

**Parque CEMUCAM. Flora: última atualização do Herbário Municipal
em 30/11/2018**

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Mendoncia puberula</i> Mart.		O	tr		n	
<i>Sanchezia nobilis</i> Hook.f.	sanquésia	V	arb		c	
<i>Sanchezia speciosa</i> Leonard	folha-da-independência	RB	ee		c	
ALSTROEMERIACEAE						
<i>Bomarea edulis</i> (Tussac) Herb.		H, O	tr		n	
AMARANTHACEAE						
<i>Chamissoa altissima</i> (Jacq.) Kunth		O	tr		n	
<i>Hebanthe eriantha</i> (Poir.) Pedersen	fáfia	H	suba		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	RB	árv		s	
<i>Schinus molle</i> L.	aoeira-salsa	V	avt		c	x
<i>Schinus lentiscifolia</i> Marchand	aoeira-do-campo	RB	árv		n	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aoeira-mansa	H, O	árv		n	x
<i>Spondias mombin</i> L.	cajá	V	árv		c	
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	tapirira, fruta-de-pomba	H	árv		n	x
ANNONACEAE						
<i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.	cortiça, araticum-do-mato	O	árv		n	
<i>Annona</i> sp.		H, O	avt		c	
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	H, O	árv		n	
APIACEAE						

<i>Eryngium elegans</i> Cham. & Schltl.	gravatá-falso, língua-de-tucano	H	eros		n	
APOCYNACEAE						
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.	guatambu	O, V	árv		n	
<i>Condylocarpon isthmicum</i> (Vell.) A.DC.	cipó-de-leite	O	tr		n	
<i>Forsteronia velloziana</i> (A.DC.) Woodson		O	tr		n	
<i>Hemipogon carassensis</i> (Malme) Rapini		O	tr		n	
<i>Mandevilla pentlandiana</i> (A.DC.) Woodson		H	tr		n	
<i>Nerium oleander</i> L.	espirradeira	RB	avt		c	
<i>Orthosia urceolata</i> E.Fourn.		O	tr		n	
<i>Peltastes peltatus</i> (Vell.) Woodson	cipó-bêncão	H	tr		s	
<i>Prestonia riedelii</i> (Müll.Arg.) Markgr.		O	tr		n	
AQUIFOLIACEAE						
<i>Ilex dumosa</i> Reissek	cauninha, erva- mate	O	árv		n	
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	H, O	árv		n	
ARACEAE						
<i>Caladium bicolor</i> (Aiton) Vent.	caládio, tinhorão	V	eb		c	
ARALIACEAE						
<i>X Fatschedera lizei</i> (Hort. ex Chodat) Guillaumin		H	era		c	
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	V	árv		c	
<i>Schefflera angustissima</i> (Marchal) Frodin	mandioqueira	H, O	árv		n	
ARECACEAE						
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	macaúba	H	pu		n	
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	RB, V	pu		s	x
<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo-de- peixe	V	pu		c	
<i>Dictyosperma album</i> (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff.	palmeira- princesa	V	pu		c	

<i>Dypsis decaryi</i> (Jum.) Beentje & J.Dransf.	palmeira-triângulo	V	pu		c	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	x
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		c	
<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	V	pu		c	
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pu		c	
<i>Sabal minor</i> (Jacq.) Pers.	sabal-anão	V	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	O, RB, V	pu		n	x
ARISTOLOCHIACEAE						
Aristolochia melastoma Silva Manso ex Duch.	jarrinha-de-beira-de-estrada	O	tr		n	
ASPARAGACEAE						
<i>Agave americana</i> L.	piteira-azul, agave	RB	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		c	
<i>Furcraea selloa</i> K.Koch	piteira	V	dr		c	
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	espada-de-são-jorge	V	eriz		s	
<i>Yucca aloifolia</i> L.	iúca	RB	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Achyrocline</i> sp.	macela	H	ee		n	
<i>Baccharis helichrysoidea</i> DC.		H	suba		n	
<i>Baccharis leucocephala</i> Dusén		H	arb			
<i>Baccharis mesoneura</i> DC.		H	avt		n	
<i>Baccharis montana</i> DC.		H	arb, avt		n	
<i>Baccharis oreophila</i> Malme		H	arb		n	
<i>Baccharis</i> sp.		H	arb		n	

<i>Calea pinnatifida</i> (R.Br.) Less.	aruca, erva-de-lagarto, cipó-cruz	O	tr		n
<i>Chaptalia</i> sp.		V	eros		n
<i>Chromolaena maximilianii</i> (Schrad. ex DC.) R.M.King & H.Rob.		H	suba		n
<i>Clibadium armanii</i> (Balb.) Sch.Bip. ex O.E.Schulz		H	arb		s
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	H, O	ae		n
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	fumo-bravo, erva-grossa	H	ee		s
<i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.		O	arb		n
<i>Mikania laevigata</i> Sch.Bip. ex Baker	guaco	O	tr		n
<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	H, O	árv		n X
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	cambará-do-campo	H	avt		n
<i>Piptocarpha regnellii</i> (Sch.Bip.) Cabrera		H	avt		n
<i>Piptocarpha</i> sp.		RB	avt		n
<i>Solidago chilensis</i> Meyen [sin. <i>Solidago microglossa</i> DC.]	arnica-do-campo, lanceta	H	eriz		n
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-me-quer	V	era		n
<i>Tilea baccata</i> (L.f.) Pruski	craveiro-do-campo	H	arb		s
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray	girassol-mexicano	V	arb		s
<i>Trixis antimenorrhoea</i> (Schrank) Kuntze	selidônia, erva-andorinha	H	arb		n
<i>Vernonanthura discolor</i> (Spreng.) H.Rob.	vassourão-preto	H	árv		n
<i>Vernonanthura divaricata</i> (Spreng.) H.Rob.		H	árv		n
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H, RB	avt		n
<i>Vernonanthura</i> sp.	assa-peixe	H	arb		n
BALSAMINACEAE					

<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	V	ee		s	
BIGNONIACEAE						
<i>Amphilophium bracteatum</i> (Cham.) L.G.Lohmann	pente-de-macaco	H, O	tr		n	
<i>Cybistax antisyphilitica</i> (Mart.) Mart.	ipê-verde	H	avt		n	
<i>Fridericia samyoides</i> (Cham.) L.G.Lohmann		H, O	tr		n	
<i>Fridericia speciosa</i> Mart.	cipó-vermelho	H	tr		n	
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	RB	avt		n	
	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árv		n	x
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	carobinha	H, O, RB	árv		n	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	cipó-de-sino	O	tr		n	
<i>Mansoa diffcilis</i> (Cham.) Bureau & K.Schum.		H, O	tr		n	
<i>Pleonotoma tetraquetra</i> (Cham.) Bureau	espatódea	RB	árv		c	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.		O	tr		n	
<i>Stizophyllum perforatum</i> (Cham.) Miers						
BORAGINACEAE						
<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	café-do-mato	V	árv		n	
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	H, O	árv		n	
<i>Cordia superba</i> Cham.	jangada-do-campo	H	avt		n	
<i>Myriopus paniculatus</i> (Cham.) Feuillet		H	avt		n	
<i>Myriopus villosus</i> (Salzm. ex DC.) J.I.M.Melo		O	tr		n	
CACTACEAE						
<i>Rhipsalis</i> sp.	ripsális	V	ep		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	H, O	avt		n	
CARICACEAE						
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A.DC.	mamãozinho-do-mato	H	árv		n	
CASUARINACEAE						
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	casuarina	RB, V	árv		c	
CELASTRACEAE						
<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek	cafezinho	H, O, RB	árv		n	

<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.		H, O	árv		n
<i>Maytenus ilicifolia</i> Mart. ex Reissek	espinheira-santa	H	avt	VUSP	n
CHRYSOBALANACEAE					
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	cinzeiro, pau-de-lixa	H, O	árv		n
CLETHRACEAE					
<i>Clethra scabra</i> Pers. var. <i>laevigata</i> (Meisn.) Sleumer		H	árv		n
<i>Clethra scabra</i> Pers. var. <i>scabra</i>		H, O	árv		n
CLUSIACEAE					
<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana	azedinho	H, O	árv		n
CONVOLVULACEAE					
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	ipomeia, jitirana	H	tr		n
<i>Ipomoea hederifolia</i> L.		H	tr		
<i>Ipomoea indivisa</i> (Vell.) Hallier f.	campaña, corda-de-viola	H	tr		n
<i>Ipomoea saopaulista</i> O'Donell		H	tr		n
<i>Merremia macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) O'Donell	campaña, corda-de-viola	H, O	tr		n
CUCURBITACEAE					
<i>Melothrianthus smilacifolius</i> (Cogn.) Mart.Crov.		O	tr		n
CYPERACEAE					
<i>Pleurostachys foliosa</i> Kunth		H	eces		n
<i>Pleurostachys</i> sp.		H	eces		n
<i>Rhynchospora splendens</i> Lindm.		H	eces		n
DILLENIACEAE					
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	cipó-caboclo	H, O	tr		n
<i>Doliocarpus dentatus</i> (Aubl.) Standl.		O	tr		n
ELAEOCARPACEAE					
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopemba, carrapicheiro	H, O	avt		n
<i>Sloanea obtusifolia</i> (Moric.) K.Schum.	sapopemba	H	árv	ENBR, ENSP	n
ERICACEAE					

<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	RB, V	arb		c	
ERYTHROXYLACEAE						
<i>Erythroxylum deciduum</i> A.St.-Hil.	cocão	O	árv		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg.	acalifa	RB	arb		c	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	H, O, RB	árv		n	x
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	V	árv		n	x
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	H, O, RB	árv		n	
<i>Croton fuscescens</i> Spreng.	calção-de-velha	H	arb		n	
<i>Dalechampia micromeria</i> Baill.		H, O	tr		n	
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro-vermelho	RB	avt		c	
<i>Gymnanthes serrata</i> Baill. ex Müll.Arg.		O	avt		n	
<i>Manihot esculenta</i> Crantz	mandioca-brava	H	ee		c	
<i>Manihot pilosa</i> Pohl		H	arb			
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	H, O	árv		n	
<i>Sapium sellowianum</i> (Müll.Arg.) Klotzsch ex Baill.		H	árv		n	
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.	canemaçu	H	árv		n	
FABACEAE						
<i>Abarema langsdorffii</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes		H	árv		n	
<i>Acacia podalyriifolia</i> A.Cunn. ex G.Don	acácia-mimosa	H, RB	avt		c	
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	H, RB	árv		n	x
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico-vermelho	H	árv		n	x
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) Benth.	angelim-amargoso	O	árv		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	H, RB	avt		c	
<i>Bauhinia</i> sp.		O, V	tr		n	
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	mandaravé, diadema	H	arb		n	
<i>Canavalia picta</i> Mart. ex Benth.	cipó-patinho	H, O	tr		n	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafístula	H, O	árv		n	x

<i>Crotalaria micans</i> Link	guizo-de-cascavel	H	suba		n	
<i>Crotalaria paulina</i> Schrank	guizo-de-cascavel	H	suba		n	
<i>Dahlstedtia floribunda</i> (Vogel) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo	embira-de-sapo	H	árv		n	
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	açapuva	O	árv		n	
<i>Dalbergia nigra</i> (Vell.) Allemão ex Benth.	jacarandá-da-bahia	H	árv	VUBR, CRSP	n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	RB	árv		c	
<i>Dioclea grandiflora</i> Mart. ex Benth.		H	tr		n	
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira, crista-de-galo	H, RB	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	RB, V	avt		n	
<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	anil	H	arb		n	
<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-dedo, ingá-feijão	O	árv		n	
<i>Inga sellowiana</i> Benth.	ingá	H	árv		n	
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	H, O, RB	árv		n	x
<i>Inga</i> sp.	ingá	H	árv		n	
<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	chico-pires, angico-rajado	H	árv		n	x
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	H, RB	árv		c	x
<i>Machaerium cantarellianum</i> Hoehne	jacarandá-trepador	H, O	tr		n	
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	H, O	árv		n	
<i>Machaerium oblongifolium</i> Vogel	jacarandá-de-cipó	O	tr		n	
<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel		O	árv		n	
<i>Machaerium uncinatum</i> (Vell.) Benth.	unha-de-gato	O	tr		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	H, O, RB	árv		n	x

<i>Mimosa daleoides</i> Benth.	bracatinga-miúda	H	arb		n	
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico-guarucaia	H	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	RB	árv	ENBR	c	x
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv		n	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	O, RB, V	árv		n	
<i>Pithecellobium</i> sp.		RB			n	
<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz	sibipiruna	RB	árv		c	
<i>Rhynchosia phaseoloides</i> (Sw.) DC.	olho-de-pombo	H	tr		n	
<i>Rhynchosia reticulata</i> (Sw.) DC.	favinha-branca	H	tr	EXSP	n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	RB	árv		n	
<i>Senegalia langsdorffii</i> (Benth.) Siegler & Ebinger		O	tr		n	
<i>Senegalia martiusiana</i> (Steud.) Siegler & Ebinger	arranha-gato	H	tr		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	H, O, RB	árv		n	
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	canudo-de-pito	H	arb, avt		n	
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby	mata-pasto, fedegoso	H, RB	arb		n	
<i>Senna splendida</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. <i>splendida</i>	fedegoso	H, O	avt		n	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambáí	RB	avt		n	
<i>Swartzia langsdorffii</i> Raddi	pacová-de- macaco	V	árv		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	RB	árv		c	
HELICONIACEAE						
<i>Heliconia farinosa</i> Raddi	helicônia, bananeirinha	V	eriz		n	
IRIDACEAE						
<i>Crocosmia crocosmiiflora</i> (Lemoine ex Morren) N.E.Br.	estrela-de-fogo, palminha	H	eb		s	

<i>Gladiolus hortulanus</i> L.H.Bailey	palma-de-santa-rita, gladiólo	V	eb		s	
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	V	avt		n	
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	H, O	árv		n	
LAURACEAE						
<i>Cinnamomum</i> sp.	canela-garuva	V	árv		n	
<i>Cryptocarya</i> sp.	canela	H	árv		n	
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	H, O	árv		n	
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela-amarela	H, O	árv	VUBR, VUSP	n	x
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	canela-ferrugem	H, O	árv		n	
<i>Nectandra puberula</i> (Schott) Nees	canela	O	árv		n	
<i>Ocotea brachybotrya</i> (Meisn.) Mez	canela-tatu	H, O	avt		n	
<i>Ocotea elegans</i> Mez	canela-broto	O	árv		n	
<i>Ocotea glaziovii</i> Mez	canela	H, O	árv		n	
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	H, O	árv		n	
<i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil		O	árv		n	
LENTIBULARIACEAE						
<i>Utricularia gibba</i> L.	mureré	H	ea		n	
LOGANIACEAE						
<i>Strychnos brasiliensis</i> Mart.	salta-martinho	H, O	ae		n	
LYTHRACEAE						
<i>Cuphea</i> sp.		V	ee		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	H	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	RB	árv		c	
MALPIGHIAEAE						
<i>Dicella bracteosa</i> (A.Juss.) Griseb.		O	tr		n	
<i>Heteropterys intermedia</i> (A.Juss.) Griseb.	cipó-amarelo	H, O	tr		n	
<i>Mascagnia sepium</i> (A.Juss.) Griseb.		O	tr		n	

<i>Tetrapterys mucronata</i> Cav.		H, O	tr		n	
<i>Tetrapterys</i> sp.		H	tr		n	
MALVACEAE						
<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	embira-branca, pau-jangada	V	árv		n	
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	H, RB	árv		n	x
<i>Helicocarpus popayanensis</i> Kunth	algodoeiro, jangada-brava	V	árv		n	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB	arb		c	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H, O, RB	árv		n	x
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	RB	arb		s	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do- maranhão	RB	avt		n	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	H, O, RB	árv		n	x
<i>Sida planicaulis</i> Cav.	guanxuma	H	arb		n	
<i>Sidastrum paniculatum</i> (L.) Fryxell		H	arb			
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	carrapicho	H	arb		n	
MARANTACEAE						
<i>Goeppertia</i> sp.	caetê	V	eriz		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.	quaresma	H	arb		n	
<i>Leandra australis</i> (Cham.) Cogn.	pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra fragilis</i> Cogn.	cambará-do- mato, pixirica	H	suba		n	
<i>Leandra melastomoides</i> Raddi	cambará-do- mato, pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra purpurascens</i> (DC.) Cogn.	pixirica	H, O	arb		n	
<i>Leandra variabilis</i> Raddi	pixirica	V	arb		n	
<i>Miconia cabucu</i> Hoehne	cabuçu	H, O	árv		n	
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H, O	árv		n	
<i>Miconia dispar</i> Benth.		H	árv		n	
<i>Miconia fasciculata</i> Gardner		O	árv		n	
<i>Miconia inconspicua</i> Miq.	jacatirão-da- serra	H	árv		n	

<i>Miconia latecrenata</i> (DC.) Naudin		H, O	avt		n	
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H, O	árv		n	
<i>Miconia petropolitana</i> Cogn.	jacatirão-mirim	H	árv		n	
<i>Miconia sellowiana</i> Naudin	amarelinho, fruta-de-tiriva	O	árv		n	
<i>Miconia theizans</i> (Bonpl.) Cogn.		O	arb		n	
<i>Miconia valtheri</i> Naudin		H	árv		n	
<i>Pleroma fissinervia</i> (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.	quaresmeira	RB	avt		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	H, RB	árv		c	
<i>Tibouchina clavata</i> (Pers.) Wurdack	orelha-de-onça	V	arb		n	
<i>Tibouchina pulchra</i> Cogn.	manacá-da-serra	H	árv		n	
<i>Tibouchina sellowiana</i> Cogn.	quaresmeira-da-serra	RB	avt		n	
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	H, O	árv		n	x
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	H, RB	árv	VUBR, VUSP	n	x
<i>Guarea</i> sp.		RB	avt		n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	H, RB	árv		s	
MENISPERMACEAE						
<i>Odontocarya</i> sp.		O	tr		n	
MONIMIACEAE						
<i>Mollinedia schottiana</i> (Spreng.) Perkins	espinheira-santa, guatambu-langanha	O	avt		n	
<i>Mollinedia triflora</i> (Spreng.) Tul.	capixim	H, O	avt		n	
<i>Mollinedia uleana</i> Perkins	erva-de-santo-antônio	H	árv		n	
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		n	

<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	RB, V	árv		c	x
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	H	he, árv		n	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	RB	árv		c	
<i>Ficus</i> sp.	figueira	RB	árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	RB	avt		s	
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer	cega-olho, espinheira-santa	H	árv		n	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Calyptranthes concinna</i> DC.		O	avt		n	
<i>Calyptranthes grandifolia</i> O.Berg	guamirim-araçá	O, V	árv		n	
<i>Campomanesia eugenioides</i> (Cambess.) D.Legrand ex Landrum	guabiroba-do-mato	H, O, RB	árv		n	x
<i>Campomanesia pubescens</i> (Mart. ex DC.) O.Berg	guabiroba-do-mato	H	avt		n	
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> (Mart.) O.Berg	guabiroba	H, O	avt		n	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	RB, V	árv		c	x
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim	O	avt		n	
<i>Eugenia dodonaeifolia</i> Cambess.		H, O	árv		n	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	H, O	árv		n	
<i>Eugenia sprengelli</i> DC.	eugênia	V	avt		c	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	RB	avt		n	
<i>Myrcia aethusa</i> (O.Berg) N.Silveira		H	árv		n	
<i>Myrcia hartwegiana</i> (O.Berg) Kiaersk.		O	avt		n	

<i>Myrcia hebepetala</i> DC.		H, O	avt		n	
<i>Myrcia laruotteana</i> Cambess.		H	árv		n	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	H, O	avt		n	
<i>Myrcia oblongata</i> DC.		H	árv		n	
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	guamirim	V	árv		n	
	cumaté, guamirim	H, O	árv		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.		cabeludeira	H, O	árv	n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cambuí	H, O	avt		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cabeludinha	V	avt		c	
<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	cambucá	V	avt	VUBR, VUSP	n	x
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		n	
<i>Psidium rufum</i> Mart. ex DC.	araçá-roxo	H, O	arb		n	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árv		s	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo- amarelo	RB	árv		s	
NYCTAGINACEAE						
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	H, O	árv		n	x
OLACACEAE						
<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke	gumbivoja, rapadura	H	árv		n	
OLEACEAE						
<i>Jasminum humile</i> L.		RB	arb		c	
<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	ligusto	H	avt		c	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	RB, V	árv		c	
ORCHIDACEAE						
<i>Mesadenella</i> sp.	orquídea	H	eros		n	
<i>Phymatidium</i> sp.	orquídea	V	ep		n	
<i>Trichocentrum pumila</i> (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams	orquídea	V	ep		n	
PANDANACEAE						
<i>Pandanus utilis</i> Bory	pândano	H, RB	árv		c	
PASSIFLORACEAE						
<i>Passiflora</i> sp.	maracujá	H, RB	tr		n	

PAULOWNIACEAE						
<i>Paulownia kawakamii</i> T.Itô	quiri	RB	árv		c	
PERACEAE						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	H, O	árv		n	x
PHYTOLACCACEAE						
<i>Phytolacca dioica</i> L.	cebolaõ, umbuzeiro	RB, V	árv		n	
<i>Phytolacca thyrsiflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt	caruru-bravo	H	ee, suba		n	
<i>Seguieria langsdorffii</i> Moq.	limoeiro-do- mato	O, V	tr		n	
PICRAMNIACEAE						
<i>Picramnia glazioviana</i> Engl.	cafezinho	H, O	avt		n	
PIPERACEAE						
<i>Piper chimonanthifolium</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper crassinervium</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper cubataonum</i> C.DC.		H	arb			
<i>Piper hispidum</i> Sw.	jaborandi	H, O	arb		n	
<i>Piper miquelianum</i> C.DC.	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper mollicomum</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	pau-incenso	H, RB	avt		c	
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do- taiti, pau-incenso	RB, V	avt		s	
PLANTAGINACEAE						
<i>Plantago</i> sp.	tanchagem	V	eros		n	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldaoides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	
<i>Hyparrhenia rufa</i> (Nees) Stapf	capim-jaraguá	H	eces		s	
<i>Melinis minutiflora</i> P.Beauv.	capim-gordura	V	eces		s	
<i>Parodiolyra micrantha</i> (Kunth) Davidse & Zuloaga	taquari, criciúma	V	eces		n	

<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière	bambu-japonês, bambu-de-jardim	V	b		s	
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A.Rich.) R.D.Webster	braquiarão	V	eces		s	
POLYGALACEAE						
<i>Diclidanthera laurifolia</i> Mart.	jaboticaba-de- cipó	O	tr		n	
<i>Polygala</i> sp.		O	tr		n	
<i>Securidaca lanceolata</i> A.St.-Hil. & Moq.	violeta-de-cipó	H, O	ae		n	
POLYGONACEAE						
<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.	cauaçu	H, O	árv		n	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	RB	árv		n	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	H, O	avt		n	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	H, O, RB	árv		n	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	RB	árv		c	
<i>Roupala</i> sp.		RB	árv		n	
RANUNCULACEAE						
<i>Clematis brasiliiana</i> DC.		O	tr		n	
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	RB	árv		s	
ROSACEAE						
<i>Cerasus lannesiana</i> Carrière	cerejeira-do- japão	H, RB	avt		c	
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	RB, V	avt		s	
<i>Prunus mume</i> (Siebold) Siebold & Zucc.	damasqueiro- japonês	H	avt		c	x
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro- bravo	H, O, RB	árv		n	
<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder	piracanta	H, RB	arb		c	

<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	framboesa-silvestre	H	ee		n	
<i>Rubus urticifolius</i> Poir.	amora-brava	H, O	arb		n	
<i>Spiraea prunifolia</i> Siebold & Zucc.	flor-de-noiva	H, RB	arb		c	
RUBIACEAE						
<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	café-de-bugre, guapiricica	H, O	árv		n	
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha-de-elefante	RB, V	árv		n	
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	cipó-cruz, raiz-preta	H	tr		n	
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	
<i>Palicourea marcgravii</i> A.St.-Hil.	erva-de-rato	H, O	arb		n	
<i>Psychotria forsteronioides</i> Müll.Arg.		H, O	arb		n	
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	cafezinho-roxo-da-mata, pixirica	H, O	avt		n	
<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.	erva-de-rato-de-folhas-estreitas	H, O	avt		n	
<i>Rudgea gardenioides</i> (Cham.) Müll.Arg.	pau-de-boia	H, O	árv		n	
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg.	jasmim-do-mato	H, O	árv		n	
RUTACEAE						
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	guaxupita, chupa-ferro	O	avt		n	
<i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl.	guarantã	H, RB	árv		n	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	O	árv		n	
SALICACEAE						
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	cafezinho-do-mato, guaçatonga	H, O	árv		n	
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	guaçatonga-de-folha-miúda	H, O	árv		n	

<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	H, O, RB	árv		n	
<i>Xylosma ciliatifolia</i> (Clos) Eichler	açucará	O	avt		n	
<i>Xylosma glaberrima</i> Sleumer	açucará-manso	O	árv		n	
SAPINDACEAE						
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	fruta-de-pombo, chal-chal	H, O, RB	avt		n	
<i>Allophylus petiolulatus</i> Radlk.	fruta-de-pombo, guairana	H	avt		n	
<i>Cupania emarginata</i> Cambess.	camboatá, cajueiro-do-mato	O	árv		n	
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	H, O	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	O, RB, V	árv		n	x
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha, erva-de-veado	H	avt		n	
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	camboatá, mataíba	O	avt		n	
<i>Matayba juglandifolia</i> (Cambess.) Radlk.	camboatá-amarelo, mataíba	O	árv		n	
<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.	cipó-uva	H, O	tr		n	
<i>Paullinia micrantha</i> Cambess.		O	tr		n	
<i>Paullinia seminuda</i> Radlk.		H, O	tr		n	
<i>Serjania gracilis</i> Radlk.		H	tr		n	
<i>Serjania laruotteana</i> Cambess.	cipó-timbó-açu, cipó-uva	H	tr		n	
<i>Serjania lethalis</i> A.St.-Hil.	timbó	O	tr		n	
<i>Serjania multiflora</i> Cambess.	timbó	H	tr		n	
<i>Urvillea ulmacea</i> Kunth	cipó-timbó	H, O	tr		n	
SAPOTACEAE						

<i>Pouteria bullata</i> (S.Moore) Baehni	guapeva	H, O	árv	ENBR, ENSP	n	x
<i>Pouteria caitito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	abiu, caimito	H, O	árv		n	x
SCROPHULARIACEAE						
<i>Buddleja stachyoides</i> Cham. & Schltl.	barbasco, calção-de-velha	H	arb		n	
SMILACACEAE						
<i>Smilax elastica</i> Griseb.	japecanga	H, O	tr		n	
SOLANACEAE						
<i>Aureliana fasciculata</i> (Vell.) Sendtn.		H	avt		n	
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	dama-da-noite, jasmin-verde	RB	avt		c	
<i>Cestrum schlechtendalii</i> G.Don	coerana	O	arb		n	
<i>Sessea brasiliensis</i> Toledo	peroba-d'água	H	árv		n	
<i>Solanum bullatum</i> Vell.	capoeira-branca	H	árv		n	
<i>Solanum cinnamomeum</i> Sendtn.		H	árv		n	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.	juáí-una	H, O	arb		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H	árv		n	
<i>Solanum inodorum</i> Vell.		H	ae		n	
<i>Solanum megalochiton</i> Mart.	joá-velame	H, O	ae		n	
<i>Solanum paniculatum</i> L.	jurubeba	H	arb		n	
<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	O	árv		n	
<i>Solanum rufescens</i> Sendtn.	capoeira-de-folha-amarela	H, O	árv		n	
<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	pratinha	H, O	árv		n	
SYMPLOCACEAE						
<i>Symplocos laxiflora</i> Benth.		O	avt		n	
THEACEAE						
<i>Camellia japonica</i> L.	camélia	RB, V	arb		c	
TYPHACEAE						
<i>Typha</i> sp.	taboa	V	eriz		n	

URTICACEAE							
<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.	embaúba-vermelha	H	árvo			n	
<i>Cecropia</i> sp.	embaúba	RB	árvo			n	
VERBENACEAE							
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	H	arb			n	
VIOLACEAE							
<i>Anchietea pyrifolia</i> (Mart.) G.Don	cipó-suma, piraguaia	H, O	ae			n	
VITACEAE							
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	insulina-vegetal, uvinha-do-mato	H	tr			n	
VOCHYSIACEAE							
<i>Qualea</i> sp.		O	árvo			n	
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	pau-de-tucano	O	árvo			n	
XANTHORRHOEACEAE							
<i>Phormium tenax</i> J.R.Forst. & G.Forst.	linho-da-nova-zelândia	RB	eces			c	
ZINGIBERACEAE							
<i>Hedychium</i> sp.	lírio-do-brejo	V	eriz			s	
GIMNOSPERMAS							
ARAUCARIACEAE							
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	RB, V	árvo	ENBR, ENSP	n	x	
CUPRESSACEAE							
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	RB	avt		c		
<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	cuningâmia, pinheiro-chinês	RB, V	árvo		c	x	
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	cipreste-italiano	RB	árvo		c		
PINACEAE							

<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro-americano	RB, V	árvo		s	
<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	pinheiro-preto	RB	avt		c	
PTERIDÓFITAS						
BLECHNACEAE						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	V	eros		n	
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	samambaiáçu-com-espinho, samambaiáçu-verde-escuro	V	fa		n	
DENNSTAEDTIACEAE						
<i>Pteridium</i> sp.	samambaia-das-taperas	V	eriz		n	
GLEICHENIACEAE						
n.i.	gleiquênia	V	eriz		n	
LOMARIOPSIDACEAE						
<i>Nephrolepis pectinata</i> (Willd.) Schott	samambaia-paulista	V	eriz		n	
LYGODIACEAE						
<i>Lygodium volubile</i> Sw.		H	tr		n	
POLYPODIACEAE						
<i>Microgramma squamulosa</i> (Kaulf.) de la Sota		V	ep		n	
<i>Serpocaulon catharinae</i> (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.		V	ep		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN.

[Roteiro Botânico]

OGATA, H.; GOMES, E.P.C. 2006. Estrutura e composição da vegetação no

Parque CEMUCAM, Cotia, SP. *Hoehnea* 33(3): 371-384.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); O: Ogata (2006); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente
arb: arbusto
árv: árvore ($\geq 4m$)
avt: arvoreta ($< 4m$)
b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada
cic: cicadoide
dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática
eb: erva com bulbos, cormos ou túberas
eces: erva cespitosa
ed: erva decumbente
ee: erva ereta
ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal
eros: erva rosulada

esap: erva saprófita
esuc: erva suculenta
ex: erva com xilopódio
fa: feto arborescente
he: hemiepífita
hp: hemiparasita

par: parasita
pa: palmeira 'acaule'
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitziás
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto

sx: subarbusto com xilopódio
tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016.

Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa