

Parque Lina e Paulo Raia. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 30/11/2018

| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| ANGIOSPERMAS | | | | | | |
| ACANTHACEAE | | | | | | |
| <i>Sanchezia nobilis</i> Hook.f. | sanquésia | H | ee | | c | |
| <i>Sanchezia speciosa</i> Leonard | folha-da-independência | RB | ee | | c | |
| ADOXACEAE | | | | | | |
| <i>Sambucus australis</i> Cham. & Schltdl. | sabugueiro | H | avt | | n | |
| ANACARDIACEAE | | | | | | |
| <i>Mangifera indica</i> L. | mangueira | RB | árv | | s | |
| <i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi | aroeira-mansa | RB | árv | | n | |
| ANNONACEAE | | | | | | |
| <i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil. | pindaíba | RB | árv | | n | |
| ARALIACEAE | | | | | | |
| <i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms | árvore-polvo | V | árv | | c | X |
| <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch | árvore-do-papel-de-arroz | RB | avt | | c | |
| ARECACEAE | | | | | | |
| <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude | seafórtia | RB, V | pu | | s | X |
| <i>Caryota urens</i> L. | palmeira-rabo-de-peixe | V | pu | | c | |
| <i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. | areca-bambu | RB, V | pc | | c | |
| <i>Euterpe edulis</i> Mart. | palmito-jussara | V | pu | VUBR, VUSP | n | X |
| <i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart. | palmeira-de-leque-da-china | V | pu | | c | |
| <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien | tamareira-anã | V | pu | | c | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-------|------|--|---|---|
| <i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry | rápis, palmeira-rápis | RB, V | pc | | c | |
| <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman | jerivá | RB, V | pu | | n | X |
| <i>Syagrus</i> sp. | | V | pu | | n | |
| ASPARAGACEAE | | | | | | |
| <i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl. | pau-d'água, dracena | RB, V | dr | | c | X |
| ASTERACEAE | | | | | | |
| <i>Calyptocarpus brasiliensis</i> (Nees & Mart.) B.Turner | | H | ee | | s | |
| BIGNONIACEAE | | | | | | |
| <i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos | ipê-amarelo | V | avt | | n | X |
| <i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos | ipê-roxo, ipê-rosa | RB | árv | | n | |
| <i>Jacaranda puberula</i> Cham. | carobinha | H | árv | | n | |
| <i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth | ipê-de-jardim | V | avt | | s | |
| BORAGINACEAE | | | | | | |
| <i>Cordia sellowiana</i> Cham. | capitão-do-mato | RB | árv | | n | |
| BURSERACEAE | | | | | | |
| <i>Protium widgrenii</i> Engl. | almecegueiro | H, RB | árv | | n | |
| CANNACEAE | | | | | | |
| <i>Canna indica</i> L. | | H | eriz | | n | |
| CASUARINACEAE | | | | | | |
| <i>Casuarina equisetifolia</i> L. | casuarina | H, RB | árv | | c | |
| CELASTRACEAE | | | | | | |
| <i>Maytenus</i> sp. | | H | avt | | n | |
| CLUSIACEAE | | | | | | |
| <i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana | azedinho | H | árv | | n | |
| CONVOLVULACEAE | | | | | | |
| <i>Dichondra macrocalyx</i> Meisn. | | H | era | | n | |
| <i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr. | campainha | H | tr | | n | |
| ERICACEAE | | | | | | |
| <i>Rhododendron simsii</i> Planch. | azaleia | RB | arb | | c | |

| EUPHORBIACEAE | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------|-----|------|---|---|
| <i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg. | tapiá-guaçu | H, RB | árv | | n | X |
| <i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg. | tapiá-mirim | RB, V | árv | | n | |
| <i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong | leiteira | RB, V | árv | | n | |
| FABACEAE | | | | | | |
| <i>Acacia podalyriifolia</i> A.Cunn. ex G.Don | acácia-mimosa | H, RB | avt | | c | |
| <i>Andira</i> sp. | andira | H, RB | árv | | n | |
| <i>Caesalpinia</i> sp. | | RB | | | n | |
| <i>Calliandra brevipes</i> Benth. | cabelo-de-anjo | RB | arb | | n | |
| <i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth. | araribá-rosa | RB | árv | | n | |
| <i>Copaifera langsdorffii</i> Desf. | copaíba, pau-de-óleo | H, RB | árv | | n | X |
| <i>Erythrina speciosa</i> Andrews | suinã | RB | avt | | n | |
| <i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz | pau-ferro | V | árv | | c | |
| <i>Machaerium villosum</i> Vogel | jacarandá-paulista | RB | árv | | n | |
| <i>Ormosia</i> sp. | olho-de-cabra | RB | árv | | n | |
| <i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis | pau-brasil | V | árv | ENBR | c | X |
| <i>Platymiscium</i> sp. | | RB | | | n | |
| <i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz | sibipiruna | RB, V | árv | | c | X |
| <i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby | aleluia | V | árv | | n | |
| <i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers. | cambaí | H, RB | avt | | n | |
| <i>Tachigali denudata</i> (Vogel) Oliveira-Filho | passuaré | V | árv | | n | |
| <i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet | glicínia | RB | tr | | c | |
| LAMIACEAE | | | | | | |
| <i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke | tamanqueiro | RB | avt | | n | |
| <i>Salvia splendens</i> Sellow ex Roem. & Schult. | sálvia, alegria-dos-jardins | H | ee | | n | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------|---------|---------------|---|---|
| LAURACEAE | | | | | | |
| <i>Nectandra reticulata</i> (Ruiz & Pav.) Mez | canela | RB | árv | | n | |
| <i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez | canela-preta | V | árv | | n | |
| <i>Ocotea glaziovii</i> Mez | canela | H | árv | | n | |
| <i>Persea americana</i> Mill. | abacateiro | RB, V | árv | | s | |
| LYTHRACEAE | | | | | | |
| <i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil. | dedaleira | RB | avt | | n | |
| MAGNOLIACEAE | | | | | | |
| <i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre | magnólia-amarela | V | árv | | c | |
| MALVACEAE | | | | | | |
| <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna | paineira | RB, V | árv | | n | X |
| <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L. | hibisco | RB, V | arb | | c | |
| <i>Malvaviscus arboreus</i> Cav. | malvavisco | RB, V | arb | | s | |
| MELASTOMATACEAE | | | | | | |
| <i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don | quaresmeira | RB, V | árv | | c | |
| <i>Pleroma heteromallum</i> (D.Don) D.Don | quaresmeira-de-jardim | RB | arb | | n | |
| MELIACEAE | | | | | | |
| <i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i> | canjerana | RB | árv | | n | |
| <i>Cedrela fissilis</i> Vell. | cedro | RB, V | árv | VUBR, VUSP | n | X |
| <i>Melia azedarach</i> L. | cinamomo | RB | árv | | s | |
| <i>Trichilia</i> sp. | catiguá | RB | | | n | |
| MORACEAE | | | | | | |
| <i>Ficus auriculata</i> Lour. | figueira-da-índia | RB, V | avt | | c | X |
| <i>Ficus benjamina</i> L. | figueira-benjamim | V | árv | | c | |
| <i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem. | falsa-seringueira | RB, V | árv | | c | X |
| <i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq. | figueira, figueira-mata-pau | H | he, árv | | n | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|----------|--|---|---|
| | falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha | RB | árv | | c | |
| <i>Ficus microcarpa</i> L.f. | | | | | | |
| <i>Ficus</i> sp. | figueira | RB | árv | | n | |
| <i>Morus australis</i> Poir. | amoreira | RB | avt | | c | |
| | amoreira, amoreira-preta | H | avt | | s | |
| <i>Morus nigra</i> L. | | | | | | |
| MUSACEAE | | | | | | |
| | bananeira-vermelha | V | eriz | | s | |
| <i>Musa coccinea</i> Andrews | | | | | | |
| <i>Musa x paradisiaca</i> L. | bananeira | RB, V | eriz | | s | X |
| MYRTACEAE | | | | | | |
| | eucalipto-do-brejo | RB | árv | | c | |
| <i>Eucalyptus robusta</i> Sm. | | | | | | |
| <i>Eucalyptus</i> sp. | eucalipto | RB, V | árv | | c | X |
| <i>Eugenia cerasiflora</i> Miq. | guamirim | H | avt | | n | |
| <i>Eugenia pyriformis</i> Cambess. | uvaia | H, RB | árv | | n | X |
| <i>Eugenia uniflora</i> L. | pitangueira | RB, V | avt | | n | |
| <i>Myrcia macrocarpa</i> DC. | | H | árv | | n | |
| | cumaté, guamirim | H, RB | árv | | n | |
| <i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. | | | | | | |
| | jaboticabeira-de-sabará, jaboticabeira-graúda | RB, V | avt, arb | | n | X |
| <i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel | | | | | | |
| <i>Psidium guajava</i> L. | goiabeira | RB, V | avt | | n | |
| | cerejeira-australiana, jambinho | H | avt | | c | |
| <i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn. | | | | | | |
| NYCTAGINACEAE | | | | | | |
| | primavera, três-marias | H, RB | tr | | n | |
| <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------|-----|--|---|---|
| <i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz | maria-mole | H | árv | | n | |
| <i>Pisonia</i> sp. | | RB | árv | | n | |
| OCHNACEAE | | | | | | |
| <i>Ochna serrulata</i> Walp. | ocna | RB | arb | | c | |
| <i>Ouratea semiserrata</i> (Mart. & Nees) Engl. | caju-bravo | H | árv | | n | |
| OLEACEAE | | | | | | |
| <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton | alfeneiro | V | árv | | c | X |
| OXALIDACEAE | | | | | | |
| <i>Averrhoa carambola</i> L. | carambola | RB, V | avt | | c | |
| PERACEAE | | | | | | |
| | pau-de-tamanco, sapateiro | RB, V | árv | | n | |
| <i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill. | | | | | | |
| PHYTOLACCACEAE | | | | | | |
| <i>Petiveria alliacea</i> L. | guiné, tipi | H | arb | | s | |
| PITTOSPORACEAE | | | | | | |
| <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton | pau-incenso | H, RB | avt | | c | |
| | pitósporo-do- taiti, pau-incenso | RB, V | avt | | s | |
| <i>Pittosporum undulatum</i> Vent. | | | | | | |
| POACEAE | | | | | | |
| <i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl. | bambu-imperial | RB, V | b | | s | X |
| POLEMONIACEAE | | | | | | |
| | cobeia, sinos-de- convento | H | tr | | s | |
| <i>Cobaea scandens</i> Cav. | | | | | | |
| PRIMULACEAE | | | | | | |
| <i>Myrsine</i> sp. | | RB | avt | | n | |
| RHAMNACEAE | | | | | | |
| <i>Hovenia dulcis</i> Thunb. | uva-japonesa | RB, V | árv | | s | |
| ROSACEAE | | | | | | |
| <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. | nespereira | RB, V | avt | | s | X |
| <i>Malus pumila</i> Mill. | macieira | RB | avt | | c | |
| <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb | amêndoa | RB | avt | | c | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------|----------|--|---|---|
| <i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb. | pessegueiro-bravo | H, RB | árv | | n | |
| <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch | pessegueiro, nectarina | RB | avt | | c | |
| <i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder | piracanta | V | arb | | c | |
| <i>Rosa</i> sp. | rosa | RB | arb | | c | |
| RUBIACEAE | | | | | | |
| <i>Coffea arabica</i> L. | cafeeiro | RB, V | avt | | s | X |
| <i>Ixora brevifolia</i> Benth. | ixora | RB | árv | | n | |
| RUTACEAE | | | | | | |
| <i>Citrus reticulata</i> Blanco | mexeriqueira, poncã | RB | avt | | s | |
| <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck | laranjeira, laranja-doce | RB | avt | | c | |
| <i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart. | guaxupita, chupa-ferro | H | avt | | n | |
| <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack | jasmim-laranja, falsa-murta | V | arb, avt | | c | |
| SALICACEAE | | | | | | |
| <i>Casearia sylvestris</i> Sw. | guaçatonga, erva-de-lagarto | RB, V | árv | | n | |
| <i>Salix babylonica</i> L. | chorão, salgueiro | V | árv | | c | |
| SAPINDACEAE | | | | | | |
| <i>Cupania emarginata</i> Cambess. | camboatá, cajueiro-do-mato | H | árv | | n | |
| <i>Cupania zanthoxyloides</i> Cambess. | camboatá, pau-d'arco-branco | H | árv | | n | |
| <i>Cupania</i> sp. | camboatá | RB | árv | | n | |
| <i>Matayba guianensis</i> Aubl. | camboatá, mataíba | V | avt | | n | |
| SAPOTACEAE | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------|----------|---------------|---|---|
| <i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk. | maçarandubarana , aguai-vermelho | H, RB | árv | | n | |
| SOLANACEAE | | | | | | |
| <i>Brunfelsia uniflora</i> (Pohl) D.Don | manacá-de- cheiro | RB | arb, avt | | n | |
| <i>Cestrum nocturnum</i> L. | dama-da-noite, jasmim-verde | RB | avt | | c | |
| <i>Solanum variabile</i> Mart. | jurubeba-falsa | RB | arb | | n | |
| THEACEAE | | | | | | |
| <i>Camellia japonica</i> L. | camélia | RB | arb | | c | |
| URTICACEAE | | | | | | |
| <i>Cecropia pachystachya</i> Trécul | embaúba-branca | H | árv | | n | |
| VERBENACEAE | | | | | | |
| <i>Lantana lundiana</i> Schauer | | H | arb | | n | |
| VOCHYSIACEAE | | | | | | |
| <i>Vochysia tucanorum</i> Mart. | pau-de-tucano | RB | árv | | n | |
| GIMNOSPERMAS | | | | | | |
| ARAUCARIACEAE | | | | | | |
| <i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze | pinheiro-do- paraná | RB, V | árv | ENBR, ENSP | n | X |
| CUPRESSACEAE | | | | | | |
| <i>Cupressus sempervirens</i> L. | cipreste-italiano | RB, V | árv | | c | X |
| BRIÓFITAS - HEPÁTICAS | | | | | | |
| CHONECOLEACEAE | | | | | | |
| <i>Chonecolea doellingeri</i> (Nees) Grolle | hepática | H, SV | o | | n | |
| LOPHOCOLEACEAE | | | | | | |
| <i>Chiloscyphus latifolius</i> (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust. | hepática | H, SV | o | | n | |
| FRULLANIACEAE | | | | | | |
| <i>Frullania ericoides</i> (Nees) Mont. | hepática | H, SV | o | | n | |
| <i>Frullania riojaneirensis</i> (Raddi) Ångstr. | hepática | SV | o | | n | |
| LEJEUNEACEAE | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|-------|---|------|---|--|
| <i>Brachiolejeunea phyllorhiza</i> (Nees) Kruijt & Gradst. | hepática | SV | o | | n | |
| <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i> (Lehm. & Lindenb.) Malombe | hepática | H, SV | o | | n | |
| <i>Cololejeunea paucifolia</i> (Spruce) Bernecker | hepática | H, SV | o | | n | |
| <i>Drepanolejeunea mosenii</i> (Steph.) Bischl. | hepática | SV | o | | n | |
| <i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees | hepática | H, SV | o | | n | |
| <i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche | hepática | H, SV | o | | n | |
| <i>Microlejeunea bullata</i> (Taylor) Steph. | hepática | H, SV | o | | n | |
| <i>Microlejeunea globosa</i> (Spruce) Steph. | hepática | H, SV | o | | n | |
| METZGERIACEAE | | | | | | |
| <i>Metzgeria hegewaldii</i> Kuwah. | hepática | H, SV | o | ENBR | n | |
| RADULACEAE | | | | | | |
| <i>Radula tectiloba</i> Steph. | hepática | SV | o | | n | |
| BRIÓFITAS - MUSGOS | | | | | | |
| BRACHYTECIACEAE | | | | | | |
| <i>Helicodontium capillare</i> (Hedw.) A.Jaeger | musgo | SV | o | | n | |
| <i>Rhynchostegium conchophyllum</i> A.Jaeger | musgo | H, SV | o | | n | |
| CALYMPERACEAE | | | | | | |
| <i>Octoblepharum albidum</i> Hedw. | musgo | H, SV | o | | n | |
| ERPODIACEAE | | | | | | |
| <i>Erpodium glaziovii</i> Hampe | musgo | H, SV | o | | n | |
| FABRONIACEAE | | | | | | |
| <i>Fabronia ciliaris</i> (Brid.) Brid. | musgo | H, SV | o | | n | |
| FISSIDENTACEAE | | | | | | |
| <i>Fissidens zollingeri</i> Mont. | musgo | H, SV | o | | n | |
| POTTIACEAE | | | | | | |
| <i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger | musgo | H, SV | o | | n | |
| <i>Tortella humilis</i> (Hedw.) Jenn. | musgo | H, SV | o | | n | |
| RACOPIACEAE | | | | | | |
| <i>Racopilum intermedium</i> Hampe | musgo | H, SV | o | | n | |
| SEMATOPHYLLACEAE | | | | | | |
| <i>Donnellia commutata</i> (Müll. Hal.) W.R.Buck | musgo | H, SV | o | | n | |
| <i>Paranapiacabaea paulista</i> W.R.Buck & Vital | musgo | SV | o | | n | |
| <i>Sematophyllum galipense</i> (Müll.Hal.) Mitt. | musgo | H, SV | o | | n | |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|---|--|---|--|
| <i>Sematophyllum pacimoniense</i> (Mitt.) J.Florsch. | musgo | SV | o | | n | |
| <i>Sematophyllum subpinnatum</i> (Brid.) E.Britton | musgo | H, SV | o | | n | |

Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN.
[Roteriro Botânico]

VISNADI, S.R. 2018. Heterogeneidade florística da brioflora em fragmentos de vegetação e a conservação das áreas verdes urbanas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais 13(3): 327-354.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico
(Hashimoto 1985-88); SV: Visnadi (2018); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal
eros: erva rosulada
esap: erva saprófita
esuc: erva suculenta
ex: erva com xilopódio
fa: feto arborescente
he: hemiepífita
hp: hemiparasita
par: parasita
pa: palmeira 'acaule'
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio
tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa