

Säkerhetsdatablad

Enamel Pro® Varnish

1. Kemikalisk produkt- och företagsidentifikation

Product Identifier: 9007540, 9007541, 9007542, 9007543, 9007544, 9007545 & 9007547
Produktnamn: Enamel Pro® Varnish

Företagsnamn: Premier Dental Products Company
1710 Romano Drive
Plymouth Meeting, PA 19462 USA
Tfn: +1-610-239-6000
Fax: +1-610-239-6171
Nödtelefon: +1-610-239-6000

Rekommenderad användning: För behandling av dentinal överkänslighet och reduktion av postoperativ känslighet. Det kan användas som kavitetliner.

Användningsbegränsningar: Endast avsett för yrkesmässigt bruk.

2. Riskidentifikation

Klassificering av kemikalien

Irriterande för huden Kat 2

Hudsensibilisering Kat 1

Irriterande för ögonen Kat 2

Specifik organtoxicitet Kat 3

Brandfarlig vätska Kat 2



Faropiktogram Utropstecken, Mycket brandfarligt

Signalord: Varning, Fara

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

Kemiskt namn:	CAS-nummer:	WT%	Klassificeringar
Kalciumsulfat dihydrat	10101-41-4	1-10%	Irriterande för huden Kat 2 Irriterande för ögonen Kat 2 Irritation i andningsorganen Kat 3
Dibasiskt natriumfosfat	7558-79-4	1-10%	Irriterande för huden Kat 2 Irriterande för ögonen Kat 2
Etanol	64-17-5	10-30%	Brandfarlig vätska Kat 2
Natriumfluorid	7681-49-4	1-10%	Akut toxicitet Kat 3 Irriterande för huden Kat 2 Irriterande för ögonen Kat 2
Rosin	8050-09-7	50-70%	Hudsensibilisering Kat 1

4. Första hjälpenåtgärder

Symtom:

Hudkontakt: Kan uppstå mild irritation på kontaktstället.

Ögonkontakt: Kan uppstå irritation och rodnad.

Förtäring: Kan uppstå irritation i halsen.

Inandning: Inga symtom.

Åtgärd:

Hudkontakt: Skölj omedelbart, med mycket tvål och vatten.

Ögonkontakt: Badda ögat med rinnande vatten under 15 minuter.

Förtäring: Skölj ur munnen med vatten.

Inandning: Rådfråga en läkare.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Släckningsmedia:	Lämpliga släckningsmedia för omgivande brand ska användas. Använd vattensprej för att kyla behållare.
Exponeringsfaror:	Avger giftiga ångor vid förbränning.
Skydd för brandmän:	Bär andningsapparat med slutet system. Bär skyddande kläder för att förhindra kontakt med hud och ögon.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga försiktighetsåtgärder:	Se avsnitt 8 av SDS för detaljerad information om personligt skydd. Vänd läckande behållares läckagesida uppåt för att förhindra att vätskan rinner ut.
Miljömässiga försiktighetsåtgärder:	Töm inte ut i avlopp eller vattendrag. Begränsa spillet genom att använda invallning.
Rengöringsprocedurer:	Sug upp i torr jord eller sand. Överför till en förslutningsbar, etiketterad räddningsbehållare för kassering via en passande metod.

7. Hantering och lagring

Lagringsförhållanden:	Förvara på en sval, välventilerad plats. Håll behållaren ordentligt försluten.
------------------------------	--

8. Begränsning av exponering/personligt skydd

Farliga ingredienser:	ETANOL TWA 1920 mg/m ³
Andningsskydd:	Andningsskydd behövs inte
Handskydd:	Skyddshandskar
Ögonskydd:	Skyddsglasögon. Se till att ögonbad finns tillgängligt.
Hudskydd:	Skyddande beklädnad.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd:	Flytande
Färg:	Vitaktig
Lukt:	Sötaktig
Avdunstningshastighet:	Långsam
Också lösligt i:	Etanol

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet:	Stabilt under normala förhållanden
Förhållanden att undvika:	Värme
Material att undvika:	Starka oxiderande ämnen. Starka syror
Farliga nedbrytningsprodukter:	Vid förbränning, avger giftiga ångor

11. Toxikologisk information

Farliga beståndsdelar:	
•	Etanol IVN RAT LD50 1440 mg/kg ORL MUS LD50 3450 mg/kg ORL RAT LD50 7060 mg/kg
•	Natriumfluorid ORL MUS LD50 57 mg/kg ORL RAT LD50 52 mg/kg SCU RAT LD50 175 mg/kg

Exponeringsvägar:	Se avsnitt 4 av SDS för exponeringsvägar och motsvarande symtom.
--------------------------	--

12. Ekologisk information

Rörlighet:	Lätt absorberat i marken
Kvarvaro och degraderbarhet:	Biologiskt nedbrytbart
Bioackumulerande potential:	Ingen bioackumulerande potential
Andra ogynnsamma verkningar:	Försumbar ekotoxicitet

13. Avfallshantering

OBS! Användarens uppmärksamhet dras till möjlig existens av regionala eller nationella bestämmelser angående avfallshantering.

14. Transportinformation:

Produkten har inte klassificerats som farlig enligt transportbestämmelser

ADR/RID: n/a

ICAO/IATA: n/a

IMO/IMDG: n/a

15. Gällande föreskrifter:

Riskfraser:

R11:	Mycket brandfarligt.
R32:	Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
R43:	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R36/38:	Irriterar ögonen och huden.
R36/37/38:	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Faroangivelser:

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

H315 Irriterar huden

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

H225 Mycket brandfarlig vätska

H335 kan orsaka irritation i luftvägarna

Försiktighetsfraser:

P210 Får inte utsättas för värme, gnistor, öppna lågor och heta ytor. Rökning förbjuden.

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.

P261 Undvik att andas in ånga

P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med rikligt med tvål och vatten.

P332+P313 Vid bestående hudirritation: Sök läkarhjälp.

P362 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan återanvändning.

P303+ P361 +P353 VID HUDKONTAKT (eller hårkontakt): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha

P370+P378 Vid brand: En lämplig brandsläckare ska användas för att släcka den omgivande elden

P403 +P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P501 Innehåll/behållare lämnas till godkänd avfallshanterare enligt lokala och nationella bestämmelser

Notera: Den reglerande information som ges här ovan anger enbart de viktigaste bestämmelserna som är specifikt tillämpbara på den produkt som beskrivs isäkerhetsdatabladet. Användarens uppmärksamhet dras till den eventuella existensen av ytterligare förbehåll som kompletterar dessa bestämmelser. Se alla tillämpbara nationella, internationella och lokala bestämmelser eller förbehåll.

16. Annan information

Premiers revisionsdatum: 12/21/2015
Revisionsnummer: 6

Leverantör Antal: **013015**

Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap. Men denna information skall emellertid inte anses utgöra en garanti för några specifika produkttegenskaper, och skall inte upprätta ett juridiskt giltigt avtalsförhållande. Premier Dental Products Company framställer inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på, och antar ingen ansvarsskyldighet eller skadeståndsskyldighet för, denna informations riktighet eller fullständighet. Premier Dental Products Company uppmanar personer som mottar denna information att fatta sina egna beslut med avseende på informationens lämplighet för deras specifika tillämpning.

121554 Eng Rev8 SE Rev6