

# HP LaserJet Enterprise MFP M630-Serie



## Beschleunigen Sie Ihren digitalen Workflow und schützen Sie Ihre Daten.

Vertrauen Sie auf einen leistungsstarken HP Enterprise Flow MFP, der digitale Workflows mit erweiterten HP Flow Lösungen optimiert, Ihre Geschäftsdaten und Dokumente mit einer Vielzahl an professionellen Sicherheitsfunktionen schützt und einfaches, effizientes mobiles Drucken ermöglicht.



Up to 57 ppm



20.3 cm  
Color touchscreen



Duplex ADF  
single pass



Advanced security

### Profitieren Sie von hoher Leistung zur Optimierung Ihrer Workflows.

- Scannen Sie beidseitig bedruckte Dokumente in einem Durchlauf mit schnellsten Scangeschwindigkeiten. HP EveryPage ermöglicht Mitarbeitern problemloses Scannen und umgehendes Erkennen potenzieller Fehler oder ausgelassener Seiten – selbst dann, wenn Gewicht, Größe oder Zustand der Seiten variiert.
- Steigern Sie die Effizienz und optimieren Sie Arbeitsabläufe mit den HP Flow MFP Funktionen und Scanlösungen.
- Geben Sie Ihre Daten schneller und präziser über die ausziehbare Tastatur ein, und erstellen Sie durchsuchbare und bearbeitbare gescannte Dateien mithilfe der integrierten OCR-Software mit optischer Zeichenerkennungs-Funktionalität.
- Bewältigen Sie ein hohes Druckvolumen dank einer Standardpapierkapazität von bis zu 3100 Blatt, Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und der Mailbox mit drei Fächern zum automatischen Sortieren und Verarbeiten gedruckter Dokumente.

### Schützen Sie Ihr Unternehmen – heute und in Zukunft.

- Schützen und verwalten Sie Ihre Druckerflotte mit dem HP Imaging and Printing Security Center und HP Web Jetadmin zentral.<sup>2</sup>
- Schützen Sie mit der verschlüsselten Festplatte die an Ihren MFP gesendeten vertraulichen Daten.
- Schützen Sie Ihre Investition – verlassen Sie sich auf einen MFP, der bei jedem technologischen Fortschritt mit Ihrem Unternehmen wächst.
- Schützen Sie Sicherheitsschlüssel, Passwörter und Zertifikate mit dem optionalen HP Trusted Platform Module.<sup>3</sup>


### Genießen Sie einfaches und sicheres mobiles Drucken<sup>4</sup>

- Aktivieren Sie die optionale Touch-to-Print- und Touch-to-Authenticate-Funktion für mobile Geräte.<sup>5</sup>
- Aktivieren Sie sicheren mobilen Druck über Peer-to-Peer-Direktzugriff, ohne Verbindung zum Unternehmensnetzwerk.<sup>6</sup>
- Drucken Sie über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets – in der Regel ohne Konfigurationen oder Apps.<sup>4</sup>
- Ziehen Sie Druckaufträge aus der Tasche – drucken oder scannen Sie von Ihrem USB-Laufwerk.

## Produktübersicht

Abbildung: HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z:

1. Intuitiver Farbtouchscreen mit 20,3 cm Diagonale;
2. Automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 100 Blatt mit beidseitigem Scannen in einem Durchgang und HP EveryPage mit Ultraschallerkennung von Doppelblatteinzügen
3. Starttaste (zur Rückkehr zum Startbildschirm)
4. Mailbox mit Hefter und 3 Fächern für 900 Blatt
5. 500-Blatt Ausgabefach
6. Hardware Integration Pocket (zum Anschließen von Zubehör und Drittanbietergeräten)
7. Easy Access USB-Anschluss zum Speichern und direkten Drucken von Dateien (vor der Verwendung von einem Administrator zu aktivieren)
8. Vordere Zugangsklappe zu den Tonerkartuschen
9. Integrierte automatische Duplexeinheit
10. Klappe unten rechts (zum Beheben von Papierstaus)
11. 500-Blatt-Fach 2
12. 2 x 500-Blatt-Fach
13. 1.500-Blatt-Papierzufuhr mit hoher Kapazität und Unterstand
14. Ausziehbare Tastatur für einfache, präzise Dateneingabe
15. Klappe rechte Seite (zum Beheben von Papierstaus)
16. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung
17. Ein-/Aus-Taste
18. Faxanschluss
19. Sichere HP Hochleistungsfestplatte, 320 GB
20. 800-MHz-Prozessor, 1,5 GB RAM
21. Remote-Schnittstelle (zum Anschließen externer Geräte)
22. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
23. Hi-Speed USB 2.0-Anschluss (zum Anschließen von Drittanbietergeräten);
24. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-Printserver
25. Anschluss für optionales Kensington-Schloss



## Serie im Überblick



Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
<b>Produktnummer</b>	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
<b>Analogfax</b>	Optional	Optional	Optional	Ja	Ja
<b>Automatischer beidseitiger Druck</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>100-Blatt-Mehrzweckfach 1</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>500-Blatt-Fach 2</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>500-Blatt-Fach 3</b>	Optional	Optional	Optional	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<b>500-Blatt-Zufuhrfach mit Druckerlade</b>	Optional	Optional	Optional	Ja	Nicht verfügbar
<b>2x500-sheet und 1500-Blatt-Zufuhrfach und Unterstand</b>	Optional	Optional	Optional	Nicht verfügbar	Ja
<b>Mailbox mit Hefter und 3 Fächern für 900 Blatt</b>	Optional	Optional	Optional	Optional	Ja
<b>ENERGY STAR®-zertifiziert</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Sichere HP Hochleistungsfestplatte, 320 GB</b>	SSM (8 GB)	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Erweiterte Workflow-Funktionen**</b>	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Ja	Nicht verfügbar	Ja

\*M630dn, M630h & Flow M630h: Es kann nur eine zusätzliche Papierhandhabungsoption hinzugefügt werden: eine zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführung; eine 500-Blatt-Papierzuführung mit Druckerlade oder eine 2x500-sheet- und 1.500-Blatt-Papierzuführung und Unterstand

\*\*Erweiterte Workflow-Funktionen umfassen: Heavy Duty-Scanner, HP EveryPage, ausziehbare Tastatur, integrierte OCR-Software sowie Funktionen zum Senden an SharePoint und automatischen Bearbeiten von Dokumenten

## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

<b>Zubehör</b>	<b>B3M78A</b> HP LaserJet 220-V-Wartungskit 225.000 Seiten
	<b>CF281A</b> HP 81A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche 10.500 Seiten
	<b>CF281X</b> HP 81X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 25.000 Seiten
<b>Zubehör</b>	<b>B3M73A</b> HP LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung
	<b>B3M74A</b> HP LaserJet 1x500-sheet Papierzuführung und Schrank
	<b>B3M75A</b> HP LaserJet 2x500/1x1500-sheet Papierzuführung mit hoher Kapazität und Unterstand
	<b>B3M76A</b> HP Heftmailbox mit 3 Fächern für 900 Blatt
	<b>B3G87A</b> HP LaserJet Umschlageinzug
	<b>CC487A</b> HP LaserJet MFP Faxmodem 500
	<b>A7W13A</b> HP LaserJet Tastatur-Overlaykit Dänisch/Französisch (Schweiz)/Deutsch (Schweiz)*
	<b>A7W14A</b> HP LaserJet Tastatur-Overlay Schwedisch
	<b>C8091A</b> HP Heftklammern
	<b>F5S62A</b> HP Trusted Platform Module-Einheit
<b>Konnektivität</b>	<b>J8021A</b> HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver
	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver
	<b>J8029A</b> HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör
<b>Service und Support</b>	<b>U8UF1E</b> HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet M630 MFP, 3 Jahre
	<b>U8UF2E</b> HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet M630 MFP, 4 Jahre
	<b>U8UF3E</b> HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet M630 MFP, 5 Jahre
	<b>U8ZA9E</b> HP Hardwaresupport innerhalb von 4 Stunden mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet M630 MFP, 3 Jahre, 9x5
	<b>U8ZC7PE</b> HP Hardwaresupport nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet M630 MFP, 1 Jahr
	<b>U8ZC8PE</b> HP Hardwaresupport nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet M630 MFP, 2 Jahre
<b>U8ZC9PE</b> HP Hardwaresupport nach Garantieablauf innerhalb von 4 Stunden mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet M630 MFP, 1 Jahr, 9x5	

\*A7W13A ist bei Bestellung der BAZ-Option im Lieferumfang enthalten

## Technische Daten

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
<b>Produktnummer</b>	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
<b>Funktionen</b>	Drucken, Kopieren, Scannen, digitales Senden, Drucken über leicht zugänglichen USB-Anschluss, Scannen an leicht zugänglichen USB-Anschluss	Drucken, Kopieren, Scannen, digitales Senden, Drucken über leicht zugänglichen USB-Anschluss, Scannen an leicht zugänglichen USB-Anschluss	Drucken, Kopieren, Scannen, digitales Senden, Drucken über leicht zugänglichen USB-Anschluss, Scannen an SharePoint	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, digitales Senden, Drucken über leicht zugänglichen USB-Anschluss, Scannen an leicht zugänglichen USB-Anschluss	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, digitales Senden, Drucken über leicht zugänglichen USB-Anschluss, Scannen an einen Sharepoint
<b>Bedienfeld</b>	Kapazitiver Touchscreen (20,3 cm), SVGA (Auflösung: 800 x 600), Gestensteuerung	Kapazitiver Touchscreen (20,3 cm), SVGA (Auflösung: 800 x 600), Gestensteuerung	Kapazitiver Touchscreen mit 20,3 cm (8 Zoll) Diagonale, SVGA (Auflösung: 800 x 600), Gestensteuerung und erweiterte Tastatur	Kapazitiver Touchscreen (20,3 cm), SVGA (Auflösung: 800 x 600), Gestensteuerung	Kapazitiver Touchscreen (20,3 cm), SVGA (Auflösung: 800 x 600), Gestensteuerung und erweiterte Tastatur
<b>Drucken</b>					
Druckgeschwindigkeit <sup>8</sup>	Bis zu 57 S./Min. Schwarz (A4); Bis zu 39 Bilder pro Minute Schwarz, Duplex (A4)				
Ausgabe der ersten Seite im Bereitschaftsmodus <sup>9</sup>	Nur 8,5 Sek.				
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi				
Drucktechnologie	Laser				
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 2,0 mm; Unten: 2,0 mm; Links: 2,0 mm; Rechts: 2,0 mm; Maximaler Druckbereich: 211,9 x 351,6 mm				
Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 Treiber nur online verfügbar), HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.7), Apple AirPrint™				
Intelligente Druckersoftwarefunktionen	Onlinehilfe, HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, FutureSmart-Firmware, Instant-on-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off-Technologie, HP Easy Color, Druckvorschau, Duplexdruck, Drucken Sie mehrerer Seiten pro Blatt (2, 4, 6, 9, 16), Sortierung, Wasserzeichen, Speichern von Druckaufträgen, Auftragsrennvorrichtung, Heften				
Monatliche Leistungskapazität <sup>10</sup>	Bis zu 250000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen <sup>11</sup> : 5000 bis 28000 (Drucken); 14250 bis 23750 (Scannen)	Bis zu 250000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen <sup>11</sup> : 5000 bis 28000 (Drucken); 14250 bis 23750 (Scannen)	Bis zu 250000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen <sup>11</sup> : 5.000 bis 28.000 (Drucken); 26.750 bis 44.500 (Scannen)	Bis zu 250000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen <sup>11</sup> : 5000 bis 28000 (Drucken); 14250 bis 23750 (Scannen)	Bis zu 250000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen <sup>11</sup> : 5000 bis 28000 (Drucken); 26750 bis 44500 (Scannen)
Duplex-Druck	Automatisch (Standard)				
Schriftarten und Schriftbilder	105 interne TrueType-Schriften, skalierbar in HP PCL, 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista/8-Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriften und IPDS Emulation sind unter <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> verfügbar				
<b>Prozessorgeschw.</b>	800 MHz				
<b>Konnektivität</b>					
Standard	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-Netzwerkanschluss; Fax	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-Netzwerkanschluss; Fax
Optional	HP Jetdirect 2700w USB Wireless Printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör J8029A; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver J8021A				
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6; Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Sonstige: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint				
Wireless	Optional, Aktivierung erfolgt mit dem Kauf von HP Jetdirect 2700w USB Wireless Printserver J8026A oder HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver J8021A; Aktivierung von Wireless Direct und NFC erfolgt mit dem Kauf von HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör J8029A				
<b>Netzwerkfähig</b>	Standard (integriertes Gigabit-Ethernet)				
<b>Speicher</b>	Standard: 1,5 GB (Systemspeicher); Maximum <sup>16</sup> : erweiterbar auf 2,0 GB (Systemspeicher) mit B3G84-67909: DIMM-Speicher-Kit, 2 GB				

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
Produktnummer	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
<b>Kopieren</b>					
Kopiergeschwindigkeit <sup>6</sup>	Bis zu 57 Kop./Min. Schwarz (A4)				
Kopierereinstellungen	beidseitiges Kopieren; Skalierbarkeit; Bildanpassung (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe); Mehrere Seiten pro Blatt; N/Z-Sortierung, Inhaltsausrichtung; Sortierung; Broschüre; Auftragsstellung; Edge-to-edge; Auftragspeicher; Maximale Anzahl an Kopien: Bis zu 9999 Kopien: Kopierauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi (Flachbett) und 300 x 600 dpi (ADF) Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 400 %				
<b>Scannen</b>					
Scannerspezifikationen	Scannertyp: Vorlagenglas, ADF; Eingabemodus beim Scannen: Bedienfeldanwendungen: Kopieren, E-Mail, In Netzwerkordner speichern, Auf USB-Laufwerk speichern, Im Gerätespeicher speichern, OXP-Anwendungen (Open Extensibility Platform); Scannen im Duplexbetrieb (ADF): Ja, eine Dokumentenzuführung (ADF) mit beidseitigem Scannen in einem Durchlauf; Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 216 x 356 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 600 dpi				
Dateiformat beim Scannen	Digitales Senden: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen über einen leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitales Senden: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen über einen leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitales Senden: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), durchsuchbare PDF (OCR), durchsuchbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen über einen leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), durchsuchbare PDF (OCR), durchsuchbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	Digitales Senden: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen über einen leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitales Senden: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), durchsuchbare PDF (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen über einen leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), durchsuchbare PDF (OCR), durchsuchbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Scangeschwindigkeit <sup>13</sup>	Bis zu 60 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 45 S./Min. (Farbe); Duplex: Bis zu 60 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 44 Bilder/Min. (Farbe)	Bis zu 60 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 45 S./Min. (Farbe); Duplex: Bis zu 60 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 44 Bilder/Min. (Farbe)	Bis zu 62 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 60 S./Min. (Farbe); Duplex: Bis zu 86 Bilder pro Min. (Schwarzweiß), bis zu 63 Bilder pro Min. (Farbe)	Bis zu 60 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 45 S./Min. (Farbe); Duplex: Bis zu 60 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 44 Bilder/Min. (Farbe)	Bis zu 62 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 60 S./Min. (Farbe); Duplex: Bis zu 86 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 63 Bilder/Min. (Farbe)
Scanbereich	Flachbett: Min. Medienformat: Keine Mindestvorgabe; Max. Medienformat: 216 x 356 mm Scanbereich (ADF): Min. Medienformat: 68 x 148 mm; Max. Medienformat: 216 x 356 mm				
Erweiterte Scannerfunktionen	Bildvorschau und -bearbeitung; Optimierung von Text/Bild; Bildanpassung; Auftragsstellung; Einstellung der Ausgabequalität; wählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; automatische Farberkennung; automatischer Inhaltszuschnitt; automatische Leerseitenunterdrückung; Randentfernung; automatische Auftragsbenachrichtigung; HP Quick Sets	Bildvorschau und -bearbeitung; Optimierung von Text/Bild; Bildanpassung; Auftragsstellung; Einstellung der Ausgabequalität; wählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; automatische Farberkennung; automatischer Inhaltszuschnitt; automatische Leerseitenunterdrückung; Randentfernung; automatische Auftragsbenachrichtigung; HP Quick Sets	Bildvorschau und -bearbeitung; HP EveryPage Technologien; Optimierung von Text/Bild; Bildanpassung; Auftragsstellung; Einstellung der Ausgabequalität; wählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; automatische Farberkennung; Randentfernung; automatische Farbanpassung; automatische Auftragsbenachrichtigung; automatische Leerseitenunterdrückung; automatische Seitenausrichtung; automatischer Seitenzuschnitt; HP Quick Sets	Bildvorschau und -bearbeitung; Optimierung von Text/Bild; Bildanpassung; Auftragsstellung; Einstellung der Ausgabequalität; wählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; automatische Farberkennung; automatischer Inhaltszuschnitt; automatische Leerseitenunterdrückung; Randentfernung; automatische Auftragsbenachrichtigung; HP Quick Sets	Bildvorschau und -bearbeitung; HP EveryPage Technologien; Optimierung von Text/Bild; Bildanpassung; Auftragsstellung; Einstellung der Ausgabequalität; wählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; automatische Farberkennung; Randentfernung; automatische Farbanpassung; automatische Auftragsbenachrichtigung; automatische Leerseitenunterdrückung; automatische Seitenausrichtung; automatischer Seitenzuschnitt; HP Quick Sets
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit / 256				
Digitaler Sendevorgang	Standard: Scannen an E-Mail-Empfänger Speichern in Netzwerkordnern; Speichern auf einem USB-Laufwerk; An FTP senden; An LAN-Fax senden; An Internet-Fax senden; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL	Standard: Scannen an E-Mail-Empfänger Speichern in Netzwerkordnern; Speichern auf einem USB-Laufwerk; An FTP senden; An LAN-Fax senden; An Internet-Fax senden; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL	Standard: Scannen an E-Mail; Speichern in Netzwerkordner; Scannen an SharePoint; Speichern auf einem USB-Laufwerk; Senden an FTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL; OCR	Standard: Scannen an E-Mail-Empfänger Speichern in Netzwerkordnern; Speichern auf einem USB-Laufwerk; An FTP senden; An LAN-Fax senden; An Internet-Fax senden; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL	Standard: Scannen an E-Mail-Empfänger; Speichern in Netzwerkordnern; Scannen an einen SharePoint; Speichern auf einem USB-Laufwerk; An FTP senden; An LAN-Fax senden; An Internet-Fax senden; An Internet-Fax senden; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL; OCR
Empfohlenes monatliches Scanvolumen	14250 bis 23750	14250 bis 23750	26.750 bis 44.500	14250 bis 23750	26750 bis 44500
<b>Faxen</b>					
Faxen	Nein	Nein	Nein	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps
Intelligente Faxsoftwarefunktionen	Gespeicherte Faxe; Faxarchivierung; Faxweiterleitung; Anpassung der Seitengröße; Faxadressbuch; LAN-/Internet-Fax; Faxnummerbestätigung; Feiertagsregelung für das Faxen				
<b>Papierhandhabung</b>					
Druckmedien	Papier (normal, leicht, Bond-Papier, recycelt, schwer, extraschwer, Karton, vorgedrucktes Papier, vorgestanztes Papier, farbig, rau, schweres raues Papier), Mono-Folien, Etiketten, Briefbögen, Briefumschläge, schwere Briefumschläge				
Papierformat	Benutzerdefiniert, metrisch: Papierzuführung 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Papierzuführung 2: 148 x 210 bis 216 x 356 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Briefumschläge (C5, B5, C6, DL ISO), Postkarte (JIS Single und Double); Fach 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Benutzerdefiniert, metrisch: Papierzuführung 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Papierzuführung 2: 148 x 210 bis 216 x 356 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Briefumschläge (C5, B5, C6, DL ISO), Postkarte (JIS Single und Double); Fach 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Benutzerdefiniert, metrisch: Papierzuführung 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Papierzuführung 2: 148 x 210 bis 216 x 356 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Briefumschläge (C5, B5, C6, DL ISO), Postkarte (JIS Single und Double); Fach 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fächer 2, 3: 148 x 210 bis 216 x 356 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Briefumschläge (C5, B5, C6, DL ISO), Postkarte (JIS Single und Double); Fächer 2, 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fächer 2, 3, 4: 148 x 210 bis 216 x 356 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Briefumschläge (C5, B5, C6, DL ISO), Postkarte (JIS Single und Double); Fächer 2, 3, 4: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Fach 5: A4
Papierhandhabung	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 500-Blatt-Zufuhrfach, automatische Dokumentenzuführung für 100 Blatt Optional/Zufuhr: Optional 1 x 500-Blatt-Papierzuführung, 1 x 500-Blatt-Papierzuführung mit Schrank, 2500-Blatt-Zuführung mit hoher Kapazität, Umschlageinzug	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 500-Blatt-Zufuhrfach, automatische Dokumentenzuführung für 100 Blatt Optional/Zufuhr: Optional 1 x 500-Blatt-Papierzuführung, 1 x 500-Blatt-Papierzuführung mit Schrank, 2500-Blatt-Zuführung mit hoher Kapazität, Umschlageinzug	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 500-Blatt-Zufuhrfach, automatische Dokumentenzuführung für 100 Blatt Optional/Zufuhr: Optional 1 x 500-Blatt-Papierzuführung, 1 x 500-Blatt-Papierzuführung mit Schrank, 2.500-Blatt-Zuführung mit hoher Kapazität, Umschlageinzug	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, zwei 500-Blatt-Zufuhrfächer, automatische Dokumentenzuführung für 100 Blatt Optional/Zufuhr: Optionaler Umschlageinzug	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, drei 500-Blatt-Zufuhrfächer, ein 1500-Blatt-Zufuhrfach, automatische Dokumentenzuführung für 100 Blatt Optional/Zufuhr: Optionaler Umschlageinzug

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
<b>Produktnummer</b>	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Papierzuführungskapazität	Kassette 1: Blatt: 100; Etiketten, Transparentfolien, Karten (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; Karten (200 g/m <sup>2</sup> ): 30; Umschläge: 10 Kassette 2: Blatt: 500; Etiketten, Transparentfolien: kleine Mengen Maximum: Bis zu 3100 Seiten	Maximum: Bis zu 3100 Seiten	Maximum: Bis zu 3100 Seiten	Kassette 3: Blatt: 500; Etiketten, Transparentfolien: kleine Mengen Maximum: Bis zu 1100 Seiten	Kassette 3: Fächer 3, 4: Blatt: 500; Etiketten, Transparentfolien: kleine Mengen; Fach 5: Blatt: 1.500 (nur A4) Maximum: Bis zu 3100 Seiten
Kapazität des Ausgabefachs	Standard: Bis zu 500 Blatt, Bis zu 75 Briefumschläge, Bis zu 200 Blatt Transparentfolien Maximum: Bis zu 900 Blatt	Standard: Bis zu 500 Blatt, Bis zu 75 Briefumschläge, Bis zu 200 Blatt Transparentfolien Maximum: Bis zu 900 Blatt	Standard: Bis zu 500 Blatt, Bis zu 75 Briefumschläge, Bis zu 200 Blatt Transparentfolien Maximum: Bis zu 900 Blatt	Standard: Bis zu 500 Blatt, Bis zu 75 Briefumschläge, Bis zu 200 Blatt Transparentfolien Maximum: Bis zu 900 Blatt	Standard: Bis zu 900 Blatt, Bis zu 75 Briefumschläge, Bis zu 200 Blatt Transparentfolien Maximum: Bis zu 900 Blatt
Papiergewicht	Zuführung 1: 60 bis 200 g/m <sup>2</sup> ; Zuführung 2: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup> ADF: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>	Zuführung 1: 60 bis 200 g/m <sup>2</sup> ; Zuführung 2: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup> ADF: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>	Zuführung 1: 60 bis 200 g/m <sup>2</sup> ; Zuführung 2: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup> ADF: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>	Fach 1: 60 bis 200 g/m <sup>2</sup> ; Fächer 2, 3: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup> ADF: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>	Fach 1: 60 bis 200 g/m <sup>2</sup> ; Fächer 2, 3, 4, 5: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup> ADF: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Kompatible Betriebssysteme<sup>14</sup></b>	Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows 8.1 (64 Bit), Windows 8 Pro (32 Bit/64 Bit), Windows 8 Enterprise (32 Bit/64 Bit), Windows 8 Enterprise N (32 Bit/64 Bit), Windows 8 Basic (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (einschließlich Starter-Edition, 32 Bit), Windows Vista (einschließlich Starter-Edition, 32 Bit), Windows Vista (64 Bit); Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobile Betriebssysteme: iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Andere Betriebssysteme: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (unterstützt durch automatisches Installationsprogramm), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 und Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (unterstützt durch vorinstalliertes Paket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)				
<b>Kompatible Netzwerkbetriebssysteme</b>	Windows Server 2012 R2 (64 Bit) (nur), Windows Server 2012 Cluster-Unterstützung (64 Bit) (nur), Windows Server 2012 (64 Bit) (nur), Windows Server 2008 Standard Edition und Enterprise Edition (32 Bit), Windows Server 2008 (SP2) (32/64-Bit), Windows Server 2008 Server Terminal Services (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2 Standard Edition und Enterprise Edition (64 Bit) (nur), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 Bit) (nur), Windows Server 2008 Enterprise Edition (64 Bit), Windows Server 2003 Standard Edition (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 Standard Edition und Enterprise Edition (32/64 Bit), Windows Server 2003 Enterprise Edition (32/64 Bit), Windows Server 2003 und 2008 R2 Cluster-Unterstützung (32/64 Bit), Windows Server 2003 und 2008 Cluster-Unterstützung (32/64 Bit), Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 1, 2 und 3 (32/64 Bit), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services (32/64 Bit), Citrix MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2008 Terminal Services (32/64 Bit), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32/64 Bit), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation ServerTM 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 und 3 (32/64 Bit), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (32/64 Bit), HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; IBM AIX 3.2.5 oder höher, Red Hat Linux 7.x oder höher, Linux SuSe 8.x oder höher, Novell NetWare 6.5 SP8 – Mindestanforderung für vollen Vista-Funktionsumfang, Novell NetWare 6.5 SP8 – Mindestanforderung für vollen Windows 7-Funktionsumfang, Novell NetWare 6.5 SP8 – Mindestanforderung für vollen XP-Funktionsumfang (SP7, wenn nur XP), Novell iPrint Client v5.4 für Vista (x86 und x64), Novell iPrint Client v5.4 für Windows 7 (x86 und x64), Novell iPrint Client v5.4 für Windows XP (x86 und x64), Novell Open Enterprise Server 2 (Linux), Solaris 2.5 oder höher (nur SPARC-Systeme)				
<b>Funktion für mobiles Drucken<sup>5</sup></b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mobile Apps, optionale Touch-to-Print-Funktion, optionales Wireless Direct Printing, optionale Touch-to-Authenticate-Funktion				
<b>Mindestsystemanforderungen</b>	Windows: Vollständige Windows-Softwareinstallationen unterstützt auf: Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows 8/8.1 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit); Vollständige Mac-Softwareinstallationen: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Systemeigene Druckunterstützung für mobile Betriebssysteme: iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Treiberunterstützung für andere Betriebssysteme: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (unterstützt durch automatisches Installationsprogramm), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 und Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (unterstützt durch vorinstalliertes Paket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); 200 MB freier Festplattenspeicher; CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierte USB- oder Netzwerkverbindung Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Internet; USB; 1 GB Festplatte				
<b>Software im Lieferumfang enthalten</b>	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Druckertreiber, DXP (Device Experience), HP Help & Learn Center, HP Send Fax, HP Update, Produktregistrierungs-Assistent, HP Web Services Assistent (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (nur für ältere Windows-Betriebssysteme installiert, wo dies fehlt), Scan-to-Folder-Einrichtung und E-Mail; Mac: Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an HP.com oder OS App Source für LaserJet Software um)				
<b>Sicherheitsmanagement</b>	Identitätsmanagement: Kerberos-Authentifizierung, LDAP-Authentifizierung, 1000 Benutzer-PIN-Codes, optionale erweiterte Authentifizierungslösungen von HP oder Drittanbietern (z. B. Kartenleser); Netzwerk: IPsec/Firewall mit Zertifikat, Pre-Shared Key- und Kerberos-Authentifizierung, unterstützt WJA-10 IPsec-Konfigurations-Plug-In, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Zertifikate, Access Control List; Daten: Speicherverschlüsselung, verschlüsselte PDF und E-Mail (verwendet FIPS 140-validierte kryptografische Bibliotheken von Microsoft), sicheres Löschen, SSL/TLS (HTTPS), verschlüsselte Anmeldedaten; Gerät: Sicherheitsschlossvorrichtung, USB-Anschlussdeaktivierung, Hardware Integration Pocket für Sicherheitslösungen; Sicherheitsmanagement: kompatibel mit HP Imaging and Printing Security Center				
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)				
<b>Abmessungen und Gewicht</b>					
Druckerabmessungen (B x T x H) <sup>1</sup>	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 1110 mm	911 x 643 x 1110 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	783 x 755 x 736 mm	783 x 755 x 736 mm	783 x 755 x 736 mm	856 x 760 x 1474 mm	856 x 760 x 1854 mm
Druckergewicht <sup>2</sup>	51,5 kg	51,6 kg	51,6 kg	73,5 kg	91,2 kg
Verpackungsgewicht	62,27 kg	62,36 kg	62,36 kg	93,58 kg	124,33 kg
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 15 bis 32,5 °C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit				
<b>Datenspeicher</b>	Temperatur: 0 bis 35 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit				
<b>Geräuschpegel<sup>7</sup></b>	Schalleistungspegel: 7,4 dB(A); Schalldruckpegel: 58 dB(A)				
<b>Stromversorgung</b>	Anforderungen: 220-Volt-Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A Verbrauch <sup>3</sup> : 970 Watt (Druck), 6,5 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,1 Watt (Ruhemodus), 1,60 Watt (autom. ausgeschaltet/Wake on LAN), 0,1 Watt (autom. ausgeschaltet/manuell eingeschaltet) Typischer Stromverbrauch (TEC) <sup>5</sup> : 240 kWh/Woche (110/220 V); 4,026 kWh/Woche (Blauer Engel)				
<b>Technologie mit Energieersparnis</b>	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie				
<b>Zertifizierungen</b>	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (Klasse A), EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 2010; EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes ENERGY STAR®-zertifiziert; Blauer Engel; CECP; EPEAT® Silver				
<b>Lieferumfang</b>	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn; Druckpatrone Schwarz (10500 Seiten); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); 100-Blatt-Mehrzweck-Zufuhrfach 1; 500-Blatt-Zufuhrfach 2; automatische Duplexeinheit (integriert); Solid-State-Speicher	HP LaserJet Enterprise MFP M630h; Druckpatrone Schwarz (10500 Seiten); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); 100-Blatt-Mehrzweck-Zufuhrfach 1; 500-Blatt-Zufuhrfach 2; automatische Duplexeinheit (integriert); verschlüsselte Festplatte	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h; Original HP Tonerkartusche Schwarz (10.500 Seiten); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); 100-Blatt-Mehrzweck-Zuführung 1; 500-Blatt-Zuführung 2; automatische Duplexeinheit (integriert); Verschlüsselte Festplatte	HP LaserJet Enterprise MFP M630f; Druckpatrone Schwarz (10500 Seiten); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); 100-Blatt-Mehrzweck-Zufuhrfach 1; 500-Blatt-Zufuhrfach 2; automatische Duplexeinheit (integriert); verschlüsselte Festplatte; 500-Blatt-Zufuhr mit Druckerlade/Unterstand; Fax; Faxkabel	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z; Druckpatrone Schwarz (10500 Seiten); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); 100-Blatt-Mehrzweck-Zufuhrfach 1; 500-Blatt-Zufuhrfach 2; automatische Duplexeinheit (integriert); verschlüsselte Festplatte; 2x500/1x1500-sheet Papierzufuhr und Unterstand; Fax; Faxkabel; Mailbox mit 3 Fächern für 900 Blatt
<b>Ersatzkassetten<sup>4</sup></b>	HP 81A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (10500 Seiten Reichweite) CF281A; HP 81X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (25000 Seiten Reichweite) CF281X				
<b>Garantie</b>	1 Jahr Vor-Ort-Garantie. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.				

## Fußnoten

<sup>1</sup> Für den lokalen Druck müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben drahtlosen Netzwerk befinden oder es muss eine direkte Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Drucker bestehen. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Entfernung zum Access Point. Wireless-Betrieb ist nur bei 2,4 GHz möglich. Remote-Druck erfordert eine Internetverbindung zum HP Drucker. Möglicherweise sind auch eine App bzw. Software und eine HP ePrint Registrierung erforderlich. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert einen separaten Servicevertrag für mobile Geräte. Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Für einige Funktionen muss ein optionales Modul erworben werden.<sup>2</sup> HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann hier heruntergeladen werden: <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.<sup>3</sup> Verwendung der optionalen HP Trusted Platform Module-Einheit erfordert ggf. ein Firmware-Upgrade.<sup>4</sup> Für die HP Touch-to-Print-Funktion muss ein optionales Modul erworben werden. Mobile Geräte müssen NFC-Druckvorgänge (Near Field Communications) unterstützen. Eine Liste der unterstützten Geräte finden Sie unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.<sup>5</sup> Für Wireless Direct Printing muss ein optionales Modul erworben werden. Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem WiFi-Netzwerk eines Wireless Direct-fähigen MFP oder Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung richtet sich nach der physischen Umgebung und der Entfernung zum Access Point im MFP oder Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.<sup>6</sup> Erfordert eine Internetverbindung zu einem webfähigen HP Drucker sowie die Registrierung eines Kontos bei HP ePrint. Eine Liste der geeigneten Drucker, der unterstützten Dokumente und Bildtypen sowie weitere Details zu HP ePrint finden Sie unter <http://www.hpconnected.com>. Für mobile Geräte ist eine Internetverbindung und E-Mail-Funktionalität erforderlich. Möglicherweise ist ein WLAN Access Point erforderlich. Für die Einrichtung oder Nutzung der Internetverbindung fallen möglicherweise Gebühren externer Anbieter an. Druck- und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Entfernung zum Access Point. Wireless-Betrieb ist nur mit 2,4-GHz-Routern möglich.

## Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

<sup>1</sup> Mehrzweckzuführung geschlossen, Ausgabefach nicht ausgezogen, Bedienfeld nach unten<sup>2</sup> Einschließlich Druckpatrone<sup>3</sup> Die Anforderungen für den Netzanschluss unterscheiden sich je nach Land/Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie verfällt.<sup>4</sup> Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.<sup>5</sup> HP: ePrint erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Die Funktion ist mit allen angeschlossenen Internet- und E-Mail-fähigen Geräten verwendbar. Erfordert die Registrierung eines HP Web Services-Kontos. Die Druckgeschwindigkeiten können variieren. Eine Liste der unterstützten Dateitypen finden Sie unter [hp.com/go/eprintcenter](http://hp.com/go/eprintcenter); HP Wireless Direct Printing: erfordert den Erwerb des optionalen Zubehörs HP Jetdirect 2800w USB Wireless Print Server J8029A HP; Apple AirPrint™: unterstützt die folgenden Geräte mit iOS 4.2 oder höher: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS oder höher), iPod touch® (3. Generation oder höher). Funktioniert mit HP AirPrint™-fähigen Druckern. Der Drucker muss hierzu mit demselben Netzwerk wie das iOS-Gerät verbunden sein. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Entfernung zum Zugangspunkt. AirPrint, das AirPrint-Logo, iPad, iPhone und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern registrierte Marken von Apple® Inc.; Mobile Apps: Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://hp.com/go/mobile-printing-solutions).<sup>6</sup> Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite und Druckgeschwindigkeit gemessen nach ISO/IEC 29183 und ISO/IEC 24735, Seiten für Vorabtests ausgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.<sup>7</sup> Änderungen an Akustikwerten vorbehalten. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter <http://www.hp.com/support>. Getestete Konfiguration: M630z, einseitiger Druck, durchschnittlich 57 S./Min. bei Papier im Format A4.<sup>8</sup> Gemessen nach ISO/IEC 24734, Seiten für Vorabtests ausgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.<sup>9</sup> Die genaue Geschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.<sup>10</sup> Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat. Anhand dieses Werts lassen sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFPs entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen treffen.<sup>11</sup> HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.<sup>12</sup> Scangeschwindigkeiten gemessen anhand des Papiereinzugs. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.<sup>13</sup> HP Software für Mac ist nicht mehr auf der CD enthalten, kann jedoch unter <http://www.hp.com> heruntergeladen werden – Mac-Treiber und Mac-Dienstprogramm sind für Mac-Betriebssysteme installiert.<sup>14</sup> Basierend auf ITU-T-Standardtestbild Nr. 1 mit Standardauflösung. Aufwändigere Seiten oder höhere Auflösung beanspruchen mehr Zeit und mehr Speicherplatz.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

