

# Conservación Colombiana

Suplemento – Marzo 2007



© 2007 - ProAves - Bogotá, D. C., Colombia - ISSN 1900-1592

ISSN 1900-1592



9 771900 159006

**Listado de Avifauna Colombiana 2007**

**Checklist of Colombian Avifauna 2007**

**Listado de Avifauna  
Colombiana**  
**Checklist of Colombian Avifauna**



**2007**



Paul Salaman, Thomas Donegan y David Caro. 2007

## Conservación Colombiana

Revista de difusión de acciones de conservación de la biodiversidad en Colombia.

ISSN 1900–1592 Entidad sin ánimo de lucro S0022872 – Cámara de Comercio de Bogotá

## Conservación Colombiana

Es una revista científica publicada por la Fundación ProAves, institución que tiene como misión «proteger las aves silvestres y sus hábitat en Colombia a través de la investigación, acciones de conservación puntuales y el acercamiento a la comunidad». El propósito de la revista es divulgar las acciones de conservación que se llevan a cabo en Colombia, para avanzar en su conocimiento y en el de las técnicas correspondientes. El formato y tipo de los manuscritos que se publican es variado, incluyendo reportes de las actividades en conservación desarrolladas, resultados de las investigaciones y el monitoreo de especies amenazadas, proyectos de grado de estudiantes universitarios, inventarios y conteos poblacionales, planes de acción o estrategias desarrolladas para especies particulares, sitios o regiones y avances en la expansión de la red de áreas protegidas en Colombia.

**Conservación Colombiana** está dirigida a un público amplio, incluyendo científicos, conservacionistas y personas en general interesadas en la conservación de las especies amenazadas de Colombia y sus hábitat.

Fundación ProAves – Colombia

Dirección: Carrera 20 No. 36–61, La Soledad, Bogotá

Teléfonos: (1) 245 5134 – 340 3239

Fax: (1) 340 3285

[www.proaves.org](http://www.proaves.org)

## Sugerencia de Citación

Salaman, P., Donegan, T. & Caro, D. 2007. Listado de Avifauna Colombiana. *Conservación Colombiana* 2 Suplemento 85 pp, Marzo 2007.

## Fotografía portada

Picoagudo - *Oxyruncus cristatus*, Paul Salaman y contraportada Atrapamoscas-real Amazonico – *Onychorhynchus coronatus*, Alonso Quevedo.

## Permisos y derechos de autor

Toda reproducción parcial o total de esta obra está prohibida sin el permiso escrito de los autores y de la Fundación ProAves– Colombia.

**Conservación Colombiana** está cobijada por la ley colombiana de derechos de autor, Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993 y Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 1993.

**Conservación Colombiana** es publicada gracias al apoyo de nuestros donantes: American Bird Conservancy, Fondo para la Acción ambiental y la Niñez, Conservación Internacional, US Fish & Wild Life Service y Loro Parque Fundación.



## Introducción

La República de Colombia incluye más especies de aves que cualquier otro país del mundo. La *Guía de Aves de Colombia*, de Steven L. Hilty y William L. Brown, expuso por primera vez en forma detallada las especies en el país. Desde que la primera publicación de una Lista de Chequeo de las Aves de Colombia en el 2001, la taxonomía de aves de Suramérica ha presentado cambios en forma creciente, apoyados en evidencias más concretas, con varios estudios y el trabajo del Comité de la Lista Suramericana de Chequeo (SAAC por sus siglas en inglés) (Remsen *et al.* 2006). Además, se han descrito o divulgado nuevos taxa en el territorio de Colombia. Con esto en mente, decidimos publicar el *Listado de Avifauna Colombiana*, seis años después de que la primera publicación, y veinte años después que lo hiciera la guía de Hilty y Brown. Se espera que esta lista se convierta en un recurso útil y actualizable en línea para la comunidad ornitológica y conservación colombiana.

Nuestro objetivo es producir una lista por el uso de investigadores y voluntarios de la Fundación ProAves y de estimular interés adicional en el tesoro más maravilloso de Colombia: sus aves, y ayudar a los colombianos que se dedican a aumentar nuestra comprensión de esta rica herencia. La lista es basada fundamentalmente en la obra original en inglés de Hilty y Brown de 1986 y actualizada para seguir el tratamiento taxonómico y la nomenclatura de SACC e incluir nuevos registros. Específicamente, apuntamos a apoyar la observación de aves con la producción del presente listado compacto que contiene la información esencial para una referencia rápida y que se puede utilizar conjuntamente con las guías de campo.

En esta publicación enumeramos un total de 1.869 especies que se han registrado dentro de la República de Colombia hasta diciembre de 2006. Incluimos todas las especies que se encuentran tanto dentro de los límites continentales de Colombia como en sus territorios insulares (San Andrés, Providencia, Gorgona y Malpelo), Incluyendo las reportadas por McNish (2003). Un total de 174 especies se han reportado como nuevos registros después de la publicación de Hilty y Brown; esto demuestra el gran esfuerzo hecho por los aficionados a las aves y los ornitólogos en las últimas dos décadas en Colombia.

Decidimos incluir registros de observación de aves en Colombia, incluyendo algunos registros inéditos cuyos detalles se han presentado a los autores. Lejos ha quedado la era en que se necesitaba contar con un espécimen para confirmar un registro de extensión de rango.

Los registros adicionales de aves incluyen:

1. Varias especies registradas por primera vez en Colombia o para las cuales existe ahora una publicación formal después de la publicación de un listado en el 2001: (i) 26 especies para las cuales información ha sido publicada, (ii) 14 registros basados en observaciones o fotos aún no publicados, y (iii) 1 espécimen detalles del cual no han sido publicados aún..
2. 20 nuevas especies para la ciencia en Colombia registradas desde la publicación del libro de Hilty & Brown (1986), incluyendo 4 especies (género *Grallaria*, *Scytalopus* (2) y *Atlapetes*) aún no descritas formalmente (artículos pendientes por autores y sus colaboradores). Las nuevas especies son: *Chlorostilbon olivaresi*\*, *Heliangelus zusii*\*, *Glaucidium hardyi*, *Glaucidium nubicola*, *Otus petersoni*, *Cercomacra parkeri*\*, *Grallaria kaestneri*\*, *Scytalopus rodriguezi*\*, *Scytalopus stilesi*\*, *Scytalopus chocoensis*, *Doliornis remseni*, *Lipaugus weberi*\*, *Phylloscartes lanyoni*\*, *Tolmomyias traylori*, *Vireo masteri* y *Henicorhina negreti*\* (\*=endémica).

Todas las subespecies que ocurren en Colombia y de las que tenemos información son enumeradas basándose en las publicaciones de Dickinson (2003) y Rodner *et al.* (2000). También se incluyen las nuevas subespecies de las que tenemos información. Nos proponemos afinar las descripciones de las subespecies en el futuro, para incorporar estos datos en publicaciones tales como la *Guía de las Aves del Mundo* y la *Guía de las Aves del Norte de Suramérica*. Sin embargo, se incorporaron ciertas correcciones a los rangos de las especies para reflejar las publicaciones recientes que se han hecho en distribución (por ejemplo, Salaman *et al.* 2002a, 2002b; Cuervo *et al.* 2003; Strewe y Navarro 2004; Krabbe *et al.* 2006, y Donegan *et al.* en prensa).

Es importante incluir en detalle la subespecies de cada especie pues las revisiones taxonómicas cambian con frecuencia. También es importante que los investigadores de campo, los conservacionistas y los aficionados presten atención a la variación que ha ocurrido dentro de las especies. Seguimos la taxonomía, la nomenclatura y el orden evolutivo de SACC a partir del 18 de diciembre de 2006 para todas las especies. Seguimos los nombres ingleses de AOU (2006) para las especies encontradas en las áreas insulares colombianas, las cuales no se encuentran en SACC. Sin embargo, se han realizado varios cambios pequeños al respecto, como está descrito a continuación.

Primero, se han seguido varias propuestas de cambios taxonomicos a SACC que fueron presentadas pero que aún no se han aprobado: (i) nuevo orden linear de géneros de *Tinamus*; (ii) nuevo orden linear de *Nothocercus*; (iii) nuevo orden linear y límites genéricos en *Tringa* y aliados; (iv) nuevo tratamiento de géneros y orden linear en Laridae; (v) fusión de *Oroaetus* y *Spizastur* en *Spizaetus* y cambios de orden linear; (vi) nuevo orden linear en Trogonidae; (vii) reconocimiento de la familia Grallariidae y traslado del género *Pittasoma* a la familia Conophagidae; (viii) separación de *Conopias parvus* de *C. albobittatus*; (ix) nuevo nombre en inglés "*Tood's Nightjar*" de *Caprimulgus heterurus*; (x) nombre del género *Pheugopedius* para *Thryothorus* de sur america; (xi) fusión de *Platycichla* en género *Turdus*; (xii) separación de *Atlapetes nigrifrons* de *A. latinuchus*; (xiii) reconocimiento del género *Procacicus*, y (xiv) fusión de *Sporophila insulata* con *S. telasco*.

También se han adoptado los siguientes tratamientos que se diferencian de SACC: (i) nombre en inglés de "American Black Vulture" para el *Coragyps atratus* (Houston 1994); (ii) traslado de *Veniliornis fumigatus* a *Picoides* (Moore et al. 2006); (iii) separación de *Dysithamnus leucostictus* de *Dysithamnus plumbeus* (Ridgely & Tudor 1994 y otros autores); (iv) separación *Hypocnemis cantator* (Isler et al. 2007a); (v) surge especies del genero *Schistocichla* con distribución en Colombia con *Percnostola* (isler et al. 2007b);

(vi) nuevo genero *Epinecrophylla* en cambio de algunas especies del genero *Myrmotherula* (Isler et al. 2006). (vii) separación de *Zimmerius improbus* de *Z. villissimus* (Ridgely & Tudor 1994 y otros autores); (viii) nombre en inglés *Twistwing* para *Cnipodectes* (varios autores); (ix) reconocimiento de la familia Tityridae (Chesser 2004); (x) reconocimiento de la familia Donacobiidae (Aleixo & Pacheco 2006); (xi) "*Sand Martin*" nombre en inglés adicional para *Riparia riparia* (varios autores); (xii) lugar provisional de los géneros *Chlorospingus*, *Piranga*, *Habia*, *Chlorothraupis* y *Mitospingus* en la familia Cardinalidae (Jonsson & Fjeldså 2006); (xiii) lugar provisional de *Rhodinocichla*, *Coereba* y *Tiaris* en la familia Thraupidae (Lovette & Bermingham 2002 y otros autores mencionadas en Remsen et al. 2006); (xiv) lugar provisional de *Granatellus* en Cardinalidae (Lovette & Bermingham 2002); (xv) nombre en inglés "*Thrush*" para *Turdus nudigenis*, *T. assimilis* y *T. albicollis* (varios autores); (xvi) nombre en inglés de "*Santa Marta Mountain-Tanager*" para *Anisognathus melanogenys* (varios autores); y (xvii) nombre en inglés "*Whitestart*" para *Myioborus* (varios autores). Los siguientes nombres difieren de AOU (2006): nombre en inglés *San Andres Vireo* para *Vireo caribeus* (Hilty & Brown 1986). Los autores han hecho o están planeando hacer propuestas a SACC con respecto de algunos de los puntos anteriores cuando no se ha considerado alguna previamente.




Figura 1. Ecorregiones biogeográficas de Colombia

De un total de 70 especies endémicas en Colombia, 45 se clasifican como amenazadas. El 7.4 % de avifauna colombiana (157 especies) se considera en estado de amenaza y requieren conservación e investigación (BirdLife Internacional 2004, actualizado en línea).

De forma preocupante, el número de especies amenazadas en Colombia ha aumentado en forma constante, en varias especies por año. Hasta el momento, una especie y por lo menos una subespecie endémicas de Colombia se han extinguido globalmente. Sólo hasta ahora se ha hecho conciencia de la gravedad de los problemas ambientales de Colombia, pero se tiene la esperanza de que las aves estimulan la conservación de la biodiversidad y hábitats prístinos de Colombia.

Las aves de Colombia se distribuyen sobre cinco ecorregiones biogeográficas del país (Tabla 1.): tierras bajas y valles en el norte o región (Caribe), con 711 especies; Vertiente Pacífica con 539 especies; Andes con 650 especies; Amazonia con 674 especies y Orinoquia con 420 especies. Más de tres cuartas partes (1.428 especies) dependen o se restringen en gran parte al bosque húmedo. Además, el 73 % de las aves se encuentran abajo de los 1.000 metros de elevación, con 616 especies entre los 1000 y 2000 metros y 537 por encima de los 2.000 metros de elevación (Tabla 2).

Los autores del presente listado dan la bienvenida a cualquier comentario, incluyendo nuevos tratamientos taxonómicos, nombres en inglés, nombres en español, situación de la subespecie o de la especie, orden lineal o errores tipográficos. Todo comentario e información adicional de la distribución y de la especie se debe dirigir a los autores o a la Fundación ProAves (véase el interior de la contraportada del documento). Todos los ingresos de la venta de esta publicación se donarán a la Fundación ProAves para que sean invertidos en la investigación y la conservación de las aves en Colombia.

Finalmente, deseamos agradecer a la comunidad ornitológica colombiana por su gran contribución y ayuda en la realización del listado y, por supuesto, por sus estudios y observaciones de campo permanentes. El listado se ha beneficiado de muchas publicaciones científicas sobre aves colombianas (véase bibliografía) y de los coautores de la primera versión realizada con la Sociedad Antioqueña de Ornitología (Tomás Cuadros, Juan Guillermo Jaramillo y Walter Weber), miembros del SACC (especialmente J. Van Remsen), el tratamiento de quienes hemos seguido, Edward Dickinson (por Howard & Moore Checklist of the Birds of the World) y Robin Restall, Clemencia Rodner y Miguel Lentito (por su Lista de Chequeo de las Aves del Norte de Sur América). A Nick Athanas, Niels Krabbe y Maria Isabel Moreno que amablemente suministraron comentarios para la presente lista.

Gracias también a A. Quevedo, S. Lara, M. Moreno, J. C. Luna, J. Polanco, C. Gomez, de ProAves por suministrar los datos para algunos registros de la lista.

## **Ayuda para utilizar la lista por el usuario**

En esta sección se explica la forma como está dispuesta la información el Listado. Vea en la Tabla 1 una ilustración directa y rápida, con una sinopsis de los códigos empleados. En la descripción de la introducción se encuentra, el mapa de Colombia que muestra las ecorregiones naturales en que se divide el país.

**Familia:** En título de forma horizontal el nombre de la familia en mayúsculas con fondo de color verde, seguido del número (entre paréntesis) de especies registradas para esa familia en Colombia y de los nombres comunes de la familia en español e inglés. Las familias están en orden para permitir una ubicación rápida, especialmente a quienes no están familiarizados con la secuencia filogenética adoptada por SACC, en total para esta publicación se cuenta con 90 Familias.

**Casilla de chequeo inicial:** Para que el usuario escriba sus registros personales.

**Nombre común en español e inglés:** Los nombres en inglés en su mayor medida corresponden a los del SACC, con algunos cambios que se ajustan a los nombres normalizados actuales (ver Introducción). Los nombres en español poseen el nombre. Esto se debe a que no existen nombres normalizados de nuestras aves en español, y estos varían de país en país y de una región a otra. La Asociación

Colombiana de Ornitología (ACO) está actualmente compilando una revisión de nombres comunes de aves en español: [www.ornitologiacolombiana.org](http://www.ornitologiacolombiana.org). Hemos decidido usar nombres de no más de dos palabras, aunque estos pueden ser compuestos, minimizando las preposiciones y los artículos, ej.: Lora-festiva, Tiranuelo-Pantanero, Picoagudo, Bienparado Grande, Búho Acanelado. Para el primer nombre (el nombre “générico” del ave) preferimos los nombres de más amplio uso en el mundo castellano, pero cuando se trata de especies de distribución restringida hemos preferido el nombre local; ej.:Paujil. Para el segundo nombre (generalmente un nombre descriptivo) escogimos aquellos epítetos que sean descriptivos y de amplio uso.

**Nombre de la Especie (Nombre científico):** Dividido por el género y la especie, corresponde en general con la taxonomía del SACC (como modificado y descrito en párrafos anteriores).

**Subespecie:** Se listan en orden alfabético con una indicación entre paréntesis de su distribución, para lo cual se relacionan los símbolos de distribución geográfica (Tabla 1 y Tabla 2) se usan las abreviaturas de los puntos cardinales (W, N, S, y E) y se emplea el carácter “C” para indicar el centro del país, ej.:CE, SE. Adicionalmente, Ac Aw y Ae refiere a los diferentes cordilleras de los Andes, (occidental, central y oriental, respectivamente). Los códigos usados siguen Dickinson (2003) y Rodner et al. (2000). Pero hay que anotar que los límites precisos del área de cada subespecie no son bien conocidos y a menudo sin información, esta investigación es muy general, y básicamente es una guía para el potencial de subespecies diferentes que están en el país. Cuando la ocurrencia de una subespecie en Colombia no está confirmada plenamente se indica con un símbolo de interrogante.

**Distribución geográfica:** están incluidas cinco columnas dispuesta verticalmente que corresponden a las ecorregiones en que se divide el país:

- Valles interandinos y Caribe.
- Pacífica, incluye el Chocó biogeográfico y la serranía del Darién.
- Andes, incluye las tres cordilleras, el macizo de los pastos, la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta.
- Amazonia, incluye la selva amazónica incluyendo los departamentos de Guanía, Guaviare, Vaupes, Putumayo y Amazonas.
- Orinoquía, incluye los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

**Cobertura:** Referido al ambiente utilizado por la especie, Bosque húmedo, Bosque Seco, Acuático y Sabana.

**Reservas ProAves:** En una columna independiente donde se relacionan códigos correspondientes a Reservas Naturales de las Aves establecidas por la Fundación ProAves en varias zonas estratégicas de biodiversidad en el territorio nacional (Figura 2). Los listados incluyen especies registradas dentro de las reservas y en sus alrededores.

- 1- Reserva Natural de las Aves El Pangan (Municipio de Barbacoas, Dep. Nariño).
- 2- Reserva Natural de las Aves Mirabilis – Swarovski (Municipio del Tambo, Dep. Cauca).
- 3- Reserva Municipal El Mirador (Municipio de Genova. Quindío).
- 4- Reserva Natural de las Aves Loro Orejiamarillo (Municipio Jardín, Dep. Antioquia).
- 5- Reserva Natural de las Aves el Paujil (Municipio de Puebo Boyacá, Dep. Boyacá).
- 6- Reserva Natural de las Aves Reinita Cielo Azul (Mun. San Vicente de Chucurí, Dep. Santander).
- 7- Reserva Natural de las Aves El Colibrí del Sol (Municipio de Urrao, Dep. Antioquia).
- 8- Reserva Natural de las Aves El Dorado (Santa Marta, Dep. Magdalena).
- 9- Reserva Natural de las Aves Hormiguero de Torcoroma (Municipio de Ocaña, Dep. Norte de Santander).
- 10- Observatorio de Aves Chincherry (Isla de San Andres, Dep. Archipiélago de San Andrés y Providencia).
- 11- Reserva Natural de las Aves Arrierito Antioqueño (Municipio de Anorí, Dep. Antioquia).

**Estado:** En la columna se indica la categoría de amenaza según la Unión Mundial para la Naturaleza IUCN 2006 (las especies amenazadas están escritas en color rojo), al igual la condición de migratorio boreal, migratorio austral, introducida, Casi-Endémica, transeúnte, vagabunda y Accidental.

**Casillas de chequeo final:** Para que el usuario escriba sus registros de hasta 8 sitios de observación.

**Especie endémica:** Las especies presentes únicamente en Colombia se diferencian en el texto con un amarillo claro en toda la fila de ubicación. Las especies Casi - endémicas comparten su condición de endémicas con países vecinos a Colombia y están representadas con las abreviatura “C-end” en la columna de Estado.

**Tabla 1.** Códigos de distribución por región biogeográfica.

Codes for distribution by biogeographical regions.

Convención	Ecoregión	Ecoregion	Número de especies
	<b>Valles interandinos / Caribe</b>	<b>Inter-andean Valleys / Caribbean</b>	<b>711</b>
E	Todos los sitios	All sites	164
T	Tierras bajas (tropical)	Tropical zone	373
M	Valle del río Magdalena	River Magdalena valley	198
ς	Valle del Cauca	River Cauca valley	117
Γ	Península de la Guajira	Guajira peninsula	62
O	Pelágico y costero	Pelagic and coastal	60
I	Insulares, San Andrés y Providencia	Islands, San Andrés & Providencia	36
	<b>Amazonia</b>	<b>Amazonian</b>	<b>674</b>
E	Todos los sitios	All sites	310
Z	Amazonia	Amazonian	301
Σ	Amazonia Subtropical	Subtropical Amazonian	63
	<b>Andes</b>	<b>Andean</b>	<b>650</b>
E	Todos los sitios	All sites	140
E	Cordillera Oriental	Eastern Cordillera	348
X	Cordillera Central	Central Cordillera	298
Ω	Cordillera Occidental	Western Cordillera	189
N	Macizo colombiano o Nudo de los pastos (sur)	Southern massif	185
Π	Serranía de Perijá	Serranía de Perijá	86
ΣM	Sierra Nevada de Santa Marta	Sierra Nevada de Santa Marta	55
	<b>Vertiente Pacífica</b>	<b>Pacific Flank</b>	<b>539</b>
T	Tierras bajas	Low lands	239
Σ	Chocó subtropical	Subtropical Chocó	65
Δ	Serranía Darién	Serrania del Darién	105
I	Islas Gorgona y Malpelo	Islas Gorgona y Malpelo	5
O	Pelágico y costero	Pelagic and coastal	82
	<b>Orinoquia</b>	<b>Orinoquia</b>	<b>420</b>
O	Orinoquia	Orinoquia	420



Nota: códigos para subespecies utilizan una sistema diferente de convenciones, según los listados de Dickinson (2003) y Rodner et al. (2000).

**Tabla 2.** Códigos de Cobertura, Reservas Naturales de las aves, rango de altitud y estado.  
Codes for Covers, Reserves, Elevation Range and status.

<b>Código</b>	<b>Cobertura</b>	<b>Covers</b>	<b>Nº Especies</b>
<b>B</b>	Bosque húmedo	Humid forest	1432
<b>A</b>	Acuática	Aquatic	261
<b>D</b>	Bosque seco	Dry forest	203
<b>S</b>	Sabana	Savanna	140
<b>T</b>	En todas las coberturas	Widespread	17
<b>Reservas de Aves de Proaves</b>		<b>Bird Reserve ProAves</b>	<b>Nº Especies</b>
<b>1</b>	Reserva El Pangan	El Pangan (Nariño).	364
<b>2</b>	Reserva Mirabilis Swarovski	Mirabilis Swarovski (Cauca).	272
<b>3</b>	Reserva El Mirador	El Mirador (Quindío)	214
<b>4</b>	Reserva Loro Orejiamarillo – Jardín	Loro Orejiamarillo – Jardín (Antioquia)	202
<b>5</b>	Reserva El Paujil	El Paujil (Boyaca)	334
<b>6</b>	Reserva Reinita Cielo Azul	Reinita Cielo Azul (Santander)	297
<b>7</b>	Reserva El Colibrí del Sol	El Colibrí del Sol (Antioquia)	172
<b>8</b>	Reserva El Dorado	El Dorado (Magdalena)	360
<b>9</b>	Reserva El Hormiguero de Torcoroma	El Hormiguero de Torcoroma (Norte de Santander)	95
<b>10</b>	Observatorio de aves Chincherry	Bird Observatory Chincherry (Archipiélago de San Andres)	91
<b>11</b>	Reserva Arrierito Antioqueño	Arrierito Antioqueño (Antioquia)	193
<b>Rango de Altitud</b>		<b>Elevation Range</b>	<b>Nº Especies</b>
<b>0-1</b>	0 a 1000 metros	0 to 1000 meters	1356
<b>1-2</b>	1000 a 2000 metros	1000 to 2000 meters	616
<b>2&gt;</b>	más de 2000 metros	+ 2000 meters	537
<b>O</b>	Distribución Pelagica (Mar Abierto)	Pelagic Distribution (Open Sea)	72
<b>Estado (IUCN, 2006)</b>		<b>Status (IUCN, 2006)</b>	<b>Nº Especies</b>
<b>EX</b>	Extinto	Extinct	1* (1 subsp)
<b>CR</b>	Críticamente amenazado	Critical	12
<b>EN</b>	En peligro	Endangered	25
<b>VU</b>	Vulnerable	Vulnerable	50
<b>NT</b>	Cercano a amenaza	Near Threatened	60
<b>DD</b>	Datos Deficientes	Data Deficient	7
<b>Mb</b>	Migratorio boreal	Boreal migrant	172
<b>Ma</b>	Migratorio austral	Austral migrant	31
<b>int</b>	Introducido	Introduced	2
<b>int ?</b>	Introducido posiblemente no establecido	Introduc. possibly not established	3
<b>acc</b>	Accidental / Vagabundo	Accidental / Vagrant	47
<b>tra</b>	Transeúnte	Transient	5

## Introduction

The Republic of Colombia includes in it more bird species than any other country in the world. The landmark *A Guide to the Birds of Colombia* by Steven L. Hilty and William L. Brown first set out comprehensively the species in the country. Since the first Checklist of the Birds of Colombia was published in 2001, the taxonomy of birds of South America has been placed on an increasingly firm footing through various studies and the work of the South American Checklist Committee (SACC) (Remsen *et al.* 2006). In addition, various new taxa have been described or reported in Colombia's territory. With this in mind, we decided to publish a new Checklist of Colombian Avifauna, some six years after the first publication of a checklist for the country and twenty years since Hilty & Brown's Field Guide was published. It is hoped that this Checklist will become a fluid and updatable online resource for the Colombian ornithological and conservation community.

Our objective is to produce a checklist for use of Fundación ProAves' researchers and volunteers and to stimulate further interest in Colombia's most marvellous treasure; its birds, and to assist the many Colombians already dedicating themselves to furthering our understanding of this rich heritage. The checklist is fundamentally based on the original English version of Hilty & Brown's 1986 guide and updated to follow SACC taxonomic treatment and nomenclature and include new records. Specifically, we aim to assist the observation of birds by producing this compact checklist with essential information for quick reference, which can be used in conjunction with field guides.

Herein, we list a total of 1,869 species that have been recorded from within the Republic of Colombia, as of December 2006. We include all species from both within the continental boundaries of Colombia and its four island territories (San Andrés, Providencia, Gorgona, and Malpelo), including those reported by McNish (2003). A total of 174 species are new to the avifauna of Colombia since Hilty & Brown. This bears great testimony to the dedication by birders and ornithologists working in the country in the past two decades.

We have included substantiated but non-documented observation records of Colombian birds, including some unpublished records, details of which have been submitted to the authors. Long past is the era where a specimen is required to confirm a range extension record.

The additional bird records include:

1. Species recorded for the first time in Colombia or in relation to which details of a record have been published since the publication of a checklist for Colombia in 2001; (i) 26 published sight records, photographs or specimens, (ii) 14 unpublished sight records and photographs, and (iii) 1 specimen in a museum, details of which have not previously been published.
2. Twenty 20 new species for science in Colombia in the past 20 years including four species (genera *Grallaria*, *Scytalopus* (2) and *Atlapetes*) not yet formally described (articles pending by authors of this checklist). The published new species are: *Chlorostilbon olivaresi*\*, *Heliangelus zusii*\*, *Glaucidium hardyi*, *Glaucidium nubicola*, *Otus petersoni*, *Cercomacra parkeri*\*, *Grallaria kaestneri*\*, *Scytalopus rodriguezi*\*, *Scytalopus stilesi*\*, *Scytalopus chocoensis*, *Doliornis remseni*, *Lipaugus weberi*\*, *Phylloscartes lanyoni*\*, *Tolmomyias traylori*, *Vireo masteri* and *Henicorhina negreti*\* (\*=endemics).

All the subspecies occurring in Colombia of which we are aware are listed, based on Rodner *et al.* (2000) and Dickinson (2003). New subspecies of which we are aware are also included. We intend to refine the descriptions of subspecies' ranges in the future, to incorporate data in publications such as *Handbook of the Birds of the World* and *Birds of Northern South America*. Certain amendments to ranges to reflect

recent publications on distribution (e.g. Salaman et al. 2002a, 2002b; Cuervo *et al.* 2003; Strewe & Navarro 2004; Krabbe *et al.* 2006; Donegan *et al.* in press) have been made. It is important to include detail of subspecies as taxonomic revisions change frequently. It is also important that fieldworkers, conservationists and enthusiasts pay attention to the variation within species. We follow the taxonomy, nomenclature and linear order of SACC as of 18 December 2006 for almost all species. We follow the linear order and English names of AOU (2006) for species found in Colombian islands, but outside of the SACC area. However, various small changes have been made to these treatments, described below.

First, various SACC proposals that were pending on 18 December 2006 but which had not yet passed have been followed: (i) new linear order of Tinamou genera; (ii) new linear order of *Nothocercus*; (iii) new linear order and generic limits in *Tringa* and allies; (iv) new generic treatment and linear order in Larinae; (v) merge *Oroaetus* and *Spizastur* into *Spizaetus* and change linear order; (vi) new linear order in Trogonidae; (vii) recognise family Grallariidae and move *Pittasoma* to Conopagidae; (viii) split *Conopias parvus* from *C. albobittatus*; (ix) English name "Todd's Nightjar" for *Caprimulgus heterurus*; (x) genus name *Pheugopedius* for South American *Thryothorus*; (xi) merge *Platycichla* into *Turdus*; (xii) split *Atlapetes nigrifrons* from *A. latinuchus*; (xiii) recognise genus *Procacicus*; and (xiv) merge *Sporophila insulata* with *S. telasco*.

The following treatments which differ from SACC have also been adopted: (i) English name American Black Vulture for *Coragyps atratus* (Houston 1994); (ii) move *Veniliornis fumigatus* to *Picoides* (Moore *et al.* 2006); (iii) split *Dysithamnus leucostictus* and *Dysithamnus plumbeus* (Ridgely & Tudor 1994 and other authors); (iv) Split *Hypocnemis cantator* (Isler *et al.* 2007a) (v) merge *Schistocichla* species occurring in Colombia with *Percnostola* (Isler *et al.* 2007b); (vi) new genus *Epinecrophylla* for some *Myrmotherula* (Isler *et al.* 2006). (vii) split *Zimmerius improbus* from *Z. villissimus* (Ridgely & Tudor 1994 and other authors); (viii) English name "Twistwing" for *Cnipodectes* (many authors); (ix) recognise family Tityridae (Chesser 2004); (x) recognise family Donacobiidae (Aleixo & Pacheco 2006); (xi) "Sand Martin" for English name of *Riparia riparia* (many authors); (xii) provisionally place *Chlorospingus*, *Piranga*, *Habia*, *Chlorothraupis* and *Mitospingus* in the Cardinalidae (Jonsson & Fjeldså 2006); (xiii) provisionally place *Rhodinocichla*, *Coereba* and *Tiaris* in the Thraupidae (Lovette & Bermingham 2002 and other authors noted in Remsen *et al.* 2006); (xiv) provisionally place *Granatellus* in the Cardinalidae (Lovette & Bermingham 2002 and other authors noted in Remsen *et al.* 2006); (xv) English name "Thrush" for *Turdus nudigenis*, *T. assimilis* and *T. albicollis* (many authors); (xvi) English name "Santa Marta Mountain-Tanager" for *Anisognathus melanogenys* (many authors); and (xvii) English name "Whitestart" for *Myioborus* (many authors). The following treatment differs from AOU (2006): English name "San Andres Vireo" for *Vireo caribeus* (Hilty & Brown 1986). The authors have made or are planning to make SACC proposals in respect of some of the above issues where a proposal has not previously been considered.

Of a total of 70 species endemic to Colombia, 45 are classified as threatened species. Nearly 7.4% (157 species) of Colombian avifauna is threatened with extinction and warrant conservation and research attention (BirdLife International 2004, as updated online). Worryingly, the number of threatened species in Colombia has been steadily increasing over the past three decades. Already, two species and at least one subspecies endemic to Colombia are globally extinct. The severity of the environmental problems facing Colombia are just being realised, but it is hoped that birds will provide the stimulus that is needed to save Colombia's pristine habitats and biodiversity.

The birds of Colombia are distributed in the five principal biogeographical regions of the country: northern lowlands and valleys ("Caribe" in maps and herein) – 711 spp.; Pacific – 539 spp.; Andean – 650 spp.; Amazonian – 674 spp and Orinoquia 420 spp. (Table 1.). Over three quarters (1,432) of species are dependent or largely restricted to humid forest. 73% of birds are found below 1,000 meters elevation, with 616 species in 1000 to 2000 meters and 537 above 2,000 metres elevation. (Table 2.).

The authors of this checklist welcome any comments, including new taxonomic treatments, English names, Spanish names, subspecies or species ranges, linear order or typographical errors. All comments

and any additional distribution and species records should be directed to the authors c/o Fundación ProAves (see inside back-cover). All proceeds from the sale of this publication are donated to Fundación ProAves for use in the investigation and conservation of Colombian birds.

Lastly, we wish to thank the Colombian ornithological community for their enormous contribution and help to making this checklist possible and of course for their continuing field studies and observations. The checklist has benefited from numerous publications on Colombian birds (see reference list), co-authors on the first version with Sociedad Antioqueña de Ornitología (Tomás Cuadros, Juan Guillermo Jaramillo and Walter Weber), SACC members (especially J. Van Remsen,) whose treatment we have followed, Edward Dickinson (through the Howard & Moore Checklist of the Birds of the World) and Robin Restall, Clemencia Rodner and Miguel Lentino (through their Checklist of the Birds of Northern South America), whose treatments we have followed generally. Nick Athanas, Niels Krabbe and Maria Isabel Moreno kindly received and provided helpful comments on a draft.

Thanks also to A. Quevedo, S. Lara, M. Moreno, J. C. Luna, J. Polanco, C. Gomez and various other persons for contributing to data used in the lists for each nature reserve.




Figura 2. Códigos de regiones y ubicación de Reservas Naturales de las Aves en Colombia.

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car. Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt									
<b>TINAMIDAE: (17) Tinamúes – Tinamous</b>																			
Tinamú Leonado Tawny-breasted Tinamou	<i>Nothocercus julius</i>			X,E,II, Ω			B	2,4,7		0-1									
Tinamú Montañero Highland Tinamou	<i>Nothocercus bonapartei</i>	<i>bonapartei</i> (C, NE) <i>discrepans</i> (CE) <i>intercedens</i> (Aw)		E,N,II, Ω			B	6		1-2									
Tinamú Gris Gray Tinamou	<i>Tinamus tao</i>	<i>kleii</i> (SW) <i>larensis</i> (CE)	Σ	E,II,Ω			B			0-1									
Tinamú Negro Black Tinamou	<i>Tinamus osgoodi</i>	<i>hershkovitzi</i>		X,E			B	11	VU	1-2									
Tinamú Grande Great Tinamou	<i>Tinamus major</i>	<i>latifrons</i> (SW) <i>peruvianus</i> (SE) <i>saturatus</i> (NW) <i>zuliensis</i> (NE)	T	T	Z		B	1,5		0-1									
Tinamú Gorgiblanco White-throated Tinamou	<i>Tinamus guttatus</i>				Z		B			0-1									
Tinamú Cenizo Cinereous Tinamou	<i>Crypturellus cinereus</i>				Ξ	O	B			0-1									
Tinamú de Berlepsch Berlepsch's Tinamou	<i>Crypturellus berlepschi</i>		T				B	1,9	C-end	0-1									
Tinamú Chico Little Tinamou	<i>Crypturellus soui</i>	<i>caquetae</i> (SE) <i>cauae</i> (NC) <i>harterti</i> (W) <i>mustelinus</i> (Ae,p) <i>soui</i> (E)	Ξ	T	X	Ξ	O	B	1,5,8,9	0-1									
Tinamú Pardo Brown Tinamou	<i>Crypturellus obsoletus</i>	<i>castaneus</i> (EC) <i>knoxi</i> (NE)		E			B			1-2									
Tinamú Ondulado Undulated Tinamou	<i>Crypturellus undulatus</i>	<i>yapura</i>			Z		B			0-1									
Tinamú Patigrís Gray-legged Tinamou	<i>Crypturellus duidae</i>					O	B			0-1									
Tinamú Patorrojo Red-legged Tinamou	<i>Crypturellus erythropus</i>	<i>cursitans</i> (E) <i>columbianus</i> (N) <i>erythropus</i> (Ae) <i>idoneus</i> (Ae, SM)	T				D		C-end	0-1									
Tinamú del Chocó Choco Tinamou	<i>Crypturellus kerriae</i>		T				B		VU C-end	0-1									
Tinamú Variegado Variegated Tinamou	<i>Crypturellus variegatus</i>				Ξ	O	B			0-1									
Tinamú Ferruginoso Rusty Tinamou	<i>Crypturellus brevirostris</i>				Z		B			0-1									
Tinamú Barrado Barred Tinamou	<i>Crypturellus casiquiare</i>					O	B			0-1									
<b>ANHIMIDAE: (2) Chajás – Screamers</b>																			
Aruco Horned Screamer	<i>Anhima cornuta</i>		M,ς		Ξ	O	A,S			0-1									
Chavarrí Northern Screamer	<i>Chauna chavaria</i>		T				A,S	5	NT C-end	0-1									
<b>ANATIDAE: (24) Patos, Gansos - Ducks, Geese</b>																			
Iguasa María Fulvous Whistling-Duck	<i>Dendrocygna bicolor</i>		T,ς		E	O	A	5		0-2									
Iguasa Careta White-faced Whistling-Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>		M,T		X,E	Ξ	O	A		0-2									
Pisingo Black-bellied Whistling-Duck	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	<i>discolor</i>	M,T, ς	T	X,E	Ξ	O	A	5	0-2									
Pato Carretero Orinoco Goose	<i>Neochen jubata</i>					Ξ	O	A		NT	0-1								
Pato Real Muscovy Duck	<i>Cairina moschata</i>		T,ς	Δ,Σ	E	Ξ	O	A		0-1									
Pato Crestudo Comb Duck	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	<i>sylvicola</i>	Γ,ς		E,N			A		0-2>									
Pato Brasileño Brazilian Teal	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	<i>brasiliensis</i>				O		A		0-1									
Pato de Torrentes Torrent Duck	<i>Merganetta armata</i>	<i>colombiana</i>			X,E,N, Ω			A	1	0-2>									
Pato Joyuyo Wood Duck	<i>Aix sponsa</i> <sup>61</sup>		T					A		Mb	0-2>								
Pato Americano American Widgeon	<i>Anas americana</i>		M,T, ς		E			A		Mb	0-1								
Pato Friso Gadwall	<i>Anas strepera</i> <sup>27</sup>	<i>strepera</i>	I					A	10	Mb -acc	0-2>								
Pato Aliverde Green-winged Teal	<i>Anas crecca</i>	<i>carolinensis</i>	ϕ		E			A		acc Mb	2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car. Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Pato Paramuno Speckled Teal	<i>Anas flavirostris</i>			X,E,N			A			2>								
Pato Rabo-de-gallo Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>	<i>acuta</i>	M,5	E,Ω			A		Mb	0-2								
Pato Piquidorado Yellow-billed Pintail	<i>Anas georgica</i>	<i>niceforoi</i> (C) <b>CR</b> <i>spinicauda</i> (S)	5	E,N			A			1-2>								
Pato Cariblanco White-cheeked Pintail	<i>Anas bahamensis</i>	<i>bahamensis</i>	M				A			0-1								
Barraquete Aliazul Blue-winged Teal	<i>Anas discors</i>		≡	T	X,E,N, Ω		O	A	10	Mb	0-2>							
Pato Colorado Cinnamon Teal	<i>Anas cyanoptera</i>	<i>borreroi</i> (Ae) <i>septentrionalium</i> (N) mig. <i>tropica</i> (NW)	M,T, 5	T	E,N			A		[Mb acc]	0-2>							
Pato Cucharo Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>		M,T, 5		E			A		Mb	0-2>							
Pato Negro Southern Pochard	<i>Netta erythrophthalma</i>	<i>erythrophthalma</i>	O		E	Z		A			0-2							
Pato Collarejo Ring-necked Duck	<i>Aythya collaris</i>		5		E			A		Mb	0-2							
Pato Canadiense Lesser Scaup	<i>Aythya affinis</i>		M,5		E			A		Mb	0-2>							
Pato Enmascarado Masked Duck	<i>Nomonyx dominicus</i>		M,T, 5	ΔΣ	X,E	≡	O	A			0-2>							
Pato Rufo Ruddy Duck	<i>Oxyura jamaicensis</i> <sup>28</sup>	<i>andina</i> (Ac,e) <i>ferruginea</i> (An) (i)	I		X,E,N			A	10		1-2>							
<b>CRACIDAE: (24) Guacharacas, Pavas, Paujiles – Chachalacas, Guans, Curassows</b>																		
Guacharaca del Chocó Gray-headed Chachalaca	<i>Ortalis cinereiceps</i>			A				B			0-1							
Guacharaca Caribeña Chestnut-winged Chachalaca	<i>Ortalis garrula</i>		T					D			0-1							
Guacharaca Guajira Rufous-vented Chachalaca	<i>Ortalis ruficauda</i>	<i>lamprophonia</i> (Ap) <i>ruficauda</i> (Ae) <i>ruficrissa</i> (NE)	Γ		E,Π			D			0-1							
Guacharaca Cabecirrufa Rufous-headed Chachalaca	<i>Ortalis erythroptera</i> <sup>1</sup>			Σ				B		<b>VU</b>	0-1							
Guacharaca Variable Speckled Chachalaca	<i>Ortalis guttata</i>	<i>guttata</i> <i>columbiana</i>	M,5		X	≡	O	B	5,9,11		0-1							
Pava Canosa Band-tailed Guan	<i>Penelope argyrotis</i>	<i>albicauda</i> (Ap) <i>argyrotis</i> (NE) <i>colombiana</i> (Asm)			E,Π,Σ M			B	8		1-2>							
Pava del Baudó Baudo Guan	<i>Penelope ortonii</i>			T				B	1,2	<b>EN</b> C-end	0-1							
Pava Andina Andean Guan	<i>Penelope montagnii</i>	<i>atroglaris</i> (SW) <i>brookii</i> (SE) <i>montagnii</i> (NC)			X,E,Π, N			B	3,6		2>							
Pava Llanera Spix's Guan	<i>Penelope jacquacu</i>	<i>jacquacu</i>				≡	O	B			0-1							
Pava Moñuda Crested Guan	<i>Penelope purpurascens</i>	<i>aequatorialis</i> (NW) <i>brunnescens</i> (N)	T	T			O	B	1,5,8,9		0-1							
Pava Caucana Cauca Guan	<i>Penelope perspicax</i>		5		X,Ω			B		<b>EN</b>	1-2>							
Pava Rajadora Blue-throated Piping-Guan	<i>Pipile cumanenses</i>	<i>cumanensis</i>				≡	O	B			0-1							
Pava Negra Wattled Guan	<i>Aburria aburri</i>				≡			B	2,5,6,11	<b>NT</b>	1-2>							
Pava Maraquera Sickle-winged Guan	<i>Chamaepetes goudotii</i>	<i>gagani</i> (An, vert. W) <i>goudotii</i> (Ac,w) <i>sanctaemarthae</i> (Asm) <i>tschudii</i> (An, vert. E) <i>ssp. nov.?</i> (Ae: Caquetá)			≡			B	1,2,3,4,6,7, 8,11		1-2>							
Paujil Nocturno Nocturnal Curassow	<i>Nothocrax urumutum</i>						Z	B			0-1							
Paujil Culicastaño Crestless Curassow	<i>Mitu tomentosum</i>						O	B			0-1							
Paujil Culiblanco Salvin's Curassow	<i>Mitu salvini</i>						Z	B			0-1							
Paujil Pico-de-hacha Razor-billed Curassow	<i>Mitu tuberosum</i>						Z	B			0-1							
Paujil Copete-de-piedra Helmeted Curassow	<i>Pauxi pauxi</i>	<i>gilliardi</i> (Ap) <i>pauxi</i> (Ae)			E,Π			B		<b>VU</b>	1-2							
Paujil del Chocó Great Curassow	<i>Crax rubra</i>	<i>rubra</i>		Δ,T				B		<b>NT</b>	0-1							
Paujil Piquiazul Blue-billed Curassow	<i>Crax alberti</i>		M,T					B	5	<b>CR</b>	0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Paujil Moquiamarillo Yellow-knobbed Curassow	<i>Crax daubentoni</i>				E,Π				B		NT	0-2							
Paujil Negro Black Curassow	<i>Crax alector</i>	<i>erythrogna</i>				Ξ	o		B			0-1							
Paujil Moquirrojo Wattled Curassow	<i>Crax globulosa</i>					Z			B		VU	0-1							
<b>ODONTHOPHORIDAE: (9) Perdices - Wood-quails, Bobwhites</b>																			
Perdiz Chilindra Crested Bobwhite	<i>Colinus cristatus</i>	<i>badius</i> (Aw) <i>bogotensis</i> (Ae) <i>cristatus</i> (NE) <i>decoratus</i> (N) <i>leucotis</i> (C) <i>littoralis</i> (Asm) <i>parvicristatus</i> (CE)	Ξ		Ξ	Ξ	o		S	5,8		0-2							
Perdiz Corcovada Marbled Wood-Quail	<i>Odontophorus gujanensis</i>	<i>buckley</i> (E) <i>marmoratus</i> (N)	T	Δ			Ξ	o	B	5		0-1							
Perdiz Carinegra Black-fronted Wood-Quail	<i>Odontophorus atrifrons</i>	<i>atrifrons</i> (Asm) <i>navai</i> (Ap) <i>variegatus</i> (Ae)			E,Π,Ξ M				B	8,9	VU C-end	1-2>							
Perdiz Collareja Rufous-fronted Wood-Quail	<i>Odontophorus erythrops</i>	<i>parambae</i>	M	T					B	1,2		0-1							
Perdiz Colorada Chestnut Wood-Quail	<i>Odontophorus hyperythrus</i>				X,E,Ω				B	2,4,11	NT	1-2>							
Perdiz de Nariño Dark-backed Wood-Quail	<i>Odontophorus melanonotus</i>				N				B	1	VU C-end	1-2							
Perdiz Katía Tacarcuna Wood-Quail	<i>Odontophorus dialeucos</i>			Δ					B		VU	1-2							
Perdiz Santandereana Gorgeted Wood-Quail	<i>Odontophorus strophium</i>				E				B	6	CR	1-2							
Perdiz Selvática Tawny-faced Quail	<i>Rhynchortyx cinctus</i>	<i>australis</i> (Pacífica) <i>cinctus</i> (Darién)	T	Δ					B	1		0-1							
<b>PODICIPEDIDAE: (4) Zambullidores – Grebes</b>																			
Zambullidor Chico Least Grebe	<i>Tachybaptus dominicus</i>	<i>speciosus</i>	T,ς		Ω,X,E	Ξ	o		A			0-2>							
Zambullidor Piquigrueso Pied-billed Grebe	<i>Podilymbus podiceps</i>	<i>antarcticus</i>	T	T	X,E,Π, Ω				A			0-2>							
Zambullidor Bogotano Colombian Grebe	<i>Podiceps andinus</i>				E				A		EX	0-2>							
Zambullidor Plateado Silvery Grebe	<i>Podiceps occipitalis</i>	<i>juninensis</i>			X,N				A			0-2>							
<b>SPHENISCIDAE: (3) Pingüinos - Penguins</b>																			
Pingüino de Humboldt Humboldt Penguin	<i>Spheniscus humboldti</i>			o					A		acc VU	O							
Pingüino de Galápagos Galapagos Penguin	<i>Spheniscus mendiculus</i>			o					A		acc	O							
Pingüino de Magallanes Magellanic Penguin	<i>Spheniscus magellanicus</i>			o					A		acc	O							
<b>DIOMEDEIDAE: (2) Albatros – Albatrosses</b>																			
Albatros de Galápagos Waved Albatross	<i>Phoebastria irrorata</i>			o					A		acc	O							
Albatros ceja negra Black-browed Albatross	<i>Thalassarche melanophrys</i>			o					A		acc	O							
<b>PROCELLARIIDAE: (10) Pardelas, Petreles – Shearwaters, Petrels</b>																			
Damero del Cabo Cape Petrel	<i>Daption capense</i>	<i>capense</i>		o					A		acc	O							
Petrel Antillano Black-capped Petrel	<i>Pterodroma hasitata</i>	<i>hasitata</i>		o					A		acc EN	O							
Petrel Ecuatoriano Galapagos Petrel	<i>Pterodroma phaeopygia</i>	<i>phaeopygia</i>		o					A		acc CR	O							
Pardela de Westland Westland Petrel	<i>Procellaria westlandica</i>			l					A		acc	O							
Pardela Patirrosada Pink-footed Shearwater	<i>Puffinus creatopus</i>			o					A		acc VU	O							
Pardela Colicuña Wedge-tailed Shearwater	<i>Puffinus pacificus</i>			o					A		acc	O							
Pardela Oscura Sooty Shearwater	<i>Puffinus griseus</i>			o					A		acc	O							
Pardela de la Christmas Christmas Shearwater	<i>Puffinus nativitatis</i> <sup>2</sup>			o					A			O							
Pardela de Audubon Audubon's Shearwater	<i>Puffinus lherminieri</i>			o	o				A		acc	O							



Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Pardela de los Galapagos Galapagos Shearwater	<i>Puffinus subalaris</i>		o	o				A		acc	O								
<b>HYDROBATIDAE: (8) Paños - Storm-Petrels</b>																			
Paño Ventri blanco White-bellied Storm-Petrel	<i>Fregata grallaria</i> <sup>3</sup>			o				A			O								
Paño de Elliot Elliot's Storm-Petrel	<i>Oceanites gracilis</i>	<i>galapagoensis?</i> <i>gracilis</i>		o				A		DD	O								
Paño Enano Least Storm-Petrel	<i>Oceanodroma microsoma</i>			o				A		acc	O								
Paño de Galápagos Wedge-rumped Storm-Petrel	<i>Oceanodroma tethys</i>	<i>tethys</i>		o				A		acc	O								
Paño de Madeira Band-rumped Storm-Petrel	<i>Oceanodroma castro</i>			o				A		acc	O								
Paño de Markham Markham's Storm-Petrel	<i>Oceanodroma markhami</i>			o				A		acc DD	O								
Paño de Hornby Ringed Storm-Petrel	<i>Oceanodroma hornbyi</i>			o				A		acc DD	O								
Paño Oscuro Black Storm-Petrel	<i>Oceanodroma melania</i>			o				A		acc	O								
<b>PHAETHONTIDAE: (2) Rabijuncos – Tropicbirds</b>																			
Rabijunco Dorsibarrado Red-billed Tropicbird	<i>Phaethon aethereus</i>	<i>mesonauta</i> (Pac. y Caribe) <i>aethereus</i> (Caribe)	o	o				A			O								
Rabijunco Piquigualdo White-tailed Tropicbird	<i>Phaethon lepturus</i>	<i>catesbyi</i>	o					A			O								
<b>PELECANIDAE: (2) Pelícanos – Pelicans</b>																			
Pelícano Pardo Brown Pelican	<i>Pelecanus occidentalis</i>	<i>murphyi</i> (Pacífica) <i>occidentalis</i> (Caribe) <i>urinator</i> (Pacífica) (acc)	o	o				A			O								
Pelícano Blanco Americano American White Pelican	<i>Pelecanus erythrorhynchus</i> <sup>60</sup>		1	o				A		acc	O								
<b>SULIDAE: (6) Piqueros – Boobies</b>																			
Piquero Patiazul Blue-footed Booby	<i>Sula nebouxii</i>	<i>nebouxii</i>		o				A			O								
Piquero Peruano Peruvian Booby	<i>Sula variegata</i>			o				A		acc	O								
Piquero Enmascarado Masked Booby	<i>Sula dactylatra</i>	<i>dactylatra</i>	o					A			O								
Piquero de Nazca Nazca Booby	<i>Sula granti</i>			o				A			O								
Piquero Patirrojo Red-footed Booby	<i>Sula sula</i>	<i>sula</i> (Caribe) <i>websteri</i> (Pacífica)	o	o				A	10	acc	O								
Piquero Pardo Brown Booby	<i>Sula leucogaster</i>	<i>etesiacca</i> (Pacífica) <i>leucogaster</i> (Caribe)	o					A			O								
<b>PHALACROCORACIDAE: (3) Cormoranes – Cormorants</b>																			
Cormorán Neotropical Neotropic Cormorant	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	<i>brasilianus</i>	T	T	X, E	≡	o	A			0-2>								
Guanay Guanay Cormorant	<i>Phalacrocorax bougainvillii</i>			o				A		acc NT	O								
Cormorán Orejudo Double-crested Cormorant	<i>Phalacrocorax auritus</i> <sup>26</sup>		1					A	10		O								
<b>ANHINGIDAE: (1) Patos-aguja – Darters</b>																			
Pato-aguja Americano Anhinga	<i>Anhinga anhinga</i>	<i>anhinga</i>	T	T	X	≡	o	A			0-1								
<b>FREGATIDAE: (2) Fragatas – Frigatebirds</b>																			
Fragata Magnífica Magnificent Frigatebird	<i>Fregata magnificens</i>		o	o				A			O								
Fragata Alibandeada Great Frigatebird	<i>Fregata minor</i>	<i>ridgwayi</i>		o				A		acc	O								
<b>ARDEIDAE: (23) Garzas y afines - Herons, Egrets, Bittern</b>																			
Vaco Colorado Rufescent Tiger-Heron	<i>Tigrisoma lineatum</i>	<i>lineatum</i>	F, T, S	A			≡	o	A	5		0-1							
Vaco Cabecinegro Fasciated Tiger-Heron	<i>Tigrisoma fasciatum</i>	<i>salmonii</i>	M, T, S	Σ	E, ΣM				A	1		0-2							
Vaco Mejicano Bare-throated Tiger-Heron	<i>Tigrisoma mexicanum</i>			A					A			0-1							
Garza Agami Agami Heron	<i>Agamia agami</i>		T	A	E	≡	o	A				0-1							
Garza Cucharón Boat-billed Heron	<i>Cochlearius cochlearius</i>	<i>cochlearius</i>	T	T	E	≡	o	A	5			0-2							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Garza Zigzag Zigzag Heron	<i>Zebrilus undulatus</i>					≡	o	A				0-1							
Avetoro Pinnated Bittern	<i>Botaurus pinnatus</i>	<i>pinnatus</i>	ς		E		o	A				0-1							
Avetorillo Bicolor Least Bittern	<i>Ixobrychus exilis</i>	<i>bogotensis</i> (C) <i>erythromelas</i> (N, E)	T,ς		X,E,ΣM			A				0-2>							
Avetorillo Estriado Stripe-backed Bittern	<i>Ixobrychus involucris</i>		T				o	A				0-1							
Guaco Común Black-crowned Night-Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	<i>hoactli</i>	F,T,ς		X,E	≡	o	A	5			0-2							
Guaco Manglero Yellow-crowned Night-Heron	<i>Nyctanassa violacea</i>	<i>caligenis</i> (W) <i>cayennensis</i> (N)	F,T,ς	T	X		o	A	5,10			0-2							
Garcita Verde Green Heron	<i>Butorides virescens</i>		T	A	E			A	10	Mb		0-2							
Garcita Rayada Striated Heron	<i>Butorides striata</i>	<i>striata</i>	T	T	X,E	≡	o	A	1,5,10			0-2							
Garcita Bueyera Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	<i>ibis</i>	T	T	≡	≡	o	A	1,3,5			0-2							
Garzón Azulado Great Blue Heron	<i>Ardea herodias</i>	<i>herodias</i>	M,T					A		Mb		0-1							
Garzón Azul Cocoi Heron	<i>Ardea cocoi</i>		T	T		≡	o	A	5			0-1							
Garza Real Great Egret	<i>Ardea alba</i>	<i>egretta</i>	≡	≡	≡	≡	o	A	5,9			0-2							
Garza Silbadora Whistling Heron	<i>Syrigma sibilatrix</i>	<i>fostersmithi</i>					o	A				0-1							
Garza Crestada Capped Heron	<i>Pilherodius pileatus</i>		M,T	A		≡	o	A	5			0-1							
Garza Tricolor Tricolored Heron	<i>Egretta tricolor</i>	<i>ruficollis</i> (res.y mig.bor) <i>tricolor</i> ? (S)	o	o				A		[Mb]		0-1							
Garza Rojiza Reddish Egret	<i>Egretta rufescens</i>	<i>rufescens</i>	Γ					A				0-1							
Garza Patiamarilla Snowy Egret	<i>Egretta thula</i>	<i>thula</i>	≡	≡	≡	≡	o	A	5,10			0-2							
Garza Azul Little Blue Heron	<i>Egretta caerulea</i>		≡	≡	≡	≡	o	A		[Mb]		0-2							
<b>THRESKIORNITHIDAE: (8) Ibis, Espátulas – Ibises, Spoonbills</b>																			
Ibis Blanco White Ibis	<i>Eudocimus albus</i>		o				o	A				0-1							
Corocora Scarlet Ibis	<i>Eudocimus ruber</i>	<i>ruber</i>	o,ς				o	A				0-1							
Ibis Pico-de-hoz Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>		o					A		acc		0-1							
Tarotaro Sharp-tailed Ibis	<i>Cercibis oxycerca</i>						o	A,S				0-1							
Ibis Verde Green Ibis	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>		M,T	A		≡	o	A,S				0-1							
Coquito Bare-faced Ibis	<i>Phimosus infuscatus</i>	<i>berlepschi</i>	T,ς			≡	o	A,S	5			0-1							
Bandurria Aliblanca Buff-necked Ibis	<i>Theristicus caudatus</i>	<i>caudatus</i>	M,T,ς				o	A,S				0-1							
Espátula Rosada Roseate Spoonbill	<i>Platalea ajaja</i>		T	o			o	A				0-1							
<b>CICONIIDAE: (3) Cigüeñas – Storks</b>																			
Cigüeña Llanera Maguari Stork	<i>Ciconia maguari</i>						o	A,S				0-1							
Jabirú Jabiru	<i>Jabiru mycteria</i>		T			≡	o	A,S				0-1							
Cabeza-de-hueso Wood Stork	<i>Mycteria americana</i>		M,T,ς		E	≡	o	A				0-1							
<b>CATHARTIDAE: (6) Gallinazos, Cóndores – American Vultures</b>																			
Guala Cabecirroja Turkey Vulture	<i>Cathartes aura</i>	<i>ruficollis</i> (resid.) <i>septentrionalis</i> (migrat.) <i>aura</i> (migrat.)	≡	≡	≡	≡	o	U	1,3,4,5,6,7,8,9,11	[Mb]		0-2>							
Guala Sabanera Lesser Yellow-headed Vulture	<i>Cathartes burrovianus</i>	<i>burrovianus</i> (N, C) <i>urubitinga</i> (E)	M,T,ς	T			o	S				0-1							
Guala Amazónica Greater Yellow-headed Vulture	<i>Cathartes melambrotus</i>					Z		B	8			0-1							
Gallinazo Negro (American) Black Vulture	<i>Coragyps atratus</i>	<i>brasiliensis</i> (N, E) <i>foetens</i> (W)	≡	≡	≡	≡	o	U	1,3,4,5,6,7,8,9,11			0-2>							
Rey de los Gallinazos King Vulture	<i>Sarcoramphus papa</i>		M,T,ς	A		≡	o	B, D	5,11			0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car. Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt									
Cóndor Andino Andean Condor	<i>Vultur gryphus</i>				X,E,N, ΣM		S	8	NT	1-2>									
<b>PHOENICOPTERIDAE: (1) Flamencos – Flamingos</b>																			
Flamenco Rosado Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>	<i>ruber</i>	Γ				A			0-1									
<b>PANDIONIDAE: (1) Águila Pescadora – Osprey</b>																			
Águila Pescadora Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	<i>carolinensis</i>	≡	≡	≡	≡	o	A	5	Mb	0-2>								
<b>ACCIPITRIDAE: (52) Gavilanes, Águilas, Aguillillas – Hawks, Eagles, Kites</b>																			
Aguillilla Cabecigrís Gray-headed Kite	<i>Leptodon cayanensis</i>	<i>cayanensis</i>	T	T		Z	B	1		0-1									
Caracolero Piquiganchudo Hook-billed Kite	<i>Chondrohierax uncinatus</i>	<i>uncinatus</i>	Γ,T,c		X,E,N	≡	o	B, D		0-2>									
Aguillilla Tijereta Swallow-tailed Kite	<i>Elanoides forficatus</i>	<i>forficatus</i> (migrat.) <i>yetapa</i> (resid.)	T,c	T	X,E,N	Z	B	1,2,5,11	[Mb]	0-2>									
Gavilancito Perlado Pearl Kite	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	<i>leona</i> (N) <i>magnus</i> (W)	≡		X,E	≡	o	D,S	8,6	0-2									
Gavilán Maromero White-tailed Kite	<i>Elanus leucurus</i>	<i>leucurus</i>	M,T, s		X,E		o	S	5	0-2									
Caracolero Común Snail Kite	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	<i>sociabilis</i>	≡	A	E	≡	o	A		0-1									
Caracolero Negro Slender-billed Kite	<i>Rostrhamus hamatus</i>		M	A		≡	o	A		0-1									
Gavilán Lagartero Double-toothed Kite	<i>Harpagus bidentatus</i>	<i>bidentatus</i> (C, E) <i>fasciatus</i> (W)	M,T	T		≡	o	B	1	0-1									
Aguillilla del Misisipí Mississippi Kite	<i>Ictinia mississippiensis</i>		T		E		T			tra - Mb	0-2>								
Aguillilla Plumiza Plumbeous Kite	<i>Ictinia plumbea</i>		M,T, s	T		≡	o	B	1,2,5,8,9	0-2>									
Aguilucho Pálido Northern Harrier	<i>Circus cyaneus</i>	<i>hudsonius</i>	Γ,T,c	T	E			A,S		Mb	0-2>								
Aguilucho Cenizo Cinereous Harrier	<i>Circus cinereus</i>				E,N			A,S		Mb	1-2>								
Aguilucho Negro Long-winged Harrier	<i>Circus buffoni</i>		c				o	A,S		NT	0-1								
Azor Selvático Gray-bellied Hawk	<i>Accipiter poliogaster</i>		T			≡	o	B		0-1									
Azor Diminuto Tiny Hawk	<i>Accipiter superciliosus</i>	<i>fontanieri</i> (W) <i>superciliosus</i> (E)	T	T	ΣM	≡	o	B	1	0-2									
Azor Collarejo Semicollared Hawk	<i>Accipiter collaris</i>				X,E,Π, ΣM,Ω			B	2,8,11	0-2									
Azor Cordillerano Sharp shinned Hawk	<i>Accipiter striatus</i>				≡			B	2,3,7,8,11	1-2>									
Azor de Cooper Cooper's Hawk	<i>Accipiter cooperii</i>				E,ΣM			B		acc Mb	2>								
Azor Bicolor Bicolored Hawk	<i>Accipiter bicolor</i>	<i>bicolor</i>	M,T, s	A	E	≡	o	B, D	1	0-2									
Aguillilla Zanca Crane Hawk	<i>Geranospiza caerulescens</i>	<i>balzarensis</i> (W) <i>caerulescens</i> (E)	≡	T		≡	o	B, D		0-1									
Gavilán Pizarra Plumbeous Hawk	<i>Leucopternis plumbeus</i>			Δ,T				B	1	NT	0-1								
Gavilán Patirrojo Slate-colored Hawk	<i>Leucopternis schistaceus</i>					≡	o	B		0-1									
Gavilán Príncipe Barred Hawk	<i>Leucopternis princeps</i>			Δ,T				B	1,2,6,11	0-1									
Gavilán Carinegro Black-faced Hawk	<i>Leucopternis melanops</i>					Z		B		0-1									
Gavilán Gris Semiplumbeous Hawk	<i>Leucopternis semiplumbeus</i>			Δ,T				B	1	0-1									
Gavilán Blanco White Hawk	<i>Leucopternis albicollis</i>	<i>albicollis</i> (E) <i>costaricensis</i> (W) <i>williaminae</i> (NW)	T	Δ,T		≡	o	B	5,11	0-1									
Cangrejero Negro Common Black-Hawk	<i>Buteogallus anthracinus</i>	<i>anthracinus</i>	o				o	B,A	8	0-1									
Cangrejero Manglero Mangrove Black-Hawk	<i>Buteogallus subtilis</i>	<i>subtilis</i>		o				A		0-1									
Cangrejero Grande Great Black-Hawk	<i>Buteogallus urubitinga</i>	<i>urubitinga</i>	M,T	A		≡	o	B,A		0-1									
Gavilán Sabanero Savanna Hawk	<i>Buteogallus meridionalis</i>		M,T, s				o	S	5,11	0-1									
Águila Solitaria Solitary Eagle	<i>Harpyhaliaetus solitarius</i>	<i>solitarius</i>			E,ΣM,Ω			B	2,8	NT	1-2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Gavilán Cienaguero Black-collared Hawk	<i>Busarellus nigricollis</i>	<i>nigricollis</i>	Γ,T	A		≡	o	A			0-1								
Águila Paramuna Black-chested Buzzard-Eagle	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	<i>australis</i>			Ω,X,E,N			B	3,7		1-2>								
Gavilán Rabiblanco Harris's Hawk	<i>Parabuteo unicinctus</i>	<i>harrisi</i> (CW) <i>unicinctus</i> (NE)	Γ,T,c					D,S			0-1								
Gavilán Caminero Roadside Hawk	<i>Buteo magnirostris</i>	<i>magnirostris</i>	M,T, s	T	X,E,N, Ω	≡	o	B, D	1,3,4,5,6,7, 8,9,11		0-2>								
Gavilán Aliancho Broad-winged Hawk	<i>Buteo platypterus</i>	<i>platypterus</i>	T	T	≡			B	1,4,5,6,8	Mb	0-2								
Gavilán Negro White-rumped Hawk	<i>Buteo leucorrhous</i>				≡			B	1,8		1-2>								
Gavilán Saraviado Gray Hawk	<i>Buteo nitidus</i>	<i>costaricensis</i> (W, C) <i>nitidus</i> (E)	M,T	A			Z	B	4,6,8		0-1								
Gavilán Rabicorto Short-tailed Hawk	<i>Buteo brachyurus</i>	<i>brachyurus</i>	M		≡		Z	B	5,7		0-2								
Gavilán Gorgiblanco White-throated Hawk	<i>Buteo albigula</i>				X,Ω			B			2>								
Gavilán de Swainson Swainson's Hawk	<i>Buteo swainsoni</i>		M,c		X,E,Ω	≡			5	tra Mb	0-2								
Gavilán Coliblanco White-tailed Hawk	<i>Buteo albicaudatus</i>	<i>colonus</i> (E) <i>hypospodius</i> (N)			≡		X,E	o	S	4,5,7,11	0-2>								
Gavilán Andino Red-backed Hawk	<i>Buteo polyosoma</i>	<i>polyosoma</i>					X,N		B	7	2>								
Gavilán Variable Puna Hawk	<i>Buteo poecilochrous</i>						Ω		B		1-2								
Gavilán Gallinazo Zone-tailed Hawk	<i>Buteo albonotatus</i>		M,T				Z	B, D			0-1								
Gavilán Colirrojo Red-tailed Hawk	<i>Buteo jamaicensis</i> <sup>4</sup>	<i>calurus</i> ?					X		T	acc Mb	1-2								
Águila Moñuda Crested Eagle	<i>Morphnus guianensis</i>			A,T	Π		Z	B		NT	0-1								
Águila Arpia Harpy Eagle	<i>Harpia harpyja</i>		M	A			Z	B		NT	0-1								
Águila Iguanera Black Hawk-Eagle	<i>Spizaetus tyrannus</i>	<i>serus</i>	Γ,T	A			Z	B	5,6,9,11		0-1								
Águila Enmascarada Black-and-white Hawk-Eagle	<i>Spizaetus melanoleucus</i>		Γ	T	Π		Z	B			0-1								
Águila Coronada Ornate Hawk-Eagle	<i>Spizaetus ornatus</i>	<i>ornatus</i> (E) <i>vicarius</i> (W)	T	A,T			Z	B	1		0-2								
Águila Crestada Black-and-chestnut Eagle	<i>Spizaetus isidori</i>				≡			B	1,2,7,8	NT	1-2>								
<b>FALCONIDAE: (18) Halcones, Caracaras - Falcons, Caracaras</b>																			
Cacao Negro Black Caracara	<i>Daptrius ater</i>					≡	o	B			0-1								
Cacao Avispero Red-throated Caracara	<i>Ibycter americanus</i>		M,T	A,T		≡	o	B	5,11		0-1								
Caracara Paramuno Carunculated Caracara	<i>Phalcoboenus carunculatus</i>				N			S		C-end	2>								
Caracara Moñudo Crested Caracara	<i>Caracara cheriway</i>	<i>cheriway</i>	M,T, s		X,E,N		o	B, D	3,4,5,7,8		0-2>								
Pigua Yellow-headed Caracara	<i>Milvago chimachima</i>	<i>cordatus</i>	M,T, s		X,E		o	B, D	5,6,8,11		0-2								
Halcón Reidor Laughing Falcon	<i>Herpetoheres cachimans</i>	<i>cachimans</i>	M,T, s	T		≡	o	B, D	1,5,8,11		0-1								
Halcón-montés Pajareo Barred Forest-Falcon	<i>Micrastur ruficollis</i>	<i>interstes</i> (W) <i>zonothorax</i> (E)		M,A, T	X,E,Π, ΣM			B	1,6,8		0-2>								
Halcón-montés de Munchique Plumbeous Forest-Falcon	<i>Micrastur plumbeus</i>			Σ				B	1	VU C-end	0-1								
Halcón-montés Ojiblanco Lined Forest-Falcon	<i>Micrastur gilvicollis</i>						Z	B			0-1								
Halcón-montés Pechiblanco Slaty-backed Forest-Falcon	<i>Micrastur mirandollei</i>			A,T			Z	B			0-1								
Halcón-montés Collarejo Collared Forest-Falcon	<i>Micrastur semitorquatus</i>	<i>naso</i> (N, W) <i>semitorquatus</i> (E)	T	T			Z	B	5		0-1								
Halcón-montés de Buckley Buckley's Forest-Falcon	<i>Micrastur buckleyi</i>						Z	B			0-1								
Cernícalo Americano American Kestrel	<i>Falco sparverius</i>	<i>caucae</i> (W) <i>ochraceus</i> (E)	≡	≡	≡	≡	o	S	3,5,6,7,8, 11		0-2>								
Esmerejón Merlin	<i>Falco columbarius</i>	<i>suckleyi</i> (N) <i>columbarius</i> (W)	≡	≡	≡			T	10	Mb	0-2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Halcón Murcielaguero Bat Falcon	<i>Falco rufigularis</i>	<i>petoensis</i> (W) <i>rufigularis</i> (E)	≡	≡	X	≡	O	B, D	1,6,8,11		0-1								
Halcón Colorado Orange-breasted Falcon	<i>Falco deiroleucus</i>				X,E,Π, Ω	Z		B			0-2>								
Halcón Plomizo Aplomado Falcon	<i>Falco femoralis</i>	<i>femoralis</i> (N, E) <i>pichincae</i> (SW)	M,T, ς				O	B	5		0-2								
Halcón Peregrino Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	<i>cassini</i> (resid. An) <i>tundrius</i> , <i>anatum</i> , <i>pealei</i> (mig. boreal)	≡		≡			T		[Mb Ma]	0-2>								
<b>ARAMIDAE: (1) Carrao – Limpkin</b>																			
Carrao Limpkin	<i>Aramus guarauna</i>	<i>guarauna</i>	T	O			≡	O	A	5		0-1							
<b>PSOPHIIDAE: (2) Tentés – Trumpeters</b>																			
Tente Aligrís Gray-winged Trumpeter	<i>Psophia crepitans</i>	<i>crepitans</i> (Orinoquia) <i>napensis</i> (Amazonia)						≡	O	B		0-1							
Tente Alipalido Pale-winged Trumpeter	<i>Psophia leucoptera</i> <sup>5</sup>							≡	O	B		0-1							
<b>RALLIDAE: (30) Polluelas, Rascones, Fochas - Rails, Gallinules, Coots</b>																			
Polluela Moteada Speckled Rail	<i>Coturnicops notatus</i>					Z			S			0-1							
Polluela Ocelada Ocellated Crane	<i>Micropygia schomburgkii</i>	<i>schomburgkii</i>					≡	O	S			0-1							
Rascón Manglero Clapper Rail	<i>Rallus longirostris</i>	<i>cypereti</i> (SW) <i>phelpsii</i> (NE)	Γ	T					A			0-1							
Rascón de Nariño Virginia Rail	<i>Rallus limicola</i>	<i>aequatorialis</i>			N				A			2>							
<b>Rascón Bogotano Bogotá Rail</b>	<b><i>Rallus semiplumbeus</i></b>				E				A		<b>EN</b>	2>							
<b>Chilacoa Parda Brown Wood-Rail</b>	<b><i>Aramides wolfei</i></b>			O					B,A	1	<b>VU</b>	0-1							
Chilacoa Colinegra Gray-necked Wood-Rail	<i>Aramides cajanea</i>	<i>cajanea</i>	M,T, ς	A,T	X		≡	O	B,A	5		0-2							
Chilacoa Costera Rufous-necked Wood-Rail	<i>Aramides axillaris</i>		O	O	ΣM				A			0-1							
Polluela Rufa Uniform Crane	<i>Anurolimnas concolor</i>	<i>guatemalensis</i>		O					B			0-1							
Polluela Colorada Chestnut-headed Crane	<i>Anurolimnas castaneiceps</i>	<i>coccineiceps</i>				Z			B			0-1							
Polluela Cabecirrufa Russet-crowned Crane	<i>Anurolimnas viridis</i>	<i>brunnescens</i> (C, E) <i>viridis</i> ? (SE)	M					O	A	5,6		0-1							
Polluela Barrada Black-banded Crane	<i>Anurolimnas fasciatus</i>					Z			A			0-1							
Polluela Pechiblanca Rufous-sided Crane	<i>Laterallus melanophaius</i>	<i>oenops</i>				Z			A,S			0-1							
Polluela Gorgiblanca White-throated Crane	<i>Laterallus albigularis</i>	<i>albigularis</i> (N, W) <i>cerdaleus</i> (E)	M,T	T	X				A,S	1,5		0-2							
Polluela Bicolor Gray-breasted Crane	<i>Laterallus exilis</i>		T	O	E	Z			A			0-1							
Polluela Negra Black Rail	<i>Laterallus jamaicensis</i>	<i>jamaicensis</i>			E				A			0-2>							
Polluela de Antifaz Yellow-breasted Crane	<i>Porzana flaviventer</i>	<i>bangsi</i> (N) <i>flaviventer</i> (C)	T,ς					O	A			0-1							
Polluela Cienaguera Ash-throated Crane	<i>Porzana albicollis</i>	<i>olivacea</i>	T,ς						O	A		0-1							
Polluela Norteña Sora	<i>Porzana carolina</i>		M,T, ς		X,E,N				A	10	Mb	0-2>							
<b>Polluela Pizarra Colombian Crane</b>	<b><i>Neocrex colombiana</i></b>	<b><i>colombianus</i> (N, W) <i>ripleyi</i> (NW)</b>	T	Σ					A,S		<b>DD</b> C-end	0-2							
Polluela Piquirroja Paint-billed Crane	<i>Neocrex erythrops</i>	<i>olivascens</i>			E	Z			A,S			0-2>							
Rascón Overo Spotted Rail	<i>Pardirallus maculatus</i>	<i>maculatus</i>	M,ς			Z			A			0-1							
Rascón Negruzco Blackish Rail	<i>Pardirallus nigricans</i>	<i>cauca</i>	ς	T	X				A			0-2							
Polla Gris Common Moorhen / Gallinule	<i>Gallinula chloropus</i>	<i>pauillus</i>	M,T, ς		X,E				A		[Mb]	0-2>							
Polla Sabanera Spot-flanked Gallinule	<i>Gallinula melanops</i>	<i>bogotensis</i>			E				A			2>							
Polla Azul Purple Gallinule	<i>Porphyrio martinica</i>		M,T, ς	T	X,E	≡	O	A	5,10			0-2>							
Polla Llanera Azure Gallinule	<i>Porphyrio flavirostris</i>					≡	O	A		[Ma]		0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car. Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt									
Focha Caribeña Caribbean Coot	<i>Fulica caribaea</i>		o				A	acc		0-1									
Focha Americana American Coot	<i>Fulica americana</i>	<i>columbiana</i>	ς	X,E,N			A		[Mb]	1-2>									
Focha Andina Slate-colored Coot	<i>Fulica ardesiaca</i>	<i>atrura</i>		N			A			2>									
<b>HELIORNITHIDAE: (1) Colimbos-selváticos – Finfoots</b>																			
Colimbo-selvático Americano Sungrebe	<i>Heliornis fulica</i>		ς	T		≡	o	A		0-1									
<b>EURYPYGIDAE: (1) Garza del Sol – Sunbittern</b>																			
Garza del Sol Sunbittern	<i>Eurypyga helias</i>	<i>helias</i> (E) <i>major</i> (W)	T	T		≡	o	A	5	0-1									
<b>CHARADRIIDAE: (10) Pellares, Chorlos – Lapwings, Plovers</b>																			
Pellar Playero Pied Lapwing	<i>Vanellus cayanus</i>					≡	o	A		0-1									
Pellar Teru-teru Southern Lapwing	<i>Vanellus chilensis</i>	<i>cayemensis</i>		≡	≡	≡	o	A,S	4,5,11	0-2>									
Pellar Andino Andean Lapwing	<i>Vanellus resplendens</i>			X,E,N				A,S		2>									
Chorlito Dorado Americano American Golden-Plover	<i>Pluvialis dominica</i>		T		Z			A,S		tra Mb	0-2>								
Chorlito Gris Black-bellied Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>		o	o	X,E			A		Mb	0-2>								
Chorlito Semipalmado Semipalmated Plover	<i>Charadrius semipalmatus</i>		o	o				A		Mb	0-1								
Chorlito Piquirrueso Wilson's Plover	<i>Charadrius wilsonia</i>	<i>beldingi</i> (Pacífica) <i>cinnamominus</i> (Caribe) <i>wilsonius</i> (mig. boreal)	o	o				A		[Mb]	0-1								
Chorlito Culirrojo Killdeer	<i>Charadrius vociferus</i>	<i>vociferus</i>	T		E		o	A		Mb	0-2>								
Chorlito Patinegro Snowy Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>	<i>nivosus</i> <i>occidentalis</i> (?)	o					A		Mb	0-1								
Chorlito Collarejo Collared Plover	<i>Charadrius collaris</i>		T			≡	o	A	5	0-1									
<b>HAEMATOPODIDAE: (1) Ostreros – Oystercatchers</b>																			
Ostrero-pío Americano American Oystercatcher	<i>Haematopus palliatus</i>	<i>palliatus</i>	o	o				A		O									
<b>RECURVIROSTRIDAE: (1) Cigüeñuelas – Stilts</b>																			
Cigüeñuela Americana Black-necked Stilt	<i>Himantopus mexicanus</i>	<i>mexicanus</i>	≡		E	≡	o	A		0-2>									
<b>BURHINIDAE: (1) Alcaravanes - Thick-knees</b>																			
Alcaraván Venezolano Double-striped Thick-knee	<i>Burhinus bistriatus</i>	<i>pediacus</i>	F,M ,T				o	S		0-1									
<b>SCOLOPACIDAE: (37) Andarríos, Becasinas – Sandpipers, Snipes</b>																			
Becasina Común Wilson's Snipe	<i>Gallinago delicata</i>	<i>delicata</i>	≡	≡	≡	≡	o	A	10	Mb	0-2>								
Becasina Suramericana South American Snipe	<i>Gallinago paraguaiiae</i>	<i>paraguaiiae</i>					o	A,S		0-1									
Becasina Paramuna Noble Snipe	<i>Gallinago nobilis</i>				≡			A	3,7	2>									
Becasina Gigante Giant Snipe	<i>Gallinago undulate</i>	<i>undulata</i>	ς				o	A,S		0-2									
Becasina Andina Andean Snipe	<i>Gallinago jamesoni</i>				≡			A		2>									
<b>Becasina Imperial</b> <b>Imperial Snipe</b>	<b><i>Gallinago imperiales</i></b>				E			A		<b>DD</b>	2>								
Becasa Piquicorta Short-billed Dowitcher	<i>Limnodromus griseus</i>	<i>caurinus</i> (Pacífica) <i>griseus</i> (Caribe) <i>hendersoni</i> ? (NW)	o	o				A	10	Mb	0-1								
Becasa Piquilarga Long-billed Dowitcher	<i>Limnodromus scolopaceus</i>		o					A	10	Mb	O								
Aguja Parda Hudsonian Godwit	<i>Limosa haemastica</i>		o					A		Mb	0-1								
Aguja Moteada Marbled Godwit	<i>Limosa fedoa</i>	<i>fedoa</i>	o					A		Mb	O								
Zarapito Trinador Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>	<i>hudsonicus</i>	o	o	E	θ		A		Mb	0-1								
<b>Zarapito Americano</b> <b>Long-billed Curlew</b>	<b><i>Numenius americanus</i></b> <sup>6</sup>		T					A		<b>NT</b>	0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Correlimos Sabanero Upland Sandpiper	<i>Bartramia longicauda</i>		T		E	E	O	S		Mb	0-2>								
Andarrios Manchado Spotted Sandpiper	<i>Actitis macularius</i>		E	E	E	E	O	A	1,5	Mb	0-2>								
Andarrios Solitario Solitary Sandpiper	<i>Tringa solitaria</i>	<i>cinnamomea solitaria</i>	E	E	E	E	O	A	5	Mb	0-2>								
Playero Errante Wandering Tattler	<i>Tringa incana</i>			O				A		Mb	0-1								
Patiamarillo Grande Greater Yellowlegs	<i>Tringa melanoleuca</i>		E	E	E	E	O	A		Mb	0-2>								
Playero Aliblanco Willet	<i>Tringa semipalmata</i>	<i>inornata</i> (Pacífica) <i>semipalmata</i>	O	O				A		Mb	0-1								
Patiamarillo Chico Lesser Yellowlegs	<i>Tringa flavipes</i>		E	E	E	E	O	A	5	Mb	0-2>								
Vuelvepiedras Rojizo Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>	<i>morinella</i>	O	O				A		Mb	0-1								
Chorlo de Rompientes Surfbird	<i>Aphriza virgata</i>			O				A		Mb	0-1								
Playero Rojizo Red Knot	<i>Calidris canutus</i>	<i>roselaari rufus</i> (S) mig.boreal	O	O				A		Mb	0-1								
Playero Blanco Sanderling	<i>Calidris alba</i>		O	O				A		Mb	0-1								
Playero Semipalmado Semipalmated Sandpiper	<i>Calidris pusilla</i>		O	O				A		Mb	0-1								
Playero Occidental Western Sandpiper	<i>Calidris mauri</i>		O	O				A		Mb	0-1								
Playero Diminuto Least Sandpiper	<i>Calidris minutilla</i>		E	E	E	E	O	A	10	Mb	0-2>								
Playero Culiblanco White-rumped Sandpiper	<i>Calidris fuscicollis</i>					E	O	A		Mb	0-2>								
Playero Patinegro Baird's Sandpiper	<i>Calidris bairdii</i>		E	E	E	E	O	A		Mb	0-2>								
Playero Pectoral Pectoral Sandpiper	<i>Calidris melanotos</i>		E	E	E	E	O	A		tra Mb	0-2>								
Playero Buchinegro Dunlin	<i>Calidris alpina</i>	<i>pacifica</i>		O				A		Mb	0-1								
Playero Zarapitín Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>			O				A		Mb	0-1								
Playero Patilargo Stilt Sandpiper	<i>Calidris himantopus</i>		O,1	O				A		Mb	0-1								
Playero Canelo Buff-breasted Sandpiper	<i>Tryngites subruficollis</i>		E		E	E	O	A		Mb NT	0-2>								
Combatiente Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>				E			A		Mb	0-2>								
Falaropo Tricolor Wilson's Phalarope	<i>Phalaropus tricolor</i>			O	X,E			A		Mb	O								
Falaropo Cuellirrojo Red-necked Phalarope	<i>Phalaropus lobatus</i>			O				A		Mb	O								
Falaropo Colorado Red Phalarope	<i>Phalaropus fulicarius</i>			O			O	A		Mb	O								
<b>JACANIDAE: (1) Gallitos-de-ciénaga – Jacanas</b>																			
Gallito-de-ciénaga Suramericano Wattled Jacana	<i>Jacana jacana</i>	<i>hypomelaena</i> (N, C) <i>jacana</i> (SE) <i>melanopygia</i> (W)	E		X,E	E	O	A	5		0-2								
<b>STERCORARIIDAE: (5) Págalos - Skuas, Jaegers</b>																			
Págalo Grande Great Skua	<i>Stercorarius skua</i>		O					A		acc Mb	O								
Págalo del Polo Sur South Polar Skua	<i>Stercorarius maccormicki</i>		O					A		acc	O								
Págalo Pomarino Pomarine Jaeger / Skua	<i>Stercorarius pomarinus</i> <sup>29</sup>		O					A		Mb	O								
Págalo Parásito Parasitic Jaeger / Skua	<i>Stercorarius parasiticus</i>		O	O				A		tra Mb	O								
Págalo Colilargo Long-tailed Jaeger / Skua	<i>Stercorarius longicaudus</i> <sup>30</sup>	<i>pallescens</i>	O					A		Mb	O								
<b>LARIDAE: (29) Gaviotas, Gaviotines - Gulls, Terns</b>																			
Gaviota Rabihorcada Swallow-tailed Gull	<i>Creagrus furcatus</i>			O				A			O								
Gaviota de Sabine Sabine's Gull	<i>Xema sabini</i>	<i>sabini</i>		O				A		Mb	O								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Gaviota Andina Andean Gull	<i>Chroicocephalus serranus</i>				N			A		Mb	O								
Gaviota Enana Little Gull	<i>Hydrocoloeus minutus</i>			o				A		Mb	2->								
Gaviota Gris Gray Gull	<i>Leucophaeus modestus</i>			o				A		Ma	O								
Gaviota Reidora Laughing Gull	<i>Leucophaeus atricilla</i>	<i>atricillus</i> (Caribe ?) <i>megalopterus</i>	o	o	X,E			A		Mb	O								
Gaviota de Franklin Franklin's Gull	<i>Leucophaeus pipixcan</i>			o				A		Mb	0-2->								
Gaviota Sureña Belcher's Gull	<i>Larus belcheri</i>			o				A		Ma	O								
Gaviota de Delaware Ring-billed Gull	<i>Larus delawarensis</i>			o				A		Mb	2->								
Gaviota Argénte Herring Gull	<i>Larus argentatus</i>	<i>smithsonianus</i>	o					A		Mb	O								
Tiñosa Parda Brown Noddy	<i>Anous stolidus</i>	<i>galapagoensis</i> (Pac. acc) <i>ridgwayi</i> (Pac. vag) <i>stolidus</i> (Caribe Sn Andr.)	o,i	o,i				A			O								
Tiñosa Negra Black Noddy	<i>Anous minutus</i>	<i>americanus</i>	o	o				A		acc	O								
Gaviotín Niveo White Tern	<i>Gygis alba</i>	<i>alba</i>		o				A			O								
Gaviotín Oscuro Sooty Tern	<i>Onychoprion fuscatus</i>	<i>crissalis</i> (Pacífica) <i>fuscata</i> (Caribe)	o	o				A			O								
Gaviotín Embridado Bridled Tern	<i>Onychoprion anaethetus</i>	<i>nelsoni</i> (Pacífica) <i>recognita</i> (Caribe vag.)	o	o				A			O								
Gaviotín Enano Least Tern	<i>Stemula antillarum</i>	<i>antillarum</i> <i>athalassos</i>	o					A		Mb	O								
Gaviotín Fluvial Yellow-billed Tern	<i>Stemula superciliaris</i>		M,T, s				≡	o	A		O								
Gaviotín Picudo Large-billed Tern	<i>Phaetusa simplex</i>	<i>simplex</i>	T				≡	o	A			0-1							
Gaviotín Blanco Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>	<i>aranaea</i> (Caribe) <i>vanrossemi</i> (Pacífica)	o	o				A		Mb	0-2->								
Gaviotín Piquirrojo Caspian Tern	<i>Hydroprogne caspia</i>		o					A		Mb	O								
<b>Gaviotín Inca</b> <b>Inca Tern</b>	<b><i>Larostema inca</i></b>			o				A		<b>NT</b>	O								
Gaviotín Negro Black Tern	<i>Chlidonias niger</i>	<i>surinamensis</i>	o	o				A		Mb	O								
Gaviotín Común Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>	<i>hirundo</i>	o	o				A		Mb	O								
Gaviotín Rosado Roseate Tern	<i>Sterna dougallii</i>	<i>dougallii</i>	o	o				A		Mb	O								
Gaviotín Ártico Arctic Tern	<i>Sterna paradisaea</i>			o				A		Mb	O								
Gaviotín sudamericano South American Tern	<i>Sterna hirundinacea</i> ?		o	o				A			O								
<b>Gaviotín Elegante</b> <b>Elegant Tern</b>	<b><i>Thalasseus elegans</i></b>			o				A		Mb <b>NT</b>	O								
Gaviotín Patinegro Sandwich Tern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	<i>acufavidus</i> <i>eurygnatha</i>	o	o				A		Mb	O								
Gaviotín Real Royal Tern	<i>Thalasseus maximus</i>	<i>maxima</i>	o	o				A		Mb	O								
<b>RYNCHOPIDAE: (1) Picotijeras – Skimmers</b>																			
Picotijera Americano Black Skimmer	<i>Rynchops niger</i>	<i>cinerascens</i>	T	T			≡	o	A			0-1							
<b>COLUMBIDAE: (39) Palomas, Torcazas – Pigeons, Doves</b>																			
Tortolita Pechiescamada Common Ground-Dove	<i>Columbina passerina</i>	<i>albivitta</i> (N) <i>griseola</i> ? (E) <i>nana</i> (W) <i>parvula</i> (C) <i>quitensis</i> ? (S)	T		E			o	<b>D,S</b>	<b>5,9,10</b>		0-2->							
Tortolita Diminuta Plain-breasted Ground-Dove	<i>Columbina minuta</i>	<i>elaodes</i> (WC) <i>minuta</i> (SE)	T				≡	o	<b>D,S</b>	<b>8</b>		0-1							
Tortolita Rojiza Ruddy Ground-Dove	<i>Columbina talpacoti</i>	<i>caucae</i> (W) <i>rufipennis</i> (C) <i>talpacoti</i> ? (E)	T	A		≡	≡	o	<b>S</b>	<b>3,5,6,8,11</b>		0-2							
Tortolita Ecuatoriana Ecuadorian Ground-Dove	<i>Columbina buckleyi</i>			T					<b>B</b>			0-1							
Tortolita Escamada Scaled Dove	<i>Columbina squammata</i>	<i>ridgwayi</i>	T,T					o	<b>D</b>			0-1							



Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Tortolita Alinegra Picui Ground-Dove	<i>Columbina picui</i>	<i>picui</i> ?				Z		S			0-1								
Tortolita Peruana Croaking Ground-Dove	<i>Columbina cruziana</i>			T				B			0-1								
Tortolita Azul Blue Ground-Dove	<i>Claravis pretiosa</i>		≡	≡			O	T	5,8		0-1								
Tortolita Chusquera Maroon-chested Ground-Dove	<i>Claravis mondetoura</i>	<i>mondetoura</i>			X,E,Ω			B	8		2->								
Tortolita Paramuna Black-winged Ground-Dove	<i>Metriopelia melanoptera</i>	<i>saturator</i>			N			S			1-2->								
Paloma Doméstica Rock Pigeon	<i>Columba livia</i>		≡	≡	≡	≡	O	S		int	0-2->								
Tortola de Collar Africano African Collared Dove	<i>Streptopelia risoria</i> <sup>8</sup>	<i>roseogrisea</i> ?			E			S		int?	1-2->								
Paloma Coroniblanca White-crowned Pigeon	<i>Patagioenas leucocephala</i>		I					D	8,10	[Mb] NT	0-1								
Paloma Escamada Scaled Pigeon	<i>Patagioenas speciosa</i>		T	T		≡	O	B	5,8,11		0-1								
Paloma Isleña Scaly-naped Pigeon	<i>Patagioenas squamosa</i>		T					B, D			0-1								
Paloma Cardonera Bare-eyed Pigeon	<i>Patagioenas corensis</i>		Γ					D	8		0-1								
Paloma Collareja Band-tailed Pigeon	<i>Patagioenas fasciata</i>	<i>albilinea</i>			≡			B	1,2,3,4,6,7, 8,11		2->								
Paloma Morada Pale-vented Pigeon	<i>Patagioenas cayemensis</i>	<i>andersoni</i> (SE) <i>pallidicrissa</i> (N, C, W)	M,T, ς	T		≡	O	B, D	1,2,5,8,9, 11		0-2								
Paloma Plomiza Plumbeous Pigeon	<i>Patagioenas plumbea</i>	<i>chapmani</i> (C, W) <i>delicata</i> (E)	T	T	Ω	Z		B	1,4,5,6		0-2								
Paloma Colorada Ruddy Pigeon	<i>Patagioenas subvinacea</i>	<i>berlepschi</i> (W) <i>bogotensis</i> (C) <i>purpureotincta</i> (SE) <i>ruberrima</i> (N: Alto Sinú) <i>zuliae</i> (NE)	≡	≡	≡	≡	O	B	1,2,3,5,6,8 11		0-2->								
Paloma Piquicorta Short-billed Pigeon	<i>Patagioenas nigrirostris</i>			A				B			0-1								
Paloma Alirrufa Dusky Pigeon	<i>Patagioenas goodsoni</i>			T				B	1	C-end	0-1								
Torcaza Aliblanca White-winged Dove	<i>Zenaida asiatica</i> <sup>31</sup>	<i>asiatica</i>	Γ					S	10	acc Mb	0-1								
Torcaza Nagüiblanca Eared Dove	<i>Zenaida auriculata</i>	<i>antioquiae</i> (Ac) <i>caucae</i> (CW) <i>hypoleuca</i> ? (W) <i>rubripes</i> (C) <i>ruficauda</i> (Ae)	≡		≡	Θ	O	S	3,5,11		0-2->								
Torcaza Plañidera Mourning Dove	<i>Zenaida macroura</i>	<i>marginella</i> ?	ς					D		acc Mb	0-1								
Tórtola Colipinta White-tipped Dove	<i>Leptotila verreauxi</i>	<i>decolor</i> (W) <i>hernandezii</i> (SW) <i>verreauxi</i> (N)	≡		≡			B	1,3,5,6,8,9		0-2->								
Tórtola Pálida Pallid Dove	<i>Leptotila pallida</i>			T				B		C-end	0-1								
Tórtola Cabeciazul Gray-headed Dove	<i>Leptotila plumbeiceps</i>	<i>plumbeiceps</i>	ς		X,Ω			B, D	3		1-2->								
Tórtola Frentiblanca Gray-fronted Dove	<i>Leptotila rufaxilla</i>	<i>dubusi</i> (SE) <i>pallidipectus</i> (E)				≡	O	B			0-1								
Tórtola Caribeña Caribbean Dove	<i>Leptotila jamaicensis</i>	<i>neoxena</i>	I					D	10		0-1								
Tórtola Ojirroja Gray-chested Dove	<i>Leptotila cassini</i>	<i>cassini</i>	M	A				B	5		0-1								
Tórtola Tolimense Tolima Dove	<i>Leptotila conoveri</i>				X			B		EN	2->								
Paloma-perdiz Cabecicanela Russet-crowned Quail-Dove	<i>Geotrygon goldmani</i>	<i>goldmani</i>		A				B		NT	0-1								
Paloma-perdiz Zafirina Sapphire Quail-Dove	<i>Geotrygon aspirina</i>					Z		B	1		0-1								
Paloma-perdiz Cariblanca Olive-backed Quail-Dove	<i>Geotrygon veraguensis</i>			T				B			0-1								
Paloma-perdiz Lineada Lined Quail-Dove	<i>Geotrygon linearis</i>	<i>infusca</i> (Ac,e) <i>linearis</i> (As,p)			≡			B	6,8		0-2->								
Paloma-perdiz Bigotuda White-throated Quail-Dove	<i>Geotrygon frenata</i>	<i>bourcierii</i> (W) <i>erythropareia</i> ? (SE)			X,N,Ω,E			B	1,2,3		1-2->								
Paloma-perdiz Violácea Violaceous Quail-Dove	<i>Geotrygon violacea</i>	<i>albiventer</i>	T		Π,ΣM	Z		B			0-2								
Paloma-perdiz Rojiza Ruddy Quail-Dove	<i>Geotrygon montana</i>	<i>montana</i>	T	T		≡	O	B	2,5,8		0-2->								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car. Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt									
<b>PSITTACIDAE: (53) Guacamayas, Pericos, Loras - Macaws, Parakeets, Parrots</b>																			
Guacamaya Azuliamarilla Blue-and-yellow Macaw	<i>Ara ararauna</i>		T	A		Z	B	5			0-1								
Guacamaya Verde Military Macaw	<i>Ara militaris</i>	<i>militaris</i>	M,T, 5	T		Z	D	8	VU		0-2								
Guacamaya Verdelimón Great Green Macaw	<i>Ara ambiguus</i>	<i>ambiguus</i>		A			B		EN		0-1								
Guacamaya Macao Scarlet Macaw	<i>Ara macao</i>	<i>macao</i>	T			≡	O	B			0-1								
Guacamaya Rojiverde Red-and-green Macaw	<i>Ara chloropterus</i>		T	A		≡	O	B			0-1								
Guacamaya Cariseca Chestnut-fronted Macaw	<i>Ara severus</i>		M,T, 5	A	X,E	≡	O	B	5		0-2								
Guacamaya Buchirroja Red-bellied Macaw	<i>Orthopsittaca manilata</i>					≡	O	B			0-1								
Loro Orejiamarillo Yellow-eared Parrot	<i>Ognorhynchus icterotis</i>				X,E,N		B	4	CR C-end		2>								
Perico Frentiazul Blue-crowned Parakeet	<i>Aratinga acuticaudata</i>	<i>koenigi</i>	Γ				O	D			0-1								
Perico Frentirrojo Scarlet-fronted Parakeet	<i>Aratinga wagleri</i>	<i>transilis</i> (E) <i>wagleri</i> (W, N)	5		≡		B	2,4,8			0-2>								
Perico Ojiblanco White-eyed Parakeet	<i>Aratinga leucophthalma</i>	<i>callogenis</i> (SE) <i>nicefori</i> (E)				Z	B				0-1								
Perico Canoso Dusky-headed Parakeet	<i>Aratinga weddellii</i>					Z	B				0-1								
Perico Carisucio Brown-throated Parakeet	<i>Aratinga pertinax</i>	<i>aeruginosa</i> (N) <i>griseipecta</i> (NE) <i>lehmanni</i> (E)	Γ,T				O	D	8		0-1								
Perico Paramuno Golden-plumed Parakeet	<i>Leptosittaca branickii</i>				X,N,Ω		B	3	VU		2>								
Periquito Pintado Painted Parakeet	<i>Pyrrhura picta</i>	<i>caeruleiceps</i> (NE) <i>subandina</i> (NW)	T				B	8,9			0-1								
Periquito de Santa Marta Santa Marta Parakeet	<i>Pyrrhura viridicata</i>				ΣM		B	8	EN		2>								
Periquito Colirrojo Maroon-tailed Parakeet	<i>Pyrrhura melanura</i>					Z	B	1			0-1								
Periquito Aliamarillo Brown-breasted Parakeet	<i>Pyrrhura calliptera</i>				E		B		VU		1-2>								
Periquito Barrado Barred Parakeet	<i>Bolborhynchus lineola</i>	<i>tigrinus</i>			≡		B	1,2,4,7,8			1-2>								
Periquito Frentirrufo Rufous-fronted Parakeet	<i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i>				X		B	3	VU		2>								
Periquito Coliverde Green-rumped Parrotlet	<i>Forpus passerinus</i>	<i>cyanophanes</i> (N) <i>viridissimis</i> (NE)	T, Γ				D				0-1								
Periquito Azulejo Blue-winged Parrotlet	<i>Forpus xanthopterygius</i>	<i>crassirostris</i> (SE) <i>spengeli</i> (N)	T			≡	O	B, D	8		0-1								
Periquito de Anteojos Spectacled Parrotlet	<i>Forpus conspicillatus</i>	<i>caucae</i> (SW) <i>conspicillatus</i> (NC) <i>metae</i> (C)	M,T, 5		X,E		O	B	3,4,5,6,8		0-2>								
Periquito Piquinegro Dusky-billed Parrotlet	<i>Forpus sclateri</i>	<i>eidos</i> (E) <i>sclateri</i> (SE)				Z	B				0-1								
Periquito Aliblanco Canary-winged Parakeet	<i>Brotogeris versicolurus</i>					Z	B				0-1								
Periquito Bronceado Orange-chinned Parakeet	<i>Brotogeris jugularis</i>	<i>exsul</i> (CE) <i>jugularis</i> (N, NW)	M,T	T			O	B, D	3,5,6,8		0-1								
Periquito Aliazul Cobalt-winged Parakeet	<i>Brotogeris cyanoptera</i>	<i>cyanoptera</i>					O	B			0-1								
Periquito Cabeciamarillo Tui Parakeet	<i>Brotogeris sanctithomae</i>	<i>sanctithomae</i>				Z	B				0-1								
Periquito Sietecolores Lilac-tailed Parrotlet	<i>Touit batavicus</i>		T			⊖	O	D			0-2								
Periquito Frentinegro Scarlet-shouldered Parrotlet	<i>Touit huetii</i>					⊖	O	B			0-1								
Periquito Alirrojo Blue-fronted Parrotlet	<i>Touit dilectissimus</i>		T,M	T			B	1,11			P								
Periquito Zafiro Sapphire-rumped Parrotlet	<i>Touit purpuratus</i>	<i>purpurata</i> ? (E) <i>viridiceps</i> (SE)				Z	B				0-1								
Periquito Alipunteado Spot-winged Parrotlet	<i>Touit stictopterus</i>				X,E		B		VU		0-2								
Cotorra Pechiblanca Black-headed Parrot	<i>Pionites melanocephalus</i>	<i>melanocephala</i> (SE) <i>pallida</i> (S)				≡	O	B			0-1								
Cotorra Cabeciparda Brown-hooded Parrot	<i>Gypopsitta haematotis</i>	<i>coccinicollaris</i>		A			B				0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car. Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt									
Cotorra Carirrosada Rose-faced Parrot	<i>Gypopsitta pulchra</i>			T				B	1	C-end	0-2								
Cotorra Cariamarilla Saffron-headed Parrot	<i>Gypopsitta pyrrhila</i>		M,T	T				B	5	NT C-end	0-1								
Cotorra Cabecinegra Orange-cheeked Parrot	<i>Gypopsitta barrabandi</i>	<i>aurantiigena</i> (E) <i>barrabandi</i> (SE)					≡ o	B			0-1								
Cotorra Montañera Rusty-faced Parrot	<i>Hapalopsittaca amazonina</i>	<i>amazonina</i> (Ae) <i>theresae</i> (Ae) <i>velezj</i> (Ac, e) <sup>41</sup>					Ω,X,E	B	7	VU	2>								
Cotorra Aliazul Indigo-winged Parrot	<i>Hapalopsittaca fuertesi</i>					X		B	3	CR	2>								
Cotorra Colicorta Short-tailed Parrot	<i>Graydidascalus brachyurus</i>						Z	B			0-1								
Cotorra Cabeciazul Blue-headed Parrot	<i>Pionus menstruus</i>	<i>menstruus</i> (E) <i>rubrigularis</i> (W)	≡	≡			≡	B	1,4,5,8		0-1								
Cotorra Piquirroja Red-billed Parrot	<i>Pionus sordidus</i>	<i>corallinus</i> (Ae) <i>mindoensis</i> ? (SW) <i>ponsi</i> (Ap) <i>saturatus</i> (Asm)					E,Π,Σ M	B	8		0-2								
Cotorra Gorriblanca Speckle-faced Parrot	<i>Pionus tumultuosus</i>						X,E,N	B	1,3,4,7		1-2>								
Cotorra Oscura Bronze-winged Parrot	<i>Pionus chalcopterus</i>	<i>chalcopterus</i> (A) <i>cyaneus</i> (SW)					X,E,N, Ω	B	1,3		0-2								
Cotorra de Perijá Dusky Parrot	<i>Pionus fuscus</i>						Π	B			1-2								
Lora Frentirroja Red-lored Parrot	<i>Amazona autumnalis</i>	<i>salvini</i>	T	T				B	5		0-1								
Lora Festiva Festive Parrot	<i>Amazona festiva</i>	<i>bodini</i> (E) <i>festiva</i> (SE)					≡ o	B			0-1								
Lora Cabeciamarilla Yellow-crowned Parrot	<i>Amazona ochrocephala</i>	<i>nattereri</i> (S) <i>ochrocephala</i> (E) <i>panamensis</i> (NW)	T				≡ o	B	5, 8?		0-1								
Lora Amazónica Orange-winged Parrot	<i>Amazona amazonica</i>	<i>amazonica</i>	T				≡ o	B	5		0-1								
Lora Andina Scaly-naped Parrot	<i>Amazona mercenaria</i>	<i>canipalliata</i>					≡	B	3,7,8		1-2>								
Lora Real Mealy Parrot	<i>Amazona farinosa</i>	<i>farinosa</i>	T	T			≡ o	B	1,5		0-1								
Lora Gavilana Red-fan Parrot	<i>Deroytus accipitrinus</i>	<i>accipitrinus</i>					≡ o	B			0-1								
<b>OPISTHOCOMIDAE: (1) Chenchena – Hoatzin</b>																			
Chenchena Hoatzin	<i>Opisthocomus hoazin</i>						≡ o	A			0-1								
<b>CUCULIDAE: (21) Cucos – Cuckoos</b>																			
Cuco Enano Dwarf Cuckoo	<i>Coccyzus pumilus</i>		M,T, S	T		X,E	o	B, D	5		0-2>								
Cuco Cenizo Ash-colored Cuckoo	<i>Coccyzus cinereus</i>						Z	B		Ma	0-1								
Cuco Piquinegro Black-billed Cuckoo	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>			T				B		Mb	0-2								
Cuco Americano Yellow-billed Cuckoo	<i>Coccyzus americanus</i>		≡	≡			Z	B, D	2,5,10	Mb	0-2>								
Cuco Buchiblanco Pearly-breasted Cuckoo	<i>Coccyzus euleri</i>	(residente y mig.austral ?)		T			o	B, D		[Ma?]	0-1								
Cuco Manglero Mangrove Cuckoo	<i>Coccyzus minor</i>	<i>minor</i> (N) <i>abbotti</i> (San Andrés)		LO				A	10		0-1								
Cuco Piquioscuro Dark-billed Cuckoo	<i>Coccyzus melacoryphus</i>		≡				≡ o	B		[Ma]	0-2>								
Cuco Canelo Gray-capped Cuckoo	<i>Coccyzus lansbergi</i>		≡	≡				B, D			0-1								
Cuco-ardilla Común Squirrel Cuckoo	<i>Piaya cayana</i>	<i>mehleri</i> (NE) <i>mesura</i> (E) <i>nigricrissa</i> (W) <i>thermophila</i> (NW)	≡	≡			≡ o	B, D	1,2,3,4,5,6, 7,8,9, 11		0-2>								
Cuco-ardilla Buchinegro Black-bellied Cuckoo	<i>Piaya melanogaster</i>						Z	B			0-1								
Cuco-ardilla Chico Little Cuckoo	<i>Piaya minuta</i>	<i>gracilis</i> (W) <i>minuta</i> (E) <i>panamensis</i> (N)		T		X,E	≡ o	B,S	5		0-2								
Garrapatero Grande Greater Ani	<i>Crotophaga major</i>			T	T		E	≡ o	B	5	0-2								
Garrapatero Piquiliso Smooth-billed Ani	<i>Crotophaga ani</i>		≡	≡			≡ o	B, D	1,3,5,6,8,9, 10,11		0-2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Garrapatero Piquiestriado Groove-billed Ani	<i>Crotophaga sulcirostris</i>		T	F				o	D,S	8		0-1							
Cuco Sin-fin Striped Cuckoo	<i>Tapera naevia</i>	<i>naevia</i>	E		E			o	B	1,3,5,6,8,9,11		0-2							
Cuco Faisán Pheasant Cuckoo	<i>Dromococcyx phasianellus</i>		T,M					E o	B			0-1							
Cuco Pavonino Pavonine Cuckoo	<i>Dromococcyx pavoninus</i>	<i>pavoninus</i> (SE) <i>perijanus</i> ? (Ap)						Z	B			0-1							
Cuco-terrestre Collarejo Rufous-vented Ground-Cuckoo	<i>Neomorphus geoffroyi</i>	<i>aequatorialis</i> (SE) <i>salvini</i> (NW)	T	T				Z	B			0-1							
Cuco-terrestre Escamado Banded Ground-Cuckoo	<i>Neomorphus radiolosus</i>			T					B	1	VU C-end	0-1							
Cuco-terrestre Alirrufo Rufous-winged Ground-Cuckoo	<i>Neomorphus rufipennis</i>							Z	B			0-1							
Cuco-terrestre Piquirrojo Red-billed Ground-Cuckoo	<i>Neomorphus pucheranii</i>							Z	B			0-1							
<b>TYTONIDAE: (1) Lechuzas - Barn Owls</b>																			
Lechuza Común Barn Owl	<i>Tyto alba</i>	<i>contempta</i> (N, E) <i>guatemalae</i> ? (NW) <i>subandeanae</i> (S)	T		X,E	E		o	B, D	7		0-2>							
<b>STRIGIDAE: (26) Búhos - Typical Owls</b>																			
Currucutú Tropical Screech-Owl	<i>Megascops choliba</i>	<i>crucigerus</i> (SE) <i>luctisomus</i> (NW) <i>margaritae</i> (N)	E		E	E		o	B	5,6,11		0-2>							
Autillo Manchado Bare-shanked Screech-Owl	<i>Megascops clarkii</i>			A					B			0-2							
Autillo Colombiano Colombian Screech-Owl	<i>Megascops colombianus</i>			E					B	1, 11	NT C-end	1-2							
Autillo Grande Rufescent Screech-Owl	<i>Megascops ingens</i>	<i>ingens</i> (SW) <i>venezuelanus</i> (NE)			X,E,Π, N				B	6		1-2							
Autillo Canela Cinnamon Screech-Owl	<i>Megascops petersoni</i>				N				B			1-2>							
Autillo Selvático Tawny-bellied Screech-Owl	<i>Megascops watsonii</i>							E, Z o	B			0-1							
Autillo Vermiculado Vermiculated Screech-Owl	<i>Megascops guatemalae</i>	<i>centralis</i>		A					B	5		0-1							
Autillo Gorgiblanco White-throated Screech-Owl	<i>Megascops albogularis</i>	<i>aequatorialis</i> (An) <i>albogularis</i> (An,e) <i>macabrum</i> (Aw,c)			X,E,N, Ω			Z	B	7		1-2>							
Búho Crestado Crested Owl	<i>Lophotrix cristata</i>	<i>cristata</i> (SW) <i>stricklandi</i> (W) <i>wedeli</i> (N)	T	T				Z	B	1,5		0-1							
Búho de Anteojos Spectacled Owl	<i>Pulsatrix perspicillata</i>	<i>chapmani</i> (W, N) <i>perspicillata</i> (E)	M,T, S	A				o	B	5		0-1							
Búho Barrado Band-bellied Owl	<i>Pulsatrix melanota</i>	<i>melanota</i>			E				B			0-1							
Búho Real Great Horned Owl	<i>Bubo virginianus</i>	<i>nacurutu</i> (E) <i>nigrescens</i> (N, C)	T		X,E,N			o	D	8		0-2							
Búho Moteado Mottled Owl	<i>Ciccaba virgata</i>	<i>virgata</i>	T	T	Π,ΣM			Z	B	1,5,8,11		0-2							
Búho Carinegro Black-and-white Owl	<i>Ciccaba nigrolineata</i>		T	T	ΣM, E				B	5		0-2							
Búho Negro Black-banded Owl	<i>Ciccaba huhula</i>	<i>huhula</i>						Z	B			0-1							
Búho Ocelado Rufous-banded Owl	<i>Ciccaba albitarsis</i>				X,E,N,Π, Ω				B	7		1-2>							
Buhíto Nubicola Cloud-forest Pygmy-Owl	<i>Glaucidium nubicola</i>			E					B	1	VU	1-2>							
Buhíto Andino Andean Pygmy-Owl	<i>Glaucidium jardinii</i>				X,E,Π, Ω				B	2,7		2>							
Buhíto Cabecigrís Central American Pygmy-Owl	<i>Glaucidium griseiceps</i>	<i>griseiceps</i>		M,A					B	1		0-1							
Buhíto Amazónico Amazonian Pygmy-Owl	<i>Glaucidium hardyi</i>							Z	B			0-1							
Buhíto Ferrugíneo Ferruginous Pygmy-Owl	<i>Glaucidium brasilianum</i>	<i>medianum</i> (N) <i>ucayalae</i> (SE)	T					E o	B, D	8		0-1							
Mochuelo Conejo Burrowing Owl	<i>Athene cunicularia</i>	<i>carrikeri</i> (E) <i>tolimae</i> (C)	Γ,M					o	D,S			0-1							
Búho Acanelado Buff-fronted Owl	<i>Aegolius harrisii</i> <sup>17</sup>	<i>harrisii</i>			Ω,X,E				B	1		1-2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car. Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt									
Búho Rayado Striped Owl	<i>Pseudoscops clamator</i>	<i>clamator</i> (N, C, E) <i>forbesi</i> (NW)	M,T		X,E			B			0-2								
Búho Orejudo Stygian Owl	<i>Asio stygius</i>	<i>robustus</i>	M,5		X,E,N, Ω			B			1-2>								
Búho Campestre Short-eared Owl	<i>Asio flammeus</i>	<i>bogotensis</i>			X,E,N		o	B			0-2								
<b>STEATORNITHIDAE: (1) Guácharo – Oilbird</b>																			
Guácharo Oilbird	<i>Steatornis caripensis</i>		M		≡	Z		B	1,8		0-2>								
<b>NYCTIBIIDAE: (5) Biemparados – Potoos</b>																			
Biemparado Grande Great Potoo	<i>Nyctibius grandis</i>	<i>grandis</i>	M,T	Δ	ΣM	≡	o	B			0-1								
Biemparado Rabilargo Long-tailed Potoo	<i>Nyctibius aethereus</i>	<i>chocoensis</i> (W) <i>longicaudatus</i> (E)		T			Z	B			0-1								
Biemparado Común Common Potoo	<i>Nyctibius griseus</i>	<i>griseus</i> (E) <i>panamensis</i> (W)	≡	≡	X	≡	o	B	1,2,3,5,7, 11		0-2								
Biemparado Andino Andean Potoo	<i>Nyctibius maculosus</i>						Z	B			0-1								
Biemparado Rufo Rufous Potoo	<i>Nyctibius bracteatus</i>						Σ	B			0-1								
<b>CAPRIMULGIDAE: (22) Chotacabras, Guardacaminos - Nighthawks, Nightjars</b>																			
Chotacabras Rabicorto Short-tailed Nighthawk	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	<i>nattereri</i> (C) <i>noctivagus</i> (W) <i>semitorquatus</i> (NE)	T				Z	B			0-1								
Chotacabras Buchirrufo Rufous-bellied Nighthawk	<i>Lurocalis rufiventris</i>				Ω,X,E, N			S	7		1-2>								
Chotacabras Enano Least Nighthawk	<i>Chordeiles pusillus</i>	<i>esmeraldae</i> (SE) <i>septentrionalis</i> (E)					≡	o	S		0-1								
Chotacabras Pechiblanco Sand-colored Nighthawk	<i>Chordeiles rupestris</i>	<i>rupestris</i> (SE) <i>xyostictus</i> (CE)					≡	o	A		0-1								
Chotacabras Chico Lesser Nighthawk	<i>Chordeiles acutipennis</i>	<i>acutipennis</i> (N, E) <i>aequatorialis</i> (W) <i>crissalis</i> (SW) <i>texensis</i> (W) mig.boreal	M,T	T				o	B, D	5,8,10	[Mb]	0-1							
Chotacabras Norteño Common Nighthawk	<i>Chordeiles minor</i>	<i>aserriensis</i> <i>henryi</i> <i>hesperis</i> <i>howelli</i> <i>minor</i> <i>sennetti</i>	≡	≡	≡	≡	o	S	8,10		Mb	0-1							
Chotacabras Antillano Antillean Nighthawk	<i>Chordeiles gundlachi</i>	<i>gundlachi</i> <i>vicinus</i> (mig)	I						D		Mb	0-1							
Chotacabras Coliblanco Band-tailed Nighthawk	<i>Nyctiprogne leucopyga</i>	<i>exigua</i> (E) <i>pallida</i> (NE)					≡	o	A,S		0-1								
Chotacabras Collarejo Nacunda Nighthawk	<i>Podager nacunda</i>	<i>minor</i>	F, M, T				≡	o	B	8		0-1							
Bujío Common Pauraque	<i>Nyctidromus albicollis</i>	<i>albicollis</i> ? (E) <i>gilvus</i> (N)	≡	≡	≡	≡	o	B	1,5,8,9,11		0-2								
Guardacaminos Ocelado Ocellated Poorwill	<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	<i>ocellatus</i>					Z	B	1		0-1								
Guardacaminos del Chocó Choco Poorwill	<i>Nyctiphrynus rosenbergi</i>			T				B	1		NT C-end	0-1							
Guardacaminos de Carolina Chuck-will's-widow	<i>Caprimulgus carolinensis</i>				X,E,Ω			T			Mb	1-2>							
Guardacaminos Colorado Rufous Nightjar	<i>Caprimulgus rufus</i>	<i>rufus</i> ? (E) <i>rutilus</i> (S) <i>minimus</i>	T	Δ			θ	o	B		[Ma]	0-1							
Guardacaminos Andino Band-winged Nightjar	<i>Caprimulgus longirostris</i>	<i>ruficervix</i>			≡				B, S	2,4,7,11		1-2>							
Guardacaminos Rastrojero White-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus cayennensis</i>	<i>albicauda</i> (NW) <i>apertus</i> (W) <i>cayennensis</i> (C) <i>insularis</i> (NE)	≡		E	θ	o	B,S	6		0-2								
Guardacaminos Rabimanchado Spot-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus maculicaudus</i>		T	Δ			θ	o	S		0-1								
Guardacaminos de Todd Santa Marta Nightjar	<i>Caprimulgus heterurus</i>		Γ		E				D,S		0-1								
Guardacaminos Negruzco Blackish Nightjar	<i>Caprimulgus nigrescens</i>						≡	o	B		0-1								
Guardacaminos Rabilargo Ladder-tailed Nightjar	<i>Hydropsalis climacocerca</i>	<i>climacocerca</i>						o	B,A		0-1								
Guardacaminos Golondrina Swallow-tailed Nightjar	<i>Uropsalis segmentata</i>	<i>segmentata</i>			≡				B	2,4,7		2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car. Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt											
Guardacaminos Lira Lyre-tailed Nightjar	<i>Uropsalis lyra</i>	<i>lyra</i>		≡			B	1		1-2>											
<b>APODIDAE: (17) Vencejos – Swifts</b>																					
Vencejo Cuatro-ojos Spot-fronted Swift	<i>Cypseloides cherriei</i>			E			B		DD	1-2											
Vencejo Barbiblanco White-chinned Swift	<i>Cypseloides cryptus</i>			Ω			B			0-1											
Vencejo Negro Black Swift	<i>Cypseloides niger</i>	<i>borealis</i> (mig bor.) <i>costaricensis</i> ? (NW)		E,Ω			B	2	Mb	0-1											
Vencejo Pechiblanco White-chested Swift	<i>Cypseloides lemosi</i>			Ω	≡	o	S		C-end	1-2											
Vencejo Cuellirrojo Chestnut-collared Swift	<i>Streptoprocne rutila</i>	<i>brunitorques</i>		X,E,N, Ω			B	1,2,4,5,6,7, 11		1-2>											
Vencejo Collarejo White-collared Swift	<i>Streptoprocne zonaris</i>	<i>altissima</i> (montano) <i>subtropicalis</i> (premont.)		≡		o	B	1,2,3,4,5,7, 8,9,11		0-2>											
Vencejo Culiblanco Band-rumped Swift	<i>Chaetura spinicaudus</i>	<i>aetherodroma</i> (W) <i>fumosa</i> (NW) <i>spinicauda</i> ? (E)	≡	≡			B	1,2,5		0-1											
Vencejo Cenizo Gray-rumped Swift	<i>Chaetura cinereiventris</i>	<i>occidentalis</i> (W) <i>schistacea</i> (E) <i>sclateri</i> (S)	≡	≡	≡	≡	o	B	11	0-2>											
Vencejo de Chimenea Chimney Swift	<i>Chaetura pelagica</i>			≡			B		tra Mb	0-1											
Vencejo de Chapman Chapman's Swift	<i>Chaetura chapmani</i>		T,5	T			B			0-2											
Vencejo Amazónico Amazonian Swift	<i>Chaetura viridipennis</i>					Z	B		Ma	0-1											
Vencejo Sureño Sick's Swift	<i>Chaetura meridionalis</i>		T			Z	B		Ma	0-1											
Vencejo Rabicorto Short-tailed Swift	<i>Chaetura brachyura</i>	<i>brachyura</i>	M,T	T		o	B	5		0-1											
Vencejo Piembianco White-tipped Swift	<i>Aeronautes montivagus</i>	<i>montivagus</i>			E,Π,N, Ω		B	6		0-2>											
Vencejo Enano Pygmy Swift	<i>Tachornis furcata</i>	<i>furcata</i> (NE) <i>nigrodorsalis</i> ? (E)			E,Π		B		C-end	0-1											
Vencejo Palmero Fork-tailed Palm-Swift	<i>Tachornis squamata</i>	<i>semota</i>				o	B			0-1											
Vencejo Rabihorcado Lesser Swallow-tailed Swift	<i>Panyptila cayennensis</i>	<i>cayennensis</i>	M	T	X,Ω	o	B	1,5,8		0-2>											
<b>TROCHILIDAE: (162) Colibríes – Hummingbirds</b>																					
Pico-de-hoz Coliverde White-tipped Sicklebill	<i>Eutoxeres aquila</i>	<i>aquila</i> (E) <i>heterura</i> (SW) <i>munda</i> (W) <i>salvini</i> (NW)	M	T	E	Z	B	1,2,5,6,11		0-2											
Pico-de-hoz Colicanelo Buff-tailed Sicklebill	<i>Eutoxeres condamini</i>	<i>condamini</i>				Z	B			0-1											
Ermitaño Bronceado Bronzy Hermit	<i>Glaucis aeneus</i>			T			B	8		0-1											
Ermitaño Canelo Rufous-breasted Hermit	<i>Glaucis hirsutus</i>	<i>hirsuta</i>	M,T, 5			Z	B	5,6,8		0-1											
Ermitaño Barbudo Band-tailed Barthroa	<i>Threnetes ruckeri</i>	<i>ruckeri</i>	T	T			B	1,5		0-1											
Ermitaño Coliblanco Pale-tailed Barthroa	<i>Threnetes leucurus</i>	<i>cervinicauda</i>				Z	B			0-1											
Ermitaño Orinocense Streak-throated Hermit	<i>Phaethornis rupurumii</i>	<i>rupurumii</i>				o	B			0-1											
Ermitaño Gorginegro Black-throated Hermit	<i>Phaethornis atrimentalis</i>	<i>atrimentalis</i>				≡	o	B	1,3,8	0-1											
Ermitaño Gorgirrayado Stripe-throated Hermit	<i>Phaethornis striigularis</i>	<i>saturatus</i> (NW) <i>striigularis</i> (N, C) <i>subrufescens</i> (W)	T	T			B	1,5		0-1											
Ermitaño Gorgigrís Gray-chinned Hermit	<i>Phaethornis griseogularis</i>	<i>griseogularis</i>			Ω,E,N		B	8		0-2											
Ermitaño Rojizo Reddish Hermit	<i>Phaethornis ruber</i>	<i>nigricinctus</i>				Z	B			0-1											
Ermitaño Gris Sooty-capped Hermit	<i>Phaethornis augusti</i>	<i>augusti</i> (E) <i>curiosus</i> (Asm)			E,Π,Σ, M		B	8		0-2											
Ermitaño Carinegro Pale-bellied Hermit	<i>Phaethornis anthophilus</i>	<i>anthophilus</i> (N) <i>fuscicapillus</i> (E)	T				B	5,6,8		0-1											
Ermitaño Barbiblanco White-bearded Hermit	<i>Phaethornis hispidus</i>					≡	o	B		0-1											
Ermitaño del Pacífico White-wiskered Hermit	<i>Phaethornis yaruqui</i>			T			B	1,2	C-end	0-1											

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Ermitaño Verde Green Hermit	<i>Phaethornis guy</i>	<i>apicalis</i> (Ae) <i>coruscus</i> (NW) <i>emiliae</i> (N, C)			X,E,Ω			B	3,4,6,9,11		1-2								
Ermitaño Leonado Tawny-bellied Hermit	<i>Phaethornis symrnatophorus</i>	<i>columbianus</i> (Ae) <i>symrnatophorus</i> (Aw,c,e)			Ω, X,E,			B	1,2,4,6,8		2>								
Ermitaño Piquirrecto Straight-billed Hermit	<i>Phaethornis bourcieri</i>	<i>bourcieri</i> (SE) <i>whitelyi</i> (SE)				Z		B			0-1								
Ermitaño Colilargo Long-billed Hermit	<i>Phaethornis longirostris</i>	<i>cephalus</i> (NW) <i>sussurus</i> (Asm)	T	A				B	5		0-2								
Ermitaño de Cola Larga Long-tailed Hermit	<i>Phaethornis superciliosus</i>							B	5,8		0-1								
Ermitaño Piquigrande Great-billed Hermit	<i>Phaethornis malaris</i>	<i>insolitus</i> (E) <i>moorei</i> (SE)				Ξ	O	B			0-1								
Colibrí Piquidentado Tooth-billed Hummingbird	<i>Androdon aequatorialis</i>			T				B	1	C-end	0-1								
Pico-de-lanza Frentiverde Green-fronted Lancebill	<i>Doryfera ludovicae</i>	<i>ludovicae</i> (W) <i>rectirostris</i> (SW)			X,E,Ω			B	1,2,3,4,6,7,11		1-2>								
Pico-de-lanza Frentiazul Blue-fronted Lancebill	<i>Doryfera johanna</i>	<i>johanna</i>			E			B			0-2								
Colibrí Pechiescamado Scaly-breasted Hummingbird	<i>Phaeochroa cuvierii</i>	<i>berlepschi</i>	T					D			0-1								
Ala-de-sable Pechigrís Gray-breasted Sabrewing	<i>Campylopterus largipennis</i>	<i>aequatorialis</i>				Z		B			0-1								
Ala-de-sable Lazulita Lazuline Sabrewing	<i>Campylopterus falcatus</i>				Ξ			B	3,6,8,9		0-2>								
Ala-de-sable de Santa Marta Santa Marta Sabrewing	<i>Campylopterus phainopeplus</i>				ΞM			B	8	EN	1-2>								
Ala-de-sable del Napo Napo Sabrewing	<i>Campylopterus villaviscensio</i>				E			B		NT	0-2								
Colibrí Nuquiblanco White-necked Jacobin	<i>Florisuga mellivora</i>	<i>mellivora</i>	M,T, S	T		Z		B	1,5,6,8,9		0-2								
Colibrí Pardo Brown Violetear	<i>Colibri delphinae</i>				Ξ			B	2,6,8		1-2								
Colibrí Verdemar Green Violetear	<i>Colibri thalassinus</i>	<i>cyanotus</i>			Ξ			B	2,3,4,6,7,8		1-2>								
Colibrí Chillón Sparkling Violetear	<i>Colibri coruscans</i>	<i>coruscans</i>			Ξ			B	2,3,4,6,7,8		1-2>								
Mango Pechiverde Green-breasted Mango	<i>Anthracothorax prevostii</i>	<i>viridicordatus</i> (NE) <i>hendersonii</i> (San Andrés) <i>iridescens</i> (V de Cauca)	Γ,Ϛ,l					D	10		0-1								
Mango Pechinegro Black-throated Mango	<i>Anthracothorax nigricollis</i>		T		X	O		B	3,5,6,8		0-2								
Topacio Fúlgido Fiery Topaz	<i>Topaza pyra</i>					Z		B			0-1								
Colibrí Rubitopacio Ruby-topaz Hummingbird	<i>Chrysolampis mosquitos</i>		M,T, S		X,E	O	B, D	5,8,9			0-2								
Colibrí Cabecivioleta Violet-headed Hummingbird	<i>Klais guimeti</i>	<i>guimeti</i> (Ae, w) <i>merrittii</i> (NW)		A,Ξ	E,Ω			B			0-2								
Coqueta Crestada Rufous-crested Coquette	<i>Lophornis delattrei</i>	<i>lessoni</i>			X,E			B	5		0-2								
Coqueta Coronada Spangled Coquette	<i>Lophornis stictolophus</i>				E			B			0-2								
Coqueta Festiva Festive Coquette	<i>Lophornis chalybeus</i>	<i>verreauxii</i>				Z		B			0-1								
Cola-de-lira Guamero Wire-crested Thorn-tail	<i>Discosura popelairii</i>				E			B			0-2								
Cola-de-lira Tronador Black-bellied Thorn-tail	<i>Discosura langsdorffi</i>	<i>melanostemon</i>				Z		B			0-1								
Cola-de-lira Verde Green Thorn-tail	<i>Discosura conversii</i>			T				B	1		0-1								
Cola-de-lira Raqueta Racket-tailed Coquette	<i>Discosura longicaudus</i>					Ξ		B			0-1								
Zafiro Gorgiazul Blue-chinned Sapphire	<i>Chlorestes notata</i>	<i>notata</i> (NE) <i>puruensis</i> (SE)	T			Ξ	O	B			0-1								
Esmeralda Occidental Western Emerald	<i>Chlorostilbon melanorhynchus</i>	<i>melanorhynchus</i> (SW) <i>pumilus</i> (W)		T				B			0-2								
Esmeralda Piquirroja Red-billed Emerald	<i>Chlorostilbon gibsoni</i>	<i>chrysogaster</i> (N) <i>gibsoni</i> (C) <i>nitens</i> (NE) <i>phoeopygus</i> (SE)	T			Z		B, D	5,8	C-end	0-1								
Esmeralda Coliazul Blue-tailed Emerald	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	<i>caribaeus</i> (N) <i>napensis</i> (SC, SE)			X,Ω	Ξ	O	B	1,2,3,5,6,8,11		0-2								
Esmeralda de Chiribiquete Chiribiquete Emerald	<i>Chlorostilbon olivaresi</i>					Z		S			0-2								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Esmeralda Cobriza Coppery Emerald	<i>Chlorostilbon russatus</i>				E, F, Σ M			B	8	C-end	0-2>								
Esmeralda Colifina Narrow-tailed Emerald	<i>Chlorostilbon stenurus</i>	<i>stenurus</i>			E			B			P								
Esmeralda Rabicorta Short-tailed Emerald	<i>Chlorostilbon poortmani</i>	<i>euchloris</i> (C) <i>poortmani</i> (E)			E			B	6	C-end	0-2>								
Ninfa Coroniazul Purple-crowned Woodnymph	<i>Thalurania colombica</i>	<i>colombica</i>	M, T		E, F, Σ M			B	1,2,5,6,8,9, 11		0-1								
Ninfa Coroniverde Green-crowned Woodnymph	<i>Thalurania fannyi</i>	<i>fannyi</i> (W) <i>subtropicalis</i> (WC) <i>verticeps</i> (SW)	ς	T				B	9		0-2								
Ninfa Morada Fork-tailed Woodnymph	<i>Thalurania furcata</i>	<i>nigrofasciata</i> (SE) <i>viridipectus</i> (E)					Ξ	O	B		0-2								
Colibrí Pechiverde Violet-bellied Hummingbird	<i>Damophila julie</i>	<i>felicianae</i> (SW) <i>julie</i> (N, NW)	M, T	T				B	5,6		0-2								
Colibrí Zafirino Sapphire-throated Hummingbird	<i>Lepidopyga coeruleogularis</i>	<i>coelina</i> (N) <i>confinis</i> (NW)	T	A				B	8		0-1								
Colibrí Manglero Sapphire-bellied Hummingbird	<i>Lepidopyga tilliae</i>		Γ					D		CR	0-1								
Colibrí de Goudot Shining-green Hummingbird	<i>Lepidopyga goudoti</i>	<i>goudoti</i> (C) <i>luminosa</i> (N) <i>zuliae</i> (NW)	M, T					D	5,8		0-2								
Zafiro Gorgiazul Blue-throated Goldentail	<i>Hylocharis eliciae</i>	<i>earina</i> (NW)	I	A				B			0-1								
Zafiro Barbirrufo Rufous-throated Sapphire	<i>Hylocharis sapphirina</i>						Ξ	O	B		0-1								
Zafiro Gorgiblanco White-chinned Sapphire	<i>Hylocharis cyanus</i>	<i>rostrata</i> (SE) <i>viridiventris</i> (NE)	T			Z		B, D	8		0-1								
Zafiro de Humboldt Humboldt's Sapphire	<i>Hylocharis humboldtii</i>			T				B			0-1								
Zafiro Cabeciazul Blue-headed Sapphire	<i>Hylocharis grayi</i>		ς		Ω			D			0-2								
Zafiro Colidorado Golden-tailed Sapphire	<i>Chrysoronia oenone</i>	<i>longirostris</i> (E, C) <i>oenone</i> (SE)			E		Ξ	O	B		0-2								
Colibrí de Goldman Violet-capped Hummingbird	<i>Goldmania violiceps</i>			A				B			0-2								
Colibrí del Pirré Pirre Hummingbird	<i>Goethalsia bella</i>			A				B		NT	0-2								
Colibrí Llanero White-tailed Goldenthrout	<i>Polytmus guainumbi</i>	<i>andinus</i>						O	S		0-1								
Colibrí Coliverde Green-tailed Goldenthrout	<i>Polytmus theresiae</i>	<i>leucorrhous</i>					Ξ	O	S		0-1								
Colibrí Anteado Buffy Hummingbird	<i>Leucippus fallax</i>	<i>cervina</i>	Γ					D			0-1								
Colibrí Moteado Olive-spotted Hummingbird	<i>Leucippus chlorocercus</i>					Z		B			0-1								
Colibrí Grande Oliva Many-spotted Hummingbird	<i>Taphrospilus hypostictus</i> <sup>9</sup>							B			0-1								
Amazilia Colirrufo Rufous-tailed Hummingbird	<i>Amazilia tzacatl</i>	<i>brehmi</i> (SW Nariño) <i>fuscaudata</i> (N, W) <i>jucunda</i> (SW) <i>tzacatl</i> (NW)	Ξ	Ξ	X			D	1,2,3,5,6,8, 11		0-2								
Amazilia Buchicastaña Chestnut-bellied Hummingbird	<i>Amazilia castaneiventris</i>				X, E			D	6	CR	0-2								
Amazilia Pechiblanca Versicolored Emerald	<i>Amazilia versicolor</i>	<i>millerii</i>						O	B, D		0-1								
Amazilia Andina Andean Emerald	<i>Amazilia franciae</i>	<i>francae</i> (A) <i>viridiceps</i> (SW)			X, E, N, Ω			B	1,2,3,6,11		1-2								
Amazilia Buchiblanca Glittering-throated Emerald	<i>Amazilia fimbriata</i>	<i>apicalis</i> (E) <i>elegantissima</i> (NE) <i>fluviatilis</i> (SE)						O	B, S		0-1								
Amazilia Pechiazul Blue-chested Hummingbird	<i>Amazilia amabilis</i>	<i>amabilis</i>	Γ, M, ς	T				B	5,6		0-1								
Amazilia del Chocó Purple-chested Hummingbird	<i>Amazilia rosenbergi</i>			T				B	1	C-end	0-1								
Amazilia Coliazul Steely-vented Hummingbird	<i>Amazilia saucerrottei</i>	<i>australis</i> (W: Patía) <i>saucerrottei</i> (NW) <i>warszewiczii</i> (N, C, E)	M, T, ς		X			D	2,3,4,6,8		0-2								
Amazilia Frentiazul Indigo-capped Hummingbird	<i>Amazilia cyanifrons</i>		M, ς		E			D	6		0-2								
Amazilia de Edward Snowy-bellied Hummingbird	<i>Amazilia edward</i> <sup>10</sup>			A				B			0-2								
Amazilia Colimorada Green-bellied Hummingbird	<i>Amazilia viridigaster</i>	<i>viridigaster</i>			E			B			0-2								



Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Colibrí Cabecicastaño Blossomcrown	<i>Anthocephala floriceps</i>	<i>berlepschi</i> (Ac) <i>floriceps</i> (Asm)			X,ΣM			B	8	VU	1-2								
Colibrí de Buffon White-vented Plumeteer	<i>Chalybura buffonii</i>	<i>aeneicauda</i> (N) <i>buffoni</i> (C) <i>caeruleogaster</i> (Ae) <i>micans</i> (W)	M,T, S	T	E			B	5,6,8		0-2								
Colibrí Colibroneado Bronze-tailed Plumeteer	<i>Chalybura urochrysia</i>	<i>isaurae</i> (NW) <i>urochrysia</i> (W)		T				B	1		0-1								
Colibrí Pechipunteado Speckled Hummingbird	<i>Adelomyia melanogenys</i>	<i>cervina</i> (Aw,c) <i>connectens</i> (An) <i>melanogenys</i> (Ae)			X,E,N,Π, Ω			B	2,3,4,6,7,8		1-2>								
Colibrí Ecuatoriano Ecuadorian Piedtail	<i>Phlogophilus hemileucurus</i>				E			B		NT	0-2								
Diamante de Napo Pink-throated Brilliant	<i>Heliodoxa gularis</i>				E			B		NT	P								
Diamante Barbinegro Black-throated Brilliant	<i>Heliodoxa schreibersii</i>	<i>schreibersii</i>				Z		B			0-1								
Diamante Pechicastaño Gould's Jewelfront	<i>Heliodoxa aurescens</i>					Z		B			0-1								
Diamante Pechigamuza Fawn-breasted Brilliant	<i>Heliodoxa rubinoides</i>	<i>aequatorialis</i> (Aw) <i>cervinularis</i> ? (An) <i>rubinoides</i> (Ae, c,e)			X,E,Ω			B	6		2>								
Diamante Frentiverde Green-crowned Brilliant	<i>Heliodoxa jacula</i>	<i>jacula</i> (A) <i>jamesoni</i> (SW)			X,E,Ω			B	1,2,6,11		0-2								
Diamante Emperador Empress Brilliant	<i>Heliodoxa imperatrix</i>			Σ				B	1,2	C-end	0-2								
Diamante Coronado Violet-fronted Brilliant	<i>Heliodoxa leadbeateri</i>	<i>leadbeateri</i> (C) <i>parvula</i> (Ac, e, p) <i>sagita</i> (S)			X,E,Π			B	6		0-2								
Colibrí Grande de Cola Oliva Violet-chested Hummingbird	<i>Stemocyta cyanopectus</i> <sup>11</sup>							B			1-2								
Colibrí Nagüiblanco White-tailed Hillstar	<i>Urochroa bougueri</i>	<i>bougueri</i> (W) <i>leucura</i> (E)		Σ		Σ		B	1,2		1-2>								
Colibrí Chupasavia Buff-tailed Coronet	<i>Boissonneaua flavescens</i>	<i>flavescens</i> (A) <i>tinochlora</i> (SW)			X,E,Ω			B	2,3,4,6,7		1-2>								
Colibrí Pechicastaño Chesnut-breasted Coronet	<i>Boissonneaua matthewsii</i>				N			B			1-2>								
Colibrí Sietecolores Velvet-purple Coronet	<i>Boissonneaua jardini</i>			Σ	Ω			B	1,2	C-end	0-2								
Colibrí Paramuno Shining Sunbeam	<i>Aglaeactis cupripennis</i>	<i>cupripennis</i>			X,E,Ω			B	3		2>								
Colibrí del Chimborazo Ecuadorian Hillstar	<i>Oreotrochilus chimborazo</i>	<i>jamesoni</i>			N			B			2>								
Colibrí Aterciopelado Mountain Velvetbreast	<i>Lafresnaya lafresnayi</i>	<i>lafresnayi</i> (Ac,e) <i>liriopae</i> (Asm) <i>sauil</i> (Aw)			Ξ			B	3,4,7,8		1-2>								
Inca Bronceado Bronzy Inca	<i>Coeligena coeligena</i>	<i>columbiana</i> (Ac,e) <i>ferruginea</i> (Aw,c) <i>obscura</i> (An) <i>zuziana</i> (Ap)			X,E,N, Π,Ω			B	2,3,4,11		1-2>								
Inca Pardo Brown Inca	<i>Coeligena wilsoni</i>			Σ	Ω			B	1,2	C-end	0-2								
Inca Negro Black Inca	<i>Coeligena prunellei</i>				X,E			B	6	EN	1-2>								
Inca Collarejo Collared Inca	<i>Coeligena torquata</i>	<i>conradii</i> (Ae) <i>torquata</i> (Ac,w,n)			X,E,N, Ω			B	2,3,4,6,7		1-2>								
Inca Coliblanco White-tailed Starfrontlet	<i>Coeligena phalerata</i>				ΣM			B	8		1-2>								
Inca Oscuro Dusky Starfrontlet	<i>Coeligena orina</i>				Ω			B	4,7	CR	2>								
Inca Buchidorado Golden-bellied Starfrontlet	<i>Coeligena bonapartei</i>	<i>bonapartei</i> (Ae) <i>consita</i> (Ap)			E,Π			B	8	C-end	2>								
Inca Buchirrosado Blue-throated Starfrontlet	<i>Coeligena helianthea</i>	<i>helianthea</i>			E,Π			B		C-end	2>								
Inca Galoneado Buff-winged Starfrontlet	<i>Coeligena lutetiae</i>				X,N			B	3		2>								
Colibrí Picoespada Sword-billed Hummingbird	<i>Ensifera ensifera</i>				X,E,N, Ω			B	2,3,4,7		1-2>								
Alizafiro Grande Great Sapphirewing	<i>Pterophanes cyanopterus</i>	<i>caeruleus</i> (Ac,w,n) <i>cyanopterus</i> (Ae)			X,E,N, Ω			B			2>								
Colibrí Gigante Giant Hummingbird	<i>Patagona gigas</i>	<i>peruviana</i>			N			D			2>								
Ángel Gorginaranja Orange-throated Sunangel	<i>Heliangelus mavors</i>				E			B			2>								
Ángel Gorgiamatista Amethyst-throated Sunangel	<i>Heliangelus amethysticollis</i>	<i>clarisse</i> (Ae) <i>strophianus</i> (SW)			E,Σ			B			2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Ángel Nariñense Gorgeted Sunangel	<i>Heliangelus strophianus</i>				N			B			1-2>								
Ángel Gorgitormalina Tourmaline Sunangel	<i>Heliangelus exortis</i>				X,E,N, Ω			B	2,3,4,7		1-2>								
Ángel de Bogotá Bogota Sunangel	<i>Heliangelus zusii</i>				E			B		DD	2>								
Calzoncitos Reluciente Glowing Puffleg	<i>Eriocnemis vestita</i>	<i>paramillo</i> (NW) <i>smaragdinipectus</i> (SW) <i>vestita</i> (E)			X,E,Ω			B	3,4,7		2>								
Calzoncitos Piernioscuro Black-thighed Puffleg	<i>Eriocnemis derbyi</i>	<i>derbyi</i> (An) <i>longirostris</i> (Ac)			X,N			B	3	NT C-end	2>								
Calzoncitos Gorgiturquesa Turquoise-throated Puffleg	<i>Eriocnemis godini</i>				N			B		CR	2>								
Calzoncitos Cobrizo Coppery-bellied Puffleg	<i>Eriocnemis cupreiventris</i>				E			B		NT C-end	2>								
Calzoncitos Colilargo Sapphire-vented Puffleg	<i>Eriocnemis luciani</i>	<i>luciani</i>			N			S			2>								
Calzoncitos Áureo Golden-breasted Puffleg	<i>Eriocnemis mosquera</i>				X,N,Ω			B	3,7	C-end	1-2>								
Calzoncitos de Munchique Colorful Puffleg	<i>Eriocnemis mirabilis</i>				Ω			B	2	CR	2>								
Calzoncitos Diminuto Emerald-bellied Puffleg	<i>Eriocnemis alinae</i>	<i>alinae</i>			X,E,N			B			2>								
Calzoncitos Verdoso Greenish Puffleg	<i>Haplophaedia aureliae</i>	<i>aureliae</i> (Ac,e) <i>bernali</i> (Ae) <i>caucensis</i> (Aw,c) <i>russata</i> (An)			X,E,N, Ω			B	2,3,4,11		1-2>								
Calzoncitos del Pacífico Hoary Puffleg	<i>Haplophaedia lugens</i>		Σ					B	1	NT C-end	1-2								
Colibrí de Gargantilla Purple-bibbed Whitetip	<i>Urosticte benjamini</i>	<i>benjamini</i> (SW) <i>rostrata</i> (W)	Σ					B	1,2		0-2								
Colibrí Culirrufo Rufous-vented Whitetip	<i>Urosticte ruficrissa</i>				X,E,N			B			1-2								
Cola-de-raqueta Pierniblanco Booted Racket-tail	<i>Ocreatus underwoodii</i>	<i>discifer</i> (NE) <i>incommodus</i> (W, C) <i>underwoodii</i> (E) <i>ambiguus</i> (E) <i>peruanus</i> (S)			≡			B	1,2,3,4,6, 11		1-2>								
Cometa Colinegro Black-tailed Trainbearer	<i>Lesbia victoriae</i>	<i>victoriae</i>			E,N			B			2>								
Cometa Coliverde Green-tailed Trainbearer	<i>Lesbia nuna</i>	<i>eucharis</i> ? (S) <i>gouldii</i> (NE-CS)			E,N			B			2>								
Picoespina Dorsinegro Black-backed Thornbill	<i>Ramphomicron dorsale</i>				ΣM			B	8		2>								
Picoespina Dorsimorado Purple-backed Thornbill	<i>Ramphomicron microrhynchum</i>	<i>microrhynchum</i>			X,E,N, Ω			B	1,2,3,4,7		1-2>								
Barbudo Paramuno Bearded Helmetcrest	<i>Oxyopogon guerinii</i>	<i>cyanolaemus</i> (Asm) <i>guerinii</i> (Ae) <i>stubelii</i> (Ac)			X,E,ΣM			B		C-end	2>								
Metalura de Perijá Perija Metaltail	<i>Metallura iracunda</i>				Π			B		EN C-end	2>								
Metalura Colirroja Tyrian Metaltail	<i>Metallura tyrianthina</i>	<i>quitensis</i> ? (SW) <i>tyrianthina</i> (NW) <i>districta</i> (Asm)			≡			B	1,2,3,4,7,8		2>								
Metalura Verde Viridian Metaltail	<i>Metallura williami</i>	<i>primolina</i> (An) <i>recisa</i> (Aw) <i>williami</i> (Ac)			X,N,Ω			B	3,7		2>								
Pico Espina de Frente Roja Rufous-capped Thornbill	<i>Chalcostigma ruficeps</i>							B			2>								
Pico Espina Violeta Blue-mantled Thornbill	<i>Chalcostigma stanleyi</i> <sup>32</sup>		Σ		N			B			1-2>								
Picoespina Bronceado Bronze-tailed Thornbill	<i>Chalcostigma heteropogon</i>				E			B		C-end	2>								
Picoespina Arcoiris Rainbow-bearded Thornbill	<i>Chalcostigma herrani</i>	<i>herrani</i> (An, W) <i>tolimae</i> (Ac)			X,N,Ω			B	3		2>								
Piquilezna Montañero Mountain Avocetbill	<i>Opisthoprora euryptera</i>				X,N			B	3,4		2>								
Cometa Verdiazul Long-tailed Sylph	<i>Aglaiocercus kingi</i>	<i>caudatus</i> (NE) <i>emmae</i> (Aw,c) <i>kingi</i> (Ae) <i>mocoa</i> (An,c,e)			X,E,Ω			B	2,3,4,6,7		1-2>								
Cometa Colivioleta Violet-tailed Sylph	<i>Aglaiocercus coelestis</i>	<i>coelestis</i>	Σ		Ω			B	1,2,6	C-end	0-2								
Colibrí Piquicuña Wedge-billed Hummingbird	<i>Schistes geoffroyi</i>	<i>albugularis</i> (An,w,c) <i>geoffroyi</i> (Ae)			X,E,N, Ω			B	1,2,6,9		0-2								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Hada Coliblanca Purple-crowned Fairy	<i>Heliothryx barroti</i>		M,T	T				B	1,5		0-1								
Hada Oriental Black-eared Fairy	<i>Heliothryx auritus</i>	<i>aurita</i>				Z		B			0-1								
Picudo Gorgiestrella Long-billed Starthroat	<i>Heliomaster longirostris</i>	<i>longirostris</i> (N) <i>stuartae</i> (S)	M,T, S	T		E	O	B	5,8		0-1								
Picudo Buchiazul Blue-tufted Starthroat	<i>Heliomaster furcifer</i>					Z		B			0-1								
Rumbito Amatista Amethyst Woodstar	<i>Calliphlox amethystina</i>					E	O	B			0-1								
Rumbito Pechiblanco Purple-throated Woodstar	<i>Calliphlox mitchellii</i>			Σ	Ω			B	1,2,4	C-end	0-2								
Rumbito Buchiblanco White-bellied Woodstar	<i>Chaetocercus mulsant</i>				Ω,X,E			B	4,7,11		1-2>								
Rumbito Chico Little Woodstar	<i>Chaetocercus bombus</i>			Σ				D	1	VU	0-2								
Rumbito Diminuto Gorgeted Woodstar	<i>Chaetocercus heliodor</i>	<i>heliodor</i>			X,E,N, Ω			B			0-2>								
Rumbito de Santa Marta Santa Marta Woodstar	<i>Chaetocercus astreans</i>				ΣM			B	8		1-2>								
Rumbito Colirrufo Rufous-shafted Woodstar	<i>Chaetocercus jourdanii</i>	<i>andinus</i>			E,Π			B	9		1-2>								
Colibrí Gorgirrubí Ruby-throated Hummingbird	<i>Archilochus colubris</i>		I					T	10	Mb	0-1								
<b>TROGONIDAE: (13) Trogones, Quetzales - Trogons, Quetzals</b>																			
Quetzal Amazónico Pavonine Quetzal	<i>Pharomachrus pavoninus</i>	<i>pavoninus</i>				Z		B			0-1								
Quetzal Colinegro Golden-headed Quetzal	<i>Pharomachrus auriceps</i>	<i>auriceps</i> (SW) <i>hargitti</i> (NE)			X,E,N,Π, Ω			B	1,2,4,6,7, 11		1-2>								
Quetzal Dorado White-tipped Quetzal	<i>Pharomachrus fulgidus</i>	<i>festatus</i>			ΣM			B	8	C-end	1-2>								
Quetzal Crestado Crested Quetzal	<i>Pharomachrus antisianus</i>				X,E,N, Π,Ω			B			1-2>								
Trogón Coliblanco White-tailed Trogon	<i>Trogon viridis</i>	<i>chionurus</i> (W, C) <i>viridis</i> (E)	M,T, S	T		E	O	B	1,5		0-1								
Trogón Amazónico Blue-crowned Trogon	<i>Trogon curucui</i>	<i>peruvianus</i>				Z		B			0-1								
Trogón Violáceo Violaceous Trogon	<i>Trogon violaceus</i>	<i>caligatus</i> (N) <i>concinus</i> (W) <i>crissalis</i> (S) <i>ramonianus</i> (SE)	M,T			O	O	B, D	5,8		0-1								
Trogón Collarejo Collared Trogon	<i>Trogon collaris</i>	<i>castaneus</i> (SE) <i>collaris</i> (E) <i>exoptatus</i> (N) <i>subtropicalis</i> (C) <i>virginalis</i> (W)				E	Z	B	1,2,5,6,11		0-2>								
Trogón Enmascarado Masked Trogon	<i>Trogon personatus</i>	<i>assimilis</i> (W) <i>personatus</i> (C, E) <i>sanctaemartae</i> (Asm) <i>temperatus</i> (S)				E		B	1,2,3,4,6,7, 8,11		1-2>								
Trogón Esmeralda Black-throated Trogon	<i>Trogon rufus</i>	<i>amazonicus</i> (?) <i>cupreicauda</i> (W) <i>sulphureus</i> (S) <i>tenellus</i> (NW)	M,T	T		Z		B	1,5		0-1								
Trogón Piquirrojo Slaty-tailed Trogon	<i>Trogon massena</i>	<i>australis</i> (W) <i>hoffmanni</i> (NW)		T				B	1		0-1								
Trogón Ojiblanco Blue-tailed Trogon	<i>Trogon comptus</i>			T		Ω		B	1	C-end	1-2>								
Trogón Colinegro Black-tailed Trogon	<i>Trogon melanurus</i>	<i>eumorphus</i> (SE) <i>macroura</i> (N) <i>melanurus</i> (E)	M,T	A		E	O	B	5		0-2								
<b>ALCEDINIDAE: (6) Martines-pescadores – Kingfishers</b>																			
Martín-pescador Grande Ringed Kingfisher	<i>Megaceryle torquata</i>	<i>torquata</i>		E	E	E	O	A	1,5		0-2>								
Martín-pescador Norteño Belted Kingfisher	<i>Megaceryle alcyon</i>	<i>alcyon</i>	O					A		Mb	0-1								
Martín-pescador Matraquero Amazon Kingfisher	<i>Chloroceryle amazona</i>	<i>amazona</i>		E	E		O	A	5,8		0-2								
Martín-pescador Chico Green Kingfisher	<i>Chloroceryle americana</i>	<i>americana</i> (E) <i>cabanisii</i> (W) <i>septentrionalis</i> (C)		E	E	E	O	A	1,5		0-2>								
Martín-pescador Selvático Green-and-rufous Kingfisher	<i>Chloroceryle inda</i>	<i>chocoensis</i> (W) <i>inda</i> (E)	T			E	O	A	1		0-1								
Martín-pescador Enano American Pygmy Kingfisher	<i>Chloroceryle aenea</i>	<i>aenea</i>		E	E		O	A	1,5		0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
<b>MOMOTIDAE: (4) Barranqueros – Motmots</b>																			
Barranquero Colimocho Tody Motmot	<i>Hylomanes momotula</i>	<i>obscurus</i>	T	A				B			0-1								
Barranquero Piquigruoso Broad-billed Motmot	<i>Electron platyrhynchum</i>	<i>colombianum</i> (Alto Sinú) <i>minor</i> (C) <i>platyrhynchum</i> (W) <i>pyrrholaemum</i> (E)	T	T		Z		B	1,5		0-1								
Barranquero Pechicastaño Rufous Motmot	<i>Baryphthengus martii</i>		T	T		Z		B	1,5		0-1								
Barranquero Coronado Blue-crowned Motmot	<i>Momotus momota</i>	<i>argenticinctus</i> ? (SW) <i>conexus</i> (N, C) <i>microstephanus</i> (E)orin. <i>momota</i> (SE) <i>olivaresii</i> (Cm) <i>osgoodi</i> (E) N de S. <i>reconditus</i> (NW) <i>spatha</i> (NE: Macuira) <i>subsp.</i> (Cm,alto Magd.) <i>subrufescens</i> (lit. N)	T	A				≡ o B, D	2,4,7,8,11		0-1								
<b>GALBULIDAE: (14) Jacamares – Jacamars</b>																			
Jacamara Orejiblanco White-eared Jacamar	<i>Galbalcyrrhynchus leucotis</i>	<i>leucotis</i>				Z		B			0-1								
Jacamara Lúgubre Brown Jacamar	<i>Brachygalba lugubris</i>	<i>caquetae</i> (CE) <i>fulventris</i> (E)					≡	B			0-1								
Jacamara Cabeciblanco Pale-headed Jacamar	<i>Brachygalba goeringi</i>							o B			0-1								
Jacamara de Salmon Dusky-backed Jacamar	<i>Brachygalba salmoni</i>	<i>carmenensis</i> (Sn Jacinto) <i>salmonii</i> (NW)	T	A				B		C-end	0-1								
Jacamara Piquidorado Yellow-billed Jacamar	<i>Galbula albirostris</i>	<i>albirostris</i> (SE) <i>chalcocephala</i> (SE)				Z		B			0-1								
Jacamara Colirrufo Rufous-tailed Jacamar	<i>Galbula ruficauda</i>	<i>brevirostris</i> (CE) <i>melanogenia</i> (W) <i>pallens</i> (NE) <i>ruficauda</i> (NW, C, E)	M,T	T				o B, D	5,8		0-1								
Jacamara Coliverde Green-tailed Jacamar	<i>Galbula galbula</i>							o B			0-1								
Jacamara Barbiblanco White-chinned Jacamar	<i>Galbula tombacea</i>	<i>tombacea</i>				Z		B			0-1								
Jacamara Frentiazuloso Bluish-fronted Jacamar	<i>Galbula cyanescens</i>					Z		B			0-1								
Jacamara Cobrizo Coppery-chested Jacamar	<i>Galbula pastazae</i>						≡	B		VU	0-2								
Jacamara Paraíso Purplish Jacamar	<i>Galbula chalcothorax</i>					Z		B			0-1								
Jacamara Bronceado Bronzy Jacamar	<i>Galbula leucogastra</i>	<i>leucogastra</i>						≡ o B			0-1								
Jacamara Negro Paradise Jacamar	<i>Galbula dea</i>	<i>brunneiceps</i>						≡ o B			0-1								
Gran Jacamar Great Jacamar	<i>Jacameros aureus</i>	<i>aurea</i> (E) <i>penardi</i> (W)	T	A				≡ o B	5		0-1								
<b>BUCCONIDAE: (24) Bobos – Puffbirds</b>																			
Bobo de collar White-necked Puffbird	<i>Notharchus hyperrhynchus</i>	(N, NE)	T	T				≡ o B			0-1								
Bobo Pechinegro Black-breasted Puffbird	<i>Notharchus pectoralis</i>		M,T	T				B	5		0-1								
Bobo Pechirrufo Brown-banded Puffbird	<i>Notharchus ordii</i>							o B			0-1								
Bobo Coronado Pied Puffbird	<i>Notharchus tectus</i>	<i>picatus</i> (SE) <i>subtectus</i> (W)	T			Z		B	5		0-1								
Bobo Corbatín Chestnut-capped Puffbird	<i>Bucco macrodactylus</i>	<i>macrodactylus</i>						≡ o B			0-1								
Bobo Moteado Spotted Puffbird	<i>Bucco tamatia</i>	<i>pulmentum</i> (SE) <i>tamatia</i> (E)						≡ o B			0-1								
Bobo de Noanamá Sooty-capped Puffbird	<i>Bucco noanamae</i>			A				B		NT	0-1								
Bobo Collarejo Collared Puffbird	<i>Bucco capensis</i>	<i>dugandi</i>						≡ o B			0-1								
Bobo Barrado Barred Puffbird	<i>Nystalus radiatus</i>		M,T	T				B	5		0-1								
Bobo Punteado Russet-throated Puffbird	<i>Hypnelus ruficollis</i>	<i>bicinctus</i> (EC) <i>coloratus</i> (NE -NdeS) <i>decolor</i> (NE -Guajira) <i>ruficollis</i> (N)	T					o D	5,8		0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car. Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt									
Bigotudo Pechiblanco White-chested Puffbird	<i>Malacoptila fusca</i>	<i>fusca</i>			Z		B			0-1									
Bigotudo Dormilón White-whiskered Puffbird	<i>Malacoptila panamensis</i>	<i>chocoana</i> (W) <i>magdalenae</i> (C) <i>panamensis</i> (NW) <i>poliopis</i> (SW)	T	T			B	1,2,5		0-1									
Bigotudo Rayado Black-streaked Puffbird	<i>Malacoptila fulvogularis</i>	<i>huilae</i> (CS) <i>substriata</i> (CE)			E		B			0-2									
Bigotudo Canoso Moustached Puffbird	<i>Malacoptila mystacalis</i>	<i>mystacalis</i> (Ac,e,sm) <i>pacifica</i> (W)			E		B	2,6,9,11		0-2									
Bigotudo Lanceolado Lanceolated Monklet	<i>Micromonacha lanceolata</i>	<i>lanceolata</i>	T	Ω	Z		B	1		0-2>									
Monjita Chica Rusty-breasted Nunlet	<i>Nonnula rubecula</i>	<i>cineracea</i> ? (SE) <i>duidae</i> ? (E)			E	O	B			0-1									
Monjita Parda Brown Nunlet	<i>Nonnula brunnea</i>				Z		B			0-1									
Monjita Canela Gray-cheeked Nunlet	<i>Nonnula frontalis</i>	<i>frontalis</i> (N) <i>pallescens</i> (NE) <i>stulta</i> (W)	T	Δ			B			0-1									
Monjita Cariblanca White-faced Nunbird	<i>Hapaloptila castanea</i>			T	Ω		B	2		0-2>									
Monja Negra Black Nunbird	<i>Monasa atra</i>						B			0-1									
Monjita Piquirroja Black-fronted Nunbird	<i>Monasa nigrifrons</i>	<i>nigrifrons</i>			Z		B			0-1									
Monjita Cantora White-fronted Nunbird	<i>Monasa morphoeus</i>	<i>fidelis</i> (NW: Turbo) <i>pallescens</i> (NW) <i>peruana</i> (SE) <i>sclateri</i> (N)	M,T	T		E	O	B	5	0-1									
Monjita Piquiamarilla Yellow-billed Nunbird	<i>Monasa flavirostris</i>				Z		B			0-2									
Monjita Culiblanca Swallow-winged Puffbird	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	<i>tenebrosa</i>			E	O	B			0-1									
<b>CAPITONIDAE: (8) Toritos – Barbets</b>																			
Torito Coronado Scarlet-crowned Barbet	<i>Capito aurovirens</i>				Z		B			0-1									
Torito Cabeciblanco Spot-crowned Barbet	<i>Capito maculicoronatus</i>	<i>pirrensis</i> (NW –Darién) <i>rubrilateralis</i> (W –Pacif.)	T	T			B			0-1									
Torito Frentirrojo Orange-fronted Barbet	<i>Capito squamatus</i>			Σ			B	1	NT	0-2									
Torito Dorsiblanco White-mantled Barbet	<i>Capito hypoleucus</i>	<i>carrikeri</i> (C: Antioquia) <i>extinctus</i> (C: Caldas) <i>hypoleucus</i> (C: Cund.)	M,T		X		B	5,6	EN	0-2									
Torito Multicolor Five-colored Barbet	<i>Capito quinticolor</i>			T			B		NT C-end	0-1									
Torito Filigrana Gilded Barbet	<i>Capito auratus</i>	<i>macintyreii</i> (S:Caqu.,Nariño) <i>nitidior</i> (SE) <i>punctatus</i> (CE) <i>transilens</i> (E)			Z		B			0-1									
Torito Limón Lemon-throated Barbet	<i>Eubucco richardsoni</i>	<i>richardsoni</i>			Z		B			0-1									
Torito Cabecirrojo Red-headed Barbet	<i>Eubucco bourcierii</i>	<i>aequatorialis</i> (SW) <i>bourcierii</i> (Ac,e) <i>occidentalis</i> (Aw) <i>orientalis</i> (S)			X,E,N, Ω		B	1,2,3,11		1-2>									
<b>SEMORNITHIDAE: (1) Compás Toucan Barbet</b>																			
Compás Toucan Barbet	<i>Semornis ramphastinus</i>	<i>caucaae</i> (Aw) <i>ramphastinus</i> (An)		Σ	Ω		B	1,2	NT C-end	1-2>									
<b>RAMPHASTIDAE: (22) Tucanes, Pichís – Toucans, Aracarís</b>																			
Tucán Guarumero Black-mandibled Toucan	<i>Ramphastos ambiguus</i>	<i>ambiguus</i> (Ae)			E		B	5		2>									
Tucán mandíbula negra Chestnut-mandibled Toucan	<i>Ramphastos swainsonii</i>	<i>abbreviatus</i> (Magd. Vall.) <i>swainsonii</i>		Σ			B	1,5,11		0-1									
Tucán Silbador White-throated Toucan	<i>Ramphastos tucanus</i>					O	B			0-1									
Tucán Caribeño Keel-billed Toucan	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	<i>brevicarinatus</i>	T	Δ			B, D	8		0-1									
Tucán del Pacífico Choco Toucan	<i>Ramphastos brevis</i>			T			B	1	C-end	0-1									
Tucán Pechiblanco Channel-billed Toucan	<i>Ramphastos vitellinus</i>	<i>citreolaemus</i> <i>culminatus</i>	M,T			O	B	5		0-1									
Tucancito Esmeralda Emerald Toucanet	<i>Aulacorhynchus prasinus</i>	<i>albivitta</i> (Ac,e), <i>cognatus</i> (Darién), <i>griseigularis</i> (C, W), <i>lautus</i> (Asm), <i>phaeolaemus</i> (S)		Δ	Σ		B	2,3,4,6,7,8, 9		1-2>									

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Tucancito Verde Groove-billed Toucanet	<i>Aulacorhynchus sulcatus</i>		T					B	8		1-2								
Tucancito Colicastaño Chestnut-tipped Toucanet	<i>Aulacorhynchus derbianus</i>	<i>derbianus</i>			N	Z		B			0-2								
Tucancito Culirrojo Crimson-rumped Toucanet	<i>Aulacorhynchus haematopygus</i>	<i>haematopygus</i> (A) <i>sexnotatus</i> (An)			X,E,N,Π	Ω		B	1,2,3,4,6,11		1-2								
Terlaque Andino Gray-breasted Mountain-Toucan	<i>Andigena hypoglauca</i>	<i>hypoglauca</i>			X,N			B	3	NT	2->								
Terlaque de Nariño Plate-billed Mountain-Toucan	<i>Andigena laminirostris</i>			Σ	N			B		NT	0-2>								
Terlaque Pechiazul Black-billed Mountain-Toucan	<i>Andigena nigrirostris</i>	<i>nigrirostris</i> (Ae) <i>occidentalis</i> (Aw) <i>spilorhynchus</i> (Ac)			X,E,N,	Ω		B	2,3,4,7		1-2>								
Pichilingo Negro Yellow-eared Toucanet	<i>Selenidera spectabilis</i>		T	A				B			0-2								
Pichilingo Aserrador Golden-collared Toucanet	<i>Selenidera reinwardtii</i>	<i>reinwardtii</i>				Z		B			0-1								
Pichilingo Dentado Tawny-tufted Toucanet	<i>Selenidera nattereri</i>					Z		B			0-1								
Pichí Pechiamarillo Lettered Araçari	<i>Pteroglossus inscriptus</i>	<i>humboldtii</i>				Z		B			0-1								
Pichí Pico-de-marfil Ivory-billed Araçari	<i>Pteroglossus azara</i>	<i>flavirostris</i>	T			Ξ	O	B			0-1								
Arasarí Cuellinegro Black-necked Araçari	<i>Pteroglossus aracari</i>					Ξ	O	B			0-1								
Pichí Bandirrojo Chestnut-eared Araçari	<i>Pteroglossus castanotis</i>	<i>castanotis</i>				Z		B			0-1								
Pichí Bibandeado Many-banded Araçari	<i>Pteroglossus pluricinctus</i>					Ξ	O	B			0-1								
Pichí Bandedo Collared Araçari	<i>Pteroglossus torquatus</i>	<i>nuchalis</i> (N) <i>torquatus</i> (NW) <i>sanguineus</i>	M,T		X			B	1,2,5,8		0-2								
<b>PICIDAE: (42) Carpinteros, Carpinteritos – Woodpeckers, Piculets</b>																			
Carpinterito Frentidorado Bar-breasted Piculet	<i>Picumnus aurifrons</i>	<i>aurifrons</i> (S) <i>flavifrons</i> (SE)				Z		B			0-1								
Carpinterito del Orinoco Orinoco Piculet	<i>Picumnus pumilus</i>						O	B,S		C-end	0-1								
Carpinterito Barrado Lafresnaye's Piculet	<i>Picumnus lafresnayi</i>					Ξ	O	B			0-1								
Carpinterito Capirotado Golden-spangled Piculet	<i>Picumnus exilis</i>	<i>undulatus</i>				Z		D			0-1								
Carpinterito Escamado Scaled Piculet	<i>Picumnus squamulatus</i>	<i>rohli</i> (NE) <i>squamulatus</i> (E)	T		E		O	B, D	8		0-2								
Carpinterito Pechirrufo Rufous-breasted Piculet	<i>Picumnus rufiventris</i>	<i>rufiventris</i>				Z		B	7		0-1								
Carpinterito Pechiblanco Plain-breasted Piculet	<i>Picumnus castelnaui</i>					Z		B			0-1								
Carpinterito Oliváceo Olivaceous Piculet	<i>Picumnus olivaceus</i>	<i>antioquiensis</i> (NW,Antioq) <i>eisenmanni</i> (Ap) <i>harteti</i> (SW); <i>malleolus</i> (N); <i>olivaceus</i> (C) <i>panamensis</i> (NW,Darién) <i>tachirensis</i> (E)	M,T, S		X			B	5,6,9,11		0-2								
Carpinterito Punteado Grayish Piculet	<i>Picumnus granadensis</i>	<i>antioquiensis</i> (WS) <i>granadensis</i> (WC)	S		X			B, D	3		0-2								
Carpinterito Castaño Chestnut Piculet	<i>Picumnus cinnamomeus</i>	<i>cinnamomeus</i> (N) <i>perjanus</i> (NE) <i>persaturatus</i> (N) Sn Jerón	F, M, T					D	8	C-end	0-1								
Carpintero de Robledales Acorn Woodpecker	<i>Melanerpes formicivorus</i>	<i>flavigula</i>			X,E,Ω			B	3,4,6,7,11		1-2>								
Carpintero Cejón Yellow-tufted Woodpecker	<i>Melanerpes cruentatus</i>	<i>cruentatus</i>				Ξ	O	B			0-1								
Carpintero Bonito Beautiful Woodpecker	<i>Melanerpes pulcher</i>		M					B	5,6		0-1								
Carpintero de Antifaz Black-cheeked Woodpecker	<i>Melanerpes pucherani</i>	<i>pucherani</i>	T	T				B			0-1								
Carpintero Habado Red-crowned Woodpecker	<i>Melanerpes rubricapillus</i>	<i>paraguanae</i> (E) <i>rubricapillus</i> (W)	Ξ		X			B, D	5,6,8		0-2								
Carpintero Chupasavia Yellow-bellied Sapsucker	<i>Sphyrapicus varius</i>		I, Σ M					B	10	Mb	0-1								
Carpintero Pardo Smoky-brown Woodpecker	<i>Picoides fumigatus</i>	<i>reichenbachi</i>			Ξ			B	1,2,3,6,8,9, 11		1-2>								
Carpintero Escarlata Scarlet-backed Woodpecker	<i>Veniliornis callonotus</i>		S					D			0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car. Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Carpintero Buchiamarillo Yellow-vented Woodpecker	<i>Veniliornis dignus</i>	<i>abdominalis</i> (Ae: Tamá) <i>dignus</i> (Ax)			X,E,N, Ω		B	1,2,4,7		1-2>								
Carpintero Paramuno Bar-bellied Woodpecker	<i>Veniliornis nigriceps</i>	<i>equifasciatus</i>			X,N		B			2>								
Carpintero Ribereño Little Woodpecker	<i>Veniliornis passerinus</i>	<i>agilis</i> (SE) <i>fidelis</i> (C,E)				≡ o	B			0-1								
Carpintero Culirrojo Red-rumped Woodpecker	<i>Veniliornis kirkii</i>	<i>cecilii</i> (W) <i>continentalis</i> (NE)	T	T	X,E		B	5,6,8,9		0-2								
Carpintero Embreadado Red-stained Woodpecker	<i>Veniliornis affinis</i>	<i>hilaris</i> (SE) <i>orenocensis</i> (E)				≡ o	B			0-1								
Carpintero del Chocó Choco Woodpecker	<i>Veniliornis chocoensis</i>			T			B	1	NT C-end	0-1								
Carpintero Bigotudo White-throated Woodpecker	<i>Piculus leucolaemus</i> <sup>12</sup>		T	A		Z	B	1		0-2								
Carpintero de Litá Lita Woodpecker	<i>Piculus litae</i>			T			B			0-1								
Carpintero Cariamarillo Yellow-throated Woodpecker	<i>Piculus flavigula</i>	<i>flavigula</i> (E) <i>magnus</i> (SE)				≡ o	B			0-1								
Carpintero Dorado Golden-green Woodpecker	<i>Piculus chrysochloros</i>	<i>aurous</i> (N) <i>capistratus</i> (C) <i>xanthochlorus</i> (NE)	T			≡ o	B	8		0-1								
Carpintero Cariblanco Golden-olive Woodpecker	<i>Colaptes rubiginosus</i>	<i>alleni</i> (Asm) <i>buenavistae</i> (C,E) <i>gularis</i> (C) <i>meridensis</i> (Ap) <i>michaelis</i> (S) <i>nuchalis</i> (S) <i>pacificus</i> (SW) <i>palmitae</i> (NE) <i>rubripileus</i> (SW)				≡	B	1,2,3,4,6,7, 8,11		1-2>								
Carpintero Carmesí Crimson-mantled Woodpecker	<i>Colaptes rivolii</i>	<i>brevirostris</i> (SW) <i>quindiuna</i> (NC) <i>rivolii</i> (EC) <i>zuliensis</i> (Ap)			X,E,N, Ω		B	2,3,4,6,7		2>								
Carpintero Pechipunteado Spot-breasted Woodpecker	<i>Colaptes punctigula</i>	<i>speciosus</i> (SE) <i>striatigularis</i> (WC) <i>ujhelyii</i> (N)	≡	≡	X	≡ o	B	5,6		0-2								
Carpintero Canelo Cinnamon Woodpecker	<i>Celeus loricatus</i>	<i>innotatus</i> (N) <i>loricatus</i> (W) <i>mentalis</i> (NW)	M,T	T			B	1,5		0-2								
Carpintero Culiamarillo Scale-breasted Woodpecker	<i>Celeus grammicus</i>	<i>grammicus</i> (SE) <i>verreauxi</i> (E)				≡ o	B			0-1								
Carpintero Martillo Chestnut Woodpecker	<i>Celeus elegans</i>	<i>citreopygius</i> (E) <i>jumana</i> (SE)				≡ o	B			0-1								
Carpintero Amarillo Cream-colored Woodpecker	<i>Celeus flavus</i>	<i>flavus</i> (E) <i>peruvianus</i> (SE)				≡ o	B			0-1								
Carpintero Pechinegro Ringed Woodpecker	<i>Celeus torquatus</i>	<i>occidentalis</i>				≡ o	B			0-1								
Carpintero Real Lineated Woodpecker	<i>Dryocopus lineatus</i>	<i>lineatus</i> (W) <i>nuperus</i> (N)	≡	≡	≡	≡ o	B	2,3,5,6,8		0-2								
Carpintero Gigante Powerful Woodpecker	<i>Campephilus pollens</i>	<i>pollens</i>			X,E,N, Ω		B	1,2,3,4,7,8, 11		1-2>								
Carpintero Selvático Crimson-bellied Woodpecker	<i>Campephilus haematogaster</i>	<i>haematogaster</i> (E) <i>splendens</i> (W)	T	T	E		B	1		0-2								
Carpintero Cuellirrojo Red-necked Woodpecker	<i>Campephilus rubricollis</i>	<i>rubricollis</i>				≡ o	B			0-1								
Carpintero Marcial Crimson-crested Woodpecker	<i>Campephilus melanoleucos</i>	<i>malherbii</i> (N, W) <i>melanoleucos</i> (E)	≡	≡	≡	≡ o	B	5,8		0-2								
Carpintero de Guayaquil Guayaquil Woodpecker	<i>Campephilus gayaquilensis</i>			T			B, D		NT	0-1								
<b>FURNARIIDAE: (109) Horneros, Chamiceros, Trepatroncos etc. - Ovenbirds, Spinetails, Woodcreepers etc.</b>																		
Cínclodes Cavador Stout-billed Cinclodes	<i>Cinclodes excelsior</i>	<i>columbiana</i> (C) <i>excelsior</i> (S)			X,N		S			2>								
Cínclodes Colirrufo Bar-winged Cinclodes	<i>Cinclodes fuscus</i>	<i>oreobates</i> (Ax) <i>paramo</i> (An)			X,E,N, ΣM		S			2>								
Hornero Patiamarillo Pale-legged Hornero	<i>Furnarius leucopus</i>	<i>endocus</i> (NE) <i>longirostris</i> (N)	T			Z	B, D	5		0-1								
Hornero Piquiclaro Pale-billed Hornero	<i>Furnarius torridus</i>					Z	B			0-1								
Hornero Chico Lesser Hornero	<i>Furnarius minor</i>					Z	B			0-1								
Coludito Paramuno Andean Tit-Spinetail	<i>Leptasthenura andicola</i>	<i>andicola</i> (Ac) <i>exterior</i> (Ae) <i>extima</i> (Asm)			X,E,N, ΣM		S			2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car. Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt									
Chamicero de Perijá Perija Thistletail	<i>Schizoeaca perijana</i>			Π			B		EN C-end	2>									
Chamicero Andino White-chinned Thistletail	<i>Schizoeaca fuliginosa</i>	<i>fuliginosa</i> (Ae) <i>fumigata</i> (S)		X,E,N			B			2>									
Chamicero Cundiboyacense Silvery-throated Spinetail	<i>Synallaxis subpudica</i>			E			B			1-2>									
Chamicero Piscuís Azara's Spinetail	<i>Synallaxis azarae</i>	<i>elegantior</i> (Ae) <i>media</i> (An,w,c)		X,E,N, Ω			B	2,3,4,6,7, 11		1-2>									
Chamicero Pálido Pale-breasted Spinetail	<i>Synallaxis albescens</i>	<i>hypoleuca</i> (NW) <i>insignis</i> (E) <i>littoralis</i> (N) <i>nesiotis</i> (Asm) <i>occipitalis</i> (N) <i>perpallida</i> (NE)	T	X,E,Ω	Ξ	o	B	4,5,6,8,11		0-2									
Chamicero Amazónico Dark-breasted Spinetail	<i>Synallaxis albigularis</i>					Z	B			0-1									
Chamicero Colorado Ruddy Spinetail	<i>Synallaxis rutilans</i>	<i>caquetensis</i> (SE) <i>dissors</i> (E)				Ξ	o	B		0-1									
Chamicero Gorgicastaño Chestnut-throated Spinetail	<i>Synallaxis cherriei</i>	<i>napoensis</i>				Z	B		NT	0-1									
Chamicero de Antifaz Rufous Spinetail	<i>Synallaxis unirufa</i>	<i>meridana</i> (E) <i>muñoztebari</i> (Ap) <i>unirufa</i> (S)		X,E,N,Π Ω			B	2,4,8		2>									
Chamicero Serrano Rusty-headed Spinetail	<i>Synallaxis fuscicornis</i>			ΣM			B	8	VU	1-2>									
Chamicero Pizarra Slaty Spinetail	<i>Synallaxis brachyura</i>	<i>brachyura</i> (Aw) <i>caucaae</i> (C) <i>chapmani</i> (W)	M,T, S	T	X,E,Ω		B	1,2,3,6		0-2									
Chamicero Buchiblanco White-bellied Spinetail	<i>Synallaxis propinqua</i>					Z	B			0-1									
Chamicero Selvático Dusky Spinetail	<i>Synallaxis moesta</i>	<i>brunneicaudalis</i> (S, SE) <i>moesta</i> (CE) <i>obscura</i> (CS)				Z	B			0-1									
Chamicero Pardusco Plain-crowned Spinetail	<i>Synallaxis gujanensis</i>	<i>columbianus</i>					o	B		0-1									
Chamicero Bigotudo White-wiskered Spinetail	<i>Synallaxis candei</i>	<i>atrigularis</i> (N) <i>candei</i> (N) <i>venezuelensis</i> (NE)	Γ,T					D	6	C-end	0-1								
Chamicero Listado Stripe-breasted Spinetail	<i>Synallaxis cinnamomea</i>	<i>aveledei</i> (NE) <i>cinnamomea</i> (C)			E			B, D	9		1-2								
Chamicero Cejiblanco White-browed Spinetail	<i>Hellmayrea gularis</i>	<i>brunneidorsalis</i> (Ap) <i>cinereiventris</i> (NE) <i>gularis</i> (Aw,c,e)			X,E,N,Π Ω			B	2,3,4,7		2>								
Chamicero Ribereño Rusty-backed Spinetail	<i>Cranioleuca vulpina</i>	<i>alopezias</i>				Ξ	o	B		0-1									
Chamicero Copetón Crested Spinetail	<i>Cranioleuca subcristata</i>						o	B		0-2									
Chamicero Rubicundo Red-faced Spinetail	<i>Cranioleuca erythrops</i>	<i>griseigularis</i>			X,E,N, Ω			B	1,2,11		1-2								
Chamicero Coronado Streak-capped Spinetail	<i>Cranioleuca hellmayri</i>				ΣM			B	8	C-end	1-2>								
Chamicero Capirotoado Ash-browed Spinetail	<i>Cranioleuca curtata</i>	<i>cisandina</i> (S) <i>curtata</i> (Ae)			E,N			B		1-2>									
Chamicero Punteado Speckled Spinetail	<i>Cranioleuca gutturata</i>					Ξ	o	B		0-1									
Chamicero Barbiamarillo Yellow-chinned Spinetail	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	<i>fuscifrons</i>	T				o	B,A		0-1									
Chamicero Pechiblanco Red-and-white Spinetail	<i>Certhiaxis mustelinus</i>					Z		B,A		0-1									
Canastero Rayado Streak-backed Canastero	<i>Asthenes wyatti</i>	<i>perijanus</i> (Ap) <i>sanctaemartae</i> (Asm) <i>wyatti</i> (C)			E,Π,Σ M			S		2>									
Canastero Flamulado Many-striped Canastero	<i>Asthenes flammulata</i>	<i>flammulata</i> (S) <i>multostriata</i> (Ae,s) <i>quindiana</i> (Ac)			X,E,N			S		2>									
Castillero Llanero Rufous-fronted Thornbird	<i>Phacellodomus rufifrons</i>	<i>castilloi</i>					o	S		0-1									
Musguero de Anteojos Spectacled Prickletail	<i>Siptornis striaticollis</i>				X,E,N			B		1-2>									
Moñudo Naranja Orange-fronted Plushcrown	<i>Metopothrix aurantiaca</i>					Z		B		0-1									
Trapecista Gris Double-banded Graytail	<i>Xenerpestes minlosi</i>		M,T	T				B		C-end	0-1								
Corretroncos Alirrufo Rusty-winged Barbtail	<i>Premnornis guttuligera</i>				X,E,N, Ω			B	1,2,4,6		1-2>								



Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Corretroncos Barranquero Spotted Barbtail	<i>Premnoplex brunescens</i>	<i>albescens</i> (NW: Darién) <i>brunescens</i> (W,C) <i>coloratus</i> (Asm)		A	X,E,N,Ω _EM			B	1,2,4,6,7,8, 11		1-2>								
Corretroncos Barbiblanco Fulvous-dotted Treerunner	<i>Margarornis stellatus</i>				X,N,Ω			B	1,2	NT C-end	0-2>								
Corretroncos Perlado Pearled Treerunner	<i>Margarornis squamiger</i>	<i>perlatus</i>			X,E,N,Π _Ω			B	2,3,4,7		1-2>								
Corretroncos Barbablanca Buffy Tuftedcheek	<i>Pseudocolaptes lawrencii</i>			T				B	1		1-2>								
Corretroncos Cuelliblanco Streaked Tuftedcheek	<i>Pseudocolaptes boissonneautii</i>	<i>boissonneautii</i> ( C ) <i>orientalis</i> ? ( S )			X,E,N,Π _Ω			B	1,2,3,4,6,7		1-2>								
Corretroncos Palmero Point-tailed Palmcreeper	<i>Berlepschia rikeri</i>					Z		B			0-1								
Hojarasquero del Pacífico Scaly-throated Foliage-gleaner	<i>Anabacerthia variegaticeps</i>	<i>temporalis</i>		Σ	Ω			B	1,2		0-2								
Hojarasquero Montañero Montane Foliage-gleaner	<i>Anabacerthia striaticollis</i>	<i>anxia</i> (Asm) <i>perijana</i> (Ap) <i>striaticollis</i> (Aw,c,e)			≡			B	1,2,6,8		1-2>								
Hojarasquero Listado Lineated Foliage-gleaner	<i>Syndactyla subalaris</i>	<i>striolata</i> (Ae) <i>subalaris</i> (Aw,c) <i>tacarcunae</i> (NW)			X,E,N, Ω			B	2,4,6		1-2>								
Pico-de-gancho Alicastaño Chestnut-winged Hookbill	<i>Ancistrops strigilatus</i>	<i>strigilatus</i>				Z		B			0-1								
Hojarasquero Amazónico Striped Woodhaunter	<i>Hyloctistes subulatus</i>	<i>subulatus</i>				Z		B	1,2,11		0-1								
Hojarasquero Colirrufo Rufous-tailed Foliage-gleaner	<i>Philydor ruficaudatum</i>					Z		B			0-1								
Hojarasquero Alinegro Slaty-winged Foliage-gleaner	<i>Philydor fuscipenne</i>	<i>erythronotus</i>	M,T	A				B	2		0-1								
Hojarasquero Anteado Rufous-rumped Foliage-gleaner	<i>Philydor erythrocerum</i>	<i>subfulvus</i>				Z		B			0-1								
Hojarasquero Alirrojo Chestnut-winged Foliage-gleaner	<i>Philydor erythropterum</i>	<i>erythropterum</i>				Z		B	6		0-1								
Hojarasquero Ocráceo Buff-fronted Foliage-gleaner	<i>Philydor rufum</i>	<i>panerythrus</i> (N) <i>riveti</i> (X)			X,E,N, Ω			B	1,11		1-2								
Hojarasquero Colorado Cinnamon-rumped Foliage-gleaner	<i>Philydor pyrrhodes</i>					≡	O	B			0-1								
Hojarasquero Cejón Dusky-cheeked Foliage-gleaner	<i>Anabazenops dorsalis</i>					Z		B			0-1								
Hojarasquero Buchioscuro Uniform Treehunter	<i>Thripadectes ignobilis</i>			Σ	Ω			B	1,2	C-end	0-2>								
Hojarasquero Negruzco Black-billed Treehunter	<i>Thripadectes melanorhynchus</i>	<i>striaticeps</i>			E			B			1-2								
Hojarasquero Mediano Striped Treehunter	<i>Thripadectes holostictus</i>	<i>holostictus</i> (Ax) <i>striatidorsus</i> (SW)			X,E,N, Ω			B	2,3,4,7		1-2>								
Hojarasquero Difuso Streak-capped Treehunter	<i>Thripadectes virgaticeps</i>	<i>magdalenae</i> ( C ) <i>sclateri</i> (Aw) <i>sumaco</i> ? (S) <i>virgaticeps</i> (SW)			E,N,Ω			B	1,6,7,11		1-2>								
Hojarasquero Grande Flammulated Treehunter	<i>Thripadectes flammulatus</i>	<i>flammulatus</i>			≡			B	2,4,7,8		1-2>								
Hojarasquero Oliváceo Buff-throated Foliage-gleaner	<i>Automolus ochrolaemus</i>	<i>pallidigularis</i> (W) <i>turdinus</i> (E)	M,T	T		Z		B	1,5,6		0-1								
Hojarasquero Gorgiblanco Olive-backed Foliage-gleaner	<i>Automolus infuscatus</i>	<i>badius</i> (E) <i>infuscatus</i> (SE)					O	B			0-1								
Hojarasquero Rojizo Brown-rumped Foliage-gleaner	<i>Automolus melanopezus</i>					Z		B			0-1								
Hojarasquero Canela Ruddy Foliage-gleaner	<i>Automolus rubiginosus</i>	<i>caquetae</i> (SE) <i>cinnamomeigula</i> (Ae) <i>nigricauda</i> (W) <i>rufipectus</i> (Asm) <i>sasaimae</i> (C) <i>saturatus</i> (NW)	M,T	T	E	≡	O	B	1,2,5,8		0-2								
Hojarasquero Ojirrojo Chestnut-crowned Foliage-gleaner	<i>Automolus rufipileatus</i>	<i>consobrinus</i>				≡	O	B	8		0-1								
Raspahojas Picudo Tawny-throated Leaf-tosser	<i>Sclerurus mexicanus</i>	<i>andinus</i> (N) <i>obscurior</i> (Aw) <i>peruvianus</i> (E)	T	T	E,Π	Z		B	1,2,5		0-2								
Raspahojas Piquicorto Short-billed Leaf-tosser	<i>Sclerurus rufigularis</i>					≡	O	B			0-1								
Raspahojas Medialuna Scaly-throated Leaf-tosser	<i>Sclerurus guatemalensis</i>	<i>guatemalensis</i> (NW) <i>salvini</i> (W)	T	A				B			0-1								
Raspahojas Colinegro Black-tailed Leaf-tosser	<i>Sclerurus caudatus</i>	<i>brunneus</i>				≡	O	B			0-1								
Raspahojas Collarejo Gray-throated Leaf-tosser	<i>Sclerurus albigularis</i>	<i>albigularis</i> (E, <i>kunanensis</i> (Ap), <i>propinquus</i> (Asm)			E,Π, Σ M			B	8		1-2								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Saltarocas Punteado Sharp-tailed Streamcreeper	<i>Lochmias nematura</i>	<i>sororia</i> (Ac,e) <i>subsp.</i> (Aw)		Δ	X,E,Ω			B			1-2								
Xenops Escamado Rufous-tailed Xenops	<i>Xenops milleri</i>					≡	o	B			0-1								
Xenops Picofino Slender-billed Xenops	<i>Xenops tenuirostris</i>	<i>acutirostris</i>				≡	o	B			0-1								
Xenops Pardusco Plain Xenops	<i>Xenops minutus</i>	<i>littoralis</i> (W) <i>neglectus</i> (NE) <i>remoratus</i> (E) Vaupés <i>ruficaudus</i> (E) Orinoco	≡	≡		≡	o	B	4,5,6,8,11		0-1								
Xenops Estriado Streaked Xenops	<i>Xenops rutilans</i>	<i>heterurus</i> (E) <i>perijanus</i> (Ap) <i>phelpsii</i> (Asm)			≡			B	1,2,4,8		1-2>								
Trepatroncos Cordillerano Tyrannine Woodcreeper	<i>Dendrocincla tyrannina</i>	<i>hellmayri</i> (Ac: Táchira) <i>tyrannina</i> (Ax)			X,E,N, Ω			B	2,3,4,6,7		2>								
Trepatroncos Pardo Plain-brown Woodcreeper	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	<i>lafresnayeii</i> (N, E) <i>phaeochroa</i> (E) <i>ridgwayi</i> (W)	≡	≡	E	≡	o	B	1,2,5,6,8		0-2								
Trepatroncos Barbiblanco White-chinned Woodcreeper	<i>Dendrocincla merula</i>	<i>bartletti</i>					≡	o	B		0-1								
Trepatroncos Colorado Ruddy Woodcreeper	<i>Dendrocincla homochroa</i>	<i>ruficeps</i>	Γ	Δ				o	B	8	0-1								
Trepatroncos Rabilargo Long-tailed Woodcreeper	<i>Deconychura longicauda</i>	<i>connectens</i> (SE) <i>longicauda</i> (E) <i>minor</i> (N) <i>typica</i> (NW)	T				≡	o	B	1	0-1								
Trepatroncos del Putumayo Spot-throated Woodcreeper	<i>Deconychura stictolaema</i>	<i>secunda</i>					≡	o	B		0-1								
Trepatroncos Oliváceo Olivaceous Woodcreeper	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	<i>amazonus</i> (SE) <i>enochrus</i> (N) <i>perijanus</i> ? (NE) <i>tachirensis</i> (NC, NE)	T				≡	o	B	5,6,8,11	0-1								
Trepatroncos Pico-de-cuña Wedge-billed Woodcreeper	<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	<i>castelnaudii</i> (SE) <i>integratus</i> (NE) <i>pallidulus</i> (NW: Pirré) <i>rufigularis</i> (E) <i>sublestus</i> (C) <i>subrufescens</i> (W)	T	T			≡	o	B	1,2,5,6,8	0-2								
Trepatroncos Picudo Long-billed Woodcreeper	<i>Nasica longirostris</i>	<i>longirostris</i>					≡	o	B		0-1								
Trepatronco Piquidorado Cinnamon-throated Woodcreeper	<i>Dendrexetastes rufigula</i>	<i>devillei</i>				Z		B			0-1								
Trepatronco Pico de Barba Bar-bellied Woodcreeper	<i>Hylexetastes stresemanni</i>						≡	B			0-1								
Trepatroncos Gigante Strong-billed Woodcreeper	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	<i>orenocensis</i> (E) <i>promeropirhynchus</i> (Ac,e) <i>macarenae</i> (S.Macarena) <i>rostratus</i> (N) <i>sanctaemartae</i> (NE) <i>virgatus</i> (C)	T		X,E		≡	o	B	4,5,6,8,11	0-2>								
Trepatroncos del Magdalena Northern Barred-Woodcreeper	<i>Dendrocolaptes sanctithomae</i>	<i>punctipectus</i> (Ap) <i>sanctithomae</i> (N, W)	T	T	Π			B	5		0-2								
Trepatroncos Barrado Amazonian Barred-Woodcreeper	<i>Dendrocolaptes certhia</i>	<i>certhia</i> (E) <i>radiolatus</i> (SE)					≡	o	B	1,8	0-1								
Trepatroncos Rayado Black-banded Woodcreeper	<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	<i>multistrigatus</i> (NE, Ap) <i>seilerni</i> (N) <i>validus</i> (SE)				≡		B	1,6,7,8		1-2>								
Trepatroncos Pico-de-lanza Straight-billed Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus picus</i>	<i>borreroi</i> (C,E) <i>dugandi</i> (N) <i>extimus</i> (NW) <i>picrostris</i> (NE) <i>picus</i> (SE) <i>saturator</i> (E)	M,T, ς				≡	o	B, D	5,8	0-2								
Trepatroncos de Zimmer Zimmer's Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus kienerti</i> <sup>13</sup>						≡	o	B		0-1								
Trepatroncos Listado Striped Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus obsoletus</i>	<i>notatus</i> (E) <i>palliatu</i> (SE)					≡	o	B		0-1								
Trepatroncos Ocelado Ocellated Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus ocellatus</i>	<i>napensis</i> (S) <i>ocellatus</i> (SE) <i>chunchotambo?</i>				Z		B	8		0-1								
Trepatroncos Elegante Elegant Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus elegans</i>	<i>ornatus</i>				Z		B			0-1								
Trepatroncos de Spix Spix's Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus spixii</i>	<i>buenavistae</i>				Z		B			0-1								
Trepatroncos Cacao Cocoa Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus susurrans</i>	<i>nanus</i>	M,T					B	5,9		0-1								
Trepatroncos Silbador Buff-throated Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	<i>demonstratus</i> (NE) <i>guttatoides</i> (SE) <i>polystictus</i> (E) <i>rosenbergi</i> (W)	T				≡	o	B	4,6,8	0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Trepatroncos Lacrimoso Black-striped Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus lachrymosus</i>	<i>alarum</i> (N) <i>lachrymosus</i> (W)	T					B	5		0-1								
Trepatroncos Manchado Spotted Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus erythropygius</i>	<i>aequatorialis</i> (W) <i>insolitus</i> (NW)		T	X,Ω			B	1,2,6		0-2								
Trepatroncos Perlado Olive-backed Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus triangularis</i>	<i>triangularis</i>			X,E,N, Ω			B	2,4,6,7,11		1-2>								
Trepatroncos Campestre Streak-headed Woodcreeper	<i>Lepidocolaptes souleyetii</i>	<i>esmeraldae</i> (SW) <i>lineaticeps</i> (NE) <i>littoralis</i> (N)	M,T, 5	T		Σ		B	4,5,6,8,11		0-1								
Trepatroncos Montañero Montane Woodcreeper	<i>Lepidocolaptes lacrymiger</i>	<i>aequatorialis</i> (SW) <i>frigidus</i> (S) <i>lacrymiger</i> (E) <i>sanctaemartae</i> (N) <i>sneiderni</i> (C)				≡		B	1,2,3,4,6,7, 8,11		1-2>								
Trepatroncos Amazónico Lineated Woodcreeper	<i>Lepidocolaptes albolineatus</i>	<i>duidae</i>				Z		B			0-1								
Guadañero Cariblanco Greater Scythebill	<i>Campylorhamphus pucherani</i>				X,E,Ω			B	2	NT	1-2>								
Guadañero Rojizo Red-billed Scythebill	<i>Campylorhamphus trochilostrois</i>	<i>brevipennis</i> (W) <i>thoracicus</i> (SW) <i>venezuelensis</i> (N)	T	T			o	B, D			0-1								
Guadañero Punteado Curve-billed Scythebill	<i>Campylorhamphus procurvoides</i>	<i>sanus</i>				≡	o	B			0-1								
Guadañero Estriado Brown-billed Scythebill	<i>Campylorhamphus pusillus</i>	<i>guapiensis</i> (SW) <i>pusillus</i> (C,E) <i>tachirensis</i> (NE)			X,E,N,Π, Ω			B	1,2,6,7,11		1-2>								
<b>THAMNOPHILIDAE: (110) Hormigueros arbóreos - Typical antbirds</b>																			
Batará Capirotado Fasciated Antshrike	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	<i>fasciatus</i> (W) <i>intermedius</i> (N, E)	M,T	T		≡	o	B			0-1								
Batará Ondulado Undulated Antshrike	<i>Frederickena unduligera</i>	<i>fulva</i> Caquetá <i>unduligera</i> (S)				Z		B			0-1								
Batará Grande Great Antshrike	<i>Taraba major</i>	<i>granadensis</i> (NE) <i>melanurus</i> (SE) <i>obscurus</i> (W) <i>semifasciata</i> (E) <i>transandeanus</i> (SW)	M,T	T			o	B	1,5		0-1								
Batará Copetón Black-crested Antshrike	<i>Sakesphorus canadensis</i>	<i>loretoyacuensis</i> (S) <i>phainoleucus</i> (NE) <i>pulchellus</i> (N)	T	A			o	D	5,6,8		0-1								
Batará Encapuchado Black-backed Antshrike	<i>Sakesphorus melanonotus</i>		Γ,T					D	8		0-1								
Batará Barrado Barred Antshrike	<i>Thamnophilus doliatus</i>	<i>albicans</i> (C) <i>fraterculus</i> (E) <i>nigrescens</i> (NE) <i>nigricristatus</i> (N)	M,T			≡	o	D	5,8		0-2								
Batará Carcajada Bar-crested Antshrike	<i>Thamnophilus multistriatus</i>	<i>brachyurus</i> (C) <i>multistriatus</i> (A,c,e) <i>oecotonophilus</i> (NE) <i>selvae</i> (W)	M,5		X,E,N, Ω			B, D	3,6,11	C-end	0-2								
Batará Crestinegro Lined Antshrike	<i>Thamnophilus tenuipunctatus</i>	<i>tenuipunctatus</i> (E) N de S <i>tenuifasciatus</i> (SE)				Σ		B			0-1								
Batará Negro Black Antshrike	<i>Thamnophilus nigriceps</i>	<i>magdalenae</i> (C, N) <i>nigriceps</i> (NE)	M,T	A				B	5		0-1								
Batará Ceniciento Blackish-gray Antshrike	<i>Thamnophilus nigrocinereus</i>	<i>cinereoniger</i>					o	B			0-1								
Batará Lustroso Castelnau's Antshrike	<i>Thamnophilus cryptoleucus</i>					Z		B			0-1								
Batará Gris White-shouldered Antshrike	<i>Thamnophilus aethiops</i>	<i>aethiops</i> (S) <i>polionotus</i> (E) <i>wetmorei</i> (C,E)				≡	o	B			0-1								
Batará Unicolor Uniform Antshrike	<i>Thamnophilus unicolor</i>	<i>grandior</i>			X,E,N, Ω			B	1,2,6,11		1-2>								
Batará Pizarra Plain-winged Antshrike	<i>Thamnophilus schistaceus</i>	<i>capitalis</i>				Z		B			0-1								
Batará Ratón Mouse-colored Antshrike	<i>Thamnophilus murinus</i>	<i>canipennis</i> (E) <i>murinus</i> (SE)				≡	o	B			0-1								
Batará Occidental Western Slaty-Antshrike	<i>Thamnophilus atrinucha</i>	<i>atrinucha</i> (W) <i>gorgonae</i> (Pi) <i>subcinereus</i> (N)	M,T	I,T				B	5		0-1								
Batará Plomizo Northern Slaty -Antshrike	<i>Thamnophilus punctatus</i>	<i>interpositus</i>					o	B	1,8		0-1								
Batará Amazónico Amazonian Antshrike	<i>Thamnophilus amazonicus</i>	<i>amazonicus</i> (SE) <i>cinereiceps</i> (E)				≡	o	B			0-1								
Hormiguero Perlado Pearly Antshrike	<i>Megastictus margaritatus</i>					Z		B			0-1								
Hormiguero Cuchillo Black Bushbird	<i>Neotantes niger</i>					Z		B			0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Hormiguero Piquicurvo Recurve-billed Bushbird	<i>Clyctantax alixii</i>		M,T					B	9	EN C-end	0-1								
Hormiguero Bermejo Russet Antshrike	<i>Thamnistes anabatinus</i>	<i>aequatorialis</i> (SE) <i>intermedius</i> (W)	T	T		Σ		B	1		0-2								
Hormiguero Tizado Plain Antvireo	<i>Dysithamnus mentalis</i>	<i>extremus</i> (CW) <i>napensis</i> (S) <i>semicinereus</i> (NE) <i>suffusus</i> (bajo Cauca)	≡	Δ	≡			B	2,6,9,11		0-2								
Hormiguero Coronipunteado Spot-crowned Antvireo	<i>Dysithamnus puncticeps</i>	<i>flemmingi</i> (SW) <i>intensus</i> (WC) <i>puncticeps</i> (N)		Σ,T	X,Ω			B	1		0-1								
Hormiguero Occidental Bicolored Antvireo	<i>Dysithamnus occidentalis</i>	<i>occidentalis</i> (W) <i>punctitectus</i> (E)		Σ	N	Σ		B	2	VU C-end	0-2								
Hormiguero Cabecipunteado White-streaked Antvireo	<i>Dysithamnus leucostictus</i>	<i>leucostictus</i>				Σ		B			0-2								
Hormiguero Grisazul Dusky-throated Antshrike	<i>Thamnomanes ardesiacus</i>	<i>ardesiacus</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Cenizo Cinereous Antshrike	<i>Thamnomanes caesius</i>	<i>glaucus</i>				≡	O	B			0-1								
Hormiguero de Tacarcuna Spiny-faced Antshrike	<i>Xenomnis setifrons</i>			Δ				B		VU C-end	0-1								
Hormiguero Alipunteado Spot-winged Antshrike	<i>Pygiptila stellaris</i>	<i>maculipennis</i> (E) <i>occipitalis</i> (SE)				≡	O	B			0-1								
Hormiguero Barbiescamado Checker-throated Antwren	<i>Epinecrophylla fulviventris</i>	<i>fulviventris</i> (W) <i>salmonii</i> (C)	M,T	T				B	1,5		0-1								
Hormiguero Lomicastaño Stipple-throated Antwren	<i>Epinecrophylla haematonota</i>	<i>pyrrhonota</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Ecuatoriano Foothill Antwren	<i>Epinecrophylla spodionota</i> <sup>14</sup>	<i>spodionota</i>				Σ		B			0-2								
Hormiguero Barbado Ornate Antwren	<i>Epinecrophylla ornata</i>	<i>ornata</i> (E) <i>saturata</i> (SE)				Z		B			0-1								
Hormiguero Colirrufo Rufous-tailed Antwren	<i>Epinecrophylla erythrura</i>	<i>erythrura</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Pigmeo Pygmy Antwren	<i>Myrmotherula brachyura</i>	<i>obscura</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero de Griscom Moustached Antwren	<i>Myrmotherula ignota</i>		T	T				B			0-1								
Hormiguero Barbiamarillo Yellow-throated Antwren	<i>Myrmotherula ambigua</i>					Z		B			0-1								
Hormiguero Rayado Guianan Streaked-Antwren	<i>Myrmotherula surinamensis</i>			T				B	1,6		0-1								
Hormiguero Estriado Amazonian Streaked -Antwren	<i>Myrmotherula multistriata</i>					≡	O	B			0-1								
Hormiguero del Pacífico Pacific Antwren	<i>Myrmotherula pacifica</i>		M,T	T				B	6		0-1								
Hormiguero de Cherrie Cherrie's Antwren	<i>Myrmotherula cherriei</i>					≡	O	B,S			0-1								
Hormiguero Pechirrayado Stripe-chested Antwren	<i>Myrmotherula longicauda</i>	<i>söderströmi</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Culipinto Plain-throated Antwren	<i>Myrmotherula hauxwelli</i>	<i>suffusa</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Flanquiblanco White-flanked Antwren	<i>Myrmotherula axillaris</i>	<i>albigula</i> (W) <i>melaena</i> (N, E)	T	T		≡	O	B	5		0-1								
Hormiguero Pizarroso Slaty Antwren	<i>Myrmotherula schisticolor</i>	<i>interior</i> (Ae) <i>sanctaemartae</i> (NE) <i>schisticolor</i> (W)			≡			B	1,2,6,11		1-2								
Hormiguero del Churuyaco Rio Suno Antwren	<i>Myrmotherula sunensis</i>	<i>sunensis</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Alilargo Long-winged Antwren	<i>Myrmotherula longipennis</i>	<i>longipennis</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Cerrero Plain-winged Antwren	<i>Myrmotherula behni</i>	<i>behni</i> (Macarena) <i>yavii</i> (E)				Σ		B			1-2								
Hormiguero Murino Gray Antwren	<i>Myrmotherula menetriesii</i>	<i>pallida</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Ribereño Lead Antwren	<i>Myrmotherula assimilis</i>					Z		B			0-1								
Hormiguero Bandeado Banded Antbird	<i>Dichrozona cincta</i>	<i>cincta</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Rabimoteado Spot-tailed Antwren	<i>Herpsilochmus sticturus</i>					Σ		B			0-1								
Hormiguero de Dugand Dugand's Antwren	<i>Herpsilochmus dugandi</i>					Σ		B			0-1								
Hormiguero Dorsipunteado Spot-backed Antwren	<i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i>					Z		B			0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Hormiguero Pechiamarillo Yellow-breasted Antwren	<i>Herpsilochmus axillaris</i>	<i>aequatorialis</i> (E) <i>senex</i> (W)		Σ		Σ		B			1-2								
Hormiguero Alirrufo Rufous-winged Antwren	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	<i>exiguus</i> (N) <i>frater</i> (E)	T	Δ	Π	Σ		B,S	11		0-2								
Hormiguero Abanico Dot-winged Antwren	<i>Microrhopias quixensis</i>	<i>boucardi</i> (W) <i>consobrina</i> (NW) <i>quixensis</i> (SE)	M,T	T		Z		B	1,5		0-1								
Hormiguero Pechinegro White-fringed Antwren	<i>Formicivora grisea</i>	<i>fumosa</i> (E) <i>hondae</i> (C) <i>intermedia</i> (N, NE) <i>rufiventris</i> (SE)	M,T			Ξ	o	D,S	5,8		0-1								
Hormiguero Estriado Striated Antbird	<i>Drymophila devillei</i>					Z		B			0-1								
Hormiguero Rabilargo Long-tailed Antbird	<i>Drymophila caudata</i>	<i>caudata</i> (Ax) <i>hellmayri</i> (N)			Ξ			B, D	1,2,7,8,9		1-2>								
Hormiguero Culirrufo Rufous-rumped Antwren	<i>Terenura callinota</i>	<i>callinota</i> (Ax) <i>venezuelana</i> (Ap)		Σ	E,N,Ω	Σ		B	1,2,6,11		1-2>								
Hormiguero Hombricastaño Chestnut-shouldered Antwren	<i>Terenura humeralis</i>					Z		B			0-1								
Hormiguero Lomirrojo Ash-winged Antwren	<i>Terenura spodioptila</i>	<i>signata</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Nagüiblanco Gray Antbird	<i>Cercomacra cinerascens</i>	<i>cinerascens</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Negruzco Dusky Antbird	<i>Cercomacra tyrannina</i>	<i>rufiventris</i> (W) <i>tyrannina</i> (N, C) <i>vicina</i> (E)	T	T		Ξ		B			0-1								
Hormiguero de Parker Parker's Antbird	<i>Cercomacra parkeri</i>				X,E,Ω			B	6,11		0-2								
Hormiguero Ceniciento Blackish Antbird	<i>Cercomacra nigrescens</i>	<i>aequatorialis</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Cascabel Black Antbird	<i>Cercomacra serva</i>	<i>serva</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Yegúa Jet Antbird	<i>Cercomacra nigricans</i>	<i>atratus</i> (W) <i>nigricans</i> (N,C)	M,T, s	T				B	5		0-1								
Hormiguero Ojirrojo White-backed Fire-eye	<i>Pyriglena leuconota</i>	<i>castanoptera</i> (E) <i>pacifica</i> ? (SW)	M	T	E,N			B	1		0-2>								
Hormiguero Cejiblanco White-browed Antbird	<i>Myrmoborus leucophrys</i>	<i>erythrophrys</i>				Ξ	o	B			0-1								
Hormiguero Pechicenizo Ash-breasted Antbird	<i>Myrmoborus lugubris</i>	<i>berlepschi</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Carinegro Black-faced Antbird	<i>Myrmoborus myotherinus</i>	<i>elegans</i> (SE) <i>napensis</i> (S)				Z		B			0-1								
Hormiguero Cantarín Imeri Warbling-Antbird	<i>Hypocnemis flavescens</i> <sup>59</sup>	(E)				Z		B			0-1								
Hormiguero Peruano Peruvian Antbird	<i>Hypocnemis peruviana</i> <sup>59</sup>	<i>saturatus</i> (S)				Z		B			0-1								
Hormiguero Cejiamarillo Yellow-browed Antbird	<i>Hypocnemis hypoxantha</i>	<i>hypoxanthus</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Barbinegro Black-chinned Antbird	<i>Hypocnemoides melanopogon</i>	<i>occidentalis</i>				Ξ	o	B			0-1								
Hormiguero Blanquinegro Black-and-white Antbird	<i>Myrmochanes hemileucus</i>					Z		B			0-1								
Hormiguero Calvo Bare-crowned Antbird	<i>Gymnochla nudiceps</i>	<i>nudiceps</i> (NW) <i>sanctaemartae</i> (N)	M,T	T				B	5		0-1								
Hormiguero Plateado Silvered Antbird	<i>Sclateria naevia</i>	<i>argentata</i> (SE) <i>diaphora</i> ? (E)				Ξ	o	B			0-1								
Hormiguero Amazónico Black-headed Antbird	<i>Percnostola rufifrons</i>	<i>minor</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Ribereño Slate-colored Antbird	<i>Percnostola schistacea</i>					Z		B			0-1								
Hormiguero Aligoteado Spot-winged Antbird	<i>Percnostola leucostigma</i>	<i>infuscata</i> (E) <i>subplumbea</i> (SE)				Ξ	o	B			0-1								
Hormiguero Pechiblanco White-bellied Antbird	<i>Myrmeciza longipes</i>	<i>boucardi</i> (C) <i>griseipectus</i> (SE) <i>longipes</i> (E) <i>panamensis</i> (N)	F, M .T				o	B, D			0-1								
Hormiguero Dorsicastaño Chestnut-backed Antbird	<i>Myrmeciza exsul</i>	<i>cassini</i> (N) <i>maculifer</i> (W) <i>niglarus</i> (NW) Darién	M,T	T				B	5		0-1								
Hormiguero Alimanchado Dull-mantled Antbird	<i>Myrmeciza laemosticta</i>	<i>bolivari</i> (NW) <i>nigricauda</i> (W) <i>palliat</i> (N,C)	M,T	T				B	5		0-1								
Hormiguero de Esmeraldas Esmeraldas Antbird	<i>Myrmeciza nigricauda</i>			T				B	1		0-1								
Hormiguero Colimocho Stub-tailed Antbird	<i>Myrmeciza berlepschi</i>			T				B	1		0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Hormiguero Carimoteado Gray-bellied Antbird	<i>Myrmeciza pelzelni</i>					Z		B			0-1								
Hormiguero Colicastaño Norteño Zimmer's Antbird	<i>Myrmeciza castanea</i>							B			0-1								
Hormiguero Gorginegro Black-throated Antbird	<i>Myrmeciza atrothorax</i>	<i>atrothorax</i> (SE) <i>metae</i> (E) <i>tenebrosa</i> (S)					O	B,S			0-1								
Hormiguero Hombriblanco White-shouldered Antbird	<i>Myrmeciza melanoceps</i>					Z		B	1		0-1								
Hormiguero Plúmbeo Plumbeous Antbird	<i>Myrmeciza hypertyra</i>					Z		B			0-1								
Hormiguero Cariazul Sooty Antbird	<i>Myrmeciza fortis</i>	<i>fortis</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Inmaculado Immaculate Antbird	<i>Myrmeciza immaculata</i>	<i>macrorhyncha</i> (W) <i>brunnea</i> (Ap) <i>immaculata</i> (C, CE)	M, S	T	Π	Σ		B	1,6		0-2								
Hormiguero del Yapacana Yapacana Antbird	<i>Myrmeciza disjuncta</i>						O	B			0-1								
Gallito Selvático Wing-banded Antbird	<i>Myrmormis torquata</i>	<i>stictoptera</i> (N) <i>torquata</i> (SE)	M, T	A		Σ		B			0-1								
Hormiguero Empenachado White-plumed Antbird	<i>Pithys albifrons</i>	<i>brevibarba</i> (E) <i>peruviana</i> (S)				Ξ	O	B			0-1								
Hormiguero Bicolor Bicolored Antbird	<i>Gymnophithys leucaspis</i>	<i>aequatorialis</i> (SW) <i>bicolor</i> (NW) <i>castanea</i> (SE) <i>daguae</i> (W) <i>leucaspis</i> (E) <i>lateralis</i> (Vaupés) <i>ruficeps</i> (C)	T	T		Z		B	11, 5		0-1								
Hormiguero Colorado Chestnut-crested Antbird	<i>Rhegmatorhina cristata</i>					Z		B		C-end	0-1								
Hormiguero Crestado Hairy-crested Antbird	<i>Rhegmatorhina melanosticta</i>					Z		B			0-1								
Hormiguero Collarejo Spotted Antbird	<i>Hylophylax naevioides</i>	<i>naevioides</i> (W) <i>subsimilis</i> (N)	T	T				B			0-1								
Hormiguero de Gargantilla Spot-backed Antbird	<i>Hylophylax naevius</i>	<i>consobrina</i> ? (E) <i>theresae</i> (SE)				Z		B			0-1								
Hormiguero Dorsipunteado Dot-backed Antbird	<i>Hylophylax punctulatus</i>	<i>punctulata</i> (E) <i>subochracea</i> (SE)					Σ	B			0-1								
Hormiguero Escamado Scale-backed Antbird	<i>Hylophylax poecilinotus</i>	<i>duidae</i> (E) <i>lepidonota</i> (SE)				Z		B			0-1								
Hormiguero Caripelado Black-spotted Bare-eye	<i>Phlegopsis nigromaculata</i>	<i>nigromaculatus</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Pavo Reddish-winged Bare-eye	<i>Phlegopsis erythroptera</i>	<i>erythropterus</i>				Z		B			0-1								
Hormiguero Ocelado Ocellated Antbird	<i>Phaenostictus mcleannani</i>	<i>chocoanus</i> (W) <i>pacificus</i> (SW)		T				B	1		0-1								
<b>FORMICARIIDAE: (8) Hormigueros Terrestres – Anthrushes</b>																			
Gallito Cuellirrojo Rufous-capped Anthrush	<i>Formicarius colma</i>	<i>colma</i>				Z		B			0-1								
Gallito Carinegro Black-faced Anthrush	<i>Formicarius analis</i>	<i>connectens</i> (E) <i>griseoventris</i> (NE) <i>panamensis</i> (NW) <i>saturatus</i> (C) <i>virescens</i> (Asm)	M, T	A	ΣM	Z		B	5,11		0-1								
Gallito Cabecinegro Black-headed Anthrush	<i>Formicarius nigricapillus</i>	<i>destructus</i>		T				B	1		0-2								
Gallito Pechirrufo Rufous-breasted Anthrush	<i>Formicarius rufipectus</i>	<i>carrikeri</i> (Aw,c) <i>lasallei</i> (NE) <i>thoracicus</i> ? (S)		Σ	X,N,Ω			B	1,11		1-2>								
Tovaca Campanera Short-tailed Anthrush	<i>Chamaeza campanisona</i>	<i>columbiana</i>				Σ		B			0-2								
Tovaca Estriada Striated Anthrush	<i>Chamaeza nobilis</i>	<i>rubida</i>				Z		B			0-1								
Tovaca mirla Schwartz's Anthrush	<i>Chamaeza turdina</i> <sup>107</sup>				Ω,X,E			B			1-2>								
Tovaca Barrada Barred Anthrush	<i>Chamaeza mollissima</i>				X,Ω			B	2,7		1-2>								
<b>GRALLARIIDAE (27): Tororoi, Antpittas</b>																			
Tororoi Ondulado Undulated Antpitta	<i>Grallaria squamigera</i>	<i>squamigera</i>			X,E,Ω			B	4		2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt											
Tororoi Antpitta	<i>Grallaria sp.</i> <sup>42</sup>	<i>sp.</i>			=							2>										
Tororoi Gigante Giant Antpitta	<i>Grallaria gigantea</i>	<i>hylodroma</i> (SW) <i>lehmanni</i> (Ac)			X,Π								VU	2>								
Tororoi Bigotudo Moustached Antpitta	<i>Grallaria alleni</i>	<i>alleni</i> (Ac) <i>andaquiensis</i> (Ae)			Ω,X,E						7		VU	2>								
Tororoi Dorsiescamado Scaled Antpitta	<i>Grallaria guatemalensis</i>	<i>carmelitae</i> (NE) <i>chocoensis</i> (NW) <i>regulus</i> ? (S)	M,ς	Δ,T	Π,Σ,M	Σ								0-2								
Tororoi Torero Plain-backed Antpitta	<i>Grallaria haplonota</i>	<i>parambae</i> (W) <i>pariae</i> ? (NE)			Σ						1			1-2								
Tororoi Estriado Ochre-striped Antpitta	<i>Grallaria dignissima</i>						Σ							0-1								
Tororoi Comprapán Chestnut-crowned Antpitta	<i>Grallaria ruficapilla</i>	<i>perijana</i> (Ap) <i>ruficapilla</i> (Ax)			X,E,N, Π,Ω							2,3,4,9		1-2>								
Tororoi de Santa Marta Santa Marta Antpitta	<i>Grallaria bangsi</i>				ΣM							8		VU	1-2>							
Tororoi de Cundinamarca Cundinamarca Antpitta	<i>Grallaria kaestneri</i>				E									VU	1-2							
Tororoi Rufocenizo Bicolored Antpitta	<i>Grallaria rufocinerea</i>	<i>romeroana</i> (Ac) <i>rufocinerea</i> (An)			X,N							3		VU C-end	2>							
Tororoi Chusquero Chestnut-naped Antpitta	<i>Grallaria nuchalis</i>	<i>nuchalis</i> ? (E) <i>obsoleta</i> ? (S) <i>ruficeps</i> (Aw,c,e)			Ω,X,E										3,4,7							
Tororoi Rufoamarillo Yellow-breasted Antpitta	<i>Grallaria flavotincta</i>				N,Ω										1,2		C-end	1-2				
Tororoi Pechiblanco White-bellied Antpitta	<i>Grallaria hypoleuca</i>	<i>castanea</i> (Ac) <i>hypoleuca</i> (Ae)			X,E										6,11			1-2				
Tororoi Flautista Rufous Antpitta	<i>Grallaria rufula</i>	<i>rufula</i> <i>saltuensis</i> ?(Ae)			X,E,N, Ω										2,4,7,8			2>				
Tororoi Leonado Tawny Antpitta	<i>Grallaria quitensis</i>	<i>alticola</i> (Ae) <i>quitensis</i> (Ac)			X,E,N										3			B,S	2>			
Tororoi de Miller Brown-banded Antpitta	<i>Grallaria milleri</i>				X										3				EN	2>		
Tororoi de Anteojos Streak-chested Antpitta	<i>Hylopezus perspicillatus</i>	<i>pallidior</i> (C) <i>periophthalmicus</i> (W) <i>perspicillatus</i> (NW)	T	T											5					0-1		
Tororoi Carimanchado Spotted Antpitta	<i>Hylopezus macularius</i>	<i>diversus</i>					Z													0-1		
Tororoi Buchifulvo Thicket Antpitta	<i>Hylopezus dives</i>	<i>barbacoae</i>		T											1					0-1		
Tororoi Buchicanelo White-lored Antpitta	<i>Hylopezus fulviventris</i>	<i>caquetae</i>					Σ													0-1		
Tororoi Campanero Thrush-like Antpitta	<i>Myrmothera campanisona</i>	<i>dissors</i> (SE) <i>modesta</i> (CE) <i>signata</i> (S)					Z													0-1		
Tororoi Piquigualdo Ochre-breasted Antpitta	<i>Grallaricula flavirostris</i>	<i>flavirostris</i> (Ae) <i>mindoensis</i> (W) <i>ochraceiventris</i> (Aw)			Σ		Σ								1,2,6,11					0-2		
Tororoi Cabecirrufo Hooded Antpitta	<i>Grallaricula cucullata</i>	<i>cucullata</i> (Ac,e,w) <i>venezuelana</i> ? (NE)			X,E,Ω															VU C-end	1-2>	
Tororoi Ferruginoso Rusty-breasted Antpitta	<i>Grallaricula ferruginepectus</i>	<i>ferruginepectus</i> (Asm) <i>rara</i> (Ae)			E,Π,Σ M										8					0-2		
Tororoi Enano Slate-crowned Antpitta	<i>Grallaricula nana</i>	<i>nana</i> (An, w, e) <i>occidentalis</i> (Ac) <i>subsp.</i> (Ae: Yariguies y Tamá) <sup>43</sup>			X,E,Ω										2,3,4,7					1-2>		
Tororoi Medialuna Crescent-faced Antpitta	<i>Grallaricula lineifrons</i>				E,N,X															NT C-end	2>	
<b>CONOPOPHAGIDAE: (4) Zumbadores, Hormigueros Pittasoma – Gnateaters and Pittasoma Antpittas</b> <sup>94</sup>																						
Zumbador Pechirrufo Chestnut-bellied Gnateater	<i>Conopophaga aurita</i>	<i>inexpectata</i>					Z														0-1	
Zumbador Pechigrís Chestnut-crowned Gnateater	<i>Conopophaga castaneiceps</i>	<i>castaneiceps</i> (Ac,e) <i>chocoensis</i> (W)		T	X,E,Ω										6,11						1-2	
Tororoi Pechiescamado Black-crowned Antpitta	<i>Pittasoma michleri</i>	<i>michleri</i>		A																	0-1	
Tororoi Cejinegro Rufous-crowned Antpitta	<i>Pittasoma rufopileatum</i>	<i>harterti</i> (SW) <i>rosenbergi</i> (W) <i>rufopileatum</i> ? (SW)		T											1						NT C-end	0-1
<b>RHINOCRYPTIDAE: (19) Tapaculos – Tapaculos</b>																						
Tapaculo Collarejo Rusty-bellied Tapaculo	<i>Liosceles thoracicus</i>	<i>dugandi</i> (SE) <i>erithacus</i> ? (S)					Z														0-1	
Tapaculo Cenizo Ash-colored Tapaculo	<i>Myornis senilis</i>				Ω,X,E										3,7						2>	

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Tapaculo Negruzco Blackish Tapaculo	<i>Scytalopus latrans</i>				X,E,N, Ω			B	2,3,4,7,8		1-2>								
Tapaculo Picopintado Pied-billed Tapaculo	<i>Scytalopus sp.</i> <sup>51</sup>	<i>sp.</i> (Ae: Yariguies)			E			B			2>								
Tapaculo Buchirrufo Santa Marta Tapaculo	<i>Scytalopus sanctaemartae</i>				ΣM			B	8		1-2>								
Tapaculo Ecuatorial Long-tailed Tapaculo	<i>Scytalopus micropterus</i>		M		E	Σ		B	6		1-2>								
Tapaculo Cabeziblanco White-crowned Tapaculo	<i>Scytalopus atratus</i>	<i>atratus</i> (E) <i>confusus</i> (W, C)			X,E,Π, Ω	Σ		B	2,6		1-2>								
Tapaculo Cejiblanco Pale-throated Tapaculo	<i>Scytalopus panamensis</i>			A				B		VU C-end	1-2								
Tapaculo del Chocó Choco Tapaculo	<i>Scytalopus chocoensis</i>			T				B	1	C-end	0-1								
Tapaculo del Bajo Magdalena Upper Magdalena Tapaculo	<i>Scytalopus rodriguezi</i> <sup>45</sup>				X			B			1-2								
Tapaculo Tapaculo	<i>Scytalopus sp.</i> <sup>50</sup>				E			B	6		1-2>								
Tapaculo de Stiles Stiles's Tapaculo	<i>Scytalopus stilesi</i> <sup>46</sup>				X			B	11		1-2>								
Tapaculo de Nariño Nariño Tapaculo	<i>Scytalopus viciniior</i>	<i>viciniior</i> (Aw)		Σ				B	1,2	C-end	1-2>								
Tapaculo Ratón Brown-rumped Tapaculo	<i>Scytalopus latebricola</i>	<i>latebricola</i>			ΣM			B	8		1-2>								
Tapaculo de Merida Merida Tapaculo	<i>Scytalopus meridanus</i> <sup>15</sup>	<i>subsp.</i> (Ap)			Π			B			1-2>								
Tapaculo de Spillmann Spillmann's Tapaculo	<i>Scytalopus spillmanni</i>	<i>spillmanni</i> (S, Ac) <i>subsp.</i> (Ae) <sup>48</sup>			N,X,E, Ω			B			1-2>								
Tapaculo Andino Matorral Tapaculo	<i>Scytalopus griseicollis</i>	<i>griseicollis</i> (Ae) <i>infasciatus?</i> (Ae) <i>subsp.</i> (Ae: Yariguies) <sup>49</sup>			E			B			2>								
Tapaculo Paramuno Paramo Tapaculo	<i>Scytalopus canus</i>	<i>opacus</i> (Ac,n) <i>canus</i> (Aw)			X,Ω			B	4,7		2>								
Tapaculo Ocelado Ocellated Tapaculo	<i>Acropternis orthonyx</i>	<i>infuscata</i>			X,E,Ω			B	4,7		2>								
<b>TYRANNIDAE: (204) Atrapamoscas – Flycatchers</b>																			
Tiranuelo Cejiblanco Rough-legged Tyrannulet	<i>Phyllomyias burmeisteri</i>	<i>leucogonys</i> (E) <i>wetmorei</i> (Ap)			E,Π	Σ		B			0-2								
Tiranuelo Cabecigrís Sooty-headed Tyrannulet	<i>Phyllomyias griseiceps</i>	<i>cauae</i> (CW) <i>cristatus</i> (N) <i>griseiceps</i> (SW)	M,T, 5	T				B, D	5,6,8		0-1								
Tiranuelo Cabecinegro Black-capped Tyrannulet	<i>Phyllomyias nigrocapillus</i>	<i>auveus</i> (NE) <i>flavimentum</i> (N) <i>nigrocapillus</i> (Asm)			Ξ			B	2,4,7,8		1-2>								
Tiranuelo Cenizo Ashy-headed Tyrannulet	<i>Phyllomyias cinereiceps</i>				X,E,N, Ω			B	3,4,6		1-2>								
Tiranuelo Culirrufo Tawny-rumped Tyrannulet	<i>Phyllomyias uropygialis</i>				E,N,Ω			B	1,4		1-2>								
Tiranuelo Plomizo Plumbeous-crowned Tyrannulet	<i>Phyllomyias plumbeiceps</i>				X,E,Ω			B, D	2,6		1-2								
Tiranuelo Coronado Yellow-crowned Tyrannulet	<i>Tyrannulus elatus</i>	<i>elatus</i> (E) <i>panamensis</i> (W, N)	M,T, 5	T		Ξ	O	B	5		0-1								
Elenia Selvática Forest Elaenia	<i>Myiopagis gaimardii</i>	<i>bogotensis</i> (NE) <i>gaimardii</i> (CE) Macarena <i>guianensis</i> (E) <i>macilvainii</i> (N)		T			O	B	5,8		0-1								
Elenia Gris Gray Elaenia	<i>Myiopagis caniceps</i>	<i>cinerea</i> (E) <i>parambae</i> (W)		T		Z		B			0-1								
Elenia Verdosa Greenish Elaenia	<i>Myiopagis viridicata</i>	<i>accola</i> (W) <i>implacens</i> (SW) <i>pallens</i> (N, C) <i>zuliae</i> (Ap)	M,T, 5	T			O	B			0-2								
Elenia Copetona Yellow-bellied Elaenia	<i>Elaenia flavogaster</i>	<i>flavogaster</i> (X) <i>semipagana</i> (SW)	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ		T	1,2,3,4,5,6, 8,11		0-2								
Elenia Caribeña Caribbean Elaenia	<i>Elaenia martinica</i>	<i>riisii</i>	I					D	10		0-1								
Elenia Austral Large Elaenia	<i>Elaenia spectabilis</i>					Z		B		Ma	0-1								
Elenia Buchiblanca White-crested Elaenia	<i>Elaenia albiceps</i>	<i>griseogularis</i>				Σ		B		[Ma?]	1-2>								
Elenia Piquicorta Small-billed Elaenia	<i>Elaenia parvirostris</i>					Ξ	O	B	4	Ma	0-2								
Elenia Gris Slaty Elaenia	<i>Elaenia strepera</i>					Z		B, D		Ma	0-1								



Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Elenia Gigante Mottle-backed Elaenia		<i>Elaenia gigas</i>					Z		B			0-1								
Elenia Mirla Brownish Elaenia		<i>Elaenia pelzelni</i>						O	B			0-1								
Elenia Crestada Plain-crested Elaenia		<i>Elaenia cristata</i>					Z		B			0-1								
Elenia Chica Lesser Elaenia		<i>Elaenia chiriquensis</i>	<i>albivertex</i> (X) <i>brachyptera</i> (SW)			≡	≡	O	B	1,3,6,8		0-2								
Elenia Crestirrufa Rufous-crowned Elaenia		<i>Elaenia ruficeps</i>					Z		D,S			0-1								
Elenia Montañera Mountain Elaenia		<i>Elaenia frantzii</i>	<i>browni</i> (Asm) <i>pudica</i> (Ac.e)			≡			B	2,4,6,8,11		1-2>								
Elenia Serrana Sierran Elaenia		<i>Elaenia pallatangae</i>	<i>pallatangae</i>			X,N,Ω			B	4,8		1-2>								
Tiranuelo Cejón Brown-capped Tyrannulet		<i>Ornithion brunneicapillus</i>	<i>brunneicapillum</i> (W-C) <i>dilunum</i> (NE)	M,T	T				B	5		0-1								
Tiranuelo Alipunteado White-lored Tyrannulet		<i>Ornithion inerne</i>					Z		B			0-1								
Tiranuelo Silbador Southern Beardless-Tyrannulet		<i>Camptostoma obsoletum</i>	<i>bogotensis</i> (E) <i>caucae</i> (W) <i>olivaceum</i> (SE) <i>pusillum</i> (N)	≡	Δ		≡	O	B, D	1,5		0-2								
Tiranuelo Coliblanco White-tailed Tyrannulet		<i>Mecocerculus poecilocercus</i>				X,E,N, Ω			B	4,7		1-2>								
Tiranuelo Colilargo White-banded Tyrannulet		<i>Mecocerculus stictopterus</i>	<i>albobcaudatus</i> ? (NE) <i>stictopterus</i> (Ax)			X,E,N, Ω			B	7		1-2>								
Tiranuelo Gorgiblanco White-throated Tyrannulet		<i>Mecocerculus leucophrys</i>	<i>gularis</i> (Ap) <i>montensis</i> (Asm) <i>notatus</i> (Aw.c) <i>parui</i> ? (NE) <i>rufomarginatus</i> (SW) <i>setophagoides</i> (Ae)			≡			B	3,4,7,8		1-2>								
Tiranuelo Azufrado Sulphur-bellied Tyrannulet		<i>Mecocerculus minor</i>				E,N			B			1-2>								
Cachudito Paramuno Tufted Tit-Tyrant		<i>Anairetes parulus</i>	<i>aequatorialis</i>			X,N			B			2>								
Cachudito Rabilargo Agile Tit-Tyrant		<i>Anairetes agilis</i>				X,E,N			B		C-end	2>								
Tiranuelo Salta-arroyo Torrent Tyrannulet		<i>Serpophaga cinerea</i>	<i>cinerea</i>			≡			B	1,2,7,11		1-2>								
Tiranuelo Ribereño River Tyrannulet		<i>Serpophaga hypoleuca</i>	<i>hypoleuca</i> (SE) <i>venezuelana</i> (CE)				≡	O	B,S			0-1								
Tiranuelo Murino Mouse-colored Tyrannulet		<i>Phaeomyias murina</i>	<i>incomta</i>	≡	T		≡	O	B, D	5,8		0-2								
Tiranuelo Amarillo Yellow Tyrannulet		<i>Capsiempis flaveola</i>	<i>cerula</i> (E) <i>flaveola</i> (SW) <i>leucophrys</i> (CN)	M,T, s			≡	O	B	5,6,8		0-1								
Tachuri Barbado Bearded Tachuri		<i>Polystictus pectoralis</i>	<i>bogotensis</i> (Ae) <i>brevipennis</i> (E) <i>ssp. nov.?</i> (Cv)			Σ	E	O	S		NT	0-2>								
Doradito Lagunero Subtropical Doradito		<i>Pseudocolopteryx acutipennis</i>					X		A,S			1-2								
Tiranuelo Broncioliva Bronze-olive Pygmy-Tyrant		<i>Pseudotriccus pelzelni</i>	<i>annectens</i> (SW) <i>berlepschi</i> (NW) <i>pelzelni</i> (E)		Δ,Σ		Σ		B	1,2		0-2>								
Tiranuelo Encapuchado Rufous-headed Pygmy-Tyrant		<i>Pseudotriccus ruficeps</i>				X,E,N, Ω			B	1,2,4,7		1-2>								
Atrapamoscas Collarejo Ringed Antpipit		<i>Corythopis torquatus</i>	<i>sarayacuensis</i>				Z		B			0-1								
Tiranuelo Pico-de-tuna Tawny-crowned Pygmy-Tyrant		<i>Euscarthmus meloryphus</i>	<i>meloryphus</i> (N) <i>parulus</i> (NE-C)		Γ,M				D	5,8		0-2								
Tiranuelo Coludo Lesser Wagtail-Tyrant		<i>Stigmatura napensis</i>	<i>napensis</i>				Z		B			0-1								
Tiranuelo de Anteojos Paltry Tyrannulet		<i>Zimmerius vilissimus</i>	<i>parvus</i> (d)		A	E,Π,Σ M			B			0-2>								
Tiranuelo Venezolano Venezuelan Tyrannulet		<i>Zimmerius improbus</i>	<i>improbus</i> (N) <i>petersi</i> (Asm,p) <i>tamae</i> (Ae,s)			E,Π,Σ M			B	8		0-2>								
Tiranuelo Amazónico Slender-footed Tyrannulet		<i>Zimmerius gracilipes</i>	<i>gracilipes</i>				Z		B			0-1								
Tiranuelo Cejiamarillo Golden-faced Tyrannulet		<i>Zimmerius chrysops</i>	<i>albigularis</i> (SW) <i>chrysops</i> (Ac,e) <i>minimus</i> (Asm)			≡			B	1,2,3,4,5,6, 7,8,9,11		0-2>								
Atrapamoscas Variegado Variegated Bristle-Tyrant		<i>Phylloscartes poecilotis</i>	<i>pifanoi</i> (Ap) <i>poecilotis</i> (Ax)			X,E,Π, Ω			B	3,6		1-2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car. Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt									
Atrapamoscas Marmóreo Marble-faced Bristle-Tyrant	<i>Phylloscartes ophthalmicus</i>	<i>ophthalmicus</i>			X,N,Ω		B	2,11		1-2>									
Tiranuelo Antioqueño Antioquia Bristle-Tyrant	<i>Phylloscartes lanyoni</i>		M	X			B	5	EN	0-1									
Atrapamoscas de Anteojos Spectacled Bristle-Tyrant	<i>Phylloscartes orbitalis</i>				Σ		B			0-2									
Tiranuelo Ecuatoriano Ecuadorian Tyrannulet	<i>Phylloscartes gualaquizeae</i>				Σ		B			0-2									
Tiranuelo de Visera Rufous-browed Tyrannulet	<i>Phylloscartes superciliaris</i>	<i>griseocapillus</i> ? (Ap) <i>palloris</i> (NW)		A	E		B	6,11		1-2									
Atrapamoscas Estriado Streak-necked Flycatcher	<i>Mionectes striaticollis</i>	<i>columbianus</i> (E-C) <i>selvae</i> (W) <i>viridiceps</i> (SW)			X,E,N, Ω		B	1,2,3,4,6,7, 8,9,11		1-2>									
Atrapamoscas Oliváceo Olive-striped Flycatcher	<i>Mionectes olivaceus</i>	<i>galbinus</i> (Asm) <i>hederaceus</i> (W) <i>meridae</i> (NE) <i>pallidus</i> (Ae)	M,T, Σ	T	Ω,X,E,Σ M	Σ	B	1,2,6,8		0-2									
Atrapamoscas Ocráceo Ochre-bellied Flycatcher	<i>Mionectes oleagineus</i>	<i>chloronotus</i> (E) <i>pacificus</i> (SW) <i>parvus</i> (N)	M,T, Σ	T		≡ o	B	1,3,5,6,8		0-2									
Atrapamoscas Orejinegro Slaty-capped Flycatcher	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	<i>diversus</i> (NC-NE) <i>faustus</i> (NW) <i>peruvianus</i> (SE)		T		Σ	B	6,8		0-2									
Atrapamoscas Sepia Sepia-capped Flycatcher	<i>Leptopogon superciliaris</i>	<i>poliocephalus</i> (C-CE) <i>superciliaris</i> (SE) <i>transandinus</i> (W)	M,T			≡	B	1,2,5,6,8,9		0-1									
Atrapamoscas Pechirrufo Rufous-breasted Flycatcher	<i>Leptopogon rufipectus</i>				Ω,X,E,N		B	4,6,7	C-end	1-2>									
Atrapamoscas Rastrojero Northern Scrub-Flycatcher	<i>Sublegatus arenarum</i>	<i>atirostris</i> (N) <i>orinocensis</i> (E)	Γ,T			o	D	8		0-1									
Atrapamoscas Llanero Amazonian Scrub-Flycatcher	<i>Sublegatus obscurior</i>					Z	B,S			0-1									
Atrapamoscas Gorgigrís Southern Scrub-Flycatcher	<i>Sublegatus modestus</i>						B		Ma	0-1									
Tiranuelo Diminuto Slender-billed Tyrannulet	<i>Inezia tenuirostris</i>		Γ				D	8	C-end	0-1									
Tiranuelo Pantanero Amazonian Tyrannulet	<i>Inezia subflava</i>	<i>obscura</i>				≡ o	B,S			0-1									
Tiranuelo Colipinto Pale-tipped Tyrannulet	<i>Inezia caudata</i>		T				B, D			0-1									
Atrapamoscas Ornado Ornate Flycatcher	<i>Myiotriccus ornatus</i>	<i>ornatus</i> (Ac,e) <i>phoenicurus</i> (Ae) Caquetá <i>stellatus</i> (W)			Σ	X,E	Σ	B	1,2,4,6,11	0-2									
Tiranuelo Capirotdado Black-capped Pygmy-Tyrant	<i>Myiornis atricapillus</i>			T			B	1,5		0-1									
Tiranuelo Colimochó Short-tailed Pygmy-Tyrant	<i>Myiornis ecaudatus</i>	<i>miserabilis</i>				Z	B	1,8		0-1									
Piquitorcido Cinéreo Northern Bentbill	<i>Oncostoma cinereigulare</i>			A			B			0-1									
Piquitorcido Oliváceo Southern Bentbill	<i>Oncostoma olivaceum</i>		M,T	T			B	5		0-1									
Tiranuelo Crestibarrado Scale-crested Pygmy-Tyrant	<i>Lophotriccus pileatus</i>	<i>pileatus</i> (S) <i>santaluciae</i> (NE) <i>squamaecrista</i> (Ac,e)			X,E,N, II,Ω		B	1,3,6,11		0-2>									
Tiranuelo Alibarrado Double-banded Pygmy-Tyrant	<i>Lophotriccus vitiosus</i>	<i>affinis</i> (E) Caquetá <i>guianensis</i> (SE) Vaupés				Z	B			0-1									
Tiranuelo Empenachado Helmeted Pygmy-Tyrant	<i>Lophotriccus galeatus</i>					≡ o	B,S			0-1									
Tiranuelo Ojiamarillo Pale-eyed Pygmy-Tyrant	<i>Atalotriccus pilaris</i>	<i>griseiceps</i> (E) <i>pilaris</i> (N-C)	Γ,M .T			o	B, D	6,8		0-2									
Picochato Ojiblanco White-eyed Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus zosterops</i>	<i>zosterops</i>				Z	B			0-1									
Picochato Amazónico Johannes' Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus johannis</i>					Z	B			0-1									
Picochato Rayado Stripe-necked Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus striaticollis</i>					Z	B			0-1									
Picochato Perlado Pearly-vented Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	<i>chiribiquetensis</i> (E) <i>impiger</i> (NE) <i>septentrionalis</i> (S)	Γ,M			Z	D			0-1									
Picochato Carinegro Black-throated Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus granadensis</i>	<i>andinus</i> (Ae) <i>granadensis</i> (X) <i>lehmani</i> (Asm)				≡	B	2,3,4,6,7,8		1-2>									
Tiranuelo Coronado Rufous-crowned Tody-Tyrant	<i>Poecilotriccus ruficeps</i>	<i>melanomystax</i> (Ac) <i>ruficeps</i> (Ae) <i>rufigenis</i> (Aw)			X,E,N, Ω		B	3,4,7		1-2>									
Tiranuelo Blanquinegro Black-and-white Tody-Tyrant	<i>Poecilotriccus capitalis</i>					Z	B			0-1									

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Espatulilla Rubicunda Rusty-fronted Tody-Flycatcher	<i>Poecilatriccus latirostris</i>	<i>caniceps</i> (SE) <i>mituensis</i> (S)				Z		B			0-1								
Espatulilla Rastrojera Slate-headed Tody-Flycatcher	<i>Poecilatriccus sylvia</i>	<i>griseolus</i> (SE) <i>superciliare</i> (N)	M,T, S		X		O	B	5,6,8		0-1								
Espatulilla Alidorada Golden-winged Tody-Flycatcher	<i>Poecilatriccus calopterus</i>	<i>calopterus</i>				Z		B			0-1								
Espatulilla Manchada Spotted Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum maculatum</i>	<i>signatum</i>				Z		B			0-1								
Espatulilla Común Common Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum cinereum</i>	<i>cinereum</i> (N-E) <i>sclateri</i> (SW)	II	II	II		O	B	1,2,3,5,6,8, 11		0-2								
Espatulilla Cabecinegra Black-headed Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum nigriceps</i>		M,T	A,T		Σ		B	1,5		0-1								
Espatulilla Pintada Painted Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum pictum</i>					Z		B			0-1								
Espatulilla Collareja Yellow-browed Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i>	<i>guttatum</i>				Z		B			0-1								
Atrapamoscas Zumbador Brownish Twistwing	<i>Cnipodectes subbrunneus</i>	<i>minor</i> (SE) <i>panamensis</i> (NW) <i>subbrunneus</i> (W)	M,T	T		Z		B			0-1								
Picoplano Oliváceo Olivaceous Flatbill	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	<i>aequinoctialis</i> (SE) <i>bardus</i> (NW) <i>flavus</i> (NE-E) <i>mirus</i> (W) <i>tamborensis</i> (C) Santander	T	T			O	B	5,6		0-1								
Picoplano de Anteojos Eye-ringed Flatbill	<i>Rhynchocyclus brevirostris</i>	<i>hellmayri</i>		A,T				B	1		0-2								
Picoplano Chocoano Pacific Flatbill	<i>Rhynchocyclus pacificus</i>			A,Σ				B	1		0-1								
Picoplano Pectoral Fulvous-breasted Flatbill	<i>Rhynchocyclus fulvipectus</i>				E,Ω			B	1,2,11		0-2								
Picoplano Azufrado Yellow-olive Flycatcher	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	<i>asemus</i> (W) <i>cherriei</i> (E?) <i>confusus</i> (Ae) <i>duidae</i> (E?) <i>exortivus</i> (NE) <i>flavoolivaceus</i> (NW)	T	T		≡	O	B	5,6,8		0-2								
Picoplano Ojiamarillo Orange-eyed Flycatcher	<i>Tolmomyias taylori</i>					Z		B			0-1								
Picoplano Aliamarillo Yellow-margined Flycatcher	<i>Tolmomyias assimilis</i>	<i>flavotectus</i> (W) <i>neglectus</i> (E) <i>obscuriceps</i> (SE)		A,T		≡	O	B	1,5		0-1								
Picoplano Diminuto Gray-crowned Flycatcher	<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	<i>poliocephalus</i>				Z		B			0-1								
Picoplano Pechiamarillo Yellow-breasted Flycatcher	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	<i>aurulentus</i> (N) <i>collingwoodi</i> (E) <i>dissors</i> (E?) <i>viridiceps</i> (SE)	Γ,T			≡	O	B	8		0-1								
Pico-de-pala Rufo Cinnamon-crested Spadebill	<i>Platyrinchus saturatus</i>					Z		B			0-1								
Pico-de-pala Crestiamarillo White-throated Spadebill	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	<i>albogularis</i> (W) <i>neglectus</i> (N, E)		Σ	≡	Σ		B	1,2,6,8,11		0-2								
Pico-de-pala Coronado Golden-crowned Spadebill	<i>Platyrinchus coronatus</i>	<i>coronatus</i> (SE) <i>superciliaris</i> (W)	T	T		Z		B	1		0-1								
Pico-de-pala Gorgiamarillo Yellow-throated Spadebill	<i>Platyrinchus flavigularis</i>				E,Π			B	6		1-2>								
Pico-de-pala Canelo White-crested Spadebill	<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>					Z		B			0-1								
Atrapamoscas-real Amazónico Royal Flycatcher	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	<i>castelnaui</i> (SE) <i>fraterculus</i> (NE) <i>mexicanus</i> (NW)	≡			Z		B	5,8		0-2								
Atrapamoscas Amarillento Flavescent Flycatcher	<i>Myiophobus flavicans</i>	<i>flavicans</i> (X) <i>perijanus</i> (Ap)			X,E,N,Π, Ω			B	1,2,4,6,7		1-2>								
Atrapamoscas Coronirrufo Orange-crested Flycatcher	<i>Myiophobus phoenicomitra</i> <sup>16</sup>	<i>litae</i> (Aw) <i>phoenicomitra</i> (Ae)		Σ		Σ		B	1		0-1								
Atrapamoscas de Roraima Roraiman Flycatcher	<i>Myiophobus roraimae</i>					Z		B			0-1								
Atrapamoscas Elegante Handsome Flycatcher	<i>Myiophobus pulcher</i>	<i>bellus</i> (Ac,e) <i>pulcher</i> (SW)			X,E,N, Ω			B	1,2,4		1-2>								
Atrapamoscas Pechirrayado Bran-colored Flycatcher	<i>Myiophobus fasciatus</i>	<i>crypterythrus</i> (SW) <i>fasciatus</i> (Aw,c,e)			≡			B	1,3,6,8		1-2>								
Atrapamoscas Leonado Tawny-breasted Flycatcher	<i>Myiobius villosus</i>	<i>clarus</i> (S) <i>schaeferi</i> (E) <i>villosus</i> (W)		A,Σ		Σ		B	1,2		0-2								
Atrapamoscas Bigotudo Sulphur-rumped Flycatcher	<i>Myiobius barbatus</i>					Z		B	1		0-1								
Atrapamoscas Colinegro Black-tailed Flycatcher	<i>Myiobius atricaudus</i>	<i>adjacens</i> (S) <i>atricaudus</i> (W)	T	T		Σ		B	1,2,5		0-2								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Atrapamoscas Colirrufo Ruddy-tailed Flycatcher	<i>Terentotriccus erythrurus</i>	<i>fulvularis</i> (N-W) <i>signatus</i> (E) <i>venezuelensis</i> (extrem. E)	T	T		Z		B	1,5		0-1								
Atrapamoscas-saltarín Canelo Cinnamon Manakin-Tyrant	<i>Neopipo cinnamomea</i>	<i>cinnamomea</i>				Z		B			0-1								
Atrapamoscas Canelo Cinnamon Flycatcher	<i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i>	<i>assimilis</i> (Asm) <i>pyrrhoptera</i> (Aw.c.e)			≡			B	2,3,4,6,7,8,11		1-2>								
Atrapamoscas Risquero Cliff Flycatcher	<i>Hirundinea ferruginea</i>	<i>ferruginea</i> (Ap) <i>sclateri</i> (E)			E,Π	Z		B			0-2								
Atrapamoscas de Euler Euler's Flycatcher	<i>Lathrotriccus eulerei</i>	<i>bolivianus</i> (N) mig.austral <i>flaviventris</i> (E) <i>lawrencei</i> (NE)	≡			Σ		B	8	[Ma]	0-1								
Atrapamoscas Piquinegro Black-billed Flycatcher	<i>Aphanotriccus audax</i>		T	A				B	5,8	NT C-end	0-1								
Atrapamoscas Pardusco Fuscos Flycatcher	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	<i>cabanisi</i>	M,T			≡		B, D	4,8		0-1								
Atrapamoscas Buchiamarillo Yellow-bellied Flycatcher	<i>Empidonax flaviventris</i>						O	S		acc Mb	0-1								
Atrapamoscas Verdoso Acadian Flycatcher	<i>Empidonax virescens</i>		≡	≡	≡	≡	O	B	1,5,6,10	Mb	0-2>								
Atrapamoscas Saucero Willow Flycatcher	<i>Empidonax traillii</i>	<i>traillii</i> , <i>brewsteri</i> (mig.boreal)	≡	≡	≡	≡	O	B	6,8,10	Mb	0-2>								
Atrapamoscas mínimo Least Flycatcher	<i>Empidonax minimus</i> <sup>33</sup>		I					B	10	Mb	0-1								
Atrapamoscas Alisero Alder Flycatcher	<i>Empidonax alnorum</i>		≡	≡	≡	≡	O	B	10	Mb	0-1								
Pibí Boreal Olive-sided Flycatcher	<i>Contopus cooperi</i>				≡			B	1,6,8,11	NT Mb	1-2>								
Pibí Oscuro Smoke-colored Pewee	<i>Contopus fumigatus</i>	<i>ardosiacus</i> (Ax) <i>zarumae</i> (SW)			≡			B	1,4,6,7,8,11		0-2>								
Pibí Occidental Western Wood-Pewee	<i>Contopus sordidulus</i>	<i>grisei</i> , <i>peninsulae</i> , <i>veliei</i> ? (N) mig.boreal <i>sordidulus</i> (mig.boreal)	≡	≡	≡	≡	O	B	1,6,8	Mb	0-2								
Pibí Oriental Eastern Wood-Pewee	<i>Contopus virens</i>		≡	≡	≡	≡	O	B	6,8,10	Mb	0-2								
Pibí Tropical Tropical Pewee	<i>Contopus cinereus</i>	<i>bogotensis</i> (N-E) <i>punensis</i> ? (SW)	M,T	T	X,ΣM			B	4,5,6,8		0-2								
Atrapamoscas Moñudo Tufted Flycatcher	<i>Mitrephanes phaeocercus</i>	<i>berlepschi</i> (W) <i>eminulus</i> (Chocó)			Σ			B			0-2								
Atrapamoscas Cuidapuentes Black Phoebe	<i>Sayornis nigricans</i>	<i>angustirostris</i>			≡			B,A	1,2,3,6,7,8,11		0-2>								
Titiribí Pechirrojo Vermilion Flycatcher	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	<i>piurae</i> (C-W) <i>rubinus</i> (mig.austral: SE) <i>saturatus</i> (NE)	≡	T	X,E,N	≡	O	D	6		0-2								
Atrapamoscas Renegrado Amazonian Black-Tyrant	<i>Knipolegus poecilocercus</i>						O	B			0-1								
Atrapamoscas Ojirrojo Rufous-tailed Tyrant	<i>Knipolegus poecilurus</i>	<i>poecilurus</i> <i>salvini</i> (E) <i>venezuelanus</i> (NE?)			≡			B			1-2>								
Atrapamoscas Playero Riverside Tyrant	<i>Knipolegus orenocensis</i>	<i>orenocensis</i> (Meta) <i>sclateri</i> (SE)					O	A			0-1								
Pitajo Ribereño Drab Water-Tyrant	<i>Ochthornis littoralis</i>					Z		B,A			0-1								
Atrapamoscas Cejiamarillo Yellow-browed Tyrant	<i>Satrapa icterophrys</i>						O	B		Ma	0-2								
Dormilona Fluvial Little Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola fluviatilis</i>					Z		B			0-1								
Dormilona Chica Spot-billed Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola maculirostris</i>	<i>niceforoi</i> (Ae)			E,N,ΣM			S			2>								
Dormilona Cejiblanca White-browed Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola albilora</i>		I					D		Ma	0-1								
Dormilona Cenicienta Plain-capped Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola alpinus</i>	<i>alpina</i> (An) <i>columbiana</i> (Ac) <i>quesadae</i> (Ae)			X,E,N			S			2>								
Atrapamoscas Coliblanco Black-billed Shrike-Tyrant	<i>Agriornis montanus</i>	<i>solitaria</i>			N			B			2>								
Atrapamoscas Chiflaperro Streak-throated Bush-Tyrant	<i>Myiotheretes striaticollis</i>	<i>striaticollis</i>			≡			B	2,3,4,8		1-2>								
Atrapamoscas de Santa Marta Santa Marta Bush-Tyrant	<i>Myiotheretes pernix</i>				ΣM			B	8	EN	2>								
Atrapamoscas Tiznado Smoky Bush-Tyrant	<i>Myiotheretes fumigatus</i>	<i>fumigatus</i> <i>lugubris</i> ? (NE) <i>olivaceus</i> (Ap)			X,E,N, Π,Ω			B	3,4,7		2>								
Atrapamoscas Culirrojo Red-rumped Bush-Tyrant	<i>Cnemarchus erythropygius</i>	<i>erythropygius</i> (S) <i>orimonus</i> (N)			E,N,Σ M			B			2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Viudita Blanquinegra Pied Water-Tyrant	<i>Fluvicola pica</i>	<i>pica</i>	M,T, S				o	A	5		0-1								
Monjita Pantanera White-headed Marsh-Tyrant	<i>Arundinicola leucocephala</i>		M,T	A			≡	o	A	5	0-1								
Pitajo Coronado Crowned Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca frontalis</i>	<i>albidiadema</i> (Ae) <i>frontalis</i> (Ac) <i>orientalis</i> ? (An)				X,E,N, Ω			B	3,4,7	2->								
Pitajo de Diadema Yellow-bellied Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca diadema</i>	<i>diadema</i> (Ae) <i>gratiosa</i> (Ac,w) <i>jesupi</i> (Asm) <i>rubellula</i> (Ap)				≡			B	2,3,4,7,8	1-2->								
Pitajo Torrentero Slaty-backed Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca cinnamomeiventris</i>	<i>cinnamomeiventris</i>				X,E,N, Ω			B	1,2,4,7	1-2->								
Pitajo Pechirrufo Rufous-breasted Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca rufipectoralis</i>	<i>obfuscata</i> (Aw,c) <i>poliogastra</i> (Asm) <i>rubicundula</i> (Ap) <i>rufopectus</i> (Ae)				≡			B	3,4,7	2->								
Pitajo Ahumado Brown-backed Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca fumicolor</i>	<i>brunneifrons</i> (An) <i>ferruginea</i> (Aw,c) <i>fumicolor</i> (Ae)				X,E,N, Ω			B	3,7	2->								
Atrapamoscas Rabijunco Long-tailed Tyrant	<i>Colonia colonus</i>	<i>fuscicapillus</i> (CE) <i>leuconotus</i> (W) <i>poecilnotus</i> (E)	M,T	T			Z		B	1,2,5	0-2								
Tiranuelo Colicorto Short-tailed Field-Tyrant	<i>Muscigralla brevicauda</i>			I					D		0-1								
Sirirí Bueyero Cattle Tyrant	<i>Machetornis rixosa</i>	<i>flavigularis</i> (N) <i>obscuradorsalis</i> (E)	T		X,E		o	B, D	5,6,8		0-2								
Atrapamoscas Pirata Piratic Flycatcher	<i>Legatus leucophaeus</i>	<i>leucophaeus</i>	M,T	T			≡	o	B	1,5,6,8,11	0-1								
Suelda Crestinegra Rusty-margined Flycatcher	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	<i>hellmayri</i> (W-C) <i>rufipennis</i> (E)	M,T	T	X		≡	o	B	1,2,3,5,6,8, 11	0-2								
Suelda Social Social Flycatcher	<i>Myiozetetes similis</i>	<i>columbianus</i> (N) <i>grandis</i> (SW?) <i>similis</i> (E)	M,T				Z		B, D	5,6,8	0-1								
Suelda Cabecigrís Gray-capped Flycatcher	<i>Myiozetetes granadensis</i>	<i>obscurior</i> (E) <i>occidentalis</i> (W)	T	T			Z		B		0-1								
Sirirí Pechirrayado Dusky-chested Flycatcher	<i>Myiozetetes luteiventris</i>						Z		B		0-1								
Suelda Simple White-bearded Flycatcher	<i>Phelpsia inornata</i>						Z		B		0-1								
Bichofué Great Kiskadee	<i>Pitangus sulphuratus</i>	<i>caucensis</i> (W-S) <i>rufipennis</i> (N) <i>sulphuratus</i> (SE) <i>trinitatis</i> (Meta)			X		≡	o	B, D	3,5,6,8,11	0-2								
Bichofué Chico Lesser Kiskadee	<i>Pitangus lictor</i>	<i>lictor</i> (E) <i>panamensis</i> (N)	M,T				≡	o	B,A	5,8,11	0-1								
Suelda Aureolada White-ringed Flycatcher	<i>Conopias albobittatus</i>	<i>albobittatus</i> (W)		T					B	1	0-1								
Suelda Gargantiamarilla Yellow-throated Flycatcher	<i>Conopias parvus</i>	<i>parvus</i> (E)					Z		B		0-1								
Suelda Cejiamarilla Lemon-browed Flycatcher	<i>Conopias cinchoneti</i>	<i>cinchoneti</i> (E) <i>icterophrys</i> (Ap)			X,E,Ω				B	2	0-2								
Atrapamoscas Sulfurado Sulphur-bellied Flycatcher	<i>Myiodynastes luteiventris</i>	<i>luteiventris</i>			X		Z		B		Mb	0-1							
Atrapamoscas Lagartero Golden-crowned Flycatcher	<i>Myiodynastes chrysocephalus</i>	<i>cinerascens</i> (Asm) <i>minor</i> (Ax)					≡		B	1,2,3,6,7,8, 9,11	1-2->								
Sirirí Rayado Streaked Flycatcher	<i>Myiodynastes maculatus</i>	<i>chapmani</i> (W) <i>difficilis</i> (NW) <i>insolens</i> (mig.boreal) <i>nobilis</i> (NE-C) <i>solitarius</i> (mig.austral)		T	X		Z		B, D	3,5,6,8	[Ma]	0-2							
Bichofué Picudo Boat-billed Flycatcher	<i>Megarynchus pitangua</i>	<i>chrysogaster</i> (SW?) <i>mexicanus</i> (NW) <i>pitangua</i> (C-E)		A			≡	o	B, D	5,6,8	0-2								
Sirirí Colimocho Sulphury Flycatcher	<i>Tyrannopsis sulphurea</i>						≡	o	S		0-1								
Atrapamoscas Veteado Variegated Flycatcher	<i>Empidonomus varius</i>	<i>rufinus</i> ? <i>varius</i> (mig.austral)					≡	o	B		Ma	0-1							
Atrapamoscas Coronadorado Crowned Slaty-Flycatcher	<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i>	<i>pallidiventris</i>					Z		B		Ma	0-1							
Sirirí Sureño Snowy-throated Kingbird	<i>Tyrannus niveigularis</i>			Σ					D		Ma	0-1							
Sirirí Brasileño White-throated Kingbird	<i>Tyrannus albogularis</i>						Z		B		0-1								
Sirirí Común Tropical Kingbird	<i>Tyrannus melancholicus</i>	<i>melancholicus</i> (W,S,E) <i>satrapa</i> (N)		≡	≡	≡	≡	o	B, D	1,3,4,5,6,7, 8,9,11	0-2->								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Tijereta Rosada Scissor-tailed Flycatcher	<i>Tyrannus forficatus</i>		T					B		Mb	0-1								
Sirirí Tijeretón Fork-tailed Flycatcher	<i>Tyrannus savana</i>	<i>monachus</i> (N-C) <i>sanctamartae</i> (NE) <i>savana</i> (E) mig.austral	≡	≡	X	≡	O	S	5,6,8,11	[Ma]	0-2>								
Sirirí Norteño Eastern Kingbird	<i>Tyrannus tyrannus</i>		≡	≡	≡	≡	O	S	5	Mb	0-1								
Sirirí Gris Gray Kingbird	<i>Tyrannus dominicensis</i>	<i>dominicensis</i>	F, M, J, T		E	Σ		D	10,11	Mb	0-1								
Plañidera Rufa Rufous Mourner	<i>Rhytipterna holerythra</i>	<i>holerythra</i> (N-C) <i>rosenbergi</i> (W)	M, T	T				B	1,5		0-1								
Plañidera Grisácea Grayish Mourner	<i>Rhytipterna simplex</i>	<i>frederici</i>				Z		B			0-1								
Plañidera Sabanera Pale-bellied Mourner	<i>Rhytipterna immunda</i>					Z		B			0-1								
Atrapamoscas Silbador Sirystes	<i>Sirystes sibilator</i>	<i>albobcinereus</i> (E) <i>albogriseus</i> (Chocó)		A, T		≡	O	B			0-1								
Atrapamoscas Cabecinegro Dusky-capped Flycatcher	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	<i>brunneiceps</i> (W) <i>nigriceps</i> (SW) <i>pallidus</i> (N) <i>tuberculifer</i> (E)	≡	≡		≡	O	B, D	3,5,6,8,9,11		0-2								
Atrapamoscas de Swainson Swainson's Flycatcher	<i>Myiarchus swainsoni</i>	<i>pelzelni</i> <i>ferocior</i> <i>swainsoni</i>				≡	O	B		Ma	0-1								
Atrapamoscas Venezolano Venezuelan Flycatcher	<i>Myiarchus venezuelensis</i>		F, T					D	8		0-1								
Atrapamoscas Panameño Panama Flycatcher	<i>Myiarchus panamensis</i>		M, T	T				B, D	5		0-1								
Atrapamoscas Garrochero Short-crested Flycatcher	<i>Myiarchus ferox</i>	<i>brunnescens</i> (E) <i>ferox</i> (SE)				≡	O	B			0-1								
Atrapamoscas Apical Apical Flycatcher	<i>Myiarchus apicalis</i>		M, S		X			D	3		0-2>								
Atrapamoscas Montañero Pale-edged Flycatcher	<i>Myiarchus cephalotes</i>	<i>caucaae</i>			X, E, N, Ω			B	2,3,4,6,7,8,9,11		1-2>								
Atrapamoscas Copetón Great-crested Flycatcher	<i>Myiarchus crinitus</i>		T	T	X			B	5,8	Mb	0-2								
Atrapamoscas Crestipardo Brown-crested Flycatcher	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	<i>tyrannulus</i>	F, T				O	D	5,8		0-1								
Picoplano Cabezón Large-headed Flatbill	<i>Ramphotrigon megacephalum</i>	<i>pectoralis</i> (SE) <i>venezuelensis</i> ? (N)				Z		B			0-1								
Picoplano Colirrufo Rufous-tailed Flatbill	<i>Ramphotrigon ruficauda</i>					Z		B			0-1								
Picoplano Alibarrado Dusky-tailed Flatbill	<i>Ramphotrigon fuscicauda</i>					Z		B			0-1								
Atila Acanelado Cinnamon Attila	<i>Attila cinnamomeus</i>					Z		B			0-1								
Atila Ocráceo Ochraceous Attila	<i>Attila torridus</i>			T				B	1	VU	0-1								
Atila Cabecigrís Citron-bellied Attila	<i>Attila citriniventris</i>					Z		B			0-1								
Atila Amazónico Dull-capped Attila	<i>Attila bolivianus</i>	<i>nattereri</i>				Z		B			0-1								
Atila Culiamarillo Bright-rumped Attila	<i>Attila spadiceus</i>	<i>caniceps</i> (N) <i>parambae</i> (W) <i>parvirostris</i> (NE) <i>sclateri</i> (NW) <i>spadiceus</i> (S)	M, T	T		Z		B	1,5,8		0-2								
<b>OXYRUNCIDAE: (1) Picoagudo – Sharpbill</b>																			
Picoagudo Sharpbill	<i>Oxyruncus cristatus</i> <sup>17</sup>	<i>phelpsi</i> ? (E) <i>tacarcunae</i> (Ac)	M		X			B			0-2								
<b>COTINGIDAE: (33) Cotingas, Fruteros – Cotingas</b>																			
Cotinga Crestada Red-crested Cotinga	<i>Ampelion rubrocristatus</i>				≡			B	3,4,7		2>								
Cotinga Alirrufa Chestnut-crested Cotinga	<i>Ampelion rufaxilla</i>	<i>antioquiae</i>			X, Ω			B	4,7		2>								
Cotinga Buchicastaña Chestnut-bellied Cotinga	<i>Doliomis remseni</i>				X			B	3	VU	1-2								
Frutero Verdinegro Green-and-black Fruiteater	<i>Pipreola riefferii</i>	<i>confusa</i> (An?) <i>occidentalis</i> (WC) <i>riefferii</i> (Ae)			X, E, N, Ω			B	1,2,3,4,6,7		1-2>								
Frutero Barrado Barred Fruiteater	<i>Pipreola arcuata</i>				X, E, Ω			B	2,3,4		1-2>								
Frutero Pechidorado Golden-breasted Fruiteater	<i>Pipreola aureopectus</i>	<i>aureopectus</i> (Ax) <i>decorus</i> (Asm)			≡			B	2,8,9,11		1-2								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car. Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt									
Frutero Pechirrojo Orange-breasted Fruiteater	<i>Pipreola jucunda</i>			Σ			B	1	C-end	1-2									
Frutero Pechinegro Black-chested Fruiteater	<i>Pipreola lubomirskii</i>			X,E,N			B			1-2>									
Frutero Pigmeo Fiery-throated Fruiteater	<i>Pipreola chlorolepidota</i>				Σ		B		NT	0-2									
Frutero Escamado Scaled Fruiteater	<i>Ampelioides tschudii</i>			Σ	E,Π	Σ	B	1,9		0-2									
Gallito-de-roca Guyanés Guyanan Cock-of-the-rock	<i>Rupicola rupicola</i>				Ξ	O	B			0-1									
Gallito-de-roca Andino Andean Cock-of-the-rock	<i>Rupicola peruvianus</i>	<i>aequatorialis</i> (Ac,e) <i>sanguinolenta</i> (Aw)			X,E,N, Ω		B	1,2		0-2									
Cotinga Roja Black-necked Red-Cotinga	<i>Phoenicircus nigricollis</i>					Z	B			0-1									
Cotinga Azul Blue Cotinga	<i>Cotinga nattererii</i>		T	T			B	5		0-1									
Cotinga Turquesa Plum-throated Cotinga	<i>Cotinga maynana</i>					Z	B			0-1									
Cotinga Pechimorada Purple-breasted Cotinga	<i>Cotinga cotinga</i>					Z	B			0-1									
Cotinga Real Spangled Cotinga	<i>Cotinga cayana</i>				Ξ	O	B			0-1									
Campanero Barbado Bearded Bellbird	<i>Procnias averano</i>	<i>canobarba</i>			Π		B			0-1									
Guardabosque Antioqueño Chestnut-capped Piha	<i>Lipaugus weberi</i> <sup>52</sup>				X		B	11	EN	1-2									
Guardabosque Cenizo Dusky Piha	<i>Lipaugus fuscocinereus</i>				X,E,Ω		B	4,7,11		2>									
Guardabosque Rufo Rufous Piha	<i>Lipaugus unirufus</i>	<i>castaneotinctus</i> (SW) <i>unirufus</i> (N-C)	M,T	T			B	1		0-1									
Guardabosque Chillón Screaming Piha	<i>Lipaugus vociferans</i>					Z	B			0-1									
Guardabosque Coligrís Gray-tailed Piha	<i>Snowornis subalaris</i>				Σ		B			0-1									
Guardabosque Oliva Olivaceous Piha	<i>Snowornis cryptolophus</i>	<i>cryptolophus</i> (CS) <i>mindoensis</i> (SW)		Σ	X,E,Ω		B	1,2		1-2>									
Cotinga Degollada Purple-throated Cotinga	<i>Porphyrolaema porphyrolaema</i>					Z	B			0-1									
Cotinga Pompadour Pompadour Cotinga	<i>Xipholena punicea</i>				Ξ	O	B			0-1									
Cotinga Blanca Black-tipped Cotinga	<i>Carpodectes hopkei</i>		T				B	1,4	C-end	0-1									
Frutero Vulturino Bare-necked Fruitcrow	<i>Gymnoderus foetidus</i>					Z	B			0-1									
Cuaba Purple-throated Fruitcrow	<i>Querula purpurata</i>		M,T	T		Z	B	5,6		0-1									
Toropisco Montañero Red-ruffed Fruitcrow	<i>Pyroderus scutatus</i>	<i>granadensis</i> (C, E) <i>occidentalis</i> (W)			X,E,N,Π, Ω		B	11		1-2>									
Pájaro Capuchino Capuchinbird	<i>Perissocephalus tricolor</i>					O	B			0-1									
Toropisco Amazónico Amazonian Umbrellabird	<i>Cephalopterus ornatus</i>					Z	B			0-1									
Toropisco del Pacífico Long-wattled Umbrellabird	<i>Cephalopterus penduliger</i>		T				B	1,2	VU C-end	0-2									
<b>PIPRIDAE: (20) Saltarines – Manakins</b>																			
Saltarín Mosquitero Saffron-crested Tyrant-Manakin	<i>Neopelma chrysocephalum</i>					Z	B			0-1									
Saltarín Enano Dwarf Tyrant-Manakin	<i>Tyrannetes stolzmanni</i>					Z	B			0-1									
Saltarín Moñudo Golden-winged Manakin	<i>Masius chrysopterus</i>	<i>bellus</i> (Ac) <i>chrysopterus</i> (C-E) <i>coronulatus</i> (SW) <i>pax</i> (SE) <i>subsp.</i> (Ae)		Σ	X,E,N, Ω	Σ	B	1,2,6,11		1-2									
Saltarín Occidental White-ruffed Manakin	<i>Corapipo altera</i>			T			B			0-1									
Saltarín Gorgiblanco White-bibbed Manakin	<i>Corapipo leucorrhoea</i>		M,T		E,Π		B	5,9		0-2									
Saltarín Relámpago Club-winged Manakin	<i>Machaeropterus deliciosus</i>			Σ			B	1,2	C-end	0-2									
Saltarín Rayado Striped Manakin	<i>Machaeropterus regulus</i>	<i>antioquiae</i> (C-W) <i>striolatus</i> (E)	M,T	Σ	X,Ω	Z	B	5		0-2									

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Saltarín Coronado Blue-crowned Manakin	<i>Lepidothrix coronata</i>	<i>caquetae</i> (SE) <i>carbonata</i> (C-SE) <i>coronata</i> ? (S) <i>minuscula</i> (W-NC)	M,T	T		Z		B	5		0-1								
Saltarín Rabi azul Blue-rumped Manakin	<i>Lepidothrix isidorei</i>	<i>isidorei</i>				Σ		B			0-2								
Saltarín Barbiblanco White-bearded Manakin	<i>Manacus manacus</i>	<i>abditivus</i> (CN) <i>bangsi</i> (SW) <i>flaveolus</i> (CE) <i>interior</i> (E) <i>manacus</i> ? (NE) <i>milleri</i> (N) <i>viridiventris</i> (W)	M,T	T		≡	O	B	1,2,5,6,8		0-1								
Saltarín Coludo Lance-tailed Manakin	<i>Chiroxiphia lanceolata</i>		F,T					D	8		0-1								
Saltarín Dorsiazul Blue-backed Manakin	<i>Chiroxiphia pareola</i>	<i>napensis</i>				Z		B			0-1								
Saltarín Verde Green Manakin	<i>Xenopipo holochlora</i>	<i>holochlora</i> (E) <i>litae</i> (W) <i>suffusa</i> (NW)		T		Z		B	1,5		0-1								
Saltarín Dorado Yellow-headed Manakin	<i>Xenopipo flavicapilla</i>				X,Ω			B	2	NT C-end	1-2>								
Saltarín Negro Black Manakin	<i>Xenopipo atronitens</i>					≡	O	B,S			0-1								
Saltarín Collarejo Yellow-crowned Manakin	<i>Heterocercus flavivertex</i>					≡	O	B			0-1								
Saltarín Cabeciblanco White-crowned Manakin	<i>Pipra pipra</i>	<i>bolivari</i> (NW) <i>coracina</i> (Ae) <i>minima</i> (Aw) <i>pipra</i> (E) <i>unica</i> (C)	T	Σ		≡	O	B	1,11		0-2								
Saltarín Cola-de-alambre Wire-tailed Manakin	<i>Pipra filicauda</i>	<i>filicauda</i> (SE) <i>subpallida</i> (Ae)				≡	O	B			0-1								
Saltarín Cabecirrojo Red-capped Manakin	<i>Pipra mentalis</i>	<i>minor</i> (W)		T				B			0-1								
Saltarín Cabecidorado Golden-headed Manakin	<i>Pipra erythrocephala</i>	<i>berlepschi</i> (SE) <i>erythrocephala</i> (N, E) <i>flammeiceps</i> (C)	T	A		≡	O	B	5,8		0-1								
<b>TITYRIDAE: (19) Titiras, Cabezones etc. – Tityras, Becards, etc.</b>																			
Titira Capirotada Black-crowned Tityra	<i>Tityra inquisitor</i>	<i>albitorques</i> (N-W) <i>buckleyi</i> (SE) <i>erythrogemys</i> (E)	T	T		≡	O	B	5,8		0-1								
Titira Colinegra Black-tailed Tityra	<i>Tityra cayana</i>	<i>candida</i> (SE) <i>cayana</i> (E:Orinoco)				≡	O	B			0-1								
Titira Enmascarada Masked Tityra	<i>Tityra semifasciata</i>	<i>columbiana</i> (N) <i>fortis</i> (SE) <i>nigriceps</i> (SW)	M,T	T		Σ		B	1,2,5,8		0-2								
Saltarín Grande Greater Schiffornis	<i>Schiffornis major</i>	<i>duidae</i> ? (E) <i>major</i> (SE)				Z		B			0-1								
Saltarín Mirlo Thrush-like Schiffornis	<i>Schiffornis turdina</i>	<i>acrolophites</i> (NW) <i>aeneus</i> ? (S) <i>amazonus</i> (SE) <i>panamensis</i> (NW) <i>rosenbergi</i> (C, W) <i>stenorhynchus</i> (C)	M,T	Δ,T		Z		B	1,5,8		0-1								
Plaíidera Manchada Speckled Mourner	<i>Laniocera rufescens</i>	<i>griseigula</i> (N) <i>rufescens</i> (Chocó) <i>tertia</i> (SW)	M,T	T				B			0-1								
Plaíidera Ceniza Cinereous Mourner	<i>Laniocera hypopyrra</i>					Z		B			0-1								
Cotinga Diminuta White-browed Purpletuff	<i>Iodopleura isabellae</i>					≡	O	B			0-1								
Cotinga Amarilla Shrike-like Cotinga	<i>Laniisoma elegans</i>	<i>buckleyi</i> (SE) <i>venezuelensis</i> (E)				Σ		B			0-1								
Cabezón Barrado Barred Becard	<i>Pachyramphus versicolor</i>	<i>versicolor</i>			X,E,Ω			B	2,3,4,7,8,11		1-2>								
Cabezón Cinéreo Cinereous Becard	<i>Pachyramphus rufus</i>	<i>rufus</i>	M,T, Σ			Z		B	5,6,8		0-2								
Cabezón Canelo Cinnamon Becard	<i>Pachyramphus cinnamomeus</i>	<i>badius</i> ? (NE) <i>magdalenae</i> (N) <i>cinnamomeus</i> (W-NW)	M,T, Σ	T		Σ		B	1,2,5,6,8		0-1								
Cabezón Castaño Chestnut-crowned Becard	<i>Pachyramphus castaneus</i>	<i>saturatus</i>				Z		B			0-1								
Cabezón Aliblanco White-winged Becard	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	<i>cinereiventris</i> (N) <i>dorsalis</i> (C-SW) <i>nigriventris</i> (CE) <i>similis</i> (NW) <i>tenebrosus</i> (SE) <i>tristis</i> (NE)	≡	≡	≡	≡	O	B	1,2,4,5,6,11		0-2>								



Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Cabezón Blanquinegro Black-and-white Becard	<i>Pachyramphus albogriseus</i>	<i>albogriseus</i> (E) <i>guayaquilensis</i> (SW) <i>ornatus</i> (N) <i>salvini</i> (S)			Σ	ΣM			B	1,8,9		0-2>							
Cabezón Capirotado Black-capped Becard	<i>Pachyramphus marginatus</i>	<i>nanus</i>					Z		B			0-1							
Cabezón Carbonero One-colored Becard	<i>Pachyramphus homochrous</i>	<i>canescens</i> (NE) <i>homochrous</i> (W) <i>quimarinus</i> (NW)	T	T					B, D			0-1							
Cabezón de Gorguera Pink-throated Becard	<i>Pachyramphus minor</i>						Z		B			0-1							
Saltarín Oliva Wing-barred Manakin	<i>Piprites chloris</i>	<i>antioquiae</i> (Ac) <i>chlorion</i> (E) <i>perijanus</i> (Ap) <i>tschudii</i> (SE)	M,T			X,Π	Z		B			0-2							
<b>SAPAYOIDAE: (1) Sapayoa</b>																			
Saltarín Piquigrueso Sapayoa	<i>Sapayoa aenigma</i>		T	T					B	1		0-1							
<b>VIREONIDAE: (23) Verderones - Vireos, Peppershrikes, Shrike-Vireos</b>																			
Verderón Cejirrufo Rufous-browed Peppershrike	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	<i>canticus</i> (N-E) <i>gujanensis</i> (SE) <i>parvus</i> (CE)	M,T	Σ			≡	O	D	1,6,8		0-2							
Verderón Piquinegro Black-billed Peppershrike	<i>Cyclarhis nigrorostis</i>	<i>atirostris</i> (SW) <i>nigrorostis</i> (Ax)				X,E,N, Ω			B	1,2,4,6,7, 11		1-2>							
Verderón Cejiamarillo Yellow-browed Shrike-Vireo	<i>Vireolanius eximius</i>	<i>eximius</i> (N, C) <i>mutabilis</i> (NW)	M,T	A,T					B	5,6	C-end	0-1							
Verderón Real Slaty-capped Shrike-Vireo	<i>Vireolanius leucotis</i>	<i>leucotis</i> (S) <i>miketiae</i> (SW)		Σ			Σ		B	1		0-2							
Verderón White-eyed Vireo	<i>Vireo griseus</i> <sup>34</sup>		I						B	10	Mb	0-1							
Verderón Piquigrueso Thick-billed Vireo	<i>Vireo crassirostris</i>	<i>approximans</i>	I						D			0-1							
Verderón de San Andrés San Andres Vireo	<i>Vireo caribaeus</i>		I						D	10	VU	0-1							
Verderón Cariamarillo Yellow-throated Vireo	<i>Vireo flavifrons</i>		≡	≡	≡	≡	≡	O	B	5,6,10	Mb	0-2>							
Verderón del Chocó Choco Vireo	<i>Vireo masteri</i>			Σ					B	1	EN C-end	0-2							
Verderón Montañero Brown-capped Vireo	<i>Vireo leucophrys</i>	<i>disjunctus</i> (Aw,c) Antioq. <i>dissors</i> (CS; Aw,c) <i>josephae</i> (SW) <i>leucophrys</i> (Ae) <i>mirandae</i> (Asm,p)					≡		B	2,3,4,6,7,8		1-2>							
Verderón de Philadelphia Philadelphia Vireo	<i>Vireo philadelphicus</i>		I	A,T	E				B	10	Mb	0-2>							
Verderón Ojirrojo Red-eyed Vireo	<i>Vireo olivaceus</i>	<i>chivi</i> y <i>diversus</i> (mig.austr.) <i>forreri</i> , <i>insulanus</i> y <i>olivaceus</i> (mig.boreal) <i>caucae</i> (W) <i>vividior</i> (NE)	≡	≡	≡	≡	≡	O	B, D	1,2,3,5,6,8 9,10	[Mb Ma]	0-1							
Verderón Verdiamarillo Yellow-green Vireo	<i>Vireo flavoviridis</i>		I						D	8,10	Mb	0-1							
Verderón Canoro Black-whiskered Vireo	<i>Vireo altiloquus</i>	<i>altiloquus</i> , <i>barbatulus</i>	≡	≡			≡	O	B	10	[Mb]	0-1							
Verderón Pechiamarillo Lemon-chested Greenlet	<i>Hylophilus thoracicus</i>	<i>aemulus</i>					Z		B			0-1							
Verderón Pechigrís Gray-chested Greenlet	<i>Hylophilus semicinereus</i>	<i>viridiceps</i>					Z		B			0-1							
Verderón Amazónico Brown-headed Greenlet	<i>Hylophilus brunneiceps</i>	<i>brunneiceps</i>					Z		B			0-1							
Verderón Castaño Rufous-naped Greenlet	<i>Hylophilus semibrunneus</i>					X,E,Π, Ω			B	5,6,11		0-2							
Verderón Luisucho Golden-fronted Greenlet	<i>Hylophilus aurantiifrons</i>	<i>aurantiifrons</i> (N) <i>saturatus</i> (E)	T				Σ		D	8		0-1							
Verderón Pardusco Dusky-capped Greenlet	<i>Hylophilus hypoxanthus</i>	<i>fuscicapillus</i> (S) <i>hypoxanthus</i> (SE)					Z		B			0-1							
Verderón Rastrojero Scrub Greenlet	<i>Hylophilus flavipes</i>	<i>flavipes</i> (N,C) <i>galbanus</i> (NE) <i>Guaj.melleus</i> (NE) M	Γ, M .T					O	B, D	5,6,8		0-1							
Verderón Leonado Tawny-crowned Greenlet	<i>Hylophilus ochraceiceps</i>	<i>bulunensis</i> (W) <i>ferrugineifrons</i> (SE)		T			Z		B			0-1							
Verderón Chico Lesser Greenlet	<i>Hylophilus decurtatus</i>	<i>darienensis</i> (W) <i>minor</i> (SW)	T	T					B			0-1							
<b>CORVIDAE: (7) Urracas – Jays</b>																			
Urraca de Collar Black-collared Jay	<i>Cyanolyca armillata</i>	<i>armillata</i> (Ae) <i>quindiuna</i> (Ac, n,w)				Ω,X,E, N,Ω			B	3,4,7		1-2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Urraca Turquesa Turquoise Jay	<i>Cyanolyca turcosa</i>				N			B			2>								
Urraca del Chocó Beautiful Jay	<i>Cyanolyca pulchra</i>	<i>pulchra</i>		z				B	1,2	NT C-end	1-2								
Carriquí Violáceo Violaceous Jay	<i>Cyanocorax violaceus</i>	<i>violaceus</i>				o		B			0-1								
Carriquí Pechiblanco Black-chested Jay	<i>Cyanocorax affinis</i>	<i>affinis</i>	o	T	X			B, D	5,8,11		0-2								
Carriquí Pechinegro Azure-naped Jay	<i>Cyanocorax heilprini</i>						Z	B			0-1								
Carriquí Verdiamarillo Green Jay	<i>Cyanocorax yncas</i>	<i>cyanodorsalis</i> (Ac,e) <i>galeatus</i> (W) <i>yncas</i> (SW)			X,E,N,II .Ω			B	3,4,6,7,11		1-2>								
<b>ALAUDIDAE: (1) Alondras – Larks</b>																			
Alondra Cornuda Horned Lark	<i>Eremophila alpestris</i>	<i>peregrina</i>			E			S			2>								
<b>HIRUNDINIDAE: (23) Golondrinas - Swallows, Martins</b>																			
Golondrina Bicolor Tree Swallow	<i>Tachycineta bicolor</i>		o		o			A			Mb	0-2>							
Golondrina Aliblanca White-winged Swallow	<i>Tachycineta albiventer</i>		o			o		A,S	5,8			0-1							
Golondrina Manglera Mangrove Swallow	<i>Tachycineta albilinea</i>		o					A				0-1							
Golondrina Verdívioleta Violet-green Swallow	<i>Tachycineta thalassina</i>				ΣM						acc Mb	0-1							
Golondrina de bahamas Bahama Swallow	<i>Tachycineta cyaneoviridis</i> <sup>18</sup>							B,S, A			VU	0-1							
Golondrina Sabanera Brown-chested Martin	<i>Progne tapera</i>	<i>fusca</i> (N-E) mig. austral <i>tapera</i> (N-E) resid.	o		E	o		A,S	6,8,9		[Ma]	0-2>							
Golondrina Púrpura Purple Martin	<i>Progne subis</i>	<i>arboricola</i> (mig.boreal) <i>hesperia</i> (mig.boreal) <i>subis</i> (mig.boreal)	o	o	o	o		S			Mb	2>							
Golondrina Cubana Caribbean Martin	<i>Progne dominicensis</i>		o	o								0-1							
Golondrina de Campanario Gray-breasted Martin	<i>Progne chalybea</i>	<i>chalybea</i> (resid.) <i>macrorhamphus</i> (mig.aust.)	o	o		Z		B,S	5		[Ma]	0-2							
Golondrina Sureña Southern Martin	<i>Progne elegans</i>		o	o	o	o					Ma	0-2							
Golondrina Peruana Peruvian Martin	<i>Progne murphyi</i>					Z						0-1							
Golondrina Blanquiazul Blue-and-white Swallow	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	<i>cyanoleuca</i> (resid.) <i>patagonica</i> (mig.austral)			o			S	1,2,3,4,6,7, 8,9,11		[Ma]	0-2>							
Golondrina Plomiza Brown-bellied Swallow	<i>Notiochelidon murina</i>	<i>murina</i> (Ax) <i>meridensis</i> ? (NE)			o			S	2,3			2>							
Golondrina Paramuna Pale-footed Swallow	<i>Notiochelidon flavipes</i>				Ω,X,N			B	7			2>							
Golondrina Pectoral White-banded Swallow	<i>Atticora fasciata</i>					o		A				0-1							
Golondrina Collareja Black-collared Swallow	<i>Atticora melanoleuca</i>					o		B,A				0-1							
Golondrina Selvática White-thighed Swallow	<i>Neochelidon tibialis</i>	<i>minima</i> (W-C) <i>griseiventris</i> (S)	T	o		Z		B	1			0-1							
Golondrina Rufa Tawny-headed Swallow	<i>Alopochelidon fucata</i>				E			S				0-1							
Golondrina Norteña Northern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx serripennis</i> <sup>19</sup>	<i>fulvipennis</i>	ς,l					T	10		Mb	0-1							
Golondrina Barranquera Southern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	<i>aequalis</i> (N) <i>ruficollis</i> (SE) <i>uropygialis</i> (W-C) <i>serripennis</i> (N)	o	o	o	o		B,S	1,2,3,5,6,8, 9,11			0-2							
Golondrina Ribereña Sand Martin / Bank Swallow	<i>Riparia riparia</i>	<i>riparia</i> (mig.boreal)	o	o	o	o		T	1,5		Mb	0-2>							
Golondrina Tijereta Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	<i>erythrogaster</i> (mig.boreal)	o	o	o	o		B,S	1,8,10		Mb	0-2>							
Golondrina Alfarera Cliff Swallow	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	<i>hypopolia</i> , <i>pyrrhonota</i> , <i>melanogaster</i> , <i>tachina</i> (mig.boreal)	o	o	o	o		T			acc Mb	0-2>							
<b>TROGLODYTIDAE: (32) Cucaracheros – Wrens</b>																			
Cucarachero Ruiseñor Scaly-breasted Wren	<i>Microcerculus marginatus</i>	<i>antioquiensis</i> (NW) <i>corrasus</i> (Asm) <i>marginatus</i> (SE) <i>squamulatus</i> (NE) <i>taeniatus</i> (W)	o	o		Z		B	1,5,8			0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Cucarachero Gris Gray-mantled Wren	<i>Odontorchilus branickii</i>	<i>branickii</i> (CS) <i>minor</i> (S, W)		Σ	X,E	Σ		B			0-2								
Cucarachero Común House Wren	<i>Troglodytes aedon</i>	<i>albicans</i> (S-SE) <i>atopus</i> (N) <i>columbae</i> (Ae) <i>striatulus</i> (Aw,c)	∞	∞	∞	∞	o	U	3,5,6,8,9, 11		0-2>								
Cucarachero Montaraz Mountain Wren	<i>Troglodytes solstitialis</i>	<i>solitarius</i> (Ax) <i>solstitialis</i> (SW)			X,E,N, Π,Ω			B	3,4,7,8		1-2>								
Cucarachero de Santa Marta Santa Marta Wren	<i>Troglodytes monticola</i>				ΣM			B			1-2								
Cucarachero Paramuno Sedge Wren	<i>Cistothorus platensis</i>	<i>aequatorialis</i> (SW) <i>alicola</i> (Asm) <i>tamae</i> (CE) <i>tolimae</i> (C)			∞	∞		B	3,7		1-2>								
Cucarachero de Apolinar Apolinar's Wren	<i>Cistothorus apolinari</i>	<i>apolinari</i> (Ae) <i>hernandezii</i> (Ae) <sup>53</sup>			E			A		EN	2>								
Cucarachero Cabeciblanco White-headed Wren	<i>Campylorhynchus albobrunneus</i>	<i>aenigmaticus</i> (SW) <i>harteri</i> (W)		T				B	1		0-1								
Cucarachero Matraquero Band-backed Wren	<i>Campylorhynchus zonatus</i>	<i>brevirostris</i> (N) <i>curvirostris</i> (Asm) <i>imparilis</i> (N-NW)	∞		ΣM			B, D	5,6		0-2								
Cucarachero Blanquinegro Stripe-backed Wren	<i>Campylorhynchus nuchalis</i>	<i>nuchalis</i> (NE) <i>pardus</i> (N, C)	T				o	D			0-1								
Cucarachero Chupahuevos Bicolored Wren	<i>Campylorhynchus griseus</i>	<i>albicilius</i> (N) <i>bicolor</i> (C) <i>minor</i> (CE) <i>pallidus</i> (SE) <i>zimmeri</i> (CS) Alto Magd.	∞				o	B, D	6,8,9		0-2								
Cucarachero Mirlo Thrush-like Wren	<i>Campylorhynchus turdinus</i>	<i>hypostictus</i>				Z		B			0-1								
Cucarachero Cabecinegro Sooty-headed Wren	<i>Pheugopedius spadix</i>				X,E,N, Ω			B	2,5,11	C-end	0-2								
Cucarachero Buchinegro Black-bellied Wren	<i>Pheugopedius fasciatoventris</i>	<i>albigularis</i> (W) <i>fasciatoventris</i> (N)	∞	T				B	5		0-1								
Cucarachero Cejón Plain-tailed Wren	<i>Pheugopedius euophrys</i>	<i>euophrys</i> (Vertiente W) <i>longipes</i> (Vertiente E)			N			B			2>								
Cucarachero Bigotudo Whiskered Wren	<i>Pheugopedius mystacalis</i>	<i>amaurogaster</i> (NE-E: Ae) <i>consobrinus</i> ? (NE) <i>macrurus</i> (Ac,e) <i>saltuensis</i> (Aw) <i>yananchae</i> (An)			X,E,N,Π, Ω			B	5,6,9		1-2>								
Cucarachero Amazónico Coraya Wren	<i>Pheugopedius coraya</i>	<i>caurensis</i> (E) <i>griesepectus</i> (S)				Z		B			0-1								
Cucarachero Pechirrufo Rufous-breasted Wren	<i>Pheugopedius rutilus</i>	<i>intensus</i> (NE?) <i>interior</i> (N: Ae) <i>laetus</i> (Ap)	Γ		E,Π			D	8		0-2								
Cucarachero Buchipecoso Speckle-breasted Wren	<i>Pheugopedius sclateri</i>	<i>columbianus</i> (Ac) <i>hyospodiis</i> (Ae)			X,E			B			1-2								
Cucarachero Ribereño Bay Wren	<i>Pheugopedius nigricapillus</i>	<i>connectens</i> (SW) <i>schottii</i> (NW)	T	T				B	1,2,8,11		0-2								
Cucarachero del Chocó Stripe-throated Wren	<i>Pheugopedius leucopogon</i>	<i>griseus</i> (NW) <i>leucopogon</i> (W)	T	T				B	1,5		0-1								
Cucarachero Cantor Rufous-and-white Wren	<i>Pheugopedius rufalbus</i>	<i>cumanensis</i> (N) <i>minlosi</i> (E)	T				o	B,D	6,8		0-2								
Cucarachero de Nicéforo Nicéforo's Wren	<i>Pheugopedius nicefori</i>				E			B		CR	0-1								
Cucarachero Anteado Buff-breasted Wren	<i>Pheugopedius leucotis</i>	<i>bogotensis</i> (E) <i>collinus</i> (NE) Macuira <i>galbraithii</i> (NW) <i>leucotis</i> (NC) <i>peruanus</i> (SE) <i>venezuelanus</i> (NE) <i>zuliensis</i> (N Santander)	∞	Δ			∞	o	B, D	8	0-1								
Cucarachero Rufo Rufous Wren	<i>Cinnycerthia unirufa</i>	<i>chakei</i> (Ap) <i>unibrunnea</i> (Aw) <i>unirufa</i> (CN)			X,E,N, Π,Ω			B	1,3,4		2>								
Cucarachero Sepia Sharpe's Wren	<i>Cinnycerthia olivascens</i>	<i>bogotensis</i> (Ae) <i>olivascens</i> (Aw,c) <i>subsp.</i> (Ae: n) <i>subsp.</i> (Ae: Yariquíes) <sup>54</sup>			X,E,N, Ω			B	1,2,4,7		1-2>								
Cucarachero Pechiblanco White-breasted Wood-Wren	<i>Henicorhina leucosticta</i>	<i>albilateralis</i> (C) <i>darienensis</i> (NW) <i>eucharis</i> (W: Dagua) <i>hauxwelli</i> (E) <i>inornata</i> (W)	M,T, C	T	X	Z		B	1,2,4,5		0-2								
Cucarachero Pechigrís Gray-breasted Wood-Wren	<i>Henicorhina leucophrys</i>	<i>anachoreta</i> (Asm: mont.) <i>bangsi</i> (Asm: premont.) <i>brunneiceps</i> (W) <i>leucophrys</i> (Aw,c,e) <i>tamae</i> (NE) <i>subsp.</i> (Putumayo) <i>subsp.</i> (Darién)			∞			B	1,2,3,4,6,7, 8,9,11		1-2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Cucarachero de Munchique Munchique Wood-Wren	<i>Henicorhina negreti</i> <sup>55</sup>				Ω			B	2		2>								
Cucarachero Flautista Chestnut-breasted Wren	<i>Cyphorhinus thoracicus</i>	<i>dichrous</i>			X,Ω			B	2,11		1-2>								
Cucarachero Gaitero Song Wren	<i>Cyphorhinus phaeocephalus</i>	<i>chocoanus</i> (Chocó) <i>lawrencii</i> (NW) <i>phaeocephalus</i> (W) <i>propinquus</i> (N)	T	Σ				B			0-1								
Cucarachero Musical Musician Wren	<i>Cyphorhinus arada</i>	<i>salvini</i> (S) <i>transfluvialis</i> (SE)				Z		B			0-1								
<b>POLIOPTILIDAE: (6) Currucas – Gnatcatchers, Gnatwrens</b>																			
Curruca Collareja Collared Gnatwren	<i>Microbates collaris</i>	<i>collaris</i>				Z		B			0-1								
Curruca Rubicunda Half-collared Gnatwren	<i>Microbates cinereiventris</i>	<i>albapiculus</i> (N: alto Sinú) <i>cinereiventris</i> (W) <i>magdalenae</i> (N) <i>peruvianus</i> (S) <i>semitorquatus</i> (NW) <i>unicus</i> (C)	T	T		Σ		B	1,5		0-1								
Curruca Picuda Long-billed Gnatwren	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	<i>duidae</i> (SW) <i>griseodorsalis</i> (WC) <i>pallidus</i> (NE) <i>rufiventris</i> (N) <i>sanctaemarthae</i> (N) <i>trinitatis</i> (E)	≡			Z		B	5,8		0-2								
Curruca Tropical Tropical Gnatcatcher	<i>Poliottila plumbea</i>	<i>anteocularis</i> (CS) <i>bilineata</i> (N, W) <i>daguae</i> (SW) <i>innotata</i> (E) <i>plumbiceps</i> (NE)	≡	T	X	≡	O	B, D	1,8		0-2								
Curruca Guyanesa Guianan Gnatcatcher	<i>Poliottila guianensis</i>	<i>facilis</i>				Z		B			0-1								
Curruca Pizarra Slate-throated Gnatcatcher	<i>Poliottila schistaceigula</i>		T	T		Σ		B	1,5		0-1								
<b>DONACOBIIIDAE: (1) Donacobius</b>																			
Cucarachero de Laguna Black-capped Donacobius	<i>Donacobius atricapilla</i>	<i>atricapillus</i> (E) <i>brachypterus</i> (N) <i>nigrodorsalis</i> (SE)	≡	A			≡	O	A	5	0-2								
<b>CINCLIDAE: (1) Mirlos-acuáticos - Dippers</b>																			
Mirlo-acuático Suramericano White-capped Dipper	<i>Cinclus leucocephalus</i>	<i>leuconotus</i> (Ax) <i>rivularis</i> (Asm)			≡			A	1,2,7		0-2>								
<b>BOMBYCILLIDAE: (1) Ampelis – Waxwings</b>																			
Ampelis Americano Cedar Waxwing	<i>Bombycilla cedrorum</i>			A, T				B		acc Mb	0-2								
<b>TURDIDAE: (27) Mirlas, Zorzales - Thrushes, Solitaires</b>																			
Solitario Enmascarado Varied Solitaire	<i>Myadestes coloratus</i>			A				B			0-2								
Solitario Andino Andean Solitaire	<i>Myadestes ralloides</i>	<i>candela</i> (CS) <i>plumbiceps</i> (Aw,c) <i>venezuelensis</i> (Ae)			X, E, N, II, Ω			B	1,2,3,4,6,7, 11		1-2>								
Zorzal Piquianaranjado Orange-billed Nightingale-Thrush	<i>Catharus aurantiirostris</i>	<i>aurantiirostris</i> (E) <i>barbaritoi</i> (Ap) <i>inornatus</i> (Ae) <i>insignis</i> (CS) <i>phaeopleurus</i> (Ac) <i>sierrae</i> (N, NE)			≡			B	2,8,9		0-2								
Zorzal Oscuro Slaty-backed Nightingale-Thrush	<i>Catharus fuscater</i>	<i>fuscater</i> (Ae) <i>opertaneus</i> (Aw) <i>sanctaemartae</i> (Asm)			E, II, Σ M, Ω			B	8		0-2								
Zorzal Pechiamarillo Spotted Nightingale-Thrush	<i>Catharus dryas</i>	<i>dryas</i> ? (SW) <i>ecuadoreanus</i> (S) <i>maculatus</i> (CE)				Σ		B			0-2								
Zorzal Rojizo Veery	<i>Catharus fuscescens</i>	<i>fuliginosa, fuscescens,</i> <i>salicicola, subpallidus</i>	≡	≡	≡	≡	O	B	8,10	Mb	0-2								
Zorzal Carigrís Gray-cheeked Thrush	<i>Catharus minimus</i>	<i>bicknelli</i> <i>minimus</i>	≡	≡	≡	≡	O	B, D	5,6,8,10	Mb	0-2>								
Zorzal Buchipecoso Swainson's Thrush	<i>Catharus ustulatus</i>	<i>swainsoni</i>	≡	≡	≡	≡	O	B, D	1,2,3,4,5,6, 8,9,10,11	Mb	0-2>								
Zorzal de bosque Wood Thrush	<i>Hylocichla mustelina</i>		≡					B		Mb	0-2								
Solitario Negro Black Solitaire	<i>Entomodestes coracinus</i>			Σ				B	1,2	C-end	0-2								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Solitario Ocráceo Rufous-brown Solitaire	<i>Cichlopsis leucogenys</i>	<i>chubbi</i>		Σ				B	1		0-1								
Mirra Negra Yellow-legged Thrush	<i>Turdus flavipes</i>	<i>venezuelensis</i>			Π,ΣΜ			B	6,8,9		0-2								
Mirra Ojiblanca Pale-eyed Thrush	<i>Turdus leucops</i>				E,Ω	Σ		B	1,2,4,11		1-2>								
Mirra Patinaranja Great Thrush	<i>Turdus fuscater</i>	<i>cacozelus</i> (N) <i>clarus</i> (Ap) <i>gigas</i> (Ae) <i>quindio</i> (Aw,c)			Ξ			B	2,3,4,6,7,8,11		1-2>								
Mirra Serrana Glossy-black Thrush	<i>Turdus serranus</i>	<i>atrosericeus</i> (NE) <i>fuscobrunneus</i> (Ax)			X,E,Π, Ω			B	2,4,7,8,9,11		1-2>								
Mirra Cabecinegra Black-hooded Thrush	<i>Turdus olivater</i>	<i>caucaae</i> (Ac) <i>olivater</i> (NE) <i>sanctaemartae</i> (Asm)			X,E,Π, ΣΜ			B	8,9		1-2>								
Mirra Colorada Chestnut-bellied Thrush	<i>Turdus fulviventris</i>				E,N,Π	Σ		B	9		1-2>								
Mirra Buchiblanca Pale-breasted Thrush	<i>Turdus leucomelas</i>	<i>albiventer</i> (X) <i>cantor</i> (Guajira)	Γ,M .T				o	B, D	5,6,8,9		0-2								
Mayo Embarrador Black-billed Thrush	<i>Turdus ignobilis</i>	<i>debilis</i> (CE) <i>goodfellowi</i> (W) <i>ignobilis</i> (Ac,e)	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	o	B	2,3,4,6,8,11		0-2								
Mirra Amazónica Lawrence's Thrush	<i>Turdus lawrencii</i>					Z		B			0-1								
Mirra Cacao Cocoa Thrush	<i>Turdus fumigatus</i>	<i>aquilonalis</i> (N) N de S. <i>orinocensis</i> (S) Macarena			E			B			0-2								
Mirra Selvática Pale-vented Thrush	<i>Turdus obsoletus</i>	<i>colombianus</i> (SW) <i>obsoletus</i> (NW) <i>parambanus</i> (WC)	M,ς	Δ,T				B	1,5,8		0-2								
Mirra de Hauxwell Hauxwell's Thrush	<i>Turdus hauxwelli</i>					Ξ	o	B			0-1								
Mirra Parda Clay-colored Thrush	<i>Turdus grayi</i>	<i>casius</i> (NW) <i>incomptus</i> (N)	Γ,T		X			B, D			0-2								
Mirra Caripelada Bare-eyed Thrush	<i>Turdus nudigenis</i>	<i>nudigenis</i>					o	B			0-2								
Mirra del Pacífico White-throated Thrush	<i>Turdus assimilis</i>	<i>daguae</i>		T				B			0-1								
Mirra Collareja White-necked Thrush	<i>Turdus albicollis</i>	<i>phaeopygoides</i> (NE) <i>phaeopygus</i> (E)	Γ			Ξ	o	B	8		0-2								
<b>MIMIDAE: (3) Sinsontes – Mockingbirds, Thrashers</b>																			
Pájaro Gato Gray Catbird	<i>Dumetella carolinensis</i>		Ξ					B, D	10	Mb	0-1								
Sinsonte Común Tropical Mockingbird	<i>Mimus gilvus</i>	<i>melanopterus</i> (NE-E) <i>tolimensis</i> (W-C)	Ξ		Ξ		o	D	5,6,7,9,11		0-2>								
Sinsonte de San Andrés San Andres Mockingbird	<i>Mimus magnirostris</i>		I					D	10		0-1								
<b>MOTACILLIDAE: (3) Bisbitas – Pipits, Wagtails</b>																			
Bisbita Sabanera Yellowish Pipit	<i>Anthus lutescens</i>	<i>lutescens</i>					o	S			0-1								
Bisbita Paramuna Paramo Pipit	<i>Anthus bogotensis</i>	<i>bogotensis</i>			X,E,N			S			2>								
Bisbita Alpina American Pipit	<i>Anthus rubescens</i> <sup>35</sup>		I					S	10		0-1								
<b>THRAUPIDAE: (130) Tangarás – Tanagers</b>																			
Pizarrita Sabanera Black-faced Tanager	<i>Schistochlamys melanopis</i>	<i>aterrima</i>	Ξ			Ξ	o	S	5		0-2								
Tangará Urraca Magpie Tanager	<i>Cissopis leverianus</i>	<i>leveriana</i>				Ξ	o	B	9		0-1								
Pollo-de-monte White-capped Tanager	<i>Sericossypha albocristata</i>				X,E	Σ		B	3,4,7		1-2>								
Trinidadora Pechiblanca Hooded Tanager	<i>Nemosia pileata</i>	<i>hypoleuca</i>	T			Z		B			0-1								
Buscaquiches Rufo Rufous-crested Tanager	<i>Creurgops verticalis</i>				X,N,Ω			B	2,4		1-2>								
Hemíspingus Cabecinegro Black-capped Hemíspingus	<i>Hemíspingus atropileus</i>	<i>atropileus</i>			X,E,N, Ω			B	2,3,4,7		2>								
Hemíspingus Cejiblanco Superciliaried Hemíspingus	<i>Hemíspingus superciliaris</i>	<i>chrysophrys</i> ? (NE) <i>nigrifrons</i> (CS) <i>superciliaris</i> (CE)			X,E,N			B	3,4		2>								
Hemíspingus Verdoso Oleaginous Hemíspingus	<i>Hemíspingus frontalis</i>	<i>flavidorsalis</i> (Ap) <i>frontalis</i> (Ax) <i>ignobilis</i> (NE)			X,E,N,Π, Ω			B	3,4,6,11		1-2>								
Hemíspingus de Antifaz Black-eared Hemíspingus	<i>Hemíspingus melanotis</i>	<i>melanotis</i> (Ax) <i>ochraceus</i> (An,w)			X,E,N, Ω			B	4		1-2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Hemispingus Tizado Black-headed Hemispingus	<i>Hemispingus verticalis</i>				X,E,N			B	3,7		2>								
Montero Piquirrojo Gray-hooded Bush-Tanager	<i>Cnemoscopus rubrirostris</i>	<i>rubrirostris</i>			X,E,N, Ω			B	2,4,7,8		2>								
Zarcerito Encapuchado Fulvous-headed Tanager	<i>Thlypopsis fulviceps</i>	<i>fulviceps</i> (NE) Vert. E <i>intensa</i> (NE) Vert. W <i>obscuriceps</i> (Ap)			E,Π			B	9		1-2>								
Zarcerito Pechirrufo Rufous-chested Tanager	<i>Thlypopsis ornata</i>	<i>ornata</i>			X,N			B			2>								
Zarcerito Cabeciamarillo Orange-headed Tanager	<i>Thlypopsis sordida</i>	<i>chrysopsis</i>				Z		B			0-1								
Güicha Hormiguera Gray-headed Tanager	<i>Eucometis penicillata</i>	<i>cristata</i> (N, NW) <i>penicillata</i> (E)	≡	A		Z		B	5,8		0-2								
Parlotero Crestado Flame-crested Tanager	<i>Tachyphonus cristatus</i>	<i>cristatellus</i> (SE) <i>fallax</i> (S) <i>orinocensis</i> (E)				Z		B			0-1								
Parlotero Culiamarillo Fulvous-crested Tanager	<i>Tachyphonus surinamus</i>	<i>brevipes</i>				Z		B			0-1								
Parlotero Aliblanco White-shouldered Tanager	<i>Tachyphonus luctuosus</i>	<i>luctuosus</i> (SE) <i>panamensis</i> (N-W)	≡	T		≡	O	B	5,6,8		0-2								
Parlotero Crestado Tawny-crested Tanager	<i>Tachyphonus delatrii</i>	<i>delatrii</i>	T	T				B	1,2,5		0-2								
Parlotero Malcasado White-lined Tanager	<i>Tachyphonus rufus</i>		M,T, S		≡			B	1,2,3,5,6,8		0-2>								
Parlotero Hombrirojo Red-shouldered Tanager	<i>Tachyphonus phoenicius</i>					≡	O	S			0-1								
Lanio Dentado Fulvous Shrike-Tanager	<i>Lanio fulvus</i>	<i>peruvianus</i>				Z		B			0-1								
Toche Carmesí Masked Crimson Tanager	<i>Ramphocelus nigrogularis</i>					Z		B			0-1								
Toche Pico-de-plata Crimson-backed Tanager	<i>Ramphocelus dimidiatus</i>	<i>dimidiatus</i> (N) <i>mochinus</i> (NW)	≡	Σ	X			B	3,5,6,8,11		0-2								
Toche Negro Silver-beaked Tanager	<i>Ramphocelus carbo</i>	<i>carbo</i> (SE) <i>unicolor</i> (E) <i>venezuelensis</i> (E)				≡	O	B			0-1								
Toche Enjalnado Flame-rumped Tanager	<i>Ramphocelus flammigerus</i>	<i>flammigerus</i> <i>icteronotus</i>	M,T	T	X,Ω			B	1,2,3,5,6, 11	C- end	0-2								
Azulejo Común Blue-gray Tanager	<i>Thraupis episcopus</i>	<i>canus</i> (N) <i>coelestis</i> (S) <i>leucopterus</i> (C) <i>medianus</i> (SE) <i>nesophilus</i> (E) <i>quaesitus</i> (SW)	≡	≡	≡	≡	O	B,D	1,3,5,6,8,9, 11		0-2								
Azulejo Glauco Glaucous Tanager	<i>Thraupis glaucocolpa</i>		Γ					D			0-1								
Azulejo Palmero Palm Tanager	<i>Thraupis palmarum</i>	<i>atripennis</i> (N) <i>melanopterus</i> (E) <i>violilavatus</i> (SW)	≡	≡	≡	≡	O	B, D	1,2,3,4,5,6, 8,11		0-2								
Azulejo Montañero Blue-capped Tanager	<i>Thraupis cyanocephala</i>	<i>annectens</i> (C) <i>auricrissus</i> (NC) <i>cyanocephalus</i> ? (SW) <i>hypophaeus</i> ? (NE) <i>margaritae</i> (N)			≡			B	2,3,4,6,7,8, 9		1-2>								
Toche Escarlata Vermilion Tanager	<i>Calochaetes coccineus</i>					Σ		B			0-1								
Tangará Aurinegra Black-and-gold Tanager	<i>Bangsia melanochlamys</i>				X,Ω			B	11	VU	1-2>								
Tangará Pechidorada Golden-chested Tanager	<i>Bangsia rothschildi</i>			Σ				B	1	C-end	0-1								
Tangará Cariatul Moss-backed Tanager	<i>Bangsia edwardsi</i>			Σ				B	1	C-end	0-2								
Tangará de Tatamá Gold-ringed Tanager	<i>Bangsia aureocincta</i>				Ω			B		EN	2>								
Azulejo Real Hooded Mountain-Tanager	<i>Buthraupis montana</i>	<i>cucullata</i> (W) <i>gigas</i> (NC)			X,E,N,Π, Ω			B	2,3,4,7		1-2>								
Azulejo Pechinegro Black-chested Mountain-Tanager	<i>Buthraupis eximia</i>	<i>chloronota</i> (S) <i>eximia</i> (NC) <i>zimmeri</i> (WC)			X,E,N, Ω			B	3,7		2>								
Azulejo de Wetmore Masked Mountain-Tanager	<i>Buthraupis wetmorei</i>				X,N			B		VU	2>								
Tangará Serrana Santa Marta Mountain-Tanager	<i>Anisognathus melanogenys</i>				ΣM			B	8		1-2>								
Tangará Lacrimosa Lacrimose Mountain-Tanager	<i>Anisognathus lacrymosus</i>	<i>intensus</i> (Aw) <i>olivaceiceps</i> (Ac) <i>pallidorsalis</i> (Ap) <i>palpebrosus</i> (SW) <i>tamae</i> (Ae: Tamá) <i>subsp.</i> (Ae: Yariguies) <sup>56</sup>			X,E,N,Π, Ω			B	2,3,4,7		2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Tangará Escarlata Scarlet-bellied Mountain-Tanager	<i>Anisognathus igniventris</i>	<i>erythrotus</i> (S) <i>lumulatus</i> (NC)			X,E,N			B	3		2>								
Tangará Primavera Blue-winged Mountain-Tanager	<i>Anisognathus somptuosus</i>	<i>antioquiae</i> (Aw,c) <i>baezae</i> (S) <i>cyanopterus</i> (CW) <i>victorini</i> (C)			X,E,N, Ω			B	1,2,3,4,6,7, 11		1-2>								
Tangará del Pacífico Black-chinned Mountain-Tanager	<i>Anisognathus notabilis</i>		Σ					B	1	C-end	1-2>								
Clorornis Patirrojo Grass-green Tanager	<i>Chloromis riefferii</i>	<i>riefferii</i>			X,E,N, Ω			B	2,3,4,7		1-2>								
Tangará Diadema Buff-breasted Mountain-Tanager	<i>Dubusia taeniata</i>	<i>carrikeri</i> (Asm) <i>taeniata</i> (Ax)			Ξ			B	2,3,4,7,8		2>								
Musguerito Gargantilla Purplish-mantled Tanager	<i>Iridosornis porphyrocephalus</i>				X,N,Ω			B	1,2,11	NT C-end	1-2>								
Musguerito Gorgiamarillo Yellow-throated Tanager	<i>Iridosornis analis</i>					Σ		B			0-2								
Musguerito Paramuno Golden-crowned Tanager	<i>Iridosornis rufivertex</i>	<i>caeruleoventris</i> (N) <i>ignicapillus</i> (SW) <i>rufivertex</i> (C)			X,E,N, Ω			B	2,3,4,7		2>								
Viuva de Antifaz Fawn-breasted Tanager	<i>Pipraeidea melanonota</i>	<i>venezuelensis</i>			X,E,N, Ω			B	2,3,4		1-2>								
Tangará Esmeralda Glistening-green Tanager	<i>Chlorochrysa phoenicotis</i>		Σ	X				B	1,2	C-end	0-2>								
Tangará Orejinaranja Orange-eared Tanager	<i>Chlorochrysa calliparaea</i>	<i>bourcierii</i>			E,N	Σ		B			1-2								
Tangará Multicolor Multicolored Tanager	<i>Chlorochrysa nitidissima</i>				X,Ω			B	2,11	VU	1-2>								
Tangará Cenicienta Plain-colored Tanager	<i>Tangara inornata</i>	<i>inornata</i> (N) <i>languens</i> (NW)	M,T	T				B	5,6		0-1								
Tangará Platinada Gray-and-gold Tanager	<i>Tangara palmeri</i>			Σ				B	1	C-end	0-1								
Tangará Turquesa Turquoise Tanager	<i>Tangara mexicana</i>	<i>boliviana</i> (SE) <i>media</i> (E)				Z		B			0-1								
Tangará Sietecolores Paradise Tanager	<i>Tangara chilensis</i>	<i>chilensis</i> (SE) <i>coelicolor</i> (E)				Z		B			0-1								
Tangará Bigotuda Blue-whiskered Tanager	<i>Tangara johannae</i>			T				B	1	NT C-end	0-1								
Tangará Carinegra Green-and-gold Tanager	<i>Tangara schrankii</i>	<i>anchicayae</i> (W) <i>schranski</i> (SE)		T		Z		B			0-1								
Tangará Esmeralda Emerald Tanager	<i>Tangara florida</i>	<i>auriceps</i>		Σ				B	1		0-1								
Tangará Dorada Golden Tanager	<i>Tangara arthus</i>	<i>aurulenta</i> (C) <i>goodsoni</i> ? (SW) <i>occidentalis</i> (W) <i>palmitae</i> (C) <i>sclateri</i> (E)			X,E,N, Ω			B	1,2,6,7,9		0-2>								
Tangará Amarilla Silver-throated Tanager	<i>Tangara icterocephala</i>	<i>icterocephala</i>		Σ	X			B	1,2		0-2								
Tangará Coronada Saffron-crowned Tanager	<i>Tangara xanthocephala</i>	<i>venusta</i>			X,E,N,Π, Ω			B	1,2,3,4,6,7		1-2>								
Tangará Pechirrufa Golden-eared Tanager	<i>Tangara chrysolis</i>				E,N	Σ		B			1-2>								
Tangará Rubicunda Flame-faced Tanager	<i>Tangara parzudakii</i>	<i>lumigera</i> (SW) <i>parzudakii</i> (E)		Σ	X,E,N, Ω			B	1,2,6		0-2>								
Tangará Buchiamarilla Yellow-bellied Tanager	<i>Tangara xanthogastra</i>	<i>xanthogastra</i>				Z		B			0-1								
Tangará Pecosa Speckled Tanager	<i>Tangara guttata</i>	<i>bogotensis</i> (E) <i>tolimae</i> (C)			X,E	Σ		B	5,6,9		1-2								
Tangará Manchada Dotted Tanager	<i>Tangara varia</i>					Z		B			0-1								
Tangará Barbirrufa Rufous-throated Tanager	<i>Tangara rufigula</i>			Σ				B	1,2	C-end	0-2								
Tangará Cabecirrufa Bay-headed Tanager	<i>Tangara gyrola</i>	<i>catharinae</i> (E) <i>delecticia</i> (CW) <i>nupera</i> (SW) <i>parva</i> (SE) <i>toddi</i> (N) <i>viridissima</i> ? (NE)			Ξ	Z		B	1,2,3,5,6,7, 8,11		0-2								
Tangará Alirrufa Rufous-winged Tanager	<i>Tangara lavinia</i>	<i>lavinia</i>		T				B			0-1								
Tangará Triguera Burnished-buff Tanager	<i>Tangara cayana</i>	<i>cayana</i> (E) <i>fulvescens</i> (CE)					O	B, D			0-2								
Tangará Rastrojera Scrub Tanager	<i>Tangara vitriolina</i>				X,E,N, Ω			B, D	2,3,4,5,6, 11	C-end	0-2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Tangará Nuquidorada Golden-naped Tanager	<i>Tangara ruficervix</i>	<i>ruficervix</i> (N) <i>taylori</i> (SE)			X,E,N, Ω			B	1,2		1-2>								
Tangará Verdiplata Metallic-green Tanager	<i>Tangara labradorides</i>	<i>labradorides</i>			X,E,N, Ω			B	2,4,6,7		1-2>								
Tangará Cejona Blue-browed Tanager	<i>Tangara cyanotis</i>	<i>lutleyi</i>			E,N	Σ		B			1-2>								
Tangará Real Blue-necked Tanager	<i>Tangara cyanicollis</i>	<i>caeruleocephala</i> (E) <i>cyanopygia</i> (SW) <i>granadensis</i> (C ) <i>hannahiae</i> (NE)			X,E,N, Ω			B	2,3,5,6,11		0-2								
Tangará Collareja Golden-hooded Tanager	<i>Tangara larvata</i>	<i>fanny</i>	M,T	T				B	1,5		0-2								
Tangará Enmascarada Masked Tanager	<i>Tangara nigrocincta</i>						Z	B			0-2								
Tangará Berilina Beryl-spangled Tanager	<i>Tangara nigroviridis</i>	<i>cyanescens</i> (N-W) <i>lozanoana</i> (NE) <i>nigroviridis</i> (E)			≡			B	1,2,3,4,6,7, 9,11		1-2>								
Tangará Nuquiverde Green-naped Tanager	<i>Tangara fucosa</i>			A				B		NT	1-2								
Tangará Negriazul Blue-and-black Tanager	<i>Tangara vassorii</i>	<i>vassorii</i>			X,E,N, Ω			B	1,2,3,4,7		2>								
Tangará Capirotada Black-capped Tanager	<i>Tangara heinei</i>				≡			B	1,2,6,7,8,9, 11		0-2>								
Tangará Encapuchada Black-headed Tanager	<i>Tangara cyanoptera</i>	<i>cyanoptera</i>			E,Π, Σ M			B	8,9		0-2								
Tangará Culiopalina Opal-rumped Tanager	<i>Tangara velia</i>	<i>iridina</i>					Z	B			0-1								
Tangará Cejiopalina Opal-crowned Tanager	<i>Tangara callophrys</i>						Z	B			0-1								
Azulejo Golondrina Swallow Tanager	<i>Tersina viridis</i>	<i>griseocens</i> (N) Sta Marta <i>occidentalis</i> (W-E)	M,T	T			≡	B	1,5,8		0-2								
Dacnis Pechiblanca White-bellied Dacnis	<i>Dacnis albiventris</i>						Z	B			0-1								
Dacnis Carinegra Black-faced Dacnis	<i>Dacnis lineata</i>	<i>lineata</i> <i>egregia</i>	M,T				Z	B	5,6		0-1								
Dacnis Pechiamarilla Yellow-bellied Dacnis	<i>Dacnis flaviventer</i>						Z	B			0-1								
Dacnis Turquesa Turquoise Dacnis	<i>Dacnis hartlaubi</i>				X,E,Ω			B	5,6	VU	0-2>								
Dacnis Negriazul Scarlet-thighed Dacnis	<i>Dacnis venusta</i>	<i>fuliginata</i>	T	T				B			0-1								
Dacnis Azul Blue Dacnis	<i>Dacnis cayana</i>	<i>baudoana</i> (W) <i>cayana</i> (E) <i>coerebicolor</i> (C ) <i>glaucogularis</i> (S) <i>napaea</i> (N) <i>ultramarina</i> (NW)	≡	≡			O	B	1,5,8		0-1								
Dacnis Aguamarina Viridian Dacnis	<i>Dacnis viguieri</i>			A				B		NT C-end	0-1								
Dacnis Pechirroja Scarlet-breasted Dacnis	<i>Dacnis berlepschi</i>			T				B	1	VU C-end	0-1								
Mielero Pico-de-tuna Short-billed Honeycreeper	<i>Cyanerpes nitidus</i>	<i>caquetae</i> (Ae) <i>nitidus</i> (E)					Z	B			0-1								
Mielero Patiamarillo Shining Honeycreeper	<i>Cyanerpes lucidus</i>	<i>isthmicus</i>		A				B			0-1								
Mielero Cerúleo Purple Honeycreeper	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	<i>caeruleus</i> <i>chocoanus</i> (W) <i>microrhynchus</i> (E)	≡	≡			Z	B	1,5		0-2								
Mielero Patirrojo Red-legged Honeycreeper	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	<i>carneipes</i> (NW) <i>dispar</i> (E) <i>eximius</i> (N) <i>gemmeus</i> (NE) <i>gigas</i> (Gorgona) <i>pacificus</i> (W)	F,M, T	T			Z	B	5,8		0-1								
Mielero Verde Green Honeycreeper	<i>Chlorophanes spiza</i>	<i>arguta</i> (NW: Darién) <i>caerulescens</i> (SE) <i>exul</i> (SW) <i>spiza</i> (E) <i>subtropicalis</i> (N)	M,T, S		≡	≡	Z	B	1,3,5		0-2								
Mielero Opalino Golden-collared Honeycreeper	<i>Iridophanes pulcherrimus</i>	<i>aureinucha</i> (SW) <i>pulcherrima</i> (E)			Σ		Σ	B	1,4		1-2								
Chambergó Cejirrojo Scarlet-browed Tanager	<i>Heterospingus xanthopygius</i>	<i>berliozi</i> (W) <i>xanthopygius</i> (N) <i>rubrifrons</i>	M,T	T,A				B	1,5	C-end	0-1								
Pintasilgo Güira Guira Tanager	<i>Hemithraupis guira</i>	<i>guirina</i> (W-C) <i>huambina</i> (SE) <i>nigrigula</i> (NC)	M,T, S		X,Ω	Σ		B,D	1,3,4,6,11		0-2								



Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Pintasilgo Culiamarillo Yellow-backed Tanager	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	<i>albigularis</i> ( C ) <i>aurigularis</i> (SE) <i>ornata</i> (NW) <i>peruana</i> (SC)	T	A		Σ		B	5		0-1								
Chococito Escarlata Scarlet-and-white Tanager	<i>Chrysothlypis salmomi</i>		T	T				B	1,11	C-end	0-1								
Conirostro Pizarra Chestnut-vented Conebill	<i>Conirostrum speciosum</i>	<i>amazonum</i>				≡	O	B			0-1								
Conirostro Orejiblanco White-eared Conebill	<i>Conirostrum leucogenys</i>	<i>leucogenys</i> (N) <i>panamense</i> (NW)	M,T					D	5		0-1								
Conirostro Manglero Bicolored Conebill	<i>Conirostrum bicolor</i>	<i>bicolor</i> (N) <i>minor</i> (E)	Γ,T			Z		B,A			0-1								
Conirostro Cenizo Cinereous Conebill	<i>Conirostrum cinereum</i>	<i>fraseri</i>			X,N			B			2>								
Conirostro Encapuchado Blue-backed Conebill	<i>Conirostrum sitticolor</i>	<i>sitticolor</i> (Ax) <i>pallidus</i> (Ap)			X,E,N, Ω			B	3,4,7		2>								
Conirostro Capirozado Capped Conebill	<i>Conirostrum albifrons</i>	<i>albifrons</i> (E) <i>atrocyaneum</i> (SW) <i>centralandium</i> ( C )			X,E,N, Ω			B	1,2,3,4,7		1-2>								
Conirostro Rufo Rufous-browed Conebill	<i>Conirostrum rufum</i>				E,ΣM			B	8		2>								
Conirostro Gigante Giant Conebill	<i>Oreomanes fraseri</i>				N			B		NT	2>								
Picaflor Canela Rusty Flowerpiercer	<i>Diglossa sittoides</i>	<i>coelestis</i> (Ap) <i>decorata</i> ? (S) <i>dorbignyi</i> ( C ) <i>hyperythra</i> (NE)			≡			B	2,8		1-2>								
Picaflor Pechirrufo Chestnut-bellied Flowerpiercer	<i>Diglossa gloriosissima</i>	<i>boyley</i> (Antioquia) <i>gloriosissima</i> (Cauca)			Ω			B	2,7	EN	2>								
Picaflor Lustroso Glossy Flowerpiercer	<i>Diglossa lafresnayii</i>				X,E,N, Ω			B			2>								
Picaflor Negro Black Flowerpiercer	<i>Diglossa humeralis</i>	<i>aterrima</i> (S) <i>humeralis</i> (Ae) <i>nocticolor</i> (Asm,p)			≡			B	3,4,8		2>								
Picaflor Rabiazul Black-throated Flowerpiercer	<i>Diglossa brunneiventris</i>	<i>vuilleumieri</i>			X,Ω			B	4,7		2>								
Picaflor Flanquiblanco White-sided Flowerpiercer	<i>Diglossa albilatera</i>	<i>albilatera</i>			≡			B	2,3,4,6,7,8		1-2>								
Picaflor del Chocó Indigo Flowerpiercer	<i>Diglossa indigotica</i>			Σ				B	1,4	C-end	0-2>								
Picaflor Ojiamarillo Deep-blue Flowerpiercer	<i>Diglossa glauca</i>	<i>tyrianthina</i>			N	Σ		B			1-2>								
Picaflor Azul Bluish Flowerpiercer	<i>Diglossa caerulescens</i>	<i>ginesi</i> ? (NE) <i>saturata</i> (Ax)			X,E,N,Π, .Ω			B	2,4,7,8		1-2>								
Picaflor de Antifaz Masked Flowerpiercer	<i>Diglossa cyanea</i>	<i>cyanea</i> (Ax) <i>obscura</i> ? (NE)			X,E,N, Ω			B	2,3,4,6,7		1-2>								
Gorrion Afelpado Plushcap	<i>Catamblyrhynchus diadema</i>	<i>diadema</i>			≡			B	2,3,4,7,8		1-2>								
Montero Paramuno Black-backed Bush-Tanager	<i>Urothraupis stolzmanni</i>				X,N			B		C-end	2>								
Rosita Canora Rosy Thrush-Tanager	<i>Rhodinocichla rosea</i>	<i>beebei</i> (NE) <i>harterti</i> ( C )			E,Π,Σ, M			B	8		0-2								
Mielero Común Bananaquit	<i>Coereba flaveola</i>	<i>caucae</i> (W) <i>columbiana</i> (SW) <i>gorgonae</i> (Gorgona) <i>intermedia</i> (SW) <i>luteola</i> (N) <i>minima</i> (E) <i>obscura</i> (NE)	≡	≡	Ω,X,E	≡	O	B, D	1,2,3,5,6,8, 9,10,11		0-2								
Semillero Cariamarillo Yellow-faced Grassquit	<i>Tiaris olivaceus</i>	<i>pusillus</i>			X,E,N, Ω			B	1,3,6,8,11		0-2>								
Semillero Pardo Dull-colored Grassquit	<i>Tiaris obscurus</i>	<i>haplochroma</i> (NE) <i>obscurus</i> ( C ) <i>pauper</i> (SW)			≡			B, D	1,2,3,5,8,9		0-2								
Semillero Tiznado Sooty Grassquit	<i>Tiaris fuliginosus</i>		ΣM, M		E			D	6		0-1								
Semillero Pechinegro Black-faced Grassquit	<i>Tiaris bicolor</i>	<i>huilae</i> ( C ) <i>omissa</i> (NE)	Γ,M, I					D	5,6,8,10		0-2								
<b>EMBERIZIDAE: (60) Gorriones y copetones emberizidos – Emberizid finches and sparrows</b>																			
Gorrion Copetón Rufous-collared Sparrow	<i>Zonotrichia capensis</i>	<i>bonnetiana</i> (Chiribiquete) <i>costaricensis</i> <i>roraimae</i> (SE)			≡	Z		S	2,3,4,6,7,8, 9,11		0-2>								
Sabanero Grillo Grasshopper Sparrow	<i>Ammodramus savannarum</i>	<i>caucae</i>	ς					S			0-1								
Sabanero Rayado Grassland Sparrow	<i>Ammodramus humeralis</i>	<i>colombianus</i> (Cv) <i>humeralis</i> (E) <i>pallidulus</i> (NE g)	Γ,M, ς				O	S			0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Sabanero Zumbador Yellow-browed Sparrow	<i>Ammodramus aurifrons</i>	<i>apurensis</i> (CNE) <i>aurifrons</i> (S) <i>cherrie</i> (E) <i>tenebrosus</i> (SE)				Z		S			0-1								
Gorrión sabanero Savannah Sparrow	<i>Passerculus sandwichensis</i> <sup>36</sup>		I					B,S	10		0-2>								
Gorrión Paramuno Plumbeous Sierra-Finch	<i>Phrygilus unicolor</i>	<i>nivarius</i> (Asm) <i>geospizopsis</i> (Ax)			X,E,N, ΣM			S			2>								
Gorrión Pizarra Slaty Finch	<i>Haplospiza rustica</i>	<i>rustica</i>			X			B	2,3,4,7,8, 11		1-2>								
Canario Coliblanco Stripe-tailed Yellow-Finch	<i>Sicalis citrina</i>	<i>browni</i>			X,E, ΣM			S	8		0-2>								
Canario Sabanero Grassland Yellow-Finch	<i>Sicalis luteola</i>	<i>bogotensis</i> (Ae) <i>luteola</i> (Aw)	M,T, Σ		E,N		O	S			0-2>								
Canario Ribereño Orange-fronted Yellow-Finch	<i>Sicalis columbiana</i>	<i>columbiana</i>						S			0-1								
Canario Coronado Saffron Finch	<i>Sicalis flaveola</i>	<i>flaveola</i>	≡	T	X		O	S	5,6		0-2								
Sabanero Coludo Wedge-tailed Grass-Finch	<i>Emberizoides herbicola</i>	<i>apurensis</i> (E) <i>sphenurus</i> (N)	M,T, Σ		X,ΣM		O	S			0-2								
Espiguero Saltarín Blue-back Grassquit	<i>Volatinia jacarina</i>	<i>splendens</i>	≡	≡	≡	≡	O	S	1,3,5,6,8, 11		0-2								
Espiguero Pizarra Slate-colored Seedeater	<i>Sporophila schistacea</i>	<i>incerta</i> (SW) <i>longipennis</i> (W) <i>schistacea</i> (N)	M,T, Σ	≡	X	Z		B,S	1,5,11		0-2								
Espiguero Gris Gray Seedeater	<i>Sporophila intermedia</i>	<i>agustini</i> (Aw, Cm) <i>bogotensis</i> (Cauca) <i>intermedia</i> (C-E)	≡				O	B,S	3,6		0-2>								
Espiguero Plomizo Plumbeous Seedeater	<i>Sporophila plumbea</i>	<i>colombiana</i> (NC) <i>whiteleyana</i> (E)	T				O	S			0-2								
Espiguero Variable Variable Seedeater	<i>Sporophila corvina</i>	<i>ophthalmica</i> (SW) <i>hicksii</i> (NW) <i>murallae</i> (E)		≡		Z		B	1,8		0-1								
Espiguero de Lesson Lesson's Seedeater	<i>Sporophila bouvronides</i>	(mig. intratropical)	T			≡	O	B			0-1								
Espiguero Bigotudo Lined Seedeater	<i>Sporophila lineola</i>					≡	O	B,S		Ma	0-1								
Espiguero Negriblanco Black-and-white Seedeater	<i>Sporophila luctuosa</i>				≡	Σ		B,S			1-2>								
Espiguero Capuchino Yellow-bellied Seedeater	<i>Sporophila nigricollis</i>	<i>nigricollis</i> (X) <i>vivida</i> (SW)	≡	≡	≡	≡	O	B,S	1,2,3,4,5,6, 8,9,11		0-2>								
Espiguero Collarejo Double-collared Seedeater	<i>Sporophila caeruleascens</i>	<i>yungae</i>				Z		B,S		Ma	0-1								
Espiguero Ladrillo Ruddy-breasted Seedeater	<i>Sporophila minuta</i>	<i>minuta</i>	≡		≡	≡	O	B,S	5,6		0-2								
Espiguero Buchicastaño Chestnut-bellied Seedeater	<i>Sporophila castaneiventris</i>					Z		S	8		0-1								
Espiguero Pechiblanco Chestnut-throated Seedeater	<i>Sporophila telasco</i>	<i>telasco</i> <i>insulata</i> (Tumaco)		O				B			0-1								
Arrocero Piquigruoso Thick-billed Seed-Finch	<i>Oryzoborus funereus</i>	<i>aethiops</i> (SW) <i>ochrogyne</i> (Asm)	T	T	ΣM			B,S			0-1								
Arrocero Buchicastaño Lesser Seed-Finch	<i>Oryzoborus angolensis</i>	<i>angolensis</i> (E) <i>theobromae</i> (C)	M,T		X,E	≡	O	B,S	1,5,6,8		0-2								
Arrocero Renegrido Large-billed Seed-Finch	<i>Oryzoborus crassirostris</i>	<i>crassirostris</i> (E) <i>occidentalis</i> (W)	M,T			≡	O	B,S	5,8		0-2								
Arrocero Picudo Great-billed Seed-Finch	<i>Oryzoborus maximiliani</i>	<i>magnirostris</i>		Σ		Σ		B	1	NT	0-2								
Semillero Azul Blue Seedeater	<i>Amaurospiza concolor</i>	<i>aequatorialis</i>		T				B			0-2								
Semillero Pechiblanco White-naped Seedeater	<i>Dolospingus fringilloides</i>					Z		B			0-1								
Semillero Coliblanco Band-tailed Seedeater	<i>Catamenia analis</i>	<i>alpica</i> (Asm) <i>schistaceifrons</i> (C) <i>soederstromi</i> (S)			X,E,N, ΣM			S			2>								
Semillero Andino Plain-colored Seedeater	<i>Catamenia inornata</i>	<i>minor</i> (Ax) <i>mucuchiesi</i> ? (NE)			X,E,N			S	3,8		2>								
Semillero de Páramo Paramo Seedeater	<i>Catamenia homochroa</i>	<i>homochroa</i> <i>oreophila</i> (sm)			X,E,N,FI Ω, ΣM			B	3,4,7,8		2>								
Pinzón de Tocuyo Tocuyo Sparrow	<i>Arremonops tocuyensis</i>		Γ					D			C-end	0-1							
Pinzón Conirrostro Black-striped Sparrow	<i>Arremonops conirostris</i>	<i>conirostris</i> (N-E) <i>inexpectatus</i> (CW) <i>striaticeps</i> (W) <i>umbrinus</i> (NC)	≡	Δ,T	X		O	B, D	5,8,11		0-2								
Pinzón Pectoral Pectoral Sparrow	<i>Arremon taciturnus</i>	<i>axillaris</i> ? (NE) <i>taciturnus</i> (E)				≡	O	B			0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Pinzón Piquidorado Orange-billed Sparrow	<i>Arremon aurantirostris</i>	<i>erythrorhynchus</i> (N) <i>occidentalis</i> (W) <i>spectabilis</i> (SE) <i>strictocollaris</i> (NW)	M,T	T		Σ			B	1,2,5		0-2							
Pinzón Alidorado Golden-winged Sparrow	<i>Arremon schlegeli</i>	<i>cenidorsum</i> (C) <i>fratruelis</i> (NE) <i>Macuira schlegeli</i> (N)	Γ		E				B,D	8		0-2							
Gorrión-montés Collarejo Chestnut-capped Brush-Finch	<i>Buarremon brunneinucha</i>	<i>alliornatus</i> ? (NE) <i>frontalis</i> (Ax)	Δ,Σ		X,E,N,Π,Ω				B	1,2,3,4,6,7,9		0-2>							
Gorrión-montés Listado Stripe-headed Brush-Finch	<i>Buarremon torquatus</i>	<i>assimilis</i> (An,c,e) <i>basilicus</i> (N) <i>perijanus</i> (Ae: vert. E) <i>atricapillus</i> (Ac,e)	Δ		Ξ				B	3,4,6,7,8,11		1-2>							
<b>Gorrión Tangarino</b> <b>Tanager-Finch</b>	<b><i>Oreothraupis arremonops</i></b>				Σ				B	1,2,4	VU C-end	1-2							
Pinzón Oliva Olive Finch	<i>Lysurus castaneiceps</i>				Σ		Σ		B	1,2		0-2							
Pinzón Tiznado Sooty-faced Finch	<i>Lysurus crassirostris</i>			Δ					B			1-2							
Gorrión-montés Bigotudo Moustached Brush-Finch	<i>Atlapetes albofrenatus</i>	<i>albofrenatus</i> (Ae) <i>subsp.</i> (Ae: Perijá)			E				B, D	6,9	C-end	1-2>							
Gorrión-montés de Perijá Perijá Brush-Finch	<i>Atlapetes nigrifrons</i>				Π				B			1-2>							
Gorrión-montés Ocráceo Ochre-breasted Brush-Finch	<i>Atlapetes semirufus</i>	<i>majusculus</i> (Ae norte) <i>semirufus</i> (Ae sur) <i>zimmeri</i> (NE)			E				B			1-2>							
Gorrión-montés Gorgiamarillo White-naped Brush-Finch	<i>Atlapetes albinucha</i>	<i>gutturalis</i>			X,E,Ω				B	2,3,4		1-2>							
Gorrión-montés de Santa Marta Santa Marta Brush-Finch	<i>Atlapetes melanocephalus</i>				ΣM				B	8		1-2>							
Gorrión-montés Cabeciblanco Pale-naped Brush-Finch	<i>Atlapetes pallidinucha</i>	<i>pallidinucha</i> (Ae) <i>papallactae</i> (Ac)			X,E,N				B	3		2>							
<b>Gorrión-montés de Antojos</b> <b>Yellow-headed Brush-Finch</b>	<b><i>Atlapetes flaviceps</i></b>				X				B		EN	1-2							
<b>Gorrión-montés Oliváceo</b> <b>Dusky-headed Brush-Finch</b>	<b><i>Atlapetes fuscolivaceus</i></b>				X				B		NT	1-2>							
Gorrión-montés Tricolor Tricolored Brush-Finch	<i>Atlapetes tricolor</i>	<i>crassus</i> (Aw: S) <i>subsp.</i> (Aw: N)			Σ				B	1,2		0-2							
Gorrión-montés Pardusco White-rimmed Brush-Finch	<i>Atlapetes leucopis</i>				X,N	Σ			B		C-end	2>							
Gorrión-montés Cabecirrufo Yellow-breasted Brush-Finch	<i>Atlapetes latinuchus</i>	<i>caucae</i> (Aw,c: S) <i>elaeopronus</i> (Aw,c: N) <i>spodionotus</i> (A: Nariño) <i>yariguierum</i> (Ae) <sup>57</sup>			X,E,N,Π,Ω				B	2,3,6		1-2>							
<b>Gorrión-montés</b> <b>Brush-Finch</b>	<i>Atlapetes sp.</i> <sup>58</sup>	<i>sp.</i> (Ac)			X				B			1-2>							
Gorrión-montés Pizarra Slaty Brush-Finch	<i>Atlapetes schistaceus</i>	<i>fumidus</i> (Ap) <i>schistaceus</i> (Ax) <i>tamae</i> (CE)			X,E,N,Ω				B	2,3,4,7		2>							
Cardonero Coronirrojo Pileated Finch	<i>Coryphospingus pileatus</i>	<i>rostratus</i> (C) Huila <i>brevicaudus</i> (NE) Guajira	Γ,M						D			0-1							
Pinzón Carmesí Crimson-breasted Finch	<i>Rhodospingus cruentus</i>			I					B			0-1							
Cardenal Pantanero Red-capped Cardinal	<i>Paroaria gularis</i>	<i>gularis</i> (SE) <i>nigrogenis</i> (E)						O	B			0-1							
<b>CARDINALIDAE: (39) (Cardinales, picogordos, etc. – Cardinals, grosbeaks etc.)</b>																			
Montero Ojiblanco Common Bush-Tanager	<i>Chlorospingus ophthalmicus</i>	<i>eminens</i> (NE) <i>exitelus</i> (Aw,c) <i>flavopectus</i> (Ae) <i>hiaticolus</i> . <i>jacqueti</i> (NE) <i>macarenae</i> (Mac) <i>nigriceps</i> (Ac, aM.) <i>ponsi</i> (Ap) <i>trudis</i> (W)			X,E,N,Ω				B	3,6		0-2							
Montero de Tacarcuna Tacarcuna Bush-Tanager	<i>Chlorospingus tacarcunae</i>			Δ					B			1-2							
Montero Grisáceo Dusky Bush-Tanager	<i>Chlorospingus semifuscus</i>	<i>livingstoni</i> (W) <i>semifuscus</i> (SW)			Σ				B	1,2	C-end	1-2>							
Montero Bigotudo Short-billed Bush-Tanager	<i>Chlorospingus parvirostris</i>	<i>huallagae</i>				Σ			B			1-2>							
Montero Gorgiamarillo Yellow-throated Bush-Tanager	<i>Chlorospingus flavigularis</i>	<i>flavigularis</i> (C) <i>marginatus</i> (SW)			Σ	X	Σ		B	1,2,11		0-2							
<b>Montero Verdiamarillo</b> <b>Yellow-green Bush-Tanager</b>	<b><i>Chlorospingus flavovirens</i></b>				Σ				B	1	VU C-end	1-2							
Montero Pectoral Ashy-throated Bush-Tanager	<i>Chlorospingus canigularis</i>	<i>canigularis</i> (C) <i>conspicillatus</i> (W) <i>signatus</i> (S?)			X,E,Ω				B	1,6		1-2>							
Piranga Bermeja Hepatic Tanager	<i>Piranga flava</i>	<i>desidiosa</i> (W) <i>faceta</i> (Ae, sm) <i>lutea</i> (SW) <i>toddi</i> (C)			Ξ				B	1,3,6,8		0-2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Piranga Abejera Summer Tanager	<i>Piranga rubra</i>	<i>rubra</i>	≡	≡	≡	≡	o	B	1,2,4,5,6,8,10,11	Mb	0-2								
Piranga Alinegra Scarlet Tanager	<i>Piranga olivacea</i>		≡	≡	≡			B	5,8,10	Mb	0-2>								
Piranga Cabecirroja Red-hooded Tanager	<i>Piranga rubriceps</i>				X,E,N, Ω			B	1,2,3,7		1-2>								
Piranga Aliblanca White-winged Tanager	<i>Piranga leucoptera</i>	<i>ardens</i> (An) <i>venezuelae</i> (Ax)			X,E,N, Π,Ω			B	1,6,9,11		0-2>								
Habia Coronada Red-crowned Ant-Tanager	<i>Habia rubica</i>	<i>coccinea</i> (NC) <i>perijana</i> (Ap) <i>rhodinolaema</i> (SE)			E,Π	Z		B			0-1								
Habia Gorgirroja Red-throated Ant-Tanager	<i>Habia fuscicauda</i>	<i>erythrolaema</i>	T	A				B			0-1								
Habia Ceniza Sooty Ant-Tanager	<i>Habia gutturalis</i>	<i>erythrolaema</i> (N) <i>gutturalis</i> (C)	M,T					B	5	NT	0-2								
Habia Copetona Crested Ant-Tanager	<i>Habia cristata</i>			Σ				B	2		0-2								
Guayabero Aceituna Carmioli's Tanager	<i>Chlorothraupis carmioli</i>	<i>lutescens</i> <i>frenata</i>		Δ,Σ		Σ		B			0-1								
Guayabero Oliváceo Lemon-spectacled Tanager	<i>Chlorothraupis olivacea</i>		T	T				B	7	C-end	0-2								
Guayabero Ocre Ochre-breasted Tanager	<i>Chlorothraupis stolzmanni</i>	<i>dugandi</i>		Σ				B	1	C-end	0-2								
Maraquera Carisucia Dusky-faced Tanager	<i>Mitrospingus cassinii</i>	<i>cassinii</i>	T	T				B	1		0-1								
Picogordo Amarillo Golden-bellied Grosbeak	<i>Pheucticus chrysogaster</i>	<i>chrysopeplus</i> (SW) <i>laubmanni</i> (N)			N,Π,Σ M			B	8		1-2>								
Picogordo Pechinegro Black-backed Grosbeak	<i>Pheucticus aureoventris</i>	<i>chrysalis</i> (SW) <i>uropygialis</i> (W)			X,E,N			B			0-2>								
Picogordo Degollado Rose-breasted Grosbeak	<i>Pheucticus ludovicianus</i>		≡	≡	≡	≡	o	B,D	6,8,10	Mb	0-2>								
Cardenal Guajiro Vermillion Cardinal	<i>Cardinalis phoeniceus</i>		Γ					D			0-1								
Picogordo de Antifaz Yellow-green Grosbeak	<i>Caryothraustes canadensis</i>	<i>canadensis</i>				Z		B			0-1								
Picogordo Verdiamarillo Yellow-shouldered Grosbeak	<i>Parkerthraustes humeralis</i>					Σ		B			0-1								
Picogordo Pizarra Slate-colored Grosbeak	<i>Saltator grossus</i>	<i>grossus</i> (E) <i>saturatus</i> (W)	M,T	≡		Z		B	1,5		0-1								
Saltador Ajicero Buff-throated Saltator	<i>Saltator maximus</i>	<i>iungens</i> (NW) <i>maximus</i> (X)	≡	≡	X	≡	o	B	1,5,6,8,9		0-2								
Saltador Alinegro Black-winged Saltator	<i>Saltator atripennis</i>	<i>atripennis</i> (W) <i>caniceps</i> (Ae)			X,E,N, Ω			B	1,2,3,6,11		0-2>								
Saltador Papayero Grayish Saltator	<i>Saltator coerulescens</i>	<i>azarae</i> (E) <i>brewsteri</i> (NE) <i>plumbeus</i> (N)	≡		X	≡	o	B, D	5,6,8,9		0-2								
Saltador Pio-judío Streaked Saltator	<i>Saltator striatipectus</i>	<i>flavidicollis</i> (Patía) <i>perstriatus</i> (NE) <i>striatipectus</i> (W)	≡		≡			B, D	3,5,6,8,9,11		0-2								
Saltador Cejiblanco Orinocan Saltator	<i>Saltator orenocensis</i>	<i>rufescens</i>	Γ				o	D			0-1								
Saltador Chusquero Masked Saltator	<i>Saltator cinctus</i>				X			B	3	NT	1-2>								
Azulón Silvícola Blue-black Grosbeak	<i>Cyanocompsa cyanooides</i>	<i>cyanooides</i> (N) <i>rothschildii</i> (E)	≡	≡		Z		B	1,5,8		0-2								
Azulón Ultramarino Ultramarine Grosbeak	<i>Cyanocompsa brissonii</i>	<i>caucae</i>	ς	T				D			0-2								
Azulón Norteño Blue Grosbeak	<i>Passerina caerulea</i>			T	Π			B	10	Mb	0-2								
Azulillo Norteño Indigo Bunting	<i>Passerina cyanea</i>		≡					B	8,10	Mb	0-2								
Atrocero Norteño Dickcissel	<i>Spiza americana</i>		≡				o	D	10	Mb	0-2								
Candelita Pechirroja Rose-breasted Chat	<i>Granatellus pelzelni</i>	<i>pelzelni</i>				Z		B			0-1								
<b>PARULIDAE: (57) Reinitas - Wood Warblers</b>																			
Reinita Alidorada Golden-winged Warbler	<i>Vermivora chrysoptera</i>		≡	≡	≡	≡	o	B	6,8,9,10,11	Mb NT	1-2>								
Reinita Aliazul Blue-winged Warbler	<i>Vermivora pinus</i>				ΣM			B		acc Mb	0-2								
Reinita Verderona Tennessee Warbler	<i>Vermivora peregrina</i>		≡	≡	≡	≡	o	B	2,5,6,8,10	Mb	0-2>								
Reinita de Nashville Nashville Warbler	<i>Vermivora ruficapilla</i> <sup>37</sup>		l					B	10	Mb	0-2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Reinita Norteña Northern Parula	<i>Parula americana</i>		I					D	10	Mb	0-1								
Reinita Tropical Tropical Parula	<i>Parula pitiayumi</i>	<i>alarum</i> (S) <i>elegans</i> (Ax) <i>nana</i> (NW) <i>pacifica</i> (SW)	T	O	≡			B, D	1,2,3,5,6,8,11		0-2>								
Reinita de Pensilvania Chestnut-sided Warbler	<i>Dendroica pensylvanica</i>		≡		X			D	10	Mb	0-2								
Reinita Dorada Yellow Warbler	<i>Dendroica petechia</i>	<i>aestiva</i> (Mb), <i>ammicola</i> , <i>morcomi</i> , <i>sonorana</i> <i>chrysendeta</i> (NE) <i>erithachorides</i> <i>jubaris</i> (W) <i>peruviana</i> (SW)	≡	≡	≡	≡	O	B, D	5,6,8,9,10		0-2>								
Reinita Rayada Blackpoll Warbler	<i>Dendroica striata</i>		≡	≡	≡	≡	O	B, D	5,8,10	Mb	0-2>								
Reinita Castaña Bay-breasted Warbler	<i>Dendroica castanea</i>		≡	≡	X	Z		B, D	5,6,8,10	Mb	0-2								
Reinita Gorginaranja Blackburnian Warbler	<i>Dendroica fusca</i>		≡	≡	≡	≡	O	B	1,2,3,4,6,7,8,9,10,11	Mb	0-2>								
Reinita Magnolia Magnolia Warbler	<i>Dendroica magnolia</i>		T,I		ΣM			D	10	Mb	0-2								
Reinita Cerúlea Cerulean Warbler	<i>Dendroica cerulea</i>		≡	≡	≡			B	5,6,9,10	Mb VU	0-2								
Reinita Atigrada Cape May Warbler	<i>Dendroica tigrina</i>		T,I		ΣM			D	4,10	Mb	0-1								
Reinita Negriazul Black-throated Blue Warbler	<i>Dendroica caerulescens</i>	<i>caerulescens</i>	Γ		ΣM			D	6,10	Mb	0-2								
Reinita Culiamarilla Yellow-rumped Warbler	<i>Dendroica coronata</i>	<i>coronata</i>	T,I		ΣM			D	10	Mb	0-2								
Reinita Verdinegra Black-throated Green Warbler	<i>Dendroica virens</i>	<i>virens</i>	I		E,ΣM			B	8,10	Mb	0-2>								
Reinita de Townsend Townsend's Warbler	<i>Dendroica townsendi</i>		Γ					B		acc Mb	0-1								
Reinita Gorgiamarilla Yellow-throated Warbler	<i>Dendroica dominica</i>	<i>albilora</i>	T		ΣM			D	10	Mb	0-1								
Reinita Galana Prairie Warbler	<i>Dendroica discolor</i>		T					D	10	Mb	0-1								
Reinita Palmera Palm Warbler	<i>Dendroica palmarum</i>		I	Δ				B,D	10	Mb	0-1								
Reinita del Pino Pine Warbler	<i>Dendroica pinus</i> <sup>20</sup>				ΣM			B,D		Mb	0-2								
Candelita Norteña American Redstart	<i>Setophaga ruticilla</i>	<i>ruticilla</i> , <i>tricolora</i>	≡	≡	≡	Z		B,D	6,8,10	Mb	0-2>								
Cebrita Trepadora Black-and-white Warbler	<i>Mniotilta varia</i>		≡	≡	≡	≡	O	B	1,2,4,5,6,8,9,10,11	Mb	0-2>								
Reinita Cabecidorada Prothonotary Warbler	<i>Protonotaria citrea</i>		≡		X,ΣM	Z		B,D	8,10	Mb	0-2								
Reinita Gusanera Worm-eating Warbler	<i>Helmitheros vermivorum</i> <sup>21</sup>		≡					B	10	Mb	0-2								
Reinita de Swainson Swainson's Warbler	<i>Limnothlypis swainsonii</i> <sup>38</sup>		I					B,D	10	Mb	0-1								
Reinita Hornera Ovenbird	<i>Seiurus aurocapilla</i>	<i>aurocapillus</i>			ΣM			D	5,10	Mb	0-2								
Reinita Acuática Northern Waterthrush	<i>Seiurus noveboracensis</i>				X,E			B, D	5,6,8,10	Mb	0-2								
Reinita de Luisiana Louisiana Waterthrush	<i>Seiurus motacilla</i>			≡	ΣM	Z		D	8,9	Mb	0-2								
Reinita de Antejos Kentucky Warbler	<i>Oporomis formosus</i>				ΣM			B,D	8,10	Mb	0-1								
Reinita Pechigrís Connecticut Warbler	<i>Oporomis agilis</i>				X,ΣM	Z		B	3,8	Mb	0-1								
Reinita Enlutada Mourning Warbler	<i>Oporomis philadelphia</i>		≡	≡	≡	≡	O	B	2,3,4,5,6,8,9,10	Mb	0-2>								
Reinita de Antifaz Common Yellowthroat	<i>Geothlypis trichas</i>	<i>trichas</i>	≡	T	ΣM			B	10	Mb	0-2>								
Reinita Carinegra Olive-crowned Yellowthroat	<i>Geothlypis semiflava</i>	<i>bairdi</i>	ς	≡				B	1		0-2								
Reinita Enmascarada Masked Yellowthroat	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	<i>aequinoctialis</i>	M,T		X	Θ		U			0-2								
Reinita Encapuchada Hooded Warbler	<i>Wilsonia citrina</i>		T		ΣM			D	10	Mb	0-1								
Reinita Gorrinegra Wilson's Warbler	<i>Wilsonia pusilla</i>			Δ				B	4	Mb	0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Reinita de Canadá Canada Warbler	<i>Wilsonia canadensis</i>		≡	≡	≡	≡	o	B	2,3,4,5,6,8 9,10,11	Mb	0-2>								
Abanico Pechinegro Slate-throated Whitestart	<i>Myioborus miniatus</i>	<i>ballux</i> (Ax) <i>sanctamartae</i> (Asm) <i>verticalis</i> ? (SE)			≡			B	1,2,3,4,6,7, 8,9,11		0-2>								
Abanico Cariblanco Golden-fronted Whitestart	<i>Myioborus ornatus</i>	<i>chrysops</i> (Aw,c) <i>ornatus</i> ( C )			X,E,Ω			B	2,3,4,7,8	C-end	1-2>								
Abanico Sureño Spectacled Whitestart	<i>Myioborus melanocephalus</i>	<i>ruficoronatus</i>			N			B			2>								
Abanico Colombiano Yellow-crowned Whitestart	<i>Myioborus flavivertex</i>				ΣM			B	2,8		1-2>								
Arañero Oliváceo Golden-bellied Warbler	<i>Basileuterus chrysogaster</i>	<i>chlorophrys</i>		Σ				B	1,6		0-1								
Arañero Cetrino Citrine Warbler	<i>Basileuterus luteoviridis</i>	<i>luteoviridis</i> (E) <i>quindianus</i> (Ac) <i>richardsoni</i> (Aw)			X,E,N, Ω			B	4,6,7		1-2>								
Arañero Cejiamarillo Pale-legged Warbler	<i>Basileuterus signatus</i> <sup>62</sup> " ? "				E			B			2>								
Arañero Cabecinegro Black-crested Warbler	<i>Basileuterus nigrocristatus</i>				X,E,N,Π, Ω			B	4,6,7		1-2>								
Arañero Pechigrís Gray-throated Warbler	<i>Basileuterus cinereicollis</i>	<i>cinereicollis</i> (Ae) <i>pallidulus</i> (NE)			E,Π			B	8,9	NT C-end	0-2								
Arañero Embridado White-lored Warbler	<i>Basileuterus conspicillatus</i>				ΣM			B	8	NT	0-2>								
Arañero Coronado Russet-crowned Warbler	<i>Basileuterus coronatus</i>	<i>elatus</i> (An) <i>regulus</i> ( C )			X,E,N, Ω			B	1,2,3,4,6,7		1-2>								
Arañero Cejiblanco Golden-crowned Warbler	<i>Basileuterus culicivorus</i>	<i>austerus</i> ( C ) <i>cabanisi</i> (NE) <i>indignus</i> (Asm, Ae) <i>ocultus</i> (W-NC) <i>olivascens</i> (E)	ς		X,E,Π, ΣM	Σ		B	2,3,4,6,8,9		0-2								
Arañero Cabecirrufo Rufous-capped Warbler	<i>Basileuterus rufifrons</i>	<i>mesochrysus</i>	M,T					B	6,8		0-2								
Arañero del Pirré Pirre Warbler	<i>Basileuterus ignotus</i>			A				B		VU	1-2								
Arañero Cabecirrayado Three-striped Warbler	<i>Basileuterus tristriatus</i>	<i>auricularis</i> (Ac,e) <i>daedalus</i> (W) <i>meridanus</i> ? (NE) <i>tacarcunae</i> (NW)	Γ	A	X,E,N,Π, Ω			B	1,2,3,4,6,7, 11		0-2>								
Arañero de Santa Marta Santa Marta Warbler	<i>Basileuterus basilicus</i>				ΣM			B	8	VU	2>								
Arañero Amarillo Flavescent Warbler	<i>Basileuterus flaveolus</i>		ς		E			D			0-1								
Arañero Ribereño Buff-rumped Warbler	<i>Phaeothlypis fulvicauda</i>	<i>fulvicauda</i> (E) <i>motacilla</i> (CS) <i>semicervina</i> (N, W)	M,T	T		Z		B,A	1,2,5,6		0-2								
<b>ICTERIDAE: (40) Oropéndolas, Arrendajos, Turpiales - Oropendolas, Orioles, Blackbirds</b>																			
Oropéndola Variable Russet-backed Oropendola	<i>Psarocolius angustifrons</i>	<i>angustifrons</i> (SE) <i>atrocastaneus</i> (SW?) <i>neglectus</i> (Ae) Vert.Este <i>salmoni</i> (Aw,c) <i>sincipitalis</i> (Ac,e)			X,E,N, Π,Ω	Z		B	2,4,6,7,11		0-2								
Oropéndola Verde Green Oropendola	<i>Psarocolius viridis</i>					≡ o		B	2		0-1								
Oropéndola Cabecicastaña Chestnut-headed Oropendola	<i>Psarocolius wagleri</i>	<i>ridgwayi</i>	T	T				B	5		0-1								
Oropéndola Crestada Crested Oropendola	<i>Psarocolius decumanus</i>	<i>decumanus</i> (E) <i>melanurus</i> (C, N, NW)		A,T		≡ o		B,D	5,8,9,11		0-2>								
Oropéndola Negra Black Oropendola	<i>Psarocolius guatimozinus</i>		T	A				B		C-end	0-1								
Oropéndola del Chocó Baudo Oropendola	<i>Psarocolius cassini</i>			A				B		EN	0-1								
Oropéndola Oliva Olive Oropendola	<i>Psarocolius bifasciatus</i>					Z		B			0-1								
Arrendajo Solitario Solitary Black Cacique	<i>Procacicus solitarius</i>					Z		B			0-1								
Oropéndola Cascuda Casqued Oropendola	<i>Clypiterus oseryi</i> <sup>23</sup>					Z		B			0-1								
Oropéndola Amazónica Band-tailed Oropendola	<i>Ocyalus latirostris</i>					Z		B			0-1								
Arrendajo Montañero Mountain Cacique	<i>Cacicus chrysonotus</i>	<i>leucoramphus</i> <i>chrysonotus</i>			X,E,N, Ω			B	2,3,4,7,11		1-2>								
Arrendajo Ecuatoriano Ecuadorian Cacique	<i>Cacicus sclateri</i> <sup>22</sup>					Z		B			0-1								
Arrendajo Culiamarillo Yellow-rumped Cacique	<i>Cacicus cela</i>	<i>cela</i> (E), <i>flavirissum</i> (SW?), <i>vitellinus</i> (N)	≡	A		≡ o		B, D			0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car. Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt									
Arrendajo Enjalmado Red-rumped Cacique	<i>Cacicus haemorrhous</i>	<i>haemorrhous</i>			z		B			0-1									
Arrendajo Culirrojo Scarlet-rumped Cacique	<i>Cacicus uropygialis</i>	<i>uropygialis</i>		X,E,N			B	1,6		0-2									
Arrendajo Negro Yellow-billed Cacique	<i>Amblycercus holosericeus</i>	<i>australis</i> (C) <i>flavirostris</i> (W) <i>holosericeus</i> (N)	Δ	Ξ			B	1,8		0-2>									
Turpial Guajiro Troupial	<i>Icterus icterus</i>	<i>icterus</i> (E) Arauca <i>metae</i> (E) Vichada <i>ridgwayi</i> (NE) <i>croconotus</i> (SE)	Γ			o	D			0-1									
Turpial Jamaquino Jamaican Oriole	<i>Icterus leucopteryx</i>		I				D	10		0-1									
Turpial Coliamarillo Yellow-tailed Oriole	<i>Icterus mesomelas</i>	<i>carrikeri</i> (N, W) <i>taczanowskii</i> ? (SW)	Ξ	T			B	6		0-2									
Turpial Negro Epaulet Oriole	<i>Icterus cayanensis</i>	<i>chrysocephalus</i>			z		B			0-1									
Turpial Hortelano Orchard Oriole	<i>Icterus spurius</i>		Ξ	Ξ	Ξ	o	B, D	8	Mb	0-2									
Turpial Cabecirrojo Orange-crowned Oriole	<i>Icterus auricapillus</i>		Ξ		Σ		B, D	5,8		0-1									
Turpial Montañero Yellow-backed Oriole	<i>Icterus chrysater</i>	<i>giraudii</i> (N) <i>hondae</i> (W-C)	Ξ	Ξ	Ξ		B	3,4,6,8		0-2									
Oriol de Baltimore Baltimore Oriole	<i>Icterus galbula</i>		Ξ	Ξ			B, D	6,8,10	Mb	0-2									
Turpial Amarillo Yellow Oriole	<i>Icterus nigrogularis</i>	<i>nigrogularis</i>	Ξ			o	B, D	5,8		0-2									
Arrendajo Peruano Scrub Blackbird	<i>Dives warszewiczi</i> <sup>39</sup>			Σ			B	1		0-1									
Tordo Montañero Mountain Grackle	<i>Macroagelaius subalaris</i>				E		B	6	EN	1-2>									
Turpial Lagunero Oriole Blackbird	<i>Gymnomystax mexicanus</i>					o	B, S			0-1									
Cacique Candela Red-bellied Grackle	<i>Hypopyrrhus pyrohypogaster</i>			X, E, N, Ω			B	11	EN	1-2>									
Tordo Amazónico Velvet-fronted Grackle	<i>Lamprospas tanagrinus</i>	<i>tanagrinus</i>				o	B			0-1									
Monjita Cabeciamarilla Yellow-hooded Blackbird	<i>Chrysomus icterocephalus</i>	<i>bogotensis</i> (Ae) <i>icterocephalus</i> (N, C, E)	Ξ	X, E		o	A			0-2>									
Chamón Gigante Giant Cowbird	<i>Molothrus oryzivorus</i>	<i>oryzivora</i>	Ξ	Ξ	Ξ	o	T	2,5,6,8		0-2									
Chamón Caribeño Bronzed Cowbird	<i>Molothrus aeneus</i>	<i>armenti</i>	o				D			0-1									
Chamón Común Shiny Cowbird	<i>Molothrus bonariensis</i>	<i>aequatorialis</i> (SW) <i>cabanisii</i> (X) <i>venezuelensis</i> (E)	Ξ	Ξ	Ξ	o	T	3,5,6,8,11		0-2									
Tordo Llanero Carib Grackle	<i>Quiscalus lugubris</i>	<i>lugubris</i>				o	S			0-1									
Mariamulata Great-tailed Grackle	<i>Quiscalus mexicanus</i>	<i>peruvianus</i>	o	o			A	8,10		0-1									
Soldadito Red-breasted Blackbird	<i>Sturnella militaris</i>	<i>militaris</i>	Ξ	T	X	o	S	5		0-2									
Turpial belicoso Peruvian Meadowlark	<i>Sturnella bellicosa</i>		T	T, Σ			S			0-1									
Chirlobirlo Eastern Meadowlark	<i>Sturnella magna</i>	<i>meridionalis</i> (C) <i>paraliis</i> (N) <i>praticola</i> (E)	M, T		E	o	S	6		0-2>									
Tordo Arrocero Bobolink	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>		Ξ	Ξ	Ξ	o	S		tra Mb	0-2>									
<b>FRINGILLIDAE: (23) Semilleros – Finches</b>																			
Jilguero Andino Andean Siskin	<i>Carduelis spinescens</i>	<i>capitaneus</i> (Asm) <i>nigricauda</i> (Ac,w) <i>spinescens</i> (Ae,s)			Ξ		S	4,8		1-2>									
Jilguero Rojo Red Siskin	<i>Carduelis cucullata</i>				E		D, S		EN	0-2									
Jilguero Encapuchado Hooded Siskin	<i>Carduelis magellanica</i>	<i>capitalis</i>			X, N		B			2>									
Jilguero oliváceo Olivaceous Siskin	<i>Carduelis olivacea</i>						B			2>									
Jilguero Pechinegro Yellow-bellied Siskin	<i>Carduelis xanthogastra</i>	<i>xanthogastra</i>			X, E, N, Ω		B, S	3,4,6,7,8,9, 11		1-2>									
Jilguero Aliblanco Lesser Goldfinch	<i>Carduelis psaltria</i>	<i>columbiana</i>			Ξ		B, S	3,4,5,6,7,8, 11		0-2>									
Eufonia Plumiza Plumbeous Euphonia	<i>Euphonia plumbea</i>				z		B			0-1									

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
Eufonia Gorgipúrpura Purple-throated Euphonia	<i>Euphonia chlorotica</i>	<i>cyanophora</i>				≡	o	B				0-1							
Eufonia de Trinidad Trinidad Euphonia	<i>Euphonia trinitatis</i>		T					D	8			0-1							
Eufonia Frentinegra Velvet-fronted Euphonia	<i>Euphonia concinna</i>		M					D				0-2							
Eufonia Coroninaranja Orange-crowned Euphonia	<i>Euphonia saturata</i>		ς	Σ	N,Ω			B,D	1			0-2							
Eufonia Gorgiamarilla Thick-billed Euphonia	<i>Euphonia lanirostris</i>	<i>crassirostris</i> (C) <i>hypoxantha</i> ? (SW) <i>melanura</i> (SE)	≡		X	Z		B, D	5,6,8,11			0-2							
Eufonia Cabeciazul Golden-rumped Euphonia	<i>Euphonia cyanocephala</i>	<i>intermedia</i> (NE) <i>pelzelni</i> (C,W)			X,E,Ω			B	2,3,6			0-2>							
Eufonia Fulva Fulvous-vented Euphonia	<i>Euphonia fulvicrissa</i>	<i>fulvicrissa</i> (NW) <i>omissa</i> (C) <i>purpurascens</i> (SW)	T	T				B	5			0-1							
Eufonia Verdidorada Golden-bellied Euphonia	<i>Euphonia chrysopasta</i>	<i>chrysopasta</i> (S) <i>nitida</i> (SE)				Z		B				0-1							
Eufonia Bronceada Bronze-green Euphonia	<i>Euphonia mesochrysa</i>	<i>mesochrysa</i>			X	Σ		B				0-2>							
Eufonia Culiblanca White-vented Euphonia	<i>Euphonia minuta</i>	<i>humilis</i> (W) <i>minuta</i> (E)	T	A,T		Z		B	1			0-1							
Eufonia Cabecirrufa Tawny-capped Euphonia	<i>Euphonia annae</i>	<i>rufivertex</i>		Δ				B				0-1							
Eufonia Buchinaranja Orange-bellied Euphonia	<i>Euphonia xanthogaster</i>	<i>badissima</i> (NW) <i>brevirostris</i> (E) <i>chocoensis</i> (W) <i>dilutor</i> (SE) <i>exul</i> (NE) <i>quitensis</i> ? (SW)	≡		X,E,Π, Ω	Z		B	1,2,6,9,11			0-2>							
Eufonia Buchirrufa Rufous-bellied Euphonia	<i>Euphonia rufiventris</i>					≡	o	B				0-1							
Clorofonia Verdiazul Blue-naped Chlorophonia	<i>Chlorophonia cyanea</i>	<i>intensa</i> (Aw) <i>longipennis</i> (CS) <i>psittacina</i> (Asm)			≡			B	4,6,8,9			0-2							
Clorofonia Ferruginosa Chestnut-breasted Chlorophonia	<i>Chlorophonia pyrrhophrys</i>				X,E,N, Π,Ω			B	2,4,7,9,11			1-2>							
Clorofonia Collareja Yellow-collared Chlorophonia	<i>Chlorophonia flavirostris</i>			Σ				B	1,2	C-end		0-2							
<b>ESTRILIDIDAE: (2) Gorriones del viejo mundo - Old world finches</b>																			
Munia Cabecinegro Black-headed Munia	<i>Lonchura malacca</i> <sup>24</sup>							B,D		Int ?									
Copetón de Java Java Sparrow	<i>Lonchura oryzobora</i> <sup>25</sup>							B,D		Int ? VU									
<b>PASSERIDAE: (1) Copetones del viejo mundo – Old world sparrows</b>																			
Copetón Europeo House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	<i>domesticus</i>		o				D,S		int		0-1							



## Notas – Endnotes

### Additions to checklist since 2001 - Adiciones del listado desde el 2001:

- 1- Rufous-headed Chachalaca *Ortalis erythroptera* (Strewe 2001)
- 2- Christmas Shearwater *Puffinus nativitatis* (Spear & Ainley 1999)
- 3- White-bellied Storm-Petrel *Fregetta grallaria* (Spear & Ainley 1999)
- 60- American White Pelican *Pelecanus erythrorhynchos* (Estela et al 2005).
- 4- Red-tailed Hawk *Buteo jamaicensis* (Castaño & Colorado 2002; Strewe 2001)
- 5- Pale-winged Trumpeter *Psophia leucoptera* (van Leeuwen & Hoogeland 2004)
- 6- Long-billed Curlew *Numenius americanus* (Downing & de Bruin MS)
- 7- South American Tern *Sterna hirundinacea* (Spear & Ainley 1999)
- 8- African Collared-Dove *Streptopelia risoria* (Donegan & Huertas 2002b)
- 9- Many-spotted Hummingbird *Taphrospilus hypostictus* (Cordoba & Echeverry 2006)
- 10- Snowy-bellied Hummingbird *Amazilia edward* (Colorado & Pulgarín 2003)
- 11- Violet-chested Hummingbird *Sternoclyta cyanopectus* (Cordoba & Echeverry 2006)
- 12- White-throated Woodpecker *Piculus leucolaemus* (Salaman et al. 2002b)
- 13- Zimmer's Woodcreeper *Xiphorhynchus kienerii* (Barnett & Kirwan 2002; Stiles 2005)
- 14- Foothill Antwren *Myrmotherula spodiota* (Salaman et al. 2002b)
- 15- Merida Tapaculo *Scytalopus meridanus* (Perijá) (Hilty 2003)
- 16- Orange-crested Flycatcher *Myiophobus p. phoenicomitra* (Salaman et al. 2002b)
- 17- Sharpbill *Oxyruncus cristatus* (Salaman et al. 2002a)
- 18- Bahama Swallow *Tachycineta cyaneoviridis* (Strewe 2006).
- 19- Northern Rough-winged Swallow *Stelgidopteryx serripennis* (Downing 2005)
- 20- Pine Warbler *Dendroica pinus* (Strewe & Navarro 2004)
- 21- Worm-eating Warbler *Helmitheros vermivorum* (Donegan & Huertas 2002a)
- 22- Ecuadorian Cacique *Cacicus sclateri* (Botero 2001)
- 23- Casqued Oropendola *Clypicterus oseryi* (E. Cuao per Cuervo et al. 2006)
- 24- Black-headed Munia *Lonchura malacca* (RNOACOL data)
- 25- Java Sparrow *Lonchura oryzobora* (RNOACOL data)

### ProAves unpublished records from San Andres (SA) and other localities – Registros de ProAves sin publicar de San Andrés (SA) y otras localidades:

- 26- Double-crested Cormorant *Phalacrocorax auritus* (Salaman et al. MS: SA)
- 27- Gadwall *Anas strepera* (Salaman et al. MS: SA)
- 28- Ruddy Duck *Oxyura jamaicensis* (Salaman et al. MS: SA)
- 29- Pomarine Skua *Stercorarius pomarinus* (Salaman et al. MS: Uraba)
- 30- Long-tailed Skua *Stercorarius longicaudus* (Salaman et al. MS: Cartagena)
- 31- White-winged Dove *Zenaida asiatica* (Salaman et al. MS: SA)
- 32- Blue-mantled Thornbill *Chalcostigma stanleyi* - especimen en BMNH.
- 33- Least Flycatcher *Empidonax minimus* (Salaman et al. MS: SA)
- 34- White-eyed Vireo *Vireo griseus* (Salaman et al. MS: SA)
- 35- American Pipit *Anthus rubescens* (Salaman et al. MS: SA)
- 36- Savannah Sparrow *Passerculus sandwichensis* (Salaman et al. MS: SA)
- 37- Nashville Warbler *Vermivora ruficapilla* (Salaman et al. MS: SA)
- 38- Swainson's Warbler *Limothlypis swainsonii* (Salaman et al. MS: SA)
- 39- Scrub Blackbird *Dives warszewiczi* (Salaman et al. MS: Junín)
- 61- Wood Duck *Aix sponsa* (Individuo muerto en el norte de Colombia)

### New taxa for science or undescribed - Nuevas aves para la ciencia o sin escribir

- 42- Antpitta *Grallaria* sp. (Salaman et al. MS)
- 43- Slate-crowned Antpitta *Grallaricula nana* subsp. (Tamá y Yariguies) (Donegan MS)
- 45- Upper Magdalena Tapaculo *Scytalopus rodriguezii* (Krabbe et al. 2005)
- 46- Stiles' Tapaculo *Scytalopus stilesi* (Cuervo et al. 2005)
- 48- Spillmann's Tapaculo *Scytalopus spillmanni* subsp. (East Andes) (Donegan & Avendaño MS)
- 49- Matorral Tapaculo *Scytalopus griseicollis* subsp. (Yariguies) (Donegan & Avendaño MS)
- 50- Tapaculo *Scytalopus* sp. (East Andes) (Donegan et al. in press)
- 51- Pied-billed Tapaculo *Scytalopus* sp. (Yariguies) (Donegan et al. MS)
- 52- Chestnut-capped Piha *Lipaugus weberi* (Cuervo et al. 2001)
- 53- Apolinar's Wren *Cistothorus apolinari hernandezii* (Stiles & Caycedo 2002)
- 54- Sharpe's Wren *Cinnycerthia olivascens* subsp. (Yariguies) (Avendaño & Donegan MS)
- 55- Munchique Wood-Wren *Henicorhina negreti* (Salaman et al. 2003)
- 56- Lacrimose Mountain-Tanager *Anisognathus lacrymosus* subsp. (Yariguies) (Donegan & Avendaño MS)
- 57- Yellow-breasted Brush-Finch *Atlapetes latinuchus yariguierum* (Donegan & Huertas 2006)
- 58- Brush-Finch *Atlapetes* sp. (Central Andes) (Donegan et al. MS)

### Invalid taxa so designated since 2001 – Taxa considerada como invalida desde 2001

- Tumaco Seed-eater *Sporophila insulata* (Stiles 2004)  
Yellow-breasted Brush-Finch *Atlapetes latinuchus simplex* (Donegan & Huertas 2006)

## Bibliografía ~ Bibliography

This bibliography includes references cited herein and also other useful references relating to the taxonomy and distribution of birds in Colombia published since 1986.

La bibliografía citada incluye referencias citados en este listado y además referencias que refieren a la taxonomía y distribución de las aves de Colombia después de 1986.

- Aleixo, A. & Pacheco, J. F. 2006. A family name for the monotypic oscine passerine genus *Donacobius*. *Revista Brasileira de Ornitología* 14: 172-173
- American Ornithologists' Union. 2006. The A.O.U. Check-list of North American Birds, Seventh Edition. AOU, McLean, VA, USA, 2006.
- Álvarez-López, H. & G.H. Kattan. 1995. Notes on the conservation status of resident diurnal raptors of the middle Cauca Valley, Colombia. *Bird Conserv. Int.* 5: 341-348.
- Álvarez, M. 2000. Aves de la Isla de Malpelo. En: *Biota Colombiana* 1(2): 203-207.
- Andrade, G.I. 1985. Estudio de aves en el Parque Nacional Serranía de la Macuira, Departamento de la Guajira. *Rupicola* 5(3-4): 1-3.
- Andrade, G.I. ed. 1993. Fundación Natura Colombia. Carpanta. Bogotá.
- Andrade, G.I. y C. Mejía. 1988. Cambios estacionales en la distribución de la avifauna terrestre en el Parque Nacional Natural Macuira, Guajira, Colombia. *Trianea*. 1: 145-169.
- AOU. 1998. Checklist of North American Birds. 7<sup>th</sup> ed. Washington, D.C.
- Arango-Vélez, N. & G.H. Kattan. 1997. Effects of forest fragmentation on experimental nest predation in Andean cloud forest. *Biol. Conserv.* 81(1-2): 137-143.
- Altman, A. & B. Swift. 1993. Checklist of the birds of South America. 3<sup>rd</sup> ed. Privately published.
- Asociación Bogotana de Ornitología. 2000. Aves de la Sabana de Bogotá, guía de campo. ABO, CAR. Bogotá.
- Ayala-R, A.V. 1986. Aspects of the relationship between *Thalurania furcata colombica* (Aves, Trochilidae) and the flowers from which it sucks in a subandean forest. *Caldasia* 14(68-70): 549-562.
- Barnett, J.M. & Kirwan, G.M. 2002. Neotropical Notebook: Colombia. *Cotinga* 17: 85.
- BirdLife International. 2004. Threatened birds of the world 2004. CD-ROM. BirdLife International, Cambridge, UK.
- Botero, C.A. 2001. First specimen of the Ecuadorian Cacique from Colombia with notes on its nesting behaviour. *Wilson Bulletin* 113: 327-328.
- Banks, R.C. & C.J. Dove. 1992. The generic name for Crested Caracara (Aves: Falconidae). *Proc. Biol. Soc. Washington* 105(3): 420-425.
- Beltrán-S, J.W. & L.G. Naranjo-H. 1988. Additions to the avifauna of Gorgona Island (Colombia). *Lozania* 56: 1-7.
- BirdLife International. 2000. Threatened birds of the World. Lynx Edicions & BirdLife International. Barcelona & Cambridge.
- Bleiweiss-R. 1986. Systematics and geographic variation in the Golden-breasted Puffleg *Eriocnemis mosquera* (Aves, Trochilidae). *Amer. Mus. Novit.* 2913: 1-8.
- Browning, M.R. 1989. The correct name for the Olivaceous Cormorant, "Maiague" of Piso (1658). *Wilson Bull.* 101-106.
- Brumfield, R.T. & J.V. Remsen Jr. 1996. Geographic variation and species limits in Cinnycerthia wrens of the Andes. *Wilson Bull.* 108(2): 205-227.
- Castaño-R., A. M., & Colorado-Z, G. J. 2002. First records of Red-tailed Hawk *Buteo jamaicensis* in Colombia. *Cotinga* 18: 102.
- Chesser, R. T. 2004. Molecular systematics of New World subsoscine birds. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 32: 11-24.
- Colorado-Z., G.J. & Pulgarín-R., P.C. 2003. Snowy-bellied Hummingbird *Saucerottia edward*, new to Colombia and South America. *Cotinga* 20: 99-101.
- Cordoba-C., S. & Echeverry-G. M.A. 2006. Two new hummingbirds for Colombia, Many-spotted hummingbird *Taphrospilus hypostictus* and Violet-chested hummingbird *Sternoclyta cyanopectus*. *Bull BOC* 126(3): 194-195.
- Cuervo A.M., P.G.W. Salaman, T.M. Donegan & J.M. Ochoa. 2001. A new species of piha (Cotingidae: Lipaugus) from the Cordillera Central of Colombia. *Ibis* 143(3): 353-368.
- Cuervo, A.M., Stiles F.G., Cadena, C.D., Toro, J.L. & Londoño, G.A. 2003. New and noteworthy records from the northern sector of the Western Andes of Colombia. *Bull Brit. Orn. Club* 123(1): 7-24.
- Cuervo, A. M., C. D. Cadena, N. Krabbe & Renjifo, L. M. 2005. *Scytalopus stilesi*, a new species of tapaculo (Rhinocryptidae) from the Cordillera Central of Colombia. *Auk* 122(2): 445-463.
- Cuervo, A.M., C.D. Cadena & J.L. Parra. 2006. Seguir colectando aves en Colombia es imprescindible: un llamado a fortalecer las colecciones ornitológicas. *Ornitología Colombiana* 4: 51-58.
- Canevari, P., G. Castro, M. Sallaberry y L.G. Naranjo. 2001. Guía de los Chorlos y Playeros de la Región Neotropical. ABC, WWF-US, Humedales para las Américas-Manomet y Asociación Calidris. Cali, Colombia.
- Capparella, A.P., G.H. Rosenberg & S.W. Cardiff. 1997. A new subspecies of *Percnastola rufifrons* (Formicariidae) from northeastern Amazonia of Peru, with a revision of the *rufifrons* complex. pp. 165-170, in J.V. Remsen Jr., ed. (*op. cit.*).
- Castaño, A.M. y G.J. Colorado. 1999. Monitoreo de aves rapaces migratorias. Otoño de 1999. *El Cucarachero* N° 54.
- Cavelier, J., C. Ortega y C. Santos. 1994. Estudios ecológicos en la isla de San Andrés, utilización de los recursos terrestres de la isla. Informe final de la orden de Consultoría N° 12592 modalidad decreto 591 de 1991 del Min. de Agric., Inst. Nal. de Rec. Nat. Renov. y del Ambiente (Inderena).
- Chantler, P. & G. Driessens. 1995. Swifts. Pica Press. Sussex, UK.
- Clark, W.S. & R.C. Banks. 1992. The taxonomic status of the White-tailed Kite. *Wilson Bull.* 104: 571-579.

- Cleere, N. & D. Nurney. 1998. Nightjars. Pica Press. Sussex, UK.
- Clement, P., A. Harris & J. Davis. 1993. Finches & Sparrows: An Identification Guide. Christopher Helm, London.
- Clements, J.F. 1991. Birds of the World: A Checklist. 4<sup>th</sup> ed. Ibis Publishing. Vista, California.
- Collar, N.J. & D.C. Wege. 1995. The distribution and conservation status of the Bearded Tachuri *Polystictus pectoralis*. *Bird Conserv. Int.* 5(2-3): 367-390.
- Collar, N.J., D.C. Wege & A.J. Long. 1997. Patterns and causes of endangerment in the New World avifauna. *Ornit. Monographs* 48: 237-260.
- Collar, N.J., L.P. Gonzaga, N. Krabbe, A. Madroño-Nieto, L.G. Naranjo, T.A. Parker III & D.C. Wege. 1992. Threatened Birds of the Americas. The ICBP/IUCN Red Data Book. 3<sup>rd</sup> edition, Part 2. International Council for Bird Preservation, Cambridge, UK.
- Collar, N.J., M.J. Crosby & A.J. Stattersfield. 1994. Birds to Watch 2: The World List of Threatened Birds. Cambridge, U.K. *BirdLife International Conserv. Series* 4.
- Cotton, P.A. 1993. The hummingbird-plant community of a lowland Amazonia rainforest. D.Phil. thesis. Univ. of Oxford.
- Cuadros, T. 1988. Ecological aspects of the bird community in a native forest in the Central Andes in Antioquia, Colombia. *Hornero* 13(1): 8-20.
- Cuadros, T. 1991. Registro visual del Cuco Terrestre Piquirrojo (*Neomorphus pucheranni*) en Colombia. *Bol. SAO* 2: 26-27.
- Cuadros, T. 1993. Distribución ecológica de la avifauna de Araracuara (Amazonas). *Rev. ICNE* 4(2): 15-30.
- Cuadros, T. y W.H. Weber. 2000. En busca de la "i" perdida. *Bol SAO* 11(20-21): 78-84.
- Cuervo, A.C., P.G.W. Salaman, T.M. Donegan & J.M. Ochoa (in press). A new species of piha (Cotingidae: *Lipaugus*) from the Cordillera Central of Colombia. *Ibis*.
- Curson, J., D. Quinn & D. Beadle. 1994. Warblers of the Americas. Houghton Mifflin Co. Boston, USA.
- del Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal. eds. 1992-2001. Handbook of the Birds of the World. Vols 1-6. Lynx Edicions, Barcelona, Spain.
- Dick, J.A. 1991. Grey-tailed Piha in Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 111: 172.
- Dickinson, E. C. (ed.). 2003. *The Howard and Moore complete checklist of the birds of the World*. 3rd Edition. Christopher Helm, London, 1040 pp.
- Donegan T.M. & B.C. Huertas. 2002a. First mainland record of Worm-eating Warbler *Helmitheros vermivorus* for Colombia. *Cotinga* 17 (2002): 77-78
- Donegan T.M. & B.C. Huertas. 2002b. Registro de una pareja de la Tórtola de Collar *Streptopelia risoria* en el departamento de Norte de Santander, Colombia. *Bol. Sociedad Antioqueña de Ornitología* Vol. VIII (Nos. 24-25): 73-76.
- Donegan, T.M. & B.C. Huertas. 2006. A new brush-finch in the *Atlapetes latinuchus* complex from the Yariguíes Mountains and adjacent Eastern Andes of Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 126(2): 94-116.
- Donegan, T.M., J.E. Avendaño-C., E.R. Briceño & B.C. Huertas. in press. Bird range extensions and taxonomic notes from Serranía de los Yariguíes, Colombia's new National Park. *Bull. Brit. Orn. Club*. Accepted (September 2007).
- Downing, C. 2005. New distributional information for some Colombian birds, with a new species for South America. *Cotinga* 24: 13-15.
- Echeverri, H. 1986. Avifauna Parcial del Parque Nacional Natural "Las Orquídeas". Inderena. Medellín, Colombia.
- Elwonger, M. & T. Mark. eds. 1995. Avian Adventures visits Santa Marta, Colombia, May 4-10 1995. Unpublished birding trip report.
- Escalante, P. & A.T. Peterson. 1992. Geographic variation and species limits in Middle American wood-nymphs (*Thalurania*). *Wilson Bull.* 104(2): 205-219.
- Estela, et al. 2005. El pelicano blanco americano (pelecanus erythrorhynchus) en colombia, con comentarios sobre los efectos de los huracanes en el caribe. The American White Pelican (*Pelecanus erythrorhynchus*) in Colombia, with comments on the effects of Caribbean hurricanes. *Caldasia* 27 (2), 271-275.
- Farquhar, C.C. 1998. *Buteo polysoma* and *B. poecilochrous*, the "red-backed buzzards" of South America, are conspecific. *Condor* 100: 27-43.
- Fitzpatrick, J.W. & J.P. O'Neill. 1986. *Otus petersoni*, a new species of screech-owl from the eastern Andes, with systematic notes on *O. Columbianus* and *O. ingens*. *Wilson Bull.* 98(1): 1-14.
- Fitzpatrick, J.W. & D.E. Willard. 1982. Twenty-one bird species new or little known from the Republic of Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 102:153-158.
- Fjeldsá, J. 1993. The decline and probable extinction of the Colombia Grebe *Podiceps andinus*. *Bird Conserv. Int.* 3(3): 221-234.
- Fjeldsá, J. & N. Krabbe. 1990. Birds of the high Andes. Copenhagen: Univ. of Copenhagen Zoological Museum.
- Franke, R. & L.G. Naranjo. 1994. Primer registro del Pingüino de Magallanes en costas colombianas. *Trianea* 5: 401-406.
- Garcés, D.M. y S. De la Zerda. 1994. Gran libro de los Parque Nacionales de Colombia. Intermedio Editores. Círculo de lectores.
- García-Moreno, J. & J. Fjeldsá. 1999. Re-evaluation of species limits in the genus *Atlapetes* based on mtDNA sequence data. *Ibis* 141: 199-207.
- García-Moreno, J., P. Arctander & J. Fjeldsá. 1999. Strong diversification at the treelina among *Metallura* hummingbirds. *Auk* 116(3): 702-711.
- Gochfeld, M., S. Keith & P. Donahue. 1980. Records of rare or previously unrecorded birds from Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 100: 196-201.
- Graves, G.R. 1986a. Geographic variation in the White-mantled Barbet (*Capito hypoleucus*) of Colombia. (*Aves: Capitonidae*). *Proc. Biol. Soc. Washington* 99 (1): 61-64.
- Graves, G.R. 1986b. Systematics of the Gorgeted Woodstars (*Aves: Trochilidae: Acestrura*). *Proc. Biol. Soc. Washington* 99(2): 218-224.

- Graves, G.R. 1988. *Phylloscartes lanyoni*, new species of bristle-tyrant (Tyrannidae) from the lower Cauca Valley of Colombia. *Wilson Bull.* 100(4): 529-534.
- Graves, G.R. 1990. A new subspecies of *Diglossa gloriosissima* (Aves: Thraupinae) from the western Andes of Colombia. *Proc. Biol. Soc. Washington* 103(4): 962-965.
- Graves, G.R. 1990. Systematics of the "Green-throated Sunangels" (Aves: Trochilidae): Valid taxa or hybrids? *Proc. Biol. Soc. Washington* 103(1): 6-25.
- Graves, G.R. 1992. Diagnosis of a hybrid antbird (*Phlegopsis nigromaculata* x *Phlegopsis erythroptera*) and the rarity of hybridization among suboscines. *Proc. Biol. Soc. Washington*. 105:834-840.
- Graves, G.R. 1993. Relic of a lost world: A new species of sunangel (Trochilidae: *Heliangelus*) from "Bogota". *Auk* 110(1): 1-8.
- Graves, G.R. 1996. Diagnoses of hybrid hummingbirds (Aves: Trochilidae). 2. Hybrid origin of *Eriocnemis soderstromi* Butler. *Proc. Biol. Soc. Washington* 109(4): 764-769.
- Graves, G.R. 1997a. Colorimetric and morphometric gradients in Colombia populations of Dusky Antbird (*Cercomacra tyrannina*), with a description of a new species *Cercomacra parkeri*. pp. 21-36 in J.V. Remsen Jr., ed. (*op cit.*).
- Graves, G.R. 1997b. Diagnosis of hybrid hummingbirds (Aves: Trochilidae): 3. Parentage of *Lesbia ortoni* Lawrence. *Proc. Biol. Soc. Washington* 110(2): 314-319.
- Graves, G.R. & J.A. Giraldo-O. 1987. Populations status of the Rufous-fronted Parakeet (*Bolborhynchus ferrugineifrons*), a Colombian endemic. *Le Gerfaut* 77: 89-92.
- Graves, G.R. & D. Uribe-R. 1989. A new allopatric taxon in the *Hapalopsittaca amazonina* (Psittacidae) superspecies from Colombia. *Wilson Bull.* 101(3): 369-376.
- Graves, G.R. & M.B. Robbins. 1987. A new subspecies of *Siptornis striaticollis* (Aves: Furnariidae) from the eastern slope of the Andes (South America). *Proc. Biol. Soc. Washington* 100(1): 121-124.
- Graves, G.R. & R.L. Zusi. 1990. An intergeneric hybrid hummingbird (*Heliodoxa leadbeateri* x *Heliangelus amethysticollis*) from northern Colombia. *Condor* 92(3): 754-760.
- Hilty, S.L. & W.L. Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton Univ. Press. Princeton, New Jersey.
- Hilty, S.L. 2003. *Birds of Venezuela*. Princeton Univ. Press.
- Houston, D. C. 1994. Family Cathartidae (New World vultures). Pp. 24-41 in "Handbook of the Birds of the World, Vol. 2. New World vultures to guineafowl." (J. del Hoyo et al., eds.). Lynx Edicions, Barcelona.
- Haffer, J. 1974. Avian Speciation in Tropical South America. *Publ. Nuttall Ornith. Club* 14: 1-390.
- Haffer, J. 1986. On the avifauna of the upper Patia Valley, southwestern Colombia. *Caldasia* 15(71-75): 533-554.
- Haffer, J. 1990. Avian species richness in tropical South America. *Stud. Neotrop. Fauna Environm.* 25(3): 157-183.
- Haffer, J. 1997. Contact zones between birds of the southern Amazonia. pp 281-305 in J.V. Remsen Jr., ed. (*op. cit.*).
- Hernández, J., R. Ortiz, T. Walschburger y A. Hurtado. 1991. Estado de la biodiversidad en Colombia.
- Hilty, S.L. & W.L. Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton Univ. Press. Princeton, New Jersey.
- Hilty, S.L., & W.L. Brown. Guía de las Aves de Colombia (trad. H. López-Álvarez) - Princeton University Press/ABC - Imprelibros S.A. - Cali, 2001
- Hinkelmann, V.C. 1988. Der Nationalpark Tayrona in Kolumbien. *Tropische Vögel*. 9: 7-14.
- Hinkelmann, V.C. 1996. Systematics and geographic variation in Long-tailed Hermit hummingbirds, the *Phaetornis superliciosus-malaris-longirostris* species group (Trochilidae), with notes on their biogeography. *Ornit. Neotropical* 7: 119-148.
- Hinkelmann, V.C. & K.L. Schuchmann. 1997. Phylogeny of the hermit hummingbirds (Trochilidae: Phaethornithinae). *Stud. Neotrop. Fauna Environm.* 32: 142-163.
- Howell, S.N.G. & M. Robbins. 1995. Species limits of the Least Pigmy-Owl (*Glaucidium minitissimum*) complex. *Wilson Bull.* 107: 7-25.
- INDERENA. 1989. Guía del sistema de Parques Nacionales de Colombia. Movilización verde.
- Isler M.L., P.R. Isler & B.M. Whitey. 1997. Biogeography and systematics of the *Thamnophilus punctatus* (Thamnophilidae) complex. pp. 355-381 in J. V. Remsen Jr., ed. (*op. cit.*).
- Isler M.L., P.R. Isler & B.M. Whitey. 1999. Species limits in Antbirds. The *Myrmotherula surinamensis* complex. *Wilson Bull.* 116: 83-96.
- Isler, M. L., Isler, P. R. & B. M. Whitney. 2007a. Species limits in Antbirds (Thamnophilidae): the warbling Antbird (*hypocnemis cantator*) complex. *Auk* 124 (1): 11-28.
- Isler M. L., D. Rodriguez- L., P. R. Isler, S. J. Hakett, K. V. Rosenberg & R. T. Brumfield. 2006. Epinecrophylia, a new genus of antwrens (Aves, Passeriformes, Thamnophilidae). *Proc. Bid. Soc. Washington* 119 (4): 522 – 527.
- Isler M. L., P.R. Isler & B.M. Whitey. 2007. species limits in the "schistocichla" complex of percnostola antbirds (passeriformes: thamnophilidae). *The Wilson Journal of Ornithology* 119 (1): 53-70.
- Jonsson, K. A., & Fjeldsa, J. 2006. A phylogenetic supertree of oscine passerine birds (Aves: Passeri). *Zoologica Scripta* 35: 149-186.
- Janni, O. 1986. Colombia: Tayrona N.P. and Santa Marta Area, June 10-18, 1996. Unpublished birding trip report. 6 pp.
- Johnels, S.A & T. Cuadros. 1986. Species composition and abundance of bird fauna in a disturbed forest in the Central Andes of Colombia. *Hornero* 12(4): 235-241.
- Johnson N.K. & R.M. Zink. 1985. Genetic evidence for relationship in the Avian family Vireonidae. *Condor* 90: 421-435.
- Johnson, N.K., R.M. Zink & J.A. Maarten. 1988. Genetic evidence for relationships among the Red-eyed, Yellow green, and Chivi Vireos. *Wilson Bull.* 97: 421-435.
- Juniper, A.T. & M. Parr. 1998. Parrots. Pica Press. Sussex, UK.
- Krabbe, N., P. Salaman, A. Cortés, A. Quevedo, L. A. Ortega and C. D. Cadena. 2005. A new species of *Scytalopus tapaculo* from the upper Magdalena Valley, Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists Club* 125: 93-108.

- Krabbe, N., Flórez, P., Suárez, G., Castaño, J., Arango, J.D. & Duque, A. 2006. The birds of Páramo Frontino, West Andes of Colombia. *Ornitología Colombiana* 4: 39-50
- Kattan, G.H. 1992. Rarity and vulnerability: The birds of the Cordillera Central of Colombia. *Conserv. Biol.* 6(1): 64-70.
- Kattan, G.H. & J.W. Beltrán. 1997. Rediscovery and status of the Brown-banded Antpitta *Grallaria milleri* in the Central Andes of Colombia. *Bird Conserv. Int.* 7: 367-371.
- König, C., F. Weick & J.H. Becking. 1999. Owls: A Guide to the Owls of the World. Pica Press. Sussex, U.K.
- Krabbe, N., M.L. Isler, P.R. Isler, B.M. Whitney, J.A. Álvarez & P.J. Greenfield. 1999. A new species in the *Myrmotherula haematonota* superspecies (Aves: Thamnophilidae) from the western Amazonian lowlands of Ecuador and Peru. *Wilson Bull.* 111: 157-165.
- Krabbe, N. & T.S. Schulenberg. 1997. Species limits and natural history of *Scytalopus tapaculos* (Rhinocryptidae), with descriptions of the Ecuadorian taxa, including three new species. pp. 47-88 in J. V. Remsen Jr., ed. (*op. cit.*).
- Lanyon, W.E. 1986. A phylogeny of the thirty-two genera in the *Empidonax* assemblage of Tyrant Flycatchers. *Amer. Mus. Novit.* 2914: 1-64.
- Lehmann, V.C., J.R. Silliman & E. Eisenmann. 1977. Rediscovery of the Crescent-faced Antpitta in Colombia. *Condor* 79:397-388.
- Livezey, B.C. 1995. Phylogeny and comparative ecology of Stiff-tailed Ducks (Anatidae: Oxyurini). *Wilson Bull.* 107: 214-234.
- Lovette, I. J., & Bermingham, E. 2002. What is a wood-warbler? Molecular characterization of a monophyletic Parulidae. *Auk* 119: 695-714.
- Moore, W. S., Weibel, A. C., & Agius, A. 2006. Mitochondrial DNA phylogeny of the woodpecker genus *Veniliornis* (Picidae, Picinae) and related genera implies convergent evolution of plumage patterns. *Biological Journal of the Linnean Society* 87: 611-624.
- Mack, A.L. & C.D. Fisher. 1988. Notes on birds from the llanos of Meta, Colombia. *Le Gerfaut* 78(4): 397-408.
- Marantz, C.A. 1997. Geographical variation of plumage patterns in the woodcreeper genus *Dendrocolaptes*. pp. 399-429 in J. V. Remsen Jr., ed. (*op. cit.*).
- Marantz, C.A. & J.V. Remsen Jr. 1991. Seasonal distribution of the Slaty Elaenia, a little-known austral migrant of South America. *J. Field Ornith.* 62(2): 162-172.
- Marín, M. 1997. Species limits and distribution of some New World Spinetail swifts (*Chaetura spp.*). pp. 431-444 in J. V. Remsen Jr., ed. (*op. cit.*).
- Mazariegos, L.A. & P.G.W. Salaman. 1999. Rediscovery of the Colourful Puffleg *Eriocnemis mirabilis*. *Cotinga* 11 34-38.
- McNish 2003. Lista de chequeo de la fauna terrestre del archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, Colombia. M&B Producciones y Servicios Limitada. Bogotá, Colombia.
- Meyer de Schauensee, R. 1964. The birds of Colombia and adjacent areas of South and Central America. Livingston Publ. Co., Pennsylvania.
- Moore, W.S., Weibel, A.C., & Agius, A. (2006) Mitochondrial DNA phylogeny of the woodpecker genus *Veniliornis* (Picidae, Picinae) and related genera implies convergent evolution of plumage patterns *Biological Journal of the Linnean Society* 87: 611-624.
- Morales, J.E. 1988. Confirmación de la presencia de *Spheniscus humboldtii* Meyen (Aves: Spheniscidae) para Colombia. *Caldasia* 16: 209-214.
- Morton, L.I. 2007. Species limits in antbirds (thamnophilidae): the warbling antbird (*hypocnemis cantator*) complex. *The AUK*. 124(1):11-28, 2007.
- Naranjo, L.G. 1986. Apuntes sobre la avifauna. pp 165-190 in H. von Praal y M. Alberico, eds. Isla de Gorgona. Cali, Colombia: Universidad del Vallé.
- Negret, A.J. 1994. Lista de aves registradas en el Parque Nacional Munchique, Cauca. *Novedades Colombianas* 6: 69-83.
- Negret, A.J. 1995. The black swift (*Cypseloides niger*): A new addition to the Colombian avifauna. *Caldasia* 18(86): 145-146.
- Newman, J. 1993. Birds. pp 61-91 in Amazon 1992 – final report. Unpublished expedition report from Royal Holloway and New Bedford College.
- Oniki, Y. & E.O. Willis. 1992. Morphometrics, molt, cloacal temperatures and ectoparasites in Colombian birds. *Caldasia* 16(79): 519-524.
- Orejuela-Gartner, J.E. 1987. La Reserva Natural La Planada y la Biogeografía Andina. *Humboldtia* 1(1): 117-148.
- Ortiz-von Halle, B. 1990. Additions to the avifauna of Colombia: New species for Gorgona Island (Pacific Ocean). *Caldasia* 16(77): 209-214.
- Parkes K.C. 1978. A guide to forming and capitalizing compound names of birds in English. *Auk* 95: 324-326.
- Parker III, T.A., D.F. Stotz & J.W. Fitzpatrick. 1996. Ecological and distributional databases. pp. 113-436 in D.F. Stotz, J.W. Fitzpatrick, T.A. Parker III & D.K. Moskovits, eds. Neotropical Birds: Ecology and Conservation. Chicago Univ. Press, Chicago, USA.
- Paynter Jr., R.A. 1997. Ornithological Gazetteer of Colombia. 2<sup>nd</sup> edition. Museum of Comparative Zoology, Cambridge, USA.
- Pearman, M. 1993. Some range extensions and five species new to Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 113: 66-75.
- Pitman, R.L. & J.R. Jehl. 1998. Geographic variation and reassessment of species limits in the “Masked Boobies” of the eastern Pacific Ocean. *Wilson Bull.* 110:155-170.
- Pitman, R.L., L.B. Spear & M.P. Force. 1995. The Marine Birds of Malpelo Island, Colombia. *Colonial Waterbirds* 18(1): 113-119.
- Prance, G.T. 1989. American tropical forest. in H. Lieth & M.J.A. Uerger, eds. Ecosystems of the World 1413. Tropical rain forest ecosystem. 2<sup>nd</sup> printing. Elsevier Sci. Publ. Co.

- Prum, R.O. 1992. Syringeal morphology, phylogeny and evolution of the Neotropical Manakins (Aves: Pipridae). *Amer. Mus. Novit.* 3043: 1-65.
- Remsen, J.V., Cadena, C.D., Jaramillo, A., Nores, M., Pacheco, J.F., Robbins, M.B., Schulenberg, T.S., Stiles F.G., da Silva J.M.C., Stotz, D.F., & Zimmer, K.J. 2006. A classification of the bird species of South America (version 18 December 2006). American Ornithologists' Union, McLean, VA, USA.
- Ridgely, R.S. & G. Tudor. 1994. The Birds of South America. Volume 2: The Sub-oscine Passerines. Univ. of Texas Press, Austin, USA.
- Rodner, C., M. Lentino & R. Restall. 2000. Checklist of the birds of northern South America. Pica Press. Sussex, UK.
- Rangel, J.O., ed. 1995. Colombia: diversidad biótica. Editorial Guadalupe.
- Remsen Jr., J.V. 1978. Birding the Amazon at Leticia. *Birding* 10.
- Remsen Jr., J.V., ed. 1997. Studies in Neotropical Ornithology Honoring Ted Parker. *Ornit. Monographs* No. 48. A.O.U., Lawrence, USA.
- Remsen Jr., J.V. & S.W. Cardiff. 1990. Patterns of elevational and latitudinal distribution, including a "niche switch", in some guans (Cracidae) of the Andes Mountains. *Condor* 92(4): 970-981.
- Remsen Jr., J.V. & G.R. Graves. 1995. Distribution patterns and zoogeography of Atlapetes brush-finches (Emberizinae) of the Andes. *Auk* 112(1): 210-224.
- Renjifo, L.M. 1991. Discovery of the Masked Saltator in Colombia, with notes on its ecology and behaviour. *Wilson Bull.* 103: 685-690.
- Renjifo, L.M. 1994. First records of the Bay-vented Cotinga *Doliornis sclateri* in Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 114(2): 101-103.
- Restall, R. et al. 2006. Birds Of Northern South America, An Identification Guide, Helm Field Guide.
- Restrepo, C. & M.L. Mondragón. 1998. Cooperative breeding in the frugivorous Toucan Barbet (*Semnornis ramphastinus*). *Auk* 115(1): 4-15.
- Ridgely, R.S., P.J. Greenfield & M. Guerrero-G. 1998. Una Lista Anotada de las Aves del Ecuador Continental. CECIA. Quito, Ecuador.
- Ridgely, R.S. & G. Tudor. 1989. The Birds of South America. Volume 1: The Oscine Passerines. Univ. of Texas Press, Austin, USA.
- Ridgely, R.S. & G. Tudor. 1994. The Birds of South America. Volume 2: The Sub-oscine Passerines. Univ. of Texas Press, Austin, USA.
- Robbins, M.B. & F.G. Stiles. 1999. A new species of Pigmy-owl (Strigidae: *Glaucidium*) from the Pacific slope of the northern Andes. *Auk* 116(2): 305-315.
- Robbins, M.B., G.H. Rosenberg & F.S. Molina. 1994. A new species of cotinga (Cotingidae: *Doliornis*) from the Ecuadorian Andes, with comments on plumage sequences in *Doliornis* and *Ampelion*. *Auk* 111(1): 1-7.
- Robbins, M.B., N. Krabbe, G.H. Rosenberg, R.S. Ridgely & F.S. Molina. 1994. Notes on the natural history of the Crescent-faced Antpitta. *Wilson Bull.* 106(1): 169-173.
- Robbins, M.B. & R.S. Ridgely. 1992. Taxonomy and natural history of *Nyctiphrynus rosenbergi* (Caprimulgidae). *Condor* 94(4): 984-987.
- Rodner, C., M. Lentino & R. Restall. 2000. Checklist of the birds of northern South America. Pica Press. Sussex, UK.
- Rojas, R., W. Piragua, F.G. Stiles y T. McNish. 1997. Primeros registros para Colombia de cuatro taxones de la familia Tyrannidae (Aves: Passeriformes). *Caldasia* 19: 523-525.
- Rosenberg, K.V. & D.A. Wiedenfled. 1993. Directory of Neotropical Ornithology. 2<sup>nd</sup> ed. A.O.U.
- Salaman P., T. Cuadros, J.G. Jaramillo y W.H. Weber. 2001. Lista de Chequeo de las Aves de Colombia. Sociedad Antioqueña de Ornitología, Medellín, Colombia.
- Salaman P.G.W., Donegan T.M. & Cuervo A.M. 2002a. New distributional bird records from Serranía de San Lucas and adjacent Central Cordillera of Colombia. *Bull Brit. Orn. Club* 122(4): 285-304.
- Salaman, P.G.W., Stiles, F.G., Bohórquez, C.I., Álvarez, M., Umaña, A.M., Donegan, T.M. & Cuervo, A.M. 2002b. New and noteworthy records from the east slope of the Andes of Colombia. *Caldasia* 24: 157-189.
- Salaman, P., P. Coopmans, T.M. Donegan, M. Mulligan, A. Cortés, S.L. Hilty & L.A. Ortega. 2003. A new species of Wood-Wren (Troglodytidae: Henicorhina) from the western Andes of Colombia. *Ornitología Colombiana* 1: 4 – 21.
- Salaman, P.G.W., ed. 1994. Surveys and conservation of biodiversity in the Chocó, south-west Colombia. *BirdLife International Study Report* 61. Cambridge, U.K.
- Salaman, P.G.W. 1995. The rediscovery of Tumaco Seedeater *Sporophila insulata*. *Cotinga* 4: 33-35.
- Salaman, P.G.W. & F.G. Stiles. 1996. A distinctive new species of vireo (Passeriformes: Vireonidae) from the Western Andes of Colombia. *Ibis* 138: 610-619.
- Salaman, P.G.W., F.G. Stiles, C.I. Bohórquez, M. Álvarez-R., T.M. Donegan & A. Cuervo. (en prensa). New and noteworthy bird records from the andean east slope of Colombia. *Caldasia*.
- Salaman, P.G.W. & L. Mazariegos Jr. 1998. Hummingbirds of Nariño, Colombia. *Cotinga* 10: 30-36.
- Schuchmann, K.L. 1987. First record of the Grey-chinned Hermit (*Phaethornis griseogularis*) west of the Colombian Andes, with notes on the displays of the species. *Wilson Bull.* 99: 122-124.
- Schuchmann, K.L. 1992. Ornithologische Grundlagenforschung in Kolumbien. *Tropische Vögel*. 13:61-62.
- Schuchmann, K.L. 1995. Lek behaviour of Green Hermit Hummingbirds (*Phaethornis guy*) in southwestern Colombia. *J. fuer Ornith.* 136(2): 213-217.
- Schulenberg, T.S. & Parker III, T.A. 1997. A new species of tyrant flycatcher (Tyrannidae: *Tolmomyias*) from the western Amazon basin. pp. 723-731 in J.V. Remsen Jr., ed. (*op. cit.*).
- Seutin, G., J. Brawn, R. E. Ricklefs & E. Bermingham. 1993. Genetic divergence among populations of a tropical passerine, the Streaked Saltator (*Saltator albicollis*). *Auk* 104: 97-108.

- Sibley, C.G. & B.L. Monroe Jr. 1990. Distribution and taxonomy of the Birds of the World. Yale Univ. Press. New Haven & London.
- Smith, J., ed. 1994. University of Bristol expedition to Utria Sound, Colombia, 1991/92. Final report. University of Bristol Utria Sound Expedition. Bristol
- Snow, D.W. 1985. Systematics of the *Turdus famigatus/hauxwelli* group of thrushes. *Bull. Brit. Orn. Club* 105: 30-37.
- Stattersfield, A.J., M.J Crosby, A.J. Long & D.C. Wege. 1998. Endemic Bird Areas of the World: Priorities for biodiversity conservation. *BirdLife International Conserv. Series* 7. Cambridge, U.K.
- Stiles, F.G. 1990. A new species of Antpitta (Formicariidae: *Grallaria*) from the Eastern Andes of Colombia. *Wilson Bull.* 104 (3):389-399.
- Stiles, F.G. 1992. Un Encuentro con el Mosquerito Antioqueño. *Bol. SAO* 1(2):12-13.
- Stiles, F.G. 1995a. Behavioral, ecological and morphological correlates of foraging for arthropods by the hummingbirds of a tropical wet forest. *Condor* 97(4): 853-878.
- Stiles, F.G. 1995b. Distribution and variation of the Pale-bellied Hermit (*Phaethornis anthophilus*) in Colombia. *Caldasia* 18(86): 119-129.
- Stiles, F.G. 1995c. Two new subspecies of birds from the mountainous area of the Sierra de Chiribiquete, Caquetá Department, Colombia. *Lozania* N° 66: 1-16.
- Stiles, F.G. 1996. A new species of Emerald hummingbird (Trochilidae, *Chlorostilbon*) from the Sierra de Chiribiquete, Southeastern Colombia, with a review of the *C. mellisugus* complex. *Wilson Bull.* 108(1): 1-27.
- Stiles, F.G. 1997. When black plus white equals gray: the nature of variation in the variable seedeater complex (Emberizinae: *Sporophila*). *Ornit. Neotrop.* 7: 75-107.
- Stiles, F.G. & A.J. Negret. 1994. The nonbreeding distribution of the Black Swift: A clue from Colombia and unsolved problems. *Condor* 96(4): 1091-1094.
- Stiles, F.G. & H. Álvarez-López, 1995. The situation of a species of antpitta (*Grallaria haplonota*, Formicariidae) in Colombia. *Caldasia* 17(82-85): 607-610.
- Stiles, F.G., J.L. Tellería & M. Díaz. 1995. Observations of the composition, ecology, and zoogeography of the avifauna of the Sierra de Chiribiquete, Caquetá, Colombia. *Caldasia* 17(82-85): 481-500.
- Storer, R.W. 1989. Geographic variation in the Yellow-rumped Tanager (Aves: Thraupinae). *Proc. Biol. Soc. Washington* 102(3): 553-554.
- Stotz, D.F. 1990. First specimens of *Drymophila devillei* from Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 110: 37.
- Stotz, D.F., J.W. Fitzpatrick, T.A. Parker III & D.K. Moskovits. 1996. Neotropical Birds: Ecology and Conservation. Chicago Univ. Press. Chicago, USA.
- Strewe, R. 2000. New distributional sightings of 28 species of birds from Dpto. Nariño, SW Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 120: 189-195.
- Spear, L. B., & D. G. Ainley. 1999. Seabirds of the Panama Bight. *Waterbirds* 22: 175-198.
- Stiles, F.G. 2004. The Tumaco Seedeater (*Sporophila insulata*; Emberizidae): a species that never was? *Ornitología Neotropical* 15: 17-30.
- Stiles, F.G. 2005. El trepotroncos de Zimmer *Xiphorhynchus kienerii* (Dendrocolaptidae) en la amazonia colombiana. *Ornitología Colombiana* 3: 104-106.
- Stiles, F.G. & Caycedo P. 2002. A new subspecies of Apolinar's Wren (*Cistothorus apolinari*, Aves Troglodytidae), an endangered Colombian endemic. *Caldasia* 24(1): 191-199.
- Strewe, R. 2001. Segundo registro de *Buteo jamaicensis* para Colombia. *Boletín SAO* 12: 80-81.
- Strewe, R. 2001. First record of Rufous-headed Chachalaca for Colombia. *Cotinga* 15: 63.
- Strewe, R. 2006. Primer registro de la Golondrina de Bahamas *Tachycineta cyaneoviridis* para Suramérica. *Boletín SAO* 16: 54-58.
- Strewe, R. & Navarro, C. 2004. New and noteworthy records of birds from the Sierra Nevada de Santa Marta region, north-eastern Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 124(1): 38-51.
- Taylor, B. 1998. Rails. Pica Press. Sussex, UK.
- Thiollay, J.M. 1991. Altitudinal distribution and conservation of raptors in southwestern Colombia. *J. Raptor Res.* 25(1): 1-8.
- Thiollay, J.M. 1996. Distributional patterns of raptors along altitudinal gradients in the northern Andes and effects of forest fragmentation. *J. Trop. Ecol.* 12(4): 535-560.
- Traylor Jr., M.A. 1988. Geographic variation and evolution in South American *Cistothorus platensis* (Aves: Troglodytidae). *Fieldiana Zool.* 48: 1-35.
- Troncoso, P.F., P.A.J. van der Wolf & J.A. Ahumada. 1995. The Lilac-tailed Parrotlet (*Touit batavica*), a new record for Colombia. *Caldasia* 18(86): 147-148.
- Turner, A. & C. Rose. 1989. A handbook to the Swallows and Martins of the World. Christopher Helm, London.
- van Leeuwen, M. & Hoogeland, C. 2004. The first Pale-winged Trumpeter *Psophia leucoptera* in Colombia. *Cotinga* 21: 76-77.
- Valarezo-D., S. 1981, 1984. Aves del Ecuador: sus nombres vulgares. Vol. 1 y 2. Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales. Quito, Ecuador.
- van der Hammen, T & P. Ruiz. 1984. Studies on Tropical Andean Ecosystems. Volume 2. La Sierra Nevada de Santa Marta, Transecto Buritaca-La Cumbre. J. Cramer. Berlin, Stuttgart.
- van der Hammen, T. 1992. Historia, Ecología y vegetación. Fondo FEN y Corporación Colombiana para la Amazonía, Araracuara.
- Vielliard, J.M.E. 1989. Uma nova espécie de *Glaucidium* (Aves: Strigidae) da Amazônia. *Rev. Bras. Biol.* 6(4): 685-693.
- Wege, D.C. 1996. Threatened birds of the Darien highlands, Panama: A reassessment. *Bird Conserv. Int.* 6(2): 175-179.
- Wege, D.C. & A.J. Long. 1995. Key Areas for Threatened Birds in the Neotropics. *BirdLife International Conserv. Series* No. 5. BirdLife International. Cambridge, UK.

Whitney, B.M. 1992. Observations on the systematics, behaviour and vocalizations of “*Thamnomanes*” *occidentalis* (Formicariidae). *Auk* 109: 302-308.

Willis, D. 1990. Colombia, July-September 1989. Unpublished birding trip report.

Willis, E.O. 1992. Three *Chamaeza* anthruses in eastern Brazil (Formicariidae). *Condor* 94: 110-116.

Willis, E.O. 1992. Zoogeographical origins of eastern Brazilian birds. *Orn. Neotrop.* 3(1): 1-15.

Winkler, H., D.A. Christie & D. Nurney. 1995. Woodpeckers. Houghton Mifflin. New York, USA.

Zimmer, K.J. 1997. Species limits in *Cranioleuca vulpina*. pp. 849–864 in J.V. Remsen Jr., ed. (*op cit.*).

## Índice de géneros –Index to genera

- Aburria* 18  
*Accipiter* 22  
*Acropternis* 21  
*Actitis* 26  
*Adelomyia* 36  
*Aegolius* 32  
*Aeronautas* 33  
*Agamia* 20  
*Aglaeactis* 36  
*Agelaiocercus* 37  
*Agriornis* 55  
*Aix* 17  
*Alopochelidon* 61  
*Amaurolimnas* 24  
*Amaurospiza* 69  
*Amazilia* 35  
*Amazona* 30  
*Amazonetta* 17  
*Amblycercus* 74  
*Ammodramus* 68  
*Ampelioides* 58  
*Ampelion* 57  
*Anabacerthia* 44  
*Anabazenops* 44  
*Anairetes* 52  
*Anas* 17  
*Ancistrops* 44  
*Andigena* 41  
*Androdon* 34  
*Anhima* 17  
*Anhinga* 20  
*Anisognathus* 65  
*Anous* 27  
*Anthocephala* 36  
*Anthracothorax* 34  
*Anthus* 64  
*Anurolimnas* 24  
*Aphanotriccus* 55  
*Aphrisa* 26  
*Ara* 29  
*Aramides* 24  
*Aramus* 24  
*Aratinga* 29  
*Archilochus* 38  
*Ardea* 21  
*Arenaria* 26  
*Arremon* 69  
*Arremonops* 69  
*Arundinicola* 56  
*Asio* 32  
*Asthenes* 43  
*Atalotriccus* 53  
*Athene* 32  
*Atlapetes* 70  
*Atticora* 61  
*Attila* 57  
*Aulacorhynchus* 41  
*Automolus* 44  
*Aythya* 18  
*Bangsia* 65  
*Bartramia* 26  
*Baryphthengus* 39  
*Basileuterus* 73  
*Berlepschia* 44  
*Boissonneaua* 36  
*Bolborhynchus* 29  
*Bombycilla* 63  
*Botaurus* 21  
*Brachygalba* 39  
*Brotogeris* 29  
*Buarremon* 70  
*Bubo* 31  
*Bulbulcus* 21  
*Bucco* 39  
*Burhinus* 25  
*Busarellus* 23  
*Buteo* 23  
*Buteogallus* 22  
*Buthraupis* 65  
*Butorides* 21  
*Cacicus* 73  
*Cairina* 17  
*Calidris* 26  
*Calliphlox* 38  
*Calochaetes* 65z°  
*Campophilus* 42  
*Camptostoma* 52  
*Campylopterus* 34  
*Campylorhamphus* 46  
*Campylorhynchus* 62  
*Capito* 40  
*Caprimulgus* 32  
*Capsiempis* 52  
*Caracara* 23  
*Cardinalis* 71  
*Carduelis* 77  
*Carpodectes* 58  
*Caryothraustes* 71  
*Catamblyrhynchus* 68  
*Catamenia* 69  
*Cathartes* 21  
*Catharus* 63  
*Celeus* 42  
*Cephalopterus* 58  
*Cercibis* 21  
*Cercomacra* 48  
*Certhiaxis* 43  
*Chaetocercus* 38  
*Chaetura* 33  
*Chalcostigma* 37  
*Chalybura* 36  
*Chamaepetes* 18  
*Chamaeza* 49  
*Charadrius* 25  
*Chauna* 17  
*Chelidoptera* 40  
*Chiroxiphia* 59  
*Chlidonias* 27  
*Chlorestes* 34  
*Chloroceryle* 38  
*Chlorochrysa* 66  
*Chlorophanes* 67  
*Chlorophonia* 75  
*Chlorornis* 66  
*Chlorospingus* 70  
*Chlorostilbon* 34  
*Chlorothraupis* 71  
*Chondrohierax* 22  
*Chordeiles* 32  
*Chroicocephalus* 27  
*Chrysolampis* 34  
*Chrysomus* 74  
*Chrysothlypis* 68  
*Chrysuronia* 35  
*Ciccaba* 31  
*Cichlopsis* 64  
*Ciconia* 21  
*Cinclodes* 42  
*Cinclus* 63  
*Cinnycerthia* 62  
*Circus* 22  
*Cissopis* 64  
*Cistothorus* 62  
*Claravis* 28  
*Clypicterus* 73  
*Clytoctantes* 47  
*Cnemarchus* 55  
*Cnemoscopus* 65  
*Cnemitriccus* 55  
*Cnipodectes* 54  
*Coccyzus* 30  
*Cochlearius* 20  
*Coeligena* 36  
*Coereba* 68  
*Colaptes* 42  
*Colinus* 19  
*Colonia* 56  
*Columba* 28  
*Columbina* 27  
*Conirostrum* 68  
*Conopias* 56  
*Conopophaga* 50  
*Contopus* 55  
*Coragyps* 21  
*Corapipo* 58  
*Coryphospingus* 70  
*Corythopsis* 52  
*Cotinga* 58  
*Coturnicops* 24  
*Cranioleuca* 43  
*Crax* 18  
*Creagrus* 26  
*Creurgops* 64  
*Crotophaga* 30  
*Crypturellus* 17  
*Cyanerpes* 67  
*Cyanocompsa* 71  
*Cyanocorax* 61  
*Cyanolyca* 60  
*Cyclarhis* 60  
*Cymbilaimus* 46  
*Cyphorhinus* 63  
*Cypseloides* 67  
*Dacnis* 67  
*Damophila* 35  
*Daption* 19  
*Daptrius* 23  
*Deconychura* 45  
*Dendrexetastes* 45  
*Dendrocinclá* 45  
*Dendrocolaptes* 45  
*Dendrocygna* 17  
*Dendroica* 72  
*Deropteryx* 30  
*Dichrozona* 47  
*Diglossa* 68  
*Discosura* 34  
*Dives* 74  
*Dolichonyx* 74  
*Doliornis* 57  
*Dolospingus* 69  
*Donacobius* 63  
*Doryfera* 34  
*Dromococcyx* 31  
*Drymophila* 48  
*Dryocopus* 42  
*Dubusia* 66  
*Dumetella* 64  
*Dysithamnus* 47  
*Egretta* 21  
*Elaenia* 52  
*Elanoides* 22  
*Elanus* 22  
*Electron* 39  
*Emberizoides* 69  
*Empidonax* 55  
*Empidonomus* 56  
*Ensifera* 36  
*Entomodestes* 63  
*Eremophila* 61



*Eriocnemis* 37  
*Eubucco* 40  
*Eucometis* 65  
*Eudocimus* 21  
*Euphonia* 75  
*Eurypyga* 25  
*Euscarthmus* 52  
*Eutoxeres* 33  
*Falco* 23  
*Florisuga* 34  
*Fluvicola* 55  
*Formicarius* 49  
*Formicivora* 48  
*Forpus* 29  
*Frederickena* 46  
*Fregata* 20  
*Fregetta* 20  
*Fulica* 25  
*Furnarius* 42  
*Galbalcyrrhynchus* 39  
*Galbula* 39  
*Gallinago* 25  
*Gallinula* 24  
*Gampsonyx* 22  
*Gelochelidon* 27  
*Geothlypis* 72  
*Geotrygon* 28  
*Geranoaetus* 23  
*Geranoospiza* 22  
*Glaucidium* 31  
*Glaucis* 33  
*Glyphorhynchus* 45  
*Goethalsia* 35  
*Goldmania* 35  
*Grallaria* 49  
*Grallaricula* 50  
*Granatellus* 71  
*Graydidascalus* 30  
*Gygis* 27  
*Gymnocichla* 48  
*Gymnoderus* 58  
*Gymnomystax* 74  
*Gymnophithys* 49  
*Gypopsitta* 30  
*Habia* 71  
*Haematopus* 25  
*Hapalopsittaca* 30  
*Hapaloptila* 40  
*Haplophaedia* 37  
*Haplospiza* 69  
*Harpagus* 22  
*Harpia* 23  
*Harpyhaliaetus* 23  
*Heliangelus* 37  
*Helicolestes* 22  
*Heliodoxa* 36  
*Heliomaster* 38  
*Heliornis* 25  
*Heliostyris* 38  
*Hellmayrea* 43  
*Helmitheros* 72  
*Hemispingus* 64  
*Hemithraupis* 67  
*Hemitriccus* 53  
*Henicorhina* 62  
*Herpetotheres* 23  
*Herpsilochmus* 47  
*Heterocercus* 59  
*Heterospingus* 67  
*Himantopus* 25  
*Hirundinea* 55  
*Hirundo* 61  
*Hydrocoloeus* 27  
*Hydroprogne* 27  
*Hydropsalis* 33  
*Hylocharis* 35  
*Hylocichla* 63  
*Hyloctistes* 44  
*Hylomanes* 39  
*Hyllopezus* 50  
*Hylophilus* 60  
*Hylophylax* 49  
*Hypnelus* 40  
*Hypocnemis* 48  
*Hypocnemoides* 48  
*Hypopyrrhus* 74  
*Ibycter* 23  
*Icterus* 74  
*Ictinia* 22  
*Inezia* 53  
*Iodopleura* 59  
*Iridophanes* 67  
*Iridosornis* 66  
*Ixobrychus* 21  
*Jabiru* 21  
*Jacamerops* 39  
*Jacana* 26  
*Klais* 34  
*Knipolegus* 55  
*Lafresnaya* 36  
*Laniisoma* 59  
*Lanio* 65  
*Laniocera* 59  
*Larosterna* 27  
*Larus* 27  
*Laterallus* 24  
*Lathrotriccus* 55  
*Legatus* 56  
*Lepidocolaptes* 46  
*Lepidopyga* 35  
*Lepidothrix* 58  
*Leptasthenura* 43  
*Leptodon* 22  
*Leptopogon* 53  
*Leptosittaca* 29  
*Leptotila* 28  
*Lesbia* 37  
*Leucippus* 35  
*Leucophaeus* 27  
*Leucopternis* 22  
*Limnodromus* 25  
*Limnothlypis* 73  
*Limosa* 25  
*Liosceles* 51  
*Lipaugus* 58  
*Lochmias* 45  
*Lonchura* 75  
*Lophornis* 34  
*Lophostrix* 31  
*Lophotriccus* 53  
*Lurocalis* 32  
*Lysurus* 70  
*Machaeropterus* 58  
*Machetornis* 56  
*Macroagelaius* 74  
*Malacoptila* 40  
*Manacus* 59  
*Margarornis* 44  
*Masius* 58  
*Mecocerculus* 52  
*Megaceryle* 38  
*Megarynchus* 56  
*Megascops* 31  
*Megastictus* 46  
*Melanerpes* 41  
*Merganetta* 17  
*Mesembrinibis* 21  
*Metallura* 37  
*Metopothrix* 43  
*Metriopelia* 28  
*Micrastur* 23  
*Microbates* 63  
*Microcerculus* 61  
*Micromonacha* 40  
*Micropygia* 24  
*Microrhopias* 48  
*Milvago* 23  
*Mimus* 64  
*Mionectes* 53  
*Mitrephanes* 55  
*Mitrospingus* 71  
*Mitu* 18  
*Mniotilta* 72  
*Molothrus* 74  
*Momotus* 39  
*Monasa* 40  
*Morphnus* 23  
*Muscigralla* 56  
*Muscisaxicola* 55  
*Myadestes* 63  
*Mycteria* 21  
*Myiarchus* 57  
*Myiobius* 54  
*Myioborus* 73  
*Myiodynastes* 56  
*Myiopagis* 51  
*Myiophobus* 54  
*Myiornis* 53  
*Myiotheretes* 55  
*Myiotriccus* 53  
*Myiozetetes* 56  
*Myornis* 50  
*Myrmeciza* 48  
*Myrmoborus* 48  
*Myrmochanes* 48  
*Myrmornis* 49  
*Myrmothera* 50  
*Myrmotherula* 47  
*Nasica* 45  
*Nemosia* 64  
*Neochelidon* 61  
*Neochen* 17  
*Neocrex* 24  
*Neotantes* 46  
*Neomorphus* 31  
*Neopelma* 58  
*Neopipo* 55  
*Netta* 18  
*Nomonyx* 18  
*Nonnulla* 40  
*Notharchus* 39  
*Nothocercus* 17  
*Nothocrax* 18  
*Notiochelidon* 61  
*Numenius* 25  
*Nyctanassa* 21  
*Nyctibius* 32  
*Nycticorax* 21  
*Nyctidromus* 32  
*Nyctiphrynus* 32  
*Nyctiprogne* 32  
*Nystalus* 39  
*Oceanites* 20  
*Oceanodroma* 20  
*Ochthoeca* 56  
*Ochthornis* 55  
*Ocreatus* 37  
*Ocyalus* 73  
*Odontophorus* 19  
*Odontorchilus* 62  
*Ognorhynchus* 29  
*Oncostoma* 53  
*Onychoprion* 27  
*Onychorhynchus* 54  
*Opisthocomus* 30  
*Opisthoprota* 37  
*Opornis* 72  
*Oreomanes* 68  
*Oreothraupis* 70  
*Oreotrochilus* 36  
*Ornithion* 52  
*Ortalis* 18  
*Orthopsittaca* 29  
*Oryzoborus* 69  
*Oxyopogon* 37  
*Oxyruncus* 57  
*Oxyura* 18  
*Pachyrampus* 59  
*Pandion* 22  
*Panyptyla* 33  
*Parabuteo* 23  
*Pardirallus* 24  
*Parkerthraustes* 71  
*Paroaria* 70  
*Parula* 71  
*Passer* 75  
*Passerculus* 69  
*Passerina* 71  
*Patagioenas* 28  
*Patagona* 36  
*Pauxi* 18  
*Pelecanus* 20  
*Penelope* 18  
*Percnostola* 48  
*Perissocephalus* 58  
*Petrochelidon* 61  
*Phacellodomus* 43  
*Phaenostictus* 49  
*Phaeochroa* 34  
*Phaeomyias* 52  
*Phaeothlypis* 73  
*Phaethon* 20  
*Phaethornis* 33  
*Phaetusa* 27  
*Phalacrocorax* 20  
*Phalaropus* 26  
*Phalcooboenus* 23  
*Pharomachrus* 38

*Phelpsia* 56  
*Pheucticus* 71  
*Pheugopedius* 62  
*Philomachus* 26  
*Philydor* 44  
*Phimosus* 21  
*Phlegopsis* 49  
*Phlogophilus* 36  
*Phoebastria* 19  
*Phoenicircus* 58  
*Phoenicopterus* 22  
*Phrygilus* 69  
*Phyllomyias* 51  
*Phylloscartes* 52  
*Piaya* 30  
*Picoides* 42  
*Piculus* 42  
*Picumnus* 41  
*Pilherodius* 21  
*Pionites* 29  
*Pionus* 30  
*Pipile* 18  
*Pipra* 59  
*Pipraeidea* 66  
*Pipreola* 57  
*Piprites* 60  
*Piranga* 70  
*Pitangus* 56  
*Pithys* 49  
*Pittasoma* 50  
*Platalea* 21  
*Platyrinchus* 54  
*Plegadis* 21  
*Pluvialis* 25  
*Podager* 32  
*Podiceps* 19  
*Podilymbus* 19  
*Poecilatriccus* 53  
*Polioptila* 63  
*Polystictus* 53  
*Polytmus* 35  
*Porphyrio* 25  
*Porphyrolaema* 58  
*Porzana* 24  
*Premnoplex* 44  
*Premnornis* 44  
*Procacicus* 73  
*Procellaria* 19  
*Procnias* 58  
*Progne* 61  
*Protonotaria* 73  
*Psarocolius* 74  
*Pseudocolaptes* 44  
*Pseudocolopteryx* 53  
*Pseudoscops* 32  
*Pseudotriccus* 53  
*Psophia* 23  
*Pterodroma* 19  
*Pteroglossus* 41  
*Pterophanes* 36  
*Puffinus* 18  
*Pulsatrix* 31  
*Pygiptila* 47  
*Pygochelidon* 62  
*Pyriglena* 31  
*Pyrocephalus* 55  
*Pyroderus* 59  
*Pyrrhomyias* 55  
*Pyrrhura* 29  
*Querula* 58  
*Quiscalus* 75  
*Rallus* 24  
*Ramphastos* 41  
*Ramphocaenus* 63  
*Ramphocelus* 65  
*Ramphomicron* 37  
*Ramphotrigon* 57  
*Rhegmatorhina* 49  
*Rhodinocichla* 68  
*Rhodospingus* 71  
*Rhynchocyclus* 54  
*Rhynchortyx* 19  
*Rhytipterna* 57  
*Riparia* 61  
*Rostrhamus* 22  
*Rupicola* 58  
*Rynchops* 27  
*Sakesphorus* 46  
*Saltator* 72  
*Sapayoa* 60  
*Sarcoramphus* 21  
*Sarkidiornis* 17  
*Satrapa* 55  
*Sayornis* 55  
*Schiffornis* 60  
*Schistes* 38  
*Schistochlamys* 64  
*Schistocichla* 48  
*Schizoeaca* 43  
*Sclateria* 48  
*Sclerurus* 44  
*Scytalopus* 51  
*Seiurus* 72  
*Selenidera* 41  
*Sennornis* 40  
*Sericossypha* 64  
*Serpophaga* 52  
*Setophaga* 72  
*Sicalis* 69  
*Siptornis* 43  
*Sirystes* 57  
*Sittasomus* 45  
*Snowornis* 58  
*Spheniscus* 19  
*Sphyrapicus* 42  
*Spiza* 71  
*Spizaetus* 23  
*Sporophila* 69  
*Steatornis* 32  
*Stelgidopteryx* 61  
*Stercorarius* 26  
*Sterna* 27  
*Sternoclyta* 36  
*Sternula* 27  
*Stigmatura* 52  
*Streptopelia* 28  
*Streptoprocne* 33  
*Sturnella* 74  
*Sublegatus* 53  
*Sula* 20  
*Synallaxis* 43  
*Syndactyla* 44  
*Syrigma* 21  
*Tachornis* 33  
*Tachybaptus* 19  
*Tachycineta* 61  
*Tachyphonus* 65  
*Tangara* 66  
*Tapera* 31  
*Taphrospilus* 35  
*Taraba* 46  
*Terenotriccus* 54  
*Terenura* 48  
*Tersina* 67  
*Thalassarche* 19  
*Thalasseus* 27  
*Thalurania* 35  
*Thamnistes* 47  
*Thamnomanes* 47  
*Thamnophilus* 46  
*Theristicus* 21  
*Thlypopsis* 65  
*Thraupis* 65  
*Threnetes* 33  
*Thripadectes* 44  
*Tiaris* 68  
*Tigrisoma* 20  
*Tinamus* 17  
*Tityra* 59  
*Todirostrum* 54  
*Tolmomyias* 54  
*Topaza* 34  
*Touit* 29  
*Tringa* 26  
*Troglodytes* 62  
*Trogon* 38  
*Tryngites* 26  
*Turdus* 64  
*Tyrannetes* 58  
*Tyrannopsis* 56  
*Tyrannulus* 51  
*Tyrannus* 56  
*Tyto* 31  
*Urochroa* 36  
*Uropsalis* 33  
*Urosticte* 37  
*Urothraupis* 68  
*Vanellus* 25  
*Veniliornis* 42  
*Vermivora* 71  
*Vireo* 60  
*Vireolanius* 60  
*Volatinia* 69  
*Vultur* 22  
*Wilsonia* 73  
*Xema* 27  
*Xenerpestes* 43  
*Xenopipo* 59  
*Xenops* 45  
*Xenornis* 47  
*Xiphocolaptes* 45  
*Xipholena* 58  
*Xiphorhynchus* 45  
*Zebrilus* 21  
*Zenaida* 28  
*Zimmerius* 52  
*Zonotrichia* 68