




## PRODUKTKATALOG 2011 – 12

KÜCHENSÜLEN AUS EDELSTAHL & PYRAGRANITE | KÜCHEN-ARMATUREN  
ELEKTRO-EINBAUGERÄTE | MINIKÜCHEN – PANTRYABDECKUNGEN



002 - 009  
010 - 015

PROFIL  
SPÜLEN NACH UNTERSCHRANK-BREITE

## 016

### EDELSTAHL-SPÜLEN

020 - 021  
022 - 026  
027 - 029  
030 - 031  
032 - 035  
036 - 037  
038 - 041  
042 - 043  
044 - 047  
048 - 049  
050 - 053

NIVEL  
CRYSTALON  
CONCERTO  
MARONIA  
STUDIO  
ISTROS  
ASTRIS  
NEMEA  
TETRAGON  
PELLA  
LUME

ELEGANT

054 - 057  
058 - 063  
064 - 065

DANAI  
AMALTIA  
TITAN

PREMIUM

066 - 067  
068 - 071  
072 - 073  
074 - 077

CORNER  
SPACE  
DIONE  
IRIS

CLASSIC

078 - 081  
082 - 083  
084 - 087  
088 - 091

SPARTA  
SR  
BASIC  
EINBAUBECKEN

ESSENTIAL

092 - 095  
096 - 097

INTERNATIONAL  
WASCHBECKEN

TOP ESSENTIAL

098 - 099  
100 - 101

ZUBEHÖR FÜR SPÜLEN  
VENTILE / SIFONS

## 102

### PYRAGRANITE SPÜLEN

103 - 107  
108 - 109  
110 - 112  
113

TETRAGON  
CALDERA  
PETRA  
ZUBEHÖR PYRAGRANITE-SPÜLEN

## 114

### KÜCHEN-ARMATUREN

116 - 118  
119 - 121  
122 - 124  
123 - 127

ELEGANT  
PREMIUM  
CLASSIC  
ESSENTIAL

## 128

### DUNSTABZUGSHAUBEN

130 - 131  
132 - 133  
134  
135 - 137

ELEGANT  
PREMIUM  
CLASSIC  
ESSENTIAL

## 138

### BACKÖFEN UND HERDE / MIKROWELLEN

140 - 141  
142 - 143  
144 - 145

BACKÖFEN  
HERDE  
MIKROWELLEN

## 146

### KOCHFELDER

148 - 151  
152 - 153

AUTARKE KOCHFELDER  
HERDGESTEUERTE KOCHFELDER

## 154

### GESCHIRRSPÜLER

156  
157

VOLLINTEGRIERTE GESCHIRRSPÜLER  
TEILINTEGRIERTE GESCHIRRSPÜLER

## 158 - 160

### PANTRYABDECKUNGEN

## 161 - 162

### MINI-KÜCHEN

## 163 - 166

### ABFALLSAMMLER

## 167 - 173

### KOCHGESCHIRR

## Firmengeschichte

- 1959 Das Unternehmen wird von Herrn Alexandros Bakatselos gegründet.  
Der metallverarbeitende Betrieb beginnt mit einer Grundfläche von 110qm.
- 1962 Die Produktion von Metallrahmen-Möbeln beginnt.  
Die Gebäudefläche beträgt 4.500qm.
- 1968 Das Unternehmen wird in die PYRAMIS A.E. umgewandelt.  
Man beginnt mit der Produktion von Edelstahl-Spülen.
- 1969 Beginn von Exporttätigkeiten für den ersten Kunden „Zanussi“.
- 1972 Das Unternehmen zieht an den heutigen Standort um.  
Zurzeit umfasst das Werksgelände eine Fläche von 286.000qm.
- 1977 Die Produktion von Kochgeschirr wird begonnen.
- 1997 Eine neue Produktionslinie für Monoblock-Spülen wird in Betrieb genommen.
- 1997-2007 Investitionen in Höhe von mehr als 43 Millionen € in modernste Roboter-  
Anlagen und Automatisierung werden getätigt. Niederlassungen werden in  
Polen, Deutschland, Großbritannien, Rumänien, Rußland, Bulgarien, Italien,  
V.A.E. und Indien gegründet.
- 2010 Eine Anlage zum Aufschäumen von Dichtungen wird installiert.
- 2011 Erste Teilnahme an einer deutschen Küchenmesse, der LivingKitchen in Köln.

## PYRAMIS DEUTSCHLAND

Bereits im Jahre 2002 wird die Pyramis Deutschland GmbH als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Pyramis Metallourgia A.E. gegründet. Der Sitz des Unternehmens ist in Alsbach-Hähnlein in der Nähe von Darmstadt. Von hier aus werden Kunden in Deutschland und einigen Nachbarländern betreut. Ein bundesweiter Außendienst sowie ein flächendeckendes Netz von Kundendienst-Stellen sichern den Service vor Ort.



Im zentral gelegenen Lager in Mittelhessen sind alle gängigen Artikel vorrätig, um Kunden auch kurzfristig im Stückgut- oder Paketversand beliefern zu können. Elektronische Datenübertragung und moderne Lagertechnik stellen einen reibungslosen Ablauf sicher.





## PYRAMIS PRODUKT-PORTFOLIO

Mit über 50 Jahren Erfahrung in Küchentechnik bietet Pyramis eine der breitesten Produktpaletten an: eine große Auswahl an **Spülen, Küchenarmaturen** und **Elektro-Einbaugeräten**, die besonders im Hinblick darauf gestaltet wurden, der Blickfang in jeder Küche zu sein, indem durchdachte und praktische Eigenschaften mit verblüffenden optischen Eindrücken kombiniert werden.

Die neu überarbeitete PYRAMIS Kochgeschirr-Kollektion rundet Pyramis` integriertes Angebot an Küchentechnik ab.



### KÜCHEN-ZUBEHÖR

- Edelstahl-Spülen
- Pyragranite-Spülen
- Küchenarmaturen
- Einbau-Abfallsammler

### KÜCHENGERÄTE

- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
- Backöfen und Herde
- Mikrowellen
- Geschirrspüler

*Alles beginnt mit einer Idee  
Also haben wir entschieden  
unsere Ideen in die Realität umzusetzen.*

## KOCHGESCHIRR

- Töpfe und Pfannen aus Edelstahl
- Töpfe und Pfannen aus Aluminium-Guss
- Mikrowellen-Dampfgar-Geschirr Fast Eddi



## PROJEKT-ZUBEHÖR UND -GERÄTE

- Pantryabdeckungen
- Mini-Küchen



## BAD-ZUBEHÖR

- Edelstahl-Waschbecken

*Die Realität wurde zum Erfolg und ließ  
viele weitere wunderbare Konzepte entstehen.*

## QUALITÄT UND UMWELT



### Qualitäts-Managementsystem

Pyramis hat schon immer Qualität als eine Priorität angesehen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die allerbeste Qualität und Verarbeitung bei allen seinen Produkten und Dienstleistungen zu gewährleisten, die die Anforderungen der Kunden erfüllen oder – besser noch – übertreffen. Dank dieser wichtigen Faktoren hat sich Pyramis einen Wettbewerbsvorteil erworben.

Jedes PYRAMIS Produkt verfügt über ein **CE-Zertifikat**.



### Umwelt-Managementsystem

Pyramis hat sich mit derselben Philosophie wie bei seinem Qualitäts-System auch dem Schutz der Umwelt verschrieben, und verfügt daher über **EMAS und ISO 14001 Umwelt-Management-Zertifizierungen**. Die EMAS-Zertifizierung ist freiwillig und unterstreicht die Selbstverpflichtung des Unternehmens zum ökologischen Maßhalten. Die Umwelt ist ein grundsätzliches Anliegen für Pyramis und ein Schlüsselement bei seiner Strategiefindung. Dieses geht über alle Geschäftsbereiche und stellt sicher dass alle Produktionsmethoden und Produkte umweltfreundlich sind. Pyramis hat sich verpflichtet seinen Kunden die höchste Zufriedenheit zu bieten, was auch wirksame Maßnahmen zum Schutz der Natur mit einschließt.



### Produktqualität

Pyramis ist überzeugt dass man nur dann Qualitätsprodukte herstellen kann, wenn man sich ausschließlich auf zuverlässige Materialien und zeitloses Design verlässt, so dass der Preis eines Produktes seinen **wahren Wert** widerspiegelt. Pyramis hat eine große Anzahl von Maßnahmen auf allen Unternehmensebenen eingeleitet um sicher zu stellen, dass die an den Nutzer ausgelieferten Produkte alle seine Erwartungen erfüllen.



Pyramis ist nach **ISO 9001:200 zertifiziert**, was die hohen Qualitäts-Standards seiner Produkte garantiert. Die Spülen von Pyramis erfüllen die Normen der **EN 13310**.



## TECHNOLOGIE UND AUTOMATISIERUNG

Der „Pyramis Produktions-Prozess“ beinhaltet Technologie, Automatisierung und hohe Produktionskapazität. Er besteht im Wesentlichen aus Tiefziehpressen, Laser-Schneidemaschinen, Schweiß-Robotern und automatischen Schweiß-Anlagen. Der ganze Maschinenpark befindet sich in hervorragendem Zustand, weil er kontinuierlich durch ausgebildete Maschinen-Ingenieure überprüft und gewartet wird.



Automatisierung in Kombination mit unseren gut ausgebildeten Mitarbeitern stellen die Basis für die mehr als 1.500.000 Spülen dar, die wir jährlich herstellen. Unser intelligentes Logistik-System trifft die Bedürfnisse aller unserer Kunden weltweit.



*Die Konzepte wurden belohnt und die  
Wirklichkeit zeigte noch größeres Wachstum.*



## PYRAMIS WELTWEIT

Heutzutage genießt die Marke Pyramis Anerkennung und Glaubwürdigkeit in der ganzen Welt. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in mehr als 50 Länder in allen Kontinenten, und hat ein effizientes Export-Netzwerk mit neun eigenen Vertriebsgesellschaften eingerichtet. Zielgerichtete und effiziente Distribution und Organisationsstruktur, Produkte die in Übereinstimmung mit den Geschmäckern und Anforderungen verschiedener Kulturen stehen, eine Kommunikations-Politik die auf das Marken-Image und dessen Vorteile gerichtet ist, wurden eingesetzt um den zunehmenden Erfolg in den internationalen Märkten zu erreichen.

## PYRAMIS GRUPPE

- PYRAMIS POLSKA S.P. zo.o • PYRAMIS U.K L.t.d. • PYRAMIS DEUTSCHLAND GmbH
- PYRAMIS ROMANIA S.R.L. • PYRAMIS ITALIA S.R.L. • OOO PYRAMIS RUS
- PYRAMIS BULGARIA OOD • PYRAMIS U.A.E. • PYRAMIS INDIA



*Als die Konzepte wuchsen,  
sah die Wirklichkeit  
weiter entfernt aus  
und wurde global.*




## PYRAMIS, EIN UNTERNEHMEN DER ZUKUNFT

Wahrscheinlich konnte niemand erwarten, dass ein Familienunternehmen das in Thessaloniki eingetragen wurde, die Ausmaße und Geltung einer multinationalen Firma erreichen würde. Ganz zu schweigen davon dass das Unternehmen immer noch unter der Leitung der griechischen Männer steht, die das Geschäft ursprünglich gegründet haben, eine Eigenschaft die PYRAMIS zu einem wirklich modernen Unternehmen mit hochentwickeltem Know-How macht.

Seit dem Gründungsjahr von PYRAMIS, 1959, hat sich die Welt sehr verändert, obwohl trotzdem manche Dinge immer noch dieselben bleiben.

Dinge wie unsere Leidenschaft für Perfektion. Unsere Beharrlichkeit und Optimismus, auch unter ungünstigen Umständen. Unsere Hingabe an unsere Werte und Ziele. Das Bedürfnis unsere Grenzen jeden Tag zu überschreiten. Die Liebe für unsere Arbeit und den Respekt für unsere Kunden, unsere Lieferanten und unsere Mitarbeiter.






















Unsere Überzeugung, dass Alles weiter verbessert werden kann, ist der Ausgangspunkt für unser Handeln. Seien es unsere Produkte oder unsere Dienstleistungen, die Umwelt unseres Unternehmens oder unsere eigene. Weil wir am Ende mehr anzubieten haben, als unsere Produkte für Küche und Bad. Es ist der Traum dass unser Leben und unsere Welt schöner werden können. Das ist die Quelle für PYRAMIS` Kraft und Erfolg.



























*50 Jahre später wurde was einst eine Idee auf Papier war,  
zu einer greifbaren Wirklichkeit - ein großes Unternehmen  
mit einer glänzenden Zukunft.  
Es ist verblüffend was man alles mit  
einer Idee anfangen kann ...*



**PYRAMIS**  
SPÜLEN  
NACH UNTERSCHRANKGRÖßE

UNTERSCHRANKGRÖßE 30	UNTERSCHRANKGRÖßE 40	UNTERSCHRANKGRÖßE 45
		
ASTRIS (17X40) 1B <b>39</b> Seite	ASTRIS (34X40) 1B <b>39</b> Seite	CONCERTO (86X50) 1B 1D SCHWARZ <b>28</b> Seite
		
TETRAGON (17X40) 1B <b>45</b> Seite	TETRAGON (34X40) 1B <b>45</b> Seite	CONCERTO (86X50) 1B 1D WEISS <b>28</b> Seite
		
LUME (17X40) 1B <b>51</b> Seite	LUME (34X40) 1B <b>51</b> Seite	ISTROS (40X40) 1B <b>37</b> Seite
		
IRIS (16,5X29) UB <b>75</b> Seite	IRIS (30X34) UB <b>75</b> Seite	ASTRIS (40X40) 1B <b>39</b> Seite
		
IRIS (24X33) UB <b>75</b> Seite	IRIS (34X40) UB <b>76</b> Seite	TETRAGON (40X40) 1B <b>45</b> Seite
		
	E33 <b>85</b> Seite	LUME (40X40) 1B <b>52</b> Seite
		
	PYRAGRANITE TETRAGON (41X50) 1B <b>105</b> Seite	DANAI (79X50) 1B 1D <b>55</b> Seite
		
	PYRAGRANITE TETRAGON (34X40) 1B UB <b>107</b> Seite	AMALTIA (79X50) 1B 1D <b>59</b> Seite

UNTERSCHRANKGRÖßE 45		UNTERSCHRANKGRÖßE 45		UNTERSCHRANKGRÖßE 45	
	<b>60</b> Seite		<b>83</b> Seite		<b>91</b> Seite
AMALTIA (86X50) 1B 1D		SR MINI		CR	
	<b>67</b> Seite		<b>83</b> Seite		<b>91</b> Seite
MEDUSA CORNER 1B 2D		SR TWIG (85X45) 1B 1D		CT	
	<b>69</b> Seite		<b>85</b> Seite		<b>91</b> Seite
SPACE MINI 1B 1D		ET 78		KIBA SQUARE	
	<b>76</b> Seite		<b>86</b> Seite		<b>93</b> Seite
IRIS (ø38,5X15) UB		CA1		INTERNATIONAL (80X50) 1B 1D	
	<b>76</b> Seite		<b>86</b> Seite		<b>93</b> Seite
IRIS (40X40) UB		ET33 FORK		INTERNATIONAL (80X60) 1B 1D	
	<b>79</b> Seite		<b>87</b> Seite		<b>94</b> Seite
SPARTA (62X50) 1B 1D		ET34		INTERNATIONAL (100X50) 1B 1D NARROW	
	<b>79</b> Seite		<b>87</b> Seite		<b>94</b> Seite
SPARTA (79X50) 1B 1D		CRETA 1B 1D MARGARITA		INTERNATIONAL (100X60) 1B 1D	
	<b>80</b> Seite		<b>89</b> Seite		<b>97</b> Seite
SPARTA (86X50) 1B 1D		KIBA		BOLERO	

**PYRAMIS**  
**SPÜLEN**  
 NACH UNTERSCHRANKGRÖßE

UNTERSCHRANKGRÖßE **45**



RAVEL

**97**

Seite



PYRAGRANITE PETRA (86X50) 1B 1D

**111**

Seite

UNTERSCHRANKGRÖßE **50**



CRYSTALON (86X53) 1B 1D SCHWARZ LH &amp; RH

**23**

Seite



CRYSTALON (86X53) 1B 1D WEISS LH &amp; RH

**24**

Seite



MARONIA (100X52) 1B 1D LH &amp; RH

**31**

Seite



ASTRIS (45X40) 1B

**40**

Seite



NEMEA (100X51) 1B 1D LH &amp; RH

**43**

Seite



TETRAGON (45X40) 1B

**46**

Seite



LUME (45X40) 1B

**52**

Seite



IRIS (45X40) UB

**77**

Seite

























UNTERSCHRANKGRÖßE **50**


























SPARTA (100X50) 1 1/4B 1D

**81**

Seite

UNTERSCHRANKGRÖßE 60	UNTERSCHRANKGRÖßE 60	UNTERSCHRANKGRÖßE 60
		
NIVEL (100X51) 1B 1D SCHWARZ LH & RH <b>21</b> Seite	STUDIO (100X50) 1 1/2B 1D LH & RH <b>34</b> Seite	PELLA (57X52) 1B <b>49</b> Seite
		
NIVEL (100X51) 1B 1D WEISS LH & RH <b>21</b> Seite	ISTROS (50X40) 1B <b>37</b> Seite	PELLA (60,5X52) 1 1/2B LH & RH <b>49</b> Seite
		
CRYSTALON (100X52) 1 1/2B 1D SCHWARZ LH & RH <b>25</b> Seite	ASTRIS (50X40) 1B <b>40</b> Seite	LUME (50X40) 1B <b>53</b> Seite
		
CRYSTALON (100X52) 1 1/2B 1D WEISS LH & RH <b>26</b> Seite	ASTRIS (57,5X44) 2B LH & RH <b>41</b> Seite	DANAI (100X50) 1 1/2B 1D <b>56</b> Seite
		
CONCERTO (100X50) 1 1/2B 1D SCHWARZ <b>29</b> Seite	NEMEA (100X51) 1 1/2B 1D LH & RH <b>43</b> Seite	AMALTIA (62X50) 1 1/2B <b>59</b> Seite
		
CONCERTO (100X50) 1 1/2B 1D WEISS <b>29</b> Seite	TETRAGON (50X40) 1B <b>46</b> Seite	AMALTIA (100X50) 1 1/2B 1D <b>61</b> Seite
		
MARONIA (100X52) 1 1/2B 1D LH & RH <b>31</b> Seite	TETRAGON (55X40) 1D <b>46</b> Seite	AMALTIA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D <b>61</b> Seite
		
STUDIO (86X50) 1B 1D LH & RH <b>33</b> Seite	TETRAGON (57,5X44) 2B LH & RH <b>47</b> Seite	AMALTIA PLUS (100X50) 1B 1D <b>63</b> Seite

# PYRAMIS SPÜLEN NACH UNTERSCHRANKGRÖßE

UNTERSCHRANKGRÖßE 60	UNTERSCHRANKGRÖßE 60	UNTERSCHRANKGRÖßE 80
		
MEDUSA CORNER 1 1/2B 2D <b>67</b> Seite	ATRIA <b>89</b> Seite	LUME (70X40) 1B <b>53</b> Seite
		
SPACE MINI 1 1/2B 1D <b>69</b> Seite	PYRAGRANITE TETRAGON (61X50) 1B <b>105</b> Seite	DANAI (79X50) 2B <b>55</b> Seite
		
SPACE PLUS 1B <b>70</b> Seite	PYRAGRANITE TETRAGON (54X40) 1B UB <b>107</b> Seite	DANAI (116X50) 2B 1D <b>56</b> Seite
		
SPACE PLUS 1B 1D <b>70</b> Seite	PYRAGRANITE CALDERA (61X51) 1B <b>109</b> Seite	AMALTIA (79X50) 2B <b>60</b> Seite
		
DIONE (59X46) 1 1/2B UB LH & RH <b>73</b> Seite	PYRAGRANITE CALDERA (100X51) 1B 1D <b>109</b> Seite	AMALTIA (116X50) 2B 1D <b>62</b> Seite
		
IRIS (50X40) UB <b>77</b> Seite	PYRAGRANITE PETRA (100X50) 1 1/2B 1D <b>111</b> Seite	SPARTA (79X50) 2B <b>80</b> Seite
		
SPARTA (62X50) 1 1/2B <b>79</b> Seite	PYRAGRANITE PETRA CORNER (100X50) 1 1/2B 1D <b>112</b> Seite	SPARTA (86X50) 2B <b>80</b> Seite
		
SPARTA (100X50) 1 1/2B 1D <b>81</b> Seite		SPARTA (116X50) 2B 1D <b>81</b> Seite

////// UNTERSCHRANKGRÖßE **80**



E 78

**85**

Seite



E33/33

**86**

Seite



INTERNATIONAL (80X50) 2B

**93**

Seite



INTERNATIONAL (80X60) 2B

**94**

Seite



INTERNATIONAL (120X50) 2B 1D

**95**

Seite



INTERNATIONAL (120X60) 2B 1D

**95**

Seite

////// UNTERSCHRANKGRÖßE **90**



AMALTA PLUS (86X50) 2B

**63**

Seite



TITAN 1B

**65**

Seite



TITAN 1B 1D

**65**

Seite



SR TWIG 2B

**83**

Seite






# EDELSTAHL-SPÜLEN

*Pyramis bietet als einer der größten europäischen Hersteller von Edelstahl-Spülen eine besonders breite Palette an Einbauspülen, Unterbau-Becken, Aufflagespülen und Pantryabdeckungen. Die Verarbeitung von hochwertigem ChromNickelStahl zählt zur Kernkompetenz von Pyramis, was sich in exzellenter Produktqualität und auch in einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis ausdrückt.*



# Eigenschaften von EDELSTAHL-SPÜLEN



## Edelstahl Oberfläche

Es gibt eine Vielzahl von Edelstahl-Oberflächen. Die Palette an PYRAMIS Edelstahl-Spülen gibt dem Kunden die Auswahl zwischen glattem Edelstahl, Leinenstruktur oder Microleinen Oberfläche. Die gebürstete Oberfläche ist exklusiv bei Tetragon-Modellen erhältlich.



Glatt



Leinen



Microleinen



Gebürstet

## Artikelnummer

Die neunstellige PYRAMIS Artikel-Nummer beschreibt eine spezielle Spüle in der definierten Ausführung, und kann je nach Oberflächen-Struktur oder Verpackung variieren.

GLATT	107146730	2 Hahnlöcher	Ø92mm	Einzelverpackung
-------	-----------	--------------	-------	------------------

## Becken Position

Die Position des Beckens an der linken oder der rechten Seite einer eingebauten Spüle definiert die Bezeichnung ob es sich um eine „linke“ oder „rechte“ Spülausführung handelt. Im Falle einer Zwei-Becken-Spüle mit einem größeren und einem kleineren Becken bezieht sich dieses auf die Position des größeren Beckens.

## Hahnloch / Hahnlöcher

**1+1 Hahnlöcher:** Wenn ein Modell 1+1 Hahnlöcher hat, kann es auch reversibel eingebaut werden, und kann je nach Kundenwunsch als Spüle mit linker oder rechter Ausführung eingebaut werden. In diesem Fall ist die Lochung, welche hinten an der Spüle liegt, zur Installation der Armatur vorgesehen. Das zweite Hahnloch an der Vorderseite der Spüle kann zur Installation des Drehknopfes der Excenterbetätigung verwendet werden, oder einfach durch einen Hahnloch-Stopfen verschlossen werden.



**1 Hahnloch:** Bedeutet dass die Spüle mit einer Lochung zur Montage der Küchen-Armatur ausgestattet ist, und dadurch die Beckenposition mit links oder rechts festgelegt ist.



**2 Hahnlöcher:** In Fällen wo eine Spüle mit „2 Hahnlöchern“ bezeichnet wird, sind diese normalerweise nebeneinander gelegen, so dass die Spüle nicht reversibel (drehbar) ist. Eine Öffnung ist dann für die Armatur gedacht und die andere für den Drehknopf der Excenterbetätigung, einen Seifenspendler oder die Armatur eines Heißwasser-Bereiters.



## Ventile

Die Zahl die zur Bestimmung der Ventilgröße verwendet wird, ist der Durchmesser der Abflussöffnung. Spülen sind in Abhängigkeit vom Modell erhältlich mit 92 mm (3 1/2“), 60 mm (1 1/2“) oder 52 mm Ablaufgröße.

## Verpackung

Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten der Verpackung: im Karton oder in Kartonmanschette. Einzelkartons beinhalten normalerweise neben der Spüle die Ablaufgarnitur, ein Sifon und je nach Definition noch Zubehör. Eine Kartonmanschette umschließt nur die Spüle und das Befestigungsmaterial, Ventile und Sifons müssen separat dazu bestellt werden.

## Ablaufgarnituren und Sifons

In der Darstellung der einzelnen Spülen-Modelle befinden sich Zeichnungen der dazu passenden Ablaufgarnituren und Geruchsverschlüsse, je nach den aufgeführten Artikel-Nummern. PYRAMIS bietet sowohl Spülen mit Drehexcenter-Betätigung als auch mit normalem Siebkorbventil / Stopfenventil an, ebenso herkömmliche Geruchsverschlüsse und auch Raumsparisifons.

## Überlauf

Alle PYRAMIS Spülen sind mit einem Überlauf versehen, wie jeweils in der Zeichnung dargestellt. So kann das Überlaufen von Wasser bei verschlossenem Ablauf verhindert werden. Der Überlauf kann sich entweder an der Beckenwand oder in der Abtropffläche befinden.



## Optionales Zubehör

Es gibt für die meisten der angebotenen Spülen auch das entsprechende speziell passende Zubehör. Das passende Zubehör kann gemäß den im Katalog aufgeführten Artikelnummern ausgewählt werden.


## Empfohlene PYRAMIS-Küchen-Armatur

PYRAMIS hat ein großes Angebot an Küchen-Armaturen, die nach den höchsten Standards zertifiziert sind und sich durch ihr innovatives Design unterscheiden. Wir haben bei unseren Empfehlungen versucht, jede Spüle mit einer ideal zu ihrem Design passenden Küchen-Armatur zu einer attraktiven Kombination zu verbinden.

## Installation


### Ausfrässchablone

Die Ausfrässchablone oder -zeichnung ist eine genaue Hilfe um den passenden Ausschnitt in der Arbeitsplatte herzustellen. Sie beinhaltet die Breite und Tiefe des Ausschnittes, ebenso wie den Eckradius, um das betreffende Modell einzupassen so dass auch die Befestigungselemente passen und greifen.



### Zeichnung der Ablaufgarnitur

Gibt eine detaillierte Information über die Lage und Abmessungen wie der Platz unterhalb der Spüle ausgenutzt ist, nachdem Ablaufgarnitur und Sifon installiert sind.



### Randprofil

Die Skizze gibt an wie die Spülen der verschiedenen Randgestaltungen und Einbauvarianten in die Arbeitsplatte eingebaut werden.



## Einbauvarianten



### Einbau

Der Spülenrand liegt nach dem Einbau auf der Arbeitsplatte auf.



### Flächenbündiger Einbau

Der Spülenrand ist auf exakt derselben Höhe wie die Arbeitsplatte eingelassen.



### Unterbau

Der Spülenrand ist unter der Arbeitsplatte und wird dort angepresst.

## Abkantungen von Auflagerspülen

### Allseitig abgekantet

Die Auflagerspüle ist so abgekantet, dass auf allen vier Seiten ein Fries nach unten entsteht.



### 3 Seiten abgekantet / Stehbord hinten

In diesem Fall sind drei der vier Seiten nach unten abgekantet und die vierte, die nach hinten ausgerichtet ist, ist als Stehbord nach oben aufgekantet. Die Dichtung erfolgt durch ein Wandanschlussprofil.



## Aufgeschäumte Dichtung



Um die Dichtigkeit gegenüber allen Flüssigkeiten während des Einbaus der Spüle zu gewährleisten, und auch einen möglichen Wasserschaden an der Arbeitsplatte zu vermeiden, ist es wichtig eine Dichtung zwischen Spüle und Arbeitsplatte aufzubringen. Pyramis Edelstahl-Einbauspülen sind mit einer werksseitig aufgetragenen Polyurethan Dichtung ausgestattet. Dadurch wird die Montage einer Einbauspüle viel einfacher und anwendungsfreundlicher, nicht zuletzt weil man durch die bereits aufgeschäumte Dichtung Zeit einsparen kann.

### Eigenschaften der Reinigungsprodukte für Edelstahlspülen

Viele zeitgenössische Küchen beinhalten eine Vielzahl moderner Edelstahl-Produkte, seien es Spülen oder Haushaltsgeräte. Mit der Zeit kann es jedoch zu Kratzern, Schattierungen, Flecken und Kalkresten kommen.

Die Lösung um Edelstahl-Produkten ihren Glanz wie neu zu erhalten ist PYRAMIS „Shiny Sinks“, ein Edelstahl-Reinigungsset welches aus einer speziellen Reinigungsmilch und einem sanften Reinigungstuch besteht, welche sich für die tägliche Pflege Ihrer Spüle und auch Haushaltsgeräte eignen.

PYRAMIS „Shiny Sinks“ ist so zusammengestellt, dass es auf einfachste Art hartnäckigen Schmutz, Flecke, Seifenreste und Kalkablagerungen von jeder Edelstahl- oder verchromten Oberfläche Ihrer Küche entfernt. Bei dauerhafter Benutzung wird PYRAMIS „Shiny Sinks“ ebenfalls nach und nach leichte Kratzer wegpölieren und die Entstehung von Kalkablagerungen verzögern. Zusätzlich wird das spezielle Microfaser-Tuch auf Reste von Fett oder Verunreinigungen von der Spüle wischen, ohne dass zusätzliches Reinigungsmittel benötigt wird.





## NIVEL SERIE ELEGANT


Die neue Glasspüle aus  
geformtem Glas mit  
geneigter Abtropffläche.




## NIVEL (100X51) 1B 1D SCHWARZ



Spülenmaß: 1000 x 510mm  
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109506530</b>	Becken links 1 + 1 Hahnlöcher	quadratisch	<b>1.490,00 €</b>
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109506430</b>	Becken rechts 1 + 1 Hahnlöcher	quadratisch	<b>1.490,00 €</b>



EMPFOLGENE ARMATUR


PASSENDES ZUBEHÖR

BEIHALTETES ZUBEHÖR


## NIVEL (100x51) 1B 1D WEISS



Spülenmaß: 1000 x 510mm  
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	<b>109506730</b>	Becken links 1 + 1 Hahnlöcher	quadratisch	<b>1.620,00 €</b>
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	<b>109506630</b>	Becken rechts 1 + 1 Hahnlöcher	quadratisch	<b>1.620,00 €</b>



EMPFOLGENE ARMATUR

PASSENDES ZUBEHÖR

BEIHALTETES ZUBEHÖR





## CRYSTALON SERIE





ELEGANT

Neu mit quadratischem  
Ablauf und verdecktem  
Überlauf.

## CRYSTALON (86X53) 1B 1D SCHWARZ LH



Spülenmaß: 860 x 530mm  
 Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 50cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109504330</b>	2 Hahnlöcher	quadratisch	<b>1.290,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR



**043000201**  
Glasschneidbrett




**043000701**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl

PASSENDES ZUBEHÖR



**521055801**  
Sifon für Spülen  
mit einem Becken







**521205401**  
Drehcenter-Ventil  
quadr. mit verdecktem  
Überlauf

BEINHALTETES ZUBEHÖR

## CRYSTALON (86X53) 1B 1D SCHWARZ RH



Spülenmaß: 860 x 530mm  
 Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 50cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109504230</b>	2 Hahnlöcher	quadratisch	<b>1.290,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR



**043000201**  
Glasschneidbrett




**043000701**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl

PASSENDES ZUBEHÖR



**521055801**  
Sifon für Spülen  
mit einem Becken



**521205401**  
Drehcenter-Ventil  
quadr. mit verdecktem  
Überlauf

BEINHALTETES ZUBEHÖR


# PYRAMIS EDELSTAHL SPÜLEN ELEGANT

## CRYSTALON (86X53) 1B 1D WEISS LH

extra weiß!



Spülenmaß: 860 x 530mm  
 Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 50cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSSES GLAS	<b>109504530</b>	2 Hahnlöcher	quadratisch	<b>1.410,00 €</b>




PASSENDES ZUBEHÖR  
BEIHALTETES ZUBEHÖR

## CRYSTALON (86X53) 1B 1D WEISS RH

extra weiß!



Spülenmaß: 860 x 530mm  
 Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 50cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSSES GLAS	<b>109504430</b>	2 Hahnlöcher	quadratisch	<b>1.410,00 €</b>




PASSENDES ZUBEHÖR  
BEIHALTETES ZUBEHÖR

CRYSTALON (100X52) 1 1/2B 1D SCHWARZ LH



Spülenmaß: 1000 x 520mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 140mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109504730</b>	2 Hahnlöcher	quadratisch	<b>1.690,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR



PASSENDES ZUBEHÖR




BEIHALTES ZUBEHÖR

CRYSTALON (100X52) 1 1/2B 1D SCHWARZ RH



Spülenmaß: 1000 x 520mm  
 Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm / 340 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109504630</b>	2 Hahnlöcher	quadratisch	<b>1.690,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR



PASSENDES ZUBEHÖR



BEIHALTES ZUBEHÖR







# PYRAMIS EDELSTAHL SPÜLEN ELEGANT

## CRYSTALON (100X52) 1 1/2B 1D WEISS LH

extra weiß!



Spülenmaß: 1000 x 520mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 140mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	<b>109504930</b>	2 Hahnlöcher	quadratisch	<b>1.850,00 €</b>







## CRYSTALON (100X52) 1 1/2B 1D WEISS RH


extra weiß!



Spülenmaß: 1000 x 520mm  
 Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm / 340 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	<b>109504830</b>	2 Hahnlöcher	quadratisch	<b>1.850,00 €</b>





CONCERTO  
SERIE  
ELEGANT




**PYRAMIS**  
EDELSTAHL SPÜLEN  
ELEGANT

**CONCERTO (86X50) 1B 1D SCHWARZ**



Spülenmaß: 860 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**  
Überlauf im Becken

Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109501230</b>	reversibel 1 +1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>880,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR

BEINHALTETES ZUBEHÖR

**521055802**  
Sifon für Spülen  
mit einem Becken


**521205802**  
Drehcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

**CONCERTO (86X50) 1B 1D WEISS**



Spülenmaß: 860 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**  
Überlauf im Becken

Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSSES GLAS	<b>109501330</b>	reversibel 1 +1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>980,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR

BEINHALTETES ZUBEHÖR


**521055802**  
Sifon für Spülen  
mit einem Becken

**521205802**  
Drehcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

CONCERTO (100X50) 1 1/2B 1D SCHWARZ



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109501430</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>1.110,00 €</b>



CONCERTO (100X50) 1 1/2B 1D WEISS



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSSES GLAS	<b>109501530</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>1.230,00 €</b>









## MARONIA SERIE ELEGANT

Die neuen Edelstahl-Spülen  
zum Flacheinbau.  
Mit 25 mm Beckenradien.


## MARONIA (100X52) 1B 1D



Spülenmaß: 1000 x 520mm  
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: 50cm  
 Überlauf im Becken







Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL GEBÜRSTET	<b>101024601</b>	Becken links 2 Hahnlöcher	quadratisch	<b>950,00 €</b>
EDELSTAHL GEBÜRSTET	<b>101024501</b>	Becken rechts 2 Hahnlöcher	quadratisch	<b>950,00 €</b>

043000201  
Glasschneidbrett043000701  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl521205401  
Drehcenter-Ventil  
quadr. mit verdecktem  
Überlauf521055801  
Sifon für Spülen  
mit einem Becken



## MARONIA (100X52) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 520mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 170mm / 170 x 400 x 140mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL GEBÜRSTET	<b>101024801</b>	Becken links 2 Hahnlöcher	quadratisch	<b>990,00 €</b>
EDELSTAHL GEBÜRSTET	<b>101024701</b>	Becken rechts 2 Hahnlöcher	quadratisch	<b>990,00 €</b>

043000201  
Glasschneidbrett043000701  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl521205401  
Drehcenter-Ventil  
quadr. mit verdecktem  
Überlauf521205901  
Siebkorbventil quadr.521055201  
Sifon für Spülen  
mit 1 1/2 Becken





**STUDIO  
SERIE**  
ELEGANT


Neu mit verdecktem  
Überlauf und 25 mm  
Beckenradien



STUDIO (86X50) 1B 1D LH



Spülenmaß: 860 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	107149130	Becken links 2 Hahnlöcher	Ø92mm	725,00 €



EMPFOHLENE ARMATUR

<p><b>043000601</b> Glasschneidbrett</p>	<p><b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>
<p><b>521102401</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken</p>


PASSENDES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR

STUDIO (86X50) 1B 1D RH



Spülenmaß: 860 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	107149030	Becken rechts 2 Hahnlöcher	Ø92mm	725,00 €



EMPFOHLENE ARMATUR

<p><b>043000601</b> Glasschneidbrett</p>	<p><b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>
<p><b>521102401</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken</p>

PASSENDES ZUBEHÖR


BEINHALTES ZUBEHÖR

## PYRAMIS EDELSTAHL SPÜLEN ELEGANT

### STUDIO (100X50) 1 1/2B 1D LH



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
Beckenabmessungen: 170 x 300 x 140mm / 340 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: **60cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>107149430</b>	Becken links 2 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>1.070,00 €</b>



EMPFOLHENE ARMATUR



**04300601**  
Glasschneidbrett




**043000701**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl

PASSENDES ZUBEHÖR



**521097201**  
Siebkorbventil  
Ø92



**521102401**  
Drehexcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken




**521055201**  
Sifon für Spülen  
mit 1 1/2 Becken

BENNOTAUTES ZUBEHÖR

### STUDIO (100X50) 1 1/2B 1D RH



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 300 x 140mm  
Unterschrank-Breite: **60cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>107149330</b>	Becken rechts 2 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>1.070,00 €</b>



EMPFOLHENE ARMATUR



**04300601**  
Glasschneidbrett




**043000701**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl

PASSENDES ZUBEHÖR



**521097201**  
Siebkorbventil  
Ø92



**521102401**  
Drehexcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken



**521055201**  
Sifon für Spülen  
mit 1 1/2 Becken

BENNOTAUTES ZUBEHÖR






ISTROS  
SERIE  
ELEGANT

ISTROS (40X40) 1B



Außenabmessungen: 450 x 505mm  
 Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	100082201	2 Hahnlöcher	Ø92mm	705,00 €



EMPFOHLENE ARMATUR

<b>043000201</b> Glasschneidbrett	<b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl
<b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken	<b>521206101</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken


PASSENDES ZUBEHÖR

BEIHALTETES ZUBEHÖR

ISTROS (50X40) 1B



Außenabmessungen: 550 x 505mm  
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	100082301	2 Hahnlöcher	Ø92mm	840,00 €



EMPFOHLENE ARMATUR

<b>043000201</b> Glasschneidbrett	<b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl
<b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken	<b>521206101</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken

PASSENDES ZUBEHÖR

BEIHALTETES ZUBEHÖR






ASTRIS  
SERIE  
ELEGANT


ASTRIS (17X40) 1B



Außenabmessungen: 210 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm  
 Unterschrank-Breite: 30cm  
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>100095101</b>	Ø92mm	<b>480,00 €</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>100096101</b>	Ø92mm	<b>550,00 €</b>

**521102101** Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken

**043000701** Restebeckeneinsatz Edelstahl

**521101701** Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken

**521102601** Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken

für Unterbau

für flächenbündigen Einbau


PASSENDES ZUBEHÖR

BEIHALTETES ZUBEHÖR


ASTRIS (34X40) 1B



Außenabmessungen: 380 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 40cm  
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>100095001</b>	Ø92mm	<b>535,00 €</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>100096201</b>	Ø92mm	<b>610,00 €</b>

**521102101** Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken

**043000201** Glasschneidbrett

**043000701** Restebeckeneinsatz Edelstahl

**521101701** Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken

**521102601** Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken

für Unterbau

für flächenbündigen Einbau


PASSENDES ZUBEHÖR

BEIHALTETES ZUBEHÖR


ASTRIS (40X40) 1B



Außenabmessungen: 440 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>100095201</b>	Ø92mm	<b>615,00 €</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>100096301</b>	Ø92mm	<b>690,00 €</b>

**521102101** Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken

**043000201** Glasschneidbrett

**043000701** Restebeckeneinsatz Edelstahl

**521101701** Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken

**521102601** Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken

für Unterbau

für flächenbündigen Einbau

PASSENDES ZUBEHÖR


BEIHALTETES ZUBEHÖR

# PYRAMIS EDELSTAHL-SPÜLEN ELEGANT


## ASTRIS (45X40) 1B



Außenabmessungen: 490 x 440mm  
Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 50cm  
Überlauf im Becken




**MONTAGE ALS UNTERBAU**



Ausfrässhablone beiliegend

**FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU**




Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>100095301</b>	Ø92mm	<b>665,00 €</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>100096401</b>	Ø92mm	<b>745,00 €</b>

<p><b>521102101</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>043000201</b> Glasschneidbrett</p>	<p><b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>	PASSENDES ZUBEHÖR
<p><b>521101701</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>521102601</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	BEIHALTES ZUBEHÖR	
für Unterbau			für flächenbündigen Einbau


## ASTRIS (50X40) 1B



Außenabmessungen: 540 x 440mm  
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken




**MONTAGE ALS UNTERBAU**



Ausfrässhablone beiliegend

**FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU**



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>100095401</b>	Ø92mm	<b>710,00 €</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>100096501</b>	Ø92mm	<b>790,00 €</b>


<p><b>521102101</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>043000201</b> Glasschneidbrett</p>	<p><b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>	PASSENDES ZUBEHÖR
<p><b>521101701</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>521102601</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	BEIHALTES ZUBEHÖR	
für Unterbau			für flächenbündigen Einbau

ASTRIS (57,5X44) 2B LH







Außenabmessungen: 575 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 140mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken

MONTAGE ALS UNTERBAU



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Ausfrässhablone beiliegend

Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	100096901	Ø92mm, Ø92mm	1.080,00 €
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	100097101	Ø92mm, Ø92mm	1.150,00 €



EMPFOHLENE ARMATUR

<p>521102101 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p>043000201 Glasschneidbrett</p>	<p>043000701 Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>
<p>521101701 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p>521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p>521058501 Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken</p>
für Unterbau		für flächenbündigen Einbau

PASSENDES ZUBEHÖR


BEIHALTETES ZUBEHÖR

ASTRIS (57,5X44) 2B RH







Außenabmessungen: 575 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm / 340 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken

MONTAGE ALS UNTERBAU



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Ausfrässhablone beiliegend

Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	100097001	Ø92mm, Ø92mm	1.080,00 €
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	100097201	Ø92mm, Ø92mm	1.150,00 €



EMPFOHLENE ARMATUR

<p>521102101 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p>043000201 Glasschneidbrett</p>	<p>043000701 Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>
<p>521101701 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p>521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p>521058501 Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken</p>
für Unterbau		für flächenbündigen Einbau

PASSENDES ZUBEHÖR

BEIHALTETES ZUBEHÖR






NEMEA  
SERIE  
ELEGANT



## NEMEA (100X51) 1B 1D



Spülenmaß: 1000 x 510mm  
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 170mm  
 Unterschrank-Breite: 50cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL GEBÜRSTET	<b>101020801</b>	Becken links 1 Hahnloch	Ø92mm	<b>695,00 €</b>
EDELSTAHL GEBÜRSTET	<b>101020701</b>	Becken rechts 1 Hahnloch	Ø92mm	<b>695,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR

<b>043000201</b> Glasschneidbrett	<b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl
<b>521101701</b> Siebkorb-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	<b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken


PASSENDES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR

## NEMEA (100X51) 1 1/2 B 1D



Spülenmaß: 1000 x 510mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 175mm / 180 x 400 x 130mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL GEBÜRSTET	<b>101021001</b>	Becken links 1 Hahnloch	Ø92mm, Ø92mm	<b>795,00 €</b>
EDELSTAHL GEBÜRSTET	<b>101020901</b>	Becken rechts 1 Hahnloch	Ø92mm, Ø92mm	<b>795,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR

<b>043000201</b> Glasschneidbrett	<b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	
<b>521097201</b> Siebkorbventil Ø92	<b>521101701</b> Siebkorb-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	<b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken

PASSENDES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR




TETRAGON  
SERIE  
ELEGANT


## TETRAGON (17X40) 1B



Außenabmessungen: 210 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm  
 Unterschrank-Breite: 30cm  
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
EDELSTAHL GEBÜRSTET	UNTERBAU	<b>10009001</b>	Ø92mm	<b>385,00 €</b>
EDELSTAHL GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	<b>10009061</b>	Ø92mm	<b>455,00 €</b>



**521102101**  
Drehexcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken



**043000701**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl

PASSENDES ZUBEHÖR



**521101701**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

für Unterbau



**521102601**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken


für flächenbündigen Einbau

BEINHALTETES ZUBEHÖR


## TETRAGON (34X40) 1B



Außenabmessungen: 380 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 40cm  
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU




Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
EDELSTAHL GEBÜRSTET	UNTERBAU	<b>100090101</b>	Ø92mm	<b>450,00 €</b>
EDELSTAHL GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	<b>100090701</b>	Ø92mm	<b>520,00 €</b>



**521102101**  
Drehexcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken



**043000201**  
Glasschneidbrett



**043000701**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl

PASSENDES ZUBEHÖR



**521101701**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

für Unterbau



**521102601**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken


für flächenbündigen Einbau

BEINHALTETES ZUBEHÖR


## TETRAGON (40X40) 1B



Außenabmessungen: 440 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU




Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
EDELSTAHL GEBÜRSTET	UNTERBAU	<b>100090201</b>	Ø92mm	<b>490,00 €</b>
EDELSTAHL GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	<b>100090801</b>	Ø92mm	<b>560,00 €</b>



**521102101**  
Drehexcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken




**043000201**  
Glasschneidbrett



**043000701**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl

PASSENDES ZUBEHÖR



**521101701**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

für Unterbau



**521102601**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

für flächenbündigen Einbau


BEINHALTETES ZUBEHÖR

# PYRAMIS EDELSTAHL-SPÜLEN ELEGANT


## TETRAGON (45X40) 1B



Außenabmessungen: 490 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 50cm  
 Überlauf im Becken




**MONTAGE ALS UNTERBAU**



Ausfrässhablone beiliegend

**FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU**




Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
EDELSTAHL GEBÜRSTET	UNTERBAU	<b>100090301</b>	Ø92mm	<b>540,00 €</b>
EDELSTAHL GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	<b>100090901</b>	Ø92mm	<b>610,00 €</b>

<p><b>521102101</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>043000201</b> Glasschneidbrett</p>	<p><b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>	PASSENDES ZUBEHÖR
	<p><b>521101701</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>521102601</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	
für Unterbau		für flächenbündigen Einbau	


## TETRAGON (50X40) 1B



Außenabmessungen: 540 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken




**MONTAGE ALS UNTERBAU**



Ausfrässhablone beiliegend

**FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU**




Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
EDELSTAHL GEBÜRSTET	UNTERBAU	<b>100090401</b>	Ø92mm	<b>570,00 €</b>
EDELSTAHL GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	<b>100091001</b>	Ø92mm	<b>640,00 €</b>

<p><b>521102101</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>043000201</b> Glasschneidbrett</p>	<p><b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>	PASSENDES ZUBEHÖR
	<p><b>521101701</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>521102601</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	
für Unterbau		für flächenbündigen Einbau	


## TETRAGON (55X40) 1D



Außenabmessungen: 590 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 550 x 400 x 18mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm




**MONTAGE ALS UNTERBAU**



Ausfrässhablone beiliegend

**FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU**



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
EDELSTAHL GEBÜRSTET	UNTERBAU	<b>100090501</b>	Ø92mm	<b>460,00 €</b>
EDELSTAHL GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	<b>100091101</b>	Ø92mm	<b>530,00 €</b>

<p><b>043000201</b> Glasschneidbrett</p>	PASSENDES ZUBEHÖR
<p><b>521100601</b> Siebkorbventil Ø60</p>	




TETRAGON (57,5X44) 2B LH







Spülenmaß: 575 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 140mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken

MONTAGE ALS UNTERBAU



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Ausfrässhablone beiliegend

Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
EDELSTAHL GEBÜRSTET	UNTERBAU	100091530	Ø92mm, Ø92mm	850,00 €
EDELSTAHL GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	100091801	Ø92mm, Ø92mm	920,00 €



EMPFOHLENE ARMATUR

<p>521102101 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p>043000201 Glasschneidbrett</p>	<p>043000701 Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>
---	---------------------------------------	---

PASSENDES ZUBEHÖR

<p>521101701 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p>521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p>521058501 Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken</p>
--	--	--


BEIHALTETES ZUBEHÖR

TETRAGON (57,5X44) 2B RH







Spülenmaß: 575 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm / 340 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken

MONTAGE ALS UNTERBAU



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Ausfrässhablone beiliegend

Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
EDELSTAHL GEBÜRSTET	UNTERBAU	100091430	Ø92mm, Ø92mm	850,00 €
EDELSTAHL GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	100091701	Ø92mm, Ø92mm	920,00 €



EMPFOHLENE ARMATUR

<p>521102101 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p>043000201 Glasschneidbrett</p>	<p>043000701 Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>
---	---------------------------------------	---

PASSENDES ZUBEHÖR

<p>521101701 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p>521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p>521058501 Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken</p>
--	--	--

BEIHALTETES ZUBEHÖR






PELLA  
SERIE  
ELEGANT

PELLA (57X52) 1B



Spülenmaß: 570 x 520mm  
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108910301</b>	2 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>670,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR

<b>043000201</b> Glasschneidbrett	<b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl
<b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken	<b>521102401</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken


PASSENDES ZUBEHÖR

BEIHALTETES ZUBEHÖR

PELLA (60,5X52) 1 1/2B



Spülenmaß: 605 x 520mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 140mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108910201</b>	2 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92 mm	<b>830,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR

<b>043000201</b> Glasschneidbrett	<b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl
<b>521102401</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	<b>521097201</b> Siebkorbventil Ø92
	<b>521058501</b> Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken

PASSENDES ZUBEHÖR

BEIHALTETES ZUBEHÖR

## LUME SERIE

ELEGANT


Neue Beckenserie zum Unterbau oder Flacheinbau mit 25 mm Radius und eckigem Ablauf.



LUME (17X40) 1B




Spülenmaß: 210 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm  
 Unterschrank-Breite: 30cm  
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Ausfrässhablone beiliegend



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>101024001</b>	Quadratisch	<b>230,00 €</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>101023501</b>	Quadratisch	<b>250,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR

<p><b>521205401</b> Drehcenter-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf</p>	<p><b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken</p>	<p><b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>
<p><b>521205501</b> Siebkorbventil quadr. mit Überlauf im Becken</p>		<p>BEINHALTES ZUBEHÖR</p>


PASSENDES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR

LUME (34X40) 1B




Spülenmaß: 380 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 40cm  
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Ausfrässhablone beiliegend



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>101024101</b>	Quadratisch	<b>310,00 €</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>101023601</b>	Quadratisch	<b>340,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR

<p><b>521205401</b> Drehcenter-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf</p>	<p><b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken</p>	<p><b>043000201</b> Glasschneidbrett</p>	<p><b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>
<p><b>521205501</b> Siebkorbventil quadr. mit Überlauf im Becken</p>		<p>BEINHALTES ZUBEHÖR</p>	

PASSENDES ZUBEHÖR


BEINHALTES ZUBEHÖR

# PYRAMIS EDELSTAHL-SPÜLEN ELEGANT

## LUME (40X40) 1B




Spülenmaß: 440 x 440mm  
Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**  
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU








Ausfrässhablone beiliegend



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>101024201</b>	Quadratisch	<b>330,00 €</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>101023701</b>	Quadratisch	<b>360,00 €</b>



 <b>521205401</b> Drehexcenter-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf	 <b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken	 <b>043000201</b> Glasschneidbrett	 <b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl
			 <b>521205501</b> Siebkorbventil quadr. mit Überlauf im Becken


PASSENDES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR

## LUME (45X40) 1B




Spülenmaß: 490 x 440mm  
Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: **50cm**  
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU








Ausfrässhablone beiliegend



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>101024301</b>	Quadratisch	<b>350,00 €</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>101023801</b>	Quadratisch	<b>380,00 €</b>



 <b>521205401</b> Drehexcenter-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf	 <b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken	 <b>043000201</b> Glasschneidbrett	 <b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl
			 <b>521205501</b> Siebkorbventil quadr. mit Überlauf im Becken

PASSENDES ZUBEHÖR


BEINHALTES ZUBEHÖR



LUME (50X40) 1B




Spülenmaß: 540 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU




Ausfrässhablone beiliegend



LUME (70X40) 1B




Spülenmaß: 740 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 700 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 80cm  
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Ausfrässhablone beiliegend



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>101024401</b>	Quadratisch	<b>370,00 €</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>101023901</b>	Quadratisch	<b>405,00 €</b>



SPANIATO

EMPFOHLENE ARMATUR

<p><b>521205401</b> Drehexcenter-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf</p>	<p><b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken</p>	<p><b>043000201</b> Glasschneidbrett</p>	<p><b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>
<p><b>521205501</b> Siebkorbventil quadr. mit Überlauf im Becken</p>			

PASSENDES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR

Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>101025001</b>	Quadratisch	<b>415,00 €</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>101024901</b>	Quadratisch	<b>450,00 €</b>



SPANIATO

EMPFOHLENE ARMATUR

<p><b>521205401</b> Drehexcenter-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf</p>	<p><b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken</p>	<p><b>043000201</b> Glasschneidbrett</p>	<p><b>043000701</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>
<p><b>521205501</b> Siebkorbventil quadr. mit Überlauf im Becken</p>			

PASSENDES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR




**DANAI  
SERIE**  
ELEGANT

Die neue Edelstahl-Spülen  
Serie mit geraden Linien-  
führungen

DANAI (79X50) 1B 1D



Spülenmaß: 790 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 395 x 172mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	101021912	reversibel 1 + 1 Hahnlöcher	Ø92mm	295,00 €



<p>521055801 Sifon für Spülen mit einem Becken</p>	<p>043000901 Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>	<p>525005901 Geschirrkorb verchromt</p>	<p>525005701 Holzschneidbrett</p>
			<p>521097901 Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>


PASSENDEN ZUBEHÖR

BEINHALTETES ZUBEHÖR

DANAI (79X50) 2B



Spülenmaß: 790 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 395 x 173mm / 340 x 395 x 173mm  
 Unterschrank-Breite: 80cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	101023012	1 Hahnloch	Ø92mm, Ø92mm	305,00 €




<p>043000901 Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>	<p>525005901 Geschirrkorb verchromt</p>	<p>525005701 Holzschneidbrett</p>
<p>521097201 Siebkorventil Ø92</p>	<p>521097301 Siebkorventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p>521058401 Raumsifon für Spülen mit 2 Becken</p>

PASSENDEN ZUBEHÖR


BEINHALTETES ZUBEHÖR

# PYRAMIS EDELSTAHL-SPÜLEN PREMIUM

## DANAI (100X50) 1 1/2 B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 395 x 172mm / 165 x 285 x 135mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>101022612</b>	reversibel 1 + 1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>380,00 €</b>



<b>043000901</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	<b>525005901</b> Geschirrkorb verchromt	<b>525005701</b> Holzschneidbrett
<b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	<b>521097201</b> Siebkorbventil Ø92	<b>521058501</b> Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken


PASSENDEN ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR

## DANAI (116X50) 2B 1D



Spülenmaß: 1160 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 395 x 172mm / 340 x 395 x 172mm  
 Unterschrank-Breite: **80cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>101022812</b>	reversibel 1 + 1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>375,00 €</b>



<b>043000901</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	<b>525005901</b> Geschirrkorb verchromt	<b>525005701</b> Holzschneidbrett
<b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	<b>521097201</b> Siebkorbventil Ø92	<b>521058401</b> Raumsparsifon für Spülen mit 2 Becken

PASSENDEN ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR





*Das quer über die Spüle verschiebbare Holz-Schneidebrett hat eine Aussparung, in die der Restebecken-Einsatz passt.*

 **PYRAMIS**  
Kitchen Inspirations




AMALTIA  
SERIE  
PREMIUM


AMALTIA (62X50) 1 1/2B



Spülenmaß: 620 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>107123352</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>275,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR  
PASSENDES ZUBEHÖR


<b>100060001</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	<b>525000201</b> Restebeckeneinsatz Kunststoff	<b>525004701</b> Holzschneidbrett	<b>525004201</b> Geschirrkorb verchromt	<b>525000401</b> Geschirrkorb weiß
		<b>521097901</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	<b>521097201</b> Siebkorbventil Ø92	<b>521058501</b> Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken

BEIHALTES ZUBEHÖR


AMALTIA (79X50) 1B 1D



Spülenmaß: 790 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>107119712</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>230,00 €</b>
<b>MICROLEINEN</b>	<b>107127612</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>275,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR  
PASSENDES ZUBEHÖR

<b>521058301</b> Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken	<b>525004701</b> Holzschneidbrett	<b>525004201</b> Geschirrkorb verchromt	<b>525000401</b> Geschirrkorb weiß
<b>521097901</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken			

BEIHALTES ZUBEHÖR




# PYRAMIS EDELSTAHL-SPÜLEN PREMIUM

## AMALTA (79X50) 2B



Spülenmaß: 790 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 340 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: **80cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>107132502</b>	1 Hahnloch	Ø92mm, Ø92mm	<b>305,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR

<b>525004701</b> Holzschneidbrett	<b>525004201</b> Geschirrkorb verchromt	<b>525000401</b> Geschirrkorb weiß
<b>521097301</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken	<b>521097201</b> Siebkorbventil Ø92	<b>521058401</b> Raumsparsifon für Spülen mit 2 Becken


PASSENDES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR

## AMALTA (86X50) 1B 1D



Spülenmaß: 860 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: **45cm**  
 Überlauf im Becken



EMPFOHLENE ARMATUR

<b>521058301</b> Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken	<b>525004701</b> Holzschneidbrett	<b>525004201</b> Geschirrkorb verchromt	<b>525000401</b> Geschirrkorb weiß
			<b>521097901</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken

PASSENDES ZUBEHÖR


BEINHALTES ZUBEHÖR



AMALTIA (100X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>107121452</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>370,00 €</b>
<b>MICROLEINEN</b>	<b>107128014</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>440,00 €</b>




 <b>525000201</b> Restebeckeneinsatz Kunststoff	 <b>525004701</b> Holzschneidbrett	 <b>525004201</b> Geschirrkorb verchromt	 <b>525000401</b> Geschirrkorb weiß
 <b>100060001</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	 <b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	 <b>521097201</b> Siebkorbventil Ø92	 <b>521058501</b> Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken

EMPFOLHENE ARMATUR  
 PASSENDES ZUBEHÖR  
 BEIHALTETES ZUBEHÖR

AMALTIA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 165 x 290 x 120mm / 340 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>107145714</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>420,00 €</b>



 <b>525000201</b> Restebeckeneinsatz Kunststoff	 <b>043000601</b> Glasschneidbrett	 <b>525004701</b> Holzschneidbrett	 <b>525004201</b> Geschirrkorb verchromt	 <b>525000401</b> Geschirrkorb weiß
 <b>100060001</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	 <b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	 <b>521097201</b> Siebkorbventil Ø92	 <b>521058501</b> Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken	

EMPFOLHENE ARMATUR  
 PASSENDES ZUBEHÖR  
 BEIHALTETES ZUBEHÖR



# PYRAMIS EDELSTAHL-SPÜLEN PREMIUM







## AMALTA (116X50) 2B 1D



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>107121312</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>380,00 €</b>

Spülenmaß: 1160 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 340 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: **80cm**  
 Überlauf im Becken




 <b>525004701</b> Holzschneidbrett	 <b>525004201</b> Geschirrkorb verchromt	 <b>525000401</b> Geschirrkorb weiß
 <b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	 <b>521097201</b> Siebkorbventil Ø92	 <b>521058401</b> Raumsparsifon für Spülen mit 2 Becken

PASSENDEN ZUBEHÖR  
 BEIHALTENES ZUBEHÖR


AMALTIA PLUS (86X50) 2B








Spülenmaß: 860 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm / 300 x 340 x 170mm  
 Unterschrank-Breite: 90cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>107125831</b>	1+1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>380,00 €</b>




	 <b>525005201</b> Holzschneidbrett	 <b>525002701</b> Geschirrkorb verchromt
	 <b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	 <b>521097201</b> Siebkorbventil Ø92
	 <b>521058501</b> Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken	

EMPFOHLENE ARMATUR  
 PASSENDES ZUBEHÖR  
 BEIHALTETES ZUBEHÖR


AMALTIA PLUS (100X50) 1B 1D







Spülenmaß: 1000 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>107121512</b>	reversibel 1 + 1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>335,00 €</b>



	 <b>521058301</b> Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken	 <b>525005201</b> Holzschneidbrett	 <b>525004001</b> Geschirrkorb verchromt
	 <b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken		

EMPFOHLENE ARMATUR  
 PASSENDES ZUBEHÖR  
 BEIHALTETES ZUBEHÖR




TITAN  
SERIE  
PREMIUM



TITAN 1B



Spülenmaß: 860 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 750 x 415 x 210mm  
 Unterschrank-Breite: 90cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100137305</b>	2 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>480,00 €</b>



Vorgeschlagene Kombination für Titan Zubehör



RANDPROFIL 1



ARMONICA


<p><b>521058301</b> Raumsparfison für Spülen mit einem Becken</p>	<p><b>100055001</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>	<p><b>525000101</b> Restebeckeneinsatz Kunststoff</p>	<p><b>525005601</b> Holzschneidbrett</p>	<p><b>525005401</b> Geschirrkorb verchromt</p>
				<p><b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>

EMPFOLHENE ARMATUR  
 PASSENDES ZUBEHÖR  
 BEIHALTES ZUBEHÖR

TITAN 1B 1D



Spülenmaß: 1160 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 750 x 415 x 210mm  
 Unterschrank-Breite: 90cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100144505</b>	1 Hahnloch	Ø92mm	<b>530,00 €</b>



Vorgeschlagene Kombination für Titan Zubehör



RANDPROFIL 1



RITMO

<p><b>521058301</b> Raumsparfison für Spülen mit einem Becken</p>	<p><b>100055001</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>	<p><b>525000101</b> Restebeckeneinsatz Kunststoff</p>	<p><b>525005601</b> Holzschneidbrett</p>	<p><b>525005401</b> Geschirrkorb verchromt</p>
				<p><b>521097301</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>

EMPFOLHENE ARMATUR  
 PASSENDES ZUBEHÖR  
 BEIHALTES ZUBEHÖR




ECKSPÜLEN  
CORNER  
CLASSIC

MEDUSA CORNER 1 1/2B 2D



Spülenmaß: 950 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 135 x 260 x 100mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108771454</b>	1 +1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø60mm	<b>465,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR

 <b>525000101</b> Restebeckeneinsatz Kunststoff	 <b>525004701</b> Holzschneidbrett	 <b>525004201</b> Geschirrkorb verchromt	 <b>525000401</b> Geschirrkorb weiß
 <b>100055001</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	 <b>521101901</b> Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø60		 <b>521058501</b> Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken


PASSENDES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR

MEDUSA CORNER 1B 2D



Spülenmaß: 950 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: **45cm**  
 Überlauf in Abtropffläche



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108771312</b>	1 +1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>340,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR

 <b>521058301</b> Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken	 <b>525004701</b> Holzschneidbrett	 <b>525004201</b> Geschirrkorb verchromt	 <b>525000401</b> Geschirrkorb weiß
			 <b>521097101</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf in Abtropffläche

PASSENDES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR







SPACE  
SERIE  
CLASSIC



## SPACE MINI 1B 1D



Spülenmaß: 800 x 480mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: **45cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>108745012</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>250,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR

<p><b>521058301</b> Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken</p>	<p><b>525004701</b> Holzschneidbrett</p>	<p><b>525004201</b> Geschirrkorb verchromt</p>	<p><b>525000401</b> Geschirrkorb weiß</p>
			<p><b>521097901</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>



PASSENDES ZUBEHÖR

BEIHALTETES ZUBEHÖR

## SPACE MINI 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 960 x 480mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>108753912</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>335,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR

<p><b>100060001</b> Restbeckeneinsatz Edelstahl</p>	<p><b>525000201</b> Restbeckeneinsatz Kunststoff</p>	<p><b>525004701</b> Holzschneidbrett</p>	<p><b>525004201</b> Geschirrkorb verchromt</p>	<p><b>525000401</b> Geschirrkorb weiß</p>
		<p><b>521097901</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>521097201</b> Siebkorbventil Ø92</p>	<p><b>521058501</b> Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken</p>

PASSENDES ZUBEHÖR

BEIHALTETES ZUBEHÖR

# PYRAMIS



## EDELSTAHL-SPÜLEN

### CLASSIC

#### SPACE PLUS 1B



Spülenmaß: 610 x 480mm  
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108717402</b>	1 Hahnloch	Ø92mm	<b>270,00 €</b>



EMPFOLHENE ARMATUR

	<p><b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>521058301</b> Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken</p>	<p><b>525005201</b> Holzschneidbrett</p>
		<p><b>521097301</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken</p>



PASSENDES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR

#### SPACE PLUS 1B 1D



Spülenmaß: 960 x 480mm  
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108738812</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>340,00 €</b>



EMPFOLHENE ARMATUR

		<p><b>521058301</b> Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken</p>	<p><b>525005201</b> Holzschneidbrett</p>
		<p><b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	

PASSENDES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR







DIONE  
SERIE  
CLASSIC





DIONE (59X46) 1 1/2B LH UB



Spülenmaß: 590 x 456mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Ausfräschablone beiliegend



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	109401030	ohne Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	265,00 €



EMPFOHLENE ARMATUR

 525000201 Restebeckeneinsatz Kunststoff	 100060001 Restebeckeneinsatz Edelstahl	 525004701 Holzschneidbrett	 525004201 Geschirrkorb verchromt	 525000401 Geschirrkorb weiß
 521101701 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken	 521097201 Siebkorbventil Ø92	 521058501 Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken	 521097901 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	

BEIHABTE ABLAUFARMATUR



PASSENDES ZUBEHÖR

OPTIONALE ABLAUFARMATUR



DIONE (59X46) 1 1/2B RH UB



Spülenmaß: 590 x 456mm  
 Beckenabmessungen: 165 x 290 x 120mm / 340 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Ausfräschablone beiliegend



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	109401330	ohne Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	265,00 €



EMPFOHLENE ARMATUR

 525000201 Restebeckeneinsatz Kunststoff	 100060001 Restebeckeneinsatz Edelstahl	 525004701 Holzschneidbrett	 525004201 Geschirrkorb verchromt	 525000401 Geschirrkorb weiß
 521101701 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken	 521097201 Siebkorbventil Ø92	 521058501 Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken	 521097901 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	

BEIHABTE ABLAUFARMATUR

PASSENDES ZUBEHÖR

OPTIONALE ABLAUFARMATUR





IRIS  
UNTERBAU-  
BECKEN  
CLASSIC

IRIS (16,5X29) UB



Außenabmessungen: 180 x 304mm  
 Beckenabmessungen: 165 x 288 x 120mm  
 Unterschrank-Breite: 30cm  
 Kein Überlauf im Becken (als Restebecken einzuplanen)



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	10001002	Ø92mm	100,00 €



<p><b>100060001</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl</p>	<p><b>52500201</b> Restebeckeneinsatz Kunststoff</p>
--	--

<p><b>521097201</b> Siebkorbventil Ø92</p>
--



PASSENDES ZUBEHÖR

BEIHALTETES ZUBEHÖR

IRIS (24X33) UB



Außenabmessungen: 262 x 357mm  
 Beckenabmessungen: 243 x 332 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 30cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	100009002	Ø92mm	125,00 €



<p><b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>
--

<p><b>521101701</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>
---



PASSENDES ZUBEHÖR

BEIHALTETES ZUBEHÖR

IRIS (30X34) UB



Außenabmessungen: 322 x 359mm  
 Beckenabmessungen: 300 x 340 x 170mm  
 Unterschrank-Breite: 40cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	100010129	Ø92mm	140,00 €



<p><b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>525002701</b> Geschirrkorb verchromt</p>
--	--

<p><b>521101701</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>
---

PASSENDES ZUBEHÖR



BEIHALTETES ZUBEHÖR

# PYRAMIS EDELSTAHL-SPÜLEN CLASSIC

## IRIS (Ø38,5X15) UB



Außenabmessungen: Ø407  
Beckenabmessungen: Ø385 x 150mm  
Unterschrank-Breite: 45cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100009402</b>	Ø92mm	<b>140,00 €</b>





<p><b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>525002901</b> Geschirrkorb verchromt</p>	<p><b>525000501</b> Geschirrkorb weiß</p>	<p><b>525003301</b> Holzschnleibrett</p>
<p><b>521101701</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>			

PASSENDES ZUBEHÖR  
BEINHALTES ZUBEHÖR

## IRIS (34X40) UB



Außenabmessungen: 362 x 422mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
Unterschrank-Breite: 40cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100009502</b>	Ø92mm	<b>145,00 €</b>





<p><b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>525004201</b> Geschirrkorb verchromt</p>	<p><b>525004701</b> Holzschnleibrett</p>
<p><b>521101701</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>		

PASSENDES ZUBEHÖR  
BEINHALTES ZUBEHÖR

## IRIS (40X40) UB



Außenabmessungen: 423 x 423mm  
Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 45cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100009302</b>	Ø92mm	<b>190,00 €</b>



<p><b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>525004001</b> Geschirrkorb verchromt</p>	<p><b>525005201</b> Holzschnleibrett</p>
<p><b>521101701</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>		



PASSENDES ZUBEHÖR  
BEINHALTES ZUBEHÖR



IRIS (45X40) UB



Außenabmessungen: 472 x 422mm  
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 50cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100009902</b>	Ø92mm	<b>215,00 €</b>



<p><b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>525005201</b> Holzschneidbrett</p>
--	--

PASSENDES ZUBEHÖR



<p><b>521101701</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>
---

BEINHALTETES ZUBEHÖR

IRIS (50X40) UB



Außenabmessungen: 523 x 424mm  
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100008402</b>	Ø92mm	<b>220,00 €</b>



<p><b>521097901</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>	<p><b>525005201</b> Holzschneidbrett</p>
--	--

PASSENDES ZUBEHÖR

<p><b>521101701</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken</p>
---

BEINHALTETES ZUBEHÖR




SPARTA  
SERIE  
ESSENTIAL

## SPARTA (62X50) 1B 1D



Spülenmaß: 620 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100132512</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>170,00 €</b>
LEINENSTRUKTUR	<b>100136112</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>195,00 €</b>



RANDPROFIL 1



FINO

EMPFOHLENE ARMATUR



**521058301**  
Raumsparsifon für  
Spülen mit einem Becken

**525004801**  
Holzschneidbrett

**525002801**  
Geschirrkorb  
verchromt

PASSENDES ZUBEHÖR




**521097901**  
Drehexcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

BEINHALTES ZUBEHÖR

## SPARTA (62X50) 1 1/2B




Spülenmaß: 620 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 160 x 300 x 90mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100135112</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>215,00 €</b>



RANDPROFIL 1



MODO

EMPFOHLENE ARMATUR




**525000801**  
Restebeckeneinsatz  
Kunststoff

**525004801**  
Holzschneidbrett

**525002801**  
Geschirrkorb  
verchromt

PASSENDES ZUBEHÖR



**521097901**  
Drehexcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

**521097201**  
Siebkorbventil  
Ø92


**521058501**  
Raumsparsifon für  
Spülen mit 1 1/2 Becken

BEINHALTES ZUBEHÖR

## SPARTA (79X50) 1B 1D



Spülenmaß: 790 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100131912</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>175,00 €</b>
LEINENSTRUKTUR	<b>100132212</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>200,00 €</b>



RANDPROFIL 1



ALEGRETO

EMPFOHLENE ARMATUR




**521058301**  
Raumsparsifon für  
Spülen mit einem Becken

**525004801**  
Holzschneidbrett

**525002801**  
Geschirrkorb  
verchromt

PASSENDES ZUBEHÖR



**521097901**  
Drehexcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken


BEINHALTES ZUBEHÖR

# PYRAMIS EDELSTAHL-SPÜLEN ESSENTIAL

## SPARTA (79X50) 2B



Spülenmaß: 790 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: **80cm**  
Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100132802</b>	1 Hahnloch	Ø92mm, Ø92mm	<b>200,00 €</b>




## SPARTA (86X50) 1B 1D



Spülenmaß: 860 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**  
Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100132912</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>195,00 €</b>



## SPARTA (86X50) 2B



Spülenmaß: 860 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: **80cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100133002</b>	1 Hahnloch	Ø92mm, Ø92mm	<b>210,00 €</b>






## SPARTA (100X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 160 x 300 x 90mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100133212</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>250,00 €</b>
LEINENSTRUKTUR	<b>100133712</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>290,00 €</b>



PASSENDES ZUBEHÖR




BEINHALTES ZUBEHÖR

## SPARTA (100X50) 1 1/4B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 100 x 298 x 17mm  
 Unterschrank-Breite: 50cm  
 Überlauf im Restebecken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100166712</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>225,00 €</b>
LEINENSTRUKTUR	<b>100166412</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>260,00 €</b>



PASSENDES ZUBEHÖR




BEINHALTES ZUBEHÖR

## SPARTA (116X50) 2B 1D




Spülenmaß: 1160 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 80cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100133112</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>270,00 €</b>



PASSENDES ZUBEHÖR



BEINHALTES ZUBEHÖR





SR  
SERIE  
ESSENTIAL

## SR MINI



Spülenmaß: 765 x 480mm  
 Beckenabmessungen:  $\varnothing$ 385 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100167014</b>	reversibel 1+1 Hahnlöcher	$\varnothing$ 92mm	<b>200,00 €</b>



FESTIVO



**521058301**  
Raumsparfüß für  
Spülen mit einem Becken



**521097901**  
Drehhexcenter-Ventil  $\varnothing$ 92  
mit Überlauf im Becken

EMPFOHLENE ARMATUR



PASSENDES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR

## SR TWIG 1B 1D



Spülenmaß: 850 x 450mm  
 Beckenabmessungen:  $\varnothing$ 360 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100154602</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	$\varnothing$ 92mm	<b>190,00 €</b>



MEZZO



**521097901**  
Drehhexcenter-Ventil  $\varnothing$ 92  
mit Überlauf im Becken



**521058301**  
Raumsparfüß für  
Spülen mit einem Becken



**525004901**  
Holzschneidbrett



**521097301**  
Siebkorbventil  $\varnothing$ 92  
mit Überlauf im Becken

EMPFOHLENE ARMATUR



PASSENDES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR

## SR TWIG 2B




Spülenmaß: 850 x 450mm  
 Beckenabmessungen:  $\varnothing$ 360 x 150mm /  $\varnothing$ 360 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 90cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100172203</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	$\varnothing$ 92mm, $\varnothing$ 92mm	<b>205,00 €</b>



ARMONICA



**521097901**  
Drehhexcenter-Ventil  $\varnothing$ 92  
mit Überlauf im Becken



**525004901**  
Holzschneidbrett



**521097301**  
Siebkorbventil  $\varnothing$ 92  
mit Überlauf im Becken



**521097201**  
Siebkorbventil  
 $\varnothing$ 92



**521058401**  
Raumsparfüß für  
Spülen mit 2 Becken

EMPFOHLENE ARMATUR

PASSENDES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR







BASIC  
SERIE  
ESSENTIAL



E33



Spülenmaß: 465 x 435mm  
 Beckenabmessungen: 365 x 335 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 40cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100154205</b>	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>95,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR



PASSENDES ZUBEHÖR





BEIHALTETES ZUBEHÖR

ET78



Spülenmaß: 780 x 435mm  
 Beckenabmessungen: 335 x 365 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf in Abtropffläche



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100139412</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>95,00 €</b>
LEINENSTRUKTUR	<b>100139102</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>115,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR



PASSENDES ZUBEHÖR





BEIHALTETES ZUBEHÖR

E78



Spülenmaß: 780 x 435mm  
 Beckenabmessungen: 335 x 365 x 150mm / 335 x 365 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 80cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100125114</b>	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm, Ø60mm	<b>145,00 €</b>



EMPFOHLENE ARMATUR



PASSENDES ZUBEHÖR



BEIHALTETES ZUBEHÖR

# PYRAMIS


## EDELSTAHL-SPÜLEN

### ESSENTIAL

CA1



Spülenmaß: 860 x 435mm  
 Beckenabmessungen: 365 x 335 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf in Abtropffläche




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100120402</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>80,00 €</b>
LEINENSTRUKTUR	<b>100123604</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>115,00 €</b>




ET33 FORK



Spülenmaß: 860 x 435mm  
 Beckenabmessungen: 365 x 335 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100153105</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø92mm	<b>95,00 €</b>
LEINENSTRUKTUR	<b>100153205</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø92mm	<b>125,00 €</b>




E33/33



Spülenmaß: 860 x 435mm  
 Beckenabmessungen: 335 x 365 x 150mm / 335 x 365 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 80cm  
 Überlauf im Becken





Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100150802</b>	1 Hahnloch	Ø60mm, Ø60mm	<b>165,00 €</b>
LEINENSTRUKTUR	<b>100150904</b>	1 Hahnloch	Ø60mm, Ø60mm	<b>195,00 €</b>




ET34



Spülenmaß: 480 x 480mm  
 Beckenabmessungen: 400 x 340 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>105054202</b>	1 Hahnloch	Ø60mm	<b>150,00 €</b>





PASSENDES ZUBEHÖR  
 BEINHALTES ZUBEHÖR

CRETA 1B 1D MARGARITA



Spülenmaß: 755 x 480mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100154105</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>120,00 €</b>
LEINENSTRUKTUR	<b>100126204</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>145,00 €</b>



PASSENDES ZUBEHÖR  
 BEINHALTES ZUBEHÖR



EINBAU-  
BECKEN MIT  
HAHNBANK  
ESSENTIAL





## ● EINBAUBECKEN MIT HAHNBANK

### KIBA



Außenabmessungen:  $\varnothing 485$ mm  
 Beckenabmessungen:  $\varnothing 385 \times 163$ mm  
 Unterschrank-Breite: **45cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100053704</b>	1 Hahnloch	$\varnothing 92$ mm	<b>135,00 €</b>
LEINENSTRUKTUR	<b>100053812</b>	1 Hahnloch	$\varnothing 92$ mm	<b>160,00 €</b>



MEZZO

EMPFOHLENE ARMATUR

<p><b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken</p>	<p><b>525002901</b> Geschirrkorb verchromt</p>	<p><b>525000501</b> Geschirrkorb weiß</p>	<p><b>525003301</b> Holzschneidbrett</p>
			<p><b>521097301</b> Siebkorbventil <math>\varnothing 92</math> mit Überlauf im Becken</p>



PASSENDES ZUBEHÖR

BEIHALTES ZUBEHÖR

### ATRIA



Außenabmessungen: 575 x 505mm  
 Beckenabmessungen: 480 x 340 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100081530</b>	1 Hahnloch	$\varnothing 92$ mm	<b>190,00 €</b>



CONTRALTO

EMPFOHLENE ARMATUR

<p><b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken</p>	<p><b>521097301</b> Siebkorbventil <math>\varnothing 92</math> mit Überlauf im Becken</p>
---	---

BEIHALTES ZUBEHÖR




EINBAU-  
BECKEN  
ESSENTIAL

CR



Außenabmessungen: Ø450mm  
 Beckenabmessungen: Ø385 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Ausfrässhablone beiliegend.

Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GLATT	<b>100034704</b>	Ø60mm	<b>105,00 €</b>
GLATT	<b>100034008</b>	Ø60mm	<b>90,00 €</b>
LEINENSTRUKTUR	<b>100034405</b>	Ø60mm	<b>120,00 €</b>

<p><b>ARMONICA</b></p>	<p>EMPFOHLENE ARMATUR</p>	<p><b>525002901</b> Geschirrkorb verchromt</p>	<p><b>525000501</b> Geschirrkorb weiß</p>	<p><b>525003301</b> Holzschneidbrett</p>	<p>PASSENDES ZUBEHÖR</p>

CT



Außenabmessungen: Ø450mm  
 Beckenabmessungen: Ø385 x 30mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Ohne Überlauf



Ausfrässhablone beiliegend.

Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GLATT	<b>100040704</b>	Ø60mm	<b>95,00 €</b>
LEINENSTRUKTUR	<b>100041004</b>	Ø60mm	<b>125,00 €</b>

<p><b>MODDO</b></p>	<p>EMPFOHLENE ARMATUR</p>	<p><b>525003301</b> Holzschneidbrett</p>	<p>PASSENDES ZUBEHÖR</p>

KIBA SQUARE



Außenabmessungen: 465 x 405mm  
 Beckenabmessungen: 400 x 340 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100080102</b>	Ø92mm	<b>120,00 €</b>

<p><b>ADORNO</b></p>	<p>EMPFOHLENE ARMATUR</p>	<p><b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken</p>	<p><b>525004701</b> Holzschneidbrett</p>	<p>PASSENDES ZUBEHÖR</p>





## AUFLAGE- SPÜLEN


INTERNATIONAL/  
ESSENTIAL



INTERNATIONAL (80X50) 1B 1D



Spülenmaß: 800 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>100111402</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>105,00 €</b>




PASSENDES ZUBEHÖR  
 BEINHALTETES ZUBEHÖR

INTERNATIONAL (80X50) 2B



Spülenmaß: 800 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 80cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>100112702</b>	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm, Ø60mm	<b>135,00 €</b>




PASSENDES ZUBEHÖR  
 BEINHALTETES ZUBEHÖR


INTERNATIONAL (80X60) 1B 1D



Spülenmaß: 800 x 600mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>100111602</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>110,00 €</b>




PASSENDES ZUBEHÖR  
 BEINHALTETES ZUBEHÖR

## PYRAMIS EDELSTAHL-SPÜLEN TOP ESSENTIAL

### INTERNATIONAL (80X60) 2B



Spülenmaß: 800 x 600mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: **80cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>100112602</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm, Ø60mm	<b>140,00 €</b>




### INTERNATIONAL (100X50) 1B 1D NARROW



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
Beckenabmessungen: 365 x 335 x 150mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**  
Überlauf im Becken

Mit Holzrahmen



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>100106602</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>105,00 €</b>




### INTERNATIONAL (100X60) 1B 1D




Spülenmaß: 1000 x 600mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**  
Überlauf im Becken

Mit Holzrahmen




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>100108704</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>120,00 €</b>



INTERNATIONAL (120X50) 2B 1D



Spülenmaß: 1200 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 80cm  
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100112402</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm, Ø60mm	<b>195,00 €</b>



INTERNATIONAL (120X60) 2B 1D



Spülenmaß: 1200 x 600mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 80cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100118502</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm, Ø60mm	<b>225,00 €</b>





EDELSTAHL  
WASCH-  
BECKEN  
BAD





EDELSTAHL-WASCHBECKEN

BOLERO



Spülenmaß: Ø450mm  
 Beckenabmessungen: Ø385 x 160mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Ausfräschablone beliegend

Oberfläche	Artikel-Nummer	Beckenposition	Ventil	Preis
HOCHGLANZ POLIERT	<b>100077102</b>	1 Hahnloch	Ø52mm	<b>240,00 €</b>



**521099301**  
Siebkorbventil Ø52  
mit Überlauf im Becken



**521089301**  
Sifon für  
Waschbecken

BENNOTZTES ZUBEHÖR

RAVEL



Spülenmaß: Ø450mm  
 Beckenabmessungen: Ø385 x 160mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Ausfräschablone beliegend

Oberfläche	Artikel-Nummer	Beckenposition	Ventil	Preis
HOCHGLANZ POLIERT	<b>100077002</b>	Ohne Hahnlöcher	Ø52mm	<b>230,00 €</b>



**521099301**  
Siebkorbventil Ø52  
mit Überlauf im Becken

**521089301**  
Sifon für  
Waschbecken

BENNOTZTES ZUBEHÖR

## PYRAMIS EDELSTAHL-SPÜLEN ZUBEHÖR

### Passend für Becken 30x34cm



**525002701**  
Geschirrkorb verchromt  
für Becken 30x34cm  
Preis: **62,00 €**

### Passend für Becken 36,5x33,5cm



**525003001**  
Holzschneidbrett  
für Becken 36,5x33,5cm  
Preis: **33,00 €**



**525004101**  
Geschirrkorb verchromt  
für Becken 36,5x33,5cm  
Preis: **58,00 €**



**525000701**  
Geschirrkorb weiß  
für Becken 36,5x33,5cm  
Preis: **35,00 €**

### Passend für Geschweißte Becken 34x40cm



**525004701**  
Holzschneidbrett  
für geschweißte Becken  
34x40cm  
Preis: **40,00 €**



**525004201**  
Geschirrkorb verchromt  
für Becken 34x40cm  
Preis: **62,00 €**



**525000401**  
Geschirrkorb weiß  
für geschweißte Becken  
34x40cm  
Preis: **35,00 €**

### Passend für Monoblock Becken 34x40cm



**525004801**  
Holzschneidbrett  
für Monoblock Becken  
34x40cm  
Preis: **40,00 €**



**525002801**  
Geschirrkorb verchromt  
für Monoblock Becken  
34x40cm  
Preis: **58,00 €**

### Passend für Becken 40x40cm, 45x40cm & 50x40cm



**525005201**  
Holzschneidbrett  
für Becken 40x40/45/50cm  
Preis: **40,00 €**



**525004001**  
Geschirrkorb verchromt  
für Becken 40x40cm  
Preis: **65,00 €**

### Passend für Becken Ø36cm



**525004901**  
Holzschneidbrett  
für Becken Ø36cm  
Preis: **33,00 €**

### Passend für Becken Ø38,5cm



**525003301**  
Holzschneidbrett  
für Becken Ø38,5cm  
Preis: **33,00 €**



**525002901**  
Geschirrkorb verchromt  
für Becken Ø38,5cm  
Preis: **58,00 €**



**525000501**  
Geschirrkorb weiß  
für Becken Ø38,5cm  
Preis: **30,00 €**

### TITAN



**525005601**  
Holzschneidbrett  
Preis: **50,00 €**  
für Titan Serie



**100055001**  
Preis: **48,00 €**



**525000101**  
Preis: **16,00 €**

Passende Edelstahl & Kunststoff Restebeckeneinsätze für Titan Serie



**525005401**  
Geschirrkorb verchromt  
für Titan  
Preis: **70,00 €**

### DANAI Serie



**525005701**  
Holzschneidbrett mit Öffnung  
für Serie Danai  
Preis: **70,00 €**



**043000901**  
Restebeckeneinsatz Edelstahl  
passt in Ausschnitt des Holz-  
schneidebrettes für Danai  
Preis: **95,00 €**

## Glas Schneidbretter

**043000201**Glas  
für Crystalon, Astris, Lume,  
Tetragon & Istros  
Preis: **70,00 €****043000601**Glas  
für Studio, Amaltia  
Preis: **70,00 €**

## Restebeckeneinsatz Edelstahl

**043000701**Restebeckeneinsatz Edelstahl  
für Studio, Crystalon, Astris,  
Lume, Tetragon & Istros  
Preis: **150,00 €**

## Passend für Geschweißte Becken 16,5x29x12cm

**100060001**Restebeckeneinsatz Edelstahl  
für geschweißte Becken  
16,5x29x12cm  
Preis: **55,00 €****525000201**Restebeckeneinsatz Kunststoff  
für geschweißte Becken  
16,5x29x12cm  
Preis: **16,00 €**

## Passend für Geschweißte Becken 13,5x26x10cm

**100055001**Restebeckeneinsatz Edelstahl  
für geschweißte Becken  
13,5x26x10cm  
Preis: **48,00 €****525000101**Restebeckeneinsatz Kunststoff  
für geschweißte Becken  
13,5x26x10cm  
Preis: **16,00 €**

## Passend für Sparta

**525000801**Restebeckeneinsatz Kunststoff  
für Sparta 1 1/2 B  
Preis: **15,00 €****525000901**Restebeckeneinsatz Kunststoff  
für Sparta 1 1/4 B  
Preis: **13,00 €**

## Seifenspender


**028101201**Seifenspender  
Preis: **52,00 €**

## Pyramis Edelstahl Reinigungs-Produkte


**043000301**Reinigungsmittel "Shiny-Sinks"  
für Edelstahl-Spülen  
Inhalt: 290ml  
Preis: **15,00 €****043000401**Microfaser Reinigungstuch  
für Edelstahl-Spülen, rot  
Preis: **14,00 €**

## PYRAMIS ABLAUFGARNITUREN ERSATZTEILE

### Drehexcenter-Siebkorbventile



Drehexcenter-Siebkorbventil  
Ø92mm mit Überlauf  
Preis: **40,00 €**



Drehexcenter-Siebkorbventil  
quadratisch mit Überlauf  
Preis: **55,00 €**



Drehexcenter-Siebkorbventil  
Ø60mm mit Überlauf  
Preis: **55,00 €**

### Siebkorbventile



Siebkorbventil Ø92mm  
mit Überlauf im Becken  
Preis: **12,00 €**



Siebkorbventil Ø92mm  
mit Überlauf in Abtropffläche  
Preis: **12,00 €**



Siebkorbventil  
Ø92mm  
Preis: **10,00 €**



Siebkorbventil  
quadratisch mit Überlauf  
Preis: **35,00 €**



Siebkorbventil  
quadratisch  
Preis: **30,00 €**

### Ringstopfen-Ventile



Stopfenventil Ø60mm  
mit Überlauf im Becken  
Preis: **6,00 €**




Stopfenventil Ø60mm  
mit Überlauf in Abtropffläche  
Preis: **6,00 €**



Stopfenventil  
Ø60 mm  
Preis: **5,00 €**


### Sifons und Verbindungs-Rohrwerk



Raumsparsifon für Spülen  
mit 2 Becken  
Preis: **9,00 €**



Sifon für Spülen  
mit 2 Becken  
Preis: **8,00 €**



Raumsparsifon für Spülen  
mit 1 1/2 Becken  
Preis: **8,00 €**



Sifon für Spülen  
mit 1 1/2 Becken  
Preis: **8,00 €**



Raumsparsifon für Spülen  
mit einem Becken  
Preis: **6,00 €**



Sifon für Spülen  
mit einem Becken  
Preis: **5,00 €**

Bitte bei allen separaten Bestellungen von Ablaufgarnituren die dazugehörige Spüle mit angeben.



## ● BEFESTIGUNGS-ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR EDELSTAHL-SPÜLEN

### Befestigungselemente




Set mit 4  
Befestigungselementen  
für Einbauspülen  
Preis: **4,00 €**




Set mit 6  
Befestigungselementen  
für Einbauspülen  
Preis: **5,00 €**



Set mit 8  
Befestigungselementen  
für Einbauspülen  
Preis: **6,00 €**



Set mit 4  
Befestigungselementen  
für Unterbauspülen  
Preis: **8,00 €**



Set mit 6  
Befestigungselementen  
für Unterbauspülen  
Preis: **12,00 €**

### Dichtmasse und Dichtband



Dichtmasse  
10x2 mm Vaber  
4 Streifen x 52mm  
Preis: **3,00 €**



Dichtmasse  
10x2 mm Vaber  
4 Streifen x 26mm  
Preis: **3,00 €**



Rolle mit Dichtband  
6x4 mm 3,40 m lang  
Preis: **3,00 €**



Rolle mit Dichtband  
8x4 mm 3,40 m lang  
Preis: **3,00 €**

### Hahnloch-Bohrer und Hahnloch-Stopfen



Hahnloch-Bohrer  
für Ø35mm  
Preis: **50,00 €**



Hahnloch-Stopfen chrom  
für Lochung Ø35mm  
Preis: **4,00 €**

# Pyragranite SPÜLEN

Spülen aus Pyragranite sind eine gute Alternative zu Edelstahlspülen. Viele Kunden bevorzugen farbige Spülen aus gestalterischen Gründen oder weil sie die durchaus üblichen Gebrauchsspuren bei Edelstahl vermeiden möchten.

Nachdem wir eine weiterhin steigende Nachfrage nach Granitspülen ausgemacht haben, und die Vorteile unserer weit entwickelten Entwicklungskapazitäten nutzend, hat PYRAMIS eine umfangreiche Palette von Granitspülen in einer Vielzahl von Farben, Formen und Größen geschaffen.

**Die patentierte Gießmethode von PYRAGRANITE Spülen**  
Wir nutzen eine international patentierte Methode zum Gießen der Spülen, die sich GPS-System nennt. Diese Methode beinhaltet eine Gieß-Technologie bei der das Composite-Material der Küchen-Spülen von selbst aushärtet. Der einzigartige Vorteil besteht darin dass die einzelnen Materialkomponenten sich gleichmäßig an Ober- und Unterseite und auch in der Mitte der Gesamtmasse der Spülen verteilen.

**Zusammensetzung von PYRAGRANITE Spülen**

- Über 80% Quartz (allgemein als Naturgranit bekannt)
- Größere Abmessungen der einzelnen Quartz-Kristalle
- Nur 20% an Acryl, Zusätze und Farbpigmente.

**Qualitäts-System & Zertifikate**

Die Produktion von PYRAGRANITE Spülen ist zertifiziert gemäß der EN 13310 EU Norm für thermisch gefestigte Spülen, sowie gemäß ISO 9001 & ISO 14001.



## Die Eigenschaften der neuen PYRAGRANITE Produktfamilie

### Haltbarkeit:

#### Gegen thermische Schocks



Nach 1000 Zyklen mit Temperaturschwankungen konnte festgestellt werden, dass an der Spüle keinerlei Oberflächen-Veränderungen wie Risse oder Abschürfungen sichtbar waren.




#### Gegen starke chemische Substanzen

Auf einem gereinigten Bereich der Spüle wurde ein Tropfen mit Testflüssigkeit gegeben und konnte für eine Zeit von 16 Stunden einwirken. Keine Farbänderung oder Verschlechterung der Oberfläche stellte sich ein.



#### Gegen heiße Oberflächen


Ein 180° heißer zylindrischer Behälter wurde für circa 20 Minuten auf die Spüle gestellt und keine Veränderung der Oberfläche war zu bemerken.




#### Gegen scharfe Objekte

Die Oberfläche wird nicht durch scharfe metallische Objekte wie zum Beispiel Gabeln verkratzt.


## Materialarten & Farben




WHITE




GREY




BRIGE




CHROM




SAND




BLACK




GRAPHITE



GRAPHITE



ALUMINIUM



TITANIUM

#### Granit-Farben

Die chemische Zusammensetzung wird geprägt durch natürliches Granit-Granulat welches annähernd 80% des Volumens ausmacht, während der Rest ein farbloses Harz ist.

Die gewünschte Färbung des fertigen Produktes wird durch eine genaue Auswahl der Granit-Teilchen in jeweils bestimmten Farben erreicht. Dies erhält den visuellen und fühlbaren Effekt von natürlichem Stein.

#### Metallic-Farben

Der einzigartige Vorteil von Metaltek Spülen ist dass metallische Partikel zu dem natürlichen Granit und den acrylischen Harzen gegeben werden um dem Produkt die außergewöhnliche ästhetische Oberflächen-Beschaffenheit zu verleihen.

Durch die Hinzugabe von unterschiedlichen metallischen Komponenten zu der Materialzusammensetzung wird eine Anzahl von interessanten Effekten erzielt, so dass alle Metallic-Farben auch perfekt zu Edelstahl-Geräten in der Küche passen.

#### Einbau-Hinweis

Sollten die Hahnlöcher nicht werkseitig durchgebohrt sein, bitte bei der Erstellung der Lochung wie folgt vorgehen: Im vorgefertigten Lochkranz des Hahnloches von unten eine Anzahl von Löchern mit einem dünnen Bohrer durchbohren. Anschließend oben einen breiten Schraubenzieher auf Markierung aufsetzen und mit einem Hammer auf den Stiel schlagen. Eventuelle Reste mit Feile entfernen. Bitte umsichtig vorgehen!

A high-angle photograph of a modern kitchen sink. The sink is a light grey color and is set into a white countertop. A sleek, chrome faucet with a curved spout is positioned on the left side of the sink. In the foreground, two square glass bowls filled with a vibrant red tomato sauce are placed on the countertop. To the right, a white plate holds several sliced tomatoes and a whole tomato. In the bottom left corner, a silver fork and knife are laid out on a textured, light-colored placemat. The overall aesthetic is clean and contemporary.

TETRAGON  
EINBAU-  
SPÜLEN  
PYRAGRANITE SPÜLEN





TETRAGON EINBAUSPÜLEN

PYRAGRANITE TETRAGON (41X50) 1B



Spülenmaß: 410 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 40cm  
 Überlauf im Becken



Ausfrässhablone beiliegend

Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
CHROM	<b>075700901</b>	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>370,00 €</b>
GRAPHITE	<b>075700101</b>	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>370,00 €</b>
ALUMINUM	<b>075700801</b>	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>370,00 €</b>
TITANIUM	<b>075701201</b>	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>370,00 €</b>

METALLIC FARBEN

Karton beinhaltet: Siebkorbventil & Sifon.





EMPFOLHENE ARMATUR

PYRAGRANITE TETRAGON (61X50) 1B



Spülenmaß: 610 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 540 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Ausfrässhablone beiliegend

Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
CHROM	<b>075800901</b>	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>470,00 €</b>
GRAPHITE	<b>075800101</b>	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>470,00 €</b>
ALUMINUM	<b>075800801</b>	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>470,00 €</b>
TITANIUM	<b>075801201</b>	3 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>470,00 €</b>

METALLIC FARBEN

Karton beinhaltet: Siebkorbventil & Sifon.



EMPFOLHENE ARMATUR



PASSENDES ZUBEHÖR

A high-angle photograph of a modern kitchen sink. The sink is a light grey color and is set into a white countertop. A sleek, chrome faucet with a curved spout is positioned to the left of the sink. To the right of the sink, there are several small white dishes containing spices and a bar of soap. In the bottom left corner, a dark green dish holds several red cherry tomatoes. The background is a plain, light-colored wall.



TETRAGON  
UNTERBAU-  
BECKEN  
PYRAGRANITE SPÜLEN

TETRAGON UNDERBAUBECKEN

PYRAGRANITE TETRAGON (34X40) 1B UB



Außenabmessungen: 380 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 40cm  
 Überlauf im Becken



Ausfrässhablone beiliegend

Farbe	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
CHROM	<b>076900901</b>	Ø92mm	<b>440,00 €</b>
GRAPHITE	<b>076900101</b>	Ø92mm	<b>440,00 €</b>
ALUMINUM	<b>076900801</b>	Ø92mm	<b>440,00 €</b>
TITANIUM	<b>076901201</b>	Ø92mm	<b>440,00 €</b>

METALLIC FARBEN

Karton beinhaltet: Siebkorbventil & Sifon.



EMPFOLHENE ARMATUR





PASSENDEN ZUBEHÖR

PYRAGRANITE TETRAGON (54X40) 1B UB



Außenabmessungen: 580 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 540 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Ausfrässhablone beiliegend

Farbe	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
CHROM	<b>077100901</b>	Ø92mm	<b>530,00 €</b>
GRAPHITE	<b>077100101</b>	Ø92mm	<b>530,00 €</b>
ALUMINUM	<b>077100801</b>	Ø92mm	<b>530,00 €</b>
TITANIUM	<b>077101201</b>	Ø92mm	<b>530,00 €</b>

METALLIC FARBEN

Karton beinhaltet: Siebkorbventil & Sifon.



EMPFOLHENE ARMATUR



PASSENDEN ZUBEHÖR



CALDERA  
SERIE  
PYRAGRANITE SPÜLEN





● PYRAGRANITE CALDERA

PYRAGRANITE CALDERA (61X51) 1B



Spülenmaß: 610 x 510mm  
 Beckenabmessungen: 537 x 428 x 230mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken



Ausfrässhablone beiliegend

Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GREY	<b>078000601</b>	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm	<b>395,00 €</b>
BEIGE	<b>078000301</b>	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm	<b>395,00 €</b>
SAND	<b>078000701</b>	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm	<b>395,00 €</b>
GRAPHITE	<b>078000101</b>	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm	<b>395,00 €</b>

GRANIT FARBEN

Karton beinhaltet: Siebkorbventil & Sifon.





EMPFOLHENE ARMATUR

PYRAGRANITE CALDERA (100X51) 1B 1D



Spülenmaß: 1000 x 510mm  
 Beckenabmessungen: 490 x 434 x 230mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken



Ausfrässhablone beiliegend

Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GREY	<b>078200601</b>	1+1 Hahnlöcher reversibel vorgebohrt	Ø92mm	<b>495,00 €</b>
BEIGE	<b>078200301</b>	1+1 Hahnlöcher reversibel vorgebohrt	Ø92mm	<b>495,00 €</b>
SAND	<b>078200701</b>	1+1 Hahnlöcher reversibel vorgebohrt	Ø92mm	<b>495,00 €</b>
GRAPHITE	<b>078200101</b>	1+1 Hahnlöcher reversibel vorgebohrt	Ø92mm	<b>495,00 €</b>

GRANIT FARBEN

Karton beinhaltet: Siebkorbventil & Sifon.



EMPFOLHENE ARMATUR

PASSENDEN ZUBEHÖR



 <b>073023701</b> Geschirrkorb verchromt	 <b>043000901</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	 <b>525005701</b> Holzschneidbrett
---	---	---

PETRA  
SERIE  
PYRAGRANITE SPÜLEN

PYRAGRANITE PETRA (86X50) 1B 1D



Spülenmaß: 860 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 325 x 410 x 210mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken




Ausrässhablone beiliegend


Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GREY	<b>077400602</b>	1+1 Hahnlöcher reversibel vorgebohrt	Ø92mm	<b>380,00 €</b>
BEIGE	<b>077400302</b>	1+1 Hahnlöcher reversibel vorgebohrt	Ø92mm	<b>380,00 €</b>
SAND	<b>077400702</b>	1+1 Hahnlöcher reversibel vorgebohrt	Ø92mm	<b>380,00 €</b>
GRAPHITE	<b>077400102</b>	1+1 Hahnlöcher reversibel vorgebohrt	Ø92mm	<b>380,00 €</b>

GRANIT FARBEN

Karton beinhaltet: Drehexcenter Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.



EMPFOLHENE ARMATUR





PASSENDEN ZUBEHÖR

PYRAGRANITE CALDERA (100X51) 1B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 325 x 410 x 210mm / 150 x 350 x 130mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Ausrässhablone beiliegend


Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GREY	<b>077600602</b>	1+1 Hahnlöcher reversibel vorgebohrt	Ø92mm	<b>435,00 €</b>
BEIGE	<b>077600302</b>	1+1 Hahnlöcher reversibel vorgebohrt	Ø92mm	<b>435,00 €</b>
SAND	<b>077600702</b>	1+1 Hahnlöcher reversibel vorgebohrt	Ø92mm	<b>435,00 €</b>
GRAPHITE	<b>077600102</b>	1+1 Hahnlöcher reversibel vorgebohrt	Ø92mm	<b>435,00 €</b>

GRANIT FARBEN

Karton beinhaltet: Drehexcenter Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.



EMPFOLHENE ARMATUR



PASSENDEN ZUBEHÖR

# PYRAMIS



## PYRAGRANITE-SPÜLEN

### PETRA CORNER

PYRAGRANITE PETRA CORNER (100X50) 1 1/2B 2D



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 155 x 350 x 130mm / 325 x 410 x 220mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken



Ausrässhablone beiliegend

Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GREY	<b>077700602</b>	2 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	<b>440,00 €</b>
BEIGE	<b>077700302</b>	2 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	<b>440,00 €</b>
SAND	<b>077700702</b>	2 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	<b>440,00 €</b>
GRAPHITE	<b>077700102</b>	2 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	<b>440,00 €</b>

**GRANIT FARBEN**

 Karton beinhaltet: Drehexcenter Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.



EMPFODLENE ARMATUR



PASSENDEN ZUBEHÖR



## ● PYRAGRANITE ZUBEHÖR

## Holzschneidebrett

**525005701**Holzschneidebrett mit  
Öffnung für Serie Caldera  
und PetraPreis: **70,00 €**

## Glas Schneidbretter

**043000201**Glas  
für Pyragranite TetragonPreis: **70,00 €**

## Restebeckeneinsatz


**043000901**Restebeckeneinsatz Edelstahl passt in  
Ausschnitt des Holzschneidebrettes für  
Caldera und PetraPreis: **95,00 €****043000701**Restebeckeneinsatz Edelstahl  
für Pyragranite TetragonPreis: **150,00 €**

## Geschirrkörbe

**073023701**Geschirrkorb verchromt  
für CalderaPreis: **70,00 €****073023601**Geschirrkorb verchromt  
für PetraPreis: **75,00 €**

## ● PYRAGRANITE VENTILE

## Drehexcenter-Siebkorbventile



Drehexcenter-Siebkorbventil


Ø92mm mit Überlauf

Preis: **40,00 €**

## Siebkorbventile

Siebkorbventil Ø92mm  
mit Überlauf im BeckenPreis: **12,00 €**

## Sifons und Verbindungs-Rohrwerk


Raumsparsifon für Spülen  
mit 1 1/2 BeckenPreis: **8,00 €**Raumsparsifon für Spülen  
mit einem BeckenPreis: **6,00 €**

Bitte bei allen separaten Bestellungen von Ablaufgarnituren die dazugehörige Spüle mit angeben.

# Küchen-Armaturen

Hergestellt nach den höchsten Fertigungs-Standards ist die neue PYRAMIS Küchen-Armaturen Kollektion gekennzeichnet durch bahnbrechende Designs und eine außergewöhnliche Haltbarkeit.

Diese neue Palette bietet Ihnen eine Vielzahl an Design-Optionen mit einer Auswahl an verschiedenen Materialien und Oberflächen, die perfekt zu Ihrer Küche passen.



## Pure Water Prozess

**Die Herstellungs-Methode von Pyramis Armaturen beinhaltet einen besonderen Galvanisierungs-Prozess, der Pure Water Prozess genannt wird, und der jede Abgabe von toxischen Metallen an das Trinkwasser vermeidet.**

Wie es mittlerweile nachgewiesen wurde, ist Blei bei Aufnahme in den Körper giftig; dies bedeutet ein großes Risiko im Falle eines Austrittes aus Küchen- und Badarmaturen aus denen

Trinkwasser entnommen wird. Nickel ist ein toxisches Metall welches für eine Vielzahl von Allergien verantwortlich ist, sobald es in Kontakt mit der menschlichen Haut kommt. Aus diesem Grund kann seine Freisetzung aus Armaturen aller Art gefährlich sein. Daher haben viele Länder die Reduktion von freigesetzten Metallen im Trinkwasser vorgeschrieben, um chronische Krankheiten zu verhindern.

**Die PWP Behandlung die bei der Herstellung von Pyramis Armaturen verwendet wird, besteht aus zwei Schritten:**

- Der erste Schritt garantiert die chemische Entfernung von Blei aus den Messing-Armaturen.

- Der zweite Schritt besteht aus einer sehr harten und korrosionsbeständigen elektrolytischen Beschichtung mit Nickel. Diese beinhaltet Bestandteile, die das Austreten von Nickel-Ionen vermeiden, wenn die entsprechenden Bauteile mit Trinkwasser in Berührung kommen.



## Merkmale und Eigenschaften

Alle PYRAMIS Küchen-Armaturen werden gemäß den Richtlinien der ISO 9001:2000 hergestellt. Die Flexschläuche sind zugelassen nach KTW und dem DVGW Arbeitsblatt W270.

Alle Modelle sind für wechselnden Wasserdruck zwischen  $\text{min} = 0,5 \text{ Bar}$  und  $\text{Max} = 5.0 \text{ Bar}$  ausgelegt. Jedes Modell hat Keramik-Dichtscheiben die speziell hergestellt werden, um eine effiziente Funktion zu gewährleisten und eine lange Lebensdauer zu erreichen.

Alle Armaturen sind mit 35 cm langen Flexschläuchen ausgestattet.

## Farben und Oberflächen






ELEGANT  
SERIE  
KÜCHEN-AMATUREN





## CRESENTO

ELEGANT






Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095011003</b>	<b>470,00 €</b>

Küchen-Armatur im Profi-Design mit flexibler Schlauchbrause

## ALADIA

ELEGANT



Mit herausziehbarer Schlauchbrause

Ohne Schlauchbrause

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>096777103</b>	<b>210,00 €</b>

Mit Schlauchbrause


Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>096777203</b>	<b>240,00 €</b>

Küchen-Armatur mit rechteckiger Linienführung, Auslauf schwenkbar. Mit und ohne Schlauchbrause

**PYRAMIS**  
KÜCHEN-ARMATUREN  
ELEGANT

## GRAZIOSO

ELEGANT




Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095031003</b>	<b>450,00 €</b>

Elegant designer Einhebelmischer mit Bedienhebel oben

## STRETO

ELEGANT




Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095041003</b>	<b>340,00 €</b>

Moderner Einhebelmischer mit Null-Radius-Kanten




**PREMIUM  
SERIE**  
KÜCHEN-AMATUREN

 **PYRAMIS**

## PYRAMIS KÜCHEN-ARMATUREN PREMIUM

### ARIOSO

PREMIUM




Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095061003</b>	<b>390,00 €</b>

Moderner Einhebelmischer, bei dem runde Formen mit eckigem Design kombiniert werden

### LEGATO

PREMIUM




Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
EDELSTAHL	<b>095050103</b>	<b>390,00 €</b>

Einhebelmischer aus massivem Edelstahl

### GUSTO

PREMIUM




Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095071003</b>	<b>240,00 €</b>

Attraktiver Einhebelmischer in rundem Design



## RITMO

PREMIUM




Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095081003</b>	<b>325,00 €</b>

Geradliniger Einhebelmischer mit ausziehbarer Schlauchbrause, umstellbar

## SPANIATO

PREMIUM



Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095091003</b>	<b>295,00 €</b>


Einhebelmischer mit ausziehbarem hohen Auslauf

A close-up photograph of a modern, polished chrome kitchen faucet. The faucet has a tall, curved spout and two side handles. It is mounted on a dark, speckled kitchen sink. In the background, a white countertop holds several white bowls with spoons, and a window with a dark frame is visible. The overall scene is brightly lit, suggesting a clean, modern kitchen environment.

CLASSIC  
SERIE  
KÜCHEN-AMATUREN

## ROTA

CLASSIC




Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095101003</b>	<b>235,00 €</b>

Zylindrischer Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf

## CONTRALTO

CLASSIC




Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095111003</b>	<b>220,00 €</b>

Praktischer Einhebelmischer mit umlegbarem Auslauf zur Unterfenster-Montage (Mindesthöhe: 83mm)

## BAROQUE

CLASSIC




Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095121003</b>	<b>275,00 €</b>
BRONZE	<b>095120203</b>	<b>325,00 €</b>

Einhebelmischer im Nostalgie-Look für Landhausstil-Küchen

**PYRAMIS**  
KÜCHEN-ARMATUREN  
CLASSIC

## ALEGRETO

CLASSIC




Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095131003</b>	<b>170,00 €</b>

Zweigriff-Küchen-Armatur in modernem Design

## ADORNO

CLASSIC




Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095141003</b>	<b>190,00 €</b>

Einhebelmischer mit drehbarem Körper

## ARMONICA

CLASSIC



Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095151003</b>	<b>140,00 €</b>

Einhebelmischer mit erhöhtem Auslauf




A close-up photograph of a sleek, modern chrome kitchen faucet. The faucet has a curved spout and a single-lever handle. It is set in a stainless steel sink. In the background, a yellow lemon sits on a white cutting board next to a green cup. The background wall has a subtle, wavy pattern.

ESSENTIAL  
SERIE  
KÜCHEN-AMATUREN

## FESTIVO

ESSENTIAL



Hochdruck

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095201003</b>	<b>130,00 €</b>
GREY	<b>095202403</b>	<b>170,00 €</b>
BEIGE	<b>095202303</b>	<b>170,00 €</b>
SAND	<b>095202703</b>	<b>170,00 €</b>
GRAPHITE	<b>095202503</b>	<b>170,00 €</b>

GRANIT FARBEN


Niederdruck

CHROM	<b>095201004</b>	<b>175,00 €</b>
-------	------------------	-----------------

Einhebelmischer mit herausziehbarer Schlauchbrause, umstellbar

## MODO

ESSENTIAL



Hochdruck

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095191003</b>	<b>90,00 €</b>
GREY	<b>095192403</b>	<b>115,00 €</b>
BEIGE	<b>095192303</b>	<b>115,00 €</b>
SAND	<b>095192703</b>	<b>115,00 €</b>
GRAPHITE	<b>095192503</b>	<b>115,00 €</b>

GRANIT FARBEN

Hochdruck

CHROM	<b>095191004</b>	<b>130,00 €</b>
-------	------------------	-----------------


Niederdruck mit Absperrventil

CHROM	<b>095190004</b>	<b>155,00 €</b>
-------	------------------	-----------------

Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf

## FINO






















ESSENTIAL



Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095171003</b>	<b>60,00 €</b>

Einhebelmischer als Einstiegsmodell

● KÜCHEN-ARMATUREN ÜBERSICHT

<p><b>CRESENTO</b> ELEGANT</p> <p>CHROM   095011003</p>  <p>Küchen-Armatur im Profi-Design mit flexibler Schlauchbrause</p>	<p><b>ALADIA</b> ELEGANT</p> <p>CHROM   096777103 CHROM MIT BRAUSE   096777203</p>  <p>Küchen-Armatur mit rechteckiger Linienführung, Auslauf schwenkbar. Mit und ohne Schlauchbrause</p>	<p><b>GRAZIOSO</b> ELEGANT</p> <p>CHROM   095031003</p>  <p>Elegant designter Einhebelmischer mit Bedienhebel oben</p>	<p><b>STRETO</b> ELEGANT</p> <p>CHROM   095041003</p>  <p>Moderner Einhebelmischer mit Null-Radius-Kanten</p>	<p><b>ARIOSO</b> PREMIUM</p> <p>CHROM   095061003</p>  <p>Moderner Einhebelmischer, bei dem runde Formen mit eckigem Design kombiniert werden</p>
<p><b>LEGATO</b> PREMIUM</p> <p>EDELSTAHL   095050103</p>  <p>Moderner Einhebelmischer, bei dem runde Formen mit eckigem Design kombiniert werden</p>	<p><b>GUSTO</b> PREMIUM</p> <p>CHROM   095071003</p>  <p>Attraktiver Einhebelmischer in rundem Design</p>	<p><b>RITMO</b> PREMIUM</p> <p>CHROM   095081003</p>  <p>Geradliniger Einhebelmischer mit ausziehbarer Schlauchbrause, umstellbar</p>	<p><b>SPANIATO</b> PREMIUM</p> <p>CHROM   095091003</p>  <p>Einhebelmischer mit ausziehbarem hohen Auslauf</p>	<p><b>ROTA</b> CLASSIC</p> <p>CHROM   095101003</p>  <p>Zylindrischer Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf</p>
<p><b>CONTRALTO</b> CLASSIC</p> <p>CHROM   095111003</p>  <p>Praktischer Einhebelmischer mit umlegbarem Auslauf zur Unterfenster-Montage (Mindesthöhe: 83mm)</p>	<p><b>BAROQUE</b> CLASSIC</p> <p>CHROM   095121003 BRONZE   095120203</p>  <p>Einhebelmischer im Nostalgie-Look für Landhausstil-Küchen</p>	<p><b>ALEGRETO</b> CLASSIC</p> <p>CHROM   095131003</p>  <p>Zweigriff-Küchen-Armatur in modernem Design</p>	<p><b>ADORNO</b> CLASSIC</p> <p>CHROM   095141003</p>  <p>Einhebelmischer mit drehbarem Körper</p>	<p><b>ARMONICA</b> CLASSIC</p> <p>CHROM   095151003</p>  <p>Einhebelmischer mit erhöhtem Auslauf</p>
<p><b>FESTIVO</b> ESSENTIAL</p> <p>CHROM   095201003 BEIGE   095202303 GREY   095202403 GRAPHITE   095202503 SAND   095202703</p>  <p>Einhebelmischer mit herausziehbarer Schlauchbrause, umstellbar</p>	<p><b>MODO</b> ESSENTIAL</p> <p>CHROM   095191003 BEIGE   095192303 GREY   095192403 GRAPHITE   095192503 SAND   095192703</p>  <p>Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf</p>	<p><b>FINO</b> ESSENTIAL</p> <p>CHROM   095171003</p>  <p>Einhebelmischer als Einstiegsmodell</p>		
<p><b>Armaturen für Niederdruck (Boiler)</b></p>				
<p><b>FESTIVO</b> ESSENTIAL</p> <p>CHROM   095201004</p>  <p>Einhebelmischer mit herausziehbarer Schlauchbrause, umstellbar</p>	<p><b>MODO</b> ESSENTIAL</p> <p>CHROM   095191004</p>  <p>Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf</p>	<p><b>MODO</b> MIT ABSPERRVENTIL</p> <p>CHROM   095190004</p>  <p>Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf</p>		

# **Dunstabzugshauben**

*Mit einer großen Auswahl an Stilrichtungen die etwas für alle Geschmäcker und Budgets bietet, wird die PYRAMIS Palette von Dunstabzugshauben durch gehobene Qualität und starke Leistungsdaten gekennzeichnet.*

*Sie beinhalten klare Linienführungen, klassische Kurven und sorgsam ausgewählte Materialien. Alle Modelle bieten hohe Abluftleistungen in Kombination mit niedriger Geräuschbelastung, um ein sauberes und geruchsfreies Küchen-Umfeld zu gewährleisten.*





## Merkmale



### Randabsaugung

Verfügbar bei ausgewählten Modellen der Elegant und Premium Serien. Bei der Randabsaugung wird eine erhöhte Luftgeschwindigkeit erzeugt, die das Überströmen von Gerüchen außerhalb des Absaug-Umfanges reduziert.



### Halogenbeleuchtung

Alle Modelle der Elegant & Premium Serien verfügen über Halogenleuchten, die durch eine temperaturunempfindliche Glasabdeckung geschützt sind (kein Kunststoff).



### Touch-Control, elektronische Taster und Schiebeschalter

In Abhängigkeit von der gewählten Dunstabzugshaube stehen unterschiedliche Bedienelemente zur Auswahl – so ausgelegt dass sie einfach zu nutzen sind und sich in das gesamte Erscheinungsbild einpassen, sowohl bei unseren High-End- als auch bei den Basic-Modellen.

### Clean-Air-Funktion

Ist verfügbar bei allen Modellen der Elegant und Premium Serien. Diese nützliche Funktion erfrischt die Raumluft automatisch wenn sie aktiviert ist. In jeder Stunde schaltet sich die Haube für 10 Minuten auf Geschwindigkeitsstufe 1 ein. Im Anschluss an den 10minütigen Betrieb wird der Motor automatisch abgeschaltet und eine LED-Anzeige leuchtet bis sich der Prozess wiederholt. Durch Drücken einer beliebigen Taste außer der Beleuchtung setzt die Haube ihren Dauerbetrieb fort.

### Aktivekohlefilter


Kohlefilter binden alle Substanzen aus der abgesaugten Luft bevor diese nach außen geblasen oder umgewälzt wird. Die Sättigung hängt ab von der Intensität der Nutzung: Betriebsstunden, Art der zubereiteten Speisen und die Häufigkeit mit der die Metallfilter gereinigt werden. Kohlefilter können nicht gereinigt oder repariert werden, sondern müssen wenn nötig ersetzt werden.

### Intensivstufe

Ist verfügbar bei allen Modellen der Elegant und Premium Serien. Die Intensivstufe bedeutet eine vierte, höhere Geschwindigkeit für 10 Minuten. Durch Drücken des entsprechenden Tasters (je nach Modell) für zwei Sekunden wird die Intensivstufe aktiviert. Am Ende der aktivierten Phase schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die gewählte Geschwindigkeitsstufe zurück.

### Metallfilter

Metallfilter haben zwei Funktionen: zum Einen schützen sie die Teile im Inneren der Dunstabzugshaube indem sie verhindern dass angesaugtes Fett und Dämpfe den Lüfter oder den Motor beschädigen, zum Anderen tragen sie zum Gesamt-Erscheinungsbild der Dunstabzugshaube bei. Sie sind einfach aus ihrem Rahmen abzunehmen und können per Hand oder Spülmaschine (empfohlen) gewaschen werden.



# PYRAMIS

## DUNSTABZUGSHAUBEN

### ELEGANT


Artikel-Nummer

Preis


Refleto

**065013001****1.130,00 €**

ELEGANT



Touch-Control Bedienfeld

**Edelstahl & Schwarzes Sicherheitsglas****90cm****Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h****Geräuschpegel: 54dB****Intensiv-Stufe****Clean-Air-Funktion****065099801****Kohlefilter****Erforderlich: 2****Filtersättigungs-Anzeige****Turbomotor 250W****2 Halogenleuchten (à 20W)****Elektronische Bedientasten****Touch-Control****Nachlaufautomatik (Timer)**

Artikel-Nummer

Preis


Intenso

**065013101****1.775,00 €**

ELEGANT



Detail Randabsaugung

**Edelstahl****90cm****Abluftleistung: 1000m<sup>3</sup>/h****Geräuschpegel: 59dB****Intensiv-Stufe****Clean-Air-Funktion****065916201****Kohlefilter & Befestigungs-Set****Erforderlich: 2****Filtersättigungs-Anzeige****Turbomotor 250W****2 Halogenleuchten (à 20W)****Elektronische Bedientasten****Randabsaugung****Nachlaufautomatik (Timer)**

● DUNSTABZUGSHAUBEN/ELEGANT

Cilindrico

ELEGANT

Inselhaube

Artikel-Nummer


065011901

Preis

1.100,00 €



Randabsaugung



Edelstahl

Ø40cm

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 53dB

Intensiv-Stufe

Clean-Air-Funktion

Filtersättigungs-Anzeige

Turbomotor 250W

2 Halogenleuchten (à 20W)

Elektronische Bedientasten

Randabsaugung

Nachlaufautomatik (Timer)



065916101

Kohlefilter & Befestigungs-Set  
Erforderlich: 2

Cielo Inselhaube

PREMIUM


Inselhaube

Artikel-Nummer


065012901

Preis

1.080,00 €



Schirm aus Sicherheitsglas



Edelstahl & Sicherheitsglas

90cm

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 53dB

Intensiv-Stufe

Clean-Air-Funktion

Filtersättigungs-Anzeige

Turbomotor 250W

2 Halogenleuchten (à 20W)

Elektronische Bedientasten

Nachlaufautomatik (Timer)



065916201

Kohlefilter  
Erforderlich: 2

## PYRAMIS DUNSTABZUGSHAUBEN PREMIUM

Artikel-Nummer

Preis


Vento

**065009601****930,00 €**

PREMIUM



Touch-Control Bedienfeld



Edelstahl

90cm

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 55dB

Intensiv-Stufe

Clean-Air-Funktion

**065099701**

Kohlefilter

Erforderlich: 2

Filtersättigungs-Anzeige

Turbomotor 250W

2 Halogenleuchten (à 20W)

Touch-Control Bedienfeld

Nachlaufautomatik (Timer)

Artikel-Nummer

Preis


Verso

**065011102****1.270,00 €**

PREMIUM



Randabsaugung



Edelstahl &amp; Sicherheitsglas

90cm

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/hGeräuschpegel: 46dB - **Sehr ruhig**

Intensiv-Stufe

Clean-Air-Funktion

**065099701**

Kohlefilter

Erforderlich: 2

Filtersättigungs-Anzeige

Sehr ruhiger Motor 150W

2 Halogenleuchten (à 20W)

Touch-Control Bedienfeld

Randabsaugung

Nachlaufautomatik (Timer)



● DUNSTABZUGSHAUBEN/PREMIUM

## Agilo

PREMIUM




Größe Artikel-Nummer Preis

90cm 065009101 630,00 €

60cm 065012701 560,00 €



Elektronische Bedientasten



Edelstahl

90cm / 60cm

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 51dB

Intensiv-Stufe

Clean-Air-Funktion



065099701

Kohlefilter

Erforderlich: 2

Filtersättigungs-Anzeige

Turbomotor 250W


2 Halogenleuchten (à 20W)

Elektronische Bedientasten

Nachlaufautomatik (Timer)

## Cielo

PREMIUM




Größe Artikel-Nummer Preis

90cm 065009501 660,00 €

60cm 065012801 620,00 €



Schirm aus Sicherheitsglas



Edelstahl & Sicherheitsglas

90cm / 60cm

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 51dB

Intensiv-Stufe

Clean-Air-Funktion



065099701

Kohlefilter

Erforderlich: 2

Filtersättigungs-Anzeige

Turbomotor 250W

2 Halogenleuchten (à 20W)


Elektronische Bedientasten

Nachlaufautomatik (Timer)

## PYRAMIS DUNSTABZUGSHAUBEN CLASSIC

### Square Chimney

CLASSIC



Größe Artikel-Nummer Preis

90 cm **065006101** 270,00 €

60 cm **065006001** 230,00 €

Edelstahl

90cm / 60cm

Abluftleistung: 600m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 48dB - Sehr ruhig

Motor: 230W

Beleuchtung 2 x 40W

Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten



**065099801** Kohlefilter  
Erforderlich: 2


Größe Artikel-Nummer Preis

90 cm **065006302** 305,00 €

60 cm **065006202** 270,00 €

### Round Chimney

CLASSIC



Edelstahl

90cm / 60cm

Abluftleistung: 600m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 61dB

Motor: 150W

Beleuchtung 2 x 40W

Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten



**065099801** Kohlefilter  
Erforderlich: 2


Größe Artikel-Nummer Preis

90 cm **065007301** 540,00 €

60 cm **065007201** 495,00 €

### Oval Chimney

CLASSIC



Edelstahl

90cm / 60cm

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 55dB

Turbomotor/250W

Halogenleuchten (à 20W)

Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten



**065099801** Kohlefilter  
Erforderlich: 2


● DUNSTABZUGSHAUBEN/ ESSENTIAL

Flachschirmhaube 60cm

ESSENTIAL

Typ Artikel-Nummer Preis

Edelstahl **065003201** 160,00 €



Edelstahl

60cm

Abluftleistung: 450m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 53dB

2 Motoren x130W

Schiebeschalter - 3 Geschwindigkeiten

Beleuchtung (2 x 20W)




**065099801** Kohlefilter  
Erforderlich: 2

Flachschirmhaube Turbo

ESSENTIAL

Typ Artikel-Nummer Preis

Edelstahl **065003501** 275,00 €



Edelstahl

60cm

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 52 dB

Motor: Turbo/250W

Schiebeschalter - 3 Geschwindigkeiten

Beleuchtung (2 x 20W)




**065099801** Kohlefilter  
Erforderlich: 2

**PYRAMIS**  
DUNSTABZUGSHAUBEN  
ESSENTIAL

Unterbauhaube 60cm

Typ	Artikel-Nummer	Preis
Weiss	<b>065001001</b>	<b>75,00 €</b>

ESSENTIAL



Weißes Metall

Abluftleistung: 250m<sup>3</sup>/h

60cm

Schiebeschalter

Motor 1 x110W

Geräuschpegel: 52dB

Filtermatte

Beleuchtung (2 x 20W)




**065099801** Kohlefilter  
Erforderlich: 2

Unterbauhaube 60cm Mit Metallfiltern

Typ	Artikel-Nummer	Preis
Weiss	<b>065100101</b>	<b>110,00 €</b>

ESSENTIAL



Weiß/Edelstahl-Farbe

60cm

Abluftleistung: 450m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 53 dB

Motor: 2 x 110W

Schiebeschalter

Metall-Filter: 2

Beleuchtung (2 x 20W)



**065099801** Kohlefilter  
Erforderlich: 2



## PROGRAMMÜBERSICHT DUNSTABZUGSHAUBEN

### Refleto

90cm | 065013001

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h



### Square Chimney

90cm | 065006101  
60cm | 065006001

Abluftleistung: 600m<sup>3</sup>/h



### Intenso

90cm | 065013101

Abluftleistung: 1000m<sup>3</sup>/h



### Round Chimney

90cm | 065006302  
60cm | 065006202

Abluftleistung: 600m<sup>3</sup>/h



### Cilindrico

∅40cm | 065011901

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h



### Oval Chimney

90cm | 065007301  
60cm | 065007201

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h



### Cielo Inselhaube

90cm | 065012901

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h



### Flachschrmhaube 60cm

EDELSTAHL | 065003201

Extraction rate: 450m<sup>3</sup>/h



### Vento

90cm | 065009601

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h



### Flachschrmhaube Turbo

EDELSTAHL | 065003501

Extraction rate: 450m<sup>3</sup>/h



### Verso

90cm | 065011102

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h



### Unterbauhaube 60cm

WEISS | 065001001



### Agilo

90cm | 065009101  
60cm | 065012701

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h



### Unterbauhaube 60cm Mit Metallfiltern

WEISS | 065100101  
EDELSTAHL | 065100301



### Cielo

90cm | 065009501  
60cm | 065012801

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h



# Backöfen

In 2011 hat PYRAMIS eine komplette Palette von Herden und Backöfen in das Programm aufgenommen. Die Auswahl von modernen Öfen zeichnet sich durch ein attraktives italienisches Design aus, sowie durch eine hochwertige Ausstattung und Funktionalität.

Es steht eine große Auswahl an separaten Backöfen und mit dem Kochfeld verbundenen Herden, sowie zwei Mikrowellen-Öfen zur Verfügung. Alle Geräte verfügen über eine Vielzahl von Funktionen und aktuellem Zubehör. Sie werden unter Einhaltung der striktesten Qualitäts-Standards hergestellt.

## Funktionen



Warmhalten



Automatisches Pizza-Programm



Toast-Automatik



Automatik für Geflügel



Anzeige Licht an/aus



Schnelles Auftauen



Sanftes Auftauen



Ober- & Unterhitze



Oberhitze



Unterhitze



Heißluft



Oberhitze & Heißluft



Unterhitze & Heißluft



Automatik für Gratins



Ober- und Unterhitze & Umluft



Oberhitze & Umluft



Unterhitze & Umluft



Grill



Grill & Umluft



Oberhitze & Grill



Oberhitze, Grill & Umluft

## Merkmale




### Versenkbare Drehknöpfe

Für mehr Sicherheit und einfache Reinigung.



### Touch Control

Die neue Touch-Control Bedienleiste ist sehr einfach zu nutzen und durch leichte Berührung zu aktivieren.



### Nützliches Zubehör

Teleskopschienen, Seiten-Schienen, Backbleche und Roste machen das Backen einfacher.



### Doppel- oder Dreifach-verglaste Türen mit abnehmbaren Innen-Gläsern

Die neuen Türen mit Doppel-/dreifach-Glas sind so konstruiert dass sie die Hitze perfekt isolieren und damit für eine bessere Energie- und Kosten-Effizienz sorgen. Die innere Glasscheibe ist vollflächig und kann einfach abgenommen und gereinigt werden.



### Digitale Programmierung

Die Programmier-Funktion ermöglicht es dem Ofen, sich automatisch an- und auszuschalten. Sie umfasst eine Uhr, einen Timer und Kindersicherung. So können automatische Programme mit Zeit und Temperatur eingestellt werden.



### Anti-Flecken-Behandlung

Eine spezielle Beschichtung auf den Edelstahlflächen und Glasteilen der Backöfen hält das Sicherheitsglas, die Griffe und die Edelstahlrahmen sauber.



### Querstromlüfter

Alle Pyramis Öfen haben einen Querstromlüfter, der die äußeren Bereiche des Ofens beim Garbetrieb kühlt, so dass der Ofen sicherer im Einsatz ist.

### Heißluft

Heißluft ist ein System welches eine bessere Verteilung der heißen Luft im Ofen ermöglicht, so dass die gewünschte Temperatur schneller erreicht wird, und somit Energie spart. Beim Ausnutzen mehrere Garebenen werden alle Gerichte gleichmäßig erreicht und ohne zusätzlichen Zeitaufwand fertig.

### Zeitschaltuhr

Diese nützliche mechanische Einrichtung erinnert mit einem Alarm an das Ende der Kochzeit, ohne jedoch den Ofen abzuschalten.

### Digitale Kochzeitende-Vorwahl

Erlaubt es dem Ofen, sich von selbst bei Erreichen der eingestellten Zeit abzuschalten. Sie beinhaltet Uhr, Timer und Kindersicherung.

### Easy to Clean

Eine spezielle Formel bei der Versiegelung des Ofen-Innenraumes verhindert dass sich Essensreste festsetzen und somit einfach entfernt werden können.

### Analoge Uhr mit Kochzeitende-Vorwahl

Eine analoge Uhr die so eingestellt werden kann, dass die Garfunktion abgeschaltet wird.

### Energie-Effizienzklasse A

Alle Backöfen der neuen Pyramis-Palette befinden sich in der Effizienzklasse A.

**PYRAMIS**  
ELEKTRO-EINBAUGERÄTE  
BACKÖFEN


Artikel-Nummer

Preis

BACKOFEN 60IN 1080 Inox

**034007402****890,00 €**

separat



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm

8 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 56 Liter

Versenkbare Drehknöpfe

Digitale Programmierbarkeit über Touch-Control

Digitale Programmierbarkeit

Zeitschaltuhr

Dreifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Querstromlüfter

2 Backbleche (45mm)

1 Rost

Seitliche Führungsschienen

Teleskop-Schienen

Anti-Finger Behandlung

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A


Artikel-Nummer

Preis

BACKOFEN 60IN 1070 Inox

**034007502****770,00 €**

separat



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm

8 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 56 Liter

Digitale Programmierbarkeit

Zeitschaltuhr

Digitale Uhr

Dreifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Querstromlüfter

2 Backbleche (45mm)

2 Roste

Seitliche Führungsschienen

Anti-Finger Behandlung

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A



BACKOFEN 60IN 1060 Inox


Artikel-Nummer

Preis

**034007602**

**670,00 €**

separat



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm

8 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 56 Liter

Manuelle Zeitschaltuhr

Zweifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Querstromlüfter

2 Backbleche (45mm)

2 Roste

Seitliche Führungsschienen

Anti-Finger Behandlung

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A

BACKOFEN 60IN 1050 Inox


Artikel-Nummer

Preis

**034007702**

**580,00 €**

separat



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm

8 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 56 Liter

Zweifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Querstromlüfter

2 Backbleche (45mm)

2 Roste

Seitliche Führungsschienen

Anti-Finger Behandlung


Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A

**PYRAMIS**  
ELEKTRO-EINBAUGERÄTE  
BACKÖFEN / HERDE

**BACKOFEN 60IN 1010 Inox**

separat



Artikel-Nummer **034008901** Preis **490,00 €**

Abmessungen: 595 x 595 x 565mm

6 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 64 Liter

Zweifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Querstromlüfter

1 Backblech (30mm)

1 Rost


Anti-Finger Behandlung

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A

**HERD 60CO 180 Inox**

kombiniert



Artikel-Nummer **034008102** Preis **860,00 €**

Abmessungen: 598 x 594 x 522mm

8 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 56 Liter

Versenkbare Drehknöpfe

Digitale Programmierbarkeit

Zeitschaltuhr

Zweifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Querstromlüfter

2 Backbleche (45mm)

1 Rost

Seitliche Führungsschienen

Anti-Finger Behandlung

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A

**Hinweis:**  
Herdgesteuerte Kochfelder  
finden Sie auf Seite 152!

HERD 60CO 150 Inox

kombiniert

Artikel-Nummer

Preis

**034008302**

**735,00 €**



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm

8 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 56 Liter

Versenkbare Drehknöpfe

Zweifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Querstromlüfter

2 Backbleche (45mm)


1 Rost

Seitliche Führungsschienen

Anti-Finger Behandlung

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A



Hinweis:  
Herdgesteuerte Kochfelder  
finden Sie auf Seite 152!

Artikel-Nummer

Preis

HERD 60CO 145 Inox & KOCHFELD 58HL PLUS

**034008402**

**890,00 €**



Oven

Abmessungen: 598 x 594 x 522mm

6 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 53 Liter

Zeitschaltuhr

Analoges Kochzeitende

Zweifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Querstromlüfter

2 Backbleche (45mm), 1 Rost

Seitliche Führungsschienen

Anti-Finger Behandlung

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse B

4 Hi - Light Kochzonen:

☉☉ ☉☉ Ø120mm / 1200W

☉☉☉☉ Ø180mm / 1800W


☉☉☉☉ Ø120mm / 1200W

☉☉☉☉ Ø180mm / 1800W

Abmessungen: 580 x 510mm

9 Leistungsstufen

Restwärmeanzeige



**PYRAMIS**  
ELEKTRO-EINBAUGERÄTE  
MIKROWELLEN


EINBAU-MIKROWELLE 26 Inox

Artikel-Nummer

Preis

**034012101**

**240,00 €**



Abmessungen: 510 x 320 x 400mm

In Hochschränke einbaubar

Anschlusswert: 900W

Nutzbare Volumen: 23 Liter

8 Funktionen

Schnelles Auftauen

LED Uhr

60 Minuten Zeitschaltuhr

Edelstahl-Einbaurahmen  
Abmessungen: 595 x 385 x 20mm

Kindersicherung

Zeitschaltuhr

Grill

Artikel-Nummer

**FAST EDDI**  
Mikrowellen-Dampfgarer

**015501001**



Mehr dazu auf Seite 172!

EMPFOHLENE ZUBEHÖR



## PROGRAMMÜBERSICHT BACKÖFEN / HERDE

### BACKÖFEN

#### BACKOFEN 60IN 1080 Inox

034007402



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm  
8 Backofenfunktionen  
Digitale Programmierbarkeit über Touch-Control

#### BACKOFEN 60IN 1070 Inox

034007502



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm  
8 Backofenfunktionen  
Digitale Programmierbarkeit

#### BACKOFEN 60IN 1060 Inox

034007602



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm  
8 Backofenfunktionen  
Manuelle Zeitschaltuhr

#### BACKOFEN 60IN 1050 Inox

034007702



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm  
8 Backofenfunktionen

#### BACKOFEN 60IN 1010 Inox

034008901



Abmessungen: 595 x 595 x 565mm  
8 Backofenfunktionen

### MIKROWELLE

#### EINBAU-MIKROWELLE 26 Inox

034012101



Abmessungen: 510 x 320 x 400mm  
Anschlusswert: 900 W  
Grill

### HERDE

#### HERD 60CO 180 Inox

034008102



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm  
8 Backofenfunktionen  
Digitale Programmierbarkeit

#### HERD 60CO 150 Inox

034008302



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm  
8 Backofenfunktionen  
Versenkbare Drehknöpfe

#### SET AUS HERD 60CO 145 Inox & KOCHFELD

034008402



**Herd**  
Abmessungen: 598 x 594 x 522mm  
6 Backofenfunktionen  
**Kochfeld**  
Abmessungen: 580x510mm

### ZUBEHÖR FÜR HERDE UND BACKÖFEN

#### BACKBLECH EMAILLIERT

Preis: **60,00 €**

#### BACKROST VERCHROMT

Preis: **50,00 €**

# Kochfelder

PYRAMIS bietet seinen Kunden eine Auswahl an autarken Kochfeldern an, die zusammen mit den weiteren Elektro-Geräten das Angebot an Spülen und Armaturen abrunden. PYRAMIS-Kochfelder vereinen modernes Küchendesign mit der neuesten Technologie.

Ausgestattet mit einer Vielzahl von Funktionen erreichen die Glaskeramik-Kochfelder mit herkömmlicher Beheizung und in noch stärkerem Maße mit Induktions-Beheizung ein Optimum an Effizienz.



## Funktionen



### Zeitschaltuhr

Eine elektronische Zeitschaltuhr erlaubt es Ihnen, die gewünschte Kochzeit einzustellen. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab.



### Restwärmeanzeige

Ein digitales Symbol „H“ zeigt in Rot an, dass die Kochzone nach dem Abschalten noch heiß ist.



### Touch-Control

Das moderne sensorgesteuerte Touch-Control Bedienfeld ist sehr einfach zu bedienen und reagiert bereits auf leichte Berührungen.



### Sicherheits-Verriegelung

Alle Bedienfunktionen des Kochfeldes können gesperrt werden, so dass ein unbeabsichtigtes Einschalten des Kochfeldes ausgeschlossen wird. Diese Funktion wird durch ein drei Sekunden langes Drücken der „Schlüssel“-Taste aktiviert.



### O.S.D. / Überlaufschutz

Die Überlaufschutz-Funktion (O.S.D.) schaltet das Kochfeld automatisch aus, sobald irgendwelche Flüssigkeiten über das Kochfeld bzw. das Touch-Control-Bedienfeld laufen sollten.



### Energie-Regler


Die Energieregler (Drehknöpfe) erlauben eine genaue Einstellung der Kochtemperatur.

## Merkmale



### Facetten-Design

Der geschliffene Rand (Facetten-Schliff) an rahmenlosen Kochfeldern ist eine elegante Lösung die zugleich auch die Reinigung erleichtert.



### Edelstahl-Rahmen

Mit seinem geradlinig zugeschnittenen Design trägt er zum gehobenen Gesamtbild des Kochfeldes bei. Der Edelstahl-Rahmen passt ideal zu anderen Edelstahl-Geräten und der Spüle in der Küche.





### Touch-Control Bedienung

Die meisten PYRAMIS Glaskeramik-Kochfelder sind mit Touch-Control Bedienpanels ausgestattet. Das komplette Fehlen von Knebeln oder Öffnungen erleichtert die Reinigung des Kochfeldes.

## Induktions-Kochfelder

Das Induktions-Kochfeld basiert auf dem natürlichen Phänomen der Induktion, welches elektromagnetische Energie in Hitze umwandelt. Wenn ein Stromfluss aktiviert wird, reagieren Induktionsspulen unterhalb der Oberfläche des Kochfeldes, sofern ein Kochtopf mit ferritischen Anteilen sich darüber befindet. Die Hitze wird direkt im Boden des Kochgeschirrs erzeugt, während die Glaskeramik-Oberfläche des Kochfeldes kühl bleibt.

So kann die Kochzeit um bis zu 50% gegenüber herkömmlich beheizten Glaskeramik-Kochfeldern reduziert werden, und damit Kosten und Energie eingespart werden. Zudem sind Induktions-Kochfelder sehr leicht zu reinigen, weil kein Gargut auf der Oberfläche einbrennen kann und einfach wegge wischt werden kann.





### Schneller

Die Hitze wird direkt im Kochgeschirr erzeugt, ohne dass Zeit darauf verwendet wird die Glaskeramik-Oberfläche zuerst aufzuheizen. Die Ankochzeit wird deutlich reduziert.

### Kosteneffizienter

90% der Energie wird in Hitze direkt im Kochgeschirr umgewandelt. Sobald das Kochgeschirr weggezogen wird, endet der Energiefluss sofort ohne weitere Energie zu vergeuden.



### Sicherer

Es wird nur dann Hitze erzeugt, wenn metallisches (magnetisches) Kochgeschirr auf das Kochfeld gestellt wird (Topferkennung). Daher bleiben die Umgebungstemperaturen des Kochfeldes niedrig, so dass Unfälle oder Verbrennungen vermieden werden.

### Intelligenter

Das Induktions-Kochfeld passt die notwendige Energie automatisch dem Durchmesser des Kochgeschirrs an. Weil für einen kleinen Topf weniger Energie benötigt wird als für eine große Pfanne, ist das Kochfeld intelligenter und effizienter.

**PYRAMIS**  
ELEKTRO-EINBAUGERÄTE  
KOCHFELDER

Artikel-Nummer


Preis

Kochfeld 58 Induktion 432 Touch Facette

**030051901**

**950,00 €**

AUTARK



4 Induktions-Kochzonen:

Ø160mm / 1400W

Ø200mm / 2300W

Ø200mm / 2300W

Ø160mm / 1400W

Abmessungen: 580 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen

Sicherheits-Verriegelung



Restwärmeanzeige

Zeitschaltuhr

Überlaufschutz (O.S.D.)

Anschlusswertstufe

Facetten-Schliff



Artikel-Nummer


Preis

Kochfeld 58HL 633 Touch Facette Slider

**030029001**

**720,00 €**

AUTARK



6 Hi-Light-Kochzonen:

Ø145mm / 1200W

Ø140 / 250mm, 1000 / 1800W

Ø120 / 210mm, 700 / 2100W

Ø145mm / 1200W

Abmessungen: 580 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control



9 Leistungsstufen über Slider

Sicherheits-Verriegelung

Restwärmeanzeige

Zeitschaltuhr

Facetten-Schliff





### Kochfeld 58HL 632 Touch Facette

AUTARK

Artikel-Nummer

**030025301**

Preis

**690,00 €**



6 Hi-Light-Kochzonen:

☉☉ Ø145mm / 1200W

☉☉ Ø170 / 265mm, 1400 / 2200W

☉☉ Ø120 / 210mm, 700 / 2100W

☉☉ Ø145mm / 1200W

Abmessungen: 580 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen



Sicherheits-Verriegelung

Restwärmeanzeige

Timer

Überlaufschutz (O.S.D.)

Schnellaufheizung



### Kochfeld 77HL 630 Touch

AUTARK

Artikel-Nummer

**030025002**

Preis

**780,00 €**



6 Hi-Light-Kochzonen:

☉☉ Ø145mm / 1200W

☉☉ Ø170 / 265mm, 1400 / 2200W

☉☉ Ø120 / 210mm, 700 / 2100W

☉☉ Ø145mm / 1200W

Abmessungen: 770 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control



9 Leistungsstufen

Sicherheits-Verriegelung

Restwärmeanzeige

Zeitschaltuhr

Edelstahl Rahmen



**PYRAMIS**  
ELEKTRO-EINBAUGERÄTE  
KOCHFELDER

Artikel-Nummer


Preis

Kochfeld 58HL 430 Touch

**030025202**

**610,00 €**

AUTARK



4 Hi-Light-Kochzonen:

⊘145mm / 1200W

⊘180mm / 1800W

⊘210mm / 2100W

⊘145mm / 1200W

Abmessungen: 580 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen

Sicherheits-Verriegelung



Restwärmanzeige

Zeitschaltuhr

Edelstahl-Rahmen



Edelstahl  
Rahmen



Artikel-Nummer

Preis

Kochfeld 29HL 231 Touch

**030053401**

**340,00 €**

AUTARK



2 Hi-Light-Kochzonen:

⊘180mm / 1800W

⊘145mm / 1200W

Abmessungen: 290 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen

Sicherheits-Verriegelung



Restwärmanzeige

Rahmenlos

Überlaufschutz (O.S.D.)



Rahmenlos



Artikel-Nummer


Preis

Kochfeld 58RD 431 Knebel

030026002

515,00 €

AUTARK



4 Strahlungs-Heizkörper:

Ø145mm / 1200W

Ø180mm / 1800W

Ø180mm / 1800W

Ø145mm / 1200W

Abmessungen: 580 x 510mm



Knebelschalter

Restwärmanzeige

Edelstahl-Rahmen



Edelstahl  
Rahmen



Artikel-Nummer

Preis

Kochfeld 29RD 230 Knebel

030028802

330,00 €

AUTARK



2 Hi-Light-Kochzonen:

Ø180mm / 1800W

Ø145mm / 1200W

Abmessungen: 290 x 510mm



Knebelschalter

Restwärmanzeige

Edelstahl-Rahmen



Edelstahl  
Rahmen







## PROGRAMMÜBERSICHT GLASKERAMIK-KOCHFELDER

### AUTARK

#### Kochfeld 58 Induktion 432 Touch Facette

030051901

9 Leistungsstufen  
Sensorschaltung Touch-Control



#### Kochfeld 58HL 633 Touch Facette Slider

030029001

9 Leistungsstufen  
Sensorschaltung Touch-Control  
Slider



#### Kochfeld 58HL 632 Touch Facette

030025301

9 Leistungsstufen



#### Kochfeld 77HL 630 Touch

030025002

9 Leistungsstufen  
Sensorschaltung Touch-Control



#### Kochfeld 58HL 430 Touch

030025202

9 Leistungsstufen  
Sensorschaltung Touch-Control



#### Kochfeld 29HL 231 Touch

030053401

9 Leistungsstufen  
Sensorschaltung Touch-Control



#### Kochfeld 58RD 431 Knebel

030026002

Knebelschalter



#### Kochfeld 29RD 230 Knebel

030028802

Knebelschalter



### HERDGESTEUERT

#### Kochfeld 58HL 600 Plus

030027302

7 Leistungsstufen  
Schaltung über Herd-Bedienleiste



#### Hob 58HL 400 Plus

030027502

7 Leistungsstufen  
Schaltung über Herd-Bedienleiste



# Geschirrspülmaschinen

Die fortgeschrittene Technologie und die überlegene Effektivität der PYRAMIS Geschirrspülmaschinen stellen sicher, dass jedes einzelne Modell die maximale Leistung

erbringt. Dabei wird aus Umweltschutzgründen Wert auf minimale Verbrauchswerte gelegt.



Mit ihrer komplett elektronischen Ausstattung sind PYRAMIS Geschirrspüler einfach zu bedienen. Sie verfügen über bis zu 10 verschiedene Programme, die sicher und verantwortungsbewusst Gläser, Teller und Kochgeschirr reinigen – egal ob diese leicht verschmutzt sind oder eine intensivere Reinigung benötigen

## Merkmale



### Körbe mit verstellbaren Bereichen

Die ausziehbaren Körbe laufen auf Teleskop-schienen, welche sie einfach ausziehbar machen und trotzdem fest in ihrer Spur halten. Weiterhin garantieren verstellbare Glas- und Tellerhalter die absolute Flexibilität, wenn der Geschirrspüler mit unterschiedlichstem Geschirr und Kochgeschirr befüllt wird.




### Freie Wahl an Reinigungsmitteln

Alle PYRAMIS Geschirrspülmaschinen können alle Arten von Tabletten oder pulverisiertem Spülmittel aufnehmen, und damit hervorragende Reinigungsergebnisse erzielen.



### Aqua Stop System

Schützt Ihre Maschine vor Wasser-Austritten und Beschädigungen von internen Teilen. Ist besonders notwendig bei fest eingebauten Geschirrspülern um den Küchenboden vor Überflutung sicherzustellen.



### Oberer Geschirrkorb höhenverstellbar

Der obere Korb kann in der Höhe verstellt werden. Auch wenn er bereits voll beladen ist, um so im unteren Korb Raum für größere Teller oder Pfannen zu schaffen.

**Energieeffizienzklasse A**  
Für bessere Energie-Ausnutzung und Kosten-Einsparung.

Energy	
Manufacturer	
Model	
More efficient	A
	B
	C
	D
	E
	F
Less efficient	G
Energy consumption kWh/cycle	
Washing performance	
Drying performance	
Capacity	
Water consumption	
Noise (db (A) re 1pW)	
Further information	re contained in product brochures

## Programmfunktionen



### Vorspülen

Für Pfannen und Geschirr die abgespült und getrocknet werden müssen.



### Empfindlich

Für empfindliches Geschirr oder Gläser.



### Bio

Für Geschirr das eine Standard-Reinigung benötigt.



### Normal

Normal verschmutztes Geschirr, auch mit eingetrockneten Resten.



### Super

Sehr schmutzige Töpfe und Geschirr, auch eingetrockneter Schmutz.



### Vorwäsche

Für Töpfe und Geschirr die einen extra Spülgang benötigen.



### Schnell

Geschirr mit leichter Verschmutzung.



### Eco (\*) EN 50242

Geschirr mit normaler Verschmutzung, direkt nach Benutzung gespült.



### Täglich

Geschirr mit normaler Verschmutzung, direkt nach Benutzung gespült.



### Intensiv

Normal verschmutzte Töpfe und Geschirr, mit eingetrockneten Resten


**PYRAMIS**  
ELEKTRO-EINBAUGERÄTE  
GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

Artikel-Nummer

Preis

**GESCHIRRSPÜLER DWA 60FI****033000102****1.025,00 €**

vollintegriert

Breite: **60cm**Kapazität: **12 Maßgedecke**Farbe Bedienpanel: **schwarz**Geräuschemission: **50dB**Reinigungstemperaturen: **45°-55°-65°-70°**Startzeitvorwahl: **bis 9 Stunden**

Komplettes Aqua-Stop System

Energieeffizienzklasse **A**Reinigungswirkungsstufe **A**Trocknungswirkungsstufe **A**Bedientasten: **Elektronisch**Programmanzeige: **Elektronisch**Anzahl der Programme: **10**

Taster für zusätzliche Programme

An/Aus Betriebsanzeige

Spülvorgang Anzeige

Anzeige Reinigungssalz

Edelstahlfilter

Wasserenthärter

Dampfschutz


Wasserverbrauch: **12 Liter**

Artikel-Nummer

Preis

**GESCHIRRSPÜLER DWB 45FI****033000202****980,00 €**

vollintegriert

Breite: **45cm**Kapazität: **10 Maßgedecke**Farbe Bedienpanel: **schwarz**Geräuschemission: **50dB**Reinigungstemperaturen: **45°-55°-65°-70°**Startzeitvorwahl: **bis 9 Stunden**

Komplettes Aqua-Stop System

Energieeffizienzklasse **A**Reinigungswirkungsstufe **A**Trocknungswirkungsstufe **A**Bedientasten: **Elektronisch**Programmanzeige: **Elektronisch**Anzahl der Programme: **10**

Taster für zusätzliche Programme

An/Aus Betriebsanzeige

Spülvorgang Anzeige

Anzeige Reinigungssalz

Edelstahlfilter

Wasserenthärter

Dampfschutz


Wasserverbrauch: **13 Liter**



## GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

### GESCHIRRSPÜLER DWD 60SI

teilentegriert



Artikel-Nummer

**033000402**

Preis

**970,00 €**

Breite: **60cm**

Kapazität: **12 Maßgedecke**

Farbe Bedienpanel: **Edelstahl**

Geräuschemission: **50dB**

Reinigungstemperaturen: **38°-45°-55°-65°-70°**

Komplettes Aqua-Stop System

Energieeffizienzklasse **A**

Reinigungswirkungsstufe **A**

Trocknungswirkungsstufe **A**

Bedientasten: **Elektronisch**

Anzahl der Programme: **5**

An/Aus Betriebsanzeige

Anzeige Reinigungssalz

Edelstahlfilter

Wasserenthärter

Dampfschutz

Wasserverbrauch: **12 Liter**

Artikel-Nummer


**033000302**

Preis

**925,00 €**

### GESCHIRRSPÜLER DWC 45SI

teilentegriert



Breite: **45cm**

Kapazität: **10 Maßgedecke**

Farbe Bedienpanel: **Edelstahl**

Geräuschemission: **50dB**

Reinigungstemperaturen: **38°-45°-55°-65°-70°**

Komplettes Aqua-Stop System

Energieeffizienzklasse **A**

Reinigungswirkungsstufe **A**

Trocknungswirkungsstufe **A**

Bedientasten: **Elektronisch**

Anzahl der Programme: **8**

An/Aus Betriebsanzeige

Anzeige Reinigungssalz

Edelstahlfilter

Wasserenthärter

Dampfschutz

Wasserverbrauch: **13 Liter**

## Mini-Küchen / Pantryabdeckungen

PYRAMIS Mini-Küchen sind auf das Wesentliche konzentrierte Kompaktküchen, die alle Vorteile einer vollintegrierten und praktischen Küche in sich vereinen – nur eben in kleinerem Maßstab. Sie bieten die ideale Lösung für Ferienwohnungen, Studenten-Wohnheime, Appartements oder Büroküchen.

PYRAMIS Mini-Küchen bestehen aus ChromNickelStahl, eingebauten Kochfeldern, einem 4-Sterne Kühlschrank und einem Holz- oder Metall-Unterschrank. Sie sind für absolute Raumspar-Effizienz ausgelegt und sind hergestellt mit Qualitäts-Materialien und mit CE-Zertifikat.

### Mini-Küchen



#### Drehknöpfe

Sehr einfach zu bedienen und zu reinigen



#### Kochfelder

PYRAMIS Mini-Küchen können wahlweise mit Elektro-Kochplatten oder einem Glaskeramik-Kochfeld ausgestattet werden.



#### Kühlschrank

Ein qualitativer 4-Sterne Kühlschrank für 220V-Anschluss, mit 50 Hz und 140 Liter Bruttoinhalt. Er ist mit höhenverstellbaren Ablagen ausgestattet und mit automatischer Abtaugung im Kühlschrank-Bereich.



### Pantryabdeckungen


Hochwertige Spüle aus ChromNickelStahl mit einem Spülbecken, einer Abtropffläche und wahlweise zwei Elektro-Kochplatten oder einem Zwei-Zonen Glaskeramik-Kochfeld. Zur Montage auf einer Miniküche oder einfach in einer Küchenzeile anstelle der Arbeitsplatte.

● MINI-KÜCHEN / PANTRYABDECKUNGEN

PANTRYABDECKUNG 1B 1D  
MIT 2 VERSCHIEDEN GROSSEN KOCHPLATTEN 100x60x5,5



Außenabmessungen: 1000 x 600 x 55mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: 45cm



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>140118601</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>250,00 €</b>

**Eingebautes Kochfeld**

- 1 Blitzkochplatte 145mm, 1500W
- 1 Kochplatte 180mm, 1500W
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen



EMPFOHLENE ARMATUR

 <p><b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken</p>	 <p><b>525004801</b> Holzschneidbrett</p>	 <p><b>525002801</b> Geschirrkorb verchromt</p>
 <p><b>521099801</b> Siebkorbventil Ø60 mit Überlauf im Becken</p>		


OPTIONALES ZUBEHÖR

BEIHALTETES ZUBEHÖR

PANTRYABDECKUNG 1B 1D  
MIT 2 VERSCHIEDEN GROSSEN KOCHPLATTEN 120x60x5,5



Außenabmessungen: 1200 x 600 x 55mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: 45cm



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>140404001</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>310,00 €</b>

**Eingebautes Kochfeld**

- 1 Blitzkochplatte 145mm, 1500W
- 1 Kochplatte 180mm, 1500W
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen



EMPFOHLENE ARMATUR

 <p><b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken</p>	 <p><b>525004801</b> Holzschneidbrett</p>	 <p><b>525002801</b> Geschirrkorb verchromt</p>
 <p><b>521099801</b> Siebkorbventil Ø60 mit Überlauf im Becken</p>		

OPTIONALES ZUBEHÖR

BEIHALTETES ZUBEHÖR


MINI-KÜCHEN

## PYRAMIS MINI-KÜCHEN / PANTRYABDECKUNGEN

PANTRYABECKUNG 1B 1D MIT 2 VERSCHIEDEN GROSSEN  
GLASKERAMIK-KOCHZONEN 100X60X5,5cm



Außenabmessungen: 1000 x 600 x 55mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>140109102</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>510,00 €</b>

### Eingebautes Kochfeld

- 1 Glaskeramik-Kochfeld (2900W Anschlussleistung)
- 1 Blitzkochplatte 140mm, 1200W, 230V
- 1 Blitzkochplatte 180mm, 1700W, 230V
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Thermostat bei beiden Kochfeldern
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen



 <b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken	 <b>525004801</b> Holzschneidbrett	 <b>525002801</b> Geschirrkorb verchromt
 <b>521099801</b> Siebkorbventil Ø60 mit Überlauf im Becken		


OPTIONALES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR

PANTRYABECKUNG 1B 1D MIT 2 VERSCHIEDEN GROSSEN  
GLASKERAMIK-KOCHZONEN 120X60X5,5cm




Außenabmessungen: 1200 x 600 x 55mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Verpackung
GLATT	<b>140109401</b>	reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>560,00 €</b>

### Eingebautes Kochfeld

- 1 Glaskeramik-Kochfeld (2900W Anschlussleistung)
- 1 Blitzkochplatte 140mm, 1200W, 230V
- 1 Blitzkochplatte 180mm, 1700W, 230V
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Thermostat bei beiden Kochfeldern
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen



 <b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken	 <b>525004801</b> Holzschneidbrett	 <b>525002801</b> Geschirrkorb verchromt
 <b>521099801</b> Siebkorbventil Ø60 mit Überlauf im Becken		



OPTIONALES ZUBEHÖR

BEINHALTES ZUBEHÖR



● MINI-KÜCHEN / PANTRYABDECKUNGEN

METALLSCHRANK MK 331 (100X60)



Becken Position	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
rechts	<b>050003201</b>	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>1.135,00 €</b>
links	<b>050003301</b>	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>1.135,00 €</b>

**4\* Unterbaukühlschrank KS 125 U:**

Energieeffizienzklasse A / Energieverbrauch 186,15 kWh p.a.

Bruttinhalt: 135 Ltr. / Netto 115 Ltr.

Nettoinhalt Kühlteil: 115 Ltr.

Nettoinhalt Gefriereteil: 15 Ltr.

Abmessungen BHT: 490 x 835 x 558 mm

Drahtabstellregale

CE


**Metallunterbau 50 cm:**

Weiss pulverbeschichtet

Montiert

**Pantryabdeckung**

Siehe techn. Daten Seite 159





EMPFOLHENE ARMATUR



OPTIONALES ZUBEHÖR

METALLSCHRANK MK 332 (100X60)



Becken Position	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
rechts	<b>050003401</b>	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>1.310,00 €</b>
links	<b>050003501</b>	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>1.310,00 €</b>

**4\* Unterbaukühlschrank UKS 1434:**

Energieeffizienzklasse A / Energieverbrauch 226,3 kWh p.a.

Bruttinhalt: 123 Ltr. / Netto 118 Ltr.

Nettoinhalt Kühlteil: 104 Ltr.

Nettoinhalt Gefriereteil: 14 Ltr.

Abmessungen BHT: 500 x 820 x 580 mm

Glasablageflächen

TÜV-GS / VDE

**Metallunterbau 50 cm:**

Weiss pulverbeschichtet

Montiert

**Pantryabdeckung**

Siehe techn. Daten Seite 159





EMPFOLHENE ARMATUR



OPTIONALES ZUBEHÖR

## PYRAMIS MINI-KÜCHEN / PANTRYABDECKUNGEN

METALLSCHRANK MK 333 (120X60)



Becken Position	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
rechts	<b>050003601</b>	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>1.615,00 €</b>
links	<b>050003701</b>	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>1.615,00 €</b>

### 4\* Unterbaukühlschrank UKS 1434:

Energieeffizienzklasse A / Energieverbrauch 226,3 kWh p.a.

Bruttoinhalt: 123 Ltr. / Netto 118 Ltr.

Nettoinhalt Kühlteil: 104 Ltr.

Nettoinhalt Gefrierteil: 14 Ltr.

Abmessungen BHT: 500 x 820 x 580 mm

Glasablageflächen

TÜV-GS / VDE

### Metallunterbau 70 cm:

Weiss pulverbeschichtet

Montiert

### Pantryabdeckung

Siehe techn. Daten Seite 159



EMPFOHLENE ARMATUR



OPTIONALES ZUBEHÖR



## Einbau-Abfallssammler

Zur Abrundung des Spülen-Arbeitsplatzes gehört der Abfallssammler untrennbar dazu. PYRAMIS bietet eine Auswahl an Abfallsammlern für verschiedene Montagearten: zum Einstellen in vorhandene Schubläden, zur Montage auf dem Schrankboden oder an der Schranktür.

## PYRAMIS EINBAU-ABFALLSAMMLER

### PULLBOY VARIO 60 2x17 2x8



Schubladen-Einsatz 60  
4 fach-Trennung  
Abmessungen:  
max. 565 x 565 x 320 mm  
min. 468 x 456 x 320 mm

Artikel-Nummer

Preis

**03800001****140,00 €**

Eimer Kunststoff grau

Inhalt 2 x 17 + 2 x 8 Liter

Zubehör Einlegematte, 4 Einzeldeckel

Schrankbreite 60 cm

### PULLBOY VARIO 45/50 2x17



Schubladen-Einsatz 45/50  
2 fach-Trennung  
Abmessungen:  
max. 462 x 565 x 320 mm  
min. 311 x 456 x 320 mm

Artikel-Nummer

Preis

**038000101****110,00 €**


Eimer Kunststoff grau

Inhalt 2 x 17 Liter

Zubehör Einlegematte, 2 Einzeldeckel

Schrankbreite für 45cm und 50cm (zuschneiden)

### EINBAU ABFALLSAMMLER 3x16



3-fach Trennung  
Abmessungen: 372 x 343 x 475 mm

Artikel-Nummer

Preis

**038000201****140,00 €**

Gestell Schwarz


Eimer Kunststoff hellgrau

Inhalt 1 x 16 Liter, 2 x 7,5 Liter

Zubehör Kompletdeckel (teilweise klappbar)

Schrankbreite ab 45cm

### EINBAU ABFALLSAMMLER 2x16



2-fach Trennung  
Abmessungen: 372 x 343 x 475 mm

Artikel-Nummer

Preis

**038000301****135,00 €**

Gestell Schwarz

Eimer Kunststoff hellgrau

Inhalt 2 x 16 Liter


Zubehör Kompletdeckel (teilweise klappbar)

Schrankbreite ab 45cm



## EINBAU-ABFALLSAMMLER

## EINBAU-ABFALLSAMMLER 2x14



2-fach Trennung  
Abmessungen: 398 x 255 x 450 mm

Artikel-Nummer

Preis

**038000401****84,00 €**

Gestell Grau


Eimer Kunststoff hellgrau

Inhalt 2 x 14 Liter

Zubehör Kompletdeckel (teilweise klappbar)

Schrankbreite ab 30cm

## EINBAU-ABFALLSAMMLER 2x7,5



2-fach Trennung  
Abmessungen: 360 x 230 x 380 mm

Artikel-Nummer

Preis

**038000501****54,00 €**

Gestell Grau


Eimer Kunststoff hellgrau

Inhalt 2 x 7,5 Liter

Zubehör Kompletdeckel (teilweise klappbar)

Schrankbreite ab 30cm

## RUNDER ABFALLSAMMLER 13 grau



Abmessungen: 355 x 277 mm

Artikel-Nummer

Preis

**038000601****54,00 €**


Eimer Edelstahl grau

Inhalt 13 Liter

Zubehör Kompletdeckel (öffnet automatisch)

Schrankbreite ab 40cm

## RUNDER ABFALLSAMMLER 13 weiß



Abmessungen: 355 x 277 mm

Artikel-Nummer

Preis

**038000701****29,00 €**

Eimer Kunststoff weiß


Inhalt 13 Liter

Zubehör Kompletdeckel (öffnet automatisch)

Schrankbreite ab 40cm

## PYRAMIS EINBAU-ABFALLSAMMLER

### ECKIGER ABFALLSAMMLER 16 grau



Abmessungen: 333 x 230 x 353 mm

Artikel-Nummer

Preis

**038000801**

**85,00 €**


Eimer Edelstahl grau

Inhalt 16 Liter

Zubehör Kompletdeckel (öffnet automatisch)

Schrankbreite ab 40cm

### ECKIGER ABFALLSAMMLER 16 grau



Abmessungen: 333 x 230 x 353 mm

Artikel-Nummer

Preis

**038000901**

**35,00 €**

Eimer Kunststoff weiß

Inhalt 16 Liter

Zubehör Kompletdeckel (öffnet automatisch)

Schrankbreite ab 40cm

# Kochgeschirr

Bereits seit 1977 stellt PYRAMIS als Spezialist für die Verarbeitung von Edelstahl Kochgeschirr her. Eine große Auswahl an Töpfen, Kasserollen und Pfannen in verschiedenen gängigen Größen bieten dem Kunden die ideale Auswahl.

Auf Wunsch können Töpfe und Pfannen einzeln oder auch in praxisorientierten Sets erworben werden. Mit PYRAMIS-Kochgeschirr wird das Kochen zum Vergnügen!



## Merkmale

### Hochwertige Materialien

Alle Edelstahl-Töpfe der Studio-, Classic- und Zeon-Serien sind aus hochwertigem und damit schwerem ChromNickelStahl hergestellt. Für die Anti-Haft Topfserie wird 3,5-6 mm starkes Aluminium Material verwendet.

### Für alle Herde geeignet

Das Edelstahl-Kochgeschirr ist geeignet für Gas, herkömmliche Elektro-Platten, Glaskeramik- und Induktions-Kochfelder. Anti-Haft-Töpfe für Gas, Elektro und Glaskeramik.

### Leinenstruktur im Topfinneren

Als besonderes Feature bieten alle Töpfe der Studio-Serie Edelstahl in Leinenstruktur im Topfinneren. Dies verhindert ein Verkratzen der Oberfläche und allzu schnelles Anhaften der Speisen.

### Besondere Qualität

Edelstahl-Kochgeschirr hat einen drei-lagigen Boden mit Aluminiumkern und einer ferromagnetischen Schicht. Die Bodenstärke erlaubt schnelles Kochen und gleichmäßige Wärmeverteilung.

## PYRAMIS KOCHGESCHIRR STUDIO



## STUDIO SERIE

PYRAMIS STUDIO Kochgeschirr ist die erste Wahl für zeitgemäße Köche. Während die Edelstahl-Töpfe von außen eine gebürstete Oberfläche haben, findet sich im Inneren eine spezielle Struktur in Leinenoptik. Die hitzebeständigen Griffe sind ergonomisch und tragen zum gehobenen Design dieser Serie bei.

Material: Chrom Nickel Stahl 0,7 mm

Boden: 3-lagig mit Aluminium-Schicht und ferritische Kapsel 3 mm

Griffe: Edelstahl

Oberfläche: gebürstet (außen), Leinenstruktur (innen)

Nutzbar für: Elektro-, Glaskeramik-, Induktions- und Gas-Kochfelder

## STUDIO-KOCHTOPFSET

8-teilig



Artikel-Nummer

Preis

**015700801**

**195,00 €**

BESTEHEND AUS

Bezeichnung	Inhalt in Ltr.	Durchmesser	Höhe innen
Stielkasserole mit Deckel	1,6	16 cm	8,5 cm
Bratentopf mit Deckel	3,7	24 cm	8,5 cm
Gemüsetopf mit Deckel	3,5	20 cm	11,0 cm
Gemüsetopf mit Deckel	4,2	22 cm	11,1 cm

• Weiteres Kochgeschirr der STUDIO-Serie auf Anfrage!



## PYRAMIS KOCHEGESHIRR CLASSIC



### CLASSIC SERIE

Unsere CLASSIC SERIE ist bereits seit längerer Zeit etabliert und der Bestseller bei Kochgeschirr. Entwickelt um ein Leben lang zu halten, ist die CLASSIC SERIE zugleich auch die größte und umfassendste Produktreihe mit einer Vielzahl an Formen und Größen. Die Edelstahl-Töpfe mit einem Sandwichboden und Bakelite-Griffen können auch immer wieder mit neuen Modellen ergänzt werden.

Material: Chrom Nickel Stahl 0,7 mm

Boden: 3-lagig mit Aluminium-Schicht und ferritischer Kapsel 3 mm

Griffe: Bakelite, schwarz

Oberfläche: poliert (außen), gebürstet (innen)

Nutzbar für: Elektro-, Glaskeramik-, Induktions- und Gas-Kochfelder

## CLASSIC-KOCHTOPFSET

7-teilig



Artikel-Nummer

Preis

**015701101**

**145,00 €**

BESTEHEND AUS

Bezeichnung	Inhalt in Ltr.	Durchmesser	Höhe innen
Stielkasserole mit Deckel	1,6	16 cm	8,5 cm
Bratentopf mit Deckel	2,3	18 cm	9,5 cm
Bratentopf mit Deckel	3,5	20 cm	10,6 cm
Bratpfanne	2,5	24 cm	5,8 cm

• Weiteres Kochgeschirr der CLASSIC-Serie auf Anfrage!

**PYRAMIS**  
KOCHEGESHIRR  
GOURMET + LINEA



## GOURMET SERIE

Die PYRAMIS GOURMET und LINEA Kochtopfsets eignen sich ideal als Einstieg für die junge Küche. Hergestellt aus qualitativ hochwertigem ChromNickelStahl sind auch diese Töpfe geeignet für alle Arten von Kochfeldern – Elektrische Kochplatten, Glas-keramik- und Induktions-Kochfelder ebenso wie Gaskochfelder. Und das zu attraktiven Preisen. Beide Sets sind in vierfarbig bedruckten Verkaufskartons verpackt.

**Material:** Chrom Nickel Stahl 0,7 mm

**Boden:** 3-lagig mit Aluminium-Schicht und ferritischer Kapsel 3 mm

**Griffe:** Bakelite, schwarz

**Oberfläche:** poliert (außen), gebürstet (innen)

**Nutzbar für:** Elektro-, Glaskeramik-, Induktions- und Gas-Kochfelder

## GOURMET-KOCHTOPFSET

8-teilig



Artikel-Nummer

Preis

**015700901**

**180,00 €**

BESTEHEND AUS

Bezeichnung	Inhalt in Ltr.	Durchmesser	Höhe innen
Stielkasserole	1,6	16 cm	8,5 cm
Bratentopf mit Deckel	1,9	16 cm	8,9 cm
Bratentopf mit Deckel	4,2	22 cm	10,8 cm
Bratentopf mit Deckel	5,2	24 cm	10,9 cm
Bratpfanne	2,5	24 cm	5,8 cm

## LINEA-KOCHTOPFSET

11-teilig



Artikel-Nummer

Preis

**015701201**

**190,00 €**

BESTEHEND AUS

Bezeichnung	Inhalt in Ltr.	Durchmesser	Höhe innen
Stielkasserole mit Deckel	1,0	14 cm	8,3 cm
Bratentopf mit Deckel	1,6	16 cm	8,5 cm
Bratentopf mit Deckel	2,2	18cm	9,3 cm
Bratentopf mit Deckel	3,2	20 cm	10,0 cm
Gemüsetopf mit Decke	5,5	24 cm	12,0 cm
Bratpfanne	2,5	24 cm	5,8 cm

## PYRAMIS KOCHGESCHIRR EVERGREEN



### EVERGREEN SERIE

Der Name EVERGREEN ist hier Programm. Auf umweltschonende Weise energiesparend hergestellt, sind EVERGREEN Töpfe auch durch keine Schadstoffe wie Blei, Cadmium oder Chrom belastet. Die Anti-Haft-Oberfläche ist so fortschrittlich, dass sie widerstandsfähig gegen Verkratzen, Abrieb und hohe Temperaturen ist. Außen ist eine Email-Schicht in grüner Farbe aufgebracht, die den ökologischen Anspruch zum Ausdruck bringt, und zusammen mit den Glasdeckeln und Edelstahl-Griffen für elegantes Äußeres sorgt.

**Material:** Aluminium mit keramischer Beschichtung

**Griffe:** Edelstahl

**Deckel:** Sicherheitsglas mit Edelstahl-Griffen

**Oberfläche:** Email/grün (außen) Keramik/anthrazit (innen)

**Nutzbar für:** Elektro-, Glaskeramik-, Induktions- und Gas-Kochfelder

## EVERGREEN-KOCHTOPFSET

6 -teilig



Artikel-Nummer

Preis

**014129001**

**280,00 €**

Bezeichnung

Inhalt in Ltr.

Durchmesser

Bratentopf  
mit Deckel

2,8

20 cm

Bratentopf  
mit Deckel

4,9

24 cm

Bratpfanne  
mit Deckel

3,8

24 cm

BESTEHEND AUS

• Weiteres Kochgeschirr der EVERGREEN-Serie auf Anfrage!



# Fast Eddi

Neues Mikrowellen-Dampfgar-Geschirr „FAST EDDI“ stellt die Welt des Kochens auf den Kopf: gesundes Zubereiten von frischen Speisen in der Mikrowelle.

FAST EDDI kombiniert drei Garmethoden: Mikrowelle, Druckkochen und Dampfgaren. Das Besondere daran ist ein ausgeklügeltes Puffersystem, welches m durch eine patentierte, teflonbeschichtete Membran genau das richtige

Garklima und den richtigen Überdruck erzeugt, um überraschende Kochergebnisse zu erzielen. So arbeitet FAST EDDI ähnlich wie ein Dampfgarer: rohe Lebensmittel können innerhalb von vier Minuten gegart werden. Der Garzeiteausgleich bewirkt, dass verschiedenste Zutaten die normalerweise unterschiedlich lange benötigen, alle auf den Punkt gleichzeitig fertig sind.



## So funktioniert es

Man bereitet frische Gemüsesorten (Karotten, Paprika, Brokkoli, Zucchini, Spargel, ...) vor indem man sie putzt und klein schneidet. Zusammen mit frischen Nudeln oder Schnellkoch-Reis und gerne auch rohem Fisch (Lachs, Pangasius, Garnelen etc.) oder Fleisch (Putenbrust, Lamm, ...) oder Geflügel wird eine schöne Portion ganz nach Geschmack auf einem Porzellanteller angerichtet. Hierbei sollte die einzelne Portion nicht 350-400 Gramm bzw. die Füllhöhe von 3 cm überschreiten. Man kann das Gemüse wie gewohnt würzen und evtl. leicht mit Olivenöl einpinseln. Dann kommt der angerichtete Teller in den FAST EDDI, dieser wird verschlossen und in die Mikrowelle gestellt. Bei einer Einstellung von ca. 800 Watt ist die Mahlzeit bereits in vier Minuten fertig gegart!

## Einfache Bedienung

FAST EDDI ist nicht nur kinderleicht zu bedienen, mit ihm wird auch das Kochen ganz einfach – kein Anbrennen von Speisen, kein unerwünschtes Zerkochen, keine Vielzahl an Töpfen auf dem Herd, keine aufwendige Zeitplanung für das Hauptgericht. Nach dem Kochen ist Fast Eddi besonders leicht zu reinigen, schon ein einfaches Auswischen des Kondenswassers mit einem Lappen genügt.

## Nährwerte bleiben erhalten

Die Nahrungsmittel sind zum Einem knackig gegart und nicht zerkocht. Dadurch dass zum Beispiel das Gemüse nicht im kochenden Wasser schwimmt, behält es seine Form, eine besonders frische Farbe und – sehr wichtig – einen intensiven Geschmack. Dass Vitamine und Nähr- und Inhaltsstoffe erhalten werden, versteht sich von selbst.

## Anwendungsmöglichkeiten

Ob ein Single der für sich alleine kocht den Aufwand scheut viele Töpfe mit kleinen Portionen zu belegen, ob die Familienmitglieder alle zu unterschiedlichen Zeiten von Schule oder Arbeit nach Hause kommen, ob man sich einen vorportionierten Teller gleich hygienisch im FAST EDDI verstaut mit auf die Arbeit nimmt und schnell in der Mittagspause zubereitet – immer liegen die Vorteile auf der Hand. Man kann auch einzelne Speise-Komponenten wie das Gemüse für die ganze Familie im Fast Eddi kochen und dazu gebratenes oder gegrilltes Fleisch servieren.





## FAST EDDI

MIKROWELLEN DAMPFGARGESCHIRR



Patentiertes CCS-System

Artikel-Nummer

**015501001**

Preis

**79,00 €**

Kunststoff-Kochgeschirr rot / transparent gefrostet

Verschraubbar

Abmessungen: Durchmesser 28 cm / Höhe 13 cm

Durchmesser innen: 25,5 cm

Für runde Teller bis max. 25 cm geeignet

Inklusive Dampfdruck-Ventil, teflonbeschichtet (bis 0,8 bar)

Nettogewicht: 730 g

Kann für alle Mikrowellen verwendet werden

Spülmaschinengeeignet

# ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER PYRAMIS DEUTSCHLAND GMBH

Stand: 1. März 2011

## § 1 Geltung der Bedingungen

- (1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.
- (2) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen.

## § 2 Angebot und Vertragsschluss

- (1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers.
- (2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
- (3) Die Verkaufsgestellten des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrags hinausgehen.

## § 3 Preise

- (1) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind ansonsten die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.
- (2) Die Preise gelten, falls nicht anders vereinbart, frei Haus einschließlich normaler Verpackung.
- (3) Die Preise verstehen sich jeweils in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- (4) Bei wesentlichen Kostenverschiebungen behält sich der Verkäufer eine Preisänderung vor sofern die Lieferung gemäß vorgesehenem Liefertermin mehr als vier Monate nach Auftragserteilung erfolgen soll. Im Fall einer Erhöhung teilt dies der Verkäufer dem Käufer spätestens vier Wochen vor Versand der Ware mit. Der Käufer hat in diesem Fall das Recht, innerhalb von einer Woche nach Zugang der Mitteilung vom Kaufvertrag zurückzutreten.

## § 4 Liefer- und Leistungszeit

- (1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.
- (2) Der Liefertermin oder -frist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Lager des Verkäufers in Deutschland bzw. bei Direktlieferung vom Werk das Lager in Griechenland verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.
- (3) Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten -, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
- (4) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich benachrichtigt.
- (5) Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 1/2% für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Netto-Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.
- (6) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Käufer nicht von Interesse.
- (7) Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus.
- (8) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des ihm entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.
- (9) Wird die Auslieferung auf Wunsch des Käufers verzögert, so werden ihm beginnend mit dem Tag der ursprünglich vereinbarten Auslieferung, die durch die Lagerung entstehenden Kosten, bei Lagerung im Werk des Verkäufers mindestens 1/4 Prozent des Netto-Rechnungswertes der betroffenen Lieferung und Leistung für jede vollendete Woche der Lagerung berechnet.

## § 5 Gefahrübergang

- (1) Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager der Verkäufers in Deutschland bzw. bei Direktlieferung vom Werk das Lager in Griechenland verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

## § 6 Rechte des Käufers wegen Mängel

- (1) Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln geliefert; die Frist für die Geltendmachung der Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Lieferung der Produkte.
- (2) Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgetauscht oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen Mängel der Produkte, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.
- (3) Der Käufer muss der Kundendienstleistung des Verkäufers Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Käufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.
- (4) Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte einen Mangel aufweisen, verlangt der Verkäufer nach seiner Wahl und auf seine Kosten, dass:
- a) das mangelhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender Rücksendung an den Verkäufer geschickt wird;
- b) der Käufer das mangelhafte Teil bzw. Gerät bereithält und ein Service-Techniker des Verkäufers zum Käufer geschickt wird, um die Reparatur vorzunehmen. Falls der Käufer verlangt, dass Nachbesserungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der Verkäufer diesem Verlangen entsprechen, wobei ausgetauschte Teile nicht berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des Verkäufers zu bezahlen sind.
- (5) Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
- (6) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.
- (7) Ansprüche wegen Mängel gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

## § 7 Ersatzteile

- (1) Der Verkäufer wird für die Dauer von fünf Jahren ab Auslieferung einer Ware Ersatzteile für dieselbe zu den jeweils gültigen Ersatzteilpreisen liefern.

## § 8 Eigentumsvorbehalt

- (1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.
- (2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
- (3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu verkaufen, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
- (4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.
- (5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

## § 9 Zahlung

- (1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und wird den

- Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
- (2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.
- (3) Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung nachweist; der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer ist zulässig.
- (4) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesondere einen Scheck nicht einlösen oder seine Zahlungen einstellen, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen.
- (5) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

## § 10 Konstruktionsänderungen

- (1) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; er ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

## § 11 Patente

- (1) Der Verkäufer wird den Käufer und dessen Abnehmer wegen Ansprüchen aus Verletzungen von Urheberrechten, Marken oder Patenten freistellen, es sei denn, der Entwurf eines Liefergegenstandes stammt vom Käufer. Die Freistellungsverpflichtung des Verkäufers ist betragsmäßig auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Zusätzliche Voraussetzungen für die Freistellung ist, dass dem Verkäufer die Führung von Rechtsstreiten überlassen wird und dass die behauptete Rechtsverletzung ausschließlich der Bauweise der Liefergegenstände des Verkäufers ohne Verbindung oder Gebrauch mit anderen Produkten zuzurechnen ist.
- (2) Der Verkäufer hat wahlweise das Recht, sich von den in Abs. 1. oben genannten Verpflichtungen dadurch zu befreien, dass er entweder a) die erforderlichen Lizenzen bezüglich der angeblich verletzten Patente beschafft oder b) dem Käufer einen geänderten Liefergegenstand bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle des Austausches gegen den verletzenden Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsvorwurf bezüglich des Liefergegenstandes beseitigen.

## § 12 Geheimhaltung

- Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Verkäufer im Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich.

## § 13 Haftung

- (1) Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
- (2) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht verlangt werden, es sei denn, ein vom Verkäufer garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den Käufer gegen solche Schäden abzusichern.
- (3) Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens des Verkäufers entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- (4) Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

## § 14 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

- (1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UNKaufrechts finden keine Anwendung.
- (2) Soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Darmstadt ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Die Vorschrift des § 689 Absatz 2 der Zivilprozessordnung bleibt unberührt.
- (3) Erfüllungsort ist D-64665 Alsbach-Hähnlein
- (4) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.



# Fachhandels-Katalog 2011-12



Mit Erscheinen dieser Preisliste zum 01. Juni 2011 werden alle bisherigen Preislisten ungültig.


Die angegebenen Preise verstehen sich pro Stück und zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise sind lediglich Grundlage für die Verrechnung mit dem Handel.

Allen Lieferungen liegen unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde. Bei Lieferungen unterhalb von 400,00 € Warenwert wird eine Fracht- und Verpackungspauschale in Höhe von 7,50 € berechnet.

Retouren von Waren müssen uns im Vorfeld schriftlich angekündigt werden. Für den Rücktransport ist der Verursacher zuständig und trägt Kosten und Gefahr. Von einer eventuellen Gutschrift müssen wir 30% des Warenwertes für Handlingskosten abziehen.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. Bei Druckfehlern und Irrtümern in dieser Preisliste übernehmen wir keine Haftung.

Der Nachdruck oder die Wiedergabe – auch auszugsweise – auf Informations- und Datenträger aller Art unserer Unterlagen ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt. Alle Rechte an Texten, Bildern und Illustrationen aus dieser Preisliste bleiben vorbehalten.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 25 evenly spaced lines that span the width of the page.





**PYRAMIS**  
Kitchen Inspirations

**PYRAMIS DEUTSCHLAND GMBH**

Birkenweg 8  
D-64665 Alsbach-Hähnlein

Telefon +49 (0) 6257 9999 0  
Telefax +49 (0) 6257 9999 11

info@pyramis-deutschland.de  
www.pyramisgroup.de

**Kundendienst**

Telefon +49 (0) 6257 9999 55  
Telefax +49 (0) 6257 9999 66

service@pyramis-deutschland.de