

## PRODUKTKATALOG 2014-15

KÜCHENSÜLEN AUS EDELSTAHL & PYRAGRANITE | KÜCHEN-ARMATUREN

ELEKTRO-EINBAUGERÄTE | PANTRYABDECKUNGEN





[www.pyramisgroup.de](http://www.pyramisgroup.de)





**002-007** ÜBER PYRAMIS  
**008-011** SPÜLEN NACH UNTERSCHRANK-BREITE



**012-013 EDELSTAHL-SPÜLEN**

**014-015** NIVEL  
**016-019** CRYSTALON  
**020-023** CONCERTO  
**024-025** OLYNTHOS  
**026-027** STUDIO  
**028-029** NEMEA  
**030-031** ISTROS  
**032-033** ISTROS FB  
**034-037** PELLA



**038-041** ASTRIS  
**042-045** LUME  
**046-049** TETRAGON



**050-055** ATHENA  
**056-059** ATHENA /ZEDA FLÄCHENBÜNDIG  
**060-065** AMALTIA / AMALTIA PLUS  
**066-067** TITAN  
**068-069** ECKSPÜLEN MEDUSA  
**070-073** SPACE  
**074-075** DIONE



**076-079** IRIS  
**080-081** VERA  
**082-085** SPARTA



**086-087** SR  
**088-092** BASIC  
**093** PROFONDO  
**094-095** EINBAUBECKEN MIT HAHNBANK  
**096-097** EINBAUBECKEN

**098-100** INTERNATIONAL AUFLAGESPÜLEN  
**101** GRANDO AUFLAGESPÜLEN  
**102-103** PANTRYABDECKUNGEN



**104-105 PYRAGRANITE - SPÜLEN**

**106-109** ALAZIA  
**110-111** ATHLOS


**112-113** ZUBEHÖR FÜR EDELSTAHL & PYRAGRANITE - SPÜLEN  
**114-115** VENTILE / SIFONS  
BEFESTIGUNGS - ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR  
EDELSTAHL & PYRAGRANITE - SPÜLEN

**116-125 KÜCHEN-ARMATUREN**



**126-137** DUNSTABZUGSHAUBEN  
**138-145** BACKÖFEN / MIKROWELLE  
**146-150** KOCHFELDER  
**151-153** ABFALLSAMMLER

**154-159** KOCHGESCHIRR



ÜBER  
PYRAMIS

Pyramis Metallourgia A.E. stammt aus Griechenland und ist ein multinationales Unternehmen, welches Küchentechnik und integrierte Sanitär-Lösungen herstellt und vertreibt. Es wurde in **1959** gegründet und hat seinen Sitz in **Thessaloniki**. Dort sind auf einem in Privatbesitz befindlichen Gewerbe-Grundstück von **286.000m<sup>2</sup>** Fläche über **30.000m<sup>2</sup>** überbaut und werden für die Fabrik, Lager und Verwaltung genutzt.



PYRAMIS gehört zu den führenden Herstellern von Edelstahl-Küchenspülen mit einer Produktions-Kapazität von über **1.500.000** Spülen jährlich und Export-Aktivitäten, die über **97%** seiner Produktion betreffen.

Dem Firmenauftrag und der Vision folgend, fügte PYRAMIS den Produktionseinrichtungen der Gruppe eine neue moderne Fabrik für Granitspülen hinzu. Hierbei wurde die langjährige Erfahrung der Gruppe genutzt. Die neue Fabrik, welche sich in einem Industriegebiet im Norden Griechenlands befindet, stellt eine Start-Investition von über 1.000.000,- € dar. Ihre jährliche Produktionskapazität kann 40.000 Spülen übersteigen. Durch die Kombination von qualitativ hochwertigen Materialien, von fortschrittlichen Entwicklungskapazitäten und einem technologisch aktuellen Maschinenpark, erweitert PYRAMIS als Hersteller sein Produktangebot um ein größeres Sortiment an Granitspülen.





Pyramis-Produkte werden in 65 Länder rund um die Welt exportiert. Pyramis hat **9** eigene Tochtergesellschaften in **Deutschland, Rumänien, Polen, Großbritannien, Bulgarien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Italien, Russland und Tschechien**. Darüber hinaus ist Pyramis Marktführer in Griechenland und seine Produkte sind schon über 50 Jahre im Alltag der griechischen Familie zu Hause.





**PYRAMIS** Produkte verfügen über **CE-Zertifikate**, und die Tatsache, dass das Unternehmen nach **ISO 9001:2000** zertifiziert ist, gewährleistet hohe Qualitäts-Standards. Weiterhin haben das Design, die Produktion und der Vertrieb von Edelstahl-Spülen und Pantryabdeckungen das **ISO 9001** Zertifikat und **ISO 14001** für das Umweltmanagement-System. Das Unternehmen ist zertifiziert gemäß **OHSAS 18001** Human Resources Management für sein Sicherheits- und Gesundheits-Management-System. Die Firma wurde von der **ICAP Group** bewertet als eines der "**Stärksten Unternehmen in Griechenland**", was die Kreditwürdigkeit des Unternehmens unterstreicht.

Über all dies hinaus nimmt die Pyramis Metallourgia A.E. ihre soziale Verantwortung als Unternehmen wahr und berücksichtigt in ihren geschäftlichen Aktivitäten sowie im sozialen und ökologischen Umfeld Standards, die über alles hinaus gehen, was durch Europäische Regularien gefordert wird. Diese Aktivitäten betreffen sowohl Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner, Endkunden, Umweltschutz, als auch die Unterstützung des öffentlichen Gemeinwohls und speziell von sozialen Randgruppen.

CE



| Der Auftrag des Unternehmens ist es, integrierte Lösungen für Küchen und Bad zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen, die durch eine hohe Qualität, funktionales Design, Mehrwert und Dienstleistungen geprägt sind, und durch eine Organisation vermarktet werden, welche ein menschliches Gesicht hat und Respekt für ihre Umwelt aufbringt.

| Das Kernprinzip des Unternehmens ist die Leidenschaft für Perfektion; die Beharrlichkeit und der Optimismus, auch wenn das Marktumfeld nicht günstig erscheint, die Verbindlichkeit gegenüber seinen Werten und Zielen, der Drang die täglichen Limits zu überwinden, die Liebe für was wir tun, plus den Respekt für unsere Kunden, Lieferanten und Angestellten. Der Startpunkt für Pyramis ist der Glaube daran, dass Alles immer noch verbessert werden kann!





### PYRAMIS Produkt-Portfolio

- | Mit über 50 Jahren Erfahrung in Küchentechnik bietet Pyramis eine der breitesten Produktpaletten an: eine große Auswahl an **Spülen, Küchenarmaturen** und **Elektro-Einbaugeräten**, die besonders im Hinblick darauf gestaltet wurden, der Blickfang in jeder Küche zu sein, indem durchdachte und praktische Eigenschaften mit verblüffenden optischen Eindrücken kombiniert werden.
- | Die neu überarbeitete PYRAMIS Kochgeschirr-Kollektion rundet Pyramis' integriertes Angebot an Küchentechnik ab.

- | Die PYRAMIS Deutschland GmbH mit Sitz in Dillenburg / Mittelhessen wurde im Rahmen der zunehmenden Internationalisierung im Mai des Jahres 2002 als dritte Tochtergesellschaft der PYRAMIS Metallourgia A.E. gegründet, und ist zuständig für Deutschland, Österreich sowie Kunden in einigen weiteren Nachbarländern wie Belgien, Niederlande und der Schweiz.
- | Im Vertriebsbüro in Dillenburg werden das Produktprogramm für den heimischen Markt festgelegt, Unterlagen erstellt und die Kundenaufträge bearbeitet. Der bundesweite Außendienst ist zuständig für die Akquise und Betreuung von Küchenstudios und Möbelhäusern. Ebenfalls steht den Kunden von PYRAMIS ein deutschlandweiter Kundendienst im Bedarfsfall zur Verfügung.
- | Heute bedient die deutsche Gesellschaft Kunden aus den Vertriebskanälen Küchenmöbel-Hersteller, Großhandel, Baumarkt, Küchenstudios und Möbelhäuser sowie Projektausstatter.







#### > Küchen-Zubehör

- Edelstahl-Spülen
- Pyragranite-Spülen
- Küchenarmaturen
- Einbau-Abfallsammler



#### > Küchengeräte

- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
- Backöfen und Herde
- Mikrowellen



#### Kochgeschirr

- Töpfe und Pfannen aus Edelstahl
- Töpfe und Pfannen aus Aluminium-Guss




#### > Projekt-Zubehör und -geräte

- Pantryabdeckungen

Im Zentrallager in Dillenburg-Niederscheld sind alle im Katalog gelisteten Artikel bevorratet, um Kunden auch kurzfristig im Stückgut oder Paketversand beliefern zu können. Elektronische Datenübertragung und moderne Lagertechnik stellen einen reibungslosen Ablauf sicher.

In 2015 wird PYRAMIS bereits zum dritten Mal an der internationalen Küchenmesse LivingKitchen in Köln teilnehmen und dort den Kunden alle Produktneuheiten und Besonderheiten vorstellen.



30



ASTRIS (17X40) 1B

SEITE  
39

40



PELLA (41X52) 1B

SEITE  
35

45



CONCERTO (86X50) 1B 1D SCHWARZ

SEITE  
21

45



AMALTIA (79X50) 1B 1D

SEITE  
61



LUME (17X40) 1B

SEITE  
43



ASTRIS (34X40) 1B

SEITE  
39



CONCERTO (86X50) 1B 1D WEISS

SEITE  
21



AMALTIA (86X50) 1B 1D

SEITE  
62



TETRAGON (17X40) 1B

SEITE  
47



LUME (34X40) 1B

SEITE  
43



ISTR0S (40X40) 1B

SEITE  
31



MEDUSA CORNER 1B 2D

SEITE  
69



IRIS (16,5X29) UB

SEITE  
77



TETRAGON (34X40) 1B

SEITE  
47



PELLA (47X52) 1B

SEITE  
35



SPACE MINI 1B 1D

SEITE  
71



IRIS (24X33) UB

SEITE  
77



IRIS (30X34) UB

SEITE  
77



ASTRIS (40X40) 1B

SEITE  
39



IRIS (Ø38,5X15) UM

SEITE  
78



E29

SEITE  
89



IRIS (34X40) UB

SEITE  
78



LUME (40X40) 1B

SEITE  
43



IRIS (40X40) UB

SEITE  
78



E33

SEITE  
89



TETRAGON (40X40) 1B

SEITE  
47



VERA (86X50) 1B 1D

SEITE  
81



ATHENA (62X50) 1B 1D

SEITE  
51



SPARTA (62X50) 1B 1D

SEITE  
83



ATHENA (86X50) 1B 1D

SEITE  
52



SPARTA (79X50) 1B 1D

SEITE  
83



ATHENA (86X50) 1B 1D FB






























SEITE  
57



SR MINI

SEITE  
87

# SPÜLEN NACH UNTERSCHRANKGRÖßE

45		45		50		50	
	SEITE <b>89</b>		SEITE <b>99</b>		SEITE <b>17</b>		SEITE <b>84</b>
ET78		INTERNATIONAL (80X60) 1B 1D		CRYSTALON (86X53) 1B 1D SCHWARZ		SPARTA (100X50) 1 1/4B 1D	
	SEITE <b>90</b>		SEITE <b>99</b>		SEITE <b>17</b>		SEITE <b>107</b>
ET78 MARGARITA		INTERNATIONAL (100X50) 1B 1D		CRYSTALON (86X53) 1B 1D WEISS		ALAZIA (Ø51) 1B	
	SEITE <b>90</b>		SEITE <b>100</b>		SEITE <b>25</b>		SEITE <b>110</b>
CA1		INTERNATIONAL (100X60) 1B 1D		OLYNTHOS (100X52) 1B 1D	Verfügbar ab Oktober 2014	ATHLOS (86X50) 1 1/4B 1D	Verfügbar ab Oktober 2014
	SEITE <b>91</b>		SEITE <b>107</b>		SEITE <b>29</b>		
ET33 FORK		ALAZIA (59X50) 1B 1D		NEMEA (100X51) 1B 1D			
	SEITE <b>91</b>		SEITE <b>108</b>		SEITE <b>40</b>		
ET34		ALAZIA (79X50) 1B 1D		ASTRIS (45X40) 1B			
	SEITE <b>92</b>		SEITE <b>110</b>		SEITE <b>44</b>		
CRETA 1B 1D MARGARITA		ATHLOS (86X43,5) 1B 1D	Verfügbar ab Oktober 2014	LUME (45X40) 1B			
	SEITE <b>95</b>				SEITE <b>48</b>		
KIBA				TETRAGON (45X40) 1B			
	SEITE <b>97</b>				SEITE <b>53</b>		
CR				ATHENA (86X50) 1 1/4B 1D			
	SEITE <b>97</b>				SEITE <b>57</b>		
CT				ATHENA (86X50) 1 1/4B 1D FB			
	SEITE <b>97</b>				SEITE <b>79</b>		
KIBA SQUARE				IRIS (45X40) UB			

60



NIVEL (100X51) 1B 1D SCHWARZ SEITE 15



NIVEL (100X51) 1B 1D WEISS SEITE 15



CRYSTALON (100X52) 1 1/2B 1D SCHWARZ SEITE 18



CRYSTALON (100X52) 1 1/2B 1D WEISS SEITE 18



CONCERTO (100X50) 1B 1D SCHWARZ SEITE 22



CONCERTO (100X50) 1B 1D WEISS SEITE 22



OLYNTHOS (100X52) 1 1/2B 1D SEITE 25 Verfügbar ab Oktober 2014



STUDIO (86X50) 1B 1D REV SEITE 27



STUDIO (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 27



NEMEA (100X51) 1B 1D SEITE 29

60



ISTROS (50X40) 1B SEITE 31



ISTROS FB (55X51) 1B SEITE 33



PELLA (57X52) 1B SEITE 36



PELLA (60,5X52) 1 1/2B SEITE 36



ASTRIS (50X40) 1B SEITE 40



ASTRIS (57,5X44) 1 1/2B SEITE 41



LUME (50X40) 1B SEITE 44



TETRAGON (50X40) 1B SEITE 48



TETRAGON (57,5X44) 1 1/2B SEITE 49



ATHENA EXTRA (79X50) 1 1/2B 1D SEITE 51

60



ATHENA (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 53



ATHENA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D FB SEITE 58



ZEDA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D FB SEITE 58



AMALTIA (62X50) 1 1/2B SEITE 61



AMALTIA (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 63



AMALTIA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 63



AMALTIA PLUS (100X50) 1B 1D SEITE 64



MEDUSA CORNER 1 1/2B 2D SEITE 69



SPACE MINI 1 1/2B 1D SEITE 71



SPACE PLUS (61X48) 1B SEITE 72

60



SPACE PLUS (96X48) 1B 1D SEITE 72



DIONE (59X46) 1 1/2B UB SEITE 75



IRIS (50X40) UB SEITE 79



VERA (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 81



SPARTA (62X50) 1 1/2B SEITE 83



SPARTA (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 84



ATRIA SEITE 95


















ALAZIA (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 108



ATHLOS (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 111 Verfügbar ab Oktober 2014

# SPÜLEN NACH UNTERSCHRANKGRÖßE

	80	80	90	110
 ISTROS FB (75,5X51) 1B	SEITE <b>33</b>	 INTERNATIONAL (80X60) 2B	SEITE <b>67</b>	 PROFONDO (116X50) 2B
 LUME (70X40) 1B	SEITE <b>44</b>	 INTERNATIONAL (120X60) 2B 1D	SEITE <b>67</b>	 PROFONDO (150X51) 2B 1D
 ATHENA (79X50) 2B	SEITE <b>52</b>			 GRANDO (150X60) 2B 1D
 ATHENA (116X50) 2B 1D	SEITE <b>54</b>			
 AMALTIA (79X50) 2B	SEITE <b>62</b>			
 AMALTIA (116X50) 2B 1D	SEITE <b>64</b>			
 SPARTA (79X50) 2B	SEITE <b>84</b>			
 SPARTA (116X50) 2B 1D	SEITE <b>85</b>			
 E78	SEITE <b>90</b>			
 E33/33	SEITE <b>91</b>			



EDELSTAHL-  
SPÜLEN

### >Edelstahl-Oberfläche

Es gibt eine Vielzahl an Edelstahl-Oberflächen. Das Angebot an PYRAMIS Edelstahl-Oberflächen umfasst unpolierten (glatt) und polierten Edelstahl sowie Leinenstruktur und gebürsteten Edelstahl.



### > Artikelnummer

Die neunstellige **PYRAMIS** Artikel-Nummer beschreibt eine spezielle Spüle in der definierten Ausführung, und kann je nach Oberflächen-Struktur oder Verpackung variieren.

Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109506530</b>	1 + 1 Hahnlöcher	Quadratisch	<b>000,00€</b>

### > Empfohlene PYRAMIS-Küchen-Armatur

PYRAMIS hat ein großes Angebot an Küchen-Armaturen, die nach den höchsten Standards zertifiziert sind und sich durch ihr innovatives Design unterscheiden. Wir haben bei unseren Empfehlungen versucht, jede Spüle mit einer ideal zu ihrem Design passenden Küchen-Armatur zu einer attraktiven Kombination zu verbinden.



### > Optionales Zubehör

Es gibt für die meisten der angebotenen Spülen auch das entsprechende speziell passende Zubehör. Das passende Zubehör kann gemäß den im Katalog aufgeführten Artikelnummern ausgewählt werden.



### > Ventile

Die Zahl die zur Bestimmung der Ventilgröße verwendet wird, ist der Durchmesser der Abflussöffnung. Spülen sind in Abhängigkeit vom Modell erhältlich mit 92mm (3 1/2"), 60mm (1 1/2") oder 52mm Ablaufgröße.



### > Überlauf

Alle PYRAMIS Spülen sind mit einem Überlauf versehen, wie jeweils in der Zeichnung dargestellt. So kann das Überlaufen von Wasser bei verschlossenem Ablauf verhindert werden. Der Überlauf kann sich entweder an der Beckenwand oder in der Abtropffläche befinden.



### > Ablaufgarnituren und Sifons

In der Darstellung der einzelnen Spülen-Modelle befinden sich Zeichnungen der dazu passenden Ablaufgarnituren und Geruchsverschlüsse, je nach den aufgeführten Artikel-Nummern. PYRAMIS bietet sowohl Spülen mit Drehcenter-Betätigung als auch mit normalem Siebkorbventil / Stopfventil an, ebenso herkömmliche Geruchsverschlüsse und auch Raumsparisifons.

### > Verpackung

Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten der Verpackung: im Karton oder in Kartonschuttschleife. Einzelkartons beinhalten normalerweise neben der Spüle die Ablaufgarnitur, ein Sifon und je nach Definition noch Zubehör. Eine Kartonschuttschleife umschließt nur die Spüle und das Befestigungsmaterial, Ventile und Sifons müssen separat dazu bestellt werden.

## Installation

### Becken Position

Die Position des Beckens an der linken oder der rechten Seite einer eingebauten Spüle definiert die Bezeichnung ob es sich um eine "linke" oder "rechte" Spülausführung handelt. Im Falle einer Zwei-Becken-Spüle mit einem größeren und einem kleineren Becken bezieht sich dieses auf die Position des größeren Beckens.

### Hahnloch / Hahnlöcher

**1+1 Hahnlöcher:** Wenn ein Modell 1+1 Hahnlöcher hat, kann es reversibel genutzt, und als Spüle mit linker oder rechter Ausführung eingebaut werden. In diesem Fall ist die Lochung, welche hinten an der Spüle liegt, zur Installation der Armatur vorgesehen. Das zweite Hahnloch kann zur Installation des Drehknopfes der Excenterbetätigung verwendet werden.

**1 Hahnloch:** Bedeutet dass die Spüle mit einer Lochung zur Montage der Küchen-Armatur ausgestattet ist, und dadurch die Beckenposition mit links oder rechts festgelegt ist.

**2 Hahnlöcher:** In Fällen wo eine Spüle mit "2 Hahnlöcher" bezeichnet wird, sind diese normalerweise nebeneinander gelegen, so dass die Spüle nicht reversibel (drehbar) ist. Eine Öffnung ist für die Armatur gedacht, die andere für den Drehknopf der Excenterbetätigung oder einen Seifenspendler.




#### > Einbau

Der Spülenrand liegt nach dem Einbau auf der Arbeitsplatte auf.



#### > Unterbau

Der Spülenrand ist unter der Arbeitsplatte und wird dort angepresst.




#### > Allseitig abgekantet

Die Auflagespüle ist so abgekantet, dass auf allen vier Seiten ein Fries nach unten entsteht.



#### > Flächenbündiger Einbau

Der Spülenrand ist auf exakt derselben Höhe wie die Arbeitsplatte eingelassen.



#### > Ausrësschablone

Die Ausrësschablone oder -zeichnung ist eine genaue Hilfe um den passenden Ausschnitt in der Arbeitsplatte herzustellen. Sie beinhaltet die Breite und Tiefe des Ausschnittes, ebenso wie den Eckradius, um das betreffende Modell einzupassen so dass auch die Befestigungselemente passen und greifen.

#### > Zeichnung der Ablaufgarnitur

Gibt eine detaillierte Information über die Lage und Abmessungen wie der Platz unterhalb der Spüle ausgenutzt ist, nachdem Ablaufgarnitur und Sifon installiert sind.



#### > Aufgeschäumte Dichtung

Um die Dichtigkeit gegenüber allen Flüssigkeiten während des Einbaus der Spüle zu gewährleisten, und auch einen möglichen Wasserschaden an der Arbeitsplatte zu vermeiden, ist es wichtig eine Dichtung zwischen Spüle und Arbeitsplatte aufzubringen. Pyramis Edelstahl-Einbauspülen sind mit einer werksseitig aufgetragenen Polyurethan Dichtung ausgestattet. Dadurch wird die Montage einer Einbauspüle viel einfacher und anwendungsfreundlicher.

**EASYFIX™**



NIVEL  
SERIE  
ELEGANT


Kombination aus einem Spültisch aus Sicherheitsglas und einem Edelstahl - Unterbaubecken. Das Glas ist geformt und hat eine Neigung zum Becken hin.



NIVEL (100X51) 1B 1D SCHWARZ



Spülenmaß: 1000 x 510mm  
Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109506530</b>	Becken links 2 Hahnlöcher	Quadratisch	<b>1.420,00€</b>
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109506430</b>	Becken rechts 2 Hahnlöcher	Quadratisch	<b>1.420,00€</b>



Empfohlene Armatur



**GRAZIOSO**

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör



NIVEL (100X51) 1B 1D WEISS



Spülenmaß: 1000 x 510mm  
Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	<b>109506730</b>	Becken links 2 Hahnlöcher	Quadratisch	<b>1.540,00€</b>
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	<b>109506630</b>	Becken rechts 2 Hahnlöcher	Quadratisch	<b>1.540,00€</b>




Empfohlene Armatur




**GRAZIOSO**

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör






CRYSTALON  
SERIE  
ELEGANT

Kombination aus unterlackiertem Sicherheitsglas mit Facettenschliff  
und Edelstahl - Unterbaubecken


CRYSTALON (86X53) 1B 1D SCHWARZ







Spülenmaß: 860 x 530mm  
Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 50cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109504330</b>	2 Hahnlöcher Becken links	Quadratisch	<b>1.250,00€</b>
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109504230</b>	2 Hahnlöcher Becken rechts	Quadratisch	<b>1.250,00€</b>



Passendes Zubehör	
 <b>043000201</b> Glasschneidbrett	 <b>043001201</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl


Beinhaltetes Zubehör	
 <b>521205401</b> Drehcenter-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf	 <b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken

CRYSTALON (86X53) 1B 1D WEISS






**EXTRA WEISS!**



Spülenmaß: 860 x 530mm  
Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 50cm  
Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	<b>109504530</b>	2 Hahnlöcher Becken links	Quadratisch	<b>1.350,00€</b>
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	<b>109504430</b>	2 Hahnlöcher Becken rechts	Quadratisch	<b>1.350,00€</b>




Passendes Zubehör	
 <b>043000201</b> Glasschneidbrett	 <b>043001201</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl

Beinhaltetes Zubehör	
 <b>521205401</b> Drehcenter-Ventil quadr. mit verdecktem Überlauf	 <b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken


CRYSTALON (100X52) 1 1/2B 1D SCHWARZ



Spülenmaß: 1000 x 520mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 140mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109504730</b>	2 Hahnlöcher Becken links	Quadratisch	<b>1.570,00€</b>
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109504630</b>	2 Hahnlöcher Becken rechts	Quadratisch	<b>1.570,00€</b>



Empfohlene Armatur



**MINI CRESENTO**

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör




CRYSTALON (100X52) 1 1/2B 1D WEISS




**EXTRA WEISS!**

Spülenmaß: 1000 x 520mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 140mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	<b>109504930</b>	2 Hahnlöcher Becken links	Quadratisch	<b>1.720,00€</b>
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	<b>109504830</b>	2 Hahnlöcher Becken rechts	Quadratisch	<b>1.720,00€</b>



Empfohlene Armatur



**MINI CRESENTO**

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör









CONCERTO  
SERIE  
ELEGANT

Kombination aus unterlackiertem Sicherheitsglas mit Facettenschliff  
und Edelstahl - Unterbaubecken


CONCERTO (86X50) 1B 1D SCHWARZ




Spülenmaß: 860 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109501230</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	∅92mm	<b>920,00€</b>



**521004301**  
Sink & Shower Cover





**521205802**  
Drehexcenter-Ventil ∅92 mit Überlauf im Becken

**521055802**  
Sifon für Spülen mit einem Becken


CONCERTO (86X50) 1B 1D WEISS




Spülenmaß: 860 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSSES GLAS	<b>109501330</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	∅92mm	<b>1020,00€</b>



**521004301**  
Sink & Shower Cover




**521205802**  
Drehexcenter-Ventil ∅92 mit Überlauf im Becken

**521055802**  
Sifon für Spülen mit einem Becken


CONCERTO (100X50) 1 1/2B 1D SCHWARZ




Spülenmaß: 1000 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	<b>109501430</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>1.090,00€</b>



Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




CONCERTO (100X50) 1 1/2B 1D WEISS



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSSES GLAS	<b>109501530</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>1.200,00€</b>



Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör













OLYNTHOS  
SERIE  
ELEGANT

OLYNTHOS (100X52) 1B 1D



**NEU!**  
VERFÜGBAR  
AB  
OKTOBER  
2014

Spülenmaß: 1000 x 520mm  
Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: **50cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	<b>108911401</b>	2 Hahnlöcher Becken links	Quadratisch	<b>890,00€</b>
GEBÜRSTET	<b>108911301</b>	2 Hahnlöcher Becken rechts	Quadratisch	<b>890,00€</b>



Empfohlene Armatur




GUSTO BASIC

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör







OLYNTHOS (100X52) 1 1/2B 1D



**NEU!**  
VERFÜGBAR  
AB  
OKTOBER  
2014

Spülenmaß: 1000 x 520mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 140mm  
Unterschrank-Breite: **60cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	<b>108911601</b>	2 Hahnlöcher Becken links	Quadratisch Quadratisch	<b>1.040,00€</b>
GEBÜRSTET	<b>108911501</b>	2 Hahnlöcher Becken rechts	Quadratisch Quadratisch	<b>1.040,00€</b>




Empfohlene Armatur



MINI CRESENTO

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör






STUDIO  
SERIE  
ELEGANT

STUDIO (86X50) 1B 1D REV


**NEU!**



Spülenmaß: 860 x 500mm  
Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>107152430</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>560,00€</b>



Passendes Zubehör

<b>043000601</b> Glasschneidbrett	<b>043001201</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	<b>521004301</b> Sink & Shower Cover


Beinhaltetes Zubehör

<b>521102401</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	<b>521055802</b> Sifon für Spülen mit einem Becken


STUDIO (100X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
Beckenabmessungen: 170 x 300 x 140mm / 340 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>107149430</b>	2 Hahnlöcher Becken links	Ø92mm Ø92mm	<b>890,00€</b>
POLIERT	<b>107149330</b>	2 Hahnlöcher Becken rechts	Ø92mm Ø92mm	<b>890,00€</b>



Passendes Zubehör

<b>043000601</b> Glasschneidbrett	<b>043001201</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	<b>521004301</b> Sink & Shower Cover

Beinhaltetes Zubehör

<b>521097201</b> Siebkörbventil Ø92	<b>521102401</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	<b>521055201</b> Sifon für Spülen mit 1 1/2 Becken




NEMEA  
SERIE  
ELEGANT


NEMEA (100X51) 1B 1D



Spülenmaß: 1000 x 510mm  
Beckenabmessungen: 450 x 400 x 170mm  
Unterschrank-Breite: 50cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	<b>101020801</b>	1 Hahnloch Becken links	Ø92mm	<b>715,00€</b>
GEBÜRSTET	<b>101020701</b>	1 Hahnloch Becken rechts	Ø92mm	<b>715,00€</b>



Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




NEMEA (100X51) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 510mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 175mm / 180 x 400 x 130mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	<b>101021001</b>	1 Hahnloch Becken links	Ø92mm Ø92mm	<b>820,00€</b>
GEBÜRSTET	<b>101020901</b>	1 Hahnloch Becken rechts	Ø92mm Ø92mm	<b>820,00€</b>



Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör






ISTROS  
SERIE  
ELEGANT




ISTROS (40X40) 1B



Spülenmaß: 450 x 505mm  
Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100082201</b>	2 Hahnlöcher	∅92mm	<b>750,00€</b>



Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




ISTROS (50X40) 1B



Spülenmaß: 550 x 505mm  
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: **60cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100082301</b>	2 Hahnlöcher	∅92mm	<b>890,00€</b>




Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör






ISTROS FB  
SERIE  
ELEGANT

ISTROS FB (55X51) 1B

**NEU!**



Spülenmaß: 550 x 510mm  
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: **60cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>101043201</b>	2 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>875,00€</b>

Flächenbündig Einbau

Empfohlene Armatur **ARIA**

Passendes Zubehör

<b>043000201</b> Glasschneidbrett	<b>043001201</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	<b>521004301</b> Sink & Shower Cover
--------------------------------------	---	--

Beinhaltetes Zubehör


<b>521102401</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	<b>521058301</b> Raumsparfüßion für Spülen mit einem Becken
---	---

ISTROS FB (75,5X51) 1B

**NEU!**



Spülenmaß: 755 x 510mm  
Beckenabmessungen: 705 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: **80cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>101043301</b>	2 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>990,00€</b>

Flächenbündig Einbau

Empfohlene Armatur **ALADIA**

Passendes Zubehör

<b>043000201</b> Glasschneidbrett	<b>043001201</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	<b>521004301</b> Sink & Shower Cover
--------------------------------------	---	--

Beinhaltetes Zubehör

<b>521102401</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	<b>521058301</b> Raumsparfüßion für Spülen mit einem Becken
---	---







PELLA  
SERIE  
ELEGANT

PELLA (41X52) 1B



Spülenmaß: 410 x 520mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: **40cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108910901</b>	2 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>610,00€</b>



Empfohlene Armatur



ARIA

Passendes Zubehör



**521004301**  
Sink & Shower  
Cover

Beinhaltetes Zubehör







**521102401**  
Drehexcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

**521055801**  
Sifon für Spülen  
mit einem Becken


PELLA (47X52) 1B



Spülenmaß: 470 x 520mm  
Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108911001</b>	2 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>640,00€</b>



Empfohlene Armatur



GUSTO BASIC

Passendes Zubehör



**043000201**  
Glasschneidbrett

**043001201**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl

**521004301**  
Sink & Shower  
Cover

Beinhaltetes Zubehör




**521102401**  
Drehexcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

**521055801**  
Sifon für Spülen  
mit einem Becken


PELLA (57X52) 1B



Spülenmaß: 570 x 520mm  
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108910301</b>	2 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>650,00€</b>



Empfohlene Armatur



**MINI CRESENTO**

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör



PELLA (60,5X52) 1 1/2B



Spülenmaß: 605 x 520mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 140mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108910201</b>	2 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>800,00€</b>



Empfohlene Armatur



**MINI CRESENTO**

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör





NEU: SINK & SHOWER COVER - die moderne und elegante Abdeckung für 92mm Siebkorbventile (siehe Seite 113)






ASTRIS  
SERIE  
ELEGANT




ASTRIS (17X40) 1B



Außenabmessungen: 210 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm  
 Unterschrank-Breite: 30cm  
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101027501	Ø92mm	490,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101028101	Ø92mm	550,00€

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




ASTRIS (34X40) 1B



Außenabmessungen: 380 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 40cm  
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101027601	Ø92mm	550,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101028201	Ø92mm	610,00€

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




ASTRIS (40X40) 1B



Außenabmessungen: 440 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101027701	Ø92mm	630,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101028301	Ø92mm	690,00€

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




**ASTRIS (45X40) 1B**



Außenabmessungen: 490 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 50cm  
 Überlauf im Becken




**MONTAGE ALS UNTERBAU**



Ausfrässhablone beiliegend

**FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU**



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>101027801</b>	Ø92mm	<b>680,00€</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>101028401</b>	Ø92mm	<b>745,00€</b>

Passendes Zubehör




**043000201**  
Glasschneidbrett



**043001201**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl



**521004301**  
Sink & Shower  
Cover



**521102101**  
Drehcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

Beinhaltetes Zubehör




**521102601**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken


**ASTRIS (50X40) 1B**



Außenabmessungen: 540 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken




**MONTAGE ALS UNTERBAU**



Ausfrässhablone beiliegend

**FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU**



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>101027901</b>	Ø92mm	<b>750,00€</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>101028501</b>	Ø92mm	<b>810,00€</b>

Passendes Zubehör




**043000201**  
Glasschneidbrett



**043001201**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl



**521004301**  
Sink & Shower  
Cover



**521102101**  
Drehcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

Beinhaltetes Zubehör




**521102601**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

**ASTRIS (57,5X44) 1 1/2B LH**



Außenabmessungen: 575 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 170mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken

Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>101030801</b>	Ø92mm Ø92mm	<b>1.110,00€</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>101031201</b>	Ø92mm Ø92mm	<b>1.170,00€</b>






Empfohlene Armatur






**GRAZIOSO**

**MONTAGE ALS UNTERBAU**



**FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU**



Ausrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör

<b>043000201</b> Glasschneidbrett	<b>043001201</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	<b>521004301</b> Sink & Shower Cover	<b>521102101</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
--------------------------------------	---	--	---

Beinhaltetes Zubehör


<b>521102601</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken	<b>521058501</b> Raumsparsifen für Spülen mit 1 1/2 Becken
--	--

**ASTRIS (57,5X44) 1 1/22B RH**



Außenabmessungen: 575 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 170 x 400 x 170mm / 340 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken

Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>101030701</b>	Ø92mm Ø92mm	<b>1.110,00€</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>101031101</b>	Ø92mm Ø92mm	<b>1.170,00€</b>






Empfohlene Armatur






**GRAZIOSO**

**MONTAGE ALS UNTERBAU**



**FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU**



Ausrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör

<b>043000201</b> Glasschneidbrett	<b>043001201</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	<b>521004301</b> Sink & Shower Cover	<b>521102101</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
--------------------------------------	---	--	---

Beinhaltetes Zubehör

<b>521102601</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken	<b>521058501</b> Raumsparsifen für Spülen mit 1 1/2 Becken
--	--




LUME  
SERIE  
ELEGANT




LUME (45X40) 1B



Außenabmessungen: 490 x 440mm  
Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 50cm  
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>101024301</b>	Quadratisch	<b>350,00€</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>101023801</b>	Quadratisch	<b>380,00€</b>

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




LUME (50X40) 1B



Außenabmessungen: 540 x 440mm  
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>101024401</b>	Quadratisch	<b>370,00€</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>101023901</b>	Quadratisch	<b>405,00€</b>

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




LUME (70X40) 1B



Außenabmessungen: 740 x 440mm  
Beckenabmessungen: 700 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 80cm  
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU




Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	<b>101025001</b>	Quadratisch	<b>425,00€</b>
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	<b>101024901</b>	Quadratisch	<b>460,00€</b>

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör








TETRAGON  
SERIE  
ELEGANT




TETRAGON (17X40) 1B



Außenabmessungen: 210 x 440mm  
Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm  
Unterschrank-Breite: 30cm  
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	UNTERBAU	100090001	Ø92mm	395,00€
GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	100090601	Ø92mm	450,00€

Passendes Zubehör

043000201 Glasschneidbrett	521004301 Sink & Shower Cover	521102101 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
-------------------------------	----------------------------------	---


Beinhaltetes Zubehör

521101701 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für Unterbau	521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für flächenbündigen Einbau
--	--


TETRAGON (34X40) 1B



Außenabmessungen: 380 x 440mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 40cm  
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	UNTERBAU	100090101	Ø92mm	460,00€
GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	100090701	Ø92mm	510,00€

Passendes Zubehör

043000201 Glasschneidbrett	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521102101 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
-------------------------------	---	----------------------------------	---


Beinhaltetes Zubehör

521101701 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für Unterbau	521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für flächenbündigen Einbau
--	--


TETRAGON (40X40) 1B



Außenabmessungen: 440 x 440mm  
Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 45cm  
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	UNTERBAU	100090201	Ø92mm	510,00€
GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	100090801	Ø92mm	560,00€

Passendes Zubehör

043000201 Glasschneidbrett	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521102101 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
-------------------------------	---	----------------------------------	---


Beinhaltetes Zubehör

521101701 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für Unterbau	521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für flächenbündigen Einbau
--	--


TETRAGON (45X40) 1B



Außenabmessungen: 490 x 440mm  
Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 50cm  
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	UNTERBAU	<b>100090301</b>	Ø92mm	<b>550,00€</b>
GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	<b>100090901</b>	Ø92mm	<b>600,00€</b>

Passendes Zubehör




**043000201**  
Glasschneidbrett



**043001201**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl



**521004301**  
Sink & Shower  
Cover



**521102101**  
Drehcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

Beinhaltetes Zubehör



**521101701**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

für Unterbau




**521102601**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

für flächenbündigen Einbau


TETRAGON (50X40) 1B



Außenabmessungen: 540 x 440mm  
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	UNTERBAU	<b>100090401</b>	Ø92mm	<b>590,00€</b>
GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	<b>100091001</b>	Ø92mm	<b>650,00€</b>

Passendes Zubehör




**043000201**  
Glasschneidbrett



**043001201**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl



**521004301**  
Sink & Shower  
Cover



**521102101**  
Drehcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

Beinhaltetes Zubehör



**521101701**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken


für Unterbau



**521102601**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken


für flächenbündigen Einbau

**TETRAGON (57,5X44) 1 1/2B LH**



Außenabmessungen: 575 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 140mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	UNTERBAU	<b>100091530</b>	Ø92mm Ø92mm	<b>880,00€</b>
GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	<b>100091801</b>	Ø92mm Ø92mm	<b>940,00€</b>






Empfohlene Armatur



MONTAGE ALS UNTERBAU



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Ausrüssschablone beiliegend

Passendes Zubehör

<b>043000201</b> Glasschneidbrett	<b>043001201</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	<b>521004301</b> Sink & Shower Cover	<b>521102101</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
--------------------------------------	---	--	---

Beinhaltenes Zubehör


<b>521101701</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für Unterbau	<b>521102601</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für flächenbündigen Einbau	<b>521058501</b> Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken
--	--	--

**TETRAGON (57,5X44) 1 1/2B RH**



Außenabmessungen: 575 x 440mm  
 Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm / 340 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	UNTERBAU	<b>100091430</b>	Ø92mm Ø92mm	<b>880,00€</b>
GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	<b>100091701</b>	Ø92mm Ø92mm	<b>940,00€</b>






Empfohlene Armatur



MONTAGE ALS UNTERBAU



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Ausrüssschablone beiliegend

Passendes Zubehör

<b>043000201</b> Glasschneidbrett	<b>043001201</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	<b>521004301</b> Sink & Shower Cover	<b>521102101</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
--------------------------------------	---	--	---

Beinhaltenes Zubehör

<b>521101701</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für Unterbau	<b>521102601</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für flächenbündigen Einbau	<b>521058501</b> Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken
--	--	--







ATHENA  
SERIE  
PREMIUM


ATHENA (62X50) 1B 1D



Spülenmaß: 620 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
Unterschrank-Breite: 45cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	101104712	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	210,00€



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



ARIA

Passendes Zubehör

 525006501 Holzschneidbrett	 525006401 Geschirrkorb Edelstahl	 521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken	 521004301 Sink & Shower Cover
-----------------------------------	--	---	---





Beinhaltetes Zubehör

 001161427 Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken			
--	--	--	--


ATHENA EXTRA (79X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 790 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	101200312	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	350,00€



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



ARIATA

Passendes Zubehör

 525006501 Holzschneidbrett	 525006401 Geschirrkorb Edelstahl	 001161425 Sifon mit flexilem Abgang und GS-Anschluss	 521004301 Sink & Shower Cover
-----------------------------------	--	--	---

Beinhaltetes Zubehör





 001161428 Drehcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92	 100060001 Restebeckeneinsatz Edelstahl		
---	--	--	--

ATHENA (79X50) 2B


**NEU!**



Spülenmaß: 790 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 165mm / 340 x 400 x 165mm  
Unterschrank-Breite: 80cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>101100612</b>	1 Hahnlöch	Ø92mm Ø92mm	<b>275,00€</b>



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör



**525004501**  
Holzschneidbrett




**525004401**  
Geschirrkorb  
Edelstahl



**521004301**  
Sink & Shower  
Cover

Beinhaltetes Zubehör



**521097301**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken



**521097201**  
Siebkorbventil  
Ø92







**521058401**  
Raumsparsifon für  
Spülen mit 2 Becken


ATHENA (86X50) 1B 1D



Spülenmaß: 860 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
Unterschrank-Breite: 45cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>101100112</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>280,00€</b>



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör



**525006501**  
Holzschneidbrett



**525006401**  
Geschirrkorb  
Edelstahl



**521058301**  
Raumsparsifon für  
Spülen mit einem Becken



**521004301**  
Sink & Shower  
Cover


Beinhaltetes Zubehör




**001161427**  
Drehcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

ATHENA (86X50) 1 1/4B 1D


**NEU!**



Spülenmaß: 860 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 75 x 270 x 20mm  
 Unterschrank-Breite: 50cm  
 Überlauf in der Abtropffläche



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>101105212</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>350,00€</b>



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör

 <b>525006501</b> Holzschneidbrett	 <b>525006401</b> Geschirrkorb Edelstahl	 <b>001161425</b> Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss	 <b>521004301</b> Sink & Shower Cover
--	---	--	--


Beinhaltetes Zubehör

 <b>001161417</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf in Abtropffläche	 <b>100065401</b> Resteschale Edelstahl		
---	--	--	--


ATHENA (100X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 165mm / 170 x 275 x 90mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>101100312</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>390,00€</b>



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör

 <b>525006501</b> Holzschneidbrett	 <b>525006401</b> Geschirrkorb Edelstahl	 <b>001161425</b> Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss	 <b>521004301</b> Sink & Shower Cover
--	---	--	--

Beinhaltetes Zubehör





 <b>001161428</b> Drehcenter-Siebkorventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92	 <b>043001001</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl		
---	---	--	--

ATHENA (116X50) 2B 1D

**NEU!**



Spülenmaß: 1160 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 165mm / 340 x 400 x 165mm  
 Unterschrank-Breite: 80cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>101102012</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>350,00€</b>

Einbau



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



**CRESENTO BASIC**

Passendes Zubehör

 <b>525004501</b> Holzschneidbrett	 <b>525004401</b> Geschirrkorb Edelstahl	 <b>001161425</b> Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss	 <b>521004301</b> Sink & Shower Cover
---	---	---	---

Beinhaltetes Zubehör

 <b>001161428</b> Drehcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92
--









ATHENA  
FLÄCHENBÜNDIG  
SERIE  
PREMIUM



ATHENA (86X50) 1B 1D FB



Spülenmaß: 860 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**  
Überlauf im Becken



Maß für Flacheinbau



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>101100212</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>390,00€</b>

Flächenbündig Einbau

Empfohlene Armatur

**ARIA**

Passendes Zubehör

 <b>525006501</b> Holzschneidbrett	 <b>525006401</b> Geschirrkorb Edelstahl	 <b>521058301</b> Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken	 <b>521006301</b> Sink & Shower Cover
--	---	--	--





Beinhaltetes Zubehör

 <b>001161427</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken			
---	--	--	--

ATHENA (86X50) 1 1/4B 1D FB



Spülenmaß: 860 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 75 x 270 x 20mm  
Unterschrank-Breite: **50cm**  
Überlauf in der Abtropffläche



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>101140912</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>460,00€</b>

Flächenbündig Einbau

Empfohlene Armatur

**SPANIATO**

Passendes Zubehör

 <b>525006501</b> Holzschneidbrett	 <b>525006401</b> Geschirrkorb Edelstahl	 <b>001141425</b> Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss	 <b>521006301</b> Sink & Shower Cover
--	---	--	--

Beinhaltetes Zubehör



 <b>001161417</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf in Abtropffläche	 <b>100065401</b> Resteschale Edelstahl		
---	--	--	--

**ATHENA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D FB**



**NEU!**




Spülenmaß: 1000 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Maß für Flacheinbau



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>101220112</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>520,00€</b>



Empfohlene Armatur



GUSTO BASIC

Passendes Zubehör



**525004501**  
Holzschneidbrett



**525004401**  
Geschirrkorb  
Edelstahl



**001161425**  
Sifon mit flexiblem  
Abgang und GS-Anschluss

Beinhaltetes Zubehör



**001161428**  
Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im  
Becken & Siebkorbventil Ø92





**100060001**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl

**ZEDA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D FB**



**NEU!**




Spülenmaß: 1000 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Maß für Flacheinbau



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>101220312</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>540,00€</b>



Empfohlene Armatur



CRESENTO

Passendes Zubehör



**525006501**  
Holzschneidbrett



**525006401**  
Geschirrkorb  
Edelstahl



**001161425**  
Sifon mit flexiblem  
Abgang und GS-Anschluss

Beinhaltetes Zubehör



**001161428**  
Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im  
Becken & Siebkorbventil Ø92



**100060001**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl






AMALTIA  
SERIE  
PREMIUM


AMALTIA (62X50) 1 1/2B



Spülenmaß: 620 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>107123352</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>290,00€</b>



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



**ARMONICA**

Passendes Zubehör

 <b>525004701</b> Holzschneidbrett	 <b>100060001</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	 <b>525000201</b> Restebeckeneinsatz Kunststoff	 <b>525004201</b> Geschirrkorb Edelstahl	 <b>001161425</b> Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss
---	--	---	--	---


Beinhaltetes Zubehör

 <b>001161428</b> Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92
--


AMALTIA (79X50) 1B 1D



Spülenmaß: 790 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: **45cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>107119712</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>245,00€</b>
<b>LEINEN</b>	<b>107119812</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>295,00€</b>



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur




**ARMONICA**

Passendes Zubehör

 <b>525004701</b> Holzschneidbrett	 <b>525004201</b> Geschirrkorb Edelstahl	 <b>525000401</b> Geschirrkorb weiß	 <b>521058301</b> Raumsparion für Spülen mit einem Becken
---	--	---	---


Beinhaltetes Zubehör

 <b>001161427</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
--


AMALTIA (79X50) 2B



Spülenmaß: 790 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 340 x 400 x 180mm  
Unterschrank-Breite: 80cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>107132502</b>	1 Hahnloch	Ø92mm Ø92mm	<b>300,00€</b>



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



**ARIA**

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




AMALTIA (86X50) 1B 1D



Spülenmaß: 860 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
Unterschrank-Breite: 45cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>107120512</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>260,00€</b>



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



**LEGATO**

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör









AMALTIA (100X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>107121452</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>390,00€</b>
<b>LEINEN</b>	<b>107121752</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>460,00€</b>

Einbau



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



**SPANIATO**

Passendes Zubehör

 <b>525004701</b> Holzschneidbrett	 <b>525000201</b> Restebeckeneinsatz Kunststoff	 <b>525004201</b> Geschirrkorb Edelstahl	 <b>043000601</b> Glasschneidbrett	 <b>001161425</b> Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss
---	---	--	---	---





Beinhaltetes Zubehör

 <b>001161428</b> Drehcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92	 <b>100060001</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl
--	--

AMALTIA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 165 x 290 x 120mm / 340 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>107145714</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>430,00€</b>

Einbau



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



**CONTRALTO**

Passendes Zubehör

 <b>525004701</b> Holzschneidbrett	 <b>525004201</b> Geschirrkorb Edelstahl	 <b>525000201</b> Restebeckeneinsatz Kunststoff	 <b>043000601</b> Glasschneidbrett	 <b>001161425</b> Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss
---	--	---	---	---


Beinhaltetes Zubehör

 <b>001161428</b> Drehcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92	 <b>100060001</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl
---	--


AMALTIA (116X50) 2B 1D



Spülenmaß: 1160 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 340 x 400 x 180mm  
Unterschrank-Breite: **80cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>107121312</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>400,00€</b>



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




AMALTIA PLUS (100X50) 1B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: **60cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>107121512</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>350,00€</b>



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör





NEU: SINK & SHOWER COVER - die moderne und elegante Abdeckung für 92mm Siebkorbventile (siehe Seite 113)

 **PYRAMIS**  
Kitchen Inspirations




TITAN  
SERIE  
PREMIUM

TITAN (86X50) 1B



Spülenmaß: 860 x 500mm  
Beckenabmessungen: 750 x 415 x 210mm  
Unterschrank-Breite: **90cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100138202</b>	1 Hahnloch	Ø92mm	<b>490,00€</b>

Einbau



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



**ARMONICA**

Vorgeschlagene Kombination für Titan Zubehör

Passender Edelstahl & Kunststoff Restebeckeneinsatz für Titanschneidbrett

Passendes Zubehör

 <b>525005601</b> Holzschneidbrett	 <b>100055001</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	 <b>525000101</b> Restebeckeneinsatz Kunststoff	 <b>525005401</b> Geschirrkorb Edelstahl	 <b>521058301</b> Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken
--	---	--	---	--


Beinhaltetes Zubehör

 <b>521097301</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken				
--	--	--	--	--

TITAN (116X50) 1B 1D



Spülenmaß: 1160 x 500mm  
Beckenabmessungen: 750 x 415 x 210mm  
Unterschrank-Breite: **90cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100144505</b>	1 Hahnloch	Ø92mm	<b>530,00€</b>

Einbau



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



**ARIATA**

Vorgeschlagene Kombination für Titan Zubehör

Passender Edelstahl & Kunststoff Restebeckeneinsatz für Titanschneidbrett

Passendes Zubehör

 <b>525005601</b> Holzschneidbrett	 <b>100055001</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl	 <b>525000101</b> Restebeckeneinsatz Kunststoff	 <b>525005401</b> Geschirrkorb Edelstahl	 <b>521058301</b> Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken
--	---	--	---	--

Beinhaltetes Zubehör

 <b>521097301</b> Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken				
--	--	--	--	--




ECKSPÜLEN  
SERIE  
PREMIUM


MEDUSA CORNER 1 1/2B 2D



Spülenmaß: 950 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 135 x 260 x 100mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm / Eckschrank ab 90/90cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108750934</b>	2 Hahnlöcher	Ø92mm Ø60mm	<b>475,00€</b>



Passendes Zubehör

 <b>525004701</b> Holzschneidbrett	 <b>525000101</b> Restebeckeneinsatz Kunststoff	 <b>525004201</b> Geschirrkorb Edelstahl	 <b>525000401</b> Geschirrkorb weiß	 <b>001161425</b> Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss
--	--	---	--	--


Beinhaltetes Zubehör

 <b>001161408</b> Drehcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø60	 <b>100095001</b> Restebeckeneinsatz Edelstahl		
--	---	--	--

MEDUSA CORNER 1B 2D



Spülenmaß: 950 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm / Eckschrank ab 90/90cm  
 Überlauf in Abtropffläche



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108771312</b>	2 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>350,00€</b>



Passendes Zubehör

 <b>525004701</b> Holzschneidbrett	 <b>525004201</b> Geschirrkorb Edelstahl	 <b>525000401</b> Geschirrkorb weiß	 <b>521058301</b> Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken
--	---	--	--

Beinhaltetes Zubehör

 <b>001161417</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf in Abtropffläche			
---	--	--	--





SPACE  
SERIE  
PREMIUM




SPACE MINI 1B 1D



Spülenmaß: 800 x 480mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: **45cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108745012</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>270,00€</b>



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



**ARMONICA**

Passendes Zubehör

 <b>525004701</b> Holzschneidbrett	 <b>525004201</b> Geschirrkorb Edelstahl	 <b>525000401</b> Geschirrkorb weiß	 <b>521058301</b> Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken
---	--	---	---



Beinhaltenes Zubehör

 <b>001161427</b> Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
---


SPACE MINI 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 960 x 480mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108753912</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>355,00€</b>



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



**ARIATA**

Passendes Zubehör

 <b>100060001</b> Restbeckeneinsatz Edelstahl	 <b>525000201</b> Restbeckeneinsatz Kunststoff	 <b>525004701</b> Holzschneidbrett	 <b>525004201</b> Geschirrkorb Edelstahl	 <b>001161425</b> Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss
---	--	---	--	---



Beinhaltenes Zubehör

 <b>001161428</b> Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92
---

SPACE PLUS 1B



Spülenmaß: 610 x 480mm  
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108717402</b>	1 Hahnloch	Ø92mm	<b>260,00€</b>

Einbau



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur




**ROTA**

Passendes Zubehör



**525005201**  
Holzschneidbrett



**521097901**  
Drehcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken



**521058301**  
Raumsparsifon für  
Spülen mit einem Becken

Beinhaltetes Zubehör





**521097301**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

SPACE PLUS 1B 1D



Spülenmaß: 960 x 480mm  
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>108738812</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>340,00€</b>

Einbau



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



**CONTRALTO**

Passendes Zubehör



**525005201**  
Holzschneidbrett



**521058301**  
Raumsparsifon für  
Spülen mit einem Becken

Beinhaltetes Zubehör



**001161427**  
Drehcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken







DIONE  
SERIE  
CLASSIC



DIONE (59X46) 1 1/2B LH UB




Spülenmaß: 590 x 456mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Ausfrässhablone beiliegend



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>109401030</b>	Ohne Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>265,00€</b>



Empfohlene Armatur



ARMONICA

Restebecken-Einsätze passen nur bei größerem Platten-Ausschnitt.

Passendes Zubehör



Beinhaltete Ablaufgarnitur





Optionale Ablaufgarnitur





DIONE (59X46) 1 1/2B RH UB




Spülenmaß: 590 x 456mm  
 Beckenabmessungen: 165 x 290 x 120mm / 340 x 400 x 180mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Ausfrässhablone beiliegend



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	<b>109401330</b>	Ohne Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>265,00€</b>



Empfohlene Armatur



ARMONICA

Restebecken-Einsätze passen nur bei größerem Platten-Ausschnitt.

Passendes Zubehör



Beinhaltete Ablaufgarnitur



Optionale Ablaufgarnitur







IRIS  
UNTERBAU-  
BECKEN  
CLASSIC

IRIS (16,5X29) UB



Außenabmessungen: 180 x 304mm  
 Beckenabmessungen: 165 x 288 x 120mm  
 Unterschrank-Breite: 30cm  
 Kein Überlauf im Becken (als Restebecken einzuplanen)



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100001002</b>	Ø92mm	<b>100,00€</b>

Passendes Zubehör



**100040001**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl




**525000201**  
Restebeckeneinsatz  
Kunststoff

Beinhaltetes Zubehör



**521097201**  
Siebkorbventil  
Ø92



Unterbau



IRIS (24X33) UB



Außenabmessungen: 262 x 357mm  
 Beckenabmessungen: 243 x 332 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 30cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100009002</b>	Ø92mm	<b>120,00€</b>

Passendes Zubehör




**521097901**  
Drehexcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

Beinhaltetes Zubehör



**521101701**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken



Unterbau



IRIS (30X34) UB



Außenabmessungen: 322 x 359mm  
 Beckenabmessungen: 300 x 340 x 170mm  
 Unterschrank-Breite: 40cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100010129</b>	Ø92mm	<b>135,00€</b>

Passendes Zubehör



**521097901**  
Drehexcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken



**525002701**  
Geschirrkorb  
Edelstahl

Beinhaltetes Zubehör



**521101701**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

Unterbau



**IRIS (Ø38,5X15) UB**




Außenabmessungen: Ø407  
Beckenabmessungen: Ø385 x 150mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>10009412</b>	Ø92mm	<b>135,00€</b>

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör




Unterbau



**IRIS (34X40) UB**



Außenabmessungen: 362 x 422mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm  
Unterschrank-Breite: **40cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>10009502</b>	Ø92mm	<b>140,00€</b>

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör




Unterbau



**IRIS (40X40) UB**



Außenabmessungen: 423 x 423mm  
Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>10009302</b>	Ø92mm	<b>175,00€</b>


Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Unterbau







IRIS (45X40) UB




Außenabmessungen: 472 x 422mm  
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: **50cm**  
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100009929</b>	Ø92mm	<b>205,00€</b>

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör





Unterbau



IRIS (50X40) UB




Außenabmessungen: 523 x 424mm  
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm  
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100008402</b>	Ø92mm	<b>210,00€</b>

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör




Unterbau







VERA  
SERIE  
ESSENTIAL


VERA (86X50) 1B 1D



Spülenmaß: 860 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>101101712</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>230,00€</b>



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



ALADIA

Passendes Zubehör



**525004801**  
Holzschneidbrett



**525002801**  
Geschirrkorb  
Edelstahl



**001161425**  
Sifon mit flexiblem  
Abgang und GS-Anschluss

Beinhaltetes Zubehör





**001161427**  
Drehexcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken


VERA (100X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 160 x 300 x 90mm  
 Unterschrank-Breite: 60cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	<b>101101812</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>295,00€</b>



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



ALADIA

Passendes Zubehör



**525004801**  
Holzschneidbrett



**525002801**  
Geschirrkorb  
Edelstahl



**001161425**  
Sifon mit flexiblem  
Abgang und GS-Anschluss

Beinhaltetes Zubehör



**001161428**  
Drehexcenter-Siebkorventil Ø92 mit Überlauf im  
Becken & Siebkorbventil Ø92




**525000801**  
Restebeckeneinsatz  
Kunststoff





SPARTA  
SERIE  
ESSENTIAL

SPARTA (62X50) 1B 1D



Spülenmaß: 620 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: 45cm  
Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100132512</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>175,00€</b>
LEINEN	<b>100136112</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>200,00€</b>

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau



**EASYFIX™**



Empfohlene Armatur



SPARTA (62X50) 1 1/2B



Spülenmaß: 620 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 160 x 300 x 90mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100135112</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>230,00€</b>

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau



**EASYFIX™**



Empfohlene Armatur



SPARTA (79X50) 1B 1D



Spülenmaß: 790 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: 45cm  
Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100131912</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>180,00€</b>
LEINEN	<b>100132212</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>205,00€</b>

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau



**EASYFIX™**


Empfohlene Armatur



SPARTA (79X50) 2B



Spülenmaß: 790 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: 80cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100132802</b>	1 Hahnloch	Ø92mm Ø92mm	<b>205,00€</b>

Passendes Zubehör



**525004801**  
Holzschneidbrett

**525002801**  
Geschirrkorb  
Edelstahl

**521097901**  
Drehexcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

Einbau



**EASYFIX™**

Beinhaltetes Zubehör



**521097301**  
Siebkorbventil Ø92  
mit Überlauf im Becken

**521097201**  
Siebkorbventil  
Ø92

**521058401**  
Raumsparsiphon für  
Spülen mit 2 Becken

Empfohlene Armatur




**CONTRALTO**

SPARTA (100X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 160 x 300 x 90mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100133212</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>260,00€</b>
LEINEN	<b>100133712</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>295,00€</b>

Passendes Zubehör



**525004801**  
Holzschneidbrett

**525002801**  
Geschirrkorb  
Edelstahl

**525000801**  
Restebeckeneinsatz  
Kunststoff

**001161425**  
Siphon mit flexiblem  
Abgang und GS-Anschluss

Einbau



**EASYFIX™**

Beinhaltetes Zubehör




**001161428**  
Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im  
Becken & Siebkorbventil Ø92

Empfohlene Armatur




**FESTIVO**

SPARTA (100X50) 1 1/4B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 100 x 298 x 17mm  
Unterschrank-Breite: 50cm  
Überlauf im Restebecken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100166712</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>245,00€</b>

Passendes Zubehör



**525004801**  
Holzschneidbrett

**525002801**  
Geschirrkorb  
Edelstahl

**521058301**  
Raumsparsiphon für  
Spülen mit einem Becken

Einbau



**EASYFIX™**


Beinhaltetes Zubehör



**001161417**  
Drehexcenter-Ventil Ø92  
mit Überlauf in  
Abtropffläche


**525000901**  
Resteschale  
Kunststoff

Empfohlene Armatur





**ALADIA**

SPARTA (116X50) 2B 1D



Spülenmaß: 1160 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 80cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100133112</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	<b>280,00€</b>

Passendes Zubehör



**525004801**  
Holzschneidbrett



**525002801**  
Geschirrkorb  
Edelstahl



**001161425**  
Sifon mit flexiblem  
Abgang und GS-Anschluss

Einbau



**EASYFIX™**

Beinhaltetes Zubehör



**001161428**  
Drehexcenter-Siebkorbenventil Ø92 mit Überlauf im  
Becken & Siebkorbventil Ø92

Empfohlene Armatur



**FESTIVO**





SR  
SERIE  
ESSENTIAL



SR MINI



Spülenmaß: 765 x 480mm  
 Beckenabmessungen: Ø385 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: **45cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100167014</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>200,00€</b>

Einbau



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



**FESTIVO**

Passendes Zubehör



**521058301**  
 Raumsparsifon für  
 Spülen mit einem Becken

Beinhaltetes Zubehör



**001161427**  
 Drehexcenter-Ventil Ø92  
 mit Überlauf im Becken





BASIC  
SERIE  
ESSENTIAL

E33



Spülenmaß: 465 x 435mm  
Beckenabmessungen: 365 x 335 x 150mm  
Unterschrank-Breite: **40cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100139602</b>	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>100,00€</b>

Passendes Zubehör



**521055801**  
Sifon für Spülen  
mit einem Becken

Beinhaltetes Zubehör



**521099801**  
Stopfenventil Ø60  
mit Überlauf im Becken

Einbau



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur





**SERENO**

E29

**NEU!**



Spülenmaß: 295 x 415mm  
Beckenabmessungen: 250 x 370 x 150mm  
Unterschrank-Breite: **30cm**  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>101041602</b>	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>130,00€</b>

Passendes Zubehör



**521055801**  
Sifon für Spülen  
mit einem Becken

Beinhaltetes Zubehör



**521099801**  
Stopfenventil Ø60  
mit Überlauf im Becken

Einbau



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur





**SERENO**

ET78



Spülenmaß: 780 x 435mm  
Beckenabmessungen: 335 x 365 x 150mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**  
Überlauf in Abtropffläche



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100139412</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>100,00€</b>
LEINEN	<b>100139102</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>125,00€</b>

Passendes Zubehör



**525000701**  
Geschirrkorb  
weiß



**521055801**  
Sifon für Spülen  
mit einem Becken

Beinhaltetes Zubehör



**521110701**  
Stopfenventil Ø60  
mit Überlauf in der  
Abtropffläche

Einbau



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur




**FINO**

ET78 MARGARITA

**NEU!**





Spülenmaß: 780 x 435mm  
Beckenabmessungen: 335 x 365 x 150mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**  
Überlauf in Abtropffläche




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100155112</b>	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	<b>145,00€</b>

**Passendes Zubehör**


 <b>525000701</b> Geschirrkorb weiß	 <b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken
---	--

**Einbau**




**EASYFIX™**

**Beinhaltetes Zubehör**

 <b>001161417</b> Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf in Abtropffläche
--

**Empfohlene Armatur**




**FINO**

E78




Spülenmaß: 780 x 435mm  
Beckenabmessungen: 335 x 365 x 150mm / 335 x 365 x 150mm  
Unterschrank-Breite: **80cm**  
Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100125114</b>	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm Ø60mm	<b>160,00€</b>

**Passendes Zubehör**




 <b>525000701</b> Geschirrkorb weiß
---

**Einbau**




**EASYFIX™**

**Beinhaltetes Zubehör**

 <b>521099801</b> Stopfenventil Ø60 mit Überlauf im Becken	 <b>521095501</b> Stopfenventil Ø60 mit Ringstopper	 <b>521055101</b> Sifon für Spülen mit 2 Becken
--	--	---

**Empfohlene Armatur**




**FESTIVO**

CA1





Spülenmaß: 860 x 435mm  
Beckenabmessungen: 365 x 335 x 150mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**  
Überlauf in Abtropffläche




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100120402</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>85,00€</b>
LEINEN	<b>100123604</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>120,00€</b>

**Passendes Zubehör**


 <b>525000701</b> Geschirrkorb weiß	 <b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken
---	--

**Einbau**




**EASYFIX™**

**Beinhaltetes Zubehör**

 <b>521110701</b> Stopfenventil Ø60 mit Überlauf in der Abtropffläche
--

**Empfohlene Armatur**




**ACCEL**

ET33 FORK



Spülenmaß: 860 x 435mm  
 Beckenabmessungen: 365 x 335 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: **45cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100145302</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø92mm	<b>105,00€</b>
LEINEN	<b>100145402</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø92mm	<b>130,00€</b>

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau




Empfohlene Armatur



E33/33



Spülenmaß: 860 x 435mm  
 Beckenabmessungen: 335 x 365 x 150mm / 335 x 365 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: **80cm**  
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>100150802</b>	1 Hahnloch	Ø60mm Ø60mm	<b>180,00€</b>
LEINEN	<b>100150904</b>	1 Hahnloch	Ø60mm Ø60mm	<b>210,00€</b>

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau




Empfohlene Armatur



ET34



Spülenmaß: 480 x 480mm  
 Beckenabmessungen: 400 x 340 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: **45cm**  
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>105054202</b>	1 Hahnloch	Ø60mm	<b>165,00€</b>

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör




Einbau





Empfohlene Armatur



CRETA 1B 1D MARGARITA



Spülenmaß: 755 x 480mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100154105</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>125,00€</b>

Passendes Zubehör



**525004701**  
Holzschneidbrett



**525002801**  
Geschirrkorb  
Edelstahl



**521055801**  
Sifon für Spülen  
mit einem Becken

Beinhaltetes Zubehör



**521099801**  
Stopfenventil Ø60  
mit Überlauf im Becken

Einbau



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



**FINO**



# PROFONDO SERIE ESSENTIAL


*PROFONDO Einbauspülen sind für semi-professionelle Anwendungen konzipiert wie zum Beispiel Kindergärten, kleine Restaurants, Kantinen, Heime. Sie verfügen über besonders tiefe Becken (30 cm tief), in denen man problemlos auch große Töpfe und sperriges Geschirr abwaschen kann.*

## PROFONDO (116X50) 2B


**NEU!**




Spülenmaß: 1160 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 300mm / 500 x 400 x 300mm  
 Unterschrank-Breite: **110cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>105059402</b>	1 Hahnloch	∅92mm, ∅92mm	<b>690,00€</b>



### Beinhaltetes Zubehör



### Empfohlene Armatur




## PROFONDO (150X51) 2B 1D

**NEU!**



Spülenmaß: 1500 x 510mm  
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 300mm / 500 x 400 x 300mm  
 Unterschrank-Breite: **110cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	<b>105060002</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	∅92mm, ∅92mm	<b>720,00€</b>



### Beinhaltetes Zubehör



### Empfohlene Armatur







EINBAU-  
BECKEN MIT  
HAHNBANK  
ESSENTIAL




KIBA



Außenabmessungen:  $\varnothing 485\text{mm}$   
 Beckenabmessungen:  $\varnothing 385 \times 163\text{mm}$   
 Unterschrank-Breite: **45cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>100053704</b>	1 Hahnloch	$\varnothing 92\text{mm}$	<b>135,00€</b>
<b>LEINIERT</b>	<b>100053812</b>	1 Hahnloch	$\varnothing 92\text{mm}$	<b>155,00€</b>



**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör

			
<b>525002901</b> Geschirrkorb Edelstahl	<b>525000501</b> Geschirrkorb weiß	<b>525003301</b> Holzschneidbrett	<b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken



Beinhaltetes Zubehör

			
<b>521097301</b> Siebkorbventil $\varnothing 92$ mit Überlauf im Becken			


ATRIA



Außenabmessungen:  $575 \times 505\text{mm}$   
 Beckenabmessungen:  $480 \times 340 \times 180\text{mm}$   
 Unterschrank-Breite: **60cm**  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
<b>POLIERT</b>	<b>100081530</b>	1 Hahnloch	$\varnothing 92\text{mm}$	<b>205,00€</b>




**EASYFIX™**

Empfohlene Armatur



Beinhaltetes Zubehör

			
<b>521097301</b> Siebkorbventil $\varnothing 92$ mit Überlauf im Becken	<b>521055801</b> Sifon für Spülen mit einem Becken		




EINBAU-  
BECKEN  
ESSENTIAL


CR



Außenabmessungen:  $\varnothing 450\text{mm}$   
 Beckenabmessungen:  $\varnothing 385 \times 150\text{mm}$   
 Unterschrank-Breite: **45cm**  
 Überlauf im Becken



Ausfrässhablone beiliegend.



**EASYFIX™**

Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100034704</b>	$\varnothing 92\text{mm}$	<b>105,00€</b>
POLIERT	<b>100034008</b>	$\varnothing 60\text{mm}$	<b>95,00€</b>
LEINEN	<b>100034405</b>	$\varnothing 60\text{mm}$	<b>125,00€</b>

Passendes Zubehör



Empfohlene Armatur



Beinhaltetes Zubehör




Optionale Ablaufgarnitur




CT



Außenabmessungen:  $\varnothing 450\text{mm}$   
 Beckenabmessungen:  $\varnothing 385 \times 30\text{mm}$   
 Unterschrank-Breite: **45cm**  
 Ohne Überlauf



Ausfrässhablone beiliegend.



**EASYFIX™**

Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	<b>100040704</b>	$\varnothing 60\text{mm}$	<b>95,00€</b>
LEINEN	<b>100041004</b>	$\varnothing 60\text{mm}$	<b>125,00€</b>

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




KIBA SQUARE



Außenabmessungen:  $465 \times 405\text{mm}$   
 Beckenabmessungen:  $400 \times 340 \times 150\text{mm}$   
 Unterschrank-Breite: **45cm**  
 Überlauf im Becken



Ausfrässhablone beiliegend.



**EASYFIX™**

Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GLATT	<b>100080102</b>	$\varnothing 92\text{mm}$	<b>135,00€</b>

Passendes Zubehör



Empfohlene Armatur



Beinhaltetes Zubehör






AUFLAGESPÜLEN/  
GRANDO/ PANTRY-  
ABDECKUNGEN  
ESSENTIAL

INTERNATIONAL (80X60) 1B 1D



Spülenmaß: 800 x 600mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: 45cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100111602</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>115,00€</b>

Passendes Zubehör



**525004801**  
Holzschneidbrett



**525002801**  
Geschirrkorb  
Edelstahl

Allseitig abgekantet



Beinhaltetes Zubehör



**521099801**  
Stopfenventil Ø60  
mit Überlauf im Becken



**521055801**  
Sifon für Spülen  
mit einem Becken

Empfohlene Armatur




**FINO**

INTERNATIONAL (80X60) 2B



Spülenmaß: 800 x 600mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: 80cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100112602</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm Ø60mm	<b>155,00€</b>

Passendes Zubehör



**525004801**  
Holzschneidbrett



**525002801**  
Geschirrkorb  
Edelstahl

Allseitig abgekantet



Beinhaltetes Zubehör



**521099801**  
Stopfenventil Ø60  
mit Überlauf im Becken



**521095501**  
Siebkorbventil Ø60  
mit Ringstopper



**521055101**  
Sifon für Spülen  
mit 2 Becken

Empfohlene Armatur




**FESTIVO**

INTERNATIONAL (100X50) 1B 1D NARROW



Spülenmaß: 1000 x 500mm  
Beckenabmessungen: 365 x 335 x 150mm  
Unterschrank-Breite: 45cm  
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100100002</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>110,00€</b>

Passendes Zubehör



**525004801**  
Holzschneidbrett



**525002801**  
Geschirrkorb  
Edelstahl

Allseitig abgekantet



Beinhaltetes Zubehör



**521099801**  
Stopfenventil Ø60  
mit Überlauf im Becken



**521055801**  
Sifon für Spülen  
mit einem Becken

Empfohlene Armatur




**ACCEL**

INTERNATIONAL (100X60) 1B 1D



Spülenmaß: 1000 x 600mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 45cm  
 Überlauf im Becken

Mit Holzrahmen



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100108704</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>130,00€</b>

Passendes Zubehör



Allseitig abgekantet



Beinhaltetes Zubehör




Empfohlene Armatur



INTERNATIONAL (120X60) 2B 1D



Spülenmaß: 1200 x 600mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm  
 Unterschrank-Breite: 80cm  
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100118502</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm Ø60mm	<b>195,00€</b>


Passendes Zubehör



Allseitig abgekantet



Beinhaltetes Zubehör



Empfohlene Armatur





# AUFLAGESPÜLEN GRANDO

GRANDO Spülen sind für semi-professionelle Anwendungen konzipiert wie zum Beispiel Kindergärten, kleine Restaurants, Kantinen, Heime. Sie verfügen über besonders tiefe Becken (30 cm tief), in denen man problemlos auch große Töpfe und sperriges Geschirr abwaschen kann. GRANDO wird auf dem Unterschrank oder einem Gestell installiert wie eine normale Aufлагespüle.

## GRANDO (150X60) 2B 1D




**NEU!**


Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>100523502</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	<b>760,00€</b>

Spülenmaß: 1500 x 600mm  
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 300mm / 500 x 400 x 300mm  
 Unterschrank-Breite: **110cm**  
 Überlauf im Becken

Mit Holzrahmen



### Beinhaltetes Zubehör




### Empfohlene Armatur



PANTRYABDECKUNG 1B 1D  
MIT 2 VERSCHIEDEN GROSSEN KOCHPLATTEN 100x60x5,5



Außenabmessungen: 1000 x 600 x 55mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: 45cm



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>140118601</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>275,00€</b>

**Eingebautes Kochfeld**

- 1 Blitzkochplatte 145mm, 1500W
- 1 Kochplatte 180mm, 1500W
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen

Passendes Zubehör



Allseitig Abgekantet



Beinhaltetes Zubehör




Empfohlene Armatur



PANTRYABDECKUNG 1B 1D  
MIT 2 VERSCHIEDEN GROSSEN KOCHPLATTEN 120x60x5,5



Außenabmessungen: 1200 x 600 x 55mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: 45cm



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>140404001</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	<b>335,00€</b>

**Eingebautes Kochfeld**

- 1 Blitzkochplatte 145mm, 1500W
- 1 Kochplatte 180mm, 1500W
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen

Passendes Zubehör



Allseitig Abgekantet



Beinhaltetes Zubehör



Empfohlene Armatur






PANTRYABECKUNG 1B 1D MIT 2 VERSCHIEDEN GROESSEN  
GLASKERAMIK-KOCHZONEN 100 x 60 x 5,5cm



Außenabmessungen: 1000 x 600 x 55mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: 45cm



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>140109102</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	∅60mm	<b>550,00€</b>

**Eingebautes Kochfeld**

- 1 Glaskeramik-Kochfeld (2900W Anschlussleistung)
- 1 Blitzkochplatte 140mm, 1200W, 230V
- 1 Blitzkochplatte 180mm, 1700W, 230V
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Thermostat bei beiden Kochfeldern
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen


Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Allseitig Abgekantet




Empfohlene Armatur



PANTRYABECKUNG 1B 1D MIT 2 VERSCHIEDEN GROESSEN  
GLASKERAMIK-KOCHZONEN 120 x 60 x 5,5cm



Außenabmessungen: 1200 x 600 x 55mm  
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm  
Unterschrank-Breite: 45cm



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	<b>140109401</b>	Reversibel Ohne Hahnlöcher	∅60mm	<b>600,00€</b>

**Eingebautes Kochfeld**

- 1 Glaskeramik-Kochfeld (2900W Anschlussleistung)
- 1 Blitzkochplatte 140mm, 1200W, 230V
- 1 Blitzkochplatte 180mm, 1700W, 230V
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Thermostat bei beiden Kochfeldern
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör



Allseitig Abgekantet



Empfohlene Armatur





PYRAGRANITE  
SPÜLEN



*Kontinuierliche Forschung und Entwicklung bei PYRAMIS, hervorragende Materialien und moderne Fertigungseinrichtungen sind die Hauptzutaten auf denen die Herstellung der Palette an Pyragranite-Einbauspülen basiert. Wenn man dazu noch die neuartigen Designs der Modelle zählt, die große Auswahl an Designs, Größen und Farben sowie die makellose Qualität, haben wir das Angebot von PYRAMIS fertig, welches die Anforderungen eines jeden modernen Haushaltes erfüllen kann.*

*Pyragranite-Einbauspülen werden zu 80% aus natürlichem Quarz (Naturgranit) hergestellt, welches eines der härtesten und haltbarsten Materialien überhaupt ist. Die verbleibenden 20% des Materials bestehen aus Harzen und anderen Substanzen, welche zum Binden der Quarzkörnchen benötigt werden und die dazu beitragen, die wunderschönen Farben der Spülenoberflächen zu erreichen.*



> **Farben und Oberflächen**



> **Der hochreine Quarz (99,7%) durchmischt mit den qualitativ hochwertigen Harzen garantiert:**

- **Hitzebeständigkeit:** Die Spülen bleiben intakt, auch wenn sie kurzfristig mit Objekten in Berührung kommen, deren Temperaturen bis zu 280° C erreichen.
- **Mechanische Widerstandsfähigkeit:** Die Spüle erleidet keinen Schaden, auch wenn ein Gegenstand, der 1 kg wiegt, aus einer Höhe von 70cm darauf fällt.
- **Chemische Widerstandsfähigkeit:** Die Spüle entfärbt sich nicht, auch wenn sie mit starken chemischen Reinigungsmitteln in Kontakt kommt. Gleichwohl sollte die Oberfläche anschließend gesäubert werden.
- **Einfach zu reinigen:** wenn man die Spüle regelmäßig mit Wasser abspült, werden auch Kaffee oder Rotwein keine Flecken auf der porenfreien glatten Oberfläche hinterlassen.
- **Kratzfestigkeit:** Der hohe Prozentsatz an Mineralien, die im Material beinhaltet sind, macht Pyragranite-Einbauspülen sehr resistent gegen Kratzer, Verformungen und Abnutzung.

> **Antibakterieller Schutz**

Für eine erhöhte Sicherheit stellt die Zusammensetzung von Pyragranite-Einbauspülen einen Schutz gegen Bakterien dar. Bakterien verursachen Schimmel, Flecken und schlechte Gerüche. Die Anreicherung des Materials mit Silberionen macht die Oberfläche der Spüle hygienisch und perfekt, um mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen.

> **Zertifikate**

Pyragranite-Einbauspülen sind durch internationale Institute und Organisationen geprüft und zertifiziert: NSF / ANSI (National Sanitation Foundation / American National Standards Institute), IAPMO (Standard Product Development), ITS (Intertek Testing Service), IANESCO LABORATOIRE D'ANALYSES ET D'ESSAIS EN CHIMIE DE L'OUEST, und alle Spülen verfügen über die CE-Kennzeichnung.



> **Farbvielfalt**

In Abhängigkeit vom Design der Küche können Sie aus einer großen Anzahl an Farben auswählen. Klassische Farben, die den Charakter von natürlichem Granit aufnehmen, sanfte Farben für einen eher zurückhaltenden Eindruck oder Farben mit Metallic-Effekten, die die Küche insgesamt aufwerten können.

> **Einbau-Hinweis**

Sollten die Hahnlöcher nicht werkseitig durchgebohrt sein, bitte bei der Erstellung der Lochung wie folgt vorgehen: Im vorgefertigten Lochkranz des Hahnloches von unten eine Anzahl von Löchern mit einem dünnen Bohrer durchbohren. Anschließend oben einen breiten Schraubenzieher auf Markierung aufsetzen und mit einem Hammer auf den Stiel schlagen. Eventuelle Reste mit Feile entfernen. Bitte umsichtig vorgehen!





ALAZIA  
SERIE  
PYRAGRANITE

**PYRAMIS**  
Qualität





**PYRAGRANITE ALAZIA**

**PYRAGRANITE ALAZIA (Ø51) 1B**



Spülenmaß: Ø510mm  
 Beckenabmessungen: Ø450 x 390 x 205mm  
 Unterschrank-Breite: **50cm**  
 Überlauf im Becken



Einbau



Empfohlene Armatur



**MODO SNOW**

Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
SNOW	<b>079810111</b>	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm	<b>290,00€</b>
CARBON	<b>079810211</b>	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm	<b>290,00€</b>
BEIGE	<b>079810311</b>	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm	<b>290,00€</b>
MOCHA	<b>079810411</b>	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm	<b>290,00€</b>

**GRANIT FARBEN**

**Karton beinhaltet: Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.**



PYRAGRANITE-SPÜLEN

**PYRAGRANITE ALAZIA (59X50) 1B 1D**

**NEU!**



Spülenmaß: 590 x 500mm  
 Beckenabmessungen: 340 x 420 x 205mm  
 Unterschrank-Breite: **45cm**  
 Überlauf im Becken



Einbau



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
SNOW	<b>079809012</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>325,00€</b>
CARBON	<b>079809112</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>325,00€</b>
BEIGE	<b>079809212</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>325,00€</b>
MOCHA	<b>079809312</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>325,00€</b>

**GRANIT FARBEN**

**Karton beinhaltet: Drehexcenter Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.**

Vorgeschlagene Kombination

Restebeckeneinsatz passt nur in Schneidbrett

Passendes Zubehör



**043000901**  
 Restebeckeneinsatz  
 Edelstahl

**525006601**  
 Holzschnidbrett

Empfohlene Armatur





**FESTIVO CARBON**

PYRAGRANITE ALAZIA (79X50) 1B 1D




Spülenmaß: 790 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 420 x 205mm  
Unterschrank-Breite: 45cm  
Überlauf im Becken



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
SNOW	<b>079810512</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>360,00€</b>
CARBON	<b>079810612</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>360,00€</b>
BEIGE	<b>079810712</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>360,00€</b>
MOCHA	<b>079810812</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>360,00€</b>

Karton beinhaltet: Drehexcenter Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.



Passendes Zubehör





Empfohlene Armatur



PYRAGRANITE ALAZIA (100X50) 1 1/2B 1D




Spülenmaß: 1000 x 500mm  
Beckenabmessungen: 340 x 420 x 205mm / 160 x 340 x 150mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
SNOW	<b>079812112</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	<b>420,00€</b>
CARBON	<b>079812212</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	<b>420,00€</b>
BEIGE	<b>079812312</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	<b>420,00€</b>
MOCHA	<b>079812412</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	<b>420,00€</b>

Karton beinhaltet: Drehexcenter Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.



Passendes Zubehör



Empfohlene Armatur





ATHLOS  
SERIE  
PYRAGRANITE

ATHLOS (86X43,5) 1B 1D






**NEU!**  
VERFÜGBAR  
AB  
OKTOBER  
2014

Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
SNOW	<b>070009712</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>330,00€</b>
CARBON	<b>070009812</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>330,00€</b>
BEIGE	<b>070009912</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>330,00€</b>
MOCHA	<b>070010012</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>330,00€</b>

GRANIT FARBEN

Karton beinhaltet: Drehexcenter Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.

Spülenmaß: 860 x 435mm  
Beckenabmessungen: 315 x 365 x 205mm  
Unterschrank-Breite: **45cm**  
Überlauf in der Abtropffläche



FESTIVO SNOW

ATHLOS (86X50) 1 1/4B 1D







**NEU!**  
VERFÜGBAR  
AB  
OKTOBER  
2014

Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
SNOW	<b>070010112</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>380,00€</b>
CARBON	<b>070010212</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>380,00€</b>
BEIGE	<b>070010312</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>380,00€</b>
MOCHA	<b>070010412</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	<b>380,00€</b>

GRANIT FARBEN

Karton beinhaltet: Drehexcenter Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.

Spülenmaß: 860 x 500mm  
Beckenabmessungen: 315 x 420 x 205mm / 90 x 290 x 66mm  
Unterschrank-Breite: **50cm**  
Überlauf im Restebecken



Passendes Zubehör



Empfohlene Armatur





**PYRAMIS**  
Qualität



ATHLOS



ATHLOS (100X50) 1 1/2B 1D



**NEU!**

VERFÜGBAR  
AB  
OKTOBER  
2014


Spülenmaß: 1000 x 500mm  
Beckenabmessungen: 315 x 420 x 205mm / 160 x 340 x 160mm  
Unterschrank-Breite: 60cm  
Überlauf im Becken



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
SNOW	<b>070010512</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	<b>395,00€</b>
CARBON	<b>070010612</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	<b>395,00€</b>
BEIGE	<b>070010712</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	<b>395,00€</b>
MÖCHA	<b>070010812</b>	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	<b>395,00€</b>

**GRANIT FARBEN**

**Karton beinhaltet: Drehexcenter Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.**



Passendes Zubehör

Empfohlene Armatur



**043000901**  
Restebeckeneinsatz  
Edelstahl



**525006601**  
Holzschnidbrett



**MODO BEIGE**

PYRAGRANITE-SPÜLEN

Passend für Becken 36,5x33,5cm



**525003001**  
Holzschneidbrett  
für Becken 36,5x33,5cm  
Preis: **40,00€**



**525004101**  
Geschirrkorb Edelstahl  
für Becken 36,5x33,5cm  
Abmessungen: 32x35x9,5cm  
Preis: **60,00€**



**525000701**  
Geschirrkorb weiß  
für Becken 36,5x33,5cm  
Dimensions: 31,5x36,5x13cm  
Preis: **30,00€**

Passend für Geschweißte Becken 34x40cm



**525004701**  
Holzschneidbrett  
für geschweißte Becken  
34x40cm  
Preis: **40,00€**



**525004201**  
Geschirrkorb Edelstahl  
für Becken 34x40cm  
Abmessungen: 32,5x38,5x9,5cm  
Preis: **64,00€**



**525000401**  
Geschirrkorb weiß für  
geschweißte Becken 34x40cm  
Abmessungen: 33,5x36,5x13cm  
Preis: **30,00€**

Passend für Monoblock Becken 34x40cm



**525004801**  
Holzschneidbrett  
für Monoblock Becken  
34x40cm  
Preis: **40,00€**



**525002801**  
Geschirrkorb Edelstahl  
für Monoblock Becken 34x40cm  
Abmessungen: 32,5x38,5x9,5cm  
Preis: **60,00€**

Passend für Becken 40x40cm, 45x40cm & 50x40cm



**525005201**  
Holzschneidbrett  
für Becken 40x40/45/50cm  
Preis: **40,00€**



**525004001**  
Geschirrkorb Edelstahl  
für Becken 40x40cm  
Abmessungen: 38,5x39x9,5cm  
Preis: **64,00€**


Passend für Becken Ø38,5cm



**525003301**  
Holzschneidbrett  
für Becken Ø38,5cm  
Preis: **33,00€**



**525002901**  
Geschirrkorb Edelstahl  
für Becken Ø38,5cm  
Abmessungen: Ø37x9,5cm  
Preis: **60,00€**



**525000501**  
Geschirrkorb weiß  
für Becken Ø38,5cm  
Abmessungen: Ø36x13cm  
Preis: **30,00€**

ATHENA



**525006501**  
Holzschneidbrett  
für Serie Athena  
Preis: **40,00€**



**525006401**  
Geschirrkorb Edelstahl  
für Serie Athena  
Abmessungen: 37x31,5x12cm  
Preis: **64,00€**



**043001001**  
Restebeckeneinsatz Edelstahl  
für Athena (100x50) Einbau  
Preis: **59,00€**

ATHENA



**100065401**  
Resteschale Edelstahl  
für Athena 1 1/4B 1D  
Preis: **40,00€**



**100060001**  
Restebeckeneinsatz Edelstahl  
für Athena Extra  
16,5x29x12cm  
Preis: **59,00€**

TITAN



**525005601**  
Holzschneidbrett  
für Titan  
Preis: **50,00€**




**525005401**  
Geschirrkorb Edelstahl  
für Titan  
Abmessungen: 36x23x11cm  
Preis: **70,00€**



**525000101** Preis: **16,00€**  
**100055001** Preis: **50,00€**  
Passende Edelstahl & Kunststoff  
Restebeckeneinsätze für Titan Serie

## Glasschneidbretter

**043000201**

Glasschneidbrett für Nivel, Crystalon, Nemea, Istros, Istros FB, Pella, Astris, Lume, Tetragon

Abmessungen: 40x30cm

Preis: **70,00€****043000601**

Glasschneidbrett für Studio, Amaltia

Abmessungen: 45,5x30cm

Preis: **75,00€**

## Restebeckeneinsatz Edelstahl

NEU!

**043001201**

Restebeckeneinsatz Edelstahl für Nivel, Crystalon, Studio, Nemea, Istros, Istros FB, Pella, Astris, Lume, Tetragon

Preis: **120,00€**

## Passend für Geschweißte Becken 16,5x29x12cm

**100060001**

Restebeckeneinsatz Edelstahl für geschweißte Becken 16,5x29x12cm

Preis: **59,00€****525000201**

Restebeckeneinsatz Kunststoff für geschweißte Becken 16,5x29x12cm

Preis: **16,00€**

## Passend für Geschweißte Becken 13,5x26x10cm

**100055001**

Restebeckeneinsatz Edelstahl für geschweißte Becken 13,5x26x10cm

Preis: **50,00€****525000101**

Restebeckeneinsatz Kunststoff für geschweißte Becken 13,5x26x10cm

Preis: **16,00€**

## Passend für Sparta

**525000801**

Restebeckeneinsatz Kunststoff für Sparta

Preis: **15,00€****525000901**

Resteschale Kunststoff für Sparta 1 1/4 B

Preis: **13,00€**

## Seifenspender, Ablauf-Abdeckung und Stabilisierungsplatte

NEU!

NEU!

**028101201**

Einbau-Seifenspender, verchromt

Preis: **49,00€****521004301**

Sink &amp; Shower Cover Design-Abdeckung für runde Siebkorbventile Ø92mm

Preis: **14,00€****521005301**

Stabilisierungsplatte für schwere Armaturen

Preis: **15,00€**

## Pyramis Reinigungs-Produkte

**043000301**

Reinigungsmittel "Shiny-Sinks" für Edelstahl-Spülen

Inhalt: 200ml

Preis: **15,00€****073024901**

Reinigungsmittel "Pyrclean" für Spülen aus Pyragranite, Kunststoff, Emaille und Keramik sowie Glaskeramik-Kochfelder

Inhalt: 200ml

Preis: **15,00€****043000401**

Microfaser Reinigungstuch für Edelstahl-Spülen, rot

Preis: **14,00€**

## ALAZIA

**525006601**

Holzschneidbrett mit Öffnung für Alazia

Abmessungen: 53,5x31cm

Preis: **55,00€****043000901**

Restebeckeneinsatz Edelstahl passt in Ausschnitt des Holzschneidbrettes für Alazia

Abmessungen: 40x21x14cm


Preis: **97,00€****073024801**

Geschirrkorb Edelstahl für Alazia

Abmessungen: 31x39x19cm


Preis: **75,00€**

### Drehexcenter-Siebkorbventile




Drehexcenter-Siebkorbventil  
Ø92mm mit Überlauf

Preis: **40,00€**



Drehexcenter-Siebkorbventil  
quadratisch mit Überlauf


Preis: **55,00€**



Drehexcenter-Siebkorbventil  
Ø60mm mit Überlauf


Preis: **55,00€**

### Siebkorbventile




Siebkorbventil Ø92mm  
mit Überlauf im Becken

Preis: **12,00€**



Siebkorbventil Ø92mm  
mit Überlauf in Abtropffläche


Preis: **12,00€**



Siebkorbventil  
Ø92mm


Preis: **10,00€**

### Siebkorbventile



Siebkorbventil  
quadratisch mit Überlauf


Preis: **35,00€**



Siebkorbventil  
quadratisch ohne Überlauf


Preis: **30,00€**

### Ringstopfen-Ventile



Stopfenventil Ø60mm  
mit Überlauf im Becken

Preis: **6,00€**



Stopfenventil Ø60mm  
mit Überlauf in Abtropffläche


Preis: **6,00€**



Stopfenventil  
Ø60 mm

Preis: **5,00€**

### Sifons und Verbindungs-Rohrwerk



**521144201**  
Raumsparsiphon für Spülen  
mit 2 Becken

Preis: **9,00€**



**521055101**  
Siphon für Spülen  
mit 2 Becken

Preis: **8,00€**



**521058501**  
Raumsparsiphon für Spülen  
mit 1 1/2 Becken

Preis: **8,00€**



**521055201**  
Siphon für Spülen  
mit 1 1/2 Becken

Preis: **7,00€**



**521058301**  
Raumsparsiphon für Spülen  
mit einem Becken

Preis: **6,00€**



**521055801**  
Siphon für Spülen  
mit einem Becken

Preis: **5,00€**



**001161425**  
Siphon mit flexiblem Abgang  
und GS-Anschluss

Preis: **8,00€**

## BEFESTIGUNGS-ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR EDELSTAHL-SPÜLEN

### Befestigungselemente



**523000554**

Set mit 4  
Befestigungselementen  
für Einbauspülen  
Preis: **4,00€**



**523000506**

Set mit 6  
Befestigungselementen  
für Einbauspülen  
Preis: **5,00€**




**523030401**

Set mit 8  
Befestigungselementen  
für Einbauspülen  
Preis: **6,00€**




**523000510**

Set mit 10  
Befestigungselementen  
für Einbauspülen  
Preis: **4,00€**



**523215601**

Set mit 4  
Befestigungselementen  
für Unterbauspülen  
Preis: **8,00€**



**523215602**

Set mit 6  
Befestigungselementen  
für Unterbauspülen  
Preis: **12,00€**

### Dichtmasse und Dichtband




**522001301**

Dichtmasse  
10x2 mm Vaber  
4 Streifen x 52mm  
Preis: **4,00€**



**522001501**


Dichtmasse  
10x2 mm Vaber  
4 Streifen x 26mm  
Preis: **4,00€**



**523031001**

Spülen-Repair-Set mit 10  
Befestigungsklammern und  
Dichtband 6x4 mm 3,15m lang  
Preis: **4,00€**

### Hahnloch-Bohrer, Hahnloch-Stopfen und Stabilisierungsplatte




**043000101**

Hahnloch-Bohrer  
für ø35mm  
Preis: **48,00€**



**521055401**


Hahnloch-Stopfen chrom  
für Lochung ø35mm  
Preis: **4,00€**



**521005301**

Stabilisierungsplatte für  
schwere Armaturen  
Preis: **15,00€**

NEU!



## KÜCHEN- ARMATUREN

Das Programm von PYRAMIS Küchen-Armaturen wird nach den höchsten Fertigungsstandards hergestellt. Die Armaturen zeichnen sich durch ein trendiges Design und besonders hohe Haltbarkeit aus. Für unsere Kunden bietet diese Produktpalette eine große Auswahl an Design-Alternativen, Materialien und Oberflächen, so dass sie die jeweils passende Armatur zu ihrer Küche finden können.

### > Oberflächen

Wir setzen die besten am Markt erhältlichen Produkte ein, bringen eine Nickelschicht zwischen 14 und 15 Micron und eine Chromschicht zwischen 0,25 und 0,30 Micron auf und halten dabei die höchsten Standards ein. Diese durch das internationale Labor Galvanofinish überprüften Prozesse garantieren eine qualitativ hochwertige Verarbeitung und erhöhen die Lebensdauer. Wählen Sie eine Armatur in glänzendem Chrom oder eine aus massivem Edelstahl aus, um diese mit unseren Edelstahl-Spülen zu kombinieren, oder eine farbige Armatur um sie mit den Pyragranitespülen zu nutzen.

### > Pure Water Prozess



Die Herstellungsmethode von PYRAMIS Küchen-Armaturen umfasst einen besonderen Galvanisierungsvorgang, der Pure Water Prozess genannt wird und der jedes Austreten von toxischen Metallen wie Blei oder Nickel in das Trinkwasser verhindert.

Wie mittlerweile nachgewiesen wurde, ist Blei bei Aufnahme in den Körper giftig; dies bedeutet ein großes Risiko im Falle eines Austrittes aus Küchen- und Badarmaturen, aus denen Trinkwasser entnommen wird. Nickel ist ein toxisches Metall welches für eine Vielzahl von Allergien verantwortlich ist, sobald es in Kontakt mit der menschlichen Haut kommt. Aus diesem Grund kann seine Freisetzung aus Armaturen aller Art gefährlich sein. Daher haben viele Länder die Reduktion von freigesetzten Metallen im Trinkwasser vorgeschrieben, um chronische Krankheiten zu verhindern.



KEROX



Die PWP Behandlung die bei der Herstellung von Pyramis Armaturen verwendet wird, besteht aus zwei Schritten:

- Der erste Schritt garantiert die chemische Entfernung von Blei aus den Messing-Armaturen.
- Der zweite Schritt besteht aus einer sehr harten und korrosionsbeständigen elektrolytischen Beschichtung mit Nickel. Diese beinhaltet Bestandteile, die das Austreten von Nickel-Ionen vermeiden, wenn die entsprechenden Bauteile mit Trinkwasser in Berührung kommen.

## > Farben und Oberflächen



SNOW



CARBON



CHROM



BEIGE



MOCHA



EDELSTAHL



BRONZE

## > Zertifizierte Rohmaterialien

Die chemische Zusammensetzung des Messings, welches zur Herstellung von PYRAMIS Küchen-Armaturen verwendet wird, steht in Übereinstimmung mit internationalen Standards. Sie ist die bestmögliche Ausgangsbasis, sowohl um die Ansprüche modernen Geschmacks zu befriedigen, als auch um die Umwelt zu schonen.



## > Einsparung von Wasser und Energie

Durch den Einsatz einer neuen Generation von Kartuschen wird es möglich, den Verbrauch zu optimieren und unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. PYRAMIS bietet drei verschiedene Wassermisch-Kartuschen an, die den Wasserdurchfluss kontrollieren und diesen auf 12 Ltr./Min. begrenzen.



## > Perlatoren mit Durchflussbegrenzern

Moderne Perlatoren sind mit Durchfluss-Begrenzern ausgestattet - kleine Bauteile die an der Armatur angeschraubt sind und die durch das Vermischen von Wasser und Luft bis zu 30% Wassereinsparung ermöglichen, wobei ein ebenmäßiger Wasserstrahl dargestellt wird (gleicher Druck mit weniger Wasser).



## > Keramische Dichtscheiben

Keramische Dichtscheiben sind verantwortlich für die größtmögliche Haltbarkeit des Produktes und auch für ein angenehmes Gefühl beim täglichen Gebrauch einer PYRAMIS Küchen-Armatur. Nur mit einer sanften Handbewegung kann so der Wasserfluss und die Wassertemperatur eingestellt werden.



## > Komponenten aus nicht-toxischen Materialien

Alle Bestandteile der Armaturen sind aus nicht-toxischen Materialien hergestellt. Diese sind umweltfreundlich, haben hervorragende mechanische Eigenschaften und sind auch zugelassen zum Gebrauch im Kontakt mit heißem und kaltem Trinkwasser (NSF, WRc, KTW, DVGW).




## > Stabilisierungsplatte für Armaturen

Besonders große und schwere Küchenarmaturen sind in der Lage, das Blech von Edelstahlspülen bei der Bedienung mit zu bewegen. Um diesen Effekt zu vermeiden, bietet Pyramis nun als optionales Zubehör eine weitere Befestigungsmöglichkeit an, die über das im Standard-Lieferumfang der Armatur befindliche Befestigungsmaterial hinaus geht. Die Metallplatte wird einfach an der Gewindestange oder -hülse der Armatur befestigt und dann von unten in die Arbeitsplatte geschraubt.

elegant **Cresento**

Küchen-Armatur im Profi-Design mit flexibler Schlauchbrause




elegant **Mini Cresento**

Professionally designed mixer tap with flexible spout



elegant **Aladia** ohne Schlauchbrause

Küchen-Armatur mit rechteckiger Linienführung, Auslauf schwenkbar



Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095011003</b>	<b>480,00€</b>

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>090900703</b>	<b>440,00€</b>


Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>096777103</b>	<b>220,00€</b>






elegant **Aladia** mit Schlauchbrause

Küchen-Armatur mit rechteckiger Linienführung, Auslauf schwenkbar. Mit Schlauchbrause




elegant **Grazioso**

Eleganter Einhebelmischer mit Bedienhebel oben



elegant **Streto**

Moderner Einhebelmischer mit Null-Radius-Kanten



Hochdruck

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>096777203</b>	<b>250,00€</b>

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095031003</b>	<b>475,00€</b>

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095041003</b>	<b>365,00€</b>

Niederdruck


Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>096777303</b>	<b>320,00€</b>

Alle Preise in Euro und zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer




premium **Arioso**

Moderner Einhebelmischer, bei dem runde Formen mit eckigem Design kombiniert werden



premium **Legato**


Einhebelmischer aus massivem Edelstahl



premium **Gusto Basic**

Einhebelmischer mit hohem Auslauf

**NEU!**



Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095061003</b>	<b>415,00€</b>

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
EDELSTAHL	<b>095050103</b>	<b>410,00€</b>

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>090906203</b>	<b>170,00€</b>





**premium Spaniato**

Einhebelmischer mit ausziehbarem hohen Auslauf

**classic Aria**

Zylindrischer Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf

**NEU!**



Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis	Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095091003</b>	<b>315,00€</b>	CHROM	<b>096778103</b>	<b>180,00€</b>

KÜCHEN-ARMATUREN


Alle Preise in Euro und zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer



classic **Cresento Basic**

Küchen-Armatur im Profi-Design mit flexibler Schlauchbrause


**NEU!**



classic **Ariata**


Zylindrischer Einhebelmischer mit ausziehbarer Schlauchbrause

**NEU!**



classic **Baroque**

Einhebelmischer im Nostalgie-Look für Landhausstil-Küchen



Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>096779103</b>	<b>230,00€</b>


Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>096778203</b>	<b>210,00€</b>

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095121003</b>	<b>295,00€</b>
BRONZE	<b>095120203</b>	<b>340,00€</b>




classic **Contralto**

Praktischer Einhebelmischer mit umlegbarem Auslauf zur Unterfenster-Montage (Mindesthöhe: 83mm)



classic **Armonica**

Einhebelmischer mit erhöhtem Auslauf




Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis	Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095111003</b>	<b>240,00€</b>	CHROM	<b>095151003</b>	<b>150,00€</b>

Alle Preise in Euro und zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer




essential **Festivo**

Einhebelmischer mit herausziehbarer  
Schlauchbrause, umstellbar




essential **Brio**

Einhebelmischer mit herausziehbarer  
Schlauchbrause, umstellbar



essential **Modo**

Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf



**NEU!**

Hochdruck

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095201003</b>	<b>140,00€</b>
SNOW	<b>095300903</b>	<b>185,00€</b>
CARBON	<b>095301003</b>	<b>185,00€</b>
BEIGE	<b>095202303</b>	<b>185,00€</b>
MOCHA	<b>095301103</b>	<b>185,00€</b>

Niederdruck

CHROM	<b>095201004</b>	<b>185,00€</b>
-------	------------------	----------------

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>090904603</b>	<b>115,00€</b>

Hochdruck

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	<b>095191003</b>	<b>95,00€</b>
SNOW	<b>095300603</b>	<b>125,00€</b>
CARBON	<b>095300703</b>	<b>125,00€</b>
BEIGE	<b>095192303</b>	<b>125,00€</b>
MOCHA	<b>095300803</b>	<b>125,00€</b>

Niederdruck

CHROM	<b>095191004</b>	<b>140,00€</b>
-------	------------------	----------------


Niederdruck mit Absperrventil

CHROM	<b>095190004</b>	<b>165,00€</b>
-------	------------------	----------------




essential **Sereno**

Einhebelmischer mit erhöhtem Auslauf




essential **Fino**

Einhebelmischer mit schwenkbarem Auslauf



essential **Accel**

Einhebelmischer als Einstiegsmodell



Oberfläche: CHROM  
Artikel-Nummer: **096701003**  
Preis: **65,00€**

Oberfläche: CHROM  
Artikel-Nummer: **095171003**  
Preis: **65,00€**

Oberfläche: CHROM  
Artikel-Nummer: **096601003**  
Preis: **50,00€**






DUNSTABZUGS-  
HAUBEN

Mit einer großen Auswahl an Stilrichtungen die etwas für alle Geschmäcker und Budgets bietet, wird die PYRAMIS Palette von Dunstabzugshauben durch gehobene Qualität und starke Leistungsdaten gekennzeichnet. Sie beinhalten klare Linienführungen, klassische Kurven und sorgsam ausgewählte Materialien. Alle Modelle bieten hohe Abluftleistungen in Kombination mit niedriger Geräuschbelastung, um ein sauberes und geruchsfreies Küchen-Umfeld zu gewährleisten. Für ausführliche technische Informationen verweisen wir auf unsere Homepage [www.pyramisgroup.de](http://www.pyramisgroup.de).

> Wählen Sie die richtige Dunstabzugshaube für Ihre Küchenplanung

PYRAMIS bietet immer die richtige Auswahl an Dunstabzugshauben für jede Küchenplanung an. Die Absaugleistung richtet sich nach:

- der Größe der Küche
- der Größe des Kochbereiches
- der Anzahl und Größe der Kochzonen



Wir berechnen die Größe des Raumes in Kubikmetern und dann wird diese mit Faktor 12 multipliziert. (Eine effiziente Dunstabzugshaube sollte die Luft in der Küche 12 Mal pro Stunde umschlagen).

**Beispiel:**

Größe der Küche: 6 Meter Länge. 3 Meter Breite. 2,50 Meter Höhe.

Das Volumen der Küche entspricht Länge x Breite x Höhe:  $6 \times 3 \times 2,5 = 45\text{m}^3$ .

Wenn man berücksichtigt, dass die Luft in der Küche 12 Mal pro Stunde umgeschlagen werden soll, beträgt die benötigte Absaugleistung  $12 \times 45\text{m}^3 = 540\text{m}^3$ .

Also sollte die empfohlene Dunstabzugshaube eine Absaugleistung von mindestens **540m³/h** haben.





## Merkmale

### > Randabsaugung

Verfügbar bei ausgewählten Modellen der Elegant und Premium Serien. Bei der Randabsaugung wird eine erhöhte Luftgeschwindigkeit erzeugt, die das Überströmen von Gerüchen außerhalb des Absaug-Umfanges reduziert.



### > Bedienelemente

In Abhängigkeit von der gewählten Dunstabzugshaube stehen unterschiedliche Bedienelemente zur Auswahl – so ausgelegt dass sie einfach zu nutzen sind und sich in das gesamte Erscheinungsbild einpassen, sowohl bei unseren High-End- als auch bei den Basic-Modellen.




### > Halogenbeleuchtung

Alle Dunstabzugshauben-Modelle sind mit Halogenlampen oder Halogen-Spots ausgestattet. Lediglich die Refleto Sliding verfügt über LED-Beleuchtung.



### > Niedriger Geräuschpegel

PYRAMIS Dunstabzugshauben halten die Geräuschpegel so niedrig wie möglich. Damit sorgen sie für ideale Bedingungen zuhause. Der Geräuschpegel wird in Dezibel gemessen und PYRAMIS Dunstabzugshauben entsprechen der Bedingung für "Ruhiger Wohnbereich"




### > Clean-Air-Funktion

Ist verfügbar bei allen Modellen der Elegant und Premium Serien. Diese nützliche Funktion erfrischt die Raumluft automatisch wenn sie aktiviert ist. In jeder Stunde schaltet sich die Haube für 10 Minuten auf Geschwindigkeitsstufe 1 ein. Im Anschluss an den 10minütigen Betrieb wird der Motor automatisch abgeschaltet und eine LED-Anzeige leuchtet bis sich der Prozess wiederholt. Durch Drücken einer beliebigen Taste außer der Beleuchtung setzt die Haube ihren Dauerbetrieb fort.

### > Aktivkohlefilter

Kohlefilter binden alle Substanzen aus der abgesaugten Luft bevor diese nach außen geblasen oder umgewälzt wird. Die Sättigung hängt ab von der Intensität der Nutzung: Betriebsstunden, Art der zubereiteten Speisen und die Häufigkeit mit der die Metallfilter gereinigt werden. Kohlefilter können nicht gereinigt oder repariert werden, sondern müssen wenn nötig ersetzt werden.




### > Intensivstufe

Ist verfügbar bei allen Modellen der Elegant und Premium Serien. Die Intensivstufe bedeutet eine vierte, höhere Geschwindigkeit für 10 Minuten. Durch Drücken des entsprechenden Tasters (je nach Modell) für zwei Sekunden wird die Intensivstufe aktiviert. Am Ende der aktivierten Phase schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die gewählte Geschwindigkeitsstufe zurück.

### > Metallfilter

Metallfilter haben zwei Funktionen: zum Einen schützen sie die Teile im Inneren der Dunstabzugshaube indem sie verhindern dass angesaugtes Fett und Dämpfe den Lüfter oder den Motor beschädigen, zum Anderen tragen sie zum Gesamt-Erscheinungsbild der Dunstabzugshaube bei. Sie sind einfach aus ihrem Rahmen abzunehmen und können per Hand oder Spülmaschine (empfohlen) gereinigt werden.



## Refleto Sliding

ELEGANT

Artikel-Nummer


Preis

**065000101**

**1.050,00€**



*Kann auch bedient werden, ohne den Auszug zu öffnen*



Edelstahl & Schwarzes Sicherheitsglas

90cm

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 53dB

Intensiv-Stufe

Clean-Air-Funktion

Filtersättigungs-Anzeige

Turbomotor 250W

2 LED-Leuchten

Touch-Control Bedientasten

Nachlaufautomatik (Timer)



**065099801**

Kohlefilter  
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**

## Cilindrico Inselhaube

ELEGANT

INSELHAUBE

NEU!

Artikel-Nummer


Preis

**065018601**

**1.170,00€**



*Randabsaugung*



Edelstahl

Ø43cm

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 55dB

Turbomotor 210W

2 Halogenspots (à 20W)

Elektronische Bedientasten

Metallfilter: 1



**065941501**

Kohlefilter  
Required: 2

Preis: **14,00€**

Artikel-Nummer

Preis

**065011102**


**1.300,00€**

**Verso**

ELEGANT



Randabsaugung



Edelstahl & Sicherheitsglas

90cm

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 46dB - **SEHR RUHIG**

Intensiv-Stufe

Clean-Air-Funktion

Filtersättigungs-Anzeige

Sehr ruhiger Motor 150W

2 Halogenspots (à 20W)

Touch-Control Bedienfeld

Randabsaugung

Nachlaufautomatik (Timer)



**065099701**

Kohlefilter  
Erforderlich: 2

Preis: **17,00€**

**Cielo Inselhaube**

PREMIUM

INSELHAUBE

**NEU!**

Artikel-Nummer


Preis

**065018501**

**1.100,00€**



Schirm aus  
Sicherheitsglas



Edelstahl & Sicherheitsglas

90 x 60cm

Abluftleistung: 950m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 53dB

Turbomotor 210W

2 Halogenspots (à 20W)

Elektronische Bedientasten

Metallfilter: 1



**065941401**

Kohlefilter  
Required: 2

Preis: **14,00€**

## Agilo

PREMIUM



Artikel-Nummer

Preis

**065009101**

90cm


**640,00€**

**065012701**

60cm

**570,00€**

Elektronische  
Bedientasten



Edelstahl

90cm / 60cm

Abluftleistung: 800m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 51dB

Intensiv-Stufe

Clean-Air-Funktion

Filtersättigungs-Anzeige

Turbomotor 250W

2 Halogenspots (à 20W)

Elektronische Bedientasten

Nachlaufautomatik (Timer)



**065099701**

Kohlefilter  
Erforderlich: 2

Preis: **17,00€**

## Saldo

PREMIUM



Artikel-Nummer

Preis

**065304001**

90cm


**350,00€**

**065303601**

60cm

**295,00€**

Elektronische  
Bedientasten



Edelstahl

90cm / 60cm

Abluftleistung: 650m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 55dB

Motor: 1 x 190W

2 Halogenspots (à 50W)

Elektronische Bedientasten

Nachlaufautomatik (Timer)

Metallfilter: 3 (90cm), 2 (60cm)



**065915801**

Kohlefilter  
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**

Cielo Wandhaube


PREMIUM

**NEU!**

Artikel-Nummer		Preis
<b>065018301</b>	90cm	<b>680,00€</b>
<b>065018401</b>	60cm	<b>640,00€</b>



Schirm aus Sicherheitsglas



Edelstahl & Sicherheitsglas

90cm / 60cm

Abluftleistung: 950m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 53dB

Turbomotor 210W

2 Halogenspots (à 20W)

Elektronische Bedientasten

Metallfilter: 1



**065941401**  
Kohlefilter  
Required: 2

Preis: 14,00€


Valido

PREMIUM

Artikel-Nummer		Preis
<b>065303901</b>	90cm	<b>495,00€</b>
<b>065303801</b>	60cm	<b>435,00€</b>



Touch Control  
Bedientasten



Edelstahl

90cm / 60cm

Abluftleistung: 650m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 55dB

Motor: 1 x 190W

2 Halogenspots (à 50W)

Touch-Control Bedientasten

Nachlaufautomatik (Timer)

Metallfilter: 3 (90cm), 2 (60cm)



**065915801**  
Kohlefilter  
Erforderlich: 2

Preis: 14,00€


## Vendeto

PREMIUM



Artikel-Nummer		Preis
<b>065014301</b>	90cm	<b>350,00€</b>
<b>065014001</b>	60cm	<b>295,00€</b>

Sanft gebogener Schirm  
aus Sicherheitsglas



Edelstahl  
90cm / 60cm  
Abluftleistung: 650m<sup>3</sup>/h  
Geräuschpegel: 55dB

Motor: 1 x 190W  
2 Halogenspots (à 50W)  
Elektronische Bedientasten  
Metallfilter: 1 (90cm), 1 (60cm)



**065915801**  
Kohlefilter  
Erforderlich: 2

Preis: 14,00€

## Cortilo


ECOLINE



mit  
Fernbedienung

Verdeckte  
Metallfilter

Artikel-Nummer		Preis
<b>065015501</b>	90cm	<b>495,00€</b>
<b>065015601</b>	60cm	<b>440,00€</b>



Edelstahl & Schwarzes Sicherheitsglas  
90cm / 60cm  
Abluftleistung: 1000m<sup>3</sup>/h  
Geräuschpegel: 52dB

Motor: 1 x 190W  
2 Halogenspots  
Touch-Control Bedientasten  
Metallfilter: 1



**065915801**  
Kohlefilter  
Erforderlich: 2

Preis: 14,00€

Solido

ECOLINE

**NEU!**

Artikel-Nummer

Preis

**065015701**

90cm

**585,00€**

**065015801**



60cm

**535,00€**



mit Fernbedienung

Ausklappbare Glas-Abdeckung



Edelstahl & Schwarzes Sicherheitsglas

90cm / 60cm

Abluftleistung: 1000m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 52dB

Motor: 1 x 190W

2 Halogenspots

Touch-Control Bedientasten

Metallfilter: 1



**065915801**  
Kohlefilter  
Erforderlich: 2


Preis: **14,00€**

## Square Chimney

CLASSIC



Artikel-Nummer		Preis
<b>065000401</b>	90cm	<b>280,00€</b>
<b>065000301</b>	60cm	<b>240,00€</b>



Edelstahl

90cm / 60cm

Abluftleistung: 600m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 52dB

Motor: 1 x 130W

2 Halogenleuchten (à 40W)

Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten

Metallfilter: 3 (90cm), 2 (60cm)



**065099801**

Kohlefilter  
Erforderlich: 2


Preis: **14,00€**

## Square Chimney 60NN1

CLASSIC



Artikel-Nummer	Preis
<b>065013801</b>	<b>195,00€</b>



Edelstahl

60cm

Abluftleistung: 650m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 55dB

Motor: 1 x 190W

Beleuchtung (2 x 25W)

Drucktasten

Metallfilter: 2



**065915801**

Kohlefilter  
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**



Round Chimney

CLASSIC


**NEU!**

Artikel-Nummer

Preis

**065017901** | 90cm | **310,00€**

**065017801** | 60cm | **270,00€**



Edelstahl

90cm / 60cm

Abluftleistung: 700m<sup>3</sup>/h

Geräuschpegel: 55dB

Motor: 1 x 180W

2 Halogenleuchten (à 28W)

Schiebeschalter - 3 Geschwindigkeiten

Metallfilter: 2 (90cm), 2 (60cm)



**065941301**  
Kohlefilter  
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**

## Flachschirmhaube 60cm

ESSENTIAL


**NEU!**

Artikel-Nummer

**065017001**

Preis

**150,00€**



Edelstahl

60cm

Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten

Halogenleuchte 28W

Motor: 1 x 160W

Geräuschpegel: 53dB

Abluftleistung: 450m<sup>3</sup>/h

Metallfilter: 2



**065941101**

Kohlefilter  
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**

## Flachschirmhaube Turbo 60cm

ESSENTIAL


**NEU!**

Artikel-Nummer

**065017501**

Preis

**270,00€**



Edelstahl

60cm

Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten

Halogenleuchte 28W

Turbomotor 230W

Geräuschpegel: 55dB

Abluftleistung: 950m<sup>3</sup>/h

Metallfilter: 2



**065941201**

Kohlefilter  
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**

## Flachschirmhaube NN1


ESSENTIAL

Artikel-Nummer

**065012001**

Preis

**125,00€**



Edelstahl

60cm

Schiebeschalter - 3 Geschwindigkeiten

Beleuchtung (2 x 25W)

Motor: 2 x 95W

Geräuschpegel: 51dB

Abluftleistung: 460m<sup>3</sup>/h

Metallfilter: 2




**065915801**

Kohlefilter  
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**

## Unterbaubaube 60cm mit Metallfiltern

ESSENTIAL



Artikel-Nummer		Preis
<b>065100101</b>	<b>WEISS</b>	<b>110,00€</b>
<b>065100301</b>	<b>EDELSTAHL</b>	<b>155,00€</b>


Weiß/Edelstahl-Farbe	
60cm	
Abluftleistung: 450m <sup>3</sup> /h	
Geräuschpegel: 53dB	
Motor: 2 x 110W	
Schiebeschalter	
2 Halogenleuchten (à 20W)	
Metallfilter: 2	
 <b>065099801</b> Kohlefilter Erforderlich: 2	Preis: <b>14,00€</b>

## Lüfterbaustein

ESSENTIAL



**Zum Einbau in  
Oberschränke,  
Essen oder über  
Kochinseln**



Artikel-Nummer	Preis
<b>065017701</b>	<b>230,00€</b>

Farbe: Grau-Metallic	
53cm	
Ausschnittsmaße: 259,5 x 494mm	
Abluftleistung: 950m <sup>3</sup> /h	
Schiebeschalter	
2 Halogenspots (à 20W)	
Motor: 1 x 200W	
Geräuschpegel: 57dB	
Metallfilter: 2	
 <b>065941701</b> Kohlefilter Erforderlich: 2	Preis: <b>14,00€</b>



BACKÖFEN /  
MIKROWELLE



PYRAMIS hat eine komplette Palette von Backöfen in das Programm aufgenommen. Die Auswahl von modernen Öfen zeichnet sich durch ein attraktives italienisches Design aus, sowie durch eine hochwertige Ausstattung und Funktionalität.

Ein besonderes Highlight ist der Backofen 60IN 1130, der über ein Touch-TFT Display bedient wird. Er überzeugt durch eine Vielzahl von Features und voreingestellten Programmen.

Es steht eine große Auswahl an separaten Backöfen, ein Herdset sowie eine Mikrowelle zur Verfügung. Alle Geräte verfügen über eine Vielzahl von Funktionen und aktuellem Zubehör. Sie werden unter Einhaltung der striktesten Qualitäts-Standards hergestellt. Für ausführliche technische Informationen verweisen wir auf unsere Homepage [www.pyramisgroup.de](http://www.pyramisgroup.de).



### Funktionen

	Warmhalten		Ober- & Unterhitze		Ober- und Unterhitze & Umluft
	Automatisches Pizza-Programm		Oberhitze		Oberhitze & Umluft
	Toast-Automatik		Unterhitze		Unterhitze & Umluft
	Automatik für Geflügel		Heißluft		Grill
	Anzeige Licht an/aus		Oberhitze & Heißluft		Grill & Umluft
	Schnelles Auftauen		Unterhitze & Heißluft		Oberhitze & Grill
	Sanftes Auftauen		Automatik für Gratins		Oberhitze, Grill & Umluft



## Merkmale

### > Versenkbare Drehknöpfe

Für mehr Sicherheit und einfache Reinigung.




### > Touch Control

Die neue Touch-Control Bedienleiste ist sehr einfach zu nutzen und durch leichte Berührung zu aktivieren.



### > Nützliches Zubehör

Teleskopschienen, Seiten-Schienen, Backbleche und Roste machen das Backen einfacher.



### > Doppel- oder Dreifach-verglaste Türen mit abnehmbaren Innen-Gläsern

Die neuen Türen mit Doppel-/dreifach-Glas sind so konstruiert dass sie die Hitze perfekt isolieren und damit für eine bessere Energie- und Kosten-Effizienz sorgen. Die innere Glasscheibe ist vollständig und kann einfach abgenommen und gereinigt werden.



### > Digitale Programmierung

Die Programmier-Funktion ermöglicht es dem Ofen, sich automatisch an- und auszuschalten. Sie umfasst eine Uhr, einen Timer und Kindersicherung. So können automatische Programme mit Zeit und Temperatur eingestellt werden.



### > Anti-Flecken-Behandlung

Eine spezielle Beschichtung auf den Edelstahlflächen und Glasteilen der Backöfen hält das Sicherheitsglas, die Griffe und die Edelstahlrahmen sauber.



### > Querstromlüfter

Alle Pyramis Öfen haben einen Querstromlüfter, der die äußeren Bereiche des Ofens beim Garbetrieb kühlt, so dass der Ofen sicherer im Einsatz ist.

### > Heißluft

Heißluft ist ein System welches eine bessere Verteilung der heißen Luft im Ofen ermöglicht, so dass die gewünschte Temperatur schneller erreicht wird, und somit Energie spart. Beim Ausnutzen mehrere Garenbenen werden alle Gerichte gleichmäßig erreicht und ohne zusätzlichen Zeitaufwand fertig.

### > Zeitschaltuhr

Diese nützliche mechanische Einrichtung erinnert mit einem Alarm an das Ende der Kochzeit, ohne jedoch den Ofen abzuschalten.

### > Digitale Kochzeitende-Vorwahl

Erlaubt es dem Ofen, sich von selbst bei Erreichen der eingestellten Zeit abzuschalten. Sie beinhaltet Uhr, Timer und Kindersicherung.

### > Easy to Clean

Eine spezielle Formel bei der Versiegelung des Ofen-Innenraumes verhindert dass sich Essensreste festsetzen und somit einfach entfernt werden können.

### > Analoge Uhr mit Kochzeitende-Vorwahl

Eine analoge Uhr die so eingestellt werden kann, dass die Garfunktion abgeschaltet wird.

### > Energie-Effizienzklasse A

Alle Backöfen der neuen Pyramis-Palette befinden sich in der Effizienzklasse A.

## Backofen 60IN 1130 Inox & TFT Screen


SEPARAT

Ar. Number

Preis

**034012303**

**1.430,00€**



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm

24 Backofenfunktionen

Nutzbare Volumen: 56 Liter

Multifunktionelles TFT-Display

Digitale Programmierbarkeit

Eieruhr

Zeitschaltuhr

Dreifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Querstromlüfter

1 Rost

2 Backbleche

Außenabmessungen: 462 x 368 x 45mm

Abmessungen innen: 412 x 292 x 45mm

Seitliche Führungsschienen

Teleskop-Schienen

Anti-Finger Behandlung

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A

### Fortschrittliche Küchentechnik... zu Ihrer Verfügung!

Der neue PYRAMIS Backofen mit TFT Touch-Control Bildschirm verfügt über 24 Programme, mit denen man ganz einfach leckere Speisen zubereiten und genießen kann. Die 24 Programme umfassen auch die 14 Basisfunktionen.



#### 5 voreingestellte Automatik-Programme:

Sie können wählen zwischen Brathähnchen, Roast Beef, Pizza und getoastetem Brot. Je nach Wunsch hat der Backofen das gewünschte Programm voreingestellt um den Garvorgang perfekt durchzuführen.

#### 5 spezielle Programme

**Joghurt & Teig:** eine spezielle Klimazone, die die ideale Umgebung und die richtige Temperatur zur Herstellung von hausgemachtem Joghurt und Teig darstellt.

**Warmhalten:** bei einer Temperatur von 80° C werden Speisen bis zum Servieren warmgehalten.

**Tellerwärmen:** zu einem guten Gericht gehört es dazu, es auf einem auf 65° C vorgewärmten Teller zu servieren.

**Auftauen:** um tiefgefrorene Lebensmittel auf die gesündeste Art und Weise aufzutauen.

#### Individuelle Anpassungen nach Wunsch:

Sie können das Gewicht Ihres Hähnchen oder Roastbeef einstellen und wählen wie stark Sie das Toast geröstet haben möchten. Der Backofen wird die Programmfunktionen passend abändern, um erfolgreich die gewünschten Garergebnisse zu erreichen.



Ar. Number


Preis

## Backofen 60IN 1120 Inox Steel Touch

**034012403**<sup>1</sup>

**1.140,00€**

SEPARAT



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm

11 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 56 Liter

Edelstahl Touch-Control Steuerung

Digitale Programmierbarkeit

Eieruhr

Zeitschaltuhr

Dreifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Querstromlüfter

1 Rost

2 Backbleche

Außenabmessungen: 462 x 368 x 45mm

Abmessungen innen: 412 x 292 x 45mm

Seitliche Führungsschienen

Teleskop-Schienen

Anti-Finger Behandlung

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A

## Backofen 60IN 1050 Inox


Ar. Number

Preis

**034007703**<sup>1</sup>

**590,00€**

SEPARAT



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm

8 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 56 Liter

Zweifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Querstromlüfter

2 Roste

2 Backbleche

Außenabmessungen: 462 x 368 x 45mm

Abmessungen innen: 412 x 292 x 45mm

Seitliche Führungsschienen


Anti-Finger Behandlung

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A

## Backofen 60IN 1008 Inox

SEPARAT



Ar. Number

Preis

**034006901**

**615,00€**

Abmessungen: 595 x 595 x 570mm

6 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 61 Liter

Versenkbare Drehknöpfe

Kindersicherung

Digitale Programmierbarkeit

Zweifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Zeitschaltuhr

1 Rost

1 Backblech


(Außenabmessungen: 450 x 360 x 35mm)

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A

## Backofen 60IN 1007 Schwarzes Glas

SEPARAT



Ar. Number

Preis

**034006801**

**595,00€**

Abmessungen: 595 x 595 x 570mm

6 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 61 Liter

Versenkbare Drehknöpfe

Analoge Uhr

Zweifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Zeitschaltuhr

1 Rost

1 Backblech

(Außenabmessungen: 450 x 360 x 35mm)

Seitliche Führungsschienen

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A



Ar. Number

Preis

Backofen 60IN 1006 Inox

**034006701**<sup>1</sup>

**515,00€**

SEPARAT



Abmessungen: 595 x 595 x 570mm

6 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 61 Liter

Zweifach-Verglasung


Innentür abnehmbar

1 Rost

1 Backblech  
(Außenabmessungen: 450 x 360 x 35mm)

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A



Ar. Number

Preis

Backofen 60IN 1013 Inox

**NEU!**

**034002201**<sup>1</sup>

**420,00€**

SEPARAT



Abmessungen: 595 x 595 x 570mm

4 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 61 Liter

Zweifach-Verglasung


Innentür abnehmbar

1 Rost

1 Backblech  
(Außenabmessungen: 450 x 360 x 35mm)

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A



## Herd 60CO 145 Inox & Kochfeld 58HL Plus

KOMBINIERT

Ar. Number

Preis

**034008403**

**950,00€**



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm

6 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 53 Liter

Zeitschaltuhr

Analoges Kochzeitende

Zweifach-Verglasung

1 Rost

2 Backbleche

Außenabmessungen: 462 x 368 x 45mm

Abmessungen innen: 412 x 292 x 45mm

Innentür abnehmbar


Querstromlüfter

Seitliche Führungsschienen

Anti-Finger Behandlung

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse B



**Edelstahl  
Rahmen**

4 Hi-Light-Kochzonen:



Ø120mm / 1200W



Ø180mm / 1800W



Ø120mm / 1200W




Ø180mm / 1800W

Abmessungen: 580 x 510mm

9 Leistungsstufen

Restwärmanzeige



Ar. Number


Preis

**034012101**

**290,00€**

Einbau-Mikrowelle 26 Inox

KOMBINIERT



Abmessungen: 483 x 305 x 398mm

In Hochschränke einbaubar

Anschlusswert: 900W

Nutzbares Volumen: 23 Liter

8 Funktionen

Schnelles Auftauen

LED Uhr

60 Minuten Zeitschaltuhr


Edelstahl-Einbaurahmen

Abmessungen: 595 x 385 x 20mm

Kindersicherung

Zeitschaltuhr

Grill



—

*PYRAMIS bietet seinen Kunden eine Auswahl an autarken Kochfeldern an, die zusammen mit den weiteren Elektro-Geräten das Angebot an Spülen und Armaturen abrunden. PYRAMIS-Kochfelder vereinen modernes Küchendesign mit der neuesten Technologie.*

*Ausgestattet mit einer Vielzahl von Funktionen erreichen die Glaskeramik-Kochfelder mit herkömmlicher Beheizung und in noch stärkerem Maße mit Induktions-Beheizung ein Optimum an Effizienz.*

—

### Funktionen



**> Zeitschaltuhr**

Eine elektronische Zeitschaltuhr erlaubt es Ihnen, die gewünschte Kochzeit einzustellen. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab.



**> Sicherheits-Verriegelung**

Alle Bedienfunktionen des Kochfeldes können gesperrt werden, so dass ein unbeabsichtigtes Einschalten des Kochfeldes ausgeschlossen wird. Diese Funktion wird durch ein drei Sekunden langes Drücken der "Schlüssel-Taste" aktiviert.



**> Restwärmeanzeige**

Ein digitales Symbol „H“ zeigt in Rot an, dass die Kochzone nach dem Abschalten noch heiß ist.



**> O.S.D. / Überlaufschutz**

Die Überlaufschutz-Funktion (O.S.D.) schaltet das Kochfeld automatisch aus, sobald irgendwelche Flüssigkeiten über das Kochfeld bzw. das Touch-Control-Bedienfeld laufen sollten.



**> Touch-Control**

Das moderne sensorgesteuerte Touch-Control Bedienfeld ist sehr einfach zu bedienen und reagiert bereits auf leichte Berührungen.



**> Powerstufe**

Beschleunigt die Kochzeit durch die Zuweisung eines erhöhten Anschlusswertes als normal über einen bestimmten Zeitraum. Um sie zu aktivieren, wird die gewählte Zone auf Leistungsstufe 9 eingestellt und dann die "+" Taste gewählt, darauf wird im Display der Buchstabe "P" aufleuchten.



**> Energie-Regler**

Die Energieregler (Drehknöpfe) erlauben eine genaue Einstellung der Kochtemperatur.

—

## Merkmale



### > Facetten-Design

Der geschliffene Rand (Facetten-Schliff) an rahmenlosen Kochfeldern ist eine elegante Lösung die zugleich auch die Reinigung erleichtert.



### > Edelstahl-Rahmen

Mit seinem geradlinig zugeschnittenen Design trägt er zum gehobenen Gesamtbild des Kochfeldes bei. Der Edelstahl-Rahmen passt ideal zu anderen Edelstahl-Geräten und der Spüle in der Küche.



### > Touch-Control Bedienung

Die meisten PYRAMIS Glaskeramik-Kochfelder sind mit Touch-Control Bedienpanels ausgestattet. Das komplette Fehlen von Knöpfen oder Öffnungen erleichtert die Reinigung des Kochfeldes.




### > Berührungsempfindliche Touch-Control (Slider)

Die Slider Touch-Control ist die fortschrittlichste Bedientechnik bei Kochfeldern von Pyramis. Man kann damit schnell und einfach die gewünschte Leistungsstufe einstellen - mit nur einer Berührung oder durch eine Fingerbewegung.

## Induktions-Kochfelder

Das Induktions-Kochfeld basiert auf dem natürlichen Phänomen der Induktion, welches elektromagnetische Energie in Hitze umwandelt. Wenn ein Stromfluss aktiviert wird, reagieren Induktionsspulen unterhalb der Oberfläche des Kochfeldes, sofern ein Kochtopf mit ferritischen Anteilen sich darüber befindet. Die Hitze wird direkt im Boden des Kochgeschirrs erzeugt, während die Glas-keramik-Oberfläche des Kochfeldes kühl bleibt.




So kann die Kochzeit um bis zu 50% gegenüber herkömmlich beheizten Glaskeramik-Kochfeldern reduziert werden, und damit Kosten und Energie eingespart werden. Zudem sind Induktions-Kochfelder sehr leicht zu reinigen, weil kein Gargut auf der Oberfläche einbrennen kann und einfach weggewischt werden kann.



### > Schneller

Die Hitze wird direkt im Kochgeschirr erzeugt, ohne dass Zeit darauf verwendet wird die Glaskeramik-Oberfläche zuerst aufzuheizen. Die Ankochzeit wird deutlich reduziert.




### > Sicherer

Es wird nur dann Hitze erzeugt, wenn metallisches (magnetisches) Kochgeschirr auf das Kochfeld gestellt wird (Topferkennung). Daher bleiben die Umgebungstemperaturen des Kochfeldes niedrig, so dass Unfälle oder Verbrennungen vermieden werden.

### > Kosteneffizienter

90% der Energie werden in Hitze direkt im Kochgeschirr umgewandelt. Sobald das Kochgeschirr weggezogen wird, endet der Energiefluss sofort ohne weitere Energie zu vergeuden.





### > Intelligenter

Das Induktions-Kochfeld passt die notwendige Energie automatisch dem Durchmesser des Kochgeschirrs an. Weil für einen kleinen Topf weniger Energie benötigt wird als für eine große Pfanne, ist das Kochfeld intelligenter und effizienter.

## Kochfeld 58 Induktion 432 Touch Facette

AUTARK



Artikel-Nummer

**030051901**

Preis

**940,00€**

### 4 Induktions-Kochzonen:



Abmessungen: 580 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen über Slider

Sicherheits-Verriegelung

Restwärmeanzeige



Zeitschaltuhr

Überlaufschutz (O.S.D.)

2 Booster Zonen

## Kochfeld 58 Induktion 440 Touch

AUTARK



Artikel-Nummer

**030025901**

Preis

**710,00€**

### 4 Induktions-Kochzonen:



Abmessungen: 580 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen

Sicherheits-Verriegelung

Restwärmeanzeige



Zeitschaltuhr

Überlaufschutz (O.S.D.)

2 Booster Zonen

## Kochfeld 58HL 632 Touch Facette

AUTARK



Artikel-Nummer

**030025301**

Preis

**680,00€**

### 6 Highlight-Kochzonen:



Abmessungen: 580 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen

Sicherheits-Verriegelung

Restwärmeanzeige

Zeitschaltuhr

Überlaufschutz (O.S.D.)

Artikel-Nummer



Preis

**030029001**

**770,00€**

## Kochfeld 58HL 633 Touch Facette Slider

AUTARK



### 6 Highlight-Kochzonen:

- $\varnothing 145\text{mm} / 1200\text{W}$       $\varnothing 170 / 265\text{mm}, 1400 / 2200\text{W}$
- $\varnothing 120 / 210\text{mm}, 700 / 2100\text{W}$       $\varnothing 145\text{mm} / 1200\text{W}$

Abmessungen: 580 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen über Slider

Sicherheits-Verriegelung

Restwärmanzeige

Zeitschaltuhr



Artikel-Nummer


Preis

**030025002**

**750,00€**

## Kochfeld 77HL 630 Touch

AUTARK



### 6 Highlight-Kochzonen:

- $\varnothing 145\text{mm} / 1200\text{W}$       $\varnothing 170 / 265\text{mm}, 1400 / 2200\text{W}$
- $\varnothing 120 / 210\text{mm}, 700 / 2100\text{W}$       $\varnothing 145\text{mm} / 1200\text{W}$

Abmessungen: 770 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen

Sicherheits-Verriegelung

Restwärmanzeige

Zeitschaltuhr



Artikel-Nummer



Preis

**030025401**

**540,00€**

## Kochfeld 58HL 436 Touch

AUTARK



### 4 Highlight-Kochzonen:

- $\varnothing 145\text{mm} / 1200\text{W}$       $\varnothing 180\text{mm} / 1800\text{W}$
- $\varnothing 210\text{mm} / 2100\text{W}$       $\varnothing 145\text{mm} / 1200\text{W}$

Abmessungen: 580 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen

Sicherheits-Verriegelung

Restwärmanzeige

Zeitschaltuhr

Überlaufschutz (O.S.D.)





O.S.D.

## Kochfeld 29HL 238 Touch

AUTARK



**NEU!**



Artikel-Nummer

**030025801**

Preis

**340,00€**

2 Highlight-Kochzonen:

ø180mm / 1800W

ø145mm / 1200W

Abmessungen: 290 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen


Sicherheits-Verriegelung

Restwärmeanzeige

Überlaufschutz (O.S.D.)

## Kochfeld 58RD 431 Knebel

AUTARK



Artikel-Nummer

**030026002**

Preis

**515,00€**

4 Highlight-Kochzonen:

ø145mm / 1200W

ø180mm / 1800W

ø180mm / 1800W

ø145mm / 1200W

Abmessungen: 580 x 510mm

Knebelschalter


Restwärmeanzeige

## Kochfeld 29RD 233 Knebel

AUTARK



**NEU!**



Artikel-Nummer

**034002501**

Preis

**330,00€**

2 Strahlungs-Heizkörper:

ø180mm / 1800W

ø145mm / 1200W


Abmessungen: 290 x 510mm

Knebelschalter

Restwärmeanzeige




Zur Abrundung des Spülen-Arbeitsplatzes gehört der Abfallsammler untrennbar dazu. PYRAMIS bietet eine Auswahl an Abfallsammlern für verschiedene Montagearten: zum Einstellen in vorhandene Schubladen, zur Montage auf dem Schrankboden oder an der Schranktür.



EINBAU-  
ABFALLS-  
SAMMLER

## EINBAU-ABFALLSAMMLER COLOR 3-FACH



3-fach Trennung  
Abmessungen: 355 x 473 x 365mm

Artikel-Nummer

**038001701**

Preis

**120,00€**

Gestell Grau


Eimer Kunststoff Grün & Blau

Inhalt 1 x 16 + 2 x 8 Liter

Zubehör Kompletdeckel

Schrankbreite 45cm

## EINBAU-ABFALLSAMMLER COLOR 2-FACH



2-fach Trennung  
Abmessungen: 355 x 473 x 365mm

Artikel-Nummer

**038001601**

Preis

**115,00€**

Gestell Grau


Eimer Kunststoff Grün & Blau

Inhalt 2 x 16 Liter

Zubehör Kompletdeckel

Schrankbreite 45cm

## EINBAU-ABFALLSAMMLER SW 3-FACH



3-fach Trennung  
Abmessungen: 372 x 343 x 475mm

Artikel-Nummer

**038000201**

Preis

**145,00€**

Gestell Schwarz


Eimer Kunststoff hellgrau

Inhalt 1 x 16 Liter, 2 x 7,5 Liter

Zubehör Kompletdeckel (teilweise klappbar)

Schrankbreite ab 45cm

## EINBAU-ABFALLSAMMLER SW 2-FACH



2-fach Trennung  
Abmessungen: 372 x 343 x 475mm

Artikel-Nummer

**038000301**

Preis

**140,00€**

Gestell Schwarz


Eimer Kunststoff hellgrau

Inhalt 2 x 16 Liter

Zubehör Kompletdeckel (teilweise klappbar)

Schrankbreite ab 45cm

## EINBAU-ABFALLSAMMLER 2x14



2-fach Trennung  
Abmessungen: 398 x 255 x 450mm

Artikel-Nummer

**038000401**

Preis

**86,00€**

Gestell Grau

Eimer Kunststoff hellgrau


Inhalt 2 x 14 Liter

Zubehör Kompletdeckel (teilweise klappbar)

Schrankbreite ab 30cm

**EINBAU-ABFALLSAMMLER 2x7,5**

Artikel-Nummer **038000501** Preis **55,00€**




2-fach Trennung  
Abmessungen: 360 x 230 x 380mm

- Gestell Grau
- Eimer Kunststoff hellgrau
- Inhalt 2 x 7,5 Liter
- Zubehör Komplettdeckel (teilweise klappbar)
- Schrankbreite ab 30cm

**EINBAU-ABFALLSAMMLER 2x7,5**

Artikel-Nummer **038000601** Preis **56,00€**




Abmessungen: 355 x 277mm

- Eimer Edelstahl grau
- Inhalt 13 Liter
- Zubehör Komplettdeckel (öffnet automatisch)
- Schrankbreite ab 40cm

**RUNDER ABFALLSAMMLER 13 weiß**

Artikel-Nummer **038000701** Preis **29,00€**




Abmessungen: 355 x 277mm

- Eimer Kunststoff weiß
- Inhalt 13 Liter
- Zubehör Komplettdeckel (öffnet automatisch)
- Schrankbreite ab 40cm

**ECKIGER ABFALLSAMMLER 16 grau**

Artikel-Nummer **038000801** Preis **85,00€**




Abmessungen: 333 x 230 x 353mm

- Eimer Edelstahl grau
- Inhalt 16 Liter
- Zubehör Komplettdeckel (öffnet automatisch)
- Schrankbreite ab 40cm

**ECKIGER ABFALLSAMMLER 16 weiss**

Artikel-Nummer **038000901** Preis **35,00€**



Abmessungen: 333 x 230 x 353mm

- Eimer Kunststoff weiß
- Inhalt 16 Liter
- Zubehör Komplettdeckel (öffnet automatisch)
- Schrankbreite ab 40cm



Bereits seit 1977 stellt PYRAMIS als Spezialist für die Verarbeitung von Edelstahl Kochgeschirr her. Eine große Auswahl an Töpfen, Kasserollen und Pfannen in verschiedenen gängigen Größen bieten dem Kunden die ideale Auswahl.

Auf Wunsch können Töpfe und Pfannen einzeln oder auch in praxisorientierten Sets erworben werden. Mit PYRAMIS-Kochgeschirr wird das Kochen zum Vergnügen!

## Merkmale

### > Hochwertige Materialien

Alle Edelstahl-Töpfe sind aus hochwertigem und damit schwerem ChromNickelStahl hergestellt. Für die Anti-Haft Topfserie wird 3,5-6 mm starkes Aluminium Material verwendet.

### > Für alle Herde geeignet

Das Edelstahl-Kochgeschirr ist geeignet für Gas, herkömmliche Elektro-Platten, Glaskeramik- und Induktions-Kochfelder. Anti-Haft-Töpfe für Gas, Elektro und Glaskeramik.

### > Leinenstruktur im Topfinneren

Als besonderes Feature bieten alle Töpfe der Studio-Serie Edelstahl in Leinenstruktur im Topfinneren. Dies verhindert ein Verkratzen der Oberfläche und allzu schnelles Anhaften der Speisen.

### > Besondere Qualität

Edelstahl-Kochgeschirr hat einen drei-lagigen Boden mit Aluminiumkern und einer ferromagnetischen Schicht. Die Bodenstärke erlaubt schnelles Kochen und gleichmäßige Wärmeverteilung.



KOCHGESCHIRR



## STUDIO SERIE

### STUDIO-KOCHTOPFSET

8-teilig

PYRAMIS STUDIO Kochgeschirr ist die erste Wahl für zeitgemäße Köche. Während die Edelstahl-Töpfe von außen eine gebürstete Oberfläche haben, findet sich im Inneren eine spezielle Struktur in Leinenoptik. Die hitzebeständigen Griffe sind ergonomisch geformt und tragen zum gehobenen Design dieser Serie bei.

► **Material**

Chrom Nickel Stahl 0,7mm

► **Boden**

3-lagig mit Aluminium-Schicht und ferritischer Kapsel 3mm

► **Griffe**

Edelstahl

► **Oberfläche**

Gebürstet (außen), Leinenstruktur (innen)

► **Nutzbar für:**

Elektro-, Glaskeramik-, Induktions- und Gas-Kochfelder

Artikel-Nummer

Preis

**015700801**

**200,00 €**

Bezeichnung	Inhalt in Ltr.	Durchmesser	Höhe innen
Stielkasserole mit Deckel	1,6	16cm	8,5cm
Bratentopf mit Deckel	3,7	24cm	8,5cm
Gemüsetopf mit Deckel	3,5	20cm	11,0cm
Gemüsetopf mit Deckel	4,2	22cm	11,1cm

•Weiteres Kochgeschirr der STUDIO-Serie auf Anfrage!

Alle Preise in Euro und zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer





## CLASSIC SERIE

► **Material**

Chrom Nickel Stahl 0,7mm

► **Boden**

3-lagig mit Aluminium-Schicht und  
ferritischer Kapsel 3mm

► **Griffe**

Bakelite, schwarz

► **Oberfläche**

poliert (außen), gebürstet (innen)

► **Nutzbar für:**

Elektro-, Glaskeramik-, Induktions- und  
Gas-Kochfelder

## CLASSIC-KOCHTOPFSET

7-teilig

Unsere CLASSIC SERIE ist bereits seit längerer Zeit etabliert und der Bestseller bei Kochgeschirr. Entwickelt um ein Leben lang zu halten, ist die CLASSIC SERIE zugleich auch die größte und umfassendste Produktreihe mit einer Vielzahl an Formen und Größen. Die Edelstahl-Töpfe mit einem Sandwichboden und Bakelite-Griffen können auch immer wieder mit neuen Modellen ergänzt werden.



Artikel-Nummer

Preis

**015701101**

**140,00 €**

Bezeichnung	Inhalt in Ltr.	Durchmesser	Höhe innen
Stielkasserole mit Deckel	1,6	16cm	8,5cm
Bratentopf mit Deckel	2,3	18cm	9,5cm
Bratentopf mit Deckel	3,5	20cm	10,6cm
Bratpfanne	2,5	24cm	5,8cm

BESTEHEND AUS

• Weiteres Kochgeschirr der CLASSIC-Serie auf Anfrage!



CERATECH  
WEISS  
SERIE

## CERATECH WEISS-KOCHTOPFSET

5-teilig

- ▶ **Material**  
Aluminium mit keramischer Beschichtung
- ▶ **Griffe**  
Bakelite, rot
- ▶ **Deckel**  
Sicherheitsglas mit Bakelite-Griffen
- ▶ **Oberfläche**  
Email/weiss (außen) Keramik/  
weiss (innen)
- ▶ **Nutzbar für:**  
Elektro-, Glaskeramik-, und Gas-  
Kochfelder

Artikel-Nummer	Preis
<b>014000801</b>	<b>175,00 €</b>

BESTEHEND AUS

Bezeichnung	Inhalt in Ltr.	Durchmesser
Bratentopf mit Deckel	4,9	24cm
Bratentopf mit Deckel	2,6	28cm
Bratpfanne	2,5	28cm





GOURMET  
SERIE

- ▶ **Material**  
Chrom Nickel Stahl 0,7mm
- ▶ **Boden**  
3-lagig mit Aluminium-Schicht und  
ferritischer Kapsel 3mm
- ▶ **Griffe**  
Bakelite, schwarz
- ▶ **Oberfläche**  
poliert (außen), gebürstet (innen)
- ▶ **Nutzbar für:**  
Elektro-, Glaskeramik-, Induktions- und  
Gas-Kochfelder

**GOURMET-KOCHTOPFSET**  
8-teilig

Die PYRAMIS GOURMET und LINEA Kochtopfsets eignen sich ideal als Einstieg für die junge Küche. Hergestellt aus qualitativ hochwertigem ChromNickelStahl sind auch diese Töpfe geeignet für alle Arten von Kochfeldern – Elektrische Kochplatten, Glaskeramik- und Induktions-Kochfelder ebenso wie Gaskochfelder. Und das zu attraktiven Preisen. Beide Sets sind in vierfarbig bedruckten Verkaufskartons verpackt.



Artikel-Nummer	Preis		
<b>015700901</b>	<b>185,00 €</b>		
Bezeichnung	Inhalt in Ltr.	Durchmesser	Höhe innen
Stielkasserole	1,6	16cm	8,5cm
Bratentopf mit Deckel	1,9	16cm	8,9cm
Bratentopf mit Deckel	4,2	22cm	10,8cm
Bratentopf mit Deckel	5,2	24cm	10,9cm
Bratpfanne	2,5	24cm	5,8cm

BESTEHEND AUS





## LINEA-KOCHTOPFSET

11-teilig

► **Material**

Chrom Nickel Stahl 0,7mm

► **Boden**

3-lagig mit Aluminium-Schicht und ferritischer Kapsel 3mm

► **Griffe**

Bakelite, schwarz

► **Oberfläche**

poliert (außen), gebürstet (innen)

► **Nutzbar für:**

Elektro-, Glaskeramik-, Induktions- und Gas-Kochfelder

Artikel-Nummer

Preis

**015701201**

**190,00 €**

Bezeichnung	Inhalt in Ltr.	Durchmesser	Höhe innen
Stielkasserole mit Deckel	1,0	14cm	8,3cm
Bratentopf mit Deckel	1,6	16cm	8,5cm
Bratentopf mit Deckel	2,2	18cm	9,3cm
Bratentopf mit Deckel	3,2	20cm	10,0cm
Gemüsetopf mit Deckel	5,5	24cm	12,0cm
Bratpfanne	2,5	24cm	5,8cm

BESTEHEND AUS



# ALLGEMEINE VERKAUFS - UND LIEFERBEDINGUNGEN DER PYRAMIS DEUTSCHLAND GMBH

Stand: 1. Oktober 2012

## § 1 Geltung der Bedingungen

(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen.

## § 2 Angebot und Vertragsschluss

(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

(2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

(3) Die Verkaufsanstellungen des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrags hinausgehen.

## § 3 Preise

(1) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind ansonsten die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.

(2) Die Preise gelten, falls nicht anders vereinbart, frei Haus einschließlich normaler Verpackung.

(3) Die Preise verstehen sich jeweils in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(4) Bei wesentlichen Kostenverschiebungen behält sich der Verkäufer eine Preisänderung vor sofern die Lieferung gemäß vorgesehenem Liefertermin mehr als vier Monate nach Auftragserteilung erfolgen soll. Im Fall einer Erhöhung teilt dies der Verkäufer dem Käufer spätestens vier Wochen vor Versand der Ware mit. Der Käufer hat in diesem Fall das Recht, innerhalb von einer Woche nach Zugang der Mitteilung vom Kaufvertrag zurückzutreten.

## § 4 Liefer- und Leistungszeit

(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.

(2) Der Liefertermin oder -frist ist einzuhalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Lager des Verkäufers in Deutschland bzw. bei Direktlieferung vom Werk das Lager in Griechenland verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.

(3) Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten -, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

(4) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich benachrichtigt.

(5) Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 1/2% für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Netto-Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.

(6) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Käufer nicht von Interesse.

(7) Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus.

(8) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des ihm entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.

(9) Wird die Auslieferung auf Wunsch des Käufers verzögert, so werden ihm beginnend mit dem Tag der ursprünglich vereinbarten Auslieferung, die durch die Lagerung entstehenden Kosten, bei Lagerung im Werk des Verkäufers mindestens 1/4 Prozent des Netto-Rechnungswertes der betroffenen Lieferung und Leistung für jede vollendete Woche der Lagerung berechnet.

## § 5 Gefährübergang

(1) Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager der Verkäufers in Deutschland bzw. bei Direktlieferung vom Werk das Lager in Griechenland verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

## § 6 Rechte des Käufers wegen Mängeln

(1) Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln geliefert; die Frist für die Geltendmachung der Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Lieferung der Produkte.

(2) Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgetauscht oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen Mängel der Produkte, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.

(3) Der Käufer muss der Kundendienstleistung des Verkäufers Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

(4) Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte einen Mangel aufweisen, verlangt der Verkäufer nach seiner Wahl und auf seine Kosten, dass:

a) das mangelhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender Rücksendung an den Verkäufer geschickt wird;

b) der Käufer das mangelhafte Teil bzw. Gerät bereithält und ein Service-Techniker des Verkäufers zum Käufer geschickt wird, um die Reparatur vorzunehmen. Falls der Käufer verlangt, dass Nachbesserungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der Verkäufer diesem Verlangen entsprechen, wobei ausgetauschte Teile nicht berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des Verkäufers zu bezahlen sind.

(5) Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.

(6) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.

(7) Ansprüche wegen Mängel gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

## § 7 Ersatzteile

(1) Der Verkäufer wird für die Dauer von fünf Jahren ab Auslieferung einer Ware Ersatzteile für dieselbe zu den jeweils gültigen Ersatzteilpreisen liefern.

## § 8 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.

(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umwidmung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.

(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

## § 9 Zahlung

(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der

Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.

(3) Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung nachweist, der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer ist zulässig.

(4) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen.

(5) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstrittig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

## § 10 Konstruktionsänderungen

(1) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; er ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

## § 11 Patente

(1) Der Verkäufer wird den Käufer und dessen Abnehmer wegen Ansprüchen aus Verletzungen von Urheberrechten, Marken oder Patenten freistellen, es sei denn, der Entwurf eines Liefergegenstandes stammt vom Käufer. Die Freistellungsverpflichtung des Verkäufers ist betragsmäßig auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Zusätzliche Voraussetzung für die Freistellung ist, dass dem Verkäufer die Führung von Rechtsstreifen überlassen wird und dass die behauptete Rechtsverletzung ausschließlich der Bauweise der Liefergegenstände des Verkäufers ohne Verbindung oder Gebrauch mit anderen Produkten zuzurechnen ist.

(2) Der Verkäufer hat wahlweise das Recht, sich von den in Abs. 1 übernommenen Verpflichtungen dadurch zu befreien, dass er entweder

a) die erforderlichen Lizenzen bezüglich der angeblich verletzten Patente beschafft oder

b) dem Käufer einen geänderten Liefergegenstand bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle des Austausches gegen den verletzenden Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsverwurf bezüglich des Liefergegenstandes beseitigen.

## § 12 Geheimhaltung

Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Verkäufer im Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich.

## § 13 Haftung

(1) Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

(2) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht verlangt werden, es sei denn, ein vom Verkäufer garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den Käufer gegen solche Schäden abzusichern.

(3) Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens des Verkäufers entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(4) Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

## § 14 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UNKaufrechts finden keine Anwendung.

(2) Soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, ist Darmstadt ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Die Vorschrift des § 689 Absatz 2 der Zivilprozessordnung bleibt unberührt.

(3) Erfüllungsort ist D-35683 Dillenburg.

(4) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

# Fachhandels-Katalog 2014-15

---

Mit Erscheinen dieser Preisliste zum 01. August 2014 werden alle bisherigen Preislisten ungültig.

Die angegebenen Preise verstehen sich pro Stück und zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise sind lediglich Grundlage für die Verrechnung mit dem Handel.

Allen Lieferungen liegen unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde. Bei Lieferungen unterhalb von 400,00 € Warenwert wird eine Fracht- und Verpackungspauschale in Höhe von 7,50 € berechnet.

Retouren von Waren müssen uns im Vorfeld schriftlich angekündigt werden. Für den Rücktransport ist der Verursacher zuständig und trägt Kosten und Gefahr. Von einer eventuellen Gutschrift müssen wir 30% des Warenwertes für Handlingskosten abziehen.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. Bei Druckfehlern und Irrtümern in dieser Preisliste übernehmen wir keine Haftung.

Der Nachdruck oder die Wiedergabe – auch auszugsweise – auf Informations- und Datenträger aller Art unserer Unterlagen ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt. Alle Rechte an Texten, Bildern und Illustrationen aus dieser Preisliste bleiben vorbehalten.



**PYRAMIS DEUTSCHLAND GMBH**

Wilhelmstraße 4  
D-35683 Dillenburg

Tel.: +49 (0) 2771 36007 0  
Fax.: +49 (0) 2771 36007 20

info@pyramis-deutschland.de  
www.pyramisgroup.de

**Kundendienst**

Tel.: +49 (0) 2771 36007 16  
Fax.: +49 (0) 2771 36007 17

service@pyramis-deutschland.de



994444204



5 201217 233556