



rauchfang  
quester

# PREISLISTE

*feel the fire*



RAUCHFANG QUESTER  
KAMINSANIERUNG, KAMINE, KAMINÖFEN  
Doerenkampgasse 9  
1100 Wien  
Telefon: +43 1 / 512 7661  
Fax: +43 1 / 512 7662  
E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
Website: [www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)  
Online-Shop: [www.questershop.at](http://www.questershop.at)

**Christian Quester**

**Sachverständiger**

öffentlich zugelassener Rauchfangkehrermeister 1150 Wien





Rauchfang Quester

*feel the fire*



Zubehör

## flusch der flotte Anzünder

### flusch der flotte Anzünder ...

wird mit viel Sorgfalt aus Holzwolle und Wachs handgefertigt. So wird eine hohe und gleichbleibende Qualität garantiert. Mit der Brenndauer von bis zu 10 Minuten eignen sich flusch hervorragend für das Anzünden von Holz, Holzbriketts und Holzkohle; bereits ein Anzünder genügt, um ein Feuer zu entzünden. Egal ob drinnen oder draußen - durch die natürlichen Inhaltsstoffe Holzwolle und Wachs sind flusch Anzünder auch bei ihrer Anwendung stets geruchsneutral. Flusch Anzünder brennen giffrei, ohne Rußentwicklung und Rückstände ab.



- umweltfreundlich
- aus reinen Naturprodukten (Holzwolle und Wachs)
- mit viel Sorgfalt handgefertigt
- hohe und gleichbleibende Qualität
- hinterlässt keine schädlichen Rückstände
- ist geruchsneutral
- universell einsetzbar zum Anzünden von Holz und Kohle
- ideal für alle Kamin- und Kachelöfen sowie Holzkohle-Grills
- höherer Energiegehalt als herkömmliche Anzünder
- sehr lange Brenndauer - bis zu 10 Minuten
- unbeschränkt haltbar - unempfindlich gegen Nässe-

Flusch 1 Karton (Inhalt 40 Stück)  
Preis pro Karton

7,60 Euro (inkl. 20% MWSt.)

## atmosfire® Trockenreiniger von SCHOTT für saubere Kaminsichtscheiben

### Putzen der Kaminglasscheiben leicht gemacht!

Mit dem neu entwickelten Trockenreiniger bietet SCHOTT seinen ROBAX® Kunden ein wirksames und sicheres Reinigungsmittel für ihre Kaminsichtscheibe an.

Mit dem neu entwickelten Trockenreiniger bieten wir unseren Kunden ein wirksames und sicheres Reinigungsmittel. Der praktische Putzhelfer hat zwei Seiten. Die eine ist eine spezielle Wirkseite, die andere eine griffige Halteseite. Die Wirkseite dient dabei unmittelbar der Reinigung der Kaminsichtscheibe. Sie funktioniert ohne Zugabe von Wasser oder Reinigungsmittel!



Beim Einsatz des Trockenreinigers kann – anders als bei Flüssigreinigern – keine Chemie in die Dichtung der Kaminofentür eintreten und diese beschädigen. Da die Einwirkzeit ebenso entfällt wie das Nachwischen mit Wasser, wird der Reinigungsvorgang zudem deutlich verkürzt.

Kratzer beim Reinigen der Kaminsichtscheibe werden vermieden, da das Material der Wirkseite eine geringere Härte aufweist als die Glaskeramik.

Der atmosfire® Trockenreiniger wurde von SCHOTT speziell für Kaminsichtscheiben entwickelt.

Weitere Infos: [www.atmosfire.de](http://www.atmosfire.de) oder [www.questershop.at](http://www.questershop.at)

Atmosfire® Trockenreiniger  
Preis pro Stück

7,90 Euro (inkl. 20% MWSt.)

Zubehör fürs Einheizen  
Einheizen macht Spaß!

**So cool bewahren Sie Ihr Holz auf!**



RQ Eimer Stahl (DN40/H30)  
Preis pro Stück  
66,00 Euro (inkl. 20% MWSt.)



RQ Eimer Reifen klein (DN40/H28)  
Preis pro Stück  
35,00 Euro (inkl. 20% MWSt.)



RQ Eimer Reifen groß (DN50/H30)  
Preis pro Stück  
50,00 Euro (inkl. 20% MWSt.)



RQ Anzündbehälter (DN14/H27)  
Preis pro Stück  
29,90 Euro (inkl. 20% MWSt.)



Zubehör fürs Einheizen  
Einheizen macht Spaß!

## So wird Einheizen zum Vergnügen!



Holzspalter „Hüttensplitter“  
Preis pro Stück  
109,90 Euro (inkl. 20% MWSt.)



RQ Holzwagen  
Preis pro Stück  
299,00 Euro (inkl. 20% MWSt.)



RQ Holzzange „Krokodil“  
Preis pro Stück  
54,00 Euro (inkl. 20% MWSt.)



RQ Holzfeuchte-Messgerät  
Preis pro Stück  
39,90 Euro (inkl. 20% MWSt.)

## Elegantes Holzregal aus Glas

### So elegant lässt sich Holz lagern!

Unsichtbare Eleganz charakterisiert das Holzregal aus 8mm starkem Einscheibensicherheitsglas ESG.

Dieses Holzregal fügt sich nahtlos in seine Umgebung ein und strahlt Gediegenheit und zeitlose Schönheit aus.

Ein Musthave für alle Scheitholz-Liebhaber oder solche, die es werden wollen!

... Maße:

H 1.500 mm

B 200 mm

T 300 mm

Auflagefläche: 500 mm



Holzregal aus Glas  
Preis pro Stück

370 Euro (inkl. 20% MWSt.)



Kaminholz für jede Gelegenheit.  
Für einen Abend oder die ganze Saison?

## FÜR EINEN ABEND AM KAMIN



### Starterpaket

10 kg Kaminholz in 25 cm Länge.  
Dazu Anzünder und Anzündholz.

Preis pro Paket

10,80 Euro (inkl. 13% MWSt.)

## FÜR ZWEI GEMÜTLICHE ABENDE



### Paket 25

12 kg Kaminholz in 25 cm Länge.

Preis pro Paket

10,80 Euro (inkl. 13% MWSt.)



### Paket 33

12 kg Kaminholz in 33 cm Länge.

Preis pro Paket

10,80 Euro (inkl. 13% MWSt.)

Kaminholz für jede Gelegenheit.  
Für einen Abend oder die ganze Saison?

## FÜR EINIGE ABENDE AM KAMIN



Paket flex 25  
25 kg Kaminholz in 25 cm Länge.  
Preis pro Paket  
18,90 Euro (inkl. 13% MWSt.)



Paket flex 33  
25 kg Kaminholz in 33 cm Länge.  
Preis pro Paket  
18,90 Euro (inkl. 13% MWSt.)

## FÜR VIELE ABENDE AM KAMIN



Paket flex city 25  
4 Kartons inkl.  
Praktischer City Roll-Palette.  
Preis pro Palette  
90,00 Euro (inkl. 13% MWSt.)



Paket flex city 33  
4 Kartons inkl.  
Praktischer City Roll-Palette.  
Preis pro Palette  
90,00 Euro (inkl. 13% MWSt.)

Kaminholz für jede Gelegenheit.  
Für einen Abend oder die ganze Saison?

## WOHLIGE WÄRME DIE GANZE SAISON



Paket magnum 25 oder magnum 33  
2,10 Schüttraummeter Kaminholz.  
Scheite in 25 oder 33 cm Länge.  
Preis pro Palette  
198,00 Euro (inkl. 13% MWSt.)

**Red Anvil** - Ofenzubehör aus Bayern  
Zünftig oder edel am Kamin?



ToolStation Alu pulverbeschichtet  
43 cm hoch, Haken, Besen,  
Schaufel plus Handschuh.  
[Preis auf Anfrage](#)



Toolbar Wood  
zur Wandmontage.  
[Preis auf Anfrage](#)



Toolbar Dish-3  
Edelstahl, 49 cm hoch  
Pulver-Beschichtung steel grey  
oder schwarz.  
[Preis auf Anfrage](#)



Salt & Pepper Wall  
Griffe und Werkzeugköpfe  
wahlweise aus Holz oder Edelstahl.  
In Geschenkpackung.  
[Preis auf Anfrage](#)

**Morsö Feuerstellen** – auch im Sommer hyggelig  
Lebensart designed in Dänemark.

**LUST AUF SOMMER?**




Morsö Forno Garden  
Gußeisen-Feuerstelle inklusive  
Tisch, Ascheschieber, Tuscan Grill und 3 Säcke Anzündholz.  
[Preis auf Anfrage](#)



# Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR

Allgemeines Zubehör





# Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR



Dichtschnur für Ofenanschlüsse		
- aus Mineralfaser	Art.-Nr.	100546 100543
- nicht brennbar	€/Stk.	10,90 10,90
	Dicke in cm	3 5
- zum Abdichten von Rauchrohren	Länge	1,5 m 1,5 m




Keramikschnur	
Art.-Nr.	100544
€/Stk.	10,90
Dicke in cm	0,4
Art.-Nr.	100545
€/Stk.	10,90
Dicke in cm	1,0




**Dämmwolle**  
aus Mineralfaser z.B. für Ofenanschlüsse zum Abdichten von Rauchrohren (nicht als Hinterfüllung von Kaminen)


Art.-Nr.	104125
€/Stk.	52,80
1 Sack = 10 kg	
P	




Rauchrohrstutzen-SIH								
Art.-Nr.	103017	102726	102727	102728	102729	102625	100339	100340
€/Stk.	27,20	27,20	32,10	39,00	42,80	51,30	59,00	94,50
für Lichten Ø	120	140	160	180	200	220	250	300



Rauchrohrstutzen 45°-SIH								
Art.-Nr.	102394	100433	100434	100435	100436	101873	101874	100437
€/Stk.	33,50	33,90	36,90	49,20	50,70	54,30	79,40	103,90
für Lichten Ø	120	140	160	180	200	220	250	300



Putztüranschlusszarge-SIH								
Art.-Nr.	102732	102733	102734	102735	102736	102620	103016	102737
€/Stk.	26,20	26,20	26,20	28,10	29,00	39,00	50,60	53,50
für Kamin Ø	120	140	160	180	200	220	250	300
Lichte Weite	130/260	130/260	130/260	130/260	130/260	130/260	180/300	250/370



Putzanschlussverlängerung		14 - 20	
Tiefe 20 cm	Art.-Nr.	100438	100529 100530
	€/Stk.	69,80	69,80 114,20
	Lichte Weite	13/26	18,30 25/37



Rauchrohranschluss-Stutzen-Set 90° ABSOLUT						
für nachträglichen Anschluss, Stutzen passend für den jeweiligen KaminØ	Art.-Nr.	100067	100068	100069	100070	100071 100072
<b>Set-Inhalt:</b> 1 RA-Stutzen, Fugenkitt 1 kg, 1 Putzring, 1 Mineralfaser-Frontplatte, 4 Haltewinkel, 4 Stahlnägeln, 1 Säge, 1 Versetzanleitung	€/Stk.	103,50	102,20	123,30	123,30	123,70 140,40
	für Lichten Ø	140	160	160	180	200 250



Rauchrohranschluss-Stutzen-Set 45° ABSOLUT					
für nachträglichen Anschluss	Art.-Nr.	100073	100074	100075	100076 100077
<b>Set-Inhalt:</b> 1 RA-Stutzen 45°, Fugenkitt 1 kg, 1 Mineralfaser-Frontplatte, 4 Haltewinkel, 1 Säge, 1 Versetzanleitung	€/Stk.	107,40	121,90	129,50	129,50 209,30
	für Lichten Ø	140	160	180	200 250



Putztüranschluss-Stutzen-Set ABSOLUT (rund)						
<b>Set-Inhalt:</b> 1 Putztürstutzen rund + Innendeckel, 1 Putztüre für Kehrtüre im DG, Fugenkitt 1 kg, 1 Säge, 1 Versetzanleitung	Art.-Nr.	100184	100185	100186	100187	100188 100189
	€/Stk.	297,20	275,40	280,70	292,90	294,00 401,10
	für Lichten Ø	120	140	160	180	200 250



Rauchrohranschluss-Stutzen-Set 90° SIH					
zum nachträglichen Einbau	Art.-Nr.	100450	100451	100452	100453 102503
<b>Set-Inhalt:</b> Rauchrohrstutzen 90°, Fugenkitt (1 kg), Versetzanleitung	€/Stk.	89,20	94,60	100,60	111,60 169,10
	für Lichten Ø	140	160	180	200 250

Maße in mm

# Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR



## Putzanschluss-Zargen-Set SIH

zum nachträglichen Einbau

**Set-Inhalt:**  
Putztürzarge,  
Fugenkitt (1 kg),  
Anreißschablone,  
Einbauanleitung  
(ohne Putztüre)

Art.-Nr.	100466	100467	100468	100469
€/Stk.	48,20	48,20	50,00	50,70
für lichte Weite	130/260	130/260	130/260	130/260
passend für Kamin Ø	140	160	180	200



## Kachelofen-Zargen-Set aus keramischer Faser für Kachelofenanschluss


**Set-Inhalt:**  
RA-Zarge 90°,  
Fugenkitt (1 kg),  
Mineralfaserfrontplatte,  
Versetzanleitung

Art.-Nr.	100470	100471	100472
€/Stk.	115,90	115,90	115,90
für lichte Weite Poterie	15/15	18/18	20/20
passend für Kamin Ø	180	200	220



## Anschlussfutter

mit Dichtband für  
Rauchrohranschluss




Kamin RA-Stutzen Ø	140	160	180	200	250
Ofenrohr Ø mm	80	80	80		
Art.-Nr.	100190	100193	100197	-	-
€/Stk.	113,20	119,90	131,80	-	-
Ofenrohr Ø mm	100	100	100		
Art.-Nr.	100191	100194	100198	-	-
€/Stk.	118,40	123,30	135,20	-	-
Ofenrohr Ø mm		120	120		
Art.-Nr.	-	100195	100199	-	-
€/Stk.	-	128,40	137,90	-	-
Ofenrohr Ø mm		130	130		
Art.-Nr.	-	100196	100200	-	-
€/Stk.	-	128,40	137,90	-	-
Ofenrohr Ø mm		150	150		
Art.-Nr.	-	-	100201	100202	-
€/Stk.	-	-	137,90	141,40	-



## Anschlussübergang, kürzbar

mit Dichtband; für keramische  
Systeme; Einbau in T-Stücke



Lichter Ø mm	140	160	180	200	250
Ø Ofenrohr					
Art.-Nr. Ø 130	101609	-	-	-	-
€/Stk.	58,40	-	-	-	-
Art.-Nr. Ø 150	101610	101611	-	-	-
€/Stk.	58,40	60,70	-	-	-
Art.-Nr. Ø 160	-	101612	101614	-	-
€/Stk.	-	60,70	65,00	-	-
Art.-Nr. Ø 180	-	101613	101615	101617	-
€/Stk.	-	60,70	65,00	70,70	-
Art.-Nr. Ø 200	-	-	101616	101618	101619
€/Stk.	-	-	70,70	70,70	78,60
Art.-Nr. Ø 250	-	-	-	-	101620
€/Stk.	-	-	-	-	78,60



## Putztüre (SIH) - Außentüre


mit Innendeckel

	Ø14-20	Ø25	Ø30-45	Ø30-45
Art.-Nr.	100475	100476	144194	144195
€/Stk.	129,50	133,20	192,50	192,50
passend für KaminØ	140-220	250	300-450	300-450
für lichte Weite PA	130/260	180/300	250/370	250/370
Putztür-Außenmaß	270/375	270/375	430/516	430/516
			Chrom	Weiß



## Putztüre (SIH) - Innendeckel


Federgestützter Innendeckel





	Ø14-22	Ø25
Art.-Nr.	102787	102788
€/Stk.	60,10	60,10
für lichte Weite PA	130/260	180/300


Maße in mm


# Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR


4c		<b>Ersatz-Putztüre AL 360/230 GR.1</b>		Version mit seitlichen Laschen zum Befestigen		
		Als Ersatz für SW 056, SW 158, PT 1018, kann gedreht werden	Art.-Nr.	169641	171248	
		€/Stk.	109,50	115,70		
		lichte Weite mm - Rahmen 147 x 277				
		Außenmaß mm - Rahmen 265 x 395				


4d		<b>Ersatz-Putztüre AL 430/270 GR.3</b>				
		Als Ersatz für SW 057, SW 169, PT 2035, kann gedreht werden	Art.-Nr.	169640		
		€/Stk.	116,30			
		lichte Weite mm - Rahmen 202 x 307				
		Außenmaß mm - Rahmen 270 x 405				


5		<b>Keramik-Verschlussplatte rund</b>							
		zum dauerhaften Verschließen von bestehenden Rauchrohranschlüssen	Art.-Nr.	100331	100332	100333	100334	100335	100336
		€/Stk.	19,90	21,80	26,50	27,80	34,10	37,70	54,50
		für lichte Weite Ø	140	160	180	200	220	250	300
		außen Ø	135	155	175	190	210	240	290

6		<b>Keramik-Verschlussplatte eckig</b>			
		zum dauerhaften Verschließen von bestehenden Putztüranschlüssen	Art.-Nr.	100531	100532
		€/Stk.	30,60	37,20	51,20
		für lichte Weite	130/260	180/300	250/370
		Außenmaß	125/255	175/295	240/360

7a		<b>Rapid Fugendicht</b>						
		Verwendung für: Keramik Unterdruck, FU Öl, Gas, feste Brennstoffe bis 1000 °C	Art.-Nr.	100020				
		€/Stk.	19,20					
		Stk./Karton	20					
		Gewicht kg/Stk.	0,68					
		Inhalt in ml	310					
		Bedarf bei Profilverrohr:						
		lichte Weite	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250
		Bedarf ml/m	44	60	75	93	110	155


7b		<b>Rotempo</b>						
		Verwendung für: rauchgasseitige Abdichtung Unter-, Überdruck, FU Öl, Gas bis 200 °C	Art.-Nr.	100555				
		€/Stk.	22,10					
		Stk./Karton	20					
		Gewicht kg/Stk.	0,44					
		Inhalt in ml	310					
		Bedarf bei Profilverrohr:						
		lichte Weite	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250
		Bedarf ml/m	40	55	70	85	100	145


7c		<b>Silikon farblos</b>						
		für allgemeine Abdichtungsarbeiten	Art.-Nr.	105499				
		€/Stk.	10,00					
		Stk./Karton	20					
		Gewicht kg/Stk.	0,45					
		Inhalt in ml	320					
		Temperaturbeständig: -40 °C bis +120 °C						


7d		<b>Dichtungskitt-ES</b>		
		Inhalt: 320 ml für Edelstahl	Art.-Nr.	105500
		€/Stk.	31,70	22,20
		Stk./Karton	20	20
		Gewicht kg/Stk.	0,70	0,70
		Temperaturbeständig	bis 300 °C	bis 1200 °C
		Farbe	grau	schwarz
				Kesselkitt
				nicht FU


Maße in mm

# Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR


8a		Revisionsverschluss									
		für Öl und Gas FU, ÜD; bis 200 °C									
		für Stutzen Ø	120	140	160	180	200				300
		Art.-Nr.	100547	100548	100549	100550	100551				100552
		€/Stk.	58,80	75,00	83,20	92,30	98,30				144,20
		Stk./Paket	50	50	50	50	50				-
		Gewicht kg/Stk.	0,41	0,41	0,47	0,50	0,65				1,60
		Ø D1	112	132	152	172	192				292
		Ø D2	127	147	167	187	207				307
		passend für KERANOVA	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200/ 250				-
		passend für ABSOLUT	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180/ 200	-				Ø 300/ 400
		passend für AVANT	Ø 120	Ø 140- 250	-	-	-				-


8b		Revisionsverschluss FU, ÜD										
		für Öl, Gas für Überdruck, Unterdruck; passend für PRIMA PLUS bzw. Edelstahl-EW										
		für Stutzen Ø	80	100	113	120	130	150	180	200	250	300
		Art.-Nr.	105934	105935	105936	105937	105938	105939	106103	105940	105941	105942
		€/Stk.	30,90	36,30	37,10	36,30	37,10	42,50	42,50	47,50	68,90	79,70

8c		Revisionsverschluss FE											
		für Festbrennstoffe für Unterdruck; passend für PRIMA PLUS bzw. Edelstahl-EW											
		für Stutzen Ø	80	100	113	120	130	150	160	180	200	250	300
		Art.-Nr.	106578	106579	105927	105928	105929	105930	110564	106060	105931	105932	105933
		€/Stk.	35,30	36,30	37,10	37,10	42,50	42,50	42,50	47,50	47,50	68,90	79,70
		Gewicht kg/Stk.	0,00	0,32	0,36	0,36	0,46	0,46	0,46	0,73	0,73	1,07	1,49

8d		Revisionsdeckel für Festbrennstoffe ABSOLUT											
		im Fertigfuß immer für Ø 18 cm, für oberen Putztür- anschluss immer gleich wie KaminØ (ausgen. KaminØ 20 = Rev.-VerschlussØ 18)											
		für Stutzen Ø					140	160	180	200			300
		Art.-Nr.					101691	101682	101693	101694			101696
		€/Stk.					47,60	47,60	55,40	72,40			73,80

9		Rauchrohranschluss-Abdeckung											
		Rohrstutzen und Kapsel aus Edelstahl											
		für Stutzen Ø					140	160	180	200			250
		Art.-Nr.					100441	100442	100443	100444			100445
		€/Stk.					84,80	84,80	84,80	90,20			105,90


10		Anschlussadapter für Stutzen Ø										
		für Öl, Gas bis 200 °C Material:Viton										
		für Stutzen Ø	100	120	140	150	160	180	200	220	250	300
		Art.-Nr.	103244	103245	-	-	100016	100017	100015	100553	100554	-
		€/Stk.	83,90	95,30	-	-	113,00	125,50	140,40	157,60	175,80	-
		Gewicht kg/Stk.	0,19	0,22			0,29	0,34	0,38	0,36	0,39	
		Ø D1	55	55			55	70	70	70	40	
		Ø D2	117	138			180	199	220	235	263	
		passend für KERANOVA	-	-			Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250	
		passend für ABSOLUT	-	-			Ø 140/ 160	Ø 180	Ø 200	-	Ø 250	
		passend für AVANT	Ø 80	Ø 100			Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250	

11		Anschlussadapter-Set für ABSOLUT Ø 12/14 - Brennwertgeräteanschluss für Gegenstrombetrieb		
		Ø 12	Ø 14	
		Art.-Nr.	100019	100018
		€/Stk.	187,20	195,60
		Inhalt Ø12: 1 Stk. Ø 140 mm, 1 Stk. Ø 200 mm, Gleitmittel, Schneidwerkzeug und Einbauanleitung		
		Inhalt Ø14: 1 Stk. Ø 160 mm, 1 Stk. Ø 200 mm, Gleitmittel, Schneidwerkzeug und Einbauanleitung		

Maße in mm


# Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR

**12**




**Messstopfen**

für Rauchgasmessungen, Einbau in Verbindungsleitung, Bohrung Ø 12 mm bauseits herstellen



Art.-Nr.	103598
€/Stk.	4,80
Gewicht kg/Stk.	0,003
Ø d1	12
Ø d2	18
H	44

**13**




**Halbes Kesselanschluss-Silikonband**

einlegen in einen Kesselanschluss zur Reduzierung um einen Ø

Art.-Nr.	103648	103649	103650	103651	103652	103653
€/Stk.	28,10	29,30	31,30	34,60	36,10	39,10
passend für KaminØ	100	110	120	130	140	150
Art.-Nr.	103654	103655	103656	103657	103658	
€/Stk.	42,40	46,20	50,90	63,70	77,00	
passend für KaminØ	160	180	200	250	300	


**14**



**Abdeckkappe 35 x 30 mm**

Art.-Nr.	152762
€/Stk.	1,30
Passend für:	Verlängerung Wandhalter Typ L1, L2


**15**



**Abdeckkappe 40 x 35 mm**

Art.-Nr.	152763
€/Stk.	1,30
Passend für:	Montageschienen Typ 325-1504 - Verlängerung Wandhalter Typ L3, L4, L7, L8

**16**




**Kaminaufsatz Edelstahl Universal**

- fördert und regelt den Zug  
- wirkt rückschlagsichernd  
- bietet Allwetterschutz

	Nenn-Ø 140	160	180	200
Art.-Nr.	103967	103968	103969	103970
Nettopreis/Stk.	195,40	226,00	242,50	272,70
Ø d	135	155	175	195
Ø A	310	335	335	335
H	430	480	480	510

Nettopreise – nicht rabattfähig!


**17**



**Verschlussstein Beton**

Art.-Nr.	103971	103972
€/Stk.	60,20	60,20
Innenmaße	17/17	17/17
Außenmaß/cm	33/33	27/33
Stk./Pal.	36	48
Gewicht kg/Stk.	13	10

**18**



**Trennscheibe Premium**

Art.-Nr.	108152
€/Stk.	129,20
Ø in mm	230
Diamant-Trennscheibe	

Nettopreise – nicht rabattfähig!

Maße in mm

# Schiedel KAMIN-ZUBEHÖR

## Mörtelmassen

19a		<b>Ausschleifmasse light</b>	
		für Innenabdichtung und/oder statischen Fugenausgleich (ergibt 50 l Masse)	
		Art.-Nr.	104122
		€/Stk.	25,10
		Sack/Pal.	45
		Gewicht kg/Sack	20
<hr/>			
19b		<b>Schiedel Kamindicht SKD</b>	
		für Innenabdichtung	
		Art.-Nr.	120743
		€/Stk.	52,50
		Sack/Pal.	50
		Gewicht kg/Sack	20
<hr/>			
19c		<b>Universalmörtel weiß</b>	
		für Mauer- und Verputzarbeiten im Innenbereich und Außenbereich	
		Art.-Nr.	104118
		€/Stk.	36,50
		Sack/Pal.	42
		Gewicht kg/Sack	25
<hr/>			
19d		<b>Universalmörtel grau</b>	
		für Mauer- und Verputzarbeiten im Innenbereich und Außenbereich	
		Art.-Nr.	104121
		€/Stk.	20,30
		Sack/Pal.	42
		Gewicht kg/Sack	25
<hr/>			
19e		<b>Kaminsichtmauermörtel grafit</b>	
		für Innen- und Außenarbeiten, als Sichtmauermörtel geeignet	
		Art.-Nr.	104119
		€/Stk.	29,10
		Sack/Pal.	42
		Gewicht kg/Sack	25
<hr/>			
19f		<b>Schiedel HS-Beton</b>	
		Trockenbeton für Kaminabdeckplatten in hochsäurefester Ausführung	
		Art.-Nr.	104120
		€/Stk.	30,00
		Sack/Pal.	42
		Gewicht kg/Sack	25
<hr/>			
19g		<b>Dämmstoffmasse</b>	
		Ergiebigkeit: 100 l/Sack	
		Art.-Nr.	104117
		€/Stk.	45,00
		Sack/Pal.	24
		Gewicht kg/Sack	8,5
<hr/>			
19h		<b>Fugenkitt SPK</b>	
		Art.-Nr.	102824
		€/Stk.	265,60
		Sack/Pal.	40
		Gewicht kg/Sack	25
<hr/>			
19i		<b>Fugenkitt</b>	
		5 kg Behälter	
		Art.-Nr.	100479
		€/Stk.	69,20
<hr/>			
19j		<b>Fugenkitt</b>	
		1,5 kg Behälter	
		Art.-Nr.	100477
		€/Stk.	36,30



## Schiedel IGNISVENT

Der Rauchsauger für leichteres Anzünden und zuverlässigen Betrieb.



IGNIS PROTECT / WDS  
IGNIS VENT / ESPVENT

### IGNIS VENT Rauchsauger – die Vorteile

- Formschönes rundes Design
- Keine hervorstehende Teile
- Einfache, schnelle Montage
- Keine Montage- oder Installationsarbeiten im Gebäude
- Nur eine Stromversorgung (Kabel 220V) am Dach beim Kamin nötig
- Wartungsfreier Betrieb
- Rauchgase kommen nicht mit technischen Komponenten in Berührung
- Witterungsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl
- Kann während des Kaminbetriebes abgeschaltet werden
- Keine Querschnittsverengung des Kamins durch den IGNISVENT Rauchsauger
- Kaminreinigung ohne Demontage von IGNISVENT möglich
- Optimal bei geringer Kaminhöhe und bestens geeignet als „Anzünde- und Nachlegehilfe“.  
(kein Rauch und keine Gerüche in der Wohnung)

#### HINWEIS:

- Max. Kabellänge 25 m vom Rauchsauger zur Steuerung
- Steuerung zwingend erforderlich (Funk- oder Schaltversion)



### Technische Daten

	<u>Typ 180</u>	<u>Typ 250</u>
Fördermenge:	300 m <sup>3</sup> /h	800 m <sup>3</sup> /h
Förderdruck:	35 Pa	40 Pa
Nennspannung:	230 V	230 V
Frequenz:	50 Hz	50 Hz
Abmessungen:	Einbauhöhe 407 mm Außen-Ø 342 mm	Einbauhöhe 518 mm Außen-Ø 454 mm
Adapterflansch:	H = 330 mm,	H = 330 mm,
Für innenØ:	Ø 120-200 mm	Ø 230-400 mm
Max.		
Abgastemperatur:	400 °C	400 °C
<b>Ventilatoren:</b>		
Nennspannung:	~220 V	~220 V
Drehzahl:	4000 min-1	2850 min-1
Leistungsaufnahme:	76 W	80 W

#### Erhältlich für:

Ø 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200 / 230 / 250 / 300 / 350 / 400

#### Systeme:

ABSOLUT, SIH, SIK, SEK, ICS, KERASTAR, PERMETER, PERMETER SMOOTH

# Schiedel IGNIS VENT

Der Rauchsauger für leichteres Anzünden und zuverlässigen Betrieb.

## Funktionsweise eines Kamins

Ein Kamin funktioniert durch einen physikalischen Effekt, den Kamineffekt. Die warme Luft, die aus der Verbrennung entsteht, hat eine geringere Dichte als die kalte Luft am oberen Ende des Kamins. Der dadurch entstehende Auftrieb lässt die warme Luft nach oben entweichen und erzeugt einen Unterdruck.

## Kaminzugprobleme


Der oben beschriebene Effekt tritt nicht mehr auf bei zu geringen Kaminhöhen, ungünstigen Witterungseinflüssen, falsch ausgelegten oder ungünstig positionierten Kaminen sowie bei zu großen Widerständen im Verbindungsstück und Kamin (lange waagerechte Rauchrohre, Umlenkungen, Verengungen, zu großer Wärmeverlust usw.). Dieser dann zu geringe Unterdruck führt zu Kaminzugproblemen. Die entstehenden Abgase werden nicht zuverlässig abtransportiert.

## IGNIS VENT Rauchsauger – Die Lösung

Ein Kaminaufsatz der an der Mündung des Kamins einfach und schnell montiert wird. Er sorgt für den notwendigen Unterdruck im Kamin und gewährleistet dadurch die zuverlässige und problemlose Funktion der Feuerstätte und die Sicherheit der Menschen.

## IGNIS VENT Rauchsauger – Systembeschreibung

Der Rauchsauger arbeitet auf dem Prinzip des Bernoulli und Venturi Effekts. Außenluft wird von Ventilatoren angesaugt, beschleunigt und durch einen Schlitz zwischen Ummantelung und Rauchrohr gedrückt. Damit wird im Kamin ein ausreichender Unterdruck gewährleistet unabhängig von möglichen negativen Einflüssen. Ideal in der Anzündphase.



\* Lieferzeit 3 Arbeitstage, nur Zustellung

Passend für Kamin Ø mm	120	130	140	150	160	180	200
<b>IGNIS VENT - Typ „180“ - elektrischer Rauchsauger</b>							
inkl. Adapterflansch je Kamin-Ø	Art.-Nr. 166925	166926	166927	166928	166929	166930	166931
	€/Stk. 1.377,30	1.378,30	1.379,30	1.381,40	1.383,40	1.385,50	1.388,60
	Gewicht/Stück 12,1	12,1	12,1	12,3	12,3	12,4	12,5
	für Kamin Innen Ø mm 120	130	140	150	160	180	200
<b>HINWEIS: Unbedingt Funk- oder Schaltersteuerung (siehe unten) dazu bestellen!</b>							

Regenhaube "Ignis Vent Typ 180"	Ø120-200
aufklappbar	Art.-Nr. 173774
<b>NEU!</b>	€/Stk. 76,70
	Gewicht/Stück 1,60
<b>HINWEIS: Erforderlich bei Deckenanschluss- oder Ofenaufsatzlösung</b>	

Passend für Kamin Ø mm	230	250	300	350	400
<b>IGNIS VENT - Typ „250“ - elektrischer Rauchsauger*</b>					
inkl. Adapter je Kamin-Ø	Art.-Nr. 173783	173784	173785	173786	173787
	€/Stk. 1.780,50	1.782,60	1.784,60	1.789,70	1.793,90
	für Kamin Innen Ø mm 230	250	300	350	400
<b>HINWEIS: Unbedingt Funk- oder Schaltersteuerung (siehe unten) dazu bestellen!</b>					

Funksteuerung für IGNIS VENT - inkl. Timerfunktion	164344	164344	164344	164344	164344	164344	164344
	Art.-Nr. 164344	164344	164344	164344	164344	164344	164344
	€/Stk. 339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00
inkl. Funk-LCD-Fernbedienung (Reichweite max. 50 m)							
2 Leistungsbereiche (halbe und volle Leistung)							

Nettopreise – nicht rabattfähig!


Schaltersteuerung für IGNIS VENT - kabelgebunden	164345	164345	164345	164345	164345	164345	164345
	Art.-Nr. 164345	164345	164345	164345	164345	164345	164345
	€/Stk. 435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
2 Leistungsbereiche (halbe und volle Leistung) werden mit einem Stufenschalter geschaltet (Elektriker)							

Maße in mm



## DREHDA Schornsteinaufsätze





Artikelnr.	Produkt	LP exkl. UST	Fracht
			€ 7,00
<b>DREHDA zum einstecken, aufklappbar</b>			
DREH150	DREHDA 150 mm Dreheinheit oberhalb der Mündungsöffnung	€ 291,00	
DREH160	DREHDA 160 mm Dreheinheit oberhalb der Mündungsöffnung	€ 291,00	
DREH180	DREHDA 180 mm Dreheinheit oberhalb der Mündungsöffnung	€ 291,00	
DREH200	DREHDA 200 mm Dreheinheit oberhalb der Mündungsöffnung	€ 291,00	

<b>Drehda mit Montageplatte und Rohr, aufklappbar</b>		
DREH200MR	DREHDA 200 mm mit Montageplatte und Aufsatzrohr Dreheinheit oberhalb der Mündungsöffnung	€ 311,00




<b>Drehda mit Montagering zum direkten Aufbau auf Betonköpfe</b>		
<b>ACHTUNG: NUR FÜR LÜFTUNGSANLAGEN (keine Abgasanlagen)</b>		
DREH200r	DREHDA 200 mm mit Montagering	€ 271,00








rauchfang  
quester



# ROTOVENT

Kundenpreisliste 2018	exkl. MwSt.	20% MwSt.	inkl. MwSt.
<b>ROTOVENT RS5 PLUS</b> für alle Feuerstätten (Gas/Öl/Holz) und Lüftungen geeignet			
<b>RS5 PLUS Ø130/140/150/180/200 mm</b>	€ 254,90	€ 50,98	€ 305,88
<b>RS5 PLUS Ø250/300 mm</b>	€ 279,90	€ 55,98	€ 335,88
<b>RS5 ZYKLON Ø130/140/150/180/200</b>			
<b>ROTOVENT RS5 SWING</b> mit aufschwenkbarem Rotor	€ 295,90	€ 59,18	€ 355,08
<b>RS5 SWING Ø130/140/150/180/200 mm</b>	€ 295,90	€ 59,18	€ 355,08
<b>RS5 SWING Ø250/300 mm</b>	€ 313,40	€ 62,68	€ 376,08
<b>ZUBEHÖRLISTE</b>			
<b>Mündungsrohr</b> Länge ca. 25 cm, Ø 130-200 mm	€ 44,00	€ 8,80	€ 52,80
<b>Mündungsadapter</b> Ø 130-200 mm	€ 84,00	€ 16,80	€ 100,80
<b>Sicherungsseil per/ lfm</b>	€ 2,80	€ 0,56	€ 3,36
Sonstige Durchmesser und Zubehörteile auf Anfrage	Die Preise gelten bei Abholung Preisliste gültig ab 6/2019		
<b>ZUSTELLUNG auf Anfrage</b>			
<b>MONTAGEPAUSCHALE WIEN</b>	€ 180,00	€ 36,00	€ 216,00
Gilt bei einfacher Montage ohne Gerüstaufbau			



ABHOLUNG:  
ROTOVENT WIEN  
Doerenkampgasse 9  
1100 Wien  
FAX 01/512 76 62  
TEL: 01/512 76 61  
[office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)

Weitere Produkte auf Anfrage  
Mehrkosten für nicht angeführte  
Dimensionen 10%

## PREISLISTE

gültig ab 1. April 2021

Art Nr	Bezeichnung	Produkt	Euro
<b>SETS</b>			
SPS	Power Set	Power Set	995,00
SSS	Starter Set	Starter Set	655,00
SWS	Sweeper Set	Sweeper Set	385,00
<b>STANGEN</b>			
SNR18-SS	Stangen	Flexible Nylonstange, rostfreie Stahlkupplung (18 mm x 1 m)	40,90
SNR15-SS	Stangen	Flexible Nylonstange, rostfreie Stahlkupplung (15 mm x 1 m)	38,90
SNR12-SS	Stangen	Sehr flexible Nylonstange, rostfreie Stahlkupplung (12 mm x 90 cm)	32,90
SNR10-SS	Stangen	Sehr flexible Nylonstange, rostfreie Stahlkupplung (10 mm x 90 cm)	31,50
SNR08-SS	Stangen	Sehr flexible Nylonstange, rostfreie Stahlkupplung (8 mm x 90 cm)	29,90
AR22-SS	Stangen	Starre Alustange, rostfreie Stahlkupplung (22 mm x 1 m)	38,00
<b>HALBMETERSTANGEN</b>			
SNR08-H-SS	Halbmeter Stangen	8 mm Stange, rostfreie Stahlkupplung (45 cm)	24,90
SNR12-H-SS	Halbmeter Stangen	12 mm Stange, rostfreie Stahlkupplung (45 cm)	26,90
SNR15-H-SS	Halbmeter Stangen	15 mm Stange, rostfreie Stahlkupplung (45 cm)	28,90
AR22-H-SS	Halbmeter Stangen	22 mm Stange, rostfreie Stahlkupplung (50 cm)	32,10
<b>REINIGUNGSKÖPFE UND BÜRSTEN FÜR STANGEN BIS 10 mm</b>			
RLL-8	Reinigungsköpfe	Rapid Light Loader klein, Pellet/Lüftung (120 mm)	40,90
PB04	Reinigungsköpfe	Propeller Brush, Pellet/Lüftung (102 mm)	18,90
PB05	Reinigungsköpfe	Propeller Brush, Pellet/Lüftung (127 mm)	21,50
PB06	Reinigungsköpfe	Propeller Brush, Pellet/Lüftung (150 mm)	23,70
RPB5	Reinigungsköpfe	Rapid Mole Power Bürste (130 mm)	25,90
RPB6	Reinigungsköpfe	Rapid Mole Power Bürste (160 mm)	25,90
AB04-A	Reinigungsköpfe	Driller Bürste (100 mm)	22,60
<b>REINIGUNGSKÖPFE UND BÜRSTEN FÜR STANGEN AB 12 mm</b>			
BW12	Reinigungsköpfe	BulletWhip Kopf, mittlere Fänge (300 mm)	30,90
RLL-L	Reinigungsköpfe	Rapid Light Loader, PowerWhip, enge Fänge (280 mm)	44,90
PW18	Reinigungsköpfe	PowerWhip Kopf, mittlere Fänge (450 mm)	35,50
PW24	Reinigungsköpfe	PowerWhip Kopf, mittlere Fänge (600 mm)	38,90
PW36	Reinigungsköpfe	PowerWhip Kopf, weite Fänge (900 mm)	41,50
DSW-18	Reinigungsköpfe	Death Star Kopf (450 mm)	89,90
SCRB-SHFT	Reinigungsköpfe	Zwischenstück Scrub Shaft (inkl. 6 Stk. Whips 600 mm)	35,90
DUS-BR-H	Reinigungsköpfe	Staubbürste hart	80,70
DUS-BR-M/S	Reinigungsköpfe	Staubbürste medium/soft	80,70
<b>SPEZIAL AUSSCHLAGKÖPFE</b>			
CHW-DBL	SpezialReinigungsköpfe	Kettenkopf Ausschlagapparat mit doppelter Bajonettkupplung	77,20
CW350	SpezialReinigungsköpfe	CableWhip, gegen Pechbelag (350 mm)	53,90
RTN05	SpezialReinigungsköpfe	Vogelnest Haken	54,90
NBN6	SpezialReinigungsköpfe	Blockage Buster Ausschlagapparat	47,80
NB04	SpezialReinigungsköpfe	Blockage Buster Ausschlagapparat	53,40
CLAY_SML	SpezialReinigungsköpfe	Breaker Ausschlaggerät	32,90

Art Nr	Bezeichnung	Produkt	Euro
<b>ADAPTER</b>			
DA800-SS	Adapter	Großer SnapLok, Bohrmaschinenadapter, rostfreier Stahl	25,90
DA600-SS	Adapter	Kleiner SnapLok, Bohrmaschinenadapter, rostfreier Stahl	21,40
ADPT908-SS	Adapter	M 10 Adapter, Innengewinde	21,90
ADPT305-SS	Adapter	SnapLok Adapter, groß auf klein	21,90
ADPT905-SS	Adapter	M 10 Adapter, Außengewinde	21,90

<b>ZUBEHÖR</b>			
FW07	Zubehör	Luftpropeller klein (178 mm dia.)	44,90
BWH	Zubehör	BulletWhip Kopf	24,90
PWH	Zubehör	PowerWhip Kopf	22,60
RBWL27-25	Zubehör	Ersatzrolle für BulletWhip Köpfe (2,7 mm x 25 m)	20,50
RPWL40-25	Zubehör	Ersatzrolle PowerWhip Köpfe (4 mm x 25 m)	20,50
CW 350-6	Zubehör	Ersatzseile 350 mm	19,90
RPS-GUIDE	Zubehör	Stangenführung	9,60
RCW-12	Zubehör	Ersatzketten	7,90
PGH-6	Zubehör	Power Grip Griffschutz	77,90

<b>FERRET SWEEPS KAMERA ZUBEHÖR</b>			
FER-SWEEP	Kamera Zubehör	Ferret Sweeps WIFI Kamera Set	195,90
ADPT-FCT-S	Kamera Zubehör	Zentrieraufsatz klein für Kamera (8-10 mm) inkl. 4 Zentralisierungsfäden	19,90
ADPT-FCT-L	Kamera Zubehör	Zentrieraufsatz groß für Kamera (12-20 mm) inkl. 4 Zentralisierungsfäden	20,90
FCB-4	Kamera Zubehör	Zentrierbürste für Kamera Größe 4	35,30
FCB-6	Kamera Zubehör	Zentrierbürste für Kamera Größe 6	36,50
FCB-8	Kamera Zubehör	Zentrierbürste für Kamera Größe 8	37,70

<b>SOOTDEVIL</b>			
RPV-10X	SootDevil	SootDevil HEPA RPV-10X Ruß- und Aschesauger inkl. Saugschlauch, 10l	975,00
RPS-HC-S	SootDevil Zubehör	SootDevil Schlauchtrommel	145,00
RPS-HEPA-S	SootDevil Zubehör	SootDevil Hepa Staubsäcke S, 10 Stück	17,90
RPV-HILO-SD38	SootDevil Ersatzteil	SootDevil Hiloflex Saugschlauch 38 mm x 3 m	59,90
RPV-DFILT-12	SootDevil Ersatzteil	SootDevil Trockenfilter 12 Zoll	39,90
RPV-H-FILT	SootDevil Ersatzteil	SootDevil DefendAir HEPA Luftreiniger	129,90
RPS-TOOLKIT	SootDevil Zubehör	SootDevil Zubehör Kit	45,90
RPS-VACBUNG	SootDevil Zubehör	SootDevil Schlauchstöpsel 38 mm	9,90
RPV-CSB-S	SootDevil Ersatzteil	SootDevil Rußbeutel für Filter 10 l (S)	18,90

<b>TRANSPORTSÄCKE</b>			
RCAD03	Zubehör	Transportsack klein (90 cm)	45,90
RCADZ-04	Zubehör	Transportsack groß (110 cm)	69,90
RCAD-FS	Zubehör	Transport Caddy freistehend (92 cm)	99,90
BOX-XL	Zubehör	Transportbox XL	199,00

<b>MAKITA MASCHINEN</b>			
MAKVC25	Zubehör	Makita Absauggerät VC2512L	173,00
MAKDDF	Zubehör	Makita Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ (bürstenlos)	358,00

Alle Preise exkl. 20 % MwSt. und Versandkosten  
Diese Preise gelten bis auf Weiteres, Änderungen vorbehalten  
versandkostenfrei ab 1.000 EUR netto Einkaufssumme  
2 Jahre Herstellergarantie  
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten

Stand: 01.04.2021



# **LODERFIRE**

## **Gartenflamme**



**Preis auf Anfrage!**

# LODERFIRE

Gartenflamme



## PRODUKTINFORMATIONEN

### LODERFIRE (IN GESCHLOSSENEM ZUSTAND)

- Schlanke, lodernde Flamme, mindestens 2,5 h lang
- Rauchfreies Flammenbild
- Kein anhaltend glühender Funkenflug
- Absolut windsicher
- Einfache Anwendung
- Gesamtbrenndauer ca. 3,5 h, mit nur 1 kg Pressling/Brennstoff
- Nachlegen möglich

In der Ausbrandphase sind eine Rauchentwicklung, ähnlich dem Naturfeuer, sowie der natürliche Geruch des warmen Waxes, nicht ausgeschlossen. Dies kann durch Umrühren des Verbrennungsrückstandes oder Verschließen der Mündung vermieden werden.

### DER PRESSLING/BRENNSTOFF

Der Pressling besteht aus einer speziellen Wachs-Sägespahn-Mischung. Dieser brennt in einem geschlossenen Brenner, im Naturzug ab und hinterlässt kaum Rückstände. Die Verbrennungstechnologie sorgt für ein einzigartiges, schlankes Flammenbild.



## EINZIGARTIGES FLAMMENBILD

PLATZSPAREND

GARTENDESIGN

EINFACHE HANDHABUNG

WINDSICHER

## STANDARD AUSFÜHRUNGEN

Edelstahl oder Edelstahl schwarz lackiert,  
sowie Stein- oder Betonkorpus





# QFlame

## Faszinierende Wärme spüren.

QFlame macht Ihre Momente zu einem eindrucksvollen Erlebnis. Mit der hochwertigen Glasfeuerschale erleben Sie die gemütliche Wärme des Feuers. Als stilvolles Feuer- & Lichtelement für den Einsatz im Freien sorgt QFlame für eine leuchtende und gleichmäßig wärmende Umgebung.



### Was macht QFlame so besonders?

- das Material Quarzglas
- puristisches Design
- Leuchten des Feuers
- gleichmäßige Wärme
- Exklusivität



## Preisliste und Konditionen, gültig ab 1.9.2019

Produkt	QFlame 50	QFlame 56	QFlame 64	QFlame 71		QSet 50	QSet 56	QSet 64	QSet 71
Preis brutto	599	798	1.299	1.599		898	1.100	1.499	1.799

### Lieferumfang

QFlame  
QSet

Quartzglasfeuerschale  
Quartzglasfeuerschale inklusive Sockel und Deckel  
(rostfreier, gebürsteter Edelstahl), Wetterschutz, 1x Box Holzwo llanzünder, 1x Intensiv-Glasreiniger, 1x Kaminholzbeiser zum Nachlegen des Holzes.

### Preise

Bruttopreise in EURO

### Zahlungskonditionen

Online- Handel mit Dropshipping

14 Tage netto  
Vorkasse

### Auslieferung

Ca. 1 Woche nach Bestelleingang  
Der Transport erfolgt über Spedition auf Palette  
und in für Glastransporte vorgesehenen Verpackungen.





# VULCANUS

God of flames



Artikelnummer	Bezeichnung	VK exkl. 20% MwSt.	VK inkl. 20% MwSt.	Gewicht (netto, kg)
100010	Vulcanus Grill Pro730 Chef	1 390,00	1 668,00	134
100020	Vulcanus Grill Pro910 Chef	1 690,00	2 028,00	169
100030	Vulcanus Grill Pro730 Camp	1 390,00	1 668,00	116
100040	Vulcanus Grill Pro910 Camp	1 690,00	2 028,00	151
100050	Vulcanus Grill Pro730 Masterchef	1 790,00	2 148,00	160
100060	Vulcanus Grill Pro910 Masterchef	2 090,00	2 508,00	195
100070	Vulcanus Butcher	610,00	732,00	48
100080	Vulcanus Masterbutcher	1 100,00	1 320,00	86
800130	Wooden chopping board	46,67	57,00	6,2
900010	Vulcanus Oilcan 0,75 l	25,00	30,00	0,28
900020	Vulcanus Cover Pro910 (stainless steel)	218,33	262,00	8,6
900040	Vulcanus Multigrid Pro910	190,00	228,00	15
900050	Vulcanus Multigrid Pro730	190,00	228,00	15
900060	Vulcanus Cover Pro730 (stainless steel)	218,33	262,00	7,5
900080	Vulcanus Lock	58,00	70,00	0,3



rauchfang  
quester

# Spartherm NANO mit Ethanol

Mit der neusten Brennertechnik ausgestattet zieht der **e bios-fire** Nano in jedem Raum die Aufmerksamkeit auf sich.

## Technische Details:

- Material: Stahl, Edelstahl, SCHOTT ROBAX® Glas
- Gewicht: 47 kg
- Brenntyp: Automatikbrenner, 5- stufige Flammenhöhe, inclusive Fernbedienung
- Füllmenge: 5 Liter
- Mindestraumvolumen: 270 m<sup>3</sup>
- Brenndauer: ca. 5 Stunden bei Volllast

**Preis: ca. 3.000 € (ohne Montage, inkl. 20% MWSt.)**





# Glammfire Senses II 3D

## Technische Details:

- Material: Metall, verschiedene Oberflächen
- Maß: B 900 mm x H 700 mm x T 170 mm
- Wassermenge: 1,1 Liter (destilliertes Wasser)
- Gewicht: 40 kg
- Heizelement: 2 kW
- Funktionsdauer: 8 Stunden
- Leistung: 220/240 V/50 Hz
- Fernbedienung: Optional

**Preis: ca. 2.500 € (ohne Montage, inkl. 20% MWSt.)**



# Glammfire Glammbox 3D plus 1000



- **Technische Details:**

- Innenmaß- B 1279 mm x H 400 mm x T 388 mm
- Außenmaß- B 1322 mm x H 654 mm x T 400 mm
- Gewicht: 32 kg; Gewicht (mit Spiegelgläser) 51 kg
- Wassermenge: 2,6 Liter (Destilliertes Wasser)

- **Preis: ca. 5.990 € (ohne Montage, inkl. 20% MWSt.)**







**ACE**  **LinAIR**

SYSTEM AIR | Rohrsystem für Lüftungssanierung

SYSTEM DRAIN | Sanierungssystem für Regenabflussrohre

Schnell und flexibel,  
**schmutzarmen Einbau**  
Jeder Querschnitt kann  
verrohrt werden!



Die A.C.E. LinAIR Rohrsystem kann für Schornsteine und Luftkanäle sowie bei nachträglichen Reparaturen an Rohren für Be- und Entlüftung angewandt werden. Das Baumaterial der bestehenden Konstruktion spielt dabei keine Rolle z.B. Ziegel, Beton, Keramik, Stahl, Kunststoff.

**Die positiven Eigenschaften des A.C.E. LinAIR Rohrsystems:**

- ✓ Luftdicht bei Unter- und Überdruck
- ✓ Feuchteunempfindlich gegen Kondenswasser
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Sparsamer Betrieb wegen glatter innerer Oberfläche
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Sauberer Einbau


**ANWENDUNGSBEREICHE:**

- ✓ Lüftungen für Bad und WC
- ✓ Küchenlüftung
- ✓ Raumlufttechnik in Laboratorien
- ✓ Gewerbliche Be- und Entlüftungsanlagen

[www.ace liners.com](http://www.ace liners.com) 



## Vorher - Nachher



### **Asbestsanierung:**

Bei einer Renovierung können in asbesthaltigen Systemen durch Beschichtung mit unserem System Schadstoffe isoliert werden, wodurch die Belüftungsanlage problemlos lange nutzbar bleibt.

### **Jahrzehnte Erfahrung**

A.C.E. Liners® erneuert den Markt der Kompositrohre mit einzigartigem Know-how und einer neuen Perspektive. Dazu wurde unser Team aus Experten und den besten Zulieferpartnern so zusammengestellt, dass alle zu einer Weiterentwicklung ihres jeweiligen Fachbereichs beitragen können.

**ACE Liners**  
Advanced Composite Engineering

Feel the Air


Ihre A.C.E. Liners Einbaupartner



rauchfang  
quester

## Schnell und flexibel, schmutzarmen Einbau

Der zunächst flache Schlauch kann je nach Querschnitt des Schornsteins während des Einbaus und des Aufblasens verschiedene Formen annehmen.



Das A.C.E. LinAIR Rohrsystem kann in Schächten mit einer Dehnung (Verzug) von 30° oder sich verändernden Querschnitten einer Krümmung verwendet werden. Es kann in Schornsteinen und Schächte aller Formen (rund, eckig, oval, usw.) und Längen (>100 m) eingebaut werden. Das A.C.E.-System ist auch dicht wenn im alten Schacht oder Kamin Schwachstellen, Risse oder Zungenbrüche vorhanden waren.



Technische Daten:	
Durchmesser	80 – 600 mm
Länge (Standard)	1-100 m
Wanddicke	~ 2 mm
Erlaubte Abweichung	max. 30°
Materialdichte	1650 kg/m <sup>3</sup>
Langfristige Hitzebeständigkeit	160 °C
Klasse zum Brandverhalten:	
EN 13501-1:2007+A1:2009	B, s1 - d0
Dichtheitsklasse:	
EN 12237:2003	D

[www.aceliners.com](http://www.aceliners.com)

## Aufbau Mehrlagig glasfaserverstärktes Kompositrohr (Kunststoffrohr)



- Die Hauptkomponente des einzubauenden A.C.E. LinAIR Auskleidungsschlauchs ist in der inneren Schicht zu finden: eine spezielle, mit Harz vorprägniertes Glasfasertextil.
- Die Harz-Glasfaser-schicht ist umgeben von einem Gewebeschauch, der während der Einbauarbeiten die noch unausgehärtete mittlere Schicht in der gewünschten Form und Größe hält und sie schützt.



## Installation im Detail

Der flachgelegte Beschichtungsschlauch wird in den Schornstein eingezogen.

An den Enden des Schlauchs müssen die Abschlusskappen angebracht werden, die ein Aufblasen ermöglichen.

Nach dem Anschluss der erforderlichen Geräte beginnt der Aushärteprozess.

Durch die Wärme des Wasserdampfes wird das spezielle Harzgemisch im Innern des Schlauchs weich und kann so die Form des Schornsteins annehmen. Danach dauert es ca. 1 - 1,5 Stunden – je nach Größe- bis das Harz unwiderruflich aushärtet.

Nach dem Aushärten muss das obere und das untere Ende des Auskleidungsrohres mit einer Säge entfernt werden.

Die zum Einbau notwendige Kunststoffolie (PE) muss entfernt werden und kann zusammengerollt problemlos mit dem Hausmüll recycelt werden.

Je nach Anwendungsgebiet können die gewünschten Anschlüsse auf verschiedene Arten angebracht werden.





*feel the fire*

## **RAUCHFANG QUESTER**

KAMINSANIERUNG, KAMINE, KAMINÖFEN

Doerenkampgasse 9

1100 Wien

Telefon: +43 1 / 512 7661

Fax: +43 1 / 512 7662

E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)

Website: [www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)

Online-Shop: [www.questershop.at](http://www.questershop.at)

