



Darwiniana, nueva serie

ISSN: 0011-6793

ISSN: 1850-1702

Instituto de Botánica Darwinion & Museo Botánico de Córdoba

Zuloaga, Fernando O.; Belgrano, Manuel J.; Zanotti, Christian A.  
ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE LAS PLANTAS VASCULARES DEL CONO SUR  
Darwiniana, nueva serie, vol. 7, no. 2, 2019, pp. 208-278  
Instituto de Botánica Darwinion & Museo Botánico de Córdoba

DOI: <https://doi.org/10.14522/darwiniana.2019.72.861>

Available in: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66976122002>

- ▶ How to cite
- ▶ Complete issue
- ▶ More information about this article
- ▶ Journal's webpage in redalyc.org

redalyc.org

Scientific Information System Redalyc

Network of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain and Portugal

Project academic non-profit, developed under the open access initiative

## **APÉNDICE 1.**

# CATÁLOGO DE LAS PLANTAS VASCULARES DEL CONO SUR (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)

Julio 2019



LYCOPHYTA  
Y MONILOPHYTA

## ANEMIIACEAE

**Anemia** Sw., nom. cons.

**Anemia australis** (Mickel) M. Kessler & A.R. Sm.

Sin.: *Anemia tomentosa* (Savigny) Sw. var. *australis* Mickel

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Anemia ferruginea** Kunth var.

**ahenobarba** (Christ) Mickel

Sin.: *Anemia ahenobarba* Christ

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Anemia ferruginea** Kunth var.

**ferruginea**

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAA).

**Anemia herzogii** Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY).

**Anemia imbricata** Sturm

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Anemia lanata** Mickel

Hierba rupícola. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Anemia mandiocana** Raddi

Hierba rupícola o terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Anemia myriophylla** H. Christ

Sin.: *Hemianemia myriophylla* (Christ) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(CEN, COA, PAI).

**Anemia phyllitidis** (L.) Sw. var.

**phyllitidis**

Sin.: *Anemia fraxinifolia* Raddi, *Anemia haenkei* C. Presl, *Anemia longifolia*

Raddi, *Anemia phyllitidis* (L.) Sw. var.

*fraxinifolia* (Raddi) Hassl., *Anemia*

*phyllitidis* (L.) Sw. var. *longifolia* (Raddi)

Hassl., *Anemidictyon phyllitidis* (L.) J.

Sm., *Osmunda phyllitidis* L.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, PAI). URY(ART, CLA).

**Anemia phyllitidis** (L.) Sw. var.

**tweedieana** (Hook.) Hassl.

Sin.: *Anemia tweedieana* Hook.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS, SAL). BRA(RGS). PRY(CAN). URY(RIV, TYT).

**Anemia raddiana** Link

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Anemia simplicior** (H. Christ) Mickel

Sin.: *Anemia alfredi-rohrii* Brade,

*Anemia anthriscifolia* Schrad. var.

*simplicior* H. Christ, *Hemianemia*

*anthriscifolia* (Schrad.) C. F. Reed var.

*simplicior* (H. Christ) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA).

**Anemia tomentosa** (Savigny) Sw. var.

**anthriscifolia** (Schrad.) Mickel

Sin.: *Anemia anthriscifolia* Schrad.,

*Anemia ferruginea* Kunth var. *anthriscifolia*

(Schrad.) Kunze, *Hemianemia anthriscifolia*

(Schrad.) C. F. Reed

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN, ÑEE).

**Anemia tomentosa** (Savigny) Sw. var.

**tomentosa**

Sin.: *Anemia anthriscifolia* Schrad. var.

*rotundata* Lindm., *Anemia cheilanthoides*

Kaulf., *Anemia deltoidea* (Cav.) Sw.,

*Anemia fulva* (Cav.) Sw., *Anemia villosa*

Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *deltoidea*

(Cav.) C. Presl, *Hemianemia anthriscifolia*

(Schrad.) C. F. Reed var. *rotundata*

(Lindm.) C.F. Reed, *Osmunda deltoidea*

Cav., *Osmunda fulva* Cav., *Osmunda*

*tomentosa* Savigny

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CAN, COA, PAI). URY(ART, CLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, TAC).

**Anemia trichorrhiza** Gardner ex

Hook. var. **paraguariensis** Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA, GUA).

**Anemia villosa** Humb. & Bonpl. ex Willd.

Hierba. Nativa. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Anemia warmingii** Prantl

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Anemia wettsteinii** H. Christ

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

## ASPLENIACEAE

**Asplenium** L.

**Asplenium abscissum** Willd.

Sin.: *Asplenium firmum* Kunze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, SPE). URY(CLA, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Asplenium achalense** Hieron.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

500-1000 m.

Países: ARG(COR, SAL, SLU, TUC).

**Asplenium alatum** Humb. & Bonpl. ex Willd.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Asplenium argentinum** Hieron.

Hierba terrestre. Endémica. 1600-1800 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC).

**Asplenium auriculatum** Sw.

Sin.: *Asplenium auricularium* Desv.,

hom. illeg., *Asplenium gibbosum*

Fée, *Asplenium pimpinellifolium* Fée,

*Asplenium semicordatum* Raddi

Hierba epífita. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN).

**Asplenium auritum** Sw.

Sin.: *Asplenium auritum* Sw. var.

*regognitum* (Kunze) Griseb., *Asplenium*

*auritum* Sw. var. *rigidum* (Sw.) Hook.,

*Asplenium rigidum* Sw., *Asplenium sulcatum*

Lam. var. *regognitum* (Kunze) Hicken

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

0-1000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, SPE).

**Asplenium balansae** (Baker) L.

Sylvestre

Sin.: *Antigramma balansae* (Baker) L. Sylvestre & P.G. Windisch, *Phyllitis balansae* (Baker) C. Chr., *Scolopendrium balansae* Baker

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAN, COA, PAI).

**Asplenium bradei** Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

**Asplenium brasiliense** Sw.

Sin.: *Antigramma ambigua* (Raddi) Tardieu, *Antigramma brasiliensis* (Sw.) T. Moore, *Antigramma oblongata* (Schrad.) C. Presl, *Antigramma repanda* (C. Presl) C. Presl, *Antigramma subsessilis* Fée, *Asplenium dubium* Gaudich., nom. illeg., *Phyllitis brasiliensis* (Sw.) Kuntze var. *decurrens* Sehnem, *Phyllitis brasiliensis* (Sw.) Kuntze, *Scolopendrium ambiguum* Raddi, *Scolopendrium brasiliense* (Sw.) Kunze, *Scolopendrium oblongatum* Schrad., *Scolopendrium repandum* C. Presl

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, GUA, PAI).

**Asplenium campos-portoi** Brade

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Asplenium castaneum** Schldtl. & Cham.

Hierba. Nativa. 0-4700 m.

Países: ARG(MEN). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Asplenium cirrhatum** Rich. ex Willd.

Sin.: *Asplenium cirrhatum* Rich. ex Willd., *Asplenium radicans* L. var. *cirrhatum* (Rich. ex Willd.) Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Asplenium clausenii** Hieron.

Sin.: *Asplenium bangii* Hieron., *Asplenium clausenii* Hiern f. *nigricans* Hiern, *Asplenium clausenii* Hieron. f. *angustifolium* Hieron., *Asplenium clausenii* Hieron. f. *latifolium* Hieron., *Asplenium fluminense* (Lindm.) Hieron., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *commune* Lindm., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *fluminense* Lindm., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *kunzeanum* (Kaulf.) C. Chr., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *lunulatum*, *Asplenium lunulatum* Sw. var. *majus* Mett.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI). URY(TAC).

**Asplenium cristatum** Lam.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Asplenium cuspidatum** Lam.

Sin.: *Asplenium auritum* Sw. var. *bipinnatifidum* Kunze, *Asplenium auritum* Sw. var. *bipinnatisectum* Mett., *Asplenium auritum* Sw. var. *mexicanum* (M. Martens & Galeotti) Hieron., *Asplenium fragrans* Sw. var. *mexicanum* (M. Martens & Galeotti) Christ., *Asplenium lacerum* Schldtl. & Cham., *Asplenium mexicanum* M. Martens & Galeotti, *Asplenium pyramidatum* Liebm., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(JUU, MIS, SAL, TUC).

**Asplenium dareoides** Desv.

Sin.: *Asplenium concisum* Desv., *Asplenium dareoides* Desv. var. *dentatum* G. Kunkel, *Asplenium magellanicum* Kaulf., *Asplenium philippi* Gand.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Asplenium depauperatum** Fée

Sin.: *Asplenium gibertianum* Hook., *Asplenium inciso-alatum* T. Moore, nom. nud., *Asplenium micropteron* Baker, *Asplenium schiffneri* H. Christ, *Asplenium spinescens* Mett. ex Kuhn

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

**Asplenium drepanophyllum** Kunze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(PAI, SPE).

**Asplenium feei** Kunze ex Fée

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Asplenium flabellulatum** Kunze

Sin.: *Asplenium flabellulatum* Kunze var. *partitum* Klotzsch, *Asplenium paraguariense* Hieron., *Asplenium radicans* L. var. *partitum* (Klotzsch) Hieron.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

**Asplenium formosum** Willd.

Sin.: *Asplenium mexiae* Copel., *Asplenium nanum* Willd., *Asplenium subalatum* Hook. & Arn.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

**Asplenium gastonis** Fée

Sin.: *Asplenium auritum* Sw. var. *diversifolium* Rosenst., *Asplenium divergens* Mett. ex Baker

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CEN, GUA, PAI, SPE). URY(RIV, TAC, TYT).

**Asplenium gilliesii** Hook.

Sin.: *Asplenium debile* Fée, *Asplenium gilliesianum* Hook. & Grev., nom. illeg.

Hierba saxícola. Endémica. 400-4200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC). CHL(AYP).

**Asplenium harpeodes** Kunze

Sin.: *Asplenium araucarietii* Sehnem, *Asplenium pendulum* Fée

Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Asplenium inaequilaterale** Willd.Sin.: *Asplenium brachyotus* Kunze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUU, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, PAI). URY(TAC).

**Asplenium incurvatum** Fée

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Asplenium kunzeanum** Klotzsch ex Rosenst.

Sin.: *Asplenium pteropus* var. *radicans* Mett.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Asplenium laciniatum** Schrad.

Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Asplenium lilloanum** de la Sota

Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 700-2500 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

**Asplenium lorentzii** Hieron.

Hierba terrestre o saxícola. Nativa.  
0-3300 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Asplenium macrosorum** Bertero ex Colla

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Asplenium martianum** C. Chr.

Sin.: *Asplenium angustatum* Kunze var. *langsдорffii* Mart., *Asplenium langsдорffii* (Mart.) Sehnem  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Asplenium monanthes** L.

Sin.: *Asplenium macrocarpum* Desv., *Asplenium menziesii* Hook. & Grev., *Asplenium monanthes* L., *Asplenium monanthes* Murray, hom. illeg.  
Hierba terrestre o saxícola. Nativa.  
1000-2600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(MAL).

**Asplenium mucronatum** C. Presl

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, SPE).

**Asplenium muellerianum** Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Asplenium obtusatum** G. Forst. var. **obtusatum**

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: CHL(IDE, IPA).

**Asplenium obtusatum** G. Forst. var. **sphenoides** (Kunze) C. Chr. ex Skottsbo.

Sin.: *Asplenium chondrophyllum* Bertero ex Colla, *Asplenium consimile* J. Remy, *Asplenium obliquum* G. Forst. var. *chondrophyllum* (Bertero ex Colla) Mett., *Asplenium obliquum* G. Forst. var. *sphenoides* (Kunze) Mett., *Asplenium sphenoides* Kunze  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Asplenium oligophyllum** Kaulf.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

**Asplenium otites** Link

Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

**Asplenium palmeri** Maxon

Hierba terrestre o saxícola. Nativa.  
400-1500 m.  
Países: ARG(COR, LRI, SAL, TUC).

**Asplenium papaverifolium** (Kunze) Viane

Sin.: *Asplenium ciliatum* C. Presl ex Bertero, *Asplenium subglandulosum* (Hook. & Grev.) Salvo, Prada & Díaz subsp. *papaverifolium* (Kunze) Salvo, Prada & Díaz, *Gymnogramma chilensis* Brack., *Gymnogramma papaverifolia* Kunze, *Pleurosorus inmersus* Fée, *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *hirsuta* Villagran, *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *nana* Villagran, *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *papaverifolius*, *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *spgazzinii* Hicken  
Hierba. Endémica. 0-1800 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Asplenium patagonicum** R. Rodr. & R. Guzmán

Sin.: *Asplenium longifolium* Phil. ex Gotschl., nom. nud.  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(ARA, LRI, LLA, MAG).

**Asplenium peruvianum** Desv.

Sin.: *Asplenium fragile* C. Presl, *Asplenium fragile* C. Presl var. *lomense* Weath.  
Hierba saxícola. Nativa. 200-2000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(ANT).

**Asplenium polyodon** G. Forst. var. **squamulosum** (C. Chr.) R. Rodr.

Sin.: *Asplenium adiantoides* (L.) C. Chr. var. *squamulosum* C. Chr.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(IPA).

**Asplenium praemorsum** Sw.

Sin.: *Asplenium nigricans* Kunze  
Hierba epífita o epipétrica. Nativa.  
800-1600 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(SCA).

**Asplenium pseudonitidum** Raddi

Sin.: *Asplenium ovaescens* Fée  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Asplenium pteropus** Kaulf.

Hierba epífita. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Asplenium pulchellum** Raddi

Sin.: *Asplenium holmbergii* Hicken, *Asplenium serronii* Glaz. ex Fée  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Asplenium pumilum** Sw.

Sin.: *Asplenium anthriscifolium* Jacq., *Asplenium pumilum* Sw. var. *anthriscifolium* (Jacq.) Wherry  
Hierba terrestre. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Asplenium raddianum** Gaudich.

Sin.: *Asplenium brasiliense* Raddi, hom. illeg.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Asplenium radicans** L.

Sin.: *Asplenium alloopterum* Kunze ex Klotzsch, *Asplenium cyrtopterum* Kunze, *Asplenium radicans* Sw. var. *alloopterum* (Kunze ex Klotzsch) C. Chr., *Asplenium rhizophyllum* L., nom. illeg., *Asplenium rizophorum* L., nom. illeg., *Asplenium rizophorum* L., nom. illeg. var. *alloopterum* (Kunze ex Klotzsch) Baker  
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Asplenium resiliens** Kunze

Sin.: *Asplenium lealii* Alston, *Asplenium parvulum* M. Martens & Galeotti, hom. illeg., *Asplenium trichomanes* L. var. *anceps* (Sol.) Milde  
Hierba terrestre o saxícola. Nativa.  
0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(COL, RNO, SAO).

**Asplenium scandicinum** Kaulf.

Sin.: *Asplenium adiantoides* Raddi, hom. illeg., *Asplenium chaerophylloides* Fée  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Asplenium sellowianum** C. Presl ex Hieron.

Sin.: *Asplenium lunulatum* Sw. var. *sellowiana* Hieron., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *tenerrima* Hieron., *Asplenium sellowianum* C. Presl, nom. nud., *Asplenium ulbrichtii* Rosenst. var. *sellowianum* (Hieron.) Osten & Herter, *Asplenium*

*ulbrichtii* Rosenst. var. *tenerrimum* (Hieron.) Osten & Herter

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA). URY(ART, CLA, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

**Asplenium serra** Langsd. & Fisch.

Sin.: *Asplenium progrediens* Fée, *Asplenium serra* Langsd. & Fisch. var. *woodwardioidea* (Gardner) Hieron., *Asplenium woodwardioideum* Gardner, *Chamaefilix serra* (Langsd. & Fisch.) Farw. Hierba terrestre o epífita. Nativa. 100-1700 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, TYT).

**Asplenium serratum** L.

Sin.: *Asplenium integrum* Fée, *Asplenium longifolium* Schrad., *Asplenium schomburgkianum* Klotzsch, *Asplenium serratum* L. var. *blanchetianum* Baker Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN).

**Asplenium squamosum** L.

Sin.: *Asplenium jamesonii* Hook., *Asplenium tucumanense* Hieron. Hierba terrestre. Nativa. 1100-1200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). BRA(SCA).

**Asplenium stellatum** Colla

Sin.: *Asplenium fernandezianum* Kunze, *Asplenium lunulatum* Sw. var. *stellatum* (Colla) C. Chr. Hierba. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(JFE).

**Asplenium stuebelianum** Hieron.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(PAR). PRY(APY, CAA).

**Asplenium trilobum** Cav.

Sin.: *Asplenium parvulum* Hook., *Asplenium trapezoides* Sw., *Asplenium trilobum* Cav. var. *trapezoides* (Sw.) G. Kunkel Hierba terrestre o epífita. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Asplenium triphyllum** C. Presl

Sin.: *Asplenium imbricatum* Hook. & Grev., *Asplenium rhomboideum* Brack., *Asplenium tenue* C. Presl, *Asplenium ternatum* C. Presl

Hierba saxícola. Nativa. 3500-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

**Asplenium ulbrichtii** Rosenst.

Sin.: *Asplenium ulbrichtii* Rosenst. var. *major* Rosenst., *Asplenium ulbrichtii* Rosenst. var. *serrato-dentatum* Rosenst. Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN). URY(ART, CAS, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Asplenium uniseriale** Raddi

Sin.: *Asplenium amabile* Liebm., *Asplenium ballivianii* Rosenst., *Asplenium radicans* L. var. *uniseriale* (Raddi) L.D. Gómez, *Asplenium radicans* L. var. *uniseriale* (Raddi) Lellinger, comb. superfl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA, PAI).

**Asplenium wacketii** Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ceterach** Willd.

**Ceterach officinarum** Willd.

Hierba terrestre. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, SFE).

**Hymenasplenium** Hayata

**Hymenasplenium laetum** (Sw.) L.

Regalado & Prada Sin.: *Asplenium laetum* Sw. Hierba terrestre. Nativa. 100-1400 m.  
Países: ARG(MIS, SAL, TUC). BRA(RGS). PRY(CAN, CON).

**Hymenasplenium triquetrum** (N.

Murak. & Moran) L. Regalado & Prada Sin.: *Asplenium obtusifolium* L., *Asplenium triquetrum* N. Murak. & R.C. Moran Hierba. Nativa. 100-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).

**Phyllitis** Hill

**Phyllitis scolopendrium** (L.) Newman

Sin.: *Asplenium scolopendrium* L.,

*Scolopendrium vulgare* Sm.

Hierba terrestre o saxícola. Introducida. 0-200 m.  
Países: ARG(TDF).

## ATHYRIACEAE

**Athyrium** Roth

**Athyrium dombeyi** Desv.

Sin.: *Athyrium filix-femina* (L.) Roth var. *dombeyi* (Desv.) Hieron.

Hierba terrestre. Nativa. 700-3200 m.  
Países: ARG(BAI, COR, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA).

**Deparia** Hook. & Grev.

**Deparia petersenii** (Kunze) M.Kato

Sin.: *Asplenium petersenii* Kunze, *Athyriopsis petersenii* (Kunze) Ching, *Diplazium intercalatum* H. Christ, *Diplazium japonicum* (Thunb.) Bedd., *Diplazium petersenii* (Kuntze) H. Christ, *Lunathyrium petersenii* (Kunze) H. Ohba Hierba rupícola. Introducida. 100-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA).

**Diplazium** Sw.

**Diplazium ambiguum** Raddi

Sin.: *Athyrium ambiguum* (Raddi) Milde, *Asplenium radicans* Schkuhr var. *ambiguum* (Raddi) Baker, *Diplazium brasiliense* Rosenst., *Diplazium brasiliense* Rosenst. var. *grossedentata* Rosenst. Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, COA, PAI).

**Diplazium asplenioides** (Kunze) C. Presl

Sin.: *Allantodia asplenioides* Kunze, *Diplazium ambiguum* Raddi var. *pubescens* Rosenst. Hierba. Nativa.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Diplazium brachycarpum** Mynssen &

L. Sylvestre Hierba. Nativa. 400-1500 m.  
Países: BRA(SCA).



**Diplazium celtidifolium** Kunze

Sin.: *Diplazium celtidifolium* Kunze var. *puberulum* Stolze

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(CAN).

**Diplazium cristatum** (Desr.) Alston

Sin.: *Asplenium arboreum* Willd., *Asplenium shepherdii* Spreng., *Diplazium arboreum* (Willd.) C. Presl, *Diplazium shepherdii* (Spreng.) Link, *Meniscium cristatum* Desr.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

**Diplazium divergens** Rosenst.

Hierba. Nativa. 1000-1700 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Diplazium fuenzalidae** Espinosa

Hierba. Endémica. 200-400 m.  
Países: CHL(IPA).

**Diplazium herbaceum** Fée

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

**Diplazium hians** Kunze ex Klotzsch

Hierba. Nativa. 200-400 m.  
Países: PRY(CAN).

**Diplazium leptocarpon** Fée

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Diplazium lilloi** (Hicken) R.M. Tryon & A. F. Tryon

Sin.: *Athyrium lilloi* (Hicken) Alston, *Athyrium lilloi* (Hicken) C.V. Morton, comb. superfl., *Dryopteris lilloi* (Hicken) Hicken, *Nephrodium lilloi* Hicken  
Hierba terrestre. Nativa. 400-1800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Diplazium lindbergii** (Mett.) H. Christ

Sin.: *Asplenium lindbergii* Mett., *Diplazium blanchetii* (Willd.) C. Presl  
Hierba terrestre. Nativa. 300-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

**Diplazium mattogrossense** A. Samp.

Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Diplazium moccennianum** (Sodiolo) C. Chr.

Sin.: *Asplenium moccennianum* Sodiolo  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Diplazium mutilum** Kunze

Sin.: *Asplenium blanchetii* Mett. ex Kuhn, *Diplazium blanchetii* (Mett. ex Kuhn) C. Chr.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Diplazium plantaginifolium** (L.) Urb.

Sin.: *Asplenium plantaginifolium* L., *Diplazium acuminatum* Raddi  
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAN).

**Diplazium riedelianum** (Bong. ex Kuhn) Kuhn ex C. Chr.

Sin.: *Asplenium riedelianum* Bong. ex Kuhn, *Diplazium riedelianum* Kunze, hom. illeg.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CAN).

**Diplazium rostratum** Fée

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Diplazium striatum** (L.) C. Presl

Sin.: *Asplenium striatum* L.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). URY(CLA, TAC).

**Diplazium tamandarei** Rosenst.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Diplazium turgidum** Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa. 100-1500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Diplazium urticifolium** H. Christ

Hierba terrestre. Nativa. 100-400 m.  
Países: PRY(CAN).

## BLECHNACEAE

**Austroblechnum** Gasper & V.A.O. Dittrich**Austroblechnum asperum** (Klotzsch)

Gasper & V.A.O. Dittrich  
Sin.: *Blechnum asperum* (Klotzsch) J.W. Sturm, *Lomaria aspera* Klotzsch  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Austroblechnum corralense**

(Espinosa) Gasper & V.A.O. Dittrich  
Sin.: *Blechnum corralense* Espinosa  
Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: CHL(LRI, LLA).

**Austroblechnum divergens** (Kunze)

Gasper & V.A.O. Dittrich  
Sin.: *Blechnum divergens* (Kunze) Mett., *Lomaria divergens* Kunze  
Hierba. Nativa. 100-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Austroblechnum fernandezianum**

(Looser) Gasper & V.A.O. Dittrich  
Sin.: *Blechnum blechnoides* (Bory) Keyserl. var. *fernandezianum* Looser, *Blechnum mochaenum* G. Kunkel var. *fernandezianum* (Looser) de la Sota  
Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 100-1100 m.  
Países: CHL(JFE).

**Austroblechnum lechleri** (T. Moore)

Gasper & V.A.O. Dittrich  
Sin.: *Blechnum mochaenum* G. Kunkel var. *mochaenum*, *Lomaria lechleri* T. Moore,  
Hierba. Nativa. 500-1800 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL, TUC). BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Austroblechnum lehmannii** (Hieron.)

Gasper & V.A.O. Dittrich  
Sin.: *Blechnum lehmannii* Hieron., *Blechnum mexiae* Copel., *Struthiopteris mexiae* (Copel.) Ching  
Hierba terrestre. Nativa. 100-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Austroblechnum microphyllum**

(Goldm.) Gasper & V.A.O. Dittrich  
Sin.: *Blechnum andicola* (Phil.) C. Chr., *Blechnum araucanum* (Phil.) C. Chr., *Blechnum gayanum* (J. Remy) J.W. Sturm, *Blechnum gayanum* (J. Remy) J.W. Sturm f. *germainii* (Hook.) Looser, *Blechnum germanii* (Hook.) H. Christ, *Blechnum microphyllum* (Goldm.) C.V. Morton, *Blechnum poeppigianum* J.W. Sturm, *Lomaria andicola* Phil., *Lomaria araucana* Phil., *Lomaria australis* Kunze, *Lomaria gayana* J. Remy, *Lomaria germainii* Hook., *Lomaria microphylla* Goldm.  
Hierba. Endémica. 0-2600 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Austroblechnum organense** (Brade)

Gasper & V.A.O. Dittrich  
Sin.: *Blechnum organense* Brade  
Hierba. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Austroblechnum penna-marina**

(Poir.) Gasper &amp; V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum alpinum* (R. Br.) Mett., *Blechnum alpinum* Mett. var. *elongatum* Mett., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn, *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn subsp. *alpina* (R. Br.) T.C. Chambers & P.A. Farrant, *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *boliviana* Rosenst. ex Looser, *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) Looser, *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn f. *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) C. Chr., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *uliginosa* (F. Phil.) C. Chr., *Blechnum uliginosum* (F. Phil.) C. Chr., *Lomaria alpina* (R. Br.) Spreng., *Lomaria antarctica* Carmich., *Lomaria penna-marina* (Poir.) Trevis, *Lomaria polypodioides* Desv. ex Gaudich., *Lomaria uliginosa* F. Phil., *Lomaria uliginosa* F. Phil. var. *magellanica* F. Phil., *Polypodium penna-marina* Poir., *Stegania alpina* R. Br., *Struthiopteris penna-marina* (Poir.) Maxon & C.V. Morton

Hierba. Cosmopolita. 0-4500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Austroblechnum squamipes** (Hieron.)

Gasper &amp; V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum lanceolatum* (R. Br.) J.W. Sturm var. *squamipes* Hieron., *Blechnum mochaenum* G. Kunkel subsp. *squamipes* (Hieron.) Prada & Rolleri, *Blechnum mochaenum* G. Kunkel var. *squamipes* (Hieron.) de la Sota, *Blechnum squamipes* (Hieron.) M. Kessler & A.R. Sm.

Hierba. Nativa. 800-1800 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA).

**Blechnum L.****Blechnum arcuatum** J. Remy ex Gay

Sin.: *Blechnum acuminatum* J.W. Sturm, hom. illeg., *Blechnum bibreae* Mett., nom. nud.

Hierba. Endémica. 500-1300 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Blechnum asplenioides** Sw.

Sin.: *Blechnum ceteracinum* Raddi, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link var.

*pallidum* Rosenst., *Blechnum unilaterale* Sw., nom. superfl.

Hierba terrestre o rupícola. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CAN, COA).

**Blechnum auriculatum** Cav.

Sin.: *Blechnum australe* L. subsp. *auriculatum* (Cav.) de la Sota, *Blechnum australe* L. f. *genuina* Hieron., nom. inval., *Blechnum australe* L. f. *mucronato-dentata* Rosenst., *Mesothema auriculatum* (Cav.) C. Presl

Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, MIS, RNE, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, RIV, SJO, TAC, TYT).

**Blechnum austrobrasilianum** de la SotaSin.: *Blechnum glandulosum* Kaulf.

ex Link subsp. *austrobrasilianum* (de la Sota) Prada & Rolleri, *Blechnum rosenstockii* de la Sota, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 200-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(LAV, TYT).

**Blechnum blechnoides** Keyserl.

Sin.: *Blechnum leyboldtianum* (Phil.) C. Chr., *Blechnum lomarioides* Mett., hom. illeg., *Blechnum valdiviense* C. Chr., *Lomaria leyboldtiana* Phil., *Spicanta leyboldtiana* (Phil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Blechnum × caudatum** Cav.

Hierba rupícola o terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Blechnum gracile** Kaulf.

Sin.: *Blechnum diplotaxicum* Fée, *Blechnum subdimorphum* Copel.

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, PAI).

**Blechnum hastatum** Kaulf.

Sin.: *Blechnopteris hastata* (Kaulf.) Trevis., *Blechnum auriculatum* Cav. f. *parvula* (Phil.) C. Chr. & Skottsbo., *Blechnum auriculatum* Cav. f. *remotum* (C. Presl) C. Chr. & Skottsbo., *Blechnum*

*auriculatum* Cav. var. *hastatum* (Kaulf.)

Looser, *Blechnum auriculatum* Cav.

var. *parvulum* (Phil.) Looser, *Blechnum auriculatum* Cav. var. *trilobum* (C. Presl)

Osten & Herter, *Blechnum australe*L. f. *trilobum* (C. Presl) Rosenst.,*Blechnum australe* L. subsp. *hastatum*(Kaulf.) Prada & Rolleri, *Blechnum**australe* L. var. *hastata* (Kaulf.) Hieron.,*Blechnum australe* L. var. *triloba* (C.Presl) Hieron., *Blechnum brevifolium* G.Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkelf. *acuminatum* G. Kunkel, *Blechnum**brevifolium* G. Kunkel f. *imbricatum*G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G.Kunkel f. *nervosum* G. Kunkel, *Blechnum**brevifolium* G. Kunkel f. *semidecurrens*G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G.Kunkel subsp. *parvulum* (Phil.) G.Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkelvar. *valdiviense* G. Kunkel, *Blechnum**ciliatum* C. Presl, *Blechnum hastatum*Kaulf. f. *alternatum* G. Kunkel, *Blechnum**hastatum* Kaulf. f. *punctatum* (Looser)G. Kunkel, *Blechnum hastatum* Kaulf.var. *minor* Hook., *Blechnum hastatum*Kaulf. var. *trilobum* (C. Presl) G. Kunkel,*Blechnum parvulum* Phil., *Blechnum**remotum* C. Presl, *Blechnum trilobum*C. Presl, *Lomaria hastata* (Kaulf.)Kunze, *Lomaria pubescens* (Hook.)Kunze, *Lomaria triloba* (C. Presl) Fée,*Mesothema hastatum* (Kaulf.) C. Presl,*Mesothema remotum* (C. Presl) C. Presl,*Mesothema trilobum* (C. Presl) C. Presl,*Parablechnum ciliatum* (C. Presl) C.Presl, *Spicanta hastata* (Kaulf.) Kuntze,*Struthiopteris hastata* (Kaulf.) Trevis.,*Struthiopteris remota* (C. Presl) Trevis.,*Struthiopteris triloba* (C. Presl) Trevis.,*Taenitis sagittaefera* Bory

Hierba terrestre o saxícola. Endémica.

0-2500 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE).

**Blechnum laevigatum** Cav.Sin.: *Blechnum distans* C. Presl,*Blechnum distans* C. Presl var.*meridionale* (C. Presl) Rosenst., *Blechnum**glandulosum* Kaulf. ex Link var. *distans*(C. Presl) C. Chr., *Blechnum glandulosum*Kaulf. ex Link var. *meridionale*(Rosenst.) Sehnem, *Blechnum juergensii*Rosenst., *Blechnum occidentale* L. var.*distans* (C. Presl) Baker

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, MIS, SAL, SLU). BRA(PAR, RGS). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLO, MAL, RIV, SOR, TAC).

**Blechnum lanceola** Sw.

Sin.: *Blechnum integerrimum* Spreng., *Blechnum lanceola* Sw. f. *minus* Hassl., *Blechnum lanceola* Sw. var. *trifoliatum* (Kaulf.) Kuntze, *Blechnum lanceolatum* Raddi, *Blechnum minutulum* H. Christ, *Blechnum plantagineum* (C. Presl) Hook., *Blechnum trifoliatum* Kaulf., *Mesothema plantaginea* C. Presl, *Spicantha lanceola* (Sw.) Kuntze, *Struthiopteris lanceola* (Sw.) Trevis.

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(APA, CAN, COA, GUA).

**Blechnum ludificans** Herter

Hierba terrestre. Endémica. 100-200 m. Países: URY(DUR).

**Blechnum malacothrix** Maxon & C.V. Morton

Hierba. Nativa. 1700-1800 m. Países: ARG(SAL).

**Blechnum mochaenum** G. Kunkel var. **achalense** (Hieron.) de la Sota

Sin.: *Blechnum blechnoides* (Bory) Keyserl. var. *achalense* (Hieron.) Looser, *Blechnum lanceolatum* (R. Br.) J.W. Sturm var. *achalense* Hieron., *Blechnum mochaenum* G. Kunkel subsp. *achalense* (Hieron.) Prada & Rolleri

Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 500-800 m.

Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE).

**Blechnum moritzianum** (Klotzsch) T. Moore

Sin.: *Lomaria moritziana* Klotzsch  
Hierba. Nativa. 1600-2000 m. Países: ARG(JUJ, SAL).

**Blechnum occidentale** L.

Sin.: *Blechnum appendiculatum* Willd., *Blechnum campyloides* (Kunze) J. Sm., *Blechnum cartilagineum* Schkuhr, *Blechnum caudatum* Cav., *Blechnum cognatum* C. Presl, *Blechnum flaccisquama* A. Rojas, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link var. *elongatum* Kunze, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link var. *pallida* Rosenst., *Blechnum lomarioides* Sodiro,

*Blechnum meridionale* C. Presl, *Blechnum mucronatum* Fée, *Blechnum occidentale* L. var. *caudatum* (Cav.) Hook., *Blechnum occidentale* L. var. *lacerata* Rosenst., *Blechnum occidentale* L. var. *pubirhachis* Rosenst., *Blechnum scaberulum* Sodiro, *Blechnum suburbicum* Vell., *Lomaria campyloides* Kunze, *Mesothema campyloides* (Kunze) C. Presl

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

**Blechnum paschale** (C. Chr.)

Christenh.

Sin.: *Doodia paschalis* C. Chr.

Hierba terrestre. Endémica. 0-100 m. Países: CHL(IPA).

**Blechnum polyodioides** Raddi

Sin.: *Asplenium blechnoides* Lag. ex Sw., *Blechnum angustifrons* Fée, *Blechnum blechnoides* (Lag. ex Sw.) C. Chr., comb. illeg., *Blechnum pohlianum* C. Presl, *Blechnum scabrum* Liebm., *Blechnum unilaterale* Sw. f. *maius* Sehnem

Hierba terrestre. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA).

**Blechnum x leopoldense** (Dutra)

V.A.O. Dittrich & Salino

Sin.: *Blechnum occidentale* L. var. *leopoldense* Dutra

Hierba. Endémica. 100-600 m.

Países: BRA(RGS).

**Cranfillia** Gasper & V.A.O. Dittrich

**Cranfillia caudata** (Baker) V.A.O. Dittrich & Gasper

Sin.: *Blechnum sprucei* C. Chr., *Cranfillia sprucei* (C. Chr.) Gasper & V.A.O. Dittrich, nom. superfl., *Lomaria caudata* Baker

Hierba. Nativa. 1400-2400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Cranfillia longicauda** (C. Chr.) Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum longicauda* C. Chr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

**Cranfillia mucronata** (Fée) V.A.O.

Dittrich & Gasper

Sin.: *Blechnum sampaioanum* Brade, *Cranfillia sampaioana* (Brade) Gasper &

V.A.O. Dittrich, nom. superfl., *Lomaria mucronata* Fée

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). URY(CLA).

**Lomaria** Willd.

**Lomaria spannagelii** (Rosenst.)

Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum spannagelii* Rosenst., *Blechnum spannagelii* Rosenst. f. *pectinata* Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa. 400-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lomaridium** C. Presl

**Lomaridium plumieri** (Desv.) C. Presl

Sin.: *Lomaria plumierii* Desv.

Hierba hemiepífita. Nativa. 0-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(CLA).

**Lomaridium schottii** (Colla) Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum schottii* (Colla) C. Chr., *Lomaria bella* Phil., *Lomaria fernandeziana* Phil., *Lomaria schottii* Colla

Hierba hemiepífita. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(JFE).

**Lomariocycas** (J. Sm.) Gasper & V.A.O. Dittrich

**Lomariocycas cycadifolia** (Colla)

Gasper & A.R. Sm.

Sin.: *Blechnum cycadifolium* (Colla) J.W. Sturm, *Blechnum lanuginosum* (Kunze) J.W. Sturm, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *cycadifolium* (Colla) C. Chr., *Lomaria cycadifolia* Colla, *Lomaria lanuginosa* Kunze, *Struthiopteris cycadifolia* (Colla) Ching

Arborescente. Endémica. 100-1200 m.

Países: CHL(JFE).

**Lomariocycas magellanica** (Mett.)

Gasper & A.R. Sm.

Sin.: *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett., *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. f. *kochii* G. Kunkel, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *angustiseta* (Bory ex d'Urv.) C.V. Morton, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *bipinnatifidum* G. Kunkel, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *setigerum* (Gaudich.) C. Chr., *Blechnum tabulare* (Thunb.) Kuhn var. *setigerum* (Gaudich.) Capurro, *Lomaria*

*magellanica* Desv. var. *angustiseta* Bory ex d'Urv., *Lomaria magellanica* Desv., *Lomaria setigera* Gaudich.

Arbusto o subarbusto. Endémica.

0-2200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Lomariocycas obtusifolia** (Ettingsh.)

Gasper & A.R. Sm.

Sin.: *Blechnum obtusifolium* Ettingsh.,

*Lomaria obtusifolia* C. Presl, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAN, PAI). URY(CAS, CLA, MAL, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

**Lomariocycas schomburgkii**

(Klotzsch) Gasper & A.R. Sm.

Sin.: *Blechnum bradei* Markgr., *Blechnum exiguum* Dutra, *Blechnum imperiale* (Fée & Glaz.) H. Christ, *Blechnum schomburgkii* (Klotzsch) C. Chr., *Blechnum tabulare* (Thunb.) Kuhn var. *imperiale* (Fée & Glaz.) Luetzelb., *Lomaria imperialis* Fée & Glaz., *Lomaria schomburgkii* Klotzsch, *Struthiopteris imperialis* (Fée & Glaz.) Ching

Hierba. Nativa. 100-1800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, GUA).

**Lomariocycas yungensis** (Ramos

Giacosa) Gasper & A.R. Sm.

Sin.: *Blechnum yungense* Ramos Giacosa

Hierba. Nativa. 1600-1700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Neoblechnum** Gasper & V.A.O.

Dittrich

**Neoblechnum brasiliense** (Desv.)

Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnopsis brasiliensis* (Desv.)

C. Presl, *Blechnum brasiliense* Desv.,

*Blechnum brasiliense* Desv. var.

*angustifolium* Sehnem, *Blechnum*

*corcovadense* Raddi, *Blechnum fluminensis*

Vell., *Blechnum nigrosquamatum* Gilb.,

*Blechnum nitidum* C. Presl

Arborescente. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, SPE). URY(CLA, CLA, TAC, TYT).

**Parablechnum** C. Presl

**Parablechnum chilense** (Kaulf.)

Gasper & Salino

Sin.: *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett.,

*Lomaria chilensis* Kaulf.

Subarbusto. Endémica. 800-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).

**Parablechnum cordatum** (Desv.)

Gasper & Salino

Sin.: *Blechnum arborescens* (Klotzsch & H. Karst.) Hieron., *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. f. *imbricatum* G. Kunkel,

*Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. var.

*reedii* (Phil.) Looser, *Blechnum cordatum*

(Desv.) Hieron., *Blechnum euraddianum*

Brade, nom. inval., *Blechnum gilliesii*

(Hook. & Grev.) Mett., *Blechnum*

*macahense* Brade, *Blechnum ornifolium*

(C. Presl) Ettingsh., *Blechnum peruvianum*

Hieron., *Blechnum raddianum* Rosenst.,

*Blechnum raddianum* Hieron., hom.

illeg., *Blechnum reedii* (Phil.) Espinosa,

*Blechnum regnellianum* (Kunze) C. Chr.,

*Blechnum regnellianum* (Kunze) C. Chr.

var. *elatus* Sehnem, *Blechnum simile*

Sehnem, *Lomaria arborescens* Klotzsch

& H. Karst., *Lomaria brasiliensis* Raddi,

hom. illeg., *Lomaria cordata* Desv.,

*Lomaria gillesii* Hook. & Grev., *Lomaria*

*ornifolia* C. Presl, *Lomaria reedii* Phil.,

*Lomaria regnelliana* Kunze, *Lomaria*

*serrulosa* Desv., *Struthiopteris brasiliensis*

(Raddi) Maxon & C.V. Morton

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ,

MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR,

TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ,

VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS,

MAG, RME, JFE). PRY(CAU, COA, SPE).

URY(CAS, MAL, MON, RIV, SJO, TAC).

**Parablechnum usterianum** (Christ)

Gasper & Salino

Sin.: *Blechnum usterianum* (Christ) C.

Chr., *Lomaria usteriana* Christ

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Salpichlaena** J. Sm.

**Salpichlaena papyrus** G.G. Cárdenas,

Tuomisto & Lehtonen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Salpichlaena volubilis** (Kaulf.) J. Sm.

Sin.: *Blechnum scandens* Bory,

*Blechnum volubilis* Kaulf., *Salpichlaena*

*scandens* (Bory) C. Presl

Hierba. Nativa. 200-1900 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Telmatoblechnum** Perrie, D.J.

Ohlsen & Brownsey

**Telmatoblechnum serrulatum** (Rich.)

Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey

Sin.: *Blechnopsis serrulata* (Rich.) C.

Presl, *Blechnum angustifolium* Willd.,

*Blechnum angustum* Schrad., *Blechnum*

*calophyllum* Langsd. & Fisch., *Blechnum*

*mollucanum* Desv., *Blechnum serrulatum*

Rich., *Blechnum serrulatum* Rich. var. *stierii*

(Rosenst.) Rosenst., *Blechnum stagninum*

Raddi, *Blechnum stierii* Rosenst., *Spicanta*

*serrulata* (Rich.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(APA, CEN, COA, PAI, SPE).

## CULCITACEAE

**Culcita** C. Presl

**Culcita conifolia** (Hook.) Maxon

Sin.: *Dicksonia conifolia* Hook.

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## CYATHEACEAE

**Alsophila** R. Br.

**Alsophila capensis** (L.f.) J. Sm. subsp.

**capensis**

Sin.: *Polypodium capense* L.f.

Arborescente. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Alsophila capensis** (L. f.) J. Sm. subsp.

**polypodioides** (Sw.) D.S. Conant

Sin.: *Cyathea polypodioides* Sw.,

*Hemitelia gardneriana* C. Presl

Arborescente. Endémica. 900-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Alsophila cuspidata** (Kunze) D.S. Conant

Sin.: *Cyathea cuspidata* Kunze, *Cyathea hassleriana* H. Christ var. *hassleriana*, *Cyathea hassleriana* H. Christ var. *rojasii* H. Christ, *Nephelea cuspidata* (Kunze) R.M. Tryon

Arborescente. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAA, CAN, COA).

**Alsophila elata** O.G. Martínez

Arbolito. Introducida. 1000-1500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Alsophila odonelliana** (Alston) Lehnert

Sin.: *Cyathea odonelliana* Alston  
Arborescente. Nativa. 900-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Alsophila setosa** Kaulf.

Sin.: *Alsophila dorsalis* (Fée) H. Christ, *Alsophila setosa* Kaulf. var. *crenata* Rosenst., *Cyathea leucosticta* Fée, *Cyathea setosa* (Kaulf.) Domin, *Hemitelia beyrichiana* C. Presl, *Hemitelia setosa* (Kaulf.) Mett., *Hemitelia setosa* Kaulf. var. *crenata* Rosenst., *Lophosoria dorsalis* Fée, *Nephelea setosa* (Kaulf.) R.M. Tryon  
Arborescente. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, COA, PAI, SPE).

**Alsophila sternbergii** (Pohl ex Sternb.) D.S. Conant

Sin.: *Cyathea acanthomelas* Fée, *Cyathea rojasii* C. Chr., *Cyathea sternbergii* Pohl ex Sternb., *Nephelea sternbergii* (Pohl ex Sternb.) R.M. Tryon, *Nephelea sternbergii* (Pohl ex Sternb.) R.M. Tryon var. *acanthomelas* (Fée) Gastony, *Nephelea sternbergii* (Pohl ex Sternb.) R.M. Tryon f. *acanthomelas* (Fée) Brade  
Arborescente. Nativa. 100-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAA, CAN, COA, PAI).

**Cyathea** Sm.**Cyathea atrovirens** (Langsd. & Fisch.) Domin

Sin.: *Alsophila atrovirens* (Langsd. & Fisch.) C. Presl, *Alsophila compta* (Mart.) Mart., *Alsophila dryopteroides* Domin var. *fallacina* Domin, *Alsophila hookeriana* Hook., *Alsophila kleinii* Sehnem, *Alsophila leptocladia* Fée, *Alsophila miquelii* Kunze ex Rosenst., *Alsophila proceroides* Rosenst., *Alsophila*

*radens* Kaulf., *Alsophila trichophlebia* Baker, *Alsophila verruculosa* Rosenst., *Cyathea compta* Mart., *Cyathea radens* (Kaulf.) Domin, *Polypodium atrovirens* Langsd. & Fisch., *Trichipteris atrovirens* (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon, *Trichipteris compta* (Mart.) R.M. Tryon  
Arborescente. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

**Cyathea corcovadensis** (Raddi) Domin

Sin.: *Alsophila campestrum* Sehnem, *Alsophila corcovadensis* (Raddi) C. Chr., *Alsophila elegans* Mart. var. *crenato-serrata* Sehnem, *Polypodium corcovadense* Raddi, *Trichipteris corcovadensis* (Raddi) Copel., *Trichipteris elegans* Fée  
Arborescente. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cyathea delgadii** Pohl ex Sternb.

Sin.: *Cyathea feei* Glaz. ex Fée, *Cyathea hirtula* Mart., *Cyathea schanschin* Mart., *Cyathea vestita* Mart.  
Arborescente. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, ITA, PAI, SPE).

**Cyathea dichromatolepis** (Fée) Domin

Sin.: *Alsophila christiana* Sehnem, nom. nud., *Alsophila dichromatolepis* Fée, *Alsophila glaziovii* H. Christ, hom. illeg., *Alsophila serrae* Sehnem, *Trichipteris dichromatolepis* (Fée) R.M. Tryon  
Arborescente. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cyathea feeana** (C. Chr.) Domin

Sin.: *Alsophila elegans* Mart., *Alsophila feeana* C. Chr., *Alsophila glaziovii* Baker, hom. illeg., *Trichipteris feeana* (C. Chr.) Copel.  
Arborescente. Nativa. 500-1800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cyathea gardneri** Hook.

Sin.: *Alsophila gardneri* Hook., *Cyathea gardneri* (Hook.) Lellinger, *Sphaeropteris gardneri* (Hook.) R.M. Tryon  
Arborescente. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Cyathea hirsuta** C. Presl

Sin.: *Alsophila hirta* Kaulf., *Trichipteris armata* (Sw.) R.M. Tryon, p.p.  
Arborescente. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cyathea iheringii** (Rosenst.) Domin

Sin.: *Alsophila iheringii* Rosenst.  
Arborescente. Nativa. 100-1100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Cyathea leucofolis** Domin

Sin.: *Alsophila leucolepis* Mart., *Alsophila nigrescens* (Hook.) Sehnem, *Alsophila paleolata* Mart. var. *nigrescens* Hook., *Cyathea axillaris* (Fée) Lellinger, *Phegopteris axillaris* Fée, *Polypodium axillare* Raddi, *Trichipteris leucolepis* (Mart.) R.M. Tryon  
Arborescente. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cyathea microdonta** (Desv.) Domin

Sin.: *Polypodium microdonta* Desv.  
Arborescente. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Cyathea miersii** (Hook.) Domin

Sin.: *Alsophila acantha* Sehnem, *Alsophila decipiens* Fée, *Alsophila miersii* Hook.  
Arborescente. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Cyathea myriotricha** (Baker) R.C.

Moran & J. Prado  
Sin.: *Polypodium myriotrichum* Baker  
Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Cyathea phalerata** Mart.

Sin.: *Alsophila phalerata* (Mart.) Mart., *Alsophila reitzii* Sehnem, *Alsophila virens* Sehnem, nom. nud., *Trichipteris phalerata* (Mart.) Barrington  
Arborescente. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cyathea poeppigii** (Hook.) Domin

Sin.: *Alsophila impressa* Fée, *Alsophila plagiopteris* Mart., *Alsophila poeppigii* Hook., *Alsophila tijucensis* Fée, *Cyathea plagiopteris* (Mart.) Domin, *Sphaeropteris elongata* (Hook.) R.M. Tryon  
Arborescente. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(COA).

**Cyathea praecineta** (Kunze) Domin

Sin.: *Alsophila praecineta* Kunze  
Arborescente. Nativa. 500-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cyathea pungens** (Willd.) Domin

Sin.: *Alsophila procera* (Willd.) Desv., *Alsophila pungens* (Willd.) C. Presl, *Polypodium procerum* Willd., *Polypodium pungens* Willd., *Trichipteris procera*

(Willd.) R.M. Tryon, *Trichipteris pungens*  
(Willd.) R.M. Tryon  
Arborescente. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Cyathea uleana** (Samp.) Lehnert  
Sin.: *Hemitelia uleana* Samp.  
Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Cyathea villosa** Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Sin.: *Alsophila cipoensis* Sehnem,  
*Alsophila rigidula* Mart., *Alsophila villosa*  
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Desv.,  
*Trichipteris villosa* (Humb. & Bonpl. ex  
Willd.) R.M. Tryon  
Arborescente. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## CYSTOPTERIDACEAE

### Cystopteris Bernh.

**Cystopteris apiiformis** Gand.  
Sin.: *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.  
var. *apiiformis* (Gand.) C. Chr.  
Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SJU, SCR, TDF). CHL(AYP, COQ, VAL,  
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG,  
RME, JFE).

**Cystopteris diaphana** (Bory) Blasdell  
Sin.: *Asplenium diaphanum* (Bory)  
Lojac., *Athyrium fumaroides* C.  
Presl, *Cystopteris canariensis* C. Presl,  
*Cystopteris emarginulata* C. Presl,  
*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. subsp.  
*canariensis* (C. Presl) H. Christ,  
*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. subsp.  
*diaphana* (Bory) Litard., *Cystopteris*  
*fumaroides* (C. Presl) Kunze, *Polypodium*  
*diaphanum* Bory  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, FOR,  
JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS,  
SCA). URY(CLA, RIV).

## DENNSTAEDTIACEAE

### Blotiella R. M. Tryon

**Blotiella lindeniana** (Hook.)  
R.M. Tryon  
Sin.: *Lonchitis lindeniana* Hook.

Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

### Dennstaedtia Bernh.

**Dennstaedtia cicutaria** (Sw.) T. Moore  
Sin.: *Dennstaedtia decomposita* (H.  
Christ) H. Christ, *Dennstaedtia rubiginosa*  
(Kaulf.) T. Moore, *Dicksonia angustidens* C.  
Presl, *Dicksonia apiifolia* Sw. var. *dissecta*  
Desv. ex Kunze, *Dicksonia cicutaria* Sw.,  
*Dicksonia decomposita* H. Christ, *Dicksonia*  
*rubiginosa* Kaulf.  
Hierba. Nativa. 200-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, COA).

**Dennstaedtia cornuta** (Kaulf.) Mett.  
Sin.: *Dicksonia cornuta* Kaulf.  
Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(RGS).

**Dennstaedtia dissecta** (Sw.) T. Moore  
Sin.: *Dicksonia dissecta* Sw., *Polypodium*  
*dissectum* Sw., hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 300-2600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Dennstaedtia glauca** (Cav.) C. Chr.  
ex Looser  
Sin.: *Davallia glauca* Cav., *Dennstaedtia*  
*lambertiana* (J. Remy) C. Chr., *Dicksonia*  
*lambertiana* J. Remy  
Hierba. Nativa. 300-3200 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Dennstaedtia globulifera** (Poir.) Hieron.  
Sin.: *Dennstaedtia bradeorum* Rosenst.,  
*Dennstaedtia exaltata* (Kunze) Hieron.,  
comb. illeg., *Dennstaedtia gracilis* A.  
Rojas & Tejero, *Dennstaedtia lagerheimii*  
(Sodirol) C. Chr., *Dennstaedtia*  
*tamadareii* Rosenst., *Dennstaedtia*  
*tenera* (C. Presl) Mett., *Dennstaedtia*  
*tenera* (C. Presl) Mett. var. *dentata*  
Hieron., *Dicksonia altissima* Sm., nom.  
superfl., *Dicksonia exaltata* Kunze, nom.  
superfl., *Dicksonia globulifera* (Poir.)  
Kuntze, *Dicksonia lagerheimii* Sodirol,  
*Dicksonia tenera* C. Presl, *Polypodium*  
*globuliferum* Poir.  
Hierba. Nativa. 200-2300 m.  
Países: ARG(CHA, COR, JUJ, MIS,  
SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, CAA, CAN, COA). URY(CLA,  
PAY, RIV, TAC).

**Dennstaedtia obtusifolia** (Willd.) T. Moore  
Sin.: *Dennstaedtia erosa* (Kunze) T.  
Moore, *Dicksonia erosa* Kunze, *Dicksonia*  
*obtusifolia* Willd.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CEN, COA, MIE, PAI).

### Histiopteris (J. Agardh) J. Sm.

**Histiopteris incisa** (Thunb.) J. Sm.  
Sin.: *Histiopteris incisa* (Thunb.)  
J. Sm. var. *flavescens* (Colla) C. Chr.,  
*Litobrochia appendiculata* (Kaulf.) J.  
Remy, *Litobrochia incisa* (Thunb.) C.  
Presl, *Litobrochia patens* (Kunze) J.  
Remy, *Pteridium patens* Kunze, *Pteris*  
*flavescens* Colla, *Pteris incisa* Thunb.,  
*Pteris vespertilionis* Labill. var. *flavescens*  
(Colla) J. Agardh  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(LLA, AIS, MAG, JFE).

### Hypolepis Bernh.

**Hypolepis acantha** Schwartsb.  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Hypolepis hostilis** (Kunze) C. Presl  
Sin.: *Cheilanthes hostilis* Kunze  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Hypolepis mitis** Kuhn  
Hierba. Nativa. 200-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hypolepis poeppigii** (Kunze) R. Rodr.  
Sin.: *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.  
var. *pubescens* Phil., *Dryopteris sturmii*  
(Phil.) C. Chr., *Hypolepis poeppigii*  
(Kunze) Mett. ex Maxon, comb. illeg.,  
*Hypolepis rugosula* (Labill.) J. Sm. var.  
*poeppigii* (Kunze) C. Chr. & Skotts.,  
nom. illeg., *Hypolepis rugosula* (Labill.)  
J. Sm. var. *poeppigii* (Kunze) C. Chr.,  
*Phegopteris poeppigii* (Kunze) Fée ex  
J. Remy, *Phegopteris sturmii* Phil.,  
*Polypodium poeppigii* Kunze  
Hierba. Nativa. 0-2800 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,  
TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Hypolepis repens** (L.) C. Presl  
Sin.: *Cheilanthes repens* (L.) Kaulf.,  
*Lonchitis repens* L.  
Hierba. Nativa. 300-700 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CON).

**Hypolepis rigescens** (Kunze) T. Moore  
var. **paranaensis** Schwartsb.  
Hierba. Endémica. 200-300 m.  
Países: BRA(PAR).

**Hypolepis rigescens** (Kunze) T. Moore  
var. **rigescens**  
Sin.: *Cheilanthes rigescens* Kunze,  
*Polypodium punctatum* Thunb. f. *rigescens*  
(Kunze) Baker  
Hierba. Nativa. 400-2000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Hypolepis rugosula** (Labill.) J. Sm.  
subsp. **poepigiana** (Mett.) Schwartsb.  
& J. Prado  
Sin.: *Hypolepis chilensis* Fée, nom. illeg.,  
*Hypolepis hauman-merckii* Hicken, *Hypolepis*  
*poepigiana* Mett., *Phegopteris poepigii*  
(Kunze) Fée ex Gay var. *hirsuta* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU,  
RNE). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LRI,  
LLA, AIS, MAG, JFE).

**Hypolepis rugosula** (Labill.) J. Sm.  
subsp. **pradoana** Schwartsb.  
Hierba. Nativa. 1200-2600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hypolepis stolonifera** Fée var.  
**delasotae** Arana, A. Yañez &  
Schwartsb.  
Hierba. Endémica. 400-700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Hypolepis stolonifera** Fée var.  
**nebularis** Schwartsb.  
Hierba. Nativa. 1300-2400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Hypolepis stolonifera** Fée var.  
**stolonifera**  
Hierba. Nativa. 300-2300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Microlepia** C. Presl

**Microlepia speluncae** (L.) T. Moore  
Sin.: *Polypodium speluncae* L.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(APA, CEN,  
GUA, PAI).

**Microlepia strigosa** (Thunb.) C. Presl  
Sin.: *Trichomanes strigosum* Thunb. ex  
A. Murray  
Hierba. Nativa. 100-300 m.  
Países: CHL(IPA).

**Paesia** J. St.-Hil.

**Paesia glandulosa** (Sw.) Kunth  
Sin.: *Cheilanthes glandulifera* Fée,  
*Cheilanthes glandulosa* Sw., *Pteridium*  
*amazonica* H. Christ  
Hierba. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pteridium** Gled. ex Scop., nom.  
cons.

**Pteridium esculentum** (G. Forst.)  
Cockayne var. **arachnoideum**  
Sin.: *Aspidium brasilianum* C. Presl,  
*Cheilanthes aquilinaris* Fée, *Cystopteris*  
*brasiliana* (C. Presl) C. Presl, *Filix-*  
*foemina aquilina* (L.) Farwell var.  
*arachnoidea* (Kaulf.) Farwell, *Hypolepis*  
*aquilinaris* (Fée) Christ, *Hypolepis*  
*brasiliana* (C. Presl) Kuhn, *Pteridium*  
*aquilinum* (L.) Kuhn f. *arachnoideum*  
(Kaulf.) Hieron., *Pteridium aquilinum*  
(L.) Kuhn subsp. *psittacinum* (C.  
Presl) C. Chr., *Pteridium aquilinum*  
(L.) Kuhn var. *arachnoideum* (Kaulf.)  
Brade, *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn  
var. *umbrosum* H. Christ, nom. illeg.,  
*Pteridium arachnoideum* (Kaulf.)  
Maxon, *Pteridium caudatum* (L.) Maxon  
subsp. *arachnoideum* (Kaulf.) Lellinger,  
*Pteridium psittacinum* (C. Presl) Maxon,  
*Pteris aquilina* L. var. *arachnoidea*  
(Kaulf.) Eaton, *Pteris aquilina* L. var.  
*psittacina* (C. Presl) Baker, *Pteris*  
*arachnoidea* Kaulf., *Pteris esculenta* G.  
Forst., *Pteris psittacina* C. Presl  
Hierba. Nativa. 0-2200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS,  
ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN,  
COA, PAI). URY(ART, CLA, FLO, LAV,  
MAL, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

**Pteridium esculentum** (G. Forst.)  
Cockayne var. **gryphus** Schwartsb.  
Hierba. Nativa. 3000-3500 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL).

**Pteridium esculentum** (G. Forst.)  
Cockayne var. **paedomorficum**  
Schwartsb. & J. Prado

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAU, PAI). URY(ART).

## DICKSONIACEAE

**Dicksonia** L'Hér.

**Dicksonia berteriana** (Colla) Hook.  
Sin.: *Balantium berterianum* Kunze,  
*Davallia berteriana* Colla  
Arborescente. Endémica. 200-700 m.  
Países: CHL(JFE).

**Dicksonia externa** C. Chr. & Skottsb.  
Sin.: *Dicksonia berteriana* (Colla)  
Hook. var. *virgata* C. Chr. & Skottsb.  
Arborescente. Endémica. 200-700 m.  
Países: CHL(JFE).

**Dicksonia sellowiana** Hook.  
Sin.: *Balantium karstenianum*  
Klotzsch, *Balantium sellowianum* (Hook.)  
C. Presl, *Dicksonia ghiesbreghtii* Maxon,  
*Dicksonia gigantea* H. Karst., *Dicksonia*  
*karsteniana* (Klotzsch) T. Moore,  
*Dicksonia lobulata* Christ, *Dicksonia*  
*navarrensensis* Christ, *Dicksonia spruceana*  
Kuhn, *Dicksonia stuebelii* Hieron.  
Arborescente. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA). URY(CLA, TAC, TYT).

**Lophosoria** C. Presl

**Lophosoria quadripinnata** (J.F.  
Gmel.) C. Chr.  
Sin.: *Alsophila pruinata* (Sw.) Kaulf.  
ex Kunze, comb. superfl., *Alsophila*  
*quadripinnata* (J.F. Gmel.) C. Chr.,  
*Cyathea discolor* Bory, *Lophosoria exisa*  
Fée, *Lophosoria pruinata* (Sw.) C. Presl,  
comb. superfl., *Lophosoria quadripinnata*  
(J.F. Gmel.) C. Chr. f. *viridifolia* G.  
Kunkel, *Polypodium cinereum* Cav.,  
*Polypodium glaucum* Sw., hom. illeg.,  
*Polypodium pruinatum* Sw., hom. illeg.,  
*Polypodium quadripinnatum* J.F. Gmel.  
Subarbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Thyrsopteris** Kunze**Thyrsopteris elegans** Kunze

Sin.: *Dicksonia elegans* (Kunze) Mett.,  
*Panicularia berterii* Colla  
Arbusto. Endémica. 700-1000 m.  
Países: CHL(JFE).

**DIDYMOCHLAENACEAE****Didymochlaena** Desv.**Didymochlaena truncatula** (Sw.) Sm.

Sin.: *Adiantum lunulatum* Houtt.,  
hom. illeg., *Aspidium truncatum* Sw.,  
*Didymochlaena lunulata* Desv., nom.  
superfl., *Didymochlaena sinuosa* Desv.,  
*Didymochlaena sinuosa* Desv. var.  
*microtheca* Fée  
Hierba. Nativa. 200-1400 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, GUA).  
URY(TAC).

**DRYOPTERIDACEAE****Arachniodes** Blume**Arachniodes denticulata** (Sw.) Ching

Sin.: *Polypodium denticulatum* Sw.,  
*Polystichum denticulatum* (Sw.) J. Sm.  
Hierba. Nativa. 1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Bolbitis** Schott**Bolbitis curupirae** (Lindm.) Ching ex C. Chr.

Sin.: *Acrostichum curupirae* Lindm.,  
*Acrostichum sculpturatum* Lindm.,  
*Leptochilus curupirae* (Lindm.) C. Chr.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Bolbitis serratifolia** (Mert. ex Kaulf.) Schott

Sin.: *Acrostichum contaminoides*  
(Christ) Lindm., *Acrostichum pervium*  
Lindm., *Acrostichum serratifolium* Mert.  
ex Kaulf., *Bolbitis crenata* (C. Presl) C.  
Chr., *Gymnopteris contaminoides* Christ,  
*Heteroneuron serratifolium* (Mert. ex  
Kaulf.) Fée, *Leptochilus contaminoides*

(Christ) C. Chr., *Leptochilus crenatus* (C.  
Presl) C. Chr., *Leptochilus serratifolius*  
(Mert. ex Kaulf.) C. Chr., *Poecilopteris*  
*crenata* C. Presl

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR).  
PRY(AMA, CAN, COA, GUA).

**Ctenitis** (C. Chr.) C. Chr.**Ctenitis abyssi** (Sehnem) Salino & Morais

Sin.: *Dryopteris abyssi* Sehnem  
Hierba rupícola. Endémica. 600-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Ctenitis ampla** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching

Sin.: *Aspidium nemophilum* Kunze, *Ctenitis*  
*nemophila* (Kunze) Ching, *Dryopteris*  
*nemophila* (Kunze) C. Chr., *Polypodium*  
*amplum* Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Hierba terrestre. Nativa. 400-1800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Ctenitis anniesii** (Rosenst.) Copel.

Sin.: *Dryopteris anniesii* Rosenst.,  
*Dryopteris anniesii* Rosenst. var. *ottonis*  
Rosenst.  
Hierba terrestre. Endémica. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ctenitis aspidioides** (C. Presl) Ching

Sin.: *Polypodium aspidioides* C. Presl  
Hierba terrestre. Endémica. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ctenitis bigarellae** Schwartsb., Labiak & Salino

Hierba rupícola. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Ctenitis deflexa** (Kaulf.) Copel.

Sin.: *Dryopteris deflexa* (Kaulf.) C. Chr.,  
*Nephrodium vestitum* Baker, *Polypodium*  
*deflexum* Kaulf.  
Hierba terrestre. Endémica. 900-1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Ctenitis distans** (Brack.) Ching var. **distans**

Sin.: *Aspidium ctenitis* Link, *Dryopteris*  
*ctenitis* (Link) Kuntze, *Lastrea distans* Brack.  
Hierba terrestre. Nativa. 200-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ctenitis distans** (Brack.) Ching var. **isabellina** (Fée) R.S. Viveros & Salino

Sin.: *Aspidium isabellinum* Fée  
Hierba terrestre. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ctenitis eriocaulis** (Fée) Alston

Sin.: *Aspidium eriocaulon* Fée  
Hierba terrestre. Nativa. 200-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAA, CAN).

**Ctenitis falciculata** (Raddi) Ching

Sin.: *Aspidium falciculatum* Raddi  
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

**Ctenitis fenestralis** (C. Chr.) Copel.

Sin.: *Dryopteris fenestralis* C. Chr. var.  
*spannagelii* Rosenst. ex C. Chr.  
Hierba terrestre. Nativa. 200-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ctenitis flexuosa** (Fée) Copel.

Sin.: *Aspidium flexuosum* Fée  
Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Ctenitis glandulosa** R.S. Viveros & Salino

Hierba terrestre. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ctenitis laetevirens** (Rosenst.) Salino & Morais

Sin.: *Dryopteris laetevirens* Rosenst.  
Hierba terrestre. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Ctenitis nervata** (Fée) R.S. Viveros & Salino

Sin.: *Aspidium nervatum* Fée,  
*Aspidium pedicellatum* H. Christ, *Ctenitis*  
*pedicellata* (H. Christ) Copel., *Dryopteris*  
*indecora* Rosenst., *Dryopteris pedicellata*  
(H. Christ) C. Chr.  
Hierba terrestre. Nativa. 900-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ctenitis paranaensis** (C. Chr.) Lellinger

Sin.: *Dryopteris falciculata* (Raddi)  
Kuntze var. *paranaensis* C. Chr., *Dryopteris*  
*paranensis* (C. Chr.) Sehnem  
Hierba terrestre. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fisch.) Ching var. **submarginalis**

Sin.: *Ctenitis submarginalis* (Langsd.  
& Fisch.) Copel., comb. superfl.,  
*Dryopteris collina* Christ, *Dryopteris*  
*soriloba* Christ, *Dryopteris submarginalis*  
(Langsd. & Fisch.) C. Chr., *Dryopteris*  
*sellowii* Hieron., *Nephrodium caripense*  
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hook.,  
*Nephrodium submarginale* (Langsd.  
& Fisch.) A. Braun, *Polypodium*  
*submarginale* Langsd. & Fisch.



Hierba terrestre. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, PAI).  
URY(ART, CLA, RIV, ROC, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fisch.) C. Chr. var. **tenuifolia** (C. Presl) R.S. Viveros & Salino

Sin.: *Lastrea tenuifolia* C. Presl  
Hierba terrestre. Nativa. 300-400 m.  
Países: BRA(PAR).

### **Cyclodium** C. Presl

**Cyclodium meniscioides** (Willd.) C. Presl

Sin.: *Aspidium confertum* Kaulf., *Aspidium meniscioides* Willd., *Cyclodium confertum* (Kaulf.) C. Presl, *Dryopteris meniscioides* (Willd.) Kuntze, *Dryopteris meniscioides* (Willd.) Kuntze var. *conferta* (Kaulf.) C.V. Morton, *Nephrodium confertum* (Kaulf.) J. Sm., *Nephrodium meniscioides* (Willd.) J. Sm., *Stigmatopteris meniscioides* (Willd.) K.U. Kramer

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). PRY(AMA, CAN, ITA).

### **Cyrtomium** C. Presl

**Cyrtomium falcatum** (L. f.) C. Presl

Sin.: *Aspidium falcatum* (L. f.) Sw., *Dryopteris falcata* (L. f.) Kuntze, *Phanerophlebia falcata* (L. f.) Copel., *Polypodium falcatum* L. f., *Polystichum falcatum* (L. f.) Diels

Hierba terrestre. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI).

### **Dryopteris** Adans., nom. cons.

**Dryopteris dilatata** (Hoffm.) A. Gray

Sin.: *Dryopteris spinulosa* (O.F. Müll.) Watt subsp. *dilatata* (Hoffm.) C. Chr., *Polypodium dilatatum* Hoffm.

Hierba terrestre. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF).

**Dryopteris filix-mas** (L.) Schott

Sin.: *Aspidium filix-mas* (L.) Sw., *Dryopteris patagonica* Diem, *Filix filix-mas* (L.) Farw., *Lastrea filix-mas* (L.) C. Presl, *Nephrodium filix-mas* (L.) Rich., *Polypodium filix-mas* L., *Polystichum filix-mas* (L.) Roth

Hierba terrestre. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

**Dryopteris patula** (Sw.) Underw.

Sin.: *Aspidium patulum* Sw., *Lastrea patula* (Sw.) T. Moore, *Nephrodium patulum* (Sw.) Baker

Hierba terrestre. Nativa. 400-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
BRA(RGS).

**Dryopteris wallichiana** (Spreng.) Hyl.

Sin.: *Aspidium filix-mas* (L.) Sw. var. *parallelogrammum* (Kunze) Hillebr., *Aspidium paleaceum* Lag. ex Sw., *Aspidium parallelogrammum* Kunze, *Aspidium wallichianum* Spreng., *Dichasium parallelogrammum* (Kunze) Fée, *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott subsp. *paleacea* (Sw.) C. Chr., *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott subsp. *parallelogramma* (Kunze) Christ, *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott var. *parallelogramma* (Kunze) Christ, *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott var. *parallelogramma* (Kunze) Conz., comb. superfl., *Dryopteris paleacea* (Sw.) C. Chr., nom. illeg., *Dryopteris parallelogramma* (Kunze) Alston, *Lastrea filix-mas* (L.) C. Presl var. *parallelogramma* (Kunze) Bedd., *Lastrea paleacea* (Lag. ex Sw.) C. Chr., comb. illeg., *Nephrodium filix-mas* (L.) Rich. var. *paleaceum* (Sw.) Mett., *Nephrodium filix-mas* (L.) Rich. var. *parallelogrammum* (Kunze) Hook., *Nephrodium parallelogrammum* (Kunze) C. Hope  
Hierba terrestre. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA).

**Elaphoglossum** Schott ex J. Sm., nom. cons.

**Elaphoglossum acutum** Brade

Hierba. Nativa. 1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Elaphoglossum alpestre** (Gardner)

T. Moore  
Hierba. Nativa. 1400-1700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Elaphoglossum balansae** C. Chr.

Sin.: *Elaphoglossum altosianum* H. Christ  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, PAI).

**Elaphoglossum beaurepairei** (Fée) Brade

Sin.: *Acrostichum beaurepairei* Fée  
Hierba. Nativa. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Elaphoglossum brevipes** (Kunze) T. Moore

Sin.: *Acrostichum brevipes* Kunze  
Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Elaphoglossum burchellii** (Baker) C. Chr.

Sin.: *Acrostichum burchellii* Baker, *Acrostichum praelongum* Fée, *Acrostichum tenerum* Baker, hom. illeg., *Elaphoglossum burchellii* (Baker) C. Chr. var. *major* Rosenst., *Elaphoglossum dusenii* H. Christ, *Elaphoglossum praesiougum* (Fée) Brade  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, CAA, CAN).

**Elaphoglossum chrysolepis** (Fée) Alston

Sin.: *Acrostichum chrysolepis* Fée  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Elaphoglossum craspedariaforme** (Fée) Brade ex Alston

Sin.: *Acrostichum craspedariaforme* Fée  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Elaphoglossum crassinerve** (Kunze) T. Moore

Sin.: *Acrostichum crassinerve* Kunze  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Elaphoglossum crassipes** (Hieron.) Diels

Sin.: *Acrostichum crassipes* Hieron.  
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 1000-3300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Elaphoglossum decoratum** (Kunze) T. Moore

Sin.: *Acrostichum decoratum* Kunze  
Hierba epífita, epipétrica o terrestre. Nativa. 300-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Elaphoglossum didymoglossoides** C. Chr.

Hierba. Nativa. 1200-2000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Elaphoglossum dutrae** Brade

Hierba. Endémica. 1000 m.  
Países: BRA(RGS).

**Elaphoglossum edwallii** Rosenst.Sin.: *Elaphoglossum reitzii* Brade

Hierba. Nativa. 900-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Elaphoglossum flaccidum** (Fée) T. MooreSin.: *Acrostichum flaccidum* Fée

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Elaphoglossum fonkii** (Phil.) T. MooreSin.: *Acrostichum fonkii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(LRI, LLA).

**Elaphoglossum gayanum** (Fée) T. MooreSin.: *Acrostichum gayanum* Fée,*Acrostichum leptophyllum* Fée, hom.illeg., *Elaphoglossum unduaviense*Rosenst. var. *leptophylloides* Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS). URY(MAL).

**Elaphoglossum gertii** SehnemSin.: *Elaphoglossum hatschbachii*

Sehnem, nom. nud.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Elaphoglossum glaziovii** (Fée) BradeSin.: *Acrostichum glaziovii* Fée

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

100-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Elaphoglossum hassleri** H. Christ

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN, COA).

**Elaphoglossum horridulum** (Kaulf.) J. Sm.Sin.: *Acrostichum raddianum* Hook. &Grev., *Acrostichum spathulinum* Raddi

Hierba. Nativa. 900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Elaphoglossum hybridum** (Bory) BrackSin.: *Acrostichum lindbergii* Mett.ex Kuhn, *Acrostichum hybridum* Bory,*Acrostichum hybridum* (Bory) Brack var.*minor* Baker, *Elaphoglossum lindbergii*

(Mett. ex Kuhn) Rosenst.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

1000-1700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Elaphoglossum hymenodiastrium**

(Fée) Brade

Sin.: *Acrostichum hymenodiastrium* Fée

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Elaphoglossum iguapense** BradeSin.: *Elaphoglossum acutifolium* Brade & Rosenst., nom. illeg.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Elaphoglossum itatiayensis** Rosenst.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 100 m.

Países: BRA(SCA).

**Elaphoglossum lagesianum** Rosenst.

Hierba. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Elaphoglossum langsdorffii** (Hook. &

Grev.) T. Moore

Sin.: *Acrostichum langsdorffii* Hook. & Grev.

Hierba rupícola o terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Elaphoglossum latifolium** (Sw.) J. Sm.Sin.: *Acrostichum latifolium* Sw.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(RGS).

**Elaphoglossum lindenii** (Bory ex Fée)

T. Moore

Sin.: *Acrostichum lindenii* Bory ex Fée,*Acrostichum squamatum* Sw., hom. illeg.,*Acrostichum squamosum* Cav., *Elaphoglossum squamatum* (Sw.) T. Moore

Hierba. Nativa. 400 m.

Países: CHL(JFE).

**Elaphoglossum lineare** (Fée) T. MooreSin.: *Acrostichum lineare* Fée

Hierba. Nativa. 900-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Elaphoglossum lingua** (C. Presl) Brack.Sin.: *Acrostichum lingua* (C. Presl)Raddi, nom. illeg., *Acrostichum producens*Fée, *Olfersia lingua* C. Presl

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Elaphoglossum lorentzii** (Hieron.)

H. Christ

Sin.: *Acrostichum lorentzii* Hieron.

Hierba. Nativa. 1000-3200 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

**Elaphoglossum luridum** (Fée) H. ChristSin.: *Acrostichum luridum* Fée,*Acrostichum schomburgkii* Fée,*Elaphoglossum schomburgkii* (Fée) T. Moore

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Elaphoglossum macahense** (Fée)

Rosenst.

Sin.: *Acrostichum macahense* Fée

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Elaphoglossum macrophyllum** (Mett.

ex Kuhn) Fée

Sin.: *Acrostichum macrophyllum* Mett.ex Kuhn, *Elaphoglossum macrophyllum*(Mett. ex Kuhn) Fée var. *schmalzii*(Rosenst.) Alston, *Elaphoglossum**schmalzii* Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Elaphoglossum montanum** Kieling-

Rubio &amp; P.G. Windisch

Hierba. Endémica. 600-1400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Elaphoglossum nigrescens** (Hook.) T.

Moore ex Diels

Sin.: *Acrostichum flaccidum* Fée var.*pallidum* Baker, *Acrostichum nigrescens*Hook., *Elaphoglossum wacketii* Rosenst.,*Elaphoglossum williamsii* Vareschi

Hierba epífita. Nativa. 100-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Elaphoglossum ornatum** (Mett. ex

Kuhn) H. Christ

Sin.: *Acrostichum ornatum* Mett. ex Kuhn

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Elaphoglossum pachydermum** (Fée)

T. Moore

Sin.: *Acrostichum pachydermum* Fée

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Elaphoglossum papyraceum** (Fée)

F.B. Matos &amp; R.C. Moran

Sin.: *Acrostichum papyraceum* Fée

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Elaphoglossum paulistanum**

Rosenst.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Elaphoglossum porteri** Hicken

Sin.: *Elaphoglossum rudolphii* Espinosa  
Hierba. Endémica. 600-900 m.  
Países: CHL(LLA).

**Elaphoglossum rubicundum** (Pohl ex Ettingsh.) Alston

Sin.: *Acrostichum latifolium* Sw.  
var. *rubicundum* (Pohl ex Ettingsh.)  
Baker, *Acrostichum rubicundum* Pohl ex Ettingsh.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Elaphoglossum schwackeanum** Brade

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Elaphoglossum sellowianum**

(Klotzsch ex Kuhn) T. Moore

Sin.: *Acrostichum brasiliense* Spreng. ex Kuhn, *Acrostichum sellowianum* Klotzsch ex Kuhn

Hierba epífita o epipétrica. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Elaphoglossum skottsbergii** Krajina

Hierba. Endémica. 400-500 m.  
Países: CHL(IPA).

**Elaphoglossum spathulatum** (Bory)

T. Moore

Sin.: *Acrostichum jamesonii* Hook. & Grev., *Acrostichum piloselloides* C. Presl, *Acrostichum spathulatum* Bory, *Elaphoglossum jamesonii* (Hook. & Grev.) T. Moore, *Elaphoglossum piloselloides* (C. Presl) T. Moore, *Elaphoglossum spathulatum* (Bory) T. Moore var. *piloselloides* (C. Presl) C. Chr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(TAC).

**Elaphoglossum squamipes** (Hook.)

T. Moore

Sin.: *Acrostichum squamipes* Hook.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 1000-1400 m.

Países: BRA(PAR).

**Elaphoglossum strictum** (Raddi) T.

Moore

Sin.: *Acrostichum strictum* Raddi, *Elaphoglossum strictum* (Raddi) T. Moore var. *discolor* Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Elaphoglossum subarborescens**

Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Elaphoglossum subcochleare** H. Christ

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, COA, GUA, PAI).

**Elaphoglossum tectum** (Humb. &

Bonpl. ex Willd.) T. Moore

Sin.: *Acrostichum tectum* Humb. &

Bonpl. ex Willd.

Hierba. Nativa. 500-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Elaphoglossum ulei** C. Chr.

Sin.: *Elaphoglossum spannagelii* Rosenst.

Hierba. Endémica. 900-1100 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Elaphoglossum vagans** (Mett.) Hieron.

Sin.: *Acrostichum vagans* Mett.,

*Acrostichum ovatum* Fée, *Elaphoglossum bicolor* Rosenst., *Elaphoglossum schiffneri* C. Chr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Elaphoglossum yungense** de la Sota

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 800-1700 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Lastreopsis** Ching**Lastreopsis amplissima** (C. Presl)

Tindale

Sin.: *Aspidium amplissimum* (C. Presl)

Mett., *Aspidium latissimum* Fée, *Aspidium macrum* Fée, *Ctenitis amplissima* (C.

Presl) Copel., *Dryopteris amplissima* (C.

Presl) Kuntze, *Dryopteris amplissima* (C. Presl) Kuntze var. *subeffusa* C. Chr.,

*Nephrodium amplissimum* (C. Presl)

Hook., *Polystichopsis amplissima* (C. Presl)

Abbiatti, *Polystichum amplissimum* C. Presl,

*Rumohra amplissima* (C. Presl) Ching

Hierba terrestre. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(CAA, CAN).

**Megalastrum** Holttum**Megalastrum abundans** (Rosenst.)

A.R. Sm. & R.C. Moran

Sin.: *Dryopteris abundans* Rosenst., *Dryopteris martiana* Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa. 600-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Megalastrum adenopteris** (C. Chr.)

A.R. Sm. & R.C. Moran

Sin.: *Ctenitis adenopteris* (C. Chr.)

Ching, *Dryopteris adenopteris* C. Chr.,

*Dryopteris oreocharis* Sehnem var.

*canescens* Sehnem, *Dryopteris villosa* (L.)

Kuntze var. *tomentosa* Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa. 700-2100 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

BRA(RGS, SCA).

**Megalastrum albidum** R.C. Moran, J.

Prado & Labiak

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAA).

**Megalastrum brevipubens** R.C.

Moran, J. Prado & Labiak

Hierba. Nativa. 200-300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, GUA).

**Megalastrum ciliatum** M. Kessler &

A.R. Sm.

Hierba. Nativa. 1600-1900 m.

Países: ARG(JUU).

**Megalastrum connexum** (Kaulf.) A.R.

Sm. & R.C. Moran

Sin.: *Ctenitis connexa* (Kaulf.) Copel.,

*Dryopteris connexa* (Kaulf.) C. Chr.,

*Dryopteris late-adnata* (H. Christ) C.

Chr., *Nephrodium connexum* (Kaulf.)

Hicken, *Phegopteris connexa* (Kaulf.)

Fée, *Phegopteris late-adnata* H. Christ,

*Polypodium connexum* Kaulf.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, PAI). URY(CLA, RIV, TAC).

**Megalastrum crenulans** (Fée) A.R.

Sm. & R.C. Moran

Sin.: *Aspidium crenulans* Fée, *Ctenitis*

*crenulans* (Fée) Ching, *Dryopteris*

*crenulans* (Fée) C. Chr. f. *glandulosa*

(Rosenst.) C. Chr., *Dryopteris crenulans*

(Fée) C. Chr., *Dryopteris villosa* (L.)

Kuntze var. *glandulosa* Rosenst.

Hierba. Nativa. 600-1800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN).

**Megalastrum fugaceum** R.C. Moran,

J. Prado & Sundue

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Megalastrum glabrius** (C. Chr. &

Skotts.) Sundue, Rouhan & R.C. Moran

Sin.: *Ctenitis inaequalifolia* (Colla)

Ching var. *glabrior* (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel, *Dryopteris inaequalifolia* (Colla) C. Chr. var. *glabrior* C. Chr. & Skottsb., *Megalastrum inaequalifolium* (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. *glabrius* (C. Chr. & Skottsb.) R. Rodr. Hierba terrestre. Endémica. 200-600 m. Países: CHL(JFE).

**Megalastrum inaequale** (Kaulf. ex Link) A.R. Sm. & R.C. Moran  
Sin.: *Ctenitis macrosora* (Fée) Ching, *Dryopteris macrosora* (Fée) C. Chr., *Polypodium inaequale* Kaulf. ex Link Hierba. Nativa. 100-2000 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Megalastrum inaequalifolium** (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran  
Sin.: *Ctenitis inaequalifolia* (Colla) Ching, *Dryopteris inaequalifolia* (Colla) C. Chr., *Dryopteris skottsbergii* C. Chr., *Dryopteris villosa* (L.) Kuntze var. *berteroana* (Hook.) C. Chr., *Polypodium berteroanum* Hook., nom. illeg., *Polypodium inaequalifolium* Colla Hierba terrestre. Endémica. 200-600 m. Países: CHL(JFE).

**Megalastrum masafueriae** Sundue, Rouhan & R.C. Moran  
Hierba. Endémica. 100 m. Países: CHL(JFE).

**Megalastrum oreocharis** (Sehnm) Salino & Ponce  
Sin.: *Ctenitis oreocharis* (Sehnm) R.M. Bueno & R.M. Senna, *Dryopteris connexa* (Kaulf.) C. Chr. var. *minor* D. Legrand, *Dryopteris oreocharis* Sehnm Hierba terrestre. Endémica. 0-1200 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, TAC).

**Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran  
Sin.: *Ctenitis spectabilis* (Kaulf.) G. Kunkel, *Ctenitis spectabilis* (Kaulf.) G. Kunkel var. *philippiana* (C. Chr.) R. Rodr., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) Macloskie & Dusén, *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr., comb. superfl., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr., comb. superfl., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr. var. *philippiana* C. Chr., *Megalastrum spectabile* (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. *philippianum* (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran, *Phegopteris spectabilis* (Kaulf.) Fée, *Phegopteris vestita* Phil., *Polypodium contractum*

Desv., *Polypodium spectabile* Kaulf., *Polypodium vestitum* (F. Phil.) Hook. Hierba terrestre. Endémica. 0-900 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Megalastrum substrigosum** R.C. Moran, J. Prado & Labiak  
Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(MIS).

**Megalastrum umbrinum** (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran  
Sin.: *Dryopteris umbrina* C. Chr. Hierba. Nativa. 100-1200 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Megalastrum wacketii** (Rosenst. ex C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran  
Sin.: *Ctenitis wacketii* (Rosenst. ex C. Chr.) Ching, *Dryopteris wacketii* Rosenst. ex C. Chr. Hierba. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR).

**Mickelia** R.C. Moran, Labiak & Sundue

**Mickelia guianensis** (Aubl.) R.C. Moran, Sundue & Labiak  
Sin.: *Acrostichum guianense* (Aubl.) Baker, *Acrostichum raddianum* Kuntze, *Acrostichum scandens* Raddi, *Bolbitis guianensis* (Aubl.) K.U. Kramer ex Vareschi, *Leptochilus guianensis* (Aubl.) C. Chr., *Lomagamma guianensis* (Aubl.) Ching, *Polypodium guianense* Aubl. Hierba voluble. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

**Olfersia** Raddi

**Olfersia cervina** (L.) Kunze  
Sin.: *Osmunda cervina* L., *Osmunda corcovadensis* Raddi, *Polybotrya cervina* (L.) Kaulf., *Polybotrya cervina* (L.) Kaulf. f. *transitoria* Rosenst. Hierba. Nativa. 100-1100 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Parapolystichum** (Keyserl.) Ching

**Parapolystichum effusum** (Sw.) Ching  
Sin.: *Aspidium effusum* (Sw.) Griseb.,

*Ctenitis effusa* (Sw.) Copel., *Ctenitis effusa* (Sw.) Copel. var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Proctor, *Dryopteris effusa* (Sw.) Urb., *Dryopteris effusa* (Sw.) Urb. var. *tenuis* (Hicken) Hassl., *Lastreopsis effusa* (Sw.) Tindale subsp. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Tindale, *Lastreopsis effusa* (Sw.) Tindale subsp. *effusa*, *Lastreopsis effusa* (Sw.) Tindale var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Proctor, *Nephrodium effusum* (Sw.) Baker, *Nephrodium effusum* (Sw.) Baker var. *tenuis* Hicken, *Parapolystichum effusum* (Sw.) Abbiatti var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Abbiatti, *Phegopteris effusa* (Sw.) Fée, *Polypodium divergens* Willd. ex Schkuhr, *Polypodium effusum* Sw., *Polystichum effusum* (Sw.) Keyserl. Hierba terrestre. Nativa. 300-800 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, ITA, PAI, SPE).

**Polybotrya** Humb. & Bonpl. ex Willd.

**Polybotrya cylindrica** Kaulf.  
Hierba hemiepífita. Endémica. 0-900 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Polybotrya goyazensis** Brade  
Sin.: *Polybotrya macedoi* Brade Hierba hemiepífita. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Polystichum** Roth, nom. cons.

**Polystichum andinum** Phil.  
Hierba. Endémica. 0-4000 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Polystichum caudescens** Dutra  
Hierba. Nativa. 900-1000 m. Países: BRA(RGS).

**Polystichum chilense** (H. Christ) Diels  
Sin.: *Aspidium aculeatum* (L.) Sw. var. *chilense* Christ, *Aspidium bridgesii* (Schott) J.W. Sturm, *Aspidium orbiculatum* Desv., *Aspidium paucispis* J.W. Sturm, *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *chilense* (H. Christ) C. Chr., *Polystichum bridgesii* Schott, *Polystichum chilense* (H. Christ) Diels var. *dusenii* (C. Chr.) Looser ex R. Rodr., *Polystichum*

*multifidum* (Mett.) T. Moore var. *dusenii* C. Chr., *Polystichum vestitum* (G. Forst.) C. Presl

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Polystichum laniceps** Rosenst.

Hierba. Nativa. 1000 m.

Países: BRA(RGS).

**Polystichum mohrioides** (d'Urv.) C. Presl

Sin.: *Aspidium mohrioides* d'Urv., *Nephrodium mohrioides* (d'Urv.) Desv.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(TDF).

**Polystichum montevidense**

(Spreng.) Rosenst.

Sin.: *Aspidium montevidense* (Spreng.) Hieron., hom. illeg., *Aspidium montevidense* (Spreng.) Hieron. f. *imbricata* Hieron., *Phegopteris montevidensis* (Spreng.) Salomon, *Polypodium montevidense* Spreng., *Polystichum aculeatum* (L.) Roth var. *montevidense* (Spreng.) C. Chr., *Polystichum microsorum* Fée, *Polystichum montevidense* (Spreng.) Hieron., hom. illeg., *Polystichum platyphyllum* (Willd.) C. Presl var. *kurtziana* Hicken

Hierba. Nativa. 700-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, PAI). URY(MAL).

**Polystichum multifidum** (Mett.) T. Moore

Sin.: *Aspidium multifidum* Mett., *Aspidium pearcei* (Phil.) F. Phil., *Dryopteris metteniana* Kuntze, *Dicksonia andina* Phil., *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *autranii* Hicken, *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *pearcei* (Phil.) R. Rodr., *Polystichum pearcei* Phil., *Polystichum nahuelhuapiense* Diem

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

**Polystichum platylepis** Fée

Sin.: *Polystichum aculeolatum* Fée, *Polystichum giganteum* Fée, *Polystichum longecuspis* Fée

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Polystichum platyphyllum** (Willd.)

C. Presl

Sin.: *Aspidium platyphyllum* Willd., *Nephrodium platyphyllum* (Willd.) Desv., *Phegopteris platyphylla* (Willd.) Mett., *Polypodium platyphyllum* (Willd.) Hook., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *phegopteroidea* Baker, *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *platyphyllum* (Willd.) C. Chr., *Polystichum lanosum* Fée, *Polystichum opacum* Rosenst., *Polystichum polystichoides* Klotzsch

Hierba. Nativa. 200-2500 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, SPE).

**Polystichum plicatum** (Poepp. ex

Kunze) Hicken ex Hosseus

Sin.: *Aspidium elegans* (J. Remy) J.W. Sturm, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze var. *laxum* Kunze, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze var. *rigidum* Kunze, *Polystichum elegans* J. Remy, *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl f. *genuina* Hicken, nom. inval., *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl var. *elegans* (J. Remy) C. Chr., *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl var. *plicatum* (Poepp.) C. Chr., *Polystichum mohrioides* (d'Urv.) C. Presl f. *latifolia* Hicken, nom. inval.

Hierba. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Polystichum pycnolepis** (Kunze ex

Klotzsch) Hieron.

Sin.: *Aspidium montevidense* (Spreng.) Hieron. f. *squamulosa* Hieron., *Aspidium pycnolepis* Kunze ex Klotzsch, *Polystichum montevidense* (Spreng.) Rosenst. var. *squamulosa* (Hieron.) Hieron.

Hierba. Nativa. 1800-4000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

**Polystichum subintegerrimum**

(Hook. & Arn.) R. Rodr.

Sin.: *Aspidium brongniartianum* (J. Remy) J.W. Sturm, *Aspidium subintegerrimum* Hook. & Arn., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *brongniartianum* (J. Remy & Fée) C. Chr., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *subintegerrimum* (Hook. & Arn.) C. Chr., *Polystichum brongniartianum* J. Remy

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Polystichum tetragonum** Fée

Hierba. Endémica. 200 m.

Países: CHL(JFE).

**Polystichum tijucense** Fée

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS).

**Rumohra** Raddi

**Rumohra adiantiformis** (G. Forst.) Ching

Sin.: *Aspidium capense* Willd., hom. illeg., *Aspidium coriaceum* (Sw.) Sw., *Aspidium discolor* Langsd. & Fisch., *Aspidium ferrugineum* (Cav.) Sw., *Aspidium remotum* (Fée) Christ, nom. illeg., *Dryopteris adiantiformis* (G. Forst.) Kuntze, *Hypopeltis coriacea* (Sw.) Bory, *Lastrea adiantiformis* (G. Forst.) Vareschi, *Nephrodium duriusculum* C. Presl, *Polypodium adiantiforme* G. Forst., *Polystichum adiantiforme* (G. Forst.) J. Sm., *Polystichum coriaceum* Schott, *Polystichum coriaceum* Schott var. *acuminatum* Fée, *Polystichum coriaceum* Schott var. *callochlamys* Fée, *Polystichum coriaceum* Schott var. *platychlamys* Fée, *Polystichum discolor* (Langsd. & Fisch.) Brack, *Polystichum remotum* Fée, *Rumohra aspidioides* Raddi, *Tectaria calahuala* Cav., *Tectaria coriacea* (Sw.) Link, *Tectaria ferruginea* Cav.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG). URY(FLA, MAL, ROC).

**Rumohra berteriana** (Colla) R. Rodr.

Sin.: *Aspidium berterianum* Colla, *Aspidium flexum* Kunze, *Polystichum berterianum* (Colla) C. Chr.

Hierba terrestre. Endémica. 200-1200 m.

Países: CHL(JFE).

**Rumohra quadrangularis** (Fée) Brade

Sin.: *Polystichum quadrangulare* Fée, *Rumohra turficola* R.M. Senna

Hierba. Nativa. 2000-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stigmatopteris** C. Chr.

**Stigmatopteris bradei** Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Stigmatopteris brevinervis** (Fée)

R.C. Moran

Sin.: *Phegopteris brevinervis* Fée

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Stigmatopteris caudata** (Raddi) C. Chr.Sin.: *Polypodium caudatum* Raddi

Hierba terrestre. Nativa. 100-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Stigmatopteris heterocarpa** (Fée)

Rosenst.

Sin.: *Phegopteris heterocarpa* Fée, *Polypodium carrii* Baker, *Stigmatopteris heterocarpa* (Fée) Rosenst. var. *basilaris* Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Stigmatopteris ulei** (C. Chr.) Sehnem

Hierba terrestre. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(SCA).

---

**EQUISETACEAE**

---

**Equisetum** L.**Equisetum bogotense** KunthSin.: *Equisetum bogotense* Kunth var. *flagelliforme* Kunze, *Equisetum chilense* C. Presl ex Milde, *Equisetum flagelliferum* Kunze ex Milde, *Equisetum flagelliforme* Kunze, *Equisetum rinihuense* G. Kunkel, *Equisetum stipulaceum* Vaucher

Hierba. Nativa. 0-3200 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Equisetum giganteum** L.Sin.: *Equisetum araucanum* Phil., *Equisetum bolivianum* Gand., *Equisetum brasiliense* Milde, *Equisetum giganteum* L. var. *caracasum* (DC.) Milde, *Equisetum giganteum* L. var. *chilense* Milde, *Equisetum giganteum* L. var. *digitaliferum* Pastore, *Equisetum lechleri* Milde, nom. illeg., *Equisetum martii* Milde, *Equisetum philippi* Gand., *Equisetum poeppigianum* Mett., *Equisetum pyramidale* Goldm., *Equisetum ramosissimum* Humb. & Bonpl. ex Willd., hom. illeg., *Equisetum ramosissimum* Desf. var. *affine* Milde, *Equisetum ramosissimum* Desf. var. *dolosa*Milde, *Equisetum ramosissimum* Desf.var. *scaberium* Milde, *Equisetum scandens* J. Remy, *Equisetum schaffneri* Milde, *Equisetum tarapacanicum* Phil., *Equisetum xylochaetum* Mett., *Hippochaete gigantea* (L.) Holub

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, PHA). URY(ART, CAS, COL, MAL, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

---

**GLEICHENIACEAE**

---

**Dicranopteris** Bernh.**Dicranopteris discolor** (Schrad.) NakaiSin.: *Gleichenia discolor* (Schrad.)Sehnem, *Mertensia discolor* Schrad.

Hierba. Nativa. 900-1000 m.

Países: BRA(RGS).

**Dicranopteris flexuosa** (Schrad.)

Underw.

Sin.: *Dicranopteris rigida* (Kunze) Nakai, *Gleichenia flexuosa* (Schrad.) Mett., *Gleichenia rigida* (Kunze) J. Bommer & H. Christ, *Mertensia flexuosa* Schrad., *Mertensia rigida* Kunze

Hierba. Nativa. 100-2000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN).

**Dicranopteris nervosa** (Kaulf.) MaxonSin.: *Gleichenia gaenslyi* Rosenst., *Gleichenia nervosa* (Kaulf.) Spreng., *Mertensia latissima* Fée, *Mertensia neglecta* Sturm, *Mertensia nervosa* Kaulf., *Sticherus gaenslyi* (Rosenst.) Nakai

Hierba. Nativa. 600-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gleichenella** Ching**Gleichenella pectinata** (Willd.) ChingSin.: *Dicranopteris pectinata* (Willd.) Underw., *Gleichenia pectinata* (Willd.) C. Presl, *Mertensia brasiliensis* Desv., *Mertensia emarginata* Raddi, *Mertensia glaucescens* Humb. & Bonpl. ex Willd.,*Mertensia pectinata* Willd.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(CLA).

**Sticherus** C. Presl**Sticherus bifidus** (Willd.) ChingSin.: *Dicranopteris bifida* (Willd.)Maxon, *Dicranopteris pubescens* (Willd.) Conz., *Gleichenia bifida* (Willd.) Spreng., *Gleichenia pubescens* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth, *Mertensia bifida* Willd., *Mertensia pubescens* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Sticherus pubescens* (Willd.) Nakai

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA, PAI). URY(RIV).

**Sticherus cryptocarpus** (Hook.) ChingSin.: *Dicranopteris cryptocarpa* (Hook.)Looser, *Gleichenia cryptocarpa* Hook., *Mertensia cryptocarpa* (Hook.) J. Remy, *Sticherus cryptocarpus* (Hook.) Ching var. *looserianus* G. Kunkel

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF).

CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Sticherus decurrens** (Raddi) J. GonzalesSin.: *Gleichenia trifurcans* (Fée)C. Chr., *Mertensia decurrens* Raddi, *Mertensia trifurcans* Fée, *Sticherus trifurcans* (Fée) Ching

Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sticherus ferrugineus** (Desv.) J.

Gonzales

Sin.: *Mertensia ferruginea* Desv.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sticherus gracilis** (Mart.) Copel.Sin.: *Gleichenia gracilis* (Mart.) T.Moore, *Mertensia gracilis* Mart.

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Sticherus lanuginosus** (Fée) NakaiSin.: *Gleichenia lanuginosa* Fée,*Gleichenia pennigera* (Mart.) Moore var. *lanuginosa* (Fée) T. Moore

Hierba. Nativa. 500-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAN).

**Sticherus lepidotus** (R. Rodr.) R. Rodr. & Ponce  
Sin.: *Gleichenia lepidota* R. Rodr.  
Hierba. Endémica. 500-1100 m.  
Países: CHL(JFE).

**Sticherus litoralis** (F. Phil.) Nakai  
Sin.: *Dicranopteris litoralis* (F. Phil.)  
Looser, *Dicranopteris pedalis* (Kaulf.)  
Looser var. *litoralis* (F. Phil.) Looser,  
*Gleichenia litoralis* (F. Phil.) C. Chr.,  
*Mertensia litoralis* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

**Sticherus nigropaleaceus** (J.W. Sturm) J. Prado & Lellinger  
Sin.: *Gleichenia bifida* (Willd.) Spreng.  
var. *nigropaleacea* (J.W. Sturm) Rosenst.,  
*Mertensia nigropaleacea* J.W. Sturm,  
*Sticherus longipinnatus* (Hook.) Ching  
var. *nigropaleaceus* (J.W. Sturm) Nakai  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sticherus paulistanus** (Rosenst.) Copel.  
Sin.: *Gleichenia paulistana* Rosenst.  
Hierba. Nativa. 600-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Sticherus pruinosis** (Mart.) Ching  
Sin.: *Dicranopteris pennigera* (Mart.)  
Maxon, *Dicranopteris pruinosa* (Mart.)  
Maxon, *Gleichenia angusta* (Klotzsch)  
Sehnem, *Gleichenia longipes* (Fée) H.  
Christ, *Gleichenia pennigera* (Mart.)  
Moore, *Gleichenia pruinosa* (Mart.)  
Mett., *Gleichenia revoluta* Kunth var.  
*angusta* (Klotzsch ex Sturm) C. Chr.,  
*Mertensia angusta* Klotzsch ex Sturm,  
*Mertensia longipes* Fée, *Mertensia*  
*penniger* Mart., *Mertensia pruinosa*  
Mart., *Mertensia revoluta* (Kunth) Desv.,  
*Sticherus longipes* (Fée) Copel., *Sticherus*  
*penniger* (Mart.) Copel.  
Hierba. Nativa. 100-2500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sticherus quadripartitus** (Poir.) Ching  
Sin.: *Dicranopteris quadripartita*  
(Poir.) Looser, *Gleichenia acutifolia*  
Hook., *Gleichenia bibraeae* Mett. ex Kuhn,  
*Gleichenia quadripartita* (Poir.) T. Moore,  
*Mertensia acutifolia* (Hook.) J. Remy,  
*Mertensia magellanica* Desv., *Mertensia*  
*quadripartita* (Poir.) Poir., *Polypodium*  
*quadripartitum* Poir., *Sticherus bibraeae*  
(Mett. ex Kuhn) Ching, *Sticherus*  
*quadripartitus* (Poir.) Ching f. *bipartitus*  
G. Kunkel, *Sticherus quadripartitus*

(Poir.) Ching f. *simplex* G. Kunkel  
Hierba. Endémica. 0-1800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).  
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Sticherus squamulosus** (Desv.) Nakai var.  
**gunkeliana** (Looser) R. Rodr. & Ponce  
Sin.: *Dicranopteris squamulosa*  
(Desv.) Looser var. *gunkeliana* Looser,  
*Gleichenia squamulosa* (Desv.) T. Moore  
var. *gunkeliana* (Looser) Duek  
Enredadera o liana. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ARA, LRI, LLA).

**Sticherus squamulosus** (Desv.) Nakai  
var. **squamulosus**  
Sin.: *Dicranopteris oligocarpa* (F. Phil.)  
Looser, *Dicranopteris pedalis* (Kaulf.)  
Looser, *Gleichenia oligocarpa* (F. Phil.) C.  
Chr., *Gleichenia pedalis* (Kaulf.) Spreng.,  
*Gleichenia squamulosa* (Desv.) T. Moore,  
*Mertensia oligocarpa* Phil., *Mertensia*  
*pedalis* Kaulf., *Mertensia squamulosa*  
Desv., *Sticherus oligocarpus* (F. Phil.)  
Nakai, *Sticherus pedalis* (Kaulf.) Ching,  
*Sticherus squamulosus* (Desv.) Nakai var.  
*glaber* (T. Moore) Nakai  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI,  
LLA, AIS, JFE).

## HEMIDICTYACEAE

### Hemidictyum C. Presl

**Hemidictyum marginatum** (L.) C.Presl  
Sin.: *Asplenium marginatum* L., *Diplazium*  
*marginatum* (L.) Diels, nom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## HYMENOPHYLLACEAE

### Abrodictyum C. Presl

**Abrodictyum rigidum** (Sw.) Ebihara &  
Dubuisson  
Sin.: *Trichomanes bifidum* Vent.,  
*Trichomanes daucoides* C. Presl,  
*Trichomanes dregel* Bosch, *Trichomanes*  
*mandiocanum* Raddi, *Trichomanes*  
*rigidum* Sw.  
Hierba. Nativa. 100-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAN, PAI, SPE).

### Crepidomanes (C. Presl) C. Presl

**Crepidomanes pyxidiferum** (L.)  
Dubuisson & Ebihara var. **australe**  
Ponce & Dubuisson  
Sin.: *Trichomanes emarginatum* C.  
Presl, hom. illeg.  
Hierba saxícola. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Crepidomanes pyxidiferum** (L.)  
Dubuisson & Ebihara var. **pyxidiferum**  
Sin.: *Polyphlebium pyxidiferum* (L.)  
Ebihara & Dubuisson, *Trichomanes*  
*cavifolium* Müll.Berol., *Trichomanes*  
*eximium* Kunze ex J.W. Sturm, nom.  
illeg., *Trichomanes pyxidiferum* L.,  
*Trichomanes pyxidiferum* L. var.  
*elongatum* Hook., *Vandenboschia*  
*pyxidifera* (L.) Copel.  
Hierba saxícola. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

### Didymoglossum Desv.

**Didymoglossum angustifrons** Fée  
Sin.: *Trichomanes angustifrons* (Fée)  
Wess.Boer  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(PAI).

### Didymoglossum hymenoides

(Hedw.) Copel.  
Sin.: *Didymoglossum sociale* Fée,  
*Trichomanes apodum* Hook. & Grev.,  
*Trichomanes hymenoides* Hedw. f.  
*pseudo-reptans* Rosenst., *Trichomanes*  
*hymenoides* Hedw., *Trichomanes*  
*muscoides* Sw., *Trichomanes pabstianum*  
C.A.Mull., *Trichomanes pseudo-reptans*  
(Rosenst.) Sehnem, *Trichomanes sociale*  
(Fée) Lindm.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA).  
URY(TAC).

### Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. Presl

Sin.: *Trichomanes acrocarpon* Fée,  
*Trichomanes krausii* Hook. & Grev.  
Hierba saxícola. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(PAI).

**Didymoglossum ovale** E. Fourn.  
Sin.: *Trichomanes fontanum* Lindm.  
Hierba saxícola. Nativa. 200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Didymoglossum punctatum** (Poir.) Desv.

Sin.: *Trichomanes punctatum* Poir.,  
*Trichomanes sphenoides* Kunze var.  
*minor* Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Didymoglossum pusillum** (Sw.) Desv.

Sin.: *Trichomanes pusillum* Sw.  
Hierba epífita o rupícola. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Didymoglossum reptans** (Sw.) C. Presl

Sin.: *Trichomanes montanum* Hook.,  
*Trichomanes quercifolium* Hook. & Grev.,  
*Trichomanes reptans* Sw.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUU, MIS, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hymenophyllum** Sm.**Hymenophyllum asperulum** Kunze

Sin.: *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm.  
var. *asperulum* (Kunze) Diem & J.S. Licht.

Hierba epífita o terrestre. Endémica.  
0-800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Hymenophyllum asplenioides** (Sw.) Sw.

Sin.: *Trichomanes asplenioides* Sw.,  
*Mecodium asplenioides* (Sw.) Copel.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hymenophyllum caespitosum**

Gaudich.

Sin.: *Hymenophyllum densifolium*  
Phil. *Hymenophyllum dusenii* H. Christ,  
*Leptocionium caespitosum* C. Presl,  
*Serpillopsis caespitosa* (Gaudich.) C. Chr.  
var. *caespitosa*, *Serpillopsis caespitosa*  
(Gaudich.) C. Chr. var. *densifolia* (Phil.)  
C. Chr., *Serpillopsis caespitosa* (Gaudich.)  
C. Chr. var. *dusenii* (H. Christ) C. Chr.,  
*Serpillopsis caespitosa* (Gaudich.) C.  
Chr. var. *elongata* (Hook.) C. Chr.,  
*Serpillopsis caespitosa* (Gaudich.) C. Chr.  
var. *fernandeziana* C. Chr. & Skottsbb.,  
*Trichomanes caespitosum* (Gaudich.)  
Hook., *Trichomanes caespitosum*  
(Gaudich.) Hook. var. *elongatum* Hook.

Hierba terrestre. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Hymenophyllum capurroi** de la Sota

Hierba epífita. Nativa. 1200-1700 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Hymenophyllum caudiculatum** Mart.

Sin.: *Hymenophyllum caudatum*  
Bosch, *Hymenophyllum caudiculatum*  
Mart. var. *caudatum* (Bosch) Hook. &  
Baker, *Hymenophyllum caudiculatum*  
Mart. var. *productum* (C. Presl) C.  
Chr., *Hymenophyllum martii* Sturm,  
*Hymenophyllum patagonicum* Gand.,  
*Hymenophyllum productum* (C. Presl)  
J. W. Sturm, hom. illeg., *Mecodium*  
*caudiculatum* (Mart.) Copel., *Mecodium*  
*caudiculatum* (Mart.) Copel. f. *nanum* G.  
Kunkel, *Mecodium caudiculatum* (Mart.)  
Copel. f. *productum* (C. Presl) G. Kunkel,  
*Sphaerocionium caudiculatum* (Mart.) C.  
Presl, *Sphaerocionium productum* C. Presl  
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(CHU). BRA(PAR, RGS,  
SCA). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, AIS,  
MAG, RME, JFE). PRY(PAI).

**Hymenophyllum cordobense**

(Hieron.) C. Larsen & Arana

Sin.: *Hymenophyllum peltatum* (Poir.)  
Desv. var. *achalensis* (Hieron.) Capurro,  
*Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm.  
var. *cordobense* Hieron., *Hymenophyllum*  
*wilsoni* Hook. var. *achalensis* Hieron.

Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
1200-3800 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Hymenophyllum crispum** Kunth

Sin.: *Hymenophyllum brasilianum* (Fée)  
Rosenst., *Hymenophyllum constrictum* H.  
Christ, *Hymenophyllum crispum* Kunth  
var. *brasilianum* Fée, *Sphaerocionium*  
*crispum* (Kunth) Klotzsch

Hierba saxícola. Nativa. 800-2300 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR,  
RGS, SCA).

**Hymenophyllum cruentum** Cav.

Sin.: *Hymenoglossum cruentum*  
(Cav.) C. Presl

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU). CHL(MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Hymenophyllum cuneatum** Kunze  
var. **cuneatum**

Sin.: *Hymenophyllum cumingii* C. Presl,  
*Mecodium cuneatum* (Kunze) Copel.

Hierba epífita. Endémica. 400-1000 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LLA, AIS,  
MAG, JFE).

**Hymenophyllum cuneatum** Kunze

var. **rarifforme** C. Chr. & Skottsbb.

Sin.: *Hymenophyllum cuneatum*

Kunze f. *imbricata* C. Chr. & Skottsbb.,  
*Hymenophyllum terminale* Phil.

*Mecodium cuneatum* (Kunze) Copel. var.  
*rarifforme* (C. Chr. & Skottsbb.) G. Kunkel  
Hierba epífita. Endémica. 300-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Hymenophyllum darwinii** Hook. f.  
ex Bosch

Sin.: *Hymenophyllum abruptum*  
Hook. var. *brevifrons* (Kunze)  
Franch., *Hymenophyllum rarum* R.  
Br. var. *darwinii* (Bosch) Neger,  
*Hymenophyllum skottsbergii* C. Chr.

Hierba epífita o epipétrica.

Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Hymenophyllum delicatulum** Sehnem

Hierba epífita. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hymenophyllum dentatum** Cav.

Sin.: *Hymenophyllum bridgesii* Hook.,  
*Hymenophyllum trichocaulon* Phil.,  
*Leptocionium dentatum* (Cav.) Bosch,  
*Meringium dentatum* (Cav.) Copel.,  
*Sphaerocionium bridgesii* (Hook.) Klotzsch

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(NEU, RNE, TDF).  
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Hymenophyllum dicranotrichum** (C.  
Presl) Hook. ex Sadeb.

Sin.: *Hymenophyllum chiloense* Hook.,  
*Leptocionium dicranotrichum* C. Presl,  
*Trichomanes spinulosum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Hymenophyllum elegans** Spreng.

Sin.: *Sphaerocionium elegans*  
(Spreng.) Copel.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Hymenophyllum falklandicum** Baker

Sin.: *Hymenophyllum caespitosum*  
Christ, hom. illeg., *Hymenophyllum*  
*falklandicum* Baker f. *andinum* Diem &  
J.S. Licht., *Hymenophyllum falklandicum*  
Baker var. *andinum* Diem & J.S. Licht.,  
*Hymenophyllum falklandicum* Baker  
var. *elongatum* Diem & J.S. Licht.,  
*Hymenophyllum glebarium* C. Chr.

Hierba epífita o epipétrica. Endémica.  
0-1700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,  
MAG, JFE).



**Hymenophyllum ferrugineum** Colla

Sin.: *Hymenophyllum berteroi* Hook., hom. illeg., *Hymenophyllum ferrugineum* Colla var. *donatii* Looser, *Hymenophyllum frankliniae* Colenso, *Hymenophyllum subtilissimum* Kunze, hom. illeg., *Sphaerocionium ferrugineum* (Colla) Copel., *Sphaerocionium ferrugineum* (Colla) Copel. var. *donatii* (Looser) G. Kunkel

Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Hymenophyllum filmenofilicum**

Christenh. & Schwartsb.

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Hymenophyllum fragile** (Hedw.)

C.V. Morton

Sin.: *Hymenophyllum raddianum* Müll. Berol., *Sphaerocionium fragile* (Hedw.) Pic.Serm., *Trichomanes fragile* Hedw.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hymenophyllum fuciforme** Sw.

Sin.: *Hymenophyllum fucoides* Cav., hom. illeg., *Hymenophyllum semiteres* Colla, *Leptocionium fuciforme* (Sw.) C. Presl, *Mecodium fuciforme* (Sw.) Copel.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Hymenophyllum fucooides** (Sw.) Sw.

Sin.: *Trichomanes fucooides* Sw.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hymenophyllum glaziovii** Baker

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR).

**Hymenophyllum hirsutum** (L.) Sw.

Sin.: *Hymenophyllum ciliatum* (Sw.) Sw., *Hymenophyllum fragile* (Hedw.) C.V. Morton var. *venustum* (Desv.) C.V. Morton, *Sphaerocionium ciliatum* (Sw.) C. Presl, *Sphaerocionium hirsutum* (L.) C. Presl, *Trichomanes ciliatum* Sw., *Trichomanes hirsutum* L.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hymenophyllum krauseanum** Phil.

Sin.: *Hymenophyllum dichotomum* Cav. var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr., *Hymenophyllum magellanicum* (Desv.)

Willd. ex Kunze var. *krauseanum* (Phil.)

C. Chr., *Hymenophyllum plicatum* Kaulf. var. *krauseanum* (Phil.) Looser, *Meringium krauseanum* (F. Phil.) G. Kunkel

Hierba epífita o epipétrica. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Hymenophyllum magellanicum**

(Desv.) Willd. ex Kunze

Sin.: *Didymoglossum magellanicum* Desv., *Hymenophyllum attenuatum* Hook., *Hymenophyllum bibraianum* J.W. Sturm, *Hymenophyllum seselifolium* C. Presl, *Leptocionium attenuatum* (Hook.) Bosch, *Leptocionium magellanicum* (Desv.) Bosch, *Leptocionium seselifolium* (C. Presl) Bosch, *Meringium magellanicum* (Desv.) Copel., *Ptychophyllum magellanicum* (Desv.) Klotzsch

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Hymenophyllum microcarpum** Desv.

Sin.: *Mecodium microcarpum* (Desv.) Copel., *Sphaerocionium microcarpum* (Desv.) Copel.

Hierba epífita. Nativa. 800-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Hymenophyllum myriocarpum** Hook.

Hierba. Nativa. 900 m.

Países: BRA(PAR).

**Hymenophyllum nahuelhuapiense**

Diem & J.S. Licht.

Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 200-800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Hymenophyllum pectinatum** Cav.

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-3600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.

Sin.: *Hymenophyllum megachilum* C. Presl, *Hymenophyllum menziesii* C. Presl, *Hymenophyllum mettenii* Bosch, *Hymenophyllum meyeri* C. Presl, *Hymenophyllum nahuelhuapiense* Diem & J.S. Licht. f. *densipinnata* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum peltatum*

(Poir.) Desv. var. *elegans* Diem & J.S.

Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.)

Desv. var. *elongatum* Diem & J.S.

Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.)

Desv. var. *imbricatum* Diem & J.S.

Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.)

Desv. var. *minor* Diem & J.S. Licht.,

*Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv.

var. *patagonicum* Diem & J.S. Licht.,

*Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm. var.

*wilsoni* (Hook.) Sadeb., *Hymenophyllum*

*unilaterale* Bory ex Willd., nom.

illeg., *Hymenophyllum wilsonii* Hook.,

*Trichomanes peltatum* Poir.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

0-1400 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,

TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ,

MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Hymenophyllum plicatum** Kaulf.

Sin.: *Hymenophyllum nigricans*

Colla, *Hymenophyllum plicatum* Kaulf.

var. *quadrifidum* (F. Phil.) Looser,

*Hymenophyllum quadrifidum* Phil.,

*Hymenophyllum quadrivalve* Phil. ex

Reiche, nom. nud., *Meringium plicatum*

(Kaulf.) Copel., *Ptychophyllum plicatum*

(Kaulf.) C. Presl

Hierba terrestre. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(NEU, RNE, TDF).

CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS,

MAG, RME, JFE).

**Hymenophyllum plumosum** Kaulf.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 1100 m.

Países: BRA(PAR).

**Hymenophyllum polyanthos** (Sw.) Sw.

Sin.: *Hymenophyllum clavatum* (Sw.)

Sw., *Hymenophyllum sturmii* Bosch,

*Hymenophyllum viridissimum* Fée,

*Mecodium polyanthos* (Sw.) Copel,

*Trichomanes clavatum* Sw., *Trichomanes*

*polyanthos* Sw.

Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR,

RGS, SCA).

**Hymenophyllum pulchellum** Schltldl.

& Cham.

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hymenophyllum quetruhuense** Diem

& J.S. Licht.

Sin.: *Hymenophyllum quetruhuense* Diem

& J.S. Licht. f. *nana* Diem & J.S. Licht.

Hierba. Endémica. 300-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Hymenophyllum rufum** Fée

Sin.: *Hymenophyllum lineare* (Sw.) Sw.  
var. *brasiliense* Rosenst., *Sphaerocionium rufum* (Fée) Copel.

Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hymenophyllum rugosum** C. Chr. & Skottsbo.

Sin.: *Hymenophyllum rugosum* C. Chr. & Skottsbo. f. *lanceolatum* C. Chr. & Skottsbo.

Hierba. Endémica. 400-700 m.  
Países: CHL(JFE).

**Hymenophyllum secundum** Hook. & Grev.

Sin.: *Hymenophyllum serra* C. Presl, *Meringium secundum* (Hook. & Grev.) Copel.

Hierba epífita o terrestre.  
Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.

Sin.: *Hymenophyllum skottsbergii* Gand., hom. illeg., *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *beckeri* (Krause ex Phil.) Espinosa, *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *bustillosii* Espinosa, *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *glomeratum* Diem & J.S. Licht., *Leptocionium tortuosum* (Hook. & Grev.) Bosch, *Meringium tortuosum* (Hook. & Grev.) Copel., *Myrmecostylum tortuosum* (Hook. & Grev.) C. Presl, *Trichomanes beckeri* Krause ex Phil.

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Hymenophyllum umbratile** Diem & J.S. Licht.

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LRI, LLA).

**Hymenophyllum undulatum** (Sw.) Sw.

Hierba. Nativa. 1000 m.  
Países: BRA(RGS).

**Hymenophyllum venustum** Desv.

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hymenophyllum vestitum** (C. Presl) Bosch

Sin.: *Hymenophyllum ulei* H. Christ & Giesenh., *Sphaerocionium vestitum* C. Presl  
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Polyphlebium** Copel.**Polyphlebium angustatum** (Carmich.)

Ebihara & Dubuisson  
Sin.: *Trichomanes angustatum* Carmich., *Trichomanes fulvum* Klotzsch, *Trichomanes tenerum* Spreng.

*Vandenboschia angustata* (Carmich.) Copel., *Vandenboschia tenera* (Spreng.) Copel.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUU, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, COA, PAI). URY(CLA, TAC).

**Polyphlebium capillaceum** (L.)

Ebihara & Dubuisson  
Sin.: *Trichomanes capillaceum* L.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Polyphlebium diaphanum** (Kunth)

Ebihara & Dubuisson  
Sin.: *Trichomanes diaphanum* Kunth, *Trichomanes tranninense* Fée  
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

**Polyphlebium hymenophylloides**

(Bosch) Ebihara & Dubuisson  
Sin.: *Trichomanes hymenophylloides* Bosch  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Polyphlebium philippianum** (J.W.

Sturm) Ebihara & Dubuisson  
Sin.: *Trichomanes dichotomum* Phil, *Trichomanes philippianum* J.W. Sturm, *Vandenboschia philippiana* (J.W. Sturm) Copel.  
Hierba. Endémica. 500-700 m.  
Países: CHL(JFE).

**Trichomanes** L.**Trichomanes anadromum** Rosenst.

Sin.: *Trichomanes sinuosum* Rich. ex Willd.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, TAC).

**Trichomanes cristatum** Kaulf.

Sin.: *Trichomanes sellowianum* C. Presl  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA).

**Trichomanes elegans** Rich.

Sin.: *Davalliopsis elegans* (Rich.) Copel., *Trichomanes priurii* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Trichomanes exsectum** Kunze

Sin.: *Polyphlebium exsectum* (Kunze) Ebihara & Dubuisson, *Vandenboschia exsecta* (Kunze) Copel.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(MAU, LRI, LLA, JFE).

**Trichomanes ingae** C. Chr. & Skottsbo.

Sin.: *Polyphlebium ingae* (C. Chr. & Skottsbo) Ebihara & Dubuisson, *Vandenboschia ingae* (C. Chr. & Skottsbo) Copel.  
Hierba epífita o epipétrica. Endémica. 100-400 m.  
Países: CHL(JFE).

**Trichomanes lucens** Sw.

Sin.: *Trichomanes auratum* Fée, *Trichomanes kaulfussii* Hook. & Grev.  
Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Trichomanes mosenii** Lindm.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(COA).

**Trichomanes pellucens** Kunze

Hierba terrestre o epífita. Nativa. 400-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Trichomanes pilosum** Raddi

Sin.: *Trichomanes langsdorffii* Bosch  
Hierba saxícola. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, COA, GUA, PAI). URY(TAC).

**Trichomanes polyodioides** L.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA). URY(TAC).

**Trichomanes serratifolium** Rosenst.

Hierba epífita o rupícola. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Vandenboschia** Copel.**Vandenboschia collarata** (Bosch)

Ebihara & K. Iwats.  
Sin.: *Trichomanes collaratum* Bosch  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

**Vandenboschia radicans** (Sw.) Copel.

Sin.: *Trichomanes kunzeanum* Hook., *Trichomanes radicans* Sw., *Trichomanes radicans* Sw. var. *gigantea* Mett.,

*Trichomanes repens* Schott ex Sturm,  
*Trichomanes repens* Schott ex Sturm var.  
*stipitatum* Sturm, *Trichomanes venustum*  
 H. Christ, nom. illeg.  
 Hierba saxícola. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
 SCA). PRY(CAN, COA, PAI).

**Vandenboschia rupestris** (Raddi)  
 Ebihara & K. Iwats.  
 Sin.: *Hymenophyllum rupestre* Raddi,  
*Trichomanes rupestre* (Raddi) Bosch  
 Hierba saxícola. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
 PRY(AMA, PAI).

## ISOETACEAE

### **Isoetes** L.

**Isoetes alcalophila** Halloy  
 Hierba. Endémica. 4200 m.  
 Países: ARG(CAT, TUC).

**Isoetes araucaniana** Macluf & Hickey  
 Hierba. Endémica. 800-1500 m.  
 Países: CHL(BIO, ARA).

**Isoetes brasiliensis** H.P. Fuchs  
 Hierba acuática. Endémica. 0-100 m.  
 Países: BRA(RGS, SCA).

**Isoetes chubutiana** Hickey, Macluf &  
 W.C. Taylor  
 Sin.: *Isoetes meyeri* H.P. Fuchs, nom. nud.,  
*Isoetes valdiviensis* H.P. Fuchs, nom. nud.  
 Hierba acuática. Endémica. 700-1300 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
 CHL(BIO, LLA, AIS, MAG).

**Isoetes ekmanii** U. Weber  
 Hierba. Endémica. 300-500 m.  
 Países: ARG(BAI, COS, MIS).

**Isoetes escondidensis** Halloy  
 Hierba. Endémica. 4300-4400 m.  
 Países: ARG(TUC).

**Isoetes fusco-marginata** H.P. Fuchs  
 Hierba palustre. Nativa. 0-700 m.  
 Países: BRA(RGS).

**Isoetes gardneriana** Kunze ex Mett.  
 Sin.: *Calamaria gardneriana* (Kunze ex  
 Mett.) Kuntze  
 Hierba palustre. Nativa.  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera  
 del área del proyecto).

**Isoetes hieronymi** U. Weber  
 Sin.: *Isoetes argentina* A.A. Eaton ex  
 Palmer, nom. nud.  
 Hierba acuática. Endémica. 1000 m.  
 Países: ARG(COR, RNE). CHL(COQ).

**Isoetes maxima** Hickey, Macluf &  
 Link-Pérez  
 Hierba acuática. Endémica. 900-1200 m.  
 Países: BRA(RGS).

**Isoetes mourabaptistae** J.B.S. Pereira,  
 P.G. Windisch, M.L. Lorscheitter & Labiak  
 Hierba. Endémica. 900-1100 m.  
 Países: BRA(RGS).

**Isoetes naipiana** P.G. Windisch, M.L.  
 Lorscheitter & Nervo  
 Hierba acuática. Endémica. 900-1000 m.  
 Países: BRA(RGS).

**Isoetes panamensis** Maxon & C.V. Morton  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: PRY(APA, CAU).

**Isoetes pedersenii** H.P. Fuchs ex E. I.  
 Meza Torres & Macluf  
 Hierba. Endémica. 0-100 m.  
 Países: ARG(COS).

**Isoetes quiririensis** J.B.S. Pereira & Labiak  
 Hierba acuática. Endémica. 1000-1100 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Isoetes ramboi** Herter  
 Hierba acuática. Endémica.  
 Países: BRA(RGS, SCA).

**Isoetes savatieri** Franch.  
 Sin.: *Calamaria savatieri* (Franch.)  
 Borsini, comb. illeg., *Calamaria savatieri*  
 (Franch.) Kuntze, *Isoetes lechleri*  
 Mett. var. *savatieri* (Franch.) L.D.  
 Gómez, *Isoetes savatieri* Franch. subsp.  
*valdiviensis* H.P. Fuchs, nom. nud.  
 Hierba acuática. Endémica. 0-200 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).  
 CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Isoetes sehnemii** H.P. Fuchs  
 Hierba acuática. Endémica. 400-500 m.  
 Países: BRA(RGS).

**Isoetes smithii** H.P. Fuchs  
 Hierba acuática. Endémica. 1000-1600 m.  
 Países: BRA(RGS, SCA).

**Isoetes spannagellii** H.P. Fuchs  
 Hierba acuática. Endémica.  
 Países: BRA(RGS, SCA).

**Isoetes weberi** Herter  
 Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(RGS). URY(ROC).

## LINDSAEACEAE

### **Lindsaea** Dryand. ex Sm.

**Lindsaea arcuata** Kunze  
 Sin.: *Lindsaea horizontalis* Hook.,  
*Lindsaea lancea* (L.) Bedd. var. *arcuata*  
 (Kunze) Rosenst., *Lindsaea trapeziformis*  
 Dryand. var. *arcuata* (Kunze) Baker  
 Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Lindsaea bifida** (Kaulf.) Mett. ex Kuhn  
 Sin.: *Davallia bifida* Kaulf., *Odontosoria*  
*bifida* (Kaulf.) J. Sm., *Stenolobium*  
*bifidum* (Kaulf.) Fée  
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Lindsaea botrychioides** A. St.-Hil.  
 Sin.: *Lindsaea botrychioides* A. St.-Hil.  
 var. *subpinnata* Rosenst.  
 Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lindsaea guianensis** (Aubl.) Dryand.  
 subsp. **guianensis**  
 Sin.: *Adiantum guianense* Aubl.  
 Hierba terrestre. Nativa  
 Países: BRA(PAR).

**Lindsaea guianensis** (Aubl.) Dryand.  
 subsp. **lanceastrum** K.U. Kramer  
 Hierba terrestre o epífita. Nativa.  
 0-700 m.  
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Lindsaea lancea** (L.) Bedd.  
 Sin.: *Adiantum lanceum* L.  
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
 SCA). PRY(CAA, CAN, COA, SPE).

**Lindsaea ovoidea** Fée  
 Sin.: *Lindsaea christii* Rosenst.  
 Hierba. Nativa. 200-1200 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Lindsaea portoricensis** Desv.  
 Hierba terrestre o saxícola. Nativa.  
 100-300 m.  
 Países: PRY(CAN).

**Lindsaea quadrangularis** Raddi  
subsp. **quadrangularis**

Sin.: *Lindsaea lancea* (L.) Bedd. var. *quadrangularis* (Raddi) Rosenst.  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Lindsaea quadrangularis** Raddi  
subsp. **terminalis** K.U. Kramer

Sin.: *Lindsaea quadrangularis* Raddi  
var. *pallescens* Sehnem, *Lindsaea terminalis* (K.U. Kramer) A. Rojas  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA).

**Lindsaea stricta** (Sw.) Dryand.

Sin.: *Adiantum strictum* Sw., *Lindsaea guianensis* (Aubl.) Dryand. f. *stricta* (Sw.) Lindm., *Lindsaea brasiliensis* Desv., *Lindsaea stricta* (Sw.) Dryand. var. *microphylla* (C. Presl) Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

**Lindsaea virescens** Sw. var.**catharinae** (Hook.) Baker

Sin.: *Lindsaea catharinae* Hook., *Odontosoria virescens* (Sw.) Rosenst. var. *catharinae* (Hook.) Rosenst., *Stenoloma catharinae* (Hook.) Sehnem  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Lindsaea virescens** Sw. var. **virescens**

Sin.: *Stenoloma virescens* (Sw.) C. Chr.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## LOMARIOPSIDACEAE

**Lomariopsis** Fée**Lomariopsis marginata** (Schrad.) Kuhn

Sin.: *Acrostichum erythrodes* Kunze, *Lomaria fraxinifolia* Raddi, *Lomaria marginata* Schrad., *Lomariopsis elongata* Fée, *Lomariopsis erythrodes* (Kunze) Fée, *Lomariopsis lanceolata* Klotzsch ex Holttum, *Lomariopsis speciosa* Klotzsch ex Holttum, *Stenochlaena erythrodes* (Kunze) Underw., *Stenochlaena marginata* (Schrad.) C. Chr.  
Hierba hemiepipífita. Nativa. 200-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## LYCOPODIACEAE

**Austrolycopodium** Holub**Austrolycopodium alboffii** (Rolleri)  
Holub

Sin.: *Lycopodium alboffii* Rolleri, *Lycopodium clavatum* L. f. *nana* Albov, *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *maius* Herter ex Nessel, *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *nanum* (Albov) Looser, *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *pusillum* Herter ex Nessel, *Lycopodium nanum* Herter, *Lycopodium skottsbergii* Herter ex Roiv, nom. nud., *Lycopodium urani* Herter  
Hierba. Endémica. 100-1800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

**Austrolycopodium confertum**

(Willd.) Holub

Sin.: *Lycopodium barrosii* (Looser) Herter, *Lycopodium chonoticum* Phil., *Lycopodium confertum* Willd., *Lycopodium confertum* Willd. var. *barrosii* Looser  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

**Austrolycopodium erectum** (Phil.) Holub

Sin.: *Austrolycopodium assurgens* (Fée) Holub, *Lycopodium assurgens* Fée, *Lycopodium assurgens* Fée var. *schwackei* Christ, *Lycopodium erectum* Phil., *Lycopodium fastigiatum* R. Br. var. *assurgens* (Fée) Nessel, *Lycopodium looseri* Herter, nom. superfl., *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *erectum* (Phil.) Looser, *Lycopodium schwackei* (Christ) Herter  
Hierba. Nativa. 1200-2800 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL). BRA(RGS, SCA). CHL(ARA, LRI, LLA, MAG).

**Austrolycopodium magellanicum** (P. Beauv.) Holub

Sin.: *Lepidotis magellanica* P. Beauv., *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw., *Lycopodium pichinchense* Hook., *Lycopodium spurium* Willd.  
Hierba. Nativa. 300-1600 m.  
Países: ARG(CHU, JUJ, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Austrolycopodium paniculatum**

(Desv. ex Poir.) Holub

Sin.: *Lycopodium dendromorphum* Kunze, nom. illeg., *Lycopodium paniculatum* Desv. ex Poir.

Hierba. Endémica. 700-900 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE).

**Diphasiastrum** Holub**Diphasiastrum falcatum** B. Øllg. & P.G. Windisch

Hierba. Nativa. 1300-2400 m.  
Países: BRA(PAR).

**Diphasiastrum thyoides** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Holub

Sin.: *Lycopodium complanatum* L. var. *adpressifolium* Spring, *Lycopodium complanatum* L. var. *thyoides* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Christ, *Lycopodium complanatum* L. var. *tropicum* Spring, *Lycopodium complanatum* L. var. *validum* Weath., nom. illeg., *Lycopodium comptoniodes* Desv., *Lycopodium thyoides* Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MAL).

**Diphasium** C. Presl ex Rothm.**Diphasium gayanum** (J. Rémy & Fée)  
Holub

Sin.: *Lycopodium gayanum* J. Rémy & Fée, *Lycopodium scariosum* G. Forst. f. *skottsbergii* Herter ex Nessel, *Lycopodium scariosum* G. Forst. var. *gayanum* (J. Remy) Nessel, *Lycopodium skottsbergii* (Herter ex Nessel) Herter  
Hierba. Endémica. 300-1300 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE).

**Diphasium jussiaei** (Desv. ex Poir.)  
Presl ex Rothm.

Sin.: *Lycopodium jussiaei* Desv. ex Poir.  
Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Huperzia** Bernh.**Huperzia catharinae** (Christ) Holub

Sin.: *Lycopodium catharinae* Christ  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Huperzia fuegiana** (Roiv.) Holub  
Sin.: *Lycopodium fuegianum* Roiv.,  
*Urostachys fuegianus* (Roiv.) Herter  
Hierba terrestre o saxícola. Endémica.  
0-500 m.  
Países: ARG(CHU). CHL(AIS, MAG).

**Huperzia pungentifolia** (Silveira) B. Øllg.  
Sin.: *Lycopodium ouopretanum* Christ,  
*Lycopodium pungentifolium* Silveira,  
*Urostachys hennebergorum* Nessel,  
*Urostachys pungentifolius* (Silveira)  
Nessel, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter  
var. *pungentifolius* (Silveira) Nessel  
Hierba terrestre o saxícola. Endémica.  
1200-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Huperzia saururoides** (Bory & d'Urv.  
ex Baker) Rothm.  
Sin.: *Lycopodium selago* L. var.  
*saururoides* Bory & d'Urv. ex Baker,  
*Urostachys saururoides* (Bory & d'Urv.  
ex Baker) Herter ex Nessel, *Urostachys*  
*selago* (L.) Herter var. *aschersonianus*  
Herter ex Nessel, *Urostachys selago* (L.)  
Herter var. *hessei* Nessel, nom. inval.  
Hierba. Endémica. 100-500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF).

### **Lycopodiella** Holub

**Lycopodiella duseniana** (B. Øllg. &  
P.G. Windisch) B. Øllg.  
Sin.: *Lycopodiella alopecuroides* (L.)  
Cranfill var. *duseniana* B. Øllg. & P.G.  
Windisch  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lycopodiella geometra** B. Øllg. &  
P.G. Windisch  
Sin.: *Lycopodium alopecuroides* L. var.  
*furcatum* Fée, *Lycopodium alopecuroides*  
L. var. *hoehneanum* Nessel, *Lycopodium*  
*alopecuroides* L. var. *nettoanum* Baker  
Hierba. Nativa. 500-1300 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(CAU, SPE). URY(RIV).

**Lycopodiella longipes** (Hook. &  
Grev.) Holub  
Sin.: *Lycopodiella alopecuroides* (L.)  
Cranfill var. *integerrima* (Spring) B.  
Øllg. & P.G. Windisch, comb. illeg.,  
*Lycopodium alopecuroides* L. var.  
*longipes* (Hook. & Grev.) Rosenst.,

*Lycopodium alopecuroides* L. f. *integrum*  
Hassl., *Lycopodium alopecuroides* L.  
f. *intermedium* Hassl., *Lycopodium*  
*alopecuroides* L. var. *divaricatum*  
Nessel, *Lycopodium alopecuroides* L.  
var. *integerrimum* Spring, nom. illeg.,  
*Lycopodium longipes* Hook. & Grev.  
Hierba. Nativa. 0-2300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, CAN).  
URY(MON).

**Lycopodiella tupiana** (B. Øllg. & P.G.  
Windisch) B. Øllg.  
Sin.: *Lycopodiella alopecuroides* (L.)  
Cranfill var. *tupiana* B. Øllg. & P.G.  
Windisch  
Hierba. Nativa. 0-2300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(CAS, COL, MAL, MON, RIV, ROC,  
SJO, TAC).

### **Lycopodium** L.

#### **Lycopodium clavatum** L.

Sin.: *Lepidotis clavata* (L.) P. Beauv.,  
*Lycopodium aristatum* Humb. & Bonpl.  
ex Willd., *Lycopodium aristatum* Humb.  
& Bonpl. ex Willd. var. *desvauxianum*  
Spring, *Lycopodium aristatum* Humb.  
& Bonpl. ex Willd. var. *incurvum* Grev.  
& Hook., *Lycopodium aristatum* Humb.  
& Bonpl. ex Willd. var. *robustius* Grev.  
& Hook., *Lycopodium clavatum* L.  
var. *aristatum* (Humb. & Bonpl. ex  
Willd.) Spring, *Lycopodium clavatum*  
L. var. *equisetoides* Nessel, *Lycopodium*  
*clavatum* L. var. *eristachys* (Fée) Nessel  
& Hoehne, *Lycopodium clavatum* L.  
var. *minarum* H. Christ, *Lycopodium*  
*clavatum* L. var. *piliferum* (Raddi)  
Nessel, *Lycopodium clavatum* L. var.  
*preslianum* Spring, *Lycopodium clavatum*  
L. var. *raddianum* Spring, *Lycopodium*  
*clavatum* L. var. *robustius* (Grev. &  
Hook.) Nakai, *Lycopodium clavatum*  
L. var. *trichophyllum* (Desv.) Nessel &  
Hoehne, *Lycopodium eristachys* Fée,  
*Lycopodium piliferum* Raddi, *Lycopodium*  
*preslii* Grev. & Hook., *Lycopodium serpens*  
C. Presl, *Lycopodium trichiatum* Bory  
var. *desvauxianum* Spring, *Lycopodium*  
*trichophyllum* Desv.  
Hierba. Nativa. 2600-3800 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, MIS,  
SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(DUR, MAL).

### **Palhinhaea** Vasc. & Franco

**Palhinhaea camporum** (B. Øllg. &  
Windisch) Holub  
Sin.: *Lycopodiella camporum* B. Øllg. &  
P.G. Windisch  
Hierba. Nativa. 400-1800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(AMA, CAU, CAN).

**Palhinhaea cernua** (L.) Vasc. & Franco  
Sin.: *Lepidotis cernua* (L.) P. Beauv.,  
*Lycopodiella cernua* (L.) Pic.Serm.,  
*Lycopodium boryanum* A. Rich.,  
*Lycopodium capillaceum* (Spring) Willd.  
ex Hieron., *Lycopodium cernuum* L.,  
*Lycopodium cernuum* L. f. *sikkimense*  
(Müll. Hal.) H.S. Kung, *Lycopodium*  
*cernuum* L. var. *brevifolium* Hassl.,  
*Lycopodium cernuum* L. var. *capillaceum*  
Spring, *Lycopodium cernuum* L.  
var. *panamense* Wercklé ex Nessel,  
*Lycopodium cernuum* L. var. *sikkimense*  
(Müll. Hal.) C.B. Clarke, *Lycopodium*  
*cernuum* L. var. *watsonianum* Nessel,  
*Lycopodium cymosum* L' Herm. ex  
Hieron., *Lycopodium heeschii* Müll.  
Berol., *Lycopodium hupeanum* Müll.  
Berol., *Lycopodium marianum* Willd.,  
*Lycopodium moritzii* Müll. Berol.,  
*Palhinhaea capillacea* (Spring) Holub,  
*Palhinhaea cernua* (L.) Vasc. & Franco  
f. *sikkimensis* (Müll. Hal.) H.S. Kung,  
*Palhinhaea cernua* (L.) Vasc. & Franco  
var. *sikkimensis* (Müll. Hal.) Ching  
Hierba. Nativa. 0-2200 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN,  
COA, GUA). URY(CAS, CLA, MAL,  
RIV, TAC).

### **Phlegmariurus** (Herter) Holub

**Phlegmariurus acerosus** (Sw.) B. Øllg.  
Sin.: *Huperzia acerosa* (Sw.) Holub,  
*Lycopodium acerosum* Sw., *Urostachys*  
*acerosus* (Sw.) Herter ex Nessel  
Hierba. Nativa. 300-2600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Phlegmariurus badinianus** (B. Øllg. &  
P.G. Windisch) B. Øllg.  
Sin.: *Huperzia badiniana* B. Øllg. & P.G.  
Windisch  
Hierba. Endémica. 2300-2400 m.  
Países: BRA(SCA).

**Phlegmariurus bififormis** (Hook.) B. Øllg.  
Sin.: *Huperzia bififormis* (Hook.) Holub,  
*Lycopodium bifforme* Hook., *Urostachys*  
*bififormis* (Hook.) Herter  
Hierba. Nativa. 800-2400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Phlegmariurus christii** (Silveira) B. Øllg.  
Sin.: *Huperzia christii* (Silveira) Holub,  
*Lycopodium christii* Silveira  
Hierba. Nativa. 800-2500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Phlegmariurus comans** (Nessel) B. Øllg.  
Sin.: *Huperzia comans* (Nessel) B. Øllg.  
& P.G. Windisch, *Lycopodium comans* H.  
Christ, *Urostachys comans* Nessel  
Hierba. Nativa. 1500-1700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Phlegmariurus flexibilis** (Fée) B. Øllg.  
Sin.: *Huperzia flexibilis* (Fée)  
B. Øllg., *Lycopodium flexibile* Fée,  
*Lycopodium linifolium* L. var. *sanguineum*  
Spring, *Lycopodium linifolium* L. var.  
*subaristatum* Christ, *Urostachys linifolius*  
(L.) Herter var. *flexibilis* (Fée) Nessel,  
*Urostachys linifolius* (L.) Herter var.  
*sanguineus* (Spring) Nessel  
Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Phlegmariurus fontinaloides**  
(Spring) B. Øllg.  
Sin.: *Huperzia fontinaloides* (Spring)  
Trevis., *Lycopodium fontinaloides* Spring  
var. *brasiliense* Spring, *Lycopodium*  
*fontinaloides* Spring, *Lycopodium*  
*serpyllifolium* Fée, *Urostachys*  
*fontinaloides* (Spring) Nessel, *Urostachys*  
*fontinaloides* (Spring) Nessel var.  
*serpyllifolius* (Fée) Nessel & Hoehne,  
*Urostachys gehrtii* Nessel, *Urostachys*  
*serpyllifolium* (Fée) Herter  
Hierba epífita. Endémica. 500-2400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Phlegmariurus friburgensis** (Nessel)  
B. Øllg.  
Sin.: *Huperzia friburgensis* (Nessel)  
B. Øllg. & P.G. Windisch, *Lycopodium*  
*friburgense* (Nessel) Rolleri, *Urostachys*  
*friburgensis* Nessel, *Urostachys reflexus*  
(Lam.) Herter var. *friburgensis* (Nessel)  
Nessel  
Hierba terrestre o saxícola. Nativa.  
500-2000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Phlegmariurus heterocarpon** (Fée)  
B. Øllg.  
Sin.: *Huperzia heterocarpon* (Fée)  
Holub, *Huperzia longearistata* (Christ)  
Holub, *Lycopodium heterocarpon* Fée,  
*Lycopodium longearistatum* Christ,  
*Urostachys dichotomus* (Jacq.) Herter  
var. *spgazzzini* (Nessel) Nessel,

*Urostachys heterocarpon* (Fée) Herter,  
*Urostachys heterocarpon* (Fée) Herter var.  
*longearistatus* (Christ) Nessel, *Urostachys*  
*longearistatus* (Christ) Herter ex Nessel,  
*Urostachys portoanus* Nessel, *Urostachys*  
*spgazzzini* Herter ex Nessel  
Hierba epífita. Nativa. 500-1600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Phlegmariurus hexastichus** (B. Øllg.  
& P.G. Windisch) B. Øllg.  
Sin.: *Huperzia hexasticha* B. Øllg. &  
P.G. Windisch  
Hierba epífita. Endémica. 1000-2400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Phlegmariurus linifolius** (L.) B. Øllg.  
Sin.: *Lycopodium linifolium* L.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Phlegmariurus loefgrenianus**  
(Silveira) B. Øllg.  
Sin.: *Huperzia loefgreniana* (Silveira)  
B. Øllg. & P.G. Windisch, *Lycopodium*  
*loefgrenianum* Silveira, *Urostachys*  
*loefgrenianus* (Silveira) Herter  
Hierba epífita. Nativa. 1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Phlegmariurus mandiocanus** (Raddi)  
B. Øllg.  
Sin.: *Huperzia mandiocana* (Raddi)  
Trevis., *Lycopodium dichotomum* Grev.  
& Hook., hom. illeg., *Lycopodium*  
*dichotomum* Jacq. var. *mandiocanum* (Raddi)  
Rosenst., *Lycopodium mandiocanum*  
Raddi, *Lycopodium mandiocanum* Raddi  
var. *brasiliense* Spring, *Lycopodium*  
*pithyoides* Schltdl. & Cham., *Lycopodium*  
*pseudomandiocanum* Herter, *Urostachys*  
*mandiocanus* (Raddi) Herter, *Urostachys*  
*mandiocanus* (Raddi) Nessel var. *brasiliensis*  
(Spring) Herter ex Nessel & Hoehne,  
*Urostachys pseudomandicanus* (Herzog)  
Herter ex Nessel  
Hierba epífita. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(MIS, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

**Phlegmariurus mollicomus** (Spring)  
B. Øllg.  
Sin.: *Lycopodium mollicomum* Spring  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Phlegmariurus phylicifolius** (Desv.  
ex Poir.) B. Øllg.  
Sin.: *Huperzia phylicifolia* (Desv. ex

Poir.) Holub, *Lycopodium congestifolium*  
Spring, *Lycopodium nubigenum* Herzog,  
*Lycopodium phylicifolium* Desv. ex Poir.,  
*Urostachys nubigenus* (Herzog) Herter  
ex Nessel, *Urostachys phylicifolius* (Poir.)  
Herter ex Nessel  
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Phlegmariurus quadrifariatus** (Bory)  
B. Øllg.  
Sin.: *Huperzia aschersonii* (Herter)  
Holub, *Huperzia quadrifariata* (Bory)  
Rothm., *Lycopodium aschersonii* Herter,  
*Lycopodium fontinaloides* Spring var.  
*coronata* Fée, *Lycopodium quadrangulare*  
Spring, *Lycopodium quadrifariatum* Bory,  
*Urostachys aschersonii* (Herter) Nessel,  
*Urostachys fontinaloides* (Spring) Nessel  
var. *coronatus* (Fée) Nessel, *Urostachys*  
*quadrangularis* (Spring) Nessel,  
*Urostachys quadrifariatus* (Bory) Nessel  
Hierba epífita. Nativa. 100-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Phlegmariurus reflexus** (Lam.) B. Øllg.  
Sin.: *Huperzia bifida* (Humb. & Bonpl.  
ex Willd.) Holub, *Huperzia densifolia*  
(Baker) Rolleri & Deferrari, *Huperzia*  
*mexiae* (Copel.) Rolleri & Deferrari,  
*Huperzia reflexa* (Lam.) Trevis., *Huperzia*  
*reflexa* (Lam.) Trevis. var. *bifida* (Humb.  
& Bonpl. ex Willd.) Trevis., *Huperzia*  
*reflexa* (Lam.) Trevis. var. *minor* (Spring)  
B. Øllg., *Lycopodium bifidum* Humb. &  
Bonpl. ex Willd., *Lycopodium brutum*  
Herter, *Lycopodium densifolium* (Baker)  
Underw. & Lloyd, *Lycopodium mexiae*  
Copel., *Lycopodium reflexum* Lam.,  
*Lycopodium reflexum* Lam. var. *caesium*  
Vareschi, *Lycopodium reflexum* Lam. var.  
*densifolium* Baker, *Lycopodium reflexum*  
Lam. var. *majus* Spring, *Lycopodium*  
*reflexum* Lam. var. *minus* Spring,  
*Lycopodium reflexum* Lam. var. *rupestre*  
Hassl., *Lycopodium reversum* C. Presl,  
*Lycopodium stellae-polaris* (Herter)  
C.V. Morton, *Phlegmariurus reflexus*  
(Lam.) B. Øllg. var. *minus* (Spring) B.  
Øllg., *Plananthus reflexus* (Lam.) P.  
Beauv., *Urostachys bifidus* (Humb. &  
Bonpl. ex Willd.) Herter ex Nessel,  
*Urostachys brutus* (Herter) Herter,  
*Urostachys densifolius* (Baker) Herter,  
*Urostachys intermedius* (Spring) Herter  
var. *cipoanus* Nessel, *Urostachys jergii*  
Nessel, *Urostachys parvifolius* Nessel &  
Hoehne, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter,  
*Urostachys reflexus* Lam. var. *brutus* (Herter)  
Nessel, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter  
var. *densifolius* (Baker) Herter ex Nessel &

Hoehne, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter var. *minor* (Spring) Herter ex Nessel, *Urostachys reflexus* Lam. var. *parvifolius* (Nessel & Hoehne) Nessel, *Urostachys reversus* (C. Presl) Herter, *Urostachys stellae-polaris* Herter

Hierba. Nativa. 600-2300 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

**Phlegmariurus saururus** (Lam.) B. Øllg.

Sin.: *Huperzia andina* (Rosenst.)

Holub, *Huperzia axillaris* (Roxb.) Rothm., *Huperzia sanctae-barbarae* (Rolleri) Rolleri & Deferrari, *Huperzia saururus* (Lam.) Trevis., *Lycopodium andinum* Rosenst., *Lycopodium axillare* Roxb., *Lycopodium breve* Herter, *Lycopodium elongatum* Lag. ex Sw., *Lycopodium sanctae-barbarae* Rolleri, *Lycopodium saururus* Lam., *Plananthus saururus* (Lam.) P. Beauv., *Selago indica* Dill., nom. inval., *Urostachys andinus* (Rosenst.) Herter ex Nessel, *Urostachys axillaris* (Roxb.) Herter ex Nessel, *Urostachys brevis* (Herter) Herter ex Nessel, *Urostachys elongatus* (Sw.) Herter, *Urostachys saururus* (Lam.) Herter

Hierba. Nativa. 1000-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

**Phlegmariurus sellowianus** (Herter)

B. Øllg.

Sin.: *Huperzia sellowiana* (Herter) B. Øllg., *Lycopodium sellowianum* Herter

Hierba terrestre o epífita. Nativa. 200-1800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Phlegmariurus silveirae** (Nessel) B. Øllg.

Sin.: *Huperzia silveirae* (Nessel) B. Øllg. & P.G. Windisch, *Urostachys silveirae* Nessel

Hierba epífita. Nativa. 800-2400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Phlegmariurus sotae** (Rolleri) B. Øllg.

Sin.: *Huperzia sotae* (Rolleri) Holub, *Lycopodium sotae* Rolleri

Hierba epífita. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Phlegmariurus taxifolius** (Sw.) A.

Löve & D. Löve

Sin.: *Huperzia passerinoides* (Kunth) Trevis., *Huperzia passerinoides* (Kunth) Trevis. var. *nitens* (Schltdl. &

Cham.) Trevis., *Huperzia rubiginosus* Nessel, *Huperzia taxifolia* (Sw.) Trevis., *Lycopodium herminieri* Spring, *Lycopodium nitens* Schltdl. & Cham., *Lycopodium passerinoides* Kunth, *Lycopodium schwendeneri* Herter, *Lycopodium taxifolium* Sw., *Lycopodium taxifolium* Sw. var. *passerinoides* (Kunth) Baker, *Urostachys nitens* (Schltdl. & Cham.) Herter, *Urostachys passerinoides* Kunth var. *nitens* (Schltdl. & Cham.) Herter ex Nessel, *Urostachys rubiginosus* Herter ex Nessel, *Urostachys schwendeneri* (Herter) Herter, *Urostachys schwendeneri* (Herter) Herter var. *nitens* (Schltdl. & Cham.) Herter ex Nessel, *Urostachys taxifolius* (Sw.) Herter

Hierba epífita. Endémica. 800-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Pseudolycopodiella** Holub

**Pseudolycopodiella carnosa** (Silveira)

Holub

Sin.: *Lycopodium carnosum* Silveira, *Lycopodium carolinianum* L. var. *paraguariense* Hassl.

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, SPE).

**Pseudolycopodiella meridionalis**

(Underw. & F.E. Lloyd) Holub

Sin.: *Lycopodiella caroliniana* (L.) Pic. Serm. var. *meridionalis* (Underw. & F.E. Lloyd) B. Øllg. & P.G. Windisch, *Lycopodium carolinianum* L. var. *meridionalis* (Underw. & F. E. Lloyd) Nessel, *Lycopodium meridionale* Underw. & F.E. Lloyd

Hierba perenne. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG (COS). BRA (PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN). URY (CAS, MON, RIV, TAC).

**Pseudolycopodiella paradoxa**

(Mart.) Holub

Sin.: *Lycopodiella caroliniana* (L.) Pic. Serm. var. *paradoxa* (Mart.) B. Øllg. & P.G. Windisch, *Lycopodium carolinianum* L. var. *paradoxum* (Mart.) Christ, *Lycopodium carolinianum* L. subsp. *paradoxum* (Mart.) Hassl., *Lycopodium paradoxum* Mart.

Hierba perenne. Nativa. 700-1800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY (CAU).

## LYGODIACEAE

**Lygodium** Sw., nom. cons.

**Lygodium venustum** Sw.

Sin.: *Hydroglossum hastatum* Willd., hom. illeg., *Hydroglossum hirsutum* Willd., nom. illeg., *Lygodium hastatum* (Willd.) Desv., nom. illeg., *Lygodium mucronulatum* Sturm, *Lygodium palmatilobum* Sturm, *Lygodium pohlianum* C. Presl, *Lygodium polymorphum* (Cav.) Kunth f. *hirsuta* (Willd.) R. Knuth, *Lygodium polymorphum* (Cav.) Kunth var. *hirsutum* (Willd.) Farw., *Lygodium volubile* Sw. var. *hirsutum* (Willd.) Bonap.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(PAI).

**Lygodium volubile** Sw.

Sin.: *Hydroglossum volubile* (Sw.) Willd., *Lygodium hirtum* Kaulf., *Lygodium micans* Sturm, *Lygodium puberulum* Sturm, *Lygodium volubile* Sw. var. *hirtum* (Kaulf.) Farw.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, PAI).

## MARATTIACEAE

**Danaea** Sm., nom. cons.

**Danaea elliptica** Sm.

Sin.: *Danaea geniculata* Raddi, *Danaea polymorpha* Lepr. ex Baker

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: BRA(SCA).

**Danaea moritziana** C. Presl

Sin.: *Danaea excurrens* Rosenst., *Danaea moritziana* C. Presl var. *brasiliensis* Rosenst., *Danaea muelleriana* Rosenst., *Danaea polymorpha* Lepr. ex Baker

Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Danaea nodosa** (L.) Sm.

Sin.: *Acrostichum nodosum* L., *Danaea cordata* Fée, *Danaea sellowiana* C. Presl

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN,  
COA, GUA).

### **Eupodium** J. Sm.

#### **Eupodium kaulfussii** (J. Sm.) J. Sm.

Sin.: *Eupodium kaulfussii* (Hook.) J. Sm. var. *acuminatum* Fée, *Eupodium kaulfussii* (Hook.) J. Sm. var. *macropteron* Fée, *Gymnotheca raddiana* (Schott) C. Presl, *Marattia kaulfussii* J. Sm., *Marattia raddiana* Schott  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

### **Marattia** Sw.

#### **Marattia cicutifolia** Kaulf.

Sin.: *Gymnotheca cicutifolia* (Kaulf.) C. Presl, *Gymnotheca obtusidens* C. Presl, *Gymnotheca podolepis* de Vriese, *Gymnotheca polyodon* C. Presl, *Gymnotheca verschaffeltiana* de Vriese & Harting, *Marattia fraxinea* Raddi, nom. illeg., *Marattia juerguensis* Rosenst., *Marattia obtusidens* (C. Presl) Sturm, *Marattia podolepis* (de Vriese) Sturm, *Marattia polyodon* (C. Presl) Sturm, *Marattia raddii* Desv., *Marattia raddii* Desv. var. *juergemsii* (Rosenst.) Rosenst., *Marattia verschaffeltiana* (de Vriese & Harting) Sturm in Mart.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## MARSILEACEAE

### **Marsilea** L.

#### **Marsilea ancylopoda** A. Braun

Sin.: *Marsilea berteroi* A. Braun, *Marsilea concinna* Baker, *Marsilea ernestii* A. Braun, *Marsilea hickenii* Herter, *Marsilea mexicana* A. Braun, *Zaluzianskia ancylopoda* (A. Braun) Kuntze, *Zaluzianskia berteroi* (A. Braun) Kuntze, *Zaluzianskia concinna* (Baker) Kuntze, *Zaluzianskia ernestii* (A. Braun) Kuntze, *Zaluzianskia mexicana* (A. Braun) Kuntze  
Hierba acuática. Nativa. 0-2400 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, CHO, CON, ITA, ÑEE).

URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR, TAC).

#### **Marsilea deflexa** A. Braun

Sin.: *Zaluzianskia deflexa* (A. Braun) Kuntze  
Hierba acuática. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, ITA, PHA).

#### **Marsilea mollis** B.L. Rob. & Fernald

Sin.: *Marsilea punae* de la Sota  
Hierba acuática. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC). CHL(COQ, VAL).

#### **Marsilea polycarpa** Hook. & Grev.

Sin.: *Marsilea brasiliensis* Mart.  
Hierba acuática. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

### **Pilularia** L.

#### **Pilularia americana** A. Braun

Sin.: *Calamistrum americanum* (A. Braun) Kuntze, comb. illeg., *Calamistrum mandonii* (A. Braun) Kuntze, comb. illeg., *Pilularia mandonii* A. Braun, *Pilularia valdiviana* Phil. ex Baker, nom. nud.  
Hierba acuática. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, NEU, RNE, SFE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(CAS).

### **Regnellidium** Lindm.

#### **Regnellidium diphyllum** Lindm.

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA). URY(CLA, PAY, ROC, TYT).

## NEPHROLEPIDACEAE

### **Nephrolepis** Schott

#### **Nephrolepis biserrata** (Sw.) Schott

Sin.: *Aspidium acutum* Schkuhr, *Aspidium biserratum* Sw.  
Hierba epífita. Nativa. 100-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

#### **Nephrolepis brownii** (Desv.)

Hovenkamp & Miyam.  
Sin.: *Nephrodium brownii* Desv.

Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

#### **Nephrolepis cordifolia** (L.) C. Presl

Sin.: *Aspidium cordifolium* (L.) Sw., *Aspidium tuberosum* Bory ex Willd., *Drynaria cordifolia* (L.) Fée, *Nephrodium cordifolium* (L.) Desv., *Nephrolepis auriculata* (L.) Trimen, *Nephrolepis cordifolia* (L.) C. Presl var. *tuberosa* (Bory ex Willd.) Baker, *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott var. *tuberosa* (Bory ex Willd.) Kuntze  
*Nephrolepis tuberosa* (Bory ex Willd.) C. Presl, *Polypodium auriculatum* L., *Polypodium cordifolium* L., nom. cons.  
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

#### **Nephrolepis exaltata** (L.) Schott

Sin.: *Polypodium exaltatum* L.  
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

#### **Nephrolepis pectinata** (Willd.) Schott

Sin.: *Aspidium pectinatum* Willd., *Nephrodium pectinatum* (Willd.) Link  
Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

#### **Nephrolepis pendula** (Raddi) J. Sm.

Sin.: *Aspidium pendulum* Raddi  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

#### **Nephrolepis rivularis** (Vahl) Mett. ex Krug

Sin.: *Polypodium rivulare* Vahl  
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 400-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## OLEANDRACEAE

### **Arthropteris** J. Sm. ex Hook. f.

#### **Arthropteris altescandens** (Colla) J. Sm.

Sin.: *Nephrolepis altescandens* (Colla) Baker, *Polypodium altescandens* Colla, *Polypodium procurrens* Kunze  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(JFE).



**Oleandra** Cav.

**Oleandra australis** Schwartsb. & J. Prado  
Hierba epífita. Endémica. 300-400 m.  
Países: BRA(PAR).

## OPHIOGLOSSACEAE

**Botrychium** Sw.

**Botrychium dusenii** (Christ) Alston  
Sin.: *Botrychium lunaria* (L.) Sw. var. *antarctica* Speg., *Botrychium lunaria* (L.) Sw. var. *dusenii* Christ, *Botrychium matricariaefolium* (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch subsp. *patagonicum* (Christ) R.T. Clausen  
*Botrychium ramosum* (Roth) Asch. var. *patagonicum* Christ  
Hierba. Endémica. 0-3200 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG, RME).

**Botrypus** Michx.

**Botrypus virginianus** (L.) Michx.  
Sin.: *Botrychium cicutarium* (Savigny) Sw., *Botrychium virginianum* (L.) Sw., *Osmunda cicutaria* Savigny, *Osmunda virginiana* L.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(RGS, SCA). URY(RIV).

**Cheiroglossa** C. Presl

**Cheiroglossa palmata** (L.) C. Presl  
Sin.: *Cheiroglossa austrobrasiliensis* Brade, *Ophioderma palmata* (L.) Nakai, *Ophioglossum palmatum* L.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ophioglossum** L.**Ophioglossum crotalophoroides**

Walter  
Sin.: *Ophioglossum bulbosum* Michx., *Ophioglossum crotalophoroides* Walter var. *nanum* J.S. Licht. ex Osten, *Ophioglossum pusillum* Nutt., *Ophioglossum stipatum* Miers ex Colla, *Ophioglossum tuberosum* Hook. &

Arn., *Ophioglossum vulgatum* L. var. *crotalophoroides* (Walter) D.C. Eaton  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(CEN, COA). URY(ART, CAS, CLA, MON, SJO, TAC).

**Ophioglossum fernandezianum** C. Chr.

Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(JFE).

**Ophioglossum melipillense** Gay

Hierba. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SLU, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Ophioglossum nudicaule** L. f.

Sin.: *Ophioglossum ellipticum* Hook. & Grev., *Ophioglossum gomezianum* Welw. emend A. Br., *Ophioglossum macrorrhizum* Kunze, *Ophioglossum nudicaule* L. f. var. *macrorrhizum* (Kunze) R.T. Clausen, *Ophioglossum vulgatum* L. var. *nudicaule* (L. f.) D.C. Eaton., *Ophioglossum vulgatum* L. var. *surinamense* Luerss.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CHO, COA, ITA, PHA). URY(MON).

**Ophioglossum opacum** Carmich.

Sin.: *Ophioglossum crotalophoroides* Walter var. *opacum* (Carmich.) J.S. Licht., *Ophioglossum crotalophoroides* Walter subsp. *robustum* R.T. Clausen  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Ophioglossum reticulatum** L.

Sin.: *Ophioglossum peruvianum* C. Presl, *Ophioglossum vulgatum* L. var. *reticulatum* (L.) Luerss.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(COA). URY(RIV).

**Ophioglossum vulgatum** L.

Sin.: *Ophioglossum nudicaule* L. f. var. *robustum* J.S. Licht., *Ophioglossum valdivianum* Phil., *Ophioglossum vulgatum* L. var. *valdivianum* (F. Phil.) J.S. Licht.  
Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LRI, LLA, AIS).

**Sceptridium** Lyon**Sceptridium australe** (R. Br.) Lyon

Sin.: *Botrychium australe* R. Br. subsp. *australe*  
Hierba. Nativa. 200-2000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, SLU, TUC).

**Sceptridium negerii** (Christ) Holub

Sin.: *Botrychium australe* R. Br. subsp. *negerii* (H. Christ) R.T. Clausen, *Botrychium negerii* H. Christ  
Hierba. Endémica. 700-1000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Sceptridium schaffneri** (Underw.) Lyon

Sin.: *Botrychium schaffneri* Underw.  
Hierba. Nativa. 1500-2600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

## OSMUNDACEAE

**Osmunda** L.**Osmunda gracilis** Link

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Osmunda spectabilis** Willd.

Sin.: *Aphyllocalpa regalis* (L.) Lag., D. García & Clemente, *Osmunda palustris* Schrad., *Osmunda regalis* L. subsp. *palustris* (Schrad.) A. Löve & D. Löve, *Osmunda regalis* L. subsp. *spectabilis* (Willd.) Á. Löve & D. Löve, *Osmunda regalis* L. var. *brasiliensis* (Hook. & Grev.) Kunze, *Osmunda regalis* L. var. *palustris* (Schrad.) C. Chr., *Osmunda regalis* L. var. *spectabilis* (Willd.) A. Gray, *Osmunda spectabilis* Willd. subsp. *palustris* (Schrad.) A. Löve & D. Löve, *Osmunda spectabilis* Willd. var. *brasiliensis* Hook. & Grev.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, SPE). URY(CAS, CLA, LAV, MON, RNO, ROC).

**Osmundastrum** C. Presl**Osmundastrum cinnamomeum** (L.)

C. Presl  
Sin.: *Anemia bipinnata* (L.) Sw.,

*Osmunda bipinnata* L., *Osmunda cinnamomea* L., *Osmunda cinnamomea* L. var. *imbricata* (Kunze) Milde, *Osmunda imbricata* Kunze

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, COA, SPE). URY(RIV).

## PLAGIOGYRIACEAE

### **Plagiogyria** (Kunze) Mett.

#### **Plagiogyria fialhoi** (Fée & Glaz.) Copel.

Sin.: *Lomaria fialhoi* Fée & Glaz.

Hierba rupícola o terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## POLYPODIACEAE

### **Adetogramma** (A. Anderson) Kuntze

#### **Adetogramma chrysolepis** (Hook.)

T.E. Almeida

Sin.: *Lepicystis chrysolepis* (Hook.)

Diels, *Microgramma chrysolepis* (Hook.)

Crabbe, *Pleopeltis chrysolepis* (Hook.)

de la Sota, *Polypodium bangii* Baker,

*Polypodium chrysolepis* Hook.

Hierba epífita. Nativa. 1600-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

#### **Alansmia** M. Kessler, Moguel, Sundue & Labiak

#### **Alansmia reclinata** (Brack.) Moguel & M. Kessler

Sin.: *Ctenopteris ciliaris* (Fée) Copel.,

*Ctenopteris reclinata* (Brack.) Copel,

*Polypodium reclinatum* Brack.

*Terpsichore reclinata* (Brack.) Labiak

Hierba epífita. Nativa. 500-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

### **Campyloneurum** C. Presl

#### **Campyloneurum aglaolepis** (Alston) de la Sota

Sin.: *Polypodium aglaolepis* Alston

Hierba epífita. Nativa. 1200-3600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA).

### **Campyloneurum angustifolium**

(Sw.) Fée

Sin.: *Campyloneurum taeniosum*

(Willd.) Fée, *Cyrtophlebium angustifolium*

(Sw.) J. Sm., *Goniophlebium angustifolium*

(Sw.) Brack, *Marginaria angustifolia* (Sw.)

C. Presl, *Polypodium angustifolium* Sw.,

*Polypodium taeniosum* Willd.

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(SCA).

### **Campyloneurum angustipaleatum**

(Alston) M. Mey. ex Lellinger

Sin.: *Polypodium angustipaleatum* Alston

Hierba. Nativa. 800-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

### **Campyloneurum atlanticum** R.C.

Moran & Labiak

Hierba hemiepífita. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(GUA, PAI).

### **Campyloneurum austrobrasilianum**

(Alston) de la Sota

Sin.: *Polypodium austrobrasilianum* Alston

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

### **Campyloneurum crispum** Fée

Sin.: *Campyloneurum acrocarpon* Fée

Hierba terrestre o epífita. Nativa.

0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

### **Campyloneurum decurrens** (Raddi)

C. Presl

Sin.: *Aspidium pentaphyllum* Willd.,

*Cyrtophlebium decurrens* (Raddi) J. Sm.,

*Polypodium decurrens* Raddi

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

### **Campyloneurum fallax** Fée

Sin.: *Polypodium longipetiolatum* Brade

Hierba epífita o rupícola. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

### **Campyloneurum lorentzii** (Hieron.)

Ching

Sin.: *Polypodium lorentzii* Hieron.

Hierba terrestre o epífita. Nativa.

0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL,

TUC). PRY(CAA).

### **Campyloneurum minus** Fée

Sin.: *Campyloneurum herbaceum*

(Christ) Ching, *Polypodium herbaceum* Christ

Hierba epífita. Nativa. 100-1800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

PRY(COA, GUA, ITA, PAI).

### **Campyloneurum nitidum** (Kaulf.)

C. Presl

Sin.: *Campyloneurum leuconeurum*

Fée, *Campyloneurum majus* (Hieron. ex

Hicken) Lellinger, *Polypodium nitidum*

Kaulf., *Polypodium phyllitidis* L. f. *major*

Hieron. ex Hicken, *Polypodium phyllitidis*

L. f. *minus* Hieron.

Hierba epífita. Nativa. 300-1100 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ,

MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAA, CAN, GUA, ITA,

PAI). URY(CLA, TAC).

### **Campyloneurum repens** (Aubl.) C. Presl

Sin.: *Polypodium repens* Aubl.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

### **Campyloneurum rigidum** J. Sm.

Sin.: *Polypodium rigidum* (J. Sm.) Lowe

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

### **Campyloneurum tucumanense**

(Hieron.) Ching

Sin.: *Polypodium tucumanense* Hieron.

Hierba terrestre. Endémica. 1000-

1800 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).

## **Ceradenia** L.E. Bishop

### **Ceradenia albidula** (Baker) L.E.

Bishop

Sin.: *Ctenopteris albidula* (Baker)

Copel., *Polypodium albidulum* Baker,

*Polypodium subinaequale* H. Christ

Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

### **Ceradenia maackii** Labiak & J.B.S. Pereira

Hierba epífita. Endémica. 1500-1600 m.

Países: BRA(PAR).

### **Ceradenia spixiana** (Mart. ex Mett.)

L.E. Bishop

Sin.: *Grammitis transiens* (Lindm.) F.

Seym., *Polypodium longipes* Fée, nom.

illeg., *Polypodium radicale* Moritz ex

Baker, *Polypodium spixianum* Mart. ex

Mett., *Polypodium transiens* Lindm.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Cochlidium** Kaulf.**Cochlidium punctatum** (Raddi)

L.E. Bishop

Sin.: *Cochlidium paucinervatum* (Fée)  
C. Chr., *Grammitis paucinervata* Fée,  
*Grammitis punctata* Raddi, *Monogramma*  
*rudolfii* Rosenst., *Polypodium*  
*paucinervatum* (Fée) C. Chr., *Polypodium*  
*punctatum* (Raddi) Hook.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cochlidium serrulatum** (Sw.) L.E. Bishop

Sin.: *Acrostichum serrulatum*  
Sw., *Asplenium serrulatum* (Sw.)  
Sw., *Grammitis serrulata* (Sw.) Sw.,  
*Gymnopteris serrulata* (Sw.) Bernh.,  
*Polypodium duale* Maxon, nom. superfl.,  
*Polypodium serrulatum* (Sw.) Mett.,  
comb. illeg., *Xiphopteris auyantepuiensis*  
Vareschi, *Xiphopteris extensa* Fée,  
*Xiphopteris serrulata* (Sw.) Kaulf.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Grammitis** Sw.**Grammitis fluminensis** Fée

Sin.: *Grammitis marginella* (Sw.)  
Sw. var. *castellensis* Brade, *Polypodium*  
*marginellum* Bory ex Willd. var.  
*brasiliense* Rosenst  
Hierba epífita. Nativa. 1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Lellingeria** A.R. Sm. & R.C. Moran**Lellingeria apiculata** (Kunze ex

Klotzsch) A.R. Sm. & R.C. Moran  
Sin.: *Ctenopteris apiculata* (Kunze  
ex Klotzsch) Copel., *Grammitis*  
*apiculata* (Kunze ex Klotzsch) F.  
Seym., *Polypodium apiculatum* Kunze  
ex Klotzsch, *Polypodium pecten* Fée,  
*Xiphopteris apiculata* (Kunze ex  
Klotzsch) Copel.  
Hierba epífita. Nativa. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Lellingeria brevistipes** (Mett. ex

Kuhn) A.R. Sm. & R.C. Moran  
Sin.: *Ctenopteris brevistipes* (Mett. ex  
Kuhn) Copel., *Polypodium brevistipes*  
Mett. ex Kuhn, *Polypodium brevistipes*  
Mett. ex Kuhn var. *sebastianopolitanum*  
Baker, *Polypodium brevistipes* Mett. ex

Kuhn var. *subintegrum* Rosenst.  
Hierba epífita. Nativa. 400-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lellingeria ciliolepis** (C. Chr.) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium ciliolepis* C. Chr.  
Hierba epífita. Nativa. 1600-3800 m.  
Países: ARG(SAL).

**Lellingeria depressa** (C. Chr.) A.R.

Sm. & R.C. Moran  
Sin.: *Polypodium depressum* C. Chr.,  
*Polypodium immersum* Fée  
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Lellingeria itatimensis** (C. Chr.) A.R.

Sm. & R.C. Moran  
Sin.: *Ctenopteris itatimensis* (C. Chr.)  
Copel., *Polypodium itatimensis* C. Chr.,  
*Polypodium saxicola* Rosenst.  
Hierba epífita. Nativa. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Lellingeria tamandarei** (Rosenst.)

A.R. Sm. & R.C. Moran  
Sin.: *Ctenopteris tamandarei* (Rosenst.)  
Copel., *Polypodium tamandarei* Rosenst.  
Hierba. Nativa. 1500-2500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Leucotrichum** Labiak**Leucotrichum organense** (Gardner)

Labiak  
Sin.: *Grammitis organensis* Gardner,  
*Grammitis reitzii* (Alston) Brade, *Lellingeria*  
*organensis* (Gardner) A.R. Sm. & R.C.  
Moran, *Polypodium organense* (Gardner)  
Mett., *Xiphopteris organensis* (Gardner)  
Copel., *Xiphopteris reitzii* Alston  
Hierba epífita. Nativa. 400-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Leucotrichum schenckii** (Hieron.)

Labiak  
Sin.: *Grammitis schenckii* (Hieron.)  
Brade, *Polypodium schenckii* Hieron.,  
*Xiphopteris schenckii* (Hieron.) Copel.  
Hierba epífita. Nativa. 400-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Melpomene** A.R. Sm. & R.C. Moran**Melpomene albicans** Lehnert

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Melpomene melanosticta** (Kunze)

A.R. Sm. & R.C. Moran  
Sin.: *Grammitis melanosticta* (Kunze)  
F. Seym., *Polypodium calvum* Maxon,  
*Polypodium melanostictum* Kunze  
Hierba rupícola. Nativa. 0-2000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Melpomene peruviana** (Desv.) A.R.

Sm. & R.C. Moran  
Sin.: *Ctenopteris peruviana* (Desv.) J.  
Sm., *Grammitis peruviana* (Desv.) C.V.  
Morton, *Polypodium peruvianum* Desv.,  
*Polypodium stipitatum* Hook. & Grev.  
Hierba terrestre o epífita. Nativa.  
500-4200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL,  
SLU, TUC). BRA(SCA).

**Melpomene xiphopteroides** (Liebm.)

A.R. Sm. & R.C. Moran var. **acrodonta**  
(Fée) Lehnert  
Sin.: *Polypodium acrodontium* Fée  
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Microgramma** C. Presl**Microgramma geminata** (Schrad.)

A.F. Tryon & R.M. Tryon  
Sin.: *Polypodium geminatum* Schrad.  
Hierba epífita o epipéfrica. Nativa.  
0-200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Microgramma lindbergii** (Mett.) de la Sota

Sin.: *Drynaria lindbergii* (Mett.) Fée,  
*Polypodium lindbergii* Mett.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA,  
AMA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Microgramma mortoniana** de la Sota

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, JUJ, MIS,  
SAL, TUC). BRA(RGS). PRY(PAI).  
URY(CLA, COL).

**Microgramma percussa** (Cav.) de la Sota

Sin.: *Polypodium percussum* Cav.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Microgramma persicariifolia**

(Schrad.) C. Presl  
Sin.: *Polypodium persicariifolium* Schrad.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA,  
CAN, CON, SPE).

**Microgramma squamulosa** (Kaulf.) de la Sota

Sin.: *Craspedaria grandis* Fée, *Pleopeltis squamulosa* (Kaulf.) C. Presl, *Polypodium squamulosum* Kaulf.

Hierba epífita. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN). URY(ART, CLA, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

**Microgramma tecta** (Kaulf.) Alston

Sin.: *Polypodium tectum* Kaulf.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Microgramma vacciniifolia** (Langsd. & Fisch.) Copel.

Sin.: *Anapeltis vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) J. Sm., *Craspedaria cordifolia* Fée, *Craspedaria vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Link, *Goniophlebium vacciniifolium* (Langsd. & Fisch.) J. Sm. ex Hook., *Lepicystis vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Diels, *Lopholepis vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) J. Sm., *Marginaria vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) C. Presl, *Niphobolus vacciniifolius* (Langsd. & Fisch.) Keyserl.  
*Polypodium vacciniifolium* Langsd. & Fisch.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CAN, CON, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CLA, MAL, RIV, ROC, SAO, TAC).

**Microsorium** Link ex Copel.**Microsorium scolopendria** (Burm. f.) Copel.

Sin.: *Polypodium scolopendria* Burm. f.  
Hierba. Nativa.  
Países: CHL(IPA).

**Moranopteris** R.Y. Hirai & J. Prado**Moranopteris achilleifolia** (Kaulf.)

R.M. Tryon  
Sin.: *Ctenopteris achilleifolia* (Kaulf.) J. Sm., *Grammitis achilleifolia* (Kaulf.) R.M. Tryon, *Micropolypodium achilleifolium* (Kaulf.) Labiak & F.B. Matos, *Polypodium achilleifolium* Kaulf., *Terpsichore achilleifolia* (Kaulf.) A.R. Sm.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Moranopteris gradata** (Baker) R.Y.

Hirai & J. Prado  
Sin.: *Ctenopteris gradata* (Baker) Copel., *Ctenopteris schwackei* (H. Christ) Copel., *Grammitis gradata* (Baker) R.M. Tryon & A.F. Tryon, *Micropolypodium gradatum* (Baker) Labiak & F.B. Matos, *Polypodium gradatum* Baker, *Polypodium schwackei* H. Christ, *Terpsichore gradata* (Baker) A.R. Sm.  
Hierba epífita. Nativa. 700-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Moranopteris setosa** (Kaulf.) R.Y. Yirai & J. Prado

Sin.: *Grammitis setosa* (Kaulf.) Blume, *Micropolypodium setosum* (Kaulf.) A.R. Sm., *Polypodium micropteris* C. Chr., *Xiphopteris setosa* Kaulf.  
Hierba rupícola. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Niphidium** J. Sm.**Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger

Sin.: *Anaxetum crassifolium* (L.) Schott, comb. illeg., *Dipteris crassifolia* (L.) J. Sm., *Drynaria crassifolia* (L.) J. Sm., *Pessopteris crassifolia* (L.) Underw. & Maxon, *Phymatodes crassifolia* (L.) C. Presl, *Phymatodes porrecta* C. Presl, *Pleopeltis crassifolia* (L.) T. Moore, *Pleuridium crassifolium* (L.) Fée, *Polypodium crassifolium* L., *Polypodium porrectum* Willd.  
Hierba epífita. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA).

**Niphidium rufosquamatum** Lellinger

Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA).

**Notogrammitis** Parris**Notogrammitis angustifolia** (Jacq.) Parris

Sin.: *Asplenium angustifolium* Jacq., *Grammitis araucana* Phil., p.p., *Grammitis billardieri* Willd. f. *nana* (Brack.) de la Sota, *Grammitis billardieri* Willd. var. *magellanica* (Desv.) de la Sota, *Grammitis kerguelensis* Tardieu, *Grammitis magellanica* Desv., *Grammitis poeppigiana* (Mett.) Pic. Serm., *Polypodium australe* (R. Br.) Mett. f. *nanum* (Franch.) Macloskie,

*Polypodium billardieri* (Willd.) C. Chr. f. *nanum* (Brack.) Franch. ex Skottsbs., *Polypodium billardieri* C. Chr. var. *magellanicum* (Desv.) C. Chr., *Polypodium gramineum* Poir., hom. illeg., *Polypodium magellanicum* (Desv.) Copel., *Polypodium magellanicum* (Desv.) J.W. Sturm, *Polypodium poeppigianum* Mett.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Notogrammitis crassior** (Kirk) Parris

Sin.: *Grammitis armstrongii* Tindale, *Grammitis australis* R. Br. var. *nana* (Brack.) Franch., *Grammitis magellanica* Desv. f. *nana* (Brack.) de la Sota ex T.R. Dudley, *Grammitis nana* Brack., hom. illeg., *Polypodium australe* Fée var. *nanum* (Brack.) Macloskie, *Polypodium crassium* Kirk, *Polypodium nanum* (Brack.) J.W. Sturm  
Hierba epífita. Cosmopolita. 0-2000 m.  
Países: ARG(NEU, SCR, TDF).

**Notogrammitis patagonica** (C. Chr.) Parris

Sin.: *Grammitis patagonica* (C. Chr.) Parris, *Grammitis repanda* Kunze ex Mett., *Polypodium patagonicum* C. Chr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

**Pecluma** M.G. Price**Pecluma barituensis** O.G. Martínez & de la Sota

Hierba epífita. Endémica. 900-1800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Pecluma camptophyllaria** (Fée) M.G. Price var. **lachnifera** (Hieron.) Lellinger

Sin.: *Polypodium camptophyllum* Fée var. *lachniferum* (Hieron.) A.M. Evans, *Polypodium lachniferum* Hieron.  
Hierba epífita. Nativa. 0-400 m.  
Países: PRY(CAN).

**Pecluma chnoophora** (Kunze) Salino & F. Costa Assis

Sin.: *Polypodium chnoophorum* Kunze  
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

**Pecluma choquetangensis** (Rosenst.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium choquetangense* Rosenst.  
Hierba epífita. Nativa. 1600-2800 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Pecluma filicula** (Kaulf.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium elasticum* Rich.  
var. *filicula* (Kaulf.) Baker, *Polypodium filiculum* Kaulf.

Hierba epífita. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAA, CAN, PAI). URY(MAL, ROC).

**Pecluma oranensis** (de la Sota) de la Sota

Sin.: *Polypodium oranense* de la Sota  
Hierba epífita. Nativa. 1500-1800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Pecluma paradiseae** (Langsd. & Fisch.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium paradiseae* Langsd. & Fisch.  
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pecluma pectinatiformis** (Lindm.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium microsorum* Lindm.,  
hom. illeg., *Polypodium pectinatiforme*  
Lindm., *Polypodium pectinatiforme*  
Lindm. var. *hirsutum* Rosenst.,  
*Polypodium pectinatum* L. f. *typica*  
Rosenst., nom. inval., *Polypodium*  
*pectinatum* L. var. *truncatum* Rosenst.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Pecluma plumula** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.G. Price

Sin.: *Ctenopteris plumula* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm., *Polypodium plumula* Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Hierba epífita. Nativa. 600-800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR).

**Pecluma recurvata** (Kaulf.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium extensum* Fée,  
*Polypodium paraguayense* Baker,  
*Polypodium recurvatum* Kaulf.,  
*Polypodium recurvatum* Kaulf. var.  
*paraguayense* (Baker) Hassl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(COA, GUA, PAI).

**Pecluma robusta** (Fée) M. Kessler & A.R. Sm.

Sin.: *Pecluma ptilodon* (Kunze) M.G. Price var. *robusta* (Fée) Lellinger,  
*Polypodium ptilodon* Kunze var. *robustum*  
(Fée) A.M. Evans, *Polypodium robustum* Fée  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, SPE).

**Pecluma sicca** (Lindm.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium heteroclitum* Fée,  
hom. illeg., *Polypodium siccum* Lindm.  
Hierba epífita. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA).  
URY(CLA, RIV).

**Pecluma singeri** (de la Sota) M.G. Price

Sin.: *Polypodium gregale* Sehnem,  
*Polypodium pectinatum* L. var. *aurita*  
Rosenst., *Polypodium singeri* de la Sota  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA).

**Pecluma truncorum** (Lindm.) M.G. Price

Sin.: *Ceradenia glaziovii* (Baker) Labiak,  
*Ctenopteris glaziovii* (Baker) Copel.,  
*Ctenopteris truncorum* (Lindm.) Copel.,  
*Polypodium bakeri* Lindm., hom. illeg.,  
*Polypodium elasticum* Bory ex Willd. var.  
*glaziovii* Baker, *Polypodium glaziovii* Baker,  
*Polypodium truncorum* Lindm.  
Hierba epífita. Nativa. 200-600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pecluma venturii** (de la Sota) M.G. Price

Sin.: *Polypodium venturii* de la Sota  
Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).  
PRY(CAA, COA, PAI).

**Phlebodium** (R. Br.) J. Sm.**Phlebodium areolatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm.

Sin.: *Phlebodium aureum* (L.) J. Sm.  
var. *areolatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Farw., *Phlebodium aureum* (L.) J. Sm. var. *areolatum* (Humb. & Bonpl.) de la Sota, comb. superfl., *Polypodium areolatum* Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Hierba epífita. Nativa. 200-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(COA).

**Phlebodium aureum** (L.) J. Sm.

Sin.: *Chrysopteris aurea* (L.) Link,  
*Polypodium aureum* L.  
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(COS, JUJ). BRA(PAR).

**Phlebodium decumanum** (Willd.) J. Sm.

Sin.: *Polypodium decumanum* Willd.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA, CAN, CON).

**Pleopeltis** Humb. & Bonpl. ex Willd.**Pleopeltis astrolepis** (Liebm.) E.

Fourn.  
Sin.: *Polypodium astrolepis* Liebm.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Pleopeltis bryopoda** (Maxon) de la Sota

Sin.: *Polypodium bryopodum* Maxon  
Hierba terrestre. Nativa. 2500-3900 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Pleopeltis furcata** (L.) A.R. Sm.

Sin.: *Pteris furcata* L.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Pleopeltis hirsutissima** (Raddi) de la Sota

Sin.: *Goniophlebium hirsutissimum* (Raddi) Brack., *Marginaria hirsutissima* (Raddi) Pic.Serm., *Polypodium hirsutissimum* Raddi, *Polypodium lepidopteris* (Langsd. & Fisch.) Kunze var. *rufulum* (C. Presl) Baker, *Polypodium raddi* Desv., nom. superfl., *Polypodium rufulum* C. Presl, *Polypodium vexillare* H. Christ

Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, SPE). URY(LAV, RIV).

**Pleopeltis lepidopteris** (Langsd. & Fisch.) de la Sota

Sin.: *Acrostichum lepidopteris* Langsd. & Fisch., *Polypodium lepidopteris* (Langsd. & Fisch.) Kunze  
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(COA, PAI, SPE). URY(ART, CLA, LAV, MAL, RIV, ROC, TAC).

**Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.

Sin.: *Drynaria lanceolata* (L.) Fée,  
*Drynaria macrocarpa* (Bory ex Willd.) Fée, *Grammitis araucana* Phil., p.p., *Grammitis robusta* Phil., *Lepicystis lanceolata* (L.) Diels, *Marginaria lanceolata* (L.) Herter, *Niphobolus*

*lanceolatus* (L.) Keyserl., *Phlebodium lanceolatum* (L.) J. Sm., *Pleopeltis lanceolata* (L.) C. Presl, hom. illeg., *Polypodium lanceolatum* L., *Polypodium lanceolatum* L. var. *araucanum* (F. Phil.) Looser, *Polypodium macrocarpum* Bory ex Willd., *Polypodium marginale* Bory ex Willd., nom. illeg.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(ANT, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE). URY(MAL).

**Pleopeltis masafuerae** (Phil.) de la Sota

Sin.: *Polypodium masafuerae* Phil.

Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(JFE).

**Pleopeltis minima** (Bory) J. Prado &

R.Y. Hirai

Sin.: *Goniophlebium incanum* J. Sm. var. *minus* Fée, *Marginaria dielsii* Herter, *Pleopeltis squalida* (Vell.) de la Sota, *Polypodium incanum* Sw. var. *squalidum* (Vell.) Baker, *Polypodium microlepis* Fée, *Marginaria minima* Bory, *Polypodium minimum* (Bory) Herter, comb. illeg., *Polypodium polypodioides* (L.) Watt var. *minimum* (Bory) Kuhlmann & Kuhn, *Polypodium polypodioides* (L.) Watt var. *minus* (Fée) Weath., *Polypodium squalidum* Vell.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, RIV, SAO, TAC).

**Pleopeltis pinnatifida** Gillies ex Hook. & Grev.

Sin.: *Marginaria argentina* (Maxon)

Pic. Serm., *Pleopeltis argentina* (Maxon) de la Sota, *Polypodium argentinum* Maxon, *Polypodium ratibori* Copel., *Polypodium ruiz-leallii* de la Sota

Hierba epífita o epipéfrica. Endémica. 1500-3600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(AMA).

**Pleopeltis pleopeltidis** (Fée) de la Sota

Sin.: *Marginaria pleopeltidis* (Fée)

Pic. Serm., *Polypodium pleopeltidis* Fée, *Polypodium typicum* Fée, nom. inval.

Hierba epífita. Nativa. 400-2000 m. Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pleopeltis pleopeltifolia** (Raddi)

Alston

Sin.: *Drynaria raddiana* Fée,

*Polypodium pleopeltifolium* Raddi

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, CLA, FLA, RIV, TAC).

**Pleopeltis tweediana** (Hook.) A.R. Sm.

Sin.: *Marginaria tweediana* (Hook.)

Pic. Serm., *Polypodium macrocarpum* Bory ex Willd. var. *unguiculare* Griseb., *Polypodium platybasis* Baker, *Polypodium tweedianum* Hook.

Hierba epífita o epipéfrica. Nativa. 500-2400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Pleopeltis x cerro-altoensis** Danton & Boudrie

Hierba epífita. Endémica. 300-400 m.

Países: CHL(JFE).

**Serpocaulon** A.R. Sm.

**Serpocaulon australe** D. Sanín, J.C.

Ospina, I.O. Moura & Salino

Hierba. Nativa. 1500-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Serpocaulon catharinae** (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.

Sin.: *Goniophlebium catharinae*

(Langsd. & Fisch.) J. Sm., *Polypodium catharinae* Langsd. & Fisch.

Hierba epífita. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA). URY(ROC).

**Serpocaulon fraxinifolium** (Jacq.)

A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium fraxinifolium* Jacq.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

**Serpocaulon laetum** (C. Presl) A.R.

Sm. & Schwartsb.

Sin.: *Goniophlebium sehnemii* Pic.

Serm., *Serpocaulon sehnemii* (Pic. Serm.)

Labiak & J. Prado, nom. superfl.

Hierba epífita. Nativa. 600-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Serpocaulon lasiopus** (Klotzsch) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium gilliesii* C. Chr.,

*Polypodium lasiopus* Klotzsch, *Polypodium pubescens* Hook. & Grev., nom. illeg., *Serpocaulon gilliesii* (C. Chr.) A.R. Sm.

Hierba. Nativa. 400-3000 m.

Países: ARG(BAI, COR, JUJ, SAL, SLU).

**Serpocaulon latipes** (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium laetum* Raddi,

*Polypodium latipes* Langsd. & Fisch.

Hierba terrestre o epipéfrica. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, PAI, SPE). URY(ROC).

**Serpocaulon latissimum** (R.C. Moran & B. Øllg.) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium latissimum* R.C.

Moran & B. Øllg.

Hierba terrestre. Nativa. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

**Serpocaulon meniscifolium** (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium meniscifolium* Langsd. & Fisch.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Serpocaulon polystichum** (Link) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium polystichum* Link

Hierba. Nativa. 1400-1500 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA).

**Serpocaulon triseriale** (Sw.) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium brasiliense* Poir.,

*Polypodium neriifolium* Schkuhr,

*Polypodium triseriale* Sw.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

**Serpocaulon vacillans** (Link) A.R. Sm.

Sin.: *Goniophlebium vacillans* (Link)

Fée, *Polypodium hasslerii* H. Christ,

*Polypodium vacillans* Link

Hierba terrestre. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, SPE).

**Stenogrammitis** Labiak

**Stenogrammitis wittigiana** (Fée & Glaz. ex Fée) Labiak

Sin.: *Grammitis wittigiana* Fée & Glaz. ex Fée, *Lellingeria wittigiana* (Fée & Glaz. ex Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

### **Synammia** C. Presl

**Synammia espinosae** (Weath.) G. Kunkel

Sin.: *Polypodium espinosae* Weath.  
Hierba terrestre. Endémica. 200-1000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Synammia feuillei** (Bertero) Copel.

Sin.: *Goniophlebium synammia* Fée ex J. Remy, *Goniophlebium trilobum* (Cav.) T. Moore, *Grammitis triloba* (Cav.) Desv., comb. illeg., *Mecosorus trilobus* (Cav.) Klotzsch, *Polypodium feuillei* Bertero f. *basispicum* Looser, *Polypodium feuillei* Bertero f. *hastifolium* G. Kunkel, *Polypodium feuillei* Bertero f. *simplex* Looser, *Polypodium feuillei* Bertero f. *trilobum* (Cav.) Looser, *Polypodium feuillei* Bertero f. *unilaterale* G. Kunkel, *Polypodium feuillei* Bertero var. *ibañezii* Looser, *Polypodium feuillei* Bertero var. *minor* G. Kunkel, *Polypodium feuillei* Bertero, *Polypodium glaucescens* Bory, *Polypodium synammia* (Fée ex J. Remy) C. Chr., *Polypodium trilobum* Cav., hom. illeg., *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. f. *basispicum* (Looser) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. f. *hastifolia* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. f. *simplex* (Looser) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. f. *triloba* (Cav.) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. f. *unilaterale* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *ibañezii* (Looser) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *minor* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia skottsbergii* G. Kunkel, *Synammia triloba* (Cav.) C. Presl., comb. illeg.

Hierba epífita o epipéfrica. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Synammia intermedia** (Colla) G. Kunkel subsp. **intermedia**

Sin.: *Goniophlebium translucens* (Kunze) Fée, *Polypodium californicum* Fée, *Polypodium intermedium* Colla, *Polypodium intermedium* Colla var. *basicompositum* C. Chr. & Skotts., *Polypodium intermedium* Colla var. *fernandezianum*, *Polypodium translucens* Kunze, *Synammia intermedia* (Colla) G.

Kunkel subsp. *masatierrae* (C. Chr. & Skotts.) G. Kunkel  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Synammia intermedia** (Colla) G. Kunkel subsp. **masafuerana** (C. Chr. & Skotts.) G. Kunkel

Sin.: *Polypodium intermedium* Colla subsp. *masafueranum* C. Chr. & Skotts.  
Hierba epífita. Endémica. 200 m.  
Países: CHL(JFE).

### **Terpsichore** A.R. Sm.

**Terpsichore chryseri** (Copel.) A.R. Sm.

Sin.: *Ctenopteris chryseri* Copel., *Grammitis chryseri* (Copel.) Proctor, *Polypodium confluens* Fée, *Polypodium repandum* Fée  
Hierba epífita. Nativa. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

### **Zygophlebia** L.E. Bishop

**Zygophlebia longipilosa** (C. Chr.) L.E. Bishop

Sin.: *Ctenopteris subcrassa* Copel., *Grammitis subcrassa* (Copel.) C.V. Morton, *Polypodium longepilum* C. Chr.  
Hierba epífita. Nativa. 700-1600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## PSILOTACEAE

### **Psilotum** Sw.

**Psilotum nudum** (L.) P. Beauv.

Sin.: *Lycopodium nudum* L., *Psilotum nudum* (L.) Griseb., comb. superfl., *Psilotum triquetrum* Sw., nom. illeg., *Psilotum triquetrum* Sw. var. *gracile* Hook. & Grev.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE). URY(ROC).

## PTERIDACEAE

### **Acrostichum** L.

**Acrostichum aureum** L.  
Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Acrostichum danaeifolium** Langsd. & Fisch.

Sin.: *Acrostichum excelsum* Maxon, *Acrostichum leptophlebium* Baker, *Acrostichum lomarioides* (Jenman) Jenman, *Chrysodium lomarioides* Jenman var. *hastatum* Christ, *Chrysodium lomarioides* Jenman  
Hierba palustre. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

### **Adiantopsis** Fée

**Adiantopsis × australopedata**

Hickey, M.S. Barker & Ponce  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, COA, GUA).

**Adiantopsis cheilanthoides** R.M. Senna

Hierba terrestre. Nativa. 1000 m.  
Países: BRA(RGS).

**Adiantopsis chlorophylla** (Sw.) Fée

Sin.: *Cheilanthes brasiliensis* Raddi, *Cheilanthes chlorophylla* Sw., *Cheilanthes glaberrima* Fée, *Cheilanthes spectabilis* Kaulf.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, FLA, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

**Adiantopsis dichotoma** (Sw.) T. Moore

Sin.: *Cheilanthes dichotoma* Sw., *Cheilanthes flexuosissima* Baker, *Pellaea dichotoma* (Sw.) Prantl  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CEN, ITA, PAI). URY(MAL, RIV).

**Adiantopsis occulta** Sehnem

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Adiantopsis orbignyana** (Mett. ex

Kuhn) Ponce & Scataglioni  
Sin.: *Cheilanthes orbignyana* Mett. ex Kuhn  
Hierba. Nativa. 200-2000 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL). PRY(APY, PAI).

**Adiantopsis perfasciculata** Sehnem

Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Adiantopsis radiata** (L.) Fée

Sin.: *Adiantum radiatum* L.,  
*Cheilanthes radiata* (L.) J. Sm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS),  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,  
CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Adiantopsis recurvata** (Baker) Ponce & Scataglini

Sin.: *Cheilanthes recurvata* Baker  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(PAI).

**Adiantopsis regularis** (Mett.) T. Moore

Sin.: *Cheilanthes regularis* Mett.  
Hierba. Nativa. 0-1900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA).

**Adiantopsis tweediana** (Hook.) Link-Pérez & Hickey

Sin.: *Cheilanthes tweediana* Hook.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,  
FOR, LRI, MIS, SLU, SFE, SDE).  
BRA(RGS). PRY(APY, CAU, CEN, COA,  
ÑEE, PAI). URY(RNO).

**Adiantum** L.**Adiantum abscissum** Schrad.

Sin.: *Adiantum brasiliense* Raddi  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Adiantum camptorachis** Sundue, J.

Prado & A.R. Sm.  
Hierba. Nativa. 1700-3400 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,  
TUC).

**Adiantum capillus-veneris** L.

Sin.: *Adiantum remyanum* Espinosa  
Hierba. Introducida. 0-2100 m.  
Países: BRA(RGS). CHL(TAR, ATA,  
COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Adiantum chilense** Kaulf. var. **chilense**

Sin.: *Adiantum aethiopicum* L.,  
*Adiantum aethiopicum* L. var. *glabrum*  
Kuntze, *Adiantum mochaenum* G. Kunkel  
Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,  
LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU,  
SLU, TDF). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,  
MAG, RME, JFE).

**Adiantum chilense** Kaulf. var. **scabrum** (Kaulf.) Hicken

Sin.: *Adiantum aethiopicum* L. var.  
*scabrum* (Kaulf.) Kuntze, *Adiantum philippianum* Espinosa, *Adiantum scabrum* Kaulf. var. *philippianum* (Espinosa) Looser, *Adiantum scabrum* Kaulf. var. *scabrum*  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Adiantum curvatum** Kaulf.

Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Adiantum deflectens** Mart.

Sin.: *Adiantum deflectens* Mart. var.  
*tremulum* Kunze ex Hieron., *Adiantum dolabrifforme* Hook., *Adiantum filiforme* Gardner, *Adiantum flagellum* Fée,  
*Adiantum glareosum* Lindm., *Adiantum subaristatum* Fée  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR).  
PRY(AMA, COA, GUA, PAI, PHA).

**Adiantum delicatulum** Mart.

Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, PAI).

**Adiantum digitatum** Hook.

Sin.: *Adiantum digitatum* C. Presl,  
nom. nud., *Adiantum palmatum* T.  
Moore, *Adiantum speciosum* Hook.  
Hierba. Nativa. 1500-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, LAV,  
MAL, RNO, RIV, SAO, TAC).

**Adiantum diogoanum** Glaz. ex Baker

Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Adiantum excisum** Kunze

Hierba. Endémica. 0-1700 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LLA, RME).

**Adiantum gertrudis** Espinosa

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Adiantum humile** Kunze

Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Adiantum incertum** Lindm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).  
PRY(Desconocida).

**Adiantum intermedium** Sw.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Adiantum latifolium** Lam.

Sin.: *Adiantum denticulatum* Sw.,  
*Adiantum fovearum* Raddi  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR,  
SCA). PRY(APY, APA, CAN, CEN, GUA).

**Adiantum lorentzii** Hieron.

Sin.: *Adiantum cuneatum* Langsd. &  
Fisch. var. *veneris* Griseb.  
Hierba. Nativa. 500-2900 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN,  
COA, GUA, PAI, SPE).

**Adiantum macrophyllum** Sw.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Adiantum mathewsianum** Hook.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, CON).

**Adiantum obliquum** Willd.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Adiantum orbignyanum** Mett. ex Kuhn

Sin.: *Adiantum tenerum* Sw. var.  
*rhomboideum* Griseb.  
Hierba. Nativa. 1700-4000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Adiantum papillosum** Handro

Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Adiantum pearcei** Phil.

Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Adiantum pectinatum** Kunze ex Baker

Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR,  
SCA). PRY(AMA).

**Adiantum pentadactylon** Langsd. & Fisch.

Sin.: *Adiantum trapeziforme* L. var.  
*pentadactyla* (Langsd. & Fisch.) C. Chr.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).



**Adiantum peruvianum** Klotzsch

Hierba. Nativa. 1500-1600 m.  
Países: ARG(SAL).

**Adiantum petiolatum** Desv.

Sin.: *Adiantum kaulfussii* Kunze,  
*Adiantum lucidum* (Cav.) Sw. var.  
*pinnatum* E. Fourn., *Adiantum*  
*oblongatum* Schrad.

Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(CAN).

**Adiantum platyphyllum** Sw.

Hierba. Nativa. 300-1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).

**Adiantum poiretii** Wikstr. f. **bottini**

(Giudice & Nieto) Giudice

Sin.: *Adiantum thalictroides* Willd. ex  
Schltdl. f. *bottini* Giúdice & Nieto

Hierba. Endémica. 500-2500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN,  
SLU, TUC).

**Adiantum poiretii** Wikstr. f. **poiretii**

Sin.: *Adiantum crenatum* Poir. f. *glabra*  
Hieron., *Adiantum gratum* Fée, *Adiantum*  
*pellucidum* M. Martens & Galeotti,  
*Adiantum poiretii* Wikstr. f. *glabra*  
(Hieron.) Hicken & Capurro, *Adiantum*  
*thalictroides* Willd. ex Schltdl.

Hierba. Nativa. 400-3200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ,  
LPA, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC).  
BRA(RGS, SCA). PRY(PAI). URY(CAS,  
CLA, FLA, LAV, MAL, PAY, TAC, TYT).

**Adiantum pseudotinctum** Hieron.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS,  
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,  
CAN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Adiantum pulverulentum** L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). PRY(AMA).

**Adiantum raddianum** C. Presl

Sin.: *Adiantum aemulum* T. Moore,  
*Adiantum amabile* T. Moore, hom. illeg.  
*Adiantum colpodes* T. Moore, *Adiantum*  
*cuneatum* Langsd. & Fisch., hom. illeg.,  
*Adiantum moorei* Baker

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS,  
ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,  
CAA, CAN, GUA, PAI). URY(ART, CAS,  
CLA, DUR, FLA, MAL, PAY, SAO, TAC).

**Adiantum serrato-dentatum** Humb.  
& Bonpl. ex Willd.

Sin.: *Adiantum obtusum* Desv.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR).  
PRY(AMA, CAN, CON, COA, PHA, SPE).

**Adiantum sulphureum** Kaulf. var.  
**majus** Hook.

Sin.: *Adiantum sulphureum* Kaulf. var.  
*cuneifolium* Meigen

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, RME).

**Adiantum sulphureum** Kaulf. var.  
**sulphureum**

Sin.: *Adiantum aethiopicum* L. var.  
*sulphureum* (Kaulf.) Kuntze, *Adiantum*  
*chilense* Kaulf. var. *subsulphureum* (J.  
Remy) Giúdice, *Adiantum chilense*  
Kaulf. var. *sulphureum* (Hook.) Giudice,  
comb. illeg., *Adiantum chilense* Kaulf.

var. *sulphureum* (Kaulf.) Kuntze ex  
Hicken, *Adiantum poiretii* Wikstr.  
var. *sulphureum* (Kaulf.) R.M. Tryon,  
*Adiantum subsulphureum* J. Remy,  
*Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *minus*  
Hook., *Adiantum sulphureum* Kaulf. var.  
*subsulphureum* (J. Remy) Looser  
Hierba. Endémica. 0-1700 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Adiantum terminatum** Miq.

Sin.: *Adiantum hirtum* Klotzsch

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Adiantum tetraphyllum** Willd.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA,  
AMA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Adiantum thalictroides** Willd. ex  
Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.)  
de la Sota

Sin.: *Adiantum aethiopicum* L. var.  
*hirsutum* (Hook. & Grev.) Kuntze,  
*Adiantum chilense* Kaulf. var. *hirsutum*  
Hook. & Grev., *Adiantum glanduliferum*  
Link, *Adiantum pilosum* Fée, *Adiantum*  
*poiretii* Wikstr. f. *hirsutum* (Hook. &  
Grev.) Hicken, *Adiantum poiretii* Wikstr.  
var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) R.M.  
Tryon, *Adiantum pubescens* C. Presl,  
*Adiantum weatherbyanum* Espinosa

Hierba. Nativa. 1700-3400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,  
SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, RME).

SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, RME).

**Adiantum windischii** J. Prado

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CAN).

**Anogramma** Link**Anogramma lorentzii** (Hieron.) Diels

Sin.: *Gymnogramma lorentzii* Hieron.,  
*Gymnogramma regnelliana* Lindm.,  
*Gymnogramma regnelliana* Lindm. var.  
*megaspora* Lindm.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHA, COR, ERI, JUJ).  
BRA(RGS). PRY(CEN). URY(MON).

**Argyrosma** (J. Sm.)  
Windham**Argyrosma chilensis** (Fée & J.

Remy) Windham

Sin.: *Cincinalis chilensis* Fée & J. Remy,  
*Notholaena chilensis* (Fée & J. Remy) J.W.  
Sturm, *Pellaea chilensis* (J. Remy) C. Chr.,  
*Pellaea chilensis* Fée, nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

**Argyrosma flava** (Hook.) M.

Kessler & A. R. Sm.

Sin.: *Acrostichum flavens* Sw.,  
*Argyrosma nivea* (Poir.) Windham  
var. *flava* (Hook.) Ponce, *Gymnogramma*  
*flavens* (Sw.) Kaulf., *Notholaena*  
*chrysophylla* Klotzsch, *Notholaena flavens*  
(Sw.) T. Moore, *Notholaena nivea* (Poir.)  
Desv. var. *flava* Hook., *Pellaea flavens*  
(Sw.) C. Chr., *Pellaea nivea* (Poir.) Prantl  
f. *flavens* (Sw.) Hieron.

Hierba. Nativa. 400-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI,  
SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(SCA).

**Argyrosma nivea** (Poir.) Windham

Sin.: *Acrostichum albidulum* Sw.,  
*Cincinalis nivea* (Poir.) Desv., *Cincinalis*  
*tarapacana* Phil., *Gymnogramma nivea*  
(Poir.) Mett., *Notholaena nivea* (Poir.)  
Desv. var. *oblongata* Griseb., *Notholaena*  
*nivea* (Poir.) Desv., *Pellaea nivea* (Poir.)  
Prantl, *Pteris nivea* Poir.

Hierba. Nativa. 200-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA,  
LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).  
BRA(SCA). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Argyrochosma tenera** (Gillies ex Hook.) M. Kessler & A.R. Sm.

Sin.: *Argyrochosma nivea* (Poir.) Windham var. *tenera* (Gillies ex Hook.) Ponce, *Notholaena nivea* (Poir.) Desv. var. *tenera* (Gillies ex Hook.) Griseb., *Notholaena tenera* Gillies ex Hook., *Pellaea nivea* (Poir.) Prantl f. *tenera* (Gillies ex Hook.) Hieron., *Pellaea tenera* (Hook.) Prantl  
Hierba. Nativa. 200-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Astrolepis** D.M. Benham & Windham

**Astrolepis sinuata** (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham

Sin.: *Acrostichum sinuatum* Lag. ex Sw., *Cheilanthes sinuata* (Lag. ex Sw.) Domin, *Notholaena sinuata* (Lag. ex Sw.) Kaulf., *Gymnogramma sinuata* (Lag. ex Sw.) C. Presl  
Hierba. Nativa. 500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(TAR).

**Ceratopteris** Brongn.

**Ceratopteris pteridoides** (Hook.) Hieron.

Sin.: *Ceratopteris lockhartii* (Hook. & Grev.) Kunze, *Ceratopteris parkeri* J. Sm., nom. superfl., *Parkeria lockhartii* Hook. & Grev., *Parkeria pteridoides* Hook.  
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA).

**Ceratopteris thalictroides** (L.) Brongn.

Sin.: *Acrostichum thalictroides* L., *Ceratopteris froesii* Brade, *Furcaria thalictroides* (L.) Desv.  
Hierba acuática. Nativa.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Cheilanthes** Sw., nom. cons.

**Cheilanthes arequipensis** (Maxon)

R.M. Tryon & A. F. Tryon  
Sin.: *Notholaena arequipensis* Maxon  
Hierba. Nativa. 2300-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR).

**Cheilanthes buchtienii** (Rosenst.)

R.M. Tryon  
Sin.: *Cheilanthes boliviana* C. Chr., *Cheilanthes buchtienii* (Rosenst.) R.M. Tryon var. *ventanensis* (Weath.) Capurro, *Notholaena buchtienii* Rosenst., *Notholaena buchtienii* Rosenst. var. *ventanaensis* Weath., *Notholaena fraseri* (Mett. ex Kuhn) Baker var. *robusta* Hieron.  
Hierba. Nativa. 400-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Cheilanthes glauca** (Cav.) Mett.

Sin.: *Acrostichum glaucum* Cav., *Allosorus hirsutus* C. Presl, *Cheilanthes chilensis* Fée, *Pellaea glauca* (Cav.) J. Sm., *Pellaea hirsuta* (C. Presl) Hook., *Pteris glauca* (Cav.) Cav., *Pteris microphylla* Bertero ex Colla, nom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-1700 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

**Cheilanthes goyazensis** (Taub.)

Domin  
Sin.: *Notholaena goyazensis* Taub.  
Hierba rupícola. Nativa.  
Países: BRA(PAR)

**Cheilanthes hassleri** (Weath.) Ponce

Sin.: *Notholaena hassleri* Weath.  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Cheilanthes hieronymi** Herter

Sin.: *Cheilanthes marginata* Kunth var. *gracilis* Hieron.  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(BAI, CAT, LPA, MEN).  
BRA(RGS). URY(LAV, RIV, SOR, TAC).

**Cheilanthes hypoleuca** (Kunze) Mett.

Sin.: *Cincinialis tomentosa* Desv., *Notholaena hypoleuca* Kunze, *Notholaena tomentosa* (Desv.) Desv., *Polypodium confluens* Colla, hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, RNE).  
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Cheilanthes juergensii** Rosenst.

Sin.: *Cheilanthes juergensii* Rosenst. var. *thellungii* (Herter) D. Legrand & Lombardo, *Cheilanthes thellungii* Herter  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(RIV).

**Cheilanthes micropteris** Sw.

Sin.: *Notholaena micropteris* (Sw.) Keyserl.  
Hierba. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(COA, PAI). URY(LAV, SOR, TAC, TYT).

**Cheilanthes mollis** (Kunze) C. Presl

Sin.: *Cheilanthes doradilla* (Colla) Domin, *Notholaena doradilla* Colla, *Notholaena mollis* Kunze  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, LLA, RME).

**Cheilanthes obducta** Mett. ex Kuhn

Sin.: *Notholaena balansae* Baker, *Notholaena herzogii* Rosenst., *Notholaena obducta* (Mett. ex Kuhn) Baker  
Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY).

**Cheilanthes pilosa** Goldm.

Sin.: *Allosorus marginatus* J. Sm. var. *brevilobus* Kuntze, *Cheilanthes andina* Hook., *Cheilanthes macleanii* Hook., *Cheilanthes valdiviana* Phil.  
Hierba. Nativa. 800-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, MEN, SAL, SLU, TUC). CHL(TAR).

**Cheilanthes poeppigiana** Mett. ex Kuhn

Sin.: *Cheilanthes cartilaginea* Griseb., *Cheilanthes cartilaginea* Griseb. var. *platyloba* Griseb., *Pellaea pearcei* Baker  
Hierba. Nativa. 2000-3600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Cheilanthes pruinata** Kaulf.

Sin.: *Cheilanthes fasciculata* Goldm., *Cheilanthes mathewsii* Kunze, *Notholaena mathewsii* (Kunze) Griseb.  
Hierba. Nativa. 2000-4800 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Cheilanthes sarmientoi** Ponce

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, LPA, MEN, SAL, SJU).

**Cheilanthes squamosa** Gillies ex

Hook. & Grev.  
Sin.: *Notholaena gilliesii* Fée, nom. illeg., *Notholaena lilloi* (Hicken) Hicken, *Notholaena squamosa* (Gillies ex Hook. & Grev.) Lowe, *Pellaea lilloi* Hicken

Hierba. Nativa. 200-4500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Cheilanthes volcanensis** de la Sota

Hierba. Nativa. 2300-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

**Cryptogramma** R. Br.

**Cryptogramma fumariifolia** (Phil. ex Baker) H. Christ

Sin.: *Allosorus crispus* Bernh. var. *chilensis* C. Chr., *Allosorus fumariaefolius* (Phil.) Kuntze, *Cryptogramma crispa* (L.) R. Br. var. *chilensis* (C. Chr.) Looser, *Pellaea fumariaefolia* Phil. ex Baker, *Pellaea fumariifolia* Phil.

Hierba. Endémica. 900-2500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Doryopteris** J. Sm., nom. cons.

**Doryopteris acutiloba** (Prantl) Diels

Sin.: *Pellaea acutiloba* Prantl  
Hierba. Nativa. 600-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Doryopteris adornata** J.C. Yesilyurt

Hierba. Nativa. 200-800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Doryopteris angustata** Sehnem

Hierba. Endémica. 500-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Doryopteris arifolia** Christ

Sin.: *Doryopteris majestosa* J.C. Yesilyurt

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, ITA).

**Doryopteris collina** (Raddi) J. Sm.

Sin.: *Doryopteris alcicornis* Diels var. *major* Christ, *Doryopteris euchlora* Klotzsch, *Pellaea collina* (Raddi) Prantl, *Pteris collina* Raddi, *Pteris pedata* L. var. *collina* (Raddi) Baker

Hierba. Nativa. 100-1500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(COA, GUA, PAI).

**Doryopteris concolor** (Langsd. & Fisch.) Kuhn

Sin.: *Cheilanthes concolor* (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon & A. F. Tryon, *Pteris concolor* Langsd. & Fisch., *Pellaea concolor* (Langsd. & Fisch.) Baker

Hierba. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, DUR, FLA, RNO, SAO).

**Doryopteris lorentzii** (Hieron.) Diels

Sin.: *Doryopteris juergensii* Rosenst., *Doryopteris lorentzii* (Hieron.) Diels f. *interrupta* Rosenst., *Doryopteris pedata* (L.) Fée var. *lorentzii* (Hieron.) Hassl., *Pellaea lorentzii* Hieron.

Hierba. Nativa. 500-2400 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, ITA). URY(ART, CLA, PAY, RNO).

**Doryopteris nobilis** (T. Moore) C. Chr.

Sin.: *Doryopteris elegans* (Vell.) H. Christ, *Doryopteris palmata* (Willd.) J. Sm. var. *patula* (Fée) Hassl., *Doryopteris patula* (Fée) Fée, *Doryopteris raddiana* (C. Presl) Fée var. *patula* Fée, *Litobrochia nobilis* T. Moore, *Pteris elegans* Vell., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, ITA, PAI, SPE). URY(RIV).

**Doryopteris ornithopus** (Mett.) J. Sm.

Sin.: *Pteris ornithopus* Mett.  
Hierba. Nativa. 700-1800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Doryopteris paradoxa** (Fée) Christ

Sin.: *Cassebeera paradoxa* Fée  
Hierba rupícola. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Doryopteris pentagona** Pic.Serm.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, ÑEE, PAI, SPE).

**Doryopteris rediviva** Fée

Sin.: *Doryopteris angularis* Fée, *Doryopteris varians* (Raddi) J. Sm. var. *rediviva* (Fée) Luetzelb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Doryopteris rivalis** Sehnem

Hierba. Endémica. 300-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Doryopteris sagittifolia** (Raddi) J. Sm.

Sin.: *Pteris sagittifolia* Raddi  
Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Doryopteris × scalaris** Sehnem

Hierba rupícola. Nativa.  
Países: BRA(RGS).

**Doryopteris stierii** Rosenst.

Hierba. Endémica. 100-700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Doryopteris triphylla** (Lam.) Christ

Sin.: *Adiantum triphyllum* Lam., *Bakeropteris triphylla* (Lam.) Kuntze, nom. superfl., *Cassebeera pedatifida* Christ, *Cassebeera triphylla* (Lam.) Kaulf., *Doryopteris pedatifida* (Christ) Christ, *Doryopteris triphylla* (Lam.) Christ var. *pedatifida* (Christ) Hassl., *Pellaea triphylla* (Lam.) Prantl  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, COA, PAI). URY(MAL, MON).

**Doryopteris varians** (Raddi) J. Sm.

Sin.: *Pteris varians* Raddi  
Hierba rupícola. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gaga Pryer**, F.W. Li & Windham

**Gaga marginata** (Kunth) F.W. Li & Windham

Sin.: *Allosorus marginatus* (Kunth) J. G. Sm., *Cheilanthes marginata* Kunth, *Pellaea marginata* (Kunth) Baker  
Hierba. Nativa. 1600-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

**Gastoniella** Li Bing Zhang & Liang Zhang

**Gastoniella chaerophylla** (Desv.) Li Bing Zhang & Liang Zhang  
Sin.: *Anogramma chaerophylla* (Desv.) Link, *Gymnogramma chaerophylla* Desv.,

*Hemionitis chaerophylla* (Desv.) Poir.,  
*Pityrogramma chaerophylla* (Desv.)

Domin

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, PAI). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, PAY, SJO, SJO).

### **Hecistopteris** J. Sm.

**Hecistopteris pumila** (Spreng.) J. Sm.

Sin.: *Gymnogramma insignis* Mett.,  
*Gymnogramma pumila* Spreng.,  
*Jamesonia insignis* (Mett.) Christenh.  
Hierba rupícola o terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

### **Hemionitis** L.

**Hemionitis tomentosa** (Lam.) Raddi

Sin.: *Asplenium tomentosum* Lam.,  
*Gymnogramma tomentosa* (Lam.) Desv.,  
*Gymnopteris tomentosa* (Lam.) Underw.  
Hierba. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, GUA, ÑEE, PAI).

### **Jamesonia** Hook. & Grev.

**Jamesonia osteniana** (Dutra) Gastony

Sin.: *Anogramma osteniana* Dutra  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CAS, SJO, TAC).

### **Lytoneuron** (Klotzsch) Yesilyurt

**Lytoneuron crenulans** (Fée) Yesilyurt

Sin.: *Doryopteris crenulans* (Fée) H.  
Christ, *Pellaea crenulans* Fée  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lytoneuron lomariaceum** (Klotzsch)

Yesilyurt  
Sin.: *Doryopteris lomariacea* Klotzsch,  
*Pellaea lomariacea* (Kunze ex Klotzsch)  
Hook., *Pellaea lomariacea* (Klotzsch)  
Hook. var. *septembola* Hook.  
Hierba. Nativa. 200-2500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, SPE). URY(RIV).

### **Myriopteris** Fée

**Myriopteris aurea** (Poir.) Grusz & Windham

Sin.: *Acrostichum bonariense* Willd.,  
*Cheilanthes bonariensis* (Willd.) Proctor,  
*Cheilanthes ferruginea* Willd. ex Link,  
*Notholaena aurea* (Poir.) Desv.,  
*Notholaena bonariensis* (Willd.) C. Chr.,  
*Notholaena ferruginea* (Willd. ex Link) Hook.,  
*Notholaena rufa* C. Presl,  
*Notholaena rufa* C. Presl var. *major* C. Presl,  
*Notholaena rufa* C. Presl var. *minor* C. Presl,  
*Pteris aurea* Poir.

Hierba. Nativa. 600-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(ANT).

**Myriopteris microphylla** (Sw.) Grusz & Windham

Sin.: *Adiantum microphyllum* Sw.,  
*Allosorus microphyllus* (Sw.) Liebm.,  
*Cheilanthes elongata* Willd. ex Kaulf.,  
*Cheilanthes heterotricha* Andersson,  
*Cheilanthes microphylla* (Sw.) Sw.,  
*Cheilanthes moritziana* Kunze,  
*Cheilanthes pubescens* Kunth,  
*Notholaena microphylla* (Sw.) Keyserl.

Hierba. Nativa. 1100 m.

Países: ARG(SAL).

**Myriopteris myriophylla** (Desv.) J. Sm.

Sin.: *Cheilanthes elegans* Desv.,  
*Cheilanthes laciniata* Sodiro,  
*Cheilanthes myriophylla* Desv.,  
*Cheilanthes myriophylla* Desv. var. *elegans* (Desv.) Hicken,  
*Myriopteris elegans* (Desv.) J. Sm.,  
*Myriopteris intermedia* E. Fourn., hom. illeg.,  
*Notholaena myriophylla* J. Sm.

Hierba. Nativa. 200-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(SCA). CHL(TAR).

**Myriopteris notholaenoides** (Desv.)

Grusz & Windham  
Sin.: *Cheilanthes aspidioides* Fée,  
*Cheilanthes notholaenoides* (Desv.) Maxon  
ex Weath,  
*Pteris notholaenoides* Desv.  
Hierba. Nativa. 1500-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

### **Notholaena** R. Br., nom. cons.

**Notholaena sulphurea** (Cav.) J. Sm.

Sin.: *Aleuritopteris cretacea* (Liebm.) E. Fourn.,  
*Aleuritopteris sulphurea* (Cav.) Fée,  
*Cheilanthes borsigniana* Rchb. f. &

Warsz. ex W. Koch,  
*Cheilanthes cretacea* (Liebm.) Mett.,  
*Cheilanthes lepida* Phil.,  
*Cheilanthes sulphurea* (Cav.) Mickel & Beitel,  
*Chrysochosma sulphurea* (Cav.) Kümmerle,  
*Notholaena cretacea* Liebm.,  
*Notholaena lepida* (Phil.) Looser,  
*Notholaena sulphurea* (Cav.) J. Sm. var. *flava* Kuhn,  
*Pteris sulphurea* Cav.

Hierba. Nativa. 200-2500 m.

Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SJU). CHL(ATA).

### **Pellaea** Link, nom. cons.

**Pellaea myrtillifolia** Mett. ex Kuhn

Sin.: *Allosorus myrtifolius* (Mett. ex Kuhn) Kuntze  
Hierba. Endémica. 100-2000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Pellaea ovata** (Desv.) Weath

Sin.: *Allosorus flexuosus* (Kaulf. ex Schldtl. & Cham.) Kunze,  
*Pellaea flexuosa* (Kaulf. ex Cham. & Schldtl.) Link,  
*Platyloma flexuosa* (Kaulf. ex Schldtl. & Cham.) Sm.,  
*Pteris flexuosa* Kaulf. ex Cham. & Schldtl.,  
*Pteris ovata* Desv.

Hierba. Nativa. 800-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Pellaea sagittata** (Cav.) Link

Sin.: *Pteris sagittata* Cav.  
Hierba. Nativa. 2400-2600 m.  
Países: ARG(SAL).

**Pellaea ternifolia** (Cav.) Link subsp. **ternifolia**

Sin.: *Allosorus ternifolius* (Cav.) Kunze  
ex Klotzsch,  
*Cassebeera ternifolia* (Cav.) Farw.,  
*Cheilanthes ternifolia* (Cav.) T. Moore,  
*Notholaena ternifolia* (Cav.) Keyserl.,  
*Platyloma ternifolia* (Cav.) Sm.,  
*Pteris peruviana* Poir.,  
*Pteris subverticillata* Sw.,  
*Pteris ternifolia* Cav.,  
*Pteris tryphylla* Bertero  
ex Colla, nom. nud.

Hierba. Nativa. 200-4500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Pellaea ternifolia** (Cav.) Link subsp. **weddelliana** (Fée) Arana

Sin.: *Cheilanthes weddelliana* (Fée) Moore,  
*Pellaea weddelliana* Fée  
Hierba. Nativa. 100-600 m.  
Países: ARG(SAL).

**Pityrogramma** Link**Pityrogramma calomelanos** (L.) Link

var. **aureoflava** (Hook.) Weath. ex Bailey  
Sin.: *Gymnogramma calomelanos* L. var. *aureoflava* Hook.

Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pityrogramma calomelanos** (L.) Link

var. **austroamericana** (Domin) Farw.  
Sin.: *Pityrogramma austroamericana* Domin  
Hierba. Nativa. 400-2800 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). PRY(CAN).

**Pityrogramma calomelanos** (L.) Link  
var. **calomelanos**

Sin.: *Acrostichum calomelanos* L., *Ceropteris calomelanos* (L.) Link, nom. superfl., *Gymnogramma calomelanos* (L.) Kaulf., *Gymnogramma calomelanos* (L.) Kaulf. var. *denudata* Harr.

Hierba. Nativa. 0-2300 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, RIV).

**Pityrogramma ebenea** (L.) Proctor

var. **aurata** (T. Moore) Lellinger  
Sin.: *Gymnogramma tartarea* (Cav.) Desv. var. *aurata* T. Moore, *Pityrogramma tartarea* (Cav.) Maxon  
var. *aurata* (T. Moore) R.M. Tryon, *Pityrogramma presliana* Domin  
Hierba. Introducida. 600-1000 m.  
Países: ARG(COR). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Pityrogramma trifoliata** (L.) R.M. Tryon

Sin.: *Acrostichum trifoliatum* L., *Ceropteris trifoliata* (L.) Kuhn ex Hieron., *Gymnogramma trifoliata* (L.) Desv., *Trismeria argentea* Fée, *Trismeria aurea* Fée, nom. nud., *Trismeria microphylla* Fée, *Trismeria trifoliata* (L.) Diels

Hierba. Nativa. 0-2100 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(PAY).

**Polytaenium** Desv.**Polytaenium cajenense** (Desv.)

Benedict  
Sin.: *Antrophyum brasiliense* (Desv.)

C. Chr., *Antrophyum cajenense* (Desv.) Spreng., *Hemionitis brasiliense* Desv., *Hemionitis cajenensis* Desv., *Polytaenium brasiliense* (Desv.) Benedict

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Polytaenium citrifolium** (L.)

Schuettg.  
Sin.: *Acrostichum citrifolium* L., *Anetium citrifolium* (L.) Splitg.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Polytaenium feei** (W.Schaffn. ex Fée)

Maxon  
Sin.: *Antrophyum feei* W.Schaffn. ex Fée  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Polytaenium lineatum** (Sw.) Sm.

Sin.: *Antrophyum lineatum* (Sw.) Kaulf., *Hemionitis lineata* Sw., *Polytaenium lanceolatum* (Sw.) Desv., *Vittaria lanceolata* Sw.

Hierba. Nativa. 1000-1400 m.  
Países: ARG(SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Pteris** L.**Pteris altissima** Poir.

Sin.: *Pteris macroptera* Link, *Pteris sterilis* C. Presl  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

**Pteris angustata** (Fée) C.V. Morton

Sin.: *Litobrochia angustata* Fée, *Pteris paulistana* Rosenst.  
Hierba. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pteris berteroaana** J. Agardh

Sin.: *Litobrochia berteroaana* (J. Agardh) Fée, *Pteris comans* G. Forst. var. *berteroaana*  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Pteris biaurita** L.

Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Pteris brasiliensis** Raddi

Sin.: *Litobrochia brasiliensis* (Raddi) C. Presl, *Pteris denticulata* Sw. var. *brasiliensis* (Raddi) Baker  
Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN).

**Pteris chilensis** Desv.

Sin.: *Pteris fernandeziana* Phil., *Pteris tenera* Kaulf.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

**Pteris cretica** L.

Sin.: *Pycnodoria cretica* (L.) Small  
Hierba. Introducida. 0-2100 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, SAL, TDF, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(GUA, ITA).

**Pteris decurrens** C. Presl

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pteris deflexa** Link

Sin.: *Litobrochia polita* (Link) J. Sm., *Pteris gaudichaudii* J. Agardh, *Pteris kunzeana* J. Agardh var. *polita* (Link) J. Bommer, *Pteris polita* Link  
Hierba. Nativa. 500-2700 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI). URY(MON, TYT).

**Pteris denticulata** Sw. var. **denticulata**

Sin.: *Litobrochia denticulata* (Sw.) C. Presl, *Litobrochia dissimilis* Fée, *Pteris dissimilis* (Fée) Christ  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Pteris denticulata** Sw. var. **tristicula** (Raddi) J. Prado

Sin.: *Litobrochia tristicula* (Raddi) C. Presl, *Pteris tristicula* Raddi  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA).

**Pteris exigua** O.G. Martínez & J. Prado

Hierba. Endémica. 1200-1800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Pteris famatinensis** de la Sota

Hierba. Endémica. 2400-2600 m.  
Países: ARG(LRI).

**Pteris inermis** (Rosenst.) de la Sota

Sin.: *Pteris muricata* Hook. var. *inermis* Rosenst.

Hierba. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Pteris lechleri** Mett.

Sin.: *Litobrochia sericea* Fée, *Pteris sericea* (Fée) H. Christ

Hierba. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pteris leptophylla** Sw.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Pteris multifida** Poir.

Sin.: *Pycnodoria multifida* (Poir.) Small

Hierba. Introducida. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, DFE, SAL).

BRA(Fuera del área del proyecto).

URY(MON).

**Pteris nipponica** W.C. Shieh

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

**Pteris plumula** Desv.

Sin.: *Pteris biaurita* L. subsp. *quadriaurita* (Retz.) C. Chr., *Pteris edentula* Kunze

Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).

BRA(RGS). PRY(AMA, CAN).

**Pteris podophylla** Sw.

Sin.: *Litobrochia podophylla* (Sw.) C. Presl, *Pteris luederwaldtii* Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: BRA(SCA).

**Pteris propinqua** J. Agardh

Sin.: *Pteris goeldii* H. Christ

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Pteris semiadnata** Phil.

Sin.: *Pteris marattiifolia* Hook.

Hierba. Endémica. 500-800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Pteris sotae** O.G. Martínez

Hierba. Endémica. 900-1400 m.

Países: ARG(SAL).

**Pteris splendens** Kaulf.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(Desconocida).

**Pteris tripartita** Sw.

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Pteris vittata** L.

Sin.: *Pycnodoria vittata* (L.) Small

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, SCA). URY(MON, PAY, SAO).

**Radiovittaria** (J.E. Benedict)

E.H. Crane

**Radiovittaria stipitata** (Kunze)

E.H. Crane

Sin.: *Vittaria stipitata* Kunze

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Trachypteris** André ex H. Christ**Trachypteris pinnata** (Hook. f.) C. Chr.

Sin.: *Acrostichum aureonitens* Hook., *Hemionitis pinnata* Hook. f., *Neurocallis aureonitens* (Hook.) T. Moore, *Trachypteris aureonitens* (Hook.) André ex Christ

Hierba. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

**Tryonia** Schuettp., J. Prado &

A.T. Cochran

**Tryonia arenitcola** (Schwartzb.

& Labiak) Schuettp., J. Prado & A.T. Cochran

Sin.: *Eriosorus arenitcola* Schwartzb. & Labiak, *Jamesonia arenitcola* (Schwartzb. & Labiak) Christenh.

Hierba. Nativa. 1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tryonia myriophylla** (Sw.) Schuettp.,

J. Prado & A.T. Cochran

Sin.: *Eriosorus myriophyllus* (Sw.) Copel., *Gymnogramma felipponei* Herter, *Gymnogramma myriophylla* Sw., *Jamesonia myriophylla* (Sw.) Christenh.

Hierba saxícola. Nativa. 0-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(CLA).

**Vittaria** Sm.**Vittaria ensiformis** Sw.

Hierba epífita. Nativa.

Países: CHL(IPA).

**Vittaria graminifolia** Kaulf.

Sin.: *Vittaria filifolia* Fée, *Vittaria lineata* (L.) Sm. var. *graminifolia* (Kaulf.) Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL, RIV, ROC).

**Vittaria lineata** (L.) Sm.

Sin.: *Pteris lineata* L.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, MIS, SAL).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, GUA, PAI, SPE).

**Vittaria scabrida** Klotzsch ex Fée

Hierba epífita. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAU).

## SACCOLOMATACEAE

**Saccoloma** Kaulf.**Saccoloma brasiliensis** (C. Presl) Mett.

Sin.: *Microlepia brasiliensis* C. Presl, *Orthiopteris brasiliensis* (C. Presl) Sehnem

Subarborescente. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Saccoloma elegans** Kaulf.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(SCA).

**Saccoloma inaequale** (Kunze) Mett.

Sin.: *Davallia inaequalis* Kunze, *Orthiopteris inaequalis* (Kunze) Copel.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

## SALVINIACEAE

**Azolla** Lam.**Azolla cristata** Kaulf.

Sin.: *Azolla mexicana* C. Presl, hom. illeg., *Azolla portoricensis* Spreng.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, LPA, MEN, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CAA, CEN).

**Azolla filiculoides** Lam.

Sin.: *Azolla arbuscula* Desv., *Azolla bonariensis* Bertol., *Azolla caroliniana* Willd., *Azolla densa* Desv., *Azolla magellanica* Willd., nom. inval., *Azolla microphylla* Kaulf., *Azolla squamosa* Molina, nom. inval., *Salvinia azolla* Raddi, nom. inval.

Hierba acuática. Nativa. 0-3800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). PRY(APA, APY, CEN, COA, ITA, ÑEE, PHA). URY(MAL, MON, ROC).

**Salvinia** Ség.**Salvinia auriculata** Aubl. var. **major**

C.V. Miranda & Schwartsb.  
Sin.: *Salvinia hispida* Kunth  
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APY, BOQ, CHO, ÑEE). URY(ART, ROC).

**Salvinia biloba** Raddi

Hierba acuática. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, ÑEE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, MON, RNO, SJO).

**Salvinia herzogii** de la Sota

Hierba acuática. Nativa.  
Países: ARG(COS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Salvinia minima** Baker

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, ÑEE). URY(CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, RNO, SAO, TYT).

**Salvinia molesta** D.S. Mitch.

Hierba acuática. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

## SCHIZAEACEAE

**Actinostachys** Wall. ex Hook.**Actinostachys pennula** (Sw.) Hook.

Sin.: *Schizaea trilateralis* Hook. & Grev., *Schizaea pennula* Sw.

Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(CAN).

**Actinostachys subtrijuga** (Mart.) C. Presl

Sin.: *Schizaea subtrijuga* Mart.  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Schizaea** Sm., nom. cons.**Schizaea elegans** (Vahl) Sw.

Sin.: *Acrostichum elegans* Vahl, *Schizaea attenuata* Beyr., *Schizaea flabellum* Mart.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

**Schizaea fistulosa** Labill.

Sin.: *Microschizaea australis* (Gaudich.) C.F. Reed, *Microschizaea fistulosa* (Labill.) C.F. Reed, *Schizaea australis* Gaudich., *Schizaea chilensis* Phil., *Schizaea fistulosa* Labill. var. *australis* (Gaudich.) Hook. f., *Schizaea palmata* Hombr. & Jacq., *Schizaea valdiviana* Phil. ex Hook. & Baker, nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

**Schizaea fluminensis** Miers ex J.W. Sturm

Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## SELAGINELLACEAE

**Selaginella** P. Beauv., nom. cons.**Selaginella apoda** (L.) C. Morren

Sin.: *Lycopodium apodum* L.  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(BIO, LRI).

**Selaginella contigua** Baker

Sin.: *Selaginella callimorpha* Silveira, *Selaginella wettsteinii* Hieron.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Selaginella convoluta** (Arn.) Spring

Sin.: *Lycopodium convolutum* Arn., *Lycopodium hygrometricum* Mart., *Lycopodium revolutum* Hook. & Grev., *Selaginella hygrometrica* (Mart.) Spring ex Mart., *Selaginella longispicata*

Underw. ex Millsp., *Selaginella orbignyana* Spring ex Decne., nom. nud.  
Hierba. Nativa. 200-1200 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, COA, PAI).

**Selaginella decomposita** Spring

Sin.: *Selaginella assurgens* Baker, *Selaginella fusca* Silveira, *Selaginella subsegregata* Baker  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Selaginella erectifolia** Spring

Sin.: *Selaginella camptostachys* Fée, *Selaginella glaziouviana* Hieron.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Selaginella flexuosa** Spring

Sin.: *Selaginella bella* Fée, *Selaginella longicuspis* Baker, *Selaginella macrorhyza* Silveira  
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Selaginella kraussiana** (Kunze) A. Braun

Sin.: *Lycopodium kraussianum* Kunze, *Selaginella canescens* Fée, *Selaginella hortensis* Mett.  
Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Selaginella macrostachya** (Spring) Spring

Sin.: *Selaginella ericoides* Fée, *Selaginella flexuosa* Spring subsp. *macrostachya* Spring, *Selaginella gardneri* Spring, *Selaginella geminata* Fée, *Selaginella henriqueana* Silveira, *Selaginella lindbergii* Baker  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring

Sin.: *Lycopodium marginatum* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Selaginella breuensis* Silveira, *Selaginella burchelli* Hieron., *Selaginella caraçensis* K.I. Goebel, *Selaginella chromatophylla* Silveira, *Selaginella distorta* (Spring) Spring, *Selaginella distorta* (Spring) Spring var. *major* Baker, *Selaginella distorta* (Spring) Spring var. *minor* (Spring) Spring, *Selaginella excurrans* Spring, *Selaginella herteri* Hieron., *Selaginella marginata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring var. *distorta* Spring, *Selaginella marginata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring var. *minor* Spring, *Selaginella moseni* Hieron.,

*Selaginella urbanii* Hieron., *Selaginella wielewskii* Hieron. ex Rosenst., *Selaginella ypiranguensis* Hieron. ex Herter, *Selaginella ypiranguensis* Hieron. ex Herter var. *riograndensis* Herter

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA). URY(ART, LAV, MAL, MON, RIV, TAC).

**Selaginella microphylla** (Kunth) Spring  
Sin.: *Lycopodium microphyllum* Kunth, *Selaginella jamesonii* Baker, *Selaginella thujifolia* Spring

Hierba. Nativa. 700-2700 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(COA, PAI). URY(LAV, TYT).

**Selaginella muscosa** Spring

Sin.: *Lycopodium albidulum* Sw. var. *majus* Hook. & Grev., *Lycopodium brasiliense* Raddi, *Lycopodium crassinervium* Desv., *Selaginella anocardia* A. Braun, *Selaginella apoda* (L.) Spring var. *tetragonostachya* Spring, *Selaginella beyrichii* A. Braun, *Selaginella brasiliensis* (Raddi) Lindm., *Selaginella brasiliensis* (Raddi) A. Braun var. *crassinervia* Hieron. ex Bonap., nom. nud., *Selaginella brevipes* Fée, hom. illeg., *Selaginella crassinervia* (Desv.) Spring, *Selaginella deltoides* A. Braun, *Selaginella feei* Hieron., *Selaginella niederleinii* Hieron., *Selaginella polysperma* Spring, *Selaginella trifurcata* Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, PAI). URY(MON, RNO).

**Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring

Sin.: *Lycopodium ciliatum* Willd., hom. illeg., *Lycopodium novae-hollandiae* Sw., *Selaginella ciliata* A. Braun, *Selaginella increscentifolia* Spring, *Selaginella tucumanensis* Hieron., *Selaginella warscewicziana* Klotzsch, nom. nud.  
Hierba. Nativa. 400-3600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Selaginella pallescens** (C. Presl) Spring

Sin.: *Lycopodium pallescens* C. Presl  
Hierba terrestre. Introducida.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Selaginella parviarticulata** Buck

Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

**Selaginella peruviana** (Milde) Hieron.

Sin.: *Bryodesma peruvianum* (Milde) Soják, *Selaginella peruviana* (Milde) Hieron. var. *dombeyana* Hieron., *Selaginella rupestris* (L.) Spring f. *peruviana* Milde, *Selaginella rupestris* (L.) Spring var. *peruviana* (Milde) Hieron.  
Hierba. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).

**Selaginella producta** Baker

Hierba terrestre o rupícola. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Selaginella sellowii** Hieron.

Sin.: *Bryodesma sellowii* (Hieron.) Soják, *Selaginella amazonica* (Milde) Hieron., comb. illeg., *Selaginella arechavaletae* Hieron., *Selaginella mildei* Hieron., *Selaginella montevidensis* Hieron., *Selaginella rupestris* (L.) Spring f. *amazonica* Milde, *Selaginella rupestris* (L.) Spring f. *brasiliensis* Milde  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, COA, PHA). URY(COL, MAL, MON).

**Selaginella suavis** (Spring) Spring

Sin.: *Selaginella glaziovii* Fée, *Selaginella sulcata* (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. subsp. *suavis* Spring, Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Selaginella sulcata** (Desv. ex Poir.)

Spring ex Mart.  
Sin.: *Lycopodium sulcatum* Desv. ex Poir., *Selaginella biauriculata* Hieron., *Selaginella caudorrhiza* Baker, *Selaginella lorentzii* Hieron., *Selaginella rubescens* Hieron., *Selaginella sulcata* (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. var. *biauriculata* Hieron. ex Bonap., *Selaginella sulcata* (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. var. *cruenta* Mart.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, MIE).

**Selaginella tenuissima** Fée

Sin.: *Selaginella cunninghami* Baker, *Selaginella papagaiensis* Silveira  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Selaginella valida** Alston

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Selaginella vogelii** Spring

Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Selaginella willdenowii** (Desv. ex Poir.) Baker

Sin.: *Lycopodium willdenowii* Desv. ex Poir.  
Hierba terrestre. Introducida.  
Países: BRA(SCA).

## TECTARIACEAE

**Tectaria** Cav.

**Tectaria buchtienii** (Rosenst.) Maxon

Sin.: *Aspidium buchtienii* Rosenst.  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Tectaria incisa** Cav.

Sin.: *Aspidium martinicense* Spreng., *Nephrodium andinum* Baker, *Tectaria andina* (Baker) C. Chr., *Tectaria martinicense* (Spreng.) Copel.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, GUA).

**Tectaria pilosa** (Fée) R.C. Moran

Sin.: *Cardiochlaena pilosa* Fée  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR).

## THELYPTERIDACEAE

**Amauropelta** Kunze

**Amauropelta achalensis** (Hieron.)

Salino & T.E. Almeida  
Sin.: *Aspidium achalense* Hieron., *Aspidium siambonense* Hieron., *Dryopteris achalensis* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris siambonensis* (Hieron.) C. Chr., *Nephrodium achalense* (Hieron.) Hicken, *Nephrodium argentinum* (Hieron.) Hicken var. *major* Hicken, *Nephrodium siambonense* (Hieron.) Hicken, *Thelypteris achalensis* (Hieron.) Abbiatti, *Thelypteris siambonensis* (Hieron.) Abbiatti  
Hierba terrestre. Nativa. 1300-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).



**Amauropelta altitudinis** (Ponce)

Salino &amp; T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris altitudinis* Ponce  
 Hierba terrestre. Endémica. 2000 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU).

**Amauropelta amambayensis** (Christ)

Salino &amp; T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris amambayensis* Christ,  
*Dryopteris diplazioides* (Desv.) Proctor  
 var. *amambayensis* (H. Christ) Rosenst.,  
*Dryopteris diplazioides* (Desv.) Proctor  
 var. *brevisora* Rosenst., *Dryopteris*  
*dutrae* C. Chr. ex Dutra, *Lastrea dutrae*  
 (C. Chr. ex Dutra) Brade, *Thelypteris*  
*amambayensis* (Christ) Ponce, *Thelypteris*  
*brevisora* (Rosenst.) Ponce, *Thelypteris*  
*dutrae* (C. Chr. ex Dutra) Ponce

Hierba. Nativa. 100-400 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
 SCA). PRY(AMA, CAN, COA, GUA, PAI).

**Amauropelta araucariensis** (Ponce)

Salino &amp; T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris araucariensis* Ponce  
 Hierba terrestre. Nativa. 900-1000 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Amauropelta argentina** (Hieron.)

Salino &amp; T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium argentinum* Hieron.,  
*Aspidium galanderi* Hieron., *Aspidium*  
*lorentzii* Hieron., *Dryopteris argentina*  
 (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris argentina*  
 (Hieron.) C. Chr. var. *lorentzii* (Hieron.)  
 Osten & Herter, *Dryopteris galanderi*  
 (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris lorentzii*  
 (Hieron.) C. Chr., *Lastrea argentina*  
 (Hieron.) Copel., *Lastrea galanderi*  
 (Hieron.) Capurro, *Nephrodium*  
*argentinum* (Hieron.) Hicken,  
*Nephrodium galanderi* (Hieron.) Hicken,  
*Nephrodium lorentzii* (Hieron.) Hicken,  
*Thelypteris argentina* (Hieron.) Abbiatti,  
*Thelypteris galanderi* (Hieron.) Abbiatti,  
*Thelypteris lorentzii* (Hieron.) Abbiatti

Hierba terrestre. Nativa. 0-3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI,  
 MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).  
 CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL,  
 LBO, MAU, BIO). URY(DUR, RNO).

**Amauropelta burkartii** (Abbiatti)

Salino &amp; T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris burkartii* Abbiatti  
 Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS).

**Amauropelta cheilanthoides** (Kunze)

A. Löve &amp; D. Löve

Sin.: *Aspidium cheilanthoides* Kunze,  
*Dryopteris cheilanthoides* (Kunze) C.  
 Chr., *Lastrea cheilanthoides* (Kunze)  
 T. Moore, *Thelypteris cheilanthoides*  
 (Kunze) Proctor,

Hierba. Nativa. 700-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Amauropelta concinna** (Willd.) Pic. Serm.

Sin.: *Aspidium concinnum* (Willd.)  
 Mett., *Dryopteris concinna* (Willd.)  
 Kuntze, *Dryopteris concinna* (Willd.)  
 Kuntze var. *elongata* (E. Fourn.) C.  
 Chr., *Phegopteris concinna* (Willd.)  
 Fée, *Phegopteris elongata* E. Fourn.,  
*Polypodium concinnum* Willd., *Thelypteris*  
*concinna* (Willd.) Ching, *Thelypteris*  
*concinna* (Willd.) Ching var. *elongata* (E.  
 Fourn.) Reed

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

BRA(Fuera del área del proyecto).

PRY(COA, PAI).

**Amauropelta decurtata** (Link) Salino

&amp; T.E. Almeida

Sin.: *Asplenium decurtatum* Kunze,  
 nom. nud., *Asplenium decurtatum* Link,  
*Athyrium decurtatum* (Kunze) C. Presl,  
 comb. illeg., *Athyrium decurtatum* (Link)  
 Fée, *Athyrium decurtatum* (Link) Fée var.  
*platense* Weath., *Thelypteris decurtata*  
 (Link) de la Sota subsp. *decurtata*,  
*Thelypteris decurtata* (Link) de la Sota  
 subsp. *platensis* (Weath.) de la Sota

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS,  
 SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU,  
 COA). URY(CLA, ROC, TAC, TYT).

**Amauropelta juergensii** (Rosenst.)

Salino &amp; T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris juergensii* (Rosenst.)  
 C. Chr., *Dryopteris juergensii* (Rosenst.)  
 C. Chr. var. *hirsutula* Rosenst., *Lastrea*  
*juergensii* (Rosenst.) Copel., *Nephrodium*  
*juergensii* Rosenst., *Thelypteris juergensii*  
 (Rosenst.) C.F. Reed, *Thelypteris platensis*  
 Abbiatti

Hierba terrestre. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Amauropelta jujuyensis** (de la Sota)

Salino &amp; T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris jujuyensis* de la Sota  
 Hierba. Endémica. 800-2300 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL).

**Amauropelta metteniana** (Ching)

Salino &amp; T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium palustre* Mez ex Fée,  
 hom. illeg., *Dryopteris palustris* (Mett.  
 ex Baker) Kuntze, *Dryopteris palustris*  
 (Mett.) Kuntze var. *uruguayensis* D.  
 Legrand, *Dryopteris tenerrima* (Fée)  
 Rosenst. var. *pubescens* Sehnem,  
*Lastrea mettenii* Copel., comb. superfl.,  
*Nephrodium palustre* Mett. ex Baker,  
*Thelypteris metteniana* Ching, *Thelypteris*  
*mettenii* (Copel.) Abbiatti

Hierba. Nativa. 100-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
 SCA). PRY(APA, AMA, CAU).

**Amauropelta mosenii** (C. Chr.) Salino

&amp; T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris hassleri* H. Christ,  
*Dryopteris mosenii* C. Chr., *Dryopteris*  
*rojasii* H. Christ, *Lastrea mosenii* (C.  
 Chr.) Copel., *Thelypteris mosenii* (C. Chr.)  
 C.F. Reed,

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del  
 proyecto). PRY(APA, AMA, CAU).

**Amauropelta nubicola** (de la Sota)

Salino &amp; T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris nubicola* de la Sota  
 Hierba. Nativa. 1700-2500 m.

Países: ARG(JUJ).

**Amauropelta oligocarpa** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pic. Serm.

Sin.: *Aspidium oligocarpum* (Humb.  
 & Bonpl. ex Willd.) Humb. & Bonpl.  
 ex Kunth var. *crassistipitatum* Hieron.,  
*Dryopteris oligocarpa* (Humb. & Bonpl. ex  
 Willd.) Kuntze var. *crassistipitata* (Hieron.)  
 Hicken, *Dryopteris oligocarpa* (Humb. &  
 Bonpl. ex Willd.) Kuntze, *Nephrodium*  
*oligocarpum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.)  
 Desv. var. *crassistipitatum* (Hieron.)  
 Hicken, *Polypodium oligocarpum* Humb.  
 & Bonpl. ex Willd., *Thelypteris oligocarpa*  
 (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching,  
*Thelypteris oligocarpa* (Humb. & Bonpl. ex  
 Willd.) Ching var. *crassistipitata* (Hieron.)  
 C.F. Reed

Hierba. Endémica. 800-2500 m.

Países: ARG(JUJ, TUC). BRA(Fuera  
 del área del proyecto).

**Amauropelta opposita** (Vahl) Pic. Serm.

Sin.: *Dryopteris opposita* (Vahl)  
 Urb., *Lastrea opposita* (Vahl) C. Presl,  
*Polypodium oppositum* Vahl, *Thelypteris*  
*opposita* (Vahl) Ching

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
 PRY(AMA, CAA).

**Amauropelta pachyrhachis** (Kunze ex Mett.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium helveolium* Fée, *Aspidium pachyrhachis* Kunze ex Mett., *Aspidium platyrhachis* Fée, *Dryopteris opposita* (Vahl) Urb. f. *major* Rosenst., *Dryopteris pachyrhachis* (Kunze ex Mett.) Kuntze, *Dryopteris riopardensis* Rosenst., *Lastrea pachyrhachis* (Kunze ex Mett.) T. Moore, *Lastrea riopardensis* (Rosenst.) Copel., *Thelypteris catamarcensis* de la Sota, *Thelypteris pachyrhachis* (Kunze ex Mett.) Ching

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN).

**Amauropelta patula** (Fée) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium glaziouvii* H. Christ, *Gymnogramma patula* Fée, *Thelypteris glaziouvii* (H. Christ) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Amauropelta pleiophylla** (Sehnem) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris pleiophylla* Sehnem, *Thelypteris pleiophylla* (Sehnem) Ponce

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Amauropelta podotricha** (Sehnem) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris podotricha* Sehnem, *Thelypteris podotricha* (Sehnem) Ponce

Hierba. Endémica. 500-600 m.

Países: BRA(RGS).

**Amauropelta ptarmica** (Kunze ex Mett.) Pic.Serm.

Sin.: *Aspidium ptarmicum* Kunze ex Mett., *Dryopteris ptarmica* (Kunze ex Mett.) Kuntze, *Lastrea ptarmica* (Kunze ex Mett.) T. Moore, *Nephrodium ptarmicum* (Kunze ex Mett.) Baker, *Thelypteris ptarmica* (Kunze ex Mett.) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Amauropelta raddii** (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris raddii* Rosenst., *Dryopteris retusa* (Sw.) C. Chr. f. *denticulata* Rosenst., *Dryopteris retusa* (Sw.) C. Chr. var. *austrobrasiliensis* Rosenst., *Polypodium pubescens* Raddi, *Thelypteris raddii* (Rosenst.) Ponce

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Amauropelta recumbens** (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris recumbens* Rosenst., *Dryopteris recumbens* (Rosenst.) C.F. Reed var. *violacea* Rosenst., *Lastrea recumbens* (Rosenst.) Copel., *Thelypteris recumbens* (Rosenst.) C.F. Reed

Hierba. Endémica. 100-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Amauropelta regnelliana** (C. Chr.)

Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris regnelliana* C. Chr., *Lastrea regnelliana* (C. Chr.) Brade, *Thelypteris regnelliana* (C. Chr.) Ponce

Hierba. Nativa. 600-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Amauropelta retusa** (Sw.) Pic.Serm.

Sin.: *Dryopteris retusa* (Sw.) C. Chr., *Lastrea retusa* (Sw.) Copel., *Polypodium retusum* Sw., *Thelypteris retusa* (Sw.) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Amauropelta rivularioides** (Fée)

Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium arechavaletae* Hieron., *Aspidium pseudomontanum* Hieron., *Aspidium rivularioides* Fée, *Dryopteris arechavaletae* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris pseudomontana* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris pseudothelypteris* (Rosenst.) C. Chr., *Dryopteris rivularioides* (Fée) C. Chr. ex Rosenst., *Dryopteris rivularioides* (Fée) C. Chr. ex Rosenst. var. *arechavaletae* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris rivularioides* (Fée) C. Chr. var. *crenata* (Rosenst.) Rosenst., *Dryopteris rivularioides* (Fée) C. Chr. ex Rosenst. var. *pseudothelypteris* (Rosenst.) Osten & Herter, *Dryopteris sinuata* Sehnem, *Lastrea rivularioides* (Fée) Copel. var. *arechavaletae* (Hieron.) Capurro, *Nephrodium pseudomontanum* (Hieron.) Rosenst., *Nephrodium pseudothelypteris* Rosenst., *Nephrodium pseudothelypteris* Rosenst. var. *crenata* Rosenst., *Thelypteris rivularioides* (Fée) Abbiatti, *Thelypteris rivularioides* (Fée) Abbiatti var. *arechavaletae* (Hieron.) Abbiatti, *Thelypteris rivularioides* (Fée) Abbiatti var. *pseudomontana* (Hieron.) Abbiatti

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, MIE, PAI). URY(RIV).

**Amauropelta sanctae-catharinae** (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris sanctae-catharinae* Rosenst., *Dryopteris scariosa* Rosenst., *Lastrea sanctae-catharinae* (Rosenst.) Brade, *Lastrea scariosa* (Rosenst.) Copel., *Thelypteris sanctae-catharinae* (Rosenst.) Ponce, *Thelypteris scariosa* (Rosenst.) C.F. Reed

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Amauropelta saxicola** (Sw.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Ceterach aspidioides* Raddi, *Dryopteris ptarmica* (Kunze ex Mett.) Kuntze f. *asplenioides* (Sw.) C. Chr., *Gymnogramma asplenioides* Sw., *Polypodium saxicola* Sw., *Thelypteris ptarmica* (Kunze ex Mett.) C.F. Reed var. *asplenioides*

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Amauropelta stierii** (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris stierii* (Rosenst.) C. Chr., *Gymnogramma stierii* Rosenst., *Lastrea stierii* (Rosenst.) Copel., *Thelypteris stierii* (Rosenst.) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, ERI, JUJ, SAL, TUC). BRA(RGS). PRY(CON). URY(PAY, RNO, RIV).

**Amauropelta tenerrima** (Fée) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium tenerrimum* Fée, *Aspidium elatior* Fée, *Dryopteris tenerrima* (Fée) Rosenst., *Lastrea tenerrima* (Fée) Copel., *Thelypteris tenerrima* (Fée) C.F. Reed

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Amauropelta vattuonei** (Hicken) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris vattuonei* Hicken, *Thelypteris vattuonei* (Hicken) Abbiatti

Hierba. Nativa. 400-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Christella** H. Lév.

**Christella conspersa** (Schrad.) A. Löve & D. Löve

Sin.: *Aspidium conspersum* (Schrad.) Kunze, *Cyclosorus hickenii* Abbiatti, *Cyclosorus urens* (Rosenst.) Ching,

*Dryopteris bangii* C. Chr., *Dryopteris dentata* (Forssk.) C. Chr. var. *urens* (Rosenst.) Osten & Herter, *Dryopteris patens* (Sw.) Kuntze var. *decrescens* Rosenst., *Dryopteris urens* Rosenst., *Lastrea urens* (Rosenst.) Copel., *Nephrodium conspersum* Schrad., *Thelypteris bangii* (C. Chr.) R.M. Tryon, *Thelypteris conspersa* (Schrad.) A.R. Sm., *Thelypteris hickenii* (Abbiatti) C.F. Reed, *Thelypteris urens* (Rosenst.) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(MAL, RIV, ROC).

**Christella dentata** (Forssk.) Brownsey & Jermy

Sin.: *Aspidium molle* Sw., *Aspidium violascens* Link, *Cyclosorus dentatus* (Forssk.) Ching, *Cyclosorus dentatus* (Forssk.) Ching var. *violascens* (Link) Abbiatti, *Dryopteris dentata* (Forssk.) C. Chr., *Dryopteris mollis* (Sw.) Hieron., *Hemestheum molle* (Sw.) Gand., *Nephrodium dentatum* (Forssk.) Kümmerle, *Nephrodium molle* Jacq., *Nephrodium violascens* (Link) Fée, *Polypodium dentatum* Forssk., *Polypodium molle* Jacq., hom. illeg., *Polystichum molle* (Sw.) Gaudich., *Thelypteris dentata* (Forssk.) E.P. St. John, *Thelypteris dentata* (Forssk.) E.P. St. John var. *violascens* (Link) C.F. Reed

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI). URY(PAY, RIV, ROC).

**Christella hispidula** (Decne.) Holttum

Sin.: *Aspidium hispidulum* Decne., *Cyclosorus hispidulus* (Decne.) Ching, *Cyclosorus quadrangularis* (Fée) Tardieu, *Dryopteris hispidula* (Decne.) Kuntze, *Dryopteris mollis* (Sw.) Hieron. var. *glabrindusiata* (Hieron.) Hassl., *Dryopteris parasitica* (L.) Kuntze var. *glabrindusiata* (Hieron.) Hicken, *Dryopteris parasitica* (L.) Kuntze var. *glanduligera* Rosenst., *Dryopteris quadrangularis* (Fée) Alston, *Nephrodium hispidulum* (Decne.) Baker, *Nephrodium parasiticum* (L.) Desv. var. *glabrindusiatum* (Hieron.) Hicken, *Nephrodium quadrangulare* Fée, *Thelypteris hispidula* (Decne.) C.F. Reed, *Thelypteris quadrangularis* (Fée) Schelpe,

*Thelypteris quadrangularis* (Fée) Schelpe var. *repens* A.R. Sm.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, ITA, PAI). URY(PAY, RNO).

**Cyclosorus** Link

**Cyclosorus interruptus** (Willd.) H. Itô

Sin.: *Aspidium gongyloides* Schkuhr, *Aspidium pohlianum* C. Presl, *Aspidium unitum* Mett., *Cyclosorus gongyloides* (Schkuhr) Link, *Cyclosorus tottus* (Thunb.) Pic. Serm., *Dryopteris gongyloides* (Schkuhr) Kuntze, *Dryopteris interrupta* (Willd.) Ching, *Goniopteris macrocladia* Fée, *Nephrodium gongyloides* (Schkuhr) Schott, *Nephrodium unitum* (Mett.) R. Br., *Polypodium tottum* Thunb., *Pteris interrupta* Willd., *Thelypteris gongyloides* (Schkuhr) Small, *Thelypteris interrupta* (Willd.) K. Iwats., *Thelypteris totta* (Thunb.) Schelpe

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, IPA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(RNO).

**Goniopteris** C. Presl

**Goniopteris biformata** (Rosenst.)

Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris biformata* Rosenst., *Thelypteris biformata* (Rosenst.) R.M. Tryon  
Hierba terrestre. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(SAL).

**Goniopteris burkartii** C. Chr. ex Abbiatti

Sin.: *Thelypteris abbiattii* C.F. Reed  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

**Goniopteris iguapensis** (C. Chr.) Brade

Sin.: *Dryopteris iguapensis* C. Chr., *Thelypteris iguapensis* (C. Chr.) Salino  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Goniopteris paranaensis** (Salino) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris paranaensis* Salino  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Goniopteris riograndensis** (Lindm.)

Ching

Sin.: *Dryopteris riograndensis* (Lindm.) C. Chr., *Polypodium riograndense* Lindm., *Thelypteris riograndensis* (Lindm.) C.F. Reed  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, COA, GUA, PAI). URY(CLA, COL, MAL, TYT).

**Goniopteris scabra** (C. Presl) Brade

Sin.: *Aspidium caesariaum* H. Christ, *Dryopteris pseudotetragona* Urb. f. *major* Rosenst., *Dryopteris pseudotetragona* Urb. var. *foecunda* Rosenst., *Dryopteris pseudotetragona* Urb. var. *gemmaefera* Hieron. ex Rosenst., *Dryopteris scabra* (C. Presl) C. Chr., *Dryopteris scabra* (C. Presl) C. Chr. var. *caesariana* (H. Christ) C. Chr., *Dryopteris scabra* (C. Presl) C. Chr. var. *incompleta* (Lindm.) C. Chr., *Lastrea scabra* (C. Presl) C. Presl, *Nephrodium etchichury* Hicken, *Polypodium scabrum* C. Presl, *Polypodium tetragonum* Sw. var. *incompletum* Lindm., *Thelypteris scabra* (C. Presl) Lellingner

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, GUA, PAI).

**Goniopteris tetragona** (Sw.) C. Presl

Sin.: *Dryopteris tetragona* (Sw.) Urb., comb. illeg., *Nephrodium tetragonum* (Sw.) Keyserl., comb. illeg., *Polypodium tetragonum* Sw., *Thelypteris tetragona* (Sw.) Small

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(CHA, FOR, SAL).

**Goniopteris tristis** (Kunze) Brade

Sin.: *Polypodium triste* Kunze, *Thelypteris tristis* (Kunze) R.M. Tryon  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(SAL).

**Goniopteris vivipara** (Raddi) Brade

Sin.: *Polypodium viviparum* Raddi, *Thelypteris vivipara* (Raddi) C.F. Reed  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Macrothelypteris** (H. Itô) Ching

**Macrothelypteris torresiana**

(Gaudich.) Ching

Sin.: *Lastrea torresiana* (Gaudich.) T. Moore, *Polystichum torresianum* Gaudich., *Thelypteris torresiana* (Gaudich.) Alston

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA, GUA, PAI). URY(ART, RIV).

## **Meniscium** Schreb.

**Meniscium angustifolium** Willd.  
Sin.: *Dryopteris angustifolia* (Willd.) Urb., *Polypodium salicifolium* Vahl, hom. illeg., *Thelypteris angustifolia* (Willd.) Proctor  
Hierba. Nativa. 100-400 m.  
Países: PRY(AMA).

**Meniscium longifolium** Desv.  
Sin.: *Dryopteris reticulata* (L.) Urb. var. *longifolia* (Desv.) Rosenst., *Thelypteris longifolia* (Desv.) R.M. Tryon  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Meniscium maxonianum** (A.R. Sm.) R.S. Fern. & Salino  
Sin.: *Dryopteris desvauuxii* Mett. f. *glandulosa* Maxon & C.V. Morton, *Thelypteris longifolia* (Desv.) R.M. Tryon f. *glandulosa* (Maxon & C.V. Morton) C.V. Morton, *Thelypteris maxoniana* A.R. Sm.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR).

**Meniscium salzmannii** Fée  
Sin.: *Thelypteris salzmannii* (Fée) C.V. Morton  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: PRY(CAU, CAA, COA).

**Meniscium serratum** Cav.  
Sin.: *Dryopteris reticulata* (L.) Urb. var. *serrata* (Cav.) Farw., *Dryopteris serrata* (Cav.) C. Chr., *Meniscium dentatum* C. Presl, *Meniscium palustre* Raddi, *Nephrodium serratum* (Cav.) Keyserl., comb. superfl., *Phegopteris serrata* (Cav.) Mett., *Thelypteris serrata* (Cav.) Alston  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, PAI, SPE).

## **Steiopteris** (C. Chr.) Pic.Serm.

**Steiopteris decussata** (L.) A.R. Sm. var. **brasiliensis** (C. Chr.) Salino & T.E. Almeida  
Sin.: *Dryopteris brasiliensis* (C. Chr.) C.V. Morton, *Dryopteris decussata* (L.) Urb. var. *brasiliensis* C. Chr., *Thelypteris brasiliensis* (C. Chr.) C.V. Morton,

*Thelypteris decussata* (L.) Proctor var. *brasiliensis* (C. Chr.) A.R. Sm.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Steiopteris gardneriana** (Baker) Pic.Serm.  
Sin.: *Dryopteris gardneriana* (Baker) Kuntze, *Dryopteris supralineata* Rosenst., *Nephrodium gardnerianum* Baker, *Thelypteris gardneriana* (Baker) C.F. Reed  
Hierba. Nativa. 900-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Steiopteris hatschbachii** (A.R. Sm.) Salino & T.E. Almeida  
Sin.: *Thelypteris hatschbachii* A.R. Sm.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Steiopteris leprieurii** (Hook.) Pic. Serm.  
Sin.: *Nephrodium leprieurii* Hook., *Thelypteris leprieurii* (Hook.) R.M. Tryon  
Hierba. Nativa. 100-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

## **Thelypteris** Schmidel, nom. cons.

**Thelypteris berroi** (C. Chr.) C.F. Reed  
Sin.: *Cyclosorus berroi* (C. Chr.) Abbiatti, *Dryopteris berroi* C. Chr.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(SCA). PRY(AMA, CON, PAI). URY(RIV).

**Thelypteris browniana** Ponce  
Hierba terrestre. Nativa. 900-3000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Thelypteris confluens** (Thunb.) C.V. Morton  
Sin.: *Dryopteris cabreræ* Weath., *Lastrea cabreræ* (Weath.) Capurro, *Pteris confluens* Thunb., *Thelypteris cabreræ* (Weath.) Abbiatti  
Hierba terrestre. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA).

**Thelypteris grandis** A.R. Sm. var. **kunzeana** (Hook.) A.R. Sm.  
Sin.: *Aspidium abruptum* Kunze, hom. illeg., *Dryopteris oligophylla* Maxon var. *kunzeana* (Hook.) C. Chr., *Lastrea abrupta* C. Presl, *Nephrodium kunzeanum* Hook., *Thelypteris invisã* (Sw.) Proctor var. *kunzeana* (Hook.) C.V. Morton

Hierba. Nativa. 400-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Thelypteris lugubris** (Mett.) R.M. Tryon & A.F. Tryon  
Sin.: *Aspidium lugubre* Mett.  
Hierba. Nativa. 100-900 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, PAI, SPE).

**Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **dissimilis** (Schrad.) A.R. Sm.  
Sin.: *Aspidium nephrodioides* Fée, hom. illeg., *Nephrodium dissimile* Schrad.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU).

**Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**  
Sin.: *Aspidium macrourum* Kaulf., *Aspidium patens* (Sw.) Sw., *Aspidium stipulare* Willd., *Christella patens* (Sw.) Holtum, *Dryopteris patens* (Sw.) Kuntze var. *scabriuscula* (C. Presl) C. Chr., *Dryopteris patens* (Sw.) Kuntze var. *stipulare* (Willd.) Bonap., *Dryopteris stipulare* (Willd.) Maxon ex Underw., *Lastrea patens* (Sw.) C. Presl, *Lastrea scabriuscula* C. Presl, *Nephrodium macrourum* (Kaulf.) Schott, *Nephrodium patens* (Sw.) Desv., *Nephrodium patens* (Sw.) Desv. var. *stipulare* (Willd.) Baker, *Nephrodium stipulare* (Willd.) Desv., *Polypodium patens* Sw., *Polystichum patens* (Sw.) Bernh., *Thelypteris patens* (Sw.) Small var. *scabriuscula* (C. Presl) A.R. Sm.  
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(SPE).

**Thelypteris rioverdensis** (C. Chr.) Ponce  
Sin.: *Dryopteris rioverdensis* C. Chr., *Lastrea rioverdensis* (C. Chr.) Brade  
Hierba. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Thelypteris schizotis** (Hook.) M. Kessler & A. R. Sm.  
Sin.: *Nephrodium schizotis* Hook., *Thelypteris patens* (Sw.) Small var. *smithiana* Ponce  
Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(GUA, PAI).

## WOODSIACEAE

---

### **Woodsia** R. Br.

#### **Woodsia montevidensis** (Spreng.) Hieron.

Sin.: *Cheilanthes crenata* Kunze,  
*Dicksonia montevidensis* Spreng.,  
*Physematium cumingianum* Kunze,  
*Physematium incisum* (Gillies ex Hook.  
 & Grev.) Kunze, *Polypodium flabellatum*  
 Klotzsch, *Woodsia crenata* (Kunze)  
 Hieron. var. *pallidipes* Hieron., *Woodsia*  
*crenata* (Kunze) Hieron., *Woodsia*  
*cumingiana* (Kunze) Hook., *Woodsia*  
*incisa* Gillies ex Hook. & Grev., *Woodsia*  
*jujuensis* Copel., *Woodsia montevidensis*  
 (Spreng.) Hieron. var. *fuscipes* Hieron.,  
*Woodsia peruviana* Hook.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ,  
 LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU,  
 TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR).  
 URY(CAS, CLA, LAV, MON, TYT).

# GYMNOSPERMAE

## ARAUCARIACEAE

### **Araucaria** Juss.

#### **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze

Sin.: *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *alba* Reitz, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *caiova* Reitz & Klein *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *caiuva* Mattos, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze f. *catharinensis* Mattos, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *elegans* (Hort ex Carrière) Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *indehiscens* Mattos, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze f. *monoica* Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *nigra* Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *sancti-josephi* Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *stricta* Reitz, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *semi-alba* Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *vinacea* Mattos, *Araucaria bibbiana* Gordon, *Araucaria brasiliiana* A. Rich., *Araucaria brasiliiana* A. Rich. var. *elegans* (Hort ex Carrière) L.H. Bailey & Raffill, *Araucaria brasiliiana* A. Rich. var. *ridolfiana* (Pi. Savi) Gordon, *Araucaria brasiliensis* A. Rich. var. *gracilis* Hort ex Carrière, *Araucaria brasiliensis* Lamb. ex Loudon, hom. illeg., *Araucaria brasiliensis* Loudon var. *saviana* (Parl.) DC., *Araucaria dioica* (Vell.) Stellfeld, *Araucaria elegans* Hort ex Carrière, *Araucaria gracilis* Hort ex Carrière, *Araucaria lindleyana* Gordon, *Araucaria ridolfiana* Pi. Savi, *Araucaria saviana* Parl., *Columbea angustifolia* Bertol., *Columbea brasiliensis* (A. Rich.) Carrière, *Columbea brasiliensis* (A. Rich.) Carrière var. *ridolfiana* (Pi. Savi) Carrière, *Pinus dioica* Vell.

Árbol. Nativa. 400-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

#### **Araucaria araucana** (Molina) K. Koch

Sin.: *Abies araucana* (Molina) Poir., *Araucaria chilensis* (Lam.) Mirb., nom. illeg., *Araucaria dombeyi* A. Rich., hom. illeg., *Araucaria imbricata* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Columbea imbricata* (Pav.) Carrière, *Columbea quadrifaria* Salisb., nom. superfl., *Dombeya chilensis* Lam., nom. illeg., *Pinus araucana* Molina

Árbol. Endémica. 600-1700 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

## CUPRESSACEAE

### **Austrocedrus** Florin & Boutelje

#### **Austrocedrus chilensis** (D. Don) Pic.

Serm. & Bizzarri

Sin.: *Austrocedrus chilensis* (D. Don) Florin & Boutelje, comb. illeg., *Libocedrus chilensis* (D. Don) Endl., *Thuja andina* Poepp. & Endl., *Thuja chilensis* D. Don

Árbol. Endémica. 200-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

### **Cupressus** L.

#### **Cupressus arizonica** Greene

Sin.: *Cupressus benthamii* Endl. var. *arizonica* (Greene) Mast., *Hesperocyparis arizonica* (Greene) Bartel

Árbol. Introducida.

Países: ARG(COR).

#### **Cupressus macrocarpa** Hartw. ex Gordon

Sin.: *Callitropsis macrocarpa* (Hartw. ex Gordon) D.P. Little, *Hesperocyparis macrocarpa* (Hartw. ex Gordon) Bartel

Árbol. Introducida. 800-1300 m.

Países: ARG(COR).

### **Fitzroya** Hook. f. ex Lindl.

#### **Fitzroya cupressoides** (Molina) I.M. Johnst.

Sin.: *Fitzroya patagonica* Hook. f. ex Lindl., *Libocedrus cupressoides* (Molina) Kuntze, *Pinus cupressoides* Molina

Árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(LRI, LLA).

### **Juniperus** L.

#### **Juniperus communis** L.

Arbusto. Introducida.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

### **Pilgerodendron** Florin

#### **Pilgerodendron uviferum** (D. Don) Florin

Sin.: *Juniperus uvifera* D. Don,

*Libocedrus tetragona* (Hook.) Endl., *Libocedrus uvifera* (D. Don) Pilg., *Thuja tetragona* Hook.

Árbol. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

## EPHEDRACEAE

### **Ephedra** L.

#### **Ephedra americana** Humb. & Bonpl. ex Willd.

Sin.: *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *humboldtii* Stapf, nom. illeg., *Ephedra breana* Phil., *Ephedra wraithiana* I.M. Johnst.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-4300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

#### **Ephedra boelckei** F.A. Roig

Arbusto o arbolito. Endémica. 500-600 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

#### **Ephedra chilensis** C. Presl

Sin.: *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *andina* (Poepp. ex C.A.Mey.) Stapf, *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *rupestris* (Benth.) Ball, *Ephedra andina* Poepp. ex C.A.Mey. f. *abbreviata* Stapf ex Skottsb., *Ephedra andina* Poepp. ex C.A.Mey., *Ephedra andina* Poepp. ex C.A.Mey. var. *humilis* (Wedd.) Parl., *Ephedra araucana* Phil., *Ephedra bracteata* Miers, *Ephedra chilense* Miers, hom. illeg., *Ephedra dumosa* Miers, *Ephedra frustillata* Miers, *Ephedra humilis* Wedd., *Ephedra monticola* Miers, *Ephedra nana* Dusén, *Ephedra patagonica* Phil., *Ephedra rupestris* Benth.

Arbusto. Endémica. 0-4200 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

#### **Ephedra gracilis** Phil. ex Stapf

Sin.: *Ephedra gracilis* Phil.

Arbolito. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Ephedra multiflora** Phil. ex Stapf  
Sin.: *Ephedra multiflora* Phil.  
Arbolito. Endémica. 2300-4000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SCR). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Ephedra ochreatea** Miers  
Sin.: *Ephedra ochreatea* Miers var.  
*striata* Gillies ex Miers  
Arbolito. Endémica. 0-2100 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU). CHL(AIS).

**Ephedra triandra** Tul. emend. J.H. Hunz.  
Sin.: *Ephedra triandra* Tul., p.p., *Ephedra tweediana* Fisch. & C.A.Mey., p.p.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

**Ephedra trifurcata** Zoellner  
Subarbusto. Endémica. 200-300 m.  
Países: CHL(VAL).

**Ephedra tweediana** Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz.  
Sin.: *Ephedra scandens* Miers, *Ephedra triandra* Tul., p.p., *Ephedra tweediana* Fisch. & C.A.Mey., p.p.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COS, DFE, ERI, SFE, TUC). BRA(RGS). URY(FLO, FLA, MAL, RNO, ROC, SJO).

## PINACEAE

**Pinus** L.

**Pinus caribaea** Morelet  
Árbol. Introducida.  
Países: BRA (PAR, RGS, SCA).

**Pinus clausa** (Chapm. ex Engelm.) Sarg.  
Sin.: *Pinus inops* var. *clausa* Chapm. ex Engelm.  
Árbol. Introducida.  
Países: BRA(PAR)

**Pinus contorta** Douglas ex Loudon  
Árbol. Introducida. 500-600 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, AIS).

**Pinus elliottii** Engelm.  
Árbol. Introducida. 900-1500 m.  
Países: ARG(COR). BRA (PAR, RGS, SCA).

**Pinus glabra** Walter  
Árbol. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Pinus halepensis** Mill.  
Árbol. Introducida. 800-900 m.  
Países: ARG(COR).

**Pinus oocarpa** Schiede ex Schltdl.  
Árbol. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Pinus patula** Schltdl. & Cham.  
Árbol. Introducida. 1200-1400 m.  
Países: ARG(COR).

**Pinus pinaster** Aiton  
Árbol. Introducida.  
Países: CHL(BIO).

**Pinus ponderosa** P. Lawson & C. Lawson  
Árbol. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Pinus pseudostrobus** Lindl.  
Árbol. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Pinus radiata** D. Don  
Árbol. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

**Pinus taeda** L.  
Árbol. Introducida.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pseudotsuga** Carrière

**Pseudotsuga menziesii** (Mirb.) Franco  
Sin.: *Abies menziesii* Mirb.  
Árbol. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

## PODOCARPACEAE

**Lepidothamnus** Phil.

**Lepidothamnus fonkii** Phil.  
Sin.: *Dacrydium fonkii* (Phil.) Ball, comb. superfl., *Dacrydium fonkii* (Phil.) Benth. & Hook.  
Arbolito. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

**Podocarpus** L'Hér. ex Pers., nom. cons.

**Podocarpus brasiliensis** Laubenf.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Podocarpus lambertii** Klotzsch ex Endl.  
Sin.: *Podocarpus angustifolius* Niederl., nom. nud.  
Árbol. Nativa. 500-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Podocarpus nubigenus** Lindl.  
Árbol. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Podocarpus parlatorei** Pilg.  
Sin.: *Podocarpus angustifolius* Parl., hom. illeg.  
Árbol. Nativa. 1200-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Podocarpus salignus** D. Don  
Sin.: *Podocarpus chilinus* Rich.  
Árbol. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Podocarpus sellowii** Klotzsch ex Endl. var. **angustifolia** Pilg.  
Árbol. Nativa. 800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Podocarpus sellowii** Klotzsch ex Endl. var. **sellowii**  
Árbol. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Prumnopitys** Phil.

**Prumnopitys andina** (Poepp. ex Endl.) de Laub.  
Sin.: *Nageia andina* (Poepp.) Kuntze, *Podocarpus andinus* Poepp., *Podocarpus spicatus* Poepp., *Podocarpus valdiviana* J. Nelson, *Prumnopitys elegans* Phil., *Prumnopitys spicata* (Poepp. ex Endl.) Molloy & M. Muñoz, nom. illeg., *Stachycarpus andina* (Poepp.) Tiegh.  
Árbol. Endémica. 500-1300 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

**Saxegothaea** Lindl., nom. cons.

**Saxegothaea conspicua** Lindl.  
Árbol. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).





# ANGIOSPERMAE

## ACANTHACEAE

**Aphelandra** R. Br.**Aphelandra chamissoniana** Nees

Sin.: *Aphelandra chamissoniana* Nees  
var. *paranensis* Rizzini  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Aphelandra hieronymi** Griseb.

Sin.: *Odontophyllum hieronymi*  
(Griseb.) Sreem.  
Arbusto. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Aphelandra liboniana** Linden ex Hook.

Sin.: *Aphelandra mirabilis* Rizzini  
Arbusto. Endémica. 100-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Aphelandra lilacina** C. Ezcurra

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Aphelandra longiflora** (Lindl.) Profice

Sin.: *Geissomeria cincinnata* Nees,  
*Geissomeria dichroa* Rizzini, *Geissomeria longiflora* Lindl.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aphelandra ornata** (Nees) T.

Anderson  
Sin.: *Aphelandra ornata* (Nees) Lindau,  
*Aphelandra venosa* Wassh. & L.B. Sm.,  
*Lagochilium ornatum* (Nees) Nees,  
*Stenandrium venatum* Nees  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Aphelandra schottiana** (Nees) Profice

Sin.: *Geissomeria schottiana* Nees  
Arbusto. Nativa. 100-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Avicennia** L.**Avicennia germinans** (L.) L.

Sin.: *Bontia germinans* L.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Avicennia schaueriana** Stapf &

Leechm. ex Moldenke  
Árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Barleria** L.**Barleria repens** Nees

Arbusto. Introducida.  
Países: BRA(SCA).

**Clistax** Mart.**Clistax brasiliensis** Mart.

Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Dicliptera** Juss.**Dicliptera cabreræ** C. Ezcurra

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Dicliptera cochabambensis** Lindau

Sin.: *Diapedium multicaule* Rusby  
Hierba. Nativa. 1800-2400 m.  
Países: ARG(SAL).

**Dicliptera jujuyensis** Lindau

Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Dicliptera mucronifolia** Nees

Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(RGS).

**Dicliptera paposana** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ANT).

**Dicliptera scutellata** Griseb.

Sin.: *Diapedium niederleinianum*  
(Lindau) Kuntze, *Dicliptera niederleiniana* Lindau, *Diapedium scutellatum* (Griseb.) Kuntze  
Subarbusto. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

**Dicliptera squarrosa** Nees

Sin.: *Diapedium tweedianum* (Nees) Kuntze, *Dicliptera deltica* Bridar., *Dicliptera imminuta* Rizzini, *Dicliptera lutea* Bridar., *Dicliptera pohliana* Nees, *Dicliptera sericea* Nees, *Dicliptera suberecta* (André) Bremek., *Dicliptera tomentosa* Griseb., hom. illeg., *Dicliptera tweediana* Nees, *Dicliptera tweediana* Nees f. *chacoensis* Hassl., *Dicliptera tweediana* Nees var. *flaviflora* Stuck., *Jacobinia suberecta* André  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,

COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CHO, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(COL).

**Dyschoriste** Nees**Dyschoriste axillaris** Wassh. & J.R.I.

Wood  
Hierba. Nativa. 2000-2600 m.  
Países: ARG(SAL).

**Dyschoriste humilis** Lindau

Sin.: *Dyschoriste humilis* Lindau  
f. *variegata* Stuck. ex Seckt, *Ruellia geminiflora* Kunth var. *humilis* Griseb., nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(PAY).

**Dyschoriste hygrophiloides** (Nees)

Kuntze  
Sin.: *Calophanes hygrophiloides* Nees  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS). URY(PAY, SAO).

**Dyschoriste lavandulacea** (Nees)

Kuntze  
Sin.: *Calophanes lavandulaceus* Nees,  
*Dyschoriste niederleinii* Lindau  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN).

**Dyschoriste maranhonis** (Nees)

Kuntze  
Sin.: *Calophanes maranhonis* Nees  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Dyschoriste paraguariensis** Kobuski

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, SPE).

**Dyschoriste sagittata** Kobuski

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APA).

**Dyschoriste smithii** Leonard

Hierba. Endémica. 400-600 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Dyschoriste trichanthera** Kobuski

Sin.: *Dyschoriste ceciliae* Wassh. & J.R.I. Wood

Subarbusto. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Dyschoriste tweediana** (Nees) Kuntze  
Sin.: *Calophanes tweedianus* Nees  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Dyschoriste venturii** Leonard  
Subarbusto. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

**Elytraria** Michx.

**Elytraria imbricata** (Vahl) Pers.  
Sin.: *Elytraria apargiifolia* Nees, *Elytraria fasciculata* Kunth, *Elytraria frondosa* Kunth, *Elytraria ramosa* Kunth, *Elytraria scorpioides* Roem. & Schult., *Elytraria squamosa* (Jacq.) Lindau, *Elytraria tridentata* Vahl, *Justicia imbricata* Vahl, *Verbena squamosa* Jacq.  
Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Hygrophila** R. Br.

**Hygrophila costata** Nees & T. Nees  
Sin.: *Hygrophila atricheta* Bridar., *Hygrophila brasiliensis* (Spreng.) Lindau, *Hygrophila conferta* Nees var. *rubricaulis* Nees, *Hygrophila conferta* Nees, *Hygrophila guianensis* Nees, *Hygrophila helodes* Nees, *Hygrophila lacustris* Morong & Britton, hom. illeg., *Hygrophila latifolia* Nees, *Hygrophila longifolia* Nees, *Hygrophila pubescens* Nees, *Hygrophila verticillata* (Spreng.) Cabrera & G. Dawson, comb. superfl., *Hygrophila verticillata* (Spreng.) Herter, *Ruellia brasiliensis* Spreng., *Ruellia verticillata* Spreng.  
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV).

**Hypoestes** Sol. ex R. Br.

**Hypoestes phyllostachya** Baker  
Hierba. Int roducida. 0-500 m.  
Países: PRY(APA).

**Justicia** L., nom. cons.

**Justicia aequilabris** (Nees) Lindau  
Sin.: *Jacobinia aequilabris* (Nees) Lindau, *Jacobinia velutina* Lindau, *Justicia velutina* (Lindau) Lindau ex Hassl., *Orthotactus aequilabris* Nees  
Subarbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: PRY(AMA, CON).

**Justicia axillaris** (Nees) Lindau  
Sin.: *Justicia campestris* (Nees) Lindau, *Rhytiglossa axillaris* Nees, *Rhytiglossa campestris* Nees  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, PAI). URY(CLA).

**Justicia baenitzii** (H. Winkl.) C. Ezcurra  
Sin.: *Beloperone baenitzii* H. Winkl., *Beloperone viridissima* Rusby  
Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Justicia bradegeana** Wassh. & L.B. Sm.  
Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Justicia brasiliana** Roth  
Sin.: *Beloperone amherstiae* Nees var. *ciliaris* Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var. *debilis* Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var. *graciliflora* Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var. *lanceolata* Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var. *puberula* Hassl., *Beloperone amherstiae* Nees var. *pubescens* Hassl., *Beloperone amherstiae* Nees var. *villosula* Hassl., *Beloperone amherstiae* Nees, *Beloperone brasiliana* (Roth) Bremek., *Dianthera nodosa* (Hook.) Benth., *Jacobinia affinis* (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm., *Jacobinia festiva* Rizzini, *Justicia nodosa* Hook., *Sericographis affinis* Rizzini, *Sericographis cordifolia* Rizzini, *Sericographis squarrosa* Nees  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RIV, SAO).

**Justicia bullata** (Nees) Proffice  
Sin.: *Beloperone bullata* Nees  
Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Justicia carnea** Lindl.  
Sin.: *Amphiscopia ciliata* (Nees) Nees, *Cyrtanthera magnifica* Nees var.

*minor* Nees, *Cyrtanthera magnifica* Nees, *Cyrtanthera pohliana* Nees var. *obtusior* Nees, *Cyrtanthera pohliana* Nees var. *velutina* Nees, *Cyrtanthera pohliana* Nees, *Ethesia carnea* (Lindl.) Raf., *Jacobinia carnea* (Lindl.) G. Nicholson, *Jacobinia magnifica* (Nees) Lindau, *Jacobinia magnifica* (Nees) Voss, *Jacobinia obtusior* (Nees) L.H. Bailey, *Jacobinia pohliana* (Nees) Lindau, *Jacobinia pohliana* (Nees) Voss, *Jacobinia velutina* (Nees) Voss, *Orthotactus ciliaris* Nees  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Justicia catharinensis** Lindau  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Justicia chacoensis** Wassh. & C. Ezcurra  
Sin.: *Beloperone riparia* S. Moore  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Justicia comata** (L.) Lam.  
Sin.: *Dianthera comata* L., *Ecolium comatum* (L.) Kuntze, *Justicia humifusa* Sw., *Justicia parviflora* (Nees) Lindau, *Leptostachya comata* (L.) Nees, *Leptostachya martiana* Nees var. *hispida* Nees, *Leptostachya martiana* Nees var. *macrophylla* Nees, *Leptostachya martiana* Nees, *Leptostachya parviflora* Nees, *Psacadocalymma comatum* (L.) Bremek., *Rhytiglossa acuminata* Nees, *Stethoma comata* (L.) Britton, *Thalestris graminiformis* Rizzini  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RNO).

**Justicia corumbensis** (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra  
Sin.: *Beloperone corumbensis* Lindau  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, PHA).

**Justicia cuspidulata** (Nees) Wassh.  
Sin.: *Justicia praetermissa* Wassh. & J.R.I. Wood, *Rhytiglossa cuspidulata* Nees  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, COA).

**Justicia cydoniifolia** (Nees) Lindau  
Sin.: *Adhatoda cydoniifolia* Nees  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Justicia dumetorum** Morong

Sin.: *Beloperone albomarginata* Lindau, *Beloperone kerri* N.E. Br., *Justicia albomarginata* (Lindau) V.A.W. Graham, *Justicia squalida* Wassh. & J.R.I. Wood  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, PHA).

**Justicia dusenii** (Lindau) Wassh. & L.B. Sm.

Sin.: *Aphelandra dusenii* Lindau  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Justicia floribunda** (C. Koch) Wassh.

Sin.: *Jacobinia pauciflora* (Nees) Lindau, *Justicia pauciflora* (Nees) Griseb., comb. illeg., *Justicia rizzinii* Wassh., *Libonia floribunda* C. Koch, *Sericographis pauciflora* Nees var. *speciosior* Nees, *Sericographis pauciflora* Nees

Arbusto. Endémica. 0-1400 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Justicia gilliesii** (Nees) Benth.

Sin.: *Adhatoda gilliesii* Nees, *Ecolium gilliesii* (Nees) Kuntze, *Justicia echeagarayi* Hieron., *Poikilacanthus gilliesii* (Nees) Lindau  
Subarbusto. Endémica. 300-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS).

**Justicia glaziovii** Lindau

Sin.: *Justicia velascana* Lindau, *Lophothecium paniculatum* Rizzini, *Rhytiglossa paniculata* Nees  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Justicia glutinosa** (Bremek.) V.A.W. Graham

Sin.: *Justicia sarotheca* V.A.W. Graham, *Sarotheca elegans* Nees, *Sarotheca glutinosa* Bremek.  
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Justicia goudotii** V.A.W. Graham

Sin.: *Chaetothylax boliviensis* Lindau, *Chaetothylax umbrosus* Nees, *Chaetothylax vestitus* Rizzini, *Justicia araucariensis* Profice  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(CAN, CEN, CON, GUA, PHA).

**Justicia hassleri** (Lindau) V.A.W. Graham

Sin.: *Beloperone hassleri* Lindau, *Chaetochlamys marginata* Lindau, *Justicia paraguayensis* V.A.W. Graham  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA, PAI).

**Justicia hatschbachii** (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm. var. **catharinensis** (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm.

Sin.: *Amphiscopia hatschbachii* Rizzini var. *catharinensis* Rizzini  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Justicia hatschbachii** (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm. var. **hatschachii**

Sin.: *Amphiscopia hatschbachii* Rizzini  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Justicia hunzikeri** Ariza

Arbusto. Endémica. 600-800 m.  
Países: ARG(LRI, SJU, SLU).

**Justicia jujuyensis** C. Ezcurra

Sin.: *Justicia leonardii* De Marco & T. Ruíz, nom. illeg., *Justicia nemoralis* Lillo, nom. nud., *Justicia nemoralis* Lillo, nom. nud. var. *tomentosa* Lillo, nom. nud.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC).

**Justicia kleinii** Wassh. & L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Justicia kuntzei** Lindau

Sin.: *Lophothecium boliviense* Bremek.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau

Sin.: *Dianthera graminifolia* Rusby, *Dianthera laevilinguis* (Nees) Durand & B.D. Jacks., *Dianthera obtusifolia* (Nees) Griseb., *Dianthera paludosa* S. Moore, *Justicia anagallis* (Nees) Lindau, *Justicia ascendens* Bridar., *Justicia laevilinguis* (Nees) Lindau var. *longifolia* Nees, *Justicia obtusifolia* (Nees) Lindau var. *hirsuticaulis* Nees, *Justicia obtusifolia* (Nees) Lindau var. *longespicata* Hassl., *Justicia obtusifolia* (Nees) Lindau, *Justicia paludosa* (S. Moore) V.A.W. Graham, *Justicia repens* (Nees) Lindau, *Rhytiglossa anagallis* Nees, *Rhytiglossa laevilinguis* Nees var. *longifolia* Nees,

*Rhytiglossa laevilinguis* Nees, *Rhytiglossa obtusifolia* Nees var. *hirsuticaulis* Nees, *Rhytiglossa obtusifolia* Nees, *Rhytiglossa repens* Nees

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, DUR, MON, RNO, ROC, SJO, SOR, TYT).

**Justicia lilloana** Ariza

Sin.: *Justicia platicarpa* Lillo, nom. nud.  
Arbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

**Justicia lilloi** (Lotti) C. Ezcurra

Sin.: *Chaetochlamys lilloi* Lotti, *Chaetochlamys tucumanensis* Lillo, nom. nud.  
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY).

**Justicia lythroides** (Nees) V.A.W. Graham

Sin.: *Chaetothylax lythroides* (Nees) Benth. ex Jacks., *Heinzelia lythroides* Nees, *Heinzelia ovalis* Nees  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CON).

**Justicia mandonii** (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra

Sin.: *Beloperone mandonii* Lindau, *Justicia odonelli* De Marco & T. Ruíz, *Justicia tucumanensis* Lillo, nom. nud.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Justicia oblonga** (Nees) Lindau

Sin.: *Rhytiglossa oblonga* Nees  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, GUA). URY(SJO).

**Justicia oranensis** De Marco & T. Ruíz

Sin.: *Justicia schreiteri* Lillo, nom. nud.  
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Justicia parabolica** (Nees) Profice

Sin.: *Sericographis lineolata* Rizzini, *Jacobinia parabolica* (Nees) Lindau, *Sericographis parabolica* Nees  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Justicia pectoralis** Jacq.

Sin.: *Rhytiglossa pectoralis* (Jacq.)  
Nees, *Stethoma pectoralis* (Jacq.) Raf.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). PRY(APY).

**Justicia phyllocalyx** (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra

Sin.: *Poikilacanthus phyllocalyx* Lindau  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Justicia polygaloides** (S. Moore) Lindau

Sin.: *Dianthera polygaloides* S. Moore,  
*Justicia lutensis* Wassh. & J.R.I. Wood  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Justicia pygmaea** Lindau

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Justicia ramulosa** (Morong) C.

Ezcurra  
Sin.: *Beloperone cochabambensis* Rusby, *Beloperone pseudociliata* Mildbraed, *Beloperone ramulosa* Morong, *Beloperone tetrameroides* Lindau, *Justicia cochabambensis* (Rusby) A.L.A. Córtes, *Justicia pseudociliata* (Mildbraed) V.A.W. Graham, *Justicia ramulosa* (Morong) V.A.W. Graham, comb. illeg., *Justicia tetrameroides* (Lindau) V.A.W. Graham  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Justicia riojana** Lindau

Arbusto. Endémica. 1000-3500 m.  
Países: ARG(LRI, SJU).

**Justicia rusby** (Lindau) V.A.W. Graham

Sin.: *Beloperone matthewsii* Lindau, *Chaetochlamys rusbyi* Lindau, *Justicia matthewsii* (Lindau) Rusby ex Dyer, *Ruellia lanceolata* Morong  
Subarbusto. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Justicia saltensis** T.Ruíz & De Marco

Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

**Justicia schenckiana** Lindau

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Justicia squarrosa** Griseb.

Sin.: *Beloperone ciliata* (Nees) Hook. f., *Beloperone squarrosa* (Griseb.) Lindau, *Dianthera ciliata* Benth. & Hook. f., hom. illeg., *Jacobinia ciliata* Nees  
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC). PRY(APY, PHA).

**Justicia tocantina** (Nees) V.A.W.

Graham  
Sin.: *Chaetothylax tocaninus* Nees  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Justicia tweediana** (Nees) Griseb.

Sin.: *Adhatoda tweediana* Nees, *Adhatoda tweediana* Nees var. *angustifolia* Nees, *Ecbolium lorentzianum* (Lindau) Kuntze, *Ecbolium tweedianum* (Nees) Kuntze, *Justicia campestris* Griseb., hom. illeg., *Justicia diamantina* Lindau, *Justicia lorentziana* Lindau, *Justicia tweediana* (Nees) Benth., comb. illeg., *Poikilacanthus tweedianus* (Nees) Lindau, *Poikilacanthus tweedianus* (Nees) Lindau var. *angustifolius* (Nees) Lindau  
Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). URY(MON, RNO).

**Justicia xylosteoides** Griseb.

Sin.: *Beloperone scorpioides* Nees, *Ecbolium xylosteoides* (Griseb.) Kuntze, *Justicia scorpioides* (Nees) Griseb., hom. illeg.  
Arbusto. Nativa. 0-2300 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

**Justicia yhuensis** Lindau

Sin.: *Justicia hylobates* Leonard  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CON, COA).

**Lepidagathis** Willd.**Lepidagathis alopecuroides** (Vahl) Griseb.

Sin.: *Ruellia alopecuroidea* Vahl  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Lepidagathis alvarezia** (Nees)

Kameyama ex Wassh. & J.R.I. Wood  
Sin.: *Lophostachys alvarezia* Nees,

*Lophostachys conferta* Rusby

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

**Lepidagathis diffusa** (Nees) Lindau

Sin.: *Teliostachya diffusa* Nees  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Lepidagathis meridionalis**

Kameyama  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mendoncia** Vell.**Mendoncia puberula** (Mart.) Nees

Sin.: *Mendozia puberula* Mart.  
Liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mendoncia velloziana** (Mart.) Nees

Sin.: *Mendoncia coccinea* Vell., *Mendoncia fulva* Lindau, *Mendozia velloziana* Mart.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, PHA).

**Odontonema** Nees**Odontonema cuspidatum** (Nees)

Kuntze  
Sin.: *Thysacanthus cuspidatus* Nees  
Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: PRY(APA, CAN, PAI).

**Oplonia** Raf.**Oplonia jujuyensis** Wassh. & C.

Ezcurra  
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Pachystachys** Nees**Pachystachys azaleiflora** (Rusby)

A.L.A. Córtes  
Sin.: *Schaueria azaleiflora* Rusby  
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Pachystachys dubiosa** (Lindau)

A.L.A. Côrtes

Sin.: *Odontonema dubiosum* Lindau,  
*Streblacanthus boliviensis* Lindau,  
*Streblacanthus dubiosus* (Lindau)

V.M. Baum

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). PRY(APA, APY,  
CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).

**Poikilacanthus** Lindau**Poikilacanthus glandulosus** (Nees) Ariza

Sin.: *Adhatoda flexuosa* Nees, *Adhatoda umbrosa* Nees, *Beloperone spathulata* Nees, *Echobolium flexuosum* (Nees) Kuntze, *Echobolium umbrosum* (Nees) Kuntze, *Justicia flexuosa* (Nees) Wassh. & L.B. Sm., *Justicia spathulata* Nees & Mart., *Justicia umbrosa* (Nees) Lindau, hom. illeg., *Orthotactus glandulosus* Nees, *Poikilacanthus flexuosus* (Nees) Lindau

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI,  
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,  
CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI).  
URY(SAO).

**Pseuderanthemum** Radlk.**Pseuderanthemum heterophyllum**

(Nees) Radlk.

Sin.: *Eranthemum heterophyllum* Nees  
Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Pseuderanthemum riedelianum**

(Nees) Rizzini

Sin.: *Eranthemum riedelianum* Nees  
Arbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ruellia** L.**Ruellia angustiflora** (Nees) Lindau  
ex Rambo

Sin.: *Ruellia sanguinea* Griseb. var.  
*flaviflorus* Hassl., *Ruellia sanguinea*  
Griseb. var. *glabrescens* Hassl., *Ruellia sanguinea* Griseb. var. *tomentosula* Hassl.,  
*Stephanophysum angustiflorum* Nees,  
*Stephanophysum quadrifarium* Nees

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,  
CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA,  
ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, RIV).

**Ruellia bahiensis** (Nees) Morong

Sin.: *Dipteracanthus bahiensis* Nees  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Ruellia brachysiphon** (Nees) Hiern

Sin.: *Dipteracanthus brachysiphon* Nees  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS). PRY(APA, CAU, CAN).

**Ruellia brevicaulis** (Nees) Lindau

Sin.: *Dipteracanthus brevicaulis* Nees,  
*Dipteracanthus dissitifolius* Nees var.  
*humilior* Nees, *Ruellia dissitifolia* (Nees)  
Hieron. var. *humilior* Nees  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,  
CAN, COA, MIE).

**Ruellia brevifolia** (Pohl) C. Ezcurra

Sin.: *Cyrtaecanthus corymbosus* Nees,  
nom. nud., *Echinacanthus dichotomus*  
Kuntze, *Ruellia amoena* Nees, nom.  
nud., *Ruellia graecizans* Baker, *Ruellia longifolia* (Pohl) Griseb., *Ruellia serratitheca*  
Rusby, *Ruellia ventricosa* Kunth, nom.  
illeg., *Stephanophysum brevifolium*  
Pohl, *Stephanophysum longifolium* Pohl,  
*Stephanophysum macrandrum* Bremek.,  
*Stephanophysum ventricosum* (Kunth) Nees  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,  
CAA, CAN, ÑEE, SPE).

**Ruellia bulbifera** Lindau

Sin.: *Dipteracanthus tuberosus* Nees,  
*Ruellia loefgrenii* Lindau  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA,  
CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE,  
PAI, PHA, SPE).

**Ruellia ciliatiflora** Hook.

Sin.: *Arrhoxylum ciliatiflorum*  
(Hook.) Nees, *Ruellia lorentziana* Griseb.,  
*Ruellia lorentziana* Griseb. f. *parvifolia*  
Hassl., *Ruellia lorentziana* Griseb. var.  
*paraguariensis* Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,  
FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).  
PRY(APY, AMA, CAN, CON, PHA).

**Ruellia dissitifolia** (Nees) Hieron.

Sin.: *Dipteracanthus dissitifolius* Nees.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Ruellia elegans** Poir.

Sin.: *Arrhoxylum elegans* (Poir.)  
Bremek., *Arrhoxylum formosum*  
(Andr.) Nees, *Arrhoxylum silvaccola*  
Nees var. *montanum* Nees  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ruellia epallocaulos** Leonard ex C.

Ezcurra & Wassh.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA).

**Ruellia erythropus** (Nees) Lindau

Sin.: *Blechum mexicanum*  
Oerst., *Blechum tweedii* Nees,  
*Pentstemonacanthus modestus* Nees,  
*Ruellia mattogrossensis* Lindau, *Ruellia pubiflora* Griseb., *Ruellia tweedii* (Nees)  
T. Anderson ex Morong & Britton,  
*Ruellia velascana* Lindau, *Siphonacanthus erythropus* Nees  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI,  
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN,  
CEN, CON, COA, ITA, PAI, PHA, SPE).

**Ruellia filicalyx** Lindau

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL).  
PRY(APY).

**Ruellia geminiflora** Kunth

Sin.: *Copioglossa pilosa* Miers,  
*Dipteracanthus geminiflorus* Nees var.  
*angustifolius* Nees, *Dipteracanthus geminiflorus* Nees var. *erectus* Nees,  
*Dipteracanthus geminiflorus* Nees var.  
*hirsutior* Nees, *Dipteracanthus geminiflorus*  
Nees var. *procumbens* Nees, *Dipteracanthus geminiflorus* Nees var. *subacaulis* Nees,  
*Dipteracanthus humilis* Nees, *Dipteracanthus porrigens* Nees, *Dipteracanthus vindex*  
Nees, *Ruellia geminiflora* Kunth var.  
*hirsutior* Nees, *Ruellia hirsuta* Vell., *Ruellia lindmaniana* Fritsch  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,  
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,  
CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA,  
ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Ruellia hygrophila** Mart.

Sin.: *Cryphiacanthus udus* Nees,  
*Lychniothyrsus hygrophilus* (Mart.)  
Bremek., *Ruellia hygrophila* Mart. var.  
*glabrescens* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

**Ruellia hypericoides** (Nees) Lindau  
Sin.: *Dipteracanthus hypericoides* Nees  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(MIE). URY(ART).

**Ruellia kleinii** C. Ezcurra & Wassh.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Ruellia longipedunculata** Lindau  
Sin.: *Stephanophysum brookeae* Bremek.  
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Ruellia macrosolen** Lillo ex C. Ezcurra  
Hierba. Nativa. 300-900 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, PHA).

**Ruellia magniflora** C. Ezcurra  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, MIE).

**Ruellia morongii** Britton  
Sin.: *Cryphiacanthus acaulis* Nees  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, CON, PAI, SPE). URY(ART, PAY, SAO, TAC).

**Ruellia multifolia** (Nees) Lindau var. **multifolia**  
Sin.: *Dipteracanthus multifolius* Nees, *Ruellia multifolia* (Nees) Lindau var. *hirsuta* Hassl.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Ruellia multifolia** (Nees) Lindau var. **viscosissima** (Nees) C. Ezcurra  
Sin.: *Dipteracanthus glanduloso-punctatus* Nees, *Dipteracanthus viscosissimus* Nees, *Ruellia glanduloso-punctata* (Nees) Lindau, *Ruellia multifolia* (Nees) Lindau f. *viscidula* Hassl., *Ruellia viscosissima* (Nees) Lindau

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, SPE).

**Ruellia nobilis** (S. Moore) Lindau  
Sin.: *Salpingacanthus nobilis* S. Moore  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON).

**Ruellia reitzii** Wassh. & L.B. Sm.  
Arbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Ruellia sanguinea** Griseb.  
Sin.: *Arrhostoxylum kuntzei* (Lindau) Bremek., *Ruellia kuntzei* Lindau  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS).

**Ruellia simplex** C. Wright  
Sin.: *Arrhostoxylum microphyllum* Nees, *Cryphiacanthus angustifolius* Nees, *Ruellia angustifolia* (Nees) Griseb. ex Lillo, hom. illeg., *Ruellia brittoniana* Leonard ex Fernald, *Ruellia coerulea* Morong, *Ruellia ignorantiae* Herter, *Ruellia malacosperma* Greenm., *Ruellia microphylla* (Nees) Lindau, *Ruellia spectabilis* Britton, hom. illeg., *Ruellia tweediana* Griseb. ex Fernald, *Ruellia tweediana* Griseb. var. *brevifolia* Hassl., *Ruellia tweediana* Griseb. var. *spectabilis* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, FLA, MON, RIV, TAC, TYT).

**Ruellia solitaria** Vell.  
Sin.: *Dipteracanthus calvescens* Nees, *Dipteracanthus confinis* Nees, *Dipteracanthus schauerianus* Nees, *Ruellia calvescens* (Nees) Lindau, *Ruellia confinis* (Nees) Lindau  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ruellia woolstonii** C. Ezcurra  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAA, CAN, CON, SPE).

## Schaueria Nees

**Schaueria capitata** Nees  
Arbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS).

**Schaueria paranaensis** (Rizzini) A.L.A. Côrtes  
Sin.: *Duvernoia paranaensis* Rizzini, *Justicia paranaensis* (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## Staurogyne Wall.

**Staurogyne alba** Braz & Monteiro  
Hierba. Endémica. 800-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Staurogyne eustachya** Lindau  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Staurogyne mandioccana** (Nees) Kuntze  
Sin.: *Ebermaiera mandioccana* Nees, *Ebermaiera sanctae-catharinae* Ness  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Staurogyne sylvatica** Lindau ex Braz & Monteiro  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## Stenandrium Nees

**Stenandrium affine** S. Moore  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Stenandrium diphyllum** Nees  
Sin.: *Stenandrium breviflorum* Bridar., *Stenandrium diphyllum* Nees var. *longiscapum* Nees, *Stenandrium neesianum* Lindau  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

**Stenandrium dulce** (Cav.) Nees  
Sin.: *Gerardia dulcis* (Cav.) S.F. Blake, *Nierembergia prunellaefolia* Dunal,



*Ruellia dulcis* Cav., *Stenandrium diphyllum* Nees var. *exscapum* Nees, *Stenandrium parodii* Bridar., *Stenandrium platensis* B.R. Arrill. & Olano, *Stenandrium trinerve* Nees

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(SAO, TAC).

**Stenandrium mandiocanum** Nees

Sin.: *Stenandrium gracile* Rizzini, *Stenandrium spathulatum* S. Moore

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA).

**Stenandrium pohlii** Nees var.

**breviscapum** Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Stenandrium pohlii** Nees var.

**pusillum** Nees

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Stenandrium tenellum** Nees

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Thunbergia** Retz.

**Thunbergia alata** Bojer ex Sims

Enredadera. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, PAI, PHA).

**Thunbergia fragans** Roxb.

Enredadera. Introducida. 0-1000 m.

Países: BRA(SCA).

**Thunbergia grandiflora** Roxb.

Enredadera. Introducida. 0-500 m.

Países: PRY(SPE).

**Thysacanthus** Moric.

**Thysacanthus boliviensis** (Nees) A.

Côrtes & Rapini

Sin.: *Anisacanthus boliviensis* (Nees)

Wassh., *Anisacanthus caduciflorus*

(Griseb.) Ariza, *Anisacanthus caducifolius*

(Griseb.) Lindau, *Anisacanthus malmei*

Lindau, *Anisacanthus ruber* Lindau, *Drejera*

*boliviensis* Nees, *Jacobinia caducifolia*

Griseb., *Schaueria caduciflora* Griseb.

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, PAI).

**Thysacanthus sulcatus** (Nees) C.

Ezcurra & A.L.A. Côrtes

Sin.: *Carlowrightia sulcata* (Nees)

C. Ezcurra, *Dianthera sulcata* Griseb.,

*Jacobinia sulcata* Nees, *Siphonoglossa*

*gentianifolia* Lindau, *Siphonoglossa*

*sulcata* (Nees) Lindau

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,

ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE,

SDE, TUC). PRY(APA, APY, CHO, PHA).

## ACERACEAE

**Acer** L.

**Acer negundo** L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA).

**Acer pseudoplatanus** L.

Árbol. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE).

## ACHARIACEAE

**Hydnocarpus** Gaertn.

**Hydnocarpus pentandrus** (Buch.-

Ham.) Oken

Sin.: *Chilmoria pentandra* Buch.-Ham.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: PRY(CEN).

## ACHATOCARPACEAE

**Achatocarpus** Triana

**Achatocarpus balansae** Schinz &

Autran

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(CAU, GUA, ÑEE).

**Achatocarpus brevipedicellatus** H. Walter

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA, PAI).

**Achatocarpus hasslerianus** Heimerl

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA, CAU).

**Achatocarpus microcarpus** Schinz

& Autran

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CON, GUA, ÑEE).

**Achatocarpus praecox** Griseb. f.

**obovatus** (Schinz & Autran) Hauman

Sin.: *Achatocarpus obovatus* Schinz & Autran

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, MIS, SAL,

SFE, TUC). PRY(CEN, COA).

**Achatocarpus praecox** Griseb. f.

**spinulosus** (Griseb.) Hauman

Sin.: *Achatocarpus spinulosus* Griseb.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(JUU, MIS, TUC).

**Achatocarpus praecox** Griseb. var.

**bicornutus** (Schinz & Autran) Botta

Sin.: *Achatocarpus bicornutus* Schinz & Autran

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SAL).

BRA(PAR, SCA). PRY(APY, GUA, PHA).

**Achatocarpus praecox** Griseb. var. **praecox**

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,

JUU, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).

PRY(APY, PAI).

## AEXTOXICACEAE

**Aextoxicon** Ruiz & Pav.

**Aextoxicon punctatum** Ruiz & Pav.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(COQ,

VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

## AIZOACEAE

**Aptenia** N.E. Br.

**Aptenia cordifolia** (L. f.) Schwantes

Sin.: *Mesembryanthemum cordifolium* L. f.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(BAI, MEN, SFE).

**Carpobrotus N.E. Br.****Carpobrotus chilensis** (Molina) N.E. Br.

Sin.: *Mesembryanthemum chilense* Molina  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, JFE).

**Carpobrotus edulis** (L.) N.E. Br.

Sin.: *Mesembryanthemum edulis* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(SCA).  
CHL(VAL, MAU, BIO, LRI). URY(CAS, MAL, MON, ROC).

**Cypselea Turpin****Cypselea humifusa** Turpin

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Galenia L.****Galenia pubescens** (Eckl. & Zeyh.) Druce

Sin.: *Aizoon pubescens* Eckl. & Zeyh.  
Hierba. Introducida. 400 m  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Malephora N.E. Br.****Malephora purpurocrocea** (Haw.)

Schwantes  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Mesembryanthemum L.****Mesembryanthemum crystallinum** L.

Sin.: *Cryophytum crystallinum* (L.) N.E. Br.,  
*Gasoul crystallinum* (L.) Rothm.  
Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, IDE).

**Mesembryanthemum nodiflorum** L.

Sin.: *Cryophytum nodiflorum* (L.) L.  
Bolus, *Gasoul nodiflorum* (L.) Rothm.  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(ATA, COQ).

**Sesuvium L.****Sesuvium portulacastrum** (L.) L.

Sin.: *Portulaca portulacastrum* L.,  
*Sesuvium sessile* Pers., *Trianthema*

*americana* Gillies ex Arn.

Hierba. Introducida.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).  
BRA(SCA). CHL(AYP). PRY(APY, PHA).  
URY(MAL, MON).

**Tetragonia L.****Tetragonia angustifolia** Barnéoud

Arbolito. Endémica. 0-1200 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Tetragonia copiapina** Phil.

Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Tetragonia crystallina** L'Hér.

Hierba. Nativa. 900 m  
Países: CHL(TAR).

**Tetragonia espinosae** Muñoz

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Tetragonia macrocarpa** Phil.

Sin.: *Tetragonia pusilla* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, IDE).

**Tetragonia maritima** Barnéoud

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Tetragonia microcarpa** Phil.

Sin.: *Tetragonia kuntzei* Kuntze, *Tetragonia macrocarpa* Phil. var. *microcarpa* (Phil.)  
Reiche, *Tetragonia tenella* I.M. Johnst.,  
*Tetragonia trigona* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Tetragonia ovata** Phil.

Sin.: *Tetragonia robusta* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Tetragonia pedunculata** Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(ATA).

**Tetragonia tetragonoides** (Pall.) Kuntze

Sin.: *Demidovia tetragonoides* Pall.,  
*Tetragonia expansa* Murray  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, FOR, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LRI, LLA, IDE, JFE, IPA). URY(ROC).

**Trianthema L.****Trianthema argentina** Hunz. &

Cocucci  
Hierba. Endémica. 400-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU).

**Trianthema portulacastrum** L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). CHL(IPA). PRY(APY).

**ALISMATACEAE****Alisma L.****Alisma lanceolatum** With.

Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Alisma plantago-aquatica** L.

Hierba. Introducida. 0-800 m.  
Países: ARG(RNE). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Echinodorus** Rich. ex Engelm.**Echinodorus berteroi** (Spreng.) Fassett

Sin.: *Alisma berteroi* Spreng.,  
*Echinodorus berteroi* (Spreng.) Fassett  
subsp. *patagonicus* (Speg.) Rataj,  
*Echinodorus patagonicus* Speg.  
Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(RNE). PRY(PHA).

**Echinodorus floribundus** (Seub.) Seub.

Sin.: *Alisma floribundum* Seub.,  
*Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. *aureus* (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.,  
*Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *aureus* Fassett,  
*Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *clausenii* (Seub.) Rataj,  
*Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *floribundus* (Seub.) Micheli,  
*Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *longibracteatus* Rataj,  
*Echinodorus macrophyllus* (Kunth) Micheli var. *muricatus* (Griseb.) Micheli,  
*Echinodorus muricatus* Griseb.,  
*Echinodorus muricatus* Woodson & Schery, hom. illeg.,  
*Echinodorus pubescens* (Mart.) Seub. var. *clausenii* Seub.,  
*Echinodorus punctatus* Micheli

Hierba acuática. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,  
CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA,  
SPE). URY(RIV).

**Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli

Sin.: *Alisma grandiflorum* Cham.  
& Schltdl., *Echinodorus argentinensis*  
Rataj, *Echinodorus grandiflorus* (Cham.  
& Schltdl.) Micheli var. *ovatus* Micheli,  
*Echinodorus pellucidus* Rataj  
Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,  
BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON,  
COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).  
URY(ART, CAS, PAY, RNO, RIV, ROC,  
SJO, TYT).

**Echinodorus longipetalus** Micheli

Hierba palustre. Nativa. 100-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área  
del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU,  
CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

**Echinodorus longiscapus** Arechav.

Sin.: *Echinodorus aschersonianus*  
Graebn. var. *mulliglandulosus* Rataj,  
*Echinodorus grandiflorus* (Cham. &  
Schltdl.) Micheli var. *longiscapus*  
(Arechav.) Hauman, *Echinodorus*  
*longiscapus* Arechav. var. *minor*  
(Buchenau) Tronc., *Echinodorus*  
*sellowianus* Buchenau, *Echinodorus*  
*sellowianus* Buchenau var. *major*  
Buchenau, *Echinodorus sellowianus*  
Buchenau var. *minor* Buchenau  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAN, CEN,  
CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA).  
URY(SOR, TAC).

**Echinodorus macrophyllum** (Kunth)  
Micheli

Sin.: *Alisma macrophyllum* Kunth  
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Echinodorus paniculatus** Micheli  
emend. Rataj

Sin.: *Echinodorus paniculatus* Micheli  
emend. Rataj var. *brevifolia* Hauman,  
*Echinodorus paniculatus* Micheli emend.  
Rataj f. *latifolia* Chodat & Hassl.  
Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).

BRA(PAR). PRY(APY, BOQ, CEN,  
CON, PHA).

**Echinodorus reptilis** Lehtonen

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(MIE).

**Echinodorus scaber** Rataj

Sin.: *Echinodorus macrophyllum* (Kunth)  
Micheli subsp. *scaber* (Rataj) R.R.  
Haynes & Holm-Niels.  
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COR, COS). BRA(PAR,  
SCA). PRY(CON).

**Echinodorus subalatus** (Mart.) Griseb.

Sin.: *Alisma intermedia* Mart.,  
*Alisma subalatum* Mart., *Echinodorus*  
*intermedius* (Mart.) Griseb.  
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN).

**Echinodorus uruguayensis** Arechav.

Sin.: *Echinodorus aschersonianus*  
Graebn., *Echinodorus horemanii*  
Rataj, *Echinodorus martii* Micheli var.  
*uruguayensis* (Arechav.) Hauman,  
*Echinodorus osiris* Rataj, *Echinodorus*  
*subulatus* Niederl., hom. illeg.  
Hierba palustre. Endémica. 100-2000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). CHL(LLA). PRY(APA, CEN).  
URY(ART, FLO, PAY, SAO, SJO, SOR).

**Helanthium** (Benth. & Hook. f.)  
Engelm. ex J.G. Sm.

**Helanthium bolivianum** (Rusby)  
Lehtonen & Myllys

Sin.: *Alisma boliviana* Rusby, *Alisma*  
*ranunculoides* L. var. *brasiliense* A. St.-  
Hil., *Echinodorus angustifolius* Rataj,  
*Echinodorus australis* Rataj, *Echinodorus*  
*austroamericanus* Rataj, *Echinodorus*  
*bolivianus* (Rusby) Holm-Niels.,  
*Echinodorus quadricostatus* Fassett  
var. *xinguensis* Rataj, *Echinodorus*  
*quadricostatus* Fassett, *Echinodorus*  
*tenellus* (Mart.) Buchenau var. *latifolius*  
(Seub.) Fassett

Hierba acuática. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN,  
CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).

**Helanthium tenellum** (Mart.) Britton

Sin.: *Alisma tenellum* Mart.,  
*Echinodorus tenellus* (Mart.) Buchenau

Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAN, ITA,  
PAI). URY(ROC).

**Hydrocleys** Rich.

**Hydrocleys martii** Seub.

Sin.: *Hydrocleys uruguayensis*  
(Buchenau) Pedersen, *Ostenia*  
*uruguayensis* Buchenau  
Hierba acuática. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(COS). BRA(SCA).  
URY(DUR, ROC).

**Hydrocleys mattogrossensis** (Kunze)

Holm-Niels. & R.R. Haynes  
Sin.: *Hydrocleys cryptopetala* R.E. Fr.,  
*Limnocharis mattogrossensis* Kuntze  
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY).

**Hydrocleys modesta** Pedersen

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área  
del proyecto). PRY(ÑEE, PAI).

**Hydrocleys nymphoides** (Willd.)  
Buchenau

Sin.: *Hydrocleys commersonii* Rich.,  
*Hydrocleys humboldtii* (Rich.) Endl.,  
nom. illeg., *Limnocharis commersonii*  
(Rich.) Spreng., *Limnocharis*  
*nymphoides* (Willd.) Micheli,  
*Stratioides nymphoides* Willd.  
Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
FOR, SFE, TUC). BRA(PAR, SCA).  
CHL(VAL). PRY(APY, AMA, CEN,  
CHO, CON, COA, ÑEE, NAS, PHA).  
URY(ROC).

**Limnocharis** Humb. & Bonpl.

**Limnocharis flava** (L.) Buchenau

Sin.: *Alisma flava* L.  
Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, SAL). BRA(PAR).  
PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, PHA).

**Limnocharis laforestii** Griseb.

Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS). BRA(Fuera del  
área del proyecto). PRY(APY, AMA, PHA).

**Sagittaria L.****Sagittaria guayanensis** Kunth

Sin.: *Alisma ancile* Mart. ex Steud., nom. nud., *Alisma echinocarpum* (Mart.) Seub., *Echinodorus guayanensis* (Kunth) Griseb., *Lophiocarpus guayanensis* (Kunth) Micheli f. *minor* Chodat, *Lophiocarpus guayanensis* (Kunth) Micheli, *Lophiocarpus seubertianus* (Mart.) Micheli, *Lophotocarpus guayanensis* (Kunth) J. G. Sm. var. *echinocarpus* (Mart.) Buchenau, *Lophotocarpus guayanensis* (Kunth) J. G. Sm. var. *typicus* Buchenau, nom. inval., *Lophotocarpus guayanensis* (Kunth) J. G. Sm., *Lophotocarpus seubertianus* (Mart.) Buchenau, *Sagittaria bracteata* Willd. ex Kunth, nom. nud., *Sagittaria echinocarpa* Mart., *Sagittaria seubertiana* Mart.  
Hierba palustre. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CON, COA).

**Sagittaria montevidensis** Cham.

& Schltdl. subsp. **chilensis** (Cham. & Schltdl.) Bogin

Sin.: *Sagittaria chilensis* Cham. & Schltdl.  
Hierba palustre. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Sagittaria montevidensis** Cham. & Schltdl. subsp. **montevidensis**

Sin.: *Sagittaria andina* Phil., *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltdl. f. *flaviflora* Chodat, *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltdl. f. *normalis* Hauman, nom. inval., *Sagittaria multinervia* Larrañaga, *Sagittaria pugioniformis* L. f. *longipedicellata* Kuntze, *Sagittaria pugioniformis* L. var. *montevidensis* (Cham. & Schltdl.) Kuntze  
Hierba palustre. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, LRI, LLA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, GUA, ÑEE, PHA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Sagittaria rhombifolia** Cham.

Sin.: *Sagittaria affinis* Seub., *Sagittaria amazonica* Huber, *Sagittaria lagoensis* Seub. & Warm., *Sagittaria pugioniformis* L. var. *affinis* (Seub.) Kuntze, *Sagittaria pugioniformis* L. f. *macrophylla* Chodat, *Sagittaria pugioniformis* L. var. *platyphylla* Micheli, *Sagittaria*

*pugioniformis* L. var. *rhombifolia* (Cham.) Kuntze, *Sagittaria rhomboidalis* Micheli  
Hierba palustre. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LRI, LLA). PRY(AMA, CAN, CEN, ÑEE).

## ALSTROEMERIACEAE

**Alstroemeria L.****Alstroemeria achirae** M. Muñoz & Brinck

Hierba. Endémica. 1500-1900 m.  
Países: CHL(MAU).

**Alstroemeria albescens** M.C. Assis

Hierba. Endémica. 100-200 m.  
Países: BRA(RGS).

**Alstroemeria amabilis** M.C. Assis

Hierba. Endémica. 1400-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Alstroemeria andina** Phil. var. **andina**

Hierba. Endémica. 2900-3700 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Alstroemeria andina** Phil. var.

**venustula** (Phil.) M. Muñoz  
Sin.: *Alstroemeria andina* Phil. subsp. *venustula* (Phil.) Ehr. Bayer, *Alstroemeria venustula* Phil.

Hierba. Endémica. 2300-3700 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

**Alstroemeria angustifolia** Herb. var. **angustifolia**

Sin.: *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *acuminata* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *conferta* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *intermedia* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *solliana* Herb.  
Hierba. Endémica. 0-1700 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Alstroemeria angustifolia** Herb. var.

**velutina** (Ehr. Bayer) M. Muñoz  
Sin.: *Alstroemeria angustifolia* Herb. subsp. *velutina* Ehr. Bayer  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Alstroemeria apertiflora** Baker

Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, PAI).

**Alstroemeria aurea** Graham

Sin.: *Alstroemeria araucana* Phil., *Alstroemeria aurantiaca* D. Don, *Alstroemeria chiloensis* Phil., *Alstroemeria mutabilis* Kunze, *Alstroemeria stenopetala* Phil.

Hierba. Endémica. 200-1900 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Alstroemeria bakeri** Pax

Hierba. Endémica. 1600-2400 m.  
Países: ARG(CAT).

**Alstroemeria citrina** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Alstroemeria crispata** Phil.

Hierba. Endémica. 1100-3000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Alstroemeria cummingiana** Herb.

Sin.: *Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *cummingiana* (Herb.) Ehr. Bayer  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Alstroemeria cunha** Vell.

Sin.: *Alstroemeria argentovittata* Lem., *Alstroemeria nemorosa* Gardner  
Hierba. Nativa. 1000-1700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Alstroemeria diluta** Ehr. Bayer subsp.

**chrysantha** Ehr. Bayer  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Alstroemeria diluta** Ehr. Bayer subsp.

**diluta**  
Hierba. Endémica. 300 M  
Países: CHL(LBO, MAU).

**Alstroemeria exerens** Meyen

Sin.: *Alstroemeria diazii* Phil., *Alstroemeria exserens* Meyen, *Alstroemeria pallens* Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2100 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

**Alstroemeria garventae** Ehr. Bayer

Hierba. Endémica. 1200-2000 m.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Alstroemeria graminea** Phil.

Sin.: *Taltalia graminea* (Phil.) Ehr. Bayer  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Alstroemeria hookeri** Lodd. subsp. **hookeri**

Sin.: *Alstroemeria hookeriana* Schult., *Alstroemeria rosea* Hook.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, BIO).

**Alstroemeria hookeri** Lodd. subsp. **maculata** Ehr. Bayer

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(COQ).

**Alstroemeria hookeri** Lodd. subsp. **recumbens** (Herb.) Ehr. Bayer

Sin.: *Alstroemeria recumbens* Herb.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Alstroemeria hookeri** Lodd. subsp. **sansebastianana** Baeza & E. Ruiz

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(BIO).

**Alstroemeria inodora** Herb.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Alstroemeria isabellana** Herb.

Sin.: *Alstroemeria butantanensis* Hoehne, *Alstroemeria campaniflora* Hand.-Mazz., *Alstroemeria chlorantha* Ravenna, *Alstroemeria isabellana* Herb. var. *longifolia* Seub. ex Schenk, *Alstroemeria regnelliana* Kraenzl., *Alstroemeria viridiflora* Ravenna, *Bomarea stricta* Pax  
Hierba. Nativa. 0-2700 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(TYT).

**Alstroemeria kingii** Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ATA).

**Alstroemeria leporina** Ehr. Bayer & Grau

Sin.: *Alstroemeria hirtella* Phil.  
Hierba. Endémica. 900-2000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Alstroemeria ligtu** L. subsp. **ligtu**

Sin.: *Alstroemeria chilensis* Lem., *Alstroemeria flava* Phil., *Alstroemeria haemantha* Ruiz & Pav., *Alstroemeria lothiana* Utnet  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE).

**Alstroemeria ligtu** L. subsp. **simsii** (Spreng.) Ehr. Bayer

Sin.: *Alstroemeria aurea* Graham var. *valparadisiaca* Herb., *Alstroemeria aurea* Meyen, hom. illeg., *Alstroemeria ciliata* Poepp., *Alstroemeria dentata* Klotzsch, *Alstroemeria haemantha* Ruiz & Pav. var. *pilosa* (Lindl.) Herb., *Alstroemeria haemantha* Ruiz & Pav. var. *simsiana* Herb., *Alstroemeria macraeana* Herb., *Alstroemeria pulchella* L. f. var. *pilosa* Lindl., *Alstroemeria quillotensis* Herb., *Alstroemeria simsii* Spreng.  
Hierba. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Alstroemeria ligtu** L. subsp. **splendens** M. Muñoz

Sin.: *Alstroemeria ligtu* L. subsp. *incarnata* Ehr. Bayer, nom. illeg.  
Hierba. Endémica. 1100-1400 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

**Alstroemeria lutea** M. Muñoz

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(TAR).

**Alstroemeria magnifica** Herb. var. **sierrae** (Muñoz) M. Muñoz

Sin.: *Alstroemeria sierrae* Muñoz  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Alstroemeria magnifica** Herb. var. **tofoensis** M. Muñoz

Hierba. Endémica. 600-700 m.  
Países: CHL(COQ).

**Alstroemeria magnifica** Herb. subsp. **magenta** (Ehr. Bayer) M. Muñoz

Sin.: *Alstroemeria magenta* Ehr. Bayer  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Alstroemeria magnifica** Herb. subsp. **magnifica**

Sin.: *Alstroemeria gayana* Phil., *Alstroemeria magnifica* Herb. subsp. *gayana* (Phil.) Ehr. Bayer  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Alstroemeria malmeana** Kraenzl.

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Alstroemeria marticorenae** Negritto & Baeza

Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(VAL).

**Alstroemeria mollensis** M. Muñoz & Brinck

Hierba. Endémica. 2000-2200 m.  
Países: CHL(COQ).

**Alstroemeria monantha** Ravenna

Sin.: *Alstroemeria aulica* Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL).

**Alstroemeria pallida** Graham

Sin.: *Alstroemeria albiflora* C. Presl, *Alstroemeria ligtu* L. var. *andina* Phil., *Alstroemeria nivalis* Phil., hom. illeg., *Alstroemeria nubigera* Phil., *Alstroemeria rosea* Phil.  
Hierba. Endémica. 1100-2800 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Alstroemeria parvula** Phil.

Hierba. Endémica. 2200-2600 m.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Alstroemeria patagonica** Phil.

Sin.: *Alstroemeria nana* Rendle, *Alstroemeria patagonica* Phil. f. *biflora* Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Alstroemeria pelegrina** L.

Sin.: *Alstroemeria amoena* Salisb., *Alstroemeria gayana* Phil. var. *humilis* Phil., *Alstroemeria pelegrina* L. var. *albescens* Herb.  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Alstroemeria philippii** Baker var. **albicans** M. Muñoz

Hierba. Endémica. 300-400 m.  
Países: CHL(ATA).

**Alstroemeria philippii** Baker var. **philippii**

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Alstroemeria piperata** A.R. Flores & J.M. Watson

Hierba. Endémica. 1200-1500 m.  
Países: CHL(VAL).

**Alstroemeria polyphylla** Phil.

Hierba. Endémica. 800-900 m.  
Países: CHL(ATA).

**Alstroemeria presliana** Herb. subsp. **australis** Ehr. Bayer  
Hierba. Endémica. 200-1500 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Alstroemeria presliana** Herb. subsp. **presliana**  
Sin.: *Alstroemeria chillanensis* Grau & Ehr. Bayer, *Alstroemeria epulauquensis* Ravenna  
Hierba. Endémica. 1300-2300 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

**Alstroemeria pseudospathulata** Ehr. Bayer  
Sin.: *Alstroemeria crocea* Phil., hom. illeg., *Alstroemeria lacrima-solis* Ravenna, *Alstroemeria oxyphylla* Ravenna, nom. superfl.  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU).

**Alstroemeria psittacina** Lehm.  
Sin.: *Alstroemeria atrorubra* Ravenna, *Alstroemeria hassleriana* Baker, *Lilavia psittacina* (Lehm.) Raf.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAN, GUA). URY(CAS, MON).

**Alstroemeria pulchra** Sims subsp. **lavandulacea** Ehr. Bayer  
Hierba. Endémica. 200-300 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Alstroemeria pulchra** Sims subsp. **pulchra**  
Sin.: *Alstroemeria bicolor* Hook., *Alstroemeria flos-martinii* Ker Gawl., *Alstroemeria ligtu* L. var. *pulchra* (Sims) Baker, *Alstroemeria tricolor* Hook.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Alstroemeria pulchra** Sims var. **maxima** Phil.  
Sin.: *Alstroemeria magnifica* Herb. subsp. *maxima* (Phil.) Ehr. Bayer, *Alstroemeria spectabilis* Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Alstroemeria pygmaea** Herb.  
Sin.: *Schickendantzia hieronymi* Pax, *Schickendantzia pygmaea* (Herb.) Spig.  
Hierba. Nativa. 3000-4400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Alstroemeria revoluta** Ruiz & Pav.  
Sin.: *Alstroemeria herbertiana* Roem., *Alstroemeria inconspicua* Phil., *Alstroemeria reflexa* Roem.  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Alstroemeria ribeirensis** Ravenna  
Hierba. Endémica. 400-600 m.  
Países: BRA(PAR).

**Alstroemeria schizanthoides** Grau var. **alba** M. Muñoz  
Sin.: *Alstroemeria modesta* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Alstroemeria schizanthoides** Grau var. **schizanthoides**  
Hierba. Endémica. 800-1900 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Alstroemeria sellowiana** Seub. ex Schenk  
Hierba. Endémica. 900-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Alstroemeria spathulata** C. Presl  
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Alstroemeria traudliae** J.M. Watson & A.R. Flores  
Hierba. Endémica. 300-400 m.  
Países: CHL(COQ).

**Alstroemeria umbellata** Meyen  
Sin.: *Alstroemeria sericantha* Schauer  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: CHL(LBO, RME).

**Alstroemeria versicolor** Ruiz & Pav.  
Sin.: *Alstroemeria meyeniana* Schauer, *Alstroemeria sotoana* Phil., *Alstroemeria tigrina* Phil., *Alstroemeria xanthina* Phil.  
Hierba. Endémica. 200-2000 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Alstroemeria violacea** Phil.  
Sin.: *Alstroemeria paupercula* Phil., *Alstroemeria violacea* Knight & Perry, nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

**Alstroemeria werdermannii** Ehr. Bayer var. **flavicans** M. Muñoz  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Alstroemeria werdermannii** Ehr. Bayer var. **werdermannii**  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Alstroemeria zoellneri** Ehr. Bayer  
Hierba. Endémica. 1100-1800 m.  
Países: CHL(VAL, RME).

## Bomarea Mirb.

**Bomarea boliviensis** Baker  
Sin.: *Alstroemeria parviflora* Ravenna, *Bomarea venturii* Killip, nom. nud.  
Hierba. Nativa. 1500-3100 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Bomarea dulcis** (Hook.) Beauverd  
Sin.: *Alstroemeria dulcis* Hook.  
Hierba. Nativa. 2500-5200 m.  
Países: CHL(AYP).

**Bomarea edulis** (Tussac) Herb.  
Sin.: *Alstroemeria edulis* Tussac, *Alstroemeria edulis* Andrews, nom. illeg., *Alstroemeria edulis* Tussac var. *grandis* Herb., *Alstroemeria salsilloides* Mart. ex Roem. & Schult., *Bomarea macrophylla* Schenck ex Killip, nom. nud., *Bomarea macrophylla* Killip, nom. nud., *Bomarea spectabilis* Schenk  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Bomarea involucrosa** (Herb.) Baker  
Sin.: *Collania involucrosa* Herb.  
Hierba. Nativa. 3500-3700 m.  
Países: CHL(AYP).

**Bomarea macrocephala** Pax  
Sin.: *Alstroemeria macrocephala* (Pax) Hunz., *Bomarea fiebrigiana* Kraenzl.  
Hierba. Nativa. 1800-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Bomarea ovallei** (Phil.) Ravenna  
Sin.: *Alstroemeria ovallei* (Phil.) Hunz., *Leontochir ovallei* Phil. var. *luteus* M. Muñoz, *Leontochir ovallei* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ATA).

**Bomarea salsilla** (L.) Herb.  
Sin.: *Alstroemeria oculata* Lodd., *Alstroemeria salsilla* L., *Bomarea oculata* (Lodd.) M. Roem.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Bomarea stans** Kraenzl.

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(SAL).

**Luzuriaga** Ruiz & Pav., nom. cons.**Luzuriaga marginata** (Gaertn.) Benth.Sin.: *Callixene magellanicum* Raeusch., *Callixene marginata* (Gaertn.) Lam., *Enargea marginata* Gaertn.

Subarbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF).  
CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).**Luzuriaga polyphylla** (Hook.) J.F. Macbr.Sin.: *Callixene polyphylla* Hook., *Enargea polyphylla* (Hook.) F. Muell., *Luzuriaga erecta* Kunth

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Luzuriaga radicans** Ruiz & Pav.Sin.: *Callixene radicans* (Ruiz & Pav.) Macloskie, *Enargea radicans* (Ruiz & Pav.) F. Muell.

Subarbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF).  
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

## AMARANTHACEAE

**Alternanthera** Forssk.**Alternanthera albida** (Moq.) Griseb.Sin.: *Achyranthes seubertii* Standl., *Alternanthera albida* (Moq.) Griseb. f. *amentacea* Suess., *Alternanthera albida* (Moq.) Griseb. f. *globifera* Suess., *Alternanthera tomentella* Seub., *Telanthera albida* Moq.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, SAL, SDE, SLU, TUC). BRA(PAR).  
PRY(APY).**Alternanthera altacruzensis** Suess.

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUJ).

**Alternanthera aquatica** (D. Parodi)

Chodat

Sin.: *Achyranthes hassleriana* (Chodat) Standl., *Alternanthera hassleriana* Chodat, *Mogiphanes aquatica* D. Parodi

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA). BRA(PAR).

PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA).

**Alternanthera bettzickiana** (Regel)

G. Nicholson

Sin.: *Telanthera bettzickiana* Regel

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR).

**Alternanthera brasiliiana** (L.) Kuntzevar. **brasiliiana**Sin.: *Alternanthera dentata* (Moench) Scheygr., *Gomphrena brasiliiana* L., *Gomphrena dentata* Moench, *Mogiphanes brasiliensis* L., *Philoxerus brasiliensis* (L.) R. Br., *Telanthera dentata* Moq.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, CEN).**Alternanthera brasiliiana** (L.) Kuntzevar. **villosa** (Moq.) KuntzeSin.: *Achyranthes ramosissima* (Mart.) Standl., *Alternanthera brasiliiana* (L.) Kuntze var. *moquinii* (Webb ex Moq.) Uline & W.L. Bray, *Alternanthera brasiliiana* (L.) Kuntze var. *strigosa* (Hassk.) Kuntze, *Alternanthera moquinii* (Webb ex Moq.) Dusén, *Alternanthera ramosissima* (Mart.) Chodat, *Alternanthera ramosissima* (Mart.) Chodat var. *missionum* Pedersen, *Alternanthera ramosissima* (Mart.) Chodat var. *reptans* Pedersen, *Alternanthera strigosa* Hassk., *Mogiphanes ramosissima* Mart., *Mogiphanes villosa* Mart., *Mogiphanes virgata* Schrad., *Telanthera brasiliiana* (L.) Moq. f. *grisea* Chodat, *Telanthera brasiliiana* (L.) Moq. var. *villosa* Moq., *Telanthera moquinii* Webb ex Moq., *Telanthera ramosissima* (Mart.) Moq., *Telanthera virgata* (Schrad.) Moq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAN, SPE).

**Alternanthera cana** Suess.

Hierba o subarbusto. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(SJU).

**Alternanthera caracasana** KunthSin.: *Achyranthes peploides* (Willd. ex Roem. & Schult.) Britton, *Alternanthera achyantha* (L.) R. Br. ex Sweet var. *dasyantha* Seub., *Alternanthera achyantha* (L.) R. Br. ex Sweet var. *parvifolia* Moq., *Alternanthera parvifolia* (Moq.) Fawc. & Rendle, *Alternanthera**peploides* (Willd. ex Roem. & Schult.)Urb., *Celosia humifusa* Humb. & Bonpl. ex Schult., *Illecebrum peploides* Willd. ex Roem. & Schult., *Telanthera caracasana* (Kunth) Moq.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, COR, JUJ, SAL, SFE).

**Alternanthera cinerella** Suess.

Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Alternanthera collina** Pedersen

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SDE).

**Alternanthera ficoidea** (L.) Sm.Sin.: *Alternanthera polygonoides* (L.) R. Br. ex Griseb. var. *diffusa* (Moq.) Hicken, *Alternanthera tenella* Colla, *Bucholzia ficoidea* (L.) Mart., *Gomphrena ficoidea* L.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APY, AMA, CEN, PHA).**Alternanthera flavescens** Kunth

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(SCA).

**Alternanthera halimifolia** (Lam.)

Standl. ex Pittier

Sin.: *Achyranthes halimifolia* Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA).

**Alternanthera hirtula** (Mart.) R.E. Fr.var. **hirsuta** Pedersen

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA, CAN).

**Alternanthera hirtula** (Mart.) R.E. Fr.var. **hirtula**Sin.: *Achyranthes paraguayensis* Standl., *Alternanthera hirtula* (Mart.) R.E. Fr. var. *robusta* Chodat, nom. inval., *Alternanthera hirtula* (Mart.) R.E. Fr. var. *rosea* (Morong) Chodat, *Alternanthera rosea* (Morong) Uline & W.L. Bray, *Mogiphanes hirtula* Mart., *Mogiphanes rosea* Morong & Britton, *Telanthera hirtula* (Mart.) Moq., *Telanthera rosea* (Morong) Chodat, nom. inval., *Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *cinnabarina* Chodat, *Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *typica* Chodat

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, ITA, MIE, PAI, PHA).  
URY(Desconocida).

**Alternanthera hirtula** (Mart.) R.E. Fr. var. **nitens** Pedersen  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAN).

**Alternanthera inaccessa** Pedersen  
Arbusto. Endémica. 700 m.  
Países: PRY(APY).

**Alternanthera kurtzii** Schinz ex Pedersen subsp. **kurtzii**  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, PAI, PHA). URY(ART, COL, PAY, RNO).

**Alternanthera kurtzii** Schinz ex Pedersen subsp. **sclerosperma** Pedersen  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, CEN).

**Alternanthera lanceolata** (Benth.) Schinz  
Sin.: *Achyranthes lehmannii* (Hieron.) Standl., *Achyranthes mexicana* (Schltdl.) Standl., *Alternanthera lehmannii* Hieron., *Alternanthera mexicana* (Schltdl.) Hieron., hom. illeg., *Alternanthera mexicana* (Schltdl.) Hieron. var. *lehmannii* (Hieron.) Suess., *Alternanthera microcephala* (Moq.) Schinz, *Brandesia lanceolata* Benth., *Brandesia mexicana* Schltdl., *Telanthera lanceolata* (Benth.) Moq., *Telanthera microcephala* Moq.  
Hierba. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Alternanthera littoralis** P. Beauv. ex Moq. var. **littoralis**  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Alternanthera littoralis** P. Beauv. ex Moq. var. **maritima** (Mart.) Pedersen  
Sin.: *Bucholzia maritima* Mart.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Alternanthera malmeana** R.E. Fr. var. **malmeana**  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(CAU, CAA).

**Alternanthera malmeana** R.E. Fr. var. **straminea** (Chodat) Pedersen  
Sin.: *Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *atropurpurea* Chodat,

*Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *pallens* Chodat, *Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *straminea* Chodat  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, SPE).

**Alternanthera maritima** (Mart.) A. St.-Hil.  
Sin.: *Bucholzia maritima* Mart.  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Alternanthera martii** R.E. Fr.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Alternanthera meyeriana** (Regel & Körn.) Suess.  
Sin.: *Alternanthera tucumana* Lillo, *Telanthera meyeriana* Regel & Körn.  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Alternanthera micrantha** R.E. Fr.  
Sin.: *Alternanthera friesii* Schinz, *Alternanthera rufescens* Suess.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA).

**Alternanthera microphylla** R.E. Fr. var. **maior** Suess.  
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Alternanthera microphylla** R.E. Fr. var. **microphylla**  
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Alternanthera nodifera** (Moq.) Griseb.  
Sin.: *Telanthera nodifera* Moq.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, PHA).

**Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. f. **aberrans** Pedersen  
Sin.: *Alternanthera ficoidea* (L.) Sm. f. *aberrans* Pedersen, nom. inval.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). URY(MON).

**Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **chacoensis** (Morong ex Morong & Britton) Pedersen  
Sin.: *Alternanthera chacoensis* Morong ex Morong & Britton, *Alternanthera ficoidea* (L.) Sm. subsp. *chacoensis*

(Morong ex Morong & Britton) Pedersen, *Alternanthera morongii* Uline, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *chacoensis* (Morong ex Morong & Britton) Pedersen, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *ovata* Chodat, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *robusta* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **paronychioides**  
Sin.: *Achyranthes ficoidea* (L.) Lam., *Alternanthera polygonoides* (L.) R. Br. ex Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(CEN).

**Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **pilosa** (Moq.) Pedersen  
Sin.: *Achyranthes pilosa* (Moq.) Standl., *Alternanthera boliviana* Rusby subsp. *amentacea* Suess., *Alternanthera felipponei* Beauverd, *Alternanthera ficoidea* (L.) Sm. subsp. *pilosa* (Moq.) Pedersen, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *amentacea* (Suess.) Suess., *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *pilosa* (Moq.) Suess., *Alternanthera pilosa* Moq.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, ITA). URY(DUR, MON, SAO, SJO).

**Alternanthera pennelliana** Pedersen  
Sin.: *Telanthera geniculata* S. Moore  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: PRY(APY, PHA).

**Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. f. **angustifolia** Suess.  
Sin.: *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. var. *lancifolia* Chodat, *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. var. *luxurians* Suess., *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *linearifolia* Chodat  
Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). PRY(CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).



**Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. f. **philoxeroides**

Sin.: *Achyranthes paludosa* Bunbury, *Achyranthes philoxeroides* (Mart.) Standl., *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. var. *acutifolia* (Mart.) Hicken, *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. var. *obtusifolia* (Moq.) Hicken, *Bucholzia philoxeroides* Mart. var. *obtusifolia* Mart., *Bucholzia philoxeroides* Mart. var. *philoxeroides*, *Mogiphanes philoxeroides* D. Parodi, *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq., *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *denticulata* Seub., *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *obtusifolia* (Mart.) Moq.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APY). URY(MON).

**Alternanthera piptantha** Pedersen  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).**Alternanthera porrigens** (Jacq.) Kuntze  
Sin.: *Alternanthera junciflora* (J. Remy) I.M. Johnst., *Achyranthes porrigens* Jacq.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, VAL).**Alternanthera praelonga** A. St.-Hil. var. **australis** Pedersen  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).**Alternanthera puberula** (Mart.) D. Dietr.  
Sin.: *Achyranthes puberula* (Mart.) Standl., *Alternanthera adscendens* Suess., *Alternanthera subumbellata* Suess., *Brandesia puberula* Mart., *Pfaffia puberula* (Mart.) Spreng., *Telanthera puberula* (Mart.) Moq.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, APY).**Alternanthera pumila** O. Stützer  
Sin.: *Alternanthera pumila* O. Stützer var. *coarctata* O. Stützer  
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(COR).**Alternanthera pungens** Kunth  
Sin.: *Achyranthes leiantha* (Seub.) Standl., *Achyranthes lorentzii* (Uline) Standl., *Achyranthes mucronata* Lam., nom. illeg., *Achyranthes radicans* Cav.,

nom. illeg., *Achyranthes repens* L., *Alternanthera achyrantha* (L.) R. Br. ex Sweet, nom. illeg., *Alternanthera achyrantha* (L.) R. Br. ex Sweet var. *leiantha* Seub., *Alternanthera echinata* Sm., *Alternanthera lorentzii* Uline, *Alternanthera pungens* Kunth var. *leiantha* (Seub.) Suess., *Alternanthera pungens* Kunth f. *pauciflora* Suess., *Alternanthera repens* (L.) Link, comb. superfl., *Celosia echinata* Willd. ex Schult., *Desmochaeta sordida* Bunbury, *Guilleminea procumbens* Rojas Acosta, *Illecebrum achyranthum* L., nom. illeg., *Illecebrum pungens* (Kunth) Spreng., *Paronychia achyrantha* (L.) Desf., *Pityranthus crassifolius* Mart., *Pupalia sordida* (Bunbury) Moq., *Telanthera pungens* (Kunth) Moq.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR). PRY(APA, APY, CEN, COA, GUA, PHA). URY(MON).

**Alternanthera reineckii** Briq.  
Sin.: *Achyranthes reineckii* (Briq.) Standl., *Alternanthera pilosa* Moq. var. *microphylla* Chodat, *Alternanthera pilosa* Moq. f. *petiolata* Chodat  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, PAY, RIV, SAO, TYT).**Alternanthera rufa** (Mart.) D. Dietr.  
Sin.: *Achyranthes rufa* (Mart.) Standl., *Brandesia rufa* Mart., *Pfaffia rufa* (Mart.) Spreng., *Telanthera rufa* (Mart.) Moq.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).**Alternanthera scandens** Herzog  
Sin.: *Telanthera brasiliana* (L.) Moq. f. *capitata* Chodat  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(CAU, CAN).**Alternanthera serpens** Pedersen  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, PHA).**Alternanthera sessilis** (L.) R. Br.  
Sin.: *Alternanthera denticulata* R. Br., *Gomphrena sessilis* L., *Illecebrum sessilis* (L.) L.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY).**Alternanthera suessenguthii** Covas  
Sin.: *Alternanthera australis* Covas, *Alternanthera lorentzii* Suess., hom. illeg., *Alternanthera negrensis* Suess.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, RNE, SLU).**Amaranthus L.****Amaranthus albus** L.

Sin.: *Amaranthus graecizans* L. var. *pubescens* Uline & W.L. Bray  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA, RNE, SLU). CHL(COQ, RME). URY(ART, DUR, MON, PAY, RNO, SAO).

**Amaranthus asplundii** Thell. var. **asplundii**

Sin.: *Amaranthus affinis* Thell., *Amaranthus buchtienianus* Thell.  
Hierba. Nativa. 2400-3600 m.  
Países: ARG(JUU, SJU). CHL(LLA).

**Amaranthus asplundii** Thell. var. **australis** Hunz.

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Amaranthus blitoides** S. Watson  
Hierba. Introducida. 2900-3000 m.  
Países: ARG(LPA, RNE, TUC).**Amaranthus blitum** L. var. **blitum**  
Sin.: *Amaranthus ascendens* Loisel., *Amaranthus blitum* L. var. *polygonoides* Moq., *Amaranthus lividus* L. var. *ascendens* (Loisel.) Thell., *Amaranthus lividus* L. subsp. *polygonoides* (Moq.) Probst, *Amaranthus lividus* L. var. *polygonoides* (Moq.) Thell., *Euxolus viridis* (L.) Moq. var. *ascendens* (Loisel.) Moq.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, MIE, PAI). URY(SJO).**Amaranthus blitum** L. var. **emarginatus** (Moq. ex Uline & W.L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedro  
Sin.: *Amaranthus emarginatus* Moq. ex Uline & W.L. Bray  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL (ANT, TAR).**Amaranthus bouchonii** Thell.  
Sin.: *Amaranthus hybridus* L. subsp. *bouchonii* (Thell.) O. Bolòs & Vigo  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(NEU).

**Amaranthus cardenasianus** Hunz.  
Hierba. Nativa. 1500-2000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Amaranthus caudatus** L.  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(TUC). BRA(PAR, SCA).

**Amaranthus celosioides** Kunth  
Sin.: *Amaranthus hybridus* L. var.  
*pergaminiensis* Covas  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(BAI, SAL).

**Amaranthus crispus** (Lesp. & Thénau) A. Terracc.  
Sin.: *Amaranthus cristulatus* Speg.,  
*Euxolus crispus* Lesp. & Thénau  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SLU). URY(MON).

**Amaranthus deflexus** L.  
Sin.: *Amarantellus argentinus* Speg.,  
*Euxolus deflexus* (L.) Raf.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, IDE, JFE). URY(MON).

**Amaranthus dubius** Mart. ex Thell.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(DFE).

**Amaranthus emarginatus** Moq. ex Uline & W.L. Bray  
Introducida. 0-100 m.  
Países: CHL(ANT).

**Amaranthus hunzikeri** Bayón  
Hierba. Endémica. 3200-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ).

**Amaranthus hybridus** L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.  
Sin.: *Amaranthus cruentus* L.,  
*Amaranthus flavus* L., *Amaranthus paniculatus* L.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). CHL(MAU, BIO, RME). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, GUA, PAI).

**Amaranthus hybridus** L. subsp. **hybridus**  
Sin.: *Amaranthus chlorostachys* Willd., *Amaranthus hybridus* L. var. *hypochondriacus* (L.) Rob., *Amaranthus*

*hybridus* L. var. *quitensis* (Kunth) Covas, *Amaranthus hypochondriacus* L. var. *hypochondriacus*, *Amaranthus quitensis* Kunth, *Amaranthus quitensis* Kunth var. *stuckertianus* Thell.

Hierba. Introducida. 0-2400 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(APA, APY, AMA, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON).

**Amaranthus kloosianus** Hunz.  
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

**Amaranthus lividus** L.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS). PRY(COA).

**Amaranthus lombardoi** Hunz.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: URY(CAS, SJO).

**Amaranthus looseri** Suess.  
Hierba. Endémica. 500 M  
Países: CHL(VAL, RME).

**Amaranthus mantegazzianus** Pass.  
Hierba. Endémica. 1600-1800 m.  
Países: ARG(TUC).

**Amaranthus muricatus** (Moq.) Hieron.  
Sin.: *Euxolus muricatus* Moq.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, PHA). URY(MON).

**Amaranthus palmeri** S. Watson  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(COR, LPA, SLU).

**Amaranthus pedersenianus** Bayón & C. Peláez  
Hierba. Endémica. 2800-3800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Amaranthus persimilis** Hunz.  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, MEN, SJU).

**Amaranthus peruvianus** (Schauer) Standl.  
Sin.: *Mengea peruviana* Schauer  
Hierba. Nativa. 3500-4100 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Amaranthus powellii** S. Watson  
Sin.: *Amaranthus hypochondriacus* L. var. *powellii* (S. Watson) Pedersen  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(SAL, SJU).

**Amaranthus retroflexus** L.  
Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, COR, LPA, SFE). BRA(PAR, RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(APY). URY(SOR).

**Amaranthus rosengurttii** Hunz.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(ART, FLO, FLA, LAV, RIV).

**Amaranthus spinosus** L.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, LPA, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, CON).

**Amaranthus standleyanus** Parodi ex Covas  
Sin.: *Amaranthus parodii* Standl., hom. illeg., *Amaranthus vulgatissimus* Speg. f. *chacoensis* Thell.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA). URY(MON).

**Amaranthus viridis** L.  
Sin.: *Amaranthus gracilis* Desf. ex Poir., *Chenopodium caudatum* Jacq., *Euxolus caudatus* (Jacq.) Moq., *Euxolus viridis* (L.) Moq.  
Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, ARA). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

**Amaranthus vulgatissimus** Speg.  
Sin.: *Amaranthus ataco* Thell., *Amaranthus spicatus* (Thell.) Seckt, comb. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, MEN, SFE, SJU). URY(PAY).

**Blutaparon Raf.****Blutaparon portulacoides** (A. St.-Hil.)

Mears var. **commersonii** (A. St.-Hil.) Mears  
Sin.: *Iresine portulacoides* (A. St.-Hil.) Moq.

var. *commersonii* (A. St.-Hil.) Moq., *Philoxerus portulacoides* A. St.-Hil. var. *commersonii* A. St.-Hil., *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *carnosa* Moq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA).  
URY(MON).

**Blutaparon portulacoides** (A. St.-Hil.)

Mears var. **portulacoides**

Sin.: *Iresine portulacoides* (A. St.-Hil.) Moq., *Philoxerus portulacoides* A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Blutaparon vermiculare** (L.) Mears

Sin.: *Gomphrena vermicularis* L.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Celosia L.****Celosia argentea** L. f. **argentea**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN).

**Celosia argentea** L. f. **cristata** (L.) Schinz

Sin.: *Celosia argentea* L. var. *cristata* (L.)

Kuntze, *Celosia cristata* L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(SCA). PRY(AMA, CAN, CEN).

**Celosia corymbifera** Didr.

Sin.: *Celosia cymosa* Seub.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Celosia grandifolia** Moq.

Sin.: *Celosia brasiliensis* Moq.

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Chamissoa Kunth, nom. cons.****Chamissoa acuminata** Mart.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA, SPE).

**Chamissoa altissima** (Jacq.) Kunth

Sin.: *Achyranthes altissima* Jacq.,

*Celosia major* Griseb., *Chamissoa altissima* (Jacq.) Kunth var. *laxiflora* Moq., *Chamissoa macrocarpa* Kunth, *Chamissoa maximiliani* Moq. var. *pubescens* Chodat, nom. nud.

Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART).

**Chamissoa maximiliani** Moq.

Sin.: *Chamissoa acuminata* Mart.

var. *maximiliani* (Mart.) Sohmer, *Chamissoa celosioides* Griseb., *Chamissoa maximiliani* Moq. f. *celosioides* (Griseb.) Suess., *Chamissoa maximiliani* Mart., nom. nud.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, GUA, PAI).

**Cyathula Blume****Cyathula prostrata** (L.) Blume

Sin.: *Achyranthes prostrata* L.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Froelichia Moench****Froelichia chacoensis** Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SAL). PRY(APY, BOQ, COA, PHA).

**Froelichia paraguayensis** Chodat

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: PRY(AMA, CEN, CON, PAI).

**Froelichia procera** (Seub.) Pedersen

Sin.: *Froelichia lanata* (Kunth) Moq. f. *albiflora* Chodat & Hassl., *Froelichia lanata* (Kunth) Moq. var. *laciniata*, *Froelichia lanata* (Kunth) Moq. var. *paraguariensis* Chodat, *Froelichia lanata* (Kunth) Moq. f. *roseiflora* Chodat & Hassl., *Froelichia lanata* (Kunth) Moq. var. *procera* Seub.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Froelichia tomentosa** (Mart.) Moq.

Sin.: *Froelichia tomentosa* (Mart.) Moq. var. *angustialata* Suess., *Oplotheca*

*tomentosa* Mart.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).  
PRY(APY). URY(RNO).

**Gomphrena L.****Gomphrena arborescens** L. f.

Sin.: *Bragantia vandelli* Roem. & Schult., *Gomphrena arborescens* L. f. f. *pulcherrima* Hassl., *Gomphrena officinalis* Mart., *Xeraea arborescens* (L. f.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAN).

**Gomphrena boliviana** Moq. f. **boliviana**

Sin.: *Alternanthera boliviana* Rusby, *Gomphrena acrotrepala* Suess., *Gomphrena globosa* L. var. *albiflora* Moq., *Xeraea boliviana* (Moq.) Kuntze

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). PRY(APY).

**Gomphrena boliviana** Moq. f.

**leiantha** Pedersen

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

**Gomphrena boliviana** Moq. f.

**robusta** (Hicken) Pedersen

Sin.: *Gomphrena lanceolata* R.E. Fr., *Iresine heliotropifolia* (Griseb.) Hicken f. *robusta* Hicken

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).

**Gomphrena celosioides** Mart. f.

**aureiflora** (Chodat & Hassl.) Pedersen

Sin.: *Gomphrena celosioides* Mart. f. *parvifolia* Stuchlik, *Gomphrena celosioides* Mart. f. *suberecta* Stuchlik, *Gomphrena celosioides* Mart. var. *aureiflora* Stuchlik, *Gomphrena decumbens* Jacq. f. *aureiflora* Chodat & Hassl., *Gomphrena decumbens* Jacq. var. *aureiflora* (Chodat & Hassl.) Stuchlik, *Gomphrena hygrophila* Mart. f. *luteiflora* Herzog

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).  
PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Gomphrena celosioides** Mart. f.

**roseiflora** (Chodat & Hassl.) Pedersen

Sin.: *Gomphrena decumbens* Jacq. f.



**Gomphrena mendocina** (Phil.) R.E.  
Fr. subsp. **australis** Pedersen  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(NEU).

**Gomphrena mendocina** (Phil.) R.E.  
Fr. subsp. **mendocina**

Sin.: *Chnoanthus mendocinus* Phil.,  
*Chnoanthus ovatus* Phil., *Gomphrena*  
*ovata* (Phil.) R.E. Fr., *Gomphrena*  
*tomentosa* (Griseb.) R.E. Fr. var. *cana*  
Suess., *Iresine tomentosa* (Griseb.)  
Chodat & Wilczek  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, RNE, SJU).

**Gomphrena meyeniana** Walp. var.  
**caulescens** E. Holz.  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUU).

**Gomphrena meyeniana** Walp. var.  
**conwayi** (Rusby) Suess.  
Sin.: *Gomphrena conwayi* Rusby  
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Gomphrena meyeniana** Walp. var.  
**flaccida** Pedersen  
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Gomphrena meyeniana** Walp. var.  
**meyeniana**  
Sin.: *Gomphrena acaulis* J. Remy,  
*Gomphrena meyeniana* Walp. var. *acaulis*  
(J. Rémy) Suess., *Gomphrena meyeniana*  
Walp. var. *albiflora* Stuchlik, *Gomphrena*  
*meyeniana* Walp. var. *aureiflora* Stuchlik,  
*Gomphrena meyeniana* Walp. var. *citrina*  
Suess., *Gomphrena meyeniana* Walp.  
var. *genuina* Stuchlik, *Xeraea acaulis* (J.  
Remy) Kuntze  
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Gomphrena meyeniana** Walp. var.  
**tucumanensis** Pedersen  
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

**Gomphrena meyeniana** Walp. f.  
**levitepala** Pedersen  
Hierba. Endémica. 3000-4500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Gomphrena pallida** (Suess.) Pedersen  
f. **calva** Pedersen  
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Gomphrena pallida** (Suess.) Pedersen  
var. **diffusa** Pedersen  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(JUU).

**Gomphrena pallida** (Suess.) Pedersen  
subsp. **munda** Pedersen  
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUU).

**Gomphrena pallida** (Suess.) Pedersen  
subsp. **pallida**  
Sin.: *Gomphrena decumbens* Jacq.  
var. *boliviana* Stuchlik, *Gomphrena*  
*oligocephala* J. Remy var. *pallida* Suess.  
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Gomphrena paraguayensis** Chodat  
subsp. **chacoensis** Pedersen  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Gomphrena paraguayensis** Chodat  
subsp. **paraguayensis**  
Sin.: *Gomphrena elegans* Mart. var.  
*gracilior* Chodat & Hassl., *Gomphrena*  
*elegans* Mart. var. *microcephala* (Suess.)  
E. Holz., *Gomphrena elegans* Mart. f.  
*microcephala* Suess., *Gomphrena elegans*  
Mart. var. *paraguayensis* (Chodat) E.  
Holz.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU,  
CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI,  
PHA, SPE).

**Gomphrena paranensis** R.E. Fr.  
subsp. **paraguariensis** Pedersen  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: PRY(AMA, CEN, MIE, PAI).

**Gomphrena paranensis** R.E. Fr.  
subsp. **paranensis**  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Gomphrena perennis** L.  
Sin.: *Gomphrena perennis* L. subsp.  
*genuina* Stuchlik, nom. inval.,  
*Gomphrena perennis* L. f. *grandifolia*  
Stuchlik, *Gomphrena perennis* L.  
f. *parvifolia* Stuchlik, *Gomphrena*  
*perennis* L. var. *silenooides* (Chodat)  
E. Holz., *Gomphrena perennis* L.  
var. *suffruticosa* (Griseb.) R.E. Fr.,  
*Gomphrena perennis* L. var. *valdecristata*  
Suess., *Gomphrena perennis* L. f. *villosa*  
(Mart.) Stuchlik, *Gomphrena silenooides*  
Chodat, *Gomphrena suffruticosa* Griseb.,

*Gomphrena villosa* Mart., *Xeraea perennis*  
(L.) Kuntze, *Xeraea villosa* (Mart.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,  
SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, CON,  
ÑEE, PAI, PHA). URY(ROC).

**Gomphrena phaeotricha** Pedersen  
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Gomphrena platycephala** R.E. Fr.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ,  
SAL, SDE, TUC).

**Gomphrena pohlii** Moq. var. **hasslerii**  
(Chodat) Pedersen  
Sin.: *Gomphrena hasslerii* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CAU, CAN, CON,  
GUA, SPE).

**Gomphrena pohlii** Moq. var. **pohlii**  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Gomphrena pulchella** Mart. subsp.  
**albisericea** (E. Holz.) Pedersen  
Sin.: *Gomphrena pulchella* Mart. var.  
*albisericea* E. Holz.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-2900 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI,  
MEN, SDE, SJU, SLU). PRY(APY, PHA).

**Gomphrena pulchella** Mart. subsp.  
**pulchella**  
Sin.: *Gomphrena pulchella* Mart. f.  
*grandifolia* Stuchlik, *Gomphrena pulchella*  
Mart. f. *linearifolia* Stuchlik, *Gomphrena*  
*pulchella* Mart. var. *ecristata* Chodat,  
*Xeraea pulchella* (Mart.) Kuntze  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI,  
FOR, LPA, SAL, SDE, SFE, SLU). BRA(RGS).  
PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON, COA,  
MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS, MON,  
PAY, RNO, RIV, SAO, SOR).

**Gomphrena pulchella** Mart. subsp.  
**rosea** (Griseb.) Pedersen  
Sin.: *Gomphrena perennis* L. var. *rosea*  
(Griseb.) Stuchlik, *Gomphrena rosea* Griseb.  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

- Gomphrena pulchella** Mart. var. **bonariensis** Pedersen  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(COR, SLU).
- Gomphrena pumila** Gillies ex Moq.  
Sin.: *Gomphrena paramillensis* Suess.,  
*Gomphrena pygmaea* Suess., *Xeraea pumila* (Gillies ex Moq.) Kuntze  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(MEN, RNE, SJU).
- Gomphrena radiata** Pedersen  
Hierba. Endémica. 2600-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Gomphrena regeliana** Seub.  
Sin.: *Gomphrena pulchella* Mart. f.  
*grandifolia* Stuchlik, *Gomphrena regeliana*  
Seub. f. *albiflora* R.E. Fr., *Gomphrena regeliana*  
Seub. f. *grandiflora* Chodat, *Xeraea regeliana*  
(Seub.) Kuntze  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, PAI).
- Gomphrena riparia** Pedersen  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR).
- Gomphrena schlechtendaliana** Mart.  
Sin.: *Xeraea schlechtendaliana* (Mart.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).
- Gomphrena sellowiana** Mart.  
Sin.: *Gomphrena schinziana* Stuchlik,  
*Gomphrena selloi* Mart., *Xeraea sellowiana*  
(Mart.) Kuntze  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).
- Gomphrena tomentosa** (Griseb.) R.E. Fr. var. **monticola** Pedersen  
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
- Gomphrena tomentosa** (Griseb.) R.E. Fr. var. **ruiz-lealii** Subils & Hunz.  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(COR, LPA, MEN, SJU, SLU).
- Gomphrena tomentosa** (Griseb.) R.E. Fr. var. **tomentosa**  
Sin.: *Gomphrena demissa* Mart. var.  
*incana* Moq., *Gossypianthus tomentosus*  
Griseb., *Guilleminea tomentosa* (Griseb.)  
Hosseus  
Hierba. Endémica. 400-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
- MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).  
PRY(APY).
- Gomphrena triceps** Pedersen  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(TAC).
- Gomphrena umbellata** J. Remy  
Sin.: *Gomphrena pearcei* Oliv., *Xeraea pearcei*  
(Oliv.) Kuntze, *Xeraea umbellata*  
(J. Remy) Kuntze  
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(TAR).
- Gomphrena uruguayensis** Suess.  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: URY(SAO).
- Gomphrena vaga** Mart.  
Sin.: *Gomphrena gnaphiotricha* Griseb.,  
*Xeraea vaga* (Mart.) Kuntze  
Subarbusto. Nativa.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(SPE).
- Gomphrena virgata** Mart.  
Sin.: *Xeraea virgata* (Mart.) Kuntze  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).
- Gomphrena vitellina** Pedersen  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).
- Guilleminea** Kunth
- Guilleminea chacoensis** Pedersen  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). PRY(APY, PHA).
- Guilleminea densa** (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Moq.  
Sin.: *Brayulinea australis* (Griseb.) Schinz,  
*Brayulinea densa* (Humb. & Bonpl. ex Schult.)  
Small, *Gossypianthus australis* Griseb.,  
*Guilleminea australis* (Griseb.) Hook. f.,  
*Guilleminea densa* (Humb. & Bonpl. ex Schult.)  
Moq. var. *alsinaefolia* Moq., *Guilleminea illecebrum*  
Spreng., *Guilleminea illecebroides* Kunth,  
*Illecebrum densum* Willd. ex Roem. & Schult.  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, DFE, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC).  
PRY(APY).
- Guilleminea elongata** Mears  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(DUR, SAO, TAC).
- Guilleminea fragilis** Pedersen  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(AMA, CON).
- Guilleminea gracilis** R.E. Fr.  
Sin.: *Brayulinea gracilis* (R.E. Fr.) Schinz,  
*Guilleminea densa* (Humb. & Bonpl. ex Schult.)  
Moq. var. *gracilis* (R.E. Fr.) Mears  
Hierba. Nativa. 1000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Guilleminea hirsuta** Pedersen  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(SAL). PRY(APY).
- Hebanthe** Mart.
- Hebanthe eriantha** (Poir.) Pedersen  
Sin.: *Gomphrena erianthos* (Poir.) Moq.,  
*Gomphrena paniculata* (Mart.) Moq.,  
*Hebanthe paniculata* Mart., *Iresine erianthos*  
Poir., *Iresine paniculata* (Mart.) Spreng.,  
hom. illeg., *Pfaffia laurifolia* Chodat,  
*Pfaffia paniculata* (Mart.) Kuntze,  
*Pfaffia paraguayensis* Chodat var. *laurifolia*  
Chodat, nom. nud., *Pfaffia paraguayensis*  
Chodat, *Pfaffia reticulata* (Seub.) Kuntze  
var. *strigulosa* Suess.  
Liana. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, GUA, ITA, SPE).
- Hebanthe occidentalis** (R.E. Fr.) Borsch & Pedersen var. **bangii** (R.E. Fr.) Borsch & Pedersen  
Sin.: *Pfaffia bangii* R.E. Fr.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(SPE).
- Hebanthe occidentalis** (R.E. Fr.) Borsch & Pedersen var. **occidentalis**  
Sin.: *Pfaffia brachiata* Chodat, *Pfaffia brachiata*  
Chodat var. *grandiflora* O. Stützer, *Pfaffia occidentalis*  
R.E. Fr., *Pfaffia occidentalis* R.E. Fr. var. *densiflora*  
R.E. Fr.  
Liana. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL, TUC).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(AMA, CAU, CON, SPE).
- Hebanthe pulverulenta** Mart.  
Sin.: *Gomphrena pulverulenta* (Mart.) Moq.  
var. *rufescens* Moq., *Pfaffia pulverulenta*  
(Mart.) Kuntze, *Pfaffia pulverulenta* (Mart.)  
Kuntze var. *macrodonga* O. Stützer, *Pfaffia*

*pulverulenta* (Mart.) Kuntze var.  
*rufescens* (Moq.) O. Stützer  
Liana. Nativa. 200-3000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Hebanthe spicata** Mart.  
Arbusto. Nativa. 200-1000 m.  
Países: BRA(RGS, PAR).

## Herbstia Sohmer

**Herbstia brasiliana** (Moq.) Sohmer  
Sin.: *Banalia brasiliana* Moq.,  
*Chamissoa brasiliana* (Moq.) R.E. Fr.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA).

## Iresine P. Browne

**Iresine diffusa** Humb. & Bonpl. ex  
Willd. var. **diffusa**  
Sin.: *Celosia paniculata* L., *Iresine*  
*celosia* L., nom. illeg., *Iresine celosia* L.  
var. *diffusa* (Humb. & Bonpl.) Suess.,  
*Iresine celosioides* L., nom. illeg., *Iresine*  
*celosioides* L. var. *polymorpha* (Mart.)  
Griseb., *Iresine paniculata* (L.) Kuntze,  
hom. illeg., *Iresine polymorpha* Mart.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS,  
SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,  
AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN,  
CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA,  
SPE). URY(CAS, COL, LAV, MAL).

**Iresine diffusa** Humb. & Bonpl. ex  
Willd. var. **macrophylla** (Griseb.)  
Pedersen  
Sin.: *Iresine celosioides* L. var.  
*macrophylla* Griseb., *Iresine celosia* L. var.  
*nicotianoides* Suess.  
Subarbusto. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

## Pedersenia Holub

**Pedersenia hassleriana** (Chodat)  
Pedersen  
Sin.: *Iresine hassleriana* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, COA).

**Pedersenia macrophylla** (R.E. Fr.)  
Pedersen

Sin.: *Iresine guaranitica* Chodat, *Iresine*  
*hassleriana* Chodat var. *macrophylla*  
(R.E. Fr.) Suess., *Iresine macrophylla* R.E.  
Fr., *Trommsdorffia macrophylla* (R.E. Fr.)  
Pedersen  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, AMA, PHA).

## Pfaffia Mart.

**Pfaffia denudata** (Moq.) Kuntze  
Sin.: *Gomphrena denudata* Moq.  
Hierba o arbusto. Nativa. 1000-1400 m.  
Países: BRA(PAR).

**Pfaffia fruticulosa** Suess. var. **diffusa**  
Pedersen  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, AMA, CON, SPE).

**Pfaffia fruticulosa** Suess. var.  
**fruticulosa**  
Subarbusto. Endémica.  
Países: PRY(APY).

**Pfaffia glabrata** Mart.  
Sin.: *Gomphrena glabrata* (Mart.)  
Moq., *Gomphrena glabrata* (Mart.)  
Moq. var. *angustifolia* Seub., *Gomphrena*  
*glabrata* (Mart.) Moq. var. *latifolia* Seub.,  
*Pfaffia glabrata* Mart. var. *angustifolia*  
(Seub.) O. Stützer, *Pfaffia glabrata* Mart.  
var. *latifolia* (Seub.) O. Stützer  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR,  
SCA). PRY(AMA, CEN).

**Pfaffia gleasonii** Suess.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, GUA, PAI).

**Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen  
Sin.: *Alternanthera glauca* (Mart.)  
Hosseus, *Gomphrena dunaliana* Moq.,  
*Gomphrena glauca* (Mart.) Moq.,  
*Gomphrena luzulaeflora* (Mart.) Moq.,  
*Gomphrena stenophylla* Spreng., *Iresine*  
*glomerata* Spreng., *Iresine luzuliflora*  
(Mart.) Griseb., *Mogiphanes dunaliana*  
(Moq.) Griseb., *Mogiphanes glauca*  
(Mart.) Griseb., *Pfaffia divergens* O.  
Stützer, *Pfaffia dunaliana* (Moq.) Schinz,  
*Pfaffia glabrescens* Suess., *Pfaffia glauca*  
(Mart.) Spreng., *Pfaffia iresinoides*  
(Kunth) Spreng. var. *angustifolia* O.  
Stützer, *Pfaffia luzuliflora* (Mart.) D.  
Dietr. f. *gracilis* O. Stützer, *Pfaffia*  
*luzuliflora* (Mart.) D. Dietr. f. *virgata*  
O. Stützer, *Pfaffia luzuliflora* (Mart.) D.

Dietr. subsp. *squarrosa* O. Stützer, *Pfaffia*  
*luzuliflora* (Mart.) D. Dietr. var. *elliptica*  
O. Stützer, *Pfaffia luzuliflora* (Mart.)  
D. Dietr. var. *microcephala* O. Stützer  
ex Suess., *Pfaffia luzuliflora* (Mart.) D.  
Dietr. var. *paniculata* O. Stützer, *Pfaffia*  
*luzuliflora* (Mart.) D. Dietr., *Pfaffia*  
*stenophylla* (Spreng.) Stuchlik, *Pfaffia*  
*stenophylla* (Spreng.) Stuchlik var.  
*albiramea* Chodat, nom. nud., *Pfaffia*  
*stenophylla* (Spreng.) Stuchlik var.  
*basiliginosa* Chodat, *Sertuenera glauca*  
Mart., *Sertuenera luzulaeflora* Mart.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI,  
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,  
BOQ, CAA, CAN, CEN, CON, COA,  
GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(SJO).

**Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.  
Sin.: *Celosia gnaphaloides* L. f.,  
*Gomphrena gnaphaloides* (L. f.) Vahl  
ex Roem. & Schult. var. *floccosa* Seub.,  
*Gomphrena gnaphaloides* (L. f.) Vahl ex  
Roem. & Schult. var. *planifolia* Seub.,  
*Gomphrena gnaphaloides* (L. f.) Vahl ex  
Roem. & Schult., *Gomphrena lanata*  
Poir. var. *latifolia* Seub., *Gomphrena*  
*lanata* Poir. var. *oblongifolia* Moq.,  
*Gomphrena lanata* Poir. var. *parvifolia*  
Moq., *Gomphrena lanata* Poir.,  
*Gomphrena perennis* L. var. *brunnea*  
Stuchlik, *Gomphrena phagnaloides*  
Griseb., *Gomphrena poiretiana* Roem. &  
Schult., *Oplotheca poiretiana* (Schult.)  
Mart., *Pfaffia gnaphaloides* (L. f.) Mart.  
f. *subferruginea* O. Stützer, *Pfaffia*  
*gnaphaloides* (L. f.) Mart. var. *floccosa*  
(Seub.) O. Stützer, *Pfaffia gnaphaloides*  
(L. f.) Mart. var. *planifolia* (Seub.) O.  
Stützer, *Pfaffia lanata* (Poir.) Gibert  
f. *parvifolia* (Moq.) O. Stützer, *Pfaffia*  
*lanata* (Poir.) Gibert var. *discolor* Suess.,  
*Pfaffia lanata* (Poir.) Gibert var. *latifolia*  
(Seub.) O. Stützer, *Pfaffia lanata* (Poir.)  
Gibert var. *oblongifolia* (Moq.) O.  
Stützer, *Pfaffia lanata* (Poir.) Gibert  
var. *peteriana* Kuntze, *Pfaffia lanata*  
(Poir.) Gibert, *Pfaffia poiretiana* (Schult.)  
Stuchlik, *Pfaffia tenuis* N.E. Br., *Pfaffia*  
*tomentosa* Mart., *Xeraea phagnaloides*  
(Griseb.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU,  
SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA, CAU, ÑEE). URY(ART, LAV,  
MAL, MON, SJO, TAC).

**Pfaffia helichrysoides** (Mart.) Kuntze  
Sin.: *Gomphrena helichrysoides* Mart.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAU, GUA).

**Pfaffia jubata** Mart.  
Sin.: *Gomphrena jubata* (Mart.) Moq.  
Hierba. Nativa. 500-1700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Pfaffia ninae** Pedersen  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(ART).

**Pfaffia nudicaulis** Suess.  
Hierba. Endémica. 400-700 m.  
Países: PRY(AMA).

**Pfaffia tuberosa** (Spreng.) Hicken f.  
**rubella** Pedersen  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(COS, ERI). URY(ART, SAO).

**Pfaffia tuberosa** (Spreng.) Hicken f.  
**tuberosa**  
Sin.: *Gomphrena sericea* Spreng.,  
*Gomphrena tuberosa* Spreng., *Gomphrena tuberosa* Spreng. var. *glabrescens* (Mart.) Moq., *Gomphrena tuberosa* Spreng. var. *sericea* (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Seub., *Gomphrena tuberosa* Spreng. var. *vestita* (Mart.) Moq., *Pfaffia sericea* (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Mart., *Pfaffia sericea* (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Mart. f. *glabrescens* (Mart.) O. Stützer, *Pfaffia sericea* Mart. var. *paraguariensis* Chodat, *Pfaffia sericea* (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Mart. f. *vestita* (Mart.) O. Stützer  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MAL, TAC).

**Pseudoplantago** Suess.

**Pseudoplantago friesii** Suess.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Quaternella** Pedersen

**Quaternella glabratooides** (Suess.)  
Pedersen  
Sin.: *Gomphrena glabratooides* (Suess.) J.C. Siqueira, *Pfaffia glabratooides* Suess.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

## AMARYLLIDACEAE

**Agapanthus** L'Hér., nom. cons.

**Agapanthus umbellatus** L'Hér.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI).

**Allium** L.

**Allium ampeloprasum** L.  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(BAI, CAT, ERI, LRI).

**Allium cepa** L.  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(BAI, COS, JUJ, SAL).

**Allium commutatum** Guss.  
Sin.: *Allium ampeloprasum* L. var. *commutatum* (Guss.) Fiori  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(BAI, CAT).

**Allium porrum** L.  
Sin.: *Allium ampeloprasum* L. var. *porrum* (L.) Gay  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Allium schoenoprasum** L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF).

**Allium triquetrum** L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA).

**Allium vineale** L. var. **compactum** (Thuill.) Coss. & Germ.  
Sin.: *Allium compactum* Thuill.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). CHL(ARA).

**Allium vineale** L. var. **vineale**  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(ARA).

**Amaryllis** L.

**Amaryllis belladonna** L.  
Sin.: *Amaryllis paranaensis* Traub, *Hippeastrum paranaense* (Traub) Meerow

Hierba. Introducida. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). CHL(VAL, MAU, JFE). PRY(APY).

**Beauverdia** Herter

**Beauverdia dialystemon** (Guagl.)  
Sassone & Guagl.  
Sin.: *Ipheion dialystemon* Guagl., *Nothoscordum bonariense* (Pers.) Beauverd var. *flavum* Kuntze, *Nothoscordum dialystemon* (Guagl.) Crosa  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(FLA, MON).

**Beauverdia hirtella** (Kunth) Herter  
subsp. **hirtella**  
Sin.: *Beauverdia subsessilis* (Beauverd) Herter, *Brodiaea hirtella* (Kunth) Baker, *Ipheion hirtellum* (Kunth) Traub, *Ipheion subsessile* (Beauverd) Traub, *Milla hirtella* (Kunth) Baker, *Nothoscordum canescens* Beauverd, *Nothoscordum hirtellum* (Kunth) Herter, *Nothoscordum subsessile* Beauverd, *Tristagma hirtellum* (Kunth) Traub, *Triteleia hirtella* Kunth  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(LAV, MAL, MON, RIV, ROC).

**Beauverdia hirtella** (Kunth) Herter  
subsp. **lorentzii** (Herter) Sassone & Guagl.  
Sin.: *Beauverdia lorentzii* Herter, *Ipheion lorentzii* (Herter) Traub, *Nothoscordum felipponei* Beauverd subsp. *lorentzii* (Herter) Ravenna, *Nothoscordum hirtellum* (Kunth) Herter subsp. *lorentzii* (Herter) Ravenna, *Nothoscordum lorentzii* (Herter) Ravenna, *Tristagma lorentzii* (Herter) Traub  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI).

**Beauverdia sellowiana** (Kunth) Herter  
Sin.: *Beauverdia felipponei* (Beauverd) Herter, *Brodiaea felipponei* (Beauverd) Herter, *Brodiaea sellowiana* (Kunth) Baker, *Ipheion felipponei* (Beauverd) Traub, *Ipheion sellowianum* (Kunth) Traub, *Milla sellowiana* (Kunth) Baker, *Nothoscordum felipponei* Beauverd, *Tristagma felipponei* (Beauverd) Traub, *Tristagma sellowianum* (Kunth) Traub, *Triteleia sellowiana* Kunth  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(FLA, LAV, MAL, MON, SJO, SJO).

**Beauverdia vittata** (Griseb.) Herter  
Sin.: *Beauverdia lloydiflora* (Beauverd) Herter, *Brodiaea vittata* (Griseb.) Baker,



*Ipeion lloydiflorum* (Beauverd) Traub,  
*Ipeion vittatum* (Griseb.) Traub, *Milla violacea* (Kunth) Baker, *Milla vittata* Griseb., *Nothoscordum lloydiflorum* Beauverd, *Nothoscordum uniflorum* Baker, *Nothoscordum vittatum* (Griseb.) Ravenna, *Tristagma lloydiflorum* (Beauverd) Traub, *Tristagma vittatum* (Griseb.) Traub  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MAL, MON, RNO, TAC).

### **Brunsvigia** Heist.

**Brunsvigia rosea** (Lam.) Hannibal  
Sin.: *Amaryllis rosea* Lam.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

### **Chlidanthus** Herb.

**Chlidanthus marginatus** (R.E. Fr.) Ravenna  
Sin.: *Amaryllis marginata* (R.E. Fr.) Traub & Uphof, *Castellanoa marginata* (R.E. Fr.) Traub, *Hippeastrum marginatum* R.E. Fr., *Sanmartina marginata* (R.E. Fr.) Traub  
Hierba. Endémica. 3600 m  
Países: ARG(JUJ).

**Chlidanthus yaviensis** (Ravenna) Ravenna  
Sin.: *Castellanoa yaviensis* Ravenna  
Hierba. Endémica. 3300 m  
Países: ARG(JUJ).

### **Clinanthus** Herb.

**Clinanthus humilis** (Herb.) Meerow  
Sin.: *Clitanthes humilis* Herb., *Crocopsis fulgens* Pax, *Stenomesson acaule* Kraenzl., *Stenomesson humile* (Herb.) Baker, *Zephyranthes pseudocolchicum* Kraenzl.  
Hierba. Nativa. 3000-4200 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC). CHL(TAR).

### **Crinum** L.

**Crinum americanum** L.  
Sin.: *Crinum erubescens* Aiton, *Crinum salsum* Ravenna  
Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, PAI).

### **Eithea** Ravenna

**Eithea blumenavia** (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Ravenna  
Sin.: *Amaryllis blumenavia* (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Traub & Uphof, *Amaryllis iguapensis* (R. Wagner) Traub & Uphof, *Griffinia blumenavia* K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière, *Hippeastrum blumenavia* (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Sealy, *Hippeastrum iguapense* R. Wagner  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

### **Famatina** Ravenna

**Famatina cisandina** Ravenna  
Hierba. Endémica. 1800-2200 m.  
Países: CHL(MAU, RME).

**Famatina maulensis** Ravenna  
Sin.: *Miltinea maulensis* (Ravenna) Ravenna  
Hierba. Endémica. 1500 m  
Países: CHL(MAU).

### **Gethyum** Phil.

**Gethyum atropurpureum** Phil.  
Sin.: *Solaria atropurpurea* (Phil.) Ravenna, *Solaria major* Reiche  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Gethyum cuspidatum** (Harv. ex Baker) M. Muñoz  
Sin.: *Ancrumia cuspidata* Harv. ex Baker, *Solaria cuspidata* (Harv. ex Baker) Ravenna  
Hierba. Endémica. 100-200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

### **Gilliesia** Lindl.

**Gilliesia dimera** Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(MAU).

**Gilliesia graminea** Lindl.  
Sin.: *Gilliesia curicana* Ravenna, *Gilliesia gaudichaudiana* Kunth  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Gilliesia isopetala** Ravenna  
Hierba. Endémica. 1000-1700 m.  
Países: CHL(LBO).

**Gilliesia montana** Poepp. & Endl.  
Sin.: *Gilliesia monophylla* Reiche, *Gilliesia nahuelbutae* Ravenna, *Miersia scalae* Gunckel  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

### **Habranthus** Herb.

**Habranthus amambaicus** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Habranthus andalgalensis** Ravenna  
Sin.: *Habranthus guachipensis* Ravenna, *Habranthus ischihualastus* Ravenna  
Hierba. Endémica. 500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, SJU).

**Habranthus auratus** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(PHA).

**Habranthus brachyandrus** (Baker) Sealy  
Sin.: *Hippeastrum brachyandrum* Baker, *Zephyranthes porphyrospila* E. Holmb.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(SPE).

**Habranthus caaguazuensis** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU, CON).

**Habranthus caeruleus** (Griseb.) Traub  
Sin.: *Amaryllis caerulea* Griseb., *Zephyranthes caerulea* (Griseb.) Baker  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MAL, RNO, ROC, SAO, SOR).

**Habranthus calderensis** Ravenna  
Hierba. Endémica. 1200-1400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Habranthus chacoensis** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA). PRY(PHA).

**Habranthus concinnus** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Habranthus correntinus** Roitman, A. Castillo & M.R. Barrios  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(COS).

**Habranthus gracilifolius** Herb.

Sin.: *Amaryllis gracilis* Spreng., *Hippeastrum gracilifolium* (Herb.) Baker, *Zephyranthes gracilifolia* (Herb.) G. Nicholson var. *bijou* E. Holmb., *Zephyranthes gracilifolia* (Herb.) G. Nicholson var. *bulula* E. Holmb.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, SFE).  
BRA(RGS). URY(MAL, RIV).

**Habranthus jamesonii** (Baker)

Ravenna

Sin.: *Amaryllis jamesonii* (Baker) Traub & Uphof, *Habranthus melanopotamicus* (Speg.) Fabris, *Hippeastrum jamesonii* Baker, *Rhodophiala jamesonii* (Baker) Traub & Uphof, *Zephyranthes melanopotamica* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU).

**Habranthus leonensis** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Habranthus martinezii** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, SAL).

**Habranthus matacus** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR).

**Habranthus mendocensis** (Baker) Sealy

Sin.: *Habranthus reedii* Traub, nom. illeg., *Zephyranthes mendocensis* Baker  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(MEN).

**Habranthus neumannii** Roitman A.

Castillo &amp; Maza

Hierba. Endémica. 400-600 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Habranthus pedunculatus** Herb.

Sin.: *Habranthus concordiae* Ravenna, *Habranthus holmbergii* (Hieron.) Traub, *Habranthus juncifolius* Traub & W. Hayw., *Habranthus paxii* Traub, *Habranthus teretifolius* (C.H. Wright) Traub & Moldenke, *Hippeastrum holmbergii* Hicken, *Hippeastrum pedunculatum* (Herb.) E. Holmb., *Hippeastrum teretifolium* C.H. Wright, *Hippeastrum tubispathum* Pax, hom. illeg., *Hippeastrum tubispathum* Pax var. *grandiflorum* Hicken, *Habranthus unifolius* (Arechav.) Traub, *Zephyranthes*

*unifolia* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(GUA, MIE). URY(ART, MON, RIV).

**Habranthus philadelphicus** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Habranthus pictus** Ravenna

Hierba. Endémica. 800-1000 m.  
Países: ARG(CAT).

**Habranthus riojanus** Ravenna

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(LRI).

**Habranthus robustus** Herb. ex Sweet

Sin.: *Amaryllis berterii* Spreng., *Habranthus cardenasianus* Traub & I.S. Nelson, *Habranthus cordobensis* Ravenna, *Habranthus crassibulbus* Ravenna, *Habranthus maasii* Ravenna, *Habranthus magnoi* Ravenna, *Habranthus niveus* Ravenna, *Habranthus oltanus* Ravenna, *Habranthus oranensis* Ravenna, *Habranthus quilmesianus* Ravenna, *Habranthus spectabilis* Ravenna, *Habranthus steyermarkii* Ravenna, *Zephyranthes mesochloa* Herb. ex Lindl. f. *rosea* Kuntze, *Zephyranthes robusta* (Herb. ex Sweet) Baker, *Zephyranthes tauberti* Harms  
Hierba. Nativa. 600-1300 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Habranthus ruber** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS).

**Habranthus ruizlealii** Ravenna

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(LRI).

**Habranthus salinarum** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Habranthus sanavirone** Roitman, A.

Castillo, G. Tourn & Uria  
Hierba. Endémica. 700-900 m.  
Países: ARG(COR).

**Habranthus schulzianus** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SFE).

**Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub

Sin.: *Amaryllis andersonii* (Herb. ex Lindl.) Griseb., *Amaryllis tubispatha*

(L'Hér.), *Habranthus andersonii* Herb. ex Lindl., *Habranthus andersonii* Herb. ex Lindl. var. *texanus* Herb., *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub f. *bicolor* (Ravenna) Traub, *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub subsp. *macranthus* Ravenna, *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub f. *roseus* (Ravenna) Traub, *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub subsp. *variabilis* Ravenna, *Habranthus variabilis* (Ravenna) Ravenna, *Habranthus variabilis* (Ravenna) Ravenna var. *bicolor* Ravenna, *Habranthus variabilis* (Ravenna) Ravenna var. *roseus* Ravenna, *Hippeastrum tubispathum* (L'Hér.) Baker, *Zephyranthes andersonii* (Herb. ex Lindl.) Baker, *Zephyranthes commersoniana* Herb.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). CHL(BIO). PRY(COA, PHA). URY(CAS, CLA, LAV, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TYT).

**Habranthus venturianus** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SDE).

**Habranthus versicolor** Herb.

Sin.: *Amaryllis versicolor* (Herb.) Spreng., *Habranthus barrosianus* Hunz. & Di Fulvio, *Habranthus longipes* (Baker) Sealy, *Hippeastrum versicolor* (Herb.) Baker, *Zephyranthes longipes* Baker, *Zephyranthes pluricolor* Herter, nom. illeg., *Zephyranthes versicolor* (Herb.) Baker  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). PRY(APY). URY(LAV, MAL, MON, SAO, SOR, TYT).

**Hieronymiella** Pax**Hieronymiella aurea** Ravenna

Sin.: *Hieronymiella tintinensis* Hunz.  
Hierba. Endémica. 2000-3200 m.  
Países: ARG(SAL).

**Hieronymiella cachiensis** Ravenna

Hierba. Endémica. 3000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Hieronymiella caletensis** Ravenna

Hierba. Endémica. 2000-2800 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Hieronymiella clidanthoides** Pax

Hierba. Endémica. 500-2200 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

**Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.

Sin.: *Androstephanos tarijensis* Fern.  
Casas & R. Lara, *Eustephia argentina*  
Pax, *Eustephia latifolia* (R.E. Fr.) Traub,  
*Eustephia marginata* Pax, *Eustephia*  
*pamiana* Stapf, *Eustephiopsis latifolia* R.E.  
Fr., *Eustephiopsis marginata* (Pax) R.E.  
Fr. subsp. *latifolia* (R.E. Fr.) Ravenna,  
*Eustephiopsis marginata* (Pax) R.E. Fr.,  
*Hieronymiella angacoana* Ravenna,  
*Hieronymiella argentina* (Pax) Hunz. & S.C.  
Arroyo, *Hieronymiella ferruginea* Ravenna,  
*Hieronymiella latifolia* (R.E. Fr.) Di Fulvio  
& Hunz., *Hieronymiella marginata* (Pax)  
Hunz. var. *latifolia* (R.E. Fr.) Hunz.,  
*Hieronymiella pamiana* (Stapf) Hunz.,  
*Hieronymiella tarijensis* (Fern. Casas & R.  
Lara) Fern. Casas  
Hierba. Nativa. 1500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Hieronymiella speciosa** (R.E. Fr.) Hunz.

Sin.: *Eustephia speciosa* (R.E. Fr.)  
Traub, *Eustephiopsis speciosa* R.E. Fr.,  
*Hieronymiella vittata* Ravenna  
Hierba. Endémica. 2600-3900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

**Hippeastrum** Herb., nom. cons.**Hippeastrum aglaiae** (A. Cast.) Hunz.  
& Cocucci

Sin.: *Amaryllis aglaiae* A. Cast.  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Hippeastrum angustifolium** Pax

Sin.: *Amaryllis angustifolia* (Pax) Traub  
& Uphof, *Amaryllis canterai* (Arechav.)  
Traub & Uphof, *Hippeastrum canterai*  
Arechav., *Sprekelia spectabilis* Hoehne  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(PAI). URY(RIV, TAC).

**Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.

Sin.: *Amaryllis argentina* (Pax)  
Ravenna, *Amaryllis candida* (Stapf)  
Traub & Uphof, nom. illeg., *Amaryllis*  
*immaculata* Traub & Moldenke,  
*Amaryllis tucumana* (E. Holmb.)  
Traub & Uphof, *Crinum argentinum*  
Pax, *Hippeastrum candidum* Stapf,  
*Hippeastrum tucumanum* E. Holmb.  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, TUC).

**Hippeastrum aulicum** (Ker Gawl.) Herb.

Sin.: *Amaryllis aulica* Ker Gawl.,  
*Amaryllis aulica* Ker Gawl. var.

*platypetala* Lindl., *Amaryllis heuseriana*  
(H. Karst.) Ravenna, *Aulica platypetala*  
(Lindl.) Raf., *Hippeastrum heuserianum*  
H. Karst.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hippeastrum blossfeldiae** (Traub &  
L.J. Doran) Van Scheepen

Sin.: *Amaryllis blossfeldiae* Traub &  
L.J. Doran  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Hippeastrum breviflorum** Herb.

Sin.: *Amaryllis breviflora* (Herb.) Traub  
& Uphof  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Hippeastrum calyptratum** (Ker  
Gawl.) Herb.

Sin.: *Amaryllis calyptrata* Ker Gawl.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Hippeastrum cybister** (Herb.) Benth.  
ex Baker

Sin.: *Lepidopharynx deflexa* Rusby,  
*Sprekelia cybister* Herb.  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Hippeastrum glaucescens** (Mart.) Herb.

Sin.: *Amaryllis aviflora* Ravenna,  
*Amaryllis curitibana* Ravenna, *Amaryllis*  
*glaucescens* Mart., *Amaryllis hemographes*  
Ravenna, *Amaryllis iguazuana*  
Ravenna, *Amaryllis illustris* Vell.M  
*Amaryllis rubropicta* Ravenna, *Amaryllis*  
*teyucuarensis* Ravenna, *Hippeastrum*  
*aviflorum* (Ravenna) Dutilh,  
*Hippeastrum curitibanum* (Ravenna)  
Dutilh, *Hippeastrum hemographes*  
(Ravenna) Dutilh, *Hippeastrum*  
*iguazuuanum* (Ravenna) J. Castillo,  
comb. illeg., *Hippeastrum iguazuuanum*  
(Ravenna) T.R. Dudley & M. Williams,  
*Hippeastrum illustre* (Vell.) Dutilh,  
*Hippeastrum rubropictum* (Ravenna)  
Meerow, *Hippeastrum teyucuarensis*  
(Ravenna) Scheepen  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hippeastrum marumbiense**

(Ravenna) Van Scheepen  
Sin.: *Amaryllis marumbiensis* Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Hippeastrum morelianum** Lem.

Sin.: *Amaryllis moreliana* (Lem.) Traub  
Hierba. Endémica. 900-1500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Hippeastrum multiflorum** H.

Büneker, K. Soares & L.C. Assis  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Hippeastrum papilio** (Ravenna) Van  
Scheepen

Sin.: *Amaryllis papilio* Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Hippeastrum parodii** Hunz. & Cocucci

Sin.: *Amaryllis parodii* (Hunz. &  
Cocucci) Traub  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ,  
SAL, SDE, SLU).

**Hippeastrum psittacinum** (Ker  
Gawl.) Herb.

Sin.: *Amaryllis psittacina* Ker Gawl.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Hippeastrum puniceum** (Lam.) Kuntze

Sin.: *Amaryllis punicea* Lam.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hippeastrum ramboi** R. Bastian & H.  
Büneker

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Hippeastrum reginae** (L.) Herb.

Sin.: *Amaryllis reginae* L.  
Hierba. Introducida.  
Países: BRA(SCA).

**Hippeastrum reticulatum** (L'Hér.) Herb.

Sin.: *Amaryllis reticulata* L'Hér.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Hippeastrum santacatarina** (Traub)  
Dutilh

Sin.: *Amaryllis santacatarina* Traub  
Hierba. Endémica. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hippeastrum striatum** (Lam.) H. E.  
Moore

Sin.: *Amaryllis arboricola* Ravenna,  
*Amaryllis argilagae* Traub, *Amaryllis*  
*flammigera* (E. Holmb.) Traub &

Uphof, *Amaryllis gertiana* Ravenna, *Amaryllis petiolata* (Pax) Traub & Uphof, *Amaryllis rutila* Ker Gawl., *Amaryllis striata* Lam., *Hippeastrum arboricola* (Ravenna) Meerow, *Hippeastrum arboricolum* (Ravenna) J. Castillo, comb. illeg., *Hippeastrum argilagae* (Traub) Dutilh, *Hippeastrum bulbulosum* Herb. var. *rutilum* (Ker Gawl.) Herb., *Hippeastrum flammigerum* E. Holmb., *Hippeastrum gertianum* (Ravenna) Dutilh, *Hippeastrum petiolatum* Pax, *Hippeastrum rutilum* (Ker Gawl.) Herb.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(COL, MON, RNO, SJO, SOR).

**Hippeastrum verdianum** H. Büneker & R. Bastian  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Hippeastrum vittatum** (L'Hér.) Herb.  
Sin.: *Amaryllis guarapuvica* Ravenna, *Amaryllis harrisonii* Lindl., *Amaryllis lineata* Colla, *Amaryllis vittata* L'Hér. subsp. *guarapuavae* Ravenna, *Amaryllis vittata* L'Hér. var. *tweediana* (Herb.) Traub, *Amaryllis vittata* L'Hér., *Hippeastrum ambiguum* Herb. var. *tweedianum* Herb., *Hippeastrum ambiguum* Herb., *Hippeastrum arechavaletae* Baker, *Hippeastrum guarapuavicum* (Ravenna) Van Scheepen, *Hippeastrum harrisonii* (Lindl.) Hook. f.  
Hierba. Nativa. 1000 m  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, GUA).

## **Ipheion** Raf.

**Ipheion recurvifolium** (C.H. Wright) Traub  
Sin.: *Brodiaea recurvifolia* C.H. Wright, *Brodiaea sessiliflora* (Baker) Baker, *Tristagma recurvifolium* (C.H. Wright) Traub  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MAL, MON, SJO).

**Ipheion setaceum** (Baker) Traub  
Sin.: *Milla setacea* Baker, *Nothoscordum setaceum* (Baker) Ravenna, *Tristagma setaceum* (Baker) Traub  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(TUC).

**Ipheion tweedeanum** (Baker) Traub  
Sin.: *Brodiaea tweediana* (Baker)

Hicken, *Brodiaea uniflora* (Lindl.) Engl. var. *tweediana* (Baker) Baker, *Milla tweediana* (Baker) Griseb., *Milla uniflora* (Lindl.) Graham ex Jameson var. *tweediana* Baker, *Tristagma tweediana* (Baker) Traub  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). URY(RNO).

**Ipheion uniflorum** (Graham) Raf.  
Sin.: *Beauverdia uniflora* (Lindl.) Herter, *Brodiaea uniflora* (Lindl.) Engl., *Hookera uniflora* (Lindl.) Kuntze, *Leucocoryne uniflora* (Lindl.) Greene, *Milla bonariensis* Gillies ex Baker, *Milla uniflora* Graham. *Tristagma peregrinans* Ravenna, *Tristagma uniflorum* (Lindl.) Traub, *Triteleia uniflora* Lindl.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, SLU). BRA(RGS). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SJO).

## **Latace** Phil.

**Latace andina** (Poepp.) Sassone f. **andina**  
Sin.: *Allium poeppigii* Kunth, *Latace volkmanni* Phil., *Leucocoryne volkmanni* (Phil.) Engl. ex Traub, comb. superfl., *Leucocoryne volkmanni* (Phil.) Engl., *Nothoscordum andinum* (Poepp.) Fuentes, *Nothoscordum brevispathum* Phil., *Nothoscordum poeppigii* Fuentes, *Nothoscordum sellowianum* Kunth var. *brevispathum* (Phil.) Fuentes, *Nothoscordum strictum* Gay, *Ornithogalum andinum* Poepp., *Zoellnerallium andinum* (Poepp.) Crosa  
Hierba. Endémica. 1500-3500 m.  
Países: ARG(JUU, MEN, NEU, SJU). CHL(VAL, LBO, LLA, RME).

**Latace andina** (Poepp.) Sassone f. **lutea** (Ravenna) Sassone  
Sin.: *Nothoscordum andinum* (Poepp.) Fuentes f. *luteum* Ravenna  
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, RME).

**Latace serenense** (Ravenna) Sassone  
Sin.: *Nothoscordum serenense* Ravenna  
Hierba. Endémica. 300-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

## **Leucocoryne** Lindl.

**Leucocoryne alliacea** Miers ex Lindl.  
Sin.: *Leucocoryne angustipetala* Gay, *Leucocoryne reflexa* Grau

Hierba. Endémica. 900-2200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Leucocoryne angosturiae** Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(RME).

**Leucocoryne appendiculata** Phil.  
Hierba. Endémica. 400-800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Leucocoryne arrayanensis** Ravenna  
Hierba. Endémica. 1700-2500 m.  
Países: CHL(RME).

**Leucocoryne candida** Ravenna  
Hierba. Endémica. 700-800 m.  
Países: CHL(LBO).

**Leucocoryne codehuensis** Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LBO).

**Leucocoryne conconensis** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(VAL).

**Leucocoryne conferta** Zoellner  
Hierba. Endémica. 200-1200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO).

**Leucocoryne connivens** Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(MAU).

**Leucocoryne conostyla** Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Leucocoryne coquimbensis** F. Phil. var. **alba** Zoellner  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Leucocoryne coquimbensis** F. Phil. var. **coquimbensis**  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Leucocoryne coronata** Ravenna  
Sin.: *Chrysocoryne incrassata* (Phil.) Zoellner, *Leucocoryne incrassata* Phil., *Leucocoryne narcissoides* Phil., *Pabellonia incrassata* (Phil.) Quezada & Martic., *Stemmatium narcissoides* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Leucocoryne curacavina** Ravenna

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(RME).

**Leucocoryne dimorphopetala** (Gay)

Ravenna  
Sin.: *Leucocoryne gayii* Baker,  
*Tristagma dimorphopetala* Gay  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Leucocoryne editiana** Ravenna

Hierba. Endémica. 2200 m.  
Países: CHL(COQ).

**Leucocoryne foetida** Phil.

Sin.: *Leucocoryne odorata* Lindl.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL, MAU).

**Leucocoryne fragrantissima** Ravenna

Hierba. Endémica. 1500 m.  
Países: CHL(RME).

**Leucocoryne fuscostriata** Ravenna

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Leucocoryne gilliesioides** (Phil.)

Ravenna  
Sin.: *Erinna gilliesioides* Phil.  
Hierba. Endémica. 1400-1600 m.  
Países: CHL(RME).

**Leucocoryne inclinata** Ravenna

Hierba. Endémica. 800-1000 m.  
Países: CHL(COQ).

**Leucocoryne ixiooides** (Hook.) Lindl.

Sin.: *Brodiaea ixiooides* Hook.,  
*Leucocoryne pauciflora* Phil.  
Hierba. Endémica. 800-1100 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, RME).

**Leucocoryne leucogyna** Ravenna

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL).

**Leucocoryne lilacea** Ravenna

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Leucocoryne lituencensis** Ravenna

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LBO).

**Leucocoryne lurida** Ravenna

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Leucocoryne macropetala** Phil.

Sin.: *Chrysocoryne oxypetala* (Phil.)  
Zoellner, *Leucocoryne oxypetala* Phil.,  
*Pabellonia oxypetala* (Phil.) Quezada &  
Martic.

Hierba. Endémica. 800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Leucocoryne maulensis** Ravenna

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(MAU).

**Leucocoryne modesta** Ravenna

Hierba. Endémica. 1300 m.  
Países: CHL(VAL).

**Leucocoryne mollensis** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Leucocoryne montana** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL).

**Leucocoryne pachystyla** Ravenna

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL).

**Leucocoryne porphyrea** Ravenna

Hierba. Endémica. 800-1500 m.  
Países: CHL(COQ).

**Leucocoryne praealta** Ravenna

Hierba. Endémica. 1000-1200 m.  
Países: CHL(VAL).

**Leucocoryne purpurea** Gay

Sin.: *Leucocoryne ixiooides* (Hook.)  
Lindl. var. *purpurea* (Gay) Baker  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Leucocoryne quilimarina** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(COQ).

**Leucocoryne roblesiana** Ravenna

Hierba. Endémica. 1800-2000 m.  
Países: CHL(VAL).

**Leucocoryne rungensis** Ravenna

Hierba. Endémica. 900-1100 m.  
Países: CHL(RME).

**Leucocoryne simulans** Ravenna

Hierba. Endémica. 1800-2000 m.  
Países: CHL(COQ).

**Leucocoryne subulata** Ravenna

Hierba. Endémica. 2000 m  
Países: CHL(RME).

**Leucocoryne taguataguensis**

Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LBO).

**Leucocoryne talinensis** L. Mansur &

M. Cisternas  
Hierba. Endémica. 200-300 m.  
Países: CHL(COQ).

**Leucocoryne tricornis** Ravenna

Hierba. Endémica. 2000 m.  
Países: CHL(RME).

**Leucocoryne unguifera** Ravenna

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LBO).

**Leucocoryne valparadisea** Ravenna

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL).

**Leucocoryne violacescens** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Leucocoryne vittata** Ravenna

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Leucojum** L.**Leucojum vernum** L.

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(JFE).

**Miersia** Lindl.**Miersia chilensis** Lindl.

Sin.: *Miersia chilensis* Lindl. var. *bicolor*  
M. Muñoz, *Miersia myodes* Bertero,  
*Miersia major* Kunth, *Miersia minor*  
Kunth, *Miersia rusbyi* Britton  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
ARA, RME).

**Miersia cornuta** Phil.

Hierba. Endémica. 700-900 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Miersia leporina** Ravenna

Hierba. Endémica. 800 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Miersia tenuiseta** Ravenna

Sin.: *Miersia tenuiseta* Ravenna f.  
*castanea* Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Myostemma** Salisb.**Myostemma advena** (Ker Gawl.)

Ravenna

Sin.: *Amaryllis advena* Ker Gawl.,  
*Amaryllis valparadisiaca* Steud.,  
*Chlidanthus cumingii* C. Presl, *Habenaria*  
*miniatus* D. Don ex Sweet, *Habranthus*  
*hesperius* Herb., *Habranthus pallidus*  
Lodd., *Hippeastrum advenum* (Ker  
Gawl.) Herb., *Hippeastrum hesperidius*  
Herb. var. *pallidum* Herb., *Hippeastrum*  
*pallidum* (Herb.) Pax, *Rhodophiala advena*  
(Ker Gawl.) Traub

Hierba. Endémica. 1400 m.

Países: CHL(COQ, VAL, BIO, RME).

**Myostemma ananuca** (Phil.) J.M.

Watson &amp; A.R. Flores

Sin.: *Amaryllis ananuca* (Phil.) Traub  
& Moldenke, *Hippeastrum ananuca* Phil.,  
*Rhodophiala ananuca* (Phil.) Traub

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Myostemma araucana** (Phil.) Ravenna

Sin.: *Amaryllis araucana* (Phil.) Traub  
& Uphof, *Hippeastrum araucanum* Phil.,  
*Rhodophiala araucana* (Phil.) Traub

Hierba. Endémica. 900-1500 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU,  
BIO, ARA).

**Myostemma bagnoldii** (Herb.) J.M.

Watson &amp; A.R. Flores

Sin.: *Amaryllis bagnoldi* (Herb.) D.  
Dietr., *Habranthus bagnoldii* Herb.,  
*Hippeastrum bagnoldii* (Herb.) Baker,  
*Hippeastrum bagnoldii* (Herb.) Baker  
var. *minor* Speg., *Rhodophiala bagnoldii*  
(Herb.) Traub

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Myostemma berteroaana** (Phil.)

Ravenna

Sin.: *Amaryllis berteroaana* (Phil.) Traub &  
Moldenke, *Habranthus berteroaanus* Phil.,  
*Hippeastrum berteroaanum* (Phil.) Baker,  
*Rhodophiala berteroaana* (Phil.) Traub

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO).

**Myostemma maculata** (L'Hér.)

Ravenna

Sin.: *Amaryllis maculata* L'Hér.,  
*Rhodophiala maculata* (L'Hér.) Ravenna

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(ARA).

**Myostemma monantha** Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO, MAU).

**Myostemma montana** (Phil.) Ravenna

Sin.: *Amaryllis montana* (Phil.) Traub  
& Uphof, *Habranthus montanus* Phil.,  
*Hippeastrum montanum* (Phil.) Baker,  
*Rhodophiala montana* (Phil.) Traub

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAU, ARA).

**Myostemma phycelloides** (Herb.)

Ravenna

Sin.: *Amaryllis phycelloides* (Herb.)  
Steud., *Habranthus phycelloides* Herb.,  
*Hippeastrum phycelloides* (Herb.) Baker,  
*Phycella phycelloides* (Herb.) Traub,  
*Rhodophiala phycelloides* (Herb.) Hunz.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, MAU, RME).

**Myostemma tilttilensis** (Traub &

Moldenke) Ravenna

Sin.: *Amaryllis tilttilensis* Traub &  
Moldenke, *Amaryllis laeta* (Phil.)  
Traub & Uphof, *Hippeastrum laetum*  
Phil., *Rhodophiala tilttilensis* (Traub &  
Moldenke) Traub

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL, RME).

**Nothoscordum** Kunth**Nothoscordum achalense** Ravenna

Hierba. Endémica. 1000-1800 m.

Países: ARG(COR).

**Nothoscordum albitractum** Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: ARG(JUU).

**Nothoscordum altillanense** Ravenna

&amp; Biurrun

Hierba. Endémica. 1600-3000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

**Nothoscordum andicola** Kunth

Sin.: *Allium andicola* (Kunth) Regel,  
*Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *andicola*  
(Kunth) Kuntze

Hierba. Nativa. 3000-4100 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Nothoscordum aparadense** Ravenna

Hierba. Endémica. 1500 m.

Países: BRA(SCA).

**Nothoscordum arenarium** HerterSin.: *Nothoscordum andalgense*

Ravenna, nom. nud.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ,  
LRI, SAL). URY(COL, MON, RNO, SJO).

**Nothoscordum auratum** Ravenna

Hierba. Endémica. 100-200 m.

Países: URY(MON).

**Nothoscordum balaenense** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: URY(MAL).

**Nothoscordum basalticum** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

**Nothoscordum bivalve** (L.) Brittonvar. **bivalve**

Sin.: *Allium bivalve* (L.) Kuntze, *Allium*  
*bivalve* (L.) Kuntze var. *striatum* (Jacq.)  
Kuntze, *Allium bivalve* (L.) Kuntze  
var. *sellowianum* (Kunth) Kuntze,  
*Allium ornithogaloides* Walter, *Allium*  
*striatum* Jacq., *Geboscon bivalve* (L.)  
House, *Nothoscordum sellowianum*  
Kunth, *Nothoscordum striatum* (Jacq.)  
Kunth, *Oligosma bivalve* (L.) Salisb.,  
*Ornithogalum bivalve* L.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
NEU). URY(LAV, MON).

**Nothoscordum bivalve** (L.) Brittonvar. **nanum** (Griseb.) Guagl.Sin.: *Allium striatellum* Lindl. var.*nanum* Griseb.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI).

**Nothoscordum boliviense** Ravenna

Hierba. Nativa. 2300-3500 m.

Países: ARG(JUU, TUC).

**Nothoscordum bonariense** (Pers.)

Beauverd

Sin.: *Gagea bonariensis* (Pers.) Roem.  
& Schult., *Nothoscordum poiretii* Kunth,  
*Nothoscordum spathaceum* (Poir.)  
Parodi, *Ornithogalum bonariense* Pers.,  
*Ornithogalum spathaceum* Poir., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, FLA,  
MAL, MON, PAY, ROC, SOR).

**Nothoscordum calderense** Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: ARG(SAL).

- Nothoscordum cambarensense** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Nothoscordum capivarinum** Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum castilloi** T.M. Howard  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum catharinense**  
Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Nothoscordum clevelandicum**  
Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum collinum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum conostylum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI).
- Nothoscordum correntinum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).
- Nothoscordum curvipes** Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum dynamiandrum**  
Ravenna  
Hierba. Nativa. 2900-3800 m.  
Países: ARG(JUJ).
- Nothoscordum entrerianum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(ERI).
- Nothoscordum exile** Ravenna  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum famatinense** Ravenna  
Hierba. Nativa. 2800-4000 m.  
Países: ARG(LRI).
- Nothoscordum flavescens** Kunth  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL).
- Nothoscordum gaudichaudianum** Kunth  
Sin.: *Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *gaudichaudianum* (Kunth) Kuntze, *Nothoscordum beauverdianum* Herter, nom. nud., *Nothoscordum grossibulbum* Beauverd  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(LAV, MAL, MON, ROC).
- Nothoscordum gibbatum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).
- Nothoscordum glareosum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(COS).
- Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**  
Sin.: *Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *fragrans* (Vent.) Kuntze, *Allium fragrans* Vent., *Allium fragrans* Vent. var. *nepalense* Lindl., *Allium gracile* Dryand. ex Aiton, *Geboscon fragrans* (Vent.) House, *Hesperocles fragrans* (Vent.) Salisb., *Maligia gracilis* (Dryand. ex Aiton) Raf., *Nothoscordum fragrans* (Vent.) Kunth, *Nothoscordum inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, RNE, SJU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(ITA). URY(MAL, MON, SJO).
- Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.  
Sin.: *Milla macrostemon* (Kunth) Baker, *Milla macrostemon* (Kunth) Baker var. *gracilis* (Dryand. ex Aiton) Baker, *Nothoscordum inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *macrostemon* (Kunth) Beauverd, *Nothoscordum inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson subsp. *nocturnum* Ravenna, *Nothoscordum inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *uruguayense* Beauverd, *Nothoscordum macrostemon* Kunth, *Sowerbaea americana* Spreng. ex Baker  
Hierba. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA). URY(FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TYT).
- Nothoscordum gracilipes** Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum gramineum** (Sims) Beauverd var. **gramineum**  
Sin.: *Allium striatellum* Lindl., *Nothoscordum striatellum* (Lindl.) Kunth, *Ornithogalum gramineum* Sims  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(MAL).
- Nothoscordum gramineum** (Sims) Beauverd var. **philippianum** (Koch & Bouché) Beauverd  
Sin.: *Nothoscordum philippianum* Koch & Bouché  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).
- Nothoscordum ibiramense** Ravenna  
Hierba. Endémica. 100 m.  
Países: BRA(SCA).
- Nothoscordum inundatum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 100-200 m.  
Países: ARG(COR, COS).
- Nothoscordum ipacarainum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(COA).
- Nothoscordum itatiense** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).
- Nothoscordum izaguirreae** Crosa  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: URY(LAV).
- Nothoscordum leptogynum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum luteomajus** Ravenna  
Hierba. Endémica. 1500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum macrantherum** (Kuntze) Beauverd  
Sin.: *Allium macrantherum* Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU, PAI).
- Nothoscordum mahui** Traub  
Hierba. Endémica. 300-400 m.  
Países: CHL(RME).
- Nothoscordum marchesii** Crosa  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ROC).

- Nothoscordum moconense** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(MIS).
- Nothoscordum modestum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(Desconocida).
- Nothoscordum montevidense**  
Beauverd subsp. **latitepalum** (Guagl.)  
Ravenna  
Sin.: *Nothoscordum montevidense*  
Beauverd var. *latitepalum* Guagl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA). URY(FLA).
- Nothoscordum montevidense**  
Beauverd subsp. **minarum** (Beauverd)  
Ravenna  
Sin.: *Nothoscordum minarum* Beauverd,  
*Nothoscordum montevidense* Beauverd  
var. *minarum* (Beauverd) Guagl.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI).  
BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, TAC).
- Nothoscordum montevidense**  
Beauverd subsp. **montevidense**  
Sin.: *Allium bonariense* Griseb., *Allium bonariense* Griseb. var. *flavum* Kuntze, *Milla aurea* (Lindl.) Baker, *Nothoscordum aureum* (Lindl.) I.M. Johnst. & Parodi, *Triteleia aurea* Lindl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(COL, LAV, MAL, MON, RIV, SJO, SOR).
- Nothoscordum muscorum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum nidulans** Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(RME).
- Nothoscordum nublense** Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).
- Nothoscordum nudicaule** (Lehm.) Guagl.  
Sin.: *Allium euosmon* Link & Otto, *Allium nudicaule* Lehm., *Nothoscordum cyanum* Ravenna, *Nothoscordum euosmum* (Link & Otto) Kunth, *Nothoscordum inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *euosmum* (Link & Otto) Beauverd  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, MEN, RNE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(LAV, MAL, RIV, SJO).
- Nothoscordum nudum** Beauverd  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). URY(LAV, MAL).
- Nothoscordum nutans** Ravenna  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum ostenii** Beauverd  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(PAY).
- Nothoscordum pachyrhizum**  
Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(CLA).
- Nothoscordum paradoxum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(DUR).
- Nothoscordum patricium** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).
- Nothoscordum pedersenii** Ravenna  
Hierba. Endémica. 100-200 m.  
Países: ARG(COS).
- Nothoscordum planifolium** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(LAV).
- Nothoscordum portoalegrense**  
Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum punillense** Ravenna  
Hierba. Endémica. 1200 m.  
Países: ARG(CAT, COR, SJU, SLU).
- Nothoscordum rigidiscapum**  
Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(LAV).
- Nothoscordum saltense** Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Nothoscordum scabridulum**  
Beauverd  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(LAV).
- Nothoscordum sengesianum**  
Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum stenandrum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum subtile** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(PAY).
- Nothoscordum tafiense** Ravenna  
Hierba. Endémica. 2900-3100 m.  
Países: ARG(TUC).
- Nothoscordum tarijanum** Ravenna  
Hierba. Nativa. 2200-2800 m.  
Países: ARG(JUJ).
- Nothoscordum tenuifolium** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI).
- Nothoscordum tibaginum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum tricostatum** Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(JUJ).
- Nothoscordum uruguaiantum**  
Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum velazcoense** Ravenna  
Hierba. Endémica. 2400-3500 m.  
Países: ARG(LRI).
- Nothoscordum yalaense** Ravenna  
Hierba. Endémica. 2700-2900 m.  
Países: ARG(JUJ).
- Nothoscordum yatainum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(COS).
- Phycella** Lindl.
- Phycella angustifolia** Phil.  
Sin.: *Amaryllis philippiana* Traub & Uphof, *Hippeastrum angustifolium* (Phil.) Phil., comb. illeg.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL, RME).
- Phycella australis** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).



**Phycella cyrtanthoides** (Sims) Lindl.

Sin.: *Amaryllis cyrtanthoides* Sims, *Amaryllis demissa* Steud., *Amaryllis ignea* Lindl., *Hippeastrum igneum* (Lindl.) Muñoz, *Phycella magnifica* Herb.

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Phycella gayana** (Kuntze) Traub

Sin.: *Amaryllis gayana* (Kuntze) Traub & Uphof, *Hippeastrum gayanum* Kuntze  
Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

**Phycella herbertiana** Lindl.

Sin.: *Amaryllis gladioloides* (Hieron.) Traub & Uphof, *Amaryllis herbertiana* (Lindl.) Traub & Uphof, *Bathya andina* (Phil.) Ravenna, *Famatina andina* (Phil.) Ravenna, *Famatina herbertiana* (Lindl.) Ravenna, *Famatina saxatilis* Ravenna, *Habranthus gladioloides* Hieron., *Hippeastrum andinum* (Phil.) Phil., *Hippeastrum gladioloides* (Hieron.) Pax, *Hippeastrum herbertianum* (Lindl.) Baker, *Phycella graciliflora* Herb., *Rhodophiala andina* Phil., *Rhodophiala gladioloides* (Hieron.) Traub, *Rhodophiala herbertiana* (Lindl.) Hunz.

Hierba. Endémica. 1200-2000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Phycella scarlatina** Ravenna

Hierba. Endémica. 2000 m.  
Países: CHL(COQ, RME).

**Placea** Miers**Placea amoena** Phil.

Hierba. Endémica. 800-2000 m.  
Países: CHL(COQ, RME).

**Placea arzae** Phil.

Sin.: *Placea germainii* Phil. subsp. *arzae* (Phil.) Ravenna  
Hierba. Endémica. 300-2000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Placea davidii** Ravenna

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(RME).

**Placea lutea** Phil.

Sin.: *Placea germainii* Phil. subsp. *lutea* (Phil.) Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL).

**Placea ornata** Miers ex Lindl.

Sin.: *Placea germainii* Phil., *Placea grandiflora* Lem.

Hierba. Endémica. 900-1700 m.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Pyrolirion** Herb.**Pyrolirion tubiflorum** (L'Hér.) M. Roem.

Sin.: *Amaryllis flammea* Ruiz & Pav., *Amaryllis tubiflora* L'Hér., *Pyrolirion flammeum* (Ruiz & Pav.) Herb., *Zephyranthes flammea* (Ruiz & Pav.) Baker

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(TAR).

**Rhodolirium** Phil.**Rhodolirium andicola** (Poepp.)

Ravenna  
Sin.: *Amaryllis andicola* Poepp., *Amaryllis purpurata* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus andicola* (Poepp.) Herb., *Hippeastrum andicola* (Poepp.) Baker, *Hippeastrum purpuratum* Phil., *Rhodophiala andicola* (Poepp.) Traub, *Rhodophiala purpurata* (Phil.) Traub, *Zephyranthes andicola* (Poepp.) Baker  
Hierba. Endémica. 1200-1800 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

**Rhodolirium chilense** (L'Hér.)

Ravenna  
Sin.: *Amaryllis chilensis* L'Hér., *Habranthus chilensis* (L'Hér.) Herb., *Hippeastrum chilense* (L'Hér.) Baker, *Rhodophiala chilensis* (L'Hér.) Traub  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(BIO).

**Rhodolirium fulgens** (Hook. f.)

Ravenna  
Sin.: *Amaryllis fulgens* (Hook. f.) Traub & Uphof, *Habranthus fulgens* Hook. f., *Hippeastrum fulgens* (Hook. f.) Phil., *Rhodophiala fulgens* (Hook. f.) Traub  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LLA).

**Rhodolirium laetum** (Phil.) Ravenna

Sin.: *Amaryllis uniflora* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum uniflorum* (Phil.) Baker, *Rhodophiala laeta* Phil., *Rhodophiala uniflora* Phil.  
Hierba. Endémica. 1000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Rhodolirium montanum** Phil.

Sin.: *Amaryllis popetana* (Phil.) Traub & Uphof, *Amaryllis rhodolirion* (Baker) Traub & Uphof, *Hippeastrum popetanum* Phil., *Hippeastrum rhodolirion* (Phil.) Baker, *Rhodolirium andinum* Phil., *Rhodophiala popetana* (Phil.) Traub, *Rhodophiala rhodolirion* (Baker) Traub  
Hierba. Endémica. 2000-2700 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Rhodophiala** C. Presl**Rhodophiala bakeri** (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis bakeri* (Phil.) Traub & Uphof, *Amaryllis backeri* (Phil.) Traub & Moldenke, *Habranthus bakeri* Phil., *Hippeastrum bakeri* (Phil.) Traub & Uphof  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(MAU, ARA).

**Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Sin.: *Amaryllis bifida* (Herb.) Spreng. var. *pulchra* (Herb.) Traub & Moldenke, *Amaryllis bifida* (Herb.) Spreng. var. *spathacea* (Herb.) Traub & Moldenke, *Amaryllis bifida* (Herb.) Spreng., *Amaryllis bonariensis* (Kuntze) Traub & Uphof, *Amaryllis granatiflora* (E. Holmb.) Traub & Uphof, *Amaryllis platensis* (E. Holmb.) Traub & Uphof, *Amaryllis pulchra* (Herb.) Traub & Uphof, *Habranthus angustus* Herb., *Habranthus bifidus* Herb., *Habranthus pulcher* Herb., *Habranthus spathaceus* Herb., *Hippeastrum bifidum* (Herb.) Baker, *Hippeastrum bonariense* Kuntze, *Hippeastrum granatiflorum* E. Holmb., *Hippeastrum platense* E. Holmb. var. *angustum* (Schult.) E. Holmb., *Hippeastrum platense* E. Holmb., *Hippeastrum pulchrum* (Herb.) E. Holmb., *Myostemma bifida* (Herb.) Ravenna, *Phycella bonariensis* (Kuntze) Traub, *Phycella granatiflora* (E. Holmb.) Traub, Ravenna, *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub subsp. *aemantha* Ravenna, *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub subsp. *granatiflora* (E. Holmb.) Ravenna, *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub subsp. *purpurea* Ravenna, *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub var. *pulchra* (Herb.) Traub, *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub var. *spathacea* (Herb.) Traub  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(ITA). URY(CAS, COL, DUR, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SOR, TAC).

**Rhodophiala biflora** Phil.

Sin.: *Amaryllis biflora* (Phil.) Traub & Moldenke

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LLA).

**Rhodophiala colona** (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis colona* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum colonum* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ARA).

**Rhodophiala consobrina** (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis consobrina* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum consobrinum* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

**Rhodophiala flava** (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis flava* (Phil.) Traub & Uphof, *Amaryllis solisii* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus flavus* Phil., *Hippeastrum solisii* Phil.

Hierba. Endémica. 2000 m.

Países: CHL(MAU, BIO).

**Rhodophiala lineata** (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis lineata* (Phil.) Traub & Uphof, hom. illeg., *Habranthus lineatus* Phil., *Hippeastrum lineatum* (Phil.) Baker

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

**Rhodophiala mendocina** (Phil.)

Ravenna

Sin.: *Amaryllis elwesii* (C.H. Wright) Traub & Uphof, *Habranthus bagnoldianus* Herb. var. *gilliesianus* Herb., *Habranthus mendocinus* Phil., *Hippeastrum elwesii* C.H. Wright, *Myostemma elwesii* (C.H. Wright) Ravenna, *Myostemma gilliesiana* (Herb.) Ravenna, *Rhodophiala elwesii* (C.H. Wright) Traub

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

**Rhodophiala moelleri** (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis moelleri* (Phil.) Traub & Moldenke, *Hippeastrum moelleri* Phil.

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: CHL(ARA).

**Rhodophiala pratensis** (Poepp.) Traub

Sin.: *Amaryllis atacamensis* Traub & Uphof, *Amaryllis pratensis* Poepp., *Habranthus pratensis* (Poepp.) Herb., *Habranthus speciosus* Herb., *Hippeastrum pratense* (Poepp.) Baker, *Myostemma*

*pratensis* (Poepp.) Ravenna, *Placea pratensis* F. Phil., nom. nud., *Rhodolirium speciosum* (Herb.) Ravenna, *Rhodophiala speciosa* (Herb.) Baker, *Rhodophiala volckmannii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, MAU, BIO, LLA).

**Rhodophiala rosea** (Sweet) Traub

Sin.: *Amaryllis barlowii* Traub & Moldenke, *Amaryllis rosea* (Sweet) Traub & Uphof, *Habranthus roseus* Sweet, *Hippeastrum roseum* (Sweet) Baker, *Zephyranthes purpurea* Phil.

Hierba. Endémica. 300-1800 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

**Rhodophiala splendens** (Renjifo) Traub

Sin.: *Amaryllis splendens* (Renjifo) Traub & Moldenke, *Habranthus splendens* Renjifo, *Hippeastrum splendens* (Renjifo) Renjifo ex Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAU).

**Rhodophiala tenuiflora** (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis tenuiflora* (Phil.) Traub & Moldenke, *Hippeastrum tenuiflorum* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

**Schickendantziella** Speg.**Schickendantziella trichosepala**

(Speg.) Speg.

Sin.: *Schickendantzia trichosepala* Speg.

Hierba. Nativa. 2500-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Solaria** Phil.**Solaria curacavina** Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

**Solaria miersioides** Phil.

Sin.: *Solaria attenuata* Ravenna, *Solaria brevicoolita* Ravenna

Hierba. Endémica. 900-2300 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, RME).

**Speea** Loes.**Speea humilis** (Phil.) Loes. ex E.H.L. Krause

Sin.: *Geanthus humilis* Phil., *Speea triloba* Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Traubia** Moldenke**Traubia modesta** (Phil.) Ravenna

Sin.: *Amaryllis modesta* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum modestum* (Phil.) Baker, *Lapiedra chilensis* F. Phil., *Rhodophiala modesta* Phil., *Traubia chilensis* (F. Phil.) Moldenke

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO).

**Tristagma** Poepp.**Tristagma ameghinoi** (Speg.) Speg.

Sin.: *Brodiaea ameghinoi* Speg.

Hierba. Endémica. 0-3300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR). CHL(MAU, AIS, MAG).

**Tristagma anemophilum** Ravenna

Hierba. Endémica. 2200 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

**Tristagma berteroi** (Kunth) S.C.

Arroyo & Sassone

Sin.: *Brodiaea gaudichaudiana* (Kunth) Fuentes, *Tristagma berteroi* Phil., nom. nud., *Triteleia berteroi* Kunth, *Triteleia gaudichaudiana* Kunth

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(VAL).

**Tristagma bivalve** (Hook. ex Lindl.) Traub

Sin.: *Milla brevipes* (Kunze) Baker, *Milla porrifolia* (Poepp.) Baker, *Tristagma brevipes* (Kunze) Traub, *Triteleia bivalvis* Lindl., *Triteleia brevipes* Kunze

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Tristagma circinatum** (Sandwith) Traub

Sin.: *Brodiaea circinata* Sandwith, *Tristagma sociale* Ravenna

Hierba. Endémica. 2500-3500 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO).

**Tristagma gracile** (Phil.) Traub

Sin.: *Brodiaea philippiana* Baker, *Ipheion gracile* (Phil.) Traub, *Triteleia gracilis* Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(BIO, ARA).



FOR, JUJ, LRI, MIS, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, COA, SPE). URY(ART, RIV).

**Zephyranthes microstigma** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Zephyranthes minima** Herb.  
Sin.: *Amaryllis minima* (Herb.) Griseb.,  
*Zephyranthes hieronymi* Pax, *Zephyranthes minima* Herb. subsp. *hexandra* Ravenna,  
*Zephyranthes rositae* Herter  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).  
BRA(RGS). URY(ART, CAS, DUR, FLA, MON, PAY, SJO).

**Zephyranthes paranensis** Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Zephyranthes seubertii** E.P. Hume  
Sin.: *Amaryllis parvula* Seub.,  
*Zephyranthes parvula* (Seub.) Herter,  
*Zephyranthes stellaris* Ravenna  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(PAI). URY(SAO).

**Zephyranthes tucumanensis** Hunz.  
Hierba. Endémica. 300-2000 m.  
Países: ARG(TUC).

**Zephyranthes uruguaiánica** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

## ANACAMPSEROTACEAE

**Anacampseros** L., nom. cons.

**Anacampseros kurtzii** Bacigalupo  
Hierba. Nativa. 1900-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

**Anacampseros vulcanensis** Añon  
Sin.: *Grahamia vulcanensis* (Añon)  
G.D. Rowley, *Xenia vulcanensis* (Añón)  
Gerbaulet  
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Grahamia** Gillies ex Hook. & Arn.

**Grahamia bracteata** Hook. & Arn.  
Subarbusto. Endémica. 200-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, NEU, SDE, SJU, SLU, TUC).

## ANACARDIACEAE

**Anacardium** L.

**Anacardium humile** A. St.-Hil.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

**Astronium** Jacq.

**Astronium fraxinifolium** Schott var. **fraxinifolium**  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, COA).

**Astronium fraxinifolium** Schott var. **glabrum** Engl.  
Sin.: *Astronium fraxinifolium* Schott f. *glaberrimum* Mattick, *Astronium fraxinifolium* Schott f. *subglabrum* Mattick  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA).

**Astronium gracile** Engl. var. **acuminatum** (Chodat & Hassl.) F.A. Barkley  
Sin.: *Astronium gracile* Engl. f. *acuminatum* Chodat & Hassl.  
Árbol. Endémica. 200-300 m.  
Países: PRY(APA, CEN, COA, PAI).

**Astronium gracile** Engl. var. **gracile**  
Sin.: *Astronium gracile* Engl. f. *serratum* Mattick  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU, CON, COA, GUA, PAI).

**Astronium graveolens** Jacq.  
Árbol. Nativa. 200-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN, CEN, PAI, SPE).

**Haplorhus** Engl.

**Haplorhus peruviana** Engl.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Lithraea** Miers  
**Lithraea brasiliensis** Marchand  
Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, TAC, TYT).

**Lithraea caustica** (Molina) Hook. & Arn.  
Sin.: *Laurus caustica* Molina, *Lithraea caustica* (Molina) Hook. & Arn. var. *pilosa* Engl., *Lithraea caustica* (Molina) Hook. & Arn. f. *pilosa* (Engl.) Cabrera  
Árbol. Endémica. 0-2800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

**Lithraea molleoides** (Vell.) Engl.  
Sin.: *Lithraea gilliesii* Griseb., *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. var. *lorentziana* Hieron. ex Lillo, *Lithraea ternifolia* (Hook.) F.A. Barkley, *Schinus brasiliensis* Marchand ex Cabrera, p.p., *Schinus molleoides* Vell., *Schinus ternifolius* Hook.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, DUR, FLA, LAV, MON, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC).

**Loxopterygium** Hook. f.

**Loxopterygium grisebachii** Hieron. & Lorentz ex Griseb.  
Árbol. Nativa. 300-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Mangifera** L.

**Mangifera indica** L.  
Árbol. Introducida. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

**Mauria** Kunth

**Mauria thaumatophylla** Loes.  
Arbolito o árbol. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Myracrodruon** Allemão

**Myracrodruon balansae** (Engl.) Santin  
Sin.: *Astronium balansae* Engl.  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, CEN, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA).

**Myracrodruon urundeuva** Allemão

Sin.: *Astronium candollei* Engl.,  
*Astronium juglandifolium* Griseb.,  
*Astronium urundeuva* (Allemão) Engl.  
var. *candollei* (Engl.) Hassl. ex Mattick,  
*Astronium urundeuva* (Allemão) Engl.  
var. *urundeuva*

Árbol. Nativa. 200-1000 m.  
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CEN,  
CHO, CON, COA, PAI, PHA, SPE).

**Schinopsis** Engl.**Schinopsis balansae** Engl.

Sin.: *Quebrachia morongii* Britton,  
*Schinopsis balansae* Engl. var. *pendula*  
Tortorelli

Árbol. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
SDE, SFE). BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY, APA, CON, ÑEE,  
PAI, PHA, SPE).

**Schinopsis boqueronensis** V. Moggi &

L.J. Oakley  
Árbol. Nativa. 100-900 m.  
Países: PRY(PHA).

**Schinopsis brasiliensis** Engl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY).

**Schinopsis cornuta** Loes.

Árbol. Nativa. 200-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Schinopsis glabra** (Engl.) F.A. Barkley & T. Mey.

Sin.: *Schinopsis brasiliensis* Engl. var.  
*glabra* Engl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY).

**Schinopsis heterophylla** Ragonese & J. Castillo

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, SDE). PRY(APY).

**Schinopsis lorentzii** (Griseb.) Engl.

Sin.: *Loxopterygium lorentzii* Griseb.,  
*Quebrachia lorentzii* (Griseb.) Griseb.,  
*Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. var.  
*marginata* (Engl.) Cabrera, *Schinopsis*  
*marginata* Engl.

Árbol. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR,

FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC).  
PRY(APY, BOQ, CHO, NAS, PHA).

**Schinus** L.**Schinus areira** L.

Sin.: *Schinus molle* L. var. *areira* (L.) DC.  
Árbol. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA,  
LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC).  
BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,  
COQ, VAL, RME). PRY(APA, AMA, CEN,  
ITA). URY(MON, PAY, SJO, TAC, TYT).

**Schinus bumelioides** I.M. Johnst.

Arbolito o árbol. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LRI,  
MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

**Schinus engleri** F.A. Barkley var. **engleri**

Sin.: *Schinus apparicianus* Barroso  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(LAV, RIV, ROC, TAC).

**Schinus engleri** F.A. Barkley var.

**uruguayensis** F.A. Barkley  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,  
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS,  
COL, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, ROC,  
SJO, SOR, TAC, TYT).

**Schinus fasciculatus** (Griseb.) I.M.

Johnst.  
Sin.: *Duvaua fasciculata* Griseb., *Duvaua*  
*praecox* Griseb. var. *glomerata* Griseb.,  
*Schinus huynghan* Molina var. *heterophylla*  
Kuntze, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera  
f. *fasciculatus* (Griseb.) Cabrera, *Schinus*  
*polygamus* (Cav.) Cabrera f. *heterophyllus*  
(Kuntze) Cabrera

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN,  
SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS).  
PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PHA).

**Schinus ferox** Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(AMA). URY(CLA).

**Schinus gracilipes** I.M. Johnst.

Sin.: *Schinus gracilipes* I.M. Johnst.  
var. *pilosus* F.A. Barkley  
Arbusto o árbol. Endémica. 500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Schinus johnstonii** F.A. Barkley

Sin.: *Schinus dependens* Ortega f.  
*arenicola* Hauman, *Schinus fasciculatus*  
(Griseb.) I.M. Johnst. var. *arenicola*  
(Hauman) F.A. Barkley, *Schinus*  
*polygamus* (Cav.) Cabrera f. *arenicola*  
(Hauman) Cabrera, *Schinus polygamus*  
(Cav.) Cabrera f. *australis* Cabrera, p.p.  
Arbusto. Endémica. 0-2600 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,  
MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SDE).

**Schinus kauselii** F.A. Barkley

Arbusto. Endémica. 1400-1800 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

**Schinus latifolius** (Gillies ex Lindl.) Engl.

Sin.: *Duvaua latifolia* Gillies ex Lindl.,  
*Duvaua molle* Bertero ex Marchand,  
*Duvaua velutina* Turcz., *Litrea molle* Gay,  
*Schinus chilensis* Marchand var. *glabra*  
Marchand, *Schinus chilensis* Marchand,  
*Schinus dependens* Ortega var. *latifolia*  
Marchand, *Schinus latifolius* (Gillies  
ex Lindl.) Engl. var. *tomentosus* Fenzl,  
*Schinus velutinus* (Turcz.) I.M. Johnst.  
Árbol. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Schinus lentiscifolius** Marchand

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(AMA, SPE). URY(CLA, LAV,  
MON, RIV, SOR, TAC, TYT).

**Schinus longifolius** (Lindl.) Speg. var. **longifolius**

Sin.: *Duvaua longifolia* Lindl.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, MIS, SFE, SLU). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, ITA).  
URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA,  
LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO,  
SJO, SOR, TAC, TYT).

**Schinus longifolius** (Lindl.) Speg. var. **paraguariensis** (Hassl.) F.A. Barkley

Sin.: *Schinus dependens* Ortega  
var. *paraguariensis* Hassl., *Schinus*  
*paraguariensis* (Hassl.) F.A. Barkley  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). PRY(AMA).  
URY(ART, RIV, SAO).

**Schinus marchandii** F.A. Barkley

Sin.: *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera  
f. *chubutensis* Cabrera, *Schinus polygamus*  
(Cav.) Cabrera f. *australis* Cabrera, p.p.  
Arbusto. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(AIS).

**Schinus meyeri** F.A. Barkley

Arbusto o arbolito. Nativa. 1600-1800 m.  
Países: ARG(SAL).

**Schinus molle** L. var. **molle**

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, ATA). PRY(CAU, GUA, ITA, MIE). URY(ART, CLA, LAV, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

**Schinus molle** L. var. **rusbyi** F.A.

Barkley  
Árbol. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: CHL(TAR).

**Schinus montanus** (Phil.) Engl.

Sin.: *Lithraea montana* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Schinus myrtifolius** (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Cybianthus myrtifolius* Griseb.,  
*Moya ferox* Griseb.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Schinus odonellii** F.A. Barkley

Sin.: *Duvaua dependens* (Ortega) DC. var.  
*patagonica* Phil., *Schinus polygamus* (Cav.)  
Cabrera f. *patagonicus* (Phil.) Cabrera  
Arbusto. Endémica. 500-2600 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).  
CHL(MAG).

**Schinus patagonicus** (Phil.) I.M.

Johnst. ex Cabrera var. **crenuloides**  
(F.A. Barkley) F.A. Barkley  
Sin.: *Schinus montanus* (Phil.) Engl.  
var. *crenuloides* F.A. Barkley  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Schinus patagonicus** (Phil.) I.M.

Johnst. ex Cabrera var. **patagonicus**  
Sin.: *Duvaua patagonica* Phil., *Lithraea*  
*montana* Phil. var. *patagonica* Phil.,  
*Litrea patagonica* Phil., *Schinus crenatus*  
Engl., *Schinus montana* (Phil.) Engl. var.  
*patagonica* Reiche  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).  
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

**Schinus pearcei** Engl.

Árbol. Nativa. 1400-1500 m.  
Países: CHL(ATA).

**Schinus piliferus** I.M. Johnst. var.

**boliviensis** (F.A. Barkley) F.A. Barkley  
Sin.: *Schinus fasciculatus* (Griseb.) I.M.  
Johnst. var. *boliviensis* F.A. Barkley  
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,  
SDE, TUC).

**Schinus piliferus** I.M. Johnst. var.

**cabrerae** (F.A. Barkley) F.A. Barkley  
Sin.: *Schinus cabrerae* F.A. Barkley  
Arbolito. Nativa. 200-700 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Schinus piliferus** I.M. Johnst. var.

**piliferus**  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,  
SDE, SLU, TUC).

**Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera

Sin.: *Amyris polygama* Cav., *Duvaua*  
*crenata* Phil., *Duvaua dependens* (Ortega)  
DC. var. *obovata* Arechav., *Duvaua*  
*dependens* (Ortega) DC. var. *ovata* Arechav.,  
*Duvaua dependens* (Ortega) DC. var.  
*parviflora* Arechav., *Duvaua ovata* Lindl.,  
*Lithraea crenata* Phil., *Litrea crenata* Phil.,  
*Schinus dependens* Ortega subsp. *crenata*  
(Phil.) Reiche, *Schinus dependens* Ortega  
var. *brevifolia* Fenzl ex Engl., *Schinus*  
*dependens* Ortega var. *crenata* Arechav.,  
*Schinus dependens* Ortega var. *crenatus*  
Engl., *Schinus dependens* Ortega var. *obovata*  
Engl., *Schinus dependens* Ortega var. *ovata*  
Marchand, *Schinus dependens* Ortega var.  
*parviflora* Marchand, *Schinus polygamus*  
(Cav.) Cabrera f. *crenatus* (Phil.) Cabrera,  
*Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera f. *ovatus*  
(Lindl.) Cabrera, *Schinus polygamus* (Cav.)  
Cabrera f. *parviflorus* (Marchand) Cabrera,  
*Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera var.  
*chilensis* F.A. Barkley, *Schinus polygamus*  
(Cav.) Cabrera var. *parviflorus* (Marchand)  
F.A. Barkley  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-3200 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU). BRA(PAR,  
RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Schinus praecox** (Griseb.) Speg.

Sin.: *Duvaua praecox* Griseb., *Duvaua*  
*praecox* Griseb. var. *montana* Griseb.  
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(COR, LPA, SLU).

**Schinus ramboi** F.A. Barkley

Arbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Schinus roigii** Ruiz Leal & Cabrera

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

**Schinus sinuatus** (Griseb.) Engl.

Sin.: *Duvaua praecox* Griseb. var.  
*hyemalis* Griseb., *Duvaua sinuata* Griseb.  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(COS, ERI, SFE).

**Schinus spinosus** Engl.

Arbusto o arbolito. Endémica.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Schinus terebinthifolius** Raddi var.

**acutifolius** Engl.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(CAA, COA, PAI).

**Schinus terebinthifolius** Raddi var.

**pohlianus** Engl.  
Sin.: *Lithraea chichita* (Speg.) Rojas  
Acosta, *Schinus chichita* Speg.  
Árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN,  
CEN, GUA, ITA, MIE, SPE).

**Schinus terebinthifolius** Raddi var.

**rhoifolius** (Mart.) Engl.  
Sin.: *Schinus rhoifolius* Mart.  
Arbolito. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Schinus terebinthifolius** Raddi var.

**terebinthifolius**  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAA, CAN).

**Schinus venturii** F.A. Barkley

Arbolito. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Schinus weinmannifolius** Engl. var.

**dubius** F.A. Barkley  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(COA, GUA, PAI). URY(CLA, DUR,  
MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC).

**Schinus weinmannifolius** Endl. var.

**hassleri** (F.A. Barkley) F.A. Barkley  
Sin.: *Schinus molle* L. var. *hassleri* F.A.  
Barkley, *Schinus weinmannifolius* Engl.  
var. *angustifolius* F.A. Barkley, p.p.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAU, CAA, CAN,  
CON, SPE).

**Schinus weinmannifolius** Engl. var. **riedelianus** Engl.

Sin.: *Schinus weinmannifolius*  
Engl. var. *angustifolius* F.A. Barkley, p.p., *Schinus weinmannifolius* Engl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Schinus weinmannifolius* Engl. f. *intermedius* Chodat & Hassl., *Schinus weinmannifolius* Engl. f. *paucijuga* Chodat & Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(MAL, MON, PAY, SOR).

**Schinus weinmannifolius** Engl. var. **weinmannifolius**

Sin.: *Schinus chebataroffii* Herter, *Schinus lentescifolius* Chebat., nom. nud.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, MAL, MON, PAY, SOR).

**Tapirira** Aubl.**Tapirira guianensis** Aubl.

Árbol. Nativa. 200-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

## ANNONACEAE

**Annona** L.**Annona cacans** Warm.

Sin.: *Annona amambayensis* Hassl. ex R.E. Fr., *Annona cacans* Warm. var. *glabriuscula* R.E. Fr.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAN).

**Annona calophylla** R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.  
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

**Annona campestris** R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: PRY(APA, AMA, CAU, PAI, SPE).

**Annona coriacea** C. Mart.

Sin.: *Annona coriacea* Mart. var. *cuneata* R.E. Fr.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, SPE).

**Annona cornifolia** A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 100-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Annona crassiflora** Mart.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

**Annona crotonifolia** C. Mart.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Annona dioica** A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 100-300 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

**Annona dolabripetala** Raddi

Sin.: *Rollinia laurifolia* Schltld., *Rollinia laurifolia* Schltld. var. *longipes* R.E. Fr., *Rollinia laurifolia* Schltld. var. *divergens* R.E. Fr., *Rollinia laurifolia* Schltld. var. *erecta* R.E. Fr., *Rollinia laurifolia* Schltld. var. *reflexa* R.E. Fr.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Annona emarginata** (Schltld.) H.

Rainer  
Sin.: *Rollinia emarginata* Schltld. var. *longipetala* (R.E. Fr.) R.E. Fr., *Rollinia emarginata* Schltld., *Rollinia glaucescens* Sond., *Rollinia hassleriana* R.E. Fr. var. *vestita* R.E. Fr., *Rollinia hassleriana* R.E. Fr., *Rollinia longipetala* R.E. Fr., *Rollinia sonderiana* Walp.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

**Annona glabra** L.

Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Annona glaucophylla** R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: PRY(AMA, CON).

**Annona maritima** (Záchia) H. Rainer

Sin.: *Rollinia maritima* Záchia  
Arbusto. Endémica. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(ROC).

**Annona montana** Macfad.

Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Annona mucosa** Jacq.

Sin.: *Rollinia mucosa* (Jacq.) Baill.  
Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Annona neosalicifolia** H. Rainer

Sin.: *Rollinia intermedia* R.E. Fr., *Rollinia longifolia* A. St.-Hil. var. *paraguariensis* Chodat, *Rollinia salicifolia* Schltld.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Annona neosericea** H. Rainer

Sin.: *Rollinia dolabripetala* (Raddi) R.E. Fr. var. *sericea* R.E. Fr., *Rollinia sericea* (R.E. Fr.) R.E. Fr., *Rollinia sericea* (R.E. Fr.) R.E. Fr. var. *longisepala* R.E. Fr.  
Árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Annona nutans** (R.E. Fr.) R.E. Fr.

Sin.: *Annona spinescens* Mart. var. *nutans* R.E. Fr.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, MIE, NAS, PAI, PHA, SPE).

**Annona paraguayensis** R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CON).

**Annona rugulosa** (Schltld.) H. Rainer

Sin.: *Rollinia glaziovii* R.E. Fr., *Rollinia occidentalis* R.E. Fr., *Rollinia rugulosa* Schltld., *Rollinia rugulosa* Schltld. subsp. *australis* R.E. Fr.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Annona sylvatica** A. St.-Hil.

Sin.: *Annona fagifolia* A. St.-Hil. & Tul., *Rollinia fagifolia* A. St.-Hil., *Rollinia sylvatica* (A. St.-Hil.) Mart.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Duguetia** A. St.-Hil.

**Duguetia furfuracea** (A. St.-Hil.)  
Benth. & Hook. f.

Sin.: *Annona furfuracea* A. St.-Hil.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-300 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU,  
CAN, CON, PHA, SPE).

**Duguetia lanceolata** A. St.-Hil.  
Árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Duguetia phaeoclados** (C. Mart.)  
Maas & H. Rainer  
Sin.: *Aberemoa laevis* R.E. Fr., *Annona  
phaeoclados* C. Mart.  
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CON).

**Guatteria** Ruiz & Pav., nom. cons.

**Guatteria australis** A. St.-Hil.  
Sin.: *Guatteria dusenii* R.E. Fr. var.  
*subglabra* R.E. Fr., *Guatteria dusenii* R.E.  
Fr., *Guatteria neglecta* R.E. Fr., *Guatteria  
parvifolia* R.E. Fr., *Guatteria polycarpa*  
R.E. Fr., *Guatteria salicifolia* R.E. Fr. var.  
*erosa* R.E. Fr.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Porcelia** Ruiz & Pav.

**Porcelia macrocarpa** (Warm.) R.E. Fr.  
Sin.: *Uvaria macrocarpa* Warm.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Unonopsis** R.E. Fr.

**Unonopsis guatterioides** (A. DC.)  
R.E. Fr.  
Sin.: *Uvaria guatterioides* A. DC.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Xylopia** L.

**Xylopia aromatica** (Lam.) C. Mart.  
Sin.: *Uvaria aromatica* Lam., *Xylopia  
grandiflora* A. St.-Hil.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN,  
CON, PHA, SPE).

**Xylopia brasiliensis** Spreng.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, PAI).

**Xylopia langsdorfiana** A. St.-Hil. & Tul.  
Árbol. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR).

**Xylopia sericea** A. St.-Hil.  
Sin.: Árbol o arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

## APIACEAE

**Ammi** L.

**Ammi majus** L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS,  
DFE, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS,  
NEU, RNE, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC).  
BRA(PAR, SCA). CHL(LRI, LLA, RME).  
URY(MON).

**Ammi visnaga** (L.) Lam.  
Sin.: *Daucus visnaga* L.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,  
LPA, MEN, SAL, SJU, SFE, SDE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ,  
VAL, LBO, MAU, ARA, RME, JFE).  
URY(MON).

**Ammoselinum** Torr. & A. Gray

**Ammoselinum rosenfurtii** Mathias &  
Constance  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). URY(ART,  
CLA, FLA, PAY, RNO, SAO, SOR).

**Anethum** L.

**Anethum graveolens** L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS,  
SCA). CHL(JFE).

**Anthriscus** Pers.

**Anthriscus caucalis** M. Bieb.  
Hierba. Introducida. 0-1900 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).  
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Anthriscus sylvestris** (L.) Hoffm.  
Sin.: *Chaerophyllum sylvestre* L.  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(MAG).

**Apium** L., nom. cons.

**Apium chilense** Hook. & Arn.  
Sin.: *Apium flexuosum* Phil., *Ligusticum  
dumetorum* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, VAL, LBO,  
MAU, JFE).

**Apium commersonii** DC.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, SCR).  
URY(MON, SJO).

**Apium fernandezianum** Johow  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(JFE).

**Apium graveolens** L.  
Hierba. Introducida. 0-3000 m.  
Países: ARG(LPA, SJU, SLU).  
BRA(SCA). CHL(ANT, LRI, LLA, JFE).  
PRY(CEN).

**Apium nodiflorum** (L.) Lag.  
Sin.: *Apium nodiflorum* (L.) Lag. var.  
*vulgare* (F.W. Schultz) H. Wolff, nom.  
inval., *Sium nodiflorum* L.  
Hierba. Introducida. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, NEU). CHL(ATA,  
COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

**Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche  
Sin.: *Apium andinum* Phil., *Apium  
angustilobum* (Phil.) Reiche, *Apium  
apioides* (Phil.) Reiche, *Apium humile*  
(Phil.) Reiche, *Apium panul* (Bertero ex  
DC.) Reiche var. *araucanum* (Phil.) Reiche,  
*Apium peucedanooides* (C. Presl ex DC.)  
Reiche var. *tenuifolium* (C. Presl ex DC.)  
H. Wolff, *Apium peucedanooides* (C. Presl  
ex DC.) Reiche, *Apium philippii* H. Wolff,  
*Carum pansil* (Bertero ex DC.) Griseb.,  
*Ligusticum angustilobum* Phil., *Ligusticum  
apioides* Phil., *Ligusticum cahuilense*  
Phil. ex sched., *Ligusticum humile* Phil.,  
*Ligusticum landbeckii* Phil., *Ligusticum  
nemorosum* Phil., *Ligusticum pansil* Bertero  
ex DC., *Ligusticum peucedanooides* C. Presl  
ex DC., *Pimpinella andina* Phil., *Pimpinella  
araucana* Phil., *Pimpinella macrophylla*  
Phil., *Pimpinella molleri* Phil., *Pimpinella  
navarri* Phil., *Pimpinella peteroana* Phil.,  
*Pimpinella vidali* Phil.



Hierba. Endémica. 0-2600 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU, TUC).  
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LLA, RME).

**Apium pimpinellifolium** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Ligusticum pimpinellifolium* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LBO).

**Apium prostratum** Vent.  
Sin.: *Apium australe* Thouars var.  
*latisectum* H. Wolff, *Apium australe*  
Thouars, *Apium dunicola* Pontioli,  
*Apium maclovianum* Gand., *Wydleria*  
*humilis* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, SCR,  
TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR,  
ANT, ATA, COQ, BIO, LRI, LLA, AIS,  
MAG, RME, JFE, IPA). URY(ROC).

**Apium sellowianum** H. Wolff  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS,  
ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, SFE, SJU).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).  
URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON,  
PAY, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

## **Asteriscium** Cham. & Schltld.

**Asteriscium aemocarpon** Clos  
Sin.: *Asteriscium ramosissimum*  
Phil., *Asteriscium haemocarpon* Clos  
var. *chlorocarpum* Phil., *Asteriscium*  
*verrucosum* Meyen  
Hierba. Endémica. 2100-3500 m.  
Países: CHL(COQ, LBO, RME).

**Asteriscium argentinum** Chodat &  
Wilczek  
Sin.: *Asteriscium crambe* H. Wolff  
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, SLU).

**Asteriscium chilense** Cham. & Schltld.  
Sin.: *Asteriscium chilense* Cham. &  
Schltld. var. *haenkei* DC., *Asteriscium*  
*poeppigii* DC., *Asteriscium pozoides* Clos,  
*Eryngium tricuspidatum* Dombey  
Hierba. Endémica. 100-2500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Asteriscium closii** (Kuntze) Mathias &  
Constance  
Sin.: *Asteriscium pungens* Drude,  
*Bustillosia chilensis* Clos var. *setacea*

Phil., *Bustillosia chilensis* Clos, *Dipterygia*  
*closii* Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Asteriscium famatinense** Hieron. &  
H. Wolff  
Hierba. Endémica. 200-400 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

**Asteriscium fimbriatum** Speg.  
Hierba. Endémica. 200-900 m.  
Países: ARG(LPA, NEU, RNE, SCR).

**Asteriscium glaucum** Hieron. & H. Wolff  
Hierba. Endémica. 600-2900 m.  
Países: ARG(JUU, LRI, MEN, SAL,  
SJU, SLU).

**Asteriscium novarae** Constance &  
Charpin  
Hierba. Endémica. 2900-3000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Asteriscium vidali** Phil.  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(ATA).

## **Austropeucedanum** Mathias & Constance

**Austropeucedanum oreopansil**  
(Griseb.) Mathias & Constance  
Sin.: *Peucedanum oreopansil* Griseb.  
Hierba. Endémica. 1000-3200 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

## **Azorella** Lam.

**Azorella acaulis** (Cav.) Drude  
Sin.: *Huanaca acaulis* Cav., *Huanaca*  
*bergii* Hieron., *Huanaca cavanillesii*  
DC., nom. illeg., *Huanaca geraniifolia*  
DC., *Lechleria palmata* Phil., *Oenanthe*  
*huanaca* Spreng., nom. illeg., *Spananthe*  
*huanaca* Lag.  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).  
CHL(AIS, MAG).

**Azorella albobaginata** (Gillies &  
Hook.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas  
var. **albobaginata**  
Sin.: *Azorellopsis trisecta* H. Wolff,  
*Mulinum albobaginatatum* Gillies & Hook. var.  
*albobaginatatum*, *Mulinum cryptanthum* Clos  
var. *pulvinaris* Chodat & Wilcz.  
Hierba. Endémica. 1500-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU).  
CHL(MAU, RME).

**Azorella albobaginata** (Gillies &  
Hook.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas  
var. **pauciflorum** (Reiche) G.M.  
Plunkett & A.N. Nicolas  
Sin.: *Mulinum albobaginatatum* Gillies  
& Hook. var. *pauciflorum* (Reiche) J.C.  
Zech, *Mulinum pauciflorum* Reiche,  
*Mulinum reichei* H. Wolff, nom. inval.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(LBO, MAU).

**Azorella ameghinoi** Speg.  
Sin.: *Azorella transverse-striata*  
Hauman  
Hierba. Endémica. 200-2500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(AIS, MAG).

**Azorella andina** (Phil.) Drude  
Sin.: *Azorella ranunculus* d'Urv. var.  
*trilobata* Dusén ex Macloskie, *Azorella*  
*trilobata* Dusén, *Huanaca andina* (Phil.)  
Phil., *Schizeilema trilobata* (Dusén)  
Domin, *Trisciadium andinum* Phil.  
Hierba. Endémica. 600-2800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(BIO, ARA, MAG).

**Azorella atacamensis** G.M. Plunkett  
& A.N. Nicolas  
Sin.: *Mulinum crassifolium* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 3700-4500 m.  
Países: ARG(SAL). CHL(TAR, ANT, ATA).

**Azorella biloba** (Schltld.) Wedd.  
Sin.: *Azorella lehmannii* Hieron.,  
*Azorella biloba* (Schltld.) Wedd. var.  
*strigosa* Wedd., *Fragosa biloba* Schltld.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 2500-5000 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(ANT).

**Azorella boelckeii** (Mathias & Constance)  
G.M. Plunkett & A.N. Nicolas  
Sin.: *Huanaca boelckeii* Mathias &  
Constance  
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA, AIS).

**Azorella burkartii** (Mathias & Constance)  
G.M. Plunkett & A.N. Nicolas  
Sin.: *Huanaca burkartii* Mathias &  
Constance  
Hierba. Endémica. 800-2500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, SCR).  
CHL(ARA, MAG).

**Azorella compacta** Phil.

Sin.: *Azorella columnaris* H. Wolff, *Azorella prismatoclada* Domin, *Azorella yareta* Hauman, *Laretia compacta* (Phil.) Reiche  
Hierba o arbusto. Nativa. 3500-5200 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).  
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Azorella concolor** Rendle

Sin.: *Mulinum lycopodiopsis* Speg., *Mulinum valentini* Speg.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 300-1400 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

**Azorella crassipes** Phil.

Hierba o arbusto. Endémica. 1700-2000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO).

**Azorella cryptantha** (Clos) Reiche

Sin.: *Mulinum cryptanthum* Clos, *Mulinum integrifolium* Hieron.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
2500-4300 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ATA, COQ).

**Azorella diapiensoides** A. Gray

Hierba. Nativa.  
Países: ARG(JUJ).

**Azorella diversifolia** Clos

Sin.: *Azorella diversifolia* Clos var. *antillanca* J.C. Zech, *Azorella incisa* (Griseb.) Wedd., *Pozoa incisa* Griseb.  
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.  
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Azorella echegarayi** (Hieron.) G.M.

Plunkett & A.N. Nicolas  
Sin.: *Mulinum echegarayi* Hieron.  
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Azorella echinus** (DC.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas

Sin.: *Mulinum echinus* DC.  
Subarbusto. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU).

**Azorella filamentosa** Lam.

Sin.: *Azorella chamitis* Pers., *Chamitis integrifolia* Gaertn.  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Azorella fuegiana** Speg.

Sin.: *Azorella dusenii* H. Wolff, *Azorella mesetae* Skottsbo.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF).  
CHL(MAG).

**Azorella hallei** (Skottsbo.) G.M.

Plunkett & A.N. Nicolas  
Sin.: *Mulinum hallei* Skottsbo.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Azorella lycopodioides** Gaudich.

Sin.: *Azorella clandestina* Phil., *Azorella laevigata* Phil., *Azorella lycopodioides* Gaudich. var. *chilensis* Gay, *Azorella lycopodioides* Gaudich. var. *compacta* Phil., *Azorella nervosa* Phil., *Azorella vaginata* Phil.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Azorella madreporica** Clos

Sin.: *Azorella bolacina* Clos, *Azorella muscoides* Phil., *Azorella obtusiloba* Phil., *Azorella piligera* Phil.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
1800-3600 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME).

**Azorella microphylla** (Cav.) G.M.

Plunkett & A.N. Nicolas  
Sin.: *Azorella morenonis* (Kuntze) Macloskie, *Diplaspis morenonis* (Kuntze) K. Schum., *Huanaca morenonis* Kuntze, *Mulinum microphyllum* (Cav.) Pers., *Mulinum morenonis* (Kuntze) Speg., *Selinum microphyllum* Cav.  
Hierba. Endémica. 800-1400 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

**Azorella monantha** Clos

Sin.: *Apleura nucamentacea* Phil., *Azorella apoda* A. Gray, *Azorella bryoides* Phil., *Azorella caespitosa* Vahl, *Azorella glacialis* Phil., *Azorella hookeriana* Clos, *Azorella nucamentacea* (Phil.) Hauman, *Azorella sessiliflora* Phil.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Azorella monteroi** S. Martínez & Constance

Hierba. Endémica. 1800 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Azorella nivalis** Phil.

Sin.: *Mulinum leptacanthum* Phil., *Mulinum patagonicum* Speg.  
Subarbusto. Endémica. 1400-260 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA).

**Azorella patagonica** Speg.

Sin.: *Azorella patagonica* Speg. var. *compacta* Speg., *Azorella plantaginea* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

**Azorella prolifera** (Cav.) G.M.

Plunkett & A.N. Nicolas  
Sin.: *Mulinum chillanense* Phil., *Mulinum gandogeri* M. Hiroe, *Mulinum hirsutum* Phil., *Mulinum laxum* Phil., *Mulinum leoninum* Lorentz, *Mulinum ovalleanum* Phil., *Mulinum patagonicum* Gand., hom. illeg., *Mulinum proliferum* (Cav.) Pers., *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *chillanense* (Phil.) Reiche, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *laxum* (Phil.) Reiche, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *leoninum* (Lorentz) Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *longeinvolucratum* Hicken, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *proliferum* (Cav.) Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *quinquepartitum* Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *trispinescens* Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers., *Selinum proliferum* Cav., *Selinum spinosum* Cav.  
Arbusto. Nativa. 0-150 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Azorella ranunculus** d'Urv.

Sin.: *Pozoa ranunculus* (d'Urv.) Hook. f., *Schizeilema ranunculus* (d'Urv.) Domin  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Azorella ruizii** G.M. Plunkett & A.N. Nicolas

Sin.: *Laretia acaulis* (Cav.) Gillies & Hook., *Selinum acaule* Cav.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
2000-3500 m.  
Países: ARG(MEN, SJU, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, AIS, RME).

**Azorella selago** Hook. f.

Sin.: *Azorella antipoda* Gand., *Azorella maquariensis* Orchard, *Azorella selago*

Hook. f. var. *compacta* Albov, *Azorella selago* Hook. f. var. *pulvinaris* Albov  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Azorella spinosa** (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Azorella pectinata* Phil.,  
*Fragosa spinosa* Ruiz & Pav., *Mulinum clandestinum* Phil., *Mulinum cuneatum*  
Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LLA, RME).

**Azorella trifoliolata** Clos

Sin.: *Azorella depauperata* Phil., *Azorella gayana* Phil., *Azorella pinnatiloba* Gand.

Hierba. Endémica. 500-3500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Azorella trifurcata** (Gaertn.) Pers.

Sin.: *Azorella albida* Phil., *Azorella cespitosa* Cav., nom. illeg., *Azorella crassifolia* Pers., *Azorella gilliesii* (Hook.)  
Hook. & Arn., *Azorella rahmeri* Phil.,  
*Azorella utriculata* Griseb., *Bolax gilliesii*  
Hook., *Chamitis tricuspidata* Gaertn.,  
*Chamitis trifurcata* Gaertn.

Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-3500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, SJU, TDF). CHL(ATA, LBO, MAU,  
BIO, ARA, AIS, MAG).

**Azorella ulicina** (Gillies & Hook.) G.M.  
Plunkett & A.N. Nicolas

Sin.: *Mulinum axilliflorum* Griseb.,  
*Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. f. *minus*  
Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers.  
var. *minus* (Kuntze) J.C. Zech, *Mulinum spinosum*  
(Cav.) Pers. var. *triacanthum*  
(Griseb.) Kuntze, *Mulinum triacanthum*  
Griseb. var. *multiflorum* Hieron.,  
*Mulinum triacanthum* Griseb., *Mulinum ulicinum*  
Gillies & Hook., *Mulinum ulicinum*  
Gillies & Hook. var. *multiflorum*  
(Hieron.) J.C. Zech

Hierba o subarbusto. Nativa. 1500-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,  
SAL, SJU, TUC). CHL(ANT).

**Bolax** Comm. ex Juss.

**Bolax caespitosa** Hombr. & Jacquinet  
ex Decne

Sin.: *Azorella bovei* Speg., *Azorella gummifera* (Lam.) Poir., *Bolax bovei*

(Speg.) Dusén

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS,  
MAG).

**Bolax gummifera** (Lam.) Spreng.

Sin.: *Azorella glebaria* (Comm. ex  
Gaudich.) A. Gray, *Bolax columnifera*  
Gand., *Bolax complicatus* Spreng., *Bolax glebaria*  
Comm. ex Gaudich., *Hydrocotyle gummifera* Lam.

Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-3500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Bowlesia** Ruiz & Pav.

**Bowlesia flabilis** J.F. Macbr.

Hierba. Nativa. 2200-3900 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Bowlesia hieronymusii** H. Wolff

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Bowlesia incana** Ruiz & Pav.

Sin.: *Bowlesia geraniifolia* Cham. &  
Schltdl., *Bowlesia incana* Ruiz & Pav. f.  
*tenera* (Spreng.) Urb., *Bowlesia nodiflora*  
DC., *Bowlesia rotundifolia* Phil., *Bowlesia tenera*  
Spreng.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,  
COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU,  
RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, RME). PRY(CEN,  
PAI). URY(CAS, COL, MON, SJO, SOR).

**Bowlesia lobata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Bowlesia acutangula* Benth.,  
*Bowlesia acutiloba* H. Wolff, *Drusa acutangula*  
(Benth.) Drude  
Hierba. Nativa. 1300-4600 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,  
SLU, TUC). CHL(TAR).

**Bowlesia macrophysa** Zoellner

Hierba. Endémica. 2900 m  
Países: CHL(COQ).

**Bowlesia paposana** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Bowlesia platanifolia** H. Wolff

Hierba. Nativa. 600-2600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Bowlesia ruiz-lealii** Mathias &  
Constance

Hierba. Endémica. 1700-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Bowlesia sodiroana** H. Wolff

Hierba. Nativa. 200-500 m.  
Países: CHL(COQ).

**Bowlesia tropaeolifolia** Gillies & Hook.

Sin.: *Bowlesia cirrosa* Phil., *Bowlesia flexilis*  
Meyen, *Bowlesia pulchella* Wedd.,  
*Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook.  
var. *cirrosa* (Phil.) Reiche, *Bowlesia tropaeolifolia*  
Gillies & Hook. var. *gayana*  
Domin, *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies &  
Hook. var. *heterophylla* Speg., *Bowlesia tropaeolifolia*  
Gillies & Hook. var.  
*patagonica* Speg.

Hierba. Nativa. 100-4500 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN,  
NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Bowlesia uncinata** Colla

Sin.: *Bowlesia axilliflora* Phil., *Bowlesia dumetorum*  
Phil., *Bowlesia macrosperma*  
H. Wolff, *Bowlesia reichei* Phil., *Bowlesia tripartita*  
(Hook. & Arn.) Clos var.  
*axilliflora* (Phil.) Reiche, *Bowlesia tripartita*  
(Hook. & Arn.) Clos var.  
*dumetorum* (Phil.) Reiche, *Bowlesia tripartita*  
(Hook. & Arn.) Clos var.  
*reichei* (Phil.) Reiche, *Bowlesia tripartita*  
(Hook. & Arn.) Clos var. *triloba* Reiche,  
*Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos,  
*Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook.  
var. *tripartita* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 700-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, RME).

**Bowlesia venturii** Mathias &  
Constance

Hierba. Endémica. 3200-3800 m.  
Países: ARG(TUC).

**Bupleurum** L.

**Bupleurum tenuissimum** L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI).

**Caucalis** L.

**Caucalis platycarpus** L.

Sin.: *Caucalis daucoides* L., nom. illeg.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA).

**Centella L.****Centella asiatica** (L.) Urb.

Sin.: *Centella biflora* Nannf., *Centella hirtella* Nannf., *Centella triflora* (Ruiz & Pav.) Nannf., *Hydrocotyle asiatica* L., *Hydrocotyle triflora* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(AMA, PAD). URY(CAS, CLA, COL, MON, ROC, TYT).

**Chaerophyllum L.**, nom. cons.**Chaerophyllum andicola** (Kunth) K.F. Chung

Sin.: *Myrrhis andicola* Kunth, *Oreomyrrhis andicola* (Kunth) Hook. f. var. *tomentosa* Wedd., nom. illeg., *Oreomyrrhis andicola* (Kunth) Hook. f., *Oreomyrrhis daucooides* Urb.

Hierba. Nativa. 1700-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Chaerophyllum daucooides** (d'Urv.)

K.F. Chung

Sin.: *Azorella daucooides* d'Urv., *Oreomyrrhis hookeri* Mathias & Constance

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Conium L.****Conium maculatum** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(MON).

**Coriandrum L.****Coriandrum sativum** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, LPA, MIS, SAL, SJU, SCR, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(LLA, JFE). PRY(PAD).

**Cyclosporum Lag.****Cyclosporum laciniatum** (DC.)

Constance

Sin.: *Apium biternatum* (Phil.) Reiche, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. f.

*deserticum* H. Wolff, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. var. *gracile* (Clos) Reiche, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. var. *hispidulum* H. Wolff, *Helosciadium biternatum* Phil., *Helosciadium deserticum* Phil., *Helosciadium gracile* Clos, *Helosciadium laciniatum* DC., *Helosciadium laciniatum* DC. var. *humile* Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, RME).

**Cyclosporum leptophyllum**

(Pers.) Sprague var. **latisectum** (Urb.) Constance

Sin.: *Apium ammi* (L.) Urb. var. *latisectum* Urb., *Apium ammi* (L.) Urb. f. *latisectum* (Urb.) H. Wolff, *Apium leptophyllum* (Pers.) F. Muell. var. *latisectum* (Urb.) Mathias & Constance

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cyclosporum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**

Sin.: *Apium ammi* (L.) Urb. f. *filamentosum* (Kuntze) H. Wolff, *Apium ammi* (L.) Urb. f. *nanum* Kuntze, *Apium ammi* (L.) Urb. f. *pedunculata* Chodat, *Apium ammi* (L.) Urb. var. *filamentosum* Kuntze, *Apium ammi* (L.) Urb. var. *genuinum* H. Wolff, *Apium ammi* (L.) Urb. var. *leptophyllum* (Pers.) Kuntze, *Apium ammi* (L.) Urb., *Apium laciniatum* (DC.) Urb. f. *elatus* (Hook. & Arn.) H. Wolff, *Apium leptophyllum* (Pers.) F. Muell., *Apium ranunculifolium* (DC.) Reiche, comb. illeg., *Helosciadium laciniatum* DC. var. *elatus* Hook. & Arn., *Helosciadium leptophyllum* (Pers.) DC., *Helosciadium ranunculifolium* DC., *Pimpinella leptophylla* Pers.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(APA, APY, BOQ, ÑEE, SPE). URY(ROC).

**Cyclosporum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **multisectum** (Mathias & Constance) Constance

Sin.: *Apium leptophyllum* (Pers.) F. Muell. var. *multisectum* Mathias & Constance

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Cyclosporum uruguayense**

(Mathias & Constance) Constance

Sin.: *Apium uruguayense* Mathias & Constance

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: URY(SJO).

**Daucus L.****Daucus carota** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, NEU, RNE, SLU). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, IPA). URY(MON).

**Daucus montanus** Humb. & Bonpl. ex Schult.

Sin.: *Daucus australis* Poepp. ex DC., *Daucus toriloides* DC.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, LPA, NEU, RNE, SAL, TDF). CHL(ANT, COQ, VAL, MAU, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Daucus pusillus** Michx.

Sin.: *Daucus hispidifolius* Clos, *Daucus montevidensis* Link ex Spreng., *Daucus scaber* Larrañaga

Hierba. Nativa. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MIS, NEU, RNE, SDE, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, RME). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Diposis DC.****Diposis bulbocastanum** DC.

Hierba. Endémica. 500-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Diposis patagonica** Skottsbl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Diposis saniculaefolia** (Lam.) DC.

Sin.: *Hydrocotyle saniculaefolia* Lam.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: URY(CAS, DUR, MAL, MON, SOR).

**Domeykoa Phil.****Domeykoa andina** Saldivia & Faúndez

Hierba. Endémica. 2600-3100 m.

Países: CHL(TAR).

**Domeykoa oppositifolia** Phil.

Hierba. Endémica. 100-1000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Domeykoa perennis** I.M. Johnst.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Eremocharis** Phil.**Eremocharis confinis** I.M. Johnst.

Subarbusto. Nativa. 3100-3200 m.  
Países: CHL(TAR).

**Eremocharis fruticosa** Phil.

Sin.: *Dipterygia philippiana* Kuntze,  
*Eremocharis flexuosa* Phil.  
Hierba o arbusto. Endémica. 100-1800 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Eryngium** L.**Eryngium agavifolium** Griseb.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(COR, SDE, SLU).

**Eryngium aloifolium** Mart. ex Urb.

Hierba. Nativa. 900 m  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eryngium anomalum** Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 100 m  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Eryngium balansae** H. Wolff

Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(RGS).  
PRY(APA, CAU, GUA, PAI, SPE).

**Eryngium bupleuroides** Hook. & Arn.

Arbusto o árbol. Endémica. 400-900 m.  
Países: CHL(JFE).

**Eryngium cabreræ** Pontiroli

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI, SFE).

**Eryngium canaliculatum** Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eryngium cardosii** Clos

Hierba. Endémica. 100-200 m.  
Países: CHL(BIO).

**Eryngium chamissonis** Urb.

Sin.: *Eryngium pandanifolium* Cham. &  
Schltdl. var. *chamissonis* (Urb.) Mathias

& Constance

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(MIE). URY(ROC).

**Eryngium chubutense** Neger ex Dusén

Sin.: *Eryngium kurtzii* Hicken  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, ERI, LPA, RNE, SFE, TUC).

**Eryngium ciliatum** Cham. & Schltdl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).  
PRY(SPE). URY(ART, RIV, TAC).

**Eryngium coquimbantum** Phil. ex Urb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Eryngium corallinum** Mathias &

Constance  
Hierba. Endémica. 900-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eryngium coronatum** Hook. & Arn.

Sin.: *Eryngium coronopifolium* Decne.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SDE, SFE,  
TUC). PRY(APY, CEN, PHA).

**Eryngium crassifolium** A. Padín &

C.I. Calviño  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ATA).

**Eryngium depressum** Hook. & Arn.

Sin.: *Eryngium arvense* Phil.  
Hierba. Endémica. 100-1000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LLA, RME).

**Eryngium divaricatum** Hook. & Arn.

Sin.: *Eryngium flaccidum* Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,  
ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN).  
URY(RNO).

**Eryngium dorae** C. Norman

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, SFE).  
BRA(RGS). URY(RNO, RIV).

**Eryngium dusenii** H. Wolff

Hierba. Endémica. 500-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eryngium ebracteatum** Lam.

Sin.: *Eryngium ebracteatum* Lam. var.  
*poteriodes* (Griseb.) Urb., *Eryngium*  
*poteriodes* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS,  
RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ,  
CAA, CAN, ÑEE, PHA). URY(MON).

**Eryngium eburneum** Decne.

Sin.: *Eryngium bracteosum* Griseb.  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(CAU, CAN, COA, ÑEE).  
URY(ART, COL, FLA, MAL, MON, RNO,  
SJO, SOR, TAC).

**Eryngium echinatum** Urb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART,  
CAS, COL, FLO, FLA, MAL, MON, RNO,  
ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Eryngium ekmanii** H. Wolff

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS,  
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,  
CAA, PAI).

**Eryngium elegans** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Eryngium elegans* Cham. &  
Schltdl. var. *genuinum* Urb., nom. inval.,  
*Eryngium elegans* Cham. & Schltdl. var.  
*macrocephalum* Urb., *Eryngium elegans*  
Cham. & Schltdl. var. *microcephalum*  
Urb., *Eryngium elegans* Cham. & Schltdl.  
var. *uncinatum* (Cham. & Schltdl.) Urb.,  
*Eryngium uncinatum* Cham. & Schltdl.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL,  
SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA, COA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).  
URY(CAS, CLA, COL, MAL, RIV, ROC,  
SAO, SJO, SOR, TAC).

**Eryngium eriophorum** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Eryngium eriophorum* Cham. &  
Schltdl. var. *setosum* H. Wolff, *Eryngium*  
*eriophorum* Cham. & Schltdl. var.  
*typicum* H. Wolff, nom. inval., *Eryngium*  
*eriophorum* Cham. & Schltdl. f. *vegetius*  
Cham. & Schltdl.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). URY(RIV, TAC).

**Eryngium eurycephalum** Malme

Sin.: Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Eryngium falcifolium** Irgang

Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(RGS).

**Eryngium fernandezianum** Skottsb.

Arbusto. Endémica. 300-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Eryngium floribundum** Cham. & Schltld.

Sin.: *Eryngium floribundum* Cham. & Schltld. var. *angustifolium* Urb., *Eryngium floribundum* Cham. & Schltld. var. *pycnocephalum* Urb., *Eryngium floribundum* Cham. & Schltld. var. *serroides* Urb.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE).

**Eryngium foetidum** L.

Hierba. Endémica. 300-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eryngium glossophyllum** H. Wolff

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Eryngium horridum** Malme

Sin.: *Eryngium schwackeanum* Urb.  
Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SDE, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA, ÑEE, PAI). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, SJO, SOR).

**Eryngium humifusum** Clos

Sin.: *Eryngium pratense* Phil., *Eryngium pratense* Phil. var. *depressum* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

**Eryngium inaccessum** Skottsb.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(JFE).

**Eryngium incantatum** Lucena,

Novara & A.R. Cuzzo (h)  
Hierba. Endémica. 3000-3200 m.  
Países: ARG(SAL).

**Eryngium irgangii** D.B. Lucas

Hierba. Endémica. 900-1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Eryngium junceum** Cham. & Schltld.

Sin.: *Eryngium erosum* Urb., *Eryngium junceum* Cham. & Schltld. subsp. *erosum* (Urb.) H. Wolff, *Eryngium junceum* Cham. & Schltld. subsp. *setigerum* Urb.  
Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eryngium juncifolium** (Urb.) Mathias & Constance

Sin.: *Eryngium junceum* Cham. & Schltld. subsp. *lineare* Urb., *Eryngium junceum* Cham. & Schltld. subsp. *juncifolium* Urb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA).

**Eryngium koehneanum** Urb.

Hierba. Nativa. 800-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eryngium lorentzii** H. Wolff

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: ARG(TUC).

**Eryngium luzulaefolium** Cham. & Schltld.

Sin.: *Eryngium hassleri* H. Wolff, *Eryngium nudum* Gillies & Hook.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU). URY(PAY, SAO, SOR).

**Eryngium macracanthum** Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ATA).

**Eryngium megapotamicum** Malme

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, SJO).

**Eryngium mesopotamicum** Pedersen

Sin.: *Eryngium pandanifolium* Cham. & Schltld. var. *lasseauxii* (Decne.) Mathias & Constance  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, COL, RIV, SJO, SJO).

**Eryngium nudicaule** Lam.

Sin.: *Eryngium bellidifolium* Decne., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *bellidifolium* (Decne.) Urb., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *ctenodes* Griseb., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *peruvianum* Urb., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *pinnatifidum* Urb.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LRI, MIS, SFE, SLU). BRA(RGS, SCA). PRY(CEN, PAI). URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

**Eryngium ombrophilum** Dusén & H. Wolff

Hierba. Endémica. 400-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Eryngium pandanifolium** Cham. & Schltld.

Sin.: *Eryngium decaisneanum* Urb., *Eryngium oligodon* Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ÑEE). URY(CAS, COL, MAL, MON).

**Eryngium paniculatum** Cav. & Dombey ex F. Delaroche

Sin.: *Eryngium paniculatum* Cav. & Dombey ex F. Delaroche var. *chilense* DC., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Eryngium paraguariense** Urb.

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(CAN).

**Eryngium plantaginifolium** H. Wolff

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAU).

**Eryngium pohlianum** Urb.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eryngium polyrhizum** Clos

Hierba. Endémica. 200-300 m.  
Países: CHL(BIO).

**Eryngium pristis** Cham. & Schltld.

Sin.: *Eryngium pristis* Cham. & Schltld. var. *abbreviatum* H. Wolff, *Eryngium pristis* Cham. & Schltld. var. *mitigatum* Malme  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAA). URY(CLA, TYT).

**Eryngium pseudojunceum** Clos

Sin.: *Eryngium crantzoides* Griseb., *Eryngium fistulosum* Phil., *Eryngium pseudojunceum* Clos var. *crantzoides*

(Griseb.) Phil., *Eryngium pseudojunceum*  
Clos var. *fistulosum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, BIO,  
ARA, LRI, LLA).

**Eryngium pulchellum** Phil.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

**Eryngium ramboanum** Mathias &  
Constance  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Eryngium raulinii** Mathias &  
Constance  
Hierba. Endémica. 1000 m  
Países: BRA(SCA).

**Eryngium regnellii** Malme  
Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(BAI, MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). URY(LAV, MAL, MON, RNO).

**Eryngium rochei** Constance  
Hierba. Endémica. 600 m  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Eryngium rojasii** H. Wolff  
Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: PRY(AMA).

**Eryngium rostratum** Cav.  
Sin.: *Eryngium rostratum* Cav. var.  
*diversifolium*  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

**Eryngium sanguisorba** Cham. &  
Schltdl.  
Sin.: *Eryngium sanguisorba* Cham. &  
Schltdl. var. *rosulatum* Urb.  
Hierba. Nativa. 800-1500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU,  
CAA, CAN, CEN, ITA, MIE, SPE).  
URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, PAY,  
ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Eryngium sarcophyllum** Hook. & Arn.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Eryngium scirpinum** Cham. & Schltdl.  
Hierba. Nativa. 100-1600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eryngium sellowii** H. Wolff  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Eryngium serra** Cham. & Schltdl.  
Sin.: *Eryngium platyphyllum* Decne.,  
*Eryngium serratum* (St.-Hil.) Lag.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(RGS,  
SCA). PRY(CEN). URY(CAS, FLA, MAL,  
SJO, SOR).

**Eryngium smithii** Mathias &  
Constance  
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Eryngium stenophyllum** Urb. var.  
**corymbosum** Urb.  
Hierba. Endémica. 900 m  
Países: BRA(PAR).

**Eryngium stenophyllum** Urb. Var.  
**stenophyllum**  
Sin.: *Eryngium paniculatum* Cav.  
& Dombey ex F. Delaroché var.  
*angustifolia-longifolia* Cham. & Schltdl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, ITA).  
URY(ART, RIV).

**Eryngium subinerme** (H. Wolff)  
Mathias & Constance  
Sin.: *Eryngium aquaticum* L. var.  
*subinerme* H. Wolff  
Hierba. Nativa. 800-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eryngium urbanianum** H. Wolff  
Sin.: *Eryngium reitzii* Mathias &  
Constance  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Eryngium zosterifolium** H. Wolff  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

## Foeniculum Mill.

**Foeniculum vulgare** Mill.  
Sin.: *Anethum foeniculum* L.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU,  
RNE, SAL, SDE, SFE, SJU). BRA(PAR,  
RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,  
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA,  
RME, JFE). PRY(APY). URY(CAS, CLA,  
MAL, MON).

## Gymnophyton Clos

**Gymnophyton flexuosum** Clos  
Sin.: *Asteriscium flexuosum* Drude,  
*Dipterygia flexuosa* Kuntze, *Dipterygia*  
*kingii* Kuntze, *Gymnophyton kingii* Phil.,  
*Gymnophyton robustum* Clos var. *kingii* Reiche  
Arbusto. Endémica. 800-2600 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Gymnophyton foliosum** Phil.  
Sin.: *Dipterygia foliosa* Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Gymnophyton isatidicarpum** (C.  
Presl ex DC.) Mathias & Constance  
Sin.: *Asteriscium isatidicarpum*  
Hook. & Arn., *Asteriscium spinescens*  
Drude, *Dipterygia isatidicarpa* C. Presl  
ex DC., *Dipterygia spinescens* Kuntze,  
*Gymnophyton spinescens* Phil., *Mulinum*  
*isatidicarpum* C. Presl ex DC.  
Arbusto. Endémica. 800-3500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Gymnophyton polycephalum** (Gillies  
& Hook.) Clos  
Sin.: *Asteriscium anethoides* Turcz.,  
*Asteriscium polycephalum* Gillies &  
Hook., *Asteriscium polycephalum* Hieron.  
ex H. Wolff, hom. illeg.  
Arbusto. Endémica. 1200-3200 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJO).

**Gymnophyton robustum** Clos  
Sin.: *Asteriscium robustum* Baill.  
Arbusto. Endémica. 400-2500 m.  
Países: CHL(TAR, ATA, COQ).

**Gymnophyton spinosissimum** Phil.  
Sin.: *Asteriscium spinosissimum* Drude,  
*Dipterygia spinosissima* Kuntze  
Arbusto. Endémica. 2800-4500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

## Heracleum L.

**Heracleum mantegazzianum**  
Sommier & Levier  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

## Homalocarpus Hook. & Arn.

**Homalocarpus bowlesioides** Hook. & Arn.  
Sin.: *Bowlesia cana* Phil., *Bowlesia elata*  
Clos, *Bowlesia elegans* Clos

Hierba. Endémica. 900-1900 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Homalocarpus dichotomus** (Poepp. ex DC.) Mathias & Constance

Sin.: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *albo-squamata* Phil., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *chrysocarpa* Phil., *Bowlesia multiradiata* Colla

Hierba. Endémica. 400-3000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Homalocarpus digitatus** (Phil.)

Mathias & Constance

Sin.: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *digitata* (Phil.) Domin, *Bowlesia digitata* Phil.

Hierba. Endémica. 800-1100 m.  
Países: CHL(ATA).

**Homalocarpus dissectus** Mathias & Constance

Hierba. Endémica. 100-1400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Homalocarpus integerrimus** (Turcz.) Mathias & Constance

Sin.: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *integerrima* Domin, *Bowlesia integerrima* Turcz.

Hierba. Endémica. 100-1000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, LBO).

**Homalocarpus nigripetalus** (Clos)

Mathias & Constance

Sin.: *Bowlesia nigripetala* Clos  
Hierba. Endémica. 200-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Levisticum** Hill

**Levisticum officinale** W.D.J. Koch

Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: CHL(LLA, MAG).

**Lilaeopsis** Greene

**Lilaeopsis attenuata** (Hook. & Arn.)

Fernald

Sin.: *Crantzia attenuata* Hook. & Arn., *Lilaeopsis carolinensis* J.M. Coult. & Rose var. *attenuata* (Hook. & Arn.) A.W. Hill

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, LPA). URY(CLA, COL, FLA, MON, SOR).

**Lilaeopsis brasiliensis** (Glaz.) Affolter

Sin.: *Crantzia brasiliensis* Glaz., *Lilaeopsis carolinensis* J.M. Coult. & Rose var. *minor* A.W. Hill, *Lilaeopsis minor* (A.W. Hill) Pérez-Mor.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA). URY(MON, RIV, SJO, TAC).

**Lilaeopsis carolinensis** J.M. Coult. & Rose

Sin.: *Crantzia carolinensis* (J.M. Coult. & Rose) Chodat

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MEN, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, PAI). URY(COL, MON, SJO).

**Lilaeopsis macloviana** (Gand.) A.W. Hill

Sin.: *Crantzia lineata* (Michx.) Nutt. var. *subulata* Wedd., nom. illeg., *Crantzia macloviana* Gand., *Lilaeopsis andina* A.W. Hill f. *subulata* (Wedd.) Pérez-Mor., *Lilaeopsis andina* A.W. Hill var. *microcarpa* Pérez-Mor., *Lilaeopsis andina* A.W. Hill var. *multivittata* A.W. Hill, *Lilaeopsis andina* A.W. Hill, *Lilaeopsis exigua* Pérez-Mor., *Lilaeopsis hillii* Pérez-Mor., *Lilaeopsis lineata* Green, *Lilaeopsis patagonica* Pérez-Mor., *Lilaeopsis sinuata* A.W. Hill

Hierba. Nativa. 0-4700 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Lilaeopsis tenuis** A.W. Hill

Hierba. Endémica. 900-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Notiosciadium** Speg.

**Notiosciadium pampicola** Speg.

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI). URY(CAS, CLA, FLA, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Oenanthe** L.

**Oenanthe crocata** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI).

**Oenanthe globulosa** L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI). URY(MON).

**Oligocladus** Chodat & Wilczek

**Oligocladus patagonicus** (Speg.)

Pérez-Mor.

Sin.: *Oligocladus andinus* Chodat & Wilczek, *Sanicula patagonica* Speg.  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

**Osmorhiza** Raf.

**Osmorhiza chilensis** Hook. & Arn.

Sin.: *Osmorhiza berteroi* DC., *Osmorhiza berteroi* DC. var. *gracilior* Phil., *Schudia chilensis* Molina ex Clos  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Osmorhiza depauperata** Phil.

Sin.: *Osmorhiza obtusa* (J.M. Coult. & Rose) Fernald, *Washingtonia obtusa* J.M. Coult. & Rose  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, MAG).

**Osmorhiza glabrata** Phil.

Sin.: *Elleimataenia renjifoana* (Phil.) Koso-Poliansky, *Myrrhis renjifoana* Phil., *Uraspermum glabratum* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Osmorhiza mexicana** Griseb.

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Pastinaca** L.

**Pastinaca sativa** L.

Sin.: *Anethum pastinaca* Wibel  
Hierba. Introducida. 500-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME). URY(CAS, MON).

**Petroselinum** Hill

**Petroselinum crispum** (Mill.) A.W. Hill

Sin.: *Apium crispum* Mill., *Ligusticum fernandezianum* Phil. ex Urb.  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(COS, LPA, SCR). BRA(SCA). CHL(VAL, JFE).



**Pimpinella L.****Pimpinella anisum L.**

Sin.: *Seseli gilliesii* Hook. & Arn.  
Hierba. Introducida. 400-1500 m.  
Países: ARG(COR, MEN). BRA(SCA).

**Pozoa Lag.****Pozoa coriacea Lag.**

Sin.: *Azorella coriacea* (Lag.) Kuntze,  
*Azorella hydrocotylifolia* (Bridges)  
Macloskie, *Pozoa denticulata* Meyen,  
*Pozoa hydrocotylifolia* Bridges  
Hierba. Endémica. 1000-4000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, RME).

**Pozoa volcanica** Mathias & Constance

Sin.: *Azorella volcanica* (Mathias &  
Constance) M. Hiroe  
Hierba. Endémica. 1200-2400 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA).

**Sanicula L.****Sanicula crassicaulis** Poepp. ex DC.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA, RME, JFE).

**Sanicula graveolens** Poepp. ex DC.

Sin.: *Sanicula macrorrhiza* Bertero ex  
Colla, *Sanicula macrorrhiza* Bertero ex  
Colla var. *andina* Meigen  
Hierba. Nativa. 1500-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, AIS, RME).

**Scandix L.****Scandix pecten-veneris L.**

Hierba. Introducida. 0-800 m.  
Países: ARG(ERI). CHL(LBO, MAU,  
BIO, ARA, RME).

**Seseli L.****Seseli libanotis** (L.) W.D.J. Koch

Sin.: *Ligusticum divaricatilobum* Clos,  
*Seseli pencanum* Phil.  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(BIO).

**Sium L.****Sium latifolium L.**

Hierba. Introducida. 100-1300 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Spermolepis Raf.****Spermolepis castellanosi** Pérez-Mor.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,  
MEN, NEU, RNE, SLU).

**Tordylium L.****Tordylium maximum L.**

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SFE).

**Torilis Adans.****Torilis arvensis** (Huds.) Link

Sin.: *Caucalis arvensis* Huds.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR,  
RGS, SCA). CHL(MAU, BIO). URY(CLA,  
LAV, RIV).

**Torilis nodosa** (L.) Gaertn.

Sin.: *Tordylium nodosum* L.  
Hierba. Introducida. 0-1900 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, SFE).  
BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, RME, JFE). URY(CAS,  
CLA, FLO, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).

**APOCYNACEAE****Allamanda L.****Allamanda cathartica L.**

Arbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Allamanda schottii** Pohl

Sin.: *Allamanda neriifolia* Hook.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Araujia Brot.****Araujia angustifolia** (Hook. & Arn.) Steud.

Sin.: *Lagenia angustifolia* (Hook.  
& Arn.) E. Fourn., *Physianthus*

*angustifolius* Hook. & Arn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
FOR, SDE, SFE). BRA(RGS). URY(ART,  
PAY, SAO, SOR).

**Araujia brachystephana** (Griseb.)

Fontella & Goyder  
Sin.: *Morrenia brachystephana* Griseb.  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, SAL, SLU, SFE, SDE,  
TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, NAS,  
PHA). URY(PAY).

**Araujia hassleriana** (Malme) Fontella & Goyder

Sin.: *Morrenia hassleriana* Malme  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, CON).

**Araujia herzogii** (Schltr.) Fontella & Goyder

Sin.: *Morrenia herzogii* Schltr.  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Araujia megapotamica** (Spreng.) G. Don

Sin.: *Araujia fusca* Griseb., *Araujia  
fusca* Griseb. var. *pallidiflora* Griseb.,  
*Lagenia megapotamica* (Spreng.) E.  
Fourn., *Physianthus megapotamicus*  
Spreng.  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(PAI). URY(MON, PAY,  
ROC, SAO).

**Araujia odorata** (Hook. & Arn.)

Fontella & Goyder  
Sin.: *Cynanchum odoratum* Hook. & Arn.,  
*Morrenia odorata* (Hook. & Arn.) Lindl.  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,  
SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS).  
PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, COA, ITA,  
ÑEE, NAS, PAI, PHA). URY(COL, SJO).

**Araujia plumosa** Schltldl.

Enredadera. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,  
SAL, TUC). BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY, AMA, CAU, CEN,  
COA, GUA, PAI).

**Araujia scalae** (Hicken) Fontella & Goyder

Sin.: *Hickenia scalae* (Hicken) Lillo,  
*Morrenia scalae* (Hicken) Goyder,  
*Oxypetalum scalae* Hicken  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE).

**Araujia sericifera** Brot.

Sin.: *Araujia albens* Decne., *Araujia hortorum* E. Fourn., *Araujia sericifera* Brot. var. *hortorum* (E. Fourn.) Malme, *Physianthus albens* Hook., hom. illeg. *Physianthus albens* Mart.

Enredadera. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APA, GUA, ITA). URY(CAS, CLA, FLO, MON, RIV, SAO).

**Araujia stuckertiana** (Kurtz ex Heger)

Fontella & Goyder subsp. **grandiflora** (Malme) Fontella & Goyder

Sin.: *Morrenia grandiflora* Malme, *Morrenia stuckertiana* (Kurtz ex Heger) Malme subsp. *grandiflora* (Malme) Goyder

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, TUC).

**Araujia stuckertiana** (Kurtz ex Heger) Fontella & Goyder subsp. **stuckertiana**

Sin.: *Choristigma stuckertianum* Kurtz ex Heger, *Morrenia stuckertiana* (Kurtz ex Heger) Malme

Enredadera. Endémica. 100-1000 m.

Países: ARG(COR, SFE).

**Araujia variegata** (Griseb.) Fontella & Goyder

Sin.: *Morrenia connectens* Malme var. *hunzikeri* T. Mey., *Morrenia connectens* Malme, *Morrenia variegata* (Griseb.) T. Mey. var. *hunzikeri* (T. Mey.) T. Mey., *Morrenia variegata* (Griseb.) T. Mey., *Oxypetalum variegatum* Griseb.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

**Asclepias** L.**Asclepias aequicornu** E. Fourn.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, CEN).

**Asclepias barjoniaefolia** E. Fourn.

Sin.: *Asclepias kuntzei* Schltdl.

Hierba. Nativa. 1400-2600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Asclepias boliviensis** E. Fourn.

Sin.: *Asclepias weddellii* E. Fourn.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC).

**Asclepias bracteolata** E. Fourn.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

**Asclepias candida** Vell.

Sin.: *Asclepias marginata* Decne.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, COA, PAI, SPE). URY(RIV).

**Asclepias curassavica** L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, IPA). PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

**Asclepias fruticosa** L.

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SJU). URY(CAS, MON, SOR, TYT).

**Asclepias langsdorfii** E. Fourn.

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

**Asclepias mellodora** A. St.-Hil.

Sin.: *Asclepias campestris* Decne. var. *angustifolia* Kuntze, *Asclepias campestris* Decne. var. *schlechteri* Kuntze, *Asclepias campestris* Decne., *Asclepias curupi* E. Fourn., *Asclepias jangadensis* S. Moore, *Asclepias marginata* Decne. var. *bodenbenderi* Kuntze, *Asclepias mellodora* A. St.-Hil. var. *bodenbenderi* (Kuntze) Bollwinkel, *Asclepias mellodora* A. St.-Hil. var. *minor* A. St.-Hil., *Asclepias mellodora* A. St.-Hil. var. *multinervis* (E. Fourn.) Bollwinkel, *Asclepias multinervis* E. Fourn., *Asclepias nervosa* Decne., *Asclepias papillosa* Silveira, *Asclepias umbellata* Vell.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Asclepias pilgeriana** Schltr.

Sin.: *Asclepias flava* (Kuntze)Lillo,

*Asclepias campestris* Decne. var. *flava* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Asclepias selloana** E. Fourn.

Hierba. Endémica. 500 m

Países: BRA(PAR).

**Aspidosperma** Mart. & Zucc.**Aspidosperma australe** Müll. Arg.

Sin.: *Aspidosperma australe* Müll. Arg. var. *estrellense* Hassl., *Aspidosperma australe* Müll. Arg. var. *longipetiolatum* Hassl., nom. nud., *Aspidosperma missionum* Speg., *Aspidosperma occidentale* Malme

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

**Aspidosperma camporum** Müll. Arg.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Aspidosperma cuspa** (Kunth) S.F. Blake

Sin.: *Aspidosperma sellowii* Müll. Arg. var. *collinum* Hassl., *Conoria cuspa* Kunth  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA).

**Aspidosperma cylindrocarpon** Müll. Arg.

Sin.: *Aspidosperma cylindrocarpon* Müll. Arg. var. *longepetiolatum* Hassl., *Aspidosperma cylindrocarpon* Müll. Arg. var. *macrophyllum* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CON).

**Aspidosperma macrocarpon** C. Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON).

**Aspidosperma nobile** Müll. Arg.

Sin.: Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Aspidosperma parvifolium** A. DC.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aspidosperma polyneuron** Müll. Arg.

Sin.: *Aspidosperma dugandii* Standl., *Aspidosperma peroba* Allemão ex Saldanha, *Aspidosperma polyneuron* Müll. Arg. var. *longifolium* Hassl.,

*Aspidosperma venosum* Müll. Arg.,  
*Thyroma polyneura* (Müll. Arg.) Miers  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

**Aspidosperma pyricollum** Müll. Arg.  
Sin.: *Aspidosperma olivaceum* Müll. Arg.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CON).

**Aspidosperma pyrifulium** C. Mart.  
Sin.: *Aspidosperma guaraniticum*  
Malme, *Aspidosperma australe* Müll. Arg.  
var. *erythroxyllum* Hassl., nom. nud.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY, AMA, CON, PHA).

**Aspidosperma quebracho-blanco**  
Schltdl.

Sin.: *Aspidosperma crotalorum*  
Speg., *Aspidosperma quebracho-*  
*blanco* Schltdl. f. *malmeana* Markgr.,  
*Aspidosperma quebracho-blanco* Schltdl. f.  
*schlechtendaliana* Markgr., *Aspidosperma*  
*quebracho-blanco* Schltdl. f. *spgaziana*  
Markgr., *Aspidosperma quebracho-*  
*colorado* Schltdl. var. *pendula* Speg.,  
*Aspidosperma quebrachoideum* Rojas  
Acosta, *Macaglia quebracho* Kuntze,  
nom. superfl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE,  
SJU, SLU, TUC). PRY(APY, CEN, CON,  
ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, PAY, RNO,  
RIV, SAO, SJO).

**Aspidosperma ramiflorum** Müll. Arg.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aspidosperma riedelii** Müll. Arg.  
Sin.: *Aspidosperma reductum* (Hassl.)  
Woodson, *Aspidosperma riedelii* Müll.  
Arg. f. *microphyllum* Hassl., *Aspidosperma*  
*riedelii* Müll. Arg. subsp. *reductum* Hassl.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAU, CEN, CON).

**Aspidosperma subincanum** A.DC.  
Sin.: *Aspidosperma chodatii* Markgr.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Aspidosperma tomentosum** C. Mart.  
Sin.: *Aspidosperma quirandy* Hassl.  
var. *angustifolium* Hassl. *Aspidosperma*

*quirandy* Hassl. var. *campestre* Hassl.,  
*Aspidosperma quirandy* Hassl. var. *silvaticum*  
Hassl., *Aspidosperma rojasii* Hassl.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,  
CAN, CON).

**Aspidosperma triternatum** Rojas  
Acosta  
Sin.: *Aspidosperma chakensis* Speg.,  
*Aspidosperma horko-kebracho* Speg.,  
*Aspidosperma quebracho-blanco* Schltdl. subsp.  
*brevifolium* Hassl., *Aspidosperma quebracho-*  
*blanco* Schltdl. var. *ellipticum* Markgr.  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,  
SAL, SFE). PRY(APY, CON, PHA).

**Austrochthamalia** Morillo &  
Fontella

**Austrochthamalia major** (E. Fourn.)  
Morillo & Fontella

Sin.: *Chthamalia major* E. Fourn.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CAU).

**Austrochthamalia teyucuaensis**  
H.A. Keller

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Barjonia** Decne.

**Barjonia erecta** (Vell.) K. Schum.  
Sin.: *Apocynum erectum* Vell., *Barjonia*  
*obtusifolia* E. Fourn., *Barjonia racemosa*  
Decne., *Barjonia warmingii* E. Fourn.  
Subarbusto. Nativa. 300-1400 m.  
Países: BRA(PAR).

**Blepharodon** Decne.

**Blepharodon angustifolius** Malme  
Enredadera. Endémica. 200-500 m.  
Países: PRY(COA).

**Blepharodon ampliflorum** E. Fourn.  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Blepharodon bicuspidatum** E. Fourn.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Blepharodon lineare** (Decne.) Decne.

Sin.: *Blepharodon ampliflorum* E. Fourn.,  
*Matelea linearis* Decne., *Nephradenia linearis*  
(Decne.) Benth. ex E. Fourn.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, PAI, SPE).

**Blepharodon pictum** (Vahl) W.D.  
Stevens

Sin.: *Blepharodon nitidum* (Vell.)  
J.F. Macbr. *Cynanchum nitidum* Vell.,  
*Cynanchum pictum* Vahl  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU,  
CON, COA, PAI, SPE).

**Blepharodon reflexum** Malme  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(SPE).

**Brargentina** Morillo & H.A. Keller

**Brargentina bornmuelleri** (Schltr. ex  
Malme) Morillo & H.A. Keller  
Sin.: *Gyrostelma bornmuelleri* Schltr. ex  
Malme, *Rojasia bornmuelleri* (Schltr. ex  
Malme) Fontella, S. Cáceres & R. Santos  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS). PRY(MIE).

**Calotropis** R. Br.

**Calotropis procera** (Aiton) W.T. Aiton  
Sin.: *Asclepias procera* Aiton  
Arbusto o arbolito. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY).

**Catharanthus** G. Don

**Catharanthus roseus** (L.) G. Don  
Sin.: *Ammocallis rosea* (L.) Small, *Lochnera*  
*rosea* (L.) Rchb. ex Endl., *Vinca rosea* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR,  
RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APY, CEN,  
PAI). URY(SAO).

**Condylocarpon** Desf.

**Condylocarpon isthmicum** (Vell.) A.DC.  
Sin.: *Condylocarpon rauwolfiae* (A. DC.)  
Müll. Arg., *Condylocarpon rauwolfiae* (A.

DC.) Müll. Arg. var. *acuminulata* Müll. Arg., *Condylocarpon rauwolfiae* (A. DC.) Müll. Arg. var. *tomentosa* Müll. Arg., *Echites isthmicus* Vell.

Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN). URY(ART, SAO).

**Cristobalia** Morillo, S.A. Cáceres & H.A. Keller

**Cristobalia bella** Morillo, H.A. Keller & S.A. Cáceres

Subarbusto. Endémica. 200-700 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

**Cristobalia hirsutissima** (Schltr.)

Morillo, S.A. Cáceres & H.A. Keller  
Sin.: *Gonolobus hirsutissimus* Schltr., *Gonolobus lilloanus* T. Mey., *Matelea hirsutissima* (Schltr.) Goyder, *Matelea lilloana* (T. Mey.) Pontiroli  
Subarbusto. Nativa. 1700-2700 m.  
Países: ARG(SAL).

**Cynanchum** L.

**Cynanchum montevidense** Spreng.

Sin.: *Asclepias cordata* Vell., *Asclepias foetida* Cav., *Cynanchum foetidum* (Cav.) Kunth, *Cynanchum tamifolium* Hook. & Arn., *Roulinia acuta* Decne., *Roulinia blanda* Decne., *Roulinia convolvulacea* Decne., *Roulinia cordata* (Vell.) J.F. Macbr., *Roulinia fluminensis* Decne., *Roulinia mannii* Rusby, *Roulinia modesta* Decne., *Roulinia montevidensis* (Spreng.) Malme, *Roulinia riedelii* E. Fourn., *Roulinia selloana* E. Fourn., *Roulinia tamifolia* (Hook. & Arn.) Decne., *Roulinia versicolor* Lem., *Telminostelma foetidum* (Cav.) Fontella & E.A. Schwarz, *Vincetoxicum montevidense* (Spreng.) Kuntze  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CEN, CON, COA, PHA, SPE). URY(MON, SJO).

**Cynanchum rioparanense** Sundell

Enredadera. Nativa  
Países: BRA(PAR)

**Cynanchum roulinioides** (E.

Fourn.) Rapini  
Sin.: *Telminostelma roulinioides* E. Fourn.

Enredadera. Nativa. 300 m  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Diplolepis** R. Br.

**Diplolepis australis** (Malme) Hechem & C. Ezcurra

Sin.: *Metastelma australe* Malme, *Tweedia odonellii* T. Mey., *Tweedia australis* (Malme) C. Ezcurra  
Hierba o subarbusto. Endémica. 300-1800 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Diplolepis biflora** (Phil.) Hechem & C. Ezcurra

Sin.: *Cynoctonum biflorum* Phil., *Cynanchum nummulariifolium* Hook. & Arn. var. *biflorum* (Phil.) Reiche, *Diplolepis nummulariifolia* (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. *biflora* (Phil.) Hechem & C. Ezcurra  
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL, BIO, ARA, RME).

**Diplolepis boerhaviifolia** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini

Sin.: *Cynanchum boerhaviifolium* Hook. & Arn., *Cynoctonum boerhaviifolium* (Hook. & Arn.) Decne., *Oxypetalum parvifolium* Phil., hom. illeg., *Schizostemma kingii* Phil.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Diplolepis bulligera** (Speg.) Hechem & C. Ezcurra

Sin.: *Cynanchum bulligerum* (Speg.) Macloskie & Dusén, *Vincetoxicum bulligerum* Speg.  
Hierba. Endémica. 600-700 m.  
Países: ARG(CHU).

**Diplolepis descolei** (T. Mey.) Liede & Rapini

Sin.: *Cynanchum descolei* T. Mey.  
Enredadera. Endémica. 300-800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Diplolepis diemii** (T. Mey.) Hechem & C. Ezcurra

Sin.: *Cynanchum diemii* T. Mey.  
Enredadera. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Diplolepis geminiflora** (Decne.) Liede & Rapini

Sin.: *Astephanus geminiflorus* Decne.  
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Diplolepis hieronymi** (Lorentz) Liede & Rapini

Sin.: *Astephanus fallax* (Hicken) T. Mey., *Astephanus hieronymi* (Lorentz) Malme, *Cynanchum fallax* Hicken, *Cynanchum hieronymi* (Lorentz) Hicken, *Grisebachiella hieronymi* Lorentz  
Arbusto. Endémica. 600-1800 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).  
CHL(MAU).

**Diplolepis menziesii** Schult. f.

Enredadera. Endémica. 300-900 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Diplolepis mucronata** (Decne.)

Hechem & C. Ezcurra  
Sin.: *Cynanchum chilense* (Phil.) Malme, *Cynoctonum mucronatum* Decne., *Cynanchum mucronatum* (Decne.) Reiche, comb. illeg., *Holostemma chilense* Phil., *Vincetoxicum mucronatum* (Decne.) Kuntze  
Enredadera. Endémica. 800-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME).

**Diplolepis myrtifolia** (Hook. & Arn.)

Hechem & C. Ezcurra  
Sin.: *Cynanchum myrtifolium* Hook. & Arn., *Cynoctonum myrtifolium* (Hook. & Arn.) Decne., *Cynoctonum nemorosum* Phil., *Vincetoxicum nemorosum* (Phil.) Kuntze  
Enredadera. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(ARA, LRI, LLA).

**Diplolepis nummulariifolia** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini

Sin.: *Cynanchum andinum* Liede, *Cynanchum nanellum* P.T. Li, *Cynanchum nanissimum* Liede, nom. illeg., *Cynanchum nanum* Skottsbl., hom. illeg., *Cynanchum nummulariifolium* Hook. & Arn., *Cynanchum patagonicum* (Phil.) Malme, *Cynanchum undulatum* (Decne.) K. Schum., *Cynoctonum nummulariifolium* (Hook. & Arn.) Decne., *Cynoctonum patagonicum* Phil., *Cynoctonum undulatum* Decne., *Vincetoxicum nummularifolium* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Vincetoxicum patagonicum* (Phil.) Kuntze, *Vincetoxicum undulatum* (Decne.) Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 700-3000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Diplolepis pachyphylla** (Decne.)

Hechem & C. Ezcurra  
Sin.: *Cynanchum acutifolium* (Phil.)

Reiche, *Cynanchum chilense* (Decne.)  
Malme, *Cynanchum lancifolium* Hook. &  
Arn., hom. illeg., *Cynanchum pachyphyllum*  
(Decne.) K. Schum., *Cynoctonum*  
*acutifolium* Phil., *Cynoctonum chilense*  
Decne., *Cynoctonum pachyphyllum* Decne.,  
*Vincetoxicum chilense* (Decne.) Kuntze,  
*Vincetoxicum pachyphyllum* (Decne.) Kuntze  
Enredadera. Endémica. 100-500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Diplolepis viridis** (Phil.) Hechem &  
C. Ezcurra  
Sin.: *Cynanchum atacamense* Liede,  
*Cynanchum deserticola* A.R. Flores & J.M.  
Watson, *Cynanchum viride* (Phil.) Reiche,  
nom. illeg., *Cynoctonum viride* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

## **Ditassa** R. Br.

**Ditassa burchellii** Hook. & Arn.  
Sin.: *Cynanchum bonariense* (Decne.)  
T. Mey., *Ditassa anomala* Mart., *Ditassa*  
*bonariensis* Decne.  
Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,  
CON, PAI).

**Ditassa edmundoi** Fontella & C.  
Valente  
Enredadera. Endémica. 500-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ditassa hispida** (Vell.) Fontella  
Sin.: *Asclepias hispida* Vell., *Ditassa*  
*paranensis* Malme, *Ditassa rufescens* Decne.  
Enredadera. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

**Ditassa megapotamica** (Spreng.) Malme  
Sin.: *Ditassa oxypetala* Decne.,  
*Oxypetalum megapotamicum* Spreng.  
Enredadera. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). URY(SJO, SOR).

**Ditassa obcordata** Mart.  
Sin.: *Ditassa niruri* Decne.  
Enredadera. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ditassa racemosa** Britton  
Enredadera. Nativa. 1500-2000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Ditassa tomentosa** (Decne.) Fontella  
Sin.: *Metastelma tomentosum* Decne.  
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.  
Países: BRA(PAR).

## **Elytropus** Müll. Arg.

**Elytropus chilensis** (A. DC.) Müll. Arg.  
Sin.: *Echites chilensis* A. DC., *Echites*  
*heterophyllus* Miq., *Echites pubescens*  
Hook. & Arn., hom. illeg., *Echites*  
*ptarmicus* Poepp.  
Enredadera. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(RNE). CHL(LBO, MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

## **Fischeria** DC.

**Fischeria stellata** (Vell.) E. Fourn.  
Sin.: *Cynanchum stellatum* Vell.,  
*Fischeria martiana* Decne.  
Enredadera o liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, ITA).

## **Forsteronia** G. Mey.

**Forsteronia australis** Müll. Arg.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Forsteronia correntina** C. Ezcurra &  
Tressens  
Liana. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Forsteronia glabrescens** Müll. Arg.  
Sin.: *Thyrsanthus glabrescens* (Müll.  
Arg.) Miers  
Liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,  
CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).  
URY(ART, SAO).

**Forsteronia leptocarpa** (Hook. &  
Arn.) A. DC.  
Sin.: *Parsonia leptocarpa* Hook. &  
Arn., *Thyrsanthus leptocarpus* (Hook. &  
Arn.) Griseb.  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Forsteronia pubescens** A. DC.  
Sin.: *Thyrsanthus leptocarpus* (Hook.  
& Arn.) Griseb. var. *pubescens* (A. DC.)

Griseb., *Thyrsanthus placidus* Miers,  
*Thyrsanthus pubescens* (A. DC.) Miers  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAN,  
CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Forsteronia refracta** Müll. Arg.  
Sin.: *Forsteronia floribunda* Müll. Arg.,  
hom. illeg., *Forsteronia lagoensis* Müll.  
Arg., *Thyrsanthus myrianthus* Miers  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, AMA, PAI).

**Forsteronia rufa** Müll. Arg.  
Sin.: *Forsteronia rufa* Müll. Arg. var.  
*subglabra* Malme, *Thyrsanthus rufus*  
(Müll. Arg.) Miers  
Liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Forsteronia thyrsoides** (Vell.)  
Müll. Arg. var. **glabriuscula** (A. DC.)  
Woodson  
Sin.: *Forsteronia multinervia* A. DC.  
var. *glabriuscula* A. DC.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Forsteronia thyrsoides** (Vell.) Müll.  
Arg. var. **thyrsoides**  
Sin.: *Echites thyrsoides* Vell.,  
*Forsteronia multinervia* A. DC.,  
*Thyrsanthus multinervius* (A. DC.) Miers  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, PAI).

**Forsteronia velloziana** (A. DC.)  
Woodson  
Sin.: *Echites velloziana* A. DC.  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## **Funastrum** E. Fourn.

**Funastrum clausum** (Jacq.) Schltr.  
Sin.: *Cynanchum clausum* (Jacq.) Jacq.,  
*Funastrum bonariense* (Hook. & Arn.)  
Schltdl., *Funastrum riparium* (Decne.)  
Schltr., *Philibertia bonariensis* (Hook. &  
Arn.) Malme, *Philibertia riparia* (Decne.)  
Malme, *Sarcostemma bonariense* Hook. &  
Arn., *Sarcostemma clausum* (Jacq.) Roem. &  
Schult., *Sarcostemma riparium* Decne.  
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE).

BRA(PAR). PRY(APY, CEN, COA, PAI, PHA). URY(ART).

**Funastrum flavum** (Decne.) Malme  
Sin.: *Ceramanthus flavus* (Decne.)  
Malme, *Cystostemma umbellatum* E.  
Fourn., *Funastrum longifolium* (Arechav.)  
Schltr., *Philibertia longifolia* Arechav.,  
*Philibertia stellaris* Griseb., *Sarcostemma  
flavum* Decne.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE).  
BRA(RGS). URY(CAS, CLA, MON, SJO).

**Funastrum gracile** (Decne.) Schltr.  
Sin.: *Amphistelma exsertum* Griseb.,  
*Ceramanthus gracilis* (Decne.) Malme,  
*Philibertia exserta* (Griseb.) Schltr.,  
*Sarcostemma carpophylloides* Morong,  
*Sarcostemma gracile* Decne.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR,  
FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC).  
PRY(APY).

### **Gomphocarpus** R. Br.

**Gomphocarpus physocarpus** E. Mey.  
Subarbusto. Introducida. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

### **Gonolobus** Michx.

**Gonolobus parviflorus** Decne.  
Sin.: *Exolobus selloanus* E. Fourn.,  
*Gonolobus selloanus* (E. Fourn.)

Bacigalupo  
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS,  
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,  
CEN, COA). URY(ART, PAY, SAO).

**Gonolobus rostratus** (Vahl) Roem. &  
Schult.

Sin.: *Cynanchum rostratum* Vahl,  
*Cynanchum rotatum* Vell., *Exolobus  
patens* (Decne.) E. Fourn. var.  
*paraguayensis* Malme, *Exolobus patens*  
(Decne.) E. Fourn., *Exolobus rotatus*  
(Vell.) E. Fourn., *Gonolobus patens*  
Decne., *Gonolobus rotatus* (Vell.) Decne.  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,  
MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CEN, COA, SPE).

### **Hancornia** Gomes

**Hancornia speciosa** Gomes  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN,  
CON, SPE).

### **Hemipogon** Decne.

**Hemipogon acerosus** Decne.  
Hierba. Nativa. 100-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Hemipogon setaceus** Decne.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

### **Ibatia** Decne.

**Ibatia boliviensis** (Schltr.) Morillo  
Sin.: *Gonolobus boliviensis* (Schltr.)  
T. Mey., *Matelea boliviensis* (Schltr.)  
Goyder, *Pseudibatia boliviensis* Schltr.  
Enredadera. Nativa. 2500-3000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Ibatia schreiteri** (T. Mey.) Morillo  
Sin.: *Gonolobus schreiteri* T. Mey.,  
*Matelea schreiteri* (T. Mey.) Pontiroli  
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Ibatia venturii** (Malme) Morillo  
Sin.: *Gonolobus venturii* Malme  
Endémica. 1400-1500 m.  
Países: ARG(TUC).

### **Jobinia** E. Fourn.

**Jobinia connivens** (Hook. & Arn.) Malme  
Sin.: *Cynanchum connivens* Hook.  
& Arn., *Jobinia hernandifolia* (Decne.)  
E. Fourn., *Metastelma hernandifolium*  
Decne., *Roulinia connivens* (Hook. &  
Arn.) Decne.  
Enredadera. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(TYT).

**Jobinia fontellana** Liede & Meve  
Sin.: *Orthosia hatschbachii* Fontella & Goes  
Enredadera. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Jobinia glossostemma** (Lillo ex T.  
Mey.) Liede & Meve  
Sin.: *Cynanchum glossostemma* Lillo,

nom. nud., *Cynanchum glossostemma*  
Lillo ex T. Mey.  
Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Jobinia hatschbachii** Fontella & E.A.  
Schwarz  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Jobinia latipes** (Decne.) Liede & Meve  
Sin.: *Cyathostelma latipes* (Decne.)  
E. Fourn., *Metastelma latipes* Decne.,  
*Orthosia latipes* (Decne.) Malme  
Enredadera. Nativa. 400 m  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Jobinia lindbergii** E. Fourn.  
Sin.: *Cyathostelma furcatum* E. Fourn.,  
*Jobinia furcata* (E. Fourn.) Fontella  
Liana. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Jobinia paranaensis** Fontella & C.  
Valente  
Enredadera. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Jobinia samuelssonii** (Malme) Liede  
& Meve  
Sin.: *Cynanchum samuelssonii* Malme  
Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Jobinia trifurcata** (Griseb.) Liede & Meve  
Sin.: *Cynanchum argentinense* Liede,  
*Cynanchum trifurcatum* (Griseb.) Lillo,  
nom. illeg., *Metastelma trifurcatum*  
Griseb.  
Enredadera. Nativa. 1500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SJU,  
SLU, TUC).

### **Macropharynx** Rusby

**Macropharynx macrocalyx** (Müll.  
Arg.) J.F.Morales, M.E. Endress & Liede  
Sin.: *Echites macrocalyx* Müll. Arg.,  
*Peltastes macrocalyx* (Müll. Arg.)  
Woodson, *Peltastes stemmadeniiflorus*  
Woodson  
Liana. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).

**Macropharynx meyeri** (C. Ezcurra)  
Xifreda  
Sin.: *Temnadenia meyeri* C. Ezcurra  
Liana. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Macropharynx peltata** (Vell.) J.F. Morales, M.E. Endress & Liede  
Sin.: *Echites peltatus* Vell., *Peltastes malvaeflorus* Woodson, *Peltastes peltatus* (Vell.) Woodson  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, ITA).

**Macroscepis** Kunth

**Macroscepis aurea** E. Fourn.  
Liana. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APA).

**Macroscepis dutrae** (Malme) Morillo  
Sin.: *Gonolobus dutrae* Malme  
Liana. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Macroscepis hatschbachii** Morillo  
Liana. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Macroscepis magnifica** Malme  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA).

**Macroscepis selloana** E. Fourn.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Malouetia** DC.

**Malouetia cestroides** (Nees) Müll. Arg.  
Sin.: *Tabernaemontana cestroides* Nees  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Mandevilla** Lindl.

**Mandevilla angustifolia** (Malme) Woodson  
Sin.: *Dipladenia angustifolia* Malme, *Mandevilla minor* Woodson  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, CON, PAI, PHA).

**Mandevilla atrovioleacea** (Stadelm.) Woodson  
Sin.: *Echites atrovioleacea* Stadelm.  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mandevilla brachyloba** (Müll. Arg.) K. Schum.  
Sin.: *Amblyanthera brachyloba* Müll. Arg., *Echites brachylobus* (Müll. Arg.) Miers  
Enredadera. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Mandevilla coccinea** (Hook. & Arn.) Woodson  
Sin.: *Dipladenia saponariae* A. DC., *Dipladenia xanthostoma* (Stadelm.) Müll. Arg., *Echites coccineus* Hook. & Arn., *Echites xanthostoma* Stadelm., *Rhodocalyx ovatus* Miers, nom. superfl., *Rhodocalyx tweedianus* Miers, nom. superfl.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA). URY(RIV, ROC, TAC).

**Mandevilla emarginata** (Vell.) C. Ezcurra  
Sin.: *Echites emarginatus* Vell., *Echites erectus* Vell., hom. illeg., *Laseguea acutifolia* A. DC., *Laseguea erecta* (Vell.) Müll. Arg. var. *acutifolia* (A. DC.) Müll. Arg., *Laseguea erecta* (Vell.) Müll. Arg. var. *glabra* (A. DC.) Müll. Arg., *Laseguea erecta* (Vell.) Müll. Arg. var. *scabrinervia* Müll. Arg., *Laseguea erecta* Müll. Arg., *Laseguea glabra* A. DC., *Mandevilla erecta* (Vell.) Woodson, comb. illeg.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA). URY(CLA, RIV).

**Mandevilla funiformis** (Vell.) K. Schum.  
Sin.: *Echites funiformis* Vell.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mandevilla grata** Woodson  
Enredadera. Endémica. 200-500 m.  
Países: ARG(TUC).

**Mandevilla hirsuta** (Rich.) K. Schum.  
Sin.: *Echites hirsuta* Rich.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

**Mandevilla illustris** (Vell.) Woodson  
Sin.: *Echites illustris* Vell.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Mandevilla immaculata** Woodson  
Enredadera. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).  
**Mandevilla laxa** (Ruiz & Pav.) Woodson

Sin.: *Amblyanthera bridgesii* Müll. Arg., *Echites laxus* Ruiz & Pav., *Echites suaveolens* (Lindl.) A. DC., *Mandevilla bridgesii* (Müll. Arg.) Woodson, *Mandevilla suaveolens* Lindl.  
Enredadera o liana. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Mandevilla longiflora** (Desf.) Pichon  
Sin.: *Echites guaraniticus* A. St.-Hil., *Echites longiflorus* Desf., *Macrosiphonia longiflora* (Desf.) Müll. Arg., *Macrosiphonia longiflora* (Desf.) Müll. Arg. var. *guaranitica* (A. St.-Hil.) Malme  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

**Mandevilla pentlandiana** (A. DC.) Woodson  
Sin.: *Echites bracteatus* (Hook. & Arn.) Griseb., *Echites tweediana* Hieron., nom. superfl., *Laseguea bracteata* (Hook. & Arn.) K. Schum., *Laseguea hookeri* Müll. Arg., nom. superfl., *Laseguea pentlandiana* A. DC., *Parsonsia bracteata* Hook. & Arn.  
Enredadera o liana. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA).

**Mandevilla petraea** (A. St.-Hil.) Pichon  
Sin.: *Echites grandiflorus* Hook. & Arn., hom. illeg. var. *minor* Hook. & Arn., *Echites petreus* A. St.-Hil., *Echites pinifolia* A. St.-Hil., *Macrosiphonia balansae* Chodat, *Macrosiphonia petraea* (A. St.-Hil.) K. Schum. var. *minor* (Hook.) Woodson, *Macrosiphonia petraea* (A. St.-Hil.) K. Schum. var. *pinifolia* (A. St.-Hil.) Woodson, *Macrosiphonia petraea* (A. St.-Hil.) K. Schum., *Macrosiphonia pinifolia* (A. St.-Hil.) Malme, hom. illeg., *Macrosiphonia pinifolia* (A. St.-Hil.) Miers f. *glabrata* Chodat & Vischer, *Macrosiphonia pinifolia* (A. St.-Hil.) Miers f. *setosa* Chodat & Vischer, *Macrosiphonia pinifolia* (A. St.-Hil.) Miers, *Macrosiphonia verticillata* Müll. Arg., *Macrosiphonia verticillata* Müll. Arg. var. *intermedia* Müll. Arg.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE,

SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

**Mandevilla pohliana** (Stadelm.)

A.H. Gentry

Sin.: *Dipladenia gentianooides* A. DC. var. *velutina* (Mart. ex Stadelm.) Müll. Arg., *Dipladenia gentianooides* A. DC., *Dipladenia velutina* (Mart. ex Stadelm.) A. DC., *Echites pohlianus* Stadelm., *Echites velutina* Mart. ex Stadelm., hom. illeg., *Mandevilla pohliana* (Stadelm.) A.H. Gentry var. *velutina* (Stadelm.) A.H. Gentry, *Mandevilla velutina* (Mart. ex Stadelm.) Woodson, comb. illeg., *Mandevilla velutina* (Mart. ex Stadelm.) Woodson, comb. illeg. var. *glabra* (Müll. Arg.) Woodson  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI).

**Mandevilla scabra** (Hoffmanns. ex

Roem. & Schult.) K. Schum.

Sin.: *Echites scabra* Hoffmanns. ex Roem. & Schult.  
Liana. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mandevilla sellowii** (Müll. Arg.)

Woodson

Sin.: *Dipladenia sellowii* Müll. Arg.  
Enredadera. Nativa. 300-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mandevilla spigeliiflora** (Stadelm.)

Woodson

Sin.: *Echites spigeliiflora* Stadelm.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Mandevilla undulata** (C. Ezcurra) A.O.

Simões, Kin.-Gouv. & M.E. Endress

Sin.: *Macrosiphonia undulata* C. Ezcurra

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI).

**Mandevilla urophylla** (Hook. f.)

Woodson

Sin.: *Dipladenia urophylla* Hook. f.  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mandevilla velame** (A. St.-Hil.) Pichon

Sin.: *Echites velame* A. St.-Hil., *Macrosiphonia velame* (A. St.-Hil.) Müll. Arg.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Mandevilla virescens** (A. St.-Hil.)

Pichon

Sin.: *Echites virescens* A. St.-Hil., *Macrosiphonia virescens* (A. St.-Hil.) Müll. Arg., *Macrosiphonia virescens* (A. St.-Hil.) Müll. Arg. var. *missionum* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Mandevilla widgrenii** C. Ezcurra

Sin.: *Dipladenia linearis* Müll. Arg., *Mandevilla linearis* (Müll. Arg.) Woodson, hom. illeg.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN).

**Marsdenia** R. Br., nom. cons.

**Marsdenia castillonii** Lillo ex T. Mey.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, FOR, LRI, SAL, TUC). PRY(APY).

**Marsdenia guaranitica** Malme

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

**Marsdenia paraguayensis** Morillo

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Marsdenia tressensiae** S.A. Cáceres &

Morillo

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Matelea** Aubl.

**Matelea australis** (Malme) Pontiroli

Sin.: *Gonolobus australis* (Malme) Herter, *Pseudibatia australis* Malme  
Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(CAU). URY(LAV, RNO, TAC).

**Matelea balansae** Morillo & Fontella

Enredadera. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(CAU).

**Matelea calchaquina** C. Ezcurra &

Belgrano  
Subarbusto. Endémica.  
Países: ARG(SAL).

**Matelea denticulata** (Vahl) Fontella &

E.A. Schwarz

Sin.: *Cynanchum denticulatum* Vahl, *Cynanchum viride* Vell., *Gonolobus denticulatus* (Vahl) W.D. Stevens, *Gonolobus obtusiflorus* Decne., *Gonolobus stelliflorus* E. Fourn.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Matelea dusenii** Morillo

Enredadera. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Matelea fiebrigii** (Schltr.) Goyder

Sin.: *Gonolobus argentinensis* T. Mey., *Gonolobus argentinensis* T. Mey. var. *macrophyllus* T. Mey., *Gonolobus fiebrigii* Schltr., *Matelea argentinensis* (T. Mey.) Pontiroli  
Enredadera. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Matelea foetida** (Griseb.) C. Ezcurra & Belgrano

Sin.: *Gonolobus lanatus* Griseb., *Gonolobus foetidus* Griseb., *Pseudibatia foetida* (Griseb.) Malme  
Subarbusto. Nativa.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI).

**Matelea friesii** (Malme) Goyder

Sin.: *Gonolobus friesii* (Malme) T. Mey., *Pseudibatia friesii* Malme  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(SAL, TUC). PRY(PHA).

**Matelea glaziovii** (E. Fourn.) Morillo

Sin.: *Phaeostemma glaziovii* E. Fourn.  
Enredadera. Nativa. 400-600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Matelea hatschbachii** (Fontella & C.

Valente) Morillo

Sin.: *Gonolobus hatschbachii* Fontella & C. Valente  
Enredadera. Endémica. 100-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Matelea hirta** (Malme) Goyder

Sin.: *Gonolobus hirtus* Griseb. var. *longipedunculatus* T. Mey., *Gonolobus hirtus* Griseb., hom. illeg., *Matelea chacoensis* Goyder, nom. superfl., *Pseudibatia hirta* Malme



Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(SAL, SDE, TUC).

**Matelea hispida** (Hook. & Arn.)

Bacigalupo

Sin.: *Gonolobus hispidus* Hook. & Arn.,  
*Pseudibatia lanata* (Griseb.) Malme,  
*Pseudibatia stuckertii* Malme  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, ERI, SFE, SLU, TUC).

**Matelea orthosioides** (E. Fourn.)

Fontella

Sin.: *Gonolobus orthosioides* E. Fourn.  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Matelea pyrrottricha** (Decne.)

Fontella

Sin.: *Gonolobus pyrrottricha* Decne.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Matelea reitzii** Fontella

Enredadera. Endémica. 900 m  
Países: BRA(SCA).

**Mesechites** Müll. Arg.

**Mesechites mansoana** (A. DC.)

Woodson

Sin.: *Echites mansoana* A. DC.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CEN).

**Mesechites trifidus** (Jacq.) Müll. Arg.

Sin.: *Echites trifidus* Jacq., *Echites  
sanctae-crucis* S. Moore, *Echites trifidus*  
Jacq. var. *sanctae-crucis* (S. Moore)  
Malme, *Mesechites sanctae-crucis* (S.  
Moore) Woodson  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,  
SAL, SFE). BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY, AMA, CAN, CEN,  
CON, COA, PAI, PHA, SPE).

**Metalepis** Griseb.

**Metalepis cubensis** (A. Rich.) Griseb.

Sin.: *Cynanchum ekmanii* (Malme)  
Sundell, nom. illeg., *Cynanchum  
caudiculatum* Rapini, *Gonolobus cubensis*  
A. Rich., *Roulinia ekmanii* Malme,  
*Telminostelma ekmanii* (Malme) Fontella  
& E.A. Schwarz  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Metastelma** R. Br.

**Metastelma microgynostegia**

Pontiroli

Enredadera. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Metastelma oranensis** Lillo ex T. Mey.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Metastelma parviflorum** (Sw.) Schult.

Sin.: *Cynanchum parviflorum* Sw.,  
*Metastelma tubatum* Griseb.  
Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SLU,  
SDE, TUC). PRY(APY).

**Minaria** T.U.P. Konno & Rapini

**Minaria acerosa** (Mart.) T.U.P. Konno

& Rapini

Sin.: *Ditassa acerosa* Mart., *Ditassa  
ericoides* Decne.  
Subarbusto. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

**Morrenia** Lindl.

**Morrenia intermedia** T. Mey.

Enredadera. Endémica. 1000 m  
Países: ARG(SLU).

**Morrenia stormiana** (Morong) Malme

Sin.: *Araujia stormiana* Morong,  
*Morrenia incana* S. Moore, *Morrenia  
schulziana* T. Mey.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SFE).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(APY, CON, PHA).

**Nautonia** Decne.

**Nautonia nummularia** Decne.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, SPE).

**Orthosia** Decne.

**Orthosia congesta** Decne.

Sin.: *Orthosia congesta* Decne. var.  
*brachystephana* Malme  
Enredadera. Nativa. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA).

**Orthosia dusenii** (Malme) Fontella

Sin.: *Metastelma dusenii* Malme  
Enredadera. Endémica. 1200-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Orthosia guilleminiana** (Decne.)

Liede & Meve

Sin.: *Cynanchum trilobulatum* Lillo,  
*Vincetoxicum guilleminianum* Decne.  
Enredadera. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

**Orthosia loandensis** Fontella & C.

Valente

Enredadera. Endémica. 200-300 m.  
Países: BRA(PAR).

**Orthosia multiflora** E. Fourn.

Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Orthosia scoparia** (Nutt.) Liede & Meve

Sin.: *Amphistelma aphyllum* (Vell.)  
E. Fourn., *Amphistelma melantherum*  
(Decne.) E. Fourn., *Amphistelma scoparia*  
(Nutt.) Small, *Amphistelma tomentosum*  
E. Fourn., *Cynanchum aphyllum* Vell.,  
*Cynanchum floridum* Vell., *Cynanchum  
melantherum* (Decne.) T. Mey., *Cynanchum  
scoparium* Nutt., *Cynanchum subulatum*  
Vell., *Cynoctonum scoparium* (Nutt.)  
Chapm., *Metastelma aphyllum* (Vell.)  
Decne., *Metastelma melantherum* (Decne.)  
K. Schum., *Metastelma scoparium* (Nutt.)  
Vail, *Orthosia aphylla* (Vell.) Malme,  
*Orthosia melanthera* (Decne.) Malme,  
*Orthosia tomentosa* (E. Fourn.) Malme,  
*Tassadia subulata* (Vell.) Fontella & E.A.  
Schwarz var. *florida* (Vell.) Fontella &  
E.A. Schwarz, *Tassadia subulata* (Vell.)  
Fontella & E.A. Schwarz var. *tomentosa*  
(E. Fourn.) Fontella, *Tassadia subulata*  
(Vell.) Fontella & E.A. Schwarz,  
*Vincetoxicum aphyllum* (Vell.) Kuntze,  
*Vincetoxicum melantherum* Decne.,  
*Vincetoxicum scoparium* (Nutt.) A.W.  
Wood, *Vincetoxicum tomentosum* (E.  
Fourn.) Kuntze  
Enredadera. Nativa. 0-2200 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

**Orthosia urceolata** E. Fourn.

Sin.: *Cynanchum congestum* Vell.,  
*Cynanchum urceolatum* (E. Fourn.) K.  
Schum., *Orthosia decaisnei* E. Fourn.,  
*Vincetoxicum congestum* (Vell.) Kuntze,  
*Vincetoxicum urceolatum* (E. Fourn.) Kuntze  
Enredadera. Nativa. 200-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Orthosia virgata** (Poir.) E. Fourn.

Sin.: *Astephanus streptocarpus* E. Fourn., *Cynanchum diffusum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Ionidium diffusum* Gillies ex Hook. & Arn., *Metastelma diffusum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Decne., *Metastelma virgatum* (Poir.) Decne., *Periploca virgata* Poir. Enredadera. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, GUA, PAI). URY(LAV, ROC).

**Oxypetalum** R. Br.**Oxypetalum acerosum** Malme

Hierba. Endémica. 100-500 m. Países: PRY(CAU).

**Oxypetalum aequaliflorum** E. Fourn.

Sin.: *Gothofreda aequaliflora* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum stenophyllum* Malme Hierba. Nativa. 100-600 m. Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CON).

**Oxypetalum alpinum** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **pallidum** (Hoehne) Fontella & E.A. Schwarz

Sin.: *Oxypetalum umbellatum* Gardner var. *pallidum* Hoehne Enredadera. Nativa. 0-200 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Oxypetalum appendiculatum** Mart.

Sin.: *Gothofreda appendiculata* (Mart.) Kuntze, *Gothofreda siliculae* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum siliculae* E. Fourn. Enredadera. Nativa. 0-1800 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, SPE).

**Oxypetalum arenicola** Hauman ex Lillo

Hierba. Endémica. 0-200 m. Países: ARG(BAI).

**Oxypetalum argentinum** Malme

Sin.: *Ditassa campestris* Griseb. Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS).

**Oxypetalum arnottianum** H. Buek

Sin.: *Gothofreda arnottiana* (H. Buek) Kuntze, *Gothofreda microstemma* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum capitatum* Hook. & Arn., nom. illeg., *Oxypetalum clavatum* Malme, *Oxypetalum*

*microstemma* E. Fourn.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, SPE). URY(MON).

**Oxypetalum aurantiacum** Malme ex Chodat & Hassl.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m. Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU). URY(Desconocida).

**Oxypetalum balansae** Malme

Enredadera. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Oxypetalum banskii** Schult.

Sin.: *Asclepias communis* Vell., *Gothofreda banskii* (Roem. & Schult.) Kuntze, *Oxypetalum maritimum* Hook. & Arn. Enredadera. Nativa. 0-1800 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Oxypetalum barberoanum** T. Mey.

Enredadera. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY).

**Oxypetalum brachystemma** Malme

Sin.: *Corollonema boliviense* Schltr., *Oxypetalum albiflorum* Schltr. Enredadera. Nativa. 500-2000 m. Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Oxypetalum brachystephanum**

(Malme) Malme Sin.: *Oxypetalum arnottianum* H. Buek var. *brachystephanum* Malme Hierba o subarbusto. Endémica. 100-500 m. Países: PRY(CAN, CON, COA).

**Oxypetalum burchellii** (E. Fourn.)

Malme Sin.: *Calostigma burchellii* E. Fourn., *Oxypetalum burchellii* (E. Fourn.) Malme, *Oxypetalum insigne* (Decne.) Malme var. *burchellii* (E. Fourn.) Fontella Enredadera. Nativa. 400-1200 m. Países: BRA(PAR, SCA).

**Oxypetalum capitatum** Mart. subsp. **angustum** Malme

Hierba. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR, SCA).

**Oxypetalum capitatum** Mart. subsp. **capitatum**

Sin.: *Gothofreda capitata* (Mart.) Kuntze Hierba. Nativa. 0-1200 m. Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, PAI). URY(FLA).

**Oxypetalum capitatum** Mart. subsp. **mirabile** (Malme) Fontella & Farinaccio

Sin.: *Gothofreda proboscidea* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum hasslerianum* Chodat var. *mirabile* Malme, *Oxypetalum hasslerianum* Chodat, *Oxypetalum proboscideum* E. Fourn. Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON, GUA, PAI, SPE).

**Oxypetalum ceratostemma** Malme

Hierba. Endémica. 100-500 m. Países: PRY(CAU).

**Oxypetalum charrua** T. Mey.

Hierba. Endémica. 200-900 m. Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

**Oxypetalum chodatianum** Malme

Sin.: *Oxypetalum paranense* Malme Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CAN).

**Oxypetalum coalitum** E. Fourn.

Hierba. Endémica. 800-1000 m. Países: BRA(RGS).

**Oxypetalum coccineum** Griseb.

Sin.: *Amblyopetalum coccineum* (Griseb.) Malme Hierba. Endémica. 0-1500 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS).

**Oxypetalum coeruleum** (D. Don) Decne.

Sin.: *Amblyopetalum coeruleum* (D. Don) Malme, *Tweedia coerulea* D. Don, *Tweedia versicolor* Hook. Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

**Oxypetalum commersonianum**

(Decne.) Fontella & E.A. Schwarz Sin.: *Melinia atropurpurea* Malme, *Melinia commersoniana* Decne., *Oxypetalum atropurpureum* (Malme) T. Mey. Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(BAI, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(FLA).

**Oxypetalum confusum** Malme

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Oxypetalum cordifolium** (Vent.)

Schltr. subsp. **pedicellatum** (Decne.)  
Fontella & Goyder  
Sin.: *Gothofreda pedicellata* (Decne.)  
Kuntze, *Oxypetalum pedicellatum* Decne.  
Enredadera. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Oxypetalum corymbosum** (Malme)

Liede & Meve  
Sin.: *Melinia iberae* J.L. Fontana,  
*Melinia corymbosa* (Malme) Fontella &  
Farinaccio, *Widgrenia corymbosa* Malme  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR).  
PRY(AMA).

**Oxypetalum crispum** Wight ex

Hook. & Arn.  
Sin.: *Gothofreda crispa* (Wight ex  
Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda  
integriloba* (E. Fourn.) Kuntze,  
*Gothofreda oblongifolia* Morong,  
*Oxypetalum integrilobum* E.  
Fourn., *Oxypetalum kuntzei* Schltr.,  
*Oxypetalum oblongifolium* (Morong)  
Lillo, *Oxypetalum pratense* Griseb.,  
*Oxypetalum spegazzinii* Hauman ex Lillo,  
*Oxypetalum suaveolens* Speg., hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, LPA, MIS, SFE). BRA(PAR,  
RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,  
CON, COA, GUA, PAI, PHA). URY(COL).

**Oxypetalum dusenii** Malme

Hierba o subarbusto. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Oxypetalum erectum** Mart.

Sin.: *Asclepias arvensis* Vell., *Asclepias  
multicaulis* Vell., *Oxypetalum campestre*  
Decne., *Oxypetalum erectum* Mart.  
subsp. *campestre* (Decne.) Hoehne  
Hierba. Nativa. 1300-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Oxypetalum erianthum** Decne.

Sin.: *Gothofreda eriantha* (Decne.)  
Kuntze, *Oxypetalum aureum* Chodat  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,  
SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, CON,  
COA, GUA, PAI).

**Oxypetalum fiebrigii** (Malme) Goyder  
& Rapini

Sin.: *Schistogyne fiebrigii* Malme  
Enredadera. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Oxypetalum filamentosum** Malme

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(COA, ITA).

**Oxypetalum foliosum** Mart.

Hierba. Nativa. 1100-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Oxypetalum fontellae** S.A. Cáceres

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Oxypetalum glabrescens** Malme

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU).

**Oxypetalum glabrum** (Decne.) Malme

Sin.: *Calostigma glabrum* Decne.,  
*Oxypetalum glabrum* (Decne.) Malme,  
*Oxypetalum insigne* (Decne.) Malme  
var. *glabrum* (Decne.) Fontella & E.A.  
Schwarz, *Oxypetalum nitidum* Malme  
Enredadera. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Oxypetalum globosum** C. Ezcurra &  
C.M. Martín

Hierba. Endémica. 2500-2800 m.  
Países: ARG(SAL).

**Oxypetalum gracile** T. Mey.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Oxypetalum hilarianum** E. Fourn.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(PAR,  
RGS, SCA).

**Oxypetalum hoehnei** Malme

Sin.: *Calostigma dusenii* Hoehne  
Enredadera. Nativa. 900-1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Oxypetalum humile** (Morong) Hassl.

Sin.: *Ditassa humilis* Morong,  
*Gothofreda paraguayensis* (Schltr.)  
Kuntze, *Oxypetalum paraguayense* Schltr.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,  
SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, MIE, PAI).

**Oxypetalum incanum** E. Fourn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(CAU, CAN).

**Oxypetalum insigne** (Decne.) Malme

var. **bresolinii** Fontella  
Enredadera. Endémica. 1000 m  
Países: BRA(SCA).

**Oxypetalum insigne** (Decne.) Malme  
var. **insigne**

Sin.: *Calostigma insigne* Decne.,  
*Oxypetalum rariflorum* Malme  
Enredadera. Nativa. 0-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Oxypetalum joergensenii** T. Mey.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

**Oxypetalum karstenianum** Goyder &  
Rapini

Sin.: *Schistogyne decaisneana* H. Karst.  
Enredadera. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS).

**Oxypetalum kleinii** Fontella &  
Marquete

Enredadera. Endémica. 800-1300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Oxypetalum lineare** Decne.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA).

**Oxypetalum longipedunculatum**

(Malme) Goyder & Rapini  
Sin.: *Schistogyne longipedunculata* Malme  
Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Oxypetalum lynchianum** T. Mey.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS).

**Oxypetalum macrolepis** (Hook. &  
Arn.) Decne.

Sin.: *Oxypetalum macrolepis* (Hook.  
& Arn.) Decne. var. *pilosum* Malme,  
*Tweedia macrolepis* Hook. & Arn.  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA,  
MIE, SPE). URY(CAS, ROC, TYT).

**Oxypetalum malmei** Hoehne

Sin.: *Oxypetalum subcapitatum* Malme, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Oxypetalum marchesii** C. Ezcurra & A. González

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(MAL, TYT).

**Oxypetalum marginatum** Malme

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN, SPE).

**Oxypetalum marianae** H.A. Keller & Funez

Subarbusto. Endémica. 1000-1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Oxypetalum martii** E. Fourn. var. **martii**

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Oxypetalum martii** E. Fourn. var.

**nanum** (Malme) Fontella & S.A. Cáceres  
Sin.: *Oxypetalum nanum* Malme  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU).

**Oxypetalum microphyllum** Hook. & Arn.

Sin.: *Oxypetalum multicaule* E. Fourn.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(RGS). URY(ART, COL, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Oxypetalum molle** Hook. & Arn.

Sin.: *Gothofreda mollis* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda nigrescens* (E. Fourn.) Kuntze, *Gothofreda suaveolens* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum henschenii* Malme, *Oxypetalum hirsutulium* K. Schum., *Oxypetalum nigrescens* E. Fourn., *Oxypetalum oliganthum* Malme, *Oxypetalum suaveolens* E. Fourn.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Oxypetalum morilloanum** Fontella

Hierba. Endémica. 900 m  
Países: BRA(SCA).

**Oxypetalum muticum** E. Fourn.

Sin.: *Oxypetalum curtiflorum* Malme, *Oxypetalum curtiflorum* Malme var. *indutum* Malme

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAU).

**Oxypetalum nigricans** (Decne.) Liede & Meve

Sin.: *Rhysostelma nigricans* Decne.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(LAV, MON).

**Oxypetalum oblanceolatum**

Farinaccio & Mello-Silva  
Enredadera. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Oxypetalum obtusifolium** Malme

Enredadera. Endémica. 700-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Oxypetalum ophiuroideum** Malme

Hierba. Endémica. 200-500 m.  
Países: PRY(CAN).

**Oxypetalum ostenii** Malme

Enredadera. Endémica. 200-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Oxypetalum pachyglossum** Decne.

Sin.: *Cystostemma glandulosum* Silveira, *Gothofreda coriacea* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda densiflora* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda luschnathii* (E. Fourn.) Kuntze, *Gothofreda pachyglossa* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda paludosa* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda selloana* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum coriaceum* Decne., *Oxypetalum densiflorum* Decne., *Oxypetalum luschnathii* E. Fourn., *Oxypetalum paludosum* Decne., *Oxypetalum selloanum* E. Fourn.  
Enredadera. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Oxypetalum pachygynum** Decne.

Sin.: *Oxypetalum vestitum* Malme  
Enredadera. Nativa. 100-1300 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, COA, SPE).

**Oxypetalum pannosum** Decne. var.

**macranthum** Hoehne  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Oxypetalum pannosum** Decne. var. **pannosum**

Sin.: *Gothofreda pannosa* (Decne.) Kuntze, *Oxypetalum uruguayense* Arechav.  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA). URY(MON, RIV, TAC).

**Oxypetalum parviflorum** (Decne.)

Decne. var. **kuhlmannii** Hoehne  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(SCA). PRY(APA).

**Oxypetalum parviflorum** (Decne.)

Decne. var. **parviflorum**  
Sin.: *Schizostemma parviflorum* Decne.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON). URY(CLA, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Oxypetalum pubescens** (Malme)

Goyder & Rapini  
Sin.: *Schistogyne pubescens* Malme  
Enredadera. Endémica. 200-1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).

**Oxypetalum radinsii** H.A. Keller

Subarbusto. Endémica. 200-300 m.  
Países: ARG(MIS).

**Oxypetalum reflexum** Malme

Hierba. Nativa. 200-700 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Oxypetalum reitzii** Fontella & Marquete

Enredadera. Endémica. 800 m  
Países: BRA(SCA).

**Oxypetalum rojasianum** Malme

Hierba. Endémica. 200-700 m.  
Países: PRY(AMA).

**Oxypetalum schulzii** Malme

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR). URY(ART, MON, RNO).

**Oxypetalum solanoides** Hook. & Arn.

Sin.: *Gothofreda solanoides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxypetalum tenuiflorum* Griseb., *Schizostemma longifolium* Decne., *Tweedia floribunda* Decne.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(Desconocida). URY(CAS, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).

**Oxypetalum stipatum** Malme

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA).

**Oxypetalum subcapitatum** Malme  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA). PRY(CAN).

**Oxypetalum sublanatum** Malme  
Enredadera. Nativa. 200-1800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Oxypetalum suboppositum** Malme  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAU).

**Oxypetalum sylvestre** (Hook. & Arn.)  
Goyder & Rapini  
Sin.: *Schistogyne berroi* Arechav.,  
*Schistogyne sylvestris* Hook. & Arn.,  
*Schistogyne sylvestris* Hook. & Arn. var.  
*chacoensis* Malme  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS,  
SFE). BRA(RGS). URY(SAO).

**Oxypetalum teyucuaense** Farinaccio  
& H.A. Keller  
Hierba. Endémica. 100-200 m.  
Países: ARG(MIS).

**Oxypetalum tomentosum** Wight  
ex Hook. & Arn. var. **parvifolium** (E.  
Fourn.) Fontella & E.A. Schwarz  
Sin.: *Gothofreda parvifolia* (E. Fourn.)  
Kuntze, *Oxypetalum parvifolium* E. Fourn.  
Enredadera. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Oxypetalum tomentosum** Wight ex  
Hook. & Arn. var. **tomentosum**  
Sin.: *Gothofreda mucronata* (E. Fourn.)  
Kuntze, *Gothofreda tomentosa* (Hook. &  
Arn.) Kuntze, *Oxypetalum mucronatum*  
E. Fourn.  
Enredadera. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(MAL,  
MON, ROC).

**Oxypetalum tubatum** Malme  
Enredadera. Endémica. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Oxypetalum tucumanense** (T. Mey.)  
Goyder & Rapini  
Sin.: *Schistogyne tucumanensis* T. Mey.  
Enredadera. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(JUU, TUC).

**Oxypetalum warmingii** (E. Fourn.)  
Fontella & Marquete  
Sin.: *Bustelina warmingii* E. Fourn.  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Oxypetalum wightianum** Hook. & Arn.  
Sin.: *Gothofreda wightiana* (Hook. &  
Arn.) Kuntze, *Gothofreda guilleminiana*  
(Decne.) Kuntze, *Gothofreda squamulata*  
(E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum*  
*guilleminianum* Decne., *Oxypetalum*  
*squamulatum* E. Fourn.  
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, CAU, CAN).

### **Peplonia** Decne.

**Peplonia adnata** (E. Fourn.) U.C.S.  
Silva & Rapini  
Sin.: *Ditassa adnata* E. Fourn.,  
*Macroditassa adnata* (E. Fourn.) Malme  
Subarbusto apoyante. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Peplonia axillaris** (Vell.) Fontella &  
Rapini  
Sin.: *Asclepias axillaris* Vell.,  
*Gonioanthea acuminata* (Decne.) Malme,  
*Gonioanthea axillaris* (Vell.) Fontella  
& E.A. Schwarz, *Gonioanthea odorata*  
(Decne.) Malme, *Metastelma acuminata*  
Decne., *Metastelma odorata* Decne.  
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Peplonia hatschbachii** (Fontella & De  
Lamare) Fontella & Rapini  
Sin.: *Gonioanthea hatschbachii*  
Fontella & De Lamare  
Enredadera. Nativa. 900-1400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

### **Petalostelma** E. Fourn.

**Petalostelma robertii** (S. Moore)  
Liede & Meve  
Sin.: *Cynanchum robertii* (S. Moore)  
Malme, *Metastelma robertii* (S. Moore)  
Malme, *Vincetoxicum robertii* S. Moore  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, SAL). BRA(Fuera  
del área del proyecto). PRY(APY).

**Petalostelma sarcostemma** (Lillo)  
Liede & Meve  
Sin.: *Cynanchum sarcostemma* Lillo  
Enredadera. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

### **Phaeostemma** E. Fourn.

**Phaeostemma hatschbachii** Morillo  
Liana. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Phaeostemma kelleri** Morillo  
Liana. Nativa. 400-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área  
del proyecto).

### **Philibertia** Kunth

**Philibertia affinis** (Griseb.) Goyder  
Sin.: *Mitostigma affine* Griseb.  
Enredadera. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Philibertia barbata** (Malme) Goyder  
Sin.: *Mitostigma barbatum* Malme  
Enredadera. Endémica. 1000-3500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Philibertia bicornuta** (Griseb.) Goyder  
Sin.: *Aphanostelma bicornutum* (Griseb.)  
Malme, *Melinia bicornuta* Griseb.  
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Philibertia boliviana** (Baill.) Goyder  
Sin.: *Amblystigma pilosum* Malme,  
*Amblystigma pilosum* Malme var.  
*catamarcense* T. Mey., *Amblystigma*  
*pilosum* Malme var. *laticaudiculatum* T.  
Mey., *Podandra boliviana* Baill., *Podandra*  
*pilosa* (Malme) Morillo  
Enredadera. Nativa. 1000-2500 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Philibertia boliviensis** (Schltr.) Goyder  
Sin.: *Mitostigma boliviense* Schltr.  
Enredadera. Nativa. 1300-2000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Philibertia campanulata** (Lindl.) Nichols  
Sin.: *Philibertia hypoleuca* Schltr.,  
*Philibertia speciosa* Malme, *Philibertia*  
*splendens* Lillo, *Sarcostemma*  
*campanulatum* Lindl.  
Enredadera. Nativa. 1500-2500 m.  
Países: ARG(JUU, TUC).

**Philibertia candolleana** (Hook. &  
Arn.) Goyder  
Sin.: *Aphanostelma candolleianum* (Hook.  
& Arn.) Malme, *Astephanus cordifolius*  
Phil., *Astephanus fruticosus* Spag.,  
*Brachylepis candolleana* Hook. & Arn.,  
*Melinia candolleana* (Hook. & Arn.) Decne.,  
*Mitostigma cordifolium* (Phil.) E. Fourn.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI,  
MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TUC).  
CHL(RME).

**Philibertia castillonii** (Lillo) Goyder

Sin.: *Amblystigma castillonii* Lillo,  
*Mitostigma castillonii* (Lillo ex T. Mey.) T. Mey.  
 Enredadera. Endémica. 2000-2500 m.  
 Países: ARG(JUU).

**Philibertia cionophora** (Griseb.)

Goyder  
 Sin.: *Amblystigma cionophorum*  
 (Griseb.) E. Fourn., *Mitostigma*  
*cionophorum* Griseb., *Podandra*  
*cionophora* (Griseb.) Morillo  
 Enredadera. Endémica. 700-1300 m.  
 Países: ARG(JUU, TUC).

**Philibertia coalita** (Lillo) Goyder

Sin.: *Mitostigma caudatum* Malme,  
*Mitostigma coalitum* Lillo, *Mitostigma*  
*lilloi* T. Mey.  
 Enredadera. Endémica. 1500-2500 m.  
 Países: ARG(CAT, TUC).

**Philibertia discolor** (Schltr.) Goyder

Sin.: *Melinia discolor* Schltr.  
 Enredadera. Nativa. 2600-2800 m.  
 Países: ARG(SAL).

**Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.

Sin.: *Amblystigma pedunculare* Benth.,  
*Oxystelma gilliesii* (Hook. & Arn.) K.  
 Schum., *Oxystelma violacea* (Phil.) K.  
 Schum., *Philibertia canescens* Decne.,  
 nom. nud., *Philibertia gilliesii* Hook. &  
 Arn. var. *albida* Stuck. ex Seckt, nom.  
 nud., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn.  
 var. *gracilis* (Don) T. Mey., *Philibertia*  
*gilliesii* Hook. & Arn. var. *grandiflora*  
 (Hook.) T. Mey., *Philibertia gilliesii* Hook.  
 & Arn. var. *mirabilis* T. Mey., *Philibertia*  
*gilliesii* Hook. & Arn. var. *parvicoronata*  
 T. Mey., *Philibertia gilliesii* Hook. &  
 Arn. var. *pubescens* Speg., *Philibertia*  
*gilliesii* Hook. & Arn. var. *vestita* Malme,  
*Philibertia gracilis* D. Don, *Philibertia*  
*grandiflora* Hook. f. *albida* Malme,  
*Philibertia grandiflora* Hook., *Philibertia*  
*incana* (Decne.) Malme, *Philibertia*  
*schreiteri* T. Mey., *Philibertia violacea*  
 (Phil.) Schltr., *Sarcostemma donianum*  
 Decne., *Sarcostemma gilliesii* (Hook. &  
 Arn.) Decne., *Sarcostemma grandiflorum*  
 (Hook.) Decne., *Sarcostemma incanum*  
 Decne., *Zosima violacea* Phil.

Enredadera. Nativa. 0-3200 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
 COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN,  
 RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Philibertia latiflora** (Griseb.) Goyder

Sin.: *Mitostigma latiflorum* Griseb.

Enredadera. Nativa. 500-2000 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Philibertia longistyla** Goyder

Sin.: *Mitostigma grandiflorum* Schltr.  
 Enredadera. Nativa. 1300-1600 m.  
 Países: ARG(SAL).

**Philibertia lysimachioides** (Wedd.)

T. Mey.  
 Sin.: *Lugonia lysimachioides* Wedd.,  
*Sarcostemma lysimachioides* (Wedd.)  
 R.W. Holm  
 Hierba. Nativa. 2000-4000 m.  
 Países: ARG(JUU, SAL).

**Philibertia micrantha** (Malme)

Goyder  
 Sin.: *Aphanostelma micranthum*  
 (Malme) T. Mey., *Lugonia micrantha*  
 Malme, *Melinia micrantha* (Malme)  
 Krapov. & S.A. Cáceres  
 Subarbusto. Endémica. 3500-4000 m.  
 Países: ARG(JUU, SAL).

**Philibertia mitophora** (Griseb.)

Goyder  
 Sin.: *Astephanus mitophorus* Griseb.,  
*Mitostigma mitophorum* (Griseb.) T.  
 Mey., *Mitostigma rhynchophorum* Griseb.  
 Enredadera. Endémica. 2000-2500 m.  
 Países: ARG(TUC).

**Philibertia multiflora** (T. Mey.)

Goyder  
 Sin.: *Astephanus multiflorus* T. Mey.  
 Enredadera. Nativa. 2300-2500 m.  
 Países: ARG(SAL).

**Philibertia nivea** (Griseb.) Goyder

Sin.: *Oxypetalum niveum* Griseb.,  
*Mitostigma niveum* (Griseb.) Griseb.  
 Subarbusto. Endémica. 1000-3000 m.  
 Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Philibertia parviflora** (Malme)

Goyder  
 Sin.: *Aphanostelma parviflorum*  
 (Malme) Malme, *Melinia campanulata*  
 Schltr., *Melinia parviflora* (Malme)  
 Krapov. & S.A. Cáceres, *Mitostigma*  
*parviflorum* Malme  
 Subarbusto. Nativa. 3000-4000 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

**Philibertia picta** Schltr.

Sin.: *Oxystelma vaileae* Rusby,  
*Philibertia albiflora* Lillo ex T. Mey.,  
*Philibertia vailliae* (Rusby) Liede,  
*Sarcostemma vailliae* (Rusby) R.W. Holm

Enredadera. Nativa. 500-2500 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Philibertia solanoides** Kunth

Sin.: *Blepharodon rahmeri* Phil.,  
*Philibertia rahmeri* (Phil.) Malme  
 Hierba o arbusto. Nativa. 2000-4500 m.  
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Philibertia speciosa** (Malme) Goyder

Sin.: *Mitostigma speciosum* Malme  
 Enredadera. Nativa. 1000-3000 m.  
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Philibertia stipitata** Lillo

Sin.: *Sarcostemma stipitatum* (Lillo)  
 R.W. Holm  
 Enredadera. Nativa. 1100-2500 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Philibertia suberecta** Goyder

Sin.: *Mitostigma fiebrigii* Schltr.  
 Subarbusto. Nativa. 2000-2500 m.  
 Países: ARG(JUU, TUC).

**Philibertia subnivea** (Malme) Goyder

Sin.: *Mitostigma subniveum* Malme  
 Enredadera. Endémica.  
 Países: ARG(SAL).

**Philibertia tomentosa** (Decne.)

Goyder  
 Sin.: *Mitostigma tomentosum* Decne.  
 Enredadera. Nativa. 200-2000 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,  
 SDE, SLU, TUC).

**Philibertia tubata** (Malme) Goyder

Sin.: *Aphanostelma tubatum* (Malme)  
 Malme, *Melinia tubata* (Malme) Krapov.  
 & S.A. Cáceres, *Mitostigma tubatum*  
 Malme  
 Subarbusto. Endémica. 2500-3000 m.  
 Países: ARG(CAT, TUC).

**Philibertia tucumanensis** (T. Mey.)

Goyder  
 Sin.: *Mitostigma tucumanense* T. Mey.  
 Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.  
 Países: ARG(TUC).

**Philibertia volcanensis** (T. Mey.)

Goyder  
 Sin.: *Aphanostelma volcanense* T. Mey.,  
*Melinia volcanensis* (T. Mey.) Krapov. &  
 S.A. Cáceres  
 Subarbusto. Endémica. 1800-2000 m.  
 Países: ARG(JUU).

**Plumeria L.****Plumeria rubra L.**

Arbolito. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

**Prestonia R. Br., nom. cons.****Prestonia calycina Müll. Arg.**

Sin.: *Prestonia hirsuta* Müll. Arg., hom. illeg.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APY, CAU, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Prestonia coalita (Vell.) Woodson**

Sin.: *Echites coalitus* Vell., *Echites vauthieri* A. DC.  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

**Prestonia cyaniphylla (Rusby)**

Woodson  
Sin.: *Echites cyaniphyllus* Rusby,  
*Prestonia hassleri* Woodson  
Enredadera o liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Prestonia dusenii (Malme) Woodson**

Sin.: *Echites dusenii* Malme  
Enredadera. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Prestonia erecta (Malme) J.F. Morales**

Sin.: *Rhodocalyx erectus* Malme,  
*Rhodocalyx rotundifolius* Müll. Arg.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

**Prestonia lagoensis (Müll. Arg.)**

Woodson  
Sin.: *Haemadictyon lagoense* Müll. Arg.,  
*Haemadictyon lindmanii* Malme,  
*Prestonia lindmanii* (Malme) Hoehne  
Enredadera. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APY, AMA, CAN, CON, PAI, SPE).  
URY(MON).

**Prestonia quinquangularis (Jacq.)**

Spreng.  
Sin.: *Echites quinquangularis* Jacq.,  
*Haemadictyon acutifolium* Müll. Arg.,  
*Prestonia acutifolia* (Müll. Arg.) K. Schum.,  
*Temnadenia quinquangularis* (Jacq.) Miers

Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, MIS, SAL).  
BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, PAI, PHA, SPE).

**Prestonia tomentosa R. Br.**

Sin.: *Prestonia lanata* Müll. Arg.,  
*Prestonia lutescens* Müll. Arg., *Prestonia sericocalyx* Malme  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Rauvolfia L.****Rauvolfia ligustrina Willd.**

Sin.: *Rauvolfia divergens* Markgr.,  
*Rauvolfia mollis* S. Moore  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(APY, BOQ, CON).

**Rauvolfia schuelii Speg.**

Sin.: *Rauvolfia boliviana* Markgr.  
Arbusto o árbol. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Rauvolfia sellowii Müll. Arg.**

Sin.: *Aspidosperma pseudoquina* Hassl.,  
*Aspidosperma spegazzinii* Molino ex T. Mey.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, CAA).

**Rauvolfia weddelliana Müll. Arg.**

Sin.: *Rauvolfia elliptica* Malme  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(AMA, CAN, SPE).

**Rhabdadenia Müll. Arg.****Rhabdadenia madida (Vell.) Miers**

Sin.: *Echites madidus* Vell.,  
*Rhabdadenia pohlii* Müll. Arg.,  
*Rhabdadenia pohlii* Müll. Arg. var. *latifolia* Müll. Arg.,  
*Rhabdadenia pohlii* Müll. Arg. var. *suberecta* Müll. Arg.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).  
URY(COL).

**Rhabdadenia ragonesei Woodson**

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL,

SFE). BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Rhodocalyx Müll. Arg.****Rhodocalyx riedelii (Müll. Arg.)**

J.F. Morales, M.E. Endress & Liede  
Sin.: *Haemadictyon riedelii* Müll. Arg.,  
*Prestonia riedelii* (Müll. Arg.) Markgr.,  
*Temnadenia riedelii* (Müll. Arg.) Miers  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS).  
PRY(APA, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

**Rojasia Malme****Rojasia gracilis (Morong) Malme**

Sin.: *Gothofreda gracilis* Morong  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, PHA).

**Ruehssia H. Karst.****Ruehssia altissima (Jacq.) F. Esp.**

Santo & Rapini  
Sin.: *Asclepias altissima* Jacq.,  
*Cynanchum altissimum* (Jacq.) Jacq.,  
*Gonolobus altissimus* (Jacq.) Schult.,  
*Marsdenia altissima* (Jacq.) Dugand subsp. *altissima*,  
*Marsdenia altissima* (Jacq.) Dugand subsp. *faucinuda* Dugand,  
*Marsdenia burchellii* E. Fourn., *Marsdenia caulantha* S. Moore,  
*Marsdenia imthurnii* Hemsl., *Marsdenia mollissima* E. Fourn.  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(AMA, CON).

**Ruehssia brasiliensis (Decne.) F. Esp.**

Santo & Rapini  
Sin.: *Marsdenia brasiliensis* Decne.  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(Desconocida).

**Ruehssia hatschbachii (Morillo) F.**

Santo & Rapini  
Sin.: *Marsdenia hatschbachii* Morillo  
Enredadera. Endémica. 1000-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ruehssia hilariana (E. Fourn.) F. Esp.**

Santo & Rapini  
Sin.: *Marsdenia hilariana* E. Fourn.  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Ruehssia macrophylla** (Humb. & Bonpl. ex Schult.) H. Karst.

Sin.: *Asclepias macrophylla* Humb. & Bonpl. ex Schult., *Marsdenia macrophylla* (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E. Fourn. Enredadera. Nativa. 0-1500 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, GUA, SPE).

**Ruehssia malmeana** (W. Rothe) F. Esp. Santo & Rapini

Sin.: *Marsdenia malmeana* W. Rothe Enredadera. Nativa. Países: BRA(PAR).

**Ruehssia montana** (Malme) F. Esp. Santo & Rapini

Sin.: *Marsdenia montana* Malme Enredadera o liana. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). URY(TAC).

**Ruehssia ulei** (Schltr. & W. Rothe) F. Esp. Santo & Rapini

Sin.: *Marsdenia ulei* Schltr. & W. Rothe Liana. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Schistogyne** Hook. & Arn.

**Schistogyne mosenii** (Malme) T. Mey.

Sin.: *Calostigma mosenii* Malme, *Oxypetalum mosenii* (Malme) Malme Enredadera. Nativa. 0-1700 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Schubertia** Mart., nom. cons.

**Schubertia grandiflora** Mart.

Sin.: *Araujia grandiflora* (Mart.) Morong Enredadera. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

**Schubertia schreiteri** Descole & T. Mey.

Enredadera o liana. Nativa. 500-1000 m. Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(PAI).

**Secondatia** A. DC.

**Secondatia densiflora** A. DC.

Sin.: *Secondatia densiflora* A. DC. var. *paraguariensis* Hassl. Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Skytanthus** Meyen

**Skytanthus acutus** Meyen

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-800 m. Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Tabernaemontana** L.

**Tabernaemontana catharinensis** A. DC.

Sin.: *Peschiera australis* (Müll. Arg.) Miers var. *hilariana* (Müll. Arg.) L. Allorge, *Peschiera australis* (Müll. Arg.) Miers, *Peschiera catharinensis* (A. DC.) Miers, *Peschiera hilariana* (Müll. Arg.) Miers, *Tabernaemontana australis* Müll. Arg., *Tabernaemontana hilariana* Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, PAY, RNO, SAO).

**Tassadia** Decne.

**Tassadia berteriana** (Spreng.) W.D. Stevens

Sin.: *Metastelma berterianum* (Spreng.) Decne., *Oxypetalum berterianum* Spreng. Enredadera. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR). PRY(APY, CEN, SPE).

**Tassadia obovata** Decne.

Sin.: *Tassadia floribunda* E. Fourn., *Tassadia neovidensis* E. Fourn., *Tassadia poeppigiana* Decne., *Tassadia selleana* E. Fourn., *Tassadia turriiformis* E. Fourn. Enredadera. Nativa. 0-1200 m. Países: BRA(PAR, SCA).

**Temnadenia** Miers

**Temnadenia odorifera** (Vell.) J.F. Morales

Sin.: *Echites odorifera* Vell., *Echites stellaris* Lindl., *Temnadenia stellaris* (Lindl.) Miers Liana. Nativa. 0-900 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Temnadenia violacea** (Vell.) Miers

Sin.: *Echites violacea* Vell. Liana. Nativa. 500-1500 m. Países: BRA(PAR).

**Thevetia** L., nom. cons.

**Thevetia bicornuta** Müll. Arg.

Sin.: *Cascabela bicornuta* (Müll. Arg.) Lippold, comb. illeg., *Thevetia paraguayensis* Britton Hierba palustre. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, ÑEE, PHA, SPE).

**Thevetia peruviana** (Pers.) K. Schum.

Sin.: *Cerbera peruviana* Pers., *Cascabela peruviana* (Pers.) Raf. Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m. Países: PRY(AMA, CEN, COA).

**Topea** H.A. Keller

**Topea micrantha** (H.A. Keller) H.A. Keller

Sin.: *Aenigma micranthum* H.A. Keller, Lilloa 54(1): 64. 2017. Enredadera. Endémica. 200-400 m. Países: ARG(MIS).

**Topea patens** (H.A. Keller) H.A. Keller

Sin.: *Aenigma patens* H.A. Keller Enredadera. Endémica. 100-500 m. Países: ARG(MIS). PRY(AMA).

**Tressensia** H.A. Keller

**Tressensia viridis** H.A. Keller & S. Cáceres

Enredadera. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(COS).

**Tweedia** Hook. & Arn.

**Tweedia andina** (Phil.) G.H. Rua

Sin.: *Oxypetalum andinum* Phil., *Oxypetalum hookeri* Decne., *Oxypetalum mölleri* Phil., *Tweedia hookeri* (Decne.) Malme

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m. Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Tweedia aucaensis** G.H. Rua

Hierba. Endémica. 1000-3000 m. Países: ARG(MEN, NEU, SJU).



**Tweedia birostrata** (Hook. & Arn.)  
Hook. & Arn.

Sin.: *Cynanchum birostratum* Hook. & Arn., *Gonolobus obliquifolius* Colla, *Gonolobus voquicillo* Colla, *Gothofreda birostrata* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda brevipes* (Phil.) Kuntze, *Gothofreda confertiflora* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda obliquifolia* (Colla) Kuntze, *Oxypetalum angustifolium* Phil., *Oxypetalum brevipes* Phil., *Oxypetalum confertiflorum* Decne., *Oxypetalum saxatile* Decne., *Tweedia brevipes* (Phil.) Malme, *Tweedia confertiflora* (Decne.) Malme, *Tweedia obliquifolia* (Colla) Malme  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Tweedia brunonis** Hook. & Arn.

Sin.: *Gothofreda brunonis* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxypetalum brunonis* (Hook. & Arn.) Decne., *Turrigera halophila* Griseb., *Turrigera inconspicua* Decne.  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY).

**Tweedia echegarayi** (Hieron.) Malme

Sin.: *Oxypetalum echegarayi* Hieron., *Oxypetalum kingii* S. Moore  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
2000-2500 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Tweedia stipitata** G.H. Rua & Liede

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Vallesia** Ruiz & Pav.

**Vallesia glabra** (Cav.) Link

Sin.: *Rauvolfia glabra* Cav., *Vallesia cymbifolia* Ortega, *Vallesia dichotoma* Ruiz & Pav.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC). PRY(APY, PHA).

**Vinca** L.

**Vinca major** L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, NEU, RNE, SAL). BRA(SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(MON, SOR).

## APODANTHACEAE

**Pilostyles** Guill.

**Pilostyles berteroi** Guill.

Sin.: *Apodanthes berteroi* (Guill.) Gardner  
Parásita. Nativa. 0-2700 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, MEN, NEU, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME).

**Pilostyles blanchetii** (Gardner) R. Br.

Sin.: *Apodanthes blanchetii* Gardner, *Apodanthes calliandrae* Gardner, *Pilostyles calliandrae* (Gardner) R. Br., *Pilostyles stawiarskii* Vattimo-Gil, *Pilostyles ulei* Solms  
Parásita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, SCA). URY(ART, SAO).

## APONOGETONACEAE

**Aponogeton** L. f.

**Aponogeton distachyos** L. f.

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(LLA).

## AQUIFOLIACEAE

**Ilex** L.

**Ilex affinis** Gardner

Arbusto o árbol. Nativa. 100-1500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, SPE).

**Ilex argentina** Lillo

Sin.: *Ilex herzogii* Loes.  
Árbol. Nativa. 900-2300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Ilex brasiliensis** (Spreng.) Loes.

Sin.: *Ilex brasiliensis* (Spreng.) Loes. f. *balansae* Loes., *Ilex brasiliensis* (Spreng.) Loes. f. *typica* Loes., nom. inval., *Rhamnus brasiliensis* Spreng.  
Arbusto o árbol. Nativa. 100-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, MIE, SPE).

**Ilex brevicuspis** Reissek

Sin.: *Ilex caaguazuensis* Loes.  
Árbol. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA, ITA).

**Ilex chamaedryfolia** Reissek

Sin.: *Ilex chamaedryfolia* Reissek var. *mugiensis* Loes., *Ilex chamaedryfolia* Reissek var. *typica* Loes., nom. inval.  
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ilex dumosa** Reissek var. **dumosa**

Sin.: *Ilex amara* (Vell.) Loes. f. *microphylla* Reissek, *Ilex dumosa* Reissek var. *gomezii* Loes., *Ilex dumosa* Reissek var. *montevideensis* Loes., *Ilex dumosa* Reissek var. *mosenii* Loes.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, COA, MIE, SPE). URY(MON).

**Ilex dumosa** Reissek var. **guaranina** Loes.

Sin.: *Ilex dumosa* Reissek f. *angustifolia* Chodat & Hassl.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Ilex integerrima** (Vell.) Reissek

Sin.: *Ilex integerrima* (Vell.) Reissek var. *ebenaceae* (Reissek) Loes., *Ilex integerrima* (Vell.) Reissek var. *schenckiana* Loes., *Ilex integerrima* (Vell.) Reissek var. *typica* Loes., nom. inval.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ilex microdonta** Reissek

Árbol. Endémica. 100-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**

Sin.: *Ilex curitibensis* Miers var. *gardneriana* Miers, *Ilex curitibensis* Miers, *Ilex domestica* Reissek var. *glabra* Reissek, *Ilex mate* A. St.-Hil., nom. superfl., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *confusa* Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *dasyprionata* Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *domestica* (Reissek) Loes., *Ilex paraguariensis* A.

St.-Hil. f. *glabra* Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *latifolia* Chodat, *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *parvifolia* Chodat, *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *sorbilis* (Reissek) Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. var. *genuina* Loes., nom. inval., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. var. *ulei* Loes., *Ilex paraguayensis* A. St.-Hil. var. *dentata* Miers, *Ilex paraguayensis* A. St.-Hil. var. *idonea* Miers, *Ilex paraguayensis* A. St.-Hil. var. *usitata* Miers, *Ilex sorbilis* Reissek, *Ilex theezans* Bonpl. ex Miers  
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1100 m.  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, SPE). URY(MAL, TAC, TYT).

***Ilex paraguariensis*** A. St.-Hil. var. ***vestita*** (Reissek) Loes.

Sin.: *Ilex domestica* Reissek var. *pubescens* Reissek, *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *puberula* Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *pubescens* (Reissek) Loes., *Ilex vestita* Reissek  
 Árbol. Nativa. 500-1200 m.  
 Países: BRA(PAR).

***Ilex pseudobuxus*** Reissek

Sin.: *Ilex peduncularis* Reissek  
 Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1400 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Ilex taubertiana*** Loes.

Sin.: *Ilex kleinii* Edwin  
 Arbusto o arbolito. Nativa. 800-1800 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Ilex theezans*** Mart. ex Reissek

Sin.: *Ilex gigantea* Bonpl. ex Miers, *Ilex theezans* Mart. ex Reissek var. *acrodonta* (Reissek) Loes., *Ilex theezans* Mart. ex Reissek var. *fertilis* (Reissek) Loes., *Ilex theezans* Mart. ex Reissek var. *typica* Loes., nom. inval.  
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

## ARACEAE

***Alocasia*** (Schott) G. Don

***Alocasia macrorrhizos*** (L.) G. Don  
 Sin.: *Arum macrorrhizon* L.  
 Hierba. Introducida. 0-500 m.  
 Países: PRY(ITA).

***Anthurium*** Schott

***Anthurium acutum*** N.E. Br.  
 Hierba. Nativa. 300-1100 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

***Anthurium comtum*** Schott

Hierba epífita. Nativa. -1200 m.  
 Países: BRA(PAR).

***Anthurium coriaceum*** G. Don

Sin.: *Anthurium glaucescens* Kunth, *Anthurium lacerdae* Reitz, *Anthurium rubiflorum* Engl., *Anthurium subcaulescens* (Vell.) Stellfeld, *Pothos coriacea* Graham, *Pothos glaucus* Schott ex Kunth, *Pothos subcaulescens* Vell.  
 Hierba rupícola. Nativa. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

***Anthurium gaudichaudianum*** Kunth

Sin.: *Anthurium chamissonis* Schott, *Anthurium gaudichaudianum* Kunth var. *chamissonis* (Schott) Engl., *Anthurium gaudichaudianum* Kunth var. *cuneifolium* Engl., *Anthurium gaudichaudianum* Kunth var. *libonianum* (Linden & Regel) Engl., *Anthurium libonianum* Linden & Regel  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

***Anthurium hatschbachii*** E. G. Gonç.

Hierba. Endémica. 800-1100 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

***Anthurium loefgrenii*** Engl.

Sin.: *Anthurium itanhaense* Engl.  
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

***Anthurium mareense*** Krause

Hierba. Endémica. 1000-1700 m.  
 Países: BRA(PAR).

***Anthurium maximiliani*** Schott

Hierba. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

***Anthurium paraguayense*** Engl.

Sin.: *Anthurium rodrigoii* A. D. Hawkes  
 Hierba. Nativa. 0-800 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

***Anthurium pentaphyllum*** (Aubl.) G. Don

Sin.: *Anthurium caudatum* Kunth, *Anthurium quinquevulnerum* Schott ex Engl., *Anthurium smilaciforme* C. Koch,

*Anthurium undatum* Schott, *Dracontium pentaphyllum* Aubl., *Pothos undatus* Hort ex Kunth

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

***Anthurium pilonense*** Reitz

Hierba. Endémica. 300 m  
 Países: BRA(SCA).

***Anthurium plowmanii*** Croat

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, SPE).

***Anthurium scandens*** (Aubl.) Engl.

Sin.: *Anthurium scandens* (Aubl.) Engl. var. *violaceum* (Sw.) Engl., *Anthurium violaceum* (Sw.) Schott, *Dracontium scandens* Aubl., *Pothos violaceus* Sw.  
 Hierba epífita. Nativa.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Anthurium sellowianum*** Kunth

Sin.: *Anthurium crassipes* Engl., *Anthurium longilaminatum* Engl., *Anthurium viride* C. Koch & Bouché  
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

***Anthurium sinuatum*** Benth. ex Schott

Hierba epífita. Nativa.  
 Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

***Anthurium urvilleanum*** Schott

Sin.: *Anthurium beyrichianum* Kunth, *Anthurium harrisii* (Graham) Endl. var. *beyrichianum* (Kunth) Engl.  
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

***Arum*** L.

***Arum italicum*** Miller

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
 Países: ARG(BAI, LPA). URY(CAS, MON).

***Asterostigma*** Fisch. & C.A. Mey.

***Asterostigma reticulatum*** E. G. Gonç.  
 Hierba. Endémica. 700-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

***Asterostigma tweedianum*** Schott

Sin.: *Staurostigma tweedianum* C. Koch  
 Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Caladium** Vent.**Caladium bicolor** (Aiton) Vent.

Sin.: *Arum bicolor* Aiton  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(GUA).

**Colocasia** Schott, nom. cons.**Colocasia esculenta** (L.) Schott

Sin.: *Arum colocasia* L., *Arum esculentum* L.,  
*Caladium esculentum* (L.) Vent.  
 Hierba. Introducida. 0-500 m.  
 Países: ARG(COS, MIS, TUC).  
 BRA(SCA). CHL(IPA). PRY(AMA, CEN).  
 URY(ART, CLA).

**Dieffenbachia** Schott**Dieffenbachia aglaonematifolia** Engl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
 PRY(COA, GUA).

**Dracontium** L.**Dracontium margaretae** Bogner

Hierba. Nativa. 200-600 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del  
 proyecto). PRY(APY).

**Gorgonidium** Schott**Gorgonidium bulbostylum** Bogner &

E. G. Gonç.  
 Hierba. Nativa. 1700-2300 m.  
 Países: ARG(CAT).

**Gorgonidium vermicidum** (Speg.)

Bogner & Nicolson  
 Sin.: *Asterostigma fabrisii* Crisci,  
*Asterostigma lorentzianum* Endl.,  
*Asterostigma vermicida*[um] (Speg.)  
 Hauman & Vanderveken, *Staurostigma*  
*vermicidum* Speg.  
 Hierba. Nativa. 600-2500 m.  
 Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, MIS,  
 SAL, TUC).

**Heteropsis** Kunth**Heteropsis oblongifolia** Kunth

Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Heteropsis rigidifolia** Engl.

Arbusto. Nativa. 200-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Heteropsis salicifolia** Kunth

Hemiepífita. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Landoltia** Les & D.J. Crawford**Landoltia punctata** (G. Mey.) Les &

D.J. Crawford  
 Sin.: *Lemna punctata* G. Mey.,  
*Spirodela punctata* (G. Mey.) C.H.  
 Thomps.  
 Hierba acuática. Introducida. 0-200 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA). CHL(MAG).

**Lemna** L., nom. cons.**Lemna aequinoctialis** Welw.

Sin.: *Lemna angolensis* Hegelm., *Lemna*  
*paucicostata* Hegelm., *Lemna trinervis* Small  
 Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(CHA, CHU, COR, COS,  
 ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL,  
 SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(SCA).  
 PRY(APY, CAU, ITA, ÑEE, PHA, SPE).

**Lemna disperma** Hegelm.

Hierba acuática. Introducida. 0-500 m.  
 Países: ARG(SFE).

**Lemna gibba** L.

Sin.: *Lemna parodiana* Giardelli  
 Hierba acuática. Cosmopolita. 0-4000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
 COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,  
 MEN, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU,  
 SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(TAR, ANT,  
 COQ, VAL, LBO, BIO, LLA, RME).  
 PRY(APY, PHA). URY(CAS, MON, TYT).

**Lemna minuta** Kunth

Sin.: *Lemna minima* Kunth, nom. nud.,  
*Lemna minima* Phil. ex Hegelm., hom.  
 illeg., *Lemna minuscula* Herter, nom.  
 superfl., *Lemna valdiviana* Phil. var.  
*abbreviata* Hegelm., *Lemna valdiviana*  
 Phil. var. *minima* Hegelm.  
 Hierba acuática. Nativa. 0-4000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR,  
 COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE,  
 SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR,  
 RGS, SCA). CHL(AYB, TAR, ANT, COQ,  
 VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).  
 PRY(APY, CEN, COA, PAI). URY(CAS, FLA,  
 MON, ROC, SJO, TYT).

**Lemna valdiviana** Phil.

Sin.: *Lemna cyclostoma* C.H. Thomps.,  
 hom. illeg., *Lemna valdiviana* Phil. var.  
*pellucida* Hegelm., *Lemna valdiviana*  
 Phil. var. *platyclados* Hegelm., *Lemna*  
*valdiviana* Phil. var. *robusta* Hegelm.  
 Hierba acuática. Nativa. 0-2700 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR,  
 COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS,  
 NEU, SAL, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR,  
 RGS, SCA). CHL(TAR, VAL, MAU, ARA,  
 LLA, RME). PRY(CEN). URY(CAS,  
 MON, ROC, SJO, TYT).

**Mangonia** Schott**Mangonia tweediana** Schott

Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: BRA(RGS). URY(ART).

**Mangonia uruguayana** (Hicken) Bogner

Sin.: *Felipponia uruguayana* Hicken,  
*Felipponiella uruguayana* (Hicken) Herter  
 Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: BRA(RGS). URY(CLA).

**Monstera** Adans.**Monstera adansonii** Schott subsp.

**adansonii**  
 Hemiepífita. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Monstera adansonii** Schott subsp.

**klotzschiana** (Schott) Mayo & I.M.  
 Andrade  
 Sin.: *Monstera adansonii* Schott var.  
*klotzschiana* (Schott) Madison, *Monstera*  
*klotzschiana* Schott, *Monstera modesta*  
 Schott, *Monstera pertusa* (L.) de Vriese  
 var. *klotzschiana* (Schott) Engl., *Monstera*  
*pertusa* (L.) de Vriese var. *modesta*  
 (Schott) Engl.  
 Hemiepífita. Nativa. 0-200 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Monstera praetermissa** E.G. Gonç. &

Temponi  
 Hemiepífita. Nativa. 0-900 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Philodendron** Schott, nom. cons.**Philodendron appendiculatum**

Nadruz & Mayo  
 Hierba. Nativa. 1000-1500 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Philodendron camposportoanum**

G.M. Barroso

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Philodendron cordatum** (Vell.) KunthSin.: *Arum cordatum* Vell.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Philodendron crassinervium** Lindl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Philodendron curvilobum** Schott

Hierba hemiepífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Philodendron eximium** Schott

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Philodendron hastatum** K. Koch & Sellow

Hierba hemiepífita. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Philodendron hederaceum** (Jacq.)

Schott

Sin.: *Arum hederaceum* Jacq.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Philodendron imbe** (Schott) SchottSin.: *Calostigma imbe* Schott

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Philodendron loefgrenii** Engl.

Hierba. Nativa. 300-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Philodendron martianum** Engl.Sin.: *Philodendron cannifolium* Mart., *Caladium crassifolium* Hort

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Philodendron meridionale** Buturi & Sakur.

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Philodendron missionum** (Hauman)

Hauman

Sin.: *Philodendron ochrostemon*Schott var. *uleanum* Engl., *Philodendron sonderianum* Schott var. *missionum*

Hauman

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Philodendron obliquifolium** Engl.

Arbusto. Nativa. 300 m

Países: BRA(PAR).

**Philodendron propinquum** Schott

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Philodendron renauxii** Reitz

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

**Philodendron rheophyticum** Buturi & Temponi

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

**Philodendron roseopetiolatum**

Nadruz &amp; Mayo

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Pistia** L.**Pistia stratiotes** L.Sin.: *Pistia occidentalis* Blume, *Pistia stratiotes* L. var. *linguiformis* (Blume) Engl., *Pistia stratiotes* L. var. *obcordata* (Schleid.) Engl.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL).

PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, COA, GUA,

ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, MON).

**Spathanthem** Schott**Spathanthem orbignyanum** Schott

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Spathicarpa** Hook.**Spathicarpa hastifolia** Hook.Sin.: *Aroopsis palustris* Rojas Acosta, *Spathicarpa bridgessi* Schott, *Spathicarpa tweedieana* Schott

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA,

CAN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

URY(ART).

**Spathicarpa lanceolata** Engl.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAU, COA, GUA).

**Spirodela** Schleid.**Spirodela intermedia** W. KochSin.: *Lemna biperforata* W. Koch,*Lemna polyrrhiza* L. var. *maxima* Griseb.,*Spirodela biperforata* W. Koch

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, JUJ, MEN, MIS, NEU, SAL, SFE,

TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL).

PRY(APY, CEN, CHO, COA, ÑEE, PHA).

URY(CAS, MON, ROC, SJO).

**Synandropadix** Engl.**Synandropadix vermitoxicum**

(Griseb.) Engl.

Sin.: *Asterostigma vermitoxicum*Griseb., *Lilloa puki* Speg., *Staurostigma**vermitoxicum* (Griseb.) Engl.

Hierba. Nativa. 400-1700 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,

FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY,

CEN, PHA).

**Syngonium** Schott**Syngonium angustatum** Schott

Hierba. Introducida.

Países: BRA(SCA).

**Syngonium podophyllum** Schott

Hierba. Introducida.

Países: BRA(SCA).

**Taccarum** Brongn. ex Schott**Taccarum peregrinum** (Schott) Endl.Sin.: *Endera conophalloidea* Regel,*Lysistigma peregrinum* Schott, *Taccarum**cylindricum* Arcang., *Taccarum dubium*Bertoni, *Taccarum josephinae* Bertoni,*Taccarum variabile* Bertoni, *Taccarum**variabile* Bertoni var. *elatum* Bertoni,*Taccarum variabile* Bertoni var. *latilobum*Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni var.*multilobum* Bertoni, *Taccarum variabile*Bertoni var. *primum* Bertoni,

Hierba. Nativa.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

PRY(APA).

**Taccarum weddellianum** Brongn.

Sin.: *Taccarum hasslerianum* Chodat  
 Hierba. Nativa. 0-60 0 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del  
 proyecto). PRY(APA, AMA, CAN, CON).

**Thaumatococcus Schott****Thaumatococcus bipinnatifidum**

(Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo  
 Sin.: *Philodendron bipinnatifidum*  
 Schott ex Endl., *Philodendron pygmaeum*  
 Chodat & Vischer, *Philodendron selloum*  
 C. Koch, *Sphinctrostigma bipinnatifidum*  
 Schott, nom. illeg.

Hierba epífita. Nativa. 0-100 0 m.  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
 RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,  
 CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

**Thaumatococcus corcovadense**

(Kunth) Sakur., Calazans & Mayo  
 Sin.: *Philodendron corcovadense* Kunth,  
*Philodendron melanorrhizum* Reitz  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Thaumatococcus petraeum** (Chodat & Vischer) Sakur., Calazans & Mayo

Sin.: *Philodendron petraeum* Chodat,  
*Philodendron petraeum* Chodat  
 var. *triangulare* Chodat & Vischer,  
*Philodendron petraeum* Chodat var.  
*valenzuelae* Chodat & Vischer  
 Hierba. Endémica. 0-200 m.  
 Países: PRY(COA).

**Thaumatococcus tweedeanum**

(Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo  
 Sin.: *Philodendron dubium* Chodat,  
*Philodendron tweedeanum* Schott  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, ERI).  
 BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU,  
 CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).  
 URY(COL, MON, RNO).

**Thaumatococcus undulatum** (Engl.)

Sakur., Calazans & Mayo  
 Sin.: *Philodendron eichleri* Engl.,  
*Philodendron petraeum* Chodat  
 var. *tobatiense* Chodat & Vischer,  
*Philodendron undulatum* Engl.  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
 BRA(Fuera del área del proyecto).  
 PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA,  
 PAI, SPE).

**Typhonium Schott****Typhonium roxburghii** Schott

Hierba. Introducida.  
 Países: BRA(SCA).

**Urospatha Schott****Urospatha sagittifolia** (Rudge) Schott

Sin.: *Pothos sagittifolia* Rudge  
 Hierba. Nativa.  
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Wolffia Horkel ex Schleid., nom. cons.****Wolffia brasiliensis** Wedd.

Sin.: *Wolffia papulifera* C.H. Thomps.,  
*Wolffia punctata* Griseb.  
 Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
 ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE).  
 BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO).  
 PRY(APY, APA). URY(MON).

**Wolffia columbiana** H. Karst.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI,  
 LRI, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(RGS).  
 PRY(APY). URY(CAS, MON, TYT).

**Wolffiella** (Hegelm.) Hegelm.**Wolffiella lingulata** (Hegelm.)

Hegelm.  
 Sin.: *Wolffia lingulata* Hegelm.  
 Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
 FOR, SFE). BRA(Fuera del área del  
 proyecto). PRY(APY, CEN, COA).  
 URY(MON).

**Wolffiella oblonga** (Phil.) Hegelm.

Sin.: *Lemna oblonga* Phil., *Wolffia*  
*lingulata* Hegelm. var. *minor* Hegelm.,  
*Wolffia oblonga* (Phil.) Hegelm.  
 Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS,  
 FOR, JUJ, LPA, RNE, SAL, SFE, TUC).  
 BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU,  
 RME). PRY(APY, CEN, COA). URY(CAS,  
 FLA, MON, ROC, SJO, TYT).

**Xanthosoma Schott****Xanthosoma sagittifolium** (L.) Schott

Sin.: *Arum sagittifolium* L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Xanthosoma striatipes** (Kunth & Bouché) Madison

Sin.: *Acontias striatipes* (Kunth & Bouché) Schott, *Caladium angustifolium* Engl., *Caladium heterotypicum* S. Moore, *Caladium striatipes* (Kunth & Bouché) Schott, *Cyrtospadix striatipes* (Kunth & Bouché) C. Koch, *Philodendron striatipes* Kunth & Bouché  
 Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del  
 proyecto). PRY(APA, CAU, CAA, CAN,  
 CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Xanthosoma syngoniifolia** Rusby

Hierba. Nativa. 500 m  
 Países: ARG(SAL).

**Xanthosoma taioba** E.G. Gonç.

Hierba. Nativa.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Xanthosoma violaceum** Schott

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
 Países: BRA(SCA). PRY(APA).

**Zantedeschia Spreng., nom. cons.****Zantedeschia aethiopica** (L.) Spreng.

Sin.: *Calla aethiopica* L.  
 Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, SAL). BRA(PAR,  
 RGS). CHL(VAL, LLA, RME, JFE).  
 URY(MON).

**ARALIACEAE****Aralia** L.**Aralia soratensis** Marchal

Sin.: *Pentapanax angelicifolius* Griseb.  
 Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,  
 MIS, SAL, TUC).

**Aralia warmingiana** (Marchal) J. Wen

Sin.: *Coemansia warmingiana* Marchal,  
*Coudenbergia warmingiana* (Marchal)  
 Marchal, *Pentapanax warmingianus*  
 (Marchal) Harms  
 Árbol. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,  
 SAL, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(APA,  
 AMA, CAN, COA, SPE).

**Dendropanax** Decne. & Planch.**Dendropanax affinis** (Marchal)

Gamerro &amp; Zuloaga

Sin.: *Gilibertia affinis* Marchal

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, COA, SPE).

**Dendropanax australis** Fiaschi &

Jung-Mendaçolli

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Dendropanax cuneatus** (DC.) Decne. & Planch.Sin.: *Gilibertia cuneata* (DC.) Marchal, *Hedera cuneata* DC.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Dendropanax monogynum** (Vell.) Seem.Sin.: *Aralia monogynia* Vell., *Gilibertia monogyna* (Vell.) Marchal

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Hedera** L.**Hedera helix** L.

Hierba, subarbusto o enredadera. Introducida.

Países: ARG(BAI, SAL). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Hydrocotyle** L.**Hydrocotyle bonariensis** Lam.Sin.: *Hydrocotyle multiflora* Ruiz & Pav., *Hydrocotyle umbellata* L. var. *bonariensis* (Lam.) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, BIO). PRY(CAN, ITA, ÑEE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).

**Hydrocotyle bowlesioides** Mathias & Constance

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CEN, GUA, PAI).

**Hydrocotyle callicephalo** Cham.Sin.: *Hydrocotyle callicephalo* Cham. & Schltld. var. *hirtella* Urb., *Hydrocotyle callicephalo* Cham. & Schltld. var. *villosa* Urb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA).

**Hydrocotyle chamaemorus** Cham. & Schltld.Sin.: *Hydrocotyle araucana* Phil., *Hydrocotyle araucana* Phil. var. *patagonica* Speg., *Hydrocotyle chamaemorus* Cham. & Schltld. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Hydrocotyle carrerae* Phil., *Hydrocotyle rahmeri* Phil., *Hydrocotyle skottsbergii* Gand., *Hydrocotyle valdiviana* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Hydrocotyle cryptocarpa** Speg.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI). CHL(COQ, LBO, BIO, ARA). URY(CAS, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO).

**Hydrocotyle exigua** (Urb.) MalmeSin.: *Hydrocotyle hirsuta* Sw. var. *exigua* Urb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA). URY(MAL, SAO, TYT).

**Hydrocotyle filipes** MathiasSin.: *Hydrocotyle bonplandii* A. Rich. var. *filipes* (Griseb.) Pérez-Mor., *Hydrocotyle poeppigii* DC. var. *filipes* Griseb.

Hierba. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

**Hydrocotyle indecora** DC.Sin.: *Hydrocotyle bonplandii* A. Rich. var. *chilensis* DC., nom. superfl., *Hydrocotyle marchantioides* Clos

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Hydrocotyle itatiaiensis** Brade

Hierba. Nativa. 1500-2200 m.

Países: BRA(SCA).

**Hydrocotyle langsdorfii** DC.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hydrocotyle leucocephala** Cham. & Schltld.Sin.: *Hydrocotyle leucocephala* Cham. & Schltld. var. *minuta* (Pohl) Urb., *Hydrocotyle leucocephala* Cham. & Schltld. var. *truncatiloba* Urb., nom. superfl., *Hydrocotyle leucocephala* Cham. & Schltld. var. *obtusiloba* Urb., nom. superfl., *Hydrocotyle minuta* Pohl

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, ITA, ÑEE). URY(ART, COL, MON, SAO, TAC).

**Hydrocotyle macrophylla** Pohl ex DC.

Hierba. Nativa. 100-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hydrocotyle modesta** Cham. & Schltld.Sin.: *Hydrocotyle modesta* Cham. & Schltld. var. *repens* Clos

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(ART, CAS, FLO, FLA, LAV, MON, PAY, SAO).

**Hydrocotyle poeppigii** DC.Sin.: *Hydrocotyle lechleri* Phil., *Hydrocotyle uliginosa* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Hydrocotyle pusilla** A. Rich.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, MIE). URY(LAV, MON, RIV, TAC).

**Hydrocotyle ranunculoides** L. f.Sin.: *Hydrocotyle batrachioides* DC., *Hydrocotyle natans* Cirillo, *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. var. *brasiliensis* Urb., *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. var. *incisocrenata* Urb., *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. var. *lobata* Urb.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(CAA, ÑEE, PHA). URY(COL, MON, SOR).

**Hydrocotyle stella** DC.Sin.: *Hydrocotyle quinqueloba* Ruiz & Pav. var. *quadrata* Urb., *Hydrocotyle*

*quinqueloba* Ruiz & Pav. var. *stella* Urb.  
Hierba. Nativa. 100-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hydrocotyle umbellata** L.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR). CHL(TAR, VAL,  
BIO). PRY(APY, CAA, CEN).

**Hydrocotyle verticillata** Thunb.  
Sin.: *Hydrocotyle verticillata* Thunb.  
var. *pluriradiata* Urb., *Hydrocotyle*  
*volckmanni* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS,  
ERI, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(LBO, MAU, BIO, RME). PRY(COA).  
URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC).

**Oreopanax** Decne. & Planch.

**Oreopanax capitatus** (Jacq.) Decne. &  
Planch.  
Sin.: *Aralia capitata* Jacq.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Oreopanax fulvum** Marchal  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Oreopanax kuntzei** Harms  
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Raukagua** Seem.

**Raukagua laetevirens** (Gay) Frodin  
Sin.: *Aralia laetevirens* Gay, *Aralia*  
*paniculata* Phil., *Cheirodendron*  
*laetevirens* (Gay) Seem., *Pseudopanax*  
*laetevirens* (Gay) Baill., *Pseudopanax*  
*laetevirens* (Gay) Franch., *Pseudopanax*  
*racemiflorum* (Miq.) Ball, *Sciodaphyllum*  
*racemiflorum* Miq.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Raukagua valdiviensis** (Gay) Frodin  
Sin.: *Aralia valdiviensis* Gay, *Pseudopanax*  
*valdiviensis* (Gay) Seem. ex Harms  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Schefflera** J.R. Forst. & G. Forst.

**Schefflera angustissima** (Marchal)  
Frodin  
Sin.: *Didymopanax angustissimum* Marchal  
Árbol. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Schefflera calva** (Cham.) Frodin & Fiaschi  
Sin.: *Didymopanax pachycarpus*  
Marchal  
Árbol. Nativa. 500-1300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA).

**Schefflera morototoni** (Aubl.)  
Maguire, Steyererm. & Frodin  
Sin.: *Didymopanax morototoni* (Aubl.)  
Decne. & Planch., *Panax morototoni* Aubl.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, CAN).

**Schefflera vinosa** (Cham. & Schltdl.)  
Frodin & Fiaschi  
Sin.: *Panax vinosus* Cham. & Schltdl.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Tetrapanax** (K. Koch) K. Koch

**Tetrapanax papyrifer** (Hook.) K. Koch  
Sin.: *Aralia papyrifera* Hook.  
Arbusto. Introducida.  
Países: BRA(SCA).

## ARECACEAE

**Acrocomia** Mart.

**Acrocomia aculeata** (Jacq.) Lodd. ex Mart.  
Sin.: *Acrocomia chunta* Covas &  
Ragonese, *Acrocomia totai* Mart., *Cocos*  
*aculeata* Jacq.  
Palmera. Nativa. 100-200 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL).  
BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CEN, CON,  
COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

**Acrocomia emensis** (Toledo) Lorenzi  
Sin.: *Acanthococos emensis* Toledo  
Palmera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Acrocomia hassleri** (Barb. Rodr.) W.J. Hahn  
Sin.: *Acanthococos hassleri* Barb. Rodr.

Palmera. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Allagoptera** Nees

**Allagoptera arenaria** (Gomes) Kuntze  
Sin.: *Cocos arenaria* Gomes  
Palmera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Allagoptera campestris** (Mart.) Kuntze  
Sin.: *Allagoptera campestris*  
(Mart.) Kuntze var. *orbigny* Drude,  
*Diplothemium campestre* Mart.,  
*Diplothemium campestre* Mart.  
var. *genuinum* Drude, nom. inval.,  
*Diplothemium campestre* Mart. var.  
*glaziovii* Dammer  
Palmera acaule. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(AMA, CAN, COA, SPE).

**Allagoptera leucocalyx** (Drude) Kuntze  
Sin.: *Allagoptera anisitsii* (Barb. Rodr.)  
H. E. Moore, *Allagoptera hassleriana*  
(Barb. Rodr.) H. E. Moore, *Diplothemium*  
*anisitsii* Barb. Rodr., *Diplothemium*  
*hasslerianum* Barb. Rodr., *Diplothemium*  
*jangadensis* S. Moore, *Diplothemium*  
*leucocalyx* Drude  
Palmera acaule. Nativa. 100-1100 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, PAI).

**Astrocaryum** G. Mey., nom. cons.

**Astrocaryum aculeatissimum**  
(Schott) Burret  
Sin.: *Astrocaryum ayri* Mart.,  
*Toxophoenix aculeatissima* Schott  
Palmera. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Attalea** Kunth

**Attalea anisitsiana** (Barb. Rodr.) Zona  
Sin.: *Attalea parviflora* Barb. Rodr.,  
*Scheelea anisitsiana* Barb. Rodr., *Scheelea*  
*parviflora* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.,  
*Scheelea quadrisperma* Barb. Rodr.,  
*Scheelea quadrisulcata* Barb. Rodr.  
Palmera. Nativa. 100-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CON).

**Attalea dubia** (Mart.) Burret  
Sin.: *Attalea indaya* Drude, *Orbignya*  
*dubia* Mart.

Palmera. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Attalea geraensis** Barb. Rodr.

Sin.: *Attalea guaranitica* Barb. Rodr.  
Palmera. Nativa. 300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, COA).

**Bactris** Jacq. ex Scop.

**Bactris gasipaes** Kunth

Sin.: *Bactris insignis* (Mart.) Baill.,  
*Guilielma insignis* Mart.  
Palmera. Introducida. 0-1200 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

**Bactris glaucescens** Drude

Sin.: *Bactris anisitsii* Barb. Rodr.  
Palmera. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON, SPE).

**Bactris hatschbachii** Noblick

Palmera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Bactris setosa** Mart.

Sin.: *Bactris lindmanniana* Drude ex Lindm.  
Palmera. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Bactris vulgaris** Barb. Rodr.

Palmera. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR).

**Butia** (Becc.) Becc.

**Butia campicola** (Barb. Rodr.) Noblick

Sin.: *Cocos campicola* Barb. Rodr.,  
*Syagrus campicola* (Barb. Rodr.) Becc.  
Palmera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(CAN, COA, SPE).

**Butia capitata** (Mart.) Becc.

Sin.: *Butia bonnettii* Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *elegantissima* (Chabaud) Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *erythrospatha* (Chabaud) Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *lilaceiflora* (Chabaud) Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *nehrlingiana* (Abbott ex Nehrl.) L.H. Bailey, *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *strictior* L.H. Bailey, *Butia capitata* (Mart.) Becc. var.

*subglobosa* Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *virescens* Becc., *Butia leiospatha* (Barb. Rodr.) Becc., *Butia nehrlingiana* (Abbott ex Nehrl.) L.H. Bailey, *Cocos capitata* Mart., *Cocos elegantissima* Chabaud, *Cocos erythrospatha* Chabaud, *Cocos leiospatha* Barb. Rodr., *Cocos lilaceiflora* Chabaud, *Cocos nehrlingiana* Abbott ex Nehrl., *Syagrus capitata* (Mart.) Glassman

Palmera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(MON, ROC).

**Butia catarinensis** Noblick & Lorenzi

Palmera. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Butia eriospatha** (Mart. ex Drude)

Becc.  
Sin.: *Butia eriospatha* (Mart. ex Drude)  
Becc. subsp. *punctata* Bomhard, *Cocos eriospatha* Mart. ex Drude, *Syagrus eriospatha* (Mart. ex Drude) Glassman  
Palmera. Endémica. 700-1100 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Butia exilata** Deble & Marchiori

Palmera. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Butia exospadix** Noblick

Palmera. Nativa. 200-600 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CON).

**Butia lallemantii** Deble & Marchiori

Palmera acaule. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Butia leptospatha** (Burret) Noblick

Sin.: *Syagrus leptospatha* Burret  
Palmera. Nativa. 300-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Butia marmorii** Noblick

Palmera. Endémica. 200-400 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(APA).

**Butia microspadix** Burret

Sin.: *Syagrus hatschbachii* Glassman  
Palmera. Endémica. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Butia noblickii** Deble, Marchiori, F.S.

Alves & A.S. Oliveira  
Palmera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Butia odorata** (Barb. Rodr.) Noblick

Sin.: *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *odorata* (Barb. Rodr.) Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *pulposa* (Barb. Rodr.) Becc., *Butia pulposa* (Barb. Rodr.) Nehrl., *Cocos odorata* Barb. Rodr., *Cocos pulposa* Barb. Rodr.  
Palmera. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(TYT).

**Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.)

L.H. Bailey  
Sin.: *Butia amadelpa* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia arenicola* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia dyerana* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia pungens* Becc., *Butia wildemaniana* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso, *Butia yatay* (Mart.) Becc. var. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Becc., *Cocos amadelpa* Barb. Rodr., *Cocos arenicola* Barb. Rodr., *Cocos dyerana* Barb. Rodr., *Cocos paraguayensis* Barb. Rodr., *Cocos wildemaniana* Barb. Rodr., *Syagrus amadelpa* (Barb. Rodr.) Frambach ex Dahlgren, *Syagrus arenicola* (Barb. Rodr.) Frambach ex Dahlgren, *Syagrus dyerana* (Barb. Rodr.) Becc., *Syagrus paraguayensis* (Barb. Rodr.) Glassman, *Syagrus wildemaniana* (Barb. Rodr.) Frambach ex Dahlgren  
Palmera. Nativa. 100-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, SPE). URY(ART, RIV).

**Butia poni** Burret

Sin.: *Cocos poni* Hauman, nom. inval.  
Palmera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Butia pubispatha** Noblick & Lorenzi

Palmera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Butia witeckii** K. Soares & S. Longhi

Palmera. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Butia yatay** (Mart.) Becc.

Sin.: *Butia missionera* Deble & Marchiori, *Butia quaraimana* Deble & Marchiori, *Cocos yatay* Mart., *Syagrus yatay* (Mart.) Glassman  
Palmera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(PAY, RNO).



**Copernicia** Mart. ex Endl.**Copernicia alba** Morong

Sin.: *Copernicia australis* Becc., *Copernicia australis* Becc. var. *alba* (Morong) Bertoni ex Hauman, *Copernicia australis* Becc. var. *nigra* (Morong) Bertoni, *Copernicia cerifera* Mart., p.p., *Copernicia chacoana* Rojas Acosta, nom. superfl., *Copernicia nigra* Morong ex Becc., nom. nud., *Copernicia ramulosa* Burret, *Copernicia rubra* Morong, *Coryphomia tectorum* Rojas Acosta

Palmera. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

**Euterpe** Mart., nom. cons.**Euterpe edulis** Mart.

Sin.: *Euterpe egusquiza* Bertoni, nom. nud., *Euterpe edulis* Mart. var. *clausa* Mattos

Palmera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

**Geonoma** Willd.**Geonoma elegans** Mart.

Palmera. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Geonoma gamiova** Barb. Rodr.

Palmera. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Geonoma pohliana** Mart. subsp. **pohliana**

Sin.: *Geonoma meridionalis* Lorenzi

Palmera. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Geonoma pohliana** Mart. subsp. **weddelliana** (H. Wendl. ex Drude) Henderson

Sin.: *Geonoma schottiana* Mart. var. *palustris* Warm. ex Drude, *Geonoma warmingii* Hawkes

Palmera. Nativa. 200-1700 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAN).

**Geonoma schottiana** Mart.

Sin.: *Geonoma hoehnei* Burret, *Geonoma schottiana* Mart. var. *angustifolia* Drude, *Geonoma schottiana* Mart. var. *latifolia* Drude

Palmera. Nativa. 0-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Juania** Drude**Juania australis** (Mart.) Drude ex Hook. f.

Sin.: *Ceroxylon australe* Mart., *Morenia chonta* Phil., *Nunnezharia chonta* (Phil.)

Kuntze

Palmera. Endémica. 200-800 m.

Países: CHL(JFE).

**Jubaea** Kunth**Jubaea chilensis** (Molina) Baill.

Sin.: *Cocos chilensis* (Molina) Kunth, *Jubaea spectabilis* Kunth, *Micrococos chilensis* (Molina) Phil., *Molinaea micrococos* Bertero, *Palma chilensis* Molina

Palmera. Endémica. 300 m

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Phoenix** L.**Phoenix canariensis** Chabaud

Palmera. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA, SDE).

**Syagrus** Mart.**Syagrus campylospatha** (Barb. Rodr.) Becc.

Sin.: *Cocos acaulis* Drude subsp. *glauca* Drude ex Lindm., *Cocos apaensis* Barb. Rodr., *Cocos campylospatha* Barb. Rodr., *Cocos hassleriana* Barb. Rodr., *Syagrus apaensis* (Barb. Rodr.) Becc., *Syagrus hassleriana* (Barb. Rodr.) Becc.

Palmera. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, CON, COA, PAI).

**Syagrus cerqueirana** Noblick & Lorenzi

Palmera. Nativa. 0-800 m.

Países: PRY(AMA).

**Syagrus flexuosa** (Mart.) Beccari

Sin.: *Cocos flexuosa* Mart.

Palmera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Syagrus hoehnei** Burret

Sin.: *Lytocaryum hoehnei* (Burret) Toledo

Palmera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Syagrus lilliputiana** (Barb. Rodr.) Becc.

Sin.: *Cocos lilliputiana* Barb. Rodr.

Palmera. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN, SPE).

**Syagrus loefgrenii** Glassman

Sin.: *Syagrus rachidii* Glassman

Palmera. Nativa. 300-900 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON).

**Syagrus oleracea** (Mart.) Becc.

Sin.: *Cocos oleracea* Mart., *Cocos picrophylla* Barb. Rodr. ex Becc., *Syagrus gomesii* Glassman

Palmera. Nativa. 400-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman

Sin.: *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc., *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc. var. *australe* (Mart.) Becc., *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc. var. *genuinum* Becc., nom. inval., *Cocos acrocomoides* Drude, *Cocos arechavaletana* Barb. Rodr., *Cocos australis* Mart., *Cocos datil* Drude & Griseb., *Cocos geriba* Barb. Rodr., *Cocos martiana* Drude, *Cocos plumosa* Hook. f., *Cocos romanzoffiana* Cham., *Cocos romanzoffiana* Cham. var. *macropindo* Becc., *Cocos sapida* Barb. Rodr.

Palmera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE, SJU, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(MAL, MON, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

**Trachycarpus** H. Wendl.**Trachycarpus fortunei** (Hook.) H. Wendl.

Sin.: *Chamaerops fortunei* Hook.

Palmera. Introducida.

Países: ARG(BAI, TUC).

**Trithrinax** Mart.**Trithrinax brasiliensis** Mart. var. **acanthocoma** (Drude) Mattos

Sin.: *Trithrinax acanthocoma* Drude

Palmera. Endémica. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Trithrinax brasiliensis** Mart. var. **brasiliensis**

Sin.: *Trithrinax brasiliensis* (Mart.) Mart. Palmera. Endémica. 400-1100 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Trithrinax campestris** (Burmeist.) Drude & Griseb.

Sin.: *Chamaethrinax hookeriana* H. Wendl. & Pfister, *Copernicia campestris* Burmeist. Palmera. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, SLU, SFE, SDE, TUC). URY(PAY, RNO, SJO, SJO).

**Trithrinax schizophylla** Drude var. **biflabellata** (Barb. Rodr.) An. Cano & F.W. Stauffer

Sin.: *Trithrinax biflabellata* Barb. Rodr. Palmera. Endémica. 100-200 m. Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APA, PHA).

**Trithrinax schizophylla** Drude var. **schizophylla**

Sin.: *Diodosperma burity* H. Wendl. Palmera. Nativa. 200-1400 m. Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, PHA).

## ARISTOLOCHIACEAE

**Aristolochia** Tourn. ex L.**Aristolochia angustifolia** Cham.

Sin.: *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *longifolia* Cham., *Aristolochia longifolia* (Cham.) Hauman, *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *guaranitica* Ahumada, *Howardia longifolia* (Cham.) Klotzsch, *Aristolochia brevifolia* (Cham.) Hauman, *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *brevifolia* Cham., *Aristolochia viperina* (Chodat) Chodat & Hassl., *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *viperina* Chodat & Hassl., *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *australis* Ahumada Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE). URY(RNO, SJO, SJO).

**Aristolochia arcuata** Mast.

Liana. Nativa. Países: BRA(PAR).

**Aristolochia argentina** Griseb.

Sin.: *Aristolochia parviflora* Griseb., *Aristolochia schreiteri* Ahumada, *Aristolochia glaberrima* Hassl. Enredadera. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC). PRY(AMA).

**Aristolochia barbata** Jacq. subsp. **benedicti** Malme

Hierba. Nativa. 200-700 m. Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Aristolochia bridgesii** (Klotzsch) Duch.

Sin.: *Howardia bridgesii* Klotzsch Hierba. Endémica. 900-1300 m. Países: CHL(ATA, COQ, LBO, MAU, RME).

**Aristolochia burelae** Herzog

Sin.: *Aristolochia peltibractea* Hoehne Enredadera. Nativa. 300-1200 m. Países: ARG(SAL). PRY(APY).

**Aristolochia castellanosi** Ahumada

Sin.: *Aristolochia burkartii* Ahumada Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(COS, MIS). PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

**Aristolochia ceresensis** Kuntze

Sin.: *Aristolochia albertiana* Ahumada, *Aristolochia ceresensis* Kuntze var. *joergensenii* (Hauman) Hoehne, *Aristolochia joergensenii* Hauman, *Aristolochia schulzii* Ahumada Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CAT, CHA, FOR, MIS, SFE, SDE). PRY(BOQ, PHA).

**Aristolochia chamissonis** (Klotzsch) Duch.

Sin.: *Howardia chamissonis* Klotzsch Enredadera. Nativa. Países: BRA(PAR).

**Aristolochia chilensis** Bridges ex Lindl.

Sin.: *Aristolochia setigera* Klotzsch Hierba. Endémica. 0-1500 m. Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Aristolochia curviflora** Malme

Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(COS). BRA(RGS).

**Aristolochia elegans** Mast.

Sin.: *Aristolochia elegans* Mast. var. *hassleriana* (Chodat) Hassl., *Aristolochia hassleriana* Chodat Enredadera. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

**Aristolochia esperanzae** Kuntze

Sin.: *Aristolochia boliviensis* Kuntze, *Aristolochia esperanzae* Kuntze var. *longilabra* Ahumada, *Aristolochia esperanzae* Kuntze var. *major* Hassl. Enredadera. Nativa. 0-900 m. Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, CON, PAI, PHA).

**Aristolochia fimbriata** Cham.

Sin.: *Aristolochia ciliosa* Benth., *Aristolochia ciliata* Hook. f., *Howardia fimbriata* (Cham.) Klotzsch Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ITA, ÑEE, PAI). URY(ART, PAY, SAO, SOR, TAC).

**Aristolochia gibertii** Hook.

Sin.: *Aristolochia cobra* Chodat, *Aristolochia gibertii* Hook. var. *cobra* (Chodat) Chodat, *Aristolochia ipemi* D. Parodi, *Aristolochia warmingii* Mast. var. *angustilaba* Hauman Enredadera. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

**Aristolochia gigantea** Mart. & Zucc.

Hierba. Nativa. Países: BRA(PAR).

**Aristolochia holostylis** F. González

Sin.: *Aristolochia reniformis* (Duch.) F. González, hom. illeg., *Duchartrella reniformis* (Duch.) F. González, *Holostylis reniformis* Duch., *Holostylis reniformis* Duch. f. *minor* Chodat & Hassl. Enredadera. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Aristolochia labiata** Willd.

Sin.: *Aristolochia brasiliensis* Mart. & Zucc., *Aristolochia brasiliensis* Mart. & Zucc. var. *macrophylla* Duch. Enredadera. Nativa. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aristolochia lindneri** A. Berger

Enredadera. Nativa. 0-500 m. Países: PRY(APY).

**Aristolochia lingua** Malme

Sin.: *Aristolochia ceresensis* Kuntze var. *acuminata* Hoehne, *Aristolochia ceresensis* Kuntze var. *lingua* (Malme) Hoehne, *Aristolochia lingua* Malme var. *acuminata* (Hoehne) Ahumada, comb. inval.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Aristolochia malmeana** Hoehne

Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Aristolochia melanoglossa** Speg.

Sin.: *Aristolochia oranensis* Ahumada  
Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Aristolochia melastoma** Silva Manso ex Duch.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Aristolochia odoratissima** L.

Sin.: *Aristolochia aurantiaca* Duch., *Aristolochia glaziovii* Mast., *Aristolochia hassleriana* Chodat var. *guaranitica* Chodat, *Aristolochia hassleriana* L. var. *glaziovii* (Mast.) Hassl., *Aristolochia martiniana* Standl., *Aristolochia moschata* Wedd. ex Duch., *Aristolochia odoratissima* L. f. *brasiliensis* Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. f. *paraguariensis* Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *genuina* Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *grandiflora* Duch., *Aristolochia odoratissima* L. var. *guaranitica* (Chodat) Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *hastata* Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *pandurata* (Jacq.) Hoehne, *Aristolochia pandurata* Jacq. var. *warscewiczii* Duch., *Aristolochia pandurata* Jacq., *Aristolochia rimbachii* O.C. Schmidt, *Howardia pandurata* (Jacq.) Klotzsch, *Howardia warscewiczii* Klotzsch ex Duch, nom. inval.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, SPE).

**Aristolochia paulistana** Hoehne

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Aristolochia pearcei** Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Aristolochia prostrata** Duch.

Sin.: *Aristolochia cardenasii* Standl., *Aristolochia trollii* O.C. Schmidt  
Hierba. Nativa. 1500-2000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Aristolochia ridicula** N.E. Br.

Enredadera. Nativa. 200-800 m.  
Países: PRY(AMA).

**Aristolochia robertii** Ahumada

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Aristolochia rojasiana** (Chodat &

Hassl.) Hosseus  
Sin.: *Euglypha rojasiana* Chodat & Hassl.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, COA, PHA).

**Aristolochia sessilifolia** (Klotzsch) Duch.

Sin.: *Aristolochia brevifolia* (Cham.) Hauman var. *subcordata* Hauman, *Aristolochia emarginata* (Klotzsch) Duch., *Aristolochia sessilifolia* (Klotzsch) Duch. var. *uruguayensis* Hauman, *Howardia emarginata* Klotzsch, *Howardia sessilifolia* Klotzsch  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU). URY(ART, TAC).

**Aristolochia stomachoidis** Hoehne

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Aristolochia stuckertii** Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). URY(ART, RNO, SAO, SOR).

**Aristolochia triangularis** Cham.

Sin.: *Aristolochia antihysterica* Mart. ex Duch., *Aristolochia paraguariensis* D. Parodi, *Aristolochia salpinx* Mast., *Aristolochia sellowiana* (Klotzsch) Duch., *Aristolochia triangularis* Cham. f. *minor* Chodat, *Aristolochia triangularis* Cham. var. *salpinx* (Mast.) Hauman, *Howardia sellowiana* Klotzsch, *Howardia triangularis* (Cham.) Klotzsch  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE). URY(PAY, SOR).

**Aristolochia trilobata** L.

Sin.: *Aristolochia appendiculata* Vell., *Aristolochia caudata* Booth ex Lindl., *Aristolochia caudata* D. Parodi, hom. illeg., *Aristolochia macroura* Gomes var. *subtrifida* Duch., *Aristolochia macroura* Gomes, *Aristolochia trifida* Lam., *Aristolochia trilobata* Lindl., hom. illeg., *Howardia macroura* (Gomes) Klotzsch, *Howardia trifida* (Lam.) Klotzsch, *Howardia trilobata* (L.) Klotzsch  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAN, PHA). URY(MON, ROC).

**Aristolochia warmingii** Mast.

Hierba. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Aristolochia wendeliana** Hoehne

Hierba voluble. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Lactoris** Phil.**Lactoris fernandeziana** Phil.

Arbusto. Endémica. 500 m  
Países: CHL(JFE).

**Prosopanche** de Bary**Prosopanche americana** (R. Br.) Baill.

Sin.: *Hydnora americana* R. Br., *Prosopanche burmeisteri* de Bary, *Prosopanche costaricensis* L.D. Gómez & Gómez-Laur.  
Hierba parásita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE). PRY(PHA).

**Prosopanche bonacinai** Speg.

Sin.: *Prosopanche bertonensis* Bertoni, *burmeisteri* de Bary var. *minor* Speg. ex Bettfr., *Prosopanche clavata* Chodat, *Prosopanche mazzuchii* Speg., *Prosopanche minor* (Speg. ex Bettfr.) Chodat, *Prosopanche*  
Hierba parásita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APA).

## ASPARAGACEAE

### Agave L.

#### **Agave americana** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, LPA).

### Anthericum L.

#### **Anthericum argentinense**

(Hauman) Guagl.

Sin.: *Anthericum ciliatum* (Kunth)  
Spreng. var. *argentinense* Hauman  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

#### **Anthericum eccremorrhizum** Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa.  
Países: ARG(SAL).

#### **Anthericum hickenianum** Poelln.

Sin.: *Anthericum parviflorum* Hicken,  
hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

#### **Anthericum volcanense** Ravenna

Hierba. Endémica. 2500-2800 m.  
Países: ARG(JUJ).

### Asparagus L.

#### **Asparagus aethiopicus** L.

Hierba. Introducida.  
Países: BRA(SCA).

#### **Asparagus asparagoides** (L.) Wight

Sin.: *Medeola asparagoides* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA). URY(CAS, MAL).

#### **Asparagus densiflorus** (Kunth) Jessop

Sin.: *Asparagopsis densiflora* Kunth,  
*Asparagus sprengeri* Regel  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, SFE, TUC).  
URY(MON).

#### **Asparagus officinalis** L. var. **altilis** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI,  
LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SJU,  
SLU, TUC). URY(CAS).

#### **Asparagus scoparius** Lowe

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(LPA).

#### **Asparagus setaceus** (Kunth) Jessop

Sin.: *Asparagopsis setacea* Kunth,  
*Asparagus plumosus* Baker  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, LPA,  
SFE). BRA(SCA).

### Beschorneria Kunth

#### **Beschorneria yuccoides** K. Koch

Hierba. Introducida. 800-900 m.  
Países: ARG(COR).

### Clara Kunth

#### **Clara gracilis** R.C. Lopes & Andreata

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

#### **Clara ophiopogonoides** Kunth

Sin.: *Herreria ophiopogonoides* (Kunth)  
Niederl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).  
PRY(MIE). URY(CAS, FLA, RIV, TAC).

#### **Clara stricta** (L.B. Sm.) R.C. Lopes & Andreata

Sin.: *Herreria stricta* L.B. Sm.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

#### **Cordyline** Comm. ex R. Br., nom. cons.

#### **Cordyline sellowiana** Kunth

Hierba. Introducida. 200-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

#### **Cordyline terminalis** (L.) Kunth

Arbusto. Introducida.  
Países: CHL(IPA).

### Echeandia Ortega

#### **Echeandia ciliata** (Kunth) Cruden

Sin.: *Anthericum humboldtii* Hemsl.,  
*Anthericum peruvianum* Willd. ex Kunth,  
nom. nud., *Anthericum sprengelii* Rusby,  
*Phalangium ciliatum* Kunth  
Hierba. Nativa. 2200-2600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

### Hagenbachia Nees & Mart.

#### **Hagenbachia hassleriana** (Baker) Cruden

Sin.: *Chlorophytum hasslerianum* Baker  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: PRY(CAN).

#### **Hagenbachia matogrossensis**

(Poelln.) Ravenna  
Sin.: *Anthericum brasiliense* Baker,  
*Anthericum matogrossense* Poelln.,  
*Hagenbachia angusta* Ravenna  
Hierba. Nativa. 400-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).

### Herreria Ruiz & Pav.

#### **Herreria bonplandii** Lecomte

Sin.: *Dioscorea tuberosa* Rojas Acosta,  
nom. illeg., *Herreria linearifolia* Dammer,  
nom. nud., *Herreria montevidensis* Klotzsch  
ex Griseb. var. *bonplandii* (Lecomte) L.B.  
Sm., *Herreria tuberosa* (Rojas Acosta) Rojas  
Acosta, nom. superfl.  
Enredadera. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, ÑEE).

#### **Herreria montevidensis** Klotzsch ex

Griseb.  
Enredadera. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS,  
SAL, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,  
APA, SPE). URY(COL, MON, RNO).

#### **Herreria stellata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Herreria verticillata* Molina  
Enredadera. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, LLA).

### Ophiopogon Ker Gawl.

#### **Ophiopogon japonicus** (L. f.) Ker Gawl.

Sin.: *Convallaria japonica* L. f.  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(COR).

### Oziroo Raf.

#### **Oziroo acaulis** (Baker) Speta

Sin.: *Allium sessile* R.E. Fr., *Fortunatia*  
*acaulis* (Baker) Guagl. & S.C. Arroyo,  
*Oziroo acaulis* (Baker) Ravenna, comb.  
superfl., *Fortunatia sessilis* (R.E. Fr.)  
Ravenna, *Nothoscordum sessile* (R.E.  
Fr.) Beauverd, *Oziroo sessilis* (R.E. Fr.)

Ravenna, *Scilla acualis* Baker  
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUU). CHL(AYP).

**Oziroë argentinensis** (Lillo & Hauman) Speta

Sin.: *Fortunatia argentinensis* (Lillo & Hauman) Ravenna, *Oziroë argentinensis* (Lillo & Hauman) Ravenna, comb. superfl., *Oziroë correntina* Ravenna, *Scilla argentinensis* Lillo & Hauman  
Hierba. Nativa. 0-3200 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, JUJ, SAL, TUC). PRY(CON).

**Oziroë arida** (Poepp.) Speta

Sin.: *Fortunatia arida* (Poepp.) Ravenna, *Ornithogalum aridum* Poepp., *Ornithogalum biflorum* (Ruiz & Pav.) D. Don var. *chloroleucum* (Lindl.) Baker, *Ornithogalum chilense* Phil., *Ornithogalum chloroleucum* Lindl., *Oziroë arida* (Poepp.) Ravenna, comb. superfl., *Oziroë chloroleuca* (Poepp.) Speta, *Scilla chloroleuca* (Lindl.) Kunth  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Oziroë biflora** (Ruiz & Pav.) Speta

Sin.: *Camassia biflora* (Ruiz & Pav.) Cocucci, *Fortunatia biflora* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Ornithogalum biflorum* (Ruiz & Pav.) D. Don, *Ornithogalum geminiflorum* Herb. ex Lindl., *Oziroë biflora* (Ruiz & Pav.) Ravenna, comb. superfl., *Scilla biflora* Ruiz & Pav., *Scilla geminiflora* (Herb.) Kunth, *Scilla triflora* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Oziroë pomensis** Ravenna

Sin.: *Oziroë totorensis* Ravenna  
Hierba. Nativa. 1800-3600 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(TAR).

**Trichopetalum** Lindl.

**Trichopetalum chosmalensis** Guagl. & Belgrano

Hierba. Endémica. 1000 m  
Países: ARG(NEU).

**Trichopetalum plumosum** (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.

Sin.: *Anthericum plumosum* Ruiz & Pav., *Bottionea thysanotoides* Colla,

*Endocoma parviflora* Raf., *Endocoma peruviana* Raf., *Trichopetalum gracile* Lindl., *Trichopetalum stellatum* Lindl.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Trihesperus** Herb.

**Trihesperus glaucus** (Ruiz & Pav.) Herb.

Sin.: *Anthericum glaucum* Ruiz & Pav.  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(JUU).

**Yucca** L.

**Yucca aloifolia** L.

Arbolito. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI, LPA, TUC).

**Yucca gloriosa** L.

Arbolito. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI).

ASPHODELACEAE

**Asphodelus** L.

**Asphodelus fistulosus** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, LPA). CHL(AYP, ATA).

**Kniphofia** Moench

**Kniphofia uvaria** (L.) Oken

Sin.: *Aloe uvaria* L.  
Hierba. Introducida. 100-1000 m.  
Países: ARG(COR).

**Pasithea** D. Don

**Pasithea caerulea** (Ruiz & Pav.) D. Don

Sin.: *Anthericum caeruleum* Ruiz & Pav., *Pasithea caerulea* (Ruiz & Pav.) D. Don var. *grandiflora* I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

ASTELIACEAE

**Astelia** Banks & Sol. ex R. Br., nom. cons.

**Astelia pumila** (G. Forst.) Gaudich.

Sin.: *Astelia pumila* (G. Forst.) R. Br., comb. illeg., *Melanthium pumilum* G. Forst.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

ASTERACEAE

**Abrotanella** Cass.

**Abrotanella diemii** Cabrera

Hierba. Endémica. 1400-1700 m.  
Países: ARG(NEU).

**Abrotanella emarginata** (Gaudich.) Cass.

Sin.: *Oligosporus emarginatus* Gaudich.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Abrotanella linearifolia** A. Gray

Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
Países: CHL(LLA, AIS, MAG, JFE).

**Abrotanella purpurea** Swenson

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(LLA, AIS, MAG).

**Abrotanella submarginata** A. Gray

Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(MAG).

**Abrotanella trichoachaenia** Cabrera

Hierba. Endémica. 800-1600 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(AIS, MAG).

**Abrotanella trilobata** Swenson

Hierba. Endémica. 400-800 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Acanthospermum** Schrank, nom. cons.

**Acanthospermum australe** (Loefl.) Kuntze

Sin.: *Acanthospermum brasiliense* Schrank, *Acanthospermum hirsutum* DC., nom. superfl., *Acanthospermum xanthioides* (Kunth) DC., *Centrospermum xanthioides* Kunth, *Melampodium australe* Loefl., *Orcya adhaerens* Vell.,  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Acanthospermum consobrinum** S.F.

Blake

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: PRY(CEN).

**Acanthospermum hispidum** DC.Sin.: *Acanthospermum humile* DC. var. *hispidum* (DC.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

**Acanthostyles** R.M. King & H. Rob.**Acanthostyles buniifolius** (Hook. &

Arn.) R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Acanthostyles buniifolius* (L.)R.M. King & H. Rob. var. *saucechicoense* (Hieron.) Ariza, *Acanthostyles saucechicoense* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *bakerii* Kuntze, *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *buniifolium*, *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *hieronymi* Kuntze, *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *saucechicoense* (Hieron.) Ariza, *Eupatorium crithmifolium* Griseb., *Eupatorium pinnatifidum* DC. var. *virgata* (Hook. & Arn.) Baker, *Eupatorium pinnatifidum* DC., nom. illeg., *Eupatorium pinnatifidum* H. Buek, *Eupatorium saucechicoense* Hieron., *Eupatorium virgatum* D. Don ex Hook. & Arn.

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Achillea** L.**Achillea millefolium** L.Sin.: *Achillea lanulosa* Nutt., *Achillea sudetica* Opiz

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, LPA, LRI, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). URY(CAS, FLA, MON, SAO).

**Achillea ptarmica** L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(LLA).

**Achyrocline** (Less.) DC.**Achyrocline alata** (Kunth) DC.Sin.: *Achyrocline alata* (Kunth) DC. var. *vautheriana* (DC.) Baker, *Achyrocline argentina* O. Hoffm., *Achyrocline flavescens* Griseb., *Achyrocline pterocaula* DC., *Achyrocline rufescens* (Kunth) DC., *Achyrocline vautheriana* DC., *Gnaphalium alatum* Kunth, *Gnaphalium rufescens* Kunth, *Gnaphalium incanum* Kunth

Subarbusto. Nativa. 1500-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA). URY(ART, CAS, CLA, MON, ROC, SJO, TAC, TYT).

**Achyrocline anabelae** Deble

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS).

**Achyrocline candicans** (Kunth) DC.Sin.: *Gnaphalium candicans* Kunth

Hierba a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Achyrocline crassiuscula** (Malme)

Deble &amp; Marchiori

Sin.: *Achyrocline satureioides* (Lam.)DC. var. *crassiuscula* Malme

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Achyrocline flaccida** (Weinm.) DC.Sin.: *Achyrocline citrina* Griseb., *Achyrocline satureioides* (Lam.) DC. var. *albicans* Griseb., *Gnaphalium flaccidum* Weinm.

Hierba o subarbusto. Nativa. 800-3400 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, COA, GUA, PAI). URY(ART, CAS, MAL, RNO, RIV, ROC, SAO).

**Achyrocline gardnerii** (Baker) Deble

&amp; Marchiori

Sin.: *Achyrocline satureioides* Gardner, hom. illeg., *Stenocline gardneri* Baker, *Stenophalium gardneri* (Baker) D.J.N. Hind

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

**Achyrocline gertiana** Deble &

Marchiori

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, COA).

**Achyrocline glandulosa** Blake

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Achyrocline hyperchlora** Blake

Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Achyrocline luisiana** Deble

Subarbusto. Endémica. 200-300 m.

Países: BRA(RGS).

**Achyrocline macella** Deble &

Marchiori

Subarbusto. Nativa. 1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Achyrocline marchiorii** Deble

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS).

**Achyrocline mathiolaefolia** DC.

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Achyrocline ramosissima** BrittonSin.: *Achyrocline brittoniana* Deble & Marchiori, nom. superfl., *Gnaphalium ramosissimum* Sch. Bip., hom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 2200-4000 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

CHL(AYP).

**Achyrocline rupestris** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2900-4700 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP).

**Achyrocline satureioides** (Lam.) DC.Sin.: *Gnaphalium satureioides* Lam.

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, COA, GUA, PAI). URY(CAS, COL, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

**Achyrocline tomentosa** RusbySin.: *Achyrocline polycephala* Rusby

Subarbusto. Nativa. 700-3600 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR). PRY(AMA, PAI).

**Achyrocline vargasiana** DC.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Achyrocline venosa** Rusby

Subarbusto. Nativa. 1600-2800 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).  
PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA,  
MIE, PAI, PHA).

**Acilepidopsis** H. Rob.**Acilepidopsis echitifolia** (Mart. ex DC.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia echitifolia* Mart. ex DC.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SC).  
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,  
CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Acmella** Rich. ex Pers.**Acmella alpestris** (Griseb.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes alpestris* Griseb.  
Hierba. Endémica. 500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,  
JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR).  
PRY(PAI, PHA).

**Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen

Sin.: *Ceratocephalus arnicoides* (DC.)  
Kuntze, *Ceratocephalus decumbens* (Sm.)  
Kuntze var. *doronicoides* (DC.) Kuntze,  
*Rudbeckia bellidioides* Sm., *Spilanthes*  
*arnicoides* DC. var. *intermedia* Chodat,  
*Spilanthes arnicoides* DC. var. *setosa* Chodat,  
*Spilanthes arnicoides* DC., *Spilanthes*  
*bellidioides* (Sm.) Cabrera, *Spilanthes*  
*blepharicarpa* DC., *Spilanthes doronicoides*  
DC., *Spilanthes grandis* DC., *Spilanthes*  
*grisea* (Chodat) A.H. Moore var. *intermedia*  
(Chodat) A.H. Moore, *Spilanthes grisea*  
(Chodat) A.H. Moore var. *micra* A.H.  
Moore, *Spilanthes grisea* (Chodat) A.H.  
Moore var. *setosa* (Chodat) A.H. Moore,  
*Spilanthes longifolia* DC., *Spilanthes*  
*sphaerocephala* DC.

Hierba. Nativa. 100-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN,  
CON, COA, GUA, MIE, PHA, SPE).  
URY(MON, TAC).

**Acmella brachyglossa** Cass.

Sin.: *Ceratocephalus caespitosus* (DC.)  
Kuntze, *Spilanthes arrayana* Gardner,  
*Spilanthes caespitosa* DC., *Spilanthes*  
*eggersii* Hieron., *Spilanthes limonica* A.H.  
Moore, *Spilanthes ocymifolia* (Lam.) A.H.

Moore f. *radiifera* A.H. Moore  
Hierba. Nativa. 100-3000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA).

**Acmella ciliata** (Kunth) Cass.

Sin.: *Acmella fimbriata* (Kunth) Cass.,  
*Ceratocephalus ciliatus* (Kunth) Kuntze,  
*Ceratocephalus fimbriatus* (Kunth) Kuntze,  
*Ceratocephalus poeppigii* (DC.) Kuntze,  
*Spilanthes ciliata* Kunth, *Spilanthes fimbriata*  
Kunth, *Spilanthes melampodioides* Gardner,  
*Spilanthes poeppigii* DC., *Spilanthes*  
*popayanensis* Hieron.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CHA, JUJ). BRA(PAR, SCA).

**Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen  
var. **affinis** (Hook. & Arn.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes affinis* Hook. & Arn.,  
*Spilanthes americana* (L. f.) Hieron.  
f. *ciliatifolia* A.H. Moore, *Spilanthes*  
*eurycarena* A.H. Moore, *Spilanthes*  
*micralloeophylla* A.H. Moore  
Hierba. Endémica. 400-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA,  
LRI, RNE, SDE, SLU, TUC).

**Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen  
var. **decumbens**

Sin.: *Ceratocephalus decumbens* (Sm.)  
Kuntze var. *macropoda* (DC.) Kuntze,  
*Ceratocephalus decumbens* (Sm.) Kuntze,  
*Rudbeckia decumbens* Sm., *Spilanthes*  
*americana* (L. f.) Hieron. var. *stolonifera*  
(DC.) A.H. Moore, *Spilanthes arnicoides*  
DC. var. *macropoda* (DC.) Baker,  
*Spilanthes decumbens* (Sm.) A.H. Moore  
var. *macropoda* (DC.) A.H. Moore,  
*Spilanthes decumbens* (Sm.) A.H. Moore,  
*Spilanthes helenioides* Hook. & Arn.,  
*Spilanthes macropoda* DC., *Spilanthes*  
*stenophylla* Hook. & Arn. *Spilanthes*  
*stolonifera* DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
DFE, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, ÑEE).  
URY(CAS, MON, ROC).

**Acmella glaberrima** (Hassl.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes glaberrima* Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SDE,  
SFE). CHL(MAU). PRY(AMA, CAA,  
CEN, CON, MIE, PHA, SPE).

**Acmella grisea** (Chodat) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes arnicoides* DC. f. *grisea*  
Chodat, *Spilanthes arnicoides* DC. var.  
*grisea* (Chodat) Chodat, *Spilanthes grisea*

(Chodat) A.H. Moore  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).  
BRA(PAR). PRY(CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

**Acmella leptophylla** (DC.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes arnicoides* DC. var.  
*leptophylla* (DC.) Baker, *Spilanthes*  
*arnicoides* DC. f. *minor* Chodat,  
*Spilanthes arnicoides* DC. f. *nervosa*  
Chodat, *Spilanthes decumbens* (Sm.) A.H.  
Moore var. *leptophylla* (DC.) A.H. Moore,  
*Spilanthes grisea* (Chodat) A.H. Moore  
var. *chodatana* A.H. Moore, *Spilanthes*  
*leptophylla* DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).  
PRY(APA, CAA, GUA, PHA).

**Acmella oleracea** (L.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes oleracea* L.  
Hierba. Introducida.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Acmella oppositifolia** (Lam.) R.K. Jansen

Sin.: *Acmella mutisii* (Kunth) Cass.,  
nom. superfl., *Acmella occidentalis* Rich.,  
nom. superfl., *Anthemis americana* L. f.,  
hom. illeg., *Anthemis occidentalis* Willd.,  
nom. superfl., *Anthemis oppositifolia*  
Lam., *Ceratocephalus americanus* Kuntze,  
nom. superfl., *Spilanthes americana*  
Hieron., nom. superfl., *Spilanthes*  
*mutisii* Kunth, nom. superfl., *Spilanthes*  
*oppositifolia* (Lam.) D'Arcy  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

**Acmella psilocarpa** R.K. Jansen

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).

**Acmella pusilla** (Hook. & Arn.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes americana* (L. f.)  
Hieron. f. *longiinternodiata* A.H.  
Moore, *Spilanthes pusilla* Hook. & Arn.,  
*Spilanthes stolonifera* DC. var. *pusilla*  
(Hook. & Arn.) Baker  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS).  
PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, PAI,  
PHA). URY(RNO).

**Acmella serratifolia** R.K. Jansen

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(PHA). URY(COL, RIV, TYT).

**Acrisione** B.Nord.**Acrisione cymosa** (J. Remy) B. Nord.

Sin.: *Senecio cymosus* J. Remy  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Acrisione denticulata** (Hook. & Arn.)B. Nord. var. **denticulata**

Sin.: *Cacalia denticulata* Hook. & Arn.,  
*Danaa yegua* Colla, *Senecio denticulatus*  
(Hook. & Arn.) DC. var. *araeus* Phil.,  
*Senecio denticulatus* (Hook. & Arn.) DC.  
var. *depilis* Phil., *Senecio denticulatus*  
(Hook. & Arn.) DC., hom. illeg., *Senecio*  
*ovalifolius* Turcz., *Senecio rancaguensis*  
J. Remy, *Senecio yegua* (Colla) Cabrera  
var. *depilis* (Phil.) Cabrera, *Senecio yegua*  
(Colla) Cabrera var. *yegua*  
Arbusto. Endémica. 700-900 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Acrisione denticulata** (Hook. & Arn.)B. Nord. var. **pilota** (Phil.) B. Nord.

Sin.: *Senecio denticulatus* (Hook. & Arn.) DC.  
var. *pilotus* Phil., *Senecio yegua* (Colla) Cabrera  
var. *pilotus* (Phil.) Cabrera  
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LLA, RME).

**Actinoseris** (Endl.) Cabrera**Actinoseris radiata** (Vell.) Cabrera

Sin.: *Ingenhuzia radiata* Vell., *Onoseris*  
*brevifolia* D. Don, *Seris denticulata*  
DC., *Richterago radiata* (Vell.) Roque,  
*Trichocline radiata* (Vell.) S.F. Blake  
Hierba. Nativa. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Adenocaulon** Hook.**Adenocaulon chilense** Less.

Sin.: *Adenocaulon lechleri* Sch. Bip.,  
*Boerhavia nudicaulis* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI,  
LLA, AIS, MAG).

**Adenostemma** J.R. Forst. & G.  
Forst.**Adenostemma brasilianum** (Pers.) Cass.

Sin.: *Adenostemma brasilianum*  
(Pers.) Cass. var. *triangulare* (DC.)  
Malme, *Adenostemma triangularis* DC.,

*Adenostemma viscosum* J.R. Forst. var.  
*brasilianum* (Pers.) Benth., *Adenostemma*  
*viscosum* J.R. Forst. var. *triangulare*  
(DC.) Benth., *Verbesina brasiliana* Pers.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, MIS, SAL,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,  
AMA, CAU, GUA, PAI). URY(CLA, MAL,  
MON, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

**Adenostemma involucreatum**

R.M. King & H. Rob.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Adenostemma verbesina** (L.) Kuntze

Sin.: *Adenostemma swartzii* Cass., *Cotula*  
*verbesina* L., *Lavenia decumbens* Sw.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, GUA).

**Ageratina** Spach**Ageratina azangaroensis** (Sch. Bip. ex  
Wedd.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium azangaroense* Sch.  
Bip. ex Wedd., *Eupatorium prasiifolium*  
Griseb. var. *glanduliferum* R.E. Fr.,  
*Fleischmannia prasiifolia* (Griseb.) R.M.  
King & H. Rob. var. *glandulifera* (R.E.  
Fr.) H. Rob.  
Subarbusto. Nativa. 3500-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Ageratina glechnophylla** (Less.) R.M.  
King & H. Rob.

Sin.: *Ageratina remyana* (Phil.)  
R.M. King & H. Rob., *Eupatorium*  
*glechonophyllum* Less., *Eupatorium*  
*remyanum* Phil.  
Arbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO, RME).

**Ageratina lorentzii** (Hieron.) R.M.  
King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium lorentzii* Hieron.  
Hierba. Nativa. 2000-3400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Ageratina tenuis** (R.E. Fr.) R.M. King  
& H. Rob.

Sin.: *Eupatorium tenue* R.E. Fr.  
Subarbusto. Endémica. 1500-1800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Ageratum** L.**Ageratum conyzoides** L.

Sin.: *Ageratum conyzoides* L. var. *hirtum*  
(Lam.) DC., *Ageratum hirtum* Lam.,  
*Ageratum hirsutum* Poir., *Ageratum latifolium*  
Cav., *Carelia conyzoides* (L.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA).  
PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA,  
ITA). URY(ART).

**Ageratum fastigiatum** (Gardner)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Isocarpha fastigiata* Gardner  
Hierba a arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Agoseris** Raf.**Agoseris chilensis** (Less.) Greene

Sin.: *Macrorhynchus chilensis* Less.,  
*Troximon chilense* A. Gray  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Agoseris coronopifolia** (d'Urv.) K.L.  
Chambers ex D.M. Moore

Sin.: *Agoseris australis* (Phil.)  
Macloskie, *Agoseris pumila* (Gaudich.)  
Macloskie, *Macrorhynchus australis*  
Phil., *Macrorhynchus elatus* Phil.,  
*Macrorhynchus poeppigii* DC.,  
*Macrorhynchus pumilum* (Gaudich.)  
DC., *Taraxacum coronopifolium* d'Urv.,  
*Taraxacum pumilum* Gaudich., *Agoseris*  
*poeppigii* (DC.) Greene, *Troximon*  
*coronopifolius* (d'Urv.) Cabrera, *Troximon*  
*poeppigii* (DC.) De Wild., *Troximon*  
*pumilum* (Gaudich.) De Wild.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Aldama** La Llave**Aldama adenotricha** (S.F. Blake)

E.E. Schill. & Panero  
Sin.: *Viguiera adenotricha* S.F. Blake  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Aldama amphichlora** (S.F. Blake)

E.E. Schill. & Panero



- Sin.: *Viguiera amphichlora* S.F. Blake  
Hierba. Endémica. 200-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).
- Aldama anchusifolia** (DC.) E.E.Schill. & Panero var. **anchusifolia**  
Sin.: *Leighia anchusifolia* DC., *Leighia baldwiniana* Nutt., *Leighia dissitifolia* DC., *Leighia lomatonaura* DC., *Rhysolepis anchusifolia* (DC.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera anchusifolia* (DC.) Baker var. *anchusifolia*  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).
- Aldama anchusifolia** (DC.) E.E.Schill. & Panero var. **imarginata** (S.F. Blake) Magenta & Pirani  
Sin.: *Leighia immarginata* DC., *Leighia stenophylla* Hook. & Arn., *Viguiera anchusifolia* (DC.) Baker var. *immarginata* (DC.) Baker, *Viguiera immarginata* (DC.) Herter, *Viguiera stenophylla* (Hook. & Arn.) Griseb.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, PAY, SJO, TAC).
- Aldama aspilioides** (Baker) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Rhysolepis aspilioides* (Baker) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera aspilioides* Baker, *Wedelia aspilioides* (Baker) B.L. Turner  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Aldama atacamensis** (Phil.) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Rhysolepis atacamensis* (Phil.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera atacamensis* Phil., *Viguiera linearis* Reiche  
Subarbusto. Endémica. 2800-2900 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Aldama breviflosculosa** (S.F. Blake) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Viguiera breviflosculosa* S.F. Blake  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(CLA, FLA, LAV, MAL, RIV, TAC, TYT).
- Aldama densifolia** (Baker) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Viguiera densifolia* Baker  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAU).
- Aldama fabrisii** (A.A. Sáenz) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Rhysolepis fabrisii* (A.A. Sáenz) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera fabrisii* A.A. Sáenz  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).
- Aldama filifolia** (Sch. Bip. ex Baker) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Viguiera filifolia* Sch. Bip.  
Hierba. Nativa. 200-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).
- Aldama gilliesii** (Hook. & Arn.) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Flourensia hispidula* Phil., *Helianthus heteropappus* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud., *Leighia gilliesii* Hook. & Arn., *Rhysolepis gilliesii* (Hook. & Arn.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera gilliesii* (Hook. & Arn.) Hieron.  
Subarbusto. Endémica. 1600-3300 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).
- Aldama helianthoides** (Rich.) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Flourensia atacamensis* (Phil.) Reiche, *Helianthus atacamensis* Phil., *Helianthus procumbens* Pers., *Rhysolepis helianthoides* (Rich.) H. Rob. & A.J. Moore, *Sanvitalia helianthoides* Rich., *Viguiera pazensis* Rusby, *Viguiera pflanzii* Perkins, *Viguiera procumbens* (Pers.) S.F. Blake, *Viguiera punensis* S.F. Blake  
Hierba. Nativa. 1300-3500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR).
- Aldama knobiana** (Mondin & Magenta) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Viguiera knobiana* C.A. Mondin & Magenta  
Subarbusto. Endémica. 100-200 m.  
Países: BRA(RGS).
- Aldama linearifolia** (Chodat) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Aldama rojasii* (S.F. Blake) E.E.Schill. & Panero, *Rhysolepis linearifolia* (Chodat) H. Rob. & A.J. Moore, *Rhysolepis rojasii* (S.F. Blake) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera linearifolia* Chodat, *Viguiera rojasii* S.F. Blake  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, PAI, SPE).
- Aldama macrorhiza** (Baker) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Rhysolepis macrorhiza* (Baker) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera hassleriana*
- Chodat, *Viguiera macrorhiza* Baker  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN).
- Aldama megapotamica** (Malme) Magenta & Pirani  
Sin.: *Viguiera megapotamica* Malme  
Arbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Aldama meridionalis** (Magenta) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Viguiera meridionalis* Magenta  
Hierba o subarbusto. Endémica. 600-700 m.  
Países: BRA(RGS).
- Aldama misionensis** (A.A. Sáenz) Freire  
Sin.: *Viguiera misionensis* A.A. Sáenz  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).
- Aldama mollis** (Griseb.) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Helianthopsis mollis* (Griseb.) Sala & Echarte, *Helianthus argentinus* A.A. Sáenz, *Rhysolepis mollis* (Griseb.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera mollis* Griseb.  
Hierba. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
- Aldama nudicaulis** (Baker) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Rhysolepis nudicaulis* (Baker) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera nudicaulis* Baker  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, TAC, TYT).
- Aldama paranensis** (Malme) Magenta & Pirani  
Sin.: *Aspilia paranensis* Malme, *Viguiera paranensis* (Malme) J.U. Santos, *Wedelia paranensis* (Malme) B.L. Turner  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Aldama pilicaulis** (S.F. Blake) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Viguiera pilicaulis* S.F. Blake, *Viguiera robusta* Gardner var. *scaberrima* Hassl., *Viguiera robusta* Gardner var. *confusa* Hassl.  
Hierba. Nativa. 200-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).
- Aldama pilosa** (Baker) E.E.Schill. & Panero  
Sin.: *Aldama salicifolia* (Hassl.) E.E.Schill. & Panero, *Rhysolepis pilosa* (Baker) H. Rob. & A.J. Moore, *Rhysolepis*

*salicifolia* (Hassl.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera malmei* S.F. Blake, *Viguiera pilosa* Baker, *Viguiera salicifolia* Hassl., *Viguiera villaricensis* S.F. Blake  
Hierba. Endémica. 300-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

**Aldama revoluta** (Meyen) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Flourensia corymbosa* DC. var. *araucana* (Phil.) Reiche, *Flourensia corymbosa* DC. var. *lanceolata* (Meyen) Reiche, *Flourensia corymbosa* DC., *Flourensia gayana* (Phil.) Reiche, *Helianthus araucanus* Phil., *Helianthus gayanus* Phil., *Helianthus lanceolatus* Meyen, *Helianthus revolutus* Meyen, *Viguiera corymbosa* (DC.) Blake, *Viguiera gayana* (Phil.) Cabrera ex Espinosa, nom. illeg., *Viguiera poeppigii* A. Gray, nom. illeg., *Viguiera revoluta* (Meyen) S.F. Blake

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, LBO, MAU, BIO, RME).

**Aldama robusta** (Gardner) E.E. Schill. & Panero

Sin.: *Viguiera robusta* Gardner

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Aldama santacatarinensis** (H. Rob. & A.J. Moore) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Rhyssolepis santacatarinensis* H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera santacatarinensis* (H. Rob. & A.J. Moore) A.A. Sáenz, *Viguiera santacatarinensis* (H. Rob. & A.J. Moore) Magenta & C.A. Mondin, comb. superfl.

Arbusto. Endémica. 400-1200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Aldama squalida** (S. Moore) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Viguiera squalida* S. Moore

Hierba a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Aldama subdentata** (S.F. Blake)

E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Viguiera subdentata* S.F. Blake

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Aldama trichophylla** (Dusén)

Magenta

Sin.: *Viguiera trichophylla* Dusén

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Aldama tuberosa** (Griseb.) E.E.Schill. & Panero var. **guaranitica** (Chodat) Magenta

Sin.: *Aldama guaranitica* (Chodat) E.E.Schill. & Panero, *Rhyssolepis guaranitica* (Chodat) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera guaranitica* Chodat, *Viguiera tuberosa* Griseb. f. *angustifolia* Hassl., *Viguiera tuberosa* Griseb. f. *major* Hassl., *Viguiera tuberosa* Griseb. f. *scaberula* Hassl., *Viguiera tuberosa* Griseb. var. *guaranitica* (Chodat) Hassl.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA, SPE).

**Aldama tuberosa** (Griseb.) E.E.Schill. & Panero var. **tuberosa**

Sin.: *Rhyssolepis tuberosa* (Griseb.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera tuberosa* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CON, ITA, PHA). URY(ART, PAY, RNO, RIV).

**Aldama tucumanensis** (Hook. & Arn.) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Leighia tucumanensis* Hook. & Arn., *Rhyssolepis tucumanensis* (Hook. & Arn.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera discoidea* (Griseb.) S.F. Blake, *Viguiera oligodonta* S.F. Blake, *Viguiera stenophylla* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *discoidea* Griseb., *Viguiera tucumanensis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *discoidea* (Griseb.) Cabrera, *Viguiera tucumanensis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *oligodonta* (Blake) Cabrera, *Viguiera tucumanensis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *tucumanensis*

Hierba. Nativa. 500-3600 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

**Amblyopappus** Hook. & Arn.

**Amblyopappus pusillus** Hook. & Arn. var. **pauciflorus** (Phil.) Reiche

Sin.: *Amblyopappus pauciflorus* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ATA).

**Amblyopappus pusillus** Hook. & Arn. var. **pusillus**

Sin.: *Aroma tenuifolia* Nutt., *Infantea chilensis* J. Remy

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, JFE).

**Ambrosia** L.

**Ambrosia arborescens** Mill.

Sin.: *Franseria artemisioides* Willd.,

*Franseria conwayi* Rusby

Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.

Países: CHL(AYP, COQ).

**Ambrosia artemisiifolia** L.

Sin.: *Ambrosia artemisiifolia* L. var. *elatior* (L.) Descourt., *Ambrosia chilensis* Hook. & Arn., *Ambrosia elatior* L.,

*Ambrosia peruviana* Cabrera, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO). PRY(CAA, COA, PHA). URY(ART, CAS, FLA, MON, PAY, RNO, RIV).

**Ambrosia artemisioides** Meyen & Walp. ex Meyen

Sin.: *Franseria fruticosa* Phil., *Franseria meyeniana* Sch. Bip.

Arbusto. Nativa. 1700-4600 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Ambrosia chamissonis** (Less.) Greene

Sin.: *Franseria bipinnatifida* Nutt. var. *insularis* Reiche, *Franseria chamissonis* Less.

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Ambrosia peruviana** Willd.

Sin.: *Ambrosia paniculata* Michx. var. *peruviana* (Willd.) O.E. Schulz

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Ambrosia polystachya** DC.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ambrosia scabra** Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, DFE, SFE).

BRA(RGS, SCA).

**Ambrosia tenuifolia** Spreng.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(CEN, PHA). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO).

**Ameghinoa** Speg.**Ameghinoa patagonica** Speg.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Anaphalis** DC.**Anaphalis chilensis** Reiche

Sin.: *Helichrysum chilense* Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 500-800 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Antennaria** Gaertn.**Antennaria chilensis** J. Remy var. **chilensis**

Sin.: *Gnaphalium affine* d'Urv. var. *parvulum* Speg.

Hierba. Endémica. 1600-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Antennaria chilensis** J. Remy var. **magellanica** (Sch. Bip.) Reiche

Sin.: *Antennaria magellanica* Sch. Bip.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Antennaria sleumeri** Cabrera

Hierba. Endémica. 2000-2100 m.  
Países: ARG(SAL).

**Anthemis** L.**Anthemis arvensis** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: CHL(LBO, BIO, ARA, LLA, RME). URY(MON).

**Anthemis cotula** L.

Sin.: *Chamaemelum cotula* (L.) All., *Maruta cotula* (L.) DC.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(CEN, ITA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

**Aphyllocladus** Wedd.**Aphyllocladus denticulatus** (J. Remy)

Cabrera var. **calvus** (Phil.) Cabrera  
Sin.: *Jobaphes virgatus* Phil. var. *calvus* Phil.  
Arbusto. Endémica. 2000-2900 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Aphyllocladus denticulatus** (J. Remy)

Cabrera var. **denticulatus**  
Sin.: *Cyclolepis denticulata* J. Remy, *Jobaphes virgatus* Phil., *Plazia virgata* (Phil.) O. Hoffm.  
Arbusto. Endémica. 700-2700 m.  
Países: CHL(ATA).

**Aphyllocladus ephedroides** Cabrera

Arbusto. Endémica. 1200-1600 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

**Aphyllocladus sanmartinianus** Molfino

Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Aphyllocladus spartioides** Wedd.

Sin.: *Hyalis spartioides* (Wedd.) Griseb., *Plazia spartioides* (Wedd.) Kuntze  
Arbusto. Nativa. 2400-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Apopyros** G.L. Nesom**Apopyros corymbosus** (Hook. & Arn.) G.L. Nesom

Sin.: *Aster setosus* Baker, *Aster tuberosus* Less. ex Baker, *Conyza blanchetii* Sch. Bip. ex Baker, *Conyza setosa* (Baker) Malme, *Diplopappus corymbosus* Hook. & Arn., *Erigeron blanchetii* Sch. Bip. ex Baker  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, COA).

**Archidasphyllum** (Cabrera)

P.L. Ferreira, Saavedra & Groppo

**Archidasphyllum diacanthoides**

(Less.) P.L. Ferreira, Saavedra & Groppo  
Sin.: *Chuquiraga leucoxydon* Poepp. ex Less., *Dasyphyllum diacanthoides* (Less.) Cabrera, *Flotovia diacanthoides* Less., *Flotovia stiffoides* Speg., *Piptocarpha diacanthoides* Hook. & Arn.  
Árbol. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Archidasphyllum excelsum** (D.

Don) P.L. Ferreira, Saavedra & Groppo  
Sin.: *Chuquiraga excelsa* D. Don, *Dasyphyllum excelsum* (D. Don) Cabrera, *Flotovia excelsa* (D. Don) DC., *Piptocarpha excelsa* (D. Don) Hook. & Arn.  
Árbol. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Arctium** L.**Arctium minus** (Hill) Bernh.

Sin.: *Arctium degeni* Lindb., *Arctium pubens* Bab., *Lappa glabra* Lam., *Lappa minor* Hill  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, SJU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(CAS, FLA, MON, SOR).

**Arctotheca** Vaill.**Arctotheca calendula** (L.) Levyns

Sin.: *Arctotis calendula* L. var. *superba* (L.) L., *Arctotis calendula* L. var. *tristis* (L.) L., *Arctotis calendula* L., *Arctotis calendulacea* Willd., *Arctotis superba* L., *Arctotis tristis* L., *Cryptostemma calendula* (L.) Druce, *Cryptostemma calendulaceum* (L.) R. Br.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

**Arctotis** L.**Arctotis stoechadifolia** P.J. Bergius

Sin.: *Arctotis decumbens* Thunb., *Arctotis grandis* Thunb.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR, COS, ERI). BRA(RGS). URY(COL).

**Argyranthemum** Webb ex Sch. Bip.**Argyranthemum frutescens** (L.) Sch. Bip.

Sin.: *Chrysanthemum frutescens* L., *Pyrethrum frutescens* (L.) Willd.  
Subarbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). CHL(COQ, RME).

**Aristeguetia** R.M. King & H. Rob.**Aristeguetia salvia** (Colla) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium salvium* Colla  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Arnica L.****Arnica angustifolia** Vahl

Sin.: *Arnica alpina* (L.) Olin & Ladau  
 subsp. *angustifolia* (Vahl) Macloskie, *Arnica alpina* (L.) Olin & Ladau subsp. *genuina* Maguire, nom. inval., *Arnica alpina* (L.) Olin & Ladau var. *angustifolia* (Vahl) Fernald, *Arnica alpina* (L.) Olin & Ladau, hom. illeg., *Arnica angustifolia* Vahl subsp. *alpina* (L.) L.K. Ferguson, *Arnica attenuata* Greene, *Arnica intermedia* Turcz., *Arnica lowii* Holm, *Arnica montana* L. var. *alpina* L., *Arnica montana* L. var. *angustifolia* (Vahl) Hook., *Arnica plantaginea* Pursh, *Arnica sornborgeri* Fernald, *Arnica terrae-novae* Fernald  
 Hierba. Introducida. 1500-1700 m.  
 Países: ARG(NEU). CHL(LLA).

**Artemisia L.****Artemisia abrotanum** L.

Arbusto o subarbusto. Introducida.  
 500-1000 m.  
 Países: ARG(NEU, RNE, SFE, TDF).

**Artemisia absinthium** L.

Subarbusto. Introducida. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, DFE, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE).

**Artemisia annua** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, NEU, SAL, SFE, SJU, TUC).

**Artemisia copa** Phil. var. **copa**

Arbusto o arbolito. Endémica. 3000-4700 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU).  
 CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, VAL).

**Artemisia copa** Phil. var. **trifida** Acevedo

Arbusto. Endémica. 2400 m.  
 Países: CHL(ANT).

**Artemisia douglasiana** Besser

Hierba. Introducida. 500-1000 m.  
 Países: ARG(COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

**Artemisia echegarayi** Hieron.

Subarbusto. Endémica. 2000-3100 m.  
 Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Artemisia magellanica** Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Artemisia mendozana** DC. var. **mendozana**

Sin.: *Seriphidium mendozanum* (DC.)  
 Bremer & Humphries  
 Subarbusto. Endémica. 1000-2500 m.  
 Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Artemisia mendozana** DC. var.

**paramilloensis** F.A. Roig & Ambrosetti  
 Subarbusto. Endémica. 2400-3100 m.  
 Países: ARG(MEN).

**Artemisia verlotorum** Lamotte

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC).  
 BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU).  
 URY(CLA, FLA, MON, RNO).

**Aspilia Thouars****Aspilia attenuata** (Gardner) Baker

Sin.: *Viguiera attenuata* Gardner,  
*Wedelia attenuata* (Gardner) B.L. Turner  
 Subarbusto. Nativa. 700-900 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Aspilia aurantiaca** Griseb. var.

**aurantiaca**  
 Sin.: *Wedelia aurantiaca* (Griseb.)  
 B.L. Turner  
 Subarbusto. Nativa. 500-2500 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Aspilia aurantiaca** Griseb. var.

**vulcanica** Cabrera  
 Subarbusto. Nativa. 200-2200 m.  
 Países: ARG(JUJ).

**Aspilia camporum** Chodat

Sin.: *Wedelia camporum* (Chodat)  
 B.L. Turner  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, PAI).

**Aspilia clauseniana** Baker

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(COS). BRA(PAR).  
 PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI).

**Aspilia floribunda** (Gardner) Baker

Sin.: *Aspilia gracilis* (Gardner) Baker,  
*Aspilia pseudoviguiera* H. Rob., *Viguiera floribunda* Gardner, *Viguiera gracilis* Gardner, *Viguiera ramosissima* Gardner  
 Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Sin.: *Aspilia burchellii* Sch. Bip. ex  
 Baker, *Aspilia elegans* (Gardner) Benth.  
 & Hook. f., *Aspilia foliacea* (Spreng.)  
 Baker var. *angustifolia* (Gardner)  
 Baker, *Aspilia foliacea* (Spreng.) Baker  
 var. *hirsuta* (Gardner) Baker, *Aspilia foliacea* (Spreng.) Baker var. *oblonga* Baker, *Aspilia glabra* (Gardner) Benth.  
 & Hook. f., *Aspilia hirsuta* (Gardner)  
 B.D. Jacks. & Hook. f., *Aspilia pusilla*  
 Baker, *Viguiera elegans* Gardner, *Viguiera foliacea* Spreng., *Viguiera glabra* Gardner,  
*Viguiera hirsuta* Gardner, *Viguiera pusilla*  
 Less. ex Baker, *Wedelia burchellii* (Baker)  
 B.L. Turner, *Wedelia glabra* (Gardner)  
 B.L. Turner, *Wedelia hirsuta* (Gardner)  
 B.L. Turner  
 Hierba. Nativa. 0-200 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAU).

**Aspilia hassleriana** Chodat

Sin.: *Aspilia hassleriana* Chodat var.  
*scaberrima* Chodat, *Wedelia hassleriana*  
 (Chodat) B.L. Turner  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: PRY(APA).

**Aspilia latissima** Malme

Sin.: *Aspilia cuyabensis* Malme  
 Subarbusto. Nativa. 0-300 m.  
 Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

**Aspilia leucanthema** Chodat

Sin.: *Wedelia leucanthema* (Chodat)  
 B.L. Turner  
 Subarbusto. Endémica. 300-600 m.  
 Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

**Aspilia linearis** S.F. Blake

Sin.: *Aspilia linearifolia* Baker, nom. illeg.  
 Hierba. Nativa. 100-300 m.  
 Países: ARG(COS, MIS).

**Aspilia montevidensis** (Spreng.) Kuntze

Sin.: *Aspilia arillata* (DC.) Griseb.,  
*Aspilia buphthalmiflora* (DC.) Griseb.,  
*Aspilia calendulacea* (DC.) Griseb., *Aspilia montevidensis* (Spreng.) Kuntze var. *setosa* (Griseb.) Cabrera, *Aspilia setosa* Griseb.,  
*Leighia arillata* DC., *Leighia buphthalmiflora*  
 DC., *Leighia calendulacea* DC., *Verbesina montevidensis* Spreng., *Wedelia montevidensis* (Spreng.) B.L. Turner  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
 PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).  
 URY(ART, CAS, CLA, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Aspilia pascalioides** Griseb.Sin.: *Wedelia pascalioides* (Griseb.)

B.L. Turner

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, RNO, RIV, SAO, SJO, TYT).

**Aspilia phyllostachya** BakerSin.: *Wedelia phyllostachya* (Baker)

B.L. Turner

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: PRY(CON).

**Aspilia reflexa** (Sch. Bip. ex Baker) BakerSin.: *Aspilia setosa* Griseb. var. *reflexa* (Sch. Bip. ex Baker) Chodat, *Viguiera reflexa* Sch. Bip. ex Baker, *Wedelia reflexa* (Baker) B.L. Turner, *Wedelia sessilifolia* Mart. ex Baker

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN).

**Aspilia riedelli** BakerSin.: *Wedelia riedelii* (Baker) B.L. Turner

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Países: PRY(CAU).

**Aspilia silphioides** (Hook. & Arn.)

Benth. &amp; Hook. f.

Sin.: *Gymnopsis helianthoides* DC., *Leighia silphioides* Hook. & Arn., *Wedelia silphioides* (Hook. & Arn.) B.L. Turner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, COA, ÑEE, PHA). URY(MON, RNO, SJO).

**Asteropsis** Less.**Asteropsis megapotamica** (Spreng.)

Marchesi

Sin.: *Aster megapotamicus* Spreng., *Asteropsis macrocephala* Less., *Neja macrocephala* DC., *Podocoma macrocephala* (Less.) Herter, *Podopappus tomentosus* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

**Austrobrickellia** R.M. King & H. Rob.**Austrobrickellia arnottii** (Baker)

R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium arnottii* Baker, *Eupatorium**tenuiflorum* (Griseb.) Hieron., *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *a* Hook. & Arn., *Mikania tenuiflora* Griseb., *Willoughbya tenuiflora* (Griseb.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, BOQ).

**Austrobrickellia patens** (D. Don ex Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. var. **patens**Sin.: *Eupatorium patagonicum* Klatt, *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. var. *patens*, *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. var. *gracilior* Lorentz, *Eupatorium patens* Phil., hom. illeg., *Eupatorium vattuonei* Hicken, *Eupatorium xerolepis* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud.

Arbusto. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, PHA).

**Austrobrickellia patens** (D. Don ex Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. var. **rhodolaena** (Griseb.) Ariza & S.E. FreireSin.: *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. var. *rhodolaenum* Griseb.

Arbusto. Nativa. 2500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

**Austrobrickellia patens** (D. Don ex Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. var. **tomentosa** (Hieron.) Ariza & S.E. FreireSin.: *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. var. *tomentosum* Hieron.

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

**Austrocritonia** R.M. King & H. Rob.**Austrocritonia velutina** (Gardner)

R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium velutinum* Gardner.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Austro eupatorium** R.M. King & H. Rob.**Austro eupatorium apense** (Chodat) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Eupatorium apense* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, SPE).

**Austro eupatorium inulifolium**

(Kunth) R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Austro eupatorium entreriense* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium entreriense* Hieron., *Eupatorium inulifolium* Kunth f. *suaveolens* (Kunth) Hieron., *Eupatorium inulifolium* Kunth, *Eupatorium molle* Kunth, nom. illeg., *Eupatorium pallescens* DC. var. *bonariense* DC., *Eupatorium pallescens* DC. var. *hirsuta* DC., *Eupatorium pallescens* DC., *Eupatorium pallidum* Hook. & Arn., *Eupatorium paranense* Hook. & Arn., *Eupatorium suaveolens* Kunth

Arbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO).

**Austro eupatorium laetevirens**

(Hook. &amp; Arn.) R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium laetevirens* Hook. & Arn., *Eupatorium steviifolium* DC. var. *angustius* DC., *Eupatorium steviifolium* DC. var. *laetevirens* (Hook. & Arn.) Baker, *Eupatorium steviifolium* DC. var. *salicinum* Chodat, *Eupatorium tweedeanum* Hook. & Arn. var. *angustius* (DC.) Malme

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI).

**Austro eupatorium neglectum** (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Eupatorium neglectum* B.L. Rob.

Subarbusto rupícola. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Austro eupatorium picturatum**

(Malme) R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium picturatum* Malme

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Austro eupatorium rosmarinaceum** (Cabrera & Vittet) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Eupatorium rosmarinaceum*Cabrera & Vittet, *Eupatorium steviifolium* DC. var. *rosmarinifolia* Baker

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Austro eupatorium silphiifolium** (Mart.) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium silphiifolium* Mart.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Ayapana** R.M. King & H. Rob.

**Ayapana amygdalina** (Lam.) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium amygdalinum*  
Lam. var. *amygdalinum*, *Eupatorium amygdalinum* Lam. var. *ocythlaenum* (DC.) Baker, *Eupatorium hasslerianum* Chodat, *Eupatorium oxythlaenum* DC., *Eupatorium oxythlaenum* DC. f. *hasslerianum* (Chodat) Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Ayapanopsis** R.M. King & H. Rob.

**Ayapanopsis esperanzae** (Hassl.) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium schininii* Cabrera, *Eupatorium esperanzae* Hassl. var. *schininii* (Cabrera) Cabrera, *Eupatorium esperanzae* Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, COA, PAD).

**Ayapanopsis tucumanensis** (Lillo & B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium tucumanense* Lillo & B.L. Rob.  
Arbusto. Endémica. 1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Aylacophora** Cabrera

**Aylacophora deserticola** Cabrera  
Sin.: *Nardophyllum deserticola* (Cabrera) G.L. Nesom  
Arbusto. Endémica. 500-700 m.  
Países: ARG(NEU).

**Baccharis** L., nom. cons.

**Baccharis acaulis** (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera  
Sin.: *Baccharis acaulis* (Wedd. ex R.E. Fr.) Malag., nom. illeg., *Heterothalamus acaulis* Wedd. ex R.E. Fr., *Pseudobaccharis acaulis* (Wedd. ex R.E.

Fr.) Cabrera, *Psila caespitosa* Phil.  
Hierba. Nativa. 3300-4300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Baccharis albida** Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE).

**Baccharis albolanosa** A.S.Oliveira & Deble Oliveira & Deble  
Sin.: *Lanugothamnus albolanosus* (A.S. Oliveira & Deble) Deble  
Subarbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Baccharis aliena** (Spreng.) Joch.Müll.  
Sin.: *Heterothalamus alienus* (Spreng.) Kuntze, *Heterothalamus brunoides* Less., nom. superfl., *Marshallia aliena* Spreng.  
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(COR, LRI, SLU).  
BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Baccharis alnifolia** Meyen & Walp.  
Arbusto. Nativa. 3000-3800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Baccharis alpina** Kunth  
Sin.: *Baccharis alpina* Kunth var. *nivalis* Wedd., *Baccharis alpina* Kunth var. *nummuloides* Heering, *Baccharis alpina* Kunth var. *serpyllifolia* Wedd., *Baccharis alpina* Kunth f. *macrocephala* Hieron., *Baccharis caespitosa* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *nummuloides* (Heering) Cuatrec., *Baccharis caespitosa* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *alpina* (Kunth) Cuatrec., *Baccharis humifusa* Kunth  
Subarbusto. Nativa. 4000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP).

**Baccharis amambayensis** Zardini & Soria  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Baccharis angusticeps** Dusén ex Malme  
Subarbusto. Endémica. 1100-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis anomala** DC.  
Sin.: *Pingraea anomala* (DC.) F.H. Hellwig  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA). URY(ART, DUR, RNO, RIV, TAC, TYT).

**Baccharis aphylla** (Vell.) DC.  
Sin.: *Baccharis nuda* (Vell.) DC., *Chrysocoma aphylla* Vell., *Chrysocoma nuda* Vell.  
Subarbusto. Nativa. 800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Baccharis apicifolia** A.A. Schneid. & Boldrini  
Arbusto. Endémica. 700-1500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Baccharis aracatubensis** Malag. & Hatschbach ex G.M. Barroso  
Sin.: *Baccharis delicata* Malag. & Hatschbach  
Subarbusto. Endémica. 700-1800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Baccharis arenaria** Baker  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, ROC).

**Baccharis argentina** Heering  
Sin.: *Baccharis flabellata* Hook. & Arn. var. *argentina* (Heering) Ariza  
Arbusto. Endémica. 0-2100 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC).

**Baccharis artemisioides** Hook. & Arn.  
Sin.: *Lanugothamnus artemisioides* (Hook. & Arn.) Deble  
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, RNE, SLU, SFE, TUC).

**Baccharis articulata** (Lam.) Pers.  
Sin.: *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. var. *gaudichaudiana* (DC.) Baker, *Baccharis gaudichaudiana* DC., *Conyza articulata* Lam., *Molina articulata* (Lam.) Less., *Pingraea articulata* (Lam.) F.H. Hellwig  
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SJO, TYT).

**Baccharis axillaris** DC.  
Arbusto. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis boliviensis** (Wedd.) Cabrera

Sin.: *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Cabrera, *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Malag., comb. superfl., *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cuatrec., comb. superfl., *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Malag., comb. superfl., *Heterothalamus boliviensis* Wedd. var. *latifolius* R.E. Fr., *Heterothalamus boliviensis* Wedd., *Pseudobaccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Cabrera, *Pseudobaccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera, *Psila boliviensis* (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Cabrera, *Psila boliviensis* (Wedd.) Cabrera

Arbusto. Nativa. 1500-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Baccharis brachylaenoides** DC. var. **brachylaenoides**

Sin.: *Baccharis grandimucronata* I.L. Teodoro, *Baccharis meridensis* Steyerl., *Baccharis oblanceolata* Rusby, *Baccharis oblongifolia* (Ruiz & Pav.) Pers., *Baccharis venulosa* DC., *Molina oblongifolia* Ruiz & Pav., *Psila brachylaenoides* (DC.) Aristeg.  
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis brachylaenoides** DC.

var. **polycephala** (I.L. Teodoro) G.M. Barroso  
Sin.: *Baccharis brachylaenoides* DC.  
var. *polycephala* (I.L. Teodoro) Govaerts, comb. superfl., *Baccharis brachylaenoides* DC. var. *rufidula* (Sch. Bip.) A.S. Oliveira & Deble, comb. illeg., *Baccharis polycephala* Sch. Bip., nom. nud., *Pseudobaccharis polycephala* I.L. Teodoro  
Arbusto. Nativa. 300-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis brevifolia** DC.

Sin.: *Baccharis myrsinoides* Hook. & Arn., *Baccharis xerophila* Mart.  
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(TYT).

**Baccharis breviseta** DC.

Sin.: *Baccharidastrum argutum* (Less.) Cabrera, *Conyza arguta* Less.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CON, COA, GUA, ITA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MON, RNO, ROC, SJO, TAC).

**Baccharis cabreræ** Ariza

Arbusto. Endémica. 2600 m.  
Países: ARG(SAL).

**Baccharis caespitosa** (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Molina caespitosa* Ruiz & Pav.  
Subarbusto. Nativa. 3500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ANT, LBO).

**Baccharis calliprinos** Griseb.

Sin.: *Baccharis adscendens* Pers., *Baccharis mirabilis* Heering, *Baccharis petiolata* DC. var. *rotundifolia* Phil., *Baccharis petiolata* DC., *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *calliprinos* (Griseb.) Joch.Müll., *Baccharis scandens* (Ruiz & Pav.) Pers., *Molina scandens* Ruiz & Pav., *Pingraea scandens* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig  
Arbusto. Nativa. 1400-3500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Baccharis calvescens** DC.

Sin.: *Baccharis oleifolia* Gardner  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis camporum** DC. f. **camporum**

Sin.: *Baccharis camporum* DC. f. *typica* Heering, nom. inval., *Baccharis cephalotes* DC.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL).  
BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, SPE).

**Baccharis camporum** DC. f.

**parvifolia** Heering  
Subarbusto. Nativa. 900-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Baccharis capitalensis** Heering

Arbusto. Nativa. 500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Baccharis caprariifolia** DC.

Sin.: *Baccharis bairdii* Hook. & Arn., *Baccharis caprariifolia* DC. subsp. *recurvata* (Gardner) Malag., comb. illeg., *Baccharis grisea* Baker  
*Baccharis recurvata* Gardner  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, SPE). URY(RIV, TYT).

**Baccharis chionolaenoides** D.B.

Falkenb. & Deble  
Sin.: *Lanugothamnus chionolaenoides* (D.B. Falkenb. & Deble) Deble  
Subarbusto. Endémica. 1800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Baccharis cognata** DC.

Sin.: *Baccharis hoehneana* I.L., Teodoro, *Baccharis pauciflosculosa* DC. var. *puncticulata* DC.  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).

**Baccharis concava** (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Molina concava* Ruiz & Pav., *Baccharis macraei* Hook. & Arn. var. *intermedia* Heering  
Arbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: CHL(BIO).

**Baccharis concinna** G.M. Barroso

Arbusto. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Baccharis conyzoides** (Less.) DC.

Sin.: *Molina conyzoides* Less., *Pingraea conyzoides* (Less.) F.H. Hellwig  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis cordobensis** Heering

Sin.: *Baccharis rotundifolia* Spreng. var. *stuckertii* Heering, *Baccharis sessiliflora* Vahl var. *stuckertii* (Heering) Cabrera  
Arbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, LPA, SFE).

**Baccharis coridifolia** DC.

Sin.: *Baccharis coridifolia* DC. var.  $\beta$ , *Eupatorium montevidense* Spreng., *Lanugothamnus montevidensis* (Spreng.) Deble  
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE).  
URY(ART, CAS, COL, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, TAC, TYT).

**Baccharis coronata** Giuliano

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Baccharis crispa** Spreng.

Sin.: *Baccharis cylindrica* (Less.) DC., *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers.

var. *crispa* (Spreng.) Baker, *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. var. *cylindrica* (Less.) Baker, *Baccharis perplexa* Malag. & J.E. Vidal, *Pingraea crispa* (Spreng.) F.H. Hellwig, *Molina crispa* (Spreng.) Less., *Molina cylindrica* Less., *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. subsp. *crispa* (Spreng.) Joch.Müll., *Baccharis lorentzii* (J.S. Muell.) Deble, *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. subsp. *lorentzii* J.S. Muell.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI). URY(LAV, MAL, MON, RIV).

**Baccharis cultrata** Baker

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(LAV, MAL, MON, RIV, TAC).

**Baccharis curitybensis** Heering

Sin.: *Lanugothamnus curitybensis* (Heering ex Malme) Deble

Arbusto. Nativa. 900-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis cymosa** Phil.

Sin.: *Pingraea cymosa* (Phil.) F.H. Hellwig

Arbusto. Endémica. 1000-1300 m.

Países: CHL(LRI, LLA).

**Baccharis darwinii** Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis angulata* Griseb., *Baccharis angulata* Griseb. var. *andina* Hieron., *Baccharis angulata* Griseb. var. *gracilis* Heering, *Baccharis grossedentata* Heering, *Baccharis ulicina* Hook. & Arn. var. *subintegrifolia* Kuntze, *Neomolina darwinii* (Hook. & Arn.) F.H. Hellwig, nom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). CHL(LLA, AIS). URY(RNO).

**Baccharis deblei** A.S. Oliveira &

Marchiori

Arbusto. Endémica. 1000-1800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Baccharis deltoidea** Baker

Sin.: *Baccharis tridentata* Vahl var. *deltoidea* (Baker) Heering

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Baccharis dentata** (Vell.) G.M. Barroso

Sin.: *Baccharis fuchsiifolia* Gardner, *Baccharis macrodonta* DC., *Baccharis orgyalis* DC., *Chrysocoma dentata* Vell., *Chrysocoma maritima* Vell., *Baccharis orgyalis* DC. f. *fuchsiifolia* (Gardner) Heering, *Baccharis orgyalis* DC. var. *fuchsiifolia* (Gardner) I.L. Teodoro Malag.

Arbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, GUA).

**Baccharis divaricata** Hauman

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, RNE).

**Baccharis dracunculifolia** DC. subsp. *dracunculifolia*

Sin.: *Baccharis bracteata* Hook. & Arn., *Baccharis doniana* Hook. & Arn., *Baccharis dracunculifolia* DC. f. *spectabilis* Heering, *Baccharis dracunculifolia* DC. f. *subviscosa* Kuntze, *Baccharis leptospermoides* DC., *Baccharis paucidentata* Sch. Bip., nom. nud., *Baccharis pulverulenta* Klatt, *Conyza linearifolia* Spreng., nom. nud.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, bSFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(ART, CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO, TAC, TYT).

**Baccharis dracunculifolia** DC. subsp. *tandilensis* (Speg.) Giuliano

Sin.: *Baccharis tandilensis* Speg.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

**Baccharis dunensis** A.A. Schneid. &

G. Heiden

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS).

**Baccharis effusa** Griseb.

Arbusto. Nativa. 900-2800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Baccharis elaeoides** J. Remy

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(BIO, LRI, LLA).

**Baccharis elliptica** Gardner

Subarbusto. Nativa. 900 m.

Países: BRA(PAR).

**Baccharis erigeroides** DC.

Sin.: *Baccharis erigeroides* DC. var. *dusenii* Heering, *Baccharis puberula* DC., *Lanugothamnus erigeroides* (DC.) Deble

Subarbusto. Nativa. 700-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis erioclada** DC.

Sin.: *Baccharis subintegrifolia* Sch. Bip., nom. nud.

Arbusto. Nativa. 200-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Baccharis famatinensis** Ariza

Arbusto. Endémica. 2100 m.

Países: ARG(LRI).

**Baccharis flabellata** Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 200-2500 m.

Países: ARG(COR, LPA, LRI, SDE, SJU, SLU). BRA(RGS). URY(ART, PAY, SAO).

**Baccharis flexuosiramosa** A.A.

Schneid. & Boldrini

Arbusto. Endémica. 900-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis floccosa** Deble & A.S.

Oliveira

Arbusto. Endémica. 1200-1700 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Baccharis frenguelli** Cabrera

Sin.: *Baccharis hassleriana* I.L. Teodoro

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE). PRY(CEN, COA, PAI).

**Baccharis genistelloides** (Lam.) Pers.

Sin.: *Baccharis venosa* (Ruiz & Pav.) Pers., *Conyza genistelloides* Lam., *Molina venosa* Ruiz & Pav.

Subarbusto. Nativa. 3300-4800 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Baccharis genistifolia** DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, SFE). URY(CAS, FLO, MAL, MON, ROC, SJO).

**Baccharis gibertii** Baker

Sin.: *Lanugothamnus gibertii* (Baker) Deble

Arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, MAL, MON, ROC, SJO).



**Baccharis gilliesii** A. Gray

Sin.: *Baccharis icma* Stuck. ex Heering, *Baccharis involucreta* (Phil.) O. Hoffm., *Baccharis nana* D. Don ex Baker, *Baccharis paucidentata* DC. var.  $\beta$ , *ICMA involucreta* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

**Baccharis glaziovii** Baker

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis glutinosa** Pers.

Sin.: *Baccharis angustifolia* (Cass.) Desf., nom. illeg., *Baccharis farinosa* Pers. ex Spreng, nom. superfl., *Baccharis glutinosa* Pers. var. *angustissima* (DC.) Giuliano, *Baccharis huydobriana* J. Remy, p.p., *Baccharis litoralis* Phil., *Baccharis longipes* Kunze ex DC. var. *angustissima* Phil., *Baccharis medullosa* DC. var. *latifolia* Hieron. ex Heering, *Baccharis medullosa* DC., *Baccharis pingraea* DC. f. *latifolia* DC., *Baccharis pingraea* DC. var. *angustissima* DC., *Baccharis pingraea* DC. var. *latifolia* DC., nom. superfl., *Baccharis pingraea* DC. var. *pingraea*, *Baccharis prenanthoides* Baker, p.p., *Baccharis serrulata* (Lam.) Pers. var. *pingraea* (DC.) Baker, *Baccharis subpingraea* Heering f. *crassifolia* Heering, *Baccharis subpingraea* Heering f. *crassifolia* Heering, p.p., *Baccharis subpingraea* Heering f. *pseudoulicina* Heering, *Baccharis subpingraea* Heering, *Baccharis viscosa* (Ruiz & Pav.) Kuntze, comb. illeg., *Conyza montevidensis* Spreng., *Molina viscosa* Ruiz & Pav., *Pingraea angustifolia* Cass., *Pingraea viscosa* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SJO).

**Baccharis gnaphalioides** Spreng.

Sin.: *Baccharis psammophila* Malme, *Baccharis radicans* DC., *Lanugothamnus gnaphalioides* (Spreng.) Deble

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, ROC, TAC).

**Baccharis gracilis** DC.

Sin.: *Neomolina gracilis* (DC.) F.H. Hellwig

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAA, GUA).

**Baccharis grandimucronata** Malag.

Sin.: *Baccharis nebulae* Malag. & Hatschbach ex A.S. Oliveira

Arbusto. Nativa. 1000-1900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Baccharis grisebachii** Hieron.

Sin.: *Baccharis abietina* Kuntze, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *andicola* Hauman

Arbusto. Nativa. 2000-3800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

**Baccharis helichrysoides** DC.

Sin.: *Baccharis lanuginosa* Gardner, *Baccharis leucolepis* Sch. Bip., nom. nud., *Baccharis polyantha* Spreng., hom. illeg., *Lanugothamnus helichrysoides* (DC.) Deble

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, GUA).

**Baccharis hirta** DC.

Sin.: *Baccharis prenanthoides* Baker, p.p.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, MON, RIV).

**Baccharis humilis** Sch. Bip. ex Baker

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

**Baccharis hyemalis** Deble

Sin.: *Heterothalamus rupestris* Deble, A.S. Oliveira & Marchiori

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Baccharis hypericifolia** Baker

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Baccharis illinitoides** Malag.

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: PRY(AMA, CAU).

**Baccharis incisa** Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis axillaris* DC. var. *acutiloba* DC., *Baccharis axillaris* DC. var. *dentata* DC., *Baccharis incisa* Hook. & Arn. var. *dentata* (DC.) Baker

Arbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

**Baccharis inexpectata** Deble & A.S.

Oliveira

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

**Baccharis intermedia** DC.

Sin.: *Baccharis gayana* Phil., *Baccharis volckmannii* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Baccharis intermixta** Gardner

Arbusto. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis isabelae** Soria & Zardini

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA, PAI).

**Baccharis itapirocensis** A.S. Oliveira & Deble

Subarbusto. Endémica. 1400-1800 m.

Países: BRA(PAR).

**Baccharis jocheniana** G. Heiden & Macias

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Baccharis juncea** (Lehm.) Desf. subsp. **clavata** Joch.Müll.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

**Baccharis juncea** (Cass.) Desf. subsp. **juncea**

Sin.: *Arrhenachne juncea* Cass., *Baccharis subulata* D. Don ex Hook. & Arn., *Stephananthus junceus* Lehm.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, LRI, LLA, AIS, RME). URY(MON).

**Baccharis junciformis** DC.

Sin.: *Baccharis brachystachys* (Baker) Malag. & J.E. Vidal, *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. var. *brachystachys* Baker, *Baccharis heeringeana* Malag., *Baccharis trimeroides* Malme, *Baccharis usterii* Heering

Arbusto a subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

**Baccharis kurtziana** Ariza

Arbusto. Endémica. 1700-2100 m.

Países: ARG(LRI, SAL, SJU).

**Baccharis lateralis** Baker

Sin.: *Baccharis montana* Sch. Bip., nom. nud., *Baccharis schultzei* Baker  
Arbusto. Nativa. 900-2200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis latifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Baccharis floribunda* Kunth, *Baccharis polyantha* Kunth, *Baccharis polyantha* Kunth var. *macrophylla* Hieron., *Baccharis polyantha* Kunth f. *genuina* Hieron., nom. inval., *Baccharis riparia* Kunth, *Pingraea latifolia* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig, *Pluchea glabra* Griseb., *Molina latifolia* Ruiz & Pav.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 800-2400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Baccharis leucocephala** Dusén

Sin.: *Lanugothamnus leucocephalus* (Dusén) Deble  
Arbusto. Endémica. 800-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis leucopappa** DC.

Sin.: *Baccharis helichrysoides* DC. var. *leucopappa* (DC.) Baker, *Lanugothamnus leucopappus* (DC.) Deble  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis lilloi** Heering

Arbusto. Nativa. 2000-3200 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Baccharis linearifolia** (Lam.) Pers. subsp. **linearifolia**

Sin.: *Baccharis baldwinii* Hook. & Arn., *Baccharis leptoccephala* DC., *Baccharis leptophylla* DC., *Baccharis pseudotenuifolia* I.L. Teodoro, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *rufescens*, *Baccharis curvifolia* Gardner, *Baccharis denticulata* D. Don ex DC., *Baccharis fluminensis* Glaz. ex I.L. Teodoro, nom. nud., *Baccharis guianensis* M.R. Schomb., nom. nud., *Baccharis maritima* Baker, *Baccharis pseudotenuifolia* I.L. Teodoro var. *leptophylla* (DC.) Giuliano, *Baccharis paucidentata* DC., *Baccharis pseudotridentata* Heering, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *leptocephala* (DC.) Baker, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *leptophylla* (DC.) Baker, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *subrufescens* (Heering) Ariza, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *tenuifolia* (DC.) Baker, nom. inval., *Baccharis rufescens* Spreng. var. *varians* (Gardner) Baker, *Baccharis santiaguensis* Heering, *Baccharis*

*subspathulata* Gardner, *Baccharis subrufescens* Heering, *Baccharis tenuifolia* DC., hom. illeg., *Baccharis tenuifolia* DC. var. *leptophylla* (DC.) Malme, nom. inval., *Baccharis varians* Gardner, p.p.  
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Baccharis linearifolia** (Lam.) Pers.

subsp. **polycephala** (Wedd.) Joch.Müll.  
Arbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(MIS, SAL).

**Baccharis linearis** (Ruiz & Pav.) Pers.

subsp. **linearis**  
Sin.: *Baccharis holmbergii* Hicken, *Baccharis lingulata* Kunze ex Less., *Baccharis linifolia* Meyen, *Baccharis montteana* Phil., *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn., *Molina linearis* Ruiz & Pav.  
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Baccharis linearis** (Ruiz & Pav.) Pers.

subsp. **pycnocephala** F.H. Hellwig  
Sin.: *Baccharis callistemooides* Walp., *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *callistemooides* (Walp.) Heering ex Reiche, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *subandina* (Phil.) Heering, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *subsinuata* DC., *Baccharis subandina* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1700 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Baccharis longiattenuata** A.S.

Oliveira  
Arbolito o arbusto. Endémica.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Baccharis lycioides** J. Remy

Sin.: *Baccharis negerii* Heering, *Baccharis valdiviana* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Baccharis lymanii** G.M. Barroso

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis macraei** Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis macraei* Hook. & Arn. var. *lucida* Heering  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Baccharis magellanica** (Lam.) Pers.

Sin.: *Baccharis tricuneata* (L. f.) Pers. var. *magellanica* (Lam.) Cuatrec., *Conyza magellanica* Lam.  
Arbusto. Endémica. 0-3500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Baccharis malmei** Joch.Müll.

Arbusto. Nativa. 900-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Baccharis megapotamica** Spreng. var. **megapotamica**

Sin.: *Baccharis pyramidalis* Gardner  
Arbusto. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, GUA). URY(RIV, ROC, TAC, TYT).

**Baccharis megapotamica** Spreng. var. **weirii** (Baker) G.M. Barroso

Sin.: *Baccharis weirii* Baker  
Arbusto. Nativa. 700-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis melanopotamica** Speg.

Sin.: *Baccharis dusenii* O. Hoffm.  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, RNE, SLU).

**Baccharis mesoneura** DC.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis microcephala** (Less.) DC.

Sin.: *Baccharis mendes-magalhaensis* Barreto, nom. nud., *Baccharis microptera* Baker, *Molina microcephala* Less.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Baccharis microdonta** DC.

Sin.: *Baccharis meridionalis* Heering & Dusén, *Baccharis refracta* Burch. ex Baker, *Baccharis sebastianopolitana* Baker  
Arbusto. Nativa. 0-2800 m.  
Países: ARG(CAT, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SAO).

**Baccharis milleflora** (Less.) DC.

Sin.: *Baccharis genistelloides* (Lam.)  
Pers. var. *milleflora* (Less.) Baker, *Molina milleflora* Less.

Subarbusto. Nativa. 0-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis minutiflora** Mart. ex Baker

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Baccharis montana** DC.

Sin.: *Baccharis elaeagnoides* Steud. ex Baker, *Baccharis semiserrata* DC. var. *elaeagnoides* (Steud. ex Baker) Barroso  
Arbusto. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, ITA, PAI).

**Baccharis multiflosculosa** Heering

Arbusto. Nativa. 2100-2300 m.  
Países: ARG(SAL).

**Baccharis multifolia** A.S. Oliveira, Deble & Marchiori

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Baccharis mylodontis** F.H. Hellwig

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(MAG).

**Baccharis myricifolia** DC.

Arbusto. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Baccharis myriocephala** DC.

Subarbusto. Nativa. 0-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA). URY(Desconocida).

**Baccharis napaea** G. Heiden

Subarbusto. Endémica. 700-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis neaei** DC.

Sin.: *Baccharis bezanilleana* J. Remy var. *solisii* (Phil.) Reiche, *Baccharis bezanilleana* J. Remy, *Baccharis rhetinodes* Meyen & Walp., *Baccharis solieri* J. Remy var. *williamsii* (Phil.) Heering, *Baccharis solieri* J. Remy, *Baccharis solisii* Phil., *Baccharis talcareguensis* Heering ex Reiche, *Baccharis williamsii* F. Phil. ex Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-3200 m.  
Países: ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Baccharis nebularis** G. Heiden

Arbusto. Endémica. 1400-1700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Baccharis neorupestris** Deble & A.S.

Oliveira  
Sin.: *Baccharis rupestris* Heering, nom. inval.  
Arbusto. Endémica. 3000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Baccharis niederleinii** Heering var. **niederleinii**

Arbusto. Endémica. 1200-1300 m.  
Países: ARG(LRI, SJU).

**Baccharis niederleinii** Heering var. **potrerillana** Ariza

Arbusto. Endémica. 2200-2500 m.  
Países: ARG(LRI, SJU).

**Baccharis nitida** (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Baccharis nitida* (Ruiz & Pav.)  
Pers. f. *angustifolia* Cuatrec., *Baccharis oronocensis* DC., *Baccharis oronocensis* DC. var. *perua* Cuatrec., *Baccharis popayanensis* Hieron., *Baccharis prinoides* Kunth, *Molina nitida* Ruiz & Pav.  
Arbusto. Nativa. 900-1500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Baccharis nivalis** (Wedd.) Sch. Bip. ex Phil.

Sin.: *Heterothalamus nivalis* Wedd., *Lucilia dioica* Phil., *Palenia delfinii* Phil.  
Hierba. Endémica. 500-3500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Baccharis notoserigila** Griseb.

Sin.: *Baccharis curtifolia* S. Moore, *Baccharis genistifolia* DC. var.  $\beta$   
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU, CEN, COA, PHA). URY(CAS, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TAC).

**Baccharis nummularia** Heering ex Malme

Sin.: *Baccharis barrosoana* Mattos  
Arbolito. Endémica. 900-2200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis obovata** Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis foliosa* Hook. & Arn., *Baccharis obovata* Hook. & Arn. subsp. *umbelliformis* (DC.) F.H. Hellwig, *Baccharis umbelliformis* DC., *Baccharis umbelliformis* DC. f. *frigida* Heering, nom. superfl., *Baccharis umbelliformis* DC. var.  $\beta$ , *Baccharis umbelliformis* DC. var. *typica* Heering, nom.

inval., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *vulgaris* Heering

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Baccharis ochracea** Spreng.

Sin.: *Baccharis velutina* DC., *Lanugothamnus ochraceus* (Spreng.) Deble  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Baccharis opuntioides** Mart. ex Baker

Arbusto. Nativa. 1200-2500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Baccharis oreophila** Malme

Arbusto. Endémica. 1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Baccharis organensis** Baker

Arbolito. Nativa. 800-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis oxyodonta** DC.

Sin.: *Baccharis triplinervia* DC., *Pingraea oxyodonta* (DC.) F.H. Hellwig  
Arbusto. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CEN, GUA, PAI). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON).

**Baccharis palustris** Heering

Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Baccharis pampeana** A.S. Oliveira,

Deble & Marchiori  
Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Baccharis paniculata** DC.

Sin.: *Baccharis philippii* Heering, *Neomolina paniculata* (DC.) F.H. Hellwig, nom. illeg., *Baccharis floribunda* Phil., hom. illeg., *Baccharis leptoccephala* Phil., hom. illeg., *Nardophyllum paniculatum* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Baccharis paranensis** Heering & Dusén

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis patagonica** Hook. & Arn. subsp. **palenae** (Phil.) F.H. Hellwig  
Sin.: *Baccharis palenae* Phil., *Baccharis patagonica* Hook. & Arn. var. *palenae* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémica.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Baccharis patagonica** Hook. & Arn. subsp. **patagonica**

Sin.: *Baccharis cuneifolia* (Lam.) DC., hom. illeg., *Chrysocoma cuneifolia* Jacq., *Conyza cuneifolia* Lam.

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Baccharis patens** Baker

Sin.: *Baccharis bakeri* Heering, *Baccharis squarrosa* Baker, *Lanugothamnus patens* (Baker) Deble  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MAL, MON, ROC, SJO).

**Baccharis paucicostata** Joch.Müll. & Giuliano

Arbusto o subarbusto. Endémica. 1900-3200 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Baccharis pauciflosculosa** DC.

Sin.: *Baccharis subincisa* Heering & Dusén  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Baccharis pedersenii** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, SFE).  
BRA(RGS). PRY(COA, GUA, ITA).

**Baccharis penningtonii** Heering

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, SFE).  
BRA(RGS). URY(CAS, COL, MON, SJO).

**Baccharis pentaptera** (Less.) DC.

Sin.: *Baccharis stenocephala* Baker, *Molina pentaptera* Less.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis pentodonta** Malme

Sin.: *Baccharis gracillima* Heering ex Dusén, *Baccharis pluridentata* Heering  
Arbusto. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAU, GUA).

**Baccharis pentziifolia** Sch. Bip. ex Baker var. **minor** G.M. Barroso  
Arbusto. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis pentziifolia** Sch. Bip. ex Baker var. **pentziifolia**

Sin.: *Baccharis praemorsa* Heering, nom. nud., *Baccharis sphenophylla* Dusén ex Malme, *Baccharis subumbelliformis* Heering ex Malme  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis perulata** Kuntze

Sin.: *Baccharis densiflora* Wedd. subsp. *perulata* (Kuntze) Joch.Müll.  
Arbusto. Nativa. 1200-1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Baccharis petraea** Heering

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).  
PRY(CEN, COA, PAI). URY(FLO, FLA).

**Baccharis petrophila** R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 3600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Baccharis phyllicifolia** DC.

Sin.: *Baccharis anabelae* (Deble) G. Heiden, *Lanugothamnus anabelae* Deble, *Lanugothamnus phyllicifolius* (DC.) Deble  
Arbusto. Nativa. 0-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis phyteuma** Heering

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, SFE).

**Baccharis phyteumoides** (Less.) DC.

Sin.: *Molina phyteumoides* Less.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(ÑEE).  
URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

**Baccharis pilcensis** F.H. Hellwig

Arbusto. Endémica. 1600-2200 m.  
Países: CHL(MAU, BIO).

**Baccharis pluricapitulata** (Deble) G. Heiden

Sin.: *Lanugothamnus pluricapitulatus* Deble  
Arbusto. Endémica. 300-400 m.  
Países: BRA(RGS).

**Baccharis poeppigiana** DC. subsp. **austropedicellata** F.H. Hellwig

Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

**Baccharis poeppigiana** DC. subsp. **ocellata** (Phil.) F.H. Hellwig

Sin.: *Baccharis ocellata* Phil., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *ocellata* (Phil.) Heering ex Reiche  
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO).

**Baccharis poeppigiana** DC. subsp. **poeppigiana**

Sin.: *Baccharis obovata* Hook. & Arn. var. *poeppigiana* (DC.) Cabrera, *Baccharis umbelliformis* DC. var. *poeppigiana* (DC.) Heering ex Reiche, *Baccharis pedicellata* DC.  
Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Baccharis polifolia** Griseb.

Arbusto. Nativa. 1000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

**Baccharis polygama** Ariza

Arbusto. Endémica. 2200-3400 m.  
Países: ARG(TUC).

**Baccharis pseudomyriocephala** Malag.

Sin.: *Baccharidastrum myriocephala* Baker, hom. illeg.  
Arbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis pseudovillosa** Malag. & J. Vidal

Sin.: *Baccharis villosa* Heering, hom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 500-1900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis psiadioides** (Less.) Joch.Müll.

Sin.: *Heterothalamus psiadioides* Less., *Baccharis czermakii* Hochr.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(CLA, RIV, TAC, TYT).

**Baccharis pulchella** Sch. Bip. ex Griseb.

Sin.: *Baccharis arguta* Gillies ex Hook. & Arn., nom. illeg., *Baccharis plucheiformis* Kuntze, *Baccharis pulchella* Sch. Bip. ex Griseb. var. *grisea* Heering, *Baccharis subsculpta* Hochr., *Neomolina pulchella* (Sch. Bip. ex Griseb.) Hellwig  
Arbusto. Nativa. 100-3600 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Baccharis punctulata** DC.

Sin.: *Baccharis amygdalina* Griseb., *Baccharis melastomifolia* Hook. & Arn., *Baccharis oxyodonta* DC. var. *punctulata* (DC.) Baker, *Pingraea punctulata* (DC.) Hellwig  
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC).  
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).  
 URY(ART, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Baccharis pycnantha** Phil.

Sin.: *Pingraea pycnantha* (Phil.) F.H. Hellwig  
 Arbusto. Endémica.  
 Países: CHL(ATA).

**Baccharis quitensis** Kunth

Sin.: *Baccharis flexuosa* Baker, *Baccharis mattogrossensis* Heering ex Malme, *Baccharis pendula* Heering, *Pingraea flexuosa* (Baker) F.H. Hellwig  
 Arbusto. Nativa. 500-3000 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). BRA(SCA).

**Baccharis racemosa** (Ruiz & Pav.) DC.

Sin.: *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn. var. *gama*, *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn. var.  $\beta$ , *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn., *Baccharis fastigiata* Phil. ex Reiche, *Baccharis ovata* Hook. & Arn., *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *angolensis* Kuntze, *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Heering ex Reiche, comb. superfl., *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *typica* Heering, nom. inval., *Baccharis rigida* Hook. & Arn., *Baccharis sessilifolia* (Less.) DC., *Molina racemosa* Ruiz & Pav., *Molina sessilifolia* Less., *Neomolina racemosa* (Ruiz & Pav.) Hellwig  
 Arbusto. Endémica. 0-3000 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
 CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Baccharis ramboi** G. Heiden & Macias

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis retamoides** Phil.

Sin.: *Pseudobaccharis retamoides* (Phil.) Cabrera, *Psila retamoides* (Phil.) Cabrera  
 Subarbusto. Endémica. 900-3100 m.  
 Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

**Baccharis reticularia** DC.

Sin.: *Baccharis arctostaphylloides* Baker, *Baccharis bahiensis* Baker, *Baccharis claussenii* Baker, *Baccharis micropoda* Baker, *Baccharis vauthieri* DC.  
 Arbolito. Nativa. 0-1200 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Baccharis reticularioides** Deble &

A.S. Oliveira  
 Arbusto. Nativa. 700-1400 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Baccharis retusa** DC.

Sin.: *Baccharis halimimorpha* DC., *Baccharis ramosissima* Gardner, *Baccharis salzmännii* DC.  
 Arbolito. Nativa. 0-2000 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
 PRY(CAU, CEN, COA).

**Baccharis rhexioides** Kunth

Sin.: *Baccharis trichoclada* DC., *Baccharis trinervis* Pers. var. *rhexioides* (Kunth) Baker, *Baccharis venusta* Kunth, *Pingraea rhexioides* (Kunth) F.H. Hellwig, *Pseudobaccharis rhexioides* (Kunth) V.M. Badillo  
 Arbusto. Nativa.  
 Países: ARG(JUJ, SAL).

**Baccharis rhomboidalis** J. Remy subsp. **rhomboidalis**

Sin.: *Baccharis involucreta* Phil., *Baccharis nemorosa* Phil., *Baccharis rhomboidalis* J. Remy var. *nemorosa* (Phil.) Heering ex Reiche  
 Arbusto. Endémica. 0-3000 m.  
 Países: CHL(ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Baccharis rhomboidalis** J. Remy subsp. **truncata** F.H. Hellwig

Sin.: *Baccharis rhomboidalis* J. Remy var. *truncata* Heering, *Baccharis truncata* Phil., nom. illeg.  
 Arbusto. Endémica.  
 Países: ARG(NEU, RNE).

**Baccharis riograndensis** Malag. & J.E. Vidal

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: BRA(RGS).

**Baccharis rodriguezii** Ariza

Arbusto. Endémica. 3100 m.  
 Países: ARG(SAL, TUC).

**Baccharis rufescens** Spreng. var. **ventanicola** Cabrera

Sin.: *Baccharis ventanicola* (Cabrera)

Soria & Zardini

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(BAI).

**Baccharis sagittalis** (Less.) DC.

Sin.: *Baccharis chubutensis* Speg., *Molina sagittalis* Less., *Pingraea sagittalis* (Less.) F.H. Hellwig  
 Subarbusto. Nativa. 0-2400 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Baccharis alamanii* DC., *Baccharis araucana* Phil., *Baccharis chilquilla* DC., nom. superfl., *Baccharis coerulescens* DC., *Baccharis confertifolia* Colla var. *confertifolia*, *Baccharis cuervii* Phil., *Baccharis fevillei* DC., *Baccharis glutinosa* Pers. var. *incisa* Heering, *Baccharis huydobriana* J. Rémy, *Baccharis iresinoides* Kunth, *Baccharis kraussei* Heering, *Baccharis lanceolata* Kunth emend. Heering, *Baccharis linifolia* DC., hom. illeg., *Baccharis linifolia* Phil., hom. illeg., *Baccharis longifolia* DC., *Baccharis longipes* Kunze ex DC., *Baccharis marginalis* DC. var. *araucana* (Phil.) Heering, *Baccharis marginalis* DC. var. *linifolia* (Phil.) Heering, *Baccharis marginalis* DC. var. *longipes* (Kunze ex DC.) Heering, *Baccharis marginalis* DC., *Baccharis pallida* Heering, *Baccharis parviflora* (Ruiz & Pav.) Pers., *Baccharis purpurascens* Heering, *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *longifolia* (DC.) Cuatrec., *Baccharis sphaerocephala* Hook. & Arn. var. *krausei* (Heering) Malag., comb. illeg., *Baccharis viscosa* (Ruiz & Pav.) Kuntze var. *nigricans* Kuntze, *Molina parviflora* Ruiz & Pav., *Molina salicifolia* Ruiz & Pav., *Molina striata* Ruiz & Pav., *Pingraea marginalis* (DC.) F.H. Hellwig, *Pingraea salicifolia* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig  
 Arbusto. Nativa. 0-3500 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(APY, BOQ, CEN, PHA). URY(COL).

**Baccharis samensis** Joch.Müll.

Arbusto. Nativa. 3400-3800 m.  
 Países: ARG(SAL).

**Baccharis santelicensis** Phil.

Sin.: *Baccharis santelicensis* Phil. subsp. *chrysophylla* F.H. Hellwig, *Baccharis tola* Phil. var. *chrysophylla* (F.H. Hellwig) Joch.Müll., *Baccharis tola* Phil. subsp. *santelicensis* (Phil.) Joch.Müll.  
 Arbusto. Nativa. 1900-4800 m.  
 Países: ARG(MEN, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Baccharis scabrifolia** G. Heiden

Sin.: *Baccharis multipaniculata* A.S. Oliveira & Deble, *Lanugothamnus scabrifolius* (G. Heiden) Deble  
 Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.  
 Países: BRA(RGS, SCA).

**Baccharis scopulorum** A.A. Schneid. & G. Heiden

Subarbusto. Endémica. 1300-1500 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Baccharis sculpta** Griseb.

Sin.: *Baccharis pentlandii* DC. subsp. *sculpta* (Griseb.) Joch.Müll., *Pluchea montana* Griseb.  
 Arbusto. Nativa. 1800-3000 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Baccharis selloi** Baker

Sin.: *Baccharis microthamna* Sch. Bip. ex Baker  
 Arbusto. Nativa. 0-1100 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis semiserrata** DC.

Arbusto. Nativa. 0-1400 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, ITA, PAI).

**Baccharis sessiliflora** Vahl

Sin.: *Baccharis camporum* DC. var. *glaucescens* Chodat & Hassl., *Baccharis glaucescens* (Chodat & Hassl.) Soria & Zardini, *Baccharis rotundifolia* Spreng.  
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, APY, APA, CAU, CEN, CON, PHA). URY(MAL, MON, PAY, RIV).

**Baccharis sessilifolia** DC.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: CHL(VAL, MAU, BIO).

**Baccharis singularis** (Vell.) G.M. Barroso

Sin.: *Chrysocoma singularis* Vell., *Chrysocoma purpurea* Vell., *Baccharis senicola* Mart., *Baccharis daphnoides*

Hook. & Arn.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis spartioides** (Hook. & Arn. ex DC.) J. Remy

Sin.: *Baccharis sarophora* Phil., *Heterothalamus spartioides* Hook. & Arn. ex DC., *Pseudobaccharis spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera, *Psila spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera  
 Arbusto. Endémica. 0-3000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC). CHL(ATA, COQ).

**Baccharis sphaerocephala** Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis radin* Phil., *Pingraea sphaerocephala* (Hook. & Arn.) F.H. Hellwig  
 Arbusto. Endémica. 0-700 m.  
 Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Baccharis sphagnophila** A.A. Schneid. & G. Heiden

Subarbusto. Endémica.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis spicata** (Lam.) Baill.

Sin.: *Baccharis attenuata* Don ex Hook. & Arn., *Baccharis platensis* Spreng., *Eupatorium spicatum* Lam.  
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI, PHA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

**Baccharis stenophylla** Ariza

Sin.: *Baccharis subpingraea* Heering f. *nana* Heering  
 Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, SLU, SFE). URY(COL, FLO, FLA, MON, RNO).

**Baccharis subdentata** DC.

Sin.: *Baccharis subcapitata* Gardner  
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA).

**Baccharis suberectifolia** A.S. Oliveira & Deble

Sin.: *Lanugothamnus suberectifolius* (A.S. Oliveira & Deble) Deble  
 Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Baccharis subtropicalis** G. Heiden

Sin.: *Baccharis sagittalis* (Less.) DC. var. *montevicensis* Baker  
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

**Baccharis taltalensis** I.M. Johnst.

Sin.: *Neomolina taltalensis* (I.M. Johnst.) F.H. Hellwig, nom. illeg.  
 Subarbusto. Endémica. 300-900 m.  
 Países: CHL(ANT, ATA).

**Baccharis tarchonanthoides** DC.

Sin.: *Baccharis ibitensis* Handro, *Lanugothamnus tarchonanthoides* (DC.) Deble  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Baccharis tenella** Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis tenella* Hook. & Arn. var.  $\beta$ , *Heterothalamus tenellus* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Pseudobaccharis tenella* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Psila tenella* (Hook. & Arn.) Cabrera  
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU).

**Baccharis tenuiptera** Deble

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: BRA(RGS).

**Baccharis thymifolia** Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.  
 Países: ARG(MEN).

**Baccharis tola** Phil. subsp.

**altiplanicola** F.H. Hellwig  
 Arbusto. Nativa. 3100-4500 m.  
 Países: CHL(TAR, ANT).

**Baccharis tola** Phil. subsp. **fimbriata**

Joch.Müll.  
 Arbusto. Nativa. 2700-4000 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL).

**Baccharis tola** Phil. var. **incarum** (Wedd.) Joch.Müll.

Sin.: *Baccharis magellanica* (Lam.) Pers. var. *subviscosa* Kuntze, *Baccharis microphylla* Kunth var. *incarum* Wedd., *Baccharis incarum* (Wedd.) Cuatrec., comb. superfl., *Baccharis incarum* (Wedd.) Heering, comb. superfl., *Baccharis incarum* (Wedd.) Perkins  
 Arbusto. Endémica. 1900-4800 m.  
 Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Baccharis tola** Phil. subsp. **tola**

Sin.: *Baccharis incarum* (Wedd.) Perkins  
var. *lejia* (Phil.) Cabrera, *Baccharis lejia*  
Phil., *Baccharis magellanica* (Lam.) Pers.  
var. *viscosissima* Kuntze, *Baccharis tafiensis*  
Heering, *Baccharis tola* Phil. var. *lejia* (Phil.)  
Reiche, *Baccharis tola* Phil. var. *viscosissima*  
(Kuntze) Joch.Müll.

Arbusto. Nativa. 2200-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,  
SAL, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA).

**Baccharis triangularis** Hauman

Sin.: *Baccharis trimera* (Less.) DC. var.  
*viscosissima* Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, RNE, SLU).

**Baccharis tridentata** Vahl

Sin.: *Baccharis affinis* DC., *Baccharis*  
*dentosa* Mart., nom. nud., *Baccharis*  
*illinita* DC., *Baccharis saltensis* Baker,  
*Baccharis subopposita* DC. var. *affinis*  
(DC.) Baker, *Baccharis subopposita* DC.,  
*Baccharis tridentata* Vahl var. *subopposita*  
(DC.) Cabrera, *Baccharis tweediei* Hook.  
& Arn., p.p.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU,  
CAA, CAN, CON, GUA, MIE). URY(CAS,  
LAV, MAL, MON, RIV, SAO, TAC).

**Baccharis trilobata** A.S. Oliveira & Marchiori

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Baccharis trimera** (Less.) DC.

Sin.: *Baccharis genistelloides* (Lam.)  
Pers. var. *trimera* (Less.) Baker, *Molina*  
*trimera* Less.

Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ,  
LPA, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA,  
ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA,  
COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO,  
RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Baccharis trinervis** Pers. var. **debilis** (Rusby) Joch.Müll.

Sin.: *Baccharis debilis* Rusby

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,  
MIS, SAL). PRY(APY, CON).

**Baccharis trinervis** Pers. var. **trinervis**

Sin.: *Baccharis cinerea* DC., *Baccharis*  
*laxa* Gardner, *Baccharis rhexioides* Kunth  
var. *parvifolia* Hieron., *Conyza trinervia*  
Mill., *Conyza trinervis* Lam., hom.  
illeg., *Heterothalamus trinervis* (Pers.)  
Hook. & Arn., *Pseudobaccharis trinervis*  
(Pers.) I.L.Teodoro, comb. superfl.,  
*Pseudobaccharis trinervis* (Pers.) V.M.

Badillo, *Psila trinervis* (Pers.) Cabrera  
Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,  
MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON,  
COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Baccharis trineura** Soria & Zardini

Sin.: *Baccharis triplinervia* (Spreng.) Baker,  
hom. illeg., *Polypappus triplinervis* (Spreng.)  
Less., *Vernonia triplinervia* Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY).

**Baccharis tucumanensis** Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis tucumanensis* Hook. &  
Arn. var. *angustifolia* (Heering) Cabrera,  
*Baccharis tucumanensis* Hook. & Arn.  
var. *myrtilloides* (Griseb.) Cabrera,  
*Baccharis myrtilloides* Griseb., *Baccharis*  
*myrtilloides* Griseb. f. *angustifolia*  
Heering, *Baccharis tucumanensis* Hook.  
& Arn. var.  $\beta$

Arbusto. Nativa. 500-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,  
SLU, TUC).

**Baccharis uleana** Malag.

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Baccharis ulicina** Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis pinnatifida* Klatt,  
*Baccharis strobiliana* Ces., *Baccharis*  
*ulicina* Hook. & Arn. var. *humilis* Hook.  
& Arn., nom. nud., *Baccharis ulicina*  
Hook. & Arn. var. *multifida* (Griseb.)  
Kuntze, *Baccharis ulicina* Hook. & Arn.  
var.  $\beta$ , *Neomolina ulicina* (Hook. & Arn.)  
Hellwig, *Vittadinia multifida* Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL,  
SCR, SDE, SFE, SLU, TUC).

**Baccharis umbellata** G. Heiden & O.S. Ribas

Subarbusto. Endémica. 1600-2000 m.

Países: BRA(PAR).

**Baccharis uncinella** DC.

Sin.: *Baccharis discolor* Baker  
Arbusto. Nativa. 0-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis urvilleana** Brongn.

Sin.: *Baccharis muelleri* Baker  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Baccharis vernalis** F.H. Hellwig

Sin.: *Baccharis concava* (Ruiz & Pav.)

Pers. var. *floribunda* Heering  
Arbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO).

**Baccharis vernicosa** Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(RGS).

**Baccharis vincifolia** Baker

Arbolito. Endémica. 0-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(MON).

**Baccharis vismioides** DC.

Arbusto. Nativa. 700 m.

Países: BRA(PAR).

**Baccharis vulneraria** Baker

Sin.: *Baccharis pseudoserrulata* I.L.  
Teodoro, *Baccharis serrulata* DC., hom.  
illeg., *Baccharidastrum triplinervium*  
(Less.) Cabrera, *Conyza triplinervia* Less.

Subarbusto. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAU, CEN, COA, GUA, PAI).  
URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, MON,  
RNO, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

**Baccharis zoellneri** F.H. Hellwig

subsp. **minor** F.H. Hellwig

Arbusto. Endémica. 800-1400 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

**Baccharis zoellneri** F.H. Hellwig

subsp. **zoellneri**

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(TDF). CHL(ARA, LRI,  
LLA, AIS, MAG).

**Bahia** Lag.**Bahia ambrosioides** Lag.

Sin.: *Achyropappus maritimus*  
Poepp. ex DC., nom. nud., *Eriophyllum*  
*ambrosioides* (Lag.) Kuntze, *Stylesia*  
*ambrosioides* (Lag.) Nutt., *Stylesia*  
*puberula* Nutt.

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE).

## Baltimora L.

### Baltimora geminata (Brandegee)

Stuessy

Sin.: *Baltimora ovata* Rusby,  
*Melampodium geminatum* Brandegee,  
*Melampodium bonairensis* Bold.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(APY).

## Barnadesia Mutis ex L.

### Barnadesia odorata Griseb.

Arbusto. Nativa. 400-1800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

## Barrosoa R.M. King & H. Rob.

### Barrosoa betonicaeformis (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Conoclinium betonicaeforme* DC., *Eupatorium betonicaeforme* (DC.) Baker var. *ascendens* Baker, *Eupatorium betonicaeforme* (DC.) Baker var. *betonicaeforme*, *Eupatorium betonicaeforme* (DC.) Baker var. *hastatum* Baker

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, FOR, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MAL, ROC, TYT).

### Barrosoa cabreræ (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium cabreræ* B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SFE).

### Barrosoa candolleana (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium candolleanum* Hook. & Arn., *Eupatorium candolleanum* Hook. & Arn. var. *lancifolium* Baker, *Eupatorium candolleanum* Hook. & Arn. var. *paranaensis* Baker, *Eupatorium palustre* (DC.) Baker var. *guaraniticum* Chodat, hom. illeg., *Eupatorium palustre* (DC.) Baker var. *verbenaceum* Chodat

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE).

### Barrosoa ramboi (Cabrera) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium ramboi* Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

## Bejaranoa R.M. King & H. Rob.

### Bejaranoa balansae (Hieron.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium balansae* Hieron., *Eupatorium balansae* Hieron. var. *menthoides* Chodat, *Eupatorium balansae* Hieron. var. *reticulatum* (Chodat) Chodat, *Eupatorium balansae* Hieron. f. *foliosum* Chodat, *Eupatorium bracteanum* Gardner var. *reticulatum* Chodat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY, BOQ, CAU, CEN, CON, COA, GUA, NAS, PAI, PHA, SPE).

## Bellis L.

### Bellis perennis L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).

## Belloa J. Remy

### Belloa eriophora (J. Rémy) M.O. Dillon

Sin.: *Lucilia eriophora* J. Remy

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, ARA, RME).

### Belloa nivea (Phil.) M.O. Dillon

Sin.: *Belloa chilensis* (Hook. & Arn.) J. Remy, *Chevreulia nivea* Phil., *Gnaphalium andicola* Kuntze, hom. illeg., *Gnaphalium frigidum* Poepp., nom. inval., *Lucilia araucana* Phil., *Lucilia chilensis* Hook. & Arn., *Lucilia chilensis* Poepp. & Endl., hom. illeg., *Lucilia frigida* Reiche, nom. inval., *Lucilia nivea* (Phil.) Cabrera

Hierba. Endémica. 900-2000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(TAR, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

## Berroa Beauverd

### Berroa gnaphalioides (Less.)

Beauverd

Sin.: *Gnaphalium gnaphalioides* (Less.) Kuntze, *Lucilia argentea* Hook. & Arn., *Lucilia gnaphalioides* Less., *Lucilia nitens* Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, LPA, SFE, SDE). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, SJO, SJO).

## Bidens L.

### Bidens alba (L.) DC.

Sin.: *Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch. Bip., *Coreopsis alba* L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

### Bidens andicola Kunth var. andicola

Sin.: *Bidens andicola* Kunth var. *heterophylla* Kuntze, *Bidens andicola* Kunth var. *normalis* Kuntze, *Bidens cosmantha* Griseb. var. *diversifolia* Griseb., *Bidens fruticulosa* Meyen ex Walp.

Hierba. Nativa. 1500-3900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

### Bidens andicola Kunth var.

#### cosmantha (Griseb.) Sherff

Sin.: *Bidens cosmantha* Griseb.

Hierba. Nativa. 2000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).

### Bidens aurea (Aiton) Sherff

Sin.: *Coreopsis aurea* Aiton

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LRI, LLA, RME, IPA).

### Bidens bipinnata L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

### Bidens chodatii Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON, PAI, SPE).

### Bidens exigua Sherff

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

### Bidens gardneri Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAA, CAN, CON, COA, SPE).

### Bidens hassleriana (Chodat) A.A. Sáenz

Sin.: *Bidens riedelii* Baker var. *hassleriana* Chodat, *Bidens riedelii* Baker var. *hirsuta* Hassl., *Bidens riedelii* Baker f. *intermedia* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAN).



**Bidens laevis** (L.) Britton, Stern & Poggenb.

Sin.: *Bidens chrysanthemoides* Michx., nom. inval., *Bidens helianthoides* Kunth, *Helianthus laevis* L.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(CEN, COA, PAI). URY(Desconocida).

**Bidens mandonii** (Sherff) Cabrera

Sin.: *Bidens andicola* Kunth var. *mandonii* Sherff

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Bidens pilosa** L. var. **alausensis**

(Kunth) Sherff

Sin.: *Bidens alausensis* Kunth, *Bidens valparadisiaca* Colla, *Bidens chilensis* DC.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: CHL(TAR, COQ, VAL, LBO, BIO, RME, JFE).

**Bidens pilosa** L. var. **apiifolia** (DC.) Sherff

Sin.: *Bidens chilensis* DC. var. *apiifolia* DC.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Bidens pilosa** L. var. **pilosa**

Sin.: *Bidens californica* DC., *Bidens hirsuta* Nutt., hom. illeg., *Bidens hispida* Kunth, *Bidens leucantha* Willd. f. *discoidea* Sch. Bip., *Bidens leucantha* Willd. var. *pilosa* (L.) Griseb., *Bidens leucantha* Willd. var. *sundaica* (Blume) Hassk., *Bidens montaubanii* Phil., *Bidens pilosa* L. var. *brevifoliata* Hieron., *Bidens pilosa* L. var. *discoidea* Sch. Bip., *Bidens pilosa* L. var. *dubia* (Cass.) O.E. Schulz, *Bidens pilosa* L. var. *minor* (Blume) Sherff, *Bidens reflexa* Link, *Bidens sunaica* Blume var. *minor* Blume, *Bidens sunaica* Blume, *Kerneria dubia*

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE, IPA). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MON, SAO).

**Bidens pseudocosmos** Sherff

Hierba. Nativa. 2900-3400 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(ANT, COQ).

**Bidens reptans** (L.) G. Don

Sin.: *Bidens antiguensis* J.M. Coult., *Bidens squarrosa* Kunth var. *tereticaulis* (DC.) Roseman, *Bidens squarrosa* Kunth, *Bidens tereticaulis* DC. var. *antiguensis* (J.M. Coult.) O.E. Schulz, *Bidens tereticaulis* DC., *Bidens trifoliata* Bertol., *Coreopsis reptans* L., *Coreopsis trifoliata* Bertol.

Subarbusto. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUJ, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Bidens riedelii** Baker

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

**Bidens segetum** Mart. ex Colla

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Bidens subalternans** DC. var.

**simulans** Sherff

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR).

**Bidens subalternans** DC. var.

**subalternans**

Sin.: *Bidens platensis* Manganaro, *Bidens quadrangularis* DC.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI).

**Bidens subalternans** DC. var.

**unipinnata** Sherff

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SLU). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA).

**Bidens tenera** O.E. Schulz

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(JUJ). PRY(AMA).

**Bidens triplinervia** Kunth var.

**macrantha** (Wedd.) Sherff

Sin.: *Bidens andicola* Kunth var. *decomposita* Kuntze, *Bidens grandiflora* Balb. var. *breviloba* Kuntze, *Bidens humilis* Wedd. var. *macrantha* Wedd., *Bidens macrantha* Griseb.

Hierba. Nativa. 1000-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Bidens triplinervia** Kunth var. **triplinervia**

Sin.: *Bidens affinis* Klotzsch & Otto, *Bidens pedunculata* Phil.

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: ARG(COR, JUJ, MEN). CHL(AYP, TAR).

**Bishovia** R.M. King & H. Rob.

**Bishovia mikaniifolia** (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Chacoa mikaniifolia* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium mikaniifolium* B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA).

**Blennosperma** Less.

**Blennosperma chilense** Less.

Sin.: *Apalus anthemifolius* (Bertero ex Colla) DC., *Soliva radiata* Poepp. ex Less., *Unxia anthemidifolia* Bertero ex Colla, *Unxia anthemidifolia* Bertero ex Less.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Brachyclados** D. Don

**Brachyclados caespitosus** (Phil.) Speg.

Sin.: *Brachyclados obtusifolius* Kuntze, *Brachyclados pygmaeus* Kuntze, *Lavidia caespitosa* Phil.

Arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

**Brachyclados lycioides** D. Don

Sin.: *Baucis lavandulifolia* Phil., *Brachyclados involutus* Kuntze, *Brachyclados lycioides* D. Don var. *microcephala* Hieron., *Brachyclados macrocephalus* Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(COQ, VAL).

**Brachyclados megalanthus** Speg.

Sin.: *Brachyclados lycioides* D. Don var. *macrocephala* Hieron.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, RNE).

**Brachylaena** R.Br.

**Brachylaena discolor** DC.

Arbusto. Introducida.

Países: BRA(SCA).

**Brickellia** Elliott, nom. cons.**Brickellia diffusa** (Vahl) Gray

Sin.: *Bulbostylis diffusa* (Vahl) DC.,  
*Coleosanthus diffusus* (Vahl) Kuntze,  
*Eupatorium capillare* Desv., *Eupatorium*  
*diffusum* Vahl, *Eupatorium leptopodium*  
Gardner, *Eupatorium trichosantherum* A. Rich.  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del  
área del proyecto).

**Burkartia** Crisci**Burkartia lanigera** (Hook. & Arn.) Crisci

Sin.: *Perezia lanigera* Hook. & Arn.,  
*Perezia sessiliflora* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Cabreraea** Bonifacino**Cabreraea andina** (Cabrera)

Bonifacino  
Sin.: *Chiliophyllum andinum* Cabrera  
Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(LRI, SJU).

**Calea** L.**Calea acaulis** Baker

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(Desconocida).

**Calea asclepiaefolia** Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(AMA).

**Calea bakeriana** Chodat

Sin.: *Calea bakeriana* Chodat var.  
*dentata* Chodat, *Calea bakeriana* Chodat  
var. *volubilis* Chodat  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CAU, CEN).

**Calea cabreræ** Pruski

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAN).

**Calea chodatii** Hassl.

Sin.: *Calea nitida* Chodat, hom. illeg.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(CAN).

**Calea clematidea** Baker

Sin.: *Calea rojasiana* Chodat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA,  
MIE, PAI). URY(ART, RIV, TAC).

**Calea crenata** Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del  
proyecto). PRY(CON).

**Calea cuneifolia** DC.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN).

**Calea cymosa** Less.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAU, CAA, CON, ITA, MIE).

**Calea formosa** Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAN).

**Calea gentianoides** DC.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Calea hassleriana** Chodat

Sin.: *Calea platylepis* Sch. Bip. ex Baker  
var. *mollis* Chodat  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU,  
CAA, CAN, SPE).

**Calea hymenolepis** Baker

Hierba a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Calea ilienii** Malme

Subarbusto. Endémica. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Calea kristinia** Pruski

Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Calea longifolia** (DC.) Baker

Sin.: *Meyeria longifolia* DC.  
Hierba. Nativa. 600-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Calea marginata** S.F. Blake

Hierba. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Calea mediterranea** (Vell.) Pruski

Sin.: *Bupththalmum mediterraneum*  
Vell., *Calea platylepis* Sch. Bip. ex Baker  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(CAN, ITA).

**Calea monocephala** Dusén

Subarbusto. Endémica. 1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Calea myrtifolia** (DC.) Baker

Sin.: *Meyeria myrtifolia* DC.  
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Calea parvifolia** (DC.) Baker

Sin.: *Meyeria parvifolia* DC.  
Subarbusto. Nativa. 1100-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Calea phyllolepis** Baker

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Calea pilosa** Baker

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CEN, PAI).

**Calea pinnatifida** (R. Br.) Less.

Sin.: *Actinea conmutata* Spreng., *Calea*  
*glabra* DC., *Calea pinnatifida* (R. Br.) Less. var.  
*glabra* (DC.) Baker, *Caleacte pinnatifida* R. Br.,  
*Mocinna brasiliensis* Spreng.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, GUA, PAI).

**Calea rupicola** Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CON, COA, PAI).

**Calea triantha** (Vell.) Pruski

Sin.: *Aster trianthus* Vell., *Calea hispida*  
(DC.) Baker, *Meyeria hispida* DC.  
Subarbusto. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Calea uniflora** Less. var. **discoidea** Baker

Sin.: *Calea pedunculosa* DC.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI).

**Calea uniflora** Less. var. **uniflora**

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN,  
CON, COA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Calea verticillata** (Klatt) Pruski

Sin.: *Calea catalaonensis* Krasch.,  
*Calea clauseniana* Baker var. *balansana*  
Baker, *Calea multijuga* Krasch., *Tridax*  
*verticillata* Klatt  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(AMA, CAN, COA, PAI, SPE).

**Calendula L.****Calendula arvensis L.**

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, RNE).  
CHL(COQ, VAL, BIO, RME).  
URY(MON).

**Calendula officinalis L.**

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, LPA, NEU, RNE).  
CHL(COQ, VAL, BIO, RME, JFE).

**Calendula tripterocarpa Rupr.**

Hierba. Introducida. 800-1200 m.  
Países: CHL(COQ).

**Calopappus Meyen****Calopappus acerosus Meyen**

Sin.: *Calopappus acanthifolius* J. Remy, *Nassauvia acanthifolia* (J. Remy) G.F. Grandjot, *Nassauvia acerosa* (Meyen) Wedd., *Nassauvia remyana* Wedd.  
Hierba. Endémica. 2300-3200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Calyplocarpus Less.****Calyplocarpus biaristatus (DC.) H. Rob.**

Sin.: *Blainvillea biaristata* DC., *Calyplocarpus megapotamica* (DC.) Sch. Bip., *Oligogyne synedrelloides* Hook. & Arn., *Oligogyne megapotamica* DC.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA, ITA, PAI). URY(ART, COL, FLO, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Calyplocarpus vialis Less.**

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(IPA).

**Campovassouria R.M. King & H. Rob.**

**Campovassouria barbosae H. Rob.**  
Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Campovassouria cruciata (Vell.) R.M. King & H. Rob.**

Sin.: *Campovassouria bupleurifolia* (DC.) R.M. King & H. Rob., *Chrysocoma cruciata* Vell., *Eupatorium asclepiadeum*

DC., *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *asclepiadeum* (DC.) Baker, *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *bupleurifolium*, *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *ensifolium* (Griseb.) Hieron., *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *linifolium* (DC.) Baker, *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *microcephalum* Hieron., *Eupatorium cruciatum* (Vell.) Ariza, *Eupatorium ensifolium* Griseb., *Eupatorium graminifolium* Chodat, *Eupatorium linifolium* DC.

Arbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, LAV, RNO, RIV, SJO, TAC).

**Campuloclinium DC.****Campuloclinium burchellii (Baker)**

R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium burchellii* Baker, *Eupatorium chlorocephalum* Dusén, nom. nud., *Eupatorium glaziouii* Baker var. *molle* Hassl., *Eupatorium griseopubescens* Dusén ex Malme, *Eupatorium riedelii* Baker f. *guaraniticum* Chodat & Hassl., *Eupatorium riedelii* Baker var. *microcephalum* Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa. 400-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON).

**Campuloclinium chlorolepis (Baker)**

R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium chlorolepis* Baker, *Eupatorium paranaense* Dusén, nom. nud.  
Hierba. Nativa. 600-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Campuloclinium macrocephalum (Less.) DC.**

Sin.: *Campuloclinium hickenii* (Cabrera & Vittet) R.M. King & H. Rob., *Campuloclinium macrocephalum* (Less.) DC. var. *strigosum* DC., *Campuloclinium strigosum* (DC.) Sch. Bip. ex Baker, *Chromolaena pratensis* Gardner, *Eupatorium betonicaeforme* (DC.) Baker f. *alternifolium* Hicken, *Eupatorium denudatum* Chodat, *Eupatorium donianum* Hook. & Arn., *Eupatorium hickenii* Cabrera & Vittet, *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *angustifolium* Baker, *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *genuinum* Hassl., nom. inval., *Eupatorium macrocephalum*

Less. var. *stigmatosum* (Chodat) Hassl., *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *strigosum* Baker, *Eupatorium macrocephalum* Less., *Eupatorium stigmatosum* Chodat f. *roseoinvolucratum* Chodat & Hassl., *Eupatorium stigmatosum* Chodat var. *subcalvatum* Chodat, *Eupatorium stigmatosum* Chodat var. *violaceum* Chodat, *Eupatorium stigmatosum* Chodat

Hierba. Nativa. 0-2700 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Campuloclinium megacephalum**

(Baker) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium megacephalum* Baker  
Hierba. Nativa. 600-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAU).

**Campuloclinium purpurascens (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.**

Sin.: *Eupatorium purpurascens* Sch. Bip. ex Baker, *Eupatorium glaziouii* Baker  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA).

**Campuloclinium riedelii (Baker) R.M. King & H. Rob.**

Sin.: *Eupatorium riedelii* Baker  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Campuloclinium scabrum (Klatt) J. Calvo & Roque**

Sin.: *Campuloclinium tubaraoense* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium tubaraoense* Hieron., *Trichogonia scabra* Klatt  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Carduus L.****Carduus acanthoides L.**

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, SAL, SFE). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, SJO).

**Carduus nutans** L.

Hierba. Introducida. 600-1000 m.  
Países: CHL(VAL, ARA, RME).

**Carduus pycnocephalus** L.

Sin.: *Carduus tenuiflorus* Curtis var. *pycnocephalus* (L.) DC.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, ERI).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(CAS, FLA, LAV, MON, PAY, SJO, SOR).

**Carduus tenuiflorus** Curtis

Sin.: *Carduus pycnocephalus* L. var. *tenuiflorus* (Curtis) Fiori & Bég., comb. superfl., *Carduus pycnocephalus* L. var. *tenuiflorus* (Curtis) Ball

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, JFE). URY(CAS, FLA, MON).

**Carduus thoermeri** Weinm.

Sin.: *Carduus leiophyllus* Petrovic, *Carduus nutans* L. subsp. *leiophyllus* (Petrovic) Stoj. & Stef.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(SCA). CHL(VAL, LBO, ARA, AIS, MAG, RME). URY(PAY, RNO, SOR).

**Carthamus** L.**Carthamus lanatus** L.

Sin.: *Kentrophyllum lanatum* (L.) DC. ex Duby

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, LPA, RNE, SFE, SDE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TYT).

**Carthamus tinctorius** L.

Sin.: *Carduus tinctorius* Falk  
Hierba. Introducida. 0-300 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, JUJ, MIS, SAL, SJU, TUC). CHL(COQ, BIO, RME).

**Centaurea** L., nom. cons.**Centaurea atacamensis** (Reiche) I.M. Johnston.

Sin.: *Centaurea atacamensis* (Reiche) Ravenna, comb. superfl., *Centaurea floccosa*

Hook. & Arn. var. *atacamensis* Reiche  
Arbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, VAL).

**Centaurea benedicta** (L.) L.

Sin.: *Cnicus benedictus* L.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, COS, LPA, MEN, NEU). BRA(SCA). CHL(VAL, MAU, RME). URY(ART, CLA).

**Centaurea bulbosa** Hook. & Arn.

Sin.: *Centaurea dianthoides* J. Remy  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LLA).

**Centaurea cachinalensis** Phil.

Arbusto. Endémica. 0-2800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Centaurea calcitrapa** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, SLU, SFE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MON, PAY, SJO, SOR).

**Centaurea chilensis** Hook. & Arn. var. **breviloba** DC.

Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Centaurea chilensis** Hook. & Arn. var. **chilensis**

Subarbusto. Endémica. 1500-3500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Centaurea chilensis** Hook. & Arn. var. **stenolepis** Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Centaurea cyanus** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA, RNE). CHL(AIS, RME).

**Centaurea debeauxii** Gren. & Gordon

Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: URY(MON).

**Centaurea diffusa** Lam.

Sin.: *Acosta diffusa* (Lam.) Soják, *Centaurea parviflora* Sibth. & Sm. non Lam.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA).

**Centaurea floccosa** Hook. & Arn.

Sin.: *Centaurea illapelina* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 0-2900 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Centaurea gayana** J. Remy

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Centaurea iberica** Trevir. ex Spreng.

Sin.: *Calcitrapa iberica* (Trevir. ex Spreng.) Schur, *Leucanthea iberica* (Trevir. ex Spreng.) Á. Löve & D. Löve  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, NEU, RNE).

**Centaurea jacea** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, NEU, RNE).  
CHL(ARA).

**Centaurea melitensis** L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, FLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Centaurea monocephala** J. Remy

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(BIO).

**Centaurea nigra** L.

Hierba. Introducida. 900-1000 m.  
Países: CHL(ARA).

**Centaurea nigrescens** Willd.

Sin.: *Centaurea dubia* Suter subsp. *vochinensis* (Bernh. ex Rchb.) Hayek ex Hegi, *Centaurea vochinensis* Bernh. ex Rchb.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Centaurea solstitialis** L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE). CHL(VAL, LBO, MAU, RME). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MON, PAY).

**Centaurodendron** Johow**Centaurodendron dracaenoides**

Johow  
Sin.: *Plectocephalus dracaenoides* (Johow) F.H. Hellwig  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Centaurodendron palmiforme** Skottsbo.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Centipeda** Lour.

**Centipeda elatinoides** (Less.) Benth. & Hook. f. ex O. Hoffm.

Sin.: *Myriogyne elatinoides* Less.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Centratherum** Cass.

**Centratherum camporum** (Hassl.) Malme

Sin.: *Centratherum camporum* (Hassl.) Malme var. *albicans* (Hassl.) Malme, *Centratherum confertum* K. Kirkman, nom. illeg., *Centratherum punctatum* Cass. var. *albicans* Hassl., *Centratherum punctatum* Cass. subsp. *camporum* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, MIE, PAI, SPE).

**Centratherum punctatum** Cass.

Sin.: *Ampherephis aristata* Kunth, *Ampherephis intermedia* Link, *Ampherephis mutica* Kunth, *Ampherephis pilosa* Cass., *Ampherephis pulchella* Cass., *Amphibecis violacea* Schrank, *Baccarodes holtonii* (Baker) Kuntze, *Baccarodes muticum* (Kunth) Kuntze, *Baccarodes punctatum* (Cass.) Kuntze, *Baccarodes violaceum* (Schrank) Kuntze, *Baccharoides brachylepis* (Sch. Bip. ex Baker) Kuntze, *Baccharoides punctatum* (Cass.) Kuntze, *Centratherum brachylepis* Sch. Bip. ex Baker, *Centratherum brevispinum* Cass., *Centratherum camporum* (Hassl.) Malme var. *longipes* (Hassl.) Malme, *Centratherum holtonii* Baker, *Centratherum intermedium* (Link) Less., *Centratherum longispinum* Cass., *Centratherum muticum* (Kunth) Less., *Centratherum pulchellum* (Cass.) Steud., *Centratherum punctatum* Cass. f. *brachyphyllum* Hassl., *Centratherum punctatum* Cass. f. *foliosum* (Chodat) Hassl., *Centratherum punctatum* Cass. var. *foliosum* Chodat, *Centratherum punctatum* Cass. var. *longipes* Hassl., *Centratherum punctatum* Cass. var. *parviflorum* Baker, *Centratherum punctatum* Cass. var. *viscosissimum* Hassl., *Centratherum violaceum* (Schrank) Gleason, *Crantzia ovata* Vell., *Spixia violacea* Schrank

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, NEE, PAI).

**Chacoa** R.M. King & H. Rob.

**Chacoa pseudoprasiiifolia** (Hassl.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium fiebrigii* Hassl.

var. *heterophylla* Hassl., nom. illeg., *Eupatorium fiebrigii* Hassl., nom. illeg. var. *acuminata* Hassl., *Eupatorium fiebrigii* Hassl., nom. illeg., *Eupatorium pseudoprasiiifolium* Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CHO, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Chaetanthera** Ruiz & Pav.

**Chaetanthera albiflora** (Phil.)

A.M.R. Davies

Sin.: *Chaetanthera albiflora* Phil., nom. inval., *Chaetanthera linearis* Poepp. ex Less. var. *albiflora* Phil., *Chaetanthera linearis* Poepp. ex Less. var. *taltalensis* I.M. Johnst., *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less. var. *albiflora* Phil., *Chaetanthera microphylla* (Cass.) Hook. & Arn. var. *albiflora* (Phil.) Cabrera

Hierba. Endémica. 1600-1800 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

**Chaetanthera australis** Cabrera

Hierba. Endémica.

Países: ARG(NEU, RNE).

**Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC.

var. **chilensis**

Sin.: *Chaetanthera argentea* D. Don, p.p., *Chaetanthera argentea* Phil., hom. illeg., *Chaetanthera chilensis* (Willd.) DC. var. *argentea* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera chilensis* (Willd.) DC. var. *involuta* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera collina* Phil., *Chaetanthera eryngioides* D. Don, *Chaetanthera grandiflora* Steud., *Chaetanthera involucreta* Phil., *Chaetanthera nana* Phil., *Chaetanthera sericea* Lag., *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *argentea* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *nana* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera subligiosa* Kuntze, *Chaetanthera tenuifolia* D. Don var. *eryngioides* (D. Don) Hook. & Arn., *Perdicium chilense* Willd.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE).

**Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC.

var. **tenuifolia** (D. Don) Cabrera

Sin.: *Chaetanthera argentea* D. Don, p.p., *Chaetanthera tenuifolia* D. Don Hierba. Endémica.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO).

**Chaetanthera ciliata** Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Chaetanthera depauperata** (Hook. & Arn.) A.M.R. Davies

Sin.: *Chaetanthera leptcephala* Cabrera, *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less. var. *depauperata* (Hook. & Arn.) DC., *Chaetanthera microphylla* (Cass.) Hook. & Arn. var. *depauperata* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 700-2900 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Chaetanthera elegans** Phil. var. **elegans**

Sin.: *Chaetanthera brachylepis* Phil., *Chaetanthera elata* Phil., *Chaetanthera humilis* Phil., *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera valdiviana* Phil., *Chaetanthera volckmanni* Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

**Chaetanthera elegans** Phil. var.

**pratensis** (Phil.) Cabrera

Sin.: *Chaetanthera andina* Phil., *Chaetanthera andina* Phil. var. *pratensis* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera araucana* Phil., *Chaetanthera comata* Phil., *Chaetanthera elegans* Phil. var. *andina* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera foliosa* Phil., *Chaetanthera montana* Phil., *Chaetanthera pratensis* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

**Chaetanthera elegans** Phil. var.

**pulchra** Cabrera

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

**Chaetanthera euphrasioides** (DC.) F. Meigen

Sin.: *Chaetanthera debilis* Meyen & Walp., *Chaetanthera euphrasioides* Reiche var. *spinulosa* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera euphrasioides* Reiche, hom. illeg., *Elachia euphrasioides* DC., *Elachia spinulosa* Phil., *Tylloma euphrasioides* (DC.) Wedd.

Hierba. Endémica. 1200-3700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Chaetanthera flabellata** D. Don

Sin.: *Chaetanthera flabellata* D. Don var. *prostrata* (D. Don) Hook. & Arn., *Chaetanthera multicaulis* DC. var. *prostrata* DC., *Chaetanthera prostrata* D. Don, *Elachia euphrasioides* Deless. non DC., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 1600-2600 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

**Chaetanthera flabellifolia** Cabrera

Sin.: *Pachylaena elegans* Phil.  
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: CHL(COQ).

**Chaetanthera frayjorgensis** A.M.R. Davies

Sin.: *Tylloma brachylepis* Phil., *Tylloma glabratum* DC. var. *brachylepis* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *microphyllum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Chaetanthera glabrata** (DC.) F.

Meigen

Sin.: *Tylloma glabratum* DC., *Tylloma glabratum* DC. var. *rotundifolium* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *stolpi* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *strictum* (Phil.) Reiche, *Tylloma rotundifolium* Phil., *Tylloma stolpi* Phil.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Chaetanthera glandulosa** J. Remy var. **glandulosa**

Sin.: *Tiltilia pungens* Phil. ex Reiche, nom. nud.  
Subarbusto. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Chaetanthera glandulosa** J. Remy

var. **gracilis** A.M.R. Davies  
Subarbusto. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: CHL(VAL).

**Chaetanthera incana** Poepp. ex Less.

Sin.: *Chaetanthera chilensis* Hook. & Arn., hom. illeg., *Chaetanthera incana* Poepp. ex Less. var. *spathulata* DC., *Chaetanthera obtusata* Phil., *Chaetanthera scariosa* D. Don, *Chaetanthera spathulata* Poepp. ex Less.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Chaetanthera kalinae** A.M.R. Davies

Hierba. Endémica. 2300-3100 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Chaetanthera lanata** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Chaetanthera philippii* B.L. Rob., *Chondrochilus grandiflorus* Phil., *Chondrochilus involucratum* Phil., *Chondrochilus lanatus* Phil., *Tylloma lanatum* Phil., *Tylloma involucratum* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 2600-3900 m.  
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Chaetanthera limbata** (D. Don) Less.

Sin.: *Chaetanthera schroederi* G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Tylloma ciliatum* Phil., *Tylloma eurylepis* Phil., *Tylloma glabratum* DC. var. *eurylepis* (Phil.) Reiche, *Tylloma limbatum* D. Don, *Tylloma strictum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Chaetanthera linearis** Poepp. ex Less.

Sin.: *Chaetanthera kunthiana* Less., p.p., *Chaetanthera linearifolia* Poepp. ex Steud., nom. nud., *Chaetanthera microphylla* Kuntze, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Chaetanthera microphylla** (Cass.)

Hook. & Arn.

Sin.: *Chaetanthera delicatula* Phil., *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less., *Chaetanthera pentapetala* Phil., *Chaetanthera salsoloides* (D. Don) Kuntze, *Cherina microphylla* Cass., *Euthrixia affinis* D. Don, *Euthrixia salsoloides* D. Don, *Onoseris linifolia* Bertero, nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-1600 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Chaetanthera moenchioides** Less.

Sin.: *Chaetanthera albicans* Bertero, nom. nud., *Chaetanthera moenchioides* Less. var. *pauciflora* F. Meigen, *Chaetanthera moenchioides* Less. var. *sulphurea* F. Meigen, *Chaetanthera tenuifolia* Deless., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2300 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Chaetanthera multicaulis** DC.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Chaetanthera perpusilla** (Wedd.)

Anderb. & S.E. Freire

Sin.: *Chaetanthera aymarae* Martic. & Quezada, *Luciliopsis perpusilla* Wedd.  
Hierba. Nativa. 2200-3300 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Chaetanthera peruviana** A. Gray

Hierba. Nativa. 3700-3800 m.  
Países: CHL(AYP).

**Chaetanthera pubescens** A.M.R.

Davies

Hierba. Endémica. 600-3500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Chaetanthera ramosissima** D. Don

Sin.: *Chaetanthera berteriana* Colla, hom. illeg., *Chaetanthera kunthiana* Less., p.p. *Chaetanthera tenella* Less. var. *tenella*, *Minythodes umbellata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Chaetanthera renifolia** (J. Remy)

Cabrera

Sin.: *Chaetanthera crenata* (Phil.) F. Meigen, comb. illeg., *Chondrochilus crenatus* Phil., *Elachia renifolia* J. Remy, *Tylloma renifolium* (J. Remy) Wedd.

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: CHL(RME).

**Chaetanthera serrata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Chaetanthera spinulosa* Cass., *Proselia serrata* (Ruiz & Pav.) D. Don  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Chaetanthera spathulifolia** Cabrera

Sin.: *Carmelita spathulata* Phil., *Chaetanthera spathulata* (Phil.) Hauman, comb. illeg.  
Hierba. Endémica. 2700-4100 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL).

**Chaetanthera splendens** (J. Remy)

A.L. Rob.

Sin.: *Elachia splendens* J. Remy,  
*Tylloma splendens* (J. Remy) Wedd.  
 Hierba. Endémica. 2500-4000 m.  
 Países: ARG(SJU). CHL(COQ, RME).

**Chaetanthera taltalensis** (Cabrera)

A.M.R. Davies

Sin.: *Chaetanthera tenella* Less. var.  
*taltalensis* Cabrera  
 Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Chaetanthera villosa** D. Don

Sin.: *Carmelita formosa* Gay ex DC.  
 Hierba. Endémica. 1000-3000 m.  
 Países: ARG(MEN, NEU, RNE).  
 CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Chaptalia** Vent., nom. cons.**Chaptalia arechavaletae** Hieron. ex

Arechav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI,  
 MIS). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL,  
 FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC,  
 SJO, SOR, TYT).

**Chaptalia cordifolia** (Baker) Cabrera

Sin.: *Trichocline cordifolia* Baker  
 Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Chaptalia exscapa** (Pers.) Baker var.**chilensis** (DC.) Burkart

Sin.: *Gerbera chilensis* (DC.) Sch. Bip.,  
*Loxodon chilensis* DC., *Thyrsanthema*  
*chilensis* (DC.) Kuntze  
 Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,  
 ARA, RME).

**Chaptalia exscapa** (Pers.) Baker var.  
**exscapa**

Sin.: *Gerbera brevipes* (Cass.) Sch.  
 Bip., comb. illeg., *Leria exscapa* DC.,  
*Loxodon brevipes* Cass., nom. superfl.,  
*Thyrsanthema exscapa* (Pers.) Kuntze,  
*Tussilago exscapa* Pers.  
 Hierba. Nativa. 0-4000 m.  
 Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, SFE,  
 SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, FLO,  
 FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SOR).

**Chaptalia ignota** Burkart

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).

BRA(RGS). URY(ART, CLA, PAY, RNO, SAO).

**Chaptalia integerrima** (Vell.) Burkart

Sin.: *Chaptalia integrifolia* (Cass.)  
 Baker, hom. illeg., *Chaptalia microdonta*  
 Greene, *Leria integrifolia* Cass., *Leria*  
*lutescens* Sch. Bip., nom. nud., *Leria*  
*nutans* (L.) DC. var. *integrifolia* (Cass.)  
 Less., *Thyrsanthema integrifolia* (Cass.)  
 Kuntze, *Tussilago integerrima* Vell.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
 COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SJU,  
 SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS,  
 SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA,  
 CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).  
 URY(CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY,  
 RNO, RIV, TAC).

**Chaptalia modesta** Burkart

Hierba. Nativa. 2000-3900 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).

**Chaptalia nutans** (L.) Pol.

Sin.: *Chaptalia diversifolia* Greene,  
*Chaptalia ebracteata* (Kuntze) K. Schum.,  
*Chaptalia erosa* Greene, *Chaptalia majuscula*  
 Greene, *Chaptalia nutans* (L.) Hemsl.,  
 comb. superfl., *Chaptalia nutans* (L.) Pol.  
 var. *texana* (Greene) Burkart, *Chaptalia*  
*subcordata* Greene, *Chaptalia texana* Greene,  
*Gerbera nutans* (L.) Sch. Bip., *Leria lyrata*  
 (Pers.) Cass, comb. illeg., *Leria nutans* (L.)  
 DC., *Thyrsanthema ebracteata* Kuntze,  
*Thyrsanthema nutans* (L.) Kuntze, *Tussilago*  
*lyrata* Pers., hom. illeg., *Tussilago nutans* L.,  
*Tussilago vaccina* Vell.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
 COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,  
 SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR,  
 RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,  
 CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).  
 URY(ART, RIV, SAO, TAC).

**Chaptalia piloselloides** (Vahl) Baker

Sin.: *Chaptalia graminifolia* (Dusén)  
 Cabrera, *Chaptalia mandonii* Burkart,  
*Chaptalia piloselloides* (Vahl) Baker  
 subsp. *bracteata* (Cass.) Burkart,  
*Chaptalia piloselloides* (Vahl) Baker  
 var. *graminifolia* Dusén ex Malme,  
*Chaptalia runcinata* Kunth, *Chaptalia*  
*runcinata* Kunth var. *graminifolia*  
 (Dusén ex Malme) Burkart, *Gerbera*  
*bracteata* (Cass.) Sch. Bip., comb.  
 superfl., *Leria mandonii* Sch. Bip.,  
 nom. nud., *Lieberkuhna bracteata*  
 Cass., nom. superfl., *Loxodon longipes*  
 Cass., nom. illeg., *Oxydon bicolor* Less.,

nom. illeg., *Perdicium piloselloides*  
 Vahl, *Thyrsanthema piloselloides* (Vahl)  
 Kuntze, *Tussilago sinuata* Pers. subsp.  
*piloselloides* (Vahl) Pers., *Tussilago*  
*sinuata* Pers.

Hierba. Endémica. 1800-3000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
 COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS,  
 SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,  
 SCA). PRY(COA, GUA, ITA, PAI, SPE).  
 URY(CAS, FLO, FLA, MAL, MON, PAY,  
 RNO, ROC, SJO, TAC).

**Chaptalia similis** R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,  
 MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Chaptalia sinuata** (Less.) Baker

Sin.: *Leria nutans* (L.) DC. var.  
*sinuata* Less., *Leria sinuata* (Less.) DC.,  
*Thyrsanthema sinuata* (Less.) Kuntze  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS,  
 ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SJU, SLU,  
 SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,  
 APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA,  
 GUA, MIE, PAI). URY(COL, LAV, MAL, PAY,  
 RNO, RIV, SAO).

**Chersodoma** Phil., emend.  
Cabrera**Chersodoma arequipensis** (Cuatrec.)  
Cuatrec.

Sin.: *Chersodoma longipedicellata* Ricardi &  
 Martic., *Senecio arequipensis* Cuatrec.  
 Subarbusto. Nativa. 3200-3700 m.  
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Chersodoma argentina** Cabrera

Arbusto. Endémica. 2000-4500 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Chersodoma candida** Phil.

Sin.: *Senecio chersodomus* Reiche, nom.  
 nud., *Senecio oxyodon* Phil.  
 Arbusto. Nativa. 3600-4200 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP,  
 TAR, ANT).

**Chersodoma glabriuscula** (Cabrera)  
M.O. Dillon & Sagást.

Sin.: *Chersodoma declina* (Wedd.)  
 Cabrera var. *glabriuscula* (Cabrera)  
 Cabrera, *Senecio declinus* Wedd. var.  
*glabriusculus* Cabrera  
 Arbusto. Endémica. 3200-5000 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Chersodoma jodopappa** (Sch. Bip.) Cabrera  
Sin.: *Senecio jodopappus* Sch. Bip. ex Wedd.,  
nom. superfl., *Senecio jodopappus* Sch. Bip.  
Arbusto. Nativa. 3000-4300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,  
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

### **Chevreulia** Cass.

#### **Chevreulia acuminata** Less.

Sin.: *Chevreulia elegans* Rusby,  
*Chevreulia filiformis* Hook. & Arn.,  
*Chevreulia longipes* Wedd.  
Hierba. Nativa. 0-3600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, SLU,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).  
URY(CAS, CLA, MON, PAY, RNO, TAC).

#### **Chevreulia diemii** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1600 m.  
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU,  
ARA, LLA).

#### **Chevreulia lycopodioides** (d'Urv.) DC.

Sin.: *Gnaphalium lycopodioides* d'Urv.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(ARA, LLA).

#### **Chevreulia pusilla** DC.

Sin.: *Chevreulia lanceolata* J. Remy  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU). CHL(VAL, LBO,  
BIO, ARA, LRI, LLA).

#### **Chevreulia revoluta** A.A. Schneid. & R. Trevis.

Hierba. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

#### **Chevreulia sarmentosa** (Pers.) S.F. Blake

Sin.: *Chaptalia sarmentosa* (Pers.)  
S.F. Blake, *Chevreulia stolonifera* Cass.,  
nom. illeg., *Chevreulia thoursii* J. Remy,  
nom. illeg., *Gnaphalium calycinum* Poir.,  
*Leria caespitosa* (Thouars) Spreng.,  
*Tussilago sarmentosa* Pers., *Xeranthemum*  
*caespitosum* Thouars

Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,  
ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL,  
SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA). PRY(GUA,  
ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, FLA,  
MAL, MON, PAY, RNO, ROC).

### **Chiliophyllum** Phil., nom. cons.

**Chiliophyllum densifolium** Phil.  
Sin.: *Phyllochilium densifolium* (Phil.)  
Cabrera  
Arbusto. Endémica. 2000-2600 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

### **Chiliotrichiopsis** Cabrera

**Chiliotrichiopsis keidelii** Cabrera  
Arbusto. Nativa. 2200-4300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Chiliotrichiopsis ledifolia** (Griseb.)  
Cabrera

Sin.: *Gutierrezia ledifolia* Griseb.  
Arbusto. Endémica. 2300-3300 m.  
Países: ARG(CAT, LRI).

### **Chiliotrichum** Cass.

**Chiliotrichum diffusum** (G. Forst.)  
Kuntze

Sin.: *Amellus diffusus* G. Forst.,  
*Aster magellanicus* Spreng., hom.  
illeg., *Chiliotrichum amelloideum* Cass.,  
nom. illeg. var. *diffusum* (G. Forst.)  
Nees, *Chiliotrichum amelloideum* Cass.,  
nom. illeg. var. *lanceolatum* Nees,  
*Chiliotrichum amelloideum* Cass., nom.  
illeg. var. *rosmarinifolium* (Less.) Nees,  
*Chiliotrichum amelloideum* Cass., nom.  
illeg., *Chiliotrichum angustifolium* Phil.,  
*Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.)  
Kuntze f. *typica* Speg., nom. illeg.,  
*Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze  
var. *angustifolium* Speg., *Chiliotrichum*  
*diffusum* (G. Forst.) Kuntze var. *media*  
Speg., *Chiliotrichum feliciae* Hombr. &  
Jacq., *Chiliotrichum longifolium* Phil.,  
*Chiliotrichum rosmarinifolium* Less.,  
*Chiliotrichum tenue* Phil., *Chiliotrichum*  
*virgatum* Phil., *Tropidolepis diffusa* (G.  
Forst.) Tausch  
Arbusto. Endémica. 0-2700 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA,  
LLA, AIS, MAG).

**Chiliotrichum fuegianum** (O. Hoffm.)  
Bonifacino

Sin.: *Chiliophyllum fuegianum* O. Hoffm.  
Arbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

### **Chionolaena** DC.

**Chionolaena capitata** (Baker) S.E. Freire  
Sin.: *Achyrocline capitata* Baker  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

### **Chondrilla** L.

**Chondrilla juncea** L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

### **Chresta** Vell. ex DC.

**Chresta plantaginifolia** (Less.) Gardner  
Sin.: *Eremanthus plantaginifolius* (Less.)  
Baker, *Vernonia plantaginifolia* Less.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

#### **Chresta sphaerocephala** DC.

Sin.: *Eremanthus sphaerocephalus* (DC.)  
Malme  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

### **Chromolaena** DC.

**Chromolaena adenolepis** (Sch.Bip. ex  
Baker) R.M.King & H.Rob.  
Sin.: *Eupatorium adenolepis* Sch. Bip.  
ex Baker  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Chromolaena angusticeps** (Malme)  
R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium angusticeps* Malme  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Chromolaena arnottiana** (Griseb.)  
R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium arnottianum* Griseb.  
Subarbusto. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU,  
SFE, SDE, TUC).

**Chromolaena ascendens** (Sch.Bip.)  
R.M.King & H.Rob.

Sin.: *Eupatorium ascendens* Sch. Bip.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Chromolaena asperrima** (Baker) R.M.  
King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium asperrimum* Baker,  
*Eupatorium asperrimum* Baker f.  
*pauciflorum* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).





**Chromolaena laevigata** (Lam.) R.M. King & H. Rob. var. **laevigata**

Sin.: *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *laevigatum*, *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *longepetiolatum* Hassl., *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *psidifolia* (DC.) Hassl., *Eupatorium laevigatum* Hieron. var. *squamulosum* Hieron., *Eupatorium psidifolium* DC.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, COL, PAY, RIV, SJO, SJO, TAC).

**Chromolaena laevigata** (Lam.) R.M. King & H. Rob. var. **submembranacea** (Hieron.) S.E. Freire & Ariza

Sin.: *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *submembranacea* Hieron.  
Arbusto. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Chromolaena latisquamulosa**

(Hieron.) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium rhinanthaceum* DC. var. *latisquamulosum* Hieron.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Chromolaena margaritensis** (Hassl.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium conyzoides* Vahl subsp. *margaritense* Hassl., *Eupatorium margaritense* (Hassl.) Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI).

**Chromolaena maximiliani** (Schrad. ex DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium maximiliani* Schrad. ex DC.  
Arbusto a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Chromolaena odorata** (L.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium conyzoides* Mill., *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *paucidentatum* Baker, *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *pauciflora* Baker, *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *scaberulum* Hassl., *Eupatorium conyzoides* Vahl, hom. illeg., *Eupatorium odoratum* L. var. *odoratum*, *Eupatorium odoratum* L. var. *pauciflorum* (Baker) Hieron.  
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,

MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

**Chromolaena orbignyana** (Klatt)

R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Chromolaena densiflora* (Morong) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium densiflorum* Morong, *Eupatorium orbignyana* Klatt, *Eupatorium oxylepis* DC. var. *densiflorum* (Morong) Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Chromolaena oxylepis** (DC.) R.M.

King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium ferrugineum* Gardner f. *parvifolium* Hack., *Eupatorium oxylepis* DC.  
Arbusto. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Chromolaena palmaris** (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium palmare* Sch. Bip. ex Baker  
Subarbusto. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Chromolaena pedunculosa** (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Chromolaena foliata* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob., *Chromolaena paraguariensis* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *foliatum* Sch. Bip. ex Baker, *Eupatorium foliatum* (Sch. Bip. ex Baker) Hieron. var. *incanum* Hieron., *Eupatorium foliatum* (Sch. Bip. ex Baker) Hieron., *Eupatorium oxylepis* DC. subsp. *paraguariense* (Hieron.) Hassl., *Eupatorium paraguariense* Hieron., *Eupatorium pedunculosa* Hook. & Arn.  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).

**Chromolaena punctulata** (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium punctulatum* DC.  
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Chromolaena pungens** (Gardner)

R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium pungens* Gardner  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Chromolaena rhinanthacea** (DC.)

R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium rhinanthaceum* DC.  
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

**Chromolaena rojasii** (Hassl.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium rojasii* Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Chromolaena squalida** (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium dichotomum* Sch. Bip. ex Miq., *Eupatorium squalidum* DC. var. *squalidum*, *Eupatorium squalidum* DC. var. *subvelutinum* (DC.) Baker, *Eupatorium subvelutinum* DC.  
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Chromolaena squarrosoramosa**

(Hieron.) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Chromolaena oyadensis* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium oyadense* Hieron. var. *paraguayense* Hieron., *Eupatorium oyadense* Hieron., *Eupatorium squarrosoramosum* Hieron., *Eupatorium squarrosoramosum* Griseb., hom. Illeg.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Chromolaena squarrulosa** (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Chromolaena ascendens* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob., *Chromolaena congesta* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium ascendens* Sch. Bip. ex Baker var. *parcisetosum* B.L. Rob., *Eupatorium bracteatum* Hook. & Arn., *Eupatorium caaguazuense* Hieron. var. *nervosum* Chodat, *Eupatorium congestum* Hook. & Arn., *Eupatorium liatrideum* DC. var. *subcanum* DC., *Eupatorium liatridium* DC., *Eupatorium squarrulosum* Hook. & Arn., *Eupatorium tozziifolium* DC.  
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(COL, LAV, TAC).

**Chromolaena stachyophylla**

(Spreng.) R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium claussenii* Gardner,  
*Eupatorium pulchrum* Gardner,  
*Eupatorium scaberrimum* Walp.,  
*Eupatorium stachyophyllum* Spreng.,  
*Eupatorium subalternifolium* DC.  
 Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Chromolaena tecta** (Gardner) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium tectum* Gardner  
 Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Chromolaena toldensis** (Hieron.)

R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium toldense* Hieron.  
 Hierba. Nativa. 1000-2000 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL).

**Chromolaena tunariensis** (Hieron.)

R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium conyzoides* Mill.  
 var. *tunariense* Hieron., *Eupatorium tunariense* (Hieron.) B.L. Rob.  
 Subarbusto. Nativa. 1500-2000 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL).

**Chromolaena ulei** (Hieron.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium ulei* Hieron.  
 Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: BRA(RGS, SCA).

**Chromolaena verbenacea** (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium rhodolepis* Chodat,  
*Eupatorium verbenaceum* DC.  
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

**Chromolaena xylorhyza** (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa.  
 Sin.: *Eupatorium xylorhizum* Sch. Bip.  
 ex Baker  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Chrysanthellum** Rich.**Chrysanthellum indicum** DC. subsp. afroamericanum B.L. Turner

Sin.: *Adenospermum tuberculatum* Hook. & Arn., *Chrysanthellum*

*argentinum* Ariza & Cerana,  
*Chrysanthellum boliviense* Sch. Bip.,  
 nom. nud., *Chrysanthellum tuberculatum* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Chrysanthellum weberbaueri* I.C. Chung, *Hinterhubera kotschyi* Sch. Bip. ex Hochst., nom. nud., *Plagiocheilus erectus* Rusby  
 Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Chrysanthemoides** Fabr.**Chrysanthemoides monilifera** (L.) Norl.

Sin.: *Osteospermum moniliferum* L.  
 Arbusto. Introducida. 0-200 m.  
 Países: CHL(VAL, RME).

**Chrysanthemum** L.**Chrysanthemum coronarium** L.

Sin.: *Glebionis coronaria* (L.) Cass. ex Spach, *Matricaria coronaria* (L.) Desr., *Xanthophthalmum coronarium* (L.) P.D. Sell  
 Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, LPA). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, JFE). URY(CAS, MON).

**Chrysanthemum segetum** L.

Hierba. Introducida.  
 Países: CHL(LLA).

**Chrysolaena** H. Rob.**Chrysolaena candelabrum** (Chodat) Dematteis

Sin.: *Vernonia candelabrum* Chodat  
 Hierba. Endémica.  
 Países: PRY(CAU).

**Chrysolaena cognata** (Less.) Dematteis

Sin.: *Cacalia cognata* (Less.) Kuntze, *Vernonia cinerascens* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud., *Vernonia cognata* Less., *Vernonia senecionea* Mart. ex DC. f. *calvata* Chodat, *Vernonia senecionea* Mart. ex DC. var. *adenocarpa* DC., *Vernonia senecionea* Mart. ex DC.  
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(COL, RIV, TAC).

**Chrysolaena cordifolia** Dematteis

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(COS, MIS).

**Chrysolaena cristobaliana** Dematteis

Subarbusto. Nativa.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, SPE).

**Chrysolaena desertorum** (Mart. ex DC.) Dematteis

Sin.: *Cacalia desertorum* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Lessingianthus desertorum* (Mart. ex DC.) H. Rob., *Vernonia desertorum* Mart. ex DC. var. *longipes* Baker, *Vernonia desertorum* Mart. ex DC.  
 Hierba. Nativa. 200-500 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Chrysolaena dusenii** (Malme) Dematteis

Sin.: *Vernonia dusenii* Malme  
 Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Chrysolaena flexuosa** (Sims) H. Rob.

Sin.: *Cacalia flexuosa* (Sims) Kuntze, *Vernonia flexuosa* Sims var. *ensifolia* Hieron., *Vernonia flexuosa* Sims var. *glabra* Arechav., nom. nud., *Vernonia flexuosa* Sims var. *macrocephala* Hieron., *Vernonia flexuosa* Sims var. *microcephala* Hieron., *Vernonia flexuosa* Sims, *Vernonia montevidensis* Nees ex Otto & A. Dietr.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC).

**Chrysolaena guaranitica** Dematteis

Sin.: *Vernonia desertorum* Mart. ex DC. var. *macrocephala* Chodat  
 Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: PRY(CAU, CAN, CON).

**Chrysolaena lithospermifolia**

(Hieron.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia desertorum* Mart. ex DC. var. *polycephala* Chodat, *Vernonia lithospermifolia* Hieron.  
 Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
 Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Chrysolaena nicolackii** H. Rob.

Subarbusto. Endémica.  
 Países: BRA(PAR).

**Chrysolaena obovata** (Less.)

Dematteis

Sin.: *Cacalia obovata* (Less.) Kuntze, *Chrysocoma herbacea* Vell., *Chrysolaena herbacea* (Vell.) H. Rob., *Vernonia chrysophylla* Gardner, *Vernonia densevillosa* Mart. ex DC., *Vernonia herbacea* (Vell.) Rusby, *Vernonia obovata* Less., *Vernonia paucifolia* Rusby

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Chrysolaena oligophylla** (Vell.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia oligophylla* (Vell.) Kunth, *Chrysocoma oligophylla* Vell., *Vernonia hypochlora* Malme

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Chrysolaena platensis** (Spreng.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia platensis* (Spreng.) Kuntze, *Conyza platensis* Spreng., *Vernonia platensis* (Spreng.) Less., *Vernonia virens* Sch. Bip. ex Baker f. *robustior* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SJO, TAC).

**Chrysolaena propinqua** (Hieron.)H. Rob. var. **canescens** (Chodat)

Dematteis

Sin.: *Vernonia lepidifera* Chodat var. *canescens* Chodat, *Vernonia propinqua*

Hieron. var. *canescens* (Chodat) Dematteis

Hierba. Nativa. 100-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, COA, PAI).

**Chrysolaena propinqua** (Hieron.) H.Rob. var. **propinqua**

Sin.: *Vernonia lepidifera* Chodat, *Vernonia propinqua* Hieron.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, AMA, CAN, GUA, ITA, MIE, PHA, SPE).

**Chrysolaena sceptrum** (Chodat)

Dematteis

Sin.: *Vernonia cognata* Less. var. *sceptrum* (Chodat) Cabrera, *Vernonia sceptrum* Chodat

Arbusto. Nativa. 100-800 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

**Chrysolaena simplex** (Less.)

Dematteis

Sin.: *Cacalia simplex* (Less.) Kuntze, *Lessingianthus simplex* (Less.) H. Rob., *Vernonia erigerontis* Mart. ex DC., nom. nud., *Vernonia simplex* Less. var. *angustifolia* Less., *Vernonia simplex* Less. var. *latifolia* Less., *Vernonia simplex* Less. var. *regnellii* Baker, *Vernonia simplex* Less.

Subarbusto. Nativa. 900-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Chrysolaena verbascifolia** (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia verbascifolia* (Less.) Kuntze, *Vernonia verbascifolia* Less. var. *laxa* Arechav., nom. nud., *Vernonia verbascifolia* Less. var. *robustior* Arechav., nom. nud. *Vernonia verbascifolia* Less.

Subarbusto. Endémica. 100-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, AMA, CAU, COA, GUA, PAI).

**Chuquiraga** Juss.**Chuquiraga acanthophylla** Wedd.

Sin.: *Chuquiraga punensis* Gaspar  
Arbusto. Nativa. 3500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Chuquiraga atacamensis** Kuntze

Sin.: *Chuquiraga glabra* Phil., nom. illeg.  
Arbusto. Nativa. 3000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).  
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Chuquiraga aurea** Skottsbo.

Sin.: *Chuquiraga erinacea* D. Don f. *pulvinata* Cabrera  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

**Chuquiraga avellanadae** Lorentz

Sin.: *Chuquiraga argentea* (Speg.) Speg. var. *dusenii* (O. Hoffm.) Speg., *Chuquiraga avellanadae* Lorentz var. *dusenii* (O. Hoffm.) Hosseus, *Chuquiraga dusenii* O. Hoffm., *Chuquiraga kingii* Ball  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Chuquiraga calchaquina** Cabrera

Arbusto. Endémica. 2300-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Chuquiraga echegarayi** Hieron.

Arbusto. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(SJU).

**Chuquiraga erinacea** D. Don subsp. **erinacea**

Sin.: *Chuquiraga erinacea* D. Don var. *mollior* Lorentz, *Chuquiraga erinacea* D. Don var. *unguis-cati* (Ces.) Hauman, *Chuquiraga junipera* Phil., nom. illeg., *Chuquiraga junipera* Decne., *Chuquiraga ungui-cati* Ces.

Arbusto. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Chuquiraga erinacea** D. Don subsp. **hystrix** (Don) C. Ezcurra

Sin.: *Chuquiraga hystrix* D. Don  
Arbusto. Endémica. 500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

**Chuquiraga kuschelii** Acevedo

Arbusto. Endémica. 2900-3900 m.  
Países: CHL(AYP).

**Chuquiraga longiflora** (Griseb.)

Hieron.

Sin.: *Chuquiraga chrysantha* Field & Gardner var. *longiflora* Griseb., *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *macrocephala* Wedd.  
Arbusto. Nativa. 2500-3900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Chuquiraga morenonis** (Kuntze) C. Ezcurra

Sin.: *Chuquiraga argentea* (Speg.) Speg., nom. illeg., *Chuquiraga kingii* Speg., hom. illeg., *Chuquiraga spinosa* Less. var. *morenonis* Kuntze, *Doniophyton argenteum* Speg.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Chuquiraga oppositifolia** D. Don

Sin.: *Barnadesia flavescens* Meyen, *Chuquiraga alpina* Poepp. ex Less., *Chuquiraga chrysantha* Field & Gardner, *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *angustifolia* Ces., *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *macrantha* J. Remy  
Arbusto. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Chuquiraga parviflora** (Griseb.)

Hieron.

Sin.: *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *microcephala* Wedd., *Chuquiraga spinosa* Less. var. *parviflora* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Chuquiraga rosulata** Gaspar

Arbusto. Endémica. 400-1800 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

**Chuquiraga ruscifolia** D. Don

Arbusto. Endémica. 1800-3200 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Chuquiraga spinosa** Less. subsp.

**australis** C. Ezcurra  
Arbusto. Nativa. 3500-4500 m.  
Países: ARG(JUJ). CHL(ANT, ATA).

**Chuquiraga spinosa** Less. subsp.

**rotundifolia** (Wedd.) C. Ezcurra  
Sin.: *Chuquiraga rotundifolia* Wedd.  
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Chuquiraga straminea** Sandwith

Arbusto. Endémica. 600-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

**Chuquiraga ulicina** (Hook. & Arn.)

Hook. & Arn. subsp. **acicularis** (D. Don) C. Ezcurra  
Sin.: *Chuquiraga acicularis* D. Don,  
*Chuquiraga revoluta* Fielding & Gardner  
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Chuquiraga ulicina** (Hook. & Arn.)

Hook. & Arn. subsp. **ulicina**  
Sin.: *Barnadesia ulicina* Hook. & Arn.,  
*Chuquiraga incana* Phil., nom. illeg.,  
*Chuquiraga incana* D. Don, *Chuquiraga ulicina* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. var. *incana* (Phil.) I.M. Johnst.  
Arbusto. Endémica. 0-1700 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Cichorium** L.**Cichorium intybus** L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(ART, CAS, MON, RNO).

**Cirsium** Mill.**Cirsium arvense** (L.) Scop.

Sin.: *Serratula arvensis* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(VAL, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Cirsium vulgare** (Savi) Ten.

Sin.: *Carduus lanceolatus* L., *Carduus vulgaris* Savi, *Cirsium lanceolatum* (L.) Scop., *Cirsium vulgare* (Savi) Airy Shaw, comb. superfl.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). PRY(ÑEE). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

**Cladanthus** Cass.**Cladanthus mixtus** (L.) Chevall.

Sin.: *Anthemis mixta* L., *Chamaemelum mixtum* (L.) All., *Ormenis mixta* (L.) Dumort.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO). URY(CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, TYT).

**Clibadium** F. Allam. ex L.**Clibadium armanii** (Balb.) Sch. Bip. ex O.E. Schulz

Sin.: *Clibadium rotundifolium* DC., *Eupatorium armanii* Balb.  
Arbusto. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, SPE).

**Clibadium peruvianum** Poepp. ex DC.

Sin.: *Clibadium heterotrichum* S.F. Blake, *Clibadium psilogynum* S.F. Blake, *Clibadium remotiflorum* O.E. Schulz, *Clibadium vargasianum* H. Rob.  
Subarbusto. Nativa. 100-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Cnicothamnus** Griseb.**Cnicothamnus azafran** (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Cnicothamnus lorentzii* Griseb.  
var. *azafran* Cabrera  
Arbusto o arbolito. Nativa. 1300-2200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

**Cnicothamnus lorentzii** Griseb.

Sin.: *Lefrovia rhaponticoides* Franch.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 500-1400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Coleostephus** Cass.**Coleostephus myconis** (L.) Cass.

Sin.: *Chrysanthemum myconis* L., *Coleostephus myconis* (L.) Rchb. f., *Kremeria myconys* (L.) Maire, *Leucanthemum myconis* (L.) Giraud, *Matricaria myconis* (L.) Desr., *Myconella myconis* (L.) Sprague, *Myconia myconis* (L.) Briq. & Cavill., *Pyrethrum myconis* (L.) Moench

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA). CHL(MAU, ARA, AIS). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, SJO).

**Conyza** Less., nom. cons.**Conyza andina** J. Remy

Sin.: *Conyza arvensis* Phil., *Conyza dumetorum* Phil., *Conyza hirtella* (DC.) Martic., nom. illeg., *Erigeron hirtellus* DC.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Conyza arabidifolia** J. Remy

Sin.: *Conyza asperula* Phil., *Conyza coxi* Phil., *Conyza paulsenii* Phil.  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Conyza blakei** (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Erigeron blakei* Cabrera, *Erigeron bonariensis* L. f. *filifolia* Chodat, *Erigeron montevidensis* Baker, nom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MIS, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC).

**Conyza boelckeii** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(NEU).

**Conyza bonariensis** (L.) Cronquist

var. **angustifolia** (Cabrera) Cabrera  
Sin.: *Conyza linearis* DC., *Erigeron bonariensis* L. var. *angustifolius* Cabrera  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(CEN). URY(MON).

**Conyza bonariensis** (L.) Cronquist  
var. **bonariensis**

Sin.: *Conyza hispida* Kunth, *Conyza plebeja* Phil., *Erigeron bonariensis* L., *Erigeron bonariensis* L. f. *grisea* Chodat, *Marsea bonariensis* (L.) V.M. Badillo

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, IDE, JFE, IPA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Conyza burkartii** Zardini

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).

**Conyza bustillosiana** J. Remy

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Conyza canadensis** (L.) Cronquist

Sin.: *Erigeron canadensis* L.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Conyza catharinensis** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Conyza copiapina** Phil.

Hierba. Endémica. 200-1500 m.  
Países: CHL(ATA).

**Conyza cordata** Kuntze

Sin.: *Conyza chilensis* Spreng. var. *auriculata* Griseb., *Erigeron cordatus* (Kunth) Cabrera  
Hierba. Endémica. 1000-2700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Conyza coronopifolia** Kunth

Sin.: *Conyza obtusa* Kunth  
Hierba. Nativa. 3000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Conyza depilis** Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(BIO).

**Conyza deserticola** Phil.

Sin.: *Conyza punensis* Cabrera, *Erigeron cinarens* Sch. Bip. ex Wedd.

Hierba. Nativa. 2000-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Conyza foliosa** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ARA).

**Conyza gayana** Phil.

Sin.: *Conyza araucana* Phil., *Conyza canescens* Phil., *Conyza consanguinea* Phil., *Conyza monticola* Phil., *Conyza vulgaris* Phil., hom. illeg., *Erigeron consanguineus* (Phil.) Cabrera, *Erigeron stenophyllus* Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

**Conyza glabrata** Phil.

Hierba. Endémica. 1000 m.  
Países: CHL(RME).

**Conyza glandulitecta** Cabrera

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, GUA).

**Conyza laevigata** (Rich.) Pruski

Sin.: *Conyza apurensis* Kunth, *Conyza subspatulata* Cronquist, *Erigeron apurensis* (Kunth) Griseb., *Erigeron laevigatus* Rich., *Erigeron spathulatus* Vahl, *Marsea spathulata* (Vahl) V.M. Badillo  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SLU).

**Conyza larrainiana** J. Remy

Sin.: *Conyza conglomerata* Phil., *Conyza pratensis* Phil., *Erigeron larrainianus* (J. Remy) Cabrera  
Hierba o subarbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Conyza lateralis** Phil.

Hierba. Endémica. 500-600 m.  
Países: CHL(COQ, RME).

**Conyza lechleri** (Sch. Bip.) Cabrera

Sin.: *Erigeron lechleri* Sch. Bip.  
Hierba. Endémica. 500-2100 m.  
Países: ARG(CHU, COR, LPA, LRI, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF). CHL(LLA, MAG).

**Conyza lorentzii** Griseb.

Sin.: *Erigeron lorentzii* (Griseb.) Cabrera  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, SDE, SFE, SLU, TUC). URY(RNO).

**Conyza macrophylla** Spreng.

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, PAY, ROC, TAC).

**Conyza magnimontana** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-3200 m.  
Países: ARG(RNE, SJU).

**Conyza monorchis** (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Erigeron monorchis* Griseb.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TAC).

**Conyza oligantha** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(NEU, SCR).

**Conyza pampeana** (Parodi) Cabrera

Sin.: *Erigeron pampeanus* Parodi  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, COL, FLO, FLA, LAV, PAY, SJO, SOR, TAC).

**Conyza pencana** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(BIO).

**Conyza primulifolia** (Lam.) Cuatrec. & Lourteig

Sin.: *Conyza chilensis* Spreng. var. *carnea* Chodat & Hassl., *Conyza chilensis* Spreng. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Conyza chilensis* Spreng. var. *integrifolia* Phil., *Conyza chilensis* Spreng., *Conyza myosotifolia* Kunth, *Conyza notobellidistrum* Griseb. var. *oblongifolia* Griseb., *Conyza scabiosaefolia* J. Remy, *Conyza yungasensis* Rusby, *Erigeron chilensis* (Spreng.) D. Don ex G. Don, *Inula primulifolia* Lam., *Marsea chilensis* (Spreng.) Kuntze, *Marsea chilensis* (Spreng.) V.M. Badillo, nom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). PRY(APY, CAU, CAN, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Conyza reitziana** Cabrera

Hierba. Endémica. 1400-1700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Conyza retirensis** Cabrera

Hierba. Endémica. 1600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Conyza saltensis** Cabrera

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SAL, SJU).

**Conyza serrana** Cabrera

Sin.: *Erigeron platensis* Speg.  
Hierba. Endémica. 500-1600 m.  
Países: ARG(BAI, COS, JUJ, SAL).  
BRA(PAR, RGS). URY(SJO).

**Conyza spiciformis** (Griseb.) Zardini

Sin.: *Erigeron spiciformis* Griseb.  
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Conyza spiculosa** (Hook. & Arn.)

Zardini  
Sin.: *Conyza colinensis* Phil., *Conyza patens* Phil., *Erigeron colinensis* Phil., *Erigeron spiculosus* Hook. & Arn., *Erigeron spinulosum* Hook. & Arn. var. *umbrosa* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

**Conyza stenophylla** Phil.

Sin.: *Conyza armeriifolia* Phil., *Conyza linifolia* Phil., hom. illeg., *Erigeron flagellifolius* Cabrera  
Hierba. Endémica. 100-1000 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

**Conyza suffruticosa** Phil.

Hierba. Nativa.  
Países: CHL(RME).

**Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var.

**leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho  
Sin.: *Conyza bilbaoana* J. Remy, *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *leiotheca* (S.F. Blake) Cuatrec., *Conyza elata* Kunth & Bouché, *Conyza floribunda* Kunth var. *laciniata* Cabrera, *Conyza floribunda* Kunth, *Conyza myriocephala* J. Remy, *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker var. *floribunda* (Kunth) J.B. Marshall, *Erigeron bilbaoanus* (J. Remy) Cabrera, *Erigeron bonariensis* L. f. *glabrata* Speg., *Erigeron bonariensis* L. var. *floribundum* (Kunth) Cuatrec., *Erigeron bonariensis* L. var. *leiothecus* S.F. Blake, *Erigeron floribundus* (Kunth) Sch. Bip., *Marsea*

*bonariensis* (L.) V.M. Badillo var.

*leiotheca* (S.F. Blake) V.M. Badillo

Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, FLA, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

**Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**

Sin.: *Conyza albida* Willd. ex Spreng., *Conyza altissima* Naudin ex Debeaux, *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist f. *subleiotheca* Cuatrec., *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *microcephala* (Cabrera) Cabrera, *Conyza erigeroides* DC., *Conyza floribunda* Kunth var. *subleiotheca* (Cuatrec.) J.B. Marshall, *Erigeron albidum* (Willd. ex Spreng.) A. Gray, *Erigeron albidus* (Spreng.) Herter, comb. superfl., *Erigeron bonariensis* L. var. *microcephalus* Cabrera, *Erigeron sumatrensis* Retz.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA). URY(MON, SOR).

**Conyza tenera** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL).

**Conyza thermanum** Phil.

Sin.: *Erigeron thermanum* (Phil.) Cabrera  
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Conyza tunariensis** (Kuntze) Zardini

Sin.: *Erigeron tunariensis* Kuntze  
Hierba. Nativa. 1000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Conyza valdiviana** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LLA).

**Coreopsis** L.**Coreopsis fasciculata** Wedd.

Hierba. Nativa. 2800-4200 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Coreopsis grandiflora** Hogg ex Sweet

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(LPA).

**Coreopsis lanceolata** L.

Sin.: *Coreopsoides lanceolata* (L.) Moench  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, COS, ERI, LPA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(SAO).

**Coreopsis suaveolens** Sherff

Subarbusto. Endémica. 3400-3800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Coreopsis tinctoria** Nutt.

Sin.: *Calliopsis tinctoria* (Nutt.) DC., *Diplosastera tinctoria* (Nutt.) Tausch  
Hierba. Introducida. 200-500 m.  
Países: ARG(COR, LPA, MIS, SJU). BRA(SCA).

**Cosmos** Cav.**Cosmos bipinnatus** Cav.

Sin.: *Cosmos bipinnatus* Cav. var. *exaristaus* DC.  
Hierba. Introducida. 1000-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, SAL). BRA(RGS).

**Cosmos peucedanifolius** Wedd. var. **peucedanifolius**

Sin.: *Bidens peucedanifolius* (Wedd.) Kuntze, *Cosmos marginatus* Klatt  
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Cosmos peucedanifolius** Wedd. var. **tiraquensis** (Kuntze) Sherff

Sin.: *Bidens peucedanifolius* (Wedd.) Kuntze var. *tiraquensis* Kuntze, *Cosmos subpubescens* Wedd.  
Hierba. Nativa. 1500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Cosmos sulphureus** Cav.

Sin.: *Bidens artemisiifolia* Poepp. & Endl. var. *sulphurea* (Cav.) Kuntze, *Bidens sulphurea* (Cav.) Sch. Bip., *Coreopsis artemisiaefolia* Jacq., *Coreopsis artemisiifolia* Sessé & Moç., *Cosmea sulphurea* Willd., nom. inval., *Cosmos aurantiacus* Klatt, *Cosmos gracilis* Sherff, *Cosmos sulphureus* Cav. var. *exaristatus* Sherff, *Cosmos sulphureus* Cav. var. *hirsuticaulis* Sherff  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, LPA, MIS, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Cotula** L.

**Cotula australis** (Sieber ex Spreng.) Hook. f.

Sin.: *Anacyclus australis* Sieber ex Spreng., *Cotula membranacea* D.G. Lloyd, *Lancisia australis* (Sieber ex Spreng.) Rydb., *Leptinella tenella* (A. Cunn.) D. G. Lloyd & C. J. Webb, *Soliva tenella* A. Cunn., *Strongylosperma australe* (Sieber ex Spreng.) Less.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, SAL, SLU, SFE, SDE). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, IDE, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, COL, MON, SJO, SOR, TAC).

**Cotula coronopifolia** L.

Sin.: *Cotula montevidensis* Spreng., *Lancisia coronopifolia* (L.) Rydb.

Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJO). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, IDE, JFE). URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO).

**Cotula mexicana** (DC.) Cabrera

Sin.: *Cotula cabreræ* Caro, *Cotula minuta* (L. f.) Schinz, nom. illeg., *Cotula pedicellata* (Ruiz & Pav.) Cabrera, nom. illeg., *Cotula pygmaea* (Kunth) Benth. & Hook. ex Hemsl, nom. illeg., *Gymnostyles minuta* (L. f.) Spreng., *Gymnostyles peruviana* Spreng., nom. illeg., *Hippia minuta* L. f., *Lancisia minuta* (L. f.) Rydb., *Soliva mexicana* DC., *Soliva minuta* (L. f.) Sweet, *Soliva pedicellata* Ruiz & Pav., *Soliva pedunculata* Ruiz & Pav. ex Steudel, nom. inval., *Soliva pygmaea* Kunth

Hierba. Nativa. 3500-4400 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

**Crepis** L.**Crepis capillaris** (L.) Wallr.

Sin.: *Crepis virens* L., nom. illeg., *Lapsana capillaris* L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF). CHL(ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS).

**Crepis foetida** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, LPA).

**Crepis pulchra** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR). CHL(LBO, MAU, BIO).

**Crepis setosa** Hallier f.

Sin.: *Barkhausia setosa* (Haller f.) DC.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, RNE, SFE). BRA(RGS). CHL(ARA). URY(COL, SOR).

**Crepis vesicaria** L. subsp.

**taraxacifolia** (Thuill.) Thell. ex Schinz & R. Keller

Sin.: *Barkhausia haenseleri* Boiss. ex DC., *Crepis taraxacifolia* Thuill. subsp. *haenseleri* (Boiss. ex DC.) Nyman, *Crepis taraxacifolia* Thuill., *Crepis vesicaria* L. subsp. *haenseleri* (Boiss. ex DC.) P.D. Sell  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). CHL(BIO, ARA).

**Criscia** Katinas**Criscia stricta** (Spreng.) Katinas

Sin.: *Onoseris stricta* Spreng., *Perezia pampeana* Speg., *Trichocline heterophylla* Griseb., hom. illeg., *Trixis stricta* (Spreng.) Less.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Critonia** P. Browne

**Critonia arachnoidea** (Legname) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium arachnoideum* Legname  
Árbol. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Critonia megaphylla** (Baker) R.M.

King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium megaphyllum* Baker  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Critonia morifolia** (Mill.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium morifolium* Mill.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Critoniopsis** Sch. Bip.**Critoniopsis quinqueflora** (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia quinqueflora* Less.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cuatrecasasiella** H. Rob.

**Cuatrecasasiella argentina** (Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Luciliopsis argentina* Cabrera  
Hierba. Nativa. 2500-4300 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Cyclolepis** Gillies ex D. Don**Cyclolepis genistoides** Gillies ex D. Don

Sin.: *Gochnatia genistoides* (D. Don) Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 900-1900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJO, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Cynara** L.**Cynara cardunculus** L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, SFE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE, IPA). URY(CAS, MON, PAY, RNO, SOR).

**Cyrtocymura** H. Rob.**Cyrtocymura cincta** (Griseb.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia cincta* (Griseb.) Kuntze, *Vernonia cincta* Griseb., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *cincta* (Griseb.) Cabrera  
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APA, APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).



**Cyrtocymura scorpioides** (Lam.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia scorpioides* (Lam.) Kuntze, *Chrysocoma repanda* Vell., *Conyza scorpioides* Lam., *Lepidaploa scorpioides* (Lam.) Cass., *Vernonia arborescens* (L.) Sw. var. *corrientensis* Hieron., *Vernonia centriflora* Link & Otto, *Vernonia flavescens* Less., *Vernonia lanuginosa* Gardner, *Vernonia longeracemosa* Mart. ex DC., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *longeracemosa* DC., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *longifolia* DC., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *subrepanda* (Pers.) DC., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *subtomentosa* DC., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers., *Vernonia subrepanda* Pers., *Vernonia tournefortioides* Kunth

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(COL).

**Dahlia** Cav.**Dahlia pinnata** Cav.

Sin.: *Dahlia pinnata* Cav. var. *nana* Jacks., *Dahlia pinnata* Cav. var. *variabilis* Voss, nom. superfl., *Dahlia sambucifolia* Salisb., *Dahlia superflua* W.T. Aiton, nom. superfl., *Dahlia variabilis* Desf., nom. superfl., *Georgina superflua* DC., nom. superfl., *Georgina variabilis* Willd., nom. superfl.

Hierba. Introducida. 1000-1500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Dasyanthina** H. Rob.**Dasyanthina palustris** (Gardner) H. Rob.

Sin.: *Vernonia palustris* Gardner  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CEN).

**Dasycondylus** R.M. King & H. Rob.**Dasycondylus debeauxii** (B.L. Rob.)

R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium debeauxii* B.L. Rob.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dasycondylus dusenii** R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Dasycondylus resinosa** (Spreng.)

R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Mikania resinosa* Spreng.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Dasyphyllum** Kunth**Dasyphyllum armatum** (J. Kost.) Cabrera

Sin.: *Chuquiraga armata* J. Kost., *Flotovia armata* (J. Kost.) Tovar  
Arbusto. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Dasyphyllum brasiliense** (Spreng.)

Cabrera var. **brasiliense**  
Sin.: *Carthamus fluminensis* Vell., *Chuquiraga brasiliensis* (Spreng.) Kuntze, *Chuquiraga glabra* (Spreng.) Baker, *Chuquiraga racemosa* Baker, *Flotovia brasiliensis* (Spreng.) Cabrera ex Tovar, *Flotovia glabra* Spreng., *Ioannea brasiliensis* Spreng., *Johannia brasiliensis* Spreng.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Dasyphyllum brasiliense** (Spreng.)

Cabrera var. **divaricatum** (Griseb.) Cabrera  
Sin.: *Barnadesia divaricata* Griseb., *Chuquiraga brasiliensis* (Spreng.) Kuntze var. *divaricata* (Griseb.) Kuntze, *Flotovia divaricata* (Griseb.) Hieron.  
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Dasyphyllum donianum** (Gardner)

Cabrera  
Sin.: *Chuquiraga doniana* (Gardner) Baker, *Chuquiraga latifolia* (Gardner) Baker, *Dasyphyllum latifolium* (Gardner) Cabrera, *Flotovia doniana* Gardner, *Flotovia latifolia* Gardner  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Dasyphyllum flagellare** (Casar.) Cabrera

Sin.: *Chuquiraga regnelli* Baker, *Flotovia flagellaris* Casar., *Flotovia regnellii* Sch. Bip., nom. nud.  
Arbusto. Nativa. 700-2100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Dasyphyllum floribundum** (Gardner)

Cabrera  
Sin.: *Chuquiraga floribunda* (Gardner) Baker, *Flotovia floribunda* Gardner

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA).

**Dasyphyllum inerme** (Rusby) Cabrera

Sin.: *Barnadesia inermis* Rusby  
Arbusto. Nativa. 700-1000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Dasyphyllum lanceolatum** (Less.) Cabrera

Sin.: *Flotovia lanceolata* Less.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Dasyphyllum maria-lianae** Zardini & Soria

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(GUA, SPE).

**Dasyphyllum spinescens** (Less.) Cabrera

Sin.: *Chuquiraga spinescens* (Less.) Baker, *Flotovia spinescens* Less.  
Árbol. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dasyphyllum sprengelianum**

(Gardner) Cabrera  
Sin.: *Chuquiraga chapadensis* S. Moore, *Chuquiraga mattogrosensis* Malme, *Chuquiraga sprengeliana* (Gardner) Baker f. *mattogrosensis* (Malme) Hassl., *Chuquiraga sprengeliana* (Gardner) Baker f. *paraguariensis* Hassl., *Chuquiraga sprengeliana* (Gardner) Baker f. *subinermis* Hassl., *Chuquiraga sprengeliana* (Gardner) Baker var. *chapadensis* (S. Moore) Hassl., *Chuquiraga sprengeliana* (Gardner) Baker, *Flotovia sprengeliana* Gardner  
Arbusto. Nativa. 300-1500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Dasyphyllum synacanthum** (Baker)

Cabrera  
Sin.: *Chuquiraga synacantha* Baker, *Flotovia synacantha* Sch. Bip., nom. nud.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Dasyphyllum tomentosum** (Spreng.)

Cabrera var. **multiflorum** (Baker) Cabrera  
Sin.: *Chuquiraga glabra* (Spreng.) Baker var. *multiflora* Baker  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dasyphyllum tomentosum** (Spreng.)Cabrera var. **tomentosum**

Sin.: *Chuquiraga paniculata* D. Don, *Chuquiraga tomentosa* (Spreng.) Baker, *Flotovia paniculata* (D. Don) DC., *Flotovia tomentosa* Spreng.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Dasyphyllum vagans** (Gardner) CabreraSin.: *Chuquiraga vagans* (Gardner)Baker, *Flotovia vagans* Gardner

Arbusto. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR).

**Dasyphyllum varians** (Gardner) CabreraSin.: *Chuquiraga glabra* (Spreng.)Baker var. *hassleriana* (Chodat) Chodat,*Chuquiraga glabra* (Spreng.) Baker var.*rectispina* Chodat, *Chuquiraga glabra*(Spreng.) Baker var. *variens* (Gardner)Baker, *Chuquiraga hassleriana* Chodat,*Chuquiraga varians* (Gardner) Rusby,*Dasyphyllum brasiliense* (Spreng.)Cabrera var. *variens* Cabrera, *Flotovia**variens* Gardner

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

**Delairea** Lem.**Delairea odorata** Lem.Sin.: *Senecio mikanioides* Otto exWalp., *Senecio scandens* DC., hom. illeg.

Hierba. Introducida. 200-600 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA).

CHL(VAL, BIO, LRI, LLA, JFE).

URY(CAS, MON).

**Delilia** Spreng.**Delilia biflora** (L.) KuntzeSin.: *Delilia berteroi* Spreng., *Elvira**biflora* (L.) DC., *Elvira martyni* Cass.,nom. superfl., *Milleria biflora* L., *Meratia sprengelii* Cass., nom. superfl.

Hierba. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Dendrophorbium** (Cuatrec.) C.

Jeffrey

**Dendrophorbium bomanii** (R.E. Fr.)

C. Jeffrey

Sin.: *Senecio bomanii* R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Dendrophorbium brachycodon**

(Baker) C. Jeffrey

Sin.: *Senecio brachycodon* Baker

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Dendrophorbium bradei** (Cabrera) C.

Jeffrey

Sin.: *Senecio bradei* Cabrera.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Dendrophorbium catharinense**

(Dusén ex Cabrera) C. Jeffrey

Sin.: *Senecio catharinensis* Dusén ex

Cabrera

Hierba. Endémica. 700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Dendrophorbium fruticosum** (Vell.)

C. Jeffrey

Sin.: *Senecio fruticosus* Vell.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Dendrophorbium limosum** C. Jeffrey

Enredadera. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dendrophorbium paranense** (Malme)

Matezenb. &amp; Baptista

Sin.: *Senecio paranensis* Malme

Hierba. Endémica. 1200-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dendrophorbium peregrinum**

(Griseb.) C. Jeffrey

Sin.: *Senecio peregrinus* Griseb.

Arbusto. Nativa. 400-800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Dendrophorbium pluricephalum**

(Cabrera) C. Jeffrey

Sin.: *Senecio missionum* Cabrera,*Senecio myriocephalus* Baker, hom.illeg., *Senecio pluricephalus* Cabrera,*Dendrophorbium missionum* (Cabrera) C.

Jeffrey

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, PAI).

**Dendrophorbium subnemoralis**

(Dusén) A. Teles

Sin.: *Senecio melloi* Cabrera, nom.superfl., *Senecio subnemoralis* Dusén

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dimerostemma** Cass.**Dimerostemma annuum** (Hassl.) H. Rob.Sin.: *Oyedaea annua* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA).

**Dimerostemma apense** (Chodat)

M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum apense* (Chodat)Pruski, comb. superfl., *Angelphytum apensis*(Chodat) A.A. Sáenz, *Aspilia apensis* Chodat,*Wedelia apensis* (Chodat) B.L. Turner,*Zexmenia apensis* (Chodat) Hassl.

Hierba. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL).

BRA(Fuera del área del proyecto).

PRY(AMA, COA).

**Dimerostemma arnottii** (Baker)

M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum arnottii* (Baker)H. Rob., *Angelphytum oppositifolium*(A.A. Sáenz) H. Rob., *Angelphytum**paraguariense* (Chodat) H. Rob.,*Dimerostemma oppositifolia* (A.A. Sáenz)M.D. Moraes, *Verbesina arnottii* Bakerf. *gracilis* Chodat, *Verbesina arnottii*Baker f. *scabriuscula* Chodat, *Verbesina**arnottii* Baker var. *angustifolia* Chodat,*Verbesina arnottii* Baker var. *oblongifolia*Chodat, *Verbesina arnottii* Baker var.*tomentosa* Chodat, *Verbesina arnottii*Baker, *Verbesina paraguariensis* Chodat,*Zexmenia arnottii* (Baker) Hassl. f.*angustifolia* Hassl., *Zexmenia arnottii*(Baker) Hassl. f. *calvescus* Hassl.,*Zexmenia arnottii* (Baker) Hassl. f.*graminifolia* Hassl., *Zexmenia arnottii*(Baker) Hassl. f. *intermedia* Hassl.,*Zexmenia arnottii* (Baker) Hassl. f.*macrocephala* Hassl., *Zexmenia arnottii*(Baker) Hassl. f. *sericea* Hassl., *Zexmenia**arnottii* (Baker) Hassl., *Zexmenia**oppositifolia* A.A. Sáenz, *Zexmenia**paraguariensis* (Chodat) S.F. Blake

Subarbusto. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,

AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON,

COA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART,

RNO, RIV).

**Dimerostemma aspilioides** (Griseb.)

M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum aspilioides* (Griseb.)H. Rob., *Verbesina aspilioides* Griseb.,*Zexmenia aspilioides* (Griseb.) Hassl.

Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC).  
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON).

**Dimerostemma grisebachii** (Baker)  
M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum grisebachii* (Baker)  
H. Rob., *Verbesina grisebachii* Baker,  
*Zexmenia grisebachii* (Baker) Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR).  
BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, PAI, PHA).

**Dimerostemma hieronymi** (Hassl.)  
M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum hieronymi* (Hassl.)  
H. Rob., *Zexmenia hieronymi* Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI).

**Dimerostemma indutum** (Chodat)  
M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum indutum* (Chodat)  
H. Rob., *Aspilia induta* Chodat, *Zexmenia induta* (Chodat) Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: PRY(CAU, CEN, COA, GUA).

**Dimerostemma myrtifolium**  
(Chodat) M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum myrtifolium* (Chodat) H. Rob., *Verbesina myrtifolia* Chodat, *Zexmenia myrtifolia* (Chodat) Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

**Dimerostemma pseudosilphioides**  
(Hassl.) M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum pseudosilphioides*  
(Hassl.) H. Rob., *Zexmenia pseudosilphioides* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Dimerostemma reitzii** (H. Rob.) M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum hatschbachii* H. Rob., *Angelphytum reitzii* H. Rob., *Zexmenia arnotti* (Baker) Hassl. f. *angustissima* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APA, AMA).

**Dimerostemma tenuifolium** (Hassl.)  
M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum tenuifolium* (Hassl.)  
H. Rob., *Zexmenia tenuifolia* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(RGS).  
PRY(PHA).

**Dinoseris** Griseb.

**Dinoseris salicifolia** Griseb.

Sin.: *Dinoseris salicifolia* Griseb. var. *araneosa* Kuntze, *Dinoseris salicifolia* Griseb. var. *normalis* Kuntze, nom. superfl., *Hyaloseris boliviensis* J. Kost., *Hyaloseris salicifolia* (Griseb.) Hieron.  
Arbusto. Nativa. 1500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, TUC).

**Diplostephium** Kunth

**Diplostephium cinereum** Cuatrec.  
Arbusto. Nativa. 3600-4600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Diplostephium meyenii** Wedd.

Sin.: *Aster trachyticus* F. Phil.  
Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Diplostephium tacorense** Hieron.

Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: CHL(ATA).

**Disynaphia** Hook. & Arn. ex DC.

**Disynaphia calyculata** (Hook. & Arn.)  
R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Disynaphia montevidensis* DC., *Eupatorium calycinum* Sch. Bip. ex Baker, nom. illeg., *Eupatorium calyculatum* Hook. & Arn., *Stevia calycina* DC.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(RGS, SCA).  
URY(CAS, MON, RNO, RIV, SJO, TAC).

**Disynaphia ericoides** (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium ericoides* DC.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). URY(RIV).

**Disynaphia filifolia** (Hassl.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium filifolium* Hassl., *Eupatorium filifolium* Hassl. var. *longifolium* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAU, CON, SPE).

**Disynaphia ligulaefolia** (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium gnidioides* DC., *Eupatorium ligulaefolium* Hook. & Arn.  
Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Disynaphia littoralis** (Cabrera) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium littorale* Cabrera  
Arbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Disynaphia multicrenulata** (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Disynaphia achillea* (Chodat) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium achillea* Chodat, *Eupatorium multicrenulatum* Sch. Bip. ex Baker  
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).  
URY(TAC).

**Disynaphia radula** (Chodat) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium radula* Chodat, *Eupatorium radula* Chodat var. *obtusifolium* Chodat, *Eupatorium radula* Chodat var. *serratum* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA, AMA, CAU, SPE).

**Disynaphia senecionidea** (Baker)  
R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium senecionideum* Baker.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Disynaphia spathulata** (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Disynaphia albissima* (Hassl.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium albissimum* Hassl., *Eupatorium halimifolium* DC., *Eupatorium spathulatum* Hook. & Arn.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAU).

**Disynaphia tacuarembensis** (Hieron. & Arechav.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium tacuarembense* Hieron. & Arechav.  
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: URY(TAC).

**Disynaphia variolata** (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium variolatum* B.L. Rob.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Dittrichia** Greuter

**Dittrichia viscosa** (L.) Greuter

Sin.: *Erigeron viscosus* L.  
Arbusto. Introducida. 0-400 m.  
Países: CHL(VAL).

**Dolichlasium** Lag.

**Dolichlasium lagascae** D. Don

Sin.: *Dolichlasium glanduliferum* Lag. ex Hook. & Arn., nom. superfl., *Trixis glandulifera* Benth. & Hook. f. ex Hieron.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(LPA, LRI, MEN, NEU, SJU, SCR).

**Doniophyton** Wedd.

**Doniophyton anomalum** (D. Don) Kurtz

Sin.: *Chuquiraga anomala* D. Don, *Chuquiraga patagonica* Phil., *Doniophyton andicolum* Wedd., *Doniophyton flavescens* Suess., *Doniophyton patagonicum* (Phil.) Hieron.

Subarbusto. Endémica. 0-1800 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU).  
CHL(ARA, RME).

**Doniophyton weddellii** Katinas & Stuessy

Subarbusto. Endémica. 1900-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU).  
CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

**Duseniella** K. Schum.

**Duseniella patagonica** (O. Hoffm.) K. Schum.

Sin.: *Dusenya patagonica* O. Hoffm., *Duseniella bicolor* Suess.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Dyssodia** Cav.

**Dyssodia papposa** (Vent.) Hitchc.

Sin.: *Boebera chrysanthemoides* Willd.,

nom. superfl., *Boebera ciliosa* Rydb., *Boebera glandulosa* Pers., nom. illeg., *Boebera papposa* (Vent.) Rydb., *Boebera roseata* Rydb., *Dyssodia ciliosa* (Rydb.) Standl., *Dyssodia chrysanthemifolia* Steud., nom. superfl., *Dyssodia chrysanthemoides* (Willd.) Lag., *Dyssodia fastigiata* DC., *Dyssodia roseata* (Rydb.) Gentry, nom. superfl., *Tagetes papposa* Vent., *Tagetes pumila* Willd., nom. illeg.  
Hierba. Introducida. 1000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Eclipta** L., nom. cons.

**Eclipta elliptica** DC.

Sin.: *Spilanthes wedelioides* Hook. & Arn., *Wollastonia prostrata* DC.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR).

**Eclipta megapotamica** (Spreng.) Sch. Bip. ex Blake

Sin.: *Eclipta lanceolata* DC., *Verbesina megapotamica* Spreng.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS).

**Eclipta prostrata** (L.) L.

Sin.: *Eclipta alba* (L.) Hassk., *Eclipta erecta* L., nom. illeg., *Galinsoga oblongifolia* (Hook.) DC., *Polygyne inconspicua* Phil., *Verbesina alba* L., *Verbesina conyzoides* Trew, *Verbesina prostrata* L., *Wiborgia oblongifolia* Hook.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, RME). PRY(APY, AMA, CAN, COA, PHA). URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

**Egletes** Cass.

**Egletes viscosa** (L.) Less.

Sin.: *Cotula viscosa* L.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, ÑEE, PHA).

**Elephantopus** L.

**Elephantopus micropappus** Less.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Elephantopus mollis** Kunth

Sin.: *Elephantopus cernuus* Vell., *Elephantopus cervinus* Vell., *Elephantopus hypomalacus* S.F. Blake, *Elephantopus pilosus* Philipson, *Elephantopus scaber* L. var. *tomentosus* (L.) Sch. Bip. ex Baker, *Elephantopus tomentosus* L.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, RIV, TAC).

**Elephantopus palustris** Gardner

Sin.: *Elephantopus vaginatus* Gardner  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, SPE).

**Eleutheranthera** Poit.

**Eleutheranthera ruderalis** (Sw.) Sch. Bip.

Sin.: *Melampodium ruderale* Sw.  
Hierba. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Emilia** Cass.

**Emilia fosbergii** Nicolson

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA).

**Emilia sonchifolia** (L.) DC.

Sin.: *Cacalia sonchifolia* L.  
Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Encelia** Adans.

**Encelia canescens** Lam. var. **canescens**

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Encelia canescens** Lam. var.

**oblongifolia** (DC.) S.F. Blake

Sin.: *Encelia oblongifolia* DC.  
Subarbusto. Endémica. 0-2700 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Encelia canescens** Lam. var.

**parvifolia** (Kunth) Ball

Sin.: *Encelia canescens* Lam. var. *lanuginosa* I.M. Johnst., *Encelia canescens* Lam. var. *tomentosa* (Walp.) Ball, *Encelia parvifolia* Kunth, *Encelia tomentosa* Walp.  
Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Enydra** Lour.**Enydra anagallis** Gardner

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS, CLA, COL, ROC, SJO).

**Enydra sessilis** (Sw.) DC.

Sin.: *Eclipta sessilis* Sw.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO).

**Erechtites** Raf.**Erechtites goyazensis** (Gardner) Cabrera

Sin.: *Erechtites missionum* Malme var. *lanceolatus* Chodat & Hassl., *Senecio goyazensis* Gardner  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **acalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.

Sin.: *Erechtites agrestis* (Sw.) Standl. & Steyerl., *Erechtites acalioides* (Fisch. ex Spreng.) Less., *Erechtites carduifolius* (Cass.) DC. var. *latifolius* Klatt, *Erechtites carduifolius* (Cass.) DC., *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. f. *pubescens* Kuntze, nom. illeg., *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *carduifolia* (Cass.) Griseb., *Erechtites hieraciifolius* Walp., *Erechtites sulcatus* Gardner, *Gynura aspera* Ridl., *Gynura malasica* (Ridl.) Ridl., *Gynura zeylanica* Trin. var. *malasica* Ridl., *Neoceis carduifolia* Cass., *Senecio acalioides* Fisch. ex Spreng., *Senecio carduifolius* (Cass.) Desf., *Senecio fischeri* Sch. Bip., nom. nud., *Sonchus agrestis* Sw., *Sonchus brasiliensis* Meyen & Walp., *Sonchus occidentalis* Spreng.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

**Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**

Sin.: *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. f. *minor* Waisb.,

*Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *glabrescens* Kuntze, *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *intermedius* Fernald, *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *praealtus* (Raf.) Fernald, *Erechtites praealta* Raf., *Neoceis hieracifolia* (L.) Cass., *Neoceis rigidula* Cass., *Senecio hieraciifolius* L. var. *giganteus* Raf., *Senecio hieraciifolius* L., *Senecio seminudus* Bory, *Senecio sonchoides* Vuk., *Senecio vukotinovici* Schloss. *Sonchus laevis* Sloane  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA).

**Erechtites ignobilis** Baker

Sin.: *Senecio ignobilis* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud.  
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

**Erechtites leptanthus** (Phil.) Cabrera

Sin.: *Senecio leptanthus* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Erechtites missionum** Malme

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU).

**Erechtites valerianifolius** (Link ex Spreng.) Less. ex DC. f. **organensis** (Gardner) Belcher

Sin.: *Erechtites organensis* Gardner, *Erechtites valerianifolius* (Link ex Spreng.) Less. ex DC. var. *organensis* (Gardner) Baker  
Hierba. Nativa. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Erechtites valerianifolius** (Link ex Spreng.) Less. ex DC. f. **prenanthoides** (Kunth) Cuatrec.

Sin.: *Cacalia prenanthoides* Kunth, *Erechtites ambigua* DC., *Erechtites petiolatus* Benth., *Erechtites prenanthoides* (Kunth) Greenm., hom. illeg., *Senecio albiflorus* Sch. Bip., *Senecio lactuoides* Klatt  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Erechtites valerianifolius** (Link ex Spreng.) Less. ex DC. f. **reductus** Belcher

Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR).

**Erechtites valerianifolius** (Link ex Spreng.) Less. ex DC. f. **valerianifolius**

Sin.: *Crassocephalum valerianifolium* (Link ex Spreng.) Less., *Erechtites gardneriana* Cabrera, *Erechtites valerianifolius* (Wolf) DC., nom. inval., *Gynura rosea* Ridl., *Senecio valerianifolius* Desf., hom. illeg., *Senecio valerianifolius* Gardner, hom. illeg., *Senecio valerianifolius* Link ex Spreng., *Senecio valerianifolius* Wolf ex Link, nom. nud., *Sonchus erythropappus* Meyen & Walp. ex Walp.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI). URY(RIV, ROC, TAC, TYT).

**Eriachaenium** Sch. Bip.**Eriachaenium magellanicum** Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Erigeron** L., nom. cons.**Erigeron andicola** DC.

Sin.: *Aster andicola* Hauman, *Aster bellidiastrum* Nees ex Walp., hom. illeg., *Erigeron andicola* DC. f. *humilior* Vierh., *Erigeron andinus* Phil., *Erigeron araucanus* Phil., *Erigeron biflorus* Phil., *Erigeron cabrerarum* Solbrig, *Erigeron ciliaris* Phil.  
Hierba. Endémica. 500-4000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Erigeron campanensis** Valdeb.,

Lowrey & Stuessy  
Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: CHL(VAL).

**Erigeron cinereus** Hook. & Arn.

Sin.: *Erigeron andicola* DC. f. *pleiocephalus* Vierh., *Erigeron dusenii* Vierh., *Erigeron dusenii* Vierh. f. *purpurascens* Vierh., *Erigeron dusenii* Vierh. f. *viridis* Vierh., *Erigeron poeppigii* DC.  
Hierba. Endémica. 500-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Erigeron corrales-molinensis** Danton

Hierba. Endémica. 300-400 m.  
Países: CHL(JFE).

**Erigeron fasciculatus** Colla

Sin.: *Aster breviflorus* Phil., *Aster litoralis* Phil., *Erigeron berterianus* DC., *Erigeron subandinus* Phil., *Haplopappus hispidulus* DC.

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

**Erigeron fernandezii** (Colla) Harling

Sin.: *Erigeron fernandezianus* (Colla) Solbrig, nom. illeg., *Erigeron fruticosum* DC., *Terranea fernandezia* Colla

Hierba o subarbusto. Endémica.

0-500 m.

Países: CHL(JFE).

**Erigeron gilliesii** (Hook. & Arn.) Cabrera

Sin.: *Aster albertii* Phil., *Aster gayanus* DC., *Aster gilliesii* Hook. & Arn., *Astradelphus chilensis* J. Remy, *Erigeron pratensis* Phil., *Erigeron remyanus* Wedd., *Gusmania chilensis* J. Remy

Hierba. Endémica. 800-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

**Erigeron illapelinus** Phil.

Hierba. Endémica. 2400-3000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ).

**Erigeron imbricatus** Vierh.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

**Erigeron incertus** (d'Urv.) Skottsbb.

Sin.: *Erigeron sullivanii* Hook. f., *Hieracium incertum* d'Urv.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(TDF).

**Erigeron ingae** Skottsbb.

Sin.: *Erigeron ingae* Skottsbb. var. *innocentium* Skottsbb., *Erigeron turricola* Skottsbb.

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(JFE).

**Erigeron karwinskianus** DC.

Sin.: *Erigeron karwinskianus* DC. var. *mucronatus* Hieron., *Erigeron mucronatus* DC., *Erigeron trilobus* Sond.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(COR). CHL(VAL, BIO, LLA, RME).

**Erigeron lanceolatus** Wedd.

Sin.: *Erigeron lanceolatus* Wedd. var. *subacaulis* Wedd.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Erigeron leirolepis** Solbrig

Hierba. Endémica. 3000 m.

Países: ARG(MEN).

**Erigeron leptopetalus** Phil.

Sin.: *Erigeron brevicaulis* Phil., *Erigeron erianthus* Speg., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *skottsbergii* Vierh., *Erigeron nubigenus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(ATA, COQ, MAU, BIO, LLA, AIS, MAG, RME).

**Erigeron luteoviridis** Skottsbb.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

**Erigeron luxurians** (Skottsbb.) Solbrig

Sin.: *Erigeron litoralis* (Phil.) Skottsbb. var. *luxurians* Skottsbb.

Subarbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

**Erigeron myosotis** Pers.

Sin.: *Erigeron angustifolius* Peralta, *Erigeron fernandezii* Phil., *Erigeron gayanus* J. Remy var. *leptophyllus* Speg., *Erigeron glabratus* Reiche, hom. illeg., *Erigeron ibari* Phil., *Erigeron lacarensis* Phil., *Erigeron myosotis* Pers. f. *pluriceps* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. f. *spithameus* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *fuegiae* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *magellanicus* (Sch. Bip.) Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *polymorphoides* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *pseudomagellanicus* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. var. *elongatum* Sch. Bip., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. f. *densehirsutus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. f. *sparsehirsutus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. f. *tragopogonoides* Skottsbb. ex Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd., *Erigeron platylepis* Vierh., *Erigeron polyphyllum* Phil., *Erigeron sullivanii* Hook. f. var. *magellanicum* Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Erigeron othonnifolius** Hook. & Arn.

Sin.: *Aster prostratus* Phil., *Erigeron vidali* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO).

**Erigeron patagonicus** Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(BIO, AIS, MAG).

**Erigeron pulcher** Phil.

Hierba. Endémica. 2700-3200 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(VAL, RME).

**Erigeron rosulatus** Wedd.

Sin.: *Erigeron brittonianus* Rusby, *Erigeron pulvinatus* Wedd.

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR).

**Erigeron rupicola** Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

**Erigeron schnackii** Solbrig

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

**Erigeron stuessyi** Valdeb.

Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.

Países: CHL(JFE).

**Eupatorium** L.**Eupatorium amambayense** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

**Eupatorium areniscopophilum** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU, COA).

**Eupatorium gnaphalloides** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(GUA).

**Eupatorium lineatum** Sch. Bip. ex Baker

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Eupatorium maracayuense** Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN).

**Eupatorium rosengurtii** Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

**Euryops** (Cass.) Cass., nom. cons.**Euryops chrysanthemoides** (DC.) B. Nord.

Sin.: *Gamolepis chrysanthemoides* DC.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(BAI).

## **Exostigma** G. Sancho

### **Exostigma notobellidiastrum**

(Griseb.) G. Sancho

Sin.: *Baccharidastrum notobellidiastrum* (Griseb.) Herter, *Conyza notobellidiastrum* Griseb., *Erigeron notobellidiastrum* (Griseb.) Blake, *Erigeron pauciflorus* Less., nom. nud., *Marsea notobellidiastrum* (Griseb.) Kuntze, *Podocoma notobellidiastrum* (Griseb.) G.L. Nesom

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(CLA, RIV, TAC, TYT).

### **Exostigma rivulare** (Gardner) G. Sancho

Sin.: *Baccharidastrum rivulare* (Gardner) Herter, *Conyza rivularis* Gardner, *Erigeron gardneri* Cabrera, *Podocoma rivularis* (Gardner) G.L. Nesom,

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, GUA). URY(MON, RNO).

## **Facelis** Cass.

### **Facelis lasiocarpa** (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Facelis capillaris* Rusby, *Facelis schultziiana* Beauverd, *Filago lasiocarpa* Griseb., *Lucilia erecta* Benoist

Hierba. Nativa. 1800-3700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

### **Facelis plumosa** (Wedd.) Sch. Bip.

Sin.: *Facelis weddelliana* Beauverd, nom. superfl., *Lucilia plumosa* Wedd.

Hierba. Nativa. 2800-4500 m.

Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR).

### **Facelis retusa** (Lam.) Sch. Bip.

Sin.: *Facelis apiculata* Cass., nom. illeg., *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. f. *congesta* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch.

Bip. f. *gigantea* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. f. *laxa* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. f. *nana* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. f. *planifolia* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *andicola* (Nees) Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *candelabrum* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *patula* Beauverd, *Gnaphalium retusum* Lam., *Helichrysum retusum* (Lam.) Spreng., *Leptalea apiculata* (Cass.)

D. Don ex Hook. & Arn., *Pteropogon andicola* Ness, *Pteropogon chilense* Fisch. & Meyer, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SLU, SCR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SJO, TAC).

## **Famatinanthus** Ariza & S.E. Freire

### **Famatinanthus decussatus** (Hieron.)

Ariza & S.E. Freire

Sin.: *Aphyllcladus decussatus* Hieron.

Arbusto. Endémica. 1800-2500 m.

Países: ARG(LRI).

## **Flaveria** Juss.

### **Flaveria bidentis** (L.) Kuntze

Sin.: *Ethulia bidentis* L., *Eupatorium chilense* Molina, *Flaveria bidentis* (L.) B.L. Rob., comb. superfl., *Flaveria bonariensis* DC., *Flaveria capitata* Juss. ex Sm., *Flaveria chilensis* (Molina) J.F. Gmel., *Flaveria contrayerba* (Cav.) Pers., *Milleria chiloensis* Juss., nom. nud., *Milleria contrayerba* Cav., *Vermifuga corymbosa* Ruiz & Pav., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, RME). PRY(APY, CON, PHA). URY(MON).

### **Flaveria haumanii** Dimitri & Orfila

Sin.: *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze var. *angustifolia* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU, SDE). CHL(TAR, ANT, ATA).

## **Fleischmannia** Sch. Bip.

### **Fleischmannia dissolvens** (Baker)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium dissolvens* Baker

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, ERI, SDE).

BRA(PAR). PRY(GUA, PHA).

### **Fleischmannia hassleri** H. Rob.

Subarbusto. Endémica.

Países: PRY(CAU, CEN, COA).

### **Fleischmannia laxicephala** (Cabrera)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium laxicephalum* Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(SCA).

### **Fleischmannia microstemon** (Cass.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium microstemon* Cass.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

### **Fleischmannia prasiifolia** (Griseb.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium argentinum* Ariza,

*Eupatorium prasiifolium* Griseb., nom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 200-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

### **Fleischmannia remotifolia** (DC.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium remotifolium* DC.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

### **Fleischmannia schickendantzii**

(Hieron.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium schickendantzii* Hieron.

Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

## **Flourensia** DC.

### **Flourensia fiebrigii** S.F. Blake

Sin.: *Flourensia blakeana* M.O. Dillon,

*Flourensia hirta* S.F. Blake

Arbusto. Nativa. 1200-4000 m.

Países: ARG(CAT, COS, JUJ, LRI, SAL, TUC).

### **Flourensia hirtissima** S.F. Blake

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(LPA, NEU, RNE).

### **Flourensia niederleinii** S.F. Blake

Arbusto. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(LRI).

### **Flourensia suffrutescens** (R.E. Fr.)

S.F. Blake

Sin.: *Encelia suffrutescens* R.E. Fr.,

*Flourensia polyclada* S.F. Blake

Subarbusto. Endémica. 2500-3600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

**Flourensia thurifera** (Molina) DC.

Sin.: *Diomedea thurifera* (Molina) Bertero ex Colla, *Flourensia besseriana* Hook. & Arn., *Flourensia campestris* Griseb., *Flourensia grindelioides* S. Moore, *Flourensia leptopoda* S.F. Blake, *Flourensia oolepis* S.F. Blake, *Flourensia riparia* Griseb., *Flourensia thurifera* (Molina) DC. var. *lanceolata* J. Remy, *Helianthus besserianus* (Meyen & Walp.) Benth. & Hook., *Helianthus campestris* (Griseb.) Kuntze, *Helianthus glutinosus* Hook. & Arn., *Helianthus riparia* (Griseb.) Kuntze, *Helianthus thurifera* Molina  
Arbusto. Endémica. 500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Flourensia tortuosa** Griseb.

Sin.: *Flourensia macroligulata* Seeligm.  
Arbusto. Endémica. 1000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Gaillardia** Foug.

**Gaillardia aristata** Pursh

Sin.: *Gaillardia aristata* Pursh var. *foliacea* Lunell, *Gaillardia bracteosa* Standl., *Gaillardia hallii* Rydb., *Gaillardia perennis* Loisel., *Gaillardia richardsonii* Hort, *Gaillardia roezlii* Regel, *Gaillardia rustica* Cass., *Polatherus scaber* Raf., *Virgilia grandiflora* Nutt.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR).

**Gaillardia cabreræ** Covas

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(LPA).

**Gaillardia megapotamica** (Spreng.)

Baker var. **megapotamica**

Sin.: *Actinea heterophylla* Juss. var. *latifolia* Kuntze, *Cercostylos brasiliensis* (Less.) Less., *Gaillardia doniana* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *discoidea* Griseb., *Guentheria megapotamica* Spreng., *Polypteris brasiliensis* Less.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SFE, SLU). BRA(RGS). URY(RNO, SOR).

**Gaillardia megapotamica** (Spreng.)

Baker var. **radiata** (Griseb.) Baker

Sin.: *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker f. *bicolor* Kuntze, *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker f. *biflora*

Kuntze, *Gaillardia scabiosoides* (Arn. ex DC.) Benth. & Hook. f. var. *radiata* Griseb.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). URY(MON).

**Gaillardia megapotamica** (Spreng.)

Baker var. **scabiosoides** (Arn. ex DC.) Baker

Sin.: *Cercostylos scabiosoides* Arn. ex DC., *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker f. *flava* Kuntze, *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker f. *fuscrobura* Kuntze, *Gaillardia scabiosoides* (Arn. ex DC.) Benth. & Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). URY(RNO).

**Gaillardia tontalensis** Hieron.

Hierba. Endémica. 2400-3700 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

**Galinsoga** Ruiz & Pav.

**Galinsoga mandonii** Sch. Bip.

Sin.: *Galinsoga calva* Rusby, *Galinsoga calva* Sch. Bip., nom. nud., *Galinsoga unxioides* Griseb.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SFE, TUC).

**Galinsoga parviflora** Cav.

Sin.: *Adventina parviflora* Raf., *Galinsoga quinqueradiata* Ruiz & Pav., nom. superfl., *Wiborgia acmella* Roth, *Wiborgia parviflora* (Cav.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(CEN, GUA).

**Galinsoga quadriradiata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Adventina ciliata* Raf., *Galinsoga aristulata* Bricknell, *Galinsoga caracasana* (DC.) Sch. Bip., *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake, *Galinsoga parviflora* Cav. var. *hispida* DC., *Galinsoga urticaefolia* (Kunth) Benth., *Stemmatella urticifolia* (Kunth) O. Hoffm., *Vargasia caracasana* DC., *Wiborgia urticifolia* Kunth

Hierba. Nativa. 900-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(ÅR. RGS, SCA).

**Gamochaeta** Wedd.

**Gamochaeta affinis** Cabrera

Sin.: *Gamochaeta malvinensis* (H. Koyama) T.R. Dudley, comb. illeg., *Gnaphalium affine* d'Urv., hom. illeg., *Gnaphalium malvinense* H. Koyama  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF).

**Gamochaeta aliena** (Hook. & Arn.)

Cabrera

Sin.: *Gnaphalium alienum* Hook. & Arn., *Gnaphalium stachydidifolium* Lam. var. *alienum* (Hook. & Arn.) Reiche  
Hierba. Endémica. 200-2600 m.  
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Gamochaeta alpina** (Poepp.) S.E.

Freire & Anderb.

Sin.: *Gamochaetopsis alpina* (Poepp. & Endl.) Anderb. & S.E. Freire, *Laennecia alpina* Poepp., *Lucilia alpina* (Poepp.) Cabrera  
Hierba. Endémica. 700-2000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ANT, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).

**Gamochaeta ambatensis** Ariza

Hierba. Endémica. 2600-2700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ).

**Gamochaeta americana** (Mill.) Wedd.

Sin.: *Gamochaeta americana* (Mill.) Wedd. var. *alpina* Wedd., *Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguelén, *Gamochaeta guatemalensis* (Gand.) Cabrera, *Gamochaeta irazuensis* G.L. Nesom, *Gamochaeta spicata* Cabrera, *Gnaphalium americanum* Mill., *Gnaphalium coarctatum* Willd., *Gnaphalium consanguineum* Gaudich., *Gnaphalium guatemalense* Gand., *Gnaphalium purpureum* L. var. *americanum* (Mill.) Klatt, *Gnaphalium purpureum* L. var. *spicatum* Baker, nom. illeg., *Gnaphalium purpureum* L. var. *spicatum* Klatt, *Gnaphalium spicatum* Lam., nom. illeg., *Gnaphalium spicatum* Mill. var. *chonoticum* Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). PRY(APA, APY, CAA, CEN, COA, ITA, SPE). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SJO, TYT).



- Gamochaeta andina** (Phil.) Cabrera  
Sin.: *Gnaphalium andinum* Phil.,  
*Gnaphalium petraeum* Phil.  
Hierba. Endémica. 2100-2700 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, RME).
- Gamochaeta antarctica** (Hook. f.)  
Cabrera  
Sin.: *Gnaphalium antarcticum* Hook. f.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF).
- Gamochaeta argentina** Cabrera  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,  
LPA, LRI, MEN, SLU, SFE). BRA(RGS).  
URY(LAV, MAL, MON, SJO).
- Gamochaeta axillaris** (J. Remy)  
Cabrera  
Sin.: *Gnaphalium axillare* J. Remy,  
*Gnaphalium stachydifolium* Lam. var.  
*axillare* (J. Remy) Reiche  
Hierba. Endémica. 1700-2000 m.  
Países: CHL(LRI, RME).
- Gamochaeta calviceps** (Fernald)  
Cabrera  
Sin.: *Gnaphalium calviceps* Fernald  
Hierba. Nativa. 0-2900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,  
MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN,  
COA, PAI). URY(MON).
- Gamochaeta camaquaensis** Deble  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).
- Gamochaeta capitata** Wedd.  
Sin.: *Gamochaeta weddelliana* (Rusby)  
Anderb., nom. superfl., *Gnaphalium*  
*capitatum* (Wedd.) Griseb., hom. illeg.,  
*Gnaphalium weddellianum* Rusby,  
*Stuckertiella capitata* (Wedd.) Beauverd  
Hierba. Nativa. 2000-3400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Gamochaeta chamissonis** (DC.)  
Cabrera  
Sin.: *Gamochaeta fernandeziana* (Phil.)  
Anderb., *Gamochaeta julietii* (Phil.) Anderb.,  
*Gamochaeta polybotrya* (Phil.) Cabrera,  
*Gamochaeta serranoi* (Phil.) Cabrera,  
*Gamochaeta suffruticosa* (Phil.) Anderb.,  
*Gnaphalium chamissonis* DC., *Gnaphalium*  
*fernandezianum* Phil., *Gnaphalium julietii*  
Phil., *Gnaphalium polybotryum* Phil.,  
*Gnaphalium purpureum* L. var. *chamissonis*
- (DC.) Klatt, *Gnaphalium purpureum* L. var.  
*julietii* (Phil.) Reiche, *Gnaphalium serranoi*  
Phil., *Gnaphalium suffruticosum* Phil.  
Hierba. Endémica. 700-3900 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, TDF). CHL(AYP, COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE).
- Gamochaeta depilata** (Phil.) Cabrera  
Sin.: *Gnaphalium depilatum* Phil.,  
*Gnaphalium obscurum* Phil.  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL,  
MAU, BIO, ARA, LRI, AIS).
- Gamochaeta deserticola** Cabrera  
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP,  
TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, RME).
- Gamochaeta diffusa** Deble &  
Marchiori  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).
- Gamochaeta erecta** Deble  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).
- Gamochaeta erythraetis** (Wedd.)  
Cabrera  
Sin.: *Belloa erythraetis* (Wedd.)  
Cabrera, *Gnaphalium erythraetis* (Wedd.)  
Griseb., *Merope erythraetis* Wedd.  
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
- Gamochaeta falcata** (Lam.) Cabrera  
Sin.: *Gamochaeta stagnalis* (I.M.  
Johnst.) Anderb., *Gnaphalium falcatum*  
Lam., *Gnaphalium heteroides* Klatt,  
*Gnaphalium purpureum* L. var. *falcatum*  
(Lam.) Torr. & Gray, *Gnaphalium*  
*stachydifolium* Lam. var. *falcatum* (Lam.)  
Klatt, *Gnaphalium stagnale* I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,  
ERI, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE).  
BRA(RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA).  
PRY(CAN, PAI). URY(CAS, COL, MON,  
ROC, SJO, SOR).
- Gamochaeta filaginea** (DC.) Cabrera  
Sin.: *Gamochaeta berteroaana* (DC.)  
Cabrera, *Gnaphalium bellidifolium*  
Phil., *Gnaphalium berteroaanum* DC.,  
*Gnaphalium filagineum* DC., *Gnaphalium*  
*stachydifolium* Lam. var. *berteroaanum*  
(DC.) Klatt
- Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN,  
MIS, RNE, SJU, SLU, SFE, SDE).  
BRA(PAR, RGS). CHL(COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE).  
URY(FLO, FLA, MON, RNO, SJO, SJO).
- Gamochaeta girardiana** Deble & A.S.  
Oliveira  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).
- Gamochaeta hiemalis** Cabrera  
Sin.: *Gamochaeta brasiliensis* Deble,  
nom. superfl., *Gamochaeta hiemale*  
(Rizzini) Cabrera, comb. illeg.,  
*Gnaphalium hiemale* Rizzini, nom. illeg.  
Hierba. Nativa. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Gamochaeta humilis** Wedd.  
Hierba. Nativa. 3500-4600 m.  
Países: CHL(AYP, ANT).
- Gamochaeta longipedicellata**  
Cabrera  
Hierba. Endémica. 3500-4300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ). CHL(TAR).
- Gamochaeta neuquensis** Cabrera  
Hierba. Endémica. 700-1200 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA,  
LLA, MAG, RME).
- Gamochaeta nigrevestis** Deble &  
Marchiori  
Hierba. Nativa. 1000-1200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Gamochaeta nivalis** Cabrera  
Sin.: *Gamochaeta spiciformis* (Sch. Bip.)  
Cabrera var. *subaffinis* Cabrera, *Gnaphalium*  
*affine* d'Urv. f. *pusillum* Speg., *Gnaphalium*  
*nivale* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 800-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA,  
LLA, AIS, MAG).
- Gamochaeta oligantha** (Phil.) L.E. Navas  
Sin.: *Gamochaeta monticola* (Phil. ex  
Reiche) Cabrera, *Gnaphalium monticola* Phil.  
ex Reiche, *Gnaphalium oliganthum* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL,  
MAG, RME).

**Gamochaeta pensylvanica** (Willd.)

Cabrera

Sin.: *Gamochaeta platensis* (Cabrera) Cabrera, *Gnaphalium pensylvanicum* Willd., *Gnaphalium peregrinum* Fernald, *Gnaphalium platense* Cabrera, *Gnaphalium purpureum* L. subsp. *pensylvanica* (Willd.) O.Bolòs & Vigo, *Gnaphalium purpureum* L. var. *spathulatum* Baker, *Gnaphalium spathulatum* Lam., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-3400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, LAV, MON, PAY, SAO, SJO, SJO).

**Gamochaeta peregrina** (Beauverd)

S.E. Freire &amp; Anderb.

Sin.: *Stuckertiella peregrina* Beauverd, *Stuckertiella peregrina* Beauverd var. *fusca* Beauverd, *Stuckertiella peregrina* Beauverd var. *albida* Beauverd

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SLU, TUC).

**Gamochaeta procumbens** (Phil.) CabreraSin.: *Gnaphalium procumbens* Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2200 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, LRI, RME).

**Gamochaeta purpurea** (L.) CabreraSin.: *Gnaphalium purpureum* L.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CHL(IPA). PRY(CAU, PHA). URY(MON).

**Gamochaeta ramosa** S.E. Freire,

Bayón &amp; Baeza

Sin.: *Gnaphalium ramosum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Gamochaeta rizzinii** Cabrera

Hierba. Nativa.

Países: BRA(RGS).

**Gamochaeta serpyllifolia** Wedd.

Sin.: *Gamochaeta munozii* Cabrera, nom. superfl., *Gnaphalium serpyllifolium* J. Remy, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 700-3200 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, AIS, RME).

**Gamochaeta simplicicaulis** (Willd. ex Spreng.) Cabrera

Sin.: *Gamochaeta spicata* Cabrera, *Gnaphalium purpureum* L. var. *simplicicaule* (Willd. ex Spreng.) Klatt, *Gnaphalium simplicicaule* Willd. ex Spreng.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(APA, AMA). URY(CAS, CLA, LAV, MON, RNO, ROC, SJO, TAC, TYT).

**Gamochaeta sphacelata** (Kunth) Cabrera

Sin.: *Gamochaeta americana* (Mill.) Wedd. var. *linearifolia* Wedd.,

*Gnaphalium pedunculatum* I.M.

Johnst., *Gnaphalium purpureum* L. var. *sphacelatum* (Kunth) Speg., *Gnaphalium sphacelatum* Kunth, *Gnaphalium sphacelatum* Kunth var. *legitimum* DC., nom. inval., *Gnaphalium stachydifolium* Lam. var. *sphacelatum* (Kunth) Reiche

Hierba. Nativa. 2200 m.

Países: ARG(JUJ). BRA(RGS).

URY(Desconocida).

**Gamochaeta spiciformis** (Sch. Bip.)

Cabrera

Sin.: *Gamochaeta chilensis* Deble, *Gamochaeta foliosa* (Phil.) Anderb., comb. illeg., *Gamochaeta peteroana* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium affine* d'Urv. var. *medium* Speg., *Gnaphalium foliosum* Phil., hom. illeg., *Gnaphalium mucronatum* Phil., nom. illeg., *Gnaphalium peteroanum* Phil., *Gnaphalium purpureum* L. var. *mucronatum* (Phil.) Skottsb., *Gnaphalium spiciforme* Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 200-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Gamochaeta stachydifolia** (Lam.) CabreraSin.: *Gnaphalium agreste* Phil.,

*Gnaphalium purpureum* L. var. *stachydifolium* (Lam.) Baker, *Gnaphalium stachydifolium* Lam.

Hierba. Nativa. 400-1800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, BIO, LRI, RME, JFE). URY(CAS, LAV, MAL, MON, ROC, SJO).

**Gamochaeta subfalcata** (Cabrera) CabreraSin.: *Gnaphalium subfalcatum* Cabrera

Hierba. Nativa. 0-4100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, RME). PRY(COA). URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO, SOR).

**Gamochaeta valparadisea** (Phil.) Anderb.Sin.: *Gnaphalium valparadiseum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, RME).

**Gamochaeta villaroelii** (Phil.) CabreraSin.: *Gnaphalium villaroelii* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ, VAL, BIO, RME).

**Gazania** Gaertn.**Gazania rigens** (L.) Gaertn.Sin.: *Gorteria rigens* (L.) L., *Othonna rigens* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(LPA).

**Gnaphalium** L.**Gnaphalium aldunateoides** J. Remy

Sin.: *Gnaphalium diminutivum* Phil., *Gnaphalium insulare* Klatt, *Gnaphalium insulare* Phil., *Gnaphalium phaeolepis* Phil., *Gnaphalium rivulare* Kuntze *Pseudognaphalium aldunateoides* (J. Rémy) C. Monti, Bayón & S.E. Freire

Hierba. Endémica. 500-3700 m.

Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE).

**Gnaphalium perpusillum** Phil.

Sin.: *Pseudognaphalium perpusillum* (Phil.) C. Monti, Bayón & S.E. Freire

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

**Gnaphalium polycaulon** Pers.Sin.: *Gnaphalium multicaule* Willd.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(PHA).

**Gochnatia** Kunth**Gochnatia cardenasii** S.F. Blake

Arbusto. Nativa. 3300-3500 m.

Países: ARG(JUJ).

- Gochnatia curviflora** (Griseb.) O. Hoffm.  
Sin.: *Moquinia curviflora* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 1400-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **fascicularis** (D. Don) Cabrera  
Sin.: *Gochnatia fascicularis* (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn., *Gochnatia multiflora* F. Phil., *Pentaphorus fascicularis* D. Don  
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **foliolosa**  
Sin.: *Gochnatia australis* Phil., *Gochnatia berteriana* Phil., *Gochnatia cuspidata* Phil., *Gochnatia integerrima* Phil., *Gochnatia laxiflora* Phil., *Gochnatia litoralis* Phil., *Gochnatia pyrifolia* (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn., *Gochnatia racemosa* Phil., *Gochnatia rigida* D. Don ex Hook. & Arn., *Pentaphorus foliolosus* D. Don, *Pentaphorus pyrifolius* D. Don  
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).
- Gochnatia glutinosa** (D. Don) Hook. & Arn.  
Sin.: *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook. & Arn. var. *media* Kuntze, *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook. & Arn. var. *puberula* Kuntze, *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook. & Arn. var. *viscosissima* Kuntze, *Gochnatia viscosissima* (Kuntze) S.F. Blake, *Pentaphorus glutinosus* D. Don  
Arbusto. Endémica. 500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, TUC).
- Gochnatia palosanto** Cabrera  
Arbusto. Nativa. 600-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
PRY(APY).
- Graphistylis** B. Nord.
- Graphistylis argyrotricha** (Dusén) B. Nord.  
Sin.: *Senecio argyrotrichus* Dusén  
Arbusto a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Graphistylis dichroa** (Bong.) D.J.N. Hind  
Sin.: *Cacalia dichroa* Bong.
- Arbusto a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(SCA).
- Graphistylis oreophila** (Dusén) B. Nord.  
Sin.: *Senecio oreophilus* Dusén.  
Arbusto a subarbusto. Nativa. 1700 m.  
Países: BRA(SCA).
- Graphistylis organensis** (Casar.) B. Nord.  
Sin.: *Senecio organensis* Casar.  
Arbusto a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(SCA).
- Graphistylis serrana** (Zardini) B. Nord.  
Sin.: *Senecio serranus* Zardini  
Arbusto a subarbusto. Nativa. 0-700 m  
Países: BRA(PAR).
- Grazielia** R.M. King & H. Rob.
- Grazielia brevipetiolata** R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium brevipetiolatum* (Sch. Bip.) Baker ex Hieron., hom. illeg., *Eupatorium hieronymi* S.E. Freire, *Eupatorium vernoniopsis* Sch. Bip. ex Baker var. *brevipetiolata* Sch. Bip., nom. nud.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(FLA, LAV, MAL, ROC, SJO).
- Grazielia dimorpholepis** (Baker) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium dimorpholepis* Baker.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Grazielia gaudichaudiana** (DC.) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium gaudichaudianum* DC. var. *bipinnatum* Dusén ex Malme, *Eupatorium gaudichaudianum* DC. var. *gaudichaudianum*, *Eupatorium gaudichaudianum* DC. var. *leucodon* Baker, *Eupatorium gaudichaudianum* DC. f. *lobatum* Dusén ex Malme, *Eupatorium gaudichaudianum* DC. var. *macrodon* Dusén ex Malme, *Eupatorium gaudichaudianum* DC. var. *oppositifolium* Dusén ex Malme  
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Grazielia intermedia** (DC.) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium intermedium* DC.  
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(RIV, TAC).
- Grazielia multifida** (DC.) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Dimorpholepis multifida* (DC.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium multifidum* DC.  
Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Grazielia nummularia** (DC.) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium nummularia* Hook. & Arn.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS).
- Grazielia schultzei** R.M. King & H. Rob.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Grazielia serrata** (Spreng.) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Dimorpholepis serrata* (Spreng.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium alpestre* Gardner, *Eupatorium comptoniifolium* DC., *Eupatorium confertum* Gardner, *Eupatorium intermedium* DC. var. *agustifolium* Hieron., *Eupatorium serratum* Spreng. var. *alpestris* (Gardner) Baker, *Eupatorium serratum* Spreng. var. *confertum* (Gardner) Baker, *Eupatorium serratum* Spreng.  
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA).  
URY(CAS, CLA, MAL, RIV, TAC, TYT).
- Grindelia** Willd.
- Grindelia aegialitis** Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(BAD).
- Grindelia andina** (Phil.) Phil.  
Sin.: *Chrysophthalmum andinum* Phil., *Helianthus australis* Phil.  
Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(MAU).
- Grindelia anethifolia** (Phil.) A. Bartoli & Tortosa var. **anethifolia**  
Sin.: *Aster anethifolius* (Phil.) Kuntze, *Aster pectinatus* (Phil.) Kuntze, *Diplopappus pinnatifidus* Hook. & Arn., hom. illeg., *Haplopappus anethifolius* Phil., *Haplopappus araucanus* Phil., *Haplopappus moyanoi* Speg., *Haplopappus pectinatus* Phil. var. *anethifolius* (Phil.) Reiche, *Haplopappus pectinatus* Phil.  
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(MAU, BIO, ARA).

**Grindelia anethifolia** (Phil.) A. Bartoli & Tortosa var. **eligulata** A. Bartoli & Tortosa  
Subarbusto. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(NEU).

**Grindelia atlantica** Deble & A.S. Oliveira  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS).

**Grindelia boliviana** Rusby  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

**Grindelia brachystephana** Griseb.  
Sin.: *Grindelia bergii* (Hieron.) Cabrera, *Grindelia brachystephana* Griseb. var. *bergii* Hieron., *Grindelia tehuelches* (Speg.) Cabrera, *Haplopappus patagonicus* Speg., nom. illeg., *Haplopappus tehuelches* Speg., nom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, RNE, SCR, SDE, SFE, SLU).

**Grindelia buphthalmoides** DC.  
Sin.: *Grindelia argentina* Deble & A.S. Oliveira, *Grindelia rupestris* A. Bartoli, Tortosa & Marchesi  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(TYT).

**Grindelia cabreræ** Ariza var. **alatocarpa** Ariza  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COR).

**Grindelia cabreræ** Ariza var. **cabreræ**  
Sin.: *Grindelia pulchella* Dunal var. *serratifolia* Kuntze, *Grindelia pulchella* Dunal var. *sublinearis* Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE, TUC).

**Grindelia chacoensis** A. Bartoli & Tortosa  
Sin.: *Grindelia puberula* Hook. & Arn. var. *microcephala* Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, SFE).

**Grindelia chiloensis** (Cornel.) Cabrera  
Sin.: *Grindelia foliosa* D. Don ex Hook. & Arn., *Grindelia resinosa* Hook. & Arn.,

*Grindelia speciosa* Hook. & Arn. var. *integrifolia* Speg., *Grindelia speciosa* Hook. & Arn., *Grindelia speciosa* Lindl. & Paxton, *Grindelia volkensisii* Kuntze var. *angustifolia* Kuntze, *Grindelia volkensisii* Kuntze var. *latifolia* Kuntze, *Grindelia volkensisii* Kuntze, *Haplopappus hoorebekia* DC., nom. illeg., *Hoorebekia chiloense* Cornel.  
Subarbusto. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Grindelia coronensis** A. Bartoli & Tortosa  
Arbusto. Endémica. 900-1000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, RNE).

**Grindelia covasii** A. Bartoli & Tortosa  
Sin.: *Grindelia chiloensis* (Cornel.) Cabrera var. *pampeana* Covas  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(LPA).

**Grindelia gaucha** Deble & A.S. Oliveira  
Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Grindelia globularifolia** Griseb.  
Subarbusto. Endémica. 2000-2200 m.  
Países: ARG(COR).

**Grindelia glutinosa** (Cav.) Mart.  
Sin.: *Aster glutinosus* Cav., *Grindelia glutinosa* (Cav.) Dunal, nom. illeg., *Grindelia montana* Phil., *Grindelia peruviana* Sch. Bip.  
Subarbusto. Nativa. 500-3500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Grindelia linearifolia** A. Bartoli, Tortosa & Marchesi  
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: URY(PAY, SOR).

**Grindelia mendocina** A. Bartoli & Tortosa var. **mendocina**  
Arbusto. Endémica. 2400-2900 m.  
Países: ARG(MEN).

**Grindelia mendocina** A. Bartoli & Tortosa var. **radiata** A. Bartoli & Tortosa  
Arbusto. Endémica. 2700-2900 m.  
Países: ARG(MEN).

**Grindelia orientalis** A. Bartoli, Tortosa & G.H. Rua  
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: URY(MAL, ROC).

**Grindelia patagonica** A. Bartoli & Tortosa  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, RNE).

**Grindelia prostrata** A. Bartoli & Tortosa  
Subarbusto. Endémica. 1000-3200 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SLU).

**Grindelia prunelloides** (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **discoidea** Tortosa & A. Bartoli  
Sin.: *Aster chryseus* Kuntze, *Haplopappus chryseus* (Kuntze) Cabrera, *Haplopappus chrysocephalus* Reiche, *Pyrrocoma aurea* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 2300-2700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU).

**Grindelia prunelloides** (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **prunelloides**  
Sin.: *Aster prunelloides* (Poepp. ex Less.) Kuntze, *Diplopappus prunelloides* Poepp. ex Less., *Haplopappus ameghinoi* Speg., *Haplopappus illinii* Speg., *Haplopappus mustersii* Speg., *Haplopappus prunelloides* (Poepp. ex Less.) DC. var. *lanatus* Cabrera, *Haplopappus prunelloides* (Poepp. ex Less.) DC. var. *mustersii* (Speg.) Cabrera, *Haplopappus prunelloides* (Poepp. ex Less.) DC. var. *sphaerocephalus* Reiche, *Haplopappus prunelloides* (Poepp. ex Less.) DC.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 500-1700 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

**Grindelia puberula** Hook. & Arn.  
Sin.: *Grindelia puberula* Hook. & Arn. f. *angustifolia* Malme  
Arbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY).

**Grindelia pulchella** Dunal var. **discoidea** (Hook. & Arn.) A. Bartoli & Tortosa  
Sin.: *Grindelia discoidea* Hook. & Arn., *Grindelia anomala* DC.  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, LRI, MEN, SDE, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MON, PAY, RNO).

**Grindelia pulchella** Dunal var. **pulchella**

Sin.: *Grindelia diffusa* Gillies ex Hook. & Arn., *Grindelia pulchella* Dunal var. *normalis* Kuntze

Subarbusto. Endémica. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(LAV, RNO, SAO, TAC).

**Grindelia pygmaea** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1000 m.  
Países: ARG(RNE).

**Grindelia ragonesei** Cabrera

Sin.: *Grindelia scorzonerifolia* Hook. & Arn. var. *spathulata* Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(CHA, COS, SFE).

**Grindelia scorzonerifolia** Hook. & Arn.

Sin.: *Grindelia pectinata* Baker, *Grindelia scorzonerifolia* Hook. & Arn. var. *pectinata* (Baker) Hassl., *Grindelia scorzonerifolia* Hook. & Arn. var. *subintegra* Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(PHA). URY(DUR, TAC).

**Grindelia tarapacana** Phil.

Sin.: *Grindelia obovata* Rusby  
Arbusto. Nativa. 2900-3500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Grindelia ventanensis** A. Bartoli & Tortosa

Subarbusto. Endémica. 500-600 m.  
Países: ARG(BAI).

**Gutierrezia** Lag.

**Gutierrezia ameghinoi** Speg.

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Gutierrezia baccharoides** Sch. Bip.

Sin.: *Gutierrezia baccharoides* Sch. Bip. var. *hoffmannii* (Kuntze) Hauman, *Gutierrezia hoffmannii* Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 0-4000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Gutierrezia chubutensis** Ratto & A. Bartoli

Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(CHU).

**Gutierrezia espinosae** Acevedo

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Gutierrezia gayana** (J. Remy) Reiche

Sin.: *Brachyris gayana* (J. Remy) J. Remy, *Odontocarpa gayana* J. Remy  
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Gutierrezia gilliesii** Griseb.

Sin.: *Gutierrezia mandonii* (Sch. Bip.) Solbrig subsp. *gilliesii* (Griseb.) Solbrig, *Gutierrezia spathulata* (Phil.) Kurtz var. *gilliesii* (Griseb.) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC).

**Gutierrezia isernii** (Phil.) Phil. var. **isernii**

Sin.: *Brachyris isernii* Phil., *Gutierrezia mandonii* (Sch. Bip.) Solbrig subsp. *isernii* (Phil.) Solbrig  
Arbusto. Endémica. 900-2700 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).

**Gutierrezia isernii** (Phil.) Phil. var. **nivea** Ratto & A. Bartoli

Arbusto. Endémica. 900-2700 m.  
Países: ARG(COR, MEN, SLU).

**Gutierrezia leucantha** Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, LPA).

**Gutierrezia mandonii** (Sch. Bip.)

Solbrig var. **anomala** Ratto & A. Bartoli  
Arbusto. Endémica. 2700-3100 m.  
Países: ARG(SAL).

**Gutierrezia mandonii** (Sch. Bip.)

Solbrig var. **mandonii**  
Sin.: *Brachyris mandonii* Sch. Bip., *Gutierrezia gilliesii* Griseb. var. *scabriuscula* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 1000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Gutierrezia mendocina** Ratto & A. Bartoli

Subarbusto. Endémica. 2000-2100 m.  
Países: ARG(MEN).

**Gutierrezia neaeana** (DC.) Sch. Bip. ex S.F. Blake

Sin.: *Brachyris neaeana* DC.  
Arbusto. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: CHL(ATA).

**Gutierrezia repens** Griseb.

Sin.: *Gutierrezia ruizlealii* Solbrig  
Arbusto. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Gutierrezia resinosa** (Hook. & Arn.) S.F. Blake

Sin.: *Brachyris floribunda* Phil., *Brachyris paniculata* DC., *Galinsoga resinosa* Hook. & Arn., *Gutierrezia compacta* Phil., *Gutierrezia laricifolia* D. Don, *Odontocarpa poeppigii* DC.  
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Gutierrezia solbrigii** Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE).

**Gutierrezia spathulata** (Phil.) Kurtz

Sin.: *Brachyris spathulata* Phil., *Gutierrezia brachyris* Macloskie var. *patagonica* (Speg.) Macloskie, *Gutierrezia paniculata* (DC.) Phil. var. *patagonica* Speg., *Gutierrezia pulviniformis* Cabrera, *Gutierrezia spathulata* (Phil.) Kurtz var. *ochroleuca* Kurtz  
Arbusto. Endémica. 1300-2400 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR).

**Gutierrezia taltalensis** Phil.

Sin.: *Gutierrezia copiapina* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Gutierrezia tortosae** Ratto & A. Bartoli

Subarbusto. Endémica. 2000-4400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Guynesomia** Bonifacino & Sancho

**Guynesomia scoparia** (Phil.)

Bonifacino & Sancho  
Sin.: *Hinterhubera scoparia* (Phil.) Cabrera, *Nardophyllum scoparium* Phil.  
Arbusto. Endémica. 1400-3000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Gymnanthemum** Cass.

**Gymnanthemum amygdalinum** (Delile) Sch. Bip. ex Walp.

Sin.: *Vernonia amygdalina* Delile  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Gymnocoronis** DC.

**Gymnocoronis spilanthoides** (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. var. **subcordata** (DC.) Baker

Sin.: *Gymnocoronis subcordata* DC., *Piqueria subcordata* (DC.) Gardner

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(COL, SOR).

**Gymnocoronis spilanthoides**

(D. Don ex Hook. & Arn.) DC. var.

**spilanthoides**

Sin.: *Alomia spilanthoides* D. Don ex Hook. & Arn., *Gymnocoronis attenuata* DC., *Gymnocoronis spilanthoides* (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. var. *attenuata* (DC.) Baker, *Piqueria attenuata* (DC.) Gardner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAA, CEN, CON, COA, ITA, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, DUR, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Gynura** Cass., nom. cons.

**Gynura aurantiaca** (Blume) DC.

Sin.: *Cacalia aurantiaca* Blume  
Hierba. Introducida. 300-2400 m.  
Países: ARG(SAL).

**Gypothamnium** Phil.

**Gypothamnium pinifolium** Phil.

Sin.: *Plazia pinnifolia* (Phil.) O. Hoffm.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Gyptidium** R.M. King & H. Rob.

**Gyptidium militare** (B.L. Rob.) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium militare* B.L. Rob.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR).

**Gyptidium trichobasis** (Baker) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium candolleianum* Hook. & Arn. var. *curitybanum* Dusén ex Malme, *Eupatorium trichobasis* Baker  
Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Gyptis** (Cass.) Cass.

**Gyptis artemisifolia** (Griseb.) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium artemisiifolium* Griseb.

Subarbusto. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI).

**Gyptis commersonii** Cass.

Sin.: *Eupatorium bacleanum* DC., *Eupatorium commersonii* (Cass.) Hieron., *Eupatorium commersonii* (Cass.) Hieron. var. *dentata* Speg., *Eupatorium commersonii* (Cass.) Hieron. var. *pinnata* Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE, SDE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SJO, TAC).

**Gyptis crassipes** (Hieron.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *oppositifolium* Baker, *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker, nom. illeg., *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. var. *burchellii* Baker, *Eupatorium crassipes* Hieron., *Eupatorium hunzingeri* Hieron., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *crassipes* (Hieron.) B.L. Rob., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *lasiolepis* (B.L. Rob.) B.L. Rob., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *longicuneatum* B.L. Rob., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *oppositifolium* (Baker) B.L. Rob., *Eupatorium lasiolepis* B.L. Rob., *Gyptis alternifolia* R.M. King & H. Rob.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).

**Gyptis lanigera** (Hook. & Arn.) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker f. *paraguayensis* Chodat, *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *asperum* Hassl., *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *aureoviride* (Chodat) Hassl., *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *deltoideum* Chodat, *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *hispidulum* Hassl., *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *vernoniopsis* Hassl., *Eupatorium aureoviride* Chodat,

*Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *aureoviride* (Chodat) B.L. Rob., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *deltoideum* (Chodat) B.L. Rob., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *lanigerum*, *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn., p.p., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *minus* Hook. & Arn., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *typicum* B.L. Rob., *Eupatorium oblongifolium* (Spreng.) Baker var. *hirsutum* Chodat, *Eupatorium vernoniopsis* Sch. Bip. ex Baker, *Gyptis vernoniopsis* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, COL, MON, PAY, RIV, TAC).

**Gyptis tanacetifolia** (Gillies ex Hook. & Arn.) D.J.N. Hind & Flann

Sin.: *Eupatorium ceratophyllum* Hook. & Arn., *Eupatorium erodiifolium* DC., *Eupatorium erodiifolium* DC. var. *obtusiloba* Hieron., *Eupatorium tanacetifolium* Gillies ex Hook. & Arn., *Gyptis pinnatifida* Cass. ex R.M. King & H. Rob., nom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, SJO, SJO, TYT).

**Haplopappus** Cass.

**Haplopappus angustifolius** (DC.) Reiche

Sin.: *Aster atenes* Kuntze, *Aster stewardensis* Kuntze, *Haplopappus durus* Reiche, *Pyrrocoma angustifolia* DC., *Pyrrocoma rigida* Phil.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Haplopappus anthylloides** Meyen & Walp.

Sin.: *Aster anthylloides* (Meyen & Walp.) Kuntze, *Aster radicans* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus arbutoides* J. Remy var. *glandulosa* Hicken, *Haplopappus bellidifolius* Phil. var. *brachylepis* (Phil.) Reiche, *Haplopappus brachylepis* Phil., *Haplopappus radicans* J. Remy

Arbusto. Endémica. 1900-3000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Haplopappus baylahuen** J. Remy  
Sin.: *Aster baylahuen* (J. Remy)  
Kuntze, *Aster lastarrianus* (J. Remy)  
Kuntze, *Haplopappus domeykoi*  
Phil., *Haplopappus fluehmannii* Phil.,  
*Haplopappus lastarrianus* J. Remy,  
*Haplopappus medicinalis* Phil.  
Arbusto. Endémica. 2700-3500 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

**Haplopappus bezanillanus** (J. Remy) Reiche  
Sin.: *Aster bezanillanus* Kuntze,  
*Pyrrcoma bezanillana* J. Remy  
Subarbusto. Endémica. 300-2800 m.  
Países: CHL(COQ).

**Haplopappus boelckei** Tortosa & A. Bartoli  
Hierba. Endémica. 2500-2700 m.  
Países: ARG(MEN).

**Haplopappus canescens** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Aster griseus* Kuntze, *Chroilema subcanescens* Bernh., *Grindelia canescens* Bertero, *Haplodiscus exserens* Phil., *Haplopappus argenteus* Steud., *Haplopappus canescens* (Phil.) Reiche var. *exserens* Reiche, *Haplopappus polycladus* Phil., *Pyrrcoma canescens* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

**Haplopappus cerberoanus** (J. Remy) Reiche subsp. **cerberoanus**  
Sin.: *Aster cerberoanus* (J. Remy)  
Kuntze, *Aster denticulatus* (Phil.)  
Kuntze, *Haplopappus denticulatus* (Phil.)  
Reiche, *Pyrrcoma cerberoana* J. Remy,  
*Pyrrcoma denticulata* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Haplopappus cerberoanus** (J. Remy) Reiche subsp. **elquianus** Klingeb.  
Arbusto. Endémica. 800-2000 m.  
Países: CHL(COQ).

**Haplopappus chrysanthemifolius** (Less.) DC.  
Sin.: *Andromachia alternifolia* Kuntze,  
*Aster berteroi* Kuntze, *Diplopappus chrysanthemifolius* Less., *Diplopappus coquimbensis* Hook. & Arn., *Diplopappus inuloies* Hook. & Arn., *Grindelia glutinosa* Bertero, *Haplopappus acanthodon* Phil., *Haplopappus berteri* DC. var. *lanceolatus* DC., *Haplopappus berteri* DC., *Haplopappus formosus* Phil., *Haplopappus hirsutus* Phil., *Haplopappus hirtellus* Phil. var. *hirsutus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus*

*leucanthemifolius* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Haplopappus decurrens** J. Remy  
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Haplopappus deserticolus** Phil.  
Sin.: *Haplopappus involucratus* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Haplopappus diplopappus** J. Remy subsp. **diplopappus**  
Subarbusto. Endémica. 800-3600 m.  
Países: CHL(LBO, MAU).

**Haplopappus diplopappus** J. Remy subsp. **villosus** (Phil.) L. Klingenberg  
Sin.: *Aster diplopappus* (J. Remy)  
Kuntze, *Aster venosus* Kuntze,  
*Aster villiger* Kuntze, *Diplopappus spinulosus* Hook. & Arn., *Haplopappus diplopappus* J. Remy var. *struthionum* (Speg.) Cabrera, *Haplopappus pallidus* Phil., *Haplopappus ptereoanus* Phil., *Haplopappus ptereoanus* Phil., *Haplopappus reticulatus* Phil., *Haplopappus struthionum* Speg., *Haplopappus villosus* Phil., *Pyrrcoma reticulata* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, SCR).  
CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Haplopappus donianus** (Hook. & Arn.) Reiche  
Sin.: *Diplopappus donianus* Hook. & Arn., *Haplodiscus tenuifolius* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO).

**Haplopappus elatus** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Haplodiscus elatus* Phil.  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Haplopappus foliosus** DC.  
Sin.: *Aster foliosus* (DC.) Kuntze, *Aster polyphyllus* (Phil.) Kuntze, *Diplopappus foliosus* Hook. & Arn., *Haplopappus polyphyllus* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Haplopappus glutinosus** Cass.  
Sin.: *Aster glutinosus* (Less.) Kuntze,  
*Aster oligodontus* Kuntze, *Aster*

*senebierifolius* Kuntze, nom. illeg., *Diplopappus coronopifolius* Less., nom. illeg., *Diplopappus glutinosus* Less., *Haplopappus arbutoides* J. Remy var. *glabratus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus arbutoides* J. Remy, *Haplopappus australis* Phil., *Haplopappus bustillosianus* J. Remy, *Haplopappus coronopifolius* (Less.) DC. var. *laxus* Phil., *Haplopappus coronopifolius* (Less.) DC., nom. superfl., *Haplopappus glabratus* Phil., *Haplopappus glutinosus* (Less.) DC., hom. illeg., *Haplopappus glutinosus* Cass. f. *patagonicus* (Phil.) Cabrera, *Haplopappus glutinosus* Cass. f. *spathulatus* Cabrera, *Haplopappus obovatus* Phil., *Haplopappus patagonicus* Phil., *Haplopappus paucidentatus* Phil.  
Arbusto. Endémica. 500-2500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Haplopappus graveolens** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Haplodiscus graveolens* Phil.  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(RME).

**Haplopappus grindelioides** (Less.) DC.  
Sin.: *Aster grindelioides* (Less.)  
Kuntze, *Aster marginalis* (Phil.) Kuntze,  
*Aster reversus* Kuntze, *Diplopappus grindelioides* Less., *Haplopappus corniculatus* Phil., *Haplopappus heterocomus* Phil., *Haplopappus heterophysis* Phil., *Haplopappus marginalis* Phil. var. *heterophysis* (Phil.) Reiche, *Haplopappus marginalis* Phil., *Haplopappus reflexus* Phil., *Haplopappus tilitensis* (Phil.) Reiche  
Subarbusto. Endémica. 600-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).  
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

**Haplopappus hirtellus** Phil.  
Sin.: *Aster hirtellus* (Phil.) Kuntze,  
*Haplopappus hirtellus* Phil. var. *limarensis*  
Reiche, *Haplopappus limarensis* Phil.,  
*Haplopappus vidali* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Haplopappus humilis** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Haplodiscus humilis* Phil.  
Arbusto. Endémica. 100-1100 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

**Haplopappus integerrimus** (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **integerrimus**

Sin.: *Diplopappus integerrimus* Hook. & Arn., *Grindelia acerosa* Bertero ex Phil., nom. nud., *Haplopappus acerosus* (Bertero) Phil., *Haplopappus pulchellus* DC. var. *elongatus* J. Remy, *Steriphe acerosa* (Bertero ex Phil.) Phil.  
Arbusto. Endémica. 500-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, RME).

**Haplopappus integerrimus** (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **punctatus** (Willd.) G.K. Br. & W.D. Clark

Sin.: *Aster adalbertii* Kuntze, *Conyza punctata* Willd., *Diplopappus chamissonis* Less., *Diplopappus punctatus* Less. ex DC., *Haplopappus chamissonis* (Less.) DC., *Haplopappus punctatus* (Willd.) H.M. Hall  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(MAU, BIO).

**Haplopappus ischnos** (Phil.) Reiche

Sin.: *Haplodiscus ischnos* Phil., *Haplodiscus landbecki* Phil.  
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: CHL(COQ).

**Haplopappus kingii** (Phil.) Reiche

Sin.: *Haplodiscus kingii* Phil.  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(ATA).

**Haplopappus latifolius** (Phil.) Reiche

Sin.: *Haplodiscus latifolius* Phil., *Haplodiscus vernicosus* Phil. var. *geissei* Phil.  
Arbusto. Endémica. 2500 m.  
Países: CHL(COQ).

**Haplopappus linifolius** (Phil.) Reiche

Sin.: *Aster linoideus* (Phil.) Kuntze, *Pyrrocoma linifolia* Phil.  
Arbusto. Endémica. 1800-2200 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Haplopappus macraeanus** (J. Remy) Reiche

Sin.: *Aster macraeanus* (J. Remy) Kuntze, *Pyrrocoma macraeana* J. Remy  
Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Haplopappus macrocephalus** (Poepp. ex Less.) DC.

Sin.: *Aster macrocephalus* (Poepp. ex Less.) Kuntze, *Diplopappus macrocephalus* Poepp. ex Less., *Haplopappus caespitosus* Nutt.  
Subarbusto. Endémica. 100-2000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Haplopappus maulinus** Klingenb.

Arbusto. Endémica. 400-2300 m.  
Países: CHL(MAU, BIO).

**Haplopappus mendocinus** Tortosa & A. Bartoli

Arbusto. Endémica. 1100-1600 m.  
Países: ARG(LPA, MEN).

**Haplopappus meyenii** Walp.

Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Haplopappus mieresii** P. Medina & Nic. García

Subarbusto. Endémica. 1200-1300 m.  
Países: CHL(COQ).

**Haplopappus mucronatus** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. ex B.D. Jacks.

Sin.: *Aster ilicifolius* (J. Remy) Kuntze, *Baccharis hookeriana* DC., *Baccharis mucronata* Hook. & Arn., hom. illeg., *Diplopappus mucronatus* Hook. & Arn., *Haplopappus fonckii* Phil., *Haplopappus hookerianus* DC., *Haplopappus ilicifolius* J. Remy  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Haplopappus multifolius** Phil. ex Reiche

Sin.: *Aster multifolius* (Phil. ex Reiche) Kuntze, *Pyrrocoma foliosa* Phil.  
Arbusto. Endémica. 700-3200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Haplopappus nahuelbutae** Klingenb.

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Haplopappus ochagavianus** Phil.

Arbusto. Endémica. 100-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Haplopappus parvifolius** (DC.) Gay

Sin.: *Aster parvifolius* (DC.) Kuntze, *Pyrrocoma parvifolia* DC.  
Subarbusto. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Haplopappus pedunculatus** J. Remy

Sin.: *Aster pedunculatus* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus corymbosus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus rosmarinifolius* Reiche, *Steriphe corymbosa* Phil.  
Arbusto. Endémica. 200-500 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

**Haplopappus philippii** (Kuntze)

H.M. Hall  
Sin.: *Aster philippii* Kuntze, *Haplopappus paniculatus* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Haplopappus phyllophorus** Reiche

Sin.: *Haplodiscus densifolius* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Haplopappus pinea** (Phil.) Reiche

Sin.: *Aster pineus* (Phil.) Kuntze, *Pyrrocoma pinea* Phil.  
Arbusto. Endémica. 2000-2400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Haplopappus pinnatifidus** Nutt.

Sin.: *Aster andinus* Kuntze, *Aster setiger* (Phil.) Kuntze, *Diplopappus setiger* Hook. & Arn., *Haplopappus setigerus* (Phil.) Meigen, *Pyrrocoma nuttalli* J. Remy, nom. superfl., *Pyrrocoma setigera* Phil.  
Arbusto. Endémica. 500-1200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Haplopappus platylepis** Phil.

Sin.: *Haplopappus litoralis* Phil., *Haplopappus ilicifolius* J. Remy var. *platylepis* (Phil.) Reiche  
Subarbusto. Endémica. 200-900 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Haplopappus poeppigianus** (Hook. & Arn.) A. Gray

Sin.: *Haplodiscus polycladus* Phil.  
Arbusto. Endémica. 700-1000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Haplopappus pristiphyllus** (J. Remy)

H.M. Hall  
Sin.: *Aster pristiphyllus* (J. Remy) Kuntze, *Pyrrocoma pristiphylloides* J. Remy  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL (Desconocida).

**Haplopappus pulchellus** DC.

Sin.: *Aster valparaisanus* Kuntze, *Grindelia pulchella* Bertero  
Arbusto. Endémica. 300-1600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Haplopappus racemiger** Klingenb.

Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).



**Haplopappus reicheanus** H.M. Hall  
Sin.: *Haplopappus vernicosus* Phil. ex Reiche  
Arbusto. Endémica. 700-2200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Haplopappus remyanus** Wedd.  
Sin.: *Aster remyanus* (Wedd.) Kuntze,  
*Haplodiscus vernicosus* Phil., *Haplopappus*  
*prinophyllus* Phil., *Pyrrocoma ilicifolia* J.  
Remy  
Arbusto. Endémica. 300-2400 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Haplopappus rengifoanus** J. Remy  
Sin.: *Aster rengifoanus* (J. Remy)  
Kuntze, *Haplodiscus pachyphyllus* Phil.  
Arbusto. Endémica. 100-700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, LBO).

**Haplopappus rigidus** Phil.  
Sin.: *Aster atacamensis* Kuntze, nom.  
illeg., *Haplopappus doellianus* Phil.,  
*Haplopappus villanuevae* Phil.  
Arbusto. Endémica. 3400-4000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL). CHL(ANT,  
ATA, COQ).

**Haplopappus rosulatus** H.M. Hall  
Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Haplopappus rotundifolius** H.M. Hall  
Sin.: *Diplopappus foliolosus* Hook. &  
Arn., *Diplopappus ilicifolius* Hook. & Arn.  
Arbusto. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Haplopappus saxatilis** (J. Remy) Reiche  
Sin.: *Aster saxatilis* (J. Remy)  
Kuntze, *Haplodiscus sphacelatus* Phil.,  
*Haplopappus angustifolius* (DC.) Reiche  
subsp. *saxatilis* (J. Rémy) Klingenb.,  
*Haplopappus sphacelatus* (Phil.) Reiche,  
*Pyrrocoma saxatilis* J. Remy  
Arbusto. Endémica. 400-1700 m.  
Países: CHL(COQ, MAU, RME).

**Haplopappus scaposus** J. Remy  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL, LBO).

**Haplopappus schumannii** (Kuntze)  
G.K. Br. & W.D. Clark  
Sin.: *Aster schumannii* Kuntze,  
*Haplopappus armerioides* Phil.,  
*Haplopappus poeppigianus* (Hook. &  
Arn.) A. Gray var. *radiatus* A. Gray,  
*Haplopappus sericeus* Phil., *Steriphe*  
*navarri* Phil.  
Arbusto. Endémica. 1400-3000 m.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Haplopappus scrobiculatus** (Nees) DC.  
Sin.: *Aster cuneifolius* (Nutt.) Kuntze,  
*Aster densifolius* (J. Remy) Kuntze, *Aster*  
*scrobiculatus* (Nees) Kuntze, *Diplopappus*  
*bellidifolius* Hook. & Arn., *Diplopappus*  
*cuneatus* Hook. & Arn., *Diplopappus*  
*scrobiculatus* Nees, *Haplopappus cuneifolius*  
Nutt., *Haplopappus densifolius* J. Remy,  
*Perezia spathulata* Phil., hom. illeg.  
Arbusto. Endémica. 2600-3700 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Haplopappus serrulatus** Reiche  
Sin.: *Haplopappus spinulosus* Phil.  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(RME).

**Haplopappus setulosus** Klingenb.  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(MAU).

**Haplopappus stelliger** J. Remy  
Sin.: *Aster stelliger* (J. Remy) Kuntze  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Haplopappus stolpii** Phil.  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

**Haplopappus taeda** Reiche  
Sin.: *Haplodiscus peteroanus* Phil.  
Arbusto. Endémica. 300-2000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Haplopappus uncinatus** Phil.  
Sin.: *Aster uncinatus* (Phil.) Kuntze,  
*Diplopappus canescens* Hook. & Arn.,  
*Haplopappus candolei* Phil., *Haplopappus*  
*uncinatus* Phil. var. *candolei* (Phil.)  
Reiche  
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Haplopappus undulatus** Klingenb.  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Haplopappus velutinus** J. Remy  
Sin.: *Aster illinitus* (Phil.) Kuntze,  
*Haplodiscus fallax* Phil., *Haplodiscus*  
*longiscapus* Phil., *Haplodiscus zañartui*  
Phil., *Haplopappus baccharidifolius*  
Phil., *Haplopappus fallax* Phil.,  
*Haplopappus glutinosus* Cass. var.  
*illinitus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus*  
*illinitus* Phil., *Haplopappus longipes*  
(Phil.) Reiche, *Haplopappus longiscapus*  
Phil., *Haplopappus stenophyllus*

Phil., *Haplopappus subandinus* Phil.,  
*Haplopappus velutinus* J. Remy  
subsp. *illinitus* (Phil.) L. Klingenberg,  
*Haplopappus virgatus* Phil., *Haplopappus*  
*zañartui* (Phil.) Reiche, *Pyrrocoma*  
*longipes* Phil.  
Arbusto. Endémica. 1300-2100 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, RME).

**Haplopappus vicuniensis** Klingenb.  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

## Haroldia Bonifacino

**Haroldia mendocina** (Cabrera)  
Bonifacino  
Sin.: *Chiliotrichiopsis mendocina* Cabrera  
Arbusto. Endémica. 2200-2600 m.  
Países: ARG(MEN).

**Hatschbachiella** R.M. King &  
H. Rob.

**Hatschbachiella polyclada** (Dusén ex  
Malme) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium polycladum* Dusén  
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Hatschbachiella tweedieana** (Hook.  
& Arn.) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Austroeupatorium tweedieanum*  
(Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.,  
*Eupatorium erigeroides* DC., *Eupatorium*  
*steviifolium* DC. var. *erigeroides* (DC.)  
Baker, *Eupatorium steviifolium* DC.  
var. *viscosum* Chodat, *Eupatorium*  
*tweedieanum* Hook. & Arn. var.  
*tweedieanum*  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS,  
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,  
CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).  
URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL,  
MON, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

## Hebeclinium DC.

**Hebeclinium macrophyllum** (L.) DC.  
Sin.: *Ageratum guianense* Aubl.,  
*Eupatorium dryadeum* DC., *Eupatorium*  
*macrophyllum* L., *Eupatorium molle* Sw.,  
nom. illeg., *Eupatorium populifolium*  
Mart., nom. illeg.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR).  
BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, CEN,  
CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Hedypnois** Mill.**Hedypnois rhagadioloides** (L.) F.W. Schmidt

Sin.: *Hedypnois cretica* (L.) Dum. Cours., *Hedypnois cretica* (L.) Willd., comb. superfl., *Hedypnois polymorpha* DC., *Hyoseris cretica* L., *Hyoseris rhagadioloides* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, LPA).  
CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA).  
URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, SAO, SJO, SJO).

**Helenium** L.**Helenium argentinum** Ariza

Sin.: *Actinea heterophylla* Juss. f. *concolor* Kuntze, nom. superfl., *Actinea heterophylla* Juss. var. *linearifolia* Kuntze, *Helenium donianum* (Hook. & Arn.) Seckt var. *linearifolium* (Kuntze) Bierner  
Hierba. Endémica. 200-1000 m.  
Países: ARG(COR, SDE, SLU).

**Helenium aromaticum** (Hook.) L.H. Bailey

Sin.: *Cephalophora aromatica* (Hook.) Schrad., *Cephalophora collina* Phil., *Cephalophora lanceolata* Phil., *Cephalophora tenera* Cass., *Graemia aromatica* Hook., *Helenium collinum* (Phil.) F. Meigen  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Helenium atacamense** Cabrera

Sin.: *Cephalophora litoralis* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Helenium donianum** (Hook. & Arn.) Seckt

Sin.: *Actinea doniana* (Hook. & Arn.) Kuntze, comb. superfl., *Cephalophora doniana* Hook. & Arn., *Gaillardia doniana* (Hook. & Arn.) Griseb., *Helenium donianum* (Hook. & Arn.) Cabrera, comb. superfl.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz

Sin.: *Cephalophora berteriana* Phil., *Cephalophora borchersii* Phil., *Cephalophora foliosa* Phil., *Cephalophora*

*glaucum* Cav., *Cephalophora gracilis* Phil., *Cephalophora plantaginea* DC., *Cephalophora plantaginea* DC. var. *spathulata* (F. Phil.) Reiche, *Cephalophora punctata* Klatt, *Cephalophora rigida* Phil., *Cephalophora spathulata* F. Phil., *Cephalophora stolpii* Phil., *Ethulia repanda* Nees ex DC., nom. nud., *Gaillardia glauca* (Cav.) Baill., *Heleniastrum glaucum* (Cav.) Kuntze, *Helenium borchersii* (Phil.) Cabrera, *Helenium foliosum* (Phil.) Cabrera, *Helenium gracile* (Phil.) Cabrera, *Helenium plantagineum* (DC.) J.F. Macbr., *Hymenopappus glaucus* (Cav.) Spreng.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Helenium insulare** (Phil.) Cabrera

Sin.: *Actinea insularis* (Phil.) Kuntze, *Cephalophora insularis* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(BIO).

**Helenium ovalense** Bierner

Hierba. Endémica. 200-400 m.  
Países: CHL(COQ).

**Helenium radiatum** (Less.) Seckt

Sin.: *Actinea alternifolia* Spreng., nom. superfl., *Actinea heterophylla* Juss. var. *dentata* Kuntze, nom. superfl., *Actinea heterophylla* Juss. f. *bicolor* Kuntze, nom. superfl., *Actinea heterophylla* Juss., *Actinella heterophylla* (Juss.) Pers., comb. superfl., *Actinea radiata* (Less.) Kuntze, comb. superfl., *Cephalophora heterophylla* (Juss.) Less., *Cephalophora radiata* Less., *Helenium alternifolium* (Spreng.) Cabrera, comb. illeg., *Helenium heterophyllum* (Juss.) Malme, hom. illeg., *Helenium mattfeldianum* Herter, nom. superfl., *Helenium radiatum* (Less.) Bierner, comb. superfl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, SFE, SDE). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TYT).

**Helenium urmenetae** (Phil.) Cabrera var. **leguiffei** (Phil.) Bierner

Sin.: *Cephalophora leguiffei* Phil., *Cephalophora peraltae* Phil., *Helenium leguiffei* (Phil.) J.F. Macbr.  
Hierba. Endémica. 300-1300 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Helenium urmenetae** (Phil.) Cabrera var. **urmenetae**

Sin.: *Cephalophora setigera* Phil.,

*Cephalophora urmenatae* Phil., *Helenium longiaristatum* (Phil.) Cabrera  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

**Helenium vallenariense** (Phil.) Bierner

Sin.: *Cephalophora vallenariense* Phil.  
Hierba. Endémica. 400-1200 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Helianthus** L.**Helianthus annuus** L.

Sin.: *Helianthus aridus* Rydb., *Helianthus erythrocarpus* Barth, *Helianthus indicus* L., *Helianthus lenticularis* Douglas ex Lindl., *Helianthus macrocarpus* DC., *Helianthus multiflorus* Hook., *Helianthus ovatus* Lehm., *Helianthus platycephalus* Cass., nom. inval., *Helianthus tubaeformis* Nutt.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, LPA, SLU, SFE, SDE).

**Helianthus × laetiflorus** Pers.

Sin.: *Helianthus laetiflorus* Pers. var. *tricuspis* (Elliott) Torr. & A. Gray, *Helianthus scaberrimus* Elliott, *Helianthus tricuspis* Elliott  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Helianthus petiolaris** Nutt.

Sin.: *Helianthus integrifolius* Nutt., *Helianthus integrifolius* Nutt. var. *gracilis* Nutt., *Helianthus patens* Lehm., *Helianthus petiolaris* Nutt. var. *patens* (Lehm.) Rydb. ex Porter & Britton, *Helianthus praecox* Engelm. & A. Gray  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SLU).

**Helianthus tuberosus** L.

Sin.: *Helianthus esculentus* Warsz., *Helianthus serotinus* Tausch  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(CAS, MON).

**Helichrysum** Mill.**Helichrysum foetidum** (L.) Moench

Sin.: *Gnaphalium foetidum* L.  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Helminthotheca** Vaill.**Helminthotheca echioides** (L.) Holub

Sin.: *Helminthia echioides* (L.) Gaertn.,  
*Helminthia echioides* (L.) Holub, *Picris echioides* L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SAL, SLU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, IPA). URY(MON).

**Helogyne** Nutt.**Helogyne apaloidea** Nutt.

Sin.: *Brachyandra tenuifolia* (Phil.)  
Reiche, *Leto tenuifolia* Phil.

Arbusto. Nativa. 700-3200 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Helogyne macrogyne** (Phil.) B.L. Rob.

Sin.: *Brachyandra macrogyne* Phil.

Arbusto. Endémica. 2000-3800 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Helogyne tacaquirensis** Hieron.

Sin.: *Eupatorium dejetum* B.L. Rob.,  
*Eupatorium tacaquirense* (Hieron.) B.L. Rob.

Arbusto. Nativa. 3000-3600 m.

Países: ARG(JUJ).

**Heterocondylus** R.M. King & H. Rob.**Heterocondylus alatus** (Vell.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Bulbostylis ramosissima* Gardner,  
*Eupatorium vauthierianum* DC. var.  
*campestre* Dusén ex Malme, *Eupatorium vauthierianum* DC. var. *trichotomum*  
Baker, *Heterocondylus vauthierianus*  
(DC.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Heterocondylus amphidictyus** (DC.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium amphidictyum* DC.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Heterocondylus decipiens** (Baker)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium decipiens* Baker

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Heterocondylus didymus** (Klatt) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium didymum* Klatt var.  
*glandulitectum* B.L. Rob., *Ayapanopsis dydima* (Klatt) R.M. King & H. Rob.,  
*Eupatorium didymum* Klatt

Arbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Heterocondylus grandis** (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium grande* Sch. Bip. ex Baker  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI).

**Heterocondylus lysimachioides**

(Chodat) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium lysimachioides*  
Chodat, *Eupatorium estrellense* Hassl.,  
*Eupatorium lysimachioides* Chodat var.  
*estrellense* (Hassl.) Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU).

**Heterocondylus pumilus** (Gardner)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Bulbostylis pumila* Gardner,  
*Eupatorium agrigaudium* Cabrera,  
*Heterocondylus reitzii* R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Heterocondylus vitalbae** (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium vitalbae* DC.,  
*Eupatorium vitalbae* DC. var.  
*serratifolium* Chodat, *Eupatorium vauthierianum* DC. var. *ramosissimum*  
(Gardner) Baker

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA, CAU, CAN, GUA, SPE).

**Heterosperma** Cav.**Heterosperma diversifolium** Kunth

Sin.: *Heterosperma pinnatum* Kunth  
var. *depressum* (Griseb.) Kuntze,  
*Heterosperma pinnatum* Kunth  
var. *diversifolium* (Kunth) Kuntze,  
*Heterospermum depressum* Griseb.

Hierba. Nativa. 1000-3700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SLU, TUC).

**Heterosperma nanum** (Nutt.) Sherff

Sin.: *Bidens involucreta* Phil.,

*Heterosperma involucreta* (Phil.)  
Reiche, *Heterosperma pinnatum* Kunth  
var. *involucreta* Kuntze, *Microdonta nana* Nutt.

Hierba. Nativa. 1000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Heterosperma ovatifolium** Cav.

Sin.: *Bidens rhombifolia* Sch. Bip.,  
nom. nud., *Heterosperma pinnatum*  
Kunth var. *maritimum* (Kunth) Kuntze,  
*Heterosperma pinnatum* Kunth var.  
*ovatifolium* (Cav.) Kuntze, *Heterosperma rhombifolium* (Sch. Bip.) Griseb., comb.  
illeg., *Heterospermum maritimum* Kunth,  
*Heterospermum ovatum* Willd.

Hierba. Nativa. 500-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR).

**Heterosperma tenuisectum** (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Heterosperma diversifolium* Kunth  
var. *tenuisectum* Griseb., *Heterosperma pinnatum* Kunth var. *biternatum* Kuntze

Hierba. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Heterothalamulopsis** Deble, A.S. Oliveira & Marchiori**Heterothalamulopsis wagenitzii**

(F.H. Hellwig) Deble, A.S. Oliveira & Marchiori

Sin.: *Baccharis wagenitzii* (F.H. Hellwig) Joch.Müll., *Heterothalamus wagenitzii* F.H. Hellwig

Subarbusto. Endémica. 1000-1900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Heterotheca** Cass.**Heterotheca subaxillaris** (Lam.)

Britton & Rusby

Sin.: *Heterotheca latifolia* Buckley,  
*Inula subaxillaris* Lam.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, LPA, SLU).

**Hieracium** L.**Hieracium achalense** Sleumer

Sin.: *Hieracium champaquiense* Sleumer  
Hierba. Endémica. 1000-2200 m.

Países: ARG(COR, SLU).

**Hieracium adenocephalum** (Sch. Bip.) Arv.-Touv.

Sin.: *Hieracium chilense* Less. var. *adenocephalum* (Sch. Bip.) Griseb., *Hieracium mandonii* Britton, comb. illeg., *Pilosella adenocephala* Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 2100-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Hieracium antarcticum** d'Urv.

Sin.: *Hieracium andinum* Phil., *Hieracium antarcticum* d'Urv. var. *fuegiensis* Speg., *Hieracium antarcticum* d'Urv. var. *myostidifolium* (Sch. Bip.) Sleumer, *Hieracium gracile* Hook. subsp. *andinum* (Phil.) Zahn, *Hieracium gracile* Hook. subsp. *antarcticum* (d'Urv.) Zahn, *Hieracium gracile* Hook. subsp. *myosotidifolium* (Sch. Bip.) Zahn, *Hieracium magellanicum* Sch. Bip., *Hieracium myostidifolium* Sch. Bip., *Hieracium philippii* Albov, *Hieracium triste* Macloskie, hom. illeg., *Pilosella magellanica* (Sch. Bip.) F.W. Schultz & Sch. Bip., *Pilosella myosotidifolia* (Sch. Bip.) F.W. Schultz & Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).  
CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Hieracium argentinense** Zahn

Sin.: *Hieracium argentinense* Zahn var. *sublorentzianum* Sleumer, *Hieracium subargentinense* Zahn var. *rufocomatulum* Sleumer, *Hieracium subargentinense* Zahn var. *subargentinense*

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Hieracium astroadenium** Sleumer

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SLU, TUC).

**Hieracium aurantiacum** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(LLA, MAG).

**Hieracium burkartii** Sleumer

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Hieracium catamarcense** Sleumer

Hierba. Endémica. 2000-3100 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN).

**Hieracium chacoense** (Zahn) Sleumer

Sin.: *Hieracium paraguayense* Arv.-Touv. var. *chacoense* Zahn  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Hieracium chilense** Less.

Sin.: *Hieracium gayanum* Arv.-Touv., *Hieracium orthotrichum* R.E. Fr., *Pilosella chilensis* (Less.) F.W. Schultz & Sch. Bip., *Pilosella orthotricha* (R.E. Fr.) F.W. Schultz & Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Hieracium cienegae** Zahn

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Hieracium commersonii** Monnier var. **commersonii**

Sin.: *Hieracium polygonatum* Zahn, *Hieracium semiglabratum* J. Vahl ex Froel., nom. inval., *Hieracium semiglabratum* Comm. ex Fr., nom. superfl., *Hieracium uruguayense* Arv.-Touv., *Pilosella semiglabrata* F.W. Schultz & Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Hieracium commersonii** Monnier var. **megapotanicum**

Sin.: *Hieracium commersonii* Monnier var. *lorentzii* Malme  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Hieracium cordobense** Sleumer

Sin.: *Hieracium cordobense* Sleumer var. *mollisetum* Sleumer  
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Hieracium criniceps** Sleumer

Sin.: *Hieracium petrophytes* Sleumer  
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(COR, MEN, SLU).

**Hieracium dasychaetocomum** Zahn

Hierba. Nativa. 2500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Hieracium eriaadenium** Sleumer

Sin.: *Hieracium eriaadenium* Sleumer var. *subadenocephalum* Sleumer  
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Hieracium flagellare** Willd.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF).

**Hieracium fulvipes** Wedd.

Sin.: *Hieracium fiebrigianum* Zahn, *Hieracium fulvipes* Wedd. var. *nigerrimum* Sleumer, *Hieracium lagopus* Soest non Don, *Pilosella fulvipes* (Wedd.) F.W. Schultz & Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 1500-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Hieracium gigantium** Sleumer

Sin.: *Hieracium gigantium* Sleumer var. *canofloccosum* Sleumer, *Hieracium gigantium* Sleumer var. *setulosum* Sleumer  
Hierba. Endémica. 2000-2700 m.  
Países: ARG(CAT, COR, SLU).

**Hieracium gilliesianum** Sleumer

Sin.: *Hieracium sordidum* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.  
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(COR, MEN, SJU, SLU).

**Hieracium glaucifolium** Poepp. ex Froel.

Sin.: *Hieracium chilense* Ball, *Hieracium chilense* Skottsb., hom. illeg., *Hieracium chubutense* Speg., *Pilosella glaucifolia* (Poepp. ex Froel.) F.W. Schultz & Sch. Bip.  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

**Hieracium ignatianum** Baker

Hierba. Endémica. 400-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Hieracium jaretanum** (Zahn) Sleumer

Sin.: *Hieracium streptochaetum* Zahn subsp. *jaretanum* Zahn  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(LRI).

**Hieracium kieslingii** Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Hieracium lorentzianum** Zahn

Sin.: *Hieracium lorentzianum* Zahn var. *pilosissimum* Sleumer  
Hierba. Endémica. 2500-3700 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Hieracium luteomontanum** Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Hieracium mandonii** (Sch. Bip.) Arv.-Touv.

Sin.: *Hieracium chilense* Ball, *Hieracium eriosphaerophorum* Zahn var. *castillense* Zahn, *Hieracium eriosphaerophorum* Zahn, *Hieracium mandonii* (Sch. Bip.)

Arv.-Touv. var. *pseudargentinese* (Sleumer) Cabrera, *Hieracium pseudargentinese* Sleumer, *Hieracium sanctae-victoriae* Sleumer, *Pilosella mandonii* Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Hieracium mendocinum** Sleumer

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Hieracium microcephalum** Sch. Bip.

Sin.: *Hieracium bangii* Rusby subsp. *austroboliviense* Zahn, *Hieracium bangii* Rusby var. *siambonicum* Zahn, *Hieracium bangii* Rusby, *Hieracium microcephalum* Sch. Bip. var. *subglandulosum* Sleumer

Hierba. Nativa. 1000-2700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Hieracium mosonii** Malme

Sin.: *Hieracium warmingii* Baker var. *lechleri* Zahn

Hierba. Nativa. 100-300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Hieracium murorum** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF).

**Hieracium neofurcatum** Sleumer

Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Hieracium niederleinii** (Zahn)

Sleumer

Sin.: *Hieracium bangii* Rusby subsp. *niederleinii* Zahn, *Hieracium frigidum* Wedd. var. *elatius* Griseb., *Hieracium lorentzianum* Zahn var. *subtucumanicum* Zahn, *Hieracium niederleinii* (Zahn) Sleumer var. *subcatamarcense* Sleumer  
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Hieracium padcayense** Sleumer

Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

**Hieracium palezieuxii** Zahn

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, LPA, SFE). BRA(RGS). URY(COL).

**Hieracium paraguayense** Arv.-Touv.

Sin.: *Hieracium ignatianum* Baker var. *paraguense* (Baker) Zahn, *Hieracium paraguense* Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Hieracium patagonicum** Hook. f.

Sin.: *Hieracium austroamericanum* Dahlst., *Hieracium chilense* Less. var. *navarinum* Zahn, *Hieracium poeppigianum* Zahn, *Pilosella patagonica* (Hook. f.) F.W. Schultz & Sch. Bip.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG).

**Hieracium pilosella** L. subsp.

**euronotum** Nägeli & Peter  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: CHL(MAG).

**Hieracium praealtum** Vill. ex Gochnat

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAG).

**Hieracium schreiteri** Sleumer

Hierba. Nativa. 3000-5000 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Hieracium sordidum** Griseb.

Sin.: *Hieracium sordidum* Griseb. var. *subglandulosum* Sleumer  
Hierba. Endémica. 2400-3300 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, TUC).

**Hieracium stachyoideum** Arv.-Touv.

Sin.: *Hieracium boliviense* (Wedd.) Sch. Bip. var. *stachyoideum* (Arv.-Touv.) Zahn, *Mandonia pilosella* Sch. Bip.  
Hierba. Nativa. 3300-3600 m.  
Países: ARG(SAL).

**Hieracium streptochaetum** Zahn

Sin.: *Hieracium adenocephalum* (Sch. Bip.) Arv.-Touv. var. *subsetulosa* Zahn, *Hieracium sordidum* Griseb. var. *subfrigidum* Griseb., *Hieracium streptochaetum* Zahn var. *epilosum* Sleumer, *Hieracium streptochaetum* Zahn f. *floccosius* Sleumer  
Hierba. Endémica. 2600-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Hieracium tandilense** Sleumer

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Hieracium tucumanicum** (Zahn)

Sleumer var. **esetosum** Sleumer  
Hierba. Endémica. 2600-0 m.  
Países: ARG(TUC).

**Hieracium tucumanicum** (Zahn)

Sleumer var. **tucumanicum**

Sin.: *Hieracium boliviense* (Wedd.) Sch. Bip. var. *setosopilosum* Kuntze, *Hieracium boliviense* (Wedd.) Sch. Bip. subsp. *tucumanicum* Zahn  
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Hieracium urvillei** Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Hieracium vervoortii** Sleumer

Hierba. Endémica. 2200-2500 m.  
Países: ARG(CAT).

**Holocheilus** Cass.

**Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera

Sin.: *Cacalia scabra* Vahl, *Cleanthes brasiliensis* (L.) D. Don, *Cleanthes ochroleuca* (Cass.) Parodi, *Cleanthes othonoides* (Less.) Griseb., *Holocheilus ochroleucus* Cass., *Leuceria echioides* D. Don, *Perdicium brasiliense* L., *Perezia ochroleuca* (Cass.) Less., *Platycheilus ochroleucus* Cass., *Trixis brasiliensis* (L.) DC. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Trixis brasiliensis* (L.) DC. var. *sellowii* (Less. ex DC.) Hassl., nom. illeg., *Trixis brasiliensis* (L.) DC., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn., *Trixis othonoides* Less., *Trixis sellowii* Less. ex DC., nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY). URY(ART, CAS, CLA, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Holocheilus fabrisii** Cabrera

Hierba. Endémica. 2000-2700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera

Sin.: *Cleanthes hieracioides* D. Don var. *thrincooides* Griseb., *Cleanthes hieracioides* D. Don, *Leucheria conyzoides* D. Don, *Leucheria thrincooides* Griseb., *Trixis hieracioides* (D. Don) DC., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *incisa* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *pusilla* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *robusta* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *subintegra* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. var. *hieracioides* (D. Don) Kuntze, *Trixis ochroleuca* (Cass.)

Hook. & Arn. var. *thrincooides* (Griseb.) Kuntze, *Trixis ochroleuca* Baker, hom. illeg., *Trixis sonchoides* Chodat, *Trixis thrincooides* (Griseb.) Hassl.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, ITA, PHA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

**Holocheilus illustris** (Vell.) Cabrera

Sin.: *Castra illustris* Vell., *Trixis denticulata* Dusén ex Malme, *Trixis hieronymi* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(PAY, RNO, RIV).

**Holocheilus monocephalus** C.A. Mondin

Hierba. Endémica. 1000-1200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Holocheilus pinnatifidus** (Less.)

Cabrera  
Sin.: *Trixis pinnatifida* Less.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Holocheilus schulzii** (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Trixis schulzii* Cabrera  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, SPE).

**Huarpea** Cabrera

**Huarpea andina** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 3000-4500 m.  
Países: ARG(SJU).

**Hyalis** D. Don ex Hook. & Arn.

**Hyalis argentea** D. Don ex Hook. & Arn. var. **argentea**

Sin.: *Plazia argentea* (D. Don ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Vernonia argentea* Gillies ex Hook. & Arn.  
Subarbusto. Endémica. 1600-2700 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU).

**Hyalis argentea** D. Don ex Hook. & Arn. var. **latisquama** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 100-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU).

**Hyalis argentea** D. Don ex Hook. & Arn. var. **macroserma** F.A. Roig  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MEN).

**Hyalis lancifolia** Baker

Sin.: *Hyalis lorentzii* Hieron., *Plazia acaciifolia* J. Kost.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(PHA).

**Hyaloseris** Griseb.

**Hyaloseris andrade-limae** Cristóbal & Cabrera  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SDE).

**Hyaloseris camataquiensis** Hieron. ex J. Kost.

Arbusto. Nativa. 3400-3600 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Hyaloseris cinerea** (Griseb.) Griseb. var. **cinerea**

Sin.: *Gochnatia cinerea* Griseb.  
Arbusto. Endémica. 800-1200 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU, SLU).

**Hyaloseris cinerea** (Griseb.) Griseb. var. **tomentella** Griseb.

Sin.: *Hyaloseris tomentella* (Griseb.) Hieron.  
Arbusto. Endémica. 700-1000 m.  
Países: ARG(COR, LRI, SJU, SLU).

**Hyaloseris rubicunda** Griseb.

Arbusto. Endémica. 1100-2900 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Hymenostephium** Benth.

**Hymenostephium debile** (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Viguiera cabrerana* H. Rob., *Viguiera debilis* (Cabrera) Ariza, *Wulffia debilis* Cabrera  
Hierba. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Hymenoxys** Cass.

**Hymenoxys anthemoides** (Juss.) Cass.  
Sin.: *Actinea anthemoides* (Juss.) Kuntze, *Actinea haenkeana* (DC.) Kuntze, *Actinella anthemoides* (Juss.)

A. Gray, *Actinella anthemoides* (Cass.) Herter, comb. illeg., *Actinella anthemoides* (Juss.) Malme, *Hymenopappus anthemoides* Juss., *Hymenoxys haenkeana* DC., *Hymenoxys parodii* I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(PHA). URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, SAO).

**Hymenoxys cabrerana** K.L. Parker

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, RNE, SFE).

**Hymenoxys robusta** (Rusby) K.L. Parker

Sin.: *Cephalophora robusta* Rusby  
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Hymenoxys tweediei** Hook. & Arn.

Sin.: *Actinea tweediei* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Actinella tweediei* (Hook. & Arn.) Malme  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(FLO, RNO, SOR).

**Hypochaeris** L.

**Hypochaeris acaulis** (J. Remy) Britton

Sin.: *Achyrophorus acaulis* J. Remy  
Hierba. Endémica. 1400-3000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, RME).

**Hypochaeris alba** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: ARG(COS). PRY(ITA).

**Hypochaeris albiflora** (Kuntze) C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.

Sin.: *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *albiflora* Kuntze, *Hypochaeris microcephala* (Sch. Bip.) Cabrera var. *albiflora* (Kuntze) Cabrera  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CON, GUA, MIE, SPE). URY(LAV).

**Hypochaeris apargioides** Hook. & Arn.

Sin.: *Achyrophorus apargioides* (Hook. & Arn.) DC., *Hypochaeris berterii* Colla  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Hypochaeris arenaria** Gaudich.

Sin.: *Achyrophorus andinus* DC., *Achyrophorus arenarius* (Gaudich.) DC., *Achyrophorus humilis* Phil., *Achyrophorus magellanicus* Sch. Bip., *Achyrophorus psycrophilus* Wedd., *Achyrophorus webbii* Sch. Bip., nom. nud., *Hypochaeris andina* (DC.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *laciniata* Phil., *Hypochaeris andina* (DC.) Benth. & Hook. ex Griseb., *Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *andina* (DC.) Cabrera, *Hypochaeris humilis* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris psycrophila* (Wedd.) Reiche, *Hypochaeris pygmaea* Phil., *Hypochaeris ushuaiae* Skottsbo., *Leontodon arenarius* (Gaudich.) Albou, *Seriola andina* DC., nom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-2400 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Hypochaeris argentina** Cabrera

Hierba. Nativa. 1700-4200 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

**Hypochaeris caespitosa** Cabrera

Hierba. Endémica. 1400-2800 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Hypochaeris catharinensis** Cabrera

Hierba. Endémica. 800-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hypochaeris chillensis** (Kunth)

Hieron.

Sin.: *Achyrophorus brasiliensis* (Less.) Sch. Bip., *Achyrophorus chillensis* Sch. Bip., nom. inval., *Achyrophorus chillensis* (Kunth) Sch. Bip., nom. superfl., *Achyrophorus sagittatus* Phil., *Achyrophorus selloi* Sch. Bip., *Apargia chillensis* Kunth, *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *chacoensis* Hassl., *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *sulfurea* Kuntze, *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *tweediei* (Hook. & Arn.) Baker, *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb., *Hypochaeris chillensis* (Sch. Bip.) Britton, *Hypochaeris chillensis* (Kunth) Britton, comb. illeg., *Hypochaeris tweediei* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Leontodon chillense* (Kunth) DC., *Porcellites brasiliensis* Less. var. *hirta* Less., *Porcellites brasiliensis* Less. var. *integrifolia* Less., nom. nud., *Porcellites brasiliensis* Less. var. *pinnatifida* Less., nom. nud., *Porcellites brasiliensis* Less.,

*Seriola brasiliensis* (Less.) Less., *Seriola tweediei* Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, GUA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Hypochaeris chondrilloides** (A. Gray)

Cabrera

Sin.: *Achyrophorus chondrilloides* A. Gray, *Achyrophorus deserticola* Phil., *Achyrophorus glaucus* Phil., *Hypochaeris glabrata* Phil., *Hypochaeris glauca* (Phil.) Reiche f. *halofila* Hauman, *Hypochaeris glauca* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Hypochaeris halophila* (Hauman) Cabrera, *Oreophila chondrilloides* D. Don ex A. Gray, nom. inval., *Oreophila chondrilloides* Hook. & Arn., nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TDF). CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Hypochaeris clarionoides** (J. Remy)

Reiche

Sin.: *Achyrophorus clarionoides* J. Remy, *Achyrophorus microphyllus* J. Remy, *Hypochaeris clarionoides* (J. Remy) Reiche var. *microphylla* (J. Remy) Cabrera, *Hypochaeris microphylla* (J. Remy) Reiche, *Hypochaeris nana* Phil., *Hypochaeris tenuifolia* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *clarionoides* (J. Remy) Bortiri  
Hierba. Endémica. 2500-3400 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, MAG, RME).

**Hypochaeris × confusa** C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.

Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Hypochaeris cupressorum** F. Phil.

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

**Hypochaeris deserticola** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ATA).

**Hypochaeris echegarayi** Hieron.

Sin.: *Achyrophorus setosus* Wedd., *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. *leucantha* Cabrera,

*Hypochaeris ornata* J. Kost., *Hypochaeris setosa* (Wedd.) Rusby, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 3100-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).

**Hypochaeris elata** (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Griseb.

Sin.: *Achyrophorus elatus* Wedd.  
Hierba. Nativa. 1200-4500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Hypochaeris eremophila** Cabrera

Sin.: *Distoecha taraxacoides* Phil.  
Hierba. Nativa. 2800-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Hypochaeris foliosa** (Phil.) Reiche

Sin.: *Achyrophorus foliosus* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT).

**Hypochaeris gayana** (DC.) Cabrera

Sin.: *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *gayanus* DC., *Hypochaeris philippii* Kuntze var. *glabrescens* Kuntze, *Hypochaeris tenerifolia* (J. Remy) Dusén var. *glabrescens* (Kuntze) Cabrera  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

**Hypochaeris glabra** L.

Sin.: *Hypochaeris minima* Willd. ex d'Urv., *Hypochaeris pumila* Phil.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, SJO, SOR, TYT).

**Hypochaeris grandidentata** (Phil.)

Reiche

Sin.: *Achyrophorus grandidentatus* Phil.  
Hierba. Endémica. 200-2500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Hypochaeris grisebachii** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI). URY(CAS, CLA, FLA, MAL).

**Hypochaeris hispidula** Phil.

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(LLA).

**Hypochaeris hookeri** Phil.

Sin.: *Hypochaeris montana* (Phil.)  
Reiche var. *hookeri* (Phil.) Bortiri,  
*Hypochaeris stenophylla* Dusén  
Hierba. Endémica. 200-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Hypochaeris incana** (Hook. & Arn.)

Macloskie var. **incana**  
Sin.: *Achyrophorus incanus* (Hook. & Arn.) Sch. Bip., *Achyrophorus leucanthus* Speg., *Hypochaeris incana* (Hook. & Arn.) Macloskie var. *leucantha* (Speg.) Cabrera, *Hypochaeris leucantha* (Speg.) Speg., *Seriola incana* Hook. & Arn., *Hypochaeris lanata* Dusén  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, AIS, MAG).

**Hypochaeris incana** (Hook. & Arn.)

Macloskie var. **integrifolia** (Sch. Bip.) Cabrera  
Sin.: *Achyrophorus coronopifolius* Sch. Bip., *Achyrophorus coronopifolius* Sch. Bip. var. *integrifolius* Sch. Bip., *Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *coronopifolia* (Sch. Bip.) Speg., *Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *integrifolia* (Sch. Bip.) Speg., *Hypochaeris coronopifolia* (Sch. Bip.) Franch., *Hypochaeris ibari* Phil., *Leontodon coronopifolium* (Sch. Bip.) Comm. ex Albov  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Hypochaeris laciniosa** Phil.

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(BIO).

**Hypochaeris lessingii** (Sch. Bip.)

Reiche  
Sin.: *Achyrophorus lessingii* Sch. Bip.  
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Hypochaeris lutea** (Vell.) Britton

Sin.: *Achyrophorus bipontinae* Sch. Bip., *Achyrophorus brasiliensis* Gardner, nom. illeg., *Achyrophorus gardneri* Sch. Bip., *Achyrophorus trichocephalus* Sch. Bip., *Hypochaeris gardneri* (Sch. Bip.) Baker, *Hypochaeris lutea* (Vell.) Britton var. *trichocephala* (Sch. Bip.) Cabrera  
*Hypochaeris rosengurtii* Cabrera,  
*Prenanthes lutea* Vell.  
Hierba. Nativa. 200-1900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA). URY(CLA, FLA, SJO).

**Hypochaeris megapotamica** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR).

**Hypochaeris melanolepis** Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: CHL(VAL).

**Hypochaeris meyeniana** (Walp.)

Benth. & Hook. f. ex Griseb.  
Sin.: *Achyrophorus meyenianus* (Walp.) Walp., *Achyrophorus meyenianus* (Walp.) Walp. var. *ciliatus* Wedd., *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. *brachylepis* Cabrera, *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. *ciliata* (Wedd.) Perkins, *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. *eriolaenoides* Cabrera, *Oreophila meyeniana* Walp.  
Hierba. Nativa. 1700-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

**Hypochaeris microcephala** (Sch. Bip.)

Cabrera  
Sin.: *Achyrophorus microcephalus* Sch. Bip., *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *microcephala* (Sch. Bip.) Baker, *Seriola brasiliensis* (Less.) Less. var. *parviflora* Hook. & Arn.  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU, SFE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, TYT).

**Hypochaeris montana** (Phil.) Reiche

Sin.: *Achyrophorus montanus* Phil., *Hypochaeris stenophylla* Dusén var. *laciniata* Hicken  
Hierba. Endémica. 1800-4000 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SCR, SJU). CHL(RME).

**Hypochaeris nahuelvutae** Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: CHL(ARA).

**Hypochaeris neopinnatifida** C.F.

Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.  
Sin.: *Hypochaeris pinnatifida* (Speg.) C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb., nom. illeg., *Hypochaeris rosengurtii* Cabrera var. *pinnatifida* (Speg.) Cabrera,

*Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *acutibracteata* Speg., *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *pinnatifida* Speg.  
Hierba. Endémica. 200-700 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA).

**Hypochaeris palustris** (Phil.) De Wild.

Sin.: *Achyrophorus palustris* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-2100 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Hypochaeris pampasica** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-2700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU).

**Hypochaeris parodii** Cabrera

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Hypochaeris patagonica** Cabrera

Sin.: *Hypochaeris chubutensis* Bortiri  
Hierba. Endémica. 300-800 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

**Hypochaeris petiolaris** (Hook. & Arn.)

Griseb.  
Sin.: *Achyrophorus petiolaris* (Hook. & Arn.) DC., *Seriola petiolaris* Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, RNE, SFE, SLU, TUC). URY(CAS, COL, MON, SJO).

**Hypochaeris pilosa** Reiche

Sin.: *Hypochaeris hirta* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Hypochaeris radicata** L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, COL, FLO, MAL, MON, ROC, SJO).

**Hypochaeris scorzonerae** (DC.) F.

Muell. var. **glabrata** (DC.) Reiche  
Sin.: *Achyrophorus chrysanthus* DC., *Achyrophorus scorzonerae* DC. var. *glabrata* DC., *Hypochaeris crisantha* Poepp. ex DC., *Oreophila taraxacoïdes* Don, *Seriola taraxacoïdes* (Don) Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).



**Hypochaeris scorzonerae** (DC.) F. Muell. var. **ramosa** (DC.) Reiche  
Sin.: *Achyrophorus scorzonerae* DC. var. *ramosa* DC.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(VAL).

**Hypochaeris scorzonerae** (DC.) F. Muell. var. **scorzonerae**  
Sin.: *Hypochaeris sonchoides* Kunth, *Achyrophorus scorzonerae* DC.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Hypochaeris spathulata** (J. Remy) Reiche var. **chiloensis** (J. Remy) Reiche  
Sin.: *Achyrophorus spathulatus* J. Remy var. *chiloensis* J. Remy  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(LBO, LLA).

**Hypochaeris spathulata** (J. Remy) Reiche var. **spathulata**  
Sin.: *Achyrophorus spathulatus* J. Remy  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Hypochaeris taraxacoides** Ball  
Sin.: *Achyrophorus stenocephalus* A. Gray ex Wedd., nom. inval., *Achyrophorus taraxacoides* Walp., hom. illeg., *Hypochaeris stenocephala* (A. Gray ex Wedd.) Kuntze var. *integrifolia* Kuntze, *Hypochaeris stenocephala* (A. Gray ex Wedd.) Kuntze var. *taraxacoides* (Meyen & Walp.) Kuntze, *Achyrophorus taraxacoides* Walp. var. *stenocephalus* A. Gray ex Wedd., *Hypochaeris stenocephala* (A. Gray ex Wedd.) Kuntze, comb. illeg., *Hypochaeris stenophylla* Dusén var. *integrifolia* Kuntze, *Oreophila taraxacifolia* Meyen & Walp., hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 2600-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Hypochaeris tenerifolia** (J. Remy) Dusén  
Sin.: *Achyrophorus lechleri* Sch. Bip., nom. inval., *Achyrophorus tenerifolius* J. Remy  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, MAG).

**Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **eurylepis** (Phil.) Cabrera  
Sin.: *Achyrophorus araucanus* Phil., *Achyrophorus odoratus* (Poepp. & Endl.)

Walp., *Hypochaeris eurylepis* Phil., *Hypochaeris odorata* (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. f. var. *eurylepis* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris odorata* (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. f., *Oreophila odorata* Poepp. & Endl.  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

**Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **linearifolia** (DC.) Bortiri  
Sin.: *Achyrophorus graminifolius* Phil., nom. nud., *Achyrophorus angustissimus* Phil., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *linearifolius* DC., *Hypochaeris graminifolia* Phil.  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, RME).

**Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **tenuifolia**  
Sin.: *Achyrophorus spinuliger* Phil., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *neaeanus* DC., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC., *Achyrophorus volckmannii* Phil., *Hypochaeris spinuligera* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris volckmannii* (Phil.) Phil., *Oreophila tenuifolia* D. Don ex Hook. & Arn., nom. inval., *Seriola tenuifolia* Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 1300-3200 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Hypochaeris thermarum** Phil.  
Hierba. Endémica. 2500-3400 m.  
Países: CHL(MAU).

**Hypochaeris thrincioides** (J. Remy) Reiche  
Sin.: *Achyrophorus brevicaulis* Phil., *Achyrophorus philippi* Sch. Bip. ex Sched  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Hypochaeris toltensis** Reiche  
Sin.: *Hypochaeris grandiflora* F. Phil.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ARA).

**Hypochaeris tropicalis** Cabrera var. **australis** Cabrera  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI). PRY(MIE). URY(ART, CLA, FLA, PAY, SAO, SOR).

**Hypochaeris tropicalis** Cabrera var. **tropicalis**  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(PAI).

**Hypochaeris variegata** (Lam.) Baker  
Sin.: *Achyrophorus variegatus* (Lam.) Sch. Bip., *Apargia variegata* Willd., *Hieracium variegatum* Lam., *Hypochaeris philippii* Kuntze, *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *glaucescens* Speg., *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *nana* Speg., *Leontodon variegatum* Willd. ex Poir.  
Hierba. Nativa. 200-800 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS). BRA(RGS). URY(COL, LAV, MAL, MON).

**Hysterionica** Willd.

**Hysterionica aberrans** (Cabrera) Cabrera var. **aberrans**  
Sin.: *Hysterionica bakeri* Hicken var. *aberrans* Cabrera  
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(TUC).

**Hysterionica aberrans** (Cabrera) Cabrera var. **hunzikeri** Ariza  
Hierba. Endémica. 2200-2800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

**Hysterionica bakeri** Hicken  
Sin.: *Hysterionica caurina* Johnst., *Hysterionica grisebachi* Hieron., nom. nud.  
Hierba. Endémica. 100-2500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, SAL, SDE, TUC).

**Hysterionica cabreranae** Ariza  
Subarbusto. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

**Hysterionica dianthifolia** (Griseb.) Cabrera var. **dianthifolia**  
Sin.: *Erigeron dianthifolius* Griseb., *Neja dianthifolia* (Griseb.) G.L. Nesom  
Subarbusto. Endémica. 2000-2900 m.  
Países: ARG(COR).

**Hysterionica dianthifolia** (Griseb.) Cabrera var. **pulvinata** (Cabrera) Ariza  
Sin.: *Hysterionica pulvinata* Cabrera, *Neja pulvinata* (Cabrera) G.L. Nesom  
Subarbusto. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(COR).

**Hysterionica filiformis** (Spreng.)

Cabrera

Sin.: *Diplopappus stenophyllus* Hook. & Arn., *Erigeron filiformis* Spreng., *Hysterionica gracilis* (D. Don ex Sweet) Benth. & Hook. f., *Hysterionica setuligera* Gand., *Neja ciliaris* DC., *Neja gracilis* D. Don ex Sweet, *Neja filiformis* (Spreng.) Nees, *Neja tenuifolia* DC., *Polyactidium sprengelii* DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COR, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(CLA, COL, LAV, RIV, ROC).

**Hysterionica glaucifolia** (Kuntze)

Solbrig

Sin.: *Erigeron glaucifolius* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(MEN).

**Hysterionica jasionoides** Willd.

Sin.: *Chrysopsis andicola* Phil., *Diplopappus hispidus* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Erigeron mendocinum* Greene, *Heterochaeta hispida* DC., *Hysterionica intermedia* Hieron., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC).

**Hysterionica matzenbacherii** A.A.

Schneid.

Hierba. Endémica. 900-1400 m.

Países: BRA(SCA).

**Hysterionica nebularis** Deble, A.S.

Oliveira &amp; Marchiori

Subarbusto. Endémica. 900 m.

Países: BRA(RGS).

**Hysterionica nidorelloides** (DC.) BakerSin.: *Diplopappus villosus* Hook.

& Arn., nom. illeg., *Hysterionica montevidensis* Baker, *Hysterionica villosa* (Hook. & Arn.) Cabrera, comb. illeg., *Neja nidorelloides* DC.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(CEN, ITA). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO, TAC).

**Hysterionica pinifolia** (Poir.) BakerSin.: *Diplopappus pinifolius* Hook.

& Arn., *Erigeron pinifolius* Poir., *Neja pinifolia* (Poir.) G.L. Nesom

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, ROC).

**Hysterionica pinnatiloba** Matzenb.

Subarbusto. Endémica. 900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Hysterionica pinnatisecta** Matzenb.

Subarbusto. Endémica. 1000-1200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Hysterionica pulchella** Cabrera

Sin.: *Erigeron lanceolatus* Wedd. var. *lorentzianus* Griseb., *Hysterionica bakeri* Hicken f. *decumbens* Hicken, *Hysterionica famatinense* Hieron., nom. nud.

Hierba. Endémica. 2500-4400 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

**Ianthopappus** Roque & D.J.N. Hind**Ianthopappus corymbosus** (Less.)

Roque &amp; D.J.N. Hind

Sin.: *Actinoseris corymbosa* (Less.) Cabrera, *Gochnatia corymbosa* Less., *Onoseris corymbosa* (Less.) Benth. & Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(ART).

**Ichthyothere** Mart.**Ichthyothere integrifolia** (DC.) Baker

Sin.: *Ichthyothere agrestis* Baker, *Latreillea integrifolia* DC.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

**Ichthyothere mollis** Baker

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Idiothamnus** R.M. King & H. Rob.**Idiothamnus lilloi** (B.L. Rob.) R.M.

King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium lilloi* B.L. Rob.

Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

**Idiothamnus pseudorgyalis** R.M. King

&amp; H. Rob.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Inulopsis** (DC.) O. Hoffm.**Inulopsis scaposa** (DC.) O. Hoffm.

Sin.: *Aster longipes* Gardner, *Haplopappus scaposus* DC., *Leucopsis scaposa* (DC.) Baker

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, ITA).

**Inulopsis stenophylla** Dusén

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Isostigma** Less.**Isostigma acaule** (Baker) Chodat

Sin.: *Bidens acaulis* Baker, *Isostigma vailianum* Britton

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, PHA).

**Isostigma cordobense** Cabrera

Sin.: *Isostigma crithmifolium* Less. var. *nanum* Sherff

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(COR).

**Isostigma dissitifolium** Baker

Sin.: *Isostigma peucedanifolium* (Spreng.) Less. var. *dissitifolium* (Baker) Hassl.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(COA, PAI).

**Isostigma herzogii** Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: PRY(APY).

**Isostigma hoffmannii** Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(APY).

**Isostigma molfinianum** Sherff

Sin.: *Bodenbenderia riojana* Kurtz, nom. nud.

Hierba o subarbusto. Endémica.

1400-4600 m.

Países: ARG(CAT, LRI).

**Isostigma peucedanifolium** (Spreng.)

Less. var. **crithmifolium** (Less.) G. Peter

Sin.: *Isostigma crithmifolium* Less.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(ITA, MIE). URY(ART, PAY, RIV, SAO, TAC).

**Isostigma peucedanifolium** (Spreng.)Less. var. **peucedanifolium**

Sin.: *Isostigma peucedanifolium* (Spreng.) Less. var. *genuinum* Hassl., nom. inval.,

*Tragoceras peucedanifolium* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(ITA, MIE). URY(ART, SAO).

**Isostigma peucedanifolium** (Spreng.)Less. var. **speciosum** (Less.) G. PeterSin.: *Isostigma peucedanifolium* (Spreng.)Less. f. *discoidea* Hassl., *Isostigma**peucedanifolium* (Spreng.) Less. f. *radiata*Hassl., *Isostigma speciosum* Less.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

PRY(APA, AMA, CAN, COA).

**Isostigma simplicifolium** Less. var.**riedelii** (Baker) G. PeterSin.: *Isostigma riedelii* (Baker) Chodat,*Isostigma speciosum* Less. var. *riedelii* Baker

Hierba. Endémica. 200-300 m.

Países: BRA(RGS). PRY(AMA, CAU,

CAN, CON, SPE).

**Jaegeria** Kunth**Jaegeria hirta** (Lag.) Less.Sin.: *Acmella hirta* Lag., *Eclipta**bellidioides* (Spreng.) Sch. Bip. exBlake, *Jaegeria bellidioides* Spreng.,*Jaegeria discoidea* Klatt, *Jaegeria hirta*(Lag.) Less. var. *glabra* Baker, *Jaegeria**mnioides* Kunth, *Jaegeria parviflora* DC.,*Jaegeria repens* DC., *Spilanthes ecliptoides*Gardner, *Spilanthes karvinskiana* DC.,*Spilanthes mariannae* DC., *Spilanthes**sessilifolia* Hemsl.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN,

COA). URY(CLA, COL, RNO, RIV, ROC,

SAO, SOR, TAC, TYT).

**Jaumea** Pers.**Jaumea linearifolia** (Juss.) DC.Sin.: *Jaumea linearis* Pers., nom. illeg.,*Kleinia linearifolia* Juss.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS).

URY(CAS, MAL, MON, ROC).

**Jungia** L. f.**Jungia floribunda** Less.Sin.: *Jungia affinis* Gardner, *Jungia**floribunda* Less. var. *affinis* (Gardner)Baker, *Jungia pubescens* (Lag.) Kuntzevar. *floribunda* (Less.) Kuntze, *Jungia**pubescens* (Lag.) Kuntze var. *tomentosa*Kuntze, *Jungia pyramidalis* D. Don,*Jungia tomentosa* Sch. Bip. ex Baker

Hierba o subarbusto. Nativa. 400-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA,

GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV,

ROC, TAC).

**Jungia pauciflora** RusbySin.: *Jungia herzogiana* P. Beauv. ex J. Kost.,*Jungia mandonii* Sch. Bip., nom. illeg., *Jungia**orbicularis* Rusby, *Jungia pubescens* (Lag.)Kuntze var. *boliviensis* Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Jungia polita** Griseb.Sin.: *Jungia divaricata* Rusby, *Jungia**polita* Griseb. var. *divaricata* (Rusby)Kuntze, *Jungia polita* Griseb. var. *glabra*Kuntze, *Jungia polita* Griseb. var.*tomentosa* Kuntze

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-

2700 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,

SJU, SLU, TUC). CHL(TAR).

**Jungia sellowii** Less.

Hierba o subarbusto. Nativa. 400-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Jungia sordida** J. Kost.Sin.: *Jungia pubescens* (Lag.) Kuntzevar. *grandistipulata* Kuntze

Subarbusto. Nativa. 900-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Katinasia** Bonifacino**Katinasia cabreræ** (Bonifacino)

Bonifacino

Sin.: *Nardophyllum cabreræ* Bonifacino

Arbusto. Endémica. 700-1600 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

**Kaunia** R.M. King & H. Rob.**Kaunia lasiophthalma** (Griseb.) R.M.

King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium hiemale* Lillo,*Eupatorium lasiophthalmum* Griseb.

Arbusto. Nativa. 500-1800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Kaunia rufescens** (P.W. Lund ex DC.)

R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium rufescens* P.W. Lundex DC., *Eupatorium rufescens* P.W. Lundex DC. var. *glabratum* Hieron. ex B.L.Rob., *Eupatorium rufescens* P.W. Lund exDC. var. *glabratum* Hieron. ex Kuntze,nom. nud., *Eupatorium subtriplinerve*

Sch. Bip. ex Baker, nom. nud.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(CON, GUA).

**Kaunia saltensis** (Hieron.) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Eupatorium saltense* Hieron.,*Eupatorium eucosmum* B.L. Rob.

Arbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Kieslingia** Faúndez, Saldivia & A.E. Martic.**Kieslingia chilensis** Faúndez, Saldivia & A.E. Martic.

Arbusto. Endémica. 1600-2500 m.

Países: CHL(ATA).

**Koanophyllon** Arruda**Koanophyllon consanguineum** (DC.)

R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium consanguineum* DC.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Koanophyllon lobatifolia** (Cabrera)

R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium lobatifolium* Cabrera

Hierba. Endémica. 500 m.

Países: BRA(SCA).

**Koanophyllon simillimum** (B.L. Rob.)

R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium laeve* DC., *Eupatorium**laeve* DC. var. *latifolia* Sch. Bip. exHieron., *Eupatorium laeve* DC. var.*macrophyllum* Chodat, *Eupatorium laeve*DC. var. *pubens* B.L. Rob., *Eupatorium**simillimum* B.L. Rob.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,

SCA). PRY(CAU, CEN, CON, COA, GUA,

PAI, PHA, SPE).

**Koanophyllon solidaginoides**

(Kunth) R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium filicaule* Sch. Bip.ex A. Gray, *Eupatorium solidaginoides*Kunth, *Eupatorium stipuliferum* Rusby,*Koanophyllon stipuliferum* (Rusby)R.M. King & H. Rob., *Ophryosporus**solidaginoides* (Kunth) Hieron.

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COS, JUJ, SAL,

SDE). PRY(APY, CHO).

**Koanophyllon tinctorium** Arruda

Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(GUA, ITA, MIE, PAI).

**Lactuca** L.**Lactuca canadensis** L.

Hierba. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Lactuca saligna** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, DFE, LPA, MEN, NEU, SLU). URY(FLA, MON, PAY).

**Lactuca sativa** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR). CHL(AYP, TAR, RME).

**Lactuca serriola** L.

Sin.: *Lactuca scariola* L.  
Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(PAI). URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

**Lactuca virosa** L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Laennecia** Cass.**Laennecia altoandina** (Cabrera) G.L.

Nesom  
Sin.: *Conyza altoandina* Cabrera  
Hierba. Endémica. 3900-4200 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Laennecia artemisioides** (Meyen & Walp.) G.L. Nesom

Sin.: *Conyza andicola* Phil., *Conyza artemisioides* Meyen & Walp., *Conyza senecioides* (Wedd.) Cabrera, *Erigeron artemisioides* (Meyen & Walp.) Sch. Bip., *Erigeron senecioides* Wedd., *Marsea artemisiaefolia* (Meyen & Walp.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT, RME).

**Laennecia sopherifolia** (Kunth) G.L.

Nesom  
Sin.: *Conyza coulteri* A. Gray var. *tenuisecta* A. Gray, *Conyza pulchella* Kunth, *Conyza serpentaria* Griseb., *Conyza sophiaefolia* Kunth, *Eschenbachia tenuisecta* (A. Gray) Wootton & Standl., *Marsea sopherifolia* (Kunth) Kuntze, *Marsea sopherifolia* (Kunth) V.M. Badillo, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 300-2200 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Lagascea** Cav., nom. cons.**Lagascea mollis** Cav.

Sin.: *Lagascea campestris* Gardner, *Lagascea kunthiana* Gardner, *Lagascea parvifolia* Klatt, *Nocca mollis* (Cav.) Jacq.  
Hierba. Nativa. 100-1300 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, CEN).

**Lagenophora** Cass.**Lagenophora hariotii** Franch.

Sin.: *Lagenifera hariotii* (Franch.) T.R. Dudley, comb. superfl., *Lagenophora hirsuta* Poepp. ex Less. var. *gracilis* Albov  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Lagenophora hirsuta** Poepp. ex Less.

Sin.: *Lagenophora commersonii* Cass. var. *hirsuta* (Poepp. ex Less.) Hook. f., *Lagenophora hirsuta* Skottsbo.  
Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Lagenophora nudicaulis** (Comm. ex Lam.) Dusén

Sin.: *Aster nudicaulis* Comm. ex Lam., *Bellis magellanica* DC., *Calendula magellanica* Willd., *Calendula pusilla* Thouars, *Lagenifera nudicaulis* (Comm. ex Lam.) T.R. Dudley, *Lagenophora commersonii* Cass., *Lagenophora purpurascens* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-2200 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Lapsana** L.**Lapsana communis** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).

**Lasthenia** Cass.**Lasthenia kunthii** (Less.) Hook. & Arn.

Sin.: *Hymenatherum kunthii* Less., *Lasthenia bridgesii* (Poepp. & Endl.) Steud., *Lasthenia chilensis* Steud., nom. nud., *Lasthenia obtusifolia* Cass., *Lasthenia obtusifolia* Cass. var. *bridgesii* (Poepp. & Endl.) DC., *Rancagua bridgesii* Poepp. & Endl., *Rancagua feuiliei* (Bertero ex Colla) Poepp. & Endl., *Tagetes feuiliei* Bertero ex Colla  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

**Leontodon** L. f., nom. cons.**Leontodon autumnalis** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(VAL, MAG).

**Leontodon hirtus** L.

Sin.: *Thrinicia hirta* Roth  
Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: CHL(VAL, BIO, LRI, LLA).

**Leontodon saxatilis** Lam.

Sin.: *Hyoseris taraxacoides* Vill., nom. superfl., *Leontodon taraxacoides* (Vill.) Willd. ex Mérat., hom. illeg.  
Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, COR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

**Lepidaploa** (Cass.) Cass.**Lepidaploa amambaia** H. Rob.

Sin.: *Vernonia amambaia* (H. Rob.) Demattei  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CEN, CON).

**Lepidaploa argyrotricha** (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.

Sin.: *Vernonia argyrotricha* Sch. Bip. ex Baker  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Lepidaploa balansae** (Hieron.) H. Rob.

Sin.: *Lessingianthus dorsiventralis* (Chodat) H. Rob., *Vernonia balansae* Hieron., *Vernonia dorsiventralis* Chodat  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Lepidaploa chamissonis** (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia chamissonis* (Less.) Kuntze, *Vernonia chamissonis* Less., *Vernonia parodii* Cabrera  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(PAR, SCA). PRY(CHO, PAI, PHA).

**Lepidaploa decumbens** (Gardner) H. Rob.

Sin.: *Vernonia decumbens* Gardner  
Hierba. Nativa. 900-1400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Lepidaploa eriolepis** (Gardner) H. Rob.

Sin.: *Cacalia eriolepis* (Gardner) Kuntze, *Vernonia eriolepis* Gardner  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Lepidaploa novarae** (Cabrera) A.J.

Vega & Dematteis  
Sin.: *Vernonia novarae* Cabrera  
Arbusto. Endémica. 600-1800 m.  
Países: ARG(SAL).

**Lepidaploa pseudomuricata** H. Rob.

Subarbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lepidaploa psilostachya** (DC.) H.

Rob.  
Sin.: *Vernonia oxylepis* Sch. Bip. ex Baker, *Vernonia psilostachya* DC.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, COA).

**Lepidaploa remotiflora** (Rich.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia hirtiflora* Sch. Bip. ex Baker, *Vernonia leonensis* Cabrera, *Vernonia lithospermoides* Baker, *Vernonia remotiflora* Rich., *Vernonia remotiflora* Rich. var. *tricholepis* (DC.) Baker, *Vernonia sessiliflora* Willd. ex Less., *Vernonia tricholepis* DC.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Lepidaploa salzmanii** (DC.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia argyropappa* H. Buek, *Vernonia herbertii* Cuatrec., *Vernonia miersiana* Gardner, *Vernonia poeppigiana* DC., *Vernonia salzmanii* DC., *Vernonia velutina* Hieron.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

**Lepidaploa setososquamosa**

(Hieron.) M.B. Angulo & Dematteis  
Sin.: *Vernonia remotiflora* Rich. var. *aristifera* Cabrera, *Vernonia setososquamosa* Hieron.  
Hierba. Nativa. 500-1400 m.  
Países: ARG(SAL). PRY(APA, AMA, CAN, CON).

**Lepidaploa tarijensis** (Griseb.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia tarijensis* (Griseb.) Kuntze, *Vernonia sericea* Rich. var. *tarijensis* Griseb., *Vernonia tarijensis* (Griseb.) Hieron.  
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Lepidophyllum** Cass.**Lepidophyllum cupressiforme** (Lam.)

Cass.  
Sin.: *Baccharis cupressiformis* (Lam.) Pers., *Conyza cupressiformis* Lam., *Gutierrezia cupressiformis* (Lam.) Sch. Bip., *Athanasia cupressiformis* (Lam.) Comm. ex Cass., *Brachyridium cupressiforme* (Lam.) Meisn., nom. illeg., *Grindelia cupressiformis* (Lam.) Sch. Bip. ex Reiche  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Leptinella** Cass.**Leptinella scariosa** Cass.

Sin.: *Cotula acaenoides* (Hook. & Arn.) Alb., *Cotula hombronii* Franch., *Cotula scariosa* (Cass.) Franch., *Leptinella acaenoides* Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Leptocarpha** DC.**Leptocarpha rivularis** DC.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Leptostelma** D. Don**Leptostelma catharinense** (Cabrera)

A. Teles & Sobral  
Sin.: *Erigeron catharinensis* Cabrera  
Hierba. Endémica. 1200-2000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Leptostelma maxima** D. Don

Sin.: *Aster maximus* (D. Don) Less., *Erigeron alpestris* Gardner, *Erigeron maximus* (D. Don) DC. var. *minor* Baker, *Erigeron maximus* (D. Don) DC. var. *palustris* (Gardner) Baker, *Erigeron maximus* (D. Don) DC., *Erigeron palustris* Gardner, *Erigeron scaberrimus* Gardner, *Erigeron schuchtii* Sch. Bip., nom. nud., *Erigeron sulcatum* DC.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA, PAI).

**Leptostelma meyeri** (Cabrera) A. Teles

Sin.: *Erigeron meyeri* Cabrera  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, ERI).

**Leptostelma tucumanense** (Cabrera)

A. Teles  
Sin.: *Erigeron tucumanensis* Cabrera  
Hierba. Endémica. 2400-2600 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Leptostelma tweediei** (Hook. & Arn.)

D. J. N. Hind & G.L. Nesom  
Sin.: *Erigeron tweediei* Hook. & Arn., *Erigeron seneciiformis* S.F. Blake, *Haplopappus tweediei* (Hook. & Arn.) Malme, *Leucopsis tweediei* (Hook. & Arn.) Baker  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RNO, RIV, SJO, TAC).

**Lessingianthus** H. Rob.**Lessingianthus alegretensis** Deble &

R. Matielo  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Lessingianthus arachniolepis**

(Ekman ex Dusén) H. Rob.  
Sin.: *Vernonia arachniolepis* Ekman ex Dusén  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Lessingianthus argenteus** (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia argentea* (Less.) Kuntze, *Vernonia argentea* Less.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN).

**Lessingianthus asteriflorus** (Mart. ex DC.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia asteriflora* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Vernonia asteriflora* Mart. ex DC., *Vernonia kuntzei* Hieron., *Cacalia kuntzei* (Hieron.) Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, GUA).

**Lessingianthus bardanoides** (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia bardanoides* (Less.) Kuntze, *Vernonia bardanoides* Less., *Vernonia cirsiiflora* Mart. ex Baker, *Vernonia reticulata* Gardner

Arbusto. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

**Lessingianthus bellulus** (Dematteis) M.B. Angulo

Sin.: *Vernonia bellula* Dematteis

Subarbusto. Nativa. 600 m.

Países: PRY(CAN).

**Lessingianthus brevifolius** (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia brevifolia* (Less.) Kuntze var. *ericifolia* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Cacalia brevifolia* (Less.) Kuntze, *Vernonia brevifolia* Less. var. *ericifolia* (Hook. & Arn.) Baker, *Vernonia brevifolia* Less. var. *squarrosifoliata* Hieron., *Vernonia brevifolia* Less., *Vernonia ericifolia* Hook. & Arn., *Vernonia filifolia* Mart., *Vernonia linosyrifolia* Chodat f. *major* Chodat, *Vernonia linosyrifolia* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, SAO, TAC).

**Lessingianthus cataractum** (Hieron.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia cataractarum* Hieron.

Arbusto. Endémica. 300-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lessingianthus centaurosideus** (Hieron.) M.B. Angulo & Dematteis

Sin.: *Vernonia centaurosidea* Hieron.

Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(SAL).

**Lessingianthus conceptionis** M.B. Angulo & Dematteis

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.

Países: PRY(CON).

**Lessingianthus constrictus**

(Matzenb. & Mafioleti) Dematteis

Sin.: *Vernonia constricta* Matzenb. & Mafioleti

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS).

**Lessingianthus correntinus** (Cabrera & Cristóbal) Dematteis

Sin.: *Vernonia correntina* Cabrera & Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

**Lessingianthus durus** (Mart. ex DC.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia dura* Mart. ex DC.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Lessingianthus elegans** (Gardner) H. Rob.

Sin.: *Vernonia elegans* Gardner

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Lessingianthus exiguus** (Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Vernonia exigua* Cabrera

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Lessingianthus glabratus** (Less.)

H. Rob. var. **angustifolius** (Cabrera) Dematteis

Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var. *angustifolia* Cabrera

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

**Lessingianthus glabratus** (Less.) H. Rob. var. **glabratus**

Sin.: *Cacalia glabrata* (Less.) Kuntze, *Cacalia lappoides* (Baker) Kuntze, *Cacalia radula* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Vernonia ensifolia* Mart., *Vernonia glabrata* Less. f. *oxyphylla* Chodat, *Vernonia glabrata* Less. var. *cuneifolia* Chodat, *Vernonia glabrata* Less. var. *glabrata*, *Vernonia glabrata* Less. var. *serrata* Chodat, *Vernonia lappoides* Baker, *Vernonia oxyodonta* Malme, *Vernonia radula* Mart. ex DC. var. *latifolia* DC. *Vernonia radula* Mart. ex DC.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,

CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(RIV, SAO, TAC).

**Lessingianthus grandiflorus** (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia grandiflora* Less.

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, SPE).

**Lessingianthus hasslerianus** (Chodat) M.B. Angulo

Sin.: *Vernonia hassleriana* Chodat

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: PRY(AMA, CAN, ITA).

**Lessingianthus hypochaeris** (DC.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia hypochaeris* (DC.) Kuntze, *Vernonia hypochaeris* DC.

Hierba. Nativa. 300-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA, CAN).

**Lessingianthus intermedius** (DC.) Dematteis

Sin.: *Cacalia intermedia* (DC.) Kuntze, *Vernonia intermedia* DC., *Vernonia linearifolia* Hook. & Arn., *Vernonia squarrosa* (D. Don) Less. var. *angustifolia* Less.

Subarbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(ERI). BRA(RGS).

URY(MAL, MON).

**Lessingianthus lanatus** (Chodat) Dematteis

Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var. *lanata* Chodat, *Vernonia lanata* (Chodat) Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU, COA, GUA, PAI).

**Lessingianthus laniferus** (Cristóbal & Dematteis) M.B. Angulo

Sin.: *Vernonia lanifera* Cristóbal & Dematteis

Subarbusto. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lessingianthus lorentzii** (Hieron.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia lorentzii* Hieron.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

**Lessingianthus macrocephalus** (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia macrocephala* Less.

Subarbusto. Endémica. 100-400 m.

Países: BRA(RGS). URY(CLA, MON, RIV, TAC).

**Lessingianthus macrophyllus** (Less.)

H. Rob.

Sin.: *Cacalia macrophylla* (Less.)  
Kuntze, *Vernonia macrophylla* Less.  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Lessingianthus magnificus** Deble,

Dematteis &amp; Marchiori

Sin.: *Vernonia magnifica* (Deble,  
Dematteis & Marchiori) Dematteis  
Arbusto. Endémica. 100-400 m.  
Países: BRA(RGS).

**Lessingianthus mollissimus** (D.

Don ex Hook. &amp; Arn.) H. Rob. var.

**microcephalus** (Hieron.) Dematteis

Sin.: *Vernonia mollissima* D. Don ex  
Hook. & Arn. var. *microcephala* Hieron.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, COS, MIS).

**Lessingianthus mollissimus** (D.

Don ex Hook. &amp; Arn.) H. Rob. var.

**mollissimus**

Sin.: *Cacalia mollissima* (D. Don ex Hook. &  
Arn.) Kuntze, *Vernonia mollissima* D. Don ex  
Hook. & Arn. var. *mollissima*  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,  
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA,  
CAU, CAN).

**Lessingianthus niederleinii** (Hieron.)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia hystricosa* Cabrera &  
Dematteis, *Vernonia microdonta* Sch. Bip.  
ex Baker, nom. nud., *Vernonia niederleinii*  
Hieron., *Vernonia valenzuelae* Chodat  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU,  
CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI,  
PHA, SPE).

**Lessingianthus paraguariensis**

Dematteis

Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: PRY(AMA).

**Lessingianthus parvifolius** (Chodat)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var.  
*parvifolia* Chodat, *Vernonia parvifolia*  
(Chodat) Cabrera  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CEN, COA, PAI).

**Lessingianthus plantaginodes**

(Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia plantaginoides* (Less.)  
Kuntze, *Vernonia plantaginoides* (Less.)  
Hieron., *Vernonia pseudosquarrosa*  
Hieron., *Vernonia rubricaulis* Bonpl. f.  
*plantaginoides* Less., *Vernonia rubricaulis*  
Bonpl. f. *squarrosa* Less., *Vernonia*  
*squarrosa* (Less.) Less, nom. illeg.,  
*Vernonia squarrosa* (Less.) Less. var.  
*plantaginea* Less., *Vernonia squarrolosa*  
Mattf. ex Malme  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS,  
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

**Lessingianthus platyphyllus**

(Chodat) H. Rob.

Sin.: *Vernonia platyphylla* Chodat  
Subarbusto. Endémica. 400-800 m.  
Países: PRY(APA, AMA, CAN).

**Lessingianthus polyphyllus** (Sch. Bip.

ex Baker) H. Rob.

Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var.  
*linearifolia* Chodat, *Vernonia glabrata*  
Less. var. *bracteata* Chodat, *Vernonia*  
*polyphylla* Sch. Bip. ex Baker  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN,  
COA, MIE).

**Lessingianthus profusus** (Dematteis

&amp; Cabrera) M.B. Angulo

Sin.: *Vernonia profusa* Dematteis &  
Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 600-800 m.  
Países: PRY(AMA, CAN, COA).

**Lessingianthus pseudoincanus**

(Hieron.) Dematteis &amp; M.B. Angulo

Sin.: *Cacalia rubricaulis* (Bonpl.)  
Kuntze var. *pseudoincana* (Hieron.)  
Kuntze, *Vernonia acutifolia* Hook. var.  
*ambigua* DC., *Vernonia pseudoincana*  
(Hieron.) Cabrera, *Vernonia rubricaulis*  
Bonpl. f. *latifolia* Less., *Vernonia*  
*rubricaulis* Bonpl. var. *denudata*  
Baker, *Vernonia rubricaulis* Bonpl. var.  
*pseudoincana* Hieron., *Vernonia salicifolia*  
Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, MEN, SAL, SLU, SFE, SDE).  
BRA(RGS). PRY(CEN, ÑEE). URY(ROC).

**Lessingianthus psilophyllus** (DC.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia graminifolia* (Gardner)  
Kuntze, *Cacalia psilophylla* (DC.) Kuntze,

*Vernonia graminifolia* Gardner, *Vernonia*  
*psilophylla* DC.

Subarbusto. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Lessingianthus pubescens** M.B.

Angulo &amp; Dematteis

Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var.  
*puberula* Chodat  
Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(APA, APY,  
AMA, CAU, CEN, CON, COA, MIE, SPE).

**Lessingianthus pumillus** (Vell.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia sessilifolia* Less.  
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA,  
CAN, CON).

**Lessingianthus pusillus** (Dematteis)

M.B. Angulo

Sin.: *Vernonia pusilla* Dematteis  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE,  
SDE). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, COA,  
MIE, PAI, PHA).

**Lessingianthus ramellae** (Cabrera)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia ramellae* Cabrera, *Vernonia*  
*sessilifolia* Less. var. *auriculata* Chodat  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(PAI).

**Lessingianthus reitzianus** (Cabrera)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia reitziana* Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 1200-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lessingianthus rubricaulis** (Bonpl.)

H. Rob.

Sin.: *Cacalia rubricaulis* (Bonpl.)  
Kuntze, *Vernonia chromolepis* Gardner,  
*Vernonia intermedia* DC. var. *ramosior*  
DC., *Vernonia linearis* D. Don ex Hook.  
& Arn., nom. nud., *Vernonia rubricaulis*  
Bonpl. f. *bonplandiana* Less., nom. illeg.  
*Vernonia rubricaulis* Bonpl. var. *australis*  
Hieron., *Vernonia rubricaulis* Bonpl.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,  
AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA,  
GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).  
URY(PAY, RIV).

**Lessingianthus saltensis** (Hieron.)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia saltensis* Hieron.

Subarbusto. Nativa. 300-1300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

**Lessingianthus sanctipauli** (Hieron.)

Dematteis

Sin.: *Vernonia sanctipauli* Hieron

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Lessingianthus sellowii** (Less.) H. Rob.Sin.: *Cacalia sellowii* (Less.) Kuntze, *Vernonia sellowii* Less.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, MIE). URY(ART, MON, PAY, RIV, TAC).

**Lessingianthus spicatus** (Cabrera)

Dematteis

Sin.: *Vernonia spicata* Cabrera

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(MIS).

**Lessingianthus teyucuarensis**

(Cabrera) Dematteis

Sin.: *Vernonia teyucuarensis* Cabrera

Subarbusto. Endémica. 100-300 m.

Países: ARG(MIS).

**Lessingianthus ulei** (Hieron.) H. Rob.Sin.: *Vernonia ulei* Hieron.

Subarbusto. Nativa. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Lessingianthus varroniifolius** (DC.)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia varroniifolia* DC.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Lessingianthus westermanii** (Ekman

&amp; Dusén ex Malme) H. Rob.

Sin.: *Vernonia westermanii* Ekman &

Dusén ex Malme

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Leucanthemum** Mill.**Leucanthemum vulgare** Lam.Sin.: *Chrysanthemum leucanthemum* L., *Leucanthemum leucanthemum* (L.) Rydb., nom. inval., *Tanacetum leucanthemum*

(L.) Sch. Bip.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF).

BRA(RGS). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME). URY(CAS, COL, MON, SJO, SOR).

**Leucheria** Lag.**Leucheria achillaeifolia** Hook. & Arn.Sin.: *Chabraea fragans* Phil., *Chabraea multifida* DC., *Lasiorrhiza achillaeifolia* (Hook. & Arn.) Macloskie, *Lasiorrhiza anthemidifolia* (Phil.) Kuntze, *Lasiorrhiza fragans* (Phil.) Kuntze, *Lasiorrhiza multifida* (DC.) Kuntze, *Lasiorrhiza ibari* (Phil.) Macloskie, *Leuceria anthemidifolia* Phil., *Leuceria ibari* Phil., *Leuceria ibari* Phil. var. *glabrata* Speg., *Leuceria ibari* Phil. var. *glandulosa* Speg., *Leuceria multifida* (DC.) S. Moore

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

**Leucheria amoena** Phil.

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU).

**Leucheria apiifolia** Phil.

Hierba. Endémica. 2500 m.

Países: CHL(MAU).

**Leucheria arancioi** Jara-Arancio,

Ratto &amp; A. Bartoli

Sin.: *Leucheria diemii* Cabrera var.*purpurea* Ratto, Bello & A. Bartoli

Hierba. Endémica. 1200-1300 m.

Países: ARG(SCR).

**Leucheria bridgesii** Hook. & Arn.Sin.: *Chabraea pulchella* Phil.,*Lasiorrhiza pulchella* (Phil.) Kuntze, comb. illeg., *Leuceria microcephala* Reiche

Hierba. Endémica. 1000-3300 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Leucheria candidissima** D. DonSin.: *Chabraea candidissima* (D. Don)DC., *Lasiorrhiza candidissima* (D. Don) Macloskie, *Leuceria candidissima* D. Don f. *subintegra* Skottsb., *Leuceria laciniata* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 2000-3200 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, RME).

**Leucheria cerberoana** J. RemySin.: *Leuceria glabrata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Leucheria coerulescens** J. RemySin.: *Leucheria aurita* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Leucheria congesta** D. DonSin.: *Chabraea canescens* Phil., *Lasiorrhiza glomerulata* Kuntze, *Leuceria canescens* (Phil.) Reiche, *Leuceria glomerulata* (Kuntze) K. Schum., *Leuceria sonchoides* Phil.

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

**Leucheria cumingii** Hook. & Arn.Sin.: *Chabraea modesta* Phil., *Leuceria**debilis* Phil., *Leuceria modesta* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Leucheria daucifolia** (D. Don) CrisciSin.: *Chabraea daucifolia* (D. Don)Wedd., *Chabraea laciniata* Wedd.,*Ptilurus daucifolius* D. Don

Hierba. Nativa. 2600-4800 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Leucheria diemii** Cabrera

Hierba. Endémica. 1500-2100 m.

Países: ARG(NEU, SCR).

**Leucheria eriocephala** Speg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SCR).

**Leucheria floribunda** DC.Sin.: *Eizaguirrea candollei* J. Remy, nom. inval., *Eizaguirrea cirsioides* Phil., *Eizaguirrea sonchifolia* Turcz., *Lasiorrhiza floribunda* (DC.) Kuntze, *Leuceria racemosa* Phil., *Leuceria sonchifolia* (Turcz.) Reiche

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Leucheria garciana** J. Remy

Hierba. Endémica. 2500 m.

Países: CHL(LBO, MAU).



**Leucheria gayana** (J. Remy) Reiche

Sin.: *Chabraea gayana* J. Remy, *Leuceria nudicaulis* Phil., *Leuceria popetana* Phil.

Hierba. Endémica. 1800-3000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Leucheria gilliesii** Hook. & Arn.

Sin.: *Leuceria hieracioides* D. Don, hom. illeg., *Leuceria nivea* Phil.

Hierba. Endémica. 1900-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, ARA, RME).

**Leucheria glabriuscula** (Phil.) Reiche

Sin.: *Chabraea glabriuscula* Phil.

Hierba. Endémica. 1000 m.  
Países: CHL(RME).

**Leucheria glacialis** (Poepp. ex Less.)

Reiche

Sin.: *Chabraea glacialis* (Poepp. ex Less.) DC., *Lasiorrhiza glacialis* Poepp. ex Less., *Leuceria araucana* Phil., *Leuceria discolor* Phil., *Leuceria glacialis* (Poepp. ex Less.) Reiche var. *longifolia* (Phil.) Cabrera, *Leuceria longifolia* Phil., *Leuceria pauciflora* Phil., *Leuceria thermanum* (Phil.) Reiche var. *araucana* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-2600 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Leucheria glandulosa** D. Don

Sin.: *Chabraea elongata* Bertero ex Colla, *Chabraea glandulosa* (D. Don) DC., *Lasiorrhiza glandulosa* (D. Don) DC., *Leuceria peduncularis* J. Remy

Hierba. Endémica. 600-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME).

**Leucheria graui** Katinas, M.C. Tellería & Crisci

Hierba. Endémica. 2200-2400 m.  
Países: CHL(MAU).

**Leucheria hahnii** Franch.

Sin.: *Chabraea integrifolia* Phil., hom. illeg., *Chabraea suaveolens* (d'Urv.) DC. var. *integrifolia* Sch. Bip., nom. nud., *Chabraea suaveolens* (d'Urv.) DC. var. *pinnatifida* Sch. Bip., nom. nud., *Lasiorrhiza fueguiana* (Phil.) Kuntze, *Lasiorrhiza gracilis* (Albov) Macloskie, *Lasiorrhiza hahnii* (Franch.) Macloskie, *Lasiorrhiza lanata* (Albov) Macloskie, *Lasiorrhiza patagonica* (Speg.) Macloskie, *Leuceria fuegina* Phil., *Leuceria gracilis*

Albov, *Leuceria hahnii* Franch. var. *lanata* (Albov) Cabrera, *Leuceria lanata* Albov f. *virescens* Albov, *Leuceria lanata* Albov, *Leuceria patagonica* Speg., *Leuceria gossypina* Hook. & Arn. var. *integrifolia* Sch. Bip., *Leuceria gossypina* Hook. & Arn. var. *pinnatifida* Sch. Bip., *Leuceria integrifolia* (Phil.) Reiche ex B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 0-1600 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Leucheria hieracioides** Cass.

Sin.: *Chabraea prenanthoides* Bertero, *Lasiorrhiza acanthoides* (D. Don) Kuntze, *Lasiorrhiza hieracioides* (Cass.) Kuntze, *Leuceria acanthoides* D. Don, *Leuceria divaricata* D. Don

Hierba. Endémica. 0-2200 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Leucheria leontopodioides** (Kuntze)

K. Schum.

Sin.: *Lasiorrhiza hoffmannii* (Dusén) Macloskie, *Lasiorrhiza lanigera* (O. Hoffm. ex Dusén) Macloskie, *Lasiorrhiza leontopodioides* Kuntze, *Leuceria hoffmannii* Dusén, *Leuceria lanigera* O. Hoffm. ex Dusén

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(MEN, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Leucheria lithospermifolia** (Less.)

Reiche subsp. **integrifolia** (Phil.) Grau & Zinnecker

Sin.: *Chabraea integrifolia* Phil., *Leuceria integrifolia* (Phil.) Crisci  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: CHL(MAU, BIO).

**Leucheria lithospermifolia**

(Poepp. ex Less.) Reiche subsp.

**lithospermifolia**

Sin.: *Chabraea lithospermifolia* (Poepp. ex Less.) DC., *Lasiorrhiza lithospermifolia* Poepp. ex Less., *Leuchaeria volcanica* Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 1400-2000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

**Leucheria magna** Phil.

Sin.: *Lasiorrhiza stricta* (Phil.) Macloskie, *Leuceria stricta* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(ARA, AIS).

**Leucheria meladensis** Katinas, Crisci & A.E. Martic.

Hierba. Endémica. 1000-1100 m.  
Países: CHL(MAU).

**Leucheria menana** J. Remy

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Leucheria millefolium** Dusén & Skottsbo.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

**Leucheria multiflora** Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Leucheria nutans** (J. Remy) Reiche

Sin.: *Chabraea nutans* J. Remy, *Chabraea poeppigii* Phil., *Clybatis volkmanii* Phil., *Lasiorrhiza nutans* (J. Remy) Kuntze

Hierba. Endémica. 1300-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA).

**Leucheria oligocephala** J. Remy

Sin.: *Trixis senecioides* Hook.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Leucheria paniculata** Poepp. ex Less.

Hierba. Endémica. 0-2800 m.  
Países: ARG(RNE). CHL(BIO, ARA, MAG, RME).

**Leucheria papillosa** Cabrera

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Leucheria polyclados** (J. Remy) Reiche

Sin.: *Chabraea polyclados* J. Remy  
Hierba. Endémica. 3000-3100 m.  
Países: CHL(ATA).

**Leucheria pteropogon** (Griseb.)

Cabrera

Sin.: *Senecio pteropogon* Griseb.  
Hierba. Endémica. 3500-0 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(ANT).

**Leucheria purpurea** (Vahl) Hook. & Arn.

Sin.: *Chabraea purpurea* (Vahl) DC., *Lasiorrhiza purpurea* (Vahl) Less., *Leuceria purpurea* (Vahl) S. Moore ex Rendle, *Perdicium purpureum* Vahl  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Leucheria rosea** Poepp. ex Less.

Sin.: *Lasiorrhiza rosea* Less. var. *albiflora* Kuntze, *Lasiorrhiza rosea* Less. var. *andryaloides* (DC.) Kuntze, comb. illeg., *Leuceria andryaloides* DC., nom. superfl., *Leucheria lepida* Phil.

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Leucheria runcinata** D. Don

Sin.: *Chabraea barrasiana* J. Remy, *Chabraea concinna* Phil., *Chabraea coquimbana* Phil., *Chabraea landbeckii* Phil., *Chabraea oligocephala* Phil., *Chabraea runcinata* (D. Don) Hook., *Chabraea tenerifolia* Phil., *Leuceria barrasiana* (J. Remy) F. Meigen, comb. superfl., *Leuceria barrasiana* (J. Remy) Reiche var. *tenerifolia* (Phil.) Reiche, *Leuceria barrasiana* (J. Remy) Reiche, comb. superfl., *Leuceria concinna* (Phil.) Reiche, *Leuceria coquimbana* (Phil.) Reiche, *Leuceria meyeniana* Walp., *Leuceria paucicapitata* Reiche, *Leucheria landbeckii* (Phil.) Reiche, *Leucheria tenerifolia* (Phil.) Phil.

Hierba. Endémica. 3000-0 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Leucheria salina** (J. Remy) Hieron.

subsp. **salina**

Sin.: *Chabraea salina* J. Remy, *Chabraea salinasi* Phil. var. *bipinnatifida* Phil., *Lasiorrhiza salina* (J. Remy) Kuntze, *Leuceria salina* (J. Remy) Dusén, comb. superfl., *Leuceria salina* (J. Remy) Reiche

Hierba. Endémica. 2000-4500 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Leucheria salina** (J. Remy) Hieron.

subsp. **zöllneri** Crisci

Hierba. Endémica. 3000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, LBO, RME).

**Leucheria scrobiculata** D. Don

Sin.: *Chabraea glabra* DC., *Chabraea scrobiculata* (D. Don) DC., *Chabraea scrobiculata* (D. Don) DC. var. *pentacephala* Phil., *Lasiorrhiza glabra* (DC.) Kuntze, *Lasiorrhiza scrobiculata* (D. Don) Kuntze, *Leuceria scrobiculata* D. Don var. *glabra* (DC.) Hauman, *Mimela pedicularifolia* Phil.

Hierba. Endémica. 1900-3500 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(VAL, LBO, RME).

**Leucheria senecioides** Hook. & Arn.

Sin.: *Chabraea abbreviata* Bertero ex Colla, *Chabraea cinerea* (D. Don) DC., *Lasiorrhiza cinerea* (D. Don) Less., *Lasiorrhiza senecioides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Leuceria abbreviata* (Bertero) Steud., *Leuceria cinerea* D. Don, *Leuceria senecioides* Hook. & Arn. var. *purpurescens* DC.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Leucheria suaveolens** (d'Urv.) Speg.

Sin.: *Chabraea suaveolens* (d'Urv.) DC., *Lasiorrhiza ceterachifolia* Cass., *Lasiorrhiza gossypina* (Hook. & Arn.) Macloskie, *Lasiorrhiza suaveolens* (d'Urv.) Macloskie, *Lasiorrhiza viscosa* Cass., *Leuceria suaveolens* (d'Urv.) Druce, comb. superfl., *Leuceria suaveolens* (d'Urv.) Skottsb., *Leucheria gossypina* Hook. & Arn., *Leucheria suaveolens* (d'Urv.) Rob., comb. superfl., *Perdicium suaveolens* d'Urv., *Picris macloviana* d'Urv., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(TDF).

**Leucheria tenuis** Less.

Sin.: *Chabraea berteroniana* Steud., *Chabraea tenuior* Bertero ex Colla

Hierba. Endémica. 900-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, ARA, RME).

**Leucheria thermanum** (Phil.) Phil.

Sin.: *Chabraea thermanum* Phil., *Leuceria thermanum* (Phil.) Reiche, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Leucheria tomentosa** (Less.) Crisci

Sin.: *Chabraea tomentosa* (Less.) DC., *Lasiorrhiza pulchella* (D. Don) Steud., *Lasiorrhiza tomentosa* Less., *Leuceria eriochlaena* J. Remy, *Leuceria pulchella* D. Don

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

**Leucheria viscida** (Bertero ex Colla) Crisci

Sin.: *Chabraea rosea* DC., *Chabraea viscida* Bertero ex Colla, *Chabraea viscida* Bertero ex DC., nom. nud., *Lasiorrhiza philippiana* Kuntze, *Lasiorrhiza rosea* Less., *Leuceria chillanensis* Reiche, *Leuceria glandulosa* Phil., nom. illeg., *Leuceria leucomalla* Phil., *Leuceria neaei* DC., *Leuceria rosea* (Less.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Leunisia** Phil.**Leunisia laeta** Phil.

Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Liabum** Adans.**Liabum acuminatum** Rusby

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1100 m.  
Países: ARG(SAL).

**Logfia** Cass.**Logfia gallica** (L.) Coss. & Germ.

Sin.: *Filago gallica* L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Lomanthus** B. Nord. & Pelser**Lomanthus bangii** (Rusby) B. Nord. & Pelser

Sin.: *Senecio bangii* Rusby

Subarbusto. Nativa. 3000-3700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Lophopappus** Rusby**Lophopappus cuneatus** R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 2800-4000 m.  
Países: ARG(JUJ). CHL(TAR).

**Lophopappus foliosus** Rusby

Sin.: *Proustia foliosa* (Rusby) Ferreyra

Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR).

**Lophopappus tarapacanus** (Phil.)

Cabrera

Sin.: *Gochnatia tarapacana* Phil.

Arbusto. Nativa. 2200-4700 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Lorentzianthus** R.M. King & H. Rob.**Lorentzianthus viscidus** (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium viscidum* Hook. & Arn., *Eupatorium viscidum* Hook. & Arn. var. *protractum* Griseb.

Arbusto. Nativa. 1600-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

**Lucilia** Cass.**Lucilia acutifolia** (Poir.) Cass.

Sin.: *Gnaphalium commersonii* Spreng., nom. superfl., *Gnaphalium jamesonii* (Baker) Kuntze, *Gnaphalium virescens* (Less.) Kuntze, *Helichrysum montevidense* Spreng., *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. f. *microphylla* (Cass.) Less., *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. f. *nivea* Less., *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. f. *virescens* Less., *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. var. *virescens* (Less.) DC., *Lucilia jamesonii* Baker, *Lucilia lundii* Baker, *Lucilia microphylla* Cass., *Pachyrhynchus xeranthemoides* DC., *Serratula acutifolia* Poir.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, PAI). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Lucilia ferruginea** Baker

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Lucilia kunthiana** (DC.) Zardini

Sin.: *Belloa kunthiana* (DC.) Anderb. & S.E. Freire, *Conyza kunthiana* DC., *Conyza pusilla* Kunth, hom. illeg., *Gnaphalium kunthianum* (DC.) Kuntze, *Lucilia affinis* Wedd., *Lucilia pusilla* Hieron., *Lucilia venezuelensis* Steyerl., *Lucilia violacea* Wedd., *Merope kunthiana* (DC.) Wedd., *Mniodes kunthiana* (DC.) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey

Hierba. Nativa. 3200-5000 m.

Países: ARG(JUJ). CHL(AYP).

**Lucilia linearifolia** Baker

Hierba. Nativa. 100-2200 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lucilia lycopodioides** (Less.) S.E. Freire

Sin.: *Hymenopholis imbricata* Gardner, *Lucilia flagelliformis* Wedd., *Lucilia glomerata* Baker, *Oligandra lucilioides* Less., *Oligandra lycopodioides* Less.

Hierba. Nativa. 900-2100 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lucilia nitens** Less.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC).

**Lucilia recurva** Wedd.

Hierba. Nativa. 2500-2800 m.

Países: ARG(SAL).

**Lucilia tomentosa** Wedd.

Sin.: *Lucilia squarrosa* Baker

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.

Países: BRA(PAR).

**Lulia** Zardini**Lulia nervosa** (Less.) Zardini

Sin.: *Trichocline nervosa* Less.

Hierba. Nativa. 800-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Lycapsus** Phil.**Lycapsus tenuifolius** Phil.

Sin.: *Alomia tenuifolia* (Phil.) Benth. & Hook. f. ex Reiche

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(IDE).

**Macrachaenium** Hook. f.**Macrachaenium gracile** Hook. f. var. **gracile**

Sin.: *Macrachaenium foliosum* Albov

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Macrachaenium gracile** Hook. f. var. **radiatum** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Macropodina** R.M. King & H. Rob.**Macropodina blumenavii** (Hieron.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium blumenavii* Hieron., *Eupatorium blumenavii* Hieron. f. *major* Hieron.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA).

**Macropodina reitzii** R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium kingii* Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1000 m.

Países: BRA(SCA).

**Madia** Molina**Madia chilensis** (Nutt.) Reiche

Sin.: *Madariopsis chilensis* Nutt.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

**Madia sativa** Molina

Sin.: *Madia viscosa* Cav.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Malacothrix** DC.**Malacothrix clevelandii** A. Gray

Sin.: *Malacothrix senecioides* Reiche, *Crepis geisseana* Phil.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Malacothrix coulteri** Harv. & A. Gray ex A. Gray

Sin.: *Zollikoferia elquiensis* Phil., *Malacolepis coulteri* (Harv. & A. Gray ex A. Gray) A. Heller, *Malacothrix coulteri* Harv. & A. Gray ex A. Gray var. *cognata* Jeps.

Hierba. Introducida. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ).

**Malmeanthus** R.M. King & H. Rob.**Malmeanthus catharinensis** R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium subintegerrimum*

Malme var. *aliciae* Cabrera

Árbol. Endémica. 1000 m.

Países: BRA(SCA).

**Malmeanthus subintegerrimum** (Malme) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium subintegerrimum* Malme var. *subintegerrimum*

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, ITA). URY(ART, RIV, TAC).

**Marticoenia** Crisci**Marticoenia foliosa** (Phil.) Crisci

Sin.: *Lasiorrhiza foliosa* (Phil.) Kuntze, *Leuceria foliosa* Phil.

Arbusto. Endémica. 2700-3300 m.

Países: CHL(ATA, VAL, RME).

**Matricaria** L., nom. cons.**Matricaria chamomilla** L.

Sin.: *Chamomilla recutita* (L.)  
Rausch., *Chamomilla vulgaris* Gray,  
*Chrysanthemum chamomilla* (L.) Bernh.,  
*Matricaria chamomilla* L. var. *recutita* (L.)  
Grierson, *Matricaria recutita* L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS,  
DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU,  
RNE, SCR, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA).  
CHL(ANT, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA,  
LLA, RME, JFE). PRY(CAA). URY(CAS,  
CLA, MON, SJO).

**Matricaria discoidea** DC.

Sin.: *Artemisia matricarioides* Less.,  
*Chamomilla suaveolens* (Pursh) Rydb.,  
*Santolina suaveolens* Pursh

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU,  
RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Melampodium** L.**Melampodium divaricatum** (Rich.) DC.

Sin.: *Dysodium divaricatum* Rich.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Melanthera** Rohr**Melanthera latifolia** (Gardner)

Cabrera  
Sin.: *Echinocephalum angustifolium*  
Gardner, *Echinocephalum lanceolatum*  
Gardner, *Echinocephalum latifolium*  
Gardner

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, APA, AMA, CAA, CEN).  
URY(ART, PAY, RNO, SAO).

**Mesanthophora** H. Rob.**Mesanthophora brunneri** H. Rob.

Sin.: *Vernonia brunneri* (H. Rob.) Cabrera  
Hierba. Nativa. 100-200 m.  
Países: PRY(CON).

**Mesanthophora rojasii** (Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Vernonia rojasii* Cabrera  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, CEN).

**Microgyne** Less.**Microgyne marchesiana** Bonifacino

& Sancho  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: URY(TAC).

**Microgyne trifurcata** Less.

Sin.: *Erigeron tridactylus* DC.,  
*Microgynella trifurcata* (Less.) Grau,  
*Vittadinia trifurcata* (Less.) Griseb.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,  
ERI, LPA, SDE, SFE, SLU). BRA(RGS).  
URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL,  
MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Microliabum** Cabrera**Microliabum candidum** (Griseb.) H. Rob.

Sin.: *Austroliabum candidum*  
(Griseb.) H. Rob. & Brettell, *Liabum*  
*auriculatum* Griseb., *Liabum candidum*  
Griseb., *Liabum candidum* Griseb. var.  
*subcirrhosum* (S.F. Blake) Cabrera,  
*Liabum subcirrhosum* Blake  
Hierba o subarbusto. Endémica. 500-  
2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SLU, TUC).

**Microliabum eremophilum** (Cabrera)

H. Rob.  
Sin.: *Austroliabum eremophilum*  
(Cabrera) H. Rob. & Brettell, *Liabum*  
*eremophilum* Cabrera

Hierba o subarbusto. Endémica.  
2500-3000 m.

Países: ARG(LRI, SAL, TUC).

**Microliabum glanduliferum**

(Cabrera) H. Rob.  
Sin.: *Liabum candidum* Griseb. var.  
*glanduliferum* Cabrera  
Hierba. Endémica. 800-1400 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Microliabum humile** (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Angelianthus humilis* (Cabrera) H. Rob.  
& Brettell, *Liabellum humile* Cabrera  
Hierba. Endémica. 3300-3400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Microliabum mulgediifolium**

(Muschl.) H. Rob.  
Sin.: *Austroliabum mulgediifolium*  
(Muschl.) H. Rob. & Brettell, *Liabum*  
*mulgediifolium* Muschl,  
Hierba o subarbusto. Nativa. 1200-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Microliabum polymnioides** (R.E. Fr.)

H. Rob.  
Sin.: *Austroliabum polymnioides*  
(R.E. Fr.) H. Rob. & Brettell, *Liabum*  
*polymnioides* R.E. Fr.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 600-  
2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Micropsis** DC.**Micropsis australis** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, LPA, RNE).

**Micropsis dasycarpa** (Griseb.)

Beauverd  
Sin.: *Filago dasycarpa* Griseb.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU,  
CEN, COA, MIE, PAI). URY(ART, CLA,  
COL, FLA).

**Micropsis nana** DC.

Sin.: *Lasiophyton pusillum* Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 300-2500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, RME, JFE).

**Micropsis ostenii** Beauverd

Sin.: *Micropsis bonaerensis* Manganaro  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS).  
URY(CAS, FLA, PAY, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Micropsis spathulata** (Pers.) Cabrera

Sin.: *Evax spathulata* Pers.,  
*Gnaphalium bracteatum* Willd., nom.  
illeg., *Gnaphalium involucrellum* Lam.,  
hom. illeg., *Micropsis herterii* Beauverd,  
*Micropsis involucrellum* Cabrera, *Micropsis*  
*nana* Speg., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).  
BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO,  
FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR).

**Microseris** D. Don**Microseris pygmaea** D. Don

Sin.: *Bellardia pusilla* Colla, *Fichtea*  
*poepigii* Sch. Bip., *Hyoseris tenella*  
Poepp., *Krigia chilensis* Nees, *Krigia*  
*pinnatifida* Bertero ex DC., *Krigia*  
*chilensis* Bertero, *Krigia pusilla* Hort ex  
DC., *Lepidonema chilense* Fisch. & C.A.  
Mey., *Microseris brevipes* Phil.  
Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Mikania** Willd.**Mikania anethifolia** (DC.) Matzenb.

Sin.: *Eupatorium anethifolium* DC., *Mikania carvifolia* Hieron. ex Arechav., *Mikania verticillata* Sch. Bip. ex Baker  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

**Mikania anisodora** Hassl.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA).

**Mikania argyreae** DC.

Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, PAI).

**Mikania barrosoana** G.M.Barroso

Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Mikania buchtienii** B.L. Rob.

Liana. Nativa. 1000-3500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Mikania buddleiaefolia** DC.

Sin.: *Mikania discolor* Baker  
Liana. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania burchellii** Baker

Sin.: *Mikania salicifolia* Hassl., *Willoughbya burchellii* (Baker) Kuntze, *Willoughbya campanulata* (Gardner) Kuntze  
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1100 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, GUA).

**Mikania calcarulata** B.L. Rob.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Mikania campanulata** Gardner

Sin.: *Mikania sublaxa* Malme  
Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania capricorni** B.L. Rob.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania chlorolepis** Baker

Sin.: *Willoughbya chlorolepis* Baker  
Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).

**Mikania clematidifolia** Dusén

Enredadera. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania cordifolia** (L. f.) Willd.

Sin.: *Cacalia cordifolia* L. f., *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. var. *tomentosa* Hieron., *Mikania gonoclada* DC., *Willoughbya cordifolia* (L. f.) Kuntze  
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CLA, COL, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Mikania cynanchifolia** Hook. & Arn. ex B.L. Rob.

Sin.: *Mikania cynanchifolia* Hook. & Arn. ex B.L. Rob. f. *intermedia* (Malme) Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *mollis* Chodat, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *cynanchifolia* Baker, *Mikania scandens* (L.) Willd. f. *intermedia* (Malme) Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. subsp. *cynanchifolia* (Baker) Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *intermedia* Malme  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CON, PHA).

**Mikania daspitti** W.C. Holmes & McDaniel

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(GUA).

**Mikania decumbens** Malme

Sin.: *Mikania kleiniana* Cabrera  
Enredadera. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania diversifolia** DC.

Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania dusenii** B.L. Rob.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA).

**Mikania euryanthela** (Malme) W.C. Holmes

Sin.: *Mikania laxa* DC. subsp. *euryanthela* Malme  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Mikania fulva** (Hook. & Arn.) Baker

Sin.: *Eupatorium fulvum* Hook. & Arn., *Mikania hassleriana* Chodat f. *cuneifolia*

Chodat, *Mikania hassleriana* Chodat, *Mikania montevidensis* Spreng. ex Baker, nom. nud., *Mikania senecioides* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud., *Mikania ternifolia* DC. var. *senecioides* Baker, *Mikania ternifolia* DC., *Willoughbya ternifolia* (DC.) Kuntze

Subarbusto. Endémica. 500-1400 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CON, COA, PAI). URY(ART, LAV, MAL, MON, ROC).

**Mikania glomerata** Spreng.

Sin.: *Cacalia trilobata* Vell., *Mikania glomerata* Spreng. var. *montana* Hassl., *Mikania hatschbachii* G.M. Barroso, *Mikania hederifolia* DC., *Mikania scansoria* DC., *Willoughbya glomerata* (Spreng.) Kuntze  
Liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CON, COA, ITA, PAI).

**Mikania guaco** Bonpl.

Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

**Mikania guaranitica** Hassl.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE). BRA(PAR). PRY(COA, PAI).

**Mikania haenkeana** DC.

Sin.: *Mikania monzonensis* Hieron., *Mikania pellucidivenia* Hieron., *Willoughbya haenkeana* (DC.) Kuntze  
Enredadera. Nativa. 500-800 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Mikania hastato-cordata** Malme

Enredadera. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania hemisphaerica** Sch. Bip. ex Baker

Sin.: *Willoughbya hemisphaerica* (Sch. Bip. ex Baker) Kuntze  
Enredadera. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU).

**Mikania hirsutissima** DC. var. **hirsutissima**

Sin.: *Eupatorium hirtum* Less., nom. nud., *Mikania hirsutissima* DC. var. *martiana* (Gardner) Baker, *Mikania martiana* Gardner, *Mikania sepiaria* Gardner, *Willoughbya hirsutissima* (DC.) Kuntze  
Liana. Nativa. 200-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, GUA, PAI).

**Mikania hirsutissima** DC. var. **ursina** Baker  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Mikania hoehnei** B.L. Rob.  
Sin.: *Mikania testudinaria* Baker, p.p.  
Enredadera. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania hoffmanniana** Dusén ex Malme var. **hoffmanniana**  
Liana. Nativa. 600-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania hoffmanniana** Dusén ex Malme var. **microphylla** Malme  
Liana. Nativa. 1000-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania hoffmanniana** Dusén ex Malme var. **polycephala** (Dusén) Malme  
Liana. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Mikania involucrata** Hook. & Arn.  
Sin.: *Mikania bracteosa* DC.  
Liana. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(LAV, MAL, ROC, TYT).

**Mikania jujuyensis** Cabrera  
Enredadera. Endémica. 1700-2000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Mikania laevigata** Sch. Bip. ex Baker  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania lanuginosa** DC.  
Sin.: *Mikania affinis* Gardner  
Liana. Nativa. 500-1400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania lasiandrae** DC.  
Sin.: *Mikania strigosa* Gardner  
Liana. Nativa. 400-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania ligustrifolia** DC.  
Sin.: *Mikania racemosa* Mart.  
Enredadera. Nativa. 400-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania lindbergii** Baker var. **collina** Baker  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania lindbergii** Baker var. **lindbergii**  
Liana. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania lindleyana** DC.  
Sin.: *Mikania acrensis* B.L. Rob.,  
*Willoughbya lindleyana* (DC.) Kuntze  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, SPE).

**Mikania lundiana** DC.  
Sin.: *Mikania catharinensis* Hieron.,  
*Willoughbya lundiana* (DC.) Kuntze  
Liana. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania mendocina** Phil.  
Enredadera. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).  
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

**Mikania micrantha** Kunth  
Sin.: *Mikania glechomaefolia* Sch.  
Bip. ex Baker, *Mikania orinocensis* Kunth, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *subcymosa* (Gardner) Baker, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *umbellifera* (Gardner) Baker, *Mikania subcrenata* Hook. & Arn., *Mikania subcymosa* Gardner, *Mikania umbellifera* Gardner, *Willoughbya micrantha* (Kunth) Rusby  
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, FLA, MON, RNO, SAO, SJO, SOR).

**Mikania microcephala** DC.  
Enredadera. Nativa. 600-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mikania microlepis** Baker  
Liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania microptera** DC.  
Enredadera. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania minima** (Baker) B.L. Rob.  
Sin.: *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *minima* Baker  
Enredadera. Endémica.  
Países: ARG(TUC).

**Mikania nana** W.C. Holmes  
Enredadera. Endémica. 900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mikania nigricans** Gardner  
Liana. Nativa. 200-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania nummularia** DC.  
Sin.: *Mikania flavescens* Gardner  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Mikania oblongifolia** DC.  
Sin.: *Kanimia oblongifolia* (DC.) Baker,  
*Willoughbya oblongifolia* (DC.) Kuntze  
Subarbusto. Nativa. 200-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania obsoleta** (Vell.) G.M. Barroso  
Sin.: *Cacalia obsoleta* Vell.  
Enredadera. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania officinalis** Mart.  
Hierba. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania oreophila** M.R. Ritter & Miotto  
Enredadera. Nativa. 700-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania orleansensis** Hieron.  
Liana. Endémica. 700-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania paniculata** DC.  
Enredadera. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

**Mikania paranensis** Dusén  
Enredadera. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania parodii** Cabrera  
Enredadera. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, JUJ, SFE). BRA(RGS, SCA).  
URY(ROC, SAO, SOR, TYT).

**Mikania periplocifolia** Hook. & Arn.  
Sin.: *Mikania araucana* Phil., *Mikania auricularis* Griseb., *Mikania niederleinii* Hieron., *Mikania scandens* (L.) Willd. subsp. *paraguayensis* Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *periplocifolia* (Hook. & Arn.) Baker, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *sagittifolia* Hassl., *Willoughbya scandens* (L.) Kuntze var. *periplocifolia* (Hook. & Arn.) Kuntze  
Enredadera. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN,

MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).  
BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN,  
CHO, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA,  
PAY, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

**Mikania pilcomayensis** (Hassl.) B.L. Rob.  
Sin.: *Mikania scandens* (L.) Willd. var.  
*pilcomayensis* Hassl.  
Liana. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(PHA).

**Mikania pinnatiloba** DC.  
Sin.: *Willoughbya pinnatiloba* DC.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA).

**Mikania pseudohoffmanniana** G.M.  
Barroso var. **microphylla** G.M. Barroso  
Enredadera. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Mikania pseudohoffmanniana** G.M.  
Barroso var. **pseudohoffmanniana**  
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania pseudorimachii** W.C. Holmes  
& McDaniel  
Liana. Endémica. 500-600 m.  
Países: PRY(CEN, GUA, PAI, PHA).

**Mikania psilostachya** DC.  
Sin.: *Mikania consanguinea* Gardner,  
*Mikania lima* Schlttdl., *Mikania*  
*polystachya* DC., *Mikania psilostachya*  
DC. var. *scabra* Baker, *Mikania*  
*psilostachya* DC. var. *racemulosa* Baker  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Mikania rufescens** Sch. Bip. ex Baker  
Sin.: *Mikania riedeliana* Casar. ex B.L. Rob.,  
*Mikania pachylepis* Sch. Bip. ex Baker  
Liana. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania saltensis** Hieron.  
Sin.: *Willoughbya saltensis* (Hieron.)  
Kuntze  
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, SDE, TUC).

**Mikania salviifolia** Gardner  
Liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(COA, PAI).

**Mikania sericea** Hook. & Arn.  
Liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania sessilifolia** DC.  
Subarbusto. Nativa. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania setigera** Sch. Bip.  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Mikania siambonensis** Hieron.  
Enredadera. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(TUC).

**Mikania smaragdina** Dusén ex Malme  
Sin.: *Mikania latisquama* Cabrera,  
*Mikania smaragdina* Dusén ex Malme  
var. *nebulorum* Dusén ex Malme  
Enredadera. Nativa. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania smilacina** DC.  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mikania sulcata** (Hook. & Arn.) B.L. Rob.  
Sin.: *Eupatorium sulcatum* Hook. &  
Arn., *Mikania pentstemonoides* DC.  
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(CON, COA,  
PAI). URY(ART, FLA, PAY, SAO, SOR).

**Mikania summinima** W.C. Holmes  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Mikania ternata** (Vell.) B.L. Rob.  
Sin.: *Cacalia septemnata* Vell., *Cacalia*  
*ternata* Vell., *Mikania apiifolia* DC., *Mikania*  
*apiifolia* DC. var. *gracilima* Dusén ex Malme,  
*Mikania dentata* Spreng., *Willoughbya*  
*ternata* (Vell.) Kuntze  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, AMA, CAN, GUA).

**Mikania thapsoides** DC.  
Sin.: *Eupatorium scandens* Link, nom.  
illeg., *Eupatorium thapsoides* (DC.) Niederl.,  
*Kanimia thapsoides* (DC.) Jackson & Hook.  
f., *Mikania lagoensis* Baker, *Willoughbya*  
*thapsoides* (DC.) Kuntze  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, GUA, MIE).

**Mikania thyrsoidea** Baker  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Mikania trachypleura** B.L. Rob.  
Sin.: *Mikania ypacareyensis* W.C.  
Holmes & McDaniel, nom. superfl.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,  
CAN, CEN, COA, GUA). URY(ART, PAY,  
SAO, SOR).

**Mikania triangularis** Baker  
Enredadera. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Mikania trinervis** Hook. & Arn.  
Sin.: *Mikania estrellensis* Baker,  
*Mikania laevis* DC.  
Liana. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania triphylla** Spreng. ex Baker  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Mikania ulei** Hieron.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mikania urticifolia** Hook. & Arn.  
Sin.: *Mikania humilis* Kuntze ex  
Hieron., *Mikania joergensenii* B.L. Rob.,  
*Mikania phyllopoda* Griseb., *Willoughbya*  
*phyllopoda* (Griseb.) Kuntze  
Enredadera. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,  
SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(COA).

**Mikania variifolia** Hieron.  
Sin.: *Mikania sapucayensis* Hassl.  
Enredadera o liana. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA,  
PAI). URY(PAY).

**Mikania viminea** DC.  
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Mikania virgata** B.L. Rob.  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mikania vitifolia** DC.  
Sin.: *Willoughbya vitifolia* DC.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mniodes** (A. Gray) Benth.

**Mniodes burkartii** (Cabrera) S.E.  
Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey  
Sin.: *Belloa burkartii* (Cabrera)

Cabrera, *Gnaphalium burkartii* Cabrera, *Lucilia burkartii* (Cabrera) S.E. Freire, *Luciliocline burkartii* (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire

Hierba. Nativa. 3100-3700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Mniodes catamarcensis** (Cabrera) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey  
Sin.: *Belloa catamarcensis* Cabrera, *Lucilia catamarcensis* (Cabrera) S.E.

Freire, *Luciliocline catamarcense* (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire  
Hierba. Endémica. 3000 m.  
Países: ARG(CAT).

**Mniodes coarctata** Cuatrec.

Hierba. Nativa. 4500-5000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Mniodes lopezmirandae** (Cabrera)

S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey

Sin.: *Belloa lopezmirandae* Cabrera, *Gnaphalium americanum* Mill. var. *discolor* Griseb., *Lucilia lopezmirandae* (Cabrera) S.E. Freire, *Luciliocline lopezmirandae* (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire

Hierba. Nativa. 2200-4200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Mniodes pickeringii** (A. Gray) S.E.

Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey  
Sin.: *Belloa pickeringii* (A. Gray) Sagást. & M.O. Dillon, *Lucilia pickeringii* A. Gray, *Lucilia pickeringii* A. Gray var. *minor* A. Gray, *Luciliocline pickeringii* (A. Gray) M.O. Dillon & Sagást.

Hierba. Nativa. 3500-4900 m.  
Países: ARG(SAL).

**Mniodes piptolepis** (Wedd.) S.E.

Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey  
Sin.: *Belloa piptolepis* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium evacoides* Klatt, *Gnaphalium piptolepis* (Wedd.) Griseb., *Lucilia piptolepis* Wedd., *Luciliocline piptolepis* (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást., *Merope piptolepis* Wedd.

Hierba. Nativa. 3200-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

CHL(AYP, TAR).

**Mniodes santanica** (Cabrera) S.E.

Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey  
Sin.: *Belloa santanica* (Cabrera) Cabrera, *Gnaphalium santanicum* Cabrera, *Lucilia santanica* (Cabrera) S.E. Freire, *Luciliocline santanica* (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire

Hierba. Endémica. 3100-3400 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Mniodes schultzii** (Wedd.) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey

Sin.: *Belloa schultzii* (Wedd.) Cabrera, *Belloa argentea* (Wedd.) Cabrera, *Belloa cerrateae* (Ferreyra) Sagást. & M.O. Dillon, *Belloa virescens* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium schultzii* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium viridescens* Cabrera, *Lucilia schultzii* (Wedd.) A. Gray, *Merope caespititia* Wedd., *Merope schultzii* Wedd., *Merope virescens* Wedd., *Mniodes cerratei* Ferreyra, *Luciliocline schultzii* (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást.

Hierba. Nativa. 3900-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Mniodes subspicata** (Cabrera) S.E.

Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey

Sin.: *Belloa punae* (Cabrera) Cabrera, *Belloa subspicata* Wedd., *Gnaphalium punae* Cabrera, *Lucilia subspicata* (Wedd.) Hieron., *Luciliocline subspicata* (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire

Hierba. Nativa. 3000-4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP).

**Montanoa** La Llave & Lex.

**Montanoa bipinnatifida** (Kunth) K. Koch

Sin.: *Montanoa elegans* K. Koch, *Montanoa heracleifolia* Brongn. ex Groenl., nom. nud., *Montanoa pyramidata* Sch. Bip. ex C. Koch, *Polymnia grandis* Kunth, nom. nud., *Uhdea bipinnatifida* Kunth  
Arbusto o subarbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Moquiinastrum** (Cabrera) G. Sancho

**Moquiinastrum argentinum**

(Cabrera) G. Sancho  
Sin.: *Gochnatia argentina* (Cabrera) Cabrera, *Moquinia argentina* Cabrera  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE, SDE, TUC). PRY(PHA).

**Moquiinastrum argyreum** (Dusén ex Malme) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia argyrea* (Dusén ex Malme) Cabrera, *Moquinia argyrea* Dusén ex Malme  
Arbusto. Endémica. 900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Moquiinastrum barrosoae** (Cabrera) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia barrosoae* Cabrera, *Gochnatia paraguayensis* Cabrera, *Moquinia velutina* Bong. var. *cordata* Chodat  
Arbusto. Nativa. 500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CHO, CON).

**Moquiinastrum cinereum** (Hook. & Arn.) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia cinerea* (Hook.) Cabrera, comb. illeg., *Gochnatia orbiculata* (Malme) Cabrera, *Moquinia orbiculata* Malme, *Moquinia cinerea* (Hook.) DC., *Moquinia orbiculata* Malme f. *ovata* Malme, *Spadonia cinerea* Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Moquiinastrum cordatum** (Less.) G. Sancho var. **cordatum**

Sin.: *Gochnatia cordata* Less.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).

**Moquiinastrum cordatum** (Less.) G. Sancho var. **mollisimum** (Hassl.) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia cordata* Less. var. *mollissima* Hassl.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(CAU).

**Moquiinastrum haumanianum**

(Cabrera) G. Sancho  
Sin.: *Gochnatia haumaniana* Cabrera  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, SPE).

**Moquiinastrum mollisimum** (Malme) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia mollissima* (Malme) Cabrera, *Moquinia mollissima* Malme  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Moquiinastrum paniculatum** (Less.) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia lanuginosa* (Baker) Cabrera, *Gochnatia paniculata* (Less.) Cabrera, *Gochnatia paniculata* (Less.) Cabrera var. *lanuginosa* (Less.) Cabrera, *Gochnatia paniculata* (Less.) Cabrera var. *polycephala* (Gardner) Cabrera, *Moquinia congesta* Gardner, *Moquinia desertorum* Gardner, *Moquinia lanuginosa* Baker, *Moquinia paniculata* (Less.) DC., *Moquinia polycephala* Gardner,



*Moquinia tomentosa* Bong., *Spadonia paniculata* Less.

Arbusto. Nativa. 1300 m.

Países: BRA(PAR).

**Moquiniastrium polymorphum**

(Less.) G. Sancho subsp.

**ceanothifolium** (Less.) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia malmei* Cabrera, *Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera subsp. *ceanothifolia* (Less.) Cabrera, *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *ceanothifolia* (Less.) DC., *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *eleagnifolia* (Less.) DC., *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *obtusifolia* (Less.) DC., *Spadonia polymorpha* Less. var. *ceanothifolia* Less., *Spadonia polymorpha* Less. var. *elaeagnifolia* Less., *Spadonia polymorpha* Less. var. *obtusifolia* Less.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA, MIE, SPE). URY(ART, CLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, TAC, TYT).

**Moquiniastrium polymorphum**

(Less.) G. Sancho subsp. **floccosum**

(Cabrera) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia polymorpha* (Less.)

Cabrera subsp. *floccosa* Cabrera

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Moquiniastrium polymorphum**

(Less.) G. Sancho subsp. **polymorphum**

Sin.: *Baccharis lessingiana* DC., *Baccharis tomentosa* Thunb., *Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera subsp. *polymorpha*, *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *populifolia* (Less.) DC., *Moquinia polymorpha* (Less.) DC., *Spadonia polymorpha* Less. var. *populifolia* Less. *Spadonia polymorpha* Less.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Moquiniastrium pulchrum** (Cabrera)

G. Sancho

Sin.: *Gochnatia pulchra* Cabrera

Arbusto. Nativa. 500-1100 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Moquiniastrium ramboi** (Cabrera) G.

Sancho

Sin.: *Gochnatia ramboi* Cabrera

Subarbusto. Nativa. 500-600 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Moquiniastrium sordidum** (Less.) G.

Sancho

Sin.: *Gochnatia sordida* (Less.) Cabrera,

*Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var.

*sordida* (Less.) DC., *Moquinia sordida*

(Less.) Malme, *Spadonia polymorpha*

Less. var. *sordida* Less.

Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Moquiniastrium velutinum** (Bong.) G.

Sancho

Sin.: *Gochnatia velutina* (Bong.)

Cabrera, *Moquinia velutina* Bong.

Arbusto. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Moscharia** Ruiz & Pav.

**Moscharia pinnatifida** Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Moscharia solbrigii** Crisci

Hierba. Endémica. 300-500 m.

Países: CHL(COQ).

**Munnozia** Ruiz & Pav.

**Munnozia hastifolia** (Poepp.) H. Rob. & Brettell

Sin.: *Heterotheca deltoidea* Klatt,

*Liabum hastifolium* Poepp., *Liabum*

*laticiferum* V.M. Badillo

Subarbusto. Nativa. 800-1600 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

**Mutisia** L. f.

**Mutisia acerosa** Less.

Sin.: *Mutisia parviflora* J. Remy,

*Mutisia ulicina* D. Don

Arbusto. Endémica. 1200-3000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Mutisia acuminata** Ruiz & Pav. var.

**hirsuta** (Meyen) Cabrera

Sin.: *Mutisia hirsuta* Meyen, *Mutisia viciaefolia* Cav. var. *hirsuta* (Meyen) Wedd.

Arbusto. Nativa. 2500-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Mutisia acuminata** Ruiz & Pav. var.

**paucijuga** (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Mutisia viciaefolia* Cav. var.

*paucijuga* Griseb.

Arbusto. Nativa. 1700-3400 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Mutisia araucana** Phil.

Subarbusto. Endémica. 800-1400 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

**Mutisia brachyantha** Phil.

Subarbusto. Endémica. 1200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Mutisia burkartii** Cabrera

Arbusto. Endémica. 1800 m.

Países: ARG(NEU).

**Mutisia campanulata** Less.

Arbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA).

**Mutisia cana** Poepp.

Sin.: *Mutisia glauca* Phil., *Mutisia glauca* J. Remy, *Mutisia polyphylla* Phil., *Mutisia reticulata* Phil., *Mutisia volckmanni* Phil.

Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Mutisia castellanosii** Cabrera var. **castellanosii**

Sin.: *Mutisia retrorsa* Cav. var.

*castellanosii* (Cabrera) Cabrera

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SLU).

**Mutisia castellanosii** Cabrera var.

**comechingoniana** Ariza

Enredadera. Endémica.

Países: ARG(COR).

**Mutisia castellanosii** Cabrera var.

**hieronymi** (Kuntze) Ariza

Sin.: *Mutisia retrorsa* Cav. var.

*hieronymi* Kuntze

Enredadera. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Mutisia coccinea** A. St.-Hil. var.

**coccinea**

Sin.: *Mutisia hypoleuca* Mart. ex Zucc. ex Baker, *Mutisia speciosa* Aiton ex Hook. var. *alborufescens* A. St.-Hil.

Enredadera. Nativa. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mutisia coccinea** A. St.-Hil. var. **dealbata** (Less.) Cabrera  
 Sin.: *Mutisia dealbata* (Less.) DC., *Mutisia dealbata* (Less.) DC. var. *guaranitica* Chodat, *Mutisia hayenbeckii* Hieron. & Arechav., *Mutisia speciosa* Aiton ex Hook. var. *dealbata* Less., *Mutisia speciosa* Aiton ex Hook. var. *elliptica* Chodat  
 Enredadera. Nativa. 0-1300 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, PAI). URY(CLA, FLO, MON, RNO, ROC).

**Mutisia decurrens** Cav. var. **decurrens**  
 Sin.: *Aplophyllum decurrens* (Cav.) Cass., *Mutisia decurrens* Cav. var. *andina* Phil.  
 Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

**Mutisia decurrens** Cav. var. **patagonica** (Phil.) S.F. Blake  
 Sin.: *Mutisia patagonica* Phil.  
 Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO).

**Mutisia friesiana** Cabrera  
 Subarbusto. Nativa. 3500-4600 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL).

**Mutisia hamata** Reiche  
 Sin.: *Mutisia microphylla* Phil., hom. illeg., *Mutisia philippi* R.E. Fr.  
 Subarbusto. Nativa. 2500-4500 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Mutisia homoeantha** Wedd.  
 Arbusto. Nativa. 3400-3500 m.  
 Países: ARG(SAL).

**Mutisia ilicifolia** Hook. var. **decandolleana** (Phil. ex Reiche) Cabrera  
 Sin.: *Mutisia candolleana* Phil., *Mutisia decandolleana* Phil.  
 Arbusto. Endémica. 200-2000 m.  
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Mutisia ilicifolia** Hook. var. **ilicifolia**  
 Sin.: *Aplophyllum ilicifolium* (Cav.) Cass., *Mutisia breviflora* Phil., *Mutisia consobrina* Phil., *Mutisia eriocephala* Phil., *Mutisia grossedentata* Phil., *Mutisia ilicifolia* Hook., *Mutisia ilicifolia* Hook. var. *cavanillesii* DC., *Mutisia involucrata* Phil. var. *consobrina* Phil.

Arbusto. Endémica. 1000-1800 m.  
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Mutisia involucrata** Phil.  
 Subarbusto. Endémica. 300-1700 m.  
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Mutisia kurtzii** R.E. Fr. var. **anomala** (Lillo) Cabrera  
 Sin.: *Mutisia anomala* Lillo  
 Arbusto. Endémica. 2700-3800 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Mutisia kurtzii** R.E. Fr. var. **kurtzii**  
 Arbusto. Endémica. 2000-3600 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

**Mutisia kurtzii** R.E. Fr. var. **pinnata** Cabrera  
 Arbusto. Endémica. 2500-3000 m.  
 Países: ARG(JUJ).

**Mutisia lanigera** Wedd.  
 Subarbusto. Nativa. 3500-4500 m.  
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Mutisia latifolia** D. Don f. **latifolia**  
 Arbusto. Endémica. 0-2400 m.  
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME).

**Mutisia latifolia** D. Don f. **bracteata** (J. Remy) Cabrera  
 Sin.: *Mutisia bracteata* J. Remy  
 Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
 Países: CHL(COQ, VAL).

**Mutisia ledifolia** Decne. ex Wedd.  
 Sin.: *Mutisia ledifolia* Decne. ex Wedd. f. *dentata* Cabrera, *Mutisia ledifolia* Decne. ex Wedd. f. *glabrata* Cuatrec., *Mutisia ledifolia* Decne. ex Wedd. f. *longiflora* J. Kost.  
 Arbusto. Nativa. 3000-4200 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Mutisia linearifolia** Cav.  
 Sin.: *Aplophyllum linearifolium* (Cav.) Cass.  
 Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO).

**Mutisia linifolia** Hook.  
 Arbusto. Endémica. 2500-3000 m.  
 Países: ARG(MEN, SJU).

**Mutisia macrophylla** Phil.  
 Subarbusto. Endémica. 200-500 m.  
 Países: CHL(BIO).

**Mutisia oligodon** Poepp. & Endl.  
 Sin.: *Mutisia gayana* J. Remy, *Mutisia meyeniana* J. Remy ex Phil.  
 Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA).

**Mutisia orbignyana** Wedd.  
 Sin.: *Mutisia cneorifolia* Decne. ex Wedd., nom. nud., *Mutisia neriiifolia* Decne. ex Wedd., nom. nud.  
 Arbusto. Nativa. 3200-4000 m.  
 Países: ARG(JUJ).

**Mutisia retrorsa** Cav.  
 Sin.: *Guariruma retrorsum* (Cav.) Cass., *Mutisia retrorsa* Cav. var. *latifolia* Kuntze, *Mutisia retrorsa* Cav. var. *normalis* Kuntze, *Mutisia retrorsa* Cav. f. *tomentosa* Hauman, *Mutisia runcinata* Willd., nom. superfl.  
 Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).

**Mutisia rosea** Poepp. ex Less.  
 Sin.: *Mutisia alba* Phil., *Mutisia berteriana* Endl. ex Poepp., *Mutisia berterii* DC., *Mutisia landbeckii* Phil., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *rosea* (Less.) Ruiz & Pav.  
 Subarbusto. Endémica. 1000-2000 m.  
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Mutisia saltensis** Cabrera  
 Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL).

**Mutisia sinuata** Cav.  
 Sin.: *Guariruma sinuatum* (Cav.) Cass., *Mutisia dentata* Phil., *Mutisia popetana* Phil., *Mutisia sanguinea* Meyen, *Mutisia sinuata* Cav. var. *brachycephala* Phil., *Mutisia sinuata* Cav. var. *taraxacifolia* (Less.) Kuntze, *Mutisia taraxacifolia* Less., *Mutisia taraxacifolia* Less. f. *cirrhiifera* Hauman, *Mutisia taraxacifolia* Less. var. *integerrima* Phil.  
 Arbusto. Endémica. 1700-3500 m.  
 Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Mutisia speciosa** Aiton ex Hook.  
 Sin.: *Mutisia arachnoidea* Mart. ex D. Don, *Mutisia caryophyllata* Vell.  
 Subarbusto. Nativa. 0-2000 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA).

**Mutisia spectabilis** Phil.

Subarbusto. Endémica. 1300-2800 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var.**pulchella** (Speg.) Cabrera

Sin.: *Mutisia bridgesii* Endl. ex Poepp. & Endl., *Mutisia heterochroa* Gand., *Mutisia lechleri* Sch. Bip., nom. nud., *Mutisia pulchella* Speg., *Mutisia retusa* J. Remy, *Mutisia retusa* J. Remy var. *pulchella* (Speg.) Skottsbo.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var.**spinosa**

Sin.: *Mutisia auriculata* Poepp. ex Less., *Mutisia chubutensis* Speg., *Mutisia hastata* Bertero ex DC., nom. nud., *Mutisia ilicifolia* Hook. f. *alata* Hauman, *Mutisia ilicifolia* Hook. f. *paucidentata* Hauman, *Mutisia ilicifolia* Hook. var. *truncata* (D. Don) DC., *Mutisia moyanoi* Speg., *Mutisia retusa* J. Remy var. *glaberrima* Phil., *Mutisia retusa* J. Remy var. *moyanoi* (Speg.) Skottsbo., *Mutisia truncata* D. Don

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Mutisia splendens** Renjifo

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(VAL, RME).

**Mutisia subspinosa** Cav.

Sin.: *Guariruma subspinosa* (Cav.) Cass.

Subarbusto. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

CHL(ATA, BIO).

**Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f.**rosmarinifolia** (Poepp. & Endl.)

Cabrera

Sin.: *Mutisia gracilis* Meyen, *Mutisia hookeri* Meyen, *Mutisia linearifolia* Hook., hom. illeg., *Mutisia hookeri* Meyen var. *rosmarinifolia* Poepp. & Endl., *Mutisia elegans* Phil., *Mutisia linearifolia* Cav. var. *hookeri* (Meyen) Reiche, *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *gracilis* (Meyen) Walp., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *major* Hook. & Arn.

Subarbusto. Endémica. 1700-3000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f.**subulata**

Sin.: *Guariruma inflexum* (Cav.) Cass., *Mutisia hookeri* Meyen var. *scandens* Poepp. & Endl., *Mutisia inflexa* Cav., *Mutisia inflexa* Cav. var. *imberbis* Poepp. & Endl., *Mutisia inflexa* Cav. var. *melanopoga* Poepp. & Endl., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *cavanillesii* Hook. & Arn., *Mutisia versicolor* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Mutisia tridens** Poepp. ex Less.

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(BIO).

**Nardophyllum** Hook. & Arn.**Nardophyllum bryoides** (Lam.)

Cabrera

Sin.: *Anactinia hookeri* J. Remy, nom. illeg., *Aster nardophyllum* Kuntze, *Baccharis bryoides* (Lam.) Pers., *Chiliodrimum darwinii* Hook. f., *Chiliodrimum humile* Hook. f., *Chiliodrimum kingii* Hook. f., *Conyza bryoides* Lam., *Dolichogyne parvifolia* Phil. ex Kuntze, *Microchaete humilis* (Hook. f.) Sch. Bip., *Nardophyllum darwinii* (Hook. f.) A. Gray, *Nardophyllum humile* (Hook. f.) A. Gray, *Nardophyllum kingii* (Hook. f.) A. Gray, *Nardophyllum nardophyllum* (Kuntze) Macloskie, nom. illeg., *Nardophyllum obtusifolium* Hook. & Arn., *Nardophyllum parvifolium* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Nardophyllum chiliotrichioides** (J.

Remy) A. Gray

Sin.: *Dolichogyne chiliotrichioides* J. Remy, *Nardophyllum bracteolatum* Hauman

Arbusto. Endémica. 0-3800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Nardophyllum genistoides** (Phil.) A. Gray

Sin.: *Dolichogyne genistoides* Phil.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(VAL, RME).

**Nardophyllum lanatum** (Meyen)

Cabrera

Sin.: *Barnadesia lanata* Meyen, *Dolichogyne candollei* J. Remy, nom.

superfl., *Dolichogyne gnaphalioides* DC., *Dolichogyne staehelinoides* DC., *Gochnatia revoluta* D. Don ex Hook. & Arn., *Nardophyllum candollei* (J. Remy) F. Meigen, comb. superfl., *Nardophyllum revolutum* (D. Don ex Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Nardophyllum staehelinoides* (DC.) Macloskie

Arbusto. Endémica. 1200-3200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Nardophyllum patagonicum**

(Cabrera) G.L. Nesom

Sin.: *Palaepappus patagonicus* Cabrera

Arbusto. Endémica. 300-700 m.

Países: ARG(CHU).

**Nassauvia** Comm. ex Juss.**Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **aculeata**

Sin.: *Nassauvia aculeata* (Less.) Poepp. & Endl. var. *spinosa* (D. Don) Cabrera, *Nassauvia diazii* (Phil.) Reiche, *Nassauvia latifolia* (Phil.) F. Meigen, *Nassauvia spinosa* (D. Don) Reiche, comb. illeg., *Panargyrum diazii* Phil., *Panargyrum latifolium* Phil., *Panargyrum pectinatum* Phil., *Panargyrum spinosum* D. Don, *Penthanthus aculeatus* Less.

Hierba o arbusto. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

**Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **azorelloides** (Speg.) Cabrera

Sin.: *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén, *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *azorelloides* Speg., *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *subspinosa* (Phil.) Macloskie, *Nassauvia subspinosa* (Phil.) Albov, *Panargyrum abbreviatum* Hook. & Arn., *Panargyrum subspinosa* Phil.

Hierba o arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

CHL(AIS, MAG).

**Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **robusta** (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *robusta* Cabrera

Hierba o arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

CHL(AIS, MAG).

**Nassauvia ameghinoi** Speg.

Sin.: *Nassauvia morenonis* Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Nassauvia argentea** Phil.

Sin.: *Nassauvia revoluta* D. Don var. *argentea* (Phil.) Hosseus  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Nassauvia argyrophylla** Speg. ex

Cabrera  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
1500-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

**Nassauvia axillaris** (Lag. ex Lindl.) D. Don

Sin.: *Acanthophyllum axillare* (Lag. ex Lindl.) Hook. & Arn., *Strongyloma axillare* (Lag. ex Lindl.) DC., *Triptilion axillare* Lag. ex Lindl.  
Arbusto. Nativa. 1000-4600 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(COQ, VAL, RME).

**Nassauvia chubutensis** Speg.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(CHU).

**Nassauvia coronipappa** Arroyo & Martic.

Hierba. Endémica. 800-1100 m.  
Países: CHL(MAG).

**Nassauvia cumingii** Hook. & Arn.

Sin.: *Nassauvia glabrata* Phil., *Nassauvia macracantha* DC., *Nassauvia macracantha* DC. var. *glabrata* (Phil.) Reiche, *Nassauvia macracantha* DC. var. *spicata* (J. Remy) Hauman, *Nassauvia spicata* J. Remy, *Nassauvia spinosa* Phil., *Nassauvia suaveolens* D. Don, hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 2700-4000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Nassauvia darwinii** (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén

Sin.: *Nassauvia candollei* Macloskie, *Nassauvia darwinii* (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén var. *laxa* (Phil.) Skotts., *Nassauvia lagascae* (DC.) Reiche, hom. illeg., *Nassauvia laxa* (Phil.) Speg., *Panargyrum darwinii* Hook. & Arn., *Panargyrum lagascae* DC., *Panargyrum laxum* Phil.

Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Nassauvia dentata** Griseb.

Sin.: *Nassauvia cespitosa* Wedd., *Nassauvia patula* Phil.  
Hierba. Endémica. 1200-2100 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Nassauvia digitata** Wedd.

Sin.: *Nassauvia lycopodioides* Phil.  
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO).

**Nassauvia dusenii** O. Hoffm.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

**Nassauvia falklandica** R. Upson & D.J.N. Hind

Hierba. Endémica. 400-500 m.  
Países: ARG(TDF).

**Nassauvia fuegiana** (Speg.) Cabrera

Sin.: *Nassauvia scleranthoides* O. Hoffm. ex Dusén, *Strongylomopsis fuegiana* Speg.  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF).

**Nassauvia gaudichaudii** (Cass.) Cass.

Sin.: *Mastigophorus gaudichaudi* Cass.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-500 m.  
Países: ARG(TDF).

**Nassauvia glomerata** (D. Don) Wedd.

Sin.: *Panargyrum densifolium* Phil., *Panargyrum glomeratum* D. Don  
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

**Nassauvia glomerulosa** (Lag. ex Lindl.) D. Don

Sin.: *Acanthophyllum rosulatum* Hook. & Arn., *Nassauvia axillaris* (Lag. ex Lindl.) D. Don var. *contracta* Speg., *Nassauvia bryoides* O. Hoffm., *Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don var. *columnaris* Hauman, *Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don f. *paradoxa* Skotts., *Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don f. *struthionum* (Phil.) Skotts., *Nassauvia modesta* O.

Hoffm., *Nassauvia rosulata* (Hook. & Arn.) Balls, *Nassauvia struthionum* (Phil.) Speg., *Nassauvia struthionum* (Phil.) Speg. var. *robusta* Speg., *Strongyloma glomerulosum* (Lag. ex Lindl.) DC., *Strongyloma struthionum* Phil., *Triptilion glomerulosum* Lag. ex Lindl.  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG, RME).

**Nassauvia hillii** Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(NEU).

**Nassauvia juniperina** Skotts.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Nassauvia lagascae** (D. Don) F. Meigen var. **globosa** Skotts.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(MAG).

**Nassauvia lagascae** (D. Don) F. Meigen var. **lagascae**

Sin.: *Caloptilion lagascae* (D. Don) Hook. & Arn., *Nassauvia lagascae* (D. Don) F. Meigen f. *glabrescens* Hauman, *Nassauvia lanata* Reiche, *Portalesia procumbens* Meyen, *Sphaerocephalus lagascae* D. Don  
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, LRI, MAG, RME).

**Nassauvia lagascae** (D. Don) F. Meigen var. **lanata** (Phil.) Skotts.

Sin.: *Caloptilion lagascae* (D. Don) Hook. & Arn. var. *lanata* Phil., *Nassauvia humilis* Phil., *Nassauvia lanata* Reiche var. *lanigera* (Phil.) Reiche, *Nassauvia lanigera* Phil.  
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Nassauvia latissima** Skotts.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Nassauvia looseri** Cabrera

Sin.: *Panargyrum acerosum* Phil., *Panargyrum heterophyllum* Phil., *Nassauvia heterophylla* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: CHL(RME).

**Nassauvia maeviae** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(AIS, MAG).

**Nassauvia magellanica** J.F. Gmel.

Sin.: *Nassauvia heterophylla* Albov,  
*Nassauvia magellanica* J.F. Gmel. var.  
*purpurascens* (S. Moore) Cabrera,  
*Nassauvia purpurascens* S. Moore,  
*Nassauvia suaveolens* Willd.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Nassauvia pentacaenoides** Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR).

**Nassauvia pinnigera** D. Don

Sin.: *Nassauvia multiflora* Meyen  
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL,  
LBO, MAU, RME).

**Nassauvia planifolia** Wedd.

Hierba. Endémica. 1600-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Nassauvia pulcherrima** Cabrera

Hierba. Endémica. 1800-2000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LRI, LLA).

**Nassauvia pygmaea** (Cass.) Hook. f.

var. **intermedia** (Phil.) Cabrera  
Sin.: *Nassauvia intermedia* Phil.,  
*Nassauvia pumila* Poepp. & Endl.,  
*Nassauvia pumila* Poepp. & Endl. var.  
*intermedia* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(BIO, ARA, LLA).

**Nassauvia pygmaea** (Cass.) Hook. f.  
var. **pygmaea**

Sin.: *Nassauvia nordenskjoeldii* O.  
Hoffm. ex Dusén, *Nassauvia pumila*  
Poepp. & Endl. var. *nordenskjoeldii* O.  
Hoffm. ex Dusén) Reiche, *Triachne*  
*pygmaea* Cass.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(VAL,  
BIO, ARA, AIS, MAG).

**Nassauvia pyramidalis** Meyen

Sin.: *Nassauvia macracantha* DC. var.  
*pungens* (Phil.) Hauman, *Nassauvia*  
*pungens* Phil.  
Hierba. Endémica. 2000-2700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO,  
MAU, BIO, RME).

**Nassauvia ramosissima** DC.

Hierba. Endémica. 600-2000 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, LLA).

**Nassauvia revoluta** D. Don

Sin.: *Nassauvia brevifolia* Phil., *Nassauvia*  
*nivalis* Poepp. ex Less., *Nassauvia nivalis*  
Poepp. & Endl. var. *brevifolia* (Phil.) Reiche,  
*Nassauvia nivalis* Poepp. & Endl. var. *sericea*  
Phil., *Nassauvia revoluta* D. Don var. *nivalis*  
(Poepp. ex Less.) Hosseus, *Nassauvia*  
*sericea* Phil.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
1000-4000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI,  
LLA, AIS, MAG, RME).

**Nassauvia ruizii** Cabrera

Hierba. Endémica. 3000-3700 m.  
Países: ARG(MEN).

**Nassauvia sceptrum** Dusén

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR).

**Nassauvia serpens** d'Urv.

Sin.: *Nassauvia durvillei* Cass.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF).

**Nassauvia sprengelioides** DC.

Sin.: *Nassauvia araucana* Phil.  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

**Nassauvia sublobata** Cabrera

Hierba. Endémica. 1900-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

**Nassauvia ulicina** (Hook. f.) Macloskie

Sin.: *Nassauvia patagonica* Speg.,  
*Nassauvia patagonica* Speg. var. *elatior*  
Speg., *Trianthus ulicinus* Hook. f.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

**Nassauvia uniflora** (D. Don) Hauman

Sin.: *Nassauvia oligocephala* (DC.)  
Wedd., *Panargyrum oligocephalum* DC.,  
*Panargyrum uniflorum* D. Don  
Hierba. Endémica. 2800-4000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ,  
VAL, RME).

**Neocabreria** R.M. King & H. Rob.**Neocabreria catharinensis** (Cabrera)

R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium catharinense* Cabrera,

*Symphypappus catharinensis* (Cabrera)

R.M. King & H. Rob.  
Arbusto. Endémica. 1500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Neocabreria concinna** (DC.) R.M.

King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium concinnum* DC.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Neocabreria malacophylla** (Klatt)

R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium malachophyllum*  
Klatt, *Eupatorium niederleinii* Hieron.,  
*Eupatorium niederleinii* Hieron. var.  
*latifolia* Hieron.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, ITA).

**Neocabreria pennivenia** (B.L. Rob.)

R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Symphypappus pennivenius* B.L. Rob.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Neocabreria serrulata** (DC.) R.M.

King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium acuminatum* Hook. &  
Arn., *Eupatorium serrulatum* DC.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, AMA).

**Nordenstamia** Lundin**Nordenstamia fabrisii** (Cabrera) B. Nord.

Sin.: *Aequatorium fabrisii* (Cabrera) C.  
Jeffrey, *Gynoxys fabrisii* Cabrera  
Arbusto. Nativa. 1600-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Nothoschkuhria** B.G. Baldwin**Nothoschkuhria degenerica** (Kuntze)

B.G. Baldwin  
Sin.: *Rothia degenerica* Kuntze,  
*Schkuhria degenerica* (Kuntze) R.E. Fr.,  
*Schkuhria oolepis* Sch. Bip., nom. nud.,  
*Schkuhria pusilla* Wedd. var. *major* Sch.  
Bip., nom. nud.  
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Noticastrum** DC.

**Noticastrum acuminatum** (DC.) Cuatrec.  
Sin.: *Aster calendulaceus* (Griseb.) Kuntze,

*Haplopappus acuminatus* DC., *Haplopappus calendulaceus* Griseb., *Leucopsis acuminata* (DC.) Malme, *Leucopsis calendulacea* (Griseb.) Baker, *Noticastrum calendulaceum* (Griseb.) Malme

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PHA). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, SJO, TAC).

**Noticastrum adscendens** DC.

Sin.: *Aster adscendens* (DC.) Reiche, *Aster pradensis* Phil., *Diplopappus sericeus* Less. var. *glandulosa* Hook. & Arn., *Noticastrum glandulosum* Phil., *Noticastrum pradense* (Phil.) Phil., *Noticastrum sanfurgi* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Noticastrum antucense** Phil.

Sin.: *Aster antucensis* (Phil.) Kuntze, *Aster erectus* (J. Remy) Kuntze var. *antucensis* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 100-300 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Noticastrum argenteum** Cabrera

Sin.: *Aster marginatus* Kunth var. *argenteus* Wedd.

Hierba. Nativa. 1500-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Noticastrum argentinense** (Cabrera)

Cuatrec.

Sin.: *Aster argentinensis* Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI).

**Noticastrum calvatum** (Baker)

Cuatrec.

Sin.: *Aster calvatus* (Baker) Herter, *Leucopsis calvata* Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(TAC).

**Noticastrum chebataroffii** (Herter)

Zardini

Sin.: *Aster chebataroffii* Herter

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(MON).

**Noticastrum decumbens** (Baker)

Cuatrec.

Sin.: *Aster decumbens* Baker

Hierba. Endémica. 800-1500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Noticastrum diffusum** (Pers.) Cabrera

Sin.: *Aster montevidensis* (Spreng.)

Griseb., *Diplopappus diffusus* (Pers.)

Hook. & Arn., *Erigeron diffusus*

Pers., *Haplopappus diffusus* (Pers.)

DC., *Leucopsis diffusa* (Pers.) Baker

*Noticastrum montevidense* (Spreng.)

Cuatrec., *Onoseris montevidensis* Spreng.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, MEN, SAL, SLU, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, SJO, SJO).

**Noticastrum erectum** J. Remy

Sin.: *Aster erectus* (J. Remy) Kuntze,

*Aster erectus* (J. Remy) Reiche

Hierba. Endémica. 100-1000 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

**Noticastrum eriophorum** J. Remy

Sin.: *Aster eriophorus* (J. Remy)

Kuntze, *Aster eriophorus* (J. Remy)

Reiche, *Aster leucopappus* (Phil.) Reiche,

*Leucopsis harveyi* Baker, *Leucopsis sericea*

(Less.) Baker var. *eriophora* (J. Remy)

Baker, *Noticastrum leucopappum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Noticastrum gnaphalioides** (Baker)

Cuatrec.

Sin.: *Aster gnaphalioides* (Baker)

Hassl., *Leucopsis gnaphalioides* Baker

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, GUA). URY(LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SOR).

**Noticastrum hatschbachii** Zardini

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Noticastrum jujuyense** Cabrera

Hierba. Nativa. 1500-3500 m.

Países: ARG(JUJ).

**Noticastrum macrocephalum** (Baker)

Cuatrec.

Sin.: *Aster macrocephalus* (Baker)

Hassl., *Aster macrocephalus* (Baker)

Hassl. var. *pseudognaphalioides* Hassl.,

*Leucopsis macrocephala* Baker

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, CAU, ITA, MIE, PHA).

**Noticastrum malmei** Zardini

Sin.: *Aster psammophilus* (Malme)

Herter, *Aster psammophilus* (Malme)

I.L. Teodoro, *Leucopsis psammophila*

Malme, *Leucopsis psammophila* Malme

var. *calvescens* Malme

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(ROC).

**Noticastrum marginatum** (Kunth)

Cuatrec.

Sin.: *Aster acaulis* Wedd., *Aster*

*marginatus* Kunth, *Aster perezii* Cuatrec.,

*Noticastrum marginatum* (Kunth)

Cuatrec. f. *acaulis* (Wedd.) Cuatrec.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Noticastrum psammophilum** (Klatt)

Cuatrec.

Sin.: *Aster psammophilus* Klatt

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Noticastrum sericeum** (Less.) Less.

ex Phil.

Sin.: *Aster albus* (Phil.) Reiche, comb.

illeg., *Aster albus* (Phil.) Kuntze, *Aster*

*haplopappus* (J. Remy) Kuntze, comb. illeg.,

*Aster haplopappus* (J. Remy) Reiche, *Aster*

*marginatus* Kunth var. *tomentosus* Wedd.,

*Aster nitens* Kuntze, *Aster notosericeus*

Griseb., *Aster sericeus* (Less.) Nees,

*Diplopappus sericeus* Less., *Haplopappus*

*sericeus* (Less.) DC., *Leucopsis sericea* (Less.)

Baker, *Noticastrum album* Phil., *Noticastrum*

*haplopappus* J. Remy, nom. superfl.,

*Noticastrum philippii* Sch. Bip., nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,

SLU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,

ARA, LRI, LLA, RME). URY(SAO).

**Novenia** S.E. Freire

**Novenia acaulis** (Benth. & Hook. f. ex

B.D. Jacks.) S.E. Freire & F.H. Hellwig

Sin.: *Dolichogyne acaulis* Benth. &

Hook. f., *Gnaphalium tunariense* Kuntze,

*Lepidophyllum acaule* Benth. & Hook.

f. ex B.D. Jacks., *Lucilia tunariensis*

(Kuntze) K. Schum., *Mniodes tunariensis*

(Kuntze) Hieron. ex Weberb., *Novenia*

*tunariensis* (Kuntze) S.E. Freire

Subarbusto. Nativa. 3100-5000 m.

Países: ARG(SAL).

**Ocyroe** Phil.**Ocyroe armata** (Wedd.) Bonifacino

Sin.: *Dolichogyne armata* Wedd.,  
*Nardophyllum armatum* (Wedd.) Reiche,  
*Ocyroe spinosa* Phil.

Arbusto. Nativa. 2800-4600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,  
TUC). CHL(ANT).

**Onopordum** L.**Onopordum acanthium** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR,  
DFE, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SLU,  
SCR). BRA(RGS). CHL(ARA, RME).  
URY(MON).

**Onopordum nervosum** Boiss.

Sin.: *Onopordum arabicum* Hook.,  
nom. inval.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR).

**Onoseris** Willd.**Onoseris alata** Rusby

Hierba. Nativa. 700-1400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Onoseris hastata** Wedd.

Hierba. Nativa. 2100-2200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Ophryosporus** Meyen**Ophryosporus anomalus** R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Piqueria cumingii* B.L. Rob., hom. illeg.  
Arbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Ophryosporus axilliflorus** (Griseb.) Hieron.

Sin.: *Eupatorium axilliflorum* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,  
SLU, TUC).

**Ophryosporus burkartii** Cabrera

Arbusto. Endémica. 3000-3200 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Ophryosporus charua** (Griseb.) Hieron.

Sin.: *Mikania charua* Griseb.,  
*Willoughbya charua* (Griseb.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 500-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,  
SJU, SLU, TUC).

**Ophryosporus floribundus** (DC.)

R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Piqueria floribunda* DC.  
Arbusto. Nativa.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Ophryosporus heptanthus** (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium heptanthus* (Sch.  
Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.,  
*Eupatorium origanoides* Meyen & Walp.,  
*Ophryosporus origanoides* (Meyen &  
Walp.) Hieron.  
Arbusto. Nativa. 3000-3500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Ophryosporus hoppii** (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Trychionolepis hoppii* B.L. Rob.  
Arbusto. Nativa.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Ophryosporus johnstonii** B.L. Rob.

Arbusto. Endémica. 1200-1300 m.  
Países: CHL(ATA).

**Ophryosporus laxiflorus** Baker

Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Ophryosporus lorentzii** Hieron.

Sin.: *Eupatorium laeve* Griseb.  
Arbusto. Endémica. 1500-3200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Ophryosporus macrodon** Griseb.

Sin.: *Eupatorium kuntzei* Hieron.  
Arbusto. Nativa. 2000-3900 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Ophryosporus paradoxus** (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.

Sin.: *Eupatorium paradoxus* Hook. & Arn.  
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Ophryosporus pinifolius** (Phil.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Piqueria pinifolia* (Phil.) Hieron.  
ex B.L. Rob., *Stevia pinifolia* Phil.  
Arbusto. Nativa. 2700-3500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Ophryosporus piquerioides** (DC.)

Benth. ex Baker  
Sin.: *Eupatorium clavatum* Griseb.,  
*Eupatorium piquerioides* DC., *Mikania*  
*mandonii* Sch. Bip., *Ophryosporus*

*clavulatus* (Griseb.) Griseb.,  
*Ophryosporus mandonii* (Sch. Bip.) Hook.  
f. & A.B. Jacks, comb. illeg. *Ophryosporus*  
*saltensis* Hieron.

Arbusto. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Ophryosporus regnellii** Baker

Sin.: *Eupatorium regnellii* Sch. Bip.  
Arbusto. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ophryosporus triangularis** Meyen

Sin.: *Eupatorium foliolosum* DC.,  
*Ophryosporus foliolosus*  
Arbusto. Endémica. 0-3400 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Oriastrum** Poepp.**Oriastrum acerosum** (J. Remy) Phil. var. **acerosum**

Sin.: *Chaetanthera acerosa* (J. Remy)  
Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. *acerosa*,  
*Chaetanthera pallida* (Phil.) Hauman,  
*Egania acerosa* J. Remy, *Egania pallida*  
Phil., *Egania racemosa* Pritz., *Oriastrum*  
*incanum* Phil., *Oriastrum pallidum* (Phil.)  
Phil., *Oriastrum parviflorum* Phil.,  
*Oriastrum pusillum* Poepp. & Endl. var.  
*uncinatum* (Phil.) Reiche, *Oriastrum*  
*uncinatum* Phil.

Hierba. Endémica. 2800-4000 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ,  
VAL, RME).

**Oriastrum acerosum** (J. Remy) Phil. var. **dasycarpum** Cabrera

Hierba. Endémica. 3600-4000 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(COQ).

**Oriastrum achenohirsutum**

(Tombesi) A.M.R. Davies  
Sin.: *Chaetanthera acheno-hirsuta*  
(Tombesi) Arroyo, A.M.R. Davies & Till-  
Bottraud, *Chaetanthera pulvinata* (Phil.)  
Hauman var. *acheno-hirsutum* Tombesi  
Hierba. Endémica. 3900-4100 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(ATA).

**Oriastrum apiculatum** (J. Remy)

A.M.R. Davies  
Sin.: *Chaetanthera apiculata* (J. Remy)  
F. Meigen, *Chaetanthera lanigera* Phil.,  
*Egania apiculata* J. Remy, *Oriastrum*  
*albicaule* Phil. var. *albicaule*, *Oriastrum*  
*albicaule* Phil. var. *nivale* (Phil.) Reiche,  
*Oriastrum nivale* Phil.  
Hierba. Endémica. 3000-3300 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, RME).

**Oriastrum chilense** (J. Remy) Wedd.

Sin.: *Aldunantea chilensis* J. Remy, *Chaetanthera pusilla* (D. Don) Hook. & Arn., *Oriastrum pusillum* Reiche, hom. illeg., *Oriastrum pusillum* Reiche, hom. illeg. var. *uncinatum* Reiche, *Tylloma pusillum* D. Don

Hierba. Endémica. 2100-3800 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, RME).

**Oriastrum dioicum** (J. Remy) Phil.

Sin.: *Chaetanthera dioica* (J. Remy) B.L. Rob., *Egania dioica* J. Remy  
Hierba. Endémica. 3000-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT, COQ, RME).

**Oriastrum gnaphalioides** (J. Remy) Wedd.

Sin.: *Aldunantea gnaphalioides* J. Remy, *Chaetanthera gnaphalioides* (J. Remy) I.M. Johnst., *Chondrochilus parvifolius* Phil., *Oriastrum albiflorum* (Phil.) Reiche, *Oriastrum leucocephalum* Phil., *Tylloma albiflorum* Phil.

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU).  
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Oriastrum lycopodioides** (J. Remy) Wedd.

Sin.: *Aldunantea lycopodioides* J. Remy, *Chaetanthera lycopodioides* (J. Remy) Cabrera, *Oriastrum gayi* Phil., *Oriastrum glabriusculum* Phil., *Oriastrum lycopodioides* (J. Remy) Wedd. var. *glabriusculum* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 3000-3900 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO).

**Oriastrum minutum** (Phil.) Nicola, S.E. Freire & Ariza

Sin.: *Chaetanthera minuta* (Phil.) Cabrera, *Oriastrum gossypinum* Phil., *Tylloma gnaphalioides* Phil., *Tylloma minutum* Phil.

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, MEN, SAL, SJU).  
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

**Oriastrum pentacaenoides** Phil.

Sin.: *Chaetanthera pentacaenoides* (Phil.) Hauman  
Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Oriastrum pulvinatum** Phil. var. **polymallum** (Phil.) Hicken

Sin.: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *polymalla* (Phil.) Hicken,

*Oriastrum polymallum* Phil., *Oriastrum totalensis* A.M.R. Davies

Hierba. Endémica. 3000-4600 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(TAR, COQ).

**Oriastrum pulvinatum** Phil. var. **pulvinatum**

Sin.: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *pulvinata*

Hierba. Endémica. 2800-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Oriastrum pusillum** Poepp. & Endl.

Sin.: *Chaetanthera planiseta* Cabrera  
Hierba. Endémica. 2300-3400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Oriastrum revolutum** (Phil.) A.M.R. Davies

Sin.: *Chaetanthera revoluta* (Phil.) Cabrera, *Egania appressa* Phil., *Egania revoluta* Phil., *Oriastrum dioicum* (J. Remy) Phil. var. *revolutum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 3500-4600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).  
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Oriastrum sphaeroidale** Reiche

Sin.: *Chaetanthera sphaeroidalis* (Reiche) Hicken, *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *acuminati-bracteata* Hauman

Hierba. Endémica. 3200-5000 m.  
Países: ARG(LRI, SAL, SJU).  
CHL(ANT, ATA, COQ).

**Oriastrum stuebelii** (Hieron.) A.M.R. Davies

var. **abbreviatum** (Cabrera) Nicola, S.E. Freire & Ariza

Sin.: *Chaetanthera stuebelii* Hieron. var. *abbreviata* Cabrera, *Oriastrum abbreviatum* (Cabrera) A.M.R. Davies  
Hierba. Endémica. 3400-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Oriastrum stuebelii** (Hieron.) A.M.R. Davies

var. **argentinum** (Cabrera) Nicola, S.E. Freire & Ariza  
Sin.: *Chaetanthera stuebelii* (Hieron.) A.M.R. Davies var. *argentina* Cabrera, *Oriastrum famatinae* A.M.R. Davies, *Oriastrum stuebelii* (Hieron.) A.M.R. Davies var. *cryptum* A.M.R. Davies  
Hierba. Endémica. 3100-4600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Oriastrum tarapacensis** A.M.R. Davies

Hierba. Endémica. 4100-4600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Oriastrum werdermannii** A.M.R. Davies

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(COQ).

**Orthopappus** Gleason**Orthopappus angustifolius** (Sw.) Gleason

Sin.: *Elephantosis angustifolia* (Sw.) DC., *Elephantopus angustifolius* Sw., *Elephantopus nudiflorus* Willd.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(TAC).

**Osmia** Sch. Bip.**Osmia ramosissima** (Gardner) Sch. Bip.

Sin.: *Eupatorium ramosissimum* Gardner  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Oxyphyllum** Phil.**Oxyphyllum ulicinum** Phil.

Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Pachylaena** Hook. & Arn.**Pachylaena atriplicifolia** D. Don ex Hook. & Arn.

Sin.: *Chionopectera gayophyta* DC., *Pachylaena gayophyta* (DC.) Hieron., *Pachylaena rosea* I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 1400-4000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Pacourina** Aubl.**Pacourina edulis** Aubl.

Sin.: *Pacourina edulis* Aubl. var. *spinosissima* Britton, *Pacourinopsis dentata* Cass., nom. illeg., *Pacourinopsis integrifolia* Cass.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, SFE).  
BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).



**Panphalea** Lag.**Panphalea araucariophila** Cabrera

Hierba. Endémica. 1300-1500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Panphalea bupleurifolia** Less.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS).  
URY(CAS, CLA, CLA, FLA, LAV, MAL,  
MON, PAY, SAO, SJO, SJO, TAC).

**Panphalea cardaminifolia** Less.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(ART, MON).

**Panphalea commersonii** Cass.

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). URY(CAS, CLA,  
FLA, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO).

**Panphalea heterophylla** Less.

Sin.: *Panphalea tweedii* Gardner  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).  
BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL,  
CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY,  
RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Panphalea maxima** Less.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(CAS,  
CLA, FLA, LAV, MON, PAY, TYT).

**Panphalea missionum** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(COA, ITA).

**Panphalea ramboi** Cabrera

Sin.: *Panphalea ramboi* Cabrera var.  
*scaposa* Merxm.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Panphalea smithii** Cabrera

Hierba. Endémica. 1000-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Panphalea tenuissima** Trujillo,

Bonifacino & E. Pasini  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Paranephelius** Poepp.**Paranephelius asperifolius** (Muschl.)

H. Rob. & Brettell  
Sin.: *Liabum asperifolium* Muschl.  
Hierba. Nativa. 3000-3700 m.  
Países: ARG(SAL).

**Parastrephia** Nutt. emend.

Cabrera

**Parastrephia lepidophylla** (Wedd.)

Cabrera  
Sin.: *Dolichogyne lepidophylla* Wedd.  
Arbusto. Nativa. 3400-4800 m.  
Países: ARG(JUU, SJU). CHL(AYP,  
TAR, ANT).

**Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera

Sin.: *Baccharis lucida* Meyen, *Baccharis*  
*phyliciformis* Meyen, *Diplostephium*  
*tovari* Cuatrec., *Dolichogyne glabra* Phil.,  
*Dolichogyne rigida* Wedd., *Dolichogyne*  
*rupestris* Wedd., *Lepidophyllum*  
*abietinum* (Phil.) Reiche, *Lepidophyllum*  
*lucidum* (Meyen) Cabrera, *Lepidophyllum*  
*phyliciforme* (Meyen) Hieron. ex R.E.  
Fr., *Lepidophyllum phyliciforme* (Meyen)  
Hieron. ex R.E. Fr. var. *resinosum*  
(Walp.) Blake, *Lepidophyllum rigidum*  
(Wedd.) Benth. & Hook., *Parastrephia*  
*ericoides* Nutt., *Parastrephia phyliciformis*  
(Meyen) Cabrera, *Polycladus abietinus*  
Phil., *Vernonia phylicaeformis* Walp.,  
*Vernonia phyliciformis* (Meyen) Walp.,  
*Vernonia phyliciformis* (Meyen) Walp.  
var. *resinosa* Walp.  
Arbusto. Nativa. 2900-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Parastrephia quadrangularis**

(Meyen) Cabrera  
Sin.: *Baccharis quadrangularis* Meyen,  
*Lepidophyllum cupressinum* (Phil.)  
Kuntze, *Lepidophyllum meyenii* A. Gray,  
nom. illeg., *Lepidophyllum quadrangulare*  
(Meyen) Benth. & Hook., *Lepidophyllum*  
*tola* Cabrera, nom. illeg., *Polycladus*  
*cupressinus* Phil.

Arbusto. Nativa. 3000-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,  
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Parastrephia teretiuscula** (Kuntze)

Cabrera  
Sin.: *Lepidophyllum teretiusculum* Kuntze  
Arbusto. Nativa. 3200-3900 m.  
Países: CHL(AYP, ANT).

**Parthenium** L.**Parthenium cineraceum** Rollins

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Parthenium hysterothorus** L.

Sin.: *Argyrochaeta bipinnatifida* Cav.,  
*Echetosis pentasperma* Phil., *Parthenium*  
*glomeratum* Rollins, *Parthenium lobatum*  
Buckley, *Parthenium pinnatifidum*  
Stokes, nom. superfl., *Villanova*  
*bipinnatifida* Ortega  
Hierba. Nativa. 0-3600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,  
NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).  
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, PHA).  
URY(MON, RNO, SAO).

**Pascalía** Ortega**Pascalía glauca** Ortega

Sin.: *Aspilia ecliptaefolia* (DC.) Baker,  
*Helianthus copiapinus* Phil., *Leighia*  
*ecliptifolia* DC., *Lorentzia pascaloides* Griseb.,  
*Wedelia chrysostephana* Griseb., *Wedelia*  
*copiapina* (Phil.) Reiche, *Wedelia ecliptaefolia*  
(DC.) B.L. Turner, *Wedelia glauca* (Ortega)  
O. Hoffm. ex Hicken, *Wedelia glauca*  
(Ortega) S.F. Blake, comb. superfl.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,  
MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU,  
SFE, SDE). CHL(ATA). PRY(PHA).  
URY(COL, MON, RNO, SJO).

**Pascalía subvaginata** (N.E. Br.)

Strother  
Sin.: *Wedelia crassiuscula* S.F. Blake,  
*Wedelia subvaginata* N.E. Br., *Wedelia*  
*subvaginata* N.E. Br. var. *major* Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
SFE). PRY(CEN, COA, PHA).

**Pectis** L.**Pectis guaranitica** Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, AMA, CON).

**Pectis odorata** Griseb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,  
FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(APY, CON, PHA).

**Pectis sessiliflora** (Less.) Sch. Bip.

Sin.: *Cryptopetalum ciliare* Cass.,  
*Lorentea cryptopetala* DC., nom. illeg.,  
*Lorentea sessiliflora* Less.  
Hierba. Nativa. 1000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,  
SDE, TUC).

**Pectis substriata** Rusby

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Perezia** Lag.**Perezia atacamensis** (Phil.) Reiche

Sin.: *Clarionea atacamensis* Phil.,  
*Perezia hunzikeri* Cabrera, *Perezia keshua*  
Cabrera

Hierba. Nativa. 3500-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).  
CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Perezia bellidifolia** (Phil.) Reiche

Sin.: *Homoeanthus bellidifolius* Phil.  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Perezia burkartii** Cabrera

Hierba. Endémica. 3400-3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Perezia calophylla** (Phil.) Reiche

Sin.: *Homoeanthus calophyllus* Phil.  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

**Perezia capito** (Phil.) Reiche

Sin.: *Homoeanthus capito* Phil.  
Endémica. 1500-2600 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO).

**Perezia carthamoides** (D. Don) Hook. & Arn.

Sin.: *Clarionea carthamoides* D. Don,  
*Clarionea carthamoides* D. Don var. *crispa*  
(Meyen) Phil., *Clarionea multicapitata* J.  
Remy, *Clarionea spectabilis* Phil., *Perezia*  
*diversifolia* Meyen, *Perezia diversifolia*  
Meyen var. *crispa* Meyen, *Perezia*  
*multicapitata* (J. Remy) Wedd.

Hierba. Endémica. 1800-3800 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ,  
VAL, LBO, MAU, RME).

**Perezia catharinensis** Cabrera

Hierba. Endémica. 600-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Perezia ciliosa** (Phil.) Reiche

Sin.: *Clarionea ciliosa* Phil.  
Hierba. Nativa. 2500-4600 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC). CHL(AYP,  
TAR, ANT).

**Perezia delicata** Vuilleum.

Hierba. Endémica. 900-2200 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

**Perezia dentata** (Cabrera) Katinas

Sin.: *Perezia ciliosa* (Phil.) Reiche var.  
*dentata* Cabrera  
Hierba. Nativa. 3900-5000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Perezia eryngioides** (Cabrera) Crisci & Martic.

Sin.: *Trixis eryngioides* Cabrera  
Hierba. Endémica. 700-1700 m.  
Países: BRA(SCA).

**Perezia fonkii** (Phil.) Reiche

Sin.: *Clarionea affinis* Phil., *Clarionea*  
*fonkii* Phil.  
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(ARA, LLA).

**Perezia kingii** Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, LPA).  
URY(CAS, FLA, MON, SOR).

**Perezia lactucooides** (Vahl) Less.

Sin.: *Aster magellanicus* Lam.,  
*Chaetanthera magellanica* (Lam.)  
Spreng., *Clarionea glaberrima* Cass.,  
nom. illeg., *Clarionea lactucooides* (Vahl)  
D. Don, *Homoianthus magellanicus*  
(Lam.) DC. var. *lactuoides* (Vahl) Hook.,  
*Homoianthus magellanicus* (Lam.) DC.,  
*Homoianthus palustris* Phil., *Perdicium*  
*lactuoides* Vahl, *Perdicium laevigatum*  
Banks & Sol. ex Hook. f., nom. nud.,  
*Perezia lactucooides* (Vahl) Less. subsp.  
*palustris* (Phil.) Vuilleum., *Perezia*  
*palustris* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 0-1600 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

**Perezia linearis** Less.

Sin.: *Homoeanthus rigidus* Phil.,  
*Homoianthus linearis* (Less.) DC.,  
*Homoianthus pectinellus* Gand.  
Hierba. Endémica. 600-1600 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

**Perezia lyrata** (J. Remy) Wedd.

Sin.: *Clarionea pinnata* Phil.,  
*Homoianthus gayanus* J. Remy,  
*Homoianthus lyratus* J. Remy, *Perezia*  
*pinnata* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO,  
MAU, BIO, ARA, LLA).

**Perezia magellanica** (L. f.) Lag.

Sin.: *Clarionea elegans* Phil., *Clarionea*  
*magellanica* (L. f.) Lag. ex DC., *Perdicium*  
*magellanicum* L. f., *Perdicium sinuatum*  
Banks & Sol. ex Hook. f., nom. nud.,  
*Perezia elegans* (Phil.) Albov, *Perezia*  
*lagascae* Cass., nom. illeg., *Perezia*  
*magellanica* (L. f.) Less., comb. superfl.  
Hierba. Endémica. 200-1400 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA,  
AIS, MAG).

**Perezia megalantha** Speg.

Sin.: *Perezia oleracea* Kuntze  
Hierba. Endémica. 1200-0 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

**Perezia multiflora** (Humb. & Bonpl.)

Less. subsp. **multiflora**  
Sin.: *Chaetanthera multiflora* Humb.  
& Bonpl., *Clarionea polycephala* Cass.,  
nom. illeg., *Clarionia acanthoides* D. Don  
ex Hook. & Arn., nom. nud., *Homanthis*  
*multiflorus* (Humb. & Bonpl.) Kunth,  
*Homoianthus multiflorus* (Humb. &  
Bonpl.) DC., *Perezia acanthoides* Hook.  
& Arn., *Perezia bidentata* Meyen, *Perezia*  
*glomerata* Rusby, *Perezia multiflora*  
(Humb. & Bonpl.) Less. var. *achalensis*  
Kuntze, *Scolymanthus cnicooides* Willd. ex  
Less., nom. nud.  
Hierba. Nativa. 1100-4900 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN,  
SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, SCA).  
CHL(AYP, TAR).

**Perezia multiflora** (Humb. & Bonpl.)

Less. subsp. **sonchifolia** (Baker)  
Vuilleum.  
Sin.: *Perezia aletes* J.F. Macbr., *Perezia*  
*sonchifolia* Baker, *Perezia sonchifolia*  
Baker var. *tandilensis* Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, LPA, RNE).  
BRA(RGS, SCA). URY(CAS, DUR, LAV,  
MAL, MON, RNO, TAC).

**Perezia nutans** Less.

Sin.: *Calorezia nutans* (Less.) Panero,  
*Perdicium nutans* Poepp. ex Less.,  
nom. nud., *Perezia gayana* DC., *Perezia*  
*perfoliata* J. Remy  
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, RME).

**Perezia pedicularidifolia** Less.

Sin.: *Clarionea comosa* Phil., *Clarionea*  
*humilis* Phil., *Clarionea laciniata* Phil.,

*Clarionea parvifolia* Phil., *Clarionea variabilis* Phil., *Clarionea volkmanii* Phil., *Homoeanthus variabilis* Phil., *Perdicium pedicularidifolium* Poepp. ex Less., nom. nud., *Perezia laciniata* (Phil.) Reiche var. *comosa* (Phil.) Reiche, *Perezia laciniata* (Phil.) Reiche, *Perezia pedicularidifolia* Less. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Perezia pedicularidifolia* Less. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Perezia variabilis* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 1000-2200 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

**Perezia pilifera** (D. Don) Hook. & Arn.  
Sin.: *Clarionea lechleri* Sch. Bip., *Clarionea pilifera* D. Don, *Homoeanthus humilis* Phil., *Perezia lechleri* (Sch. Bip.) De Wild., *Perezia linearis* Less. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Perezia pilifera* (D. Don) Hook. & Arn. var. *nirihuaoesis* Hosseus  
Hierba. Endémica. 1500-4300 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Perezia pinnatifida** (Humb. & Bonpl.) Wedd.  
Sin.: *Chaetanthera pinnatifida* Humb. & Bonpl., *Perezia cirsiifolia* Wedd., *Perezia coerulescens* Wedd. var. *amplibracteata* Tovar, *Perezia coerulescens* Wedd., *Perezia integrifolia* Wedd., *Perezia nitidifolia* J. Kost., *Perezia nivalis* Wedd., *Perezia pygmaea* Wedd., *Perezia violacea* Wedd.  
Hierba. Nativa. 3300-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR).

**Perezia poeppigii** Less.  
Sin.: *Clarionea caulescens* Phil., *Clarionea nana* Phil., *Clarionema virens* (D. Don) Phil. var. *humilis* Phil., *Clarionia virens* D. Don, *Homoeanthus brevicaulis* Phil., *Homoeanthus remyanus* Phil., *Homoianthus brevicaulis* Phil., *Homoianthus pristiphyllus* J. Remy, *Perezia pristiphylla* (J. Remy) Wedd., *Perezia virens* (D. Don) Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 1200-2900 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Perezia prenanthoides** Less.  
Sin.: *Calorezia prenanthoides* (Less.) Panero, *Perezia brachylepis* Phil.  
Hierba. Endémica. 1200-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(BIO, ARA, LLA).

**Perezia pungens** (Humb. & Bonpl.) Less.  
Sin.: *Chaetanthera pungens* Humb. & Bonpl., *Clarionea ciliaris* (D. Don ex Hook. & Arn.) DC., *Clarionia pungens* (Humb. & Bonpl.) D. Don, *Homanthis pungens* (Humb. & Bonpl.) Kunth, *Homoeanthus nivalis* Phil., *Homoeanthus pungens* (Humb. & Bonpl.) Spreng., *Homoianthus scaber* Benth., *Leucheria fasciata* Klatt, *Perezia abbiatti* Cabrera, *Perezia aracencis* J. Kost., *Perezia carduncelloides* Griseb., *Perezia ciliaris* D. Don ex Hook. & Arn., *Perezia conaicaensis* Tovar, *Perezia coriacea* Tovar, *Perezia elongata* Kuntze, *Perezia foliosa* Rusby, *Perezia fosbergii* Tovar, *Perezia glandulosa* Meyen, *Perezia laurifolia* Kuntze, *Perezia mandonii* Rusby, *Perezia obtusisquama* J. Kost., *Perezia pungens* (Humb. & Bonpl.) Less. var. *cernua* Rusby, *Perezia purpurata* Wedd., *Perezia scapellifolia* J. Kost. var. *parviflora* J. Kost., *Perezia scapellifolia* J. Kost., *Perezia stuebelii* Hieron., *Perezia sublyrata* Domke, *Perezia sublyrata* Domke var. *glabrescens* Tovar, *Perezia weberbaueri* Hieron. ex Domke  
Hierba. Nativa. 2000-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Perezia recurvata** (Vahl) Less. subsp. **beckii** (Hook. & Arn.) Cabrera  
Sin.: *Perezia beckii* Hook. & Arn., *Perezia flavescens* Dusén, *Perezia pectinata* (Phil.) Reiche, *Homoeanthus pectinatus* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU).

**Perezia recurvata** (Vahl) Less. subsp. **recurvata**  
Sin.: *Chaetanthera recurvata* (Vahl) Spreng., *Clarionea recurvata* (Vahl) D. Don, *Clarionea reflexa* (Meyen) Phil., *Clarionia recurvata* (Vahl) D. Don, *Homoianthus donianus* (Less.) J. Remy, *Homoianthus echinulatus* Cass., *Homoianthus inermis* Meyen & Walp., nom. superfl., *Homoianthus patagonicus* Gand., *Homoianthus pectinatus* Phil., *Perdicium recurvatum* Vahl, *Perezia doniana* Less., *Perezia patagonica* Speg., *Perezia patagonica* Speg. var. *intermedia* Speg., *Perezia recurvata* (Vahl) Less. subsp. *patagonica* (Speg.) Cabrera, *Perezia recurvata* (Vahl) Less. var. *sessilis* Dusén, *Perezia reflexa* Meyen

Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Perezia recurvata** (Vahl) Less. subsp. **triceps** (Phil.) Cabrera  
Sin.: *Homoeanthus triceps* Phil., *Perezia triceps* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA).

**Perezia spathulata** (Lag. ex D. Don) Hook. & Arn.  
Sin.: *Clarionea spathulata* Lag. ex D. Don, *Homoianthus germaini* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Homoianthus viscosus* (Poepp. ex Less.) DC., *Perdicium viscosum* Poepp. ex Less., nom. nud., *Perezia viscosa* Poepp. ex Less.  
Hierba. Endémica. 100-1200 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA, LLA).

**Perezia squarrosa** (Vahl) Less. subsp. **cubataensis** (Less.) B.B. Simpson  
Sin.: *Perezia cubataensis* Less., *Homoianthus cubataensis* (Less.) DC., *Homoianthus laevis* (Less.) DC., *Perezia laevis* Less.  
Hierba. Nativa. 700-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Perezia squarrosa** (Vahl) Less. subsp. **squarrosa**  
Sin.: *Homoianthus ambiguus* Cass., nom. superfl., *Homoianthus squarrosus* (Vahl) DC., *Perdicium squarrosus* Vahl  
Hierba. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA, PAI). URY(CAS, MAL).

**Perezia volcanensis** Cabrera  
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ).

## Perityle Benth.

**Perityle emoryi** Torr.  
Sin.: *Closia anthemoides* Phil., *Closia brachypetala* Phil., *Closia chilensis* Regel & Körn., *Closia cotula* J. Remy, *Closia cotula* J. Remy var. *elata* (Phil.) Reiche, *Closia discoidea* Phil., *Closia digitata* Phil., *Closia elata* Phil., *Closia elata* Phil. var. *nana* Phil., *Closia foliosa* Phil., *Closia pusilla* Phil., *Closia viridis* Phil., *Closia villosa* Phil., *Laphamia emoryi* (Torr.) Benth. & Hook. f. ex Jacks., *Laphamia nuda* (Torr.) Benth. & Hook. f. ex

Jacks., *Perityle discoidea* (Phil.) I.M. Johnst., *Perityle emoryi* Torr. var. *elata* (Phil.) I.M. Johnst., *Perityle emoryi* Torr. var. *nuda* (Torr.) A. Gray, *Perityle grayi* Rose, *Perityle nuda* Torr., *Perityle rothrockii* Rose  
Hierba. Nativa. 0-3600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

### **Picradeniopsis** Rydb. ex Britton

**Picradeniopsis multiflora** (Hook. & Arn.) B.G. Baldwin

Sin.: *Achyropappus neomexicanus* (A. Gray) A. Gray ex Rydb., *Achyropappus schkuhrioides* D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Amblyopappus neomexicanus* (A. Gray) A. Gray, *Bahia gilliesii* A. Gray, *Bahia neomexicana* (A. Gray) A. Gray, *Cephalobembix neomexicana* (A. Gray) Rydb., *Rothia intermedia* Kuntze, *Rothia pusilla* (Wedd.) Kuntze, *Schkuhria multiflora* Hook. & Arn. var. *aristata* (R.E. Fr.) Cabrera, *Schkuhria multiflora* Hook. & Arn. var. *pusilla* (Wedd.) Cabrera, *Schkuhria multiflora* Hook. & Arn. var. *typica* Cabrera, nom. inval., *Schkuhria multiflora* Hook. & Arn., *Schkuhria neomexicana* A. Gray, *Schkuhria pusilla* Wedd. var. *aristata* R.E. Fr., *Schkuhria pusilla* Wedd. var. *longipedicellata* Hauman, *Schkuhria pusilla* Wedd.

Hierba. Nativa. 500-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT). URY(TAC).

### **Picrosia** D. Don

**Picrosia cabreriana** A.G. Schulz

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Picrosia longifolia** D. Don

Sin.: *Picrosia australis* Decne., *Picrosia longifolia* D. Don var. *angustissima* Kuntze, *Prenanthes subdentata* Hook., *Psilopogon albiflorus* Phil., *Tragopogon fritillarioides* Less.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, ÑEE, PHA, SPE). URY(MON).

### **Piptocarpha** R. Br.

**Piptocarpha angustifolia** Dusén ex Malme

Árbol. Nativa. 300-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Piptocarpha axillaris** (Less.) Baker

Sin.: *Vernonia axillaris* Less.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Piptocarpha densifolia** Dusén ex G.L. Smith

Arbusto o árbol. Nativa. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Piptocarpha isotrichia** (DC.) Cabrera & Vittet

Sin.: *Vernonia isotricha* DC.  
Liana. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Piptocarpha leprosa** (Less.) Baker

Sin.: *Vernonia leprosa* Less.  
Arbusto. Nativa. 800-1500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Piptocarpha macropoda** (DC.) Baker subsp. **crassifolia** (Baker) G. Lom. Sm.

Sin.: *Piptocarpha macropoda* (DC.) Baker var. *crassifolia* Baker  
Árbol. Nativa. 200-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Piptocarpha notata** (Less.) Baker

Sin.: *Carphobolus notatus* (Less.) Sch. Bip., *Vernonia notata* Less.  
Liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Piptocarpha oblonga** (Gardner) Baker subsp. **lepidota** (Sch. Bip.) G.L. Smith

Sin.: *Piptocarpha reitziana* Cabrera  
Liana. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Piptocarpha oblonga** (Gardner) Baker subsp. **oblonga**

Sin.: *Carphobolus oblongus* (Gardner) Sch. Bip., *Vernonia oblonga* Gardner  
Liana. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Piptocarpha organensis** Cabrera

Arbusto o árbol. Nativa. 300-900 m.  
Países: BRA(SCA).

**Piptocarpha quadrangularis** (Vell.) Baker

Sin.: *Chrysocoma quadrangularis* Vell.  
Liana. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Piptocarpha ramboi** G.L. Smith

Liana. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Piptocarpha regnellii** (Sch. Bip.)

Cabrera  
Sin.: *Carphobolus regnellii* Sch. Bip.  
Arbolito. Nativa. 300-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Piptocarpha rotundifolia** (Less.)

Baker  
Sin.: *Vernonia rotundifolia* Less.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Piptocarpha sellowii** (Sch. Bip.) Baker

Sin.: *Carphobolus sellowii* Sch. Bip., *Piptocarpha sellowii* (Sch. Bip.) Baker var. *balansiana* Hieron.  
Liana. Nativa. 100-600 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, GUA, PAI).

**Piptocarpha tomentosa** Baker

Árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

### **Plagiocheilus** Arn. ex DC.

**Plagiocheilus tanacetoides** Haenke ex DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). PRY(PHA).

### **Plazia** Ruiz & Pav.

**Plazia cheiranthifolia** (J. Remy) Wedd.

Sin.: *Agladendron cheiranthifolium* J. Remy  
Arbusto. Nativa. 2600-2800 m.  
Países: CHL(COQ).

**Plazia daphnoides** Wedd.

Sin.: *Harthamnus boliviensis* H. Rob., *Plazia daphnoides* Wedd. var. *glabrescens* Wedd., *Plazia daphnoides* Wedd. var. *villosa* Wedd.  
Arbusto. Nativa. 2600-4400 m.  
Países: ARG(JUJ, MEN, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR).

### **Plectocephalus** D. Don

**Plectocephalus tweediei** (Hook. & Arn.) N. Garcia & Susanna

Sin.: *Centaurea tweediei* Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(GUA). URY(ART, CLA, FLA, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

### **Pleocarphus** D. Don

#### **Pleocarphus revolutus** D. Don

Sin.: *Jungia dentata* (D. Don) Reiche, *Jungia revoluta* (D. Don) Reiche, *Jungia revoluta* (D. Don) Reiche var. *dentata* (Phil.) Reiche, *Pleocarphus dentatus* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

### **Pluchea** Cass.

#### **Pluchea chingoyo** (Kunth) DC.

Sin.: *Conyza chingoyo* Kunth  
Arbusto. Nativa. 1000-2500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

#### **Pluchea laxiflora** Hook. & Arn.

Sin.: *Pluchea macrophylla* Sch. Bip. ex Baker  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

#### **Pluchea microcephala** R.K. Godfrey

Hierba. Nativa. 200-400 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC).

#### **Pluchea oblongifolia** DC.

Sin.: *Pluchea organensis* Gardner  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

#### **Pluchea sagittalis** (Lam.) Cabrera

Sin.: *Conyza sagittalis* Lam., *Epaltes brasiliensis* DC., *Gnaphalium suaveolens* Vell., *Pluchea quitoc* DC., *Pluchea suaveolens* (Vell.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA). URY(COL, MON, SOR).

### **Podanthus** Lag.

#### **Podanthus mitiqui** Lindl.

Sin.: *Euxenia mitiqui* DC.  
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

#### **Podanthus ovatifolius** Lag.

Arbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

### **Podocoma** Cass.

#### **Podocoma bellidifolia** Baker

Sin.: *Leucopsis podocomoides* Baker  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR).

#### **Podocoma blanchetiana** Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CON, COA, SPE).

#### **Podocoma hieracifolia** (Poir.) Cass.

Sin.: *Erigeron hieracifolius* Poir., *Erigeron primulifolium* Juss. ex Cass., *Podocoma blanchetiana* Baker var. *intermedia* Hassl., *Podocoma erigerifolia* Steud., *Podocoma foliosa* Dusén ex Malme, *Podocoma primulifolia* Cass., *Podopappus pubescens* Hook. & Arn.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CON, MIE). URY(FLA, MON, ROC).

#### **Podocoma hirsuta** (Hook. & Arn.)

Baker  
Sin.: *Podocoma hirsuta* (Hook. & Arn.) Baker var. *macrophylla* Arechav., *Podocoma regnellii* Baker, *Podopappus hirsutus* Hook. & Arn.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA). URY(CAS, FLA, SJO).

#### **Podocoma spagazzinii** Cabrera

Sin.: *Podocoma asperrima* Dusén ex Malme  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHA, SAL). BRA(RGS, SCA). URY(RIV).

### **Polyachyrus** Lag.

#### **Polyachyrus annuus** I.M. Johnst.

Sin.: *Polyachyrus mollendoensis* I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

#### **Polyachyrus carduoides** Phil.

Sin.: *Polyachyrus foliosus* Phil., *Polyachyrus glabratus* Phil., *Polyachyrus latifolius* Phil., *Polyachyrus rigidus* I.M. Johnst.  
Subarbusto. Endémica. 800-3000 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

#### **Polyachyrus cinereus** Ricardi & Weldt

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

#### **Polyachyrus fuscus** (Meyen) Walp.

Sin.: *Diaphoranthus fuscus* Meyen, *Polyachyrus fuscus* (Meyen) Walp. var. *roseus* (Phil.) Reiche, *Polyachyrus nesites* I.M. Johnst., *Polyachyrus roseus* Phil.  
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

#### **Polyachyrus gayi** J. Remy

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

#### **Polyachyrus poeppigii** Kuntze ex

Less. subsp. **multifidus** (D. Don) Ricardi & Weldt  
Sin.: *Polyachyrus multifidus* D. Don, *Polyachyrus oblongiflorus* J. Kost., *Polyachyrus sanromani* Phil., *Polyachyrus selinoides* Reiche  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

#### **Polyachyrus poeppigii** Kuntze ex

Less. subsp. **poeppigii**  
Sin.: *Polyachyrus auritus* D. Don, *Polyachyrus calderensis* Phil., *Polyachyrus decurrens* Lag. ex DC., *Polyachyrus litoralis* Phil., *Polyachyrus macrotis* Phil., *Polyachyrus poeppigii* Kuntze ex Less. var. *litoralis* (Phil.) Reiche, *Polyachyrus tenuifolius* Phil., *Polyachyrus virgatus* I.M. Johnst.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

#### **Polyachyrus sphaerocephalus** D. Don

Sin.: *Polyachyrus bridgesii* Poepp. & Endl., *Polyachyrus echinopsoides* Hook., *Polyachyrus glandulosus* Nutt., *Polyachyrus niveus* Lag. ex DC., *Polyachyrus tarapacanus* Phil., *Polyachyrus uniflorus* Sch. Bip., *Polyachyrus villosus* Wedd.  
Subarbusto. Nativa. 3300-4000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Porophyllum** Guett.**Porophyllum angustissimum**

Gardner

Sin.: *Kleinia filifolia* Hook. & Arn., nom. illeg., *Porophyllum arenosum* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud., *Porophyllum riedelii* Baker

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: ARG(ERI, MIS). BRA(RGS).

**Porophyllum cabreræ** D.J.N. Hind

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(SAL).

**Porophyllum curticeps** Malme

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Porophyllum hasslerianum** Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CON).

**Porophyllum lanceolatum** DC.

Sin.: *Kleinia exserta* Hook. & Arn., *Porophyllum excertum* (Hook. & Arn.) Baker, *Porophyllum lanceolatum* DC. f. *depauperatum* Chodat & Hassl., *Porophyllum lanceolatum* DC. f. *foetens* Chodat & Hassl., *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *angustius* Chodat & Hassl., *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *corymbosus* (Chodat) Chodat & Hassl., *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *genuinum* Hassl., nom. inval., *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *glaucum* Hassl., *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *induratum* Chodat & Hassl., *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *lineare* (DC.) Hassl., *Porophyllum lineare* DC. var. *corymbosum* Chodat, *Porophyllum lineare* DC., *Porophyllum martii* Baker, *Porophyllum prenanthoides* DC.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(COA, GUA, PAI, PHA).

**Porophyllum linifolium** (Ard.) DC.

Sin.: *Cacalia linaria* Cav. var. *pumila* Poir., *Cacalia linifolia* Ard., *Cacalia suffruticosa* L., nom. illeg., *Kleinia filifolia* Spreng., *Kleinia pumila* Hook. & Arn., *Kleinia suffruticosa* (L.) Willd., comb. illeg., *Porophyllum filifolium* (Spreng.) DC., *Porophyllum linifolium* (L.) DC., comb. illeg., *Porophyllum suffruticosum* (L.) Cass, comb. illeg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CAS, COL, LAV, MAL, MON, PAY, SOR, TAC).

**Porophyllum obscurum** (Spreng.) DC.

Sin.: *Kleinia linifolia* Gillies & D. Don ex Hook. & Arn., *Kleinia obscura* Spreng., *Porophyllum eremophilum* Cabrera, *Porophyllum haenkei* DC., *Porophyllum oblanceolatum* Rusby

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, MIE). URY(SJO, TAC).

**Porophyllum oppositifolium** Kuntze

Sin.: *Porophyllum platyphyllum* Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.

Sin.: *Cacalia glandulosa* Salisb., nom. superfl., *Cacalia porophyllum* L., *Cacalia ruderale* (Jacq.) Sw., *Kleinia porophyllum* (L.) Willd., *Kleinia ruderale* Jacq., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *genuinum* Urb., nom. inval., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *intermedium* DC., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *ruderale* (Jacq.) Urb., *Porophyllum ellipticum* Cass., *Porophyllum latifolium* Benth., *Porophyllum macrolepidium* Malme, *Porophyllum porophyllum* (L.) Kuntze, comb. illeg., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. f. *suffruticosum* Chodat & Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *angustifolium* Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *ellipticum* (Cass.) A. Gray ex B.L. Rob., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *glandulosum* Chodat & Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *macrolepidium* (Malme) Chodat & Hassl., *Tagetes integrifolia* Muschl.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, GUA, ITA, SPE). URY(ART, TAC).

**Porophyllum spathulatum** C.R.

Carneiro & A.A. Schneid.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS).

**Praxelis** Cass.**Praxelis clematidea** R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium catarium* Veldkamp, *Eupatorium clematideum* Griseb., hom. illeg., *Eupatorium urticifolium* L. f. var. *clematideum* Hieron. ex Kuntze, *Eupatorium urticifolium* L. f. var. *nanum* Hieron. ex Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE).

**Praxelis grandiflora** (DC.) Sch. Bip.

Sin.: *Eupatorium kleinioides* Kunth var. *latifolium* Chodat, *Eupatorium variegatum* Malme, *Ooclinium grandiflorum* DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, SPE).

**Praxelis kleinioides** (Kunth) Sch. Bip.

Sin.: *Campuloclinium kleinioides* (Kunth) DC., *Eupatorium kleinioides* Kunth var. *microcephalum* Chodat, *Eupatorium kleinioides* Kunth var. *subglabratum* Hieron., *Eupatorium kleinioides* Kunth, *Eupatorium sanctopaulense* B.L. Rob. var. *subglabratum* (Hieron.) Malme, *Eupatorium subglabratum* (Hieron.) Cabrera & Vittet, *Ooclinium paucidentatum* DC., *Ooclinium pedunculare* DC., *Praxelis paucidentata* (DC.) Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CON, ÑEE).

**Praxelis missiona** (Malme) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium kleinioides* Kunth var. *hecantha* Baker, *Eupatorium missionum* Malme

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA, MIE).

**Praxelis ostenii** (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium ostenii* B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).

**Praxelis pauciflora** (Kunth) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium pauciflorum* Kunth  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(RGS, PAR, SCA).  
PRY(CEN).

**Praxelis sanctopaulensis** (B.L. Rob.)

R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Chromolaena sanctopaulensis* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium sanctopaulense* B.L. Rob.  
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Proustia** Lag.

**Proustia cuneifolia** D. Don var. **cuneifolia**

Sin.: *Proustia pungens* Poepp. ex Less., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *cuneifolia* (D. Don) Wedd., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *heterophylla* Kuntze, *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *integrifolia* Hook. & Arn., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *spinulosa* Hook. & Arn.  
Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Proustia cuneifolia** D. Don subsp. **cinerea** (Phil.) Luebert

Sin.: *Proustia cinerea* Phil., *Proustia cuneifolia* D. Don f. *cinerea* (Phil.) Fabris  
Arbusto. Endémica. 300-1200 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

**Proustia cuneifolia** D. Don subsp. **mendocina** (Phil.) Katinas

Sin.: *Proustia cuneifolia* D. Don f. *mendocina* (Phil.) Fabris, *Proustia mendocina* Phil.  
Arbusto. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).

**Proustia cuneifolia** D. Don subsp. **mollis** (Kuntze) G. Sancho

Sin.: *Proustia angustifolia* Wedd., *Proustia angustifolia* Wedd. var. *mollis* Kuntze, *Proustia cuneifolia* D. Don f. *angustifolia* (Wedd.) Fabris  
Arbusto. Nativa. 1500-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Proustia cuneifolia** D. Don subsp. **tipia** (Phil.) Luebert

Sin.: *Proustia cuneifolia* D. Don f. *tipia* (Phil.) Fabris, *Proustia tipia* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Proustia pyrifolia** DC.

Sin.: *Proustia glandulosa* DC., *Proustia oblongifolia* D. Don, *Proustia pyrifolia* DC. var. *canescens* DC., *Proustia pyrifolia* DC. f. *glandulosa* (DC.) Fabris  
Arbusto. Endémica. 200-1200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Pseudelephantopus** Rohr

**Pseudelephantopus spiralis** (Less.) Cronquist

Sin.: *Chaetospora funckii* (Turcz.) S.F. Blake, *Chaetospora spiralis* (Less.) Aspl. & S.F. Blake, *Distreptus spiralis* Less., *Pseudelephantopus funckii* (Turcz.) Cabrera, comb. superfl., *Pseudelephantopus funckii* (Turcz.) Philipson, *Spirochaeta funckii* Turcz.  
Hierba. Nativa. 300-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Pseudognaphalium** Kirp.

**Pseudognaphalium cabreræ** (S.E. Freire) S.E. Freire, Bayón, Baeza, Giuliano & C. Monti

Sin.: *Gnaphalium cabreræ* S.E. Freire, *Gnaphalium cabreræ* S.E. Freire, nom. inval., *Gnaphalium fastigiatum* Phil., hom. illeg., *Gnaphalium philippii* Cabrera, hom. illeg., *Pseudognaphalium cabreræ* (S.E. Freire) Deble, nom. inval., *Pseudognaphalium fastigiatum* Bayón, nom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE).  
CHL(TAR, MAU, ARA, RME).

**Pseudognaphalium cheiranthifolium** (Lam.) Hilliard & B.L. Burt

Sin.: *Gnaphalium acutifolium* Phil., *Gnaphalium araucanum* Phil., *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. var. *multiflorum* J. Kost., *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. var. *paniculatum* (Bertero ex Colla) Skottsb., *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam., *Gnaphalium citrinum* Hook. & Arn., *Gnaphalium*

*paniculatum* Bertero ex Colla, *Gnaphalium valdivianum* Phil.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, SJO, TYT).

**Pseudognaphalium cymatoides** (Kunze ex DC.) Anderb.

Sin.: *Gnaphalium canum* Phil., hom. illeg., *Gnaphalium cheiranthifolium* Bertero, hom. illeg., *Gnaphalium cymathoides* Kunze ex DC. var. *glabrum* Walp., *Gnaphalium cymathoides* Kunze ex DC., *Gnaphalium indicum* L., *Gnaphalium moelleri* Phil., *Gnaphalium ulophyllum* Hook. & Arn., *Pseudognaphalium moelleri* (Phil.) Anderb.  
Hierba. Nativa. 0-4300 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Pseudognaphalium dysodes** (Spreng.) S. E. Freire, Bayón & C. Monti

Sin.: *Gnaphalium dysodes* Spreng., *Gnaphalium graveolens* Kunth, hom. illeg., *Pseudognaphalium graveolens* Anderb.  
Hierba. Nativa. 3400-4300 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, TUC).

**Pseudognaphalium gaudichaudianum** (DC.) Anderb.

Sin.: *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. var. *gaudichaudianum* (DC.) Baker, *Gnaphalium gaudichaudianum* DC. var. *subrufescens* DC., *Gnaphalium gaudichaudianum* DC., *Gnaphalium mendocinum* Phil., *Pseudognaphalium austrobrasilicum* Deble & Marchiori, *Pseudognaphalium mendocinum* (Phil.) Deble & Marchiori  
Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, TAC, TYT).

**Pseudognaphalium gayanum** (J. Remy) Anderb.

Sin.: *Gnaphalium gayanum* J. Remy, *Gnaphalium heterophyllum* Phil., *Gnaphalium heterotrichum* Phil., *Gnaphalium leucocephalum* Phil., nom.

illeg., *Gnaphalium pseudohelichrysium* Reiche, *Gnaphalium robustum* Phil., *Hypelichrysium heterotrichum* (Phil.) Kirp., *Pseudognaphalium heterotrichum* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium robustum* (Phil.) Anderb.  
Hierba. Endémica. 0-4500 m.  
Países: ARG(SLU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, MAG, RME).

**Pseudognaphalium glanduliferum** (Griseb.) C. Monti, Bayón & S.E. Freire  
Sin.: *Gnaphalium glanduliferum* Griseb.  
Subarbusto. Endémica. 2200-4000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL).

**Pseudognaphalium jujuyense** (Cabrera) Anderb.  
Sin.: *Gnaphalium jujuyense* Cabrera  
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Pseudognaphalium lacteum** (Meyen & Walp.) Anderb.  
Sin.: *Gnaphalium argyrolepis* Phil., *Gnaphalium badium* Wedd., *Gnaphalium frigidum* Wedd., *Gnaphalium lacteum* Meyen & Walp., *Pseudognaphalium badium* (Wedd.) Anderb., *Pseudognaphalium frigidum* (Wedd.) Anderb.  
Hierba. Nativa. 2500-4600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, BIO).

**Pseudognaphalium landbeckii** (Phil.) Anderb.  
Sin.: *Gnaphalium landbeckii* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Pseudognaphalium leucopeplum** (Cabrera) Anderb.  
Sin.: *Gnaphalium leucopeplum* Cabrera  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(MON, SJO).

**Pseudognaphalium luteoalbum** (L.) Hilliard & B.L. Burt  
Sin.: *Gnaphalium helichrysoides* Wedd., *Gnaphalium luteoalbum* L., *Gnaphalium nanum* Humb., Bonpl. & Kunth, hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(TDF). BRA(RGS). CHL(RME).

**Pseudognaphalium munoziae** Bayón C. Monti & S.E. Freire  
Hierba. Endémica. 3500-4200 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Pseudognaphalium psilophyllum** (Meyen & Walp.) Anderb.  
Sin.: *Gnaphalium glandulosum* Klatt, *Gnaphalium psilophyllum* Meyen & Walp., *Pseudognaphalium glandulosum* (Klatt) Anderb.  
Hierba. Endémica. 800-4600 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, LLA).

**Pseudognaphalium remyanum** (Phil.) Anderb.  
Sin.: *Gnaphalium remyanum* Phil.  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: CHL(RME).

**Pseudognaphalium tarapacanum** (Phil.) Anderb.  
Sin.: *Gnaphalium tarapacanum* Phil.  
Hierba. Endémica. 2600-4200 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, MAU, BIO, RME).

**Pseudognaphalium viravira** (Molina) Anderb.  
Sin.: *Gnaphalium andicola* Phil., *Gnaphalium coquimbense* Phil., *Gnaphalium illapelinum* Phil. var. *illapelinum*, *Gnaphalium illapelinum* Phil. var. *lanatum* Phil., *Gnaphalium longifolium* Phil., *Gnaphalium melanosphaeroides* Wedd., *Gnaphalium montevidense* Spreng., *Gnaphalium pratense* Phil., *Gnaphalium subnudum* Phil., *Gnaphalium versatile* Rusby, *Gnaphalium viravira* Less., hom. illeg., *Gnaphalium viravira* Molina, *Pseudognaphalium andicola* (Phil.) C. Monti, Bayón & S.E. Freire, *Pseudognaphalium coquimbense* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium illapelinum* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium melanosphaeroides* (Wedd.) Anderb., *Pseudognaphalium montevidense* (Spreng.) Anderb., *Pseudognaphalium pratense* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium versatile* (Rusby) Anderb.

Hierba. Endémica. 0-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Pseudognaphalium yalaense** (Cabrera) Anderb.  
Sin.: *Gnaphalium yalaense* Cabrera  
Hierba. Endémica. 1600-3100 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Pseudogynoxys** (Greenm.) Cabrera

**Pseudogynoxys benthamii** Cabrera  
Sin.: *Pseudogynoxys cabreriae* H. Rob. & Cuatrec., *Senecio benthamii* Baker, hom. illeg.  
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Pseudogynoxys chenopodioides** (Kunth) Cabrera  
Sin.: *Senecio chenopodioides* Kunth  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pseudogynoxys cordifolia** (Cass. ex Gaudich.) Cass.  
Sin.: *Gynoxys cordifolia* Cass.  
Arbusto. Introducida. 200-300 m.  
Países: CHL(AYP).

**Psilocarphus** Nutt.

**Psilocarphus brevissimus** Nutt.  
Sin.: *Psilocarphus globiferus* Nutt.  
Hierba. Nativa. 300-3000 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Psilocarphus tenellus** Nutt. var. **globiferus** (Bertero ex DC.) Morefield  
Sin.: *Benzanilla chilensis* J. Remy, *Micropus globiferus* Bertero ex DC., *Psilocarphus berteri* I.M. Johnst., *Psilocarphus chilensis* (J. Remy) A. Gray, *Psilocarphus globiferus* (Bertero ex DC.) Speg., comb. illeg., *Psilocarphus globiferus* (Bertero ex DC.) Speg. var. *minus* Cabrera, *Psilocarphus tenellus* Nutt. var. *tenuis* (Eastw.) Cronquist, *Psilocarphus tenuis* Eastw.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Pterocaulon** Elliott

**Pterocaulon alopecuroides** (Lam.) DC.  
Sin.: *Baccharis erioptera* Benth., *Chlaenobolus alopecuroides* (Lam.) Cass., *Conyza alopecuroides* Lam., *Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC. var. *glabrescens* Chodat, *Pterocaulon alopecuroides* (Lam.)



DC. var. *polystachyum* DC., *Pterocaulon interruptum* DC. var. *monostachyum* DC., *Pterocaulon interruptum* DC. var. *polystachyum* DC., *Pterocaulon interruptum* DC., *Pterocaulon latifolium* Kuntze, *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *alopeuroides* (Lam.) Arechav., *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *subcorymbosa* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(MON, ROC).

#### **Pterocaulon angustifolium** DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(PAY).

#### **Pterocaulon balansae** Chodat

Sin.: *Pterocaulon paniculatum* Arechav., *Pterocaulon polystachyum* DC. var. *tomentosa* Arechav., *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *subpaniculata* Arechav.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI). URY(CAS, MON, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

#### **Pterocaulon cabreriae** M. Monge, Anderb. & Semir

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN).

#### **Pterocaulon cordobense** Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, SFE, SLU). BRA(RGS). PRY(COA, GUA, PHA). URY(CAS, COL, MAL, MON, SOR).

#### **Pterocaulon lanatum** Kuntze

Sin.: *Pterocaulon hassleri* Chodat  
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, COA, PAI, SPE).

#### **Pterocaulon lorentzii** Malme

Sin.: *Pterocaulon malmeanum* Chodat, *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *angustifolia* Arechav., *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *spicata* Arechav.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PHA). URY(CAS, COL, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, TAC).

#### **Pterocaulon polypterum** (DC.) Cabrera

Sin.: *Baccharis polyptera* DC., *Pterocaulon bakeri* Malme, *Vernonia pterocaulon* Baker  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(CLA).

#### **Pterocaulon polystachyum** DC.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(MON, PAY, RIV).

#### **Pterocaulon purpurascens** Malme

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA).

#### **Pterocaulon rugosum** (Vahl) Malme

Sin.: *Chlaenobolus rugosus* (Vahl) Cass., *Conyza rugosa* Vahl, *Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC. var. *mollis* Chodat, *Pterocaulon spicatum* DC. var. *brachystachyum* DC.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, PHA, SPE).

#### **Pterocaulon virgatum** (L.) DC.

Sin.: *Chlaenobolus virgatus* (L.) Cass., *Conyza virgata* (L.) L., *Gnaphalium virgatum* L., *Pterocaulon pilcomayense* Malme, *Pterocaulon pompilianum* Standl. & Williams, *Pterocaulon subspicatum* Malme ex Chodat, *Pterocaulon subvirgatum* Malme, *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *subvirgata* (Malme) Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, MON, PAY, RNO, ROC).

#### **Quechualia** H. Rob.

#### **Quechualia fulta** (Griseb.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia fulta* (Griseb.) Kuntze, *Quechualia trixioides* (Rusby) H.

Rob., *Vernonia fulva* Griseb., *Vernonia senecionaeifolia* Britton, *Vernonia trixioides* Rusby  
Arbusto. Nativa. 200-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, SFE, TUC).

#### **Radlkoferotoma** Kuntze

#### **Radlkoferotoma berroi** (Hutch.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Carelia berroi* Hutch.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

#### **Radlkoferotoma cistifolium** (Less.) Kuntze

Sin.: *Carelia cistifolia* Less.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, TYT).

#### **Radlkoferotoma ramboi** (Cabrera)

R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Carelia ramboi* Cabrera  
Arbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS).

#### **Ratibida** Raf.

#### **Ratibida columnifera** (Nutt.) Wooton & Standl. f. **columnifera**

Sin.: *Rudbeckia columnifera* Nutt.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(SFE).

#### **Ratibida columnifera** (Nutt.) Wooton & Standl. f. **pulcherrima** (DC.) W.M. Sharp

Sin.: *Obeliscaria columnaris* (Pursh) DC. var. *pulcherrima* (DC.) D. Don, *Obeliscaria pulcherrima* DC., *Ratibida columnifera* (Nutt.) Wooton & Standl. var. *pulcherrima* (DC.) Woot. & Standl.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(SLU).

#### **Raulinoreitzia** R.M. King & H. Rob.

#### **Raulinoreitzia crenulata** (Spreng.)

R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Ageratina dendroides* (Spreng.) R.M. King & H. Rob., *Baccharis crenulata* Spreng., *Eupatorium crenulatum* (Spreng.) Hieron. var. *tucumanense* Hieron., *Eupatorium crenulatum* (Spreng.) Spreng. ex Hieron., comb. illeg., *Eupatorium dendroides* Spreng.,

*Eupatorium laevigatum* Griseb., hom. illeg., *Eupatorium neurophyllum* Mart. ex Baker, nom. nud., *Eupatorium pentanthum* Sch. Bip., nom. nud., *Eupatorium piauiense* Gardner, *Eupatorium polystachyum* DC. var. *polystachyum*, *Eupatorium polystachyum* DC. var. *subcordatum* Cabrera & Vittet, *Eupatorium tremulum* Hook. & Arn. var.  $\beta$  Hook. & Arn., *Mikania arborea* Kunth, nom. illeg.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PHA, SPE). URY(PAY).

**Raulinoeitzia leptophlebia** (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium leptophlebium* (B.L. Rob.) Steyererm., *Symphypappus leptophlebius* B.L. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Raulinoeitzia tremula** (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium crenulatum* (Spreng.) Hieron., hom. illeg. var. *xylophyloides* (DC.) Hicken, *Eupatorium dendroides* Spreng. var. *xylophyloides* (DC.) Baker, *Eupatorium tremulum* Hook. & Arn., *Eupatorium xylophyloides* DC.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, RNO, SJO).

**Rhaponticum** Vaill.

**Rhaponticum repens** (L.) Hidalgo

Sin.: *Acroptilon picris* (Pall. ex Willd.) C.A. Mey., *Acroptilon repens* (L.) DC., *Centaurea picris* Pall. ex Willd., *Centaurea repens* L., *Serratula picris* (Pall. ex Willd.) M. Bieb.

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, RNE, SCR).

**Salmea** DC.

**Salmea scandens** (L.) DC.

Sin.: *Bidens scandens* L., *Calea amellus* (L.) L., *Fornicaria scandens* (L.) Raf., *Salmea eupatoria* DC. var. *intermedia* DC., *Salmea grandiceps* Cass., *Salmea nitida* (La Llave & Lex.) Sch. Bip. ex

Klatt, nom. inval., *Salmea oppositiceps* Cass., *Salmea parviceps* Cass., *Salmea pubescens* (S.F. Blake) Standl. & Steyererm., *Salmea salicifolia* Brongn. ex Neumann, *Salmea scandens* (L.) DC. var. *amellus* (L.) Kuntze, *Salmea scandens* (L.) DC. var. *genuina* S.F. Blake, nom. inval., *Salmea scandens* (L.) DC. var. *obtusata* S.F. Blake, *Salmea scandens* (L.) DC. subsp. *paraguariensis* Hassl., *Salmea scandens* (L.) DC. var. *pubescens* S.F. Blake, *Salmea sessilifolia* Griseb., *Salmea tomentosa* Nash, *Salmeopsis clausenii* Benth., *Santolina amellus* L., *Spilanthes nitida* La Llave & Lex., *Verbesina scandens* Klatt

Arbusto. Nativa. 1500-1600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). PRY(GUA, PAI, SPE).

**Sanvitalia** Lam.

**Sanvitalia versicolor** Griseb.

Hierba. Nativa. 300-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

**Schistocarpha** Less.

**Schistocarpha eupatorioides** (Fenzl) Kuntze

Sin.: *Neilreichia eupatorioides* Fenzl, *Schistocarpha hoffmanii* Kuntze, *Schistocarpha oppositifolia* (Kuntze) Rydb., *Zycona oppositifolia* Kuntze

Hierba. Nativa. 800-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Schkuhria** Roth, nom. cons.

**Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.

Sin.: *Amblyopappus mendocina* Phil., *Pectis pinnata* Lam., *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *pallida* Kuntze, *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *purpurascens* Kuntze, *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze, *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *isopappa* (Benth.) Hieron., *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *pomasquiensis* Hieron., *Schkuhria abrotanoides* Roth, *Schkuhria advena* Thell., *Schkuhria bonariensis* Hook. & Arn., *Schkuhria coquimbana* Phil., *Schkuhria isopappa* Benth., *Schkuhria octoaristata* DC., *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *abrotanoides* (Roth) Cabrera, *Schkuhria pinnata*

(Lam.) Kuntze ex Thell. var. *octoaristata* (DC.) Cabrera, *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *typica* Cabrera, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, COQ). PRY(AMA, CEN). URY(COL).

**Schlechtendalia** Less., nom. cons.

**Schlechtendalia luzulaefolia** Less.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS). URY(CLA, LAV, MAL, MON, ROC).

**Scolymus** L.

**Scolymus hispanicus** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, SFE). CHL(VAL).

**Scorzonera** L.

**Scorzonera laciniata** L.

Sin.: *Podospermum laciniatum* (L.) DC.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, SCR).

**Senecio** L.

**Senecio acanthifolius** Hombr. & Jacquinot

Sin.: *Iocenes acanthifolius* (Hombr. & Jacq.) Nord. subsp. *virens* (Phil.) B. Nord., *Iocenes acanthifolius* (Hombr. & Jacq.) Nord., *Senecio acanthifolius* Hombr. & Jacquinot subsp. *virens* (Phil.) Cabrera & Zardini, *Senecio auriculatus* Albov, hom. illeg., *Senecio ombrophyllus* Skottsbo., *Senecio virens* Phil.

Hierba. Endémica. 200-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

**Senecio achalensis** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1500-1700 m.

Países: ARG(COR).

**Senecio adamantinus** Bong.

Sin.: *Senecio camporum* Gardner, *Senecio sessilis* Vell.

Hierba. Nativa. 1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

- Senecio adenophyllus** Meyen & Walp.  
Sin.: *Senecio adenophyllus* Meyen & Walp.  
var. *oblongifolius* Wedd., nom. nud.  
Arbusto. Nativa. 4200-4900 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).
- Senecio adenotrichius** DC.  
Sin.: *Adenotrichia amplexicaulis* Lindl.,  
*Heterolepis conyzoides* Bertero ex DC.  
Hierba. Endémica. 300-1200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).
- Senecio adrianicus** Cabrera  
Arbusto. Endémica. 2300 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).
- Senecio alcornis** Hook. & Arn.  
Sin.: *Senecio chrysanthemoides* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).
- Senecio algens** Wedd.  
Hierba. Nativa. 3700-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, SCR, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).
- Senecio alloeophyllus** O. Hoffm. var. **alloeophyllus**  
Subarbusto. Endémica. 1300-1800 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).
- Senecio alloeophyllus** O. Hoffm. var. **glaberrimus** Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF).
- Senecio almeidae** Phil.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).
- Senecio altoandinus** Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 4500-4900 m.  
Países: ARG(JUJ).
- Senecio ambatensis** Cabrera  
Arbusto. Endémica. 2900-3500 m.  
Países: ARG(CAT).
- Senecio ameghinoi** Speg.  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU).
- Senecio anconquijae** Cabrera f. **anconquijae** Cabrera  
Hierba. Endémica. 3800-4500 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).
- Senecio anconquijae** Cabrera f. **discoideus** Cabrera  
Hierba. Endémica. 3300-3400 m.  
Países: ARG(TUC).
- Senecio angulatus** L. f.  
Enredadera. Introducida. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, SDE).  
CHL(TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Senecio angustissimus** Phil.  
Sin.: *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC.  
var. *angustissimus* (Phil.) Speg., *Senecio nahuelbutanus* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1700 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(MAU, BIO, ARA).
- Senecio anthemidiphyllus** J. Remy  
Sin.: *Senecio brachylepis* Phil., *Senecio campanae* Phil., *Senecio hakeifolius* Hook. & Arn. var. *viscidus* Hook. & Arn., *Senecio psammoecus* Cabrera, *Senecio psammophilus* Phil., hom. illeg.  
Arbusto. Endémica. 2700 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).  
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, RME).
- Senecio antofagastanus** Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 1000 m.  
Países: CHL(ANT).
- Senecio apensis** Cabrera  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAN, CON).
- Senecio aquaticus** Hill subsp. **aquaticus**  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(BIO, LLA).
- Senecio aquaticus** Hill subsp. **barbareifolius** (Wimm. & Grab.) Walters  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA).
- Senecio aquilaris** Cabrera  
Subarbusto. Nativa. 4900-5000 m.  
Países: ARG(JUJ).
- Senecio arechavaletae** Baker  
Hierba. Endémica. 900 m.  
Países: ARG(BAI). URY(MON, ROC).
- Senecio argillosus** Baker  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(MON).
- Senecio argophylloides** Griseb. var. **argophylloides**  
Arbusto. Endémica. 2800-3600 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).
- Senecio argophylloides** Griseb. var. **rupestris** Cabrera  
Arbusto. Endémica. 3200-4500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI).
- Senecio argyreus** Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1000-1800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).
- Senecio aristianus** J. Remy  
Sin.: *Senecio guayacanensis* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).
- Senecio arleguianus** J. Remy  
Arbusto. Endémica. 1200 m.  
Países: CHL(COQ).
- Senecio arnicoides** Hook. & Arn.  
Sin.: *Aster plantagineus* Poepp. ex DC.,  
*Senecio plantagineus* Bertero ex Colla  
Hierba. Endémica. 800 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).
- Senecio arnottii** Hook. f.  
Sin.: *Senecio arnottii* Hook. f. var. *major* Macloskie, *Senecio limbardioides* Hook. & Arn. var. *alfa* Hook. & Arn., *Senecio limbardioides* Hook. & Arn. var. *beta* Hook. & Arn., *Senecio limbardioides* Hook. & Arn., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(NEU, SCR, TDF).  
CHL(LLA, MAG).
- Senecio aspericaulis** J. Remy  
Sin.: *Senecio hypsophylus* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 2400-2800 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO, RME).
- Senecio asplenifolius** Griseb.  
Sin.: *Senecio roripifolius* Cabrera  
Hierba. Endémica. 3200-4500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, TUC).
- Senecio atacamensis** Phil.  
Arbusto. Endémica. 3100 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).  
CHL(AYP, TAR, ANT).
- Senecio australandinus** Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 1500 m.  
Países: ARG(SCR).

- Senecio baccharidifolius** Poepp. ex DC.  
Subarbusto. Endémica. 1500-1600 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).
- Senecio bahioides** Hook. & Arn.  
Sin.: *Senecio bahioides* Hook. & Arn. var. *glaber* Hook. & Arn., *Senecio bahioides* Hook. & Arn. var. *lanosus* Hook. & Arn., *Senecio irregularis* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).
- Senecio balsamicus** Phil.  
Subarbusto. Endémica. 2700 m.  
Países: CHL(ATA).
- Senecio barbarae** Cabrera  
Hierba. Endémica. 4300-5000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(ANT).
- Senecio barrosianus** Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 200-500 m.  
Países: CHL(MAU).
- Senecio beaufilsii** Kuntze  
Sin.: *Senecio beaufilsii* Kuntze var. *toninii* Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 1500-1900 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR). CHL(MAG).
- Senecio behnii** Ricardi & Martic.  
Subarbusto. Endémica. 3200-3800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).
- Senecio belenensis** Griseb.  
Hierba. Endémica. 3200 m.  
Países: ARG(CAT).
- Senecio benaventianus** J. Remy  
Subarbusto. Endémica. 200-2000 m.  
Países: CHL(COQ).
- Senecio bergii** Hieron.  
Sin.: *Senecio quequensis* Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE).
- Senecio berteroi** (DC.) Pelsler  
Sin.: *Balsisia berteroi* DC., *Robinsonia berteroi* (DC.) R.W. Sanders, Stuessy & Martic.  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).
- Senecio boelckeii** Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 1600-2200 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
- Senecio bonariensis** Hook. & Arn.  
Sin.: *Senecio ochroleucus* Hook. & Arn., *Senecio ochroleucus* Hook. & Arn. var.  $\beta$  Hook. & Arn., *Senecio rhodaster* Baker, *Senecio sagittarioides* Speg., *Senecio sagittifolius* Baker, hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MEN, SJU, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MON, SJO, SOR).
- Senecio botijae** Ehrh.  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: CHL(ANT).
- Senecio brachylobus** Phil.  
Subarbusto. Endémica. 500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).
- Senecio bracteolatus** Hook. & Arn.  
var. **bracteolatus**  
Sin.: *Senecio coxi* Phil., *Senecio diabolicus* Speg.  
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA).
- Senecio bracteolatus** Hook. & Arn.  
var. **luteus** Tortosa & A. Bartoli  
Arbusto. Endémica. 2000 m.  
Países: ARG(NEU).
- Senecio bracteolatus** Hook. & Arn.  
var. **valderramae** (Phil.) Cabrera  
Sin.: *Senecio inutilis* Speg., *Senecio valderramae* Phil.  
Arbusto. Endémica. 1000-1400 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).
- Senecio brasiliensis** (Spreng.) Less.  
var. **brasiliensis**  
Sin.: *Cineraria brasiliensis* Spreng.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, ITA, MIE). URY(MAL, MON).
- Senecio brasiliensis** (Spreng.) Less.  
var. **incanus** Baker  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA). URY(MAL, MON).
- Senecio brasiliensis** (Spreng.) Less.  
var. **tripartitus** (DC.) Baker  
Sin.: *Senecio tripartitus* DC., *Senecio amabilis* Vell., *Senecio cannabinifolius* Hook. & Arn. var. *a*, *Senecio megapoticus* H. Buek, *Senecio cannabinifolius* Hook. & Arn. var.  $\beta$   
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, ITA, MIE). URY(CAS, COL, MAL, MON, SJO, SOR).
- Senecio bravensis** Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).
- Senecio breviscapus** DC.  
Sin.: *Senecio acaulis* Phil., *Senecio chamaecephalus* Wedd., *Senecio werneroides* Wedd., *Werneria cortusifolia* Griseb., nom. superfl., *Werneria werneroides* (Wedd.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 2500-4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).
- Senecio bridgesii** Hook. & Arn.  
Subarbusto. Endémica. 0-3000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).
- Senecio brunonianus** Hook. & Arn.  
Sin.: *Senecio serenensis* J. Remy  
Subarbusto. Endémica. 100 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).
- Senecio buglossus** Phil.  
Sin.: *Senecio limonius* Phil., *Senecio valdivianus* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).
- Senecio burkartii** Cabrera  
Sin.: *Senecio hygrophilus* Cuatrec., hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 3800-4000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
- Senecio bustillosianus** J. Remy var. **borchersii** (Phil.) Cabrera  
Sin.: *Senecio borchersii* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1800-2200 m.  
Países: CHL(VAL, RME).
- Senecio bustillosianus** J. Remy var. **bustillosianus**  
Sin.: *Senecio schulzeanus* Meigen  
Subarbusto. Endémica. 2600-2700 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, RME).
- Senecio cachinalensis** Phil. var. **cachinalensis**  
Sin.: *Senecio breanus* Phil., *Senecio larrañagae* Phil.  
Arbusto. Endémica. 200-400 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Senecio cachinalensis** Phil. var.

**copiapinus** (Phil.) Cabrera  
Sin.: *Senecio copiapinus* Phil.  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(ATA).

**Senecio cajonensis** Cabrera

Hierba. Endémica. 4600 m.  
Países: ARG(CAT).

**Senecio calchaquinus** Cabrera

Sin.: *Lomanthus calchaquinus* (Cabrera)  
B. Nord. & Pelser  
Subarbusto. Endémica. 3000-4500 m.  
Países: ARG(TUC).

**Senecio calingastensis** Tombesi

Subarbusto. Endémica. 2500-3600 m.  
Países: ARG(SJU).

**Senecio calocephalus** Poepp.

Sin.: *Senecio columbaria* J. Remy  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Senecio canchahuinganquensis**

Cabrera  
Arbusto. Endémica. 1000-1200 m.  
Países: ARG(NEU).

**Senecio candidans** DC.

Sin.: *Brachypappus candidans* (J. Vahl) Sch. Bip., *Cacalia candidans* Vahl, *Culcitium gayanum* J. Remy, *Senecio culciremey* Cuatrec.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(BIO, LLA, AIS, MAG).

**Senecio candollei** Wedd.

Sin.: *Culcitium glaciale* Meyen & Walp., *Culcitium humile* DC., *Senecio anacephalus* Griseb., *Senecio glacialis* (Meyen & Walp.) Cuatrec., *Senecio mandonianus* Wedd.  
Hierba. Nativa. 3500-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

**Senecio caparoensis** Cabrera

Hierba. Nativa. 1400-1600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Senecio carbonensis** C. Ezcurra,

Ferreyra & Clayton  
Subarbusto. Endémica. 1500-1800 m.  
Países: ARG(RNE).

**Senecio catamarcensis** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

**Senecio ceratophylloides** Griseb.

Sin.: *Senecio ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Senecio ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg. var. *macrodon* (Baker) Malme, *Senecio ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg. var. *major* D. Don ex Hook. & Arn., *Senecio chilensis* Less. var. *ceratophyllus* (D. Don ex Hook. & Arn.) Baker, *Senecio chilensis* Less. var. *macrodon* Baker, *Senecio cuspidatus* DC. var. *ceratophylloides* (Griseb.) Kuntze, *Senecio cuspidatus* DC. var. *ceratophyllus* (D. Don ex Hook. & Arn.) Baker, *Senecio cuspidatus* DC. var. *macrodon* (Baker) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE, SLU). BRA(RGS). URY(CAS, MAL, MON).

**Senecio cerberoanus** J. Remy var. **cerberoanus**

Sin.: *Senecio berterianus* DC. var. *obtusus* DC., *Senecio phaedrus* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Senecio cerberoanus** J. Remy var. **lanatus** Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(COQ).

**Senecio chamomillifolius** Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(ATA).

**Senecio chañaralensis** Phil.

Arbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Senecio chilensis** Less. f. **discoideus**

Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU).

**Senecio chilensis** Less. var.

**argophyllus** (Phil.) Cabrera  
Sin.: *Senecio argophyllus* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 2000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

**Senecio chilensis** Less. var. **chilensis**

Sin.: *Senecio argenteus* Kuntze ex DC., *Senecio linearifolius* Colla, *Senecio phagnaloides* DC.  
Subarbusto. Endémica. 200-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Senecio chillanensis** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 700-1800 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Senecio chionophilus** Phil.

Sin.: *Senecio hollermayeri* Cabrera, *Senecio vulcanicus* Phil., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 1500-2100 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Senecio chipauquilensis** Troiani & Steibel

Subarbusto. Endémica. 900 m.  
Países: ARG(RNE).

**Senecio chrysanthemum** Dusén var. **chrysanthemum**

Subarbusto. Endémica. 300-1500 m.  
Países: ARG(SCR).

**Senecio chrysanthemum** Dusén var.

**discoideus** Ratto, Sbarra & Tortosa  
Subarbusto. Endémica. 1100-1200 m.  
Países: ARG(SCR).

**Senecio chrysocomoides** Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio capillarifolius* Spæg., *Senecio chubutensis* Spæg.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(AIS).

**Senecio chrysolepis** Phil.

Sin.: *Senecio juncalensis* Phil.  
Subarbusto. Nativa. 3400-4200 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA).

**Senecio cisplatinus** Cabrera

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(RIV).

**Senecio clarioneifolius** J. Rémy

Subarbusto. Endémica. 2300-3000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Senecio clivicola** Wedd. var. **clivicola**

Sin.: *Senecio fiebrigianus* Cabrera, *Senecio pampae* Lingelsh. var. *penicillatus* Lingelsh.  
Arbusto. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Senecio clivicola** Wedd. var. **pampae**

(Lingelsh.) Cabrera  
Sin.: *Senecio pampae* Lingelsh.  
Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

- Senecio coluhuapiensis** Speg.  
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU).
- Senecio comberi** Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 900 m.  
Países: ARG(NEU).
- Senecio conyzifolius** Baker  
Hierba. Endémica. 500-1700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Senecio coquimbensis** Phil.  
Sin.: *Senecio berterianus* DC., hom. illeg., *Senecio glanduloso-hirtellus* Reiche  
Arbusto. Endémica. 100-700 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).
- Senecio corcovadensis** Cabrera  
Arbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CHU).
- Senecio coronopodiphyllus** J. Rémy  
Sin.: *Metazanthus cacalioides* Meyen  
Subarbusto. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, LBO, RME).
- Senecio corrugatus** (Phil.) Pelsner  
Sin.: *Robinsonia corrugata* Phil., *Robinsonia gayana* Decne., *Robinsonia longifolia* Phil.  
Arbolito. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).
- Senecio coscayanus** Ricardi & Martic.  
Arbusto. Endémica. 3200-3600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).
- Senecio covasii** Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 1800-2800 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, RME).
- Senecio covuncensis** Cabrera  
Arbusto. Endémica. 1000 m.  
Países: ARG(NEU).
- Senecio crassiflorus** (Poir.) DC. var. **crassiflorus**  
Sin.: *Cineraria crassiflora* Poir., *Cineraria vestita* Spreng., *Senecio andryaloides* DC., *Senecio crassiflorus* (Poir.) DC. var. *andryaloides* (DC.) Arechav., *Senecio crassiflorus* (Poir.) DC. var. *tricuspis* Baker, *Senecio culcitium* J. Rémy  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI).  
BRA(RGS, SCA). URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC, SJO).
- Senecio crassiflorus** (Poir.) DC. var. **maritimus** (Malme) Cabrera  
Sin.: *Senecio crassiflorus* (Poir.) DC. f. *maritimus* Malme  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(MON, ROC).
- Senecio crassiflorus** (Poir.) DC. var. **subceratophyllus** Cabrera  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CAS, MAL, MON).
- Senecio cremeiflorus** Mattf.  
Hierba. Endémica. 2000-2800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Senecio cremnicola** Cabrera  
Hierba. Endémica. 4000 m.  
Países: ARG(LRI).
- Senecio cremnophilus** I.M. Johnst.  
Subarbusto. Endémica. 3200-3400 m.  
Países: ARG(SJU).
- Senecio crepidifolius** DC.  
Subarbusto. Nativa. 2500-3800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU).
- Senecio crepidioides** Phil.  
Subarbusto. Endémica. 400-600 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).
- Senecio crithmoides** Hook. & Arn.  
Sin.: *Senecio bipontinii* Wedd., *Senecio carnifolius* Cabrera, *Senecio diazii* Phil., *Senecio iberidifolius* Phil., *Senecio julietii* Phil., *Senecio remyanus* Phil., *Senecio sarcophyllus* Phil., hom. illeg., *Senecio schultzii* Wedd., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 1700-4500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).
- Senecio cruseoi** Pelsner  
Sin.: *Robinsonia gracilis* Decne.  
Arbolito. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).
- Senecio cryptocephalus** Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 1500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).
- Senecio ctenophyllus** Phil.  
Sin.: *Senecio vittatus* Reiche  
Arbusto. Endémica. 1000-3600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Senecio cumingii** Hook. & Arn. var. **bracteosus** (J. Remy) Cabrera  
Sin.: *Senecio bracteosus* J. Remy  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).
- Senecio cumingii** Hook. & Arn. var. **cumingii**  
Sin.: *Senecio paralias* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).
- Senecio cuneatus** Hook. f.  
Sin.: *Senecio arenicola* Reiche, *Senecio dusenii* O. Hoffm. ex Macloskie, nom. superfl.  
Hierba. Endémica. 600 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(AIS, MAG).
- Senecio cylindrocephalus** Cabrera  
Arbusto. Endémica. 2200-3000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).
- Senecio darwinii** Hook. & Arn.  
Sin.: *Senecio darwinii* Hook. & Arn. var. *laxus* Hook. & Arn.  
Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(NEU, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).
- Senecio davilae** Phil.  
Subarbusto. Endémica. 600-3000 m.  
Países: CHL(VAL, RME).
- Senecio deferens** Griseb.  
Sin.: *Senecio stenopterus* Griseb.  
Hierba. Endémica. 400-3000 m.  
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA).
- Senecio delicatulus** Cabrera & Zardini  
Subarbusto. Endémica. 4300 m.  
Países: ARG(CAT).
- Senecio depressus** Hook. & Arn.  
Sin.: *Culcitium depressum* D. Don ex Hook. & Arn., nom. nud., *Senecio confertissimus* Cabrera, *Senecio poeppigii* Hook. & Arn. var. *condensatus* Reiche  
Subarbusto. Endémica. 3100 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU).
- Senecio desideratus** DC.  
Sin.: *Senecio hauthalii* Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR).
- Senecio diaguita** Cabrera  
Arbusto. Endémica. 2000-3200 m.  
Países: ARG(LRI, SAL, SJU).

**Senecio dichotomus** Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-2900 m.  
Países: CHL(ANT).

**Senecio diemii** Cabrera

Hierba. Endémica. 1800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(ARA).

**Senecio digitatus** Phil.

Sin.: *Werneria pigmophila* S.F. Blake  
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(TAR, ANT).

**Senecio divaricoides** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1600 m.  
Países: ARG(NEU).

**Senecio donianus** Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio arachnoideus* Phil., hom. illeg., *Senecio arachnoideus* Phil. var. *viridis* Hauman, *Senecio lanuginosus* D. Don ex Hook. & Arn., nom. nud.  
Subarbusto. Endémica. 2700-4000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

**Senecio dryophyllus** Meyen & Walp.

Sin.: *Senecio amphibolus* Wedd. var. *socialis* (Wedd.) Cabrera, *Senecio amphibolus* Wedd., *Senecio socialis* Wedd., *Senecio subvulgaris* Kuntze, *Senecio tarapacanus* Phil.  
Subarbusto. Nativa. 3500-4500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Senecio eightsii** Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF).

**Senecio elquiensis** Cabrera

Hierba o subarbusto. Endémica. 800 m.  
Países: CHL(COQ).

**Senecio eriophyton** J. Remy

Arbusto. Endémica. 3500-4800 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).  
CHL(ANT, ATA, COQ).

**Senecio erraticus** Bertol.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(LLA).

**Senecio eruciformis** J. Remy var.**brachycephalus** (Phil.) Cabrera

Sin.: *Senecio rutaceus* Phil. var. *brachycephalus* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1200-3000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

**Senecio eruciformis** J. Remy var. **eruciformis**

Sin.: *Senecio rutaceus* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 2200-2600 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, RME).

**Senecio espinosae** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2500 m.  
Países: CHL(MAU).

**Senecio evacoides** Sch. Bip.

Subarbusto. Nativa. 3500-4800 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP).

**Senecio evenius** (Phil.) Pelsler

Sin.: *Robinsonia evenia* Phil.  
Arbolito. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Senecio expansus** Wedd.

Hierba. Nativa. 3900-4500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Senecio fabrisii** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1500-2400 m.  
Países: ARG(CAT, SAL).

**Senecio falklandicus** Hook. f.

Sin.: *Senecio darwinii* Hook. & Arn. f. *falklandicus* (Hook. f.) Skotts., *Senecio littoralis* Gaudich., nom. illeg., *Senecio littoralis* Gaudich. var. *lanata* Gaudich.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF).

**Senecio famatinensis** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: ARG(LRI).

**Senecio farinifer** Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio apricus* Phil., *Senecio belophyllus* J. Remy, *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *longifolia* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 700-3400 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME).

**Senecio ferruglii** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(CHU).

**Senecio filaginoides** DC. var. **filaginoides**

Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn., *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *gilliesii* Hook. & Arn., *Senecio albolanatus* Phil., hom. illeg., *Senecio caricifolius* Hook. & Arn., *Senecio doeringii* Hieron., *Senecio leuciscus* Phil., *Senecio leyboldtii*

Phil., *Senecio meyenii* Phil., *Senecio quenselii* Skotts., *Senecio sericeus* Kuntze, p.p., *Senecio sericeus* Kuntze var. *gilliesii* (Hook. & Arn.) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 400-2700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, TDE, TUC). CHL(BIO, MAG).

**Senecio filaginoides** DC. var.**lobulatus** (Hook. & Arn.) Cabrera

Sin.: *Senecio albiflorus* Phil., hom. illeg., *Senecio calceiflorus* Cabrera, *Senecio psammophilus* Griseb., *Senecio sericeus* Kuntze var. *candolleanus* Kuntze  
Arbusto. Nativa. 1600-4300 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC).

**Senecio fistulosus** Poepp. ex Less. var. **fistulosus**

Sin.: *Senecio amplus* J. Rémy, *Senecio cordillerae* Phil., *Senecio dombeyanus* DC., *Senecio hualtata* Bertero ex DC. var. *variabilis* (Phil.) Reiche, *Senecio hualtata* Bertero ex DC., *Senecio quillotensis* Phil., *Senecio variabilis* Phil.  
Hierba. Endémica. 1600-2400 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Senecio fistulosus** Poepp. ex Less. var.

**ochroleucus** (Hook. & Arn.) Cabrera  
Sin.: *Senecio fistulosus* Poepp. ex DC., nom. superfl., *Senecio ochroleucus* Hook. & Arn., *Senecio xanthocephalus* Dusén  
Hierba. Endémica. 1200-3500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).  
CHL(COQ, VAL, BIO, LLA).

**Senecio flagellifolius** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1700-2700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Senecio fragantissimus** Tortosa & A.

Bartoli  
Arbusto. Endémica. 800 m.  
Países: ARG(SLU).

**Senecio francisci** Phil.

Arbusto. Endémica. 1300-3500 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Senecio friesii** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, SJU).

**Senecio ganganensis** Cabrera

Arbusto. Endémica. 500-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SJU).

**Senecio garaventai** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1600-1900 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

**Senecio gayanus** DC.Sin.: *Senecio soloanus* Phil., *Senecio sotoanus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 700-1000 m.

Países: CHL(LBO, MAU, RME).

**Senecio gilliesii** Hook. & Arn. var.**dasycarpus** Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, RNE).

**Senecio gilliesii** Hook. & Arn. var. **gilliesii**Sin.: *Cacalia candicans* Poepp. ex DC., *Cacalia nivea* Kuntze ex DC., *Culcitium dentatum* Don ex Hook. & Arn., *Culcitium gilliesii* (Hook. & Arn.) Speg., *Culcitium poeppigii* DC., *Senecio passus-crucis* Kuntze, *Senecio poeppigii* (DC.) Wedd., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 700-3200 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO).

**Senecio glaber** Less.Sin.: *Senecio ahrensi* Phil., *Senecio delfinii* Phil., *Senecio fernandezi* Phil., *Senecio glaber* Less. var. *pratensis* (Phil.) Cabrera, *Senecio möelleri* Phil., *Senecio molinae* Phil., *Senecio phyllocomus* Phil., *Senecio pratensis* Phil. var. *delfinii* (Phil.) Reiche, *Senecio pratensis* Phil., *Senecio tocornali* Phil.

Subarbusto. Endémica. 1100-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

**Senecio glabratus** Hook. & Arn.Sin.: *Senecio auriculatus* Poepp. ex DC., *Senecio berterianus* Colla, *Senecio macrotus* Kuntze ex Meyen, *Senecio valparadisiacus* Colla

Subarbusto. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAG).

**Senecio glandulifer** Dematteis & Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR).

**Senecio glandulosus** Don ex Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 2200-2800 m.

Países: ARG(CAT, MEN).

**Senecio gnidioides** Phil. var. **gilvus**

(Phil.) Cabrera

Sin.: *Senecio gilvus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA).

**Senecio gnidioides** Phil. var. **gnidioides**

Subarbusto. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR).

CHL(LBO, BIO, ARA, MAG, RME).

**Senecio goldsackii** Phil.Sin.: *Senecio gilliesianus* Hieron. var. *arachnoidea* Hieron., *Senecio stipellatus* O. Hoffm.

Subarbusto. Endémica. 200-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

**Senecio grandis** Gardner

Hierba. Nativa. 1600 m.

Países: BRA(PAR).

**Senecio grandjotii** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 3200-3800 m.

Países: ARG(MEN). CHL(RME).

**Senecio grindeliifolius** DC.

Subarbusto. Endémica. 2700-3000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(RME).

**Senecio grossidens** Dusén ex Malme

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(PAI, PHA).

**Senecio guatulamensis** M. Muñoz, Moreira & Trenquallye

Subarbusto. Endémica. 700-800 m.

Países: CHL(COQ).

**Senecio gunckelii** Cabrera

Arbusto. Endémica. 1500 m.

Países: CHL(LBO, MAU, RME).

**Senecio haenkeanus** Cuatrec.Sin.: *Culcitium haenkei* Wedd., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 4500-5000 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Senecio haenkei** DC.Sin.: *Senecio chionotus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 800-3500 m.

Países: ARG(SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

**Senecio hakeifolius** Bertero ex DC.var. **hakeifolius**Sin.: *Senecio hakeifolius* Bertero ex DC. var. *ochroleucus* (Phil.) Reiche, *Senecio leptophyllus* Hook. & Arn., *Senecio linearilobus* Bong. var. *beta* Hook. & Arn., *Senecio ochroleucus* Phil., hom.illeg., *Senecio platycodon* Baker, p.p., *Senecio valparadisiensis* J. Remy

Subarbusto. Endémica. 100-3000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Senecio hakeifolius** Bertero ex DC.var. **vidalii** (Phil.) ReicheSin.: *Senecio vidalii* Phil.

Subarbusto. Endémica. 200 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Senecio haloragis** J. Remy var.**glandulosus** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(MAU).

**Senecio haloragis** J. Remy var.**haloragis**Sin.: *Senecio germainii* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

**Senecio hatcherianus** O. Hoffm. ex Macloskie

Arbusto. Endémica. 1800-2100 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR).

**Senecio helgae** Cabrera

Hierba. Endémica. 4000-4600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(ANT).

**Senecio hemmendorffii** Malme

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Senecio heteroschizus** Baker

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS). URY(PAY).

**Senecio heterotrichus** DC.Sin.: *Senecio maldonadensis* Baker

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, RIV).

**Senecio hickenii** HaumanSin.: *Senecio clavatus* Hauman

Subarbusto. Endémica. 3500-4000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL).



**Senecio hieracium** J. RémySin.: *Senecio pearcei* Phil.

Hierba. Endémica. 1200-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Senecio hieronymi** Griseb.Sin.: *Senecio charaguensis* Cuatrec.,*Senecio tafiensis* Cabrera

Subarbusto. Nativa. 200-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). PRY(APA, CAN, CEN, PAI).

**Senecio hilairianus** Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(SCA).

**Senecio hirsutulus** Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Senecio hirtus** CabreraSin.: *Senecio crispus* Phil., hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 3500-4000 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Senecio hjertingii** Cabrera

Arbusto. Endémica. 1600-2300 m.

Países: ARG(MEN).

**Senecio hoehnei** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR).

**Senecio hualtaranensis** Petenatti,

Ariza &amp; Del Vitto

Subarbusto. Endémica. 700 m.

Países: ARG(LRI, SLU).

**Senecio huitrinicus** Cabrera

Arbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU).

**Senecio humifusus** (Hook. f.) CabreraSin.: *Melalema humifusa* Hook. f.,*Senecio darwinii* Hook. & Arn. var.*eradiatus* A. Gray

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Senecio humillimus** Sch. Bip. ex Wedd.Sin.: *Senecio humillimus* Sch. Bip. exWedd. var. *fruticulosus* Wedd., *Senecio**humillimus* Sch. Bip. ex Wedd. var.*melanolepis* Wedd., *Senecio pulviniformis*

Hieron.

Hierba. Nativa. 3500-4800 m.

Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR).

**Senecio icoglossoides** Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(CAS, MON, SJO, SOR).

**Senecio icoglossus** DC. var.**icoglossus**

Hierba. Nativa. 700-2400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(SAO).

**Senecio icoglossus** DC. var.**splendens** Cabrera

Hierba. Endémica. 500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(RGS). PRY(COA, PAI).

**Senecio illapelinus** Phil.

Subarbusto. Endémica. 3100-3600 m.

Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL).

**Senecio illinitus** Phil.Sin.: *Senecio cervicornis* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,

MAU, RME).

**Senecio infimus** Cabrera

Hierba. Endémica. 3100-3800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Senecio invalidus** C. JeffreySin.: *Senecio debilis* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Endémica. 1100-1500 m.

Países: CHL(LBO).

**Senecio irgangii** Matzenb. & Mondin

Subarbusto.

Países: BRA(RGS).

**Senecio isernii** Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Senecio jacobiformis** J. Remy

Hierba o subarbusto. Endémica.

0-2600 m.

Países: CHL(ANT, COQ).

**Senecio jaffuelii** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1700-4500 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(RME).

**Senecio jarae** Phil.

Hierba. Nativa. 2400-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Senecio jilesii** Cabrera

Arbusto. Endémica. 2000 m.

Países: CHL(COQ).

**Senecio jobii** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2100-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SCR).

**Senecio johnstonianus** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2000-2700 m.

Países: CHL(ATA).

**Senecio jorquerae** Phil.

Subarbusto. Endémica. 3000-3500 m.

Países: CHL(ATA).

**Senecio juergensii** Mattf.

Hierba. Nativa. 800-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Senecio jujuyensis** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 3700-4200 m.

Países: ARG(JUJ).

**Senecio julianus** Speg.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(SCR).

**Senecio jungei** Phil.

Arbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: CHL(COQ).

**Senecio keshua** CabreraSin.: *Culcitium albigolium* Zoellner,*Culcitium oligocephalum* Cabrera, *Senecio**zoellneri* Martic. & Quezada

Hierba. Endémica. 3200-5000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR).

**Senecio kingii** Hook. f. var. **kingii**Sin.: *Senecio gymnocaulos* Phil., *Senecio**poculiferus* S. Moore

Hierba. Endémica. 100-3800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU,

BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Senecio kingii** Hook. f. var. **paradoxus**

(Albov ex Kurtz) Cabrera

Sin.: *Senecio kurtzii* Albov, nom. illeg.hom., *Senecio paradoxus* Albov ex Kurtz

Hierba. Endémica.

Países: ARG(NEU, SCR).

**Senecio krapovickasii** Cabrera

Hierba. Endémica. 4300-4700 m.

Países: ARG(LRI).

**Senecio kunturinus** Cabrera

Hierba. Endémica. 4000-4500 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

**Senecio laetevirens** Phil.

Subarbusto. Endémica. 2000-3200 m.

Países: ARG(MEN). CHL(VAL, RME).

**Senecio laevicaulis** DC.

Sin.: *Senecio holophyllus* J. Remy  
Subarbusto. Endémica. 2500 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

**Senecio landbeckii** Phil.

Subarbusto. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: CHL(LBO, MAU).

**Senecio langei** Malme

Subarbusto. Nativa. 800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Senecio lanifer** Mart. ex C. Jeffrey

Sin.: *Senecio vernonioides* Sch. Bip. ex Baker, hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 300-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, PAI).

**Senecio lanosissimus** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1800-4000 m.  
Países: ARG(LRI, SJU).

**Senecio laseguei** Hombr. & Jacquinet

Sin.: *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinet var. *intermedius* Sch. Bip., *Senecio magellanensis* Macloskie, nom. superfl., *Senecio magellanicus* Phil., hom. illeg., *Senecio philippii* De Wild.  
Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Senecio lastarrianus** J. Remy

Sin.: *Senecio baccharidifolius* DC. var. *angustifolius* DC., *Senecio nitidus* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 900-2000 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

**Senecio laucanus** Ricardi & Martic.

Hierba. Endémica. 4200-4400 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Senecio leptocaulos** Phil.

Subarbusto. Endémica. 800-1600 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Senecio leptolobus** DC.

Sin.: *Cineraria megapotamica* Spreng., p.p., *Senecio pinnatus* Poir. var. *leptolobus* (DC.) Baker, *Senecio uruguayensis* Cabrera  
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(CLA, TAC, TYT).

**Senecio leptoschizus** Bong.

Sin.: *Senecio leptoschizus* Bong. var. *leptocladus* Baker  
Hierba. Nativa. 1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Senecio leucomallus** A. Gray var.

**incisus** A. Gray  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Senecio leucomallus** A. Gray var.

**leucomallus**  
Sin.: *Senecio hyadesii* Franch.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Senecio leucopeplus** Cabrera

Sin.: *Senecio candolleanus* Hook. & Arn., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI).

**Senecio leucophyton** Phil.

Subarbusto. Endémica. 1500-1800 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU).

**Senecio leucostachys** Baker

Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *pinnatifidus* Hook. & Arn., *Senecio sericeus* (Kuntze) Kuntze var. *pinnatifidus* (Hook. & Arn.) Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 700-1900 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU).

**Senecio leucus** Phil.

Arbusto. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(SAL). CHL(ANT, ATA, COQ).

**Senecio lilloi** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(LRI).

**Senecio limosus** Dusén ex Malme

Subarbusto. Endémica. 800-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Senecio linarensis** Soldano

Sin.: *Senecio subdentatus* Phil., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 900-2000 m.  
Países: CHL(MAU).

**Senecio linariifolius** Poepp. ex DC.

var. **aclonetus** (Phil.) Cabrera  
Sin.: *Senecio aclonetus* Phil., *Senecio encelia* J. Remy, *Senecio microcephalus* Phil. var. *aclonetus* (Phil.) Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 0-2200 m.  
Países: CHL(MAU, BIO).

**Senecio linariifolius** Poepp. ex DC.

var. **heliophytoides** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Senecio heliophytoides* Phil.,

*Senecio lacarensis* Phil.

Subarbusto. Endémica. 1200-2500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

**Senecio linariifolius** Poepp. ex DC.

var. **linariifolius**  
Sin.: *Senecio promaucanus* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1000-2900 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS).

**Senecio linariifolius** Poepp. ex DC.

var. **subtomentosus** Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 1400 m.  
Países: ARG(RNE).

**Senecio linearilobus** Bong.

Subarbusto. Nativa. 900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Senecio lithostaurus** Cabrera

Sin.: *Senecio remyanus* Phil. f. *eradiatus* Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 1500-3500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(RME).

**Senecio looseri** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 3000-5000 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

**Senecio lorentziella** Hicken

Sin.: *Senecio depressus* Hauman, hom. illeg., *Senecio lorentzii* Phil., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 2900-3500 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Senecio lorentzii** Griseb.

Sin.: *Senecio lorentzii* Griseb. var. *latifolius* Cabrera, *Senecio lorentzii* Griseb. var. *radiatus* Cabrera  
Hierba. Endémica. 2200-3400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Senecio x luloioi** M.G. López & Xifreda

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(PAR). PRY (Desconocida). URY(Desconocida).

**Senecio luridus** Phil.

Arbusto. Endémica. 2400 m.  
Países: CHL(ATA).

**Senecio maculatus** Cabrera

Hierba. Endémica. 4000-4300 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Senecio madagascariensis** Poir.

Sin.: *Senecio incognitus* Cabrera  
 Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
 Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ). URY(CAS, MON, RNO, ROC, SAO).

**Senecio madariagae** Phil.

Arbusto. Endémica. 3400-3500 m.  
 Países: ARG(SAL). CHL(TAR, ANT).

**Senecio maeviae** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
 Países: ARG(MEN, NEU).

**Senecio magellanicus** Hook. & Arn.

Sin.: *Culcitium dasyphyllum* Gand., *Culcitium magellanicum* (Hook. & Arn.) Hombr. & Jacquinot f. *angustifolia* Skottsbb., *Culcitium magellanicum* (Hook. & Arn.) Hombr. & Jacquinot f. *latifolia* Skottsbb., *Culcitium magellanicum* (Hook. & Arn.) Hombr. & Jacquinot f. *typica* Skottsbb., nom. inval., *Culcitium magellanicum* (Hook. & Arn.) Hombr. & Jacquinot, *Culcitium sessile* Speg., *Culcitium tenellum* Dusén, *Senecio culcitenellus* Cuatrec., *Senecio dasyphyllum* (Gand.) Cuatrec., *Senecio neosessilis* Cuatrec., *Senecio santacruzensis* Cabrera, nom. superfl., *Senecio tunicatus* Kuntze, *Senecio vaginifolius* Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 200-1600 m.  
 Países: ARG(SJU, SCR, TDF).  
 CHL(AIS, MAG).

**Senecio manguensis** Cabrera & Zardini

Subarbusto. Endémica. 1700-1900 m.  
 Países: ARG(MEN, SJU).

**Senecio mapuche** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1800-2200 m.  
 Países: CHL(VAL, RME).

**Senecio martinensis** Dusén

Hierba. Endémica. 600-1200 m.  
 Países: ARG(CHU, RNE, SCR).  
 CHL(AIS, MAG).

**Senecio masafuerae** (Skottsbb.) Pelsner

Sin.: *Robinsonia masafuerae* Skottsbb.  
 Arbolito. Endémica. 0-500 m.  
 Países: CHL(JFE).

**Senecio masatierrae** Pelsner

Sin.: *Robinsonia macrocephala* Decne.  
 Arbolito. Endémica. 0-500 m.  
 Países: CHL(JFE).

**Senecio mattfeldianus** Cabrera

Sin.: *Senecio sagittifolius* Arechav.  
 Hierba. Endémica. 0-100 m.  
 Países: BRA(SCA). URY(CAS, MAL, MON).

**Senecio maulinus** Reiche

Sin.: *Senecio leucomallus* Phil., hom. illeg.  
 Subarbusto. Endémica. 200-2800 m.  
 Países: CHL(MAU).

**Senecio megaoreinus** Zardini

Subarbusto. Endémica. 500 m.  
 Países: ARG(RNE).

**Senecio melanopotamicus** Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
 Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE).

**Senecio mesembrynus** Cabrera

Sin.: *Senecio bakeri* Reiche  
 Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
 Países: CHL(AIS, MAG).

**Senecio microcephalus** Phil. var.

**angustifolius** Cabrera  
 Arbusto. Endémica. 300-800 m.  
 Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

**Senecio microcephalus** Phil. var. **microcephalus**

Arbusto. Endémica. 300-800 m.  
 Países: ARG(MEN, NEU, RNE).  
 CHL(LLA).

**Senecio microphyllus** Phil.

Sin.: *Senecio hakeifolius* Hook. & Arn. var. *adenophyllus* Hook. & Arn., *Senecio gypsophilus* Phil., *Senecio bowenkampi* Phil., *Senecio alfalfalis* Phil.  
 Arbusto. Endémica. 1500-2300 m.  
 Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Senecio micropifolius** DC.

Sin.: *Senecio pelolepis* Johnst.  
 Subarbusto. Endémica. 1900-4300 m.  
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Senecio microtis** Phil.

Arbusto. Endémica. 0-3200 m.  
 Países: CHL(ATA).

**Senecio minutifolius** Phil.

Arbusto. Endémica. 1600-3200 m.  
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Senecio miser** Hook. f.

Sin.: *Senecio ericoides* Reiche, *Senecio fueginus* Phil., *Senecio miser* Hook. f. f. *major* Albov, *Senecio prichardii* S. Moore, *Senecio*

*verruculosus* Kuntze var. *dentatus* Kuntze, *Senecio verruculosus* Kuntze var. *subulatus* Kuntze, *Senecio verruculosus* Kuntze  
 Subarbusto. Endémica. 100-1500 m.  
 Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF).  
 CHL(MAG).

**Senecio montevidensis** (Spreng.)

Baker  
 Sin.: *Cineraria montevidensis* Spreng., *Senecio chilensis* Baker, hom. illeg., *Senecio cuspidatus* DC., *Senecio cuspidatus* DC. var. *montevidensis* (Spreng.) Kuntze  
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).  
 BRA(RGS). URY(CAS, MON).

**Senecio montianus** J. Remy

Subarbusto. Endémica. 2400-3000 m.  
 Países: CHL(COQ, LBO, MAU, RME).

**Senecio munnozii** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
 Países: CHL(COQ).

**Senecio murinus** Phil.

Subarbusto. Endémica. 400-1400 m.  
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Senecio murorum** J. Remy

Arbusto. Endémica. 100-200 m.  
 Países: CHL(COQ, RME).

**Senecio mustersii** Speg. var. **dentatus**

Cabrera  
 Arbusto o subarbusto. Endémica. 1400 m.  
 Países: ARG(RNE, SCR).

**Senecio mustersii** Speg. var.

**mustersii**  
 Arbusto o subarbusto. Endémica. 700-1300 m.  
 Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

**Senecio myriophyllus** Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1200 m.  
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Senecio neaei** DC. var. **incisus** DC.

Sin.: *Senecio sericeus* Kuntze var. *incisus* (DC.) Kuntze  
 Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-2600 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, SCR).  
 CHL(MAG).

**Senecio neaei** DC. var. **neaei**

Sin.: *Senecio sericeus* Kuntze var. *neaei* (DC.) Kuntze  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 300-1800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, AIS).

**Senecio nemiae** A. Bartoli, Tortosa & S.E. Freire

Arbusto. Endémica. 500 m.  
Países: ARG(RNE).

**Senecio niederleinii** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(LRI).

**Senecio nigrescens** Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio chamaedryfolius* Less.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(MAU, BIO).

**Senecio nublensis** Soldano

Sin.: *Senecio carnosus* Phil., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Senecio nutans** Sch. Bip.

Sin.: *Senecio graveolens* Wedd., *Senecio graveolens* Wedd. var. *psiloachaenius* Cabrera, *Senecio psychrophilus* Wedd.  
Arbusto. Nativa. 3500-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Senecio obesus** Klatt

Subarbusto. Endémica. 600-1500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

**Senecio obtectus** Kuntze

Subarbusto. Endémica. 2200-2600 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(LBO, RME).

**Senecio octolepis** Griseb. var. **octolepis**

Arbusto. Endémica. 2000-3200 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

**Senecio octolepis** Griseb. var. **saltensis** (Hicken) Cabrera

Sin.: *Senecio mendocinus* Phil. f. *saltensis* Hicken  
Arbusto. Endémica. 2800-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).

**Senecio odonellii** Cabrera

Hierba. Endémica. 3000 m.  
Países: ARG(MEN).

**Senecio oleosus** Vell.

Sin.: *Senecio hastatus* Bong.  
Hierba. Nativa. 800-1400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Senecio oligoleucus** Baker

Subarbusto. Endémica. 0-400 m.  
Países: URY(MON).

**Senecio oligophyllus** Baker

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(AMA).

**Senecio oreinus** Cabrera

Sin.: *Senecio andicola* Phil., hom. illeg., *Senecio monticola* Phil., hom. illeg.  
Subarbusto. Nativa. 1700-3000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ).

**Senecio oreophyton** J. Rémy

Sin.: *Senecio medicinalis* Phil., *Senecio uspallatensis* Hook. & Arn. var. *retroflexus* Hook. & Arn., *Senecio uspallatensis* Hook. & Arn. var. *tenuior* Hook. & Arn.,  
Arbusto. Endémica. 3100-4000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

**Senecio ostenii** Mattf. var. **balaenicus** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(MAL).

**Senecio ostenii** Mattf. var. **ostenii**

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(BAI). URY(MAL).

**Senecio otaeguianus** Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(VAL).

**Senecio otites** Kunze ex DC.

Sin.: *Senecio chiloensis* Phil., *Senecio otophorus* Phil., nom. illeg.  
Hierba. Endémica. 600-1100 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

**Senecio otopterus** Griseb.

Hierba. Endémica. 1700-3200 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Senecio oxyphyllus** DC.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(CLA, RIV).

**Senecio pachyphyllos** J. Remy

Sin.: *Senecio domeykoanus* Phil.,

*Senecio sedifolius* Phil.

Subarbusto. Endémica. 1200-3200 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Senecio pampeanus** Cabrera

Sin.: *Senecio pampeanus* Cabrera f. *serratus* Cabrera  
Hierba. Nativa. 200-2400 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SLU, SFE, TUC).

**Senecio pappii** Ricardi & Martic.

Subarbusto. Endémica. 3200-3600 m.  
Países: CHL(ANT).

**Senecio paraguariensis** Mattf.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(SCA). PRY(CEN, COA, PAI).

**Senecio parodii** Cabrera

Hierba. Endémica. 300-1200 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA).

**Senecio patagonicus** Hook. & Arn.

var. **alyssoides** (Sch. Bip.) Cabrera  
Sin.: *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinet, *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinet var. *alyssoides* Sch. Bip., *Senecio exilis* Hombr. & Jacquinet, *Senecio floccidus* Hombr. & Jacquinet  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Senecio patagonicus** Hook. & Arn.

var. **andersonii** (Hook. f.) Cabrera  
Sin.: *Senecio andersonii* Hook. f., *Senecio andersonii* Hook. f. var.  $\beta$  Hook. f., *Senecio forsteri* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 100-900 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Senecio patagonicus** Hook. & Arn.

var. **lobatifolius** (Hombr. & Jacquinet) Cabrera  
Sin.: *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinet var. *lobatifolia* Hombr. & Jacquinet, *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinet var. *pinnatifidus* Macloskie, *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinet var.  $\beta$  J. Remy, nom. inval., *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinet var. *trifurcatus* Sch. Bip., *Senecio xanthoxylon* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Senecio patagonicus** Hook. & Arn.var. **patagonicus**

Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn.  
var. *lobulatus* Hook. & Arn., *Senecio choiquelahuensis* Speg., *Senecio hookeri* Hombr. & Jacquinot, nom. illeg., *Senecio lechleri* Phil., *Senecio palenae* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 200-1300 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Senecio paucidentatus** DC. var.**limbardioides** (Hook. & Arn.) Cabrera

Sin.: *Senecio olivaceus* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(VAL).

**Senecio paucidentatus** DC. var.**paucidentatus**

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Senecio paulensis** Bong.

Hierba. Nativa. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Senecio pelquensis** Dusén

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(SCR).

**Senecio pemehuensis** Soldano

Sin.: *Senecio scoparius* Phil., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 1400 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Senecio pentaphyllus** Phil.

Sin.: *Senecio lacinosus* Phil., *Senecio navarri* Phil., *Senecio pentaphyllus* Phil.  
var. *navarri* (Phil.) Reiche, *Senecio schoenleini* Meigen  
Subarbusto. Endémica. 2300-2500 m.  
Países: CHL(LBO, RME).

**Senecio perezii** Cabrera f.**integerrima** Cabrera

Arbusto. Endémica. 1200-3000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Senecio perezii** Cabrera f. **perezii**

Arbusto. Endémica. 600-1200 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

**Senecio peripotamus** C. Jeffrey

Sin.: *Senecio rivularis* J. Remy, hom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 300-2700 m.  
Países: CHL(COQ).

**Senecio peteroanus** Phil.

Subarbusto. Endémica. 1600-2100 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(MAU, ARA).

**Senecio petrophyus** Pelsler

Sin.: *Robinsonia saxatilis* Danton  
Arbolito. Endémica. 300 m.  
Países: CHL(JFE).

**Senecio pfisteri** Ricardi & Martic.

Hierba. Endémica. 4000-4900 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Senecio philippicus** Regel & Körn.

Sin.: *Senecio paposanus* Phil.  
Arbusto. Endémica. 200-900 m.  
Países: CHL(ANT).

**Senecio philippii** Sch. Bip. ex Wedd.

Sin.: *Senecio ammophilus* Phil., *Senecio hirthi* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, TDF).  
CHL(LLA, AIS, MAG).

**Senecio phyllicifolius** Poepp. ex DC.

Sin.: *Cineraria phyllicifolia* Poepp. ex DC.  
Subarbusto. Endémica. 200-2000 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Senecio phylloleptus** Cuatrec.

Arbusto. Endémica. 2900-3900 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Senecio pichineuquensis** Tortosa & A.

Bartoli var. **albus** Tortosa & A. Bartoli  
Arbusto. Endémica. 1000 m.  
Países: ARG(NEU).

**Senecio pichineuquensis** Tortosa & A.

Bartoli var. **pichineuquensis**  
Arbusto. Endémica. 1300-1600 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Senecio pilquensis** H. Buek

Sin.: *Senecio heterophyllus* DC., hom. illeg., *Senecio phylloleptus* Steud., *Senecio porophylloides* J. Remy  
Subarbusto. Endémica. 900-1700 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA, LLA).

**Senecio pinachensis** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1400 m.  
Países: ARG(NEU).

**Senecio pinnatus** Poir. var. **pinnatus**

Sin.: *Cineraria megapotamica* Spreng., *Senecio feuillei* Phil., *Senecio gilliesianus* Hieron. var. *glaberrima* Hieron., *Senecio gilliesianus* Hieron., *Senecio gilliesii* Phil., hom. illeg., *Senecio pinnatus* Poir. var. *pectinatus* Baker, *Senecio pinnatus* Poir. var. *tenuisectus* Griseb.  
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, PHA). URY(CAS, COL, MON, RNO, TAC).

**Senecio pinnatus** Poir. var.**simplicifolius** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SLU, SFE).

**Senecio pissisi** Phil.

Subarbusto. Endémica. 3000-4100 m.  
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(COQ).

**Senecio planiflorus** Kunze ex Cabrera

Sin.: *Senecio littoralis* Poepp. ex DC., nom. inval., *Senecio sinuatilobus* DC. var. *littoralis* DC.

Arbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Senecio platensis** Arechav.

Sin.: *Senecio pinnatus* DC., nom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(MON, ROC, SJO).

**Senecio poeppigii** Hook. & Arn. var.**discoideus** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1800 m.  
Países: ARG(NEU).

**Senecio poeppigii** Hook. & Arn. var.**poeppigii**

Sin.: *Senecio dealbatus* Phil., *Senecio micropifolius* DC. var. *β. monocephalus* DC., *Senecio williamsii* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1300-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, MAG).

**Senecio pogonias** Cabrera

Sin.: *Senecio aquaniger* Cabrera & Zardini, *Senecio barbatus* D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg.  
Arbusto. Endémica. 3500 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Senecio polygaloides** Phil.

Sin.: *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *discoideus* Kuntze, *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *tenuifolius* DC., *Senecio multibracteatus* Phil., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 2000-3100 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

**Senecio polyphyllus** Kunze ex DC.

Sin.: *Senecio tristis* Phil. var. *comberi* Greenm.  
Subarbusto. Endémica. 1700-2600 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Senecio portalesianus** J. Remy var.

**lanuginosus** (Phil.) Cabrera  
Sin.: *Senecio antucensis* Phil. var. *lanuginosa* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1400-2500 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Senecio portalesianus** J. Remy var. **portalesianus**

Sin.: *Senecio antucensis* Phil., *Senecio ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *β nana* D. Don ex Hook. & Arn., *Senecio polyphyllus* Kunze ex DC. var. *antucensis* (Phil.) Reiche  
Subarbusto. Endémica. 1500-2800 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Senecio portulacoides** J. Remy

Sin.: *Senecio macer* Phil.  
Arbusto. Endémica. 1200-2800 m.  
Países: CHL(COQ).

**Senecio potosianus** Klatt

Sin.: *Senecio attenuatus* Sch. Bip. ex Rusby var. *microphyllus* Britton, *Senecio clavifolius* Rusby  
Arbusto. Nativa. 3000-4400 m.  
Países: ARG(JUU).

**Senecio prenanthifolius** Phil.

Sin.: *Senecio helianthoides* Phil., *Senecio ranconensis* Sch. Bip. ex Phil., nom. nud., *Senecio ranconensis* Sch. Bip. ex Lechl., nom. nud.  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO, ARA, LLA).

**Senecio promatensis** Matzenb.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS).

**Senecio proteus** J. Remy var. **geissei** (Phil.) Cabrera

Sin.: *Senecio geissei* Phil.  
Arbusto. Endémica. 1200-1800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Senecio proteus** J. Remy var. **proteus**

Sin.: *Senecio bracteolatus* Phil., *Senecio foliolosus* Reiche, *Senecio pinnatifidus* Phil., *Senecio stenophyllus* Phil.  
Arbusto. Endémica. 800-3000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Senecio pseudalmeidae** Cabrera

Arbusto. Endémica. 300 m.  
Países: CHL(ANT).

**Senecio pseudaspericaulis** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2000 m.  
Países: ARG(NEU, TDF).

**Senecio pseuderuroides** Cabrera

Arbusto. Endémica. 1900 m.  
Países: CHL(RME).

**Senecio pseudodepressus** L. Salomón

& S.E. Freire  
Subarbusto. Endémica. 3600-3700 m.  
Países: ARG(SJU).

**Senecio pseudotites** Griseb.

Sin.: *Senecio pseudotites* Griseb. var. *glabra* Hicken  
Hierba. Endémica. 2500-3600 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

**Senecio pterophorus** DC.

Sin.: *Senecio balansae* Baker, *Senecio grisebachii* Baker var. *balansae* (Baker) Cabrera, *Senecio grisebachii* Baker var. *leptotus* Cabrera, *Senecio grisebachii* Baker var. *pseudovernonioides* Cabrera, *Senecio grisebachii* Baker var. *subincanus* Cabrera, *Senecio grisebachii* Baker, *Senecio icoglossus* DC. var. *araneosus* Griseb., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(PAY, RNO, SAO, SJO).

**Senecio pubescens** Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 1500-1600 m.  
Países: CHL(COQ).

**Senecio puchii** Phil.

Subarbusto. Nativa. 4000-4800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Senecio pulcher** Hook. & Arn. f.

**albiflorus** Matzenb.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Senecio pulcher** Hook. & Arn. f. **pulcher**

Sin.: *Senecio icoglossus* DC. var. *araneosus* DC.  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, ROC).

**Senecio pulicarioides** Baker var.

**auriculatus** Baker  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS).

**Senecio pulicarioides** Baker var.

**pulicarioides**  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Senecio pumilus** Tortosa & A. Bartoli

Sin.: *Senecio breviramulus* Tortosa & A. Bartoli  
Arbusto. Endémica. 1900-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Senecio punae** Cabrera

Arbusto. Endémica. 3000-4600 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Senecio pycnanthus** Phil.

Sin.: *Senecio pycnanthus* Phil. var. *brevifolia* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 0-1200 m.  
Países: CHL(MAU).

**Senecio ragonesei** Cabrera

Hierba. Endémica. 1800-3300 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

**Senecio rahmeri** Phil. var. **rahmeri**

Subarbusto. Endémica. 4100-4300 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL). CHL(ANT, ATA).

**Senecio rahmeri** Phil. var. **sericeus**

Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 4300 m.  
Países: ARG(LRI).

**Senecio ramboanus** Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Senecio rauchii** Matzenb.

Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.  
Países: BRA(RGS).

**Senecio reedi** Phil.

Arbusto. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(MEN).

**Senecio reicheanus** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2700-4200 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Senecio reitzianus** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Senecio renjifoanus** Phil.

Subarbusto. Endémica. 1600-3300 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).  
CHL(RME).

**Senecio repollensis** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1200-2200 m.  
Países: ARG(NEU, SCR).

**Senecio retanensis** Cabrera

Sin.: *Senecio sectilis* Griseb. var.  
*radiatus* Griseb.  
Subarbusto. Endémica. 2200-2800 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Senecio ricardii** Martic. & Quezada

Arbusto. Endémica. 3100-3400 m.  
Países: CHL(ATA).

**Senecio riograndensis** Matzenb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Senecio riojanus** Cabrera var.

**radiatus** Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 300-1100 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN,  
NEU, RNE, SJU, SLU).

**Senecio riojanus** Cabrera var.

**riojanus**  
Subarbusto. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, RNE, SJU).

**Senecio rudbeckiifolius** Meyen & Walp.

Sin.: *Senecio flagellisectus* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 700-2300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,  
SLU, TUC).

**Senecio rufescens** DC.

Sin.: *Senecio adenophylloides* Sch. Bip.,  
*Senecio austrorufescens* Cuatrec.  
Arbusto. Nativa. 3500-5200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
CHL(MAU).

**Senecio ruiz-lealii** Cabrera

Hierba. Endémica. 2600-2700 m.  
Países: ARG(MEN).

**Senecio saltensis** Hook. & Arn.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,  
SAL, SDE, SFE). URY(RNO).

**Senecio sanagastae** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 600-2600 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

**Senecio sandwichii** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 600-1200 m.  
Países: ARG(NEU).

**Senecio santelicens** Phil.

Sin.: *Senecio crispus* Phil. var. *santelensis*  
(Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémica. 3500-4600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).  
CHL(ANT, ATA).

**Senecio santiagoensis** Kuntze

Sin.: *Senecio leucanthemifolius* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 2300-2500 m.  
Países: CHL(RME).

**Senecio saxicola** Wedd.

Subarbusto. Nativa. 200-300 m.  
Países: CHL(AYP, ATA).

**Senecio schoenemannii** Phil.

Subarbusto. Endémica. 1300 m.  
Países: CHL(MAU).

**Senecio schreiteri** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1700-2100 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, SJU, TUC).

**Senecio schyzotus** (Cabrera) Iamónico

Sin.: *Senecio grisebachii* Baker var.  
*schyzotus* Cabrera  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Senecio scopulorum** Poepp.

Hierba o subarbusto. Endémica. 900-  
1500 m.  
Países: CHL(BIO).

**Senecio scorzonrifolius** Meyen & Walp.

Sin.: *Senecio armeriifolius* Phil.  
Hierba. Nativa. 4400-4600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Senecio sectilis** Griseb.

Arbusto. Endémica. 1200-4000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN,  
SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Senecio segethii** Phil.

Sin.: *Senecio peraltae* Phil.  
Hierba. Endémica. 4100-4200 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

**Senecio selloi** (Spreng.) DC.

Sin.: *Cineraria selloi* Spreng., *Senecio*  
*doroniciiflorus* Hook. & Arn., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS).  
URY(CAS, COL, MON, ROC, SAO,  
SJO, SOR).

**Senecio sericeonitens** Speg.

Sin.: *Senecio argentatus* S. Moore,  
*Senecio morenonis* Kuntze, *Senecio*  
*patagonicus* Phil., hom. illeg.  
Arbusto. Endémica. 700-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(ARA, AIS, MAG).

**Senecio serratifolius** (Meyen & Walp.)

Cuatrec.  
Sin.: *Calcitium serratifolium* Meyen  
& Walp., *Senecio cernuiflorus* Cabrera,  
*Senecio cernuus* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 4000-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Senecio sinuatilobus** DC.

Sin.: *Senecio mollis* Poepp. ex DC.  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Senecio skottsbergii** Cabrera var.

**anomalus** Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(AIS).

**Senecio skottsbergii** Cabrera var.

**skottsbergii**  
Subarbusto. Endémica. 600-1800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).  
CHL(AIS, MAG).

**Senecio smithii** DC.

Sin.: *Brachypappus smithii* (DC.) Sch.  
Bip., *Cineraria gigantea* Sm., *Cineraria*  
*leucantha* Banks & Sol. ex Walp., *Senecio*  
*kurtzii* Phil., *Senecio punctarenicus*  
Krause, *Senecio verbascifolius* Hombr. &  
Jacquinot ex Decne  
Hierba. Endémica. 0-2100 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

**Senecio socompae** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 3500-4000 m.  
Países: ARG(SAL). CHL(ANT).

**Senecio sorianoii** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 500-600 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).

**Senecio spinosus** DC.

Arbusto. Nativa. 3900-4600 m.  
Países: CHL(AYP).

**Senecio steparius** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1400 m.  
Países: ARG(NEU).

**Senecio stigophlebius** Baker

Sin.: *Senecio stigophlebius* Cabrera, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 800-900 m.  
Países: BRA(SCA).

**Senecio subarnicoides** Cabrera

Hierba. Endémica. 900-1800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Senecio subauritus** Phil.

Subarbusto. Endémica. 900-1500 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Senecio subdiscoideus** Sch. Bip. ex Wedd.

Sin.: *Metazanthus grandiflorus* Meyen, *Senecio breviculus* Phil., *Senecio caespitosus* Phil., *Senecio kingii* Hook. f. f. *subdiscoideus* (Sch. Bip. ex Wedd.) Hosseus, *Senecio purpuratus* Phil., *Senecio purpuratus* Phil. var. *subdiscoideus* (Sch. Bip. ex Wedd.) Reiche  
Subarbusto. Endémica. 1600-3800 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

**Senecio subpanduratus** O. Hoffm.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, TDF).

**Senecio subpubescens** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1000-2300 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, MAG).

**Senecio subulatus** D. Don ex Hook. & Arn. var. **erectus** Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio mendocinus* Phil., *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *macranthus* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Senecio subulatus** D. Don ex Hook. & Arn. var. **salsus** (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Senecio disparifolius* Cabrera, *Senecio diversifolius* Phil., hom. illeg., *Senecio innovans* Klatt, *Senecio salsus* Griseb., *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *diversifolius* (Phil.) Cabrera  
Arbusto. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Senecio subulatus** D. Don ex Hook. & Arn. var. **subulatus**

Sin.: *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *elatior* Hook. & Arn., *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. &

Arn. var. *prostratus* D. Don

Arbusto. Endémica. 1000-1300 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC).

**Senecio subumbellatus** Phil.

Sin.: *Senecio antirrhinifolius* Phil., *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *subdiscoideus* DC., *Senecio multicaulis* Poepp., hom. illeg., *Senecio thermarum* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1500-3600 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).  
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Senecio sundtii** Phil.

Subarbusto. Nativa. 3600-4700 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).  
CHL(ANT).

**Senecio sylvaticus** L.

Hierba. Introducida. 600-1200 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(ARA, LLA, AIS).

**Senecio tacorensis** Cabrera

Sin.: *Senecio olivaceobracteatus* Ricardi & Martic.  
Subarbusto. Nativa. 3500-4700 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Senecio tacuarembensis** Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(TAC).

**Senecio talquinus** Phil.

Subarbusto. Endémica. 2100 m.  
Países: CHL(MAU).

**Senecio tandilensis** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI).

**Senecio tehuelches** (Speg.) Cabrera

Sin.: *Senecio miser* Hook. f. var. *tehuelches* Speg.  
Subarbusto. Endémica. 400-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(AIS).

**Senecio thurifer** (Decne.) Pelsler

Sin.: *Robinsonia thurifera* Decne.  
Arbolito. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Senecio tilcarensis** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2800-3100 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Senecio tinctolobus** I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémica. 3000-4300 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Senecio tocomarensis** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 4300 m.  
Países: ARG(SAL, SJU).

**Senecio toroanus** Cabrera

Sin.: *Senecio saucensis* Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 2000-2700 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Senecio trafulensis** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 800-1200 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

**Senecio tricephalus** Kuntze

Sin.: *Senecio tupungatoi* Hauman  
Subarbusto. Endémica. 2500-3800 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SCR).

**Senecio trichocaulon** Baker

Sin.: *Senecio trichocodon* Baker var. *trichocaulon* (Baker) Cabrera  
Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).  
PRY(APA).

**Senecio trichocodon** Baker

Sin.: *Senecio grüneri* Cabrera  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(APA, CAU).

**Senecio tricuspidatus** Hook. & Arn.

var. **dentatus** (Sch. Bip.) Cabrera  
Sin.: *Senecio ibari* Phil., *Senecio longipes* Hook. f., *Senecio longipes* Hook. f. var. *dentatus* Sch. Bip., *Senecio longipes* Hook. f. var. *integrifolius* Sch. Bip.  
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Senecio tricuspidatus** Hook. & Arn.

var. **dumosus** (Phil.) Cabrera  
Sin.: *Senecio dumosus* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(SCR, TDF).

**Senecio tricuspidatus** Hook. & Arn.

var. **tricuspidatus**  
Sin.: *Senecio nordenskjöldii* O. Hoffm., *Senecio nordenskjöldii* O. Hoffm. var. *simplicior* O. Hoffm. ex Dusén, *Senecio paeninsularis* S. Moore  
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).  
CHL(AIS, MAG).

**Senecio trifidus** Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio demissus* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 2700-4000 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).  
CHL(RME).



**Senecio trifurcatus** (G. Forst.) Less.

Sin.: *Cineraria trifurcata* (G. Forst.) Spreng., *Senecio pentadactylus* Phil., *Senecio trifurcatus* (G. Forst.) Less. var. *pentadactylus* (Phil.) Speg., *Senecio trifurcatus* (G. Forst.) Less. var. *pisensis* Sch. Bip. ex Wedd., *Tussilago trifurcata* G. Forst. Hierba. Endémica. 800-1600 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

**Senecio trifurcifolius** Hieron.

Subarbusto. Nativa. 4200-5100 m. Países: CHL(AYP, TAR).

**Senecio triodon** Phil. var. **neuquensis**

(Cabrera) Cabrera  
Sin.: *Senecio neuquensis* Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 1400-2000 m. Países: ARG(NEU). CHL(ARA).

**Senecio triodon** Phil. var. **triodon**

Sin.: *Senecio baccharidifolius* DC. var. *subradiatus* DC.  
Subarbusto. Endémica. 1200-2500 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Senecio tripinnatifidus** Reiche

Subarbusto. Endémica. 1100-1300 m. Países: CHL(COQ, VAL).

**Senecio tristis** Phil.

Sin.: *Senecio consanguineus* Phil., *Senecio setulosus* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1200-2100 m. Países: ARG(CHU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Senecio troncosii** Phil.

Sin.: *Senecio thinophilus* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1800 m. Países: CHL(ANT, ATA).

**Senecio tucumanensis** Cabrera

Hierba. Endémica. 3700 m. Países: ARG(TUC).

**Senecio tweediei** Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio argentinensis* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(CAS, MON, SJO).

**Senecio uspallatensis** Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio incaae* Phil.  
Arbusto. Endémica. 2200-3000 m. Países: ARG(MEN, SJU).

**Senecio vaginatus** Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio littoralis* Gaudich. var. *glabrata* Gaudich.  
Hierba. Endémica. 0-600 m. Países: ARG(TDF).

**Senecio varvarcensis** Cabrera var.

**pinnatus** Tortosa & A. Bartoli  
Subarbusto. Endémica. 1300-1600 m. Países: ARG(NEU).

**Senecio varvarcensis** Cabrera var.

**varvarcensis**  
Subarbusto. Endémica. 2000 m. Países: ARG(NEU).

**Senecio ventanensis** Cabrera

Sin.: *Senecio pinnatus* Poir. var. *glandulosus* Ball  
Arbusto. Endémica. 800 m. Países: ARG(BAI).

**Senecio vervoorstii** Cabrera

Arbusto. Endémica. 2200 m. Países: ARG(CAT).

**Senecio vira-vira** Hieron.

Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *glabriusculus* Griseb., *Senecio argentinus* Baker, *Senecio pinnatus* Poir. var. *achalensis* Griseb., *Senecio sericeus* Kuntze var. *glabriusculus* (Griseb.) Kuntze  
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m. Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, LPA, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE). BRA(RGS). URY(ART, LAV, MAL, MON, SJO).

**Senecio viridis** Phil. var. **radiatus** R.E. Fr.

Arbusto. Endémica. 2500-3700 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT).

**Senecio viridis** Phil. var. **viridis**

Arbusto. Endémica. 3000-4400 m. Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT).

**Senecio viscosissimus** Colla

Sin.: *Cineraria humilis* Poepp., *Senecio hakeaefolius* Hook. & Arn.  
Subarbusto. Endémica. 0-400 m. Países: CHL(ANT, COQ, VAL).

**Senecio volckmannii** Phil. var. **volckmannii**

Sin.: *Senecio ascotanensis* Phil., *Senecio doñaee-annae* Phil., *Senecio rosmarinus* Phil. var. *ascotanensis* (Phil.) Cabrera, *Senecio rosmarinus* Phil., *Senecio*

*spgazzinii* Cabrera, *Senecio volckmannii*

Phil. var. *lejocarpus* Cabrera  
Subarbusto. Nativa. 3300-4500 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Senecio volckmannii** Phil. var.

**pinohachense** Tortosa & A. Bartoli  
Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m. Países: ARG(NEU).

**Senecio vulgaris** L.

Hierba. Introducida. 0-1200 m. Países: ARG(BAI, ERI, LPA, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(ATA, VAL, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE). URY(MON).

**Senecio websteri** Hook. f.

Sin.: *Senecio websteri* Hook. f. var. *subdiscoideus* A. Gray  
Hierba. Endémica. 0-600 m. Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Senecio werdermannii** Greenm.

Sin.: *Senecio modestus* Phil., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 2000-3000 m. Países: ARG(MEN). CHL(RME).

**Senecio westermanii** Dusén

Hierba. Nativa. Países: BRA(PAR).

**Senecio xerophilus** Phil. var.

**deserticola** (Cabrera) Cabrera  
Sin.: *Senecio cremophilus* Phil., hom. illeg., *Senecio deserticola* Cabrera, *Senecio eremophilus* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 4500 m. Países: CHL(ANT).

**Senecio xerophilus** Phil. var.

**xerophilus**  
Subarbusto. Endémica. 3700-4700 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT).

**Senecio yalae** Cabrera

Hierba. Endémica. 2000-3800 m. Países: ARG(JUJ, SAL).

**Senecio zapahuirensis** Martic. &

Quezada  
Arbusto. Endémica. 2100-3200 m. Países: CHL(AYP, TAR).

**Senecio zapalae** Cabrera

Hierba. Endémica. 600-1200 m. Países: ARG(NEU, SCR).

**Senecio zosterifolius** Hook. & Arn.

Sin.: *Haplostichia stolonifera* Phil., *Senecio cotuloides* Reiche, *Senecio graminifolius* Phil., *Senecio potamogetonifolius* Sch. Bip. ex Phil., *Senecio uliginosus* Phil.  
Hierba. Endémica. 600-1500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA).

**Sigesbeckia** L.**Sigesbeckia orientalis** L.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(PAI).

**Sigesbeckia serrata** DC.

Sin.: *Sigesbeckia mandonii* Sch. Bip., nom. nud.  
Hierba. Nativa. 1300-2900 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

**Silybum** Vaill., nom. cons.**Silybum marianum** (L.) Gaertn.

Sin.: *Carduus marianus* L.  
Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(MAL).

**Simsia** Pers.**Simsia dombeyana** DC.

Sin.: *Encelia hirsuta* Kuntze, *Encelia hirsuta* Kuntze f. *radiata* Kuntze, *Simsia hirsuta* (Kuntze) S.F. Blake  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY).

**Smallanthus** Mack.**Smallanthus araucariophilus** C.A.

Mondin  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Smallanthus connatus** (Spreng.) H. Rob.

Sin.: *Gymnolomia connata* Spreng., *Polymnia andrei* Arechav., *Polymnia*

*connata* (Spreng.) S.F. Blake, *Polymnia silphiooides* DC., *Polymnia silphiooides* DC. var. *perennis* Speg. ex Bettfr.

Hierba. Nativa. 200-1200 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL).  
PRY(APA, CAN, MIE, PAI). URY(COL, MAL, RNO, ROC, TAC, TYT).

**Smallanthus macroscyphus** (Baker)

A. Grau ex A.A. Sáenz  
Sin.: *Polymnia macroscypha* Baker  
Hierba. Nativa. 1200-2200 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA).

**Smallanthus riograndensis** C.A.

Mondin  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Smallanthus siegesbeckia** (DC.) H. Rob.

Sin.: *Polymnia siegesbeckia* DC.  
Hierba. Nativa. 600-1600 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(GUA).

**Solidago** L.**Solidago argentinensis** López Laph. & Semple

Hierba. Nativa. 1000-4000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).  
CHL(VAL).

**Solidago chilensis** Meyen

Sin.: *Aster sagei* Phil., *Solidago coquimbana* Phil., *Solidago floribunda* Phil., *Solidago laxiflora* Phil., *Solidago linearifolia* DC. var. *brachypoda* Speg., *Solidago linearifolia* DC., *Solidago microglossa* DC. var. *linearifolia* (DC.) Baker, *Solidago parviflora* Phil., *Solidago recta* Phil., *Solidago valdiviana* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE). PRY(APY, COA). URY(MON, PAY, SOR).

**Solidago microglossa** DC.

Sin.: *Solidago chilensis* Meyen var. *megapotamica* (DC.) Cabrera, *Solidago microglossa* DC. var. *megapotamica* DC.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(APA, APY, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Solidago patagonica** Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(AIS).

**Solidago virgaurea** L.

Hierba. Introducida.  
Países: ARG(RNE).

**Soliva** Ruiz & Pav.**Soliva anthemifolia** (Juss.) Sweet

Sin.: *Gymnostyles anthemifolia* Juss.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, COA, ITA). URY(ART, MON).

**Soliva macrocephala** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(CAS, COL, FLA, MON, SOR).

**Soliva sessilis** Ruiz & Pav.

Sin.: *Gymnostyles alata* Spreng., *Gymnostyles barclayana* (DC.) Steud., *Gymnostyles chilensis* Spreng., *Gymnostyles pterosperma* Juss., *Soliva alata* (Spreng.) DC., *Soliva barclayana* DC., *Soliva daucifolia* Nutt., *Soliva microloma* Phil., *Soliva neglecta* Cabrera, *Soliva pterosperma* (Juss.) Less., *Soliva sessilis* Ruiz & Pav. var. *barclayana* (DC.) Baker, *Soliva valdiviana* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APA, CON, COA, GUA, MIE, SPE). URY(COL, FLO, MON).

**Soliva stolonifera** (Brot.) R. Br. ex Sweet

Sin.: *Gymnostyles lusitanica* Spreng., *Gymnostyles nasturtiifolia* Juss., *Gymnostyles stolonifera* (Brot.) R. Br. ex G. Don, *Hippia stolonifera* Brot., *Soliva acaulis* Hook. & Arn., *Soliva anthemifolia* (Juss.) Sweet var. *acaulis* (Hook. & Arn.) Baker, *Soliva lusitanica* (Spreng.) Less., *Soliva nasturtiifolia* (Juss.) DC., *Soliva urbica* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI).  
CHL(MAU, RME). URY(FLA, MON).

**Soliva triniifolia** Griseb.

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(COR).

**Sommerfeltia** Less., nom. cons.**Sommerfeltia cabreræ** Chebat.

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: URY(RIV, TAC).

**Sommerfeltia spinulosa** (Spreng.) Less.

Sin.: *Conyza spinulosa* Spreng.  
Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC).

**Sonchus** L.**Sonchus arvensis** L.

Hierba. Introducida. 0-1200 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(MAG).

**Sonchus asper** (L.) Hill

Sin.: *Sonchus oleraceus* L. var. *asper* L.  
Hierba. Introducida. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, IDE, JFE, IPA). PRY(GUA). URY(CLA, FLO, ROC, SOR).

**Sonchus berterioanus** (Decne.) S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris berterioana* (Decne.) Hook. & Arn., *Dendroseris pinnata* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn. var. *insignis* (Bertero) Johow, *Phoenicoseris berteriana* (Decne.) Skotts., *Rea berteriana* Decne., *Rea pinnata* Bertero ex Decne. var. *insignis* Bertero  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Sonchus brassicifolius** S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris litoralis* Skotts.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Sonchus lobatiflorus** S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris gigantea* Johow  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Sonchus marginatus** (Bertero ex Decne.) S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris macrophylla* D. Don var. *marginata* (Bertero ex Decne.) Johow, *Dendroseris marginata* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn., *Rea marginata* Bertero ex Decne.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Sonchus micranthus** (Bertero ex Decne.) S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris micrantha* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn., *Rea longifolia* Phil. ex Reiche, *Rea micrantha* Bertero ex Decne.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Sonchus neriifolius** (Hook. & Arn.) S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris neriifolia* (Decne.) Hook. & Arn., *Rea leucantha* Bertero, *Rea neriifolia* Decne.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Sonchus oleraceus** L.

Sin.: *Sonchus gracilis* Phil., *Sonchus rivularis* Phil.  
Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, MAG, RME, IDE, JFE). PRY(APY, CAN). URY(CAS, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

**Sonchus phoeniciformis** S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris pinnata* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn., *Phoenicoseris pinnata* (Bertero ex Decne.) Skotts., *Rea pinnata* Bertero ex Decne.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Sonchus pruinatus** (Johow) S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris micrantha* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn. var. *pruinata* Johow, *Dendroseris pruinata* (Johow) Skotts., *Rea pruinata* (Johow) Skotts.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Sonchus regius** (Skotts.) S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris regia* Skotts.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Sonchus sinuatus** S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris macrantha* (Bertero ex Decne.) Skotts., *Rea macrantha* Bertero ex Decne.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Sonchus splendens** S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris macrophylla* D. Don  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Sonchus tenerrimus** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE).

**Sphagneticola** O. Hoffm.**Sphagneticola brachycarpa** (Baker) Pruski

Sin.: *Aspilia callosa* Chodat, *Aspilia silphioides* Benth. & Hook. f. f. *parvifolia* Hassl. ex Chodat, nom. illeg., *Stemmodontia brachycarpa* (Baker) Morong, *Thelechitonia brachycarpa* (Baker) H. Rob. & Cuatrec., *Thelechitonia muricata* Cuatrec., *Wedelia brachycarpa* Baker, *Wedelia callosa* (Chodat) B.L. Turner, *Wedelia pilosa* Baker var. *brachycarpa* (Baker) Hassl., *Wedelia pilosa* Baker  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(SCA). PRY(CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

**Sphagneticola trilobata** (L.) Pruski

Sin.: *Complaya trilobata* (L.) Strother, *Silphium trilobatum* L., *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc., *Thelechitonia trilobata* (L.) H. Rob. & Cuatrec.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Spilanthes** Jacq.**Spilanthes leiocarpa** DC.

Sin.: *Ceratocephalus leiocarpus* (DC.) Kuntze, *Spilanthes urens* Jacq. var. *hispidula* DC.  
Hierba. Nativa. 200-300 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Spilanthes nervosa** Chodat

Sin.: *Spilanthes barinensis* Aristeg.,  
*Spilanthes urens* Jacq. var. *nervosa*  
(Chodat) Hassl., *Spilanthes urens* Jacq. f.  
*lanea* A.H. Moore, *Spilanthes urens* Jacq.  
f. *ciliatifolia* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

**Spilanthes paraguayensis** R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes urens* Jacq. var.  
*typica* Hassl.

Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: PRY(APY, PHA).

**Spilanthes urens** Jacq.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Spinoliva** G. Sancho, Luebert & Katinas

**Spinoliva ilicifolia** (Hook. & Arn.) G.  
Sancho subsp. **baccharoides** (D. Don ex  
Hook. & Arn.) G. Sancho

Sin.: *Proustia baccharoides* D. Don ex  
Hook. & Arn., *Proustia ilicifolia* Hook. &  
Arn. f. *baccharoides* (D. Don ex Hook. &  
Arn.) Fabris  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Spinoliva ilicifolia** (Hook. & Arn.) G.  
Sancho subsp. **ilicifolia**

Sin.: *Proustia ilicifolia* Hook. & Arn.,  
*Proustia olivillo* Phil., *Proustia pungens* Poepp.  
ex Less. var. *ilicifolia* (Hook. & Arn.) DC.,  
*Proustia reticulata* Phil., hom. illeg.  
Arbusto. Endémica. 900-2000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Stachycephalum** Sch. Bip. ex Benth.

**Stachycephalum argentinum** Griseb.  
Hierba. Nativa. 1500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Stenachaenium** Benth.

**Stenachaenium adenanthum** (Sch.  
Bip. ex Krasch.) Krasch.

Sin.: *Dichropappus adenanthus* Sch.  
Bip. ex Krasch.  
Hierba. Nativa. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stenachaenium campestre** Baker

Sin.: *Stenachaenium macrocephalum*  
Griseb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).  
URY(CLA, COL, MON, SJO, SOR).

**Stenachaenium macrocephalum**

Benth. ex Benth. & Hook.f.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(RGS).

**Stenachaenium megapotamicum**

(Spreng.) Baker f. **minor** Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(COA).

**Stenachaenium megapotamicum**

(Spreng.) Baker var. **megapotamicum**

Sin.: *Conyza megapotamica* Spreng.,  
*Pluchea macrocephala* DC.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA, GUA). URY(CAS, CLA, LAV,  
MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, TAC).

**Stenachaenium megapotamicum**

(Spreng.) Baker var. **pedunculata** Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(SPE).

**Stenachaenium riedelii** Baker

Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS,  
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,  
AMA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, PAI).  
URY(RIV, TAC).

**Stenocephalum** Sch. Bip.

**Stenocephalum apiculatum** (Mart. ex  
DC.) Sch. Bip.

Sin.: *Vernonia apiculata* Mart. ex DC.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Stenocephalum hexanthum** Sch. Bip.

Sin.: *Cacalia hexantha* (Sch. Bip.) Kuntze,  
*Vernonia hexantha* (Sch. Bip.) Baker var.  
*hexantha*, *Vernonia megapotamica* Spreng.  
var. *hexantha* (Sch. Bip.) Cabrera, *Vernonia*  
*megapotamica* Spreng. subsp. *eriocephala*  
Malme

Subarbusto. Nativa. 200-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).  
BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,  
CAA, COA, MIE, PAI).

**Stenocephalum hystrix** (Chodat) H. Rob.

Sin.: *Vernonia hystrix* Chodat  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAA, CAN, COA,  
MIE, PAI).

**Stenocephalum megapotamicum**

(Spreng.) Sch. Bip.

Sin.: *Stenocephalum melanotrichum*  
(DC.) Sch. Bip., *Stenocephalum*  
*penicillatum* Sch. Bip., *Vernonia*  
*abbatobiana* Chodat, *Vernonia hexantha*  
(Sch. Bip.) Baker var. *balansae* Chodat,  
*Vernonia hexantha* (Sch. Bip.) Baker var.  
*eleagnoides* Chodat, *Vernonia hexantha*  
(Sch. Bip.) Baker var. *nivea* (Chodat)  
Chodat, *Vernonia hexantha* (Sch. Bip.)  
Baker var. *paraguariensis* Chodat,  
*Vernonia megapotamica* Spreng., *Vernonia*  
*megapotamica* Spreng. var. *argentina*  
Hieron., *Vernonia megapotamica*  
Spreng. var. *melanotrichia* DC., *Vernonia*  
*megapotamica* Spreng. var. *penicillata*  
(Sch. Bip.) Baker, *Vernonia nivea* Chodat  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN,  
COA, GUA, MIE, PAI). URY(ART, CLA,  
LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, TAC).

**Stevia** Cav.**Stevia achalensis** Hieron.

Subarbusto. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, MEN, SAL, TUC).

**Stevia alpina** Griseb. var. **alpina**

Sin.: *Stevia grisebachiana* Hieron.,  
*Stevia schickendantzii* Hieron.  
Subarbusto. Endémica. 1700-2700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Stevia alpina** Griseb. var. **glutinosa**

Ariza & Cerana  
Subarbusto. Endémica. 1700-3100 m.  
Países: ARG(CAT).

**Stevia alternifolia** Hieron.

Hierba. Nativa. 100-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stevia amambayensis** B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, COA, PAI).

**Stevia ammotropha** B.L. Rob.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU, CEN, MIE).

- Stevia amplexicaulis** Hassl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).
- Stevia apensis** B.L. Rob.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APA, CAU, CON, PAI).
- Stevia aristata** D. Don ex Hook. & Arn.  
Sin.: *Stevia aristata* D. Don ex Hook. & Arn. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). PRY(APA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE). URY(PAY, SJO).
- Stevia balansae** Hieron.  
Sin.: *Stevia hassleriana* Chodat  
Subarbusto. Endémica. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
- Stevia breviaristata** Hook. & Arn.  
Sin.: *Stevia boliviensis* Sch. Bip. ex Rusby, *Stevia discolor* B.L. Rob., *Stevia lorentzii* Griseb., *Stevia pubigera* Hieron., *Stevia pubigera* Hieron. var. *subglabrata* Hieron., *Stevia schultzei* Hieron.  
Hierba. Nativa. 500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). PRY(APY).
- Stevia burkartii** B.L. Rob.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). URY(TAC).
- Stevia camachensis** Hieron.  
Hierba. Nativa. 3000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Stevia carapariensis** Cabrera & Vittet  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(SAL).
- Stevia catharinensis** Cabrera  
Hierba. Endémica. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON).
- Stevia centinelae** Cabrera  
Hierba. Endémica. 2600-2700 m.  
Países: ARG(JUJ).
- Stevia chamaedrys** Griseb. var. **chamaedrys**  
Sin.: *Stevia nevadensis* Hieron.  
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Stevia chamaedrys** Griseb. var. **glandulifera** Ariza & Cerana  
Hierba. Endémica. 2900-3100 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI).
- Stevia cinerascens** Sch. Bip. ex Baker  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RNO, RIV, SOR).
- Stevia clauseni** Sch. Bip. ex Baker  
Subarbusto. Nativa. 900-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Stevia collina** Gardner  
Sin.: *Stevia commixta* B.L. Rob.  
Subarbusto. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).
- Stevia congesta** Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(CAS, MAL).
- Stevia crassicephala** Cabrera  
Hierba. Endémica. 1700-2500 m.  
Países: ARG(JUJ).
- Stevia crenulata** Baker  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Stevia cruziana** Malme  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Stevia cuneata** Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, PHA).
- Stevia entriensis** Hieron.  
Sin.: *Dissothrix hassleriana* Chodat, *Stevia entriensis* Hieron. var. *minor* Hieron., *Stevia hirsuta* Griseb., hom. illeg., *Stevia oxylaena* Griseb., hom. illeg., *Stevia oxylaena* DC. var. *villosa* Hieron., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA). URY(COL, RNO, TAC).
- Stevia estrellensis** B.L. Rob.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAU, SPE).
- Stevia fiebrigii** Hieron. var. **fiebrigii**  
Hierba. Nativa. 2300-2600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Stevia fiebrigii** Hieron. var. **jujuiensis** Cabrera  
Hierba. Endémica. 1300-1700 m.  
Países: ARG(JUJ).
- Stevia fiebrigii** Hieron. var. **vattuonei** (Hicken) Cabrera  
Sin.: *Stevia fiebrigii* Hieron. var. *gracillima* B.L. Rob., *Stevia satuireifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. *vattuonei* Hicken  
Hierba. Endémica. 1200-1500 m.  
Países: ARG(CAT, SAL).
- Stevia gardneriana** Baker  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Stevia gilliesii** Hook. & Arn. var. **gilliesii**  
Sin.: *Stevia arnottiana* Baker, nom. superfl., *Stevia lanceolata* Hook. & Arn., hom. illeg., *Stevia tenuifolia* Phil.  
Hierba. Endémica. 900-3100 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU).
- Stevia gilliesii** Hook. & Arn. var. **glandulosa** Ariza & Cerana  
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
- Stevia gratioloides** Hook. & Arn.  
Sin.: *Stevia veronicae* DC. var. *gratioloides* (Hook. & Arn.) Baker  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ART, DUR, RIV, ROC, TAC, TYT).
- Stevia heptachaeta** DC.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Stevia involucrata** Sch. Bip. ex Baker  
Hierba. Nativa. 700-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Stevia jujuyensis** Cabrera  
Hierba. Endémica. 1000-1600 m.  
Países: ARG(JUJ).
- Stevia leptophylla** Baker  
Sin.: *Stevia guaranitica* Chodat  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(COA, PAI).
- Stevia lilloi** B.L. Rob.  
Hierba. Endémica. 1500-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Stevia lundiana** DC.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stevia maimarensis** (Hieron.) Cabrera

Sin.: *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. *maimarensis* Hieron.  
Subarbusto. Endémica. 2400-3300 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

**Stevia menthaefolia** Sch. Bip.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Stevia mercedensis** Hieron. var.

**glanditecta** B.L. Rob.  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SLU).

**Stevia mercedensis** Hieron. var. **mercedensis**

Sin.: *Stevia mercedensis* Hieron. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval.  
Hierba. Nativa. 400-2800 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC).

**Stevia mercedensis** Hieron. var.

**pereyrae** B.L. Rob.  
Sin.: *Stevia pereyrae* (B.L. Rob.) Cabrera  
Hierba. Endémica. 3200-3700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Stevia minor** Griseb.

Hierba. Endémica. 3100-4300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC).

**Stevia multiaristata** Spreng.

Sin.: *Pectis violacea* Griseb., *Stevia hirsuta* Hook. & Arn., *Stevia laxa* Hook. & Arn., *Stevia laxa* Hook. & Arn. var. *curtula* Malme, *Stevia megapotamica* DC., *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. *laxa* (Hook. & Arn.) Baker, *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. *multiaristata* (Spreng.) Baker, *Stevia violacea* (Griseb.) Hieron. ex Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(COL, FLA, LAV, MON, PAY, RIV, SJO, TYT).

**Stevia myriadenia** Sch. Bip. ex Baker

Subarbusto. Nativa. 1000-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stevia okadae** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-3400 m.  
Países: ARG(SAL).

**Stevia ophryodonta** B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(TYT).

**Stevia ophryophylla** B.L. Rob.

Hierba. Nativa. 700-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stevia parvifolia** Hassl.

Hierba. Endémica. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Stevia philippiana** Hieron.

Sin.: *Porophyllum tarapacanam* Zoellner, *Stevia hyssopifolia* Phil. var. *panulensis* B.L. Rob. & Fernald, *Stevia hyssopifolia* Phil., hom. illeg., *Stevia menthaefolia* Phil., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 0-3600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Stevia pohliana** Baker

Hierba. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Stevia potrerensis** Hieron.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Stevia procumbens** Hieron.

Sin.: *Stevia boliviensis* Griseb., p.p.  
Hierba. Endémica. 3000-5000 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

**Stevia rebaudiana** (Bertoni) Bertoni

Sin.: *Eupatorium rebaudianum* Bertoni, *Stevia rebaudiana* (Bertoni) Hemsl., comb. superfl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAA, CEN, CON, COA, ITA).

**Stevia regnellii** Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 1000-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Stevia rojasii** Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Stevia sabulonis** B.L. Rob.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(MIE). URY(MAL).

**Stevia sanguinea** Hieron.

Sin.: *Stevia camporum* Griseb., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 1500-2600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Stevia satureiifolia** (Lam.) Sch. Bip.

ex Klotzsch var. **patagonica** (Hieron.) Hieron.  
Sin.: *Stevia multiaristata* Spreng. var. *patagonica* Hieron.  
Subarbusto. Endémica. 300-2500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, NEU, RNE).

**Stevia satureiifolia** (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. **satureiifolia**

Sin.: *Carelia saturiifolia* (Lam.) Juss. ex Cav., *Eupatorium satureiifolium* Lam., *Mikania satureiifolia* (Lam.) Willd., *Nothites satureiifolia* (Lam.) DC., *Stevia linariifolia* DC., *Stevia multiaristata* Griseb., hom. illeg., *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch f. *genuina* Hieron., nom. inval., *Stevia saturiifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch f. *angustifolia* Baker  
Subarbusto. Nativa. 200-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC, SJO, SOR).

**Stevia satureiifolia** (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. **ventanensis** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI).

**Stevia schreiteri** B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Stevia selloi** (Spreng.) Sch. Bip. ex Baker

Sin.: *Kleinia selloi* Spreng., *Stevia selloi* (Spreng.) B.L. Rob. var. *ypacarayensis* B.L. Rob.  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(MAL).

**Stevia spathulata** Cabrera

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(CAU).

**Stevia tarijensis** Hieron.

Hierba. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Stevia tenuis** Hook. & Arn.

Sin.: *Stevia veronicae* DC. var. *tenuis* (Hook. & Arn.) Baker  
Hierba. Endémica. 900-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stevia vaga** Griseb. var. **effusa**

(Hieron.) Ariza & Cerana  
Sin.: *Stevia boliviensis* Griseb., p.p.,  
*Stevia effusa* Hieron., *Stevia effusa*  
Hieron. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval.  
Subarbusto. Endémica. 300-3100 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,  
SAL, SJU, TUC).

**Stevia vaga** Griseb. var. **saltensis**

(Hieron.) Ariza & Cerana  
Sin.: *Stevia effusa* Hieron. var.  
*saltensis* Hieron.  
Subarbusto. Endémica. 1400-2400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Stevia vaga** Griseb. var. **vaga**

Sin.: *Stevia diversipapposa* Hieron.,  
*Stevia diversipapposa* Hieron.  
f. *breviaristata* Hieron., *Stevia*  
*diversipapposa* Hieron. f. *exaristata*  
Hieron., *Stevia diversipapposa* Hieron. f.  
*longiaristata* Hieron., *Stevia procumbens*  
Hieron. var. *tucumanensis* Hieron.  
Subarbusto. Endémica. 1100-2600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Stevia veronicae** DC.

Hierba. Nativa. 800-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stevia villaricensis** (B.L. Rob.) Cabrera & Vittet

Sin.: *Stevia aristata* D. Don ex Hook. &  
Arn. var. *villaricensis* B.L. Rob.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(GUA).

**Stevia yaconensis** Hieron. var. **aristifera** B.L. Rob.

Hierba. Nativa. 2200-2800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Stevia yaconensis** Hieron. var. **saltensis** (Hieron.) B.L. Rob.

Sin.: *Stevia saltensis* Hieron.  
Hierba. Nativa. 1200-2100 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU).

**Stevia yaconensis** Hieron. var. **subglandulosa** Hieron.

Hierba. Endémica. 1000-2200 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Stevia yaconensis** Hieron. var. **yaconensis**

Sin.: *Stevia yacoensis* Hieron. var.  
*typica* B.L. Rob., nom. inval.  
Hierba. Nativa. 1400-2800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Stevia yalae** Cabrera

Hierba. Endémica. 2300-2600 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Steyermarkia** Standl.**Steyermarkia dispalata** (Gardner)

R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium dispalatum* Gardner  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Steyermarkia dusenii** (Malme) R.M.

King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium dusenii* Malme  
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Steyermarkia pyrifolia** (DC.) R.M.

King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium pyrifolium* DC.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Stiffia** J.C. Mikan**Stiffia chrysantha** J.C. Mikan

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Stomatanthes** R.M. King & H. Rob.**Stomatanthes oblongifolius**

(Spreng.) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Conyza oblongifolia* Spreng.,  
*Eupatorium elongatum* Hook. & Arn.,  
*Eupatorium oblongifolium* (Spreng.)  
Baker f. *odoratissima* Hassl., *Eupatorium*  
*oblongifolium* (Spreng.) Baker var.  
*elongatum* (Hook. & Arn.) Baker,  
*Eupatorium oblongifolium* (Spreng.)  
Baker var. *oxyodontum* B.L. Rob.,  
*Eupatorium oblongifolium* (Spreng.)  
Baker var. *tucumanense* Baker,  
*Eupatorium oblongifolium* (Spreng.)  
Baker, *Kuhnia glabrata* DC. var. *a* DC.,  
nom. inval., *Kuhnia glabrata* DC. var. *β*  
DC., nom. inval.  
Subarbusto. Nativa. 100-300 m.  
Países: ARG(ERI, MIS, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, MIE).  
URY(MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC).

**Stomatanthes subcapitatus** (Malme) H. Rob.

Sin.: *Eupatorium subcapitatum* Malme  
Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Strophopappus** DC.**Strophopappus regnellii** (Baker) R.

Esteves  
Sin.: *Stilpnopappus regnellii* Baker  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Struchium** P. Browne**Struchium sparganophorum** (L.)

Kuntze  
Sin.: *Ethulia sparganophora* L.,  
*Sparganophorus vaillantii* Crantz  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Symphiopappus** Turcz.**Symphiopappus casarettoi** B.L. Rob.

Sin.: *Eupatorium casarettoi* (B.L. Rob.)  
Steyerm.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Symphiopappus compressum**

(Gardner) B.L. Rob.  
Sin.: *Eupatorium compressum* Gardner  
Árbol. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Symphiopappus cuneatus** (DC.) Sch.

Bip. ex Baker  
Sin.: *Eupatorium cuneatum* DC.  
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Symphiopappus itatayensis**

(Hieron.) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium itatayense* Hieron.,  
*Symphiopappus polystachyus* Baker var.  
*microcephala* Baker  
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Symphiopappus lymansmithii** B.L. Rob.

Sin.: *Eupatorium lymansmithii* (B.L.  
Rob.) Steyerm.  
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Symphiopappus reitzii** (Cabrera)

R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium benjamin-lincolnii* Steyererm. var. *vernicosum* (Baker) Steyererm., *Eupatorium reitzii* Cabrera, *Symphiopappus reticulatus* Baker var. *vernicosus* Baker

Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Symphotrichum** Nees**Symphotrichum glabrifolium** (DC.)

G.L. Nesom

Sin.: *Aster glabrifolius* (DC.) Reiche, *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *australis* (Phil.) Reiche, *Erigeron australis* Phil., *Erigeron glabrifolius* DC., *Erigeron scorzoneraefolium* J. Remy

Hierba. Endémica. 1500-2400 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Symphotrichum graminifolium**

(Spreng.) G.L. Nesom

Sin.: *Aster cabraerae* Ariza, *Aster divaricatus* Baker, hom. illeg. var. *graminifolius* (Spreng.) Baker, *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron. var. *graminifolius* (Spreng.) Hieron., *Conyza graminifolia* Spreng., *Conyza graminifolius* (Spreng.) Tamamsch.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY). URY(FLA).

**Symphotrichum laeve** (L.) Á. Löve &

D. Löve

Sin.: *Aster laevis* L.

Subarbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Symphotrichum patagonicum**

(Cabrera) G.L. Nesom

Sin.: *Aster patagonicus* Cabrera

Hierba. Endémica. 500-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR). CHL(MAG).

**Symphotrichum peteroanum** (Phil.)

G.L. Nesom

Sin.: *Aster peteroanus* Phil., *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *latifolius* Cabrera

Hierba. Endémica. 1000-2200 m.

Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

**Symphotrichum regnellii** (Baker)

G.L. Nesom

Sin.: *Aster regnellii* Baker, *Erigeron regnellii* Sch. Bip., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Symphotrichum squamatum**

(Spreng.) G.L. Nesom

Sin.: *Aster asteroides* (Bertero ex Colla) Rusby, comb. illeg., *Aster divaricatus*

Baker, hom. illeg., *Aster exilis* Elliott var. *australis* A. Gray, *Aster linifolius* Griseb.,

hom. illeg., *Aster moelleri* (Phil.) Reiche, *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron.,

*Aster subtropicus* Morong, *Baccharis asteroides* Bertero ex Colla, *Conyza*

*berteroana* Phil., *Conyza squamata*

Spreng., *Conyza squamatus*

(Spreng.) Tamamsch., *Erigeron depilis*

Phil., *Erigeron semiamplexicaule* Meyen, *Symphotrichum subulatum* (Michx.)

G.L. Nesom var. *squamatum* (Spreng.)

S.D. Sundb., *Tripolium conspicuum* J.

Remy, *Tripolium moelleri* Phil., *Tripolium oliganthum* Phil., *Tripolium subulatum*

Nees & C. Mart. var. *brasilianum* DC.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(MON, TYT).

**Symphotrichum vahlii** (Gaudich.)

G.L. Nesom

Sin.: *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *robusta* De Wild., *Aster vahlii*

(Gaudich.) Hook. & Arn. var. *tenuifolius* (Phil.) Cabrera, *Aster vahlii* (Gaudich.)

Hook. & Arn., *Aster zosterifolius* Reiche, *Astradelphus calbucanus* Phil., *Erigeron*

*graminifolius* Phil., *Erigeron pugae* Phil., *Erigeron tripolioides* Phil., *Erigeron vahlii*

Gaudich. var. *robusta* Albov, *Erigeron*

*vahlii* Gaudich., *Symphotrichum vahlii* (Gaudich.) G.L. Nesom var. *tenuifolium*

(Phil.) G.L. Nesom, *Tripolium humile* Phil., *Tripolium tenuifolium* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Synedrella** Gaertn.**Synedrella nodiflora** (L.) Gaertn.

Sin.: *Ucacou nodiflorum* (L.) Hitchc., *Verbesina nodiflora* L.

Hierba. Nativa. 300-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Synedrellopsis** Hieron. & Kuntze**Synedrellopsis grisebachii** Hieron. & Kuntze ex Kuntze

Sin.: *Synedrella nodiflora* Griseb. ex Kuntze, nom. nud.

Hierba. Nativa. 300-1800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC). PRY(APY, AMA).

**Tagetes** L.**Tagetes argentina** Cabrera

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(COR, MEN, SJU, SLU).

**Tagetes biflora** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU, SLU).

CHL(ATA).

**Tagetes campanulata** Griseb.

Subarbusto. Nativa. 2500-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Tagetes filifolia** Lag.

Sin.: *Diglossus variabilis* Cass., *Tagetes anisata* Lillo, *Tagetes dichotoma* Turcz.,

*Tagetes foeniculacea* Poepp. ex DC., hom. illeg., *Tagetes multifida* DC., *Tagetes*

*pseudomicrantha* Lillo, *Tagetes pusilla* Kunth, *Tagetes scabra* Brandegee,

*Tagetes silenoides* Meyen & Walp.

Hierba. Nativa. 1000-4400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

**Tagetes laxa** Cabrera

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Tagetes minuta** L.

Sin.: *Tagetes bonariensis* Pers., *Tagetes glandulifera* Schrank, *Tagetes glandulosa* Link, *Tagetes porophyllum* Vell.



Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME). PRY(APY, AMA, COA, PHA). URY(COL, LAV, MON, TAC).

**Tagetes multiflora** Kunth

Sin.: *Tagetes andina* M. Ferraro, *Tagetes erythrocephala* Rusby, *Tagetes multiflora* Kunth var. *rupestris* Wedd.

Hierba. Nativa. 1000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Tagetes ostenii** Hicken

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(RNO, SAO).

**Tagetes pauciloba** DC.

Sin.: *Tagetes mendocina* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).

**Tagetes perezii** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2200-3100 m.  
Países: ARG(SJU).

**Tagetes praetermissa** (Strother) H. Rob.

Sin.: *Vilobia praetermissa* Strother  
Nativa. 3300-3600 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Tagetes riojana** M. Ferraro

Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI).

**Tagetes rupestris** Cabrera

Hierba. Endémica. 2100-2600 m.  
Países: ARG(TUC).

**Tagetes terniflora** Kunth

Sin.: *Tagetes cabreriae* M. Ferraro, *Tagetes gigantea* Carrière, *Tagetes graveolens* L'Hér. ex DC., *Tagetes tinctoria* Walp.

Hierba. Nativa. 700-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Tanacetum** L.

**Tanacetum balsamita** L.

Sin.: *Balsamita major* Desf., *Chrysanthemum balsamita* (L.) Baill., hom. illeg., *Chrysanthemum balsamita*

L., *Chrysanthemum balsamitoides* Nábelek, *Leucanthemum balsamita* (L.) Over, *Matricaria balsamita* (L.) Desr., *Pyrethrum balsamita* (L.) Willd. var. *tanacetoides* Boiss., *Pyrethrum balsamita* (L.) Willd., *Pyrethrum balsamitoides* (Nábelek) Tzvelev, *Pyrethrum majus* (Desf.) Tzvelev, *Pyrethrum tanacetum* DC., nom. illeg., *Tanacetum balsamita* L. subsp. *balsamitoides* (Sch. Bip.) Grierson, *Tanacetum balsamitoides* Sch. Bip.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, LPA, MEN).

**Tanacetum parthenium** (L.) Sch. Bip.

Sin.: *Chrysanthemum parthenium* (L.) Bernh., *Leucanthemum parthenium* (L.) Gren. & Godr., *Matricaria parthenium* L., *Pyrethrum parthenium* (L.) Sm.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME). URY(MON).

**Tanacetum vulgare** L.

Sin.: *Chrysanthemum vulgare* (L.) Bernh., nom. illeg., *Pyrethrum vulgare* (L.) Boiss.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, TDF, TUC). BRA(PAR). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON).

**Taraxacum** F.H. Wigg., nom. cons.

**Taraxacum angustisquameum**

Dahlst. ex H. Lindb.  
Hierba. Endémica. 800 m.  
Países: CHL(RME).

**Taraxacum copidophyllum** Dahlst.

Hierba. Endémica. 500 m.  
Países: CHL(RME).

**Taraxacum duplidentifrons** Dahlst.

Hierba. Introducida. 500-600 m.  
Países: ARG(TDF).

**Taraxacum fernandezianum** Dahlst.

ex Skottsdb.  
Sin.: *Taraxacum cuzcense* A.J. Richards, *Taraxacum subspathulatum* A.J. Richards  
Hierba. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(ERI, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(RME, JFE).

**Taraxacum gilliesii** Hook. & Arn.

Sin.: *Taraxacum andinum* Dahlst., *Taraxacum dens-leonis* Desf. var. *laevigatum* (Willd.) Hook., *Taraxacum ibari* Phil., *Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC. var. *magellanicum* (Comm. ex Sch. Bip.) Reiche, *Taraxacum magellanicum* Comm. ex Sch. Bip., *Taraxacum magellanicum* Comm. ex Sch. Bip. var. *lobatum* Dahlst., *Taraxacum rhusiocarpum* Dahlst.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(MAG, RME).

**Taraxacum laevigatum** (Willd.) DC.

Sin.: *Leontodon erythrospermum* (Andrz.) Eichw., *Leontodon laevigatus* Willd., *Taraxacum erythrospermum* Andrz., *Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC. var. *erythrospermum* (Andrz.) J. Weiss *Taraxacum officinale* F.H. Wigg. var. *erythrospermum* (Andrz.) Bab., *Taraxacum officinale* F.H. Wigg. var. *laevigatum* (Willd.) Bouvier

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Taraxacum marklundii** Palmgr.

Hierba. Introducida. 500 m.  
Países: CHL(RME).

**Taraxacum officinale** F.H. Wigg.

Sin.: *Leontodon taraxacum* L., *Leontodon vulgaris* Lam., nom. illeg., *Taraxacum dens-leonis* Desf., *Taraxacum vulgare* (Lam.) Schrank., nom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, IPA). PRY(APA, CAA, GUA). URY(MON, ROC).

**Taraxacum patagonicum** Uhlemann

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(MAG).

**Taraxacum plumbeum** Dahlst.

Hierba. Introducida. 500 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(RME).

**Taraxacum stictophyllum** Dahlst.

Hierba. Introducida. 200-500 m.  
Países: ARG(SCR).

**Taraxacum vatisectum** Markl.

Hierba. Introducida. 500 m.  
Países: CHL(RME).

**Tessaria** Ruiz & Pav.**Tessaria absinthioides** (Hook. & Arn.) DC.

Sin.: *Baccharis absinthioides* Hook. & Arn., *Gynheteria incana* Spreng., p.p., *Pluchea absinthioides* (Hook. & Arn.) H. Rob. & Cuatrec.

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME). PRY(COA). URY(MAL, MON, ROC).

**Tessaria ambigua** DC.

Sin.: *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC. var. *ambigua* (DC.) R.E. Fr., *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. var. *ambigua* (DC.) S.E. Freire, *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. var. *obtusifolia* Hassl., *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. var. *polyandra* Cabrera

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, PHA).

**Tessaria dodoneifolia** (Hook. & Arn.) Cabrera subsp. **dodoneifolia**

Sin.: *Conyza straminea* Chodat, *Eupatorium dodoneifolium* Hook. & Arn., *Pluchea dodoneifolia* (Hook. & Arn.) H. Rob. & Cuatrec., *Tessaria straminea* (Chodat) Hassl., *Tessaria viscosa* Lillo

Arbusto. Nativa. 600-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(CEN, PHA). URY(COL).

**Tessaria dodoneifolia** (Hook. & Arn.) Cabrera subsp. **plucheoides** (Hassl.) S.E. Freire

Sin.: *Tessaria plucheoides* Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: PRY(CEN, PHA).

**Tessaria fastigiata** (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Pluchea fastigiata* Griseb.

Subarbusto. Nativa. 700-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

PRY(APY).

**Tessaria integrifolia** Ruiz & Pav.

Sin.: *Gynheteria incana* Spreng., p.p., *Tessaria ambigua* DC. var. *uniflora* Cuatrec., *Tessaria dentata* Ruiz & Pav., *Tessaria legitima* DC.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(SCA). PRY(APY, CEN, ÑEE, PHA). URY(COL).

**Thamnoseric** F. Phil.**Thamnoseric lacerata** (Phil.) F. Phil. f. **lacerata**

Sin.: *Rhea lacerata* Phil., *Sonchus*

*laceratus* (Phil.) S.-C Kim & Mejías

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(IDE).

**Thamnoseric lacerata** (Phil.) F. Phil. f. **obtusifolia** Skottsb.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(IDE).

**Thelesperma** Less.**Thelesperma megapotamicum**

(Spreng.) Kuntze

Sin.: *Bidens gracilis* Torr., *Bidens leyboldii* Phil., *Bidens megapotamica* Spreng., *Bidens paradoxa* Don ex Hook. & Arn., *Cosmidium gracile* (Torr.) Nutt., *Isostigma megapotamicum* (Spreng.) Sherff, *Thelesperma gracile* (Torr.) A. Gray, *Thelesperma megapotamicum* (Spreng.) Herter, comb. superfl., *Thelesperma scabiosoides* Less.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SFE, SDE). URY(PAY).

**Thymophylla** Lag.**Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small

Sin.: *Dyssodia belenidium* (DC.)

Macloskie, comb. superfl., *Dyssodia belenidium* (DC.) O. Hoffm., *Dyssodia berlandieri* (DC.) S.F. Blake, *Dyssodia cupulata* A. Nelson, *Dyssodia gracilis* (Rydb.) Cory, *Dyssodia pentachaeta* (DC.) B.L. Rob. var. *belenidium* (DC.) Strother, *Dyssodia thurberi* (A. Gray) A. Nelson, *Dyssodia thurberi* (A. Gray) B.L. Rob. comb. superfl., *Hymenatherum belenidium* DC., *Hymenatherum berlandieri* DC., *Hymenatherum candolleianum* Hook. & Arn., nom. illeg., *Hymenatherum pentachaetum* DC., *Hymenatherum thurberi* A. Gray, *Tagetes belenidium* (DC.) Kuntze, *Thymophylla*

*belenidium* (DC.) Cabrera, *Thymophylla gracilis* Rydb., *Thymophylla pentachaeta* (DC.) Small var. *belenidium* (DC.)

Strother, *Thymophylla thurberi* (A. Gray) Wooton & Standl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE).

**Tilesia** G. Mey.**Tilesia baccata** (L.) Pruski

Sin.: *Chatiakella platyglossa* Cass., *Chatiakella stenoglossa* Cass., *Coreopsis baccata* L., *Pascalina baccata* (L.) Spreng., *Wulffia baccata* (L.) Kuntze, *Wulffia platyglossa* (Cass.) DC., *Wulffia stenoglossa* DC.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN).

**Tithonia** Desf. ex Juss.**Tithonia diversifolia** (Hemsl.) A. Gray

Sin.: *Miracalia diversifolia* Hemsl.

Arbusto a subarbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Tithonia rotundifolia** (Mill.) S.F. Blake

Sin.: *Tagetes rotundifolia* Mill., *Tithonia uniflora* J.F. Gmel.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, SCA).

**Tithonia tubiformis** (Jacq.) Cass.

Sin.: *Helianthus tubiformis* Jacq.

Hierba. Introducida. 200-2000 m.

Países: ARG(CHA, COR, JUJ, SAL, SDE).

**Tolpis** Adans.**Tolpis barbata** (L.) Gaertn.

Sin.: *Crepis barbata* L., *Tolpis umbellata* Bertol.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

**Tragopogon** L.**Tragopogon dubius** Scop.

Sin.: *Tragopogon major* Jacq.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR).

**Tragopogon porrifolius** L.

Hierba. Introducida. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, AIS, RME).

**Tragopogon pratensis** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, TDF).

**Trichocline** Cass.**Trichocline aurea** (D. Don) Reiche

Sin.: *Bichenia aurea* D. Don,  
*Chaetanthera berteriana* Less., *Trichocline pedicularifolia* Walp.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Trichocline auriculata** (Wedd.)

Hieron. var. **auriculata**

Sin.: *Bichenia auriculata* Wedd.  
Hierba. Nativa. 3300-4600 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

**Trichocline auriculata** (Wedd.)

Hieron. var. **breviscapa** Zardini  
Hierba. Endémica. 3300-4600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

**Trichocline boecheri** Cabrera

Hierba. Endémica. 1500-3500 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Trichocline catharinensis** Cabrera

Sin.: *Trichocline catharinensis* Cabrera  
var. *discolor* Cabrera

Hierba. Endémica. 700-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(ROC).

**Trichocline caulescens** Phil.

Sin.: *Chaetanthera crispa* Phil.,  
*Onoseris lanata* Phil., *Trichocline nivea*  
Phil., *Trichocline stuebelii* Phil.

Hierba. Nativa. 1800-3500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Trichocline cineraria** (D. Don) Hook. & Arn.

Sin.: *Bichenia cineraria* D. Don,  
*Bichenia crenata* (J. Remy) Wedd.,  
*Chaetanthera crenata* J. Remy,  
*Gerbera cineraria* (D. Don) Kuntze,  
*Leuceria contrayerba* Kurtz, *Trichocline*  
*contrayerba* (Kurtz) Hauman, *Trichocline*  
*crenata* (J. Remy) Reiche, *Trichocline*  
*tontalensis* Hieron.

Hierba. Endémica. 1700-3400 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL).

**Trichocline cisplatina** E. Pasini &

M.R. Ritter  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ROC).

**Trichocline dealbata** (Hook. & Arn.)

Benth. & Hook. f. ex Griseb.

Sin.: *Chaetanthera dealbata* Hook.  
& Arn., *Chaetanthera parviflora* Phil.,  
*Gerbera pulvinata* Kuntze, *Trichocline*  
*cineraria* (D. Don) Hook. & Arn. var.  
*pulvinata* (Kuntze) Hauman  
Hierba. Endémica. 2000-3800 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, RME).

**Trichocline deserticola** Zardini

Sin.: *Onoseris spathulata* Phil.,  
*Trichocline spathulata* (Phil.) Zardini,  
comb. illeg.

Hierba. Endémica. 3500-4000 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Trichocline exscapa** Griseb.

Hierba. Endémica. 2200-4300 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Trichocline heterophylla** (Spreng.) Less.

Sin.: *Chaptalia heterophylla* (Spreng.)  
D. Don, *Onoseris heterophylla* Spreng.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). URY(CAS, FLA,  
MAL, MON).

**Trichocline humilis** Less.

Sin.: *Trichocline heterophylla* (Spreng.)  
Less. var. *humilis* (Less.) Baker  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, SFE).  
BRA(RGS). PRY(PAI). URY(ART, CAS,  
MAL, ROC, SAO, SOR, TAC).

**Trichocline incana** (Lam.) Cass.

Sin.: *Arnica incana* (Lam.) Pers.,  
*Doronicum incanum* Lam., *Gerbera incana*  
(Lam.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI, SAL). BRA(RGS).  
URY(ART, COL, MAL, MON, PAY,  
ROC, SJO).

**Trichocline linearifolia** Malme

Hierba. Nativa. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Trichocline macrocephala** Less.

Sin.: *Trichocline foliosa* Hook. & Arn.  
Hierba. Nativa. 600-1300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Trichocline macrorrhiza** Cabrera

Hierba. Endémica. 2400-3700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Trichocline maxima** Less.

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

**Trichocline plicata** D. Don ex Hook. & Arn.

Sin.: *Brachyclados stuckertii* Speg.,  
*Gerbera plicata* (D. Don ex Hook. & Arn.)  
Kuntze, *Trichocline argentea* Griseb.  
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Trichocline reptans** (Wedd.) Hieron.

Sin.: *Bichenia reptans* Wedd., *Gerbera*  
*incana* (Lam.) Kuntze f. *aurantiaca*  
Kuntze, *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze  
f. *pallida* Kuntze, *Gerbera incana* (Lam.)  
Kuntze var. *intermedia* Kuntze, *Gerbera*  
*incana* (Lam.) Kuntze var. *reptans*  
(Wedd.) Kuntze, *Trichocline reptans*  
(Wedd.) B.L. Rob., comb. superfl.  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU,  
SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY).

**Trichocline sinuata** (D. Don) Cabrera

Sin.: *Bichenia sinuata* D. Don  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA,  
MEN, RNE, SLU, SFE).

**Trichocline speciosa** Less.

Sin.: *Trichocline collina* Baker,  
*Trichocline paraguayensis* Baker  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAU, COA, GUA, SPE).

**Trichogonia** (DC.) Gardner**Trichogonia chodatii** (Hassl.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium chodatii* Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAU).

**Trichogonia hassleri** Mattf.

Sin.: *Trichogonia menthifolia* Gardner f.  
*attenuata* Hassl., *Trichogonia menthifolia*  
Gardner f. *cordata* Hassl., *Trichogonia*  
*menthifolia* Gardner var. *martii* Hassl.,  
*Trichogonia menthifolia* Gardner var.  
*tomentosula* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY, AMA, CAU, CON,  
COA, GUA).

**Trichogonia phlebodes** (B.L. Rob.)

R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium phlebodes* B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

**Trichogonia rhodotricha** Malme

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Trichogonia salviifolia** GardnerSin.: *Trichogonia fiebrigii* Mattf.,*Trichogonia salviifolia* Gardner f.*linearifolia* Hassl., *Trichogonia salviifolia*Gardner f. *microphylla* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CHO, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

**Trichogoniopsis** R.M. King & H. Rob**Trichogoniopsis adenantha** (DC.)

R.M. King &amp; H. Rob.

Sin.: *Eupatorium adenanthum* DC.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Tridax** L.**Tridax paraguayensis** KuntzeSin.: *Calea paraguayensis* (Kuntze) Deble

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Tridax procumbens** L.Sin.: *Amellus pedunculatus* Ortega exWilld., nom. inval., *Balbisia canescens*Pers., *Balbisia divaricata* Cass., *Balbisia**elongata* Willd., *Balbisia pedunculata*Ortega ex Hoffmans., nom. illeg., *Tridax**procumbens* L. var. *canescens* (Pers.) DC.,*Tridax procumbens* L. var. *ovatifolia* B.L.

Rob. ex Greenm.

Hierba. Nativa. 200-2000 m.

Países: ARG(COR, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA).

**Tripleurospermum** Sch. Bip.**Tripleurospermum inodorum** (L.)

Sch. Bip.

Sin.: *Chamaemelum inodorum* (L.)Vis., *Chamomilla inodora* (L.) K.Koch, *Chrysanthemum inodorum* (L.)L., *Matricaria inodora* L., *Matricaria**perforata* Mérat, *Pyrethrum inodorum*(L.) Moench, *Tripleurospermum**maritimum* (L.) W.D.J. Koch subsp.*inodorum* (L.) Appleg., *Tripleurospermum**perforatum* (Mérat) Laínz,*Tripleurospermum perforatum* (Mérat)

Wagenitz, comb. superfl.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, ERI, NEU, RNE, SCR,

TDE, TUC). CHL(MAG). URY(CAS, MON).

**Triptilion** Ruiz & Pav.**Triptilion achilleae** DC.Sin.: *Triptilion achillea* DC. var.*glabrisceps* Speg., *Triptilion chilense* Berteroex DC., nom. nud., *Triptilion dusenii* O.Hoffm., *Triptilion euphrasioides* DC.,*Triptilion tenuifolium* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

CHL(LBO, BIO, ARA, LLA, RME).

**Triptilion benaventei** J. Remy

Hierba. Endémica. 1000-1300 m.

Países: CHL(ARA).

**Triptilion berteroi** Phil.

Hierba. Endémica. 1200-1600 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

**Triptilion capillatum** (D. Don) Hook.

&amp; Arn.

Sin.: *Nassauvia capillata* D. Don,*Triptilion andinum* Phil., *Triptilion**capillatum* (D. Don) Hook. & Arn.var. *andinum* (Phil.) Reiche, *Triptilion**capillatum* (D. Don) Hook. & Arn. var.*laxum* (Phil.) Reiche, *Triptilion laxum* Phil.

Hierba. Endémica. 300-2200 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL,

LBO, RME).

**Triptilion cordifolium** Lag. ex Lindl.Sin.: *Nassauvia cordifolia* (Lag. exLindl.) D. Don, comb. illeg., *Triptilion**maritimum* Poepp. ex DC., nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Triptilion gibbosum** J. RemySin.: *Triptilion compactum* Phil.,*Triptilion pusillum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.Sin.: *Nassauvia diffusa* D. Don, nom.illeg., *Nassauvia spinosa* (Ruiz & Pav.)D. Don, *Triptilion bulbosum* J. Remy,*Triptilion diffusum* D. Don, *Triptilion**digitatum* Phil., *Triptilion humile* Phil.,*Triptilion integrifolium* Phil., *Triptilion**laciniatum* Willd., *Triptilion millefolium*Phil., *Triptilion pectinatum* Phil. var.*millefolium* (Phil.) Reiche, *Triptilion**pectinatum* Phil., *Triptilion ramulosum*Phil., *Triptilion remyanum* Phil.,*Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var.*erichlaenum* DC., *Triptilion spinosum*Ruiz & Pav. var. *integrifolium* (Phil.)Reiche, *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav.var. *remyanum* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO,

MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Trixis** P. Browne**Trixis cacalioides** (Kunth) D. DonSin.: *Perdium cacalioides* Kunth, *Trixis**frutescens* P. Browne var. *denticulata*Less., *Trixis hexantha* S. Moore, *Trixis**neaeana* DC., *Trixis papillosa* Gillies exD. Don, *Trixis paradoxo* Cass., *Trixis**subparadoxa* Herrera

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,

JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU,

SLU, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT,

ATA). PRY(APY).

**Trixis divaricata** (Kunth) Spreng.subsp. **discolor** (D. Don) KatinasSin.: *Trixis antimenorrhoea*(Schrank) Kuntze subsp. *discolor* (D.Don) Katinas, *Trixis antimenorrhoea*(Schrank) Kuntze var. *discolor* (D.Don) Cabrera, *Trixis antimenorrhoea*(Schrank) Kuntze f. *discolor* (D. Don)Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank)Kuntze var. *heterophylla* Kuntze, *Trixis**antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze f.*sublanata* Kuntze, *Trixis discolor* D.Don, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng.f. *petiolata* Chodat, *Trixis divaricata*(Kunth) Spreng. var. *glandulifera* Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI,

FOR, LRI, SJU, SLU, SFE, SDE).

PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI).

**Trixis divaricata** (Kunth) Spreng.subsp. **divaricata**Sin.: *Cacalia flexuosa* Willd. ex Less.,nom. nud., *Castra regia* Vell., *Perdium**divaricatum* Kunth, *Perdium flexuosum*Kunth, *Prionanthes antimenorrhoea*

Schrank, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Mart. ex Baker, nom. inval., *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *auriculata* (Hook.) Cabrera, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *cladoptera* (Baker) Cabrera, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *divaricata* (Spreng.) Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *flexuosa* (Kunth) Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *petiolata* Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *typica* Cabrera, nom. inval., *Trixis auriculata* Hook., *Trixis calcarea* Gardner, *Trixis diffusa* Rusby, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *auriculata* (Hook.) DC., *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *cladoptera* Baker, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *discolor* (D. Don) Griseb., *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *exauriculata* DC., *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. f. *subpetiolata* Chodat, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *odoratissima* (Gardner) Baker, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *sprengeliana* (Gardner) Baker, *Trixis flexuosa* (Kunth) Spreng., *Trixis odoratissima* Gardner, *Trixis salicifolia* D. Don, *Trixis scandens* Poepp. ex Herrera, nom. nud., *Trixis sprengeliana* Gardner Arbusto. Nativa. 0-4000 m. Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA). URY(RNO).

#### **Trixis glaziovii** Baker

Sin.: *Trixis glaziovii* Baker var. *aurantiaca* Dusén  
Hierba. Nativa. 600-3000 m.  
Países: BRA(PAR).

#### **Trixis grisebachii** Kuntze

Sin.: *Trixis frutescens* P. Browne var. *cacalioides* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

#### **Trixis hassleri** Chodat

Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: PRY(AMA, PAI).

#### **Trixis lessingii** DC.

Sin.: *Trixis brasiliensis* Less. var. *aquatica* Less., *Trixis brasiliensis* Less., nom. illeg., *Trixis grandis* S.F. Blake, *Trixis lessingii* DC.

var. *aquatica* (Less.) DC., *Trixis lessingii* DC. var. *glabrata* Chodat, *Trixis lessingii* DC. var. *major* Chodat, *Trixis lundii* DC., *Trixis picroides* Gardner  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA, CAU, CAN, COA, PAI).  
URY(CLA, RIV, TAC, TYT).

#### **Trixis nobilis** (Vell.) Katinas

Sin.: *Castra nobilis* Vell., *Trixis glaberrima* Less., *Trixis glabrata* Baker, nom. illeg., *Trixis megapotamica* Hook. & Arn., *Trixis rosea* Baker, nom. nud., *Trixis stricta* Mart., nom. nud., *Trixis suaveolens* Baker, nom. nud., *Trixis verbasciformis* Less., *Trixis verbasciformis* Less. var. *glaberrima* (Less.) Malme, *Trixis verbasciformis* Less. var. *intermedia* Malme

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

#### **Trixis ophiorhiza** Gardner subsp.

**glandulifera** (Hassl.) Katinas  
Sin.: *Trixis ophiorhiza* Gardner var. *glandulifera* Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: PRY(AMA).

#### **Trixis ophiorhiza** Gardner subsp. **ophiorhiza**

Sin.: *Trixis cerroleonensis* Soria & Zardini, *Trixis chionopappa* Baker, nom. illeg., *Trixis hoffmaniana* Taub.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

#### **Trixis pallida** Less.

Sin.: *Trixis lorentzii* Arechav., *Trixis pallida* Less. var. *australis* Griseb., *Trixis pallida* Less. var. *subsericea* Chodat  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RNO, RIV, SAO, SOR).

#### **Trixis praestans** (Vell.) Cabrera

Sin.: *Cacalia praestans* Baker, nom. illeg., *Castra praestans* Vell., *Trixis flexuosa* Baker, nom. illeg., *Trixis missionum* Cabrera, *Trixis mollissima* D. Don  
Arbusto. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, COA). URY(COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TYT).

#### **Trixis proustioides** Hieron.

Sin.: *Trixis matisiana* Díaz & Vélez, *Trixis monteseoensis* Sagást. & M.O. Dillon, *Trixis ragonesei* Cabrera  
Arbusto. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

#### **Trixis spicata** Gardner

Sin.: *Trixis ravenii* Zardini & Soria  
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

#### **Trixis thyrsoides** Dusén ex Malme

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

#### **Urmenetea** Phil.

##### **Urmenetea atacamensis** Phil.

Sin.: *Onoseris atacamensis* (Phil.) Hoffm.  
Hierba. Endémica. 2400-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).  
CHL(ANT, ATA).

##### **Urolepis** (DC.) R.M. King & H. Rob.

##### **Urolepis hecatantha** (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium hecatanthum* (DC.) Baker, *Eupatorium populifolium* Hook. & Arn., hom. illeg., *Hebeclinium hecatanthum* DC., *Hebeclinium urolepis* DC.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

#### **Urospermum** Scop.

##### **Urospermum picroides** (L.) E.W. Schmidt

Sin.: *Tragopogon picroides* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, SFE).  
CHL(COQ, VAL, RME). URY(MON).

#### **Verbesina** L., nom. cons.

##### **Verbesina aurita** Phil.

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).  
CHL(ANT, ATA).

**Verbesina caleaefolia** Cabrera  
Subarbusto. Endémica. 200-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Verbesina encelioides** (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray

Sin.: *Verbesina australis* Baker, *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray subsp. *exauriculata* (B.L. Rob. & Greenm.) J.R. Coleman, *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray var. *exauriculata* B.L. Rob. ex Greenm., *Verbesina encelioides* (Cav.) Echegaray, comb. superfl., *Verbesina exauriculata* (B.L. Rob. & Greenm.) Cockerell, *Verbesina microptera* (DC.) Herter, nom. illeg., *Verbesina scabra* Phil., hom. illeg., *Ximenesia encelioides* Cav. var. *exauriculata* (B.L. Rob. & Greenm.) F.C. Gates, *Ximenesia encelioides* Cav., *Ximenesia microptera* DC.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(ANT, ATA). PRY(APY). URY(PAY, RNO, SJO, SOR).

**Verbesina glabrata** Hook. & Arn.

Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Verbesina guaranitica** Chodat

Sin.: *Zexmenia guaranitica* (Chodat) S.F. Blake

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU, CAN, CON).

**Verbesina lilloi** S.F. Blake

Sin.: *Chaenocephalus alatus* Lillo, *Verbesina saltensis* Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1200-2900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Verbesina macrophylla** (Cass.) S.F.

Blake var. **nelidae** (Cabrera) Olsen

Sin.: *Verbesina nelidae* Cabrera

Subarbusto. Nativa. 800-2400 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Verbesina rugosa** Chodat

Arbusto. Endémica. 100-500 m.

Países: PRY(CAN).

**Verbesina saubinetia** Klatt

Hierba. Endémica. 500-700 m.

Países: CHL(COQ).

**Verbesina sordescens** DC. var.

**glabrata** Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

**Verbesina sordescens** DC. var.

**sordescens**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, MIE, PAI, PHA).

**Verbesina subcordata** DC.

Sin.: *Verbesina auriculata* Hook. & Arn., hom. illeg., *Verbesina heterosperma* Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI). URY(ART, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Verbesina subdiscoidea** Toledo

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(AMA).

**Verbesina suncho** (Griseb.) S.F. Blake

Sin.: *Chaenocephalus heterophyllus* Griseb., *Chaenocephalus macrophyllus* Griseb., *Chaenocephalus suncho* Griseb., *Verbesina allophylla* S.F. Blake, *Verbesina octantha* S.F. Blake

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Vernonanthura** H. Rob.

**Vernonanthura amplexicaulis** (R.E. Fr.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia amplexicaulis* R.E. Fr., *Vernonia canaminina* Gleason, *Vernonia prenanthoides* Gleason, *Vernonanthura canaminina* (Gleason) H. Rob.

Arbusto. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(AMA).

**Vernonanthura beyrichii** (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia beyrichii* Less., *Vernonia denticulata* DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Vernonanthura brasiliiana** (L.) H. Rob.

Sin.: *Baccharis brasiliiana* L., *Vernonia assans* Mart. ex DC., *Vernonia brasiliiana* (L.) Druce, *Vernonia odoratissima* Kunth, *Vernonia salvifolia* Chodat, *Vernonia scabra* Pers.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, SPE).

**Vernonanthura catharinensis**

(Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Vernonia catharinensis* Cabrera

Arbusto. Nativa. 300-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vernonanthura chamaedrys** (Less.)

H. Rob.

Sin.: *Cacalia chamaedrys* (Less.)

Kuntze, *Vernonia chamaedrys* Less.,

*Vernonia ilex* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Vernonanthura chaquensis** (Cabrera)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia chaquensis* Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).

PRY(APA, CAU, CAA, GUA).

**Vernonanthura cichoriiflora**

(Chodat) H. Rob.

Sin.: *Vernonia cichoriiflora* Chodat

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN, SPE).

**Vernonanthura crassa** (Vell.) H. Rob.

Sin.: *Chrysocoma crassa* Vell., *Vernonia crassa* (Vell.) Ekman ex Malme

Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Vernonanthura cuneifolia** (Gardner)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia cuneifolia* Gardner,

*Vernonia itapensis* Chodat

Arbusto. Nativa. 300-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Vernonanthura cupularis** (Chodat) H. Rob.

Sin.: *Vernonia cupularis* Chodat var. *cupularis*, *Vernonia cupularis* Chodat var. *oligocephala* Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAN, CON, COA, PAI).

**Vernonanthura densiflora** (Gardner)

A.J. Vega & Dematteis

Sin.: *Vernonia densiflora* Gardner

Árbol. Nativa. 300-1100 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, ITA).

**Vernonanthura diffusa** (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonanthura divaricata* (Spreng.) H. Rob., *Vernonia diffusa* Less.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Vernonanthura discolor** (Spreng.) H. Rob.

Sin.: *Eupatorium discolor* Spreng.,  
*Vernonia discolor* (Spreng.) Less.  
Árbol. Nativa. 100-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vernonanthura divaricata** (Spreng.)

H. Rob.  
Sin.: *Conyza divaricata* Spreng.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vernonanthura ferruginea** (Less.)

H. Rob.  
Sin.: *Cacalia ferruginea* (Less.) Kuntze,  
*Vernonia crenata* Gardner, *Vernonia*  
*ferruginea* Less., *Vernonia polycephala* DC.  
Arbusto. Nativa. 600-800 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(AMA).

**Vernonanthura hilariana** (Gardner)

A.J. Vega & Dematteis  
Sin.: *Vernonia hilariana* Gardner  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Vernonanthura laxa** (Gardner) H. Rob.

Sin.: *Vernonia laxa* Gardner  
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Vernonanthura lindbergii** (Baker) H. Rob.

Sin.: *Vernonia lindbergii*, *Vernonia*  
*subpaludosa* Malme  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Vernonanthura lipoensis** (Cabrera)

H. Rob.  
Sin.: *Vernonanthura nebularum*  
(Cabrera) H. Rob., *Vernonia lipoensis*  
Cabrera, *Vernonia nebularum* Cabrera  
Arbusto o arbolito. Endémica. 1400-  
2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Vernonanthura lorentensis** (Hieron.)

H. Rob.  
Sin.: *Vernonia lorentensis* Hieron.  
Subarbusto. Endémica. 100-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA,  
CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

**Vernonanthura lucida** (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia lucida* (Less.) Kuntze,  
*Vernonia lucida* Less., *Vernonia nitidula*  
Less. var. *lucida* (Less.) Arechav.  
Subarbusto. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,  
CAN, ITA, PHA, SPE).

**Vernonanthura montevidensis**

(Spreng.) H. Rob.  
Sin.: *Baccharis montevidensis* Spreng.,  
*Cacalia montevidensis* (Spreng.) Kuntze,  
*Piptocarpha nitidula* (Less.) Griseb.,  
*Vernonia arechavaletae* André,  
*Vernonia florida* Gardner, *Vernonia*  
*gochnatioides* Hook. & Arn. ex DC.,  
*Vernonia nitidula* Less., *Vernonia*  
*nitidula* Less. var. *acutifolia* Griseb.,  
*Vernonia nitidula* Less. var. *florida*  
(Gardner) Baker, *Vernonia nitidula*  
Less. var. *intermedia* Chodat  
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,  
APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA,  
ITA, MIE, SPE). URY(ART, COL, MAL,  
MON, PAY, RNO, SAO, SJO, TAC).

**Vernonanthura mucronulata** (Less.)

H. Rob.  
Sin.: *Vernonia collina* Gardner,  
*Vernonia mucronulata* Less.  
Arbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vernonanthura nana** A.J. Vega &

Dematteis  
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Vernonanthura nudiflora** (Less.) H.

Rob. f. **albiflora** (Matzenb.) Deble  
Sin.: *Vernonia nudiflora* Less. f.  
*albiflora* Matzenb.  
Subarbusto. Endémica. 300-400 m.  
Países: BRA(RGS).

**Vernonanthura nudiflora** (Less.) H.

Rob. f. **nudiflora**  
Sin.: *Cacalia nudiflora* (Less.) Kuntze,  
*Vernonia angustifolia* D. Don ex Hook. & Arn.,  
nom. nud., *Vernonia nudiflora* Less. f. *nudiflora*  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,  
LPA, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS,  
SCA). URY(ART, COL, FLA, RNO, RIV,  
SAO, SJO, TAC).

**Vernonanthura oligactoides** (Less.)

H. Rob.  
Sin.: *Cacalia oligactoides* (Less.)  
Kuntze, *Vernonia conyzoides* Chodat,  
*Vernonia oligactoides* Less., *Vernonia*  
*sorocabae* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAN, SPE).

**Vernonanthura oligolepis** (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.

Sin.: *Cacalia oligolepis* (Sch. Bip. ex  
Baker) Kuntze, *Vernonia imbricata* Chodat,  
*Vernonia oligolepis* Sch. Bip. ex Baker  
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,  
CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

**Vernonanthura perangusta** (Malme)

A.J. Vega & Dematteis  
Sin.: *Vernonia perangusta* Malme  
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Vernonanthura petiolaris** (DC.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia diffusa* Less. var.  
*macrocephala* Hieron., *Vernonia petiolaris*  
DC., *Vernonia petiolaris* DC. var.  
*pauciflora* DC.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, CAN).

**Vernonanthura pinguis** (Griseb.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia pinguis* Griseb.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(AMA).

**Vernonanthura polyanthes** (Spreng.)

A.J. Vega & Dematteis  
Sin.: *Cacalia polyanthes* (Spreng.)  
Kuntze, *Eupatorium polyanthes* Spreng.,  
*Vernonia polyanthes* (Spreng.) Less.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vernonanthura pseudolinearifolia**

(Hieron.) A.J. Vega & Dematteis  
Sin.: *Vernonia pseudolinearifolia* Hieron.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, PAY,  
RIV, TAC, TYT).

**Vernonanthura puberula** (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vanillosma multiflorum* Mart.,  
*Vernonia estrellensis* Gardner, *Vernonia*  
*puberula* Less. var. *puberula*, *Vernonia*  
*puberula* Less. var. *serrulata* Hieron.,  
*Vernonia serrulata* Sch. Bip.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAN).

**Vernonanthura rigiophylla** (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.

Sin.: *Cacalia rigiophylla* (Sch. Bip. ex  
Baker) Kuntze, *Vernonia elsieae* Stutts,  
*Vernonia rigiophylla* Sch. Bip. ex Baker  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Vernonanthura schulziana** (Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Vernonia schulziana* Cabrera  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA). BRA(RGS).

**Vernonanthura squamulosa** (Hook. & Arn.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia praecox* Kuntze, *Cacalia squamulosa* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Vernonia praecox* (Kuntze) K. Schum., *Vernonia squamulosa* Hook. & Arn.  
Arbusto. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). PRY(COA).

**Vernonanthura subverticillata** (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.

Sin.: *Vernonia subverticillata* Sch. Bip. ex Baker  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Vernonanthura tweedieana** (Baker) H. Rob.

Sin.: *Chrysocoma arborea* Vell., *Vernonia tweedieana* Baker  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

**Vernonanthura viscidula** (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia viscidula* Less.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Vernonanthura westiniana** (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia hebeclada* DC., *Vernonia westiniana* Less.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vernonia** Schreb., nom. cons.

**Vernonia echioides** Less.

Sin.: *Eupatorium arechavaletae* Baker, *Vernonia lingua* Chodat, *Vernonia oreophila* Speg., hom. illeg., *Vernonia spegazzini* Hicken, *Vernonia verbenacea* DC.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CEN, CON, GUA, ITA, PHA, SPE). URY(DUR, FLO, MON, SJO, TAC).

**Vernonia glanduloso-dentata** Hieron.  
Arbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS).

**Vernonia incana** Less.

Sin.: *Cacalia incana* (Less.) Kuntze, *Vernonia immunis* Griseb.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CEN, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, RNO).

**Vernonia viminea** Ekman ex Malme  
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Viguiera** Kunth

**Viguiera simulans** S.F. Blake  
Subarbusto. Endémica. 200-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAN).

**Villanova** Ruiz & Pav.

**Villanova oppositifolia** Lag.  
Sin.: *Vasquezia biternata* Phil., *Vasquezia anemonifolia* (Kunth) S.F. Blake, *Vasquezia oppositifolia* (Lag.) S.F. Blake, *Villanova anemonifolia* (Kunth) Less., *Unxia anemonifolia* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: CHL(ANT).

**Villanova robusta** Phil.

Hierba. Endémica. 3200-3800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Vittetia** R.M. King & H. Rob.

**Vittetia orbiculata** (DC.) R.M. King & H. Rob.  
Sin.: *Eupatorium orbiculatum* DC.  
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Volutaria** Cass.

**Volutaria tubuliflora** (Murb.) Sennen  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Wedelia** Jacq., nom. cons.

**Wedelia brachylepis** Griseb.  
Sin.: *Zexmenia brachylepis* (Griseb.) Cabrera  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS,

SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CON).

**Wedelia buphtalmiflora** Lorentz

Sin.: *Zexmenia buphtalmiflora* (Lorentz) Ariza  
Hierba. Endémica. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Wedelia holwayii** S.F. Blake

Subarbusto. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Wedelia kerrii** N.E. Br.

Sin.: *Wedelia kerrii* N.E. Br. var. *decumbens* Hassl., *Wedelia longepetiolata* Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, ITA).

**Wedelia saltensis** Cabrera

Arbusto o subarbusto. Nativa. 600-1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Wedelia subvelutina** DC.

Sin.: *Wedelia subvelutina* DC. var. *linearifolia* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAN).

**Wedelia trichostephia** DC.

Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Werneria** Kunth

**Werneria aretioides** Wedd.

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Werneria cochlearis** Griseb.

Sin.: *Werneria brachypappa* Phil., hom. illeg., *Werneria pygmaea* Gillies & Hook. var. *rhodopappa* Phil.  
Hierba. Endémica. 3900-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(ANT).

**Werneria glaberrima** Phil.

Hierba. Endémica. 3500-4600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Werneria heteroloba** Wedd.

Sin.: *Werneria heteroloba* Wedd. f. *microcephala* Rockh., *Werneria heteroloba* Wedd. var. *obtusiloba* (S.F. Blake) Rockh., *Werneria obtusiloba* S.F. Blake  
Hierba. Nativa. 3500-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).



**Werneria pinnatifida** J. Remy

Nativa. 3500-3900 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Werneria pumila** Kunth

Sin.: *Werneria calyculata* Turcz.,  
*Werneria densa* Benth.  
Hierba. Nativa. 3600-4500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Werneria pygmaea** Gillies ex Hook. &

Arn. var. **apiculata** (Sch. Bip.) Wedd.  
Sin.: *Werneria apiculata* Sch. Bip.  
Hierba. Nativa. 2900-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Werneria pygmaea** Gillies ex Hook. &

Arn. var. **pygmaea**  
Sin.: *Werneria brachypappa* Sch. Bip.,  
*Werneria denticulata* S.F. Blake, *Werneria rhizoma* J. Remy  
Hierba. Nativa. 2200-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Werneria solivifolia** Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Werneria spathulata** Wedd.

Hierba. Nativa. 4000-4600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Werneria villosa** A. Gray

Sin.: *Werneria caulescens* (Wedd.)  
Griseb., *Werneria nubigena* Kunth var.  
*caulescens* Wedd.  
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Xanthium** L.**Xanthium ambrosioides** Hook. & Arn.

Sin.: *Xanthium spinosum* L. var.  
*ambrosioides* (Hook & Arn.) Löve & Dans.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU).

**Xanthium argenteum** Widder

Hierba. Endémica. 400-1500 m.  
Países: CHL(MAU, RME).

**Xanthium spinosum** L. var.

**pseudinerme** Widder ex Parodi  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(COR, DFE).

**Xanthium spinosum** L. var. **spinosum**

Sin.: *Acanthoxanthium spinosum* (L.) E.  
Fourn.  
Hierba. Introducida. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(JPAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME, JFE). PRY(APY, CEN, PAI). URY(CAS, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

**Xanthium strumarium** L.

Sin.: *Xanthium australe* Millsp. & Sherff, *Xanthium cavanillesii* Schouw var. *cordobense* Widder ex Parodi, *Xanthium cavanillesii* Schouw, *Xanthium echinatum* Murray var. *cavanillesii* (Schouw) O. Bolòs & Vigo, *Xanthium saccharatum* Wallr., *Xanthium strumarium* L. subsp. *cavanillesii* (Schouw) D. Löve & Dans.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, MAU, BIO, RME). PRY(CEN, PAI). URY(CAS, CLA, MON, PAY, RNO, SJO).

**Xenophyllum** V.A. Funk**Xenophyllum incisum** (Phil.) V.A.

Funk var. **incisum**  
Sin.: *Werneria incisa* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 4300-4400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Xenophyllum incisum** (Phil.) V.A.

Funk var. **pubescens** (Rockh.) Cabrera & S.E. Freire  
Sin.: *Werneria incisa* Phil. var.  
*pubescens* Rockh.  
Subarbusto. Endémica. 4500-5000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

**Xenophyllum juniperinum** (Hieron.)

J. Calvo  
Sin.: *Xenophyllum lycopodioides* (S.F. Blake) V.A. Funk, *Werneria juniperina* Hieron., *Werneria lycopodioides* S.F. Blake  
Subarbusto. Nativa. 4100-5000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Xenophyllum poposum** (Phil.) V.A. Funk

Sin.: *Werneria lorentziana* Hieron.,  
*Werneria poposa* Phil.  
Subarbusto. Nativa. 3500-5300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Xenophyllum pseudodigitatum**

(Rockh.) V.A. Funk  
Sin.: *Werneria pseudodigitata* Rockh.  
Subarbusto. Endémica. 4000-5000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Xenophyllum rosenii** (R.E. Fr.) V.A. Funk

Sin.: *Werneria rosenii* R.E. Fr.  
Subarbusto. Nativa. 5200 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Xenophyllum weddellii** (Phil.) V.A. Funk

Sin.: *Werneria decumbens* Hieron.,  
*Werneria weddellii* Phil.  
Subarbusto. Nativa. 4000-5000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Xerochrysum** Tzvelev**Xerochrysum bracteatum** (Vent.)

Tzvelev  
Sin.: *Xeranthemum bracteatum* Vent.  
Subarbusto. Introducida. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Youngia** Cass.**Youngia japonica** (L.) DC.

Sin.: *Prenanthes japonica* L.  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(COR, ERI, TUC).

**Yunquea** Skottsbo.**Yunquea tenzii** Skottsbo.

Arbolito. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Zinnia** L., nom. cons.**Zinnia peruviana** (L.) L.

Sin.: *Chrysogonum peruvianum* L.,  
*Crassina leptopoda* (DC.) Kuntze,  
*Crassina peruviana* (L.) Kuntze, *Crassina tenuiflora* (Jacq.) Kuntze, *Crassina verticillata* (Andrews) Kuntze, *Lepia multiflora* (L.) Hill, *Lepia pauciflora* (L.) Hill, comb. superfl., *Zinnia hybrida* Roem. & Usteri, *Zinnia intermedia* Engelm., *Zinnia leptopoda* DC., *Zinnia mendocina* Phil., *Zinnia multiflora* L., *Zinnia pauciflora* L. var. *flava* (Kuntze) Seckt, *Zinnia pauciflora* L., nom. superfl., *Zinnia revoluta* Cav., *Zinnia tenuiflora* Jacq., *Zinnia verticillata* Andrews

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, CEN).

## ATHEROSPERMATAEAE

### Laureliopsis Schodde

#### Laureliopsis philippiana (Looser) Schodde

Sin.: *Laurelia philippiana* Looser, *Laurelia serrata* Phil., hom. illeg.  
Árbol. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

## BALANOPHORACEAE

### Helosis Rich.

#### Helosis cayennensis (Sw.) Spreng.

Sin.: *Cynomorium cayennense* Sw., *Helosis brasiliensis* Schott & Endl.  
Hierba parásita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

#### Langsdorffia Mart.

**Langsdorffia heterotepala** L.J.T. Cardoso, R.J.V. Alves & J.M.A. Braga  
Hierba parásita. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

#### Langsdorffia hypogaea Mart.

Hierba parásita. Nativa. 700-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, SPE).

### Lophophytum Schott & Endl.

#### Lophophytum leandri Eichler

Hierba parásita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).

#### Lophophytum mirabile Schott & Endl. subsp. bolivianum (Wedd.) B.Hansen

Sin.: *Lophophytum bolivianum* Wedd.  
Hierba parásita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, PAI, SPE).

#### Lophophytum mirabile Schott & Endl. subsp. mirabile

Hierba parásita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

### Ombrophytum Poepp. ex Endl.

#### Ombrophytum subterraneum (Aspl.) B. Hansen

Sin.: *Juelia lilloana* Sleumer, *Juelia meyeri* Sleumer, *Juelia subterranea* Aspl.  
Hierba parásita. Nativa. 500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(ANT).

### Scybalium Schott & Endl.

#### Scybalium fungiforme Schott & Endl.

Hierba parásita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

## BALSAMINACEAE

### Impatiens L.

#### Impatiens balsamina L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

#### Impatiens glandulifera Royle

Hierba. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

#### Impatiens walleriana Hook. f.

Sin.: *Impatiens sultani* Hook. f.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

## BASELLACEAE

### Anredera Juss.

#### Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

Sin.: *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis subsp. *gracilis* (Miers) Xifreda & Argimón, *Boussingaultia cordifolia* Ten., *Boussingaultia gracilis* Miers, *Boussingaultia gracilis* Miers f. *pseudobaselloides* Hauman, *Boussingaultia gracilis* Miers var. *pseudobaselloides* (Hauman) L.H. Bailey  
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL (VAL, IPA). PRY(APY, CEN, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(COL, MON).

#### Anredera diffusa (Moq.) Sperling

Sin.: *Tandonia diffusa* Moq.  
Hierba. Nativa. 2900-3000 m.  
Países: CHL(AYP).

#### Anredera krapovickasii (Villa) Sperling

Sin.: *Anredera krapovickasii* (Villa) Govaerts, nom. illeg., *Boussingaultia krapovickasii* Villa  
Enredadera. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

#### Anredera tucumanensis (Lillo & Hauman) Sperling

Sin.: *Boussingaultia tucumanensis* Lillo & Hauman, *Boussingaultia tucumanensis* Lillo & Hauman var. *brasiliensis* Hauman  
Enredadera. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

### Ullucus Caldas

#### Ullucus tuberosus Caldas subsp.

**aborigineus** (Brücher) Sperling  
Sin.: *Ullucus aborigineus* Brücher, *Ullucus tuberosus* Caldas f. *rubriflorus* Kuntze  
Enredadera. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).

## BEGONIACEAE

### Begonia L.

#### Begonia angularis Raddi

Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

#### Begonia angulata Vell.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

#### Begonia balansae C. DC.

Sin.: *Begonia balansae* C. DC. var. *glabrior* C. DC.  
Hierba. Nativa. 100-900 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(CAN, COA, PAI).

- Begonia barkleyana** L.B. Sm.  
Sin.: *Begonia dusenii* Brade, hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Begonia biguassuensis** Brade  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).
- Begonia boliviensis** A. DC.  
Sin.: *Begonia argentinensis* Speg.,  
*Begonia boliviensis* A. DC. var. *latipetala*  
Irmsch., *Begonia boliviensis* A. DC. var.  
*volcanensis* L.B. Sm. & B.G. Schub.  
Hierba. Nativa. 700-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Begonia calvescens** (Brade ex L.B. Sm.  
& R.C. Sm.) E.L. Jacques & Mamede  
Sin.: *Begonia schenckii* Irmsch. var.  
*calvescens* Brade ex L.B. Sm. & R.C. Sm.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Begonia campos-portoana** Brade  
Hierba. Endémica. 400-600 m.  
Países: BRA(SCA).
- Begonia capanemae** Brade  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Begonia catharinensis** Brade  
Hierba. Endémica. 400-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Begonia ciliatifolia** Funez & J.C.  
Jaramillo  
Hierba. Endémica. 700-900 m.  
Países: BRA(SCA).
- Begonia coccinea** Hook.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(SCA).
- Begonia convolvulacea** (Klotzsch) A. DC.  
Sin.: *Begonia geniculata* Vell., hom.  
illeg., *Wageneria convolvulacea* Klotzsch  
Hierba. Nativa. 300-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Begonia cucullata** Willd.  
Sin.: *Begonia agrial* Rojas Acosta,  
*Begonia cucullata* Willd. var. *arenosicola*  
(C. DC.) L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia*  
*cucullata* Willd. var. *hookeri* (A. DC.) L.B.  
Sm. & B.G. Schub., *Begonia cucullata*  
Willd. var. *spatulata* (Lodd.) Golding,  
*Begonia paludicola* C. DC., *Begonia*  
*sellowii* Klotzsch, *Begonia semperflorens*  
Hook., nom. illeg., *Begonia semperflorens*  
Link & Otto var. *hookeri* A. DC., *Begonia*  
*semperflorens* Link & Otto var. *sellowii* A.  
DC., *Begonia semperflorens* Link & Otto,  
*Begonia hookeri* Sw., *Begonia spatulata*  
Lodd., *Begonia subcucullata* C. DC. var.  
*arenosicola* C. DC., *Begonia subcucullata*  
C. DC.  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA,  
CAN, COA, ITA, ÑEE, PHA). URY(ART,  
CAS, CLA, COL, CLA, MAL, MON,  
RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).
- Begonia descoleana** L.B. Sm. & B.G. Schub.  
Hierba. Endémica. 200-1000 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA).
- Begonia echinosepala** Regel var.  
**echinosepala**  
Sin.: *Begonia itajaiensis* Brade  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Begonia echinosepala** Regel var.  
**elongatifolia** Irmsch.  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(SCA).
- Begonia fiebrigii** C. DC.  
Hierba. Endémica. 100-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
PRY(APA).
- Begonia fischeri** Schrank  
Sin.: *Begonia brasiliensis* Klotzsch,  
*Begonia fischeri* Schrank var. *brasiliensis*  
Irmsch., *Begonia fischeri* Schrank var.  
*elata* Irmsch., *Begonia fischeri* Schrank  
var. *malvacea* (Klotzsch) Irmsch.,  
*Begonia fischeri* Schrank var. *tovarensis*  
(Klotzsch) Irmsch., *Begonia malvacea*  
Klotzsch, *Begonia intercedens* Irmsch.,  
*Begonia setosa* Klotzsch, *Begonia*  
*tovarensis* Klotzsch  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Begonia fruticosa** A. DC.  
Hierba. Nativa. 100-1500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Begonia fuscocaulis** Brade  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(SCA).
- Begonia garuvae** L.B. Sm. & R.C. Sm.  
Hierba. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(SCA).
- Begonia hassleri** C. DC.  
Hierba. Endémica. 200-500 m.  
Países: ARG(MIS).
- Begonia hilariana** A. DC.  
Sin.: *Begonia raulinii* Brade  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).
- Begonia hirtella** Link  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Begonia hispida** Schott ex A. DC.  
Sin.: *Begonia hammoniae* Irmsch.,  
*Begonia reitzii* Brade  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Begonia huegelii** (Klotzsch) A. DC.  
Sin.: *Wageneria huegelii* Klotzsch  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Begonia incisoserrata** (Klotzsch) A. DC.  
Sin.: *Scheidweilera incisoserrata*  
Klotzsch  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Begonia insularis** Brade  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(SCA).
- Begonia isopterocarpa** Irmsch.  
Sin.: *Begonia bauensis* Brade  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Begonia itatinensis** Irmsch. ex Brade  
Hierba o subarbusto. Nativa. 700-900 m.  
Países: BRA(SCA).
- Begonia itupavensis** Brade  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).
- Begonia konderreisiana** L.B. Sm. &  
R.C. Sm.  
Hierba. Endémica. 600-700 m.  
Países: BRA(SCA).
- Begonia lineolata** Brade  
Hierba. Endémica. 700-900 m.  
Países: BRA(SCA).
- Begonia lucidissima** Golding & Kareg.  
Sin.: *Begonia lucida* D. Parodi, hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CEN).

**Begonia marinae** Tebbitt

Hierba. Nativa. 2200-3600 m.  
Países: ARG(SAL).

**Begonia micranthera** Griseb.

Sin.: *Begonia hieronymi* Lindau var. *rhacophylla* Irmsch., *Begonia hieronymi* Lindau, *Begonia micranthera* Griseb. var. *fimbriata* L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia micranthera* Griseb. var. *foliosa* L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia micranthera* Griseb. var. *hieronymi* (Lindau) L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia micranthera* Griseb. var. *nana* L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia micranthera* Griseb. var. *rhacophylla* (Irmsch.) L.B. Sm. & Wassh., *Begonia micranthera* Griseb. var. *typica* L.B. Sm. & B.G. Schub., nom. inval., *Begonia micranthera* Griseb. var. *venturii* L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia rubricaulis* Hook. var. *volcanensis* L.B. Sm. & B.G. Schub.

Hierba. Nativa. 700-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Begonia obovatistipula** C. DC.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CON).

**Begonia paleata** Schott ex A. DC.

Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Begonia paranaensis** Brade

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Begonia parvistipulata** Irmsch.

Hierba. Endémica. 200-1800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Begonia per-dusenii** Brade

Sin.: *Begonia chapecoensis* Brade, *Begonia schubertiana* Irmsch.  
Hierba. Nativa. 200-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Begonia pilgeriana** Irmsch.

Hierba. Endémica. 400-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Begonia pluvialis** L.B. Sm. ex S.F. Sm.

& Wassh.  
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Begonia polyandra** Irmsch.

Sin.: *Begonia blumenaviensis* Irmsch., *Begonia blumenaviensis* Irmsch. subsp. *brachyphylla* Irmsch.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Begonia pulchella** Raddi

Sin.: *Begonia similis* Brade  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Begonia radicans** Vell.

Sin.: *Begonia fritz-muelleri* Brade, *Begonia limmingheana* Morren, *Begonia procumbens* Vell.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Begonia rubricaulis** Hook.

Sin.: *Huszia rubricaulis* (Hook.) Klotzsch  
Hierba. Nativa. 1500-3600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Begonia rufosericea** J.M. Toledo & Barboza

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Begonia rupium** Irmsch.

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Begonia scharfii** Hook. f.

Sin.: *Begonia schenckii* Irmsch.  
Subarbusto. Endémica. 300-700 m.  
Países: BRA(SCA).

**Begonia serranegrae** L.B. Sm. ex S.F. Sm. & Wassh.

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Begonia sleumeri** L.B. Sm. & B.G. Schub.

Hierba. Endémica. 3000-3400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Begonia solitudinis** Brade

Hierba. Endémica. 1000-1700 m.  
Países: BRA(SCA).

**Begonia squamipes** Irmsch.

Hierba. Endémica. 800-1400 m.  
Países: BRA(SCA).

**Begonia stenolepis** L.B. Sm. & R.C. Sm.

Hierba. Endémica. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Begonia subvillosa** Klotzsch

Sin.: *Begonia heineri* Brade, *Begonia leptotricha* C. DC., *Begonia schmidtiana* Regel, *Begonia serafinensis* Brade var. *cerqueirae* Brade, *Begonia serafinensis* Brade, *Begonia subvillosa* Klotzsch var. *leptotricha* (C. DC.) L.B. Sm. & Wassh.  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN). URY(RIV).

**Begonia tafiensis** Lillo

Hierba. Endémica. 2700-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

**Begonia tominana** Golding

Sin.: *Begonia coriacea* A. DC., hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 1000 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Begonia trevisoensis** J.C. Jaramillo

Subarbusto. Endémica. 500-600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Begonia valdensium** A. DC.

Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Begonia wollnyi** Herzog

Sin.: *Begonia parodiana* L.B. Sm. & B.G. Schub.  
Hierba. Nativa. 700-1300 m.  
Países: ARG(SAL).

## BERBERIDACEAE

**Berberis** L.**Berberis actinacantha** Mart.

Sin.: *Berberis actinacantha* Mart.  
var. *crispa* (Gay) Reiche, *Berberis brachyacantha* Phil. ex Reiche, *Berberis congestiflora* Gay var. *hakeoides* Hook. f., *Berberis coquimbensis* Muñoz, *Berberis crispa* Gay, *Berberis florida* Phil., *Berberis hakeoides* (Hook. f.) C.K. Schneid., *Berberis variiflora* C.K. Schneid.  
Arbusto. Endémica. 100-1900 m.  
Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Berberis andeana** Job

Árbol. Endémica. 1900-2100 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Berberis argentinensis** Hosseus

Sin.: *Berberis pseudospinulosa* Job  
Arbusto. Nativa. 1000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Berberis bidentata** Lechl.

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

**Berberis callehua** Ayarde & Bulacio

Arbusto. Nativa. 3000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Berberis campos-portoi** Brade

Sin.: *Berberis kleinii* Mattos  
Arbusto. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Berberis chilensis** Gillies ex Hook. & Arn. var. **brachybotria** (Gay) Landrum

Sin.: *Berberis brachybotria* Gay, *Berberis brachybotria* Gay var. *brevispina* Reiche  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Berberis chilensis** Gillies ex Hook. & Arn. var. **chilensis**

Sin.: *Berberis chilensis* Gillies ex Hook. var. *diffusa* (Gay) Reiche, *Berberis chilensis* Gillies ex Hook. var. *ferox* (Gay) Reiche, *Berberis diffusa* Gay, *Berberis ferox* Gay, *Berberis fragrans* Phil. ex Reiche, *Berberis gayi* K. Koch  
Arbusto. Endémica. 300-1600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Berberis comberi** Sprague & Sandwith

Arbusto. Endémica. 900-1500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Berberis commutata** Eichler

Sin.: *Berberis mikuna* Job  
Arbusto. Nativa. 1300-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Berberis congestiflora** Gay

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ARA, LLA).

**Berberis copahuensis** Job

Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(NEU).

**Berberis corymbosa** Hook. & Arn.

Sin.: *Berberis corymbosa* Hook. & Arn. var. *paniculata* (Phil.) Reiche, *Berberis paniculata* Phil.

Arbusto. Endémica. 300-600 m.  
Países: CHL(JFE).

**Berberis darwinii** Hook.

Sin.: *Berberis costulata* Gand., *Berberis knightii* (Lindl.) K. Koch, *Mahonia knightii* Lindl.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

**Berberis empetrifolia** Lam.

Sin.: *Berberis empetrifolia* Lam. var. *magellanica* C.K. Schneid., *Berberis mutabilis* Phil., *Berberis wawrana* C.K. Schneid.

Subarbusto. Endémica. 0-3500 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Berberis fiebrigii** C.K. Schneid.

Arbusto. Nativa. 2600-2800 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Berberis glomerata** Hook. & Arn.

Sin.: *Berberis glomerata* Hook. & Arn. var. *zahlbruckneriana* (C.K. Schneid.) Ahrendt, *Berberis zahlbruckneriana* C.K. Schneid.  
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: CHL(COQ).

**Berberis grevilleana** Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Berberis actinacantha* Mart. var. *grevilleana* (Gillies ex Hook. & Arn.) C.K. Schneid.  
Arbusto. Endémica. 1800-2800 m.  
Países: ARG(COR, MEN, SJU).

**Berberis hieronymi** C.K. Schneid.

Sin.: *Berberis ruscifolia* Lam. var. *subintegrifolia* Kurtz  
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(COR).

**Berberis horrida** Gay

Sin.: *Berberis actinacantha* Mart. var. *mollis* Reiche, *Berberis actinacantha* Mart. var. *horrida* (Gay) Reiche, *Berberis pilosifolia* Ahrendt  
Arbusto. Endémica. 800-1000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Berberis ilicifolia** L. f.

Sin.: *Berberis lagenaria* Poir., *Berberis subantarctica* Gand.  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).  
CHL(LLA, AIS, MAG).

**Berberis jobii** Orsi

Arbusto. Endémica. 1700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Berberis jujuyensis** Job

Arbusto. Endémica. 1400 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Berberis laurina** Thunb.

Sin.: *Berberis coriacea* A. St.-Hil., *Berberis glaucescens* A. St.-Hil., *Berberis spinulosa* A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(DUR, LAV, MAL, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Berberis lilloana** Job

Arbusto. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Berberis litoralis** Phil.

Arbusto o arbolito. Endémica. 500-1000 m.  
Países: CHL(ANT).

**Berberis masafuerana** Skottsbl.

Arbusto o arbolito. Endémica. 200-1100 m.  
Países: CHL(JFE).

**Berberis microphylla** G. Forst.

Sin.: *Berberis antucoana* C.K. Schneid., *Berberis barilochensis* Job, *Berberis buxifolia* Lam. var. *antarctica* C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *antucoana* (C.K. Schneid.) Orsi, *Berberis buxifolia* Lam. var. *gracilior* Albov, *Berberis buxifolia* Lam. var. *nuda* C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *papillosa* C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *spinosissima* Reiche, *Berberis buxifolia* Lam., *Berberis cuneata* DC., *Berberis dulcis* Sweet, *Berberis heterophylla* Juss. ex Poir. var. *pluriflora* Reiche, *Berberis heterophylla* Juss. ex Poir., *Berberis inermis* Pers., *Berberis marginata* Gay, *Berberis michay* Job, *Berberis parodii* Job, *Berberis spinosissima* (Reiche) Ahrendt  
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF).  
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Berberis montana** Gay

Sin.: *Berberis buxifolia* Lam. var. *montana* (Gay) Reiche, *Berberis cabreræ* Job, *Berberis chillanensis* (C.K. Schneid.) Sprague ex Bean var. *hirsutipes* Sprague, *Berberis chillanensis* (C.K. Schneid.) Sprague ex Bean, *Berberis coletioides* Lechl. var. *gracilis* (C.K. Schneid.) Ahrendt, *Berberis coletioides* Lechl., *Berberis montana* Gay var. *chillanensis* C.K. Schneid., *Berberis montana* Gay var. *coletioides* (Lechl.) C.K. Schneid., *Berberis montana* Gay var. *gracilis* C.K. Schneid., *Berberis polypetalata* Phil.  
Arbusto. Endémica. 500-2700 m.  
Países: ARG(NEU, RNE).  
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Berberis montevidensis** C.K. Schneid.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: URY(MON).

**Berberis negeriana** Tischler  
Arbusto. Endémica. 200-300 m.  
Países: CHL(BIO).

**Berberis rotundifolia** Poepp. & Endl.  
Sin.: *Berberis philippii* Ahrendt,  
*Berberis polymorpha* Phil., *Berberis  
umbellata* Phil., hom. illeg.  
Arbusto. Endémica. 200-2300 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

**Berberis ruscifolia** Lam.  
Sin.: *Berberis ruscifolia* Lam. var.  
*coriacea* Job  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, COS, ERI, LPA, LRI, NEU, SDE,  
SFE, SLU). URY(ART, COL, MON, PAY,  
RNO, SAO, SJO, SOR).

**Berberis sellowiana** C.K. Schneid.  
Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS). URY(MON).

**Berberis serratodentata** Lechl.  
Sin.: *Berberis pearcei* Phil.  
Arbusto. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).

**Berberis trigona** Kunze ex Poepp. & Endl.  
Sin.: *Berberis grisebachii* Lechl.,  
*Berberis linearifolia* Phil., *Berberis  
linearifolia* Phil. var. *longifolia* (Reiche)  
Ahrendt, *Berberis trigona* Kunze ex  
Poepp. & Endl. var. *longifolia* Reiche  
Arbusto. Endémica. 500-1800 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU,  
BIO, ARA, LLA, MAG).

**Berberis valdiviana** Phil.  
Sin.: *Berberis valdiviana* Phil. var.  
*gracilifolia* Ahrendt  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

## BERBERIDOPSISACEAE

**Berberidopsis** Hook. f.

**Berberidopsis corallina** Hook. f.  
Arbusto. Endémica. 100-600 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

## BETULACEAE

**Alnus** Mill.

**Alnus acuminata** Kunth  
Sin.: *Alnus acuminata* Kunth var.  
*spachii* Regel, *Alnus ferruginea* Kunth  
var. *aliso* Griseb., *Alnus jorullensis* Kunth  
var. *acuminata* (Kunth) Kuntze, *Alnus  
jorullensis* Kunth var. *spachii* (Regel)  
Winckler, *Alnus mirbelli* Spach, *Alnus  
spachii* (Regel) Callier  
Árbol. Nativa. 1500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Alnus glutinosa** (L.) Gaertn.  
Sin.: *Alnus betula* L. var. *glutinosa* L.,  
*Betula alnus* L. var. *glutinosa* L.  
Árbol. Introducida.  
Países: ARG(COR, NEU). CHL(COQ,  
BIO, LLA, RME).

**Alnus incana** (L.) Moench  
Sin.: *Betula alnus* L. var. *incana* L.  
Árbol. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Alnus rubra** Bong.  
Árbol. Introducida.  
Países: ARG(NEU).

**Betula** L.

**Betula pendula** Roth  
Árbol. Introducida  
Países: ARG(CHU, COR, RNE).

## BIGNONIACEAE

**Adenocalymma** Mart. ex Meisn.

**Adenocalymma apterospermum**  
(Sandwith) Udulutsch, R. G. & Assis  
Sin.: *Adenocalymma marginatum*  
(Cham.) DC. var. *apterospermum*  
Sandwith  
Liana. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Adenocalymma bracteatum** (Cham.) DC.  
Sin.: *Adenocalymma bracteatum*  
(Cham.) DC. var. *macradenum* Bureau,  
*Adenocalymma macrostachyum*  
Miers, *Bignonia bracteata* Cham.  
Liana. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Adenocalymma comosum** (Cham.) DC.  
Sin.: *Adenocalymma acutissimum*  
(Cham.) Miers, *Adenocalymma comosum*  
(Cham.) DC. var. *acutissimum* Bureau,  
*Adenocalymma comosum* (Cham.) DC.  
var. *lanceolatum* Bureau & K. Schum.,  
*Adenocalymma comosum* (Cham.) DC.  
var. *nitidum* (Mart. ex DC.) Bureau &  
K. Schum., *Adenocalymma comosum*  
(Cham.) DC. var. *typicum* Bureau & K.  
Schum., nom. inval., *Adenocalymma  
nitidum* Mart. ex DC., *Adenocalymma  
sepiarum* Mart. ex DC., *Adenocalymma  
prehensile* Miers, *Bignonia acutissima*  
Cham., *Bignonia comosa* Cham.  
Liana. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Adenocalymma duseunii** Kraenzl.  
Liana. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Adenocalymma hatschbachii** A.H.  
Gentry  
Liana. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Adenocalymma marginatum** (Cham.) DC.  
Sin.: *Bignonia marginata* Cham.  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA,  
AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON,  
COA, GUA, PAI, SPE). URY(SAO).

**Adenocalymma paulistarum** Bureau  
ex K. Schum.  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APY, APA).

**Adenocalymma peregrinum** (Miers)  
L.G. Lohmann  
Sin.: *Adenocalymma peregrinum*  
(Miers) L.G. Lohmann, nom. nud.,  
*Memora cuspidata* Hassl., *Memora  
cuspidata* Hassl. f. *cirrhifera* Hassl.,  
*Memora cuspidata* Hassl. f. *parvifoliolata*  
Hassl., *Memora peregrina* (Miers)  
Sandwith, *Pleonotoma peregrina* Miers  
Liana. Nativa. 400-600 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Adenocalymma scansile** Miers  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APA, ITA).

**Amphilophium** Kunth**Amphilophium bracteatum** (Cham.)

L.G. Lohmann

Sin.: *Haplolophium bracteatum* Cham., *Haplolophium lundii* DC.

Liana. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Amphilophium carolinae** (Lindl.) L.

G. Lohmann

Sin.: *Amphilophium cynanchoides* (DC.) L.G. Lohmann, *Anemopaegma clematideum* Griseb., *Bignonia baclei* DC., *Bignonia carolinae* Lindl., *Pithecoctenium carolinae* (Lindl.) G. Nicholson, *Pithecoctenium clematideum* (Griseb.) Griseb., *Pithecoctenium cynanchoides* DC., *Pithecoctenium cynanchoides* DC. var. *pellucidum* Hassl.

Liana. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CHO, ÑEE, NAS, PHA). URY(PAY, RNO).

**Amphilophium crucigerum** (L.) L.G.

Lohmann

Sin.: *Anisostichus crucigera* (L.) Small, *Bignonia botryoides* Cham., *Bignonia crucigera* L., *Bignonia echinata* Jacq., *Bignonia phaseoloides* Cham., *Bignonia squalus* Vell., *Bignonia tilifolia* Kunth, *Bignonia vitalba* Cham. var. *aequinoctialis* Cham., *Bignonia vitalba* Cham. var. *extratropica* Cham., *Bignonia vitalba* Cham., *Nevesarmondia cordifolia* (Mart.) K. Schum., *Petastoma phaseoloides* (Cham.) Miers, *Pithecoctenium aubletii* Splitg., *Pithecoctenium botryoides* (Cham.) DC., *Pithecoctenium catharinae* DC., *Pithecoctenium cordifolium* Mart., *Pithecoctenium crucigerum* (L.) A.H. Gentry, *Pithecoctenium echinatum* (Jacq.) Baill. f. *grandiflora* Hassl., *Pithecoctenium echinatum* (Jacq.) Baill. var. *intermedium* Hassl., *Pithecoctenium echinatum* (Jacq.) Baill. var. *tomentosum* Hassl., *Pithecoctenium echinatum* (Jacq.) Baill. var. *typicum* Sprague, nom. inval., *Pithecoctenium echinatum* (Jacq.) Baill., *Pithecoctenium glaucum* Rusby, *Pithecoctenium hatschbachii* A.H. Gentry, *Pithecoctenium hexagonum* DC. var. *brasilianum* DC., *Pithecoctenium hexagonum* DC., *Pithecoctenium lundii* DC., *Pithecoctenium muricatum* Moç. ex DC., *Pithecoctenium phaseoloides* (Cham.)Schenck, *Pithecoctenium squalus* (Vell.) DC., *Pithecoctenium tribachiatum* Loes., *Pithecoctenium vitalba* (Cham.) DC., *Pithecoctenium vitalba* DC. f. *glabratum* Hassl., *Pithecoctenium vitalba* DC. f. *intermedium* Hassl., *Pithecoctenium vitalba* DC. var. *extratropica* (Cham.) DC., *Pithecoctenium vitalba* DC. var. *rostratum* Hassl.

Liana. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Amphilophium dolichooides** (Cham.)

L.G. Lohmann

Sin.: *Amphilophium dolichooides* (Cham.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Bignonia dolichooides* Cham., *Pithecoctenium dolichooides* (Cham.) Bureau & K. Schum.

Liana. Nativa. 300-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Amphilophium dusenianum**

(Kraenzl.) L.G. Lohmann

Sin.: *Amphilophium glaziovii* Bureau ex K. Schum., *Amphilophium neoglaziovii* L.G. Lohmann, nom. nud., *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *begonifolium* J.C. Gomes, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *glabrum* J.C. Gomes, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *robustius* J.C. Gomes, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *stenocarpum* J.C. Gomes, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *symmetricum* J.C. Gomes, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini, *Distictis glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Bureau & K. Schum., *Haplolophium dusenianum* Kraenzl., *Haplolophium glaziovii* (Bureau & K. Schum.) A.H. Gentry, *Pithecoctenium glaziovii* Bureau & K. Schum., *Urbanella duseniana* (Kraenzl.) Dusén ex Melch., *Urbanolophium dusenianum* (Kraenzl.) Melch., *Urbanolophium glaziovii* (Bureau & K. Schum.) Melch.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Amphilophium elongatum** (Vahl)

L.G. Lohmann

Sin.: *Bignonia elongata* Vahl, *Distictella elongata* (Vahl) Urb., *Distictis elongata* (Vahl) Bureau & K. Schum., *Doxantha elongata* (Vahl) Miers, *Pithecoctenium**elongatum* (Vahl) Klotzsch, *Pithecoctenium obovatum* Mart. ex DC. Liana. Nativa. 100-900 m. Países: BRA(PAR, SCA).**Amphilophium falcatum** (Vell.) L.G.

Lohmann

Sin.: *Amphilophium falcatum* (Vell.) L. G. Lohmann, nom. nud., *Bignonia falcata* Vell., *Pithecoctenium cordifolia* DC., nom. inval., *Pithecoctenium falcatum* (Vell.) A. Pool

Liana. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

**Amphilophium paniculatum** (L.) KunthSin.: *Amphilophis xerophilum* Hassl., *Amphilophium glanduliferum* Mart.ex DC., *Amphilophium macrophyllum* Kunth, *Amphilophium molle* Cham. & Schltdl., *Amphilophium mollicomum* Pittier, *Amphilophium mutisii* Kunth, *Amphilophium paniculatum* (L.)Kunth var. *imatacense* A.H. Gentry, *Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth var. *molle* (Cham. & Schltdl.) Standl., *Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth var. *mollicomum* (Pittier) A.H. Gentry, *Amphilophium purpureum* Brandege, *Arrabidaea paniculata* (L.) Seem., *Bignonia paniculata* L., *Endoloma purpurea* Raf.

Liana. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

**Amphilophium pannosum** (DC.)

Bureau &amp; K. Schum.

Sin.: *Amphilophium jelskii* Zahlbr., *Amphilophium oxylophium* Donn. Sm., *Bignonia pannosa* DC., *Bignonia pubescens* Pav. ex DC., hom. illeg.

Liana. Nativa. 600-1600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Amphilophium sandwichii** Fabris

Liana. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Amphilophium vauthieri** DC.Sin.: *Amphilophium paraguariense* Hassl. ex A.G. Schulz

Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC).

**Anemopaegma** Mart. ex Meisn.**Anemopaegma arvense** (Vell.)

Stellfeld ex Souza

Sin.: *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *angustifolium* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *glabrum* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *hirsuta* Hassl., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *latifolium* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *petiolatum* Bureau, *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *puberulum* Bureau, *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *pubescens* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *sessilifolium* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *verticellatum* Bureau, *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC., *Anemopaegma sessilifolium* Mart. ex DC., *Anemopaegma subundulatum* Bureau & K. Schum., *Bignonia arvensis* Vell., *Bignonia miranda* Cham., *Jacaranda arvensis* (Vell.) Steud.

Hierba. Nativa. 200-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

**Anemopaegma chamberlaynii** (Sims) Bureau & K. Schum.

Sin.: *Anemopaegma chamberlaynii* (Sims) Bureau & K. Schum. var. *brachybotrys* DC., *Anemopaegma chamberlaynii* (Sims) Bureau & K. Schum. var. *tenerior* Bureau & K. Schum., *Anemopaegma citrifolium* (DC.) Baill., *Anemopaegma longipes* K. Schum., *Anemopaegma racemosum* Mart. ex DC. var. *bachybotrys* DC., *Anemopaegma racemosum* Mart. ex DC., *Anemopaegma scandens* (Vell.) Mello ex K. Schum., *Bignonia aequinoctialis* L. var. *chamberlaynii* (Sims) Ker Gawl., *Bignonia chamberlaynii* Sims var. *tenerior* Cham., *Bignonia chamberlaynii* Sims, *Bignonia scandens* Vell., *Jacaranda arrabidae* Steud., *Macfadyena citrifolia* (DC.) Miers, *Tabebuia citrifolia* DC.

Liana. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, CON, PHA, SPE).

**Anemopaegma flavum** Morong

Sin.: *Anemopaegma symmetricum* Rusby, *Anemopaegma sylvestre* S. Moore  
Liana. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). PRY(CEN, COA, GUA, ÑEE).

**Anemopaegma glaucum** Mart. ex DC.

Sin.: *Anemopaegma glaucum* Mart. ex DC. var. *laceifolia* Bureau & K. Schum., *Anemopaegma glaucum* Mart. ex DC. var. *pubescens* Bureau & K. Schum., *Anemopaegma glaucum* Mart. ex DC. var. *triplinervium* Bureau & K. Schum., *Anemopaegma lanceifolium* DC., *Anemopaegma lanceifolium* DC. var. *puberum* DC., *Anemopaegma triplinervium* Mart. ex DC., *Anemopaegma typus* Bureau & K. Schum.  
Arbusto. Nativa. 600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Anemopaegma longipetiolatum**

Sprague

Sin.: *Anemopaegma fiebrigianum* Kraenzl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, SPE).

**Anemopaegma nebulosum** Firetti-

Leggieri &amp; L.G. Lohmann

Liana. Endémica. 1200-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Anemopaegma prostratum** DC.

Liana. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON).

**Argyia** D. Don**Argyia adscendens** DC. var. **adscendens**

Sin.: *Argyia huidobriana* Clos, *Argyia lutea* Phil., *Argyia viridis* Phil. var. *lutea* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 900-3200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Argyia adscendens** DC. var. **viridis** (Phil.) Gleisner & RicardiSin.: *Argyia viridis* Phil.

Hierba. Endémica. 1800-2500 m.

Países: CHL(COQ, RME).

**Argyia bifrons** Phil.

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.

Países: CHL(ATA).

**Argyia bustillosii** Phil.

Sin.: *Argyia australis* Phil., *Argyia potentillifolia* DC. var. *australis* (Phil.) Macloskie, comb. superfl., *Argyia potentillifolia* DC. var. *australis* (Phil.) Spig.

Subarbusto. Endémica. 800-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, BIO).

**Argyia checoensis** (Meyen) I.M. Johnst.

Sin.: *Argyia incana* Phil., *Argyia sitiens* I.M. Johnst., *Oxalis checoensis* Meyen

Hierba. Endémica. 1000-3000 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Argyia conaiensis** Ravenna

Subarbusto. Endémica. 2000 m.

Países: CHL(ATA).

**Argyia farnesiana** Gleisner & Ricardi

Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.

Países: CHL(COQ).

**Argyia geranioides** DC.

Hierba. Endémica. 900-1400 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Argyia glutinosa** Phil.

Hierba. Endémica. 1400-2900 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Argyia potentillifolia** DC.

Hierba. Endémica. 200-3500 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Argyia radiata** (L.) D. Don

Sin.: *Argyia canescens* D. Don, *Argyia chrysantha* Phil., *Argyia digitalina* Phil., *Argyia eremophila* Phil., *Argyia feuille* DC., *Argyia glabriuscula* Phil., *Argyia puberula* DC., *Argyia tenuifolia* C. Presl, *Argyia villosa* Phil., *Argyia viridis* Phil. var. *digitalina* (Phil.) Reiche, *Bignonia radiata* L., *Oxymitus argyloides* C. Presl

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

**Argyia robusta** Sandwith

Hierba. Endémica. 100-1500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU).

**Argyia tomentosa** Phil.

Sin.: *Argyia tenella* Phil., *Argyia tomentosa* Phil. var. *tenella* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 2400-2900 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Argyia uspallatensis** DC.

Sin.: *Argyia trifoliata* DC., *Tecoma uspallatensis* Mart. ex DC.

Hierba. Endémica. 1700-4100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, VAL).



**Bignonia** L.**Bignonia binata** Thunb.

Sin.: *Adenocalymma ocositense* Donn. Sm., *Arrabidaea schumanniana* Huber, *Bignonia binata* Silva Manso, *Bignonia eximia* Morong, *Bignonia noterophila* DC., *Bignonia purpurea* Lodd. ex Hook. f., *Bignonia umbellata* DC., *Bignonia umbellulata* DC., *Clytostoma binatum* (Thunb.) Sandwith, *Clytostoma elegans* Standl., *Clytostoma isthmicum* Pittier, *Clytostoma noterophilum* (DC.) Bureau & K. Schum., *Petastoma multiglandulosa* Kraenzl.

Liana. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

**Bignonia callistegioides** Cham.

Sin.: *Bignonia lindleyi* DC., *Bignonia picta* Lindl., nom. illeg., *Bignonia speciosa* Graham, *Clytostoma calystegioides* (Cham.) Bureau ex Griseb., *Clytostoma uniflorum* K. Schum., *Cuspidaria callistegioides* (Cham.) DC., *Pithecoctenium callistegioides* (Cham.) Niederl.

Liana. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MEN, MIS, SAL). BRA(RGS). PRY(APY, CEN). URY(CAS, CLA, FLA, MON, RNO, SAO, SOR).

**Bignonia decora** (S. Moore) L.G.

Lohmann

Sin.: *Anemopaegma decorum* S. Moore, *Arrabidaea decora* (S. Moore) Hassl. var. *macrophylla* Hassl., *Arrabidaea decora* (S. Moore) Hassl., *Bignonia decora* (S. Moore) L.G. Lohmann, nom. nud., *Clytostoma decorum* (S. Moore) Bureau & K. Schum., *Cydista decora* (S. Moore) A.H. Gentry

Liana. Nativa. 100-400 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, GUA, SPE).

**Bignonia sciuripabulum** (Hovel.) L.G.

Lohmann

Sin.: *Arrabidaea sciuripabulum* K. Schum., nom. nud., *Clytostoma itatiaense* J.C. Gomes, *Clytostoma sciuripabulum* Bureau & K. Schum., *Clytostoma sciuripabulum* Hovel. var. *longiflorum* Sprague, *Clytostoma sciuripabulum* Hovel., *Pithecoctenium sciuripabulum* (K. Schum.) Corr. Mélló

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAA, CAN, GUA, ITA, SPE).

**Campsidium** Seem.**Campsidium valdivianum** (Phil.) W. Bull

Sin.: *Campsidium chilense* Reissek & Seem., *Campsidium valdivianum* (Phil.) Skottsbo., comb. superfl., *Tecoma valdiviana* Phil.

Arbusto o liana. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, LLA, AIS).

**Campsis** Lour.**Campsis radicans** (L.) Bureau

Sin.: *Campsis radicans* (L.) Seem.

Liana. Introducida. 400-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SAL).

**Cuspidaria** DC., nom. cons.**Cuspidaria convoluta** (Vell.) A.H. Gentry

Sin.: *Bignonia convoluta* Vell., *Bignonia pterocarpa* Cham., *Bignonia tetraquetra* Cham., *Cuspidaria populeaster* Mart. ex DC., *Cuspidaria pterocarpa* (Cham.) DC. var. *pubescens* Corr. Mélló, *Cuspidaria pterocarpa* (Cham.) DC., *Cuspidaria trifoliata* DC., *Lochmocydia populeaster* Mart. ex DC., *Nouletia pterocarpa* (Cham.) Pichon, *Saldanhaea convoluta* Corr. Mélló

Liana. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Cuspidaria lateriflora** (Mart.) DC.

Sin.: *Lochmocydia laterifolia* (Mart.) Mart., *Saldanhaea confertiflora* Bureau, *Saldanhaea lateriflora* (Mart.) Bureau, *Saldanhaea lateriflora* (Mart.) Bureau var. *elliptica* Bureau, *Saldanhaea lateriflora* (Mart.) Bureau var. *ovata* Bureau, *Tecoma lateriflora* Mart.

Liana. Nativa. 500-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Cuspidaria pulchella** (Cham.) K. Schum.

Sin.: *Arrabidaea pulchella* (Cham.) Bureau, *Arrabidaea tobiatensis* Chodat, *Bignonia pulchella* Cham., *Cuspidaria paucifolia* DC., *Fridericia pulchella* (Cham.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Lundia pauciflora* Mart. ex DC., *Mansoa schwackei* Bureau & K. Schum., *Paracarpea pulchella* (Cham.) Pichon

Liana. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, CAN).

**Cybistax** Mart. ex Meisn.**Cybistax antisiphilitica** (Mart.) Mart.

Sin.: *Bignonia antisiphilitica* Mart., *Cybistax antisiphilitica* (Mart.) Mart. var. *trichocalyx* Bureau & K. Schum.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI).

**Dolichandra** Cham.**Dolichandra chodatii** (Hassl.) L.G.

Lohmann

Sin.: *Dolichandra chodatii* (Hassl.)

L.G. Lohmann, nom. nud., *Parabignonia chodatii* (Hassl.) A.H. Gentry, *Paradolichandra chodatii* Hassl., *Paradolichandra chodatii* Hassl. var. *brachycalyx* Hassl.

Arbusto o liana. Nativa. 100-500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(AMA, CON, PHA, SPE).

**Dolichandra cynanchoides** Cham.

Sin.: *Bignonia coccinea* Vell., *Dolichandra cynanchoides* Cham. var. *latifolia* Hassl., *Macfadyena coccinea* (Vell.) Miens, *Macfadyena cynanchoides* (Cham.) Morong var. *latifolia* Hassl., *Macfadyena cynanchoides* (Cham.) Morong, *Spathodea dolichandra* Steud.

Liana. Nativa. 500-800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(COL, MON, RNO, RIV, SAO).

**Dolichandra dentata** (K. Schum.) L.G.

Lohmann

Sin.: *Dolichandra dentata* (K. Schum.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Macfadyena dentata* K. Schum., *Macfadyena tweediana* Griseb. ex Lorentz, nom. inval.

Enredadera o liana. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, GUA, PAI). URY(ART, CAS, FLA, MON, SAO).

**Dolichandra hispida** (DC.) L.H.

Fonseca & L.G. Lohmann

Sin.: *Macfadyena hispida* (DC.) Seem., *Macfadyena mollis* (Sond.) Seem., *Macfadyena pubescens* S. Moore, *Spathodea hispida* DC., *Spathodea mollis* Sond.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, ITA).

**Dolichandra quadrivalvis** (Jacq.) L.G. Lohmann

Sin.: *Bignonia fraxinifolia* (Kunth) Spreng., *Bignonia populifolia* DC., *Bignonia quadrivalvis* Jacq., *Melloa fraxinifolia* (Kunth) K. Schum. ex Schnee, *Melloa populifolia* (DC.) Britton, *Melloa populifolia* (DC.) Bureau, *Melloa quadrivalvis* (Jacq.) A.H. Gentry, *Phryganocydia pisoniana* Mart. ex DC., nom. nud., *Spathodea fraxinifolia* Kunth, *Spathodea pisoniana* DC., *Tabebuia pisoniana* (DC.) Miers, *Tecoma pisoniana* (DC.) DC. ex Bureau & K. Schum.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA).

**Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann

Sin.: *Bignonia pachyptera* DC., nom. nud., *Bignonia uncata* Andrews, *Bignonia uncata* Sims, nom. inval., *Bignonia uncinata* G. Mey., *Dolichandra fenziiana* Miq., *Dolichandra uncata* (Andrews) Miers, *Macfadyena fenziiana* (Miq.) Miers, *Macfadyena guatemalensis* S.F. Blake, *Macfadyena hassleri* Sprague, *Macfadyena uncata* (Andrews) Sprague & Sandwith, *Macfadyena uncinata* (G. Mey.) A. DC., *Macfadyena unculata* K. Schum., *Pachyptera puberula* DC., *Spathodea uncata* (Andrews) Spreng., *Spathodea uncinata* (G. Mey.) Spreng.

Enredadera o liana. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS).

**Dolichandra unguiculata** (Vell.) L.G. Lohmann

Sin.: *Bignonia unguiculata* Vell., *Dolichandra maximilianii* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Dolichandra unguiculata* (Vell.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Doxantha unguiculata* (Vell.) Miers, *Parabignonia maximilianii* (Mart. ex DC.) Bureau ex K. Schum., *Parabignonia unguiculata* (Vell.) A.H. Gentry, *Tecoma maximilianii* Mart. ex DC.

Enredadera o liana. Nativa. 100 m.

Países: BRA(PAR).

**Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann

Sin.: *Batocydia exoleta* Mart. ex DC.,

*Batocydia unguis* Mart. ex DC., nom. nud., *Batocydia unguis-cati* (L.) Mart. ex Britton, nom. illeg., *Batocydia unguis-cati* (L.) Mart. ex Britton, nom. nud., *Bignonia acutistiopula* Schltld., *Bignonia californica* Brandegee, *Bignonia catharinensis* Schenk, *Bignonia dasyonyx* S.F. Blake, *Bignonia exoleta* Vell., *Bignonia gracilis* Lodd., *Bignonia inflata* Griseb., *Bignonia lanuginosa* Hemsl., *Bignonia pseudounguis* Desf., *Bignonia triantha* DC., *Bignonia tweediana* Lindl., *Bignonia unguis* L., *Bignonia unguis-cati* L. var. *exoleta* (Vell.) Sprague, *Bignonia unguis-cati* L. var. *gracilis* (Lodd.) DC., *Bignonia unguis-cati* L. var. *guatemalensis* K. Schum. & Loes., *Bignonia unguis-cati* L. var. *radicans* DC., *Bignonia unguis-cati* L. var. *serrata* Bureau & K. Schum., *Bignonia unguis-cati* L., *Bignonia vespertilia* Barb. Rodr., *Dolichandra kohautiana* C. Presl, *Doxantha acutistipula* (Schltld.) Miers, *Doxantha adunca* Miers, *Doxantha chelophora* Miers, nom. nud., *Doxantha dasyonyx* (S.F. Blake) S.F. Blake, *Doxantha exoleta* (Vell.) Miers, *Doxantha mexicana* Miers, nom. nud., *Doxantha praesignis* Miers, nom. nud., *Doxantha radicans* (DC.) Miers, *Doxantha serrulata* Miers, nom. nud., *Doxantha tenuicula* Miers, nom. nud., *Doxantha tweediana* (Lindl.) Miers, *Doxantha unguis* (L.) Miers, *Doxantha unguis-cati* (L.) Miers var. *exoleta* (Vell.) Fabris, *Doxantha unguis-cati* (L.) Miers, *Macfadyena unguis-cati* (L.) A.H. Gentry, *Microbignonia auristellae* Kraenzl.

Enredadera o liana. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE). URY(ART, COL, FLA, MON, RNO, RIV, SJO).

**Eccremocarpus** Ruiz & Pav.

**Eccremocarpus scaber** Ruiz & Pav.

Sin.: *Calampelis scaber* (Ruiz & Pav.) D. Don, comb. illeg., *Calampelis scaber* (Ruiz & Pav.) Sweet, *Eccremocarpus scaber* Ruiz & Pav. var. *sepium* Bertero ex A.DC., *Eccremocarpus sepium* Bertero Arbusto. Nativa. 200-2400 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, ARA, LLA, RME).

**Fridericia** Mart.

**Fridericia candicans** (Rich.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea calodictyos* Sprague, *Arrabidaea candicans* (Rich.) DC. var. *latifolia* DC., *Arrabidaea candicans* (Rich.) DC., *Arrabidaea orbignyana* DC., *Arrabidaea pachycalyx* Sprague, *Arrabidaea pruinosa* Klotzsch ex Bureau & K. Schum., *Arrabidaea quinqueruvia* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea rhodothyrsus* Kraenzl., *Arrabidaea schomburgkii* Klotzsch ex Bureau & K. Schum., *Arrabidaea subincana* DC., *Arrabidaea zuliaensis* Pittier, *Bignonia candicans* Rich., *Bignonia colorata* Poir., *Fridericia candicans* (Rich.) L.G. Lohmann, nom. nud.

Liana. Nativa. 100-200 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Fridericia caudigera** (S. Moore) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea caudigera* (S. Moore) A.H. Gentry, *Arrabidaea coleocalyx* Bureau & K. Schum. var. *induta* Sprague, *Arrabidaea coleocalyx* Bureau & K. Schum. var. *micrantha* Sprague, *Arrabidaea coleocalyx* Bureau & K. Schum., *Bignonia caudigera* S. Moore, *Fridericia caudigera* (S. Moore) L.G. Lohmann, nom. nud.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

**Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann

Sin.: *Adenocalymma portoricense* Bello, *Arrabidaea chica* (Bonpl.) Verl., *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. f. *cuprea* (Cham.) Sandwith, *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *acutifolia* Bureau, *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *angustifolia* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *cuprea* (Cham.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *thyrsoides* (DC.) Bureau, *Arrabidaea cuprea* (Cham.) Bornm., hom. illeg., *Arrabidaea cuprea* Pittier, *Arrabidaea larensis* Pittier, *Arrabidaea rosea* DC., *Arrabidaea triphylla* Willd. ex DC., *Bignonia chica* Bonpl., *Bignonia cuprea* Cham. var. *grandiflora* Cham., *Bignonia cuprea* Cham. var. *parviflora* Cham., *Bignonia cuprea* Cham., *Bignonia*

*rubescens* S. Moore, *Bignonia rufescens* DC., *Bignonia thyrsoidea* DC., *Fridericia chica* (Bonpl.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Lundia chica* (Bonpl.) Seem., *Temnocydia carajuda* Mart. ex DC., *Vasconcellia acutiflora* Mart. ex DC.

Liana. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, MIE, SPE).

**Fridericia conjugata** (Vell.) L.G. Lohmann

Sin.: *Adenocalymma paniculatum* Benth. ex Miers, *Arrabidaea amazonica* K. Schum., *Arrabidaea chironura* Bureau ex Glaz., nom. nud., *Arrabidaea conjugata* (Vell.) Mart., *Arrabidaea virescens* DC. var. *farinosa* Salzm. ex DC., *Arrabidaea virescens* DC., *Bignonia ciliata* Wawra, *Bignonia conjugata* Vell., *Bignonia farinosa* Salzm. ex DC., *Fridericia conjugata* (Vell.) L.G. Lohmann, nom. nud.

Liana. Nativa. 300-400 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Fridericia craterophora** (DC.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea craterophora* (DC.) Bureau, *Arrabidaea craterophora* (DC.) Bureau var. *acutifolia* Bureau, *Bignonia craterophora* DC.

Liana. Nativa. 300-400 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann

Sin.: *Adenocalymma friesianum* Kraenzl., *Arrabidaea acuminata* (J.R. Johnst.) Urb., *Arrabidaea barquisimetensis* Pittier, *Arrabidaea corallina* (Jacq.) Sandwith, *Arrabidaea guaricensis* Pittier, *Arrabidaea lenticellosa* Pittier, *Arrabidaea obliqua* (Kunth) Bureau var. *hirsuta* (DC.) Dugand, *Arrabidaea obliqua* (Kunth) Bureau, *Arrabidaea obovata* DC., *Arrabidaea ovalifolia* Pittier, *Arrabidaea praecox* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *glabrescens* Sprague, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *mollis* Sprague, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *puberula* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *subglabra* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *elliptica* Sprague, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var.

*genuina* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *induta* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *oxyphylla* Sprague & Sandwith, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *praecox* (Hassl.) Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *typica* Sprague, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea rotundata* (DC.) Bureau ex K. Schum., *Arrabidaea sickiana* J.C. Gomes, *Arrabidaea spraguei* Pittier, *Bignonia acuminata* J.R. Johnst., *Bignonia balbisiana* DC. var. *glabra* DC., *Bignonia balbisiana* DC. var. *hirsuta* DC., *Bignonia balbisiana* DC., *Bignonia boliviana* Rusby, *Bignonia columbiana* Morong, *Bignonia corallina* Jacq., *Bignonia dichotoma* Jacq., *Bignonia glabrata* Kunth, *Bignonia hibiscifolia* Cham., *Bignonia obliqua* Kunth, *Bignonia rotundata* DC., *Bignonia villosa* Bertero ex Spreng., *Cremastus balbisianus* (DC.) Miers, *Cuspidaria hibiscifolia* (Cham.) Bureau, *Fridericia dichotoma* (Jacq.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Panterpa dichotoma* (Jacq.) Miers, *Petastoma obliquum* (Kunth) Miers, *Piriadacus hibiscifolius* (Cham.) Pichon, *Tabebuia chapadensis* S. Moore

Liana. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Fridericia fagoides** (Cham.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea fagoides* (Cham.) Bureau, *Bignonia fagoides* Cham., *Bignonia grewioides* S. Moore, *Fridericia fagoides* (Cham.) L.G. Lohmann, nom. nud.

Liana. Nativa. 300-400 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Fridericia florida** (DC.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea cardenasii* Rusby, *Arrabidaea divaricata* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea florida* DC., *Arrabidaea panamensis* Sprague, *Bignonia nitida* Britton ex Bureau & K. Schum., nom. nud., *Fridericia florida* (DC.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Vasconcellia florida* Bureau ex DC.

Liana. Nativa. 100-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, PAI, SPE).

**Fridericia leucopogon** (Cham.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea leucopogon* (Cham.) Sandwith, *Bignonia leucopogon* Cham., *Panterpa leucopogon* (Cham.) Miers, *Petastoma leucopogon* (Cham.) Bureau, *Petastoma leucopogon* (Cham.) Bureau var. *glabra* K. Schum., *Petastoma puniceum* (Mart.) Miers

Liana. Nativa. 100-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *acuminata* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *attenuata* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *cuneata* (DC.) Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *firma* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *induta* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *platyphylla* (DC.) Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *rigida* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau, *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *acuminata* Bureau, *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *cuneata* DC., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *elliptica* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *firma* (Bureau) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *firmula* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *heterophylla* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *induta* (Bureau) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *lasiorrhachis* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *puberula* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *stricta* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum., nom. illeg., *Bignonia brachypoda* DC. var. *acutifolia* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *cuneata* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *elliptica* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *firmula* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *heterophylla* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *platyphylla* (Cham.) DC., nom. illeg., *Bignonia*

*brachypoda* DC. var. *pubescens* Sond., *Bignonia brachypoda* DC., *Bignonia platyphylla* Cham., *Bignonia regnelliana* Sond., *Fridericia platyphylla* (Cham.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Petastoma simplicifolia* Miers  
Liana. Nativa. 300-700 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CON, PAI, SPE).

**Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea blanchetii* DC. var. *desertotum* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea blanchetii* DC., *Arrabidaea carabobensis* Pittier, *Arrabidaea cordifolia* Klotzsch, *Arrabidaea desertorum* DC., *Arrabidaea lundellii* Standl., *Arrabidaea pleei* DC., *Arrabidaea pubescens* (L.) A.H. Gentry, *Arrabidaea sieberi* A. DC., *Bignonia blanchetii* DC., *Bignonia pubescens* L., *Bignonia sieberi* DC., *Bignonia tomentella* S. Moore, *Fridericia pubescens* (L.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Petastoma pubescens* (L.) Miers, *Vascentellia desertorum* Mart. ex DC.  
Liana. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CON, SPE).

**Fridericia samydoides** (Cham.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea anguillulicarpa* Hassl., *Arrabidaea samydoides* (Cham.) Sandwith, *Bignonia samydoides* Cham., *Bignonia variabilis* Mart., *Bignonia varians* DC., *Fridericia samydoides* (Cham.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Petastoma crenatum* Miers, *Petastoma glabrum* Miers, *Petastoma laurifolium* Kraenzl., *Petastoma samydoides* (Cham.) Miers  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA, AMA, SPE).

**Fridericia speciosa** Mart.

Sin.: *Fridericia guilielma* Mart., *Tabebuia sanguinea* DC.  
Liana. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(Desconocida).

**Fridericia triplinervia** (Mart. ex DC.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea ateramnantha* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea triplinervia* (Mart. ex DC.) Baill. ex Bureau var. *brachycalyx* Hassl., *Arrabidaea triplinervia* (Mart. ex DC.) Baill. ex Bureau, *Bignonia triplinervia* Mart. ex DC., *Fridericia triplinervia* (Mart. ex DC.)

L.G. Lohmann, nom. nud., *Petastoma triplinervia* (Mart. ex DC.) Miers, *Saritaea triplinervia* (Mart. ex DC.) Dugand  
Liana. Nativa. 100-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Fridericia truncata** (Sprague) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea truncata* (Sprague) Sandwith, *Fridericia truncata* (Sprague) L.G. Lohmann, nom. nud., *Mansoa truncata* Sprague var. *parviflora* (Hassl.) Sandwith, *Mansoa truncata* Sprague, *Petastoma truncatum* (Sprague) Hassl., *Petastoma truncatum* (Sprague) Hassl. var. *grandiflorum* Hassl., *Petastoma truncatum* (Sprague) Hassl. var. *parviflorum* Hassl.  
Enredadera. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, CON, PHA).

**Fridericia whitei** (Rusby) L.G. Lohmann

Sin.: *Anemopaegma whitei* Rusby, *Arrabidaea whitei* (Rusby) Sandwith, *Fridericia whitei* (Rusby) L.G. Lohmann, nom. nud., *Petastoma whitei* (Rusby) Sandwith  
Enredadera. Nativa. 200-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Handroanthus** Mattos

**Handroanthus albus** (Cham.) Mattos

Sin.: *Tabebuia alba* (Cham.) Sandwith, *Tecoma alba* Cham.  
Árbol. Nativa. 200-1100 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA).

**Handroanthus catarinensis** (A.H. Gentry) S. Grose

Sin.: *Tabebuia catarinensis* A.H. Gentry  
Arbusto. Endémica. 700-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Handroanthus chrysotrichus** (Mart. ex DC.) Mattos

Sin.: *Gelseminum chrysotrichum* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Handroanthus chrysotrichus* (Mart. ex DC.) Mattos var. *obtusata* (DC.) Mattos, *Tabebuia chrysotricha* (Mart. ex DC.) Standl., *Tecoma chrysotricha* Mart. ex DC. var. *obtusata* (DC.) Bureau & K. Schum., *Tecoma chrysotricha* Mart. ex DC.,

*Tecoma flavescens* Mart. ex DC., *Tecoma grandis* Kraenzl., *Tecoma ochracea* Cham. var. *denudata* Cham., *Tecoma obtusata* DC.  
Arbolito o árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Handroanthus heptaphyllus** (Vell.) Mattos

Sin.: *Bignonia heptaphylla* Vell., *Handroanthus avellanadae* (Lorentz ex Griseb.) Mattos var. *paullensis* (Toledo) Mattos, *Handroanthus eximus* (Miq.) Mattos, *Tabebuia avellanadae* Lorentz ex Griseb. var. *paullensis* Toledo, *Tabebuia eximia* (Miq.) Sandwith, *Tabebuia heptaphylla* (Vell.) Toledo, *Tabebuia impetiginosa* (Mart. ex DC.) Standl. var. *lepidota* (Bureau) Toledo, *Tabebuia ipe* (Mart. ex K. Schum.) Standl., *Tecoma curialis* Saldanha, *Tecoma eximia* Miq., *Tecoma impetiginosa* Mart. ex DC. var. *lepidota* Bureau, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum., *Tecoma ipe* Mart., nom. nud., *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *glabra* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *grandiflora* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *parviflora* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. var. *desinens* Sprague  
Árbol. Nativa. 100-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ROC, SAO).

**Handroanthus impetiginosus** (Mart. ex DC.) Mattos

Sin.: *Gelseminum avellanadae* (Lorentz ex Griseb.) Kuntze, *Handroanthus avellanadae* (Lorentz ex Griseb.) Mattos, *Handroanthus impetiginosus* (Mart. ex DC.) Mattos var. *lepidotus* (Bureau) Mattos, *Tabebuia avellanadae* Lorentz ex Griseb., *Tabebuia dugandii* Standl., *Tabebuia impetiginosa* (Mart. ex DC.) Standl., *Tabebuia ipe* (Mart. ex K. Schum.) Standl. var. *integra* (Sprague) Sandwith, *Tabebuia nicaraguensis* S.F. Blake, *Tabebuia palmeri* Rose, *Tabebuia schunkevigoi* D.R. Simpson, *Tecoma adenophylla* Bureau & K. Schum., *Tecoma avellanadae* (Lorentz ex Griseb.) Speg. var. *alba* Lillo, *Tecoma avellanadae* (Lorentz ex Griseb.) Speg., *Tecoma impetiginosa* Mart. ex DC., *Tecoma impetiginosa* Mart., nom. nud., *Tecoma integra* (Sprague) Hassl., *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *lepidota* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f.

*leucotricha* Hassl., *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. var. *integra* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. var. *integrifolia* Hassl.  
Árbol. Nativa. 200-1400 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

**Handroanthus lapacho** (K. Schum.)

S. Grose

Sin.: *Tabebuia lapacho* (K. Schum.)  
Sandwith, *Tecoma lapacho* K. Schum.  
Árbol. Nativa. 700-1800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Handroanthus ochraceus** (Cham.)

Mattos var. **aguaraguensis** M.A.

Zapater & Califano

Árbol. Endémica. 500-600 m.  
Países: ARG(SAL).

**Handroanthus ochraceus** (Cham.)

Mattos subsp. **ochraceus**

Sin.: *Tabebuia heteropoda* (DC.)  
Sandwith, *Tabebuia ochracea* (Cham.)  
Standl., *Tabebuia ochracea* (Cham.)  
Standl. subsp. *heteropoda* (DC.) A.H.  
Gentry, *Tecoma hassleri* Sprague, *Tecoma heteropoda* DC., *Tecoma ochracea* Cham.  
Árbol. Nativa. 100-1200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Handroanthus pulcherrimus**

(Sandwith) S. Grose

Sin.: *Tabebuia pulcherrima* Sandwith,  
*Tecoma petropolitana* Glaz., nom. nud.  
Árbol. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, ITA, MIE, ÑEE).

**Handroanthus serratifolius** (Vahl)

S. Grose

Sin.: *Bignonia araliacea* Cham.,  
*Bignonia conspicua* Rich. ex DC., nom. nud.,  
*Bignonia flavescens* Vell., *Bignonia patrisiana* DC., nom. nud., *Bignonia serratifolia* Vahl, *Gelseminum araliaceum* (Cham.) Kuntze, *Handroanthus araliaceus* (Cham.) Mattos,  
*Handroanthus atractocarpus* (Bureau & K. Schum.) Mattos, *Handroanthus flavescens* (Vell.) Mattos, *Tabebuia araliacea* (Cham.) Morong & Britton,  
*Tabebuia monticola* Pittier, *Tabebuia serratifolia* (Vahl) G. Nicholson,  
*Tecoma araliacea* (Cham.) DC., *Tecoma*

*atractocarpa* Bureau & K. Schum.,  
*Tecoma conspicua* DC., *Tecoma nigricans* Klotzsch, nom. nud., *Tecoma patrisiana* DC., *Tecoma serratifolia* (Vahl) G. Don,  
*Tecoma speciosa* DC. ex Mart.  
Árbol. Nativa. 200-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Handroanthus umbellatus** (Sond.)

Mattos

Sin.: *Tabebuia umbellata* (Sond.)  
Sandwith var. *lanceolata* (Bureau & K. Schum.) Toledo, *Tabebuia umbellata* (Sond.) Sandwith, *Tecoma umbellata* Sond., *Tecoma umbellata* Sond. var. *lanceolata* Bureau & K. Schum.  
Árbol. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Handroanthus vellosi** (Toledo)

Mattos

Sin.: *Bignonia longiflora* Vell.,  
*Handroanthus longiflorus* (Vell.) Mattos,  
*Tabebuia vellosi* Toledo, *Tecoma alba* Cham. var. *subdenudata* Bureau, *Tecoma longiflora* (Vell.) Bureau & K. Schum.  
Arbusto o árbol. Nativa. 900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Jacaranda** Juss.

**Jacaranda brasiliana** (Lam.) Pers.

Sin.: *Bignonia brasiliana* Lam.  
Árbol. Nativa. 200-1000 m.  
Países: BRA(RGS).

**Jacaranda caroba** (Vell.) DC.

Sin.: *Bignonia caroba* Vell., *Jacaranda caroba* (Vell.) DC. var. *oxyphylla* (Cham.) Bureau, *Jacaranda oxyphylla* Cham.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Jacaranda cuspidifolia** Mart.

Sin.: *Jacaranda chapadensis* Barb. Rodr., *Jacaranda cuspidifolia* Kunth, nom. illeg., *Jacaranda cuspidifolia* Mart. ex DC. var. *calycina* Bureau  
Árbol. Nativa. 100-1300 m.  
Países: ARG(SAL, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

**Jacaranda decurrens** Cham.

Sin.: *Jacaranda decurrens* Cham. var. *glabrata* Hassl., *Jacaranda decurrens* Cham. subsp. *symmetrifoliolata* Farias & Proença, *Jacaranda pteroides* Silva Manso, *Jacaranda robertii* S. Moore  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Jacaranda micrantha** Cham.

Sin.: *Jacaranda intermedia* Sond.  
Árbol. Nativa. 100-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA, ITA, PAI).

**Jacaranda mimosifolia** D. Don

Sin.: *Jacaranda chelonina* Griseb.,  
*Jacaranda ovalifolia* R. Br.  
Árbol. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(CAT, ERI, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, COA). URY(MON).

**Jacaranda mutabilis** Hassl.

Sin.: *Jacaranda mutabilis* Hassl. var. *angustiflora* Hassl., *Jacaranda mutabilis* Hassl. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Jacaranda mutabilis* Hassl. f. *integra* Hassl., *Jacaranda mutabilis* Hassl. var. *parvifolia* Hassl., *Jacaranda mutabilis* Hassl. f. *subcoaetanea* Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Jacaranda puberula** Cham.

Sin.: *Bignonia obovata* Vell., *Jacaranda digitaliflora* Lem. var. *albiflora* Lem., *Jacaranda digitaliflora* Lem., *Jacaranda endotricha* DC., *Jacaranda gloxiniflora* Lem., *Jacaranda hebeophora* DC., *Jacaranda paulista* Silva Manso, *Jacaranda puberula* Cham. var. *macrophylla* Cham., *Jacaranda puberula* Cham. var. *microphylla* Cham., *Jacaranda purpurea* Vattimo, *Jacaranda semiserrata* Cham., *Jacaranda subrhombica* DC.  
Arbolito o árbol. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, GUA).

**Lundia** DC.

**Lundia corymbifera** (Vahl) Sandwith

Sin.: *Arrabidaea corymbifera* Bureau ex K. Schum., *Bignonia corymbifera* Vahl, *Bignonia umbrosa* Kunth, *Cuspidaria corymbifera* (Vahl) Baill. ex K. Schum., *Lundia phaseolifolia* Rusby, *Lundia truncata* Rusby, *Lundia umbrosa* (Kunth) Bureau, *Lundia umbrosa* (Kunth) Bureau var. *coccinea* Bureau, *Lundia valenzuelae* Dugand, *Petastoma corymbiferum* (Vahl) Miers  
Liana. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Lundia virginalis** DC.

Sin.: *Alsocidia virginalis* Mart. ex DC., nom. nud., *Bignonia hebantha* Mart. ex

DC., nom. nud., *Bignonia nitidula* Mart. ex DC., nom. nud., *Bignonia virginalis* Mart. ex DC., *Lundia glabra* DC., *Lundia hebantha* DC., *Lundia nitidula* DC. var. *virginalis* (DC.) Bureau & K. Schum., *Lundia nitidula* DC., *Lundia virginalis* DC. var. *nitidula* (DC.) A.H. Gentry  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## Mansoa DC.

**Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.

Sin.: *Adenocalymma glomeratum* Sprague, *Adenocalymma splendens* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea grandiflora* Hassl., *Bignonia difficilis* Cham., *Chodanthus praepensus* (Miers) Sandwith, *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl. var. *glomeratus* Hassl., *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl. var. *grandiflora* Hassl., *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl., *Clytostoma punctatum* Bureau ex Glaz., *Cydista difficilis* (Cham.) Miers, *Cydista praepensa* Miers, *Mansoa acuminatissima* Bureau & K. Schum., *Mansoa laevis* DC.  
Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

## Perianthomega Bureau ex Baill.

**Perianthomega vellozoi** Bureau

Sin.: *Bignonia perianthomega* Vell., *Memora perianthomega* (Vell.) Miers, *Stizophyllum triternatum* J.C. Gomes  
Liana. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON).

## Podranea Sprague

**Podranea ricasoliana** (Tanfani)

Sprague

Sin.: *Tecoma ricasoliana* Tanfani  
Arbusto o liana. Introducida. 700-800 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).

## Pyrostegia C. Presl

**Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers

Sin.: *Bignonia ignea* Vell., *Bignonia tubulosa* Klotzsch, *Bignonia venusta* Ker Gawl., *Jacaranda echinata* Spreng., *Pyrostegia amabilis* Miers, nom. nud., *Pyrostegia dichotoma* Miers ex K. Schum., *Pyrostegia ignea* (Vell.) C. Presl, *Pyrostegia pallida* Miers, nom. nud., *Pyrostegia parviflora* Miers, nom. nud., *Pyrostegia reticulata* Miers, nom. nud., *Pyrostegia tecomiflora* (Rusby) K. Schum., *Pyrostegia tubulosa* (Klotzsch) Bureau & K. Schum., *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers var. *typica* Sprague, nom. inval., *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers var. *villosa* Hassl. ex Sprague, *Tecoma venusta* (Ker Gawl.) Lem., *Tynanthus igneus* Barb. Rodr.

Liana. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

## Sparattosperma Mart. ex Meisn.

**Sparattosperma leucanthum** (Vell.) K. Schum.

Sin.: *Bignonia leucantha* Vell., *Bignonia leucoxyloides* DC., nom. nud., *Bignonia subvernica* Cham., nom. nud., *Sparattosperma lithontripticum* Mart. ex DC. var. *subtomentosum* Bureau, *Sparattosperma lithontripticum* Mart. ex DC., *Sparattosperma stenocarpum* Bureau & K. Schum., *Sparattosperma vernicosum* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *subtomentosa* Bureau, *Sparattosperma vernicosum* (Cham.) Bureau & K. Schum., *Spathodea vernicosa* Cham., *Tecoma salzmanni* DC., *Tecoma subvernica* DC.

Árbol. Nativa. 100-400 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

## Stizophyllum Miers

**Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers

Sin.: *Bignonia arrabidaea* Steud., *Bignonia calycina* DC., *Bignonia dentata* DC., *Bignonia glandulosa* Mart. ex DC., nom. illeg., *Bignonia glandulosa* Mart., nom. illeg., *Bignonia longisiliqua* Vell., *Bignonia occidentalis* Salzm. ex

DC., *Bignonia perforata* Cham., *Bignonia physaloides* Cham., *Bignonia punctata* DC., *Bignonia velutina* DC., *Petastoma physaloides* (Cham.) Miers, *Petastoma urceolare* Kraenzl., *Stizophyllum dentatum* (DC.) Miers, *Stizophyllum denticulatum* Miers, *Stizophyllum glandulosum* (Mart. ex DC.) Miers, *Stizophyllum longisiliquum* Bureau ex Baill., *Stizophyllum occidentale* (Salzm. ex DC.) Miers, *Stizophyllum perforatum* (Cham.) Miers var. *dentatum* (Miers) Bureau, *Stizophyllum perforatum* (Cham.) Miers var. *physaloides* (Cham.) Bureau, *Stizophyllum velutinum* (DC.) Miers  
Liana. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR).

## Tabebuia Gomes ex DC.

**Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore

Sin.: *Bignonia aurea* Silva Manso, *Bignonia squamellulosa* DC., nom. nud., *Gelsemium caraiba* (Mart.) Kuntze, *Handroanthus caraiba* (Mart.) Mattos, *Handroanthus leucophlaeos* (Mart. ex DC.) Mattos, *Tabebuia argentea* (Bureau & K. Schum.) Britton, *Tabebuia caraiba* (Mart.) Bureau, *Tabebuia suberosa* Rusby, *Tecoma argentea* Bureau & K. Schum. f. *parviflora* Hassl., *Tecoma argentea* Bureau & K. Schum., *Tecoma aurea* (Silva Manso) DC., *Tecoma caraiba* Mart. var. *grandiflora* Hassl., *Tecoma caraiba* Mart. var. *squamellulosa* (DC.) Bureau & K. Schum., *Tecoma caraiba* Mart., *Tecoma leucophlaeos* Mart. ex DC., *Tecoma squamellulosa* DC., *Tecoma trichocalycina* DC.

Árbol. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(COS, FOR, SAL).  
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CHO, CON, COA, ÑEE, PHA).

**Tabebuia cassinoides** (Lam.) DC.

Sin.: *Bignonia cassinoides* Lam., *Bignonia obtusifolia* Lam., *Bignonia tabebuya* Vell., *Bignonia uliginosa* Gomes, *Catalpa cassinoides* (Lam.) Spreng., *Spathodea magnolioides* Cham., *Tabebuia magnolioides* (Cham.) Miers, *Tabebuia uliginosa* (Gomes) DC., *Tecoma uliginosa* Mart. ex DC.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Tabebuia nodosa** (Griseb.) Griseb.

Sin.: *Bignonia morongii* Britton, *Gelsemium nodosum* (Griseb.) Kuntze,

*Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. var. *parviflora* Griseb., *Tecoma nodosa* Griseb.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

**Tabebuia roseo-alba** (Ridl.) Sandwith

Sin.: *Bignonia roseo-alba* Ridl., *Handroanthus odontodiscus* (Bureau & K. Schum.) Mattos, *Handroanthus piutinga* (Pilg.) Mattos, *Handroanthus roseo-albus* (Ridl.) Mattos, *Sparattosperma neurocalyx* Bureau & K. Schum., *Tabebuia odontodiscus* (Bureau & K. Schum.) Toledo, *Tabebuia papyrophloios* (Bureau & K. Schum.) Melch., *Tabebuia piutinga* (Pilg.) Sandwith, *Tecoma mattogrossensis* Kraenzl., *Tecoma odontodiscus* Bureau & K. Schum. var. *paraguariensis* Hassl., *Tecoma papyrophloios* Bureau & K. Schum., *Tecoma schumanni* Kraenzl.  
Árbol. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Tanaecium** Sw.

**Tanaecium cyrtanthum** (Mart. ex DC.) Bureau & K. Schum.

Sin.: *Tanaecium brasiliense* Miers, *Tecoma cyrtantha* Mart. ex DC.  
Arbusto. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, SPE).

**Tanaecium mutabile** (Bureau & K. Schum.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea muehlbergiana* Hassl., *Arrabidaea mutabilis* Bureau & K. Schum., *Fridericia mutabilis* (Bureau & K. Schum.) L.G. Lohmann, nom. nud.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

**Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann

Sin.: *Adenocalymma densiflora* Rusby, *Arrabidaea dichasia* J.D. Sm., *Bignonia brachiata* Sessé & Moç., *Bignonia dasyantha* DC., *Bignonia ehretioides* Cham., *Bignonia laurifolia* Vahl, *Bignonia lenta* Mart. ex DC., *Bignonia martiusiana* DC., *Bignonia pyramidata* Rich., *Bignonia rupestris* Gardner, *Bignonia sinclairii*

Benth., *Bignonia striata* DC., *Memora lenta* (Mart. ex DC.) Bureau & K. Schum., *Mussatia venezuelensis* Bureau, *Pachygenium perrottetii* DC., *Pachyptera dasyantha* DC., *Pachyptera umbelliformis* DC., *Paragonia pyramidata* (Rich.) Bureau var. *elliptica* Bureau, *Paragonia pyramidata* (Rich.) Bureau var. *tomentosa* Bureau & K. Schum., *Paragonia pyramidata* (Rich.) Bureau, *Petastoma leiophyllum* Kraenzl., *Petastoma macrocalyx* Kraenzl., *Pithecoctenium reticulare* DC., *Tabebuia pyramidata* (Rich.) DC., *Zeyheria surinamensis* Miq.  
Liana. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA). URY(Desconocida).

**Tanaecium selloi** (Spreng.) L.G.

Lohmann  
Sin.: *Arrabidaea dichotoma* Bureau, *Arrabidaea selloi* (Spreng.) Sandwith, *Bignonia coriacea* Sellow ex Steud., *Bignonia dichotoma* Vell., hom. illeg., *Bignonia selloi* Spreng.  
Liana. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(ART).

**Tanaecium tetramerum** (A.H.

Gentry) Zuntini & L.G. Lohmann  
Sin.: *Sphingiphila tetramera* A.H. Gentry  
Arbolito. Nativa. 100-200 m.  
Países: PRY(APY).

**Tecoma** Juss.

**Tecoma capensis** (Thunb.) Lindl.

Sin.: *Bignonia capensis* Thunb., *Ducoudraea capensis* Bureau, *Tecoma petersii* Klotzsch, *Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach, *Tecomaria krebsii* Klotzsch, *Tecomaria petersii* Klotzsch  
Arbusto o subarbusto. Introducida.  
0-100 m.  
Países: ARG(COS).

**Tecoma fulva** (Cav.) D. Don subsp. **fulva**

Sin.: *Bignonia fulva* Cav., *Bignonia meyeniana* Schauer, *Stenolobium fulvum* (Cav.) Sprague, *Tecomaria fulvum* (Cav.) Seem.  
Arbusto. Nativa. 200-2300 m.  
Países: CHL(TAR).

**Tecoma fulva** (Cav.) D. Don subsp. **garrocha** (Hieron.) J.R.I. Wood

Sin.: *Gelsemium garrocha* (Hieron.) Kuntze var. *bicolor* Kuntze, *Gelsemium garrocha* (Hieron.) Kuntze, *Stenolobium cochabambense* Herzog, *Stenolobium garrocha* (Hieron.) R.E. Fr., *Stenolobium guaracha* Hieron. ex Bureau & K. Schum., nom. nud., *Tecoma cochabambensis* Herzog, *Tecoma garrocha* Hieron.

Arbusto o arbolito. Nativa. 400-2900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth var. **stans**

Sin.: *Bignonia frutescens* Mill., *Bignonia incisa* DC., nom. nud., *Bignonia sorbifolia* Salisb., *Bignonia stans* L., *Bignonia tecoma* Wehmer, *Bignonia tecomiflora* Rusby, *Bignonia tecomoides* DC., *Gelsemium stans* (L.) Kuntze, *Stenolobium incisum* Rose & Standl., *Stenolobium molle* (Kunth) Seem., *Stenolobium quinquejugum* Loes., *Stenolobium stans* (L.) Seem. var. *apiifolium* (DC.) Seem., *Stenolobium stans* (L.) Seem. var. *multijugum* R.E. Fr., *Stenolobium stans* (L.) Seem. var. *pinnatum* Seem., *Stenolobium stans* (L.) Seem., *Stenolobium tronadora* Loes., *Tecoma incisa* (Rose & Standl.) I.M. Johnst., *Tecoma sorbifolia* Kunth, *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth var. *angustatum* Rehder, *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth var. *apilifolia* DC., *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth var. *mollis* (Kunth) Siddiqi, *Tecoma tronadora* (Loes.) I.M. Johnst., *Tecoma velutina* Lindl.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CEN).

**Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth var. **velutina** DC.

Sin.: *Gelsemium molle* (Kunth) Kuntze, *Tecoma fabrisii* T. Mey., *Tecoma mollis* Kunth  
Arbusto o arbolito. Nativa. 1200-2100 m.  
Países: ARG(SAL).

**Tecoma tenuiflora** (DC.) Fabris

Sin.: *Bignonia tenuiflora* DC., *Gelsemium amoenum* Kuntze, *Gelsemium amoenum* Kuntze var. *tomentosum* Kuntze, *Gelsemium amoenum* Kuntze var. *pubescens* Kuntze, *Stenolobium amoenum* K. Schum.  
Arbusto. Nativa. 1400-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).

**Tourrettia** Foug., nom. cons.

**Tourrettia lappacea** (L'Hér.) Willd.

Sin.: *Dombeya lappacea* L'Hér.,  
*Tourrettia volubilis* J.F. Gmel., nom. illeg.  
Enredadera. Nativa. 1000-2800 m.  
Países: ARG(SAL).

**Tynanthus** Miers

**Tynanthus cognatus** (Cham.) Miers

Sin.: *Bignonia cognata* Cham.,  
*Schizopsis chimonanthe* Bureau ex Baill.  
Liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tynanthus elegans** Miers

Sin.: *Bignonia elegans* Cham., hom. illeg.,  
*Schizopsis regnelliana* Bureau ex Baill.  
Liana. Nativa. 300-400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tynanthus micranthus** Corr. Mélló ex K. Schum.

Liana. Nativa. 100-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA, CAN).

**Xylophragma** Sprague

**Xylophragma myrianthum** (Cham. ex Steud.) Sprague

Sin.: *Bignonia myriantha* Cham. ex Steud., *Saldanhaea myriantha* (Cham. ex Steud.) Bureau, *Saldanhaea myriantha* (Cham. ex Steud.) Bureau var. *pubescens* Bureau, *Tecoma myriantha* DC., nom. nud., *Xylophragma myrianthum* (Cham. ex Steud.) Sprague var. *magnolifolium* J.C. Gomes  
Liana. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Xylophragma pratense** (Bureau & K. Schum.) Sprague

Sin.: *Bignonia pratensis* Poepp. ex Bureau & K. Schum., *Rojasiophyton tuberculatum* Hassl., *Saldanhaea pratensis* Bureau & K. Schum., *Tecoma pratensis* Bureau & K. Schum.  
Liana. Nativa. 600-700 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Zeyheria** Mart.

**Zeyheria montana** Mart.

Sin.: *Bignonia digitalis* Vell., *Jacaranda quinquefolia* Steud. ex DC., *Zeyheria digitalis* (Vell.) Hoehne & Kuhlm.,

*Zeyheria velloziana* Miers

Arbusto o subarbusto. Nativa. 800-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Zeyheria tuberculosa** (Vell.) Bureau

Sin.: *Bignonia tuberculosa* Vell.,  
*Jacaranda tuberculosa* Steud., *Zeyheria kuntzei* K. Schum.  
Árbol. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

## BIXACEAE

**Bixa** L.

**Bixa orellana** L.

Sin.: *Bixa americana* Poir., nom. illeg.,  
*Bixa urucurana* Willd.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, FOR, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, PAI, PHA).

**Cochlospermum** Kunth

**Cochlospermum regium** (Schrank) Pilg.

Sin.: *Maximiliana regia* Schrank,  
*Maximiliana regia* Schrank var.  
*glaberrima* Chodat & Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CON, SPE).

**Cochlospermum tetraporum** Hallier f.

Sin.: *Cochlospermum argentinensis* (Speg.) Hauman, *Cochlospermum zahlbruckneri* Osterm., *Maximiliana argentinensis* Speg., *Maximiliana tetrapora* (Hallier f.) Blake  
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

## BORAGINACEAE

**Amsinckia** Lehm.

**Amsinckia calycina** (Moris) Chater

Sin.: *Amsinckia angustifolia* Lehm. var. *microcarpa* Speg., *Amsinckia angustifolia* Lehm. var. *pseudolycopsioides* Clos, *Amsinckia angustifolia* Lehm., *Amsinckia basistaminea* Ces., *Amsinckia hispida* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *microcarpa* (Speg.) Brand, *Amsinckia hispida* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst., *Amsinckia pseudolycopsioides* (Clos)

Speg., *Cryptantha spegazzinii* I.M.

Johnst., *Lithospermum calycinum* Moris, *Lithospermum chilense* Colla, *Lithospermum hispidum* Ruiz & Pav.  
Hierba. Nativa. 0-4500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Amsinckia tessellata** A. Gray

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).  
CHL(RME).

**Anchusa** L.

**Anchusa officinalis** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA).

**Antiphytum** DC. ex Meisn.

**Antiphytum cruciatum** (Cham.) DC.

Sin.: *Anchusa cruciata* Cham.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, MAL, RIV, TYT).

**Asperugo** L.

**Asperugo procumbens** L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

**Borago** L.

**Borago officinalis** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).  
URY(CAS, FLA, MON).

**Buglossoides** Moench

**Buglossoides arvensis** (L.) I.M.

Johnst.  
Sin.: *Lithospermum arvense* L.,  
*Lithospermum officinale* Molino, hom. illeg.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). CHL(AIS).  
URY(CAS, ROC).



**Cordia** L.

**Cordia alliodora** (Ruiz & Pav.) Oken

Sin.: *Cerdana alliodora* Ruiz & Pav., *Cordia alliodora* (Ruiz & Pav.) Oken f. *albotomentosa* Chodat

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CON, GUA).

**Cordia americana** (L.) Gottschling & J.S. Mill.

Sin.: *Cordia patagonula* Aiton, *Patagonica americana* (L.) Kuntze, *Patagonula alba* Rojas Acosta, nom. nud., *Patagonula americana* L. var. *glabra* Cham., *Patagonula americana* L. var. *hirsuta* Fresen., *Patagonula americana* L., *Patagonula australis* Salisb., nom. superfl., *Patagonula fuscata* Rojas Acosta, nom. nud., *Patagonula glabra* Miers, nom. superfl., *Patagonula tweediana* Miers

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART).

**Cordia bordasii** Schinini

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

**Cordia decandra** Hook. & Arn.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Cordia ecalyculata** Vell.

Sin.: *Cordia leptocaula* Fresen., *Cordia salicifolia* Cham.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).

**Cordia glabrata** A. DC.

Sin.: *Cordia glabrata* A. DC. var. *amambayensis* Chodat, *Cordia glabrata* A. DC. var. *longipeda* (Mez) Chodat, *Cordia glabrata* A. DC. var. *orbicularis* Chodat & Vischer, *Cordia longipeda* Mez, *Cordia longituba* Chodat & Vischer

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, PAI).

**Cordia glaziioviana** (Taub.)

Gottschling & J.S. Mill.

Sin.: *Auxemma glaziioviana* Taub.

Árbol. Nativa. 200-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Cordia magnoliifolia** Cham.

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Cordia rufescens** A. DC.

Arbolito. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Cordia saccellia** Gottschling & J.S. Mill.

Sin.: *Saccellium lanceolatum* Humb. & Bonpl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Cordia sellowiana** Cham.

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Cordia silvestris** Fresen.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cordia superba** Cham.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Cordia taguahyensis** Vell.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Cordia tarodae** M. Stapf

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Cordia trichotoma** (Vell.) Arráb. ex Steud.

Sin.: *Cordia chamissoniana* Steud. var. *aemilii* Chodat, *Cordia frondosa* Schott ex Spreng., *Cordia gerascanthus* Jacq., *Cordia hassleriana* Chodat, *Cordia hypoleuca* DC., *Cordiada trichotoma* Vell., *Lithocardium gerascanthus* (L.) Kuntze var. *puberulum* Kuntze

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Cryptantha** Lehm. ex G. Don

**Cryptantha albida** (Kunth) I.M. Johnst.

Sin.: *Cryptantha argentinica* Brand, *Cryptantha falcata* (Hieron.) I.M.

Johnst., *Eritrichium falcatum* Hieron., *Myosotis albida* Kunth

Hierba. Nativa. 300-4200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL).

**Cryptantha alfalfalis** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium alfalfalis* Phil.,

*Eritrichium rigidum* Phil.

Hierba. Endémica. 700-1100 m.

Países: CHL(LBO, RME).

**Cryptantha alyssoides** (A. DC.) Reiche

Sin.: *Cryptantha talquina* (Phil.) Brand, *Eritrichium alyssoides* A. DC., *Eritrichium gilliesii* Phil., *Eritrichium talquinum* Phil.

Hierba. Endémica. 1000-2700 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Cryptantha aprica** (Phil.) Reiche

Sin.: *Cryptantha candelabrum* Brand,

*Eritrichium apricum* Phil., *Eritrichium*

*bridgesii* Phil., *Eritrichium closii* Phil.,

*Eritrichium denudatum* Phil., *Eritrichium*

*lignosum* Phil., *Eritrichium rengifoanum* Phil.

Hierba. Endémica. 400-2400 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Cryptantha argentea** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Cryptantha aspera** (Phil.) Grau

Sin.: *Eritrichium asperum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Cryptantha calycina** (Phil.) Reiche

Sin.: *Eritrichium calycinum* Phil.

Hierba. Endémica. 3100-3800 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Cryptantha calycotricha** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Cryptantha capituliflora** (Clos) Reiche

Sin.: *Eritrichium capituliflorum* Clos,

*Eritrichium cephalanthum* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

**Cryptantha chaetocalyx** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Cryptantha divaricata*

Reiche, *Eritrichium chaetocalyx*

Phil., *Eritrichium divaricatum* Phil.,

*Eritrichium pustulosum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Cryptantha chispae** Grau  
Sin.: *Eritrichium affine* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ).

**Cryptantha circumscissa** (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.  
Sin.: *Cryptantha circumscissa* (Hook. & Arn.) I.M. Johnst. var. *genuina* I.M. Johnst., nom. inval., *Greeneocharis circumscissa* (Hook. & Arn.) Rydb., *Lithospermum circumscissum* Hook. & Arn.  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Cryptantha cynoglossoides** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sin.: *Eritrichium cynoglossoides* Phil., *Eritrichium uspallatense* Phil.  
Hierba. Endémica. 700-4000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ).

**Cryptantha dichita** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sin.: *Eritrichium dichita* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ATA).

**Cryptantha diffusa** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sin.: *Cryptantha borchersii* (Phil.) Hauman, *Cryptantha debilis* (Phil.) Reiche, *Cryptantha famatinae* Brand, *Eritrichium borchersii* Phil., *Eritrichium debile* Phil., *Eritrichium diffusum* Phil., *Eritrichium micranthum* Phil.  
Hierba. Nativa. 2000-4100 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Cryptantha dimorpha** (Phil.) Greene  
Sin.: *Eritrichium dimorphum* Phil.  
Hierba. Endémica. 600-2000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Cryptantha diplotricha** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Cryptantha axillaris* (Phil.) Reiche, *Cryptantha capituliflora* (Clos) Reiche var. *compacta* Brand, *Cryptantha diplotricha* (Phil.) Reiche var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Cryptantha hossei* Brand, *Cryptantha modesta* Brand, *Eritrichium axillare* Phil., *Eritrichium diplotrichum* Phil., *Eritrichium diplotrichum* Phil. var. *humilis* Phil.  
Hierba. Endémica. 2000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR).

**Cryptantha dolichophylla** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Eritrichium dolichophyllum* Phil.  
Hierba. Endémica. 100-1200 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Cryptantha filaginea** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Eritrichium filagineum* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-2600 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Cryptantha filiformis** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Eritrichium filiforme* Phil., *Eritrichium mite* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, COQ).

**Cryptantha gayi** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Cryptantha globulifera** (Clos) Reiche  
Sin.: *Cryptantha floribunda* (Phil.) Reiche, *Eritrichium carrizalense* Phil., *Eritrichium floribundum* Phil., hom. illeg., *Eritrichium glareosum* Phil., *Eritrichium globuliferum* Clos, *Eritrichium oliganthum* Phil., *Eritrichium parvulum* Phil., *Eritrichium sphaerophorum* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME).

**Cryptantha glomerata** Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. **glomerata**  
Sin.: *Cryptantha candolleana* Brand, *Cryptantha clandestina* (Trevir.) I.M. Johnst., *Cryptantha philippiana* Brand, *Eritrichium diplasianthum* Phil., *Eritrichium foliosum* Phil., *Eritrichium longisetum* Phil., *Eritrichium strictum* Phil., *Lithospermum clandestinum* Trevir.  
Hierba. Endémica. 0-2800 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Cryptantha glomerata** Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. **quadrinuculata** Grau  
Sin.: *Cryptantha vidali* (Phil.) Reiche, *Eritrichium vidali* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Cryptantha glomerulifera** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sin.: *Eritrichium glomeruliferum* Phil.  
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, RME).

**Cryptantha gnaphalioides** (A. DC.) Reiche  
Sin.: *Eritrichium fruticosum* Phil., *Eritrichium gnaphalioides* A. DC.  
Hierba. Endémica. 0-2900 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Cryptantha haplostachya** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sin.: *Eritrichium haplostachyum* Phil.  
Hierba. Endémica. 200 m  
Países: CHL(ATA).

**Cryptantha hispida** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Eritrichium hispidum* Phil.  
Hierba. Endémica. 2700-3800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Cryptantha involucrata** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Eritrichium involucreatum* Phil.  
Hierba. Endémica. 1300-3500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, RME).

**Cryptantha kingii** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Cryptantha macrocalyx* (Phil.) Reiche, *Cryptantha virens* (Phil.) Reiche, *Eritrichium kingii* Phil., *Eritrichium macrocalyx* Phil., *Eritrichium virens* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Cryptantha latefissa** R.L. Pérez-Mor.  
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(SJU).

**Cryptantha limensis** (A. DC.) I.M. Johnst.  
Sin.: *Eritrichium limense* A. DC.  
Hierba. Nativa. 3800 m  
Países: CHL(ANT).

**Cryptantha linearis** (Colla) Greene  
Sin.: *Cryptantha fallax* (Phil.) Reiche, *Cryptantha gracilis* (Phil.) Reiche, *Cryptantha minutiflora* (Phil.) Brand, *Eritrichium fallax* Phil., *Eritrichium gracile* Phil., *Eritrichium lineare* (Colla) DC., *Eritrichium minutiflorum* Phil., *Myosotis linearis* Colla  
Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Cryptantha longifolia** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Eritrichium longifolium* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Cryptantha mariorcardiana** Teillier  
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ATA).

**Cryptantha maritima** Greene var.  
**pilosa** I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Cryptantha marticorenae** Grau  
Hierba. Endémica. 300-900 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Cryptantha mendocina** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, SLU).

**Cryptantha papillosa** R.L. Pérez-Mor.  
Hierba. Endémica. 2200-2300 m.  
Países: ARG(NEU).

**Cryptantha patagonica** (Speg.) I.M. Johnst.  
Sin.: *Amsinckia patagonica* Speg.,  
*Cynoglossospermum humile* (Ruiz & Pav.)  
Kuntze, *Eritrichium diffusum* Speg., hom.  
illeg., *Eritrichium parvulum* Macloskie,  
hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, SJU).

**Cryptantha phaceloides** (Clos) Reiche  
Sin.: *Eritrichium phaceloides* Clos  
Hierba. Endémica. 3300 m  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Cryptantha romanii** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 500 m  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Cryptantha spathulata** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Eritrichium spathulatum* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LBO).

**Cryptantha subamplexicaulis** (Phil.)  
Reiche  
Sin.: *Eritrichium subamplexicaule* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Cryptantha taltalensis** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Cryptantha volckmannii** (Phil.) I.M.  
Johnst.  
Sin.: *Cryptantha chrysantha* (Phil.)  
Reiche, *Eritrichium chrysanthum* Phil.,  
*Eritrichium volckmannii* Phil.  
Hierba. Endémica. 600-2900 m.  
Países: CHL(COQ).

**Cryptantha werdermanniana** I.M.  
Johnst.  
Hierba. Endémica. 2300 m  
Países: CHL(ANT).

## Cynoglossum L.

**Cynoglossum amabile** Stapf & J.R.  
Drumm.  
Hierba. Introducida. 2000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,  
TUC). BRA(PAR).

**Cynoglossum creticum** Mill.  
Sin.: *Cynoglossum molle* Phil.,  
*Cynoglossum officinale* Hauman, hom.  
illeg., *Cynoglossum pictum* Sol.  
Hierba. Introducida. 500-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU,  
RNE, SLU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE).

**Cynoglossum zeylanicum** Thunb. ex  
Lehm.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: CHL(MAU, ARA, LLA).

## Echium L.

**Echium plantagineum** L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,  
ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, SAL, SLU,  
SFE, TDF, TUC). BRA(PAR). CHL(LBO,  
MAU, BIO, ARA). URY(ART, MON).

**Echium vulgare** L. var. **vulgare**  
Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,  
AIS, MAG, RME).

**Echium vulgare** L. var. **wierzbickii**  
(Haberle) Coste  
Sin.: *Echium wierzbickii* Haberle  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(NEU).

## Ehretia P. Browne

**Ehretia cortesia** Gottschling  
Sin.: *Cortesia cuneata* Hauman, hom.  
illeg., *Cortesia cuneifolia* Cav., *Cortesia  
microphylla* Miens  
Arbusto. Nativa.  
Países: ARG(COR, LRI, MEN, SDE,  
SFE, SJU, SLU).

## Euploca Nutt.

**Euploca aurata** (Phil.) M.W. Frohl.  
Sin.: *Heliotropium auratum* Phil.  
Hierba. Endémica. 800-3800 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL,  
SJU, TUC).

**Euploca campestris** (Griseb.) Diane &  
Hilger  
Sin.: *Heliotropium andinum* Rusby,  
*Heliotropium campestre* Griseb.  
Hierba. Nativa. 400-2800 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR,  
JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE,  
TUC). PRY(APY, AMA, BOQ).

**Euploca catamarcense** (I.M. Johnst.)  
M.W. Frohl.  
Sin.: *Heliotropium catamarcense* I.M.  
Johnst.  
Hierba. Endémica. 500-800 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Euploca cerroleonensis** (R. Degen))  
R. Degen  
Sin.: *Heliotropium cerroleonense* R. Degen  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Euploca chrysantha** (Phil.) Diane &  
Hilger  
Sin.: *Heliotropium chrysanthum* Phil.  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, LPA, LRI, MEN,  
NEU, RNE, SAL, SJU).

**Euploca distantiflora** (I.M. Johnst.)  
J.I. M. Melo & R. Degen  
Sin.: *Heliotropium distantiflorum* I.M.  
Johnst.  
Hierba. Endémica.  
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, PAI).

**Euploca dunaensis** (R. Degen)) R.  
Degen  
Sin.: *Heliotropium dunaense* R. Degen  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, PHA).

**Euploca filiformis** (Lehm.) J.I. M.  
Melo & Semir  
Sin.: *Heliotropium filiforme* Lehm.,  
*Heliotropium tenue* Roem. & Schult.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera  
del área del proyecto). PRY(AMA, CAN,  
PAI). URY(ART).

**Euploca fruticosa** (L.) J.I. M. Melo & Semir

Sin.: *Heliotropium fruticosum* L.  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(SAL).

**Euploca hassleriana** (Chodat) J.I. M. Melo & Semir

Sin.: *Heliotropium hasslerianum* Chodat  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, SAL). PRY(CAU, PHA).

**Euploca krapovickasii** J.I. M. Melo & Semir

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Euploca margaritensis** (I.M. Johnst.) J.I. M. Melo & R. Degen

Sin.: *Heliotropium margaritense* Hassl.  
ex I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CON).

**Euploca mendocina** (Phil.) Diane & Hilger

Sin.: *Heliotropium mendocinum* Phil.  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Euploca ocellata** (Cham.) J.I. M. Melo & Semir

Sin.: *Heliotropium ocellatum* Cham.,  
*Schleidenia ocellata* (Cham.) Fresen.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(SPE). URY(ART, RIV, SAO, TAC).

**Euploca pallescens** (I.M. Johnst.) J.I. M. Melo & Semir

Sin.: *Heliotropium pallescens* I.M. Johnst.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-500 m.  
Países: ARG(FOR). PRY(APY, PHA).

**Euploca procumbens** (Mill.) Diane & Hilger

Sin.: *Heliotropium inundatum* Sw. f. *elliptica* Chodat, *Heliotropium inundatum* Sw. f. *pusilla* Hassl., *Heliotropium inundatum* Sw. var. *chacoense* R.E. Fr., *Heliotropium inundatum* Sw., *Heliotropium procumbens* Mill., *Heliotropium riparium* Mart. ex Colla  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(SOR).

**Euploca salicoides** (Cham.) J.I. M. Melo & Semir

Sin.: *Heliotropium clauseni* A.DC. f. *robustior* Chodat, *Heliotropium clauseni* A.DC., *Heliotropium hispidum* Kunth var. *maximum* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Heliotropium maximum* Chodat & Hassl., *Heliotropium salicoides* Cham., *Schleidenia salicoides* (Cham.) Fresen.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAN, COA, PAI, SPE).

**Hackelia** Opiz**Hackelia revoluta** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.

Sin.: *Cynoglossum ovatifolium* Griseb., *Cynoglossum revolutum* Ruiz & Pav., *Lappula revoluta* (Ruiz & Pav.) Brand, *Lappula revoluta* (Ruiz & Pav.) Brand f. *fibrigii* (Krause) Brand, *Lappula revoluta* (Ruiz & Pav.) Brand f. *ovatifolia* (Griseb.) Brand  
Hierba. Nativa. 1500-3600 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

**Heliotropium** L.**Heliotropium abbreviatum** Rusby

Hierba. Nativa. 2600-3000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Heliotropium amplexicaule** Vahl

Sin.: *Cochranea anchusaefolia* (Poir.) Gürke var. *latifolia* (DC.) Hicken, *Cochranea anchusaefolia* (Poir.) Gürke, *Cochranea anchusifolia* (Poir.) Gürke var. *latifolia* (DC.) Hicken, *Heliohytum anchusifolium* (Poir.) DC. var. *angustifolium* DC., *Heliotropium anchusifolium* Poir. f. *grandiflorum* Kuntze, *Heliotropium anchusifolium* Poir. f. *medium* Kuntze, *Heliotropium anchusifolium* Poir. f. *parviflorum* Kuntze, *Heliotropium anchusifolium* Poir. var. *lithospermifolium* (DC.) Griseb., *Heliotropium anchusifolium* Poir., *Heliotropium lithospermifolium* (DC.) Speg.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 100-1800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(RME). URY(CAS, MON, SOR, TAC).

**Heliotropium angiospermum** Murray

Sin.: *Heliotropium parviflorum* L., *Heliotropium simplex* Meyen  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). CHL(TAR). PRY(COA).

**Heliotropium chenopodiaceum** (A. DC.) Clos var. **chenopodiaceum**

Sin.: *Cochranea chenopodiacea* (A. DC.) Miers, *Heliohytum chenopodiaceum* A. DC.  
Arbusto. Endémica. 200-1700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Heliotropium chenopodiaceum** (A. DC.) Clos var. **ericoideum** (Miers) Reiche

Sin.: *Cochlearia ericoidea* Miers, *Eritrichium glabratum* Phil., *Heliotropium pearcei* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-2300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Heliotropium curassavicum** L. var. **argentinum** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, PHA). URY(MAL, MON).

**Heliotropium curassavicum** L. var. **curassavicum**

Sin.: *Heliotropium curassavicum* L. var. *genuinum* I.M. Johnst., nom. inval., *Heliotropium curassavicum* L. var. *parviflorum* Ball  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, FOR, LRI, RNE, SAL, SLU, SDE). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME). PRY(APY, PHA).

**Heliotropium curassavicum** L. var. **fruticosum** I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémica. 400-2500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Heliotropium elongatum** Hoffm. ex Roem. & Schult.

Sin.: *Heliotropium elongatum* Hoffm. ex Roem. & Schult. var. *genuinum* I.M. Johnst., nom. inval.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(CLA).

**Heliotropium eremogenum** I.M. Johnst.  
Arbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Heliotropium filifolium** (Miers) I.M. Johnst.  
Sin.: *Cochranea filifolia* Miers, *Cochranea kingi* Phil., *Heliotropium chenopodiaceum* (A. DC.) Clos var. *filifolium* (Miers) Reiche, *Heliotropium kingi* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(ATA).

**Heliotropium floridum** (A. DC.) Clos  
Sin.: *Cochranea florida* (A. DC.) Miers, *Heliophytum floridum* A.DC., *Heliotropium floridum* (A. DC.) Clos var. *latifolium* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Heliotropium geissei** F. Phil. ex Phil.  
Hierba. Endémica. 1000-1200 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, RME).

**Heliotropium glutinosum** Phil.  
Sin.: *Cochranea glutinosa* (Phil.) Phil.  
Arbusto. Endémica. 1100-1500 m.  
Países: CHL(ATA).

**Heliotropium huascoense** I.M. Johnst.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Heliotropium inconspicuum** Reiche  
Sin.: *Cochranea parviflora* Phil.  
Arbusto. Endémica. 1000-1200 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Heliotropium indicum** L.  
Sin.: *Heliophytum indicum* (L.) DC.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, MIE, ÑEE, PHA).

**Heliotropium jaffuelii** I.M. Johnst.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ANT).

**Heliotropium johnstonii** Ragonese  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SDE, SJU).

**Heliotropium krauseanum** Fedde  
Arbusto. Nativa. 700 m  
Países: CHL(TAR).

**Heliotropium kurtzii** Gangui  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Heliotropium leiocarpum** Morong  
Sin.: *Heliotropium leiocarpum* Morong f. *albiflora* Chodat, *Heliotropium leiocarpum* Morong f. *minor* Chodat  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Heliotropium lilloi** (I.M. Johnst.) J.I. M. Melo  
Sin.: *Tournefortia lilloi* I.M. Johnst., *Tournefortia undulata* Griseb., hom. illeg.  
Arbusto. Nativa. 500-1800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Heliotropium linariifolium** Phil.  
Sin.: *Heliotropium linearifolium* F. Phil., *Heliotropium longiflorum* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Heliotropium longistylum** Phil.  
Sin.: *Cochranea longistyla* (Phil.) Phil., *Heliotropium vernicosum* Phil.  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Heliotropium megalanthum** I.M. Johnst.  
Sin.: *Cochranea corymbosa* Miers, *Cochranea crassifolia* (Phil.) Phil., *Heliotropium corymbosum* (Miers) Reiche, *Heliotropium crassifolium* Phil.  
Hierba o arbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Heliotropium microstachyum** Ruiz & Pav.  
Sin.: *Coldenia phaenocarpa* Phil., *Heliophytum brachystachyum* DC., *Heliotropium brachystachyum* (DC.) Griseb.  
Hierba. Nativa. 2000-4100 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SFE, SJU, TUC).

**Heliotropium myosotifolium** (A. DC.) Reiche  
Sin.: *Cochranea hebecula* Miers, *Cochranea hispidula* Miers, *Cochranea myosotifolia* (A. DC.) Miers, *Cochranea sentis* Phil., *Heliophytum stenophyllum* (Hook. & Arn.) A. DC. var. *myosotifolium* A.DC., *Heliotropium canum* Phil., *Heliotropium hispidulum* (Miers) Reiche, *Heliotropium hispidulum* Phil., *Heliotropium stenophyllum* Hook. & Arn.

var. *myosotifolium* (A. DC.) Clos  
Arbusto. Endémica. 0-2400 m.  
Países: CHL(TAR, ATA).

**Heliotropium nicotianaefolium** Poir.  
Sin.: *Heliotropium sidaefolium* Cham., *Tournefortia heliotropioides* Hook.  
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(COA, PAI). URY(COL, PAY, RNO, SJO, SOR).

**Heliotropium paronychioides** A. DC.  
Hierba. Endémica. 100-4000 m.  
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Heliotropium patagonicum** (Speg.) I.M. Johnst.  
Sin.: *Valentina patagonica* Speg., *Valentiniella patagonica* (Speg.) Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Heliotropium philippianum** I.M. Johnst.  
Arbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Heliotropium phylicoides** Cham.  
Sin.: *Heliophytum phylicoides* (Cham.) DC., *Heliotropium phylicoides* Cham. f. *luciliaefolium* Arechav.  
Subarbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(COL, LAV, SAO).

**Heliotropium pinnatisectum** R.L. Pérez-Mor.  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(NEU).

**Heliotropium pycnophyllum** Phil.  
Sin.: *Cochranea pycnophylla* (Phil.) Phil. ex Reiche, *Heliotropium breanum* Phil., *Heliotropium brevifolium* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Heliotropium ruiz-lealii** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 1000 m  
Países: ARG(SJU).

**Heliotropium schreiteri** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SJU, SDE). PRY(APY, PHA).

**Heliotropium sclerocarpum** Phil.

Sin.: *Cochranea sclerocarpa* Phil.,  
*Heliotropium chenopodiaceum* (A. DC.)  
Clos var. *sclerocarpa* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ATA).

**Heliotropium sinuatum** (Miers) I.M. Johnst.

Sin.: *Cochranea sinuata* Miers,  
*Heliotropium izagae* Phil., *Heliotropium*  
*rosmarinifolium* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Heliotropium stenophyllum** Hook. & Arn.

Sin.: *Cochranea conferta* Miers,  
nom. nud., *Cochranea congesta* Miers,  
*Cochranea stenophylla* (Hook. & Arn.)  
Miers, *Heliophytum stenophyllum*  
(Hook. & Arn.) A. DC., *Heliotropium*  
*rosmarinifolium* Bertero ex A. DC.,  
*Heliotropium rosmarinifolium* Bertero  
ex Steud., nom. nud., *Heliotropium*  
*stenophyllum* (Hook. & Arn.) A. DC. var.  
*rosmarinifolium* (Bertero ex A. DC.) Clos,  
*Meladendron chilense* Molina  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Heliotropium taltalense** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Cochranea rugosa* (Phil.) Phil.,  
*Cochranea taltalensis* Phil., *Heliotropium*  
*rugosum* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Heliotropium tiaridioides** Cham.

Sin.: *Heliotropium monostachyum*  
Cham. var. *tiaridioides* (Cham.) Chodat,  
*Heliotropium transalpinum* Vell. var.  
*tiaridioides* (Cham.) I.M. Johnst.,  
*Heliotropium tiaridioides* Cham. var.  
*genuina* I.M. Johnst., nom. inval.  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA,  
CEN, ITA).

**Heliotropium transalpinum** Vell. var. **arcanum** Di Fulvio & Ariza

Arbusto. Nativa. 300-800 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL).

**Heliotropium transalpinum** Vell. var. **transalpinum**

Sin.: *Heliotropium monostachyum*  
Cham., *Heliotropium tiaridioides* Cham.

var. *schizocarpum* I.M. Johnst.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,  
MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON,  
COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI).  
URY(ART, SAO).

**Heliotropium veronicifolium** Griseb.

Sin.: *Heliotropium repens* Griseb.,  
*Heliotropium repens* Griseb. var. *medium*  
Kuntze, *Heliotropium repens* Griseb.  
var. *stenophyllum* Kuntze, *Heliotropium*  
*salsum* Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR,  
FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC).  
PRY(APY, CON).

**Ixorhea** Fenzl**Ixorhea tschudiana** Fenzl

Sin.: *Oxyosmyles viscosissima* Speg.  
Arbusto. Endémica.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Johnstonella** Brand**Johnstonella parviflora** (Phil.)

Hasenstab & M.G. Simpson  
Sin.: *Cryptantha microphylla* (Phil.)  
Reiche, *Cryptantha parviflora* (Phil.)  
Reiche, *Eritrichium microphyllum* Phil.,  
*Eritrichium parviflorum* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-3600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Lappula** Moench**Lappula redowskii** (Hornem.) Greene

Sin.: *Echinosperrum patagonicum*  
Speg., *Echinosperrum redowskii*  
(Hornem.) Lehm., *Lappula inconspicua*  
Brand, *Lappula patagonica* (Speg.)  
Macloskie & Dusén, *Lappula redowskii*  
(Hornem.) Greene var. *desertorum*  
(Greene) I.M. Johnst., *Lappula redowskii*  
(Hornem.) Greene var. *eu-redowskii*  
Brand, *Lappula redowskii* (Hornem.)  
Greene var. *occidentalis* (S. Watson)  
Rydb., *Lappula texana* (Scheele) Britton,  
*Myosotis redowskii* Hornem.  
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN,  
NEU, RNE, SCR, SJU, SLU). CHL(MAG).

**Lithospermum** L.**Lithospermum officinale** L.

Hierba. Introducida. 800-800 m.  
Países: ARG(NEU).

**Lycopsis** L.**Lycopsis arvensis** L.

Sin.: *Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb.  
Hierba. Introducida. 500-1500 m.  
Países: ARG(COR, LPA, MEN, NEU,  
RNE, SLU).

**Moritzia** DC. ex Meisn.**Moritzia ciliata** (Cham.) DC. ex Meisn.

Sin.: *Anchusa ciliata* Cham.  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Moritzia dusenii** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 900 m  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myosotis** L.**Myosotis albiflora** Banks & Sol. ex Hook. f.

Sin.: *Eritrichium albiflorum* Griseb.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

**Myosotis antarctica** Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: CHL(MAG).

**Myosotis arvensis** (L.) Hill

Sin.: *Myosotis scorpioides* L. var.  
*arvensis* L.  
Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, NEU, TDF,  
TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA, MAG, RME, JFE).

**Myosotis azorica** H.C. Watson ex Hook.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU,  
RNE). CHL(LLA).

**Myosotis discolor** Pers. subsp.

**canariensis** (Pit.) Grau  
Hierba. Introducida. 0-200 m.  
Países: CHL(AIS, MAG).

**Myosotis discolor** Pers. subsp. **discolor**

Sin.: *Myosotis versicolor* (Pers.) Sm.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(TAR, MAU, ARA, LRI, MAG).

**Myosotis latifolia** Poir.

Hierba. Introducida. 0-800 m.  
Países: CHL(ATA, LBO, MAU, BIO, LRI, LLA, AIS, JFE). URY(MON).

**Myosotis laxa** Lehm.

Hierba. Introducida. 0-2100 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, RNE). BRA(PAR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE).

**Myosotis ramosissima** Rochel

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(MAG).

**Myosotis scorpioides** L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Myosotis stricta** Link ex Roem. & Schult.

Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Myosotis sylvatica** Ehrh. ex Hoffm.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(JFE).

**Myosotis verna** Nutt.

Sin.: *Eritrichium pampeanum* Speg., *Myosotis virginica* (L.) Britton, Stern & Poggenb.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR, TDF).

**Myriopus** Small**Myriopus breviflorus** (DC.) Luebert

Sin.: *Tournefortia breviflora* DC.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, PAI). URY(ROC).

**Myriopus paniculatus** (Cham.)

Feuille  
Sin.: *Tournefortia elegans* Cham., *Tournefortia paniculata* Cham., hom. illeg., *Tournefortia paniculata* Cham. var. *austrina* I.M. Johnst.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ,

MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, SPE). URY(SAO).

**Myriopus rubicundus** (Salzm. ex DC.)

Luebert  
Sin.: *Tournefortia rubicunda* Salzm. ex DC.  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Myriopus salzmännii** (DC.) Diane & Hilger

Sin.: *Tournefortia salzmännii* DC., *Tournefortia salzmännii* DC. var. *blanchetiana* Chodat & Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA).

**Myriopus villosus** (Salzm. ex DC.) J.I. M. Melo

Sin.: *Tournefortia villosa* Salzm. ex DC.  
Arbusto. Nativa.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, TUC). BRA(PAR, SCA).

**Nama** L., nom. cons.**Nama dichotomum** (Ruiz & Pav.) Choisy

Sin.: *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy f. *amplifolia* Brand, *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy var. *amplifolia* (Brand) C.L. Hitchc., *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy f. *stricta* (Phil.) Brand, *Nama stricta* Phil., *Hydrolea dichotoma* Ruiz & Pav., *Marilaunidium dichotomum* (Ruiz & Pav.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 1000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, RME).

**Nama jamaicensis** L.

Sin.: *Marilaunidium jamaicense* (L.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC).

**Nama undulatum** Kunth var. **australe** C.L. Hitchc.

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU). CHL(ATA).

**Nama undulatum** Kunth var. **undulatum**

Sin.: *Conanthus echioides* (Griseb.) Kuntze, *Nama echioides* Griseb., *Nama echioides* Griseb. var. *hispida* Griseb., *Marilaunidium undulatum* (Kunth) Kuntze, *Nama undulatum* Kunth var. *hispidum* (Griseb.) Brand  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Nesocaryum** I.M. Johnst.**Nesocaryum stylosum** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Heliotropium stylosum* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(IDE).

**Omphalodes** Mill.**Omphalodes linifolia** (L.) Moench

Sin.: *Cynoglossum linifolium* L.  
Hierba. Introducida. 0-200 m.  
Países: CHL(ARA).

**Pectocarya** DC. ex Meisn.**Pectocarya anomala** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 2300-2600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Pectocarya boliviana** (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *boliviana* I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

**Pectocarya dimorpha** (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *dimorpha* I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Pectocarya linearis** (Ruiz & Pav.) DC.

Sin.: *Cynoglossum lineare* Ruiz & Pav., *Pectocarya chilensis* DC., *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *genuina* I.M. Johnst., nom. inval., *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst., *Pectocarya lateriflora* (Lam.) DC., *Pectocarya linearis* (Ruiz & Pav.) DC. var. *ferocula* I.M. Johnst.  
Hierba. Introducida. 500-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, AIS, RME).

**Pectocarya pusilla** (A. DC.) A. GraySin.: *Gruvelia pusilla* A. DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: CHL(VAL, LBO).

**Phacelia** Juss.**Phacelia artemisioides** Griseb.Sin.: *Phacelia glandulosa* Nutt. var. *patagonica* Ball

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). URY(MAL, MON, SJO).

**Phacelia brachyantha** Benth.Sin.: *Phacelia brachyantha* Benth. var. *paniculata* A. DC., *Phacelia clinopodioides* Bertero, *Phacelia simplicifolia* Colla, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 1500-4500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAG, RME).

**Phacelia cumingii** (Benth.) A. GraySin.: *Eutoca cumingii* Benth., *Eutoca frigida* Phil., *Eutoca grandis* Phil., *Eutoca litoralis* Phil., *Eutoca peraltae* Phil., *Eutoca pinnatifida* Phil., *Eutoca pusilla* Phil., *Microgenetes cumingii* (Benth.) A. DC., *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *frigida* (Phil.) Brand, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *grandis* (Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *litoralis* (Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *pusilla* (Phil.) Reiche, *Phacelia frigida* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 3200-3800 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Phacelia nana** Wedd.Sin.: *Eutoca lomarifolia* Phil.

Hierba. Nativa. 3500-4700 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC). CHL(TAR, ANT).

**Phacelia pinnatifida** Griseb. ex Wedd.Sin.: *Phacelia boliviana* Brand, *Phacelia foliosa* Phil., *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *decumbens* Brand, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *elatior* Griseb., *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *foliosa* (Phil.) Reiche, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *lobulata*Hicken, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *robusta* Wedd., *Phacelia viscosa* Phil.

Hierba. Nativa. 1000-4600 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, NEU, SAL, SCR, SDE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Phacelia sanzinii** Hicken

Hierba. Endémica. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Phacelia secunda** J.F. Gmel. var.**pinnata** (Vahl) DeginaniSin.: *Aldea pinnata* Ruiz & Pav., *Heliotropium pinnatum* Vahl, nom. illeg., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *amoena* Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *pinnata* (Vahl) Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *robusta* Brand, *Phacelia pinnata* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. var. *robusta* (Brand) J.F. Macbr., *Phacelia pinnata* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *pinnata* (Ruiz & Pav.) Constance

Hierba o subarbusto. Nativa. 1500-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TUC). CHL(MAU, MAG).

**Phacelia secunda** J.F. Gmel. var.**secunda**Sin.: *Aldea circinata* Willd., nom. superfl., *Hydrophyllum magellanicum* Lam., *Phacelia circinata* J. Jacq., nom. illeg. var. *acutiloba* A. DC., *Phacelia circinata* J. Jacq., nom. illeg. var. *obtusiloba* A. DC., *Phacelia circinata* J. Jacq., nom. illeg. var. *paniculata* A. DC., *Phacelia circinata* J. Jacq., nom. illeg., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *andina* Phil. ex Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *genuina* Brand, nom. inval., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *plantaginea* Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville, *Phacelia parviflora* Phil., hom. illeg., *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *parviflora* (Phil.) Constance, *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *plantaginea* (Brand) Constance

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Phacelia setigera** Phil. var.**humahuauense** DeginaniSin.: *Phacelia pinnatifida* Griseb. exWedd. f. *minor* Hicken

Hierba. Endémica. 4000-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Phacelia setigera** Phil. var. **setigera**Sin.: *Phacelia pinnatifida* Griseb. exWedd. var. *setigera* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 4000-4800 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SDE). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Phacelia sinuata** Phil.

Hierba. Endémica. 1000-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT, COQ).

**Plagiobothrys** Fisch. & C.A. Mey.**Plagiobothrys armeriifolius** (Phil.)

I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium armeriifolius* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO).

**Plagiobothrys calandrinoides** (Phil.)

I.M. Johnst.

Sin.: *Allocarya alternifolia* Brand, *Allocarya humilis* Brand, p.p., *Eritrichium albiflorus* Griseb., *Eritrichium calandrinoides* Phil., *Eritrichium humile* Macloskie, hom. illeg., *Eritrichium nubigenum* Phil. ex F. Meigen, *Plagiobothrys albiflorus* (Griseb.) R.L. Pérez-Mor. ex D.M. Moore, *Plagiobothrys lechleri* I.M. Johnst., *Plagiobothrys procumbens* Macloskie, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(VAL, MAG, RME).

**Plagiobothrys collinus** (Phil.) I.M.

Johnst.

Sin.: *Cryptantha collina* (Phil.) Reiche, *Cryptantha inconspicua* (Phil.) Reiche, *Eritrichium collinum* Phil., *Eritrichium inconspicuum* Phil.

Hierba. Endémica. 100-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Plagiobothrys congestus** (Wedd.)

I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium humile* (Ruiz & Pav.) DC. var. *congestum* Wedd.

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SJU, TUC).



**Plagiobothrys corymbosus** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.

Sin.: *Allocarya corymbosa* (Ruiz & Pav.) Brand, *Allocarya sessiliflora* (DC.) Greene var. *nubigena* Phil. ex Reiche, *Allocarya sessiliflora* (DC.) Greene, *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex Phil.) Greene var. *pulchella* (Phil.) Reiche, *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex Phil.) Greene, *Cryptantha corymbosa* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst., *Eritrichium humile* (Ruiz & Pav.) DC. var. *capillatum* Clos, *Eritrichium sessiliflorum* DC., *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex Phil. var. *pulchellum* Phil., *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex Phil., *Myosotis corymbosa* Ruiz & Pav., *Plagiobothrys tenuifolius* (Schlecht. ex Phil.) I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).  
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Plagiobothrys foliosus** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Plagiobothrys fulvus** (Hook. & Arn.)

I.M. Johnst.

Sin.: *Allocarya muricata* (Ruiz & Pav.) Reiche, *Eritrichium asperum* Phil., hom. illeg., *Eritrichium fulvum* (Hook. & Arn.) A. DC. var. *pinguis* Phil., *Eritrichium fulvum* (Hook. & Arn.) A. DC., *Eritrichium laxiflorum* Phil., *Lithospermum muricatum* Ruiz & Pav., *Myosotis fulva* Hook. & Arn., *Plagiobothrys muricatus* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst., *Plagiobothrys rufescens* Fisch. & C.A. Mey., *Plagiobothrys rufescens* Fisch. & C.A. Mey. var. *laxiflorus* (Phil.) Reiche

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Plagiobothrys germainii** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Allocarya germainii* (Phil.) Reiche, *Eritrichium germainii* Phil.  
Hierba. Endémica. 200-300 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Plagiobothrys gracilis** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.

Sin.: *Echinosperrum gracile* (Ruiz & Pav.) Lehm., *Myosotis gracilis* Ruiz & Pav., *Rochelia gracilis* (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, MAG, RME).

**Plagiobothrys humilis** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium humile* (Ruiz & Pav.) DC., *Myosotis humilis* Ruiz & Pav.  
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.  
Países: ARG(TUC).

**Plagiobothrys myosotoides** (Lehm.) Brand

Sin.: *Eritrichium pugae* Phil., *Eritrichium tinctorium* A. DC., *Lithospermum myosotoides* Lehm., *Plagiobothrys tinctorius* (Ruiz & Pav.) A. Gray  
Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
Países: CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Plagiobothrys oppositifolius** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium cinereum* Phil., *Eritrichium limonium* Phil., *Eritrichium oppositifolius* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ARA).

**Plagiobothrys pedicellaris** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Allocarya capitata* (Clos) Brand var. *longipes* (Phil. ex Reiche) Brand, *Allocarya pedicellaris* (Phil.) Reiche, *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex Phil.) Greene var. *longipes* Phil. ex Reiche, *Eritrichium pedicellare* Phil., *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex Phil. var. *longipes* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Plagiobothrys polycaulis** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium bracteatum* Phil., *Eritrichium delicatulum* Phil., *Eritrichium flavicans* Phil., *Eritrichium graminifolium* Phil., *Eritrichium polycaulis* Phil., *Eritrichium vernum* Phil., *Plagiobothrys graminifolius*  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Plagiobothrys pratensis** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium pratense* Phil.  
Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

**Plagiobothrys procumbens** (Colla) A. Gray

Sin.: *Allocarya procumbens* (Colla) Greene, *Eritrichium illapelinum* Phil.,

*Eritrichium tenuicaule* Phil., *Myosotis procumbens* Colla

Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Plagiobothrys pulchellus** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium pulchellum* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Plagiobothrys uliginosus** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Allocarya uliginosa* (Phil.) Greene, *Eritrichium uliginosum* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Plagiobothrys verrucosus** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium verrucosum* Phil., *Plagiobothrys myosotoides* (Lehm.) Brand var. *patagonicus* (I.M. Johnst.) Brand, *Plagiobothrys patagonicus* I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).  
CHL(VAL, LBO, MAU, LLA, AIS, RME).

**Selkirkia** Hemsl.

**Selkirkia berteroi** (Colla) Hemsl.

Sin.: *Cynoglossum berteroi* Colla  
Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(JFE).

**Selkirkia limense** (Willd.) Holstein & Weigend

Sin.: *Cynoglossum alatum* Molina, nom. superfl., *Cynoglossum decurrens* Ruiz & Pav., *Cynoglossum limense* Willd.  
Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Selkirkia pauciflora** (Ruiz & Pav.) Holstein & Weigend

Sin.: *Cynoglossum azocarti*, *Cynoglossum paniculatum* Hook. & Arn. f. *philippianum* Brand, *Cynoglossum paniculatum* Hook. & Arn. var. *azocartii* (Phil.) Reiche, *Cynoglossum paniculatum* Hook. & Arn., *Cynoglossum pauciflorum* Ruiz & Pav.  
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Symphytum** L.

**Symphytum officinale** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Thaumatocaryon** Baill.**Thaumatocaryon dasyanthum**

(Cham.) I.M. Johnst.

Sin.: *Anchusa dasyantha* Cham.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Thaumatocaryon tetraquetrum**

(Cham.) I.M. Johnst.

Sin.: *Anchusa tetraquetra* Cham.,*Moritzia tetraquetra* (Cham.) Brand

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).  
PRY(APA).**Tiquilia** Pers.**Tiquilia atacamensis** (Phil.) A.T.

Richardson

Sin.: *Coldenia atacamensis* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Tiquilia grandiflora** (Phil.) A.T.

Richardson

Sin.: *Coldenia grandiflora* Phil.

Subarbusto. Nativa. 1400 m

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Tiquilia litoralis** (Phil.) A.T.

Richardson

Sin.: *Coldenia littoralis* Phil.

Subarbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Tiquilia nuttallii** (Hook.) A.T.

Richardson

Sin.: *Coldenia decumbens* Hauman,*Coldenia nuttallii* Hook., *Tiquiliopsis nuttallii* (Hook.) A. Heller

Hierba. Nativa. 700-3000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

**Tiquilia paronychioides** (Phil.) A.T.

Richardson

Sin.: *Coldenia paronychioides* Phil.

Subarbusto. Nativa. 0-3300 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Tiquilia tacnensis** A.T. Richardson

Subarbusto. Nativa. 1900-2000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Tournefortia** L.**Tournefortia bicolor** Sw.

Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAN).

**Tournefortia gardneri** A. DC.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Tournefortia membranacea** DC.

Arbusto a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Tournefortia salicifolia** DC.

Arbusto a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Varronia** P. Browne**Varronia axillaris** (I.M. Johnst.)

Borhidi

Sin.: *Cordia axillaris* I.M. Johnst.

Arbusto. Nativa. 200-300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

**Varronia curassavica** Jacq.Sin.: *Cordia chacoensis* Chodat, *Cordia curassavica* (Jacq.) Roem. & Schult., *Cordia salicina* DC., *Cordia verbenacea* DC.

Arbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, MIE). URY(MAL, ROC).

**Varronia dichotoma** Ruiz & Pav.Sin.: *Cordia bifurcata* Roem. & Schult., *Cordia corymbosa* (L.) G. Don f. *detonsa* I.M. Johnst., nom. inval.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS). PRY(CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(COL, RNO, SJO, TAC).

**Varronia guaranitica** (Chodat & Hassl.) J.S. Mill.Sin.: *Cordia guaranitica* Chodat & Hassl., *Cordia guaranitica* Chodat & Hassl. var. *foliosa* Chodat & Hassl., *Cordia guaranitica* Chodat & Hassl. var. *pedunculosa* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, SAL). PRY(CAA, COA, PAI).

**Varronia guazumifolia** Desv.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Varronia paucidentata** (Fresen.)

Friesen

Sin.: *Cordia paucidentata* Fresen.var. *subulata* Chodat & Hassl., *Cordia paucidentata* Fresen. var. *valenzuelensis*Chodat, *Cordia paucidentata* Fresen., *Cordia uruguayana* Arechav.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, MIE). URY(ART, SAO).

**Varronia polycephala** Lam.Sin.: *Cordia monosperma* (Jacq.) Roem. & Schult., *Cordia discolor* Cham., *Cordia hermannifolia* Cham., *Cordia ulmifolia* (Juss.) DC., *Cordia polycephala* (Lam.) I.M. Johnst.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA, PAI).

**Varronia sessilifolia** (Cham.) BorhidiSin.: *Cordia sessilifolia* Cham.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Varronia urticifolia** (Cham.) J.S. Mill.Sin.: *Cordia urticifolia* Cham.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Varronia villicaulis** (Fresen.) BorhidiSin.: *Cordia caaguazuensis* Chodat, *Cordia sessilifolia* Cham. var. *tomentosa* (Chodat & Hassl.) I.M. Johnst., *Cordia villicaulis* Fresen., *Cordia villicaulis* Fresen. var. *tomentosa* Chodat & Hassl.

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, CAU, COA).

## BRASSICACEAE

**Aimara** Salariao & Al-Shehbaz**Aimara rollinsii** (Al-Shehbaz & Martic.) Salariao & Al-ShehbazSin.: *Menonvillea rollinsii* Al-Shehbaz & Martic.

Subarbusto. Endémica. 2600-3400 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Alliaria** Heist. ex Fabr.**Alliaria petiolata** (M. Bieb.) Cavara & GrandeSin.: *Alliaria officinalis* Andr. ex M. Bieb., hom. illeg., *Arabis petiolata* M. Bieb., *Erysimum alliaria* L., *Sisymbrium alliaria* (L.) Scop.

Hierba. Introducida. 400-800 m.

Países: ARG(NEU, RNE).

**Alshehbazia** Salariato & Zuloaga**Alshehbazia friesii** (O.E. Schulz)

Salariato, Zuloaga &amp; Al-Shehbaz

Sin.: *Eudema friesii* O.E. Schulz,  
*Petroravenia friesii* (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Hierba. Nativa. 4500-5000 m.

Países: ARG (SAL). CHL (AYP, TAR, ANT).

**Alshehbazia hauthalii** (Gilg & Muschl.) Salariato & ZuloagaSin.: *Brayopsis hauthalii* (Gilg & Muschl.) Skottsbg., *Brayopsis skottsbergii* Gilg ex Skottsbg., *Eudema hauthalii* Gilg & Muschl., *Onuris hauthalii* (Gilg & Muschl.) Al-ShehbazHierba. Endémica. 300-4000 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Hierba. Endémica. 300-4000 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

**Alshehbazia werdermannii** (O.E. Schulz) Salariato, Zuloaga & Al-ShehbazSin.: *Eudema werdermannii* O.E. Schulz, *Petroravenia werdermannii* (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Hierba. Nativa. 3800-4700 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, SJU).  
CHL(ATA).**Alyssum** L.**Alyssum alyssoides** (L.) L.Sin.: *Clypeola alyssoides* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,  
NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, MAG).**Arabidopsis** (DC.) Heynh.,  
nom. cons.**Arabidopsis thaliana** (L.) Heynh.Sin.: *Arabis thaliana* L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(SCR). CHL(BIO, ARA,  
LLA, AIS). URY(MON).**Aschersoniodoxa** Gilg & Muschl.**Aschersoniodoxa cachensis** (Speg.) Al-ShehbazSin.: *Braya cachensis* Speg.

Hierba. Nativa. 4000-5100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Atacama** O. Toro, Mort & Al-Shehbaz**Atacama nivea** (Phil.) O. Toro, Mort & Al-ShehbazSin.: *Mathewsia nivea* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium niveum* Phil.Hierba o subar busto. Endémica.  
2500-3500 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Barbarea** W.T. Aiton, nom. cons.**Barbarea verna** (Mill.) Asch.Sin.: *Barbarea praecox* R. Br., *Erysimum vernum* Mill.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(RNE, SCR). CHL(MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA, RME).**Barbarea vulgaris** W.T. AitonSin.: *Erysimum barbarea* L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Brassica** L.**Brassica juncea** (L.) Czern.Sin.: *Sinapis juncea* L.

Hierba. Introducida. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MIS,  
SAL, SJU). BRA(PAR). PRY(APY).**Brassica napus** L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(ERI, JUJ). CHL(ATA, COQ,  
LBO, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE).**Brassica nigra** (L.) W.D.J. KochSin.: *Sinapis nigra* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR,  
COS, RNE, SAL, SJU, SFE). CHL(ANT, ATA,  
COQ, VAL, BIO, RME, JFE).**Brassica oleracea** L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(LLA, MAG, JFE, IPA).

**Brassica rapa** L.Sin.: *Brassica campestris* L.

Hierba. Introducida. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI,  
MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE,  
SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR,  
RGS, SCA). CHL(AYP, ANT, COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,  
AIS, MAG, RME, JFE). PRY(APY).  
URY(MON).**Brassica tournefortii** Gouan

Hierba. Introducida.

Países: CHL(VAL).

**Brayopsis** Gilg & Muschl.**Brayopsis calycina** (Desv.) Gilg & Muschl.Sin.: *Braya calycina* (Desv.) Wedd.,  
*Brayopsis alpaminae* Gilg & Muschl. var.  
*argentea* (Gilg & Muschl.) O.E. Schulz,  
*Brayopsis argentea* Gilg & Muschl.,  
*Brayopsis calycina* (Desv.) Gilg & Muschl.  
var. *filiformis* O.E. Schulz, *Brayopsis*  
*weberbaueri* Gilg & Muschl., *Draba*  
*calycina* Desv., *Englerocharis alpaminae*  
(Gilg & Muschl.) Baehni & J.F. Macbr.  
var. *argentea* (Gilg & Muschl.) Baehni &  
J.F. Macbr., *Englerocharis calycina* (Desv.)  
Baehni & J.F. Macbr. var. *filiformis*  
(O.E. Schulz) Baehni & J.F. Macbr.,  
*Englerocharis calycina* (Desv.) Baehni &  
J.F. Macbr., *Englerocharis weberbaueri*  
(Gilg & Muschl.) Baehni & J.F. Macbr.,  
*Hesperis calycina* (Desv.) Kuntze,  
*Sisymbrium calycinum* (Desv.) Wedd.  
Hierba. Nativa. 3500-4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).**Brayopsis monimocalyx** O.E. SchulzSin.: *Braya monimocalyx* Gilg & Muschl. ex Hosseus, nom. nud.

Hierba. Nativa. 4100-4800 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

**Cakile** Mill.**Cakile maritima** Scop.Sin.: *Bunias cakile* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). URY(MAL, ROC).

**Camelina** Crantz**Camelina alyssum** (Mill.) Thell.Sin.: *Camelina parodii* Ibarra & La Porte, *Camelina sativa* (L.) Crantz var.  
*dentata* (Willd.) Ibarra & La Porte,  
*Myagrimum alyssum* Mill., *Myagrimum*  
*dentatum* Willd.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, SFE). CHL(RME).

**Camelina microcarpa** Andr. ex DC.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,  
NEU, RNE). CHL(RME).

**Camelina sativa** (L.) Crantz

Sin.: *Myagrum sativum* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SFE).  
URY(SOR).

**Capsella** Medik., nom. cons.**Capsella bursa-pastoris** (L.) Medik.

Sin.: *Thlaspi bursa-pastoris* L.  
Hierba. Introducida. 0-3800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, IPA). URY(CAS).

**Cardamine** L.**Cardamine africana** L.

Sin.: *Cardamine ovata* Benth. var. *corymbosa* Britton, *Cardamine innovans* O.E. Schulz  
Hierba. Introducida. 500-3400 m.  
Países: ARG(MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LLA, AIS, IPA).

**Cardamine bonariensis** Pers.

Sin.: *Cardamine alsophila* Phil. var. *bracteata* (Phil.) Reiche, *Cardamine alsophila* Phil. var. *caespitosa* (Phil.) Reiche, *Cardamine alsophila* Phil. var. *pusilla* (Phil.) Reiche, *Cardamine alsophila* Phil. var. *tridens* (Phil.) Reiche, *Cardamine alsophila* Phil., *Cardamine andicola* Phil., *Cardamine axillaris* Wedd. var. *tucumanensis* Griseb., *Cardamine axillaris* Wedd., *Cardamine bonariensis* Pers. var. *flaccida* (Cham. & Schltdl.) J.F. Macbr., *Cardamine bonariensis* Pers. var. *minima* (Steud.) J.F. Macbr., *Cardamine bonariensis* Pers. var. *tucumanensis* (Griseb.) O.E. Schulz, *Cardamine bracteata* Phil., *Cardamine caespitosa* Phil., *Cardamine cymbalaria* Chodat & Wilczek, *Cardamine demissa* Triana & Planch., *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl. subsp. *alsophila* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl. subsp. *bonariensis* (Pers.) O.E. Schulz, *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl. subsp. *minima* (Steud.) O.E. Schulz, *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl. var. *pilosa* O.E. Schulz, *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl. var. *tucumanensis* (Griseb.) O.E. Schulz,

*Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl., *Cardamine minima* Steud., *Cardamine nasturtioides* Bertero ex Barnéoud, *Cardamine nemophila* Phil., *Cardamine pusilla* Phil., *Cardamine radicans* (Walp.) Kuntze, *Cardamine ramosissima* Steud., *Cardamine tridens* Phil., *Nasturtium radicans* Walp., *Nasturtium turfosum* Kunze ex Walp.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SJU, SCR, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(APA). URY(CAS, FLA, SOR).

**Cardamine chenopodiifolia** Pers.

Sin.: *Arabis commersonii* DC., *Arabis spathulata* (Poir.) DC., *Cardamine fernandeziana* (Phil.) Johow, *Cardamine argentina* Speg., *Heterocarpus fernandezianus*, *Sisymbrium bellidifolium* Poir., *Sisymbrium spathulatum* Poir.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(JFE). PRY(GUA). URY(CAS, MON, SJO, SOR).

**Cardamine chilensis** DC.

Sin.: *Cardamine callitrichoides* Speg., *Cardamine chilensis* DC. var. *angustifolia* O.E. Schulz, *Cardamine chilensis* DC. var. *nana* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Cardamine chilensis* DC. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Cardamine micropetala* Phil., *Cardamine nana* Barnéoud, *Cardamine ramosissima* Steud. var. *micropetala* (Phil.) Reiche, *Cardamine solisii* Phil., *Cardamine valdiviana* Phil. var. *callitrichoides* (Speg.) O.E. Schulz, *Cardamine valdiviana* Phil., *Cardamine vulgaris* Phil. var. *micropetala* (Phil.) O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SAL). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Cardamine cordata** Barnéoud

Sin.: *Cardamine andina* Phil., *Cardamine calbucana* Phil., *Cardamine cordata* Barnéoud var. *decumbens* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Cardamine decumbens* Barnéoud, *Cardamine monticosa* Phil., *Cardamine nivalis* Gillies ex Hook. & Arn. subsp. *andina* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine peteroana* Phil., *Cardamine rostrata* Griseb. var. *alpina* Chodat & Wilcz.

Hierba. Endémica. 700-2900 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Cardamine flexuosa** With.

Sin.: *Cardamine hirsuta* L. subsp. *flexuosa* (With.) Forbes & Hemsl., *Cardamine hirsuta* L. var. *flexuosa* (With.) Hook. f. & T. Anderson  
Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MEN, SAL).

**Cardamine geraniifolia** (Poir.) DC.

Sin.: *Dentaria geraniifolia* (Poir.) Reiche, *Sisymbrium geraniifolium* Poir.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Cardamine glacialis** (G. Forst.) DC.

Sin.: *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Griseb. var. *andicola* Albov, *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Griseb. var. *pauciflora* Speg., *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Griseb. var. *umbrosa* Albov, *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Griseb., *Cardamine ciliata* Phil., *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. subsp. *litoralis* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *elatior* A. Gray, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *pubescens* Phil. ex O.E. Schulz, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *pumila* A. Gray, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *soehrensii* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine gongyloides* Phil., *Cardamine hirsuta* L. var. *antiscorbutica* (Banks & Sol. ex Griseb.) Reiche, *Cardamine hirsuta* L. var. *magellanica* (Phil.) Reiche, *Cardamine hirsuta* L. var. *soehrensii* (Phil.) Reiche, *Cardamine litoralis* Phil., *Cardamine magellanica* Phil., *Cardamine palenae* Phil., *Cardamine pratensis* L. var. *minor* Barnéoud, *Cardamine soehrensii* Phil., *Cardamine strictula* Steud., *Sisymbrium glaciale* G. Forst., *Sisymbrium grandiflorum* Molina  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(ATA, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Cardamine hirsuta** L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, JUJ, LPA, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC). BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE). URY(MON).

**Cardamine kruesselii** Johow ex Reiche

Hierba. Endémica.

Países: CHL(JFE).

**Cardamine marginata** Phil.Sin.: *Cardamine vulgaris* Phil. var. *marginata* (Phil.) O.E. Schulz

Hierba. Endémica.

Países: CHL(BIO, ARA).

**Cardamine rostrata** Griseb.Sin.: *Cardamine lechleriana* Steud., *Cardamine reniformis* Phil., *Cardamine rostrata* Griseb. var. *dichondroides* Speg., *Cardamine rostrata* Griseb. var. *reniformis* (Phil.) O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(CHU). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Cardamine tenuirostris** Hook. & Arn.Sin.: *Cardamine affinis* Hook. & Arn., *Cardamine flavescens* Phil., *Cardamine pentaphylla* Phil., hom. illeg., *Cardamine tenuirostris* Hook. & Arn. subsp. *affinis* (Hook. & Arn.) O.E. Schulz, *Cardamine tenuirostris* Hook. & Arn. subsp. *reicheana* O.E. Schulz, *Nasturtium stenophyllum* F. Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Cardamine tuberosa** DC.Sin.: *Cardamine cognata* Steud., *Cardamine granulata* Phil., *Cardamine thyrsoidea* O.E. Schulz, *Cardamine tuberosa* DC. subsp. *cognata* (Steud.) O.E. Schulz, *Cardamine tuberosa* DC. var. *granulata* (Phil.) Reiche, *Cardamine tuberosa* DC. var. *velutina* Speg.

Hierba. Endémica. 0-2700 m.

Países: ARG(CHU). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, AIS, RME).

**Cardamine variabilis** Phil.Sin.: *Cardamine integrifolia* Phil. var. *diversifolia* O.E. Schulz, *Cardamine integrifolia* Phil., hom. illeg. var. *dichondroides* Speg., *Cardamine integrifolia* Phil., hom. illeg., *Cardamine ovata* Phil., hom. illeg., *Cardamine thermarum* Martic., *Cardamine triphylla* Phil., *Cardamine variabilis* Phil. var. *pinnatisecta* O.E. Schulz, *Sisymbrium simpsonii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Cardamine volckmannii** Phil.Sin.: *Cardamine hirsuta* L. var. *nivalis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hook. f., *Cardamine nivalis* Gillies ex Hook. & Arn., *Cardamine petiolulata* Phil. ex O.E. Schulz, *Cardamine stricta* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-3800 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Cardamine vulgaris** Phil.Sin.: *Cardamine garaventae* O.E. Schulz, *Cardamine grandjotii* O.E. Schulz, *Cardamine hirsuta* L. var. *vulgaris* (Phil.) Reiche, *Cardamine intermedia* Steud., *Cardamine macrostachya* Phil., *Cardamine vulgaris* Phil. var. *oligozyga* O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Chilocardamum** O.E. Schulz**Chilocardamum castellanosii** (O.E. Schulz) Al-ShehbazSin.: *Sisymbrium castellanosii* O.E. Schulz

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

**Chilocardamum longistylum**

(Romanczuk) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium longistylum*

Romanczuk

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU).

**Chilocardamum onuridifolium**

(Ravenna) Al-Shehbaz

Sin.: *Dimitria onuridifolia* Ravenna, *Sisymbrium onuridifolium* (Ravenna) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

**Chilocardamum patagonicum** (Speg.)

O.E. Schulz

Sin.: *Sisymbrium flexicaule* Dusén, *Sisymbrium patagonicum* Speg., *Thelypodium flexicaule* (Dusén) Gilg & Muschl.

Hierba o arbusto. Endémica. 200-300 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

**Chorispora** R. Br. ex DC, nom. cons.**Chorispora tenella** (Pall.) DC.Sin.: *Raphanus tenellus* Pall.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(RME).

**Cremolobus** DC.**Cremolobus chilensis** (Lag. ex DC.) DC.Sin.: *Biscutella chilensis* Lag. ex DC., *Cremolobus aphanopterus* A. Gray, *Cremolobus benoistii* J.F. Macbr., *Cremolobus humilis* Muschl., *Cremolobus parviflorus* Wedd., *Cremolobus paysonii* O.E. Schulz, *Cremolobus pinnatifidus* Hook. var. *integrifolius* A. Gray, *Cremolobus pinnatifidus* Hook., *Cremolobus sinuatus* Hook., *Cremolobus stenophyllus* Muschl., *Cremolobus weberbaueri* Muschl., *Loxoptera stenophylla* (Muschl.) O.E. Schulz, *Urbanodoxa tarapacana* Ricardi & Martic.

Hierba. Nativa. 0-4400 m.

Países: ARG(JUU, TUC). CHL(AYP, TAR).

**Cremolobus subscandens** Kuntze

Hierba. Nativa. 200-2700 m.

Países: ARG(JUU).

**Delpinophytum** Speg.**Delpinophytum patagonicum** (Speg.) Speg.Sin.: *Coronopus patagonicus* (Speg.) Muschl., *Delpinoella patagonica* Speg. Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

**Descurainia** Webb & Berthel., nom. cons.**Descurainia antarctica** (E. Fourn.) O.E. SchulzSin.: *Descurainia antarctica* (E. Fourn.) O.E. Schulz var. *bonarellii* O.E. Schulz, *Descurainia antarctica* (E. Fourn.) O.E. Schulz var. *patagonica* (Speg.) O.E. Schulz, *Descurainia antarctica* (E. Fourn.) O.E. Schulz var. *purpureola* (Speg.) O.E. Schulz, *Descurainia argentea* O.E. Schulz, *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *patagonica* Speg., *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *purpureola* Speg., *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *leiocarpa* O.E. Schulz, *Descurainia glandulifera* (Speg.) Gilg & Muschl., *Descurainia nana* Romanczuk, *Hesperis antarctica* (E. Fourn.) Kuntze, *Sisymbrium antarcticum* E. Fourn., *Sisymbrium glanduliferum* Speg., *Sisymbrium sophia* L. var. *canescens* Hook. f., *Sophia glandulifera* (Speg.) Macloskie, *Sophia pinnata*

(Walter) Howell var. *patagonica* (Speg.) Macloskie, *Sophia pinnata* (Walter) Howell var. *purpureola* (Speg.) Macloskie Hierba. Endémica. 0-600 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Descurainia canoensis** Al-Shehbaz Hierba. Nativa. 3500-3700 m. Países: CHL(AYP).

**Descurainia depressa** (Phil.) Prantl ex Reiche

Sin.: *Descurainia brachycarpa* (Phil.) Prantl ex Reiche, *Descurainia depressa* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *pflanzii* (Muschl.) O.E. Schulz, *Descurainia latisiliqua* O.E. Schulz, *Descurainia pflanzii* Muschl., *Descurainia titicacensis* (Walp.) Lillo var. *dasycarpa* O.E. Schulz, *Sisymbrium brachycarpum* Phil., nom. illeg., *Sisymbrium depressum* Phil. Hierba. Nativa. 3500-5000 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Descurainia erodiifolia** (Phil.) Prantl ex Reiche

Sin.: *Descurainia appendiculata* (Griseb.) O.E. Schulz var. *angustisecta* O.E. Schulz, *Descurainia appendiculata* (Griseb.) O.E. Schulz, *Descurainia argentina* O.E. Schulz var. *brachysiliqua* (Chodat & Wilczek) O.E. Schulz, *Descurainia argentina* O.E. Schulz, *Descurainia brevifruca* Boelcke ex Mart.-Laborde, *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *appendiculata* (Griseb.) Hosseus, *Descurainia heterotricha* Speg., *Sisymbrium canescens* Nutt. f. *brachysiliqua* Chodat & Wilczek, *Sisymbrium canescens* Nutt. var. *appendiculatum* Griseb., *Sisymbrium erodiifolium* Phil., *Sophia heterotricha* (Speg.) Macloskie Hierba. Endémica. 200-3200 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME). URY(SAO).

**Descurainia myriophylla** (Willd. ex DC.) R.E. Fr.

Sin.: *Descurainia leptoclada* Muschl. var. *dasycarpa* O.E. Schulz, *Descurainia leptoclada* Muschl. var. *glandulosa* O.E. Schulz, *Descurainia leptoclada* Muschl., *Descurainia myriophylla* (Willd. ex DC.) R.E. Fr. var. *glandulosa* O.E. Schulz,

*Descurainia perkinsiana* Muschl., *Descurainia pulcherrima* Muschl., *Descurainia titicacensis* (Walp.) Lillo var. *glandulosa* O.E. Schulz, *Descurainia titicacensis* (Walp.) Lillo, *Hesperis myriophylla* (Willd. ex DC.) Kuntze, *Nasturtium myriophyllum* (Willd. ex DC.) Spreng., *Sisymbrium adpressum* Turcz., *Sisymbrium myriophyllum* Willd. ex DC., *Sisymbrium titicacense* Walp.

Hierba. Nativa. 1900-4600 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Descurainia nuttallii** (Colla) O.E. Schulz

Sin.: *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *elegantula* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *glabrescens* (Speg.) O.E. Schulz, *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *tenuissima* (Phil.) Reiche, *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl, *Descurainia diversifolia* O.E. Schulz, *Descurainia glabrescens* (Speg.) Speg., *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl var. *macrophylla* (Barnéoud) Prantl ex Reiche, *Descurainia tenuissima* (Phil.) Speg., *Hesperis cumingiana* (Fisch. & E. Mey.) Kuntze, *Sisymbrium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey., *Sisymbrium cumingii* C. Presl, *Sisymbrium elegantulum* Phil., *Sisymbrium glabrescens* Speg., *Sisymbrium macrophyllum* Barnéoud, *Sisymbrium nuttalli* Colla, *Sisymbrium tenuissimum* Phil., *Sophia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Macloskie, *Sophia glabrescens* (Speg.) Macloskie, *Sophia tenuissima* (Phil.) Macloskie Hierba. Endémica. 0-3200 m. Países: ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, LLA, MAG, RME).

**Descurainia pimpinellifolia**

(Barnéoud) O.E. Schulz Sin.: *Descurainia altoandina* Romanczuk, *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *pimpinellifolium* (Barnéoud) Reiche, *Descurainia diversifolia* O.E. Schulz var. *cunninghamii* O.E. Schulz, *Descurainia glaucescens* (Phil.) Prantl ex Reiche, *Descurainia pimpinellifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *glaucescens* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche f. *umbellifera* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium glaucescens* Phil., hom. illeg.,

*Sisymbrium pimpinellifolium* Barnéoud, *Sisymbrium umbelliferum* Phil., *Sophia glaucescens* (Phil.) Macloskie

Hierba. Endémica. 1500-4000 m. Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Descurainia sophia** (L.) Webb ex Prantl Sin.: *Hesperis sophia* (L.) Kuntze, *Sisymbrium sophia* L.

Hierba. Introducida. 0-600 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG, RME).

**Descurainia stricta** (Phil.) Prantl ex Reiche

Sin.: *Descurainia adpressa* Boelcke, *Descurainia minutiflora* Prantl ex Reiche var. *florida* (Phil.) Reiche, *Descurainia minutiflora* Prantl ex Reiche, *Descurainia rubescens* (Phil.) Reiche, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *florida* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *minutiflora* (Prantl ex Reiche) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *rubescens* (Phil.) O.E. Schulz, *Hesperis florida* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium floridum* Phil., *Sisymbrium minutiflorum* Phil., hom. illeg., *Sisymbrium rubescens* Phil., *Sisymbrium strictum* Phil.

Hierba. Endémica. 3200-4700 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Dictyophragmus** O.E. Schulz

**Dictyophragmus punensis**

(Romanczuk) Al-Shehbaz Sin.: *Sisymbrium punense* Romanczuk Hierba. Endémica. 3100-3800 m. Países: ARG(JUJ).

**Diploaxis** DC.

**Diploaxis eruroides** (L.) DC.

Sin.: *Sinapis eruroides* L. Hierba. Introducida. Países: ARG(MEN, SJU).

**Diploaxis muralis** (L.) DC.

Sin.: *Brassica muralis* (L.) Huds., *Sinapis muralis* (L.) W.T. Aiton, *Sisymbrium murale* L. Hierba. Introducida. 0-700 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(ATA, COQ, RME).

**Diplotaxis tenuifolia** (L.) DC.

Sin.: *Sisymbrium tenuifolium* L.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE). URY(MON).

**Draba** L., nom. cons.**Draba burkartiana** O.E. Schulz

Sin.: *Draba burkartiana* O.E. Schulz  
var. *parodiana* O.E. Schulz  
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Draba funiculosa** Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Draba gilliesii** Hook. & Arn.

Sin.: *Draba araucana* Phil., *Draba azorellicola* O.E. Schulz, *Draba chubutensis* Speg., *Draba colchaguensis* Phil., *Draba davilae* Phil., *Draba gilliesii* Hook. & Arn. f. *araucana* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. f. *bagualensis* O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *argentina* O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *davilae* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *glabrata* (Gilg ex Speg.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *rosulata* (Phil.) Reiche, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *stolonifera* (Barnéoud) Reiche, *Draba magellanica* Lam. var. *glabrata* Gilg ex Speg., *Draba rosulata* Phil., *Draba stolonifera* Barnéoud  
Hierba. Endémica. 400-4000 m.  
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Draba lapaziana** Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 4300-4800 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Draba loayzana** Al-Shehbaz

Hierba. Nativa. 4400-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Draba macleanii** Hook. f.

Sin.: *Draba atacamensis* Gilg  
Hierba. Nativa. 3900-4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

**Draba magellanica** Lam.

Sin.: *Draba atuelica* Chodat & Wilczek, *Draba chodatii* O.E. Schulz,

*Draba falklandica* Hook. f., *Draba incana* L. var. *magellanica* (Lam.) Hook. f., *Draba incana* L. var. *sylvatica* (Albov) Macloskie, *Draba kurtzii* Gilg ex Hosseus, nom. nud., *Draba magellanica* Lam. var. *citrina* O.E. Schulz, *Draba magellanica* Lam. var. *falklandica* (Hook. f.) O.E. Schulz, *Draba magellanica* Lam. var. *saffordii* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba magellanica* Lam. var. *sylvatica* Albov, *Draba rosularis* Chodat & Wilczek, hom. illeg., *Draba saffordii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-3400 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Draba pusilla** F. Phil.

Sin.: *Draba magellanica* Lam. var. *subglabrata* Speg., *Draba schoenleinii* F. Meigen, *Draba subglabrata* (Speg.) O.E. Schulz, *Draba subglabrata* (Speg.) O.E. Schulz var. *leiocarpa* O.E. Schulz  
Hierba. Endémica. 500-3400 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(COQ, LBO, MAU, MAG, RME).

**Draba thlaspiiformis** (Phil.) Al-Shehbaz

Sin.: *Draba philippii* O.E. Schulz, *Eudema thlaspiiforme* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(RME).

**Draba tucumanensis** O.E. Schulz

Sin.: *Draba chodatii* O.E. Schulz var. *subtorta* O.E. Schulz, *Draba atuelica* Chodat & Wilczek var. *hirsutior* O.E. Schulz  
Hierba. Endémica. 2700-4400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC).

**Draba verna** L.

Sin.: *Erophila verna* (L.) DC.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, COS, ERI, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, AIS, MAG, RME).

**Eruca** Mill.**Eruca vesicaria** (L.) Cav. subsp. **sativa** (Mill.) Thell.

Sin.: *Brassica vesicaria* L., *Eruca sativa* Mill.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(VAL).

**Eruca vesicaria** (L.) Cav. subsp. **vesicaria**

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(VAL).

**Erysimum** L.**Erysimum cheiranthoides** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF).

**Erysimum repandum** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Exhalimolobos** Al-Shehbaz & C.D. Bailey**Exhalimolobos burkartii** (Romanczuk & Boelcke) Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Sin.: *Polypsecadium burkartii*  
Romanczuk & Boelcke  
Hierba. Endémica. 800-1200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Exhalimolobos pazense** (Rusby) Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Sin.: *Halimolobos adpressus* O.E. Schulz, *Sisymbrium pazense* Rusby  
Hierba. Nativa. 1600-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SCR, TUC).

**Exhalimolobos weddellii** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Sin.: *Draba greggioides* Griseb., *Greggia montana* Griseb., *Halimolobos boelckeii* Mart.-Laborde, *Halimolobos hispidula* (DC.) O.E. Schulz var. *weddellii* (E. Fourn.) Rollins, *Halimolobos montanus* (Griseb.) O.E. Schulz var. *andina* O.E. Schulz, *Halimolobos montanus* (Griseb.) O.E. Schulz, *Halimolobos weddellii* (E. Fourn.) O.E. Schulz, *Hesperis weddellii* (E. Fourn.) Kuntze, *Sisymbrium hispidulum* (DC.) Triana & Planch. var. *weddellii* (E. Fourn.) Baehni & J.F. Macbr., *Sisymbrium weddellii* E. Fourn.  
Hierba. Nativa. 300-3300 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). URY(ART, COL, RNO, SAO, TAC).

**Hesperis** L.**Hesperis matronalis** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, TDF). CHL(MAG).

**Hirschfeldia** Moench**Hirschfeldia incana** (L.) Lagr.-Foss.Sin.: *Sinapis incana* L.

Hierba. Introducida. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, RME, JFE, IPA). URY(PAY, SJO).

**Hollermayera** O.E. Schulz**Hollermayera valdiviana** (Phil.)

Ravenna

Sin.: *Armoracia valdiviana* Phil.,*Hollermayera sylvatica* O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 600-700 m.

Países: CHL(ARA, LLA).

**Hornungia** Rchb.**Hornungia procumbens** (L.) HayekSin.: *Bursa procumbens* (L.) Kuntze, *Capsella procumbens* (L.) Fr., *Draba tenuis* Barnéoud, *Hutchinsia procumbens* (L.) Desv., *Hutchinsia reticulata* Griseb., *Hutchinsia tenuis* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Hymenolobus procumbens* (L.) Nutt. ex Schinz & Thell., *Lepidium procumbens* L., *Microcardamum tenue* (Barnéoud) O.E. Schulz

Hierba. Introducida. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, MAG).

**Iberis** L.**Iberis amara** L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE, SFE).

**Isatis** L.**Isatis tinctoria** L.

Hierba. Introducida. 100-500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Ivania** O.E. Schulz**Ivania cremnophila** (I.M. Johnst.)

O.E. Schulz

Sin.: *Cardamine cremnophila* I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 2700-3300 m.

Países: CHL(ATA).

**Ivania juncalensis** Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2400-2600 m.

Países: CHL(VAL).

**Lepidium** L.**Lepidium angustissimum** Phil.Sin.: *Lepidium tayloriae* Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 1900-2400 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Lepidium appelianum** Al-ShehbazSin.: *Cardaria pubescens* (C.A. Mey.)Jarm., *Hymenophyza pubescens* C.A. Mey.

Hierba. Introducida. 300-1600 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

**Lepidium argentinum** Thell.Sin.: *Lepidium argentinum* Thell. var. *stenocarpum* (Thell.) Thell., *Lepidium argentinum* Thell. var. *virginicifolium* Thell., *Lepidium bonariense* L. var. *stenocarpum* Thell.

Hierba. Endémica. 1800-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC).

**Lepidium auriculatum** Regel & Körn.Sin.: *Lepidium aletes* J.F. Macbr., *Lepidium araucanum* Phil., *Lepidium bipinnatifidum* Desv. var. *araucanum* (Phil.) Reiche, *Lepidium calycinum* Godr., *Lepidium pubescens* Desv. var. *fallax* Thell., *Lepidium subvaginatum* Steud. ex Thell.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG). PRY(APA, CEN, COA, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, SJO, SJO, TYT).

**Lepidium bipinnatifidum** Desv.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, LLA). URY(MON).

**Lepidium boelckeanum** Prina

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, LPA, MEN, SLU, SFE, SDE).

**Lepidium boelckei** Al-ShehbazSin.: *Lepidium marginatum* Griseb., hom. illeg., *Lepidium meyenii* Walp. subsp. *marginatum* (Griseb.) Thell.

Hierba. Endémica. 3000-3400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

**Lepidium bonariense** L.Sin.: *Lepidium bonariense* L. var. *hirsutulum* Thell., *Lepidium bonariense* L. var. *microcarpum* Thell., *Lepidium bonariense* L. var. *pseudovirginicum* Thell., *Lepidium mendocinum* Phil., *Thlaspi multifidum* Poir.

Hierba. Nativa. 0-3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME, JFE, IPA). PRY(AMA, CEN, COA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, ROC, SAO, SJO, TYT).

**Lepidium burkartii** Boelcke

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(ERI).

**Lepidium campestre** (L.) W.T. AitonSin.: *Thlaspi campestre* L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL.

**Lepidium chalepense** L.Sin.: *Cardaria chalepensis* (L.) Hand.-Mazz., *Cardaria draba* (L.) Desv. var. *chalepensis* (L.) O.E. Schulz

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SLU, TDF).

**Lepidium chichicara** Desv.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Lepidium coronopus** (L.) Al-ShehbazSin.: *Cochlearia coronopus* L.,*Coronopus squamatus* (Forssk.) Asch., *Lepidium squamatum* Forssk.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(LLA).

**Lepidium cumingianum** Fisch. & C.A. Mey.Sin.: *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *berteroanum* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *orbiculatum* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. var. *canescens* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. var. *subsagittatum* Thell.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(TAR, VAL, LBO, BIO, RME).



**Lepidium densiflorum** Schrad.

Sin.: *Lepidium neglectum* Thell.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, SLU).

**Lepidium depressum** Thell.

Hierba. Nativa. 3800-4100 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Lepidium didymum** L.

Sin.: *Coronopus didymus* (L.) Sm.,  
*Coronopus didymus* L. var. *macrocarpus*  
Muschl., *Coronopus didymus* L. var.  
*procumbens* Muschl., *Coronopus*  
*leptocarpus* Boelcke var. *microcarpus*  
Boelcke, *Coronopus leptocarpus* Boelcke,  
*Lepicoclea americana* Rojas Acosta,  
*Senebiera didyma* (L.) Pers., *Senebiera*  
*pinnatifida* DC.

Hierba. Nativa. 0-2900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,  
MEN, MIS, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU,  
SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,  
MAG, RME, IPA). PRY(CEN, COA).  
URY(MON).

**Lepidium draba** L.

Sin.: *Cardaria draba* (L.) Desv.,  
*Cochlearia draba* (L.) L.

Hierba. Introducida. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,  
NEU, RNE, SCR, SFE, SLU, TDF).  
CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, AIS, MAG,  
RME). URY(MON).

**Lepidium filisegmentum** C.L. Hitchc.

Sin.: *Lepidium reticulatum* Howell var.  
*austro-americanum* Thell.

Hierba. Endémica. 100-200 m.

Países: ARG(CHU, LPA, RNE, SCR).

**Lepidium gracile** (Chodat & Hassl.)

Boelcke

Sin.: *Lepidium bonariense* L. var. *gracile*  
Chodat & Hassl., *Lepidium calycinum*  
Stephan ex Willd. var. *gracile* (Chodat &  
Hassl.) Thell.

Hierba. Nativa. 100-2200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
FOR, SLU, SFE, SDE). PRY(CON, PHA).

**Lepidium heterophyllum** Benth.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(ARA).

**Lepidium hickenii** Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(BAI).

**Lepidium horstii** Johow ex Skottsbo.

Hierba. Endémica. 300

Países: CHL(IDE).

**Lepidium johnstonii** C.L. Hitchc.

Hierba. Endémica. 700-1500 m.

Países: ARG(SAL). CHL(ANT).

**Lepidium jujuyanum** Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 3700-4500 m.

Países: ARG(JUJ).

**Lepidium latifolium** L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COR). CHL(ANT, COQ, MAU).

**Lepidium meyenii** Walp.

Sin.: *Lepidium affine* Wedd., hom.  
illeg., *Lepidium gelidum* Wedd., *Lepidium*  
*meyenii* Walp. subsp. *affine* (Wedd.)  
Thell., *Lepidium meyenii* Walp. subsp.  
*gelidum* (Wedd.) Thell., *Lepidium meyenii*  
Walp. var. *gelidum* (Wedd.) Hosseus,  
*Lepidium peruvianum* G. Chacón,  
*Lepidium weddellii* J.F. Macbr., hom.  
illeg., *Lepidium* Hierba. Nativa. 3000-  
4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Lepidium myrianthum** Phil.

Sin.: *Lepidium ruderales* L. var.  
*myrianthum* (Phil.) Reiche, *Lepidium*  
*spicatum* Desv. f. *microcarpum* Hicken

Hierba. Endémica. 200-3400 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LPA,  
LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).  
CHL(ANT).

**Lepidium nitidum** Nutt. ex Torr. & A. Gray

Sin.: *Lepidium bipinnatifidum* Desv.  
var. *curicoanum* (Phil.) Reiche, *Lepidium*  
*bipinnatifidum* Desv. var. *tenuifolium* (Phil.)  
Reiche, *Lepidium chilense* Kunze, *Lepidium*  
*curicoanum* Phil., *Lepidium tenuifolium* Phil.  
*Lepidium tenuissimum* Steud.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO).

**Lepidium parodii** Thell.

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, RNE, SFE).

**Lepidium pedersenii** Al-Shehbaz

Sin.: *Lepidium aletes* J.F. Macbr. var.  
*integrifolium* (Thell.) Boelcke, *Lepidium*  
*calycinum* Stephan ex Willd. var.  
*integrifolium* Thell.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,  
SFE, TUC). PRY(APA, APY).

**Lepidium perfoliatum** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

**Lepidium philippianum** (Kuntze) Thell.

Sin.: *Lepidium philippianum* (Kuntze)  
Thell. var. *brachystylum* Thell., *Lepidium*  
*suffruticosum* Phil., hom. illeg.,  
*Nasturtium philippianum* Kuntze, *Onuris*  
*reichei* Gilg & Muschl.

Hierba. Endémica. 2400-3000 m.

Países: CHL(RME).

**Lepidium pinnatifidum** Ledeb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(RNE).

**Lepidium pseudodidymum** Thell. ex Druce

Sin.: *Coronopus australis* (Hook. f.)  
Speg., *Coronopus didymus* (L.) Sm. subsp.  
*australis* (Hook. f.) Muschl., *Coronopus*  
*pinnatifidus* (DC.) Gaertn. var. *australis*  
(Hook. f.) Reiche, *Lepidium inclusum*  
O.E. Schulz, *Senebiera australis* Hook. f.,  
*Senebiera pinnatifida* DC. var. *australis*  
(Hook. f.) De Wild.

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,  
MAG, RME).

**Lepidium rahmeri** Phil.

Hierba. Nativa. 2600-4200 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SJU, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Lepidium raimondii** O.E. Schulz

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA).

**Lepidium reichei** Phil. ex Reiche

Sin.: *Lepidium barneoudianum* Sukorý,  
*Lepidium bonariense* L. var. *gayi* Thell.,  
*Lepidium brevicaulis* Barnéoud, hom.  
illeg., *Lepidium morrisonii* C.L. Hitchc.,  
*Nasturtium brevicaulis* (Barnéoud)  
Kuntze

Hierba. Endémica. 2500-3600 m.

Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ,  
VAL, RME).

**Lepidium rhytidocarpum** (Hook.)

Al-Shehbaz

Sin.: *Coronopus rhytidocarpus* (Hook.)  
Macloskie, *Senebiera rhytidocarpa* Hook.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, SFE).  
URY(PAY, SAO, TAC).

**Lepidium ruderales** L.

Hierba. Introducida.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Lepidium santacruzense** Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(SCR).

**Lepidium sativum** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, SCR, TDF).  
CHL(BIO, ARA).

**Lepidium serratum** (Poir.) Al-Shehbaz

Sin.: *Coronopus serratus* (Poir.) Desv.,  
*Senebiera serrata* Poir.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(COS, ERI). URY(SOR).

**Lepidium spathulatum** Phil.

Hierba. Endémica. 0-1600 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Lepidium spicatum** Desv.

Sin.: *Lepidium racemosum* Griseb.,  
*Lepidium spicatum* Desv. var. *calyx-*  
*persistente* Boelcke, *Lepidium spicatum*  
Desv. var. *racemosum* (Griseb.) Boelcke  
Hierba. Endémica. 0-3300 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI,  
LPA, MEN, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE).  
CHL(ATA, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).  
URY(CAS, COL, LAV).

**Lepidium strictum** (S. Watson) Rattan  
ex B.L. Rob.

Sin.: *Lepidium oxycarpum* Torr. & A.  
Gray var. *strictum* S. Watson  
Hierba. Endémica. 0-3800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ,  
VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

**Lepidium stuckertianum** (Thell.)

Boelcke  
Sin.: *Lepidium bonariense* L. var.  
*stuckertianum* Thell.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, FOR, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU,  
SFE, SDE, TUC).

**Lepidium tandilense** Boelcke

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, RNE). URY(MON).

**Lepidium virginicum** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(VAL, IDE). PRY(CAU, CEN, GUA).

**Lithodraba** Boelcke**Lithodraba mendocinensis** (Hauman)

Boelcke  
Sin.: *Xerodraba mendocinensis* Hauman  
Arbusto. Endémica. 1700-3000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Lobularia** Desv., nom. cons.**Lobularia maritima** (L.) Desv.

Sin.: *Alyssum maritimum* (L.) Lam.,  
*Clypeola maritima* L.  
Hierba. Introducida. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI,  
JUJ, LPA, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU).  
CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(MON).

**Lunaria** L.**Lunaria annua** L.

Hierba. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Malcolmia** R. Br., nom. cons.**Malcolmia maritima** (L.) R. Br.

Sin.: *Cheiranthus maritimus* L.  
Hierba. Introducida. 0-300 m.  
Países: ARG(SCR).

**Mancoa** Wedd., nom. cons.**Mancoa foliosa** (Wedd.) O.E. Schulz

Sin.: *Hutchinsia foliosa* Wedd.  
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Mancoa hispida** Wedd.

Sin.: *Mancoa minima* Rollins, *Radicula*  
*scabra* Rusby  
Hierba. Nativa. 3400-4800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Mancoa venturii** Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2300-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Mathewsia** Hook. & Arn.**Mathewsia auriculata** Phil.

Subarbusto. Endémica. 100-2700 m.  
Países: CHL(TAR, ATA, COQ).

**Mathewsia foliosa** Hook. & Arn.

Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-1500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Mathewsia incana** Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Mathewsia linearifolia** Turcz.

Sin.: *Mathewsia collina* I.M. Johnst.,  
*Mathewsia laciniata* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Matthiola** R. Br.**Matthiola incana** (L.) R. Br.

Sin.: *Cheiranthus incanus* L.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: CHL(ANT, JFE).

**Menonvillea** DC.**Menonvillea chilensis** (Turcz.) B.D. Jacks.

Sin.: *Cymatoptera chilensis* Turcz.,  
*Menonvillea aptera* Phil., *Menonvillea*  
*chilensis* (Turcz.) B.D. Jacks. var. *aptera*  
(Phil.) Rollins, *Menonvillea media* Turcz.,  
*Menonvillea orbiculata* Phil. f. *glabra* Gilg  
& Muschl., *Menonvillea orbiculata* Phil.  
var. *parviflora* (Phil.) Reiche, *Menonvillea*  
*parviflora* Phil. var. *aptera* (Phil.) I.M.  
Johnst., *Menonvillea parviflora* Phil.,  
*Menonvillea parvula* Phil. *Menonvillea*  
*pinnatifida* Barnéoud var. *parvula* (Phil.)  
Gilg & Muschl.

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

**Menonvillea cicatricosa** (Phil.) Rollins

Sin.: *Hexaptera cicatricosa* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1800-2800 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(LBO, MAU).

**Menonvillea comberi** Sandwith

Sin.: *Menonvillea hirsuta* Rollins,  
*Menonvillea scapigera* (Phil.) Rollins  
subsp. *hirsuta* (Rollins) Prina  
Hierba. Endémica. 1000-1700 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA).

**Menonvillea constitutionis** (F. Phil.)

Rollins  
Sin.: *Hexaptera constitutionis* F. Phil.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

**Menonvillea cuneata** (Gillies & Hook.) Rollins

Sin.: *Decaptera trifida* Turcz., *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. var. *violacea* (Phil.) Reiche, *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook., *Hexaptera jussiaei* Barnéoud var. *tridens* (Phil.) Reiche, *Hexaptera jussiaei* Barnéoud, *Hexaptera kurtzii* Hosseus, *Hexaptera tridens* Phil., *Hexaptera violacea* Phil.

Hierba. Endémica. 1700-4600 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Menonvillea famatinensis** (Boelcke) Rollins

Sin.: *Hexaptera famatinensis* Boelcke, *Hexaptera famatinensis* Boelcke var. *sphaerocarpa* Boelcke, *Hexaptera pinnatifida* Gillies & Hook. var. *nana* Hieron., nom. nud., *Menonvillea famatinensis* (Boelcke) Rollins var. *sphaerocarpa* (Boelcke) Rollins

Hierba. Endémica. 3700-4500 m.  
Países: ARG(LRI, SJU).

**Menonvillea filifolia** Fisch. & C.A. Mey.

Sin.: *Menonvillea angustifolia* C. Presl, *Menonvillea linearis* DC. var. *filifolia* (Fisch. & C.A. Mey.) Rollins

Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Menonvillea flexuosa** Phil.

Sin.: *Menonvillea crassa* Rollins, *Menonvillea falcata* Reiche, *Menonvillea flexuosa* Phil. f. *tomentosa* Gilg & Muschl.

Hierba. Endémica. 0-3700 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Menonvillea frigida** (Phil.) Rollins

Sin.: *Hexaptera frigida* Phil.  
Hierba. Endémica. 3900-4700 m.  
Países: CHL(ANT).

**Menonvillea linearis** DC.

Sin.: *Dispeltophorus crassifolius* Lehm., *Menonvillea linearis* DC. var. *trifida* (Phil.) Reiche, *Menonvillea linearis* DC. var. *virgata* (Phil.) Reiche, *Menonvillea robustula* Steud., *Menonvillea trifida* Phil., *Menonvillea virgata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Menonvillea litoralis** (Barnéoud) Rollins

Sin.: *Hexaptera litoralis* Barnéoud, *Menonvillea arachnoidea* O.E. Schulz, *Menonvillea gayi* Phil.

Hierba. Endémica. 200-1100 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Menonvillea macrocarpa** (I.M.

Johnst.) Rollins  
Sin.: *Hexaptera macrocarpa* I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ATA).

**Menonvillea marticorenae** (Al-Shehbaz) Salariato & Al-Shehbaz

Sin.: *Menonvillea filifolia* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *marticorenae* Al-Shehbaz  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

**Menonvillea minima** Rollins

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Menonvillea nordenskjoeldii** (Dusén) Rollins

Sin.: *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. f. *brevifolia* Skottsbl., *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. var. *nordenskjoeldii* (Dusén) Gilg & Muschl., *Hexaptera nordenskjoeldii* Dusén

Hierba. Endémica. 500-2100 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).  
CHL(AIS, MAG).

**Menonvillea orbiculata** Phil.

Sin.: *Menonvillea alata* Rollins, *Menonvillea orbiculata* Phil. var. *perplexa* Rollins  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Menonvillea patagonica** Speg.

Sin.: *Menonvillea alyssoides* Rollins  
Hierba. Endémica. 500-2500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Menonvillea pinnatifida** Barnéoud

Hierba. Endémica. 800-3000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

**Menonvillea purpurea** (Hastings)

Rollins  
Sin.: *Hexaptera linearis* Barnéoud, *Hexaptera purpurea* Hastings  
Hierba. Endémica. 0-2800 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Menonvillea rigida** Rollins

Hierba. Endémica. 1500-1900 m.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Menonvillea scapigera** (Phil.) Rollins subsp. **longipes** (Rollins) Prina

Sin.: *Hexaptera pinnatifida* Gillies & Hook., *Menonvillea hookeri* Rollins, *Menonvillea longipes* Rollins, *Menonvillea*

*perstylosa* Rollins

Hierba. Endémica. 1100-3300 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).  
CHL(ATA, COQ, LBO, MAU, BIO, RME).

**Menonvillea scapigera** (Phil.) Rollins subsp. **scapigera**

Sin.: *Hexaptera scapigera* Phil.  
Hierba. Endémica. 2200-4300 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SCR, SJU).

**Menonvillea spathulata** (Gillies & Hook.) Rollins

Sin.: *Hexaptera cuneata* (Gillies & Hook.) Rollins var. *edentata* Kuntze, *Hexaptera pusilla* Phil., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook. subsp. *pusilla* (Phil.) Gilg & Muschl., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook. var. *pusilla* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 2200-4100 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, RME).

**Menonvillea virens** (Phil.) Rollins

Sin.: *Hexaptera virens* Phil.  
Hierba. Endémica. 2000-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA).

**Menonvillea zuloagaensis** Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 3400-3500 m.  
Países: ARG(SJU).

**Mostacillastrum** O.E. Schulz

**Mostacillastrum ameghinoi** (Speg.)

O.E. Schulz  
Sin.: *Sisymbrium ameghinoi* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Mostacillastrum andinum** (Phil.)

Al-Shehbaz  
Sin.: *Hesperis andina* (Phil.) Kuntze, *Hesperis corymbosa* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium amplexicaule* Phil. var. *corymbosum* (Phil.) Reiche, *Sisymbrium andinum* Phil. f. *dolichocarpum* Hauman, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *hossei* O.E. Schulz, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *latifolium* Phil., *Sisymbrium andinum* Phil. var. *morenoanum* (Chodat & Wilczek) O.E. Schulz, *Sisymbrium andinum* Phil., *Sisymbrium consanguineum* Phil. ex Reiche, *Sisymbrium corymbosum* Phil. var. *consanguineum* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz, *Sisymbrium corymbosum*

Phil., *Sisymbrium morenoanum* Chodat & Wilczek var. *robustum*, *Sisymbrium morenoanum* Chodat & Wilczek, *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *andinum* (Phil.) Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *latifolium* (Phil.) Speg.

Hierba. Endémica. 1800-3300 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU).  
CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

#### **Mostacillastrum carolinense**

(Scappini, C.A. Bianco & Prina) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium carolinense* Scappini, C.A. Bianco & Prina  
Subarbusto. Endémica. 1500-1700 m.  
Países: ARG(SLU).

#### **Mostacillastrum commune** (Speg.)

Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium andinum* Phil. var. *exauriculatum* (Speg.) O.E. Schulz, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *pubescens* Gilg & Muschl., hom. illeg., *Sisymbrium andinum* Speg., hom. illeg., *Sisymbrium commune* (Speg.) Romanczuk, *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *commune* Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *exauriculatum* Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *glaucum* Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *normalis* Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *pubescens* (Phil.) Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *purpurascens* Speg.

Hierba. Endémica. 100-3300 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).  
CHL(COQ, VAL, RME).

#### **Mostacillastrum dianthoides** (Phil.)

Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium arequipanum* Al-Shehbaz, *Sisymbrium dianthoides* Phil.  
Hierba. Endémica. 3200-4400 m.  
Países: ARG(JUJ).  
CHL(TAR, ANT).

#### **Mostacillastrum ferreyrae** (Förther & Weigend) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium ferreyrae* Förther & Weigend  
Hierba. Nativa. 300-1000 m.  
Países: CHL(TAR).

#### **Mostacillastrum gracile** (Wedd.) Al-Shehbaz

Sin.: *Heterothrix gracilis* (Wedd.) O.E. Schulz, *Pennellia gracilis* (Wedd.) O.E. Schulz, *Phlebiophragmus macrorrhizus*

(Muschl.) O.E. Schulz, *Sisymbrium gracile* Wedd., *Thelypodium macrorrhizum* Muschl.

Hierba. Nativa. 1800-3900 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

#### **Mostacillastrum hunzikeri** Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 700-2200 m.  
Países: ARG(CAT, LRI).

#### **Mostacillastrum leptocarpum**

(Hook. & Arn.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis leptocarpa* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Nasturtium hastatum* Phil., *Sisymbrium andinum* Phil. var. *hastatum* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *juncalense* O.E. Schulz, *Sisymbrium gayanum* Barnéoud, *Sisymbrium hastatum* Phil., *Sisymbrium leptocarpum* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 1800-3200 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).  
CHL(COQ, VAL, RME).

#### **Mostacillastrum orbignyanum** (E.

Fourn.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis orbignyana* (E. Fourn.) Kuntze, *Mostacillastrum elongatum* O.E. Schulz var. *latisiliquum* O.E. Schulz, *Mostacillastrum elongatum* O.E. Schulz, *Sisymbrium elongatum* (O.E. Schulz) Romanczuk, *Sisymbrium orbignyanum* E. Fourn.

Hierba. Nativa. 700-4000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

#### **Mostacillastrum pectinifolium** (Al-Shehbaz) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium pectinatifolium* Al-Shehbaz  
Hierba. Nativa. 2300-3800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

#### **Mostacillastrum sagittatum** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis sagittata* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium ciliatum* Phil., *Sisymbrium fruticosum* Reiche, *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *ciliatum* (Phil.) Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn., *Sisymbrium volckmannii* Phil., *Sophia sagittata* (Hook. & Arn.) Macloskie

Hierba. Endémica. 100-3700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME).

#### **Mostacillastrum saltaensis** Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2100-2400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

#### **Mostacillastrum stenophyllum**

(Gillies ex Hook. & Arn.) O.E. Schulz  
Sin.: *Hesperis stenophylla* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium stenophyllum* Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 300-1200 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SLU, SDE, TUC).

#### **Mostacillastrum subscandens** (Speg.) Al-Shehbaz

Sin.: *Descurainia subscandens* (Speg.) Gilg & Muschl., *Erucastrum obtusangulum* Hieron., hom. illeg., *Sisymbrium subscandens* Speg., *Sophia subscandens* (Speg.) Macloskie

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE).

#### **Mostacillastrum ventanense**

(Boelcke) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium perenne* Speg., hom. illeg., *Sisymbrium ventanense* Boelcke  
Hierba. Endémica. 300-800 m.  
Países: ARG(BAI).

#### **Nasturtium** W.T. Aiton, nom. cons.

#### **Nasturtium microphyllum** Boenn. ex Rchb.

Sin.: *Rorippa microphylla* (Boenn. ex Rchb.) Hyl. ex A. Löve & D. Löve, *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek subsp. *microphyllum* (Boenn. ex Rchb.) O. Bòlos & Vigo, *Nasturtium officinale* W.T. Aiton var. *microphyllum* (Boenn. ex Rchb.) Beck ex Thell.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(ERI).  
CHL(VAL, LBO).

#### **Nasturtium officinale** W.T. Aiton

Sin.: *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek, *Nasturtium fontanum* (Lam.) Asch., *Nasturtium siifolium* Phil., *Sisymbrium nasturtium-aquaticum* L.

Hierba. Introducida. 0-4100 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC).  
BRA(PAR, RGS).  
CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).  
PRY(CEN).  
URY(MON, ROC).

#### **Neslia** Desv., nom. cons.

#### **Neslia paniculata** (L.) Desv.

Sin.: *Myagrum paniculatum* L., *Vogelia paniculata* (L.) Hornem.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SFE).

**Neuontobotrys** O.E. Schulz

**Neuontobotrys berningeri** O.E.

Schulz

Hierba. Endémica. 0-3200 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Neuontobotrys choiquense**

(Romanczuk) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium choiquense*

Romanczuk

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

**Neuontobotrys elloanensis** Al-

Shehbaz

Hierba. Endémica. 3500 m.

Países: CHL(ANT).

**Neuontobotrys frutescens** (Gillies ex

Hook. & Arn.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis frutescens* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium catamarcense* Romanczuk, *Sisymbrium frutescens* Gillies ex Hook. & Arn., *Sisymbrium tomentosum* Romanczuk, *Sisymbrium tomentosum* Romanczuk var. *pauciovulatum* Romanczuk

Hierba o arbusto. Endémica. 800-2700 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Neuontobotrys grayana** (Baehni &

J.F.Macbr.) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium amplexicaule* A. Gray, hom. illeg., *Sisymbrium grayanum* Baehni & J.F. Macbr.

Hierba o subarbusto. Nativa. 2600-3300 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Neuontobotrys intricatissima** (Phil.)

Al-Shehbaz

Sin.: *Draba intricatissima* Phil., *Eremodraba intricatissima* (Phil.) O.E. Schulz, *Hesperis intricatissima* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium intricatissimum* (Kuntze) O.E. Schulz

Hierba. Nativa. 1400-2900 m.

Países: CHL(TAR).

**Neuontobotrys lanata** (Walp.) Al-

Shehbaz

Sin.: *Arabis lanata* Walp., *Hesperis foliosa* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *pubescens* Phil. ex Reiche, *Sisymbrium donnarosae* Martic., *Sisymbrium foliosum* Phil., nom. illeg., *Sisymbrium lanatum* (Walp.) O.E. Schulz var. *fragile* (Wedd.) O.E. Schulz, *Sisymbrium lanatum* (Walp.) O.E. Schulz,

*Sisymbrium pubescens* (Phil. ex Reiche)

O.E. Schulz, *Sisymbrium pubescens* (Phil.

ex Reiche) O.E. Schulz var. *glabrescens*

O.E. Schulz

Hierba o subarbusto. Nativa. 2400-4100 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,

COQ, RME).

**Neuontobotrys linearifolia** (Kuntze)

Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis linearifolia* Kuntze,

*Neuontobotrys linifolia* O.E. Schulz,

*Sisymbrium linifolium* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 100-3800 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA).

**Neuontobotrys mendocina**

(Romanczuk) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium mendocinum*

Romanczuk

Hierba. Endémica. 2200-3000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(RME).

**Neuontobotrys polyphylla** (Phil.)

Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium polyphyllum* Phil.

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.

Países: ARG(CAT). CHL(ANT).

**Neuontobotrys robusta** (Chodat &

Wilczek) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium robustum* Chodat &

Wilczek

Subarbusto. Endémica. 2000-2600 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

**Neuontobotrys tarapacana** (Phil.)

Al-Shehbaz

Sin.: *Arabis tarapacana* Phil.,

*Cardamine deserticola* Phil.,

*Neuontobotrys deserticola* (Phil.) Al-Shehbaz, *Sisymbrium amplexicaule* Phil., hom. illeg., *Sisymbrium intricatissimum* (Phil.) Reiche var. *berningeri* O.E. Schulz, *Sisymbrium intricatissimum* (Phil.) Reiche var. *brachycarpum* O.E. Schulz, *Sisymbrium philippianum* I.M. Johnst., *Sisymbrium tarapacanum* Phil.

Hierba o subarbusto. Nativa. 1700-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Noccaea** Moench

**Noccaea magellanica** (Comm. ex Poir.)

Holub

Sin.: *Draba depilis* Phil., *Thlaspi alpestre* L. var. *gracile* (Phil.) Gilg &

Muschl., *Thlaspi andicola* Hook. & Arn., *Thlaspi commutatum* Reiche, hom. illeg., *Thlaspi exile* Phil., *Thlaspi glaucophyllum* Barnéoud, *Thlaspi gracile* Phil., *Thlaspi magellanicum* Comm. ex Poir., *Thlaspi magellanicum* Comm. ex Poir. var.

*andicola* (Hook. & Arn.) O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Onuris** Phil.

**Onuris alismatifolia** Gilg ex Skottsbo.

Hierba. Endémica. 500-1100 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Onuris graminifolia** Phil.

Sin.: *Draba oligosperma* Speg., hom. illeg., *Draba spegazziniana* Dusén, *Onuris graminifolia* Phil. var. *austroamericana* Boelcke, *Onuris oligosperma* (Speg.) Gilg & Muschl.

Hierba. Endémica. 1100-2300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAG).

**Onuris hatcheriana** (Gilg ex

Macloskie) Gilg & Muschl.

Sin.: *Draba hatcheriana* Gilg ex Macloskie

Hierba. Endémica. 900-1800 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

**Onuris papillosa** O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 100-1200 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Onuris spegazziniana** Gilg & Muschl.

Sin.: *Draba graminifolia* Speg.

Hierba. Endémica. 600-1800 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(MAG).

**Parodiodoxa** O.E. Schulz

**Parodiodoxa chionophila** (Speg.) O.E. Schulz

Sin.: *Thlaspi chionophilum* Speg.

Hierba. Endémica. 3500-5100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Pennellia** Nieuwl.

**Pennellia boliviensis** (Muschl.) Al-Shehbaz

Sin.: *Streptanthus boliviensis* Muschl.

Hierba. Nativa. 1000-4000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

**Pennellia brachycarpa** Beilstein & Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 3600-3700 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Pennellia yalaensis** Salariato & Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 1800-1900 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Petroravenia** Al-Shehbaz

**Petroravenia eseptata** Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 4500-4600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Phlebolobium** O.E. Schulz

**Phlebolobium maclovianum** (d'Urv.)

O.E. Schulz

Sin.: *Arabis falklandica* Benth. & Hook. f., *Arabis macloviana* (d'Urv.) Hook. f., *Brassica macloviana* d'Urv., *Erysimum maclovianum* (d'Urv.) Gay ex Gaudich.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF).

**Physaria** (Nutt. ex Torr. & A. Gray) A. Gray

**Physaria crassistigma** O'Kane & Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2100-2900 m.  
Países: ARG(MEN).

**Physaria lateralis** O'Kane & Al-Shehbaz

Sin.: *Lesquerella mendocina* (Phil.) A. Gray var. *microcarpa* O.E. Schulz  
Hierba. Endémica. 1100-2400 m.  
Países: ARG(COR, LRI, MEN, NEU, SJU, SLU).

**Physaria mendocina** (Phil.) O'Kane & Al-Shehbaz

Sin.: *Alyssum mendocinum* (Phil.) Kuntze, *Lesquerella mendocina* (Phil.) Kurtz, *Lesquerella montevidensis* (Eichler) S. Watson, *Vesicaria artica* Hook. & Arn., *Vesicaria mendocina* Phil., *Vesicaria montevidensis* Eichler  
Hierba. Endémica. 200-1600 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU). URY(PAY).

**Physaria okanensis** Al-Shehbaz & Prina

Hierba. Endémica. 4000 m.  
Países: ARG(CAT).

**Physaria pygmaea** O'Kane & Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2500-4300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC).

**Physaria urbaniana** (Muschl.) O'Kane & Al-Shehbaz

Sin.: *Alyssum boliviense* Muschl., *Alyssum urbanianum* Muschl.  
Hierba. Nativa. 2000-4400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC).

**Polypsecadium** O.E. Schulz

**Polypsecadium arnottianum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis arnottiana* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium arnottianum* Gillies ex Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 700-1500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU).

**Polypsecadium brasiliense** (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium brasiliense* O.E. Schulz  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Polypsecadium gilliesii** (Romanczuk) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium gilliesii* Romanczuk  
Hierba. Endémica. 700-4300 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Polypsecadium grandiflorum**

Romanczuk & Boelcke  
Hierba. Endémica. 1000-3300 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Polypsecadium harmsianum**

(Muschl.) O.E. Schulz  
Sin.: *Polypsecadium harmsianum* (Muschl.) O.E. Schulz var. *dentatum* (Muschl.) O.E. Schulz, *Sisymbrium ragoneseanum* O.E. Schulz, *Thelypodium harmsianum* Muschl., *Thelypodium harmsianum* Muschl. var. *dentatum* Muschl.  
Hierba. Nativa. 1000-3200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Polypsecadium litorale** (Phil.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis litoralis* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium litorale* Phil., *Sisymbrium litorale* Phil. var. *virgatum* O.E. Schulz  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ANT, BIO).

**Polypsecadium magellanicum** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz

Sin.: *Arabis macloviana* Reiche, hom. illeg., *Arabis magellanica* (Juss. ex Pers.) Dusén, *Brassica antarctica* Molina, *Brassica magellanica* Juss. ex Pers., *Cardamine patagonica* Speg., *Hesperis magellanica* (Juss. ex Pers.) Kuntze, *Schizopetalon fuegianum* Speg., *Sisymbrium fuegianum* (Speg.) Speg. var. *glabrum* Speg., *Sisymbrium fuegianum* (Speg.) Speg. var. *hispidum* Speg., *Sisymbrium fuegianum* (Speg.) Speg., *Sisymbrium maclovianum* Speg., *Sisymbrium magellanicum* (Juss. ex Pers.) Hook. f., *Sisymbrium magellanicum* (Juss. ex Pers.) Hook. f. f. *glabrum* (Speg.) O.E. Schulz, *Sisymbrium magellanicum* (Juss. ex Pers.) Hook. f. f. *hispidum* (Speg.) O.E. Schulz  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Polypsecadium tucumanense** (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium arnottianum* Gillies ex Hook. & Arn. var. *dolichocarpum* O.E. Schulz, *Sisymbrium arnottianum* Gillies ex Hook. & Arn. var. *tucumanense* O.E. Schulz, *Sisymbrium tucumanense* (O.E. Schulz) Romanczuk, *Sisymbrium tucumanense* (O.E. Schulz) Romanczuk var. *rigidocarpum* Romanczuk  
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Polypsecadium zoellneri** Al-Shehbaz

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ATA).

**Raphanus** L.

**Raphanus raphanistrum** L.

Hierba. Introducida. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(COA, ITA). URY(MAL).

**Raphanus sativus** L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE). PRY(MIE). URY(MON, RNO, SAO, SOR).

**Rapistrum** Crantz, nom. cons.**Rapistrum rugosum** (L.) All.

Sin.: *Myagrum rugosum* L.  
Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, IPA). PRY(CEN). URY(MAL, MON).

**Rorippa** Scop.**Rorippa austroamericana** Mart.-Laborde

Hierba. Endémica. 2000-4300 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(VAL, LLA, RME).

**Rorippa bonariensis** (Poir.) Macloskie var. **bonariensis**

Sin.: *Cardamine indica* (L.) Kuntze var. *bonariensis* (Poir.) Kuntze, *Nasturtium bonariense* (Poir.) DC., *Nasturtium indicum* (L.) DC. subsp. *bonariense* (Poir.) Kuntze & Muschl., *Nasturtium macrorrhizum* Steud., *Nasturtium pamparum* Speg., *Nasturtium tweediei* O.E. Schulz, *Rorippa pamparum* (Speg.) Cabrera, *Sisymbrium bonariense* Poir.

Hierba. Nativa. 0-2400 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(RME). URY(COL, FLA, MON).

**Rorippa bonariensis** (Poir.) Macloskie var. **chacoensis** Mart.-Laborde

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). PRY(COA).

**Rorippa burkartii** (Mart.-Laborde) Al-Shehbaz

Sin.: *Rorippa bonariensis* (Poir.) Macloskie var. *burkartii* Mart.-Laborde  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).

**Rorippa clandestina** (Spreng.) J.F. Macbr.

Sin.: *Cardamine clandestina* (Spreng.) Kuntze, *Nasturtium clandestinum* Spreng., *Nasturtium clandestinum* Spreng. var. *brevistylum* O.E. Schulz, *Nasturtium clandestinum* Spreng. var. *sodiroidi* O.E. Schulz, *Nasturtium pumilum* Cambess., *Rorippa clandestina* (Spreng.)

J.F. Macbr. var. *sodiroidi* (O.E. Schulz) J.F. Macbr.

Hierba. Nativa. 300-2200 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS). BRA(RGS). PRY(APA).

**Rorippa coxii** (F. Phil. ex Phil.) L.E. Navas

Sin.: *Nasturtium coxi* F. Phil. ex Phil., *Nasturtium patens* Phil., *Rorippa ventanensis* Boelcke, *Sisymbrium laciniosum* Phil., *Turritis chilensis* Phil. ex Reiche  
Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: ARG(BAI, COR). CHL(VAL, ARA, RME).

**Rorippa dubia** (Pers.) H. Hara

Sin.: *Nasturtium dubium* (Pers.) Kuntze, *Nasturtium sinapis* (Burm. f.) O.E. Schulz, *Rorippa sinapis* (Burm. f.) J.F. Macbr., comb. superfl., *Rorippa sinapis* (Burm. f.) Ohwi & Hara, p.p., *Sisymbrium dubium* Pers., *Sisymbrium sinapis* Burm. f.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, MIS, TUC). BRA(PAR).

**Rorippa hilariana** (Walp.) Cabrera

Sin.: *Cardamine hilariana* Walp., *Cardamine nasturtioides* Cambess., hom. illeg., *Nasturtium hilarianum* (Walp.) Hauman, *Nasturtium nasturtioides* Herter, *Nasturtium platense* Speg.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, RNE, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA). URY(CAS, MON, PAY, ROC).

**Rorippa mandonii** (E. Fourn.) Mart.-Laborde

Sin.: *Diplotaxis vernalis* Phil., *Hesperis mandonii* (E. Fourn.) Kuntze, *Nasturtium eggersii* O.E. Schulz, *Rorippa eggersii* (O.E. Schulz) J.F. Macbr., *Sisymbrium mandonii* E. Fourn.

Hierba. Nativa. 100-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU).

**Rorippa nana** (Schltdl.) J.F. Macbr.

Sin.: *Kardanoglyphos nana* Schltdl., *Mathewsia boliviana* Gilg & Muschl., *Mathewsia diffusa* Rusby, *Nasturtium nanum* (Schltdl.) Wedd., *Nasturtium nanum* (S. Watson) Kuntze, hom. illeg., *Radicula nana* (Wedd.) Druce, *Radicula nana* (Schltdl.) Rusby, hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 2400-4400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

**Rorippa palustris** (L.) Besser

Sin.: *Nasturtium palustre* (L.) DC., *Sisymbrium palustre* (L.) Pollich, *Sisymbrium amphibium* L. var. *palustre* L.  
Hierba. Introducida. 100-1600 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE). BRA(PAR). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Rorippa philippiana** Macloskie

Sin.: *Descurainia chubutica* O.E. Schulz, *Nasturtium bonariense* (Poir.) DC. var. *micranthum* (Phil.) Reiche, *Nasturtium micranthum* Phil., hom. illeg., *Nasturtium philippianum* Speg., nom. illeg., *Rorippa chubutica* (O.E. Schulz) Mart.-Laborde

Hierba. Endémica. 0-2900 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

**Rorippa sylvestris** (L.) Besser

Sin.: *Cardamine silvestris* (L.) Kuntze, *Nasturtium sylvestre* (L.) W.T. Aiton, *Sisymbrium sylvestre* L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: ARG(CHU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Sarcodraba** Gilg & Muschl.**Sarcodraba andina** O.E. Schulz

Sin.: *Ateixa andina* (O.E. Schulz) Ravenna  
Hierba. Endémica. 3000-4500 m.  
Países: ARG(LRI, SJU).

**Sarcodraba dusenii** (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sin.: *Grammosperma dusenii* O.E. Schulz  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

**Sarcodraba karraikensis** (Speg.) Gilg & Muschl.

Sin.: *Draba karraikensis* Speg., *Draba karraikensis* Speg. var. *major* Speg., *Draba karraikensis* Speg. var. *minor* Speg., *Sarcodraba karraikensis* (Speg.) Gilg & Muschl. var. *major* (Speg.) O.E. Schulz, *Sarcodraba karraikensis* (Speg.) Gilg & Muschl. var. *minor* (Speg.) O.E. Schulz  
Hierba. Endémica. 400-800 m.  
Países: ARG(SCR).

**Sarcodraba subterranea** O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR).

**Schizopetalon** Sims

**Schizopetalon arcuatum** Al-Shehbaz  
Hierba. Endémica. 200-400 m.  
Países: CHL(ATA).

**Schizopetalon bipinnatifidum** Phil.  
Hierba. Endémica. 300-2400 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Schizopetalon biseriatum** Phil.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Schizopetalon brachycarpum** Al-Shehbaz  
Hierba. Endémica. 2100-2300 m.  
Países: CHL(RME).

**Schizopetalon corymbosum** Al-Shehbaz  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Schizopetalon dentatum** (Barnéoud) Gilg & Muschl.  
Sin.: *Diploxys chilensis* Barnéoud, *Perreymondia dentata* Barnéoud, *Perreymondia multifida* Barnéoud, *Perreymondia viridis* Phil., *Schizopetalon viride* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 600-2300 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Schizopetalon maritimum** Barnéoud  
Sin.: *Schizopetalon gayanum* Barnéoud  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Schizopetalon rupestre** (Barnéoud) Reiche  
Sin.: *Perreymondia brongniartii* Barnéoud, *Perreymondia rupestris* Barnéoud, *Schizopetalon brongniartii* (Barnéoud) Reiche, *Schizopetalon dentatum* (Barnéoud) Gilg & Muschl. var. *san-romanii* (Phil.) Gilg & Muschl., *Schizopetalon san-romanii* Phil., *Schizopetalon walkeri* Sims var. *brongniartii* (Barnéoud) Gilg & Muschl.  
Hierba. Endémica. 1900-4000 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).  
CHL(ATA, COQ, VAL).

**Schizopetalon tenuifolium** Phil.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA).

**Schizopetalon walkeri** Sims  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Sibara** Greene

**Sibara anethifolia** (Phil.) Al-Shehbaz  
Sin.: *Heterothrix anethifolia* (Phil.) O.E. Schulz, *Nasturtium anethifolium* Phil., *Sisymbrium carnosulum* Phil., *Werdermannia anethifolia* (Phil.) I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Sibara dilloniorum** Al-Shehbaz  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ANT).

**Sibara macrostachya** (Phil.) Al-Shehbaz  
Sin.: *Nasturtium macrostachyum* Phil., *Sisymbrium larranagae* Phil., *Sisymbrium macrostachyum* Phil., *Sisymbrium pectinatum* Reiche, *Werdermannia macrostachya* (Phil.) O.E. Schulz  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ANT).

**Sibara mendocina** (Boelcke & S.C. Arroyo) Al-Shehbaz  
Sin.: *Werdermannia mendocina* Boelcke & S.C. Arroyo  
Subarbusto. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(MEN).

**Sibara pinnata** (Barnéoud) Al-Shehbaz  
Sin.: *Nasturtium deserticola* Phil., *Sisymbrium pinnatum* Barnéoud var. *pubescens* Barnéoud, *Sisymbrium pinnatum* Barnéoud, *Werdermannia pinnata* (Barnéoud) O.E. Schulz  
Hierba. Endémica. 2800  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Sibara tehuelches** (Speg.) Al-Shehbaz  
Sin.: *Pterygiosperma tehuelches* (Speg.) O.E. Schulz, *Sisymbrium pinnatum* Speg., hom. illeg., *Sisymbrium tehuelches* Speg., *Streptanthus tehuelches* (Speg.) Gilg & Muschl.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Sinapis** L.

**Sinapis alba** L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, TDF).

**Sinapis arvensis** L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, RNE, SFE, TDF).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ).  
PRY(APY).

**Sisymbrium** L.

**Sisymbrium altissimum** L.  
Hierba. Introducida. 0-1600 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO).

**Sisymbrium austriacum** Jacq.  
Sin.: *Sisymbrium berterioanum* Phil.  
Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, ARA, LLA, RME).

**Sisymbrium erysimoides** Desf.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(DFE).

**Sisymbrium irio** L.  
Hierba. Introducida. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC).  
CHL(AYP, ANT, ATA, VAL, LBO, MAU, MAG, RME). URY(MON).

**Sisymbrium officinale** (L.) Scop.  
Sin.: *Erysimum officinale* L.  
Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE). URY(CAS, FLA, MON, SOR).

**Sisymbrium orientale** L.  
Hierba. Introducida. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).  
URY(MON).

**Sisymbrium runcinatum** Lag. ex DC.  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(SCR).

**Stenodraba** O.E. Schulz

**Stenodraba chillanensis** (Phil.) O.E. Schulz  
Sin.: *Draba chillanensis* Phil., *Weberbaueria chillanensis* (Phil.) Al-Shehbaz  
Hierba. Endémica. 2000-2900 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).



**Stenodraba colchaguensis**

(Barnéoud) O.E. Schulz

Sin.: *Arabis colchaguensis* (Barnéoud) Turcz., *Arabis drabaeformis* Schltdl., *Braya pusilla* A. Gray, *Cardamine colchaguensis* Barnéoud, *Draba andina* Phil., *Draba patagonica* Phil., *Erysimum pusillum* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Hesperis colchaguensis* (Barnéoud) Kuntze, *Hesperis pusilla* (A. Gray) Kuntze, *Sisymbrium colchaguensis* (Barnéoud) Wedd. ex E. Fourn., *Sisymbrium pusillum* (A. Gray) Wedd. ex E. Fourn., hom. illeg., *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz var. *hirticaulis* O.E. Schulz, *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz var. *patagonica* (Phil.) O.E. Schulz, *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz var. *stylosa* O.E. Schulz, *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz, *Stenodraba patagonica* (Phil.) Ravenna, *Stenodraba pusilla* (A. Gray) Boelcke var. *patagonica* (Phil.) Boelcke, *Stenodraba pusilla* (A. Gray) Boelcke, *Weberbaueria colchaguensis* (Barnéoud) Al-Shehbaz, *Weberbaueria pusilla* (A. Gray) O.E. Schulz

Hierba. Nativa. 500-3700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, MAU, LLA, AIS, MAG, RME).

**Stenodraba imbricatifolia**

(Barnéoud) O.E. Schulz

Sin.: *Braya imbricatifolia* (Barnéoud) A. Gray, *Draba imbricatifolia* Barnéoud, *Hesperis imbricatifolia* (Barnéoud) Kuntze, *Sisymbrium imbricatifolium* (Barnéoud) Wedd., *Stenodraba imbricatifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *glabrata* O.E. Schulz, *Weberbaueria imbricatifolia* (Barnéoud) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2800-4200 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Stenodraba lagunae** (O.E. Schulz)

Salariato &amp; Al-Shehbaz

Sin.: *Weberbaueria lagunae* (O.E. Schulz) Al-Shehbaz, *Stenodraba suffruticosa* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *lagunae* O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 3800-4000 m.

Países: CHL(ATA).

**Stenodraba lechleri** (E. Fourn.)

Ravenna

Sin.: *Hesperis lechleri* (E. Fourn.) Kuntze, *Hesperis petraea* Kuntze, *Heterothrix petraea* (Kuntze) O.E. Schulz, *Pennellia lechleri* (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey, *Pennellia petraea* (Kuntze) O.E. Schulz, *Sisymbrium*

*caespitosum* Phil., *Sisymbrium fastigiatum* Phil., *Sisymbrium lechleri* E. Fourn., *Sisymbrium petraeum* Phil., nom. illeg., *Sisymbrium stenophyllum* Schltdl., hom. illeg., *Stenodraba fastigiata* (Phil.) Ravenna, *Stenodraba glareosa* Ravenna, *Weberbaueria lechleri* (E. Fourn.) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 300-2100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, BIO, ARA, RME).

**Stenodraba parvifolia** (Phil.) O.E. Schulz

Sin.: *Pennellia parvifolia* (Phil.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey, *Sisymbrium hispidum* Phil., hom. illeg., *Sisymbrium parvifolium* Phil., *Sisymbrium vestitum* (Ravenna) Al-Shehbaz, *Stenodraba vestita* Ravenna, *Weberbaueria parvifolia* (Phil.) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 1500-2300 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

**Stenodraba stenophylla** (Leyb.) O.E. Schulz

Sin.: *Draba cauquenensis* Phil., *Draba leyboldii* Phil., *Draba stenophylla* Leyb., *Stenodraba stenophylla* (Leyb.) O.E. Schulz var. *leyboldii* (Phil.) O.E. Schulz, *Weberbaueria stenophylla* (Leyb.) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: CHL(MAU, RME).

**Stenodraba suffruticosa** (Barnéoud)

O.E. Schulz

Sin.: *Draba imbricatifolia* Barnéoud var. *suffruticosa* (Barnéoud) Reiche, *Draba suffruticosa* Barnéoud, *Hesperis suffruticosa* (Barnéoud) Kuntze, *Sisymbrium suffruticosum* (Barnéoud) E. Fourn., *Weberbaueria suffruticosa* (Barnéoud) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 3300-4100 m.

Países: CHL(COQ).

**Strigosella** Boiss.**Strigosella africana** (L.) Botsch.

Sin.: *Hesperis africana* L., *Malcolmia africana* (L.) W.T. Aiton

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

**Teesdalia** R. Br.**Teesdalia nudicaulis** (L.) R. Br.Sin.: *Iberis nudicaulis* L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(MAG).

**Thlaspi** L.**Thlaspi arvense** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(ANT, MAG).

**Tomostima** Raf.**Tomostima australis** (R. Br.) Al-

Shehbaz, M. Koch &amp; Jordon-Thaden

Sin.: *Draba ameghinoi* Speg., *Draba argentina* Speg., *Draba argentina* Speg. var. *grandiflora* Speg., *Draba argentina* Speg. var. *latifolia* Speg., *Draba australis* R. Br., *Draba australis* R. Br. var. *ameghinoi* (Speg.) Kurtz, *Draba australis* R. Br. var. *uruguayana* Arechav. ex Kurtz, *Draba australis* R. Br. f. *uruguayana* (Arechav. ex Kurtz) O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, MAG). URY(PAY).

**Trichotolinum** O.E. Schulz**Trichotolinum deserticola** (Speg.)

O.E. Schulz

Sin.: *Descurainia deserticola* (Speg.) Speg., *Descurainia deserticola* (Speg.) Gilg & Muschl., comb. illeg., *Sisymbrium deserticola* Speg., *Sophia deserticola* (Speg.) Macloskie

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

**Tropidocarpum** Hook.**Tropidocarpum lanatum** (Barnéoud)

Al-Shehbaz &amp; R.A. Price

Sin.: *Agallis lanata* (Barnéoud) Gilg & Muschl. ex O.E. Schulz, *Agallis montana* Phil., *Lepidium lanatum* Barnéoud

Hierba. Endémica. 200-900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Weberbaueria** Gilg & Muschl.**Weberbaueria densifolia** Al-Shehbaz

Hierba. Nativa. 4200-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ).

**Weberbaueria herzogii** (O.E. Schulz)

Al-Shehbaz

Sin.: *Sarcodraba herzogii* O.E. Schulz

Hierba. Nativa. 3100-4700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Weberbaueria peruviana** (DC.) Al-Shehbaz

Sin.: *Arabis bracteata* Wedd., *Hesperis peruviana* (DC.) Kuntze, *Sisymbrium anomalum* Wedd., *Sisymbrium peruvianum* DC.

Hierba. Nativa. 2800-4800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Weberbaueria spathulifolia** (A. Gray) O.E. Schulz

Sin.: *Arabis spathulata* Walp., nom. illeg., *Braya densiflora* Muschl., *Hesperis orophila* (Wedd.) Kuntze, *Hesperis spathulifolia* (A. Gray) Kuntze, *Sisymbrium oliganthum* Wedd., *Sisymbrium orophilum* Wedd., *Sisymbrium septaceum* Wedd., *Sisymbrium spathulifolium* A. Gray, *Weberbaueria densiflora* (Muschl.) Gilg & Muschl., *Weberbaueria spathulifolia* (A. Gray) O.E. Schulz var. *integrifolia* O.E. Schulz  
Hierba. Nativa. 3600-4800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC).

**Xerodraba** Skottsrb.

**Xerodraba colobanthoides** Skottsrb.

Sin.: *Eudema colobanthoides* (Skottsrb.) O.E. Schulz, *Skottsbergianthus colobanthoides* (Skottsrb.) Boelcke, *Skottsbergianthus sorianoii* (Boelcke) Boelcke, *Skottsbergiella colobanthoides* (Skottsrb.) Boelcke, *Skottsbergiella sorianoii* Boelcke  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU).

**Xerodraba glebaria** (Speg.) Skottsrb.

Sin.: *Braya glebaria* Speg., *Eudema glebaria* (Speg.) Gilg & Muschl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Xerodraba lycopodioides** (Speg.)

Skottsrb.  
Sin.: *Braya lycopodioides* Speg. var. *contracta* Speg., *Braya lycopodioides* Speg., *Braya pectinata* Speg., *Eudema lycopodioides* (Speg.) Gilg & Muschl., *Eudema pectinata* (Speg.) Gilg & Muschl., *Xerodraba lycopodioides* (Speg.) Skottsrb. var. *contracta* (Speg.) O.E. Schulz, *Xerodraba pectinata* (Speg.) Skottsrb.  
Subarbusto. Endémica. 0-1400 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

**Xerodraba monantha** (Gilg ex Kuntze) Skottsrb.

Sin.: *Braya monantha* (Gilg ex Kuntze)

Speg., *Draba monantha* Gilg ex Kuntze, *Eudema monantha* (Gilg ex Kuntze) Gilg & Muschl.

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(SCR).

**Xerodraba patagonica** (Speg.)

Skottsrb. subsp. **patagonica**  
Sin.: *Braya patagonica* Speg., *Draba monantha* Gilg ex Kuntze var. *microphylla* Gilg, nom. nud. *Eudema patagonica* (Speg.) Gilg & Muschl.  
Subarbusto. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

**Xerodraba patagonica** (Speg.)

Skottsrb. subsp. **pyncophylloides** (Speg.) Salariao & Al-Shehbaz  
Sin.: *Braya pyncophylloides* Speg., *Eudema microphylla* Gilg & Muschl., *Eudema pyncophylloides* (Speg.) Gilg & Muschl., *Xerodraba microphylla* (Gilg & Muschl.) Skottsrb., *Xerodraba pyncophylloides* (Speg.) Skottsrb., *Xerodraba pyncophylloides* (Speg.) Skottsrb. var. *microphylla* (Gilg & Muschl.) O.E. Schulz  
Subarbusto. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Zuloagocardamum** Salariao & Al-Shehbaz

**Zuloagocardamum jujuyensis**

Salariao & Al-Shehbaz  
Hierba. Endémica. 3700 m.  
Países: ARG(JUJ).

## BROMELIACEAE

**Acanthostachys** Klotzsch

**Acanthostachys strobilacea** (Schult. f.) Klotzsch

Sin.: *Acanthostachys exilis* Bertoni, *Hohenbergia strobilacea* Schult. f.  
Hierba epífita. Nativa. 700-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA).

**Aechmea** Ruiz & Pav., nom. cons.

**Aechmea apocalyptic** Reitz

Sin.: *Ortgiesia apocalyptic* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress  
Hierba epífita. Nativa. 900-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Aechmea bicolor** L.B. Sm.

Sin.: *Ortgiesia bicolor* (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress  
Hierba epífita. Endémica. 400-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Aechmea blumenavii** Reitz var. **alba** Reitz

Sin.: *Ortgiesia blumenavii* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *alba* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress  
Hierba epífita. Endémica. 300-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Aechmea blumenavii** Reitz var.

**blumenavii**

Sin.: *Ortgiesia blumenavii* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress  
Hierba epífita. Endémica. 0-900 m.  
Países: BRA(SCA).

**Aechmea bromeliifolia** (Rudge) Baker

Sin.: *Aechmea pulchra* (Beer) Mez, *Aechmea tinctoria* (Mart.) Mez, *Macrochordion bromeliifolium* (Rudge) Beer, *Tillandsia bromeliifolia* Rudge  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE).

**Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker var. **calyculata**

Sin.: *Aechmea gamosepala* A. Cast., nom. illeg., *Aechmea selloana* Baker, *Aechmea thyrsgera* Speg., *Chevaliera thyrsgera* (Speg.) Mez, *Hohenbergia calyculata* (E. Morren) Baker, *Hoplophytum calyculatum* E. Morren, *Macrochordion luteum* Regel & Linden, *Macrochordion nudiusculum* K. Koch, *Ortgiesia calyculata* (E. Morren) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 100-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker var. **variegata** Strehl

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 500-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Aechmea candida** E. Morren ex Baker

Sin.: *Ortgiesia candida* (E. Morren ex Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress  
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Aechmea caudata** Lindm.

Sin.: *Aechmea caudata* Lindm.  
var. *variegata* M.B. Foster, *Aechmea henningsiana* Wittm., *Aechmea platzmannii* Wittm., *Ortgiesia caudata* (Lindm.) L.B. Sm. & W.J. Kress  
Hierba terrestre, epífita o rupícola.  
Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aechmea coelestis** (K. Koch) E. Morren

Sin.: *Hohenbergia coelestis* (K. Koch) Baker, *Hoplophytum coeleste* K. Koch, *Ortgiesia coelestis* (K. Koch) L.B. Sm. & W.J. Kress  
Hierba epífita. Nativa. 600-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Aechmea cylindrata** Lindm.

Sin.: *Aechmea cylindrata* Lindm. var. *micrantha* Lindm., *Aechmea hyacinthus* F. Muell., *Ortgiesia cylindrata* (Lindm.) L.B. Sm. & W.J. Kress  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aechmea dealbata** E. Morren ex Baker

Sin.: *Aechmea esseri* E. Gross & Rauh, *Platyachmea dealbata* (E. Morren ex Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg.  
Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Aechmea distichantha** Lem. f. **albiflora** L.B. Sm.

Sin.: *Platyachmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress f. *albiflora* (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg.  
Hierba epífita. Endémica. 300-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Aechmea distichantha** Lem. f. **distichantha**

Sin.: *Aechmea excavata* Baker, *Aechmea hookeri* Lem., *Aechmea platyphylla* Hassl., *Aechmea polystachia* (Vell.) Mez var. *excavata* (Baker) Mez, *Aechmea polystachia* (Vell.) Mez var. *myriophylla* Hassl., *Aechmea polystachia* (Vell.) Mez, *Hohenbergia distichantha* (Lem.) Baker, *Platyachmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg.  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 700-2200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

**Aechmea distichantha** Lem. var. **glaziovii** (Baker) L.B. Sm.

Sin.: *Aechmea glaziovii* Baker, *Platyachmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *glaziovii* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg.  
Hierba epífita. Nativa. 800-1900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Aechmea distichantha** Lem. var. **schlumbergeri** E. Morren ex Mez

Sin.: *Aechmea grandiceps* (Griseb.) Mez, *Aechmea polystachia* (Vell.) Mez var. *longifolia* A. Cast., *Chevaliera grandiceps* Griseb., *Platyachmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *schlumbergeri* (E. Morren ex Mez) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg.  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 200-1800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

**Aechmea gamosepala** Wittm. var. **gamosepala**

Sin.: *Aechmea gamosepala* Wittm. var. *angustifolia* Wittm., *Ortgiesia gamosepala* (Wittm.) L.B. Sm. & W.J. Kress  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aechmea gamosepala** Wittm. var. **nivea** Reitz

Sin.: *Ortgiesia gamosepala* (Wittm.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *nivea* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress  
Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Aechmea gracilis** Lindm.

Sin.: *Ortgiesia gracilis* (Lindm.) L.B. Sm. & W.J. Kress  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Aechmea joannis** Strehl var. **joannis**

Sin.: *Aechmea joannis* Strehl var. *alvipetala* Strehl  
Hierba epífita o terrestre. Endémica. 300-1000 m.  
Países: BRA(RGS).

**Aechmea kertesziae** Reitz var. **kertesziae**

Sin.: *Ortgiesia kertesziae* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-400 m.  
Países: BRA(SCA).

**Aechmea kertesziae** Reitz var. **viridi-aurata** Reitz

Sin.: *Ortgiesia kertesziae* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *viridi-aurata* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress  
Hierba epífita. Endémica. 300-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Aechmea kleinii** Reitz

Sin.: *Pothuava kleinii* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress  
Hierba epífita. Endémica. 1000-1300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Aechmea leppardii** Philcox

Hierba epífita. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Aechmea lindenii** (E. Morren) Baker var. **lindenii**

Sin.: *Aechmea comata* (Gaudich.) Baker, comb. illeg., *Hoplophytum lindenii* E. Morren, *Macrochordion lindenii* (E. Morren) Wittm., *Ortgiesia lindenii* (E. Morren) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava comata* Gaudich., nom. illeg.  
Hierba epífita. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Aechmea lindenii** (E. Morren) Baker var. **makoyana** Mez

Sin.: *Aechmea comata* (Gaudich.) Baker var. *makoyana* (Mez) L.B. Sm., nom. illeg.  
Hierba epífita. Endémica. 100-300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Aechmea nudicaulis** (L.) Griseb.

Sin.: *Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. var. *cuspidata* Baker, *Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. var. *flavomarginata* E. Pereira, *Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. var. *tabuleirensis* Reitz, *Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. f. *tabuleirensis* (Reitz) Reitz, *Pothuava nudicaulis* (L.) Regel var. *cuspidata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava nudicaulis* (L.) Regel var. *flavomarginata* (E. Pereira) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava spicata* Gaudich., nom. illeg.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aechmea organensis** Wawra

Sin.: *Aechmea caudata* Lindm. var. *eipperii* Reitz, *Ortgiesia organensis* (Wawra) L.B. Sm. & W.J. Kress  
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aechmea ornata** Baker

Sin.: *Aechmea hystrix* E. Morren, *Aechmea ornata* Baker var. *hoehneana* L.B. Sm., *Aechmea ornata* Baker var. *nationalis* Reitz, *Chevaliera ornata* Gaudich., nom. illeg., *Echinostachys hystrix* (E. Morren) Wittm., *Pothuava ornata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava ornata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *hoehneana* (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava ornata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *nationalis* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Aechmea pectinata** Baker

Sin.: *Aechmea crocophylla* (E. Morren) Baker, *Chevaliera crocophylla* E. Morren, *Pothuava pectinata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Aechmea pimenti-velosoi** Reitz

Sin.: *Aechmea pimenti-velosoi* Reitz var. *glabra* Reitz, *Aechmea pimenti-velosoi* Reitz var. *etomentosa* Reitz, nom. nud., *Ortgiesia pimenti-velosoi* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Ortgiesia pimenti-velosoi* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *glabra* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita. Endémica. 300-400 m.

Países: BRA(SCA).

**Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B.

Sm. var. **albobracteata** Strehl

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 1000 m.

Países: BRA(RGS).

**Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B.

Sm. var. **benrathii** (Mez) Reitz

Sin.: *Aechmea benrathii* Mez, *Ortgiesia recurvata* (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *benrathii* (Mez) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(SCA).

**Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B.

Sm. var. **ortgiesii** (Baker) Reitz

Sin.: *Aechmea ortgiesii* Baker, *Ortgiesia recurvata* (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *ortgiesii* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Ortgiesia tillandsioides* Regel

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B.

Sm. var. **recurvata**

Sin.: *Aechmea ampullacea* Mez var. *longifolia* Hassl., *Aechmea ampullacea* Mez, *Aechmea guaratubensis* E. Pereira, *Macrochordion recurvatum* Klotzsch, *Ortgiesia guaratubensis* (E. Pereira) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Ortgiesia recurvata* (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA). URY(CLA, RNO, TAC).

**Aechmea rubroaristata** Leme & Fraga

Hierba. Endémica. 1100-1500 m.

Países: BRA(SCA).

**Aechmea triangularis** L.B. Sm.

Hierba. Nativa. 600-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Aechmea winkleri** Reitz

Sin.: *Ortgiesia winkleri* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Ananas** Mill.**Ananas ananassoides** (Baker) L.B. Sm.

Sin.: *Acanthostachys ananassoides* Baker, *Ananas guaraniticus* Bertoni

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, SPE).

**Ananas bracteatus** (Lindl.) Schult. f.

var. **bracteatus**

Sin.: *Ananassa bracteata* Lindl., *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. f. var. *rudis*

Bertoni

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, PAI).

**Ananas bracteatus** (Lindl.) Schult. f.

var. **tricolor** (Bertoni) L.B. Sm.

Sin.: *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. f. var. *striatus* M.B. Foster, *Ananas comosus* (L.) Merr. var. *tricolor* (Bertoni)

Camargo

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(RGS). PRY(APA, PAI).

**Ananas fritzmuelleri** Camargo

Sin.: *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult.

f. var. *albus* L.B. Sm.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Billbergia** Thunb.**Billbergia alfonsi-joannis** Reitz

Hierba epífita. Nativa. 700-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Billbergia amoena** (Lodd.) Lindl. var. **amoena**

Sin.: *Billbergia amoena* (Lodd.) Lindl. var. *rubra* M.B. Foster, *Tillandsia amoena* Lodd.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Billbergia amoena** (Lodd.) Lindl. var.

**viridis** L.B. Sm.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Billbergia distachia** (Vell.) Mez var.

**concolor** Reitz

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(SCA).

**Billbergia distachia** (Vell.) Mez var.

**distachia**

Sin.: *Tillandsia distachia* Vell.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Billbergia distachia** (Vell.) Mez var.

**maculata** Reitz

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

**Billbergia distachia** (Vell.) Mez var.

**straussiana** (Wittm.) L.B. Sm.

Sin.: *Billbergia bakeri* E. Morren var. *straussiana* Wittm.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Billbergia magnifica** Mez var.

**acutisepala** Hassl.

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Billbergia magnifica** Mez var.

**magnifica**

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Billbergia nutans** H. Wendl. ex Regel

Sin.: *Billbergia bonplandiana* Gaudich. ex Mez, *Billbergia linearifolia* Baker, *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel var. *striata* Reitz

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI). URY(MON, RIV).

**Billbergia porteana** Brongn. ex Beer  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Billbergia pyramidalis** (Sims) Lindl.  
Sin.: *Bromelia pyramidalis* Sims  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Billbergia schimperiana** Wittm. ex Baker  
Sin.: *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel var. *schimperiana* (Wittm. ex Baker) Mez, *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel f. *rupestris* Hassl.  
Hierba epífita. Endémica. 300-1000 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(Desconocida).

**Billbergia zebrina** (Herb.) Lindl.  
Sin.: *Billbergia cantherae* André,  
*Bromelia zebrina* Herb.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART).

**Bromelia** Plum. ex L.

**Bromelia antiacantha** Bertol.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, RIV, ROC).

**Bromelia balansae** Mez  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

**Bromelia hieronymi** Mez  
Hierba. Nativa. 400-700 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Bromelia serra** Griseb.  
Sin.: *Rhodostachys argentina* Baker  
Hierba. Nativa. 100-1200 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, PAI, PHA).

**Catopsis** Griseb.

**Catopsis berteroniana** (Schult. f.) Mez  
Sin.: *Catopsis mosenii* Mez, *Tillandsia berteroniana* Schult. f.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Catopsis sessiliflora** (Ruiz & Pav.) Mez  
Sin.: *Catopsis modesta* F.J. Müll.,  
*Catopsis sessiliflora* (Ruiz & Pav.) Mez var. *dioica* L.B. Sm., *Tillandsia sessiliflora* Ruiz & Pav.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Deinacanthon** Mez

**Deinacanthon urbanianum** (Mez) Mez  
Sin.: *Bromelia urbaniana* (Mez) L.B. Sm., *Rhodostachys urbaniana* Mez  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CHO, PHA).

**Deuterocohnia** Mez

**Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.  
Sin.: *Abromeitiella brevifolia* (Griseb.) A. Cast. subsp. *chlorantha* (Speg.) Schulze-Motel, *Abromeitiella brevifolia* (Griseb.) A. Cast., *Abromeitiella chlorantha* (Speg.) Mez, *Dyckia grisebachii* Baker, *Lindmania brevifolia* (Griseb.) Hauman, *Lindmania chlorantha* (Speg.) Hauman, *Meziothamnus brevifolius* (Griseb.) Harms, *Navia brevifolia* Griseb., *Pitcairnia brevifolia* (Griseb.) R.E. Fr., *Pitcairnia chlorantha* (Speg.) A. Cast., *Tillandsia chlorantha* Speg.  
Hierba. Nativa. 1500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Deuterocohnia chrysantha** (Phil.) Mez  
Sin.: *Pitcairnia chrysantha* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Deuterocohnia digitata** L.B. Sm.  
Hierba. Nativa. 2900 m.  
Países: ARG(SAL).

**Deuterocohnia haumanii** A. Cast.  
Hierba. Endémica. 1400 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Deuterocohnia longipetala** (Baker) Mez  
Sin.: *Deuterocohnia longipetala* (Baker) Mez f. *uberrima* A. Cast., *Dyckia decomposita* Baker, *Dyckia longipetala* Baker, *Puya flava* Willd. ex Baker, nom. nud., *Puya weberii* Schlumb.  
Hierba. Nativa. 400-2100 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Deuterocohnia lorentziana** (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.  
Sin.: *Abromeitiella abstrusa* A. Cast., *Abromeitiella lorentziana* (Mez) A. Cast., *Hepetis lorentziana* (Mez) Mez, *Pitcairnia lorentziana* Mez  
Hierba. Nativa. 1700-1900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

**Deuterocohnia meziana** Kuntze ex Mez subsp. **meziana**  
Sin.: *Deuterocohnia divaricata* Mez, *Deuterocohnia paraguariensis* Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CON).

**Deuterocohnia meziana** Kuntze ex Mez subsp. **vallegrandensis** S.E. Gómez, Slanis & A. Grau  
Hierba. Endémica. 1400 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Deuterocohnia meziana** Kuntze ex Mez subsp. **vogtii** N.Schütz  
Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: PRY(APY, PHA).

**Deuterocohnia recurvipetala** E. Gross  
Hierba. Endémica. 500 m.  
Países: ARG(Desconocida).  
Notas: Conocida sólo de la localidad típica, Cerro Colorado, una localidad ambigua

**Deuterocohnia schreiteri** A. Cast.  
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Deuterocohnia strobilifera** Mez var. **inermis** L.B. Sm.  
Hierba. Nativa. 2500-3400 m.  
Países: ARG(SAL).

**Dyckia** Schult. f.

**Dyckia affinis** Baker  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: PRY(CON, PAI).

**Dyckia agudensis** Irgang & Sobral  
Hierba. Endémica. 400 m.  
Países: BRA(RGS).

**Dyckia alba** S. Winkl.  
Hierba terrestre. Endémica. 400 m.  
Países: BRA(RGS).

- Dyckia bracteata** (Wittm.) Mez  
Sin.: *Dyckia dissitiflora* Schult. f. var. *bracteata* Wittm.  
Hierba. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR).
- Dyckia brevifolia** Baker  
Sin.: *Dyckia gemellaria* E. Morren ex Mez, *Dyckia sulphurea* K. Koch  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: BRA(SCA).
- Dyckia cabreræ** L.B. Sm. & Reitz  
Hierba. Endémica. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dyckia choristaminea** Mez  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia commixta** Hassl.  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(COA).
- Dyckia crocea** L.B. Sm.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Dyckia delicata** Larocca & Sobral  
Hierba. Endémica. 300-400 m.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia deltoidea** (L.B. Sm.) L.B. Sm.  
Sin.: *Dyckia coccinea* Mez var. *deltoidea* L.B. Sm., *Dyckia tuberosa* (Vell.) Beer var. *deltoidea* (L.B. Sm.) L.B. Sm.  
Hierba. Endémica. 700-800 m.  
Países: BRA(PAR).
- Dyckia distachya** Hassl.  
Sin.: *Dyckia distachya* Hassl. f. *induta* Hassl., *Dyckia interrupta* Mez  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA).
- Dyckia domfelicianensis** Strehl  
Hierba terrestre. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia dusenii** L.B. Sm.  
Hierba. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dyckia elisabethæ** S. Winkl.  
Hierba. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia encholirioides** (Gaudich.) Mez  
Sin.: *Dyckia catharinensis* K. Koch,
- Dyckia catharinensis* K. Koch var. *dentata* Wittm., *Dyckia encholirioides* (Gaudich.) Mez var. *rubra* (Wittm.) Reitz, *Encholirion catharinense* (K. Koch) Benth. & Hook. f. ex Mez, nom. nud., *Encholirion garreli* Beer, nom. illeg., *Garrelia encholirioides* Gaudich.  
Hierba terrestre o rupícola. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Dyckia exserta** L.B. Sm.  
Hierba rupícola. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).
- Dyckia ferox** Mez  
Sin.: *Dyckia ferox* Mez f. *australis* Hassl., *Dyckia ferox* Mez subsp. *hamosa* (Mez) Hassl., *Dyckia ferox* Mez f. *hamosa* (Mez) A. Cast., *Dyckia ferox* Mez f. *vulgaris* Hassl., *Dyckia hamosa* Mez  
Hierba. Nativa. 1200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR). PRY(COA, PAI).
- Dyckia floribunda** Griseb.  
Sin.: *Dyckia chaguar* A. Cast., *Dyckia gilliesii* Baker  
Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 800-1200 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU). PRY(PAI).
- Dyckia fosteriana** L.B. Sm. var. **fosteriana**  
Hierba rupícola. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Dyckia fosteriana** L.B. Sm. var. **robustior** L.B. Sm.  
Hierba rupícola. Endémica. 1900 m.  
Países: BRA(PAR).
- Dyckia frigida** Hook. f.  
Sin.: *Dyckia regalis* Linden & E. Morren ex Baker, nom. nud.  
Hierba. Endémica. 900 m.  
Países: BRA(PAR).
- Dyckia gracilis** Mez  
Hierba. Nativa. 200-500 m.  
Países: ARG(CHA).
- Dyckia hatschbachii** L.B. Sm.  
Hierba. Endémica. 500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Dyckia hebdingii** L.B. Sm.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia ibicuiensis** Strehl  
Hierba terrestre. Endémica. 100-200 m.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia ibiramensis** Reitz  
Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 100-200 m.  
Países: BRA(SCA).
- Dyckia insignis** Hassl.  
Sin.: *Dyckia grandiflora* Mez, *Dyckia insignis* Hassl. var. *flaviflora* Hassl., *Dyckia insignis* Hassl. var. *macrantha* Hassl., *Dyckia insignis* Hassl. var. *obtusiflora* Hassl.  
Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 0-200 m.  
Países: PRY(CON).
- Dyckia irmgardiae** L.B. Sm.  
Hierba terrestre. Endémica. 200-500 m.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia jonesiana** Strehl.  
Hierba rupícola. Endémica.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia julianæ** Strehl  
Hierba terrestre. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia leptostachya** Baker  
Sin.: *Dyckia apensis* Mez, *Dyckia conspicua* Mez, *Dyckia boliviensis* Mez, *Dyckia hassleri* Mez, *Dyckia longifolia* Mez, *Dyckia rojasii* Mez  
Hierba terrestre o rupícola. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA).
- Dyckia lutziana** L.B. Sm.  
Hierba terrestre. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).
- Dyckia maritima** Baker  
Sin.: *Dyckia tomentosa* Mez, *Prionophyllum maritimum* (Baker) Mez  
Hierba rupícola. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Dyckia microcalyx** Baker var. **microcalyx**  
Sin.: *Dyckia microcalyx* Baker var. *inermis* Hassl., *Dyckia microcalyx* Baker var. *micrantha* Hassl., *Dyckia minutiflora* Mez  
Hierba terrestre o rupícola. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, GUA, PAI).

- Dyckia microcalyx** Baker var. **ostenii** L.B. Sm.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
- Dyckia minarum** Mez  
Hierba rupícola. Nativa. 900-1300 m.  
Países: BRA(SCA).
- Dyckia mitis** A. Cast.  
Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(MIS).
- Dyckia monticola** L.B. Sm. & Reitz  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: BRA(SCA).
- Dyckia niederleinii** Mez  
Sin.: *Dyckia missionum* Mez, *Dyckia missionum* Mez var. *breviflora* Hassl.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(MIS).
- Dyckia pampeana** H. Bünker  
Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: BRA(RGS). URY(TAC).
- Dyckia polycladus** L.B. Sm.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia pontesii** H. Bünker, L. Witeck & K. Soares  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia pseudococcinea** L.B. Sm.  
Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Dyckia racinae** L.B. Sm.  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia ragonesei** A. Cast.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE).
- Dyckia reitzii** L.B. Sm.  
Hierba. Nativa. 1500-2500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **angustior** L.B. Sm.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **montevidensis** (K. Koch) L.B. Sm.  
Sin.: *Dyckia montevidensis* K. Koch, *Dyckia rariflora* Schult. f. var. *montevidensis* (K. Koch) Baker ex Hauman & Vanderveken  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL, LAV, RNO, RIV).
- Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **remotiflora**  
Sin.: *Dyckia rariflora* Schult. f. var. *cunninghami* Baker, *Dyckia rariflora* Schult. f. var. *remotiflora* (Otto & A. Dietr.) Baker, comb. illeg., *Dyckia vaginosa* Mez  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC).
- Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **tandilensis** (Speg.) Cabrera  
Sin.: *Dyckia montevidensis* K. Koch var. *tandilensis* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).
- Dyckia retardata** S. Winkl.  
Hierba terrestre. Endémica. 300-1200 m.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia retroflexa** S. Winkl.  
Hierba terrestre. Endémica. 300-1200 m.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia rigida** Strehl  
Hierba terrestre. Endémica.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia selloa** (K. Koch) Baker  
Sin.: *Dyckia grandifolia* Baker, *Dyckia macrantha* Baker, *Dyckia myriostachya* Baker, *Prionophyllum selloum* K. Koch  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). URY(Desconocida).
- Dyckia strehliana** H. Bünker & R. Pontes  
Hierba. Endémica. 200-300 m.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia subinermis** Mez  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(MIS).
- Dyckia tobatiensis** Hassl.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: PRY(COA).
- Dyckia tomentella** Mez  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: PRY(AMA, PHA).
- Dyckia tuberosa** (Vell.) Beer  
Sin.: *Dyckia coccinea* Mez, *Tillandsia tuberosa* Vell.  
Hierba. Nativa. 800-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dyckia tweediei** Mez  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SAL, SDE).
- Dyckia velascana** Mez  
Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 700-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).
- Dyckia velloziifolia** Mez  
Hierba rupícola. Endémica. 0-300 m.  
Países: PRY(CAU).
- Dyckia vestita** Hassl.  
Hierba rupícola. Endémica. 0-300 m.  
Países: PRY(APY, CON, PAI).
- Dyckia vicentensis** Strehl  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia virgata** Mez  
Hierba rupícola. Endémica. 0-300 m.  
Países: PRY(PAI, PHA).
- Dyckia waechteri** Strehl  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).
- Dyckia walteriana** Leme  
Hierba. Endémica. 600-700 m.  
Países: BRA(PAR).
- Edmundoa** Leme
- Edmundoa lindenii** (Regel) Leme var. **lindenii**  
Sin.: *Aechmea eburnea* (E. Morren) Baker, *Aechmea viridis* (E. Morren) Baker, *Canistrum eburneum* E. Morren, nom. illeg., *Canistrum lindenii* (Regel) Mez, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *exiguum* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *magnum* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *parvum* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez var. *pehnkii* Reitz, *Nidularium lindenii* Regel  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Edmundoa lindenii** (Regel) Leme var. **rosea** (E. Morren) Leme

Sin.: *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *elatum* Reitz, nom. nud., *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *humile* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *procerum* Reitz

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## **Fascicularia** Mez

**Fascicularia bicolor** (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **bicolor**

Sin.: *Billbergia bicolor* (Ruiz & Pav.) Schult. f., *Bromelia bicolor* Ruiz & Pav., *Bromelia joinvillei* E. Morren, *Fascicularia micrantha* (Phil.) Mez, *Fascicularia parviflora* Mez, *Rhodostachys bicolor* (Ruiz & Pav.) Benth. ex Hook. f. ex Baker, *Rhodostachys micrantha* Phil.

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 600 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Fascicularia bicolor** (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **canaliculata** E.C. Nelson & Zizka

Sin.: *Bromelia albobracteata* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Fascicularia kirchhoffiana* (Wittm.) Mez, *Rhodostachys albo-bracteata* (Steud. ex Baker) Baker, *Rhodostachys pitcairniifolia* (B. Verl.) Benth. var. *kirchhoffiana* Wittm.

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

## **Fosterella** L.B. Sm.

**Fosterella albicans** (Griseb.) L.B. Sm.

Sin.: *Cottendorfia albicans* Griseb., *Lindmania albicans* (Griseb.) Mez  
Hierba rupícola. Nativa. 900-2100 m.  
Países: ARG(SAL).

**Fosterella penduliflora** (C.H. Wright) L.B. Sm.

Sin.: *Catopsis penduliflora* C.H. Wright, *Lindmania penduliflora* (C.H. Wright) Stapf  
Hierba rupícola. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Fosterella rojasii** (L.B. Sm.) L.B. Sm.

Sin.: *Lindmania rojasii* L.B. Sm.  
Hierba rupícola. Endémica. 0-300 m.  
Países: PRY(AMA).

## **Greigia** Regel

**Greigia berteroi** Skottsb.

Sin.: *Hesperogreigia berteroi* (Skottsb.) Skottsb.

Hierba. Endémica. 600-700 m.  
Países: CHL(JFE).

**Greigia landbeckii** (Lechl. ex Phil.)

Phil. ex F. Phil.

Sin.: *Bromelia landbeckii* Lechl. ex Phil.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(BIO, LRI, LLA).

**Greigia pearcei** Mez

Hierba. Endémica. 100-400 m.  
Países: CHL(BIO, LRI, LLA).

**Greigia sphacelata** (Ruiz & Pav.) Regel

Sin.: *Billbergia sphacelata* (Ruiz & Pav.) Schult. f., *Bromelia discolor* Lindl., *Bromelia crassa* Steud., nom. nud., *Bromelia clandestina* Carrière, nom. nud., *Bromelia sphacelata* Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

## **Hohenbergia** Schult. f.

**Hohenbergia augusta** (Vell.) E. Morren

Sin.: *Aechmea augusta* (Vell.) Baker, *Hoplophytum augustum* (Vell.) Beer, *Tillandsia augusta* Vell.

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## **Neoregelia** L.B. Sm.

**Neoregelia chlorosticta** (Baker) L.B. Sm.

Sin.: *Aregelia chlorosticta* (Baker) Mez, *Billbergia chlorosticta* Baker, nom. nud., *Karatas chlorosticta* Baker, *Neoregelia marmorata* L.B. Sm., *Neoregelia sarmentosa* (Regel) L.B. Sm. var. *chlorosticta* (Baker) L.B. Sm., *Nidularium chlorosticta* E. Morren ex Baker, nom. nud., *Regelia chlorosticta* (Baker) Lindm.

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Neoregelia doeringiana** L.B. Sm.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 300-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Neoregelia laevis** (Mez) L.B. Sm.

Sin.: *Aregelia laevis* Mez, *Karatas candida* Mez, nom. illeg., *Neoregelia laevis* (Mez) L.B. Sm. f. *maculata* H. Luther, *Neoregelia maculata* L.B. Sm.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## **Nidularium** Lem.

**Nidularium albiflorum** (L.B. Sm.) Leme

Sin.: *Nidularium rubrum* Beer ex L.B. Sm. var. *albiflorum* L.B. Sm.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Nidularium amazonicum** (Baker)

Linden & E. Morren ex Lindm.  
Sin.: *Canistrum amazonicum* (Baker) Mez, *Karatas amazonica* Baker, *Wittrockia amazonica* (Baker) L.B. Sm., *Wittrockia smithii* Reitz  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 200-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Nidularium angustibracteatum** Leme

Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Nidularium angustifolium** Ule

Sin.: *Nidularium viridium* E. Pereira & Leme  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 300-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Nidularium billbergioides** (Schult. f.) L.B. Sm.

Sin.: *Canistropsis billbergioides* (Schult. f.) Leme, *Hohenbergia billbergioides* Schult. f., *Nidularium billbergioides* (Schult. f.) L.B. Sm. var. *citrinum* (Burch. ex Baker) Reitz, *Nidularium citrinum* Mez, *Tillandsia citrina* Burch. ex Baker  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Nidularium campo-alegrense** Leme

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Nidularium campos-portoi** (L.B. Sm.)

Wand. & B.A. Moreira  
Sin.: *Wittrockia campos-portoi* L.B. Sm.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(SCA).



**Nidularium catarinense** Leme

Hierba epífita. Endémica. 300-900 m.  
Países: BRA(SCA).

**Nidularium innocentii** Lem. var. **innocentii**

Sin.: *Karatas innocentii* (Lem.)  
Antoine, *Nidularium exostigmum*  
Tardivo, *Nidularium innocentii* Lem. var.  
*paxianum* (Mez) L.B. Sm., *Nidularium*  
*paxianum* Mez

Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Nidularium innocentii** Lem. var. **lineatum** (Mez) L.B. Sm.

Sin.: *Nidularium lineatum* Mez  
Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Nidularium innocentii** Lem. var. **striatum** (Bull.) Wittm.

Sin.: *Nidularium innocentii* Lem. var.  
*bauense* Reitz, *Nidularium striatum* Bull.  
Hierba epífita o terrestre. Endémica. 200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Nidularium jonesianum** Leme

Hierba epífita. Endémica. 200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Nidularium longiflorum** Ule

Sin.: *Nidularium innocentii* Lem.  
var. *wittmackianum* (Harms) L.B. Sm.,  
*Nidularium wittmackianum* Harms  
Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
0-1300 m.  
Países: BRA(PAR).

**Nidularium microps** E. Morren ex Mez

Sin.: *Aregelia microps* (E. Morren  
ex Mez), *Canistropsis microps* (E.  
Morren ex Mez) Leme  
Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
200-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Nidularium procerum** Lindm.

Sin.: *Aechmea purpurea* Baker,  
*Canistrum purpureum* E. Morren,  
nom. nud., *Nidularium affine* Mez,  
*Nidularium gracile* Tardivo, *Nidularium*  
*insularis* E. Pereira & Leme, *Nidularium*  
*kermesianum* F.J. Müll. ex Mez,  
*Nidularium porphyreum* Mez, *Nidularium*  
*procerum* Lindm. var. *kermesianum*  
(F.J. Müll. ex Mez) Reitz, *Nidularium*  
*terminale* Ule  
Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Nidularium purpureum** Beer

Sin.: *Karatas purpurea* (Beer) Antoine,  
*Nidularium discolor* Beer  
Hierba rupícola. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Nidularium rosulatum** Ule

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Nidularium rutilans** E. Morren

Sin.: *Nidularium regelioides* Ule  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(RGS).

**Nidularium scheremetiewii** Regel

Sin.: *Karatas scheremetiewii* (Regel)  
Antoine, *Nidularium corcovadense* Ule  
Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
300-1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Ochagavia** Phil.**Ochagavia andina** (Phil.) Zizka,

Trumpler & Zoellner  
Sin.: *Rhodostachys andina* Phil.  
Hierba. Endémica. 700-2500 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

**Ochagavia carnea** (Beer) L.B. Sm. & Looser

Sin.: *Bromelia carnea* Beer, *Bromelia*  
*lindleyana* Lem., nom. illeg., *Ochagavia*  
*chamissonis* (Mez) L.B. Sm. & Looser,  
*Ochagavia grandiflora* (Phil.) Mez,  
*Pourretia argentea* Wittm., nom.  
nud., *Rhodostachys carnea* (Beer)  
Mez, *Rhodostachys chamissonis* Mez,  
*Rhodostachys grandiflora* Phil., *Ruckia*  
*elleteti* Regel  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

**Ochagavia elegans** Phil.

Sin.: *Rhodostachys elegans* (Phil.) Mez  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(JFE).

**Ochagavia litoralis** (Phil.) Zizka,

Trumpler & Zoellner  
Sin.: *Bromelia pitcairniifolia* (B. Verl.)  
K. Koch, *Fascicularia litoralis* (Phil.) Mez,  
*Fascicularia pitcairniifolia* (B. Verl.) Mez,  
*Hechtia carnea* Wittm., nom. nud., *Hechtia*  
*pitcairniifolia* B. Verl., *Ochagavia lindleyana*  
Mez, *Placseptalia rebecae* Espinosa,  
*Rhodostachys litoralis* Phil., *Rhodostachys*  
*pitcairniifolia* (B. Verl.) Benth.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO).

**Pitcairnia** L'Hér., nom. cons.**Pitcairnia chiriguana** A. Cast.

Hierba. Endémica. 600 m.  
Países: ARG(SAL).

**Pitcairnia flammea** Lindl. var. **flammea**

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pitcairnia flammea** Lindl. var. **floccosa** L.B. Sm.

Sin.: *Pitcairnia muscosa* Mart. ex Schult. f.  
Hierba. Nativa. 700-1900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pitcairnia flammea** Lindl. var. **glabrior** L.B. Sm.

Hierba. Nativa. 600-1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pitcairnia oranensis** L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 800 m.  
Países: ARG(SAL).

**Pitcairnia paraguayensis** L.B. Sm.

Hierba terrestre o epífita. Endémica.  
400-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Pitcairnia saltensis** L.B. Sm.

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(SAL).

**Pseudananas** Hassl. ex Harms**Pseudananas sagenarius** (Arruda) Camargo

Sin.: *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult.  
f. var. *sagenarius* (Arruda) Bertoni,  
*Ananas macrodontes* E. Morren, *Ananas*  
*sativus* Schult. f. var. *macrodontes* (E.  
Morren) Bertoni, *Ananas sativus* Schult.  
f. var. *sagenarius* (Arruda) Bertoni,  
*Bromelia sagenaria* Arruda, *Pseudananas*  
*macrodontes* (E. Morren) Harms  
Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS,  
SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CAU, CAN,  
CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI).

**Puya** Molina**Puya alpestris** (Poepp.) Gay subsp. **alpestris**

Sin.: *Pourretia alpestris* Poepp., *Puya*  
*pumila* Ravenna, *Puya whytei* Hook. f.  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(NEU, SJU). CHL(COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Puya alpestris** (Poepp.) Gay subsp.

**zoellneri** (Mez) Zizka, J.V. Schneid. & Novoa  
Sin.: *Pitcairnia alpestris* L.H. Bailey, nom. nud.  
Hierba. Endémica. 300-400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Puya assurgens** L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 1700-2000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Puya berteroniana** Mez

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Puya boliviensis** Baker

Sin.: *Puya copiapina* Phil., *Puya whytei*  
Hook. f.  
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Puya bravoii** E. Aráoz & A. Grau

Hierba. Endémica. 3100 m.  
Países: ARG(SAL).

**Puya castellanosii** L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 2300-3000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Puya chilensis** Molina

Sin.: *Pitcairnia chilensis* Lodd. ex Loudon,  
nom. nud., *Pitcairnia coarctata* (Ruiz & Pav.)  
Pers., *Pourretia coarctata* Ruiz & Pav., *Puya*  
*chilensis* Molina var. *gigantea* (Phil.) Baker,  
*Puya coarctata* (Ruiz & Pav.) Fisch., *Puya*  
*gigantea* Phil., *Puya quillotana* W. Weber,  
*Puya suberosa* Molina  
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME).

**Puya coerulea** Lindl. var. **coerulea**

Sin.: *Pourretia caerulea* Miers, nom. nud.  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Puya coerulea** Lindl. var. **intermedia**

(L.B. Sm. & Looser) L.B. Sm. & Looser  
Sin.: *Puya paniculata* Phil., *Puya*  
*violacea* (Brongn.) Mez var. *intermedia*  
L.B. Sm. & Looser  
Hierba. Endémica. 400-700 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Puya coerulea** Lindl. var. **monteroana**

(L.B. Sm. & Looser) L.B. Sm. & Looser  
Sin.: *Puya violacea* (Brongn.) Mez var.  
*monteroana* L.B. Sm. & Looser  
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: CHL(LBO).

**Puya coerulea** Lindl. var. **violacea**

(Brongn.) L.B. Sm. & Looser  
Sin.: *Puya rubricaulis* (Steud.) Miers,  
*Pourretia rubricaulis* Miers, *Pitcairnia*  
*violacea* Brongn., *Pourretia violacea*  
Linden, *Pitcairnia philippii* Baker, *Puya*  
*glabrata* Phil. ex Baker, nom. nud.,  
*Puya violacea* (Brongn.) Mez, *Pitcairnia*  
*coerulea* (Lindl.) Benth. ex Baker  
Hierba. Endémica. 400-1200 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO).

**Puya dyckioides** (Baker) Mez

Sin.: *Pitcairnia dyckioides* Baker  
Hierba. Nativa. 1300-3400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Puya gilmartiniae** G.S. Varad. & A.R.

Flores  
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: CHL(COQ).

**Puya harmsii** (A. Cast.) A. Cast.

Sin.: *Puya spathacea* (Griseb.) Mez var.  
*harmsii* A. Cast.  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, TUC).

**Puya hofstenii** Mez

Sin.: *Puya hauthalii* Mez  
Hierba. Nativa. 3500-3800 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Puya lilloi** A. Cast.

Hierba. Endémica. 1200-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Puya micrantha** Mez

Hierba. Endémica. 1500-1700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Puya mirabilis** (Mez) L.B. Sm.

Sin.: *Pitcairnia mirabilis* Mez, *Pitcairnia*  
*mirabilis* Mez var. *tucumana* A. Cast.  
Hierba. Nativa. 900-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Puya novarae** G.S. Varad. ex S.E.

Gómez & A. Grau  
Hierba. Endémica. 2600-4100 m.  
Países: ARG(SAL).

**Puya smithii** A. Cast.

Hierba. Endémica. 1500-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Puya spathacea** (Griseb.) Mez

Sin.: *Pitcairnia spathacea* Griseb., *Puya*  
*formosa* Speg.  
Hierba. Nativa. 1400-2800 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,  
MEN, SAL, SLU, TUC).

**Puya venusta** Phil.

Sin.: *Puya venusta* Phil. ex Baker, nom.  
nud., *Pitcairnia venusta* Baker, *Pitcairnia*  
*sphaerocephala* Baker, *Puya coquimbensis*  
Mez, *Puya gaudichaudii* Mez  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Puya verwoortii** S.E. Gómez & A. Grau

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(SJU).

**Puya volcanensis** Castellón

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Puya weberiana** E. Morren ex Mez

Sin.: *Puya flora* Speg.  
Hierba. Endémica. 3600-4000 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Puya yakespala** A. Cast.

Hierba. Endémica. 3400-4000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Quesnelia** Gaudich.

**Quesnelia arvensis** (Vell.) Mez

Sin.: *Bromelia arvensis* Vell.  
Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Quesnelia humilis** Mez

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Quesnelia imbricata** L.B. Sm.

Hierba epífita o terrestre. Endémica.  
300-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Quesnelia testudo** Lindm.

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Racinaea** M.A. Spencer & L.B. Sm.

**Racinaea aeris-incola** (Mez) M.A.  
Spencer & L.B. Sm.

Sin.: *Catopsis maculata* E. Morren ex  
Baker, *Tillandsia aeris-incola* (Mez) Mez,  
*Vriesea aeris-incola* Mez  
Hierba epífita. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Racinaea spiculosa** (Griseb.) M.A.

Spencer & L.B. Sm. var. **spiculosa**  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Racinaea spiculosa** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm. var. **ustulata** (Reitz) M.A. Spencer & L.B. Sm.

Sin.: *Tillandsia triticea* Burch. ex Baker var. *ustulata* Reitz, *Tillandsia spiculosa* Griseb. var. *ustulata* (Reitz) L.B. Sm., *Tillandsia triticea* Burch. ex Baker, *Tillandsia viridis* Baker, *Vriesea viridis* E. Morren ex Baker, nom. nud.  
Hierba epífita. Nativa. 300-2500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## **Tillandsia** L.

**Tillandsia aeranthos** (Loisel.) L.B. Sm. var. **aemula** Strehl  
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Tillandsia aeranthos** (Loisel.) L.B. Sm. var. **aeranthos**

Sin.: *Amalia aeris-incola* Schult. f., nom. nud., *Anoplophytum aeranthus* (Loisel.) Beer, *Anoplophytum dianthoideum* (G. Rossi) Beer, *Pourretia aeranthos* Loisel., *Tillandsia aeranthos* (Loisel.) L.B. Sm. var. *rosea* Strehl, *Tillandsia aeranthos* (Loisel.) L.B. Sm. var. *aemula* Strehl, *Tillandsia aeranthos* Desf. ex Steud., nom. nud., *Tillandsia bicolor* Brongn., *Tillandsia dianthoidea* G. Rossi, *Tillandsia microxiphion* Baker, *Tillandsia unca* Griseb.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(COA, PAI). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, TAC).

**Tillandsia afonsoana** Strehl  
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Tillandsia aizoides** Mez  
Hierba epífita. Nativa. 200-1300 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Tillandsia albertiana** Verv.  
Hierba epífita. Endémica. 800 m.  
Países: ARG(SAL).

**Tillandsia andicola** Gillies ex Baker  
Hierba epífita. Endémica.  
Países: ARG(BAI, CAT, MEN, SLU).

**Tillandsia angulosa** Mez  
Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

**Tillandsia arequitae** (André) André ex Mez  
Sin.: *Tillandsia xiphioides* Ker Gawl.  
var. *arequitae* André  
Hierba epífita. Endémica. 100-300 m.  
Países: BRA(RGS). URY(LAV).

**Tillandsia argentina** C.H. Wright  
Hierba epífita. Nativa. 400-1300 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Tillandsia arhiza** Mez  
Sin.: *Tillandsia arhiza* Mez var. *rupestris* (Mez) Hassl., *Tillandsia rupestris* Mez, *Tillandsia rupestris* Mez var. *pendens* Chodat & Vischer  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(PAI).

**Tillandsia australis** Mez  
Sin.: *Tillandsia maxima* Lillo & Hauman, hom. illeg.  
Hierba epífita. Nativa. 700-3900 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Tillandsia bandensis** Baker subsp. **bandensis**  
Sin.: *Tillandsia bandensis* Baker var. *intermedia* Hassl., *Tillandsia recurvata* (L.) L. var. *majuscula* Mez  
Hierba epífita. Nativa. 300-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(ÑEE, PHA). URY(ART, COL, RNO, SAO, SJO).

**Tillandsia bandensis** Baker subsp. **grandipetala** Rossado  
Hierba rupícola. Endémica. 0-300 m.  
Países: URY(CLA, TYT).

**Tillandsia bella** Strehl  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Tillandsia bergeri** Mez  
Sin.: *Tillandsia dianthoidea* G. Rossi var. *grisea* Guillaumin  
Hierba epífita. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).

**Tillandsia brealitoensis** L. Hrom.  
Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Tillandsia buchlohii** Rauh  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(Desconocida).

**Tillandsia caliginosa** W. Till  
Sin.: *Tillandsia crocata* (E. Morren)

N.E. Br. f. *major* Rauh, nom. nud., *Tillandsia crocata* (E. Morren) N.E. Br. var. *tristis* Rauh  
Hierba epífita. Nativa. 1900-3000 m.  
Países: ARG(CAT, ERI, JUJ, SAL, TUC).

**Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav.  
Sin.: *Diaphoranthema capillaris* (Ruiz & Pav.) Beer, *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *hieronymi* (Mez) L.B. Sm., *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *incana* (Mez) L.B. Sm., *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *typica* L.B. Sm., nom. inval., *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. var. *incana* Mez, *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. var. *lanuginosa* Mez, *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez f. *percordobensis* (Mez) A. Cast., *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez f. *perusneoides* (Mez) A. Cast., *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez var. *percordobensis* Mez, *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez var. *perusneoides* Mez, *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez, *Tillandsia hieronymi* Mez, *Tillandsia incana* Gillies ex Baker, nom. nud., *Tillandsia lanuginosa* Gillies ex Baker, nom. nud., *Tillandsia permutata* A. Cast., *Tillandsia propinqua* Gay var. *saxicola* Hieron.  
Hierba epífita. Nativa. 300-3600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL). URY(COL, MON).

**Tillandsia castellanii** L.B. Sm.  
Hierba epífita. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SLU).

**Tillandsia chasmophyta** H. Büneker, R. Pontes & K. Soares  
Hierba epífita. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Tillandsia colorata** L. Hrom.  
Hierba epífita. Endémica.  
Países: ARG(SAL).

**Tillandsia crocata** (E. Morren) N.E. Br.  
Sin.: *Phytarrhiza crocata* E. Morren, *Tillandsia mandonii* E. Morren ex Mez  
Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS). URY(SOR).

**Tillandsia diaguitensis** A. Cast.  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY).

**Tillandsia didisticha** (E. Morren)

Baker

Sin.: *Anoplophytum didistichum* E. Morren, *Tillandsia crassifolia* Baker, *Tillandsia oranensis* Baker, *Tillandsia purpurea* Griseb., hom. illeg., *Tillandsia vernicosa* A. Cast., hom. illeg.

Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, ÑEE, PAI).

**Tillandsia dorotheae** Rauh

Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.  
Países: ARG(SAL).

**Tillandsia dura** Baker

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Tillandsia duratii** Vis. var. **duratii**

Sin.: *Tillandsia circinalis* Griseb.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY). URY(ART, SAO).

**Tillandsia duratii** Vis. var. **saxatilis**

(Hassl.) L.B. Sm.  
Sin.: *Tillandsia confusa* Hassl., *Tillandsia confusa* Hassl. var. *minor* Hassl., *Tillandsia confusa* Hassl. var. *saxatilis* Hassl., *Tillandsia decomposita* Baker, *Tillandsia duratii* Vis. var. *confusa* (Hassl.) L.B. Sm., *Tillandsia tomentosa* N.E. Br., *Tillandsia weddellii* Baker  
Hierba epífita. Nativa. 200-3000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CEN, CHO, COA, ÑEE, PHA).

**Tillandsia erecta** Gillies ex Baker

Sin.: *Tillandsia rigida* Gillies ex Baker, nom. illeg.  
Hierba epífita. Nativa. 1300-2700 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

**Tillandsia esseriana** Rauh & L.B. Sm.

Hierba epífita. Endémica. 100-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Tillandsia friesii** Mez

Hierba epífita. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Tillandsia funebris** A. Cast.

Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.  
Países: ARG(CAT, FOR, SAL, TUC). PRY(APY, PHA).

**Tillandsia gardneri** Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tillandsia geissei** Phil.

Hierba epífita. Endémica. 200-600 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Tillandsia geminiflora** Brongn.

Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA). URY(LAV, TYT).

**Tillandsia genseri** Rauh

Hierba epífita. Endémica. 1500-1800 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Tillandsia gilliesii** Baker subsp. **gilliesii**

Sin.: *Tillandsia myosura* Griseb. ex Baker var. *saxicola* A. Cast., nom. nud.  
Hierba epífita. Nativa. 1800-2800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

**Tillandsia gilliesii** Baker subsp.

**polysticha** W. Till & L. Hrom.  
Hierba epífita. Endémica. 1700-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Tillandsia guelzii** Rauh

Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Tillandsia hirta** W. Till & L. Hrom.

Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Tillandsia itaubensis** Strehl

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Tillandsia ixioides** Griseb. subsp. **ixioides**

Sin.: *Anoplophytum luteum* E. Morren ex Baker, nom. nud., *Tillandsia canescens* Baker, nom. nud., *Tillandsia ixioides* Griseb. var. *occidentalis* A. Cast., *Tillandsia lutea* Baker  
Hierba epífita. Nativa. 0-2200 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, PAI). URY(COL, MON).

**Tillandsia ixioides** Griseb. subsp.

**viridiflora** (Rauh) Gouda  
Sin.: *Tillandsia jucunda* Castellanos var. *viridiflora* Rauh  
Hierba epífita. Nativa. 600-1000 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Tillandsia jonesii** Strehl

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Tillandsia jonesii** Strehl

Hierba epífita. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Tillandsia jucunda** A. Cast.

Hierba epífita. Nativa. 600-900 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Tillandsia landbeckii** Phil.

Hierba epífita. Nativa. 300-1500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Tillandsia leonamiana** E. Pereira

Sin.: *Tillandsia meridionalis* Baker var. *subsecundifolia* W. Weber & Ehlers  
Hierba epífita. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Tillandsia leucopetala** H. Büneker, R.

Pontes & L. Witeck  
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Tillandsia linearis** Vell.

Sin.: *Anoplophytum lineare* (Vell.) Baker  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Tillandsia loliacea** Mart. ex Schult. f.

Sin.: *Tillandsia undulata* Baker  
Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

**Tillandsia lorentziana** Griseb.

Sin.: *Tillandsia lorentziana* Griseb. f. *simplex* Kuntze, *Tillandsia lorentzii* André  
Hierba epífita. Nativa. 100-3300 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CON, PAI).

**Tillandsia mallemontii** Glaz. ex Mez

Sin.: *Phytarrhiza uniflora* E. Morren ex Baker, nom. nud.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tillandsia marconae** W. Till & Vitek

Hierba epífita. Nativa. 600-800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Tillandsia markusii** L. Hrom.

Hierba epífita. Endémica.  
Países: ARG(SAL).

**Tillandsia mereliana** Schinini

Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: PRY(APY, CEN, PHA).

**Tillandsia meridionalis** Baker

Sin.: *Tillandsia pulchella* Mez, hom. illeg., *Tillandsia stricta* Mez, hom. illeg., *Tillandsia stricta* Sol. ex Sims var. *paraguariensis* Hassl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CHO, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART).

**Tillandsia minutiflora** Donadío

Sin.: *Tillandsia coarctata* Gillies ex Baker var. *pedicellata* Mez  
Hierba epífita. Nativa. 800-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CHO).

**Tillandsia mollis** H. Hrom. & W. Till var. **reptans** Ayarde & Bulacio

Hierba epífita. Endémica. 2600-2700 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Tillandsia montana** Reitz

Hierba epífita. Endémica. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tillandsia muhriae** W. Weber

Sin.: *Tillandsia albei* Ehlers, *Tillandsia guasamayensis* Palací & Gilmartin  
Hierba epífita. Nativa. 2600-3400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Tillandsia myosura** Griseb. ex Baker

Sin.: *Tillandsia nappi* Lorentz & Niederl.  
Hierba epífita. Nativa. 700-2600 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). URY(Desconocida).

**Tillandsia pedicellata** (Mez) A. Cast.

Sin.: *Tillandsia coarctata* Gillies ex Baker var. *pedicellata* Mez  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: ARG(CA, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SLU).

**Tillandsia peiranoi** A. Cast. var. **alba**

Rutschm. ex Rauh  
Hierba epífita. Endémica. 800-900 m.  
Países: ARG(SAL).

**Tillandsia peiranoi** A. Cast. var. **peiranoi**

Hierba epífita. Endémica.  
Países: ARG(SAL).

**Tillandsia pfeufferi** Rauh

Hierba epífita. Endémica. 1000-1800 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Tillandsia pohliana** Mez

Hierba epífita. Nativa. 700-1500 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, SPE).

**Tillandsia polystachia** (L.) L.

Sin.: *Renalmia polystachya* L.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Tillandsia polzii** Ehlers

Hierba rupícola. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Tillandsia porongoensis** L. Hrom. & P. Schneid.

Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(LRI).

**Tillandsia pseudomontana** W. Weber & Ehlers

Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Tillandsia ramellae** W. Till & S. Till

Hierba epífita. Endémica. 600-700 m.  
Países: PRY(APY).

**Tillandsia rectangula** Baker

Sin.: *Tillandsia propinqua* Gay var. *rectangula* (Baker) Griseb.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).

**Tillandsia recurvata** (L.) L.

Sin.: *Diaphoranthema recurvata* (L.) Beer, *Renalmia recurvata* L., *Tillandsia monostachys* Gillies ex Baker, nom. nud., *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *argentea* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *brevifolia* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *caespitosa* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *contorta* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *elongata* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *genuina* André, nom. inval., *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *major* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *minor* André, *Tillandsia recurvata* (L.)

L. f. *minuta* (Mez) A. Cast., *Tillandsia recurvata* (L.) L. var. *ciliata* E. Morren ex Mez, *Tillandsia recurvata* (L.) L. var. *minuta* Mez

Hierba epífita. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CLA, MON, SOR).

**Tillandsia reichenbachii** Baker

Sin.: *Tillandsia euosma* Speg., *Tillandsia herzogii* Wittm., *Tillandsia tucumanensis* Mez  
Hierba epífita. Nativa. 200-2000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Tillandsia retorta** Griseb. ex Baker

Sin.: *Tillandsia caespitosa* Gillies ex Baker, nom. nud., *Tillandsia nappi* Lorentz & Niederl. var. *darwinii* Lorentz & Niederl.  
Hierba epífita. Endémica. 600-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Tillandsia rohdenardini** Strehl

Hierba epífita. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Tillandsia rosarioae** L. Hrom.

Hierba epífita. Endémica.  
Países: ARG(SAL).

**Tillandsia schreiteri** Lillo & A. Cast.

Hierba epífita. Nativa. 1300-2400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Tillandsia seideliana** E. Pereira

Hierba epífita. Endémica. 200-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Tillandsia sphaerocephala** Baker var. **sphaerocephala**

Hierba epífita. Nativa. 900-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Tillandsia sphaerocephala** Baker var. **tarijensis** Ehlers & L. Hrom.

Hierba epífita. Nativa. 2400-2600 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Tillandsia streptocarpa** Baker

Sin.: *Tillandsia streptocarpa* Baker var. *filifolia* Hassl., *Tillandsia streptocarpa* Baker var. *pungens* Chodat & Vischer  
Hierba epífita. Nativa. 0-2300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Tillandsia stricta** Sol. ex Sims var. **disticha** L.B. Sm.  
Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Tillandsia stricta** Sol. ex Sims var. **stricta**  
Hierba epífita. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SFE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, GUA, PAI). URY(TYT).

**Tillandsia tenebra** L. Hrom. & W. Till  
Hierba epífita. Endémica. 300-1100 m.  
Países: ARG(LRI).

**Tillandsia tenuifolia** L. var. **tenuifolia**  
Sin.: *Tillandsia astragaloides* Mez, *Tillandsia autumnalis* F. Muell., *Tillandsia pulchella* Hook. var. *rosea* Mez, p.p., *Tillandsia pulchella* Hook. var. *surinamensis* Mez, *Tillandsia pulchella* Hook., *Tillandsia tenuifolia* L. var. *surinamensis* (Mez) L.B. Sm.  
Hierba epífita. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAA, CAN, GUA, MIE, ÑEE, PAD).

**Tillandsia tenuifolia** L. var. **vaginata** (Wawra) L.B. Sm.  
Sin.: *Tillandsia pulchella* Hook. var. *vaginata* (Wawra) A. Cast., *Tillandsia pulchra* Hook. var. *vaginata* Wawra  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAA, CEN, CON, GUA).

**Tillandsia toropiensis** Rauh  
Hierba epífita. Endémica. 100-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Tillandsia tragophoba** M.O. Dillon  
Hierba epífita. Endémica. 200-500 m.  
Países: CHL(ANT).

**Tillandsia tricholepis** Baker  
Sin.: *Tillandsia polytrichoides* E. Morren, *Tillandsia tricholepis* Baker var. *argentea* Hassl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS).  
PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, SAO, TAC).

**Tillandsia uruguayensis** Rossado  
Hierba epífita. Endémica. 100-300 m.  
Países: URY(RIV, TAC).

**Tillandsia usneoides** (L.) L.  
Sin.: *Renalmia usneoides* L., *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *cretacea* Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *crispa* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *ferruginea* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *filiformis* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *genuina* André, nom. inval., *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *longissima* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *major* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *cretacea* (Mez) Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *ferruginea* (André) Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *longissima* (André) Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *robusta* (Mez) Mez  
Hierba epífita. Nativa. 0-3300 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(CAU, CAA, CON, GUA, ITA, ÑEE, PHA). URY(ART, FLA, SOR).

**Tillandsia vernicosa** Baker  
Sin.: *Tillandsia drepanophylla* Baker  
Hierba epífita. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Tillandsia violaceiflora** L. Hrom.  
Hierba epífita. Endémica.  
Países: ARG(SAL).

**Tillandsia virescens** Ruiz & Pav.  
Sin.: *Diaphoranthema virescens* (Ruiz & Pav.) Beer, *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *cordobensis* (Hieron.) L.B. Sm., *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *virescens* (Ruiz & Pav.) L.B. Sm., *Tillandsia cordobensis* Hieron., *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez var. *sanzinii* Hicken, *Tillandsia hieronymi* Mez var. *lichenoides* (Hieron.) A. Cast., *Tillandsia lichenoides* Hieron., *Tillandsia propinqua* Gay, *Tillandsia pusilla* Gillies ex Baker, *Tillandsia stolpi* Phil., *Tillandsia virescens* Ruiz & Pav. var. *sanzinii* (Hicken) A. Cast., *Tillandsia williamsii* Rusby  
Hierba epífita. Nativa. 400-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO).

**Tillandsia winkleri** Strehl  
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Tillandsia witeckii** H. Büneker, R. Pontes & K. Soares  
Hierba epífita. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **minor** L. Hrom.  
Hierba epífita. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **tafiensis** L.B. Sm.  
Hierba epífita. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **xiphioides**  
Sin.: *Anoplophytum xyphyoides* Beer, nom. nud., *Phytarrhiza xiphioides* (Ker Gawl.) E. Morren, nom. nud., *Tillandsia macrocnemis* Griseb., *Tillandsia odorata* Gillies ex Baker, nom. illeg., *Tillandsia sericea* E. Morren, nom. nud., *Tillandsia suaveolens* Lem., *Tillandsia unca* Hicken, hom. illeg.  
Hierba epífita. Nativa. 700-2600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(CLA, SJO).

**Tillandsia zecheri** W. Till f. **brealitoensis** Palací & G.K. Br.  
Hierba epífita. Endémica. 500-1800 m.  
Países: ARG(SAL).

**Tillandsia zecheri** W. Till var. **cafayatensis** Palací & G.K. Br.  
Sin.: *Tillandsia muhrrii* Rauh, hom. illeg.  
Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Tillandsia zecheri** W. Till var. **zecheri**  
Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.  
Países: ARG(SAL).

**Vriesea** Lindl., nom. cons.

**Vriesea altodaserrae** L.B. Sm.  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vriesea biguassuensis** Reitz  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Vriesea brusquensis** Reitz  
Hierba epífita. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vriesea carinata** Wawra  
Sin.: *Tillandsia carinata* (Wawra) Baker, *Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl. var. *carinata* (Wawra) E. Morren  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea corcovadensis** (Britten) Mez

Sin.: *Tillandsia corcovadensis* Britten,  
*Tillandsia ventricosa* Wawra, hom. illeg.,  
*Vriesea rubida* E. Morren ex Baker, nom.  
nud., *Vriesea rubida* E. Morren ex Mez,  
*Vriesea ventricosa* (Wawra) Mez, comb. illeg.  
Hierba epífita. Nativa. 200-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vriesea declinata** Leme

Hierba epífita. Endémica. 400 m.  
Países: BRA(SCA).

**Vriesea drepanocarpa** (Baker) Mez

Sin.: *Tillandsia drepanocarpa* Baker,  
*Tillandsia pabstiana* E. Pereira, *Vriesea*  
*dusenii* L.B. Sm.  
Hierba epífita. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea eltoniana** E. Pereira & Ivo

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Vriesea ensiformis** (Vell.) Beer

Sin.: *Tillandsia ensiformis* Vell., *Tillandsia*  
*selloana* Baker, *Vriesea ensiformis* (Vell.)  
Beer var. *striata* A. Seidel  
Hierba epífita. Nativa. 1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vriesea erythroductylon** (E. Morren)

E. Morren ex Mez  
Sin.: *Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl.  
var. *erythroductylon* E. Morren  
Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea flammea** L.B. Sm.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea flava** A.F. Costa, H. Luther & Wand.

Hierba epífita. Nativa. 700-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea friburgensis** Mez var.  
**friburgensis**

Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAU, CAA, GUA).

**Vriesea friburgensis** Mez var.

**paludosa** (L.B. Sm.) L.B. Sm.  
Sin.: *Vriesea paludosa* L.B. Sm.  
Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea friburgensis** Mez var.

**tucumanensis** (Mez) L.B. Sm.  
Sin.: *Vriesea argentinensis* Speg.,  
*Vriesea glutinosa* Lindl. var. *viridis* Hassl.,  
*Vriesea tucumanensis* Mez  
Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
700-900 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,  
JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA,  
PAI, SPE).

**Vriesea gigantea** Gaudich.

Sin.: *Tillandsia gigantea* (Gaudich.) Griseb.,  
*Tillandsia reticulata* Baker, *Tillandsia tessellata*  
Linden, *Vriesea mosenii* Mez, *Vriesea*  
*reticulata* (Baker) Mez, *Vriesea tessellata*  
(Linden) E. Morren  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea guttata** Linden & André

Sin.: *Tillandsia guttata* (Linden &  
André) Baker, *Vriesea guttata* Linden &  
André var. *eguttata* Reitz, *Vriesea guttata*  
Linden & André var. *striata* Reitz  
Hierba epífita. Nativa. 300-1700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vriesea heterostachys** (Baker) L.B. Sm.

Sin.: *Tillandsia heterostachys* Baker  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Vriesea hieroglyphica** (Carrière) E.

Morren  
Sin.: *Massangea hieroglyphica* Carrière,  
*Tillandsia hieroglyphica* (Carrière) Baker  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Vriesea hoehneana** L.B. Sm.

Hierba epífita. Nativa. 900-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea incurvata** Gaudich.

Sin.: *Tillandsia incurvata* (Gaudich.)  
Baker, *Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl.  
var. *truffautina* André, *Vriesea rostrum-*  
*aquillae* Mez  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea inflata** (Wawra) Wawra

Sin.: *Tillandsia inflata* (Wawra) Baker,  
*Vriesea carinata* Wawra var. *inflata*  
Wawra, *Vriesea incurvata* Gaudich. var.  
*inflata* (Wawra) Mez  
Hierba epífita. Nativa. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vriesea jonghei** (K. Koch) E. Morren

Sin.: *Tillandsia jonghei* K. Koch, *Vriesea*  
*gamba* F. Muell.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vriesea longicaulis** (Baker) Mez

Sin.: *Tillandsia longicaulis* Baker,  
*Vriesea longicaulis* (Baker) Mez var.  
*secunda* Mez  
Hierba epífita. Nativa. 700-1900 m.  
Países: BRA(SCA).

**Vriesea lubbersii** (Baker) E. Morren ex Mez

Sin.: *Tillandsia lubbersii* Baker  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Vriesea maxoniana** (L.B. Sm.) L.B. Sm.

Sin.: *Tillandsia maxoniana* L.B. Sm.,  
*Vriesea icterica* A. Cast.  
Hierba epífita. Nativa. 900-1500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Vriesea morreniana** E. Morren

Hierba epífita. Nativa. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vriesea muelleri** Mez

Hierba epífita. Nativa. 300-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vriesea neoglutinosa** Mez

Sin.: *Tillandsia glutinosa* Mart. ex  
Schult. f., *Vriesea glutinosa* (Mart. ex  
Schult. f.) Wawra, nom. illeg. hom.  
Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vriesea paratiensis** E. Pereira

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Vriesea pauperrima** E. Pereira

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Vriesea philippocoburgii** Wawra

Sin.: *Tillandsia philippocoburgii*  
(Wawra) Baker  
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea pinottii** Reitz

Hierba epífita. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vriesea platynema** Gaudich. var. **flava**  
Reitz

Hierba epífita o terrestre. Endémica.  
500-1500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Vriesea platynema** Gaudich. var. **platynema**

Sin.: *Tillandsia platynema* (Gaudich.) Griseb.  
Hierba epífita. Nativa. 300-1400 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea platynema** Gaudich. var. **striata** (Wittm.) Wittm. ex Mez

Sin.: *Vriesea corallina* Regel var. *striata* Wittm.  
Hierba epífita. Endémica. 400-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Vriesea platynema** Gaudich. var. **variegata** (Guillon) Reitz

Sin.: *Encholirion roseum* Antoine var. *variegatum* Guillon  
Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vriesea platzmannii** E. Morren

Sin.: *Tillandsia platzmannii* (E. Morren) Baker  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea procera** (Mart. ex Schult. f.) Wittm. var. **debilis** Mez

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Vriesea procera** (Mart. ex Schult. f.) Wittm. var. **procera**

Sin.: *Tillandsia erectifolia* Baker, *Tillandsia procera* Mart. ex Schult. f., *Vriesea catharinensis* F. Muell., *Vriesea procera* (Mart. ex Schult. f.) Wittm. var. *gracilis* (Gaudich.) Mez  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(Desconocida). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).

**Vriesea psittacina** (Hook.) Lindl. var. **decolor** Wawra

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CAU).

**Vriesea rastrensis** Leme

Hierba epífita. Endémica. 500-1400 m.  
Países: BRA(SCA).

**Vriesea reitzii** Leme & A.F. Costa

Hierba epífita. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea rodigasiana** E. Morren

Sin.: *Tillandsia rodigasiana* (E. Morren) Baker, *Tillandsia tweedieana* Baker, *Vriesea tweedieana* (Baker) F. Muell., *Vriesea vitellina* F. Muell.  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea rubens** Gomes da Silva & A.F. Costa

Hierba. Endémica. 100-200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Vriesea scalaris** E. Morren

Sin.: *Tillandsia scalaris* (E. Morren) Baker  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea tijucana** E. Pereira

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vriesea triangularis** Reitz

Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Vriesea unilateralis** (Baker) Mez

Sin.: *Tillandsia unilateralis* Baker  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vriesea vagans** (L.B. Sm.) L.B. Sm.

Sin.: *Vriesea philippocoburgii* Wawra var. *vagans* L.B. Sm.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vriesea vulpinoidea** L.B. Sm.

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Wittrockia** Lindm.**Wittrockia cyathiformis** (Vell.) Leme

Sin.: *Canistrum cyathiforme* (Vell.) Mez, *Canistrum regnellii* Mez, p.p., *Canistrum schwackeanum* Mez, *Hohenbergia cyathiformis* (Vell.) Beer, *Mosenia sicarius* Lindm., *Tillandsia cyathiformis* Vell.  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Wittrockia superba** Lindm.

Sin.: *Canistrum cruentum* F. Muell., *Canistrum superbum* (Lindm.) Mez, *Nidularium superbum* (Lindm.) Ule  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## BURMANNIACEAE

**Apteria** Nutt.**Apteria aphylla** (Nutt.) Barnhart ex Small

Sin.: *Apteria gentianoides* Jonker, *Apteria lilacina* (Miers) Miers, *Lobelia aphylla* Nutt.

Saprófita. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA).

**Burmannia** L.**Burmannia alba** Mart.

Sin.: *Burmannia sellowiana* Seub. var. *albiflora* Seub., *Burmannia sellowiana* Seub. var. *violacea* Seub., *Tripterella alba* (Mart.) Schult. & Schult. f.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA).

**Burmannia australis** Malme

Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CAU, COA, PAI).

**Burmannia capitata** (Walter ex J.F. Gmel.) Mart.

Sin.: *Anonymos capitatus* Walter, nom. nud., *Tripterella capitata* (Walter ex J.F. Gmel.) Michx., *Vogelia capitata* Walter ex J.F. Gmel.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Burmannia flava** Mart.

Sin.: *Burmannia flava* Mart. var. *macroptera* Jonker, *Tripterella flava* (Mart.) Schult. & Schult. f.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CON, PAI).

**Cymbocarpa** Miers**Cymbocarpa refracta** Miers

Saprófita. Nativa. 100-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).



**Dictyostega** Miers**Dictyostega orobanchoides** (Hook.)Miers subsp. **orobanchoides**Sin.: *Apteria orobanchoides* Hook.,*Dictyostega schomburgkii* Miers

Saprófita. Nativa. 900-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Dictyostega orobanchoides** (Hook.)Miers subsp. **parviflora** (Benth.)

Snelders &amp; Maas

Sin.: *Dictyostega orobanchoides* (Hook.)Miers var. *parviflora* (Benth.) Jonker,*Dictyostega schomburgkii* Miers var.*parviflora* Benth.

Saprófita. Nativa. 0-1700 m.

Países: BRA(SCA).

**Gymnosiphon** Blume**Gymnosiphon divaricatus** (Benth.)

Benth. &amp; Hook.

Sin.: *Ptychomeria divaricata* Benth.

Saprófita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Miersiella** Urb.**Miersiella umbellata** (Miers) Urb.Sin.: *Dictyostega umbellata* Miers

Saprófita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**BURSERACEAE****Commiphora** Jacq.**Commiphora leptophloeos** (Mart.)

J. Gillet

Sin.: *Bursera leptophloeos* Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Protium** Burm. f.**Protium heptaphyllum** (Aubl.)

Marchand

Sin.: *Icica heptaphylla* Aubl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI).

**Protium kleinii** Cuatrec.Sin.: *Protium dusenii* Sw.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**CABOMBACEAE****Cabomba** Aubl.**Cabomba aquatica** Aubl.

Hierba acuática. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Cabomba caroliniana** A. GraySin.: *Cabomba australis* Speg., *Cabomba**caroliniana* A. Gray var. *flavida* Ørgaard,*Nectris caroliniana* (A. Gray) Steud.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, RNE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, ÑEE, PHA, SPE). URY(SOR).

**Cabomba furcata** Schult. & Schult. f.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**CACTACEAE****Acanthocalycium** Backeb.**Acanthocalycium ferrarii** RauschSin.: *Acanthocalycium variiflorum*Backeb., nom. inval., *Acanthocalycium**thionanthum* (Speg.) Backeb. var.*variiflorum* (Rausch) Donald, *Lobivia**thionantha* (Speg.) Britton & Rosevar. *ferrarii* (Rausch) Rausch, *Lobivia**thionantha* (Speg.) Britton & Rose var.*variiflora* (Backeb.) Rausch

Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(TUC).

**Acanthocalycium glaucum** F. RitterSin.: *Acanthocalycium aurantiacum*Rausch, *Acanthocalycium thionanthum*(Speg.) Backeb. var. *aurantiacum*(Rausch) Donald, *Acanthocalycium**thionanthum* (Speg.) Backeb. var.*glaucum* (F. Ritter) Donald, *Echinopsis**aurantiaca* (Rausch) Friedrich & G.D.Rowley, *Echinopsis glaucina* Friedrich &G.D. Rowley, *Lobivia thionantha* (Speg.)Britton & Rose var. *aurantiaca* (Rausch)Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.)Britton & Rose var. *glauca* (F. Ritter) Rausch

Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, LRI).

**Acanthocalycium klimpelianum**

(Weid. &amp; Werderm.) Backeb.

Sin.: *Acanthocalycium klimpelianum*

(Weid. &amp; Werderm.) Backeb. var.

*macranthum* (Rausch) J.G. Lamb.,*Acanthocalycium peitscherianum* Backeb.,*Acanthocalycium spiniflorum* (K. Schum.)Backeb. f. *peitscherianum* (Backeb.)Donald, *Acanthocalycium spiniflorum*(K. Schum.) Backeb. var. *klimpelianum*(Weid. & Werderm.) Donald, *Echinopsis**klimpeliana* Weid. & Werderm.,*Echinopsis peitscherana* (Backeb.)

Friedrich &amp; G.D. Rowley, comb. illeg.,

*Lobivia klimpeliana* (Weid. & Werderm.)A. Berger, *Lobivia spiniflora* (K. Schum.)Rausch var. *klimpeliana* (Weid. &Werderm.) Rausch, *Lobivia spiniflora* (K.Schum.) Rausch var. *macrantha* Rausch,*Lobivia spiniflora* (K. Schum.) Rauschvar. *peitscherana* (Backeb.) Rausch,*Spinicalycium klimpelianum* (Weid. &

Werderm.) Fric

Hierba suculenta. Endémica. 1000-

1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, SDE).

**Acanthocalycium spiniflorum** (K.

Schum.) Backeb.

Sin.: *Acanthocalycium spiniflorum* (K.Schum.) Backeb. f. *violaceum* Donald,*Acanthocalycium violaceum* (Werderm.)Backeb., *Echinocactus spiniflorus* K. Schum.,*Echinopsis spiniflora* (K. Schum.) A. Berger,*Echinopsis violacea* Werderm., *Lobivia**spiniflora* (K. Schum.) Rausch var. *violacea*(Werderm.) Rausch, *Lobivia spiniflora* (K.Schum.) Rausch, *Spinicalycium spiniflorum*(K. Schum.) Fric, *Spinicalycium violaceum*

(Werderm.) Fric

Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(COR, SLU).

**Acanthocalycium thionanthum**

(Speg.) Backeb.

Sin.: *Acanthocalycium brevispinum* F.Ritter, *Acanthocalycium catamarcense*F. Ritter, *Acanthocalycium chionanthum*(Speg.) Backeb., *Acanthocalycium**griseum* Backeb., *Acanthocalycium**thionanthum* (Speg.) Backeb. var.*brevispinum* (F. Ritter) Donald,*Acanthocalycium thionanthum* (Speg.)Backeb. var. *chionanthum* (Speg.)Hosseus, *Echinocactus chionanthum*Speg., *Echinocactus thionanthum*

Speg., *Echinopsis brevispina* (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis chionantha* (Speg.) Werderm., *Echinopsis thionantha* (Speg.) Werderm., *Lobivia chionantha* (Speg.) Britton & Rose, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *brevispina* (F. Ritter) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *catamarcense* (F. Ritter) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *chionantha* (Speg.) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *erythrantha* Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *munita* Rausch  
Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

## Airampoa Fric

**Airampoa ayrampo** (Azara) Doweld  
Sin.: *Cactus ayrampo* Azara, *Opuntia cedegreniana* Backeb., *Opuntia ianthinantha* (F. Ritter) Iliff, *Opuntia multiareolata* Backeb., *Opuntia obliqua* Backeb., *Opuntia soehrensii* Britton & Rose, *Opuntia tilcarensis* Backeb. var. *rubellispina* Backeb., *Platyopuntia ianthinantha* F. Ritter, nom. illeg., *Platyopuntia soehrensii* (Britton & Rose) F. Ritter, comb. illeg., *Tunilla ianthinantha* (F. Ritter) D.R. Hunt & Iliff, *Tunilla soehrensii* (Britton & Rose) D.R. Hunt & Iliff  
Subarbusto suculento. Nativa. 2000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).  
CHL(TAR, ANT).

## Austrocactus Britton & Rose

**Austrocactus bertinii** (Cels) Britton & Rose  
Sin.: *Austrocactus gracilis* Backeb., *Cereus bertinii* Cels, *Malacocarpus bertinii* (Cels) Hosseus, *Notocactus bertinii* (Cels) Marshall  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Austrocactus ferrarii** R. Kiesling, E. Sarnes & N. Sarnes  
Subarbusto. Endémica. 2800-2900 m.  
Países: ARG(MEN).

**Austrocactus patagonicus** (F.A.C. Weber) Hosseus  
Sin.: *Cereus patagonicus* F.A.C. Weber,

*Echinocactus intertextus* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(ARA, AIS).

**Austrocactus philippii** (Regel & E. Schmidt) Buxb.

Sin.: *Austrocactus hibernus* F. Ritter, *Cereus philippi* Regel & Schmidt, *Echinocactus philippii* (Regel & E. Schmidt) K. Schum., *Echinopsis philippii* (Regel & E. Schmidt) G. Nicholson, *Erdisia philippii* (Regel & E. Schmidt) Britton & Rose  
Subarbusto suculento. Endémica. 2000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(MAU).

**Austrocactus spiniflorus** (Phil.) F. Ritter

Sin.: *Cereus hypogaeus* F.A.C. Weber ex Regel, *Corryocactus spiniflorus* (Phil.) Hutchison, *Echinocereus clavata* K. Schum., *Echinocereus hypogaeus* Rümpler, *Erdisia spiniflora* (Phil.) Britton & Rose, *Eulychnia clavata* Phil., *Opuntia bicolor* Phil., *Opuntia clavata* Phil., *Opuntia spiniflora* Phil.  
Hierba suculenta. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: CHL(LBO, RME).

## Austrocyliandropuntia Backeb.

**Austrocyliandropuntia miquelii** (Monv.) Backeb.

Sin.: *Cylindropuntia miquelii* (Monv.) Backeb., *Maihueniopsis miquelii* (Monv.) R. Kiesling, *Miqueliopuntia miquelii* (Monv.) F. Ritter, *Opuntia geissei* Phil., *Opuntia miquelii* Monv.  
Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Austrocyliandropuntia shaferi**

(Britton & Rose) Backeb. var. **humahuacana** (Backeb.) R. Kiesling  
Sin.: *Austrocyliandropuntia humahuacana* (Backeb.) Backeb. & F.M. Knuth, *Cylindropuntia humahuacana* Backeb., *Opuntia shaferi* Britton & Rose var. *humahuacana* (Backeb.) G.D. Rowley, *Trichopuntia shaferi* (Britton & Rose) Guiggi subsp. *humahuacana* (Backeb.) Guiggi  
Subarbusto. Nativa. 3000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Austrocyliandropuntia shaferi** (Britton & Rose) Backeb. var. **shaferi**  
Sin.: *Austrocyliandropuntia vestita*

(Salm-Dyck) Backeb. var. *shaferi* (Britton & Rose) F. Ritter, *Austrocyliandropuntia weingartiana* (Backeb.) Backeb., *Cylindropuntia weingartiana* (Backeb.) Backeb., *Opuntia shaferi* Britton & Rose, *Opuntia weingartiana* Backeb., *Trichopuntia shaferi* (Britton & Rose) Guiggi  
Subarbusto. Nativa. 2500-3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Austrocyliandropuntia verschaffeltii** (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb.

Sin.: *Austrocyliandropuntia hypsophila* (Speg.) Backeb., *Austrocyliandropuntia verschaffeltii* (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb. var. *longispina* Backeb., *Austrocyliandropuntia verschaffeltii* (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb. var. *hypsophila* (Speg.) Backeb., *Banfiopuntia verschaffeltii* (Cels ex F.A.C. Weber) Guiggi, *Cylindropuntia hypsophila* (Speg.) Backeb., *Cylindropuntia verschaffeltii* (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb., *Opuntia digitalis* F.A.C. Weber, *Opuntia hypsophila* Speg., *Opuntia verschaffeltii* Cels ex F.A.C. Weber, *Opuntia verschaffeltii* Cels ex F.A.C. Weber var. *digitalis* F.A.C. Weber  
Subarbusto. Nativa. 1500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Austrocyliandropuntia vestita** (Salm-Dyck) Backeb.

Sin.: *Cylindropuntia vestita* (Salm-Dyck) Backeb., *Opuntia vestita* Salm-Dyck, *Trichopuntia vestita* (Salm-Dyck) Guiggi  
Subarbusto. Nativa. 1500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

## Blossfeldia Werderm.

**Blossfeldia liliputana** Werderm.

Sin.: *Blossfeldia campaniflora* Backeb., *Blossfeldia fechsleri* Backeb., *Blossfeldia liliputana* Werderm. f. *fechsleri* (Backeb.) Krainz, *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *atroviridis* (Backeb.) Krainz, *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *campaniflora* (Backeb.) Krainz, *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *formosa* F. Ritter, *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *pedicellata* (F. Ritter) Krainz, comb. illeg., *Blossfeldia pedicellata* F. Ritter, *Parodia liliputana* (Werderm.) N.P. Taylor  
Hierba. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU).

**Brasiliopuntia** A. Berger**Brasiliopuntia brasiliensis** (Willd.) A.

Berger

Sin.: *Cactus brasiliensis* Willd., *Opuntia argentina* Griseb., *Opuntia brasiliensis* (Willd.) Haw., *Opuntia hieronymii* Griseb.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Brasiliopuntia schulzii** (A. Cast. & Lelong) Backeb.

Sin.: *Opuntia arborea* Rojas Acosta, *Opuntia schulzii* A. Cast. & Lelong

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Browningia** Britton & Rose**Browningia caineana** (Cárdenas)

D.R. Hunt

Sin.: *Castellanosia caineana* Cárdenas

Árbol suculento. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON).

**Browningia candelaris** (Meyen)

Britton &amp; Rose

Sin.: *Cactus candelaris* (Meyen) Meyen, *Cereus candelaris* Meyen

Árbol suculento. Nativa. 2000-3000 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Cereus** Mill.**Cereus aethiops** Haw.

Sin.: *Cereus aethiops* Haw. var. *landbeckii* (Phil.) Backeb., *Cereus aethiops* Haw. var. *melanacanthus* (K. Schum.) Backeb., *Cereus azureus* Parm. ex Pfeiff., *Cereus chalibaeus* Salm-Dyck, *Cereus coerulescens* Salm-Dyck var. *landbeckii* (Phil.) K. Schum., *Cereus coerulescens* Salm-Dyck var. *melanacanthus* K. Schum., *Cereus coerulescens* Salm-Dyck, *Cereus landbeckii* Phil., *Piptanthocereus aethiops* (Haw.) F. Ritter, nom. illeg.

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC).

**Cereus argentinensis** Britton & Rose

Sin.: *Cereus platygonus* Speg., hom. illeg.

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI).

**Cereus forbesii** Otto ex C.F. Först.

Sin.: *Piptanthocereus forbesii* (Otto ex C.F. Först.) Riccob., nom. illeg.

Árbol. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE).

**Cereus haenkeanus** F.A.C. Weber ex K. Schum.

Árbol suculento. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

**Cereus hildmannianus** K. Schum.

Árbol suculento. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cereus lanosus** (F. Ritter) P.J. Braun

Sin.: *Piptanthocereus lanosus* F. Ritter

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

**Cereus paraguayensis** K. Schum.

Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU, CON, COA).

**Cereus stenogonus** K. Schum.

Sin.: *Cereus dayami* Speg., *Cereus roseiflorus* Speg., *Piptanthocereus dayami* (Speg.) F. Ritter, nom. illeg.

Árbol suculento. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, ÑEE, PAI, SPE). URY(RNO).

**Cereus uruguayanus** R. Kiesling

Sin.: *Cereus alacriportamus* Pfeiff., *Cereus hildmannianus* K. Schum. subsp. *uruguayanus* (R. Kiesling) N.P. Taylor, *Piptanthocereus uruguayanus* F. Ritter, nom. illeg.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, COL, RIV, TAC, TYT).

**Cleistocactus** Lem.**Cleistocactus baumannii** (Lem.) Lem. subsp. **baumannii**

Sin.: *Cereus anguinus* Gürke, *Cereus baumannii* Lem., *Cleistocactus baumannii* (Lem.) Lem. var. *colubrinus* Riccob., *Cereus tweediei* Hook., *Cleistocactus croceiflorus* F. Ritter, *Cleistocactus paraguariensis* F. Ritter

Hierba suculenta. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

**Cleistocactus baumannii** (Lem.) Lem. subsp. **horstii** (P.J. Braun) N.P. Taylor

Sin.: *Cleistocactus horstii* P.J. Braun

Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

**Cleistocactus ferrarii** R. Kiesling

Subarbusto suculento. Nativa. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Cleistocactus hyalacanthus** (K.

Schum.) Gosselin

Sin.: *Cereus hyalacanthus* K. Schum., *Cleistocactus jujuyensis* (Backeb.)

Backeb., *Cleistocactus jujuyensis* Backeb.

var. *fulvus* F. Ritter, *Cleistocactus straussii* Backeb. var. *jujuyensis* Backeb.

Subarbusto suculento. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Cleistocactus smaragdiflorus** (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Sin.: *Cereus smaragdiflorus* F.A.C. Weber

Subarbusto suculento. Nativa. 1000-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

**Copiapoa** Britton & Rose**Copiapoa ahremephiana** N.P. Taylor & G.J. Charles

Arbusto suculento. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(ANT).

**Copiapoa algarrobensis** Katt., nom. illeg.

Subarbusto suculento. Endémica.

Países: CHL(TAR).

**Copiapoa boliviana** (Pfeiff.) F. Ritter

Sin.: *Copiapoa atacamensis* Middled., *Copiapoa calderana* F. Ritter subsp. *atacamensis* (Middled.) D.R. Hunt, *Echinocactus bolivianus* Pfeiff.

Subarbusto suculento. Nativa. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT).

**Copiapoa calderana** F. Ritter

Sin.: *Copiapoa atacamensis* Middled. var. *calderana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa calderana* F. Ritter var. *spiniosior* F. Ritter, *Copiapoa lembckeii* Backeb., nom. inval.

Subarbusto suculento. Endémica.

0-200 m.

Países: CHL(ATA).

**Copiapoa cinerascens** (Salm-Dyck)

Britton &amp; Rose

Sin.: *Copiapoa appplanata* Backeb., nom. inval., *Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *appplanata* F. Ritter, *Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *intermedia* F. Ritter, *Echinocactus ambiguus* Hildm. ex K. Schum., *Echinocactus cinerascens* Salm-Dyck

Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Copiapoa cinerea** (Phil.) Britton &Rose var. **cinerea**

Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *tenebrosa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa tenebrosa* F. Ritter, *Echinocactus cinereus* Phil.

Arbusto suculento. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT).

**Copiapoa cinerea** (Phil.) Britton &Rose var. **columna-alba** (F. Ritter)

Backeb.

Sin.: *Copiapoa columna-alba* F. Ritter, *Copiapoa columna-alba* F. Ritter var. *nuda* F. Ritter, *Copiapoa melanohystris* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica.

0-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Copiapoa cinerea** (Phil.) Britton & Rose var. **gigantea** (Backeb.) N.P. Taylor

Sin.: *Copiapoa albispina* Backeb., nom. nud., *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *haseltoniana* (Backeb.) N.P. Taylor, *Copiapoa gigantea* Backeb. var. *haseltoniana* (Backeb.) F. Ritter, *Copiapoa gigantea* Backeb., *Copiapoa haseltoniana* Backeb.

Arbusto suculento. Endémica. 700-1000 m.

Países: CHL(ANT).

**Copiapoa coquimbana** (Rümppler)Britton & Rose var. **coquimbana**

Sin.: *Copiapoa alticostata* F. Ritter, *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *alticostata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *armata* F. Ritter, *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *pendulina* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *pseudocoquimbana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *wagenknechtii* F. Ritter, *Copiapoa pendulina* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana*

F. Ritter var. *chaniarensis* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter var. *domeykoensis* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter var. *vulgata* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter, *Copiapoa serenana* Voldan, *Copiapoa vallenarensis* F. Ritter, *Copiapoa wagenknechtii* F. Ritter, *Echinocactus coquimbana* Rümppler

Arbusto suculento. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Copiapoa coquimbana** (Rümppler)Britton & Rose var. **fiedleriana** (K.

Schum.) A.E. Hoffm.

Sin.: *Copiapoa fiedleriana* (K. Schum.) Backeb., *Copiapoa pepiniana* (K. Schum.) Backeb. var. *fiedleriana* Backeb.

Subarbusto suculento. Endémica.

0-200 m.

Países: CHL(ATA).

**Copiapoa dealbata** F. Ritter

Sin.: *Copiapoa carrizalensis* F. Ritter, *Copiapoa carrizalensis* F. Ritter var. *gigantea* F. Ritter, *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *dealbata* (F. Ritter) Backeb., *Copiapoa dealbata* F. Ritter var. *carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa dealbata* F. Ritter f. *gigantea* (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ATA).

**Copiapoa decorticans** N.P. Taylor &

G.J. Charles

Subarbusto suculento. Endémica.

0-200 m.

Países: CHL(ANT).

**Copiapoa echinata** F. Ritter

Sin.: *Copiapoa echinata* F. Ritter var. *borealis* F. Ritter, *Copiapoa echinata* F. Ritter f. *pulla* F. Ritter, *Copiapoa megarhiza* Britton & Rose var. *echinata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa totalensis* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica.

0-200 m.

Países: CHL(ATA).

**Copiapoa echinoides** (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Sin.: *Copiapoa cuprea* F. Ritter, *Copiapoa dura* F. Ritter, *Copiapoa echinoides* (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *cuprea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinocactus echinoides* Lem. ex Salm-Dyck

Subarbusto suculento. Endémica.

Países: CHL(ATA).

**Copiapoa eremophila** F. Ritter

Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose f. *albispina* F. Ritter, *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *eremophila* (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Arbusto suculento. Endémica. 400-1000 m.

Países: CHL(TAR).

**Copiapoa grandiflora** F. Ritter

Sin.: *Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *grandiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Subarbusto suculento. Endémica.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchisonvar. **esmeraldana** (F. Ritter) A.E.

Hoffm.

Sin.: *Copiapoa esmeraldana* F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 200-500 m.

Países: CHL(ANT).

**Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchisonvar. **humilis**

Sin.: *Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison var. *paposoensis* (F. Ritter) A. Hoffm., nom. inval., *Copiapoa paposoensis* F. Ritter, nom. inval., *Echinocactus humilis* Phil.

Hierba suculenta. Endémica. 200-1000 m.

Países: CHL(ANT).

**Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchisonvar. **longispina** (F. Ritter) A.E. Hoffm.Sin.: *Copiapoa longispina* F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica.

Países: CHL(ATA).

**Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchison var. **taltalensis** (Werderm.) A.E. Hoffm.

Sin.: *Copiapoa chaniaralensis* F. Ritter, *Copiapoa taltalensis* (Werderm.) Looser, *Echinocactus taltalensis* Werderm.

Hierba suculenta. Endémica.

Países: CHL(ANT).

**Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchisonvar. **tenuissima** (F. Ritter) G. CharlesSin.: *Copiapoa tenuissima* F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 600-800 m.

Países: CHL(ANT).

**Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchisonvar. **tocopillana** (F. Ritter) G. CharlesSin.: *Copiapoa tocopillana* F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica.

Países: CHL(ANT).

**Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchison  
var. **varispinata** (F. Ritter) G. Charles  
Sin.: *Copiapoa varispinata* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica.  
Países: CHL(ANT).

**Copiapoa hypogaea** F. Ritter var.  
**hypogaea**  
Sin.: *Copiapoa hypogaea* F. Ritter var.  
*barquitenis* F. Ritter, *Copiapoa mollicula*  
F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 400-500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Copiapoa hypogaea** F. Ritter var.  
**montana** (F. Ritter) G. Charles  
Sin.: *Copiapoa montana* F. Ritter,  
*Copiapoa olivana* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica.  
Países: CHL(ANT).

**Copiapoa krainziana** F. Ritter  
Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton  
& Rose var. *krainziana* (F. Ritter) Slaba,  
*Copiapoa krainziana* F. Ritter var.  
*scopulina* F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémica.  
300-900 m.  
Países: CHL(ANT).

**Copiapoa laui** L. Diers  
Sin.: *Copiapoa hypogaea* F. Ritter var.  
*laui* (L. Diers) A. Hoffm.  
Hierba suculenta. Endémica. 100-700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Copiapoa longistaminea** F. Ritter  
Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton &  
Rose var. *longistaminea* (F. Ritter) Slaba  
Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ANT).

**Copiapoa marginata** (Salm-Dyck)  
Britton & Rose var. **bridgesii** (Pfeiff.)  
A.E. Hoffm.  
Sin.: *Copiapoa bridgesii* (Pfeiff.)  
Backeb., *Echinocactus bridgesii* Pfeiff.  
Subarbusto suculento. Endémica.  
200-700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Copiapoa marginata** (Salm-Dyck)  
Britton & Rose var. **marginata**  
Sin.: *Copiapoa streptocaulon* (Hook.)  
Oosten, *Echinocactus columnaris* Pfeiff.,  
*Echinocactus marginatus* Salm-Dyck,  
*Echinocactus streptocaulon* Hook.  
Subarbusto suculento. Endémica.  
0-700 m.  
Países: CHL(ATA).

**Copiapoa megarhiza** Britton & Rose  
Sin.: *Copiapoa megarhiza* Britton &  
Rose var. *microrhiza* F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémica.  
200-800 m.  
Países: CHL(ATA).

**Copiapoa rarissima** F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica.  
Países: CHL(ANT).

**Copiapoa rupestris** F. Ritter  
Sin.: *Copiapoa desertorum* F. Ritter  
var. *hornilloensis* (F. Ritter) A.E.  
Hoffm., *Copiapoa desertorum* F. Ritter  
var. *rupestris* (F. Ritter) A.E. Hoffm.,  
*Copiapoa desertorum* F. Ritter, *Copiapoa*  
*desertorum* F. Ritter var. *rubriflora*  
(F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa*  
*hornilloensis* F. Ritter, *Copiapoa rubriflora*  
F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT).

**Copiapoa serpentisulcata** F. Ritter  
Sin.: *Copiapoa serpentisulcata* F. Ritter  
var. *castanea* F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(ATA).

**Copiapoa solaris** (F. Ritter) F. Ritter  
Sin.: *Copiapoa conglomerata* (Phil.)  
Lembcke, *Copiapoa ferox* Lembcke  
& Backeb., nom. inval., *Echinocactus*  
*conglomeratus* Phil., *Pilocopiapoa solaris*  
F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ANT).

### **Corryocactus** Britton & Rose

**Corryocactus brevistylus** (K. Schum.  
ex Vaupel) Britton & Rose  
Sin.: *Cereus brevistylus* K. Schum.,  
*Corryocactus krausii* Backeb.  
Árbol suculento. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

### **Cumulopuntia** F. Ritter

**Cumulopuntia dactylifera** (Vaupel)  
E.F. Anderson  
Sin.: *Cumulopuntia pentlandii* (Salm-  
Dyck) F. Ritter var. *dactylifera* (Vaupel) F.  
Ritter, *Opuntia dactylifera* Vaupel  
Hierba suculenta. Nativa.  
Países: CHL(ANT).

**Cumulopuntia pentlandii** (Salm-  
Dyck) F. Ritter  
Sin.: *Cumulopuntia rossiana* (Heinr.  
& Backeb.) F. Ritter, *Maihueniopsis*  
*pentlandii* (Salm-Dyck) R. Kiesling,  
*Opuntia pentlandii* Salm-Dyck,  
*Tephrocactus pentlandii* (Salm-Dyck)  
Backeb., *Tephrocactus pentlandii* (Salm-  
Dyck) Backeb. var. *rossianus* Heinr. &  
Backeb.  
Subarbusto suculento. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CHA, JUJ).

**Cumulopuntia sphaerica** (C.F. Först.)  
E.F. Anderson  
Sin.: *Cumulopuntia berteri* (Colla)  
F. Ritter, nom. inval., *Cumulopuntia*  
*tubercularis* F. Ritter, *Opuntia leucophaea*  
Phil., *Opuntia sphaerica* C.F. Först.,  
*Tephrocactus dimorphus* (C.F. Först.)  
Backeb.  
Hierba suculenta. Nativa. 0-3500 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

### **Cylindropuntia** (Engelm.) F.M. Knuth

**Cylindropuntia imbricata** (Haw.)  
F.M. Knuth  
Arbusto suculento. Introducida. 800-900 m.  
Países: ARG(COR).

**Cylindropuntia tunicata** (Lehm.) F.M.  
Knuth  
Sin.: *Cactus tunicatus* Lehm.,  
*Cylindropuntia tunicata* (Lehm.) Knuth  
var. *chilensis* F. Ritter, *Opuntia puelchana*  
A. Cast., *Opuntia tunicata* (Lehm.)  
Pfeiff., *Opuntia tunicata* (Lehm.) Pfeiff.  
var. *chilensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.  
Arbusto suculento. Introducida. 500-  
3500 m.  
Países: ARG(LPA, MEN). CHL(TAR,  
ANT, ATA, COQ).

### **Denmoza** Britton & Rose

**Denmoza rhodacantha** (Salm-Dyck)  
Britton & Rose  
Sin.: *Cereus erythrocephalus* (K.  
Schum.) A. Berger, *Cleistocactus*  
*rhodacanthus* (Salm-Dyck) Lem.,  
*Denmoza erythrocephala* (K. Schum.)  
A. Berger, *Echinocactus rhodacanthus*  
Salm-Dyck, *Echinopsis rhodacantha*  
(Salm-Dyck) C.F. Först., *Pilocereus*  
*erythrocephalus* K. Schum., *Pilocereus*  
*rhodacanthus* (Salm-Dyck) Speg.  
Subarbusto suculento. Endémica.  
1000-2000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL,  
SJU, TUC).

**Discocactus** Pfeiff.**Discocactus hartmanii** (K. Schum.)

Britton &amp; Rose

Sin.: *Echinocactus hartmanii* K. Schum.  
 Hierba suculenta. Nativa. 500-800 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Echinopsis** Zucc.**Echinopsis albispinosa** K. Schum.

Sin.: *Echinopsis silvestrii* Speg.  
 Hierba suculenta. Nativa. 1200-1800 m.  
 Países: ARG(SAL, TUC).

**Echinopsis ancistrophora** Speg.

Sin.: *Echinopsis ancistrophora*  
 Speg. var. *kratochviliana* (Backeb.)  
 Rausch, *Echinopsis ancistrophora* Speg.  
 var. *polyancistra* (Backeb.) Rausch,  
*Echinopsis hamatacantha* Backeb.,  
*Echinopsis hamatispina* Werderm.,  
*Echinopsis kratochviliana* Backeb.,  
*Echinopsis leucorhodantha* Backeb.,  
*Echinopsis lobivioides* Backeb., *Echinopsis*  
*pelecyrhachys* Backeb., *Echinopsis*  
*polyancistra* Backeb., *Lobivia graulichii*  
 Fric, *Mesechinopsis hamatacantha*  
 (Backeb.) Y. Ito, *Mesechinopsis*  
*leucorhodantha* (Backeb.) Y. Ito,  
*Mesechinopsis lobivioides* (Backeb.) Y. Ito,  
*Mesechinopsis pelecyrhachys* (Backeb.) Y.  
 Ito, *Mesechinopsis polyancistra* (Backeb.)  
 Y. Ito, *Neolobivia kratochviliana* (Backeb.)  
 Y. Ito, *Pseudolobivia ancistrophora* (Speg.)  
 Backeb., *Pseudolobivia hamatacantha*  
 (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia*  
*kratochviliana* (Backeb.) Backeb.,  
*Pseudolobivia leucorhodantha* (Backeb.)  
 Backeb., *Pseudolobivia lobivioides*  
 (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia*  
*pelecyrhachys* (Backeb.) Backeb.  
 var. *lobivioides* (Backeb.) Backeb.,  
*Pseudolobivia pelecyrhachys* (Backeb.)  
 Backeb., *Pseudolobivia polyancistra*  
 (Backeb.) Backeb.

Hierba suculenta. Endémica. 1000-1400 m.  
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Echinopsis aurea** Britton & Rose var.**albiflora** (Rausch) J. Ullmann

Sin.: *Echinopsis fallax* (Oehme)  
 Friedrich var. *albiflora* (Rausch) J.G.  
 Lamb., *Lobivia aurea* (Britton & Rose)  
 Backeb. var. *albiflora* Rausch  
 Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
 Países: ARG(COR).

**Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Sin.: *Echinopsis aurea* Britton & Rose  
 var. *leucomalla* (Wessner) Rausch,  
*Echinopsis aurea* Britton & Rose var.  
*quinesensis* Rausch, *Echinopsis aurea*  
 Britton & Rose var. *sierragrandensis*  
 (Rausch) J.G. Lamb., *Echinopsis*  
*cylindracea* (Backeb.) Friedrich,  
*Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich  
 var. *cylindrica* (Backeb.) J.G. Lamb.,  
*Echinopsis quinesensis* (Rausch) Friedrich  
 & Glaetzle, *Hymenorebutia aurea*  
 (Britton & Rose) F. Ritter var. *cylindrica*  
 (Backeb.) F. Ritter, *Hymenorebutia*  
*aurea* (Britton & Rose) F. Ritter,  
*Hymenorebutia quinesensis* (Rausch) F.  
 Ritter, *Lobivia aurea* (Britton & Rose)  
 Backeb. var. *grandiflora* Backeb., nom.  
 inval., *Lobivia aurea* (Britton & Rose)  
 Backeb. var. *sierragrandensis* Rausch,  
*Lobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb.,  
*Lobivia cylindracea* Backeb., *Lobivia*  
*cylindrica* Backeb., *Lobivia leucomalla*  
 Wessner, *Lobivia shaferi* Britton &  
 Rose subsp. *leucomalla* (Wessner) E.  
 Herzog, *Pseudolobivia aurea* (Britton  
 & Rose) Backeb. var. *elegans* (Backeb.)  
 Backeb., *Pseudolobivia aurea* (Britton &  
 Rose) Backeb. var. *grandiflora* (Backeb.)  
 Backeb., comb. illeg., *Pseudolobivia*  
*aurea* (Britton & Rose) Backeb.,  
*Salpingolobivia aurea* (Britton & Rose)  
 Y. Ito, *Salpingolobivia aurea* (Britton &  
 Rose) Y. Ito var. *grandiflora* (Backeb.) Y.  
 Ito, comb. illeg.

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
 Países: ARG(COR, LRI, SDE, SLU).

**Echinopsis aurea** Britton & Rose var.**dobeana** (Dözl) J. Ullmann

Sin.: *Echinopsis dobeana* (Dözl) J.G.  
 Lamb., *Lobivia dobeana* Dözl  
 Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.  
 Países: ARG(CAT).

**Echinopsis aurea** Britton & Rose var.**fallax** (Oehme) J. Ullmann

Sin.: *Echinopsis aurea* Britton &  
 Rose var. *callochrysea* (F. Ritter) J.  
 Ullmann, *Echinopsis aurea* Britton &  
 Rose var. *catamarcensis* (F. Ritter) J.  
 Ullmann, *Echinopsis aurea* Britton &  
 Rose var. *depressicostata* (F. Ritter)  
 J. Ullmann, *Echinopsis aurea* Britton  
 & Rose var. *lariojensis* (F. Ritter) J.  
 Ullmann, *Echinopsis aurea* Britton &  
 Rose var. *tortuosa* (Rausch) J. Ullmann,  
*Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich  
 var. *callochrysea* (F. Ritter) Lamb.,

*Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich  
 var. *catamarcensis* (F. Ritter) Lamb.,  
*Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich  
 var. *depressicostata* (F. Ritter) Lamb.,  
*Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich var.  
*shaferi* (Britton & Rose) J.G. Lamb.,  
*Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich var.  
*tortuosa* (Rausch) J.G. Lamb., *Echinopsis*  
*fallax* (Oehme) Friedrich, *Hymenorebutia*  
*aurea* (Britton & Rose) F. Ritter var.  
*callochrysea* F. Ritter, *Hymenorebutia*  
*aurea* (Britton & Rose) F. Ritter var.  
*catamarcensis* F. Ritter, *Hymenorebutia*  
*aurea* (Britton & Rose) F. Ritter var.  
*depressicostata* F. Ritter, *Hymenorebutia*  
*aurea* (Britton & Rose) F. Ritter var.  
*lariojensis* F. Ritter, *Lobivia aurea*  
 (Britton & Rose) Backeb. var. *robustior*  
 Backeb., *Lobivia aurea* (Britton & Rose)  
 Backeb. var. *tortuosa* Rausch, *Lobivia*  
*fallax* Oehme subsp. *aurea* (Britton &  
 Rose) Herz, nom. illeg., *Lobivia fallax*  
 Oehme, *Lobivia shaferi* Britton & Rose  
 subsp. *fallax* (Oehme) Herz, *Lobivia*  
*shaferi* Britton & Rose, *Pseudolobivia*  
*aurea* (Britton & Rose) Backeb. var.  
*fallax* (Oehme) Backeb.

Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.  
 Países: ARG(CAT, SAL).

**Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Sin.: *Cereus leucanthus* Pfeiff.,  
*Echinocactus leucanthus* Gillies ex  
 Salm-Dyck, *Echinopsis baldiana* Speg.,  
*Echinopsis campylacantha* Pfeiff. &  
 Otto var. *leucantha* Labour., *Echinopsis*  
*campylacantha* Pfeiff. & Otto var.  
*stylodes* Monv., *Echinopsis campylacantha*  
 Pfeiff. & Otto, *Echinopsis cordobensis*  
 Speg., *Echinopsis intricatissima* Speg.,  
*Echinopsis melanopotamica* Speg.,  
*Echinopsis molestata* Speg., *Echinopsis*  
*polyacantha* Monv., *Echinopsis*  
*robinsoniana* Werderm., *Echinopsis*  
*salpingophora* (Lem.) Salm-Dyck,  
*Echinopsis salpingantha* Y. Ito, *Echinopsis*  
*shaferi* Britton & Rose, *Echinopsis*  
*simplex* Nied., *Echinopsis spagazziniana*  
 Britton & Rose, *Echinopsis xiphacantha*  
 Y. Ito, *Echinocanthus leucanthus* Lem.

Subarbusto suculento. Endémica.  
 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, LRI, MEN,  
 RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Echinopsis longispina** (Britton & Rose) Backeb.

Sin.: *Echinopsis ferox* (Britton &  
 Rose) Backeb., *Echinopsis lecoriensis*

Cárdenas, *Echinopsis nigra* Backeb., *Furiolobivia dulcis-pauli* (Fric) Y. Ito, nom. illeg., *Furiolobivia ferox* (Britton & Rose) Y. Ito, *Furiolobivia longispina* (Britton & Rose) Y. Ito, *Furiolobivia nigra* (Backeb.) Y. Ito, *Lobivia ferox* Britton & Rose, *Lobivia hastisfera* Werderm., *Lobivia horrida* F. Ritter, *Lobivia longispina* Britton & Rose, *Lobivia pictiflora* F. Ritter, *Lobivia varispina* F. Ritter, *Pseudolobivia dulcis-pauli* (Fric) Krainz, hom. illeg., *Pseudolobivia ferox* (Britton & Rose) Backeb., *Pseudolobivia longispina* (Britton & Rose) Backeb. var. *nigra* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia longispina* (Britton & Rose) Backeb., *Pseudolobivia nigra* (Backeb.) Backeb.  
Subarbusto suculento. Nativa. 2000-3800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(TAR).

#### **Echinopsis mamillosa** Gürke

Sin.: *Echinopsis kermesina* (Krainz) Krainz, *Echinopsis mamillosa* Gürke var. *flexilis* Rausch, *Echinopsis mamillosa* Gürke var. *kermesina* (Krainz) Friedrich, *Echinopsis ritteri* Boed., *Neolobivia ritteri* (Boed.) Y. Ito, *Pseudolobivia kermesina* Krainz  
Hierba suculenta. Nativa. 2500-3000 m.  
Países: ARG(SAL).

#### **Echinopsis oxygona** (Link) Zucc.

Sin.: *Cereus geminatus* Otto, *Cereus multiplex* (Pfeiff.) Zucc., *Cereus turbinatus* Pfeiff., *Echinocactus eyriesii* Turpin, *Echinocactus oxygonus* Link, *Echinopsis eyriesii* (Turpin) Zucc. ex Pfeiff. & Otto, *Echinopsis geminata* (Otto) K. Schum., *Echinopsis multiplex* (Pfeiff.) Pfeiff. & Otto, *Echinopsis paraguayensis* F. Ritter, *Echinopsis turbinata* Pfeiff. & Otto  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). PRY(GUA). URY(CLA, TAC).

#### **Echinopsis rhodotricha** K. Schum.

Sin.: *Echinopsis adolphofriedrichii* G. Moser, *Echinopsis chacoana* Schütz, *Echinopsis minuana* Speg., *Echinopsis rhodotricha* K. Schum. subsp. *chacoana* (Schütz) P.J. Braun & Esteves, *Echinopsis rhodotricha* K. Schum. var. *brevispina* F. Ritter, *Echinopsis rhodotricha* K. Schum. var. *rosiflora* K. Schum.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SDE, SFE). PRY(APY, CON, COA). URY(PAY, RNO, SJO).

#### **Echinopsis tubiflora** (Pfeiff.) Zucc.

Sin.: *Cereus tubiflorus* Pfeiff.  
Hierba subleñosa. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

#### **Epiphyllum** Haw.

##### **Epiphyllum phyllanthus** (L.) Haw.

Sin.: *Cactus phyllantus* L., *Epiphyllum phyllanthus* (L.) Haw. var. *paraguayense* (F.A.C. Weber) Backeb., *Phyllocactus phyllanthus* (L.) Link, *Phyllocactus phyllanthus* (L.) Link var. *paraguayense* F.A.C. Weber  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

#### **Eriosyce** Phil.

##### **Eriosyce aurata** (Pfeiff.) Backeb. var. *aurata*

Sin.: *Echinocactus auratus* Pfeiff., *Echinocactus ceratistes* Otto ex Pfeiff., *Echinocactus sandillon* Gay, *Eriosyce algarrobensis* F. Ritter, *Eriosyce ceratistes* Britton & Rose, *Eriosyce ihotzkyana* F. Ritter var. *ausseiana* (F. Ritter) F. Ritter, *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *algarrobensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *mollensis* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *vallenarensis* (Backeb.) A.E. Hoffm.  
Arbusto suculento. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

##### **Eriosyce aurata** (Pfeiff.) Backeb. var. *spinibarbis* (F. Ritter) Katt.

Sin.: *Eriosyce spinibarbis* F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: CHL(ATA).

##### **Eriosyce ihotzkyana** F. Ritter

Arbusto suculento. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(COQ).

##### **Eriosyce lapampaensis** F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica. 200-2500 m.  
Países: CHL(ATA).

##### **Eriosyce megacarpa** F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ATA).

#### **Eriosyce rodentiophila** F. Ritter

Sin.: *Eriosyce rodentiophila* F. Ritter var. *lanata* F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémica. 100-600 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

#### **Eulychnia** Phil.

##### **Eulychnia acida** Phil.

Sin.: *Eulychnia acida* Phil. var. *elata* F. Ritter, *Eulychnia acida* Phil. var. *procumbens* F. Ritter  
Árbol suculento. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

##### **Eulychnia aricensis** F. Ritter

Árbol suculento. Endémica. 400-700 m.  
Países: CHL(TAR).

##### **Eulychnia breviflora** Phil.

Sin.: *Cereus panoplaeatus* Monv., *Eulychnia barquitenis* F. Ritter, *Eulychnia breviflora* Phil. var. *taltalensis* F. Ritter, *Eulychnia breviflora* Phil. var. *tenuis* F. Ritter, *Eulychnia saint-pieana* F. Ritter var. *barquitenis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.  
Árbol suculento. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

##### **Eulychnia castanea** Phil.

Sin.: *Cereus castaneus* (Phil.) K. Schum., *Philippocereus castaneus* (Phil.) Backeb.  
Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

##### **Eulychnia coquimbana** (Molina) S.

Albesiano  
Sin.: *Cactus coquimbanus* Molina, *Cereus coquimbanus* (Molina) K. Schum., *Echinopsis coquimbana* (Molina) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus coquimbanus* (Molina) Britton & Rose  
Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

##### **Eulychnia iquiquensis** (K. Schum.)

Britton & Rose  
Sin.: *Cereus iquiquensis* K. Schum., *Eulychnia breviflora* Phil. subsp. *iquiquensis* (K. Schum.) D.R. Hunt, *Eulychnia iquiquensis* (K. Schum.) Britton & Rose var. *pullilana* F. Ritter  
Árbol suculento. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

##### **Eulychnia saint-pieana** F. Ritter

Árbol suculento. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Eulychnia vallenarensis** P.C. Guerrero & H.E. Walter  
Arbusto. Endémica. 600-1300 m.  
Países: CHL(ATA).

### **Frailea** Britton & Rose

**Frailea buenekeri** W.R. Abraham  
Sin.: *Frailea buenekeri* W.R. Abraham subsp. *densispina* Hofacker & K. Herm, *Frailea densispina* (Hofacker & K. Herm) N. Gerloff  
Hierba suculenta. Endémica. 200 m.  
Países: BRA(RGS).

**Frailea castanea** Backeb.  
Sin.: *Frailea asteroides* Werderm.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(RGS).  
URY(ART, RIV, SAO).

**Frailea cataphracta** (Dams) Britton & Rose  
Sin.: *Echinocactus cataphractus* Dams, *Frailea cataphracta* (Dams) Britton & Rose subsp. *tuyensis* (Buining & G. Moser) Braun & Esteves, *Frailea tuyensis* Buining & G. Moser  
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS).  
PRY(COA).

**Frailea curvispina** Buining & Brederoo  
Hierba suculenta. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS).

**Frailea erythracantha** R. Pontes, Oliveira-Deble & Deble  
Hierba suculenta. Endémica. 200-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Frailea gracillima** (Lem.) Britton & Rose subsp. **gracillima**  
Sin.: *Echinocactus gracillimus* Lem., *Frailea alacriportana* Backeb. & Voll, *Frailea albifusca* F. Ritter, *Frailea gracillima* (Lem.) Britton & Rose subsp. *alacriportana* (Backeb. & Voll) N. Gerloff, *Frailea gracillima* (Lem.) Britton & Rose subsp. *albifusca* (F. Ritter) Braun & E. Pereira, *Frailea lepida* Buining & Brederoo, *Frailea pseudogracillima* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).  
URY(ART, CLA, RIV).

**Frailea gracillima** (Lem.) Britton & Rose subsp. **horstii** (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves

Sin.: *Frailea horstii* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Frailea mammifera** Buining & Brederoo subsp. **angelae** R. Kiesling & Metzger  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI).

**Frailea mammifera** Buining & Brederoo subsp. **mammifera**  
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Frailea perumbilicata** F. Ritter  
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ART).

**Frailea phaeodisca** (Speg.) Backeb.  
Sin.: *Echinocactus pygmaeus* Speg. var. *phaeodisca* Speg., *Frailea perbella* Prestle, *Frailea pygmaea* (Speg.) Britton & Rose var. *phaeodisca* Speg.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, DUR, LAV, RIV, TAC).

**Frailea pumila** (Lem.) Britton & Rose  
Sin.: *Echinocactus pumilus* Lem., *Frailea albiareolata* Buining & Brederoo, *Frailea carminifilamentosa* Backeb., *Frailea chrysacantha* Hrabec, nom. inval.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).  
PRY(APY). URY(ART, RIV, SAO, TAC).

**Frailea pygmaea** (Speg.) Britton & Rose subsp. **albicolumnaris** (F. Ritter) Hofacker  
Sin.: *Frailea albicolumnaris* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Frailea pygmaea** (Speg.) Britton & Rose subsp. **fulviseta** (Buining & G. Moser) Braun & Esteves  
Sin.: *Frailea fulviseta* Buining & Brederoo  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Frailea pygmaea** (Speg.) Britton & Rose subsp. **pygmaea**  
Sin.: *Echinocactus dadakii* Fric, *Echinocactus pulcherrimus* Arechav., *Echinocactus pygmaeus* Speg., *Frailea asperispina* F. Ritter, *Frailea aureispina* F. Ritter, *Frailea dadakii* (Fric) A. Berger, *Frailea pulcherrima* (Arechav.) Speg.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).  
URY(LAV, MAL, MON, RIV, SAO, TYT).

**Frailea schilinzkyana** (F. Haage ex K. Schum.) Britton & Rose

Sin.: *Cactus schilinzkyanus* (F. Haage ex K. Schum.) Kuntze, *Echinocactus grahlianus* F. Haage ex K. Schum., *Echinocactus schilinzkyanus* F. Haage ex K. Schum., *Frailea conceptionensis* Buining & G. Moser, *Frailea friedrichii* Buining & G. Moser, *Frailea grahliana* (F. Haage ex K. Schum.) Britton & Rose, *Frailea ignacionensis* Buining & G. Moser  
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).  
BRA(RGS). PRY(CON, PAI). URY(RNO).

### **Gymnocalycium** Pfeiff. ex Mittler

**Gymnocalycium albiareolatum** Rausch  
Sin.: *Gymnocalycium albiareolatum* Rausch var. *ramosum* Rausch  
Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(LRI).

**Gymnocalycium alenae** Kulhánek  
Hierba suculenta. Endémica. 600-700 m.  
Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium amerhauseri** H. Till  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium andreae** (Boed.) Backeb.  
Sin.: *Echinocactus andreae* Boed., *Gymnocalycium andreae* (Boed.) Backeb. var. *grandiflorum* Krainz & Andreae, *Gymnocalycium andreae* (Boed.) Backeb. f. *sveticianum* Pazout ex H. Till  
Hierba suculenta. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium angelae** Merregalli  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Gymnocalycium anisitsii** (K. Schum.) Britton & Rose  
Sin.: *Echinocactus anisitsii* K. Schum., *Echinocactus damsii* K. Schum., *Echinocactus joossensianum* Boed., *Gymnocalycium anisitsii* (K. Schum.) Britton & Rose subsp. *multiproliferum* (P.J. Braun) P.J. Braun *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose var. *centrispinum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.)



Britton & Rose var. *multiproliferum* P.J. Braun, *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose var. *rotundulum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose var. *torulosum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose var. *tucavocense* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose, *Gymnocalycium joossensianum* (Boed.) Britton & Rose Hierba suculenta. Nativa. 100-500 m. Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Gymnocalycium baldianum** (Speg.) Speg. Sin.: *Echinocactus baldianus* Speg., *Echinocactus sanguiniflorus* Werderm., *Gymnocalycium baldianum* (Speg.) Speg. f. *venturianum* (Fric ex Backeb.) J.G. Lamb., *Gymnocalycium baldianum* (Speg.) Speg. var. *albiflorum* C.A.L. Bercht, *Gymnocalycium sanguiniflorum* (Werderm.) Werderm., *Gymnocalycium venturianum* Fric ex Backeb. Hierba suculenta. Endémica. 1000-2000 m. Países: ARG(CAT).

**Gymnocalycium bayrianum** H. Till Sin.: *Gymnocalycium spegazzinii* Britton & Rose var. *bayrianum* (H. Till) Halda Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m. Países: ARG(SAL, TUC).

**Gymnocalycium bruchii** (Speg.) Hosseus var. **brigittae** Piltz Hierba suculenta. Endémica. 1500-2000 m. Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium bruchii** (Speg.) Hosseus var. **bruchii** Sin.: *Echinocactus lafaldensis* Berger, *Frailea bruchii* Speg., *Gymnocalycium andreae* (Boed.) Backeb. subsp. *carolinense* Neuhuber, *Gymnocalycium bruchii* (Speg.) Hosseus var. *enorme* (Oehme) Backeb., *Gymnocalycium bruchii* (Speg.) Hosseus var. *hossei* Backeb., *Gymnocalycium lafaldense* Vaupel Hierba suculenta. Endémica. 1000-2000 m. Países: ARG(COR, SLU).

**Gymnocalycium bruchii** (Speg.) Hosseus var. **niveum** Rausch Sin.: *Gymnocalycium albispinum* Backeb. Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m. Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium bueneckeri** (Buining) Swales Sin.: *Gymnocalycium horstii* Buining var. *bueneckeri* Buining Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m. Países: BRA(RGS).

**Gymnocalycium calochlorum** (Boed.) Y. Ito Sin.: *Echinocactus calochlorus* Boed., *Echinocactus prolifer* Backeb., *Gymnocalycium calochlorum* (Boed.) Y. Ito var. *proliferum* (Backeb.) Backeb., *Gymnocalycium papschii* H. Till Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m. Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium campestre** Repka Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium capillense** (Schick) Hosseus Sin.: *Echinocactus capillaensis* Schick, *Echinocactus sigelianum* Schick, *Echinocactus sutterianum* Schick, *Gymnocalycium deezianum* Dözl, *Gymnocalycium sigelianum* (Schick) Hosseus, *Gymnocalycium sutterianum* (Schick) Hosseus Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m. Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium castellanosii** Backeb. var. **bozsingianum** (Schütz) Piltz Sin.: *Gymnocalycium bozsingianum* Schütz Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m. Países: ARG(LRI).

**Gymnocalycium castellanosii** Backeb. var. **castellanosii** Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m. Países: ARG(LRI).

**Gymnocalycium castellanosii** Backeb. subsp. **acorrugatum** (J.G. Lamb.) R. Kiesling & Metzging Sin.: *Gymnocalycium acorrugatum* J.G. Lamb. Hierba suculenta. Endémica. Países: ARG(SJU).

**Gymnocalycium denudatum** (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler Sin.: *Echinocactus denudatus* Link & Otto Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(MIS). BRA(RGS). URY(ART, CLA, RIV).

**Gymnocalycium erinaceum** J.G. Lamb. Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m. Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium eurypleurum** F. Ritter Hierba suculenta. Endémica. 0-800 m. Países: PRY(APY).

**Gymnocalycium fischeri** Halda, Kupcák, Lukasik & Sladk. Hierba suculenta. Endémica. Países: ARG(SLU).

**Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler Sin.: *Cactus gibbosus* Haw., *Cereus gibbosus* (Haw.) Pfeiff., *Echinocactus brachypetalus* (Speg.) Werderm., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *cerebriformis* Speg., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *chubutensis* Speg., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *cristatus* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *ferox* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *leonensis* Hildm. ex K. Schum., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *leucacanthus* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *leucodictyus* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *pluricostatus* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *polygonus* K. Schum., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *schlumbergeri* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC., *Echinocactus leucodictyus* Salm-Dyck, *Gymnocalycium borthii* Koop ex H. Till, *Gymnocalycium brachypetalum* Speg., *Gymnocalycium chubutense* (Speg.) Speg., *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *brachypetalum* (Speg.) Papsch, *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *celsonianus* (Labour.) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *celsonianus* Rümpler, *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *chubutense* (Speg.) Papsch, *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *fennellii* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *fennellii* (F. Haage ex Quehl) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *ferox* (Labour.) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium strigilium* Rausch Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE, SCR, SLU).

**Gymnocalycium horstii** Buining Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m. Países: BRA(RGS).

**Gymnocalycium hybopleurum** (K. Schum.) Backeb.

Sin.: *Echinocactus multiflorus*  
Hook. var. *hybopleurus* K. Schum.,  
*Gymnocalycium ambatoense* Piltz,  
*Gymnocalycium catamarcense* H. Till &  
W. Till subsp. *acinacispinum* H. Till &  
W. Till, *Gymnocalycium catamarcense* H.  
Till & W. Till subsp. *schmidianum* H. Till  
& W. Till, *Gymnocalycium catamarcense*  
H. Till & W. Till, p.p., *Gymnocalycium*  
*hybopleurum* (K. Schum.) Backeb.  
var. *breviflorum* Backeb., nom. inval.,  
*Gymnocalycium hybopleurum* (K. Schum.)  
Backeb. var. *centrispinum* Backeb., nom.  
inval., *Gymnocalycium hybopleurum*  
(K. Schum.) Backeb. var. *euchlorum*  
Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium*  
*hybopleurum* (K. Schum.) Backeb.  
var. *ferocior* Backeb., nom. inval.,  
*Gymnocalycium hybopleurum* (K. Schum.)  
Backeb. var. *ferox* Backeb., nom. inval.,  
*Gymnocalycium nigriareolatum* Backeb.  
Hierba suculenta. Endémica. 1000-  
2000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI).

**Gymnocalycium hyptiacanthum**

(Lem.) Britton & Rose  
Sin.: *Echinocactus hyptiacanthus* Lem.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). URY(CAS, COL,  
FLA, LAV, MAL, RNO, ROC, SAO, SOR).

**Gymnocalycium kieslingii** O. Ferrari  
f. **albiareolatum** O. Ferrari

Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(LRI).

**Gymnocalycium kieslingii** O. Ferrari  
f. **castaneum** O. Ferrari

Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(LRI).

**Gymnocalycium kieslingii** O. Ferrari  
f. **kieslingii**

Hierba suculenta. Endémica. 500-  
1500 m.  
Países: ARG(LRI).

**Gymnocalycium kroenleinii** R.

Kiesling, Rausch & O. Ferrari  
Hierba suculenta. Endémica. 1200-  
1400 m.  
Países: ARG(LRI).

**Gymnocalycium kuehhasii** Neuhuber  
& Sperling

Hierba suculenta. Endémica. 500-600 m.  
Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium leptanthum** (Speg.) Speg.

Sin.: *Echinocactus platensis* Speg. var.  
*leptanthus* Speg.  
Hierba suculenta. Endémica. 500-  
1000 m.  
Países: ARG(SDE).

**Gymnocalycium marianae** Perea, O.

Ferrari, Las Peñas & R. Kiesling  
Hierba suculenta. Endémica. 1700-1800 m.  
Países: ARG(CAT).

**Gymnocalycium marsoneri** Fric ex Y. Ito

Sin.: *Gymnocalycium knebelii* Fric,  
nom. nud.  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Gymnocalycium mazanense** (Backeb.)

Backeb.  
Sin.: *Echinocactus mazanensis* Backeb.,  
*Gymnocalycium guachinense* Schütz,  
*Gymnocalycium mazanense* (Backeb.)  
Backeb. var. *breviflorum* Backeb.,  
*Gymnocalycium mazanense* (Backeb.)  
Backeb. var. *ferox* Backeb., nom. inval.,  
*Gymnocalycium nidulans* Fric ex Backeb.,  
*Gymnocalycium weissianum* Backeb.,  
*Gymnocalycium weissianum* Backeb.  
var. *atroroseum* Backeb., nom. inval.,  
*Gymnocalycium weissianum* Backeb. var.  
*cinerascens* Backeb., nom. inval.  
Hierba suculenta. Endémica. 500-  
1000 m.  
Países: ARG(LRI).

**Gymnocalycium megatae** Y. Ito

Sin.: *Gymnocalycium eytianum*  
Cárdenas, *Gymnocalycium fricianum*  
Plesnik, nom. inval., *Gymnocalycium*  
*tudae* Y. Ito  
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Gymnocalycium mesopotamicum** R.

Kiesling  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Gymnocalycium mihanovichii** (Fric

ex Gürke) Britton & Rose  
Sin.: *Echinocactus mihanovichii* Fric ex Gürke  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, PHA).

**Gymnocalycium monvillei** (Lem.)

Britton & Rose subsp. **achirasense** (H.  
Till & Schatzl ex H. Till) H. Till  
Sin.: *Gymnocalycium achirasense* H.  
Till & Schatzl ex H. Till, *Gymnocalycium*

*horrispinum* G. Frank ex H. Till var.  
*achirasense* (H. Till & Schatzl ex H. Till) Lodé  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Gymnocalycium monvillei** (Lem.)

Britton & Rose subsp. **horridispinum**  
(G. Frank ex H. Till) H. Till  
Sin.: *Gymnocalycium horridispinum* G.  
Frank ex H. Till  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium monvillei** (Lem.)

Britton & Rose subsp. **monvillei**  
Sin.: *Echinocactus brachyanthum* Gürke,  
*Echinocactus monvillei* Lem., *Echinocactus*  
*multiflorus* Hook. var. *albispinus* K. Schum.,  
*Echinocactus multiflorus* Hook. var. *parisiense*  
K. Schum., *Echinocactus multiflorus* Hook.,  
*Gymnocalycium brachyanthum* (Gürke)  
Britton & Rose, *Gymnocalycium monvillei*  
(Lem.) Britton & Rose subsp. *brachyanthum*  
(Gürke) H. Till, *Gymnocalycium monvillei*  
(Lem.) Britton & Rose var. *grandiflorum*  
(Backeb.) H. Till, *Gymnocalycium multiflorum*  
(Hook.) Britton & Rose var. *albispinus* K.  
Schum., *Gymnocalycium multiflorum* (Hook.)  
Britton & Rose var. *parisiense* (K. Schum.)  
Backeb., *Gymnocalycium multiflorum*  
(Hook.) Britton & Rose, *Gymnocalycium*  
*schuetzianum* H. Till & Schatzl  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Gymnocalycium mostii** (Gürke)

Britton & Rose  
Sin.: *Echinocactus kurtzianum*  
Gürke, *Echinocactus mostii* Gürke,  
*Gymnocalycium bicolor* Schütz,  
*Gymnocalycium inmemoratum* A.  
Cast. & Lelong, *Gymnocalycium*  
*kurtzianum* (Gürke) Britton & Rose,  
*Gymnocalycium mostii* (Gürke) Britton &  
Rose var. *kurtzianum* (Gürke) Backeb.,  
*Gymnocalycium tobuschianum* Schick,  
*Gymnocalycium valnicekianum* Jajó,  
*Gymnocalycium valnicekianum* Jajó var.  
*polycentralis* Schütz  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium mucidum** Oehme

Sin.: *Gymnocalycium ferrarii* Rausch,  
*Gymnocalycium glaucum* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(LRI).

**Gymnocalycium neuhuberi** H. Till & W. Till

Hierba suculenta. Endémica.  
Países: ARG(SLU).

**Gymnocalycium ochoterena** Backeb. subsp. **ochoterena**

Sin.: *Gymnocalycium bodenbenderianum* (Hosseus ex A. Berger) A. W. Hill subsp. *intertextum* (Backeb. ex H. Till) H. Till, *Gymnocalycium intertextum* Backeb. ex H. Till, *Gymnocalycium kozelskianum* Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium mosserianum* Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium ochoterena* Backeb. subsp. *herbsthoferianum* H. Till & Neuhuber, *Gymnocalycium ochoterena* Backeb. var. *cinereum* Backeb., *Gymnocalycium ochoterena* Backeb. var. *polygonum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium ochoterena* Backeb. var. *scoparium* H. Till & Neuhuber, *Gymnocalycium ochoterena* Backeb. var. *tenuispinum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium ochoterena* Backeb. var. *variispinum* Backeb., nom. inval.  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Gymnocalycium ochoterena** Backeb. subsp. **vatteri** (Buining) Papsch

Sin.: *Gymnocalycium ochoterena* Backeb. var. *altautinense* Papsch, *Gymnocalycium vatteri* Buining  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium oenanthemum** Backeb.

Sin.: *Gymnocalycium carminanthum* Borth & Koop, *Gymnocalycium tillianum* Rausch  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CAT).

**Gymnocalycium paediophilum** F. Ritter ex Schütz

Sin.: *Gymnocalycium paediophilum* F. Ritter, nom. illeg.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **fleischerianum** Meregalli, Metzling & R. Kiesling

Sin.: *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *andersohnianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *heuschkelianus* F. Haage,

*Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *meiklejohnianus* F. Haage, *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *andersohnianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *heuschkelianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *meiklejohnianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium fleischerianum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium fleischerianum* Backeb. var. *andersohnianum* (F. Haage) Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium fleischerianum* Backeb. var. *anoplum* Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium fleischerianum* Backeb. var. *heuschkelianum* (F. Haage) Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium fleischerianum* Backeb. var. *meiklejohnianum* (F. Haage) Schütz, nom. inval.  
Hierba suculenta. Endémica. 100-300 m.  
Países: PRY(COA, PAI).

**Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**

Sin.: *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *anisitsii* Fric, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *bruennowianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *delaetianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *golzianus* Mundt, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *paraguayensis* F. Haage, nom. inval., *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *roseiflorus* K. Schum., *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *scheidelianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *wagnerianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *wieditzianus* F. Haage, *Echinocactus paraguayensis* K. Schum. ex Chodat & Hassl., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *delaetianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *golzianum* (Mundt) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *paraguayense* F. Haage, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *paraguayense* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *roseiflorum* (K. Schum.) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium*

*denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *scheidelianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *wieditzianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium paraguayense* (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *roseiflorum* (K. Schum.) Schütz, *Gymnocalycium paraguayense* (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *scheidelianum* (F. Haage) Schütz, *Gymnocalycium paraguayense* (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *wagnerianum* (F. Haage) Schütz, *Gymnocalycium paraguayense* (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *wieditzianum* (F. Haage) Schütz  
Hierba suculenta. Endémica. 100-300 m.  
Países: PRY(COA, PAI).

**Gymnocalycium parvulum** (Speg.) Speg.

Sin.: *Echinocactus parvulum* Speg., *Echinocactus platensis* Speg. var. *parvula* (Speg.) Speg., *Gymnocalycium berchtii* Neuhuber  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(SLU).

**Gymnocalycium pflanzii** (Vaupel) Werderm. subsp. **argentinense** H. Till & W. Till

Sin.: *Gymnocalycium marquezii* Cárdenas var. *argentinense* Backeb., nom. inval.  
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(SAL). PRY(APY, PHA).

**Gymnocalycium pugionacanthum** Backeb. ex H. Till

Sin.: *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till f. *belenense* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till f. *encispinum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till f. *montanum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till f. *schmidianum* H. Till & W. Till  
Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI).

**Gymnocalycium quehlianum** (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus

Sin.: *Echinocactus platensis* Speg. var. *quehlianus* (F. Haage ex Quehl) Speg., *Echinocactus quehlianus* F. Haage ex Quehl, *Gymnocalycium asterium* A. Cast. var. *minimum* Pazout, nom. inval., *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *albispinum*

Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *flavispinum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *zantnerianum* Schick, *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *rolfianum* Schick, *Gymnocalycium stellatum* Speg. var. *flavispinum* Bozsing ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium stellatum* Speg. var. *kleinianum* Rausch ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium stellatum* Speg. var. *zantnerianum* (Schick) H. Till & W. Till  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium ragonesei** A. Cast.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT).

**Gymnocalycium raineri** H. Till  
Hierba suculenta. Endémica.  
Países: ARG(CAT).

**Gymnocalycium reductum** (Link) Pfeiff. & Otto var. **platense** (Speg.) R. Kiesling  
Sin.: *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *platensis* Speg., *Echinocactus platensis* Speg., *Gymnocalycium platense* (Speg.) Britton & Rose  
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI).

**Gymnocalycium reductum** (Link) Pfeiff. & Otto var. **reductum**  
Sin.: *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *nobilis* Lem., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *ventanicola* Speg., *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *nobile* (K. Schum.) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium platense* (Speg.) Britton & Rose var. *ventanicola* (Speg.) R. Kiesling, *Gymnocalycium schatzlianum* Strigl & W. Till  
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI).

**Gymnocalycium ritterianum** Rausch  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(LRI).

**Gymnocalycium robustum** R. Kiesling, O. Ferrari & Metzger  
Hierba suculenta. Endémica.  
Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium saglionis** (Cels) Britton & Rose var. **jujuyense** Backeb.  
Sin.: *Brachycalycium tilcarensis* (Backeb.) Backeb., nom. illeg., *Gymnocalycium saglionis* (Cels) Britton & Rose var. *tilcarensis* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium saglionis* (Cels) Britton & Rose subsp. *tilcarensis* (Backeb.) H. Till & W. Till, comb. illeg., *Gymnocalycium tilcarensis* Backeb.  
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Gymnocalycium saglionis** (Cels) Britton & Rose var. **saglionis**  
Sin.: *Echinocactus saglionis* Cels  
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Gymnocalycium schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **delaetii** (K. Schum.) Backeb.  
Sin.: *Echinocactus delaetii* K. Schum., *Gymnocalycium delaetii* (K. Schum.) Hosseus  
Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Gymnocalycium schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **schickendantzii**  
Sin.: *Echinocactus schickendantzii* F.A.C. Weber, *Gymnocalycium antherostele* F. Ritter, *Gymnocalycium michoga* Fric ex Y. Ito, *Gymnocalycium pungens* Fleischer  
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

**Gymnocalycium schroederianum** Osten subsp. **bayense** R. Kiesling  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Gymnocalycium schroederianum** Osten subsp. **boessii** R. Kiesling, Marchesi & O. Ferrari  
Sin.: *Gymnocalycium erolesii* Neuhuber & C.A.L. Bercht  
Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(SFE).

**Gymnocalycium schroederianum** Osten subsp. **paucicostatum** R. Kiesling  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI).

**Gymnocalycium schroederianum** Osten subsp. **schroederianum**  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). URY(RNO).

**Gymnocalycium spegazzinii** Britton & Rose  
Sin.: *Echinocactus loricatus* Speg., nom. illeg., *Gymnocalycium spegazzinii* Britton & Rose var. *major* Backeb., *Gymnocalycium spegazzinii* Britton & Rose var. *punillense* H. Till & W. Till  
Hierba suculenta. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Gymnocalycium stellatum** Speg.  
Sin.: *Echinocactus bodenbenderianus* Hosseus ex A. Berger, *Echinocactus stellatus* Speg., hom. illeg., *Gymnocalycium asterium* A. Cast. var. *paucispinum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium asterium* A. Cast., nom. illeg., *Gymnocalycium bodenbenderianum* (Hosseus ex A. Berger) A. W. Hill, *Gymnocalycium obductum* Piltz, *Gymnocalycium occultum* Fric ex Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium piltziorum* Schütz, *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *stellatum* Dözl, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till subsp. *kozelskyanum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till subsp. *paucispinum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till subsp. *piltziorum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *guasayense* Strigl, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *guthianum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *mirandaense* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *pipanacoense* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *platygonum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *sanjuanense* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium stellatum* Speg. subsp. *occultum* Fric ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium triacanthum* Backeb., nom. inval.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU).

**Gymnocalycium stenopleurum** F. Ritter  
Sin.: *Gymnocalycium friedrichii* (Werderm.) Pazout, nom. inval., *Gymnocalycium mihanovichii* (Fric ex Gürke) Britton & Rose var. *friedrichii* Werderm.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Gymnocalycium stuckertii** (Speg.)

Britton &amp; Rose

Sin.: *Echinocactus stuckertii* Speg.  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(SLU).

**Gymnocalycium sutterianum**

(Schick) Hosseus subsp.

**arachnispinum** Repka

Hierba suculenta. Endémica.  
Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium sutterianum**(Schick) Hosseus subsp. **dolezalii**

(Halda &amp; Milt) Repka

Hierba suculenta. Endémica.  
Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium tanningaense** Piltzsubsp. **fuschilloi** Neuhuber

Hierba suculenta. Endémica. 600-700 m.  
Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium tanningaense** Piltzsubsp. **tanningaense**

Sin.: *Gymnocalycium gaponi* Neuhuber  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(COR).

**Gymnocalycium uebelmannianum**

Rausch

Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(LRI).

**Gymnocalycium uruguayense**

(Arechav.) Britton &amp; Rose

Sin.: *Echinocactus guerkeanum* Heese,  
*Echinocactus uruguayense* Arechav.,  
*Gymnocalycium artigas* Herter,  
*Gymnocalycium guerkeanum* (Heese)  
Britton & Rose

Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).

URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Haageocereus** Backeb.**Haageocereus australis** Backeb.

Sin.: *Haageocereus australis* Backeb.  
f. *subtilispinus* F. Ritter, *Haageocereus multicolorispinus* Buining  
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.  
Países: CHL(TAR).

**Haageocereus fascicularis** (Meyen) F. Ritter

Sin.: *Cereus fascicularis* Meyen,  
*Trichocereus fascicularis* (Meyen) Britton & Rose, *Weberbauerocereus fascicularis* (Meyen) Backeb.

Arbusto suculento. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Harrisia** Britton**Harrisia bonplandii** (Pfeiff.) Britton & Rose

Sin.: *Cereus balansae* K. Schum.,  
*Cereus bonplandii* Pfeiff., *Cereus guelichii* Speg., *Eriocereus bonplandii* (Pfeiff.) Riccob., *Eriocereus guelichii* (Speg.) A. Berger, *Harrisia balansae* (K. Schum.) N.P. Taylor, *Harrisia guelichii* (Speg.) Britton & Rose, *Harrisia pomanensis* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. *bonplandii* (Pfeiff.) Braun & E. Pereira

Hierba suculenta. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CON, COA, GUA, NAS, PAI, PHA, SPE).

**Harrisia hahniana** (Backeb.) Kimnach & Hutchison ex Kimnach

Sin.: *Echinopsis hahniana* (Backeb.) R.S. Wallace, *Mediocactus hahnianus* Backeb.  
Hierba suculenta. Endémica. 200 m.  
Países: PRY(CON).

**Harrisia martinii** (Labour.) Britton

Sin.: *Cereus martinii* Labour., *Cereus martinii* Labour. var. *perviridis* Weing., *Eriocereus martinii* (Labour.) Riccob.  
Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PHA).

**Harrisia pomanensis** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **pomanensis**

Sin.: *Cereus pomanensis* F.A.C. Weber ex K. Schum., *Eriocereus polyacanthus* F. Ritter, *Eriocereus pomanensis* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) A. Berger, *Eriocereus tarijensis* F. Ritter, *Harrisia pomanensis* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. *tarijensis* (F. Ritter) Braun & E. Pereira  
Subarbusto suculento. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Harrisia pomanensis** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **regelii** (Weing.) R. Kiesling

Sin.: *Cereus regelii* Weing., *Eriocereus regelii* (Weing.) Backeb., *Harrisia regelii* (Weing.) Borg  
Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI, SFE). URY(ART, RNO).

**Harrisia tortuosa** (Forbes ex Otto & D. Dietr.) Britton & Rose

Sin.: *Cereus arendtii* Hildmann & Mathsson ex K. Schum., *Cereus tortuosus* Forbes ex Otto & D. Dietr., *Eriocereus tortuosus* (Forbes ex Otto & D. Dietr.) Riccob.  
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, COA). URY(ART, MON, RNO).

**Hattiora** Britton & Rose**Hattiora gaertneri** (Regel) Barthlott

Sin.: *Rhipsalidopsis gaertneri* (Regel) Moran  
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hattiora rosea** (Lagerh.) Barthlott

Sin.: *Rhipsalidopsis rosea* (Lagerh.) Britton & Rose, *Rhipsalis rosea* Lagerh.  
Hierba epífita. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hattiora salicornioides** (Haw.) Britton & Rose

Sin.: *Rhipsalis salicornioides* Haw.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Islaya** Backeb.**Islaya caligophila** (R. Pinto) Faúndez & R. Kiesling

Sin.: *Eriosyce caligophila* R. Pinto  
Hierba suculenta. Endémica. 600-700 m.  
Países: CHL(TAR).

**Islaya iquiquensis** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Sin.: *Eriosyce iquiquensis* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce recondita* (F. Ritter) Katt. subsp. *iquiquensis* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia iquiquensis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria aricensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *floribunda* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Neoporteria aricensis* (F. Ritter) Donald & G.D.

Rowley var. *saxifraga* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopterteria aricensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neopterteria iquiquensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neopterteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *residua* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopterteria residua* (F. Ritter & Buining) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus aricensis* (F. Ritter) Backeb., *Pyrrhocactus floribundus* (Backeb.) F. Ritter, nom. inval., *Pyrrhocactus residuus* F. Ritter & Buining, *Pyrrhocactus saxifragus* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 600-1000 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Islaya islayensis** (C.F. Först.) Backeb.  
Sin.: *Echinocactus islayensis* C.F. Först., *Islaya krainziana* F. Ritter, *Eriogyce islayensis* (C.F. Först.) Katt., *Neopterteria krainziana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley  
Hierba suculenta. Nativa.  
Países: CHL(TAR).

**Islaya laui** (Luthy) Faúndez & R. Kiesling  
Sin.: *Eriogyce laui* Luthy, *Rimacactus laui* (Luthy) Mottram  
Hierba suculenta. Endémica. 500-700 m.  
Países: CHL(ANT).

### **Lepismium** Pfeiff.

**Lepismium lineare** (K. Schum.) Barthlott  
Sin.: *Rhipsalis linearis* K. Schum.  
Hierba suculenta. Endémica. 1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).

**Lepismium warmingianum** (K. Schum.) Barthlott  
Sin.: *Rhipsalis warmingiana* K. Schum.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

### **Leucostele** Backeb.

**Leucostele litoralis** (Johow) P.C. Guerrero & H.E. Walter  
Sin.: *Cereus litoralis* Johow, *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *litoralis* (Johow) Lowry, *Echinopsis litoralis* (Johow) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose subsp. *litoralis* (Johow) Faúndez, *Trichocereus litoralis* (Johow) Looser  
Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO).

**Leucostele nigripilis** (Phil.) P.C. Guerrero & H.E. Walter  
Sin.: *Cereus nigripilis* Phil., *Echinopsis nigripilis* (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus coquimbanus* (Molina) Britton & Rose var. *nigripilis* (Phil.) Borg, *Trichocereus nigripilis* (Phil.) Baker  
Arbusto suculento. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Leucostele skottsbergii** (Backeb. ex Skotts.) P.C. Guerrero & H.E. Walter  
Sin.: *Cereus skottsbergii* Backeb. ex Skotts.  
Arbusto suculento. Endémica. 100-200 m.  
Países: CHL(COQ).

### **Lobivia** Britton & Rose

**Lobivia bruchii** Britton & Rose  
Sin.: *Echinopsis bruchii* (Britton & Rose) A. Cast. & Lelong, *Echinopsis grandis* (Britton & Rose) Friedrich, *Eriogyce bruchii* (Britton & Rose) Backeb., *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *bruchii* (Britton & Rose) Rausch, *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *grandis* (Britton & Rose) Rausch, *Lobivia grandis* Britton & Rose, *Pseudobolivia grandis* (Britton & Rose) Krainz, *Soehrensia bruchii* (Britton & Rose) Backeb., *Soehrensia grandis* (Britton & Rose) Backeb., *Trichocereus bruchii* (Britton & Rose) F. Ritter var. *brevispinus* F. Ritter, *Trichocereus grandis* (Britton & Rose) F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(TUC).

**Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**  
Sin.: *Echinopsis chrysantha* Werderm., *Echinopsis hossei* Werderm., *Hymenorebutia chrysantha* (Werderm.) F. Ritter, *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. var. *hossei* (Werderm.) Backeb., *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. var. *janseniana* Backeb., *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. var. *leucantha* (Backeb.) Backeb., *Lobivia dragai* Fric, *Lobivia hanseniana* Backeb., *Lobivia hossei* (Werderm.) Backeb., *Lobivia janseniana* Backeb., *Lobivia klusacekii* Fric, *Lobivia polaskiana* Backeb., *Lobivia schuldtii* Fric, *Lobivia staffenii* Fric  
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **hypocyrtia** Rausch  
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Lobivia chrysochete** (Werderm.) Wessner var. **chrysochete**  
Sin.: *Echinopsis chrysochete* Werderm., *Lobivia chrysochete* (Werderm.) Wessner var. *markusii* (Rausch) Rausch, *Lobivia chrysochete* (Werderm.) Wessner var. *subtilis* Rausch, *Lobivia hystrix* F. Ritter, *Lobivia markusi* Rausch  
Hierba suculenta. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Lobivia chrysochete** (Werderm.) Wessner var. **minutiflora** Rausch  
Hierba suculenta. Endémica. 3500-4000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Lobivia crassicaulis** Backeb. ex R. Kiesling  
Sin.: *Echinopsis crassicaulis* (Backeb. ex R. Kiesling) Friedrich & Glaetzle, *Helianthocereus crassicaulis* Backeb., nom. inval., *Trichocereus catamarcensis* F. Ritter, nom. inval.  
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(CAT).

**Lobivia densispina** (Werderm.) Buining  
Sin.: *Echinopsis densispina* Werderm. var. *pectinifera* (Wessner) J.G. Lamb., *Echinopsis densispina* Werderm., *Echinopsis rebutioides* (Backeb.) Friedrich, *Hymenorebutia albolanata* Buining, *Hymenorebutia chlorogona* (Wessner) F. Ritter, *Hymenorebutia densispina* (Werderm.) Buining, *Hymenorebutia pectinifera* (Wessner) Donald, *Hymenorebutia rebutioides* Fric & Kreuz., *Lobivia albolanata* (Buining) Krainz, *Lobivia chlorogona* Wessner, *Lobivia densispina* (Werderm.) Buining var. *blossfeldii* Wessner, *Lobivia densispina* (Werderm.) Buining var. *sanguinea* Wessner, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose subsp. *densispina* (Werderm.) G.D. Rowley, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *densispina* (Werderm.) Rausch, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *rebutioides* (Backeb.) Rausch, *Lobivia napina* Pazout, *Lobivia pectinifera* Wessner, *Lobivia rebutioides*

Backeb. var. *citriniflora* Backeb., *Lobivia rebutioides* Backeb. var. *krausiana* Backeb., *Lobivia rebutioides* Backeb., *Lobivia scoparia* Werderm., *Lobivia sublimiflora* Backeb., *Lobivia wessneriana* Fritzen, *Salpingolobivia densispina* (Werderm.) Y. Ito  
Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Sin.: *Cylindrorebutia einsteinii* (Fric) Donald, *Lobivia aurantida* Wessner, *Lobivia columnaris* Wessner, *Lobivia conoidea* Wessner, *Lobivia einsteinii* (Fric) Rausch var. *atrospinoso* Rausch, *Lobivia einsteinii* (Fric) Rausch var. *aureiflora* Rausch, *Lobivia einsteinii* (Fric) Rausch var. *elegans* (Backeb.) Rausch, *Lobivia schmiedcheniana* J. Köhler, *Mediolobivia aurantida* (Wessner) Backeb. var. *flaviflora* Backeb., *Mediolobivia aurantida* (Wessner) Backeb., *Mediolobivia aureiflora* Backeb., *Mediolobivia boedekeriana* Backeb., *Mediolobivia conoidea* (Wessner) Krainz var. *columnaris* (Wessner) Backeb., *Mediolobivia conoidea* (Wessner) Krainz, *Mediolobivia duarsmaiana* Backeb., *Mediolobivia elegans* Backeb., *Mediolobivia rubelliflora* Backeb., *Mediolobivia rubriflora* Backeb., *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz var. *einsteinii* (Fric) Backeb., comb. illeg., *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz var. *karrereri* (Fric) Backeb., *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz var. *rubriviridis* (Fric) Backeb., *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz var. *steineckeii* (Fric) Backeb., *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz, *Rebutia einsteinii* (Fric) Kreuz., *Rebutia nicolai* Fric & Kreuz., *Rebutia rubriviride* Fric & Kreuz., *Rebutia aureiflora* Backeb., *Rebutia blossfeldii* Werderm., *Rebutia einsteinii* Fric var. *atrospinoso* (Rausch) Sida, *Rebutia einsteinii* Fric var. *karrei* (Fric ex Backeb.) Sida, *Rebutia einsteinii* Fric var. *rubroviridis* (Backeb.) Buining & Donald, *Rebutia einsteinii* Fric, *Rebutia sarothroides* Werderm., *Rebutia schmiedcheniana* (U. Köhler) W.T. Marshall  
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Lobivia euanthema** Backeb.

Sin.: *Digitorebutia euanthema* (Backeb.) Buining, *Lobivia euanthema* Backeb. var. *tilcarensis* Rausch, *Mediolobivia euanthema* (Backeb.) Krainz, *Mediolobivia euanthema* (Backeb.) Krainz var. *oculata* (Werderm.) Krainz, *Rebutia oculata* Werderm., *Rebutia pilifera* Fric  
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Lobivia famatimensis** (Speg.) Britton & Rose var. **famatimensis**

Sin.: *Chileorebutia reichei* Kreuz., nom. nud., *Echinocactus famatimensis* Speg., *Echinopsis famatimensis* (Speg.) Werderm., *Lobivia famatimensis* (Speg.) Britton & Rose var. *jachalensis* Rausch, *Rebutia famatimensis* (Speg.) Speg., *Reicheocactus pseudoreichianus* Backeb.  
Hierba suculenta. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(LRI, SJU).

**Lobivia famatimensis** (Speg.) Britton & Rose var. **sanjuanensis** Rausch

Hierba suculenta. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(SJU).

**Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Sin.: *Acanthocalycium formosum* (Pfeiff.) Backeb., *Acanthocalycium oreopepon* (Speg.) Backeb., *Echinocactus formosus* Pfeiff., *Echinopsis formosa* (Pfeiff.) Jacobi ex Salm-Dyck, *Echinopsis ingens* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis oreopepon* (Speg.) Werderm., *Echinopsis uebelmanniana* (Lembcke & Backeb.) A.E. Hoffm., nom. inval., *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *uebelmanniana* (Lembcke & Backeb.) Rausch, *Lobivia oreopepon* Speg., *Soehrensia formosa* (Pfeiff.) Backeb. var. *maxima* Backeb., *Soehrensia formosa* (Pfeiff.) Backeb. var. *polycephala* Backeb., *Soehrensia formosa* (Pfeiff.) Backeb., *Soehrensia ingens* Backeb., *Soehrensia oreopepon* (Speg.) Backeb., *Soehrensia uebelmanniana* Lembcke & Backeb., nom. inval., *Trichocereus formosus* (Pfeiff.) F. Ritter, *Trichocereus ingens* (Backeb.) F. Ritter, *Trichocereus uebelmannianus* (Lembcke & Backeb.) F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU). CHL(ANT).

**Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **rosarioana** (Rausch) Rausch

Sin.: *Lobivia rosarioana* Rausch  
Subarbusto suculento. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(LRI).

**Lobivia gonjianii** (R. Kiesling) R. Kiesling

Sin.: *Lobivia einsteinii* (Fric) Rausch var. *gonjianii* (R. Kiesling) Donald,

*Rebutia einsteinii* Fric var. *gonjianii* (R. Kiesling) Donald, *Rebutia fleischreiana* Slaba, *Rebutia gonjianii* R. Kiesling  
Hierba suculenta. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **amblayensis** (Rausch)

Rausch ex G.D. Rowley  
Sin.: *Lobivia amblayensis* Rausch var. *albispina* Rausch  
Hierba suculenta. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **fechseri** (Rausch) Rausch ex G.D. Rowley

Sin.: *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *hualfimensis* (Rausch) Rausch, *Lobivia hualfimensis* Rausch, *Lobivia hualfimensis* Rausch var. *fechseri* Rausch  
Hierba suculenta. Endémica.  
Países: ARG(SAL).

**Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**

Sin.: *Echinocactus haematanthus* Speg., *Echinopsis amblayensis* (Rausch) Friedrich, *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *elongata* (Backeb.) J.G. Lamb., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *hualfimensis* (Rausch) J.G. Lamb., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *jasimanensis* (Rausch) J.G. Lamb., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt, *Echinopsis hualfimensis* (Rausch) Friedrich & Glaetzle, *Lobivia amblayensis* Rausch, *Lobivia elongata* Backeb., *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *elongata* (Backeb.) Rausch, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *jasimanensis* Rausch, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *viridis* Rausch  
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Sin.: *Echinopsis cachensis* Speg., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *chorrillosensis* (Rausch) J.G. Lamb., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *kuehnrichii* (Fric) J.G. Lamb., *Echinopsis kuehnrichii* (Fric) Friedrich & Glaetzle, *Hymenorebutia drijveriana* (Backeb.) F. Ritter, *Hymenorebutia kuehnrichii* (Fric)

F. Ritter, *Lobivia cachensis* (Speg.) Britton & Rose, *Lobivia chorrillosensis* Rausch, *Lobivia drijveriana* Backeb. var. *astranthema* Backeb., *Lobivia drijveriana* Backeb. var. *aurantiaca* Backeb., *Lobivia drijveriana* Backeb. var. *nobilis* Backeb., *Lobivia drijveriana* Backeb., *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose subsp. *kuehnrichii* (Fric) G.D. Rowley, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *chorrillosensis* (Rausch) G.D. Rowley, *Lobivia kuehnrichii* Fric, *Lobivia nigrispina* Backeb. var. *rubiflora* Backeb., *Lobivia nigrispina* Backeb.  
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Sin.: *Lobivia buiningiana* F. Ritter, *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. subsp. *jajoiana* (Backeb.) G.D. Rowley, *Lobivia gregeri* Kreuz., *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *aurata* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *carminantha* Wessner, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *caspalensis* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *elegans* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *fleischeriana* Backeb., *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *nidularis* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *nigrostoma* (Kreuz. & Buining) Backeb., *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *pungens* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *splendens* Wessner, *Lobivia nigrostoma* Kreuz. & Buining, *Lobivia vatteri* Krainz, *Lobivia vatteri* Krainz var. *robusta* Backeb.  
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Lobivia jajoiana** Backeb. var.

**paucicostata** (Rausch) Rausch  
Sin.: *Lobivia glauca* Rausch, *Lobivia glauca* Rausch var. *paucicostata* Rausch, *Lobivia minatinigra* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Lobivia kieslingii** Rausch

Sin.: *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *kieslingii* (Rausch) Rausch  
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(TUC).

**Lobivia korethroides** (Werderm.)

Werderm.  
Sin.: *Echinopsis dulci-pauli* (Fric) Kraenzl., hom. illeg., *Echinopsis korethroides* Werderm., *Eriosyce korethroides* (Wessner) Backeb., *Lobivia*

*bruchii* Britton & Rose var. *nivalis* (Fric) Rausch, *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *nivalis* (Fric) Rausch, *Soehrensia korethroides* (Werderm.) Backeb., *Trichocereus korethroides* (Werderm.) F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb.

var. **iridescens** (Backeb.) Rausch  
Sin.: *Lobivia iridescens* Backeb., *Lobivia muhriae* Backeb., *Lobivia muhriae* Backeb. var. *flaviflora* Backeb., *Lobivia uitewaaleana* Buining  
Hierba suculenta. Endémica. 3000-4500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Lobivia marsoneri** (Werderm.)

Backeb. var. **marsoneri**  
Sin.: *Echinopsis marsoneri* Werderm., *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. subsp. *marsoneri* (Werderm.) G.D. Rowley, *Lobivia haageana* Backeb. var. *albihepatica* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *bicolor* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *chrysantha* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *croceantha* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *durispina* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *grandiflora-stellata* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb., *Lobivia rubescens* Backeb., *Lobivia rubescens* Backeb. var. *tenuispina* Backeb.  
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Lobivia nigricans** Wessner

Sin.: *Digitorebutia carmeniana* Rausch, *Digitorebutia nigricans* (Wessner) Buining, *Lobivia nigricans* Wessner var. *albispina* Rausch, *Lobivia nigricans* Wessner var. *carmeniana* (Rausch) Rausch, *Lobivia nigricans* Wessner var. *petersenii* (Fric) Rausch, *Mediolobivia nigricans* (Wessner) Krainz, *Rebutia nigricans* (Wessner) D.R. Hunt  
Hierba suculenta. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Lobivia pugionacantha** (Rose & Boed.) Backeb.

Sin.: *Echinopsis pugionacantha* Rose & Boed., *Lobivia pugionacantha* (Rose & Boed.) Backeb. var. *corrugata* Rausch, *Lobivia pugionacantha* (Rose & Boed.) Backeb. var. *flaviflora* Backeb.  
Hierba suculenta. Nativa. 3500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Sin.: *Acantholobivia haagei* (Fric & Schelle) Y. Ito, *Digitorebutia haagei* (Fric & Schelle) Fric, *Digitorebutia mudanensis* Rausch, *Digitorebutia nazarenoensis* Rausch, *Echinopsis pygmaea* R.E. Fr., *Lobivia digitiformis* Backeb., *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *elegantula* Rausch, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *mazaroensis* Rausch, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *mudanensis* (Rausch) Rausch, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *pelzliana* Rausch, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner, *Lobivia neohaageana* Backeb. var. *flavovirens* Backeb., *Lobivia neohaageana* Backeb., *Lobivia pygmaea* (R.E. Fr.) Backeb. var. *tafiensis* Rausch, *Mediolobivia eos* Rausch, *Mediolobivia haagei* (Fric & Schelle) Backeb. var. *flavovirens* (Backeb.) Backeb., *Mediolobivia haagei* (Fric & Schelle) Backeb., *Mediolobivia pectinata* (Backeb.) Backeb. ex Krainz var. *atrovirens* (Backeb.) Backeb., *Mediolobivia pectinata* (Backeb.) Backeb. ex Krainz var. *digitiformis* (Backeb.) Backeb., *Mediolobivia pygmaea* (Fric) Backeb., *Mediolobivia pygmaea* (R.E. Fr.) Backeb. var. *flavovirens* (Backeb.) Backeb., *Pygmaeolobivia haagei* (Fric & Schelle) Backeb., *Rebutia haagei* Fric & Schelle, *Rebutia nazarenoensis* (Rausch) B. Fearn & Percy, *Rebutia pygmaea* (R.E. Fr.) Britton & Rose, *Reolobivia haagei* (Fric & Schelle) Fric  
Hierba suculenta. Nativa. 3000-4500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Sin.: *Echinopsis nealeana* (Backeb.) Friedrich, *Echinopsis pseudocachensis* (Backeb.) Friedrich, *Echinopsis saltensis* Speg. var. *nealeana* (Backeb.) J.G. Lamb., *Echinopsis saltensis* Speg. var. *pseudocachensis* (Backeb.) J.G. Lamb., *Echinopsis saltensis* Speg., *Lobivia emmae* Backeb. var. *brevispina* Backeb., *Lobivia emmae* Backeb., *Lobivia nealeana* Backeb., *Lobivia pseudocachensis* Backeb. var. *cinnabarina* Backeb., *Lobivia pseudocachensis* Backeb. var. *sanguinea* Backeb., *Lobivia pseudocachensis* Backeb., *Lobivia saltensis* (Speg.) Britton & Rose var. *multicostata* (Backeb.) Rausch, *Lobivia saltensis* (Speg.) Britton & Rose var. *nealeana* (Backeb.) Rausch, *Lobivia saltensis* (Speg.) Britton & Rose var. *pseudocachensis* (Backeb.) Rausch, *Lobivia saltensis* (Speg.) Britton & Rose var. *zapallarensis* Rausch  
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(SAL).



**Lobivia sanguiniflora** Backeb.

Sin.: *Echinopsis sanguiniflora* (Backeb.) D.R. Hunt, *Lobivia breviflora* Backeb., *Lobivia duarsmaiana* Backeb., *Lobivia polycephala* Backeb., *Lobivia sanguiniflora* Backeb. var. *breviflora* (Backeb.) Rausch, *Lobivia sanguiniflora* Backeb. var. *duarsmaiana* (Backeb.) Rausch, *Lobivia sanguiniflora* Backeb. var. *pseudolateritia* Backeb. Hierba suculenta. Endémica. 2500-3000 m. Países: ARG(SAL).

**Lobivia schreiteri** A. Cast. var.**riolarensis** Rausch

Hierba suculenta. Endémica. 3000-3500 m. Países: ARG(CAT).

**Lobivia schreiteri** A. Cast. var.**schreiteri**

Sin.: *Echinopsis schreiteri* (A. Cast.) Werderm. ex Backeb., *Echinopsis stilowiana* (Backeb.) J.G. Lamb., *Lobivia saltensis* (Speg.) Britton & Rose var. *schreiteri* (A. Cast.) Rausch, *Lobivia schreiteri* A. Cast. var. *stilowiana* (Backeb.) Rausch, *Lobivia stilowiana* Backeb. Hierba suculenta. Endémica. 2500-3500 m. Países: ARG(TUC).

**Lobivia silvestrii** (Speg.) G.D. Rowley

Sin.: *Cereus silvestrii* Speg., *Chamaecereus silvestrii* (Speg.) Britton & Rose, *Echinopsis chamacereus* Friedrich & Glaetzle Hierba suculenta. Endémica. 2500-3500 m. Países: ARG(SAL, TUC).

**Lobivia walteri** R. Kiesling

Sin.: *Echinopsis walteri* (R. Kiesling) Friedrich & Glaetzle, *Lobivia huascha* (F.A.C. Weber) W.T. Marshall var. *walteri* (R. Kiesling) Rausch, *Trichocereus walteri* (R. Kiesling) J.G. Lamb. Subarbusto suculento. Endémica. 2000-2500 m. Países: ARG(SAL).

**Maihuenia** (F.A.C. Weber) K. Schum.**Maihuenia patagonica** (Phil.) Britton & Rose

Sin.: *Maihuenia albolanata* F. Ritter, *Maihuenia andicola* Comber, *Maihuenia brachydelphys* K. Schum., *Maihuenia cumulata* F. Ritter, *Maihuenia latispina* F. Ritter, *Maihuenia tehuelches* Speg., *Maihuenia valentinii* Speg., *Opuntia patagonica* Phil. Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Maihuenia poeppigii** (Otto ex Pfeiff.) K. Schum.

Sin.: *Maihuenia philippii* (F.A.C. Weber) K. Schum., *Opuntia maihuen* J. Remy, *Opuntia poeppigii* Otto & Pfeiff., *Pereskia philippii* F.A.C. Weber, *Pereskia poeppigii* Salm-Dyck Subarbusto suculento. Endémica. 500-1000 m. Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

**Maihueniopsis** Speg.**Maihueniopsis archiconoidea** F. Ritter

Sin.: *Opuntia archiconoidea* (F. Ritter) D.R. Hunt Subarbusto suculento. Endémica. 1200-1800 m. Países: CHL(ATA).

**Maihueniopsis atacamensis** (Phil.) F. Ritter

Sin.: *Opuntia atacamensis* Phil., *Tephrocactus atacamensis* (Phil.) F. Ritter Subarbusto suculento. Endémica. 4100 m. Países: CHL(ANT).

**Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck)

R. Kiesling subsp. **boliviana** Sin.: *Cumulopuntia boliviana* (Salm-Dyck) F. Ritter, *Cumulopuntia famatinensis* F. Ritter, *Cumulopuntia pampana* F. Ritter, *Opuntia boliviana* Salm-Dyck, *Tephrocactus bolivianus* (Salm-Dyck) Backeb., *Tephrocactus flexispinus* Backeb., nom. inval., *Tephrocactus melanacanthus* Backeb., nom. inval. Subarbusto suculento. Nativa. 3000-4500 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU).

**Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck)

R. Kiesling subsp. **echinacea** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling Sin.: *Cumulopuntia boliviana* (Salm-Dyck) F. Ritter subsp. *echinacea* (F. Ritter) D.R. Hunt, *Cumulopuntia echinacea* (F. Ritter) F. Ritter, *Opuntia echinacea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Tephrocactus echinaceus* F. Ritter Hierba suculenta. Nativa. 2600-4000 m. Países: CHL(TAR).

**Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck)

R. Kiesling subsp. **ignescens** (Vaupel) Faúndez & R. Kiesling Sin.: *Cumulopuntia boliviana* (Salm-Dyck) F. Ritter subsp. *ignescens* (Vaupel) D.R. Hunt, *Cumulopuntia hystrix* F.

Ritter, *Cumulopuntia ignescens* (Vaupel) F. Ritter, *Cumulopuntia ticnamarensis* F. Ritter, *Cumulopuntia tortispina* F. Ritter, *Opuntia ignescens* Vaupel, *Tephrocactus ignescens* (Vaupel) Backeb. Hierba suculenta. Nativa. 3300-4500 m. Países: CHL(TAR, ANT).

**Maihueniopsis camachoi** (Espinosa)

F. Ritter Sin.: *Opuntia camachoi* Espinosa, *Tephrocactus camachoi* (Espinosa) Backeb., *Tephrocactus chilensis* Backeb. Subarbusto suculento. Endémica. 3900 m. Países: CHL(ANT).

**Maihueniopsis colorea** (F. Ritter) F.

Ritter Sin.: *Opuntia colorea* (F. Ritter) D.R. Hunt, *Tephrocactus coloreus* F. Ritter Subarbusto suculento. Endémica. 1300-3500 m. Países: CHL(ATA).

**Maihueniopsis crassispina** F. Ritter

Sin.: *Opuntia crassispina* (F. Ritter) D.R. Hunt Subarbusto suculento. Endémica. 200 m. Países: CHL(ATA).

**Maihueniopsis darwinii** (Hensl.) F.

Ritter var. **darwinii** Sin.: *Opuntia darwinii* Hensl., *Tephrocactus darwinii* (Hensl.) Backeb. ex Fric Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR). CHL(AIS).

**Maihueniopsis darwinii** (Hensl.) F.

Ritter var. **hickenii** (Britton & Rose) R. Kiesling Sin.: *Maihueniopsis albomarginata* F. Ritter, *Maihueniopsis neuquensis* (Borg) F. Ritter, *Opuntia hickenii* Britton & Rose, *Opuntia neuquensis* Borg, *Opuntia platyacantha* Pfeiff., *Tephrocactus hickenii* (Britton & Rose) Speg., *Tephrocactus neuquensis* (Borg) Backeb., *Tephrocactus platycanthus* (Pfeiff.) Lem., *Tephrocactus platycanthus* (Pfeiff.) Lem. var. *neoplatycanthus* Backeb. Subarbusto suculento. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Maihueniopsis domeykoensis** F. Ritter

Sin.: *Opuntia domeykoensis* (F. Ritter) D.R. Hunt Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m. Países: CHL(ATA).

**Maihueiopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling

Sin.: *Maihueiopsis conoidea* (F. Ritter ex Backeb.) F. Ritter, *Maihueiopsis hypogaea* (Werderm.) F. Ritter, *Maihueiopsis leoncito* (Werderm.) F. Ritter, *Maihueiopsis leptoclada* F. Ritter, *Maihueiopsis molfinoi* Speg., *Maihueiopsis tarapacana* (Phil.) F. Ritter, *Opuntia conoidea* (F. Ritter ex Backeb.) G.D. Rowley, *Opuntia glomerata* Haw., *Opuntia hypogaea* Werderm., *Opuntia leoncito* Werderm., *Opuntia molfinoi* (Speg.) Werderm., *Opuntia ovallei* Gay, *Opuntia tarapacana* Phil., *Tephrocactus conoideus* F. Ritter ex Backeb., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb. var. *andicola* (Pfeiff.) Backeb., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb. var. *atratospinus* Backeb., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb. var. *fulvispinus* (Lem.) Backeb., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb., *Tephrocactus leoncito* (Werderm.) Backeb., *Tephrocactus reicheanus* (Espinosa) Backeb., *Tephrocactus tarapacanus* (Phil.) Backeb. Subarbusto suculento. Nativa. 2000-4000 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

**Maihueiopsis grandiflora** F. Ritter Subarbusto suculento. Endémica. 1700 m. Países: CHL(COQ).

**Maihueiopsis minuta** (Backeb.) R. Kiesling Sin.: *Maihueiopsis mandragora* (Backeb.) F. Ritter, comb. illeg., *Opuntia mandragora* (Backeb.) G.D. Rowley, comb. illeg., *Opuntia minuta* (Backeb.) A. Cast., *Tephrocactus mandragora* Backeb., *Tephrocactus minutus* Backeb. Subarbusto suculento. Endémica. 1500-2500 m. Países: ARG(JUJ, SAL).

**Maihueiopsis nigrispina** (K. Schum.) R. Kiesling Sin.: *Opuntia nigrispina* K. Schum., *Opuntia purpurea* R.E. Fr., *Platyopuntia nigrispina* (K. Schum.) F. Ritter, comb. illeg., *Tephrocactus nigrispinus* (K. Schum.) Backeb. Subarbusto suculento. Nativa. 2500-3500 m. Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(TAR).

**Maihueiopsis ovata** (Pfeiff.) F. Ritter Sin.: *Maihueiopsis ovata* (Pfeiff.) F. Ritter f. *calva* F. Ritter, *Opuntia ovata* Pfeiff., *Opuntia russellii* Britton & Rose, *Tephrocactus ovatus* (Pfeiff.) Backeb., *Tephrocactus russellii* (Britton & Rose) Backeb. Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m. Países: ARG(MEN, SJU). CHL(VAL, RME).

**Maihueiopsis rahmeri** (Phil.) F. Ritter Sin.: *Opuntia rahmerii* Phil. Hierba suculenta. Endémica. Países: CHL(TAR).

**Maihueiopsis recurvata** (Gilmer & H.P. Thomas) R. Kiesling Sin.: *Cumulopuntia recurvata* Gilmer & H.P. Thomas, *Tephrocactus curvispinus* Backeb., nom. inval. Subarbusto suculento. Endémica. 800-2400 m. Países: ARG(SJU).

**Maihueiopsis wagenknechtii** F. Ritter Sin.: *Opuntia wagenknechtii* (F. Ritter) D.R. Hunt Subarbusto suculento. Endémica. 2000 m. Países: CHL(COQ).

## **Monvillea** Britton & Rose

**Monvillea cavendishii** (Monv.) Britton & Rose Sin.: *Cereus cavendishii* Monv., *Cereus paxtonianus* Monv., *Cereus rhodoleucanthus* K. Schum., *Cereus saxicolus* Morong, *Praecereus saxicolus* (Morong) N.P. Taylor Subarbusto suculento. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Monvillea euchlora** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Backeb. Sin.: *Cereus euchlorus* F.A.C. Weber ex K. Schum., *Cereus lauterbachii* K. Schum., *Monvillea alticostata* F. Ritter, *Praecereus euchlorus* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) N.P. Taylor Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, COA, ITA, PAI).

**Monvillea krapovickiana** R. Kiesling Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m. Países: ARG(FOR).

**Monvillea phatnosperma** (K. Schum.) Britton & Rose var. **arenasi** L.J. Oakley & R. Kiesling Sin.: *Cereus kroenleinii* (R. Kiesling) P.J. Braun & Esteves, *Monvillea kroenleinii* R. Kiesling, nom. inval. Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m. Países: PRY(APY, NAS, PHA).

**Monvillea phatnosperma** (K. Schum.) Britton & Rose var. **phatnosperma** Sin.: *Cereus kroenleinii* N.P. Taylor, *Cereus phatnospermus* K. Schum. subsp. *kroenleinii* (N.P. Taylor) P.J. Braun & Esteves, *Cereus phatnospermus* K. Schum., *Monvillea phatnosperma* (K. Schum.) Britton & Rose subsp. *kroenleinii* (N.P. Taylor) Lodé Arbusto suculento. Nativa. 100-400 m. Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, PHA).

**Monvillea spegazzinii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose Sin.: *Cereus anisitsii* K. Schum., *Cereus marmoratus* Zeiss., nom. nud., *Cereus spegazzinii* F.A.C. Weber var. *hassleri* Weing., *Cereus spegazzinii* F.A.C. Weber, *Monvillea marmorata* (Zeiss.) Fric & Kreuz. Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, FOR, SFE). PRY(APY, CON, PHA).

## **Neopterteria** Britton & Rose

**Neopterteria castanea** F. Ritter Sin.: *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *castanea* (F. Ritter) Katt. Hierba suculenta. Endémica. Países: CHL(LBO, MAU).

**Neopterteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. Sin.: *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. subsp. *clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *nigrihorrida* (Backeb.) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *vallenarensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *wagenknechtii* (F. Ritter) Katt., *Neopterteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. f. *grandiflora* F. Ritter, *Neopterteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. var. *nigrihorrida* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Neopterteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. var. *parviflora* F. Ritter, *Neopterteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. var. *procera*

F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F. Ritter var. *graciana* F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F. Ritter var. *serenana* F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F. Ritter, *Neoporteria nigrihorrida* (Backeb.) Backeb. f. *crassispina* F. Ritter, *Neoporteria nigrihorrida* Backeb., *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter, *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter var. *microsperma* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter var. *napina* F. Ritter, *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter var. *vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(COQ).

**Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Sin.: *Echinocactus nidus* Söhrens ex K. Schum., *Echinocactus senilis* Phil., nom. illeg., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt. subsp. *coimasensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt. subsp. *elquiensis* Katt., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt., *Neoporteria coimasensis* F. Ritter f. *crassispina* F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter f. *tenuispina* F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter var. *robusta* (F. Ritter) F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter, *Neoporteria gerocephala* Y. Ito, *Neoporteria multicolor* F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *coimasensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *gerocephala* (Y. Ito) F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *matancillana* F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *multicolor* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria robusta* F. Ritter, *Neoporteria senilis* Backeb., *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *robusta* (F. Ritter) A.E. Hoffm.  
Hierba suculenta. Endémica. 200-500 m.  
Países: CHL(COQ).

**Neoporteria sociabilis** F. Ritter

Sin.: *Eriosyce sociabilis* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria sociabilis* F. Ritter var. *napina* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica.  
Países: CHL(ATA).

**Neoporteria subgibbosa** (Haw.)

Britton & Rose

Sin.: *Cactus berteri* Colla, *Cereus dichroacanthus* Mart. ex Pfeiff., *Echinocactus acutissima* Otto & Dietr.,

*Echinocactus castaneoides* Cels ex Salm-Dyck, *Echinocactus subgibbosus* Haw., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *litoralis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt., *Neoporteria castanea* F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter, *Neoporteria litoralis* F. Ritter var. *intermedia* F. Ritter, *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *intermedia* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose

Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Neoporteria villosa** (Monv.) A. Berger

Sin.: *Cactus villosus* Monv., *Echinocactus villosus* (Monv.) Labour., *Eriosyce villosa* (Monv.) Katt., *Neoporteria atrispinosa* Backeb., *Neoporteria laniceps* F. Ritter, *Neoporteria villosa* (Monv.) A. Berger var. *laniceps* (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Hierba suculenta. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Neowerdermannia** Fric

**Neowerdermannia chilensis** Backeb.

Sin.: *Sulcorebutia chilensis* (Backeb.) F.H. Brandt, *Weingartia chilensis* (Backeb.) Backeb.  
Hierba suculenta. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Neowerdermannia vorwerkii** Fric

Sin.: *Sulcorebutia vorwerkii* (Fric) Brand, comb. illeg., *Weingartia vorwerkii* (Fric) Backeb.

Hierba suculenta. Nativa. 3500-4000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Nopalea** Salm-Dyck

**Nopalea cochenillifera** (L.) Salm-Dyck

Sin.: *Cactus cochenillifer* L.  
Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CON, PHA).

**Opuntia** Mill.

**Opuntia anacantha** Speg. var. **anacantha**

Sin.: *Opuntia canina* Speg.  
Subarbusto suculento. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL). PRY(PHA).

**Opuntia anacantha** Speg. var. **kiska-loro** (Speg.) R. Kiesling

Sin.: *Opuntia bispinosa* Backeb., nom. inval., *Opuntia kiska-loro* Speg., *Platyopuntia kiska-loro* (Speg.) F. Ritter, comb. illeg.

Subarbusto suculento. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SDE).

**Opuntia anacantha** Speg. var. **retrorsa** (Speg.) R. Kiesling

Sin.: *Opuntia fuscolineata* Starmühler & Muncher, *Opuntia retrorsa* Speg., *Platyopuntia retrorsa* (Speg.) F. Ritter, comb. illeg.

Subarbusto suculento. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, BOQ, ÑEE, PAI, PHA). URY(PAY, RNO).

**Opuntia anacantha** Speg. var. **utkilio** (Speg.) R. Kiesling

Sin.: *Opuntia utkilio* Speg.  
Subarbusto suculento. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, SAL). PRY(APY).

**Opuntia arechavaletae** Speg.

Sin.: *Opuntia viridirubra* (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves  
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, ROC).

**Opuntia aurantiaca** Lindl.

Sin.: *Opuntia maldonaensis* Arechav., *Opuntia montevidensis* Speg.  
Subarbusto suculento. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). URY(MON).

**Opuntia bonaerensis** Speg.

Subarbusto suculento. Endémica. 200 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SFE).

**Opuntia colubrina** A. Cast.

Sin.: *Austrocylindropuntia colubrina* (A. Cast.) Backeb.  
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY).

**Opuntia discolor** Britton & Rose

Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SDE). PRY(APY).

**Opuntia elata** Salm-Dyck var. **cardiosperma** (K. Schum.) R. Kiesling  
Sin.: *Opuntia cardiosperma* K. Schum., *Opuntia chakensis* Speg., *Opuntia limitata* F. Ritter ex P.J. Braun & Esteves, *Opuntia mieckleyi* K. Schum., *Platyopuntia limitata* F. Ritter, nom. illeg.  
Hierba suculenta. Endémica.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE, SDE). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

**Opuntia elata** Salm-Dyck var. **elata**  
Sin.: *Opuntia canterae* Arechav., *Opuntia delaetiana* (F.A.C. Weber) Vaupel, *Opuntia elata* Salm-Dyck var. *delaetiana* F.A.C. Weber ex Rol.-Goss., *Opuntia pituitosa* (F. Ritter) J. Iliff, *Opuntia pyrrhantha* (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves, *Platyopuntia pituitosa* F. Ritter, nom. illeg., *Platyopuntia pyrrhantha* F. Ritter, nom. illeg.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MEN, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, MAL, PAY, SAO).

**Opuntia elata** Salm-Dyck var. **obovata** E. Walther  
Sin.: *Opuntia rioplatense* F. Font  
Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SFE). BRA(RGS). URY(MAL, MON, PAY, SJO).

**Opuntia ficus-indica** (L.) Mill. f. **amyklaea** (Ten.) Schelle  
Sin.: *Opuntia amyklaea* Ten., *Opuntia cordobensis* Speg., *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. var. *amyklaea* (Ten.) A. Berger, *Opuntia megacantha* Salm-Dyck, *Opuntia streptacantha* Lem., *Platyopuntia cordobensis* (Speg.) F. Ritter, comb. illeg.  
Subarbusto suculento. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SDE).

**Opuntia ficus-indica** (L.) Mill. f. **ficus-indica**  
Sin.: *Cactus ficus-indica* L., *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. var. *decumana* (Willd.) Speg., *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. var. *gymnocarpa* F.A.C. Weber, *Opuntia fusciculis* Griff., *Opuntia paraguayensis* K. Schum., *Opuntia tuna-blanca* Speg.  
Arbusto suculento. Introducida. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,

COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

**Opuntia megapotamica** Arechav. var. **chadihuensis** L.J. Oakley & Villamil  
Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Opuntia megapotamica** Arechav. var. **megapotamica**  
Sin.: *Opuntia atrovirens* Speg., *Opuntia brunneogemmia* F. Ritter ex C. Schindwein, *Opuntia monacantha* Haw. subsp. *brunneogemmia* (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves, *Opuntia prasina* Speg., *Platyopuntia brunneogemmia* F. Ritter, nom. illeg.

Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Opuntia megapotamica** Arechav. var. **salagria** (A. Cast.) L.J. Oakley  
Sin.: *Opuntia salagria* A. Cast.  
Arbusto suculento. Endémica.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, SLU, SFE, SDE).

**Opuntia monacantha** Haw.  
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Opuntia penicilligera** Speg.  
Subarbusto suculento. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, NEU, RNE).

**Opuntia quimilo** K. Schum.  
Sin.: *Opuntia distans* Britton & Rose, *Platyopuntia quimilo* (K. Schum.) F. Ritter, comb. illeg.  
Arbusto suculento. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, BOQ, CON).

**Opuntia robusta** J.C. Wendl.  
Arbusto. Introducida. 300-2100 m.  
Países: ARG(SAL).

**Opuntia salmiana** Parm.  
Sin.: *Austrocylindropuntia albiflora* (K. Schum.) Backeb., *Austrocylindropuntia salmiana* (Parm.) Backeb. var. *albiflora* (K. Schum.) Backeb., *Austrocylindropuntia salmiana* (Parm.)

Backeb. var. *spiegazzinii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Austrocylindropuntia salmiana* (Parm.) Backeb., *Austrocylindropuntia spiegazzinii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Cylindropuntia spiegazzinii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Opuntia albiflora* K. Schum., *Opuntia mucheri* Starmühler, *Opuntia spiegazzinii* F.A.C. Weber, *Opuntia wagneri* F.A.C. Weber ex Rol.-Goss., *Platyopuntia salmiana* (Parm.) F. Ritter, comb. illeg., *Salmiopuntia salmiana* (Parm.) Guiggi, *Salmiopuntia salmiana* (Parm.) Kreuz.

Subarbusto suculento. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU). PRY(APY).

**Opuntia schickendantzii** F.A.C. Weber  
Sin.: *Austrocylindropuntia schickendantzii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Cylindropuntia schickendantzii* (F.A.C. Weber) Backeb.  
Subarbusto suculento. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Opuntia spinulifera** Salm-Dyck  
Arbusto suculento. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI).

**Opuntia stenarthra** K. Schum.  
Sin.: *Opuntia assumptionis* K. Schum., *Opuntia cognata* F. Ritter ex P.J. Braun & Esteves, *Opuntia subsphaerocarpa* Speg., *Platyopuntia cognata* F. Ritter, nom. illeg.  
Subarbusto suculento. Endémica.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

**Opuntia sulphurea** Gillies ex Salm-Dyck var. **hildmannii** (Fric) Backeb.  
Sin.: *Opuntia hildmannii* Fric, *Opuntia vulpina* F.A.C. Weber  
Subarbusto suculento. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Opuntia sulphurea** Gillies ex Salm-Dyck var. **pampeana** (Speg.) Backeb.  
Sin.: *Opuntia brunnescens* Britton & Rose, *Opuntia maculacantha* C.F. Först., *Opuntia pampeana* Speg.  
Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SDE, SFE). URY(RNO).

**Opuntia sulphurea** Gillies ex Salm-Dyck var. **sulphurea**

Sin.: *Platyopuntia sulphurea* (Gillies ex Salm-Dyck) F. Ritter

Subarbusto suculento. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, TUC).

**Opuntia ventanensis** A. Long

Subarbusto suculento. Endémica.

0-500 m.

Países: ARG(BAI).

**Oreocereus** (A. Berger) Riccob.

**Oreocereus celsianus** (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob.

Sin.: *Borzicactus celsianus* (Lem. ex Salm-Dyck) Kimnach, *Cereus celsianus* A. Berger, *Oreocereus bruennowii* (Britton & Rose) Backeb., *Oreocereus celsianus* (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob. var. *bruennowii* Britton & Rose, *Oreocereus maximus* Backeb., *Oreocereus neocelsianus* Backeb., *Pilocereus celsianus* Lem. ex Salm-Dyck

Arbusto suculento. Nativa. 3500-4000 m.

Países: ARG(JUJ).

**Oreocereus hempelianus** (Gürke) D.R. Hunt

Sin.: *Arequipa australis* F. Ritter, *Arequipa hempeliana* (Gürke) Kreuz. & Buining, *Arequipa rettigii* (Quehl) Kreuz. & Buining, *Arequipa soehrensii* Kreuz. ex Backeb., nom. inval., *Arequipa weingartiana* (Backeb.) Kreuz. & Buining, *Echinopsis hempelianus* Gürke, *Oreocereus australis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Arbusto suculento. Nativa. 2400-3700 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Oreocereus leucotrichus** (Phil.)

Wagenkn. ex F. Ritter

Sin.: *Arequipa leucotricha* (Phil.) Britton & Rose, *Arequipa variicolor* (Backeb.) Backeb., *Borzicactus hendriksenianus* (Backeb.) Kimnach, *Borzicactus leucotrichus* (Phil.) Kimnach, *Echinocactus leucotrichus* Phil., *Oreocereus hendriksenianus* Backeb., *Oreocereus variicolor* Backeb.

Arbusto suculento. Nativa. 2400-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Oreocereus trollii** (Kupper) Backeb.

Sin.: *Borzicactus celsianus* (Lem.) Riccob. var. *trollii* (Kupper) G.D. Rowley, *Borzicactus trollii* (Kupper) Kimnach,

*Cereus trollii* Kupper

Subarbusto suculento. Nativa. 3000-4000 m.

Países: ARG(JUJ).

**Parodia** Speg.

**Parodia alacriportana** Backeb. & Voll

Sin.: *Brasiliparodia alacriportana* (Backeb. & Voll) F. Ritter, *Brasiliparodia brevihamata* (W. Haage ex Backeb.) F. Ritter, *Brasiliparodia bueneckerii* (Buining) F. Ritter, *Brasiliparodia catarinensis* F. Ritter, *Notocactus alacriportanus* (Backeb. & Voll) Buxb., *Notocactus brevihamatus* (W. Haage ex Backeb.) Buxb., *Notocactus bueneckerii* (Buining) Krainz, *Parodia alacriportana* Backeb. & Voll subsp. *brevihamata* (W. Haage ex Backeb.) Hofacker & P.J. Braun, *Parodia alacriportana* Backeb. & Voll subsp. *bueneckerii* (Buining) Hofacker & P.J. Braun, *Parodia alacriportana* Backeb. & Voll subsp. *catarinensis* (F. Ritter) Hofacker & P.J. Braun, *Parodia brevihamata* W. Haage ex Backeb., *Parodia bueneckerii* Buining, *Parodia catarinensis* (F. Ritter) F.H. Brandt

Hierba suculenta. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Parodia allosiphon** (Marchesi) N.P.

Taylor

Sin.: *Notocactus allosiphon* Marchesi Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(RIV).

**Parodia arnostiana** (Lisal & Kolarik)

Hofacker

Sin.: *Notocactus arnostianus* Lisal & Kolarik.

Hierba rupícola. Endémica.

Países: BRA(RGS).

**Parodia aureicentra** Backeb.

Sin.: *Parodia aureicentra* Backeb. var. *muhrii* (F.H. Brandt) J.G. Lamb., *Parodia aureicentra* Backeb. var. *rauschii* (Backeb.) J.G. Lamb., *Parodia aureicentra* Backeb. var. *variicolor* (F. Ritter) J.G. Lamb., *Parodia muhrii* F.H. Brandt, *Parodia rauschii* Backeb., *Parodia uhligiana* Backeb., *Parodia variicolor* F. Ritter, *Parodia variicolor* F. Ritter var. *robustispina* F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(SAL).

**Parodia buiningii** (Buxb.) N.P. Taylor

Sin.: *Notocactus buiningii* Buxb. Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ART, RIV, SAO).

**Parodia carambeiensis** (Buining & Brederoo) Hofacker

Sin.: *Notocactus carambeiensis* Buining & Brederoo, *Notocactus villa-velhensis* (Backeb. & Voll) Slaba

Hierba suculenta. Endémica. 1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Parodia chrysacanthion** (K. Schum.)

Backeb.

Sin.: *Echinocactus chrysacanthion* K. Schum. Hierba suculenta. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUJ).

**Parodia claviceps** (F. Ritter) F.H. Brandt

Sin.: *Eriocactus claviceps* F. Ritter, *Notocactus claviceps* (F. Ritter) Krainz Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia concinna** (Monv.) N.P. Taylor

Sin.: *Echinocactus apricus* Arechav., *Echinocactus concinnus* Monv., *Frailea caespitosa* (Speg.) Britton & Rose, *Notocactus apricus* (Arechav.) A. Berger, *Notocactus caespitosum* (Speg.) Backeb., *Notocactus concinnoides* Prauser, *Notocactus eremiticus* F. Ritter, *Notocactus gibberulus* Prestle, *Notocactus joadii* (Hook. f.) Herter, *Notocactus olimarensis* Prestle, *Notocactus rubrigemmatum* W.R. Abraham, *Parodia caespitosa* (Speg.) N.P. Taylor Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, TYT).

**Parodia crassigiba** (F. Ritter) N.P. Taylor

Sin.: *Notocactus arachnitis* F. Ritter, *Notocactus crassigiba* F. Ritter, *Notocactus meonacanthus* Prestle, *Notocactus uebelmannianus* Buining var. *pleiocephalus* N. Gerloff & G. König, *Notocactus uebelmannianus* Buining, *Parodia meonacantha* (Prestle) Hofacker, *Parodia wernerii* Hofacker, *Parodia wernerii* Hofacker subsp. *pleiocephala* (N. Gerloff & G. König) Hofacker Hierba suculenta. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia fusca** (F. Ritter) Hofacker & P.J. Braun

Sin.: *Notocactus fuscus* F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica.

Países: BRA(RGS).

**Parodia gaucha** M. Machado & Larocca

Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(RGS).

**Parodia graessneri** (K. Schum.) F.H. Brandt

Sin.: *Acanthocephala graessneri* (K. Schum.) Backeb., *Brasilicactus elachisanthus* (F.A.C. Weber) Backeb., *Brasilicactus graessnerii* (K. Schum.) Backeb., *Dactylanthocactus graessneri* (K. Schum.) Y. Ito, *Echinocactus graessneri* (K. Schum.), *Malacocarpus graessneri* (K. Schum.) Britton & Rose, *Notocactus graessneri* (K. Schum.) A. Berger, *Parodia elachisantha* (F.A.C. Weber) F.H. Brandt, *Parodia haselbergii* (F. Haage ex Rümpler) F.H. Brandt subsp. *graessneri* (K. Schum.) Hofacker & P.J. Braun  
Hierba suculenta. Endémica. 0-1800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Parodia haselbergii** (F. Haage ex Rümpler) F.H. Brandt

Sin.: *Brasilicactus haselbergii* (F. Haage) Backeb., *Echinocactus haselbergii* F. Haage ex Rümpler, *Malacocarpus haselbergii* (F. Haage) Britton & Rose, *Notocactus haselbergii* (F. Haage ex Rümpler) A. Berger, *Sericocactus haselbergii* (F. Haage ex Rümpler) Y. Ito  
Hierba suculenta. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia herteri** (Werderm.) N.P. Taylor

Sin.: *Notocactus herteri* (Werderm.) Buining & Kreuz., *Notocactus pseudoherteri* Buining, *Notocactus rubriflorus* Berger  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

**Parodia horstii** (F. Ritter) N.P. Taylor

Sin.: *Notocactus horstii* F. Ritter, *Notocactus purpureus* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia leninghausii** (K. Schum.) F.H. Brandt

Sin.: *Echinocactus leninghausii* K. Schum., *Eriocactus leninghausii* (K. Schum.) Backeb., *Notocactus leninghausii* (K. Schum.) Backeb.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia linkii** (Lehm.) R. Kiesling

Sin.: *Cactus linkii* Lehm., *Echinocactus linkii* (Lehm.) Pfeiff., *Notocactus linkii* (Lehm.) Herter, *Notocactus linkii* (Lehm.) Herter f. *multiflorus* (Fric ex Buining) F. Ritter, *Notocactus megapotamicus*

(Osten) Herter, *Notocactus ottonis* (Lehm.) A. Berger var. *megapotamicus* (Osten) Buining

Hierba suculenta. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, PAI). URY(ART, CLA, RIV, SAO, TAC).

**Parodia maassii** (Heese) A. Berger

Sin.: *Echinocactus escayachensis* Vaupel, *Echinocactus maassii* Heese, *Parodia maassii* (Heese) A. Berger var. *carminatiflora* F. Ritter, *Parodia maassii* (Heese) A. Berger var. *schaferi* F. Ritter  
Hierba suculenta. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Parodia magnifica** (F. Ritter) F.H.

Brandt  
Sin.: *Eriocactus magnificus* F. Ritter, *Notocactus magnificus* (F. Ritter) N.P. Taylor  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia mammulosa** (Lem.) N.P.

Taylor  
Sin.: *Echinocactus floricomus* Arechav., *Echinocactus mammulosus* Lem., *Notocactus floricomus* (Arechav.) Backeb., *Notocactus mammulosus* (Lem.) A. Berger, *Notocactus mueller-moelleri* Backeb. & F.M. Knuth, *Notocactus paulus* Schlosser & Brederoo, *Notocactus roseoluteus* Vliet  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(ART, CLA, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, TAC, TYT).

**Parodia microsperma** (F.A.C. Weber)

Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Sin.: *Parodia dextrohamata* Backeb., nom. inval., *Parodia dichroacantha* F.H. Brandt & Weskamp, nom. inval., *Parodia fuscato-viridis* Backeb., *Parodia gutekunstiana* Backeb., *Parodia heteracantha* F. Ritter & Weskamp, *Parodia horrida* F.H. Brandt, *Parodia hummeliana* A.B. Lau & Weskamp, *Parodia kilianana* Backeb. var. *rigida* F.H. Brandt, *Parodia kilianana* Backeb., *Parodia lohaniana* A.B. Lau & Weskamp, *Parodia piltziorum* Weskamp, *Parodia pluricentralis* F.H. Brandt, *Parodia rigida* Backeb., *Parodia tolobana* Weskamp  
Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Sin.: *Echinocactus microspermus* F.A.C. Weber var. *erythranthus* Speg., *Echinocactus microspermus* F.A.C. Weber var. *thionanthus* Speg., *Echinopsis microspermus* F.A.C. Weber, *Parodia aconquijaensis* Weskamp, *Parodia albofuscata* F.H. Brandt, *Parodia argerichana* Weskamp, *Parodia atroviridis* Backeb., nom. illeg., *Parodia aureispina* Backeb. var. *australis* F.H. Brandt, *Parodia aureispina* Backeb. var. *elegans* Backeb., *Parodia aureispina* Backeb. var. *erythrostaminea* F.H. Brandt, *Parodia aureispina* Backeb. var. *rubiflora* F.H. Brandt, *Parodia aureispina* Backeb. var. *vulgaris* F.H. Brandt, *Parodia aureispina* Backeb., *Parodia belenencis* Weskamp, *Parodia betaniana* F. Ritter, *Parodia campestris* F.H. Brandt, *Parodia capillitaensis* F.H. Brandt, *Parodia carapariana* F.H. Brandt, *Parodia carminata* Backeb., *Parodia catamarcensis* Backeb. var. *riojensis* (F. Ritter & Weskamp) J.G. Lamb., *Parodia catamarcensis* Backeb. var. *rubriflora* Backeb., *Parodia catamarcensis* Backeb., *Parodia cebilarensis* Weskamp, *Parodia chlorocarpa* F. Ritter, *Parodia dextrohamata* Backeb. var. *stenopetala* Backeb., *Parodia elegans* Fehcher ex Backeb., nom. inval., *Parodia erythrantha* (Speg.) Backeb. var. *thionantha* (Speg.) Backeb., *Parodia erythrantha* (Speg.) Backeb., *Parodia fecheri* Backeb., *Parodia formosa* F. Ritter, *Parodia glischrocarpa* F. Ritter, *Parodia herzogii* Rausch, *Parodia lembckeri* Weskamp, *Parodia macrancistra* (K. Schum.) Backeb., *Parodia malyana* Rausch var. *rubriflora* F.H. Brandt, *Parodia malyana* Rausch, *Parodia mercedesiana* Weskamp, *Parodia mesembrina* F.H. Brandt var. *juanensis* Weskamp, *Parodia mesembrina* F.H. Brandt, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *aurantiaca* F.H. Brandt, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *cafayatensis* Backeb., *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *erythrantha* (Speg.) Weskamp, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *macrancistra* (K. Schum.) Borg, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *microthele* (Backeb.) Krainz, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *opulenta* F.H. Brandt, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *rigidissima* F.H. Brandt, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber)

Speg. var. *weberiana* (F.H. Brandt) J.G. Lamb., *Parodia microthele* Backeb., *Parodia minima* Rausch, nom. illeg., *Parodia minuscula* Rausch, *Parodia mutabilis* Backeb. var. *carneospinosa* Backeb., *Parodia mutabilis* Backeb. var. *sanguiniflora* (Backeb.) F.H. Brandt, *Parodia mutabilis* Backeb., *Parodia nana* Weskamp, *Parodia pachysa* F.H. Brandt, *Parodia papagayana* F.H. Brandt, *Parodia parvula* F.H. Brandt, *Parodia pluricentralis* F.H. Brandt var. *erythroflora* F.H. Brandt, *Parodia pluricentralis* F.H. Brandt var. *xanthoflora* F.H. Brandt, *Parodia pusilla* F.H. Brandt, *Parodia riojensis* F. Ritter & Weskamp, *Parodia rubelliamata* Backeb. var. *aureiflora* Backeb., *Parodia rubelliamata* Backeb., nom. inval., *Parodia rubriflora* Backeb., nom. inval., *Parodia rubristraminea* F. Ritter, *Parodia saint-pieana* Backeb., *Parodia sanagasta* Weing. var. *saltensis* F.H. Brandt, *Parodia sanagasta* Weing. var. *viridior* Backeb., *Parodia sanagasta* Weing., *Parodia sanguiniflora* Backeb. var. *comata* F. Ritter, *Parodia sanguiniflora* Backeb., *Parodia scopoides* Backeb., *Parodia setifera* Backeb. var. *longihamata* Werderm., *Parodia setifera* Backeb. var. *nigriceutra* Backeb., *Parodia setifera* Backeb., *Parodia spanisa* F.H. Brandt, *Parodia spegazziniana* F.H. Brandt var. *aurea* F.H. Brandt, *Parodia spegazziniana* F.H. Brandt, *Parodia superba* F.H. Brandt, *Parodia tafiensis* Backeb., *Parodia talaensis* F.H. Brandt, *Parodia thionantha* F.H. Brandt, *Parodia tuberculosi-costata* Backeb. var. *amblayana* F.H. Brandt, *Parodia tuberculosi-costata* Backeb., *Parodia tucumanensis* Weskamp, *Parodia uebelmanniana* F. Ritter, *Parodia wagneriana* Weskamp, *Parodia weberiana* F.H. Brandt, *Parodia wekampiana* Krasucka & Spanoswski, *Parodia winbergii* Weskamp  
Hierba suculenta. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC).

**Parodia mueller-melchersii** (Backeb.) N.P. Taylor  
Sin.: *Notocactus eugeniae* Vliet, *Notocactus gutierrezii* W.R. Abraham, *Notocactus mueller-melchersii* Backeb., *Notocactus roseiflorus* Schloss. & Brederoo, *Notocactus rutilans* Däniker & Krainz, *Notocactus veenianus* Vliet, *Notocactus winkleri* Vliet, *Parodia mammulosa* (Lem.) N.P. Taylor subsp.

*eugeniae* (Vliet) Hofacker, *Parodia mueller-melchersii* (Backeb.) N.P. Taylor subsp. *gutierrezii* (W.R. Abraham) Hofacker, *Parodia mueller-melchersii* (Backeb.) N.P. Taylor subsp. *winkleri* (Vliet) Hofacker, *Parodia rutilans* (Däniker & Krainz) N.P. Taylor, *Parodia rutilans* (Däniker & Krainz) N.P. Taylor subsp. *veeniana* (Vliet) Hofacker  
Hierba suculenta. Endémica. 0-400 m.  
Países: BRA(RGS). URY(MON, RIV, TAC).

**Parodia muricata** (Otto) Hofacker  
Sin.: *Echinocactus muricatus* Otto  
Hierba suculenta. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia neohorstii** (S. Theun.) N.P. Taylor  
Sin.: *Notocactus neohorstii* S. Theun.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia nigrispina** (K. Schum.) F.H. Brandt  
Sin.: *Echinocactus nigrispinus* K. Schum., *Eriocactus nigrispinus* (K. Schum.) F. Ritter, nom. inval., *Malacocarpus nigrispinus* (K. Schum.) Britton & Rose, *Notocactus nigrispinus* (K. Schum.) Buining, nom. inval., *Notocactus nigrispinus* (K. Schum.) G. Schaeff., *Notocactus schumannianus* (Nicolai) Fric var. *nigrispinus* (K. Schum.) Y. Ito, *Notocactus schumannianus* (Nicolai) Fric f. *nigrispinus* (K. Schum.) Neduchal  
Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.  
Países: PRY(COA, GUA).

**Parodia nivosa** Backeb.  
Hierba suculenta. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Parodia notorauschii** D.R. Hunt  
Sin.: *Notocactus rauschii* Vliet, *Notocactus spinibarbis* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(RIV).

**Parodia ottonis** (Lehm.) N.P. Taylor  
Sin.: *Cactus ottonis* Lehm., *Echinocactus arechavaletae* Speg., *Echinocactus ottonis* (Lehm.) Link & Otto, *Malacocarpus ottonis* (Lehm.) Britton & Rose, *Notocactus arechavaletae* (Speg.) Herter, *Notocactus ottonis* (Lehm.) A. Berger  
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Parodia oxycostata** (Buining & Brederoo) Hofacker subsp. **gracilis** (F.Ritter) Hofacker  
Sin.: *Notocactus glaucinus* F. Ritter var. *gracilis* F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia oxycostata** (Buining & Brederoo) Hofacker subsp. **oxycostata**  
Sin.: *Notocactus oxycostatus* Buining & Brederoo  
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia penicillata** Fehser & Steeg  
Sin.: *Parodia penicillata* Fehser & Steeg var. *fulviceps* Backeb., *Parodia penicillata* Fehser & Steeg var. *nivosa* Fehser  
Hierba suculenta. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Parodia rechensis** (Buining) F.H. Brandt  
Sin.: *Brasiliparodia rechensis* (Buining) F. Ritter, *Notocactus rechensis* Buining  
Hierba suculenta. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia rudibuenekeri** (W.R. Abraham) Hofacker & P.J. Braun  
Sin.: *Notocactus glomeratus* N. Gerloff, *Notocactus rudibuenekeri* W.R. Abraham  
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt  
Sin.: *Chrysocactus schumannianus* (Nicolai) Y. Ito, *Echinocactus buchheimianus* Quehl, *Echinocactus grossei* K. Schum., *Echinocactus schumannianus* Nicolai, *Eriocactus grossei* (K. Schum.) Backeb. var. *aureispinus* F. Ritter, *Eriocactus schumannianus* (Nicolai) Backeb., nom. illeg., *Eriocactus warasii* F. Ritter, *Eriocephalia grossei* (K. Schum.) Y. Ito, *Eriocephalia schumanniana* (Nicolai) Backeb., nom. inval., *Malacocarpus grossei* (K. Schum.) Britton & Rose, *Malacocarpus schumannianus* (Nicolai) Britton & Rose, *Notocactus grossei* (K. Schum.) Fric f. *aureispinus* (F. Ritter) J. Theun. ex Havlicek, *Notocactus grossei* (K. Schum.) Fric var. *aureispinus* (F. Ritter) J. Theun., *Notocactus*

*grossei* (K. Schum.) Fric, *Notocactus schumannianus* (Nicolai) Fric, *Notocactus warasii* (F. Ritter) Hewitt & Donald, *Parodia grossei* (K. Schum.) F.H. Brandt var. *aureispina* (F. Ritter) F.H. Brandt, *Parodia grossei* (K. Schum.) F.H. Brandt, *Parodia warasii* (F. Ritter) F.H. Brandt  
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(GUA, PAI).

**Parodia scopa** (Spreng.) N.P. Taylor subsp. **neobuenekeri** (F. Ritter) Hofacker & P.J. Braun  
Sin.: *Notocactus neobuenekeri* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia scopa** (Spreng.) N.P. Taylor subsp. **scopa**  
Sin.: *Echinocactus scopa* Spreng., *Notocactus scopa* (Spreng.) Backeb., *Notocactus soldtianus* Vliet  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, ROC, TYT).

**Parodia scopa** (Spreng.) N.P. Taylor subsp. **succinea** (F. Ritter) Hofacker & P.J. Braun  
Sin.: *Notocactus succineus* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia stockingeri** (Prestle) Hofacker & P.J. Braun  
Sin.: *Notocactus stockingeri* Prestle  
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia stuemeri** (Werderm.) Backeb.  
Sin.: *Echinocactus stuemeri* Werderm., *Parodia crucinigricentra* Subík, *Parodia friciana* F.H. Brandt, *Parodia gigantea* Krainz, *Parodia jujuyana* Fric, *Parodia pseudostuemeri* Backeb., *Parodia rubricentra* Backeb., *Parodia schuetziana* Jajó, *Parodia scoparia* F. Ritter, *Parodia setosa* Backeb., *Parodia stuemeri* (Werderm.) Backeb. var. *robustior* Backeb., *Parodia stuemeri* (Werderm.) Backeb. var. *tilcarensis* Werderm. & Backeb., *Parodia tilcarensis* (Werderm. & Backeb.) Backeb.  
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Parodia submammulosa** (Lem.) R. Kiesling subsp. **minor** R. Kiesling  
Hierba suculenta. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(CAT).

**Parodia submammulosa** (Lem.) R. Kiesling subsp. **submammulosa**  
Sin.: *Echinocactus mammulosus* Lem. var. *pampeana* Speg., *Echinocactus mammulosus* Lem. var. *submammulosus* (Lem.) Speg., *Echinocactus pampeanus* Speg., *Echinocactus submammulosus* Lem., *Notocactus mammulosus* (Lem.) A. Berger var. *pampeanus* (Speg.) A. Cast., *Notocactus pampeanus* (Speg.) Backeb., *Notocactus submammulosus* (Lem.) Backeb. var. *pampeanus* (Speg.) Backeb.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SLU).

**Parodia tabularis** (Ruempler) D.R. Hunt  
Sin.: *Echinocactus tabularis* Ruempler, *Notocactus bommeljei* Vliet, *Notocactus brederooianus* Prestle, *Notocactus tabularis* (Ruempler) D.R. Hunt, *Parodia tabularis* (Ruempler) D.R. Hunt subsp. *bommeljei* (Vliet) Hofacker  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(MAL).

**Parodia tenuicylindrica** (F. Ritter) D.R. Hunt  
Sin.: *Notocactus minimus* Fric & Kreuz. ex Buiningm *Notocactus tenuicylindricus* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Parodia turecekiana** R. Kiesling  
Sin.: *Notocactus turecekianus* (R. Kiesling) W.R. Abraham  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). URY(RNO).

**Parodia wedermanniana** (Herter) N.P. Taylor  
Sin.: *Notocactus ferrugieneus* Schlosser, *Notocactus vanvlietii* Rausch, *Notocactus wedermannianus* Herter  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(DUR, RIV, TAC).

## **Pentacalia** Cass.

**Pentacalia desiderabilis** (Vell.) Cuatrec.  
Sin.: *Senecio desiderabilis* Vell., *Senecio ellipticus* DC.  
Arbusto o liana. Nativa. 300-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pentacalia epiphytica** (Kuntze) Cuatrec.  
Sin.: *Senecio epiphyticus* Kuntze, *Senecio steinbachianus* Cuatrec.  
Arbusto. Nativa. 1700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

## **Pereskia** Mill.

**Pereskia aculeata** Mill.  
Sin.: *Cactus pereskia* L., *Pereskia pereskia* (L.) H. Karst., comb. illeg.  
Arbusto suculento. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, PAI).

**Pereskia grandifolia** Haw.  
Arbusto suculento. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pereskia nemorosa** Rojas Acosta  
Sin.: *Pereskia amapola* F.A.C. Weber, *Pereskia amapola* F.A.C. Weber var. *argentina* (F.A.C. Weber) Weing., *Pereskia argentina* F.A.C. Weber  
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, COA, PAI, SPE). URY(ART).

**Pereskia sacharosa** Griseb.  
Sin.: *Rhodocactus sacharosa* (Griseb.) Backeb.  
Arbusto suculento. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY).

## **Pfeiffera** Salm-Dyck

**Pfeiffera ianthothele** (Monv.) F.A.C. Weber  
Sin.: *Cereus ianthothele* Monv., *Lepismium ianthothele* (Monv.) Barthlott, *Pfeiffera cereiformis* Salm-Dyck, *Rhipsalis cereiformis* (Salm-Dyck) C.F. Först., *Rhipsalis ianthothele* (Monv.) F.H. Brandt  
Hierba epífita. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

## **Pilosocereus** Byles & G.D. Rowley

**Pilosocereus machrisii** (Y. Dawson) Backeb.  
Sin.: *Cephalocereus machrisii* Y. Dawson, *Pilocereus jauruensis* Buining & Brederoo, *Pilocereus machrisii* (Y. Dawson) Backeb., *Pilocereus*



*paraguayensis* F. Ritter, *Pilosocereus jauruensis* (Buining & Brederoo) P.J. Braun, *Pseudopilocereus machrisii* (Y. Dawson) Buxb.

Arbusto suculento. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

### **Pterocactus** K. Schum.

#### **Pterocactus araucanus** A. Cast.

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

#### **Pterocactus australis** (F.A.C. Weber)

Backeb.

Sin.: *Opuntia australis* F.A.C. Weber  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).  
CHL(AIS).

#### **Pterocactus fischeri** Britton & Rose

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

#### **Pterocactus gonjianii** R. Kiesling

Hierba suculenta. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(SJU).

#### **Pterocactus hickenii** Britton & Rose

Sin.: *Opuntia skottsbergii* Britton & Rose, *Pterocactus skottsbergii* (Britton & Rose) Backeb.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(AIS).

#### **Pterocactus megliolii** R. Kiesling

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(SJU).

#### **Pterocactus neuquensis** R. Kiesling,

E. Sarnes & N. Sarnes  
Hierba suculenta. Endémica. 1000-1200 m.  
Países: ARG(NEU).

#### **Pterocactus reticulatus** R. Kiesling

Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

#### **Pterocactus tuberosus** (Pfeiff.)

Britton & Rose f. **lelongii** (Ruiz Leal ex R. Kiesling) R. Kiesling  
Sin.: *Pterocactus kuntzei* K. Schum. f. *lelongii* Ruiz Leal ex R. Kiesling  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

#### **Pterocactus tuberosus** (Pfeiff.)

Britton & Rose f. **tuberosus**  
Sin.: *Opuntia tuberosa* Pfeiff., *Pterocactus decipiens* Gürke, *Pterocactus kuntzei* K. Schum.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

#### **Pterocactus valentinii** Speg.

Sin.: *Pterocactus pumilus* Britton & Rose  
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU).

### **Puna** R. Kiesling

#### **Puna bonniae** D.J. Ferguson & R.

Kiesling  
Sin.: *Maihueiopsis bonnieae* (D.K. Ferguson & R. Kiesling) E.F. Anderson, *Opuntia bonnieae* (D.J. Ferguson & R. Kiesling) Halda & Janeba  
Hierba suculenta. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(CAT).

#### **Puna clavarioides** (Pfeiff.) R. Kiesling

Sin.: *Austrocylindropuntia clavarioides* (Pfeiff.) Backeb. var. *ruiz-lealii* (A. Cast.) Backeb., *Austrocylindropuntia clavarioides* (Pfeiff.) Backeb., *Cylindropuntia clavarioides* (Pfeiff.) F.M. Knuth, *Maihueiopsis clavarioides* (Pfeiff.) E.F. Anderson, *Opuntia clavarioides* Pfeiff., *Opuntia ruiz-lealii* A. Cast.  
Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

#### **Puna subterranea** (R.E. Fr.) R.

Kiesling  
Sin.: *Cumulopuntia subterranea* (R.E. Fr.) F. Ritter, *Maihueiopsis subterranea* (R.E. Fr.) E.F. Anderson, *Opuntia subterranea* R.E. Fr., *Tephrocactus subterraneus* (R.E. Fr.) Backeb., *Tephrocactus variiflorus* Backeb.  
Hierba suculenta. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).

### **Pyrrhocactus** A. Berger

#### **Pyrrhocactus aspillagae** (Söhrens) F. Ritter

Sin.: *Echinocactus aspillagae* Söhrens, *Eriosyce aspillagae* (Söhrens) Katt. subsp. *maechleri* H.E. Walter, *Eriosyce aspillagae* (Söhrens) Katt., *Neoporteria aspillagae* (Söhrens) Backeb., *Neoporteria*

*horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *aspillagae* (Söhrens) A.E. Hoffm.

Hierba suculenta. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(LBO, MAU).

#### **Pyrrhocactus bulbocalyx** (Werderm.) Backeb.

Sin.: *Echinocactus bulbocalyx* Werderm., *Eriosyce bulbocalyx* (Werderm.) Katt., *Neoporteria bulbocalyx* (Werderm.) Donald & G.D. Rowley  
Subarbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(LRI, SJU, SLU).

#### **Pyrrhocactus catamarcensis** (Speg.)

F. Ritter

Sin.: *Echinocactus catamarcensis* Speg., *Echinocactus catamarcensis* Speg. var. *obscura* Speg., *Echinocactus catamarcensis* Speg. var. *pallida* Speg., *Pyrrhocactus melanaeanthus* Backeb., nom. inval.  
Hierba suculenta. Endémica. 800-1000 m.  
Países: ARG(SJU).

#### **Pyrrhocactus chilensis** (Hildm. ex K.

Schum.) Katt. var. **albidiflorus** F. Ritter  
Sin.: *Eriosyce chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Katt. var. *albidiflorus* (F. Ritter) Katt.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(COQ).

#### **Pyrrhocactus chilensis** (Hildm. ex K.

Schum.) F. Ritter var. **chilensis**  
Sin.: *Echinocactus chilensis* Hildm. ex K. Schum., *Eriosyce chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Katt., *Neochilenia chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Backeb., *Neoporteria chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Britton & Rose, *Pyrrhocactus krausii* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

#### **Pyrrhocactus confinis** F. Ritter

Sin.: *Eriosyce confinis* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia confinis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria confinis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria kunzei* (C.F. Först.) Backeb. var. *confinis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA).

#### **Pyrrhocactus crispus** F. Ritter

Sin.: *Eriosyce crista* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus crispus* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria crista* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *crispus* (F. Ritter) A.E. Hoffm.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(ATA).

**Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Sin.: *Cactus curvispinus* Bertero ex Colla, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *choapensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *limariensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt., *Eriosyce limariensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt. var. *gracilis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt. var. *lissocarpa* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus aconcaguensis* (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus choapensis* (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus curvispinus* (Bertero ex Colla) Backeb., *Neoporteria choapensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *aconcaguensis* (F. Ritter & Buining) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *coliguayensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *limariensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria litoralis* F. Ritter, *Pyrrhocactus aconcaguensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *descendens* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *mollensis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus choapensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus coliguayensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus grandiflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *orientalis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus limariensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus lissocarpus* F. Ritter var. *gracilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus lissocarpus* F. Ritter, *Pyrrhocactus pamaensis* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 200-2000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Pyrrhocactus echinus** F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *echinus* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *echinus* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D.

Rowley var. *glaucescens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus glaucescens* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 400-800 m.  
Países: CHL(ANT).

**Pyrrhocactus engleri** (F. Ritter) F. Ritter

Sin.: *Eriosyce engleri* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus engleri* F. Ritter, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *engleri* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria engleri* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley  
Hierba suculenta. Endémica. 1900 m.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter)

F. Ritter  
Sin.: *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. var. *carrizalensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. var. *huascensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. var. *totalensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *carrizalensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *huascensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *totalensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *transitensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce kunzei* (C.F. Först.) Katt. var. *transitensis* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus atroviridis* (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus carrizalensis* (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus eriosyzoides* F. Ritter, *Neochilenia huascensis* (F. Ritter) Backeb., *Neochilenia totalensis* (F. Ritter) Backeb., *Neochilenia transitensis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria atroviridis* (F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *totalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria eriosyzoides* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria huascensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria jussieuvi* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *huascensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria kunzei* (C.F. Först.) Backeb., *Neoporteria totalensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *carrizalensis* (F. Ritter) Ferryman,

*Neoporteria totalensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A. Hoffm., comb. illeg., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *atroviridis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *domeykoensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *transitensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus atroviridis* F. Ritter, *Pyrrhocactus carrizalensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus eriosyzoides* (F. Ritter) F. Ritter var. *domeykoensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus huascensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus kunzei* (C.F. Först.) Y. Ito, *Pyrrhocactus totalensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus transiens* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Pyrrhocactus floccosus** F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. var. *floccosa* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria eriocephala* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *floccosa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus floccosus* F. Ritter var. *minor* (F. Ritter) F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 200-600 m.  
Países: CHL(ANT).

**Pyrrhocactus garaventai** (F. Ritter) F. Ritter

Sin.: *Eriosyce garaventae* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus garaventai* F. Ritter, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *garaventae* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria garaventae* (F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria subaiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley  
Hierba suculenta. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: CHL(VAL).

**Pyrrhocactus heinrichianus**

(Backeb.) F. Ritter

Sin.: *Chilenia jussieuvi* (Monv. ex Salm-Dyck) Backeb., *Chilenia occulta* (Phil.) Backeb., *Echinocactus occultus* Phil., *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. subsp. *intermedia* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. var. *setosiflora* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt., *Neoporteria chorosensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria deherdtiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval., *Neoporteria dimorpha* (F. Ritter)

Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chaniarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chorosensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *dimorpha* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *setosiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *trapichensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *wagenknechtii* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose, *Neoporteria occulta* (Phil.) Britton & Rose, *Neoporteria ritteri* Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria setosiflora* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus chaniarensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter, *Pyrrhocactus jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *spiniosior* F. Ritter, *Pyrrhocactus setosiflorus* F. Ritter var. *intermedius* F. Ritter, *Pyrrhocactus setosiflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus trapichensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus wagenknechtii* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

#### **Pyrrhocactus kattermannii** R.

Kiesling

Sin.: *Acanthocalycium andreaeanum* (Backeb.) Donald, nom. inval., *Eriosyce andreaana* Katt., *Neochilenia andreaana* Backeb., nom. inval., *Neoporteria andreaana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, comb. illeg., *Pyrrhocactus andreaanus* (Backeb.) F. Ritter, comb. illeg.

Subarbusto suculento. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(LRI, SJU).

#### **Pyrrhocactus marksianus** F. Ritter

Sin.: *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *lissocarpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *marksiana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria marksiana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus marksianus* F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus truncatipetalus* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 200-500 m.  
Países: CHL(LBO, MAU).

#### **Pyrrhocactus pachacoensis** Rausch

Sin.: *Eriosyce strausiana* (K. Schum.) Katt. var. *pachacoensis* (Rausch) Katt., *Malacocarpus catamarcensis* (Speg.) Britton & Rose  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

#### **Pyrrhocactus paucicostatus** (F.

Ritter) F. Ritter

Sin.: *Delaetia woutersiana* Backeb., nom. inval., *Eriosyce paucicostata* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *paucicostata* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus paucicostatus* F. Ritter, *Neochilenia paucicostata* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria fusca* (Muehlenpf.) Britton & Rose, *Neoporteria haenkeana* (C.F. Först.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria neohankeana* (F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *neohankeana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *viridis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria woutersiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval., *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *densispinus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *elongatus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *flaviflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter, *Pyrrhocactus paucicostatus* (F. Ritter) F. Ritter var. *viridis* (F. Ritter) F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(ANT).

#### **Pyrrhocactus philippianus** Faúndez

Sin.: *Eriosyce occulta* Katt., *Pyrrhocactus occultus* F. Ritter, nom. inval., *Pyrrhocactus occultus* F. Ritter var. *spiniosior* F. Ritter, nom. inval.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT).

#### **Pyrrhocactus pilispinus** F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *pilispina* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *pilispina* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria pilispina* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley  
Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(ATA).

#### **Pyrrhocactus pygmaeus** F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. var. *pygmaea* (F. Ritter) Katt.,

*Neoporteria calderana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley f. *gracilis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley f. *pygmaea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *calderana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *pulchella* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *scoparia* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria scoparia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria taltalensis* Hutchison var. *transiens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus gracilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus pulchellus* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

#### **Pyrrhocactus reconditus** F. Ritter

Sin.: *Eriosyce recondita* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia recondita* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *vexata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus vexatus* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 400-1000 m.  
Países: CHL(ANT).

#### **Pyrrhocactus sanjuanensis** (Speg.) Backeb.

Sin.: *Echinocactus sanjuanensis* Speg., *Eriosyce vertongenii* (J.G. Lamb.) D.R. Hunt, *Eriosyce villicumensis* (Rausch) Katt., *Neoporteria sanjuanensis* (Speg.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria umadeave* (Werderm.) Donald & G.D. Rowley var. *marayesensis* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria villicumensis* (Rausch) Donald, *Pyrrhocactus marayesensis* (Backeb.) J.G. Lamb., *Pyrrhocactus meglilii* Rausch, *Pyrrhocactus strausianus* (K. Schum.) A. Berger var. *sanjuanensis* (Speg.) J.G. Lamb., *Pyrrhocactus umadeave* Werderm. var. *marayesensis* Backeb., *Pyrrhocactus vertongenii* J.G. Lamb., *Pyrrhocactus villicumensis* Rausch  
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(SJU).

#### **Pyrrhocactus simulans** F. Ritter

Sin.: *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. subsp. *simulans* (F. Ritter) Katt.,

*Eriosyce simulans* (F. Ritter) Katt.,  
*Neochilenia simulans* (F. Ritter) Backeb.,  
*Neoporteria simulans* (F. Ritter) Donald  
& G.D. Rowley  
Hierba suculenta. Endémica. 100-400 m.  
Países: CHL(COQ).

**Pyrrhocactus strausianus** (K.  
Schum.) A. Berger

Sin.: *Echinocactus strausianus* K. Schum.,  
*Eriosyce strausiana* (K. Schum.) Katt.,  
*Malacocarpus strausianus* (K. Schum.)  
Britton & Rose, *Neoporteria strausiana*  
(K. Schum.) Donald & G.D. Rowley,  
*Pyrrhocactus platyacanthus* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

**Pyrrhocactus taltalensis** (Hutchison)  
F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison)  
Katt., *Neochilenia taltalensis* (Hutchison)  
Backeb., *Neoporteria rupicola* (F. Ritter)  
Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria*  
*taltalensis* Hutchison, *Pyrrhocactus rupiculifolius*  
F. Ritter, *Pyrrhocactus tenuis* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 500-700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi)  
A. Berger

Sin.: *Cactus horridus* Bertero ex  
Colla, nom. illeg., *Echinocactus horridus*  
(Bertero ex Colla) J. Remy ex Gay,  
*Echinocactus tuberisulcatus* Jacobi,  
*Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla)  
Katt. var. *armata* (F. Ritter) Katt.,  
*Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla)  
Katt. var. *mutabilis* (F. Ritter) Katt.,  
*Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla)  
Katt. var. *robusta* (F. Ritter) Katt.,  
*Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla)  
Katt. var. *tuberisulcata* (Jacobi) Katt.,  
*Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt  
var. *armata* (F. Ritter) A.E. Hoffm.,  
*Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt  
var. *odoriflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm.,  
*Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt,  
*Neoporteria tuberisulcata* (Jacobi)  
Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus*  
*armatus* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus*  
(Gay) Backeb. f. *vegasanus* (F. Ritter)  
F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay)  
Backeb. var. *mutabilis* F. Ritter,  
*Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb.  
var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter,  
*Pyrrhocactus horridus* Backeb., nom.  
inval., *Pyrrhocactus odoriflorus* F. Ritter,  
*Pyrrhocactus robustus* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(LBO, RME).

**Pyrrhocactus umadeave** (Werderm.)  
Backeb.

Sin.: *Echinocactus umadeave* Werderm.,  
*Eriosyce umadeave* (Werderm.) Katt.,  
*Friesia umadeave* Fric ex Kreuz., nom.  
inval., *Neoporteria umadeave* (Werderm.)  
Donald & G.D. Rowley  
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Quiabentia** Britton & Rose

**Quiabentia verticillata** (Vaupel) Borg

Sin.: *Pereskia pflanzii* Vaupel,  
*Pereskia verticillata* Vaupel, *Quiabentia*  
*chacoensis* Backeb. var. *juyuyensis*  
Backeb., *Quiabentia chacoensis* Backeb.,  
*Quiabentia pflanzii* (Vaupel) Vaupel  
Arbusto suculento. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL).  
PRY(APY, PHA).

**Rebutia** K. Schum.

**Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A.  
Berger

Sin.: *Aylostera deminuta* (F.A.C.  
Weber) Backeb. var. *pseudominuscula*  
(Speg.) Backeb., *Aylostera deminuta*  
(F.A.C. Weber) Backeb., *Aylostera*  
*pseudodeminuta* (Backeb.) Backeb.  
var. *albiflora* Backeb., *Aylostera*  
*pseudodeminuta* (Backeb.) Backeb.  
var. *albisetata* Backeb., *Aylostera*  
*pseudodeminuta* (Backeb.) Backeb.  
var. *grandiflora* Backeb., *Aylostera*  
*pseudodeminuta* (Backeb.) Backeb.  
var. *schneideriana* Backeb., *Aylostera*  
*pseudodeminuta* (Backeb.) Backeb.  
var. *schumanniana* (Backeb.) Backeb.,  
*Aylostera pseudodeminuta* (Backeb.)  
Backeb., *Aylostera pseudominuscula*  
(Speg.) Speg., *Echinopsis deminuta* F.A.C.  
Weber, *Echinopsis pseudominuscula*  
Speg., *Rebutia deminuta* (F.A.C. Weber)  
A. Berger var. *pseudominuscula* (Speg.)  
Donald, *Rebutia pseudodeminuta*  
Backeb. var. *longisetata* Backeb.,  
*Rebutia pseudodeminuta* Backeb.  
var. *schumanniana* Backeb., *Rebutia*  
*pseudodeminuta* Backeb., *Rebutia*  
*pseudominuscula* (Speg.) Britton & Rose  
Hierba suculenta. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke)  
Britton & Rose

Sin.: *Aylostera fiebrigii* (Gürke)

Backeb., *Aylostera juyuyana* (Rausch) W.  
Haage, *Aylostera spegazziniana* (Backeb.)  
Backeb. var. *atroviridis* Backeb., *Aylostera*  
*spegazziniana* (Backeb.) Backeb., *Aylostera*  
*spinosissima* (Backeb.) Backeb., *Echinocactus*  
*fiebrigii* W.R. Guerke, *Lobivia steinmannii*  
(Salm-Dyck) Backeb. var. *christinae* (Rausch)  
Rausch, *Rebutia buiningiana* Rausch, *Rebutia*  
*christinae* Rausch, *Rebutia fabrisii* Rausch  
var. *aureiflora* Rausch, *Rebutia fabrisii* Rausch  
var. *nana* Rausch, *Rebutia fabrisii* Rausch,  
*Rebutia fiebrigii* (W.R. Guerke) Britton &  
Rose var. *densisetata* (Cullman) Oeser, *Rebutia*  
*hoffmannii* L. Diers & Rausch, *Rebutia*  
*juyuyana* Rausch, *Rebutia kieslingii* Rausch,  
*Rebutia spegazziniana* Backeb., *Rebutia*  
*spinosissima* Backeb., *Rebutia walteri* L. Diers  
Hierba suculenta. Nativa. 1500-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Rebutia margarethae** Rausch

Hierba suculenta. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Rebutia marsoneri** Werderm.

Sin.: *Rebutia calliantha* Bewer. var.  
*berylloides* Buining & Donald, *Rebutia*  
*calliantha* Bewer. var. *brevisetata* Backeb.,  
*Rebutia hyalacantha* (Backeb.) Backeb.,  
*Rebutia krainziana* Kesselr. var. *brevisetata*  
(Backeb.) Donald, *Rebutia krainziana*  
Kesselr., *Rebutia marsoneri* Werderm.  
var. *spathula* (Backeb.) Donald, *Rebutia*  
*marsoneri* Werderm. var. *vatterii*  
(Backeb.) Donald, *Rebutia minuscula*  
K. Schum. var. *marsoneri* (Werderm.)  
E. Scholz, *Rebutia permutata* Backeb.,  
*Rebutia wessneriana* Bewer. var.  
*berylloides* (Buining & Donald) Donald  
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Rebutia minuscula** K. Schum. subsp.  
**minuscula**

Sin.: *Rebutia chrysacantha* Backeb.  
var. *elegans* (Backeb.) Backeb., *Rebutia*  
*chrysacantha* Backeb. var. *kesselringiana*  
(Bewer.) Donald, *Rebutia chrysacantha*  
Backeb., *Rebutia dasyphrisa* Werderm.,  
*Rebutia graciliflora* Backeb., *Rebutia*  
*grandiflora* Backeb., *Rebutia knuthiana*  
Backeb., *Rebutia minuscula* K. Schum.  
subsp. *grandiflora* (Backeb.) Donald,  
*Rebutia minuscula* K. Schum. subsp.  
*violaciflora* (Backeb.) Donald, *Rebutia*  
*minuscula* K. Schum. var. *grandiflora*  
(Backeb.) Krainz, *Rebutia senilis* Backeb.  
var. *arescens* Backeb., *Rebutia senilis*  
Backeb. var. *brevisetata* Backeb., *Rebutia*  
*senilis* Backeb. var. *chrysacantha*

(Backeb.) Donald, *Rebutia senilis* Backeb. var. *hyalacantha* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *iseliniana* Krainz, *Rebutia senilis* Backeb. var. *kesselringiana* Bower., *Rebutia senilis* Backeb. var. *lilacinorosea* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *schieliana* Bower., *Rebutia senilis* Backeb. var. *semperflorens* Poind., *Rebutia senilis* Backeb. var. *sieperdaiana* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *stuemeri* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb., *Rebutia violaciflora* Backeb. var. *knuthiana* (Backeb.) Donald, *Rebutia violaciflora* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *citricarpa* Fric ex Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *coerulescens* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *dasyphrissa* (Werderm.) Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *elegans* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *graciliflora* (Backeb.) Donald, *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *luteirosea* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *salmonia* Fric ex Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *violaciflora* (Backeb.) Backeb.  
Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Rebutia minuscula** K. Schum. subsp. **wessneriana** (Bower.) Muruaga  
Sin.: *Rebutia calliantha* Bower., *Rebutia krainziana* Kesselr. var. *wessneriana* (Bower.) Krainz & Haarm., *Rebutia wessneriana* Bower., *Rebutia wessneriana* Bower. var. *calliantha* (Bower.) Donald  
Hierba. Endémica. 2000-2100 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Rebutia tarijensis** Rausch  
Hierba suculenta. Nativa. 3000-3100 m.  
Países: ARG(SAL).

## **Rhipsalis** Gaertn.

**Rhipsalis aculeata** F.A.C. Weber  
Sin.: *Lepismium aculeatum* (F.A.C. Weber) Barthlott, *Lepismium lumbricoides* (Lem.) Barthlott f. *aculeatum* Barthlott & N.P. Taylor  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(PHA). URY(ART).

**Rhipsalis agudoensis** N.P. Taylor  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Rhipsalis baccifera** (J.S. Muell.) Stearn subsp. **baccifera**

Sin.: *Cassyta baccifera* J.S. Muell., *Rhipsalis cassitta* Gaertn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

**Rhipsalis baccifera** (J.S. Muell.) Stearn subsp. **shaferi** (Britton & Rose) Barthlott & N.P. Taylor

Sin.: *Rhipsalis shaferi* Britton & Rose  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

**Rhipsalis burchellii** Britton & Rose  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Rhipsalis campos-portoana** Loefgr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-2300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhipsalis cereuscula** Haw.  
Sin.: *Cereus saglionis* Lem., *Rhipsalis penduliflora* N.E. Br., *Rhipsalis saglionis* (Lem.) Otto

Hierba epífita. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART).

**Rhipsalis clavata** F.A.C. Weber  
Sin.: *Hatiora clavata* (F.A.C. Weber) Moran, *Hatiora clavata* (F.A.C. Weber) Moran var. *delicatula* (Loefgr.) A. Cast., *Rhipsalis clavata* F.A.C. Weber var. *delicatula* Loefgr.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Rhipsalis cruciforme** (Vell.) A. Cast.  
Sin.: *Cactus cruciformis* Vell., *Cereus squamulosus* Salm-Dyck ex DC., *Lepismium cavernosum* Lindb., *Lepismium cruciformis* (Vell.) Miq., *Rhipsalis cavernosa* (Lindb.) K. Schum., *Rhipsalis squamulosa* (Salm-Dyck) K. Schum.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(ART, CLA).

**Rhipsalis dissimilis** (G. Lindb.) K. Schum. f. **dissimilis**  
Sin.: *Lepismium dissimilis* G. Lindb.  
Hierba epífita. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Rhipsalis dissimilis** (G. Lindb.) K. Schum. f. **epiphyllanthoides** (Backeb.) Barthlott & N.P. Taylor  
Sin.: *Lepismium epiphyllanthoides* Backeb.  
Hierba epífita. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Rhipsalis elliptica** G. Lindb.  
Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhipsalis floccosa** Pfeiff. subsp. **hohenauensis** (F. Ritter) Barthlott & N.P. Taylor  
Sin.: *Rhipsalis hohenauensis* F. Ritter  
Hierba epífita. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, PHA, SPE). URY(RIV).

**Rhipsalis floccosa** Pfeiff. subsp. **pulvinigera** (G. Lindb.) Barthlott & N.P. Taylor  
Sin.: *Lepismium gibberulum* (F.A.C. Weber) Backeb., *Rhipsalis gibberula* F.A.C. Weber, *Rhipsalis pulvinigera* G. Lindb.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhipsalis floccosa** Pfeiff. subsp. **tucumanensis** (F.A.C. Weber) Barthlott & N.P. Taylor  
Sin.: *Lepismium tucumanensis* (F.A.C. Weber) Backeb., *Rhipsalis tucumanensis* F.A.C. Weber  
Hierba epífita. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Rhipsalis grandiflora** Haw.  
Sin.: *Cactus funalis* Spreng.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Rhipsalis houlettiana** Lem.  
Sin.: *Acanthorhipsalis houlettiana* (Lem.) Volgin, *Lepismium houlettianum* (Lem.) Barthlott  
Hierba epífita. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhipsalis lindbergiana** K. Schum.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Rhipsalis lorentziana** Griseb.  
Sin.: *Lepismium lorentzianum* (Griseb.) Barthlott  
Hierba epífita. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Rhipsalis lumbricoides** (Lem.) Lem.  
ex Salm-Dyck

Sin.: *Cereus lumbricoides* Lem.,  
*Lepismium lumbricoides* (Lem.) Barthlott,  
*Rhipsalis leucorhaphis* K. Schum.,  
*Rhipsalis sarmentacea* Otto & D. Dietr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR,  
JUU, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN,  
COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART,  
FLA, MAL, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Rhipsalis monacantha** Griseb.

Sin.: *Acanthorhipsalis monacantha*  
(Griseb.) Britton & Rose, *Lepismium*  
*monacanthum* (Griseb.) Barthlott,  
*Pfeiffera monacantha* (Griseb.) P.V. Heath

Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Rhipsalis neves-armondii** K. Schum.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Rhipsalis pachyptera** Pfeiff.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhipsalis paradoxa** (Salm-Dyck ex  
Pfeiff.) Salm-Dyck

Sin.: *Lepismium paradoxum* Salm-Dyck  
ex Pfeiff.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhipsalis pilocarpa** Loefgr.

Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Rhipsalis puniceo-discus** G. Lindb.

Sin.: *Lepismium puniceo-discus* (G.  
Lindb.) Backeb.

Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhipsalis teres** (Vell.) Steud. f.

**capilliformis** (F.A.C. Weber) Barthlott  
& N.P. Taylor

Sin.: *Rhipsalis capilliformis* F.A.C. Weber  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Rhipsalis teres** (Vell.) Steud. f.

**heteroclada** (Britton & Rose) Barthlott  
& N.P. Taylor

Sin.: *Rhipsalis heteroclada* Britton & Rose  
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhipsalis teres** (Vell.) Steud. f.

**prismatica** (Lem.) Barthlott & N.P. Taylor

Sin.: *Hattoria prismatica* Lem., *Rhipsalis*  
*prismatica* (Lem.) Ruempler  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Rhipsalis teres** (Vell.) Steud. f. **teres**

Sin.: *Cereus teres* Vell., *Rhipsalis*  
*albolanata* F. Ritter

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhipsalis trigona** Pfeiff.

Sin.: *Lepismium trigonum* (Pfeiff.)  
Backeb.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Selenicereus** (A. Berger) Britton  
& Rose

**Selenicereus anthonyanus**

(Alexander) D.R. Hunt

Sin.: *Cryptocereus anthonyanus*  
Alexander

Arbusto suculento. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Selenicereus setaceus** (Salm-Dyck ex  
DC.) Werderm.

Sin.: *Cereus setaceus* Salm-Dyck ex DC.,  
*Cereus lindmanii* F.A.C. Weber, *Mediocactus*  
*lindmanii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Cereus*  
*lindbergianus* F.A.C. Weber, *Cereus hassleri*  
K. Schum., *Mediocactus hassleri* (K. Schum.)  
Backeb., *Mediocactus setaceus* (Salm-  
Dyck ex DC.) Borg, *Hylocereus setaceus*  
(Salm-Dyck ex DC.) R. Bauer, *Selenicereus*  
*macdonaldiae* (Hook.) Britton & Rose,  
*Selenicereus rizzinii* Scheinvar

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA,  
CEN, CON, PAI, PHA).

**Selenicereus undatus** (Haw.) D.R. Hunt

Sin.: *Cereus undatus* Haw., *Hylocereus*  
*undatus* (Haw.) Britton & Rose

Hierba suculenta. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Setiechinopsis** (Backeb.) de Haas

**Setiechinopsis mirabilis** (Speg.) de Haas

Sin.: *Acanthopetalus mirabilis* (Speg.)  
Y. Ito, *Arthroceres mirabilis* (Speg.)  
Marshall, *Echinopsis mirabilis* Speg.,  
*Setiechinopsis mirabilis* (Speg.) de Haas  
var. *gracilior* Backeb.

Subarbusto suculento. Endémica.  
500-1000 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SDE, SJU).

**Stetsonia** Britton & Rose

**Stetsonia coryne** (Salm-Dyck) Britton  
& Rose

Sin.: *Cereus coryne* Salm-Dyck  
Árbol suculento. Nativa. 200-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR,  
JUU, LRI, SAL, SDE, SFE). PRY(APY,  
CON, PHA).

**Tephrocactus** Lem.

**Tephrocactus alexanderi** (Britton &  
Rose) Backeb.

Sin.: *Opuntia alexanderi* Britton &  
Rose var. *bruchii* (Speg.) G.D. Rowley,  
*Opuntia alexanderi* Britton & Rose,  
*Opuntia bruchii* Speg., *Tephrocactus*  
*alexanderi* (Britton & Rose) Backeb. var.  
*bruchii* (Speg.) Backeb., *Tephrocactus*  
*alexanderi* (Britton & Rose) Backeb. var.  
*subsphaericus* (Backeb.) Backeb., nom.  
inval., *Tephrocactus bruchii* (Speg.) Speg.,  
*Tephrocactus subsphaericus* Backeb.

Subarbusto suculento. Endémica.  
500-1000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU, SLU).

**Tephrocactus aoracanthus** (Lem.) Lem.

Sin.: *Cereus ovatus* Pfeiff., nom. illeg.,  
*Opuntia aoracantha* Lem., *Opuntia*  
*hossei* (Krainz & Gräser) G.D. Rowley,  
*Opuntia paediophila* A. Cast., *Tephrocactus*  
*aoracanthus* (Lem.) Lem. var. *paediophilus*  
(A. Cast.) J.G. Lamb., *Tephrocactus hossei*  
Krainz & Gräser, *Tephrocactus paediophilus*  
(A. Cast.) F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica.  
500-1000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).

**Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.)

Backeb. var. **articulatus**

Sin.: *Cereus articulatus* Pfeiff., *Opuntia*  
*articulata* (Pfeiff.) D.R. Hunt, *Opuntia*  
*diademata* Lem. var. *inermis* Speg.,  
*Opuntia glomerata* Haw. var. *inermis*  
(Speg.) A. Cast., *Opuntia strobiliformis*  
A. Berger, *Tephrocactus articulatus*  
(Pfeiff.) Backeb. var. *calvus* (Lem.)  
Backeb., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.)  
Backeb. var. *diadematus* (Lem.) Backeb.,  
*Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.) Backeb.  
var. *inermis* (Speg.) Backeb., *Tephrocactus*  
*calvus* Lem.

Subarbusto suculento. Endémica.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN,  
SJU, SLU).

**Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.)

Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.

Sin.: *Cereus syringacanthus* Pfeiff.,  
*Opuntia diademata* Lem. var. *oligacantha*  
Speg., *Opuntia diademata* Lem. var.  
*polyacantha* Speg., *Opuntia diademata*  
Lem., *Opuntia glomerata* Haw. f.  
*oligacantha* (Speg.) A. Cast., *Opuntia*  
*papyracantha* Phil., *Opuntia turpinii*  
Lem., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.)  
Backeb. var. *papyracanthus* (Phil.)  
Backeb., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.)  
Backeb. var. *polyacanthus* (Speg.)  
Backeb., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.)  
Backeb. var. *syringacanthus* (Speg.)  
Backeb., *Tephrocactus diadematus* (Lem.)  
Lem., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.)  
Backeb. var. *oligacanthus* Speg.  
Subarbusto suculento. Endémica.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL,  
SDE, SJU, SLU).

**Tephrocactus geometricus** (A. Cast.)

Backeb.

Sin.: *Opuntia geometrica* A. Cast.  
Subarbusto suculento. Endémica.  
500-1500 m.  
Países: ARG(CAT).

**Tephrocactus halophilus** (Speg.)

Backeb.

Sin.: *Opuntia halophila* Speg.  
Subarbusto suculento. Endémica.  
1000-1500 m.  
Países: ARG(LRI, SJU, SLU).

**Tephrocactus molinensis** (Speg.)

Backeb.

Sin.: *Maihueniopsis molinensis* (Speg.)  
F. Ritter, *Opuntia guerkei* Schelle,  
*Opuntia molinensis* Speg., *Opuntia*  
*schumannii* Speg.  
Subarbusto suculento. Endémica.  
500-1500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Tephrocactus weberi** (Speg.) Backeb.

var. **deminutus** Rausch

Subarbusto suculento. Endémica.  
1500-2000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Tephrocactus weberi** (Speg.) Backeb.

var. **weberi**

Sin.: *Opuntia weberi* Speg., *Opuntia*  
*weberi* Speg. var. *dispar* A. Cast., *Opuntia*  
*weberi* Speg. var. *setiger* (Backeb.)  
Backeb., *Tephrocactus setiger* Backeb.  
Subarbusto suculento. Endémica.  
500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Thelocephala** Y. Ito**Thelocephala esmeraldana** (F. Ritter)

F. Ritter

Sin.: *Chileorebutia esmeraldana* F.  
Ritter, *Eriosyce esmeraldana* (F. Ritter)  
Katt., *Neochilenia esmeraldana* (F. Ritter)  
Backeb., *Neoporteria esmeraldana* (F.  
Ritter) Donald & G.D. Rowley  
Hierba suculenta. Endémica. 100-200 m.  
Países: CHL(ANT).

**Thelocephala glabrescens** (F. Ritter)

F. Ritter

Sin.: *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck)  
Katt. subsp. *glabrescens* (F. Ritter) Katt.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ATA).

**Thelocephala krausii** (F. Ritter) F.

Ritter

Sin.: *Eriosyce krausii* (F. Ritter) Katt.,  
*Neoporteria esmeraldana* (F. Ritter)  
Donald & G.D. Rowley var. *malleolata*  
(F. Ritter) A.E. Hoffm., *Thelocephala*  
*longirapa* F. Ritter, *Thelocephala*  
*malleolata* (F. Ritter) F. Ritter,  
*Thelocephala malleolata* (F. Ritter) F.  
Ritter var. *solitaria* (F. Ritter) F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Sin.: *Chileorebutia aerocarpa* F.  
Ritter, *Chileorebutia duripulpa* F. Ritter,  
*Chileorebutia napina* (Phil.) F. Ritter,  
*Echinocactus napinus* Phil., *Eriosyce*  
*aerocarpa* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce*  
*napina* (Phil.) Katt. subsp. *aerocarpa*  
(F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce napina*  
(Phil.) Katt. subsp. *challensis* R. Keim  
& I. Schaub, *Eriosyce napina* (Phil.)  
Katt. subsp. *lembckei* Katt., *Eriosyce*  
*napina* (Phil.) Katt. var. *duripulpa* (F.  
Ritter) Katt., *Eriosyce napina* (Phil.)  
Katt., *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-  
Dyck) Katt. subsp. *fulva* (F. Ritter)  
Katt., *Eriosyce spectabilis* A.E. Hoffm.  
& H.E. Walter, nom. nud., *Neochilenia*  
*aerocarpa* (F. Ritter) Backeb., *Neochilenia*  
*duripulpa* (F. Ritter) Backeb., *Neochilenia*  
*lembckei* Backeb., *Neochilenia napina*  
(Phil.) Backeb. var. *mitis* (Phil.) Backeb.,  
*Neochilenia napina* (Phil.) Backeb.,  
*Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. f.  
*glabrescens* (F. Ritter) A.E. Hoffm.,  
*Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. f.  
*nuda* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria*  
*napina* (Phil.) Backeb. var. *aerocarpa*  
(F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria*

*napina* (Phil.) Backeb. var. *duripulpa* (F.  
Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria napina*  
(Phil.) Backeb. var. *lembckei* (Backeb.)  
A.E. Hoffm., *Neoporteria napina* (Phil.)  
Backeb., *Thelocephala aerocarpa* (F.  
Ritter) F. Ritter, *Thelocephala duripulpa*  
(F. Ritter) F. Ritter, *Thelocephala fulva* F.  
Ritter, *Thelocephala lembckei* (Backeb.) F.  
Ritter, *Thelocephala nuda* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 100-600 m.  
Países: CHL(ATA).

**Thelocephala odieri** (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter

Sin.: *Chileorebutia odieri* (Lem. ex Salm-  
Dyck) F. Ritter, *Echinocactus odieri* Lem. ex  
Salm-Dyck, *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-  
Dyck) Katt. var. *monte-amargensis* Katt.,  
*Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt.,  
*Neochilenia odieri* (Lem. ex Salm-Dyck)  
Backeb., *Neoporteria monte-amargensis*  
(Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom.  
inval., *Neoporteria odieri* (Lem. ex Salm-  
Dyck) Backeb., *Neoporteria reichei* (K.  
Schum.) Backeb.

Hierba suculenta. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(ATA).

**Thelocephala tenebrica** F. Ritter

Sin.: *Eriosyce tenebrica* (F. Ritter)  
Katt., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb.  
var. *fankhauseri* (F. Ritter) A.E. Hoffm.,  
*Thelocephala fankhauseri* F. Ritter  
Hierba suculenta. Endémica. 100-600 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Thelocephala weisseri** (A. Hoffm. & H. Walter) Faúndez & Saldivia

Sin.: *Eriosyce odieri* var. *weisseri* A.  
Hoffm. & H. Walter  
Hierba suculenta. Endémica.  
Países: CHL (TAR, ANT, ATA).

**Trichocereus** (A. Berger) Riccob.**Trichocereus andalgalensis** (F.A.C. Weber) Hosseus

Sin.: *Cereus andalgalensis* F.A.C.  
Weber, *Cereus huascha* F.A.C. Weber  
var. *rubriflorus* F.A.C. Weber, *Echinopsis*  
*huascha* (F.A.C. Weber) G.D. Rowley  
var. *rubriflora* (F.A.C. Weber) G.D.  
Rowley, *Helianthocereus huascha* (F.A.C.  
Weber) Backeb. var. *rubriflorus* (F.A.C.  
Weber) Backeb., *Lobivia andalgalensis*  
(F.A.C. Weber) Britton & Rose, *Lobivia*  
*huascha* (F.A.C. Weber) Marshall var.  
*andalgalensis* (F.A.C. Weber) Rausch,  
*Salpingolobivia andalgalensis* (F.A.C.

Weber) Y. Ito, *Trichocereus auricolor* Backeb., *Trichocereus huascha* (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. *rubriflorus* (F.A.C. Weber) Backeb.

Subarbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT).

**Trichocereus angelesii** R. Kiesling  
Sin.: *Echinopsis angelesiae* (R. Kiesling) G.D. Rowley

Subarbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SAL).

**Trichocereus arboricola** Kimnach  
Sin.: *Echinopsis arboricola* (Kimnach) Mottram

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m. Países: ARG(SAL).

**Trichocereus atacamensis** (Phil.) W.T. Marshall & T.M. Bock

Sin.: *Cereus atacamensis* Phil., *Cereus eriocarpus* Phil., *Cereus pasacana* (F.A.C. Weber) F.A.C. Weber, *Echinopsis atacamensis* (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *pasacana* (F.A.C. Weber)

G. Navarro, *Echinopsis atacamensis* (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis pasacana* (F.A.C. Weber) Friedrich & G.D. Rowley, *Helianthocereus atacamensis* (Phil.) Backeb., *Helianthocereus pasacana* (F.A.C. Weber) Backeb., *Pilocereus pasacanus* F.A.C. Weber, *Trichocereus pasacana* (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Arbusto suculento. Nativa. 2000-3800 m. Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(TAR, ANT).

**Trichocereus bolligerianus** (Mächler & H.E. Walter) S. Albesiano

Sin.: *Echinopsis bolligeriana* Mächler & H.E. Walter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *conjungens* F. Ritter

Arbusto. Endémica. 0-100 m. Países: CHL(VAL, LBO).

**Trichocereus cabreræ** R. Kiesling  
Sin.: *Echinopsis cabreræ* (R. Kiesling) G.D. Rowley

Arbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, LRI).

**Trichocereus candicans** (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Sin.: *Cereus candicans* Gillies ex Salm-Dyck var. *courantii* K. Schum., *Cereus*

*candicans* Gillies ex Salm-Dyck, *Cereus gladius* Lem., *Cereus lamprochlorus* Lem. var. *salinicola* Speg., *Echinocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Rümpler, *Echinopsis candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt var. *gladiata* (Lem.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt var. *tenuispina* (Pfeiff.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt, *Echinopsis courantii* (K. Schum.) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *gladius* Backeb., *Trichocereus courantii* (K. Schum.) Backeb.

Arbusto suculento. Endémica. 0-2000 m. Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).

**Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **australis** (F. Ritter) S. Albesiano

Sin.: *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter  
Arbusto. Endémica. 400-500 m. Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **chiloensis**

Sin.: *Cactus chiloensis* Colla, *Cereus chiloensis* (Colla) DC., *Cereus quisco* J. Remy ex Gay, *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *borealis* F. Ritter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *eburneus* F. Ritter, nom. inval.

Arbusto suculento. Endémica. 0-1700 m. Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **eburneus** (Phil. ex K. Schum.) S. Albesiano

Sin.: *Cereus chiloensis* (Colla) DC. var. *eburnea* Phil. ex K. Schum.  
Arbusto. Endémica. 900 m. Países: CHL(COQ).

**Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **panhoplites** (K. Schum.) S. Albesiano

Sin.: *Cereus chiloensis* (Colla) DC. var. *panhoplites* K. Schum., *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *panhoplites* (K. Schum.) F. Ritter, nom. inval.  
Arbusto. Endémica. 1100-1300 m. Países: CHL(ATA, COQ).

**Trichocereus deserticola** (Werderm.) Looser

Sin.: *Cereus deserticola* Werderm., *Echinopsis deserticola* (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley var. *fulvilana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinopsis deserticola* (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley, *Eulychnia spinibarbis* (Pfeiff.) Britton & Rose, *Trichocereus fulvilanus* F. Ritter, *Trichocereus serenanus* F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémica. 400-800 m. Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Trichocereus fabrisii** R. Kiesling  
Sin.: *Echinopsis fabrisii* (R. Kiesling) G.D. Rowley, *Trichocereus volcanensis* F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémica. 2000-3500 m. Países: ARG(JUJ).

**Trichocereus faundezi** S. Albesiano  
Arbusto. Nativa. 0-200 m. Países: CHL(COQ).

**Trichocereus glaucus** F. Ritter f. **pendens** F. Ritter

Sin.: *Echinopsis glauca* (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley f. *pendens* (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley  
Arbusto suculento. Endémica. 400-600 m. Países: CHL(TAR).

**Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **huascha**

Sin.: *Cereus huascha* F.A.C. Weber var. *flaviflora* F.A.C. Weber, *Cereus huascha* F.A.C. Weber, *Echinopsis huascha* (F.A.C. Weber) G.D. Rowley, *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb. var. *auricolor* (Backeb.) Backeb., *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb. var. *macranthus* Backeb., *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb. var. *roseiflorus* (Y. Ito) Backeb., *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb., *Helianthocereus hyalacanthus* (Speg.) Backeb., *Lobivia huascha* (F.A.C. Weber) Marshall, *Lobivia hyalacantha* Speg., *Salpingolobivia huascha* (F.A.C. Weber) Y. Ito  
Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m. Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

**Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **pecheretianus** Backeb. ex R. Kiesling

Sin.: *Helianthocereus pecheretianus* Backeb., nom. inval., *Helianthocereus pecheretianus* Backeb. var. *viridior* Backeb.  
Subarbusto suculento. Endémica. 1500-2000 m. Países: ARG(CAT, LRI).



**Trichocereus lamprochlorus** (Lem.) Britton & Rose

Sin.: *Cereus lamprochlorus* Lem., *Cereus nitens* Salm-Dyck, *Echinocereus lamprochlorus* (Lem.) Rümpler, *Echinopsis lamprochlora* (Lem.) F.A.C. Weber ex Friedrich & Glaetzle, *Echinopsis purpureopilosa* (Weing.) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus neolamprochlorus* Backeb., *Trichocereus purpureopilosus* Weing.

Subarbusto suculento. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(COR, LRI).

**Trichocereus pectiniferus** S.

Albesiano

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ).

**Trichocereus pseudocandicans**

Backeb. ex R. Kiesling

Sin.: *Echinopsis pseudocandicans* (Backeb.) ex R. Kiesling Friedrich & Glaetzle, *Helianthocereus pseudocandicans* Backeb. var. *flaviflorus* (Backeb.) Backeb., comb. illeg., *Helianthocereus pseudocandicans* Backeb. var. *roseoflorus* (Backeb.) Backeb., comb. illeg., *Helianthocereus pseudocandicans* Backeb., nom. inval., *Trichocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose f. *rubriflorus* F. Ritter *Trichocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *roseoflorus* Backeb., nom. inval.

Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(LRI).

**Trichocereus rowleyi** (Friedrich) R. Kiesling

Sin.: *Chamaecereus grandiflorus* (Fric) Britton & Rose, *Echinopsis rowleyi* Friedrich, *Helianthocereus grandiflorus* (Britton & Rose) Backeb., *Lobivia grandiflora* Britton & Rose var. *lobivioides* (F. Ritter) Rausch, *Lobivia grandiflora* Britton & Rose var. *longispina* Rausch, *Lobivia grandiflora* Britton & Rose, *Lobivia purpureominiata* F. Ritter, *Trichocereus lobivioides* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(CAT).

**Trichocereus schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Sin.: *Cereus schickendantzii* F.A.C. Weber, *Echinopsis friedrichii* G.D. Rowley, *Echinopsis schickendantzii* F.A.C. Weber,

*Salpingolobivia shaferi* (Britton & Rose) Y. Ito, *Trichocereus shaferi* Britton & Rose Subarbusto suculento. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Trichocereus skottsbergii** Backeb.

Sin.: *Echinopsis skottsbergii* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley

Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ).

**Trichocereus smrzianus** (Backeb.)

Backeb.

Sin.: *Echinopsis smrziana* Backeb., *Soehrensia smrziana* (Backeb.) Backeb.

Subarbusto suculento. Endémica.

1500-2500 m.

Países: ARG(SAL).

**Trichocereus spinibarbis** (Pfeiff.) F.

Ritter

Sin.: *Cereus spinibarbis* Pfeiff., *Echinopsis spinibarbis* (Pfeiff.) A.E. Hoffm.

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Trichocereus strigosus** (Salm-Dyck)

Britton & Rose

Sin.: *Cereus strigosus* Salm-Dyck, *Echinopsis strigosa* (Salm-Dyck) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus strigosus* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *flaviflorus* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica.

500-1000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).

**Trichocereus tarijensis** (Vaupel)

Werderm.

Sin.: *Cereus tarijensis* Vaupel, *Echinopsis poco* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis tarijensis* (Vaupel) Friedrich & G.D. Rowley, *Helianthocereus poco* (Backeb.) Backeb. var. *albiflorus* Cárdenas, *Helianthocereus poco* (Backeb.) Backeb. var. *sanguiniflorus* Backeb., *Helianthocereus poco* (Backeb.) Backeb., *Helianthocereus tarijensis* (Vaupel) Backeb., *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds subsp. *tarijensis* (Vaupel) Rausch, *Trichocereus poco* Backeb., *Trichocereus poco* Backeb. var. *sanguiniflorus* Backeb.

Arbusto suculento. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(JUU).

**Trichocereus terscheckii** (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose

Sin.: *Cereus terscheckii* Parm. ex Pfeiff.,

*Echinopsis terscheckii* (Parm. ex Pfeiff.) Friedrich & G.D. Rowley, *Pilocereus terscheckii* Parm. ex Pfeiff., *Trichocereus terscheckii* (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose var. *montanus* Backeb.

Árbol suculento. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Trichocereus thelegonoides** (Speg.)

Britton & Rose

Sin.: *Cereus thelegonoides* Speg., *Echinopsis rubinghiana* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis thelegonoides* (Speg.) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus rubinghianus* Backeb.

Arbusto suculento. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

**Trichocereus thelegonus** (F.A.C.

Weber) Britton & Rose

Sin.: *Cereus thelegonus* F.A.C. Weber, *Echinopsis thelegona* (F.A.C. Weber)

Friedrich & G.D. Rowley

Arbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Trichocereus undulosus** S. Albesiano

Arbusto suculento. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(COQ).

**Trichocereus uyupampensis** Backeb.

Arbusto suculento. Nativa. 400-600 m.

Países: CHL(AYP).

**Trichocereus vatteri** R. Kiesling

Sin.: *Echinopsis vatteri* (R. Kiesling) G.D. Rowley, *Trichocereus callianthus* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(LRI).

**Tunilla** D.R. Hunt & Iliff**Tunilla chilensis** (F. Ritter) D.R. Hunt & Iliff

Sin.: *Opuntia alcerrecensis* (F. Ritter) Iliff, comb. illeg., *Platyopuntia chilensis* F. Ritter, nom. illeg.

Hierba suculenta. Nativa. 3500 m.

Países: CHL(TAR).

**Tunilla corrugata** (Salm-Dyck) D.R. Hunt & Iliff

Sin.: *Opuntia aulacothele* F.A.C. Weber, *Opuntia corrugata* Salm-Dyck, *Opuntia longispina* Haw. var. *brevispina* Backeb., *Opuntia longispina* Haw. var. *corrugata* (Salm-Dyck) Backeb., *Opuntia longispina* Haw. var. *flavidispina* Backeb., *Opuntia*

*longispina* Haw. var. *intermedia* Backeb.,  
*Platyopuntia corrugata* (Salm-Dyck) F.  
Ritter, comb. illeg.

Subarbusto suculento. Endémica.  
1500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).

**Tunilla tilcarensis** (Backeb.) D.R.  
Hunt & J. Iliff

Sin.: *Opuntia tilcarensis* Backeb.,  
*Platyopuntia soehrensii* (Britton & Rose)  
F. Ritter, comb. illeg. var. *tilcarensis*  
(Backeb.) F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 2000-  
2700 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Weingartia** Werderm.

**Weingartia neumanniana** (Backeb.)  
Werderm.

Sin.: *Echinocactus neumannianus*  
Backeb., nom. nud., *Gymnocalycium*  
*neumannianum* (Backeb.) Hutch.,  
*Rebutia neumanniana* (Backeb.) D.R.  
Hunt, *Spegazzinia neumanniana* Backeb.

Hierba suculenta. Endémica. 3000-  
3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Wigginsia** D.M. Porter

**Wigginsia calvescens** (N. Gerloff &  
A.D. Nilson) Font

Sin.: *Notocactus calvescens* N. Gerloff  
& A.D. Nilson  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS).

**Wigginsia corynodes** (Otto ex Pfeiff.)  
D.M. Porter

Sin.: *Echinocactus corynodes* Otto ex Pfeiff.,  
*Malacocarpus arechavaletai* (K. Schum. ex  
Speg.) Berg, *Wigginsia arechavaletai* (K.  
Schum. ex Speg.) D.M. Porter  
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(ROC).

**Wigginsia erinacea** (Haw.) D.M. Porter

Sin.: *Cactus erinaceus* Haw., *Parodia*  
*erinacea* (Haw.) N.P. Taylor  
Hierba suculenta. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Wigginsia pauciareolata** (Arechav.) R.  
Kiesling

Sin.: *Echinocactus pauciareolatus*  
Arechav., *Malacocarpus pauciareolatus*

(Arechav.) A. Berger  
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). URY(SOR).

**Wigginsia sessiliflora** (Hook.) D.M.  
Porter

Sin.: *Echinocactus sessiliflorus* Hook.,  
*Echinocactus tetracanthus* Lem.,  
*Malacocarpus sessiliflorus* (Hook.)  
Backeb., *Malacocarpus stegmannii*  
Backeb., nom. inval., *Malacocarpus*  
*tetracanthus* Lem., *Wigginsia stegmannii*  
(Backeb.) D.M. Porter, comb. illeg.

Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE).  
URY(RNO).

**Wigginsia shaeferiana** W.R. Abraham  
& S. Theun.

Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Wigginsia tephrocantha** (Link &  
Otto) D.M. Porter

Sin.: *Echinocactus tephrocanthus* Link  
& Otto, *Malacocarpus tephrocanthus*  
(Link & Otto) K. Schum.

Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). URY(COL).

**Yavia** R. Kiesling & Piltz

**Yavia cryptocarpa** R. Kiesling & Piltz  
Hierba suculenta. Endémica. 3600-3800 m.  
Países: ARG(JUJ).

## CALCEOLARIACEAE

**Calceolaria** L.

**Calceolaria aiseniana** Ehrh.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(AIS).

**Calceolaria alba** Ruiz & Pav.  
Subarbusto. Endémica. 0-1200 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Calceolaria andina** Benth.  
Sin.: *Calceolaria secunda* Witasek  
Subarbusto. Endémica. 800-3000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Calceolaria angustifolia** (Lindl.) Sweet  
Sin.: *Calceolaria berteroi* Colla,  
*Calceolaria integrifolia* L. var. *angustifolia*

Lindl., *Calceolaria salicariifolia* Phil.,  
Arbusto o subarbusto. Endémica.  
0-2600 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Calceolaria arachnoidea** Graham  
subsp. **arachnoidea**

Hierba. Endémica. 1900-2600 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

**Calceolaria arachnoidea** Graham  
subsp. **nubigena** (Poepp.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria arachnoidea* Graham  
var. *lanata* Meyen ex Walp. & Schauer,  
*Calceolaria arachnoidea* Graham var. *viridis*  
Benth., *Calceolaria nubigena* Poepp.

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,  
MAU, RME).

**Calceolaria ascendens** Lindl. subsp.  
**ascendens**

Sin.: *Calceolaria uspollatensis* Kraenzl.  
Subarbusto. Endémica. 0-1900 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Calceolaria ascendens** Lindl. subsp.  
**exigua** (Witasek) Nic. García

Sin.: *Calceolaria exigua* Witasek,  
*Calceolaria miserrima* Kraenzl.,  
*Calceolaria parvifolia* Phil., nom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 1600-2100 m.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Calceolaria ascendens** Lindl. subsp.  
**glandulifera** (Witasek) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria bipartita* Phil.,  
*Calceolaria glandulifera* Witasek  
Arbusto. Endémica. 800-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Calceolaria ascendens** Lindl. subsp.  
**pristiphylla** (Phil.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria ascendens* Lindl. var.  
*pristiphylla* (Phil.) Kraenzl., *Calceolaria*  
*pristiphylla* Phil.  
Arbusto. Endémica. 500-1800 m.  
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, RME).

**Calceolaria asperula** Phil.

Hierba. Endémica. 900-2000 m.  
Países: CHL(LBO, RME).

**Calceolaria auriculata** Phil.

Subarbusto. Endémica. 200 m.  
Países: CHL(LBO, MAU).

**Calceolaria biflora** Lam.

Sin.: *Calceolaria biflora* Lam. f. *falklandica* (S. Moore) W. Bowden, *Calceolaria falklandica* (S. Moore) Kraenzl., *Calceolaria plantaginea* Sm., nom. superfl., *Fagelia falklandica* S. Moore

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Calceolaria brunellifolia** Phil.

Sin.: *Calceolaria bellidifolia* Benth., *Calceolaria bellidifolia* Benth. var. *angustifolia* Speg.

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Calceolaria caleuana** M. Muñoz & Moreira

Sin.: *Calceolaria espinosae* M. Muñoz & Moreira, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 2100-2300 m.

Países: CHL(VAL, RME).

**Calceolaria campanae** Phil.

Sin.: *Calceolaria gnaphaliifolia* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: CHL(VAL).

**Calceolaria cana** Cav.

Hierba. Endémica. 600-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Calceolaria cavanillesii** Phil.

Sin.: *Calceolaria recta* Witasek

Hierba. Endémica. 500-2100 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

**Calceolaria chelidonioides** Kunth

Sin.: *Calceolaria cantensis* López Guillén, *Calceolaria conocarpa* Pennell subsp. *irregularis* López Guillén, *Calceolaria glutinosa* Heer & Regel, *Calceolaria gracilis* Kunth var. *stenoptera* Diels, *Calceolaria grandepinnata* Edwin, *Calceolaria lilloi* Descole & Borsini, *Calceolaria obscura* Pennell, *Fagelia chelidonioides* (Kunth) Kuntze, *Fagelia diversifolia* Pennell, *Fagelia pinnatisecta* Pennell

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL). CHL(VAL).

**Calceolaria collina** Phil. subsp. **collina**

Sin.: *Calceolaria ascendens* Lindl. var. *coquimbensis* Benth., *Calceolaria coquimbensis* (Benth.) Kraenzl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Calceolaria collina** Phil. subsp.**conferta** (Witasek) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria conferta* Witasek, *Calceolaria fulva* Witasek f. *viscosa* Witasek

Arbusto. Endémica. 400-1600 m.

Países: CHL(COQ).

**Calceolaria collina** Phil. subsp.**subincisa** (Benth.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria abscondita* Witasek, *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *subincisa* Benth., *Calceolaria quadriradiata* Phil.

Arbusto. Endémica. 200-800 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav.subsp. **corymbosa**

Sin.: *Calceolaria cordata* Phil., *Calceolaria herbertiana* Lindl., *Calceolaria herbertiana* Lindl. var. *parviflora* Lindl.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav.subsp. **floccosa** (Witasek) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria floccosa* Witasek

Hierba. Endémica. 2200-2700 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

CHL(MAU).

**Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav.subsp. **mimuloides** (Clos) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria mimuloides* Clos, *Calceolaria oligantha* Phil.

Hierba. Endémica. 2200-3500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav.subsp. **montana** (Cav.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria mollissima* Walp. & Schauer, *Calceolaria montana* Cav., *Calceolaria villosa* Phil.

Hierba. Endémica. 2200-3100 m.

Países: CHL(LBO, MAU).

**Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav.subsp. **santiagina** C. Ehrh.

Hierba. Endémica. 700-2300 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav.subsp. **tetraphylla** (Phil.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria tetraphylla* Phil.

Hierba. Endémica. 700-1600 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

**Calceolaria crenatiflora** Cav.

Sin.: *Calceolaria cunninghamii* Vatke, *Calceolaria hollermayeri* Kraenzl., *Calceolaria pendula* Sweet

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(LBO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Calceolaria densifolia** Phil. subsp. **densifolia**

Arbusto. Endémica. 1200-1300 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

**Calceolaria densifolia** Phil. subsp.**laxa** C. Ehrh.

Subarbusto. Endémica. 1300-1700 m.

Países: CHL(VAL, RME).

**Calceolaria dentata** Ruiz & Pav. subsp.**araucana** (Phil.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria araucana* Phil.

Hierba. Endémica. 200-1000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(LLA).

**Calceolaria dentata** Ruiz & Pav. subsp.**cumingiana** (Witasek) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria cumingiana* Witasek, *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var.

*cumingiana* (Witasek) Reiche

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(LBO, MAU).

**Calceolaria dentata** Ruiz & Pav. subsp.**dentata**

Sin.: *Calceolaria ascendens* Lindl. var. *chiloensis* (Lindl.) Kraenzl., *Calceolaria chiloensis* Lindl., *Calceolaria compacta* Phil., *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *chiloensis* (Lindl.) Benth., *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *compacta* (Phil.)

Reiche, *Calceolaria laetevirens* Kraenzl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Calceolaria elatior** Griseb.

Sin.: *Calceolaria camptoclada* Kraenzl., *Calceolaria leiophylla* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 400-2800 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Calceolaria filicaulis** Clos subsp.**filicaulis**

Sin.: *Calceolaria flabellifolia* Kraenzl., *Calceolaria palenae* Phil.

Hierba. Nativa. 1400-2700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

- Calceolaria filicaulis** Clos subsp. **luxurians** (Witasek) C. Ehrh.  
Sin.: *Calceolaria cana* Cav. var. *pannosa* (Phil.) Reiche, *Calceolaria luxurians* Witasek, *Calceolaria pannosa* Phil.  
Hierba. Endémica. 2200-3100 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Calceolaria flavovirens** C. Ehrh.  
Arbusto. Endémica. 2200-3000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).
- Calceolaria fothergillii** Sol.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF).
- Calceolaria georgiana** F. Phil.  
Arbusto. Endémica. 400-700 m.  
Países: CHL(COQ).
- Calceolaria germainii** Witasek  
Hierba. Endémica. 600-2000 m.  
Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SLU). CHL(MAU).
- Calceolaria glacialis** Wedd.  
Hierba. Nativa. 3500-4100 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU, TUC).
- Calceolaria glandulosa** Poepp. ex Benth. subsp. **alichahuensis** (M. Muñoz) C. Ehrh.  
Sin.: *Calceolaria alichahuensis* M. Muñoz, *Calceolaria dumetorum* Phil., *Calceolaria glutinosa* Meigen, nom. illeg.  
Hierba. Endémica. 700-2100 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).
- Calceolaria glandulosa** Poepp. ex Benth. subsp. **glandulosa**  
Sin.: *Calceolaria atrovirens* Witasek, *Calceolaria kingii* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Calceolaria hypericina** Poepp. ex Benth.  
Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).
- Calceolaria inamoena** Kraenzl.  
Sin.: *Calceolaria aberrans* Kraenzl., *Calceolaria pulchella* Phil., hom. illeg.  
Arbusto. Nativa. 3500-3800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).
- Calceolaria integrifolia** L.  
Sin.: *Calceolaria rugosa* Ruiz & Pav.  
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).
- Calceolaria jujuyensis** Botta  
Hierba o subarbusto. Nativa. 1000-1700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Calceolaria lagunae-blancae** Kraenzl.  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS).
- Calceolaria lanigera** Phil.  
Hierba. Endémica. 900-1500 m.  
Países: CHL(LBO, MAU).
- Calceolaria latifolia** Benth.  
Sin.: *Calceolaria latifolia* Benth. var. *longepetiolata* (Phil.) Reiche, *Calceolaria longepetiolata* Phil., *Calceolaria stachydifolia* Phil.  
Hierba. Endémica. 500-1100 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO).
- Calceolaria lepida** Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).
- Calceolaria lepidota** Kraenzl.  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT).
- Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **cheiranthoides** (Witasek) C. Ehrh.  
Sin.: *Calceolaria cheiranthoides* Reiche ex Witasek  
Arbusto. Endémica. 500 m.  
Países: CHL(MAU).
- Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **glabrata** (Phil.) C. Ehrh.  
Sin.: *Calceolaria glabrata* Phil.  
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: CHL(MAU, BIO).
- Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **meyeniana**  
Sin.: *Calceolaria andicola* Witasek, *Calceolaria crocea* Phil., *Calceolaria glabrata* Phil. var. *meyeniana* (Phil.) Reiche, *Calceolaria landbecki* Phil.  
Arbusto. Endémica. 600-2300 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, ARA, RME).
- Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **nahuelbutae** (Phil.) C. Ehrh.  
Sin.: *Calceolaria nahuelbutae* Phil., *Calceolaria vernicosa* Phil.  
Arbusto. Endémica. 800-1300 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).
- Calceolaria morisii** Walp.  
Sin.: *Calceolaria hypoleuca* Kuntze, nom. nud., *Calceolaria polyphylla* Kraenzl., *Calceolaria salviaefolia* Colla, nom. illeg., *Calceolaria wettsteiniana* Witasek  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).
- Calceolaria nitida** Colla  
Sin.: *Calceolaria pseudoglandulosa* Clos  
Subarbusto. Endémica. 400-500 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, RME).
- Calceolaria nudicaulis** Benth.  
Sin.: *Calceolaria pratensis* Phil.  
Hierba. Endémica. 500-1800 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, RME).
- Calceolaria pallida** Phil.  
Arbusto. Endémica. 1600-2200 m.  
Países: CHL(LBO, MAU).
- Calceolaria paposana** Phil.  
Subarbusto. Endémica. 200-600 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).
- Calceolaria paralia** Cav.  
Hierba. Endémica. 600-2300 m.  
Países: CHL(LBO, MAU).
- Calceolaria parviflora** Benth.  
Hierba. Endémica. 200-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, SDE, SLU, TUC). URY(LAV, MAL).
- Calceolaria parvifolia** Wedd.  
Sin.: *Calceolaria elliptica* Wedd., *Calceolaria lechioides* Rusby, *Fagelia bangii* Rusby  
Hierba o subarbusto. Nativa. 3300-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Calceolaria pennellii** Descole & Borsini  
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).
- Calceolaria petioalaris** Cav.  
Sin.: *Calceolaria connata* Hook. ex Graham, *Calceolaria cuspidata* Phil., *Calceolaria effusa* Phil., *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *cuspidata* (Phil.) Reiche, *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *latifolia* Clos, *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *oblongifolia* Clos  
Hierba. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Calceolaria philippii** Eyz.

Hierba. Endémica. 1300 m.  
Países: CHL(LBO, RME).

**Calceolaria picta** Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ).

**Calceolaria pinifolia** Cav.

Hierba. Endémica. 2600-4300 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).  
CHL(ATA, COQ, VAL).

**Calceolaria pinnata** L.

Sin.: *Calceolaria bipinnatifida* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). CHL(ANT).

**Calceolaria plectranthifolia** Walp.

Sin.: *Calceolaria fiebrigiana* Kraenzl.,  
*Calceolaria foliosa* Griseb., nom.  
illeg., *Calceolaria hieronymi* Kraenzl.,  
*Calceolaria paucifolia* Edwin & Wooden,  
*Fagelia plectranthifolia* (Walp.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,  
SAL, TUC).

**Calceolaria poikilanthos** Sandwith

Hierba. Endémica. 1300-2000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(ARA).

**Calceolaria polifolia** Hook.

Sin.: *Calceolaria spatellifolia* Kraenzl.  
Arbusto. Endémica. 0-2300 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Calceolaria polyclada** Kraenzl.

Sin.: *Calceolaria catamarcae* Kraenzl.,  
*Calceolaria grisebachii* Kraenzl.  
Hierba. Nativa. 700-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Calceolaria polyrrhiza** Cav.

Sin.: *Calceolaria acutifolia* Witasek,  
*Calceolaria bergii* Hieron., *Calceolaria*  
*borsinii* Rossow, *Calceolaria chubutensis*  
Skotts., *Calceolaria cymbiflora*  
Sandwith, *Calceolaria lanceolata* Cav.  
f. *acutifolia* (Witasek) W. Bowden,  
*Calceolaria lanceolata* Cav. f. *polyrrhiza*  
(Cav.) W. Bowden, *Calceolaria lanceolata*  
Cav. var. *acutifolia* (Witasek) Reiche,  
*Calceolaria lanceolata* Cav. var. *glabrata*  
Speg., *Calceolaria lanceolata* Cav. var.  
*pusilla* (Witasek) Reiche, *Calceolaria*  
*lanceolata* Cav., *Calceolaria mendocina*  
Phil., *Calceolaria patagonica* Kraenzl.,  
*Calceolaria prichardii* (Rendle) Kraenzl.,

*Calceolaria pusilla* Witasek, *Fagelia*  
*prichardii* Rendle

Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU,  
RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO,  
ARA, AIS, MAG).

**Calceolaria purpurea** Graham

Hierba. Endémica. 900-2300 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Calceolaria rinconada** Ehrh.

Subarbusto. Endémica. 200-600 m.  
Países: CHL(ANT).

**Calceolaria rivularis** Kraenzl.

Hierba palustre. Nativa. 1800-3000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Calceolaria rubiginosa** C. Ehrh.

Subarbusto. Endémica. 400-700 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Calceolaria ruiz-leali** Descole & Borsini

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

**Calceolaria santolinoides** Kraenzl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 3400-4300 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,  
SLU, TUC).

**Calceolaria schickendantziana** Kraenzl.

Sin.: *Calceolaria fabrisii* Botta &  
Cabrera  
Hierba. Nativa. 2000-3800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Calceolaria segethii** Phil.

Subarbusto. Endémica. 800-2200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Calceolaria spathulata** Witasek

Hierba. Endémica. 1900-2000 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Calceolaria stellariifolia** Phil.

Sin.: *Calceolaria rupicola* F. Meigen  
Subarbusto. Endémica. 2700-4300 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, RME).

**Calceolaria talcana** Grau & Ehr. Bayer

Arbusto. Endémica. 500-1300 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Calceolaria tenella** Poepp. & Endl.

Sin.: *Calceolaria skottsbergii* Gand.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Calceolaria teucroides** Griseb.

Sin.: *Calceolaria losseri* Kraenzl., *Calceolaria*  
*teucroides* Griseb. var. *pumila* Griseb.,  
*Calceolaria ruiz-pavonii* Descole & Borsini  
Hierba o subarbusto. Nativa. 1000-3600 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Calceolaria thyrsoflora** Graham

Sin.: *Calceolaria bridgesii* Kunze,  
*Calceolaria thyrsoflora* Graham var.  
*alliacea* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Calceolaria tripartita** Ruiz & Pav.

Sin.: *Calceolaria scabiosaefolia* Roem.  
& Schult.  
Hierba. Nativa. 0-3900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). CHL(COQ, VAL).

**Calceolaria tucumana** Descole

Hierba. Nativa. 2800-3900 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Calceolaria umbellata** Wedd.

Sin.: *Calceolaria lorentzii* Griseb.  
Hierba. Nativa. 1500-3700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Calceolaria undulata** Benth.

Sin.: *Calceolaria brevistyla* Clos,  
*Calceolaria foliosa* Phil.  
Arbusto. Endémica. 1300-2200 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO).

**Calceolaria uniflora** Lam.

Sin.: *Calceolaria darwinii* Benth.,  
*Calceolaria minima* Witasek, *Calceolaria*  
*nana* Sm., *Calceolaria uniflora* Lam. var.  
*darwinii* (Benth.) Witasek ex Reiche,  
*Calceolaria uniflora* Lam. var. *minima*  
(Witasek) Reiche, *Calceolaria uniflora*  
Lam. var. *silvestris* Skotts., *Fagelia*  
*darwinii* (Benth.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).  
CHL(AIS, MAG, RME).

**Calceolaria valdiviana** Phil. subsp. **crassifolia** (Phil.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria crassifolia* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Calceolaria valdiviana** Phil. subsp. **valdiviana**

Sin.: *Calceolaria llaimae* Kraenzl.,  
*Calceolaria obtusifolia* (Clos) Witasek,  
*Calceolaria plantaginea* Sm. var.

*obtusifolia* Clos, *Calceolaria tenera* Phil., *Calceolaria tenerifolia* Phil., *Calceolaria werdermannii* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 600-1800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Calceolaria verbascifolia** Bertero ex Phil.

Sin.: *Calceolaria borchersi* Phil.,  
*Calceolaria oreas* Phil.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-1300 m.  
Países: CHL(VAL, LBO).

**Calceolaria viscosissima** (Hook.) Lindl.

Sin.: *Calceolaria gmelinii* Phil.,  
*Calceolaria integrifolia* L. var. *viscosissima*  
Hook., *Calceolaria pubescens* Phil.,  
*Calceolaria robusta* A. Dietr.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO).

**Calceolaria volckmannii** Phil.

Sin.: *Calceolaria benthami* Phil.,  
*Calceolaria bigemina* Phil., *Calceolaria poeppigiana* Phil.  
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).  
CHL(MAU, BIO).

**Calceolaria williamsii** Phil.

Hierba. Endémica. 2400-2700 m.  
Países: CHL(MAU, BIO).

**Jovellana** Ruiz & Pav.

**Jovellana guentheri** Kraenzl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(LLA).

**Jovellana punctata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Calceolaria punctulata* Phil.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI).

**Jovellana violacea** (Cav.) G. Don

Sin.: *Calceolaria violacea* Cav.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI).

## CALYCERACEAE

**Acicarpa** Juss.

**Acicarpa obtusisejala** Marchesi

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: URY(ROC).

**Acicarpa procumbens** Less.

Sin.: *Acicarpa procumbens* Less. var.  
*viridiflora* C.A. Muell.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI).  
BRA(RGS, SCA). URY(ART, CLA, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Acicarpa runcinata** Miers

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(FLO).

**Acicarpa spathulata** R. Br.

Sin.: *Cryptocarpa spathulata* (R. Br.) Cass.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acicarpa tribuloides** Juss.

Sin.: *Acicarpa bonariensis* (Pers.)  
Herter, *Acicarpa laxa* R.E. Fr., *Acicarpa pinnatifida* Miers, *Acicarpa tribuloides* Juss. var. *dentata* Kuntze, *Acicarpa tribuloides* Juss. var. *pinnatifida* (Miers) Kuntze, *Buphtalmium bonariense* Pers., *Cryptocarpa tribuloides* (Juss.) Cass.  
Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI). URY(MON, SAO, SJO).

**Boopis** Juss.

**Boopis anthemoides** Juss. var. **andina** Hieron.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.  
Países: ARG(LRI, SJU).

**Boopis anthemoides** Juss. var. **anthemoides**

Sin.: *Boopis anthemoides* Juss. f. *patagonica* Hieron., *Boopis anthemoides* Juss. var. *rigidula* (Miers) Griseb., *Boopis anthemoides* Juss. var. *subscandens* Speg., *Boopis rigidula* Miers var. *patagonica* Hieron., *Boopis rigidula* Miers, *Gamocarpha angustifolia* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

**Boopis anthemoides** Juss. var. **subintegrifolia** Hicken

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, LPA, MEN, SDE, SFE, SLU, TUC).

**Boopis bupleuroides** (Less.) C.A. Muell.

Sin.: *Acicarpa bupleuroides* Less.  
Hierba. Endémica. 700-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Boopis castillonii** (Hicken) Pontiroli

Sin.: *Calycera castillonii* Hicken  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CAT).

**Boopis filifolia** Speg.

Sin.: *Boopis prichardii* S. Moore  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

**Boopis gracilis** Phil.

Sin.: *Boopis bicolor* Phil., *Boopis gracilis* Phil. var. *decumbens* Chodat & Wilczek, *Boopis gracilis* Phil. var. *pozoaeformis* (Phil.) Hicken, *Boopis pozoaeformis* Phil., *Calycera boopidea* Hicken  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR). CHL(MAU, BIO, RME).

**Boopis jürgensii** Pilg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Boopis necronensis** Zavala, S.S.

Denham & Pozner  
Hierba. Endémica. 3700-4300 m.  
Países: ARG(CAT, LRI).

**Boopis patagonica** Speg.

Sin.: *Boopis alpina* Speg., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(NEU, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Boopis pterocalyx** Zavala, S.S.

Denham & Pozner  
Hierba. Endémica. 2300-2400 m.  
Países: ARG(MEN).

**Boopis pusilla** Phil.

Hierba. Endémica. 1600 m.  
Países: CHL(RME).

**Calycera** Cav.

**Calycera calcitrapa** Griseb.

Hierba. Endémica. 400-1900 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

**Calycera crassifolia** (Miers) Hicken var. **crassifolia**

Sin.: *Acicarpa crassifolia* Miers, *Boopis crassifolia* (Miers) A. Gray, *Boopis crassifolia* (Miers) A. Gray var. *spinuligera* Speg., *Calycera crassifolia* (Miers) Hicken var. *spinuligera* (Speg.) Hicken

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO).

**Calycera crassifolia** (Miers) Hicken var. **spinulosa** (Gillies ex Miers) Zavala, S. Denham & Pozner

Sin.: *Calycera foliosa* Phil. ex Reiche, *Calycera neuquenensis* Suess., *Calycera spinulosa* Gillies ex Miers, *Calycera spinulosa* Gillies ex Miers var. *serratifolia* Miers

Hierba. Endémica. 100-2600 m.

Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

**Calycera eryngioides** J. Remy

Sin.: *Anomocarpus eryngioides* (J. Remy) Miers

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: CHL(COQ, LBO, RME).

**Calycera herbacea** Cav. var. **herbacea**

Sin.: *Boopis australis* Decne. var. *squarrosa* (Miers) Reiche, *Boopis squarrosa* Miers, *Boopis viridiflora* Miers, Chodat & Hassl., *Calycera cavanillesi* Rich., nom. superfl., *Calycera herbacea* Cav. var. *viridiflora* (Phil.) Pontiroli, *Calycera nudicaulis* Phil., *Calycera squarrosa* Miers, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers f. *squarrosa* (Miers) Hicken, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers, *Gymnocaulis viridiflorus* Phil.

Hierba. Endémica. 2200-3000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU, TUC). CHL(COQ, VAL, MAU, ARA, RME).

**Calycera herbacea** Cav. var. **sinuata** (Miers) Pontiroli

Sin.: *Calycera crenata* R.E. Fr., *Calycera intermedia* Phil., *Calycera involucrata* Phil., *Calycera pulvinata* J. Remy f. *cauligera* Hicken, *Calycera sinuata* Miers, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers f. *sinuata* (Miers) Hicken

Hierba. Endémica. 2500-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT).

**Calycera horrida** Hicken

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(NEU).

**Calycera leucanthema** (Poepp. ex Less.) Kuntze

Sin.: *Acicarpa lanata* Lag., *Anomocarpus leucanthemus* (Poepp. ex Less.) Miers, *Anomocarpus tenuifolius* Miers, *Anomocarpus tenuis* Miers, *Boopis integrifolia* Phil., *Boopis leucanthema* Poepp. ex Less., *Calycera integrifolia* (Phil.) Reiche, *Calycera lanata* Benth. & Hook. f., *Leucocera annua* Turcz.

Hierba. Endémica. 300-700 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

**Calycera pulvinata** J. Remy

Sin.: *Anomocarpus pulvinatus* (J. Remy) Miers, *Calycera pulvinata* J. Remy f. *crenata* (R.E. Fr.) Hicken

Hierba. Nativa. 3500-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).

**Calycera sessiliflora** Phil.

Sin.: *Anomocarpus axillaris* Miers, *Anomocarpus subsessiliflorus* Miers, nom. superfl., *Calycera sessiliflora* Phil. var. *axillaris* (Miers) Reiche

Hierba. Endémica. 700-1900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Calycera sympaganthera** (Ruiz & Pav.) Kuntze

Sin.: *Boopis balsamitaefolia* Juss., nom. superfl., *Calycera balsamitaefolia* (Juss.) Rich., nom. superfl., *Calycera sympaganthera* (Ruiz & Pav.) Martic. & Quezada, comb. superfl., *Scabiosa sympaganthera* Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 1300 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

**Gamocarpha** DC., emend. S.S. Denham & Pozner**Gamocarpha alpina** (Poepp. ex Less.) H.V. Hansen subsp. **alpina**

Sin.: *Boopis alpina* Poepp. ex Less., *Boopis angustifolia* Phil., *Gamocarpha ligulata* Miers, *Gamocarpha poeppigii* DC. var. *angustifolia* (Phil.) Reiche, *Gamocarpha poeppigii* DC., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

**Gamocarpha alpina** (Poepp. ex Less.) H.V. Hansen subsp. **gilliesii** (Miers) S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Boopis breviscapa* Phil., *Boopis gilliesii* (Miers) Hauman, *Gamocarpha breviscapa* Phil., *Gamocarpha gilliesii*

Miers, *Gamocarpha gilliesii* Miers var. *gerthii* Hicken

Hierba. Endémica. 200-2500 m.

Países: ARG(MEN). CHL(TAR, VAL, LBO).

**Gamocarpha australis** (Decne.) S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Acarpha australis* (Decne.) Griseb., *Boopis australis* Decne., *Boopis australis* Decne. var. *hickenii* Pontiroli, *Boopis australis* Decne. var. *leptophylla* (Speg.) Hicken, *Boopis leptophylla* Speg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Gamocarpha caespitosa** (Phil.) S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Boopis caespitosa* Phil., *Nastanthus caespitosus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus sanjuaninus* (Hieron.) Hieron.

Hierba. Endémica. 500-4300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, MAU).

**Gamocarpha chubutensis** (Speg.) S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Boopis chubutensis* Speg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU).

**Gamocarpha compacta** (Phil.) S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Boopis compacta* Phil., *Boopis diazi* Phil., *Nastanthus compactus* (Phil.) Miers, *Nastanthus diazi* (Phil.) Phil. ex Reiche

Hierba. Endémica. 3000-3700 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, MAU, RME).

**Gamocarpha dentata** Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA).

**Gamocarpha falklandica** (D.M. Moore) S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Nastanthus falklandicus* D.M. Moore

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(TDF).

**Gamocarpha graminea** (Phil.) S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Boopis graminea* Phil., *Boopis graminea* Phil. var. *bracteata* Reiche

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA).

**Gamocarpha macrocephala** S.S.

Denham &amp; Pozner

Sin.: *Acarpha laciniata* Stapf,*Nastanthus patagonicus* Speg.

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

**Gamocarpha multicaulis** (Phil.) S.S.

Denham &amp; Pozner

Sin.: *Boopis multicaulis* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, ARA).

**Gamocarpha polycephala** Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(BIO).

**Gamocarpha pumila** Miers

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAU).

**Gamocarpha raffaellii** (Speg.) S.S.

Denham &amp; Pozner

Sin.: *Boopis raffaellii* Speg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE).

**Gamocarpha scapigera** (J. Rémy) S.S.

Denham &amp; Pozner

Sin.: *Boopis araucana* Phil., *Boopis**bellidifolia* Phil., *Boopis dubia* Phil.,*Boopis laciniata* (Miers) Ball, *Boopis**miersii* Phil., *Boopis reichei* Phil., *Boopis**scapigera* J. Remy, *Boopis spathulata*Phil., *Nastanthus araucanus* (Phil.)Reiche, *Nastanthus bellidifolius*(Phil.) Reiche var. *chubutensis* (Speg.)Hicken, *Nastanthus bellidifolius* (Phil.)Reiche, *Nastanthus chubutensis* Speg.,*Nastanthus laciniatus* Miers, *Nastanthus**scapiger* Miers, *Nastanthus scapigerus* (J.Remy) Miers, *Nastanthus spathulatus*(Phil.) Miers var. *bellidifolius* (Phil.)Pontiroli, *Nastanthus spathulatus* (Phil.)Miers var. *spathulatus*

Hierba. Endémica. 500-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, MAG, RME).

**Gamocarpha selliana** ReicheSin.: *Gamocarpha patagonica* Speg.,*Gamocarpha selliana* Reiche var.*multicaulis* Dusén

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,

TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Gamocarpha ventosa** (Meyen) S.S.

Denham &amp; Pozner

Sin.: *Boopis agglomeratus* (Miers)Hauman, comb. illeg., *Boopis breviflora*Phil., *Boopis gayana* Phil., *Boopis**ooaulis* Kuntze, *Boopis sanjuanina*Hieron., *Boopis scapigera* J. Remy var.*ventosa* (Meyen) Wedd., *Boopis ventosa*(Meyen) Kuntze, *Calycera andina* Miers,nom. nud., *Calycera ventosa* Meyen,*Nastanthus agglomeratus* Miers var.*agglomeratus*, *Nastanthus agglomeratus*Miers var. *breviflorus* (Phil.) Reiche,*Nastanthus agglomeratus* Miers var.*gayanus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus**agglomeratus* Miers var. *gilliesii* (Miers)Reiche, *Nastanthus agglomeratus*Miers var. *laciniatus* (Miers) Reiche,*Nastanthus agglomeratus* Miers var.*pinnatifidus* (Miers) Reiche, *Nastanthus**andina* (Miers) H.V. Hansen, nom. inval.,*Nastanthus caespitosus* (Phil.) Reiche var.*ventosus* (Meyen) Pontiroli, *Nastanthus**gayanus* (Phil.) Miers, *Nastanthus gilliesii*Miers, *Nastanthus pinnatifidus* Miers,*Nastanthus ventosus* (Meyen) Miers

Hierba. Endémica. 1500-3200 m.

Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).

CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, RME).

**Moschopsis** Phil.**Moschopsis ameghinoi** (Speg.) DusénSin.: *Boopis ameghinoi* Speg.,*Gamocarpha ameghinoi* (Speg.) Speg.,*Moschopsis ameghinoi* (Speg.) Hicken,

comb. superfl.

Hierba. Endémica. 200-500 m.

Países: ARG(SCR).

**Moschopsis caleofuensis** (Speg.) DusénSin.: *Gamocarpha caleofuensis* Speg.

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Moschopsis leyboldii** Phil.

Hierba. Endémica. 2000-4500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

CHL(RME).

**Moschopsis monocephala** (Phil.) ReicheSin.: *Boopis monocephala* Phil.

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Moschopsis rosulata** (N.E. Br.) DusénSin.: *Acicarpha rosulata* N.E. Br.,*Gamocarpha rosulata* (N.E. Br.) Skottsbr.,*Moschopsis spathulata* Dusén

Hierba. Endémica. 700-2500 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).

CHL(MAG).

**Moschopsis subandina** (Speg.) DusénSin.: *Gamocarpha subandina* Speg.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(ARA, LRI, LLA).

**Moschopsis trilobata** Dusén

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

## CAMPANULACEAE

**Campanula** L.**Campanula rapunculoides** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

**Campanula rotundifolia** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

**Cyphocarpus** Miers**Cyphocarpus innocuus** Sandwith

Hierba. Endémica. 1000 m.

Países: CHL(COQ).

**Cyphocarpus psammophilus** Ricardi

Hierba. Endémica. 800 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Cyphocarpus rigescens** MiersSin.: *Cyphocarpus rigescens* Miers f. *glabratus* Phil. ex E. Wimm.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Diastatea** Scheidw.**Diastatea micrantha** (Kunth)

McVaugh

Sin.: *Lobelia micrantha* Kunth

Hierba. Nativa. 1100-2000 m.

Países: ARG(JUJ).

**Downingia** Torr.**Downingia pusilla** (G. Don) Torr.Sin.: *Bolelia humilis* Greene, *Clintonia**pusilla* G. Don, *Downingia humilis*(Greene) Rattan, *Lobelia pusilla* Poepp.*Bolelia pusilla* (G. Don) Greene

Hierba. Nativa. 0-3200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).



**Hippobroma** G. Don**Hippobroma longiflora** (L.) G. Don

Sin.: *Isotoma longiflora* (L.) C. Presl, *Laurentia longiflora* (L.) Endl., *Lobelia longiflora* L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Legenere** McVaugh**Legenere valdiviana** (Phil.) E. Wimm.

Sin.: *Dortmannia valdiviana* (Phil.) Kuntze, *Howellia limosa* Greene, *Howellia valdiviana* (Phil.) E. Wimm., *Legenere limosa* (Greene) McVaugh, *Lobelia valdiviana* (Phil.) Vatke, *Mezleria valdiviana* Phil.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(CHU). CHL(LLA).

**Lobelia** L.**Lobelia anceps** L. f.

Sin.: *Dortmannia anceps* (L. f.) Kuntze, *Lobelia alata* Labill., *Lobelia rupicola* Bertero ex Colla, *Rapuntium alatum* (Labill.) C. Presl, *Rapuntium anceps* (L. f.) C. Presl

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA). CHL(ANT, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

**Lobelia aquatica** Cham.

Sin.: *Dortmannia aquatica* (Cham.) Kuntze, *Lobelia bracteolata* Vatke, hom. illeg., *Lobelia domingensis* A. DC., *Rapuntium aquaticum* (Cham.) C. Presl

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(CON).

**Lobelia bridgesii** Hook. & Arn.

Sin.: *Dortmannia blanda* (D. Don) Kuntze, *Dortmannia bridgesii* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Dortmannia lucaeana* (C. Presl) Kuntze, *Lobelia blanda* (D. Don) Heynh., *Lobelia lucaeana* (C. Presl) A. DC., *Rapuntium blandum* (D. Don) C. Presl, *Rapuntium bridgesii* (Hook. & Arn.) C. Presl, *Rapuntium lucaeana* C. Presl, *Tupa blanda* D. Don, *Tupa bridgesii* (Hook. & Arn.) A. DC.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ARA, LLA).

**Lobelia camporum** Pohl

Sin.: *Dortmannia camporum* (Pohl) Kuntze, *Lobelia camporum* Pohl f. *angustifolia* E. Wimm., *Lobelia camporum* Pohl var. *lundiana* A. DC., *Lobelia paulista* E. Wimm., *Rapuntium camporum* (Pohl) C. Presl

Subarbusto. Nativa. 700-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lobelia exaltata** Pohl

Sin.: *Dortmannia exaltata* (Pohl) Kuntze, *Haynaldia exaltata* (Pohl) Kanitz var. *ramosa* Kanitz, *Haynaldia exaltata* (Pohl) Kanitz, *Rapuntium exaltatum* (Pohl) C. Presl

Hierba. Nativa. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Lobelia excelsa** Bonpl.

Sin.: *Dortmannia arguta* (Lindl.) Kuntze, *Dortmannia excelsa* (Bonpl.) Kuntze, *Lobelia arguta* Lindl., *Lobelia neriifolia* Moris, *Lobelia salicifolia* Sweet, *Rapuntium excelsum* (Bonpl.) C. Presl, *Tupa arguta* (Lindl.) G. Don, *Tupa glaucescens* Phil., *Tupa kingi* Phil., *Tupa salicifolia* (Sweet) G. Don

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Lobelia fastigiata** Kunth

Sin.: *Dortmannia fastigiata* (Kunth) Kuntze, *Dortmannia gardneriana* (Kanitz) Kuntze, *Lobelia gardneriana* Kanitz, *Rapuntium fastigiatum* (Kunth) C. Presl

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN).

**Lobelia fervens** Thunb.

Hierba. Introducida

Países: BRA(PAR).

**Lobelia hassleri** Zahlbr.

Subarbusto. Endémica. 200-1200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA).

**Lobelia hederacea** Cham. var.

**elliptica** (Graham) Hook. & Arn.  
Sin.: *Lobelia odorata* Graham, *Pratia elliptica* Hook. f., *Pratia hederacea* (Cham.) G. Don var. *elliptica* A. DC., *Pratia odorata* Graham, *Pratia serpyllacea* C. Presl  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, RNE). BRA(RGS, SCA). URY(LAV).

**Lobelia hederacea** Cham. var. **hederacea**

Sin.: *Pratia hederacea* (Cham.) G. Don  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA).

**Lobelia langeana** Dusén

Hierba. Endémica. 600-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Lobelia nana** Kunth var.**flagelliformis** Wedd.

Sin.: *Dortmannia cymbalaria* (Griseb.) Kuntze, *Lobelia cymbalaria* Griseb.

Hierba. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Lobelia nana** Kunth var. **nana**

Sin.: *Dortmannia nana* (Kunth) Kuntze, *Rapuntium nanum* (Kunth) C. Presl

Hierba. Nativa. 1900-2400 m.

Países: ARG(COR, SAL).

**Lobelia nummularioides** Cham. var. **nummularioides**

Sin.: *Dortmannia nummularioides* (Cham.) Kuntze, *Rapuntium nummularioides* (Cham.) C. Presl  
Hierba. Nativa. 700-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA, GUA).

**Lobelia nummularioides** Cham. var. **prostrata** (Zahlbr.) E. Wimm

Sin.: *Lobelia prostrata* Zahlbr.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAN, GUA).

**Lobelia oligophylla** (Wedd.) Lammers

Sin.: *Hypsela atacamensis* (Phil.) Benth. & Hook. f., *Hypsela atacamensis* (Phil.) F. Phil., hom. illeg., *Hypsela longiflora* (Hook. f.) Benth. & Hook. f., *Hypsela longiflora* (Hook. f.) F. Phil., *Hypsela oligophylla* (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Zahlbr., *Hypsela reniformis* (Kunth) C. Presl, *Hypsela subsessilis* (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Zahlbr., *Lobelia pratiana* Gaudich. ex Lammers, *Lysipomia reniformis* Kunth, *Pratia atacamensis* Phil., *Pratia longiflora* Hook. f., *Pratia oligophylla* Wedd., *Pratia pencana* Phil., *Pratia repens* Gaudich., *Pratia subsessilis* Wedd., *Viola algida* Humb. & Bonpl. ex Willd., nom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Lobelia paranaensis** R. Braga

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.

Sin.: *Dortmannia besseriana* (C. Presl) Kuntze, *Dortmannia bracteosa* (C. Presl) Kuntze, *Dortmannia hyssopifolia* (C. Presl) Kuntze, *Dortmannia polyphylla* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Dortmannia purpurea* (G. Don) Kuntze, *Dortmannia subdentata* (C. Presl) Kuntze, *Lobelia axilliflora* (Phil.) Reiche, *Lobelia hyssopifolia* (C. Presl) Gay, *Lobelia ovata* Reiche, *Lobelia poeppigiana* Kunze ex A. DC., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *bracteosa* (C. Presl) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *hyssopifolia* (C. Presl) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *linearifolia* (Phil.) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *subdentata* (C. Presl) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *angustifolia* (Hook. & Arn. ex A. DC.) Heynh., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *angustifolia* Hook. & Arn. ex A. DC., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *besseriana* (C. Presl) Reiche, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *bracteosa* (C. Presl) Reiche, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *coquimbana* (Vatke) Reiche, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *latifolia* (A. DC.) Heynh., *Rapuntium besserianum* C. Presl, *Rapuntium bracteosum* C. Presl, *Rapuntium hyssopifolium* C. Presl, *Rapuntium poeppigianum* (Kunze ex A. DC.) C. Presl, *Rapuntium polyphyllum* (Hook. & Arn.) C. Presl var. *angustifolium* (Hook. & Arn.) C. Presl, *Rapuntium polyphyllum* (Hook. & Arn.) C. Presl, *Rapuntium purpureum* (G. Don) C. Presl, *Rapuntium subdentatum* C. Presl, *Tupa atropurpurea* Vis., *Tupa axilliflora* Phil., *Tupa besseriana* (C. Presl) A. DC., *Tupa bracteosa* (C. Presl) A. DC., *Tupa coquimbana* Phil., *Tupa gayana* Phil., *Tupa hyssopifolia* (C. Presl) A. DC., *Tupa linearifolia* Phil., *Tupa ovata* Phil., *Tupa poeppigiana* Phil., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *angustifolia* (Hook. & Arn.) A. DC., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *besseriana* (C. Presl) Vatke, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *bracteosa* (C. Presl) Vatke, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *coquimbana* Vatke, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *latifolia* A. DC., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don, *Tupa purpurea* G. Don, *Tupa serrata* Phil., *Tupa subdentata* (C. Presl) A. DC. Arbusto. Endémica. 0-1200 m. Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Lobelia reniformis** Cham.

Sin.: *Pratia reniformis* (Cham.) Kanitz, *Rapuntium reniforme* (Cham.) C. Presl Hierba. Endémica. 1000-1200 m. Países: ARG(MIS). BRA(SCA). PRY(Desconocida).

**Lobelia stellfeldii** R. Braga

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Lobelia tupa** L.

Sin.: *Dortmannia berteroi* (A. DC.) Kuntze, *Dortmannia bicalcarata* Kuntze, *Dortmannia mucronata* (Cav.) Kuntze, *Dortmannia philippiana* Kuntze, *Dortmannia tupa* (L.) Kuntze, *Lobelia bicalcarata* (Kuntze) Zahlbr. ex K. Schum., *Lobelia feuillei* (G. Don) Voss, nom. illeg., *Lobelia mucronata* Cav. f. *hookeri* (A. DC.) E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav. f. *ovalifolia* E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav. var. *berteroi* (A. DC.) E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav., *Lobelia serrata* Meyen, *Lobelia tupa* L. var. *berteroi* (A. DC.) Reiche, *Lobelia tupa* L. var. *bicalcarata* (Kuntze) E. Wimm., *Lobelia tupa* L. var. *montana* Reiche, *Lobelia tupa* L. var. *mucronata* (Cav.) Reiche, *Lobelia tupa* L. var. *pavonii* E. Wimm., *Rapuntium mucronatum* (Cav.) C. Presl, *Rapuntium tupa* (L.) C. Presl, *Tupa berteroi* A. DC., *Tupa cavanillesiana* G. Don, nom. illeg., *Tupa feuillei* G. Don var. *berteroi* (A. DC.) Vatke, *Tupa feuillei* G. Don var. *macrophylla* Vatke, *Tupa feuillei* G. Don var. *mucronata* (Cav.) Vatke, *Tupa feuillei* G. Don, *Tupa montana* Phil., *Tupa mucronata* (Cav.) A. DC. var. *hookeri* A. DC., *Tupa mucronata* (Cav.) A. DC. Arbusto. Endémica. 0-1000 m. Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

**Lobelia xalapensis** Kunth

Sin.: *Dortmannia cliffortiana* (L.) Kuntze var. *xalapensis* (Kunth) Kuntze, *Dortmannia mollis* (Graham) Kuntze, *Dortmannia monticola* (Kunth) Kuntze, *Dortmannia ocimoides* (Kunze) Kuntze, *Lobelia cliffortiana* L. var. *xalapensis* (Kunth) A. Gray, *Lobelia cliffortiana* L., *Lobelia mollis* Graham, *Lobelia monticola* Kunth, *Lobelia ocimoides* Kunze, *Lobelia palmaris* Willd. ex Roem. & Schult., *Rapuntium monticulum* (Kunth) C. Presl, *Rapuntium xalapense* (Kunth) C. Presl Hierba. Nativa. 0-2000 m. Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,

MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Siphocampylus** Pohl**Siphocampylus argentinus** (Griseb.)

Hieron. ex E. Wimm var. **argentinus**  
Sin.: *Centropogon argentinus* Griseb., *Siphocampylus argentinus* (Griseb.) Hieron. ex E. Wimm var. *cuspidatus* (E. Wimm.) E. Wimm., *Siphocampylus cuspidatus* E. Wimm. Hierba. Nativa. 1000-2000 m. Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Siphocampylus argentinus**

(Griseb.) Hieron. ex E. Wimm var. **hirticorollinus** E. Wimm. Hierba. Endémica. 2500 m. Países: ARG(TUC).

**Siphocampylus baccae** Funez &

Hassemer Hierba. Endémica. 500-900 m. Países: BRA(SCA).

**Siphocampylus betulaefolius** (Cham.)

G. Don Sin.: *Lobelia betulaefolia* Cham. Subarbusto. Nativa. 500-1400 m. Países: BRA(PAR, SCA).

**Siphocampylus convolvulaceus**

(Cham.) G. Don Sin.: *Lobelia convolvulacea* Cham. Arbusto o liana. Nativa. 0-1300 m. Países: BRA(PAR, SCA).

**Siphocampylus densidentatus** E. Wimm

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(SCA)

**Siphocampylus duploserratus** Pohl

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Siphocampylus fiebrigii** E. Wimm.

Subarbusto. Nativa. 500-1500 m. Países: ARG(JUJ, SAL).

**Siphocampylus fimbriatus** Regel

Sin.: *Siphocampylus humboldtianum* Hook. Subarbusto. Nativa. 700-1800 m. Países: BRA(PAR, SCA).

- Siphocampylus fluminensis** (Vell.) E. Wimm.  
Sin.: *Lobelia fluminensis* Vell.,  
*Siphocampylus fluminensis* (Vell.) E. Wimm. var. *oppositifolius* E. Wimm.  
Arbusto o hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Siphocampylus foliosus** Griseb. var. **diversifolius** (Hicken) Pontiroli  
Sin.: *Siphocampylus tupaeformis*  
Zahlbr. var. *diversifolius* Hicken  
Subarbusto. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Siphocampylus foliosus** Griseb. var. **foliosus**  
Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
- Siphocampylus foliosus** Griseb. var. **glabratus** E. Wimm.  
Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(COR).
- Siphocampylus foliosus** Griseb. var. **lessenii** E. Wimm.  
Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(COR).
- Siphocampylus foliosus** Griseb. var. **minor** Zahlbr. ex Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(COR).
- Siphocampylus foliosus** Griseb. var. **subcanus** Zahlbr. ex E. Wimm.  
Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, SAL, TUC).
- Siphocampylus fulgens** Lebas  
Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Siphocampylus hypopogon** E. Wimm.  
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(MIS).
- Siphocampylus longepedunculatus** Pohl  
Sin.: *Lobelia pedicellaris* C. Presl,  
*Lobelia scabra* C. Presl, *Siphocampylus scaber* (C. Presl) A. DC.  
Arbusto o liana. Nativa. 200-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Siphocampylus lorentzii** E. Wimm.  
Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(COR).
- Siphocampylus lycioides** (Cham.) G. Don  
Sin.: *Lobelia lycioides* Cham.  
Nativa. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR).
- Siphocampylus macropodus** (Thunb.) G. Don  
Sin.: *Lobelia macropoda* Thunb.  
Arbusto o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Siphocampylus nemoralis** Griseb.  
Sin.: *Siphocampylus nemoralis* Griseb. var. *grisebachii* E. Wimm., *Siphocampylus nemoralis* Griseb. f. *hieronymi* E. Wimm.  
Subarbusto. Nativa. 1500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Siphocampylus orbignyanus** A. DC.  
Sin.: *Siphocampylus volubilis* (Kunth) G. Don  
Subarbusto. Nativa. 1000-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Siphocampylus sevegnaniae** Funez & Hassemer  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(SCA).
- Siphocampylus sulphureus** E. Wimm.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Siphocampylus umbellatus** (Kunth) G. Don  
Sin.: *Lobelia umbellata* Kunth  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Siphocampylus verticillatus** (Cham.) G. Don  
Sin.: *Lobelia verticillata* Cham., *Siphocampylus verticillatus* (Cham.) G. Don var. *grandiflorens* E. Wimm.  
Subarbusto. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI). URY(RIV).
- Siphocampylus yerbalensis** E. Wimm.  
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(MIS).
- Triodanis** Raf.  
**Triodanis biflora** (Ruiz & Pav.) Greene  
Sin.: *Campanula biflora* Ruiz & Pav., *Campanula ludoviciana* Torr. ex A. Gray, nom. nud., *Campanula montevidensis* Spreng., *Dysmicodon californicum* Nutt., *Dysmicodon ovatum* Nutt., *Legousia biflora* (Ruiz & Pav.) Britton, *Pentagonia biflora* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Specularia californica* (Nutt.) Vatke, *Specularia ovata* (Nutt.) Vatke, *Specularia perfoliata* (L.) A. DC. f. *ramosa* Arechav., *Specularia perfoliata* (L.) A. DC. f. *rigida* Arechav., *Specularia perfoliata* (L.) A. DC., *Triodanis perfoliata* (L.) Nieuwl. subsp. *biflora* (Ruiz & Pav.) Lammers, *Triodanis perfoliata* (L.) Nieuwl. var. *biflora* (Ruiz & Pav.) T.R. Bradley  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, VAL, BIO, LLA, RME). PRY(APA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SJO, TAC).
- Wahlenbergia** Schrad. ex Roth, nom. cons.  
**Wahlenbergia berteroi** Hook. & Arn.  
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(JFE).
- Wahlenbergia calycina** Schlttdl. ex Griseb.  
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Wahlenbergia fernandeziana** A. DC.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(JFE).
- Wahlenbergia grahamae** Hemsl.  
Subarbusto. Endémica. 400-600 m.  
Países: CHL(JFE).
- Wahlenbergia linarioides** (Lam.) A. DC.  
Sin.: *Campanula arida* Kunth, *Campanula chilensis* Molina, nom. superfl., *Campanula filiformis* Ruiz & Pav., *Campanula linarioides* Lam., *Wahlenbergia arida* (Kunth) Griseb., *Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC. var. *arida* (Kunth) A. DC., *Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC. var. *micrantha* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA, ÑEE, PAI). URY(MON).

**Wahlenbergia marginata** (Thunb.) A. DC.  
Sin.: *Campanula marginata* Thunb.  
Hierba. Introducida.  
Países: BRA(SCA).

**Wahlenbergia masafuerae** (Phil.) Skottsb.  
Sin.: *Euphorbia masafuerae* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(JFE).

**Wahlenbergia peruviana** A. Gray  
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Wahlenbergia tuberosa** Hook. f.  
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(JFE).

## CANELLACEAE

### Cinnamodendron Endl.

**Cinnamodendron axillare** (Nees ex Mart.) Endl. ex Walp.  
Sin.: *Canella axillaris* Nees ex Mart.  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cinnamodendron dinisii** (Schwacke) Ochioni  
Sin.: *Capsicodendron dinisii* Schwacke,  
*Capsicodendron pimenteira* Hoehne,  
Árbol. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## CANNABACEAE

### Celtis L.

**Celtis brasiliensis** (Gardner) Planch.  
Sin.: *Celtis boliviensis* Planch., *Celtis flexuosa* (Wedd.) Miq., *Mertensia brasiliensis* Gardner, *Momisia flexuosa* Wedd.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

**Celtis chichape** (Wedd.) Miq.  
Sin.: *Celtis pubescens* (Kunth) Spreng. var. *chichape* (Wedd.) Baehni, *Celtis tala* Gillies ex Planch. f. *obtusata* Chodat

& Hassl. *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *chichape* (Wedd.) Planch., *Momisia chichape* Wedd.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, PAI, PHA). URY(MAL).

**Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.  
Sin.: *Celtis aculeata* Sw., *Celtis diffusa* Planch., *Celtis glycyarpa* Mart. ex Miq., *Celtis morifolia* Planch., *Celtis pubescens* (Kunth) Spreng., *Celtis spinosa* Spreng., *Celtis spinosissima* (Wedd.) Miq., *Celtis triflora* (Klotzsch) Miq., *Mertensia aculeata* (Wedd.) Schult., *Mertensia iguanaea* (Jacq.) Schult., *Mertensia pubescens* Kunth, *Momisia aculeata* (Sw.) Klotzsch, *Momisia iguanaea* (Jacq.) Rose & Standl., *Momisia pubescens* (Kunth) F.G. Dietr., *Momisia spinosissima* Wedd., *Momisia tarijensis* Wedd., *Momisia triflora* Ruiz ex Klotzsch, *Rhamnus iguanaeus* Jacq.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(COL, LAV, MAL, PAY, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Celtis pallida** Torr. var. **discolor** Hunz. & Dottori  
Sin.: *Celtis ehrenbergiana* (Klotzsch) Liebm. var. *discolor* (Hunz. & Dottori) L.J. Oakley & D.E. Prado, *Celtis pallida* Torr. subsp. *sericea* (Romanczuk) Romanczuk, *Celtis sericea* Romanczuk, *Celtis tala* Gillies ex Planch. f. *velutina* Herzog  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

**Celtis pallida** Torr. var. **pallida**  
Sin.: *Celtis spinosa* Spreng. var. *pallida* (Torr.) M.C. Johnst., *Celtis tala* Gillies ex Planch. f. *subpilosa* Kuntze, *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *pallida* (Torr.) Planch., *Celtis weddelliana* (Planch.) Romanczuk  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, CON, PAI, PHA).

**Celtis tala** Gillies ex Planch.  
Sin.: *Celtis spinosa* Spreng. var. *weddelliana* (Planch.) Baehni, *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *gilliesiana* Planch., *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *weddelliana* Planch., *Momisia integrifolia* Wedd.  
Arbusto o árbol. Nativa  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

### Humulus L.

**Humulus lupulus** L.  
Enredadera. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Humulus scandens** (Lour.) Merr.  
Sin.: *Antidesma scandens* Lour., *Humulus japonicus* Siebold & Zucc.  
Enredadera. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA).

### Trema L.

**Trema micrantha** (L.) Blume  
Sin.: *Celtis micrantha* (L.) Sw., *Rhamnus micranthus* L., *Sponia micrantha* (L.) Decne.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

## CANNACEAE

### Canna L.

**Canna ascendens** Ciciarelli  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI).

**Canna glauca** L.  
Sin.: *Canna glauca* L. var. *angusta* J.W. Richardson, *Canna glauca* L. var. *rubro-lutea* Hook., *Canna hassleriana* Kraenzl., *Canna pedicellata* C. Presl, *Canna stolonifera* A. Dietr.  
Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON).

**Canna indica** L.

Sin.: *Canna achiras* Gillies ex Lindl., *Canna amabilis* T. Koyama & Nb. Tanaka, *Canna brasiliensis* Link, *Canna coccinea* Mill., *Canna compacta* Roscoe, *Canna edulis* Ker Gawl., *Canna esculenta* Lodd., nom. nud., *Canna indica* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Canna lanuginosa* Roscoe, *Canna limbata* Roscoe, *Canna plurituberosa* T. Koyama & Nb. Tanaka, *Canna rubricaulis* Link, *Canna speciosa* Roscoe ex Sims, *Canna variegatifolia* Ciciarelli, *Canna warszewiczii* A. Dietr.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RNO, ROC, TAC).

**Canna paniculata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Canna amambayensis* Kraenzl., *Canna confusa* J.W. Richardson & L.B. Sm., nom. illeg., *Canna denudata* Roscoe, *Canna jacquini* Bouché, *Canna kunzei* (Bouché) Kraenzl., *Canna linkii* Bouché, *Canna ottonis* (Bouché) Kraenzl., *Distemon kunzei* Bouché, *Distemon ottonis* Bouché  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

**Canna pedunculata** Sims

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

## CAPPARACEAE

**Anisocapparis** X. Cornejo & H.H. Iltis**Anisocapparis speciosa** (Griseb.) X. Cornejo & H.H. Iltis

Sin.: *Capparis malmeana* Gilg, *Capparis pruinosa* Griseb., *Capparis speciosa* Griseb. f. *malmeana* (Gilg) Hassl., *Capparis speciosa* Griseb. var. *normalis* Kuntze, *Capparis speciosa* Griseb. var. *pruinosa* (Griseb.) Hassl., *Capparis speciosa* Griseb. var. *vera* Hassl., *Capparis speciosa* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Atamisquea** Miers ex Hook. & Arn.**Atamisquea emarginata** Miers ex Hook. & Arn.

Sin.: *Capparis atamisquea* Kuntze  
Arbusto. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(PHA).

**Capparicordis** H.H. Iltis & X. Cornejo**Capparicordis tweediana** (Eichler) H.H. Iltis & X. Cornejo

Sin.: *Capparis tweediana* Eichler  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, ÑEE, PHA).

**Capparidastrum** (DC.) Hutch.**Capparidastrum coimbranum** (X.

Cornejo & H.H. Iltis) X. Cornejo & H.H. Iltis  
Sin.: *Capparis coimbrana* X. Cornejo & H.H. Iltis  
Árbol. Nativa.  
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Capparidastrum frondosum** (Jacq.)

X. Cornejo & H.H. Iltis  
Sin.: *Capparis frondosa* Jacq.  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Capparidastrum humilis** (Hassl.) X. Cornejo & H.H. Iltis

Sin.: *Capparis brasiliensis* DC. var. *puberula* Hieron., nom. nud., *Capparis humilis* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, ITA).

**Crateva** L.**Crateva tapia** L.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, SFE). BRA(PAR). PRY(CEN, CON, COA, PAI, PHA).

**Cynophalla** (DC.) J. Presl**Cynophalla declinata** (Vell.) H.H. Iltis & X. Cornejo

Sin.: *Capparis declinata* Vell.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Cynophalla flexuosa** (L.) J. Presl

Sin.: *Capparis cynophallophora* L. var. *cynophallophora*, *Capparis cynophallophora* L. var. *pubescens* Hassl., *Capparis flexuosa* (L.) L. var. *pubescens* (Hassl.) H.H. Iltis, *Capparis flexuosa* (L.) L., *Morisonia flexuosa* L.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

**Cynophalla polyantha** (Triana & Planch.) X. Cornejo & H.H. Iltis

Sin.: *Capparis polyantha* Triana & Planch.  
Árbol. Nativa. 1000-1800 m.  
Países: ARG(SAL).

**Cynophalla retusa** (Griseb.) X.

Cornejo & H.H. Iltis  
Sin.: *Capparis cynophallophora* L. var. *cuneata* Malme, *Capparis cynophallophora* L. var. *retusa* (Griseb.) Kuntze, *Capparis retusa* Griseb., *Capparis retusa* Griseb. var. *velutina* Hauman  
Arbusto. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, ÑEE, NAS, PAI, PHA).

**Dactylaena** Schrad. ex Schult. f.**Dactylaena pauciflora** Griseb.

Hierba. Nativa. 500-1200 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, SDE, TUC).

**Sarcotoximum** X. Cornejo & H.H. Iltis**Sarcotoximum salicifolium** (Griseb.)

X. Cornejo & H.H. Iltis  
Sin.: *Capparis salicifolia* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE). PRY(APY, BOQ, CHO, NAS, PHA).

## CAPRIFOLIACEAE

**Centranthus** Lam. & DC.**Centranthus ruber** (L.) DC.

Sin.: *Valeriana rubra* L.  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(BAI, JUJ, MEN),  
CHL(JFE).

**Dipsacus** L.**Dipsacus fullonum** L.

Sin.: *Dipsacus fullonum* L. var.  
*sylvestris* (Huds.) Schmalh., *Dipsacus*  
*sylvestris* Huds., *Dipsacus sylvestris* Mill.,  
hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI,  
RNE, SAL, SJU, SFE). URY(CAS, MON,  
ROC, SJO, SOR).

**Dipsacus sativus** (L.) Honck.

Sin.: *Dipsacus fullonum* L. var. *sativus* L.,  
*Dipsacus sativus* (L.) Garsault, nom. inval.  
Hierba. Introducida. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI,  
MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC).  
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

**Knautia** L.**Knautia arvensis** (L.) Coult.

Sin.: *Scabiosa arvensis* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(NEU).

**Knautia integrifolia** (L.) Bertol.

Hierba. Introducida. 0-300 m.  
Países: CHL(ARA).

**Lonicera** L.**Lonicera japonica** Thunb. var. **japonica**

Enredadera. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, NEU,  
RNE, SAL). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, FLA,  
MAL, MON, PAY, RIV, SJO, SOR, TAC).

**Lonicera japonica** Thunb. var. **repens**  
(Siebold) Rehder

Sin.: *Lonicera brachypoda* DC. var.  
*repens* Siebold  
Enredadera. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Scabiosa** L., nom. cons.**Scabiosa atropurpurea** L.

Sin.: *Scabiosa maritima* L.  
Hierba o subarbusto. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ,  
MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(SCA).  
CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, JFE). URY(LAV, MON, PAY).

**Stangea** Graebn.**Stangea paulae** Graebn.

Hierba. Nativa. 4700-5200 m.  
Países: CHL(TAR).

**Symphoricarpos** Duhamel**Symphoricarpos albus** (L.) S.F. Blake

Sin.: *Vaccinium album* L.  
Arbusto. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Valeriana** L.**Valeriana aequiloba** Clos

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(COQ).

**Valeriana atacamensis** Borsini

Sin.: *Valeriana pubescens* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Valeriana boelckei** Rossow

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, ARA).

**Valeriana bornmuelleri** Pilg.

Sin.: *Valeriana bornmuelleri* Briq.  
Hierba. Endémica. 500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Valeriana borsinii** Rossow

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(NEU).

**Valeriana bracteosa** Phil.

Sin.: *Valeriana rupestris* Phil.  
Hierba. Endémica. 1000-1600 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, RME).

**Valeriana bridgesii** Hook. & Arn.

Sin.: *Valeriana phellocarpa* Phil.,  
*Valeriana regularis* Clos, *Valeriana*  
*simplex* Clos  
Hierba. Endémica. 200-900 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Valeriana calchaquina** Borsini

Sin.: *Stangea calchaquina* (Borsini)  
Borsini  
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

**Valeriana calvescens** Briq.

Sin.: *Valeriana interrupta* Ruiz & Pav.  
var. *calcitrapifolia* Griseb.  
Hierba. Nativa. 1500-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Valeriana candolleana** Gardner

Sin.: *Valeriana scandens* Loefl. ex L.  
var. *candolleana* (Gardner) C.A. Muell.  
Enredadera. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(APA).

**Valeriana carnosia** Sm.

Sin.: *Valeriana magellanica* Lam.  
Hierba. Endémica. 0-2700 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA,  
LLA, AIS, MAG).

**Valeriana castellanosi** Borsini

Hierba. Endémica. 4200-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).  
CHL(ANT).

**Valeriana catharinensis** Graebn.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Valeriana chamaedryfolia** Cham. &  
Schltdl.

Sin.: *Valerianopsis chamaedryfolia*  
(Cham. & Schltdl.) C.A. Mull.  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(RGS).

**Valeriana chilensis** Borsini

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU).

**Valeriana clarionifolia** Phil.

Sin.: *Phyllactis clarionifolia* (Phil.)  
Speg., *Valeriana sarcophylla* Stuck. &  
Briq., *Valeriana spegazzinii* Skottsbo.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR). CHL(MAU, AIS).

**Valeriana clematitis** Kunth

Enredadera. Nativa. 1500-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Valeriana condamoana** Graebn.

Sin.: *Valeriana romanana* Graebn.  
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Valeriana corymbulosa** (Wedd.)

Cabrera

Sin.: *Phyllactis corymbulosa* Wedd.,  
*Valeriana triatomoides* Borsini  
 Hierba. Nativa. 2500-3500 m.  
 Países: ARG(JUU, SAL).

**Valeriana corynodes** Borsini

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.  
 Países: ARG(SJU).

**Valeriana crispa** Ruiz & Pav.

Sin.: *Astrephia lobata* Hook. & Arn.,  
*Valeriana excelsa* Reiche, *Valeriana floribunda* Phil., *Valeriana lobata* (Hook. & Arn.) Höck, *Valeriana oreocharis* Phil.  
 Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
 Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Valeriana descolei** Borsini

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.  
 Países: ARG(MEN, SJU).

**Valeriana dinorrhiza** (Griseb.) Höck

Sin.: *Phyllactis dinorrhiza* Griseb.  
 Hierba. Endémica. 2000-5000 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

**Valeriana effusa** Griseb.

Sin.: *Valeriana approximata* Briq.,  
*Valeriana effusa* Griseb. var. *fiebrigii* Briq., *Valeriana effusa* Griseb. var. *genuina* Briq., nom. inval., *Valeriana effusa* Griseb. var. *trifoliata* Griseb.  
 Hierba. Nativa. 500-2000 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Valeriana eichleriana** (C.A. Muell.)

Graebn.

Sin.: *Valerianopsis eichleriana*  
 C.A.Mull.  
 Hierba. Endémica. 700-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Valeriana eupatoria** Sobral

Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-900 m.  
 Países: BRA(RGS).

**Valeriana ferax** (Griseb.) Höck

Sin.: *Phyllactis ferax* Griseb.  
 Hierba. Endémica. 2100-2300 m.  
 Países: ARG(COR).

**Valeriana fonckii** Phil.

Sin.: *Valeriana crenata* Phil., *Valeriana spathulata* Phil., hom. illeg.  
 Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
 CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

**Valeriana fragilis** Clos

Sin.: *Betckea heterophylla* Phil.,  
*Valeriana heterophylla* Phil., *Valeriana integrifolia* Phil.  
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Valeriana gaimanensis** Nagahama

Hierba. Endémica. 100-200 m.  
 Países: ARG(CHU).

**Valeriana gilgiana** Graebn.

Sin.: *Valerianopsis foliosa* C.A.Mull.  
 Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Valeriana glechomifolia** F.G. Meyer

Hierba. Endémica. 800-1800 m.  
 Países: BRA(RGS, SCA).

**Valeriana graciliceps** Clos

Sin.: *Valeriana lutescens* Phil.  
 Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.  
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Valeriana grandifolia** Phil.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
 Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

**Valeriana hebecarpa** DC.

Sin.: *Valeriana columbaria* Phil.  
 Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
 Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA).

**Valeriana hornschurchiana** Walp.

Sin.: *Valeriana bustillosii* Phil.,  
*Valeriana rotundiloba* Clos  
 Hierba. Endémica. 2500-3000 m.  
 Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Valeriana humahuacensis** Borsini

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.  
 Países: ARG(JUU).

**Valeriana hunzikeri** Borsini

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
 Países: ARG(LRI).

**Valeriana hyalinorrhiza** Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Valeriana iganciana** Rabuske &

Külkamp

Hierba. Endémica. 1100-1300 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Valeriana interrupta** Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.  
 Países: CHL(TAR).

**Valeriana kurtziana** Borsini

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

**Valeriana lapathifolia** Vahl

Sin.: *Valeriana andonaegui* Phil.,  
*Valeriana cordata* Griseb. var. *dentata* Phil., *Valeriana cordata* Griseb.,  
*Valeriana cordata* Phil., hom. illeg.,  
*Valeriana lindaviana* Graebn., *Valeriana parnasifolia* Sandwith  
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
 CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Valeriana lasiocarpa** Griseb.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
 Países: ARG(CAT, TUC).

**Valeriana laxiflora** DC.

Sin.: *Valeriana astrephioides* Höck,  
*Valeriana foliosa* Phil., *Valeriana laxa*  
 Phil., *Valeriana laxiflora* DC. var.  
*cardaminifolia* Poepp. & Endl., *Valeriana lyrata*  
 Phil., *Valeriana pearcei* Phil.,  
*Valeriana rupicola* Poepp. & Endl.,  
*Valeriana sparsiflora* Clos  
 Hierba. Endémica. 100-2000 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
 CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

**Valeriana lepidota** Clos

Sin.: *Valeriana colchaguensis* Phil.,  
*Valeriana maipoana* Ravenna  
 Hierba. Endémica. 1000-2300 m.  
 Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Valeriana leucocarpa** DC.

Sin.: *Valeriana chubutensis* Speg.  
 Hierba. Endémica. 900-2000 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
 CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, MAG).

**Valeriana macrorrhiza** DC.

Sin.: *Betckea gilliesii* Hook. & Arn.,  
*Phyllactis gilliesii* (Hook. & Arn.) Wedd.,  
*Phyllactis macrorrhiza* (DC.) Wedd. var.  
*pumila* Speg., *Phyllactis macrorrhiza* (DC.)  
 Wedd., *Valeriana gilliesii* (Hook. & Arn.)  
 Stuck. & Briq., *Valeriana macrorrhiza* DC.  
 var. *pumila* Speg.  
 Hierba. Endémica. 1500-2700 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).  
 CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

**Valeriana moyanoi** Speg.

Sin.: *Valeriana fonckii* Phil. var.  
*spiciformis* Dusén, *Valeriana radicalis*  
 Clos var. *patagonica* Hicken  
 Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
 CHL(AIS).

- Valeriana munozii** Borsini  
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(MEN).
- Valeriana nivalis** Wedd.  
Sin.: *Valeriana altoandina* Cabrera  
Hierba. Nativa. 3600-4800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).
- Valeriana obtusifolia** DC.  
Sin.: *Valeriana aegilitis* Phil., *Valeriana araucana* Phil., *Valeriana compacta* Phil., nom. illeg., *Valeriana crassicaulis* Phil., *Valeriana obovata* Clos  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(VAL, BIO, ARA, LRI).
- Valeriana papilla** Bertero ex DC.  
Sin.: *Valeriana berterii* Colla, *Valeriana papilla* Bertero ex DC. var. *andicola* Clos  
Hierba. Endémica. 200-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).
- Valeriana peltata** Clos  
Sin.: *Valeriana crispa* Hook. & Arn., hom. illeg., *Valeriana pterocarpa* Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).
- Valeriana petersenii** Weberling & Reese  
Hierba. Nativa. 3000-5000 m.  
Países: CHL(AYP).
- Valeriana philippiana** Briq.  
Sin.: *Valeriana pulchella* Phil.  
Hierba. Endémica. 1000-2400 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, LLA, AIS, MAG).
- Valeriana polemoniifolia** Phil.  
Sin.: *Valeriana caudata* Phil., *Valeriana germainii* Briq., *Valeriana pilosa* Phil., hom. illeg., *Valeriana pugae* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).
- Valeriana polybotrya** (Griseb.) Höck  
Sin.: *Phyllactis polybotria* Griseb.  
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Valeriana polystachya** Sm.  
Sin.: *Valeriana glomerulosa* Briq., *Valerianopsis polystachya* (Sm.) C.A. Mull.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, RNE, SFE, TUC). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MON, RIV, SJO).
- Valeriana pycnantha** A. Gray  
Hierba. Nativa. 4000-4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).
- Valeriana pyricarpa** Borsini  
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Valeriana radicalis** Clos  
Sin.: *Valeriana andina* F. Meigen  
Hierba. Endémica. 2000-3400 m.  
Países: CHL(RME).
- Valeriana reitziana** Borsini  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Valeriana ruizlealii** Borsini  
Hierba. Endémica. 1500-4100 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SAL, SJU).
- Valeriana salicariifolia** Vahl  
Sin.: *Phyllactis salicariaefolia* (Vahl) Speg., *Valerianopsis angustifolia* C.A. Mull., *Valeriana muelleri* Graebn., *Valerianopsis salicariaefolia* (Vahl) C.A. Mull.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CLA, RNO, RIV, SJO).
- Valeriana samolifolia** Bertero ex Colla  
Sin.: *Betckea samolifolia* DC., *Plectritis congesta* (Lindl.) DC., *Plectritis samolifolia* (DC.) Höck var. *pusilla* Speg., *Plectritis samolifolia* (DC.) Höck, *Valerianella samolifolia* (DC.) A. Gray  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Valeriana scandens** Loeffl. ex L.  
Sin.: *Valeriana bonariensis* Speg.  
Enredadera. Nativa. 0-2200 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CON). URY(COL).
- Valeriana sedifolia** d'Urv.  
Sin.: *Aretiastrum sedifolium* (d'Urv.) Graebn., *Phyllactis magellanica* (Decne.) Speg. var. *azorelloides* Speg., *Phyllactis magellanica* (Decne.) Speg., *Phyllactis sedifolia* (d'Urv.) Wedd., *Valeriana magellanica* Decne. var. *azorelloides* (Speg.) Macloskie, *Valeriana magellanica* Decne., hom. illeg., *Valeriana magellanica* Hombr. & Jacquinot ex Decne, *Valeriana sedoides* Hombr. & Jacq. ex Decne.  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).
- Valeriana senecioides** Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).
- Valeriana serratifolia** J.M. Acosta, L. Salomón & C.A. Zanotti  
Hierba. Endémica. 4500-4600 m.  
Países: ARG(SAL).
- Valeriana sphaerocarpa** Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL).
- Valeriana stricta** Clos  
Sin.: *Valeriana elegans* Clos, *Valeriana glauca* DC., *Valeriana glauca* DC. var. *elegans* (Clos) Reiche  
Subarbusto. Endémica. 1000-3300 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Valeriana stuckertii** Briq.  
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(COR, SLU).
- Valeriana tafiensis** Borsini  
Sin.: *Valeriana urticaefolia* Kunth var. *coarctata* Griseb.  
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Valeriana tajuvensis** Sobral  
Arbusto. Endémica. 500-700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Valeriana tucumana** Borsini  
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Valeriana tunuyanense** E. Méndez  
Hierba. Endémica. 3600-3700 m.  
Países: ARG(MEN).
- Valeriana ulei** Graebn.  
Sin.: *Phuodendron ulei* (Graebn.) A.W. Hill  
Subarbusto. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Valeriana urbanii** Phil.  
Sin.: *Valeriana grisebachiana* Borsini  
Hierba. Endémica. 3500-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).
- Valeriana vaga** Clos  
Sin.: *Valeriana muriculata* Phil.  
Hierba. Endémica. 1000-2800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).



**Valeriana valdiviana** Phil.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

**Valeriana velutina** Clos

Hierba. Endémica. 1500-2200 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

**Valeriana verticillata** Clos

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Valeriana virescens** ClosSin.: *Phyllactis regularis* (Clos) Speg., *Valeriana montteana* Phil., *Valeriana virescens* Clos var. *montteana* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Valerianella** Mill.**Valerianella eriocarpa** Desv.Sin.: *Valerianella muricata* (Steven ex Roem. & Schult.) W.H.Baxter, *Valerianella truncata* (Rchb.) Betcke

Hierba. Introducida. 200-500 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LRI).

**Valerianella locusta** (L.) Laterr.Sin.: *Valeriana locusta* L. var. *locusta*, *Valeriana locusta* L. var. *olitoria* L., *Valerianella olitoria* (L.) Pollich

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Valerianella rimosa** Bastard

Hierba. Introducida. 300 m.

Países: CHL(ARA).

**Valerianella vesicaria** MoenchSin.: *Valeriana locusta* L. var. *vesicaria* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

**Citronella engleriana** (Loes.) R.A.

Howard

Sin.: *Villaresia engleriana* Loes.

Arbusto. Nativa. 1300-1800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Citronella gongonha** (Mart.) R.A.

Howard

Sin.: *Cassine gongonha* Mart., *Ilex gongonha* (Mart.) D. Don, *Myginda gongonha* (Mart.) DC., *Villaresia cuspidata* Miers, *Villaresia gongonha* (Mart.) Miers

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI). URY(ROC, TAC, TYT).

**Citronella mucronata** (Ruiz & Pav.)

D. Don

Sin.: *Patagua chilensis* Poepp. ex Neger, *Villaresia chilensis* Stuntz, *Villaresia gongonha* (Mart.) Miers var. *pungens* (Miers) Engl., *Villaresia mucronata* Ruiz & Pav. var. *laeta* Miers, *Villaresia mucronata* Ruiz & Pav., *Villaresia pungens* Miers

Árbol. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Citronella paniculata** (Mart.) R.A.

Howard

Sin.: *Citronella paraguariensis* (Hassl.) R.A. Howard, *Leonia paniculata* Mart., *Leretia paniculata* (Mart.) Miq., *Villaresia paniculata* (Mart.) Miers var. *intermedia* Hassl., *Villaresia paniculata* (Mart.) Miers, *Villaresia paraguariensis* Hassl., *Villaresia ramiflora* Miers, *Villaresia virescens* Miers

Árbol. Nativa. 200-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

**Citronella toledo** Hashim.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

## CARDIOPTERIDACEAE

**Citronella** D. Don**Citronella apogon** (Griseb.) R.A.

Howard

Sin.: *Emmotum apogon* Griseb.

Árbol. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, SCA).

## CARICACEAE

**Carica** L.**Carica chilensis** (Planch. ex A. DC.)

Solms

Sin.: *Papaya chilensis* (Planch. ex A. DC.) Kuntze, *Vasconcellea chilensis* Planch. ex A. DC.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Carica papaya** L.Sin.: *Carica jimenezii* (Bertoni)Bertoni, *Carica papaya* L. var. *jimenezii* Bertoni

Arbolito. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, PAI).

**Jacaratia** A. DC.**Jacaratia corumbensis** KuntzeSin.: *Jacaratia hassleriana* Chodat,*Jacaratia heptaphylla* (Vell.) A.DC. f. *inermis* Kuntze

Arbusto. Nativa. 300-1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

**Jacaratia spinosa** (Aubl.) A. DC.Sin.: *Carica dodecaphylla* Vell., *Carica spinosa* Aubl., *Jacaratia dodecaphylla* (Vell.) A.DC., *Jacaratia dodecaphylla* (Vell.) A.DC. f. *longiflora* Hassl., *Jacaratia dodecaphylla* (Vell.) A.DC. var. *lucida* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Vasconcellea** A. St.-Hil.**Vasconcellea glandulosa** Pav. ex A. DC.Sin.: *Carica glandulosa* Pav. ex A.DC., *Carica gossypifolia* Griseb., *Carica triplisecta* Herzog, *Papaya gossypifolia* (Griseb.) Kuntze

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

BRA(Fuera del área del proyecto).

**Vasconcellea quercifolia** A. St.-Hil.Sin.: *Carica lanceolata* (A. DC.)Hieron., *Carica quercifolia* (A. St.-Hil.)Hieron., *Papaya lanceolata* (A. DC.)Kuntze, *Papaya quercifolia* (A. St.-Hil.)Kuntze, *Vasconcellea lanceolata* A. DC.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, GUA, PAI, PHA, SPE).

URY(CLA, RIV).

## CARYOCARACEAE

**Caryocar** L.**Caryocar brasiliense** Cambess. subsp. **brasiliense**

Arbolito o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

**Caryocar brasiliense** Cambess. subsp. **intermedium** (Wittm.) Prance & M.F. Silva

Sin.: *Caryocar brasiliense* Cambess. f. *dentata* Chodat & Hassl., *Caryocar intermedium* Wittm.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN).

## CARYOPHYLLACEAE

**Agrostemma** L.**Agrostemma githago** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, SJU, TDF). CHL(BIO, ARA). URY(CAS, MON).

**Arenaria** L.**Arenaria achalensis** Griseb.

Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, SAL, TUC).

**Arenaria bisulca** (Bartl.) Fenzl & Rohrb.

Sin.: *Cherleria bisulca* Bartl.  
Hierba. Introducida. 1000-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Arenaria catamarcensis** Pax

Hierba. Endémica. 800-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

**Arenaria digyna** D.K.F. Schltldl.

Hierba. Nativa. 500-4200 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Arenaria fastigiata** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(MAU).

**Arenaria groenlandica** (Retz.) Spreng.

Sin.: *Stellaria groenlandica* Retz.  
Hierba. Introducida.  
Países: BRA(RGS).

**Arenaria jussiaei** Cambess. ex St.-Hil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Arenaria lanuginosa** (Michx.) Rohrb. var. **ensifolia** Rohrb.

Hierba. Nativa. 1000-1700 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Arenaria lanuginosa** (Michx.) Rohrb. var. **lanuginosa**

Sin.: *Arenaria alsinoides* Willd. ex D.K.F. Schltldl., *Arenaria diffusa* Elliot var. *tucumanensis* Griseb., *Arenaria lanuginosa* (Michx.) Rohrb. var. *genuina* Rohrb., nom. inval., *Arenaria lanuginosa* (Michx.) Rohrb. var. *tucumanensis* (Griseb.) Pax, *Arenaria megalantha* (Rohrb.) F. N. Williams var. *tucumanensis* (Griseb.) F. N. Williams, *Spergulastrum lanuginosum* Michx.

Hierba. Nativa. 500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS).

**Arenaria lanuginosa** (Michx.) Rohrb. var. **megalantha** Rohrb.

Sin.: *Arenaria megalantha* (Rohrb.) F. N. Williams  
Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, SJU, TUC).

**Arenaria oligosperma** Naudin

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Arenaria pleurantha** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LLA, AIS).

**Arenaria pycnophylloides** Pax

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

**Arenaria rivularis** Phil.

Hierba. Endémica. 3200-4700 m.  
Países: ARG(JUU, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Arenaria serpens** Kunth

Sin.: *Arenaria andicola* Gillies ex Hook. & Arn. var. *caespitosa* (Phil.) Hauman, *Arenaria andicola* Gillies ex Hook. & Arn. var. *major* Gillies ex Hook. & Arn., *Arenaria andicola* Gillies ex Hook. &

Arn., *Arenaria caespitosa* Phil., nom. illeg., *Arenaria microphylla* Phil., *Arenaria palustris* Naudin var. *humilior* Ces., *Arenaria palustris* Naudin var. *patagonica* (Phil.) Reiche, *Arenaria palustris* Naudin, *Arenaria patagonica* Phil., *Arenaria serpens* Kunth var. *andicola* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rohrb., *Arenaria serpens* Kunth var. *caespitosa* (Phil.) Hauman & Irigoyen, *Arenaria serpens* Kunth var. *microphylla* (Phil.) Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *palustris* (Naudin) Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *patagonica* (Phil.) Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *robusta* Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *serpylloides* (Naudin) Speg., *Arenaria serpylloides* Naudin, *Arenaria serpylloides* Naudin var. *andicola* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche  
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

**Arenaria serpyllifolia** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE, SCR, SLU). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, MAG, RME). URY(PAY, TAC).

**Augustea** Iamónico**Augustea coquimbensis** (Gereau & Martic.) Iamónico

Sin.: *Polycarpon coquimbense* Gereau & Martic.  
Arbusto. Endémica. 1200-1700 m.  
Países: CHL(COQ).

**Augustea moreirana** (M. Muñoz)

Iamónico & Montesinos  
Sin.: *Polycarpon moreiranum* M. Muñoz  
Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Augustea suffruticosa** (Griseb.)

Iamónico  
Sin.: *Polycarpon anomalum* Hassl., *Polycarpon australis* Britton, *Polycarpon suffruticosum* Griseb., *Polycarpon suffruticosum* Griseb. var. *virens* Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, ÑEE, PHA).

**Cardionema** DC.**Cardionema andinum** (Phil.) A.

Nelson &amp; J.F. Macbr.

Sin.: *Pentacaena andina* Phil.

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Cardionema burkartii** Subils

Hierba. Nativa. 1500-4600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Cardionema kurtzii** Subils

Hierba. Endémica. 1500-2600 m.

Países: ARG(COR, MEN). CHL(COQ).

**Cardionema ramosissima** (Weinm.)

A. Nelson &amp; J.F. Macbr.

Sin.: *Acanthonychia polycnemoides* (Schltdl.) Rohrb., *Acanthonychia ramosissima* (Weinm.) Rohrb., *Loeflingia ramosissima* Weinm., *Paronychia confertissima* D. Parodi, *Paronychia pauciflora* Larrañaga, *Paronychia polycnemoides* Schltdl., *Paronychia ramosissima* (Weinm.) DC., *Pentacaena polycnemoides* (Schltdl.) Walp., comb. illeg., *Pentacaena polycnemoides* Bartl., *Pentacaena ramosissima* (Weinm.) Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 500-3600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, RME). PRY(CEN, PAI). URY(MON).

**Cardionema rosetta** (Cambess.)

A. Nelson &amp; J.F. Macbr.

Sin.: *Acanthonychia ramosissima* (Weinm.) Rohrb. var. *rosetta* (Cambess.) Rohrb., *Paronychia rosetta* Cambess., *Pentacaena rosetta* (Cambess.) Walp.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). PRY(COA). URY(CLA).

**Cerastium** L.**Cerastium argentinum** (Pax) F. N.

Williams

Sin.: *Cerastium nutans* Raf. var. *argentinum* Pax

Hierba. Endémica.

Países: ARG(COR).

**Cerastium arvense** L.

Sin.: *Cerastium arvense* L. f. *glandulosum* (Wedd.) Rohrb., *Cerastium arvense* L. var. *fuegianum* Hook. f., *Cerastium arvense* L. var. *montanum* (Naudin) Reiche, *Cerastium arvense* L. var. *nervosum* (Naudin) Reiche, *Cerastium arvense* L. var. *parviflora* Dusén, *Cerastium arvense* L. var. *rigidum* Naudin, *Cerastium arvense* L. var. *verticellare* Naudin, *Cerastium arvense* L. var. *vestitum* Naudin, *Cerastium arvensiforme* Wedd. var. *glandulosum* Wedd., *Cerastium cardiopetalum* Naudin, *Cerastium colsmannii* Lehm. ex Spreng., *Cerastium diazii* Phil., *Cerastium fuegianum* Albov, *Cerastium grahamii* Gillies ex Griseb., *Cerastium lineare* d'Urv., hom. illeg., *Cerastium magellanicum* Phil., *Cerastium mendocinense* Gillies ex Griseb., *Cerastium montanum* Naudin, *Cerastium nervosum* Naudin

Hierba. Introducida. 0-3800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SJU, SLU, TDF, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Cerastium commersonianum** Ser. exDC. var. **commersonianum**

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

**Cerastium commersonianum** Ser. exDC. var. **darwinianum** F. N. Williams

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

**Cerastium dicrotrichum** Fenzl ex

Rohrb.

Hierba. Nativa. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, SCA). URY(LAV).

**Cerastium fontanum** Baumg. subsp.**vulgare** (Hartmann) Greuter & Burdet

Sin.: *Cerastium andinum* Phil., hom. illeg., *Cerastium caespitosum* Gilib., nom. illeg., *Cerastium holosteoides* Fr. f. *glandulosum* (Boenn.) Möschl, *Cerastium holosteoides* Fr., *Cerastium triviale* Link *Cerastium vulgare* Hartmann

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Cerastium glomeratum** Thuill.

Sin.: *Cerastium catharinense* L.B. Sm. & Downs, *Cerastium obovatum* Larrañaga, *Cerastium viscosum* L., p.p., *Cerastium vulgatum* L.

Hierba. Introducida. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, MON).

**Cerastium hieronymi** Pax

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CAT).

**Cerastium humifusum** Cambess.

Sin.: *Cerastium glabrum* Larrañaga, *Cerastium latifolium* L. var. *glabrum* Hook. & Arn., *Cerastium montioides* Naudin

Hierba. Nativa. 0-3800 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, MEN, SJU, SFE). BRA(RGS). CHL(ANT, COQ, VAL, AIS, MAG, RME). URY(CLA).

**Cerastium junceum** Möschl

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, RNE, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(Desconocida). URY(Desconocida).

**Cerastium kunthii** Briq.

Sin.: *Cerastium glutinosum* Kunth, nom. illeg.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(JUJ).

**Cerastium lanceolatum** (Poir.) VolponiSin.: *Alsine lanceolata* (Poir.)Macloskie, *Stellaria lanceolata* Poir.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(MAG).

**Cerastium mollissimum** Poir. var.**lorentzii** Pax

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

**Cerastium mollissimum** Poir. var.**mollissimum**

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, COR, SLU). BRA(RGS). URY(RIV).

**Cerastium mucronatum** Wedd.

Nativa. 4300-4400 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Cerastium rivulare** Cambess.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAN, GUA, ITA, MIE).

**Cerastium rivulariastrum** Möschl & Pedersen

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN, CEN, GUA, MIE, PAI). URY(MON, SJO).

**Cerastium selloi** Schltld. ex Rohrb.

Hierba. Introducida.  
Países: BRA(RGS).

**Cerastium semidecandrum** L.

Hierba. Introducida.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Cerastium soratense** Rohrb.

Hierba. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SJU).

**Cerastium tucumanense** Pax

Hierba. Endémica. 1000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Cerastium verecundum** Ravenna

Hierba. Endémica. 1700-2000 m.  
Países: CHL(RME).

**Colobanthus** Bartl.**Colobanthus lycopodioides** Griseb.

Sin.: *Colobanthus lechleri* Phil., nom. superfl., *Colobanthus patagonicus* Hieron. ex De Wild., *Colobanthus polycnemoides* Hieron., *Drudea lycopodioides* (Griseb.) Griseb.  
Subarbusto. Endémica. 0-2300 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(MAG, RME).

**Colobanthus quitensis** (Kunth) Bartl.

Sin.: *Colobanthus alatus* Pax, *Colobanthus aretioides* Gillies ex Hook. & Arn., *Colobanthus billardieri* Fenzl, *Colobanthus cherlerioides* Hook. f., *Colobanthus crassifolius* (d'Urv.) Hook. f. var. *aretioides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Macloskie, *Colobanthus crassifolius* (d'Urv.) Hook. f., *Colobanthus maclovianus* Gand., *Colobanthus meigeni* Phil., *Colobanthus quitensis* (Kunth) Bartl. var. *alatus* (Pax) Hosseus, *Colobanthus saginoides* Bartl., *Sagina*

*crassifolia* d'Urv., *Sagina quitensis* Kunth

Hierba. Nativa. 0-3800 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, MEN, NEU, SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Colobanthus subulatus** (d'Urv.) Hook. f.

Sin.: *Colobanthus benthamianus* Fenzl, *Colobanthus subulatus* (d'Urv.) Hook. f. var. *darwinii* Hook. f., *Sagina subulata* d'Urv.  
Hierba. Endémica. 0-3700 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(AIS, MAG, RME).

**Corrigiola** L.**Corrigiola crassifolia** Chaudhri

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ, RME).

**Corrigiola propinqua** Gay

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO).

**Corrigiola squamosa** Hook. & Arn.

var. **latifolia** (Gay) Skottsb.  
Sin.: *Corrigiola latifolia* Gay  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Corrigiola squamosa** Hook. & Arn.

var. **poepigii** Chaudhri  
Sin.: *Corrigiola collina* Poepp., nom. nud., *Corrigiola glomeruliflora* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Corrigiola squamosa** Hook. & Arn.

var. **squamosa**  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Dianthus** L.**Dianthus armeria** L.

Hierba. Introducida.  
Países: ARG(CHU). CHL(ARA).

**Dianthus deltoides** L.

Hierba. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Drymaria** Willd. ex Roem. & Schult.

**Drymaria cordata** (L.) Willd. ex Roem. & Schult.  
Sin.: *Drymaria cordata* (L.) Willd. ex

Roem. & Schult. var. *pacifica* Mizush., *Holosteum cordatum* L.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(ANT). PRY(CEN, COA, GUA, PAI). URY(ROC).

**Drymaria engleriana** (Muschl.)

Baehni & J.F. Macbr. var. **devia** (Baehni & J.F. Macbr.) J.A. Duke  
Sin.: *Drymaria devia* Baehni & J.F. Macbr.  
Hierba. Nativa. 3500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Drymaria glandulosa** Bartl.

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

**Drymaria ovata** Humb. & Bonpl. ex

Roem. & Schult.  
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: ARG(TUC).

**Drymaria paposana** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ANT).

**Drymaria villosa** Cham. & Schltld.

Hierba. Nativa. 1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Herniaria** L.**Herniaria austroamericana** Chaudhri & Rutish.

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Herniaria cinerea** DC.

Hierba. Introducida. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(COQ).

**Herniaria hirsuta** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SFE).

**Holosteum** L.**Holosteum umbellatum** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, NEU, RNE).

**Lychnis** L.**Lychnis coronaria** (L.) Desr.

Sin.: *Agrostemma coronaria* L., *Silene coronaria* (L.) Clairv.  
Hierba. Introducida. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(SCA). CHL(BIO, ARA).

**Microphyes** Phil.**Microphyes litoralis** Phil.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Microphyes minima** (Miers ex Colla) Briq.Sin.: *Microphyes lanuginosus* Phil.,*Talinum minimum* Miers ex Colla

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, BIO, RME).

**Microphyes robusta** Ricardi var.**pallida** Ricardi

Hierba. Endémica. 500-900 m.

Países: CHL(ATA).

**Microphyes robusta** Ricardi var.**robusta**

Hierba. Endémica. 800-1000 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Paronychia** Mill.**Paronychia brasiliiana** DC. var.**brasiliiana**Sin.: *Paronychia bonariensis* DC., nom.superfl., *Paronychia punctoria* Larrañaga

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,

LPA, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS).

URY(MON).

**Paronychia brasiliiana** DC. var.**pubescens** Chaudhri

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI).

**Paronychia cabreræ** Chaudhri

Hierba. Nativa. 2800-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

**Paronychia camphorosmoides**

Cambess.

Hierba. Nativa. 700-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Paronychia chilensis** DC. f. **subglabra**

Chodat &amp; Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, MIS). PRY(SPE).

**Paronychia chilensis** DC. var. **mutica**

(Phil.) Reiche

Sin.: *Paronychia mutica* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ, VAL, BIO).

**Paronychia chilensis** DC. subsp.**chilensis**

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,

ERI, LPA, LRI, RNE, SCR, TUC).

BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,

LBO, MAU, BIO, RME, JFE).

**Paronychia chilensis** DC. subsp.**subandina** (Phil.) ChaudhriSin.: *Paronychia chilensis* DC. var.*subandina* (Phil.) Reiche, *Paronychia**subandina* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

**Paronychia communis** Cambess. var.**chicligastensis** Chaudhri

Hierba. Endémica.

Países: ARG(TUC).

**Paronychia communis** Cambess. var.**communis** Cambess.Sin.: *Paronychia communis* Cambess.var. *pungentifolia* Chaudhri, *Paronychia**paranensis* Chaudhri

Hierba. Nativa. 600-3200 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,

ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, PAI).

URY(ART, RNO, RIV, SJO, TAC).

**Paronychia coquimbensis** Gay var.**appressa** (Phil.) ChaudhriSin.: *Paronychia appressa* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

**Paronychia coquimbensis** Gay var.**coquimbensis**Sin.: *Paronychia chilensis* DC. var.*coquimbensis* (Gay) Reiche

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ, VAL).

**Paronychia franciscana** Eastw.

Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, JFE).

**Paronychia hieronymi** Pax var.**hieronymi**Sin.: *Paronychia chilensis* DC. var.*hieronymi* (Pax) Hosseus

Hierba. Endémica. 2500-4800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Paronychia hieronymi** Pax var.**jujuyensis** Chaudhri

Hierba. Endémica. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUJ).

**Paronychia johnstonii** Chaudhri var.**johnstonii**

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ANT).

**Paronychia johnstonii** Chaudhri var.**scabrida** Chaudhri

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ANT).

**Paronychia microphylla** Phil.

Subarbusto. Endémica. 2200-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Paronychia muschleri** Chaudhri

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.

Países: ARG(SAL).

**Paronychia revoluta** C.E. Carneiro &

A. Furlan

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Paronychia setigera** (Gillies ex Hook.& Arn.) F. Herm. subsp. **argillicola**

Pedersen

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI).

**Paronychia setigera** (Gillies ex Hook.& Arn.) F. Herm. subsp. **cordobensis**

Chaudhri

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI,

MEN, MIS, SLU, SFE, SDE).

**Paronychia setigera** (Gillies exHook. & Arn.) F. Herm. var. **longiseta**

Chaudhri

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS).

URY(ART).

**Paronychia setigera** (Gillies ex Hook.& Arn.) F. Herm. subsp. **setigera**Sin.: *Herniaria setigera* Gillies exHook. & Arn., *Paronychia andina* Phil.,nom. illeg., *Paronychia australis* Gilliesex Hook. & Arn., nom. nud., *Paronychia**chilensis* DC. var. *andina* (Phil.) Reiche,*Paronychia subandina* Gand., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 200-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ,

LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU,

SCR). BRA(RGS). CHL(VAL, MAU, BIO,

RME). URY(MAL).

**Paronychia setigera** (Gillies exHook. & Arn.) F. Herm. var. **subglabra**

Chaudhri

Hierba. Endémica.

Países: ARG(COR, MEN).

**Petrorhagia** (Ser.) Link

**Petrorhagia dubia** (Raf.) G. López & Romo

Sin.: *Dianthus dubius* Raf., *Petrorhagia velutina* (Guss.) P.W. Ball & Heywood  
Hierba. Introducida. 0-1600 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG).

**Petrorhagia nanteuillii** (Burnat) P.W. Ball & Heywood

Sin.: *Dianthus nanteuillii* Burnat  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE).

**Petrorhagia prolifera** (L.) P.W. Ball & Heywood

Sin.: *Dianthus prolifer* L.  
Hierba. Introducida. 200-600 m.  
Países: CHL(LBO, BIO, ARA).

**Philippiella** Speg.

**Philippiella patagonica** Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(MAG).

**Polycarpaea** Lam., nom. cons.

**Polycarpaea corymbosa** (L.) Lam.

Sin.: *Achyranthes corymbosa* L., *Polycarpaea brasiliensis* Cambess., *Polycarpaea corymbosa* (L.) Lam. var. *brasiliensis* (Cambess.) Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA).

**Polycarpaea hassleriana** Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

**Polycarpon** Loeff. ex L.

**Polycarpon apurense** Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN).

**Polycarpon tetraphyllum** (L.) L.

Sin.: *Mollugo tetraphylla* L.  
Hierba. Introducida. 0-1600 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).  
BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA).  
URY(ROC).

**Pycnophyllopsis** Skottsbo.

**Pycnophyllopsis lanatum** (Phil.) M.E. Timaná

Sin.: *Pycnophyllum lanatum* Phil.  
Hierba. Endémica. 1500-2600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Pycnophyllopsis muscosa** Skottsbo.

Hierba. Endémica. 900-1200 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF).

**Pycnophyllum** J. Remy

**Pycnophyllum bryoides** (Phil.) Rohrb.

Sin.: *Stichophyllum bryoides* Phil.  
Hierba. Nativa. 4100-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Pycnophyllum convexum** Griseb.

Sin.: *Pycnophyllum argentinum* Pax, *Pycnophyllum mucronulatum* Mattf.  
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Pycnophyllum macropetalum** Mattf.

Hierba. Nativa. 4000-4800 m.  
Países: ARG(SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Pycnophyllum molle** J. Remy

Hierba. Nativa. 3500-4800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Pycnophyllum spathulatum** Mattf.

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Pycnophyllum tetrastichum** J. Remy

Sin.: *Pycnophyllum glomeratum* Mattf.  
Hierba. Nativa. 3300-4600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

**Reicheella** Pax

**Reicheella andicola** (Phil.) Pax

Sin.: *Bryopsis andicola* Reiche, *Lyallia andicola* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Sabulina** Rchb.

**Sabulina acutiflora** (Fenzl ex Endl.)

Dillenb. & Kadereit

Sin.: *Alsine acutiflora* Fenzl ex Endl., *Alsine minuta* (Naudin) Rohrb., *Arenaria minuta* Naudin, *Minuartia acutiflora* (Fenzl ex Endl.) Mattf., *Minuartia minuta* (Naudin) Roquero  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Sabulina altoandina** (Nicola &

Pozner) Dillenb. & Kadereit  
Sin.: *Minuartia altoandina* Nicola & Pozner  
Hierba. Endémica. 4800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Sagina** L.

**Sagina apetala** Ard. var. **apetala**

Sin.: *Arenaria apetala* Larrañaga, hom. illeg., *Sagina apetala* Ard. var. *imberbis* Fenzl, *Sagina apetala* Ard. var. *urbica* (Phil.) Reiche, *Sagina ciliata* Fr., *Sagina urbica* Phil.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI).  
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). PRY(SPE). URY(MON).

**Sagina apetala** Ard. var. **pachyrrhiza**

(Phil.) Reiche  
Sin.: *Sagina pachyrrhiza* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(RME).

**Sagina apetala** Ard. var. **valdiviana**

(Phil.) Reiche  
Sin.: *Sagina valdiviana* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LLA).

**Sagina chilensis** Naudin ex Gay

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS). BRA(RGS).  
CHL(LBO, RME, JFE). URY(MAL).

**Sagina humifusa** (Cambess.) Fenzl & Rohrb.

Sin.: *Spergula humifusa* Cambess.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).  
BRA(RGS). URY(Desconocida).

**Sagina procumbens** L.

Sin.: *Sagina apetala* Ard. var. *melanopotamica* Speg., *Sagina apetala* Ard. var. *paludosa* Speg.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Saponaria L.****Saponaria officinalis L.**

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). URY(CAS, FLA, RNO).

**Scleranthus L.****Scleranthus annuus L.**

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA). URY(COL).

**Silene L., nom. cons.****Silene andicola** Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Melandrium andicolum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rohrb., *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *argentinese* Hosseus, *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *cucubaloides* (Fenzl ex Rohrb.) Hosseus, *Melandrium cucubaloides* Fenzl ex Rohrb., *Lychnis andicola* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rusby  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, BIO, ARA, LLA, MAG).

**Silene antarctica** (Kuntze) Pedersen

Sin.: *Lychnis antarctica* Kuntze, *Melandrium alpestre* Dusén  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

**Silene antirrhina L. var. antirrhina**

Sin.: *Silene antirrhina* L. f. *albiflora* Chodat & Hassl., *Silene antirrhina* L. var. *pteroneura* Ball, *Silene antirrhina* L. f. *roseiflora* Chodat & Hassl., *Silene pteroneura* (Ball) F. N. Williams  
Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA). URY(MON).

**Silene antirrhina L. var. divaricata**

Robinson  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: PRY(CEN).

**Silene argentina** (Pax) Bocquet

Sin.: *Lychnis argentina* Speg., *Melandrium argentinum* Pax  
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, SLU).

**Silene argentinensis** Hauman

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN, TUC).

**Silene armeria L.**

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(COR, NEU, RNE). BRA(PAR). CHL(BIO, ARA).

**Silene bersieri** Bocquet

Sin.: *Melandrium hieronymi* Pax, p.p.  
Hierba. Endémica. 3200-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Silene chilensis** (Naudin) Bocquet

Sin.: *Lychnis chilensis* Naudin, *Lychnis terminalis* Naudin, *Melandrium andicolum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rohrb. var. *nubigenum* (Phil.) Reiche, *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb., *Melandrium koslowskii* Dusén, *Melandrium terminale* (Naudin) Reiche, *Silene nubigena* Phil.  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).

**Silene chubutensis** (Speg.) Bocquet

Sin.: *Lychnis chubutensis* Speg., *Melandrium chubutense* (Speg.) Speg.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(AIS).

**Silene cuspidata** Pedersen f.

**cuspidata**  
Hierba. Endémica. 800-2000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(ARA).

**Silene cuspidata** Pedersen f. **inuncta**

Pedersen  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(NEU).

**Silene dioica** (L.) Clairv.

Sin.: *Lychnis dioica* L., *Melandrium sylvestre* (Schkuhr) Röhl.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, TDF).

**Silene echeagarayi** (Hieron.) Bocquet

Sin.: *Melandrium echeagarayi* Hieron.  
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Silene filifolia** (Dusén) Bocquet

Sin.: *Melandrium filifolium* Dusén, *Melandrium magellanicum* (Desr.) Fenzl ex Rohrb. var. *robustum* Hosseus  
Hierba. Endémica. 100-1000 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Silene gallica L.**

Sin.: *Silene anglica* L., *Silene spatulata* Larrañaga  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LRI, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(LAV, ROC, SJO).

**Silene haumanii** Bocquet var. **densa**

Bocquet  
Hierba. Endémica. 3500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Silene haumanii** Bocquet var. **haumanii**

Sin.: *Melandrium friesii* Hauman  
Hierba. Endémica. 3500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Silene magellanica** (Desr.) Bocquet

Sin.: *Lychnis graminea* Molina, nom. nud., *Lychnis magellanica* Desr., *Melandrium magellanicum* (Desr.) Fenzl ex Rohrb.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Silene mandonii** (Rohrb.) Bocquet

Sin.: *Melandrium hieronymi* Pax, p.p., *Melandrium mandonii* Rohrb., *Melandrium rimbachii* Mattf.  
Hierba. Nativa. 1500-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Silene margaritae** Bocquet

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CAT).

**Silene maritima** With.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Silene melanopotamica** Pedersen

subsp. **agrostophylla** Pedersen  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(RNE).

**Silene melanopotamica** Pedersen subsp. **melanopotamica**

Sin.: *Silene inflata* (Salisb.) Sm. var. *patagonica* Speg., *Silene maritima* With. var. *patagonica* (Speg.) Hauman  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE).

**Silene melanopotamica** Pedersen subsp. **nivosimontana** Pedersen

Hierba. Endémica. 2500-2800 m.  
Países: ARG(MEN).

**Silene patagonica** (Speg.) Bocquet

Sin.: *Lychnis patagonica* Speg. f. *glabrisucula* H. Ross, *Lychnis patagonica* Speg., *Melandrium densifolium* Dusén, *Melandrium patagonicum* (Speg.) Speg., *Silene densifolia* (Dusén) Bocquet  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(AIS, MAG).

**Silene pendula** L.

Sin.: *Silene cisplatensis* Cambess.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). URY(MON).

**Silene plutonica** Naudin

Sin.: *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *plutonicum* (Naudin) Hosseus, *Melandrium plutonicum* (Naudin) Reiche, *Silene glutinosa* Walp., nom. nud.  
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(RNE). CHL(LBO, ARA, LLA, RME).

**Silene pratensis** (Rafn) Godr. & Gren.

Sin.: *Lychnis alba* Mill., *Lychnis pratensis* Rafn, *Melandrium album* (Mill.) Garcke, *Saponaria dioica* Cham. & Schltldl., hom. illeg., *Silene alba* (Mill.) E.H.L. Krause  
Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SFE).

**Silene vulgaris** (Moench) Garcke

Sin.: *Behen vulgaris* Moench, nom. illeg., *Silene cucubalus* Wibel, nom. illeg., *Silene inflata* (Salisb.) Sm.  
Hierba. Introducida. 500-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, NEU, RNE). CHL(ARA, RME).

**Spergula** L.**Spergula arvensis** L.

Sin.: *Spergula vulgaris* Boenn., *Spergularia arvensis* (L.) Cambess.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME). PRY(APY). URY(MON).

**Spergula bocconii** (Scheele) Pedersen

Sin.: *Alsine bocconii* Scheele, *Arenaria bocconii* Soleirol ex Steud., nom. nud., *Spergularia bocconii* (Scheele) Graebn., *Spergularia bocconii* Foucaud ex Merino, nom. nud.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, SFE). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LRI, MAG, RME, IDE, JFE). URY(ART, MON, SOR).

**Spergula calva** Pedersen

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Spergula cerviana** (Cham. & Schltldl.)

D. Dietr.  
Sin.: *Arenaria cerviana* Cham. & Schltldl., *Arenaria polyantha* Phil., *Lepigonum purpureum* Kindb. var. *firmum* Kindb., *Spergularia cerviana* (Cham. & Schltldl.) G. Don, *Spergularia firma* (Kindb.) Rohrb., *Spergularia polyantha* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, MAU, BIO, ARA, RME).

**Spergula depauperata** (Naudin)

Pedersen  
Sin.: *Arenaria depauperata* Naudin, *Lepigonum depauperatum* (Naudin) Kindb., *Lepigonum grandiflorum* Kindb., *Spergularia depauperata* (Naudin) Rohrb. var. *tenella* (Phil.) Hauman & Irigoyen, *Spergularia depauperata* (Naudin) Rohrb., *Spergularia grandiflora* (Kindb.) Rohrb., *Spergularia rengifoii* Phil., *Spergularia tenella* Phil., *Tissa depauperata* (Naudin) Reiche, *Tissa depauperata* (Naudin) Reiche var. *tenella* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 500-3800 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, RME).

**Spergula diandra** (Guss.) Murb.

Sin.: *Arenaria diandra* Guss., *Spergularia diandra* (Guss.) Boiss.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(RNE).

**Spergula grandis** Pers.

Sin.: *Arenaria grandis* (Pers.) Kunth, *Buda grandis* (Pers.) Kuntze, *Lepigonum grande*

(Pers.) Kindb., *Spergularia grandis* (Pers.) Cambess., *Tissa grandis* (Pers.) Britton  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SDE, SFE). BRA(RGS). PRY(PHA). URY(MON, TYT).

**Spergula levis** (Cambess.) D. Dietr.

Sin.: *Arenaria bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn., *Lepigonum laeve* (Cambess.) Kindb., *Spergularia bonariensis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hicken, *Spergularia levis* Cambess.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, SCR, SFE). BRA(RGS). URY(MON).

**Spergula pissisi** (Phil.) Volponi

Sin.: *Arenaria pissisi* Phil., *Spergularia pissisi* (Phil.) I.M. Johnst., *Tissa pissisi* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

**Spergula platensis** (Cambess.)

Shinners var. **balansae** (R. Rossbach) Pedersen  
Sin.: *Spergularia platensis* (Cambess.) Fenzl var. *balansae* R. Rossbach  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI).

**Spergula platensis** (Cambess.)

Shinners var. **platensis**  
Sin.: *Alsine platensis* (Cambess.) House, *Balardia platensis* Cambess., *Buda platensis* (Cambess.) Kuntze, *Spergularia angolensis* Phil., *Spergularia platensis* (Cambess.) Fenzl var. *septentrionalis* (Hassl.) Hauman & Irigoyen, *Spergularia platensis* (Cambess.) Fenzl, *Tissa platensis* (Cambess.) Reiche, *Tissa platensis* (Cambess.) Reiche f. *decumbens* Hassl., *Tissa platensis* (Cambess.) Hassl. var. *septentrionalis* (Hassl.) Hassl.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, RNE, SAL, SCR, SFE, TUC). CHL(BIO, ARA, RME). PRY(PHA). URY(ART, MON).

**Spergula ramosa** (Cambess.) D. Dietr. subsp. **ramosa**

Sin.: *Spergularia ramosa* Cambess., *Spergularia ramosa* Cambess. var. *diffusa* Rossbach  
Hierba. Nativa. 0-3200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(SCA). PRY(APY, PHA). URY(SOR, TAC).



**Spergula ramosa** (Cambess.) D. Dietr.  
subsp. **rossbachiae** Pedersen  
Hierba. Endémica. 0-3200 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU,  
RNE, SCR). URY(MON).

**Spergula rubra** (L.) D. Dietr.  
Sin.: *Arenaria rubra* L., *Spergularia*  
*campestris* (L.) Asch., *Spergularia rubra*  
(L.) J. Presl & C. Presl  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO,  
ARA, RME, JFE).

**Spergula salina** (J. Presl & C. Presl) D. Dietr.  
Sin.: *Arenaria rubra* L. var. *marina* L.,  
*Spergularia salina* J. Presl & C. Presl  
Hierba. Cosmopolita. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, MEN,  
SCR, SFE, TDF).

**Spergula villosa** Pers.  
Sin.: *Arenaria alba villosa* Larrañaga,  
*Arenaria berteriana* Phil., *Lepigonum*  
*arenarium* Kindb., *Lepigonum*  
*liebmannianum* Lange, *Lepigonum*  
*villosum* (Pers.) Fisch. & C.A. Mey.,  
*Spergularia aprica* Phil., *Spergularia*  
*liebmanniana* (Lange) Rohrb., *Spergularia*  
*remotiflora* Steud., *Spergularia villosa*  
(Pers.) Cambess. var. *berteroana* (Phil.)  
Rohrb., *Spergularia villosa* (Pers.)  
Cambess., *Tissa villosa* (Pers.) Britton  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, COS, ERI, JUJ, LRI, RNE, SAL,  
SJU, SLU, SCR, SFE). CHL(COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, RME).  
URY(MON).

**Spergularia** (Pers.) J. Presl & C.  
Presl

**Spergularia aberrans** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ANT).

**Spergularia arbuscula** (Gay) I.M.  
Johnst.  
Sin.: *Arenaria lignosa* Phil., *Arenaria*  
*teretifolia* Phil., *Paronychia arbuscula* Gay,  
*Spergularia fruticosa* Phil., *Spergularia lignosa*  
(Phil.) Rohrb., *Spergularia teretifolia* (Phil.)  
Phil., *Tissa lignosa* (Phil.) Reiche, *Tissa*  
*teretifolia* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Spergularia confertiflora** Steud.  
Sin.: *Arenaria rubra* L. var. *polyphylla*  
Phil., *Spergularia confertiflora* Steud. var.  
*polyphylla* (Phil.) Skotts., *Spergularia*  
*polyphylla* (Phil.) Rohrb., *Tissa polyphylla*  
(Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(IDE, JFE).

**Spergularia cremnophila** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Spergularia denticulata** (Phil.) Phil.  
Sin.: *Arenaria denticulata* Phil., *Tissa*  
*denticulata* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Spergularia dillenii** Lebel  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(COQ, MAU, RME).

**Spergularia fasciculata** Phil.  
Sin.: *Spergularia stuebellii* (Hieron.)  
I.M. Johnst., *Tissa fasciculata* (Phil.)  
Reiche, *Tissa stuebellii* Hieron.  
Hierba. Nativa. 3000-3800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Spergularia floribunda** (Gay) Rohrb.  
Sin.: *Arenaria floribunda* Gay,  
*Lepigonum floribundum* (Gay) Kindb.,  
*Spergularia coquimbensis* Phil., *Tissa*  
*floribunda* (Gay) Reiche  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Spergularia manicata** (Skotts.) Kool  
& Thulin  
Sin.: *Paronychia manicata* Skotts.,  
*Sanctambrosia manicata* Skotts. ex Kuschel  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(IDE).

**Spergularia marina** (L.) Griseb.  
Sin.: *Buda marina* (L.) Dumort.,  
*Lepigonum marinum* Wahlb.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI, JUJ, TDF).  
CHL(COQ, VAL, BIO, AIS, MAG, RME).

**Spergularia masafuerana** Skotts.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(JFE).

**Spergularia media** (L.) C. Presl ex  
Griseb.  
Sin.: *Arenaria littoralis* Phil., *Arenaria*  
*marginata* DC., nom. illeg., *Arenaria*

*marina* (L.) Sm., *Arenaria media* L.,  
*Lepigonum medium* Wahlb., *Spergularia*  
*macrotheca* Heynh.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG,  
RME, IDE, JFE).

**Spergularia pycnantha** R. Rossbach  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Spergularia rupestris** Cambess.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(LAV, MAL, SAO, TYT).

**Spergularia stenocarpa** (Phil.) I.M.  
Johnst.  
Sin.: *Arenaria stenocarpa* Phil.,  
*Spergularia borchersi* Phil., *Spergularia*  
*larrañagae* Phil., *Tissa borchersi* (Phil.)  
Reiche  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

## Stellaria L.

**Stellaria alsine** Grimm  
Sin.: *Stellaria uliginosa* Murr  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(AIS, MAG).

**Stellaria antoniana** Volponi  
Hierba. Nativa. 1500-2900 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Stellaria aphanantha** Griseb.  
Hierba. Endémica. 3400-4300 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Stellaria arvalis** Fenzl ex F. Phil.  
Sin.: *Stellaria cuspidata* Willd. ex D.K.F.  
Schltdl. var. *alsineformis* Naudin  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(TAR, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Stellaria chilensis** Pedersen  
Sin.: *Stellaria celsa* Ravenna, *Stellaria*  
*circinata* Ravenna, *Stellaria concinna*  
Ravenna  
Hierba. Nativa. 0-3400 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE).

**Stellaria cryptopetala** Griseb.  
Sin.: *Alsine cherleriae* (Fisch. ex Ser.)  
Fenzl var. *andina* Kuntze  
Hierba. Endémica. 2500-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Stellaria cuspidata** Willd. ex D.K.F. Schltld.  
Hierba. Nativa. 600-2600 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, NEU, RNE, SAL, TUC).

**Stellaria debilis** d'Urv.  
Sin.: *Alsine axillaris* (Phil.) Macloskie, *Alsine chubutensis* (Speg.) Macloskie, *Alsine debile* (d'Urv.) Macloskie, *Stellaria axillaris* Phil., *Stellaria chubutensis* Speg., *Stellaria debilis* d'Urv. var. *condensata* (A. Gray ex Macloskie) Hauman & Irigoyen, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *axillaris* (Phil.) Hauman, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *chubutensis* (Speg.) Hauman, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *magellanica* Phil., *Stellaria stenopetala* Phil. var. *typica* Hauman, nom. inval., *Stellaria stenopetala* Phil., *Stellaria xanthospora* Chodat & Wilczek  
Hierba. Endémica. 0-3500 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(ATA, COQ, BIO, MAG).

**Stellaria graminea** L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF).

**Stellaria media** (L.) Vill. var. **gymnocalyx** Trautv.  
Sin.: *Stellaria glabra* Raunk.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDF, TUC). PRY(ITA).

**Stellaria media** (L.) Cirillo var. **media**  
Sin.: *Alsine media* L., *Stellaria hiemalis* (Bég.) Raunk., *Stellaria media* (L.) Vill. f. *malachoides* Macloskie, *Stellaria media* (L.) Vill. var. *normalis* Speg., nom. inval.  
Hierba. Introducida. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDF, TUC). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(ROC).

**Stellaria pallida** (Dumort.) Crepin  
Sin.: *Alsine pallida* Dumort., *Stellaria abortiva* Naudin  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COS, DFE, ERI, RNE). CHL(RME).

**Stellaria parva** Pedersen  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, GUA).

**Stellaria parviflora** Banks & Sol. ex Hook. f. subsp. **ignis** Pedersen  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Stellaria pedersenii** Volponi  
Hierba. Nativa. 1500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Stellaria serpens** Ravenna  
Hierba. Endémica. 1200-1500 m.  
Países: CHL(RME).

**Stellaria weddellii** Pedersen  
Sin.: *Stellaria cuspidata* Willd. ex D.K.F. Schltld. var. *sessilifolia* Wedd., nom. nud.  
Hierba. Nativa. 3100-4500 m.  
Países: ARG(JUJ). CHL(TAR).

**Stellaria yungasensis** (Rusby) Rusby ex Volponi  
Sin.: *Alsine yungasensis* Rusby  
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Vaccaria** Medik.

**Vaccaria pyramidata** Medik.  
Sin.: *Saponaria segetalis* Neck., nom. illeg., *Saponaria vaccaria* L., *Vaccaria segetalis* (Neck.) Garcke ex Asch.  
Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, NEU, RNE, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(PAY).

## CELASTRACEAE

**Anthodon** Ruiz & Pav.

**Anthodon decussatum** Ruiz & Pav.  
Sin.: *Hippocratea decussata* (Ruiz & Pav.) Peyr., *Salacia decussata* (Ruiz & Pav.) G. Don  
Liana. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

**Celastrus** L.

**Celastrus liebmannii** Standl.  
Sin.: *Maytenus racemosa* Reissk.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Cheiloclinium** Miers

**Cheiloclinium serratum** (Cambess.) A.C. Sm.  
Sin.: *Salacia serrata* Cambess., *Tontelea serrata* (Cambess.) Endl. ex Walp.  
Liana. Nativa. 100-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Elachyptera** A.C. Sm.

**Elachyptera festiva** (Miers) A.C. Sm.  
Sin.: *Hippocratea festiva* Miers  
Liana. Nativa. 200-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Elachyptera micrantha** (Cambess.) A.C. Sm.  
Sin.: *Clercia micrantha* (Cambess.) Miers, *Hippocratea micrantha* Cambess.  
Liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

**Hippocratea** L.

**Hippocratea volubilis** L.  
Sin.: *Hemiangium excelsum* (Kunth) A.C. Sm., *Hippocratea excelsa* Kunth, *Hippocratea infuscata* Miers  
Liana. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, MIE, PHA).

**Lepuropetalon** Elliott

**Lepuropetalon spathulatum** Muhl. ex Elliott  
Sin.: *Cryptopetalum pussillum* Hook. & Arn., *Lepuropetalon pusillum* (Hook. & Arn.) Gay, *Pyxidantha spathulata* Muhl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(MAL, MON).

**Maytenus** Molina

**Maytenus boaria** Molina  
Sin.: *Boaria molinae* DC., nom. illeg., *Boaria chilensis* Phil., *Celastrus boaria* (Molina) Baill., *Celastrus maytenus* Willd., nom. illeg., *Celastrus uncinatus* Ruiz & Pav., *Maytenus angustifolia* J. Mattos & N. Mattos, nom. illeg.,

*Maytenus boaria* Molina var. *angustifolia* Turcz., *Maytenus boaria* Molina var. *latifolia* Reissek, *Maytenus chilensis* DC. var. *angustifolia* DC., nom. illeg., *Maytenus chilensis* DC., nom. illeg., *Maytenus crenulata* C. Presl, *Maytenus uncinata* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Senecia maytenus* Lam., nom. illeg.

Árbol. Nativa. 0-3800 m.  
Países: ARG(CHU, COR, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Maytenus chubutensis** (Speg.)

Lourteig, O'Donell & Sleumer  
Sin.: *Pernettya chubutensis* Speg.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-1700 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

**Maytenus disticha** (Hook. f.) Urb.

Sin.: *Crossopetalum distichum* (Hook. f.) Kuntze, *Myginda disticha* Hook. f., *Rhacoma disticha* (Hook. f.) Loes.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 200-1900 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Maytenus magellanica** (Lam.) Hook. f.

Sin.: *Cassine magellanica* Lam., *Celastrus magellanicus* (Lam.) DC., *Maytenus andina* Phil.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Maytenus verticillata** (Ruiz & Pav.) DC.

Sin.: *Celastrus verticillatus* Ruiz & Pav., *Maytenus cuezzoi* Legname  
Arbolito o árbol. Nativa. 1500-1800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Maytenus viscifolia** Griseb.

Sin.: *Tricerna viscifolium* (Griseb.) Lundell  
Árbol. Endémica. 400-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC).

**Maytenus vitis-idaea** Griseb.

Sin.: *Maytenus lorentzii* Briq., *Maytenus paraguariensis* Briq., *Maytenus paraguariensis* Briq. var. *genuina* Briq., nom. inval., *Maytenus paraguariensis*

Briq. var. *grandifolia* Briq., *Tricerna vitis-idaea* (Griseb.) Lundell  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA). URY(RNO, SOR).

**Monteverdia** A. Rich.

**Monteverdia aquifolia** (Mart.) Biral

Sin.: *Maytenus aquifolia* Mart.  
Arbusto. Nativa. 100-1400 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Monteverdia cassineformis**

(Reissek) Biral  
Sin.: *Maytenus cassineformis* Reissek  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(TYT).

**Monteverdia dascyclada** (Mart.) Biral

Sin.: *Maytenus dasyclados* Mart.  
Arbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, ROC, TAC, TYT).

**Monteverdia evonymoides** (Reissek) Biral

Sin.: *Maytenus evonymoides* Reissek, *Maytenus evonymoides* Reissek var. *minarum* Briq., *Maytenus evonymoides* Reissek var. *pyncnodonta* Briq., *Maytenus pseudocasearia* Reissek  
Árbol. Nativa. 200-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Monteverdia floribunda** (Reissek) Biral

Sin.: *Maytenus floribunda* Reissek  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Monteverdia glaucescens** (Reissek) Biral

Sin.: *Maytenus glaucescens* Reissek  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Monteverdia gonoclada** (Mart.) Biral

Sin.: *Maytenus gonoclada* Mart.  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Monteverdia ilicifolia** (Mart. ex Reissek) Biral

Sin.: *Celastrus spinifolium* Larrañaga, *Maytenus hassleri* Briq., *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek f. *angustior* Briq., *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek, nom. cons., *Maytenus officinalis*

Mabb., *Maytenus pilcomayensis* Briq.  
Arbusto o árbol. Nativa. 100-2200 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, CLA, FLA, MAL, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Monteverdia littoralis** (R.M.

Carvalho-Okano) Biral  
Sin.: *Maytenus littoralis* R.M.  
Carvalho-Okano  
Arbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR).

**Monteverdia patens** (Reissek) Biral

Sin.: *Maytenus patens* Reissek  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Monteverdia robusta** (Reissek) Biral

Sin.: *Maytenus robusta* Reissek  
Árbol. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Monteverdia schummaniana** (Loes.) Biral

Sin.: *Maytenus rostrata* Handro, *Maytenus schummaniana* Loes.  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Monteverdia spinosa** (Griseb.) Biral

Sin.: *Celastrus moya* Kuntze, *Gymnosporia boliviana* Loes., *Gymnosporia estabiei* Herter, *Gymnosporia spinosa* (Griseb.) Loes. ex Hicken, nom. illeg., *Maytenus scutioides* (Griseb.) Lourteig & O'Donell, *Maytenus spinosa* (Griseb.) Lourteig & O'Donell, *Moya boliviana* (Loes.) Loes., *Moya scutioides* Griseb., *Moya spinosa* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 100-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA).

**Monteverdia urbaniana** (Loes.) Biral

Sin.: *Maytenus urbaniana* Loes.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Peritassa** Miers

**Peritassa campestris** (Cambess.) A.C. Sm.

Sin.: *Calypso campestris* Cambess., *Salacia campestris* (Cambess.) Walp.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, MIE, SPE).

**Peritassa hatschbachii** Lombardi  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

### **Plenckia** Reissek

**Plenckia integerrima** Lundell  
Sin.: *Viposia integerrima* (Lundell) Lundell  
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-2600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Plenckia microcarpa** Lundell  
Sin.: *Austroplenckia microcarpa*  
(Lundell) Lundell  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(PAI).

**Plenckia populnea** Reissek  
Sin.: *Austroplenckia populnea* (Reissek)  
Lundell  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(COA, PAI, SPE).

### **Pristimera** Miers

**Pristimera celastroides** (Kunth) A.C. Sm.  
Sin.: *Clercia tweediana* Miers,  
*Hippocratea andina* (Miers) J.F. Macbr.,  
*Hippocratea celastroides* Kunth,  
*Hippocratea grisebachii* Loes. var.  
*parvifolia* Chodat & Hassl., *Hippocratea*  
*grisebachii* Loes., *Hippocratea tenuiflora*  
Mart. ex Peyr. f. *angustifolia* Chodat,  
*Hippocratea tenuiflora* Mart. ex Peyr. var.  
*grisebachii* (Loes.) Hassl., *Hippocratea*  
*verrucosa* Griseb., nom. illeg., *Pristimera*  
*andina* Miers  
Liana. Nativa. 0-2200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN,  
CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).  
URY(PAY, RNO, SAO).

### **Salacia** L., nom. cons.

**Salacia crassifolia** (Mart. ex Schult.) G. Don  
Sin.: *Anthodon crassifolium* Mart. ex Schult.  
Arbusto. Nativa. 100-1300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CAU, CAN, SPE).

**Salacia elliptica** (Mart. ex Schult.) G. Don  
Sin.: *Anthodon ellipticum* Mart. ex Schult.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN,  
CON, MIE).

**Salacia grandifolia** (Mart.) G. Don  
Sin.: *Anthodon grandifolius* Mart.  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

### **Schaefferia** Jacq.

**Schaefferia argentinensis** Speg.  
Sin.: *Schaefferia diemonis* Herter,  
*Schaefferia uruguayensis* Speg.  
Arbusto o árbol. Endémica. 300-2100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CON,  
GUA, PHA, SPE). URY(ART, RIV, SAO).

### **Semialarium** N. Hallé

**Semialarium paniculatum** (Mart. ex  
Schult.) N. Hallé  
Sin.: *Anthodon paniculatum* Mart. ex  
Schult., *Hippocratea paniculata* (Mart. ex  
Schult.) Hassl.  
Liana. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN,  
CON, COA, PHA, SPE).

### **Tontelea** Miers, nom. cons.

**Tontelea micrantha** (Mart. ex Schult.)  
A.C. Sm.  
Sin.: *Anthodon micranthum* Mart. ex  
Schult., *Salacia micrantha* (Mart. ex Schult.)  
G. Don, *Tontelea brachypoda* Miers  
Arbusto. Nativa. 100-300 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU,  
CAN, CON, SPE).

**Tontelea miersii** (Peyr.) A.C. Sm.  
Sin.: *Salacia miersii* Peyr.  
Liana. Nativa. 100-900 m.  
Países: BRA(PAR).

## CERATOPHYLLACEAE

### **Ceratophyllum** L.

**Ceratophyllum demersum** L.  
Sin.: *Ceratophyllum apiculatum*  
Cham., *Ceratophyllum aquaticum* H.C.  
Watson, *Ceratophyllum chilense* Leyb.,  
*Ceratophyllum cornutum* Rich. ex  
Gray, *Ceratophyllum demersum* L. var.  
*apiculatum* (Cham.) Asch., *Ceratophyllum*

*demersum* L. var. *inerme* Gay ex Radcl.-  
Sm., *Ceratophyllum demersum* L. var.  
*inflatum* R.E. Fr., *Ceratophyllum demersum*  
L. var. *laeve* Crepin, *Ceratophyllum*  
*demersum* L. var. *oxycanthum* (Cham.) K.  
Schum., *Ceratophyllum demersum* L. var.  
*oxycarpum* (Cham.) Kuntze, *Ceratophyllum*  
*indicum* Willd. ex Cham., *Ceratophyllum*  
*oxyacanthum* Cham., *Ceratophyllum*  
*tricuspidatum* Dumort., *Ceratophyllum*  
*tuberculatum* Cham., *Ceratophyllum*  
*unicorne* Dumort., *Ceratophyllum*  
*verticillatum* Roxb., *Ceratophyllum*  
*vulgare* Schleid., nom. illeg.,  
*Ceratophyllum vulgare* Schleid., nom. illeg.  
var. *oxycanthum* (Cham.) Schleid.

Hierba acuática. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,  
FOR, LRI, RNE, SAL, SFE). BRA(RGS,  
SCA). CHL(VAL, BIO, RME). PRY(APY).  
URY(CLA, COL, ROC, SJO).

**Ceratophyllum muricatum** Cham.  
subsp. **australe** (Griseb.) Les  
Sin.: *Ceratophyllum australe* Griseb.,  
*Ceratophyllum cristatum* Spruce ex K.  
Schum., *Ceratophyllum demersum* L.  
var. *cristatum* K. Schum., *Ceratophyllum*  
*echinatum* A. Gray, *Ceratophyllum*  
*floridanum* Fassett, *Ceratophyllum*  
*llerenae* Fassett, *Ceratophyllum*  
*submersum* L. var. *echinatum* (A. Gray)  
Wilmot-Dear  
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(TUC).

## CERVANTESIACEAE

### **Acanthosyris** (Eichler) Griseb.

**Acanthosyris falcata** Griseb.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR,  
JUJ, SAL, SFE, TUC). PRY(APA, APY,  
CEN, COA, PHA).

**Acanthosyris spinescens** (Mart. &  
Eichler) Griseb.

Sin.: *Acanthosyris platensis* Speg.,  
*Osyris spinescens* Mart. & Eichler  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(CAS, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY,  
RIV, SAO, SJO).

**Jodina** Hook. & Arn. ex Meisn.

**Jodina rhombifolia** (Hook. & Arn.)

Reissek

Sin.: *Celastrus jodina* Steud., *Celastrus rhombifolius* Hook. & Arn., *Ilex cuneifolia* L. var. *bonariensis* DC., *Jodina bonariensis* Kuntze, *Jodina cuneifolia* Miers, *Jodina ruscifolia* Hook. & Arn.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(Desconocida). URY(CAS, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SAO, TYT).

## CHENOPODIACEAE

**Allenrolfea** Kuntze

**Allenrolfea patagonica** (Moq.) Kuntze

Sin.: *Halopeplis patagonica* (Moq.) Ung.-Sternb., *Halostachys patagonica* Moq., *Spirostachys patagonica* (Moq.) Benth. & Hook., nom. superfl., *Spirostachys patagonica* (Moq.) Griseb.  
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU).

**Allenrolfea vaginata** (Griseb.) Kuntze

Sin.: *Spirostachys vaginata* Griseb.  
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

**Atriplex** L., nom. cons.

**Atriplex ameghinoi** Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

**Atriplex argentina** Speg.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

**Atriplex atacamensis** Phil.

Arbusto. Endémica. 200-3000 m.  
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Atriplex boecheri** Aellen

Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.  
 Países: ARG(MEN).

**Atriplex braunii** A. Soriano

Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
 Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

**Atriplex chapinii** I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: CHL(IDE).

**Atriplex chilensis** Colla

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
 Países: CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG).

**Atriplex chizae** Rosas

Arbusto. Endémica. 0-1100 m.  
 Países: CHL(AYP, TAR).

**Atriplex clivicola** I.M. Johnst.

Sin.: *Atriplex clivicola* I.M. Johnst. var. *lopholepis* I.M. Johnst., *Obione clivicola* (I.M. Johnst.) Ulbr.  
 Arbusto. Endémica. 200-700 m.  
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Atriplex coquimbana** Phil.

Arbusto. Endémica. 300-500 m.  
 Países: CHL(ATA, COQ).

**Atriplex cordubensis** Gand. & Stuck. subsp. **cordubensis**

Sin.: *Atriplex hjertingii* Aellen  
 Subarbusto. Nativa. 200-2500 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

**Atriplex cordubensis** Gand. & Stuck. subsp. **grandibracteata** Múlgura

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Atriplex costellata** Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
 Países: CHL(COQ, VAL).

**Atriplex crenatifolia** Chodat & Wilczek

Sin.: *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *macrophylla* Speg.  
 Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: ARG(COR, LPA, MEN, NEU, SJU, SLU).

**Atriplex eximia** A. Soriano

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(FOR). PRY(APY, PHA).

**Atriplex frigida** Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHU, SCR).

**Atriplex glaucescens** Phil.

Sin.: *Atriplex polyphylla* Phil.  
 Arbusto. Endémica. 1300-3700 m.  
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Atriplex heterosperma** Bunge

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
 Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SJU).

**Atriplex hortensis** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
 Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU). CHL(COQ, RME).

**Atriplex hystrix** Phil.

Sin.: *Atriplex mucronata* Phil., *Obione hystrix* (Phil.) Ulbr., *Obione mucronata* (Phil.) Ulbr.  
 Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Atriplex imbricata** (Moq.) D. Dietr. var. **foliolosa** (Phil.) Rosas

Sin.: *Atriplex foliolosum* Phil., *Atriplex sanambrosiana* Sparre  
 Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
 Países: CHL(IDE).

**Atriplex imbricata** (Moq.) D. Dietr. var. **imbricata**

Sin.: *Atriplex axillaris* Phil., nom. illeg., *Atriplex microphylla* Phil., *Atriplex salaris* Phil., *Obione axillaris* (Phil.) Ulbr., *Obione imbricata* Moq.  
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 3500-3800 m.  
 Países: ARG(CAT, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, RME).

**Atriplex lampa** (Moq.) D. Dietr.

Sin.: *Atriplex ceratophylla* Kuntze, *Atriplex lampa* (Moq.) D. Dietr. f. *latifolia* Hauman, nom. nud., *Obione lampa* Moq.  
 Subarbusto. Endémica. 800-2000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC).

**Atriplex leuca** Phil.

Sin.: *Atriplex densifolia* Phil.  
 Hierba. Endémica. 0-800 m.  
 Países: CHL(ATA, COQ).

**Atriplex lithophila** A. Soriano ex Múlgura

Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.  
 Países: ARG(LRI, MEN, SJU, SLU).

**Atriplex madariagae** Phil.

Arbusto. Endémica. 200-2700 m.  
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Atriplex mendozensis** Speg.

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
 Países: ARG(MEN).

**Atriplex montevidensis** Spreng.

Sin.: *Atriplex grisebachii* Kurtz ex Gand., *Atriplex montevidensis* Spreng. f. *conferta* Hicken, *Obione montevidensis* (Spreng.) Moq.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE). PRY(CEN, PHA). URY(MON, RNO).

**Atriplex myriophylla** Phil.

Sin.: *Atriplex andina* R.E. Fr., *Atriplex cristata* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *depauperata* Kuntze, *Atriplex cristata* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *pulvinata* Kuntze, *Atriplex herzogii* Standl., *Atriplex lilloi* Hauman, *Atriplex pusilla* Phil., nom. illeg., *Atriplex serpyllifolium* Herzog, *Obione myriophylla* (Phil.) Ulbr., *Obione pusilla* Wedd., nom. nud.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR).

**Atriplex nitrophiloides** A. Soriano ex

Múlgura

Hierba. Nativa. 2000-3700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Atriplex nummularia** Lindl.

Arbusto. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(ANT, COQ).

**Atriplex oreophila** Phil.

Sin.: *Atriplex chenopodioides* Aellen, hom. illeg., *Atriplex humilis* Phil., hom. illeg., *Atriplex hypsophila* I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3500-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU). CHL(TAR, ATA, COQ).

**Atriplex pamparum** Griseb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Atriplex patagonica** (Moq.) D. Dietr.

Sin.: *Obione patagonica* Moq.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE, SCR).

**Atriplex patula** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, SCR, SFE). CHL(BIO, ARA, LLA, MAG, RME). URY(CAS).

**Atriplex peruviana** Moq.

Sin.: *Chenopodium cinereum* Moq.

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: CHL(AYP).

**Atriplex philippii** R.E. Fr.

Sin.: *Atriplex prostratum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 100-1000 m.

Países: CHL(RME).

**Atriplex prostrata** Boucher ex DC.

Sin.: *Atriplex hastata* L. var. *salinum* Green & Godr., *Atriplex patula* L. subsp. *hastata* (L.) H.M. Hall & Clem., *Atriplex patula* L. var. *hastata* (L.) A. Gray, *Atriplex platensis* Speg., *Atriplex triangularis* Willd.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, SJU, SCR, SFE). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(CAS, MON).

**Atriplex quixadensis** Del Vitto,

Múlgura & Petenatti

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SLU).

**Atriplex repanda** Phil.

Sin.: *Atriplex angustifolia* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, RME).

**Atriplex retusa** Gay

Sin.: *Atriplex deserticola* Phil., *Atriplex podocarpa* Phil., *Atriplex transandina* I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

**Atriplex rosea** L.

Sin.: *Atriplex arenicola* Hauman, *Atriplex arenicola* Hauman var. *albescens* Hauman, *Atriplex spatiosa* A. Nelson

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SDE). CHL(COQ).

**Atriplex sagittifolia** Speg.

Sin.: *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *heterophylla* Speg., *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *microphylla* Speg., *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *typica* Speg., nom. inval.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR).

**Atriplex semibaccata** R. Br.

Sin.: *Atriplex semibaccata* R. Br. var. *melanocarpa* Aellen, *Atriplex stuckertii* Gand.

Hierba. Introducida. 500-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Atriplex sorianoi** Múlgura

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).

**Atriplex spegazzinii** A. Soriano ex

Múlgura

Sin.: *Atriplex flavescens* Speg., hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU).

**Atriplex suberecta** I. Verd.

Hierba. Introducida. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SFE, SDE). CHL(ATA, COQ).

**Atriplex taltalensis** I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Atriplex tatarica** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE, SCR). CHL(RME).

**Atriplex undulata** (Moq.) D. Dietr.

Sin.: *Obione undulata* Moq.

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, RNE, SLU, SFE).

**Atriplex vallenarensis** Rosas

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Atriplex vulgatissima** Speg.

Sin.: *Atriplex macrostyla* Speg., *Atriplex reichei* Volkens ex Dusén

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Bassia** All.**Bassia hyssopifolia** (Pall.) Kuntze

Sin.: *Echinopsilon hyssopifolium* (Pall.) Moq., *Salsola hyssopifolia* Pall.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SJU). CHL(ANT, ATA, VAL, RME).

**Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott

Sin.: *Chenopodium scoparia* L., *Kochia parodii* Aellen var. *contracta* Aellen, *Kochia parodii* Aellen var. *densa* Aellen, *Kochia parodii* Aellen var. *elongata* Aellen, *Kochia parodii* Aellen var. *glabrescens* Aellen, *Kochia parodii* Aellen, *Kochia scoparia* (L.) Schrad., *Kochia scoparia* (L.) Schrad. f. *densa* (Aellen) A. Soriano, *Kochia scoparia* (L.) Schrad. f. *remotiflora* Beck, *Kochia scoparia* (L.) Schrad. var. *densiflora* Moq., *Kochia scoparia* (L.) Schrad. var. *pubescens* Fenzl, *Kochia scoparia* (L.) Schrad. var. *sieversiana* (Pall.) Graebn.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE).

**Beta** L.**Beta vulgaris** L. subsp. **maritima** (L.)

Arcang.

Sin.: *Beta maritima* L., *Beta vulgaris* L. var. *perennis* L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, RNE).  
CHL(ATA, VAL, RME, JFE). URY(CAS, MON).

**Beta vulgaris** L. subsp. **vulgaris**

Sin.: *Beta vulgaris* L. subsp. *cicla* (L.) Schübl. & G. Martens, *Beta vulgaris* L. var. *cicla* L.

Hierba. Introducida. 0-2700 m.

Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SAL, SFE, TUC). CHL(TAR, JFE).

**Blitum** L.**Blitum nuttallianum** Schult.

Sin.: *Monolepis chenopodioides* Moq., *Monolepis nuttalliana* (Schult.) Green, *Monolepis patagonica* Ulbr.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE).

**Chenopodiastrum** S. Fuentes, Uotila & Borsch**Chenopodiastrum murale** (L.) S.

Fuentes, Uotila & Borsch

Sin.: *Chenopodium murale* L.

Hierba. Introducida. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,

COS, ERI, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, IDE, JFE). URY(MAL, MON, PAY, RNO, SJO).

**Chenopodium** L.**Chenopodium album** L.

Sin.: *Chenopodium acutifolium* Phil., p.p., *Chenopodium album* L. var. *polymorphum* Aellen, *Chenopodium laxiflorum* Phil., *Chenopodium subaphyllum* Phil.

Hierba. Introducida. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(SPE). URY(COL, MON, PAY, RNO, SJO).

**Chenopodium antarcticum** (Hook. f.)

Benth. & Hook. f.

Sin.: *Blitum antarcticum* Hook. f., *Chenopodium antarcticum* (Hook. f.)

Speg., comb. superfl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Chenopodium borbasii** Murr

Sin.: *Chenopodium zobellii* A. Ludw. & Aellen

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SDE, SJU, TUC).

**Chenopodium carnosulum** Moq.

Sin.: *Chenopodium fuegianum* Speg.

Hierba. Introducida. 0-4200 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, SAL, SCR, TDF, TUC). CHL(VAL, LLA, AIS, MAG).

**Chenopodium cordobense** Aellen

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, MEN, NEU, SDE, SJU).

**Chenopodium cruseoanum** Skottsb.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

**Chenopodium dessicatum** A. Nelson var. **leptophylloides** (Murr) Wahl

Sin.: *Chenopodium leptophyllum* (Nutt. ex Moq.) S. Watson var. *leptophylloides* (Murr) Thell. & Aellen, *Chenopodium*

*petiolare* Kunth var. *leptophylloides* Murr, *Chenopodium pratericola* Rydb., *Chenopodium pratericola* Rydb. subsp. *eupratericola* Allem, nom. inval., *Chenopodium pratericola* Rydb. var. *leptophylloides* (Murr) Aellen

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SFE, SDE).

**Chenopodium ficifolium** Sm.

Hierba. Introducida. 0-2700 m.

Países: CHL(VAL, LLA, MAG).

**Chenopodium frigidum** Phil.

Sin.: *Chenopodium hypsophilum*

Hauman

Hierba. Endémica. 3200-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

**Chenopodium giganteum** D. Don

Sin.: *Chenopodium amaranticolor* Coste & Reyn.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, MEN).  
CHL(VAL, RME).

**Chenopodium hircinum** Schrad.

subsp. **catamarcense** Aellen

Hierba. Nativa. 500-3500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, TUC).

**Chenopodium hircinum** Schrad.

subsp. **hircinum**

Sin.: *Chenopodium bonariense* Ten., *Chenopodium hircinum* Schrad. f. *angustifolium* Aellen, *Chenopodium hircinum* Schrad. f. *deminutum* Aellen, *Chenopodium hircinum* Schrad. f. *microphyllum* Thell. ex Parodi, *Chenopodium hircinum* Schrad. f. *multidentatum* Aellen, *Chenopodium hircinum* Schrad. var. *andinum* Aellen, *Chenopodium hircinum* Schrad. var. *typicum* A. Ludw. & Aellen, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, LRI, LLA, RME).  
PRY(COA). URY(MON).

**Chenopodium nesodendron** Skottsb.

Arbusto. Endémica. 300-500 m.

Países: CHL(JFE).

**Chenopodium obscurum** Aellen

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR).

**Chenopodium pallidicaule** Aellen

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

**Chenopodium papulosum** Moq.Sin.: *Chenopodium papulosum* Moq.var. *hastatum* Kurtz, *Chenopodium**rafaelense* Chodat & Wilczek

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, MEN, SJU, SLU). CHL(ATA, COQ, VAL, BIO, LLA).

**Chenopodium petiolare** KunthSin.: *Chenopodium album* L. var.*andinum* J. Remy, *Chenopodium**bolivianum* Murr, p.p., *Chenopodium**hastatum* Phil., *Chenopodium**paniculatum* Hook. var. *incanum*Murr, *Chenopodium paniculatum*Hook., *Chenopodium petiolare* Kunth f.*hastatum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium**petiolare* Kunth f. *incanum* (Murr)Aellen, *Chenopodium petiolare* Kunth f.*scutatum* Aellen, *Chenopodium petiolare*Kunth f. *trilobium* Aellen, *Chenopodium**sparsiflorum* Phil.

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

**Chenopodium philippianum** AellenSin.: *Chenopodium carnosulum*Moq. var. *patagonicum* (Phil.) Wahl,*Chenopodium patagonicum* Phil.

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Chenopodium pilcomayense** Aellen

Hierba. Nativa. 0-5000 m.

Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE). PRY(APY, PHA).

**Chenopodium purpurascens** B. Juss.

ex Jacq.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

**Chenopodium quinoa** Willd. var.**melanospermum** Hunz.Sin.: *Chenopodium quinoa* Willd. subsp.*milleanum* (Aellen) Aellen

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

**Chenopodium quinoa** Willd. var.**quinoa**Sin.: *Chenopodium canihua* O.F. Cook,*Chenopodium nuttalliae* Saff., *Chenopodium**quinoa* Willd. f. *purpureum* Aellen

Hierba. Nativa. 0-3800 m.

Países: ARG(COR). CHL(TAR, ANT, BIO, LLA).

**Chenopodium ruiz-lealii** Aellen

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(MEN).

**Chenopodium sanctae-clarae** Johow

Arbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(JFE).

**Chenopodium sancti-ambrosii**

Skottsbo.

Arbusto. Endémica. 300-500 m.

Países: CHL(IDE).

**Chenopodium scabricaule** Speg.Sin.: *Chenopodium scabricaule* Speg. f.*megalosperma* Speg., *Chenopodium scabricaule*Speg. f. *pusilla* Speg., *Chenopodium scabricaule*Speg. f. *robusta* Speg.

Hierba. Endémica. 1000-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).

**Chenopodium trifurcatum** Phil.

Hierba. Endémica. 300-2900 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Chenopodium vulvaria** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, TDF).

CHL(TAR, ANT, VAL, LBO, MAU, RME).

**Cycloloma** Moq.**Cycloloma atriplicifolium** (Spreng.)

Coultr.

Sin.: *Cycloloma platyphylla* (Michx.)Moq., *Salsola atriplicifolia* Spreng.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

**Dysphania** R. Br.**Dysphania ambrosioides** (L.)

Mosyakin &amp; Clemants

Sin.: *Ambrina ambrosioides* (L.)Spach, *Ambrina anthelmintica* Spach,*Ambrina incisa* Phil., *Ambrina parvula*Phil., *Chenopodium ambrosioides* L. f.*dentatum* (Fenzl) Aellen, *Chenopodium**ambrosioides* L. f. *genuinum* (Willk.)Aellen, *Chenopodium ambrosioides*L. f. *integrifolium* (Fenzl) Aellen,*Chenopodium ambrosioides* L.f. *pinnatifidum* (Willk.) Aellen,*Chenopodium ambrosioides* L. f.*rotundantum* Aellen, *Chenopodium**ambrosioides* L. subsp. *euambrosioides*Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var.*dentata* Fenzl, *Chenopodium ambrosioides*L. var. *genuinum* Willk., *Chenopodium**ambrosioides* L. var. *integrifolium*Fenzl, *Chenopodium ambrosioides* L.var. *pinnatifidum* Willk., *Chenopodium**ambrosioides* L. var. *suffruticosum*(Willd.) Asch. & Graebn., *Chenopodium**ambrosioides* L. var. *typicum* (Speg.)Aellen, *Chenopodium ambrosioides*L., *Chenopodium suffruticosum* Willd.subsp. *remotum* Vorosh., *Chenopodium**suffruticosum* Willd., *Teloxys ambrosioides*

(L.) W.A. Weber

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,

COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA,

LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU,

SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS).

CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL,

LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME,

IDE, JFE). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU,

CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI,

PHA). URY(FLA, MON).

**Dysphania bonariensis** (Hook. f.)

Mosyakin &amp; Clemants

Sin.: *Chenopodium bonariense* (Hook.

f.) Hauman &amp; Irigoyen, comb. illeg.,

*Chenopodium haumanii* Ulbr., *Roubieva**bonariensis* Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). URY(PAY, SAO).

**Dysphania burkartii** (Aellen)

Mosyakin &amp; Clemants

Sin.: *Chenopodium ambrosioides* L.subsp. *burkartii* Aellen, *Chenopodium**burkartii* (Aellen) Vorosch., *Chenopodium**dunosum* L. Simón

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,

LPA, SFE). PRY(ITA). URY(ART, RIV).

**Dysphania carinata** (R. Br.) Mosyakin

&amp; Clemants

Sin.: *Ambrina carinata* (R. Br.)Moq., *Blitum carinatum* (R. Br.) Moq.,*Chenopodium carinatum* R. Br., *Salsola**carinata* (R. Br.) Spreng.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, LRI,

MIS, SAL, SDE, TUC).



**Dysphania chilensis** (Schrad.)

Mosyakin &amp; Clemants

Sin.: *Ambrina andicola* Phil., *Ambrina chilensis* (Schrad.) Spach, *Ambrina denudata* Phil., *Chenopodium ambrosioides* L. f. *angustatum* Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *angustifolium* (Moq.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *normale* Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *chilense* (Schrad.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *andicola* (Phil.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *chilense* (Schrad.) Speg., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *denudatum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *euchilense* Aellen, *Chenopodium anthelminticum* L. var. *chilense* (Schrad.) Griseb., *Chenopodium chilense* Schrad. var. *angustifolium* Moq., *Chenopodium chilense* Schrad., *Chenopodium soolanum* Aellen, *Chenopodium vagans* Standl.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, RME).

**Dysphania mandonii** (S. Watson)

Mosyakin &amp; Clemants

Sin.: *Chenopodium foetidum* Schrad. f. *pumilum* Kurtz ex R.E. Fr., *Chenopodium graveolens* Willd. f. *pumilum* (R.E. Fr.) Aellen, *Chenopodium graveolens* Willd. var. *bangii* (Murr) Aellen, *Chenopodium incisum* Poir. var. *bangii* Murr, *Chenopodium mandonii* (S. Watson) Aellen, *Chenopodium rigidum* Lingelsh., *Teloxys mandonii* S. Watson

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(VAL).

**Dysphania microcarpa** (Phil.)

Mosyakin &amp; Clemants

Sin.: *Chenopodium microcarpum* (Phil.) A. Troncoso, *Chenopodium multifidum* L. var. *microcarpum* (Phil.) Reiche, *Chenopodium zoellneri* Aellen, *Roubieva microcarpa* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL, RME).

**Dysphania multifida** L.

Sin.: *Ambrina pinnatisecta* Spach, *Chenopodium citriodorum* Steud., *Chenopodium multifidum* L. f. *intermedium* Aellen, *Chenopodium multifidum* L. f. *latisectum* Bontea &

Aellen, *Chenopodium multifidum* L. f. *spatulatum* Aellen, *Chenopodium multifidum* L. f. *typicum* Aellen, nom. inval., *Chenopodium multifidum* L., *Herniaria payco* Molina, *Roubieva multifida* (L.) Moq., *Teloxys multifida* (L.) W.A. Weber

Hierba. Introducida. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SFE). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(PAY, ROC).

**Dysphania oblanceolata** (Speg.)

Mosyakin &amp; Clemants

Sin.: *Chenopodium ambrosioides* L. var. *oblanceolata* Speg., *Chenopodium oblanceolatum* (Speg.) Giusti

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF).

**Dysphania pumilio** (R. Br.) Mosyakin

&amp; Clemants

Sin.: *Chenopodium pumilio* R. Br.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MIS, SDE, TUC). BRA(SCA). PRY(APA).

**Dysphania retusa** (Juss. ex Moq.)

Mosyakin &amp; Clemants

Sin.: *Ambrina obovata* Moq., *Ambrina retusa* Moq., *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *retusum* (Moq.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *obovata* (Moq.) Speg., *Chenopodium obovatum* (Moq.) Moq., *Chenopodium retusum* (Moq.) Moq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA). BRA(RGS). URY(COL, ROC).

**Dysphania venturii** (Aellen) Mosyakin

&amp; Clemants

Sin.: *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *venturii* Aellen, *Chenopodium venturii* (Aellen) Cabrera, comb. superfl., *Chenopodium venturii* (Aellen) Aellen ex Vorosh.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Heterostachys** Ung.-Sternb.**Heterostachys olivascens** (Speg.)

Molfino

Sin.: *Spirostachys olivascens* Speg.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, MEN, RNE).

**Heterostachys ritteriana** (Moq.)

Ung.-Sternb.

Sin.: *Halocnemum ritterianum* Moq., *Halopeplis gilliesii* Griseb., *Halostachys ritteriana* (Moq.) Moq., *Spirostachys ritteriana* (Moq.) Ung.-Sternb.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). PRY(APY, PHA).

**Holmbergia** Hicken**Holmbergia tweedii** (Moq.) Speg.

Sin.: *Chenopodium exocarpum* Griseb., *Chenopodium stuckertii* Gand., *Chenopodium tweedii* Moq., *Holmbergia exocarpa* (Griseb.) Hicken

Arbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, APA, PHA). URY(RNO, SOR).

**Maireana** Moq.**Maireana brevifolia** (R. Br.) Paul G. Wilson

Sin.: *Enchylaena tamariscina* (Lindl.) Druce, *Kochia brevifolia* R. Br., *Kochia tamariscina* (Lindl.) J.M. Black, *Kochia thymifolia* Lindl., *Salsola brachyphylla* Spreng., *Suaeda feliciani* A. Hoffm. & Teillier, *Suaeda tamariscina* Lindl.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(ATA, IDE).

**Nitrophila** S. Watson**Nitrophila atacamensis** (Phil.)

Hieron. ex Ulbr.

Sin.: *Glaux atacamensis* Phil.

Hierba. Endémica. 2300-4000 m.

Países: CHL(ANT).

**Nitrophila australis** Chodat &Wilczek var. **australis**

Sin.: *Glaux densiflora* Phil., *Glaux mucronata* Phil., *Nitrophila densiflora* (Phil.) Ulbr., *Nitrophila mucronata* (Phil.) Ulbr.

Hierba. Endémica. 0-3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU).

**Nitrophila australis** Chodat &Wilczek var. **kuntzei** (Ulbr.) A. SorianoSin.: *Nitrophila kuntzei* Ulbr.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

**Oxybasis** Kar. & Kir.

**Oxybasis glauca** (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

Sin.: *Chenopodium ambiguum* R. Br., *Chenopodium glaucum* L., *Chenopodium glaucum* L. f. *paschale* Fuentes, *Chenopodium glaucum* L. subsp. *ambiguum* (R. Br.) Murr & Thell.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, SDE, TDF).  
CHL(VAL, LLA, AIS, MAG, IPA).

**Oxybasis macrosperma** (Hook. f.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

Sin.: *Blitum rubrum* (L.) C.A.Mey. var. *crassicaule* Moq., *Blitum rubrum* (L.) C.A.Mey. var. *macrosperma* (Hook. f.) Speg., *Blitum salsum* Phil., *Chenopodium farinosum* (S. Watson) Standl., *Chenopodium halophilum* Phil., *Chenopodium macrospermum* Hook. f. f. *subviride* Thell., *Chenopodium macrospermum* Hook. f. subsp. *crassicaule* (Moq.) Aellen, *Chenopodium macrospermum* Hook. f. subsp. *halophilum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium macrospermum* Hook. f. subsp. *macrospermum*, *Chenopodium macrospermum* Hook. f. subsp. *salsum* (Phil.) A. Troncoso, *Chenopodium macrospermum* Hook. f. var. *halophilum* (Phil.) Standl., *Chenopodium murale* L. var. *farinosum* S. Watson

Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF). CHL(ANT, ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, RME). PRY(PHA). URY(CAS, MON, SJO).

**Oxybasis parodii** (Aellen) Mosyakin & de Lange

Sin.: *Blitum rubrum* (L.) C.A.Mey. var. *hypoleucum* Speg., *Chenopodium glaucum* L. subsp. *parodii* (Aellen) Aellen, *Chenopodium parodii* Aellen

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Oxybasis urbana** (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

Sin.: *Chenopodium urbicum* L.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: CHL(JFE).

**Salsola** L.

**Salsola kali** L. var. **hirsuta** Hornem.

Sin.: *Salsola kali* L. f. *hirsuta* (Hornem.) Asch. & Graebn.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, NEU, RNE).

**Salsola kali** L. var. **kali**

Hierba. Introducida. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(MAL).

**Salsola kali** L. var. **tragus** (L.) Moq.

Sin.: *Salsola tragus* L.  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(BAI, MEN).

**Salsola soda** L. var. **pumila** Albert

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Salsola soda** L. var. **soda**

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Sarcocornia** A.J. Scott

**Sarcocornia ambigua** (Michx.) M.A.

Alonso & M.B. Crespo  
Sin.: *Salicornia ambigua* Michx., *Salicornia gaudichaudiana* Moq.  
Arbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). URY(ROC).

**Sarcocornia andina** (Phil.) Freitag,

M.A. Alonso & M.B. Crespo  
Sin.: *Salicornia andina* Phil.  
Arbusto. Nativa. 2300-4200 m.  
Países: ARG(SAL). CHL(ANT).

**Sarcocornia magellanica** (Phil.) M.A.

Alonso & M.B. Crespo  
Sin.: *Salicornia corticosa* (Meyen) Walp. f. *procumbens* Speg., *Salicornia magellanica* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

**Sarcocornia neei** (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo

Sin.: *Salicornia bergii* Lorentz & Niederl., *Salicornia copiapina* Phil., *Salicornia corticosa* (Meyen) Walp. f. *typica* Speg., nom. inval., *Salicornia corticosa* (Meyen) Walp. var. *nachtigallii* Niederl., *Salicornia corticosa* (Meyen) Walp., *Salicornia doeringii* Lorentz & Niederl., *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *andina* (Phil.) Gunckel, *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *corticosa* (Meyen) Gunckel, *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *doeringii* (Lorentz & Niederl.) Speg., *Salicornia fruticosa* (L.) L. var.

*macrostachya* Speg., *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *peruviana* (Kunth) Ung.-Sternb., *Salicornia neei* Lag., *Salicornia peruviana* Kunth var. *andina* (Phil.) Reiche, *Salicornia peruviana* Kunth var. *corticosa* (Meyen) Reiche, *Salicornia peruviana* Kunth var. *doeringii* (Lorentz & Niederl.) Reiche, *Salicornia peruviana* Kunth, *Salsola corticosa* Meyen, *Suaeda corticosa* Meyen

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, MEN, RNE, SJU, SFE, SDE, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, JFE).

**Sarcocornia pulvinata** (R.E. Fr.) A.J. Scott

Sin.: *Salicornia pulvinata* R.E. Fr.  
Hierba. Nativa. 3600-4200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(TAR, ANT).

**Suaeda** Forssk. ex J.F. Gmel.

**Suaeda altissima** (L.) Pall.

Sin.: *Chenopodium altissimum* L.  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(RNE).

**Suaeda argentinensis** A. Soriano

Sin.: *Suaeda fruticosa* (L.) Forssk. var. *brachyphylla* (Speg.) Reiche, *Lerchea fruticosa* (L.) Moench var. *brachyphylla* Speg.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Suaeda densiflora** A. Soriano ex Giusti

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(RNE).

**Suaeda divaricata** Moq.

Sin.: *Lerchea divaricata* (Moq.) Speg., *Salsola mendocinensis* Gillies ex Moq.  
Arbusto. Nativa. 0-2200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

**Suaeda foliosa** Moq.

Sin.: *Suaeda brevifolia* Phil., *Suaeda divaricata* Moq. var. *brevifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda divaricata* Moq. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda divaricata* Moq. var. *tenuifolia* (Phil.) Standl., *Suaeda parvifolia* Phil., *Suaeda tenuifolia* Phil.  
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Suaeda fruticosa** Forssk. ex J.F. Gmel.  
Sin.: *Chenopodium fruticosum* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Suaeda multiflora** Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(ATA).

**Suaeda nesophila** I.M. Johnst.  
Sin.: *Suaeda divaricata* Moq. var. *microphylla* F. Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(IDE).

**Suaeda neuquenensis** M.A. Alonso,  
Conticello & Cerazo  
Hierba. Endémica. 300-400 m.  
Países: ARG(NEU).

**Suaeda patagonica** Speg.  
Sin.: *Lerchea patagonica* (Speg.) Speg.,  
*Suaeda patagonica* Speg. var. *crassiuscula*  
A. Soriano  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR,  
ERI, LPA, MEN, RNE, SCR, SFE).  
CHL(MAG).

## CHRYSOBALANACEAE

**Couepia** Aubl.

**Couepia grandiflora** (Mart. & Zucc.)  
Benth. ex Hook. f.  
Sin.: *Couepia formosana* Taub., *Couepia*  
*suberosa* Pilg., *Moquilea grandiflora* Mart.  
& Zucc.  
Árbol. Nativa. 300-1400 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

**Couepia uiti** (Mart. & Zucc.) Benth. ex  
Hook. f.  
Sin.: *Couepia paraguariensis* Hassl.,  
*Moquilea uiti* Mart. & Zucc.  
Árbol. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CON).

**Hirtella** L.

**Hirtella burchellii** Britton  
Sin.: *Hirtella sprucei* Benth. ex Hook. f.  
subsp. *meridionalis* Hassl.  
Árbol. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Hirtella hebeclada** Moric. ex DC.  
Sin.: *Hirtella gardneri* Benth., *Hirtella*  
*selloana* Hook. f., *Hirtella tomentella*  
Schott  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Parinari** Aubl.

**Parinari obtusifolia** Hook. f.  
Arbusto. Nativa. 200-1200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(Desconocida).

## CISTACEAE

**Crocanthemum** Spach

**Crocanthemum brasiliense** (Lam.)  
Spach  
Sin.: *Cistus brasiliensis* Lam.,  
*Halimium brasiliense* (Lam.) Grosser,  
*Helianthemum brasiliense* (Lam.) Pers.,  
*Helianthemum polygalaefolium* Sweet,  
*Hudsonia australis* Spreng.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,  
MIS, SAL, SJU). BRA(RGS, SCA).  
URY(PAY, SJO).

## CLEOMACEAE

**Cleome** L.

**Cleome chilensis** DC.  
Sin.: *Cleome chilensis* DC. var.  
*pubescens* DC.  
Hierba. Nativa. 300-700 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Cleome chodatiana** H.H. Iltis  
Sin.: *Physostemon hasslerianum* Chodat  
Hierba o arbusto. Endémica. 400-600 m.  
Países: PRY(CAU, SPE).

**Cleome lanceolata** (Mart. & Zucc.)  
H.H. Iltis var. **paraguarensis** H.H. Iltis  
Hierba. Nativa. 100-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, PHA).

**Cleoserrata** H.H. Iltis

**Cleoserrata paludosa** (Willd. ex Eichler)  
H.H. Iltis ex Soares Neto & Roalson  
Sin.: *Cleome paludosa* Willd. ex Eichler,  
*Cleome paludosa* Willd. ex Eichler var.  
*brevipes* Hauman, *Cleome paludosa* Willd.  
ex Eichler var. *major* Chodat & Hassl.,  
*Cleome serrata* Jacq. subsp. *paludosa*  
(Willd. ex Eichler) H.H. Iltis1  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL,  
SFE). BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(APY, BOQ, CON, ÑEE, PHA).

**Melidiscus** Raf.

**Melidiscus giganteus** (L.) Raf.  
Sin.: *Cleome friesii* Heilborn, *Cleome*  
*gigantea*, *Cleome viridiflora* Schreb.  
Arbusto. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,  
GUA, PAI).

**Tarenaya** Raf.

**Tarenaya aculeata** (L.) Soares Neto &  
Roalson  
Sin.: *Cleome aculeata* L., *Hemiscola*  
*aculeata* (L.) Raf.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,  
SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(Fuera del área  
del proyecto). PRY(CEN, CON, COA,  
ITA, PAI).

**Tarenaya bicolor** (Gardner) Soares  
Neto & Roalson  
Sin.: *Cleome bicolor* Gardner  
Hierba o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Tarenaya cordobensis** (Eichler ex  
Griseb.) Arana & Oggero  
Sin.: *Cleome aculeata* L. var.  
*cordobensis* (Eichler & Griseb.) Kuntze,  
*Cleome cordobensis* Eichler ex Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ,  
LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Tarenaya crenopetala** (A. DC.) Soares  
Neto & Roalson  
Sin.: *Cleome crenopetala* A. DC.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Tarenaya eosina** (J.F. Macbr.) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome eosina* J.F. Macbr., *Cleome microcarpa* Hassl., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CHO, CON, PHA).

**Tarenaya guaranitica** (Chodat & Hassl.) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome guaranitica* (Chodat & Hassl.) Briq., *Cleome rosea* Vahl ex DC. var. *guaranitica* Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

**Tarenaya hassleriana** (Chodat) H.H. Iltis

Sin.: *Cleome hassleriana* Chodat, *Cleome houtteana* Schltld.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, ITA, PHA, SPE).

**Tarenaya inermis** (Malme) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome inermis* Malme

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Tarenaya lilloi** (S.A. Gómez) Arana & Oggero

Sin.: *Cleome lilloi* S.A. Gómez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY).

**Tarenaya parviflora** (Kunth) H.H. Iltis

Sin.: *Cleome brasiliensis* Weinm., *Cleome parviflora* Kunth, *Cleome parviflora* Kunth subsp. *psoraleaefolia* (DC.) H.H. Iltis, comb. illeg., *Cleome psoraleaefolia* DC., *Cleome villosa* Gardner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA, GUA, SPE). URY(ART, SAO).

**Tarenaya rosea** (Vahl ex DC.) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome rosea* Vahl ex DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA).

**Tarenaya titubans** (Speg.) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome montevidense* Arechav., *Cleome titubans* Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SFE).

BRA(RGS). URY(CLA, MON, ROC, SJO).

**Tarenaya trachycarpa** (Klotzsch ex Eichler) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome psoraleaefolia* DC. var. *trachycarpa* (Klotzsch ex Eichler) Kuntze, *Cleome trachycarpa* Klotzsch ex Eichler

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, CON, PHA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SJO).

**Tarenaya tucumanensis** (H.H. Iltis) Arana & Oggero

Sin.: *Cleome flexuosa* Griseb., nom. illeg, *Cleome tucumanensis* H.H. Iltis

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

## CLETHRACEAE

### Clethra L.

**Clethra scabra** Pers. var. *laevigata* (Meisn.) Sleumer

Sin.: *Clethra gardneri* Turcz., *Clethra laevigata* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Clethra scabra** Pers. var. *scabra*

Sin.: *Clethra brasiliensis* Cham., *Clethra maromensis* Villa

Árbol. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA).

**Clethra scabra** Pers. var. *venosa* (Meisn.) Sleumer

Sin.: *Clethra brasiliensis* Cham. var. *venosa* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Clethra uleana** Sleumer

Arbusto o árbol. Endémica. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## CLUSIACEAE

### Calophyllum L.

**Calophyllum brasiliense** Cambess.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, ITA).

### Clusia L.

**Clusia criuva** Cambess. subsp. *criuva*

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Clusia criuva** Cambess. subsp. *parviflora* (Saldanha ex Engl.) Vesque

Sin.: *Clusia parviflora* Saldanha ex Engl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

### Garcinia L.

**Garcinia brasiliensis** Mart.

Sin.: *Rheedia brasiliensis* (Mart.)

Planch. & Triana

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(SCA). PRY(AMA, CAN, COA, GUA, PAI).

**Garcinia gardneriana** (Planch. & Triana) Zappi

Sin.: *Rheedia gardneriana* Planch. & Triana

Árbol. Nativa.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Garcinia guacopary** (S. Moore) M. Nee

Sin.: *Rheedia achachairu* Rusby,

*Rheedia guacopary* S. Moore

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS).

### Kielmeyera Mart.

**Kielmeyera coriacea** Mart. & Zucc.

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

**Kielmeyera variabilis** Mart. & Zucc. var. *paranaensis* (Saddi) Bittrich

Sin.: *Kielmeyera paranaensis* Saddi

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Kielmeyera variabilis** Mart. & Zucc. var. *stenophylla* Saddi

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR).

**Kielmeyera variabilis** Mart. & Zucc. var. *variabilis*

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

### Tovomitopsis Planch. & Triana

**Tovomitopsis paniculata** (Spreng.)

Planch. & Triana

Sin.: *Bertolonia paniculata* Spreng.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

## COLUMELLIACEAE

**Desfontainia** Ruiz & Pav.**Desfontainia fulgens** D. Don

Sin.: *Desfontainia chilensis* Gay, *Desfontainia novemdentata* Gand., *Desfontainia ilicifolia* Phil., *Desfontainia hookeri* Dunal, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *chilensis* (Gay) Reiche, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *hookeri* (Dunal) Reiche

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

## COMBRETACEAE

**Buchenavia** Eichler**Buchenavia kleinii** Exell

Sin.: *Buchenavia igaratensis* N.F. Mattos, *Terminalia kleinii* (Exell) Gere & Boatwr.

Árbol. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Combretum** Loefl., nom. cons.**Combretum duarteum** Cambess.

Sin.: *Combretum anfractuosum* Mart. var. *macrostachyum* Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON).

**Combretum fruticosum** (Loefl.)

Stuntz

Sin.: *Combretum micropetalum* DC., *Combretum occidentale* L., nom. illeg., *Combretum secundum* Jacq., *Gaura fruticosa* Loefl.

Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(RNO, SAO).

**Combretum lanceolatum** Pohl ex

Eichler

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, PHA, SPE).

**Combretum laxum** Jacq.

Sin.: *Combretum bugi* Cambess., *Combretum jacquinii* Griseb., nom. illeg., *Combretum mexicanum* Humb. & Bonpl., *Combretum mexicanum* Humb. & Bonpl. var. *obovatum* DC., *Combretum variabile* Mart.

Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CEN, CON, PAI, SPE).

**Combretum leprosum** Mart.

Sin.: *Combretum hasslerianum* Chodat

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Combretum mellifluum** Eichler

Sin.: *Combretum mellifluum* Eichler var. *cuspidatum* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Conocarpus** L.**Conocarpus erectus** L.

Árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

**Laguncularia** C.F. Gaertn.**Laguncularia racemosa** (L.) C.F.

Gaertn.

Sin.: *Conocarpus racemosa* L.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Terminalia** L., nom. cons.**Terminalia argentea** Mart.

Sin.: *Myrobalanus argentea* (Mart.) Kuntze, *Myrobalanus biscutella* (Eichler) Kuntze, *Terminalia biscutella* Eichler,

*Terminalia modesta* Eichler, hom. illeg.,

*Terminalia sericea* Cambess.

Arbusto o arbolito. Endémica. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

**Terminalia australis** Cambess.

Sin.: *Myrobalanus australis*

(Cambess.) Kuntze

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

URY(COL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

**Terminalia catappa** L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Terminalia glabrescens** Mart.

Sin.: *Chuncoa brasiliensis* Cambess., *Myrobalanus glabrescens* (C. Mart.)

Kuntze

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAN, CON).

**Terminalia triflora** (Griseb.) Lillo

Sin.: *Chuncoa triflora* Griseb., *Myrobalanus balansae* Kuntze,

*Myrobalanus triflora* (Griseb.) Kuntze,

*Terminalia balansae* (Kuntze) Hassl.,

comb. superfl., *Terminalia balansae*

(Kuntze) K. Schum., *Terminalia*

*hassleriana* Chodat var. *bernardiensis*

Chodat, *Terminalia hassleriana* Chodat,

*Terminalia reitzii* Exell, *Terminalia uleana*

Engl. ex Alwan & Stace

Arbusto o árbol. Nativa. 300-1700 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,

JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR,

SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA,

CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE,

ÑEE, PAI, PHA, SPE).

## COMMELINACEAE

**Callisia** Loefl.**Callisia monandra** (Sw.) Schult. & Schult. f.

Sin.: *Aploleia diffusa* Raf., *Aploleia monandra* (Sw.) H. E. Moore, *Callisia umbellulata* Lam., *Leptocallis monandra* (Sw.) A. Ludw. & Rohweder, *Leptocallis umbellulata* (Lam.) Pichon, *Tradescantia monandra* Sw.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Callisia repens** (Jacq.) L.

Sin.: *Hapalanthus repens* Jacq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, PAI).

**Commelina** L.**Commelina benghalensis** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

**Commelina catharinensis** Hassemer, J.P.R. Ferreira, Funez & J.D. Medeiros  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Commelina dielsii** Herter  
Sin.: *Commelina erecta* L. f. *dielsii*  
(Herter) Bacigalupo  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(ERI).

**Commelina diffusa** Burm. f.  
Sin.: *Commelina cayennensis* Rich.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(CON, GUA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, RNO, SAO, SOR, TYT).

**Commelina erecta** L.  
Sin.: *Commelina angustifolia* Michx., *Commelina assurgens* Larrañaga, *Commelina cyanantha* Rojas Acosta, *Commelina elegans* Kunth, *Commelina erecta* L. f. *candida* Standl. & Steyererm., *Commelina erecta* L. f. *hamipila* (Wright) Brashier, *Commelina erecta* L. f. *roseo-purpurea* (Herter) Bacigalupo, *Commelina erecta* L. f. *villosa* (C.B. Clarke) Standl. & Steyererm., *Commelina erecta* L. var. *angustifolia* (Michx.) Fernald, *Commelina erecta* L. var. *hamipila* (Wright) Fernald, *Commelina guaranitica* C.B. Clarke ex Chodat & Hassl., *Commelina hamipila* Wright, *Commelina pohliana* Seub., *Commelina roseo-purpurea* Herter, *Commelina sulcata* Willd., *Commelina villosa* (C.B. Clarke) C.B. Clarke, *Commelina virginica* L. var. *angustifolia* (Michx.) C.B. Clarke, *Commelina virginica* L. var. *australis* C.B. Clarke, *Commelina virginica* L. var. *villosa* C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, RME). PRY(AMA, CAN, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, PAY, ROC).

**Commelina longicaulis** Jacq.  
Sin.: *Commelina schomburgkiana* Klotzsch, *Commelina sellowiana* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, CEN, COA, MIE, PAI).

**Commelina obliqua** Vahl  
Sin.: *Commelina robusta* Kunth, *Commelina vestita* Seub., *Commelina vilavelhensis* D. Corrêa da Maia, Cervi & Tardivo  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, MIE). URY(ART).

**Commelina platyphylla** Klotzsch ex Seub.  
Sin.: *Commelina balansae* (C.B. Clarke) Herter, *Commelina platyphylla* Klotzsch ex Seub. var. *balansae* C.B. Clarke  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, CAU, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART).

**Commelina tuberosa** L.  
Sin.: *Commelina alpestris* Standl. & Steyererm., *Commelina cayennensis* Rich. var. *pubescens* Griseb., *Commelina clandestina* Mart., *Commelina coelestis* Willd., *Commelina elliptica* Kunth, *Commelina fasciculata* Ruiz & Pav., *Commelina fasciculata* Ruiz & Pav. subsp. *chacoensis* Slanis & Bulacio  
Hierba. Nativa. 1000-2800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Dichorisandra** J.C. Mikan, nom. cons.

**Dichorisandra hexandra** (Aubl.) Standl.

Sin.: *Commelina hexandra* Aubl., *Dichorisandra aubletiana* Schult. f., *Dichorisandra aubletiana* Schult. f. f. *intermedia* (Mart.) C.B. Clarke  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Dichorisandra incurva** Mart. ex Schult. f.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dichorisandra paranaensis** D. Corrêa da Maia, Cervi & Tardivo  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dichorisandra pubescens** Mart.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dichorisandra thyrsoiflora** J.C. Mikan  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Floscopa** Lour.

**Floscopa glabrata** (Kunth) Hassk.  
Sin.: *Dithyrocarpus glabratus* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(RIV).

**Gibasis** Raf.

**Gibasis geniculata** (Jacq.) Rohweder  
Sin.: *Aneilema geniculata* (Jacq.) Woodson, *Tradescantia geniculata* Jacq.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CON, GUA, PHA, SPE).

**Murdannia** Royle

**Murdannia paraguayensis** (C.B. Clarke ex Chodat) G. Brückn.  
Sin.: *Aneilema paraguayensis* C.B. Clarke ex Chodat, *Phaeneilema paraguayensis* (C.B. Clarke ex Chodat) G. Brückn.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Tinantia** Scheidw., nom. cons.

**Tinantia erecta** (Jacq.) Schltld.  
Sin.: *Tinantia fugax* Scheidw., *Tinantia fugax* Scheidw. var. *erecta* (Jacq.) Drum. ex C.B. Clarke, *Tradescantia erecta* Jacq., *Tradescantia latifolia* Ruiz & Pav.  
Hierba. Nativa. 600-1600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
BRA(Fuera del área del proyecto).

**Tradescantia** L.

**Tradescantia ambigua** Mart. ex Schult. f.  
Hierba. Nativa. 1400-2200 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, COA, PAI).

**Tradescantia boliviana** (Hassk.) J.R. Grant

Sin.: *Mandonia boliviana* Hassk.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).  
PRY(APY, COA, GUA).

**Tradescantia cerinthoides** Kunth  
Sin.: *Tradescantia blossfeldiana* Mildbraed,  
*Tradescantia koernickeana* Seub.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(SJO).

**Tradescantia chrysophylla** Pellegr.  
Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tradescantia crassula** Link & Otto  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(PAI). URY(CLA, MON, ROC, TYT).

**Tradescantia cymbispatha** C.B. Clarke  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS,  
SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAU, CEN, COA, ITA, PAI, SPE).

**Tradescantia fluminensis** Vell.  
Sin.: *Tradescantia albiflora* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LRI, LLA,  
JFE). PRY(APA, CEN, COA, ITA, PAI).  
URY(CLA, MON, ROC, TAC, TYT).

**Tradescantia multibracteata** M.  
Ferrarese, Büneker & Canto-Dorow  
Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Tradescantia mundula** Kunth  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

**Tradescantia pallida** (Rose) D.R. Hunt  
Sin.: *Setcreasea pallida* Rose  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Tradescantia schwirkowskiana**  
Funez, Hassemer & J.P.R. Ferreira  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Tradescantia serrana** Hassemer &  
Funez  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Tradescantia seubertiana** Pellegr.  
Hierba. Endémica. 700-1800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Tradescantia spathacea** Sw.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tradescantia tenella** Kunth  
Sin.: *Tradescantia anagallidea* Seub.,  
*Tradescantia fluminensis* Vell. var. *tenella*  
(Kunth) C.B. Clarke  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, CAN, GUA). URY(CLA, LAV,  
MON, TAC).

**Tradescantia tucumanensis** Pellegr.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ,  
MIS, SAL, TUC). PRY(GUA, MIE, ÑEE).

**Tradescantia umbraculifera** Hand.-  
Mazz.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN,  
GUA, PAI).

**Tradescantia valida** G. Brückn.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Tradescantia zanonía** (L.) Sw.  
Sin.: *Commelina zanonía* L.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tradescantia zebrina** Bosse  
Sin.: *Tradescantia pendula* (Schnizl.)  
D.R. Hunt, *Zebrina pendula* Schnizl.,  
*Zebrina purpusii* G. Brückn.  
Hierba. Introducida. 400-700 m.  
Países: ARG(BAI, MIS, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

### **Tripogandra** Raf.

**Tripogandra diuretica** (Mart.)  
Handlos  
Sin.: *Tradescantia diuretica* Mart.,  
*Tradescantia elongata* G. Mey.  
var. *diuretica* (Mart.) C.B. Clarke,  
*Tripogandra elongata* (G. Mey.) Woodson  
f. *diuretica* (Mart.) Standl. & Steyerl.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI,  
FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, GUA).  
URY(MON).

**Tripogandra glandulosa** (Seub.)  
Rohweder  
Sin.: *Descantaria glandulosa* (Seub.)  
G. Brückn., *Descantaria pflanzii* G.  
Brückn., *Descantaria radiata* (C.B.  
Clarke) G. Brückn., *Tradescantia*  
*glandulosa* Seub., *Tradescantia pflanzii*  
G. Brückn., *Tradescantia radiata* C.B.  
Clarke, *Tripogandra pflanzii* (G. Brückn.)  
Rohweder, *Tripogandra pflanzii* (G.  
Brückn.) Celarier, comb. superfl.,  
*Tripogandra pflanzii* (G. Brückn.)  
Burkart, comb. superfl., *Tripogandra*  
*radiata* (C.B. Clarke) Bacigalupo  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE,  
TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA,  
CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PHA, SPE).  
URY(CLA, RIV, TYT).

**Tripogandra multiflora** (Sw.) Raf.  
Sin.: *Tradescantia multiflora* Sw.,  
*Tradescantia multiflora* Sw. var. *parviflora*  
(Ruiz & Pav.) C.B. Clarke, *Tradescantia*  
*parviflora* Ruiz & Pav., *Tripogandra*  
*multiflora* (Sw.) Woodson f. *parviflora*  
(Ruiz & Pav.) Bacigalupo  
Hierba. Nativa. 500-800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Tripogandra purpurascens** (Schauer)  
Handlos subsp. **australis** Handlos  
Hierba. Nativa. 200-1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC).

## CONNARACEAE

### **Connarus** L.

**Connarus rostratus** (Vell.) L.B. Sm.  
Sin.: *Canicidia rostrata* Vell., *Connarus*  
*cymosus* Planch., *Connarus cymosus*  
Planch. var. *angustifolius* Baker, p.p.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 100-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Connarus subpeltatus** G. Schellenb.  
Nativa.  
Países: BRA(PAR).

### **Rourea** Aubl., nom. cons.

**Rourea gracilis** G. Schellenb.  
Liana. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## CONVOLVULACEAE

**Aniseia** Choisy**Aniseia argentina** (N.E. Br.) O'Donell

Sin.: *Aniseia cernua* Moric. var. *ambigua* Meisn., *Aniseia cernua* Moric. f. *parviflora* Chodat & Hassl., *Ipomoea argentina* N.E. Br., *Ipomoea argentinensis* Speg., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. var. *ambigua* (Meisn.) Arechav., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *chacoensis* Hassl., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *palmirensis* Arechav., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. var. *ambigua* (Meisn.) Hassl. f. *platensis* (N.E. Br.) Hassl., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *yapeyuana* Arechav.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CON, ÑEE, PHA). URY(ART, CLA, COL, DUR, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TYT).

**Aniseia luxurians** (Moric.) Athiê-Souza & Buril

Sin.: *Ipomoea grisebachiana* Meisn., *Ipomoea jamesonii* Choisy, *Ipomoea luxurians* Moric., *Ipomoea sericantha* Griseb., nom. illeg., *Ipomoea sericea* Spreng. ex Choisy, nom. illeg., *Iseia luxurians* (Moric.) O'Donell, *Jacquemontia luxurians* (Moric.) Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR). PRY(ÑEE).

**Aniseia martinicensis** (Jacq.) Choisy

Sin.: *Aniseia martinicensis* (Jacq.) Choisy var. *ambigua* Hallier f., *Convolvulus martinicensis* Jacq., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *acutifolia* Hassl., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *obtusiflora* Hassl., nom. superfl., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *paraguariensis* Hassl.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA).

**Bonamia** Thouars, nom. cons.**Bonamia agrostopolis** (Vell.) Hallier f.

Sin.: *Bonamia tomentosa* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU).

**Bonamia balansae** Hallier f.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CON).

**Bonamia sericea** (Griseb.) Hallier f.

var. **latifolia** O'Donell

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SDE, TUC).

**Bonamia sericea** (Griseb.) Hallier f.

var. **sericea**

Sin.: *Breweria sericea* Griseb., *Convolvulus breweraceus* Kuntze, nom. superfl.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, LRI, SDE, SLU).

**Bonamia subsessilis** Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Calystegia** R. Br., nom. cons.**Calystegia brummittii** P.P.A. Ferreira & Sim.-Bianch.

Enredadera. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Calystegia sepium** (L.) R. Br. var.

**americana** (Sims) Kitag.

Sin.: *Aniseia arifolia* Meisn., *Calystegia acutifolia* Phil., *Calystegia rosea* Phil., *Calystegia sepium* (L.) R. Br. var. *rosea* Choisy, nom. illeg., *Calystegia sepium* (L.) R. Br. subsp. *americana* (Sims) Brummitt, *Convolvulus sepium* L. var. *americanus* Sims

Enredadera. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, TDF). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, RME, IPA). URY(CLA, COL, FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).

**Calystegia sepium** (L.) R. Br. var. **sepium**

Sin.: *Convolvulus sepium* L., *Volvulus sepium* (L.) Junger

Enredadera. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN). BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE, IPA).

**Calystegia soldanella** (L.) R. Br.

Sin.: *Convolvulus soldanella* L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). URY(CAS, MAL, MON, ROC).

**Calystegia tuguriorum** (G. Forst.) R. Br. ex Hook. f.

Sin.: *Calystegia hantelmanni* Phil.,

*Calystegia sepium* (L.) R. Br. var.

*hantelmanni* (Phil.) Reiche, *Convolvulus tuguriorum* G. Forst

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: CHL(LRI, AIS, JFE).

**Camonea** Raf.**Camonea umbellata** (L.) Simões & Staples

Sin.: *Convolvulus umbellatus* L., *Ipomoea polyanthes* Roem. & Schult., *Ipomoea umbellata* (L.) G. Mey., nom. illeg., *Merremia umbellata* (L.) Hallier f., *Merremia umbellata* (L.) Hallier f. var. *occidentalis* Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CEN, CON).

**Convolvulus** L.**Convolvulus arvensis** L.

Sin.: *Convolvulus arvensis* L. var. *hastulatus* Meisn., *Convolvulus arvensis* L. var. *villosus* Choisy

Enredadera. Introducida. 0-3200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, SLU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE). URY(CAS, COL, MON).

**Convolvulus bonariensis** Cav.

Sin.: *Aniseia diversifolia* Walp., *Convolvulus bonariensis* Cav. var. *multiflorus* Phil., *Convolvulus dissectus* Cav. var. *diversifolius* (Walp.) Reiche, *Convolvulus triflorus* Phil., nom. illeg.

Enredadera. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(VAL, RME). PRY(COA). URY(LAV).



**Convolvulus chilensis** Pers.

Sin.: *Convolvulus canescens* Phil.,  
*Convolvulus dissectus* Cav., nom. illeg.,  
*Convolvulus dissectus* Cav. var. *canescens*  
(Phil.) Reiche

Enredadera. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, RME).

**Convolvulus crenatifolius** Ruiz & Pav.  
subsp. **crenatifolius**

Sin.: *Convolvulus crenatifolius* Ruiz &  
Pav. var. *argentinius* Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, RNE,  
SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR,  
RGS). PRY(APY, CEN, COA, GUA, MIE,  
ÑEE, SPE). URY(CAS, CLA, COL, FLA,  
MAL, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC).

**Convolvulus crenatifolius** Ruiz & Pav.  
subsp. **montevidensis** (Spreng.) J.R.I.

Wood & R.W. Scotland

Sin.: *Breweria montevidensis* Peter,  
*Convolvulus crenatifolius* Ruiz & Pav.  
var. *montevidensis* (Spreng.) Hallier f.,  
*Convolvulus montevidensis* Spreng. var.  
*megapotamicum* Meisn., *Convolvulus*  
*montevidensis* Spreng. var. *ottonis* (Meisn.)  
Chodat & Hassl., *Convolvulus montevidensis*  
Spreng., *Convolvulus ottonis* Meisn.,  
*Ipomoea montevidensis* (Spreng.) G. Don,  
*Ipomoea ottoensis* Choisy

Enredadera. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, MIS, SDE,  
TUC). BRA(PAR, RGS). URY(CAS, COL,  
CLA, MON, RNO, SAO).

**Convolvulus demissus** Choisy

Sin.: *Convolvulus andinus* Phil.,  
*Convolvulus demissus* Choisy var. *andinus*  
(Phil.) Reiche, *Convolvulus demissus*  
Choisy var. *ovatus* (Phil.) Reiche,  
*Convolvulus ovatus* Phil., nom. illeg.

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ,  
LBO, MAU, RME).

**Convolvulus ensifolius** P.P.A. Ferreira  
& Sim.-Bianch.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Convolvulus hasslerianus** (Chodat)  
O'Donell

Sin.: *Breweria hassleriana* Chodat,  
*Convolvulus mollis* Meisn., hom. illeg. f.  
*amplexicaulis* Hassl., *Convolvulus mollis*  
Meisn., hom. illeg. var. *hasslerianus*

(Chodat) Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS). PRY(CAU, SPE).

**Convolvulus hermanniae** L'Hér.  
subsp. **erosus** (Desr.) J.R.I. Wood &  
R.W. Scotland

Sin.: *Aniseia costata* (Meyen) Walp.,  
*Convolvulus costatus* Meyen, *Convolvulus*  
*erosus* Desr., *Convolvulus hermanniae*  
L'Hér. var. *elongatus* Choisy, nom. illeg.,  
*Convolvulus hermanniae* L'Hér. var. *viridis*  
Meisn., *Convolvulus hermanniae* L'Hér.  
var. *albido-villosus* (Chodat & Hassl.)  
Hassl., *Convolvulus mollis* Meisn., hom.  
illeg. var. *albido-villosus* Chodat & Hassl.

Enredadera. Nativa. 0-2800 m.  
Países: BRA(RGS). CHL(RME).  
PRY(COA). URY(MON).

**Convolvulus hermanniae** L'Hér.  
subsp. **hermanniae**

Sin.: *Convolvulus crenatus* Jacq.,  
*Convolvulus incanus* Vahl, *Ipomoea*  
*hermanniae* (L'Hér.) G. Don

Enredadera. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU,  
RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).  
CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA).  
URY(FLO, MON, PAY, SAO, SJO, TAC).

**Convolvulus laciniatus** Desr. var.  
**hirsutus** Desr.

Sin.: *Convolvulus laciniatus* Desr.  
f. *pinnatisecta* Arechav., *Convolvulus*  
*lasianthus* Cav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI).  
CHL(ATA, COQ). URY(MON, SAO).

**Convolvulus laciniatus** Desr. var.  
**laciniatus**

Sin.: *Convolvulus geranioides* Phil.,  
*Convolvulus laciniatus* Desr. var.  
*peduncularis* Meisn., *Convolvulus*  
*laciniatus* Desr. f. *subglabra* Arechav.,  
*Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn.,  
nom. illeg. var. *glabra* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,  
ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SJU,  
SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(ATA,  
COQ, VAL). URY(ART, CAS, FLO, FLA,  
MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC).

**Convolvulus lilloi** O'Donell

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera  
del área del proyecto).

**Convolvulus montanus** Ooststr.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, MEN, SJU).

**Convolvulus schulzei** O'Donell

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS).

**Cressa** L.**Cressa nudicaulis** Griseb.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN,  
SJU, SLU).

**Cressa truxillensis** Kunth

Sin.: *Cressa australis* R. Br. var.  
*petiolata* Meisn., *Cressa cretica* L. var.  
*truxillensis* (Kunth) Choisy

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR,  
COS, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL,  
SCR, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS).  
CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, RME).  
PRY(APY). URY(MON).

**Cuscuta** L.**Cuscuta alataloba** Yunck.

Sin.: *Cuscuta alataloba* Yunck. var.  
*monosperma* Yunck.  
Enredadera parásita. Endémica.  
500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, SAL, TUC).

**Cuscuta americana** L.

Sin.: *Cuscuta americana* L. var.  
*spectabilis* (Choisy) Progel  
Enredadera parásita. Nativa.  
Países: ARG(JUJ). BRA(Fuera del área  
del proyecto).

**Cuscuta andina** Phil.

Sin.: *Cuscuta indecora* Choisy var.  
*integriuscula* (Engelm.) Yunck., *Cuscuta*  
*racemosa* Mart. var. *andina* (Phil.) Reiche  
Enredadera parásita. Endémica.  
Países: ARG(MEN). CHL(MAU).

**Cuscuta argentinana** Yunck. var.  
**argentinana**

Sin.: *Cuscuta argentinana* Yunck. var.  
*typica* Hunz., nom. inval.  
Enredadera parásita. Endémica.  
0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Cuscuta argentinana** Yunck. var.  
**parviflora** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 3000-  
3500 m.  
Países: ARG(TUC).

**Cuscuta boliviana** Yunck. var. **boliviana**

Sin.: *Cuscuta boliviana* Yunck. var. *typica* Hunz., nom. inval.  
Enredadera parásita. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU).

**Cuscuta boliviana** Yunck. var. **paranensis** Hunz.

Enredadera parásita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Cuscuta campestris** Yunck.

Sin.: *Cuscuta pentagona* Engelm. var. *calycina* Engelm.

Enredadera parásita. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE). BRA(PAR, RGS). CHL(TAR, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME). URY(CAS).

**Cuscuta chilensis** Ker Gawl.

Sin.: *Cuscuta aurea* Phil., nom. illeg.  
Enredadera parásita. Nativa. 1000-2300 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Cuscuta corniculata** Engelm.

Sin.: *Cuscuta corniculata* Engelm. var. *racemulosa* Engelm.

Enredadera parásita. Nativa.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Cuscuta cristata** Engelm. var. **chacoensis** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, SFE).

**Cuscuta cristata** Engelm. var. **cristata**

Sin.: *Cuscuta cristata* Engelm. var. *typica* Hunz., nom. inval.

Enredadera parásita. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LRI, SDE). URY(COL).

**Cuscuta epilinum** Weihe

Enredadera parásita. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR).

**Cuscuta epithymum** (L.) Murray ex L. var. **angustissima** (Engelm.) Yunck.

Sin.: *Cuscuta epithymum* (L.) Murray

ex L. f. *angustissima* Engelm.

Enredadera parásita. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(ARA, RME).

**Cuscuta epithymum** (L.) Murray ex L. var. **epithymum**

Sin.: *Cuscuta europaea* L. var. *epithymum* L., *Cuscuta epithymum* (L.) Murray ex L. var. *typica* Hunz., nom. inval.

Enredadera parásita. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE).

**Cuscuta epithymum** (L.) Murray ex L. var. **macranthera** (Heldr. & Sartori ex Boiss.) Engelm.

Sin.: *Cuscuta macranthera* Heldr. & Sartori ex Boiss.

Enredadera parásita. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Cuscuta flossdorffii** Hicken var. **flossdorffii**

Sin.: *Cuscuta brevisquamata* Yunck., *Cuscuta flossdorffii* Hicken var. *typica* Hunz., nom. inval.

Enredadera parásita. Endémica. 2500-4000 m.

Países: ARG(COR, LRI, TUC).

**Cuscuta flossdorffii** Hicken var. **microstyla** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(LRI).

**Cuscuta flossdorffii** Hicken var. **pampagrlandensis** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(SAL).

**Cuscuta flossdorffii** Hicken var. **tucumanensis** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(TUC).

**Cuscuta friesii** Yunck.

Enredadera parásita. Endémica. 3500-4000 m.

Países: ARG(JUJ).

**Cuscuta globiflora** Engelm.

Enredadera parásita. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Cuscuta grandiflora** Kunth

Enredadera parásita. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Cuscuta incurvata** Progel

Sin.: *Cuscuta incurvata* Progel var. *apaensis* Chodat & Hassl.

Enredadera parásita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Cuscuta indecora** Choisy var. **indecora**

Sin.: *Cuscuta decora* Choisy var. *integriuscula* Engelm., *Cuscuta indecora* Choisy var. *typica* Hunz., nom. inval.

Enredadera parásita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, NEU, RNE, SAL, SDE). BRA(PAR). PRY(APY).

**Cuscuta indecora** Choisy var. **longisepala** Yunck.

Enredadera parásita. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(GUA).

**Cuscuta indecora** Choisy var. **neuropetala** (Engelm.) Hitchc.

Sin.: *Cuscuta neuropetala* Engelm.  
Parásita. Introducida.

Países: BRA(PAR).

**Cuscuta insquamata** Yunck. var. **argentina** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 3000-3500 m.

Países: ARG(SAL).

**Cuscuta longiloba** Yunck.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Cuscuta membranacea** Yunck.

Enredadera parásita. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, LRI, SAL, TUC).

**Cuscuta micrantha** Choisy var. **holwayi** Yunck.

Enredadera parásita. Endémica.  
Países: CHL(MAU).

**Cuscuta micrantha** Choisy var. **latiflora** Engelm.

Enredadera parásita. Endémica.  
Países: CHL(ATA).

**Cuscuta micrantha** Choisy var. **micrantha**

Sin.: *Cuscuta micrantha* Choisy var. *typica* Yunck., nom. inval.  
Enredadera parásita. Endémica. 3000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME).

**Cuscuta microstyla** Engelm. var. **bicolor** (Hunz.) Hunz.

Sin.: *Cuscuta bicolor* Hunz.  
Enredadera parásita. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(RME).

**Cuscuta microstyla** Engelm. var. **microstyla**

Sin.: *Cuscuta microstyla* Engelm. var. *typica* Hunz., nom. inval.  
Enredadera parásita. Endémica. 1600-3100 m.  
Países: CHL(BIO, RME).

**Cuscuta obtusiflora** Kunth

Sin.: *Cuscuta stuckertii* Yunck.  
Enredadera parásita. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MEN, MIS, SFE, TUC). BRA(SCA). PRY(CEN).

**Cuscuta odorata** Ruiz & Pav. var. **botryoides** Engelm.

Enredadera parásita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cuscuta odorata** Ruiz & Pav. var. **odorata**

Enredadera parásita. Nativa. 600-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, LBO).

**Cuscuta parodiana** Yunck. var. **parodiana**

Sin.: *Cuscuta odorata* Ruiz & Pav. var. *holwayana* Yunck., *Cuscuta parodiana* Yunck. var. *typica* Hunz., nom. inval.  
Enredadera parásita. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Cuscuta parodiana** Yunck. var. **tucumana** (Yunck.) Hunz.

Sin.: *Cuscuta tucumana* Yunck.  
Enredadera parásita. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(TUC).

**Cuscuta partita** Choisy  
Enredadera parásita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).**Cuscuta pauciflora** Phil.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SJU, SCR). CHL(MAU, LRI).

**Cuscuta platyloba** Progel var. **pampeana** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR).

**Cuscuta platyloba** Progel var. **platyloba**

Sin.: *Cuscuta platyloba* Progel var. *triangulata* Yunck., *Cuscuta platyloba* Progel var. *typica* Hunz., nom. inval., *Cuscuta racemosa* Mart. var. *calycina* Engelm.  
Enredadera parásita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(SCA). URY(CAS, CLA, COL, MON, RIV, ROC, SJO).

**Cuscuta purpurata** Phil.

Enredadera parásita. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Cuscuta pusilla** Phil.

Enredadera parásita. Endémica.  
Países: CHL(LLA).

**Cuscuta racemosa** Mart. var. **nuda** Engelm.

Enredadera parásita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cuscuta racemosa** Mart. var. **racemosa**

Enredadera parásita. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Cuscuta rojasii** Hunz.

Enredadera parásita. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Cuscuta rotundiflora** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Cuscuta rustica** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 4000 m.  
Países: CHL(COQ).

**Cuscuta suaveolens** Ser.

Sin.: *Cuscuta floribunda* Phil., nom. illeg., *Cuscuta racemosa* Mart. var. *chiliana* Engelm.  
Enredadera parásita. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, MEN, SJU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(DUR, SAO, SJO).

**Cuscuta taimensis** P.P.A. Ferreira & Dettke

Enredadera parásita. Endémica.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, TYT).

**Cuscuta werdermannii** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 300 m.  
Países: CHL(COQ).

**Cuscuta xanthochortos** Mart. ex Engelm. var. **carinata** (Yunck.) Yunck.

Sin.: *Cuscuta trichostyla* Engelm. var. *carinata* Yunck.  
Enredadera parásita. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(CEN, COA). URY(Desconocida).

**Cuscuta xanthochortos** Mart. ex Engelm. var. **lanceolata** Yunck.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, MIS). PRY(APA).

**Cuscuta xanthochortos** Mart. ex Engelm. var. **longibracteata** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR).

**Cuscuta xanthochortos** Mart. ex Engelm. var. **xanthochortos**

Sin.: *Cuscuta trichostyla* Engelm., *Cuscuta xanthochortos* Mart. ex Engelm. var. *typica* Hunz., nom. inval.  
Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(GUA).

**Cuscuta yunckeriana** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica.  
Países: ARG(RNE).

**Dichondra** J.R. Forst. & G. Forst.**Dichondra argentea** Humb. & Bonpl. ex Willd.

Sin.: *Dichondra evolvulacea* (L. f.) Britton var. *argentea* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, SLU).

**Dichondra macrocalyx** Meisn.

Sin.: *Dichondra evolvulacea* (L. f.) Britton var. *villosa* (D. Parodi) Kuntze, *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *macrocalyx* (Meisn.) Hoehne, *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *villosa* (D. Parodi) O'Donell, *Dichondra villosa* D. Parodi  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, SCA).

**Dichondra micrantha** Urb.

Sin.: *Proustia cuneifolia* D. Don var. *mendocina* (Phil.) Ariza  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: BRA(SCA).

**Dichondra microcalyx** (Hallier f.)

Fabris

Sin.: *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *microcalyx* Hallier f., nom. inval., *Dichondra sericea* Sw. var. *microcalyx* (Hallier f.) H.T. Buck

Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SJU, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, ARA). PRY(COA, GUA, ÑEE). URY(CLA, DUR, FLA, MON, ROC).

**Dichondra sericea** Sw. var.

**holosericea** (O'Donell) Fabris

Sin.: *Dichondra argentea* Humb. & Bonpl. ex Willd. f. *macrophylla* Arechav., *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *holosericea* O'Donell

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU, SDE). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA). URY(ART, FLO, FLA, MAL, MON, SJO, SOR).

**Dichondra sericea** Sw. var. **sericea**

Sin.: *Dichondra parviflora* Meisn., *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *sericea* (Sw.) Choisy

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). PRY(CEN, COA, PAI). URY(CLA, LAV, MAL, MON, ROC, SOR).

**Dichondra sericea** Sw. var.

**tomentosa** H.T. Buck ex Tronc. & Bacigalupo

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI). URY(RIV, SJO, TAC).

**Distimake Raf.**

**Distimake aegyptius** (L.) Simões & Staples

Sin.: *Convolvulus pentaphyllus* L., nom. illeg., *Ipomoea aegyptia* L., *Ipomoea pentaphylla* (L.) Jacq., nom. illeg., *Merremia aegyptia* (L.) Urb., *Merremia pentaphylla* (L.) Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA).

**Distimake cissoides** (Lam.) Simões & Staples

Sin.: *Batatas cissoides* (Lam.) Choisy, *Convolvulus cissoides* (Lam.) Griseb., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *guaranitica* Hassl., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *tomentosa* Hassl., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *diminuta* (Meisn.) Hassl., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *major* (Meisn.) Hassl., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *vulgaris* (Meisn.) Hassl., *Pharbitis cissoides* (Lam.) Peter

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, CAN, CON, COA, PAI, PHA).

**Distimake contorquens** (Choisy)

Simões & Staples  
Sin.: *Ipomoea contorquens* Choisy, *Merremia contorquens* (Choisy) Hallier f.  
Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Distimake digitatus** (Spreng.) Simões & Staples

Sin.: *Gerardia digitata* Spreng., *Merremia digitata* (Spreng.) Hallier f. var. *digitata*, *Merremia digitata* (Spreng.) Hallier f. var. *elongata* (Choisy) D.F. Austin & Staples  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Distimake dissectus** (Jacq.) Simões & Staples var. **chacoensis** (O'Donell) Petrongari & Sim.-Bianch.

Sin.: *Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f. var. *chacoensis* O'Donell  
Enredadera. Nativa. 500-1100 m.  
Países: ARG(SDE, TUC). PRY(APA, CAA, CEN, GUA).

**Distimake dissectus** (Jacq.) Simões & Staples var. **dissectus**

Sin.: *Convolvulus dissectus* Jacq., *Ipomoea sinuata* Ortega, *Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f. var. *dissecta*  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, COS, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, ITA, PAI, SPE). URY(ART, PAY).

**Distimake dissectus** (Jacq.) Simões & Staples var. **edentatus** (Meisn.) Petrongari & Sim.-Bianch.

Sin.: *Ipomoea dissecta* (Jacq.) Pursh var. *maximiliani* (Meisn.) O'Donell, *Ipomoea fulva* Bertol., *Ipomoea maximiliani* Meisn., *Ipomoea sinuata* Ortega var. *edentata* Meisn., *Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f. var. *edentata* (Meisn.) O'Donell, *Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f. var. *maximiliani* (Meisn.) Hallier f., *Merremia sinuata* (Ortega) Hoehne var. *edentata* (Meisn.) Hoehne

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI).

**Distimake hasslerianus** (Chodat) Simões & Staples

Sin.: *Ipomoea hassleriana* Chodat & Hassl. f. *hassleriana*, *Merremia hassleriana* (Chodat & Hassl.) Hassl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CON).

**Distimake macrocalyx** (Ruiz & Pav.) Simões & Staples

Sin.: *Batatas glabra* (Aubl.) Benth., *Convolvulus contortus* Vell., *Convolvulus glaber* Aubl., nom. illeg., *Convolvulus macrocalyx* Ruiz & Pav., *Ipomoea glabra* (Aubl.) Choisy, *Ipomoea macrocalyx* (Ruiz & Pav.) Choisy, *Merremia glabra* (Aubl.) Hallier f., *Merremia macrocalyx* (Ruiz & Pav.) O'Donell  
Enredadera. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAN, COA, GUA, PAI).

**Distimake maragniensis** (Choisy) Petrongari & Sim.-Bianch.

Sin.: *Ipomoea maragniensis* Choisy  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Distimake tomentosus** (Choisy) Petrongari & Sim.-Bianch.

Sin.: *Ipomoea tomentosa* Choisy, *Merremia tomentosa* (Choisy) Hallier f.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Evolvulus L.**

**Evolvulus alsinoides** (L.) L.

Sin.: *Convolvulus alsinoides* L.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CEN, COA, PAI).

**Evolvulus arizonicus** A. Gray

Enredadera. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA). URY(SAO).

**Evolvulus aurigenus** Mart.

Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Evolvulus barbatus** Meisn.

Sin.: *Evolvulus aurigenus* Mart. var. *viscidulus* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Evolvulus cardiophyllus** Schltld.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(COA, PAI).

**Evolvulus chamaepitys** Mart. var. **paraguayensis** Ooststr.

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: PRY(AMA).

**Evolvulus chrysotrichos** Meisn.

Sin.: *Evolvulus guaraniticus* Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, PAI).

**Evolvulus convolvuloides** (Willd.)

Stearn  
Sin.: *Evolvulus glaber* Spreng., *Nama convolvuloides* Willd. ex Schult.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, TUC). PRY(APY, PHA).

**Evolvulus corumbaensis** Hoehne

Sin.: *Evolvulus pseudofilipes* Hassl., nom. nud.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Evolvulus elegans** Moric. var. **capillaceus** Meisn.

Subarbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Evolvulus filipes** Mart.

Sin.: *Evolvulus filipes* Mart. var. *exilis* (Meisn.) Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, COA).

**Evolvulus glomeratus** Nees & Mart. f. **echioides** (Moric.) Ooststr.

Sin.: *Evolvulus echioides* Moric.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Evolvulus glomeratus** Nees & Mart. subsp. **grandiflorus** (D. Parodi) Ooststr.

Sin.: *Evolvulus grandiflorus* D. Parodi, *Evolvulus martii* Meisn. f. *saltense* Arechav., *Evolvulus paraguariensis* Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA, ÑEE). URY(PAY, SAO).

**Evolvulus hasslerianus** Chodat

Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: PRY(APA, AMA, CON).

**Evolvulus latifolius** Ker Gawl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

**Evolvulus linarioides** Meisn.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(PHA).

**Evolvulus niveus** Mart.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Evolvulus nummularius** (L.) L.

Sin.: *Convolvulus nummularius* L.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

**Evolvulus pusillus** Choisy

Subarbusitiforme. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Evolvulus riedelii** Meisn.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Evolvulus sericeus** Sw. f. **pedunculatus** Ooststr.

Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(ERI, FOR, JUJ).

**Evolvulus sericeus** Sw. var. **elongatus** (Choisy) O'Donell

Sin.: *Evolvulus falcatus* Griseb., *Evolvulus incanus* Pers. var. *elongatus* Choisy, *Evolvulus sericeus* Sw. var.

*falcatus* (Griseb.) Ooststr., *Leucomalla lanuginosa* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, TUC). CHL(RME).

**Evolvulus sericeus** Sw. var. **sericeus**

Sin.: *Evolvulus anomalus* Meisn., *Evolvulus araucanus* Phil., *Evolvulus holosericeus* Kunth, *Evolvulus sericeus* Sw. var. *holosericeus* (Kunth) Ooststr., *Evolvulus sericeus* Sw. var. *latior* Meisn.  
Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(CAS, COL, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, TAC).

**Evolvulus serpylloides** Meisn.

Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Evolvulus tenuis** Mart. ex Choisy var. **cinereus** Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). PRY(CEN, COA, PAI).

**Evolvulus tenuis** Mart. ex Choisy var. **tenuis**

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(COA, GUA, PAI).

**Ipomoea** L. nom. cons.**Ipomoea acutisepala** O'Donell

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Ipomoea aemilii** (O'Donell) J.R.I.

Wood & R. Degen  
Sin.: *Ipomoea malpighipila* O'Donell var. *aemilii* O'Donell  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: PRY(APA).

**Ipomoea aequiloba** J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Hierba. Nativa. 100-200 m.  
Países: ARG(MIS).

**Ipomoea alba** L.

Sin.: *Calonyction aculeatum* (L.) House, *Calonyction bona-nox* (L.) Bojer, *Calonyction pulcherrimum* D.

Parodi, *Calonyction speciosum* Choisy, nom. illeg., *Convolvulus aculeatus* L., *Convolvulus aculeatus* L. var. *bona-nox* (L.) Kuntze, *Convolvulus bona-nox* (L.) Spreng., *Convolvulus pulcherrimus* Vell., *Ipomoea aculeata* (L.) Kuntze var. *bona-nox* (L.) Kuntze, *Ipomoea bona-nox* L., nom. superfl.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, GUA, PAI). URY(MON).

**Ipomoea altoparanaensis** O'Donell

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA).

**Ipomoea amnicola** Morong

Sin.: *Ipomoea nuda* N.E. Br., nom. illeg.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Ipomoea argentea** Meisn.

Hierba voluble. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Ipomoea argentinica** Peter

Sin.: *Argyria juramenti* (Kuntze) K. Schum., *Ipomoea juramenti* (Kuntze) O'Donell, *Murucua juramenti* Kuntze, nom. superfl.

Enredadera. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(SCA).

**Ipomoea aristolochiifolia** G. Don

Sin.: *Convolvulus aristolochiifolius* Kunth, nom. illeg., *Ipomoea austin-smithii* Standl., *Ipomoea concinna* House, *Ipomoea cordata* L.B. Sm. & B.G. Schub., *Ipomoea peckoltii* Meisn., *Ipomoea peninsularis* Brandegee, *Ipomoea tuerckheimii* Vatke ex Donn. Sm., *Ipomoea tweediei* Hook.

Enredadera. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA).

**Ipomoea asarifolia** (Desr.) Roem. & Schult.

Sin.: *Convolvulus asarifolius* Desr., *Ipomoea nymphaeifolia* Griseb., nom. illeg., *Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, comb. superfl. var. *heterosepala* Chodat & Hassl., *Ipomoea urbica* Choisy, *Ipomoea urbica* Choisy var. *muricata* Choisy

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, COA).

**Ipomoea austrobrasilensis** J.R.I.

Wood & R.W. Scotland

Enredadera. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Ipomoea batatas** (L.) Lam.

Sin.: *Convolvulus batatas* L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ipomoea blanchetii** Choisy

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Ipomoea bonariensis** Hook. var.

**erecta** J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

**Ipomoea bonariensis** Hook. var.

**bonariensis**

Sin.: *Convolvulus hookerianus* D. Dietr., nom. superfl., *Ipomoea biglandulosa* Arechav., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *calvescens* Hallier f., *Ipomoea bonariensis* Hook. f. *mollis*, *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *chacoensis* O'Donell, *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *cordifolia* Chodat & Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *grandiflora* Chodat & Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *pubisepala* Hassl., nom. superfl., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *rupestris* Chodat & Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. f. *cordata* Hassl., nom. superfl., *Ipomoea bonariensis* Hook. f. *glabrata* Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. f. *intermedia* Hassl., nom. illeg., *Ipomoea cordobana* Peter, *Ipomoea heterotricha* Meisn., nom. illeg., *Ipomoea heterotricha* Meisn., hom. illeg. f. *homotricha*, *Ipomoea obtusiloba* Meisn., *Ipomoea obtusiloba* Meisn. var. *tridens* Meisn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, COA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, COL, SAO).

**Ipomoea cairica** (L.) Sweet

Sin.: *Batatas cavanillesii* (Roem. & Schult.) G. Don, *Convolvulus cairicus* L., *Convolvulus cavanillesii* (Roem. & Schult.) Spreng., *Convolvulus limphaticus* Vell., *Convolvulus tuberculatus* Desr.,

*Ipomoea cairica* (L.) Sweet var. *uniflora* (Meisn.) Hoehne, *Ipomoea cavanillesii* Roem. & Schult., *Ipomoea funaria* Larrañaga, *Ipomoea heptaphylla* Voigt, nom. illeg., *Ipomoea palmata* Forssk., *Ipomoea pentaphylla* Cav., nom. illeg., *Ipomoea rosea* Choisy var. *pluripartita* Hassl., *Ipomoea stipulacea* Jacq., *Ipomoea tuberculata* (Desr.) Roem. & Schult.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, PAI, PHA). URY(ART, COL, MON, PAY).

**Ipomoea campestris** Meisn.

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Ipomoea carnea** Jacq. subsp. **carnea**

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ipomoea carnea** Jacq. subsp. **fistulosa**

(Mart. ex Choisy) D.F. Austin

Sin.: *Batatas crassicaulis* Benth., *Ipomoea crassicaulis* (Benth.) Robinson, *Ipomoea fistulosa* Mart. ex Choisy, *Ipomoea gossypoides* D. Parodi, *Ipomoea texana* J.M. Coult.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CAA, CEN, COA, ÑEE, PHA).

**Ipomoea cheirophylla** O'Donell

Enredadera. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY).

**Ipomoea chiliantha** Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, COA, PHA).

**Ipomoea chodatiana** O'Donell

Sin.: *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn., nom. illeg. f. *argentea* Hassl., *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn., nom. illeg. f. *canescens* Hassl., *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn., nom. illeg. var. *discolor* Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. var. *elliptica* Chodat & Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. var. *glabrata* Chodat & Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. var. *sericea* Chodat & Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. f.

*retusa* Chodat & Hassl.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CEN).

***Ipomoea chondrosepala*** Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(CAN).

***Ipomoea cordatotriloba*** Dennst. var. ***australis*** (O'Donell) D.F. Austin

Sin.: *Ipomoea trichocarpa* Elliot, nom. illeg., *Ipomoea trichocarpa* Elliot, nom. illeg. var. *australis* O'Donell  
Enredadera. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI).

***Ipomoea cordatotriloba*** Dennst. var. ***cordatriloba***

Liana. Introducida.  
Países: BRA(PAR, RGS).

***Ipomoea cordillerae*** J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Sin.: *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *ovata* Hallier f.  
Enredadera. Endémica. 0-600 m.  
Países: PRY(COA, GUA, PAI).

***Ipomoea crinicalyx*** S. Moore

Sin.: *Convolvulus crinicalyx* (S. Moore) Kuntze, *Ipomoea seleri* Millsp.  
Enredadera. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

***Ipomoea delphinoides*** Choisy

Enredadera. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Ipomoea descolei*** O'Donell

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(ITA).

***Ipomoea dolichopoda*** J.R.I. Wood & R. Degen

Enredadera. Endémica. 100-300 m.  
Países: PRY(CAA).

***Ipomoea dumetorum*** Willd. ex Roem. & Schult.

Sin.: *Convolvulus dumetorum* Kunth, *Convolvulus glaucescens* Kunth, *Convolvulus pauciflorus* Willd. ex Roem. & Schult., nom. illeg., *Convolvulus pauciflorus* Willd. ex Roem. & Schult. var. *chilensis* (A. Braun & Bouché)

Kuntze, *Convolvulus pulchellus* Kunth, *Ipomoea chilensis* A. Braun & Bouché, *Ipomoea dumetorum* Willd. ex Roem. & Schult. var. *glaucescens* (Kunth) Choisy, *Ipomoea oligantha* Choisy, *Ipomoea paposana* Phil., *Ipomoea pulchella* (Kunth) G. Don, comb. illeg.  
Enredadera. Nativa. 900-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(ANT). PRY(APY).

***Ipomoea estrellensis*** O'Donell

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

***Ipomoea fiebrigii*** Hassl. ex O'Donell

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APA).

***Ipomoea fimbriosepala*** Choisy

Sin.: *Aniseia hastata* Meisn., *Ipomoea phylloneura* Baker  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA). URY(COL, ROC).

***Ipomoea grandifolia*** (Dammer)

O'Donell  
Sin.: *Jacquemontia grandifolia* Dammer  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, MON, PAY, SOR).

***Ipomoea guaranitica*** Chodat & Hassl.

Sin.: *Ipomoea cornucopia* Chodat & Hassl., *Ipomoea patula* Choisy var. *villosa* Meisn.  
Enredadera. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN).

***Ipomoea hederifolia*** L.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

***Ipomoea hieronymi*** (Kuntze)

O'Donell  
Sin.: *Argyreia hieronymi* (Kuntze) K. Schum., *Argyreia megapotamica* Griseb., *Ipomoea hieronymi* (Kuntze) O'Donell var. *calchaquina* O'Donell, *Ipomoea hieronymi* (Kuntze) O'Donell var. *kurtziana* (O'Donell) O'Donell, *Ipomoea kurtziana* O'Donell, *Murucoa hieronymi* Kuntze, *Murucoa megapotamica* (Griseb.) Kuntze  
Enredadera. Nativa. 500-2400 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

***Ipomoea hirsutissima*** Gardner

Sin.: *Ipomoea hirsutissima* Gardner var. *integrifolia* Chodat & Hassl.  
Enredadera. Nativa. 0-600 m.  
Países: PRY(CAN).

***Ipomoea homotrichoidea*** O'Donell

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

***Ipomoea imperati*** (Vahl) Griseb.

Sin.: *Convolvulus imperati* Vahl  
Enredadera. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Ipomoea indica*** (Burm.) Merr.

Sin.: *Convolvulus acuminatus* Vahl, *Convolvulus bogotensis* Kunth, *Convolvulus congestus* (R. Br.) Spreng., *Convolvulus indicus* Burm., *Convolvulus mollis* Kunth, nom. illeg., *Convolvulus portoricensis* Spreng., *Ipomoea acuminata* (Vahl) Roem. & Schult., *Ipomoea bogotensis* (Kunth) G. Don, *Ipomoea cathartica* Poir., *Ipomoea congesta* R. Br., *Ipomoea mollis* (Kunth) G. Don, *Ipomoea portoricensis* (Spreng.) G. Don, *Ipomoea vahliana* House, *Pharbitis acuminata* (Vahl) Choisy, *Pharbitis acuminata* (Vahl) Choisy var. *congesta* (R. Br.) Choisy, *Pharbitis bogotensis* (Kunth) Choisy, *Pharbitis cathartica* (Poir.) Choisy, *Pharbitis mollis* (Kunth) Choisy, *Pharbitis rosea* Choisy  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(JFE). PRY(GUA, ÑEE, PAI). URY(ART, CAS, COL, MON, PAY, SOR).

***Ipomoea indivisa*** (Vell.) Hallier f.

Sin.: *Convolvulus indivisus* Vell.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MON, PAY, ROC, SOR, TAC).

***Ipomoea itapuaensis*** J.R.I. Wood & R. Degen

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAA, ITA).

***Ipomoea jujuyensis*** O'Donell

Enredadera. Nativa. 1000-2600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

***Ipomoea kunthiana*** Meisn.

Sin.: *Ipomoea tacuarembensis* Arechav., *Ipomoea tacuarembensis* Arechav. f. *foliosa* Arechav.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA). URY(CLA, RIV, TAC).

**Ipomoea lanuginosa** O'Donell

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).  
PRY(ITA).

**Ipomoea lilloana** O'Donell

Hierba. Nativa. 0-2600 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Ipomoea lobata** (Cerv. ex La Llave & Thell.) Thell.

Sin.: *Mina lobata* Cerv.  
Enredadera. Introducida. 0-800 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Ipomoea malpighipila** O'Donell

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(APA, AMA, COA).

**Ipomoea malvaeoides** Meisn.

Sin.: *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *argentea* O'Donell, *Ipomoea malvaeoides* var. *lineariloba* Hallier f., *Ipomoea pinifolioides* Arechav.  
Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(CAN, CEN, CON, PAI). URY(ART, RIV).

**Ipomoea marginisepala** O'Donell

Sin.: *Ipomoea dichotoma* Kunth  
Enredadera. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).

**Ipomoea maurandioides** Meisn. var. **maurandioides**

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, COA, PAI, PHA).

**Ipomoea maurandioides** Meisn. var. **subtomentosa** (Chodat & Hassl.) J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Sin.: *Ipomoea serpens* Meisn. var. *albiflora* Hallier f., *Ipomoea serpens* Meisn. f. *crassifolia* Chodat & Hassl., *Ipomoea serpens* Meisn. var. *subtomentosa* Chodat & Hassl., *Ipomoea subtomentosa* (Chodat & Hassl.) O'Donell f. *albiflora* (Hallier f.) O'Donell  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CEN, COA, PAI).

**Ipomoea megalantha** J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: PRY(CAU).

**Ipomoea megapotamica** Choisy

Sin.: *Argyrea megapotamica* Griseb. var. *puberula* Griseb., *Ipomoea megapotamica* Choisy var. *cordifolia* Hassl., *Ipomoea megapotamica* Choisy var. *pauciflora* Meisn.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(RGS). PRY(AMA).

**Ipomoea mirabilis** P.P.A. Ferreira & Sim.-Bianch.

Enredadera o liana. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Ipomoea morongii** Britton

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CEN, COA).

**Ipomoea nil** (L.) Roth

Sin.: *Convolvulus nil* L., *Convolvulus tomentosus* Vell., *Ipomoea cuspidata* Ruiz & Pav., *Ipomoea longicuspis* Meisn., *Ipomoea scabra* Forssk., *Pharbitis cuspidata* (Ruiz & Pav.) G. Don  
Enredadera. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, PAI, SPE). URY(SAO).

**Ipomoea nitida** Griseb.

Sin.: *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *nitida* (Griseb.) Hallier f.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, PAY).

**Ipomoea oblongifolia** (Hassl.) O'Donell

Sin.: *Ipomoea argyrea* (Choisy) Meisn. f. *oblongifolia* Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: PRY(AMA).

**Ipomoea oranensis** O'Donell

Enredadera. Nativa. 500-1800 m.  
Países: ARG(SAL).

**Ipomoea padillae** O'Donell

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

**Ipomoea paludosa** O'Donell

Sin.: *Ipomoea malvaeoides* Meisn. f. *apiculata* Chodat & Hassl. *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *integrifolia* Chodat & Hassl., *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *uliginosa* Chodat & Hassl., *Ipomoea paludosa* O'Donell var. *uliginosa* (Chodat & Hassl.) O'Donell  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Ipomoea pampeana** P.P.A. Ferreira & Miotto

Enredadera. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS).

**Ipomoea paraguariensis** Peter

Sin.: *Ipomoea argyrea* (Choisy) Meisn. var. *discolor* Hassl., *Ipomoea argyrea* (Choisy) Meisn. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Ipomoea argyrea* (Choisy) Meisn. var. *paraguariensis* (Peter) Chodat & Hassl., *Ipomoea argyrea* (Choisy) Meisn. f. *salicifolia* Hassl., nom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: PRY(CAU, CAN, GUA, PAI).

**Ipomoea paranaensis** Hoehne

Sin.: *Ipomoea ramboi* O'Donell  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ipomoea pes-caprae** (L.) R. Br. subsp. **brasiliensis** (L.) Ooststr.

Sin.: *Convolvulus brasiliensis* L.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ipomoea pes-caprae** (L.) R. Br. subsp. **pes-caprae**

Sin.: *Convolvulus pes-caprae* L.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). CHL(IPA).

**Ipomoea philomega** (Vell.) House

Sin.: *Convolvulus philomega* Vell.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ipomoea platensis** Ker Gawl.

Sin.: *Convolvulus platensis* (Ker Gawl.) Spreng., *Ipomoea digitata* L. var. *septempartita* Meisn., nom. illeg., *Ipomoea lineariloba* Peter  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(CEN, SPE). URY(MON, SJO).

**Ipomoea plummerae** A. Gray var. **cuneifolia** (A. Gray) J.F. Macbr.

Sin.: *Ipomoea cuneifolia* A. Gray, hom. illeg., *Ipomoea minuta* R.E. Fr. f. *adiantifolia* (Ooststr.) O'Donell  
Enredadera. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Ipomoea plummerae** A. Gray var. **plumnerae**

Sin.: *Ipomoea minuta* R.E. Fr.  
Enredadera. Nativa. 1000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).



**Ipomoea procumbens** Mart. ex Choisy

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Ipomoea procurrans** Meisn.

Enredadera. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Ipomoea pubescens** Lam.Sin.: *Batatas papiru* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Batatas subtriloba* (Ruiz & Pav.)G. Don, *Convolvulus papiru* (Ruiz & Pav.) Spreng., *Convolvulus pubescens* (Lam.) Willd., *Ipomoea papiru* Ruiz & Pav., *Ipomoea papiru* Ruiz & Pav. var. *subtriloba* (Ruiz & Pav.) Pers., *Ipomoea subtriloba* Ruiz & Pav., *Pharbitis pubescens* (Lam.) Choisy

Hierba. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Ipomoea purpurea** (L.) RothSin.: *Convolvulus purpureus* L., *Ipomoea glandulifera* Ruiz & Pav., *Ipomoea hirsutula* J. Jacq., *Ipomoea purpurea* (L.) Roth var. *diversifolia* (Lindl.) O'Donell, *Pharbitis diversifolia* Lindl., *Pharbitis hispida* (Zuccagni) Choisy, *Pharbitis purpurea* (L.) Voigt

Enredadera. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, RME). URY(MON, PAY).

**Ipomoea quamoclit** L.

Enredadera. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Ipomoea ramosissima** (Poir.) ChoisySin.: *Convolvulus ramosissimus* Poir., *Ipomoea dichotoma* Choisy, nom. illeg., *Ipomoea ramosissima* (Poir.) Choisy f. *rosea* (Hallier f.) O'Donell, *Ipomoea ramosissima* (Poir.) Choisy var. *rosea* Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

**Ipomoea riograndensis** P.P.A. Ferreira & Miotto

Enredadera. Endémica. 300-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Ipomoea rojasii** Hassl.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAA, CON, COA).

**Ipomoea rubens** ChoisySin.: *Ipomoea riparia* G. Don, *Ipomoea villicalyx* N.E. Br.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR). PRY(CEN).

**Ipomoea rubriflora** O'Donell

Enredadera. Nativa. 500-3400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Ipomoea saopaulista** O'DonellSin.: *Ipomoea paulistana* O'Donell, nom. illeg.

Enredadera. Nativa. 100-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ipomoea schulziana** O'Donell

Enredadera. Nativa. 800-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Ipomoea setifera** Poir.Sin.: *Calystegia setifera* (Poir.) Meisn., *Convolvulus ruber* Vahl, *Convolvulus setifer* (Poir.) Spreng., *Ipomoea assumptionis* Britton, *Ipomoea rubra* (Vahl) Millsp.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, APY, ITA).

**Ipomoea setosa** Ker Gawl.Sin.: *Batatas setosa* (Ker Gawl.) Lindl., *Calonyction pavonii* (Choisy) Hallier f., *Calonyction setosum* (Ker Gawl.) Hallier f., *Convolvulus setosus* (Ker Gawl.) Spreng., *Gomphipus setosus* (Ker Gawl.) Raf.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(SCA).

**Ipomoea stuckertii** O'DonellSin.: *Maripa decemlobata* Stuck. ex Seckt, nom. nud.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, SDE, SLU).

**Ipomoea subalata** Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA (fuera del área del proyecto). PRY (CON).

**Ipomoea subrevoluta** ChoisySin.: *Ipomoea dactylophylla* Griseb., *Ipomoea subrevoluta* Choisy f. *acutiloba* Hassl., *Ipomoea subrevoluta* Choisy var. *genuina* Hassl., nom. inval.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CEN, GUA, PAI).

**Ipomoea sulina** P.P.A. Ferreira & Miotto

Enredadera. Endémica. 700-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Ipomoea syringifolia** Meisn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, GUA, PAI).

**Ipomoea theodori** O'Donell

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: PRY(CAU).

**Ipomoea tiliacea** (Willd.) ChoisySin.: *Convolvulus tiliaceus* Willd.

Enredadera. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ipomoea tricolor** Cav.

Enredadera. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, SAL).

**Ipomoea triloba** L.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA)

**Ipomoea turbinata** Lag., nom. illeg.Sin.: *Calonyction muricatum* (L.) G.Don, *Convolvulus muricatus* L., *Ipomoea muricata* (L.) Jacq.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Ipomoea uruguayensis** Meisn.

Liana. Nativa.

Países: BRA(RGS, SCA).

URY(Desconocida).

**Ipomoea valenzuelensis** Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(COA, GUA, PAI).

**Ipomoea vivianae** Krapov.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY).

**Ipomoea volcanensis** O'Donell

Enredadera. Nativa. 1000-2200 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Ipomoea wrightii** A. GraySin.: *Convolvulus heptaphyllus* Roxb., nom. illeg., *Ipomoea gracilipes* Hassl., *Ipomoea pulchella* Roth, *Ipomoea pulchella* Roth var. *lineariloba* Hassl., *Ipomoea radicans* Bertero ex Choisy, *Ipomoea spiralis* House

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(PHA).

**Jacquemontia** Choisy**Jacquemontia agrestis** (Choisy) Meisn.

Sin.: *Convolvulus agrestis* Choisy, *Jacquemontia diantha* Urb., *Jacquemontia palmeri* S. Watson

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, SAL, SLU). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CEN, CON, PAI).

**Jacquemontia anomala** O'Donell

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APA).

**Jacquemontia blanchetii** Moric.

Sin.: *Ipomoea filipedunculata* Rusby  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

**Jacquemontia cataractae** Krapov.

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA).

**Jacquemontia densiflora** (Meisn.) Hallier f.

Sin.: *Jacquemontia densiflora* Rusby, nom. illeg., *Jacquemontia rusbyana* Standl., *Jacquemontia violacea* (Vahl) Choisy var. *densiflora* Meisn.  
Enredadera. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CEN, PHA).

**Jacquemontia estrellensis** Krapov.

Hierba. Nativa.  
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Jacquemontia evolvuloides** (Moric.) Meisn.

Sin.: *Ipomoea evolvuloides* Moric., *Ipomoea prostrata* Meisn. var. *longepedunculata*, *Jacquemontia decumbens* O'Donell, *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.) Meisn. f. *albiflora* Hassl., nom. superfl., *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.) Meisn. f. *hirsutula* Hassl., *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.) Meisn. f. *tomentosula* Hassl., *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.) Meisn. var. *longepedunculata* Meisn., hom. illeg., *Jacquemontia hirsuta* Choisy var. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Montejacquia evolvuloides* (Moric.)

## Roberty

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, ITA, PAI, PHA, SPE).

**Jacquemontia ferruginea** Choisy

Enredadera. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(COA).

**Jacquemontia frankeana** (Schltdl.)

M. Pastore & Sim.-Bianch.  
Sin.: *Convolvulus frankeanus* Schltdl.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Jacquemontia fruticulosa** Hallier f.

Sin.: *Jacquemontia fruticulosa* Hallier f. f. *angustifolia* Hassl., *Jacquemontia fruticulosa* Hallier f. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Jacquemontia fruticulosa* Hallier f. f. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Jacquemontia fruticulosa* Hallier f. f. *subsericea* Hassl., *Jacquemontia fruticulosa* Hallier f. f. *viscosissima* Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(COA).

**Jacquemontia glabrescens** (Meisn.)

M. Pastore & Sim.-Bianch.  
Sin.: *Jacquemontia grandiflora* Meisn. var. *glabrescens* Meisn.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Jacquemontia guaranitica** Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Jacquemontia heterotricha** O'Donell

Sin.: *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.) Meisn. var. *tweediei* Meisn.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CON, COA).

**Jacquemontia holosericea** (Weinm.) O'Donell

Sin.: *Ipomoea holosericea* Weinm.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, GUA).

**Jacquemontia linoides** (Choisy) Meisn.

Sin.: *Ipomoea linoides* Choisy  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: PRY(AMA).

**Jacquemontia lorentzii** (Kuntze)

Peter ex O'Donell  
Sin.: *Convolvulus lorentzii* Kuntze  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, COA, PAI).

**Jacquemontia martii** Choisy

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(CAA).

**Jacquemontia mucronifer** (Choisy)

Hallier f.  
Sin.: *Convolvulus mucronifer* Choisy  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Jacquemontia paraguayensis** Britton

Sin.: *Jacquemontia fusca* (Meisn.) Hallier f. var. *altosiana* Chodat & Hassl., *Jacquemontia fusca* (Meisn.) Hallier f. f. *glabrior* Chodat & Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

**Jacquemontia pentanthos** (Jacq.) G. Don

Sin.: *Convolvulus pentanthos* Jacq.  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL). PRY(COA, PAI, PHA).

**Jacquemontia rojasiana** O'Donell

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Jacquemontia selloi** (Meisn.) Hallier f.

Sin.: *Ipomoea selloi* Meisn.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA).

**Jacquemontia sphaerostigma** (Cav.)

Rusby  
Sin.: *Convolvulus sphaerostigma* Cav., *Jacquemontia hirsuta* Choisy var. *adenotricha* Hassl., *Jacquemontia hirsuta* Choisy f. *racemosa* Chodat & Hassl. m *Jacquemontia laxiflora* O'Donell  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON).

**Jacquemontia tamnifolia** (L.) Griseb.

Sin.: *Convolvulus praelongus* S. Moore, *Jacquemontia mattogrossensis* Hoehne, *Jacquemontia rondonii* Hoehne, *Ipomoea tamnifolia* L.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(PAR). PRY(CEN, COA, PHA).

**Jacquemontia turneroides** (Chodat & Hassl.) Hassl.

Sin.: *Ipomoea turneroides* Chodat & Hassl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAN, SPE).

**Odonellia** K.R. Robertson

**Odonellia eriocephala** (Moric.) K.R. Robertson

Sin.: *Ipomoea eriocephala* Moric.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Operculina** Silva Manso

**Operculina hamiltonii** (G. Don) D.F. Austin & Staples

Sin.: *Ipomoea hamiltonii* G. Don,  
*Operculina alata* (Ham.) Urb. var. *pubescens*  
(Pilg.) O'Donell, *Operculina pterodes*  
(Choisy) Meisn. f. *pubescens* Pilg.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CON).

**Turbina** Raf.

**Turbina cordata** (Choisy) D.F. Austin & Staples

Sin.: *Rivea cordata* Choisy  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Turbina corymbosa** (L.) Raf.

Sin.: *Convolvulus corymbosus* L.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

## CORIARIACEAE

**Coriaria** L.

**Coriaria ruscifolia** L.

Arbusto o arbolito. Endémica. 500-1600 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

## CORSIACEAE

**Arachnitis** Phil., nom. cons.

**Arachnitis uniflora** Phil.

Sin.: *Arachnitis quetruhuensis* Dimitri  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

## COSTACEAE

**Costus** L.

**Costus arabicus** L.

Sin.: *Costus pilgeri* K. Schum., *Costus verschaffeltii* Lem.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, SPE).

**Costus scaber** Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Costus spiralis** (Jacq.) Roscoe

Sin.: *Alpinia spiralis* Jacq.  
Hierba. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## CRASSULACEAE

**Bryophyllum** Salisb.

**Bryophyllum daigremontianum**

(Raym.-Hamet & H. Perrier) A. Berger  
Sin.: *Kalanchoe daigremontiana* Raym.-  
Hamet & H. Perrier  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, MIS).

**Bryophyllum delagoense** (Eckl. & Zeyh.) Schinz

Sin.: *Kalanchoe delagoensis* Eckl. & Zeyh.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, SCA).

**Bryophyllum fedtschenkoi** (Raym.-Hamet & H. Perrier) Lauz.-March.

Sin.: *Kalanchoe fedtschenkoi* Raym.-  
Hamet & H. Perrier  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, MIS, SAL).

**Bryophyllum pinnatum** (Lam.) Oken

Sin.: *Cotyledon pinnata* Lam.,  
*Kalanchoe pinnata* (Lam.) Pers.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Crassula** L.

**Crassula caudiculata** Bacigalupo & Rossow

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). URY(FLA, SJO).

**Crassula closiana** (Gay) Reiche

Sin.: *Tillaea closiana* Gay  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Crassula connata** (Ruiz & Pav.) A.

Berger var. **connata**  
Sin.: *Crassula erecta* (Hook. & Arn.)  
Berger, *Crassula minima* (Miers) Reiche,  
comb. illeg., *Tillaea connata* Ruiz &  
Pav., *Tillaea erecta* Hook. & Arn., *Tillaea  
minima* Miers, nom. nud., *Tillaea minima*  
Miers ex Hook. & Arn., nom. illeg.,  
*Tillaea minima* Gay  
Hierba. Nativa. 0-3300 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,  
JUU, LRI, NEU, SAL, SCR, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, LLA, RME). URY(CAS,  
LAV, MAL, SOR).

**Crassula connata** (Ruiz & Pav.) A.

Berger var. **erectoides** M. Bywater &  
Wickens  
Hierba. Nativa.  
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

**Crassula connata** (Ruiz & Pav.) A.

Berger var. **muscoides** M. Bywater &  
Wickens  
Sin.: *Tillaea muscosa* Gay, hom. illeg.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LLA).

**Crassula decumbens** Thunb.

Sin.: *Crassula ovallei* (Phil.) Reiche,  
*Crassula radicans* (Phil.) Reiche, *Tillaea  
ovallei* Phil., *Tillaea radicans* Phil., *Tillaea  
rencana* Phil.  
Hierba. Nativa.  
Países: CHL(VAL).

**Crassula drummondii** (Torr. & A.

Gray) Fedde  
Sin.: *Tillaea drummondii* Torr. & A. Gray  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, MIS, SJU).  
CHL(MAU, RME). PRY(PAI). URY(CAS).

**Crassula longipes** (Rose) M. Bywater & Wickens

Sin.: *Tillaeastrum longipes* Rose  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR, SFE).  
BRA(RGS). URY(FLA, PAY).

**Crassula minutissima** (Skotts.) M. Bywater & Wickens  
Sin.: *Tillaea minutissima* Skotts.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR).

**Crassula moschata** G. Forst.  
Sin.: *Bulliarda magellanica* DC., nom. nud., *Bulliarda moschata* (G. Forst.) d'Urv., *Crassula magellanica* (Willd. ex Schult.) Macloskie, *Tillaea chilensis* Gay, *Tillaea magellanica* Willd. ex Schult., *Tillaea moschata* (G. Forst.) DC.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(RNE, SCR, TDF).  
CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

**Crassula peduncularis** (Sm.) F. Meigen  
Sin.: *Bulliarda bonariensis* DC., nom. nud., *Crassula bonariensis* (DC.) Cambess., nom. illeg., *Crassula paludosa* Schltdl. ex Reiche, *Crassula paludosa* Schltdl. ex Dusén, nom. illeg., *Tillaea bonariensis* DC. ex Britton, nom. illeg., *Tillaea paludosa* Schltdl. ex Lechl., nom. nud., *Tillaea peduncularis* Sm., *Tillaea simplex* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MON).

**Crassula phascoides** (Griseb.) M. Bywater  
Sin.: *Crassula androsace* Sparre ex Rossow, *Tristicha phascoides* Griseb.  
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Crassula solieri** (Gay) F. Meigen  
Sin.: *Tillaea solierii* Gay, *Tillaea andicola* Phil., *Crassula andicola* (Phil.) Meigen  
Hierba. Endémica. 100-500 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, RME).

**Crassula tillaea** Lest.-Garl.  
Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME). URY(MON).

**Crassula venezuelensis** (Steyerm.) M. Bywater & Wickens  
Sin.: *Tillaea venezuelensis* Steyerm.  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(COR).

## **Echeveria** DC.

**Echeveria peruviana** Meyen  
Hierba. Nativa. 1500-3500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

## **Kalanchoe** Adans.

**Kalanchoe crenata** (Andrews) Haw.  
Sin.: *Kalanchoe brasiliensis* Larrañaga, *Vereia crenata* Andrews  
Hierba suculenta. Introducida.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## **Sedum** L., nom. cons.

**Sedum acre** L.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

**Sedum cymatopetalum** Fröd.  
Hierba. Nativa. 1800-4200 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Sedum jujuyense** Zardini  
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(JUU).

**Sedum mexicanum** Britton  
Hierba suculenta. Introducida.  
Países: BRA(SCA).

**Sedum thartii** L.P. Hebert  
Hierba. Introducida. 1400-1400 m.  
Países: ARG(COR).

## CUCURBITACEAE

### **Abobra** Naudin

**Abobra tenuifolia** (Gillies) Cogn.  
Sin.: *Abobra viridiflora* Naudin, *Bryonia tenuifolia* Gillies  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, SLU, SFE, SDE). URY(CAS).

### **Apodanthera** Arn.

**Apodanthera anatuyana** (Mart. Crov.) Pozner  
Sin.: *Melothria anatuyana* Mart. Crov.  
Enredadera. Nativa. 100-400 m.  
Países: ARG(FOR, SAL, SDE).

**Apodanthera hirtella** Cogn.  
Enredadera. Nativa. 1800-3000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Apodanthera laciniosa** (Schltdl.) Cogn.  
Sin.: *Anguria laciniosa* Schltdl.  
Enredadera. Nativa. 200-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Apodanthera linearis** (Cogn.) Mart. Crov. var. **dissecta** (Cogn.) Belgrano  
Sin.: *Apodanthera sagittifolia* (Griseb.) Mart. Crov. var. *dissecta* (Cogn.) Mart. Crov., *Wilbrandia sagittifolia* Griseb. var. *dissecta* (Cogn.) Mart. Crov., *Wilbrandia villosa* Cogn. var. *dissecta* Cogn.  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, SFE).  
URY(COL, SJO).

**Apodanthera linearis** (Cogn.) Mart. Crov. var. **linearis**  
Sin.: *Apodanthera sagittifolia* (Griseb.) Mart. Crov. var. *villosa* (Cogn.) Mart. Crov., *Wilbrandia linearis* Cogn., *Wilbrandia sagittifolia* Griseb. var. *villosa* (Cogn.) Mart. Crov., *Wilbrandia villosa* Cogn.  
Enredadera. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MIS, SJU, SLU, SFE).  
BRA(RGS). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, SJO).

**Apodanthera sagittifolia** (Griseb.) Mart. Crov.  
Sin.: *Wilbrandia sagittifolia* Griseb., *Wilbrandia sagittifolia* Griseb. var. *typica* Mart. Crov., nom. inval.  
Enredadera. Endémica. 900-2300 m.  
Países: ARG(COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

**Apodanthera ulei** (Cogn.) Mart. Crov.  
Sin.: *Apodanthera catharinensis* Mart. Crov., *Melothria ulei* Cogn., *Wilbrandia dusenii* Harms  
Enredadera. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

### **Cayaponia** Silva Manso, nom. cons.

**Cayaponia alarici** M.L. Porto  
Enredadera. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS).

**Cayaponia bonariensis** (Mill.) Mart. Crov.  
Sin.: *Antagonia sandia* Griseb., *Bryonia bonariensis* Mill., *Bryonia ficifolia* Lam., nom. superfl., *Cayaponia bonariensis* (Mill.) Mart. Crov. f. *dissecta* (Cogn.)

Mart.Crov., *Cayaponia bonariensis* (Mill.)  
 Mart.Crov. var. *dissecta* (Cogn.) M.L. Porto,  
*Cayaponia bonariensis* (Mill.) Mart.Crov. var.  
*rigida* (Cogn.) M.L. Porto, *Cayaponia ficifolia*  
 (Lam.) Cogn. var. *dissecta* (Cogn.) Cogn.,  
*Cayaponia ficifolia* (Lam.) Cogn. var. *genuina*  
 (Cogn.) Cogn., *Cayaponia ficifolia* (Lam.)  
 Cogn. var. *rigida* (Cogn.) Cogn., *Cayaponia*  
*sandia* Griseb., *Trianosperma ficifolia* (Lam.)  
 Cogn. var. *dissecta* Cogn., *Trianosperma*  
*ficifolia* (Lam.) Cogn. var. *genuina* Cogn.,  
 nom. inval., *Trianosperma ficifolia* (Lam.)  
 Cogn. var. *rigida* Cogn., *Trianosperma*  
*hilarianum* Naudin

Enredadera. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE,  
 ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE,  
 TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, COA).  
 URY(CAS, FLO, LAV, MAL, MON, PAY,  
 RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Cayaponia breviloba** (Griseb. ex  
 Cogn.) Pozner

Sin.: *Cayaponia citrullifolia* (Griseb.) Cogn.  
 ex Griseb. var. *breviloba* Griseb. ex Cogn.  
 Enredadera. Endémica.  
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Cayaponia cabocla** (Vell.) Mart.

Sin.: *Bryonia cabocla* Vell., *Cayaponia*  
*cordifolia* Cogn., *Cayaponia glaziovii* Cogn.  
 Enredadera. Nativa. 0-1100 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cayaponia citrullifolia** (Griseb.)

Cogn. ex Griseb.

Sin.: *Antagonia citrullifolia* Griseb.,  
*Cayaponia citrullifolia* (Griseb.) Cogn. ex  
 Griseb. var. *genuina* Cogn., nom. inval.,  
*Cayaponia latifolia* Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,  
 ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE,  
 SDE, TUC). BRA(Fuera del área del  
 proyecto). PRY(APA, APY, CAN, CEN,  
 CON, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(CAS,  
 MON, PAY).

**Cayaponia diversifolia** (Cogn.) Cogn.

Sin.: *Trianosperma diversifolia* Cogn.,  
*Trianosperma diversifolia* Cogn. var.  
*subintegrifolia* Cogn.

Enredadera. Nativa. 100-1400 m.

Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS).  
 PRY(APA, CAN, PAI).

**Cayaponia espelina** (Silva Manso) Cogn.

Sin.: *Perianthopodus espelina* Silva Manso  
 Enredadera. Nativa. 0-900 m.  
 Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA,  
 CAU, CAN, SPE).

**Cayaponia fluminensis** (Vell.) Cogn.

Sin.: *Bryonia fluminensis* Vell.  
 Enredadera. Nativa. 1500 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Cayaponia glandulosa** (Poepp. &  
 Endl.) Cogn.

Sin.: *Bryonia glandulosa* Poepp. &  
 Endl., *Cayaponia ottoniana* Cogn.,  
*Cayaponia poeppigii* Cogn., *Cayaponia*  
*tomentosa* Cogn.  
 Enredadera. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Cayaponia martiana** (Cogn.) Cogn.

Sin.: *Bryonia tayuya* Mart., hom.  
 illeg., *Cayaponia martiana* (Cogn.) Cogn.  
 var. *acutiloba* (Cogn.) Cogn., *Cayaponia*  
*tibiricae* (Naudin) Cogn., *Trianosperma*  
*martiana* Cogn., *Trianosperma martiana*  
 Cogn. var. *acutiloba* Cogn., *Trianosperma*  
*martiana* Cogn. var. *genuina* Cogn., nom.  
 inval., *Trianosperma tibiricae* Naudin  
 Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, ERI, MIS).  
 BRA(PAR, RGS). URY(MON, ROC).

**Cayaponia membranacea** Gomes-Klein

Enredadera. Nativa. 0-300 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Cayaponia palmata** Cogn.

Sin.: *Cayaponia biflora* Cogn. ex  
 Harms, *Cayaponia laxa* Cogn. ex Harms,  
*Cayaponia palustris* Cogn., nom. nud.,  
*Cayaponia saldanhaei* Cogn.  
 Enredadera. Nativa. 0-1500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cayaponia pilosa** (Vell.) Cogn.

Sin.: *Bryonia pilosa* Vell., *Cayaponia*  
*diffusa* Silva Manso, *Dermophylla elliptica*  
 Silva Manso  
 Enredadera. Nativa. 200-800 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cayaponia podantha** Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, COR,  
 COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE).  
 BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, COA,  
 PAI, PHA). URY(PAY).

**Cayaponia tayuya** (Vell.) Cogn.

Sin.: *Bryonia tayuya* Vell.  
 Enredadera. Nativa. 600 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Cayaponia ternata** Cogn.

Enredadera. Nativa. 300-600 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cayaponia trifoliolata** (Cogn.) Cogn.

Sin.: *Trianosperma trifoliolata* Cogn.  
 Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cayaponia trilobata** (Cogn.) Cogn.

Sin.: *Trianosperma trilobata* Cogn.  
 Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Cayaponia ulei** Cogn. ex Harms

Sin.: *Cayaponia ulei* Cogn. ex Harms  
 var. *dentata* Cogn. ex Harms, *Cayaponia*  
*ulei* Cogn. ex Harms var. *subtrilobata*  
 Cogn. ex Harms, *Cayaponia ulei* Cogn. ex  
 Harms var. *villosa* Cogn. ex Harms  
 Enredadera. Endémica. 500-2100 m.  
 Países: BRA(RGS, SCA).

**Cayaponia villosissima** Cogn.

Enredadera. Nativa. 500-1000 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Ceratosanthes** Burm. ex Adans.

**Ceratosanthes hilariana** Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR,  
 RGS). PRY(APA, AMA, CON).

**Ceratosanthes multiloba** Cogn.

Sin.: *Ceratosanthes diazii* Lillo,  
*Ceratosanthes fiebrigii* Cogn.,  
*Ceratosanthes hassleri* Cogn.  
 Enredadera. Nativa. 0-1200 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,  
 SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APA,  
 AMA, CAU, PHA). URY(RIV, TAC).

**Ceratosanthes palmata** (L.) Urb.,

Sin.: *Trichosanthes palmata* L.  
 Enredadera. Nativa.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Citrullus** Schrad. ex Eckl. &  
 Zeyh., nom. cons.

**Citrullus colocynthis** (L.) Schrad.

Sin.: *Cucumis colocynthis* L.  
 Enredadera. Introducida. 0-500 m.  
 Países: ARG(BAI, COR, SDE).  
 PRY(APY).

**Citrullus lanatus** (Thunb.) Matsum. &  
 Nakai subsp. **lanatus**

Sin.: *Momordica lanata* Thunb., nom. cons.  
 Enredadera. Introducida. 0-500 m.  
 Países: ARG(BAI, COR, LPA, SLU).

**Citrullus lanatus** (Thunb.) Matsum. & Nakai subsp. **vulgaris** (Schrad. ex Eckl. & Zeyh.) Fursa

Sin.: *Citrullus vulgaris* Schrad. ex Eckl. & Zeyh., *Cucurbita citrullus* L.

Enredadera. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SJU). BRA(RGS).

## **Cucumis** L.

### **Cucumis anguria** L.

Sin.: *Cucumis anguria* Vell., hom. illeg., *Cucumis anguria* L. var. *longipes* (Hook. f.) A. Meeuse, *Cucumis anguroides* M. Roem., *Cucumis arada* L. ex Naudin & F. Muell., *Cucumis echinatus* Moench, nom. illeg., *Cucumis longipes* Hook. f., *Cucumis parviflorus* Salisb., nom. superfl.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU). BRA(SCA). PRY(APY).

### **Cucumis melo** L. var. **dudaim** (L.)

Naudin

Sin.: *Cucumis dudaim* L., *Cucumis odoratissimus* Moench, nom. illeg.

Enredadera. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(COR, ERI, SDE).

### **Cucumis prophetarum** L.

Enredadera. Introducida.

Países: ARG(SJU).

## **Cucurbita** L.

### **Cucurbita ficifolia** Bouché

Enredadera. Introducida. 1000-3000 m.

Países: ARG(SAL).

### **Cucurbita maxima** Duchesne subsp. **andreana** (Naudin) Filov

Sin.: *Cucurbita andreana* Naudin

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LRI, MEN, SDE, SLU). URY(SOR).

### **Cucurbita maxima** Duchesne subsp. **maxima**

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COR, ERI, JUJ, MEN).

### **Cucurbita moschata** Duchesne

Sin.: *Cucurbita pepo* L. var. *moschata* Duchesne ex Lam.

Enredadera. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, FOR).

### **Cucurbita pepo** L.

Enredadera. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COR, ERI, SJU, SFE).

BRA(PAR).

## **Cucurbitella** Walp.

### **Cucurbitella asperata** (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.

Sin.: *Cucurbita asperata* Gillies ex Hook. & Arn., *Cucurbita urkupinana* Cárdenas, *Cucurbitella cucumifolia* (Griseb.) Cogn., *Cucurbitella durieui* (Naudin) Cogn., *Cucurbitella integrifolia* Cogn., *Cucurbitella integrifolia* Cogn. var. *glabrior* Cogn., *Cucurbitella urkupinana* (Cárdenas) C. Jeffrey, *Prasopepon cucumifolius* Griseb., *Prasopepon durieui* Naudin, *Schizostigma asperatum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Arn.

Enredadera. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(Desconocida). PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA). URY(MON, SOR).

## **Cyclanthera** Schrad.

### **Cyclanthera eichleri** Cogn.

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

### **Cyclanthera hystrix** (Gillies) Arn.

Sin.: *Momordica hystrix* Gillies

Enredadera. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, PAI). URY(CAS, COL, RNO, TAC).

### **Cyclanthera oligoechinata** L.F.P.

Lima & Pozner

Enredadera. Endémica. 100-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

PRY(APY, SPE).

### **Cyclanthera pedata** (L.) Schrad.

Sin.: *Anguria pedatisecta* Ser., *Cyclanthera digitata* Arn., nom. nud., *Cyclanthera edulis* Naudin ex Huber, *Cyclanthera pedata* Arn. var. *edulis* (L.) Schrad., *Momordica pedata* L.

Enredadera. Introducida. 500-2800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

### **Cyclanthera quinquelobata** (Vell.) Cogn.

Sin.: *Cyclanthera boliviensis* Mart.

Crov., *Cyclanthera brasiliensis* Cogn., *Cyclanthera killipii* Standl., *Cyclanthera trianaei* Cogn., *Cyclanthera trigonoloba* Toledo, *Cyclanthera trigonoloba* Toledo var. *caudata* Toledo, *Momordica quinquelobata* Vell.

Enredadera. Nativa. 300-2900 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).

BRA(PAR).

### **Cyclanthera tamnifolia** Griseb.

Sin.: *Cyclanthera microcarpa* Cogn.

Enredadera. Nativa. 700-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

### **Cyclanthera tenuifolia** Cogn.

Sin.: *Cyclanthera kuhlmanniana* J.M. Toledo & Barboza

Enredadera. Nativa. 300-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

### **Cyclanthera tenuisejala** Cogn.

Sin.: *Cyclanthera elegans* Cogn., *Cyclanthera elegans* Cogn. var. *genuina* Cogn., nom. inval., *Cyclanthera elegans* Cogn. var. *grandifolia* Cogn., *Cyclanthera elegans* Cogn. var. *obtusiloba* Cogn., *Cyclanthera elegans* Cogn. var. *warmingii* Cogn., *Cyclanthera tonduzii* Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

## **Echinopepon** Naudin

### **Echinopepon disjunctus** Pozner

Enredadera. Endémica. 400-600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

### **Echinopepon racemosus** (Steud.) C. Jeffrey

Sin.: *Echinocystis araneosa* Griseb., *Echinocystis muricata* Cogn., *Echinocystis racemosa* (Steud.) Mart. Crov., *Momordica muricata* Vell., hom. illeg., *Momordica racemosa* Steud.

Enredadera. Nativa. 300-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, SCA).

## **Fevillea** L.

### **Fevillea passiflora** Vell.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Fevillea trilobata** L.

Sin.: *Fevillea cordifolia* Vell., hom. illeg., *Hypanthera guapeva* Silva Manso, *Nhandiroba trilobata* (L.) Kuntze  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA).

**Halosicyos** Mart. Crov. emend. Ruiz Leal**Halosicyos ragonesei** Mart. Crov.

emend. Ruiz Leal  
Enredadera. Endémica. 700-900 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

**Lagenaria** Ser.**Lagenaria siceraria** (Molina) Standl.

Sin.: *Cucurbita lagenaria* L., *Cucurbita leucantha* Lam., nom. illeg., *Cucurbita siceraria* Molina, *Lagenaria leucantha* Rusby, nom. illeg., *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. var. *laevisperma* Millán, *Lagenaria vulgaris* Ser., *Lagenaria vulgaris* Ser. subsp. *asiatica* Kobayakova  
Enredadera. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAA, PAI). URY(SOR).

**Luffa** Mill.**Luffa aegyptiaca** Mill.

Sin.: *Momordica cylindrica* L., *Momordica luffa* L.  
Enredadera. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN).

**Melothria** L.**Melothria campestris** (Naudin) H.

Schaef. & S.S. Renner  
Sin.: *Melancium campestre* Naudin  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU).

**Melothria candolleana** Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, CON, COA, GUA, PHA).

**Melothria cucumis** Vell.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN). URY(CAS, MON).

**Melothria hirsuta** Cogn.

Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Melothria pendula** L.

Sin.: *Melothria fluminensis* Gardner  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA).

**Melothria schulziana** Mart. Crov.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN).

**Melothria uliginosa** Cogn.

Enredadera. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, COA, PAI, PHA).

**Melothria warmingii** Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

**Melothrianthus** Mart. Crov.**Melothrianthus smilacifolius** (Cogn.)

Mart. Crov.  
Sin.: *Apodanthera smilacifolia* Cogn.  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Momordica** L.**Momordica charantia** L.

Sin.: *Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, JUJ, LRI, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, ÑEE).

**Pseudocyclanthera** Mart. Crov.**Pseudocyclanthera australis** (Cogn.)

Mart. Crov.  
Sin.: *Cyclanthera australis* Cogn.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(CEN, CON).

**Psiguria** Neck. ex Arn.**Psiguria ternata** (M. Roem.) C. Jeffrey

Sin.: *Anguria grandiflora* Cogn., *Anguria ternata* M. Roem.  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA).

**Pteropepon** (Cogn.) Cogn.**Pteropepon parodii** Mart. Crov.

Sin.: *Pteropepon argentinense* Mart. Crov.  
Enredadera. Nativa. 1400-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Sicydium** Schltldl.**Sicydium gracile** Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sicydium nereoi** Pozner

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Sicyos** L.**Sicyos baderoa** Hook. & Arn. var. **ambrosianus** (Skottsb.) Martic. & Quezada

Sin.: *Sicyos bryoniaefolius* Moris var. *ambrosianus* Skottsb.  
Enredadera. Endémica. 400-500 m.  
Países: CHL(IDE).

**Sicyos baderoa** Hook. & Arn. var. **baderoa**

Sin.: *Sicyos bryoniaefolius* Moris  
Enredadera. Nativa. 0-900 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, JFE).

**Sicyos edulis** Jacq.

Sin.: *Sechium edule* (Jacq.) Sw.  
Enredadera. Nativa.  
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sicyos ignarus** Mart. Crov.

Enredadera. Endémica.  
Países: ARG(SAL).

**Sicyos kunthii** Cogn.

Sin.: *Sicyos parviflorus* Kunth, hom. illeg.  
Enredadera. Nativa. 1000-3100 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Sicyos malvifolius** Griseb.

Enredadera. Nativa. 0-2100 m.  
Países: ARG(CAT, COR, SAL, SDE, SJU, TUC). URY(MON).

**Sicyos odonelli** Mart. Crov.  
Enredadera. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Sicyos polyacanthus** Cogn.  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN). URY(PAY, SAO).

**Sicyos warmingii** Cogn. var.  
**longispinus** Mart. Crov.  
Enredadera. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Sicyos warmingii** Cogn. var.  
**warmingii**  
Sin.: *Sicyos hieronymii* Cogn., nom. nud.  
Enredadera. Nativa. 100-3100 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC). BRA(PAR).

## **Siolmatra** Baill.

**Siolmatra brasiliensis** (Cogn.) Baill.  
Sin.: *Alsomitra brasiliensis* Cogn.,  
*Alsomitra brasiliensis* Cogn. var.  
*pubescens* Griseb., *Fevillea triphylla*  
Lorentz, nom. nud., *Fevillea triphylla*  
Griseb., nom. nud., *Siolmatra brasiliensis*  
(Cogn.) Baill. var. *pubescens* (Griseb.)  
Cogn., *Siolmatra paraguayensis* Cogn.  
Liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del  
área del proyecto). PRY(APY, CAN, COA,  
GUA, PAI, SPE).

## **Wilbrandia** Silva Manso

**Wilbrandia ebracteata** Cogn. var.  
**bracteata** Mart. Crov.  
Enredadera. Endémica. 300-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Wilbrandia ebracteata** Cogn. var.  
**ebracteata**  
Sin.: *Wilbrandia longisepala* Cogn. var.  
*angustiloba* Cogn.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAU, CAN,  
GUA, SPE).

**Wilbrandia ebracteata** Cogn. var.  
**pedunculata** Mart. Crov.  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(PAI, SPE).

**Wilbrandia hibiscoides** Silva Manso  
Enredadera. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Wilbrandia longisepala** Cogn.  
Enredadera. Endémica. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Wilbrandia verticillata** (Vell.) Cogn.  
Sin.: *Momordica verticillata* Vell.,  
*Wilbrandia riedeli* Silva Manso  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(COA).

## CUNONIACEAE

### **Caldcluvia** D. Don

**Caldcluvia paniculata** (Cav.) D. Don  
Sin.: *Dieterica paniculata* (Cav.) Ser. ex  
A. DC., *Weinmannia dentata* Ruiz & Pav.  
ex López, *Weinmannia paniculata* Cav.  
Árbol. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

### **Eucryphia** Cav.

**Eucryphia cordifolia** Cav.  
Sin.: *Eucryphia patagonica* Speg.,  
*Pellinia chilensis* Molina, *Pellinia*  
*cordifolia* (Cav.) Molina  
Árbol. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Eucryphia glutinosa** (Poepp. & Endl.) Baill.  
Sin.: *Eucryphia pinnatifolia* Gay, *Fagus*  
*glutinosa* Poepp. & Endl.  
Árbol. Endémica.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

### **Lamanonia** Vell.

**Lamanonia cuneata** (Cambess.) Kuntze  
Sin.: *Belangeria cuneata* Cambess., *Belangeria*  
*paraguayensis* Pamp., *Belangeria tomentosa*  
Cambess. var. *calvata* Chodat & Hassl.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA, PAI).

**Lamanonia ternata** Vell.  
Sin.: *Belangeria glabra* Cambess.,  
*Belangeria speciosa* Cambess., *Belangeria*  
*tomentosa* Cambess., *Lamanonia*  
*tomentosa* (Cambess.) Kuntze,  
*Polystemon pentaphyllus* D. Don  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(GUA, PAI).

## **Weinmannia** L., nom. cons.

**Weinmannia boliviensis** R.E. Fr.  
Sin.: *Weinmannia hieronymi* Engl.  
Árbol. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Weinmannia discolor** Gardner  
Sin.: *Windmannia discolor* (Gardner)  
Kuntze, *Weinmannia paulliniifolia* Pohl  
ex Ser. f. *janeirensis* Pamp.  
Arbusto. Nativa. 900-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Weinmannia humilis** Engl.  
Sin.: *Weinmannia microphylla*  
Ruiz & Pav. f. *humilis* (Engl.) Pamp.,  
*Windmannia humilis* (Engl.) Kuntze  
Arbusto o arbolito. Nativa. 100-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Weinmannia organensis** Gardner  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Weinmannia paulliniifolia** Pohl ex Ser.  
Sin.: *Windmannia paulliniifolia* (Pohl  
ex Ser.) Kuntze  
Árbol. Nativa. 0-1900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Weinmannia pinnata** L.  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Weinmannia trichosperma** Cav.  
Sin.: *Weinmannia corymbosa* Ruiz &  
Pav. ex López, *Windmannia trichosperma*  
(Cav.) Kuntze  
Árbol. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

## CYCLANTHACEAE

### **Asplundia** Harling

**Asplundia brachypus** (Drude) Harling  
Sin.: *Asplundia polymera* (Hand.-Mazz.)  
Harling subsp. *reitzii* Harling *Carludovicia*  
*brachypus* Drude  
Hierba hemiepipífita o rupícola.  
Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Asplundia glaucophylla** Harling  
Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).



## CYMODOCEACEAE

**Halodule** Endl.**Halodule wrightii** Asch.

Sin.: *Halodule brasiliensis* Lipkin  
Países: BRA(SCA).

## CYPERACEAE

**Abildgaardia** Vahl**Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral

Sin.: *Abildgaardia monostachya* (L.) Vahl,  
*Carex ovata* Burm. f., *Cyperus monostachyus*  
L., *Fimbristylis micrantha* Boeck.,  
*Fimbristylis monostachya* (L.) Hassk.,  
*Fimbristylis ovata* (Burm. f.) J. Kern.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CON,  
GUA, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA,  
DUR, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR,  
TAC, TYT).

**Amphiscirpus** Oteng-Yeb.**Amphiscirpus nevadensis** (S. Watson)  
Oteng-Yeb.

Sin.: *Isolepis oreophila* Phil.,  
*Schoenoplectus nevadensis* (S. Watson)  
Soják, *Scirpus nevadensis* S. Watson,  
*Scirpus nevadensis* S. Watson var.  
*remireoides* (Griseb.) Beetle, *Scirpus*  
*remireoides* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, NEU, RNE,  
SAL, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, MAG).

**Androtrichum** (Brongn.) Brongn.**Androtrichum giganteum** (Kunth) H.  
Pfeiff.

Sin.: *Androcoma speciosa* Nees,  
*Androtrichum speciosum* (Nees) Herter,  
*Scirpus giganteus* Kunth

Hierba palustre. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,  
ERI, FOR). BRA(RGS, SCA). PRY(COA,  
PAI). URY(CAS, COL, FLO, FLA, MON,  
RNO, ROC, SJO, SOR).

**Androtrichum trigynum** (Spreng.)  
H. Pfeiff.

Sin.: *Abildgaardia polycephala* Brongn.,  
*Androtrichum montevidense* (Link) H.  
Pfeiff., *Androtrichum montevidense*  
(Link) Barros, comb. illeg., *Androtrichum*  
*polycephalum* (Brongn.) Kunth,  
*Comostemon globuliferum* (J. Presl & C.  
Presl) Nees, *Comostemon montevidense*  
(Link) Nees, *Cyperus globuliferum* J.  
Presl & C. Presl, *Cyperus preslii* A. Dietr.,  
*Cyperus trigynum* Spreng., *Eriophorum*  
*montevidense* Link, *Scirpus montevidensis*  
(Link) C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR,  
RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, MAL,  
MON, ROC, SJO).

**Becquerelia** Brongn.**Becquerelia cymosa** Brongn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Becquerelia muricata** Nees

Sin.: *Scleria muricata* (Nees) Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Bolboschoenus** (Asch.) Palla**Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla  
subsp. **maritimus**

Sin.: *Bolboschoenus maritimus* (L.)  
Palla subsp. *cymosus* (Rchb.) Soják,  
*Schoenoplectus maritimus* (L.) Lye,  
*Scirpus maritimus* L., *Scirpus maritimus*  
L. var. *cymosus* Rchb., *Scirpus maritimus*  
L. f. *cymosus* (Rchb.) T. Koyama

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(LLA).

**Bolboschoenus maritimus** (L.)

Palla subsp. **paludosus** (A. Nelson) T.  
Koyama

Sin.: *Bolboschoenus paludosus* (A.  
Nelson) Oteng-Yeb., *Scirpus maritimus* L.  
var. *digynus* Godr., *Scirpus maritimus* L.  
var. *paludosus* (A. Nelson) Kük., *Scirpus*  
*paludosus* A. Nelson, *Scirpus robustus*  
Pursh var. *paludosus* (A. Nelson) Fernald

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, FOR,  
LPA, MEN, RNE, SFE, TUC). BRA(RGS).

**Bolboschoenus robustus** (Pursh) Soják

Sin.: *Bolboschoenus robustus* (Pursh)

T. Koyama, comb. superfl., *Schoenoplectus*  
*robustus* (Pursh) M.T. Strong, *Scirpus*  
*maritimus* L. var. *macrostachyus* (Lam.)  
Michx., *Scirpus maritimus* L. var. *robustus*  
(Pursh) Kük., *Scirpus robustus* Pursh

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, FOR, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA).  
URY(MON, SJO).

**Bulbostylis** Kunth**Bulbostylis amambayensis** Barros

Sin.: *Bulbostylis spectabilis* Kral & M.T.  
Strong

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

**Bulbostylis arenaria** (Nees) Lindm.

Sin.: *Isolepis arenaria* Nees, nom. nud.,  
*Oncostylis arenaria* Nees

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Bulbostylis aspera** M.G. López

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS). PRY(AMA, CAU, CEN, PAI, SPE).

**Bulbostylis brevifolia** Palla

Sin.: *Bulbostylis aphylla* Barros

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON,  
COA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(TAC).

**Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke  
var. **capillaris**

Sin.: *Abildgaardia capillaris* (L.) Lye,  
*Fimbristylis capillaris* (L.) A. Gray,  
*Fimbristylis tenella* Raddi, *Isolepis capillaris*  
(L.) Roem. & Schult., *Scirpus capillaris* L.,  
*Stenophyllus capillaris* (L.) Britton

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU,  
SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, PAI). URY(ART, CLA, FLA,  
MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SJO, TAC).

**Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke  
var. **microstachys** (Boeck.) Barros

Sin.: *Scirpus microstachys* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS).

**Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke  
var. **pyriformis** C.B. Clarke ex Lindm.

Sin.: *Fimbristylis capillaris* (L.) A. Gray var.  
*pyriformis* (C.B. Clarke ex Lindm.) Hauman

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SDE). PRY(CEN, COA).

**Bulbostylis communis** M.G. López var. **scabrida** M.G. López & D.A. Simpson  
Hierba. Nativa. 400-1200 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, COA, ITA, PAI, PHA).

**Bulbostylis communis** M.G. López & D.A. Simpson var. **communis**  
Sin.: *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke var. *elatior* (Griseb.) Osten, *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke f. *fasciculata* Osten, *Scirpus capillaris* L. var. *elatior* Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, ITA, PHA). URY(ART, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, TAC).

**Bulbostylis conifera** (Kunth) C.B. Clarke  
Sin.: *Fimbristylis conifer* Kunth  
Hierba rupícola. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Bulbostylis conostachya** (Boeckeler) Beetle  
Sin.: *Isolepis conostachya* Boeckeler  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Bulbostylis consanguinea** (Kunth) C.B. Clarke  
Sin.: *Isolepis consanguinea* Kunth, *Oncostylis kunthiana* Nees, *Scirpus consanguineus* (Kunth) Boeck.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA). URY(TYT).

**Bulbostylis contracta** (Osten) M.G. López & D.A. Simpson  
Sin.: *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke var. *contracta* (Kük. ex Osten) Barros, *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke f. *contracta* Kük. ex Osten, *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke f. *stenantha* Kük. ex Barros, *Bulbostylis juncooides* (Vahl) Kük. ex Herter f. *leuocarpa* (Barros) Barros  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LRI, SLU, SDE). URY(MON).

**Bulbostylis eleocharoides** Kral & M.T. Strong  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Bulbostylis edwalliana** (Boeckeler) Prata  
Sin.: *Scirpus edwallianus* Boeckeler  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Bulbostylis fendleri** C.B. Clarke  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Bulbostylis fimbriata** (Nees) C.B. Clarke  
Sin.: *Oncostylis fimbriata* Nees  
Hierba. Nativa. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Bulbostylis funckii** (Steud.) C.B. Clarke  
Sin.: *Bulbostylis tenuispicata* (Boeck.) Barros, *Isolepis funckii* Steud., *Scirpus tenuispicatus* Boeck.  
Hierba. Nativa. 1800-2100 m.  
Países: ARG(COR, TUC).

**Bulbostylis guaglianoneae** M.G. López  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(MIS).

**Bulbostylis hirtella** (Schrad. ex Schult.) Urb.  
Sin.: *Bulbostylis langsdorffiana* (Kunth) C.B. Clarke, *Isolepis hirtella* Schrad. ex Schult., *Isolepis langsdorffiana* Kunth, *Oncostylis hirtella* (Schrad. ex Schult.) Nees, *Scirpus hirtellus* (Schrad. ex Nees) Boeck., *Stenophyllus hirtellus* (Schrad. ex Schult.) H. Pfeiff.  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, COA, GUA, SPE).

**Bulbostylis jacobinae** (Steud.) Lindm.  
Sin.: *Fimbristylis jacobinae* Steud., *Scirpus glaucophyllus* Boeck.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA).

**Bulbostylis junciformis** (Kunth) C.B. Clarke  
Sin.: *Isolepis junciformis* Kunth, *Oncostylis junciformis* (Kunth) Nees var. *humboldtiana* (Spreng.) Nees, *Scirpus humboldtiana* Spreng., *Scirpus junciformis* (Kunth) Poir., comb. illeg., *Scirpus junciformis* (Kunth) Kuntze, comb. illeg., *Scirpus juncooides* Willd. ex Kunth, nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, SPE).

**Bulbostylis juncooides** (Vahl) Kük. ex Herter f. **hirtella** Osten  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR). URY(CLA, DUR, FLO, SOR, TYT).

**Bulbostylis juncooides** (Vahl) Kük. ex Herter f. **subfimbriata** Kük. ex Osten  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). URY(TAC).

**Bulbostylis juncooides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **ampliceps** Kük. ex Osten  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(CLA, CLA, RIV).

**Bulbostylis juncooides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**  
Sin.: *Bulbostylis glaziovii* (Boeck.) C.B. Clarke, *Bulbostylis juncooides* (Vahl) Kük. ex Osten, comb. superfl., *Bulbostylis juncooides* (Vahl) Kük. ex Herter var. *genuina* Osten, nom. inval., *Schoenus juncooides* Vahl, *Scirpus glaziovii* Boeck., *Scirpus humilis* Willd. ex J. Presl & C. Presl, nom. nud., *Scirpus niederleinianus* Boeck.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, PAI). URY(MON, PAY, SAO, TAC).

**Bulbostylis juncooides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten  
Sin.: *Bulbostylis argentina* Palla, *Fimbristylis argentina* (Palla) Molino, *Scirpus lorentzii* Boeck., *Stenophyllus argentinus* (Palla) Killip  
Hierba. Nativa. 200-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SDE, SLU, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(ITA). URY(CLA, COL, FLA, MON, PAY, SAO, SJO, TYT).

**Bulbostylis juncooides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **nana** (Griseb.) Barros  
Sin.: *Scirpus juncooides* Willd. ex Kunth var. *nana* Griseb.  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CAT, COR, SLU).

**Bulbostylis loefgrenii** (Boeck.) Prata & M.G. López  
Sin.: *Scirpus loefgrenii* Boeck.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CON, SPE).

**Bulbostylis papillosa** Kük.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Bulbostylis paradoxa** (Spreng.) Lindm.Sin.: *Schoenus paradoxus* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR).

**Bulbostylis rugosa** M.G. López

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, CEN, CON, COA, SPE).

**Bulbostylis scabra** (J. Presl & C. Presl)

C.B. Clarke

Sin.: *Fimbristylis scabra* (J. Presl & C. Presl) Hauman & Vanderveken, *Fimbristylis urvilleana* Steud., *Isolepis scabra* J. Presl & C. Presl

Hierba. Nativa. 100-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, ITA, MIE, PHA, SPE). URY(COL, MAL, RNO, RIV, SJO).

**Bulbostylis sellowiana** (Kunth) PallaSin.: *Fimbristylis sellowiana* (Kunth)Hauman & Vanderveken, *Isolepis sellowiana* Kunth

Hierba. Nativa. 300-1200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU).

**Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.)C.B. Clarke var. **brunneo-vaginata**

(Boeck.) C.B. Clarke

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.)C.B. Clarke var. **sphaerocephala**Sin.: *Bulbostylis sphaerocephala* (Boeck.)C.B. Clarke var. *macrocephala* (Maury)Kük. ex Osten, *Bulbostylis sphaerocephala*(Boeck.) C.B. Clarke var. *macrocephala*(Maury) Barros, comb. illeg., *Fimbristylis**brunneo-vaginata* (Boeck.) H. Pfeiff.,*Fimbristylis sphaerocephala* (Boeck.)Hauman & Vanderveken, *Fimbristylis**sphaerocephala* (Boeck.) Hauman &Vanderveken var. *brunneo-vaginata*

(Boeck.) Hauman &amp; Vanderveken,

*Scirpus brunneo-vaginatus* Boeck.,*Scirpus sphaerocephalus* Boeck., *Scirpus**sphaerocephalus* Boeck. var. *macrocephalus*Maury, *Scirpus setifolius* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Bulbostylis sphaerolepis** (Boeck.) BeetleSin.: *Bulbostylis closii* Barros, *Bulbostylis**major* Palla, *Bulbostylis scabra* (J. Presl & C.Presl) C.B. Clarke f. *evolutior* Lindm., *Scirpus**sphaerolepis* Boeck., *Stenophyllus scabrus*(J. Presl & C. Presl) H. Pfeiff. f. *evolutior*

(Lindm.) H. Pfeiff.

Hierba. Nativa. 700-900 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

**Bulbostylis stenocarpa** Kük.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Bulbostylis subtilis** M.G. López

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, ITA, MIE, PAI).

**Bulbostylis svenssoniana** Steyerm.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Bulbostylis tenuifolia** (Rudge)

J.F. Macbr

Sin.: *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B.Clarke var. *tenuifolia* (Rudge) C.B.Clarke, *Scirpus tenuifolius* Rudge

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Bulbostylis truncata** (Nees)

M.T. Strong

Sin.: *Oncostylis truncata* Nees

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Bulbostylis vestita** (Kunth) C.B. ClarkeSin.: *Isolepis vestita* Kunth

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Bulbostylis wanderleyana** Prata &

M.G. López

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Calyptrocarya** Nees**Calyptrocarya glomerulata** (Brongn.) Urb.Sin.: *Becquerelia glomerulata* Brongn.,*Calyptrocarya longifolia* (Rudge) Kunth,*Dichromena longifolia* Spreng., *Schoenus**longifolius* Rudge

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, GUA).

**Carex** L.**Carex acaulis** d'Urv.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Carex acutata** BoottSin.: *Carex anwandteri* Phil., *Carex foeminea* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(ATA, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Carex aematorhyncha** E. Desv. var. **aematorhyncha**Sin.: *Carex campyloxis* Steud., *Carex filiformis* L. subsp. *aematorrhyncha* (E. Desv.) Kük., *Carex potamostauros* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Carex aematorhyncha** E. Desv. var. **corralensis** (Phil.) Kük.Sin.: *Carex corralensis* Phil., *Carex filiformis* L. var. *gracilis* Kurtz ex Kük.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Carex andersonii** BoottSin.: *Carex eleopsammodes* Steud.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

**Carex andina** Phil.Sin.: *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *neuquensis* Barros

Hierba. Endémica. 1200-3300 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Carex aphylla** KunthSin.: *Carex ebracteata* Phil.

Hierba. Endémica. 700-2700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Carex araucana** Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

**Carex argentina** Barros

Hierba. Endémica. 1000-2600 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, RME).

**Carex aspericaulis** (G.A. Wheeler)

J.R. Starr

Sin.: *Uncinia aspericaulis* G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 900 m.

Países: CHL(JFE).

**Carex atropicta** Steud.Sin.: *Carex fuegina* Phil., *Carex lechleri* Phil., hom. illeg., *Carex pampae* Kalela, p.p., *Carex peraltae* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, AIS, MAG, RME).

**Carex aureolensis** Steud.Sin.: *Carex atrovirens* Boeck., *Carex involucrata* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(Desconocida).

**Carex austroamericana** G.A. WheelerSin.: *Carex andina* Phil. var.*subabscondita* Kük., p.p.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

**Carex banksii** Boott var. **abbreviata** Kük.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(NEU).

**Carex banksii** Boott var. **banksii**Sin.: *Carex germana* Boott, *Carex trifida* Franch., hom. illeg., *Carex trifida* Cav. var. *franchetii* Kurtz

Hierba. Endémica. 0-1900 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Carex banksii** Boott var. **fonkii** (Phil.) Kük.Sin.: *Carex fonkii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU). CHL(MAG).

**Carex banksii** Boott var. **gilliesii**

(Phil.) Kük.

Sin.: *Carex dessaueri* Phil., *Carex gilliesii* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: CHL(RME).

**Carex berteroa** E. Desv.Sin.: *Carex colchaguensis* Phil., *Carex moelleri* Phil., *Carex pungens* Boeck., *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *berteroana* (E. Desv.) Gunckel, *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *colchaguensis* (Phil.) Kük., *Carex setifolia*Kunze ex Kunth var. *pungens* (Boeck.) Kük.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Carex berteroniana** Steud.Sin.: *Carex paleata* Boott

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(JFE).

**Carex boelckeiana** Barros

Hierba. Endémica. 2000-2100 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

**Carex boliviensis** Van Heurck & Müll. Arg.Sin.: *Carex galbana* L.H. Bailey, *Carex lorentziana* Griseb.

Hierba. Nativa. 2000-2300 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

**Carex bonariensis** Desf. ex Poir. var. **bonariensis**Sin.: *Carex papillosa* Nees

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, BIO, ARA). PRY(CAN, PHA). URY(CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Carex bonariensis** Desf. ex Poir. var. **glabrescens** Kurtz ex Kük.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(COR, TUC).

**Carex brachycalama** Griseb.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(COR).

**Carex bracteosa** Kunze ex Kunth

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Carex brasiliensis** A. St.-Hil.Sin.: *Carex gynacandra* H. Pfeiff., *Carex procera* Kunth, *Carex tetrasticha* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA). URY(RIV).

**Carex brongniartii** KunthSin.: *Carex hypoxanthus* Steud., *Carex muehlenbergii* Brongn., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, DFE, ERI, MIS, TUC). BRA(RGS). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RNO, ROC, TAC).

**Carex caduca** BoottSin.: *Carex caduca* Boott var. *ortegae* (Phil.) Kük., *Carex ortegae* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Carex camptoglochin** V.I. Krecz.Sin.: *Carex microglochin* Wahlenb. subsp. *fuegina* Kük., *Carex microglochin* Wahlenb. var. *oligantha* (Boott)Kük., *Carex oligantha* Boott, *Uncinia microglochin* (Wahlenb.) Spreng. var. *fuegina* (Kük.) Macloskie

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(LRI, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Carex canescens** L.Sin.: *Carex canescens* L. var. *alpicola* Kurtz, hom. illeg., *Carex canescens* L. var. *curta* (Gooden.) Macloskie, *Carex canescens* L. var. *dubia* Kük., hom. illeg., *Carex canescens* L. var. *fallax* Kurtz ex Kük., *Carex canescens* L. var. *robustior* Blytt ex Andersson, *Carex curta* Hook. f., hom. illeg., *Carex curta* Gooden. var. *robustior* (Blytt ex Andersson) D.M. Moore & Chater, *Carex similis* d'Urv., *Carex skottsbergii* Gand.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Carex capitata** L.Sin.: *Carex antarctogena* Roiv., *Carex arctogena* Harry Sm., *Carex capitata* L. f. *arctogena* (Harry Sm.) Raymond, *Carex rahuiensis* Kurtz ex V.I. Krecz.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Carex catamarcensis** C.B. Clarke ex Kük.Sin.: *Carex latibracteolata* Kük.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, TUC). CHL(COQ).

**Carex catharinensis** Boeck.Sin.: *Carex fuscula* d'Urv. subsp. *catharinensis* (Boeck.) Luceño & M.V. Alves

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA). URY(CAS).

**Carex chilensis** Brongn. ex DuperreySin.: *Carex incrassata* Schltdl., *Carex riparia* Curtis var. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük., *Carex riparia* Curtis subsp. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey)

Kük., *Carex riparia* Curtis f. *incrassata* (Schltdl.) Kük., *Carex vacillans* Steud.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, MIS, NEU, RNE, SFE, SJU). BRA(RGS). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS). PRY(PAI). URY(CAS, MON, RNO, SJO, SOR).

**Carex chillanensis** Phil.

Sin.: *Carex melanolepis* Phil., *Carex vulgaris* R.E. Fr.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, AIS, MAG, RME).

**Carex crassiflora** Kük.

Sin.: *Carex brunnescens* Boeck., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Carex darwinii** Boott var. **darwinii**

Sin.: *Carex incompta* Franch.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Carex darwinii** Boott var. **serranoi**

(Phil.) Kük.

Sin.: *Carex darwinii* Boott var.

*robustior* Kük., *Carex serranoi* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(LLA, AIS, MAG).

**Carex darwinii** Boott var. **urolepis**

(Franch.) Kük.

Sin.: *Carex darwinii* Boott var. *aristata* C.B. Clarke ex Kük., *Carex urolepis* Franch.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Carex decidua** Boott

Sin.: *Carex decidua* Boott var. *minor* Kük., *Carex pedicellata* Phil., *Carex rahmeri* Phil., *Carex vulgaris* R.E. Fr. var. *antucensis* Kük.

Hierba. Endémica. 0-2400 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Carex delacosta** Kuntze

Sin.: *Uncinia brevicaulis* (Thouars) Kunth var. *macloviana* (Gaudich.) C.B. Clarke, *Uncinia delacosta* Steud., nom. nud., *Uncinia macloviana* Gaudich., *Uncinia montana* Phil.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Carex distenta** Kunze ex Kunth

Sin.: *Carex fuscula* d'Urv. var. *distenta* (Kuntze ex Kunth) Kük., *Carex huitensis* Steud., *Carex pseudopunctata* Boeck.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU, TDF). BRA(SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS). URY(LAV, MAL).

**Carex divisa** Huds.

Sin.: *Carex praegracilis* W. Boott

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI). URY(MON).

**Carex divulsa** Stokes

Sin.: *Carex divulsa* Gooden., hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI).

**Carex dolichophylla** J.R. Starr

Sin.: *Uncinia bella* Phil., *Uncinia bracteosa* Phil., *Uncinia macrophylla* Steud., *Uncinia phalaroides* C.B. Clarke

Hierba. Endémica. 100-1100 m.

Países: CHL(BIO, LLA).

**Carex dusenii** Kük. ex Dusén

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SCR).

**Carex erinacea** Cav.

Sin.: *Uncinia erinacea* (Cav.) Pers., *Uncinia erinacea* (Cav.) Pers. var. *angustata* Kük., *Uncinia erinacea* (Cav.) Pers. var. *longifolia* (Kük.) C.B. Clarke, *Uncinia longearistata* Steud., *Uncinia longifolia* Kunth, *Uncinia macrotricha* Franch., *Uncinia philippii* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Carex excelsa** Poepp. ex Kunth

Sin.: *Carex lechleri* Steud., *Carex pseudocyperus* L. var. *haenkeana* (J. Presl & C. Presl) Kük., *Carex pseudocyperus* L. var. *lechleri* Boott, *Carex psilostachys* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, MIS, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

**Carex fecunda** Steud.

Sin.: *Carex atropurpurea* Boeck., *Carex seditiosa* Steud. ex Boott

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Carex feddeana** H. Pfeiff.

Sin.: *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var. *achalensis* Kurtz

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(SJO).

**Carex fernandesiana** (Nees ex Boeck.)

J.R. Starr

Sin.: *Uncinia angustata* Boeck., *Uncinia douglasii* Boott, *Uncinia fernandesiana* Nees ex Boeck.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

**Carex fernandezensis** Mack. ex G.A.

Wheeler

Hierba. Endémica. 300-600 m.

Países: CHL(JFE).

**Carex firmicaulis** Kalela

Sin.: *Carex andicola* G.A. Wheeler, *Carex nebularium* Phil. f. *major* (Kük.) Kük., *Carex pycnostachya* Kar. & Kir. var. *major* Kük.

Hierba. Endémica. 100-1300 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, LLA).

**Carex firmula** (Kük.) J.R. Starr

Sin.: *Uncinia gracilliss* d'Urv., hom. illeg., *Uncinia tenuis* Poepp. ex Kunth, *Uncinia tenuis* Poepp. ex Kunth f. *firmula* Kük.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Carex flacca** Schreb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

**Carex fossa** G.A. Wheeler

Sin.: *Carex involucrata* Boott, hom. illeg., *Carex sororia* Kunth var. *involucrata* (Boott) Kük.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, RNE, SAL, SFE). BRA(RGS). URY(LAV, SOR).

**Carex fuscula** d'Urv. f. **indecora**

(Kunth) Kük.

Sin.: *Carex indecora* Kunth

Hierba. Endémica.

Países: ARG(RNE, TDF). CHL(LLA).

**Carex fuscula** d'Urv. var.

**pseudextensa** Kük.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LLA).

**Carex fuscula** d'Urv. subsp. **fuscula**

Sin.: *Carex calbucana* Phil., *Carex fuscula* d'Urv. f. *elatior* Kurtz, *Carex fuscula* d'Urv. var. *hieronymi* (Boeck.) Kük., *Carex hieronymi* Boeck., *Carex inconspicua* Steud. var. *fuscula* (d'Urv.) Kük., *Carex indecora* Kunth var. *humilis* Kunth, *Carex valdiviana* Phil.  
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, LBO, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Carex gayana** E. Desv. var. **densa** Kük.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
 Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, SCR, SJU, TDF). CHL(ATA, LBO, MAU, MAG).

**Carex gayana** E. Desv. var. **gayana**

Sin.: *Carex nitens* Phil.  
 Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
 Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, MEN, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Carex gayana** E. Desv. var. **rufa** Kük.

Sin.: *Carex gayana* E. Desv. var. *taurina* (Phil.) Kük., *Carex taurina* Phil.  
 Hierba. Endémica. 500-2300 m.  
 Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

**Carex gayana** E. Desv. var.

**shedonautos** (Steud.) Kük.  
 Sin.: *Carex shedonautos* Steud.  
 Hierba. Endémica.  
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Carex hamata** Sw.

Sin.: *Uncinia hamata* (Sw.) Urb., *Uncinia jamaicensis* Pers.  
 Hierba. Nativa. 1500-2000 m.  
 Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

**Carex herteri** G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: URY(FLA).

**Carex hilairei** Boott

Sin.: *Carex glazioviana* Boeck., *Carex hilairei* Boott var. *glazioviana* (Boeck.) Kük.  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Carex hookeri** Kunth

Sin.: *Carex beecheiana* Boott ex E. Desv.  
 Hierba. Endémica.  
 Países: CHL(VAL, LBO, BIO, LLA, RME).

**Carex humahuacaensis** G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 3700 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ).

**Carex hypoleucos** E. Desv.

Sin.: *Carex nebulorum* Phil. var. *kurtziana* (Kük.) Kük., *Carex kurtziana* Kük.  
 Hierba. Endémica. 1500-2300 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

**Carex hysipedus** C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 3200-4500 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL).

**Carex inconspicua** Steud.

Hierba. Endémica. 0-2800 m.  
 Países: ARG(LRI). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Carex kingii** (Boott) Reznicek

Sin.: *Uncinia kingii* Boott  
 Hierba. Endémica. 700-1000 m.  
 Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

**Carex lamprocarpa** Phil.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
 Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

**Carex lateriflora** Phil.

Sin.: *Carex involocrata* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Carex reicheana* Boeck., *Carex trichodes* Steud. ex Boott var. *lateriflora* (Phil.) Kük., *Carex trichodes* Steud. ex Boott var. *major* Kük.  
 Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

**Carex lechleriana** (Steud.) J.R. Starr

Sin.: *Uncinia lechleriana* Steud.  
 Hierba. Endémica. 100-800 m.  
 Países: ARG(CHU, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Carex longii** Mack. subsp. **meridionalis**

(Kük.) Luceño & M.V. Alves  
 Sin.: *Carex albolutescens* Schwein. var. *meridionalis* Kük., *Carex longii* Mack. var. *meridionalis* (Kük.) G.A. Wheeler, *Carex meridionalis* (Kük.) Herter  
 Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(BRI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, COL, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SOR, TAC).

**Carex macloviana** d'Urv. var.

**macloviana**  
 Sin.: *Carex allomacros* Steud., *Carex festiva* Dewey, *Carex inciso-dentata* Steud., *Carex*

*macloviana* d'Urv. f. *bracteata* Kük., *Carex pratensis* Phil., hom. illeg., *Carex propinqua* Nees & Meyen

Hierba. Nativa. 0-3800 m.  
 Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Carex macloviana** d'Urv. var. **pseudoleporina** Kük.

Sin.: *Carex leporina* L. var. *elatior* Boeck., *Carex leucocarpa* Phil.  
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

**Carex macloviana** d'Urv. var. **thermarum** (Phil.) Kük.

Sin.: *Carex macloviana* d'Urv. var. *incrassata* Kük., *Carex thermarum* Phil.  
 Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, TUC). CHL(VAL, MAU, BIO, RME).

**Carex macloviformis** (G.A. Wheeler) J.R. Starr

Sin.: *Uncinia macloviformis* G.A. Wheeler  
 Hierba. Endémica. 1100-1400 m.  
 Países: CHL(JFE).

**Carex macrorrhiza** Boeck.

Sin.: *Carex curvifolia* Boeck., *Carex macrorrhiza* Boeck. var. *simplex* Kük.  
 Hierba. Nativa. 2000-4200 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, TUC). CHL(TAR, RME). URY(RIV, SOR).

**Carex macrosolen** Steud.

Sin.: *Carex macrocarpa* Phil.  
 Hierba. Endémica. 0-900 m.  
 Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Carex macrotrichoides** J.R. Starr

Sin.: *Uncinia chilensis* G.A. Wheeler  
 Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
 Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA).

**Carex magellanica** Lam.

Sin.: *Carex atrata* L. var. *magellanica* (Lam.) Wahlenb., *Carex cernua* Phil., hom. illeg.  
 Hierba. Nativa. 0-2200 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Carex malmei** Kalela

Sin.: *Carex atropicta* Steud. var. *platycarpa* Phil. ex Kük.

Hierba. Endémica. 2600-4000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, RME).

**Carex mandoniana** Boeck.

Hierba. Nativa.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Carex maritima** Gunnerus

Sin.: *Carex incurva* Lightf., *Carex incurva* Lightf. var. *melanocystis* (E. Desv.) Kük., *Carex incurva* Lightf. var. *misera* (Phil.) Kük., *Carex melanocystis* E. Desv., *Carex melanocystis* E. Desv. var. *misera* (Phil.) Kük., *Carex misera* Phil., *Carex psammogaea* Steud.

Hierba. Nativa. 200-4200 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, MAG).

**Carex meridensis** (Steyerm.) J.R. Starr

Sin.: *Carex macrolepis* Decne., nom. nud., *Uncinia macrolepis* Decne., *Uncinia meridensis* Steyerm., *Uncinia smithii* Philcox  
Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Carex microglochin** Wahlenb.

Hierba. Nativa. 200-4100 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(ATA, COQ, AIS, MAG).

**Carex minutissima** Barros

Hierba. Endémica. 500-1700 m.  
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(AIS, MAG).

**Carex molinae** Phil.

Hierba. Endémica. 2200-2400 m.  
Países: CHL(MAU).

**Carex monodynamia** (Griseb.) G.A. Wheeler

Sin.: *Carex atropicta* Steud. var. *monodynamia* Griseb., *Carex atropicta* Steud. f. *monodynamia* (Griseb.) Kük., *Carex atropicta* Steud. var. *pallescens* Kurtz ex Kük., *Carex atropicta* Steud. f. *pallescens* (Kurtz ex Kük.) Kük.

Hierba. Endémica. 2600-2900 m.  
Países: ARG(COR).

**Carex moorei** G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 600-800 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

**Carex multifaria** (Nees ex Boott) J.R. Starr

Sin.: *Uncinia macrostachya* E. Desv., *Uncinia multifaria* Nees ex Boott, *Uncinia multifaria* Nees ex Boott var. *macrostachya* (E. Desv.) Kük.  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, JFE).

**Carex multispicata** Kunze ex Kunth

Sin.: *Carex acutata* Boott var. *multispicata* (Kunze ex Kunth) Kük.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(BIO).

**Carex nebularum** Phil.

Hierba. Nativa. 1000-2200 m.  
Países: ARG(CHU, COR, JUJ, MEN, NEU, SCR, TUC). CHL(MAU, BIO, AIS, RME).

**Carex negeri** (Kük.) J.R. Starr

Sin.: *Uncinia negeri* Kük., *Uncinia negeri* Kük. var. *araucana* Gunckel  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, LLA, AIS).

**Carex nelmesiana** Barros

Sin.: *Carex andina* Phil. var. *subabscondita* Kük., p.p.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Carex niederleiniana** Boeck.

Sin.: *Carex acutata* Boott var. *hirtisquama* Kük., *Carex acutata* Boott var. *niederleiniana* (Boeck.) Kük., *Carex tucumanensis* G.A. Wheeler  
Hierba. Endémica. 2000-2800 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, RNE, TUC).

**Carex ochrostachya** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(MAU).

**Carex odontolepis** Phil.

Sin.: *Carex banksii* Boott var. *odontolepis* (Phil.) Kük., *Carex promaucana* Phil.  
Hierba. Endémica. 100-2300 m.  
Países: ARG(CHU). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, RME).

**Carex otrubae** Podp.

Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: URY(MON).

**Carex ownbeyi** G.A. Wheeler

Hierba. Nativa. 2500-3800 m.  
Países: ARG(TUC).

**Carex patagonica** Spag.

Hierba. Endémica. 200-1800 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Carex phalaroides** Kunth var. **capitellata** (Boeck.) Kük.

Sin.: *Carex capitellata* Boeck.  
Hierba. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Carex phalaroides** Kunth var. **elongata** Kük.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).  
BRA(RGS). URY(FLA, MAL, MON, SAO, SOR, TYT).

**Carex phalaroides** Kunth var. **humilis** Boeck.

Hierba. Nativa. 1400-1600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Carex phalaroides** Kunth var. **macella** (Kunth) Kük.

Sin.: *Carex macella* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, LRI). BRA(RGS, SCA). URY(SOR).

**Carex phalaroides** Kunth subsp.

**crassiflora** (Kük.) Luceño & M.V. Alves  
Sin.: *Carex gibertii* G.A. Wheeler, *Carex phalaroides* Kunth var. *crassiflora* Kük.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, MIS). BRA(RGS). URY(MON, SJO).

**Carex phalaroides** Kunth subsp.

**moesta** (Kunth) Luceño & M.V. Alves  
Sin.: *Carex moesta* Kunth, *Carex phalaroides* Kunth var. *moesta* (Kunth) Kük.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, SAO).

**Carex phalaroides** Kunth subsp.

**paraguayensis** (Maury) Luceño & M.V. Alves  
Sin.: *Carex paraguayensis* Maury, *Carex phalaroides* Kunth var. *paraguayensis* (Maury) Kük.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CAS, FLA, MAL).

**Carex phalaroides** Kunth subsp. **phalaroides**

Sin.: *Carex chlorolepis* Steud., *Carex schenkiana* Boeck., *Uncinia phalaroides* (Kunth) Nees

Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, JFE). PRY(Desconocida). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Carex phleoides** Cav.

Sin.: *Uncinia lasiocarpa* Steud. ex Boeck., *Uncinia leptostachya* Phil., *Uncinia longifolia* E. Desv., hom. illeg., *Uncinia montteana* Phil., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *brachytricha* Speg., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *nux-nigra* C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-2700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).

**Carex pisanoi** G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(MAG).

**Carex pleioneura** G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 1900-3400 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(AYP, TAR, COQ, RME).

**Carex plurinervia** J.R. Starr

Sin.: *Uncinia costata* Kük.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(JFE).

**Carex poeppigii** C.B. Clarke ex G.A. Wheeler

Sin.: *Carex lamprocarpa* Phil. var. *rotundata* Kük.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(BIO).

**Carex polystachya** Sw. ex Wahlenb.

Sin.: *Carex cladostachya* Wahlenb., *Carex cladostachya* Wahlenb. var. *maxima* Kük.  
Hierba. Nativa. 800-1400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Carex polysticha** Boeck.

Sin.: *Carex pseudocyperus* L. var. *platygluma* C.B. Clarke ex Kük., *Carex pseudocyperus* L. var. *polysticha* (Boeck.) Kük.  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN). URY(CLA, CLA,

LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO).

**Carex pseudomacloviana** G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 2900 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Carex pumila** Thunb.

Sin.: *Carex urvillei* Brongn., *Carex sepulta* Phil.  
Hierba. Introducida. 0-400 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, MAG).

**Carex punicola** D.B. Poind., Jim.

Mejías & M. Escudero  
Sin.: *Carex phalaroides* Kunth var. *parvula* R. Gross, *Carex umbellata* Schkuhr ex Willd. var. *depressa* Kük.  
Hierba. Nativa. 2500-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Carex purpureovaginata** Boeck.

Sin.: *Carex sphaerogyna* Baker var. *brasiliensis* H. Pfeiff.  
Hierba. Nativa. 1200-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Carex quinquin** Jim. Mejías & Dorr

Sin.: *Uncinia chlorostachya* Phil., *Uncinia loliacea* Phil., *Uncinia longispica* Boeck., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *longispica* (Boeck.) C.B. Clarke, *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *trichocarpa* (C.A. Mey.) C.B. Clarke, *Uncinia trichocarpa* C.A. Mey., *Uncinia urvillei* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LRI).

**Carex reichei** Kük.

Sin.: *Carex aueri* Kalela  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAU, MAG).

**Carex rupicola** (Pedersen) G.A. Wheeler

Sin.: *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var. *rupicola* Pedersen  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). URY(CAS).

**Carex sagei** Phil.

Sin.: *Carex barrosii* Nelves, *Carex flava* L. subsp. *brevirostrata* Kük.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, MAG).

**Carex saltaensis** R. Gross

Hierba. Endémica. 2500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Carex salticola** J.R. Starr

Sin.: *Uncinia andina* G.A. Wheeler  
Hierba. Endémica. 700-1500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA).

**Carex scabrida** J.R. Starr

Sin.: *Uncinia scabriuscula* G.A. Wheeler  
Hierba. Endémica. 200-1500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, LLA, AIS, JFE).

**Carex sellowiana** Schltld.

Sin.: *Carex sellowiana* Schltld. var. *tenuis* Boeck., *Uncinia sellowiana* (Schltld.) Nees

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, RNO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Carex seticulmis** Boeck.

Sin.: *Carex uleana* Boeck., *Uncinia phyllostachya* Nees  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Carex setifolia** Kunze ex Kunth

Sin.: *Carex pissisii* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-2400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Carex soriano** Barros

Hierba. Endémica. 100-800 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Carex sororia** Kunth var. **pseudobracteosa** (Kük.) Kük.

Sin.: *Carex involucrata* Boott var. *pseudobracteosa* Kük.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI).

**Carex sororia** Kunth subsp. **sororia**

Sin.: *Carex involucrata* Boott var. *submuricata* C.B. Clarke ex Kük.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MIS, RNE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Carex stuessyi** G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 900-1400 m.  
Países: CHL(JFE).



**Carex subandrogyna** G.A. Wheeler & Guagl.

Hierba. Nativa. 1000-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Carex subantarctica** Speng.

Sin.: *Carex chubutensis* C.B. Clarke,  
*Carex pampae* Kalela, p.p.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Carex subdivulsa** (Kük.) G.A. Wheeler

Sin.: *Carex involocrata* Boott var.  
*subdivulsa* Kük., *Carex sororia* Kunth f.  
*subdivulsa* (Kük.) Kük.  
Hierba. Nativa. 2500-2800 m.  
Países: ARG(LRI, SAL, TUC).

**Carex subfuegiana** G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 0-2400 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, SJU).

**Carex toroensis** G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(AIS, MAG).

**Carex trachycystis** Griseb.

Sin.: *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var.  
*remota* Kük., *Carex bonariensis* Desf. ex Poir.  
f. *remota* Kük., *Carex bonariensis* Desf. ex  
Poir. var. *trachycystis* (Griseb.) Kük.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
DFE, ERI, FOR, MEN, RNE, SDE, SFE,  
TUC). CHL(BIO). PRY(ÑEE, PHA).  
URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON,  
PAY, SJO, TAC).

**Carex transandina** G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 300-600 m.  
Países: CHL(MAG).

**Carex triangula** J.R. Starr

Sin.: *Uncinia triquetra* Kük., *Uncinia  
lechleriana* Steud. var. *triquetra* (Kük.) Kük.  
Hierba. Endémica. 100-1300 m.  
Países: ARG(CHU, TDF). CHL(ARA,  
LLA, AIS, MAG).

**Carex trichodes** Steud. ex Boott

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LLA).

**Carex trifida** Cav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

**Carex turbaria** J.R. Starr

Sin.: *Uncinia austroamericana* G.A.  
Wheeler  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Carex tweediana** Nees

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS,  
SCA). PRY(COA). URY(CAS, COL, FLA,  
LAV, MON, RNO, RIV, SJO, TAC).

**Carex uruguensis** Boeck.

Sin.: *Carex involocrata* Boott var.  
*angustata* Kük., *Carex pseudoechinata*  
Boeck., *Carex sororia* Kunth subsp.  
*uruguensis* (Boeck.) Luceño & M.V.  
Alves, *Carex uruguensis* C.B. Clarke,  
hom. illeg., *Carex uruguensis* Boeck. var.  
*angustata* (Kük.) Kük., *Carex uruguensis*  
Boeck. var. *pseudoechinata* (Boeck.) Kük.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS,  
CLA, MON).

**Carex vallis-pulchrae** Phil. var.

**barrosiana** G.A. Wheeler  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Carex vallis-pulchrae** Phil. var. **vallis-  
pulchrae**

Sin.: *Carex castellanosi* Barros  
Hierba. Endémica. 2000-3800 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).  
CHL(ATA, COQ, LBO, MAG, RME).

**Carex vixdentata** (Kük. ex Osten) G.A.  
Wheeler

Sin.: *Carex extensa* Gooden. var.  
*vixdentata* Kük.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, RNE, SFE).  
BRA(RGS). PRY(CAA). URY(CAS,  
MAL, MON).

**Carex werdermannii** Gross

Hierba. Endémica. 1000 m.  
Países: CHL(LRI).

**Carex wheeleri** J.R. Starr

Sin.: *Uncinia araucana* G.A. Wheeler  
Hierba. Endémica. 1400-1700 m.  
Países: CHL(ARA).

**Carpha** Banks & Sol. ex R. Br.

**Carpha schoenoides** Banks & Sol. ex  
Hook. f.

Sin.: *Carpha alpina* R. Br. var.  
*schoenoides* (Banks & Sol. ex Hook. f.)  
Kük., *Carpha viridis* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Cladium** P. Browne

**Cladium jamaicense** Crantz

Sin.: *Cladium effusum* Torr., *Cladium  
mariscus* (L.) Pohl subsp. *jamaicense*  
(Crantz) Kük., *Mariscus jamaicense*  
(Crantz) Britton, *Rhynchospora  
arundinacea* Boeck.

Hierba palustre. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(COS, SAL). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APY). URY(CAS, MON, ROC).

**Cladium mariscus** (L.) Pohl

Sin.: *Schoenus mariscus* L.  
Hierba acuática. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cryptangium** Schrad. ex Nees

**Cryptangium junciforme** (Kunth)

Boeckeler  
Sin.: *Lagenocarpus junciformis* (Kunth)  
Kuntze  
Sin.: *Scleria junciformis* Kunth  
Hierba. Nativa. 800-1300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Cryptangium polyphyllum** (Nees)

Boeckeler  
Sin.: *Acrocarpus polyphyllus* Nees,  
*Lagenocarpus polyphyllus* (Nees) Kuntze  
Hierba. Nativa. 200-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Cryptangium triquetrum** Boeckeler

Sin.: *Lagenocarpus triqueter* (Boeck.)  
Kuntze  
Hierba rupícola. Nativa. 900-1300 m  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cyperus** L.

**Cyperus affinis** Roem. & Schult.

Sin.: *Cyperus comosus* Poir.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(Fuera del  
área del proyecto). PRY(CEN, ITA).

**Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl.

Sin.: *Cyperus aggregatus* (Willd.) Endl.  
var. *gigas* (Lindm.) Guagl., *Cyperus  
argentinus* Boeck., *Cyperus cayennensis*  
(Lam.) Britton var. *gigas* (Lindm.)  
Barros, *Cyperus cayennensis* (Lam.)  
Britton var. *umbellato-flavus* (C.B.  
Clarke) Barros, *Cyperus cayennensis*  
(Lam.) Britton, nom. illeg., *Cyperus*

*flavomarisculus* Griseb., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *aggregatus* (Willd.) Kük., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *angustatus* Kük., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *argentinus* (Boeck.) Kük. ex Osten, *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *gigas* (Lindm.) Kük., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *laevis* (Kunth) Kük., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees, nom. illeg., *Cyperus retrorsus* Chapm. var. *australis* (Lindm.) Kük., *Didymia cyperomorpha* Phil., *Kyllinga cayennensis* Lam., *Mariscus aggregatus* Willd., *Mariscus cayennensis* (Lam.) Urb., *Mariscus cylindricus* Elliot var. *australis* Lindm., *Mariscus flavus* Vahl, *Mariscus flavus* Vahl var. *gigas* Lindm., *Mariscus flavus* Vahl f. *umbellato-flava* C.B. Clarke  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Cyperus alternifolius** L.

Hierba. Introducida.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Cyperus andinus** Palla ex Kük.

Sin.: *Cyperus achalensis* Hieron.  
Hierba. Nativa. 2500-4100 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, TUC).

**Cyperus andreanus** Maury var. **andreanus**

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cyperus andreanus** Maury var.

**capitinduensis** (Maury) Kük.  
Sin.: *Cyperus capitinduensis* Maury, *Cyperus ferrugineus* Boeck.  
Hierba. Nativa. 100-900 m.  
Países: ARG(ERI, JUJ, MIS). BRA(SCA). PRY(APA, CAA).

**Cyperus andreanus** Maury var.

**foliosissimus** (Boeck.) Kük.  
Sin.: *Cyperus foliosissimus* Boeck.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Cyperus andreanus** Maury var. **ygazuensis** Kük.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Cyperus anisitsii** Kük.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(GUA).

**Cyperus barrosianus** Herter

Sin.: *Cyperus lanceolatus* Poir. var. *tener* (C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.) Kük., *Cyperus tener* (Chodat & Hassl.) Osten ex Herter, hom. illeg., *Pycrus tener* C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA). URY(CLA, COL, MON, TYT).

**Cyperus berroi** (C.B. Clarke) Barros

Sin.: *Bisboeckelera berroi* (C.B. Clarke) Standl., *Cyperus berroi* (C.B. Clarke) T. Koyama, comb. superfl., *Hoppia berroi* C.B. Clarke  
Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, DUR, MAL, RNO, ROC, SAO, TAC).

**Cyperus bipartitus** Torr.

Sin.: *Cyperus argentinus* C.B. Clarke, hom. illeg., *Cyperus lagunetto* Steud., *Cyperus pauper* Phil., hom. illeg., *Cyperus rivularis* Kunth f. *subacaulis* Kük., *Cyperus rivularis* Kunth subsp. *lagunetto* (Steud.) Kük., *Cyperus rivularis* Kunth, *Pycrus bipartitus* (Torr.) C.B. Clarke, *Pycrus lagunetto* (Steud.) C.B. Clarke, *Pycrus rivularis* (Kunth) Palla  
Hierba. Nativa. 400-2300 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN, SAL, SLU, TUC).

**Cyperus brasiliensis** (Kunth) Bauters

Sin.: *Ascolepis brasiliensis* (Kunth) Benth. ex C.B. Clarke, *Ascolepis leucocephala* (Nees) L.T. Eiten, *Platylepis brasiliensis* Kunth, *Platylepis leucocephala* Nees, *Platylepis xanthocephala* Nees  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(COL, RIV).

**Cyperus brevifolius** (Rottb.) Hassk.

Sin.: *Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük. f. *gracilis* (Boeck.) Kük., *Kyllinga brevifolia* Rottb., *Kyllinga brevifolia* Rottb. var. *longifolia* Boeck., *Kyllinga cruciformis* Schrad. ex Roem. & Schult., *Kyllinga sororia* Kunth, *Kyllinga tenuis* Baldwin  
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APA, AMA, CAA, CEN, GUA, ÑEE, SPE). URY(COL).

**Cyperus burkartii** Guagl.

Hierba. Nativa. 200-400 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Cyperus celluloso-reticulatus** Boeck.

Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Cyperus cephalanthus** Torr. & Hook.

Sin.: *Cyperus laetus* J. Presl var. *cephalanthus* (Torr. & Hook.) Kük., *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl subsp. *cephalanthus* (Torr. & Hook.) Pedersen  
Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(COS). PRY(CAU, CEN, COA).

**Cyperus chalaranthus** J. Presl & C. Presl

Sin.: *Cyperus diffusus* Vahl subsp. *chalaranthus* (J. Presl & C. Presl) Kük., *Cyperus diffusus* Vahl var. *chalaranthus* (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA).

**Cyperus compressus** L.

Hierba. Nativa. 100-200 m.  
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Cyperus cornelii-ostenii** Kük. var. **cornelii-ostenii**

Hierba. Nativa. 100-1600 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, CAU, CAN, CEN, COA, PAI).

**Cyperus cornelii-ostenii** Kük. var. **pilcomayensis** Kük.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE). PRY(APY).

**Cyperus corymbosus** Rottb. var. **corymbosus**

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cyperus corymbosus** Rottb. var.

**subnodosus** (Nees & Meyen) Kük.  
Sin.: *Chlorocyperus cordobensis* Palla, *Cyperus cordobensis* (Palla) Hicken, *Cyperus nodosus* Willd. var. *subnodosus* (Nees & Meyen) Boeck., *Cyperus subnodosus* Nees & Meyen

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, PHA). URY(ART, CLA, COL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Cyperus cyperoides** (L.) Kuntze

Sin.: *Scirpus cyperoides* L.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: CHL(IPA).

**Cyperus densicaespitosus** Mattf. & Kük.

Sin.: *Cyperus tenuifolius* (Steud.)  
Dandy ex Exell, *Kyllinga caespitosa* Nees, *Kyllinga flexuosa* Boeck., *Kyllinga pumila* Michx., *Kyllinga tenuifolia* Steud.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA). URY(CLA).

**Cyperus difformis** L.

Hierba. Introducida. 100-200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). CHL(LBO, MAU, BIO). URY(ROC).

**Cyperus digitatus** Roxb.

Sin.: *Cyperus digitatus* Roxb. f. *contractior* Kük., *Cyperus digitatus* Roxb. var. *obtusifolius* Kük.  
Hierba palustre. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, CHO, COA, ÑEE, PAI, PHA).

**Cyperus distans** L. f.

Sin.: *Cyperus purpureo-vaginat* Boeck., *Cyperus squamulatus* Steud.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cyperus drummondii** Torr. & Hook.

Sin.: *Cyperus robustus* Kunth, *Cyperus virens* Michx. var. *drummondii* (Torr. & Hook.) Kük., *Cyperus virens* Michx. var. *robustus* (Kunth) Kük.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR).

**Cyperus entrerianus** Boeck. var. **entrerianus**

Sin.: *Cyperus conoideus* Rich., *Cyperus luzulae* (L.) Rottb. ex Retz. f. *conoideus* (Rich.) Nees, *Cyperus luzulae* (L.) Rottb. ex Retz. var. *entrerianus* (Boeck.) Barros, *Cyperus luzulae* (L.) Rottb. ex Retz. var. *tucumanensis* (Boeck.) C.B. Clarke ex

Chodat, *Cyperus surinamensis* Rottb. var. *strictus* Kük., *Cyperus tucumanensis* Boeck.

Hierba palustre. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

**Cyperus entrerianus** Boeck. var. **parvicapitulatus** Kük.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, MIS, SAL).

**Cyperus eragrostis** Lam. var.

**compactus** (E. Desv.) Kük.  
Sin.: *Cyperus lutescens* Phil., hom. illeg., *Cyperus vegetus* Willd. var. *compactus* E. Desv., *Cyperus vegetus* Willd. var. *trigonus* Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI, COR, MEN, NEU, RNE, SLU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA).

**Cyperus eragrostis** Lam. var. **eragrostis**

Sin.: *Cyperus compressus* Jacq., *Cyperus declinatus* Moench, *Cyperus eragrostis* Lam. f. *latifrons* Kük., *Cyperus eragrostis* Lam. f. *tener* Kük., *Cyperus monandrus* Roth, *Cyperus vegetus* Willd., *Cyperus vegetus* Willd. var. *obtusangulus* Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-2400 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

**Cyperus esculentus** L. var. **esculentus**

Sin.: *Cyperus nervosus* Bertol.  
Hierba. Introducida.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cyperus esculentus** L. var.

**leptostachyus** Boeck.  
Sin.: *Chlorocyperus phymatodes* (Mühlenb.) Palla, *Cyperus esculentus* L. var. *phymatodes* (Mühlenb.) Kük., *Cyperus phymatodes* Mühlenb.  
Hierba. Introducida. 0-1300 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CEN, CHO). URY(ART, CAS, CLA, DUR, MAL, MON, RNO, ROC, SOR, TAC, TYT).

**Cyperus esculentus** L. var. **macrostachyus** Boeck.

Sin.: *Cyperus esculentus* L. var. *lutescens* (Torr. & Hook.) Kük. ex Osten, *Cyperus lutescens* Torr. & Hook.  
Hierba. Introducida. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(PAY).

**Cyperus felipponei** Kük.

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, FLO, SOR).

**Cyperus flavescens** L. var. **piceus** (Liebm.) Fernald

Sin.: *Cyperus flavescens* L. var. *paraensis* (Nees) Boeck., *Cyperus piceus* Liebm., *Cyperus tristachyus* Boeck., *Pycurus flavescens* (L.) Rchb. var. *piceus* (Liebm.) Fernald, *Pycurus paraensis* Nees  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(COS). BRA(SCA). PRY(COA). URY(MON, RIV).

**Cyperus flavicomus** Michx.

Sin.: *Cyperus albomarginatus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud., *Cyperus albomarginatus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud. var. *pachyanthemos* Kük., *Cyperus albomarginatus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud. var. *sabulosus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Kük., *Cyperus sabulosus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud., *Pycurus albomarginatus* Mart. & Schrad. ex Nees, *Pycurus flavicomus* (Michx.) C.D. Adams, *Pycurus sabulosus* Mart. & Schrad. ex Nees  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(ÑEE, SPE).

**Cyperus fraternus** Kunth

Sin.: *Cyperus reflexus* Vahl var. *fraternus* (Kunth) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, RNE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). PRY(AMA, CAN). URY(ART, CAS, CLA, FLO, PAY, RNO, RIV, SAO).

**Cyperus friburgensis** Boeck.

Sin.: *Cyperus fusco-ferrugineus* Boeck., *Cyperus martianus* Schrad. ex Nees, hom. illeg.  
Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, GUA).

**Cyperus fuscus** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: CHL(BIO).

**Cyperus gardneri** Nees

Hierba acuática flotante. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Cyperus giganteus** Vahl

Sin.: *Chlorocyperus giganteus* (Vahl) Palla  
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, ITA, MIE, ÑEE, PHA). URY(ART, CLA, COL, RNO, RIV, ROC, SOR, TAC, TYT).

**Cyperus grammicus** Kunze ex Kunth

Sin.: *Cyperus parvulus* Steud., *Pycrus grammicus* (Kunze ex Kunth) C.B. Clarke  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

**Cyperus haspan** L. var. **amplissimus** Kük.

Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(CHA, ERI, MIS).  
BRA(SCA). PRY(APA, COA).

**Cyperus haspan** L. var. **coarctatus** Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA). BRA(RGS).  
URY(MON).

**Cyperus haspan** L. var. **haspan**

Sin.: *Cyperus adenophorus* Schrad., *Cyperus americanus* (Boeck.) Palla, *Cyperus autummalis* (Rottb.) Vahl, *Cyperus cayennensis* Willd. ex Link, *Cyperus efoliatus* Boeck., *Cyperus haspan* L. subsp. *juncoides* (Lam.) Kük., *Cyperus haspan* L. var. *adenophorus* (Schrad.) Kük., *Cyperus haspan* L. var. *americanus* Boeck., *Cyperus haspan* L. var. *riparius* (Schrad. ex Nees) Kük., *Cyperus juncoides* Lam., *Cyperus riparius* Schrad. ex Nees, *Scirpus autumnalis* Rottb., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

**Cyperus hermaphroditus** (Jacq.) Standl.

Sin.: *Carex hermaphrodita* Jacq., *Cyperus hermaphroditus* (Jacq.) Standl. var. *longespicus* (Boeck.) Kük., *Cyperus incompletus* Link, *Cyperus longespicus*

Boeck., *Kyllinga incompleta* Jacq., *Cyperus ruizianus* Boeck., *Mariscus hermaphroditus* (Jacq.) Urb., *Mariscus jacquinii* Kunth

Hierba. Nativa. 0-2600 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, ITA).

**Cyperus hieronymi** Boeck.

Hierba. Endémica. 900-1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC).

**Cyperus imbricatus** Retz.

Sin.: *Cyperus imbricatus* Retz. var. *viridispicatus* (Boeck.) Kük., *Cyperus involucratus* Poir., *Cyperus radiatus* Vahl, *Cyperus viridispicatus* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, MAU, LLA, RME). PRY(APY, APA, ITA, SPE). URY(ART, CLA, DUR, FLO, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

**Cyperus incomtus** Kunth var. **incomtus**

Sin.: *Cyperus cinereus* Maury, *Cyperus curvifolius* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, COL, DUR, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Cyperus incomtus** Kunth var.

**venturii** (Kük.) Barros  
Sin.: *Cyperus venturii* Kük.  
Hierba. Endémica. 500-1200 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, TUC).

**Cyperus infucatus** Kunth

Hierba. Nativa. 1300-1800 m.  
Países: ARG(TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Cyperus inops** C.B. Clarke

Hierba. Endémica. 200-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.

Sin.: *Cyperus chamissoi* Schrad. ex Nees, *Cyperus ciliolatus* Boeck., *Cyperus consanguineus* Kunth var. *chamissoi* (Schrad. ex Nees) Kük., *Cyperus consanguineus* Kunth var. *usterii* (Palla) Kük., *Cyperus consanguineus* Kunth var. *varius* (Boeck.) Kük., *Cyperus*

*consanguineus* Kunth, *Cyperus longicaulis* Boeck., *Cyperus reflexus* Vahl var. *intricatus* (Schrad. ex Schult.) Kük., *Cyperus schenckianus* Boeck., *Cyperus schraderi* Herter, hom. illeg., *Cyperus usterii* Palla, *Cyperus varius* Boeck., *Cyperus virens* Michx. var. *widgrenii* (Boeck.) C.B. Clarke ex Barros, *Cyperus widgrenii* Boeck.

Hierba. Nativa. 1300-1800 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cyperus involucratus** Rottb.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, MEN, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ANT, MAU, LLA, RME).

**Cyperus iria** L.

Sin.: *Cyperus panicoides* Lam.  
Hierba. Introducida. 100-1600 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART).

**Cyperus laevigatus** L.

Sin.: *Acorellus laevigatus* (L.) Palla, *Acorellus pallae* Kneuck., *Chlorocyperus laevigatus* (L.) Palla, *Cyperus laevigatus* L. f. *reptans* C.B. Clarke, *Cyperus laevigatus* L. var. *junciformis* C.B. Clarke, *Cyperus laevigatus* L. var. *pallae* (Kneuck.) Kük., *Cyperus laevigatus* L. var. *reptans* (C.B. Clarke) Kük., *Cyperus mucronatus* Rottb., *Juncellus laevigatus* (L.) C.B. Clarke var. *junciformis* C.B. Clarke, *Juncellus laevigatus* (L.) C.B. Clarke var. *reptans* (Boeck.) C.B. Clarke, *Juncellus laevigatus* (L.) C.B. Clarke, *Pycrus laevigatus* (L.) Nees, *Pycrus mucronatus* (Roxb.) Nees  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LPA, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, MAU).

**Cyperus lanceolatus** Poir.

Sin.: *Cyperus helvus* Liebm., nom. superfl., *Cyperus lepidus* Phil., *Cyperus olfersianus* Kunth var. *maximilianii* Boeck., *Cyperus olfersianus* Kunth, *Pycrus helvus* (Liebm.) C.B. Clarke, *Pycrus lanceolatus* (Poir.) C.B. Clarke, *Pycrus olfersianus* (Kunth) Nees, *Pycrus propinquus* Nees  
Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU). PRY(CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, COL, MON, RNO, RIV, SAO, TAC).

**Cyperus laxus** Lam.

Sin.: *Cyperus diffusus* Vahl, *Cyperus diffusus* Vahl var. *umbrosus* (Lindl. & Nees) Kük., *Cyperus limbatus* Maury, *Cyperus umbrosus* Lindl. & Nees ex Nees

Hierba palustre. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

**Cyperus ligularis** L.

Sin.: *Cyperus glauco-viridis* Boeck., *Cyperus trigonus* Boeck., *Mariscus ligularis* (L.) Urb., *Mariscus longus* Schrad. ex Nees, *Mariscus rufus* Kunth

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CON, PAI, SPE).

**Cyperus luzulae** (L.) Rottb. ex Retz.

Sin.: *Cyperus bangianus* Gand., *Cyperus sphaerostachys* Link, *Scirpus luzulae* L.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CON, GUA, SPE).

**Cyperus manimae** Kunth

Sin.: *Cyperus spectabilis* Link var. *coarctatus* Boeck., *Mariscus manimae* (Kunth) C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 700-2700 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Cyperus megapotamicus** Kunth var.**jaeggii** (Boeck.) Kük. ex Barros

Sin.: *Cyperus jaeggii* Boeck., *Pycreus megapotamicus* (Kunth) Nees var. *jaeggii* (Boeck.) Guagl.

Hierba acuática. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(CEN). URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, ROC, SJO, SJO, TAC).

**Cyperus megapotamicus** Kunth var. **megapotamicus**

Sin.: *Cyperus mauryi* Kuntze, *Cyperus nematodes* Cham. & Schrad. ex Nees, nom. nud., *Pycreus megapotamicus* (Kunth) Nees, *Pycreus nematodes* C.B. Clarke

Hierba palustre. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, MIE, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

**Cyperus meridionalis** Barros

Sin.: *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *australis* Osten, *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *impolitus* (Kunth) Kük., p.p.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

**Cyperus meyenianus** Kunth

Sin.: *Chlorocyperus paranaguensis* Palla, *Cyperus meyenianus* Kunth var. *breviradiatus* Maury, *Cyperus meyenianus* Kunth var. *oligostachys* (Schrad.)

Kük., *Cyperus meyenianus* Kunth var. *paranaguensis* (Palla) Kük., *Cyperus meyenianus* Kunth var. *patentissimus* Kük., *Cyperus palustris* (Schrad.) Kük., hom. illeg., *Cyperus prionensis* Boeck., *Mariscus meyenianus* (Kunth) Nees, *Mariscus oligostachys* Schrad.

Hierba palustre. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, COA, PHA). URY(ART, CLA, RNO).

**Cyperus mundtii** (Nees) Kunth

Sin.: *Pycreus decumbens* T. Koyama, *Pycreus mundtii* Nees

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Cyperus mundulus** Kunth

Sin.: *Cyperus glaziovianus* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cyperus muniziae** G.C. Tucker

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(CEN, PAI).

**Cyperus niederleinianus** Boeck.

Sin.: *Pycreus niederleinianus* (Boeck.) Lindm.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(SCA). PRY(COA).

**Cyperus niger** Ruiz & Pav.

Sin.: *Cyperus biradiatus* Boeck., *Cyperus cimicinus* J. Presl & C. Presl, *Cyperus longicruris* Boeck., *Cyperus lorentzianus* Boeck. var. *compressus* Boeck., *Cyperus lorentzianus* Boeck. var. *elatus* Boeck., *Cyperus lorentzianus* Boeck., *Cyperus melanostachyus* Kunth f. *variegata* (Kunth) Kurtz, nom. inval., *Cyperus melanostachyus* Kunth, *Cyperus niger* Ruiz & Pav. var. *lorentzianus*

(Boeck.) Kük., *Cyperus pergracilis* Boeck., *Cyperus variegatus* Kunth, *Pycreus cimicinus* (J. Presl & C. Presl) H. Pfeiff., *Pycreus melanostachyus* (Kunth) C.B. Clarke, nom. inval., *Pycreus niger* (Ruiz & Pav.) Cufod., *Pycreus niger* (Ruiz & Pav.) T. Koyama, comb. superfl.

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(ATA). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cyperus obtusatus** (J. Presl & C. Presl) Mattf. & Kük.

Sin.: *Kyllinga obtusata* J. Presl & C. Presl, *Kyllinga peruviana* Lam., *Kyllinga pungens* Link, *Kyllinga rigida* Baldwin, *Kyllinga stricta* Schrad. ex Nees, *Kyllinga tenuis* Boeck., hom. illeg., *Kyllinga vaginata* Lam.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, COA, ÑEE, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, COL, CLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

**Cyperus ochraceus** Vahl

Sin.: *Cyperus ochraceus* Vahl var. *excelsior* Kük.

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(CHA, JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, PAI).

**Cyperus odoratus** L.

Sin.: *Cyperus acicularis* (Nees) Steud., *Cyperus cephalophorus* J. Presl & C. Presl, *Cyperus conglobatus* Link, *Cyperus densiflorus* G. Mey., *Cyperus engelmannii* Steud., *Cyperus ferax* Rich. subsp. *engelmannii* (Steud.) Kük., *Cyperus ferax* Rich. subsp. *speciosus* (Vahl) Kük., *Cyperus ferax* Rich. var. *acicularis* (Nees) Kük., *Cyperus ferax* Rich. var. *bulbiferus* Barros, *Cyperus ferax* Rich. var. *conglobatus* (Link) Kük., *Cyperus ferax* Rich. var. *maximilianii* (Schrad. ex Nees) Boeck., *Cyperus ferax* Rich., *Cyperus ferax* Vahl, *Cyperus flexuosus* Vahl, *Cyperus hamiltonii* Kunth, *Cyperus huarmensis* (Kunth) M.C. Johnst., *Cyperus jubaeiflorus* Rudge, *Cyperus maximilianii* (Schrad. ex Nees) Griseb., *Cyperus pohlianus* (Nees) Kuntze, *Cyperus speciosus* Vahl, *Diclidium lenticulare* Schrad. ex Nees, *Diclidium lomentaceum* Nees, *Diclidium maximilianii* Schrad. ex Nees, *Diclidium odoratum* Schrad. ex Nees, *Diclidium uliginosum* Schrad. ex

Nees, *Mariscus ferax* (Rich.) C.B. Clarke, *Mariscus pohlianus* Nees, *Torulinium confertum* Desv., *Torulinium ferax* (Rich.) Urb., *Torulinium odoratum* (L.) Hooper

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, MAU, LRI). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).

**Cyperus oxylepis** Nees ex Steud.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CON, PHA).

**Cyperus papyrus** L.

Hierba acuática. Introducida.

Países: BRA(RGS).

**Cyperus phaeocephalus** Griseb.

Sin.: *Cyperus manimae* Kunth var. *phaeocephalus* (Griseb.) O'Neill & Ben. Ayers, *Cyperus phaeocephalus* Griseb. var. *major* Kük., *Mariscus phaeocephalus* (Griseb.) C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 2500-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Cyperus poeppigii** Kunth

Sin.: *Torulinium poeppigii* (Kunth) C.B. Clarke

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(LBO, BIO, RME).

**Cyperus pohlii** (Nees) Steud.

Sin.: *Mariscus setigulumis* C.B. Clarke, *Papyrus pohlii* Nees

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, NEU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, PHA, SPE). URY(RNO, RIV, ROC, TAC).

**Cyperus polystachyos** Rottb.

Sin.: *Cyperus elongatus* Steud., *Cyperus paniculatus* Rottb., *Cyperus polystachyos* Rottb. var. *paniculatus* (Rottb.) C.B. Clarke, *Cyperus teretifolius* Steud., *Pycneus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv., *Pycneus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv. subsp. *riograndensis* D.A. Simpson

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APY, COA). URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, ROC, SJO).

**Cyperus prolixus** Kunth

Sin.: *Comostemon schottii* Nees, *Cyperus amplissimus* Steud., *Cyperus bisumellatus* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, FLO, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Cyperus redolens** Maury

Sin.: *Cyperus flavus* (Vahl) Nees subsp. *redolens* (Maury) Osten, *Mariscus flavus* Vahl var. *humilis* C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, SFE). PRY(APY). URY(MAL, PAY, RIV, SOR).

**Cyperus reflexus** Vahl

Sin.: *Cyperus haematostachys* Steud., *Cyperus reflexus* Vahl var. *macrostachys* Boeck., *Cyperus reflexus* Vahl f. *major* Maury, *Cyperus sellowii* Link, *Cyperus reflexus* Vahl f. *capitata* Osten

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, RNE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(CAA, CAN, CEN, ÑEE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Cyperus rigens** J. Presl var. **impolitus** (Kunth) Hefler & Longhi-Wagner

Sin.: *Chlorocyperus balansae* (Maury) Palla, *Chlorocyperus serrae* Palla, *Cyperus balansae* Maury, *Cyperus impolitus* Kunth, *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *balansae* (Maury) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *capitatus* Boeck., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *hassleri* (C.B. Clarke) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *impolitus* (Kunth) Kük., p.p., *Cyperus wacketii* Kük., *Mariscus balansae* (Maury) C.B. Clarke, *Mariscus hassleri* C.B. Clarke, *Mariscus impolitus* (Kunth) J. Raynal

Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, FLO, MAL, MON, RIV, SAO, SJO).

**Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl var. **rigens**

Sin.: *Chlorocyperus oostachyus* (Nees) Palla, *Cyperus aurescens* Boeck., *Cyperus chilensis* Boeck., *Cyperus conceptionis* Steud., *Cyperus lacustris* Phil., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl f. *contracta* Osten, *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *conceptionis* (Steud.) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *laeviculmis* Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *maximus* Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *parciflorus* Kük., *Cyperus nocha* Phil., *Cyperus oostachyus* Nees, *Cyperus paposanus* Phil., *Cyperus quinquespicatus* Boeck., *Cyperus rancoanus* Phil., *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl subsp. *serrae* (Boeck.) Pedersen, *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl var. *capitatus* J. Presl & C. Presl, *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl var. *maximus* (Kük.) Pedersen, *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl var. *selmirae* Pedersen, *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl var. *umbellatus* J. Presl & C. Presl, *Cyperus serrae* Boeck., *Cyperus surinamensis* Rottb. var. *formosus* (Vahl) Kük., *Mariscus conceptionis* (Steud.) C.B. Clarke, *Mariscus rigens* (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, ANT, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, COL, FLO, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO, SJO, TAC).

**Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **arechavaletae** (Boeck.) Pedersen

Sin.: *Cyperus arechavaletae* Boeck., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *arechavaletae* (Boeck.) Kük., *Cyperus purpureovariegatus* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(MON).

**Cyperus rotundus** L.

Sin.: *Chlorocyperus rotundus* (L.) Palla

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, RME). PRY(COA). URY(CAS, MON, PAY, RNO, SOR).

**Cyperus sellowianus** (Kunth) T. Koyama

Sin.: *Hypolytrum glomeratum* Schrad.  
ex Nees, nom. nud., *Lipocarpa*  
*glomerata* Nees, *Lipocarpa humboldtiana*  
Nees, *Lipocarpa sellowiana* Kunth

Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA,  
CAN, COA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, CLA,  
MON, RNO, RIV, ROC, TAC).

**Cyperus sesquiflorus** (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük.

Sin.: *Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf.  
& Kük. ex Kük. f. *bulbiferus* (Kük.)  
Kük., *Kyllinga leucocephala* Baldwin,  
*Kyllinga martiana* Schrad. ex Nees,  
*Kyllinga monocephala* Kunth, nom. illeg.,  
*Kyllinga odorata* Vahl var. *bulbifera* Kük.,  
*Kyllinga odorata* Vahl var. *genuina* Osten,  
nom. inval., *Kyllinga odorata* Vahl var.  
*gracilis* Boeck., *Kyllinga odorata* Vahl  
var. *rigida* Boeck., *Kyllinga odorata* Vahl,  
*Kyllinga pellucido-albida* Boeck., *Kyllinga*  
*sesquiflora* Torr.

Hierba palustre. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SCR,  
SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, APY, AMA, CAU, CEN, CHO,  
CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).  
URY(ART, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL,  
MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, TYT).

**Cyperus shepherdii** G.C. Tucker & Gandhi

Sin.: *Mariscus palustris* Schrad.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).

**Cyperus spectabilis** Link var. **jujuyensis** Kük.

Hierba. Endémica. 1100-2400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Cyperus sphacelatus** Rottb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cyperus squarrosus** L.

Sin.: *Cyperus aristatus* Rottb., nom.  
illeg., *Cyperus aristatus* Rottb. var.  
*inflexus* (H.L. Mühl.) Boeck. ex Kük.,  
*Cyperus inflexus* H.L. Mühl., *Mariscus*  
*squarrosus* (L.) C.B. Clarke ex Hook. f.,  
*Scirpus intricatus* L.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CAT, ERI, JUJ, LPA,  
MEN, NEU, RNE, SJU, TUC). BRA(Fuera

del área del proyecto). CHL(COQ, LBO,  
MAU, BIO, LRI, LLA, RME). PRY(APY,  
CON, COA). URY(CLA, DUR, ROC, SAO,  
SOR, TAC).

**Cyperus strigosus** L.

Hierba. Introducida.  
Países: BRA(RGS).

**Cyperus subsquarrosus** (Muhl.) Bauters

Sin.: *Hemicarpha micrantha* (Vahl)  
Britton, comb. superfl., *Hemicarpha*  
*micrantha* (Vahl) Pax, *Hemicarpha*  
*subsquarrosa* (Mühlenb.) Nees,  
*Isolepis micrantha* (Vahl) Roem. &  
Schult., *Lipocarpa micrantha* (Vahl)  
G.C. Tucker, *Scirpus micranthus* Vahl,  
*Scirpus minimus* Pursh, hom. illeg.,  
*Scirpus subsquarrosus* Muhl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).  
PRY(COA). URY(CLA).

**Cyperus surinamensis** Rottb. var. **lutescens** Boeck.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). PRY(APY, COA).

**Cyperus surinamensis** Rottb. var. **surinamensis**

Sin.: *Cyperus denticulatus* Schrad. ex Schult.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,  
BOQ, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE,  
PHA). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLA,  
PAY, RNO, SAO, TAC).

**Cyperus tenuis** Sw.

Sin.: *Cyperus caracasanus* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAU, PAI).

**Cyperus tweediei** C.B. Clarke

Hierba. Endémica. 200-2700 m.  
Países: ARG(TUC). CHL(VAL).

**Cyperus uncinulatus** Schrad. ex Nees

Sin.: *Cyperus hamatus* Schrad. ex Nees,  
*Cyperus paraguayensis* C.B. Clarke  
Hierba palustre. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL,  
SFE). BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(APY, COA, PAI, SPE). URY(RNO).

**Cyperus unicolor** Boeck.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS,  
SAL). BRA(SCA). PRY(APA). URY(PAY,  
RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

**Cyperus unioides** R. Br.

Sin.: *Cyperus angulatus* Nees, *Cyperus*  
*taubertii* Boeck., *Cyperus bromoides*  
Willd. ex Link, *Cyperus unioides* R. Br.  
var. *bromoides* (Link) C.B. Clarke, *Pycurus*  
*angulatus* (Nees) Nees, *Pycurus unioides*  
(R. Br.) C.B. Clarke

Hierba acuática. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, PAI).  
URY(PAY, RNO, RIV).

**Cyperus virens** Michx. var. **minarum** (Boeck.) Denton

Sin.: *Cyperus consanguineus* Kunth  
var. *minarum* (Boeck.) Kük., *Cyperus*  
*minarum* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA).

**Cyperus virens** Michx. var. **montanus** (Boeck.) Denton

Sin.: *Cyperus montanus* Boeck.,  
*Cyperus uleanus* Boeck.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS, SFE). CHL(BIO).

**Cyperus virens** Michx. var. **virens**

Sin.: *Cyperus acutangulus* Boeck.,  
*Cyperus baenitzii* Boeck., *Cyperus*  
*formosus* Vahl, *Cyperus vegetus* Willd.  
var. *acutangulus* (Boeck.) Kuntze,  
*Cyperus virens* Michx. var. *acutangulus*  
(Boeck.) Kük.

Hierba palustre. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,  
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, ARA).  
PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA, SPE).  
URY(ART, CLA, COL, FLA, MAL, MON,  
PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

**Cyperus volckmannii** Phil.

Sin.: *Cyperus araeus* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(COQ, MAU).

**Cyperus xanthostachyus** Steud.

Sin.: *Cyperus lechlerii* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS).

**Eleocharis** R. Br.**Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult. subsp. **acutangula**

Sin.: *Eleocharis fistulosa* (Poir.) Schult.,  
comb. illeg., *Eleocharis planiculmis*

Steud., *Limnochloa acutangula* (Roxb.)  
Nees, *Limnochloa fistulosa* (Poir.) Nees,  
comb. illeg., *Scirpus acutangulus* Roxb.,  
*Scirpus fistulosus* Poir., hom. illeg.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL, SFE,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,  
AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA,  
GUA, PAI). URY(CLA, RIV, TAC).

**Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.  
subsp. **brevisetata** Roseng.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Eleocharis angustirostris** R. Trevis.  
& Boldrini

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Eleocharis argentina** Barros

Hierba. Endémica. 200-700 m.  
Países: ARG(MEN).

**Eleocharis atacamensis** Phil.

Hierba. Endémica. 500-3600 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI,  
MEN, SAL, SCR, SJU). CHL(ANT, ATA,  
COQ, BIO, LLA, MAG).

**Eleocharis atrobrunnea** R. Trevis. &  
S. González

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J.

Presl & C. Presl

Sin.: *Eleocharis atropurpurea* (Retz.)  
Kunth, comb. superfl., *Eleocharis erratica*  
(Rota ex De Not.) Steud., *Eleocharis*  
*laetevirens* (Nees) Nees ex Steud.,  
*Eleocharis monandra* Hochst. ex Steud.,  
*Eleogenus atropurpureus* (Retz.) Nees,  
*Eleogenus laetevirens* Nees, *Isolepis*  
*atropurpurea* (Retz.) Roem. & Schult.,  
*Scirpus atropurpureus* Retz., *Scirpus*  
*erraticus* Rota ex De Not.

Hierba palustre. Nativa. 100-1100 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(APY).

**Eleocharis baldwinii** (Torr.) Chapm.

Sin.: *Chaetocyperus baldwinii* Chapm.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: URY(MON).

**Eleocharis barrosii** Svenson

Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE).  
BRA(SCA).

**Eleocharis bicolor** Chapm.

Sin.: *Eleocharis minima* Kunth var.  
*bicolor* (Chapm.) Svenson, *Eleocharis*  
*villaricensis* Maury, *Scirpus exiguus*  
Griseb., hom. illeg.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAA, PHA).

**Eleocharis bonariensis** Nees

Sin.: *Chaetocyperus bonariensis* (Nees)  
Nees, *Chaetocyperus obtusatus* Nees,  
*Eleocharis aciculariformis* Greenm.,  
*Eleocharis acicularis* (L.) Roem. &  
Schult. subsp. *bonariensis* (Nees) Osten,  
*Eleocharis striatula* E. Desv., *Scirpus*  
*striatulus* (E. Desv.) Griseb.

Hierba palustre. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN,  
MIS, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).  
PRY(APA, CAU, CAA, CEN, CON, COA,  
GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(CAS, DUR,  
FLA, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).

**Eleocharis canindeyuensis** Mereles &  
S. González

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAN).

**Eleocharis capillacea** Kunth

Sin.: *Chaetocyperus capillaceus*  
(Kunth) Nees

Hierba acuática. Nativa. 200-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APA, CAU, CAA, COA, MIE, PAI, SPE).

**Eleocharis confervoides** (Poir.) Steud.

Sin.: *Rhynchospora ruppioides* Benth.,  
*Scirpus confervoides* Poir., *Scirpus*  
*submersus* C.H. Wright ex Sauvalle,  
*Websteria confervoides* (Poir.) Hooper,  
*Websteria limnophila* C.H. Wright,  
*Websteria submersa* (C.H. Wright ex  
Sauvalle) Britton

Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(AMA, CAU).

**Eleocharis contracta** Maury

Sin.: *Eleocharis nodulosa* (Roth)  
Schult. var. *subnodulosa* Svenson, p.p.,  
*Eleocharis nodulosa* (Roth) Schult. var.  
*tenuis* Boeck., *Eleocharis posadensis* Kük.

Hierba acuática. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,

APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, ITA,  
MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, PAY,  
SAO, TAC).

**Eleocharis cordillerana** S. González,  
Guagl. & Ruthsatz

Hierba. Endémica. 500-900 m.  
Países: CHL(LRI, LLA).

**Eleocharis crinalis** (Griseb.) C.B. Clarke

Sin.: *Eleocharis brehmeriana* Boeck.,  
*Scirpus crinalis* Griseb.

Hierba palustre. Nativa. 500-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,  
SLU, TUC). PRY(AMA, CON).

**Eleocharis cylindrica** Buckley

Sin.: *Eleocharis spagazzinii* Barros,

*Eleocharis texana* Britton

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE).  
PRY(APY, CAA, CEN, GUA, PAI, PHA).

**Eleocharis debilis** Kunth

Hierba palustre. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,  
CAA, CEN, PHA).

**Eleocharis densicaespitosa** R. Trevis.  
& Boldrini

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI). BRA(RGS).

**Eleocharis dombeyana** Kunth

Sin.: *Chaetocyperus stoloniferus* Nees,  
*Eleocharis bivaginata* Steud., *Eleocharis*  
*montana* C.B. Clarke, hom. illeg.,  
*Eleocharis stolonifera* (Nees) Boeck.,  
*Eleocharis truncata* Schltdl., *Limnochloa*  
*truncata* (Schltdl.) Liebm.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN,  
SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(ATA, RME).

**Eleocharis dunensis** Kük.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI,  
SFE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, FLO,  
FLA, LAV, MAL, MON, PAY, SJO, SOR).

**Eleocharis elegans** (Kunth) Roem. &  
Schult.

Sin.: *Scirpus crassiculmis* Griseb.,

*Scirpus elegans* Kunth

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS,  
ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ,  
CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA,  
MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART,  
CLA, PAY, SJO, TAC).



**Eleocharis elongata** Chapm.

Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Eleocharis filiculmis** Kunth

Sin.: *Eleocharis balansiana* Boeck.,  
*Eleocharis purpureovaginata* Boeck.,  
*Eleocharis rothiana* Boeck., *Eleocharis*  
*sulcata* Nees ex Boeck., *Eleocharis sulcata*  
Nees, nom. nud., *Eleocharis sulcata*  
Nees ex Boeck. var. *filiculmis* (Kunth)  
Kurtz, *Scirpidium sulcatum* Nees, *Scirpus*  
*filiculmis* Schrad., nom. nud., *Scirpus*  
*sulcatus* Roth, hom. illeg.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, RNE,  
SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN,  
CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.

Sin.: *Eleocharis albivaginata* Boeck.  
var. *flaccida* (Rchb. ex Spreng.) Boeck.,  
*Eleocharis albivaginata* Boeck. var.  
*humilis* Boeck., *Eleocharis albivaginata*  
Boeck. var. *stricta* Boeck., *Eleocharis*  
*arechavaletae* Boeck., *Eleocharis flaccida*  
(Rich. ex A. Spreng.) Urb., *Eleocharis*  
*flaccida* (Rich. ex A. Spreng.) Urb. var.  
*arechavaletae* (Boeck.) Osten, *Eleocharis*  
*ochreatea* (Nees) Steud., *Eleocharis*  
*ocreatus* Nees var. *flaccidus* Nees,  
*Eleocharis ocreatus* Nees var. *minor*  
Nees, *Eleocharis ocreatus* Nees var.  
*pallens* Nees, *Scirpus flaccidus* Rchb. ex  
Spreng., *Scirpus flavescens* Poir., *Scirpus*  
*gaudichaudianus* Kunth

Hierba acuática. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,  
FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(MAU, BIO, RME). PRY(AMA,  
CAU, CAA, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI).  
URY(CAS, SJO).

**Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.

Sin.: *Eleocharis hyalinovaginata* Boeck.,  
*Eleocharis maculosa* E. Desv., hom. illeg.,  
*Eleocharis melanocarpa* Phil., *Eleocharis*  
*univaginata* Boeck., *Eleocharis*  
*vincentina* Phil., *Eleocharis*  
*vincentina* Phil. var. *arcuata*  
(Kuntze) C.B. Clarke, *Isolepis fuscopurpurea*  
Steud., *Scirpus desvauxii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN,  
SFE, SJU, TUC). CHL(MAU, BIO, LRI,  
LLA, JFE).

**Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.

Sin.: *Chlorocharis capitata* (R. Br.)  
Rikli, *Eleocharis caduca* (Delile) Schult.,  
*Eleocharis capitata* R. Br., *Eleocharis*  
*caribaea* (Rottb.) S.F. Blake, *Eleocharis*  
*geniculata* (L.) Roem. & Schult. var.  
*minor* (Vahl) Roem. & Schult., *Eleocharis*  
*microformis* Buckley, *Eleocharis*  
*capitata* (R. Br.) Nees ex Wight, *Limnochloa*  
*geniculata* (L.) Nees, *Scirpus brownii*  
Spreng., *Scirpus caducus* Delile, *Scirpus*  
*capitatus* Willd., *Scirpus caribaeus* Rottb.,  
*Scirpus geniculatus* L., p.p., *Scirpus*  
*geniculatus* L. var. *minor* Vahl

Hierba palustre. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, CON,  
COA, PAI, SPE). URY(Desconocida).

**Eleocharis glaucovirens** Boeck.

Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(COA, PAI).

**Eleocharis grandirostris** (Lindm.) Mereles

Sin.: *Eleocharis sulcata* Nees ex Boeck.  
var. *grandirostris* Lindm.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA, GUA, ITA, PAI).

**Eleocharis guaglianioniana** J.P.R.

Ferreira, Silv. Venturi & R. Trevis.  
Hierba. Endémica. 1300-1400 m.  
Países: BRA(SCA).

**Eleocharis hatschbachii** R. Trevis. & Boldrini

Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área  
del proyecto).

**Eleocharis haumaniana** Barros

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
DFE, ERI, RNE, SFE). URY(CAS, COL,  
FLA, MON, PAY, RNO, TAC).

**Eleocharis interstincta** (Vahl) Roem. & Schult.

Sin.: *Scirpus interstinctus* Vahl  
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(AMA, CON, COA, ÑEE, SPE).

**Eleocharis jelskiana** Boeckeler

Hierba acuática. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Eleocharis kleinii** Barros

Hierba. Endémica. 500-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eleocharis laeviglumis** R. Trevis. & Boldrini

Hierba palustre. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Eleocharis lechleri** Boeck.

Hierba. Nativa. 400-900 m.  
Países: ARG(JUJ, RNE, SAL, TUC).  
CHL(LRI, LLA).

**Eleocharis loefgreniana** Boeck.

Sin.: *Eleocharis leptostachys* Lindm.  
Hierba. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eleocharis macrostachya** Britton

Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR,  
ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE,  
SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDE, TUC).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS, MAG, RME). URY(CAS,  
FLA, LAV, MON, PAY, ROC, SJO).

**Eleocharis maculosa** (Vahl) Roem. & Schult.

Sin.: *Eleocharis gracilis* Nees, *Eleocharis*  
*lehmanniana* Boeck., *Eleocharis maculosa*  
(Vahl) Roem. & Schult. var. *genuina*  
Osten, nom. inval., *Eleocharis ocreatus*  
Nees var. *binocreatus* Nees, *Eleocharis*  
*ocreatus* Nees var. *albo-ater* Nees,  
*Eleocharis schottianus* Nees, *Scirpus*  
*maculosus* Vahl

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
LPA, NEU, RNE, TUC). BRA(PAR, RGS,  
SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, LLA, JFE).  
URY(CAS, MON, RIV).

**Eleocharis melanocephala** E. Desv.

Sin.: *Scirpus melanocephalus* (E.  
Desv.) Griseb.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
NEU, RNE, SAL, TUC). CHL(VAL, MAU,  
BIO, ARA, LLA).

**Eleocharis melanomphala** C.B. Clarke

Hierba. Endémica. 1000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ,  
LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TUC).  
CHL(RME).

**Eleocharis melanostachys** (d'Urv.)

C.B. Clarke

Sin.: *Eleocharis funebris* Speg.,  
*Eleocharis litoralis* Phil., *Eleocharis*  
*macrorrhiza* Boeck., *Eleocharis simulans*  
C.B. Clarke, *Eleocharis valdiviana* Phil.,  
*Fimbristylis melanostachys* (C.B. Clarke)  
Brongn., *Isolepis heteromorpha* Steud.,  
*Scirpus melanostachys* d'Urv.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(ATA, MAU, BIO, ARA, LRI,  
LLA, AIS, MAG, RME).

**Eleocharis mendocina** Phil.

Hierba. Endémica. 200-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,  
SJU, TUC).

**Eleocharis minarum** Boeck.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(MIE).

**Eleocharis minima** Kunth

Sin.: *Chaetocyperus polymorphus* Nees  
& Lindl., p.p., *Eleocharis durandii* Boeck.,  
*Eleocharis tenuissima* Boeck., *Eleocharis*  
*wrightiana* Boeck.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,  
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,  
APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA,  
ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Eleocharis montana** (Kunth) Roem. & Schult.

Sin.: *Eleocharis consanguinea* Kunth,  
*Eleocharis montana* (Kunth) Roem. &  
Schult. var. *nodulosa* (Roth) Svenson,  
*Eleocharis nodulosa* (Roth) Schult.,  
*Eleocharis nodulosa* (Roth) Schult. f.  
*trigyna* Barros, *Eleogenus nodulosus*  
(Roth) Nees, *Scirpus montanus* Kunth,  
*Scirpus nodulosus* Roth

Hierba acuática. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SFE,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU,  
BIO, ARA). PRY(APA, APY, AMA, CAU,  
CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA,  
MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS,  
COL, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC,  
SAO, SJO, SOR, TYT).

**Eleocharis montevidensis** Kunth

Sin.: *Eleocharis arenicola* Torr.,  
*Eleocharis montana* (Kunth) Roem. &  
Schult. subsp. *montevidensis* (Kunth)  
Osten, *Limnochloa montevidensis*  
(Kunth) Nees

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE,  
ERI, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR,  
RGS, SCA). URY(MON).

**Eleocharis mutata** (L.) Roem. & Schult.Sin.: *Scirpus mutatus* L.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,  
CAA, CAN, CEN, COA, PHA, SPE).

**Eleocharis nana** Kunth

Sin.: *Chaetocyperus punctatus* Nees,  
*Eleocharis punctata* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). URY(ROC).

**Eleocharis neesii** R. Trevis. & Boldrini

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

**Eleocharis niederleinii** Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR,  
RGS, SCA).

**Eleocharis nigrescens** (Nees) Steud.Sin.: *Scirpidium nigrescens* Nees

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CON).

**Eleocharis nubigena** C.B. Clarke

Sin.: *Eleocharis albibracteata* Nees &  
Meyen ex Kunth var. *nubigena* (C.B.  
Clarke) Barros

Hierba. Nativa. 900-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Eleocharis nudipes** (Kunth) Palla

Sin.: *Eleocharis grandis* (Nees) Boeck.,  
*Eleocharis pachystyla* C.B. Clarke var.  
*angustostachya* H. Pfeiff., *Eleocharis*  
*pachystyla* C.B. Clarke var. *macrostachya*  
H. Pfeiff., *Isolepis nudipes* Kunth,  
*Scirpidium grande* Nees

Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU,  
CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE,  
SPE). URY(RNO, RIV, TAC).

**Eleocharis obtusa** (Willd.) Schult.Sin.: *Scirpus obtusus* Willd.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, SFE).

**Eleocharis obtusetrigona** (Lindl. & Nees) Steud.Sin.: *Eleocharis fistulosa* (Poir.) Schult.,

comb. illeg. var. *obtusetrigona* (Lindl.  
& Nees) Barros, nom. inval., *Eleocharis*  
*strobilacea* Pedersen, *Limnochloa*  
*obtusetrigona* Lindl. & Nees

Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA,  
SPE). URY(ART, RNO).

**Eleocharis occidentalis** Mereles

Hierba palustre. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(PHA).

**Eleocharis pachycarpa** E. Desv.

Sin.: *Eleocharis dubia* Phil., *Eleocharis*  
*fuscanguinea* Boeck., *Eleocharis lepida*  
Phil., *Eleocharis leptocaulis* Steud.,  
*Eleocharis liocarpa* Phil.

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS, MAG).

**Eleocharis parodii** Barros

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,  
SFE). BRA(RGS). URY(FLO, FLA, LAV,  
PAY, RNO).

**Eleocharis parvispicula** R. Trevis. & Boldrini

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

**Eleocharis pauciglumis** R. Trevis. & D.J. Rosen

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

**Eleocharis plicarhachis** (Griseb.) Svenson

Sin.: *Eleocharis elata* Boeck., *Scirpus*  
*plicarhachis* Griseb.

Hierba palustre. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(CHA, COS, SAL). BRA(PAR,  
SCA). PRY(AMA, CEN, PAI, SPE).

**Eleocharis pseudoalbibracteata** S. González & Guagl.

Hierba. Endémica. 400-4400 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ,  
LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR,  
SJU, TDF, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA,  
COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS,  
MAG, RME, IPA).

**Eleocharis quinquangularis** Boeck.

Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAN,  
CEN, COA, GUA, SPE).

**Eleocharis quinqueflora** (Hartmann)

O. Schwarz

Sin.: *Eleocharis pauciflora* (Lightf.)Link, *Isolepis andina* Phil., *Scirpus andinus* Phil., *Scirpus baeothryon* Ehrh., *Scirpus pauciflorus* Lightf., *Scirpus quinqueflorus* Hartmann

Hierba. Nativa. 2200-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, SAL, SCR, SJU). CHL(ANT, ATA, BIO).

**Eleocharis rabenii** Boeck.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(MON).

**Eleocharis radicans** (Poir.) KunthSin.: *Chaetocyperus costulatus* (Nees & Meyen) Nees, *Eleocharis acicularis* (L.) R. Br. var. *lilliputiana* Speg., *Eleocharis costulata* Nees & Meyen ex Kunth, *Eleocharis exigua* (Kunth) Roem. & Schult., *Eleocharis lindheimeri* (C.B. Clarke) Svenson, *Eleocharis rivularis* Phil., *Scirpus exiguus* Kunth, *Scirpus radicans* Poir.

Hierba acuática. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG). PRY(APA, MIE). URY(CAS, COL, MON, ROC, SOR).

**Eleocharis ramboana** R. Trevis. &

Boldrini

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eleocharis riograndensis** R. Trevis. &

Boldrini

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Eleocharis rostellata** (Torr.) Torr.Sin.: *Scirpus rostellatus* Torr.

Hierba. Nativa. 300-1800 m.

Países: ARG(SJU, TUC).

**Eleocharis sellowiana** KunthSin.: *Eleocharis albivaginata* Boeck. var. *macrostachya* Boeck., *Eleocharis galapagensis* Svenson, *Eleocharis mesopotamica* Boeck., *Eleogenus sellowianus* (Kunth) Nees, *Scirpus sellowianus* (Kunth) Griseb.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(CAS, MON, SJO).

**Eleocharis squamigera** Svenson

Hierba. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eleocharis subarticulata** (Nees) Boeck.Sin.: *Chaetocyperus subarticulatus* Nees, *Eleocharis widgrenii* Boeck.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA, PHA, SPE). URY(RIV, TAC).

**Eleocharis tucumanensis** Barros

Hierba. Nativa. 3900-4600 m.

Países: ARG(JUJ, SJU, TUC).

CHL(TAR, ANT, AYP, COQ, RME).

**Eleocharis uniflora** SebergSin.: *Chillania pusilla* Roiv.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(BIO).

**Eleocharis urceolatoides** R. Trevis. & Boldrini

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). PRY(CEN, COA).

**Eleocharis viridans** Kük. ex Osten

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MON, ROC, TYT).

**Ficinia** Schrad.**Ficinia nodosa** (Rottb.) Goetgh.,

Muasya &amp; D.A. Simpson

Sin.: *Isolepis monocephala* Steud., *Isolepis nodosa* (Rottb.) R. Br., *Scirpus molinianus* Beetle, *Scirpus nodosus* Rottb.

Hierba. Cosmopolita. 0-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE).

**Fimbristylis** Vahl**Fimbristylis aspera** (Schrad.) Boeck.Sin.: *Schoenus asper* Schrad.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Fimbristylis autumnalis** (L.) Roem. & Schult.Sin.: *Isolepis autumnalis* (L.) J. Presl & C. Presl, *Scirpus autumnalis* L., *Scirpus mucronulatus* Michx.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Fimbristylis boldriniana** R. Trevis. & H.N. Ronchi

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Fimbristylis campestris** R. Trevis. & H.N. Ronchi

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS). PRY(CEN).

URY(PAY).

**Fimbristylis castanea** (Michx.) VahlSin.: *Scirpus castaneus* Michx.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR).

**Fimbristylis complanata** (Retz.) LinkSin.: *Fimbristylis autumnalis* (L.)Roem. & Schult. var. *complanata* (Retz.) Kük., *Fimbristylis autumnalis* (L.) Roem. & Schult. var. *complanata* (Retz.) Barros, comb. superfl., *Scirpus complanatus* Retz.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, ITA, ÑEE, SPE). URY(CAS, MAL, MON, RIV, SJO).

**Fimbristylis cymosa** R. Br.Sin.: *Fimbristylis glomerata* (Retz.)Nees, *Fimbristylis spathacea* Roth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl var. **dichotoma**Sin.: *Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult., *Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult. var. *diphylla* (Retz.) Kük., *Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult. f. *tomentosa* (Vahl) Kük., *Fimbristylis brachyphylla* Schult., *Fimbristylis communis* Kunth, *Fimbristylis diphylla* (Retz.) Vahl, *Fimbristylis diphylla* (Retz.) Vahl var. *tomentosa* (Vahl) Barros, *Fimbristylis dregeana* Kunth, *Fimbristylis ecklonii* Nees, *Fimbristylis laxa* Vahl, *Fimbristylis polymorpha* Boeck., *Fimbristylis subtristachya* Steud., *Fimbristylis tomentosa* Vahl, *Scirpus annuus* All., *Scirpus dichotomus* L., *Scirpus diphyllus* Retz.

Hierba acuática. Introducida. 0-1200 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl var. **floribunda** (Miq.) T. Koyama  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).

**Fimbristylis littoralis** Gaudich.  
Sin.: *Fimbristylis miliacea* (L.) Vahl, *Scirpus miliaceus* L.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(ITA).

**Fimbristylis spadicea** (L.) Vahl  
Sin.: *Scirpus spadiceus* L.  
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).  
URY(MON, SJO).

**Fimbristylis squarrosa** Vahl  
Sin.: *Fimbristylis hirta* (Kunth)  
Roem. & Schult., *Isolepis hirta* Kunth, *Pogonostylis squarrosus* Bertol.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, CON, PHA).  
URY(CLA, DUR, PAY, RNO, SAO, TAC).

**Fimbristylis stipitata** R. Trevis. & H.N. Ronchi  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS).

**Fimbristylis vahlii** (Lam.) Link  
Sin.: *Isolepis vahlii* (Lam.) Kunth, *Scirpus vahlii* Lam.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). PRY(CON, ITA).

## **Fuirena** Rottb.

**Fuirena incompleta** Nees f. **glabra** Maury  
Hierba palustre. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(PAI).

**Fuirena incompleta** Nees f. **incompleta**  
Sin.: *Fuirena hexachaeta* Schltld.,

*Scirpus incompletus* (Nees) T. Koyama  
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, SPE). URY(CLA, PAY, RNO, RIV).

**Fuirena robusta** Kunth  
Sin.: *Fuirena bahiensis* Nees  
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PAI, SPE).

**Fuirena umbellata** Rottb.  
Sin.: *Fuirena brasiliensis* Raddi, *Scirpus umbellatus* (Rottb.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, ÑEE, SPE).

## **Hypolytrum** Rich.

**Hypolytrum schraderianum** Nees  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## **Isolepis** R. Br.

**Isolepis aucklandica** Hook. f.  
Sin.: *Scirpus aucklandicus* (Hook. f.) Boeck.  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(RNE).

**Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.  
Sin.: *Cyperus pumilio* Steud., *Fimbristylis pygmaeum* Vahl, *Isolepis brachyphylla* J. Presl & C. Presl, *Isolepis brevis* (d'Urv.) Brongn., *Isolepis cernua* (Vahl) Roem. & Schult. f. *aphylla* (Boeck.) Vegetti, *Isolepis chlorostachya* Nees, *Isolepis chlorotica* Steud., *Isolepis erubescens* Steud., *Isolepis heterophylla* Steud., *Isolepis krausei* Phil., *Isolepis leptalea* (Koch) Schult., *Isolepis magellanica* Gaudich., *Isolepis microstachys* F. Phil. ex C.B. Clarke, *Isolepis modesta* Phil., *Isolepis monostachya* Phil., *Isolepis pholioides* Steud., *Isolepis pumilio* (Steud.) Boeck., *Isolepis purpurascens* Steud., *Isolepis pygmaea* (Vahl) Kunth var. *brevis* Hook. f., *Isolepis pygmaea* (Vahl) Kunth var. *elongata* Hook. f., *Isolepis pygmaea* (Vahl) Kunth, *Isolepis saviana* (Sebast. & Mauri) Schult., *Schoenoplectus cernuus* (Vahl) Hayek, *Schoenus krausei* (Phil.) Gunckel, *Schoenus nitens* (R. Br.) Poir.

subsp. *krausei* (Phil.) Kük., *Scirpus aegialitis* Phil., *Scirpus aphyllus* Boeck., *Scirpus arechavaletae* Boeck., *Scirpus brevis* d'Urv., *Scirpus brevis* Griseb., hom. illeg., *Scirpus cernuus* Vahl f. *aphyllus* (Boeck.) Barros, *Scirpus cernuus* Vahl, *Scirpus chloroticus* Phil., *Scirpus hookeri* Desv., hom. illeg., *Scirpus hookeri* Kunth, *Scirpus leptaleus* Koch, *Scirpus microstachyus* F. Phil., *Scirpus minimum* Hook. & Arn., hom. illeg., *Scirpus modestus* (F. Phil.) F. Phil., *Scirpus nudipes* Griseb., *Scirpus pygmaeus* (Vahl) A. Gray, *Scirpus riparius* Poir., hom. illeg., *Scirpus savii* Sebast. & Mauri, *Scirpus spadiceus* Phil., hom. illeg., *Scirpus terminalis* Phil.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME). URY(CAS, CLA, MAL, MON, SJO, TAC).

## **Isolepis nigricans** Kunth

Sin.: *Cyperus urvilleanus* Steud., *Isolepis albescens* E. Desv., *Isolepis angachillensis* Steud., *Isolepis bridgesii* Palla, *Isolepis conceptionis* Steud., *Isolepis phaecocarpa* Phil., hom. illeg., *Isolepis psilocarpa* Kunth, nom. nud., *Isolepis ramulosa* Steud., *Isolepis urvillei* Steud., *Isolepis vivipara* Schrad. ex E. Desv., *Scirpus angachillensis* (Steud.) Boeck., *Scirpus bridgesii* Boeck., *Scirpus constitutionis* F. Phil., *Scirpus didymostachyus* Phil., *Scirpus nigricans* (Kunth) Poir., *Scirpus phaecarpus* F. Phil., *Scirpus albescens* (E. Desv.) F. Phil., *Isolepis nana* Phil., *Isolepis tristachya* Phil., *Scirpus gaudichaudii* Boeck. var. *tenuis* Boeck., *Scirpus trichocaulos* Phil., *Scirpus philippii* C.B. Clarke  
Hierba. Nativa. 500-4000 m.  
Países: ARG(LPA, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

## **Isolepis ranko** (Steud.) Vegetti

Sin.: *Cyperus ranko* Steud., *Isolepis perpusilla* Phil., hom. illeg., *Scirpus perpusillus* Boeck., nom. illeg., *Scirpus ranko* (Steud.) Gunckel, *Scirpus ranko* (Steud.) Beetle, comb. superfl.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(BIO, LRI, AIS).

**Isolepis varians** Steud.

Sin.: *Isolepis valdiviae* Steud., *Isolepis valdiviae* F. Phil. ex Boeck., nom. superfl., *Scirpus varians* (Steud.) Boeck.  
Hierba. Endémica. 700-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CHU). CHL(BIO, ARA, LLA).

**Lagenocarpus** Nees emend. H. Pfeiff.**Lagenocarpus rigidus** (Kunth) Nees subsp. **rigidus**

Sin.: *Lagenocarpus dusenii* H. Pfeiff., *Lagenocarpus giganteus* H. Pfeiff., *Lagenocarpus scalariformis* H. Pfeiff., *Lagenocarpus rigidus* (Kunth) Nees subsp. *tremulus* (Nees) T. Koyama & Maguire, *Lagenocarpus tremulus* Nees, *Lagenocarpus topazinus* Nees, *Scleria rigida* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Lagenocarpus rigidus** (Kunth) Nees subsp. **tenuifolius** (Boeck.) T. Koyama & Maguire

Sin.: *Cryptangium tenuifolium* Boeck., *Lagenocarpus lapaensis* H. Pfeiff., *Lagenocarpus tenuifolius* (Boeck.) C.B. Clarke  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Machaerina** Vahl**Machaerina austrobrasiliensis** M.T. Strong

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Machaerina ensifolia** (Boeck.) T. Koyama

Sin.: *Baumea ensifolia* (Boeck.) Palla, *Cladium ensifolium* (Boeck.) Benth., *Elynanthus ensifolium* Boeck.  
Hierba. Nativa. 900-2600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Machaerina ficticia** (Hemsl.) T. Koyama

Sin.: *Cladium ficticium* Hemsl.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Machaerina scirpoidea** (Steud.) T. Koyama

Sin.: *Agylla ensifolia* Phil., *Cladium ensifolium* (F. Phil.) H. Pfeiff., *Cladium scirpoideum* (Steud.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl., *Mariscus scirpoideus* (Steud.) Kuntze, *Terobera scirpoidea* Steud., *Vincentia scirpoidea* (Steud.) Boeck.  
Hierba. Endémica. 100-700 m.  
Países: CHL(JFE).

**Oreobolus** R. Br.**Oreobolus obtusangulus** Gaudich.

Sin.: *Oreobolus clandestinus* Phil., *Oreobolus obtusangulus* Gaudich. f. *borealis* Skottsbo.  
Hierba. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Oxycaryum** Nees**Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **cubense**

Sin.: *Anosporum ablepharum* (Griseb.) Maury, *Anosporum cubense* (Poepp. & Kunth) Boeck., *Anosporum piliferum* Maury, *Blepharolepis leucoblepharis* Nees, *Oxycaryum piliferum* (Maury) Palla, *Oxycaryum schomburgkianum* Nees, *Scirpus ablepharus* Griseb., *Scirpus cubensis* Poepp. & Kunth var. *gracilis* (Boeck.) Beetle, *Scirpus cubensis* Poepp. & Kunth  
Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(SCA). PRY(APY, CEN, PHA). URY(ROC).

**Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **paraguayense** (Maury) Pedersen

Sin.: *Anosporum paraguayense* Maury, *Oxycaryum paraguayense* (Maury) Palla, *Scirpus cubensis* Poepp. & Kunth var. *paraguayensis* (Maury) Kük. ex Barros, *Scirpus paraguayensis* (Maury) Herter  
Hierba acuática. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, PHA). URY(RNO, TAC).

**Phylloscirpus** C.B. Clarke**Phylloscirpus acaulis** (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson

Sin.: *Phylloscirpus andesinus* C.B.

Clarke, *Scirpus acaulis* Phil., *Scirpus atacamensis* (Phil.) Boeck. var. *exscapus* Kurtz, *Scirpus macrolepis* Phil., *Scirpus nubigenus* Phil., *Scirpus sessiliflorus* Phil.

Hierba. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Phylloscirpus boliviensis** (Barros)

Dhooge & Goetgh.

Sin.: *Scirpus boliviensis* Barros  
Hierba. Nativa. 4100-4800 m.  
Países: CHL(TAR).

**Phylloscirpus deserticola** (Phil.)

Dhooge & Goetgh.

Sin.: *Scirpus deserticola* Phil. var. *semisubterraneus* (Boeck.) Barros, *Scirpus deserticola* Phil., *Scirpus distichophyllus* Boeck., *Scirpus semisubterraneus* Boeck., *Scirpus thermalis* Spruce, nom. inval.  
Hierba. Nativa. 2000-4800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SCR, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

**Pleurostachys** Brongn.**Pleurostachys arcuata** W.W. Thomas, M.V. Alves & R. Trevis.

Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pleurostachys distichophylla**

(Boeck.) C.B. Clarke

Sin.: *Pleurostachys densefoliata* H. Pfeiff., *Rhynchospora distichophylla* Boeck.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pleurostachys foliosa** Kunth

Sin.: *Nomochloa foliosa* (Kunth) Nees, *Pleurostachys cimaensis* H. Pfeiff., *Pleurostachys sellowii* Kunth, *Rhynchospora foliosa* (Kunth) L.B. Sm.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pleurostachys gaudichaudii** Brongn.

Sin.: *Pleurostachys gaudichaudii* Brongn. f. *minor* Nees, *Pleurostachys graminifolia* Brongn. var. *gracilis* (Boeck.) Kük. & R. Gross, *Pleurostachys gracilis* Boeck.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pleurostachys orbigniana** Brongn.

Sin.: *Nemochloa beyrichii* Nees,  
*Nemochloa millegrana* Nees,  
*Pleurostachys beyrichii* (Nees) Steud.  
 var. *beyrichii*, *Pleurostachys beyrichii*  
 (Nees) Steud. var. *panicoides* H. Pfeiff.,  
*Pleurostachys millegrana* (Nees) Steud.,  
*Pleurostachys panicoides* (H. Pfeiff.)  
 H. Pfeiff., *Rhynchospora orbigniana*  
 (Brongn.) L.B. Sm.  
 Hierba. Nativa. 200-700 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pleurostachys puberula** Boeck.

Sin.: *Pleurostachys montana* Palla,  
*Pleurostachys puberula* Boeck. var.  
*montana* (Palla) Kük. & R. Gross  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pleurostachys stricta** Kunth

Sin.: *Pleurostachys calyptrocaryoides*  
 R. Gross, *Pleurostachys muelleri* Boeck.,  
*Pleurostachys hoehneana* R. Gross,  
*Pleurostachys rabenii* Boeck., *Pleurostachys*  
*stricta* Kunth var. *angustocarpa* H. Pfeiff.,  
*Pleurostachys stricta* Kunth var. *rabenii*  
 (Boeck.) H. Pfeiff.  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pleurostachys tenuiflora** Brongn.

Sin.: *Nomochloa tenuiflora* (Brongn.)  
 Nees, *Rhynchospora tenuiflora* (Brongn.)  
 L.B. Sm.  
 Hierba. Endémica. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Pleurostachys urvillei** Brongn.

Sin.: *Nemochloa urvillei* (Brongn.)  
 Nees, *Pleurostachys dusenii* (H. Pfeiff.)  
 H. Pfeiff., *Pleurostachys paranensis* Palla  
 var. *dusenii* H. Pfeiff., *Pleurostachys*  
*paranensis* Palla var. *ypirangensis* H.  
 Pfeiff., *Pleurostachys paranensis* Palla,  
*Pleurostachys ulei* Boeck., *Pleurostachys*  
*urvillei* Brongn. f. *dusenii* (H. Pfeiff.)  
 Kük. & R. Gross, *Pleurostachys urvillei*  
 Brongn. f. *ypirangensis* (H. Pfeiff.)  
 Kük. & R. Gross, *Pleurostachys urvillei*  
 Brongn. var. *paranensis* (Palla) Kük. &  
 R. Gross, *Pleurostachys ypirangensis* (H.  
 Pfeiff.) H. Pfeiff.  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Remirea** Aubl.

**Remirea maritima** Aubl.  
 Hierba. Nativa. 0-100 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Rhodoscirpus** Léveillé-Bourret,  
Donadio & J.R. Starr**Rhodoscirpus asper** (J. Presl & C. Presl)

Léveillé-Bourret, Donadio & J.R. Starr  
 Sin.: *Scirpus asper* J. Presl & C. Presl,  
*Scirpus asper* J. Presl & C. Presl var.  
*diffusus* (Beetle) Beetle, *Scirpus asper* J.  
 Presl & C. Presl var. *polystachya* Clarke,  
*Scirpus brachycaulos* Phil., *Scirpus glaucus*  
 Nees & Meyen ex Kunth, nom. illeg.,  
*Scirpus subasper* Beetle, *Scirpus subasper*  
 Beetle var. *diffusus* Beetle, *Scirpus*  
*trachycaulos* Phil.

Hierba. Nativa. 700-3200 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,  
 MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).  
 CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO,  
 MAU, BIO, ARA, RME).

**Rhynchospora** Vahl**Rhynchospora albiceps** Kunth

Sin.: *Dichromena canescens* Maury,  
*Haplostylis albiceps* (Kunth) Nees  
 Hierba. Nativa. 0-600 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
 PRY(AMA, CAU, CAN, GUA).

**Rhynchospora albobracteata** A.C. Araújo

Sin.: *Dichromena rigida* Kunth,  
*Rhynchospora consanguinea* (Kunth)  
 Boeck. var. *rigida* (Kunth) Kük.,  
*Rhynchospora rigida* (Kunth) Boeck.  
 Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Rhynchospora asperula** (Nees) Steud.

Sin.: *Calyptrostylis asperula* Nees,  
*Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var.  
*asperula* (Nees) Kük.  
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).  
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,  
 CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA,  
 MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(RIV).

**Rhynchospora barrosiana** Guagl.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
 Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS).  
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU,  
 CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI,  
 SPE). URY(CAS, CLA, MAL, MON, PAY,  
 RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Rhynchospora biflora** Boeck.

Sin.: *Rhynchospora uniflora* Boeck.  
 Hierba. Nativa. 1000-1500 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora brasiliensis** Boeck.

Hierba. Nativa. 900-1700 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora breviuscula** H. Pfeiff.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Rhynchospora brittonii** Gale

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
 Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,  
 SCA). URY(CAS, DUR, MON, PAY, SJO).

**Rhynchospora brownii** Roem. &

Schult. subsp. **americana** Guagl.  
 Hierba. Nativa. 0-2700 m.  
 Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,  
 MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ARA).  
 PRY(AMA, CEN, MIE). URY(CLA, FLA,  
 LAV, MON, RNO, SJO, TYT).

**Rhynchospora caduciglumis** P. Weber

& R. Trevis.  
 Hierba. Endémica. 300-1400 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Rhynchospora castanea** T. Koyama

Hierba. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Rhynchospora catharinensis** Barros

Hierba. Endémica. 100-1100 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Rhynchospora ciliata** (G. Mey.) Kük.

Sin.: *Dichromena ciliata* Vahl, hom. illeg.,  
*Rhynchospora nervosa* (Vahl) Boeck. subsp.  
*ciliata* (Vahl) T. Koyama, *Rhynchospora*  
*nervosa* (Vahl) Boeck. var. *ciliata* (Vahl)  
 Kük., *Schoenus ciliatus* G. Mey.  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora conferta** (Nees) Boeck.

Sin.: *Psilocarya conferta* Nees  
 Hierba. Nativa. 0-600 m.  
 Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR,  
 RGS, SCA).

**Rhynchospora confinis** (Nees) C.B. Clarke

Sin.: *Rhynchospora lundii* Boeck.,  
*Spermodon confinis* Nees  
 Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
 Países: ARG(COS, LRI, MIS).  
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU,  
 CAA, COA, GUA, ITA).

**Rhynchospora consanguinea** (Kunth) Boeck.

Sin.: *Dichromena consanguinea* Kunth, *Rhynchospora consanguinea* (Kunth) Boeck. f. *subrigida* Kük., *Rhynchospora consanguinea* (Kunth) Boeck. f. *subspeciosa* Kük.

Hierba. Nativa. 300-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAU, CAN).

**Rhynchospora contracta** (Nees) J. Raynal

Sin.: *Dichromena micrantha* (Vahl) Kunth, comb. illeg., *Haloschoenus contractus* Nees, *Haloschoenus sparsus* (Sieber ex C. Presl) Nees, comb. illeg., *Juncus parviflorus* Poir., nom. illeg., *Rhynchospora micrantha* Vahl var. *contracta* (Nees) Kük., *Rhynchospora minutiflora* (Rich. ex Spreng.) C.D. Adams, comb. illeg., *Rhynchospora parviflora* Vahl ex Nees, nom. inval., *Rhynchospora sparsa* Sieber ex C. Presl, nom. inval., *Scleria minutiflora* Rich. ex Spreng., nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APY).

**Rhynchospora coriifolia** Boeck.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **angustirostris** (Barros) Guagl.

Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton f. *angustirostris* Barros

Hierba. Endémica. 200-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **bonariensis** Barros ex Cabrera & G. Dawson

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MON, RNO, RIV, ROC, SOR).

**Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **chacoensis** (Barros) Svenson

Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton f. *chacoensis* Barros, *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *singularis* Kük.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). PRY(AMA, CEN, CON, GUA, PHA). URY(RNO).

**Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**

Sin.: *Calyptrostylis fascicularis* Nees, *Calyptrostylis florida* (Rudge) Nees, *Dichromena corymbosa* (L.) J.F. Macbr., *Rhynchospora aurea* Vahl, *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *florida* (Rudge) Kük., *Rhynchospora florida* (Rudge) Schult., *Rhynchospora surinamensis* (Rottb.) Nees, *Schoenus floridus* Rudge, *Schoenus surinamensis* Rottb., *Scirpus corymbosus* L.

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).

**Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **legrandii** (Kük. ex Barros) Guagl.

Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton subsp. *legrandii* (Kük. ex Barros) Luceño & Vanzela, *Rhynchospora legrandii* Kük. ex Barros

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI).

BRA(PAR, SCA). URY(MON, SJO).

**Rhynchospora crinigera** Boeck.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(MON, SJO).

**Rhynchospora dentinux** C.B. Clarke

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Rhynchospora edwalliana** Boeck.

Sin.: *Rhynchospora flexuosa* C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora elatior** Kunth var.

**brevispiculosa** (Kük.) A.C. Araújo  
Sin.: *Haplostylis minor* Nees, *Rhynchospora diamantina* Kük., nom. illeg., *Rhynchospora diamantina* Kük. var. *brevispiculosa* Kük., *Rhynchospora leucostachys* Boeck., *Rhynchospora minor* (Nees) Steud., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 200-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Rhynchospora elatior** Kunth var. **elatior**

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Rhynchospora emaciata** (Nees) Boeck.

Sin.: *Haloschoenus emaciatus* Nees, *Rhynchospora tenuis* Link var. *emaciata* (Nees) Lindm.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(CAS, RIV).

**Rhynchospora exaltata** Kunth

Sin.: *Dichromena exaltata* (Kunth) J.F. Macbr., *Echinoschoenus beyrichi* Nees, *Rhynchospora beyrichi* (Nees) Steud., *Rhynchospora exaltata* Kunth var. *beyrichi* (Nees) Kük., *Schoenus brasiliensis* Raddi

Hierba. Nativa. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA, CAN, SPE).

**Rhynchospora gigantea** Link

Sin.: *Calyptrostylis gigantea* (Link) Nees, *Dichromena gigantea* (Link) J.F. Macbr., *Rhynchospora gigantea* Link var. *scaberrima* (Boeck.) Kük., *Rhynchospora scaberrima* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora glaziovii** Boeck.

Sin.: *Rhynchospora floribunda* Boeck., *Rhynchospora hieronymi* Boeck. var. *floribunda* (Boeck.) Kük.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora globosa** (Kunth) Roem. & Schult.

Sin.: *Cephaloschoenus globosus* (Kunth) Nees, *Cephaloschoenus pohlianus* Nees, *Chaetospora globosa* Kunth, *Rhynchospora alta* Boeck., *Rhynchospora cephalanta* A. Rich., hom. illeg., *Rhynchospora perrigida* Boeck., *Rhynchospora pohliana* (Nees) Steud., *Rhynchospora presleana* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, COA, SPE). URY(RIV, TAC).

**Rhynchospora gollmeri** Boeck.

Hierba. Nativa. 600-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora hassleri** C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: PRY(AMA).

**Rhynchospora hatschbachii** T. Koyama  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora hieronymi** Boeck.  
subsp. **hieronymi**  
Hierba. Nativa. 600-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora hieronymi** Boeck.  
subsp. **montevidensis** (Barros) Guagl.  
Sin.: *Rhynchospora hieronymi* Boeck. f.  
*compacta* Kük., *Rhynchospora hieronymi*  
Boeck. var. *montevidensis* Barros,  
*Rhynchospora montevidensis* (Barros) Herter  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL,  
MON, RNO, SJO).

**Rhynchospora holoschoenoides**  
(Rich.) Herter  
Sin.: *Cephaloschoenus polycephalus*  
(Pers.) Nees, *Ephippiorhynchium*  
*polycephalum* (Pers.) Nees,  
*Ephippiorhynchium tenuirostre* Nees,  
*Rhynchospora archavaletae* Boeck.  
var. *ostenii* (Kük.) Kük., *Rhynchospora*  
*archavaletae* Boeck., *Rhynchospora*  
*cyperoides* (Sw.) Mart. var. *triceps*  
(Vahl) Boeck., *Rhynchospora cyperoides*  
(Sw.) Mart., *Rhynchospora ostenii* Kük.,  
*Rhynchospora polycephala* (Pers.) Wydler  
ex Kunth, *Schoenus cyperoides* Sw.,  
hom. illeg., *Schoenus holoschoenoides*  
Rich., *Schoenus polycephala* Pers., nom.  
superfl., *Schoenus triceps* Vahl  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APY, AMA, CAN, ITA).  
URY(CAS, MON, ROC).

**Rhynchospora iberae** Guagl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(SCA).  
PRY(SPE).

**Rhynchospora junciformis** (Kunth) Boeck.  
Sin.: *Dichromena junciformis* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora latibracteata** Guagl.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS). URY(RNO).

**Rhynchospora loefgrenii** Boeck.  
Sin.: *Rhynchospora globosa* (Kunth) Roem.  
& Schult. var. *loefgrenii* (Boeck.) Kük.

Hierba. Nativa. 200-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, GUA,  
SPE). URY(TAC).

**Rhynchospora marisculus** Nees  
Sin.: *Dichromena marisculus* (Nees) J.F.  
Macbr., *Rhynchospora borinquensis* Britton,  
*Rhynchospora marisculus* Nees var. *elatior*  
Boeck., *Rhynchospora rigida* Schrad. ex  
Nees, nom. nud., *Rhynchospora tenuiseta*  
C. Wright ex Sauvalle, *Rhynchospora uleana*  
Boeck., *Schoenus marisculus* Lindl. ex Nees,  
nom. nud., *Schoenus marisculus* Salzm.,  
nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-2300 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, MIE,  
PAI, SPE). URY(CAS, CLA, MAL, MON,  
RNO, RIV, SJO).

**Rhynchospora megapotamica** (A.  
Spreng.) H. Pfeiff. var. **megapotamica**  
Sin.: *Hygrocharis luzulaeformis* Nees  
ex Osten, nom. nud., *Rhynchospora*  
*kunthii* Nees var. *composita* Nees,  
nom. nud., *Rhynchospora luzuliformis*  
Boeck., *Rhynchospora maculata* Maury,  
*Rhynchospora megapotamica* (A. Spreng.)  
Hauman & Vanderveken, comb. illeg.,  
*Scirpus megapotamicus* A. Spreng.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA).  
PRY(CEN). URY(ART, DUR, FLA, LAV,  
MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SOR, TYT).

**Rhynchospora megapotamica**  
(A. Spreng.) H. Pfeiff. var. **spicata**  
(Boeck.) Kük.  
Sin.: *Rhynchospora luzuliformis* Boeck.  
var. *spicata* (Boeck.) Kük., *Rhynchospora*  
*spicata* Boeck.

Hierba. Nativa. 700-1700 m.  
Países: BRA(SCA).

**Rhynchospora nardifolia** (Kunth) Boeck.  
Sin.: *Dichromena nardifolia* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Rhynchospora nervosa** (Vahl) Boeck.  
Sin.: *Dichromena ciliata* Vahl  
var. *vahlia* Griseb., *Dichromena*  
*nervosa* Vahl, *Dichromena persooniana*  
Nees, *Rhynchospora exigua* Boeck.,  
*Rhynchospora persooniana* (Nees) Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR,  
SCA). PRY(COA, GUA, PAI, SPE).

**Rhynchospora organensis** C.B. Clarke  
Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton  
var. *organensis* (C.B. Clarke) Kük.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI,  
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA,  
SPE). URY(DUR, FLA, RNO, SOR).

**Rhynchospora paranaensis** A.C.  
Araújo & W.W. Thomas  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Rhynchospora patuligluma**  
C.B. Clarke ex Lindm.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Rhynchospora pedersenii** Guagl.  
Sin.: *Rhynchospora gigantea* Link var.  
*latifolia* H. Pfeiff.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

**Rhynchospora pilosa** (Kunth) Boeck.  
Sin.: *Dichromena pilosa* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Rhynchospora polyantha** Steud.  
Hierba. Nativa. 1000-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora praecincta** Maury  
Sin.: *Rhynchospora hyalinolepis* Boeck.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).  
PRY(ÑEE, PAI). URY(ART, FLA, PAY, SAO).

**Rhynchospora pseudomacrostachya**  
G. Moore, Guagl. & Zartman  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Rhynchospora pubera** (Vahl)  
Boeckeler  
Sin.: *Dichromena pubera* Vahl  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Rhynchospora pungens** Liebm.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).  
URY(PAY).



**Rhynchospora radicans** (Schltld. & Cham.) H. Pfeiff. subsp. **microcephala** (Bertero ex Spreng.) W.W. Thomas

Sin.: *Dichromena microcephala* Bertero ex Spreng., *Rhynchospora microcephala* (Bertero ex Spreng.) Kük.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Rhynchospora radicans** (Schltld. & Cham.) H. Pfeiff. subsp. **radicans**

Sin.: *Dichromena radicans* Schltld. & Cham.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA).

**Rhynchospora reitzii** Silva-Filho,

W.W. Thomas & Boldrini

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(SCA).

**Rhynchospora riparia** (Nees) Boeck.

Sin.: *Haloschoenus riparius* Nees

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA).

**Rhynchospora robusta** (Kunth) Boeck.

Sin.: *Dichromena robusta* Kunth,

*Psilocarya robusta* (Kunth) Nees,

*Rhynchospora semihirsuta* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, COA). URY(RIV).

**Rhynchospora rostrata** Lindm.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora rugosa** (Vahl) Gale

Sin.: *Dichromena glauca* (Vahl) J.F.

Macbr., *Rhynchospora glauca* Vahl,

*Rhynchospora glauca* Vahl var. *altior*

Kük., *Schoenus rugosus* Vahl

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, ÑEE). URY(TYT).

**Rhynchospora rupestris** A.C. Araújo

& W.W. Thomas

Hierba. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Rhynchospora scutellata** Griseb.

Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.)

Britton var. *puncticulata* (Kük. ex Osten)

Kük., *Rhynchospora corymbosa* (L.)

Britton var. *minor* Kük., *Rhynchospora indianolensis* Small, *Rhynchospora pringlei* Greenm., hom. illeg., *Rhynchospora puncticulata* Kük. ex Osten, *Rhynchospora puncticulata* Kük.

ex Osten var. *pleiocephala* Osten

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, DUR, PAY, RIV, SAO, TAC).

**Rhynchospora serrana** Silva-Filho,

W.W. Thomas & Boldrini

Hierba. Endémica. 900-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Rhynchospora setigera** (Kunth) Boeck.

Sin.: *Dichromena setigera* Kunth,

*Rhynchospora stelligera* Herter

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, GUA, SPE). URY(CLA, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Rhynchospora smithii** W.W. Thomas

Hierba. Endémica. 1200-1300 m.

Países: BRA(SCA).

**Rhynchospora splendens** Lindm. f.

**composita** Kük.

Hierba. Nativa. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora splendens** Lindm. f.

**splendens**

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora spruceana** C.B. Clarke

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Rhynchospora subsetosa** C.B. Clarke

Sin.: *Rhynchospora seloiana* Boeck.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Rhynchospora subtilis** Boeck.

Hierba. Nativa. 1000-2200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora tenella** (Nees) Boeck.

Sin.: *Haloschaenus tenellus* Nees

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchospora tenerrima** Nees ex

Spreng.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Rhynchospora tenuis** Link subsp.

**austro-brasiliensis** T. Koyama

Sin.: *Haloschoenus capillaris* Nees var. *minor* Nees, nom. inval.

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN).

**Rhynchospora tenuis** Link subsp. **tenuis**

Sin.: *Dichromena brasiliensis* Raddi,

*Dichromena linkii* J.F. Macbr., nom.

superfl., *Fuirena gracilis* Spreng.,

*Haloschoenus capillaris* Nees, nom.

illeg., *Haloschoenus capillaris* Nees

var. *congestus* Nees, nom. inval.,

*Rhynchospora curvula* (Nees) Boeck.,

hom. illeg., *Rhynchospora gracilis*

(Spreng.) Kuntze, hom. illeg., *Spermodon curvulus* Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,

COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(CAS,

MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO,

TAC, TYT).

**Rhynchospora terminalis** (Nees)

Steud. var. **crassipes** (Boeck.) Kük.

Sin.: *Rhynchospora crassipes* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CON, GUA).

**Rhynchospora terminalis** (Nees)

Steud. var. **terminalis**

Sin.: *Calyptrostylis terminalis* Nees

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Rhynchospora triflora** Vahl

Sin.: *Dichromena triflora* (Vahl) J.F.

Macbr., *Ephippiorhynchium triflorum* (Vahl)

Nees, *Schoenus triflorus* (Vahl) Poir.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

**Rhynchospora trispicata** (Nees)

Schrad. ex Steud.

Sin.: *Ephippiorhynchium trispicatum* Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del

proyecto). PRY(APA, AMA, CAN, CON).

**Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.

Sin.: *Dichromena sellowiana* Kunth,

*Dichromena velutina* Kunth, *Psilocarya*

*pohlilii* Nees, *Psilocarya rufa* Nees,

*Psilocarya sellowiana* (Kunth) Nees,

*Psilocarya velutina* (Kunth) Nees,

*Rhynchospora kuekenenthalii* Herter,

hom. illeg., *Rhynchospora rufa* (Nees)

Boeck., *Rhynchospora velutina* (Kunth) Boeck. var. *pohlii* (Nees) Boeck. ex Kük., *Rhynchospora velutina* (Kunth) Boeck. var. *sellowiana* (Kunth) Boeck., *Schoenus velutinus* Schrad. ex Kunth, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA, ITA, ÑEE). URY(CLA, RNO, RIV, TAC).

## **Schoenoplectiella** Lye

### **Schoenoplectiella mucronata** (L.) J.

Jung & H.K. Choi

Sin.: *Schoenoplectus mucronatus* (L.)

Palla *Scirpus mucronatus* L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO).

### **Schoenoplectiella supina** (L.) Lye

Sin.: *Isolepis supina* (L.) R. Br.,

*Schoenoplectus supinus* (L.) Palla, *Scirpus guaraniticus* Pedersen, *Scirpus supinus* L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(SCA).

PRY(APY).

## **Schoenoplectus** (Rchb.) Palla, nom. cons.

### **Schoenoplectus americanus** (Pers.)

Volkart ex Schinz & R. Keller

Sin.: *Scirpus americanus* Pers., *Scirpus americanus* Pers. var. *longispicatus* Britton, *Scirpus chilensis* Nees & Meyen var. *longisetis* (Kük.) Beetle, *Scirpus olneyi* A. Gray ex Engelm. & A. Gray, *Scirpus olneyi* A. Gray ex Engelm. & A. Gray var. *longisetis* Kük.

Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA). URY(CAS, DUR, MON, SOR).

### **Schoenoplectus californicus** (C.A.

Mey.) Soják var. **californicus**

Sin.: *Elytrospermum californicus* C.A. Mey., *Malacochaete assimilis* Ces., *Malacochaete chilense* Nees & Meyen ex Boeck., *Malacochaete oligostachya* Phil. ex Boeck., *Malacochaete riparia* Nees & Meyen, *Malacochaete sanguinolenta* Nees & Meyen ex Boeck., *Malacochaete tatora* Nees & Meyen, nom. nud., *Schoenoplectus riparius* (J. Presl & C. Presl) Palla, *Scirpus californicus* (C.A.

Mey.) Britton, comb. superfl., *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud. subsp. *tatora* (Kunth) T. Koyama, *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud. var. *tatora* (Kunth) Barros, *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud., *Scirpus chamissonis* Schrad. ex Boeck., *Scirpus decipiens* A. St.-Hil. ex Nees, *Scirpus rigidus* Schrad. ex Nees, *Scirpus riparius* J. Presl & C. Presl

Hierba acuática. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, IPA). PRY(APY, CEN, CHO, COA, ÑEE, PHA). URY(CAS, CLA, COL, FLO, LAV, MON, SJO, SOR).

### **Schoenoplectus californicus** (C.A.

Mey.) Soják var. **spoliatus** (Barros)

Vegetti

Sin.: *Dichromena atrosanguinea* E.

Desv., *Malacochaete riparia* Nees & Meyen var. *chamissoi* Nees, *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud. var. *spoliatus* Barros, *Scirpus riparius* J. Presl & C. Presl var. *chamissoi* (Nees) H. Pfeiff.

Hierba acuática. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

CHL(LLA, AIS).

### **Schoenoplectus californicus** (C.A.

Mey.) Soják var. **tereticulmis** (Steud.)

Vegetti

Sin.: *Scirpus californicus* (C.A.

Mey.) Steud. var. *tereticulmis* (Steud.) Beetle, *Scirpus pseudotriquetus* Steud., *Scirpus riparius* J. Presl & C. Presl var. *tereticulmis* (Steud.) C.B. Clarke, *Scirpus tereticulmis* Steud.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(LLA, AIS, MAG).

### **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla

var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Sm.

Sin.: *Scirpus americanus* Pers. subsp. *monophyllus* (J. Presl & C. Presl) T. Koyama, *Scirpus americanus* Pers. var. *polyphyllus* (Boeck.) Beetle, p.p., *Scirpus badius* J. Presl & C. Presl, *Scirpus monophyllus* J. Presl & C. Presl, *Scirpus olneyi* A. Gray ex Engelm. & A. Gray f. *australis* Barros & Osten ex Osten, *Scirpus olneyi* A. Gray ex Engelm. & A. Gray f. *minor* Barros, *Scirpus pungens* Vahl var. *longisetis* Benth. & F. Muell., *Scirpus pungens* Vahl var. *nanus* Benth. & F. Muell.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, JUJ, MEN, SAL, SFE, TUC). CHL(ATA, MAU, LLA). URY(COL, FLA, MON, SJO, SOR).

### **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Sm.

Sin.: *Schoenoplectus americanus* (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller subsp.

*longispicatus* (Britton) Soják, *Scirpus americanus* Pers. var. *longibracteatus* Barros & Osten, *Scirpus americanus* Pers. var. *polyphyllus* (Boeck.) Beetle, p.p., *Scirpus longispicatus* (Britton) Smyth, comb. illeg., *Scirpus pungens* Vahl var. *longibracteatus* Osten & Barros, *Scirpus pungens* Vahl var. *polyphyllus* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, RNE, SFE, SLU). CHL(COQ). URY(FLA).

### **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **pungens**

Sin.: *Schoenoplectus pungens* (Vahl) Palla subsp. *longispicatus* (Britton) A.

Löve & D. Löve, *Scirpus americanus* Pers. var. *conglomeratus* (Kunth) T. Koyama, *Scirpus americanus* Pers. var. *pungens* (Vahl) Barros & Osten, *Scirpus americanus* Pers. f. *cordilleranus* (Kük. & Barros) Barros, *Scirpus conglomeratus* Kunth, *Scirpus pungens* Vahl

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, RME).

### **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmel.) Palla

Sin.: *Schoenoplectus validus* (Vahl) A. Löve & D. Löve, *Schoenoplectus validus* (Vahl) T. Koyama, comb. superfl., *Scirpus lacustris* L. subsp. *validus* (Vahl) Osten, *Scirpus lacustris* L. subsp. *validus* (Vahl) T. Koyama, comb. superfl., *Scirpus lacustris* L. var. *validus* (Vahl) Kük., *Scirpus tabernaemontani* C.C. Gmel., *Scirpus validus* Vahl

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY). URY(COL, MON).

**Schoenus** L.**Schoenus andinus** (Phil.) H. Pfeiff.

Sin.: *Carpha andina* Phil., *Elynanthus sodalium* Franch., *Schoenus sodalium* (Franch.) Phil., *Schoenus sodalium* Har., nom. nud.

Hierba. Endémica. 200-1900 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Schoenus antarcticus** (Hook. f.) Dusén

Sin.: *Carpha antarctica* (Hook. f.) C.B. Clarke, *Chaetospora antarctica* Hook. f., *Elynanthus antarcticus* (Hook. f.) Franch.

Hierba. Endémica. 100-500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Schoenus lymansmithii** M.T. Strong

Hierba. Endémica. 1600-1700 m.

Países: BRA(SCA).

**Schoenus nigricans** L.

Hierba. Introducida. 0-400 m.

Países: URY(MON).

**Schoenus rhynchosporoides** (Steud.) Kük.

Sin.: *Carpha laxa* (Hook. f.) Macloskie, *Carpha paniculata* Phil., *Chaetosperma rhynchospermoides* F. Phil., *Chaetospora laxa* Hook. f., *Chaetospora rhynchosporoides* Steud., *Elynanthus laxus* (Hook. f.) Macloskie

Hierba. Endémica. 100-1000 m.

Países: ARG(RNE, TDF). CHL(MAU, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Scirpus** L., nom. cons.**Scirpus angustisquamis** Beetle

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ARA, LLA).

**Scirpus chubutensis** C.B. Clarke

Hierba. Endémica. 400-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU).

**Scirpus melanocaulos** Phil.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(LBO, LRI, LLA).

**Scirpus spgazzinianus** Barros

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

**Scleria** Bergius**Scleria bracteata** Cav.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Scleria ciliata** Michx.

Sin.: *Scleria ciliata* Michx. var. *glabrescens* Maury, *Scleria pauciflora* H.L. Mühl. ex Willd., nom. inval., *Scleria sellowiana* Kunth f. *glabriuscula* Barros, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, SPE).

**Scleria colorata** Core

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Scleria composita** (Nees) Boeck.

Sin.: *Hypoporum compositum* Nees, *Scleria scabrosa* Maury

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU, CAA, CEN, GUA).

**Scleria cuyabensis** Pilg.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: PRY(SPE).

**Scleria distans** Poir.

Sin.: *Hypoporum humile* Nees, nom. nud., *Hypoporum nutans* (Willd. ex Kunth) Nees, *Scleria hirtella* Sw. var. *nutans* Nees, *Scleria nutans* Willd. ex Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, MAL, MON, RNO, ROC, SJO).

**Scleria filiculmis** Boeck.

Sin.: *Scleria georgiana* Core var. *filiculmis* (Boeck.) H. Pfeiff.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Scleria flagellum-nigrorum** P.J. Bergius

Sin.: *Scleria schulzii* Barros

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS). PRY(AMA, MIE, PHA).

**Scleria gaertneri** Raddi

Sin.: *Scleria melaleuca* C. Rchb. ex Schltld. & Cham., *Scleria pratensis* Lindl. ex Nees, *Scleria pterota* C. Presl, nom. nud., *Scleria simplicior* Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Scleria georgiana** Core subsp.**australis** A.C. Araújo

Hierba. Endémica.

Países: BRA(SCA).

**Scleria hirtella** Sw.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Scleria lacustris** C. Wright

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: PRY(AMA).

**Scleria latifolia** Sw.

Sin.: *Schizolepis latifolia* (Sw.) Nees, *Schizolepis trigonocarpa* Nees, *Scleria arundinacea* Kunth, *Scleria cyanocarpa* Kunth, *Scleria latifolia* Sw. var. *arundinacea* (Kunth) H. Pfeiff., *Scleria olyroides* Kunth, *Scleria sylvestris* Poepp. & Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Scleria leptostachya** Kunth

Sin.: *Hypoporum leptostachyum* (Kunth) Nees, *Scleria catharinensis* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU). URY(MON, PAY, RNO, ROC, SOR).

**Scleria longigluma** Kük.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, SPE).

**Scleria macrophylla** J. Presl & C. Presl

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: PRY(APY).

**Scleria microcarpa** Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, COA, SPE).

**Scleria mitis** Bergius

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Scleria myricocarpa** Kunth

Sin.: *Schizolepis myricocarpa* (Kunth) Nees

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Scleria obtusa** Core

Hierba. Introducida.

Países: PRY(CON).

**Scleria panicoides** Kunth

Sin.: *Schizolepis panicoides* (Kunth) Nees  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA, GUA, ITA).

**Scleria plusiophylla** Steud.

Sin.: *Schizolepis foliosa* Nees, *Scleria latifolia* Sw. subsp. *foliosa* (Nees) T. Koyama  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI).

**Scleria reticularis** Michx.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Scleria scabra** Willd.

Hierba. Nativa. 0-600 m.  
 Países: PRY(APY, AMA).

**Scleria schiedeana** Schltld.

Hierba. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Scleria secans** (L.) Urb.

Sin.: *Mastigoscleria reflexa* (Kunth) Nees, *Schoenus secans* L., *Scleria caricifolia* Schrad., nom. nud., *Scleria reflexa* Kunth, *Scleria renggeriana* Steud.  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

**Scleria sellowiana** Kunth

Sin.: *Chondrolomia sellowiana* (Kunth) Nees, *Scleria balansae* Maury, *Scleria sellowiana* Kunth var. *balansae* (Maury) C.B. Clarke, *Scleria sellowiana* Kunth f. *glabriuscula* Osten  
 Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, PAI). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, TAC, TYT).

**Scleria uleana** Boeck.

Hierba. Nativa. 0-700 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Scleria variegata** (Nees) Steud.

Sin.: *Hypoporum variegatum* Nees  
 Hierba. Nativa. 0-800 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Trichophorum** Pers.**Trichophorum rigidum** (Steud.

Ex Lechler) Goetgh., Muasya & D.A. Simpson  
 Sin.: *Isolepis rigida* Steud. ex Lechl., *Scirpus rigidus* (Steud. ex Lechl.) Boeck., comb. illeg.  
 Hierba. Nativa. 3600-4300 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

**Zameioscirpus** Dhooze & Goetgh.**Zameioscirpus atacamensis** (Phil.)

Dhooze & Goetgh.  
 Sin.: *Isolepis atacamensis* Phil., *Scirpus atacamensis* (Phil.) Boeck., *Scirpus hieronymi* Boeck.  
 Hierba. Nativa. 3200-4800 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(TAR, ATA, COQ).

**Zameioscirpus gaimardioides** (E.

Desv.) Dhooze & Goetgh.  
 Sin.: *Carex gaimardioides* E. Desv.  
 Hierba. Nativa. 3100-4000 m.  
 Países: ARG(NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, LBO, RME, MAU, VAL).

**Zameioscirpus muticus** Dhooze & Goetgh.

Sin.: *Zameioscirpus muticus* Dhooze & Goetgh., nom. nud.  
 Hierba. Nativa.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL). CHL(TAR, ANT, AYP).

## DILLENACEAE

**Curatella** Loeffl.**Curatella americana** L.

Árbol. Nativa. 100-200 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Davilla** Vand.**Davilla elliptica** A. St.-Hil.

Sin.: *Davilla castaneaefolia* A. St.-Hil., *Davilla castaneaefolia* A. St.-Hil. var. *floribunda* A. St.-Hil., *Davilla elliptica* A. St.-Hil. var. *castaneaefolia* (A. St.-Hil.) Eichler  
 Arbusto o liana. Nativa. 100-300 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

**Davilla grandiflora** A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 100-300 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Davilla rugosa** Poir.

Sin.: *Davilla brasiliiana* DC., *Davilla pilosa* Miq.  
 Liana. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN).

**Doliocarpus** Rol.**Doliocarpus brevipedicellatus** Garcke

Liana. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Doliocarpus dentatus** (Aubl.) Standl.

Sin.: *Tigarea dentata* Aubl.  
 Liana. Nativa. 100-500 m.  
 Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, SPE).

**Doliocarpus glomeratus** Eichler

Liana. Nativa. 0-100 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Doliocarpus schottianus** Eichler

Sin.: *Doliocarpus lasiogyne* Benoist  
 Liana. Nativa. 0-400 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Tetracera** L.**Tetracera oblongata** DC.

Sin.: *Davilla radula* Mart., *Tetracera carpinifolia* Eichler, *Tetracera gardneri* Eichler, *Tetracera radula* (Mart.) Eichler  
 Liana. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, GUA, SPE).

**Tetracera parviflora** (Rusby) Sleumer

Sin.: *Davilla lechleri* Rusby, *Davilla parviflora* Rusby  
 Liana. Nativa. 0-400 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU, CAN, COA, SPE).

**Tetracera sellowiana** Schltld.

Liana. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Tetracera volubilis** L.

Sin.: *Tetracera acuminata* DC., *Tetracera japurensis* Mart. & Zucc.  
 Liana. Nativa. 0-200 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

## DIOSCOREACEAE

**Dioscorea** L.**Dioscorea acanthogene** Rusby

Sin.: *Dioscorea paraguayensis* R. Knuth  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, CON).

**Dioscorea acerifolia** Phil.

Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(LLA).

**Dioscorea altissima** Lam.

Sin.: *Dioscorea chondrocarpa* Griseb.  
Enredadera. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dioscorea amaranthoides** C. Presl

Sin.: *Dioscorea amaranthoides* C. Presl  
var. *crumenigera* (Mart. ex Griseb.) Uline  
ex R. Knuth, *Dioscorea amaranthoides* C.  
Presl var. *elegantula* R. Knuth, *Dioscorea*  
*apäensis* Chodat & Hassl., *Dioscorea*  
*silvestris* Vell.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área  
del proyecto). PRY(APA, CON).

**Dioscorea andina** Phil.

Enredadera. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU,  
BIO, ARA).

**Dioscorea antucoana** Uline ex R. Knuth

Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(BIO).

**Dioscorea araucana** Phil.

Enredadera. Endémica. 1500 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Dioscorea aristolochiifolia** Poepp.

Sin.: *Dioscorea trichoneura* Phil.  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Dioscorea aspera** Humb. & Bonpl.

Sin.: *Dioscorea scabra* Humb. & Bonpl.  
ex Willd. var. *aspera* (Humb. & Bonpl.)  
R. Knuth, *Helmia aspera* Kunth  
Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Dioscorea auriculata** Poepp.

Sin.: *Dioscorea acutifolia* Phil.,  
*Dioscorea helicifolia* Kunth  
Enredadera. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

**Dioscorea axilliflora** Phil.

Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(ATA).

**Dioscorea beecheyi** R. Knuth

Enredadera. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Dioscorea bermejensis** R. Knuth

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Dioscorea besseriana** Kunth var.**berteroi** Uline ex R. Knuth

Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(RME).

**Dioscorea besseriana** Kunth var.**besseriana**

Enredadera. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO,  
MAU, RME).

**Dioscorea biloba** (Phil.) Caddick &Wilkin subsp. **biloba**

Sin.: *Epipetrum bilobum* Phil.  
Hierba. Endémica. 400-500 m.  
Países: CHL(ANT, COQ).

**Dioscorea biloba** (Phil.) Caddick &Wilkin subsp. **coquimbana** Viruel,

Segarra & L. Villar  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Dioscorea brachybotrya** Poepp. var.**brachybotrya**

Sin.: *Dioscorea buchtienii* R. Knuth,  
*Dioscorea novemloba* Steud. ex F. Phil.,  
*Dioscorea scandens* Kunze ex Kunth  
Enredadera. Endémica. 1500-1600 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA).

**Dioscorea brachybotrya** Poepp. var.**germainii** Uline ex R. Knuth

Enredadera. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(LBO, MAU).

**Dioscorea brachystachya** Phil.

Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(BIO).

**Dioscorea bridgesii** Griseb. ex Kunth

Enredadera. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, RME).

**Dioscorea bryoniifolia** Poepp.

Sin.: *Dioscorea hederacea* Miers ex  
Bertero  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Dioscorea bulbifera** L.

Enredadera. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Dioscorea bulbotracha** Hand.-Mazz.

Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dioscorea calcarea** R. Knuth

Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Dioscorea campestris** Griseb.

Sin.: *Dioscorea campestris* Griseb. var.  
*longispicata* Hauman, *Dioscorea campestris*  
Griseb. f. *longispicata* (Hauman) R.  
Knuth, *Dioscorea campestris* Griseb. f.  
*paraguayensis* R. Knuth, *Dioscorea violacea*  
R. Knuth, nom. illeg., *Helmia campestris*  
(Griseb.) Knuth

Enredadera. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, CEN, COA, PAI). URY(ART,  
PAY, RNO, SOR, TAC).

**Dioscorea castilloniana** Hauman ex

## Castillón

Enredadera. Endémica.  
Países: ARG(JUJ).

**Dioscorea ceratandra** R. Knuth

Sin.: *Dioscorea congestiflora* R. Knuth,  
*Dioscorea martiana* Griseb. var. *caudata*  
R. Knuth, *Dioscorea quirogae* R. Knuth  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON).

**Dioscorea cienegensis** R. Knuth

Sin.: *Dioscorea monadelphica* (Kunth)  
Pax var. *opaca* Hicken  
Enredadera. Endémica. 1500-1600 m.  
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS).

**Dioscorea cinnamomifolia** Hook.

Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

**Dioscorea cissophylla** Phil.

Enredadera. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(LRI, LLA).

- Dioscorea commutata** R. Knuth  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).
- Dioscorea coronata** Hauman  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PHA).  
URY(CLA, TAC, TYT).
- Dioscorea curitybensis** R. Knuth  
Enredadera. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Dioscorea delicata** R. Knuth  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dioscorea demourae** R. Knuth  
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA).
- Dioscorea dodecaneura** Vell.  
Sin.: *Dioscorea bangii* R. Knuth,  
*Dioscorea discolor* Kunth, *Dioscorea*  
*huallagensis* R. Knuth, *Dioscorea*  
*illustrata* Linden & André, *Dioscorea*  
*racemosa* Rusby  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS,  
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,  
CAU, PAI, SPE).
- Dioscorea entomophila** Hauman  
Sin.: *Dioscorea entomophila* Hauman  
var. *tomentosa* Hauman  
Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).
- Dioscorea fastigiata** Gay  
Sin.: *Dioscorea cylindrostachya* I.M.  
Johnst., *Dioscorea thinophila* Phil.  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).
- Dioscorea fractiflexa** R. Knuth  
Enredadera. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Dioscorea furcata** Griseb.  
Sin.: *Dioscorea fracta* Griseb., *Helmia*  
*fracta* (Griseb.) Knuth, *Helmia furcata*  
(Griseb.) Kunth  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI,  
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(Desconocida). URY(SAO).
- Dioscorea gayi** Phil.  
Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(ATA).
- Dioscorea geissei** Phil.  
Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(ATA).
- Dioscorea glandulosa** Klotzsch ex Kunth  
Sin.: *Dioscorea paranensis* R. Knuth,  
*Dioscorea piperifolia* Humb. & Bonpl. var.  
*glandulosa* (Klotzsch ex Kunth) Griseb.  
Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR, SCA). PRY(CAA, CON, GUA).
- Dioscorea glomerulata** Hauman  
Sin.: *Dioscorea boliviensis* R. Knuth,  
*Dioscorea burroyacensis* R. Knuth,  
*Dioscorea lorentzii* R. Knuth, *Dioscorea*  
*nodosa* R. Knuth  
Enredadera. Nativa. 1200-2600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Dioscorea gouanioides** (Chodat &  
Hassl.) R. Knuth  
Sin.: *Dioscorea multiflora* Mart. ex  
Griseb. var. *gouanioides* Chodat & Hassl.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CON).
- Dioscorea gracilis** Hook. ex Poepp.  
Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(VAL).
- Dioscorea grandiflora** Mart. ex Griseb.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APA).
- Dioscorea grisebachii** Kunth  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Dioscorea hassleriana** Chodat & Hassl.  
Sin.: *Dioscorea hassleriana* Chodat  
& Hassl. var. *triloba* Chodat & Hassl.,  
*Dioscorea hastata* Vell. var. *hassleriana*  
(Chodat) R. Knuth, *Dioscorea*  
*platystemon* Hauman var. *hassleriana*  
(Chodat) R. Knuth  
Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR,  
RGS). PRY(AMA, CEN, CON, COA,  
GUA, PAI).
- Dioscorea haumanii** Xifreda  
Enredadera. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).
- Dioscorea hieronymi** R. Knuth  
Sin.: *Dioscorea chiquiacensis* R. Knuth,  
*Dioscorea megalantha* Griseb. var. *subsessilis*  
Hauman, *Dioscorea tafiensis* R. Knuth  
Enredadera. Nativa. 500-2400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Dioscorea humifusa** Poepp. var.  
**gracilis** (Hook. & Arn.) L.E. Navas  
Enredadera. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(VAL, BIO, RME).
- Dioscorea humifusa** Poepp. var.  
**humifusa**  
Sin.: *Dioscorea nigrescens* Phil.  
Enredadera. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, RME).
- Dioscorea humilis** Bertero ex Colla  
subsp. **humilis**  
Sin.: *Dioscorea pusilla* Hook.,  
*Epipetrum humile* (Bertero ex Colla) Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).
- Dioscorea humilis** Bertero ex Colla  
subsp. **polyanthes** (F. Phil.) Viruel,  
Segarra & L. Villar  
Sin.: *Dioscorea polyanthes* (F. Phil.) Caddick  
& Wilkin, *Epipetrum polyanthes* F. Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(MAU).
- Dioscorea laxiflora** Mart. ex Griseb.  
Sin.: *Dioscorea calystegioides* Kunth,  
*Dioscorea laxiflora* Mart. ex Griseb. var.  
*calystegioides* (Kunth) Uline ex R. Knuth,  
*Dioscorea laxiflora* Mart. ex Griseb. var.  
*cincinnata* Uline ex R. Knuth  
Enredadera. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dioscorea litoralis** Phil.  
Enredadera. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(VAL, BIO).
- Dioscorea longipes** Phil.  
Enredadera. Endémica. 100-200 m.  
Países: CHL(MAU, ARA).
- Dioscorea macrantha** Uline ex R. Knuth  
Enredadera. Endémica.  
Países: BRA(SCA).
- Dioscorea marginata** Griseb.  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Dioscorea martiana** Griseb.  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Dioscorea megalantha** Griseb.

Sin.: *Dioscorea lilloi* (Hauman)  
Hauman, *Dioscorea megalantha* Griseb.  
var. *lilloi* Hauman, *Dioscorea megalantha*  
Griseb. var. *typica* emend. Hauman,  
nom. inval.  
Enredadera. Endémica. 500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, SDE, TUC).

**Dioscorea microbotrya** Griseb.

Sin.: *Dioscorea gibertii* R. Knuth,  
*Dioscorea microbotrya* Griseb. var.  
*grandifolia* Hauman, *Dioscorea tweediei*  
R. Knuth  
Enredadera. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI,  
FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC).  
BRA(PAR). URY(PAY, RNO, SOR, TAC).

**Dioscorea microcephala** Uline

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Dioscorea modesta** Phil.

Sin.: *Dioscorea aristolochiifolia* Poepp.  
var. *parvifolia* (Phil.) L.E. Navas & Erba,  
*Dioscorea parvifolia* Phil.  
Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

**Dioscorea mollis** Kunth

Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Dioscorea monadelpha** (Kunth) Griseb.

Sin.: *Dioscorea acutata* R. Knuth, *Dioscorea*  
*guaranitica* Chodat & Hassl. f. *membranacea*  
Chodat & Hassl., *Dioscorea monadelpha*  
(Kunth) Pax, comb. superfl., *Dioscorea*  
*praetervisa* R. Knuth, *Dioscorea similis* R.  
Knuth, *Helmia monadelpha* Kunth  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(RIV, TAC).

**Dioscorea monandra** Hauman

Enredadera. Endémica. 2000-2200 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Dioscorea multiflora** Mart. ex Griseb.

Sin.: *Dioscorea conceptionis* Chodat  
& Hassl., *Dioscorea macrocapsa* R.  
Knuth, *Dioscorea multiflora* Mart. ex  
Griseb. var. *asuncionensis* R. Knuth,  
*Dioscorea multiflora* Mart. ex Griseb. var.  
*conceptionis* (Chodat & Hassl.) Pellegr.,  
*Dioscorea multiflora* Mart. ex Griseb. var.  
*loefgrenii* R. Knuth, *Dioscorea niederleinii*  
R. Knuth, *Helmia multiflora* (Mart. ex  
Griseb.) Kunth

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, CON,  
COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, SAO).

**Dioscorea multispicata** R. Knuth

Enredadera. Nativa.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
PRY(AMA).

**Dioscorea nana** Poepp.

Enredadera. Endémica. 100-1300 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA).

**Dioscorea nitida** R. Knuth

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(CON).

**Dioscorea obtusifolia** Hook. & Arn.

var. **obtusifolia**  
Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(RME).

**Dioscorea obtusifolia** Hook. & Arn.

var. **philippii** Uline ex R. Knuth  
Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(BIO, RME).

**Dioscorea olfersiana** Klotzsch ex

Griseb.  
Sin.: *Dioscorea catharinensis* R. Knuth  
Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dioscorea oligophylla** Phil.

Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Dioscorea ovata** Vell.

Sin.: *Dioscorea adenocarpa* Mart. ex  
Griseb., *Dioscorea adenocarpa* Mart. ex  
Griseb. var. *balansae* Uline, *Dioscorea*  
*adenocarpa* Mart. ex Griseb. var.  
*chartacea* Uline ex R. Knuth, *Dioscorea*  
*puncticulata* R. Knuth, *Dioscorea*  
*trachyandra* Griseb., *Helmia adenocarpa*  
(Mart. ex Griseb.) Kunth  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, CEN, CON, COA, PAI).

**Dioscorea pallidinervia** R. Knuth

Enredadera. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Dioscorea paupera** Phil.

Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Dioscorea pedicellata** Phil.

Enredadera. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO,  
ARA, RME).

**Dioscorea pencana** Phil.

Enredadera. Endémica. 200-300 m.  
Países: CHL(BIO).

**Dioscorea pilcomayensis** Hauman

Sin.: *Dioscorea pedicellata* Morong,  
nom. illeg., *Dioscorea pellegrinii* Hassl.  
ex R. Knuth, nom. superfl., *Dioscorea*  
*tamifolia* Chodat & Hassl., nom. illeg.  
Enredadera. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL).  
PRY(APY, AMA, CON, PHA).

**Dioscorea piperifolia** Humb. & Bonpl.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dioscorea polygonoides** Humb. &

Bonpl. ex Willd.  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dioscorea puncticulata** R. Knuth

Enredadera. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Dioscorea reticulata** Gay

Sin.: *Dioscorea brachybotrya* Poepp.  
var. *reticulata* (Gay) Uline ex R. Knuth,  
*Dioscorea nervosa* Phil., *Dioscorea*  
*pedatifida* Phil., *Dioscorea reticulata* Gay  
var. *nervosa* (Phil.) L.E. Navas & Erba,  
*Dioscorea reticulata* Gay var. *scabriuscula*  
Speg., *Dioscorea thermarum* Phil.  
Enredadera. Endémica. 200-2300 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU,  
BIO, ARA, LLA).

**Dioscorea rumicoides** Griseb.

Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dioscorea scabra** Humb. & Bonpl. ex Willd.

Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dioscorea saxatilis** Poepp.

Sin.: *Dioscorea arenaria* Kunth,  
*Dioscorea heterophylla* Poepp. var.  
*longifolia* (Phil.) L.E. Navas & Erba,  
*Dioscorea heterophylla* Poepp., *Dioscorea*  
*linearis* Bertero ex Colla, *Dioscorea*  
*longifolia* Phil., *Dioscorea parviflora* Phil.  
Enredadera. Endémica. 0-1400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, RME).

**Dioscorea sellowiana** Uline ex R. Knuth  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(RGS).

**Dioscorea sinuata** Vell.  
Sin.: *Dioscorea bonariensis* Ten.,  
*Dioscorea crenata* Vell., *Dioscorea crenata*  
Kunth, nom. nud., *Dioscorea sinuata*  
Vell. var. *bonariensis* (Ten.) Hauman,  
*Dioscorea variifolia* Kunze, nom. nud.  
Enredadera. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, CEN, COA, GUA, PHA).  
URY(Desconocida).

**Dioscorea spectabilis** R. Knuth  
Enredadera. Nativa.  
Países: ARG(JUJ).

**Dioscorea spicata** (Vell.) Pedralli  
Sin.: *Dioscorea albinervia* R. Knuth,  
*Dioscorea pallidinervia* R. Knuth, *Smilax*  
*spicata* Vell.  
Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dioscorea stegelmanniana** R. Knuth  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Dioscorea stenocolpus** Phil.  
Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Dioscorea stenopetala** Hauman  
Sin.: *Dioscorea tucumanensis* R. Knuth  
Enredadera. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Dioscorea subhastata** Vell.  
Sin.: *Dioscorea friesii* R. Knuth, *Dioscorea*  
*guaranitica* Chodat & Hassl., *Dioscorea*  
*guaranitica* Chodat & Hassl. var. *balansae*  
Pellegr., *Dioscorea guaranitica* Chodat &  
Hassl. f. *subcoriacea* Chodat & Hassl.,  
*Dioscorea lagoasanta* Uline ex R. Knuth,  
*Dioscorea lagoasanta* Uline ex R. Knuth  
var. *rotiflora* Uline, *Dioscorea piratinyensis*  
R. Knuth  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN,  
COA, GUA, PAI, PHA).

**Dioscorea tenella** Phil.  
Enredadera. Endémica. 400-700 m.  
Países: CHL(ANT, COQ).

**Dioscorea tenuis** R. Knuth  
Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(LLA).

**Dioscorea toldosensis** R. Knuth  
Enredadera. Nativa.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Dioscorea trifurcata** Hauman  
Enredadera. Endémica. 1200 m.  
Países: ARG(CAT).

**Dioscorea tubuliflora** Uline ex R.  
Knuth  
Enredadera. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Dioscorea uliginosa** Phil.  
Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Dioscorea valdiviensis** R. Knuth  
Enredadera. Endémica.  
Países: CHL(ARA, LLA).

**Dioscorea variifolia** Bertero ex Colla  
Sin.: *Dioscorea acuminata* Steud.,  
*Dioscorea microphylla* Steud.  
Enredadera. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO,  
ARA, RME).

**Dioscorea volckmannii** Phil.  
Hierba. Endémica. 2300-3000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(LBO, MAU, RME).

## DROSERACEAE

### Drosera L.

**Drosera brevifolia** Pursh  
Sin.: *Drosera maritima* A. St.-Hil.  
Hierba. Nativa. 0-2100 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).  
URY(CAS, MAL).

**Drosera capillaris** Poir.  
Sin.: *Drosera brevifolia* Pursh var.  
*major* Hook.  
Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(PAI).  
URY(CAS).

**Drosera communis** A. St.-Hil.  
Sin.: *Drosera montana* A. St.-Hil. f.  
*parviflora* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, PAI).

**Drosera latifolia** (Eichler) Gonella &  
Rivadavia  
Sin.: *Drosera villosa* A. St.-Hil. var.  
*latifolia* Eichler  
Hierba. Nativa. 700-2600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Drosera montana** A. St.-Hil.  
Sin.: *Drosera communis* A. St.-Hil. var.  
*pauciflora* Eichler, *Drosera parvifolia* A.  
St.-Hil.  
Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Drosera uniflora** Willd.  
Sin.: *Drosera macloviana* Gand.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

## EBENACEAE

### Diospyros L.

**Diospyros hassleri** Hieron.  
Arbusto. Nativa. 200-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del  
proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

**Diospyros inconstans** Jacq.  
Sin.: *Maba inconstans* (Jacq.) Griseb.,  
*Macreightia inconstans* (Jacq.) A. DC.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, GUA,  
MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(RNO, SAO).

**Diospyros lasiocalyx** (Mart.) B. Walln.  
Sin.: *Annona lasiocalyx* Mart.,  
*Diospyros hispida* A. DC.  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

## ELAEAGNACEAE

### Elaeagnus L.

**Elaeagnus angustifolia** L.  
Sin.: *Elaeagnus argenteus* Moench,  
*Elaeagnus hortensis* M. Bieb. var.  
*angustifolia* (L.) Schltdl., *Elaeagnus*  
*hortensis* M. Bieb. var. *orientalis* (L.)  
Schltdl., *Elaeagnus hortensis* M. Bieb.,  
*Elaeagnus incana* Lam., *Elaeagnus*  
*orientalis* L., *Elaeagnus spinosa* L.,  
*Elaeagnus tomentosus* Moench  
Arbolito o árbol. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(LPA, NEU, RNE, SCR).



## ELAEOCARPACEAE

**Aristotelia** L'Hér., nom. cons.**Aristotelia chilensis** (Molina) Stuntz

Sin.: *Aristotelia glandulosa* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Aristotelia macqui* L'Hér., *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *alpestris* Reiche, *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *andina* Phil., *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *leucocarpa* Dimitri, *Cornus chilensis* Molina  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).

**Crinodendron** Molina**Crinodendron brasiliense** Reitz & L.B. Sm.

Arbusto o arbolito. Endémica. 1400-2000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Crinodendron hookerianum** Gay

Sin.: *Crinodendron eriocladum* Gand., *Tricuspidaria hookeriana* (Gay) A. Cunn., *Tricuspidaria lanceolata* Miq.  
Árbol. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(ARA, LRI, LLA).

**Crinodendron patagua** Molina

Sin.: *Crinodendron dependens* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Tricuspidaria dependens* Ruiz & Pav., *Tricuspidaria hexapetala* Turcz., *Tricuspidaria patagua* (Molina) Miers  
Árbol. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE).

**Crinodendron tucumanum** Lillo

Sin.: *Crinodendron boliviensis* Villa  
Árbol. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Sloanea** L.**Sloanea garckeana** K. Schum.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Sloanea guianensis** (Aubl.) Benth.

Sin.: *Ablania guianensis* Aubl.  
Árbol. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Sloanea hatschbachii** D. Sampaio & V.C. Souza

Árbol. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Sloanea hirsuta** (Schott) Planch. ex

Benth. subsp. **australis** T.D. Penn.  
Árbol. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Sloanea hirsuta** (Schott) Planch. ex

Benth. subsp. **hirsuta**  
Sin.: *Dasyneuma hirsutum* Schott  
Árbol. Nativa  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sloanea lasiocoma** K. Schum.

Sin.: *Sloanea monosperma* Vell. var. *coriacea* K. Schum.  
Árbol. Nativa.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vallea** Mutis ex L.f.**Vallea stipularis** L. f.

Árbol. Nativa. 1500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

## ELATINACEAE

**Elatine** L.**Elatine lindbergii** Rohrb.

Hierba acuática. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Elatine lorentziana** Hunz.

Sin.: *Elatine opposita* Bacig.  
Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS, SFE).

**Elatine triandra** Schkuhr var.

**brachysperma** (A. Gray) Fassett  
Sin.: *Elatine brachysperma* A. Gray  
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, FOR).  
URY(MAL, SJO).

**Elatine triandra** Schkuhr var. **triandra**

Sin.: *Elatine chilensis* Naudin, *Elatine hydropiper* L. var. *triandra* (Schkuhr) Fiori, *Elatine nivalis* Speg.  
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MEN, RNE, SFE).  
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

## EREMOLEPIDACEAE

**Antidaphne** Poepp. & Endl.**Antidaphne punctulata** (Clos) Kuijt

Sin.: *Eremolepis punctulata* (Clos) Griseb., *Eremolepis verrucosa* Griseb., *Lepidoceras punctulatum* Clos  
Arbusto parásito. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Eubracion** Hook. f.**Eubracion ambiguum** (Hook. &

Arn.) Engl.  
Sin.: *Eubracion ambiguum* (Hook. & Arn.) Engl. var. *jamaicense* Krug & Urb., *Eubracion andalgalense* Abbiatti, *Eubracion arnottii* Hook. f., *Eubracion brasiliense* Eichler, *Viscum ambiguum* Hook. & Arn.

Arbusto parásito. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(ART, FLA, MON, SAO, SJO, SOR).

**Lepidoceras** Hook. f.**Lepidoceras chilense** (Molina) Kuijt

Sin.: *Lepidoceras dombei* Hook. f., *Lepidoceras kingii* Hook. f., *Lepidoceras squamifer* Clos, *Myrtobium microphyllum* Miq., *Viscum chilense* Molina  
Arbusto parásito. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

## ERICACEAE

**Agarista** D. Don ex G. Don**Agarista boliviensis** (Sleumer) Judd

Sin.: *Leucothoe boliviensis* Sleumer  
Arbusto o arbolito. Nativa. 1000-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Agarista chlorantha** (Cham.) G. Don

Sin.: *Agarista serrulata* (Cham.) G. Don, *Andromeda chlorantha* Cham., *Andromeda serrulata* Cham., *Leucothoe chlorantha* (Cham.) DC., *Leucothoe serrulata* (Cham.) DC.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

**Agarista eucalyptoides** (Cham. & Schltdl.) G. Don

Sin.: *Agarista multiflora* (Pohl) G. Don, *Andromeda eucalyptoides* Cham. & Schltdl., *Andromeda multiflora* Pohl, *Leucothoe eucalyptoides* (Cham. & Schltdl.) DC., *Leucothoe multiflora* (Pohl) DC. var. *eucalyptoides* (Cham. & Schltdl.) Meisn.  
Arbolito o árbol. Nativa. 200-2300 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(RIV).

**Agarista minensis** (Glaz. ex Sleumer) Judd

Sin.: *Leucothoe minensis* Glaz., nom. nud., *Leucothoe minensis* Glaz. ex Sleumer  
Arbusto. Nativa. 900-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Agarista niederleinii** (Sleumer) Judd var. **acutifolia** Judd

Arbusto o arbolito. Endémica. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Agarista niederleinii** (Sleumer) Judd var. **niederleinii**

Sin.: *Leucothoe niederleinii* Sleumer  
Arbusto o arbolito. Endémica. 800-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Agarista nummularia** (Cham. & Schltdl.) G. Don

Sin.: *Andromeda nummularia* Cham. & Schltdl., *Leucothoe nummularia* (Cham. & Schltdl.) DC., *Leucothoe nummularia* (Cham. & Schltdl.) DC. var. *floccigera* Sleumer  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Agarista oleifolia** (Cham.) G. Don

Sin.: *Andromeda oleifolia* Cham.  
Arbusto a árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Agarista paraguayensis** (Sleumer) Judd

Sin.: *Leucothoe paraguayensis* Sleumer, *Leucothoe paraguayensis* Sleumer var. *calva* Sleumer  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, COA, PAI).

**Agarista pulchella** Cham. ex G. Don

Sin.: *Leucothoe pulchella* (Cham. ex G. Don) DC.  
Arbusto. Nativa. 100-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Empetrum** L.

**Empetrum rubrum** Vahl ex Willd.

Sin.: *Empetrum nigrum* L. var. *andinum* DC.  
Subarbusto. Nativa. 0-2800 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Gaultheria** L.

**Gaultheria antarctica** Hook. f.

Sin.: *Arbutus serpyllifolia* Lam., *Gaultheria serpyllifolia* (Lam.) Skottsb., *Pernettya serpyllifolia* (Lam.) DC.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Gaultheria arassatubensis** R.R. Silva & Cervi

Hierba. Endémica. 1400-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Gaultheria bradeana** Sleumer

Subarbusto. Nativa. 1600-2500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Gaultheria caespitosa** Poepp. & Endl.

Sin.: *Gaultheria minima* (Phil.) Sandwith, *Pernettya minima* Phil., *Pernettya quadrifida* Phil.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Gaultheria corvensis** (R.R. Silva & Cervi) Romão & Kin.-Gouv.

Sin.: *Gaylussacia corvensis* R.R. Silva & Cervi  
Subarbusto. Endémica. 1400-1500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Gaultheria erecta** Vent.

Sin.: *Gaultheria saltensis* Sleumer  
Arbusto. Nativa. 1000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(SCA).

**Gaultheria insana** (Molina) D.J. Middleton

Sin.: *Arbutus furiens* Hook. & Arn., *Arbutus punctata* Hook. & Arn., *Arbutus vernalis* Poepp. & Endl., *Gaultheria furiens* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Gaultheria punctata* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Gaultheria vernalis* (Poepp. & Endl.) Kunze, *Hippomanica*

*insana* Molina, *Pernettya furiens* (Hook. & Arn.) Klotzsch, *Pernettya insana* (Molina) Gunckel, *Pernettya melanocarpa* Phil., *Pernettya punctata* (Hook. & Arn.) Klotzsch, *Pernettya vernalis* (Poepp. & Endl.) Phil.

Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(CHU). CHL(TAR, ANT, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Gaultheria itatiaiae** Wawra

Sin.: *Agarista itatiaiae* (Wawra) Wawra, *Gaultheria glaziovii* Warm. ex Glaz., nom. nud., *Leucothoe itatiaiae* (Wawra) Drude  
Arbusto. Nativa. 1000-2300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gaultheria linifolia** (Phil.) Teillier & R. Rodr.

Sin.: *Gaultheria poeppigii* DC. var. *linifolia* (Phil.) D.J. Middleton, *Pernettya leucocarpa* DC. var. *linearis* Reiche, p.p., *Pernettya linifolia* Phil., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *linifolia* (Phil.) Reiche, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *linifolia* (Phil.) Kausel, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch var. *linifolia* (Phil.) Sleumer, *Pernettya prostrata* (Cav.) DC. var. *linifolia* (Phil.) Sleumer  
Arbusto. Endémica. 0-1900 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Gaultheria marticorenae** Teillier & P.W. Fritsch

Sin.: *Gaultheria angustifolia* (Lindl.) Teillier, *Gaultheria mucronata* (L. f.) Hook. & Arn. var. *angustifolia* (Lindl.) D.J. Middleton, *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn., *Pernettya angustifolia* Lindl., *Pernettya leucocarpa* DC. var. *linearis* Reiche, p.p., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *angustifolia* (Lindl.) Reiche  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

**Gaultheria mucronata** (L. f.) Hook. & Arn.

Sin.: *Arbutus mucronata* L. f., *Arbutus rigida* Banks & Sol. ex Hook. f., *Gaultheria mucronata* (L. f.) Hook. & Arn. var. *microphylla* (Homb.) D.J. Middleton, *Pernettya litoralis* Phil., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *microphylla* Phil. ex Reiche, *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex

Spreng. var. *parvifolia* (Phil.) Skottsbl., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *rupicola* (Phil.) Reiche, *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng., *Pernettya oblongifolia* Hombr. & Jacq., *Pernettya ovalifolia* Hombr. & Jacq., *Pernettya parvifolia* Phil., *Pernettya philippii* Gand., *Pernettya rupicola* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

### **Gaultheria myrsinoides** Kunth

Sin.: *Andromeda prostrata* Cav., *Pernettya cavanillesiana* G. Don, nom. illeg., *Pernettya densa* Rusby, *Pernettya pentandlii* DC., *Pernettya prostrata* (Cav.) DC., *Pernettya prostrata* (Cav.) DC. var. *pentlandlii* (DC.) Sleumer, *Pernettya prostrata* (Cav.) DC. var. *purpurea* (D. Don ex G. Don) Sleumer, *Pernettya prostrata* (Cav.) Sleumer, comb. superfl., *Pernettya purpurea* D. Don ex G. Don  
Arbusto. Nativa. 2800-4100 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

### **Gaultheria nubigena** (Phil.) B.L. Burt & Sleumer

Sin.: *Pernettya nubigena* Phil.  
Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, LLA).

### **Gaultheria phillyreifolia** (Pers.) Sleumer

Sin.: *Arbutus phillyreifolia* Pers., *Gaultheria florida* Phil., *Gaultheria lanceolata* Phil., *Gaultheria mucronata* Phil., hom. illeg., *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn. var. *racemosa* Phil. ex Reiche, *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn., *Gaultheria phillyreifolia* (Pers.) Sleumer var. *florida* (Phil.) Kausel, *Pernettya ilicifolia* Miq., nom. nud., *Pernettya palenae* Phil., *Pernettya phillyreifolia* (Pers.) DC.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

### **Gaultheria poeppigii** DC.

Sin.: *Gaultheria myrtilloides* Poepp. & Endl., nom. illeg., *Gaultheria poeppigii* DC. var. *nana* (Sleumer) D.J. Middleton, *Pernettya buxifolia* Phil., *Pernettya leucocarpa* DC. var. *buxifolia* (Phil.) Reiche, *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *cordobensis*

Sleumer, *Pernettya myrtilloides* Griseb. ex Phil., *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *myrtilloides*, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *nana* (Sleumer) Sleumer, *Pernettya patagonica* Speg., *Pernettya philippiana* Speg., *Pernettya phillyreifolia* (Pers.) DC. var. *araucana* Kuntze, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch var. *nana* Sleumer  
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SLU, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

### **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J.

Middleton var. **leucocarpa** (DC.) D.J. Middleton  
Sin.: *Pernettya andina* Meigen, nom. nud., *Pernettya breviflora* Phil., *Pernettya empetrifolia* (Lam.) Gaudich. var. *leucocarpa* (DC.) Wedd., *Pernettya gayana* (DC.) Decne., *Pernettya leucocarpa* DC. var. *gayana* DC., *Pernettya leucocarpa* DC., *Pernettya pumila* (L. f.) Hook. var. *leucocarpa* (DC.) Kausel, *Pernettya trinervia* Gand.  
Arbusto. Endémica. 600-3200 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

### **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **pumila**

Sin.: *Andromeda empetrifolia* Lam., *Arbutus pumila* L. f., *Gaultheria pumila* (L. f.) D.J. Middleton var. *crassifolia* (Phil.) D.J. Middleton, *Pernettya crassifolia* Phil., *Pernettya empetrifolia* (Lam.) Gaudich., *Pernettya pumila* (L. f.) Hook., *Pernettya pumila* (L. f.) Hook. var. *crassifolia* (Phil.) Sleumer, *Pernettya pumila* (L. f.) Hook. var. *empetrifolia* (Lam.) Hook. f.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

### **Gaultheria racemulosa** (DC.) D.J. Middleton

Sin.: *Pernettya bridgesii* Phil., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *mutica* Hook. & Arn., *Pernettya racemulosa* DC., *Pernettya rigida* (Bertero ex Colla) DC.  
Arbusto. Endémica. 100-1400 m.  
Países: CHL(JFE).

### **Gaultheria renjifoana** Phil.

Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(BIO).

### **Gaultheria serrata** (Vell.) Sleumer ex Kin.-Gouv. var. **organensis** (Meisn.) Luteyn

Sin.: *Gaultheria organensis* Meisn., *Brossea organensis* (Meisn.) Kuntze  
Arbusto. Nativa. 1000-2700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

### **Gaultheria serrata** (Vell.) Sleumer ex Kin.-Gouv. var. **serrata**

Sin.: *Andromeda serrata* Vell.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

### **Gaultheria tenuifolia** (Phil.) Sleumer

Sin.: *Gaultheria elegans* (Phil.) Reiche, *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn. var. *major* Hook. & Arn., *Gaultheria promaucana* Phil., *Gaultheria salicifolia* Phil., *Gaultheria tenuifolia* (Phil.) Sleumer var. *elegans* (Phil.) Kausel, *Gaultheria tenuifolia* (Phil.) Sleumer var. *promaucana* (Phil.) Kausel, *Pernettya elegans* Phil., *Pernettya promaucana* Phil., *Pernettya reticulata* Phil., *Pernettya tenuifolia* Phil.  
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

### **Gaultheria ulei** Sleumer

Arbusto. Endémica. 1200-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## **Gaylussacia** Kunth

### **Gaylussacia amoena** Cham.

Arbusto. Nativa. 500-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

### **Gaylussacia angustifolia** Cham.

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

### **Gaylussacia arassatubensis** R.R. Silva & Cervi

Hierba. Endémica. 1300-1400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

### **Gaylussacia brasiliensis** (Spreng.) Meisn.

Sin.: *Gaylussacia brasiliensis* (Spreng.) Meisn. var. *pubescens* (Cham. & Schltdl.) Meisn., *Gaylussacia pseudovaccinium* Cham. & Schltdl. var. *pubescens* Cham. & Schltdl., *Gaylussacia pseudovaccinium* Cham. & Schltdl., *Vaccinium brasiliensis* Spreng.  
Arbusto. Nativa. 500-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN).

**Gaylussacia caratuvensis** R.R. Silva & Cervi  
Arbusto. Endémica. 1500-1800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Gaylussacia cardenasii** A.C. Sm.  
Arbusto. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Gaylussacia densa** Cham.  
Arbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Gaylussacia paranaensis** Romão & Kin.-Gouv.  
Arbusto. Endémica. 800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Gaylussacia pseudogaultheria** Cham. & Schltdl.  
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gaylussacia rhododendron** Cham. & Schltdl.  
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Lebetanthus** Endl., nom. cons.

**Lebetanthus myrsinites** (Lam.) Dusén  
Sin.: *Andromeda myrsinites* Lam.,  
*Arbutus microphylla* G. Forst., *Gaultheria microphylla* (G. Forst.) Hook. f.,  
*Lebetanthus americanus* (Hook.) Endl.,  
*Pernettya hookeri* Nied., *Pernettya myrsinites* (Lam.) G. Don, *Prionotes americana* Hook., *Prionotes myrsinites* (Lam.) Skottsb.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Vaccinium** L.

**Vaccinium floribundum** Kunth  
Sin.: *Vaccinium floribundum* Kunth  
var. *ramosissimum* (Dunal) Sleumer,  
*Vaccinium ramosissimum* Dunal  
Arbusto. Nativa. 2500-3500 m.  
Países: ARG(SAL).

## ERIOCAULACEAE

**Actinocephalus** (Körn.) Sano

**Actinocephalus polyanthus** (Bong.) Sano  
Sin.: *Dupatya polyanthus* (Bong.)  
Kuntze, *Eriocaulon polyanthum* Bong.,

*Paepalanthus polyanthus* (Bong.) Kunth,  
*Paepalanthus polyanthus* (Bong.) Kunth  
var. *villosus* Beauverd, *Paepalanthus polyanthus* (Bong.) Kunth f. *villosus* (Beauverd) Moldenke & L.B. Sm.  
Hierba. Nativa. 900-2300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Comanthera** L.B. Sm.

**Comanthera xeranthemoides** (Bong.) L.R. Parra & Giul.  
Sin.: *Eriocaulon xeranthemoides* Bong.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Eriocaulon** L.

**Eriocaulon arechavaletae** Herter  
Sin.: *Eriocaulon latifolium* Arechav.,  
hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(RGS). URY(CAS, TAC).

**Eriocaulon caaguazuensis** Ruhland  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APA, CAU, CAN).

**Eriocaulon crassiscapum** Bong.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eriocaulon dictyophyllum** Körn.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eriocaulon elichrysoide** Bong.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA).

**Eriocaulon gomphrenoides** Kunth  
Hierba. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eriocaulon itapevense** Alff & Stützel  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Eriocaulon leptophyllum** Kunth  
Sin.: *Eriocaulon argentinum* A. Cast.  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA). URY(CAS).

**Eriocaulon ligulatum** (Vell.) L.B. Sm.  
Sin.: *Dupatya ligulata* Vell., *Eriocaulon*

*kunthii* Körn., *Eriocaulon vaginatum* Körn.  
Hierba. Nativa. 700-1900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eriocaulon magnificum** Ruhland  
Sin.: *Eriocaulon deslandesii* Silveira,  
*Eriocaulon reitzii* Moldenke & L.B. Sm.  
Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(ROC).

**Eriocaulon magnum** Abbiatti  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, PAI).

**Eriocaulon megapotamicum** Malme  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Eriocaulon missionum** A. Cast.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(MIS).

**Eriocaulon modestum** Kunth  
Sin.: *Eriocaulon candidum* Moldenke,  
*Eriocaulon modestum* Kunth f. *viviparum*  
Herzog ex Moldenke & L.B. Sm.,  
*Eriocaulon moldenkei* Herter, *Eriocaulon proximum* Steud.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, CAU, SPE). URY(CAS).

**Eriocaulon radiosum** (Ruhland) A. Oliveira  
Sin.: *Eriocaulon ulaei* Ruhland var.  
*radiosum* Ruhland  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Eriocaulon reitzii** Moldenke & L.B. Sm.  
Hierba acuática. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Eriocaulon sellowianum** Kunth  
Sin.: *Eriocaulon paranense* Moldenke,  
*Eriocaulon sellowianum* Kunth var. *paranense*  
(Moldenke) Moldenke & L.B. Sm.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, SPE).

**Eriocaulon ulaei** Ruhland  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Eriocaulon weddellianum** A. Oliveira  
Sin.: *Eriocaulon sellowianum* Kunth  
var. *longifolium* Moldenke  
Hierba. Nativa. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Leiothrix** Ruhland**Leiothrix arechavaletae** Ruhland

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(MON, RIV).

**Leiothrix flavescens** (Bong.) Ruhland var. **flavescens**

Sin.: *Dupatya flavescens* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon flavescens* Bong., *Leiothrix affinis* Silveira, *Leiothrix edwallii* Silveira, *Leiothrix flavescens* (Bong.) Ruhland var. *glabra* Silveira, *Leiothrix flavescens* (Bong.) Ruhland var. *parvifolia* Moldenke, *Leiothrix tenuifolia* Silveira, *Paepalanthus flavescens* (Bong.) Körn.

Hierba. Nativa. 1000-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Leiothrix flavescens** (Bong.) Ruhland var. **polystemma** (Silveira) Giul. & Hensold

Sin.: *Leiothrix polystemma* Silveira, *Leiothrix polystemma* Silveira var. *robusta* Silveira  
Hierba. Nativa. 1000-1800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Paepalanthus** Mart.**Paepalanthus albo-vaginatus** Silveira var. **albobracteatus** Tissot-Squalli

Hierba. Endémica. 800-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Paepalanthus albo-vaginatus** Silveira var. **albo-vaginatus**

Hierba. Nativa. 800-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Paepalanthus albo-vaginatus** Silveira var. **fuscobracteatus** Tissot-Squalli

Hierba. Endémica. 1100-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Paepalanthus balansae** Ruhland var. **balansae**

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, GUA, SPE).

**Paepalanthus balansae** Ruhland var. **densiflorus** Moldenke

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Paepalanthus bellus** Moldenke

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Paepalanthus bryoides** (Riedel ex Bong.) Kunth

Sin.: *Dupatya bryoides* (Riedel ex Bong.) Kuntze, *Eriocaulon bryoides* Riedel ex Bong.  
Hierba. Nativa. 600-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Paepalanthus caldensis** Malme

Sin.: *Paepalanthus decipiens* Ruhland, *Paepalanthus dusenii* Ruhland ex Moldenke, nom. nud., *Paepalanthus ruhlandii* Silveira ex Ruhland  
Hierba. Nativa. 600-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Paepalanthus catharinae** Ruhland var. **catharinae**

Sin.: *Paepalanthus brevipedunculatus* Moldenke  
Hierba. Endémica. 200-2200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Paepalanthus catharinae** Ruhland var. **hatschbachii** (Moldenke) Moldenke & L.B. Sm.

Sin.: *Paepalanthus hatschbachii* Moldenke  
Hierba. Endémica. 1000-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Paepalanthus decorus** Abbiatti

Hierba. Endémica. 200-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Paepalanthus henriquei** Silveira & Ruhland

Hierba. Nativa. 800-900 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Paepalanthus kleinii** (Moldenke & L.B.Sm.) Trovó

Sin.: *Paepalanthus leiseringii* Ruhland var. *kleinii* Moldenke & L.B. Sm.  
Hierba. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(SCA).

**Paepalanthus paulensis** Ruhland

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Paepalanthus planifolius** (Bong.) Körn.

Sin.: *Dupatya planifolia* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon planifolium* Bong., *Paepalanthus iridifolius* Kunth, *Paepalanthus monticola* Mart., *Paepalanthus planifolius* (Bong.) Körn. var. *major* Körn.  
Hierba. Nativa. 1100-2100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).

**Paepalanthus pruinosus** Ruhland

Hierba. Nativa. 900-1600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Paepalanthus striatus** Ruhland

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Paepalanthus tessmannii** Moldenke

Hierba. Endémica. 1000-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Syngonanthus** Ruhland**Syngonanthus anthemidiflorus** (Bong.) Ruhland

Sin.: *Eriocaulon anthemidiflorum* Bong., *Paepalanthus anthemidiflorus* (Bong.) Kunth  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Syngonanthus caulescens** (Poir.) Ruhland

Sin.: *Dupatya caulescens* (Poir.) Kuntze, *Eriocaulon caulescens* Poir., *Eriocaulon splendens* Bong., *Paepalanthus caulescens* (Poir.) Kunth, *Syngonanthus caulescens* (Poir.) Ruhland var. *angustifolius* Moldenke, *Syngonanthus caulescens* (Poir.) Ruhland var. *proliferus* Moldenke  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(MAL).

**Syngonanthus chrysanthus** (Bong.) Ruhland

Sin.: *Dupatya chrysantha* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon chrysanthum* Bong., *Eriocaulon morulum* (Kunth) Steud., *Paepalanthus chrysanthus* (Bong.) Körn., *Paepalanthus morulus* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON).

**Syngonanthus fischerianus** (Bong.) Ruhland

Sin.: *Dupatya fischeriana* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon fischerianum* Bong., *Eriocaulon nardifolium* (Kunth) Steud., *Paepalanthus fischerianus* (Bong.) Körn., *Paepalanthus nardifolius* Kunth, *Syngonanthus breviracemosus* Diogo  
Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Syngonanthus gracilis** (Bong.)

Ruhland

Sin.: *Dupatya gracilis* (Bong.) Kuntze,  
*Eriocaulon gracile* Bong., *Paepalanthus*  
*arechavaletae* Körn. ex Arechav.

*Paepalanthus gracilis* (Bong.) Körn.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,  
CAU, CON, SPE). URY(CAS).

**Syngonanthus helminthorrhizus**

(Mart. ex Körn.) Ruhland

Sin.: *Dupatya helminthorrhiza* (Mart.  
ex Körn.) Kuntze, *Eriocaulon umbellatum*  
Bong., *Paepalanthus helminthorrhizus*  
Mart. ex Körn.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: PRY(AMA).

**Syngonanthus nitens** (Bong.) Ruhland

Sin.: *Dupatya nitens* (Bong.) Kuntze,  
*Eriocaulon nitens* Bong., *Paepalanthus*  
*nitens* (Bong.) Körn., *Syngonanthus*  
*chrysanthus* (Bong.) Ruhland var.

*castrensis* Moldenke & L.B. Sm.,

*Syngonanthus nanus* Moldenke

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN).

## ERYTHROXYLACEAE

**Erythroxylum** P. Browne**Erythroxylum ambiguum** Peyr.

Sin.: *Erythroxylum ambiguum* Peyr. var.  
*hymenophyllum* O.E. Schulz

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Erythroxylum anguifugum** Mart.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON, SPE).

**Erythroxylum argentinum** O.E. Schulz

Sin.: *Erythroxylum argentinum* O.E.  
Schulz var. *calophyllum* O.E. Schulz,  
*Erythroxylum ovatum* Griseb., hom. illeg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MIS,  
SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Erythroxylum buxus** Peyr.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Erythroxylum campestre** A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

**Erythroxylum catharinense** Amaral

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(SCA).

**Erythroxylum cuneifolium** (Mart.)

O.E. Schulz

Sin.: *Erythroxylum cuneifolium* (Mart.)

O.E. Schulz var. *silvaticum* O.E. Schulz,

*Erythroxylum cuneifolium* (Mart.) O.E.

Schulz var. *squarrosum* O.E. Schulz,

*Erythroxylum microphyllum* A. St.-Hil.

var. *cuneifolium* Mart.

Arbusto. Nativa. 1800-2000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ,  
CAU, CAN, CEN, CHO, CON, COA,  
GUA, ITA, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE).

**Erythroxylum cuspidifolium** Mart.

Sin.: *Erythroxylum actinocalyx* Mart.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Erythroxylum deciduum** A. St.-Hil.

Sin.: *Erythraea deciduum* A. St.-

Hil. var. *brevifolium* (Mart.) O.E.

Schulz, *Erythroxylum hasslerianum*

Chodat f. *angustifolium* Chodat &

Hassl., *Erythroxylum hasslerianum*

Chodat, *Erythroxylum nanum* A. St.-

Hil., *Erythroxylum nitidum* Mart. var.

*brevifolium* Mart.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN,  
COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Erythroxylum gonoclados** (Mart.)

O.E. Schulz

Sin.: *Erythroxylum microphyllum* A. St.-

Hil. var. *gonocladum* Mart.

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Erythroxylum microphyllum** A. St.-Hil.

Sin.: *Erythroxylum perpusillum* Fern.

Casas

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAU, COA, SPE).

URY(ART, TYT).

**Erythroxylum myrsinites** Mart.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, GUA, MIE).  
URY(ART, RIV, TAC).

**Erythroxylum pachyneurum** O.E. Schulz

Sin.: *Erythroxylum hasslerianum*

Chodat f. *ellipticum* Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU).

**Erythroxylum paraguayense**

(Chodat &amp; Hassl.) O.E. Schulz

Sin.: *Erythroxylum distortum* Mart.

var. *paraguayense* Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON, COA, SPE).

**Erythroxylum patentissimum** O.E.

Schulz

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON).

**Erythroxylum pelleterianum** A. St.-Hil.

Sin.: *Erythroxylum verruculosum* O.E. Schulz

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA,  
CAN, COA, PAI, SPE).

**Erythroxylum suberosum** A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU,  
CAN, CON, SPE).

**Erythroxylum substriatum** O.E. Schulz

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Erythroxylum umbu** Costa-Lima

Sin.: *Erythroxylum amplifolium*

(Mart.) O.E. Schulz, nom. illeg.,  
*Erythroxylum microphyllum* A. St.-Hil.  
var. *amplifolium* Mart.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(ART, MON).

## ESCALLONIACEAE

**Escallonia** Mutis ex L.f.**Escallonia alpina** Poepp. ex DC. var. **alpina**

Sin.: *Escallonia alpina* Poepp. ex DC.  
var. *glaberrima* Phil., *Escallonia araucana*  
Phil., *Escallonia britteniana* Rendle,  
*Escallonia fonckii* Phil. var. *araucana*  
(Phil.) Reiche, *Escallonia fonckii* Phil.,  
*Escallonia misella* Gand., *Escallonia*  
*sparsiflora* Phil.

Arbusto. Endémica. 200-2300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,  
AIS, MAG, RME).

**Escallonia alpina** Poepp. ex DC. var. **glabrata** (Phil.) Sleumer  
Sin.: *Escallonia glabrata* Phil.  
Arbusto. Endémica. 600-2000 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Escallonia angustifolia** C. Presl  
Sin.: *Escallonia angustifolia* C. Presl  
var. *coquimbensis* (J. Remy) Acevedo & Kausel, *Escallonia coquimbensis* J. Remy var. *salicifolia* Reiche, *Escallonia coquimbensis* J. Remy, *Escallonia graefiana* Hosseus, nom. nud.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-3300 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ).

**Escallonia bifida** Link & Otto  
Sin.: *Escallonia floribunda* Humb., Bonpl. & Kunth var. *montevidensis* Cham. & Schltld., nom. illeg., *Escallonia montevidensis* (Cham. & Schltld.) DC., *Escallonia pugae* Phil.  
Árbol. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA). URY(MAL, MON, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Escallonia callcottiae** Hook. & Arn.  
Sin.: *Escallonia callcottiae* Hook. & Arn. var. *fernandeziana* (Phil.) Engl., *Escallonia fernandeziana* Phil., *Escallonia rubricaulis* Colla  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(JFE).

**Escallonia carmelitana** Meyen  
Sin.: *Escallonia alpina* Poepp. ex DC. var. *carmelitana* (Meyen) Acevedo & Kausel, *Escallonia flavescens* C. Presl  
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Escallonia chlorophylla** Cham. & Schltld.  
Sin.: *Escallonia candida* Lem., *Escallonia canescens* A. St.-Hil., *Escallonia tomentosa* Cambess. ex Niederl., nom. nud.  
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Escallonia cordobensis** (Kuntze) Hosseus  
Sin.: *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *cordobensis* Kuntze  
Arbusto. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Escallonia farinacea** A. St.-Hil.  
Sin.: *Escallonia farinacea* A. St.-Hil.

var. *jordanensis* (Sleumer) Sleumer, *Escallonia jordanensis* Sleumer  
Arbusto. Nativa. 800-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Escallonia florida** Poepp. ex DC.  
Arbusto. Endémica. 500-2000 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Escallonia gayana** Acevedo & Kausel  
Sin.: *Escallonia paniculata* Phil., hom. illeg.  
Arbusto. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

**Escallonia hypoglauca** Herzog  
Arbusto o árbol. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Escallonia illinita** C. Presl var. **illinita**  
Sin.: *Escallonia andina* Phil., p.p., *Escallonia grahamiana* Gillies ex Hook. & Arn., *Escallonia illinita* C. Presl var. *alfa* Hook. & Arn., *Escallonia illinita* C. Presl var. *cupularis* Hook. & Arn. ex Reiche, *Escallonia mertensiana* Rupr. ex A. Gray, nom. nud.  
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Escallonia illinita** C. Presl var. **pubicalycina** Briq.  
Sin.: *Escallonia illinita* C. Presl var. *stenopetala* (Kunze) Acevedo & Kausel, *Escallonia stenopetala* Kunze  
Arbusto. Endémica. 100-3000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Escallonia laevis** (Vell.) Sleumer  
Sin.: *Escallonia humilis* A. St.-Hil., *Vigieria laevis* Vell.  
Arbusto. Nativa. 800-2300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Escallonia ledifolia** Sleumer  
Arbusto. Endémica. 900-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Escallonia leucantha** J. Remy  
Sin.: *Escallonia bellidifolia* Phil., *Escallonia modesta* Briq., *Escallonia pycnantha* Briq.  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Escallonia megapotamica** Spreng.  
Sin.: *Escallonia megapotamica* Spreng. var. *spiraeifolia* (Cham. & Schltld.)

Sleumer, *Escallonia resinosa* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *dodoneifolia* Cham. & Schltld., *Escallonia resinosa* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *spiraeifolia* Cham. & Schltld., *Escallonia sellowiana* DC. var. *salicifolia* A. St.-Hil., *Escallonia sellowiana* DC. var. *spiraeifolia* (Cham. & Schltld.) DC., *Escallonia sellowiana* DC., *Escallonia spiraeoides* A. St.-Hil., *Escallonia vaccinioides* A. St.-Hil., *Escallonia vaccinioides* A. St.-Hil. var. *guaranitica* A. St.-Hil.  
Arbusto. Endémica. 800-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO).

**Escallonia millegrana** Griseb.  
Sin.: *Clethra bridgesii* B. Fedtsch., *Escallonia bridgesii* Rusby  
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Escallonia myrtilloides** L. f.  
Sin.: *Escallonia adscendens* Rusby, *Escallonia corymbosa* (Ruiz & Pav.) Pers., *Escallonia hypsophila* Diels, *Escallonia tortuosa* Kunth, *Stereoxylon corymbosum* Ruiz & Pav.  
Arbusto o árbol. Nativa. 2800-4000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Escallonia myrtoidea** Bertero ex DC.  
Sin.: *Escallonia andina* Phil., p.p., *Escallonia arguta* C. Presl, *Escallonia claudii* Killip, *Escallonia illinita* C. Presl var. *andina* (Phil.) Reiche, *Escallonia microcarpa* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud., *Escallonia reflexa* Gillies, *Escallonia revoluta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *berteroana* Kausel  
Arbusto o árbol. Endémica. 100-3000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Escallonia obtusissima** A. St.-Hil.  
Arbusto. Nativa. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Escallonia petrophila** Rambo & Sleumer  
Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Escallonia pulverulenta** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **glabra** Engl.  
Sin.: *Escallonia berteriana* DC., *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *berteriana* (DC.) Pamp., *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *resiniflua* (Walp.) Pamp., *Escallonia resiniflua* Walp.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Escallonia pulverulenta** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **pulverulenta**

Sin.: *Escallonia spinulosa* Kunth ex Engl., nom. nud., *Stereoxylon pulverulentum* Ruiz & Pav.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-2000 m. Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Escallonia revoluta** (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Escallonia affinis* Rupr. ex A. Gray, nom. nud., *Escallonia hirsuta* C. Presl, *Escallonia thyrsoides* Bertero, nom. nud., *Stereoxylon revolutum* Ruiz & Pav.

Arbusto. Endémica. 0-1800 m. Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI).

**Escallonia rosea** Griseb.

Sin.: *Escallonia chonotica* Phil., *Escallonia longidens* Phil., *Escallonia montana* Phil., *Escallonia pterocladon* Hook., *Escallonia rosea* Griseb. var. *rupestris* (Phil.) Reiche, *Escallonia rupestris* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m. Países: ARG(CHU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **glutinosa** (Phil.) Reiche

Sin.: *Escallonia glutinosa* Phil. Arbusto. Endémica. 100-2100 m. Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

**Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **macrantha** (Hook. & Arn.) Reiche

Sin.: *Escallonia macrantha* Hook. & Arn. Arbusto. Endémica. 0-1000 m. Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**

Sin.: *Escallonia concinna* Phil., *Escallonia dumetorum* Phil., *Escallonia duplicatoserrata* J. Remy, *Escallonia glandulosa* Smith, *Escallonia littoralis* Phil. var. *concinna* (Phil.) Reiche, *Escallonia littoralis* Phil., *Escallonia macrantha* Hook. & Arn. var. *duplicatoserrata* (J. Remy) Engl., *Escallonia poeppigiana* DC. var. *longifolia* DC., *Escallonia poeppigiana* DC., *Escallonia punctata* DC., *Escallonia rahmeri* Phil. var. *obovata* Speg., *Escallonia rahmeri* Phil., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *albiflora* Poepp. & Endl., hom. illeg., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *concinna* (Phil.) Reiche, *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var.

*dumetorum* (Phil.) Acevedo & Kausel, *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *glabriuscula* Hook. & Arn., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *multiflora* Poepp. & Endl., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *poeppigiana* (DC.) Reiche, *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *punctata* (DC.) Hook. f., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *uniflora* Poepp. & Endl., *Stereoxylon rubrum* Ruiz & Pav.

Arbusto. Endémica. 0-2300 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **thalassica** Kausel

Arbusto. Endémica. 0-400 m. Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

**Escallonia schreiteri** Sleumer

Sin.: *Escallonia paniculata* (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. var. *acuminatissima* Kuntze

Arbusto o arbolito. Nativa. 1000-3000 m. Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Escallonia serrata** Sm.

Sin.: *Celastrus venustus* Banks & Sol. ex Hook. f., *Escallonia serrata* Sm. var. *microphylla* Pamp., *Stereoxylon serratum* (Sm.) Poir.

Arbusto. Endémica. 0-400 m. Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Escallonia tucumanensis** Hosseus

Arbusto o árbol. Nativa. 500-2900 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Escallonia virgata** (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Escallonia angustifolia* Phil., nom. illeg., *Escallonia patagonica* Gand., *Escallonia philippiana* (Engl.) Mast., *Escallonia stenophylla* Phil., *Escallonia stricta* J. Remy, *Escallonia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *pavoniana* Pamp., *Escallonia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *philippiana* Engl., *Stereoxylon virgatum* Ruiz & Pav.

Arbusto. Endémica. 0-3000 m. Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Tribeles** Phil.**Tribeles australis** Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(RNE, SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

**Valdivia** Gay ex J. Remy**Valdivia gayana** J. Remy

Hierba. Endémica. 0-300 m. Países: CHL(LRI).

## EUPHORBIACEAE

**Acalypha** L.**Acalypha amblyodonta** (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Sin.: *Acalypha amblyodonta* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *villosa* Müll. Arg., *Acalypha cuspidata* Jacq. var. *amblyodonta* Müll. Arg., *Acalypha lagoensis* Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Ricinocarpus amblyodontus* (Müll. Arg.) Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, COA, PAI, PHA).

**Acalypha apetiolata** Allem & Waetcher

Subarbusto. Endémica. 0-600 m. Países: BRA(RGS).

**Acalypha boliviensis** Müll. Arg.

Sin.: *Ricinocarpus boliviensis* (Müll. Arg.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1700 m. Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, SDE, TUC).

**Acalypha brasiliensis** Müll. Arg.

Sin.: *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. f. *cordata* Müll. Arg., *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. var. *cordata* Müll. Arg., *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. var. *longipes* Müll. Arg., *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. var. *mollis* Müll. Arg., *Ricinocarpus brasiliensis* (Müll. Arg.) Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-2200 m. Países: ARG(JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acalypha chaquensis** Cardiel & I.

Montero

Subarbusto. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CHA). PRY(APY).

**Acalypha clausenii** (Turcz.) Müll. Arg.

Sin.: *Odonteilema clausenii* Turcz. Subarbusto. Nativa. Países: BRA(PAR).



**Acalypha communis** Müll. Arg. subsp. **apicalis** (N.E. Br.) Cardiel & P. Muñoz

Sin.: *Acalypha communis* Müll. Arg. f. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Acalypha communis* Müll. Arg. f. *longipetiolata* Chodat & Hassl., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *guaranitica* Chodat & Hassl.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, APY, AMA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA).

**Acalypha communis** Müll. Arg. subsp. **communis**

Sin.: *Acalypha agrestis* Morong ex Britton, *Acalypha apicalis* N.E. Br., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *agrestis* (Morong ex Britton) Chodat, *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *tomentella* Müll. Arg., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *tomentosa* Müll. Arg., *Acalypha gracilis* Griseb., hom. illeg., *Ricinocarpus cordobensis* (Müll. Arg.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SJO, TAC).

**Acalypha communis** Müll. Arg. subsp. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.)

Cardiel & P. Muñoz  
Sin.: *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *salicifolia* Pax & K. Hoffm., *Acalypha paraguariensis* Chodat & Hassl.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 100-200 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). PRY(APY, AMA, CEN, PAI, PHA, SPE).

**Acalypha communis** Müll. Arg. subsp. **saltensis** (Pax & K. Hoffm.) Cardiel & P. Muñoz

Sin.: *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *saltensis* Pax & K. Hoffm., *Acalypha friesii* Pax & K. Hoffm.  
Arbusto. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Acalypha communis** Müll. Arg. subsp. **tracheliifolia** (Pax & K. Hoffm.)

Cardiel & P. Muñoz  
Sin.: *Acalypha tracheliifolia* Pax & K. Hoffm.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(ERI). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, TAC).

**Acalypha gracilis** Spreng.

Sin.: *Acalypha divaricata* Baill., nom. illeg., *Acalypha gracilis* Spreng. var. *divaricata* (Baill.) Pax & K. Hoffm., comb. illeg., *Ricinocarpus gracilis* (Spreng.) Kuntze  
Hierba o subarbusto. Nativa. 100-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA). URY(ART, PAY, SAO).

**Acalypha hassleriana** Chodat

Sin.: *Acalypha glandulosa* (Kuntze) Chodat & Hassl., nom. inval., *Acalypha glandulosa* Chodat & Hassl. var. *brevistachya* Chodat & Hassl., *Acalypha hassleriana* Chodat var. *genuina* Pax & K. Hoffm., nom. inval., *Acalypha hassleriana* Chodat var. *glandulosa* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Ricinocarpus glandulosus* Kuntze  
Hierba. Endémica. 100-500 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(CAN, COA, SPE).

**Acalypha herzogiana** Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Acalypha dimorpha* Chodat & Hassl., nom. illeg., *Acalypha nitschkeana* Pax & K. Hoffm.  
Hierba. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Acalypha lycioides** Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Acalypha divaricata* Griseb., nom. illeg.  
Arbusto. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

**Acalypha multicaulis** Müll. Arg.

Sin.: *Acalypha multicaulis* Chodat & Hassl., nom. nud., *Acalypha multicaulis* Müll. Arg. var. *glabrescens* Pax & K. Hoffm., *Acalypha pruriens* Chodat & Hassl., nom. illeg., *Ricinocarpus multicaulis* (Müll. Arg.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(COL, CLA, SAO, TYT).

**Acalypha omissa** Pax & K. Hoffm.

Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Acalypha plicata** Müll. Arg.

Sin.: *Acalypha cordifolia* Griseb., *Acalypha cordifolia* Hook. f. var. *polyadenia* Griseb., *Acalypha flabellifera*

Rusby, *Acalypha plicata* Griseb., nom. illeg., *Ricinocarpus cordifolius* (Griseb.) Kuntze, comb. illeg.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-1600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Acalypha poiretii** Spreng.

Sin.: *Acalypha macrostachya* Poir., hom. illeg., *Ricinocarpus poiretii* (Spreng.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 400-1300 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(SCA).

**Acalypha schreiteri** Lillo ex Lourteig & O'Donell

Arbusto o árbol. Endémica. 1500-1800 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Acalypha sehnmii** Allem & Irgang

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Acalypha senilis** Baill.

Sin.: *Acalypha rotundifolia* Herter, *Ricinocarpus senilis* (Baill.) Kuntze  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, CAU). URY(DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, TAC, TYT).

**Acalypha striolata** Lingelsh.

Nativa. 100-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA).

**Acalypha uleana** L.B. Sm. & Downs

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Acalypha variabilis** Klotzsch ex Baill.

Sin.: *Acalypha communis* Müll. Arg. f. *hirsutissima* Chodat & Hassl., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *hirta* (Spreng.) Müll. Arg., comb. illeg., *Acalypha cordobensis* Müll. Arg. var. *rotundata* Griseb., *Acalypha cordobensis* Müll. Arg., *Acalypha hirta* Spreng., hom. illeg., *Acalypha montevidensis* Klotzsch ex Pax & K. Hoffm., nom. nud., *Acalypha variabilis* Klotzsch ex Baill. var. *albescens* Baill., *Acalypha variabilis* Klotzsch ex Baill. var. *angustifolia* Baill.  
Hierba. Nativa. 700 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SLU, SFE, SDE). PRY(AMA, CAU, COA, MIE, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, FLO, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SJO).

**Acalypha vellamea** Baill.

Sin.: *Acalypha communis* Müll. Arg.  
var. *brevipetiolata* Chodat & Hassl.,  
*Ricinocarpus vellameus* (Baill.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 300-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS). PRY(AMA).

**Acalypha villosa** Jacq.

Sin.: *Ricinocarpus villosus* (Jacq.) Kuntze  
Arbusto. Nativa. 100-400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR).  
PRY(APA, AMA, CON).

**Acalypha wilkesiana** Müll. Arg.

Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CEN).

**Actinostemon** Mart. ex  
Klotzsch**Actinostemon conceptionis** (Chodat  
& Hassl.) Hochr.

Sin.: *Dactylostemon klotzschii* D.  
Dietr. var. *conceptionis* Chodat & Hassl.,  
*Dactylostemon klotzschii* D. Dietr. var.  
*heterophyllus* Müll. Arg., *Dactylostemon*  
*klotzschii* D. Dietr. var. *obtusatus* Chodat  
& Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR).  
PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA,  
PAI, SPE).

**Actinostemon concolor** (Spreng.)  
Müll. Arg.

Sin.: *Actinostemon multiflorus* Müll.  
Arg., *Actinostemon oligandrus* (Müll.  
Arg.) Baill., *Actinostemon polymorphus*  
Müll. Arg., *Dactylostemon oligandrus*  
Müll. Arg., *Gussonia concolor* Spreng.,  
*Gymnanthes concolor* (Spreng.) Müll.  
Arg., *Stillingia concolor* (Spreng.) Baill.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN,  
CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(TYT).

**Actinostemon klotzschii** (Didr.) Pax  
Sin.: *Dactylostemon klotzschii* Didr.

Arbusto a árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Actinostemon rosellii** L. Oliveira, A.L.  
Melo & M.F. Sales  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Adelia** L., nom. cons.**Adelia membranifolia** (Müll. Arg.)  
Chodat & Hassl.

Sin.: *Adelia membranifolia* (Müll. Arg.)  
Chodat & Hassl. f. *hirsuta* Chodat &  
Hassl., *Adelia membranifolia* (Müll. Arg.)  
Chodat & Hassl. var. *spinosa* Chodat &  
Hassl., *Adelia spinosa* (Chodat & Hassl.)  
Pax & K. Hoffm. var. *hassleri* Pax & K.  
Hoffm., *Adelia spinosa* (Chodat & Hassl.)  
Pax & K. Hoffm. var. *hirsuta* (Chodat &  
Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Adelia spinosa*  
(Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.,  
*Ricinella membranifolia* Müll. Arg. var.  
*spinosa* Chodat & Hassl., *Ricinella*  
*membranifolia* Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). PRY(CEN,  
CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

**Adenopeltis** Bertero ex A. Juss.**Adenopeltis serrata** (W.T. Aiton) I.M.  
Johnst.

Sin.: *Adenopeltis colliguaya* Bertero ex A.  
Juss., *Excoecaria colliguaya* (Bertero ex A.  
Juss.) Baill., *Excoecaria marginata* (Baill.)  
Griseb., *Excoecaria serrata* W.T. Aiton,  
*Stillingia glandulosa* Dombey ex Baill.

Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, RME).

**Alchornea** Sw.**Alchornea castaneifolia** (Willd.) A. Juss.

Sin.: *Alchornea castaneifolia* (Willd.)  
A. Juss. var. *salicifolia* (Baill.) Baill.,  
*Hermesia castaneifolia* Willd., *Hermesia*  
*salicifolia* Baill.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área  
del proyecto). PRY(APY, CON, COA).

**Alchornea glandulosa** Poepp. subsp.  
**iricurana** (Casar.) Secco

Sin.: *Alchornea iricurana* Casar.  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APA, CAU, CAN, COA, ITA, PAI).

**Alchornea sidifolia** Müll. Arg.  
Sin.: *Alchornea pycnogyne* Müll. Arg.  
Árbol. Nativa. 300-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Alchornea triplinervia** (Spreng.)  
Müll. Arg.

Sin.: *Alchornea janeirensis* Casar.,  
*Alchornea nemoralis* Mart., *Alchornea*  
*triplinervia* (Spreng.) Müll. Arg.  
var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval.,  
*Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll.  
Arg. var. *iricuranoideus* Chodat & Hassl.,  
*Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll.  
Arg. var. *janeirensis* (Casar.) Müll. Arg.,  
*Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll.  
Arg. var. *nemoralis* (Mart.) Pax & K.  
Hoffm., *Antidesma triplinervia* Spreng.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, PAI).

**Aleurites** J.R. Forst. & G. Forst.**Aleurites moluccanus** (L.) Willd.

Sin.: *Jatropha moluccana* L.  
Árbol. Introducida. 0-200 m.  
Países: ARG(COS, MIS).

**Aparisthium** Endl.**Aparisthium cordatum** (A. Juss.) Baill.

Sin.: *Conceveibum cordatum* A. Juss.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Astraea** Klotzsch**Astraea cincta** (Müll. Arg.) Caruzo &  
Cordeiro

Sin.: *Astraea aureomarginata*  
(Chodat & Hassl.) P.E. Berry, *Astraea*  
*hauthalii* (Kuntze) P.E. Berry, *Croton*  
*aureomarginatus* Chodat & Hassl., *Croton*  
*cinctus* Müll. Arg., *Croton hauthalii*  
(Kuntze) K. Schum., *Croton rumicifolius*  
Chodat & Hassl., *Oxydectes cincta* (Müll.  
Arg.) Kuntze, *Oxydectes hauthalii* Kuntze  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).PRY(CAU, CAN,  
PAI, SPE).

**Astraea lobata** (L.) Klotzsch

Sin.: *Croton lobatus* L.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,  
FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, GUA,  
PAI, PHA). URY(ART, PAY, RNO, SAO,  
SOR, TAC).

**Astraea manihot** (Müll. Arg.) O.L.M. Silva & Cordeiro  
Hierba o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

### **Avellanita** Phil.

**Avellanita bustillosii** Phil.  
Arbusto. Endémica. 300-800 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

### **Bernardia** Mill., nom. cons.

**Bernardia alarici** Allem & Irgang  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Bernardia argentinensis** Lourteig & O'Donell  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, SAL, SDE, TUC).

**Bernardia asplundii** Lourteig  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Bernardia caperoniifolia** (Baill.) Müll. Arg.  
Sin.: *Adelia caperoniifolia* Baill.,  
*Bernardia guaranitica* Chodat & Hassl.  
Arbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: PRY(CAN).

**Bernardia flexuosa** Pax & K. Hoffm.  
Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Bernardia hassleriana** Chodat  
Sin.: *Bernardia hassleriana* Chodat var.  
*tobatensis* Chodat & Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(COA).

**Bernardia leptostachys** Chodat & Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: PRY(CAN).

**Bernardia longipedunculata** (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.  
Sin.: *Bernardia peduncularis* Müll. Arg. f. *spiciflora* Chodat & Hassl., *Bernardia peduncularis* Müll. Arg. f. *subcapituliflora* Chodat & Hassl., *Bernardia peduncularis* Müll. Arg. var. *longipedunculata* Chodat & Hassl.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-300 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CON).

**Bernardia multicaulis** Müll. Arg.  
Sin.: *Bernardia apaensis* Chodat & Hassl. var. *subintegra* Chodat & Hassl., *Bernardia apaensis* Chodat & Hassl., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *apaensis* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *fistulosa* Pax & K. Hoffm., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *obovata* Pax & K. Hoffm., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *subintegra* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg., *Polyboea lorentzii* (Müll. Arg.) Griseb.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI). URY(PAY, RNO).

**Bernardia odonellii** Villa  
Arbusto o subarbusto. Endémica.  
0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Bernardia paraguariensis** Chodat & Hassl.  
Sin.: *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *orbiculata* Chodat & Hassl., *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *rhombifolia* Chodat & Hassl., *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. var. *fruticosa* Chodat & Hassl., *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. var. *parvifolia* Chodat & Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: PRY(APY).

**Bernardia polymorpha** Chodat & Hassl. var. **curuguatensis**  
Sin.: *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *salicina* Chodat & Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 200-700 m.  
Países: PRY(AMA, CAN).

**Bernardia polymorpha** Chodat & Hassl. var. **polymorpha**  
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAA, CAN, CON).

**Bernardia polymorpha** Chodat & Hassl. var. **setosa** Chodat & Hassl.  
Sin.: *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *angustifolia* Pax & K. Hoffm., *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *elliptica* Pax & K. Hoffm.  
Subarbusto. Endémica. 200-700 m.  
Países: PRY(AMA, CAN).

**Bernardia pulchella** (Baill.) Müll. Arg.  
Sin.: *Adelia pulchella* Baill., *Bernardia ambigua* Pax & K. Hoffm., *Bernardia confertifolia* Müll. Arg. var. *glabrata* Pax & K. Hoffm., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *acuminata* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *acutidens* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *acutidentata* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *breviserrata* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *lanceolata* Müll. Arg., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Bernardia sellowii** Müll. Arg.  
Sin.: *Bernardia geniculata* Allem & J.L. Waechter, *Bernardia hagelundii* Allem & Irgang  
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(COS, ERI, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN). URY(PAY).

**Bernardia simplex** Chodat & Hassl.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAN).

### **Bia** Klotzsch

**Bia alienata** Didr.  
Sin.: *Bia sellowiana* Klotzsch ex Baill., *Tragia alienata* (Didr.) Múlgura & M.M. Gut., *Tragia cissoides* Müll. Arg., *Tragia sellowiana* (Baill.) Müll. Arg.  
Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI).

**Breynia** J.R. Forst. & G. Forst., nom. cons.

**Breynia disticha** J.R. Forst. & G. Forst.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

### **Caperonia** A. St.-Hil.

**Caperonia altissima** Eskuche  
Hierba palustre. Endémica. 200-500 m.  
Países: PRY(SPE).

**Caperonia buettneriacea** Müll. Arg.  
Subarbusto. Nativa. 400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Caperonia capiibarensis** Eskuche  
Hierba palustre. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(GUA, SPE).

**Caperonia castaneifolia** (L.) A. St.-Hil.  
Sin.: *Croton castaneifolius* L., *Caperonia bahiensis* Müll. Arg. f. *latior* Chodat & Hassl., *Caperonia latior* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). PRY(AMA, CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(SAO).

**Caperonia cordata** A. St.-Hil.  
Sin.: *Caperonia cordata* A. St.-Hil. var. *mollis* Pax & K. Hoffm.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAA, ITA, ÑEE, PHA). URY(CLA).

**Caperonia glabrata** Pax & K. Hoffm.  
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). PRY(MIE, ÑEE, PHA).

**Caperonia linearifolia** A. St.-Hil.  
Sin.: *Caperonia hystrix* Pax & K. Hoffm.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, MON, ROC, SJO, TYT).

**Caperonia palustris** (L.) A. St.-Hil.  
Sin.: *Croton palustris* L.  
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CAU, CEN, ÑEE, PHA).

**Caperonia paraguayensis** Pax & K. Hoffm.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(SPE).

## **Chiropetalum** A. Juss.

**Chiropetalum anisotrichum** (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.  
Sin.: *Argythamnia anisotricha* Müll. Arg., *Argythamnia gymnadenia* Müll. Arg., *Chiropetalum gymnadenium* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.  
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Chiropetalum argentinense** Skottsbo.  
Sin.: *Argythamnia argentinense* (Skottsbo.) Allem & Irgang  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, LPA, LRI, SDE, SFE, SLU, TUC).

**Chiropetalum berterianum** Schltld. var. **berterianum**  
Sin.: *Argythamnia berteriana* (Schltld.) Müll. Arg., *Chiropetalum berterianum* Schltld. f. *macrantha* Skottsbo.  
Subarbusto. Endémica. 200-1800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME).

**Chiropetalum berterianum** Schltld. var. **psiladenium** Skottsbo.  
Sin.: *Argythamnia berteriana* (Schltld.) Müll. Arg. var. *psiladenia* (Skottsbo.) J.W. Ingram  
Subarbusto. Endémica. 600 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Chiropetalum boliviense** (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.  
Sin.: *Argythamnia boliviensis* Müll. Arg., *Argythamnia triandra* (Griseb.) Allem & Irgang, *Chiropetalum triandrum* Griseb.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Chiropetalum canescens** Phil.  
Sin.: *Argythamnia canescens* (Phil.) F. Phil., *Argythamnia sponiella* Müll. Arg., *Chiropetalum gigouxii* Espinosa, *Chiropetalum sponiella* (Müll. Arg.) Pax  
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Chiropetalum cremnophilum** I.M. Johnst.  
Sin.: *Argythamnia cremnophila* (I.M. Johnst.) J.W. Ingram  
Subarbusto. Endémica. 200 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Chiropetalum foliosum** (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.  
Sin.: *Argythamnia foliosa* Müll. Arg.  
Hierba a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(RGS).

**Chiropetalum griseum** Griseb.  
Sin.: *Argythamnia grisea* (Griseb.) Allem & Irgang, *Argythamnia mollis* Kuntze, nom. nud., *Chiropetalum cupreum* Pax & K. Hoffm.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE, SLU). PRY(APY, ÑEE, PHA). URY(SJO).

**Chiropetalum intermedium** Pax & K. Hoffm.  
Sin.: *Argythamnia intermedia* (Pax & K. Hoffm.) Allem & Irgang  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). URY(CAS, FLO, FLA).

**Chiropetalum molle** (Baill.) Pax & K. Hoffm.  
Sin.: *Argythamnia mollis* Baill., *Argythamnia pilosistyla* Allem & Irgang, *Chiropetalum pilosistylum* (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Chiropetalum patagonicum** (Speg.) O'Donell & Lourteig  
Sin.: *Aonikena patagonica* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, COR, LPA, MEN, RNE, SCR, SLU).

**Chiropetalum phalacradenium** (J.W. Ingram) L.B. Sm. & Downs  
Sin.: *Argythamnia phalacradenia* J.W. Ingram  
Subarbusto. Endémica. 700-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Chiropetalum puntaloberense**  
Alonso Paz & Bassagoda  
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: URY(ROC).

**Chiropetalum ramboi** (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts  
Sin.: *Argythamnia ramboi* Allem & Irgang  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Chiropetalum tricoccum** (Vell.) Chodat & Hassl.  
Sin.: *Argythamnia lineata* (Klotzsch) Baill., comb. illeg., *Argythamnia tricocca* (Vell.) Müll. Arg., *Chiropetalum lineatum* Klotzsch, nom. nud., *Chiropetalum tricoccum* (Vell.) Chodat & Hassl. f. *latifolius* Chodat & Hassl., *Desfontaena tricocca* Vell.  
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI). URY(DUR, FLO, FLA, RNO, SAO).

**Chiropetalum tricuspdatum** (Lam.) A. Juss.

Sin.: *Argythamnia tricuspdatum* (Lam.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval., *Argythamnia tricuspdatum* (Lam.) Müll. Arg. var. *lanceolata* (Cav.) Müll. Arg., *Argythamnia tricuspdatum* (Lam.) Müll. Arg., *Chiropetalum lanceolatum* (Cav.) A. Juss., *Chiropetalum ovatum* Phil., *Chiropetalum tricuspdatum* (Lam.) A. Juss. var. *genuinum* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm., nom. inval., *Chiropetalum tricuspdatum* (Lam.) A. Juss. var. *lanceolatum* (Cav.) Pax & K. Hoffm., *Croton lanceolatum* Cav., *Croton tricuspdatum* Lam.

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SLU, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI).

## **Cnidoscolus** Pohl

**Cnidoscolus albomaculatus** (Pax) I.M. Johnst.

Sin.: *Cnidoscolus tetracyclus* Pax & K. Hoffm., *Jatropha albomaculata* Pax, *Jatropha albomaculata* Pax var. *nana* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha albomaculata* Pax var. *stimulosissima* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha albomaculata* Pax var. *subcuneata* Pax, *Jatropha vitifolia* Mill. f. *nana* Chodat & Hassl., *Jatropha vitifolia* Mill. f. *stimulosissima* Chodat & Hassl.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

**Cnidoscolus appendiculatus** (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Jatropha appendiculata* Pax & K. Hoffm.  
Hierba. Endémica. 100-600 m.  
Países: ARG(MIS, TUC). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CON, SPE).

**Cnidoscolus campanulatus** (Pax) Pax

Sin.: *Jatropha campanulata* Pax  
Hierba o arbusto. Endémica. 100-400 m.  
Países: PRY(APA, AMA, CAA, CON, COA, SPE).

**Cnidoscolus hasslerianus** (Pax) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Jatropha hassleriana* Pax  
Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

**Cnidoscolus leuconeurus** (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Cnidoscolus leuconeurus* (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm. ex Fern. Casas, comb. superfl., *Jatropha leuconeura* Pax & K. Hoffm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY (CAA).

**Cnidoscolus loasoides** (Pax) I.M. Johnst.

Sin.: *Jatropha loasoides* Pax  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). PRY(ITA).

**Cnidoscolus maracayensis** (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Jatropha maracayensis* Chodat & Hassl.  
Hierba. Endémica. 100-500 m.  
Países: PRY(CAN).

**Cnidoscolus pteroneurus** Fern. Casas  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Cnidoscolus serrulatus** (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Jatropha serrulata* Pax & K. Hoffm.  
Hierba o arbusto. Endémica. 100-700 m.  
Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

**Cnidoscolus subinteger** (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Jatropha subintegra* (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm., *Jatropha vitifolia* Mill. f. *subintegra* Chodat & Hassl.  
Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: PRY(ITA).

**Cnidoscolus tenuifolius** (Pax & K. Hoffm.) I.M. Johnst.

Sin.: *Jatropha tenuifolia* Pax & K. Hoffm., nom. illeg.  
Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, PHA).

**Cnidoscolus urens** (L.) Arthur

Sin.: *Cnidoscolus lofgrenii* (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm., *Cnidoscolus neglectus* Pohl, *Cnidoscolus tubulosus* (Müll. Arg.) I.M. Johnst. var. *trilobus* (Müll. Arg.) Lourteig & O'Donell, *Cnidoscolus urens* (L.) Arthur var. *neglectus* (Pohl) Lourteig, *Cnidoscolus vitifolius* (Mill.) Pohl var. *repandus* Griseb., *Jatropha lofgrenii* Pax & K. Hoffm., *Jatropha tubulosa* Müll. Arg. var.

*triloba* Müll. Arg., *Jatropha urens* L.  
Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, GUA, PAI).

**Cnidoscolus vitifolius** (Mill.) Pohl var. **cnicodendrum** (Griseb.) Lourteig & O'Donell

Sin.: *Cnidoscolus cnicodendrum* Griseb., *Jatropha vitifolia* Mill. var. *cnicodendrum* (Griseb.) Pax, *Jatropha vitifolia* Griseb. var. *grisebachii* Pax  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL). PRY(APY, PAI).

## **Colliguaja** Molina

**Colliguaja brasiliensis** Klotzsch ex Baill.

Arbusto o árbol. Endémica. 500-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Colliguaja dombeyana** A. Juss.

Arbusto. Endémica. 0-2700 m.  
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, RME).

**Colliguaja integerrima** Gillies & Hook.

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, SDE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, AIS, MAG, RME).

**Colliguaja odorifera** Molina

Sin.: *Croton colliguay* Molina, *Colliguaja obtusa* Regel, *Colliguaja triquetra* Gillies & Hook.  
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Colliguaja salicifolia** Gillies & Hook.

Sin.: *Colliguaja dombeyana* Gay, nom. illeg.  
Arbusto. Endémica. 200-1800 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

## **Croton** L.

**Croton aberrans** Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, MIE, PAI, SPE).

**Croton ackermannianus** (Müll. Arg.) G.L. Webster

Sin.: *Julocroton ackermannianus* Müll. Arg.  
Arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAA, PAI).

**Croton allemii** G.L. Webster

Sin.: *Julocroton ramboi* L.B. Sm. & Downs  
 Arbusto. Endémica. 0-400 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
 PRY(CAN).

**Croton andinus** Müll. Arg.

Sin.: *Croton psammophilus* Lillo  
 Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PHA).

**Croton antisyphiliticus** Mart.

Sin.: *Croton antisyphiliticus* Mart.  
 var. *cordiaefolius* Müll. Arg., *Croton antisyphiliticus* Mart. var. *latifolius* (Baill.) Müll. Arg., *Croton perdicipes* Baill. var. *latifolius* Baill.  
 Hierba o subarbusto. Nativa. 700-1200 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Croton apostolon** Radcl.-Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton vulpinus* Croizat  
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Croton argenteus** L.

Sin.: *Cicca argentea* (L.) Kuntze, *Cicca montevidensis* (Klotzsch ex Baill.) Kuntze, *Croton integer* (Chodat) Radcl.-Sm. & Govaerts, *Julocroton argenteus* (L.) Didr., *Julocroton camporum* Chodat & Hassl., *Julocroton elaeagnoides* S. Moore, *Julocroton integer* Chodat f. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Julocroton integer* Chodat, *Julocroton linearifolius* (Chodat & Hassl.) Croizat, *Julocroton montevidensis* Klotzsch ex Müll. Arg. var. *linearifolius* Chodat & Hassl., *Julocroton montevidensis* Klotzsch ex Müll. Arg.  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN, ITA, ÑEE, PHA).

**Croton argentinus** Müll. Arg.

Arbusto. Endémica. 200-2100 m.  
 Países: ARG(BAI, COR, SLU).  
 BRA(RGS). URY(MON).

**Croton argyrophyllus** Kunth

Sin.: *Croton argyroglossus* Baill.  
 Arbusto o árbol. Nativa. 100-500 m.  
 Países: PRY(APY, CAN).

**Croton beetlei** Croizat

Árbol. Nativa. 200-1000 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL).

**Croton berberifolius** Croizat

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.  
 Países: PRY(AMA, PAI).

**Croton bonplandianus** Baill.

Sin.: *Croton pauperulus* Müll. Arg., *Croton rivinoides* Chodat, *Croton sparsiflorus* Morong  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, CON, COA, ÑEE, PHA). URY(ART).

**Croton bresolinii** L.B. Sm. & Downs

Arbusto o subarbusto. Endémica. 100 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Croton calonervosus** G.L. Webster

Sin.: *Julocroton nervosus* Baill.  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Croton calyciglandulosus** Allem

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
 Países: BRA(RGS).

**Croton calycireduplicatus** Allem

Arbusto. Endémica. 900 m.  
 Países: BRA(RGS, SCA).

**Croton campestris** A. St.-Hil.

Hierba, subarbusto o arbusto. Nativa. 100-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAN, CAA, CAU, SPE).

**Croton catamarcensis** Ahumada

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, SDE).

**Croton catharinensis** L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 1400 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Croton ceanothifolius** Baill.

Sin.: *Croton pallidulus* Baill.  
 Arbusto. Nativa. 500-1200 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Croton celtidifolius** Baill.

Sin.: *Croton cynanchicus* Baill., *Croton oreophilus* Müll. Arg.  
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Croton chaetophorus** Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 500-900 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Croton chamaepitys** Baill.

Sin.: *Croton arechavaletae* Herter ex Arechav., *Croton pycnocephalus* Baill. var. *chamaepitys* (Baill.) Müll. Arg., *Croton trichocephalus* Müll. Arg. var. *brevifolius* Müll. Arg., *Croton trichocephalus* Müll. Arg. var. *intermedius* Müll. Arg.  
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: URY(LAV, MAL).

**Croton chilensis** Müll. Arg.

Sin.: *Croton collinus* Phil., hom. illeg.  
 Arbusto. Endémica. 300-800 m.  
 Países: CHL(ANT).

**Croton chloroleucus** Müll. Arg.

Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(SCA).

**Croton chodatii** (Croizat) P.E. Berry

Sin.: *Julocroton chodatii* Croizat, *Julocroton pycnophyllus* Schlttd. f. *latifolia* Chodat & Hassl.  
 Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
 Países: PRY(CAN).

**Croton cinerellus** Müll. Arg.

Sin.: *Croton cinerellus* Müll. Arg. f. *parvifolia* Chodat & Hassl.  
 Arbusto. Nativa.  
 Países: PRY(COA, GUA, PAI).

**Croton confinis** L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 1000-1200 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Croton cooperianus** (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton cooperianus* Croizat  
 Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Croton cordobensis** Ahumada

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, SDE, SLU).

**Croton cuchillae-nigrae** Croizat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: BRA(RGS). URY(MON, RIV, TAC).

**Croton curiosus** Croizat

Subarbusto. Nativa. 1500-2600 m.  
 Países: ARG(SAL, TUC).

**Croton curuguayensis** Ahumada

Sin.: *Croton pohlianus* Müll. Arg. var. *macrophyllus* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 200-500 m.

Países: PRY(CAN).

**Croton dichrous** Müll. Arg.

Arbusto a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Croton didrichsenii** G.L. Webster

Sin.: *Croton lithrifolius* (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts, *Croton solanaceus* (Müll.

Arg.) G.L. Webster, *Julocroton humilis*

Didr. var. *solanaceus* (Müll. Arg.) Müll.

Arg., *Julocroton humilis* Didr., *Julocroton*

*lithrifolius* Croizat, *Julocroton solanaceus*

(Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *niveus* Chodat

& Hassl., *Julocroton solanaceus* (Müll. Arg.)

Müll. Arg., *Julocroton typhicephalus* Croizat

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, COA, PAI).

**Croton doctoris** S. Moore

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

**Croton doratophylloides** (Croizat)

G.L. Webster

Sin.: *Julocroton doratophylloides* Croizat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Croton doratophyllum** Baill.

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR).

**Croton dracunculoides** Baill.

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

**Croton dusenii** Croizat

Subarbusto. Endémica. 900-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Croton echinulatus** (Griseb.) Croizat

Sin.: *Croton pycnocephalus* Baill. var. *echinulatus* Griseb.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(SAO).

**Croton emporiolum** Croizat

Arbusto. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(SAL).

**Croton ericoides** Baill.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS).

**Croton erythroxyloides** Baill.

Sin.: *Croton riedelianus* Müll. Arg.,

*Croton buxifolius* Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 1400-1500 m.

Países: BRA(SCA).

**Croton eskucheii** Ahumada

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(CEN, ÑEE).

**Croton flavispicatus** Rusby

Sin.: *Julocroton paniculatus* Pax & K. Hoffm.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, SPE).

**Croton floribundus** Spreng.

Sin.: *Croton maracayuensis* Chodat & Hassl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Croton garckeanus** Baill.

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Croton glandulosus** L.

Sin.: *Croton divaricatus* Sw., *Croton*

*glandulosus* L. var. *scordioides* (Lam.)

Müll. Arg., *Croton scordioides* Lam.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI). URY(SAO).

**Croton glechomifolius** Müll. Arg.

Sin.: *Croton tragifolius* Baill.

Hierba. Nativa. 500-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).

**Croton gnaphalii** Baill.

Sin.: *Croton herteri* Arechav., *Croton troncosoi* Ahumada

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(COL, SJO).

**Croton goyazensis** Müll. Arg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

**Croton gracilipes** Baill.

Sin.: *Croton hasslerianus* Chodat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

**Croton grandivelus** Baill.

Sin.: *Croton grandivelus* Baill. var. *pannosus* Müll. Arg., *Croton pycnocarpus* Müll. Arg.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA).

**Croton helichrysum** Baill.

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS). 0-600 m.

**Croton heterodoxus** Baill.

Sin.: *Croton debilis* Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Croton heteroneurus** Müll. Arg.

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(RGS). URY(MON).

**Croton hieronymi** Griseb.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-1000 m.

Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Croton hilarii** Baill.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: URY(LAV, ROC, TYT).

**Croton hirtus** L'Hér.

Sin.: *Croton glandulosus* L. subsp.

*hirtus* (L'Hér.) Croizat, *Croton*

*glandulosus* L. var. *cordovensis* Müll. Arg.,

*Croton glandulosus* L. var. *hirtus* (L'Hér.)

Müll. Arg., *Croton guaraniticus* Chodat &

Hassl., *Croton verbenifolius* Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, MIE, PAI, SPE).

**Croton holodiscus** (Croizat) Radcl.-

Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton holodiscus* Croizat

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(RGS). PRY(CAU).

**Croton ichthygaster** L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Croton integrilobus** Croizat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

**Croton isabellei** Baill.

Arbusto. Endémica. 400-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

- Croton julopsidium** Baill.  
Arbusto o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(RGS).
- Croton kleinii** L.B. Sm. & Downs  
Arbusto. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(SCA).
- Croton lachnostachyus** Baill.  
Sin.: *Croton sarcopetalus* Müll. Arg.,  
*Croton tucumanensis* Griseb. var. *oblongatus*  
Griseb., *Croton tucumanensis* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE,  
SFE, SLU, TUC). PRY(APY, CEN, COA,  
PHA, SPE).
- Croton lachnostephanus** Baill.  
Sin.: *Croton paxianus* Herter ex  
Arechav., *Croton pycnocephalus* Baill.  
var. *lachnostephanus* (Baill.) Müll. Arg.,  
*Croton trichocephalus* Müll. Arg. var.  
*rigidus* Müll. Arg.  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: URY(MAL).
- Croton lanatus** Lam. var. **astrogynus**  
(Baill.) P.E. Berry  
Sin.: *Croton astrogynus* Baill., *Croton*  
*crassirameus* Müll. Arg., *Croton laseguei*  
Müll. Arg., *Croton macrostigma* Chodat,  
*Croton silvanus* Croizat  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(CAA, COA, PAI).
- Croton lanatus** Lam. var. **lanatus**  
Sin.: *Croton harmsianus* Herter ex  
Arechav., *Croton thermarum* Müll. Arg.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(LAV, MAL, MON).
- Croton lanatus** Lam. var. **lorentzii**  
(Müll. Arg.) P.E. Berry  
Sin.: *Croton lorentzii* Müll. Arg.  
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI).
- Croton lanatus** Lam. var. **ruderalis**  
(Ahumada) P.E. Berry  
Sin.: *Croton ruderalis* Ahumada  
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(ERI).
- Croton lanatus** Lam. var. **tatacuensis**  
(Ahumada) P.E. Berry  
Sin.: *Croton tatacuensis* Ahumada  
Subarbusto. Endémica. 100-200 m.  
Países: ARG(COS).
- Croton landoltii** Ahumada  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS).
- Croton lauretynus** Ahumada  
Sin.: *Croton multirameus* Ahumada  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI).
- Croton leptophyllus** Müll. Arg.  
Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Croton linearifolius** Müll. Arg.  
Arbusto. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Croton lombardianus** Croizat  
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: URY(CAS, MON).
- Croton longicarpus** A.P.N. Pereira,  
Caruzo & Riina  
Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Croton lundianus** (Didr.) Müll. Arg.  
Sin.: *Croton glandulosus* L. var.  
*lundianus* (Didr.) L.B. Sm. & B.J. Downs,  
*Podostachys lundianus* Dir.  
Hierba, subarbusto o arbusto. Nativa.  
400-1200 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Croton macrobothrys** Baill.  
Sin.: *Croton vauthieri* Müll. Arg.  
Árbol. Nativa. 200-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Croton malvoides** (Croizat) Radcl.-Sm.  
& Govaerts  
Sin.: *Julocroton malvoides* Croizat  
Arbusto. Nativa.  
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS).  
PRY(PHA). URY(Desconocida).
- Croton microcarpus** Müll. Arg.  
Subarbusto. Nativa. 100-300 m.  
Países: PRY(CEN).
- Croton missionum** Croizat  
Sin.: *Croton ituzaingensis* Ahumada  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(CAU, GUA).
- Croton montevidensis** Spreng.  
Sin.: *Croton penaeaceus* Baill., *Oxydectes*  
*montevidensis* (Spreng.) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). URY(FLA,  
LAV, MAL).
- Croton muellerianus** L.R. Lima  
Arbusto o subarbusto. Endémica.  
1300-1600 m.  
Países: BRA(PAR).
- Croton myrianthus** Müll. Arg.  
Sin.: *Croton pallidulus* Baill. var.  
*myrianthus* (Müll. Arg.) L.B. Sm. & S.F. Sm.  
Arbusto. Endémica. 700-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Croton nitrariifolius** Baill.  
Sin.: *Croton codonocalyx* Baill., *Croton*  
*polymorphus* Müll. Arg. var. *velleriflorus*  
(Baill.) Müll. Arg., *Croton nitrariifolius*  
Baill. var. *velleriflorus* (Baill.) Müll.  
Arg., *Croton polymorphus* Müll. Arg.  
var. *glabrescens* Müll. Arg., *Croton*  
*velleriflorus* Baill.  
Arbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS). URY(LAV, MAL,  
MON, RIV, TAC, TYT).
- Croton occidentalis** Müll. Arg.  
Sin.: *Croton occidentalis* Müll. Arg. var.  
*intermedius* Chodat & Hassl., *Croton*  
*occidentalis* Müll. Arg. var. *ovalifolius*  
Chodat & Hassl., *Croton occidentalis*  
Müll. Arg. var. *oblongifolius* Chodat &  
Hassl., *Croton occidentalis* Müll. Arg.  
var. *parvifolius* Chodat & Hassl., *Croton*  
*occidentalis* Müll. Arg. var. *setosus*  
Chodat & Hassl., *Croton occidentalis*  
Müll. Arg. f. *rupestris* Chodat & Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(CAN, CEN, COA, PAI).
- Croton odontadenius** Müll. Arg.  
Hierba. Nativa. 100-500 m.  
Países: PRY(APA).
- Croton orbignyanus** Müll. Arg.  
Arbusto. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(CAT, COR). PRY(APY).
- Croton ovalifolius** Vahl  
Sin.: *Croton siderophyllus* Baill. var.  
*hirsutus* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Croton*  
*venturii* Croizat var. *cheirotenos* Croizat,  
*Croton venturii* Croizat  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL,  
SDE, TUC). PRY(APY, AMA, PHA).
- Croton pallidulus** Baill.  
Arbusto a Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Croton paraguayensis** Chodat  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI).



**Croton parvifolius** Müll. Arg.

Sin.: *Croton ventanicolus* Speg.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI,  
LPA, SLU, SFE, SDE). BRA(RGS).  
URY(ROC, TYT).

**Croton patrum** L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 1000-1800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Croton pedicellatus** Kunth

Arbusto a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Croton pedersenii** Ahumada

Subarbusto. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CAU).

**Croton perviscosus** Croizat

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: PRY(AMA).

**Croton phyllanthus** (Chodat & Hassl.)

G.L. Webster

Sin.: *Julocroton phyllanthus* Chodat & Hassl.  
Arbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(CAN, SPE).

**Croton piluliferus** Rusby

Sin.: *Croton densiflorus* Pax & K. Hoffm.,  
*Croton oranensis* Hieron., nom. nud.  
Árbol. Nativa. 300-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Croton polygonoides** L.B. Sm. &

Downs

Arbusto. Endémica. 800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Croton pycnocephalus** Baill.

Sin.: *Croton pycnocephalus* Baill. var.  
*argyrocomus* Baill., *Croton pycnocephalus*  
Baill. var. *genuinus* Müll. Arg., nom.  
inval., *Croton pycnocephalus* Baill. var.  
*leptophylloides* Müll. Arg.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). URY(MAL, MON).

**Croton pygmaeus** L.R. Lima

Arbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Croton pyrosoma** (Croizat) Radcl.-Sm.  
& Govaerts

Sin.: *Julocroton pyrosoma* Croizat  
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA).

**Croton quintasii** Allem

Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Croton ramboi** Allem

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Croton ramellae** Ahumada

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APA, AMA).

**Croton reitzii** L.B. Sm. & Downs

Arbolito. Endémica. 500-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Croton robustior** (L.B.Sm. & Downs)

Radcl.-Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton humilis* Didr. var.  
*robustior* L.B. Sm. & Downs  
Arbusto. Endémica. 100-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).  
PRY(CEN). URY(Desconocida).

**Croton rupestris** (Chodat & Hassl.)

G.L. Webster

Sin.: *Julocroton montevidensis*  
Klotzsch ex Müll. Arg. f. *longepetiolata*  
Chodat & Hassl., *Julocroton rupestris*  
Chodat & Hassl. var. *velutinus* Chodat  
& Hassl., *Julocroton rupestris* Chodat &  
Hassl., *Julocroton velutinus* (Chodat &  
Hassl.) Croizat  
Arbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAA,  
CAN, CON, COA, PAI).

**Croton rutilus** (Chodat & Hassl.) G.L.

Webster

Sin.: *Julocroton pulcher* Croizat,  
*Julocroton rutilus* Chodat & Hassl.  
Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(CAA, CAN).

**Croton saltensis** Griseb.

Sin.: *Croton saltensis* Griseb. var.  
*discolor* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 400-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Croton salutaris** Casar.

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Croton santolinus** Baill.

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(COS).

**Croton senescens** Croizat

Sin.: *Croton fuscus* Müll. Arg. var.

*microbracteata* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: PRY(CAU, COA).

**Croton serpyllifolius** Baill.

Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Croton serratifolius** Baill.

Sin.: *Croton corrientesianus* Baill.,  
nom. nud., *Croton garckeanus* Baill. var.  
*genuinus* Müll. Arg., nom. inval., *Croton*  
*garckeanus* Baill. var. *guaraniticus* Chodat  
& Hassl., *Croton garckeanus* Baill. var.  
*major* Müll. Arg., *Croton garckeanus*  
Baill., *Croton myriadenus* Müll. Arg. f.  
*abortivus* Müll. Arg., *Croton myriadenus*  
Müll. Arg. var. *normalis* Müll. Arg., nom.  
inval., *Croton myriadenus* Müll. Arg.,  
*Croton myriodontus* Müll. Arg., *Croton*  
*pimelaes* Baill. *Croton staechadis* Baill.  
var. *silvaticus* (Chodat & Hassl.) Croizat  
Arbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COR, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,  
CAU, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Croton setiger** Hook.

Sin.: *Eremocarpus setiger* (Hook.) Benth.  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, RME).

**Croton spissirameus** Radcl.-Sm. &

Govaerts

Sin.: *Julocroton crassirameus* Croizat  
Subarbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(AMA).

**Croton splendidus** Mart. ex Colla

Sin.: *Croton migrans* Casar., *Croton*  
*splendidus* Baill., nom. illeg.  
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Croton stenotrichus** Müll. Arg.

Arbusto. Endémica. 900-1100 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(RGS, SCA).  
URY(LAV).

**Croton subcinerellus** Croizat

Sin.: *Croton subcinerellus* Croizat var.  
*aquidabanensis* Croizat  
Subarbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: PRY(AMA, CAN, CEN, PAI).

**Croton subpannosus** Müll. Arg. ex Griseb.

Sin.: *Croton dentosus* Griseb., *Julocroton brittonianum* Morong, *Julocroton serratus* Müll. Arg., *Julocroton subpannosus* (Müll. Arg. ex Griseb.) Müll. Arg. var. *chacoensis* Croizat, *Julocroton subpannosus* (Müll. Arg. ex Griseb.) Müll. Arg. var. *formosensis* Croizat, *Julocroton subpannosus* (Müll. Arg. ex Griseb.) Müll. Arg. var. *posadensis* Croizat, *Julocroton subpannosus* (Müll. Arg. ex Griseb.) Müll. Arg. var. *uruguayensis* Croizat, *Julocroton subpannosus* (Müll. Arg. ex Griseb.) Müll. Arg.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). PRY(COA, ÑEE). URY(DUR).

**Croton thellungianus** (Herter ex Arechav.) Radcl.-Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton thellungianus* Herter ex Arechav.

Arbusto. Endémica.  
Países: URY(Desconocida).

**Croton thymelinus** Baill.

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Croton tricolor** Klotzsch ex Baill.

Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Croton trinitatis** Millsp.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Croton triqueter** Lam.

Sin.: *Julocroton phagedaenicus* Mart., *Julocroton triqueter* (Lam.) Didr.  
Arbusto. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, PAI, SPE).

**Croton urucurana** Baill.

Sin.: *Croton dracona* Larrañaga, *Croton succiruber* D. Parodi  
Arbolito o árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAD). URY(PAY, SAO).

**Croton uruguayensis** Baill.

Sin.: *Croton coelebogyne* Baill., *Croton gaudichaudii* Baill., *Croton minutiflorus* Müll. Arg.  
*Croton tenuissimus* Baill., nom. nud.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(RGS, SCA). PRY(APA). URY(FLO, PAY, ROC, SAO, SOR, TYT).

**Croton verbascoides** G.L. Webster

Sin.: *Julocroton verbascifolius* (Klotzsch) Müll. Arg. var. *angustifolius* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, SPE).

**Croton villosissimus** (Chodat &

Hassl.) Radcl.-Sm. & Govaerts  
Sin.: *Julocroton villosissimus* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa.  
Países: ARG(TUC). BRA(PAR, RGS).  
PRY(CAN, ÑEE). URY(Desconocida).

**Croton viridulus** (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton viridulus* Croizat  
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Croton vulnerarius** Baill.

Sin.: *Croton stenandrus* Müll. Arg.  
Arbusto o árbol. Nativa. 800-1400 m.  
Países: BRA(PAR).

**Croton yacaensis** Croizat

Subarbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: PRY(COA).

**Croton yerbalium** Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica.  
Países: PRY(CAN, SPE).

## Dalechampia L.

**Dalechampia anomala** Pax & K. Hoffm.

Hierba voluble. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA (PAR). PRY(AMA).

**Dalechampia bangii** Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Dalechampia boliviana* Gand., hom. illeg.  
Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(AMA, CON).

**Dalechampia clauseniana** Baill.

Sin.: *Dalechampia triphylla* Lam. var. *clauseniana* Müll. Arg., *Dalechampia triphylla* Lam. var. *villosa* Müll. Arg.  
Hierba voluble. Nativa. 800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dalechampia ficifolia** Lam.

Hierba voluble. Nativa. 200-300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Dalechampia glechomifolia** Baill.

Sin.: *Dalechampia microphylla* Müll. Arg.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dalechampia guaranitica** Chodat & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: PRY(CAU, CAA, CAN, SPE).

**Dalechampia hassleriana** Chodat

Hierba voluble. Endémica. 100-500 m.  
Países: BRA (PAR). PRY(SPE).

**Dalechampia leandrii** Baill.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Dalechampia linearis** Baill.

Sin.: *Dalechampia angustifolia* Mart. ex Pax & K. Hoffm., nom. nud., *Dalechampia linearis* Baill. var. *goyazensis* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia linearis* Baill. var. *hilariana* Baill., *Dalechampia linearis* Baill. var. *subintegra* Müll. Arg.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

**Dalechampia meridionalis** Müll. Arg.

Sin.: *Dalechampia pallida* Klotzsch ex Pax & K. Hoffm.  
Hierba voluble. Nativa.  
Países: BRA(PAR). URY(Desconocida).

**Dalechampia micromeria** Baill.

Sin.: *Dalechampia crenulata* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia micromeria* Baill. var. *angustifolia* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia micromeria* Baill. var. *genuina* Pax & K. Hoffm., nom. inval., *Dalechampia sellowiana* Müll. Arg. var. *subintegra* Müll. Arg., *Dalechampia sellowiana* Müll. Arg.  
Hierba voluble. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

**Dalechampia pentaphylla** Lam.

Hierba voluble. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Dalechampia reitzkleinii** L.B. Sm. & Downs

Hierba voluble. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dalechampia riparia** L.B. Sm. & Downs

Hierba voluble. Endémica. 100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Dalechampia scandens** L.

Sin.: *Dalechampia fimbriata* Kunth,  
*Dalechampia scandens* L. var. *fimbriata*  
(Kunth) Müll. Arg.

Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR). PRY(CEN, COA, PHA).

**Dalechampia serrula** Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Dalechampia caperonioides* Baill. var.  
*lanceolata* Chodat & Hassl., nom. illeg.  
Subarbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAN).

**Dalechampia stenosepala** Müll. Arg.

Sin.: *Dalechampia patagonica* Pax &  
K. Hoffm.  
Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAA,  
CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Dalechampia stipulacea** Müll. Arg.

Sin.: *Dalechampia stipulacea* Müll. Arg.  
var. *minor* (Müll. Arg.) Müll. Arg.  
Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA,  
GUA, PAI, SPE).

**Dalechampia sylvestris** S. Moore

Hierba voluble. Introducida. 200-700 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).

**Dalechampia triphylla** Lam.

Hierba voluble. Nativa. 0-600 m.  
Países: PRY(PAI).

**Dalechampia ulmifolia** Chodat & Hassl.

Sin.: *Dalechampia grüningiana* Pax,  
*Dalechampia ulmifolia* Chodat & Hassl.  
var. *grüningiana* (Pax) Pax  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(CAN, COA).

**Dalechampia weddelliana** Baill.

Sin.: *Dalechampia amambayensis* Pax &  
K. Hoffm., *Dalechampia morifolia* Pax &  
K. Hoffm., *Dalechampia trichophila* Pax &  
K. Hoffm.  
Subarbusto. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, SPE).

**Ditaxis** Vahl ex A. Juss.

**Ditaxis acaulis** Herter ex Arechav.

Sin.: *Argythamnia acaulis* (Herter ex  
Arechav.) J.W. Ingram  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(RGS). PRY(GUA). URY(TAC).

**Ditaxis breviramea** (Müll. Arg.) Pax &  
K. Hoffm.

Sin.: *Argythamnia breviramea* Müll. Arg.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, SDE,  
TUC). PRY(APY).

**Ditaxis catamarcensis** (Griseb.) Pax

Sin.: *Aphora catamarcensis* Griseb.,  
*Argythamnia catamarcensis* Griseb.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 500-  
1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI,  
SAL, SFE, SLU, TUC).

**Ditaxis jablonszkyana** Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Argythamnia jablonszkyana* (Pax  
& K. Hoffm.) J.W. Ingram  
Hierba o arbusto. Endémica. 1000-  
1500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

**Ditaxis malpighipila** (Hicken) L.C.

Wheeler  
Sin.: *Argythamnia malpighipila*  
(Hicken) J.W. Ingram, *Croton*  
*malpighipilus* Hicken  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, RNE, SAL, SJU).

**Ditaxis montevidensis** (Didr.) Pax

Sin.: *Argythamnia montevidensis*  
(Didr.) Müll. Arg., *Stenonia*  
*montevidensis* Didr.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,  
FOR, SFE). PRY(APY, APA, PHA).  
URY(PAY, RNO, SOR).

**Ditaxis rhizantha** Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Argythamnia rhizantha* (Pax & K.  
Hoffm.) J.W. Ingram  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(ART, PAY, RIV, TAC).

**Ditaxis rosularis** Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Argythamnia rosularis* (Pax & K.  
Hoffm.) J.W. Ingram  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). URY(TAC).

**Ditaxis salina** Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Argythamnia salina* (Pax & K.  
Hoffm.) J.W. Ingram  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). PRY(PAI).

**Dysopsis** Baill.

**Dysopsis glechomoides** (A. Rich.)  
Müll. Arg.

Sin.: *Dysopsis gayana* Baill., nom. illeg.,  
*Dysopsis glechomoides* (A. Rich.) Müll.  
Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval.,  
*Hydrocotyle glechomoides* A. Rich., *Molina*  
*chilensis* Gay  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(COQ, BIO, ARA, LRI, LLA,  
AIS, MAG).

**Dysopsis hirsuta** (Müll. Arg.) Skottsb.

Sin.: *Dysopsis glechomoides* (A. Rich.)  
Müll. Arg. var. *hirsuta* Müll. Arg.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(JFE).

**Euphorbia** L.

**Euphorbia acerensis** Boiss.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,  
SDE, TUC).

**Euphorbia adenoptera** Bertol.

Sin.: *Chamaesyce adenoptera* (Bertol.) Small  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, FOR, MIS,  
SFE). PRY(PHA).

**Euphorbia amandi** Oudejans

Sin.: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch  
& Garcke) Boiss. var. *dentata* R.E. Fr.,  
*Euphorbia minuta* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 1500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Euphorbia araucana** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Euphorbia argillosa** Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: PRY(CON).

**Euphorbia bahiensis** (Klotzsch &  
Garcke) Boiss.

Sin.: *Anisophyllum bahiense* Klotzsch  
& Garcke  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Euphorbia berteriana** Spreng.

Sin.: *Chamaesyce barberiana* Croizat, *Chamaesyce berteriana* (Spreng.) Millsp.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(PHA).

**Euphorbia besseri** (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sin.: *Anisophyllum besseri* Klotzsch & Garcke  
Hierba. Endémica.  
Países. CHL (Desconocida).

**Euphorbia burkartii** Bacigalupo

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(COS, ERI).

**Euphorbia caespitosa** Lam. var. **caespitosa**

Sin.: *Euphorbia caespitosa* Lam. subsp. *typica* Croizat, nom. inval.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, MEN). URY(MON, ROC).

**Euphorbia caespitosa** Lam. var. **ventanica** (Croizat) Subils

Sin.: *Euphorbia caespitosa* Lam. subsp. *ventanica* Croizat  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Euphorbia catamarcensis** (Croizat) Subils

Sin.: *Chamaesyce catamarcensis* Croizat  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Euphorbia chamaerhodos** Boiss.

Sin.: *Anisophyllum nanum* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce chamaerhodos* (Boiss.) Croizat, *Chamaesyce nana* (Klotzsch & Garcke) M.P. Simmons & W.J. Hayden, *Euphorbia chamaerhodos* Boiss. var. *hirsuta* Chodat & Hassl., *Euphorbia macrorrhiza* Glaz., nom. nud., *Euphorbia nana* Klotzsch ex Boiss., nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CON, MIE, PAI).

**Euphorbia characias** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Euphorbia collina** Phil. var. **andina** (Phil.) Subils

Sin.: *Euphorbia andina* Phil., *Euphorbia*

*dasyclada* Dusén, *Euphorbia portulacoides* L. var. *andensis* Croizat  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU, SCR). CHL(MAU, ARA, MAG).

**Euphorbia collina** Phil. var.

**chrysophylla** (Klotzsch & Garcke) Subils  
Sin.: *Euphorbia chrysophylla* (Klotzsch & Garcke) Boiss., *Tithymalus chrysophyllus* Klotzsch & Garcke  
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Euphorbia collina** Phil. var. **collina**

Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *collina* (Phil.) Croizat  
Hierba. Endémica. 0-3100 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

**Euphorbia collina** Phil. var.

**glaucescens** (Chodat & Wilczek) Subils  
Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. var. *glaucescens* Chodat & Wilczek  
Hierba. Endémica. 1500-3500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).

**Euphorbia collina** Phil. var. **minor** (Hicken) Subils

Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. var. *minor* Hicken  
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SCR). CHL(MAG).

**Euphorbia collina** Phil. var.

**nahuelhuapina** (Croizat) Subils  
Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *nahuelhuapina* Croizat  
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Euphorbia collina** Phil. var.

**patagonica** (Hieron.) Subils  
Sin.: *Euphorbia patagonica* Hieron.  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF).

**Euphorbia collina** Phil. var.

**spatulata** (Chodat & Wilczek) Subils  
Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. var. *spatulata* Chodat & Wilczek  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS).

**Euphorbia comosa** Vell.

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Euphorbia copiapina** Phil.

Sin.: *Euphorbia calderensis* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Euphorbia cyathophora** Murray

Sin.: *Euphorbia heterophylla* L. var. *cyathophora* (Murray) Boiss., *Poinsettia cyathophora* (Murray) Klotzsch & Garcke  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE). BRA(RGS, SCA). CHL(ANT). PRY(GUA).

**Euphorbia davidii** Subils

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, SLU).

**Euphorbia dentata** Michx.

Sin.: *Euphorbia aureocincta* Croizat, *Poinsettia dentata* (Michx.) Klotzsch & Garcke  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SFE, SLU, TUC). PRY(PAI). URY(FLO).

**Euphorbia dioeca** Kunth

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Euphorbia eichleri** Müll. Arg.

Sin.: *Chamaesyce eichleri* (Müll. Arg.) Croizat  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Euphorbia elodes** Boiss.

Hierba. Nativa. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Euphorbia elquiensis** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Euphorbia emarginata** (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sin.: *Anisophyllum emarginatum* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce emarginata* (Klotzsch & Garcke) Croizat  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: URY(RNO).

**Euphorbia engelmannii** Boiss.

Sin.: *Chamaesaracha engelmannii* (Boiss.) Soják, *Euphorbia engelmannii* Boiss. var. *depressa* Boiss., *Euphorbia hortensis* Engelm. ex Boiss., nom. nud., *Euphorbia inclinata* Boiss., nom. nud., *Euphorbia rotundifolia* Hook. & Arn., nom. illeg.

Hierba. Endémica. 900-2000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, RME).

**Euphorbia falcata** L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(RME).

**Euphorbia germainii** Phil.

Hierba. Endémica. 1600-3200 m.

Países: CHL(COQ, RME).

**Euphorbia graminea** Jacq.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(JUJ). BRA(SCA).

**Euphorbia guaraniorum** P. Carrillo & V.W. Steinm.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: PRY(ITA, MIE).

**Euphorbia helioscopia** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA, MIS). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, LLA, RME).

**Euphorbia heterophylla** L.

Sin.: *Poinsettia heterophylla* (L.) Klotzsch & Garcke

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI). URY(SAO).

**Euphorbia hieronymi** Subils

Sin.: *Euphorbia dioica* Hieron., nom. illeg., *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *major* (Müll. Arg.) Croizat, p.p.

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

**Euphorbia hinkleyorum** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Euphorbia hirta** L. var. **hirta**

Sin.: *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp., *Euphorbia pilulifera* L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, IPA). PRY(APY, CEN).

**Euphorbia hirta** L. var. **ophthalmica**

(Pers.) Allem & Irgang

Sin.: *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp. subsp. *procumbens* (DC.) Croizat, *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp. var. *procumbens* (DC.) Moldenke, *Chamaesyce ophthalmica* (Pers.) D.G. Burch, *Euphorbia hirta* L. var. *procumbens* (DC.) N.E. Br., *Euphorbia ophthalmica* Pers., *Euphorbia pilulifera* L. var. *procumbens* (DC.) Boiss., *Euphorbia procumbens* DC.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(TAR, VAL). PRY(APY). URY(ART, MON, PAY, SAO).

**Euphorbia hirtella** Boiss.

Sin.: *Chamaesyce hirtella* (Boiss.)

Croizat, *Euphorbia hirtella* Boiss. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA). URY(CAS).

**Euphorbia huanchalana** (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sin.: *Euphorbia huanchalana* (Klotzsch & Garcke) Boiss. subsp. *penazuelensis* Croizat, *Tithymalus huanchalana* Klotzsch & Garcke

Hierba. Nativa. 500-4300 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

**Euphorbia hunzikeri** Subils

Sin.: *Chamaesyce hunzikeri* (Subils) Holub

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

**Euphorbia hypericifolia** L.

Sin.: *Chamaesyce hypericifolia* (L.) Millsp., *Euphorbia boliviana* Rusby

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(VAL, IPA). PRY(APY).

**Euphorbia hyssopifolia** L.

Sin.: *Chamaesyce brasiliensis* (Lam.) Small, *Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small, *Euphorbia brasiliensis* Lam. f. *pruinosa* Chodat, *Euphorbia brasiliensis* Lam. var. *hyssopifolia* (L.) Boiss., nom. illeg., *Euphorbia brasiliensis* Lam. var. *paraguayensis* Chodat, *Euphorbia brasiliensis* Lam. var. *uniflora* Chodat & Hassl., *Euphorbia brasiliensis* Lam., *Euphorbia hyssopifolia* L. var.

*paraguayensis* (Chodat) Oudejans, *Euphorbia hyssopifolia* L. var. *pruinosa* (Chodat) Oudejans, *Euphorbia hyssopifolia* L. var. *uniflora* (Chodat & Hassl.) Oudejans

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, COA, PAI). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO).

**Euphorbia insulana** Vell.

Sin.: *Euphorbia anomala* Salzm. ex Boiss., *Euphorbia insulana* Vell. subsp. *pilcomayense* Croizat, *Euphorbia insulana* Vell. var. *pilcomayensis* (Croizat) Oudejans, *Poinsettia insulana* (Vell.) Klotzsch & Garcke

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, PHA).

**Euphorbia invaginata** Croizat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

**Euphorbia klotzschii** Oudejans var. **argentina** (Müll. Arg. ex Griseb.) Oudejans

Sin.: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *argentina* Müll. Arg. ex Griseb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(MAU).

**Euphorbia klotzschii** Oudejans var. **klotzschii**

Sin.: *Anisophyllum ovalifolium* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Croizat, *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small var. *montevidensis* (Boiss.) Croizat, *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *montevidensis* Boiss., *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss., hom. illeg., *Euphorbia serpens* Kunth var. *montevidensis* (Boiss.) Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(APY, BOQ, ÑEE, PAI). URY(MON, TAC).

**Euphorbia klotzschii** Oudejans var.**schizosepala** (Engelm. ex Boiss.)

Oudejans

Sin.: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *schizosepala* Engelm. ex Boiss.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE). URY(COL).

**Euphorbia koernerana** Allem & IrgangSin.: *Chamaesyce koerneriana* (Allem & Irgang) V.S. Raju & P.N. Rao

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Euphorbia kurtzii** Subils

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(COR, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC).

**Euphorbia lactiflua** Phil.

Arbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Euphorbia lasiocarpa** KlotzschSin.: *Chamaesyce lasiocarpa* (Klotzsch) Arthur, *Euphorbia hypericifolia* L. var. *lasiocarpa* (Klotzsch) Griseb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).

**Euphorbia lathyris** L.Sin.: *Tithymalus lathyris* (L.) Hill

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SFE, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE).

**Euphorbia lorentzii** Müll. Arg.Sin.: *Euphorbia brasiliensis* Lam. var.*lorentzii* (Müll. Arg.) Griseb., *Chamaesyce lorentzii* (Müll. Arg.) Croizat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). URY(Desconocida).

**Euphorbia lutulenta** (Croizat)

Oudejans

Sin.: *Chamaesyce lutulenta* Croizat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(FLA).

**Euphorbia macraulonia** Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

**Euphorbia maculata** L.Sin.: *Chamaesyce maculata* (L.) Small,*Chamaesyce supina* (Raf.) Moldenke,*Euphorbia supina* Raf.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME). URY(SJO).

**Euphorbia marayensis** SubilsSin.: *Chamaesyce marayensis* (Subils)

Holub

Hierba. Endémica. 700-1500 m.

Países: ARG(CAT, SAL, SJU).

**Euphorbia marginata** Pursh

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN). BRA(RGS).

**Euphorbia meyeniana** KlotzschSin.: *Chamaesyce meyeniana* (Klotzsch)

Croizat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA).

PRY(APY, PHA).

**Euphorbia nutans** Lag.Sin.: *Chamaesyce nutans* (Lag.) Small

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COS, JUJ).

**Euphorbia oranensis** (Croizat) SubilsSin.: *Chamaesyce oranensis* Croizat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SAL). PRY(APY).

**Euphorbia ovalleana** Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

**Euphorbia pampeana** Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(CAS).

**Euphorbia papillosa** A. St.-Hil. var.**cabrerae** SubilsSin.: *Euphorbia papillosa* A. St.-Hil. var. *erythrorrhiza* (Klotzsch &Garcke) Subils, *Euphorbia erythrorrhiza*(Klotzsch & Garcke) Boiss., *Tithymalus erythrorrhizus* Klotzsch & Garcke

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(CAU).

**Euphorbia papillosa** A. St.-Hil. var.**papillosa**

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, PAI). URY(SAO).

**Euphorbia paranensis** Dusén

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Euphorbia pedersenii** Subils

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS).

**Euphorbia pentadactyla** Griseb.Sin.: *Poinsettia pentadactyla* (Griseb.) Dusén

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE). PRY(PHA).

**Euphorbia peperomioides** Boiss.

Hierba. Nativa. 900-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Euphorbia peplus** L.Sin.: *Tithymalus peplus* (L.) Hill

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA). URY(MON).

**Euphorbia philippiana** (Klotzsch &

Garcke) Boiss.

Sin.: *Euphorbia pygmaea* Phil., hom. illeg., *Tithymalus philippianus* Klotzsch & Garcke

Hierba. Endémica.

Países: CHL(BIO).

**Euphorbia platyphyllos** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME). PRY(PHA).

**Euphorbia porphyrantha** Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Euphorbia portucasadiana** (Croizat)

Subils

Sin.: *Chamaesyce portucasadiana*

Croizat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR). PRY(PHA).

**Euphorbia portulacoides** L. var. **acutifolia** Boiss.

Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. var. *porphyrantha* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, SAL, SLU, TUC).

**Euphorbia portulacoides** L. var. **major** Müll. Arg.

Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *major* (Müll. Arg.) Croizat, p.p.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, SAL, SLU, TUC).

**Euphorbia portulacoides** L. var. **portulacoides**

Sin.: *Euphorbia chilensis* Gay, *Euphorbia portulacoides* L. var. *normalis* Kuntze, *Euphorbia portulacoides* L. var. *obtusifolia* (Müll. Arg.) Croizat, *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *normalis* (Kuntze) Croizat, *Euphorbia portulacoides* L. var. *obtusifolia* Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, SAL, SLU, SFE, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON).

**Euphorbia potentilloides** Boiss.

Sin.: *Anisophyllum caecorum* Klotzsch & Garcke, nom. nud., *Anisophyllum caecorum* Mart. ex Boiss., *Chamaesyce caecorum* (Mart. ex Boiss.) Croizat, *Chamaesyce potentilloides* (Boiss.) Croizat, *Euphorbia caecorum* Mart. ex Boiss.

Hierba. Nativa. 300-1400 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, PAI). URY(RIV).

**Euphorbia prostrata** Aiton

Sin.: *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, SPE). URY(ART).

**Euphorbia raphilippii** Oudejans

Sin.: *Euphorbia lanceolata* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

**Euphorbia rhabdodes** Boiss.

Sin.: *Tithymalus chrysophyllus* Klotzsch & Garcke var. *angustifolius* Klotzsch & Garcke

Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Euphorbia rochaensis** (Croizat)

Alonso Paz & Marchesi

Sin.: *Chamaesyce rochaensis* Croizat  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ROC).

**Euphorbia ruiz-lealii** Subils

Sin.: *Chamaesyce ruiz-lealii* (Subils) Holub  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).

**Euphorbia sarcoceras** O.L.M. Silva & Cordeiro

Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Euphorbia schickendantzii** Hieron.

Sin.: *Euphorbia evonymocarpa* Chodat & Wilczek

Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).

**Euphorbia sciadophila** Boiss.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CHO, PAI, SPE). URY(ART).

**Euphorbia selloi** (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sin.: *Anisophyllum selloi* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce selloi* (Klotzsch & Garcke) Croizat var. *brevisemina* Croizat, *Chamaesyce selloi* (Klotzsch & Garcke) Croizat, *Euphorbia hassleriana* Chodat, *Euphorbia hebegyne* Pax & K. Hoffm. ex Emrich, *Euphorbia setosa* (Boiss.) Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(GUA). URY(COL, PAY, RIV).

**Euphorbia serpens** Kunth var.**microphylla** Müll. Arg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY). URY(COL, FLA, MON, PAY).

**Euphorbia serpens** Kunth var. **serpens**

Sin.: *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME, IPA). PRY(APY, PHA). URY(FLA, TAC).

**Euphorbia serpyllifolia** Pers.

Sin.: *Chamaesyce serpyllifolia* (Pers.) Small  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SLU, TUC).

**Euphorbia spathulata** Lam.

Sin.: *Euphorbia dictyosperma* Fisch. & C.A. Mey., *Euphorbia pseudopeplus* Speg.  
Hierba. Introducida. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, LPA, MIS, RNE). BRA(RGS, SCA). URY(MON).

**Euphorbia stenophylla** (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sin.: *Tithymalus stenophyllus* Klotzsch & Garcke  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL, RIV).

**Euphorbia tarapacana** Phil.

Hierba. Endémica. 100-1300 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Euphorbia terracina** L.

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(VAL).

**Euphorbia thinophila** Phil.

Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Euphorbia thymifolia** L.

Sin.: *Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(SCA). PRY(CEN).

**Euphorbia verna** Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(BIO).

**Euphorbia vervoorstii** Subils

Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL).

**Gymnanthes** Sw.**Gymnanthes boticario** Esser, M.F.A.

Lucena & M.V. Alves  
Arbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: PRY(APY).

**Gymnanthes discolor** (Spreng.) Müll. Arg.

Sin.: *Gussonia discolor* Spreng., *Sebastiania discolor* (Spreng.) Müll. Arg. var. *fiebrigii* Pax & K. Hoffm., *Sebastiania discolor* (Spreng.) Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS).  
PRY(APA, CEN, COA).

**Gymnanthes edwalliana** (Pax & K.

Hoffm.) Esser & L.S. Oliveira

Sin.: *Sebastiania edwalliana* Pax & K. Hoffm.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, COA, GUA, PAI).

**Gymnanthes nervosa** Müll. Arg.

Sin.: *Sebastiania nervosa* (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). PRY(COA, PAI).

**Hevea** Aubl.**Hevea brasiliensis** (Willd. ex A. Juss.)

Müll. Arg.

Sin.: *Siphonia brasiliensis* Willd. ex A. Juss.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Jatropha** L.**Jatropha bornmuelleri** Pax

Arbusto. Nativa. 500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Jatropha breviloba** (Morong) Pax &

K. Hoffm.

Sin.: *Jatropha gossypifolia* L. var. *breviloba* Morong, *Jatropha ribifolia* (Pohl) Baill. var. *breviloba* (Morong) Pax

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR). PRY(APY, AMA, CEN).

**Jatropha curcas** L.

Arbusto o arbolito. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR). PRY(COA).

**Jatropha dissecta** (Chodat & Hassl.) Pax

Sin.: *Jatropha gossypifolia* L. var. *dissecta* Chodat & Hassl.

Hierba o subarbusto. Endémica. 200-400 m.  
Países: PRY(AMA, CAN, CEN, COA, PAI).

**Jatropha elliptica** (Pohl) Oken

Sin.: *Adenoropium ellipticum* Pohl, *Jatropha eglanulosa* Pax, *Jatropha elliptica* (Pohl) Oken var. *guaranitica* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 200-400 m.  
Países: PRY(CAU, PAI, SPE).

**Jatropha excisa** Griseb. var. **excisa**

Arbusto. Endémica. 0-1700 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY).

**Jatropha excisa** Griseb. var.

**pubescens** Lourteig & O'Donell  
Sin.: *Jatropha matacensis* A. Cast.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, FOR, JUJ, SAL).  
PRY(APY).

**Jatropha excisa** Griseb. var.

**viridiflora** Lourteig & O'Donell  
Sin.: *Jatropha flavovirens* Pax & Hoffm., p. p.  
Arbusto. Nativa. 500-1800 m.  
Países: ARG (JUJ, LRI, SAL, TUC).  
PRY (APY).

**Jatropha gossypifolia** L. var.

**elegans** (Pohl) Müll. Arg.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Jatropha gossypifolia** L. var.

**gossypifolia**  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG (SGO). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APY, CAU, CEN, MIE).

**Jatropha grossidentata** Pax & K.

Hoffm.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, SAL).  
PRY(APY, PHA).

**Jatropha guaranitica** Speg.

Sin.: *Jatropha guaranitica* Speg. var. *stipularis* Pax & K. Hoffm., *Jatropha ribifolia* (Pohl) Baill. var. *ambigua* Pax, *Jatropha tacumbensis* Pax & K. Hoffm.  
Hierba a subarbusto. Endémica. 200-500 m.  
Países: PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, PHA).

**Jatropha hieronymi** Kuntze

Sin.: *Jatropha paraguayensis* Radcl.-Sm. & Govaerts, *Jatropha ricinifolia* Pax, hom. illeg.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

**Jatropha hippocastanifolia** Croizat

Sin.: *Jatropha flavovirens* Pax & K. Hoffm., *Jatropha fortunatoi* Fern. Casas  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC). PRY(APY, BOQ, NAS, PHA).

**Jatropha intermedia** (Chodat & Hassl.) Pax

Sin.: *Jatropha gossypifolia* L. f. *glabrata* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypifolia* L. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypifolia* L. var. *intermedia* Chodat & Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, COA, ITA, SPE).

**Jatropha isabelliae** Müll. Arg. var.

**antisiphilitica** (Speg.) Pax  
Sin.: *Jatropha antisiphilitica* Speg.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS).

**Jatropha isabelliae** Müll. Arg. var.

**isabelliae**  
Sin.: *Jatropha antisiphilitica* Speg., *Jatropha gossypifolia* L. var. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypifolia* L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypifolia* L. var. *palmata* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypifolia* L. var. *rhombifolia* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypifolia* L. var. *typica* Chodat & Hassl., *Jatropha isabelliae* Müll. Arg. var. *cuneifolia* Pax, *Jatropha isabelliae* Müll. Arg. var. *grandifolia* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha isabelliae* Müll. Arg. var. *guaranitica* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha isabelliae* Müll. Arg. var. *palmata* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha isabelliae* Müll. Arg. var. *rhombifolia* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha puncticulata* Pax & K. Hoffm., *Jatropha rigidifolia* Pax & K. Hoffm. var. *glabrescens* Pax & K. Hoffm., *Jatropha rigidifolia* Pax & K. Hoffm.  
Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, COA, MIE, PAI, SPE).

**Jatropha macrocarpa** Griseb.

Sin.: *Jatropha multiflora* Pax & K. Hoffm., *Jatropha papyrifera* Pax & K. Hoffm.  
Arbusto. Nativa. 100-1600 m.  
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC). PRY(APY).



**Jatropha multifida** L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: PRY(PAI).

**Jatropha pedersenii** Lourteig

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). PRY(ITA, MIE).

**Jatropha peiranoi** Lourteig & O'Donell

Sin.: *Jatropha chacoana* Fern. Casas  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

**Jatropha weddelliana** Baill.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CAU, CON).

**Mabea** Aubl.**Mabea fistulifera** Mart. subsp. **robusta**

Arbusto. Nativa. 200-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Manihot** Mill.**Manihot anisophylla** Müll. Arg.

Sin.: *Janipha anisophylla* (Griseb.) Müll. Arg., *Manihot carthagenensis* (Jacq.) Müll. Arg. var. *anisophylla* (Müll. Arg.) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, PHA).

**Manihot anomala** Pohl subsp.

**glabrata** (Chodat & Hassl.) D.J. Rogers & Appan  
Sin.: *Manihot glabrata* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Manihot langsdorfii* Müll. Arg. var. *glabrata* Chodat & Hassl., *Manihot multiflora* Pax & K. Hoffm., *Manihot pseudoheterophylla* Pax & K. Hoffm., *Manihot pubescens* Pohl f. *glabrata* Chodat & Hassl.  
Arbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: PRY(APY, AMA, CAN, CEN, COA, CON, PAI, PHA, SPE).

**Manihot anomala** Pohl subsp.

**pavoniana** (Müll. Arg.) D.J. Rogers & Appan  
Sin.: *Manihot pavoniana* Müll. Arg.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Manihot caeruleus** Pohl emend.

D.J. Rogers & Appan subsp. **macrantha** (Pax & K. Hoffm.) D.J. Rogers & Appan  
Sin.: *Manihot macrantha* Pax & K. Hoffm., *Manihot speciosa* Chodat & Hassl., nom. illeg.  
Arbusto o árbol. Endémica. 100-700 m.  
Países: PRY(APA, APY, AMA, CAN).

**Manihot esculenta** Crantz

Sin.: *Manihot flabellifolia* Pohl  
Subarbusto. Introducida. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(AMA, GUA, PAI, PHA).

**Manihot gracilis** Pohl emend. D.J.

Rogers & Appan  
Sin.: *Manihot depauperata* Pax  
Subarbusto. Nativa. 200-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Manihot grahamii** Hook.

Sin.: *Manihot enneaphylla* Pax & K. Hoffm., *Manihot lobata* (Chodat & Hassl.) Pax, *Manihot tweedieana* Müll. Arg., *Manihot tweedieana* Müll. Arg. var. *lobata* Chodat & Hassl., *Manihot tweedieana* Müll. Arg. f. *nana* Chodat & Hassl.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(CAS, CLA, MON, RIV, SAO, TAC, TYT).

**Manihot guaranitica** Chodat & Hassl.

Sin.: *Janipha violacea* Griseb., *Manihot anisitsii* Pax & K. Hoffm., *Manihot fiebrigii* Pax & K. Hoffm., *Manihot grandistipula* Pax & K. Hoffm., *Manihot recognita* Pax  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, COA, PHA).

**Manihot hassleriana** Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAN).

**Manihot hunzikeriana** Mart. Crov.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(APA, CAU, CAA, CAN).

**Manihot inflata** Müll. Arg.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Manihot mirabilis** Pax

Arbolito. Endémica. 200-700 m.  
Países: PRY(AMA).

**Manihot neusana** Nassar

Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Manihot pentaphylla** Pohl subsp.

**graminifolia** (Chodat & Hassl.) D.J. Rogers & Appan  
Sin.: *Manihot graminifolia* Chodat & Hassl.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 100-700 m.  
Países: PRY(AMA, CAN).

**Manihot populifolia** Pax

Sin.: *Manihot cordifolia* Pax  
Subarbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: PRY(APY, AMA, CON).

**Manihot procumbens** Müll. Arg.

Sin.: *Manihot meeboldii* Pax, *Manihot procumbens* Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN, SPE).

**Manihot takape** De Egea & Peña-Chocarro

Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: PRY(APY, PHA).

**Manihot tenella** Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 600-700 m.  
Países: PRY(AMA).

**Manihot tripartita** (Spreng.) Müll.

Arg. emend. D.J. Rogers & Appan  
Sin.: *Manihot tripartita* (Spreng.) Müll. Arg. var. *apaensis* Chodat & Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 200-700 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Manihot variifolia** Pax

Sin.: *Manihot katharinae* Pax  
Arbusto. Endémica. 200-700 m.  
Países: PRY(AMA).

**Maprounea** Aubl.**Maprounea brasiliensis** A. St.-Hil.

Sin.: *Stillingia brasiliensis* (A. St.-Hil.) Baill., *Stillingia hilariana* Baill.  
Arbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Maprounea guianensis** Aubl.

Árbol. Nativa. 0-1600 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mercurialis** L.**Mercurialis annua** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, MEN, TDF).  
CHL(ANT, VAL).

**Microstachys** A. Juss.**Microstachys corniculata** (Vahl) Griseb.

Sin.: *Sebastiania corniculata* (Vahl) Müll. Arg., *Sebastiania corniculata* (Vahl) Müll. Arg. var. *hassleriana* Chodat, *Tragia corniculata* Vahl  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, ITA).

**Microstachys dasycarpa** Pscheidt,

Esser & Cordeiro  
Subarbusto. Endémica.  
Países: PRY(APY).

**Microstachys hispida** (Mart.)

Govaerts  
Sin.: *Cnemidostachys hispida* Mart., *Sebastiania corniculata* (Vahl) Müll. Arg. var. *paraguayensis* Chodat, *Sebastiania hispida* (Mart.) Pax var. *aspera* Pax & K. Hoffm., *Sebastiania hispida* (Mart.) Pax var. *graciliramea* Pax & K. Hoffm., *Sebastiania hispida* (Mart.) Pax var. *paraguayensis* (Chodat) Pax, *Sebastiania hispida* (Mart.) Pax  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(COR, COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CON, COA, ITA, PHA, SPE).

**Microstachys nana** M.J. Silva & Esser

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Microstachys serrulata** (Mart.) Müll. Arg.

Sin.: *Cnemidostachys serrulata* Mart., *Sebastiania serrulata* (Mart.) Müll. Arg.  
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, ITA, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

**Microstachys stipulacea** (Müll. Arg.)

Esser & M.J. Silva  
Sin.: *Gymnanthes stipulacea* Müll. Arg., *Sebastiania stipulacea* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Stillingia stipulacea* (Müll. Arg.) Baill.  
Subarbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Ophthalmoblapton** Allemão**Ophthalmoblapton crassipes** Müll. Arg.

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Pachystroma** Müll. Arg.**Pachystroma longifolium** (Nees) I.M.

Johnst.  
Sin.: *Ilex longifolia* Nees, *Pachystroma ilicifolium* Müll. Arg., *Pachystroma ilicifolium* Müll. Arg. var. *ellipticum* Müll. Arg., *Pachystroma longifolium* (Nees) I.M. Johnst. var. *ellipticum* (Müll. Arg.) L.B. Sm. & Downs  
Árbol. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pausandra** Radlk.**Pausandra morisiana** (Casar.) Radlk.

Sin.: *Thouinia morisiana* Casar.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Philyra** Klotzsch**Philyra brasiliensis** Klotzsch

Sin.: *Argythamnia brasiliensis* (Klotzsch) Müll. Arg., *Ditaxis brasiliensis* (Klotzsch) Baill.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI).

**Ricinus** L.**Ricinus communis** L.

Sin.: *Ricinus communis* L. var. *americanus* Müll. Arg.  
Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI). URY(MON).

**Romanoa** Trevis.**Romanoa tamnoides** (A. Juss.) Radcl.-Sm.

Sin.: *Anabaena tamnoides* A. Juss., *Anabaenella tamnoides* (A. Juss.) Pax &

K. Hoffm. var. *genuina* Pax & K. Hoffm., nom. inval., *Anabaenella tamnoides* (A. Juss.) Pax & K. Hoffm.  
Hierba voluble. Nativa. 200-700 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Sapium** P. Browne**Sapium glandulosum** (L.) Morong

Sin.: *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. f. *oblongata* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. f. *obovata* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *glandulata* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *klotzschiana* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *montevidensis* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *petiolaris* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *serrata* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Hippomane biglandulosa* L., nom. illeg., *Hippomane glandulosa* L., *Omphalea glandulata* Vell., *Sapium aucuparium* Jacq. var. *petiolare* (Müll. Arg.) Griseb., *Sapium aucuparium* Jacq. var. *salicifolium* (Kunth) Griseb., *Sapium aucuparium* Jacq., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. f. *oblongatum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. f. *obovatum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. var. *aucuparium* (Jacq.) Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. var. *klotzschinaum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. var. *serratum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg., p.p., *Sapium cremostachyum* (Baill.) I.M. Johnst., *Sapium fragile* Pax & K. Hoffm., *Sapium glandulatum* (Müll. Arg.) Pax, *Sapium haematospermum* Müll. Arg. var. *saltensis* O'Donnell & Lourteig, *Sapium klotzschianum* (Müll. Arg.) Huber, *Sapium montevidense* Klotzsch ex Baill., *Sapium muelleri* Hemsl., *Sapium paranaense* Pax & K. Hoffm., *Sapium salicifolium* Kunth, *Sapium saltense* (O'Donnell ex Lourteig) Jabl., nom. illeg., *Stillingia cremostachya* Baill.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA, ITA). URY(MON, ROC, SOR, TAC, TYT).

**Sapium haematospermum** Müll. Arg.

Sin.: *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *stenophylla* Müll. Arg., *Excoecaria haematosperma* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Sapium aucuparium* Jacq. var. *stenophyllum* (Müll. Arg.) Griseb., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. f. *longifolium* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. var. *longifolium* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. var. *stenophyllum* Müll. Arg., *Sapium gibertii* Hemsl., *Sapium haematospermum* Müll. Arg. f. *arborea* Chodat & Hassl., *Sapium linearifolium* Hemsl., *Sapium longifolium* (Müll. Arg.) Huber, *Sapium rojasi* H. Lévl., *Sapium stenophyllum* (Müll. Arg.) Huber, *Stillingia sylvatica* L. var. *paraguayensis* Morong

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, PAY, RIV, SAO).

**Sapium obovatum** Klotzsch ex Müll. Arg.

Sin.: *Excoecaria obovata* (Klotzsch ex Müll. Arg.) Müll. Arg., *Sapium hasslerianum* Huber, nom. illeg., *Sapium marginatum* Müll. Arg. var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Sapium obovatum* Klotzsch ex Müll. Arg. var. *ellipticum* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 100-700 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Sebastiania** Spreng.**Sebastiania argutidens** Pax & K. Hoffm.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Sebastiania brasiliensis** Spreng.

Sin.: *Actinostemon anisandrus* (Griseb.) Pax, *Actinostemon luquense* Morong, *Dactylostemon anisandrus* Griseb., *Microstachys ramosissima* A. St.-Hil., *Sebastiania anisandra* (Griseb.) Lillo, *Sebastiania brasiliensis* Spreng. var. *genuina* Pax, nom. inval., *Sebastiania brasiliensis* Spreng. var. *ramosissima* (A. St.-Hil.) Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,

AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MAL, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC).

**Sebastiania commersoniana** (Baill.)

L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Gymnanthes klotzschiana* Müll. Arg., *Gymnanthes marginata* Baill., *Sebastiania klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *brachyclada* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm., *Sebastiania klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval., *Sebastiania klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *trichoneura* Müll. Arg., *Sebastiania klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg., nom. superfl., *Stillingia commersoniana* Baill.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA, ÑEE, PAI). URY(COL, CLA, MAL, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

**Sebastiania longispicata** Pax & K. Hoffm.

Arbusto o árbol. Endémica. 200-700 m.  
Países: PRY(AMA).

**Sebastiania pachyphylla** Pax & K. Hoffm.

Arbusto o árbol. Endémica. 100-500 m.  
Países: PRY(CAN).

**Sebastiania pusilla** Croizat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(ART, PAY, SAO).

**Sebastiania schottiana** (Müll. Arg.)

Müll. Arg.

Sin.: *Excoecaria hippophaiifolia* Griseb., *Gymnanthes angustifolia* Müll. Arg., *Gymnanthes schottiana* Müll. Arg., *Sebastiania hippophaiifolia* (Griseb.) Pax & K. Hoffm., *Sebastiania schottiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *angustifolia* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.

Arbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA, PAI). URY(PAY, RIV, ROC, SAO, SOR).

**Sebastiania serrata** (Baill. ex Müll.)

Müll. Arg.

Sin.: *Gymnanthes serrata* Baill. ex Müll. Arg., *Sebastiania grandifolia* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Sebastiania serrata* (Baill. ex Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, PAI). URY(COL, RIV, SAO, TAC).

**Sebastiania subsessilis** (Müll. Arg.) Pax

Sin.: *Excoecaria subsessilis* Müll. Arg. Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(CAA, MIE).

**Sebastiania subulata** (Müll. Arg.) Pax

Sin.: *Excoecaria subulata* Müll. Arg., *Sapium subulatum* (Müll. Arg.) Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA, PAI).

**Sebastiania ypanemensis** (Müll. Arg.)

Müll. Arg.

Sin.: *Gymnanthes ypanemensis* Müll. Arg., *Stillingia ypanemensis* (Müll. Arg.) Baill.  
Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(PAI).

**Spegazziniophytum** Esser**Spegazziniophytum patagonicum**

(Speg.) Esser

Sin.: *Stillingia patagonica* (Speg.) Pax & K. Hoffm., *Colliguaja patagonica* Speg., *Sapium patagonicum* (Speg.) D.J. Rogers  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Stillingia** L.**Stillingia bodenbenderi** (Kuntze) D.J. Rogers

Sin.: *Excoecaria bodenbenderi* (Kuntze) K. Schum., *Sapium bodenbenderi* Kuntze, *Sapium subsessile* Hemsl., *Stillingia dusenii* Pax & K. Hoffm.

Arbusto o arbolito. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(COR). BRA(PAR).

**Stillingia oppositifolia** Baill. ex Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 600-1000 m.  
Países: BRA(RGS).

**Stillingia salpingadenia** (Müll. Arg.) Huber

Sin.: *Sapium cupuliferum* Hemsl., *Sapium salpingadenium* Müll. Arg. var. *salicina* Chodat & Hassl., *Sapium salpingadenium* Müll. Arg., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *cupulifera* (Hemsl.) Pax, *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *salicina* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). PRY(AMA, COA, GUA).

**Stillingia scutellifera** D.J. Rogers

Sin.: *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber subsp. *saxatilis* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *angustior* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *elliptica* Pax & K. Hoffm., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *grandifolia* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. f. *angustior* Chodat & Hassl., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. f. *latior* Chodat & Hassl., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. var. *salicifolia* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, CAA, CAN, GUA, PAI, SPE).

**Stillingia tenella** (Pax & K. Hoffm.) Esser

Sin.: *Sapium tenellum* Pax & K. Hoffm., *Stillingia yungasensis* Belgrano & Pozner Arbusto o arbolito. Nativa. 1200-2200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Tetrorchidium** Poepp.**Tetrorchidium dusenii** Pax & K. Hoffm.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

**Tetrorchidium rubrivenium** Poepp.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA).

**Tragia** L.**Tragia bahiensis** Müll. Arg.

Sin.: *Tragia bahiensis* Müll. Arg. var. *flexuosa* Pax & K. Hoffm., *Tragia depauperata* Pax & K. Hoffm., *Tragia emrichii* Herter, *Tragia lagoensis* Müll. Arg. Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(COS, ERI, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CON). URY(RIV).

**Tragia caperonioides** Pax & K. Hoffm.

Hierba voluble. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Tragia chlorocaulon** Baill.

Sin.: *Tragia adenophylla* Pax & K. Hoffm. var. *ferruginea* Pax & K. Hoffm.,

*Tragia adenophylla* Pax & K. Hoffm. var. *mollis* Pax & K. Hoffm., *Tragia tristis* Müll. Arg. f. *subvolubilis* Chodat & Hassl., *Tragia tristis* Müll. Arg. f. *volubilis* Chodat & Hassl.

Hierba voluble. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CEN, COA).

**Tragia dodencandra** Griseb.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, LRI, SDE, SLU).

**Tragia friesii** Pax & K. Hoffm.

Hierba voluble. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Tragia geraniifolia** Klotzsch ex Baill.

Sin.: *Tragia geraniifolia* Klotzsch ex Baill. var. *multifida* Griseb. Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SJU, SLU). BRA(RGS). PRY(APY, ÑEE). URY(ART, COL, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SJO).

**Tragia giardelli** M.M. Gut. & Múlgura

Hierba voluble. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

**Tragia hassleriana** Chodat

Subarbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: PRY(CAN).

**Tragia hieronymii** Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Tragia oligantha* Pax & K. Hoffm., *Tragia tenella* Pax & K. Hoffm. Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, PHA).

**Tragia incana** Klotzsch ex Baill.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MON, RIV, ROC, TAC).

**Tragia melochioides** Griseb.

Sin.: *Tragia bangii* Rusby, *Tragia micrococca* Pax & K. Hoffm., *Tragia pseudomelochioides* Pax & K. Hoffm. Subarbusto. Nativa. 0-2600 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(CEN, CON, GUA, PAI, SPE). URY(RNO, SOR).

**Tragia paxii** Lourteig & O'Donell

Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(GUA, PAI).

**Tragia pinnata** (Poir.) A. Juss.

Sin.: *Acalypha pinnata* Poir. Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, FLA, MAL, MON, SOR).

**Tragia polyandra** Vell.

Sin.: *Leptorhachis hastata* Klotzsch, *Tragia emilii* Pax & K. Hoffm., *Tragia hastata* (Klotzsch) Müll. Arg. Hierba voluble. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, COA, GUA).

**Tragia uberabana** Müll. Arg. var.

**discolor** Chodat & Hassl. Sin.: *Tragia bahiensis* Müll. Arg. var. *subsessilis* Chodat & Hassl., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *canescens* Pax & K. Hoffm., p.p., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *discolor* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *subsessilis* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Tragia websterii* Allem & Waetcher Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CON, PAI, SPE).

**Tragia uberabana** Müll. Arg. var. **uberabana**

Sin.: *Tragia arechavaletae* Herter ex Arechav., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *canescens* Pax & K. Hoffm., p.p., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *glabrescens* Pax & K. Hoffm., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *macrophylla* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Tragia uberabana* Müll. Arg. var. *macrophylla* Chodat & Hassl., *Tragia wingei* Allem & Waetcher Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CON, MIE, PAI). URY(CLA, LAV, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

**Tragia volubilis** L.

Sin.: *Tragia volubilis* L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl. Hierba voluble. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CON, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, RIV, TYT).

**Vernicia** Lour.

**Vernicia fordii** (Hemsl.) Airy Shaw  
Sin.: *Aleurites fordii* Hemsl.  
Árbol. Introducida. 0-200 m.  
Países: ARG(MIS).

## FABACEAE

**Abarema** Pittier

**Abarema brachystachya** (DC.)  
Barneby & J.W. Grimes  
Sin.: *Inga brachystachya* DC.  
Arbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Abarema langsdorffii** (Benth.)  
Barneby & J.W. Grimes  
Sin.: *Pithecellobium langsdorffii* Benth.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Abrus** Adans.

**Abrus precatorius** L.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acaciella** Britton & Rose

**Acaciella angustissima** (Mill.) Britton  
& Rose  
Sin.: *Acacia angustissima* (Mill.)  
Kuntze, *Acacia boliviana* Rusby, *Mimosa  
angustissima* Mill.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Acosmium** Schott

**Acosmium cardenasii** H.S. Irwin &  
Arroyo  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Acosmium subelegans** (Mohlenbr.)  
Yakovlev  
Sin.: *Sweetia elegans* (Vogel) Benth.  
f. *oblongifolia* Chodat & Hassl., *Sweetia  
elegans* (Vogel) Benth. f. *ovatifolia*  
Chodat & Hassl., *Sweetia elegans* (Vogel)  
Benth., *Sweetia subelegans* Mohlenbr.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CON, COA,  
PAI, SPE).

**Adenocarpus** DC.

**Adenocarpus complicatus** (L.) A. Gray  
Sin.: *Spartium complicatum* L.  
Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: URY(RIV).

**Adesmia** DC., nom. cons.

**Adesmia aconcaguensis** Burkart  
Hierba. Endémica. 3200-4800 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

**Adesmia acuta** Burkart  
Sin.: *Adesmia acuta* Burkart f.  
*choiquesica* Burkart  
Subarbusto. Endémica. 1700-2800 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Adesmia adrianii** M.N. Correa  
Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Adesmia aegiceras** Phil.  
Sin.: *Adesmia glanduligera* I.M.  
Johnst., *Adesmia remyana* Phil., *Adesmia  
subumbellata* Phil., *Adesmia trijuga*  
Gillies ex Hook. & Arn. var. *remyana*  
(Phil.) Burkart, *Adesmia trijuga* Gillies  
ex Hook. & Arn. var. *robustior* Hook.  
& Arn., *Patagonium aegiceras* (Phil.)  
Kuntze, *Patagonium aegiceras* (Phil.)  
Reiche, comb. superfl., *Patagonium  
trijugum* (Gillies ex Hook. & Arn.)  
Kuntze var. *remyanum* (Phil.) Reiche  
Subarbusto. Endémica. 1500-4000 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).  
CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, RME).

**Adesmia ameghinoi** Speg.  
Sin.: *Patagonium ameghinoi* (Speg.) Speg.  
Subarbusto. Endémica. 200-900 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

**Adesmia aphanantha** Speg.  
Sin.: *Patagonium aphananthum* (Speg.) Speg.  
Hierba. Endémica. 200-1500 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

**Adesmia aphylla** Clos  
Sin.: *Patagonium aphyllum* (Clos) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Adesmia arachnipes** Clos  
Sin.: *Adesmia oresigena* Phil.,  
*Patagonium arachnipes* (Clos) Kuntze,  
*Patagonium oresigenum* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 1600-3500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Adesmia araucana** Phil.

Sin.: *Patagonium araucanum* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 800-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA).

**Adesmia araujoii** Burkart  
Hierba. Endémica. 700-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Adesmia arenicola** (R.E. Fr.) Burkart  
Sin.: *Patagonium arenicola* R.E. Fr.  
Arbusto. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Adesmia argentea** Meyen  
Sin.: *Adesmia cinerea* Clos, *Patagonium  
argenteum* (Meyen) Kuntze, *Patagonium  
cinereum* (Clos) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(TAR, ATA, COQ, VAL).

**Adesmia argyrophylla** Phil.  
Sin.: *Adesmia divaricata* (Phil. ex  
Reiche) Dyer, *Adesmia furcata* Phil.,  
*Adesmia kingii* Phil., *Adesmia sessiliflora*  
Phil., *Patagonium argyrophyllum* (Phil.)  
Kuntze, *Patagonium kingii* (Phil.)  
Kuntze, *Patagonium sessiliflorum* (Phil.)  
Kuntze  
Arbusto. Endémica. 200-2800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Adesmia arillata** Miotto  
Hierba subleñosa. Endémica. 900-  
1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Adesmia aromatica** Burkart  
Arbusto. Endémica. 1100-1300 m.  
Países: CHL(COQ).

**Adesmia aspera** Gillies ex Hook. & Arn.  
Sin.: *Patagonium asperum* (Gillies  
ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium  
mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze var.  
*asperum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche  
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Adesmia atacamensis** Phil.  
Sin.: *Adesmia glandulosa* Phil.,  
*Patagonium atacamense* (Phil.) Kuntze,  
*Patagonium glandulosum* (Phil.) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Adesmia aueri** Burkart  
Subarbusto. Endémica. 200-1500 m.  
Países: ARG(RNE, SCR).

**Adesmia aurantiaca** (Dusén) Burkart

Sin.: *Adesmia pumila* Hook. f. var.  
*aurantiaca* Dusén  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

**Adesmia australis** Ulibarri & B.B.

Simpson  
Subarbusto. Endémica. 600-800 m.  
Países: ARG(SCR).

**Adesmia balsamica** Bertero ex Colla

Sin.: *Patagonium balsamicum* (Bertero  
ex Colla) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(VAL, BIO, RME).

**Adesmia bedwellii** Skottsbl.

Arbusto. Endémica. 200-700 m.  
Países: CHL(COQ, RME).

**Adesmia bicolor** (Poir.) DC.

Sin.: *Adesmia glabriuscula* Vogel,  
*Adesmia pendula* Poir., *Adesmia radicans*  
Clos, *Hedysarum bicolorum* Poir.,  
*Hedysarum pendulum* Poir., *Patagonium*  
*bicolor* (Poir.) Kuntze, *Patagonium*  
*glabriusculum* (Vogel) Kuntze,  
*Patagonium radicans* (Clos) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-2200 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI,  
RNE, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(VAL,  
BIO, ARA, RME). URY(ART, CAS, CLA,  
COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY,  
RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

**Adesmia bijuga** Phil.

Sin.: *Patagonium bijugum* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(MAU).

**Adesmia boelckeana** Burkart

Subarbusto. Endémica. 1200-1500 m.  
Países: ARG(NEU).

**Adesmia bonariensis** Burkart

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). URY(LAV).

**Adesmia boronioides** Hook. f.

Sin.: *Patagonium boronioides* (Hook. f.)  
Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Adesmia brachysemeon** Phil.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

**Adesmia bracteata** Hook. & Arn.

Sin.: *Patagonium bracteatum* (Hook. &  
Arn.) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 1200-2600 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Adesmia brevivexillata** Burkart

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: CHL(VAL, BIO, ARA, RME).

**Adesmia burkartii** M.N. Correa

Hierba. Endémica. 1200-1500 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

**Adesmia calycicomosa** Burkart

Arbusto. Endémica. 1100-1400 m.  
Países: CHL(COQ).

**Adesmia candida** Hook. f. var.

**cabrerae** (Burkart) Ulibarri & Burkart  
Sin.: *Adesmia cabrerae* Burkart  
Subarbusto. Endémica. 1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Adesmia candida** Hook. f. var.

**candida**  
Sin.: *Adesmia canescens* (A. Gray) Speg,  
*Patagonium candidum* (Hook. f.) Macloskie,  
*Streptodesmia canescens* A. Gray  
Subarbusto. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU,  
RNE, SCR).

**Adesmia capitellata** (Clos) Hauman

Sin.: *Adesmia oligophylla* Phil., *Lotus*  
*capitellatus* Clos, *Hosackia capitellata*  
(Clos) Brand, *Patagonium oligophyllum*  
(Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 2300-4200 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).  
CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Adesmia ciliata** Vogel

Sin.: *Adesmia ciliata* Vogel var.  
*graminetorum* Burkart, *Patagonium*  
*ciliatum* (Vogel) Kuntze  
Hierba. Endémica. 700-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Adesmia colinensis** (Phil. ex Reiche)

Martic.  
Sin.: *Patagonium colinense* Phil. ex Reiche  
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Adesmia coluteoides** Gillies ex

Hook. & Arn.  
Arbusto. Endémica. 1500-1900 m.  
Países: ARG(MEN, SAL).

**Adesmia concinna** Phil.

Arbusto. Endémica. 200-1400 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Adesmia conferta** Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia brachycarpa* Phil.,  
*Adesmia izquierdi* Phil. ex Reiche,  
*Adesmia stipulacea* Clos, *Adesmia venosa*  
Phil., *Patagonium brachycarpum* (Phil.)  
Kuntze, *Patagonium confertum* (Hook.  
& Arn.) Kuntze, *Patagonium stipulaceum*  
(Clos) Kuntze, *Patagonium venosum*  
(Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 100-1800 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, RME).

**Adesmia confusa** Ulibarri

Sin.: *Adesmia arborea* Bertero ex  
Clos, hom. illeg., *Adesmia berteroniana*  
Steud., nom. nud., *Patagonium arboreum*  
(Bertero ex Clos) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Adesmia coquimbensis** Burkart

Arbusto. Endémica. 1900 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Adesmia cordobensis** Burkart var.

**appendiculata** Ulibarri & Burkart  
Subarbusto. Endémica. 900-1100 m.  
Países: ARG(SLU).

**Adesmia cordobensis** Burkart var.

**cordobensis**  
Sin.: *Adesmia comechingona* C.A.  
Bianco & Weberling  
Subarbusto. Endémica. 900-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, SAL).

**Adesmia coronilloides** Gillies ex

Hook. & Arn.  
Sin.: *Adesmia atuelensis* Burkart,  
*Adesmia codonocalyx* G.F. Grandjot &  
K. Grandjot, *Adesmia germainii* Phil.,  
*Adesmia glauca* Phil., *Patagonium*  
*coronilloides* (Gillies ex Hook. & Arn.)  
Kuntze var. *glaucum* (Phil.) Reiche,  
comb. superfl., *Patagonium coronilloides*  
(Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze,  
*Patagonium coronilloides* (Gillies ex  
Hook. & Arn.) Reiche, comb. superfl.,  
*Patagonium germainii* (Phil.) Kuntze,  
*Patagonium germainii* (Phil.) Reiche,  
comb. superfl., *Patagonium glaucum*  
(Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 2200-3000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(MAU, RME).

**Adesmia corymbosa** Clos var.**corymbosa**

Sin.: *Adesmia aucaensis* Burkart, *Adesmia dubia* M.N. Correa, *Adesmia fernandezii* Phil., *Adesmia glandulifera* (Rendle) Rowlee, *Adesmia palenae* Phil., *Adesmia subsericea* (Chodat & Wilczek) Hauman var. *nigropunctata* Hauman, *Adesmia subsericea* (Chodat & Wilczek) Hauman, *Adesmia tenuis* Phil., *Adesmia vallis-pulchrae* Phil., nom. nud., *Patagonium corymbosum* (Clos) Kuntze, *Patagonium glanduliferum* Rendle, *Patagonium palenae* (Phil.) Reiche, *Patagonium subsericeum* Chodat & Wilczek, *Patagonium vallis-pulchrae* Reiche  
Hierba. Endémica. 200-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, ARA, AIS, MAG).

**Adesmia corymbosa** Clos var.**sinepenna** Ulibarri & Burkart

Hierba. Endémica. 800-3500 m.  
Países: ARG(SCR).

**Adesmia crassicaulis** Phil.

Sin.: *Patagonium crassicaule* (Phil.) Reiche  
Subarbusto. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

**Adesmia cuneata** Meyen ex Vogel

Sin.: *Patagonium cuneatum* (Meyen ex Vogel) Kuntze  
Hierba. Endémica. 2100-2800 m.  
Países: CHL(LBO, RME).

**Adesmia curvifolia** Clos

Sin.: *Patagonium curvifolium* (Clos) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Adesmia cytisoides** Griseb.

Sin.: *Adesmia caragana* Griseb., *Adesmia cytisoides* Griseb. var. *oleae* Burkart, *Adesmia cytisoides* Griseb. var. *pugionata* (Griseb.) Burkart, *Adesmia pugionata* Griseb., *Patagonium cytisoides* (Griseb.) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Adesmia darapskyana** (Phil. ex Reiche) Martic.

Sin.: *Patagonium darapskyanum* Phil. ex Reiche  
Hierba o subarbusto. Endémica. 2300-2800 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Adesmia davilae** Phil.

Sin.: *Patagonium davilae* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 2000 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

**Adesmia denticulata** Clos

Sin.: *Patagonium denticulatum* (Clos) Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 0-1600 m.  
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA).

**Adesmia denudata** Phil.

Sin.: *Patagonium denudatum* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 2300 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Adesmia dessaueri** (Phil. ex Reiche)

Ulibarri  
Sin.: *Patagonium dessaueri* Phil. ex Reiche  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(ATA, LBO).

**Adesmia dichotoma** Clos

Sin.: *Patagonium cinereum* (Clos) Kuntze var. *dichotomum* (Clos) Reiche, *Patagonium dichotomum* (Clos) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 900-2800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Adesmia digitata** Burkart

Subarbusto. Endémica. 2800-4000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Adesmia disperma** Phil.

Sin.: *Patagonium dispermum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 200-300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

**Adesmia dumosa** Phil.

Sin.: *Patagonium dumosum* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(ATA, COQ, RME).

**Adesmia echinus** C. Presl

Sin.: *Adesmia gayana* Phil., *Patagonium echinus* (C. Presl) Kuntze, *Patagonium gyanum* (Phil.) Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 2800-4400 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, MAU).

**Adesmia elata** Clos

Sin.: *Patagonium elatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *elatum* (Clos) Reiche, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *macrostachyum* Phil. ex Reiche  
Hierba. Endémica. 700-1300 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, AIS).

**Adesmia elegans** Clos

Sin.: *Patagonium elegans* (Clos) Kuntze  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, MAU).

**Adesmia emarginata** Clos

Sin.: *Patagonium emarginatum* (Clos) Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 200-2700 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(ATA, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

**Adesmia eremophila** Phil.

Sin.: *Adesmia latistipula* Phil. ex Reiche, *Patagonium eremophilum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium latistipula* Phil. ex Reiche  
Hierba. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Adesmia erinacea** Phil.

Sin.: *Adesmia senticula* Phil., *Patagonium erinaceum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium erinaceum* (Phil.) Reiche, comb. superfl., *Patagonium senticulum* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémica. 2500-4400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL). CHL(TAR, ANT, ATA, MAU).

**Adesmia exilis** Clos

Sin.: *Adesmia berteroi* Phil. ex Kuntze, nom. nud., *Adesmia decumbens* Phil. var. *berteroi* Phil. ex G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Adesmia decumbens* Phil., *Adesmia humifusa* Phil., *Adesmia inconspicua* Phil., *Adesmia tristis* (Chodat & Wilczek) Hauman, *Adesmia valdesia* Clos, *Patagonium berteroi* (Kuntze) Speg., comb. superfl., *Patagonium confertum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *berteroi* Kuntze, *Patagonium decumbens* (Phil.) Kuntze, *Patagonium exile* (Clos) Kuntze, *Patagonium humifusum* Kuntze, *Patagonium inconspicuum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium triste* Chodat & Wilczek, *Patagonium valdesium* (Clos) Kuntze  
Hierba. Endémica. 1400-3300 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Adesmia filicaulis** Phil.

Sin.: *Patagonium filicaule* (Phil.) Kuntze, *Patagonium radicans* (Clos) Kuntze var. *filicaule* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Adesmia filifolia** Clos

Sin.: *Patagonium filifolium* (Clos) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Adesmia filipes** A. Gray

Sin.: *Adesmia filipes* A. Gray var. *obcordata* Hicken, *Adesmia filipes* A. Gray var. *obtusifolia* Speg., *Patagonium filipes* (A. Gray) Speg.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR).

**Adesmia friesii** Burkart ex Ulibarri

Arbusto. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Adesmia frigida** Phil.

Sin.: *Adesmia adenophora* Phil., *Patagonium adenophorum* (Phil.) Reiche, *Patagonium frigidum* (Phil.) Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 1900-4500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Adesmia fuentesii** G.F. Grandjot

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Adesmia glandulifolia** Steibel & Ulibarri

Arbusto. Endémica. 1200-1700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Adesmia glaucescens** Phil.

Sin.: *Patagonium araucanum* (Phil.) Kuntze var. *glaucescens* (Phil.) Reiche, *Patagonium glaucescens* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Adesmia globosa** Davyt & Izag.

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(ERI, MIS). URY(ART, SAO).

**Adesmia glomerula** Clos var.

**australior** Burkart  
Hierba. Endémica. 1700-2700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).  
CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

**Adesmia glomerula** Clos var.

**glomerula**  
Sin.: *Adesmia compacta* Phil., *Adesmia humilis* Phil., *Patagonium compactum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium glomerulum* (Clos) Kuntze, *Patagonium humile* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU).  
CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

**Adesmia glutinosa** Hook. & Arn.

Sin.: *Patagonium glutinosum* (Hook. & Arn.) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 700-3000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Adesmia godoyae** (Phil. ex Reiche) Martic.

Sin.: *Patagonium godoyae* Phil. ex Reiche  
Arbusto. Endémica. 700-1000 m.  
Países: CHL(ATA, RME).

**Adesmia gracilis** Meyen ex Vogel

Sin.: *Patagonium gracile* (Meyen ex Vogel) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 200-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).  
CHL(COQ, MAU, RME).

**Adesmia gracillima** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ANT, RME).

**Adesmia graminidea** Speg.

Sin.: *Patagonium graminideum* (Speg.) Speg.  
Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

**Adesmia grandiflora** Gillies ex Hook.

& Arn.  
Sin.: *Adesmia calocarpa* Phil., *Adesmia grandiflora* Gillies ex Hook. & Arn. var. *calocarpa* (Phil.) Kurtz, *Adesmia grandiflora* Gillies ex Hook. & Arn. var. *gracilis* Kurtz, *Patagonium calocarpum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium grandiflorum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 1500-1900 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, SJU).

**Adesmia guttulifera** Sandwith

Arbusto. Endémica. 100-1600 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Adesmia hemisphaerica** Hauman

Subarbusto. Endémica. 3200-3600 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(TAR, ANT, COQ, RME).

**Adesmia hirsuta** Phil.

Sin.: *Patagonium hirsutum* (Phil.) Kuntze  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

**Adesmia horrida** Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia capricornica* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud., *Adesmia horridiuscula* Burkart, *Adesmia horridiuscula* Burkart f. *sericea* Burkart, *Adesmia leucopogon* Phil., *Adesmia pyramidata* Burkart, *Patagonium horridum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium leucopogon* (Phil.) Kuntze, *Patagonium horridum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *minor* Reiche  
Arbusto. Nativa. 2800-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Adesmia hunzikeri** Burkart

Hierba. Endémica. 2200-3000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

**Adesmia hystrix** Phil.

Sin.: *Adesmia sentis* Phil., *Adesmia villanuevae* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Patagonium hystrix* (Phil.) Kuntze, *Patagonium sentis* (Phil.) Reiche, *Patagonium villanuevae* Reiche  
Arbusto. Endémica. 2000-4100 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Adesmia incana** Vogel var. **grisea**

(Hook. f.) Burkart  
Sin.: *Adesmia grisea* Hook. f., *Patagonium griseum* (Hook. f.) Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, RNE, SFE). URY(COL, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO).

**Adesmia incana** Vogel var. **incana**

Sin.: *Adesmia angulata* Hook. f., *Adesmia incana* Vogel var. *heterotricha* Burkart, *Patagonium incanum* (Vogel) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-1800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MIS, SAL, SLU). BRA(RGS). URY(CLA, COL, DUR, FLA, PAY, RNO, SAO, TAC).

**Adesmia incana** Vogel var. **oblata**

Davyt & Izag.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: URY(LAV, MAL, RIV, SOR, TYT).

**Adesmia inflexa** Griseb.

Sin.: *Adesmia tucumanensis* Burkart  
Arbusto. Endémica. 1800-3700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Adesmia jilesiana** Burkart

Hierba. Endémica. 3000-4200 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

**Adesmia karraikensis** Speg.

Sin.: *Adesmia negeri* Dusén, *Patagonium karraikense* (Speg.) Speg., *Patagonium negeri* (Dusén) Macloskie  
Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.  
Países: ARG(SCR).

**Adesmia lanata** Hook. f.

Sin.: *Patagonium lanatum* (Hook. f.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 100-900 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(ARA, MAG).



**Adesmia landbeckii** Phil.

Sin.: *Patagonium landbeckii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium longisetum* (DC.) Kuntze var. *landbeckii* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Adesmia latifolia** (Spreng.) Vogel

Sin.: *Aeschynomene latifolia* Spreng., *Patagonium latifolium* (Spreng.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI), BRA(RGS, SCA), URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

**Adesmia laxa** Clos

Sin.: *Patagonium laxum* (Clos) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(COQ, RME).

**Adesmia leiocarpa** Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia psilocarpa* Phil., *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium psilocarpum* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Adesmia leptobotrys** Burkart

Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

**Adesmia lihuelensis** Burkart

Hierba. Endémica. 300-500 m.  
Países: ARG(LPA).

**Adesmia littoralis** Burkart

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Adesmia longipes** Phil.

Sin.: *Adesmia glareosa* (Chodat & Wilczek) Hauman, *Patagonium glareosum* Chodat & Wilczek, *Patagonium longipes* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 1300-3200 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE), CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Adesmia longiseta** DC.

Sin.: *Patagonium longisetum* (DC.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 2000-3200 m.  
Países: CHL(COQ, LBO, BIO, ARA, RME).

**Adesmia lotoides** Hook. f.

Sin.: *Adesmia lotoides* Hook. f. f. *brachypoda* Speg., *Adesmia lotoides* Hook.

f. f. *elata* Speg., *Adesmia lotoides* Hook. f. f. *normalis* Speg., *Adesmia lotoides* Hook. f. f. *petiolulata* Speg., *Adesmia lotoides* Hook. f. f. *tipica* Speg., nom. inval., *Adesmia lotoides* Hook. f. var. *vaginata* Hook. f., *Adesmia unifoliolata* Skottsbl., *Patagonium lotoides* (Hook. f.) Kuntze, *Patagonium lotoides* (Hook. f.) Reiche, comb. superfl.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF), CHL(AIS, MAG).

**Adesmia loudonia** Hook. & Arn.

Sin.: *Patagonium loudonii* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium loudonii* (Hook. & Arn.) Reiche, comb. superfl.  
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Adesmia macrostachya** Benth.

Sin.: *Patagonium macrostachyum* (Benth.) Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, SLU, SFE).

**Adesmia medinae** (Phil. ex Reiche)

Ulibarri  
Sin.: *Patagonium medinae* Phil. ex Reiche  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

**Adesmia melanocaulos** Phil.

Sin.: *Adesmia diaziana* I.M. Johnst., *Patagonium melanocaulon* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Adesmia melanthes** Phil.

Sin.: *Patagonium melanthes* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Nativa. 3700-4200 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Adesmia mendozana** Ulibarri

Arbusto. Endémica. 1700-2400 m.  
Países: ARG(MEN).

**Adesmia micrantha** Phil.

Sin.: *Patagonium micranthum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze var. *micranthum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ATA).

**Adesmia microcalyx** Phil. var.

**calvescens** Burkart  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Adesmia microcalyx** Phil. var. **microcalyx**

Sin.: *Patagonium microcalyx* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Adesmia microphylla** Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia spinosa* A. Lesson, *Patagonium microphyllum* (Hook. & Arn.) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Adesmia minor** (Hook. & Arn.)

Burkart var. **caespitosa** (Phil.) Ulibarri & Burkart  
Sin.: *Adesmia caespitosa* Phil., *Patagonium caespitosum* (Phil.) Reiche  
Subarbusto. Endémica. 3800-4400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU), CHL(ANT).

**Adesmia minor** (Hook. & Arn.)

Burkart var. **minor**  
Sin.: *Adesmia caespitosa* Gillies ex Hook., nom. nud., *Adesmia horrida* Gillies ex Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn., *Adesmia subterranea* Clos var. *glabriuscula* Phil., nom. nud.  
Subarbusto. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(MEN).

**Adesmia minor** (Hook. & Arn.)

Burkart var. **riojana** (Burkart) Ulibarri  
Sin.: *Adesmia riojana* Burkart  
Subarbusto. Endémica. 3500-3800 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

**Adesmia miraflorensis** J. Remy

Sin.: *Adesmia clarenii* (R.E. Fr.) Burkart, *Adesmia nordenskioldii* (R.E. Fr.) Burkart, *Adesmia polyacantha* Wedd., *Adesmia vicina* J.F. Macbr., *Patagonium clarenii* R.E. Fr., *Patagonium miraflorensis* (J. Remy) Rusby, *Patagonium nordenskioldii* R.E. Fr.  
Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Adesmia monosperma** Clos

Sin.: *Adesmia calycosa* Phil., *Patagonium calycosum* (Phil.) Reiche, *Patagonium monospermum* (Clos) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 200-2600 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Adesmia montana** Phil.

Sin.: *Patagonium montanum* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 2100-2800 m.  
Países: CHL(COQ, RME).

**Adesmia mucronata** Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia closii* Phil., *Patagonium closii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-2600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Adesmia multicuspis** Clos

Sin.: *Adesmia melanocarpa* (Phil. ex Reiche) Dyer, *Adesmia oxalidophylla* Phil., *Patagonium multicuspe* (Clos) Kuntze, *Patagonium oxalidophyllum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium oxalidophyllum* (Phil.) Kuntze var. *melanocarpum* Phil. ex Reiche  
Hierba. Endémica. 1100-2300 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var.**affinis** (Hook. f.) Burkart

Sin.: *Adesmia affinis* Hook. f., *Patagonium affine* (Hook. f.) Macloskie  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(COL, FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC).

**Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var.**dentata** (Lag.) Benth.

Sin.: *Adesmia dentata* (Lag.) DC., *Adesmia muricata* (Jacq.) DC. var. *pimpinellifolia* (Poir.) Burkart, *Aeschynomene dentata* Lag., *Hedysarum pimpinellifolium* Poir., *Patagonium dentatum* (Lag.) Kuntze, *Patagonium grandidentatum* Rusby  
Hierba. Nativa. 300-2600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).

**Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var.**gilliesii** (Hook. & Arn.) Burkart

Sin.: *Adesmia gilliesii* Hook. & Arn., *Patagonium gilliesii* (Hook. & Arn.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SFE, SLU).

**Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var.**muricata**

Sin.: *Adesmia hedysaroides* (Schrank) Hauman, *Hedysarum muricatum* Jacq., *Patagonium hedysaroides* Schrank, *Patagonium muricatum* (Jacq.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, RNE, SFE, TUC). BRA(RGS). URY(CAS, MON, SJO, SOR).

**Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var.**rionegrensis** Burkart

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(RNE).

**Adesmia nanolignea** Burkart

Subarbusto. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

**Adesmia neglecta** M.N. Correa

Subarbusto. Endémica. 1200-1300 m.  
Países: ARG(CHU).

**Adesmia neuquenensis** Burkart

Hierba. Endémica. 1100-1700 m.  
Países: ARG(NEU).

**Adesmia obcordata** Clos

Sin.: *Adesmia karraikensis* Speg. f. *relaxata* Hicken, *Patagonium obcordatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium obovatum* (Clos) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 200-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, RME).

**Adesmia obovata** Clos

Sin.: *Adesmia leptacantha* Phil., *Patagonium leptacanthum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium obovatum* (Clos) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 200-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

**Adesmia obscura** Clos

Sin.: *Adesmia graveolens* Phil., *Adesmia serrazziana* Speg., *Adesmia villosa* Phil., hom. illeg., *Patagonium graveolens* (Phil.) Kuntze, *Patagonium obscurum* (Clos) Kuntze, *Patagonium obscurum* (Clos) Kuntze var. *graveolens* (Phil.) Reiche, *Patagonium serrazzianum* (Speg.) Speg., *Patagonium villosum* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémica. 2000-3400 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Adesmia occulta** (R.E. Fr.) Burkart

Sin.: *Adesmia patancana* Ulbr., *Patagonium occultum* R.E. Fr., *Patagonium patancanum* (Ulbr.) Rusby  
Subarbusto. Nativa. 3000-4400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Adesmia odontophylla** Phil.

Sin.: *Patagonium odontophyllum* (Phil.) Kuntze  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(ATA).

**Adesmia ovalensis** Ulibarri

Arbusto. Endémica. 200-300 m.  
Países: CHL(COQ).

**Adesmia pampeana** Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Adesmia papposa** (Lag.) DC. var. **papposa**

Sin.: *Adesmia arvensis* Phil., *Adesmia chillanensis* Phil., *Adesmia elongata* Phil., *Aeschynomene papposa* Lag., *Patagonium arvense* (Phil.) Kuntze, *Patagonium chillanense* (Phil.) Reiche, *Patagonium elongatum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *elongatum* (Phil.) Reiche, *Patagonium papposum* (Lag.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Adesmia papposa** (Lag.) DC. var.**radicifolia** (Clos) M.N. Correa

Sin.: *Adesmia radicifolia* Clos, *Patagonium radicifolium* (Clos) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-3100 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Adesmia paranensis** Burkart

Sin.: *Adesmia psoraleoides* Vogel var. *glabrata* Benth.  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Adesmia parviflora** Clos

Sin.: *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze, *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze var. *diffusum* Bertero ex Reiche  
Hierba. Endémica. 0-2600 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAG, RME).

**Adesmia parvifolia** Phil.

Sin.: *Adesmia axillaris* Phil., *Adesmia parvifolia* Phil. var. *axillaris* (Phil.) Reiche, *Patagonium axillare* (Phil.) Kuntze, *Patagonium lanatum* (Hook. f.) Kuntze var. *axillaris* (Phil.) Speg., *Patagonium parvifolium* (Phil.) Reiche, *Patagonium parvifolium* (Phil.) Reiche var. *axillare* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 0-2600 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Adesmia patagonica** Speg.

Sin.: *Adesmia patagonica* Speg. var. *nana* Speg., *Patagonium patagonicum* (Speg.) Speg.

Subarbusto. Endémica. 1100-1500 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE, SCR).

**Adesmia pauciflora** Vogel

Sin.: *Patagonium pauciflorum* (Vogel) Kuntze

Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(RME).

**Adesmia pearcei** Phil.

Sin.: *Patagonium pearcei* (Phil.) Kuntze  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(BIO).

**Adesmia pedicellata** Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia calopogon* Phil., *Adesmia deserticola* Phil., *Adesmia genistoides* C. Presl, *Adesmia ulicina* C. Presl, *Patagonium calopogon* Phil. ex Reiche, *Patagonium deserticum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium genistoides* (C. Presl) Kuntze, *Patagonium genistoides* (C. Presl) Reiche, comb. superfl., *Patagonium pedicellatum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium ulicinum* (C. Presl) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-2800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Adesmia pentaphylla** Phil.

Sin.: *Patagonium pentaphyllum* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémica. 2200-3000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(RME).

**Adesmia peraltae** (Phil. ex Reiche)

Ulibarri  
Sin.: *Patagonium peraltae* Phil. ex Reiche  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Adesmia phylloidea** Clos

Sin.: *Adesmia virgata* Bertero ex Steud., nom. nud., *Patagonium phylloideum* (Clos) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 100-1400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Adesmia pinifolia** Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Patagonium pinifolium* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze ex Taub.  
Arbusto. Endémica. 1500-3700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(RME).

**Adesmia pirionii** I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 100-900 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Adesmia polyphylla** Phil.

Sin.: *Patagonium polyphyllum* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémica. 3200-4500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Adesmia propinqua** Clos

Sin.: *Adesmia dendroides* Phil., *Patagonium dendroides* (Phil.) Kuntze, *Patagonium propinquum* (Clos) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 100-1500 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Adesmia prostrata** Clos var.

**eglandulosa** Burkart  
Sin.: *Adesmia coluteoides* Phil., *Patagonium coluteoides* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, RME).

**Adesmia prostrata** Clos var.

**prostrata**  
Sin.: *Adesmia meyeniana* Phil., *Patagonium meyenianum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium prostratum* (Clos) Kuntze  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

**Adesmia pseudogrisea** Burkart

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Adesmia pseudoincana** Burkart

Hierba. Endémica. 1200-1700 m.  
Países: ARG(CAT, LRI).

**Adesmia psoraleoides** Vogel

Sin.: *Patagonium psoralodes* (Vogel) Kuntze  
Hierba o subarbusto. Nativa. 700-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Adesmia pumahuasiana** Ulibarri

Arbusto. Nativa. 3400-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Adesmia pumila** Hook. f.

Sin.: *Adesmia leptopoda* Speg., *Patagonium leptopodum* (Speg.) Speg., *Patagonium pumilum* (Hook. f.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Adesmia punctata** (Poir.) DC. var. **punctata**

Sin.: *Adesmia calycina* Vogel, *Adesmia glutinosa* Arechav., hom. illeg., *Adesmia herteri* Looser, *Adesmia punctata* (Poir.) DC. var. *hilariana* Benth., *Adesmia uruguayana* Arechav., *Adesmia viciifolia* Herter, *Hedysarum punctatum* Poir.  
Hierba. Nativa. 0-2200 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Adesmia punctata** (Poir.) DC. var.

**sessiliflora** Davyt & Izag.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: URY(PAY, SJO, SOR, TAC).

**Adesmia pungens** Clos

Sin.: *Adesmia intricata* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Patagonium intricatum* Phil., *Patagonium pungens* (Clos) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-2100 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Adesmia pusilla** Phil.

Sin.: *Patagonium pusillum* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 100-600 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Adesmia quadripinnata** (Hicken)

Burkart  
Sin.: *Adesmia oligophylla* Phil.  
var. *quadripinnata* Hicken, *Adesmia quadripinnata* (Hicken) Burkart f. *punctata* Burkart, *Adesmia quadripinnata* (Hicken) Burkart var. *pygmaea* Burkart  
Hierba. Endémica. 800-2600 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU). CHL(MAU).

**Adesmia ragonesei** Burkart

Arbusto. Endémica. 1700-1800 m.  
Países: ARG(NEU).

**Adesmia rahmeri** Phil.

Sin.: *Patagonium rahmeri* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 2600-4400 m.  
Países: ARG(CAT, SAL). CHL(TAR, ANT, ATA).

**Adesmia ramosissima** Phil.

Sin.: *Patagonium ramosissimum* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: CHL(COQ, LBO).

**Adesmia reclinata** Muñoz

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(COQ).

**Adesmia reitziana** Burkart

Subarbusto. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Adesmia renjifoana** (Phil. ex Reiche)  
Ulibarri

Sin.: *Adesmia renjifoana* Phil., nom.  
nud., *Patagonium renjifoanum* Phil. ex  
Reiche  
Arbusto. Endémica. 1500-2600 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO).

**Adesmia resinosa** (Phil. ex Reiche)  
Martic.

Sin.: *Patagonium resinum* Phil. ex  
Reiche  
Arbolito. Endémica. 1700-2000 m.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Adesmia retrofracta** Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia polygaloides* (Chodat &  
Wilczek) Burkart, *Adesmia rafaelsenis*  
(Chodat & Wilczek) Hicken, *Adesmia*  
*retrofracta* Hook. & Arn. var. *rectirostris*  
(Chodat & Wilczek) Burkart,  
*Patagonium polygaloides* Chodat &  
Wilczek, *Patagonium rafaelsenis* Chodat  
& Wilczek, *Patagonium retrofractum*  
Chodat & Wilczek var. *rectirostris*  
Chodat & Wilczek  
Hierba. Endémica. 1000-1800 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI,  
MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

**Adesmia retusa** Griseb.

Sin.: *Adesmia grisebachii* Phil., *Adesmia*  
*neuquenensis* Speg. ex Autran, nom.  
nud., *Patagonium retusum* (Griseb.)  
Kuntze, *Patagonium retusum* (Griseb.)  
Kuntze var. *grisebachii* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 0-1800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(ARA, LLA).

**Adesmia riograndensis** Miotto

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Adesmia rocinhensis** Burkart

Hierba. Endémica. 100-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Adesmia rubroviridis** Burkart

Arbusto. Endémica. 2200-2600 m.  
Países: CHL(COQ).

**Adesmia ruiz-lealii** Burkart ex M.N.  
Correa

Hierba. Endémica. 1600-2000 m.  
Países: ARG(SCR).

**Adesmia salamancensis** Burkart

Arbusto. Endémica.  
Países: ARG(CHU).

**Adesmia salicornioides** Speg.

Sin.: *Adesmia carnososa* Dusén,  
*Patagonium carnosum* (Dusén) Speg.,  
*Patagonium salicornioides* (Speg.) Speg.  
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Adesmia sandwichii** Burkart

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(NEU).

**Adesmia sanjuanensis** Burkart

Arbusto o subarbusto. Endémica.  
2300-3000 m.  
Países: ARG(SJU).

**Adesmia schickendantzii** Griseb.

Sin.: *Adesmia amblysepala* Solms  
Subarbusto. Nativa. 2900-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Adesmia schneideri** Phil.

Sin.: *Adesmia rigida* Skottsbl.,  
*Patagonium schneideri* (Phil.) Kuntze,  
*Patagonium schneideri* (Phil.) Reiche,  
comb. superfl.  
Arbusto. Endémica. 200-3300 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).  
CHL(ATA, LBO, RME).

**Adesmia securigerifolia** Herter

Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).  
URY(CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, PAY,  
SAO, TAC, TYT).

**Adesmia serrana** M.N. Correa

Subarbusto. Endémica. 400-500 m.  
Países: ARG(CHU, RNE).

**Adesmia sessilifolia** Iganci & Miotto

Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Adesmia silvestrii** (Speg.) Burkart

Sin.: *Patagonium silvestrii* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR).

**Adesmia smithiae** DC.

Sin.: *Patagonium smithiae* (DC.)  
Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-1600 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, RNE, SCR).

**Adesmia spinosissima** Meyen

Sin.: *Adesmia allicornutum* Rusby,  
*Adesmia rupicola* Wedd., *Patagonium*  
*allicornutum* Rusby, *Patagonium*  
*spinosissimum* (Meyen) Kuntze  
Arbusto. Nativa. 2700-4300 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP,  
TAR, ANT, ATA).

**Adesmia spuma** Werderm. ex Burkart

Hierba. Endémica. 2000-4600 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).  
CHL(ATA, COQ).

**Adesmia stenocaulon** Hauman

Sin.: *Adesmia fabrisii* Burkart  
Hierba. Endémica. 2700-4000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Adesmia subterranea** Clos

Sin.: *Patagonium subterraneum* (Clos)  
Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 1200-4300 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).  
CHL(ATA, COQ, VAL).

**Adesmia suffocata** Hook. f.

Sin.: *Patagonium suffocatum* (Hook. f.)  
Macloskie  
Subarbusto. Endémica. 300-500 m.  
Países: ARG(SCR).

**Adesmia sulina** Miotto

Hierba subleñosa. Endémica. 1000-  
1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Adesmia tehuelcha** Speg.

Sin.: *Patagonium tehuelches* (Speg.) Speg.  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Adesmia tenella** Hook. & Arn. var.

**macrocarpa** Ulibarri  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ATA).

**Adesmia tenella** Hook. & Arn. var.

**misera** (Phil.) Skottsbl.  
Sin.: *Adesmia smithiae* DC. var. *misera* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Adesmia tenella** Hook. & Arn. var.

**tenella**  
Sin.: *Adesmia angustifolia* Hook.  
& Arn., *Adesmia parvula* Phil.,  
*Adesmia tenuicaulis* Phil., *Adesmia*  
*vesicaria* Bertero ex Colla, *Patagonium*  
*angustifolium* (Hook. & Arn.) Reiche,

comb. superfl., *Patagonium parvulum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium tenuicaule* (Phil.) Reiche, *Patagonium vesicarium* (Bertero ex Colla) Kuntze, comb. superfl., *Patagonium vesicarium* (Bertero ex Colla) Reiche

Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Adesmia tomentosa** Meyen

Hierba. Endémica. 200-300 m.  
Países: CHL(VAL, MAU).

**Adesmia torcaea** Phil.

Sin.: *Patagonium torcaeam* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 200-3200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Adesmia trifoliata** Phil.

Sin.: *Adesmia philippiana* (Hosseus) Burkart, *Patagonium philippianum* Hosseus, *Patagonium trifoliatum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium triphyllum* Speg.  
Arbusto. Endémica. 2000 m.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Adesmia trifoliolata** Gillies ex Hook. & Arn. var. **epunctata** Burkart  
Hierba. Endémica. 200-400 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

**Adesmia trifoliolata** Gillies ex Hook. & Arn. var. **trifoliolata**  
Sin.: *Patagonium trifoliolatum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze ex Taub.  
Hierba. Endémica. 200-2300 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).  
CHL(VAL, RME).

**Adesmia trijuga** Gillies ex Hook. & Arn.  
Sin.: *Adesmia arnottiana* Gillies ex Hook., *Adesmia capricornu* Phil., *Adesmia cervicornis* Burkart, *Adesmia inflexa* Griseb. var. *brevisetosa* Burkart, *Adesmia inflexa* Griseb. var. *sericeophylla* Burkart, *Adesmia inflexa* Griseb. var. *tenuispina* Burkart, *Adesmia inflexa* Griseb. var. *viscidisepala* Burkart, *Patagonium trijugum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 900-3700 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC).

**Adesmia tristis** Vogel  
Subarbusto. Endémica. 500-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Adesmia tunuianica** Burkart  
Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(MEN).

**Adesmia uspallatensis** Gillies ex Hook. & Arn.  
Sin.: *Patagonium uspallatense* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 1900-3000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).  
CHL(VAL, RME).

**Adesmia vallsii** Miotto  
Hierba subleñosa. Endémica. 700-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Adesmia verrucosa** Meyen  
Arbusto. Nativa. 1700-3600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Adesmia villosa** Hook. f.  
Sin.: *Adesmia morenonis* Harms, *Adesmia villosa* Hook. f. var. *acutifolia* Speg., *Adesmia villosa* Hook. f. var. *glabrata* (Speg.) Burkart, *Patagonium morenonis* (Harms) Kuntze, *Patagonium villosum* (Hook. f.) Speg. var. *glabratum* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-2400 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(MAG).

**Adesmia viscida** Bertero ex Colla  
Sin.: *Adesmia aprica* Phil., *Adesmia simonsi* Phil., *Patagonium apricum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *apricum* (Phil.) Reiche, *Patagonium simonsii* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Adesmia viscidissima** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 700-800 m.  
Países: CHL(ANT).

**Adesmia viscosa** Gillies ex Hook. & Arn.  
Sin.: *Adesmia pulchra* Phil., *Patagonium pulchrum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium viscosum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 300-800 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, ARA).

**Adesmia volckmannii** Phil.  
Sin.: *Adesmia quadrijuga* Phil., *Adesmia campestris* (Rendle) Rowlee, *Patagonium campestre* Rendle, *Patagonium quadrijugum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium volckmannii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium volckmannii* (Phil.) Reiche, comb. superfl.  
Arbusto. Endémica. 200-2200 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Adesmia zoellneri** Ulibarri  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Aeschynomene L.**

**Aeschynomene americana** L.  
Sin.: *Aeschynomene americana* L. var. *glandulosa* (Poir.) Rudd, *Aeschynomene americana* L. var. *depila* Millsp., *Aeschynomene glandulosa* Poir.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SFE). BRA(PAR). PRY(CON, COA, GUA, PHA).

**Aeschynomene brasiliiana** (Poir.) DC.  
Sin.: *Hedysarum brasilianum* Poir.  
Arbusto o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

**Aeschynomene denticulata** Rudd  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CHO, COA, GUA, ÑEE). URY(ART, RNO, SAO).

**Aeschynomene elegans** Schlttdl. & Cham.  
Sin.: *Aeschynomene arenicola* Brandegee, *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. f. *glabrior* Kuntze, *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. var. *elegans* (Schlttdl. & Cham.) Kuntze, *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. var. *plurijuga* Benth., *Aeschynomene gracilis* Vogel, *Aeschynomene tecta* Vogel  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Aeschynomene evenia** C. Wright var. **evenia**  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
BRA(PAR).

**Aeschynomene evenia** C. Wright var. **serrulata** Rudd  
Arbusto, subarbusto o hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Aeschynomene falcata** (Poir.) DC. var. **falcata**  
Sin.: *Aeschynomene apoloana* Rusby, *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. var. *paucijuga* Benth., *Hedysarum diffusum* Vell., *Hedysarum falcatum* Poir.  
Hierba. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

**Aeschynomene falcata** (Poir.) DC. var. **hassleri** Rudd  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CON).

**Aeschynomene fluminensis** Vell.  
Sin.: *Aeschynomene scoparia* Splitg.  
Subarbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

**Aeschynomene fructipendula**  
Abruzzi de Oliveira  
Subarbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Aeschynomene histrix** Poir. var. **apana** Rudd  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: PRY(AMA, CON).

**Aeschynomene histrix** Poir. var. **densiflora** (Benth.) Rudd  
Sin.: *Aeschynomene densiflora* Benth.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Aeschynomene histrix** Poir. var. **histrix**  
Sin.: *Aeschynomene conferta* Benth., *Aeschynomene histrix* Poir. var. *mucronulata* (Benth.) Benth., *Aeschynomene mucronulata* Benth., *Secula hystrix* (Poir.) Small  
Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(CON, PAI, PHA).

**Aeschynomene histrix** Poir. var. **incana** (Vogel) Benth.  
Sin.: *Aeschynomene incana* Vogel, *Aeschynomene puberula* DC.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, CON, COA). URY(ART, COL, MON, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Aeschynomene histrix** Poir. var. **multijuga** (Chodat & Hassl.) Rudd  
Sin.: *Aeschynomene brasiliensis* (Poir.) DC. f. *multijuga* Chodat & Hassl., *Aeschynomene echinus* Vogel  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAA, CAN, CON).

**Aeschynomene indica** L.  
Sin.: *Aeschynomene cachemiriana* Cambess., *Aeschynomene diffusa* Klein ex Willd., *Aeschynomene glaberrima* Poir.,

*Aeschynomene indica* L. var. *punctata* Pers., *Aeschynomene indica* L. var. *viscosa* Miq., *Aeschynomene macropoda* DC., *Aeschynomene montana* Span., *Aeschynomene oligantha* Welw. ex Baker, *Aeschynomene pumila* L., *Aeschynomene punctata* Steud., *Aeschynomene quadrata* Schumach. & Thonn., *Aeschynomene roxburgii* Spreng., *Aeschynomene subviscosa* DC., *Hedysarum alpinum* Lour., *Hedysarum neli-tali* Roxb., *Hedysarum virginicum* Lour.  
Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Aeschynomene lorentziana**  
Bacigalupo & Vanni  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). URY(ART, SAO).

**Aeschynomene magna** Rudd  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CON).

**Aeschynomene mollicula** Kunth  
Sin.: *Aeschynomene pauciflora* Vogel  
Subarbusto. Nativa. 300-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON, PHA).

**Aeschynomene montevidensis** Vogel  
Sin.: *Aeschynomene montevidensis* Vogel var. *microphylla* Chodat & Hassl., *Macromiscus brasiliensis* Turcz.  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, COL, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

**Aeschynomene paniculata** Willd. ex Vogel  
Sin.: *Aeschynomene gracilis* Miq., hom. illeg., *Aeschynomene hedysaroides* M. Martens & Galeotti, *Aeschynomene laevis* M. Martens & Galeotti  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CON).

**Aeschynomene paraguayensis** Rudd  
Sin.: *Aeschynomene selloi* Vogel f. *scabra* Chodat & Hassl.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(COA, PAI).

**Aeschynomene parviflora** Micheli  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, PAI).

**Aeschynomene pratensis** Small var. **caribaea** Rudd  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(SPE).

**Aeschynomene rudis** Benth.  
Sin.: *Aeschynomene bonariensis* Speg., *Aeschynomene natans* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CEN, PHA, SPE). URY(SOR).

**Aeschynomene selloi** Vogel  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

**Aeschynomene sensitiva** Sw.  
Sin.: *Aeschynomene sensitiva* P. Beauv., nom. superfl., *Aeschynomene sensitiva* Sw. var. *paucifoliolata* Chodat & Hassl.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

**Aeschynomene viscidula** Michx.  
Sin.: *Aeschynomene eriocarpa* Standl. & Steyerl., *Aeschynomene prostrata* Poir., *Secula viscidula* (Michx.) Small  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, PHA).

## **Albizia** Durazz.

**Albizia burkartiana** Barneby & J.W. Grimes  
Árbol. Endémica. 600-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Albizia edwallii** (Hoehne) Barneby & J.W. Grimes  
Sin.: *Albizia austrobrasiliensis* Burkart, *Pithecellobium edwallii* Hoehne  
Árbol. Nativa. 200-600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Albizia inundata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes  
Sin.: *Acacia inundata* Mart., *Acacia polyantha* Spreng., *Albizia polyantha* (A. Spreng.) G.P. Lewis, *Arthrosamanea polyantha* (A. Spreng.) Burkart, *Arthrosamanea polycephala* (Griseb.)

Burkart, *Cathormion polyanthum* (A. Spreng.) Burkart, *Cathormion polycephalum* (Griseb.) Burkart, hom. illeg., *Enterolobium polycephalum* Griseb., *Feuilleea polycephala* (Griseb.) Kuntze, *Pithecellobium multiflorum* (Kunth) Benth. var. *brevipedunculata* Chodat & Hassl., *Pithecellobium pendulum* Lindm.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CAA, CEN, CON, COA, PHA). URY(ART, PAY, RNO, SAO, SOR).

**Albizia julibrissin** Durazz.  
Árbol. Introducida.  
Países: ARG(COR, SFE).

**Albizia lophantha** (Willd.) Benth.  
Sin.: *Acacia lophantha* Willd., *Albizia distachya* (Vent.) J.F. Macbr., *Feuilleea distachya* (Vent.) Kuntze, *Mimosa distachya* Vent., *Mimosa lophantha* (Willd.) Pers., *Paraserianthes lophantha* (Willd.) I.C. Nielsen  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, RME, JFE).

**Albizia niopoides** (Spruce ex Benth.) Burkart  
Sin.: *Acacia guacamayo* (Britton & Killip) Standl., *Albizia caribaea* (Urb.) Britton & Rose, *Albizia guacamayo* (Britton & Killip) L. Cardenas, *Albizia hassleri* (Chodat) Burkart, *Albizia richardiana* King & Prain, *Feuilleea niopoides* (Spruce ex Benth.) Kuntze, *Pithecellobium caribaeum* Urb., *Pithecellobium hassleri* Chodat, *Pithecellobium niopoides* Spruce ex Benth., *Senegalia guacamayo* Britton & Killip, *Senegalia liebmännii* Britton & Rose  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, PAI).

**Albizia pedicellaris** (DC.) L. Rico  
Sin.: *Inga pedicellaris* DC.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Albizia polycephala** (Benth.) Killip ex Record  
Sin.: *Pithecellobium polycephalum* Benth.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Alysicarpus** Neck. ex Desv.

**Alysicarpus ovalifolius** (Schumach.) J. Léonard

Sin.: *Hedysarum ovalifolium* Schumach.  
Hierba. Introducida.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Alysicarpus vaginalis** (L.) DC.  
Sin.: *Hedysarum vaginae* L.  
Hierba o subarbusto. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Amburana** Schwacke & Taub.

**Amburana cearensis** (Allemão) A.C. Sm.  
Sin.: *Torresea cearensis* Allemão  
Árbol. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

**Amicia** Kunth

**Amicia andicola** (Griseb.) Harms  
Sin.: *Zornia andicola* Griseb.  
Hierba. Nativa. 2000-3400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Amicia fimbriata** Harms  
Hierba. Nativa. 2000-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Amicia medicaginea** Griseb.  
Hierba. Nativa. 2000-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Amorpha** L.

**Amorpha fruticosa** L.  
Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, MEN, SFE, TUC). URY(CLA, FLA, MON).

**Anadenanthera** Speg.

**Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul  
Sin.: *Acacia cebil* Griseb., *Anadenanthera macrocarpa* (Benth.) Brenan, *Piptadenia cebil* (Griseb.) Griseb., *Piptadenia hassleriana* Chodat var. *fruticosa* Chodat & Hassl., *Piptadenia hassleriana* Chodat, *Piptadenia macrocarpa* Benth. f. *microcarpa* Chodat & Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth. f. *puberula* Chodat & Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth. f. *rupestris* Chodat & Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth. var. *cebil* (Griseb.) Chodat & Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth. var. *vestita* Chodat

& Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth., *Piptochaetium macrocarpa* Benth. var. *plurifoliata* Hoehne  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE).

**Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **colubrina**

Sin.: *Mimosa colubrina* Vell., *Piptadenia colubrina* (Vell.) Benth.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR).

**Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.

Sin.: *Acacia angustiloba* DC., *Acacia microphylla* Willd., *Acacia niopo* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth, *Acacia peregrina* (L.) Willd., *Anadenanthera falcata* (Benth.) Speg., *Anadenanthera peregrina* (L.) Speg. var. *falcata* (Benth.) Altschul, *Mimosa acacioides* Benth., *Mimosa niopo* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir., *Mimosa parvifolia* Poir., *Mimosa peregrina* L., *Niopa peregrina* (L.) Britton & Rose, *Piptadenia falcata* Benth., *Piptadenia niopo* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spruce, *Piptadenia peregrina* (L.) Benth. var. *falcata* (Benth.) Chodat & Hassl., *Piptadenia peregrina* (L.) Benth.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, ÑEE, PAI).

**Anarthrophyllum** Benth.

**Anarthrophyllum andiculum** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.

Sin.: *Anarthrophyllum andiculum* (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil. var. *bridgesii* Chodat & Wilcz., *Anarthrophyllum juniperinum* (Meyen) F. Phil., *Genista andicola* Gillies ex Hook. & Arn., *Genista juniperina* Meyen  
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Anarthrophyllum burkartii** Sorarú  
Subarbusto. Endémica. 1400-2100 m.  
Países: ARG(NEU).

**Anarthrophyllum capitatum** Sorarú  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(NEU).

**Anarthrophyllum catamarcense**

Sorarú  
Arbusto. Endémica. 2700-3000 m.  
Países: ARG(CAT).

**Anarthrophyllum cumingii** (Hook. & Arn.) F. Phil.

Sin.: *Anarthrophyllum cumingii* (Hook. & Arn.) F. Phil. var. *angustifolia* Chodat & Wilcz., *Genista cumingii* Hook. & Arn.  
Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Anarthrophyllum desideratum** (DC.) Benth. var. **desideratum**

Sin.: *Anarthrophyllum beauifilsii* Kuntze, *Anarthrophyllum bergii* Hieron., *Anarthrophyllum desideratum* (DC.) Benth. var. *bergii* (Hieron.) Speg., *Anarthrophyllum desideratum* Neger, nom. illeg., *Anarthrophyllum prichardii* Rendle, *Genista desiderata* DC.  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

**Anarthrophyllum desideratum** (DC.) Benth. var. **morenonis** (Kuntze) Speg.

Sin.: *Anarthrophyllum morenonis* Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

**Anarthrophyllum desideratum** (DC.) Benth. var. **mustersii** Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Anarthrophyllum elegans** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.

Sin.: *Genista elegans* Gillies ex Hook. & Arn., *Anarthrophyllum pungens* Chodat  
Arbusto. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(VAL).

**Anarthrophyllum gayanum** (A. Gray) B.D. Jacks.

Sin.: *Anarthrophyllum umbellatum* (Clos) F. Phil., *Genista gayana* A. Gray, *Genista umbellata* Clos  
Subarbusto. Endémica. 2000-3700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(COQ, RME).

**Anarthrophyllum macrophyllum** Sorarú

Arbusto. Endémica.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Anarthrophyllum ornithopodum** Sandwith

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, NEU).

**Anarthrophyllum patagonicum** Speg.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Anarthrophyllum pedicellatum**

Sorarú  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN).

**Anarthrophyllum rigidum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron.

Sin.: *Anarthrophyllum brevistipula* Phil., *Anarthrophyllum negerii* Chodat & Wilczek, *Anarthrophyllum rigidum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron. var. *toninii* (Kuntze) Speg., *Anarthrophyllum toninii* Kuntze, *Genista rigida* Gillies ex Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 200-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, MAG).

**Anarthrophyllum strigulipetalum**

Sorarú  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Anarthrophyllum subandinum** Speg.

Sin.: *Anarthrophyllum subandinum* Speg. var. *nahuelhuapensis* Speg.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Ancistrotropis** A. Delgado

**Ancistrotropis clitorioides** (Mart. ex Benth.) A. Delgado

Sin.: *Phaseolus clitorioides* Mart. ex Benth. var. *modestus* Benth., *Phaseolus clitorioides* Mart. ex Benth., *Phaseolus modestus* Mart. ex Benth., *Phaseolus oblongifolius* Micheli, *Phaseolus peduncularis* Kunth f. *oblongifolius* (Micheli) Hassl., *Phaseolus peduncularis* Kunth f. *pious* (Mart. ex Benth.) Hassl., *Phaseolus peduncularis* Kunth f. *typicus* Hassl., nom. inval., *Phaseolus peduncularis* Kunth var. *clitorioides* (Mart. ex Benth.) Hassl., *Phaseolus pious* Mart. ex Benth., *Vigna peduncularis* (Kunth) Fawc. & Rendle var. *clitorioides* (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, ITA, MIE, SPE). URY(CLA, RIV, TAC).

**Ancistrotropis firmula** (Mart. ex Benth.) A. Delgado

Sin.: *Phaseolus crassifolius* Mart. ex Benth., *Phaseolus firmulus* Mart. ex Benth., *Phaseolus firmulus* Mart. ex Benth. var. *crassifolius* (Mart. ex Benth.) Hassl., *Vigna firmula* (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA, GUA).

**Ancistrotropis peduncularis** (Fawc. & Rendle) A. Delgado

Sin.: *Phaseolus pascuorum* Mart. ex Benth., *Phaseolus peduncularis* Kunth, *Vigna peduncularis* (Kunth) Fawc. & Rendle var. *peduncularis*, *Phaseolus spixianus* Mart. ex Benth.  
Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAN).

**Ancistrotropis serrana** Snak, J.L.A. Moreira & A.M.G. Azevedo

Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Andira** Lam., nom. cons.

**Andira anthelmia** (Vell.) J.F. Macbr.  
Sin.: *Andira stipulacea* Vell., *Lumbricida anthelmia* Vell.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Andira fraxinifolia** Benth.

Sin.: *Andira anthelmia* (Vell.) J.F. Macbr. var. *gracilis* N.F. Mattos, *Andira bahiensis* N.F. Mattos, *Andira fraxinifolia* Benth. var. *lanceolata* N.F. Mattos, *Andira fraxinifolia* Benth. var. *latifoliolata* N.F. Mattos, *Andira fraxinifolia* Benth. var. *rosea* (Mart. ex Benth.) Benth., *Andira handroana* N.F. Mattos, *Andira micans* Taub. ex Glaz., *Andira parvifolia* Mart. ex Benth., *Andira pernambucensis* N.F. Mattos, *Andira pisonis* Mart. ex Benth. var. *emarginata* N.F. Mattos, *Andira pisonis* Mart. ex Benth. var. *puberula* N.F. Mattos, *Andira pisonis* Mart. ex Benth., *Andira rosea* Mart. ex Benth., *Vouacapoua fraxinifolia* (Benth.) Kuntze, *Vouacapoua parvifolia* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Vouacapoua pisonis* (Mart. ex Benth.) Kuntze  
Arbusto, arbolito o árbol. Nativa.  
0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).



**Andira humilis** Mart. ex Benth.

Sin.: *Andira humilis* Mart. ex Benth. var. *cordata* N.F. Mattos, *Andira laurifolia* Benth., *Andira pauciflora* Benth., *Vouacapoua humilis* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Vouacapoua laurifolia* (Benth.) Kuntze

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

**Andira inermis** (W. Wright) DC.

Sin.: *Andira excelsa* Kunth, *Andira inermis* (W. Wright) DC. var. *riedelii* Benth., *Andira riparia* Kunth, *Geoffroea inermis* W. Wright, *Glycyrrhiza undulata* Ruiz & Pav., *Vouacapoua inermis* (W. Wright) Lyon

Árbol. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(MIE).

**Apuleia** Mart., nom. cons.

**Apuleia leiocarpa** (Vogel) J.F. Macbr.

Sin.: *Apuleia molaris* Spruce ex Benth., *Apuleia praecox* Mart., *Leptolobium leiocarpum* Vogel, *Platymiscium ellipticum* Rusby

Árbol. Nativa. 100-700 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA, ITA, PAI).

**Apurimacia** Harms

**Apurimacia dolichocarpa** (Griseb.)

Burkart  
Sin.: *Tephrosia dolichocarpa* Griseb.  
Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.  
Países: ARG(COR).

**Arachis** L.

**Arachis batizocoi** Krapov. & W.C. Greg.

Sin.: *Arachis batizocae* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: PRY(APY).

**Arachis burkartii** Handro

Sin.: *Arachis marginata* Gardner f. *submarginata* Hoehne, p.p.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, PAY, RIV, SAO, TAC).

**Arachis cardenasii** Krapov. & W.C.

Greg.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Arachis correntina** (Burkart) Krapov. & W.C. Greg.

Sin.: *Arachis villosa* Benth. var. *correntina* Burkart  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). PRY(CEN, PAI, PHA).

**Arachis diogoi** Hoehne

Sin.: *Arachis chacoense* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud., *Arachis villosa* Benth. subsp. *diogoi* (Hoehne) A. Chev.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, PAI, PHA).

**Arachis duranensis** Krapov. & W.C. Greg.

Sin.: *Arachis argentinensis* Speg. ex Hoehne, nom. nud., *Arachis duranensis* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud., *Arachis spegazzinii* M.P. Greg. & W.C. Greg., nom. nud.  
Hierba. Nativa. 200-1300 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

**Arachis glabrata** Benth. var. **glabrata**

Sin.: *Arachis argentinensis* Speg. ex Hoehne, nom. nud., *Arachis duranensis* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud., *Arachis glabrata* Benth. f. *major* Hoehne, nom. nud., *Arachis glabrata* Benth. f. *minor* Hoehne, nom. nud., *Arachis glabrata* Benth. var. *membranifolia* Benth. ex A. Chev., *Arachis prostrata* Benth. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Arachis prostrata* Benth. var. *pseudomarginata* Chodat & Hassl., *Arachis spegazzinii* M.P. Greg. & W.C. Greg., nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART).

**Arachis glabrata** Benth. var. **hagenbeckii**

(Harms ex Kuntze) E.J. Herm.  
Sin.: *Arachis angustifolia* (Chodat & Hassl.) Killip ex Hoehne, *Arachis hagenbeckii* Harms ex Kuntze, *Arachis marginata* Gardner subsp. *hagenbeckii* (Harms ex Kuntze) A. Chev., *Arachis prostrata* Benth. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Arachis prostrata* Benth. f. *hagenbeckii* (Harms ex Kuntze) Hoehne, *Arachis prostrata* Benth. subsp. *hagenbeckii* (Harms ex Kuntze) Hoehne, *Arachis prostrata* Benth. var. *angustifolia* Chodat & Hassl. ex Hoehne  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Arachis guaranitica** Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Arachis hassleri** Krapov., Valls & C.E. Simpson

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, CON, PHA).

**Arachis hoehnei** Krapov. & W.C. Greg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Arachis lignosa** (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C. Greg.

Sin.: *Arachis marginata* Gardner var. *lignosa* (Chodat & Hassl.) A. Chev., *Arachis prostrata* Benth. f. *lignosa* Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(CON, PHA).

**Arachis major** Krapov. & W.C. Greg.

Sin.: *Arachis diogoi* Hoehne subsp. *major* Hoehne, nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Arachis monticola** Krapov. & Rigoni

Hierba. Endémica. 1200-1600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Arachis nitida** Valls, Krapov. & C.E. Simpson

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Arachis paraguariensis** Chodat & Hassl.

Sin.: *Arachis diogoi* Hoehne f. *submarginata* Hoehne, p.p., *Arachis prostrata* Benth. var. *intermedia* Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, COA, PAI).

**Arachis Pflugeae** C.E. Simpson, Krapov. & Valls

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Arachis pintoii** Krapov. & W.C. Greg.

Hierba. Introducida.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Arachis pseudovillosa** (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C. Greg.

Sin.: *Arachis prostrata* Benth. var. *pseudovillosa* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Arachis repens** Handro

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Arachis schininii** Krapov., Valls & C.E.

Simpson

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

**Arachis stenophylla** Krapov. & W.C.

Greg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Arachis stenosperma** Krapov. & W.C.

Greg.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Arachis villosa** Benth.

Sin.: *Arachis prostrata* Benth. var. *villosa* (Benth.) A. Chev.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, COL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

**Arquita** E. Gagnon, G.P. Lewis & C.E. Hughes

**Arquita mimosifolia** (Griseb.) E.

Gagnon, G.P. Lewis & C.E. Hughes

Sin.: *Caesalpinia mimosifolia* Griseb.

Arbusto. Endémica. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Arquita trichocarpa** (Griseb.) E.

Gagnon, G.P. Lewis & C.E. Hughes

Sin.: *Caesalpinia trichocarpa* Griseb.

Arbusto. Nativa. 1500-3200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Astragalus** L.

**Astragalus amatus** Clos

Sin.: *Astragalus brachypterus* (Phil.) Reiche, *Astragalus chilensis* E. Sheld., *Astragalus ferrugineus* Clos, *Astragalus*

*leucomallus* Phil., *Astragalus litoreus*

Phil., *Astragalus procumbens* Hook.

& Arn., *Astragalus subandinus* Speg., *Astragalus tricolor* (Clos) Reiche, *Phaca brachyptera* Phil., *Phaca tricolor* Clos, *Tragacantha breviaulata* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Astragalus ameghinoi** Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

**Astragalus anni-novi** Burkart

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Astragalus arequipensis** Vogel

Sin.: *Astragalus bolivianus* Phil.,

*Astragalus drepanophorus* Griseb.,

*Astragalus orbignyana* Wedd., *Astragalus sinocarpus* Rusby

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Astragalus argentinus** Manganaro

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

**Astragalus arnottianus** (Gillies ex

Hook. & Arn.) Reiche

Sin.: *Astragalus nanus* (Phil.) Reiche, *Astragalus philippi* Speg., *Astragalus reedii* (Phil.) Hauman, *Phaca arnottiana* Gillies ex Hook. & Arn., *Phaca nana* Phil., *Phaca reedi* Phil., *Phaca uspallatensis* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-4500 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Astragalus asplundii** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 1000-4800 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SJU).

**Astragalus austroargentinus** Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SCR).

**Astragalus bellus** (Kuntze) R.E. Fr.

Sin.: *Astragalus pulchellus* (Clos)

Reiche, *Phaca pulchella* Clos, *Tragacantha bella* Kuntze

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ).

**Astragalus bergii** Hieron.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, MEN, RNE, SLU).

**Astragalus berterii** Colla

Sin.: *Astragalus alberjilla* Steud., *Astragalus cauquenensis* Phil., *Astragalus concinnus* (Phil.) Reiche, *Astragalus elongatus* (Phil.) Reiche, *Astragalus filifolius* Clos, *Astragalus gratus* (Clos) Reiche, *Astragalus pencanus* Phil., *Astragalus prostratus* Hook. & Arn., *Astragalus rhudolphi* Speg., *Phaca concinna* Phil., *Phaca elongata* Phil., *Phaca grata* Clos, *Tragacantha longior* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Astragalus berterianus** (Moris) Reiche

Sin.: *Astragalus aconaguensis* Speg., *Astragalus canescens* (Hook. & Arn.) Gray, nom. illeg., *Astragalus dolichostachys* (Phil.) Reiche, *Astragalus laxiflorus* (Phil.) Reiche var. *dissitiflora* (Phil.) Reiche, *Astragalus laxiflorus* (Phil.) Reiche, *Astragalus oblongifolius* Clos, *Astragalus placens* Clos var. *oblongifolius* (Clos) Reiche, *Astragalus sphaerocarpus* Clos, *Phaca berteriana* Moris, *Phaca canescens* Hook. & Arn., *Phaca dissitiflora* Phil., *Phaca dolichostachya* Phil., *Phaca laxiflora* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Astragalus boelckei** Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Astragalus bonariensis** Gómez-Sosa

Sin.: *Astragalus distans* Gray var. *beta* Gray

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, MEN, NEU, RNE).

**Astragalus burkartii** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3000-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Astragalus bustillosii** Clos

Sin.: *Astragalus atacamensis* (Kuntze) R.E. Fr., *Astragalus brachycalyx* Phil., *Astragalus depauperatus* (Phil.) Reiche, *Astragalus tarapacanus* Speg., *Phaca depauperata* Phil., *Phaca saxifraga* Phil., *Tragacantha atacamensis* Kuntze

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Astragalus cachinalensis** Phil.

Sin.: *Tragacantha cachinalensis* (Phil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Astragalus carinatus** (Hook. & Arn.)

Reiche

Sin.: *Phaca carinata* Hook. & Arn.,  
*Phaca andicola* Gillies ex Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(COR, MEN, SAL, TUC).

**Astragalus chamissonis** (Vogel)

Reiche

Sin.: *Astragalus araucanus* (F. Phil.)  
Reiche, *Astragalus chilensis* (Nees)  
Reiche, hom. illeg., *Astragalus laetevirens*  
Phil., *Astragalus monospermus* Phil.,  
*Astragalus ochroleucus* (Hook. & Arn.)  
Gray, nom. illeg., *Astragalus ovalensis*  
Clos, *Astragalus placens* Clos, *Astragalus*  
*volckmannii* Phil., *Phaca araucana* F. Phil.,  
*Phaca chamissonis* Vogel, *Phaca chilensis*  
Nees, *Phaca ochroleuca* Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 0-2300 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).  
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, RME).

**Astragalus chubutensis** Speg.

Hierba. Endémica. 300-3300 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SAL, SCR).

**Astragalus colhuensis** Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU).

**Astragalus complicatus** Gillies

Hierba. Endémica. 2700-2900 m.  
Países: ARG(MEN).

**Astragalus confinis** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.  
Países: CHL(TAR).

**Astragalus coquimbensis** (Hook. & Arn.) Reiche

Sin.: *Astragalus vasticola* I.M.  
Johnst., *Phaca atacamensis* Phil., *Phaca*  
*carrizalensis* Phil., *Phaca coquimbensis*  
Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Astragalus cruckshanksii** (Hook. & Arn.) Griseb.

Sin.: *Astragalus amunategui* Phil.,  
*Astragalus landbeckii* (Phil.) Reiche, *Phaca*  
*cruckshanksii* Hook. & Arn., *Phaca landbeckii*  
Phil., *Tragacantha cruckshanksii* (Hook. &  
Arn.) Kuntze var. *glabrescens* Kuntze  
Hierba. Endémica. 800-3600 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,  
MAU, MAG, RME).

**Astragalus crymophilus** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 3500-4200 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Astragalus cryptanthus** Wedd.

Sin.: *Phaca clandestina* Phil.  
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Astragalus crypticus** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3000-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU, TUC).

**Astragalus cryptobotrys** I.M. Johnst.

Sin.: *Astragalus clandestinus* (Phil.)  
Hieron., *Astragalus clandestinus* (Phil.)  
Hieron. var. *flossdorfii* Hicken, *Phaca*  
*cryptantha* Phil.  
Hierba. Endémica. 3700-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,  
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Astragalus curvicaulis** (Clos) Reiche

Sin.: *Astragalus elatus* (Hook. & Arn.)  
Reiche, comb. superfl., *Phaca curvicaulis*  
Clos, *Phaca elata* Hook. & Arn.,  
*Tragacantha curvicaulis* (Clos) Kuntze  
Hierba. Endémica. 1000-2400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Astragalus cuyanus** Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Astragalus darumbium** (Bertero ex Colla) Clos

Sin.: *Astragalus atuelii* Chodat &  
Wilczek, *Astragalus macrophysus* (Phil.)  
Reiche var. *robustus* (Phil.) Reiche,  
*Astragalus macrophysus* (Phil.) Reiche,  
*Phaca macrophysa* Phil., *Phaca robusta*  
Phil., *Sutherlandia darumbium* Bertero ex  
Colla, *Tragacantha firma* Kuntze  
Hierba. Endémica. 1500-2700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, RME).

**Astragalus darwinianus** Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 100-200 m.  
Países: ARG(SCR).

**Astragalus diminutivus** (Phil.)

Gómez-Sosa var. **dielsii** (J.F. Macbr.)  
Gómez-Sosa  
Sin.: *Astragalus dielsii* J.F. Macbr.  
Hierba. Nativa. 3600-4400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Astragalus diminutivus** (Phil.)

Gómez-Sosa var. **diminutivus**  
Sin.: *Astragalus deminutivus* I.M.  
Johnst., *Phaca diminutiva* Phil.  
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(TAR).

**Astragalus distinens** Macloskie

Sin.: *Astragalus distans* Gray  
Hierba. Endémica. 0-4200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ,  
LPA, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).  
URY(COL, MON, RNO, SJO, SOR).

**Astragalus dodtii** Phil.

Sin.: *Astragalus melanogonatus* I.M.  
Johnst., *Astragalus rengifoii* Phil.,  
*Tragacantha dodtii* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Astragalus domeykoanus** (Phil.) Reiche

Sin.: *Astragalus orites* (Phil.) Reiche,  
*Phaca domeykoana* Phil., *Phaca orites*  
Phil., *Tragacantha procumbens* (Hook. &  
Arn.) Kuntze var. *glabrescens* Kunze  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).  
CHL(MAU, BIO, ARA).

**Astragalus edmonstonei** (Hook.)

B.L. Rob.

Sin.: *Astragalus affinis* Steud.,  
*Astragalus chrysanthus* (Moris) Reiche,  
nom. illeg., *Astragalus flavus* (Hook. &  
Arn.) E. Sheld., *Astragalus hohenackeri*  
Speg., *Phaca acutidens* Phil., *Phaca*  
*chrysantha* Moris, *Phaca edmonstonei*  
Hook., *Phaca flava* Hook. & Arn., *Phaca*  
*podocarpa* Phil., *Tragacantha chrysantha*  
(Moris) Kuntze, *Tragacantha flava*  
(Hook. & Arn.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU).

**Astragalus fabrisii** Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 4300-4700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Astragalus famatinae** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3000-3200 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Astragalus flavocreatus** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 3600-4600 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

**Astragalus garbancillo** Cav.

Sin.: *Astragalus benthamianus* Gillies  
ex Hook. & Arn., *Astragalus minus* Clos,  
*Astragalus unifultus* L'Hér., *Tragacantha*  
*benthamiana* (Gillies ex Hook. & Arn.)  
Kuntze, *Tragacantha garbancillo* (Cav.)  
Kuntze, *Tragacantha minor* (Clos) Kuntze  
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,  
SAL, SJU, TUC).

**Astragalus germainii** Phil.

Sin.: *Astragalus alfalfalis* Phil.,  
*Astragalus azureus* Phil. ex Reiche,  
*Astragalus closianus* Phil., *Astragalus*  
*dessaueri* Phil., *Astragalus dilectus* Phil.,  
*Astragalus germaini* Phil. var. *azureus*  
 Phil. ex Fr., *Astragalus segethi* Phil.,  
*Tragacantha closiana* (Phil.) Kuntze,  
*Tragacantha dilecta* (Phil.) Kuntze,  
*Tragacantha germaini* (Phil.) Kuntze,  
*Tragacantha segethii* (Phil.) Kuntze  
 Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.  
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Astragalus hickenii** Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(MEN, RNE).

**Astragalus hypsogenus** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 3500-4500 m.  
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Astragalus illinii** I.M. Johnst.

Sin.: *Astragalus moyanoi* Speg. var.  
*villosula* Speg.  
 Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHU, RNE).

**Astragalus joergensenii** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Astragalus johnstonii** Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 1000-1400 m.  
 Países: CHL(VAL, RME).

**Astragalus limariensis** Muñoz

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
 Países: CHL(ANT, COQ).

**Astragalus looseri** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 1600-3500 m.  
 Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ,  
 VAL, LBO, MAU, RME).

**Astragalus magellanicus** Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(SCR). CHL(AIS, MAG).

**Astragalus maulensis** Speg.

Sin.: *Astragalus brachytropis*  
 (Phil.) Reiche, comb. superfl., *Phaca*  
*brachytropis* Phil., hom. illeg.  
 Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: CHL(MAU).

**Astragalus mendocinus** Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
 Países: ARG(MEN).

**Astragalus micranthellus** Wedd.

Sin.: *Astragalus capitellus* Britton,  
*Astragalus patancanus* Ulbr., *Tragacantha*  
*arequibensis* Kuntze var. *minima* Kuntze,  
*Tragacantha arequibensis* Kuntze  
 var. *tenuifolia* Kuntze, *Tragacantha*  
*micranthella* (Wedd.) Kuntze  
 Hierba. Nativa. 3000-4500 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
 CHL(AYP, TAR, ANT).

**Astragalus minimus** Vogel

Hierba. Nativa. 3000-4600 m.  
 Países: ARG(JUU). CHL(AYP).

**Astragalus minutissimus** Wedd.

Sin.: *Tragacantha minutissima* (Wedd.)  
 Kuntze  
 Hierba. Nativa. 3000-4500 m.  
 Países: CHL(AYP, TAR).

**Astragalus monteroi** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: CHL(ARA).

**Astragalus monticola** Phil.

Sin.: *Astragalus barceloi* Phil.,  
*Tragacantha monticola* (Phil.) Kuntze  
 Hierba. Endémica. 2000-3500 m.  
 Países: ARG(MEN, NEU, SJU).  
 CHL(RME).

**Astragalus moyanoi** Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU).

**Astragalus nelidae** Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
 Países: ARG(SJU).

**Astragalus neoburkartianus**

Gómez-Sosa  
 Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHU, SCR).

**Astragalus neocarpus** Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 800-1000 m.  
 Países: ARG(CHU).

**Astragalus neuquenensis** Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU).

**Astragalus nicorae** Gómez-Sosa

Endémica. 3200-3600 m.  
 Países: ARG(SJU).

**Astragalus nivicola** Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
 CHL(MAG).

**Astragalus nudus** Clos

Sin.: *Tragacantha nuda* (Clos) Kuntze  
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Astragalus orthocarpus** I.M. Johnst.

Sin.: *Astragalus oliganthus* (Phil.)  
 Reiche, nom. illeg., *Phaca oligantha* Phil.,  
*Tragacantha oligantha* (Phil.) Kuntze  
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: CHL(LBO).

**Astragalus palenae** (Phil.) Reiche var.  
**grandiflora** Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

**Astragalus palenae** (Phil.) Reiche var.  
**palenae**

Sin.: *Astragalus brevicaulis* Dusén,  
 nom. illeg., *Astragalus duseni* Macloskie,  
*Astragalus palenae* (Phil.) Reiche var.  
*dusenii* (Macloskie) I.M. Johnst.,  
*Astragalus pallens* Reiche, *Astragalus*  
*rahmeri* (Phil.) Reiche, *Phaca oreophila*  
 Phil., *Phaca palenae* Phil., *Phaca rahmeri*  
 Phil., *Tragacantha oreophila* (Phil.) Kuntze  
 Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
 TDF). CHL(MAU, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Astragalus paposanus** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 200-2600 m.  
 Países: CHL(ANT, COQ).

**Astragalus parodii** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
 Países: ARG(COR).

**Astragalus patagonicus** (Phil.) Speg.

Sin.: *Phaca patagonica* Phil.  
 Hierba. Endémica. 0-2100 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
 SCR). CHL(AIS, MAG).

**Astragalus pauranthus** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 200-3000 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR).

**Astragalus pehuenches** Niederl.

Sin.: *Astragalus grandis* (Kuntze)  
 Speg., *Astragalus inflatus* (Gillies ex  
 Hook. & Arn.) Steud., *Astragalus*  
*macrocarpus* (Phil.) Reiche var. *petiolatus*  
 Hauman, *Astragalus macrocarpus*  
 (Phil.) Reiche, nom. illeg., *Astragalus*  
*megalocarpus* Speg., *Astragalus striatus*  
 (Clos) Reiche, *Phaca inflata* Gillies ex  
 Hook. & Arn., *Phaca macrocarpa* Phil.,  
*Phaca striata* Clos, *Tragacantha bisinflata*

Kuntze, *Tragacantha grandis* Kuntze,  
*Tragacantha striata* (Clos) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-2300 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE,  
SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Astragalus peruvianus** Vogel  
Hierba. Nativa. 3000-4800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Astragalus pissisii** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sin.: *Astragalus canescens* (Hook. &  
Arn.) Reiche var. *pissisii* (Phil.) Reiche,  
*Phaca pissisii* Phil., *Tragacantha pissisii*  
(Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

**Astragalus pulviniformis** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: ARG(SJU).

**Astragalus punae** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 3500-4500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Astragalus pusillus** Vogel  
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Astragalus reichei** Speg.  
Sin.: *Astragalus compactus* (Phil.)  
Reiche, *Phaca compacta* Phil.  
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Astragalus ruiz-lealii** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(MEN).

**Astragalus sanctae-crucis** Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR).

**Astragalus schinetorum** Barneby  
Hierba. Endémica. 2800 m.  
Países: CHL(COQ).

**Astragalus spagazzinii** I.M. Johnst.  
Sin.: *Astragalus rengifoii* Phil. var.  
*lejocarpa* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Astragalus tacorensis** Gómez-Sosa  
Hierba. Endémica. 3700-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR).

**Astragalus tarijensis** Wedd.  
Sin.: *Astragalus hieronymi* Ulbr.,  
*Tragacantha tarijensis* (Wedd.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Astragalus tehuelches** Speg.  
Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).

**Astragalus triflorus** (DC.) A. Gray  
Sin.: *Astragalus viciiformis* Ulbr., *Phaca*  
*triflora* DC., *Tragacantha triflora* (DC.)  
Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Astragalus trifoliatus** Phil.  
Sin.: *Astragalus valparadisiensis* Speg.,  
*Tragacantha trifoliata* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(VAL).

**Astragalus uniflorus** DC.  
Sin.: *Astragalus herzogii* Ulbr.,  
*Tragacantha uniflora* (DC.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Astragalus urbanianus** Ulbr.  
Hierba. Nativa. 2800-3700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Astragalus vagus** (Clos) Reiche  
Sin.: *Astragalus echegarayi* Hieron.,  
*Astragalus san-romani* (Phil.) Reiche,  
*Astragalus striatus* (Clos) Reiche var.  
*echegarayi* (Hieron.) Hosseus, *Phaca*  
*san-romani* Phil., *Phaca vaga* Clos,  
*Tragacantha vaga* (Clos) Kuntze  
Hierba. Endémica. 2700-4000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Astragalus valerianensis** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: CHL(ATA).

**Astragalus venturii** I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 3000-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Astragalus verticillatus** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Phaca verticillata* Phil.  
Hierba. Endémica. 200-1800 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO).

**Astragalus vesiculosus** Clos  
Sin.: *Astragalus meyenianus* Speg.,  
*Astragalus meyenianus* Speg. var.  
*paucifoliolata* Hicken, *Astragalus*

*nubigenus* (Meyen ex Vogel) Taub.,  
*Astragalus rupestris* Reiche *Phaca*  
*bustilloi* Phil., *Phaca nubigena* Meyen ex  
Vogel, *Tragacantha andina* Kuntze  
Hierba. Endémica. 2300-4000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Astragalus weddellianus** (Kuntze)  
I.M. Johnst.  
Sin.: *Astragalus modestus* Wedd.,  
nom. illeg., *Astragalus pilgeri* J.F.  
Macbr., *Astragalus punensis* J.F. Macbr.  
*Tragacantha weddelliana* Kuntze  
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Astragalus werdermannii** I.M.  
Johnst.  
Hierba. Endémica. 4000-4700 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC). CHL(TAR).

**Ateleia** (DC.) Benth.

**Ateleia glazioviana** Baill.  
Árbol. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).  
PRY(CAN, CON).

**Balsamocarpon** Clos

**Balsamocarpon brevifolium** Clos  
Sin.: *Caesalpinia brevifolia* (Clos) Benth.  
Arbusto. Endémica. 0-1900 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Bauhinia** L.

**Bauhinia acuruana** Moric.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Bauhinia affinis** Vogel  
Sin.: *Pauletia affinis* (Vogel) A. Schmitz  
Arbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Bauhinia amambayensis** Fortunato  
Sin.: *Bauhinia uniflora* Hassl., hom. illeg.  
Arbusto o subarbusto. Endémica.  
0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Bauhinia argentinensis** Burkart var.  
**argentinensis**  
Arbusto o subarbusto. Endémica.  
0-500 m.  
Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY,  
BOQ, CEN, CON, GUA, PHA).

**Bauhinia argentinensis** Burkart var. **megasisphon** (Burkart) Fortunato  
Sin.: *Bauhinia megasisphon* Burkart  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Bauhinia bauhinioides** (Mart.) J.F. Macbr.  
Sin.: *Bauhinia microphylla* Vogel, *Pauletia bauhinioides* (Mart.) A. Schmitz, *Perlebia bauhinioides* Mart.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE).

**Bauhinia cheilantha** (Bong.) Steud.  
Sin.: *Bauhinia aromatica* Ducke, *Pauletia cheilantha* Bong.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON).

**Bauhinia estrellensis** Hassl.  
Arbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: PRY(AMA).

**Bauhinia forficata** Link subsp. **forficata**  
Árbol. Nativo.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Bauhinia forficata** Link subsp. **pruinosa** (Vogel) Fortunato & Wunderlin  
Sin.: *Bauhinia candicans* Benth., *Bauhinia forficata* Link var. *candicans* (Benth.) Hassl. ex Latzina, *Bauhinia forficata* Link var. *pruinosa* (Vogel) Hassl., *Bauhinia pruinosa* Vogel, *Pauletia candicans* (Benth.) A. Schmitz, *Pauletia pruinosa* (Vogel) A. Schmitz  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, COA, ITA). URY(MON, PAY, ROC, SAO).

**Bauhinia hagenbeckii** Harms  
Sin.: *Bauhinia hassleriana* Chodat, *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *acuminata* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat var. *marginata* Chodat & Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Bauhinia holophylla** (Bong.) Steud.  
Sin.: *Bauhinia cordata* Vogel, *Bauhinia dodecandra* (Bong.) Steud., *Bauhinia rufa* (Bong.) Steud. var. *cordata* (Vogel) Benth., *Bauhinia rufa* (Bong.) Steud. var. *dodecandra* (Bong.) Benth., *Pauletia dodecandra* Bong., *Pauletia holophylla* Bong., *Pauletia rufa* Bong. var. *cordata* (Vogel) A. Schmitz, *Pauletia rufa* Bong. var. *dodecandra* (Bong.) A. Schmitz  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Bauhinia kleiniana** Burkart  
Sin.: *Binaria kleiniana* (Burkart) A. Schmitz  
Liana. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Bauhinia longifolia** (Bong.) Steud.  
Sin.: *Bauhinia geminata* Vogel, *Bauhinia obtusata* Vogel, *Bauhinia recurva* R.S. Cowan, *Pauletia longifolia* Bong.,  
Arbusto o arbolito. Nativa.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Bauhinia mollis** (Bong.) D. Dietr. var. **mollis**  
Sin.: *Bauhinia appendiculata* Hassl., *Bauhinia corumbensis* S. Moore, *Bauhinia mollis* (Bong.) Walp. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Bauhinia mollis* (Bong.) Walp. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Pauletia mollis* Bong.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON, COA, SPE).

**Bauhinia mollis** (Bong.) D. Dietr. var. **notophila** (Griseb.) Fortunato  
Sin.: *Bauhinia notophila* Griseb.  
Arbusto o árbol. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Bauhinia unguolata** L. var. **cuiabensis** (Bong.) Vaz  
Sin.: *Bauhinia angulicaulis* Harms, *Bauhinia cataholo* Hoehne, *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) D. Dietr., hom. illeg., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud. f. *ferruginea* Chodat & Hassl., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud. f. *vestita* Chodat & Hassl., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud. var. *ferruginea* Chodat & Hassl., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.)

Walp., hom. illeg., *Bauhinia hiemalis* Malme, *Pauletia cuiabensis* Bong.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, GUA).

**Bauhinia unguolata** L. var. **ungulata**  
Sin.: *Bauhinia benthamiana* Taub., *Bauhinia macrostachya* Benth., *Bauhinia macrostachya* Benth. var. *tenuifolia* Ducke, *Cansenia unguolata* (L.) Raf., *Pauletia unguolata* (L.) A. Schmitz  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Bauhinia uruguayensis** Benth.  
Sin.: *Bauhinia guaranitica* Lindm., *Bauhinia hermesiana* N.F. Mattos, *Bauhinia venturii* Lillo, *Binaria uruguayensis* (Benth.) A. Schmitz  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

**Bauhinia variegata** L. var. **candida** Voigt  
Sin.: *Bauhinia candida* Roxb., nom. inval.  
Arbusto o arbolito. Introducida. 1000-2500 m.  
Países: ARG(SAL).

## Bowdichia Kunth

**Bowdichia virgilioides** Kunth f. **major** (Mart.) Yakovlev  
Sin.: *Bowdichia densiflora* Benth., *Bowdichia major* (Mart.) Mart. ex Benth., *Bowdichia virgilioides* Kunth var. *glabrata* Benth., *Sebipira major* Mart.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 100-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Bowdichia virgilioides** Kunth f. **virgilioides**  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Caesalpinia** L., emend. E. Gagnon & G.P. Lewis

**Caesalpinia decapetala** (Roth) Alston  
Sin.: *Caesalpinia sepiaria* Roxb., *Reichardia decapetala* Roth  
Arbusto. Introducida. 100-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Caesalpinia pulcherrima** (L.) Sw.

Sin.: *Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sw. var. *flava* L.H. Bailey & Rehder, *Poinciana bijuga* Lour., *Poinciana elata* Lour., *Poinciana pulcherrima* L.  
Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(COA).

**Cajanus L.****Cajanus cajan** (L.) Millsp.

Sin.: *Cajanus bicolor* DC., *Cajanus flavus* DC., *Cajanus indicus* Spreng., *Cytisus cajan* L., *Cytisus pseudocajan* Jacq.  
Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI).

**Calliandra Benth.****Calliandra brevicaulis** Micheli var. **brevicaulis**

Sin.: *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *hirsutula* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *intermedia* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *robusta* (Hassl.) Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *robusta* Chodat & Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *puberula* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *pubescens* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *tomentosa* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 200-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, MIE).

**Calliandra brevicaulis** Micheli var. **glabra** Chodat & Hassl.

Sin.: *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *grandiflora* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *parviflora* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *roseiflora* Chodat & Hassl., *Calliandra glabra* Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 100-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU, COA, ITA, PAI, SPE).

**Calliandra brevipes** Benth.

Sin.: *Acacia selloi* Spreng., *Anneslia brevipes* (Benth.) Lindm., *Calliandra selloi* (Spreng.) J.F. Macbr., *Calliandra yucunensis* Mattos, *Feuilleea brevipes* (Benth.) Kuntze  
Arbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CLA, MON, RIV).

**Calliandra chilensis** Benth.

Sin.: *Acacia nigra* Clos, *Feuilleea chilensis* (Benth.) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 1100 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Calliandra dysantha** Benth. var. **macrocephala** (Benth.) Barneby

Sin.: *Calliandra macrocephala* Benth.  
Arbusto. Nativa. 700-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Calliandra dysantha** Benth. var. **opulenta** Barneby

Arbusto. Nativa. 400-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Calliandra foliolosa** Benth.

Sin.: *Calliandra sancti-pauli* Hassk., *Calliandra tweedii* Benth. var. *sancti-pauli* (Hassk.) Benth., *Feuilleea foliolosa* (Benth.) Kuntze  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI).

**Calliandra harrisii** (Lindl.) Benth.

Sin.: *Calliandra cylindrocarpa* Benth., *Clelia ornata* Casar., *Feuilleea harrisii* (Lindl.) Kuntze, *Inga harrisii* Lindl.  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Calliandra longipes** Benth.

Sin.: *Calliandra longipes* Benth. var. *nana* Chodat & Hassl., *Calliandra longipes* Benth. var. *valenzuelensis* Chodat & Hassl., *Calliandra pyrophila* Fern.Casas & Schinini, *Feuilleea longipes* (Benth.) Kuntze  
Arbusto. Nativa. 200-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, COA, MIE).

**Calliandra parviflora** Benth.

Sin.: *Acacia pachyloma* Mart., nom. nud., *Feuilleea pachyloma* Kuntze  
Arbusto. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CON, COA, SPE).

**Calliandra parvifolia** (Hook. f. & Arn.) Speg.

Sin.: *Anneslia parvifolia* (Hook. & Arn.) Britton, *Calliandra bicolor* Benth., *Calliandra diademata* Lem., *Calliandra falcifera* Ducke, *Calliandra microcalyx*

Harms, *Calliandra microphylla* Benth., *Calliandra myriophylla* Benth., *Calliandra peckoltii* Benth., *Feuilleea bicolor* (Benth.) Kuntze, *Feuilleea multifoliolata* Kuntze, *Feuilleea myriophylla* (Benth.) Kuntze, *Feuilleea peckoltii* (Benth.) Kuntze, *Inga parvifolia* Hook. f. & Arn.

Arbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, PAI). URY(ART, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

**Calliandra tweedii** Benth.

Sin.: *Feuilleea tweedii* (Benth.) Kuntze, *Inga pulcherrima* Cerv. ex Sweet, nom. nud., *Inga pulcherrima* Sweet ex Paxton, *Mimosa yaguaronensis* Larrañaga, *Anneslia tweediei* (Benth.) Lindm.  
Arbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(ART, CLA, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Calopogonium Desv.****Calopogonium caeruleum** (Benth.) C. Wright ex Sauv.

Sin.: *Calopogonium caeruleum* (Benth.) Britton, nom. illeg., *Calopogonium caeruleum* (Benth.) C. Wright ex Sauv. var. *glabrescens* (Benth.) Malme, *Calopogonium caeruleum* (Benth.) Hemsl., nom. illeg., *Stenolobium caeruleum* Benth. var. *glabrescens* Benth., *Stenolobium caeruleum* Benth. var. *villosior* Benth., *Stenolobium glabrum* Benth., *Stenolobium tomentosum* Benth.  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON).

**Calopogonium sericeum** (Benth.) Chodat & Hassl.

Sin.: *Calopogonium sericeum* (Benth.) Chodat & Hassl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Calopogonium sericeum* (Benth.) Chodat & Hassl. var. *villicalyx* Chodat & Hassl., *Stenolobium caeruleum* Benth. var. *sericeum* Benth.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, SPE).

**Calopogonium velutinum** (Benth.) Amshoff

Sin.: *Stenolobium velutinum* Benth.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(RGS).

**Camptosema** Hook. & Arn.

**Camptosema ellipticum** (Desv.)

Burkart

Sin.: *Rudolphia elliptica* Desv.

Arbusto o liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Camptosema praeandinum** Burkart

Enredadera. Nativa. 1000-1700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Camptosema rubicundum** Hook. & Arn.

Sin.: *Camptosema rubicundum* Hook.

& Arn. f. *angustifolia* Chodat & Hassl.,

*Kennedia ovata* Hort, *Kennedia splendens*

Meisn.

Liana. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(RGS). PRY(APA, CEN). URY(ART,

CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON,

PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Camptosema scarlatinum** (Mart. ex

Benth.) Burkart

Sin.: *Camptosema scarlatinum* (Mart.

ex Benth.) Burkart var. *pohlianum*

(Benth.) Burkart, *Collaea scarlatina*

Mart. ex Benth. var. *calycina* Benth.,

*Collaea scarlatina* Mart. ex Benth. var.

*latifolia* Benth., *Collaea scarlatina* Mart.

ex Benth. var. *oblongifolia* Benth.,

*Collaea scarlatina* Mart. ex Benth. var.

*pohliana* Benth., *Collaea scarlatina* Mart.

ex Benth., *Galactia scarlatina* (Mart.

ex Benth.) Taub. var. *brevibracteolata*

Hassl., *Galactia scarlatina* (Mart. ex

Benth.) Taub.

Enredadera. Nativa. 0-2300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(APY, APA, AMA, PAI).

**Canavalia** DC.

**Canavalia bonariensis** Lindl.

Sin.: *Canavalia cryptodon* Meisn.,

*Canavalia monodon* E. Mey., *Canavalia*

*paranensis* Hook. & Arn., *Canavalia*

*tortilis* Frapp. ex Cordem.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).

URY(ART, CAS, CLA, COL, MON, RNO,

SJO, TAC).

**Canavalia brasiliensis** Mart. ex Benth.

Sin.: *Canavalia anomala* Piper,

*Canavalia campylocarpa* Piper, *Canavalia*

*caribaea* Urb., *Canavalia fendleri* Piper,

*Canavalia leptophylla* Piper, *Canavalia*

*mexicana* Piper, *Canavalia panamensis*

Piper, *Canavalia paraguayensis* Piper,

*Canavalia prolifera* Piper ex Ricker

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, CON).

**Canavalia ensiformis** (L.) DC.

Sin.: *Canavalia ensiformis* (Jacq.) DC.

var. *truncata* Ricker *Canavalia ensiformis*

(L.) DC. var. *albida* DC., *Canavalia*

*gladiata* (Jacq.) DC. f. *leucocarpa* Taub.

ex Glaz., nom. nud., *Canavalia gladiata*

(Jacq.) DC. var. *leucosperma* Voigt,

*Dolichos acinaciformis* Jacq., *Dolichos*

*ensiformis* L., *Dolichos pugioniformis*

Raeusch., *Malochia ensiformis* (L.) Savi

Liana. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL).

BRA(Fuera del área del proyecto).

URY(MON).

**Canavalia mattogrossensis** (Barb.

Rodr.) Malme

Sin.: *Canavalia lasiocalyx* Kuntze,

*Mucuna mattogrossensis* Barb. Rodr.,

*Wenderothia mattogrossensis* (Barb.

Rodr.) Piper

Enredadera o liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU,

COA, GUA, PAI, SPE).

**Canavalia picta** Mart. ex Benth.

Sin.: *Canavalia lenta* Benth., *Wenderothia*

*lenta* (Benth.) Piper, *Wenderothia picta*

(Mart. ex Benth.) Piper

Enredadera o liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Canavalia piperi** Killip & J.F. Macbr.

Liana. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área

del proyecto).

**Canavalia rosea** (Sw.) DC.

Sin.: *Canavalia apiculata* Piper,

*Canavalia arenicola* Piper, *Canavalia*

*baueriana* Endl., *Canavalia emarginata*

(Jacq.) G. Don, *Canavalia maritima*

(Aubl.) Urb., nom. illeg., *Canavalia*

*maritima* Thouars, *Canavalia miniata*

(Kunth) DC., *Canavalia obtusifolia* DC.

var. *emarginatus* (Jacq.) DC., *Canavalia*

*obtusifolia* DC. var. *insularis* Ridl.,

*Canavalia obtusifolia* DC., *Dolichos*

*emarginatus* Jacq., *Dolichos littoralis*

Vell., *Dolichos maritimus* Aubl., *Dolichos*

*miniatus* Kunth, *Dolichos roseus* Sw.

Enredadera o liana. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Cascaronia** Griseb.

**Cascaronia astragalina** Griseb.

Árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Cassia** L.

**Cassia fastuosa** Willd. ex Benth.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Cassia ferruginea** (Schrad.) Schrad. ex

DC. var. **ferruginea**

Sin.: *Bactrylibium ferrugineum* Schrad.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Cassia ferruginea** (Schrad.) DC. var.

**velloziana** H.S. Irwin & Barneby

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Cassia grandis** L.f.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Cassia leptophylla** Vogel

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cenostigma** Tul., emended E.

Gagnon & G.P. Lewis

**Cenostigma macrophyllum** Tul.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Cenostigma marginatum** (Tul.) E.

Gagnon & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia marginata* Tul.,

*Cenostigma sclerophyllum* Malme

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del

proyecto). PRY(APY, AMA, CHO, CON).

**Cenostigma pluviosum** (DC.) E.

Gagnon & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia floribunda* Tul.,

*Caesalpinia pluviosa* DC., *Caesalpinia*

*taubertiana* S. Moore, *Poincianella*

*pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Árbol. Nativa. 400-1300 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA).

PRY(APA, APY, AMA, CAN, CON).



**Centrolobium** Mart. ex Benth.**Centrolobium microchaete** (Mart. ex Benth.) H.C. Lima

Sin.: *Centrolobium robustum* (Vell.) Mart. ex Benth. var. *microchaete* Mart. ex Benth.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Centrolobium tomentosum** Guill. ex Benth.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Centrosema** (DC.) Benth.**Centrosema angustifolium** (Kunth) Benth.

Sin.: *Bradburya angustifolia* (Kunth) Kuntze, *Centrosema brasilianum* (L.)

Benth. var. *angustifolium* (Benth.)

Amshoff, comb. illeg., *Clitoria angustifolia* Kunth

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Centrosema arenarium** Benth.

Sin.: *Bradburya arenaria* (Benth.)

Kuntze, *Centrosema brachypodum* Benth., *Centrosema rigidulum* Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Centrosema bracteosum** Benth.

Sin.: *Bradburya bracteosa* (Benth.)

Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Centrosema brasilianum** (L.) Benth.

Sin.: *Bradburya brasiliensis* (L.) Kuntze, *Bradburya insulana* (Vell.) Kuntze, *Centrosema insulanum* (Vell.) Steud., *Clitoria brasiliensis* L., *Clitoria formosa* Kunth, *Clitoria insulana* Arráb., hom. illeg., *Clitoria insulana* Vell., *Vexillaria brasiliensis* (L.) Hoffmanns.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, SPE).

**Centrosema kermesi** Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR).

**Centrosema pascuorum** Mart. ex Benth.

Sin.: *Bradburya pascuorum* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Centrosema sinuatum* (Desv.) Benth., *Clitoria sinuata* Desv., *Bradburya virginiana* (L.) Kuntze f. *pascuorum* (Mart. ex Benth.) Lindm.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APY).

**Centrosema plumieri** (Turpin ex Pers.) Benth.

Sin.: *Bradburya plumieri* (Turpin ex Pers.) Kuntze, *Clitoria plumieri* Turpin ex Pers., *Cruminium giganteum* Desv.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, CEN, COA, GUA, PAI).

**Centrosema pubescens** Benth.

Sin.: *Centrosema molle* Mart. ex Benth.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Centrosema sagittatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandegee ex L. Riley

Sin.: *Bradburya dubia* (Kunth) Kuntze, *Bradburya sagittata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Rose, *Centrosema dubium* (Kunth) Benth., *Centrosema hastatum* Benth., *Centrosema sagittatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Malme, nom. illeg., *Glycine sagittata* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Rudolphia dubia* Kunth

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, GUA, ITA, PAI).

**Centrosema variifolium** Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica.

0-500 m.

Países: ARG(SAL).

**Centrosema virginianum** (L.) Benth.

Sin.: *Bradburya biflora* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Bradburya conjugata* (Lehm.) Kuntze, *Bradburya decumbens* (Mart.) Kuntze, *Bradburya virginiana* (L.) Kuntze, *Centrosema biflorum* Mart. ex Benth., *Centrosema decumbens* Mart. ex Benth., *Centrosema micranthum* Steud., *Centrosema scabriusculum* Hassk., *Centrosema virginianum* (L.) Benth. var. *angustifolium* Griseb., *Clitoria alabamensis* Bertol., *Clitoria amoena* Roth, *Clitoria gemina* Vell., *Clitoria virginiana* L., *Cruminium virginianum* (L.) Britton, *Glycine pugiunculus* Desv., *Steganotropis conjugata* Lehm.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CEN, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, MAL, MON, RIV, ROC, SOR, TAC).

**Chamaecrista** Moench**Chamaecrista absus** (L.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia absus* L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

**Chamaecrista amambaya** (H.S. Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia amambaya* H.S. Irwin & Barneby, *Cassia cathartica* Mart. subsp.

*floribunda* Hassl.

Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.

Países: PRY(AMA).

**Chamaecrista arachiphylla** Barneby

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SAL). PRY(APY).

**Chamaecrista cardiostegia** H.S. Irwin & Barneby

Subarbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Chamaecrista calycioides** (DC. ex Collad.) Greene

Sin.: *Cassia aristellata* (Pennell) Cory ex Cory & Parks, *Cassia calycioides* DC. ex Collad., *Cassia pedersenii* Burkart, *Chamaecrista aristellata* Pennell

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, SDE). PRY(CAU, CON).

**Chamaecrista campestris** H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia camporum* Benth., *Cassia hispidula* Vahl var. *oblongifolia* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 400-800 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

**Chamaecrista cathartica** (Mart.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia cathartica* Mart.

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Chamaecrista cordistipula** (Mart.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia cordistipula* Mart., *Cassia psammophila* Benth., *Cassia schlimii* Benth., *Chamaecrista schlimii* (Benth.) Britton & Rose ex Britton & Killip

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: PRY(COA, PAI).

**Chamaecrista crommyotricha**

(Harms) H.S. Irwin &amp; Barneby

Sin.: *Cassia crommyotricha* Harms

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Chamaecrista desvauxii** (Collad.)Killip var. **brevipes** (Benth.) H.S. Irwin & BarnebySin.: *Cassia brevipes* DC. ex Collad., *Cassia desvauxii* (Collad.) Killip var. *stipulacea* Pilg., *Cassia desvauxii* Collad. var. *brevipes* Benth., *Cassia tetraphylla* Martyn var. *brevipes* (Benth.) H.S. Irwin, *Chamaecrista brevipes* (DC. ex Collad.) Greene

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Chamaecrista desvauxii** (Collad.)Killip var. **desvauxii**Sin.: *Cassia adscendens* Mart. ex Colla, *Cassia desvauxii* Collad., *Cassia langsdorffii* Kunth ex Vogel var. *longipedicellata* H.S. Irwin, *Cassia tetraphylla* Martyn var. *littoralis* H.S. Irwin, *Cassia uniflora* Mill. var. *glaucescens* Vogel

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Chamaecrista desvauxii** (Collad.)Killip var. **latistipula** (Benth.) G.P. LewisSin.: *Cassia arlindo-andradei* Hoehne var. *major* Hoehne, *Cassia arlindo-andradei* Hoehne, *Cassia latistipulata* Benth., *Cassia latistipulata* Benth. var. *glauca* Hassl., *Chamaecrista desvauxii* (Collad.) Killip var. *glauca* (Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-1600 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA).

**Chamaecrista desvauxii** (Collad.)Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & BarnebySin.: *Cassia barlettii* Standl., *Cassia desvauxii* Collad. var. *mollissima* Benth., *Cassia lanceolata* Pers., *Cassia madrensis* (Rose ex Britton & Rose) Irwin, *Cassia persoonii* Collad., *Cassia pulchra* Kunth, *Cassia tecta* Vogel, *Cassia tetraphylla* Martyn var. *colombiana* H.S. Irwin, *Cassia tetraphylla* Martyn var. *longifolia* Amshoff, *Cassia tetraphylla* Martyn var. *mollissima* (Benth.) H.S. Irwin, *Chamaecrista madrensis* Rose ex Britton& Rose, *Chamaecrista persoonii* (Collad.)Greene, *Chamaecrista pulchra* (Kunth)

Britton &amp; Killip

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

PRY(APY, AMA, CAU, COA, SPE).

**Chamaecrista desvauxii** (Collad.)Killip var. **piribebuiensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & BarnebySin.: *Cassia piribebuiensis* Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 200-400 m.

Países: PRY(CEN, CON, COA, GUA, PAI).

**Chamaecrista flexuosa** (L.) GreeneSin.: *Cassia arenaria* Kunth, *Cassia flexuosa* L. var. *euyabensis* Pilg., *Cassia flexuosa* L. var. *pubescens* Benth., *Cassia flexuosa* L., *Cassia picachensis* Brandege, *Chamaecrista amplistipulata* Rose

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, PAI). URY(COL, RNO, SAO).

**Chamaecrista glandulosa** (L.) Greenevar. **brasiliensis** (Vogel) H.S. Irwin & BarnebySin.: *Cassia chamaecrista* L. var. *brasiliensis* Vogel

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Chamaecrista glandulosa** (L.) Greenevar. **glandulosa**Sin.: *Cassia glandulosa* L.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Chamaecrista gonoclada** (Benth.)

H.S. Irwin &amp; Barneby

Sin.: *Cassia gonoclada* Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR).

PRY(AMA).

**Chamaecrista hassleri** (H.S. Irwin & Barneby)H.S. Irwin & Barneby  
Sin.: *Cassia hassleri* H.S. Irwin & Barneby, *Cassia trachycarpa* Vogel subsp. *macrophylla* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Chamaecrista incana** (Vogel) H.S.

Irwin &amp; Barneby

Sin.: *Cassia incana* Vogel

Arbusto o subarbusto. Nativa. 1000-1100 m.

Países: BRA(PAR).

**Chamaecrista langsdorffii** (Kunth ex Vogel) Britton ex PittierSin.: *Cassia borbonioides* Vogel, *Cassia chartacea* H.S. Irwin, *Cassia langsdorffii* Kunth ex Vogel, *Chamaecrista desvauxii* (Collad.) Killip var. *langsdorffii* (Kunth ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, PAI).

**Chamaecrista nictitans** (L.) Moench subsp. **brachypoda** (Benth.) H.S. Irwin & BarnebySin.: *Cassia brachypoda* Benth.

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(COA, PHA).

**Chamaecrista nictitans** (L.) Moench subsp. **disadena** (Steud.) H.S. Irwin & BarnebySin.: *Cassia disadena* Steud., *Chamaecrista stenocarpa* (Vogel) Standl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA).

**Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **jaliscensis** (Greenm.) H.S. Irwin & BarnebySin.: *Cassia broughtonii* Fawc. & Rendle, *Cassia leptadenia* Greenm. var. *jaliscensis* Greenm., *Cassia nicoyana* (Britton ex Britton & Rose) Standl., *Cassia riparia* Kunth, *Cassia wilsonii* (Britton & Rose) Standl., *Chamaecrista leptadenia* (Greenm.) Cockerell var. *jaliscensis* Greenm. *Chamaecrista longicona* Britton & Rose, *Chamaecrista nicoyana* Britton ex Britton & Rose, *Chamaecrista riparia* (Kunth) Britton, *Chamaecrista wilsonii* Britton & Rose

Hierba. Nativa.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.)H.S. Irwin & Barneby  
Sin.: *Cassia browniana* (Britton & Rose) Philipson, nom. illeg., *Cassia chamaecrista* L. var. *hypnotica* (Vell.) N.F. Mattos, *Cassia flavicoma* Humb., Bonpl. & Kunth var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Cassia gemina* Vell., *Cassia hypnotica* Vell., *Cassia pennelliana* Amshoff, *Cassia simplex* (Standl.) Standl., nom. nud., *Chamaecrista browniana* Britton & Rose, *Chamaecrista simplex* Standl., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAA, CAN, COA).

**Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **patellaria** (DC. ex Collad.) Kartesz & Gandhi

Sin.: *Cassia biglandulosa* Bertol., *Cassia patellaria* DC. ex Collad., *Cassia patellaria* DC. ex Collad. var. *longifolia* Benth., *Cassia patellaria* DC. ex Collad. var.

*ramosa* Vogel, *Cassia villosissima* (Britton & Rose) Lundell, *Chamaecrista patellaria* (DC. ex Collad.) Greene, *Chamaecrista villosissima* Britton & Rose

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, ÑEE).

**Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia comayaguana* (Britton & Rose) Lundell, *Cassia erecta* Willd. ex Steud., *Cassia fenixensis* (Britton & Rose) Lundell, *Cassia mayana* Lundell, *Cassia propinqua* Kunth, *Cassia riparia* Kunth var.

*pilosa* Benth., *Cassia stenocarpa* Vogel var. *stenocarpoides* (Britton) Schery, *Cassia stenocarpoides* (Britton) Lundell, *Chamaecrista comayaguana* Britton & Rose, *Chamaecrista konzattii* Britton & Rose, *Chamaecrista riparia* (Kunth) Britton var. *pilosa* Benth., *Chamaecrista salvadorensis* Britton, *Chamaecrista stenocarpoides* Britton, *Chamaecrista tonduzii* Britton & Rose

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(AMA).

**Chamaecrista punctata** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia punctata* Vogel

Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Chamaecrista ramosa** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **parvifoliola** (H.S. Irwin) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia langsdorffii* Kunth ex Vogel var. *parvifoliola* H.S. Irwin

Subarbusto. Nativa. 600-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Chamaecrista ramosa** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **ramosa**

Sin.: *Cassia ramosa* Vogel

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Chamaecrista repens** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia apaensis* Chodat & Hassl., *Cassia repens* Vogel

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, ITA, MIE). URY(ART, PAY, RIV, SAO).

**Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia bauhiniifolia* Kunth, *Cassia bifoliola* Pers. ex R. Knuth, *Cassia filipes* Benth., *Cassia rotundifolia* Pers. var. *bauhiniifolia* (Kunth) Benth., *Cassia rotundifolia* Pers. var. *grandiflora* Benth., *Cassia rotundifolia* Pers. var. *grandiflora* Micheli, nom. nud., *Cassia rotundifolia* Pers. var. *longepedicellata* Chodat & Hassl., nom. nud., *Chamaecrista bauhiniifolia* (Kunth) Gleason

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **rotundifolia**

Sin.: *Cassia bifoliolata* DC. ex Collad. var. *pentandra* (Raddi) Desv., *Cassia bifoliolata* DC. ex Collad. var. *rotundifolia* (Pers.) Desv., comb. illeg., *Cassia bifoliolata* DC. ex Collad., *Cassia fabaginifolia* Kunth, *Cassia monophylla* Vell., *Cassia pentandra* Raddi, *Cassia pentandria* Larrañaga, hom. illeg., *Cassia rotundifolia* Pers., *Cassia tenuivenosa* A.P.D. Jones, *Chamaecrista bifoliolata* (DC. ex Collad.) Greene

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA). URY(COL, PAY, RNO, TAC).

**Chamaecrista serpens** (L.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia serpens* L. var. *grandiflora* Benth., *Cassia tenella* Kunth, *Chamaecrista tenella* (Kunth) Pittier  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA). URY(RNO).

**Chamaecrista serpens** (L.) Greene var. **serpens**

Sin.: *Cassia flexuosa* Mill., hom. illeg., *Cassia prostrata* Kunth, *Cassia serpens* L., *Ophiocaulon serpens* (L.) Raf.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Chamaecrista trachycarpa** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia trachycarpa* Vogel

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Chamaecrista venturiana** H.S. Irwin & Barneby

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(COR, SAL, TUC). PRY(CAU, ITA).

**Chamaecrista vestita** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia vestita* Vogel

Hierba o subarbusto. Nativa. 600-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Chamaecrista viscosa** (Kunth) H.S. Irwin & Barneby var. **paraguayensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia barbata* Nees & Mart. var. *paraguayensis* Chodat & Hassl., *Cassia paraguayensis* Micheli, *Cassia viscosa* (Kunth) H.S. Irwin & Barneby var. *paraguayensis* (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(CAN, COA).

**Chloroleucon** Britton & Rose

**Chloroleucon chacoense** (Burkart) Barneby & J.W. Grimes

Sin.: *Pithecellobium chacoense* Burkart

Arbusto o arbolito. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

**Chloroleucon foliolosum** (Benth.) G.P. Lewis

Sin.: *Calliandra aristulata* Rizzini, *Calliandra grisebachiana* (Harms) Speg., *Pithecellobium foliolosum* Benth., *Pithecellobium grisebachianum* Harms, *Pithecellobium myriophyllum* Malme, hom. illeg., *Pithecellobium oligandrum* Rizzini  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Chloroleucon tenuiflorum** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes

Sin.: *Calliandra brachyandra* Speg., *Feuillea scalaris* (Griseb.) Kuntze, *Pithecellobium anajuliae* Rizzini, *Pithecellobium scalare* Griseb. f. *parvifolium* Chodat & Hassl., *Pithecellobium scalare* Griseb. var. *hirsutum* Chodat & Hassl., *Pithecellobium*

*scalare* Griseb., *Pithecellobium tenuiflorum* Benth., *Pithecellobium tortum* Mart. f. *scalare* (Griseb.) Hassl., *Pithecellobium tortum* Mart. var. *pubescens* Benth.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAA, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

### **Cleobulia** Mart. ex Benth.

**Cleobulia multiflora** Mart. ex Benth.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

### **Clitoria** L.

**Clitoria cordobensis** Burkart  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, ERI, SFE).

**Clitoria densiflora** (Benth.) Benth.  
Sin.: *Clitoria burkartii* Rizzini, *Clitoria densiflora* (Benth.) Benth. var. *mucronata* Hassl., *Neurocarpum densiflorum* Benth., *Ternatea densiflora* (Benth.) Kuntze  
Subarbusto. Nativa. 100-300 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Clitoria epetiolata** Burkart var. **angustissima** Fantz  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Clitoria epetiolata** Burkart var. **epetiolata**  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA).

**Clitoria epetiolata** Burkart var. **latiuscula** Burkart  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Clitoria fairchildiana** R.A. Howard  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Clitoria falcata** Lam. var. **aurantiaca** (Benth.) Fantz  
Sin.: *Clitoria glycinoides* DC. var. *aurantiaca* Benth.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Clitoria falcata** Lam. var. **falcata**  
Sin.: *Clitoria glycinoides* DC., *Clitoria rubiginosa* Juss. ex Pers., *Clitoria tetragona* Poir. ex DC., nom. nud., *Martia physodes* Leandro, *Martiusia physalodes* Schult., *Neurocarpum falcatum* (Lam.) DC., *Ternatea rubiginosa* (Juss. ex Pers.) Kuntze  
Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, SPE).

**Clitoria guianensis** (Aubl.) Benth.  
Sin.: *Clitoria guayanensis* Benth., *Clitoria guianensis* (Aubl.) Standl., nom. illeg., *Crotalaria guianensis* Aubl., *Ternatea guianensis* (Aubl.) Kuntze  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Clitoria laurifolia** Poir.  
Arbusto o hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Clitoria nana** Benth.  
Sin.: *Ternatea nana* (Benth.) Kuntze  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(RIV, TAC).

**Clitoria rufescens** (Benth.) Benth.  
Sin.: *Neurocarpum rufescens* Benth.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

### **Cochliasanthus** Trew

**Cochliasanthus caracalla** (L.) Trew  
Sin.: *Caracalla pulcherrima* Tod., *Phaseolus bertonii* Franceschi ex Benth., *Phaseolus caracalla* L., *Phaseolus caracallensis* (St.-Hil.) Lag., *Phaseolus cochleatus* Vell., *Phaseolus longirostratus* Ducke, *Vigna caracalla* (L.) Verdc.  
Enredadera. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA). URY(MON).

### **Collaea** DC.

**Collaea argentina** Griseb.  
Sin.: *Collaea formosa* Griseb., *Galactia argentina* (Griseb.) Kuntze, *Galactia formosa* (Griseb.) Stuck., *Galactia speciosa* (Loisel.) Britton f. *argentina* (Griseb.) Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC).

**Collaea aschersoniana** (Taub.) Burkart

Sin.: *Galactia aschersoniana* Taub.  
Arbusto. Nativa. 100-300 m.  
Países: BRA(PAR).

**Collaea paraguariensis** (Hassl.) R. García  
Sin.: *Galactia speciosa* (Loisel.) Britton f. *paraguariensis* Hassl.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAU).

**Collaea riparia** Abruzzi de Oliveira  
Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Collaea speciosa** (Loisel.) DC.  
Sin.: *Collaea velutina* Benth., *Cytisus speciosus* Loisel., *Galactia speciosa* (Loisel.) Britton  
Subarbusto. Endémica. 1000-3400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Collaea stenophylla** (Hook. & Arn.) Benth.  
Sin.: *Collaea virgata* Benth., *Galactia hassleriana* Chodat, *Galactia stenophylla* Hook. & Arn., *Galactia stenophylla* Hook. & Arn. var. *hassleriana* (Chodat) Hassl., *Galactia stenophylla* Hook. & Arn. var. *virgata* (Benth.) Hassl., *Galactia virgata* (Benth.) Chodat & Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, SPE). URY(CLA, COL, MON, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC).

### **Cologania** Kunth

**Cologania broussonetii** (Balb.) DC.  
Sin.: *Amphicarpaea ovalifolia* (Kunth) Seckt, *Amphicarpaea pulchella* (Kunth) Taub., *Clitoria broussonetii* Balb., *Cologania affinis* M. Martens & Galeotti, *Cologania australis* Griseb., *Cologania congesta* Rose, *Cologania glabrior* Rose, *Cologania jaliscana* S. Watson, *Cologania lozani* Rose, *Cologania ovalifolia* Kunth, *Cologania pulchella* Kunth, *Cologania rufescens* Rose, *Cologania tenuis* Rose, *Galactia lorentzii* Griseb.  
Subarbusto. Nativa. 1500-3400 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

**Colutea** L.**Colutea arborescens** L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(LPA).

**Condylostylis** Piper**Condylostylis candida** (Vell.) A. Delgado

Sin.: *Phaseolus amplus* Benth., *Phaseolus appendiculatus* Benth., *Phaseolus candidus* Vell. f. *appendiculatus* (Benth.) Hassl., *Phaseolus candidus* Vell. f. *obliquaefolius* (Benth.) Hassl., *Phaseolus candidus* Vell. f. *sublobatus* (Micheli) Hassl., *Phaseolus candidus* Vell. var. *genuinus* Hassl., nom. inval., *Phaseolus candidus* Vell. var. *membranaceus* (Benth.) Hassl., *Phaseolus candidus* Vell., *Phaseolus maritimus* Salzm., nom. nud., *Phaseolus membranaceus* Benth., *Phaseolus obliquaefolius* Mart. ex Benth., *Vigna candida* (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA, PAI). URY(SAO).

**Copaifera** L.**Copaifera laevis** Dwyer

Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Copaifera langsdorffii** Desf. var.**glabra** (Vogel) Benth.

Sin.: *Copaifera glabra* Vogel  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (PAR, RGS). PRY(AMA, PAI).

**Copaifera langsdorffii** Desf. var.**grandifolia** Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(COA).

**Copaifera langsdorffii** Desf. var. **laxa**

(Hayne) Benth.

Sin.: *Copaifera langsdorffii* Desf. var. *rupestris* Hassl., *Copaifera laxa* Hayne  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, COA).

**Copaifera langsdorffii** Desf. var. **langsdorffii**

Sin.: *Copaiba langsdorffii* (Desf.) Kuntze, *Copaifera nitida* Mart. ex Hayne, *Copaifera sellowii* Hayne

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Copaifera trapezifolia** Hayne

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Coronilla** L.**Coronilla varia** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, SFE).

**Coursetia** DC.**Coursetia brachyrhachis** Harms

Sin.: *Tephrosia craccoides* Lillo  
Arbusto o árbol. Nativa. 500-2600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Coursetia hassleri** Chodat

Sin.: *Benthamaantha caribaea* (Jacq.) Kuntze var. *dubia* Kuntze, *Benthamaantha glabrescens* (Benth.) Burkart, comb. superfl., *Coursetia guaranitica* Chodat, *Cracca corumbae* Hoehne  
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN).

**Cratylia** Mart. ex Benth.**Cratylia intermedia** (Hassl.) L.P.

Queiroz & R. Monteiro  
Sin.: *Cratylia floribunda* Benth. var. *intermedia* Hassl., *Cratylia intermedia* (Hassl.) L.P. Queiroz & Coradin, comb. illeg.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Crotalaria** L.**Crotalaria balansae** Micheli

Sin.: *Crotalaria pohliana* Benth. var. *balansae* (Micheli) Chodat & Hassl., *Crotalaria stipularia* Desv. var. *balansae* (Micheli) Hassl., *Crotalaria velutina* Benth. var. *sellowii* Taub.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).

**Crotalaria breviflora** DC.

Sin.: *Crotalaria breviflora* DC. var. *pohliana* (Benth.) Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria breviflora* DC. var. *riedellii* Taub., *Crotalaria divergens* Benth., *Crotalaria pohliana* Benth., *Crotalaria regnellii* Benth.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Crotalaria chaco-serranensis** H.

Bach & Fortunato  
Sin.: *Crotalaria incana* L. var. *australis* Griseb.  
Subarbusto. Nativa. 500-900 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, TUC).

**Crotalaria grahamiana** Wight & Arn.

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(IPA).

**Crotalaria hilariana** Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Crotalaria incana** L.

Sin.: *Chrysocalyx schimperii* Hochst. ex A. Rich., *Crotalaria affinis* DC., *Crotalaria criocaula* S. Schauer, *Crotalaria cubensis* DC., *Crotalaria diffusa* Vell., hom. illeg., *Crotalaria eriocaula* Schauer, *Crotalaria glabrescens* Andersson, hom. illeg., *Crotalaria herbacea* Schweigg., *Crotalaria hirta* Lag., hom. illeg., *Crotalaria incana* L. f. *microphylla* Chodat & Hassl., *Crotalaria megapotamica* Burkart, *Crotalaria montana* A. Rich., *Crotalaria picensis* Phil., *Crotalaria pubescens* Moench, *Crotalaria purpurascens* Lam., *Crotalaria radiata* Merr., *Crotalaria setifera* DC., *Lupinus rotundifolius* Sessé & Moç.  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, ANT). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(SAO).

**Crotalaria juncea** L.

Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).

**Crotalaria lanceolata** E. Mey.

Sin.: *Crotalaria mossambicensis* Klotzsch  
Subarbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Crotalaria martiana** Benth. subsp. **mohlenbrockii** (Windler & S.G. Skinner) Planchuelo

Sin.: *Crotalaria bellii* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria foliosa* Benth., hom. illeg., *Crotalaria hatschbachii* Windler & S.G. Skinner var. *sericea* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria hatschbachii* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria mohlenbrockii* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria paraguayensis* Windler & S.G. Skinner

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CON, COA, GUA, PAI).

**Crotalaria maypurensis** Kunth

Sin.: *Crotalaria depauperata* Mart. ex Benth., *Crotalaria leptophylla* Benth., *Crotalaria maypurensis* Kunth var. *depauperata* (Benth.) Windler & S.G. Skinner

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-3400 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CON).

**Crotalaria micans** Link

Sin.: *Crotalaria anagyroides* Kunth, *Crotalaria brachystachys* Benth., *Crotalaria dombeyana* DC., *Crotalaria stipulata* Vell., *Crotalaria triphylla* Vell.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, ÑEE, SPE). URY(COL, SOR).

**Crotalaria ochroleuca** G. Don

Subarbusto. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Crotalaria pallida** Aiton

Sin.: *Crotalaria mucronata* Desv., *Crotalaria striata* DC.

Arbusto o subarbusto. Introducida. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA).

**Crotalaria pilosa** Mill.

Sin.: *Crotalaria genistella* DC., nom. illeg., *Crotalaria genistella* Kunth, *Crotalaria hexaptera* Schrank, *Crotalaria pilosa* Mill. var. *skutchii* Senn, *Crotalaria pterocaula* Desv. var. *genistella* (Kunth) Benth., *Crotalaria pterocaula* Desv.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Crotalaria pumila** Ortega

Sin.: *Crotalaria lupulina* Kunth  
Hierba. Nativa. 400-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Crotalaria retusa** L.

Subarbusto. Introducida. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Crotalaria sagittalis** L.

Sin.: *Crotalaria belizensis* Lundell, *Crotalaria fruticosa* Mill., *Crotalaria lunulata* Raf., *Crotalaria matthewsana* Benth., *Crotalaria parviflora* Roth, *Crotalaria pilosa* Raf., hom. illeg., *Crotalaria platycarpa* Link, *Crotalaria pringlei* A. Gray, *Crotalaria sagittalis* L. var. *blumeriana* H.Senn, *Crotalaria sagittalis* L. var. *fruticosa* (Mill.) Fawc. & Rendle, *Crotalaria sagittalis* L. var. *oblonga* Michx., *Crotalaria sagittatas* Hill, *Crotalaria tuerckheimii* Senn

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU).

**Crotalaria spectabilis** Roth

Hierba o arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Crotalaria stipularia** Desv.

Sin.: *Crotalaria espadilla* Kunth, *Crotalaria sagittalis* Vell., hom. illeg., *Crotalaria serpyllifolia* Lamb. ex DC., nom. nud., *Crotalaria stipularia* Desv. f. *elliptica* Chodat & Hassl., *Crotalaria stipularia* Desv. f. *oblongifolia* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). PRY(CAN, CEN).

**Crotalaria subdecurrens** Mart. ex Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Crotalaria trichotoma** Bojer

Subarbusto. Introducida. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Crotalaria tweediana** Benth.

Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

**Crotalaria vespertilio** Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

**Crotalaria virgulata** Klotzsch

Sin.: *Crotalaria grantiana* Harv., *Crotalaria shamvaensis* Verd., *Crotalaria virgulata* Klotzsch subsp. *grantiana* (Harv.) Polhill

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Crotalaria vitellina** Ker Gawl.

Sin.: *Crotalaria brasila* Schrank, *Crotalaria cajanifolia* Kunth, *Crotalaria guatemalensis* Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cyclolobium** Benth.

**Cyclolobium brasiliense** Benth.

Sin.: *Cyclolobium blanchetianum* Tul., *Cyclolobium claussenii* Benth.  
Árbol. Nativa. 100-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CON, COA, GUA, PAI).

**Cynometra** L.

**Cynometra bauhiniifolia** Benth. var. **bauhiniifolia**

Sin.: *Cynometra bauhiniifolia* Benth. var. *grandiflora* Dwyer, *Cynometra microflora* R.S. Cowan

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, PAI).

**Cynometra bauhiniifolia** Benth. var. **meridiana** Dwyer

Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).

**Cytisus** Desf.

**Cytisus scoparius** (L.) Link

Sin.: *Sarothamnus scoparius* (L.) Koch, *Spartium scoparium* L.  
Arbusto. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Cytisus striatus** (Hill) Rothm.

Sin.: *Genista striata* Hill  
Arbusto. Introducida. 0-1000 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Dahlstedtia** Malme

**Dahlstedtia burkartii** M.J. Silva & A.M.G. Azevedo  
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(MIS).

**Dahlstedtia floribunda** (Vogel) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo  
Sin.: *Lonchocarpus subglaucescens* Mart. ex Benth., *Sphinctolobium floribundum* Vogel  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dahlstedtia lewisiana** M.J. Silva & A.M.G. Azevedo  
Árbol. Endémica. 200-300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Dahlstedtia muehlbergiana** (Hassl.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo  
Sin.: *Derris muehlbergianus* (Hassl.) N.F. Mattos, *Lonchocarpus muehlbergianus* Hassl.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, SPE).

**Dahlstedtia pentaphylla** (Taub.) Burkart  
Sin.: *Camptosema pentaphyllum* Taub.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dalbergia** L. f.

**Dalbergia brasiliensis** Vogel  
Sin.: *Amerimnon brasiliense* (Vogel) Kuntze  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dalbergia ecastaphyllum** (L.) Taub.  
Sin.: *Amerimnon ecastaphyllum* (L.) Standl., *Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub. f. *obtusifoliota* Hoehne  
*Ecastaphyllum brownei* Pers., *Ecastaphyllum ecastaphyllum* (L.) Britton, nom. illeg., *Ecastaphyllum molle* Miq., *Hedysarum ecastaphyllum* L., *Pterocarpus ecastaphyllum* (L.) L.  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dalbergia ernest-ulei** Hoehne  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Dalbergia foliolosa** Benth.  
Sin.: *Miscolobium polyphyllum* Benth.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dalbergia frutescens** (Vell.) Britton var. **frutescens**  
Sin.: *Dalbergia variabilis* Vogel, *Pterocarpus frutescens* Vell., *Triptolemea glabra* Benth., *Triptolemea latifolia* Benth., *Triptolemea montana* Mart. ex Benth., *Triptolemea ovata* Mart. ex Benth., *Triptolemea pauciflora* Mart. ex Benth., *Triptolemea platycarpa* Benth.  
Liana. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART).

**Dalbergia frutescens** (Vell.) Britton var. **tomentosa** (Vogel) Benth.  
Sin.: *Dalbergia tomentosa* Vogel  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Dalbergia lateriflora** Benth.  
Sin.: *Amerimnon lateriflorum* (Benth.) Kuntze, *Dalbergia rosei* Hoehne  
Arbusto o liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dalbergia miscolobium** Benth.  
Sin.: *Dalbergia violacea* (Vogel) Malme, nom. illeg., *Miscolobium nigrum* Mart., nom. nud., *Miscolobium violaceum* Vogel  
Arbusto. Nativa. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Dalbergia nigra** (Vell.) Allemão ex Benth.  
Sin.: *Pterocarpus niger* Vell.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Dalea** L., nom. cons.

**Dalea azurea** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Lotodes azureum* (Phil.) Kuntze, *Parosela azurea* (Phil.) J.F. Macbr., *Psoralea azurea* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT).

**Dalea boliviana** Britton  
Sin.: *Dalea boliviana* Britton var. *herrerae* (J.F. Macbr.) J.F. Macbr., *Dalea calliantha* Ulbr., *Dalea hofstenii* R.E. Fr., *Dalea retusifolia* Harms ex Kuntze, *Parosela boliviana* (Britton) J.F. Macbr. var. *herrerae* J.F. Macbr., *Parosela*

*boliviana* (Britton) J.F. Macbr., *Parosela calliantha* (Ulbr.) J.F. Macbr., *Parosela hofstenii* (R.E. Fr.) J.F. Macbr.  
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Dalea elegans** Gillies ex Hook. & Arn. var. **elegans**  
Sin.: *Dalea stenophylla* Griseb., *Parosela elegans* (Gillies ex Hook. & Arn.) J.F. Macbr.  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SLU).

**Dalea elegans** Gillies ex Hook. & Arn. var. **onobrychioides** (Griseb.) Barneby  
Sin.: *Dalea onobrychioides* Griseb., *Dalea eosina* (J.F. Macbr.) J.F. Macbr., *Parosela eosina* J.F. Macbr., *Parosela onobrychioides* (Griseb.) J.F. Macbr.  
Hierba. Introducida. 1800-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Dalea leporina** (Aiton) Bullock  
Sin.: *Dalea alba* Michx. ex Roem., *Dalea alopecuroides* Willd., *Dalea annua* Kuntze var. *ebracteata* Kuntze, *Dalea bigelovii* (Rydb.) B.L. Turner, *Dalea lagopus* (Cav.) Willd., *Dalea leporina* (Aiton) Bullock var. *alba* (Michx. ex Roem.) H.D. Harr., *Dalea leporina* (Aiton) Kearney & Peebles, comb. superfl., *Dalea linnaei* Michx., *Dalea oreophila* (Cory) Cory, *Parosela leporina* (Aiton) Rydb., *Psoralea leporina* Aiton  
Hierba. Nativa. 2200-2900 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Dalea moquehuana** J.F. Macbr.  
Hierba. Nativa. 1900-2700 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Dalea pennellii** (J.F. Macbr.) J.F. Macbr. var. **chilensis** Barneby  
Subarbusto. Endémica. 2500-3300 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Denisophytum** R. Vig., emend. E. Gagnon & G.P. Lewis

**Denisophytum stuckertii** (Hassl.) E. Gagnon & G.P. Lewis  
Sin.: *Caesalpinia herzogii* Harms, *Caesalpinia stuckerti* Hassl., *Caesalpinia stuckerti* Hassl. var. *robusta* Hassl.  
Arbusto. Endémica. 200-700 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, NAS).

**Desmanthus** Willd.**Desmanthus acuminatus** Benth.

Sin.: *Acuan acuminatum* (Benth.) Kuntze, *Desmanthus depressus* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *acuminatus* (Benth.) Burkart, *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *acuminatus* (Benth.) Isely  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, SAL, SDE, SFE). PRY(MIE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TYT).

**Desmanthus hexapetalus** (Micheli)

J.F. Macbr.  
Sin.: *Desmanthus micheli* Hassl., *Desmanthus micheli* Hassl. f. *procumbens* Hassl., *Desmanthus micheli* Hassl. var. *hexapetala* (Micheli) Hassl., nom. superfl., *Neptunia hexapetala* Micheli  
Hierba o subarbusto. Endémica. 200-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(CAU).

**Desmanthus paspalaceus** (Lindm.)

Burkart  
Sin.: *Acuan virgatum* (L.) Medik. f. *paspalacea* Lindm., *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *santaniensis* Chodat & Hassl.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(COL, FLA).

**Desmanthus pernambucanus** (L.) Thell.

Sin.: *Acuan bahamense* Britton & Rose, *Desmanthus diffusus* Willd., *Desmanthus strictus* Bertol., *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *strictus* (Bertol.) Griseb., *Mimosa pernambucana* L.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). URY(MON).

**Desmanthus tathuyensis** Hoehne var.

**brevipes** (B.L. Turner) Luckow  
Sin.: *Desmanthus chacoensis* Burkart, *Desmanthus brevipes* B.L. Turner  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SDE, SFE, TUC). PRY(PHA).

**Desmanthus tathuyensis** Hoehne var. **tathuyensis**

Sin.: *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. f. *roseiflora* Chodat & Hassl.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, MIE, PAI). URY(LAV, MAL, MON, RIV, SJO).

**Desmanthus virgatus** (L.) Willd.

Sin.: *Acacia angustisiliqua* (Lam.) Desf., *Acacia virgata* (L.) Gaertn., *Acuan depressum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze, *Acuan tracyi* Britton & Rose, *Desmanthus depressus* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Desmanthus pratorum* Macfad., *Desmanthus tenellus* DC., *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *depressus* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) B.L. Turner, *Mimosa angustisiliqua* Lam., nom. superfl., *Mimosa depressa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir., *Mimosa virgata* L.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP). PRY(APY, BOQ, CHO, GUA, ÑEE, SPE). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Desmodium** Desv., nom. cons.**Desmodium adscendens** (Sw.) DC.

Sin.: *Desmodium adscendens* (Sw.) DC. var. *caeruleum* (Lindl.) DC., *Desmodium arinense* Hoehne, *Desmodium caeruleum* (Lindl.) G. Don, *Desmodium caespitosum* (Poir.) DC., *Desmodium obovatum* Vogel, *Desmodium vogelii* Steud., *Hedysarum adscendens* Sw. var. *caeruleum* Lindl., *Hedysarum adscendens* Sw., *Hedysarum caespitosum* Poir., *Meibomia adscendens* (Sw.) Kuntze var. *obovata* (Vogel) Kuntze, *Meibomia adscendens* (Sw.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Desmodium affine** Schltld.

Sin.: *Desmodium albiflorum* Salzm. ex Benth., *Desmodium albiflorum* Salzm. ex Benth. f. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Meibomia affinis* (Schltld.) Kuntze, *Meibomia albiflora* (Salzm.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CEN, GUA, PAI). URY(ART, CAS, PAY, RIV, TAC, TYT).

**Desmodium album** (Schindl.) J.F. Macbr.

Sin.: *Meibomia alba* Schindl.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

**Desmodium arechavaletae** Burkart

Sin.: *Desmodium asperum* (Poir.) Desv. f. *lanata* Chodat & Hassl., *Desmodium asperum* (Poir.) Desv. f. *longipetiolata* Chodat & Hassl., *Desmodium ramosissimum* Arechav., nom. inval., *Meibomia ramosissima* (Arechav.) Schindl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, GUA, SPE). URY(CLA, PAY, RIV, TAC).

**Desmodium barbatum** (L.) Benth.

Sin.: *Desmodium coeruleo-violaceum* (G. Mey.) DC., *Desmodium villosum* (Cham. & Schltld.) Hemsl., nom. illeg., *Desmodium villosum* (Mill.) DC., *Hedysarum barbatum* L., *Hedysarum coeruleo-violaceum* G. Mey., *Hedysarum villosum* Mill., *Meibomia barbata* (L.) Kuntze, *Meibomia villosa* (Mill.) Kuntze, *Nicolsonia barbata* (L.) DC., *Nicolsonia villosa* Cham. & Schltld.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA).

**Desmodium bridgesii** (Schindl.)

Burkart  
Sin.: *Desmodium longiarticulatum* (Rusby) Burkart, *Meibomia bridgesii* Schindl., *Meibomia longiarticulatum* Rusby  
Arbusto. Nativa. 500-1200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Desmodium burkartii** L.C.P. Lima & Vanni

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(COS).

**Desmodium cajanifolium** (Kunth) DC.

Sin.: *Hedysarum cajanifolium* Kunth, *Meibomia cajanifolia* (Kunth) Kuntze  
Arbusto o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Desmodium craspediferum** Tozzi &

M. de L.A.A. de Oliveira  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Desmodium cuneatum** Hook. & Arn.

Sin.: *Desmodium brevipes* Vogel, *Meibomia brevipes* (Vogel) Kuntze, *Meibomia cuneata* (Hook. & Arn.) Kuntze  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, PAY, SAO).



**Desmodium distortum** (Aubl.) J.F. Macbr.

Sin.: *Desmodium asperatum* (Poir.) Desv., *Desmodium asperum* (Poir.) Desv., *Desmodium elatum* Kunth, *Desmodium hirsutum* M. Martens & Galeotti, *Desmodium pabulare* (Hoehne) Malme, *Desmodium rubiginosum* Benth., *Hedysarum asperum* Poir., *Hedysarum distortum* Aubl., *Meibomia aspera* (Poir.) Kuntze, *Meibomia distorta* (Aubl.) Schindl., *Meibomia pabularis* Hoehne

Hierba. Nativa. 100-300 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN, CEN).

**Desmodium glabrum** (Mill.) DC.

Sin.: *Desmodium campestre* Brandegee, *Desmodium molle* (Vahl) DC., *Hedysarum glabrum* Mill., *Hedysarum molle* Vahl, *Meibomia glabra* (Mill.) Kuntze, *Meibomia mollis* (Vahl) Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Desmodium guaraniticum** (Chodat & Hassl.) Malme

Sin.: *Desmodium asperum* (Poir.) Desv. var. *guaraniticum* Chodat & Hassl., *Meibomia guaranitica* (Chodat & Hassl.) Schindl.

Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

**Desmodium hassleri** (Schindl.) Burkart

Sin.: *Meibomia hassleri* Schindl.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAN, MIE, PAI, SPE).

**Desmodium incanum** DC.

Sin.: *Desmodium canum* Schinz & Thell., *Desmodium frutescens* Schindl., *Desmodium incanum* DC. var. *supinum* (Sw.) Hook. & Arn., nom. illeg., *Desmodium incanum* f. *minor* Chodat & Hassl., *Desmodium supinum* (Sw.) DC., *Hedysarum canescens* Mill., hom. illeg., *Hedysarum canum* J.F. Gmel., nom. illeg., *Hedysarum frutescens* Jacq., nom. illeg., *Hedysarum incanum* Sw., hom. illeg., *Hedysarum racemosum* Aubl., *Hedysarum supinum* Sw., hom. illeg., *Meibomia adscendens* (Sw.) Kuntze var. *incana* (DC.) Kuntze, *Meibomia cana* S.F. Blake, nom. illeg., *Meibomia incana* (DC.) Vail, *Meibomia incana* (Sw.) Hoehne, nom. illeg., *Meibomia incana* (Sw.) O.F. Cook & G.N. Collins, nom. illeg., *Meibomia ovalis* Rusby, *Meibomia supina* (Sw.) Britton, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, ITA, MIE, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, COL, MON, PAY, RIV, SAO, TAC, TYT).

**Desmodium intermedium** Burkart  
Subarbusto. Endémica. 100-300 m.  
Países: ARG(CHA, FOR).

**Desmodium leiocarpum** (Spreng.) G. Don

Sin.: *Hedysarum leiocarpum* Spreng., *Meibomia leiocarpa* (Spreng.) Kuntze  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA).

**Desmodium membranifolium** L.C.P.

Lima, Tozzi & L.P. Queiroz  
Sin.: *Meibomia guaranitica* (Chodat & Hassl.) Schindl. var. *microcarpa* Schindl.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Desmodium microcarpum** (Rusby)

L.C.P. Lima, Tozzi & L.P. Queiroz  
Sin.: *Desmodium hickenianum* Burkart, *Desmodium hickenianum* Burkart var. *major* Burkart, *Desmodium pachyrrhizum* Vogel var. *latifolium* Micheli  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(AMA, COA, SPE). URY(COL).

**Desmodium pachyrrhizum** Vogel

Sin.: *Desmodium pachyrrhizum* Vogel f. *intermedium* Chodat & Hassl., *Meibomia pachyrrhiza* (Vogel) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CAN, SPE). URY(ART, MON, RIV, TAC).

**Desmodium polygaloides** Chodat & Hassl.

Sin.: *Desmodium dutrae* Malme, *Desmodium pachyrrhizum* Vogel var. *subsimplex* Benth., *Desmodium polygaloides* Chodat & Hassl. var. *dutrae* (Malme) Malme, *Desmodium subsimplex* (Benth.) Malme, *Meibomia polygaloides* (Chodat & Hassl.) Schindl., *Meibomia subsimplex* (Benth.) Schindl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA, ITA, MIE). URY(RIV, TAC).

**Desmodium procumbens** (Mill.)

Hitchc.  
Sin.: *Desmodium bigelovii* A. Gray, *Desmodium humile* (Schindl.) Burkart, *Desmodium lilloanum* (Schindl.) Burkart, *Desmodium neomexicanum* A. Gray var. *bigelovii* (A. Gray) S. Watson, *Desmodium neomexicanum* A. Gray, *Desmodium parvum* (Schindl.) Standl., *Desmodium spirale* (Sw.) DC. var. *bigelovii* (A. Gray) Rob. & Greenm., nom. illeg., *Desmodium spirale* (Sw.) DC., nom. illeg., *Hedysarum procumbens* Mill., *Hedysarum spirale* Sw., nom. superfl., *Meibomia bigelovii* (A. Gray) Kuntze, *Meibomia humilis* Schindl., *Meibomia lilloana* Schindl., *Meibomia neomexicana* (A. Gray) Kuntze, *Meibomia parva* Schindl., *Meibomia procumbens* (Mill.) Schindl., *Meibomia spiralis* (Sw.) Kuntze, nom. illeg.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, SDE, TUC). BRA(PAR).

**Desmodium riedelii** (Schindl.) Burkart

Sin.: *Meibomia riedelii* Schindl.  
Hierba. Nativa. 100-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Desmodium subsecundum** Vogel

Sin.: *Desmodium discolor* Vogel, *Desmodium leiocarpum* (Spreng.) D. Don var.  $\beta$  Vogel, nom. inval., *Meibomia discolor* (Vogel) Kuntze, *Meibomia leiocarpa* (Spreng.) Kuntze var. *subsecunda* (Vogel) Schindl., *Meibomia subsecunda* (Vogel) Kuntze  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Desmodium subsericeum** Malme

Sin.: *Meibomia malmei* Schindl., *Meibomia subsericea* (Malme) Schindl.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Desmodium tortuosum** (Sw.) DC.

Sin.: *Desmodium purpureum* (Mill.) Fawc. & Rendle, hom. illeg., *Hedysarum purpureum* Mill., *Hedysarum tortuosum* Sw., *Meibomia purpurea* (Mill.) Vail ex Small, *Meibomia tortuosa* (Sw.) Kuntze  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CON, ITA).

**Desmodium triarticulatum** Malme  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Desmodium triflorum** (L.) DC.  
Sin.: *Hedysarum triflorum* L., *Meibomia triflora* (L.) Kuntze  
Subarbusto. Introducida.  
Países: BRA(SCA).

**Desmodium uncinatum** (Jacq.) DC.  
Sin.: *Desmodium uncinatum* (Jacq.)  
DC. var. *gracilis* Burkart, *Hedysarum uncinatum* Jacq., *Meibomia uncinata* (Jacq.) Kuntze  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, COA, GUA). URY(CLA, COL, LAV, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Desmodium venosum** Vogel  
Sin.: *Meibomia venosa* (Vogel) Kuntze  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

### **Dimorphandra** Schott

**Dimorphandra mollis** Benth.  
Árbol. Nativa. 500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

### **Dioclea** Kunth

**Dioclea burkartii** R.H. Maxwell  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(APY).

**Dioclea violacea** Mart. ex Benth.  
Sin.: *Dioclea paraguariensis* Hassl., *Dolichos altissimus* Vell., nom. illeg.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, COA, GUA).

**Dioclea virgata** (Rich.) Amshoff  
Sin.: *Canavalia peruviana* Piper, *Dioclea lasiocarpa* Mart. ex Benth., *Dolichos virgatus* Rich., *Mucuna virgata* (Rich.) Desv.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Dioclea wilsonii** Standl.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

### **Dipogon** Liebm.

**Dipogon lignosus** (L.) Verdc.  
Sin.: *Dolichos lignosus* L., *Verdcourtia lignosa* (L.) R. Wilczek  
Arbusto. Introducida. 200-500 m.  
Países: CHL(TAR).

### **Dipteryx** Schreb.

**Dipteryx alata** Vogel  
Sin.: *Coumarouna alata* (Vogel) Taub., *Cumaruna alata* (Vogel) Kuntze  
Árbol o arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

### **Diptychandra** Tul.

**Diptychandra aurantiaca** Tul.  
Sin.: *Diptychandra epunctata* Tul.  
subsp. *rojasii* Hassl., *Diptychandra glabra* Benth.  
Árbol o arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

### **Discolobium** Benth.

**Discolobium junceum** Micheli  
Sin.: *Discolobium leptophyllum* Benth. var. *junceum* (Micheli) Hassl., *Discolobium leptophyllum* Benth. f. *glandiflora* Hassl., *Discolobium leptophyllum* Benth. f. *parviflora* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(MIE, PHA).

**Discolobium psoraleaefolium** Benth.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). URY(ART).

**Discolobium pulchellum** Benth.  
Sin.: *Discolobium elongatum* Benth., *Discolobium pauciyugum* Harms ex Kuntze, *Discolobium pulchellum* Benth. var. *viscosissimum* Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON, MIE, ÑEE, PHA).

### **Dolichopsis** Hassl.

**Dolichopsis ligulata** (Piper) A. Delgado  
Sin.: *Phaseolus dolichicarpus* Burkart, *Phaseolus ligulatus* Piper  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(COA, SPE).

### **Dolichopsis paraguariensis** (Benth.) Hassl.

Sin.: *Vigna paraguariensis* Benth.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CAA, ÑEE, PHA).

### **Enterolobium** Mart.

**Enterolobium contortisiliquum** (Vell.) Morong  
Sin.: *Acacia melalobiata* Rojas Acosta, *Calliandra pacara* Griseb., *Enterolobium glaucescens* Mart., *Feuillea pacara* (Griseb.) Kuntze, *Mimosa contortisiliqua* Vell.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(CLA, MON, PAY, RNO, ROC).

### **Enterolobium timbouva** Mart.

Sin.: *Enterolobium guaraniticum* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Enterolobium tamboril* Mart., *Enterolobium timbouva* Mart. f. *minor* Hoehne, *Enterolobium timbouva* Mart. var. *canescens* Benth., *Pithecellobium guaraniticum* Chodat & Hassl.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(CEN, CON).

### **Eriosema** (DC.) Rchb.

**Eriosema boelckei** Fortunato  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

### **Eriosema campestre** Benth. var. **campestre**

Sin.: *Eriosema lagoense* Micheli  
Hierba o subarbusto. Nativa. 300-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, SPE).

**Eriosema campestre** Benth. var. **delicatula** Fortunato  
Subarbusto. Nativa. 200-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS). PRY(CAU, CAN, COA, SPE).

**Eriosema campestre** Benth. var. **macrophyllum** (Grear) Fortunato  
Sin.: *Eriosema crinitum* (Kunth) G. Don var. *macrophyllum* Grear  
Subarbusto. Nativa. 800-1400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eriosema crinitum** (Kunth) G. Don var. **crinitum**  
Sin.: *Glycine crinita* Kunth, *Eriosema adumbratum* Pittier, *Eriosema barbata* Desv., *Eriosema conwayi* Rusby, *Eriosema pinetorum* Standl., *Rhynchosia crinita* (Kunth) DC.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eriosema crinitum** (Kunth) G. Don var. **discolor** Fortunato  
Subarbusto. Nativa. 600-1400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eriosema crinitum** (Kunth) G. Don var. **pulchellum** Benth.  
Sin.: *Eriosema crinitum* (Kunth) G. Don var. *fusiformis* (Rusby) Grear, *Eriosema fusiformis* Rusby  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, COA, SPE).

**Eriosema glabrum** Mart. ex Benth.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Eriosema hasslerianum** Chodat  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

**Eriosema heterophyllum** Benth.  
Hierba. Nativa. 600-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eriosema longiflorum** Benth.  
Arbusto, subarbusto o hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Eriosema longifolium** Benth.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, SPE).

**Eriosema obovatum** Benth.  
Hierba. Nativa. 300-1700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Eriosema platycarpon** Micheli  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

**Eriosema rufum** (Kunth) G. Don var. **macrostachyum** (DC.) G. Don  
Sin.: *Eriosema campestre* Benth. f. *pilosa* Chodat & Hassl., *Eriosema campestre* Benth. f. *pubescens* Chodat & Hassl., *Eriosema campestre* Benth. var. *pubescens* (Chodat & Hassl.) Grear, *Eriosema rufum* (Kunth) G. Don var. *flexuosum* Kuntze, *Eriosema yerbalium* Chodat & Hassl. f. *longifolia* Chodat & Hassl., *Eriosema yerbalium* Chodat & Hassl. f. *puberulum* Chodat & Hassl., *Eriosema yerbalium* Chodat & Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 200-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

**Eriosema rufum** (Kunth) G. Don var. **rufum**  
Sin.: *Glycine rufa* Kunth  
Arbusto, subarbusto o hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eriosema simplicifolium** (Kunth) G. Don  
Sin.: *Eriosema lanceolatum* Benth., *Eriosema simplicifolium* (Kunth) G. Don var. *micranthum* Grear, *Glycine simplicifolia* Kunth, *Neurocarpum barbatum* Desv., *Rhynchosia simplicifolia* (Kunth) DC.  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA). BRA(PAR). PRY(AMA).

**Eriosema strictum** Benth.  
Hierba. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, GUA).

**Eriosema tacuareboense** Arechav.  
Sin.: *Eriosema longifolium* Benth. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Eriosema longifolium* Benth. var. *pedunculatum* Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa. 200-1100 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

**Eriosema violaceum** (Aubl.) G. Don  
Sin.: *Cytisus violaceus* Aubl.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Errazurizia** Phil.

**Errazurizia multifoliolata** (Clos) I.M. Johnst.  
Sin.: *Dalea multifoliolata* (Clos) Reiche, *Errazurizia glandulifera* Phil., *Parosela multifoliolata* (Clos) J.F. Macbr., *Psoralea multifoliolata* Clos  
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Erythrina** L.

**Erythrina crista-galli** L. var. **crista-galli**

Sin.: *Coladendron crista-galli* (L.) Kuntze, *Erythrina fasciculata* Benth., *Erythrina laurifolia* Jacq., *Erythrina pulcherrima* Tod., *Erythrina speciosa* Tod., *Micropteryx crista-galli* (L.) Walp., *Micropteryx fasciculata* (Benth.) Walp., *Micropteryx laurifolia* (Jacq.) Walp.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, ITA, ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, DUR, MON, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Erythrina crista-galli** L. var. **leucochloa** Lombardo  
Árbol. Endémica. 0-300 m.  
Países: URY(TYT).

**Erythrina crista-galli** L. var. **longiflora** M.A. Zapater & E.C. Lozano  
Árbol. Endémica. 200-1300 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, SDE, TUC).

**Erythrina falcata** Benth.

Sin.: *Coralloidendron falcatum* (Benth.) Kuntze, *Erythrina crista-galli* L. var. *inermis* Speg., nom. nud., *Erythrina martii* Colla  
Árbol. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Erythrina mulungu** Mart.

Sin.: *Erythrina chacoensis* Speg., nom. nud., *Erythrina dominguezii* Hassl.  
Árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CAN, ÑEE).

**Erythrina similis** Krukoff

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA).

**Erythrina speciosa** Andrews

Sin.: *Coraliodendron reticulatum* (C. Presl) Kuntze, *Erythrina poianthes* Brot., *Erythrina poianthes* Brot. var. *subinermis* Lindl., *Erythrina reticulata* C. Presl  
Arbolito. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Erythrostemon** Klotzsch**Erythrostemon angulatus** (Hook. & Arn.) E. Gagnon & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia angulata* (Hook. & Arn.) Baill., *Caesalpinia angulicaulis* Clos, *Sophora angulata* (Hook. & Arn.) Ravenna, *Zuccagnia angulata* Hook. & Arn.  
Arbusto. Endémica. 0-1900 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Erythrostemon argentinus** (Burkart)

E. Gagnon & G.P. Lewis  
Sin.: *Caesalpinia argentina* Burkart, *Caesalpinia coulterioides* Griseb., p.p.  
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Erythrostemon coluteifolius**

(Griseb.) E. Gagnon & G.P. Lewis  
Sin.: *Caesalpinia coluteifolia* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 200-1700 m.  
Países: ARG(SAL, SDE, TUC).  
PRY(APY, BOQ, NAS).

**Erythrostemon coulterioides**

(Griseb. emend. Burkart) E. Gagnon & G.P. Lewis  
Sin.: *Caesalpinia coulterioides* Griseb. emend. Burkart, *Caesalpinia coulterioides* Griseb., p.p.  
Arbusto. Nativa. 1400-2800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Erythrostemon exilifolius** (Griseb.)

E. Gagnon & G.P. Lewis  
Sin.: *Caesalpinia exilifolia* Griseb.  
Arbusto. Endémica. 1600-2000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Erythrostemon fimbriatus** (Tul.) E.

Gagnon & G.P. Lewis  
Sin.: *Caesalpinia bangii* Rusby, *Caesalpinia cromantha* Burkart, *Caesalpinia fimbriata* Tul.  
Arbusto. Nativa. 1300-3200 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Erythrostemon gilliesii** (Hook.) Klotzsch

var. **burkartiana** (Ruíz Leal) Roger  
Sin.: *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. var. *burkartiana* Ruíz Leal  
Arbusto. Nativa.  
Países: ARG(MEN, SDE).

**Erythrostemon gilliesii** (Wall. ex Hook.) Klotzsch var. **gilliesii**

Sin.: *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) Benth., nom. illeg., *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr., *Poinciana gilliesii* Wall. ex Hook.  
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). URY(COL, MON, PAY, SAO).

**Exostyles** Schott**Exostyles godoyensis** Soares-Silva & Mansano

Árbol. Endémica. 400-600 m.  
Países: BRA(PAR).

**Galactia** P. Browne**Galactia australis** (Malme) Ceolin & Miotto

Sin.: *Galactia neesii* DC. var. *australis* Malme  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CLA, LAV, MAL, PAY, RIV, TAC, TYT).

**Galactia benthamiana** Micheli

Sin.: *Galactia decumbens* (Benth.) Hassl. var. *benthamiana* (Micheli) Hassl., *Galactia immarginata* Dusén  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, COA, GUA, PAI). URY(RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Galactia boavista** (Vell.) Burkart

Sin.: *Collaea macrophylla* Benth., *Cytisus boavista* Vell., *Galactia macrophylla* (Benth.) Taub., *Galactia macrophylla* (Benth.) Taub. var. *ovalifolia* Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN).

**Galactia burkartii** Fortunato

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: PRY(AMA, CAA).

**Galactia dimorphophylla** Fortunato,

S. Sede & Luckow  
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

**Galactia dubia** DC.

Sin.: *Galactia montana* Britton  
Hierba o subarbusto. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Galactia eriosematoides** Harms

Sin.: *Collaea tomentosa* Benth.  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA). URY(RIV, TAC).

**Galactia fiebrigiana** Burkart var. **correntina** Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI).

**Galactia fiebrigiana** Burkart var. **fiebrigiana**

Hierba o subarbusto. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Galactia fiebrigiana** Burkart var. **sericophylla** Burkart

Hierba o subarbusto. Nativa. 1500-2500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Galactia glaucescens** Kunth

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, ITA).

**Galactia glaucophylla** Harms

Sin.: *Rhynchosia sericea* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 600-1400 m.  
Países: ARG(COR, SDE, SFE, SLU).

**Galactia gracillima** Benth.

Sin.: *Galactia linearifolia* Hoehne  
Hierba, subarbusto o enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(CLA, FLA, MON, PAY, TAC).

**Galactia grewiaefolia** (Benth.) Taub.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, SPE).

**Galactia latisiliqua** Desv.

Sin.: *Galactia colombiana* Killip ex L.A. Bermúdez García, nom. nud., *Galactia flaviflora* (Griseb.) Micheli, *Galactia jussiaeana* Kunth var. *velutina* (Benth.) Griseb., *Galactia latisiliqua* Desv. var.

*chacoensis* Burkart, *Galactia latisiliqua* Desv. var. *orbicularis* Burkart, *Galactia neesii* DC. var. *flaviflora* Griseb., *Galactia obovata* Malme, *Galactia tenuiflora* Wight & Arn. var. *flaviflora* (Micheli) Hassl., *Galactia velutina* Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m. Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, CON, PHA). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO).

**Galactia longifolia** (Jacq.) Benth.

Sin.: *Galactia tenuiflora* (Willd.) Wight & Arn. var. *eriocarpa* Benth. f. *angustifoliolata* Benth., *Galega longifolia* Jacq., *Sweetia longifolia* (Jacq.) DC., *Tephrosia longifolia* (Jacq.) Pers.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m. Países: ARG(CHA, ERI, FOR, SDE, SFE). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

**Galactia marginalis** Benth. var. **marginalis**

Sin.: *Cologania heterophylla* Gillies ex Hook. & Arn., *Galactia heterophylla* (Gillies ex Hook. & Arn.) Vail, hom. illeg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

**Galactia marginalis** Benth. var. **colombiana** Burkart

Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, ROC).

**Galactia martioides** Burkart

Enredadera. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(MIS). BRA(RGS). URY(RIV).

**Galactia neesii** DC.

Sin.: *Galactia macropoda* R.S. Cowan, *Galactia martii* DC. var. *acuta* Burkart, *Galactia neesii* DC. var. *macropoda* (R.S. Cowan) Burkart

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-900 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, COA, MIE, PAI).

**Galactia paraguariensis** Chodat & Hassl.

Sin.: *Camptosema paraguariense* (Chodat & Hassl.) Hassl. var. *paraguariense*, *Camptosema paraguariense* (Chodat & Hassl.) Hassl. var. *parviflorum* Hassl.

Enredadera. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, CON, PHA).

**Galactia pretiosa** Burkart var. **pretiosa**

Sin.: *Galactia marginalis* Benth. subsp. *longepedunculata* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Galactia marginalis* Benth. var. *longepedunculata* Chodat & Hassl., *Galactia marginalis* Benth. var. *trifoliolata* Hassl., *Galactia marginalis* Benth. var. *unifoliolata* Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, GUA). URY(RIV, SJO).

**Galactia pretiosa** Burkart var. **trifoliolata** (Hassl.) Burkart

Sin.: *Galactia marginalis* Benth. var. *trifoliolata* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(PAR). PRY(COA, SPE).

**Galactia striata** (Jacq.) Urb. var.

**crassirachis** Burkart  
Enredadera. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(TUC).

**Galactia striata** (Jacq.) Urb. var. **striata**

Sin.: *Galactia filiformis* (Jacq.) Wall., *Galactia striata* (Jacq.) Urb. var. *tenuiflora* (Klein ex Willd.) Burkart, *Galactia striata* (Jacq.) Urb. var. *tomentosa* (Bertol.) Urb., *Galactia tenuiflora* (Klein ex Willd.) Wight & Arn., *Galactia tenuiflora* Wight & Arn., p.p., *Glycine striata* Jacq., *Glycine tenuiflora* Klein ex Willd., *Odonia tomentosa* Bertol., *Teramnus tenuiflorus* (Klein ex Willd.) Spreng.

Enredadera. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, PAY, RIV, SAO).

**Galactia texana** (Scheele) A. Gray var. **degasperii** Burkart

Enredadera. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CHA, FOR).

**Galactia texana** (Scheele) A. Gray var. **texana**

Sin.: *Lablab texanus* Scheele  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).

**Galega** L.

**Galega officinalis** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m. Países: ARG(BAI, COR, ERI, MEN, NEU, RNE). CHL(ANT, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(CAS, FLA, MON).

**Genista** L.

**Genista monspessulana** (L.) L.A.S.

Johnson  
Sin.: *Cytisus monspessulanus* L., *Teline monspessulana* (L.) K. Koch  
Arbusto. Introducida. 0-500 m. Países: ARG(BAI, LPA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(MAL, RIV, ROC).

**Genista tinctoria** L.

Arbusto. Introducida. Países: ARG(NEU, RNE).

**Geoffroea** Jacq.

**Geoffroea decorticans** (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart

Sin.: *Geoffroea decorticans* (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart var. *subtropicalis* (Lillo) Burkart, *Geoffroea subtropicalis* (Lillo) Martínez Carretero, *Geoffroya spinosa* (Molina) M. de Moussy, nom. illeg., *Gourliea chilensis* Clos, *Gourliea decorticans* Gillies ex Hook. & Arn. var. *subtropicalis* Lillo, *Gourliea decorticans* Gillies ex Hook. & Arn., *Gourliea decorticata* Walp., nom. illeg., *Gourliea spinosa* (Molina) Skeels, *Lucuma spinosa* Molina

Árbol. Nativa. 100-2600 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ). PRY(APY, PHA). URY(COL, MON, PAY, RNO, SOR).

**Geoffroea spinosa** Jacq.

Sin.: *Geoffroea bredemeyeri* Kunth, *Geoffroea striata* (Willd.) J.F. Macbr., comb. superfl., *Geoffroea striata* (Willd.) Morong, *Geoffroya superba* Humb. & Bonpl., *Robinia striata* Willd.  
Árbol. Nativa. 0-2500 m. Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

**Gleditsia** L.**Gleditsia amorphoides** (Griseb.) Taub.  
var. **amorphoides**

Sin.: *Garugandra amorphoides* Griseb.  
Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI). URY(ART, PAY, SAO).

**Gleditsia amorphoides** (Griseb.) Taub.  
var. **anacantha** Burkart

Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). URY(ART, MON).

**Gleditsia triacanthos** L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SAL, SFE). URY(CAS, MON, PAY, SAO).

**Glycyrrhiza** L.**Glycyrrhiza astragalina** Gillies ex Hook. & Arn.

Subarbusto. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TUC). CHL(VAL, BIO).

**Guibourtia** A.W. Benn.**Guibourtia hymenaeifolia** (Moric.) J. Léonard

Sin.: *Copaifera chodatiana* Hassl., *Copaifera chodatiana* Hassl. var. *fruticosa* Hassl., *Guibourtia chodatiana* (Hassl.) J. Léonard, *Guibourtia chodatiana* (Hassl.) J. Léonard var. *fruticosa* (Hassl.) J. Léonard  
Árbol o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, CON).

**Helicotropis** A. Delgado**Helicotropis hookeri** (Verdc.) A. Delgado

Sin.: *Phaseolus lobatus* Hook., *Vigna hookeri* Verdc.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(SAO, SJO, TAC).

**Hoffmannseggia** Cav., nom. cons.**Hoffmannseggia aphylla** (Phil.) G.P. Lewis & Sotuyo

Sin.: *Caesalpinia aphylla* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-3200 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Hoffmannseggia doellii** Phil. subsp. **argentina** Ulibarri

Hierba. Endémica. 500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Hoffmannseggia doellii** Phil. subsp. **doellii**

Hierba. Endémica. 2300-3500 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Hoffmannseggia erecta** Phil.

Sin.: *Hoffmannseggia falcaria* Cav. var. *andicola* Hook. & Arn., *Hoffmannseggia nana* Chodat & Wilczek, *Hoffmannseggia patagonica* Speg.

Hierba. Endémica. 100-3200 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU).

**Hoffmannseggia eremophila** (Phil.)

Burkart ex Ulibarri  
Sin.: *Hoffmannseggia andina* Miers, nom. nud., *Hoffmannseggia andina* Phil., *Hoffmannseggia andina* Miers var. *eremophila* (Phil.) Reiche, *Hoffmannseggia philippiana* Hosseus, *Zuccagnia eremophila* Phil.  
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, MEN, SAL). CHL(ANT, ATA).

**Hoffmannseggia glauca** (Ortega) Eifert

Sin.: *Caesalpinia chicamana* Killip & J.F. Macbr., *Caesalpinia falcaria* (Cav.) L. Fisher, *Caesalpinia glauca* (Ortega) Kunth, *Hoffmannseggia chicamana* (Killip & J.F. Macbr.) Eifert, *Hoffmannseggia densiflora* Benth. ex A. Gray, *Hoffmannseggia falcaria* Cav., nom. illeg., *Hoffmannseggia stricta* Benth. ex A. Gray, *Larrea densiflora* (Benth. ex A. Gray) Britton, *Larrea glauca* Ortega  
Hierba. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Hoffmannseggia minor** (Phil.)

Ulibarri  
Sin.: *Hoffmannseggia doellii* Phil. var. *minor* Phil.  
Hierba. Nativa. 800-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Hoffmannseggia prostrata** Lag. ex DC.

Sin.: *Caesalpinia prostrata* (Lag. ex DC.) J.F. Macbr., *Hoffmannseggia gracilis* (Ruiz & Pav.) Hook. & Arn., *Larrea*

*gracilis* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-2700 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Hoffmannseggia pumilio** (Griseb.)

B.B. Simpson  
Sin.: *Caesalpinia pumilio* Griseb., *Caesalpinia pumilio* Griseb. var. *riojana* (Kurtz ex Hosseus) Burkart, *Caesalpinia riojana* Kurtz ex Hosseus  
Arbusto. Endémica. 1500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SJU).

**Hoffmannseggia trifoliata** Cav.

Sin.: *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. f. *microphylla* Speg., *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. f. *normalis* Speg., *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. var. *glandulosa* Speg., *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. var. *microphylla* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS).

**Hoffmannseggia viscosa** (Ruiz & Pav.) Hook.

Sin.: *Caesalpinia ternata* (Phil.) J.F. Macbr., *Caesalpinia viscosa* (Ruiz & Pav.) Fisch., *Hoffmannseggia falcaria* Cav. var. *glandulosa* Hook. & Arn., nom. illeg., *Hoffmannseggia ternata* Phil., *Larrea viscosa* Ruiz & Pav.  
Hierba. Nativa. 1500-3000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Hoffmannseggia yaviensis** Ulibarri

Hierba. Nativa. 3400-3600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Holocalyx** Micheli**Holocalyx balansae** Micheli

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

**Hymenaea** L.**Hymenaea courbaril** L.

Sin.: *Hymenaea confertifolia* Hayne, *Hymenaea courbaril* L. var. *stilbocarpa* (Hayne) Y.T. Lee & Langenh., *Hymenaea splendida* Vogel, *Hymenaea stilbocarpa* Hayne  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

**Hymenaea martiana** Hayne

Sin.: *Cynometra martiana* (Hayne) Baill., *Hymenaea sellowiana* Hayne  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Hymenaea stigonocarpa** Mart. ex

Hayne var. **pubescens** Benth.  
Sin.: *Hymenaea correana* Barb. Rodr., *Hymenaea olfersiana* Hayne, *Hymenaea rotunda* Hayne  
Árbol o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Hymenaea stigonocarpa** Mart. ex

Hayne var. **stigonocarpa**  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, COA, PAI).

**Indigofera** L.**Indigofera asperifolia** Bong. ex Benth.

Sin.: *Anila asperifolia* (Bong. ex Benth.) Kuntze, *Indigofera asperifolia* Hochst. ex Baker, nom. illeg., *Indigofera retrusa* N.E. Br.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, CAN, GUA, MIE, ÑEE). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

**Indigofera bongardiana** (Kuntze)

Burkart var. **bongardiana**  
Sin.: *Anila bongardiana* Kuntze, *Indigofera gracilis* Benth.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, ITA, SPE).

**Indigofera bongardiana** (Kuntze)

Burkart var. **graminoides** (Chodat & Hassl.) Burkart  
Sin.: *Indigofera gracilis* Benth. var. *graminoides* Chodat & Hassl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(GUA, SPE).

**Indigofera campestris** Bong. ex Benth.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, GUA, ITA, PHA). URY(ART, PAY, RNO, TAC).

**Indigofera guaranitica** Hassl.

Sin.: *Indigofera elongata* Michx., nom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, SPE).

**Indigofera hirsuta** L.

Hierba o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Indigofera kurtzii** Harms

Sin.: *Anila kurtzii* (Harms) Kuntze, *Indigofera anil* L. var. *angustifolia* Griseb.  
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR).

**Indigofera latifolia** Micheli

Sin.: *Indigofera campestris* Bong. ex Benth. f. *bifoliolata* Hassl., *Indigofera campestris* Bong. ex Benth. f. *unifoliolata* Hassl., *Indigofera campestris* Bong. ex Benth. var. *latifolia* (Micheli) Hassl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, CAU, GUA, ITA).

**Indigofera lespedezioides** Kunth

Sin.: *Anila lespedezoides* (Kunth) Kuntze, *Anila pascuorum* (Benth.) Kuntze, *Indigofera lespedezioides* Kunth var. *pascuorum* (Benth.) Hassl., *Indigofera lespedezioides* Kunth var. *typica* Hassl., nom. inval.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, CON).

**Indigofera parodiana** Burkart

Sin.: *Indigofera campestris* Kurtz, nom. illeg., *Indigofera humilis* Kuntze, nom. illeg., *Indigofera pascuorum* Griseb., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(COR, COS, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

**Indigofera pascuorum** Benth.

Arbusto, subarbusto o hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Indigofera sabulicola** Benth.

Sin.: *Anila sabulicola* (Benth.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, ÑEE). URY(ART, PAY).

**Indigofera suffruticosa** Mill.

Sin.: *Anila tinctoria* (L.) Kuntze var. *brachycarpa* (DC.) Kuntze, *Anila tinctoria* (L.) Kuntze var. *vera* Kuntze, *Indigofera anil* L. var. *polyphylla* DC., *Indigofera anil*

L., *Indigofera drepanocarpa* Bergman, *Indigofera tinctoria* Mill. var. *brachycarpa* DC., *Indigofera tinctoria* Mill., nom. illeg.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CON, COA, GUA). URY(COL, MAL, RNO, SJO).

**Indigofera truxillensis** Kunth

Hierba. Nativa.  
Países: CHL(TAR).

**Inga** Mill.**Inga affinis** DC.

Sin.: *Feuilleea affinis* (DC.) Kuntze, *Inga acutifolia* Benth., *Inga arrabideae* Steud., *Inga dulces* Mart., nom. illeg., *Inga velloziana* Mart., *Inga vera* Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn., *Mimosa dulcis* Vell., *Mimosa umbellata* Vell.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI).

**Inga barbata** Benth.

Sin.: *Feuilleea barbata* (Benth.) Kuntze  
Arbolito. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Inga edulis** Mart.

Sin.: *Feuilleea conferta* (Benth.) Kuntze, *Feuilleea scabriuscula* (Benth.) Kuntze, *Inga conferta* Benth., *Inga edulis* Mart. var. *parviflora* Benth., *Inga scabriuscula* Benth. var. *villosior* Benth., *Inga scabriuscula* Benth., *Inga uncinata* Spruce ex Benth., *Inga vera* Kunth, hom. illeg., *Mimosa inga* L.  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, SCA).

**Inga edwallii** (Harms) T.D. Penn.

Sin.: *Affonsea dusenii* Harms, *Affonsea edwallii* Harms, *Affonsea hirsuta* Harms, *Affonsea schwebeliana* Harms  
Arbolito. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Inga globularis** T.D. Penn.

Sin.: *Affonsea comosa* Benth., *Affonsea juglandifolia* A. St.-Hil., *Inga comosa* (Benth.) F. Muell., *Inga juglandifolia* (A. St.-Hil.) F. Muell., hom. illeg.  
Arbolito. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Inga heterophylla** Willd.

Sin.: *Feuilleea heterophylla* (Willd.) Kuntze, *Inga mapirensis* Pittier, *Inga protracta* Steud., *Inga stenocarpa* Spruce ex Benth., nom. nud., *Inga umbellata* G. Don, *Inga vouapaefolia* Spruce ex Benth., nom. nud., *Mimosa heterophylla* (Willd.) Roxb., *Mimosa parae* Poir.  
Árbol. Nativa. 0-1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Inga laurina** (Sw.) Willd.

Sin.: *Feuilleea laurina* (Sw.) Kuntze, *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. f. *pedicellaris* Hassl., *Inga tetraphylla* (Vell.) Mart., p.p., *Mimosa fagifolia* L., *Mimosa laurina* Sw., *Mimosa tetraphylla* Vell.  
Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(CON).

**Inga lentiscifolia** Benth.

Sin.: *Feuilleea lentiscifolia* (Benth.) Kuntze  
Árbol. Endémica. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Inga marginata** Willd.

Sin.: *Feuilleea marginata* (Willd.) Kuntze, *Inga exelsa* Poepp., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. f. *genuina* Hassl., nom. inval., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. f. *pedicellaris* Hassl., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. var. *intermedia* Hassl., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. var. *marginata* (Willd.) Hassl., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth., *Inga guayaquilensis* G. Don, *Inga leptostachya* Spruce ex Benth., *Inga marginata* Willd. var. *itayensis* J.F. Macbr., *Inga microcoma* Harms, *Inga odorata* G. Don, *Inga puberula* Benth., *Inga pycnostachya* Benth., *Inga sapida* Kunth, *Inga semialata* (Vell.) Mart. var. *latifolia* Benth., *Inga semialata* (Vell.) Mart., *Inga tysonii* T.S. Elias, *Mimosa semialata* Vell.  
Árbol. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Inga saltensis** Burkart

Sin.: *Inga brevityba* T.S. Elias  
Árbol. Nativa. 700-2200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Inga sellowiana** Benth.

Sin.: *Feuilleea sellowiana* (Benth.) Kuntze  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Inga sessilis** (Vell.) Mart.

Sin.: *Feuilleea sessilis* (Vell.) Kuntze, *Inga calycina* Benth., *Mimosa sessilis* Vell.  
Árbol. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Inga striata** Benth.

Sin.: *Feuilleea catharinae* (Benth.) Kuntze, *Feuilleea nuda* (Salzm. ex Benth.) Kuntze, *Feuilleea salzmanniana* (Benth.) Kuntze, *Inga canminensis* Rusby, *Inga catharinae* Benth., *Inga dulcis* (Vell.) Mart., *Inga nuda* Salzm. ex Benth. var. *longiflora* Benth., *Inga nuda* Salzm. ex Benth., *Inga salzmanniana* Benth.  
Árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Inga subnuda** Salzm. ex Benth. subsp. **luschnathiana** (Benth.) T.D. Penn.

Sin.: *Feuilleea luschnathiana* (Benth.) Kuntze, *Inga eriantha* Benth., *Inga luschnathiana* Benth.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Inga subnuda** Salzm. ex Benth. subsp. **subnuda**

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Inga uraguensis** Hook. & Arn.

Sin.: *Feuilleea uraguensis* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Inga uraguensis* Hook. & Arn. f. *tomentulosa* Chodat & Hassl., *Inga uraguensis* Hook. & Arn. var. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Inga vera* Willd. subsp. *uraguensis* (DC.) T.D. Penn.  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI). URY(ART, COL, PAY, RNO, SAO, SOR).

**Inga vera** Willd.

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Inga virescens** Benth.

Sin.: *Feuilleea virescens* (Benth.) Kuntze  
Arbolito. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(Desconocida).

**Inga vulpina** Mart. ex Benth.

Sin.: *Feuilleea vulpina* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Feuilleea guillemianiana* (Benth.) Kuntze, *Inga guillemianiana* Benth.  
Arbolito. Nativa. 600-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Kummerowia** Schindl.**Kummerowia striata** (Thunb.) Schindl.

Sin.: *Hedysarum striatum* Thunb.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Lablab** Adans.**Lablab purpureus** (L.) Sweet

Sin.: *Dolichos purpureus* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). CHL(IPA). URY(MON).

**Laburnum** Fabr.**Laburnum anagyroides** Medik.

Árbol. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Lachesiodendron** P.G. Ribeiro, L.P. Queiroz & Luckow**Lachesiodendron viridiflorum**

(Kunth) P.G. Ribeiro, L.P. Queiroz & Luckow

Sin.: *Acacia subtilifolia* Kunth, *Acacia viridiflora* Kunth, *Piptadenia subtilifolia* (Kunth) Benth., *Piptadenia viridiflora* (Kunth) Benth., *Pityrocarpa viridiflora* (Kunth) Brenan

Arbusto o árbol. Nativa. 500-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Lathyrus** L.**Lathyrus berterioanus** Colla ex Savi

Sin.: *Lathyrus debilis* Vogel var. *berterioanus* (Colla ex Savi) Reiche, *Lathyrus gracilis* Phil.

Enredadera. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Lathyrus cabrerianus** Burkart

Sin.: *Lathyrus dumetorum* Burkart, hom. illeg., *Lathyrus pubescens* Clos, hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).



**Lathyrus campestris** Phil.

Sin.: *Lathyrus debilis* Vogel var. *campestris* (Phil.) Reiche, *Lathyrus gracillimus* Reiche

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU). CHL(MAU, LLA).

**Lathyrus cicera** L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(VAL).

**Lathyrus crassipes** Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

CHL(BIO, LLA, RME).

**Lathyrus cryophilus** Chodat & Wilcz.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(MEN).

**Lathyrus elegans** Vogel

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Lathyrus hasslerianus** Burkart

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lathyrus hirsutus** L. var. **ecirrhosus**

Schur

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

**Lathyrus hirsutus** L. var. **hirsutus**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). URY(MON).

**Lathyrus hookeri** G. Don

Sin.: *Lathyrus chilensis* Steud., *Lathyrus epetiolearis* Clos, *Lathyrus heterocirrus* Phil., *Lathyrus hookeri* G. Don f. *albiflora* (Kuntze) Burkart, *Lathyrus hookeri* G. Don var. *trichocalyx* (Phil.) Burkart, *Lathyrus litoralis* Phil., *Lathyrus magellanicus* Lam. f. *albiflorus* Kuntze, *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *araucanus* Phil., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *heterocirrus* (Phil.) Reiche, *Lathyrus ovalifolius* Phil., *Lathyrus philippianus* Speg., *Lathyrus pisaster* Clos, *Lathyrus roseus* Phil., *Lathyrus sessilifolius* Hook. & Arn. f. *trichocalyx* (Phil.) Burkart, *Lathyrus sessilifolius* Hook. & Arn., *Lathyrus trichocalyx* Phil.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SLU). BRA(RGS). CHL(LBO, BIO, RME). URY(COL, PAY, SOR).

**Lathyrus ibicuiensis** Abruzzi de

Oliveira

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

**Lathyrus japonicus** Willd. var.**aleuticus** (Greene) Fernald

Sin.: *Lathyrus maritimus* (L.) Bigelow var. *aleuticus* Greene

Hierba. Introducida. 0-400 m.

Países: CHL(AIS).

**Lathyrus japonicus** Willd. var.**japonicus**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

**Lathyrus latifolius** L.

Sin.: *Lathyrus laevigatus* Arechav.,

*Lathyrus silvester* L. var. *latifolius* (L.) Fiori

Enredadera. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, LPA, MEN, NEU,

RNE). CHL(VAL). URY(FLA, MON).

**Lathyrus linearifolius** Vogel

Enredadera. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lathyrus lomanus** I.M. Johnst.

Enredadera. Endémica.

Países: CHL(ANT).

**Lathyrus macropus** Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Lathyrus linearifolius* Griseb., nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, MEN, SAL, SJU, SLU). CHL(VAL, ARA, RME).

**Lathyrus macrostachys** Vogel

Sin.: *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *subsessilifolius* Kuntze

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(PHA). URY(CLA, FLA, MAL, RNO, SJO, TAC).

**Lathyrus magellanicus** Lam. var.**gladiatus** (Hook.) Kuntze

Sin.: *Lathyrus gladiatus* Hook.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(ARA).

**Lathyrus magellanicus** Lam. var.**glaucescens** Speg.

Sin.: *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *campestris* Dusén, *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *oxyphylla* Speg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Lathyrus magellanicus** Lam. var.**longipes** (Phil.) Burkart

Sin.: *Lathyrus dumetorum* Phil.

var. *longipes* (Phil.) Reiche, *Lathyrus longipes* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2400 m.

Países: ARG(NEU). CHL(LBO, RME).

**Lathyrus magellanicus** Lam. var.**magellanicus**

Sin.: *Lathyrus magellanicus* D. Don, nom. illeg., *Lathyrus magellanicus*

Lam. var. *subsessilifolius* Kuntze, *Lathyrus patagonicus* Hauman, *Lathyrus pterocaulos* Phil.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

**Lathyrus magellanicus** Lam. var.**tucumanensis** Burkart

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(LLA). URY(CAS, CLA, SJO).

**Lathyrus multiceps** Clos

Sin.: *Lathyrus ecirrhosus* Phil., *Lathyrus eurypetalus* Phil., *Lathyrus multiceps* Clos var. *normalis* Burkart, *Lathyrus multiceps* Clos var. *setiger* (Phil.) Acevedo, *Lathyrus setiger* Phil. var. *eurypetalus* (Phil.) Reiche, *Lathyrus setiger* Phil.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SLU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Lathyrus nervosus** Lam.

Sin.: *Lathyrus armitageanus* Knowles & Westc., nom. illeg., *Lathyrus nervosus* Boiss., nom. illeg., *Lathyrus ovalifolius* Phil. var. *mucronatus* Phil., *Lathyrus trigonus* Vogel

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MIS, RNE, SAL, SCR). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ARA, AIS, MAG). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TYT).

**Lathyrus nigrivalvis** Burkart

Sin.: *Lathyrus magellanicus* Lam. f. *longepetiolatus* Hassl., *Lathyrus nigrivalvis* Burkart f. *puberula* Burkart

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(PHA).

**Lathyrus nitens** Vogel

Hierba. Endémica. 100-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, RNO, RIV, SAO, TAC).

**Lathyrus paraguariensis** Hassl.

Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA).

**Lathyrus paranensis** Burkart

Sin.: *Lathyrus paranensis* Burkart f.  
*albiflorus* Burkart

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA,  
FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC,  
SJO, SOR, TYT).

**Lathyrus parodii** Burkart var.

**brevipetiolata** Burkart ex Izag. &  
Beyhaut

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).

**Lathyrus parodii** Burkart var. **parodii**

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS).  
URY(CLA, MON, RNO, RIV, SJO).

**Lathyrus pastorei** (Burkart) Rossow

Sin.: *Lathyrus multiceps* Clos var.  
*pastorei* Burkart  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Lathyrus pubescens** Hook. & Arn. var.

**monticola** Burkart  
Sin.: *Lathyrus pubescens* Hook. & Arn.  
var. *acutifolius* Griseb.  
Hierba. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Lathyrus pubescens** Hook. & Arn. var. **pubescens**

Sin.: *Lathyrus acutifolius* Vogel,  
*Lathyrus andicolus* Gand., *Lathyrus*  
*dumetorum* Phil., *Lathyrus petiolaris*  
Vogel, *Lathyrus purpureo-coeruleus*  
Knowles & Westc.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,  
COS, ERI, LPA, RNE, SAL, SCR, SLU,  
TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL,  
BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(ART,  
CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON,  
PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

**Lathyrus pusillus** Elliott

Sin.: *Lathyrus arvensis* Phil., *Lathyrus*  
*cicera* L. var. *patagonica* Speg., *Lathyrus*  
*crassipes* Phil., nom. illeg., *Lathyrus*  
*debilis* Vogel var. *arvensis* (Phil.) Reiche,  
*Lathyrus dicirrhus* Clos, *Lathyrus*  
*engelmanni* Bisch., *Lathyrus guaraniticus*

Hassl., *Lathyrus montevidensis* Vogel,  
*Lathyrus stipularis* J. Presl var.  
*patagonica* (Speg.) Speg. *Lathyrus*  
*stipularis* J. Presl

Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR,  
COS, ERI, LPA, MIS, NEU, RNE, SFE).  
BRA(RGS, SCA). CHL(LLA). PRY(ITA).  
URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA,  
LAV, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO,  
SOR, TAC, TYT).

**Lathyrus sativus** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).  
URY(MON).

**Lathyrus subandinus** Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

**Lathyrus subulatus** Lam.

Sin.: *Lathyrus debilis* Vogel, *Lathyrus*  
*missionum* Hassl., *Lathyrus subulatus*  
Lam. var. *longifolius* Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MIS,  
SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS,  
CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL,  
MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO,  
SOR, TAC).

**Lathyrus tomentosus** Lam.

Sin.: *Lathyrus sericeus* Lam.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, SFE).  
URY(CAS, COL, MON, ROC, SJO).

**Lathyrus tropicalandinus** Burkart

Enredadera. Nativa. 2500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Lecointea** Ducke

**Lecointea hatschbachii** Barneby  
Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Leptospron** (Benth.) A. Delgado

**Leptospron adenanthum** (G. Mey.) A.  
Delgado

Sin.: *Phaseolus adenanthus* G. Mey.  
var. *caeduorum* (Mart.) Hassl., *Phaseolus*  
*adenanthus* G. Mey. var. *genuinus* Hassl.,  
nom. inval. *Phaseolus adenanthus* G. Mey.  
var. *radicans* (Benth.) Hassl., *Phaseolus*  
*adenanthus* G. Mey. var. *truxillensis*

(Kunth) Hassl., *Phaseolus adenanthus*  
G. Mey., *Phaseolus amoenus* Macfad.,  
*Phaseolus barbatus* Benth., *Phaseolus*  
*brevipes* Benth., *Phaseolus caeduorum*  
Mart., *Phaseolus cirrhosus* Kunth,  
*Phaseolus cuernavacanus* Rose, *Phaseolus*  
*cumingii* Benth., *Phaseolus macfadyenii*  
Steud., *Phaseolus occidentalis* Rose,  
*Phaseolus radicans* Benth., *Phaseolus*  
*senegalensis* Guill. & Perr., *Phaseolus*  
*subtortus* Benth., *Phaseolus truxillensis*  
Kunth, *Vigna adenantha* (G. Mey.)  
Maréchal, Mascherpa & Stainier  
Enredadera. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR,  
JUU, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS).  
PRY(CEN, COA, GUA, PAD). URY(ART,  
CAS, COL, MAL, MON, SAO, SJO).

**Leucaena** Benth.

**Leucaena leucocephala** (Lam.) de Wit  
subsp. **glabrata** (Rose) Zárate

Sin.: *Leucaena glabrata* Rose  
Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(JUU).

**Leucaena leucocephala** (Lam.) de Wit  
subsp. **leucocephala**

Sin.: *Mimosa leucocephala* Lam.  
Arbolito. Introducida.  
Países: BRA(PAR). CHL(IPA).

**Leucochloron** Barneby & J.W. Grimes

**Leucochloron incuriale** (Vell.)

Barneby & J.W. Grimes  
Sin.: *Mimosa incurialis* Vell.  
Árbol. Nativa. 700-1500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Libidibia** (DC.) Schldl., emend.  
E. Gagnon & G.P. Lewis

**Libidibia paraguariensis** (D. Parodi)  
G.P. Lewis

Sin.: *Acacia paraguariensis* D. Parodi,  
*Caesalpinia coriaria* Micheli, hom.  
illeg., *Caesalpinia melanocarpa* Griseb.,  
*Caesalpinia paraguariensis* (D. Parodi)  
Burkart  
Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR,  
JUU, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC).  
PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, ÑEE,  
NAS, PHA, SPE).

**Lonchocarpus** Kunth**Lonchocarpus cultratus** (Vell.) Tozzi & H.C. Lima

Sin.: *Pterocarpus cultratus* Vell.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lonchocarpus lilloi** (Hassl.) Burkart

Sin.: *Lonchocarpus nitidus* (Vogel)  
Benth. var. *lilloi* Hassl.  
Árbol. Endémica.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Lonchocarpus nitidus** (Vogel) Benth.

Sin.: *Derris nitidus* (Vogel) N.F.  
Mattos, *Sphinctolobium nitidum* Vogel  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CON, COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR).

**Lonchocarpus pluvialis** Rusby

Sin.: *Lonchocarpus sericeus* (Poir.)  
Kunth subsp. *paraguariensis* Hassl.  
Árbol. Nativa.  
Países: PRY(PAI).

**Lonchocarpus sericeus** (Poir.) Kunth ex DC.

Sin.: *Robinia sericea* Poir.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Lophocarpinia** Burkart**Lophocarpinia aculeatifolia**

(Burkart) Burkart  
Sin.: *Cenostigma aculeatifolium*  
Burkart  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, SAL).  
PRY(APY).

**Lotus** L.**Lotus angustissimus** L.

Sin.: *Lotus gracilis* Waldst. & Kit. ex Willd.  
Hierba. Introducida. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS). URY(DUR, TYT).

**Lotus corniculatus** L.

Sin.: *Lotus caucasicus* Kuprian., *Lotus major* Scop.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, LPA). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME). URY(MON, TAC).

**Lotus ornithopodioides** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: URY(MON, SOR).

**Lotus pedunculatus** Cav.

Sin.: *Lotus uliginosus* Schkuhr  
Hierba. Introducida. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU, ERI, NEU, RNE, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, IPA). URY(MON, TAC).

**Lotus suaveolens** Pers.

Sin.: *Lotus hispidus* Desf. ex DC.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, NEU).  
BRA(RGS). URY(CLA, DUR, FLA, MAL, MON, TAC, TYT).

**Lotus subpinnatus** Lag.

Sin.: *Hosackia subpinnata* (Lag.) Torr. & A. Gray  
Hierba. Endémica. 0-2300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Lotus tenuis** Waldst. & Kit. ex Willd.

Sin.: *Lotus corniculatus* L. var. *tenuifolius* L., *Lotus glaber* Mill., *Lotus tenuifolius* (L.) Rchb.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, RME). URY(MON, ROC, SJO).

**Luetzelburgia** Harms**Luetzelburgia guaissara** Toledo

Sin.: *Luetzelburgia reitzii* Burkart  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Lupinus** L.**Lupinus albescens** Hook. & Arn.

Sin.: *Lupinus incanus* Graham, *Lupinus parodianus* C.P. Sm.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA). URY(ART, COL, RIV, SJO, SOR, TAC).

**Lupinus albus** L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Lupinus alivillosus** C.P. Sm.

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(TUC).

**Lupinus andicola** Gillies

Sin.: *Lupinus praedictus* C.P. Sm.  
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

**Lupinus angustifolius** L.

Sin.: *Lupinus canaliculatus* Sweet  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(ERI). CHL(BIO).  
URY(FLA, MAL).

**Lupinus arboreus** Sims

Sin.: *Lupinus barilochensis* C.P. Sm.  
Arbusto. Introducida. 500-1000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, TDF).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE).

**Lupinus aureonitens** Gillies

Sin.: *Lupinus multiflorus* Desr.  
var. *paucifoliolatus* Benth., *Lupinus purolanatus* C.P. Sm.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, LPA).

**Lupinus austrorientalis** C.P. Sm.

Subarbusto. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ).

**Lupinus bracteolaris** Desr. var. **bracteolaris**

Sin.: *Lupinus bracteolaris* Desr. var. *czermakii* (Micheli) Burkart, *Lupinus czermakii* Micheli  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI).  
BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Lupinus bracteolaris** Desr. var.

**leptophyllus** (Benth.) Benth.  
Sin.: *Lupinus leptophyllus* Benth.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS). URY(MON, PAY, RIV, TAC, TYT).

**Lupinus bracteolaris** Desr. var.

**tenuifolius** (Arechav.) C.P. Sm.  
Sin.: *Lupinus tenuifolius* Arechav.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: URY(CLA, TAC).

**Lupinus buchtienii** Rusby

Hierba. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Lupinus burkartianus** C.P. Sm.

Sin.: *Lupinus amnis-churquis* C.P. Sm., *Lupinus campestri-florum* C.P. Sm.,

*Lupinus divorsus* C.P. Sm., *Lupinus hiulcus* C.P. Sm., *Lupinus pavorum* C.P. Sm., *Lupinus solitarius* C.P. Sm., *Lupinus venturianus* C.P. Sm.  
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Lupinus erectifolius** C.P. Sm.  
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **berroanus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes  
Sin.: *Lupinus berroanus* C.P. Sm.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). URY(COL, SAO).

**Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **gibertianus**  
Sin.: *Cytisus heptaphyllus* Vell., *Lupinus aspersus* C.P. Sm., *Lupinus bonplandianus* C.P. Sm., *Lupinus hassleranus* C.P. Sm., *Lupinus heptaphyllus* (Vell.) Hassl. f. *hilarianus* Benth., *Lupinus heptaphyllus* (Vell.) Hassl. f. *typicus* Hassl., nom. inval., *Lupinus heptaphyllus* (Vell.) Hassl., *Lupinus hilarianus* Benth., nom. superfl., *Lupinus propedubius* C.P. Sm., *Lupinus sanctae-anae* C.P. Sm., *Lupinus subumbellatus* C.P. Sm.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(ITA, ÑEE). URY(ART, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

**Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **reineckianus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes  
Sin.: *Lupinus hilarianus* Benth. var. *reineckianus* C.P. Sm., *Lupinus niederlenianus* C.P. Sm., *Lupinus palmarum* C.P. Sm., *Lupinus reineckianus* (C.P. Sm.) C.P. Sm., *Lupinus rubidus* C.P. Sm.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(RGS). URY(COL).

**Lupinus grisebachianus** C.P. Sm.  
Sin.: *Lupinus brevicaulis* Griseb.  
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Lupinus guaraniticus** (Hassl.) C.P. Sm.  
Sin.: *Lupinus attenuatus* Gardner var. *guaraniticus* Hassl.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Lupinus hieronymi** C.P. Sm.  
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(LRI).

**Lupinus honoratus** C.P. Sm.  
Sin.: *Lupinus lilloanus* C.P. Sm., *Lupinus monetianus* C.P. Sm., *Lupinus schreiteranus* C.P. Sm.  
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, TUC).

**Lupinus ignobilis** C.P. Sm.  
Sin.: *Lupinus bailetianus* C.P. Sm., *Lupinus inferior* C.P. Sm., *Lupinus resimus* C.P. Sm.  
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Lupinus intortus** C.P. Sm.  
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Lupinus jujuyensis** C.P. Sm.  
Hierba. Endémica. 3000-4500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Lupinus lanatus** Benth.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). URY(ART, RIV).

**Lupinus linearis** Desr.  
Sin.: *Lupinus heptaphyllus* (Vell.) Hassl. f. *pseudolinearis* Hassl., *Lupinus hilarianus* Benth. var. *pseudolinearis* (Hassl.) C.P. Sm., *Lupinus pseudolinearis* (Hassl.) C.P. Sm.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(ITA). URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SOR, TYT).

**Lupinus luteus** L.  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(VAL).

**Lupinus magnistipulatus** Planchuelo & D.B. Dunn  
Sin.: *Lupinus setifolius* Planchuelo & D.B. Dunn  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lupinus microcarpus** Sims  
Sin.: *Lupinus comberanus* C.P. Sm., *Lupinus fischeranus* C.P. Sm., *Lupinus verticillatus* C.P. Sm.  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Lupinus multiflorus** Desr.  
Sin.: *Lupinus multiflorus* Desr. var. *grandiflorus* Benth.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO).

**Lupinus opertospicus** C.P. Sm.  
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Lupinus oreophilus** Phil.  
Sin.: *Lupinus oreophilus* Greene, nom. illeg.  
Hierba. Endémica. 2700-4400 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Lupinus paraguariensis** Chodat & Hassl.  
Sin.: *Lupinus missionum* (Hassl.) C.P. Sm., *Lupinus paraguariensis* Chodat & Hassl. var. *missionum* Hassl.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, COA, SPE). URY(PAY).

**Lupinus paranensis** C.P. Sm.  
Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lupinus polyphyllus** Lindl.  
Hierba. Introducida. 500-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Lupinus reitzii** Burkart ex Pinheiro & Miotto  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lupinus rubriflorus** Planchuelo  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Lupinus sellowianus** Harms  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Lupinus subacaulis** Griseb.  
Sin.: *Lupinus chilensis* C.P. Sm.  
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Lupinus subinflatus** C.P. Sm.  
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Lupinus tafiensis** C.P. Sm.

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(TUC).

**Lupinus tarapacensis** C.P. Sm.

Árbusto. Nativa.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Lupinus tomentosus** DC.

Árbusto. Nativa. 2500-3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Lupinus tucumanensis** C.P. Sm.

Hierba. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(LRI, TUC).

**Lupinus uleanus** C.P. Sm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Lupinus ultramontanus** C.P. Sm.

Subarbusto. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(CAT, SAL).

**Lupinus umidicola** C.P. Sm.

Sin.: *Lupinus cafayatensis* C.P. Sm.,  
*Lupinus castillonanus* C.P. Sm., *Lupinus*  
*catamarcensis* C.P. Sm., *Lupinus*  
*jorgenseanus* C.P. Sm., *Lupinus sierra-zentae*  
C.P. Sm., *Lupinus tilcanicus* C.P. Sm.  
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COS, JUJ, SAL, TUC).

**Lupinus velutinus** Benth.

Árbusto. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Lupinus werdermannianus** C.P. Sm.

Árbusto. Endémica.  
Países: CHL(TAR).

**Machaerium** Pers.**Machaerium acutifolium** Vogel

Sin.: *Machaerium acutifolium*  
Benth. var. *muticum* (Benth.) Benth.,  
*Machaerium muticum* Benth.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA,  
CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

**Machaerium brasiliense** Vogel

Sin.: *Machaerium ciliatum* Benth.,  
*Machaerium luschnathianum* J. Presl,  
*Machaerium vestitum* Vogel  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Machaerium debile** (Vell.) Stellfeld

Sin.: *Nissolia debile* Vell., *Machaerium*  
*dimorphandrum* Hoehne  
Árbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Machaerium eriocarpum** Benth.

Sin.: *Machaerium eriocarpum* Benth.  
f. *mucronulata* Chodat & Hassl.,  
*Machaerium eriocarpum* Benth. f.  
*tomentella* Chodat & Hassl.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, AMA, CEN, CON).

**Machaerium glabrum** Vogel

Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS).

**Machaerium hatschbachii** Rudd

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Machaerium hirtum** (Vell.) Stellfeld

Sin.: *Machaerium angustifolium* Vogel,  
*Machaerium angustifolium* Vogel f. *glauca*  
Chodat & Hassl., *Nissolia hirta* Vell.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APY, AMA, CAN, CON, GUA, PAI,  
PHA, SPE).

**Machaerium lanceolatum** (Vell.) J.F. Macbr.

Sin.: *Nissolia lanceolata* Vell.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Machaerium nyctitans** (Vell.) Benth.

Sin.: *Nissolia nyctitans* Vell.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

**Machaerium paraguariense** Hassl.

Sin.: *Machaerium paraguariense* Hassl.  
var. *cuspidatum* Hassl.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN,  
COA, PAI).

**Machaerium ruddianum** C.V. Mend.

& Tozzi  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Machaerium scleroxylon** Tul.

Sin.: *Machaerium nyctitans* (Vell.)  
Benth. var. *scleroxylon* (Tul.) Hassl.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Machaerium stipitatum** (DC.) Vogel

Sin.: *Machaerium minutiflorum* Tul.,  
*Nissolia stipitata* DC.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, CAN, COA, PAI).

**Machaerium uncinatum** (Vell.) Benth.

Sin.: *Nissolia uncinata* Vell.  
Árbusto o liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Machaerium villosum** Vogel

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Macroptilium** (Benth.) Urb.**Macroptilium arenarium**

(Bacigalupo) S.I. Drewes & R.A. Palacios  
Sin.: *Macroptilium prostratum* (Benth.)  
Urb. var. *arenarium* Bacigalupo  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, SFE).

**Macroptilium atropurpureum** (Moq.

& Sessé ex DC.) Urb.  
Sin.: *Phaseolus atropurpureus* Moq. &  
Sessé ex DC.  
Enredadera. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CEN).

**Macroptilium bracteatum** (Nees & C.

Mart.) Maréchal & Baudet  
Sin.: *Phaseolus bracteatus* Nees &  
C. Mart., *Phaseolus bracteatus* Nees  
& C. Mart. f. *panduriformis* Hassl.,  
*Phaseolus bracteatus* Nees & C. Mart. f.  
*rhomboidalis* Hassl., *Phaseolus decipiens*  
Salzm. ex Benth.  
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CEN,  
CON, COA, PAI, PHA, SPE).

**Macroptilium chacoensis** (Hassl.) S.I.

Drewes & R.A. Palacios  
Sin.: *Phaseolus chacoensis* Hassl., *Phaseolus*  
*chacoensis* Hassl. f. *elatus* Hassl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CON).

**Macroptilium erythroloma** (Mart. ex  
Benth.) Urb.

Sin.: *Phaseolus erythroloma* Mart. ex  
Benth., *Phaseolus monophyllus* Benth.  
var. *rufus* (Micheli) Hassl., *Phaseolus*  
*rubidus* Piper, *Phaseolus rufus* Micheli,  
hom. illeg.  
Enredadera. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,  
AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE,  
PAI, PHA, SPE). URY(RNO).

**Macroptilium gibbosifolium** (Ortega)

A. Delgado

Sin.: *Macroptilium fraternum* (Piper) Juárez, *Phaseolus fraternus* Piper, *Phaseolus gibbosifolius* Ortega, *Phaseolus panduratus* C. Mart. ex Benth. var. *tuberosus* Hicken

Hierba. Nativa. 500-2800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR).

**Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.

Sin.: *Lotus maritimus* Vell., hom. illeg., *Phaseolus crotalarioides* Mart. ex Benth., *Phaseolus hastifolius* C. Mart. ex Benth., *Phaseolus lathyroides* L. f. *chacoensis* Hassl., *Phaseolus lathyroides* L. f. *hirsutus* Hassl., *Phaseolus lathyroides* L. f. *reapandus* Hassl., *Phaseolus lathyroides* L. f. *typicus* Hassl., nom. inval., *Phaseolus lathyroides* L. var. *genuinus* Hassl., nom. inval., *Phaseolus lathyroides* L. var. *semierectus* (L.) Hassl., *Phaseolus lathyroides* L., *Phaseolus maritimus* (Vell.) Benth., *Phaseolus psoraleoides* Wight & Arn., *Phaseolus semierectus* L. var. *angustifolius* Benth., *Phaseolus semierectus* L. var. *nanus* Benth., *Phaseolus semierectus* L. var. *subhastatus* Benth., *Phaseolus semierectus* L., *Phaseolus strictus* Braun & Bouché

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, ITA, ÑEE, PHA). URY(ART).

Notas: Introducida en Isla de Pascua, Chile.

**Macroptilium longepedunculatum**

(C. Mart. ex Benth.) Urb.

Sin.: *Phaseolus longepedunculatus* C. Mart. ex Benth., *Phaseolus longepedunculatus* C. Mart. ex Benth. var. *angustifolius* Benth., *Phaseolus longepedunculatus* C. Mart. ex Benth. var. *latifolius* Benth., *Phaseolus longepedunculatus* C. Mart. ex Benth. var. *subcoriaceus* Benth.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). PRY(APY, CEN, COA, PHA, SPE).

**Macroptilium martii** (Benth.)

Maréchal &amp; Baudet

Sin.: *Phaseolus martii* Benth.

Enredadera. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

**Macroptilium monophyllum** (Benth.)

Maréchal &amp; Baudet

Sin.: *Phaseolus monophyllum* Benth.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, GUA).

**Macroptilium panduratum** (C. Mart.

ex Benth.) Maréchal &amp; Baudet

Sin.: *Macroptilium geophilum* (Burkart) Debouck, Juárez & Pérez, *Phaseolus geophilus* Burkart, *Phaseolus panduratus* C. Mart. ex Benth., *Phaseolus panduratus* C. Mart. ex Benth. f. *eupanduratus* Hassl., nom. inval.

Hierba. Nativa. 200-700 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN).

**Macroptilium prostratum** (Benth.) Urb.

Sin.: *Phaseolus prostratus* Benth., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *hirsutus* Hassl., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *linearifoliolatus* Hassl., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *macrophyllus* Hassl., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *pseudo-ovatifolius* Hassl., *Phaseolus prostratus* Benth. var. *angustifolius* Benth., *Phaseolus prostratus* Benth. var. *ovatifolius* Benth.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, COA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CLA, DUR, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Macroptilium psammodes** (Lindm.)

S.I. Drewes &amp; R.A. Palacios

Sin.: *Phaseolus panduratus* C. Mart. ex Benth. f. *ovatifolius* Hassl., *Phaseolus panduratus* C. Mart. ex Benth. f. *psammodes* (Lindm.) Hassl., *Phaseolus psammodes* Lindm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(ART, CAS, MAL, MON, RIV, ROC).

**Macroptilium sabaraense** (Hoehne)

V.P. Barbosa

Sin.: *Macroptilium brachycalix* (Hassl.) Maréchal & Baudet, *Phaseolus brachycalix* Hassl., *Phaseolus sabaraensis* Hoehne

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Medicago L.****Medicago arabica** (L.) Huds.

Sin.: *Medicago arabica* (L.) All., comb. superfl., *Medicago denticulata* Willd. var.

*brevispina* Benth., *Medicago maculata* H. Sibth., *Medicago polymorpha* L. var. *arabica* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LPA, RNE, TDF). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RNO).

**Medicago arborea** L.

Sin.: *Medicago arborea* Aubl., nom. illeg.

Arbusto. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(MAU, RME). URY(MON).

**Medicago falcata** L.

Hierba o subarbusto. Introducida.

0-500 m.

Países: ARG(SCR).

**Medicago intertexta** Mill.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: URY(FLA, MON).

**Medicago lupulina** L.

Sin.: *Medica lupulina* (L.) Scop.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, SJO).

**Medicago minima** (L.) Bartal. var.**brevispina** Benth.

Sin.: *Medicago minima* (L.) Bartal. var.

*pulchella* Lowe

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LPA).

URY(RNO).

**Medicago minima** (L.) Bartal. var.**minima**

Sin.: *Medicago minima* (L.) Grufberg, comb. illeg., *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *canescens* Ser. ex DC., *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *recta* (Desf.) Burnat, *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *vulgaris* Urb., *Medicago polymorpha* L. var. *minima* L., *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *mollissima* (Spreng.) Koch

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, ARA, MAG, RME). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Medicago polymorpha** L. var.**brevispina** (Benth.) Heyn

Sin.: *Medicago apiculata* Willd., *Medicago denticulata* Willd. var. *brevispina* Benth., *Medicago hispida* Gaertn. var. *apiculata* (Willd.) Burnat, comb. superfl., *Medicago hispida* Gaertn. var. *apiculata* (Willd.) Urb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE, SFE). URY(MON).

**Medicago polymorpha** L. var.**confinis** (Koch) Ooststr. & B. Reichg.

Sin.: *Medicago apiculata* Willd. var. *confinis* Koch, *Medicago berteriana* Moris, *Medicago hispida* Gartner var. *confinis* (Koch) Burnat, *Medicago hispida* Gaertn. var. *confinis* (Koch) Asch. & Graebn., comb. superfl., *Medicago tuberculata* Reiche

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, RNE, SCR), CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, JFE). URY(COL, FLA, LAV, MON, RNO, SOR).

**Medicago polymorpha** L. var. **polymorpha**

Sin.: *Medicago denticulata* Willd., *Medicago hispida* Gaertn. var. *polymorpha* Urb., *Medicago hispida* Gaertn., *Medicago lappacea* Desr., *Medicago nigra* (L.) Krock., *Medicago polymorpha* L. subsp. *hispida* (Gaertn.) Ponert, *Medicago polymorpha* L. var. *nigra* L., *Medicago reticulata* Benth.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LRI). BRA(RGS, SCA), CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, COL, FLO, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

**Medicago polymorpha** L. var.**vulgaris** (Benth.) Shinnners

Sin.: *Medicago denticulata* Willd. var. *vulgaris* Benth., *Medicago hispida* Gaertn. var. *denticulata* (Willd.) Asch. & Graebn.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, LPA, RNE, SCR, SFE). BRA(RGS), CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, RME, JFE). URY(MON).

**Medicago sativa** L.

Sin.: *Medica sativa* (L.) Lam., *Medicago sativa* L. f. *alba* Benke

Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS,

ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, TDF). BRA(RGS, SCA), CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, COL, MON, SJO).

**Medicago scutellata** (L.) Mill.

Sin.: *Medicago polymorpha* L. var. *scutellata* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). URY(FLA, MON, SOR).

**Medicago truncatula** Gaertn.

Sin.: *Medicago tribuloides* Desr., *Medicago truncatula* Gaertn. subsp. *longiaculeata* (Urb.) Ponert, *Medicago truncatula* Gaertn. var. *longiaculeata* Urb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, RNE). URY(MAL, MON, RNO).

**Melilotus** Mill.**Melilotus albus** Desr.

Sin.: *Melilotus albus* Medik., nom. nud., *Melilotus leucanthus* Koch, *Melilotus melanospermus* Ser., *Sertula alba* (Desv.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, AIS, MAG, RME). PRY(APY). URY(CAS, MAL, MON, PAY, RNO).

**Melilotus indicus** (L.) All.

Sin.: *Melilotus parviflorus* Desf., *Sertula indica* (L.) Kuntze, *Trifolium indicus* L.

Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDF, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

**Melilotus messanensis** (L.) All.

Sin.: *Melilotus siculus* (Turra) Vitman ex B.D. Jacks., *Sertula messanensis* (All.) Kuntze, *Trifolium messanense* L.

Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). URY(MON, SJO).

**Melilotus officinalis** (L.) Lam.

Sin.: *Melilotus arvensis* Wallr., *Melilotus officinalis* (L.) Pall., comb. illeg., *Melilotus pallidus* Ser., *Sertula officinalis* (L.) Kuntze, *Trifolium officinalis* L.

Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE). CHL(VAL, LBO, MAG, RME). URY(MON).

**Microlobius** C. Presl**Microlobius foetidus** (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. **paraguensis**

(Benth.) M. Sousa & G. Andrade  
Sin.: *Goldmania paraguensis* (Benth.) Brenan, *Piptadenia paraguensis* (Benth.) Lindm., *Piptadenia quadrifolia* N.E. Br., *Pithecellobium paraguense* Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

**Mimosa** L.**Mimosa adpressa** Hook. & Arn.

Sin.: *Mimosa denhardtii* L.H. Bailey, nom. superfl.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, CAS, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

**Mimosa alleniana** Morong

Sin.: *Mimosa hirsutissima* Mart. f. *decumbens* Chodat & Hassl., nom. superfl., *Mimosa hirsutissima* Mart. f. *erecta* Chodat & Hassl., *Mimosa hirsutissima* Mart. var. *pseudodistans* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 200-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, COA, PAI, SPE).

**Mimosa altoparanensis** Burkart

Sin.: *Mimosa regnellii* Benth. f. *rectispina* Chodat & Hassl., *Mimosa regnellii* Benth. var. *aculeata* Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica. 300-400 m.  
Países: PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA).

**Mimosa amphigena** Burkart var. **amphigena**

Sin.: *Mimosa amphigena* Burkart var. *typica* Burkart, nom. inval.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, TAC).

**Mimosa amphigena** Burkart var. **inermis** Burkart

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(PAY, RIV, SAO, TAC).

**Mimosa amphigena** Burkart var. **trachycarpoides** Burkart

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(FLA, LAV, MAL, PAY, ROC, SAO).

**Mimosa asperoides** Izag. & Beyhaut

Hierba. Endémica.  
Países: URY(LAV, RIV, TYT).

**Mimosa atlantica** Barneby

Arbusto. Endémica. 100-200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa aureliana** Barneby & Fortunato

Arbusto. Endémica. 400-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Mimosa australis** Izag. & Beyhaut

Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: URY(ART, LAV, MAL, RIV).

**Mimosa axillarioides** Izag. & Beyhaut

Hierba. Endémica.  
Países: URY(MAL, ROC, SAO, TAC).

**Mimosa axillaris** Benth.

Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Mimosa balansae** Micheli

Sin.: *Mimosa balansae* Micheli var. *robusta* Chodat & Hassl., *Mimosa balansae* Micheli var. *rojasiana* Hassl., *Mimosa brevipetiolata* Burkart var. *rojasiana* (Hassl.) Barneby  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, PAY, SAO).

**Mimosa baldunii** Burkart

Arbusto. Endémica. 100-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Mimosa barnebiana** Fortunato & Tressens

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS). PRY(ITA).

**Mimosa bathyrrhena** Barneby

Arbusto. Endémica. 1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa berroi** Burkart

Arbusto o subarbusto. Endémica. 100-300 m.  
Países: BRA(RGS). URY(LAV, RNO, RIV, SJO, TAC).

**Mimosa bifurca** Benth. var. **bifurca**

Sin.: *Mimosa hassleriana* Chodat var. *multijuga* Hassl., *Mimosa hassleriana* Chodat var. *virgata* Hassl., *Mimosa rosariensis* Mattos  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(GUA, PAI, SPE). URY(TYT).

**Mimosa bifurca** Benth. var.

**desmanthoides** (Hoehne) Barneby  
Sin.: *Mimosa desmanthoides* Hoehne  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Mimosa bifurca** Benth. var.

**hassleriana** (Chodat) Barneby  
Sin.: *Mimosa hassleriana* Chodat, *Mimosa hassleriana* Chodat f. *intermedia* Hassl.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(COA, PAI). URY(TAC).

**Mimosa bifurca** Benth. var. **reducta** (Hassl.) Barneby

Sin.: *Mimosa hassleriana* Chodat var. *reducta* Hassl.  
Arbusto. Nativa. 500 m.  
Países: BRA (PAR). PRY(AMA).

**Mimosa bimucronata** (DC.) Kuntze var. **adenocarpa** Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-300 m.  
Países: PRY(APY, AMA).

**Mimosa bimucronata** (DC.) Kuntze var. **bimucronata**

Sin.: *Acacia bimucronata* DC., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze subsp. *sepiaria* (Benth.) Hassl., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze var. *trichocarpa* Hassl., *Mimosa sepiaria* Benth., *Mimosa stuhlmannii* Harms,

*Mimosa thyrsooides* Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, GUA, ITA, PAI). URY(ART, RIV, SAO).

**Mimosa bonplandii** (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth.

Sin.: *Acacia bonplandii* Gillies ex Hook. & Arn., *Acacia lepidota* Hook. & Arn., *Mimosa bonplandii* (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth. var. *minor* Benth.  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS). URY(TAC).

**Mimosa bracteolaris** Benth.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Mimosa brevipes** Benth.

Sin.: *Mimosa vernonioides* Hassl., nom. nud.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAA, CAN, COA).

**Mimosa brevipetiolata** Burkart var. **brevipetiolata**

Hierba o subarbusto. Endémica. 200-300 m.  
Países: ARG(MIS).

**Mimosa brevipetiolata** Burkart var. **hirtula** (Burkart) Barneby

Sin.: *Mimosa brevipetiolata* Burkart var. *pilosula* (Burkart) Barneby, *Mimosa oligophylla* Micheli var. *pilosula* Burkart, *Mimosa petraea* Chodat & Hassl. var. *hirtula* Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica. 100-400 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(PAI).

**Mimosa burkartii** Marchesi

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(MAL, MON).

**Mimosa caaguazüensis** Barneby

Sin.: *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *macrophylla* Hassl.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 200-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(CAU, CAN, COA, MIE, ÑEE).

**Mimosa caesalpiniifolia** Benth.

Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).



**Mimosa cainguensis** Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica. 300-400 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(ITA, MIE).

**Mimosa callidryas** Barneby

Subarbusto. Endémica. 700-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa candelabrum** Hassl.

Sin.: *Mimosa candelabrum* Hassl. var. *joergensenii* Burkart  
Subarbusto. Endémica. 300-500 m.  
Países: PRY(CAU, CAN).

**Mimosa candollei** R. Grether

Sin.: *Leptoglottis leptocarpa* (DC.) Standl., *Mimosa quadrivalvis* var. *leptocarpa* (DC.) Barneby, *Schrankia argentinensis* Burkart, *Schrankia leptocarpa* DC.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CEN, GUA).

**Mimosa castanoclada** Barneby &

Fortunato  
Arbusto. Nativa. 200-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Mimosa catharinensis** Burkart

Arbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Mimosa centurionis** Barneby

Sin.: *Mimosa argillicola* Hassl. subsp. *major* Hassl., *Mimosa argillicola* Hassl. var. *intermedia* Hassl.  
Hierba. Endémica. 300-400 m.  
Países: PRY(CON).

**Mimosa ceratonia** L. var. **pseudo-  
obovata** (Taub.) Barneby

Sin.: *Mimosa pseudo-obovata* Taub., *Mimosa pungentissima* Ducke  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Mimosa cerifera** Schmidt-Silveira &

Miotto  
Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Mimosa chacoensis** Barneby &

Fortunato  
Subarbusto. Nativa. 200-400 m.  
Países: ARG(FOR). PRY(APY, PHA).

**Mimosa chaetosphaera** Barneby

Sin.: *Mimosa ramosissima* Benth. var. *ulei* Burkart  
Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Mimosa chartostegia** Barneby

Arbusto. Endémica. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa chelata** Izag. & Beyhaut

Hierba. Endémica.  
Países: URY(LAV, MAL, PAY, RIV, ROC, TAC).

**Mimosa chodatii** Hassl.

Subarbusto. Endémica. 600-700 m.  
Países: PRY(AMA).

**Mimosa congestifolia** Burkart

Arbusto. Endémica. 1200-1700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa coniflora** Burkart

Arbusto. Endémica. 900-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mimosa cordobensis** Ariza

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COR).

**Mimosa cruenta** Benth. var. **cruenta**

Sin.: *Mimosa amphigena* var. *eglandulosa*, *Mimosa amphigena* var. *glabrescens* Burkart, *Mimosa daleoides* Benth. f. *paraguariensis* Chodat & Hassl.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CLA, DUR, FLO, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Mimosa cruenta** Benth. var. **glabra**

Burkart  
Sin.: *Mimosa sanguinolenta* Barneby  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ART, CLA, RIV, TAC).

**Mimosa cubatanensis** Hoehne

Árbol. Nativa. 700-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa custodis** Barneby

Subarbusto. Endémica. 400-600 m.  
Países: PRY(AMA).

**Mimosa daleoides** Benth.

Sin.: *Mimosa daleoides* Benth. f. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Mimosa daleoides* Benth. f. *psammophila* Burkart, *Mimosa daleoides* Benth. var. *paraguariensis* (Chodat & Hassl.) Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(DUR, LAV, RIV, TAC).

**Mimosa dalyi** Barneby

Subarbusto. Nativa.  
Países: PRY(AMA).

**Mimosa debilis** Humb. & Bonpl. ex

Willd. var. **angusta** (Benth.) M. Morales & Fortunato

Sin.: *Mimosa angusta* Benth., *Mimosa nuda* Benth. var. *angusta* (Benth.) Barneby  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Mimosa debilis** Humb. & Bonpl. ex

Willd. var. **debilis**  
Sin.: *Mimosa adhaerens* Kunth, *Mimosa argentinensis* Burkart var. *saltensis* Burkart, *Mimosa argentinensis* Burkart, *Mimosa debilis* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *panamensis* Benth., *Mimosa fervida* Mart., *Mimosa glaucescens* Benth., hom. illeg., *Mimosa gracilipes* Harms f. *armata* Hassl., *Mimosa gracilipes* Harms f. *inermis* Hassl., nom. superfl., *Mimosa gracilipes* Harms, *Mimosa hostmanii* Benth., *Mimosa notata* Steud., *Mimosa nuda* Benth. f. *minor* Chodat & Hassl., *Mimosa nuda* Benth. var. *glaberrima* Chodat & Hassl., *Mimosa nuda* Benth. var. *gracilipes* (Harms) Barneby, *Mimosa obtusifolia* Willd., *Mimosa panamensis* (Benth.) Standl., *Mimosa pauciseta* Benth., *Mimosa rixosa* Mart., *Mimosa velloziana* Mart. f. *acutifolia* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. f. *hispidula* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *atrostipulata* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *glaberrima* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *malmeana* Chodat & Hassl., *Mimosa viscosa* Mart. f. *glabrifolia* Chodat, *Mimosa viscosa* Mart. var. *inermis* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, NAS, PAI, PHA, SPE).

**Mimosa deceptrix** Barneby

Arbusto o subarbusto. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa detinens** Benth.

Sin.: *Mimosa lorentzii* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Mimosa diffusa** Benth.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Mimosa diplotricha** C. Wright ex Sauvalle

Sin.: *Mimosa diplotricha* C. Wright ex Sauvalle var. *inermis* (Adelb.) Verdc., *Mimosa invisita* Mart. ex Colla f. *inermis* Adelb., *Mimosa invisita* Mart. ex Colla var. *echinocarpa* Chodat & Hassl., *Mimosa invisita* Mart., nom. illeg., *Mimosa ixiamensis* Rusby, *Mimosa longisiliqua* Lam., nom. inval., *Morongia pilosa* Standl., *Schrankia brachycarpa* Benth., *Schrankia pilosa* (Sternb.) J.F. Macbr.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CEN, GUA, PAI).

**Mimosa distans** Benth. var. **distans**

Hierba o subarbusto. Nativa. 400-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa distans** Benth. var.

**paraguariensis** Barneby  
Sin.: *Mimosa elongata* Benth. var. *paraguariensis* Hassl., nom. nud.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 300-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU).

**Mimosa diversipila** Micheli var.

**diversipila**  
Hierba o subarbusto. Nativa. 100-400 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Mimosa diversipila** Micheli var.

**subglabriseta** Barneby & Fortunato  
Hierba o subarbusto. Endémica. 100-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI).

**Mimosa dolens** Vell. subsp. **acerba**

(Benth.) Barneby  
Sin.: *Mimosa acerba* Benth., *Mimosa acerba* Benth. var. *minor* Benth.  
Subarbusto. Nativa. 700-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAA, SPE).

**Mimosa dolens** Vell. subsp. **callosa**

(Benth.) Barneby  
Sin.: *Mimosa callosa* Benth., *Mimosa callosa* Benth. var. *microphylla* Chodat & Hassl., *Mimosa setipes* Benth.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, COA, SPE).

**Mimosa dolens** Vell. subsp. **eriphylla**

(Benth.) Barneby  
Sin.: *Mimosa eriphylla* Benth., *Mimosa eriphyllodes* Hoehne, *Mimosa eriphyllodes* Hoehne var. *lanosa* Hoehne  
Subarbusto. Nativa. 400-600 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa dolens** Vell. subsp. **rigida**

(Benth.) Barneby  
Sin.: *Mimosa rigida* Benth.  
Subarbusto. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

**Mimosa dolens** Vell. var. **anisitsii**

(Lindm.) Barneby  
Sin.: *Mimosa dolens* Vell. var. *anisitsii* Lindm., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *macrophylla* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *oblongifolia* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *ovalifolia* Chodat & Hassl., *Mimosa rigidicaulis* Burkart, *Mimosa rigidicaulis* Burkart var. *ciliata* Burkart  
Subarbusto. Nativa. 200-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, COA). URY(RIV).

**Mimosa dolens** Vell. var. **deterior**

Barneby  
Subarbusto. Endémica. 600-700 m.  
Países: PRY(AMA).

**Mimosa dolens** Vell. var. **dolens**

Sin.: *Mimosa trachycephala* Benth.  
Subarbusto. Nativa. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa dolens** Vell. var. **foliolosa**

(Benth.) Barneby  
Sin.: *Mimosa meticulosa* Mart. f. *glaberrima* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *hirsuta* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *pubescens* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. var. *microphylla* Benth., nom. superfl., *Mimosa rigescens* Benth.

var. *foliolosa* Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CAN, COA, PAI).

**Mimosa dolens** Vell. var. **latifolia**

(Benth.) Barneby  
Sin.: *Mimosa acerba* Benth. var. *asperrimoides* Burkart, *Mimosa acerba* Benth. var. *latifolia* Benth., *Mimosa acerba* Benth. var. *strigosa* (Griseb.) Burkart, *Mimosa conferta* Benth. f. *brevipila* Chodat & Hassl., *Mimosa conferta* Benth. f. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Mimosa conferta* Benth. f. *longepedunculata* Chodat & Hassl., *Mimosa conferta* Benth. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Mimosa conferta* Benth. var. *multifoliolata* Chodat & Hassl., *Mimosa conferta* Benth., *Mimosa marginata* Lindl. var. *strigosa* Griseb.

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-800 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN). URY(RIV, TAC).

**Mimosa dolens** Vell. var. **pangloea** Barneby

Subarbusto. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa dolens** Vell. var.

**pseudorigida** Barneby  
Subarbusto. Endémica. 300 m.  
Países: PRY(CAN).

**Mimosa dolens** Vell. var. **pubescens**

(Benth.) Barneby  
Sin.: *Mimosa meticulosa* Mart. var. *pubescens* Benth.  
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). URY(RIV).

**Mimosa dolens** Vell. var. **rigescens**

(Benth.) Barneby  
Sin.: *Mimosa rigescens* Benth.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, ITA).

**Mimosa dolens** Vell. var. **rudis**

(Benth.) Barneby  
Sin.: *Mimosa asperrima* Benth., *Mimosa rudis* Benth., *Mimosa rudis* Benth. var. *asperrima* (Benth.) Hassl., *Mimosa rudis* Benth. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Mimosa rudis* Benth. f. *intermedia* Hassl., *Mimosa rudis* Benth. f. *latifoliolata* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Mimosa dolens** Vell. var. **uncta** Barneby  
Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa dryandroides** Taub. var.  
**extratropica** Barneby  
Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa dutrae** Malme var. **dutrae**  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(MAL,  
ROC, SJO).

**Mimosa dutrae** Malme var. **major**  
Izag. & Beyhaut  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(LAV, MAL, ROC).

**Mimosa ephedroides** (Gillies ex Hook.  
& Arn.) Benth.  
Sin.: *Prosopis ephedroides* Gillies ex  
Hook. & Arn.  
Arbusto o subarbusto. Endémica.  
1100-1300 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).

**Mimosa equisetum** Barneby  
Sin.: *Mimosa heterophylla* Hassl., nom. illeg.  
Hierba. Endémica. 400-500 m.  
Países: PRY(CAU).

**Mimosa eriocarpa** Benth.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Mimosa eurystegia** Barneby ex M.  
Morales, O.S. Ribas & J. Santos-Silva  
Subarbusto. Endémica. 1500-1700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa excedentis** Izag. & Beyhaut  
Hierba. Endémica.  
Países: URY(ART, LAV, RIV, ROC).

**Mimosa fachinalensis** Burkart  
Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Mimosa farinosa** Griseb.  
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,  
SDE, TUC).

**Mimosa fernandez-casasii** Barneby &  
Fortunato  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CAN).

**Mimosa fiebrigii** Hassl.  
Arbusto. Endémica. 400-500 m.  
Países: PRY(AMA, CON).

**Mimosa filipetiola** Burkart  
Hierba. Endémica. 800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mimosa flagellaris** Benth.  
Sin.: *Mimosa flagellaris* Benth. var.  
*hirsuta* Benth.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-300 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).  
PRY(AMA, CAU, CON, COA, GUA, PAI).  
URY(ART, CLA, RIV, SAO, TAC).

**Mimosa flocculosa** Burkart  
Sin.: *Mimosa incana* (Spreng.) Benth.  
var. *robusta* J.F. Macbr.  
Arbusto. Nativa. 200-400 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, APA,  
AMA, CAU, CAN, COA).

**Mimosa furfuracea** Benth.  
Sin.: *Mimosa furfuracea* Benth. var.  
*catharinensis* Burkart, *Mimosa furfuracea*  
Benth. var. *paranaensis* Burkart  
Arbusto. Nativa. 900-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mimosa glabra** Benth.  
Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Mimosa glandulisetia** Burkart  
Arbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(APA).

**Mimosa glutinosa** Chodat & Hassl.  
Sin.: *Mimosa apodocarpa* Benth. var.  
*intermedia* Hassl., hom. illeg., *Mimosa*  
*macrostachya* Poir. var. *glaberrima*  
(Chodat & Hassl.) J.F. Macbr., *Mimosa*  
*millefoliata* Scheele var. *glaberrima*  
Chodat & Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

**Mimosa glycyrrhizoides** Barneby  
Arbusto. Endémica. 400-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Mimosa gracilis** Benth. var. **leiocarpa**  
(Burkart) Barneby  
Sin.: *Mimosa graminiformis* Chodat &  
Hassl., *Mimosa selloi* (Benth.) Benth. var.  
*leiocarpa* Burkart  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS,  
SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, ITA,  
MIE, PAI).

**Mimosa gracilis** Benth. subsp.  
**capillipes** (Benth.) Barneby  
Sin.: *Mimosa capillipes* Benth.,  
*Mimosa capillipes* Benth. var. *brevifolia*  
Benth., *Mimosa capillipes* Benth. var.  
*microphylla* Benth.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS). PRY(CAA, SPE).

**Mimosa gracilis** Benth. subsp. **gracilis**  
Sin.: *Mimosa gracilis* Benth. f. *glabrifolia*  
(Chodat & Hassl.) Hassl., *Mimosa gracilis*  
Benth. f. *hirsutissima* Hassl., nom. superfl.,  
*Mimosa gracilis* Benth. f. *longepedunculata*  
Hassl., *Mimosa gracilis* Benth. var. *genuina*  
Hassl., nom. inval., *Mimosa gracilis* Benth.  
var. *intermedia* Hassl., *Mimosa serpens*  
Chodat & Hassl. var. *glabrifolia* Chodat &  
Hassl., *Mimosa serpens* Chodat & Hassl.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 500-  
1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CAU, COA, SPE).

**Mimosa guaranitica** Chodat & Hassl.  
Sin.: *Mimosa guaranitica* Chodat &  
Hassl. f. *heterotricha* Burkart  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA,  
CEN, COA, ÑEE, PAI, SPE).

**Mimosa gymnas** Barneby  
Subarbusto. Nativa. 700-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa hatschbachii** Barneby  
Arbusto. Endémica. 1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa hexandra** Micheli  
Sin.: *Mimosa acanthophora* Harms,  
*Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze f.  
*micheliana* Hassl., *Mimosa bimucronata*  
(DC.) Kuntze f. *vepres* (Lindm.) Hassl.,  
*Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze  
subsp. *hexandra* (Micheli) Hassl.,  
*Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze  
var. *gymnocarpa* Hassl., *Mimosa*  
*bimucronata* (DC.) Kuntze var. *hexandra*  
(Micheli) J.F. Macbr., *Mimosa coroncoro*  
Killip & Dugand, *Mimosa fascifolia*  
Rizzini, *Mimosa hexandra* Micheli var.  
*tropica* S. Moore, *Mimosa hexandra*  
Micheli var. *vepres* (Lindm.) Chodat &  
Hassl., *Mimosa vepres* Lindm.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(Fuera  
del área del proyecto). PRY(APY, CEN,  
CON, ÑEE, PAI, PHA).

**Mimosa hilariana** Barneby

Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa hirsutissima** Mart.

Sin.: *Mimosa dispersa* Benth., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *alboffiana* Burkart, *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *longipila* Benth., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *missionum* Burkart, *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *villosissima* Benth., *Mimosa sturtiana* Huber, *Mimosa tomentosa* Humb. & Bonpl. ex Willd., nom. illeg.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, SPE).

**Mimosa implexa** Benth.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS).

**Mimosa incana** (Spreng.) Benth.

Sin.: *Acacia incana* Spreng., *Acacia sprengelii* Hook. & Arn., *Mimosa crassipes* Arechav.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, DUR, RIV, TAC).

**Mimosa insignis** (Hassl.) Barneby

Sin.: *Schrankiastrum insigne* Hassl.  
Arbusto. Nativa. 200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Mimosa intricata** Benth.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS).

**Mimosa invis** Mart. ex Colla var. **invis**

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN, CEN, PAI, PHA).

**Mimosa invis** Mart. ex Colla var.

**macrostachya** (Benth.) Barneby  
Sin.: *Mimosa calistachya* C. Presl, *Mimosa macrostachya* (Benth.) J.F. Macbr., nom. illeg., *Schrankia macrostachya* Benth.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

**Mimosa involucrata** Benth.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mimosa iperoensis** Hoehne var. **iperoensis**

Sin.: *Mimosa adenocarpa* Benth. f. *paraguariensis* Hassl., *Mimosa adenocarpa* Benth. var. *multiglandulosa* Hassl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-600 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU).

**Mimosa iperoensis** Hoehne var. **paradenia** Barneby

Sin.: *Mimosa adenocarpa* Benth. f. *inermis* Hassl.  
Arbusto. Endémica. 200-300 m.  
Países: PRY(CAN).

**Mimosa kermesina** Otto & A. Dietr.

Sin.: *Mimosa lucidula* Benth.  
Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Mimosa kuhniesteroides** Barneby

Subarbusto. Endémica. 900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa lanata** Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mimosa lasiocephala** Benth.

Arbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Mimosa leimonias** Barneby & Fortunato

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Mimosa lepidorepens** Burkart

Subarbusto. Endémica. 1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Mimosa longiracemosa** (Burkart) Barneby

Sin.: *Mimosa callosa* Benth. var. *longiracemosa* Burkart  
Hierba o subarbusto. Endémica. 200-300 m.  
Países: ARG(MIS).

**Mimosa luciana** Barneby

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: URY(CAS, FLA, MAL, ROC).

**Mimosa lupinoides** Chodat & Hassl.

Sin.: *Mimosa lupinoides* Chodat & Hassl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. f. *ferruginea* Hassl., nom. superfl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. f. *glabrescens* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. f. *hirsuta* Hassl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var.

*lupinoides* (Chodat & Hassl.) Hassl.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-400 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

**Mimosa macrocalyx** Micheli var. **macrocalyx**

Arbusto o subarbusto. Endémica. 200-400 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, GUA, PAI).

**Mimosa macrocalyx** Micheli var. **pectinata** Burkart

Arbusto. Endémica. 900-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Mimosa magentea** Izag. & Beyhaut

Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: URY(LAV, MAL).

**Mimosa maracayuensis** Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA, CAN).

**Mimosa micropteris** Benth. var. **micropteris**

Arbusto. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa micropteris** Benth. var. **pungens** (Burkart) Barneby

Sin.: *Mimosa regnellii* Benth. var. *pungens* Burkart  
Arbusto. Endémica. 400-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mimosa monadelpha** Chodat & Hassl. var. **glabrata** (Hassl.) Barneby

Sin.: *Mimosa amambayensis* Hassl. var. *glabrata* Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

**Mimosa monadelpha** Chodat & Hassl. var. **monadelpha**

Sin.: *Mimosa amambayensis* Hassl., *Mimosa monadelpha* Chodat & Hassl. var. *hirsuto-puberula* Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 200-400 m.  
Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

**Mimosa morongii** Britton

Sin.: *Mimosa argillicola* Hassl.  
Hierba. Endémica. 100-200 m.  
Países: PRY(CEN).

**Mimosa murex** Barneby

Arbusto. Endémica. 1000-1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Mimosa myriophylla** Bong. ex Benth.  
Sin.: *Mimosa pluriracemosa* Burkart  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(MIE, PAI).

**Mimosa niederleinii** Burkart  
Sin.: *Mimosa niederleinii* Burkart var. *riograndensis* Burkart  
Hierba o subarbusto. Endémica. 400-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mimosa nitidula** Barneby  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(COA).

**Mimosa oblonga** Benth. var. **oblonga**  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mimosa oblonga** Benth. var. **pinetorum** Barneby  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa obstrigosa** Burkart  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). URY(PAY).

**Mimosa oligophylla** Micheli  
Hierba o subarbusto. Endémica. 200-300 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, COA, GUA, PAI).

**Mimosa orthacantha** Benth.  
Sin.: *Mimosa botucatuana* Hoehne  
Arbusto. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa ostenii** Speg. ex Burkart  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(ERI). URY(PAY, SAO).

**Mimosa paludosa** Benth.  
Sin.: *Mimosa setosa* Benth. subsp. *paludosa* (Benth.) Barneby  
Subarbusto. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Mimosa paraguayana** Micheli var. **multiglandulosa** (Hassl.) Barneby  
Sin.: *Mimosa cordistipula* Benth. var. *multiglandulosa* Hassl., *Mimosa cordistipula* Benth. var. *pubescens* Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 300-400 m.  
Países: PRY(CAU).

**Mimosa paraguayana** Micheli var. **paraguayana**  
Sin.: *Mimosa paraguayana* Micheli f. *induta* Hassl., *Mimosa paraguayana* Micheli var. *chacoensis* Hassl., *Mimosa paraguayana* Micheli var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Mimosa paraguayana* Micheli var. *induta* (Hassl.) J.F. Macbr., *Mimosa trachycarpa* Benth. var. *inermis* Burkart  
Arbusto. Endémica. 100-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, ITA, PHA, SPE).

**Mimosa paraguayana** Micheli var. **tomentosa** (Hassl.) Barneby  
Sin.: *Mimosa cordistipula* Benth. var. *tomentosa* Hassl.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAN).

**Mimosa paranapiacabae** Barneby  
Arbusto. Endémica. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa parvipinna** Benth.  
Subarbusto. Endémica. 0-400 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(CAU). URY(FLA, RIV, TAC).

**Mimosa paupera** Benth. var. **dives** Barneby  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Mimosa paupera** Benth. var. **paupera**  
Sin.: *Mimosa paupera* Benth. var. *longepedunculata* Chodat & Hassl.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, GUA, ITA). URY(ART, MAL, PAY, SAO).

**Mimosa pauperoides** (Burkart) Fortunato  
Sin.: *Mimosa balansae* Micheli var. *pauperoides* Burkart, *Mimosa brevipetiolata* Burkart var. *pauperoides* (Burkart) Barneby  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(SAO).

**Mimosa pedersenii** Barneby  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN). URY(ART, MON, TAC, TYT).

**Mimosa pedunculosa** Micheli  
Hierba. Endémica. 200-400 m.  
Países: PRY(CAU, CAA, CAN, MIS, SPE).

**Mimosa per-dusenii** Burkart  
Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mimosa petraea** Chodat & Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAA, COA, GUA, PAI).

**Mimosa pigra** L. var. **dehiscens** (Barneby) Glazier & Mackinder  
Sin.: *Mimosa pellita* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *dehiscens* Barneby  
Arbusto. Nativa. 200-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CON, COA, PHA).

**Mimosa pigra** L. var. **pigra**  
Sin.: *Mimosa asperata* L. f. *armata* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *aspera* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *glabrescens* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *inermis* Hassl., hom. illeg., *Mimosa asperata* L. f. *inermis* Lindm., *Mimosa asperata* L. f. *longepedunculata* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *mollis* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *pubescens* (Benth.) Hassl., *Mimosa asperata* L. var. *laevior* DC., nom. illeg., *Mimosa asperata* L. var. *pigra* (L.) Willd., comb. illeg., *Mimosa asperata* L. var. *scandens* Ducke, *Mimosa asperata* L., *Mimosa bellatrix* Hoffmanns. ex Steud., nom. nud., *Mimosa canescens* Willd., *Mimosa ciliata* Willd., *Mimosa cinerea* Benth. var. *pubescens* Benth., *Mimosa habbas* Delile, nom. superfl., *Mimosa pellita* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Mimosa polyacantha* Willd., *Mimosa procumbens* Schumach., *Mimosa sicaria* Hoffmanns., *Mimosa vellosiella* Herter var. *pubescens* (Benth.) Burkart  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(COL, SJO, SOR).

**Mimosa pilulifera** Benth. var. **pilulifera**  
Sin.: *Mimosa pilulifera* Benth. f. *calvescens* Malme, *Mimosa tacuarembensis* Arechav.  
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CLA, COL, DUR, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

- Mimosa pilulifera** Benth. var. **pseudincana** (Burkart) Barneby  
Sin.: *Mimosa aparadensis* Burkart, *Mimosa pilulifera* Benth. var. *discolor* Burkart, *Mimosa pseudincana* Burkart, *Mimosa simulans* Burkart  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CLA, MON, PAY, RNO, SJO, TAC).
- Mimosa plumosa** Micheli  
Arbusto. Endémica. 200-300 m.  
Países: PRY(AMA, CAU, COA, PAI).
- Mimosa polycarpa** Kunth var. **polycarpa**  
Arbusto o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Mimosa polycarpa** Kunth var. **spgazzini** (Pirotta ex Hook. f.) Burkart  
Sin.: *Mimosa pachecensis* S. Moore, *Mimosa polychaeta* Malme, *Mimosa spgazzini* Pirotta ex Hook. f.  
Arbusto. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
- Mimosa polycarpa** Kunth var. **subandina** Barneby  
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Mimosa prionopus** Barneby  
Subarbusto. Endémica. 1200 m.  
Países: BRA(PAR).
- Mimosa pseudocallosa** Burkart  
Subarbusto. Endémica. 1300 m.  
Países: BRA(SCA).
- Mimosa pseudolepidota** (Burkart) Barneby  
Sin.: *Mimosa niederleinii* Burkart var. *pseudolepidota* Burkart  
Subarbusto. Endémica. 700-900 m.  
Países: BRA(SCA).
- Mimosa pseudopetiolaris** Barneby  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU, PAI).
- Mimosa pseudotrachycarpa** Barneby  
Arbusto. Endémica. 700-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).
- Mimosa pudica** L. var. **hispida** Brenan  
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Mimosa pudica** L. var. **tetrandra** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) DC.  
Sin.: *Mimosa tetrandra* Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Hierba o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Mimosa ramboi** Burkart  
Subarbusto. Endémica. 100-300 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ART, CAS, PAY).
- Mimosa ramentacea** Burkart  
Arbusto. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: BRA(SCA).
- Mimosa ramosissima** Benth.  
Arbusto. Nativa. 800-1600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Mimosa ramulosa** Benth.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ART, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, TYT).
- Mimosa reduviosa** Barneby  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Mimosa regnellii** Benth. var. **exuta** Barneby  
Arbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
- Mimosa regnellii** Benth. var. **grossiseta** Barneby  
Arbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).
- Mimosa regnellii** Benth. var. **regnellii**  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Mimosa regnellii** Benth. var. **supersetosa** (Burkart) Barneby  
Sin.: *Mimosa supersetosa* Burkart, *Mimosa supersetosa* Burkart var. *rufohispidula* Burkart  
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Mimosa reptans** Benth.  
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS). URY(DUR, LAV, MAL, RNO, RIV, TAC).
- Mimosa riverensis** Izag. & Beyhaut  
Hierba. Endémica.  
Países: URY(RIV).
- Mimosa rocae** Lorentz & Niederl.  
Subarbusto. Endémica. 200-700 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, PAY).
- Mimosa rojasii** Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 300-800 m.  
Países: PRY(AMA).
- Mimosa rupestris** Benth.  
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS). URY(LAV, RIV).
- Mimosa scabrella** Benth.  
Sin.: *Mimosa bracaatinga* Hoehne, *Mimosa bracaatinga* Hoehne f. *paucijuga* Hoehne, *Mimosa bracaatinga* Hoehne var. *aspericarpa* Hoehne, *Mimosa scabrella* Benth. var. *aspericarpa* (Hoehne) Burkart, *Mimosa secunda* Hoehne ex Angely, nom. nud.  
Árbol. Nativa. 700-1900 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Mimosa sceptorum** Barneby  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).
- Mimosa schininii** M. Morales, Grohar & Fortunato  
Arbusto o subarbusto. Endémica.  
Países: PRY(AMA).
- Mimosa schleidenii** Herter  
Sin.: *Mimosa lindleyi* Burkart, *Mimosa marginata* Lindl., hom. illeg., *Mimosa prostrata* Schleid. & Vogel, nom. nud.  
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, RIV, TAC, TYT).
- Mimosa selloi** (Benth.) Benth.  
Sin.: *Schrankia selloi* Benth.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Mimosa sensibilis** Griseb. var. **aquidabani** Barneby  
Arbusto. Nativa. 300-400 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).
- Mimosa sensibilis** Griseb. var. **sensibilis**  
Sin.: *Mimosa sensibilis* Griseb. var. *urucumensis* Barneby, *Mimosa velloziana* Mart. f. *moorei* Hoehne  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-900 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CHO, CON).
- Mimosa sensitiva** L.  
Arbusto o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Mimosa serra** Burkart

Subarbusto. Endémica. 700-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

**Mimosa sobralii** Grings & O.S. Ribas

Árbol. Endémica. 500-800 m.  
Países: BRA(RGS).

**Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **lasiocarpa** (Benth.)

Barneby

Sin.: *Mimosa acutiflora* Benth., *Mimosa lasiocarpa* Benth., *Mimosa lasiocarpa* Benth. f. *glabriflora* Hassl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **somnians**

Sin.: *Mimosa articulata* Duch., nom. nud., *Mimosa palpitans* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Mimosa podocarpa* Benth., *Mimosa quadrijuga* Salzm. ex Benth., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. f. *viscida* Chodat & Hassl., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *glandulosa* Griseb., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *podocarpa* (Benth.) Niederl., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *quadrijuga* (Benth.) Niederl., *Mimosa somniculosa* Kunth, *Mimosa tobagensis* Urb., *Mimosa vialis* Benth., nom. nud.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA).

**Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **viscida** (Willd.) Barneby

Sin.: *Mimosa trijuga* Benth., *Mimosa viscida* Willd.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CON).

**Mimosa sparsa** Benth.

Arbusto. Endémica. 500-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mimosa sparsiformis** Barneby

Arbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Mimosa sprengelii** DC.

Sin.: *Mimosa alegretense* Marchiori, *Mimosa ciliata* Spreng., hom. illeg.  
Arbusto. Endémica. 0-400 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ART, COL, DUR, LAV, MAL, RIV, ROC, SAO, TAC).

**Mimosa strigillosa** Torr. & A. Gray

Sin.: *Mimosa dolichocephala* Harms, *Mimosa dolichocephala* Harms var. *sabulicola* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Mimosa sabulicola* Chodat & Hassl.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, ÑEE). URY(CLA, FLO, RNO, SOR, TAC).

**Mimosa strobiliflora** Burkart

Arbusto. Endémica. 700-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa subinermis** Benth.

Arbolito. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Mimosa subsericea** Benth.

Sin.: *Mimosa loeseneriana* Glaz., nom. nud., *Mimosa stipularis* Bong. ex Benth., *Mimosa subsericea* Benth. f. *acerosa* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. f. *minor* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *hirsuto-strigosa* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *oblonga* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *strigosa* Chodat & Hassl., *Mimosa xanthocentra* Mart. subsp. *subsericea* (Benth.) Barneby

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Mimosa taimbensis** Burkart

Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Mimosa tandilensis** Speg.

Arbusto. Endémica. 200-1000 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(LAV, MAL).

**Mimosa tarda** Barneby

Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Mimosa tenuipendula** Burkart

Arbusto. Endémica. 200-300 m.  
Países: PRY(APY).

**Mimosa terribilis** Marchiori & Sobral

ex Schmidt-Silveira & Miotto  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Mimosa tobatiensis** Barneby & Fortunato

Arbusto. Nativa. 200 m.  
Países: PRY(CEN, COA).

**Mimosa trachycarpa** Benth.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, TYT).

**Mimosa troncosoae** Fortunato & Barneby

Árbol. Endémica. 200-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Mimosa tucumensis** Barneby ex O.S.

Ribas, M. Morales & J. Santos-Silva  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa tweedieana** Barneby ex

Glazier & Mackinder

Sin.: *Mimosa asperata* L. var. *glabrior* Hook. & Arn., *Mimosa tweedieana* Barneby, nom. nud., *Mimosa vellosiana* Herter, nom. nud., *Mimosa vellosiella* Herter

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, SPE). URY(SJO).

**Mimosa uliginosa** Chodat & Hassl.

Arbusto o arbolito. Endémica. 100-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAN, COA).

**Mimosa uninervis** (Chodat & Hassl.) Hassl.

Sin.: *Mimosa papposa* Benth. var. *uininervis* Chodat & Hassl.  
Arbusto. Nativa. 300-400 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN, SPE).

**Mimosa uraguensis** Hook. & Arn.

Sin.: *Mimosa uruguayensis* Hook. & Arn.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, FLA, MON, PAY, RNO, SAO).

**Mimosa urticaria** Barneby

Sin.: *Mimosa parasordida* Burkart, nom. nud.  
Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Mimosa vellosiana** Mart.

Sin.: *Mimosa heterocarpa* C. Presl, *Mimosa jiramenensis* H. Karst., *Mimosa vellosiana* Mart. var. *glabra* Wawra, *Mimosa vellosiana* Mart. var. *jiramenensis* (H. Karst.) Benth., *Mimosa vellosiana* Mart. var. *oranensis* Burkart, *Mimosa viva* Vell., hom. illeg.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(ITA).

**Mimosa weddelliana** Benth.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Mimosa xanthocentra** Mart. var. **mansii** (Mart.) Barneby

Sin.: *Mimosa mansii* Mart., *Mimosa polycarpa* Kunth var. *subglabrata* Hoehne, *Mimosa subsericea* Benth. f. *armata* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *strigoso-aculeata* Chodat & Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, GUA, PAI).

**Mimosa xanthocentra** Mart. var. **xanthocentra**

Sin.: *Mimosa longipinna* Benth., *Mimosa stenoptera* Benth., *Mimosa killipii* Britton & Rose ex Britton & Killip, *Mimosa subsericea* Benth. f. *acerosa* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. f. *armata* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *strigoso-aculeata* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 200-2300 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL).  
BRA(SCA). PRY(APY, CEN, CON, PHA).

**Mimozyanthus** Burkart**Mimozyanthus carinatus** (Griseb.) Burkart

Sin.: *Mimosa carinata* Griseb., *Mimosa carinata* Griseb. ex Lorentz, nom. nud.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).  
PRY(APY, PHA).

**Mucuna** Adans.**Mucuna pruriens** (L.) DC.

Sin.: *Dolichos pruriens* L.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Mucuna sloanei** Fawc. & Rendle

Sin.: *Dolichos urens* Jacq., hom. illeg.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Mucuna urens** (L.) Medik.

Sin.: *Dolichos urens* L., *Mucuna urens* (L.) DC., hom. illeg.  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Muellera** L. f.**Muellera campestris** (Mart. ex

Benth.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo  
Sin.: *Derris leucanthus* (Burkart)  
N.F. Mattos, *Lonchocarpus albiflorus* Hassl., *Lonchocarpus campestris* Mart. ex Benth., *Lonchocarpus leucanthus* Burkart, *Lonchocarpus mollis* Benth.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA).

**Muellera fluvialis** (Lindm.) Burkart

Sin.: *Couplandia fluvialis* Lindm., *Lonchocarpus fluvialis* (Lindm.) Fortunato & Palese, *Lonchocarpus fluvialis* (Lindm.) Gómez-Sosa, comb. superfl.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, FOR, SFE).  
PRY(APY, BOQ, CEN, CON, PHA).

**Muellera graciliflora** (M.J. Silva A.M.G. Azevedo G.P. Lewis) A.M.G. Azevedo

Sin.: *Lonchocarpus graciliflorus* M.J. Silva A.M.G. Azevedo G.P. Lewis  
Árbol. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Muellera grazielae** (M.J. Silva & A.M.G. Azevedo) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

Sin.: *Lonchocarpus grazielae* M.J. Silva & A.M.G. Azevedo  
Árbol. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Muellera nudiflora** (Burkart) M.J.

Silva & A.M.G. Azevedo  
Sin.: *Lonchocarpus nudiflorens* Burkart  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON).

**Muellera sericea** (Micheli) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

Sin.: *Bergeronia sericea* Micheli  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, SAL).  
PRY(CEN, CON, PHA).

**Muellera torrensii** (N.F. Mattos) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

Sin.: *Derris torrensii* (N.F. Mattos)  
N.F. Mattos, *Lonchocarpus torrensii* N.F. Mattos  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Myrocarpus** Allemão**Myrocarpus frondosus** Allemão

Sin.: *Leptolobium punctatum* Benth., *Myrocarpus frondosus* Allemão f. *paraguariensis* (Hallier f.) Hassl., *Myrocarpus paraguariensis* Hallier f.  
Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, PAI).

**Myroxylon** L. f., nom. cons.**Myroxylon peruiferum** L. f.

Sin.: *Myrospermum pedicellatum* Lam.  
Árbol. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR).

**Neonotonia** Lackey**Neonotonia wightii** (Graham ex Wight & Arn.) Lackey

Sin.: *Glycine bujacia* Benth., *Glycine wightii* (Graham ex Wight & Arn.) Verdc., *Johnia wightii* (Graham ex Wight & Arn.) Wight & Arn., hom. illeg., *Notonia wightii* Graham ex Wight & Arn.  
Enredadera. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, JUJ, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

**Neptunia** Lour.**Neptunia plena** (L.) Benth.

Sin.: *Acacia lycopodioides* (Desf.) Desv., *Acacia punctata* (L.) Desv., *Desmanthus comosus* A. Rich., *Desmanthus plenus* (L.) Willd., *Desmanthus polyphyllus* DC., *Desmanthus punctatus* (L.) Willd., *Mimosa lycopodioides* Desf., *Mimosa plena* L., *Mimosa punctata* L., *Neptunia polyphylla* (DC.) Benth.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, CON, PHA).

**Neptunia pubescens** Benth.

Sin.: *Neptunia floridana* Small, *Neptunia lindheimeri* Rob., *Neptunia mazatlana* Britton & Rose, *Neptunia pubescens* Benth. var. *floridana* (Small) B.L. Turner, *Neptunia pubescens* Benth. var. *lindheimeri* (Rob.) B.L. Turner  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS).  
PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI, PHA).  
URY(ART, CLA, DUR, RNO).



**Nissolia** Jacq., nom. cons.

**Nissolia brasiliensis** (Vogel) T.M. Moura & Fort.-Perez

Sin.: *Chaetocalyx belizensis* Standl., *Chaetocalyx brasiliensis* (Vogel) Benth., *Chaetocalyx ilheoticus* Taub., *Chaetocalyx latifolia* Benth. var. *setulifera* Burkart, *Chaetocalyx latifolius* Benth. var.

*latifolius*, *Chaetocalyx matudai* Lundell, *Rhadinocarpus brasiliensis* Vogel

Enredadera. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CEN, CON, COA, GUA, PHA).

**Nissolia chacoensis** (Vanni) T.M.

Moura & Fort.-Perez

Sin.: *Chaetocalyx chacoensis* Vanni

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(APY, BOQ).

**Nissolia fruticosa** Jacq. var.

**guatemalensis** (Rose) Rudd

Sin.: *Nissolia guatemalensis* Rose, *Pseudomachaerium rojasianum* Hassl.

Enredadera. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, CAU, CEN, GUA, PAI, SPE).

**Nissolia longiflora** (Benth. ex A. Gray)

T.M. Moura & Fort.-Perez

Sin.: *Chaetocalyx glaziovii* Taub., *Chaetocalyx hebecarpus* Benth., *Chaetocalyx hebecarpus* Benth. var. *mollis* Benth., *Chaetocalyx hebecarpus* Benth. var. *oblongifolius* Benth., *Chaetocalyx longiflorus* Benth. ex A. Gray

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL).

BRA(PAR). PRY(APA, COA).

**Nissolia nigricans** (Burkart) T.M.

Moura & Fort.-Perez

Sin.: *Chaetocalyx nigricans* Burkart

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA). URY(ART, SAO).

**Nissolia vincentina** (Ker Gawl.) T.M.

Moura & Fort.-Perez

Sin.: *Chaetocalyx pubescens* DC., *Chaetocalyx scandens* (L.) Urb. var. *pubescens* (DC.) Rudd, *Chaetocalyx scandens* (L.) Urb., *Coronilla scandens* L., *Glycine vincentina* Ker Gawl.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Ononis** L.

**Ononis mitissima** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: URY(MON).

**Ormosia** Jacks.

**Ormosia arborea** (Vell.) Harms

Sin.: *Abrus arboreus* Vell., *Ormosia acuta* Vogel

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ormosia fastigiata** Tul.

Sin.: *Ormosia escragnoilliana* Glaz., *Ormosia glazioviana* Harms

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR).

**Ornithopus** L.

**Ornithopus compressus** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(BIO).

**Ornithopus micranthus** (Benth.)

Arechav.

Sin.: *Arthrolobium micranthum* Benth.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, SFE).

BRA(RGS). URY(CAS, CLA, DUR, FLA, MAL, MON, ROC, SJO, TAC, TYT).

**Ornithopus pinnatus** (Mill.) Druce

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(BIO).

**Ornithopus sativus** Brot.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(BIO).

**Otholobium** C.H. Stirt.

**Otholobium glandulosum** (L.) J.W.

Grimes

Sin.: *Hoita glandulosa* (L.) Rydb.,

*Lotodes glandulosum* (L.) Kuntze,

*Psoralea glandulosa* L.

Arbusto o árbol. Endémica. 600-1400 m.

Países: CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

**Otholobium higuierilla** (Gillies ex

Hook.) J.W. Grimes

Sin.: *Psoralea higuierilla* Gillies ex Hook., *Psoralea monosperma* (Griseb.)

J.F. Macbr., *Rhynchosia monosperma* Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

**Otholobium pubescens** (Poir.) J.W. Grimes

Sin.: *Hoita hirsuta* Rusby, *Hoita versicolor* Rusby, *Psoralea lasiostachys* Vogel, *Psoralea pubescens* Poir. var. *lasiostachys* (Vogel) J.F. Macbr., *Psoralea pubescens* Poir., *Psoralea remotiflora* J.F. Macbr.

Arbusto. Nativa. 2000-3000 m.

Países: CHL(TAR).

**Pachyrhizus** Rich. ex DC.

**Pachyrhizus ahipa** (Wedd.) Parodi

Sin.: *Dolichos ahipa* Wedd., *Pachyrhizus ahipa* (Wedd.) Parodi var. *albiflora*

Parodi, *Pachyrhizus ahipa* (Wedd.) Parodi var. *violacea* Parodi

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ).

**Parapiptadenia** Brenan

**Parapiptadenia excelsa** (Griseb.)

Burkart

Sin.: *Piptadenia communis* Benth. var. *excelsa* Griseb., *Piptadenia excelsa* (Griseb.)

Lillo, *Piptadenia excelsa* (Griseb.) Lillo f. *jujuyensis* Griseb., *Piptadenia excelsa* (Griseb.) Lillo f. *tucumanensis* Lillo, *Prosopis herzogii* Harms

Árbol. Nativa. 600-2900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). BRA(PAR). PRY(CEN, COA).

**Parapiptadenia rigida** (Benth.) Brenan

Sin.: *Acacia angico* Mart., *Piptadenia rigida* Benth., *Piptadenia rigida* Benth. var. *grandis* Lindm.

Árbol. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CLA, MON, RIV, ROC, SAO).

**Parasenegalia** Seigler & Ebinger

**Parasenegalia visco** (Lorentz ex

Griseb.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia concinna* Phil., hom. illeg.,

*Acacia platensis* Manganaro, *Acacia polyphylla* Clos, hom. illeg., *Acacia visco*

Lorentz ex Griseb., *Lysiloma polyphylla* (Clos) Benth., *Manganaroa platensis* (Manganaro) Speg., *Manganaroa subsericea* Speg., *Senegalia visco* (Lorentz ex Griseb.) Seigler & Ebinger

Árbol. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

## **Parkinsonia** L.

### **Parkinsonia aculeata** L.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, LPA, SAL, SDE, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, COA, PHA). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, TAC).

### **Parkinsonia andicola** (Griseb.) Varjão & Mansano

Sin.: *Cercidium andicola* Griseb., *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms var. *andicola* (Griseb.) Hosseus  
Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: ARG(JUU, TUC).

### **Parkinsonia praecox** (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hawkins

Sin.: *Caesalpinia praecox* Ruiz & Pav. ex Hook., *Cercidium australe* I.M. Johnst., *Cercidium plurifoliolatum* Micheli, *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms subsp. *glaucum* (Cav.) Burkart & Carter, *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms, *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hauman, nom. illeg., *Cercidium spinosum* Tul., *Pomaria glauca* Cav.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, PHA).

### **Paubrasilia** E. Gagnon, H.C. Lima & G.P. Lewis

#### **Paubrasilia echinata** (Lam.) E.

Gagnon, H.C. Lima & G.P. Lewis  
Sin.: *Caesalpinia echinata* Lam.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

### **Peltophorum** (Vogel) Benth.

#### **Peltophorum dubium** (Spreng.) Taub.

Sin.: *Brasillettia dubia* (Spreng.)

Kuntze, *Caesalpinia dubia* Spreng., *Peltophorum vogelianum* Benth. f. *ferruginea* Chodat & Hassl., *Peltophorum vogelianum* Benth. f. *glabrata* Chodat & Hassl., *Peltophorum vogelianum* Benth. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Peltophorum vogelianum* Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(ART, MON, RNO, SAO).

### **Periandra** Mart. ex Benth.

#### **Periandra mediterranea** (Vell.) Taub.

Sin.: *Glycinopsis mediterranea* (Vell.) Kuntze, *Glycirrhis mediterranea* Vell., *Periandra angulata* Benth., *Periandra dulcis* Mart. ex Benth., *Periandra mediterranea* (Vell.) Taub. var. *linearifoliolata* N.F. Mattos & F. Oliveira, *Periandra mediterranea* (Vell.) Taub. var. *microphylla* N.F. Mattos & F. Oliveira, *Periandra mediterranea* (Vell.) Taub. var. *mucronata* (Benth.) Burkart ex N.F. Mattos & F. Oliveira, *Periandra mucronata* Benth., *Periandra racemosa* Benth.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

## **Phaseolus** L.

### **Phaseolus augusti** Harms

Sin.: *Phaseolus bolivianus* Piper  
Enredadera. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

### **Phaseolus lunatus** L. var. **lunatus**

Liana. Introducida.  
Países: BRA(PAR, RGS).

### **Phaseolus lunatus** L. var. **sylvester** Baudet

Enredadera. Nativa. 300-1600 m.  
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL).

### **Phaseolus vulgaris** L. var.

**aborigineus** (Burkart) Baudet  
Sin.: *Phaseolus aborigineus* Burkart, *Phaseolus vulgaris* L. subsp. *aborigineus* (Burkart) Burkart  
Enredadera. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

## **Piptadenia** Benth.

### **Piptadenia adiantoides** (Spreng.) J.F. Macbr.

Sin.: *Acacia adiantoides* Spreng.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

### **Piptadenia affinis** Burkart

Liana. Endémica. 300-400 m.  
Países: BRA(SCA).

### **Piptadenia gonoacantha** (Mart.) J.F. Macbr. var. **gonoacantha**

Sin.: *Acacia gonoacantha* Mart., *Piptadenia communis* Benth., *Pityrocarpa gonoacantha* (Mart.) Brenan  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CON).

### **Piptadenia gonoacantha** (Mart.) J.F. Macbr. var. **inermis** Burkart

Árbol. Nativa. 100-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

### **Piptadenia paniculata** Benth. var. **aculeata** Burkart

Árbol. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(SCA).

### **Piptadenia paniculata** Benth. var. **paniculata**

Sin.: *Pityrocarpa paniculata* (Benth.) Brenan  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## **Piptadeniopsis** Burkart

### **Piptadeniopsis lomentifera** Burkart

Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, PHA).

## **Plathymenia** Benth.

### **Plathymenia reticulata** Benth.

Sin.: *Pirotantha modesta* Speg., *Plathymenia foliolosa* Benth., *Plathymenia foliolosa* Benth. var. *paraguayensis* Chodat & Hassl., *Plathymenia modesta* (Speg.) Burkart, *Plathymenia reticulata* Benth. var. *paraguayensis* (Chodat & Hassl.) Malmé  
Árbol. Nativa. 300-1100 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

**Platycyamus** Benth.**Platycyamus regnelli** Benth.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Platymiscium** Vogel**Platymiscium floribundum** Vogel var. **floribundum**

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Platymiscium floribundum** Vogel var. **latifolium** (Benth.) Benth.

Sin.: *Platymiscium cordatum* Taub., *Platymiscium floribundum* Vogel var. *majus* Benth., *Platymiscium latifolium* Benth.

Árbol. Nativa. 200-300 m.

Países: BRA(PAR).

**Platypodium** Vogel**Platypodium elegans** Vogel

Sin.: *Platypodium elegans* Vogel var. *major* Benth.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CON, SPE).

**Poecilanthe** Benth.**Poecilanthe parviflora** Benth.

Sin.: *Poecilanthe parviflora* Benth. var. *floribunda* Hassl.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA). URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

**Poiretia** Vent.**Poiretia angustifolia** Vogel

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Poiretia latifolia** Vogel

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA).

**Poiretia longipes** Harms

Sin.: *Poiretia longipetiolata* Hoehne

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Poiretia tetraphylla** (Poir.) Burkart

Sin.: *Poiretia psoraloides* DC., *Psoralea tetraphylla* Poir.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Poissonia** Baill.**Poissonia heterantha** (Griseb.) Lavin

Sin.: *Coursetia heterantha* (Griseb.)

Lavin *Neocracca heterantha* (Griseb.)

Speg. var. *minor* (R.E. Fr.) Burkart, *Neocracca heterantha* (Griseb.) Speg., *Neocracca kuntzei* (Harms ex Kuntze) Kuntze var. *minor* R.E. Fr., *Tephrosia heterantha* Griseb.

Hierba. Nativa. 500-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Poissonia hypoleuca** (Speg.) Lillo

Sin.: *Chiovendaea hypoleuca* Speg.,

*Coursetia hypoleuca* (Speg.) Lavin,

*Poissonia hypoleuca* (Speg.) Hauman, hom. illeg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Pomaria** Cav.**Pomaria parviflora** (Micheli) B.B.

Simpson & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia balansae* Ulibarri,

*Hoffmannseggia parviflora* Micheli

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

**Pomaria pilosa** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia epunctata* (Vogel)

Benth., *Caesalpinia modesta* Arechav.,

*Caesalpinia pilosa* (Vogel) Benth.,

*Cladotrichium epunctatum* Vogel,

*Cladotrichium pilosum* Vogel

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). PRY(COA).

URY(CLA, RNO, RIV, TAC, TYT).

**Pomaria rubicunda** (Vogel) B.B.

Simpson & G.P. Lewis var. **hauthalii**

(Harms) B.B. Simpson & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia dictamnoides* Chodat

& Hassl. f. *punctata* Chodat & Hassl.,

*Caesalpinia dictamnoides* Chodat & Hassl.,

*Caesalpinia hauthalii* Harms, *Caesalpinia*

*rubicunda* (Vogel) Benth. var. *hauthalii*

(Vogel) Hassl., *Caesalpinia rubicunda*

(Vogel) Benth. var. *intermedia* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA).

**Pomaria rubicunda** (Vogel) B.B.

Simpson & G.P. Lewis var. **rubicunda**

Sin.: *Caesalpinia rubicunda* (Vogel)

Benth., *Caesalpinia rubicunda* (Vogel)

Benth. f. *subobtusata* Chodat & Hassl.,

*Caesalpinia rubicunda* (Vogel) Benth.

var. *genuina* Hassl., nom. inval.,

*Cladotrichium rubicundum* Vogel

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, SPE). URY(ART, MON, SAO).

**Pomaria stipularis** (Vogel) B.B.

Simpson & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia stipularis* (Vogel)

Benth., *Cladotrichium stipulare* Vogel

Arbusto. Nativa. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Prosopidastrum** Burkart**Prosopidastrum angusticarpum** R.A.

Palacios & Hoc

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE, SLU).

**Prosopidastrum benthami** (Chodat &

Hassl.) R.A. Palacios & Hoc

Sin.: *Prosopis benthami* Chodat &

Wilczek

Arbusto. Endémica. 800-1800 m.

Países: ARG(MEN).

**Prosopidastrum dehiscens** R.A.

Palacios & Hoc

Arbusto. Endémica. 1400-2200 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

**Prosopidastrum globosum** (Gillies ex

Hook. & Arn.) Burkart

Sin.: *Mimosa gilliesii* Benth., *Mimosa*

*globosa* (Gillies ex Hook. & Arn.) J.F.

Macbr., *Prosopis globosa* Gillies ex Hook.

& Arn.

Arbusto. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(CAT, LPA, MEN, TUC).

**Prosopidastrum gracile** R.A. Palacios

& Hoc

Arbusto. Endémica.

Países: ARG(CAT, MEN, SJU).

**Prosopidastrum striatum** (Benth.)

R.A. Palacios &amp; Hoc

Sin.: *Mimosa striata* (Benth.) Speg.,  
*Prosopis striata* Benth.

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Prosopis** L.**Prosopis abbreviata** Benth.Sin.: *Strombocarpa abbreviata* (Benth.)  
Hutch.

Arbolito. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, SDE, SJU, SLU).

**Prosopis affinis** Spreng.Sin.: *Prosopis algarrobilla* Griseb.,  
*Prosopis algarrobilla* Griseb. var.  
*ñandubay* (Lorentz ex Griseb.) Hassl.,  
*Prosopis nandubey* Lorentz ex Griseb.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE). BRA(RGS).  
PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI).  
URY(ART, CLA, COL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR).**Prosopis alba** Griseb. var. **alba**Sin.: *Prosopis atacamensis* Phil.,*Prosopis siliquastrum* (Cav. ex Lag.) DC.  
var. *longisiliqua* Phil.

Árbol. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU).  
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA). PRY(APY, CEN, ÑEE, PHA).**Prosopis alba** Griseb. var. **panta** Griseb.Sin.: *Prosopis panta* (Griseb.) Hieron.

Árbol. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, JUJ, SAL, SFE, SLU, TUC). PRY(APY).

**Prosopis alpataco** Phil. f. **alpataco**Sin.: *Prosopis stenoloba* Phil.

Arbusto. Endémica. 500-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU).

**Prosopis alpataco** Phil. f. **rubra** F.A. Roig

Arbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(MEN).

**Prosopis alpataco** Phil. var. **lamaro**

F.A. Roig

Árbol. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(LPA, MEN).

**Prosopis argentina** Burkart

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Prosopis burkartii** Muñoz

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(TAR).

**Prosopis caldenia** BurkartSin.: *Prosopis calden* Monticelli, nom. nud.

Árbol. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SLU).

**Prosopis calingastana** Burkart

Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(SJU).

**Prosopis campestris** Griseb.

Arbusto. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

**Prosopis castellanosi** Burkart

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(LPA, MEN, NEU).

**Prosopis chilensis** (Molina) Stuntzemend. Burkart var. **catamarcana**

Burkart

Árbol. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, TUC).

**Prosopis chilensis** (Molina) Stuntzemend. Burkart var. **chilensis**Sin.: *Acacia siliquastrum* Cav. ex Lag.,  
*Ceratonia chilensis* Molina, *Prosopis*  
*schinopoma* Stuck., *Prosopis siliquastrum*  
(Cav. ex Lag.) DC.

Árbol. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).  
PRY(APY).**Prosopis chilensis** (Molina) Stuntzemend. Burkart var. **riojana** Burkart

Árbol. Endémica. 1900-2100 m.

Países: ARG(CAT, LRI).

**Prosopis denudans** Benth. var.**denudans**

Arbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

**Prosopis denudans** Benth. var.**patagonica** (Speg.) BurkartSin.: *Prosopis patagonica* Speg.

Arbusto. Endémica. 800-1100 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR).

**Prosopis denudans** Benth. var.**stenocarpa** Burkart

Arbusto. Endémica.

Países: ARG(CHU, LPA, SCR).

**Prosopis elata** (Burkart) BurkartSin.: *Prosopis campestris* Griseb. var.  
*elata* Burkart

Arbusto o árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, SFE). PRY(APY, PHA).

**Prosopis ferox** Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Prosopis fiebrigii** Harms

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). PRY(APY, PHA).

**Prosopis flexuosa** DC. f. **flexuosa**Sin.: *Acacia flexuosa* Lag., nom. illeg.,  
*Prosopis alba* Griseb. f. *arborescens*  
Monticelli, nom. nud., *Prosopis juliflora*  
(Sw.) DC. f. *arborea* Hauman, nom. nud.  
Árbol. Nativa. 0-2200 m.Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).  
CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).**Prosopis flexuosa** DC. f. **subinermis**

Burkart

Árbol. Endémica.

Países: ARG(BAI, LPA, SAL, SJU, TUC).

**Prosopis flexuosa** DC. var. **depressa**

F.A. Roig

Sin.: *Prosopis alba* Griseb. f. *fruticosa*  
(Hauman) Monticelli, *Prosopis juliflora*  
(Sw.) DC. f. *fruticosa* Hauman

Arbusto. Endémica. 1000 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

**Prosopis flexuosa** DC. var. **fruticosa**

(Meyen) F.A. Roig

Sin.: *Prosopis fruticosa* Meyen

Arbusto. Nativa. 100-800 m.

Países: ARG(LPA, RNE). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ).

**Prosopis hassleri** Harms var. **hassleri**

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, SFE).

PRY(APY, CEN, CON, PHA).

**Prosopis hassleri** Harms var.**nigroides** Burkart

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SFE).

**Prosopis humilis** Gillies ex Hook. & Arn.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SLU).

**Prosopis kuntzei** Harms  
Sin.: *Prosopis barbatigradis* Stuck.,  
*Prosopis casadensis* Penz.  
Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,  
FOR, LRI, SAL, SDE, SFE). PRY(APY,  
CON, PHA).

**Prosopis nigra** (Griseb.) Hieron. var.  
**longispina** Burkart  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS).

**Prosopis nigra** (Griseb.) Hieron. var.  
**nigra**  
Sin.: *Prosopis algarrobilla* Griseb. var.  
*nigra* Griseb., *Prosopis dulcis* Kunth var.  
*australis* Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE,  
SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS).  
PRY(APY, CEN, MIE, ÑEE, PAI, PHA).  
URY(ART, PAY, RNO, SAO, SOR).

**Prosopis nigra** (Griseb.) Hieron. var.  
**ragonesei** Burkart  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SFE).

**Prosopis nuda** Schinini  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, PHA).

**Prosopis pugionata** Burkart  
Árbol. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN,  
SJU, SLU).

**Prosopis reptans** Benth.  
Sin.: *Prosopis abbreviata* Benth. var.  
*argentina* Griseb., *Strombocarpa reptans*  
(Benth.) A. Gray  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, LRI, RNE, SDE,  
SFE, SJU, TUC).

**Prosopis rojasiana** Burkart  
Sin.: *Prosopis striata* Fiebrig & Rojas  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, PHA).

**Prosopis rubiflora** Hassl.  
Arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

**Prosopis ruizleali** Burkart  
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, NEU).

**Prosopis ruscifolia** Griseb.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, FOR, SAL,  
SDE, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY, CON, PHA).

**Prosopis sericantha** Gillies ex Hook.  
& Arn.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR,  
LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,  
TUC). PRY(APY).

**Prosopis strombulifera** (Lam.) Benth.  
var. **ruiziana** Burkart  
Arbusto. Endémica.  
Países: ARG(MEN).

**Prosopis strombulifera** (Lam.) Benth.  
var. **strombulifera**  
Sin.: *Acacia strombulifera* (Lam.)  
Willd., *Mimosa circinalis* Cav., nom. illeg.,  
*Mimosa strombulifera* Lam., *Prosopis*  
*reptans* Benth. var. *chilensis* Zoellner,  
*Spirolobium australe* Orb., *Strombocarpa*  
*strombulifera* (Lam.) A. Gray  
Arbusto. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA,  
LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).  
CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO).

**Prosopis tamarugo** Phil.  
Árbol. Endémica.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Prosopis torquata** (Cav. ex Lag.) DC.  
Sin.: *Acacia torquata* Cav. ex Lag.,  
*Prosopis adesmioides* Griseb., *Strombocarpa*  
*torquata* (Cav. ex Lag.) Hutch.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN,  
SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Prosopis vinalillo** Stuck.  
Árbol. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, FOR, SAL,  
SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Pseudopiptadenia** Rauschert

**Pseudopiptadenia warmingii**  
(Benth.) G.P. Lewis & M.P. Lima  
Sin.: *Mimosa warmingii* Benth.,  
*Newtonia glaziovii* (Harms) Burkart,

*Newtonia warmingii* (Benth.) G.P. Lewis,  
*Piptadenia glaziovii* Harms  
Árbol. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Psophocarpus** Neck. ex DC.

**Psophocarpus tetragonolobus** (L.) DC.  
Sin.: *Dolichos tetragonolobus* L.  
Liana. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Psoralea** L.

**Psoralea pinnata** L. var. **speciosa** Harv.  
Arbusto. Introducida. 0-100 m.  
Países: URY(MON, ROC).

**Pterocarpus** Jacq.

**Pterocarpus rohrii** Vahl  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pterocarpus santalinoides** L'Hér. ex DC.  
Sin.: *Pterocarpus michelii* Britton,  
*Pterocarpus grandis* R.S. Cowan,  
*Pterocarpus amazonicus* Huber  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR). PRY(APY,  
CEN, CON).

**Pterogyne** Tul.

**Pterogyne nitens** Tul.  
Sin.: *Machaerium pseudotipa* Griseb.,  
*Pterogyne nitens* Tul. f. *parvifolia* Chodat  
& Hassl.  
Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN,  
COA, ÑEE, NAS, PAI). URY(SAO).

**Pueraria** DC.

**Pueraria montana** (Lour.) Merr. var.  
**lobata** (Willd.) Maesen & S.M. Almeida  
ex Sanjappa & Predeep  
Sin.: *Dolichos lobatus* Willd.  
Enredadera o liana. Introducida.  
0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Racosperma** Mart.

**Racosperma dealbatum** (Link) Pedley  
Sin.: *Acacia dealbata* Link

Arbusto o árbol. Introducida. 0-1200 m.  
Países: ARG(COR). BRA(RGS).  
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI,  
LLA, RME, JFE, IPA). URY(LAV, MAL,  
MON, SJO).

**Racosperma longifolium** (Andrews)  
Pedley

Sin.: *Acacia longifolia* (Andrews)  
Willd., *Mimosa longifolia* Andrews  
Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE). BRA(PAR,  
RGS, SCA). CHL(RME). URY(CAS, COL,  
MAL, MON, ROC).

Ejemplar de: ARG[Boelcke, O. 8730  
(MVFA)]. BRA[Wassum, R. A. 8626  
(NY)]. URY[Boelcke, O. 2177 (BAA,  
MVFA)].

**Racosperma melanoxydon** (R. Br.)  
Pedley

Sin.: *Acacia melanoxydon* R. Br.  
Árbol. Introducida. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).  
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,  
RME, JFE, IPA). URY(MAL, MON, SJO).

**Racosperma paradoxum** (DC.) Pedley  
Sin.: *Acacia armata* R. Br., *Acacia  
paradoxa* DC.

Arbusto. Introducida.  
Países: CHL(VAL).

**Ramorinoa** Speg.

**Ramorinoa girolae** Speg.  
Arbusto. Endémica. 1400-2600 m.  
Países: ARG(LRI, SJU, SLU).

**Rhynchosia** Lour.

**Rhynchosia arenicola** Hassl.

Sin.: *Rhynchosia arenicola* Hassl. var.  
*mayor* Hassl.  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(CAU, ITA).

**Rhynchosia balansae** Micheli var.  
**balansae**

Sin.: *Dolicholus balansae* (Micheli)  
Kuntze, *Rhynchosia hagenbeckii*  
Harms, *Rhynchosia hassleriana* Chodat,  
*Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC. f.  
*balansae* (Micheli) Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera  
del área del proyecto). PRY(AMA,  
CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).  
URY(MON).

**Rhynchosia balansae** Micheli var.  
**psilantha** Fortunato  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). PRY(CEN, ITA).

**Rhynchosia bicentrica** B.L. Turner  
Sin.: *Rhynchosia diversifolia* Micheli  
var. *prostrata* Burkart

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, LPA, SLU, SFE). BRA(RGS).  
URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, MAL,  
MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO,  
SJO, TAC).

**Rhynchosia burkartii** Fortunato  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL).  
PRY(APY, PHA).

**Rhynchosia caaguazuensis** Hassl.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

**Rhynchosia claussenii** Benth.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CAN, SPE).

**Rhynchosia corylifolia** Mart. ex Benth.

Sin.: *Rhynchosia corylifolia* Mart. ex  
Benth. f. *glabrior* Chodat & Hassl.,  
*Rhynchosia corylifolia* Mart. ex Benth.  
var. *discolor* Chodat & Hassl., *Rhynchosia  
corylifolia* Mart. ex Benth. var. *erecta*  
Micheli, *Rhynchosia corylifolia* Mart.  
ex Benth. var. *orbiculata* Chodat &  
Hassl., *Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC. f.  
*oblongifolia* Chodat & Hassl., *Rhynchosia  
reticulata* (Sw.) DC. f. *ovalifolia* Chodat &  
Hassl., *Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC. f.  
*subumbellata* Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,  
MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON,  
COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA,  
SPE). URY(ART, CLA, MAL, MON, RIV,  
TAC, TYT).

**Rhynchosia diversifolia** Micheli

Sin.: *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook.  
emend. Griseb., *Rhynchosia senna* Gillies  
ex Hook. f. *genuina* Hassl., nom. inval.,  
*Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. f.  
*glabrata* Hassl., *Rhynchosia senna* Gillies  
ex Hook. var. *diversifolia* (Micheli) Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,  
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, MIE,  
PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA,  
LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC,  
SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Rhynchosia edensis** Izag. & Beyhaut  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: URY(MAL, TAC).

**Rhynchosia edulis** Griseb.

Sin.: *Dolicholus apoloensis* Rusby,  
*Dolicholus melanostictus* (Griseb.)  
Kuntze, *Eriosema edule* (Griseb.)  
Burkart, *Eriosema volubile* Micheli f.  
*pube-densiore* Chodat & Hassl., *Eriosema  
volubile* Micheli, *Rhynchosia apoloensis*  
(Rusby) J.F. Macbr., *Rhynchosia  
melanosticta* Griseb., *Rhynchosia  
pinetorum* Standl.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,  
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SLU).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU,  
CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).

**Rhynchosia hauthalii** Harms ex Kuntze

Sin.: *Dolicholus hauthalii* (Harms)  
Kuntze, *Eriosema rotundifolium*  
Micheli, *Eriosema rotundifolium*  
var. *macrophyllum* Chodat & Hassl.,  
*Rhynchosia uruguayana* Arechav.  
Hierba. Nativa. 400-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SFE).  
BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAN,  
COA, GUA, MIE, PAI). URY(RIV, TAC).

**Rhynchosia lateritia** Burkart

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(PAI). URY(CLA).

**Rhynchosia leucophylla** (Benth.) Benth.

Sin.: *Arcyphyllum leucophyllum*  
Benth., *Rhynchosia leucophylla* (Benth.)  
Benth. f. *elliptica* Chodat & Hassl.,  
*Rhynchosia leucophylla* (Benth.) Benth.  
f. *laxifolia* Chodat & Hassl., *Rhynchosia  
leucophylla* (Benth.) Benth. f. *pubescens*  
Chodat & Hassl.

Hierba, subarbusto o enredadera. Nativa.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,  
CAN, CON).

**Rhynchosia lineata** Benth.

Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(RGS, SCA). PRY(APA). URY(ART,  
CLA, DUR, PAY, RNO, RIV, TAC).

**Rhynchosia melanocarpa** Grear

Sin.: *Rhynchosia phaseoloides* (Sw.) DC.  
var. *erecta* Micheli

Enredadera. Nativa. 200-1500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, CAU, COA, GUA, PAI, SPE).

**Rhynchosia minima** (L.) DC.

Sin.: *Dolicholus minimus* L., *Glycine lamarkii* Kunth, *Glycine littoralis* Vahl ex DC., *Glycine reflexa* Nutt., *Rhynchosia mexicana* Hook. & Arn., *Rhynchosia minima* (L.) DC. var. *pauciflora* Kuntze, *Rhynchosia punctata* DC.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR).  
CHL(AYP). PRY(APY, CON, PHA).

**Rhynchosia nainceckensis** Fortunato

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL).  
PRY(AMA, CEN, PAI, SPE).

**Rhynchosia pallida** Micheli

Sin.: *Rhynchosia schomburgkii* Benth. f. *pallida* (Micheli) Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(PAI).

**Rhynchosia phaseoloides** (Sw.) DC.

Sin.: *Dolicholus phaseoloides* (Sw.) Kuntze, *Glycine phaseoloides* Sw.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAN, PAI, SPE).

**Rhynchosia reticulata** (Sw.) DC. var.**kuntzei** (Harms ex Kuntze) Grear

Sin.: *Dolicholus kuntzei* Harms ex Kuntze  
Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Rhynchosia reticulata** (Sw.) DC. var.**reticulata**

Sin.: *Dolicholus reticulatus* (Sw.) Millsp., *Glycine reticulata* Sw.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). URY(MON).

**Rhynchosia rojasii** Hassl.

Sin.: *Rhynchosia ituana* Hoehne  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, GUA, ÑEE).

**Rhynchosia senna** Gillies ex Hook. var. **senna**

Sin.: *Dolicholus senna* (Gillies ex Hook.) Kuntze, *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. f. *minor* Griseb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(ART, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

**Rhynchosia senna** Gillies ex Hook. var. **texana** (Torr. & A. Gray) M.C. Johnst.

Sin.: *Dolicholus angustifolius* (A. Gray) Kuntze, *Rhynchosia angustifolia* A. Gray, *Rhynchosia senna* Gillies & Hook. var. *angustifolia* (A. Gray) Grear, *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. var. *cordobensis* (Griseb.) Burkart, *Rhynchosia texana* Torr. & A. Gray f. *cordobensis* Griseb., *Rhynchosia texana* Torr. & A. Gray var. *microphylla* Hassl., *Rhynchosia texana* Torr. & A. Gray

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY). URY(CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

**Riedeliella** Harms**Riedeliella graciliflora** Harms

Sin.: *Riedeliella hassleri* (Chodat) Harms, *Riedeliella hassleri* (Chodat) Harms var. *glabrescens* (Chodat) Harms, *Sweetiopsis hassleri* Chodat, *Sweetiopsis hassleri* Chodat var. *glabrescens* Chodat  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Robinia** L.**Robinia pseudoacacia** L.

Árbol. Introducida. 0-1000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE, IPA). URY(CAS, MAL, MON).

**Samanea** Merr.**Samanea tubulosa** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes

Sin.: *Calliandra tubulosa* Benth.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(SAL). PRY(AMA, CON, COA).

**Schizolobium** Vogel**Schizolobium parahyba** (Vell.) Blake

Sin.: *Cassia parahyba* Vell., *Schizolobium excelsum* Vogel  
Árbol. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Schnella** Raddi**Schnella angulosa** (Vogel) Wunderlin

Sin.: *Bauhinia angulosa* Vogel, *Phanera angulosa* (Vogel) Vaz  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Schnella microstachya** Raddi

Sin.: *Bauhinia bahiensis* Bong., *Bauhinia lagesiana* Harms, *Bauhinia langsdorffiana* Bong. var. *bahiensis* (Bong.) Benth., *Bauhinia langsdorffiana* Bong., *Bauhinia microstachya* (Raddi) J.F. Macbr. var. *bahiensis* (Bong.) J.F. Macbr., *Bauhinia microstachya* (Raddi) J.F. Macbr., *Bauhinia scandens* Vell., *Bauhinia spicata* Vogel, *Bauhinia tomentosa* Vell., *Bauhinia vogeliana* Steud., *Schnella microstachya* Raddi var. *bahiensis* (Bong.) A. Schmitz, *Schnella spicata* (Vogel) A. Schmitz

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, SPE).

**Sellocharis** Taub.**Sellocharis paradoxa** Taub.

Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Senegalia** Raf.**Senegalia bonariensis** (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, MIE, ÑEE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC).

**Senegalia catharinensis** (Burkart) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia catharinensis* Burkart  
Arbusto. Endémica. 400-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Senegalia emilioana** (Fortunato & Ciald.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia emilioana* Fortunato & Ciald.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: PRY(APY, BOQ).

**Senegalia etilis** (Speg.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia etilis* Speg.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY, BOQ).

**Senegalia fiebrigii** (Hassl.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia fiebrigii* Hassl.  
Arbusto. Nativa. 600-1300 m.  
Países: PRY(CAN).

**Senegalia gilliesii** (Steud.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia gilliesii* Steud., *Acacia furcata* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Acacia furcatispina* Burkart, *Manganaroa furcata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CAA).

**Senegalia grandistipula** (Benth.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia grandistipula* Benth.  
Arbusto. Nativa. 500-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Senegalia harleyi** Seigler, Ebinger & P. G. Ribeiro

Arbusto o árbol. Nativa. 500-2200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Senegalia hatschbachii** Seigler, Ebinger & P. G. Ribeiro

Arbusto o árbol. Nativa. 1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Senegalia hoehnei** Seigler, M.P. Morim, M.J.F. Barros & Ebinger

Arbusto o liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Senegalia lacerans** (Benth.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia lacerans* Benth.  
Arbusto. Nativa. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Senegalia lowei** (L. Rico) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia lowei* L. Rico, *Acacia plumosa* Lowe  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Senegalia magnibracteosa** (Burkart) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia magnibracteosa* Burkart  
Arbusto. Endémica. 900 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Senegalia martii** (Benth.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia martii* Benth., *Acacia paniculata* Willd. var. *incana* Chodat & Hassl., *Acacia paniculata* Willd. var. *martii* (Benth.) Hassl., *Manganaroa martii* (Benth.) Speg., *Manganaroa paniculata* (Willd.) Speg. var. *paraguayensis* Speg.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). PRY(CON, PHA).

**Senegalia martiusiana** (Steud.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia martiusiana* (Steud.) Burkart, *Mimosa martiusiana* Steud.  
Arbusto o liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Senegalia monacantha** (Willd.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia monacantha* Willd., *Acacia monacantha* Willd. f. *schulziana* Burkart, *Acacia rojasii* Hassl., *Acacia velutina* Benth., hom. illeg., *Manganaroa monacantha* (Willd.) Speg.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, PHA).

**Senegalia multipinnata** (Ducke) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia multipinnata* Ducke, *Acacia paniculata* Willd., *Senegalia paniculata* (Willd.) Killip  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

**Senegalia nitidifolia** (Speg.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia nitidifolia* Speg.  
Arbusto. Endémica. 200-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, MIE).

**Senegalia parviceps** (Speg.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia adhaerens* Benth. var. *parviceps* Speg., *Acacia parviceps* (Speg.) Burkart  
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN).

**Senegalia polyphylla** (DC.) Britton & Rose ex Britton & Killip

Sin.: *Acacia amambayensis* Hassl., *Acacia glomerosa* Benth., *Acacia polyphylla* DC., *Acacia riparia* Bertero ex

Spreng., nom. illeg.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON).

**Senegalia praecox** (Griseb.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia hassleri* Chodat, *Acacia praecox* Griseb., *Acacia praecox* Griseb. f. *hassleri* (Chodat) Burkart  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CON, PAI, PHA). URY(ART, PAY, SAO).

**Senegalia rafinesqueana** Terra & Garcia

Liana. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Senegalia recurva** (Benth.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia recurva* Benth.  
Arbusto. Nativa. 200-1200 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON, ITA, PHA).

**Senegalia riparia** (Kunth) Britton

Sin.: *Acacia pseudoadhaerens* Hassl., *Acacia riparia* Kunth, *Acacia riparia* Kunth f. *intermedia* Hassl., *Acacia riparia* Kunth var. *angustifolia* Kuntze, *Acacia riparia* Kunth var. *pseudoadhaerens* (Hassl.) Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

**Senegalia tenuifolia** (L.) Britton & Rose

Sin.: *Acacia tenuifolia* (L.) Willd., *Mimosa tenuifolia* L.  
Arbusto o liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Senegalia tucumanensis** (Griseb.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia riparia* Kunth var. *argentiniensis* Speg., *Acacia riparia* Kunth var. *subscandens* (Griseb.) Griseb., *Acacia riparia* Kunth var. *tucumanensis* Griseb., *Acacia tucumanensis* Griseb. var. *subscandens* Griseb., *Acacia tucumanensis* Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART).



**Senegalia velutina** (DC.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia velutina* Bertol., nom. illeg., *Acacia velutina* DC., *Acacia velutina* DC. f. *ferox* Hassl., *Acacia velutina* DC. f. *subinermis* Hassl., *Acacia velutina* DC. var. *glabrescens* (Speg.) Burkart, *Acacia velutina* DC. var. *monadena* Hassl., *Manganaroa velutina* (DC.) Speg. var. *glabrescens* Speg., *Manganaroa velutina* (DC.) Speg.

Arbusto. Nativa. 100-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, GUA, ITA).

**Senna Mill.****Senna acanthoclada** (Griseb.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia acanthoclada* Griseb.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU, SLU).

**Senna aculeata** (Pohl ex Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia aculeata* Pohl ex Benth., *Chamaesenna aculeata* (Pohl ex Benth.) Pittier  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PHA).

**Senna alata** (L.) Roxb.

Sin.: *Cassia alata* L., *Cassia alata* L. var. *perennis* Pamp., *Cassia alata* L. var. *rumphiana* DC., *Cassia bracteata* L. f., *Cassia herpetica* Jacq., nom. superfl., *Herpetica alata* (L.) Raf.

Arbusto o subarbusto. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Senna angulata** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **miscadena** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia angulata* Vogel var. *miscadena* Vogel

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Senna aphylla** (Cav.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia aphylla* Cav., *Cassia aphylla* Cav. var. *rigida* Hieron., *Cassia*

*aphylla* Cav. var. *trichosepala* Chodat & Wilczek, *Cassia aphylla* Cav. var. *virgata* Burkart, *Cassia fabrisii* L. Bravo, *Cassia rigida* (Hieron.) Burkart var. *inermis* L. Bravo, *Cassia rigida* (Hieron.) Burkart, *Cassia trichosepala* (Chodat & Wilczek) L. Bravo, *Senna fabrisii* (L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby, *Senna rigida* (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby var. *inermis* (L. Bravo) L. Bravo, *Senna rigida* (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby, *Senna trichosepala* (Chodat & Wilczek) H.S. Irwin & Barneby

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU).

**Senna araucarietorum** H.S. Irwin & Barneby

Arbusto. Endémica. 500-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Senna arnottiana** (Gillies ex Hook.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia andina* Phil., *Cassia arnottiana* Gillies ex Hook., *Cassia arnottiana* Gillies ex Hook. var. *andina* (Phil.) Reiche, *Cassia arnottiana* Gillies ex Hook. var. *sericea* Burkart *Cassia lorentzii* Niederl. ex Lorentz & Niederl.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 800-2800 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Senna birostris** (Dombey ex Vogel)

H.S. Irwin & Barneby var. **arequipensis** (Meyen ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia arequipensis* Meyen ex Vogel, *Cassia tarapacana* Phil.

Arbusto. Nativa. 2200-3900 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Senna birostris** (Dombey ex Vogel)

H.S. Irwin & Barneby var. **hookeriana** (Hook.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia hookeriana* Hook.

Arbusto. Nativa. 1100-3100 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Senna birostris** (Dombey ex Vogel)

H.S. Irwin & Barneby var. **jallaguensis** Laporta & R.A. Palacios

Arbusto. Nativa. 2000-4100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Senna brongniartii** (Gaudich.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia brongniartii* Gaudich.,

*Cassia conjugata* Ruiz & Pav. ex Benth., *Cassia misera* Phil.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-1100 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Senna burkartiana** (Villa) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia burkartiana* Villa

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

**Senna candolleana** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia bicapsularis* L. var. *chilensis* Benth., *Cassia candolleana* Vogel, *Cassia closiana* Phil., *Cassia emarginata* Clos, nom. illeg., *Cassia obtusa* Clos

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Senna cernua** (Balb.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia cernua* Balb., *Cassia macrocarpa* Micheli, *Cassia sulcata* DC.  
Subarbusto. Nativa. 300-1500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, COA, GUA, PAI).

**Senna chloroclada** (Harms) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia chloroclada* Harms

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SFE). PRY(APY, PHA).

**Senna corymbosa** (Lam.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Adipera corymbosa* (Lam.) Britton & Rose *Cassia corymbosa* Lam., *Cassia crassifolia* Ortega, *Cassia falcata* Dum. Cours., nom. superfl., *Chamaefistula corymbosa* (Lam.) G. Don

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CAS, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Senna crassiramea** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia crassiramea* Benth., *Cassia rigidicaulis* Burkart ex L. Bravo, *Senna rigidicaulis* (Burkart ex L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby

Arbusto o subarbusto. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Senna crassiramea** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia crassiramea* Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Senna cruckshanksii** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia campanae* Phil., *Cassia confusa* Phil. var. *campanae* (Phil.)

Reiche, *Cassia cruckshanksii* Hook.

& Arn., *Cassia stipulacea* Aiton var.

*tenuistipula* Bertero ex Vogel

Arbusto. Endémica. 400-600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Senna cumingii** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. **alcaparra** (Phil.)

H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia alcaparra* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

**Senna cumingii** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. **coquimbensis**

(Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia coquimbensis* Vogel, *Cassia flaccida* Clos

Arbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Senna cumingii** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. **cumingii**

Sin.: *Cassia cumingii* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Senna cumingii** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. **eremobia** (Phil.)

H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia eremobia* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ANT).

**Senna hilariana** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia hilariana* Benth.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

**Senna hirsuta** (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **hirta** H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia leptocarpa* Benth, var. *hirsuta* Benth.

Arbusto, subarbusto o hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Senna hirsuta** (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **leptocarpa** (Benth.) H.S.

Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia leptocarpa* Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-700 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN).

**Senna hirsuta** (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **puberula** H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia longisiliqua* Blanco, *Cassia occidentalis* L. f. *ovato-lanceolata* Chodat

& Hassl., *Cassia pubescens* Jacq., *Cassia*

*sulcata* Blanco, hom. illeg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(CEN, COA).

**Senna hirsuta** (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **streptocarpa** H.S. Irwin & Barneby

Hierba o subarbusto. Endémica.

0-400 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV).

**Senna huidobriana** (Phil.) Zoellner & San Martin

Sin.: *Cassia huidobriana* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(COQ).

**Senna kurtzii** (Harms) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia egregia* Sandwith, *Cassia kurtzii* Harms

Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

**Senna leiophylla** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia leiophylla* Vogel

Hierba o subarbusto. Endémica.

0-300 m.

Países: BRA(RGS). PRY(GUA).

**Senna macranthera** (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia macranthera* DC. ex Collad.

Árbol. Introducida. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAU, CAN, SPE).

**Senna morongii** (Britton) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia acinacicarapa* Rusby, *Cassia cochabambae* Herzog, *Cassia morongii*

Britton, *Cassia rojasiana* Hassl., *Cassia*

*tomentosa* L. f. var. *paucijuga* Kuntze

Subarbusto. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU).

PRY(APY, CON, MIE, PHA).

**Senna mucronifera** (Mart. ex Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia mucronifera* Mart. ex

Benth.

Hierba. Nativa. 300-1000 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, GUA).

**Senna multijuga** (Rich.) H.S. Irwin & Barneby var. **peregrinatrix** H.S. Irwin & Barneby

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Senna multijuga** (Rich.) H.S. Irwin & Barneby subsp. **lindleyana** (Gardner)

H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia lindleyana* Gardner, *Cassia multijuga* Rich. var. *lindleyana* (Gardner)

Benth.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Senna nana** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia nana* Benth.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS). URY(ART, DUR, PAY, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Senna neglecta** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia neglecta* Vogel

Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Senna nudicaulis** (Burkart) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia nudicaulis* Burkart

Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

**Senna oblongifolia** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia oblongifolia* Vogel

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, RIV, TAC).

**Senna obtusifolia** (L.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia humilis* (Pers.) Collad., *Cassia obtusifolia* L., *Cassia tora* L. var.

*humilis* Pers., *Cassia toroides* Raf., *Cassia toroides* Roxb., nom. nud., *Diallobus falcatus* Raf., nom. illeg., *Diallobus uniflorus* Raf., *Emelista tora* (L.) Britton & Rose, *Senna toroides* Roxb.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

**Senna occidentalis** (L.) Link

Sin.: *Cassia caroliniana* Walter, *Cassia ciliata* Raf., *Cassia falcata* L., *Cassia foetida* Pers., nom. illeg., *Cassia macradena* Collad., *Cassia obliquifolia* Schrank, *Cassia occidentalis* L. var. *aristata* Collad., *Cassia occidentalis* L., *Cassia planisiliqua* L., *Cassia planisiliqua* Lam., hom. illeg., *Cassia plumieri* DC., *Ditremexa occidentalis* (L.) Britton & Rose ex Britton & Wilson, *Senna occidentalis* (L.) Roxb., comb. superfl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

**Senna organensis** (Harms) H.S. Irwin & Barneby var. **extratropica** H.S. Irwin & Barneby

Arbusto. Nativa. 1100-2300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Senna pachyrrhiza** (L. Bravo) H.S.

Irwin & Barneby var. **pachyrrhiza**

Sin.: *Cassia aphylla* Cav. subsp. *divaricata* (Hieron.) L. Bravo, *Cassia aphylla* Cav. var. *divaricata* Hieron., *Cassia pachyrrhiza* L. Bravo, *Senna aphylla* (Cav.) H.S. Irwin & Barneby subsp. *divaricata* (Hieron.) L. Bravo

Arbusto o subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

**Senna pachyrrhiza** (L. Bravo) H.S.

Irwin & Barneby var. **pendula** (Robbiati & Fortunato) Robbiati & Fortunato

Sin.: *Senna aphylla* (Cav.) H.S. Irwin & Barneby var. *pendula* Robbiati & Fortunato

Arbusto o subarbusto. Endémica.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Senna paposana** (Phil.) Zoellner & San Martin

Sin.: *Cassia paposana* Phil.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(ANT).

**Senna paradictyon** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia paradictyon* Vogel

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, SPE).

**Senna pendula** (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **eriocarpa** (Griseb.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia bicapsularis* L. var. *eriocarpa* Griseb., *Cassia pendula* Willd. var. *eriocarpa* (Griseb.) Lass.

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Senna pendula** (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **glabrata** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia indecora* Kunth var. *glabrata* Vogel

Arbusto. Nativa. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

**Senna pendula** (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **missionum** H.S. Irwin & Barneby

Arbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(COS, MIS).

**Senna pendula** (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **paludicola** H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia bicapsularis* L. f. *pilosa* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, MON).

**Senna pendula** (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **recondita** H.S. Irwin & Barneby

Arbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Senna pilifera** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **pilifera**

Sin.: *Cassia ignorata* Hoehne, *Cassia pilifera* Vogel f. *pilosa* Chodat & Hassl., *Cassia pilifera* Vogel f. *sericea* Chodat & Hassl., *Cassia pilifera* Vogel, *Cassia tora*

L. f. *hirsuta* Chodat & Hassl., *Emelista pilifera* (Vogel) Pittier, comb. illeg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN).

**Senna pilifera** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **subglabra** (S. Moore) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia pilifera* Vogel var. *subglabra* S. Moore

Liana o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Senna pilifera** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **tubata** H.S. Irwin & Barneby

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-400 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Senna rugosa** (G. Don) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia rugosa* G. Don

Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

**Senna scabriuscula** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia neglecta* Vogel var. *entreriana* Griseb., *Cassia occidentalis* L. var. *entreriana* (Griseb.) Burkart, *Cassia occidentalis* L. var. *scabriuscula* Vogel

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, COA, PAI). URY(MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR).

**Senna septemtrionalis** (Viv.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia septemtrionalis* Viv.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(SCA). CHL(LBO).

Notas: Introducida en Chile.

**Senna siamea** (Lam.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia siamea* Lam.

Árbol. Introducida.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Senna silvestris** (Vell.) H.S. Irwin & Barneby var. **guaranitica** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia guaranitica* Chodat & Hassl., *Cassia guaranitica* Chodat & Hassl. f. *latifolia* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 200-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, COA, PAI, SPE).

**Senna silvestris** (Vell.) H.S. Irwin & Barneby var. **silvestris**  
 Árbol. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

**Senna silvestris** (Vell.) H.S. Irwin & Barneby var. **unifaria** H.S. Irwin & Barneby  
 Sin.: *Cassia silvestris* (Vell.) H.S. Irwin & Barneby f. *ferruginea* Chodat & Hassl., *Cassia silvestris* (Vell.) H.S. Irwin & Barneby f. *olivacea* Chodat & Hassl.  
 Arbusto, arbolito o árbol. Nativa. 300-500 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Senna spectabilis** (DC.) H.S. Irwin & Barneby  
 Sin.: *Cassia amazonica* Ducke, *Cassia carnaval* Speg., *Cassia edulis* Posada-Ar., *Cassia excelsa* Schrad. var. *acutifolia* Hassl., *Cassia humboldtiana* DC., *Cassia speciosa* Kunth, *Cassia spectabilis* DC., *Cassia totonaca* Sessé & Moç., *Cassia trinitatis* Rchb. ex DC., *Cathartocarpus speciosus* (DC.) G. Don, *Cathartocarpus trinitatis* (DC.) G. Don, *Pseudocassia spectabilis* (DC.) Britton & Rose  
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, JUJ, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, COA).

**Senna spiniflora** (Burkart) H.S. Irwin & Barneby  
 Sin.: *Cassia aphylla* Cav. var. *robusta* Burkart, *Cassia chacoensis* L. Bravo, *Cassia rigida* (Hieron.) Burkart var. *robusta* Burkart, *Cassia spiniflora* Burkart, *Senna chacoensis* (L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby  
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHA, COR, FOR, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

**Senna splendida** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby  
 Sin.: *Cassia splendida* Vogel  
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.  
 Países: BRA(PAR). PRY(CON).

**Senna stipulacea** (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. **anglorum** H.S. Irwin & Barneby  
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, RME).

**Senna stipulacea** (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. **stipulacea**  
 Sin.: *Cassia foetida* Ruiz & Pav. ex G.

Don, *Cassia myrtifolia* Phil. ex Reiche, *Cassia pencana* Phil. ex sched., *Cassia stipulacea* Aiton, *Cassia stipulacea* Willd., nom. illeg.  
 Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Senna subulata** (Griseb.) H.S. Irwin & Barneby  
 Sin.: *Cassia subulata* Griseb.  
 Arbusto. Endémica. 400-2000 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

**Senna tenuifolia** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby  
 Sin.: *Cassia tenuifolia* Vogel  
 Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Senna tropica** (Vell.) H.S. Irwin & Barneby  
 Sin.: *Cassia tropica* Vell.  
 Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Senna urmenetae** (Phil.) H.S. Irwin & Barneby  
 Sin.: *Cassia glaucescens* Benth., *Cassia oreades* Phil., *Cassia urmenetae* Phil.  
 Arbusto. Endémica. 0-2500 m.  
 Países: CHL(ATA, COQ, RME).

**Senna velutina** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby  
 Sin.: *Cassia velutina* Vogel  
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

### **Sesbania Scop.**

**Sesbania bispinosa** (Jacq.) W. Wight  
 Sin.: *Aeschynomene bispinosa* Jacq., *Coronilla aculeata* Willd., *Sesbania bispinosa* (Jacq.) W. Wight var. *micrantha* (Chiov.) J. Gillet  
 Hierba. Introducida. 500-1000 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL).

**Sesbania exasperata** Kunth  
 Sin.: *Emerus exasperatus* (Kunth) Kuntze, *Lotus palustris* Vell., nom. illeg., *Sesbania exasperata* Kunth f. *robustior* Chodat & Hassl.  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA).

**Sesbania macroptera** Micheli  
 Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(COS). PRY(APY, COA, PAI).

**Sesbania punicea** (Cav.) Benth.  
 Sin.: *Daubentonia punicea* (Cav.) DC., *Emerus puniceus* (Cav.) Kuntze, *Piscidia punicea* Cav., *Sesbania tripertii* F.T. Hubb.  
 Árbol. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, ITA). URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR).

**Sesbania sesban** (L.) Merr. var. **bicolor** (Wight & Arn.) F.W. Andrews  
 Sin.: *Sesbania aegyptiaca* Poir. var. *bicolor* Wight & Arn.  
 Arbusto. Introducida.  
 Países: BRA(PAR).

**Sesbania sesban** (L.) Merr. var. **sesban**  
 Sin.: *Aeschynomene sesban* L., *Sesbania aegyptiaca* Poir.  
 Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Sesbania virgata** (Cav.) Pers.  
 Sin.: *Aeschynomene virgata* Cav., *Coronilla virgata* (Cav.) Willd., *Coursetia virgata* (Cav.) DC., *Sesbania marginata* Benth.  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, COL, DUR, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

### **Sigmoidotropis** (Piper) A. Delgado

**Sigmoidotropis speciosa** (Kunth) A. Delgado  
 Sin.: *Phaseolus speciosus* Kunth, *Vigna speciosa* (Kunth) Verdc.  
 Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR).

### **Sophora** L.

**Sophora cassioides** (Phil.) Sparre  
 Sin.: *Edwardsia cassioides* Phil., *Edwardsia eximia* Gand., *Edwardsia macnabiana* Graham, *Sophora macnabiana* (Graham) Skottsbr.  
 Árbol. Endémica. 0-900 m.  
 Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Sophora fernandeziana** (Phil.)Skottsbo. var. **fernandeziana**

Sin.: *Sophora tetraptera* J.S. Muell.  
subsp. *fernandeziana* Skottsbo.  
Árbol. Endémica.  
Países: CHL(JFE).

**Sophora fernandeziana** (Phil.)Skottsbo. var. **reediana** (Phil.) Skottsbo.

Sin.: *Edwardsia reediana* Phil., *Sophora reediana* (Phil.) Yakovlev  
Árbol. Endémica.  
Países: CHL(JFE).

**Sophora linearifolia** Griseb.

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Sophora macrocarpa** Sm.

Sin.: *Sophora donihuensis* Ravenna  
Árbol. Endémica. 1200-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Sophora masafuerana** (Phil.) Skottsbo.

Sin.: *Edwardsia masafuerana* Phil.  
Árbol. Endémica.  
Países: CHL(JFE).

**Sophora rhynchocarpa** Griseb.

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Sophora tomentosa** L. subsp.

**littoralis** (Schr.) Yakovlev  
Sin.: *Sophora littoralis* Schrad.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sophora tomentosa** L. subsp.

**tomentosa**  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Spartium** L.**Spartium junceum** L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, LPA). CHL(AYP, ANT, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). URY(CAS, MON, SOR).

**Sphaerophysa** DC.**Sphaerophysa salsula** (Pall.) DC.

Sin.: *Astragalus violaceus* R.P. St. John, *Phaca salsula* Pall., *Swainsona salsula* (Pall.) Taub.  
Subarbusto. Introducida.  
Países: ARG(MEN).

**Stenodrepanum** Harms**Stenodrepanum bergii** Harms

Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU).

**Stryphnodendron** Mart.**Stryphnodendron adstringens**

(Mart.) Coville  
Sin.: *Acacia adstringens* Mart., *Mimosa barbadetiman* Vell., *Stryphnodendron barbadetiman* (Vell.) Mart.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Stryphnodendron rotundifolium** Mart.

Sin.: *Stryphnodendron obovatum* Benth., *Stryphnodendron rotundifolium* Mart. f. *retusa* Chodat & Hassl.  
Arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Stylosanthes** Sw.**Stylosanthes bracteata** Vogel

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

**Stylosanthes campestris** M.B.

Ferreira & Sousa Costa  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Stylosanthes capitata** Vogel

Subarbusto. Nativa. 300-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

**Stylosanthes guianensis** (Aubl.) Sw.

var. **gracilis** (Kunth) Vogel  
Sin.: *Astyposanthes gracilis* (Kunth) Herter, *Stylosanthes acuminata* M.B. Ferreira & Sousa Costa, *Stylosanthes gracilis* Kunth var. *vulgaris* Burkart, *Stylosanthes gracilis* Kunth, *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *marginata* Hassl., *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *robusta* 't Mannetje  
Hierba. Nativa. 100-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Stylosanthes guianensis** (Aubl.) Sw.

var. **guianensis**  
Sin.: *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. f. *esetosa* Hassl., *Stylosanthes*

*guianensis* (Aubl.) Sw. f. *viscosissima* Hassl., *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *subviscosa* Benth., *Stylosanthes nunoi* Brandão, *Trifolium guianense* Aubl.  
Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

**Stylosanthes hippocampoides**

Mohlenbr.

Sin.: *Astyposanthes intermedia* (Vogel) Herter, *Stylosanthes gracilis* Kunth var. *subviscosa* (Benth.) Burkart, *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *intermedia* (Vogel) Hassl., *Stylosanthes montevidensis* Vogel var. *intermedia* Vogel  
Hierba. Nativa. 500-1200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TAC).

**Stylosanthes leiocarpa** Vogel

Sin.: *Astyposanthes leiocarpa* (Vogel) Herter  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

**Stylosanthes linearifolia** M.B.

Ferreira & Sousa Costa  
Subarbusto. Nativa. 800-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Stylosanthes longiseta** Micheli

Sin.: *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *longiseta* (Micheli) Hassl.  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN).

**Stylosanthes macrosoma** S.F. Blake

Sin.: *Stylosanthes montevidensis* Vogel f. *arenosa* Hassl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, PAI).

**Stylosanthes montevidensis** Vogel

Sin.: *Astyposanthes montevidensis* (Vogel) Herter, *Stylosanthes juncea* Micheli, *Stylosanthes juncea* Micheli var. *setosa* Chodat & Hassl., *Stylosanthes montevidensis* Vogel f. *glabrata* Hassl.,

*Stylosanthes montevidensis* Vogel f. *setosa* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Stylosanthes montevidensis* Vogel var. *heterophylla* Burkart, *Stylosanthes montevidensis* Vogel var. *juncea* (Micheli) Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

**Stylosanthes nervosa** J.F. Macbr.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, SAL). PRY(CON).

**Stylosanthes recta** Vanni

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY, PHA).

**Stylosanthes rostrata** (Burkart) Vanni

Sin.: *Stylosanthes gracilis* Kunth var. *rostrata* Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(COL).

**Stylosanthes scabra** Vogel

Hierba o subarbusto. Nativa. 400-1900 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CON, PHA).

**Stylosanthes vallsii** Sousa Costa & C.

Berg

Subarbusto. Endémica. 1000-1100 m.

Países: BRA(PAR)

**Stylosanthes viscosa** (L.) Sw.

Sin.: *Astyposanthes viscosa* (L.) Herter, *Hedysarum hamatum* L., *Hedysarum hamatum* L. var. *viscosum* L., *Stylosanthes glutinosa* Kunth, *Stylosanthes viscosa* (L.) Sw. var. *acutifolia* Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI).

**Swartzia** Schreb.

**Swartzia multijuga** Vogel

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Swartzia oblata** R.S. Cowan

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Swartzia submarginata** (Benth.)

Mansano

Sin.: *Swartzia acutifolia* Vogel var. *submarginata* Benth.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Sweetia** Spreng., nom. cons.

**Sweetia atrata** Mohlenbr.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAU).

**Sweetia fruticosa** Spreng.

Sin.: *Ferreirea spectabilis* Allemão f. *fruticosa* Chodat & Hassl., *Ferreirea spectabilis* Allemão var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Ferreirea spectabilis* Allemão, *Sweetia fruticosa* Spreng. var. *hassleri* Yakovlev, *Sweetia fruticosa* Spreng. var. *paraguariensis* (Chodat & Hassl.) Yakovlev

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI).

**Tachigali** Aubl.

**Tachigali aurea** Tul.

Sin.: *Sclerolobium aureum* (Tul.) Benth., *Sclerolobium aureum* (Tul.) Benth. var. *polyphyllum* Hassl., *Sclerolobium aureum* (Tul.) Benth. var. *velutinum* Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Tachigali denudata** (Vogel) Oliveira-Filho

Sin.: *Sclerolobium denudatum* Vogel

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR).

**Tachigali paratyensis** (Vell.) H.C. Lima

Sin.: *Cassia paratyensis* Vell.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Tara** Molina, emended. E.

Gagnon & G.P. Lewis

**Tara spinosa** (Molina) Britton & Rose

Sin.: *Caesalpinia chilensis* DC., *Caesalpinia pectinata* Cav., *Caesalpinia spinosa* (Molina) Kuntze, *Caesalpinia tara* Ruiz & Pav., *Caesalpinia tinctoria* (Kunth) Benth. ex Reiche, *Caesalpinia*

*tinctoria* Dombey ex DC., nom. nud., *Coulteria tinctoria* Kunth, *Poinciana spinosa* Molina

Árbol. Nativa. 0-3000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, COQ, VAL).

**Tephrosia** Pers.

**Tephrosia adunca** Benth.

Sin.: *Cracca adunca* (Benth.) Kuntze, *Tephrosia adunca* Benth. var. *rufescens* (Benth.) Hassl., *Tephrosia rufescens* Benth.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, ITA). URY(RIV).

**Tephrosia cinerea** (L.) Pers.

Sin.: *Cracca cinerea* (L.) Morong, *Galega cinerea* L., *Tephrosia cinerea* Malme ex Hassl., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, COA, MIE, PAI, PHA). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, SJO, SJO, TAC).

**Tephrosia fertilis** R.T. Queiroz &

A.M.G. Azevedo

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

**Tephrosia guaranitica** Chodat & Hassl.

Sin.: *Tephrosia adunca* Benth. var. *guaranitica* (Chodat & Hassl.) Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(SPE).

**Tephrosia hassleri** Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(COA).

**Tephrosia marginata** Hassl.

Sin.: *Tephrosia marginata* Hassl. var. *pseudorufescens* Hassl., *Tephrosia nervosa* Chodat & Hassl., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). PRY(APY, CON). URY(ART, MON, PAY, SAO).

**Teramnus** P. Browne

**Teramnus uncinatus** (L.) Sw.

Sin.: *Dolichos uncinatus* L.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Tipuana** (Benth.) Benth.**Tipuana tipu** (Benth.) Kuntze

Sin.: *Machaerium fertile* Griseb.,  
*Machaerium tipu* Benth., *Tipuana*  
*speciosa* Benth., *Tipuana tipu* Lillo  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(ERI, JUJ, SAL, TUC).  
BRA(RGS). URY(CAS, MON).

**Trifolium** L.**Trifolium amabile** Kunth var.  
**amabile**

Sin.: *Lupinaster amabilis* (Kunth) C.  
Presl, *Trifolium bolivianum* C. Presl,  
*Trifolium humboldtii* Spreng., *Trifolium*  
*lozani* House, *Trifolium mathewsii* A.  
Gray, *Trifolium pauciflorum* Willd. ex  
Steud., *Trifolium reflexum* Schltld.  
& Cham., hom. illeg., *Trifolium*  
*schiedeanum* S. Watson  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Trifolium amabile** Kunth var.

**hemsleyi** (Lojac.) D. Heller & Zohary  
Sin.: *Trifolium hemsleyi* Lojac.,  
*Trifolium macrorhizum* Ulbr.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COR, JUJ).

**Trifolium angustifolium** L.

Hierba. Introducida. 0-300 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, RME). URY(CAS).

**Trifolium antucoense** D. Heller

Sin.: *Lupinaster circumdatus* (Kunze)  
C. Presl, *Trifolium circumdatum* Kunze,  
nom. illeg., *Trifolium inconspicuum*  
Poepp. ex D. Heller, nom. nud.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LBO, BIO, LLA).

**Trifolium arvense** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, NEU, RNE).  
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,  
AIS, MAG). URY(FLA, MON).

**Trifolium aureum** Pollich

Sin.: *Trifolium strepens* Crantz, nom. illeg.  
Hierba. Introducida. 500-1000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAG).

**Trifolium campestre** Schreb.

Sin.: *Trifolium procumbens* L., nom. illeg.  
Hierba. Introducida. 0-1600 m.

Países: ARG(NEU, RNE). BRA(PAR,  
RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, MAG, JFE). URY(CAS,  
CLA, FLA, MON).

**Trifolium cernuum** Brot.

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(LBO, MAU).

**Trifolium chilense** Hook. & Arn.

Sin.: *Lupinaster ochreatus* (Kunze ex  
Steud.) C. Presl, *Trifolium ochreatum*  
Kunze ex Steud.  
Hierba. Endémica. 600-900 m.  
Países: CHL(VAL, BIO, LLA, RME).

**Trifolium depauperatum** Desv.

Sin.: *Lupinaster depauperatus* (Desv.)  
C. Presl  
Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, RME).

**Trifolium dubium** Sibth.

Sin.: *Amareneus flavus* C. Presl,  
*Trifolium filiforme* L. subsp. *dubium*  
(Sibth.) Gams, *Trifolium filiforme* L. var.  
*dubium* (Sibth.) Fiori & Paol., *Trifolium*  
*filiforme* L., hom. illeg., *Trifolium*  
*flavum* C. Presl, *Trifolium luteolum*  
Schur, *Trifolium minus* Sm., *Trifolium*  
*parviflorum* Bunge ex Nyman, *Trifolium*  
*procumbens* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU,  
RNE, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,  
MAG, RME, JFE). URY(FLO, MON,  
SOR, TAC).

**Trifolium fragiferum** L. subsp.

**bonanni** (C. Presl) Soják  
Sin.: *Amoria bonannii* (C. Presl)  
Roskov, *Galearia bonannii* (C. Presl)  
C. Presl, *Trifolium bonanni* C. Presl,  
*Trifolium neglectum* C.A. Mey.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). URY(COL, MON).

**Trifolium fragiferum** L. subsp.  
**fragiferum**

Sin.: *Amoria fragifera* (L.) Roskov,  
*Galearia fragifera* (L.) Bobrov, nom.  
illeg., *Galearia fragifera* (L.) C. Presl,  
*Trifolium congestum* Link, hom. illeg.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, NEU, RNE).  
CHL(MAG).

**Trifolium glomeratum** L.

Sin.: *Micrantheum glomeratum* (L.) C.  
Presl, *Trifolium axillare* Phil., *Trifolium*  
*duodecimnervae* Willk. & Lange  
Hierba. Introducida. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).  
URY(TYT).

**Trifolium hatschbachii** Vincent &  
Butterworth

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(CAU, GUA).

**Trifolium hybridum** L. var.

**anatolicum** (Boiss.) Boiss.  
Sin.: *Trifolium anatolicum* Boiss.,  
*Trifolium parvulum* Beck ex Stapf  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE,  
SCR, TDF).

**Trifolium hybridum** L. var. **hybridum**

Sin.: *Amoria hybrida* (L.) C. Presl,  
*Trifolium fistulosum* Gilib.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO,  
LLA, MAG). URY(FLA, MON, SOR).

**Trifolium incarnatum** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA, RME).

**Trifolium lappaceum** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: URY(CLA, FLA, MON, TAC).

**Trifolium macraei** Hook. & Arn.

Sin.: *Trifolium bicephalum* Elmer,  
*Trifolium catalinae* S. Watson, *Trifolium*  
*mercedense* P.B. Kenn, *Trifolium traskae*  
P.B. Kenn  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

**Trifolium microdon** Hook. & Arn.

Sin.: *Trifolium chrysanthum* Hook. &  
Arn., *Trifolium lechleri* Phil., *Trifolium*  
*microdon* Hook. & Arn. var. *pilosum*  
Eastw., *Trifolium tricuspdatum* Bertero  
ex Steud.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LLA, RME).

**Trifolium pallidum** Waldst. & Kit.

Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: URY(DUR, FLA).

**Trifolium physanthum** Hook. & Arn.

Sin.: *Trifolium valdivianum* Phil. ex D. Heller & Zohary, nom. nud.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, LLA).

**Trifolium polymorphum** Poir. var.**grandiflorum** Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(ERI). CHL(MAU, BIO, RME). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, RNO, SJO, SOR, TYT).

**Trifolium polymorphum** Poir. var.**neuquenense** Rossow

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(NEU).

**Trifolium polymorphum** Poir. var.**polymorphum**

Sin.: *Amoria obcordata* (Desv.) C. Presl, *Amoria polymorpha* (Poir.) C. Presl, *Trifolium amphianthum* Torr. & A. Gray, *Trifolium ampicarpum* Phil., *Trifolium argentinense* Speg., *Trifolium brevipes* Phil., *Trifolium concinum* Phil., *Trifolium crosnieri* Clos, *Trifolium grandiflorum* Hook. & Arn., *Trifolium indecorum* Clos, *Trifolium megalanthum* Steud., *Trifolium obcordatum* Desv., *Trifolium reflexum* Rowntree ex Scheele, *Trifolium rivale* Clos, hom. illeg., *Trifolium rivale* Steud., *Trifolium roemerianum* Scheele, *Trifolium rubrum* Larrañaga, *Trifolium simplex* Clos

Hierba. Nativa. 0-2700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS, RNE, SFE). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(CAU, GUA). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Trifolium pratense** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(COL, MON).

**Trifolium repens** L.

Sin.: *Amoria repens* (L.) C. Presl, *Lotodes repens* (L.) Kuntze, *Trifolium limonium* Phil., *Trifolium repens* L. f. *riparia* Hauman, *Trifolium repens* L. subsp. *giganteum* (Lagr.-Foss.) Ponert *Trifolium repens* L. var. *giganteum* Lagr.-Foss., *Trifolium stipitatum* Clos

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CLA, MAL, MON, PAY).

**Trifolium resupinatum** L.

Sin.: *Amoria resupinata* (L.) Roskov, *Galearia resupinata* (L.) C. Presl, *Trifolium resupinatum* L. subsp. *suaveolens* (Willd.) Ponert, *Trifolium suaveolens* Willd.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). URY(FLA, MON).

**Trifolium riograndense** Burkart subsp. **pseudocalyculatum** Del Puerto

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(CLA, TYT).

**Trifolium riograndense** Burkart subsp. **riograndense**

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, SOR).

**Trifolium spadiceum** L.

Sin.: *Amarenus spadiceus* (L.) C. Presl, *Trifolium litigiosum* Desv., *Trifolium montanum* L., hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Trifolium squamosum** L.

Sin.: *Trifolium maritimum* Huds., *Trifolium rigidum* Savi, *Trifolium xatardii* DC.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: URY(FLA, MON).

**Trifolium striatum** L.

Sin.: *Trifolium incanum* C. Presl

Hierba. Introducida.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Trifolium subterraneum** L.

Sin.: *Calycomorphum subterraneum* (L.) C. Presl

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR).

CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA). URY(MON, SOR).

**Trifolium suffocatum** L.

Sin.: *Amoria suffocata* (L.) R.M. Burton, *Amoria suffocata* (L.) Soják, nom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: CHL(LBO, RME).

**Trifolium tomentosum** L.

Sin.: *Trifolium resupinatum* L. subsp. *tomentosum* (L.) Gibelli & Belli

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, RME).

**Trifolium triaristatum** Bertero ex Colla

Hierba. Nativa.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, LLA).

**Trifolium vernum** Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: CHL(VAL, LBO).

**Trifolium vestitum** D. Heller & Zohary

Sin.: *Trifolium volekmanni* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: CHL(COQ, RME).

**Trigonella** L.**Trigonella monspeliaca** L.

Sin.: *Medicago monspeliaca* (L.) Trautv., *Trigonella monspeliaca* L. subsp. *subacaulis* Feinbrun

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, RME).

**Ulex** L.**Ulex europaeus** L.

Sin.: *Ulex opositholepis* Webb

Arbusto. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG). URY(CAS, MON, ROC, SJO).

**Vachellia** Wight & Arn.**Vachellia albicorticata** (Burkart) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia albicorticata* Burkart

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Vachellia aroma** (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn. var. *cochlearis* Griseb., *Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn. var. *moniliformis* (Griseb.) Hieron., *Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn., *Acacia lutea* (Mill.) Britton var. *aroma* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acacia lutea* (Mill.) Britton



var. *moniliformis* (Griseb.) Kuntze, *Acacia michelii* Rusby, *Acacia moniliformis* Griseb., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *aroma* (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *leptocarpa* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *moniliformis* (Griseb.) Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *oocephala* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *pachycarpa* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *thlipsacantha* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. var. *moniliformis* (Griseb.) Speg.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1500 m. Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, BOQ, NAS, PHA).

**Vachellia astringens** (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg.

Sin.: *Acacia astringens* (Gillies) Speg., *Acacia atramentaria* Benth., *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *atramentaria* (Benth.) Kuntze, *Acacia prosopoma* A. Schnyd., *Prosopis astringens* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). URY(PAY).

**Vachellia caven** (Molina) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia adenopa* Hook. & Arn., *Acacia caven* (Molina) Molina var. *caven*, *Acacia caven* (Molina) Molina var. *dehiscens* Burkart ex Ciald., *Acacia caven* (Molina) Molina var. *macrocarpa* Aronson, *Acacia caven* (Molina) Molina var. *microcarpa* (Speg.) Burkart ex Ciald., *Acacia caven* (Molina) Molina var. *sphaerocarpa* Burkart ex Aronson, *Acacia caven* (Molina) Molina var. *stenocarpa* (Speg.) Burkart ex Ciald., *Acacia cavenia* (Molina) Hook. & Arn., *Acacia cavenia* Colla, hom. illeg., *Acacia farnesiana* (L.) Willd. f. *cavenia* (Molina) E.C. Clos, *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *brachicarpa* Kuntze, *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *cavenia* (Molina) Arechav., comb. superfl., *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *cavenia* (Molina) Kuntze, *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *heterocarpa* Kuntze, *Mimosa caven* Molina, *Mimosa cavenia* Molina, *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. f. *brachypoda* Speg., *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. f. *cavenia* (Molina) Speg., *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. f. *microcarpa* Speg.,

*Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. f. *stenocarpa* Speg.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-3000 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(APY, BOQ, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

**Vachellia curvifructa** (Burkart)

Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia curvifructa* Burkart  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE). PRY(APY, BOQ, PHA).

**Vachellia farnesiana** (L.) Wight & Arn.

Sin.: *Acacia acicularis* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Acacia edulis* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Acacia farnesiana* (L.) Willd., *Acacia ferox* M. Martens & Galeotti, *Mimosa farnesiana* L.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COR, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAN, PAI, PHA). URY(CAS, MON, SAO).

**Vachellia horrida** (L.) Kyal. & Boatwr.

Sin.: *Acacia horrida* (L.) Willd., *Mimosa horrida* L.

Árbol. Introducida. 0-900 m.

Países: CHL(ATA, RME). URY(MON).

**Vachellia ibirocayensis** (Marchiori)

Deble & Marchiori

Sin.: *Acacia ibirocayensis* Marchiori  
Subarbusto. Endémica. Países: BRA(RGS).

**Vachellia karroo** (Hayne) Banfi & Galasso

Sin.: *Acacia karroo* Hayne  
Arbusto o arbolito. Introducida. Países: ARG(MEN). CHL(TAR, RME).

**Vachellia macracantha** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia macracantha* Humb. & Bonpl. ex Willd.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-100 m. Países: ARG(FOR, JUJ). CHL(AYP, TAR).

**Vatairea** Aubl.

**Vatairea heteroptera** (Allemão) Ducke

Sin.: *Machaerium heteropterum* Allemão  
Árbol. Nativa. Países: BRA(PAR).

**Vicia** L.

**Vicia andicola** Kunth

Sin.: *Vicia andicola* Phil., nom. illeg., *Vicia andicola* Kunth var. *galbina* J.F. Macbr., *Vicia andicola* Kunth var. *mathewsii* (A. Gray) J.F. Macbr., *Vicia mathewsii* A. Gray

Hierba. Nativa. 1200-2300 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Vicia araucana** Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAU, BIO).

**Vicia benghalensis** L.

Sin.: *Vicia atropurpurea* Desf., *Vicia atropurpurea* Desf. f. *alba* B.V. Rainha, *Vicia benghalensis* L. var. *atropurpurea* (Desf.) Nègre

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, MAG, RME). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, SJO, SOR).

**Vicia berteroa** Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO, RME).

**Vicia bijuga** Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Lathyrus anomalus* Phil., *Vicia saffordii* Phil., *Vicia sericella* Speg., *Vicia sericella* Speg. var. *glabrata* Speg., *Vicia solisii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, LLA, AIS, MAG, RME).

**Vicia coquimbensis** Martic.

Sin.: *Vicia truncata* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

**Vicia cracca** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

**Vicia disperma** DC.

Sin.: *Cracca disperma* (DC.) Godr. & Gren.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU). URY(COL, MON).

**Vicia diversifolia** Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LLA).

**Vicia epetiolaris** Burkart var.**epetiolaris**

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(MIE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Vicia epetiolaris** Burkart var.**microcarpa** Vanni & D. Kurtz

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(RGS).

**Vicia faba** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF). BRA(SCA). URY(SOR).

**Vicia graminea** Sm. var. **graminea**

Sin.: *Vicia bidentanta* Hook., *Vicia graminea* Sm. var. *heterophylla* Kuntze, *Vicia graminea* Sm. var. *multiflora* Hook. & Arn., *Vicia grata* Phil., *Vicia selloi* Vogel  
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, RNE, SCR, SFE). BRA(RGS). CHL(AIS, MAG, RME). PRY(MIE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Vicia graminea** Sm. var. **nigricarpa**

N.R. Bastos & Miotto

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Vicia graminea** Sm. var. **transiens**

Burkart

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, SFE). URY(CLA, COL, FLO, LAV, PAY, ROC, SJO, SOR).

**Vicia hatschbachii** Burkart ex Vanni & D. Kurtz

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Vicia hirsuta** (L.) Gray

Sin.: *Cracca hirsuta* (L.) Gennari, *Ervum hirsutum* L.

Hierba. Introducida. 0-3000 m.  
Países: ARG(CHU). BRA(RGS). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

**Vicia hybrida** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: URY(MON).

**Vicia inconspicua** Phil.

Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(ARA, LLA).

**Vicia lanceolata** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(MAU).

**Vicia linearifolia** Hook. & Arn.

Sin.: *Vicia hookeri* G. Don, *Vicia linearifolia* Larrañaga, nom. illeg., *Vicia micrantha* Hook. & Arn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SFE). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, AIS). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Vicia magellanica** Hook. f. var.**dianthes** (Phil.) Reiche

Sin.: *Vicia dianthes* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ARA).

**Vicia magellanica** Hook. f. var. **magellanica**

Sin.: *Vicia depauperata* Clos, *Vicia kingii* Hook. f., *Vicia morenonis* Harms ex Kuntze var. *burmeisterii* Kuntze, *Vicia morenonis* Harms ex Kuntze, *Vicia patagonica* Hook. f. var. *depauperata* (Clos) Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Vicia modesta** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ANT, VAL).

**Vicia montevidensis** Vogel

Sin.: *Vicia montevidensis* Benth., nom. nud., *Vicia montevidensis* Vogel f. *oblonga* Burkart, *Vicia obscura* Vogel  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, SJO, TAC).

**Vicia mucronata** Clos

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, RME).

**Vicia nana** Vogel

Sin.: *Vicia dentata* Gillies ex Hook. & Arn., *Vicia leptantha* Phil., *Vicia nana* Kellogg, nom. illeg., *Vicia valdiviana* Phil.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). CHL(BIO, LLA). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO, TYT).

**Vicia nigricans** Hook. & Arn.

Sin.: *Vicia andina* Phil., *Vicia apiculata* Phil. var. *parvifolia* Phil., *Vicia apiculata* Phil., *Vicia commutata* Phil., *Vicia coxii* Phil., *Vicia darapskiana* Phil., *Vicia fodinarum* Phil., *Vicia leyboldii* Phil., *Vicia macraei* Hook. & Arn., *Vicia magnifolia* Clos, *Vicia moorei* Phil., *Vicia speciosa* Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Vicia pallida** Hook. & Arn.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Vicia pampicola** Burkart var.**burkartii** Giangualani

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR). URY(CAS, FLA, MON, SJO).

**Vicia pampicola** Burkart var. **pampicola**

Sin.: *Vicia stenophylla* Vogel var. *martinezii* Burkart

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU, SFE, TDF, TUC). BRA(RGS). URY(MON, RNO, SJO).

**Vicia parviflora** Cav.

Sin.: *Ervum gracile* (Loisel.) DC., *Ervum tenuissimum* M. Bieb., *Vicia gayi* Phil., *Vicia gracilis* Loisel., *Vicia parviflora* Hook. & Arn., nom. illeg., *Vicia tenuissima* (M. Bieb.) Schinz & Thell.  
Enredadera. Introducida.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC). CHL(ARA).

**Vicia platensis** Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). URY(MAL, MON, PAY, SJO).

**Vicia sativa** L. subsp. **cordata** (Wulfen ex Hoppe) Asch. & Graebn.

Sin.: *Vicia angustifolia* L. var. *cordata* (Wulfen ex Hoppe) Boiss., *Vicia cordata* Wulfen ex Hoppe  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(BAI, MEN, NEU).

**Vicia sativa** L. subsp. **nigra** (L.) Ehrh.

Sin.: *Vicia angustifolia* L., *Vicia sativa* L. subsp. *angustifolia* (L.) Asch. & Graebn., *Vicia sativa* L. var. *nigra* L., *Vicia sativa* L. var. *angustifolia* L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, NEU, RNE). BRA(PAR, RGS). CHL(BIO, ARA, LLA, RME). URY(COL, LAV, MON, TYT).

**Vicia sativa** L. subsp. **sativa**

Sin.: *Vicia sativa* L. var. *obovata* Ser.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, NEU, RNE, SFE). BRA(SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). URY(MON, SOR).

**Vicia sessiliflora** Clos

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LLA).

**Vicia setifolia** Kunth var. **bonariensis**

Burkart  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Vicia setifolia** Kunth var. **setifolia**

Sin.: *Vicia acerosa* Clos, *Vicia acerosa* Clos var. *angustifolia* (Clos) Reiche, *Vicia angustifolia* Clos, hom. illeg., *Vicia graminea* Sm. var. *setifolia* (Kunth) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, NEU, SAL, SLU, SFE, TUC). CHL(BIO, LLA, RME). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MON, PAY, SAO, SJO).

**Vicia stenophylla** Vogel

Sin.: *Vicia macrograminea* Burkart, *Vicia montevidensis* Vogel var. *macrocarpa* Chodat & Hassl.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI, PHA). URY(MON, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC).

**Vicia subserrata** Phil.

Hierba. Endémica. 100-200 m.  
Países: CHL(COQ, RME).

**Vicia tephrosoides** Vogel

Enredadera. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(ITA).

**Vicia tetrasperma** (L.) Schreb.

Sin.: *Ervum tetraspermum* L.  
Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, VAL, LBO, MAU, AIS, MAG, RME).

**Vicia vicina** Clos

Hierba. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Vicia villosa** Roth subsp. **eriocarpa**

(Hauskn.) P.W. Ball  
Sin.: *Vicia eriocarpa* (Hauskn.)  
Halácsy, *Vicia villosa* Roth var. *eriocarpa* Hauskn.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CAS, COL, MON, PAY, SOR).

**Vicia villosa** Roth subsp. **varia** (Host) Corb.

Sin.: *Vicia dasycarpa* Ten., *Vicia varia* Host, *Vicia villosa* Roth subsp. *dasycarpa* (Ten.) Cavill.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: URY(MON, PAY).

**Vicia villosa** Roth subsp. **villosa**

Sin.: *Cracca villosa* (Roth) Godr. & Gren.  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SAL, SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Vigna** Savi**Vigna lasiocarpa** (Mart. ex Benth.) Verdc.

Sin.: *Phaseolus balansae* Micheli, *Phaseolus hirsutus* Mart. ex Benth., *Phaseolus lasiocarpus* Mart. ex Benth., *Phaseolus lasiocarpus* Mart. ex Benth. var. *balansae* (Micheli) Chodat & Hassl., *Phaseolus lasiocarpus* Mart. ex Benth. var. *igatimianus* Chodat & Hassl., *Phaseolus pilosus* Kunth var. *lasiocarpus* (Mart.) Hassl., *Phaseolus pilosus* Kunth, nom. illeg.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAU, PAI).

**Vigna linearis** (Kunth) Maréchal,

Mascherpa & Stainier  
Sin.: *Phaseolus asper* Benth., *Phaseolus coriaceus* Desv., *Phaseolus elongatus* Rose, *Phaseolus grandiflorus* Steud., *Phaseolus linearis* Kunth, *Phaseolus linearis* Kunth var. *coriaceus* (Desv.) Chodat & Hassl., *Phaseolus linearis* Kunth var. *latifolius* Benth., *Phaseolus linearis* Kunth var. *violaceus* (Vell.) Hassl., *Phaseolus violaceus* Vell., *Vigna linearis* (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier var. *latifolia* (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Hierba, subarbusto o enredadera.  
Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, GUA).

**Vigna longifolia** (Benth.) Verdc.

Sin.: *Phaseolus longifolius* Benth., *Phaseolus ovatus* Benth., *Phaseolus productus* Ducke, *Phaseolus schottii* Benth. f. *ovatus* (Benth.) Hassl., *Phaseolus schottii* Benth. var. *genuinus* Hassl., nom. inval., *Phaseolus schottii* Benth. var. *longifolius* (Benth.) Hassl., *Phaseolus schottii* Benth.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CHO, MIE, ÑEE, PHA). URY(CAS, MAL, MON, RIV, ROC, SJO).

**Vigna luteola** (Jacq.) Benth.

Sin.: *Dolichos gangeticus* Roxb., *Dolichos luteolus* Jacq., *Dolichos niloticus* Delile, *Dolichos repens* L., *Phaseolus luteolus* (Jacq.) Gagnep., *Scytalis helicopus* E. Mey., *Vigna brachystachyus* Benth., *Vigna bukonesis* Harms, *Vigna glabra* Savi, *Vigna helicopus* (E. Mey.) Walp., *Vigna nigenica* A. Chev., *Vigna nilotica* (Delile) Hook. f., *Vigna repens* (L.) Kuntze, nom. illeg., *Vigna villosa* Savi  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN). URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

**Vigna vexillata** (L.) Rich.

Sin.: *Phaseolus vexillatus* L.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Weberbauerella** Ulbr.**Weberbauerella chilensis** Faúndez & Saldívia

Hierba. Endémica. 2500-3600 m.  
Países: CHL(TAR, ATA).

**Zapoteca** H.M. Hern.**Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.

Sin.: *Acacia formosa* Kunth, *Acacia gracilis* M. Martens & Galeotti, *Anneslia chapaderoana* Britton & Rose, *Anneslia cookii* Britton & Rose, *Anneslia formosa* (Kunth) Britton & Millsp., *Anneslia marginata* (Griseb. ex R.O. Williams)

Moldenke, *Anneslia penduliflora* (Rose) Britton & Rose, *Calliandra capillata* Benth., *Calliandra formosa* (Kunth) Benth., *Calliandra gentryi* Standl., *Calliandra gracilis* Griseb., *Calliandra malacophylla* Benth., *Calliandra marginata* Griseb. ex R.O. Williams, *Calliandra penduliflora* Rose, *Calliandra viridiflora* Benth., *Feuillea formosa* (Kunth) Kuntze, *Feuillea malacophylla* (Benth.) Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON, PHA).

**Zapoteca portoricensis** (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.

Sin.: *Acacia alba* Colla, *Acacia hamiltonii* Desv. ex Ham., *Acacia linearis* Desv. ex Ham., nom. illeg., *Acacia portoricensis* (Jacq.) Willd., *Acacia unguolata* Desv., *Acacia venusta* Willd., *Acacia vespertina* Macfad., *Anneslia portoricensis* (Jacq.) Donn. Sm., *Calliandra portoricensis* (Jacq.) Benth., *Feuillea portoricensis* (Jacq.) Kuntze, *Lysiloma marchiana* Griseb., *Mimosa guineensis* Schumach. & Thonn., *Mimosa portoricensis* Jacq.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

## **Zollernia** Mart.

**Zollernia ilicifolia** (Brongn.) Vogel

Sin.: *Coquebertia ilicifolia* Brongn., *Zollernia houlettiana* Tul., *Zollernia securidacifolia* Benth., *Zollernia vogelii* Tul.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Zollernia splendens** Maximilian & Nees

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

## **Zornia** J.F. Gmel.

**Zornia burkartii** Vanni

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU).

**Zornia contorta** Mohlenbr.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, SAO, TAC).

**Zornia crinita** (Mohlenbr.) Vanni

Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. f. *sericea* Chodat & Hassl., *Zornia pardina* Mohlenbr. var. *crinita* Mohlenbr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, SAL). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, SPE).

**Zornia cryptantha** Arechav.

Sin.: *Zornia cryptantha* Arechav. var. *lactibracteata* Vanni, *Zornia lanata* Mohlenbr., *Zornia latifolia* DC. var. *cryptantha* (Arechav.) Burkart, *Zornia latifolia* DC. var. *villosa* Malme, *Zornia villosa* (Malme) Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, COA). URY(CLA, RIV, TAC).

**Zornia curvata** Mohlenbr.

Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. f. *diversifolia* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Zornia fimbriata** Mohlenbr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

**Zornia glabra** Desv.

Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *elatior* Benth., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *perforata* (Vogel) Kuntze, *Zornia perforata* Vogel

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Zornia latifolia** Sm.

Sin.: *Hedysarum gemellum* Willd., *Zornia diphylla* (L.) Pers. subsp. *gracilis* (DC.) Malme, *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *bernardinensis* Chodat & Hassl., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *gracilis* (DC.) Benth., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *pubescens* (Kunth) Benth., *Zornia gemella* (Willd.) Vogel, *Zornia gracilis* DC., *Zornia latifolia* Sm. var. *bernardinensis* (Chodat & Hassl.) Mohlenbr., *Zornia pubescens* Kunth, *Zornia surinamensis* Miq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, PAY, RIV, SAO).

**Zornia multinervosa** Burkart ex Bacigalupo

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR). BRA(RGS). PRY(MIE, ÑEE). URY(ART, CLA, SAO).

**Zornia orbiculata** Mohlenbr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(PAI). URY(ART, DUR, PAY, RNO, SAO).

**Zornia pardina** Mohlenbr.

Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. f. *microphylla* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN). URY(ART, CLA, LAV, SAO).

**Zornia ramboiana** Mohlenbr.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Zornia reticulata** Sm.

Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. f. *ciliata* Chodat & Hassl., *Zornia diphylla* (L.) Pers. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *reticulata* (Sm.) Benth., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *rupestris* Chodat & Hassl., *Zornia echinata* Mohlenbr., *Zornia ovata* Vogel

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, COA, GUA, SPE).

**Zornia sericea** Moric.

Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. subsp. *latifolia* (DC.) Malme, *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *latifolia* (DC.) Benth., *Zornia latifolia* DC., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, PAI). URY(RIV).

**Zornia trachycarpa** Vogel

Sin.: *Zornia brachycarpa* Walp., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *trachycarpa* (Vogel) Benth., *Zornia linearifoliolata* N.F. Mattos

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(MIE). URY(ART, CLA, COL, CLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

**Zuccagnia** Cav., nom. cons.**Zuccagnia punctata** Cav.

Arbusto. Endémica. 700-2700 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Zygia** P. Browne**Zygia cataractae** (Kunth) L. Rico

Sin.: *Calliandra schwackeana* Taub., *Feuillea cataractae* (Kunth) Kuntze, *Feuillea divaricata* (Benth.) Kuntze, *Inga cataractae* Kunth, *Inga glomerata* DC., *Inga ramiflora* G. Don, *Pithecellobium cataractae* (Kunth) Benth., *Pithecellobium cauliflorum* (Willd.) Mart. f. *nivea* Lindm., *Pithecellobium divaricatum* Benth., *Pithecellobium glomeratum* (DC.) Benth., *Zygia divaricata* (Benth.) Pittier, *Zygia glomerata* (DC.) Pittier  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SFE).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(CEN).

**Zygia latifolia** (L.) Fawc. & Rendle var. **glabrata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes

Sin.: *Pithecellobium glabratum* Mart.  
Arbusto o arbolito. Nativa.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA).

**Zygia latifolia** (L.) Fawc. & Rendle var. **latifolia**

Sin.: *Mimosa latifolia* L.  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Zygia morongii** Barneby & J.W. Grimes

Arbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(CEN, ÑEE, PHA).

**Zygia pithecolobioides** (Harms ex Kuntze) Barneby & J.W. Grimes

Sin.: *Feuillea pithecolobioides* (Harms ex Kuntze) Kuntze, *Inga pithecolobioides* Harms ex Kuntze, *Pithecellobium pithecolobioides* (Harms ex Kuntze) Hassl. var. *harmsii* Hassl., nom. superfl., *Pithecellobium pithecolobioides* (Harms ex Kuntze) Hassl., *Pithecellobium pithecolobioides* (Harms ex Kuntze) Hassl. var. *reductum* (Malme) Hassl., *Pithecellobium reductum* Malme, *Zygia reducta* (Malme) L. Rico, comb. illeg.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(CHA, COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, CON, PHA).

## FAGACEAE

**Quercus** L.**Quercus robur** L.

Árbol. Introducida.  
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, JFE).

## FRANCOACEAE

**Araeoandra** Lefor**Araeoandra tenuicaulis** (Barnéoud)

Lefor  
Sin.: *Viviania tenuicaulis* Barnéoud  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(COQ).

**Balbisia** Cav., nom. cons.**Balbisia aphanifolia** (Griseb.) Hunz. & Ariza

Sin.: *Wendtia aphanifolia* Griseb.  
Subarbusto. Endémica. 1600-3000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU, SLU).

**Balbisia calycina** (Griseb.) Hunz. & Ariza

Sin.: *Viviania calycina* Griseb., *Wendtia argentea* Griseb., *Wendtia calycina* (Griseb.) Griseb., *Wendtia calycina* (Griseb.) Griseb. var. *argentea* (Griseb.) Hieron.  
Subarbusto. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

**Balbisia gracilis** (Meyen) Hunz. & Ariza

Sin.: *Wendtia gracilis* Meyen, *Wendtia gracilis* Meyen var. *typica* Knuth, nom. inval., *Wendtia reynoldsii* Endl. ex Walp., *Wendtia trigyna* (Kunze) Kuntze, *Wendtia trigyna* (Kunze) Kuntze var. *poepigiana* Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

**Balbisia integrifolia** R. Knuth

Arbusto. Nativa. 3000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Balbisia meyeniana** Klotzsch

Sin.: *Dematophyllum salsoloides* Griseb., *Ledocarpon meyenianum* (Klotzsch) Steud.  
Subarbusto. Nativa. 3500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Balbisia microphylla** (Phil.) Reiche

Sin.: *Ledocarpon microphylla* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ATA).

**Balbisia miniata** (I.M. Johnst.)

Descole & O'Donell & Lourteig var.

**anomala** Ariza & Novara

Hierba. Endémica. 900-2400 m.  
Países: ARG(SAL).

**Balbisia miniata** (I.M. Johnst.)

Descole & O'Donell & Lourteig var.

**miniata**

Sin.: *Wendtia miniata* I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: ARG(LRI, SAL, SJU).

**Balbisia peduncularis** (Lindl.) D. Don

Sin.: *Cruckshanksia cistiflora* Hook. & Arn., *Ledocarpon cistiflorum* Meyen, nom. nud., *Ledocarpon pedunculare* Lindl.  
Subarbusto. Nativa. 200-500 m.  
Países: CHL(AYP, ANT, ATA, COQ).

**Balbisia stitchkinii** Ricardi

Subarbusto. Endémica. 3800-4000 m.  
Países: CHL(AYP).

**Caesarea** Cambess.**Caesarea albiflora** Cambess.

Sin.: *Caesarea montevidensis* Klotzsch, *Viviania paranensis* Knuth, *Caesarea petiolata* Klotzsch, *Viviania albiflora* (Cambess.) Reiche, *Viviania montevidensis* (Klotzsch) Reiche  
Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, TAC).

**Cissarobryon** Kunze ex Poepp.**Cissarobryon elegans** Kunze ex Poepp.

Sin.: *Cissarobryon aristulatum* Phil., *Cissarobryon macrophyllum* Phil., *Cissarobryon parvifolium* Phil.  
Hierba o arbusto. Endémica. 200-2500 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Francoa** Cav.**Francoa appendiculata** Cav. var. **appendiculata**

Hierba. Endémica. 800-1500 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Francoa appendiculata** Cav. var. **ramosa** (D. Don) Rolfe

Sin.: *Francoa ramosa* D. Don  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Francoa appendiculata** Cav. var. **sonchifolia** (Cav.) Rolfe

Sin.: *Francoa sonchifolia* Cav.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Tetilla** DC.**Tetilla hydrocotylifolia** DC.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME).

**Viviania** Cav.**Viviania crenata** (Hook.) G. Don

Sin.: *Macraea crenata* Hook.  
Arbusto. Endémica. 0-2300 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Viviania linostigma** R. Knuth

Hierba. Endémica. 1400-1600 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Viviania marifolia** Cav.

Sin.: *Macraea rosea* Lindl., *Viviania brevipedunculata* Phil., *Viviania laxa* Phil., *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch  
Arbusto. Endémica. 3200-4000 m.  
Países: ARG(NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Viviania ovata** Phil.

Sin.: *Viviania bernalisii* Phil., *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch var. *ovata* (Phil.) Reiche, *Viviania viridis* Phil. ex Reiche  
Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

## FRANKENIACEAE

**Frankenia** L.**Frankenia chilensis** C. Presl

Sin.: *Coldenia glabra* Phil., *Frankenia aspera* Phil., *Frankenia campestris* Schauer, *Frankenia chilensis* C. Presl var. *aspera* (Phil.) I.M. Johnst., *Frankenia chilensis* C. Presl var. *campestris* (Schauer) Gunckel, *Frankenia erecta* Gay, *Frankenia farinosa* J. Remy, *Frankenia florida* Phil., *Frankenia glabrata* Phil., *Frankenia nicolletiana* Gay var. *florida* (Phil.) Reiche, *Frankenia nicolletiana* Gay  
Arbusto. Nativa.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

**Frankenia chubutensis** Speg.

Sin.: *Niederleinia chubutensis* (Speg.) Nied.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Frankenia fischeri** Hicken

Arbusto. Endémica. 200-400 m.  
Países: ARG(LPA, NEU, RNE).

**Frankenia juniperoides** (Hieron.)

M.N. Correa  
Sin.: *Frankenia microphylla* Cav. var. *juniperina* (Hieron.) Speg., *Niederleinia juniperoides* Hieron.  
Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE).

**Frankenia microphylla** Cav.

Sin.: *Franca microphylla* (Cav.) Vis., *Frankenia microphylla* Cav. var. *relaxata* Speg., *Niederleinia microphylla* (Cav.) Hieron. ex Nied.  
Subarbusto. Endémica. 0-400 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

**Frankenia patagonica** Speg.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

**Frankenia pulverulenta** L.

Sin.: *Frankenia pampeana* Speg.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE, SFE).

**Frankenia salina** (Molina) I.M. Johnst.

Sin.: *Frankenia berteroa* Gay, *Frankenia micrantha* Gay, *Frankenia salina* (Molina) I.M. Johnst. var. *micrantha* (Gay) Gunckel  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Frankenia triandra** J. Remy

Sin.: *Anthobryum aretioides* Phil., *Anthobryum clarenii* (R.E. Fr.) Cabrera, *Anthobryum tetragonum* Phil., *Anthobryum triandrum* (J. Remy) Surgis, *Frankenia clarenii* R.E. Fr., *Pycnophyllum sulcatum* Griseb.  
Subarbusto. Nativa. 3300-4800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Frankenia vidalii** F. Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 200-500 m.  
Países: CHL(IDE).

## GENTIANACEAE

**Blackstonia** Huds.**Blackstonia perfoliata** (L.) Huds.

Sin.: *Chlora perfoliata* L., *Gentiana perfoliata* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, MEN). URY(CAS, MAL, MON).

**Calolisianthus** (Griseb.) Gilg

**Calolisianthus amplissimus** (Mart.) Gilg  
Sin.: *Helia amplissima* (Mart.) Kuntze, *Irlbachia amplissima* (Mart.) Maas, *Lisianthus amplissimus* Mart.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Calolisianthus pedunculatus** (Cham. & Schltdl.) Gilg

Sin.: *Irlbachia pedunculata* (Cham. & Schltdl.) Maas, *Lisianthus elegans* Mart., *Lisianthus elegans* Mart. var. *pedunculatus* (Cham. & Schltdl.) Progel, *Lisianthus pedunculatus* Cham. & Schltdl.  
Hierba. Nativa. 800-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Calolisianthus pendulus** (Mart.) Gilg

Sin.: *Helia pendula* (Mart.) Kuntze,  
*Irlbachia pendula* (Mart.) Maas,  
*Lisianthus pendulus* Mart.  
Hierba. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Calolisianthus speciosus** (Cham. & Schltld.) Gilg

Sin.: *Helia speciosa* (Cham. & Schltld.)  
Kuntze, *Irlbachia speciosa* (Cham. &  
Schltld.) Maas, *Lisianthus speciosus*  
Cham. & Schltld.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Centaurium** Hill**Centaurium ameghinoi** (Speg.) Druce

Sin.: *Erythraea ameghinoi* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Centaurium cathanlahuen** (Molina)

B.L. Rob.

Sin.: *Centaurium chilense* (Willd.)  
Druce, nom. illeg., *Chironia chilensis*  
Willd., nom. illeg., *Erythraea chilensis*  
(Willd.) Pers. var. *humilis* Phil. ex  
Reiche, *Erythraea chilensis* (Willd.)  
Pers., *Erythraea quitensis* Kunth,  
*Gentiana cathanlahuen* Molina, *Gentiana*  
*peruviana* Lam.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).

**Centaurium erythraea** Rafn

Hierba. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE). BRA( RGS).  
CHL(LLA, AIS).

**Centaurium littorale** (Turner)

Gilmour

Sin.: *Centaurium vulgare* Raf., nom.  
superfl., *Chironia littoralis* Turner,  
*Erythraea centaurium* L. subsp. *littoralis*  
(Turner) Hook., *Erythraea littoralis*  
(Turner) Fr., *Gentiana centaurium* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). CHL(ARA, LLA, AIS).

**Centaurium pulchellum** (Sw.) Druce

Sin.: *Gentiana pulchella* Sw.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,  
SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS).  
CHL(LRI, LLA). URY(ART, MON).

**Chelonanthus** Gilb.**Chelonanthus grandiflorus** (Aubl.)

Chodat & Hassl.  
Sin.: *Lisianthus grandiflorus* Aubl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Chelonanthus purpurascens** (Aubl.)

Struwe, S. Nilsson & V.A. Albert  
Sin.: *Lisianthus purpurascens* Aubl.  
Hierba a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Chelonanthus viridiflorus** (Mart.) Gilg

Sin.: *Helia viridifolia* (Mart.) Kuntze,  
*Irlbachia alata* (Aubl.) Maas subsp.  
*viridiflora* (Mart.) J. Perss. & Maas,  
*Lisianthus viridifolius* Mart.  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA, CAU, CAN, ITA, SPE).

**Cicendia** Adans.**Cicendia quadrangularis** (Lam.) Griseb.

Sin.: *Exacum chilense* Bertero, nom.  
nud., *Exacum inflatum* Hook. & Arn.,  
*Exacum quadrangulare* (Lam.) Willd.,  
*Gentiana flava* Larrañaga, *Gentiana*  
*quadrangularis* Lam., *Microcala*  
*quadrangularis* (Dombey ex Lam.)  
Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, NEU).  
CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, RME). URY(ART, COL,  
FLO, MON, SJO).

**Curtia** Cham. & Schltld.**Curtia conferta** (Mart.) Knobl.

Sin.: *Curtia confusa* Grothe & Maas,  
*Schuebleria conferta* Mart.  
Hierba. Nativa. 100-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Curtia tenuifolia** (Aubl.) Knobl.

Sin.: *Apophragma tenuifolium* (Aubl.)  
Griseb., *Curtia malmeana* Gilg, *Curtia*  
*montevicensis* Arechav., *Exacum*  
*tenuifolium* Aubl., *Schuebleria patula*  
Mart. var. *selloana* Progel, *Schuebleria*  
*tenuifolia* (Aubl.) G. Don  
Hierba. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN).  
URY(CAS).

**Deianira** Cham. & Schltld.**Deianira nervosa** Cham. & Schltld.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Gentiana** L.**Gentiana gayi** Griseb. subsp. **gayi**

Sin.: *Gentiana minima* Phil., nom.  
illeg., *Gentiana podocarpa* (Phil.) Griseb.,  
*Gentiana prostrata* Haenke f. *imbricata*  
Kusn., *Gentiana prostrata* Haenke f.  
*intermedia* Kusn., *Gentiana prostrata*  
Haenke var. *podocarpa* (Phil.) Kusn.,  
*Gentiana ramosissima* Phil., nom. illeg.,  
*Varasia podocarpa* Phil., *Varasia sessilis* Phil.  
Hierba. Nativa.  
Países: CHL(COQ, RME).

**Gentiana gayi** Griseb. subsp.

**magellanica** (Kusn.) S. Pfanzelt & K.B.  
Hagen

Sin.: *Gentiana prostrata* Haenke f.  
*magellanica* Kusn.  
Hierba. Endémica. 500-1100 m.  
Países: CHL(MAG).

**Gentiana prostrata** Haenke

Sin.: *Gentiana prostrata* Haenke var.  
*americana* Engelm., *Gentiana prostrata*  
Haenke var. *typica* Hauman, nom. inval.,  
*Gentiana sedifolia* Kunth, *Gentiana*  
*sedifolia* Kunth var. *compacta* Griseb.,  
*Gentiana sedifolia* Kunth var. *elongata*  
Griseb., *Gentiana sedifolia* Kunth var.  
*imbricata* Griseb., *Gentiana sedifolia*  
Kunth var. *lineata* Phil., *Gentiana*  
*sedifolia* Kunth var. *micrantha* Wedd.

Hierba. Nativa. 1800-4500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI,  
MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF,  
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ,  
LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

**Gentianella** Moench, nom. cons.**Gentianella benedictae** (Gilg) Fabris

Sin.: *Gentiana benedictae* Gilg  
Hierba. Nativa. 2900 m.  
Países: ARG(SAL).

**Gentianella bromifolia** (Griseb.) T.N.

Ho & S.W. Liu  
Sin.: *Gentiana bromifolia* Griseb.  
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Gentianella cabreræ** (Fabris) Fabris  
Sin.: *Gentiana cabreræ* Fabris  
Hierba. Endémica. 3100-3500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Gentianella claytonioides** (Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu  
Sin.: *Gentiana claytonioides* Gilg  
Hierba. Endémica. 2900-3400 m.  
Países: ARG(CAT, LRI).

**Gentianella coquimbensis** (Briq.) Martic. & Quezada  
Sin.: *Gentiana coquimbensis* Briq., *Gentianella coquimbensis* (Briq.) T.N. Ho & S.W. Liu, comb. superfl.  
Hierba. Endémica. 1600-3500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Gentianella cosmantha** (Griseb.) J.S. Pringle  
Sin.: *Gentiana cosmantha* Griseb., *Gentianella cosmantha* (Griseb.) J.S. Pringle f. *violacea* Fabris  
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Gentianella erythrochrysea** (Gilg) Fabris  
Sin.: *Gentiana erythrochrysea* Gilg  
Hierba. Nativa. 3900-4000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Gentianella fabrisii** Filippa & Barboza  
Hierba. Endémica. 3600 m.  
Países: ARG(TUC).

**Gentianella fiebrigii** (Gilg) Holub  
Sin.: *Gentiana fiebrigii* Gilg, *Gentiana gynophora* Gilg  
Hierba. Nativa. 3500-4900 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Gentianella florida** (Griseb.) Holub  
Sin.: *Gentiana florida* Griseb., *Gentiana totoensis* Gilg  
Hierba. Nativa. 200-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Gentianella gageoides** (Gilg) Fabris  
Sin.: *Gentiana campanuloides* Gilg, hom. illeg., *Gentiana gageoides* Gilg, *Gentianella cupiformis* T.N. Ho & S.W. Liu  
Hierba. Nativa. 1500-2000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Gentianella helianthemoides** (Gilg) Fabris  
Sin.: *Gentiana helianthemoides* Gilg, *Gentianella helianthemoides* (Gilg) J.S. Pringle, comb. superfl.  
Hierba. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Gentianella hieronymi** (Gilg) Fabris  
Sin.: *Gentiana hieronymi* Gilg  
Hierba. Endémica. 3000-4500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Gentianella imberbis** (Griseb.) Filippa & Barboza  
Sin.: *Gentiana imberbis* Griseb.  
Hierba. Nativa. 2600-2700 m.  
Países: ARG(CAT).

**Gentianella kurtzii** (Gilg) Fabris  
Sin.: *Gentiana kurtzii* Gilg  
Hierba. Endémica. 3200-4400 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, TUC).

**Gentianella magellanica** (Gaudich.) Fabris ex D.M. Moore  
Sin.: *Gentiana araucana* Phil., *Gentiana lactea* Phil., *Gentiana magellanica* Gaudich. f. *albiflora* Speg., *Gentiana magellanica* Gaudich. f. *cyanescens* Speg., *Gentiana magellanica* Gaudich. f. *pumila* (Albov) Speg., *Gentiana magellanica* Gaudich. var. *darwinii* (Griseb.) Speg., *Gentiana magellanica* Gaudich., *Gentiana modesta* Phil., *Gentiana patagonica* Griseb. f. *pumila-uniflora* Albov, *Gentiana patagonica* Griseb. var. *darwinii* Griseb., *Gentiana patagonica* Griseb., *Gentiana pearcei* Phil. f. *nana* Hauman, *Gentiana pearcei* Phil., *Gentiana valdiviana* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Gentianella meyeniana** (Griseb.) Fabris  
Sin.: *Gentiana meyeniana* Griseb.  
Hierba. Nativa. 4000-4600 m.  
Países: ARG(JUU).

**Gentianella multicaulis** (Gillies ex Griseb.) Fabris  
Sin.: *Gentiana achalensis* Hieron. ex Gilg, *Gentiana coerulescens* Gillies ex Griseb., *Gentiana diffusa* Vahl var. *mendozensis* Griseb., *Gentiana gilliesii* Gilg, nom. superfl., *Gentiana mendocina* Gilg, *Gentiana multicaulis* Gillies ex Griseb., *Gentiana stuckertii* Briq., *Gentianella achalensis* (Hieron. ex Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu, *Gentianella gilliesii* (Gilg) Martic. & Arroyo, nom. illeg., *Gentianella mendocina* (Gilg) J.S. Pringle  
Hierba. Endémica. 1500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU). CHL(ATA, COQ).

**Gentianella multiflora** (Griseb.) Fabris  
Sin.: *Gentiana multiflora* Griseb.  
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Gentianella myriantha** (Gilg) Holub  
Sin.: *Gentiana jujuyensis* Fabris, *Gentiana myriantha* Gilg, *Gentianella myriantha* (Gilg) Fabris, comb. superfl.  
Hierba. Nativa. 1500-3500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Gentianella oranensis** (Fabris) Filippa & Barboza  
Sin.: *Gentiana oranensis* Fabris  
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Gentianella ottonis** (Phil.) Muñoz  
Sin.: *Gentiana hexamera* Phil., *Gentiana ottonis* Phil., *Gentiana ottonis* Phil. var. *hexamera* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 2400-3300 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

**Gentianella parviflora** (Griseb.) T.N. Ho  
Sin.: *Gentiana coerulescens* Gillies ex Griseb. var. *parviflora* Griseb., *Gentiana galanderi* Hieron., nom. nud., *Gentiana parviflora* (Griseb.) Gilg  
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(COR).

**Gentianella pseudocrassula** (Gilg) Fabris  
Sin.: *Gentiana clarenii* Gilg, *Gentiana pseudocrassula* Gilg, *Gentianella clarenii* (Gilg) Fabris  
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.  
Países: ARG(JUU, LRI, SAL).

**Gentianella pulla** (Griseb.) T.N. Ho & S.W. Liu  
Sin.: *Gentiana pulla* Griseb.  
Hierba. Endémica. 2200-4100 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Gentianella punensis** (Fabris) Fabris  
Sin.: *Gentiana punensis* Fabris  
Hierba. Endémica. 4000-4200 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Gentianella riojae** (Gilg) Fabris ex J.S. Pringle  
Sin.: *Gentiana riojae* Gilg  
Hierba. Endémica. 2100-2400 m.  
Países: ARG(CAT, LRI).



**Gentianella silenoides** (Gilg) Fabris  
var. **silenoides**

Sin.: *Gentiana silenoides* Gilg  
Hierba. Nativa. 2500-2800 m.  
Países: ARG(SAL).

**Gentianella silenoides** (Gilg) Fabris  
var. **striaticalyx** (Gilg) T.N. Ho  
Sin.: *Gentiana anthosphaera* Gilg,  
*Gentiana herzogii* Gilg, *Gentiana striaticalyx*  
Gilg, *Gentianella anthosphaera* (Gilg) Fabris,  
comb. superfl., *Gentianella anthosphaera*  
(Gilg) Holub

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Gentianella tarapacana** (Gilg) T.N.  
Ho & S.W. Liu

Sin.: *Gentiana tarapacana* Gilg  
Hierba. Endémica. 3800 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Gentianella thiosphaera** (Gilg) Holub  
Sin.: *Gentiana meyeri* Fabris, *Gentiana*  
*thiosphaera* Gilg

Hierba. Nativa. 2500-3300 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Gentianella tubulosa** (Gilg) Fabris  
Sin.: *Gentiana tubulosa* Gilg  
Hierba. Endémica. 2500-3800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).
**Halenia** Borkh., nom. cons.**Halenia hieronymi** Gilg  
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
**Helia** Mart.**Helia brevifolia** Cham.  
Sin.: *Lisianthus brevifolius* (Cham.)  
Griseb.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
**Helia oblongifolia** Mart.  
Sin.: *Helia micrantha* Gilg  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA,  
ITA, PAI, SPE).
**Irlbachia** Mart.**Irlbachia alata** (Aubl.) Maas subsp.  
**angustifolia** (Kunth) J. Persoon & Maas  
Sin.: *Lisianthus angustifolius* Kunth  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: PRY(CAN).
**Macrocarpaea** (Griseb.) Gilg**Macrocarpaea rubra** Malme  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
**Schenkia** Griseb.**Schenkia spicata** (L.) G. Mans.  
Sin.: *Centaurium spicatum* (L.) Fritsch  
ex Janch., *Gentiana spicata* L.  
Hierba. Nativa.  
Países: CHL(IPA).
**Schultesia** Mart., nom. cons.**Schultesia australis** Griseb.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU,  
CEN, GUA). URY(RIV).
**Schultesia guianensis** (Aubl.) Malme  
Sin.: *Exacum guianense* Aubl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(COA).
**Schultesia heterophylla** Miq.  
Sin.: *Schultesia hassleriana* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).
**Tetrapollinia** Maguire & B.M.  
Boom**Tetrapollinia caerulescens** (Aubl.)  
Maguire & B.M. Boom  
Sin.: *Lisianthus caerulescens* Aubl.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
**Voyria** Aubl.**Voyria aphylla** (Jacq.) Pers.  
Sin.: *Gentiana aphylla* Jacq.,  
*Leiphaimos aphylla* (Jacq.) Gilg, *Voyria*  
*uniflora* Pers.  
Saprófita. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(CEN).
**Voyria tenella** Hook.  
Saprófita. Nativa. 0-1400 m.  
Países: BRA(SCA).
**Zygostigma** Griseb.**Zygostigma australe** (Cham. &  
Schltdl.) Griseb.  
Sin.: *Erythraea uniflora* Hook. & Arn.,  
*Gentiana rubra* Larrañaga, *Sabatia*  
*australis* Cham. & Schltdl., *Zygostigma*  
*uniflora* (Hook. & Arn.) Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).  
URY(COL, FLA, LAV, MAL, MON, RIV).

## GERANIACEAE

**Erodium** L'Hér. ex Aiton**Erodium botrys** (Cav.) Bertol.  
Sin.: *Geranium botrys* Cav.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, ARA,  
LRI, RME).
**Erodium cicutarium** (L.) L'Hér. ex Aiton  
Sin.: *Erodium chaerophyllum* (Cav.)  
Steud., *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér.  
ex Aiton f. *chaerophyllum* (Cav.) DC.,  
*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. ex Aiton  
f. *hirsutum* (Jord.) Brumh., *Erodium*  
*cicutarium* (L.) L'Hér. ex Aiton var.  
*arenicola* (Steud.) Speg., *Erodium*  
*cicutarium* (L.) L'Hér. ex Aiton var.  
*triviale* (Jord.) Trautv., *Erodium triviale*  
Jord., *Geranium arenicola* Steud.,  
*Geranium chaerophyllum* Cav., *Geranium*  
*cicutarium* L.

Hierba. Introducida. 0-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,  
DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU,  
RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF,  
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,  
AIS, MAG, RME, JFE). URY(PAY, SOR).

**Erodium geoides** A. St.-Hil.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA).  
BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, ARA).  
URY(COL, ROC).
**Erodium malacoides** (L.) L'Hér. ex  
Aiton var. **malacoides**  
Sin.: *Geranium malacoides* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SDE,  
SFE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).  
URY(MON).

**Erodium malacoides** (L.) L'Hér. ex Aiton var. **ribifolium** (Jacq.) DC.  
Sin.: *Erodium ribifolium* Jacq.  
Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Erodium moschatum** (L.) L'Hér. ex Aiton  
Sin.: *Geranium cicutarium* L. var. *moschatum* L., *Geranium moschatum* (L.) L.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(MON).

## Geranium L.

**Geranium albicans** A. St.-Hil.  
Sin.: *Geranium rotundifolium* L. var. *americanum* A. St.-Hil., *Geranium selloi* Aedo & Muñoz Garm., *Geranium senecioides* R. Knuth, nom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, RNE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLO, LAV, MAL, MON, SOR).

**Geranium arachnoideum** A. St.-Hil.  
Hierba. Endémica. 500-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Geranium bertereanum** Colla  
Sin.: *Geranium andinum* Phil., *Geranium apricum* Phil., *Geranium bertereanum* Colla var. *apricum* (Phil.) Reiche, *Geranium bertereanum* Colla var. *caespitosum* Reiche, *Geranium bertereanum* Colla var. *hispidum* Reiche, *Geranium caespitosum* Phil., hom. illeg., *Geranium chilense* Aedo & Muñoz Garm., *Geranium collae* Aedo, Muñoz Garm. & Pando, *Geranium dissectum* L. var. *patagonica* (Hook. f.) Speg., *Geranium hispidum* Phil., hom. illeg., *Geranium intermedium* Colla, hom. illeg., *Geranium neohispidum* Aedo & Muñoz Garm., *Geranium patagonicum* Hook. f., *Geranium proximum* Steud., *Geranium submolle* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-2100 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Geranium carolinianum** L.  
Hierba. Introducida. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA, MIE, PAI). URY(RIV).

**Geranium core-core** Steud.  
Sin.: *Geranium argentinum* R. Knuth, *Geranium commutatum* Steud. var. *oschsenii* (Phil.) Reiche, *Geranium commutatum* Steud., *Geranium melanopotamicum* Speg., *Geranium moorei* Phil., *Geranium ochsenii* Phil., *Geranium rapulum* A. St.-Hil. & Naudin, *Geranium squamosum* Phil., *Geranium subsericeum* R. Knuth  
Hierba. Endémica. 0-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TDF). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Geranium dissectum** L.  
Sin.: *Geranium dissectum* L. var. *typicum* R. Knuth, nom. inval.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(FLA, SJO, SOR).

**Geranium fallax** Steud.  
Hierba. Nativa. 1200-3600 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Geranium glanduligerum** R. Knuth  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(RGS, SCA).

**Geranium leucanthum** Griseb.  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Geranium magellanicum** Hook. f.  
Sin.: *Geranium magellanicum* Hook. f. var. *typicum* R. Knuth, nom. inval.  
Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Geranium molle** L.  
Hierba. Introducida. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, ERI, LPA, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME). URY(MON).

**Geranium parodii** I.M. Johnst.  
Sin.: *Geranium magellanicum* Hook. f. var. *multifoliosum* R. Knuth, *Geranium magellanicum* Hook. f. var. *pumilum* R. Knuth, *Geranium sessiliflorum* Cav. var. *glabriusculum* Kuntze  
Hierba. Endémica. 1800-2600 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Geranium planum** Halloy  
Hierba. Endémica. 4000-4600 m.  
Países: ARG(TUC).

**Geranium purpureum** Vill.  
Sin.: *Geranium robertianum* L. var. *incisa* A. St.-Hil.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI). URY(MON, PAY).

**Geranium pusillum** L.  
Sin.: *Geranium pusillum* Burm. f., hom. illeg.  
Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN). CHL(MAU, AIS, MAG, RME).

**Geranium robertianum** L.  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME, JFE). URY(FLO, FLA).

**Geranium rotundifolium** L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Geranium sessiliflorum** Cav.  
Sin.: *Geranium santacruzense* R. Knuth, *Geranium sessiliflorum* Cav. f. *albiflorum* Kuntze, nom. nud., *Geranium sessiliflorum* Cav. var. *typicum* R. Knuth, nom. inval., *Geranium tucumanum* R. Knuth  
Hierba. Nativa. 0-4800 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, COQ, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Geranium skottsbergii** R. Knuth  
Sin.: *Geranium bertereanum* Colla var. *ciliatum* Reiche, *Geranium bertereanum* Colla var. *philippi* (J.F. Macbr.) L.E. Navas, *Geranium ciliatum* Phil., hom. illeg., *Geranium philippii* J.F. Macbr.  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, AIS, RME).

**Geranium tafiense** Aedo & Muñoz Garm.  
Sin.: *Geranium delphinifolium* R. Knuth, nom. illeg.  
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Geranium venturianum** R. Knuth  
Hierba. Nativa. 500-3200 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Hypseocharis** J. Remy**Hypseocharis pimpinellifolia** J. Remy

Sin.: *Hypseocharis corydalifolia* R. Knuth  
Hierba. Nativa. 2500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Hypseocharis tridentata** Griseb.

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

## GESNERIACEAE

**Asteranthera** Klotzsch & Hanst.**Asteranthera ovata** (Cav.) Hanst.

Sin.: *Asteranthera chiloensis* Klotzsch & Hanst., nom. nud., *Columnnea ovata* Cav.  
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Besleria** L.**Besleria selloana** Klotzsch & Hanst.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Codonanthe** (Mart.) Hanst., nom. cons.**Codonanthe cordifolia** Chautems

Subarbusto. Nativa. 400-1400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Codonanthe devosiana** Lem.

Sin.: *Coccanthera devosiana* (Lem.) C. Koch & Hanst.  
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Codonanthe gracilis** (Mart.) Hanst.

Sin.: *Columnnea gracilis* (Mart.) Kuntze, *Codonanthe ventricosa* (Vell.) Hoehne, *Hypocyrtia gracilis* Mart., *Orobancha ventricosa* Vell.  
Subarbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gloxinia** L'Hér.**Gloxinia erinoides** (DC.) Roalson & Boggan

Sin.: *Achimenes argyrostigma* Hook., *Achimenes erinoides* DC., *Koellikeria argyrostigma* (Hook.) Regel, *Koellikeria erinoides* (DC.) Mansf.

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Gloxinia perennis** (L.) Fritsch

Sin.: *Martynia perennis* L.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Mitraria** Cav.**Mitraria coccinea** Cav.

Sin.: *Gesneria chilensis* Feuillée ex Molina  
Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Napeanthus** Gardner**Napeanthus primulifolius** (Raddi)

Sandwith  
Sin.: *Oxalis primulifolia* Raddi  
Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Napeanthus reitzii** (L.B. Sm.) B.L.

Burt & Leeuwenb.  
Sin.: *Hatschbachia reitzii* L.B. Sm.  
Hierba. Endémica. 400-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Nematanthus** Schrad.**Nematanthus australis** Chautems

Subarbusto. Endémica. 200-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Nematanthus fissus** (Vell.) L.E. Skog

Sin.: *Hypocyrtia fissa* (Vell.) Handro & L.B. Sm., *Hypocyrtia selloana* Klotzsch & Hanst., *Nematanthus selloanus* (Klotzsch & Hanst.) H. E. Moore, *Orobancha fissa* Vell.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Nematanthus jolyanus** (Handro)

Chautems  
Sin.: *Hypocyrtia jolyana* Handro  
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Nematanthus maculatus** (Fritsch)

Wiehler  
Sin.: *Hypocyrtia maculata* Fritsch  
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Nematanthus tessmanii** (Hoehne)

Chautems  
Sin.: *Hypocyrtia tessmanii* Hoehne  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Nematanthus wettsteinii** (Fritsch) H.

E. Moore  
Sin.: *Hypocyrtia wettsteinii* Fritsch, *Hypocyrtia dusenii* Malme  
Subarbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Sarmienta** Ruiz & Pav.**Sarmienta scandens** (J.D. Brandis ex Molina) Pers.

Sin.: *Sarmienta repens* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Urceolaria chilensis* Molina, *Urceolaria scandens* J.D. Brandis ex Molina  
Subarbusto. Endémica. 0-1400 m.  
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Seemannia** Regel, nom. cons.**Seemannia gymnostoma** (Griseb.)

Toursark.  
Sin.: *Achimenes gymnostoma* (Griseb.) Fritsch, *Fiebrigia digitaliflora* Fritsch, *Gloxinia gymnostoma* Griseb.  
Hierba. Nativa. 1200-1700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Seemannia nematanthodes**

(Kuntze) K. Schum.  
Sin.: *Achimenes gracilis* Britton ex Rusby, *Fritschiantha nematanthodes* Kuntze, *Gloxinia nematanthodes* (Kuntze) Wiehler  
Hierba. Nativa. 1600-1700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Seemannia sylvatica** (Kunth) Hanst.

Sin.: *Gesneria sylvatica* Kunth, *Gloxinia sylvatica* (Kunth) Wiehler  
Hierba. Nativa. 200-900 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Sinningia** Nees**Sinningia aggregata** (Ker Gawl.) Wiehler

Sin.: *Gesnera aggregata* Ker Gawl., *Rechsteineria aggregata* (Lindl.) Kuntze f. *litoralis* Hoehne  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, COA, PAI).

**Sinningia allagophylla** (Mart.)

Wiehler

Sin.: *Corytholoma allagophyllum* (Mart.) Fritsch, *Gesneria allagophylla* Mart., *Rechsteineria allagophylla* (Mart.) Regel, *Rechsteineria montevidensis* Decne., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(RIV).

**Sinningia amambayensis** Chautems

Hierba. Nativa. 200-400 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Sinningia bullata** Chautems & M.

Peixoto

Hierba. Endémica. 300-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Sinningia calcaria** (Dusén ex Malme)

Chautems

Sin.: *Corytholoma calcarium* Dusén ex Malme, *Corytholoma oliganthum* Dusén ex Malme, *Rechsteineria calcaria* (Dusén ex Malme) Hoehne f. *macrophylla* Hoehne, *Rechsteineria oligantha* (Dusén ex Malme) Hoehne

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Sinningia canescens** (Mart.) Wiehler

Sin.: *Corytholoma canescens* (Mart.) Fritsch, *Gesneria canescens* Mart., *Rechsteineria canescens* (Mart.) Kuntze

Hierba. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Sinningia conspicua** (Seem.) G.

Nicholson

Sin.: *Biglandularia conspicua* Seem., *Rosanowia conspicua* (Seem.) Regel, *Sinningia caulina* Malme

Hierba. Endémica. 300-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Sinningia cooperi** (Paxton) Wiehler

Sin.: *Corytholoma cooperi* (Paxton) Fritsch, *Gesneria cooperi* Paxton, *Rechsteineria cooperi* (Paxton) Kuntze

Hierba epífita. Nativa. 500-1700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Sinningia curtiflora** (Malme)

Chautems

Sin.: *Corytholoma curtiflorum* Malme, *Rechsteineria curtiflora* (Malme) Hoehne

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sinningia douglasii** (Lindl.) Chautems

Sin.: *Corytholoma confertifolium* (Hanst.) Fritsch, *Corytholoma douglasii* (Lindl.) Voss var. *verticillatum* (Hook.) Toursark., *Corytholoma douglasii* (Lindl.) Voss, *Corytholoma polyanthum* (DC.) Fritsch, *Gesneria confertifolia* Hanst., *Gesneria douglasii* Lindl. var. *verticillata* Hook., *Gesneria douglasii* Lindl., *Gesneria polyantha* DC., *Gesneria verticillata* Hook., nom. illeg., *Rechsteineria confertifolia* (Hanst.) Kuntze, *Rechsteineria douglasii* (Lindl.) Kuntze, *Rechsteineria polyantha* (DC.) Kuntze

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sinningia elatior** (Kunth) Chautems

Sin.: *Corytholoma igneum* (Mart.) Fritsch, *Corytholoma sceptrum* (Mart.) Decne. var. *igneum* (Mart.) Molfino, *Corytholoma strictum* (Hook. & Arn.) Decne., *Gesneria elatior* Kunth, *Gesneria sceptrum* Mart. var. *igneum* Mart., *Gesneria stricta* Hook. & Arn., *Rechsteineria stricta* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Sinningia stricta* (Hook. & Arn.) Wiehler

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(CLA, RNO).

**Sinningia eumorpha** H. E. Moore

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Sinningia gerdtiana** Chautems

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Sinningia hatschbachii** Chautems

Hierba. Nativa. 700-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Sinningia leopoldii** (Scheidw. ex

Planch.) Chautems

Sin.: *Gesneria leopoldii* Scheidw. ex Planch., *Rechsteineria leopoldii* (Scheidw. ex Planch.) Kuntze, *Rechsteineria oligantha* (Dusén ex Malme) Hoehne f. *rupestris* Hoehne

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

**Sinningia leucotricha** (Hoehne) H. E.

Moore

Sin.: *Rechsteineria leucotricha* Hoehne

Hierba. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR).

**Sinningia lineata** (Hjelmq.) Chautems

Sin.: *Rechsteineria lineata* Hjelmq.

Hierba. Endémica. 500-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Sinningia lutea** Buzatto & R.B. Singer

Hierba. Endémica. 100-300 m.

Países: BRA(RGS).

**Sinningia macropoda** (Sprague) H. E.

Moore

Sin.: *Corytholoma macropodum* Sprague,

*Rechsteineria cyclophylla* Hjelmq.

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA, PAI).

**Sinningia macrostachya** (Lindl.)

Chautems

Sin.: *Corytholoma latifolia* (Mart.)

Fritsch, *Gesneria latifolia* Mart., *Gesneria macrostachya* Lindl., *Rechsteineria latifolia* (Mart.) Kuntze, *Rechsteineria macrostachya* (Lindl.) L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(CLA).

**Sinningia mauroana** Chautems

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Sinningia nivalis** Chautems

Hierba. Endémica. 800-1500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Sinningia polyantha** (DC.) Wiehler

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Sinningia ramboi** G.E. Ferreira,

Waechter &amp; Chautems

Hierba. Endémica. 1000 m.

Países: BRA(RGS).

**Sinningia reitzii** (Hoehne) L.E. Skog

Sin.: *Rechsteineria reitzii* Hoehne

Arbusto. Endémica. 400-800 m.

Países: BRA(SCA).

**Sinningia sellowii** (Mart.) Wiehler

Sin.: *Corytholoma sellowii* (Mart.)

Kuntze, *Gesneria coccinea* Rojas, *Gesneria sellowii* Mart., *Rechsteineria ramboi*

Hoehne

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-600 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN,

CON, GUA, PAI). URY(RIV).

**Sinningia tubiflora** (Hook.) Fritsch

Sin.: *Achimenes tubiflora* (Hook.)

Britton, *Dolichodeira tubiflora* (Hook.)

Hanst, *Gesneria tubiflora* (Hook.)

Griseb., *Gloxinia tubiflora* Hook.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE). PRY(CAA, CEN, ÑEE, PHA, SPE). URY(PAY, RNO, SAO).

**Sinningia warmingii** (Hiern)

Chautems

Sin.: *Corytholoma sceptrum* (Mart.)

Decne. var. *arenosa* Chodat & Hassl.,

*Corytholoma warmingii* (Hiern)

Toursark., *Gesneria warmingii* Hiern,

*Rechsteineria lindleyi* (Hook.) Fritsch

var. *macrophylla* Hoehne, *Rechsteineria*

*multiflora* Fritsch, *Rechsteineria*

*schlickmannii* Hoehne, *Rechsteineria*

*warmingii* (Hiern) Hjelmq.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

**Sinningia x vacariensis** G.E. Ferreira,

Waechter & Chautems

Hierba. Endémica. 600-800 m.

Países: BRA(RGS).

GOMORTEGACEAE

**Gomortega** Ruiz & Pav.

**Gomortega keule** (Molina) Baill.

Sin.: *Adenostemum nitidum* (Ruiz & Pav.) Pers., *Gomortega nitida* Ruiz & Pav., *Keulia chilensis* Molina, *Lucuma keule* Molina

Árbol. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(MAU, BIO).

GOODENIACEAE

**Scaevola** L.

**Scaevola plumierii** (L.) Vahl

Sin.: *Lobelia plumierii* L.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Selliera** Cav.

**Selliera radicans** Cav.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

GRISELINIACEAE

**Griselinia** J.R. Forst. & G. Forst.

**Griselinia carlomunozii** M.O. Dillon

& M. Muñoz

Arbusto. Endémica. 200-500 m.

Países: CHL(ANT).

**Griselinia jodinifolia** (Griseb.) Taub.

Sin.: *Decostea jodinifolia* Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Griselinia racemosa** (Phil.) Taub.

Sin.: *Decostea racemosa* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS).

**Griselinia ruscifolia** (Clos) Ball var.

**itatiaiae** (Wawra) Taub.

Sin.: *Maytenus itatiaiae* Wawra

Arbusto. Nativa. 400-2700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Griselinia ruscifolia** (Clos) Ball var. **ruscifolia**

Sin.: *Decostea ruscifolia* Clos, *Griselinia*

*ruscifolia* (Clos) Taub., comb. superfl.

Arbusto. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

**Griselinia scandens** (Ruiz & Pav.) Taub.

Sin.: *Decostea scandens* Ruiz & Pav.,

*Griselinia alata* Ball

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS).

GROSSULARIACEAE

**Ribes** L.

**Ribes bicolor** Phil.

Sin.: *Ribes glandulosum* Ruiz & Pav., hom. illeg., *Ribes ruizii* Rehder

Arbusto. Endémica. 1700 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, RME).

**Ribes catamarcanum** Jancz.

Arbusto. Nativa. 2500-3000 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Ribes cucullatum** Hook. & Arn.

Sin.: *Ribes chubutense* Gand., *Ribes lacarense* Phil., *Ribes montanum* Phil., *Ribes nebularium* Phil., *Ribes nubigenum* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Ribes densiflorum** Phil.

Sin.: *Ribes cucullatum* Hook. & Arn.

var. *densiflorum* (Phil.) Sparre, *Ribes nitidissima* Neger

Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(BIO, ARA, LLA).

**Ribes integrifolium** Phil.

Arbusto. Endémica. 1100-1400 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

**Ribes magellanicum** Poir. subsp. **magellanicum**

Sin.: *Ribes brachystachyum* Phil., *Ribes ovallei* Phil., *Ribes parvifolium* Phil., *Ribes spegazzini* Jancz.

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(RNE, SCR, TDF).

CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Ribes magellanicum** Poir. subsp. **parviflorum** (Phil.) Sparre

Sin.: *Ribes parviflorum* Phil., *Ribes ahrendsii* Phil., *Ribes palenae* Phil., *Ribes micranthum* Phil., *Ribes filiforme* Poepp.

Arbusto. Endémica. 500-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Ribes nemorosum** Phil.

Sin.: *Ribes polyanthes* Phil., *Ribes rupicola* Phil., *Ribes stolpi* Phil.

Arbusto. Endémica. 1400-1800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Ribes punctatum** Ruiz & Pav.

Sin.: *Rebis alpinoides* Spach, *Rebis ebracteolata* Spach, *Rebis punctata* (Ruiz & Pav.) Spach, *Ribes berterioanum* Phil., *Ribes collinum* Phil., *Ribes ebracteolatum* (Spach) Gay, *Ribes georgianum* Phil., *Ribes heterophyllum* Phil., *Ribes sublobatum* Phil.

Arbusto. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(MEN, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Ribes trilobum** Meyen

Sin.: *Ribes gayanum* (Spach) Reiche, *Ribes molle* Poepp., *Ribes villosum* Gay  
Arbusto. Endémica. 0-2400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

**Ribes valdivianum** Phil.

Sin.: *Ribes pfisteri* Sparre ex sched., *Ribes valdivianum* Phil. var. *sessiliflorum* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1700 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

## GUNNERACEAE

**Gunnera** L.**Gunnera apiculata** Schindl.

Sin.: *Gunnera chilensis* A. DC., hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 1800-3800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Gunnera berteroi** Phil.

Sin.: *Gunnera laxiflora* Phil.  
Hierba. Nativa. 2700-3100 m.  
Países: ARG(JUJ). CHL(LBO, MAU).

**Gunnera bracteata** Steud. ex G. Benn.

Sin.: *Gunnera glabra* Phil., *Gunnera insularis* Phil., *Gunnera pyramidalis* Schindl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Gunnera herteri** Mattf.

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(ROC).

**Gunnera lobata** Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Gunnera magellanica** Lam.

Sin.: *Dysemone integrifolia* Banks & Sol. ex Forst., *Gunnera falklandica* Hook. f., *Gunnera plicata* Vahl, *Gunnera reichei* Schindl., *Misandra magellanica* (Lam.) J.F. Gmel.  
Hierba. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Gunnera manicata** Lindl.

Sin.: *Gunnera brasiliensis* Schindl.  
Hierba. Endémica. 600-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gunnera masafuerae** Skottsbo.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Gunnera peltata** Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Gunnera schindleri** L.E. Mora

Hierba. Nativa. 2500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Gunnera tinctoria** (Molina) Mirb. var. **meyerii** (L.E. Mora) L.E. Mora, Pabón-Mora & F. González

Sin.: *Gunnera chilensis* Lam. var. *meyerii* L.E. Mora  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Gunnera tinctoria** (Molina) Mirb. var. **tinctoria**

Sin.: *Gunnera chilensis* Lam., *Gunnera rheifolia* Schindl., *Gunnera scabra* Ruiz & Pav., *Panke tinctoria* Molina  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Gunnera tinctoria** (Molina) Mirb. var. **valdiviensis** (L.E. Mora) L.E. Mora, Pabón-Mora & F. González

Sin.: *Gunnera chilensis* Lam. var. *valdiviensis* L.E. Mora  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LLA).

## HALOPHYTACEAE

**Halophytum** Speg.**Halophytum ameghinoi** (Speg.) Speg.

Sin.: *Tetragonia ameghinoi* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU).

## HALORAGACEAE

**Haloragis** J.R. Forst. & G. Forst.**Haloragis masafuerana** Skottsbo. var. **asperima** (Skottsbo.) Orchard

Sin.: *Haloragis asperima* Skottsbo.  
Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(JFE).

**Haloragis masafuerana** Skottsbo. var. **masafuerana**

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(JFE).

**Haloragis masatierrana** Skottsbo. var. **applanata** Danton

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.  
Países: CHL(JFE).

**Haloragis masatierrana** Skottsbo. var. **masatierrana**

Sin.: *Haloragis alata* Jacq.  
Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(JFE).

**Haloragis masatierrana** Skottsbo. var. **scabrida** Danton & C. Perrier

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.  
Países: CHL(JFE).

**Laurembergia** Bergius**Laurembergia tetrandra** (Schott) Kanitz

Sin.: *Haloragis tetrandra* Schott, *Serpicula brasiliensis* Cambess.  
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA). URY(CAS).

**Myriophyllum** L.**Myriophyllum aquaticum** (Vell.) Verdc.

Sin.: *Enydria aquatica* Vell., *Myriophyllum brasiliense* Cambess., *Myriophyllum proserpinacoides* Gillies ex Hook. & Arn.  
Hierba acuática. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). PRY(APY, CEN, CHO, COA, GUA, ÑEE). URY(DUR, MON, SJO).

**Myriophyllum quitense** Kunth

Sin.: *Myriophyllum elatinoides* Gaudich., *Myriophyllum elatinoides* Gaudich. var. *ternatum* (Gaudich.) Reiche, *Myriophyllum ternatum* Gaudich., *Myriophyllum ternatum* Gaudich. var. *tetraphyllum* Hook. & Arn.  
Hierba acuática. Nativa. 0-4500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON, SJO).

**Proserpinaca** L.**Proserpinaca palustris** L.

Sin.: *Proserpinaca palustris* var. *australis* Fassett

Hierba acuática. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(MON).

**HELICONIACEAE****Heliconia** L., nom. cons.**Heliconia brasiliensis** Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(SCA).  
PRY(AMA).

**Heliconia farinosa** Raddi

Sin.: *Heliconia velloziana* Emydio  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Heliconia hirsuta** L. f.

Sin.: *Heliconia cannoidea* Rich. var. *villosa* Petersen

Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(AMA, CAU, CON, SPE).

**Heliconia psittacorum** L. f.

Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: PRY(AMA, CAN).

**Heliconia subulata** Ruiz & Pav. subsp. **gracilis** (Petersen) L. Andersson

Sin.: *Heliconia psittacorum* L. f. var. *gracilis* Petersen  
Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR).  
PRY(CAN).

**HUMIRIACEAE****Vantanea** Aubl.**Vantanea compacta** (Schnizl.)

Cuatrec.  
Sin.: *Humirium compactum* Schnizl.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**HYDRANGEACEAE****Hydrangea** Gronov. ex L.**Hydrangea serratifolia** (Hook. & Arn.) F. Phil.

Sin.: *Cornidia integerrima* Hook. & Arn., *Cornidia serratifolia* Hook. & Arn., *Hydrangea integerrima* (Hook. & Arn.) Engl., *Hydrangea scandens* Poepp.

Liana. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**HYDROCHARITACEAE****Apalanthe** Planch.**Apalanthe granatensis** (Humb. & Bonpl.) Planch.

Sin.: *Elodea granatensis* Humb. & Bonpl.  
Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Egeria** Planch.**Egeria densa** Planch.

Sin.: *Anacharis densa* (Planch.) Vict., *Elodea densa* (Planch.) Casp., *Philotria densa* (Planch.) Small  
Hierba acuática. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(VAL, BIO, LRI, LLA, RME).  
URY(CAS, FLO, FLA, MON, ROC).

**Egeria najas** Planch.

Sin.: *Anacharis najas* (Planch.) Vict., *Elodea guianensis* Rich. f. *longifolia* Chodat & Hassl., *Elodea kochii* Herter, *Elodea najas* (Planch.) Casp., *Elodea paraguayensis* Herter, nom. illeg  
Hierba acuática. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI).  
BRA(PAR). PRY(COA, ITA, ÑEE, SPE).  
URY(TAC).

**Elodea** Michx.**Elodea callitrichoides** (Rich.) Casp.

Sin.: *Anacharis callitrichoides* Rich., *Elodea ernstae* H. St. John, *Elodea richardii* H. St. John

Hierba acuática. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, RNE, SFE). URY(MON).

**Elodea potamogeton** (Bertero)

Espinosa  
Sin.: *Anacharis chilensis* Planch., *Anacharis potamogeton* (Bertero) Vict., *Diplandra potamogeton* Bertero, *Egeria chilensis* (Planch.) Benth. & Hook., *Elodea chilensis* (Planch.) Casp.

Hierba acuática. Nativa. 0-4500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Limnobium** Rich.**Limnobium laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine

Sin.: *Hydrocharis stolonifera* (G. Mey.) Kuntze, *Hydromystria laevigata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hunz., *Hydromystria laevigata* (Willd.) Díaz-Mir. & Philcox, comb. superfl., *Hydromystria sinclairi* (Benth.) Hauman, *Hydromystria stolonifera* G. Mey., *Limnobium spongia* (Bosc) Steud. subsp. *laevigatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Lowden, *Limnobium stoloniferum* (G. Mey.) Griseb., *Salvinia laevigata* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Limnobium sinclairi* Benth.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, LPA, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(VAL, BIO, RME). PRY(ÑEE, PHA). URY(ROC).

**Najas** L.**Najas conferta** (A. Braun) A. Braun

Sin.: *Najas arguta* Kunth var. *conferta* A. Braun  
Hierba acuática. Nativa.  
Países: BRA(RGS).

**Najas guadalupensis** (Spreng.) Magnus

Sin.: *Caulinia guadalupensis* Spreng., *Najas arcana* Subils & Hunz., *Najas microdon* A. Braun  
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, COS, SAL, SLU).  
BRA(RGS).

**Najas marina** L.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MEN, SLU).  
BRA(Fuera del área del proyecto).

**Najas microcarpa** K. Schum.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(Desconocida).

**Ottelia** Pers.**Ottelia brasiliensis** (Planch.) Walp.

Sin.: *Benedictaea brasiliensis* (Planch.)  
Toledo, *Damasonium brasiliensis* Planch  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN).

## HYDROLEACEAE

**Hydrolea** L., nom. cons.**Hydrolea elatior** Schott

Sin.: *Hydrolea albiflora* (Chodat &  
Hassl.) Brand var. *depressa* Brand,  
*Hydrolea albiflora* (Chodat & Hassl.)  
Brand, *Hydrolea cryptantha* Brand var.  
*meridionalis* Hassl., *Hydrolea cryptantha*  
Brand, *Hydrolea glabra* Schumach. &  
Thonn. f. *albiflora* Chodat & Hassl.,  
*Hydrolea glabra* Schumach. & Thonn.  
var. *spinosa* Chodat & Hassl., *Hydrolea*  
*multiflora* Mart. ex Choisy  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS,  
SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAU,  
ÑEE, PHA). URY(FLA).

**Hydrolea spinosa** L. var.**paraguayensis** (Chodat) Davenp.

Sin.: *Hydrolea megapotamica* Spreng.,  
*Hydrolea mollis* Chodat, *Hydrolea*  
*paraguayensis* Chodat f. *grandifolia* Chodat  
& Hassl., *Hydrolea paraguayensis* Chodat  
var. *inermis* Chodat & Hassl., *Hydrolea*  
*paraguayensis* Chodat, *Hydrolea spinosa* L.  
var. *megapotamica* (Spreng.) Brand, *Nama*  
*megapotamica* (Spreng.) Kuntze  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SFE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,  
CAA, CEN, COA, ÑEE, PAI, SPE).

**Hydrolea spinosa** L. var. **spinosa**

Sin.: *Nama spinosa* (L.) Kuntze  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU,  
CEN, COA, PAI, PHA).

## HYPERICACEAE

**Hypericum** L.**Hypericum androsaemum** L.

Hierba. Introducida. 0-400 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, LRI, LLA).

**Hypericum austrobrasiliense** Vog.

Ely, Boldrini & Bordignon  
Endémica. 900-1700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Hypericum bordignonii** Vog. Ely &

Boldrini  
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS).

**Hypericum brasiliense** Choisy

Sin.: *Hypericum anceps* Larrañaga,  
*Hypericum brasiliense* Choisy var.  
*angustifolium* Reichardt, *Hypericum*  
*brasiliense* Choisy var. *latifolium*  
Reichardt, *Hypericum brasiliense*  
Choisy var. *punctulatum* (A. St.-Hil.)  
R. Keller, *Hypericum laxiusculum* A.  
St.-Hil., *Hypericum punctulatum* A. St.-  
Hil., *Receveura graveolens* Vell. *Sarothra*  
*brasiliensis* (Choisy) Y. Kimura  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,  
AMA, CAA, CAN, COA). URY(ART,  
MON, RNO, RIV, TYT).

**Hypericum brevistylum** Choisy

Hierba. Nativa. 3200-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Hypericum caespitosum** Cham. &  
Schltdl.

Sin.: *Hypericum chilense* Gay var.  
*muscoides* (Phil.) Reiche, *Hypericum*  
*chilense* Gay, *Hypericum muscoides*  
Phil., *Hypericum uliginosum* Kunth var.  
*prostratum* R. Keller  
Hierba. Endémica. 100-1500 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Hypericum campestre** Cham. &  
Schltdl. subsp. **campestre**

Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-300 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS,  
SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN, COA).  
URY(RIV).

**Hypericum campestre** Cham. &  
Schltdl. subsp. **pauciflorum** N. Robson  
Subarbusto. Endémica. 100-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hypericum campestre** Cham. &  
Schltdl. subsp. **tenue** N. Robson  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, MIS). PRY(CAU,  
CAN, CON, MIE).

**Hypericum caprifolium** Cham. &  
Schltdl.

Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-700 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA).

**Hypericum carinatum** Griseb.

Sin.: *Hypericum altissimum* R. Keller,  
*Hypericum megapotamicum* Malme,  
*Hypericum paraguense* R. Keller  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,  
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, CON, GUA,  
MIE, SPE). URY(CLA, RIV, ROC, TYT).

**Hypericum cavernicola** L.B. Sm.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(TAC).

**Hypericum connatum** Lam.

Sin.: *Brathys connata* (Lam.) Spach,  
*Hypericum chlorifolium* A. St.-Hil.,  
*Hypericum connatum* Lam. var.  
*chlorifolium* (A. St.-Hil.) Reichardt,  
*Hypericum connatum* Lam. var. *fiebrigii*  
Briq., *Hypericum connatum* Lam. var.  
*obscurum* Briq., *Hypericum connatum*  
Lam. var. *paraguariense* Briq., *Hypericum*  
*cyathifolium* Larrañaga, *Sarothra connata*  
(Lam.) Y. Kimura  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SLU,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,  
CAU, GUA, MIE, PAI). URY(ART, CAS,  
COL, LAV, MAL, RIV, ROC, TYT).

**Hypericum cordatum** (Vell.) N.  
Robson subsp. **cordatum**

Sin.: *Hypericum cordiforme* A. St.-Hil.,  
*Hypericum cordiforme* A. St.-Hil. var.  
*genuinum* Briq., *Receveura cordata* Vell.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 800-  
1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).



**Hypericum cordatum** (Vell.) N. Robson subsp. **kleinii** N. Robson  
Hierba o subarbusto. Endémica. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Hypericum denudatum** A. St.-Hil.  
Sin.: *Hypericum rigidum* A. St.-Hil. var. *humile* Reichardt  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 700-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hypericum gentianoides** (L.) Britton, Stern & Poggenb.  
Sin.: *Hypericum sarothra* Michx., *Sarothra gentianoides* L.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(COA, PAI).

**Hypericum humifusum** L.  
Hierba. Introducida. 800-900 m.  
Países: ARG(NEU).

**Hypericum legrandii** L.B. Sm.  
Sin.: *Hypericum ericoides* Arechav.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(RIV).

**Hypericum linoides** A. St.-Hil.  
Sin.: *Hypericum brasiliense* Choisy var. *linoides* (A. St.-Hil.) C. Rodr. Jim.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(FLO, FLA, TAC).

**Hypericum lorentzianum** Gilg ex R. Keller  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CON, GUA). URY(ART, CAS, MON, ROC).

**Hypericum microlicioides** L.B. Sm.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Hypericum mutilum** L.  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE). URY(RIV).

**Hypericum myrianthum** Cham. & Schltld. subsp. **myrianthum**  
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

**Hypericum myrianthum** Cham. & Schltld. subsp. **tamariscinum** (Cham. & Schltld.) N. Robson  
Sin.: *Hypericum brigittae* Herter, nom. nud., *Hypericum notiale* L.B. Sm., *Hypericum parviflorum* A. St.-Hil., *Hypericum pelleterianum* A. St.-Hil. var. *tamariscinum* (Cham. & Schltld.) Arechav., *Hypericum pelleterianum* A. St.-Hil., *Hypericum tamariscinum* Cham. & Schltld.  
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, MON, SOR).

**Hypericum pedersenii** N. Robson  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS).

**Hypericum perforatum** L.  
Hierba. Introducida. 0-1900 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU, RNE). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(MON).

**Hypericum piriai** Arechav.  
Sin.: *Hypericum hilaireanum* L.B. Sm., *Hypericum tenuifolium* A. St.-Hil.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, ROC).

**Hypericum polyanthemum** Klotzsch ex Reichardt  
Sin.: *Hypericum rivulare* Arechav.  
Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA). URY(CLA, TAC).

**Hypericum rigidum** A. St.-Hil. subsp. **bracteatum** N. Robson  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 700-1500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Hypericum rigidum** A. St.-Hil. subsp. **meridionale** (L.B. Sm.) N. Robson  
Sin.: *Hypericum meridionale* L.B. Sm., *Hypericum rufescens* Klotzsch ex Reichardt  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Hypericum rigidum** A. St.-Hil. subsp. **rigidum**  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hypericum rigidum** A. St.-Hil. subsp. **sellowianum** (R. Keller) N. Robson  
Sin.: *Hypericum sellowianum* R. Keller  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hypericum robsonii** H.A. Keller & S. Crockett  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Hypericum salvadorensis** N. Robson  
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Hypericum silenoides** Juss.  
Sin.: *Hypericum bonariense* Griseb., *Hypericum dichotomum* Phil., hom. illeg., *Hypericum indecorum* Kunth, *Hypericum multiflorum* Kunth, *Hypericum paposum* I.M. Johnst., *Hypericum tarquense* Kunth  
Hierba. Nativa. 1000-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). CHL(ANT, ARA, LRI).

**Hypericum teretiusculum** A. St.-Hil.  
Sin.: *Hypericum subliberum* L.B. Sm., *Sarothra teretiuscula* (A. St.-Hil.) Y. Kimura  
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

**Hypericum ternum** A. St.-Hil.  
Subarbusto. Nativa. 800-1600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## HYPOXIDACEAE

### Curculigo Gaertn.

**Curculigo scorzonerifolia** (Lam.) Baker  
Sin.: *Heliacme scorzonerifolia* (Lam.) Ravenna, *Hypoxis scorzonerifolia* Lam.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CON, NAS).

### Hypoxis L.

**Hypoxis atlantica** Funez, Hassemer & J.P.R. Ferreira  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Hypoxis catamarcensis** Brackett  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CAT).

**Hypoxis decumbens** L.

Sin.: *Hypoxis decumbens* L. var. *major* Seub.  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE). URY(RNO, ROC).

**Hypoxis humilis** Kunth

Hierba. Nativa.  
Países: ARG(COR).

**Molineria** Colla**Molineria capitulata** (Lour.) Herb.

Sin.: *Curculigo capitulata* (Lour.) Kuntze, *Curculigo recurvata* Dryand., *Leucojum capitulatum* Lour.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(DFE).

## ICACINACEAE

**Casimirella** Hassl.**Casimirella guaranitica** Hassl.

Sin.: *Casimirella guaranitica* Hassl. f. *calvata* Hassl., *Dichapetalum prancei* Fern. Casas  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

## IRIDACEAE

**Belamcanda** Adans.**Belamcanda chinensis** (L.) A. DC.

Sin.: *Ixia chinensis* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: PRY(PAI).

**Calydorea** Herb.**Calydorea alba** Roitman & A. Castillo

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ART).

**Calydorea amabilis** (Ravenna)

Goldblatt & Henrich  
Sin.: *Catila amabilis* Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(ART, PAY, RNO).

**Calydorea approximata** R.C. Foster

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, CAA, GUA, ITA, MIE, SPE).

**Calydorea azurea** Klatt

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(PAY, SAO, TYT).

**Calydorea basaltica** Ravenna

Hierba. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Calydorea bifida** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(MAU).

**Calydorea campestris** (Klatt) Baker

Sin.: *Roterbe campestris* Klatt  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, GUA).

**Calydorea charruana** Deble

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(CLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC).

**Calydorea crocoides** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Calydorea gardneri** Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA).

**Calydorea longipes** Ravenna

Hierba. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Calydorea luteola** (Klatt) Baker

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS). URY(RIV).

**Calydorea minima** Roitman & A. Castillo

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(CAA).

**Calydorea minuana** Deble & F.S. Alves

Hierba. Nativa. 100-300 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ART, RIV).

**Calydorea nuda** (Herb.) Baker

Sin.: *Gelasine nuda* Herb., *Roterbe nuda* (Herb.) Klatt  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, MON).

**Calydorea pallens** Griseb.

Sin.: *Tamia pallens* (Griseb.) Ravenna  
Hierba. Endémica. 800-2800 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC).

**Calydorea riograndensis** Deble

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Calydorea undulata** Ravenna

Hierba. Endémica. 800-1000 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Calydorea xiphioides** (Poepp.)

Espinosa  
Sin.: *Calydorea speciosa* (Hook.) Herb., *Sisyrinchium grandiflorum* Poepp., *Sisyrinchium speciosum* Hook., *Sisyrinchium xiphioides* Poepp.  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO).

**Cardenanthus** R.C. Foster**Cardenanthus venturi** R.C. Foster

Hierba. Endémica. 3500-4600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Chasmanthe** N.E. Br.**Chasmanthe floribunda** (Salisb.) N.E. Br.

Sin.: *Antholyza floribunda* Salisb.  
Hierba. Introducida. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI).

**Cipura** Aubl.**Cipura paludosa** Aubl. subsp.

**boliviensis** Ravenna  
Hierba. Nativa. 0-400 m.  
Países: PRY(APY, AMA, CAA, CON, COA, GUA, ÑEE, SPE).

**Crocsmia** Planch.**Crocsmia crocosmiiflora** (Lemoine ex Burbidge & Dean) N.E. Br.

Sin.: *Montbretia crocosmiiflora* Lemoine ex Burbidge & Dean  
Hierba. Introducida. 0-1300 m.  
Países: ARG(BAI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). CHL(VAL, ARA, LLA, JFE).

**Cypella** Herb.

**Cypella alonsoana** Deble & F.S. Alves  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(RIV, TAC).

**Cypella aquatilis** Ravenna  
Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Cypella armosa** Ravenna  
Sin.: *Cypella gracilis* (Herb.) Klatt f.  
*humilis* Baker ex Chodat & Hassl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Cypella aurinegra** Deble & A. González  
Hierba. Endémica. 100-200 m.  
Países: URY(CLA).

**Cypella brasiliensis** (Baker) Roitman & A. Castillo  
Sin.: *Alophia brasiliensis* (Baker) Kuntze, *Herbertia brasiliensis* Baker, *Kelissa brasiliensis* (Baker) Ravenna, *Trifurcia brasiliensis* (Baker) Goldblatt  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Cypella charruana** Deble & F.S. Alves  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ART, RIV).

**Cypella coelestis** (Lehm.) Diels  
Sin.: *Cypella plumbea* Lindl., *Marica coelestis* Lehm., *Phalocallis coelestis* (Lehm.) Ravenna, *Phalocallis plumbea* (Lindl.) Ravenna, *Tigridia coelestis* Lehm.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA, PAI, SPE). URY(RIV, ROC).

**Cypella curuzupensis** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(GUA).

**Cypella discolor** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Cypella elegans** Speg.  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Cypella exilis** Ravenna  
Sin.: *Cypella amplimaculata* Chauveau & L. Eggers, *Cypella gracilis* (Klatt) Baker, nom. illeg., *Polia gracilis* Klatt  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(ART, CLA, CLA, FLA, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Cypella fucata** Ravenna  
Sin.: *Cypella osteniana* Beauverd subsp. *aurantiaca* Roitman & A. Castillo  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CLA, MAL, SAO).

**Cypella geniculata** (Klatt) Ravenna  
Sin.: *Alophia geniculata* Klatt, *Sisyrrinchium coeruleum* Vell.  
Hierba. Nativa. 1100-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cypella gloriana** Deble & F.S. Alves  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Cypella guttata** Deble & F.S. Alves  
Hierba. Endémica. 200-400 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ART, RIV).

**Cypella hauthalii** (Kuntze) R.C. Foster subsp. **hauthalii**  
Sin.: *Alophia hauthalii* Kuntze, *Herbertia hauthalii* (Kuntze) K. Schum.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(ITA, PAI).

**Cypella hauthalii** (Kuntze) R.C. Foster subsp. **opalina** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

**Cypella hauthalii** R.C. Foster subsp. **minuticristata** Chauveau & L. Eggers  
Hierba. Endémica. 200-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Cypella herbertii** (Lindl.) Herb. subsp. **brevicristata** Ravenna  
Sin.: *Cypella catharinensis* Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(SCA). URY(ART).

**Cypella herbertii** (Lindl.) Herb. subsp. **herbertii**  
Sin.: *Cypella bonariensis* (Ten.) Niederl., *Moraea herbertii* Lindl., *Polia bonariensis* Ten., *Tigridia herbertii* (Lindl.) Herb.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE, PHA). URY(ART, SJO).

**Cypella herbertii** (Lindl.) Herb. subsp. **wolffhuegeli** (Hauman) Ravenna  
Sin.: *Cypella wolffhuegeli* Hauman  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Cypella laeta** Ravenna  
Sin.: *Cypella yatayphila* Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). URY(SAO).

**Cypella lapidosa** Ravenna  
Sin.: *Cypella altouruguaya* Chauveau & L. Eggers  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

**Cypella laxa** Ravenna  
Hierba. Nativa. 700-1200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

**Cypella lilacea** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CON).

**Cypella linearis** (Kunth) Baker  
Sin.: *Larentia linearis* (Kunth) Klatt, *Moraea linearis* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Cypella luteogibbosa** Deble  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Cypella magnicristata** Deble  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Cypella oreophila** Speg.  
Sin.: *Phalocallis oreophila* (Speg.) Ravenna  
Hierba. Nativa. 200-2800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, CAA).

**Cypella osteniana** Beauverd  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(CAS, CLA, LAV).

**Cypella pabstiana** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

**Cypella parviflora** Ravenna ex Deble & F.S. Alves  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Cypella pusilla** (Link, Klotzsch & Baker) Benth. & Hook. f.  
Sin.: *Ferraria pusilla* Link, Klotzsch & Otto  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Cypella ravenniana** Deble & F.S. Alves  
Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

**Cypella rivularis** Chauveau & L. Eggers  
Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Cypella suffusa** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(MIS).

**Cypella trimontina** Ravenna  
Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: ARG(COS).

**Cypella uliginosa** Deble & F.S. Alves  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI).

**Eleutherine** Herb., nom. cons.

**Eleutherine bulbosa** (Mill.) Urb.  
Sin.: *Eleutherine plicata* (Sw.) Herb.,  
*Galatea americana* (Aubl.) Kuntze,  
*Galatea bulbosa* (Mill.) Britton, *Ixia*  
*americana* Aubl., *Marica plicata* (Sw.) Ker  
Gawl., *Moraea plicata* Sw., *Sisyrinchium*  
*bulbosum* Mill.  
Hierba. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
BRA(PAR). PRY(PHA).

**Eleutherine latifolia** (Standl. & L.O.  
Williams) Ravenna  
Sin.: *Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb.  
subsp. *citriodora* Ravenna, *Eleutherine*  
*citriodora* (Ravenna) Ravenna  
Hierba. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Ennealophus** N.E. Br.

**Ennealophus euryandrus** (Griseb.)  
Ravenna subsp. **euryandrus**  
Sin.: *Alophia euryandra* (Griseb.)  
Lillo, *Herbertia euryandra* Griseb.,  
*Sphenostigma euryandra* (Griseb.) Baker  
Hierba. Nativa. 500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Ennealophus euryandrus** (Griseb.)  
Ravenna subsp. **oxydandrus** Ravenna  
Hierba. Endémica. 3700 m.  
Países: ARG(CAT).

**Ennealophus fimbriatus** Ravenna  
Hierba. Endémica. 1600-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Ennealophus simplex** (Ravenna)  
Roitman & A. Castillo  
Sin.: *Tucma simplex* Ravenna  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Ennealophus tucumanensis** Huaylla  
Hierba. Nativa. 2300-2700 m.  
Países: ARG(TUC).

**Freesia** Klatt

**Freesia alba** (G.L. Mey.) Gumbel.  
Sin.: *Freesia refracta* (Jacq.) Klatt var.  
*alba* G.L. Mey.  
Hierba. Introducida. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI).

**Freesia laxa** (Thunb.) Goldblatt & J.C.  
Manning  
Sin.: *Gladiolus laxus* Thunb.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Gelasine** Herb.

**Gelasine caerulea** (Vell.) Ravenna  
Sin.: *Sphenostigma sellowiana*  
(Klatt) Baker, *Alophia sellowiana* Klatt,  
*Sisyrinchium caeruleum* Vell.  
Hierba. Nativa. 0-2600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, CAU).

**Gelasine elongata** (Graham) Ravenna  
Sin.: *Alophia stricta* (Griseb.) Kuntze,  
*Ferraria elongata* Graham, *Gelasine*  
*azurea* Herb., *Herbertia stricta* Griseb.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI).  
BRA(RGS, SCA). URY(PAY).

**Gelasine paranaensis** Ravenna  
Hierba. Nativa. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Gelasine uruguayensis** Ravenna  
subsp. **orientalis** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(CLA).

**Gelasine uruguayensis** Ravenna  
subsp. **uruguayensis**  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(DUR).

**Gladiolus** L.

**Gladiolus communis** L.  
Sin.: *Gladiolus byzantinus* Mill.  
Hierba. Introducida. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI).

**Gladiolus dalenii** Van Geel  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(MIS).

**Gladiolus tristis** L.  
Hierba. Introducida. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI).

**Herbertia** Sweet

**Herbertia amabilis** Deble & F.S. Alves  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Herbertia crosae** Roitman & A.  
Castillo  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(COS). URY(ART).

**Herbertia darwinii** Roitman & A.  
Castillo  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

**Herbertia furcata** (Klatt) Ravenna  
Sin.: *Nemastylis furcata* Klatt  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Herbertia lahue** (Molina) Goldblatt  
subsp. **amoena** (Griseb.) Goldblatt  
Sin.: *Alophia amoena* (Griseb.) Kuntze,  
*Alophia lahue* (Molina) Espinosa subsp.  
*amoena* (Griseb.) Ravenna, *Calydorea*  
*furcata* (Klatt) Baker, *Herbertia amoena*  
Griseb., *Nemastylis furcata* Klatt,  
*Trifurcia lahue* (Molina) Goldblatt subsp.  
*amoena* (Griseb.) Goldblatt  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, SAL, SFE). BRA(RGS, SCA).  
PRY(ITA, MIE, ÑEE). URY(MON).

**Herbertia lahue** (Molina) Goldblatt  
subsp. **lahue**  
Sin.: *Alophia lahue* (Molina) Espinosa,  
*Ferraria lahue* Molina, *Trifurcia lahue*  
(Molina) Goldblatt subsp. *lahue*  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: ARG(RNE). CHL(VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE).

**Herbertia pulchella** Sweet

Sin.: *Alophia pulchella* (Sweet) Kuntze,  
*Herbertia amatorum* C.H. Wright,  
*Trifurcia pulchella* (Sweet) Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(LAV).

**Herbertia quareimana** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS).  
URY(ART).

**Herbertia tigridioides** (Hicken)

Goldblatt  
Sin.: *Alophia tigridioides* Hicken,  
*Trifurcia tigridioides* (Hicken) Goldblatt  
Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Herbertia zebrina** Deble

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Iris** L.**Iris germanica** L.

Hierba. Introducida.  
Países: ARG(COR). CHL(JFE).

**Iris orientalis** Mill.

Hierba. Introducida. 0-300 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA).

**Iris pseudacorus** L.

Sin.: *Iris acoriformis* Boreau, *Iris  
bastardii* Boreau, *Iris curtropetala* D.  
Delaroché ex Redouté, *Iris lutea* Lam.,  
*Iris paludosa* Pers.  
Hierba palustre. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). CHL(LLA).  
URY(CAS, MON, ROC, SJO, TYT).

**Iris unguicularis** Poir.

Hierba. Introducida. 800-900 m.  
Países: ARG(COR).

**Libertia** Spreng., nom. cons.**Libertia chilensis** (Molina) Gunckel

Sin.: *Choeradodia chilensis* Herb.,  
*Libertia chilensis* Klotzsch ex Baker,  
nom. nud., *Libertia crassa* Graham,  
*Libertia elegans* Poepp., *Libertia formosa*  
Graham var. *crassa* (Graham) Baker,  
*Libertia formosa* Graham var. *grandiflora*  
(Phil.) Johow, *Libertia formosa* Graham,  
*Libertia grandiflora* Phil., *Libertia  
umbellata* Ravenna, *Libertia insignis*

Ravenna, *Roterbe elegans* Steud.  
ex Baker, nom. nud., *Sisyrinchium  
fernandezianum* Steud. & Hochst., nom.  
nud., *Strumarium chilensis* Molina  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Libertia sessiliflora** (Poepp.) Skottsbo.

Sin.: *Libertia caerulea* Kunth &  
Bouché, *Sisyrinchium caerulea* F.  
Muell., *Sisyrinchium huismo* Dombey  
ex Baker, nom. nud., *Sisyrinchium  
sessiliflorum* Poepp.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA).

**Libertia tricocca** Phil.

Sin.: *Libertia falcata* Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA).

**Mastigostyla** I.M. Johnst.**Mastigostyla brachiandra** Ravenna

Hierba. Endémica. 3500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Mastigostyla cabreræ** R.C. Foster

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Mastigostyla coronata** Pozner

Hierba. Endémica. 3900-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Mastigostyla cyrtophylla** I.M. Johnst.

Sin.: *Cypella cyrtophylla* (I.M.  
Johnst.) Diels  
Hierba. Nativa. 2000-3800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Mastigostyla implicata** Ravenna

Hierba. Endémica. 3500-3600 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Mastigostyla johnstoni** R.C. Foster

Hierba. Endémica. 3200-3600 m.  
Países: ARG(TUC).

**Mastigostyla mirabilis** Ravenna

Hierba. Endémica. 3500 m.  
Países: ARG(TUC).

**Mastigostyla spathacea** (Griseb.)

Ravenna  
Sin.: *Chlamydestylus spathaceus* (Griseb.)  
Griseb., *Mastigostyla joergensii* R.C. Foster,  
*Nemastylis spathaceae* Griseb.  
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Neomarica** Sprague**Neomarica caerulea** (Ker Gawl.)

Sprague  
Sin.: *Marica caerulea* Ker Gawl.,  
*Trimezia caerulea* (Ker Gawl.) Ravenna  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, CAN, COA).

**Neomarica candida** (Hassl.) Sprague

Sin.: *Marica candida* Hassl., *Trimezia  
candida* (Hassl.) Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA,  
COA, GUA, PAI, SPE).

**Neomarica glauca** (Seub. ex Klatt)

Sprague  
Sin.: *Cypella glauca* Seub. ex Klatt,  
*Marica glauca* (Seub. ex Klatt) Baker  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Neomarica gracilis** (Herb.) Sprague

Sin.: *Cypella gracilis* (Herb.) Klatt,  
*Marica gracilis* Herb.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(CAN, COA, PAI).

**Neomarica imbricata** (Hand.-Mazz.)  
Sprague

Sin.: *Marica imbricata* Hand.-Mazz.,  
*Trimezia bauensis* Ravenna  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Neomarica latifolia** (Ravenna) A. Gil

Sin.: *Trimezia latifolia*  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Neomarica northiana** (Schneev.)

Sprague  
Sin.: *Moraea northiana* Schneev.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Neomarica rotundata** (Ravenna)

Chukr  
Sin.: *Trimezia rotundata* Ravenna  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Neomarica speciosa** (Liebm.) A. Gil & Bittrich

Sin.: *Galathea speciosa* Liebm.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

## **Olsynium** Raf.

**Olsynium acaule** (Klatt) Goldblatt

Sin.: *Sisyrinchium acaule* Klatt  
Hierba. Endémica. 3600-4400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt

Sin.: *Galaxia narcissoides* (Cav.) Willd., *Gladiolus biflorus* Thunb., *Phaiophleps biflora* (Thunb.) R.C. Foster, *Phaiophleps odoratissimum* (Lindl.) Raf., *Phaiophleps patagonica* (Speg.) R.C. Foster, *Sisyrinchium narcissoides* Cav., *Sisyrinchium odoratissimum* Lindl., *Solenomelus biflorus* (Thunb.) Baker, *Symphystemon biflorus* (Thunb.) Dusén, *Symphystemon narcissoides* (Cav.) Miers ex Klatt, *Symphystemon odoratissimum* (Lindl.) Miers, *Symphystemon patagonicum* Speg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Olsynium bodenbenderi** (Kurtz)

Goldblatt

Sin.: *Chamelum bodenbenderi* Kurtz, *Chamelum rubellum* Ravenna  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(MEN).

**Olsynium chrysochromum** J.M.

Watson & A.R. Flores

Sin.: *Chamelum luteum* Phil., hom. Illeg., *Olsynium luteum* (Phil.) Goldblatt, comb. illeg.

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: CHL(COQ, RME).

**Olsynium filifolium** (Gaudich.)

Goldblatt

Sin.: *Sisyrinchium filifolium* Gaudich., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex J. Presl subsp. *filifolium* (Gaudich.) Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF).

**Olsynium frigidum** (Poepp.) Goldblatt

Sin.: *Chamelum andinum* (Phil.) Benth. & Hook., *Chamelum frigidum* (Poepp.) Ravenna, *Sisyrinchium andinum* Phil., *Sisyrinchium frigidum* Poepp., *Solenomelus andinus* (Phil.) Baker,

*Solenomelus frigidus* (Poepp.) Klatt, *Susarium andinum* (Phil.) Phil.

Hierba. Endémica. 1100-2700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Olsynium junceum** (E. Mey. ex C.

Presl) Goldblatt subsp. **colchaguense** (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores

Sin.: *Sisyrinchium colchaguense* Phil., *Sisyrinchium eleutherostemon* Phil., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl subsp. *colchaguense* (Phil.) R. Rodr., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *colchaguense* (Phil.) Baker

Hierba. Endémica. 1500-2600 m.  
Países: CHL(LBO, MAU).

**Olsynium junceum** (E. Mey. ex C.

Presl) Goldblatt subsp. **depauperatum** (Phil.) R. Rodr. & Martic.

Sin.: *Sisyrinchium depauperatum* Phil., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl subsp. *depauperatum* (Phil.) R. Rodr.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Olsynium junceum** (E. Mey. ex C.

Presl) Goldblatt subsp. **junceum**

Sin.: *Olsynium argentinense* (Hauman) Ravenna, *Sisyrinchium argentinense* Hauman, *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex J. Presl, *Sisyrinchium junceiforme* Poepp., *Sisyrinchium middletoni* Baker, *Sisyrinchium pauciflorum* Phil., *Sisyrinchium roseum* Herb.

Hierba. Nativa. 200-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

**Olsynium lyckholmi** (Dusén)

Goldblatt

Sin.: *Phaiophleps biflora* (Thunb.) R.C. Foster subsp. *lyckholmi* (Dusén) Goldblatt, *Symphystemon lyckholmi* Dusén  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Olsynium nigricans** (Phil.) R. Rodr. & Martic.

Sin.: *Phaiophleps nigricans* (Phil.) R.C. Foster, *Sisyrinchium maulense* Ravenna, *Solenomelus nigricans* (Phil.) Baker, *Susarium nigricans* Phil., *Symphystemon nigricans* (Phil.) Benth. ex Baker  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA).

**Olsynium obscurum** (Cav.) Goldblatt

Sin.: *Galaxia obscura* Cav., *Ona obscura* (Cav.) Ravenna, *Tapeinia obscura* (Cav.) D.M. Moore  
Hierba. Endémica. 900 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

**Olsynium philippii** (Klatt) Goldblatt

subsp. **illapelinum** (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores

Sin.: *Sisyrinchium illapelinum* Phil., *Sisyrinchium philippii* Klatt subsp. *illapelinum* (Phil.) Rodr., *Sisyrinchium roseum* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 1000-3200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Olsynium philippii** (Klatt) Goldblatt subsp. **philippii**

Sin.: *Sisyrinchium philippii* Klatt, *Sisyrinchium scabrum* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Olsynium scirpoideum** (Poepp.)

Goldblatt subsp. **leucanthum** (Colla) R. Rodr. & Martic.

Sin.: *Sisyrinchium bifolium* Phil., *Sisyrinchium filiforme* Steud., nom. inval., *Sisyrinchium leucanthum* Colla, *Sisyrinchium nuno* Colla var. *leucanthum* (Colla) Baker, *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *leucanthum* (Colla) R. Rodr., *Sisyrinchium stenophyllum* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, RME).

**Olsynium scirpoideum** (Poepp.)

Goldblatt subsp. **luridum** (Ravenna) R. Rodr. & Martic.

Sin.: *Sisyrinchium luridum* Ravenna, *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *luridum* (Ravenna) R. Rodr.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO).

**Olsynium scirpoideum** (Poepp.)

Goldblatt subsp. **scirpeum** (Phil.) R. Rodr. & Martic.

Sin.: *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *scirpeum* (Phil.) R. Rodr., *Sisyrinchium scirpeum* Phil., *Sisyrinchium stenopetalum* Phil.  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: CHL(BIO).

**Olsynium trinerve** (Baker) R. Rodr. & Martic.

Sin.: *Sisyrrinchium trinerve* Baker  
Hierba. Nativa. 2500-4100 m.  
Países: CHL(TAR).

**Onira** Ravenna

**Onira unguiculata** Baker ex Ravenna

Sin.: *Cypella unguiculata* (Baker ex Ravenna) Roitman & A. Castillo,  
*Herbertia unguiculata* Baker  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA).

**Orthrosanthus** Sweet

**Orthrosanthus occissapungus** (Ruiz

ex Klatt) Diels, Engl. & Prantl  
Sin.: *Orthrosanthus chimboracensis* (Kunth) Baker subsp. *tunariensis* (Kuntze) Ravenna, *Orthrosanthus nigrorhynchus* Rusby, *Orthrosanthus tunariensis* Kuntze, *Sisyrrinchium occissapungus* Ruiz ex Klatt  
Hierba. Nativa. 3200-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Pseudotrimezia** R.C. Foster

**Pseudotrimezia juncifolia** (Klatt)

Lovo & A. Gil  
Sin.: *Trimezia juncifolia* (Klatt) Benth. & Hook. f.  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Romulea** Maratti

**Romulea rosea** (L.) Eckl.

Sin.: *Calydorea chilensis* M. Muñoz,  
*Ixia rosea* L.  
Hierba. Introducida. 0-200 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, BIO).

**Sisyrrinchium** L.

**Sisyrrinchium alatum** Hook.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, TUC).  
BRA(SCA). PRY(CAN, PAI).

**Sisyrrinchium albilapidense** Ravenna

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Sisyrrinchium andinopatagonicum**

Ravenna  
Hierba. Endémica. 1500-1600 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Sisyrrinchium annuum** Ravenna

Sin.: *Sisyrrinchium annuum* Ravenna,  
nom. inval.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Sisyrrinchium antemeridianum** Aita

& L. Eggers  
Hierba. Endémica. 900-1400 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Sisyrrinchium arenarium** Poepp.

subsp. **adenostemon** (Phil.) Ravenna  
Sin.: *Sisyrrinchium adenostemon* Phil.,  
*Sisyrrinchium pauperculum* Phil.  
Hierba. Endémica. 1000-3200 m.  
Países: ARG(MEN, SCR). CHL(VAL,  
LBO, MAU, RME).

**Sisyrrinchium arenarium** Poepp.

subsp. **arenarium**  
Sin.: *Sisyrrinchium adenostemon*  
Phil. subsp. *microspathum* (Phil.)  
Ravenna, *Sisyrrinchium angustifolium*  
Phil., *Sisyrrinchium antucense*  
Ravenna, *Sisyrrinchium arenarium*  
Poepp. subsp. *microspathum* (Phil.)  
Ravenna, *Sisyrrinchium breviarium*  
Ravenna, *Sisyrrinchium flexuosum*  
Lindl., *Sisyrrinchium limarinum*  
Ravenna, *Sisyrrinchium microspathum*  
Phil., *Sisyrrinchium multiflorum*  
Phil., *Sisyrrinchium nervosum* Phil.,  
*Sisyrrinchium oligostachyum* Phil.,  
*Sisyrrinchium striatum* Sm. var.  
*microspathum* (Phil.) Speg.  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHA, CHU, MEN, NEU,  
RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Sisyrrinchium avenaceum** Klatt

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, SAL, TUC).  
BRA(RGS). URY(MON, PAY).

**Sisyrrinchium azureum** Phil.

Hierba. Nativa.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Sisyrrinchium balansae** Baker

Sin.: *Sisyrrinchium deflexum* R.C. Foster  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(CAA, GUA).

**Sisyrrinchium biflorum** Griseb.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(TUC).

**Sisyrrinchium brasiliense** (Ravenna)

Ravenna  
Sin.: *Sisyrrinchium spicatum* Seub. ex  
Klatt, hom. illeg., *Phaiophleps brasiliensis*  
Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).

**Sisyrrinchium brevipes** Baker

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Sisyrrinchium bromelioides** R.C.

Foster subsp. **angustius** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

**Sisyrrinchium bromelioides** R.C.

Foster subsp. **bromelioides**  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sisyrrinchium caetanum** Ravenna

Hierba. Nativa. 1200-1300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Sisyrrinchium calathinum** Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU, CAN, SPE).

**Sisyrrinchium chilense** Hook. subsp.  
**chilense**

Sin.: *Sisyrrinchium arrayanicum*  
Ravenna, *Sisyrrinchium graminifolium*  
Bertero ex Steud., *Sisyrrinchium*  
*iridifolium* Kunth subsp. *valdivianum*  
(Phil.) Ravenna, *Sisyrrinchium metae*  
Herter, *Sisyrrinchium micranthum* Cav.  
subsp. *valdivianum* (Phil.) Ravenna,  
*Sisyrrinchium ramosum* Herb. var.  
*chilense* (Hook.) Herb., *Sisyrrinchium*  
*scabrum* Cham. & Schltdl. var. *exaltatum*  
Klatt, *Sisyrrinchium uniflorum* Gay ex  
Phil., *Sisyrrinchium valdivianum* Phil.,  
*Sisyrrinchium vulgare* Herter  
Hierba. Nativa. 0-3700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS,  
NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE,  
TDF, TUC). BRA(PAR). CHL(ATA, COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,  
AIS, MAG, RME). PRY(CAA, GUA, ITA,  
ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, MON, TAC).

- Sisyrinchium chilense** Hook. subsp. **macranthum** (Griseb.) Ravenna  
Sin.: *Sisyrinchium macranthum* Griseb.  
Hierba. Endémica. 1500-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR).
- Sisyrinchium ciliolatum** (Ravenna) Ravenna  
Sin.: *Sisyrinchium vaginatum* Spreng. subsp. *ciliolatum* Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(COS, ERI).
- Sisyrinchium claritae** Herter  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(LAV, ROC).
- Sisyrinchium coalitum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(SCA).
- Sisyrinchium commutatum** Klatt  
Sin.: *Sisyrinchium secundiflorum* Klatt  
Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CLA).
- Sisyrinchium congestum** Klatt  
Sin.: *Sisyrinchium eserrulatum* I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sisyrinchium cuspidatum** Poepp.  
Sin.: *Sisyrinchium adenocarpum* Steud., *Sisyrinchium convallium* Ravenna, *Sisyrinchium flexuosum* Phil., p.p., *Sisyrinchium longifolium* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Sisyrinchium cylindrocarpum** Herter  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(Desconocida).
- Sisyrinchium dasypathum** (Ravenna) Ravenna subsp. **dasypathum**  
Sin.: *Sisyrinchium hirsutum* Baker ex Hassl. & Chodat subsp. *dasypathum* Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(SCA). PRY(ITA, PAI).
- Sisyrinchium dasypathum** (Ravenna) Ravenna subsp. **glabrum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(COS).
- Sisyrinchium decumbens** Ravenna  
Hierba. Endémica. 1000-1700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Sisyrinchium densiflorum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 900-1100 m.  
Países: BRA(PAR).
- Sisyrinchium deseadense** Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CHU, SCR).
- Sisyrinchium diversicarpum** Inácio & L. Eggers  
Hierba. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Sisyrinchium elegantulum** Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Sisyrinchium exilifolium** Ravenna  
Hierba. Endémica. 1600-1700 m.  
Países: ARG(MEN).
- Sisyrinchium fasciculatum** Klatt subsp. **fasciculatum**  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, CAA, CAN, COA, PAI, SPE).
- Sisyrinchium fasciculatum** Klatt subsp. **hoehnei** (I.M. Johnst.) Ravenna  
Sin.: *Sisyrinchium hoehnei* I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, MIE).
- Sisyrinchium fiebrigii** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, CAN, COA, PAI).
- Sisyrinchium flabellatum** Aita & L. Eggers  
Hierba. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(RGS).
- Sisyrinchium foliosum** I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, TUC). PRY(COA, PAI).
- Sisyrinchium glaziovii** Baker  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Sisyrinchium graminifolium** Lindl.  
Sin.: *Echthronema graminifolium* (Lindl.) Herb., *Echthronema maculatum* (Hook.) Herb., *Echthronema pumilum* (Lindl.) Herb., *Sisyrinchium ascendens* Poepp., *Sisyrinchium dasycarpum* Phil., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. subsp. *luteum* (Bertero ex Steud.) R. Rodr., comb. illeg., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *ascendens* (Poepp.) Baker, *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *maculatum* (Hook.) Klatt, *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *pumilum* Lindl., *Sisyrinchium gratissimum* Ravenna, *Sisyrinchium guttatum* Moris, *Sisyrinchium luteum* Bertero ex Steud., nom. nud., *Sisyrinchium maculatum* Hook., *Sisyrinchium maipoanum* Ravenna, *Sisyrinchium majale* Link, *Sisyrinchium orbiculatum* Ravenna, *Sisyrinchium piligerum* Phil., *Sisyrinchium pymaeum* Klotzsch ex Klatt, nom. nud., *Sisyrinchium tenuifolium* Willd., *Sisyrinchium tingens* Steud., *Sisyrinchium tofoense* Ravenna, *Sisyrinchium valparadiseum* Ravenna, *Sisyrinchium vestitum* Ravenna, *Sisyrinchium volckmanni* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(RNE, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Sisyrinchium hasslerianum** Baker  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN, CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
- Sisyrinchium hirsutum** Baker ex Hassl. & Chodat  
Sin.: *Sisyrinchium gilberti* Kraenzl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(AMA, CAN, SPE).
- Sisyrinchium humahuacense** C.A. Zanotti  
Hierba. Endémica. 3900-4200 m.  
Países: ARG(JUJ).
- Sisyrinchium humidum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Sisyrinchium humile** Phil.  
Sin.: *Sisyrinchium macrocarpum* Hieron. subsp. *laetum* Ravenna, *Sisyrinchium papillosum* R.C. Foster  
Hierba. Endémica. 400-1500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
- Sisyrinchium hypophyllum** I.M. Johnst. ex R.C. Foster  
Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).



**Sisyrinchium igatimiense** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CON).

**Sisyrinchium incurvatum** Gardner  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
URY(CLA, PAY, RIV, SJO).

**Sisyrinchium jamesonii** Baker  
Hierba. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL).

**Sisyrinchium latiusculum** Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(MIS).

**Sisyrinchium laxum** Otto ex Sims  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS,  
JUJ, RNE, TUC). BRA(PAR, RGS).  
PRY(COA, PAI). URY(CAS, CLA, COL,  
FLO, FLA, MON, ROC, SOR).

**Sisyrinchium luzula** Klotzsch  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON,  
COA, PAI, SPE).

**Sisyrinchium macrocarpum** Hieron.  
Hierba. Endémica. 1800-2700 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN,  
RNE, SJU).

**Sisyrinchium marchioides** Ravenna  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS).  
PRY(APA, CAU, CAN, ITA, PAI, PHA).

**Sisyrinchium megapotamicum** Malme  
Sin.: *Sisyrinchium gracile* Klotzsch  
ex Baker, hom. illeg., *Sisyrinchium*  
*obconicum* Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,  
FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(ART, SOR).

**Sisyrinchium micranthum** Cav.  
Hierba. Nativa. 0-2900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ,  
MIS, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR,  
RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(CAA, CAN,  
CEN, CON, GUA, ITA, PAI).

**Sisyrinchium minus** Engelm. & A.  
Gray subsp. **everrucosum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
MIS, SFE).

**Sisyrinchium minus** Engelm. & A.  
Gray subsp. **minus**  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI).  
BRA(RGS, SCA). PRY(ITA). URY(PAY, SJO).

**Sisyrinchium minutiflorum** Klatt  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, LPA, MIS, SFE, SLU).  
BRA(RGS, SCA). PRY(COA, PAI).  
URY(CAS, MON).

**Sisyrinchium nanum** Phil.  
Sin.: *Sisyrinchium graminifolium* Lindl.  
subsp. *nanum* (Phil.) Ravenna  
Hierba. Endémica. 700-2300 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(LBO, MAU, LLA, AIS, MAG).

**Sisyrinchium nembyense** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS). PRY(CEN, COA).

**Sisyrinchium nidulare** (Hand.-Mazz.)  
I.M. Johnst.  
Sin.: *Sisyrinchium palmifolium* L. var.  
*nidulare* Hand.-Mazz.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Sisyrinchium oxyspathum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 300-400 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, GUA).

**Sisyrinchium pachyrhizum** Baker f.  
**cyaneum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR, COS, SLU).  
PRY(CAA, CON, COA, PHA).

**Sisyrinchium pachyrhizum** Baker  
subsp. **columellosum** Ravenna  
Hierba. Nativa. 3000-3800 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Sisyrinchium pachyrhizum** Baker  
subsp. **pachyrhizum**  
Sin.: *Sisyrinchium chilense* Hook. var.  
*exaltatum* (Kuntze) Hicken, *Sisyrinchium*  
*exaltatum* (Klatt) Herter, *Sisyrinchium*  
*glandulosum* Kraenzl., *Sisyrinchium*  
*johnstonii* Roseng.  
Hierba. Nativa. 0-3300 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, MEN, MIS, SAL, SDE,  
SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS).  
PRY(APY, CAA, CEN, CON, COA, GUA,  
PAI, PHA). URY(CLA, FLO, FLA, MAL,  
MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

**Sisyrinchium pachyrhizum** Baker  
subsp. **pertenuae** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS).

**Sisyrinchium pachyrhizum** Baker  
subsp. **procerum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI).

**Sisyrinchium palmifolium** L. subsp.  
**fuscoviride** (Ravenna) Ravenna  
Sin.: *Sisyrinchium macrocephalum*  
Graham subsp. *fuscoviride* Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(PAR,  
SCA). PRY(CAU).

**Sisyrinchium palmifolium** L. subsp.  
**palmifolium**  
Sin.: *Sisyrinchium altissimum* Ten.,  
*Sisyrinchium grande* Baker ex Chodat  
& Hassl., *Sisyrinchium macrocephalum*  
Graham subsp. *giganteum* Ravenna,  
*Sisyrinchium macrocephalum* Graham  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN,  
COA, GUA, ITA, SPE). URY(CLA, FLA,  
MAL, RNO, SJO).

**Sisyrinchium pampeanum** Inácio &  
L. Eggers  
Hierba. Endémica. 100-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ART).

**Sisyrinchium patagonicum** Phil. ex Baker  
Sin.: *Sisyrinchium inclinatum* Ravenna,  
*Sisyrinchium lechleri* Phil., *Sisyrinchium*  
*nudicaule* Phil., *Sisyrinchium palenae*  
Phil., *Sisyrinchium rahmeri* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS, MAG).

**Sisyrinchium paucispathum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 300-500 m.  
Países: ARG(CHU, MIS, SCR).

**Sisyrinchium pearcei** Phil.  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Sisyrinchium pendulum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

- Sisyrinchium pictum** Kraenzl.  
Sin.: *Sisyrinchium laterale* Baker  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(CAN, COA, SPE).
- Sisyrinchium platense** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, MIE). URY(CAS, CLA, MON, PAY, SJO, SOR).
- Sisyrinchium platycaule** Baker  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, CAU, CEN, GUA, PAI, PHA).
- Sisyrinchium plicatum** Ravenna  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).
- Sisyrinchium purpurellum** Ravenna subsp. **purpurellum**  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR).
- Sisyrinchium purpurellum** Ravenna subsp. **trichospathum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(PAR).
- Sisyrinchium rambonis** R.C. Foster  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sisyrinchium rectilineum** Ravenna  
Hierba. Nativa. 900-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Sisyrinchium reitzii** R.C. Foster  
Hierba. Nativa. 200-1500 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(APA, CAN).
- Sisyrinchium restioides** Spreng.  
Sin.: *Sisyrinchium vaginatum* Spreng. subsp. *restioides* Beauverd  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, SPE). URY(LAV, RIV).
- Sisyrinchium rigidifolium** Baker  
Hierba. Endémica. 3500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).
- Sisyrinchium rosenfurtii** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, FLA, MAL).
- Sisyrinchium scalarium** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(CHA, COS).
- Sisyrinchium scariosum** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, ROC).
- Sisyrinchium schottii** Herter  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(Desconocida).
- Sisyrinchium sectiandrum** Inácio & L. Eggers  
Hierba. Endémica. 1100-1300 m.  
Países: BRA(PAR).
- Sisyrinchium sellowianum** Klatt  
Sin.: *Sisyrinchium ostenianum* Beauverd  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA). URY(DUR, MON, SJO).
- Sisyrinchium setaceum** Klatt  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, MIS, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sisyrinchium sinuosum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 200-500 m.  
Países: PRY(CAN, CAU).
- Sisyrinchium soboliferum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(COA, PAI).
- Sisyrinchium somuncurense** Ravenna  
Hierba. Endémica. 2000 m.  
Países: ARG(RNE).
- Sisyrinchium striatum** Sm.  
Sin.: *Bermudiana striata* (Sm.) Moench, *Marica striata* (Sm.) Ker Gawl., *Moraea sertata* Jacq., *Panegua striata* (Sm.) Raf., *Sisyrinchium bracteosum* Phil., *Sisyrinchium laevigatum* Ravenna, *Sisyrinchium libertoides* Steud., *Sisyrinchium lutescens* Lodd., *Sisyrinchium nigricans* Gay, *Sisyrinchium spicatum* Cav., *Spathirachis striata* (Sm.) Klotzsch ex Klatt.  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Sisyrinchium subnudum** I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, PAI).
- Sisyrinchium subtile** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(COA).
- Sisyrinchium tafiense** Ravenna  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(TUC).
- Sisyrinchium teleanthum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Sisyrinchium tinctorium** Kunth  
Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
- Sisyrinchium tucumanum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 500-1300 m.  
Países: ARG(TUC).
- Sisyrinchium uliginosum** Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-1600 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sisyrinchium unguiculatum** Griseb.  
Sin.: *Sisyrinchium aurantiacum* Griseb., *Sisyrinchium clarazii* Baker, *Sisyrinchium monostachyum* Baker  
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).
- Sisyrinchium vaginatum** Spreng. subsp. **marchio** (Vell.) Ravenna  
Sin.: *Sisyrinchium marchio* Vell.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(RGS). PRY(CAN).
- Sisyrinchium vaginatum** Spreng. subsp. **vaginatum**  
Sin.: *Sisyrinchium distantiflorum* Kraenzl., *Sisyrinchium parvifolium* Baker ex Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, MON).
- Sisyrinchium weirii** Baker  
Hierba. Nativa. 300-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).
- Sisyrinchium wettsteinii** Hand.-Mazz.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, SPE).

**Solenomelus Miers**

**Solenomelus pedunculatus** (Gillies ex Hook.) Hochr.

Sin.: *Sisyrinchium longistylum* Lem., *Sisyrinchium pedunculatum* Gillies ex Hook., *Sisyrinchium scabriusculum* Steud., *Solenomelus chilensis* Miers

Hierba. Endémica. 0-1900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Solenomelus segethii** (Phil.) Kuntze

Sin.: *Lechera sisyrinchium* Griseb. ex Lechl., nom. nud., *Sisyrinchium segethi* Phil., *Solenomelus lechleri* Baker, *Solenomelus sisyrinchium* (Griseb.) Pax ex Diels, nom. illeg., *Susarium segethii* (Phil.) Phil., *Symphystemon segethii* (Phil.) Macloskie

Hierba. Endémica. 0-2700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Sparaxis** Ker Gawl.

**Sparaxis bulbifera** (L.) Ker Gawl.

Sin.: *Ixia bulbifera* L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(BAI).

**Sparaxis tricolor** (Schneev.) Ker Gawl.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(BAI).

**Tapeinia** Comm. ex Juss.

**Tapeinia pumila** (G. Forst.) Baill.

Sin.: *Ixia magellanica* Lam., *Ixia pumila* G. Forst., *Moraea magellanica* (Lam.) Willd., *Sisyrinchium pumilum* (G. Forst.) Hook., *Tapeinia magellanica* (Lam.) Ker Gawl., *Witsenia magellanica* (Lam.) Pers., *Witsenia pumila* (G. Forst.) Vahl

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Tigridia** Juss.

**Tigridia philippiana** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Trimezia** Salisb. ex Herb.

**Trimezia martinicensis** (Jacq.) Herb.

Sin.: *Iris martinicensis* Jacq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Trimezia spathata** (Klatt) Baker

subsp. **grandis** (Kraenzl.) Ravenna

Sin.: *Anomalostylus grandis* (Kraenzl.)

R.C. Foster, *Cypella grandis* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Trimezia spathata** (Klatt) Baker

subsp. **martii** (Baker) Ravenna

Sin.: *Anomalostylus coriifolius* (Baker ex Chodat & Hassl.) R.C. Foster, *Anomalostylus crateriformis* R.C. Foster, *Cypella coriifolia* Baker ex Chodat & Hassl., *Marica martii* Baker, *Neomarica martii* (Baker) Sprague, *Trimezia martii* (Baker) R.C. Foster

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Watsonia** Mill.

**Watsonia borbonica** (Pourr.) Goldblatt

subsp. **ardernei** (Sander) Goldblatt

Sin.: *Watsonia ardernei* Sander

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(BAI).

**JUGLANDACEAE**

**Carya** Nutt., nom. cons.

**Carya illinoensis** (Wangenh.) C. Koch

Sin.: *Juglans illinoensis* Wangenh.

Árbol. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, MIS).

**Juglans** L.

**Juglans australis** Griseb.

Sin.: *Juglans brasiliensis* Dode

Árbol. Nativa. 600-1900 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**JUNCACEAE**

**Distichia** Nees & Meyen

**Distichia filamentosa** Buchenau

Sin.: *Agapatea filamentosa* Buchenau, nom. nud., *Distichia filamentosa* (Buchenau) Griseb., nom. inval.

Hierba. Nativa. 3500-4700 m.

Países: CHL(AYP).

**Distichia muscoides** Nees & Meyen

Hierba. Nativa. 3600-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Juncus** L.

**Juncus acuminatus** Michx.

Sin.: *Juncus acuminatus* Michx. var. *multiceps* (Kunze ex Kunth) Barros, *Juncus multiceps* Kuntze ex Kunth

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

**Juncus acutus** L. var. **decompositus** Guss.

Hierba. Endémica. 600 m.

Países: CHL(ANT, COQ).

**Juncus acutus** L. subsp. **leopoldii**

(Parl.) Snogerup

Sin.: *Juncus acutus* L. var. *leopoldii* (Parl.) Buchenau, *Juncus leopoldii* Parl.

Hierba. Nativa. 900-2400 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LLA, RME). URY(MON).

**Juncus andersonii** Buchenau

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: URY(MON).

**Juncus austrobrasiliensis** Balslev

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Juncus balticus** Willd. subsp. **andicola**

(Hook.) Snogerup

Sin.: *Juncus andicola* Hook., *Juncus arcticus* Willd. var. *andicola* (Hook.)

Balslev, *Juncus balticus* Willd. var. *pictus* (Phil.) Griseb., *Juncus conceptionis* Steud., *Juncus deserticola* Phil., *Juncus pictus* Phil.

Hierba. Nativa. 0-4100 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, BIO, LRI, LLA, RME).

**Juncus balticus** Willd. subsp. **mexicanus** (Willd. ex Roem. & Schult.) Kirschner

Sin.: *Juncus arcticus* Willd. var. *mexicanus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Balslev, *Juncus balticus* Willd. var. *columnaris* Buchenau, *Juncus balticus* Willd. var. *crassiculmis* Buchenau ex Griseb., *Juncus balticus* Willd. var. *mexicanus* (Willd.) Kuntze, *Juncus crassiculmis* (Buchenau) Herter, *Juncus mexicanus* Willd. ex Schult. & Schult. f.

Hierba. Nativa. 0-3900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE, TDF, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Juncus brasiliensis** Breistr.

Sin.: *Juncus ustulatus* Buchenau, hom. illeg.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Juncus bufonius** L. var. **bufonius**

Sin.: *Juncus bufonius* L. var. *genuinus* Cout., nom. inval., *Juncus bufonius* L. var. *pumilio* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-4100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, MON).

**Juncus bufonius** L. var.

**condensatus** Cout.  
Sin.: *Juncus bufonius* L. var. *halophilus* Fernald & Buchenau  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, SCR, TUC). URY(MON).

**Juncus bulbosus** L.

Sin.: *Juncus supinus* Moench  
Hierba. Introducida. 100-300 m.  
Países: CHL(LLA).

**Juncus burkartii** Barros

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

**Juncus capillaceus** Lam.

Sin.: *Juncus capillaceus* Lam. var. *montevicensis* Buchenau, *Juncus tenuifolius* Steud.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LRI, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE). URY(COL, FLA, MON).

**Juncus capitatus** Weigel

Hierba. Introducida. 200 m.  
Países: BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA). URY(MAL, ROC, TYT).

**Juncus conglomeratus** L.

Hierba. Introducida.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Juncus cordobensis** Barros

Sin.: *Juncus arequipensis* Balslev, *Juncus cordobensis* Barros, nom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE, TUC). BRA(RGS).

**Juncus cyperoides** Laharpe

Sin.: *Juncus graminifolius* E. Mey., *Juncus rivularis* Poepp. ex Steud.  
Hierba. Nativa. 0-3600 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Juncus debilis** A. Gray

Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: BRA(SCA).

**Juncus densiflorus** Kunth

Sin.: *Juncus densiflorus* Kunth var. *pohlii* (Steud.) Buchenau, *Juncus pohlii* Steud.  
Hierba palustre. Nativa. 0-2700 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(FLA).

**Juncus dichotomus** Elliot

Sin.: *Juncus cognatus* Kunth, *Juncus tenuis* A. Gray, hom. illeg., *Juncus tenuis* Willd. var. *dichotomus* (Elliott) Wood  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, NEU, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA). PRY(GUA). URY(MON).

**Juncus diemii** Barros

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, LLA).

**Juncus effusus** L. var. **effusus**

Sin.: *Juncus bogotensis* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-3700 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, RNE, SAL, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS). URY(CLA).

**Juncus effusus** L. var. **subglomeratus** DC.

Sin.: *Juncus effusus* L. var. *compactus* Lej. & Courtois  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: CHL(LLA, AIS).

**Juncus ernesti-barrosii** Barros

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO).

**Juncus filiformis** L.

Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

**Juncus homalocaulis** F. Muell. ex Benth.

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(IPA).

**Juncus imbricatus** Laharpe

Sin.: *Juncus capillaceus* Lam. var. *chilensis* Buchenau, *Juncus chamissonis* Kunth f. *pusillus* Buchenau, *Juncus chamissonis* Kunth, *Juncus collinus* Steud., *Juncus imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau, *Juncus imbricatus* Laharpe var. *lechleri* (Steud.) Buchenau, *Juncus lechleri* Steud., *Juncus multiflorus* Bertero ex Steud., *Juncus spanianthus* Steud.  
*Juncus urvillei* Steud.  
Hierba. Nativa. 0-3800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(COL, FLA, MON, SOR).

**Juncus involucratus** Steud. ex

Buchenau  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU). CHL(MAU, BIO, LLA, AIS).

**Juncus kleinii** Barros

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Juncus kraussii** Hochst.

Sin.: *Juncus austerus* Buchenau,  
*Juncus kraussii* Hochst. subsp. *austerus*  
 (Buchenau) Snogerup  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(Desconocida). BRA(RGS,  
 SCA). CHL(LLA). URY(MON).

**Juncus llanquihuensis** Barros

Sin.: *Juncus mendocinus* Barros  
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN). CHL(LLA).

**Juncus marginatus** Rostk.

Sin.: *Juncus aristulatus* Michx., *Juncus buchenaui* Sved., *Juncus canaliculatus* Liebm., *Juncus marginatus* Rostk. var. *aristulatus* (Michx.) Coville, *Luzula juncooides* Poir.  
 Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, PAI, SPE). URY(MAL, MON, SJO).

**Juncus micranthus** Schrad. ex E. Mey.

Sin.: *Juncus scirpoides* Lam. var. *macrostemon* Gay, *Juncus scirpoides* Lam. var. *meridionalis* Buchenau, *Juncus meridionalis* (Buchenau) Herter  
 Hierba. Nativa. 0-2100 m.  
 Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, MIE, PAI). URY(FLA, ROC).

**Juncus microcephalus** Kunth

Sin.: *Juncus floribundus* Kunth, *Juncus luzuloxiphium* Griseb., *Juncus microcephalus* Kunth f. *conglobatus* Barros, *Juncus microcephalus* Kunth var. *floribundus* (Kunth) Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth var. *intermedius* Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth var. *typicus* Buchenau, nom. inval., *Juncus microcephalus* Kunth var. *virens* Griseb., *Juncus rudis* Kunth, *Juncus sellowianus* Kunth, *Juncus timotensis* Barros, *Juncus floribundus* Phil., nom. illeg.  
 Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). PRY(CAU, CEN, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SOR, TYT).

**Juncus pallescens** Lam. var.

**achalensis** (Barros) Novara  
 Sin.: *Juncus achalensis* Barros, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *achalensis* (Barros) Novara, *Juncus pallescens* Lam. var. *achalensis* (Barros) Novara, comb. superfl.  
 Hierba. Nativa.  
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Juncus pallescens** Lam. var.

**pallescens**  
 Sin.: *Juncus commixtus* Steud., *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *elatus* Buchenau, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *pycnanthus* Buchenau, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *typicus* Buchenau, nom. inval., *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe, *Juncus fernandezianus* Steud., *Juncus longifolius* Steud., *Juncus megakoleos* Steud., *Juncus proximus* Steud.  
 Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE). PRY(CEN). URY(FLO, FLA, PAY, ROC).

**Juncus planifolius** R. Br.

Sin.: *Juncus demissus* Steud., *Juncus homalophyllus* Steud., *Juncus planifolius* R. Br. var. *demissus* (Steud.) Buchenau, *Juncus xantholepis* Steud.  
 Hierba. Introducida. 0-1300 m.  
 Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE).

**Juncus procerus** E. Mey.

Sin.: *Juncus valdiviae* Steud.  
 Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Juncus ramboi** Barros

Sin.: *Juncus ramboi* Barros f. *explicatus* Barros  
 Hierba. Endémica. 900-1600 m.  
 Países: BRA(RGS, SCA).

**Juncus scheuchzerioides** Gaudich.

Sin.: *Juncus capillaceus* Hook., hom. illeg., *Juncus exiguus* Gaudich. ex Hook. f., *Juncus inconspicuus* d'Urv., *Juncus scheuchzerioides* Gaudich. var. *inconspicuus* (d'Urv.) Hook.  
 Hierba. Nativa. 0-2100 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Juncus stipulatus** Nees & Meyen

Sin.: *Juncus biflorus* Phil., *Juncus chilensis* Gay, *Juncus corralensis* Phil., *Juncus depauperatus* Phil., *Juncus gayanus* Steud., *Juncus mandonii* Buchenau, *Juncus microcephalus* Kunth var. *pusillus* E. Mey., *Juncus oliganthus* Phil., *Juncus stipulatus* Nees & Meyen var. *corralensis* (Phil.) Buchenau  
 Hierba. Nativa. 2000-4500 m.  
 Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, TDF, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Juncus tenuis** Willd. var. **congestus**

Engelm. ex Buchenau  
 Sin.: *Juncus occidentalis* Wiegand, *Juncus tenuis* Willd. var. *occidentalis* (Wiegand) Coville  
 Hierba. Nativa.  
 Países: ARG(COR, SFE, SLU). CHL(MAU, RME).

**Juncus tenuis** Willd. var. **tenuis**

Sin.: *Juncus smithii* Kunth, *Juncus subtenuis* Herter, *Juncus tenuis* Willd. var. *multicornis* E. Mey., *Juncus tenuis* Willd. var. *williamsii* Fernald  
 Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, LLA). PRY(CEN, ITA, ÑEE). URY(Desconocida).

**Juncus uruguensis** Griseb.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
 Países: ARG(BAI, ERI, SAL, SFE). URY(FLA, MON).

**Juncus venturianus** Castillón

Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(CEN). URY(MON).

**Luzula** DC., nom. cons.**Luzula alopecurus** Desv.

Sin.: *Juncodes alopecurus* (Desv.) Kuntze, *Juncoides alopecurus* (Desv.) Macloskie, *Luzula villosa* Wikstr.  
 Hierba. Endémica. 0-1600 m.  
 Países: ARG(SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

**Luzula antarctica** Hook. f.

Sin.: *Juncodes antarcticus* (Hook. f.)  
Kuntze, *Juncoides antarcticum* (Hook. f.)  
Macloskie

Hierba. Endémica. 300-1000 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Luzula brachyphylla** Phil.

Sin.: *Juncoides patagonicum* (Speg.)  
Macloskie, *Luzula chilensis* Nees &  
Meyen ex Kunth f. *frequentior* Barros,  
*Luzula correae* Barros, *Luzula patagonica*  
Speg., *Luzula racemosa* Desv. f.  
*brachyphylla* (Phil.) Fuentes

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF).  
CHL(AIS, MAG).

**Luzula campestris** (L.) DC.

Sin.: *Juncodes campestre* (L.) Kuntze,  
*Juncus campestris* L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAU, BIO,  
LLA, MAG).

**Luzula chilensis** Nees & Meyen ex Kunth

Sin.: *Juncodes chilense* (Nees & Meyen  
ex Kunth) Kuntze, *Luzula chilensis* Nees &  
Meyen ex Kunth f. *longifolia* Barros, *Luzula  
chilensis* Nees & Meyen ex Kunth f. *rigida*  
(Phil.) Fuentes, *Luzula rigida* Phil.

Hierba. Endémica. 400-3300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Luzula excelsa** Buchenau

Sin.: *Juncodes excelsum* (Buchenau)  
Kuntze, *Juncodes hieronymi* (Buchenau  
& Griseb.) Kuntze, *Luzula castellanosii*  
Barros, *Luzula hieronymi* Buchenau &  
Griseb. f. *bonariensis* Barros, *Luzula  
hieronymi* Buchenau & Griseb. f. *pusilla*  
(Castillón) Novara, *Luzula hieronymi*  
Buchenau & Griseb. var. *pusilla* Castillón,  
*Luzula hieronymi* Buchenau & Griseb.

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SLU,  
TUC). CHL(MAU, ARA, AIS, MAG).

**Luzula leiboldii** Buchenau

Sin.: *Juncodes leiboldii* (Buchenau) Kuntze

Hierba. Endémica. 100-1200 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL,  
MAU, BIO, RME).

**Luzula masafuerana** Skottsbl.

Hierba. Endémica. 900-1400 m.

Países: CHL(JFE).

**Luzula mendocina** Barros

Hierba. Endémica. 600-3000 m.

Países: ARG(BAI, COR, MEN, SLU).

**Luzula ostenii** (Mattf.) Herter

Sin.: *Luzula campestris* (L.) DC. var.  
*ostenii* Mattf.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(FLA, LAV, MAL).

**Luzula parvula** Barros

Hierba. Endémica. 3300-3400 m.

Países: ARG(MEN). CHL(RME).

**Luzula peruviana** Desv.

Sin.: *Juncodes boliviensis* (Buchenau)  
Kuntze, *Juncoides peruviana* (Desv.)  
Kuntze, *Luzula boliviensis* Buchenau, *Luzula  
peruviana* Desv. var. *longispica* Barros

Hierba. Nativa. 3600-4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Luzula pumila** Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

**Luzula racemosa** Desv.

Sin.: *Juncodes macusaniensis*  
(Buchenau) Kuntze, *Juncodes racemosum*  
(Desv.) Kuntze, *Luzula humilis*  
Buchenau, *Luzula macusaniensis* Steud.  
ex Buchenau, *Luzula racemosa* Cruchet,  
hom. illeg., *Luzula racemosa* Desv. f.  
*humilis* (Buchenau) Buchenau, *Luzula  
racemosa* Desv. var. *humilis* (Buchenau)  
R.E. Fr., *Luzula racemosa* Desv. var.  
*traversii* Buchenau, *Luzula racemosa*  
Desv. var. *typica* Buchenau

Hierba. Nativa. 1500-4700 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ,  
LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU,  
SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Luzula ruiz-lealii** Barros

Hierba. Endémica. 3000-3200 m.

Países: ARG(CHU, MEN).

**Luzula tristachya** Desv.

Sin.: *Luzula campestris* (L.) DC. var.  
*tristachya* (Desv.) Buchenau, *Luzula  
pauciflora* Phil.

Hierba. Endémica. 100-600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LLA).

**Luzula ulei** Buchenau

Sin.: *Luzula campestris* (L.) DC. var.  
*ulei* (Buchenau) Barros

Hierba. Nativa. 1200-2200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Marsippospermum** Desv.**Marsippospermum grandiflorum** (L. f.) Hook. f.

Sin.: *Juncus grandiflorus* L. f.,  
*Marsippospermum calyculatum* Desv., hom.  
illeg., *Rostkovia grandiflora* (L. f.) Hook. f.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).  
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Marsippospermum philippii**

(Buchenau) Hauman

Sin.: *Marsippospermum grandiflorum*  
(L. f.) Hook. f. var. *philippii* Buchenau,  
*Rostkovia gracilis* Phil., hom. illeg.,  
*Rostkovia grandiflora* (L. f.) Hook. f. var.  
*philippii* (Buchenau) Hosseus

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Marsippospermum reichei** Buchenau

Sin.: *Rostkovia reichei* (Buchenau) Hosseus

Hierba. Endémica. 500-1100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Oxychloe** Phil.**Oxychloe andina** Phil.

Sin.: *Distichia andina* (Phil.) Benth.  
& Hook.

Hierba. Nativa. 3200-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,  
SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,  
COQ, RME).

**Oxychloe bisexualis** Kuntze

Sin.: *Andesia bisexualis* (Kuntze) Hauman  
Hierba. Endémica. 2800-4400 m.  
Países: ARG(MEN, SAL, SJU).  
CHL(COQ, VAL, RME).

**Oxychloe castellanosii** Barros

Sin.: *Oxychloe simulans* Barros

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

**Oxychloe haumaniana** (Barros) Barros

Sin.: *Andesia haumaniana* Barros

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.

Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ATA, COQ).

**Oxychloe mendocina** Barros

Sin.: *Oxychloe mendocina* Barros,  
nom. illeg.

Hierba. Endémica. 2800-3500 m.

Países: ARG(MEN).

**Patosia** Buchenau**Patosia clandestina** (Phil.) Buchenau

Sin.: *Distichia clandestina* (Phil.)  
 Buchenau, *Oxychloe brevifolia* (Phil.)  
 Buchenau, *Oxychloe clandestina* (Phil.)  
 Hauman, *Patosia clandestina* (Phil.)  
 Buchenau var. *tucumanensis* (Castillón)  
 Barros, *Patosia tucumanensis* Castillón,  
*Rostkovia brevifolia* Phil., *Rostkovia*  
*clandestina* Phil.

Hierba. Nativa. 2700-4500 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, NEU,  
 SAL, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ,  
 VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

**Rostkovia** Desv.**Rostkovia magellanica** (Lam.) Hook. f.

Sin.: *Juncus magellanicus* Lam., *Rostkovia*  
*magellanica* (Lam.) Hook. f. f. *pumila*  
 Albov, *Rostkovia sphaerocarpa* Desv.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
 Países: ARG(CHU, SCR, TDF).  
 CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

## JUNCAGINACEAE

**Tetroncium** Willd.**Tetroncium magellanicum** Willd.

Sin.: *Triglochin magellanica* Vahl ex  
 Kunth, nom. inval., *Triglochin reflexa*  
 Vahl ex Kunth, nom. inval.  
 Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
 Países: ARG(NEU, SCR, TDF).  
 CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

**Triglochin** L.**Triglochin concinna** Burttt Davy

Sin.: *Triglochin maritima* L. var.  
*altoandina* Cabrera, *Triglochin maritima*  
 L. var. *deserticola* Phil., *Triglochin*  
*maritima* L. var. *deserticola* Buchenau,  
 hom. illeg., *Triglochin monanthos* Speng.  
 Hierba. Cosmopolita. 3500-4000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ,  
 LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TDF).  
 CHL(TAR, ANT, ATA, VAL, MAG).

**Triglochin maritima** L.

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.  
 Países: ARG(MEN, NEU, SCR).

**Triglochin palustris** L.

Sin.: *Triglochin andinum* Phil.,  
*Triglochin fonticola* Phil.  
 Hierba. Cosmopolita. 0-3900 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, MEN, RNE,  
 SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(ANT,  
 ATA, COQ, MAU, LLA, MAG, RME).

**Triglochin scilloides** (Poir.) Mering & Kadereit

Sin.: *Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman,  
*Lilaea subulata* Humb. & Bonpl.,  
*Phalangium scilloides* Poir.  
 Hierba. Nativa. 0-4100 m.  
 Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS,  
 ERI, LRI, RNE, SAL). BRA(RGS).  
 CHL(MAU, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).  
 URY(CAS, FLA, MAL, MON, SJO, SJO).

**Triglochin striata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Triglochin lechleri* Steud.,  
*Triglochin litoreum* Phil., *Triglochin*  
*montevicensis* Spreng., *Triglochin striata*  
 Ruiz & Pav. var. *filifolia* Buchenau,  
*Triglochin striata* Ruiz & Pav. var.  
*montevicensis* (Spreng.) Buchenau,  
*Triglochin volckmanni* Phil.  
 Hierba. Cosmopolita. 0-3400 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, MEN,  
 RNE, SJU, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS,  
 SCA). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ,  
 VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).  
 URY(CAS, COL, FLA, MON, ROC).

## KRAMERIACEAE

**Krameria** L. ex Loeff.**Krameria cistoidea** Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.  
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Krameria grandiflora** A. St.-Hil.

Sin.: *Krameria didymandra* Turcz.,  
*Krameria latifolia* Moric, *Krameria*  
*ruscifolia* A. St.-Hil.  
 Hierba. Nativa. 100-200 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del  
 proyecto). PRY(AMA).

**Krameria lappacea** (Dombey) Burdet & B.B. Simpson

Sin.: *Krameria iluca* Phil., *Krameria*  
*pentapetala* Ruiz & Pav., *Krameria*  
*triandra* Ruiz & Pav. var. *humboldtiana*  
 Chodat, *Landia lappacea* Dombey  
 Arbusto. Nativa. 300-4500 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU,  
 TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

## LACISTEMATACEAE

**Lacistema** Sw.**Lacistema hasslerianum** Chodat

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(JUJ, MIS). BRA(PAR).  
 PRY(APA, AMA, CAU, CAN, PAI).

**Lacistema lucidum** Schnizl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR).

## LAMIACEAE

**Aegiphila** Jacq.**Aegiphila australis** Moldenke

Arbusto. Endémica.  
 Países: BRA(SCA).

**Aegiphila brachiata** Vell.

Sin.: *Aegiphila brasiliensis* Moldenke,  
*Aegiphila hassleri* Briq., *Aegiphila triantha*  
 Schauer

Arbusto o árbol. Nativa. 100-1400 m.  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
 RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAU, CAA,  
 CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI,  
 SPE). URY(CLA, RIV, TAC).

**Aegiphila fluminensis** Vell.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Aegiphila graveolens** Mart. & Schauer

Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aegiphila integrifolia** (Jacq.) B.D. Jacks.

Sin.: *Aegiphila arborescens* Vahl,  
*Aegiphila sellowiana* Cham., *Callicarpa*  
*integrifolia* Jacq.  
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-2300 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
 PRY(APA, CAN).

**Aegiphila luschnathii** Schauer

Arbusto o árbol. Nativa.  
 Países: BRA(SCA).

**Aegiphila mediterranea** Vell.

Sin.: *Aegiphila cestrifolia* Gardner,  
*Aegiphila hirta* Casar., *Aegiphila*  
*paranensis* Moldenke  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA).

**Aegiphila obducta** Vell.

Árbol. Nativa. 0-2300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aegiphila riedeliana** Schauer

Arbusto o árbol. Nativa. 800-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aegiphila saltensis** Legname

Arbusto. Nativa. 600-1400 m.  
Países: ARG(SAL).

**Aegiphila verticillata** Vell.

Sin.: *Aegiphila crenata* Moldenke,  
*Aegiphila lhotzkiana* Cham., *Aegiphila*  
*paraguariensis* Briq., *Aegiphila splendens*  
Schauer, *Aegiphila tomentosa* Cham.  
Subarbusto. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA,  
AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

**Aegiphila vitelliniflora** Klotzsch ex Walp.

Sin.: *Aegiphila candelabrum* Briq. ex  
Chodat & Hassl., *Aegiphila chrysantha*  
Hayek var. *glabra* Moldenke, *Aegiphila*  
*chrysantha* Hayek, *Aegiphila cuspidata*  
Mart. ex Schauer f. *grandiflora*  
Schauer, *Aegiphila cuspidata* Mart.  
ex Schauer f. *parviflora* Schauer,  
*Aegiphila cuspidata* Mart. ex Schauer,  
*Aegiphila densiflora* Rusby, *Aegiphila*  
*ferruginea* Glaz., *Aegiphila lanceolata*  
Moldenke, *Aegiphila mattogrossensis*  
Moldenke, *Aegiphila platyphylla* Briq.,  
*Aegiphila setiformis* Rusby, *Aegiphila*  
*vitelliniflora* Klotzsch ex Walp. var.  
*egleri* Moldenke  
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAN,  
CON, MIE, PHA, SPE).

**Amasonia** L. f.**Amasonia hirta** Benth.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).

**Ballota** L.**Ballota nigra** L. subsp. **foetida** Hayek

Sin.: *Ballota foetida* Lam., *Ballota nigra*  
L. var. *foetida* Vis.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Ballota nigra** L. subsp. **nigra**

Sin.: *Marrubium nigrum* (L.) Garsault,  
nom. nud., *Stachys ballota* (L.) Kuntze  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). URY(CAS, MON).

**Ballota nigra** L. subsp. **velutina**

(Posp.) Patzak  
Sin.: *Ballota nigra* L. var. *velutina*  
(Posp.) Fiori, *Ballota velutina* Posp.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE).

**Cantinoa** Harley & J.F.B. Pastore**Cantinoa althaeifolia** (Pohl ex Benth.)  
Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Cantinoa x sylvularum* (A. St.-Hil.  
ex Benth.) Harley, *Hyptis althaeifolia*  
Pohl ex Benth., *Hyptis sylvularum* A. St.-  
Hil. ex Benth., *Hyptis vestita* Benth. var.  
*tomentosa* J.A. Schmidt, *Hyptis vestita*  
Benth., *Mesosphaerum althaeaeifolium*  
(Pohl ex Benth.) Kuntze, *Mesosphaerum*  
*sylvularum* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze,  
*Mesosphaerum vestitum* (Benth.) Kuntze  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN,  
COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Cantinoa heterodon** (Epling) Harley &  
J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis heterodon* Epling  
Hierba. Nativa. 300-1700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cantinoa mutabilis** (Rich.) Harley &  
J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis arvensis* Poepp. ex Benth.,  
*Hyptis aspera* M. Martens & Galeotti,  
*Hyptis canaminensis* Rusby, *Hyptis*  
*canescens* Kunth var. *arvensis* (Poepp. ex  
Benth.) Urb., *Hyptis canescens* Kunth,  
*Hyptis kerberi* Gand., *Hyptis micrantha*  
Pohl ex Benth., *Hyptis mutabilis* (Rich.)  
Briq. var. *canescens* (Kunth) Briq.,  
*Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq. var.  
*micrantha* (Pohl ex Benth.) H.S. Irwin  
& Barneby, *Hyptis mutabilis* (Rich.)  
Briq. var. *polystachya* (Kunth) Briq.,  
*Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq. var. *spicata*  
(Poit.) Rusby, *Hyptis mutabilis* (Rich.)

Briq., *Hyptis polystachya* Kunth, *Hyptis*  
*rostrata* Salzm. ex Benth., *Hyptis spicata*  
Poit. var. *micrantha* (Pohl ex Benth.)  
H.S. Irwin & Barneby, *Hyptis spicata*  
Poit. var. *rostrata* (Salzm. ex Benth.)  
Kuntze, *Hyptis spicata* Poit., *Hyptis*  
*tenuiflora* Benth., *Hyptis trichocalyx* Briq.  
ex Micheli, *Mesosphaerum canescens*  
(Kunth) Kuntze, *Mesosphaerum mutabile*  
(Rich.) Kuntze var. *polystachyum*  
(Kunth) Kuntze, *Mesosphaerum*  
*mutabile* (Rich.) Kuntze var. *spicata*  
(Poit.) Kuntze, *Mesosphaerum mutabile*  
(Rich.) Kuntze, *Mesosphaerum spicatum*  
(Poit.) Rusby, *Mesosphaerum yungasense*  
Britton ex Rusby, *Nepeta mutabilis* Rich.  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,  
SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APY, CAA, COA, ITA, MIE,  
PAI, PHA).

**Cantinoa plectranthoides** (Benth.)

Harley & J.F.B. Pastore  
Sin.: *Hyptis plectranthoides* Benth.,  
*Mesosphaerum plectranthoides* (Benth.)  
Kuntze  
Hierba. Nativa. 500-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cantinoa stricta** (Benth.) Harley &  
J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis stricta* Benth.,  
*Mesosphaerum strictum* (Benth.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CLA).

**Clerodendrum** L.**Clerodendrum bungei** Steud.

Arbusto. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Clerodendrum chinense** (Osbeck) Mabb.

Sin.: *Clerodendrum fragrans* (Vent.) R.  
Br., *Clerodendrum philippinum* Schauer,  
*Cryptanthus chinensis* Osbeck  
Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(SAL, TUC). PRY(CEN).

**Clerodendrum ekmani** Moldenke

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).  
PRY(COA).

**Clerodendrum thomsoniae** Balf.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CEN).



**Clinopodium** L.**Clinopodium bolivianum** (Benth.)Kuntze subsp. **bolivianum**

Sin.: *Clinopodium kuntzeanum* (Briq.) Kuntze, *Micromeria boliviana* Benth. var. *angustifolia* Wedd., *Micromeria boliviana* Benth., *Satureja boliviana* (Benth.) Briq., *Satureja kuntzeana* Briq., *Satureja simulans* Epling, *Xenopoma bolivianum* (Benth.) Griseb.

Arbusto. Nativa. 1200-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SLU, TUC).

**Clinopodium bolivianum** (Benth.)Kuntze subsp. **tarijense** (Griseb.)

J.R.I. Wood

Sin.: *Satureja boliviana* (Benth.) Briq. var. *tarijensis* (Wedd.) Epling, *Xenopoma bolivianum* (Benth.) Griseb. var. *tarijense* Griseb.

Arbusto. Nativa. 1200-2300 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Clinopodium brownei** (Sw.) Kuntze

Sin.: *Micromeria brownei* (Sw.) Benth., *Satureja boliviana* (Benth.) Briq. var. *tarijensis* (Wedd.) Epling, *Satureja brownei* (Sw.) Briq. subsp. *eubrownei* Epling, nom. inval., *Satureja brownei* (Sw.) Briq., *Thymus brownei* Sw.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).

BRA(RGS, SCA). PRY(PAI). URY(ART, RIV).

**Clinopodium darwinii** (Benth.) Kuntze

Sin.: *Clinopodium darwinii* (Benth.) Kuntze var. *pusilla* (Phil.) Epling, *Micromeria darwinii* Benth. var. *imbricatifolia* Speg., *Micromeria darwinii* Benth. var. *pallida* Speg., *Micromeria darwinii* Benth. var. *pusilla* (Phil.) Speg., *Micromeria darwinii* Benth. var. *typica* Speg., nom. inval., *Micromeria darwinii* Benth. var. *virescens* Speg., *Micromeria darwinii* Benth., *Micromeria pusilla* Phil., *Satureja darwinii* (Benth.) Briq., *Satureja pusilla* (Phil.) Macloskie

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Clinopodium gilliesii** (Benth.) Kuntze

Sin.: *Bystropogon minutus* Briq., *Micromeria eugenoides* (Griseb.) Hieron., *Micromeria gilliesii* Benth., *Oreosphacus parvifolia* Phil., *Satureja eugenoides* (Griseb.) Loes., *Satureja oligantha* Briq., *Satureja parvifolia* (Phil.) Epling, *Xenopoma eugenoides* Griseb.

Arbusto. Nativa. 1200-4500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

CHL(AYP, TAR, ANT).

**Clinopodium odorum** (Griseb.) Harley

Sin.: *Ceratominthe achalensis* Briq., *Ceratominthe kuntzeana* Briq., *Ceratominthe odora* (Griseb.) Hauman, *Micromeria odora* (Griseb.) Hieron., *Satureja odora* (Griseb.) Epling, *Xenopoma odorum* Griseb.

Arbusto. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

**Clinopodium vulgare** L.Sin.: *Satureja vulgaris* (L.) Fritsch

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Condea** Adans.**Condea elegans** (Briq.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Eriope elegans* Briq., *Hyptis elegans* (Briq.) Briq. ex Micheli var. *pascuicola* Briq. ex Micheli, *Hyptis elegans* (Briq.) Briq. ex Micheli, *Hyptis gracilipes* Britton

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, MIE, PAI).

**Condea fastigiata** (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis diaphora* Briq., *Hyptis fasciculata* Benth. subsp. *fastigiata* (Benth.) Harley, *Hyptis fasciculata* Benth. var. *fastigiata* (Benth.) J.A. Schmidt, *Hyptis fasciculata* Benth., *Hyptis fastigiata* Benth., *Mesosphaerum diaphorum* (Briq.) Briq., *Mesosphaerum fasciculatum* (Benth.) Kuntze, *Mesosphaerum fastigiatum* (Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, ITA). URY(CAS, MON, SJO, SJO).

**Condea floribunda** (Briq.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis elegans* (Briq.) Briq. ex Micheli var. *campicola* Briq., *Hyptis floribunda* Briq. ex Micheli, *Mesosphaerum floribundum* Briq.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LRI, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CEN, COA, PAI). URY(FLO, MON).

**Condea thyrsiflora** (Epling) Harley & J.F.B. PastoreSin.: *Hyptis thyrsiflora* Epling

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Condea undulata** (Schrank) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis fasciculata* Benth. var. *tomentella* Benth., *Hyptis undulata* Schrank, *Lepechinia anomala* Epling, *Mesosphaerum undulatum* (Schrank) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CAS, CLA, MON, SJO, TAC).

**Cuminia** Colla**Cuminia eriantha** (Benth.) Benth.

Sin.: *Bystropogon erianthus* Benth., *Cuminia brevidens* Benth., *Cuminia eriantha* (Benth.) Benth. var. *fernandezia* (Colla) Harley, *Cuminia fernandezia* Colla, *Johowia fernandezia* (Colla) Epling & Looser, *Skottsbergiella fernandezia* (Colla) Epling

Arbusto. Endémica. 200-900 m.

Países: CHL(JFE).

**Cunila** D. Royen ex L.**Cunila angustifolia** Benth.Sin.: *Hedyosmos angustifolius* (Benth.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 200-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cunila fasciculata** Benth.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

**Cunila galioides** Benth.

Arbusto. Nativa. 400-2500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

**Cunila incana** Benth.

Sin.: *Hedyosmos incanus* (Benth.) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV).

**Cunila incisa** Benth.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Cunila menthiformis** Epling

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA).

**Cunila menthoides** Benth.

Sin.: *Cunila arechavaletae* Briq.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(MON).

**Cunila microcephala** Benth.

Sin.: *Hedyosmos microcephalus*  
(Benth.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, SFE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLO,  
FLA, MON, RIV, SOR, TYT).

**Cunila platyphylla** Epling

Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cunila spicata** Benth.

Sin.: *Hedeoma hassleri* Briq.,  
*Hedyosmos spicatus* (Benth.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(CAU). URY(ROC, SAO, TYT).

**Cunila tenuifolia** Epling

Subarbusto. Endémica. 900-1500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Cyanocephalus** (Pohl ex Benth.)  
Harley & J.F.B. Pastore**Cyanocephalus apertiflorus** (Epling)  
Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis apertiflora* Epling  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Cyanocephalus polioides** (Briq.)

Harley & J.F.B. Pastore  
Sin.: *Hyptis polioides* Briq. ex Micheli,  
*Mesosphaerum polioides* (Briq. ex Micheli) Briq.  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: PRY(COA, SPE).

**Cyanocephalus tripartitus** (Briq.)

Harley & J.F.B. Pastore  
Sin.: *Hyptis tripartita* Briq.,  
*Mesosphaerum tripartitum* (Briq.) Briq.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del  
proyecto). PRY(CAU).

**Eriope** Kunth ex Benth.**Eriope crassipes** Benth. subsp.  
**crassipes**

Hierba. Nativa. 0-4000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Eriope crassipes** Benth. subsp.

**trichopoda** (Briq.) Harley  
Sin.: *Eriope trichopoda* Briq.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(COA).

**Eriope macrostachya** Mart. ex Benth.

var. **hypoleuca** Benth.  
Arbusto. Nativa. 500-2000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY, CAN, CON, PHA).

**Eriope macrostachya** Mart. ex Benth.

var. **macrostachya**  
Arbusto. Nativa. 500-2000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

**Galeopsis** L.**Galeopsis tetrahit** L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.  
Países: CHL(LLA).

**Gardoquia** Ruiz & Pav.**Gardoquia gilliesii** Graham

Sin.: *Clinopodium chilense* (Benth.)  
Govaerts, *Gardoquia chilensis* Benth.,  
*Satureja chilensis* (Benth.) Briq., *Satureja*  
*gilliesii* (Graham) Briq.  
Arbusto Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, RME).

**Gardoquia multiflora** Ruiz & Pav.

Sin.: *Clinopodium multiflorum* (Ruiz &  
Pav.) Kuntze, *Satureja multiflora* (Ruiz &  
Pav.) Briq.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1200 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Glechoma** L., nom. cons.**Glechoma hederacea** L.

Sin.: *Nepeta hederacea* (L.) Trevir.  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE,  
TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, MAG).

**Glechon** Spreng.**Glechon ciliata** Benth.

Sin.: *Glechon affinis* Briq., *Glechon*  
*hassleri* Briq., *Glechon paraguariensis*  
Briq., *Glechon rigidula* Briq., *Glechon*  
*squarrosa* Benth.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAA,  
CAN, CEN, COA, ITA, MIE, SPE).  
URY(MON).

**Glechon discolor** Epling

Arbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Glechon elliptica** C. Pereira & Hatschbach

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Glechon marifolia** Benth.

Sin.: *Glechon candida* Benth., nom.  
nud., *Glechon canescens* A. St.-Hil. ex  
Benth., *Glechon marifolia* Benth. f.  
*canescens* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze,  
*Glechon marifolia* f. *serpyllifolia* (A.  
St.-Hil. ex Benth.) Kuntze, *Glechon*  
*serpyllifolia* A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, AMA, GUA). URY(FLA,  
LAV, MAL, MON, RIV, ROC).

**Glechon thymoides** Spreng.

Sin.: *Glechon spathulata* Benth.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). URY(CLA, TAC).

**Gymneia** (Benth.) Harley &  
J.F.B. Pastore**Gymneia virgata** (Benth.) Harley &  
J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis velascana* Briq., *Hyptis*  
*virgata* Benth., *Mesosphaerum*  
*velascanum* (Benth.) Briq.,  
*Mesosphaerum virgatum* (Benth.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CAN).

**Hedeoma** Pers.**Hedeoma mandoniana** Wedd.

Sin.: *Hedeoma adscendens* Rusby,  
*Hedeoma breviflorum* Griseb.  
Hierba. Nativa. 2700-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Hedeoma medium** Epling

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). URY(PAY, SOR).

**Hedeoma multiflora** Benth.

Sin.: *Hedeoma gilliesii* Benth., *Micromeria bonariensis* Fisch. & C.A. Mey., *Satureja bonariensis* (Fisch. & C.A. Mey.) Briq., *Satureja gilliesii* (Benth.) Briq.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, SLU, SDE). BRA(RGS). URY(PAY).

**Hedeoma polygalaefolium** Benth.

Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Hedeoma teyucuaensis** H.A. Keller & Tressens

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.  
Países: ARG(MIS).

**Hedyosmum** Sw.**Hedyosmum brasiliense** Miq.

Sin.: *Hedyosmum acutifolium* Cordem., *Hedyosmum grandifolium* Occhioni, *Hedyosmum weddellianum* Cordem., *Tafallaea brasiliensis* (Miq.) Kuntze, *Tafallaea weddelliana* (Cordem.) Kuntze  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Hesperozygis** Epling**Hesperozygis dimidiata** Epling & Mathias

Hierba o arbusto. Endémica. 1000-1300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Hesperozygis kleinii** Epling & Játiva

Arbusto. Endémica. 1500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Hesperozygis nitida** (Benth.) Epling

Sin.: *Keithia nitida* Benth.  
Hierba o arbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hesperozygis rhododon** Epling

Arbusto. Endémica. 1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hesperozygis ringens** (Benth.) Epling

Sin.: *Glechon ringens* Benth.  
Hierba o arbusto. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Hesperozygis spathulata** Epling

Hierba o arbusto. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Hoehnea** Epling**Hoehnea epilobioides** (Epling) Epling

Sin.: *Keithia epilobioides* Epling  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

**Hoehnea grandiflora** Funez & Hassemer

Hierba. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(SCA).

**Hoehnea minima** (J.A. Schmidt) Epling

Sin.: *Keithia minima* J.A. Schmidt  
Hierba. Nativa. 900-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Hoehnea parvula** (Epling) Epling

Sin.: *Keithia parvula* Epling  
Hierba. Endémica. 900-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hoehnea scutellarioides** (Benth.) Epling

Sin.: *Hedeoma scutellarioides* (Benth.) Briq., *Keithia pilosa* Benth., *Keithia scutellarioides* Benth.  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hypenia** (Mart. ex Benth.) Harley**Hypenia glauca** (A. St.-Hil. ex Benth.) Harley

Sin.: *Hyptis glauca* A. St.-Hil. ex Benth., *Mesosphaerum glaucum* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze  
Subarbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Hypenia macrantha** (A. St.-Hil. ex Benth.) Harley

Sin.: *Hyptis macrantha* A. St.-Hil. ex Benth.  
Hierba a subarbusto. Nativa  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA).

**Hypenia reticulata** (Mart. ex Benth.) Harley

Sin.: *Hyptis reticulata* Mart. ex Benth.  
Hierba a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Hyptis** Jacq.**Hyptis alata** (Raf.) Shinnars subsp. **rugosula** (Briq.) Harley

Sin.: *Hyptis rugosula* Briq.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, SPE).

**Hyptis albicoma** Epling

Sin.: *Hyptis incana* Briq., hom. illeg., *Mesosphaerum incanum* (Briq.) Briq., comb. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, GUA).

**Hyptis angulosa** Schott ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum angulosum* (Schott ex Benth.) Kuntze  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Hyptis australis** Epling

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Hyptis balansae** Briq.

Sin.: *Hyptis mollis* Pohl ex Benth. var. *leptoclada* Briq., *Hyptis mollis* Pohl ex Benth. var. *vulgaris* Briq., *Hyptis paranensis* Epling  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA, GUA, PAI).

**Hyptis brevipes** Poit.

Sin.: *Hyptis acuta* Benth., *Hyptis brevipes* Poit. var. *serrata* Briq., *Hyptis brevipes* Poit. var. *vulgaris* Briq., *Mesosphaerum brevipes* (Poit.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(RIV).

**Hyptis caespitosa** A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Hyptis caespitosa* A. St.-Hil. ex Benth. var. *elliptica* (Briq. ex Micheli) Briq., *Hyptis caespitosa* A. St.-Hil. ex Benth. var. *mirabilis* (Briq. ex Micheli) Briq., *Hyptis elliptica* Briq. ex Micheli, *Hyptis mirabilis* Briq., *Mesosphaerum caespitosum* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze, *Mesosphaerum mirabile* (Briq.) Briq.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, GUA, SPE).

**Hyptis campestris** Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Peltodon tomentosus* Pohl  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Hyptis comaroides** (Briq.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Peltodon comaroides* Briq., *Peltodon longipes* A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Hyptis dumetorum** Morong

Sin.: *Hyptis cyrtostoma* Briq., *Hyptis dumetorum* Morong var. *genuina* Briq., nom. inval., *Hyptis dumetorum* Morong var. *inconcinna* Briq., *Hyptis dyscheres* Briq., *Hyptis gymnodonta* Briq., *Mesosphaerum dyscheres* (Briq.) Briq., *Mesosphaerum gymnodontum* (Briq.) Briq.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(FOR). PRY(APY, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Hyptis hassleri** Briq.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA, CAU, CAN, SPE).

**Hyptis hirsuta** Kunth

Sin.: *Hyptis siderotricha* Briq., *Mesosphaerum hirsutum* (Kunth) Kuntze, *Mesosphaerum siderotrichum* (Briq.) Briq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, ITA, PAI).

**Hyptis homalophylla** Pohl ex Benth.

Hierba. Nativa. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

**Hyptis inodora** Schrank

Sin.: *Hyptis gaudichaudii* Benth., *Mesosphaerum inodorum* (Schrank) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hyptis lacustris** A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum lacustre* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hyptis lagenaria** A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum lagenarium* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hyptis lanceolata** Poir.

Hierba a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Hyptis lappacea** Benth.

Sin.: *Hyptis cinerea* Morong var. *genuina* Briq., nom. inval., *Hyptis cinerea* Morong var. *stenophylla* Briq., *Hyptis cinerea* Morong, *Hyptis michelii* Briq. ex Micheli, *Hyptis trichoneura* Briq. ex Micheli, *Mesosphaerum cinereum* (Morong) Briq., *Mesosphaerum lappaceum* (Benth.) Kuntze, *Mesosphaerum trichoneurum* (Briq. ex Micheli) Briq.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CAA, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(SAO, TAC).

**Hyptis lappulacea** Mart. ex Benth.

Sin.: *Hyptis lappacea* Benth. var. *hirsuta* Benth., *Hyptis marrubiae* Benth., *Hyptis marrubiastra* Pohl ex Benth., *Hyptis reineckii* Briq., *Mesosphaerum lappulaceum* (Mart. ex Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 800-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Hyptis lorentziana** O. Hoffm.

Sin.: *Hyptis barbarensis* Briq. ex Micheli, *Hyptis czermakii* Briq., *Hyptis paraguayensis* Briq. ex Micheli, *Mesosphaerum barbarensis* (Briq. ex Micheli) Briq., *Mesosphaerum lorentzianum* (O. Hoffm.) Kuntze, *Mesosphaerum paraguayense* (Briq. ex Micheli) Briq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA, PAI). URY(ART, COL, RNO, SAO, TAC, TYT).

**Hyptis lutescens** Pohl ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum lutescens* (Pohl ex Benth.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Hyptis marrubioides** Epling ex Hoehne

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Hyptis meridionalis** Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Peltodon rugosus* Tolm.

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

**Hyptis microphylla** Pohl ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum microphyllum* (Pohl ex Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Hyptis muelleri** Briq.

Sin.: *Mesosphaerum muelleri* (Briq.) Briq.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(RIV).

**Hyptis pachyarthra** Briq.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON).

**Hyptis pulchella** Briq.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Hyptis radicans** (Pohl) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Peltodon radicans* Pohl

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Hyptis recurvata** Poit.

Sin.: *Hyptis imitans* Epling, *Mesosphaerum recurvatum* (Poir.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).

**Hyptis tetracephala** Bordignon

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Hyptis tetragona** Pohl ex Benth.

Sin.: *Hyptis sterochaulos* Briq., *Mesosphaerum sterochaulos* (Briq. ex Micheli) Briq., *Mesosphaerum tetragonum* (Pohl ex Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, GUA).

**Hyptis tweedii** Benth.

Sin.: *Mesosphaerum tweedii* (Benth.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Hyptis uliginosa** A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum uliginosum* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hyptis umbrosa** Salzm. ex Benth.

Sin.: *Hyptis graveolens* Salzm. ex Benth., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Hyptis villosa** Pohl

Sin.: *Mesosphaerum villosum* (Pohl) Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Kurzamra** Kuntze**Kurzamra pulchella** (Clos) Kuntze

Sin.: *Micromeria pulchella* (Clos) Wedd., *Soliera pulchella* Clos  
Hierba. Endémica. 3500-4300 m.  
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ATA, COQ).

**Lamium** L.**Lamium amplexicaule** L.

Hierba. Introducida. 100-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, LRI, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME). URY(MON, SOR).

**Lamium purpureum** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, TDF). CHL(MAG).

**Leonotis** (Pers.) R. Br.**Leonotis nepetifolia** (L.) R. Br.

Sin.: *Phlomis nepetifolia* L.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI). URY(ART, PAY).

**Leonurus** L.**Leonurus cardiaca** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR).

**Leonurus japonicus** Houtt.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, PAI). URY(ART, CLA, PAY, RNO).

**Lepechinia** Willd.**Lepechinia chilensis** (Molina) R.

Morales  
Sin.: *Alguelagum chilense* Kuntze, *Dracocephalum chamaedryoides* Balb., *Lepechinia chamaedryoides* (Balb.) Epling, *Phytoxis acidissima* Molina, *Phytoxis sidertifolia* Molina, *Rosmarinus chilensis* Molina, *Sphacele campanulata* Benth., *Sphacele chamaedryoides*  
Arbusto. Endémica. 0-1600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Lepechinia floribunda** (Benth.) Epling

Sin.: *Alguelagum floribundum* (Benth.) Kuntze, *Alguelagum grisebachii* Kuntze, *Alguelagum hieronymi* (Briq.) Briq., *Lepechinia sagittata* Epling, *Sphacele floribunda* Benth., *Sphacele grisebachii* Kurtz, *Sphacele hastata* Griseb., hom. illeg., *Sphacele hieronymi* Briq., *Sphacele pampeana* Speg.

Subarbusto. Nativa. 500-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Lepechinia meyenii** (Walp.) Epling

Sin.: *Alguelagum clinopodioides* (Griseb.) Kuntze, *Alguelagum tenuiflorum* (Benth.) Kuntze, *Sphacele clinopodioides* Griseb., *Sphacele meyenii* (Walp.) Klatt, *Sphacele tenuiflora* Benth., *Stachys meyenii* Walp.

Hierba. Nativa. 1500-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Lepechinia salviae** (Lindl.) Epling

Sin.: *Alguelagum salviae* (Lindl.) Kuntze, *Gardoquia salviaefolia* Colla, *Sphacele lindleyi* Benth., *Sphacele salviae* (Lindl.) Briq., *Stachys salviae* Lindl.  
Arbusto. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Lepechinia subhastata** (Benth.) Epling

Sin.: *Alguelagum subhastatum* (Benth.) Kuntze, *Sphacele subhastata* Benth.  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(VAL).

**Lepechinia vesiculosa** (Benth.) Epling

Sin.: *Alguelagum acuminatum* (Griseb.) Kuntze, *Astemon graveolens* Regel, *Hyptis vesiculosa* Benth., *Lepechinia graveolens* (Regel) Epling, *Sphacele acuminata* Griseb., *Sphacele vesiculosa* (Benth.) J.F. Macbr.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 1500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Leucas** R.Br.**Leucas martinicensis** (Jacq.) R. Br.

Sin.: *Clinopodium martinicense* Jacq.  
Hierba. Introducida.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lycopus** L.**Lycopus europaeus** L.

Hierba. Introducida. 100 m.  
Países: CHL(LRI, LLA).

**Marrubium** L.**Marrubium vulgare** L.

Sin.: *Marrubium hamatum* Kunth  
Hierba. Introducida. 0-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, AIS, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, DUR, MON, PAY, RNO, SOR).

**Marsypianthes** Mart. ex Benth.**Marsypianthes chamaedrys** (Vahl)

Kuntze  
Sin.: *Clinopodium chamaedrys* Vahl, *Hyptis chamaedrys* (Vahl) Willd., *Marsypianthes chamaedrys* (Vahl) R. Br.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Marsypianthes hassleri** Briq.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, ITA, MIE, SPE).

**Medusantha** Harley & J.B.

## Pastore

**Medusantha eriophylla** (Pohl ex

Benth.) Harley & J.F.B. Pastore var. **coriifolia** (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis eriophylla* Pohl ex Benth. var. *coriifolia* Benth.

Arbusto a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Melissa L.****Melissa officinalis L.**

Hierba. Introducida. 1000-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(CLA, MON).

**Mentha L.****Mentha aquatica L.**

Sin.: *Mentha hirsuta* Huds.  
Hierba. Introducida. 0-3300 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, MEN, TUC). BRA(PAR). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE). URY(CAS, MON).

**Mentha piperita L.**

Hierba. Introducida.  
Países: ARG(CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, TDF, TUC). CHL(TAR, VAL, LLA, RME, JFE).

**Mentha pulegium L.**

Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(MON, TAC).

**Mentha spicata L. var. rotundifolia L.**

Sin.: *Mentha x rotundifolia* (L.) Huds.,  
*Mentha rotundifolia* Huds.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, MEN, NEU, SJU, SLU).

**Mentha spicata L. var. spicata**

Hierba. Introducida. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mentha suaveolens Ehrh.**

Hierba. Introducida. 0-2500 m.  
Países: BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(CEN).

**Mesosphaerum P. Browne****Mesosphaerum pectinatum (L.)**

Kuntze  
Sin.: *Hyptis pectinata* (L.) Poit., *Nepeta pectinata* L.  
Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mesosphaerum sidifolium (L'Hér.)**

Harley & J.F.B. Pastore  
Sin.: *Bystropogon sidifolium* L'Hér.  
Hierba a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze**

Sin.: *Ballota suaveolens* L.  
Hierba a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Minthostachys (Benth.) Speg.****Minthostachys elongata Schmidt**

Hierba. Nativa. 2100-2200 m.  
Países: ARG(SAL).

**Minthostachys verticillata (Griseb.)**

Epling  
Sin.: *Bystropogon kuntzeanus* Briq.,  
*Minthostachys verticillata* (Griseb.)  
Epling var. *eupatorioides* Epling,  
*Xenopoma verticillatum* Griseb.  
Hierba. Endémica. 700-2300 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

**Molucella L.****Molucella laevis L.**

Hierba. Introducida. 500-2000 m.  
Países: ARG(BAI). CHL(VAL).

**Nepeta L.****Nepeta cataria L.**

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MIS, NEU, RNE, SLU).

**Ocimum L.****Ocimum americanum L.**

Hierba a subarbusto. Introducida.  
Países: BRA(SCA).

**Ocimum campechianum Mill.**

Sin.: *Ocimum flexuosum* Thunb.,  
*Ocimum guatemalense* Gand., *Ocimum micranthum* Willd.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CAU, CHO, CON, COA, PHA).

**Ocimum carnosum (Spreng.) Link & Otto ex Benth**

Sin.: *Lumnitzera carnososa* Spreng.,  
*Ocimum graveolens* Larrañaga, nom. illeg.,  
*Ocimum montevideanum* Larrañaga, nom. illeg.,  
*Ocimum selloi* Benth. f. *serratum* Briq.,  
*Ocimum selloi* Benth. f. *subintegrefolium* Briq.,  
*Ocimum selloi* Benth. var. *angustifolium* Briq.,  
*Ocimum selloi* Benth. var. *carnosum* (Spreng.) Briq.,  
*Ocimum selloi* Benth. var. *genuinum* Briq.,  
*Ocimum selloi* Benth. var. *tweedianum* (Benth.) Briq.,  
*Ocimum selloi* Benth. var. *tweedianum* (Benth.) Briq.,  
*Ocimum sellowii* Benth.,  
*Ocimum tweedianum* Benth.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CEN, CHO, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO).

**Ocimum gratissimum L.**

Arbusto a subarbusto. Introducida.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ocimum nudicaule Benth.**

Sin.: *Eriope nudicaulis* Briq.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, COA, GUA).

**Ocimum ovatum Benth.**

Sin.: *Ocimum balansae* Briq.,  
*Ocimum hassleri* Briq.,  
*Ocimum hassleri* var. *acutatum* Briq.,  
*Ocimum hassleri* Briq. var. *obtusifolium* Briq.,  
*Ocimum neurophyllum* Briq.,  
*Ocimum procurrans* Epling  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, ÑEE, PHA, SPE).

**Ocephalus (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore****Ocephalus oppositiflorus (Schrank)**

Harley & J.F.B. Pastore  
Sin.: *Hyptis oppositiflorus* Schrank  
Hierba a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(RGS).

**Origanum L.****Origanum x majoricum Cambess.**

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(TAR, JFE).

**Prunella L.****Prunella laciniata** (L.) L.

Sin.: *Prunella vulgaris* L. var. *laciniata* L.  
Hierba. Introducida. 600-700 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(LLA).

**Prunella vulgaris** L.

Hierba. Introducida. 200-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, FLA).

**Rhabdocalyon** (Benth.) Epling**Rhabdocalyon denudatum** (Benth.)

Epling  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Rhabdocalyon erythrostachys** Epling

Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhabdocalyon gracilis** (Benth.) Epling

Sin.: *Hedeoma gracilis* (Benth.) Briq.,  
*Keithia gracilis* Benth.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhabdocalyon lavanduloides**

(Benth.) Epling  
Sin.: *Keithia lavanduloides* Benth.  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhabdocalyon stenodontus** (Briq.)

Epling  
Sin.: *Hedeoma stenodonta* Briq.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA, CAN, CON).

**Rhabdocalyon strictus** (Benth.) Epling

Sin.: *Cunila stricta* Benth., *Hedyosmos strictus* (Benth.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(ÑEE).  
URY(CLA, PAY).

**Salvia L.****Salvia aliciae** E.P. Santos

Subarbusto. Nativa. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Salvia arenaria** A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Salvia australis* Epling, *Salvia rhombifolia* Ruiz & Pav. var. *ovata* Griseb., *Salvia rypara* Briq.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Salvia aridicola** Briq.

Sin.: *Salvia dumeticola* Briq.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, ÑEE).

**Salvia atrocyanea** Epling

Sin.: *Salvia meyeri* Legname  
Subarbusto. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Salvia brevipes** Benth.

Subarbusto. Nativa. 900-1200 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(MIE).

**Salvia caaguazuensis** Briq.

Subarbusto. Endémica. 400-500 m.  
Países: PRY(APA, CAU, CAN).

**Salvia calolophos** Epling

Hierba. Nativa. 500-3000 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SJU).

**Salvia campicola** Briq.

Subarbusto. Endémica. 400 m.  
Países: PRY(AMA, ITA, PAI).

**Salvia cardiophylla** Benth.

Sin.: *Salvia approximata* Briq. var. *kuntzeana* Briq., *Salvia approximata* Briq., *Salvia cinerarioides* Briq., *Salvia rojasii* Briq.  
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS).  
PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA). URY(SAO).

**Salvia coccinea** Etl.

Sin.: *Horminum coccineum* Moench, *Salvia ciliata* Benth., hom. illeg., *Salvia coccinea* Etl. f. *pseudococcinea* (Jacq.) Vilm., *Salvia coccinea* Etl. var. *minima* Fernald, *Salvia coccinea* Etl. var. *pseudococcinea* (Jacq.) A.H. Gentry, *Salvia galeottii* M. Martens & Galeotti, *Salvia glaucescens* Pohl, *Salvia mollissima* M. Martens & Galeotti, *Salvia pseudococcinea* Jacq., *Salvia rosea* Vahl  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA).

**Salvia congestiflora** Epling

Sin.: *Salvia reitzii* Epling  
Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Salvia consimilis** Epling

Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Salvia cordata** Benth.

Subarbusto. Endémica. 100-400 m.  
Países: BRA(RGS).

**Salvia curta** Epling

Hierba. Endémica. 900-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Salvia cuspidata** Ruiz & Pav. subsp. **gilliesii** (Benth.) J.R.I. Wood

Sin.: *Salvia gilliesii* Benth., *Salvia gilliesii* Benth. var. *glandulosa* Griseb., *Salvia lorentzii* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).  
CHL(TAR, ANT).

**Salvia exserta** Griseb.

Sin.: *Salvia praeclara* Epling  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

**Salvia guaranitica** A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Salvia ambigens* Briq., *Salvia coerulea* Benth. var. *regnellii* Benth., *Salvia coerulea* Benth., *Salvia melanocalyx* Briq.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI). URY(MON, PAY, SAO).

**Salvia hilarii** Benth.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Salvia lachnostachys** Benth.

Hierba. Endémica. 900-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Salvia melissiflora** Benth.

Sin.: *Salvia arenaria* A. St.-Hil. ex Benth. var. *sellowiana* Benth., *Salvia paranensis* Dusén, *Salvia platyfrons* Epling & Játiva  
Hierba. Nativa. 300-1600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Salvia microphylla** Kunth

Sin.: *Salvia grahamii* Benth., *Salvia grahamii* Benth., *Salvia lemmonii* A. Gray, *Salvia obtusa* M. Martens & Galeotti, *Salvia odoratissima* Sessé & Moç.

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, MIS, SAL, TUC).

**Salvia minarum** Briq.

Subarbusto. Nativa. 600-1200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Salvia nervosa** Benth.

Sin.: *Salvia borjensis* E.P. Santos, *Salvia hassleri* Briq., *Salvia lucida* Briq., *Salvia rigida* Benth. f. *lucida* (Briq.) Briq., *Salvia rigida* Benth. var. *lucida* (Briq.) Briq., *Salvia rigida* Benth., hom. illeg. var. *cryptocaulos* Briq., *Salvia rigida* Benth., hom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Salvia officinalis** L.

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Salvia ovalifolia** A. St.-Hil. ex Benth. var. **nitidula** (Briq.) E.P. Santos

Sin.: *Salvia isabellei* Briq., *Salvia nitidula* Briq.

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(MIE).

**Salvia ovalifolia** A. St.-Hil. ex Benth. var. **ovalifolia**

Sin.: *Salvia durifolia* Epling

Subarbusto. Endémica. 200-300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CAA, ITA).

**Salvia ovalifolia** A. St.-Hil. ex Benth. var. **villosa** Benth.

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(ART, CLA, DUR, FLO, FLA, PAY, RNO, RIV, SOR).

**Salvia pachypoda** Briq.

Subarbusto. Endémica. 400 m.

Países: PRY(CAU, MIE, SPE).

**Salvia pallida** Benth.

Sin.: *Salvia balansae* Briq., hom. illeg., *Salvia canescens* Benth., *Salvia rouyana* Briq., *Salvia serrata* Benth., *Salvia uruguayensis* A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(COA, PHA). URY(SAO).

**Salvia paraguayensis** Briq.

Subarbusto. Endémica. 400 m.

Países: PRY(CAU).

**Salvia personata** Epling

Sin.: *Salvia alba* J.R.I. Wood

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Salvia procurrens** Benth.

Sin.: *Salvia hederacea* Larrañaga, *Teucrium rotundifolium* Schreb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RIV, SJO).

**Salvia propinqua** Benth.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Salvia reflexa** Hornem.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

**Salvia regnelliana** Briq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Salvia rhombifolia** Ruiz & Pav.

Sin.: *Salvia foliosa* Benth., *Salvia paposana* Phil., *Salvia pilosa* Vahl, *Salvia tafallae* Benth.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: CHL(TAR, ANT).

**Salvia rosmarinoides** A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CAN, MIE). URY(SAO).

**Salvia scoparia** Epling

Arbusto. Endémica. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Salvia segtinophylla** Briq.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

**Salvia splendens** Sellow ex Nees

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, DFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Salvia stachydifolia** Benth.

Sin.: *Salvia matico* Griseb. var. *cuneata* Griseb., *Salvia matico* Griseb., *Salvia rhinosina* Griseb. var. *arborescens* Griseb., *Salvia rhinosina* Griseb.

Hierba o subarbusto. Nativa. 1500-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Salvia subrotunda** A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Salvia micheliana* Briq. ex Micheli

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, PAI).

**Salvia tenuiflora** Epling

Arbusto. Endémica. 600-1800 m.

Países: BRA(SCA).

**Salvia tubiflora** Sm.

Sin.: *Salvia biflora* Ruiz & Pav. var. *glabrata* Benth., *Salvia biflora* Ruiz & Pav., *Salvia excisa* Ruiz & Pav., *Salvia scrobiculata* Meyen

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Salvia uliginosa** Benth.

Sin.: *Salvia lanceolata* Larrañaga

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(FLA, MON, SAO, SJO).

**Salvia verbenaca** L.

Sin.: *Horminum verbenacum* (L.) Mill., *Larnastyrta verbenaca* (L.) Raf.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, SLU). CHL(RME). URY(MON).

**Satureja** L.**Satureja hortensis** L.

Hierba. Introducida. 1000 m.

Países: CHL(BIO, RME).

**Scutellaria** L.**Scutellaria eplingii** Legname

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(SAL).



**Scutellaria nummulariifolia** Hook. f.

Sin.: *Cruzia serpyllacea* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF).  
CHL(AIS, MAG).

**Scutellaria platensis** Speng.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, MIS).  
BRA(RGS, SCA). URY(COL, SAO, SJO).

**Scutellaria purpurascens** Sw.

Sin.: *Scutellaria breviflora* Benth.  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).  
BRA(SCA).

**Scutellaria racemosa** Pers.

Sin.: *Scutellaria bonariensis* Willd. ex  
Benth., *Scutellaria hastata* Larrañaga,  
nom. illeg., *Scutellaria heterophylla*  
Willd. ex Benth., *Scutellaria rojasii* Briq.,  
*Scutellaria rumicifolia* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL,  
SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS,  
SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI,  
LLA, RME). PRY(APY, CAU, CAN, CEN,  
CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).  
URY(ART, CAS, CLA, FLA).

**Scutellaria uliginosa** A. St.-Hil. ex  
Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(CAN, CEN, PAI).

**Scutellaria valdiviana** (Clos) Epling

Sin.: *Theresa valdiviana* Clos  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, LRI).

**Scutellaria woodii** J.M. Mercado

Hierba. Nativa. 2600-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Stachys** L.**Stachys albicaulis** Lindl.

Sin.: *Stachys eriophylla* Briq., *Stachys*  
*sidertidoides* Gillies ex Benth.  
Hierba. Nativa. 1000-2200 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Stachys arvensis** (L.) L.

Sin.: *Glechoma arvensis* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,  
COS, DFE, ERI, FOR, MIS, NEU, SAL,  
SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(VAL, LLA, JFE, IPA). PRY(ITA).  
URY(MON).

**Stachys bridgesii** Benth.

Hierba. Endémica. 0-2300 m.  
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO,  
LRI, RME).

**Stachys eremicola** Epling

Sin.: *Stachys crenata* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Stachys gilliesii** Benth.

Sin.: *Stachys boliviana* Briq., *Stachys*  
*galanderi* Briq., *Stachys lorentzii* Briq.,  
*Stachys micheliana* Briq. ex Micheli,  
*Stachys micrantha* Griseb., nom.  
illeg., *Stachys petiolosa* Briq., *Stachys*  
*tucumanensis* Briq.

Hierba. Nativa. 0-2300 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN,  
MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, RME). PRY(APY,  
PHA). URY(ART, CLA, FLO, FLA, LAV,  
PAY, RIV, SAO, SOR, TYT).

**Stachys grandidentata** Lindl.

Sin.: *Stachys brevidens* Phil., *Stachys*  
*cloisi* Phil., *Stachys serrata* Clos, *Stachys*  
*toronjicillo* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-2900 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Stachys macraei** Benth.

Sin.: *Stachys chonotica* Hook. f.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Stachys ochroleuca** Phil.

Sin.: *Stachys araucana* Phil., *Stachys*  
*dubia* Briq., *Stachys litoralis* Phil., *Stachys*  
*meyeniana* Phil., *Stachys rupestris* Phil.,  
*Stachys volkmanni* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA).

**Stachys pannosa** Phil.

Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,  
MAU, BIO).

**Stachys philippiana** Vatke

Sin.: *Stachys andina* Phil., *Stachys*  
*elliptica* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 1200-3000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, RME).

**Stachys sericea** Cav.

Sin.: *Stachys candidissima* Phil., *Stachys*  
*glabrata* Phil.  
Hierba. Endémica. 500-2500 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LLA, RME).

**Stachys truncata** Kunze ex Benth.

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, AIS).

**Teucrium** L.**Teucrium bicolor** Sm.

Sin.: *Teucrium cavanilliesii* Bertero  
ex Steud., nom. nud., *Teucrium chilense*  
Desf. ex Steud., nom. nud., *Teucrium*  
*heterophyllum* Cav., *Teucrium orchideum*  
Lindl.  
Arbusto. Endémica. 0-2100 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Teucrium cubense** Jacq.

Sin.: *Melosmon cubense* (Jacq.) Small,  
*Melosmon laevigatum* (Vahl) Small,  
*Teucrium chamaedrifolium* Mill., *Teucrium*  
*cubense* Jacq. subsp. *chamaedrifolium*  
(Mill.) Epling, *Teucrium cubense* Jacq.  
subsp. *cordobense* Epling, *Teucrium cubense*  
Jacq. subsp. *laevigatum* (Vahl) E.M.  
McClint., *Teucrium grisebachii* Hieron.,  
nom. nud. *Teucrium laevigatum* Vahl  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, LRI, MEN, MIS, SLU, SFE,  
SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(ART,  
CAS, CLA, FLO, MON, RNO).

**Teucrium nudicaule** Hook.

Sin.: *Teucrium leucanthum* Phil.,  
*Teucrium nudicaule* Hook. var.  
*leucanthum* (Phil.) Epling, *Teucrium*  
*tripartitum* Meyen  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-2100 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Teucrium scorodonia** L.

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(LLA).

**Teucrium vesicarium** Mill.

Sin.: *Teucrium carthaginense* Lange, *Teucrium hirtum* Willd. ex Spreng., hom. illeg., *Teucrium inflatum* Sw., *Teucrium mollifolium* Larrañaga, nom. illeg., *Teucrium palustre* Kunth, nom. illeg., *Teucrium picardae* Krug & Urb., *Teucrium tenuipes* Epling, *Teucrium vesicarium* Mill. var. *palustre* Epling

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, SOR).

**Vitex** L.**Vitex cymosa** Bertero ex Spreng.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CEN, CON, COA, PAI).

**Vitex flavens** Kunth

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Vitex megapotamica** (Spreng.)

Moldenke

Sin.: *Bignonia megapotamica* Spreng., *Vitex montevidensis* Cham.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA). URY(ROC, TAC, TYT).

**Vitex mexiae** Moldenke

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Vitex polygama** Cham. var. **bakeri**

Moldenke

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Vitex polygama** Cham. var. **dusenii**

Moldenke

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Vitex polygama** Cham. var. **polygama**

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

**Vitex sellowiana** Cham.

Árbol o arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Vitex vauthieri** DC. ex Schauer

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

## LARDIZABALACEAE

**Boquila** Decne.**Boquila trifoliolata** (DC.) Decne.

Sin.: *Boissiera trifoliata* Dombey ex DC., nom. nud., *Boquila discolor* Decne., *Cogylla ternata* Molina, *Dolichos funarius* Molina, *Lardizabala discolor* Kunze ex Poepp. & Endl., *Lardizabala funaria* (Molina) Looser, *Lardizabala trifoliolata* DC.

Liana. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Lardizabala** Ruiz & Pav.**Lardizabala biternata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Boissiera triternata* Dombey ex DC., nom. nud., *Cogylla biternata* (Ruiz & Pav.) Molina, *Cogylla triternata* (Ruiz & Pav.) Molina, *Lardizabala infusiana* Miers, *Lardizabala silvicola* Miers, *Lardizabala triternata* Ruiz & Pav.

Arbusto o liana. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME, JFE).

## LAURACEAE

**Aiouea** Aubl.**Aiouea acarodomatifera** Kosterm.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Aiouea amoena** (Nees & Mart.) R. Rohde

Sin.: *Cinnamomum amoenum* (Nees) Vattimo, comb. superfl., *Cinnamomum amoenum* (Nees & Mart.) Kosterm., *Cinnamomum vesiculosum* (Nees & Mart.) Kosterm., *Ocotea amoena* (Nees & Mart.) Herter, *Oreodaphne amoena* Nees & Mart., *Oreodaphne vesiculosa* Nees & Mart., *Phoebe amoena* (Nees & Mart.) Mez, *Phoebe vesiculosa* (Nees & Mart.) Kosterm.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

**Aiouea glaziovii** (Mez) R. Rohde

Sin.: *Cinnamomum glaziovii* (Mez)

Kosterm., *Cinnamomum glaziovii* (Mez)

Vattimo, comb. superfl., *Phoebe glaziovii* Mez

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aiouea hatschbachii** (Vattimo-Gil) R.

Rohde

Sin.: *Cinnamomum hatschbachii* Vattimo

Árbol. Endémica. 800-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Aiouea pseudoglaziovii** Lorea-Hern.

Árbol. Endémica. 200-1000 m.

Países: BRA(SCA).

**Aiouea saligna** Meisn.

Sin.: *Aiouea gaudichaudii* Mez

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aiouea sellowiana** (Nees & Mart.) R.

Rohde

Sin.: *Cinnamomum sellowianum* (Nees & Mart. ex Nees) Kosterm., *Persea sellowiana* Nees & Mart. ex Nees, *Phoebe sellowiana* (Nees & Mart. ex Nees) Meisn. ex Mez, *Phoebe sellowii* Meisn.

Árbol. Nativa. 400-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aiouea trinervis** Meisn.

Sin.: *Aiouea hassleri* Mez ex Chodat, *Aiouea marginata* Mez

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAN, CON, SPE).

**Aniba** Aubl.**Aniba firmula** (Nees & Mart.) Mez

Sin.: *Aniba laevigata* (Meisn.) Mez, *Aydendron firmulum* Nees & Mart., *Aydendron laevigatum* Meisn., *Aydendron sellowii* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Beilschmiedia** Nees**Beilschmiedia berteroana** (Gay)

Kosterm.

Sin.: *Adenostemum nitidum* Bertero, hom. illeg., *Bellota nitida* Phil., *Bellota pauciflora* Phil., *Boldu chilianum* Nees ex Meisn., p.p., *Boldu nitidum* (Phil.) Meisn., *Cryptocarya berteroana* Gay, *Cryptocarya nitida* Phil.

Árbol. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

**Beilschmiedia miersii** (Gay) Kosterm.

Sin.: *Bellota miersii* Gay, *Boldu chilianum* Nees, p.p.

Árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(VAL, RME).

**Cassytha** L.**Cassytha filiformis** L.

Liana hemiparásita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Cinnamomum** Schaeff.**Cinnamomum glanduliferum** (Wall.) Meisn.

Sin.: *Laurus glandulifera* Wall.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE).

**Cinnamomum triplinerve** (Ruiz & Pav.) Kosterm.

Sin.: *Aiouea montana* (Sw.) R. Rohde, *Cinnamomum australe* Vattimo, *Cinnamomum paraguariense* (Hassl.) Kosterm., *Laurus montana* Sw., *Laurus triplinervis* Ruiz & Pav., *Phoebe paraguariensis* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, SPE).

**Cinnamomum verum** J. Presl

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

**Cryptocarya** R. Br.**Cryptocarya alba** (Molina) Looser

Sin.: *Cryptocarya laxiflora* Phil., *Cryptocarya mammosa* (Molina) Kosterm., *Cryptocarya peumo* (Dombey ex Lam.) Kosterm., *Cryptocarya peumus* Nees var. *laxiflora* Phil. ex Mez,, *Cryptocarya peumus* Nees var. *stenantha* (Phil.) Mez, *Cryptocarya peumus* Nees, *Cryptocarya rubra* (Molina) Skeels, *Cryptocarya stenantha* Phil., *Icosandra rufescens* Phil., *Laurus peumo* Dombey ex Lam., *Laurus peumus* Molina, *Peumus alba* Molina, *Peumus mammosa* Molina, *Peumus rubra* Molina

Árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Cryptocarya aschersoniana** Mez

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cryptocarya mandioccana** Meisn.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Cryptocarya moschata** Nees & Mart. ex Nees

Sin.: *Cryptocarya mandioccana* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Endlicheria** Nees, nom. cons.**Endlicheria paniculata** (Spreng.) J.F. Macbr.

Sin.: *Citrosma paniculata* Spreng., *Cryptocarya hirsuta* Schott, *Endlicheria hirsuta* (Schott) Nees, *Goepertia cantagallana* Meisn., *Nectandra lucida* Nees

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, SPE).

**Licaria** Aubl.**Licaria armeniaca** (Nees) Kosterm.

Sin.: *Licaria reitzkleiniana* Vattimo

Arbusto o árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Nectandra** Rol. ex Rottb., nom. cons.**Nectandra angusta** Rohwer

Árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Nectandra angustifolia** (Schrad.)

Nees & Mart.

Sin.: *Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees & Mart. var. *falcifolia* Nees, *Nectandra falcifolia* (Nees) J.A. Castigl. ex Mart. Crov. & Piccinini, *Nectandra megapotamica* (Spreng.) Mez, *Nectandra membranacea* (Sw.) Hassl. f. *floribunda* Hassl., *Nectandra membranacea* (Sw.) Hassl. var. *falcifolia* (Nees) Hassl., *Nectandra membranacea* (Sw.) Hassl. var. *saligna* (Nees & Mart.) Hassl., *Nectandra membranacea* Hassl., hom. illeg., *Nectandra saligna* Nees & Mart. var. *obscura* Meisn., *Nectandra saligna* Nees & Mart., *Nectandra tweediei* (Meisn.) Mez, *Ocotea angustifolia* Schrad., *Oreodaphne tweediei* Meisn., *Tetranthera megapotamica* Spreng.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, CLA, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

**Nectandra briquetii** Hassl.

Árbol. Endémica.

Países: PRY(AMA).

**Nectandra cissiflora** Nees

Sin.: *Nectandra myriantha* Meisn., *Nectandra myriantha* Meisn. var. *attenuata* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Nectandra cuspidata** Nees & Mart. ex Nees

Sin.: *Nectandra pichurim* (Kunth) Mez var. *cuprea* Mez

Arbusto o árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Nectandra globosa** (Aubl.) Mez

Sin.: *Laurus globosa* Aubl.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Nectandra grandiflora** Nees

Árbol. Nativa. 600-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Nectandra hihua** (Ruiz & Pav.) Rohwer

Sin.: *Laurus hihua* Ruiz & Pav.

Árbol. Nativa. 200-700 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Nectandra lanceolata** Nees & Mart.

Sin.: *Nectandra lanceolata* Nees & Mart. var. *grandifolia* Mez, *Nectandra lanceolata* Nees & Mart. var. *paraguariensis* Hassl., nom. superfl., *Nectandra lanceolata* Nees & Mart. var. *parvifolia* Mez

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA).

**Nectandra leucantha** Nees

Árbol. Nativa. 100-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Nectandra megaphylla** Hassl.

Árbol. Endémica.

Países: PRY(AMA).

**Nectandra membranacea** (Sw.) Hassl.

Sin.: *Laurus membranacea* Sw.

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Nectandra nitidula** Nees & Mart. ex Nees  
Árbusto o árbol. Nativa. 900-1400 m.  
Países: BRA(PAR).

**Nectandra oppositifolia** Nees  
Árbol. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Nectandra paranaensis** Coe-Teix.  
Árbol. Nativa. 200-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Nectandra puberula** (Schott) Nees  
Sin.: *Nectandra amara* Meisn. var. *australis* Meisn., *Nectandra amara* Meisn., *Persea puberula* Schott  
Árbol. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, CAA).

**Nectandra reticulata** (Ruiz & Pav.) Mez  
Sin.: *Laurus reticulata* Ruiz & Pav.  
Árbol. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR).

## **Ocotea** Aubl.

**Ocotea aciphylla** (Nees & Mart. ex Nees) Mez  
Sin.: *Nectandra regnellii* Meisn., *Oreodaphne aciphylla* Nees & Mart. ex Nees  
Árbol. Nativa. 200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ocotea acutifolia** (Nees) Mez  
Sin.: *Oreodaphne acutifolia* Nees, *Oreodaphne acutifolia* Ness var. *latifolia* Ness, *Oreodaphne acutifolia* Nees var. *prolifera* Nees  
Árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, ITA, ÑEE, PAI). URY(MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

**Ocotea bicolor** Vattimo-Gil  
Árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ocotea brachybotra** (Meisn.) Mez  
Sin.: *Oreodaphne brachybotra* Meisn., *Oreodaphne lucida* Meisn.  
Árbusto o árbol. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ocotea catharinensis** Mez  
Sin.: *Nectandra dubia* Hassl.  
Árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(SPE).

**Ocotea corymbosa** (Meisn.) Mez  
Sin.: *Mespilodaphne corymbosa* Meisn., *Mespilodaphne organensis* Meisn., *Ocotea gurgelii* Vattimo, *Ocotea organensis* (Meisn.) Mez  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA, CAA, COA, PAI).

**Ocotea daphnifolia** (Meisn.) Mez  
Sin.: *Oreodaphne daphnifolia* Meisn.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Ocotea densiflora** (Meisn.) Mez  
Sin.: *Persea densiflora* Meisn., *Ocotea confusa* Hassl.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, PAI, SPE).

**Ocotea diospyrifolia** (Meisn.) Mez  
Sin.: *Ocotea pseudocorymbosa* Hassl., *Ocotea suaveolens* (Meisn.) Benth. & Hook. ex Hieron. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Ocotea suaveolens* (Meisn.) Benth. & Hook. ex Hieron. var. *robusta* Hassl., *Ocotea suaveolens* (Meisn.) Benth. & Hook. ex Hieron., *Oreodaphne diospyrifolia* Meisn., *Oreodaphne suaveolens* Meisn., *Strychnodaphne suaveolens* Griseb.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Ocotea dispersa** (Nees & Mart. ex Nees) Mez  
Sin.: *Ocotea hoehnei* Vattimo, *Ocotea rubiginosa* Mez, *Oreodaphne dispersa* Nees & Mart. ex Nees  
Árbol. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ocotea elegans** Mez  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

**Ocotea floribunda** (Sw.) Mez  
Sin.: *Laurus floribunda* Sw., *Ocotea lanceolata* (Nees) Nees f. *latifolia* Hassl.  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Ocotea glaziovii** Mez  
Árbol. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ocotea gracilipes** Mez  
Sin.: *Ocotea lanceolata* (Nees) Nees var. *gracilipes* Hassl.  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU).

**Ocotea indecora** (Schott) Mez  
Sin.: *Mespilodaphne leucophloea* Nees, *Ocotea indecora* Schott ex Meisn., hom. illeg., *Oreodaphne indecora* (Schott) Nees, *Persea indecora* Schott  
Árbusto o árbol. Nativa. 700-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ocotea lanata** (Nees & Mart. ex Nees) Mez  
Sin.: *Oreodaphne lanata* Nees & Mart. ex Nees  
Árbusto o árbol. Nativa. 800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ocotea lancifolia** (Schott) Mez  
Sin.: *Ocotea lanceolata* (Nees) Nees var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Ocotea lanceolata* (Nees) Nees, comb. illeg., *Ocotea pulchra* Vattimo-Gil, *Oreodaphne lancifolia* (Schott) Nees, *Persea lancifolia* Schott, *Strychnodaphne lanceolata* Nees  
Árbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN).

**Ocotea laxa** (Nees) Mez  
Sin.: *Camphoromoea laxa* Nees, *Ocotea teleiandra* (Meisn.) Mez, *Oreodaphne teleiandra* Meisn., *Teleiandra glauca* Nees  
Árbolito. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ocotea lobbii** (Meisn.) Rohwer  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ocotea mandioccana** A. Quinet  
*Cinnamomum riedelianum* Kosterm.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ocotea marumbiensis** Brotto & Baitello  
Árbol. Endémica.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ocotea minarum** (Nees & Mart. ex Nees) Mez  
Sin.: *Gymnobalanus minarum* Nees & Mart. ex Nees  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, COA).

**Ocotea nectandrifolia** Mez

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ocotea notata** (Nees & C. Mart. ex Nees) Mez

Sin.: *Oreodaphne notata* Nees & C. Mart. ex Nees  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ocotea nunesiana** (Vattimo-Gil)

Baitello  
Sin.: *Phoebe nunesiana* Vattimo  
Árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ocotea nutans** (Nees) Mez

Sin.: *Oreodaphne nutans* Nees  
Árbol. Nativa. 1000-1600 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ocotea odorifera** (Vell.) Rohwer

Sin.: *Mespilodaphne pretiosa* Nees & Mart. ex Nees, *Ocotea pretiosa* (Nees & Mart. ex Nees) Benth. & Hook.  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ocotea paranaensis** Brotto, Baitello,

Cervi & E.P. Santos  
Árbol. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ocotea porosa** (Nees & Mart. ex Nees)

Barroso  
Sin.: *Cinnamomum porosum* (Nees & Mart. ex Nees) Kosterm., *Nectandra speciosa* Chanc., nom. nud., *Oreodaphne porosa* Nees & Mart. ex Nees, *Phoebe porosa* (Nees & Mart. ex Nees) Mez  
Árbol. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA).

**Ocotea porphyria** (Griseb.) van der

Werff  
Sin.: *Cinnamomum porphyrium* (Griseb.) Kosterm., *Nectandra porphyria* Griseb., *Phoebe porphyria* (Griseb.) Mez  
Árbol. Nativa. 700-1700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Ocotea prolifera** (Nees & Mart.) Mez

Sin.: *Mespilodaphne prolifera* Nees & Mart.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Ocotea puberula** (Rich.) Nees

Sin.: *Laurus puberula* Rich., *Ocotea macropoda* (Kunth) Mez, *Persea macropoda* Kunth, *Strychnodaphne puberula* (Rich.) Nees & Mart.  
Árbol. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, RIV, SOR, TAC, TYT).

**Ocotea pulchella** (Nees & Mart.) Mez

Sin.: *Mespilodaphne pulchella* (Nees & Mart.) Meisn., *Mespilodaphne vaccinioides* Meisn., *Ocotea pulchella* (Nees) Mez var. *vaccinioides* (Meisn.) Hassl., *Oreodaphne pulchella* Nees & Mart.  
Árbol. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, COA, PAI, SPE). URY(CLA).

**Ocotea silvestris** Vattimo

Árbol. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ocotea spectabilis** (Meisn.) Mez

Sin.: *Oreodaphne spectabilis* Meisn.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CEN, COA, ÑEE).

**Ocotea teleiandra** (Meisn.) Mez

Sin.: *Oreodaphne teleiandra* Meisn.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ocotea tristis** (Nees & Mart. ex Nees) Mez

Sin.: *Mespilodaphne cordata* Meisn., *Mespilodaphne tristis* (Nees & Mart. ex Nees) Meisn., *Ocotea cordata* (Meisn.) Mez, *Oreodaphne tristis* Nees & Mart. ex Nees  
Arbolito. Nativa. 700-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ocotea urbaniana** Mez

Sin.: *Ocotea kuhlmannii* Vattimo  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Ocotea vaccinioides** (Meisn.) Mez

Sin.: *Oreodaphne vaccinioides* Meisn.  
Árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ocotea velloziana** (Meisn.) Mez

Sin.: *Oreodaphne velloziana* Meisn.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Ocotea velutina** (Nees) Rohwer

Sin.: *Oreodaphne velutina* Nees  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Persea** Mill., nom. cons.

**Persea alba** Nees & Mart. ex Nees

Árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Persea americana** Mill.

Sin.: *Laurus persea* L., *Persea edulis* Raf., nom. illeg., *Persea persea* (L.) Cockerell, nom. inval.  
Árbol. Introducida. 1500-1800 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Persea fulva** L.E. Kopp

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Persea lingue** (Ruiz & Pav.) Nees

Sin.: *Laurus lingue* Ruiz & Pav., *Laurus linguy* Miers ex Bertero, *Nothaphoebe lingue* (Ruiz & Pav.) Baeza, *Nothaphoebe meyeniana* Baeza, *Persea intermedia* Phil., *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees var. *canescens* Nees, *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees var. *palustris* Nees, *Persea meyeniana* Nees  
Árbol. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(CHU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Persea major** (Meisn.) L.E. Kopp

Sin.: *Persea pyriformis* Nees & Mart. ex Nees var. *betha* Nees  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Persea pyriformis** Nees & Mart. ex Nees

Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Persea venosa** Nees & Mart.

Sin.: *Persea hypoglauca* Nees & Mart. ex Nees  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Persea willdenovii** Kosterm.

Sin.: *Persea pyriformis* Nees & C. Mart., hom. illeg.  
Árbol. Nativa. 1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Rhodostemonodaphne** Rohwer & Kubitzki**Rhodostemonodaphne macrocalyx**

(Meisn.) Rohwer ex Madriñán

Sin.: *Goepertia macrocalyx* Meisn.,*Ocotea macrocalyx* (Meisn.) Mez

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

## LECYTHIDACEAE

**Cariniana** Casar.**Cariniana estrellensis** (Raddi) KuntzeSin.: *Cariniana excelsa* Casar. var.*puberula* Chodat & Hassl., *Cariniana**excelsa* Casar., *Couratari estrellensis*Raddi, *Couratari glaziovii* Taub. ex Glaz., nom. nud.

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, CON).

**Cariniana legalis** (Mart.) KuntzeSin.: *Couratari legalis* Mart.

Árbol. Nativa.

Países: BRA

## LENTIBULARIACEAE

**Genlisea** A. St.-Hil.**Genlisea aurea** A. St.-Hil.Sin.: *Genlisea minor* A. St.-Hil.,*Genlisea ornata* Mart. ex Benj.

Hierba. Nativa. 1300-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Genlisea repens** Benj.Sin.: *Genlisea pulchella* Tutin, *Genlisea**pusilla* Warm.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU, SPE).

**Pinguicula** L.**Pinguicula antarctica** VahlSin.: *Pinguicula magellanica* Comm. ex Franch., *Pinguicula obtusa* Benj.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Pinguicula australandina** Gluch

Hierba. Endémica. 1400-2300 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, ARA).

**Pinguicula chilensis** GaySin.: *Pinguicula antarctica* Donat, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Pinguicula nahuelbutensis** Gluch

Hierba. Endémica. 1100-1300 m.

Países: CHL(ARA).

**Utricularia** L.**Utricularia breviscapa** C. Wright ex

Griseb.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, CON).

**Utricularia cucullata** A. St.-Hil. & Girard

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Utricularia erectiflora** A. St.-Hil. & GirardSin.: *Utricularia spicata* Sylvén

Hierba acuática. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

**Utricularia foliosa** L.Sin.: *Utricularia oligosperma* A. St.-Hil., *Utricularia oligosperma* A. St.-Hil. var. *beta* A. St.-Hil.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA). URY(ROC).

**Utricularia gibba** L.Sin.: *Utricularia gayana* A.DC.,*Utricularia longirostris* Leconte ex Elliott,*Utricularia obtusa* Sw., *Utricularia pallens*A. St.-Hil. & Girard, *Utricularia tenuis*Cav. var. *poepigii* A. DC., *Utricularia tenuis* Cav.

Hierba acuática. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, MAU, BIO, ARA, LRI). PRY(APY, CEN, CON, COA, ITA, PHA). URY(COL, ROC).

**Utricularia hydrocarpa** Vahl

Hierba acuática. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Utricularia laxa** A. St.-Hil. & GirardSin.: *Utricularia colorata* Benj.,*Utricularia laxa* A. St.-Hil. & Girard var.*gaudichaudii* A. St.-Hil. & Girard

Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, PAI).

URY(RNO).

**Utricularia myriocista** A. St.-Hil. &

Girard

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Utricularia nana** A. St.-Hil. & Girard

Hierba acuática. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(Desconocida).

**Utricularia nervosa** G. Weber ex Benj.

Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, COA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV).

**Utricularia nigrescens** Sylvén

Hierba acuática. Nativa. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR).

**Utricularia olivacea** C. Wright ex Griseb.

Hierba acuática. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(RGS).

**Utricularia platensis** Speg.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, RNE, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU). URY(CAS, COL, ROC).

**Utricularia poconensis** FrommSin.: *Utricularia luetzelburgii* Merl ex Luetzelb., nom. nud.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Utricularia praelonga** A. St.-Hil. &

Girard

Sin.: *Calpidisca lundii* (A. DC.)Moldenke, *Utricularia lundii* A.DC.,*Utricularia polyschista* Benj.

Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Utricularia pusilla** VahlSin.: *Utricularia leptantha* Benj.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, COA, MIE).

**Utricularia reniformis** A. St.-Hil.

Sin.: *Utricularia janthina* Hook.,  
*Utricularia maxima* G. Weber ex Benj.  
Hierba acuática. Nativa. 700-1900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Utricularia simulans** Pilg.

Hierba acuática. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CON).

**Utricularia subulata** L.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(SPE). URY(CAS).

**Utricularia tricolor** A. St.-Hil.

Sin.: *Utricularia fontana* A. St.-Hil. &  
Girard, *Utricularia globulariifolia* Mart.  
ex Benj., *Utricularia monantha* Benj.  
Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA, GUA,  
SPE). URY(RIV).

**Utricularia tridentata** Sylvén

Sin.: *Utricularia ostenii* Hicken,  
*Utricularia rubra* Larrañaga, *Utricularia  
ternata* Sylvén  
Hierba acuática. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). URY(CAS, MON, SJO).

**Utricularia triloba** Benj.

Sin.: *Utricularia nervosa* G. Weber ex  
Benj. var. *capillaris* Benj.  
Hierba acuática. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(AMA, COA).

## LILIACEAE

**Lilium** L.**Lilium regale** E.H. Wilson

Hierba. Introducida. 700-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

## LINACEAE

**Cliococca** Bab.**Cliococca selaginoides** (Lam.) C.M.

Rogers & Mildner  
Sin.: *Cliococca tenuifolia* Bab., *Linum  
babingtonii* Planch., nom. superfl., *Linum  
microphyllum* Larrañaga, nom. illeg.,  
*Linum selaginoides* Lam. var. *chilense*  
Planch., *Linum selaginoides* Lam.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,  
LPA, MIS, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI).  
PRY(APY). URY(MON, ROC).

**Linum** L.**Linum bienne** Mill.

Sin.: *Linum angustifolium* Huds., *Linum  
usitatissimum* L. subsp. *angustifolium*  
(Huds.) Thell., *Linum usitatissimum* L.  
subsp. *bienne* (Mill.) Thell.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS). CHL(ANT,  
ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA, RME).

**Linum brevifolium** A. St.-Hil. &  
Naudin

Sin.: *Linum brevifolium* A. St.-Hil. &  
Naudin f. *majus* Urb., *Linum brevifolium*  
A. St.-Hil. & Naudin var. *squamifolium*  
(Schiede) Urb., *Linum oligophyllum* Willd.  
ex Schult. var. *squamifolium* Schiede  
Hierba. Nativa. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(RIV).

**Linum burkartii** Mildner

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS).  
URY(FLA).

**Linum carneum** A. St.-Hil.

Sin.: *Linum formosum* Urb.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI, FOR). BRA(RGS).  
URY(COL, FLA).

**Linum catharticum** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Linum chamissonis** Schiede

Sin.: *Linum aquilinum* Molina var.  
*grandiflorum* Hook. & Arn., *Linum  
oligophyllum* Hook. & Arn., hom. illeg.,  
*Linum macraei* Benth. var. *cumingii* Urb.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Linum cremnophilum** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Linum erigeroides** A. St.-Hil.

Sin.: *Linum littorale* A. St.-Hil. var.  
*corymbosum* Urb.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI).  
BRA(RGS). URY(Desconocida).

**Linum littorale** A. St.-Hil. var.  
**littorale**

Sin.: *Linum junceum* A. St.-Hil.,  
*Linum littorale* A. St.-Hil. var. *bahiense*  
Urb., *Linum littorale* A. St.-Hil. var.  
*glandulosum* A. St.-Hil., *Linum littorale*  
A. St.-Hil. var. *glomeratum* Urb., *Linum  
littorale* A. St.-Hil. var. *paniculatum* Urb.  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(FLA, RIV).

**Linum littorale** A. St.-Hil. var.

**oblongifolium** (Urb.) C.M. Rogers  
Sin.: *Linum junceum* A. St.-Hil. var.  
*oblongifolium* Urb.  
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Linum macraei** Benth. var. **macraei**

Sin.: *Linum aquilinum* Molina, *Linum  
chironioides* Griseb., *Linum macraei*  
Benth. var. *olygophyllum* (Hook. & Arn.)  
Reiche, *Mesynium chilense* Raf.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, RME).

**Linum macraei** Benth. var.  
**marticorenae** Mildner

Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO).

**Linum prostratum** Dombey ex Lam.

Sin.: *Linum paposanum* Phil.  
Hierba. Nativa. 200-1000 m.  
Países: CHL(ANT).

**Linum ramosissimum** Gay

Sin.: *Linum chamissonis* Schiede  
var. *obtusifolium* (Phil.) Reiche, *Linum  
chamissonis* Schiede var. *ramosissimum*  
(Gay) Reiche, *Linum obtusifolium* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(COQ).

**Linum scoparium** Griseb.

Hierba. Nativa. 1000-1600 m.  
Países: ARG(COR, TUC). URY(LAV, TYT).

**Linum smithii** Mildner

Hierba. Endémica. 1400-1700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Linum usitatissimum** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ,  
MEN, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE,  
TUC). CHL(ATA, VAL, BIO, ARA, JFE).  
URY(MON).

## LINDERNIACEAE

**Lindernia** All.**Lindernia dubia** (L.) Pennell

Sin.: *Gratiola anagallidea* Michx., *Capraria gratioloides* L., nom. superfl., *Gratiola dubia* L., *Ilysanthes dubia* (L.) Barnhart var. *inundata* Pennell, *Ilysanthes dubia* (L.) Barnhart, *Ilysanthes gratioloides* (L.) Benth., *Lindernia anagallidea* (Michx.) Pennell, *Lindernia dubia* (L.) Pennell var. *anagallidea* (Michx.) Cooperr., *Lindernia dubia* (L.) Pennell var. *inundata* (Pennell) Pennell

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, SFE). BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, RME). PRY(ITA). URY(ART, DUR, ROC, SOR, TYT).

**Lindernia rotundifolia** (L.) Alston

Sin.: *Gratiola rotundifolia* L., *Lindernia microcalyx* Pennell & Stehlé

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Micranthemum** Michx., nom. cons.**Micranthemum umbrosum** (J.F. Gmel.) S.F. Blake

Sin.: *Anonymos umbrosa* Walter, nom. inval., *Globifera umbrosa* J.F. Gmel., *Micranthemum emarginatum* Elliot, *Micranthemum orbiculatum* Michx. var. *emarginatum* (Elliot) Benth., *Micranthemum orbiculatum* Michx. var. *tweediei* (Benth.) J.A. Schmidt, *Micranthemum orbiculatum* Michx., nom. illeg., *Micranthemum tweediei* Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ). URY(COL, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SJO, TYT).

**Torenia** L.**Torenia thouarsii** (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Sin.: *Lindernia thouarsii* (Cham. & Schltdl.) Edwin, *Nortenia thouarsii* Cham. & Schltdl., *Torenia nortenia* Steud.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

## LOASACEAE

**Blumenbachia** Schrad., nom. cons.**Blumenbachia catharinensis** Urb. & Gilg

Hierba voluble. Endémica. 1300-1400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Blumenbachia dissecta** (Hook. & Arn.) Weigend & J. Grau

Sin.: *Blumenbachia espigneira* Gay, *Caiophora dissecta* (Hook. & Arn.) Urb. & Gilg, *Caiophora espigneira* (Gay) Urb. & Gilg, *Caiophora kurtzii* Urb. & Gilg, *Caiophora patagonica* Urb. & Gilg, *Loasa dissecta* Hook. & Arn., *Loasa microcalyx* Phil., *Loasa patagonica* Speg., nom. illeg., *Loasa spagazzinii* Macloskie

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Blumenbachia eichleri** Urb.

Sin.: *Blumenbachia aspera* (Vell.) Urb., *Caiophora eichleri* (Urb.) Urb. & Gilg, *Caiophora scabra* (Miers) Urb. & Gilg var. *schenkiana* (Urb.) Urb. & Gilg, *Mentzelia aspera* Vell., hom. illeg.

Hierba voluble. Endémica. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Blumenbachia exalata** Weigend

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS).

**Blumenbachia hieronymi** Urb.

Sin.: *Blumenbachia multifida* Griseb., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 1900-2500 m.

Países: ARG(COR, SLU).

**Blumenbachia insignis** Schrad.

Sin.: *Blumenbachia multifida* Ball, hom. illeg., *Blumenbachia multifida* Hook. f., *Blumenbachia palmata* (Spreng.) Cambess., *Blumenbachia parviflora* Gillies ex Hook., nom. nud., *Loasa muralis* Griseb., *Loasa palmata* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS). URY(COL, LAV, MON, ROC, SJO).

**Blumenbachia latifolia** Cambess.

Sin.: *Blumenbachia urens* (Vell.) Urb., *Loasa urens* Vell., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, GUA, MIE). URY(ART, COL, LAV, MAL, RNO).

**Blumenbachia prietea** Gay

Sin.: *Caiophora prietea* (Gay) Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

**Blumenbachia scabra** (Miers) Urb.

Sin.: *Blumenbachia scabra* (Miers) Urb. var. *schenkiana* Urb., *Caiophora scabra* (Miers) Urb. & Gilg, *Gripidea asperata* Miers, *Gripidea scabra* Miers

Hierba voluble. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Blumenbachia silvestris** Poepp.

Sin.: *Blumenbachia domeykoana* Phil., *Blumenbachia mitis* Phil., *Blumenbachia nemorosa* Phil., *Blumenbachia scandens* Meyen, *Blumenbachia silvestris* Poepp. var. *australis* Urb. & Gilg, *Blumenbachia silvestris* Poepp. var. *leptocarpa* Speg., *Caiophora scandens* Meyen & Klotzsch ex Walp. var. *orientalis* Urb. & Gilg ex Kuntze, *Caiophora scandens* Meyen & Klotzsch ex Walp., *Caiophora silvestris* (Poepp.) Urb. & Gilg var. *leptocarpa* Urb. & Gilg, *Caiophora silvestris* (Poepp.) Urb. & Gilg, *Caiophora silvestris* (Poepp.) Urb. & Gilg, *Caiophora tomentosula* Urb. & Gilg, *Loasa ochagaviae* Phil., *Loasa scandens* Meyen, *Loasa volckmanni* Phil.

Hierba. Endémica. 500-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Caiophora** C. Presl**Caiophora aconquijae** Sleumer

Hierba voluble. Endémica. 1500-3200 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

**Caiophora arechavaletae** (Urb.) Urb. & Gilg

Sin.: *Blumenbachia arechavaletae* Urb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(MON).

**Caiophora boliviana** Urb. & Gilg

Hierba. Nativa. 2500-3500 m.

Países: ARG(SAL).



**Caiophora canarinoides** (Lenné & K. Koch) Urb. & Gilg

Sin.: *Caiophora macrophylla* Rusby, *Illairea canarinoides* Lenné & K. Koch, *Loasa canarinoides* (Lenné & K. Koch) Britton

Hierba. Nativa. 2900-3000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Caiophora cernua** (Griseb.) Urb. & Gilg ex Kurtz

Sin.: *Blumenbachia cernua* Griseb., *Caiophora joergensenii* I.M. Johnst., *Caiophora saltensis* Urb. & Gilg  
Hierba. Endémica. 900-2800 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Caiophora chuquitensis** (Meyen) Urb. & Gilg

Sin.: *Blumenbachia chuquitensis* (Meyen) Hook. f., *Caiophora albiflora* (Griseb.) Urb. & Gilg, *Caiophora angustisecta* Urb. & Gilg, *Caiophora fiebrigii* Urb. & Gilg, *Caiophora heptamera* (Wedd.) Urb. & Gilg var. *albiflora* Griseb., *Caiophora heptamera* (Wedd.) Urb. & Gilg, *Caiophora horrida* Urb. & Gilg, *Caiophora lorentziana* Urb. & Gilg, *Caiophora macrocarpa* Urb. & Gilg, *Caiophora orbignyana* Urb. & Gilg, *Caiophora sphaerocarpa* Urb. & Gilg, *Caiophora superba* Phil., *Loasa chuquitensis* Griseb., hom. illeg., *Loasa chuquitensis* Meyen, *Loasa heptamera* Wedd. var. *albiflora* Griseb., *Loasa heptamera* Wedd.

Hierba o subarbusto. Nativa. 3000-4600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Caiophora cirsiifolia** C. Presl

Sin.: *Blumenbachia sepiaria* Ruiz & Pav. ex G. Don, *Caiophora preslii* Urb. & Gilg, *Caiophora sepiaria* (Ruiz & Pav. ex G. Don) J.F. Macbr.

Hierba voluble. Nativa. 3500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Caiophora clavata** Urb. & Gilg

Sin.: *Blumenbachia contorta* Griseb., hom. illeg., *Caiophora tucumana* Urb. & Gilg  
Hierba. Endémica. 1900-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Caiophora coronata** (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn.

Sin.: *Blumenbachia coronata* (Gillies ex Arn.) Hieron., *Caiophora absinthiifolia* C.

Presl, *Caiophora pycnophylla* Urb. & Gilg, *Loasa coronata* Gillies ex Arn.

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Caiophora deserticola** Weigend & M. Ackermann

Hierba o subarbusto. Nativa. 2900-3700 m.  
Países: CHL(TAR).

**Caiophora dumetorum** Urb. & Gilg

Sin.: *Caiophora clavata* Urb. & Gilg var. *dumetorum* (Urb. & Gilg) Sleumer  
Hierba voluble. Nativa. 2500-3700 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC).

**Caiophora hibiscifolia** (Griseb.) Urb. & Gilg

Sin.: *Loasa hibiscifolia* Griseb.  
Hierba. Nativa. 200-2700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Caiophora lateritia** Klotzsch

Sin.: *Blumenbachia lateritia* (Hook.) Griseb., *Caiophora platyphylla* Urb. & Gilg, *Loasa coccinea* Loudon, nom. nud., *Loasa lateritia* Hook., nom. illeg., *Raphisanthe lateritia* (Hook.) Lilja  
Hierba voluble. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, NEU, SAL, SDE, TUC).

**Caiophora mollis** (Griseb.) Urb. & Gilg

Sin.: *Caiophora heptamera* (Wedd.) Urb. & Gilg var. *mollis* Griseb., *Loasa heptamera* Wedd. var. *mollis* Griseb.  
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

**Caiophora nivalis** Lillo

Hierba. Endémica. 2500-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Caiophora pulchella** Urb. & Gilg

Sin.: *Loasa pulchella* (Urb. & Gilg) R.L. Pérez-Mor. & Crespo  
Hierba. Endémica. 2200-3800 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Caiophora rosulata** (Wedd.) Urb. & Gilg subsp. **rosulata**

Sin.: *Caiophora anemonoides* Urb. & Gilg, *Caiophora rahmeri* Phil., *Loasa rosulata* Wedd.  
Hierba. Nativa. 3500-4300 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Caiophora rosulata** (Wedd.) Urb. & Gilg subsp. **taraxacoides** (Killip) Weigend & M. Ackermann

Sin.: *Caiophora acanthoides* Urb. & Gilg, *Caiophora taraxacoides* Killip  
Hierba. Nativa. 3600-4600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Caiophora sleumerii** Slanis, Perea & A. Grau

Hierba. Endémica. 2700-3000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Caiophora spgazzinii** Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 2500-3200 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Grausa** Weigend & R.H. Acuña

**Grausa gayana** (Urb. & Gilg) Weigend & R. Acuña

Sin.: *Loasa gayana* Urb. & Gilg  
Hierba voluble. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ARA, LRI, LLA).

**Grausa lateritia** (Gillies ex Arn.)

Weigend & R.H. Acuña  
Sin.: *Blumenbachia acaulis* Phil., *Loasa acaulis* (Phil.) Urb. & Gilg, *Loasa lateritia* Gillies ex Arn.  
Hierba. Endémica. 1300-3000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA).

**Grausa martini** (Phil.) Weigend & R.H. Acuña

Sin.: *Loasa martinii* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ARA, LRI, LLA).

**Grausa micrantha** (Poepp.) Weigend & R. Acuña

Sin.: *Loasa micrantha* Poepp., *Loasa remyi* Gay  
Hierba. Endémica. 200-800 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Grausa sagittata** (Hook. & Arn.)

Weigend & R. Acuña  
Sin.: *Loasa sagittata* Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LLA).

**Huidobria** Gay

**Huidobria chilensis** Gay

Sin.: *Loasa chilensis* (Gay) Urb. & Gilg  
Arbusto. Endémica. 0-1900 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Huidobria fruticosa** Phil.

Sin.: *Loasa fruticosa* (Phil.) Urb. & Gilg  
Arbusto. Endémica. 0-3700 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Loasa** Adans.**Loasa acanthifolia** Desr.

Sin.: *Loasa punicea* Phil.  
Hierba. Endémica. 1000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA).

**Loasa acerifolia** Dombey ex Juss.

Sin.: *Loasa furcata* Phil., *Loasa solaniifolia* Gay, *Loasa williamsi* F. Phil.  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Loasa argentina** Urb. & Gilg

Sin.: *Loasa patagonica* Urb. & Gilg,  
nom. nud., *Loasa pinnatifida* Gillies ex  
Arn. var. *gracilis* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR). CHL(AIS, MAG).

**Loasa arnottiana** Gay

Hierba. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(COQ).

**Loasa caespitosa** Phil.

Hierba. Endémica. 2900-3500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Loasa elongata** Hook. & Arn.

Sin.: *Loasa bertrandii* Phil., *Loasa urmenetae* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Loasa floribunda** Hook. & Arn.

Sin.: *Loasa floribunda* Hook. & Arn.  
var. *brachysepala* Urb. & Gilg  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Loasa heterophylla** Hook. & Arn.

Sin.: *Loasa aphanantha* Urb. & Gilg,  
*Loasa barneoudii* Gay, *Loasa elongata*  
Phil., nom. nud., *Loasa insons* Poepp.  
var. *prostrata* Poepp., *Loasa parviflora*  
Phil., hom. illeg., *Loasa subandina* F. Phil.  
Hierba. Endémica. 1700-2600 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL,  
MAU, RME).

**Loasa humilis** F. Phil.

Hierba. Endémica. 3000 m.  
Países: CHL(MAU).

**Loasa illapelina** Phil.

Sin.: *Loasa illapelina* Phil. var. *laciniata*  
(Phil.) Urb. & Gilg, *Loasa leucantha* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Loasa incurva** Crespo & R.L. Pérez-Mor.

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Loasa insons** Poepp.

Sin.: *Loasa intricata* Gay, *Loasa meyeniana* Walp., *Loasa tricolor* Ker  
Gawl. var. *insons* (Poepp.) Urb. & Gilg,  
*Loasa tricolor* Ker Gawl. var. *mendocina*  
Urb. & Gilg  
Hierba. Endémica. 1200-2300 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL,  
LBO, MAU, RME).

**Loasa longiseta** Phil.

Subarbusto. Endémica. 200-2300 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Loasa mollensis** Muñoz-Schick &

Trenquallye  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(VAL).

**Loasa multifida** Gay

Hierba. Endémica. 300-1100 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Loasa nitida** Desr.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Loasa pallida** Gillies ex Arn.

Sin.: *Loasa aldunatea* Gay  
Subarbusto. Endémica. 1400-3200 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Loasa paradoxa** Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 2900-3500 m.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Loasa placei** Lindl.

Sin.: *Loasa tricolor* Ker Gawl. var. *placei*  
(Lindl.) Urb. & Gilg  
Hierba. Endémica. 300-1000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,  
MAU, RME).

**Loasa prostrata** Gillies ex Arn.

Sin.: *Loasa alba* D. Don, *Loasa prostrata*  
Gillies ex Arn. var. *cumingii* Hook. & Arn.,  
*Loasa tricolor* Ker Gawl. var. *prostrata* (Gillies  
ex Arn.) Urb. & Gilg  
Hierba. Endémica. 900-2500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Loasa sclareifolia** Juss.

Sin.: *Loasa nemoralis* Phil., *Loasa sclareifolia* Juss. var. *brachycarpa* Urb. & Gilg, *Loasa sclareifolia* Juss. var. *inermis* Urb. & Gilg, *Loasa sclareifolia* Juss. var. *nemoralis* (Phil.) Urb. & Gilg  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(ATA, COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Loasa sigmoidea** Urb. & Gilg

Sin.: *Loasa kurtzii* Urb. & Gilg  
Hierba. Endémica. 2000-3300 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(ATA, COQ,  
VAL, MAU, RME).

**Loasa tricolor** Ker Gawl.

Sin.: *Loasa bryoniaefolia* Schrad. ex DC.,  
*Loasa heterophylla* Hicken, hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).  
CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Loasa triloba** Dombey ex Juss.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

**Mentzelia** L.**Mentzelia albescens** (Gillies ex Arn.) Griseb.

Sin.: *Bartonia albescens* Gillies ex  
Arn., *Bartonia sinuata* C. Presl, *Nuttallia  
albescens* (Gillies ex Arn.) Standl.  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA,  
LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC).  
CHL(ATA, COQ, VAL, RME). URY(SOR).

**Mentzelia aspera** L.

Hierba. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, MEN, SAL, TUC).  
PRY(APY).

**Mentzelia bartonioides** (C. Presl)

Urb. & Gilg  
Sin.: *Acrolasia bartonioides* C. Presl,  
*Acrolasia bartonioides* Gay, hom. illeg.,  
*Acrolasia pinnatifida* Phil., *Acrolasia  
solieri* Gay, *Mentzelia andina* I.M.  
Johnst., hom. illeg., *Mentzelia andina*  
Urb. & Gilg, *Mentzelia citrina* Urb.  
& Gilg, *Mentzelia haenkei* A. Gray,  
*Mentzelia pinnatifida* (Phil.) Urb. & Gilg,  
*Mentzelia pinnatifida* Sleumer, hom.  
illeg., *Mentzelia pinnatifida* (Phil.) Urb. &  
Gilg var. *uniseriata* Hauman, *Mentzelia  
solieri* (Gay) Urb. & Gilg ex Urb.  
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).  
CHL(ATA, COQ).

**Mentzelia parvifolia** Urb. & Gilg ex Kurtz

Sin.: *Acolasia elata* Phil., *Mentzelia grisebachii* Urb. & Gilg, *Mentzelia jujuyensis* Sleumer, *Mentzelia parviflora* Monticelli, *Mentzelia parvifolia* Urb. & Gilg ex Kurtz var. *transiens* Sleumer  
Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

**Mentzelia scabra** Kunth subsp. **atacamensis** (Urb. & Gilg) Weigend  
Sin.: *Mentzelia chilensis* Gay var. *atacamensis* Urb. & Gilg  
Subarbusto. Endémica. 0-3000 m.  
Países: CHL(AYP, ANT, COQ).

**Mentzelia scabra** Kunth subsp. **chilensis** (Gay) Weigend  
Sin.: *Loasa ignea* Phil., *Mentzelia chilensis* Gay, *Mentzelia fendleriana* Urb. & Gilg, *Mentzelia ignea* (Phil.) Urb. & Gilg  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Mentzelia scabra** Kunth subsp. **cordobensis** (Urb. & Gilg ex Kurtz) Weigend  
Sin.: *Mentzelia chilensis* Griseb., hom. illeg., *Mentzelia cordobensis* Urb. & Gilg ex Kurtz  
Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

**Nasa** Weigend

**Nasa urens** (Jacq.) Weigend  
Sin.: *Loasa urens* Jacq.  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: CHL(ANT).

**Pinnasa** Weigend & R.H. Acuña

**Pinnasa bergii** (Hieron.) Weigend & R.H. Acuña  
Sin.: *Loasa asterias* Dusén, *Loasa bergii* Hieron., *Loasa karraikensis* Macloskie, *Loasa petrophila* Urb., nom. nud., *Loasa urbanii* A. Soriano, *Scyphanthus stenocarpus* Hicken, hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

**Pinnasa nana** (Phil.) Weigend & R.H. Acuña  
Sin.: *Loasa nana* Phil.  
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, LLA, RME).

**Pinnasa pinnatifida** (Gillies ex Arn.) Weigend & R.H. Acuña  
Sin.: *Loasa acutiloba* Urb. & Gilg, *Loasa bridgesii* Urb. & Gilg, *Loasa chillana* Urb. & Gilg, *Loasa filicifolia* Poepp., *Loasa pinnatifida* Gillies ex Arn., *Loasa poeppigiana* Urb. & Gilg, *Loasa tripartita* Urb. & Gilg  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

**Pinnasa volubilis** (Dombey ex Juss.) Weigend & R.H. Acuña  
Sin.: *Loasa amabilis* Urb. & Gilg, *Loasa alpina* (Poepp.) Urb. & Gilg, *Loasa artemisiifolia* Poepp. ex Urb. & Gilg, *Loasa volubilis* Dombey ex Juss., *Loasa volubilis* Dombey ex Juss. var. *alpina* Poepp.  
Hierba. Endémica. 100-2600 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

**Presliophytum** (Urb. & Gilg) Weigend

**Presliophytum malesherbioides** (Phil.) R.H. Acuña & Weigend  
Sin.: *Loasa malesherbioides* Phil.  
Hierba. Endémica. 1400-3500 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

**Presliophytum sessiliflorum** (Phil.) R.H. Acuña & Weigend  
Sin.: *Loasa sessiliflora* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 200-400 m.  
Países: CHL(ATA).

**Scyphanthus** Sweet

**Scyphanthus elegans** Sweet  
Sin.: *Grammatocarpus cumingii* C. Presl, *Grammatocarpus volubilis* C. Presl, *Scyphanthus stenocarpus* (Poepp.) Urb. & Gilg  
Hierba voluble. Endémica. 800-1600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

## LOGANIACEAE

**Spigelia** L.

**Spigelia andina** Fern. Casas  
Hierba. Nativa. 1000-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Spigelia beccabungoides** Kraenzl.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-500 m.  
Países: PRY(CAN).

**Spigelia beyrichiana** Cham. & Schltdl.  
Sin.: *Spigelia dusenii* L.B. Sm.  
Hierba o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Spigelia blanchetiana** A. DC.  
Sin.: *Spigelia blanchetiana* A. DC. var. *hatschbachii* L.B. Sm.  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Spigelia caaguazuensis** Kraenzl.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).

**Spigelia catarinensis** E.F. Guim. & Fontella  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Spigelia flemmingiana** Cham. & Schltdl.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Spigelia hatschbachii** Fern. Casas  
Sin.: *Spigelia kleinii* L.B. Sm. var. *paranaensis* E.F. Guim. & Fontella  
Hierba o subarbusto. Endémica. 1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Spigelia humboldtiana** Cham. & Schltdl.  
Sin.: *Spigelia australis* L.B. Sm., *Spigelia chamaedryoides* Kraenzl., *Spigelia humboldtiana* Cham. & Schltdl. var. *obtusifolia* Progel, *Spigelia humboldtiana* Cham. & Schltdl. var. *pubescens* Progel, *Spigelia intermedia* Arechav., *Spigelia rubelliana* Arechav., *Spigelia scabra* Cham. & Schltdl. var. *angustata* Progel, *Spigelia scabra* Cham. & Schltdl., *Spigelia uruguayana* Arechav.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CEN, COA, GUA, PAI). URY(RIV, SJO, TAC).

**Spigelia insignis** Progel  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(MIE).

**Spigelia kleinii** L.B. Sm.

Hierba o subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).

**Spigelia martiana** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Spigelia riparia* L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, PAI). URY(ART, SJO, SOR, TYT).

**Spigelia nicotianaeflora** Chodat & Hassl.

Sin.: *Spigelia nicotianaeflora* Chodat & Hassl. var. *capibarensis* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(CAN).

**Spigelia paraguariensis** Chodat

Sin.: *Spigelia epilobioides* Kraenzl., *Spigelia paraguariensis* Chodat f. *subscandens* Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, MIE, PAI).

**Spigelia pusilla** Mart.

Sin.: *Spigelia pauciflora* A. DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Spigelia ramosa** L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(PAI).

**Spigelia riedeliana** (Progel) E.F. Guim. & Fontella

Sin.: *Spigelia blanchetiana* A. DC. var. *riedeliana* Progel

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(RGS).

**Spigelia rojasiana** Kraenzl.

Sin.: *Spigelia reitzii* L.B. Sm.

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU).

**Spigelia scabra** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Spigelia breviflora* (Chodat & Hassl.) Hurley ex Fern. Casas, *Spigelia humboldtiana* Cham. & Schltdl. var. *breviflora* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON).

**Spigelia stenophylla** Progel

Sin.: *Spigelia araucariensis* E.F. Guim. & Fontella

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, PAY, RNO, RIV, TAC).

**Spigelia tetraptera** Taub. emend. L.B. Sm.

Subarbusto. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Spigelia valenzuelae** Chodat & Hassl.

Sin.: *Spigelia valenzuelae* Chodat & Hassl. var. *major* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

**Spigelia vestita** L.B. Sm.

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Strychnos** L.**Strychnos brasiliensis** (Spreng.) Mart.

Sin.: *Geniostoma brasiliense* Spreng., *Strychnos niederleinii* Gilg, *Strychnos oligoneura* Gilg, *Strychnos sellowiana* Gilg

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CON, COA, GUA). URY(ART).

**Strychnos fulvotomentosa** Gilg

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Strychnos nigricans** Progel

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Strychnos parvifolia** A. DC.

Sin.: *Strychnos parvifolia* A. DC. var. *acutifolia* Hassl., nom. nud., *Strychnos parvifolia* A. DC. var. *rupestris* Hassl., nom. nud.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA).

**Strychnos pseudoquina** A. St.-Hil.

Sin.: *Strychnos pseudoquina* A. St.-Hil. var. *longiflora* Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Strychnos rubiginosa** A. DC.

Liana. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Strychnos trinervis** (Vell.) Mart.

Sin.: *Gardenia trinervis* Vell., *Strychnos blumenaviensis* Gilg

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## LORANTHACEAE

**Desmaria** Tiegh.**Desmaria mutabilis** (Poepp. & Endl.)

Tiegh. ex T. Durand & B.D. Jacks.

Sin.: *Loranthus mutabilis* Poepp. & Endl., *Phrygilanthus mutabilis* (Poepp. & Endl.) Eichl.

Arbusto parásito. Endémica. 0-1700 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Ligaria** Tiegh.**Ligaria cuneifolia** (Ruiz & Pav.) Tiegh.

Sin.: *Ligaria coronata* Tiegh., *Ligaria emarginata* Tiegh., *Ligaria lanceolata* Tiegh., *Ligaria orbignyana* Tiegh., *Ligaria viscoidea* (Poepp.) Tiegh., *Loranthus cuneifolius* Ruiz & Pav., *Loranthus montevidensis* Spreng., *Loranthus obmunitus* Spreng., *Loranthus viscoideus* Eichler, *Phrygilanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Psittacanthus coronatus* (Tiegh.) Engl., *Psittacanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) Blume subsp. *coronatus* (Tiegh.) Engl., *Psittacanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) Blume var. *flava* Abbiatti, *Psittacanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) Blume, *Psittacanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) G. Don, comb. superfl., *Psittacanthus hortonii* Standl. & F.A. Barkley, *Psittacanthus ninhidrinæ* Capurro & Escudero

Arbusto parásito. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME). URY(CAS, COL, MAL, RNO, SAO, TAC, TYT).

**Notanthera** (DC.) G. Don**Notanthera heterophylla** (Ruiz & Pav.) G. Don

Sin.: *Loranthus buxifolius* Cham. & Schltdl., *Loranthus eschscholzianus* Mart. ex Schult. f., *Loranthus heterophyllus* Ruiz & Pav., *Loranthus valdivianus* Miq., *Phrygilanthus berteroi* (Hook. & Arn.) Eichler

Arbusto parásito. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE).

**Psittacanthus** Mart.

**Psittacanthus cordatus** (Hoffmanns. ex Schult. f.) Blume

Sin.: *Arthraxon cordatus* (Hoffmanns. ex Schult. f.) Tiegh., *Loranthus cordatus* Hoffmanns. ex Schult. f., *Psittacanthus cordatus* (Hoffmanns. ex Schult. f.) Blume f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Psittacanthus cordatus* (Hoffmanns. ex Schult. f.) G. Don, comb. superfl.

Parásita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CHO, PHA, SPE).

**Psittacanthus dichroos** (Mart.) Mart.

Sin.: *Loranthus dichroos* Mart.

Hierba hemiparásita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Struthanthus** Mart., nom. cons.

**Struthanthus acuminatus** (Ruiz & Pav.) Blume

Sin.: *Loranthus acuminatus* Ruiz & Pav., *Notanthera acuminata* (Ruiz & Pav.) G. Don

Parásita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SAL). PRY(APY, PHA).

**Struthanthus martianus** Dettke & Waechter

Sin.: *Struthanthus vulgaris* Mart. ex Eichler, nom. illeg.

Hierba hemiparásita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Struthanthus polyrrhizos** (Mart. ex Roem. & Schult.) Mart. ex G. Don

Sin.: *Loranthus polyrrhizos* Mart. ex Roem. & Schult.

Hierba hemiparásita. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Struthanthus sessiliflorus** Kuijt

Parásita. Endémica. 400-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Struthanthus uraguensis** (Hook. & Arn.) G. Don

Sin.: *Loranthus uraguensis* Hook. & Arn. var. *angustifolius* Griseb., *Loranthus uraguensis* Hook. & Arn. var. *complexus* Kuntze, *Loranthus uraguensis* Hook. & Arn., *Struthanthus angustifolius* (Griseb.) Hauman, *Struthanthus complexus* Eichler, *Struthanthus llanensis* Ruiz Leal, *Struthanthus rojasianus* Rizzini

Arbusto parásito. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, FOR, LRI, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CON, PHA). URY(PAY, SAO, TYT).

**Tripodanthus** (Eichler) Tiegh.

**Tripodanthus acutifolius** (Ruiz & Pav.) Tiegh.

Sin.: *Loranthus acutifolius* Ruiz & Pav., *Loranthus eugenioides* Kunth, *Loranthus ligustrifolius* Willd. ex Roem. & Schult., *Phrygilanthus acutifolius* (Ruiz & Pav.) Eichler var. *eugenioides* (Kunth) Rizzini, *Phrygilanthus acutifolius* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Phrygilanthus eugenioides* (Kunth) Eichler, *Phrygilanthus repens* Pacz., *Tripodanthus eugenioides* (Kunth) Tiegh., *Tripodanthus ligustrinus* (Willd.) Tiegh., *Tripodanthus suaveolens* (Kunth) Tiegh.

Arbusto parásito. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY). URY(ART, DUR, RIV, ROC, TAC).

**Tripodanthus flagellaris** (Cham. & Schltdl.) Tiegh.

Sin.: *Loranthus flagellaris* Cham. & Schltdl., *Phrygilanthus flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Eichler, *Psittacanthus flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Mart.

Arbusto parásito. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, LRI, SDE, SLU). URY(RNO).

**Tristerix** Mart.

**Tristerix aphyllus** (Miers ex DC.) Barlow & Wiens

Sin.: *Loranthus aphyllus* Miers ex DC., *Loranthus cactorum* Hook. & Arn., *Loranthus pumilus* Miers ex Schult. f., *Phrygilanthus aphyllus* (Miers ex DC.) Eichler f. *luteus* Follmann, *Phrygilanthus aphyllus* (Miers ex DC.) Eichler

Arbusto parásito. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Tristerix corymbosus** (L.) Kuijt

Sin.: *Froelichia violacea* Spreng., nom. superfl., *Lonicera corymbosa* L., *Loranthus corymbosus* (L.) Desr., *Loranthus tetrandus* Ruiz & Pav., *Loranthus utui* Molina, *Phrygilanthus tetrandus* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Scurrula umbellata* Raf., nom. superfl., *Tristerix*

*tetrandrus* (Ruiz & Pav.) Mart.

Arbusto parásito. Endémica. 0-2400 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE).

**Tristerix verticillatus** (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens

Sin.: *Loranthus poeppigii* DC., *Loranthus sternbergianus* Schult. f., *Loranthus verticillatus* Ruiz & Pav., *Metastachys verticillata* (Ruiz & Pav.) Tiegh., *Notanthera poeppigii* (DC.) G. Don, *Notanthera sternbergiana* (Schult. f.) G. Don, *Notanthera verticillata* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Phrygilanthus sternbergianus* (Schult. f.) Reiche, *Phrygilanthus verticillatus* (Ruiz & Pav.) Eichler var. *flava-citrina* Ruiz & Pav., *Phrygilanthus verticillatus* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Psittacanthus sternbergianus* (Schult. f.) Blume

Arbusto parásito. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**LYTHRACEAE****Adenaria** Kunth

**Adenaria floribunda** Kunth

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). PRY(AMA, CON).

**Ammannia** L.

**Ammannia auriculata** Willd.

Sin.: *Ammannia arenaria* Kunth, *Ammannia auriculata* Willd. var. *arenaria* (Kunth) Koehne

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CON, PHA). URY(ART, SAO).

**Ammannia coccinea** Rottb.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(ERI). CHL(MAU).

**Ammannia latifolia** L.

Sin.: *Ammannia friesii* Koehne

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COS, JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(MAU).

**Ammannia robusta** Heer & Regel  
Sin.: *Ammannia coccinea* Rottb. subsp. *robusta* (Heer & Regel) Koehne  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA).

### **Cuphea** P. Browne

**Cuphea acinifolia** A. St.-Hil.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cuphea aperta** Koehne  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Cuphea bonplandii** Lourteig  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(SCA). PRY(COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI).

**Cuphea calophylla** Cham. & Schltdl. subsp. **calophylla**  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, PAI).

**Cuphea calophylla** Cham. & Schltdl. subsp. **mesostemon** (Koehne) Lourteig  
Sin.: *Cuphea mesostemon* Koehne, *Cuphea mesostemon* Koehne var. *missionera* Lourteig, *Cuphea mesostemon* Koehne var. *ovalifolia* Chodat, *Cuphea ovalifolia* (Chodat) Koehne  
Hierba. Nativa. 0-2400 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI).

**Cuphea campylocentra** Griseb.  
Sin.: *Cuphea grata* Koehne  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(TYT).

**Cuphea carthagenensis** (Jacq.) J.F. Macbr.  
Sin.: *Cuphea balsamona* Cham. & Schltdl., *Lythrum carthagenense* Jacq.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, RIV, TYT).

**Cuphea confertiflora** A. St.-Hil.  
Sin.: *Cuphea tuberosiformis* Koehne ex Bacig.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA).

**Cuphea cordata** Ruiz & Pav.  
Sin.: *Cuphea ianthina* Koehne  
Subarbusto. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Cuphea corisperma** Koehne subsp. **corisperma**  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, CAU, CEN, GUA, MIE, PAI).

**Cuphea corisperma** Koehne subsp. **hexasperma** (Koehne) Duré & Molero  
Sin.: *Cuphea hexasperma* Koehne  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).

**Cuphea fruticosa** Spreng.  
Sin.: *Cuphea bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn., *Cuphea commersoniana* (A. St.-Hil.) Koehne, *Cuphea glabra* Gillies ex Hook. & Arn., *Cuphea ligustrina* Cham. & Schltdl. var. *commersoniana* A. St.-Hil., *Cuphea ligustrina* Cham. & Schltdl.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, ITA). URY(COL, MON, PAY, RNO).

**Cuphea glaziovii** Koehne  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Cuphea glutinosa** Cham. & Schltdl.  
Sin.: *Cuphea hyssopifolia* Kunth var. *brachyphylla* Griseb., *Cuphea thymoides* Griseb., hom. illeg.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CLA, COL, DUR, MAL, MON, PAY, ROC).

**Cuphea hatschbachii** Lourteig  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Cuphea hirsutissima** Lourteig  
Subarbusto. Endémica. 200-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

**Cuphea inaequalifolia** Koehne  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Cuphea ingrata** Cham. & Schltdl.  
Sin.: *Cuphea obliqua* Bacig.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, MIS, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA). URY(CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC).

**Cuphea laeviuscula** Bacig.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SFE).

**Cuphea linarioides** Cham. & Schltdl.  
Sin.: *Cuphea guelichii* Speg., *Lythrum calcaratum* Vell.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA, PAI).

**Cuphea lindmaniana** Koehne ex Bacig.  
Hierba. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cuphea linifolia** (A. St.-Hil.) Koehne  
Sin.: *Cuphea ericoides* Cham. & Schltdl. var. *linifolia* A. St.-Hil.  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Cuphea lutescens** Koehne  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Cuphea lysimachioides** Cham. & Schltdl.  
Sin.: *Cuphea hassleri* Koehne, *Cuphea lysimachioides* Cham. & Schltdl. f. *brevipes* Koehne, *Cuphea lysimachioides* Cham. & Schltdl. var. *crassifolia* Chodat, *Cuphea lysimachioides* Cham. & Schltdl. var. *dubia* Koehne, *Cuphea lysimachioides* Cham. & Schltdl. var. *villosa* Koehne  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RIV).

**Cuphea melvilla** Lindl.  
Sin.: *Cuphea speciosa* (A. Anderson) Kuntze, *Melvilla speciosa* A. Anderson  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CON, ITA).

**Cuphea micrantha** Kunth

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Cuphea niederleinii** Koehne

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(ITA).

**Cuphea origanifolia** Cham. & Schltld.

Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Cuphea paranensis** Bacig.

Hierba. Endémica. 500-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Cuphea persistens** Koehne

Sin.: *Cuphea persistens* Koehne var. *formosana* Lourteig  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CON, COA, SPE).

**Cuphea polymorpha** A. St.-Hil. var. **polymorpha**

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAN, CON, SPE).

**Cuphea polymorpha** A. St.-Hil. var. **vincoides** A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, CAU).

**Cuphea pterosperma** Koehne

Sin.: *Cuphea pterosperma* Koehne var. *cuneata* Koehne  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Cuphea punctulata** Koehne

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(Desconocida).

**Cuphea racemosa** (L. f.) Spreng. var. **palustris** Lourteig

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SCR, SFE). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(CLA, FLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO).

**Cuphea racemosa** (L. f.) Spreng. var.

**ramosior** (Koehne) Duré & Molero  
Sin.: *Cuphea correntina* Lourteig, *Cuphea hirticaulis* Koehne, *Cuphea origanifolia* Cham. & Schltld. var. *ramosior* Koehne, *Cuphea racemosa* (L. f.) Spreng. subsp. *hirticaulis* (Koehne) Lourteig  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Cuphea racemosa** (L. f.) Spreng. subsp. **longiflora** (Koehne) Duré & Molero

Sin.: *Cuphea longiflora* Koehne  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, CAA, CEN, COA, ITA, PAI).

**Cuphea racemosa** (L. f.) Spreng. subsp. **racemosa**

Sin.: *Cuphea obtusifolia* Koehne ex Bacig., *Cuphea origanifolia* Cham. & Schltld., *Cuphea racemosa* (L. f.) Spreng. var. *discolor* Lourteig, *Lythrum racemosum* L. f.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Cuphea reitzii** Lourteig

Hierba. Endémica. 700-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Cuphea rusbyi** Lourteig

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, CON).

**Cuphea sessiliflora** A. St.-Hil.

Sin.: *Cuphea costata* Koehne, *Cuphea rojasii* Koehne, *Cuphea talaverensis* Koehne  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, PHA, SPE).

**Cuphea sessilifolia** Mart.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

**Cuphea stenopetala** Koehne

Hierba. Endémica. 100-400 m.  
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, SPE).

**Cuphea strigulosa** Kunth

Sin.: *Cuphea fiebrigii* Koehne  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Cuphea thymoides** Cham. & Schltld. var. **saturejoides** A. St.-Hil.

Sin.: *Cuphea chodatiana* Koehne, *Cuphea mesostemon* Koehne f. *angustifolia* Chodat, *Cuphea phoenix* Koehne  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE, PAI).

**Cuphea thymoides** Cham. & Schltld. var. **thymoides**

Sin.: *Cuphea thymoides* Cham. & Schltld. var. *argentina* A. St.-Hil., *Cuphea thymoides* Cham. & Schltld. var. *levis* A. St.-Hil., *Cuphea thymoides* Cham. & Schltld. var. *pseudoerica* A. St.-Hil.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cuphea tuberosa** Cham. & Schltld.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, MIE). URY(MON, RIV, TAC, TYT).

**Cuphea urbaniana** Koehne var.

**uleana** (Koehne) Lourteig  
Sin.: *Cuphea urbaniana* Koehne f. *uleana* Koehne  
Hierba o subarbusto. Endémica. 900-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cuphea urbaniana** Koehne var. **urbaniana**

Sin.: *Cuphea carunculata* Koehne, *Cuphea dusenii* Koehne  
Hierba o subarbusto. Nativa. 700-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cuphea varia** Koehne ex Bacig.

Hierba. Nativa. 500-1900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, TAC).

**Heimia** Link & Otto**Heimia apetala** (Spreng.) S.A. Graham & Gandhi

Sin.: *Heimia myrtifolia* Cham. & Schltld., nom. illeg., *Lythrum apetalum* Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA). URY(ART, CLA, MAL, ROC, TAC, TYT).

**Heimia montana** (Griseb.) Lillo  
Sin.: *Heimia salicifolia* (Kunth) Link  
var. *montana* (Griseb.) Koehne, *Nesaea salicifolia* Kunth var. *montana* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Heimia salicifolia** (Kunth) Link  
Sin.: *Nesaea salicifolia* Kunth  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, COL, FLA, MAL, RNO, ROC, TAC).

### **Lafoensia** Vand.

**Lafoensia nummularifolia** A. St.-Hil.  
Arbusto o arbolito. Endémica. 200-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Lafoensia pacari** A. St.-Hil.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Lafoensia vandelliana** Cham. & Schltdl.  
Sin.: *Lafoensia pacari* A. St.-Hil. f. *angustifolia* Koehne, *Lafoensia pacari* A. St.-Hil. f. *latifolia* Koehne, *Lafoensia pacari* A. St.-Hil. subsp. *petiolata* Koehne, *Lafoensia pacari* A. St.-Hil. var. *campanulata* Koehne  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI).

### **Lythrum** L.

**Lythrum hyssopifolium** L.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, LPA, NEU, RNE, SFE, SJU). BRA(RGS, SCA). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON).

**Lythrum junceum** Banks & Sol.  
Hierba. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Lythrum maritimum** Kunth  
Sin.: *Lythrum albicaule* Bertero,  
*Lythrum campestre* Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, VAL, RME, JFE). URY(CLA, MON).

**Lythrum portula** (L.) D.A. Webb  
Sin.: *Peplis portula* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: CHL(ARA, LLA).

**Lythrum salicaria** L.  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(CHU). CHL(LLA, RME).

### **Pleurophora** D. Don

**Pleurophora patagonica** Speg.  
Sin.: *Pleurophora lignosa* L.B. Sm.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Pleurophora polyandra** Hook. & Arn.  
Sin.: *Pleurophora polyandra* Hook. & Arn. f. *squarrosa* (Steud.) Koehne, *Pleurophora uncinata* Phil.  
Hierba. Endémica. 200-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Pleurophora pungens** D. Don  
Sin.: *Pleurophora pungens* D. Don f. *imbricata* Koehne  
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Pleurophora pusilla** Hook. & Arn.  
Sin.: *Pleurophora pilosiuscula* Gay var. *glabra* Phil., *Pleurophora pusilla* Hook. & Arn. f. *vestita* Koehne  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Pleurophora saccocarpa** Koehne  
Sin.: *Pleurophora annulosa* Koehne, *Pleurophora saccocarpa* Koehne var. *fiebrigii* Koehne, *Pleurophora saccocarpa* Koehne var. *glabrescens* Koehne, *Pleurophora saccocarpa* Koehne var. *hirtella* Koehne, *Pleurophora saccocarpa* Koehne var. *velutina* Koehne  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CHO, CON, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

### **Rotala** L.

**Rotala mexicana** Cham. & Schltdl.  
Sin.: *Hypobrichia spruceana* Benth., *Rotala apetala* F. Muell., *Rotala mexicana* Cham. & Schltdl. var. *apetala* (F. Muell.) Lourteig, *Rotala mexicana* Cham. & Schltdl. var. *spruceana* (Benth.) Koehne  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON, COA, PHA).

**Rotala ramosior** (L.) Koehne  
Sin.: *Ammannia ramosior* L.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, COA).

## MAGNOLIACEAE

### **Magnolia** L.

**Magnolia ovata** (A. St.-Hil.) Spreng.  
Sin.: *Magnolia paranaensis* A. Vázquez, *Talauma ovata* A. St.-Hil.  
Árbol. Nativa. 600-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## MALESHERBIACEAE

### **Malesherbia** Ruiz & Pav.

**Malesherbia auristipulata** Ricardi  
Subarbusto. Endémica. 1800-2100 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Malesherbia campanulata** Ricardi  
Hierba. Endémica. 3300-4000 m.  
Países: CHL(COQ).

**Malesherbia corallina** M. Muñoz & R. Pinto  
Subarbusto. Endémica. 2700-2800 m.  
Países: CHL(TAR).

**Malesherbia densiflora** Phil.  
Hierba. Endémica. 2500-3100 m.  
Países: CHL(ATA).

**Malesherbia deserticola** Phil.  
Sin.: *Malesherbia borchersi* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 3400-3500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).



**Malesherbia fasciculata** D. Don var. **fasciculata**

Sin.: *Gynopleura fascicula* (D. Don) Roem., *Malesherbia thyrsoidea* Bertero ex Steud.  
Subarbusto. Endémica. 400-1000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Malesherbia fasciculata** D. Don var. **glandulosa** Ricardi

Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Malesherbia humilis** Poepp. var. **gabrielae** (Ricardi) Gengler

Sin.: *Malesherbia gabrielae* Ricardi  
Hierba. Endémica. 700-2600 m.  
Países: CHL(COQ).

**Malesherbia humilis** Poepp. var. **humilis**

Sin.: *Gynopleura dilatata* Walp., *Gynopleura humilis* (D. Don) Roem., *Malesherbia dilatata* (Walp.) F. Phil., *Malesherbia humilis* D. Don, hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

**Malesherbia humilis** Poepp. var. **parviflora** (Phil.) Ricardi

Sin.: *Malesherbia multiflora* Ricardi, *Malesherbia parviflora* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-2900 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Malesherbia humilis** Poepp. var. **propinqua** (Gay) Ricardi

Sin.: *Malesherbia humilis* D. Don var. *propinqua* (Gay) Reiche, *Malesherbia propinqua* Gay  
Hierba. Endémica. 600-2000 m.  
Países: CHL(COQ).

**Malesherbia humilis** Poepp. var. **taltalina** (Ricardi) Gengler

Sin.: *Malesherbia taltalina* Ricardi  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ANT).

**Malesherbia lactea** Phil.

Sin.: *Malesherbia rosulata* Werderm.  
Hierba. Endémica. 2500-3900 m.  
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ANT, ATA).

**Malesherbia lanceolata** Ricardi

Hierba. Endémica. 2900-3300 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Malesherbia linearifolia** (Cav.) Pers.

Sin.: *Gynopleura coronata* (D. Don) Roem., *Gynopleura linearifolia* Cav., *Malesherbia coronata* D. Don, *Malesherbia linearifolia* (Cav.) Poir., comb. superfl., *Malesherbia subalpina* Poepp. ex Walp.  
Subarbusto. Endémica. 400-3200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Malesherbia lirana** Gay var. **bracteata** (Phil.) Ricardi

Sin.: *Malesherbia bracteata* Phil.  
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Malesherbia lirana** Gay var. **lirana**

Sin.: *Malesherbia cuneata* Phil., *Malesherbia hieronymi* Harms, *Malesherbia incana* Werderm., *Malesherbia lirana* Gay var. *hieronymi* (Harms) Ricardi, *Malesherbia lirana* Gay var. *serpyllifolia* (Phil.) Reiche, *Malesherbia lirana* Gay var. *subtomentosa* Kuntze, *Malesherbia lirana* Gay var. *tomentosa* Kuntze, *Malesherbia serpyllifolia* Phil.  
Hierba. Endémica. 3100-3700 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Malesherbia lirana** Gay var. **subglabrifolia** Kuntze

Sin.: *Malesherbia mendocina* Sleumer  
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(RME).

**Malesherbia obtusa** Phil. var. **johnstonii** (Werderm.) Ricardi

Sin.: *Malesherbia johnstonii* Werderm.  
Subarbusto. Endémica. 2500 m.  
Países: CHL(ATA).

**Malesherbia obtusa** Phil. var. **obtusa**

Sin.: *Malesherbia breviflora* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 500 m.  
Países: CHL(ATA).

**Malesherbia paniculata** D. Don

Sin.: *Gynopleura coerulea* J. Presl, *Malesherbia linearifolia* (Cav.) Pers. var. *paniculata* (D. Don) Reiche  
Subarbusto. Endémica. 400-2500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Malesherbia rugosa** Gay var.

**pseudopulverulenta** Ricardi  
Hierba. Endémica. 2000 m.  
Países: CHL(ATA).

**Malesherbia rugosa** Gay var. **rugosa**

Sin.: *Malesherbia brevipedunculata* Werderm., *Malesherbia foliosa* Phil., *Malesherbia glandulifera* Werderm., *Malesherbia oblongifolia* Phil., *Malesherbia ovata* Phil., *Malesherbia prolifera* Phil., *Malesherbia serrata* Phil.  
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: CHL(ATA).

**Malesherbia tenuifolia** D. Don

Sin.: *Gynopleura tenuifolia* (D. Don) Roem., *Malesherbia pulchra* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 2500 m.  
Países: CHL(TAR).

**Malesherbia tocopillana** Ricardi

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ANT).

## MALPIGHIACEAE

**Alicia** W.R. Anderson**Alicia anisopetala** (A. Juss.) W.R. Anderson

Sin.: *Hiraea anisopetala* A. Juss., *Hiraea macrocarpa* Chodat, *Mascagnia anisopetala* (A. Juss.) Griseb.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Amorimia** W.R. Anderson**Amorimia exotropica** (Griseb.) W.R. Anderson

Sin.: *Mascagnia exotropica* Griseb.  
Liana. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

**Aspicarpa** Rich.**Aspicarpa pulchella** (Griseb.)

O'Donell & Lourteig  
Sin.: *Aspicarpa sericea* (A. St.-Hil.) Nied., nom. illeg., *Camarea pulchella* Griseb., *Cryptolappa pulchella* (Griseb.) Kuntze var. *latifolia* Kuntze, *Cryptolappa pulchella* (Griseb.) Kuntze, *Gaudichaudia sericea* A. St.-Hil., *Janusia sericea* (A. St.-Hil.) A. Juss.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, SPE). URY(ART, CLA, RIV).

**Aspicarpa salicifolia** (Chodat) Nied.

Sin.: *Camarea salicifolia* Chodat, *Cryptolappa salicifolia* (Chodat) Kuntze, *Gaudichaudia salicifolia* (Chodat) Chodat  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(PAI).

**Aspicarpa schininii** W.R. Anderson

Sin.: *Aspicarpa lanata* (Chodat) Nied., nom. illeg., *Aspicarpa robusta* (Chodat) Hassl. var. *fiebrigii* (Chodat) Hassl., nom. superfl., *Camarea lanata* Chodat, *Cryptolappa lanata* (Chodat) Kuntze, *Gaudichaudia lanata* (Chodat) Chodat, *Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat var. *fiebrigii* Chodat  
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, PAI).

**Aspicarpa sericea** Griseb.

Sin.: *Aspicarpa argentea* (Griseb.) Nied. var. *robusta* (Chodat) Nied., *Aspicarpa argentea* (Griseb.) Nied. var. *sericea* (Griseb.) Nied., *Aspicarpa argentea* (Griseb.) Nied., *Aspicarpa robusta* (Chodat) Hassl. var. *sericea* (Griseb.) Hassl., nom. superfl., *Aspicarpa robusta* (Chodat) Hassl., nom. superfl., *Camarea robusta* Chodat, *Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat var. *sericea* (Griseb.) Chodat, *Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

**Aspicarpa uruguayensis** Nied.

Hierba. Endémica. 200-300 m.  
Países: URY(TAC).

**Banisteriopsis** C.B. Rob.**Banisteriopsis acerosa** (Nied.) B. Gates

Sin.: *Banisteria acerosa* Nied.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Banisteriopsis adenopoda** (A. Juss.)

B. Gates  
Sin.: *Banisteria adenopoda* A. Juss.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Banisteriopsis argyrophylla** (A.

Juss.) B. Gates  
Sin.: *Banisteria argyrophylla* A. Juss., *Banisteria nitens* Griseb.  
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Banisteriopsis caapi** (Spruce ex Griseb.) C.V. Morton

Sin.: *Banisteria caapi* Spruce ex Griseb., *Banisteria inebrians* (C.V. Morton) J.F. Macbr., *Banisteria quitensis* Nied., *Banisteriopsis inebrians* C.V. Morton, *Banisteriopsis quitensis* (Nied.) C.V. Morton  
Enredadera. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Banisteriopsis campestris** (A.

Juss.) Little  
Sin.: *Banisteria campestris* A. Juss.  
Arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Banisteriopsis confusa** B. Gates

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA, PAI).

**Banisteriopsis ferruginea** (Cav.) B.

Gates  
Sin.: *Banisteria ferruginea* Cav., *Triopteris brasiliensis* Poir.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Banisteriopsis laevifolia** (A. Juss.) B.

Gates  
Sin.: *Banisteria laevifolia* A. Juss.  
Arbusto o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Banisteriopsis malifolia** (Nees & Mart.) B. Gates

Sin.: *Malpighia malifolia* Nees & Mart.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.

Sin.: *Banisteria acanthocarpa* A. Juss., *Banisteria argentea* (Kunth) Spreng., *Banisteria metallicolor* A. Juss. var. *falcata* Nied., *Banisteria metallicolor* A. Juss. var. *sericea* Nied., *Banisteria metallicolor* A. Juss. var. *subrotunda* Nied., *Banisteria metallicolor* A. Juss., *Banisteria muricata* Cav., *Banisteriopsis argentea* (Kunth) C.B. Rob., *Banisteriopsis metallicolor* (A. Juss.) O'Donell & Lourteig var. *sericea* (Nied.) O'Donell & Lourteig, *Banisteriopsis metallicolor* (A. Juss.) O'Donell & Lourteig var. *subrotunda* (Nied.) O'Donell & Lourteig, *Heteropterys argentea* Kunth, *Heteropterys pirayuensis* Morong, *Banisteria illustris* (Rusby

Nied., *Banisteriopsis illustris* Rusby, *Banisteriopsis metallicolor* (A. Juss.)

O'Donell & Lourteig  
Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(CAN, GUA, PAI).

**Banisteriopsis nummifera** (A. Juss.)

B. Gates  
Sin.: *Banisteria nummifera* A. Juss.  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Banisteriopsis oxyclada** (A. Juss.) B.

Gates  
Sin.: *Banisteria oxyclada* A. Juss.  
Liana. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Banisteriopsis paraguariensis** B.

Gates  
Enredadera. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Banisteriopsis parviflora** (A. Juss.)

B. Gates  
Sin.: *Banisteria parviflora* A. Juss.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Banisteriopsis pseudojanusia** (Nied.)

B. Gates  
Sin.: *Banisteria pseudojanusia* Nied.  
Liana. Endémica. 500-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Banisteriopsis pulchra** B. Gates

Liana. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Banisteriopsis variabilis** B. Gates

Arbolito. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

**Bunchosia** Rich. ex Kunth

**Bunchosia maritima** (Vell.) J.F. Macbr.  
Sin.: *Malpighia maritima* Vell.  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Bunchosia pallescens** Skottsb.

Sin.: *Bunchosia missionum* Eskuche  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, CON).

**Bunchosia paraguariensis** Nied.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

### **Byrsonima** Rich. ex Kunth

**Byrsonima brachybotrya** Nied.  
Arbusto. Endémica. 700-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Byrsonima coccolobifolia** Kunth  
Arbusto. Nativa. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

**Byrsonima crassifolia** (L.) Kunth  
Sin.: *Byrsonima crassifolia* (L.) Kunth f. *kunthiana* Nied., *Malpighia crassifolia* L.  
Arbusto. Nativa. 200-900 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

**Byrsonima intermedia** A. Juss.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

**Byrsonima ligustrifolia** A. Juss.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Byrsonima myricifolia** Griseb.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Byrsonima niedenzuiana** Skottsbo.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Byrsonima paulista** A. Juss.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Byrsonima psilandra** Griseb.  
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON).

**Byrsonima subterranea** Brade & Markgr.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Byrsonima umbellata** Mart. ex A. Juss.  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Byrsonima verbascifolia** (L.) DC.  
Sin.: *Malpighia verbascifolia* L.  
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

### **Callaeum** Small

**Callaeum psilophyllum** (A. Juss.) D.M. Johnson  
Sin.: *Hiraea platyptera* Griseb., *Hiraea psilophylla* A. Juss., *Mascagnia pachyptera* Rusby, *Mascagnia psilophylla* (A. Juss.) Griseb.  
Enredadera o liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, COA). URY(ART, SAO, SOR).

### **Camarea** A. St.-Hil.

**Camarea affinis** A. St.-Hil.  
Sin.: *Aspicarpa affinis* (A. St.-Hil.) Hassl., *Gaudichaudia affinis* (A. St.-Hil.) Chodat  
Arbolito. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

### **Carolus** W.R. Anderson

**Carolus chlorocarpus** (A. Juss.) W.R. Anderson  
Sin.: *Heladena hassleriana* Nied., *Hiraea chlorocarpa* A. Juss., *Mascagnia chlorocarpa* (A. Juss.) Griseb.  
Liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

### **Christianella** W.R. Anderson

**Christianella multiglandulosa** (Nied.) W.R. Anderson  
Sin.: *Mascagnia multiglandulosa* Nied.  
Arbusto o liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: PRY(AMA, SPE).

### **Cordobia** Nied.

**Cordobia argentea** (Griseb.) Nied.  
Sin.: *Cryptolappa argentea* (Griseb.) Kuntze, *Gaudichaudia argentea* (Griseb.) Chodat, *Janusia argentea* (Griseb.) Griseb., *Mionandra argentea* Griseb., *Peixotoa cordobensis* Kuntze  
Enredadera. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY).

### **Dicella** Griseb.

**Dicella bracteosa** (A. Juss.) Griseb.  
Sin.: *Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *holosericea* (A. Juss.) Nied., *Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *subglabra* Nied., nom. superfl., *Dicella holosericea* A. Juss., *Dicella holosericea* A. Juss. var. *argentea* A. Juss.  
Liana. Nativa. 100-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

### **Dicella nucifera** Chodat

Sin.: *Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *minutiflora* Chodat, *Dicella nucifera* Chodat f. *lancifolia* Nied., *Dicella nucifera* Chodat f. *ovatifolia* Nied., *Dicella tricarpa* Nied.  
Liana. Endémica. 0-700 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

### **Dinemagonum** A. Juss.

**Dinemagonum gayanum** A. Juss.  
Sin.: *Dinemagonum albicaule* Phil., *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss. f. *glanduloso-bracteolata* Nied., *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss. var. *parvifolium* Nied., *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss., *Dinemagonum gayanum* A. Juss. var. *albicaule* (Phil.) Reiche, *Dinemagonum gayanum* A. Juss. var. *bridgesianum* (A. Juss.) Reiche, *Dinemagonum maculigerum* Phil.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-2600 m.  
Países: CHL(TAR, ATA, COQ, VAL).

### **Dinemandra** A. Juss.

**Dinemandra ericoides** A. Juss.  
Sin.: *Dinemandra ericoides* A. Juss. var. *triandra* Nied., *Dinemandra glaberrima* A. Juss., *Dinemandra glauca* Baill., *Dinemandra ramosissima* Phil., *Dinemandra strigosa* Phil., *Dinemandra subaptera* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 0-2800 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

### **Diplopterys** A. Juss.

**Diplopterys lutea** (Griseb.) W.R. Anderson & C. Davis  
Sin.: *Banisteria hassleriana* Chodat, *Banisteria hispida* Nied., *Banisteria lutea* Griseb., *Banisteria nitrosiodora* Griseb.,

*Banisteriopsis lutea* (Griseb.) Cuatrec.,  
*Banisteriopsis nitrosiodora* (Griseb.)  
 O'Donell & Lourteig, *Jubistylis mollis*  
 Rusby  
 Enredadera. Nativa. 0-1500 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
 BRA(Fuera del área del proyecto).  
 PRY(CEN, CON, PAI).

**Diplopterys pubipetala** (A. Juss.)  
 W.R. Anderson & C. Cav. Davis  
 Sin.: *Banisteria pubipetala* A. Juss.,  
*Banisteria pubipetala* A. Juss. f. *cordata*  
 Nied., *Banisteriopsis pubipetala* (A. Juss.)  
 Cuatrec.  
 Arbusto o liana. Nativa. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

## Gallardoa Hicken

**Gallardoa fischeri** Hicken  
 Sin.: *Cordobia fischeri* (Hicken) Nied.  
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SLU).

## Galphimia Cav.

**Galphimia amambayensis** C.E.  
 Anderson  
 Subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
 Países: PRY(AMA).

**Galphimia australis** Chodat  
 Sin.: *Galphimia australis* Chodat  
 f. *angustifolia* Chodat, *Galphimia*  
*brasiliensis* (L.) A. Juss. f. *angustifolia*  
 (Chodat) Nied., *Galphimia brasiliensis*  
 (L.) A. Juss. var. *australis* (Chodat)  
 Chodat, *Galphimia brasiliensis* (L.) A.  
 Juss. var. *pubescens* A. Juss.  
 Subarbusto. Nativa. 0-900 m.  
 Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,  
 AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, ITA,  
 MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(PAY).

**Galphimia platyphylla** Chodat  
 Sin.: *Galphimia brasiliensis* (L.) A.  
 Juss. var. *platyphylla* (Chodat) Nied.,  
*Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss. f.  
*platyphylla* (Chodat) Nied.  
 Subarbusto. Nativa. 300-400 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del  
 proyecto). PRY(AMA, CAU, CAN).

## Heladena A. Juss.

**Heladena multiflora** (Hook. & Arn.) Nied.  
 Sin.: *Bunchosia multiflora* Hook. & Arn.,  
*Heladena australis* A. Juss., nom. superfl.,

*Malpighiantha volubilis* Rojas  
 Liana. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera  
 del área del proyecto). PRY(CAU, CAN,  
 GUA, PAI, SPE). URY(SAO).

## Heteropterys Kunth, nom. cons.

**Heteropterys aenea** Griseb.  
 Liana. Nativa. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Heteropterys amplexicaulis** Morong  
 Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.  
 Países: PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI).

**Heteropterys argyrophaea** A. Juss.  
 Sin.: *Banisteria argyrophaea* (A. Juss.) C.V.  
 Morton, *Clonodia biglandulosa* Chodat  
 Liana. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
 PRY(CAU, CON, COA, GUA, MIE, PAI).  
 URY(SAO).

**Heteropterys bicolor** A. Juss.  
 Sin.: *Heteropterys bicolor* A. Juss. var.  
*elliptica* Nied., *Heteropterys bicolor* A.  
 Juss. var. *major* A. Juss., *Heteropterys*  
*bicolor* A. Juss. var. *lanceolata* Nied.  
 Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
 PRY(APA).

**Heteropterys byrsonimifolia** A. Juss.  
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Heteropterys chrysophylla** (Lam.) DC.  
 Sin.: *Banisteria chrysophylla* Lam.  
 Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Heteropterys cochleosperma** A. Juss.  
 Sin.: *Heteropterys hassleriana* Nied. f.  
*acrobasis* Nied., *Heteropterys hassleriana*  
 Nied. f. *amblyobasis* Nied., *Heteropterys*  
*hassleriana* Nied. var. *eglandulosa* Nied.,  
*Heteropterys hassleriana* Nied. var.  
*glandulifera* Nied., *Heteropterys hassleriana*  
 Nied., *Heteropterys trichanthera* A. Juss.  
 var. *cuyabensis* Nied.  
 Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR).  
 PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA,  
 PAI, SPE).

**Heteropterys crenulata** Mart. ex Griseb.  
 Liana. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Heteropterys cultriformis** Chodat  
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: PRY(APY, CEN, CON, GUA).

**Heteropterys dumetorum** (Griseb.) Nied.  
 Sin.: *Banisteria dumetorum* (Griseb.)  
 C.V. Morton, *Heteropterys paraguariensis*  
 Nied., *Heteropterys praecox* Nied.,  
*Mascagnia dumetorum* Griseb.  
 Arbusto. Nativa. 0-2500 m.  
 Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, LRI, SAL,  
 SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY,  
 CEN, GUA).

**Heteropterys dusenii** Nied.  
 Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS).

**Heteropterys glabra** Hook. & Arn.  
 Sin.: *Banisteria tenuis* Lindl.,  
*Heteropterys angustifolia* Griseb. f.  
*angustissima* Nied., *Heteropterys*  
*angustifolia* Griseb. f. *lanceolata* Nied.,  
*Heteropterys angustifolia* Griseb.,  
*Heteropterys lanceolata* (Nied.) Herter,  
*Heteropterys pseudoangustifolia* Chodat  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
 MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
 PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CEN, CON,  
 COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).  
 URY(ART, RNO).

**Heteropterys hypericifolia** A. Juss.  
 Sin.: *Heteropterys angustifolia* Griseb.  
 f. *sinuata* Nied.  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,  
 FOR, MIS, SAL, SDE, SFE). BRA(RGS).  
 PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

**Heteropterys intermedia** (A. Juss.)  
 Griseb.  
 Sin.: *Heteropterys aceroides* Griseb.,  
*Heteropterys diversifolia* A. Juss.,  
*Heteropterys hiraeoides* A. Juss., nom.  
 superfl., *Heteropterys laurifolia* Gardner,  
 nom. illeg., *Heteropterys venosa* Griseb.,  
*Hiraea floribunda* A. Juss., *Hiraea*  
*intermedia* A. Juss.  
 Liana. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
 SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA,  
 PAI, SPE).

**Heteropterys leschenaultiana** A. Juss.  
 Arbusto o liana. Nativa.  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera  
 del área del proyecto).

- Heteropterys microcarpa** Skottsbl.  
Liana. Endémica. 400-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Heteropterys mollis** (Nied.) Nied.  
Sin.: *Clonodia mollis* Nied.  
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: ARG(JUJ).
- Heteropterys mulgurae** W.R.  
Anderson  
Liana. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
- Heteropterys nervosa** A. Juss.  
Sin.: *Banisteria nervosa* (A. Juss.) R.O.  
Williams  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(Desconocida).
- Heteropterys nitida** (Lam.) DC.  
Sin.: *Banisteria nitida* Lam.  
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Heteropterys pauciflora** A. Juss.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Heteropterys pteropetala** A. Juss.  
Sin.: *Heteropterys pteropetala* A. Juss.  
f. *orbicularis* Skottsbl.  
Arbusto. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).
- Heteropterys rhopalifolia** A. Juss.  
Arbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN).
- Heteropterys schulziana** W.R.  
Anderson  
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(SAL).
- Heteropterys sylvatica** A. Juss.  
Sin.: *Clonodia tenuifolia* Nied.,  
*Heteropterys tenuifolia* (Nied.) Nied.  
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).
- Heteropterys syringifolia** Griseb.  
Sin.: *Heteropterys australis* A. Juss.,  
*Heteropterys martiana* A. Juss.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CON, SPE).
- Heteropterys tomentosa** A. Juss.  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(AMA, CON, COA, PAI, SPE).
- Heteropterys umbellata** A. Juss.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, CON, ÑEE).
- Hiraea** Jacq.
- Hiraea cuneata** Griseb.  
Enredadera. Nativa. 0-4500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Hiraea fagifolia** (DC.) A. Juss.  
Sin.: *Banisteria fagifolia* DC., *Hiraea bahiensis* Moric. var. *paraguariensis* Nied., *Hiraea bahiensis* Moric., *Hiraea salzmanniana* A. Juss. var. *glandulifera* Chodat, hom. illeg., *Hiraea salzmanniana* A. Juss. var. *glandulifera* Griseb., *Hiraea salzmanniana* A. Juss.  
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
- Hiraea hatschbachii** C.E. Anderson  
Liana. Endémica.  
Países: BRA(PAR).
- Hiraea reitzii** C.E. Anderson  
Liana. Endémica.  
Países: BRA(PAR).
- Hiraea wiedeana** A. Juss.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Janusia** A. Juss.
- Janusia guaranítica** (A. St.-Hil.) A. Juss.  
Sin.: *Aspicarpa guaranítica* (A. St.-Hil.) Hassl., *Gaudichaudia barbeyi* (Chodat) Chodat, *Gaudichaudia guaranítica* A. St.-Hil., *Janusia barbeyi* Chodat, *Janusia guaranítica* (A. St.-Hil.) A. Juss. f. *cordifolia* Nied., nom. superfl., *Janusia guaranítica* (A. St.-Hil.) A. Juss. f. *glabrata* Nied., *Janusia guaranítica* (A. St.-Hil.) A. Juss. var. *barbeyi* (Chodat) Kuntze, *Janusia proluxa* Arechav.  
Enredadera. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).  
URY(LAV, MAL).
- Janusia linearifolia** (A. St.-Hil.) A. Juss.  
Sin.: *Aspicarpa linearifolia* (A. St.-Hil.) Nied., *Camarea juncea* Griseb., *Gaudichaudia linearifolia* A. St.-Hil., *Peregrina linearifolia* (A. St.-Hil.) W.R. Anderson  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).
- Janusia mediterranea** (Vell.) W.R. Anderson  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).
- Janusia occhionii** W.R. Anderson  
Liana. Nativa. 100-300 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).
- Mascagnia** (Bertero ex DC.) Colla
- Mascagnia australis** C.E. Anderson  
Sin.: *Hiraea sepium* A. Juss. var. *nitens* S. Moore, *Mascagnia cordifolia* (A. Juss.) Griseb. var. *holosericea* Skottsbl., *Mascagnia sepium* (A. Juss.) Griseb. var. *mediterranea* Nied., nom. superfl.  
Liana. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR).  
PRY(CEN, COA, PAI).
- Mascagnia brevifolia** Griseb.  
Sin.: *Hiraea brevifolia* (Griseb.) Niederl., *Mascagnia brevifolia* Griseb. var. *malmeana* (Skottsbl.) Nied., *Mascagnia brevifolia* Griseb. var. *paniculata* Nied., *Mascagnia laurifolia* Nied., *Mascagnia malmeana* Skottsbl.  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL).  
PRY(APY, CON, PHA).
- Mascagnia divaricata** (Kunth) Nied.  
Sin.: *Hiraea divaricata* Kunth, *Hiraea elegans* A. Juss., *Hiraea pulcherrima* Morong, *Mascagnia elegans* (A. Juss.) Griseb., *Mascagnia ixiamensis* Rusby, *Mascagnia pulcherrima* (Morong) Skottsbl.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
- Mascagnia sepium** (A. Juss.) Griseb.  
Sin.: *Hiraea sepium* A. Juss.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Mionandra** Griseb.**Mionandra camareoides** Griseb.

Sin.: *Brittonella pilosa* Rusby,  
*Mionandra camareoides* Griseb. f.  
*prostrata* Nied.

Subarbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA,  
SAL, SDE, SLU, TUC).

**Mionandra paraguariensis** Chodat

Sin.: *Mionandra camareoides* Griseb.  
var. *paraguariensis* Nied.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(COA).

**Niedenzuella** W.R. Anderson**Niedenzuella acutifolia** (Cav.) W.R. Anderson

Sin.: *Tetrapteryx acutifolia* Cav.  
Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Niedenzuella lucida** (A. Juss.) W.R. Anderson

Sin.: *Hiraea multiflora* Griseb.,  
*Tetrapteryx lucida* A. Juss., *Tetrapteryx*  
*multiflora* (Griseb.) A. Juss.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Niedenzuella multiglandulosa** (A. Juss.) W.R. Anderson

Sin.: *Tetrapteryx multiglandulosa* A. Juss.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(COA).

**Niedenzuella sericea** (A. Juss.) W.R. Anderson

Sin.: *Hiraea laurifolia* A. Juss., *Hiraea*  
*sericea* A. Juss., *Tetrapteryx chalcophylla*  
A. Juss., *Tetrapteryx glandulosa* Griseb.,  
*Tetrapteryx laurifolia* (A. Juss.) Griseb.,  
*Tetrapteryx ligustrifolia* Nied., nom. illeg.,  
*Tetrapteryx sericea* (A. Juss.) A. Juss.  
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(ITA).

**Niedenzuella stannea** (Griseb.) W.R. Anderson

Sin.: *Heteropteryx stannea* Griseb.,  
*Mascagnia sericans* Nied., *Mascagnia*  
*stannea* (Griseb.) Nied.  
Liana. Nativa. 200-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).

**Niedenzuella suaveolens** (A. Juss.)

W.R. Anderson  
Sin.: *Tetrapteryx suaveolens* A. Juss.  
Liana. Nativa. 100-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(COA).

**Peixotoa** A. Juss.**Peixotoa catarinensis** C.E. Anderson

Arbusto. Endémica. 100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Peixotoa floribunda** C.E. Anderson

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Peixotoa jussieuana** A. Juss.

Sin.: *Peixotoa jussieuana* A. Juss. var.  
*velutina* Nied.  
Arbusto o liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Peixotoa parviflora** A. Juss.

Sin.: *Peixotoa discolor* Griseb.  
Arbusto o liana. Nativa. 700-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Peixotoa reticulata** Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA,  
CAU, CAN, CON, COA, PAI, SPE).

**Ptilochaeta** Turcz., nom. cons.**Ptilochaeta densiflora** Nied.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY).

**Ptilochaeta nudipes** Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

**Stigmaphyllon** A. Juss.**Stigmaphyllon arenicola** C.E.

Anderson  
Sin.: *Stigmaphyllon martianum* A. Juss.  
var. *variabile* Nied.  
Liana. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR).

**Stigmaphyllon bonariense** (Hook. & Arn.) C. E. Anderson

Sin.: *Banisteria bonariensis* Hook.  
& Arn., *Stigmaphyllon heterophyllum*

Hook., *Stigmaphyllon littorale* A. Juss.,  
*Stigmaphyllon littorale* A. Juss. var.  
*trilobum* Nied.

Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,  
ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, APA, ITA, MIE, ÑEE).  
URY(COL, MON, RNO).

**Stigmaphyllon calcaratum** N.E. Br.

Sin.: *Stigmaphyllon hasslerianum* Nied.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
SFE). BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(APY, CEN, CON, PHA).

**Stigmaphyllon ciliatum** (Lam.) A. Juss.

Sin.: *Banisteria ciliata* Lam.  
Liana. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(MON).

**Stigmaphyllon jatrophifolium** A. Juss.

Sin.: *Stigmaphyllon jatrophifolium* A.  
Juss. f. *gracile* Nied.  
Liana. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,  
CAU, CAA, CON, COA, GUA, ITA, MIE,  
PAI, PHA, SPE). URY(MON, SAO).

**Stigmaphyllon tomentosum** A. Juss.

Liana. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Tetrapteryx** Cav., nom. cons.**Tetrapteryx ambigua** (A. Juss.) Nied.

Sin.: *Hiraea ambigua* A. Juss.,  
*Mascagnia ambigua* (A. Juss.) Griseb. f.  
*paraguayensis* (Nied.) Nied., *Mascagnia*  
*ambigua* (A. Juss.) Griseb., *Mascagnia*  
*paraguayensis* Nied., *Tetrapteryx ambigua*  
(A. Juss.) Nied. var. *paraguayensis*  
(Nied.) Nied., *Tetrapteryx paraguariensis*  
Nied., *Tetrapteryx pilifera* S. Moore  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, SPE).

**Tetrapteryx crispa** A. Juss.

Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Tetrapteryx hassleriana** Nied.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CON).

**Tetrapteryx jussieuana** Nied.

Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Tetrapteryx mollis** Griseb.

Sin.: *Tetrapteryx cinerea* Griseb.  
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

**Tetrapteryx mucronata** Cav.

Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Tetrapteryx phlomoides** (Spreng.) Nied.

Sin.: *Malpighia phlomoides* Spreng.  
Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Tetrapteryx salicifolia** (A. Juss.) Nied.

Sin.: *Hiraea salicifolia* A. Juss.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(GUA).

**Tetrapteryx xylosteifolia** A. Juss.

Enredadera. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Thryallis** Mart., nom. cons.

**Thryallis brachystachys** Lindl.

Sin.: *Hemsleya brachystachys* (Lindl.)  
Kuntze, *Thryallis brachystachys* Lindl. var.  
*obtusata* Nied., *Thryallis latifolia* Mart. var.  
*ovatifolia* (Nied.) Nied., *Thryallis ovatifolia*  
Nied., *Thryallis rotundifolia* A. Gray  
Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY,  
AMA, CON).

**Thryallis laburnum** S. Moore

Sin.: *Thryallis brachystachys* Lindl. var.  
*acuminata* Nied., nom. superfl., *Thryallis*  
*laburnum* S. Moore var. *minor* S. Moore,  
*Thryallis latifolia* Mart. f. *laburnum* (S.  
Moore) Nied.  
Arbusto o liana. Nativa. 100-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY).

**Tricomaria** Hook. & Arn.

**Tricomaria usillo** Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN,  
SAL, SJU, SLU, TUC).

MALVACEAE

**Abutilon** Mill.

**Abutilon affine** (Spreng.) G. Don

Sin.: *Abutilon rivulare* A. St.-Hil., *Sida*  
*affinis* Spreng.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
URY(MAL, ROC, TAC).

**Abutilon costicalyx** K. Schum. ex

Takeuchi & G.L. Esteves  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Abutilon grandifolium** (Willd.) Sweet

Sin.: *Abutilon arnottianum* (Hook. &  
Arn.) Walp., *Abutilon molle* (Ortega)  
Sweet, *Abutilon sordidum* K. Schum.,  
*Sida arnottiana* Gillies ex Hook. &  
Arn., *Sida grandifolia* Willd., *Sida mollis*  
Ortega, hom. illeg.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,  
SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS,  
SCA). CHL(ANT). PRY(PAI, PHA).  
URY(MAL, MON, TAC).

**Abutilon herzogianum** R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(SAL). PRY(APY).

**Abutilon malachroides** A. St.-Hil. &  
Naudin

Sin.: *Abutilon flueckigerianum* K.  
Schum., *Abutilon tacuarembense*  
Arechav.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).  
URY(MON, RIV).

**Abutilon megapotamicum** (Spreng.)

A. St.-Hil. & Naudin  
Sin.: *Abutilon inflatum* Garcke & K.  
Schum., *Sida megapotamica* Spreng.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Abutilon ramiflorum** A. St.-Hil.

Sin.: *Sida ramiflora* (A. St.-Hil.) D.  
Dietr., *Wissadula hassleriana* Chodat  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, MIS, SAL).  
BRA(PAR). PRY(CAA, CEN, COA, PAI).

**Abutilon terminale** (Cav.) A. St.-Hil.

Sin.: *Sida terminalis* Cav.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,  
LPA, MIS, SFE, SLU). BRA(RGS).  
URY(FLA, LAV, MAL, RIV).

**Abutilon thyrsoedendron** Griseb.

Sin.: *Abutilon lilloi* Hassl.  
Arbusto. Nativa. 300-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Abutilon umbelliflorum** A. St.-Hil.

Sin.: *Abutilon umbelliflorum* A. St.-Hil.  
subsp. *occidentale* R.E. Fr.  
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA,  
ITA). URY(ROC, TAC).

**Abutilon vexillarium** E. Morren

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Acaulimalva** Krapov.

**Acaulimalva nubigena** (Walp.) Krapov.

Sin.: *Malva nubigena* Walp., *Malva*  
*paranassiiifolia* (Hook.) Wedd. var.  
*lobulata* Wedd., *Malvastrum buchtienii*  
Pax, *Malvastrum fiebrigii* Ulbr.,  
*Malvastrum nubigena* (Walp.) Baker  
f., *Malvastrum nubigena* (Walp.)  
Baker f. var. *bipinnatifidum* R.E. Fr.,  
*Malvastrum parnassiaefolium* (Hook.) A.  
Gray var. *lobulata* Wedd., *Malvastrum*  
*tuberculatum* A. W. Hill, *Malveopsis*  
*acaulis* (Cav.) Kuntze var. *boliviensis*  
Kuntze, *Nototriche incisa* Turcz, *Sida*  
*nubigena* Walp., *Sida parnassiaefolia*  
Hook. var. *lobulata* (Wedd.) Griseb.,  
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Alcea** L.

**Alcea rosea** L.

Hierba. Introducida. 1500 m.  
Países: ARG(SJU).

**Andeimalva** J.A. Tate

**Andeimalva chilensis** (Gay) J.A. Tate

Sin.: *Malacothamnus chilensis* (Gay)  
Krapov., *Sphaeralcea capitata* Phil.,  
*Sphaeralcea chilensis* Gay, *Sphaeralcea*  
*glabrata* Phil., *Sphaeralcea grandifolia*

Phil., *Sphaeralcea peteroana* Phil., *Sphaeralcea viridis* Phil., *Sphaeroma chilense* (Gay) Kuntze, *Sphaeroma glabratum* (Phil.) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 300-3000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

### **Anoda** Cav.

#### **Anoda cristata** (L.) Schltldl.

Sin.: *Anoda brachyantha* Rchb., *Anoda cristata* (L.) Schltldl. var. *brachyantha* (Rchb.) Hochr., *Anoda fernandeziana* Steud., *Sida populifolia* Phil., *Sida cristata* L.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE). URY(MON).

#### **Anoda hastata** Cav.

Sin.: *Anoda acerifolia* (Zuccagni) DC., hom. illeg., *Anoda acerifolia* Cav., *Anoda zuccagnii* (Spreng.) Fryxell, *Sida acerifolia* Zuccagni, hom. illeg., *Sida zuccagnii* Spreng.

Hierba. Nativa. 400-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC). CHL(TAR).

### **Ayenia** L.

#### **Ayenia acalyphifolia** Griseb.

Sin.: *Lorentzia saltenia* Hieron.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

#### **Ayenia aprica** Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAU, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(TAC).

#### **Ayenia cordobensis** (Hieron.) Hieron.

Sin.: *Lorentzia cordobensis* Hieron.  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SDE, SJU, SLU).

#### **Ayenia eliae** Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 400-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). PRY(APY, PHA).

#### **Ayenia krapovickasii** Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

#### **Ayenia lingulata** Griseb.

Sin.: *Lorentzia saltenia* Hieron. var. *angustifolia* Hieron.  
Subarbusto. Endémica. 700-1600 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

#### **Ayenia magna** L.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

#### **Ayenia mansfeldiana** (Herter) Herter ex Cristóbal

Sin.: *Ayenia ekmanii* Cristóbal, *Ayenia pusilla* L. var. *glabra* K. Schum., *Tragia mansfeldiana* Herter

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(CEN, CON, COA, PAI, SPE). URY(ART, MON, RIV, SAO, TAC).

#### **Ayenia nummularia** Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, AMA).

#### **Ayenia odonellii** Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 100-800 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON, COA, PHA, SPE).

#### **Ayenia praecipua** Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, GUA, ITA).

#### **Ayenia spinulosa** R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CON).

#### **Ayenia subtilis** Cristóbal

Arbusto. Endémica. 800-1000 m.  
Países: ARG(SAL).

#### **Ayenia tomentosa** L.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

### **Bastardia** Kunth

#### **Bastardia bivalvis** (Cav.) Kunth ex Griseb.

Sin.: *Bastardia rojasii* Hassl. var. *argentina* Hassl., nom. nud., *Sida bivalvis* Cav.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

#### **Bastardia viscosa** (L.) Kunth

Sin.: *Sida viscosa* L.  
Subarbusto. Nativa. 100-700 m.  
Países: ARG(SAL). PRY(APY).

### **Bastardiopsis** (K. Schum.) Hassl.

#### **Bastardiopsis densiflora** (Hook. & Arn.) Hassl.

Sin.: *Abutilon densiflorum* (Hook. & Arn.) Walp., *Bastardia densiflora* (Hook. & Arn.) Hassl. var. *paraguariensis* Hassl., *Bastardia densiflora* (Hook. & Arn.) Hassl., *Bastardiopsis densiflora* (Hook. & Arn.) Hassl. var. *paraguariensis* (Hassl.) Hassl., *Sida densiflora* Hook. & Arn.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA, CEN, GUA, ITA, PAI).

### **Bordasia** Krapov.

#### **Bordasia bicornis** Krapov.

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: PRY(APY).

### **Briquetia** Hochr.

#### **Briquetia denudata** (Nees & Mart.)

Chodat & Hassl.  
Sin.: *Anoda denudata* (Nees & Mart.) K. Schum., *Briquetia ancyclocarpa* Hochr., *Sida bihamata* A. St.-Hil. & Naudin, *Sida denudata* Nees & Mart., *Wissadula balansae* Baker f.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAA, CAN, GUA, PHA).

### **Byttneria** Loefl., nom. cons.

#### **Byttneria acalyphifolia** (Griseb.) Ariza

Sin.: *Argythamnia acalyphifolia* (Griseb.) Kuntze, *Byttneria hirsuta* Ruiz & Pav. var. *parvifolia* Kuntze, *Byttneria tucumanensis* Cristóbal, *Caperonia acalyphifolia* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR, COS, JUJ, SAL, TUC).



**Byttneria australis** A. St.-Hil.

Sin.: *Solanum brevipes* Dunal  
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Byttneria catalpifolia** Jacq. subsp. **sidifolia** (A. St.-Hil.) Cristóbal

Sin.: *Byttneria sidifolia* A. St.-Hil.  
 Liana. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
 PRY(APA, AMA, CAU, CEN, GUA).

**Byttneria dentata** Pohl

Sin.: *Ayenia echinococca* K. Schum.  
 ex Kuntze, *Byttneria campicola* Taub.,  
*Byttneria hassleri* K. Schum.  
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Byttneria divaricata** Benth. var.

**guaranitica** K. Schum. & Hassl.  
 Sin.: *Byttneria arborescens* K. Schum.  
 ex R.E. Fr.  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, SPE).

**Byttneria filipes** Mart. ex K. Schum.

Sin.: *Byttneria filipes* Mart. ex K. Schum.  
 f. *spinis-majoribus* Chodat & Hassl., *Byttneria filipes* Mart. ex K. Schum.  
 var. *puberula* Hassl., *Byttneria paraguayensis* (Britton) Chodat,  
*Chaetaea paraguayensis* Britton  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, MIE, PHA).

**Byttneria gracilipes** Decne. ex Baill.

Sin.: *Byttneria urticifolia* K. Schum. f. *transiens* Ekman, nom. nud., *Byttneria urticifolia* K. Schum. var. *transiens* Hassl., nom. nud.  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, GUA).

**Byttneria hatschbachii** Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 300-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Byttneria implacabilis** Cristóbal

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Byttneria oblongata** Pohl

Sin.: *Byttneria scalpellata* Pohl var. *glabrescens* Hassl.  
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Byttneria oranensis** Cristóbal

Liana. Nativa. 500-600 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL).

**Byttneria ostenii** Cristóbal

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: BRA(RGS). PRY(COA, PAI).

**Byttneria palustris** Cristóbal

Arbusto. Nativa. 100-500 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Byttneria pedersenii** Cristóbal

Sin.: *Byttneria scalpellata* Pohl f. *glabra* (Ekman) Hassl., *Byttneria scalpellata* Pohl f. *scabra* (Ekman) Hassl., *Byttneria scalpellata* Pohl subsp. *rigida* Ekman  
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
 PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CON, GUA, ITA, MIE).

**Byttneria ramosissima** Pohl

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Byttneria rhamnifolia** Benth.

Sin.: *Byttneria campestris* S. Moore,  
*Byttneria charagmocarpa* S. Moore  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHA, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(ÑEE).

**Byttneria rojasii** Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, CAA, ITA, SPE).

**Byttneria scabra** L.

Sin.: *Byttneria scabra* L. var. *dentata* A. St.-Hil., *Byttneria scabra* L. var. *serrata* K. Schum.  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, RNO, SAO, SJO, SOR).

**Byttneria stenophylla** Cristóbal

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

**Byttneria subsessilis** Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto).  
 PRY(APA, AMA, CAU, CAN, SPE).

**Byttneria triadenia** Cristóbal

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Byttneria urticifolia** K. Schum.

Sin.: *Byttneria urticifolia* K. Schum.  
 var. *genuina* Arechav., nom. inval.,  
*Byttneria urticifolia* K. Schum. var. *subglabra* Arechav.  
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE).  
 BRA(RGS). PRY(CAN, GUA, PAI). URY(CLA, COL, LAV, MAL, SJO, TAC, TYT).

**Callianthe** Donnell**Callianthe amoena** (K. Schum.)

Donnell  
 Sin.: *Abutilon amoenum* K. Schum.,  
*Abutilon eriocarpum* Speg. ex Stuck.,  
 nom. nud.  
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
 PRY(ITA).

**Callianthe bedfordiana** (Hook.)

Donnell  
 Sin.: *Abutilon bedfordianum* A. St.-Hil.  
 & Naudin subsp. *discolor* (K. Schum.)  
 R.E. Fr., *Abutilon bedfordianum* A. St.-  
 Hil. & Naudin var. *discolor* K. Schum.  
 Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Callianthe cyclonervosa** (Hochr.)

Donnell  
 Sin.: *Abutilon bakeri* Rusby, hom. illeg.,  
*Abutilon cyclonervosum* Hochr.  
 Arbusto. Nativa. 500-2000 m.  
 Países: ARG(SAL).

**Callianthe darwinii** (Hook. f.) Donnell

Sin.: *Abutilon darwinii* Hook. f.  
 Arbusto. Endémica.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Callianthe fluviatilis** (Vell.) Donnell

Sin.: *Abutilon fluviatile* (Vell.) K.  
 Schum., *Sida fluviatilis* Vell.  
 Arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Callianthe jujuiensis** (Hassl.) Donnell  
Sin.: *Abutilon jujuyense* Hassl.  
Arbusto. Nativa. 800-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Callianthe muelleri-friderici** (Gürke & K. Schum.) Donnell  
Sin.: *Abutilon muelleri-friderici* Gürke & K. Schum.  
Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Callianthe nivea** (Griseb.) Dorr  
Sin.: *Abutilon niveum* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 200-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Callianthe pauciflora** (A. St.-Hil.) Dorr  
Sin.: *Abutilon pauciflorum* A. St.-Hil., *Abutilon pauciflorum* A. St.-Hil. var. *canotomentosum* Hassl., *Abutilon pauciflorum* A. St.-Hil. f. *longe-corniculatum* Hassl., *Abutilon rugosulum* Hochr. ex Chodat & Hassl., *Abutilon melanocarpum* A. St.-Hil. & Naudin  
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ROC).

**Callianthe picta** (Gillies ex Hook. & Arn.) Donnell  
Sin.: *Abutilon pictum* (Hook. & Arn.) Walp., *Abutilon striatum* Dicks. ex Lindl. f. *palmatifidum* Ekman, *Sida picta* Hook. & Arn.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR). PRY(COA). URY(ART, CAS, SAO).

**Callianthe rufinerva** (A. St.-Hil.) Donnell  
Sin.: *Abutilon rufinerve* A. St.-Hil.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Callianthe sellowiana** (Klotzsch) Donnell  
Sin.: *Abutilon sellowianum* (Klotzsch) Regel, *Sida sellowiana* Klotzsch  
Arbusto. Nativa. 700-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Callianthe striata** (Dicks. ex Lindl.) Donnell  
Sin.: *Abutilon striatum* Dicks. ex Lindl.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Calyculogygas** Krapov.

**Calyculogygas serrana** Grings  
Arbusto o liana. Endémica. 300-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Calyculogygas uruguayensis** Krapov.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA). URY(CAS, LAV, SJO).

**Calyptraemalva** Krapov.

**Calyptraemalva catharinensis** Krapov.  
Arbusto. Endémica. 1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Ceiba** Mill.

**Ceiba chodatii** (Hassl.) Ravenna  
Sin.: *Chorisia chodatii* Hassl., *Chorisia insignis* Kunth var. *chodatii* (Hassl.) Hassl.  
Árbol. Nativa. 400-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CEN, PHA).

**Ceiba pubiflora** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **glabriflora** Hassl.  
Sin.: *Ceiba pubiflora* (A. St.-Hil.) K. Schum. f. *transiens* Hassl.  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(COA).

**Ceiba pubiflora** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **pubiflora**  
Sin.: *Ceiba fiebrigii* Hochr., *Ceiba pubiflora* (A. St.-Hil.) K. Schum. f. *coetanea* Hassl., *Ceiba pubiflora* (A. St.-Hil.) K. Schum. f. *praecox* Hassl., *Ceiba pubiflora* (A. St.-Hil.) K. Schum. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Chorisia pubiflora* (A. St.-Hil.) G. Dawson, *Eriodendron pubiflorum* A. St.-Hil.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(COA, GUA, PAI, SPE).

**Ceiba samauma** (Mart.) K. Schum.  
Sin.: *Eriodendron samauma* Mart.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Ceiba speciosa** (A. St.-Hil.) Ravenna  
Sin.: *Bombax aculeatum* Vell., *Chorisia speciosa* A. St.-Hil., *Chorisia speciosa* A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. var. *paraguayensis* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA).

**Cienfuegosia** Cav.

**Cienfuegosia affinis** (Kunth) Hochr.  
Sin.: *Hibiscus affinis* Kunth  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Cienfuegosia argentina** Gürke  
Sin.: *Fugosia argentina* (Gürke) Hochr., *Hibiscus argentinus* (Gürke) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Cienfuegosia conciliata** Krapov.  
Subarbusto. Endémica. 400-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Cienfuegosia drummondii** (A. Gray) Lewton  
Sin.: *Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.) Garcke f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.) Garcke var. *drummondii* (A. Gray) Hochr., *Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.) Garcke var. *glabra* Gürke, *Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.) Garcke var. *major* Hassl., *Fuegosia drummondii* A. Gray  
*Fugosia drummondii* A. Gray, *Fugosia pulverulenta* (Griseb.) Hochr., *Fugosia sulphurea* A. St.-Hil. var. *trifida* Griseb. ex Rodrigo, nom. nud., *Hibiscus drummondii* (A. Gray) Kuntze, *Hibiscus pulverulentus* Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

**Cienfuegosia hasslerana** Hochr. ex Chodat & Hassl.  
Sin.: *Cienfuegosia argentina* Gürke var. *hasslerana* (Hochr. ex Chodat & Hassl.) Hassl., *Cienfuegosia argentina* Gürke f. *escholtzioides* (Hochr. ex Chodat & Hassl.) Hassl., *Cienfuegosia escholtzioides* Hochr. ex Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). PRY(AMA, CON).

**Cienfuegosia hispida** R.E. Fr.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(SAL, SDE, SFE, TUC).

**Cienfuegosia integrifolia** (Chodat & Hassl.) FryxellSin.: *Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.) Garcke var. *integrifolia* Chodat & Hassl., *Cienfuegosia subprostrata* Hochr. var. *vera* Hassl.

Hierba. Endémica. 200-600 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

**Cienfuegosia lanceolata** (A. St.-Hil.)

Krapov.

Sin.: *Fugosia lanceolata* A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 200-800 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Cienfuegosia saraviae** Krapov.

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(SAL).

**Cienfuegosia schulzii** Krapov.

Hierba. Endémica. 100-200 m.

Países: ARG(FOR).

**Cienfuegosia subprostrata** Hochr.

Hierba. Endémica. 100-700 m.

Países: PRY(CAN, SPE).

**Cienfuegosia subternata** (Hassl.)

Fryxell

Sin.: *Cienfuegosia heterophylla* (Vent.)Garcke subsp. *subternata* Hassl.

Hierba. Nativa. 200-800 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

**Cienfuegosia sulphurea** (A. St.-Hil.)

Garcke

Sin.: *Cienfuegosia drummondii* (A.Gray) Lewton var. *pubescens* Hassl.,nom. nud., *Cienfuegosia sulphurea* (A.St.-Hil.) Garcke var. *genuina* Gürke,*Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.)Garcke var. *trifida* Griseb. ex Seckt, nom.nud., *Fugosia sulphurea* A. St.-Hil.*Hibiscus jussieu* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). PRY(CON, ÑEE). URY(ART, PAY, RNO, SAO, SOR).

**Cienfuegosia ulmifolia** Fryxell

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CON, ÑEE, PHA).

**Corchorus** L.**Corchorus argutus** KunthSin.: *Corchorus argutus* Kunth var. *longicarpus* Kuntze, *Corchorus argutus* Kunth var. *prismatocarpus* K. Schum., *Corchorus hirtus* L. var. *argentinensis* Rodrigo, *Corchorus prismatocarpus* A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

**Corchorus hirtus** L.Sin.: *Corchorus hirtus* L. var. *cuyabensis* K. Schum., *Corchorus hirtus* L. var. *orinocensis* (Kunth) K. Schum., *Corchorus orinocensis* Kunth, *Corchorus pilolobus* Link

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

**Corynabutilon** (K. Schum.)

Kearney

**Corynabutilon bicolor** (Phil. ex K.

Schum.) Kearney

Sin.: *Abutilon bicolor* Phil. ex K. Schum.

Arbusto. Endémica. 200-2200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, RME).

**Corynabutilon ceratocarpum** (Hook.

&amp; Arn.) Kearney

Sin.: *Abutilon ceratocarpum* (Hook. & Arn.) Gay, *Sida ceratocarpa* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 700-2400 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Corynabutilon hirsutum** (Phil.) A.

Martic.

Sin.: *Anoda hirsuta* Phil., *Abutilon hirsutum* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémica. 300-500 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

**Corynabutilon ochsenii** (Phil.)

Kearney

Sin.: *Anoda ochsenii* Phil., *Abutilon ochsenii* (Phil.) Phil. ex F. Phil., *Abutilon ochsenii* (Phil.) Phil. ex F. Phil. var.*stellaris* Reiche

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ARA, LRI).

**Corynabutilon salicifolium** (Reiche)

Krapov.

Sin.: *Abutilon salicifolium* Reiche

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

**Corynabutilon viride** (Phil.) A. Martic.Sin.: *Abutilon viride* Phil.

Arbusto. Endémica. 1000-1800 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

**Corynabutilon vitifolium** (Cav.)

Kearney

Sin.: *Abutilon garcke* Baker, *Abutilon vitifolium* (Cav.) D. Don, *Sida vitifolia* Cav., *Sidalcea triloba* Turcz.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1400 m.

Países: CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Cristaria** Cav., nom. cons.**Cristaria adenophora** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 2400-3300 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Cristaria andicola** Gay

Hierba. Endémica. 2000-4700 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU).

CHL(ANT, ATA, COQ).

**Cristaria argyliifolia** Phil.Sin.: *Cristaria aspera* Gay var. *pilosa* (Phil.) Reiche, *Cristaria pilosa* Phil.

Hierba. Endémica. 300-700 m.

Países: CHL(ATA).

**Cristaria aspera** Gay var. **aspera**Sin.: *Cristaria intermedia* Gay, *Cristaria lata* Turcz., *Cristaria urmenetae* Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Cristaria aspera** Gay var. **formosula**

(I.M. Johnst.) M. Muñoz

Sin.: *Cristaria formosula* I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Cristaria aspera** Gay var. **sadae** (Phil.)

M. Muñoz

Sin.: *Cristaria sadae* Phil.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Cristaria calderana** M. Muñoz

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(ATA).

**Cristaria cordato-rotundifolia** Gay

Hierba. Endémica. 1300-2500 m.

Países: CHL(ATA).

**Cristaria cyanea** Phil. ex Baker f.  
Hierba. Endémica. 1000-2400 m.  
Países: CHL(TAR, ATA, COQ).

**Cristaria dissecta** Hook. & Arn. var. **dissecta**

Sin.: *Cristaria flexuosa* Phil., nom. illeg., *Cristaria ovallea* Gay, *Cristaria univittata* Hochr., *Lecanophora dissecta* (Hook. & Arn.) Speg.

Hierba. Endémica. 100-3700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SAL, SJU).  
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Cristaria dissecta** Hook. & Arn. var. **glandulosa** (Phil.) M. Muñoz  
Sin.: *Cristaria glandulosa* Phil., *Cristaria glomerulata* I.M. Johnst., *Cristaria saniculaefolia* Phil. ex Baker f.  
Hierba. Endémica. 300-2800 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ).

**Cristaria dissecta** Hook. & Arn. var. **inconspicua** (F. Phil.) M. Muñoz  
Sin.: *Cristaria inconspicua* F. Phil.  
Hierba. Endémica. 2700-3500 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(COQ).

**Cristaria fuentesiana** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 100-800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Cristaria glaucophylla** Cav. var. **eriantha** (Hook. & Arn.) M. Muñoz  
Sin.: *Cristaria australis* Phil., *Cristaria eriantha* Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

**Cristaria glaucophylla** Cav. var. **glaucophylla**  
Sin.: *Cristaria betonicaefolia* Pers., *Cristaria carrizalensis* Phil., *Cristaria glaucophylla* Cav. var. *simplex* Reiche, *Cristaria haenkeana* C. Presl, *Cristaria hirsuta* C. Presl, *Cristaria hispida* Phil., hom. illeg., *Cristaria pannosa* Phil. ex Reiche, *Cristaria trichocaula* Phil., *Lecanophora glaucophylla* (Cav.) Speg.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Cristaria gracilis** Gay  
Sin.: *Cristaria divaricata* Phil. ex Baker f., *Cristaria divaricata* Phil. var. *hirsuta* Phil., *Cristaria divaricata* Phil., hom. illeg., *Cristaria humilis* Phil., *Cristaria patens* Phil., *Cristaria ranunculifolia* Phil. ex Baker f.  
Hierba. Endémica. 1000-4200 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Cristaria insularis** F. Phil. var. **insularis**  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(IDE).

**Cristaria insularis** F. Phil. var. **johowii** (Skotts.) M. Muñoz  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(IDE).

**Cristaria integerrima** Phil. var. **integerrima**  
Sin.: *Cristaria borchersii* Phil., *Cristaria diaziana* I.M. Johnst., *Cristaria foliosa* Phil., *Cristaria grandidentata* Phil. ex Baker f., *Cristaria intonsa* I.M. Johnst., *Cristaria larrañaga* Phil., *Cristaria oxyptera* Phil., *Cristaria paposana* I.M. Johnst., *Cristaria rotundifolia* Phil., *Cristaria setosa* Phil.  
Hierba, subarbusto o arbusto.  
Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Cristaria integerrima** Phil. var. **lobulata** (Phil.) M. Muñoz  
Sin.: *Cristaria lobulata* Phil.  
Hierba, subarbusto o arbusto.  
Endémica. 200-500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Cristaria leucantha** I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ANT).

**Cristaria molinae** Gay  
Sin.: *Cristaria diversifolia* Phil., *Cristaria diversifolia* Phil. f. *parvula* (Phil.) I.M. Johnst., *Cristaria grandiflora* Turcz., *Cristaria heterophylla* Phil., hom. illeg., *Cristaria parvula* Phil., *Cristaria trifida* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Cristaria multiflora** Gay  
Sin.: *Cristaria glabrata* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-2200 m.  
Países: CHL(TAR, ATA, COQ, VAL).

**Cristaria ovata** M. Muñoz  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Cristaria tenuissima** M. Muñoz  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Cristaria viridiluteola** Gay var. **pinnata** (Phil.) M. Muñoz  
Sin.: *Cristaria pinnata* Phil., *Cristaria thinophila* I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Cristaria viridiluteola** Gay var. **viridiluteola**

Sin.: *Cristaria bipinnata* Phil., *Cristaria bipinnatifida* Phil., *Cristaria seselifolia* Turcz., *Cristaria viridiluteola* Gay var. *geraniifolia* (C. Presl) Reiche  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Dirhamphis** Krapov.

**Dirhamphis balansae** Krapov.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(CEN, CON).

**Eriotheca** Schott & Endl.

**Eriotheca gracilipes** (K. Schum.) A. Robyns  
Sin.: *Bombax crenulatum* K. Schum., *Bombax crenulatum* K. Schum. var. *lobata* Hassl., *Bombax crenulatum* K. Schum. var. *subintegra* Hassl., *Bombax gracilipes* K. Schum., *Eriotheca hassleri* A. Robyns  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Eriotheca roseorum** (Cuatrec.) A. Robyns  
Sin.: *Bombax roseorum* Cuatrec., *Tartagalía roseorum* (Cuatrec.) T. Mey., *Tartagalía rubra* Capurro  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Gaya** Humb., Bonpl. & Kunth

**Gaya albiflora** Krapov.  
Subarbusto. Nativa. 1500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Gaya bordasii** Krapov.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Gaya domingensis** Urb.  
Arbusto a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Gaya gracilipes** K. Schum.  
Sin.: *Gaya gracilipes* K. Schum. var. *multicarpidiata* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL).  
BRA(PAR). PRY(APA, AMA).

**Gaya kelleri** Krapov.

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(MIS).

**Gaya matutina** Krapov.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, PHA).

**Gaya meridionalis** Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON).

**Gaya parviflora** (Phil.) Krapov.

Sin.: *Cristaria corchorifolia* Griseb., nom. illeg., *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. f. *australis* Hassl., *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. f. *intermedia* Hassl., *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. f. *viscidula* Hassl., *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. var. *catamarquensis* Hassl., *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. var. *hirsutula* Hassl., *Philippimalva parviflora* (Phil.) Kuntze, *Tetraptera parviflora* Phil.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY). URY(SOR).

**Gaya pilosa** K. Schum.

Sin.: *Gaya pilosa* K. Schum. var. *microphylla* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA).

**Gaya purpurea** Krapov.

Subarbusto. Endémica. 1900-2700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Gaya tarijensis** R.E. Fr.

Sin.: *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. var. *tarijensis* (R.E. Fr.) Hassl.  
Hierba. Nativa. 100-2000 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, CON, PHA).

**Gossypium** L.**Gossypium barbadense** L.

Sin.: *Gossypium multiglandulosum* Phil.  
Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, IPA).

**Gossypium herbaceum** L.

Arbusto. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Gossypium hirsutum** L.

Arbusto o subarbusto. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Guazuma** Mill.**Guazuma ulmifolia** Lam. var.

**tomentella** K. Schum.  
Sin.: *Guazuma ulmifolia* Lam. var. *glabra* K. Schum.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

**Guazuma ulmifolia** Lam. var. **ulmifolia**

Sin.: *Guazuma tomentosa* Kunth, *Guazuma ulmifolia* Lam. var. *tomentosa* (Kunth) K. Schum.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Helicteres** L.**Helicteres brevispira** A. St.-Hil.

Sin.: *Helicteres ovata* Lam. subsp. *hybantoides* Hassl.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

**Helicteres gardneriana** A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Helicteres guazumifolia* Kunth var. *gardneriana* (A. St.-Hil. & Naudin) R.E. Fr.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CON, PHA, SPE).

**Helicteres lhotzkyana** (Schott & Endl.) K. Schum. var. **lhotzkyana**

Sin.: *Orthothecium lhotzkyana* Schott & Endl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

**Helicteres lhotzkyana** (Schott & Endl.) K. Schum. var. **pubinervis** Kuntze

Sin.: *Helicteres amplifolia* Rusby, *Helicteres rusby* Britton  
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Heliocarpus** L.**Heliocarpus popayanensis** Kunth

Sin.: *Heliocarpus americanus* L. var. *popayanensis* (Kunth) K. Schum., *Heliocarpus australis* E. Watson  
Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Herissantia** Medik.**Herissantia crispa** (L.) Brizicky

Sin.: *Abutilon crispum* (L.) Medik., *Bogenhardia crispa* (L.) Kearney, *Gayoides crispa* (L.) Small, *Pseudobastardia crispa* (L.) Hassl., *Sida crispa* L.  
Hierba. Nativa. 100-1400 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Herissantia intermedia** (Hassl.) Krapov.

Sin.: *Abutilon tiubae* K. Schum. f. *annuum* Hassl., *Abutilon tiubae* K. Schum. f. *perenne* Hassl., *Abutilon tiubae* K. Schum. var. *parviflorum* Hassl., *Bogenhardia tiubae* (K. Schum.) Monteiro f. *perennis* (Hassl.) Monteiro, *Bogenhardia tiubae* (K. Schum.) Monteiro var. *intermedia* (Hassl.) Monteiro, *Bogenhardia tiubae* (K. Schum.) Monteiro var. *parviflora* (Hassl.) Monteiro, *Pseudobastardia tiubae* (K. Schum.) Hassl. f. *annua* Hassl., *Pseudobastardia tiubae* (K. Schum.) Hassl. f. *perennis* Hassl., *Pseudobastardia tiubae* (K. Schum.) Hassl. var. *intermedia* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Herissantia nemoralis** (A. St.-Hil.) Brizicky

Sin.: *Bastardia nemoralis* A. St.-Hil., *Bogenhardia nemoralis* (A. St.-Hil.) Monteiro, *Pseudobastardia nemoralis* (A. St.-Hil.) Hassl., *Sida nemoralis* (A. St.-Hil.) G. Don  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(PAI).

**Hibiscus** L.**Hibiscus acetosella** Welw. ex Hiern

Hierba. Introducida. 100-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Hibiscus amambayensis** Krapov. & Fryxell

Sin.: *Hibiscus cucurbitaceus* A. St.-Hil. var. *acuminatus* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 200-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Hibiscus bifurcatus** Cav.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA). BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

**Hibiscus diversifolius** Jacq. subsp. **rivularis** (Bremek. & Oberm.) Exell

Sin.: *Hibiscus rivularis* Bremek. & Oberm.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hibiscus furcellatus** Desr.

Sin.: *Hibiscus diodon* DC., *Hibiscus dominicus* Hochr., *Hibiscus furcellatus* Desr. var. *dominicus* (Hochr.) Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PHA, SPE).

**Hibiscus hasslerianus** Hochr.

Subarbusto. Nativa. 200-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Hibiscus radiatus** Cav.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Hibiscus sororius** L.

Sin.: *Hibiscus crenatus* Splitg. ex de Vriese

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CEN).

**Hibiscus striatus** Cav.

Sin.: *Abelmoschus angustifolius* (Hook. & Arn.) Walp., *Abelmoschus cisplatinus* (A. St.-Hil.) Walp., *ibiscus amoenus* Link & Otto, *Hibiscus angustifolius* Hook. & Arn., *Hibiscus argentinus* Speg., hom. illeg., *Hibiscus cisplatinus* A. St.-Hil., *Hibiscus domingensis* Jacq. var. *striatus* (Cav.) Willd., *Hibiscus lambertianus* Kunth var. *angustifolius* (Hook. & Arn.) Hochr., *Hibiscus lambertianus* Kunth var. *glaber* Gürke, *Hibiscus lambertianus* Kunth var. *lobata* Chodat & Hassl., *Hibiscus lambertianus* Kunth, *Hibiscus lindmanii* Gürke, *Hibiscus linearis* A. St.-Hil. & Naudin, *Hibiscus submaritimus* Larrañaga

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR). PRY(CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, DUR, PAY, ROC, SJO, TAC).

**Hibiscus trionum** L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(RNE). CHL(MAU, BIO). URY(MON, SOR).

**Hibiscus urticifolium** A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Hibiscus selloi* Gürke var.

*paraguariensis* Chodat & Hassl., *Hibiscus selloi* Gürke

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, SPE).

**Hochreutinera** Krapov.

**Hochreutinera hasslerana** (Hochr.) Krapov.

Sin.: *Abutilon hassleranum* Hochr., *Abutilon hassleranum* Hochr. f. *johnsonii* (Ekman) Hassl., *Abutilon hassleranum* Hochr. f. *pilcomayensis* Hassl., *Abutilon johnsonii* Ekman

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Krapovickasia** Fryxell

**Krapovickasia flavescens** (Cav.) Fryxell

Sin.: *Physaliastrum flavescens* (Cav.) Monteiro, *Physaliastrum prostratum* (Cav.) Monteiro, *Sida compressicaulis* Larrañaga, *Sida flavescens* Cav., *Sida intermedia* A. St.-Hil., *Sida macrodon* DC. var. *intermedia* (A. St.-Hil.) Griseb., *Sida prostrata* Cav., *Sida prostrata* Cav. var. *flavescens* (Cav.) Baker f.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(ITA). URY(ART, CAS, COL, FLO, FLA, MON, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Krapovickasia macrodon** (DC.) Fryxell

Sin.: *Physaliastrum macrodon* (DC.) Monteiro, *Sida cymbalaria* Hochr., *Sida macrodon* DC., *Sida macrodon* DC. var. *cymbalaria* (Hochr.) Hassl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, PAI).

**Krapovickasia urticifolia** (A. St.-Hil.) Fryxell

Sin.: *Physaliastrum urticifolium* (A. St.-Hil.) Monteiro, *Sida hilariana* Walp., *Sida urticifolia* A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, GUA, SPE). URY(RIV).

**Lecanophora** Speg.

**Lecanophora ameghinoi** (Speg.) Speg.

Sin.: *Cristaria eburnea* Sandwith, *Cristaria kuntzei* Speg., *Cristaria mutica* Hochr., *Cristaria patagonica* Kuntze, hom. illeg., *Cristaria patagonica* Phil., *Lecanophora patagonica* (Kuntze) Speg., *Plarodrigoa ameghinoi* (Speg.) Looser, *Plarodrigoa patagonica* (Kuntze) Looser, *Sida ameghinoi* Speg. var. *appendiculata* Hicken, *Sida ameghinoi* Speg.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).

**Lecanophora chubutensis** (Speg.)

Rodrigo

Sin.: *Cristaria chubutensis* (Speg.) Hochr., *Plarodrigoa chubutensis* (Speg.) Looser, *Sida chubutensis* Speg.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Lecanophora ecristata** (A. Gray)

Krapov.

Sin.: *Cristaria ecristata* A. Gray, *Cristaria linooides* (Hieron.) Speg., *Lecanophora linooides* (Hieron.) Speg., *Malvastrum linooides* Hieron., *Sida linooides* (Hieron.) Speg.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU).

**Lecanophora heterophylla** (Cav.)

Krapov.

Sin.: *Cristaria hastata* Phil., *Cristaria heterophylla* (Cav.) Hook. & Arn. var. *loasaefolia* (Phil.) Reiche, *Cristaria heterophylla* (Cav.) Hook. & Arn., *Cristaria hispida* Gillies ex Hook. & Arn., *Cristaria loasaefolia* Phil., *Cristaria mendocina* Phil., *Cristaria wilczekii* Hochr., *Sida heterophylla* Cav.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC).

**Lecanophora jarae** (Phil.) Krapov.  
Sin.: *Cristaria jarae* Phil.  
Hierba. Endémica. 3500-4000 m.  
Países: ARG(CAT).

**Lecanophora ruiz-lealii** Krapov.  
Hierba. Endémica. 1400-1500 m.  
Países: ARG(RNE).

**Lecanophora subacaulis** Krapov.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

## **Luehea** Willd.

**Luehea candicans** Mart.  
Sin.: *Luehea uniflora* A. St.-Hil.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR).  
PRY(APY, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

**Luehea conwentzii** K. Schum.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR).

**Luehea divaricata** Mart.  
Sin.: *Thespesia brasiliensis* Spreng.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).  
URY(ART, CLA, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

**Luehea fiebrigii** Burret  
Arbolito o árbol. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Luehea grandiflora** Mart.  
Sin.: *Luehea densiflora* A. St.-Hil.,  
*Luehea laxiflora* A. St.-Hil., *Luehea rufescens* A. St.-Hil.  
Arbusto. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CON).

**Luehea microcarpa** R.E. Fr. var. **microcarpa**  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Luehea microcarpa** R.E. Fr. var. **polymorpha** Hassl.  
Árbol. Endémica. 0-200 m.  
Países: PRY(CON).

**Luehea paniculata** Mart.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).  
PRY(AMA, COA).

## **Malachra** L.

**Malachra radiata** (L.) L.  
Sin.: *Sida radiata* L.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, PHA).

## **Malva** L.

**Malva assurgentiflora** (Kellogg) M.F. Ray  
Sin.: *Lavatera assurgentiflora* Kellogg  
Arbusto. Introducida. 0-400 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, JFE).

**Malva dendromorpha** M.F. Ray  
Sin.: *Lavatera arborea* L., *Lavatera ericalyx* Steud.  
Subarbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, SFE). CHL(AYP, TAR, ANT, VAL, LBO, MAU, LLA).

**Malva moschata** L.  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(LLA, AIS).

**Malva neglecta** Wallr.  
Hierba. Introducida. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). BRA(RGS). CHL(VAL, ARA, RME).

**Malva nicaeensis** All.  
Sin.: *Malva cordistipula* Steud.  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, NEU, RNE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME, JFE).  
URY(MON).

**Malva parviflora** L.  
Hierba. Introducida. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, IDE, JFE). PRY(CEN).  
URY(MON, SOR).

**Malva sylvestris** L.  
Sin.: *Malva simpliuscula* Steud.  
Hierba. Introducida. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, JUJ, NEU, RNE). BRA(PAR, RGS). CHL(ANT, VAL, AIS, RME). URY(MON, SJO).

**Malva verticillata** L.  
Arbusto. Introducida.  
Países: CHL(ANT).

## **Malvastrum** A. Gray, nom. cons.

**Malvastrum amblyphyllum** R.E. Fr.  
Sin.: *Malvastrum scabrum* (Cav.) Garcke var. *amblyphyllum* (R.E. Fr.) Hassl., *Malvastrum scabrum* (Cav.) Garcke var. *paraguariense* Hassl., *Malvastrum scabrum* (Cav.) Garcke var. *tucumanense* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC).  
PRY(APY, BOQ, CEN, CON, PHA).

**Malvastrum americanum** (L.) Torr.  
Sin.: *Malva americana* L., *Malva betulina* Desr., *Malva curassavica* Desr., *Malva fluminensis* Vell., *Malva ovata* Cav., *Malva polystachia* Cav., *Malva spicata* L. var. *foliis subcordatis* DC., *Malva spicata* L., *Malva sublobata* Desr., *Malva timorensis* DC., *Malvastrum spicatum* (L.) A. Gray, *Malveopsis americana* (L.) Kuntze, *Malveopsis spicata* (L.) Kuntze, *Melochia spicata* (L.) Fryxell, *Sphaeralcea americana* (L.) Metz  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR). PRY(APY, CEN, COA, PHA).

**Malvastrum coromandelianum** (L.) Garcke var. **congestum** R.E. Fr.  
Sin.: *Malvastrum tricuspidatum* (Aiton) A. Gray var. *congestum* (R.E. Fr.) Stuck.  
Subarbusto. Nativa. 200-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Malvastrum coromandelianum** (L.) Garcke subsp. **capitatospicatum** (Kuntze) S.R. Hill  
Sin.: *Malvastrum tricuspidatum* (Aiton) A. Gray var. *capitatospicatum* (Kuntze) Stuck., *Malveopsis coromandeliana* (L.) Morong var. *capitatospicata* Kuntze  
Subarbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Malvastrum coromandelianum** (L.) Garcke subsp. **coromandelianum**  
Sin.: *Malva coromandeliana* L., *Malva tricuspidata* Aiton, *Malvastrum*

*carpinifolium* A. Gray, *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke f. *breviaristata* Hassl., *Malvastrum tricuspidatum* (Aiton) A. Gray, *Malveopsis coromandeliana* (L.) Morong Subarbusto. Nativa. 0-2000 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, RME, IPA). PRY(APY, CAU, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

**Malvastrum cristobalianum** Krapov. Arbusto. Nativa. 300-400 m. Países: PRY(APY).

**Malvastrum interruptum** K. Schum. Subarbusto. Nativa. 500-2500 m. Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

**Malvastrum ionthacarpum** Krapov. Hierba. Nativa. 200-400 m. Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY).

**Malvastrum multicuspidatum** Krapov. Hierba. Endémica. 1400-1500 m. Países: ARG(LRI).

**Malvastrum spiciflorum** (Hassl.) Krapov. Sin.: *Malvastrum pentandrum* K. Schum. subsp. *spiciflorum* Hassl. Hierba o subarbusto. Nativa. 1500-3000 m. Países: ARG(CAT, COR, SAL, TUC).

**Malvastrum tomentosum** (L.) S.R. Hill Sin.: *Malvastrum guaraniticum* Hassl., *Malva tomentosa* L. Hierba o subarbusto. Nativa. 200-500 m. Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Malvastrum uniapiculatum** Krapov. Arbusto. Endémica. 100-200 m. Países: ARG(MIS).

## Malvella Jaub. & Spach

**Malvella leprosa** (Ortega) Krapov. Sin.: *Disella hederacea* (Douglas ex Hook.) Greene, *Malva albifolia* Larrañaga, *Malva hederacea* Douglas ex Hook., *Malva leprosa* Ortega, *Malva sulphurea* Gillies ex Hook. & Arn., *Malvastrum sulphureum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb., *Sida*

*hederacea* (Douglas) Torr. var. *sulphurea* (Gillies ex Hook. & Arn.) Baker f., *Sida hederacea* (Douglas) Torr., *Sida leprosa* (Ortega) K. Schum. var. *sulphurea* (Hook. & Arn.) Hochr., *Sida leprosa* (Ortega) K. Schum., *Sida sulphurea* (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray Hierba. Nativa. 0-2000 m. Países: ARG(BAI, CHA, CHU, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). URY(CAS, MON, PAY).

## Melochia L.

**Melochia anomala** Griseb. Subarbusto. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC).

**Melochia arenosa** Benth. Sin.: *Melochia cinerea* A. St.-Hil. & Naudin var. *discolor* Hassl., nom. nud. Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(PAR). PRY(APY, CON, COA, ÑEE).

**Melochia argentina** R.E. Fr. Sin.: *Malvastrum casabambense* Stuck., *Melochia argentina* R.E. Fr. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Melochia argentina* R.E. Fr. var. *lanceolata* Hassl., *Melochia argentina* Hassl., hom. illeg. Subarbusto. Nativa. 600-1700 m. Países: ARG(COR, JUJ, MIS, SAL, TUC). PRY(PAI).

**Melochia canescens** Cristóbal Subarbusto. Nativa. 0-2000 m. Países: ARG(CHA, FOR, SAL). PRY(APY, BOQ, ÑEE).

**Melochia chamaedrys** A. St.-Hil. var. **chamaedrys** Sin.: *Melochia chamaedrys* A. St.-Hil. var. *typica* Ekman, nom. inval., *Melochia chamaedrys* A. St.-Hil. var. *loretensis* Hassl., nom. nud. Subarbusto. Nativa. 0-800 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA, ITA). URY(ART, RIV, SAO, SJO, TAC).

**Melochia chamaedrys** A. St.-Hil. var. **decumbens** (R.E. Fr.) Goldberg Sin.: *Melochia chamaedrys* A. St.-Hil. f. *decumbens* (R.E. Fr.) Ekman, *Melochia chamaedrys* A. St.-Hil. var. *viscidula* Hassl., nom. nud., *Melochia decumbens* R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CON). URY(RIV, SAO, TAC).

**Melochia goldbergii** Cristóbal Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). PRY(APY).

**Melochia graminifolia** A. St.-Hil. Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Melochia hassleriana** Chodat Sin.: *Melochia ulmarioides* A. St.-Hil. f. *albovillosa* R.E. Fr., *Melochia ulmarioides* A. St.-Hil. f. *brevipedunculata* K. Schum. & Hassl., *Melochia ulmarioides* A. St.-Hil. f. *hassleriana* (Chodat) K. Schum. & Hassl., *Melochia ulmarioides* A. St.-Hil. f. *sericea* K. Schum. & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-700 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Melochia hermannioides** A. St.-Hil. Sin.: *Melochia hermannioides* A. St.-Hil. f. *heterophylla* Hassl., *Melochia hermannioides* A. St.-Hil. f. *typica* Hassl., nom. inval., *Melochia hermannioides* A. St.-Hil. var. *lacinulata* (K. Schum. & Hassl.) Hassl., *Melochia hermannioides* A. St.-Hil. var. *lanceolata* Hassl., *Melochia lacinulata* K. Schum. & Hassl., *Melochia parvifolia* Kunth f. *roseiflora* K. Schum. & Hassl., p.p. Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Melochia ministella** Cristóbal Subarbusto. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, CON, PHA).

**Melochia morongii** Britton Sin.: *Melochia morongii* Britton var. *denudata* R.E. Fr., *Melochia parvifolia* Kunth f. *intermedia* Hassl., *Melochia parvifolia* Kunth f. *tomentosa* Hassl., *Melochia parvifolia* Kunth var. *morongii* (Britton) Hassl. Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).



**Melochia parvifolia** Kunth var. **fasciculata** (Benth.) Hassl.

Sin.: *Melochia fasciculata* Benth., *Melochia parvifolia* Kunth f. *albiflora* K. Schum. & Hassl., *Melochia parvifolia* Kunth f. *microphylla* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, PHA).

**Melochia parvifolia** Kunth var. **parvifolia**

Sin.: *Melochia parvifolia* Kunth var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Melochia parvifolia* Kunth f. *induta* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-1400 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CAN, PHA).

**Melochia pilosa** (Mill.) Fawc. & Rendle

Sin.: *Melochia ulmarioides* A. St.-Hil., *Melochia venosa* Sw., *Sida pilosa* Mill.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(RIV).

**Melochia pyramidata** L.

Sin.: *Melochia pyramidata* L. f. *intermedia* Hassl., *Melochia pyramidata* L. f. *transitoria* K. Schum. & Hassl., *Melochia pyramidata* L. var. *hieronymi* K. Schum., *Melochia pyramidata* L. var. *pseudotomentosa* Hassl., *Melochia tomentosa* L. var. *mattogrossensis* R.E. Fr.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, SJO).

**Melochia simplex** A. St.-Hil.

Sin.: *Melochia missionum* Ekman, *Melochia sorocabensis* K. Schum., *Melochia stricta* K. Schum., *Melochia stricta* K. Schum. f. *missionum* (Ekman) Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, ITA, SPE).

**Melochia thymifolia** (C. Presl)

Goldberg  
Sin.: *Riedleia thymifolia* C. Presl  
Subarbusto. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Melochia villosa** (Mill.) Fawc. & Rendle var. **tomentosa** (K. Schum.) Goldberg

Sin.: *Melochia hirsuta* Cav. f. *albiflora* K. Schum. & Hassl., *Melochia hirsuta* Cav. f. *ferruginea* K. Schum. & Hassl., *Melochia hirsuta* Cav. f. *minus-induta* K. Schum. & Hassl., *Melochia hirsuta* Cav. var. *calophylla* K. Schum., *Melochia hirsuta* Cav. var. *macrophylla* K. Schum., *Melochia hirsuta* Cav. var. *tomentosa* K. Schum., *Melochia subcordata* Morong  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Melochia villosa** (Mill.) Fawc. &Rendle var. **villosa**

Sin.: *Melochia hirsuta* Cav., *Melochia hirsuta* Cav. var. *paraguayensis* Chodat, *Sida villosa* Mill.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(APA).

**Melochia werdermannii** Goldberg

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, PHA).

**Modiola** Moench**Modiola caroliniana** (L.) G. Don

Sin.: *Abutilodes caroliniana* (L.) Kuntze, *Malva caroliniana* L., *Malva eriocarpa* DC., *Malva prostrata* Cav., *Malva radicans* Larrañaga, *Malva urticifolia* Kunth, *Modanthos caroliniana* (L.) Alef., *Modanthos decumbens* (Willd.) Alef., *Modanthos eriocarpa* (DC.) Alef., *Modanthos prostrata* (Cav.) Alef., *Modanthos reptans* (A. St.-Hil.) Alef., *Modanthos urticifolia* (Kunth) Alef., *Modiola caroliniana* (L.) G. Don var. *brevipes* Griseb., *Modiola eriocarpa* (DC.) G. Don, *Modiola jaeggiana* (K. Schum.) K. Schum., *Modiola multifida* Moench, nom. illeg., *Modiola multifida* Moench var. *brevipes* Griseb., *Modiola prostrata* (Cav.) A. St.-Hil., *Modiola reptans* A. St.-Hil., *Modiolastrum jaeggianum* K. Schum.  
Hierba. Nativa. 0-2100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(APA, CEN, SPE). URY(CLA, MON, RIV, ROC, TAC).

**Modiolastrum** K. Schum.**Modiolastrum australe** Krapov.

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI, SFE).

**Modiolastrum gilliesii** (Steud.)

Krapov.

Sin.: *Malva geranioides* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Malva gilliesii* Steud., *Malvastrum gilliesii* (Steud.) Baker f., *Modanthos geranioides* (Gillies ex Hook.) Alef., *Modiola geranioides* (Gillies) Walp., *Modiolastrum geranioides* (Gillies) Baker f.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN, SDE, SFE). PRY(ITA). URY(FLO).

**Modiolastrum lateritium** (Hook.)

Krapov.

Sin.: *Malva lasiocarpa* A. St.-Hil. & Naudin, *Malva lateritia* Hook., *Malva peduncularis* Hook. & Arn., *Malvastrum lasiocarpum* (A. St.-Hil. & Naudin) Griseb., *Malvastrum lateritium* (Hook.) G. Nicholson, *Malveopsis lateritia* (Hook.) Morong, *Modiola lateritia* (Hook.) K. Schum.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(CAA, ITA). URY(PAY, RIV).

**Modiolastrum malvifolium** (Griseb.)

K. Schum.

Sin.: *Malvastrum modioliforme* (Kuntze) K. Schum., *Malvastrum tweediei* Baker f., *Malveopsis modioliformis* Kuntze, *Modiola malvifolia* Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, ITA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART).

**Modiolastrum palustre** (Ekman)

Krapov.

Sin.: *Malvastrum palustre* Ekman  
Hierba. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Monteiroa** Krapov.**Monteiroa bullata** (Ekman) Krapov.

Sin.: *Malvastrum bullatum* Ekman  
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

- Monteiroa catharinensis** Krapov.  
Arbusto. Endémica. 1000-1700 m.  
Países: BRA(SCA).
- Monteiroa dusenii** (Ekman) Krapov.  
Sin.: *Malvastrum dusenii* Ekman  
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Monteiroa glomerata** (Hook. & Arn.) Krapov.  
Sin.: *Malva concinna* Knowles & Westc., *Malva glomerata* Hook. & Arn., *Malvastrum conglomeratum* Griseb. ex K. Schum., nom. nud., *Malvastrum garckeanum* K. Schum., *Malvastrum garckeanum* K. Schum. var. *paranensis* K. Schum., *Malvastrum glomeratum* (Hook. & Arn.) Griseb.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, SJO).
- Monteiroa hatschbachii** Krapov.  
Arbusto. Endémica. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR).
- Monteiroa ptarmicaefolia** (A. St.-Hil. & Naudin) Krapov.  
Sin.: *Malva ptarmicaefolia* A. St.-Hil. & Naudin  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Monteiroa reitzii** Krapov.  
Arbusto. Endémica. 900-1900 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Monteiroa smithii** Krapov.  
Arbusto. Endémica. 900-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Monteiroa triangularifolia** Krapov.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).
- Neobaclea** Hochr.
- Neobaclea crispifolia** (Cav.) Krapov.  
Sin.: *Abutilon crispifolium* (Cav.) Dusén, *Abutilon vidalii* (Phil.) Speg., *Cristaria vidali* Phil., *Neobaclea spirostegia* Hochr., *Sida crispifolia* Cav., *Sphaeralcea crispifolia* (Cav.) Baker f.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).
- Nototriche** Turcz.
- Nototriche alternata** A.W. Hill  
Sin.: *Nototriche sajamensis* (Hieron.) A.W. Hill, *Malvastrum sajamense* Hieron.  
Hierba. Nativa. 4000-5000 m.  
Países: CHL(AYP).
- Nototriche anthemidifolia** (J. Remy) A.W. Hill  
Sin.: *Malvastrum anthemidifolium* (J. Remy) A. Gray, *Malvastrum hirtipes* Speg., *Malvastrum saltense* Hieron. ex R.E. Fr., *Malveopsis saltensis* Kuntze, nom. nud., *Nototriche cheilantifolia* Turcz., *Nototriche discolor* Turcz., *Nototriche hirtipes* (Speg.) B.L. Burt & A.W. Hill, *Nototriche pseudoglabra* A.W. Hill, *Nototriche saltensis* A.W. Hill, *Sida anthemidifolia* J. Remy  
Hierba. Nativa. 3500-4800 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR).
- Nototriche argentea** A.W. Hill  
Hierba. Nativa. 3300-4500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Nototriche auricoma** (Phil.) A.W. Hill  
Sin.: *Malvastrum auricomum* Phil.  
Hierba. Endémica. 4200-4700 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Nototriche borussica** (Meyen) A.W. Hill  
Sin.: *Sida borussica* Meyen  
Hierba. Nativa. 4600-4700 m.  
Países: CHL(TAR).
- Nototriche cabreræ** Krapov.  
Hierba. Endémica. 4500-4600 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).
- Nototriche caesia** A. W. Hill  
Sin.: *Nototriche rosulata* A.W. Hill  
Hierba. Endémica. 3700-4500 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).
- Nototriche cajonensis** Krapov.  
Hierba. Endémica. 4100-4300 m.  
Países: ARG(CAT, SAL).
- Nototriche calchaquensis** Krapov.  
Hierba. Endémica. 5400 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).
- Nototriche castillonii** B.L. Burt & A.W. Hill  
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).
- Nototriche chaniensis** C.A. Zanotti & J.C. Ospina  
Hierba. Endémica. 4600-4700 m.  
Países: ARG(JUU).
- Nototriche chuculaensis** Krapov.  
Hierba. Endémica. 4500 m.  
Países: ARG(CAT).
- Nototriche clandestina** (Phil.) A.W. Hill  
Sin.: *Malvastrum clandestinum* (Phil.) Baker f., *Sida clandestina* Phil.  
Hierba. Endémica. 3000-5100 m.  
Países: ARG(CAT). CHL(ANT, ATA).
- Nototriche compacta** (A. Gray) A.W. Hill  
Sin.: *Malvastrum compactum* A. Gray, *Malvastrum megalorrhizum* (Phil.) Baker f., *Nototriche holosericea* A.W. Hill, *Nototriche megalorrhiza* (Phil.) A.W. Hill, *Nototriche transandina* A.W. Hill, *Sida compacta* Gay, hom. illeg., *Sida macrorrhiza* Phil. ex Baker f., nom. nud., *Sida megalorrhiza* Phil.  
Hierba. Endémica. 1900-4500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).
- Nototriche copon** Krapov.  
Hierba. Endémica. 3500-4500 m.  
Países: ARG(LRI, SJU).
- Nototriche diminutiva** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sin.: *Malva diminutiva* Phil.  
Hierba. Endémica. 3800-4000 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).
- Nototriche estipulata** A.W. Hill ex B.L. Burt  
Hierba. Endémica. 3000-4700 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Nototriche famatinensis** A.W. Hill  
Sin.: *Malvastrum famatinense* Hieron, nom. nud. pro syn.  
Hierba. Endémica. 3500-5000 m.  
Países: ARG(LRI).
- Nototriche friesii** A.W. Hill  
Hierba. Endémica. 4000-5700 m.  
Países: ARG(JUU).
- Nototriche glabra** Krapov.  
Hierba. Endémica. 4000 m.  
Países: ARG(LRI).
- Nototriche glauca** A.W. Hill  
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

- Nototriche hieronymi** A.W. Hill  
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.  
Países: ARG(LRI).
- Nototriche hillii** Krapov.  
Hierba. Nativa. 4000-4700 m.  
Países: ARG(LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ATA).
- Nototriche hunzikeri** Krapov.  
Hierba. Endémica. 3900-4100 m.  
Países: ARG(LRI, SJU).
- Nototriche kurtzii** Krapov.  
Hierba. Endémica. 4500 m.  
Países: ARG(LRI).
- Nototriche leucosphaera** A.W. Hill  
Hierba. Nativa. 4300-4600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Nototriche lorentzii** A.W. Hill  
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).
- Nototriche macrotuba** Krapov.  
Hierba. Endémica. 4700 m.  
Países: ARG(JUU).
- Nototriche meyenii** Ulbr.  
Hierba. Nativa. 4000-4800 m.  
Países: CHL(AYP).
- Nototriche nana** A.W. Hill  
Hierba. Endémica. 3700-4600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Nototriche niederleinii** A.W. Hill  
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.  
Países: ARG(LRI).
- Nototriche obcuneata** (Baker f.) A.W. Hill var. **cinerea** A.W. Hill  
Hierba. Nativa. 4400-4900 m.  
Países: CHL(AYP).
- Nototriche obcuneata** (Baker f.) A.W. Hill var. **obcuneata**  
Sin.: *Malvastrum obcuneatum* Baker f.  
Hierba. Nativa. 4000-4400 m.  
Países: CHL(AYP).
- Nototriche orbignyana** (Wedd.) A.W. Hill  
Sin.: *Malvastrum orbignyanum* Wedd.  
Hierba. Nativa. 4400-4500 m.  
Países: CHL(AYP).
- Nototriche ovata** Krapov.  
Hierba. Endémica. 3800-4100 m.  
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ATA).
- Nototriche parviflora** (Phil.) A.W. Hill  
Sin.: *Malvastrum parviflorum* Phil.  
Hierba. Nativa. 4100-5000 m.  
Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR, ANT).
- Nototriche pediculariifolia** (Meyen) A.W. Hill  
Sin.: *Nototriche incana* Turcz., *Sida pediculariifolia* Meyen  
Hierba. Nativa. 4200 m.  
Países: CHL(TAR).
- Nototriche philippii** A.W. Hill  
Hierba. Nativa. 3200-4500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, SJU).  
CHL(AYP, ANT, ATA).
- Nototriche pulverulenta** B.L. Burt & A.W. Hill  
Hierba. Nativa. 4200-4500 m.  
Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR).
- Nototriche pulvilla** A.W. Hill  
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.  
Países: ARG(LRI).
- Nototriche pulvinata** A.W. Hill  
Hierba. Endémica. 4000-4900 m.  
Países: CHL(AYP).
- Nototriche pusilla** A.W. Hill  
Hierba. Nativa. 3800-4800 m.  
Países: ARG(JUU, LRI, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).
- Nototriche pygmaea** (J. Remy) A.W. Hill  
Sin.: *Malvastrum pygmaeum* (J. Remy) A. Gray, *Nototriche sarmentosa* A.W. Hill, *Nototriche werdermannii* Ulbr., *Sida pygmaea* J. Remy  
Hierba. Nativa. 3500-4600 m.  
Países: ARG(JUU, LRI, TUC).  
CHL(AYP, TAR).
- Nototriche rohmederi** Krapov.  
Hierba. Endémica. 4500-5200 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
- Nototriche rugosa** (Phil.) A.W. Hill  
Sin.: *Malvastrum pedicularifolium* (Meyen) A. Gray var. *rugosum* (Phil.) Reiche, *Malvastrum rugosum* Phil.  
Hierba. Endémica. 1900-4600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SJU).  
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).
- Nototriche sleumeri** Krapov.  
Hierba. Endémica. 4700-4900 m.  
Países: ARG(JUU).
- Nototriche stipularis** (Phil.) A. Martic.  
Sin.: *Malvastrum stipulare* Phil.  
Hierba. Endémica. 3200-4400 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).
- Nototriche tucumana** Krapov.  
Hierba. Endémica. 4100-4200 m.  
Países: ARG(JUU, TUC).
- Nototriche turritella** A.W. Hill  
Hierba. Nativa. 3600-4600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).
- Nototriche viridula** Krapov.  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CAT).
- Pachira Aubl.**
- Pachira glabra** Pasq.  
Árbol. Introducida.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Palaua Cav.**
- Palaua concinna** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sin.: *Sida concinna* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(ANT).
- Palaua dissecta** Benth.  
Sin.: *Palaua bipinnatifida* Reiche, *Palaua flexuosa* Mast.  
Hierba. Nativa. 100-400 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).
- Palaua inconspicua** I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: CHL(ANT).
- Palaua modesta** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Sida modesta* Phil.  
Hierba. Endémica. 300-400 m.  
Países: CHL(ANT).
- Pavonia Cav.**
- Pavonia angustipetala** Krapov. & Cristóbal  
Sin.: *Pavonia schrankii* Spreng. var. *angustifolia* R.E. Fr.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Pavonia apiculata** R.E. Fr.  
Sin.: *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. var. *apiculata* (R.E. Fr.) Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Pavonia argentina** Gürke

Sin.: *Asterochlaena argentina* (Gürke) Stuck., *Lassa argentina* (Gürke) Kuntze, *Pavonia campestris* R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC), PRY(APY).

**Pavonia aspera** Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APA).

**Pavonia aurelii** Fryxell

Arbusto. Endémica. 200-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Pavonia aurigloba** Krapov. & Cristóbal

Sin.: *Pavonia hastata* Cav. f. *longifolia* Gürke, p.p.  
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, SLU), BRA(RGS), URY(CLA, COL, MAL, MON, RIV, SJO, TAC).

**Pavonia balansae** Gürke

Sin.: *Asterochlaena balansae* (Gürke) Hassl. f. *intermedia* Hassl., *Asterochlaena balansae* (Gürke) Hassl. f. *longipetiolata* Hassl., *Asterochlaena balansae* (Gürke) Hassl. subsp. *tenax* (Hassl.) Hassl., *Asterochlaena balansae* (Gürke) Hassl., *Asterochlaena sidifolia* (Kunth) Hassl. f. *crenata* Hassl., *Pseudopavonia tenax* Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto), PRY(APY, CON, PAI).

**Pavonia belophylla** Hochr.

Sin.: *Pavonia hastata* Cav. f. *belophylla* (Hochr.) Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS), PRY(AMA, CAU, CAN).

**Pavonia betonicaefolia** C. Presl

Sin.: *Pavonia consobrina* N.E. Br., *Pavonia hastata* Cav. var. *consobrina* (N.E. Br.) Hassl.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE), BRA(RGS), PRY(APY, PHA), URY(CAS, CLA, MON, PAY, SJO, TAC).

**Pavonia biflora** Fryxell

Arbusto. Nativa. 200-300 m.  
Países: BRA(PAR).

**Pavonia bullulata** Hochr. ex Chodat & Hassl.

Sin.: *Pavonia hastata* Cav. f. *bullulata* (Hochr.) Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS), BRA(SCA), PRY(CAU, COA).

**Pavonia cancellata** (L.) Cav.

Sin.: *Hibiscus cancellatus* L., *Pavonia cancellata* (L.) Cav. var. *cordata* Hassl.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto), PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

**Pavonia communis** A. St.-Hil.

Sin.: *Pavonia arechavaletana* Krapov. & Fryxell, *Pavonia ramosissima* (Arechav.) Fryxell & Krapov., *Pavonia sepium* A. St.-Hil. var. *ramosissimum* Arechav., *Pavonia spinifex* (L.) Cav. var. *communis* (A. St.-Hil.) Gürke, *Pavonia urticifolia* Arechav., hom. illeg.  
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(COS, MIS), BRA(PAR, RGS, SCA), PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI), URY(RIV, TAC).

**Pavonia commutata** Garcke

Sin.: *Pavonia engleriana* Gürke, *Pavonia exserta* Krapov. & Cristóbal, *Pavonia gamophylla* Krapov. & Cristóbal  
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pavonia cryptica** Krapov. & Cristóbal

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, COS, ERI, SFE), BRA(RGS), URY(COL).

**Pavonia cymbalaria** A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Pavonia hastata* Cav. f. *cymbalaria* (A. St.-Hil. & Naudin) Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, COR), URY(MAL, TYT).

**Pavonia distinguenda** A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Pavonia urbaniana* Gürke, *Pavonia urbaniana* Gürke var. *tomentosa-velutina* Gürke, *Pavonia malmeana* R.E. Fr., *Pavonia urbaniana* Gürke var. *macrantha* R.E. Fr., *Pavonia pedersenii* Fryxell  
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS), BRA(PAR, RGS, SCA), URY(CAS, RIV, SJO).

**Pavonia dusenii** Krapov.

Subarbusto. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pavonia eurychlamys** Ulbr.

Arbusto. Nativa. 1500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Pavonia exasperata** Grings & Boldrini

Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Pavonia flavispina** Miq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS), BRA(RGS, SCA).

**Pavonia formosa** Fryxell

Arbusto o subarbusto. Nativa. 800-2500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Pavonia friesii** Krapov.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA), URY(CLA, MON, TAC).

**Pavonia fruticosa** (Mill.) Fawc. & Rendle

Sin.: *Pavonia typhalaea* (L.) Cav., *Sida fruticosa* Mill., *Urena typhalaea* L.  
Arbusto. Nativa. 200-1000 m.  
Países: BRA(PAR), PRY(CAN).

**Pavonia glechomoides** A. St.-Hil.

Sin.: *Lassa glechomoides* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Pavonia hirta* Spreng., hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-2600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, SAL, SLU, TUC), BRA(RGS), URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, SJO, TAC).

**Pavonia glutinosa** Krapov. & Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, MIS), BRA(RGS), URY(SJO).

**Pavonia gracilis** R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto), PRY(AMA).

**Pavonia guerkeana** R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(COS, MIS), BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pavonia hassleriana** Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CEN, COA, PAI).

**Pavonia hastata** Cav.

Sin.: *Greevesia cleisocalyx* F. Muell., *Lassa hastata* (Cav.) Kuntze, *Pavonia hastata* Cav. f. *brevifolia* Gürke, p.p., *Pavonia hastata* Cav. var. *pubescens* Gürke, *Sida bonariensis* Willd.  
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, TAC).

**Pavonia hatschbacii** Krapov.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). URY(MON).

**Pavonia hexaphylla** (S. Moore) Krapov.  
Sin.: *Pavonia mutisii* Kunth var. *hexaphylla* S. Moore  
Subarbusto. Nativa. 100-800 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CEN, COA).

**Pavonia hieronymi** Gürke  
Sin.: *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. f. *angustiphylla* Hassl., *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. subsp. *brevipila* Hassl., *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. var. *grandiflora* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. var. *montana* Hassl., *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. var. *pseudoapiculata* Hassl., *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl., *Asterochlaena morongii* (S. Moore) Hassl., *Lassa hieronymi* (Gürke) Kuntze, *Pavonia geminiflora* Moric. var. *grandiflora* Chodat & Hassl., *Pavonia hieronymi* Gürke subsp. *tomentella* R.E. Fr., *Pavonia morongii* S. Moore, *Pavonia sidifolia* Kunth f. *morongii* (S. Moore) Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 100-2800 m.  
Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

**Pavonia hoehnei** Baker f.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). URY(SJO).

**Pavonia horrida** Krapov.  
Arbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Pavonia immaculata** R.E. Fr.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Pavonia kleinii** Krapov. & Cristóbal  
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Pavonia lanata** R.E. Fr.  
Subarbusto. Nativa. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pavonia laxifolia** A. St.-Hil.  
Arbusto. Nativa. 200-600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Pavonia mattogrossensis** R.E. Fr.  
Sin.: *Pavonia mattogrossensis* R.E. Fr. var. *lobata* Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Pavonia missionum** Ekman  
Arbusto. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA).

**Pavonia nana** R.E. Fr.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(DUR, RIV, SAO, TAC).

**Pavonia narcissi** Krapov.  
Sin.: *Pavonia communis* A. St.-Hil. var. *balansae* (Gürke) Hassl., *Pavonia sepium* A. St.-Hil. var. *balansae* Gürke  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI).

**Pavonia neei** Fryxell  
Sin.: *Asterochlaena morongii* (S. Moore) Hassl. var. *intermedia* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(FOR). PRY(PHA).

**Pavonia nemoralis** A. St.-Hil. & Naudin  
Sin.: *Pavonia brachycephala* A. St.-Hil. & Naudin  
Subarbusto. Nativa. 200-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA).

**Pavonia opulifolia** S. Moore  
Arbusto. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, COA).

**Pavonia orientalis** Krapov.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(LAV, MAL, ROC, SJO).

**Pavonia pabstii** Krapov. & Cristóbal  
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(SCA).

**Pavonia patuliloba** Chodat & Hassl.  
Sin.: *Pavonia subhastata* Triana & Planch. f. *patuliloba* (Hochr.) Hassl., *Pavonia subhastata* Triana & Planch. f. *quinqueloba* Hassl., *Pavonia subhastata* Triana & Planch. subsp. *paludosa* Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, CEN, CHO, CON, ÑEE, PHA).

**Pavonia platyloba** R.E. Fr.  
Sin.: *Asterochlaena platyloba* (R.E. Fr.) Hassl., *Asterochlaena platyloba* (R.E. Fr.) Hassl. var. *grandiflora* Hassl., *Asterochlaena platyloba* (R.E. Fr.) Hassl. var. *hirsutula* Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON).

**Pavonia psilophylla** Ekman  
Sin.: *Pavonia hastata* Cav. var. *glabriuscula* Gürke  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Pavonia pulchra** Hochr.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

**Pavonia ramboi** Krapov. & Cristóbal  
Arbusto. Endémica. 800 m.  
Países: BRA(RGS).

**Pavonia reitzii** Krapov. & Cristóbal  
Arbusto. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(SCA).

**Pavonia renifolia** Krapov.  
Hierba. Endémica. 100-200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Pavonia restiaria** Bertoni  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA).

**Pavonia reticulata** Garcke  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(TAC).

**Pavonia revoluta** Krapov. & Cristóbal  
Sin.: *Althaea grandidentata* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.  
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LRI, SAL, SJU, SLU). URY(MON).

**Pavonia rhodantha** Hochr.

Sin.: *Pavonia rhodantha* Hochr. var. *discolor* Hassl., *Pavonia rhodantha* Hochr. var. *pusilla* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Pavonia rojasii** Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

**Pavonia rosenfurtii** Krapov. & Cristóbal

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(CLA, ROC, SJO).

**Pavonia rubra** Krapov. & Cristóbal

Arbusto. Endémica. 100-300 m.

Países: ARG(COS, MIS).

**Pavonia rupestris** (Hassl.) Krapov. & Cristóbal

Sin.: *Asterochlaena sidifolia* (Kunth) Hassl. var. *rupestris* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CEN, COA, PHA).

**Pavonia sagittata** A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Pavonia salmonea** Grings & Boldrini

Arbusto o subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Pavonia sapucayensis** Hassl.

Sin.: *Pavonia mattogrossensis* R.E. Fr. var. *minor* Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR). PRY(GUA, PAI).

**Pavonia schiedeana** Steud.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAN).

**Pavonia schininii** Krapov. & Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA).

**Pavonia schrankii** Spreng.

Arbusto. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Pavonia secreta** Grings & Krapov.

Arbusto. Endémica. 300-400 m.

Países: BRA(RGS).

**Pavonia sepium** A. St.-Hil.

Sin.: *Hibiscus hexaphyllus* Larrañaga, *Lassa sepium* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Pavonia flava* Spring, *Pavonia malvacea* (Vell.) Krapov. & Cristóbal, *Pavonia sepium* A. St.-Hil. var. *silvatica* Arechav., *Sida malvacea* Vell.

Arbusto. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(FLO, FLA, MAL, MON, TYT).

**Pavonia sidifolia** Kunth

Sin.: *Asterochlaena sidifolia* (Kunth)

Hassl. subsp. *diuretica* (A. St.-Hil.)

Hassl., *Asterochlaena sidifolia* (Kunth)

Hassl. var. *paraguayensis* Hassl.,

*Asterochlaena sidifolia* (Kunth) Hassl.,

*Pavonia diuretica* A. St.-Hil.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CEN,

CON, COA, PAI, PHA, SPE).

**Pavonia stenopetala** Krapov.

Hierba. Endémica. 200-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pavonia subrotunda** A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Asterochlaena orbicularis*

(Ulbr.) Hassl. var. *decumbens* Hassl.,

*Asterochlaena orbicularis* (Ulbr.) Hassl.

var. *ekmanii* Hassl., *Asterochlaena*

*orbicularis* (Ulbr.) Hassl., *Pavonia orbicularis* Ulbr.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

PRY(CAA, CEN, ITA, SPE).

**Pavonia vannii** Fryxell

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, COA).

**Pavonia vitifolia** Hochr. ex Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 100-600 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CON, GUA, ÑEE, PAI, SPE).

**Pavonia xanthogloea** Ekman

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(RGS). PRY(APA). URY(COL, TAC).

**Peltaea** (C. Presl) Standl.**Peltaea edouardii** (Hochr.) Krapov. & Cristóbal

Sin.: *Pavonia edouardii* Hochr., *Pavonia*

*edouardii* (Hochr.) Krapov. & Cristóbal f. *fruticosa erecta* Hochr.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAU, CON, SPE).

**Peltaea lasiantha** Krapov. & Cristóbal

Hierba. Nativa. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Peltaea obsita** (Mart. ex Colla) Krapov. & Cristóbal

Sin.: *Pavonia sessiliflora* Kunth f.

*ecostata* Hassl., *Pavonia sessiliflora* Kunth

var. *acutifolia* Gürke, *Peltaea acutifolia*

(Gürke) Krapov. & Cristóbal, *Sida obsita*

Mart. ex Colla

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Peltaea polymorpha** (A. St.-Hil.)

Krapov. & Cristóbal

Sin.: *Pavonia polymorpha* A. St.-

Hil., *Pavonia speciosa* Kunth subsp.

*polymorpha* (A. St.-Hil.) Gürke

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

**Peltaea speciosa** (Kunth) Standl.

Sin.: *Pavonia speciosa* Kunth

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Pseudabutilon** R.E. Fr.**Pseudabutilon aristulosum** (K.

Schum.) Krapov.

Sin.: *Abutilon aristulosum* K. Schum.,

*Wissadula aristulosa* (K. Schum.)

Monteiro

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL).

BRA(Fuera del área del proyecto).

PRY(AMA).

**Pseudabutilon balansae** (Hassl.) H.A.

Keller

Sin.: *Abutilon balansae* Hassl.,

*Wissadula balansae* Hassl., hom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). PRY(CEN, GUA, PAI).

**Pseudabutilon benense** (Britton)

Fryxell

Sin.: *Abutilon benense* (Britton) Baker

f., *Sida benensis* Britton

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: PRY(AMA).

**Pseudabutilon callimorphum**(Hochr.) R.E. Fr. var. **callimorphum**

Sin.: *Sida callimorpha* Hochr.,  
*Wissadula callimorpha* (Hochr.) Hassl.  
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR,  
 JUJ, LRI, SAL). PRY(APY, CON, PHA).

**Pseudabutilon callimorphum**(Hochr.) R.E. Fr. var. **intermedium**

Hassl.  
 Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(FOR). PRY(PHA).

**Pseudabutilon cinereum** (Griseb.)

Krapov.

Sin.: *Abutilon cinereum* Griseb.,  
*Pseudabutilon longepilosum* R.E. Fr.  
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL,  
 SDE, SJU).

**Pseudabutilon pedunculatum** (R.E.

Fr.) Krapov.

Sin.: *Pseudabutilon callimorphum* (Hochr.)  
 R.E. Fr. var. *friesii* (Hassl.) R.E. Fr.,  
*Pseudabutilon stuckertii* R.E. Fr., *Wissadula*  
*callimorpha* (Hochr.) Hassl. var. *friesii*  
 Hassl., *Wissadula pedunculata* R.E. Fr.  
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,  
 ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE,  
 SLU, TUC). PRY(APY, PHA).

**Pseudabutilon virgatum** (Cav.)

Fryxell

Sin.: *Abutilon grevilleanum* (Hook.  
 & Arn.) Walp., *Abutilon mendocinum*  
 Phil., *Abutilon paranthemoides* Griseb.,  
*Abutilon saltense* Hassl., *Abutilon*  
*virgatum* (Cav.) Sweet var. *tomentosum*  
 K. Schum., *Abutilon virgatum* (Cav.)  
 Sweet, *Sida grevilleana* Gillies ex Hook.  
 & Arn., *Sida sessiliflora* Hook., *Sida*  
*virgata* Cav.  
 Subarbusto. Nativa. 0-2000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
 COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,  
 SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).  
 BRA(Fuera del área del proyecto).  
 PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, PHA).

**Pseudobombax** Dugand**Pseudobombax argentinum** (R.E. Fr.)

A. Robyns

Sin.: *Bombax argentinum* R.E. Fr.,  
*Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss.  
 & Cambess.) K. Schum. f. *argentinum*

(R.E. Fr.) Hassl., *Bombax marginatum* (A.  
 St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum.  
 f. *rupestre* Hassl., *Bombax marginatum*  
 (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K.  
 Schum. f. *paraguayense* (R.E. Fr.) Hassl.,  
*Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss.  
 & Cambess.) K. Schum. f. *fibrigii* Hassl.,  
*Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A.  
 Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *apaense*  
 Hassl., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil.,  
 A. Juss. & Cambess.) K. Schum. var.  
*intermedium* Hassl., *Bombax marginatum*  
 (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K.  
 Schum. var. *cuspidatum* Hassl., *Bombax*  
*paraguayense* R.E. Fr., *Pachira marginata*  
 A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. f.  
*arborea* Chodat & Hassl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera  
 del área del proyecto). PRY(APY, AMA,  
 CON, COA, PAI).

**Pseudobombax grandiflorum** (Cav.)

A. Robyns

Sin.: *Bombax album* (Lodd.)  
 Bakh., *Bombax cyathophorum* (Casar.)  
 K. Schum., *Bombax grandiflorum* Cav.,  
*Carolinea alba* Lodd., *Pachira commersonii*  
 Planch., *Pachira cyathophora* Casar.  
 Árbol. Nativa. 0-700 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pseudobombax longiflorum** (Mart. & Zucc.) A. Robyns

Sin.: *Bombax cyathophorum* (Casar.)  
 K. Schum. var. *latifolium* Hassl.,  
*Bombax cyathophorum* (Casar.) K.  
 Schum. var. *longipes* Hassl., *Bombax*  
*longiflorum* (Mart. & Zucc.) K. Schum.  
 f. *elegans* (R.E. Fr.) Hassl., *Bombax*  
*longiflorum* (Mart. & Zucc.) K. Schum.  
 f. *multifolium* Hassk., *Bombax*  
*longiflorum* (Mart. & Zucc.) K. Schum.,  
*Carolinea longiflora* Mart. & Zucc.,  
*Pachira longiflora* (Mart. & Zucc.) Decne.,  
*Pachira macrantha* A. St.-Hil.  
 Árbol. Nativa. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA).

**Pseudobombax majus** (A. Robyns)

Carv.-Sobr.

Sin.: *Pseudobombax grandiflorum* (Cav.)  
 A. Robyns var. *majus* A. Robyns  
 Árbol. Nativa. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Pseudobombax marginatum** (A. St.-

Hil., A. Juss. &amp; Cambess.) A. Robyns

Sin.: *Bombax marginatum* (A. St.-Hil.,  
 A. Juss. & Cambess.) K. Schum. subsp.  
*genuinum* Hassl., nom. inval., *Bombax*  
*marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. &

Cambess.) K. Schum., *Pachira marginata*  
 A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. f. *fruticosa*  
 Chodat & Hassl., p.p., *Pachira marginata*  
 A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess., *Pachira*  
*rufescens* A. St.-Hil. & Naudin  
 Árbol. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Pseudobombax tomentosum** (Mart. & Zucc.) A. Robyns

Sin.: *Bombax martianum* K. Schum.,  
*Bombax martianum* K. Schum. subsp.  
*guaraniticum* Hassl., *Carolinea tomentosa*  
 Mart. & Zucc.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del  
 proyecto). PRY(APY, AMA, CON, COA).

**Rhynchosida** Fryxell**Rhynchosida physocalyx** (A. Gray) Fryxell

Sin.: *Physaliastrum physocalyx* (A.  
 Gray) Monteiro, *Sida hastata* A. St.-  
 Hil., hom. illeg., *Sida hastata* Willd. var.  
*glabriuscula* R.E. Fr., *Sida hastata* Willd.  
 var. *tomentosa* R.E. Fr., *Sida inflata*  
 Larrañaga, *Sida physocalyx* A. Gray  
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
 COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,  
 SAL, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS).  
 PRY(APY, BOQ, CON, PHA). URY(COL,  
 DUR, MAL, PAY, SOR).

**Sida** L.**Sida adrianopolitana** Krapov.

Subarbusto. Endémica.  
 Países: BRA(PAR).

**Sida albiflora** (Chodat & Hassl.) Krapov.

Sin.: *Sida anonala* A. St.-Hil. f. *albiflora*  
 Chodat & Hassl.  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: PRY(COA, PAI).

**Sida ambatense** Krapov.

Subarbusto. Nativa. 900-1200 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

**Sida anomala** A. St.-Hil.

Sin.: *Sida ciliaris* L. var. *anomala* (A.  
 St.-Hil.) K. Schum., *Sida ciliaris* L. f.  
*rubra* Kuntze  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,  
 FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY,  
 BOQ, CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PHA,  
 SPE). URY(PAY).

**Sida argentina** K. Schum. var. **argentina**

Sin.: *Sida lilloana* Rodrigo  
 Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(PAI).

**Sida argentina** K. Schum. var. **tucumanensis** (Lillo) Hassl. ex Rodrigo

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).

**Sida ascendens** A. St.-Hil.

Subarbusto. Endémica. 0-700 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA).

**Sida bordasiana** Krapov.

Arbusto. Endémica.  
 Países: PRY(APY).

**Sida cabreriana** Krapov.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
 Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

**Sida calchaquiensis** Rodrigo

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
 Países: ARG(COS, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Sida caudata** A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Sida margaritensis* Hassl., *Sida melanocaulon* Hassl., *Sida tomentella* Miq.  
 Nativa. 500-1500 m.  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, COA, GUA).

**Sida centuriata** Clement

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CAU, CON).

**Sida cerradoensis** Krapov.

Sin.: *Sida elata* (Hassl.) Hassl., *Sida potentilloides* A. St.-Hil. subsp. *elata* Hassl.  
 Hierba. Nativa. 0-700 m.  
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON, SPE).

**Sida charpinii** Krapov.

Hierba o subarbusto. Nativa.  
 Países: PRY(APY).

**Sida ciliaris** L.

Hierba. Nativa.  
 Países: PRY(APY).

**Sida confusa** Hassl.

Sin.: *Sida argentina* K. Schum. var. *paraguayensis* Ulbr., *Sida martiana* A. St.-

Hil. f. *latifolia* Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU).

**Sida cordifolia** L.

Sin.: *Malvastrum cordifolium* Rojas  
 Acosta, *Sida altheifolia* Sw., *Sida cordifolia* L. var. *breviaristata* Monteiro, *Sida rotundifolia* Lam.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA). URY(PAY, SAO, SJO).

**Sida cristobaliana** Krapov.

Hierba. Nativa.  
 Países: PRY(APY, PHA).

**Sida dictyocarpa** Griseb. ex K. Schum.

Subarbusto. Nativa. 0-1600 m.  
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, PHA). URY(CAS, RIV).

**Sida dubia** A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Sida multicrena* Hochr. var. *longearistata* (Hassl.) Hochr.  
 Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). PRY(CEN). URY(SAO, TAC).

**Sida dureana** Krapov.

Hierba. Nativa.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

**Sida elliotti** Torrey & Gray

Subarbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Sida emilei** Hochr.

Sin.: *Sida chacoensis* Hassl.  
 Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, PAI).

**Sida esperanzae** R.E. Fr.

Sin.: *Sida dictyocarpa* Griseb. ex K. Schum. var. *esperanzae* (R.E. Fr.) Rodrigo, *Sida glutinosa* Cav. var. *longearistata* Monteiro  
 Hierba. Nativa. 0-1600 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, PHA).

**Sida farroupilhensis** Krapov.

Hierba. Endémica. 800-800 m.  
 Países: BRA(RGS).

**Sida ferrucciana** Krapov.

Hierba. Nativa.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CON, GUA, PAI, SPE).

**Sida glaziovii** K. Schum.

Subarbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Sida glomerata** Cav.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CEN, COA, PAI, SPE).

**Sida gracillima** Hassl.

Hierba. Endémica. 200 m.  
 Países: PRY(CON).

**Sida hassleri** Hochr.

Sin.: *Sida hassleri* Hochr. var. *brevis* Hochr., *Sida linifolia* Juss. ex Cav. var. *brevis* (Hochr.) Clement, *Sida linifolia* Juss. ex Cav. var. *hassleri* (Hochr.) Hassl.  
 Subarbusto. Nativa. 100-500 m.  
 Países: PRY(AMA, CAA, CAN, CON).

**Sida hatschbachii** Krapov.

Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Sida honoriana** Krapov.

Subarbusto. Nativa. 100-800 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Sida ignaciana** Krapov.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS).

**Sida jussieana** DC.

Sin.: *Anoda decumbens* (A. St.-Hil. & Naudin) Hochr., *Physaliastrum stoloniferum* (Salzm. ex Turcz.) Monteiro, *Sida decumbens* A. St.-Hil. & Naudin, *Sida stolonifera* Salzm. ex Turcz.  
 Hierba. Nativa. 300-600 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Sida kelleri** Krapov.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). PRY(AMA).

**Sida kranzii** Krapov. & R.M. Bueno

Subarbusto. Endémica.  
 Países: BRA(PAR).

**Sida liliana** Krapov.

Subarbusto. Nativa.  
 Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).



**Sida linearifolia** A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Sida linifolia** Juss. ex Cav.

Sin.: *Sida fiebrigii* Ulbr., *Sida linifolia* Juss. ex Cav. f. *flaviflora* Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, CON, COA, GUA, PAI).

**Sida lonchitis** A. St.-Hil. & Naudin

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Sida loreтана** Krapov.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Sida monteiroi** Krapov.

Sin.: *Sida ciliaris* L. f. *flava* Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, PAI, PHA).

**Sida multicrena** Hochr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(SOR).

**Sida nemorensis** Mart. ex Colla

Sin.: *Sida tomentella* Miq. var. *brevicalyx* K. Schum.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Sida palustris** Krapov.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Sida paradoxa** Rodrigo

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS).

**Sida parva** Krapov.

Hierba. Endémica. 1200-1300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Sida pedersenii** Krapov.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). PRY(APY).

**Sida pindapoyensis** Krapov.

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(MIS).

**Sida planicaulis** Cav.

Sin.: *Sida acuta* Burm. f. var.

*carpinifolia* (L. f.) K. Schum., *Sida*

*carpinifolia* L. f., hom. illeg.  
Subarbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sida poeppigiana** (K. Schum.) Fryxell

Sin.: *Sida rhombifolia* L. var. *poeppigiana* K. Schum.  
Subarbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC).

**Sida potentilloides** A. St.-Hil.

Sin.: *Sida anarthra* Ekman, *Sida cordifolia* L. var. *potentilloides* (A. St.-Hil.) Griseb.  
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CEN, PAI). URY(CLA).

**Sida pseudocymbalaria** (Hassl.) Hassl.

Sin.: *Sida pseudocymbalaria* (Hassl.) Hassl. var. *parviflora* Hassl., *Sida rubifolia* A. St.-Hil. subsp. *pseudocymbalaria* Hassl.  
Hierba. Endémica. 100-400 m.  
Países: PRY(COA, CON).

**Sida pseudopotentilloides** Monteiro

var. **manresana** Leite & Monteiro  
Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Sida pseudorubiflora** Krapov. & R.M.

Bueno  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Sida ramoniana** Krapov.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Sida regnellii** R.E. Fr.

Sin.: *Sida cordifolia* L. f. *regnellii* (R.E. Fr.) Hassl., *Sida multicrena* Hochr. var. *regnellii* (R.E. Fr.) Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(ITA, PAI).

**Sida reitzii** Krapov.

Subarbusto. Endémica. 300-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Sida rhizomatosa** Krapov.

Hierba. Endémica. 100-200 m.  
Países: ARG(MIS).

**Sida rhombifolia** L.

Sin.: *Sida rhombifolia* L. var. *canariensis* (Willd.) Griseb., *Sida rhombifolia* L.

var. *rhomboidea* (Roxb.) Mast., *Sida rhomboidea* Roxb., *Sida subrhombiformis* Larrañaga

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, IPA). PRY(APY, BOQ, CON, COA, ÑEE, PHA). URY(MON, PAY, RIV, SAO, TAC, TYT).

**Sida riedelii** K. Schum.

Sin.: *Sida spinosa* L. var. *riedelii* (K. Schum.) Rodrigo  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SDE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, GUA, PHA).

**Sida rodrigoi** Monteiro

Arbusto. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

**Sida rufescens** A. St.-Hil.

Sin.: *Sida urens* L. var. *aurea* Hassl., *Sida urens* L. var. *rufescens* (A. St.-Hil.) Baker f., *Sida urens* L. f. *warmingiana* Monteiro  
Hierba. Nativa. 100-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, PAI, SPE).

**Sida rupicola** Hassl.

Sin.: *Sida rupicola* Hassl. var. *grandiflora* Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, COA, PAI, PHA).

**Sida salviaefolia** C. Presl var.

**submutica** J.T. Howell  
Hierba. Nativa. 200-1000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Sida santaremensis** Monteiro

Sin.: *Sida rhombifolia* L. var. *subtomentosa* K. Schum., *Sida santaremensis* Monteiro var. *krapovickasiana* Monteiro  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

**Sida saraviae** Krapov.

Arbusto. Nativa. 800-2000 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

**Sida schumanniana** Krapov.

Sin.: *Sida urens* L. var. *grandiflora* K. Schum.

Subarbusto. Nativa. 200-800 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Sida setosa** Mart. ex Colla

Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APA).

**Sida spinosa** L.

Sin.: *Sida angustifolia* Lam., hom. illeg., *Sida escobilla* Larrañaga, *Sida spinosa* L. var. *angustifolia* (Lam.) Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(AYP, IPA). PRY(APY, COA, GUA, PHA). URY(CAS, MON).

**Sida tapiraguensis** Krapov.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, SPE).

**Sida tressensiae** Krapov.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Sida tuberculata** R.E. Fr. var. **pseudorhombifolia** Monteiro

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI, PHA). URY(SAO).

**Sida tuberculata** R.E. Fr. var. **tuberculata**

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(PHA).

**Sida urens** L.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

**Sida variegata** (Griseb.) Krapov.

Sin.: *Sida cordifolia* L. var. *variegata* Griseb., *Sida montana* K. Schum., hom. illeg.  
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA). URY(SJO).

**Sida vespertina** Ekman

Sin.: *Sida multicrena* Hochr. var. *vespertina* (Ekman) Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(RGS). PRY(ITA).

**Sida viarum** A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Sidastrum** Baker f.**Sidastrum micranthum** (A. St.-Hil.)

Fryxell  
Sin.: *Sida micrantha* A. St.-Hil.  
Arbusto. Nativa. 200-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Sidastrum multiflorum** (Jacq.) Fryxell

Sin.: *Sida acuminata* DC., *Sida acuminata* DC. var. *grandiflora* Hassl., *Sida acuminata* DC. var. *rojasii* (Hassl.) Hassl., *Sida candolleana* Monteiro, *Sida multiflora* Jacq., *Sida paniculata* L. var. *compacta* Baker f., *Sida rojasii* Hassl., *Sidastrum acuminatum* (DC.) Fryxell  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(APY, PHA).

**Sidastrum paniculatum** (L.) Fryxell

Sin.: *Sida paniculata* L.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR).  
PRY(APY, BOQ, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Sphaeralcea** A. St.-Hil.**Sphaeralcea australis** Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, RNE).

**Sphaeralcea bonariensis** (Cav.) Griseb.

Sin.: *Malva bonariensis* Cav., *Malva incana* Godr., hom. illeg., *Malvastrum incanum* (Godr.) Thell., *Sphaeralcea cisplatina* A. St.-Hil. var. *quercifolia* A. St.-Hil., *Sphaeralcea cisplatina* A. St.-Hil. var. *vulgaris* A. St.-Hil., *Sphaeralcea miniata* (Cav.) Spach var. *cisplatina* (A. St.-Hil.) K. Schum., *Sphaeralcea miniata* (Cav.) Spach var. *rhombifolia* (Griseb.) K. Schum., *Sphaeralcea rhombifolia* Griseb.,

*Sphaeroma bonariensis* (Cav.) Kuntze var. *cisplatina* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Sphaeroma bonariensis* (Cav.) Kuntze, *Malva bonaerensis* Larrañaga  
Subarbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).  
BRA(RGS). PRY(APY, PHA). URY(COL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

**Sphaeralcea brevipes** (Phil.) Krapov.

Sin.: *Malva brevipes* Phil., *Malva violacea* Phil., *Malvastrum violaceum* (Phil.) Hieron., *Sphaeralcea miniata* (Cav.) Spach var. *violacea* (Phil.) Ulbr.  
Subarbusto. Endémica. 500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).

**Sphaeralcea chenopodifolia** Rodrigo

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE).

**Sphaeralcea cordobensis** Krapov.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(COR, SDE, SLU).

**Sphaeralcea crispa** Hook. & Baker f.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, LRI, MEN, RNE, SLU).

**Sphaeralcea decipiens** (A. St.-Hil. & Naudin) Krapov.

Sin.: *Malvastrum nudum* K. Schum., *Sida decipiens* A. St.-Hil. & Naudin, *Malvastrum decipiens* (A. St.-Hil. & Naudin) K. Schum.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(CAS, MON).

**Sphaeralcea laciniata** (K. Schum.) Krapov.

Sin.: *Sphaeralcea bonariensis* (Cav.) Griseb. var. *laciniata* K. Schum.  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR, SLU, SFE, SDE, TUC).

**Sphaeralcea mendocina** Phil.

Sin.: *Malva patagonica* Niederl., *Malvastrum wilczekii* Hochr. var. *macrocarpum* Hochr., *Malvastrum wilczekii* Hochr., *Sphaeralcea miniata* (Cav.) Spach var. *mendocina* (Phil.) K. Schum., *Sphaeralcea patagonica* (Niederl.) Speg. var. *argentea* Speg., *Sphaeralcea patagonica* (Niederl.) Speg. var. *cinerascens* Speg., *Sphaeralcea*

*patagonica* (Niederl.) Speg. var. *oxyodonta* Speg., *Sphaeralcea patagonica* (Niederl.) Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU).

**Sphaeralcea miniata** (Cav.) Spach

Sin.: *Malva erodiifolia* C. Presl, *Malva giliiesii* Phil., hom. illeg., *Malva mendocina* Phil., *Malva miniata* Cav., *Malvastrum erodiifolium* (C. Presl) Baker f. ex S.R. Hill, *Sphaeralcea miniata* (Cav.) Spach var. *schickendantzii* Ulbr., *Sphaeroma bonariensis* (Cav.) Kuntze var. *miniatum* (Cav.) Kuntze, *Sphaeroma miniatum* (Cav.) Garcke

Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, LRI, MEN, RNE, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Sphaeralcea obtusiloba** (Hook.) G. Don

Sin.: *Malva asterocarpa* Steud., *Malva berteroniana* Steud., *Malva obtusiloba* Hook., *Sphaeralcea arenaria* Phil., *Sphaeralcea berteroniana* Phil., *Sphaeralcea circinata* Phil., *Sphaeralcea collina* Phil., *Sphaeralcea coquimbana* Phil., *Sphaeralcea floribunda* Phil., *Sphaeralcea gayana* Phil., *Sphaeralcea rupestris* Phil., *Sphaeralcea valparadisea* Phil., *Sphaeralcea vidali* Phil., *Sphaeroma berteroniana* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma collinum* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma coquimbarum* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma gayanum* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma obtusilobum* (Gay) Kuntze, *Sphaeroma rupestre* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma valparadiseum* (Phil.) Kuntze

Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, ARA, RME).

**Sphaeralcea philippiana** Krapov.

Sin.: *Malva prostrata* Phil., hom. illeg., *Malvastrum prostratum* (Phil.) Hieron.  
Hierba. Endémica. 2000-3400 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Sphaeralcea purpurata** (Lindl.)

Krapov.  
Sin.: *Malva belloa* Gay, *Malva campanulata* Paxton, *Malva laeta* Phil., *Malva macropoda* Steud., *Malva polyantha* Steud., *Malva purpurata* Lindl., *Malva purpurea* Gay, *Malva tenuifolia* Hook. & Arn., *Malvastrum belloum* (Gay) A. Gray, *Malvastrum campanulatum* (Paxton) G. Nicholson, *Malvastrum purpuratum* (Lindl.) G. Nicholson,

*Malvastrum tenuifolium* (Hook. & Arn.) Baker f.

Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(BAI). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA).

**Sphaeralcea tehuelches** (Speg.)

Krapov.  
Sin.: *Lecanophora tehuelches* (Speg.) Speg., *Plarodrigoa tehuelches* (Speg.) Looser, *Sida tehuelches* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Spirotheca** Ulbr.

**Spirotheca rivieri** (Decne.) Ulbr. var. **passifloroides** (Cuatrec.) P.E. Gibbs & W.S. Alverson

Sin.: *Spirotheca passifloroides* Cuatrec.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Spirotheca rivieri** (Decne.) Ulbr. var. **rivieri**

Sin.: *Ceiba rivierii* (Decne.) K. Schum., *Eriodendron rivierii* Decne., *Xylon rivierii* (Decne.) Kuntze  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Sterculia** L.

**Sterculia striata** A. St.-Hil. & Naudin  
Árbol. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA).

**Talipariti** Fryxell

**Talipariti pernambucense** (Arruda)

Bovini  
Sin.: *Hibiscus pernambucensis* Arruda, *Hibiscus pernambucensis* Bertoni, nom. nud., *Hibiscus tiliaceus* L. subsp. *pernambucensis* (Arruda) A. Cast., *Hibiscus tiliaceus* L. var. *pernambucensis* (Bertoni) I.M. Johnst., comb. illeg., *Talipariti tiliaceum* (L.) Fryxell subsp. *pernambucense* (Arruda) Fryxell  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Tarasa Phil.**

**Tarasa albertii** Phil.

Sin.: *Malvastrum alberti* (Phil.) Reiche,

*Malvastrum corymbosum* Sandwith  
Subarbusto. Endémica. 500-2100 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Tarasa antofagastana** (Phil.) Krapov.

Sin.: *Malva antofagastana* Phil., *Malvastrum antofagastanum* (Phil.) Baker f., *Malvastrum geranioides* (Cham. & Schltdl.) Hemsl. var. *galanderi* (Kuntze) Seckt, *Malvastrum geranioides* (Cham. & Schltdl.) Hemsl. var. *subsessile* (Kuntze) Seckt, *Malvastrum peruvianum* (L.) A. Gray var. *capitatum* Kurtz ex Kuntze, nom. nud., *Malveopsis antofagastana* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 1500-3600 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(ANT, ATA).

**Tarasa capitata** (Cav.) D.M. Bates

Sin.: *Malva capitata* Cav., *Malvastrum capitatum* (Cav.) Griseb., *Malvastrum jorgensenii* I.M. Johnst., *Malveopsis capitatum* (Cav.) Kuntze, *Tarasa jorgensenii* (I.M. Johnst.) Krapov.  
Arbusto. Nativa. 1000-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Tarasa congestiflora** (I.M. Johnst.)

Krapov.  
Sin.: *Malvastrum congestiflorum* I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 2000-3800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Tarasa heterophylla** (Griseb.) Krapov.

Sin.: *Malvastrum bolivianum* Baker f., *Malvastrum heterophyllum* Griseb., *Malveopsis heterophylla* (Griseb.) Kuntze, *Sphaeralcea heterophylla* (Griseb.) Baker f.  
Hierba. Nativa. 1800-3400 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Tarasa humilis** (Gillies ex Hook. &

Arn.) Krapov.  
Sin.: *Malva humilis* Gillies ex Hook. & Arn., *Malva subacaulis* Phil., *Malvastrum humile* (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray, *Malvastrum humile* (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray var. *subacaulis* (Phil.) Reiche, *Malvastrum subacaulis* (Phil.) Baker f.  
Hierba. Endémica. 900-3300 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

**Tarasa latearistata** Krapov.

Hierba. Endémica. 3500 m.  
Países: ARG(JUU).

**Tarasa martiniana** Krapov.  
Hierba. Endémica. 3000 m.  
Países: CHL(ANT).

**Tarasa meyeri** Krapov.  
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Tarasa odonellii** Krapov.  
Hierba. Nativa. 2600-3800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Tarasa operculata** (Cav.) Krapov.  
Sin.: *Malva operculata* Cav., *Malva plumosa* C. Presl, *Malvastrum operculatum* (Cav.) Hochr., *Malvastrum plumosum* (C. Presl) A. Gray var. *atacamensis* Baker f., *Malvastrum plumosum* (C. Presl) A. Gray, *Tarasa plumosa* (Cav.) Kearney, *Tarasa rahmeri* Phil. var. *atacamensis* (Baker f.) Bruns, *Tarasa rahmeri* Phil.  
Subarbusto. Nativa. 1500-3800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Tarasa pediculata** Krapov.  
Hierba. Endémica. 1800-3700 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Tarasa reichei** (Phil.) Krapov.  
Sin.: *Malva reichei* Phil., *Sida reichei* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(LBO, MAU).

**Tarasa tarapacana** (Phil.) Krapov.  
Sin.: *Malva tarapacana* Phil., *Malvastrum tarapacanum* (Phil.) Baker f.  
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Tarasa tenella** (Cav.) Krapov.  
Sin.: *Malva tenella* Cav., *Malvastrum micranthum* Rusby, hom. illeg., *Malvastrum multicaule* Britton, *Malvastrum pygmaeum* Griseb., hom. illeg., *Malvastrum tenellum* (Cav.) Hieron.  
Hierba. Nativa. 2500-3800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Tarasa trisecta** (Griseb.) Krapov.  
Sin.: *Malvastrum peruvianum* (L.) A. Gray var. *trisectum* Griseb.  
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Tarasa umbellata** Krapov.  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(VAL, MAU).

**Tarasa urbaniana** (Ulbr.) Krapov.  
Sin.: *Malvastrum urbanianum* Ulbr.  
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: ARG(TUC).

### **Thespesia** Sol. ex Corrêa

**Thespesia populnea** (L.) Sol. ex Corrêa  
Sin.: *Hibiscus populneus* L.  
Árbol. Nativa.  
Países: CHL(IPA).

### **Luehea** Willd.

**Luehea candicans** Mart.  
Sin.: *Luehea uniflora* A. St.-Hil.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR).  
PRY(APY, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

**Luehea conwentzii** K. Schum.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR).

**Luehea divaricata** Mart.  
Sin.: *Thespesia brasiliensis* Spreng.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).  
URY(ART, CLA, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

**Luehea fiebrigii** Burret  
Arbolito o árbol. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Luehea grandiflora** Mart.  
Sin.: *Luehea densiflora* A. St.-Hil., *Luehea laxiflora* A. St.-Hil., *Luehea rufescens* A. St.-Hil.  
Arbusto. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CON).

**Luehea microcarpa** R.E. Fr. var. **microcarpa**  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Luehea microcarpa** R.E. Fr. var. **polymorpha** Hassl.  
Árbol. Endémica. 0-200 m.  
Países: PRY(CON).

**Luehea paniculata** Mart.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).  
PRY(AMA, COA).

### **Tropidococcus** Krapov.

**Tropidococcus pinnatipartitus** (A. St.-Hil. & Naudin) Krapov.  
Sin.: *Malva pinnatipartita* A. St.-Hil. & Naudin  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS).

### **Urena** L.

**Urena lobata** L.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

### **Urocarpidium** Ulbr.

**Urocarpidium albiflorum** Ulbr.  
Hierba. Nativa. 2600 m.  
Países: CHL(AYP).

**Urocarpidium chilensis** (A. Braun & C.D. Bouché) Krapov.  
Sin.: *Fuertesimalva chilensis* (A. Braun & C.D. Bouché) Fryxell, *Malva chilensis* A. Braun & C.D. Bouché, *Malva scorpioides* Turcz., *Malvastrum hinkleyorum* I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 400-2200 m.  
Países: CHL(AYP, ANT, ATA, COQ).

**Urocarpidium echinatum** (C. Presl) Krapov. & Fryxell  
Sin.: *Fuertesimalva echinata* (C. Presl) Fryxell, *Malva echinata* C. Presl, *Malvastrum shepardae* I.M. Johnst., *Urocarpidium shepardae* (I.M. Johnst.) Krapov.  
Hierba. Nativa. 2000-3800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Urocarpidium mathewsii** (Turcz.) Krapov.  
Sin.: *Malva mathewsii* Turcz.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Urocarpidium pentacoccum** Krapov.  
Sin.: *Fuertesimalva pentacoca* (Krapov.) Fryxell  
Hierba. Nativa. 2900-3100 m.  
Países: ARG(CAT).

**Urocarpidium pentandrum** (K. Schum.) Krapov.  
Sin.: *Fuertesimalva pentandra* (K. Schum.) Fryxell, *Malvastrum catamarcense* I.M. Johnston., *Malvastrum pentandrum* K. Schum.  
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Urocarpidium peruvianum** (L.) Krapov.  
Sin.: *Fuertesimalva peruviana* (L.) Fryxell, *Malva peruviana* L., *Malvastrum peruvianum* (L.) A. Gray  
Hierba. Nativa. 100-2300 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

**Urocarpidium sanambrosianum**  
D.M. Bates  
Sin.: *Fuertesimalva sanambrosiana* (D.M. Bates) Fryxell  
Hierba. Endémica. 200-500 m.  
Países: CHL(IDE).

## **Waltheria** L.

**Waltheria albicans** Turcz.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(SAL, SDE). PRY(APY, AMA, PHA).

**Waltheria carmensarae** J. G. Saunders  
Subarbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(COS). PRY(ITA, ÑEE).

**Waltheria carpinifolia** A. St.-Hil. & Naudin  
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Waltheria communis** A. St.-Hil.  
Sin.: *Waltheria douradinha* A. St.-Hil.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RIV).

**Waltheria indica** L.  
Sin.: *Waltheria americana* L., *Waltheria americana* L. var. *indica* (L.) K. Schum.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, IPA). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

**Waltheria macrophylla** Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU).

**Waltheria operculata** Rose  
Sin.: *Waltheria excelsa* Turcz. var. *hirsuta* Hassl., nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: PRY(APY, CON).

**Waltheria ovata** Cav.  
Arbusto. Nativa. 0-400 m.  
Países: CHL(TAR).

**Waltheria procumbens** J. G. Saunders & Soria  
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: PRY(AMA).

**Waltheria viscosissima** A. St.-Hil.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: PRY(AMA, CON).

## **Wissadula** Medik.

**Wissadula contravta** (Link) R.E. Fr.  
Sin.: *Sida contracta* Link  
Arbusto o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Wissadula decora** S. Moore  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR). PRY(PHA).

**Wissadula densiflora** R.E. Fr. var. **densiflora**  
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Wissadula densiflora** R.E. Fr. var. **schulzii** R.E. Fr.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA).

**Wissadula excelsior** (Cav.) C. Presl  
Sin.: *Abutilon patens* A. St.-Hil., *Sida excelsior* Cav., *Wissadula patens* (A. St.-Hil.) Garcke  
Arbusto. Nativa. 100-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Wissadula glechomaefolia** (A. St.-Hil.) R.E. Fr.

Sin.: *Abutilon glechomoefolium* A. St.-Hil., *Sida glechomoefolia* (A. St.-Hil.) D. Dietr.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CAS, PAY).

**Wissadula gymnanthemum** (Griseb.) K. Schum.

Sin.: *Abutilon gymnanthemum* Griseb., *Wissadula conjungens* R.E. Fr., *Wissadula gymnanthemum* (Griseb.) K. Schum. var. *subtomentosa* R.E. Fr.  
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Wissadula hernandioides** (L'Hér.) Garcke  
Sin.: *Abutilon amplissimum* (L.)

Kuntze var. *subpeltatum* Kuntze, *Sida hernandioides* L'Hér., *Wissadula periplocifolia* (L.) C. Presl ex Griseb. f. *cordata* Chodat & Hassl., *Wissadula periplocifolia* (L.) C. Presl ex Thwaites f. *suborbiculata* Chodat & Hassl., *Wissadula subpeltata* (Kuntze) R.E. Fr.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

**Wissadula indivisa** R.E. Fr.  
Arbusto. Nativa.  
Países: PRY(CON).

**Wissadula krapovickasiana** Bovini  
Subarbusto. Nativa.  
Países: PRY(APY, CON, COA).

**Wissadula macrantha** R.E. Fr. var. **brevipedunculata** R.E. Fr.  
Sin.: *Wissadula grandifolia* Baker f. var. *brevipedunculata* (R.E. Fr.) Shinnery  
Arbusto. Endémica. 100-300 m.  
Países: PRY(PAI).

**Wissadula macrantha** R.E. Fr. var. **macrantha**

Sin.: *Wissadula grandifolia* Baker f. var. *macrantha* (R.E. Fr.) Shinnery  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, CON, PHA).

**Wissadula paraguariensis** Chodat

Sin.: *Wissadula oligomera* Chodat, *Wissadula periplocifolia* Griseb. f. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Wissadula periplocifolia* C. Presl var. *genuina* Hochr., *Wissadula periplocifolia* C. Presl f. *transiens* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA).

**Wissadula parviflora** (A. St.-Hil.) R.E. Fr.

Sin.: *Abutilon parviflorum* A. St.-Hil.,  
*Abutilon parviflorum* A. St.-Hil. var. *lutea*  
A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Wissadula periplocifolia** (L.) C. Presl

Sin.: *Sida periplocifolia* L.  
Subarbusto. Nativa. 800-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Wissadula setifera** Krapov.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). PRY(APY).

**Wissadula tucumanensis** R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, SDE, TUC).

**Wissadula wissadifolia** (Griseb.)

Krapov.

Sin.: *Abutilon wissadifolium* Griseb.,  
*Wissadula grisebachii* R.E. Fr.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

## MARANTACEAE

**Ctenanthe** Eichler**Ctenanthe casupoides** Petersen

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Ctenanthe compressa** (A. Dietr.) Eichler

Sin.: *Maranta compressa* A. Dietr.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ctenanthe glabra** (Körn.) Eichler

Sin.: *Maranta glabra* Körn.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Ctenanthe lanceolata** Petersen

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ctenanthe lubbersiana** (E. Morren)

Eichler ex Petersen

Sin.: *Stromanthe lubbersiana* E. Morren  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Ctenanthe luschnathiana** (Regel & Körn.) Eichler

Sin.: *Maranta luschnathiana* Regel & Körn.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Ctenanthe marantifolia** (Vell.) J.M.A.

Braga & H. Gomes

Sin.: *Thalia marantifolia* Vell.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Ctenanthe muelleri** Petersen

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(CAA).

**Ctenanthe oppenheimiana** (E.

Morren) K. Schum.

Sin.: *Calathea oppenheimiana* E. Morren  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Ctenanthe setosa** Eichler

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Goepertia** Ness**Goepertia aemula** (Körn.) Borchs. & S. Suárez

Sin.: *Calathea aemula* Körn.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Goepertia cylindrica** (Roscoe)

Borchs. & S. Suárez  
Sin.: *Phrynium cylindricum* Roscoe  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Goepertia eichleri** (Petersen) Borchs. & S. Suárez

Sin.: *Calathea eichleri* Petersen  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(CAN).

**Goepertia flavescens** (Lindl.) Borchs. & S. Suárez

Sin.: *Calathea grandiflora* (Roscoe)  
K.Schum., *Calathea flavescens* Lindl.,  
*Phrynium grandiflorum* Roscoe  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Goepertia joffilyana** (J.M.A. Braga)

Borchs. & S. Suárez  
Sin.: *Calathea joffilyana* J.M.A. Braga  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Goepertia longibracteata** (Sweet)

Borchs. & S. Suárez  
Sin.: *Calathea longibracteata* (Sweet)  
Lindl., *Phrynium longibracteata* Sweet  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Goepertia monophylla** (Vell.)

Borchs. & S. Suárez

Sin.: *Calathea communis* Wand. & S.  
Vieira, *Calathea monophylla* (Vell.) Körn.,  
*Maranta monophylla* Vell.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Goepertia prolifera** (Vell.) Borchs. & S. Suárez

Sin.: *Maranta prolifera* Vell.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Goepertia sellowii** (Körn.) Borchs. & S. Suárez

Sin.: *Calathea sellowii* Körn.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR)

**Goepertia zebrina** (Sims) Nees

Sin.: *Calathea zebrina* (Sims) Lindl.,  
*Maranta zebrina* Sims  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Ischnosiphon** Körn.**Ischnosiphon ovatus** Körn.

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Maranta** L.**Maranta arundinacea** L.

Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Maranta divaricata** Roscoe

Sin.: *Maranta arundinacea* L. var.  
*divaricata* (Roscoe) Hauman, *Maranta*  
*divaricata* Roscoe var. *genuina* Körn., nom.  
inval., *Maranta divaricata* Roscoe var.  
*purpurascens* (Link ex A. Dietr.) Körn.,  
*Maranta purpurascens* Link ex A. Dietr.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, PAI, SPE).

**Maranta sobolifera** L. Andersson

Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,  
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,  
CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE,  
PAI, SPE).

**Saranthe** (Regel & Körn.)  
Eichler**Saranthe eichleri** Petersen

Sin.: *Ctenanthe casupoides* Petersen  
var. *subtropicalis* Hauman  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APA, CAN).

**Saranthe leptostachya** (Regel &  
Körn.) Eichler

Sin.: *Maranta leptostachya* Regel & Körn.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Saranthe ustulata** Petersen

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Stromanthe** Sond.**Stromanthe boliviana** K. Schum.

Hierba. Nativa. 300-1400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Stromanthe glabra** Yosh.-Arns

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Stromanthe papillosa** Petersen

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Stromanthe thalia** (Vell.) J.M.A. Braga

Sin.: *Heliconia thalia* Vell.  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Stromanthe tonckat** (Aubl.) Eichler

Sin.: *Maranta tonckat* Aubl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Thalia** L.**Thalia geniculata** L.

Sin.: *Maranta geniculata* (L.) Lam.,  
*Thalia geniculata* L. var. *pubescens* Körn.,  
*Thalia trichocalyx* Gagnep.  
Hierba palustre. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,  
ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN,  
CHO, CON, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).  
URY(ART, CLA, RIV, SAO, SOR).

**Thalia multiflora** Horkel ex Körn.

Sin.: *Calathea macrostachya* Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ,  
PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, ROC,  
SAO, TYT).

## MARCRAVIACEAE

**Marcgravia** L.

**Marcgravia polyantha** Delpino  
Liana. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Norantea** Aubl.**Norantea goyazensis** Cambess.

Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Norantea guianensis** Aubl. subsp.  
**guianensis**

Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Norantea guianensis** Aubl. subsp.  
**japurensis** (Mart.) Bedell

Sin.: *Norantea japurensis* Mart.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Schwartzia** Vell.**Schwartzia brasiliensis** (Choisy)

Bedell ex Giraldo-Cañas  
Sin.: *Norantea brasiliensis* Choisy  
Arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## MARTYNIACEAE

**Craniolaria** L.**Craniolaria integrifolia** Cham.

Sin.: *Craniolaria argentina* Speg.,  
*Craniolaria integrifolia* Cham. f. *longiflora*  
Chodat & Hassl., *Martynia integrifolia*  
(Cham.) Steud.  
Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(CAT, COS, ERI, FOR,  
JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE,  
TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(APY, BOQ, CEN, COA, PAI, PHA).  
URY(RNO).

**Ibicella** (Stapf) Veldkamp**Ibicella lutea** (Lindl.) Van Eselt.

Sin.: *Martynia lutea* Lindl., *Martynia*  
*montevidensis* Cham., *Proboscidea lutea*  
(Lindl.) Stapf  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU,  
SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA).  
PRY(APY, GUA). URY(ART, MON, SJO).

**Ibicella parodii** Abbiatti

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ,  
LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

## MAYACACEAE

**Mayaca** Aubl.**Mayaca fluviatilis** Aubl. f.

Sin.: *Mayaca aubletii* Michx., *Mayaca*  
*caroliniana* Gand., *Mayaca vandellii*  
Schott & Endl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR,  
SCA). PRY(CAU, CAN, CON, GUA, MIE,  
ÑEE, PAI).

**Mayaca kunthii** Seub.

Sin.: *Mayaca fluviatilis* Aubl. f. *kunthii*  
(Seub.) Lourteig  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(RIV).

**Mayaca sellowiana** Kunth

Sin.: *Mayaca boliviana* Rusby  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,  
CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, PAI,  
SPE). URY(RIV, TAC).

## MAZACEAE

**Mazus** Lour.**Mazus japonicus** (Thunb.) Kuntze

Sin.: *Lindernia japonica* Thunb.  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(BAI, TUC). BRA(PAR, SCA).

## MELASTOMATACEAE

**Aciotis** D. Don

**Aciotis paludosa** (Mart. ex DC.) Triana  
Sin.: *Rhexia herbacea* Raddi, *Spennera paludosa* Mart. ex DC.

Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Acisanthera** P. Browne

**Acisanthera alata** Cogn.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(COA).

**Acisanthera alsinaefolia** (DC.) Triana

Sin.: *Acisanthera alsinaefolia* (DC.) Triana var. *glazioviana* Cogn., *Acisanthera alsinaefolia* (DC.) Triana var. *parvifolia* Cogn., *Microlicia alsinaefolia* DC., *Uranthera alsinaefolia* (DC.) Naudin  
Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Acisanthera paraguayensis** (Hook. f.) Cogn.

Sin.: *Cambessedesia paraguayensis* Hook. f.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, PAI).

**Acisanthera uniflora** (Vahl) Gleason

Sin.: *Rhexia uniflora* Vahl  
Hierba o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Acisanthera variabilis** (DC.) Triana

Sin.: *Microlicia variabilis* DC., *Uranthera variabilis* (DC.) Naudin  
Subarbusto. Nativa. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Behuria** Cham.

**Behuria insignis** Cham.  
Arbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Bertolonia** Raddi, nom. cons.

**Bertolonia acuminata** Gardner  
Sin.: *Bertolonia raulinoi* Brade  
Subarbusto. Nativa. 200-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Bertolonia leuzeana** (Bonpl.) DC.  
Sin.: *Rhexia leuzeana* Bonpl.  
Arbusto. Nativa. 1000-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Bertolonia mosenii** Cogn.  
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Bertolonia paranaensis** (Wurdack) Baumgratz

Sin.: *Bertolonia acuminata* Gardner subsp. *paranaensis* Wurdack  
Subarbusto. Endémica. 100-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Brachyotum** (A. DC.) Triana

**Brachyotum microdon** (Naudin) Triana  
Sin.: *Chaetogastra microdon* Naudin, *Persicaria paraguayensis* (Wedd.) S.T. Kim & Donoghue  
Arbusto. Nativa. 1500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Cambessedesia** DC., nom. cons.

**Cambessedesia espora** (A. St.-Hil. ex Bonpl.) DC. subsp. **espora**  
Sin.: *Rhexia espora* A. St.-Hil. ex Bonpl.  
Hierba o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Cambessedesia espora** DC. subsp. **ilicifolia** (Schrank & Mart. ex DC.) A.B. Martins

Sin.: *Cambessedesia espora* DC. var. *ilicifolia* Schrank & Mart. ex DC.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Cambessedesia hilariana** (Kunth) DC.

Sin.: *Rhexia hilariana* Kunth  
Subarbusto. Nativa. 800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Chaetogastra** DC.

**Chaetogastra cordeiroi** F.S. Mey. & R. Goldenb.  
Subarbusto. Endémica. 800-1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Chaetogastra crassifolia** F.S. Mey. & R. Goldenb.  
Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Chaetogastra cristaensis** F.S. Mey. & R. Goldenb.  
Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Chaetogastra debilis** Cham.

Sin.: *Pleroma debile* (Cham.) Triana, *Tibouchina debilis* (Cham.) Cogn.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS).

**Chaetogastra gracilis** (Bonpl.) DC.

Sin.: *Chaetogastra fraterna* DC., *Chaetogastra hirsuta* DC., *Lasiandra gracilis* (Bonpl.) Naudin, *Lasiandra hirsuta* (DC.) Naudin, *Pleroma gracile* (Bonpl.) A. Gray, *Pleroma pulchellum* Griseb., *Pleroma pulchrum* Griseb., hom. illeg., *Rhexia agrostemma* Mart. & Schrad. ex DC., nom. nud., *Rhexia gracilis* Bonpl., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn. var. *australis* Cogn., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn. var. *chamissonana* Cogn., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn. var. *paucisetosa* Cogn., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn. var. *robusta* Cogn.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(CLA, TAC, TYT).

**Chaetogastra riograndensis** F.S. Mey.  
Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Chaetostoma** DC.

**Chaetostoma armatum** (Spreng.) Cogn.

Sin.: *Chaetostoma pungens* DC., *Rhexia armata* Spreng.  
Subarbusto. Nativa. 900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Clidemia** D. Don

**Clidemia capitellata** (Bonpl.) D. Don  
Sin.: *Clidemia neglecta* D. Don, *Clidemia neglecta* D. Don var. *angustifolia* Cogn., *Melastoma capitellata* Bonpl.  
Arbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Clidemia hirta** (L.) D. Don

Sin.: *Melastoma hirta* L.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, COA).



**Desmoscelis** Naudin**Desmoscelis villosa** (Aubl.) NaudinSin.: *Melastoma villosum* Aubl.

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(AMA).

**Henriettea** DC.**Henriettea glabra** (Vell.) Penneys,

Michelangeli, Judd &amp; Almeda

Sin.: *Melastoma glabrum* Vell.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Heterocentron** Hook. & Arn.**Heterocentron subtriplinervium**

(Link &amp; Otto) A. Braun &amp; C.D. Bouché

Sin.: *Melastoma subtriplinervium* Link

&amp; Otto

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Huberia** DC.**Huberia semiserrata** DC.

Subarbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lavoisiera** DC.**Lavoisiera imbricata** DC.Sin.: *Lavoisiera phyllocalycina* Cogn.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR).

**Lavoisiera pulchella** Cham.

Subarbusto. Nativa. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR).

**Leandra** Raddi**Leandra angustifolia** DC.Sin.: *Leandra corcovadensis* Raddi,*Ossaea angustifolia* (DC.) Triana

Arbusto. Nativa. 200-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Leandra cordigera** (Triana) Cogn. var.**transiens** Wurdack

Arbusto. Endémica. 1200 m.

Países: BRA(SCA).

**Leandra eriocalyx** Cogn.Sin.: *Leandra laxa* Cogn.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Leandra humilis** (Cogn.) WurdackSin.: *Leandra humilis* (Cogn.) Wurdackvar. *glabrata* (Cogn.) Wurdack, *Ossaea**humilis* Cogn. var. *glabrata* Cogn., *Ossaea**humilis* Cogn.

Arbusto. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(SCA).

**Leandra miconiastrum** (Naudin) Cogn.Sin.: *Clidemia miconiastrum* Naudin

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Leandra salicina** (DC.) Cogn.Sin.: *Leandra parvifolia* Cogn.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Leandra strigilliflora** (Naudin) Cogn.var. **australis** Cogn.

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(SCA).

**Leandra strigilliflora** (Naudin) Cogn.var. **strigilliflora**Sin.: *Clidemia strigilliflora* Naudin

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Leandra ulaei** Cogn.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

**Macairea** DC.**Macairea adenostemon** DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, PAI).

**Marcetia** DC.**Marcetia taxifolia** (A. St.-Hil.) DC.Sin.: *Rhexia taxifolia* A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Miconia** Ruiz & Pav., nom. cons.**Miconia acutiflora** (Naudin) R.

Goldenb.

Sin.: *Clidemia acutiflora* Naudin,*Clidemia pickeringii* A. Gray, *Leandra**acutiflora* (Naudin) Cogn., *Leandra**membranifolia* Cogn., *Leandra nutans*Cogn. var. *robertii* Brade, *Oxymeris**pickeringii* (A. Gray) Triana, *Oxymeris**widgrenii* Triana

Arbusto. Nativa. 200-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia albicans** (Sw.) Steud.Sin.: *Melastoma albicans* Sw.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, PAI).

**Miconia alterninervia** (Cogn.) R.

Goldenb.

Sin.: *Leandra alterninervia* Cogn.,*Leandra balduinii* Brade, *Leandra**pustulata* Cogn., *Leandra regnellii*(Triana) Cogn., *Leandra schenckii* Cogn.,*Oxymeris regnellii* Triana

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Miconia amambayensis** Kraenzl.

Arbusto. Endémica. 200-500 m.

Países: PRY(AMA, CON).

**Miconia amygdaloides** (DC.) R.

Goldenb.

Sin.: *Clidemia amygdaloides* DC.,*Clidemia brachystachya* DC., *Ossaea**amygdaloides* (DC.) Triana, *Ossaea**brachystachya* (DC.) Triana

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

**Miconia auricoma** (Spring ex Mart.) R.

Goldenb.

Sin.: *Clidemia aurea* Cham., *Leandra**aurea* (Cham.) Cogn., *Leandra auricoma*

Spring ex Mart.

Arbusto. Nativa. 500-1700 m.

Países: BRA(PAR).

**Miconia australis** (Cham.) R. Goldenb.Sin.: *Clidemia australis* Cham.,*Oxymeris australis* (Cham.) Triana,*Clidemia phaeotricha* Naudin, *Leandra**atropurpurea* Cogn., *Leandra australis*(Cham.) Cogn., *Leandra australis*(Cham.) Cogn. var. *angustifolia* Cogn.,*Leandra australis* (Cham.) Cogn. var.*phaeotricha* (Naudin) Cogn.

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA). URY(ART, CLA).

- Miconia balansae** (Cogn.) R. Goldenb.  
Sin.: *Leandra balansae* Cogn.  
Arbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(SCA).  
PRY(APA, CAU, CAA, CEN, PAI).
- Miconia biserrata** (DC.) Michelangeli  
Sin.: *Clidemia biserrata* DC.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA).
- Miconia blepharodes** (DC.) R. Goldenb.  
Sin.: *Adelobotrys lindenii* Naudin,  
*Clidemia blepharodes* DC., *Clidemia scandens* Gardner, *Melastoma coccinea* Vell., *Pleiochiton blepharodes* (DC.) R. Goldenb. & Baumgratz, *Staphidium blepharodes* (DC.) Wawra  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia brasiliensis** (Spreng.) Triana  
Sin.: *Melastoma brasiliense* Spreng.  
Arbolito. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(SCA).
- Miconia brunnea** DC.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia budlejoides** Triana  
Árbol. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia bullosa** (DC.) Michelangeli  
Sin.: *Clidemia bullosa* DC.  
Arbusto. Nativa. 100-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAN).
- Miconia cabucu** Hoehne  
Árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia calvescens** DC.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CON, COA, PAI).
- Miconia camporum** (Brade) R. Goldenb.  
Sin.: *Leandra camporum* Brade  
Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).
- Miconia catharinensis** (Cogn.) R. Goldenb.  
Sin.: *Leandra catharinensis* Cogn.,  
*Ossaea ramboi* Brade  
Arbusto. Endémica. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Miconia chaetodonta** R. Goldenb. & Michelangeli  
Sin.: *Clidemia chaetodon* (DC.) Naudin,  
*Leandra chaetodon* (DC.) Cogn., *Spennera chaetodon* DC.  
Arbusto. Nativa. 100-500 m.  
Países: PRY(AMA).
- Miconia chamissois** Naudin  
Arbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR).  
PRY(CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).
- Miconia chartacea** Triana  
Sin.: *Miconia chartacea* Triana var.  
*miqueliana* Cogn.  
Arbolito. Nativa. 400-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia ciliolata** (Cogn.) R. Goldenb.  
Sin.: *Leandra ciliolata* Cogn., *Leandra laevigata* (Triana) Cogn., *Oxymeris laevigata* Triana  
Arbolito. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Miconia cinerascens** Miq.  
Sin.: *Miconia cinerascens* Miq. var.  
*robusta* Wurdack, *Miconia paulensis* Naudin  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, GUA, PAI).
- Miconia cinnamomifolia** (DC.) Naudin  
Sin.: *Cremanium cinnamomifolium* DC.,  
*Miconia candolleana* Triana, hom. illeg.  
Arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia collatata** Wurdack  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(AMA, COA, GUA).
- Miconia cordigera** (Triana) R. Goldenb.  
Sin.: *Leandra cordigera* (Triana) Cogn.  
var. *cordigera*, *Oxymeris cordigera* Triana  
Arbusto. Nativa. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia cubatanensis** Hoehne  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Miconia dasytricha** (A. Gray) R. Goldenb.  
Sin.: *Clidemia dasytricha* A. Gray,  
*Leandra dasytricha* (A. Gray) Cogn.,  
*Leandra variabilis* Raddi  
Arbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Miconia discolor** DC.  
Sin.: *Miconia discolor* DC. var.  
*subconcolor* Cogn., *Miconia kleinii* Brade  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APA, APY, CAA, CAN).
- Miconia dodecandra** (Desr.) Cogn.  
Sin.: *Melastoma dodecandra* Desr.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Miconia dolichostachya** (Naudin) R. Goldenb.  
Sin.: *Clidemia dolichostachya* Naudin,  
*Leandra glabrata* (Bunbury) Cogn.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Miconia dubia** (DC.) R. Goldenb.  
Sin.: *Leandra bergiana* Cogn., *Leandra dubia* DC., *Leandra hirta* Raddi, *Oxymeris dubia* (DC.) Triana  
Arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia dusenii** (Cogn.) R. Goldenb.  
Sin.: *Leandra dusenii* Brade, *Leandra microphylla* Cogn.  
Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR).
- Miconia ebracteata** (Triana) R. Goldenb.  
Sin.: *Pleiochiton ebracteatum* Triana  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia eichleri** Cogn.  
Arbolito. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia erostrata** (DC.) R. Goldenb.  
Sin.: *Clidemia erostrata* DC., *Oxymeris erostrata* (DC.) Triana, *Clidemia weddellii* Naudin, *Leandra erostrata* (DC.) Cogn.  
var. *erostrata*, *Leandra erostrata* (DC.) Cogn. var. *minor* Cogn.  
Arbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).
- Miconia fasciculata** Gardner  
Sin.: *Miconia fasciculata* Gardner  
subsp. *catharinensis* Wurdack  
Árbol. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia fastigiata** (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra fastigiata* Cogn.  
Subarbusto. Nativa. 600-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Miconia flammea** Casar.

Sin.: *Miconia flammea* Casar. var. *major* Cogn.  
Árbol. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(SCA).

**Miconia hatschbachii** (Brade) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra hatschbachii* Brade  
Arbolito. Endémica. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Miconia herincquiana** (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra herincquiana* Cogn.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU).

**Miconia horrida** (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra horrida* Cogn., *Leandra horrida* Cogn. var. *reitzii* Brade  
Subarbusto. Endémica. 300-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia hyemalis** A. St.-Hil. & Naudin

Árbol. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(ART, RIV).

**Miconia ibaguensis** (Bonpl.) Triana

Sin.: *Melastoma ibaguense* Bonpl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(SPE).

**Miconia inaequidens** Naudin

Sin.: *Cremanium inaequidens* DC.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Miconia inconspicua** Miq.

Sin.: *Miconia excelsa* A. St.-Hil. ex Triana  
Arbusto o árbol. Nativa. 900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia ioneura** Griseb.

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Miconia ionopogon** (Mart.) R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia renggeri* Steud., *Leandra ionopogon* (Mart.) Cogn., *Tschudya ionopogon* Mart.  
Arbolito. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia itatiaiae** (Wawra) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra itatiaiae* (Wawra) Cogn., *Oxymeris itatiaiae* Wawra  
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia jucunda** (DC.) Triana

Sin.: *Jucunda olfersiana* Cham., *Miconia jucunda* (DC.) Triana var. *olfersiana* (Cham.) Cogn., *Osbeckia jucunda* DC.  
Arbolito. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia lacunosa** (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra lacunosa* Cogn.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(COA).

**Miconia lagunensis** Ule

Arbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Miconia latecrenata** (DC.) Naudin

Sin.: *Cremanium latecrenatum* DC.  
Arbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Miconia leacalvescens** R. Goldenb.

Sin.: *Leandra calvescens* Cogn.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia leaconfusa** R. Goldenb.

Sin.: *Leandra confusa* Cogn.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Miconia leacordifolia** R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia cordifolia* Naudin, *Leandra cardiophylla* Cogn., *Leandra cordifolia* (Naudin) Cogn., *Leandra urbaniana* Cogn.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia leacrenata** R. Goldenb. & Michelangeli

Sin.: *Clidemia crenata* D. Don, *Clidemia lambertiana* DC., *Clidemia lutescens* Naudin, *Leandra crenata* (D. Don) Cogn.  
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, COA, PAI).

**Miconia leacuneata** R. Goldenb.

Sin.: *Ossaea cuneata* Cogn.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Miconia leadebilis** R. Goldenb.

Sin.: *Leandra debilis* (Triana) Cogn., *Oxymeris debilis* Triana  
Arbusto o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia leadispar** R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia dispar* Gardner, *Leandra dispar* (Gardner) Cogn.  
Subarbusto. Nativa. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Miconia leaechinata** R. Goldenb.

Sin.: *Leandra echinata* Cogn.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia leaeichleri** R. Goldenb.

Sin.: *Leandra eichleri* Cogn.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Miconia leafallax** R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia fallax* Cham., *Leandra fallax* (Cham.) Cogn., *Oxymeris fallax* (Cham.) Triana  
Arbusto. Nativa. 200-400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia leafoveolata** R. Goldenb.

Sin.: *Leandra foveolata* (DC.) Cogn.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Miconia leafragilis** R. Goldenb.

Sin.: *Ossaea fragilis* Cogn., *Ossaea kleinii* Brade  
Arbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Miconia leagracilis** R. Goldenb.

Sin.: *Leandra gracilis* Cogn.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia leahirtella** R. Goldenb.

Sin.: *Leandra hirtella* Cogn.  
Arbusto. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia leamarginata** R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia marginata* (Desr.) DC., *Melastoma marginata* Desr., *Ossaea marginata* (Desr.) Triana, *Ossaea sanguinea* Cogn. var. *viridifolia* Cogn.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

**Miconia leapallida** R. Goldenb.

Sin.: *Leandra pallida* Cogn. var. *brevifolia* Cogn., *Leandra pallida* Cogn. var. *pallida*

Subarbusto. Nativa. 1400-1700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia learamboi** R. Goldenb.

Sin.: *Leandra ramboi* Brade  
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(RGS).

**Miconia leasanguinea** R. Goldenb.

Sin.: *Ossaea sanguinea* Cogn.  
Arbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia ligustroides** (DC.) Naudin

Sin.: *Cremanium ligustroides* DC.  
Arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Miconia longicuspis** Cogn.

Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia luctatoris** (Wurdack) R.

Goldenb.  
Sin.: *Leandra luctatoris* Wurdack  
Arbolito. Endémica. 1200-1600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Miconia lymanii** Wurdack

Arbolito. Nativa. 300-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia macropora** (Triana) R.

Goldenb.  
Sin.: *Leandra macropora* Cogn.  
Subarbusto. Endémica. 1500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Miconia melastomoides** (Raddi) R.

Goldenb.  
Sin.: *Leandra fragilis* Cogn., *Leandra melastomoides* Raddi, *Leandra scabra* DC.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia meridionalis** (Souza) R.

Goldenb.  
Sin.: *Ossaea meridionalis* Souza  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

**Miconia microstachya** (Naudin) R.

Goldenb.  
Sin.: *Clidemia microstachya* Naudin, *Clidemia purpurascens* DC., *Leandra purpurascens* (DC.) Cogn.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Miconia molybdaea** Naudin

Arbusto. Nativa. 800-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Miconia neglecta** (Brade) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra neglecta* Brade  
Arbusto o subarbusto. Endémica.  
0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia neourceolata** Michelangeli

Sin.: *Clidemia urceolata* DC.  
Arbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia niederleinii** (Cogn.) R.

Goldenb.  
Sin.: *Leandra niederleinii* Cogn.  
Hierba. Endémica. 300-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Miconia oocarpa** (A. Gray) R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia multiplinervis* Cogn., *Clidemia oocarpa* A. Gray, *Leandra longisetosa* Cogn., *Leandra multiplinervis* (Naudin) Cogn.  
Arbusto. Nativa. 900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Miconia opaca** (Brade) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra opaca* Brade  
Arbusto. Endémica. 0-900 m.  
Países: BRA(RGS).

**Miconia paniculata** (DC.) Naudin

Sin.: *Cremanium paniculatum* DC., *Miconia doriana* Cogn.  
Arbusto. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia paraguayensis** Cogn.

Sin.: *Miconia paraguayensis* Cogn. var. *angustifolia* Cogn.  
Arbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: PRY(AMA, CON).

**Miconia paucidens** DC.

Sin.: *Miconia langsdorffii* Cogn.  
Arbusto o árbol. Nativa. 200-400 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, SPE).

**Miconia pectinata** (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra amplexicaulis* DC., *Leandra longistyla* Cogn., *Leandra pectinata* Cogn.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia petropolitana** Cogn.

Sin.: *Miconia inconspicua* Miq. var. *glabrata* Wurdack  
Arbusto o árbol. Nativa. 200-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

**Miconia pilonensis** (Wurdack) R.

Goldenb.  
Sin.: *Leandra pilonensis* Wurdack  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia planifilamentosa** (Brade) R.

Goldenb.  
Sin.: *Leandra kleinii* Brade, *Leandra planifilamentosa* Brade  
Arbusto o arbolito. Endémica. 600-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Miconia pleioglazioviana** R. Goldenb.

Sin.: *Pleiochiton glaziovianum* Cogn.  
Arbolito. Nativa. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia polystachya** (Naudin) R.

Goldenb.  
Sin.: *Clidemia polystachya* Naudin, *Leandra polystachya* (Naudin) Cogn., *Oxymeris polystachya* (Naudin) Triana  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 800-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Miconia prasina** (Sw.) DC.

Sin.: *Melastoma prasina* Sw., *Miconia attenuata* DC., *Miconia prasina* (Sw.) DC. var. *attenuata* (DC.) Cogn.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

**Miconia pubistyla** (Wurdack) R.

Goldenb.  
Sin.: *Leandra glazioviana* Cogn., *Leandra melastomoides* Raddi var. *paulina* Cogn., *Leandra pubistyla* Wurdack, *Leandra scabra* DC. var. *luederwaldtii* Hoehne  
Arbusto. Nativa. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia purpureovillosa** (Hoehne) R.

Goldenb.  
Sin.: *Leandra navicularis* Brade, *Leandra purpureovillosa* Hoehne  
Arbusto. Nativa. 1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Miconia pusilliflora** (DC.) Naudin

Sin.: *Cremanium pusilliflorum* DC.,  
*Melastoma hymenonervia* Raddi,  
*Miconia gardneriana* Naudin, *Miconia*  
*hymenonervia* (Raddi) Cogn., *Miconia*  
*rigidiuscula* Cogn.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, GUA).

**Miconia quinquedentata** (DC.) R.

Goldenb.  
Sin.: *Clidemia quinquedentata* (DC.)  
Naudin, *Leandra quinquedentata* (DC.)  
Cogn., *Oxymeris quinquedentata* DC.  
Arbusto. Nativa. 900-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia racemifera** (DC.) Triana

Sin.: *Leandra racemifera* DC.  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Miconia raddii** R. Goldenb.

Sin.: *Leandra sericea* DC.  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Miconia ramboi** Brade

Arbolito. Endémica. 800-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Miconia refracta** (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra refracta* Cogn.  
Arbusto. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia reitzii** (Wurdack) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra reitzii* Wurdack  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,  
CEN, COA, PAI).

**Miconia reversa** (DC.) G. Ocampo & Almeda

Sin.: *Clidemia reversa* DC., *Leandra*  
*reversa* (DC.) Cogn.  
Arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia riograndensis** (Brade) R.

Goldenb.  
Sin.: *Leandra riograndensis* (Brade)  
Wurdack, *Ossaea riograndensis* Brade  
Arbusto. Endémica. 300-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Miconia rubella** (Raddi) R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia althaeoides* Naudin,  
*Clidemia confertiflora* DC., *Ossaea*

*confertiflora* (DC.) Triana, *Leandra*  
*rubella* Raddi

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia sabiaensis** (Brade) R.

Goldenb.  
Sin.: *Leandra sabiaensis* Brade  
Arbusto. Endémica. 600-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia sellowiana** Naudin

Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Miconia simplicicaulis** (Naudin) R.

Goldenb.  
Sin.: *Clidemia simplicicaulis* Naudin,  
*Leandra simplicicaulis* (Naudin) Cogn.  
Hierba. Nativa. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia splendens** (Sw.) Griseb.

Sin.: *Melastoma splendens* Sw.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Miconia staminea** (Desr.) DC.

Sin.: *Melastoma staminea* Desr.,  
*Miconia staminea* (Desr.) DC. var.  
*parviflora* Cogn.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del  
área del proyecto). PRY(APY, CAN, CEN,  
GUA, PAI, SPE).

**Miconia stenostachya** DC.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Miconia sublanata** (Cogn.) R.

Goldenb.  
Sin.: *Leandra carassana* (DC.) Cogn.,  
*Leandra sublanata* Cogn.  
Arbolito. Nativa. 700-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Miconia sulfurea** (Naudin) R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia sulfurea* Naudin,  
*Leandra sulfurea* (Naudin) Cogn.  
Arbolito. Nativa. 1200-1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia tetraquetra** (Cham.) R.

Goldenb.  
Sin.: *Leandra tetraquetra* (Cham.) Cogn.  
Arbusto o arbolito. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia theizans** (Bonpl.) Cogn.

Sin.: *Melastoma theizans* Bonpl.,  
*Miconia theizans* (Bonpl.) Cogn. subsp.  
*flavescens* Cogn.  
Arbusto. Nativa. 100-1400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,  
CAN, PAI).

**Miconia trauninensis** (Cogn.) R.

Goldenb.  
Sin.: *Leandra barbinervis* (Cham. ex  
Triana) Cogn., *Leandra trauninensis* Cogn.,  
*Oxymeris barbinervis* Cham. ex Triana  
Arbolito. Nativa. 600-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia tristis** Spring

Sin.: *Miconia tristis* Spring subsp.  
*australis* Wurdack  
Arbolito. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Miconia valtheri** Naudin

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Miconia willdenowii** Naudin

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Miconia xanthocoma** (Naudin) R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia xanthocoma* Naudin,  
*Leandra erinacea* Cogn., *Leandra*  
*xanthocoma* (Naudin) Cogn. var.  
*grandifolia* Cogn., *Leandra xanthocoma*  
(Naudin) Cogn., *Oxymeris xanthocoma*  
(Naudin) Triana  
Arbusto. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(CAN).

**Miconia xanthostachya** (Cogn.) R.

Goldenb.  
Sin.: *Leandra xanthostachya* Cogn.  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Microlicia** D. Don**Microlicia myrtoidea** Cham.

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Mouriri** Aubl.**Mouriri brevipes** Hook.

Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Mouriri chamissoana** Cogn.  
Arbolito. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ossaea** DC.

**Ossaea flaccida** Brade  
Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Pleroma** D. Don

**Pleroma caissara** F.S. Mey.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pleroma guartelaensis** F.S. Mey. & R.  
Goldenb.  
Arbusto. Nativa. 900-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Pleroma oleifolia** (DC.) R. Romero &  
Versiane  
Sin.: *Microlepis oleifolia* (DC.) Triana  
Arbusto a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Pleroma setosociliatum** (Cogn.) F.S.  
Mey. & F.B. Matos  
Sin.: *Tibouchina setosociliata* Cogn.  
Subarbusto. Endémica. 1000-1800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pterolepis** (DC.) Miq., nom. cons.

**Pterolepis buraeavii** Cogn.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(PAI).

**Pterolepis glomerata** (Rottb.) Miq.  
Sin.: *Arthrostemma brachyandrum*  
Cham., *Pterolepis glomerata* (Rottb.)  
Miq. var. *brachyandra* (Cham.) Cogn.,  
*Rhexia glomerata* Rottb.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, PHA).

**Pterolepis repanda** (DC.) Triana  
Sin.: *Chaetogastra repanda* (DC.)  
Mart., *Osbeckia repanda* DC., *Pterolepis*  
*balansaei* Cogn. var. *elatior* Cogn.,  
*Pterolepis balansaei* Cogn. var. *latifolia*  
Cogn., *Pterolepis balansaei* Cogn.,  
*Pterolepis herincquiiana* Cogn.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS). BRA(Fuera  
del área del proyecto). PRY(AMA, CAU,  
CAN, COA, PAI, PHA).

**Rhynchanthera** DC., nom. cons.

**Rhynchanthera brachyrhyncha**  
Cham.  
Sin.: *Rhynchanthera brachyrhyncha*  
Cham. var. *catharinensis* Brade,  
*Rhynchanthera kleinii* Brade,  
*Rhynchanthera reitzii* Brade  
Subarbusto. Nativa. 700-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rhynchanthera cordata** DC.  
Subarbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA).

**Rhynchanthera dichotoma** (Desr.) DC.  
Sin.: *Melastoma dichotoma* Desr.  
Subarbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Rhynchanthera hassleriana** Kraenzl.  
Subarbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Rhynchanthera novemnervia** DC.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, COA, PAI).

**Rhynchanthera rosea** Cogn.  
Subarbusto. Endémica. 100-200 m.  
Países: PRY(AMA, CAU, CAA, CAN,  
CEN, COA, GUA, MIE).

**Rhynchanthera secundiflora** Naudin  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(Desconocida).

**Rhynchanthera ternata** Cogn.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU).

**Rhynchanthera verbenoides** Cham.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera  
del área del proyecto). PRY(CAA, CAN,  
CEN, COA, GUA, MIE, PAI).

**Salpinga** Mart. ex DC.

**Salpinga margaritacea** (Naudin) Triana  
Sin.: *Bertolonia margaritacea* Naudin,  
*Bertolonia ulaei* Cogn.  
Subarbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Siphanthera** Pohl ex DC.

**Siphanthera cordata** Pohl ex DC.  
Hierba. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Tibouchina** Aubl.

**Tibouchina alpestris** Cogn.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-  
1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Tibouchina asperior** (Cham.) Cogn.  
Sin.: *Lasiandra asperior* Cham.,  
*Pleroma asperior* (Cham.) Triana  
Arbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Tibouchina cerastifolia** (Naudin) Cogn.  
Sin.: *Arthrostemma cerastifolium*  
DC. ex Naudin, nom. nud., *Pterolepis*  
*cerastifolia* (Naudin) Triana, *Tetrameris*  
*ceratifolia* Naudin  
Subarbusto. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(RNO, SOR).

**Tibouchina chamissoana** Cogn.  
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Tibouchina cisplatensis** Cogn.  
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Tibouchina clavata** (Pers.) Wurdack  
Sin.: *Melastoma clavata* Pers.  
Arbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Tibouchina clinopodifolia** (DC.) Cogn.  
Sin.: *Chaetogastra clinopodifolia* DC.,  
*Micranthella clinopodifolia* (DC.) Naudin,  
*Pleroma clinopodifolium* (DC.) Triana  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tibouchina dubia** (Cham.) Cogn.  
Sin.: *Lasiandra dubia* Cham.,  
*Tibouchina hieronymi* Cogn., *Tibouchina*  
*glazioviana* Cogn.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tibouchina dusenii** Cogn.  
Sin.: *Tibouchina catharinensis* Brade  
Arbusto. Endémica. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Tibouchina floribunda** Cogn.  
Subarbusto. Nativa. 1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Tibouchina frigidula** (DC.) Cogn.  
Sin.: *Lasiandra frigidula* DC.  
Subarbusto. Nativa. 1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Tibouchina goldenbergii** F.S. Mey., P.J.F. Guim. & Kozera  
Arbusto. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Tibouchina granulosa** (Desr.) Cogn.  
Sin.: *Melastoma granulosa* Desr.  
Árbol. Nativa. 400-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Tibouchina hassleri** Cogn.  
Sin.: *Tibouchina guimaraensis* Brade  
Subarbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

**Tibouchina hassleri** Cogn.  
Subarbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: PRY(CAN).

**Tibouchina hatschbachii** Wurdack  
Sin.: *Tibouchina marumbiensis*  
Wurdack  
Arbusto. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Tibouchina herbacea** (DC.) Cogn.  
Sin.: *Arthrostemma herbaceum* DC.,  
*Arthrostemma hirsutissimum* DC., *Pterolepis herbacea* (DC.) Triana, *Rhexia herbacea* Schrad. & Mart. ex DC., nom. nud.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA, GUA, PAI, SPE). URY(CLA).

**Tibouchina herincquiana** Cogn.  
Subarbusto. Nativa. 700-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Tibouchina hospita** (DC.) Cogn.  
Sin.: *Lasiandra albiflora* (Gardner) Naudin, *Lasiandra hospita* DC., *Pleroma albiflorum* Gardner, *Purplella albiflora* (Gardner) Triana, *Rhexia hospita* Schrad., nom. nud.  
Arbusto. Nativa. 0-1900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tibouchina kleinii** Wurdack  
Subarbusto. Endémica. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Tibouchina longipilosa** Cogn.  
Subarbusto. Endémica. 100-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Tibouchina martialis** (Cham.) Cogn.  
Sin.: *Lasiandra martialis* Cham.  
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Tibouchina martiusiana** (DC.) Cogn.  
Sin.: *Lasiandra martiusiana* DC.  
Subarbusto. Nativa. 800-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Tibouchina multiflora** (Gardner) Cogn.  
Sin.: *Lasiandra multiflora* (Gardner) Naudin, *Pleroma multiflorum* Gardner  
Arbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Tibouchina mutabilis** Cogn.  
Árbol. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Tibouchina nitida** (Graham) Cogn.  
Sin.: *Arthrostemma nitidum* Graham, *Comolia platensis* Speg., *Pterolepis nitida* (Graham) Triana, *Tetrameris nitida* (Graham) Naudin  
Hierba o arbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, SPE). URY(COL).

**Tibouchina ovata** Cogn.  
Subarbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Tibouchina paratropica** (Griseb.) Cogn.  
Sin.: *Pleroma paratropica* Griseb.  
Subarbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(SCA).

**Tibouchina parviflora** Cogn.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Tibouchina pilosa** Cogn. var. **glandulosa** Wurdack  
Arbolito. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Tibouchina pilosa** Cogn. var. **pilosa**  
Arbolito. Endémica. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tibouchina pulchra** (Cham.) Cogn.  
Sin.: *Lasiandra pulchra* Cham., *Pleroma pulchrum* (Cham.) Triana  
Árbol. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tibouchina ramboi** Brade  
Arbolito. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Tibouchina regnellii** Cogn.  
Arbolito o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Tibouchina reitzii** Brade  
Arbusto. Nativa. 600-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Tibouchina riedeliana** Cogn.  
Arbusto. Nativa. 700-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Tibouchina rojasii** Cogn. var. **robusta** Cogn.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Tibouchina rojasii** Cogn. var. **rojasii**  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APA, AMA).

**Tibouchina rupestris** Cogn.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 900-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tibouchina saxicola** F.S. Mey., P.J.F. Guim. & R. Goldenb.  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Tibouchina sebastianopolitana** Cogn.  
Arbusto o subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Tibouchina sellowiana** (Cham.) Cogn.  
Sin.: *Lasiandra sellowiana* Cham., *Pleroma raddianum* (DC.) Triana, p.p., *Tibouchina ulaei* Cogn.  
Arbolito. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tibouchina semidecandra** (Mart. & Schrank ex DC.) Cogn.  
Sin.: *Lasiandra semidecandra* Mart. & Schrank ex DC.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Tibouchina simplicicaulis** (Naudin) Cogn.  
Sin.: *Pterolepis simplicicaulis* (Naudin) Triana, *Tetrameris simplicicaulis* Naudin  
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Tibouchina trichopoda** (DC.) Baill.  
Sin.: *Lasiandra multiceps* Naudin, *Lasiandra tibouchinoides* DC., *Lasiandra trichopoda* (DC.) Naudin, *Pleroma trichopodum* DC., *Rhexia tibouchinoides* Schrad. & Mart. ex DC., nom. nud., *Tibouchina multiceps* (Naudin) Cogn., *Tibouchina trichopoda* (DC.) Baill. var. *tibouchinoides* (DC.) Cogn.  
Arbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tibouchina urbanii** Cogn.

Hierba o subarbusto. Nativa. 1400-1900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Tibouchina ursina** (Cham.) Cogn.

Sin.: *Lasiandra ursina* Cham., *Lasiandra villosa* Naudin, *Pleroma ursinum* (Cham.) Triana

Subarbusto. Nativa. 700-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Tibouchina urvilleana** (DC.) Cogn.

var. **glandulifera** Wurdack

Arbolito. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

**Tibouchina urvilleana** (DC.) Cogn.

var. **urvilleana**

Sin.: *Lasiandra urvilleana* DC., *Pleroma vimineum* D. Don

Arbolito. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tibouchina versicolor** (Lindl.) Cogn.

Sin.: *Arthrostemma versicolor* (Lindl.) DC., *Pterolepis versicolor* (Lindl.) Triana, *Rhexia versicolor* Lindl., *Tetrameris isanthera* Naudin, *Tetrameris versicolor* (Lindl.) Naudin

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tibouchina violacea** Cogn.

Subarbusto. Endémica. 100-500 m.

Países: PRY(APY, CAU, CAA, CEN, COA, MIE, PAI).

**Trembleya** DC.**Trembleya parviflora** (D. Don) Cogn.

Sin.: *Meriania parviflora* D. Don

Subarbusto. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR).

**Trembleya phlogiformis** DC.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

## MELIACEAE

**Cabralea** A. Juss.**Cabralea canjerana** (Vell.) Mart.

Sin.: *Cabralea brachystachya* C. DC., *Cabralea glaberrima* A. Juss., *Cabralea*

*multijuga* C. DC., *Cabralea oblongifolia* C. DC., *Cabralea rojasii* C. DC., *Trichilia canjerana* Vell.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, GUA).

**Cedrela** P. Browne**Cedrela angustifolia** DC.

Sin.: *Cedrela boliviana* Rusby, *Cedrela lilloi* C. DC., *Cedrela steinbachii* Harms

Árbol. Nativa. 1100-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Cedrela balansae** C. DC.

Árbol. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). PRY(COA).

**Cedrela fissilis** Vell.

Sin.: *Cedrela brasiliensis* A. Juss. var. *australis* A. Juss., *Cedrela brasiliensis* A. Juss., *Cedrela fissilis* Vell. var. *macrocarpa* C. DC., *Cedrela hirsuta* C. DC., *Cedrela tubiflora* Bertoni f. *angustifolia* Bertoni, *Cedrela tubiflora* Bertoni f. *grandifolia* (Bertoni) M. Buchinger & Falcone, *Cedrela tubiflora* Bertoni f. *parvifoliola* M. Buchinger & Falcone, *Cedrela tubiflora* Bertoni subsp. *bertoniensis* Bertoni, *Cedrela tubiflora* Bertoni var. *grandifolia* Bertoni, *Cedrela tubiflora* Bertoni var. *intermedia* Bertoni, *Cedrela tubiflora* Bertoni var. *lagenaria* Bertoni, *Cedrela tubiflora* Bertoni var. *parvifoliola* M. Buchinger & Falcone, *Cedrela tubiflora* Bertoni

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

**Cedrela odorata** L.

Sin.: *Cedrela paraguariensis* Mart., *Cedrela hassleri* (C. DC.) C. DC., *Cedrela mexicana* M. Roem., *Cedrela paraguariensis* Mart. var. *brachystachya* C. DC., *Cedrela paraguariensis* Mart. var. *hassleri* C. DC., *Cedrela paraguariensis* Mart. var. *multijuga* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(CAN, CEN, COA, PAI).

**Cedrela saltensis** Zapater & del Castillo

Árbol. Endémica. 700-1100 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Guarea** F. Allam. ex L.**Guarea guidonia** (L.) Sleumer

Sin.: *Guarea campestris* C. DC., *Guarea francavillana* C. DC., *Guarea rubescens* C. DC., *Guarea trichiloides* L., *Samyda guidonia* L.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CAN, CON, PAI).

**Guarea kunthiana** A. Juss.

Sin.: *Guarea pohlii* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Guarea macrophylla** Vahl subsp.**pachycarpa** (C. DC.) T.D. Penn.

Sin.: *Guarea trichiloides* L. var.

*pachycarpa* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Guarea macrophylla** Vahl subsp.**spiciflora** (A. Juss.) T.D. Penn.

Sin.: *Guarea angustifolia* C. DC., *Guarea balansae* C. DC., *Guarea diversifolia* C. DC., *Guarea dumetorum* C. DC., *Guarea fiebrigii* C. DC., *Guarea frutescens* C. DC., *Guarea hassleri* C. DC. var. *esulcata* C. DC., *Guarea hassleri* C. DC., *Guarea leucantha* C. DC., *Guarea nemorensis* C. DC., *Guarea parvifoliola* C. DC., *Guarea ripicola* C. DC., *Guarea silvicola* C. DC., *Guarea spiciflora* A. Juss., *Guarea subnudipetala* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, SAO).

**Guarea macrophylla** Vahl subsp.**tuberculata** (Vell.) T.D. Penn.

Sin.: *Guarea coriacea* C. DC., *Guarea tuberculata* Vell., *Guarea lessoniana* A. Juss., *Guarea muelleri* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

**Melia** L.**Melia azedarach** L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS). CHL(IPA). PRY(PAI). URY(PAY, RNO).



**Trichilia** P. Browne**Trichilia casaretti** C. DC.

Árbol. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Trichilia catigua** A. Juss.

Sin.: *Trichilia affinis* A. Juss., *Trichilia alba* Rojas Acosta, nom. nud., *Trichilia catigua* A. Juss. var. *longifolia* C. DC., *Trichilia catigua* A. Juss. var. *pallens* C. DC., *Trichilia polyclada* C. DC.

Árbol. Nativa. 100-600 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Trichilia clausenii** C. DC.

Sin.: *Trichilia bradei* Harms, *Trichilia clausenii* C. DC. var. *microcarpa* C. DC., *Trichilia hieronymi* Griseb., *Trichilia lagoensis* C. DC. var. *pubescens* C. DC., *Trichilia lagoensis* C. DC., *Trichilia tartagalensis* C. DC., *Trichilia triphyllaria* C. DC., *Trichilia velutina* C. DC.

Árbol. Nativa. 200-1500 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CON).

**Trichilia elegans** A. Juss.

Sin.: *Trichilia alba* C. DC., *Trichilia elegans* A. Juss. var. *latifolia* C. DC., *Trichilia graciliflora* Harms, *Trichilia hassleri* C. DC., *Trichilia hirsuta* C. DC., *Trichilia warmingii* C. DC. var. *macrophylla* C. DC., *Trichilia warmingii* C. DC.

Árbol. Nativa. 100-700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, SOR).

**Trichilia hirta** L.

Sin.: *Trichilia cathartica* Mart. var. *glabior* C. DC.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, PAI).

**Trichilia lepidota** Mart. subsp.**lepidota**

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Trichilia lepidota** Mart. subsp. **schumanniana** (Harms) T.D. Penn.

Sin.: *Trichilia angustior* Harms,

*Trichilia schumanniana* Harms, *Trichilia toledoana* Handro

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Trichilia pallens** C. DC.

Sin.: *Trichilia selloi* C. DC.  
Árbol. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN).

**Trichilia pallida** Sw.

Sin.: *Trichilia mollis* C. DC., *Trichilia pauciflora* Rusby, *Trichilia weddellii* C. DC.  
Árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI).

**Trichilia pseudostipularis** (A. Juss.) C. DC.

Sin.: *Moschoxylum pseudostipulare* A. Juss., *Trichilia pseudostipularis* (A. Juss.) C. DC. var. *sanctae-catharinae* C. DC.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Trichilia silvatica** C. DC.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Trichilia stellato-tomentosa** Kuntze

Sin.: *Trichilia stellipila* C. DC.  
Árbol. Nativa. 200-700 m.  
Países: PRY(AMA, CON).

**Trichilia tetrapetala** C. DC.

Árbol. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR).

## MENISPERMACEAE

**Abuta** Aubl.**Abuta selloana** Eichler

Liana. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Anomospermum** Miers**Anomospermum reticulatum** (Mart.)

Eichler subsp. **nitidum** (Miers) Krukoff & Barneby

Sin.: *Anomospermum nitidum* Miers  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Anomospermum reticulatum** (Mart.)

Eichler subsp. **reticulatum**

Sin.: *Cocculus reticulatus* Mart.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Cissampelos** L.**Cissampelos andromorpha** DC.

Enredadera. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cissampelos arenicola** M. Nee & R. Ortiz

Enredadera o liana. Nativa. 300-500 m.  
Países: ARG(SAL). PRY(APY, PHA).

**Cissampelos glaberrima** A. St.-Hil.

Sin.: *Cissampelos glaberrima* A. St.-Hil. var. *orbicularis* Chodat & Hassl.  
Enredadera. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Cissampelos laxiflora** Moldenke

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, GUA).

**Cissampelos ovalifolia** DC.

Sin.: *Cissampelos communis* A. St.-Hil., *Cissampelos ovalifolia* DC. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Cissampelos ovalifolia* DC. f. *ovato-mucronata* Chodat & Hassl., *Cissampelos ovalifolia* DC. f. *reniformis* Chodat & Hassl., *Cissampelos ovalifolia* DC. var. *longepetiolata* Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CON, SPE).

**Cissampelos pareira** L.

Sin.: *Cissampelos auriculata* Miers, *Cissampelos australis* A. St.-Hil., *Cissampelos caapeba* L., *Cissampelos hederacea* Miers, *Cissampelos litoralis* A. St.-Hil., *Cissampelos monoica* A. St.-Hil., *Cissampelos pareira* L. f. *emarginato-mucronata* Chodat & Hassl., *Cissampelos pareira* L. f. *reniformis* Chodat & Hassl., *Cissampelos pareira* L. var. *australis* (A. St.-Hil.) Diels, *Cissampelos pareira* L. var. *caapeba* (L.) Eichler, *Cissampelos pareira* L. var. *gardneri* Diels, *Cissampelos pareira* L. var. *monoica* (A. St.-Hil.) Eichler, *Cissampelos pareira* L. var. *tamoides* (Willd.) Diels  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(RNO).

**Cissampelos tropaeolifolia** DC.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAN, PAI).

**Disciphania** Eichler

**Disciphania contraversa** Barneby

Liana. Endémica. 300-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Disciphania ernstii** Eichler var.

**glaziovii** (Taub. ex Diels) Barneby  
Sin.: *Disciphania glaziovii* Taub. ex Diels, *Disciphania hassleri* Chodat  
Subarbusto. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Hyperbaena** Miers ex Benth.

**Hyperbaena domingensis** (DC.) Benth.

Sin.: *Cocculus domingensis* DC., *Hyperbaena tweedii* Miers, nom. nud., *Pachygone domingensis* (DC.) Eichler  
Enredadera. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hyperbaena hassleri** Diels

Sin.: *Abuta parvifolia* Rusby ex Moldenke, nom. nud., *Hyperbaena ovalifolia* Chodat & Hassl. ex Moldenke, nom. nud.  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, CON, GUA, ÑEE).

**Hyperbaena oblongifolia** (Mart.)

Chodat & Hassl.  
Sin.: *Cocculus oblongifolia* Mart., *Pachygone oblongifolia* Eichler  
Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(SCA). PRY(APA, COA, PAI).

**Odontocarya** Miers

**Odontocarya acuparata** Miers

Liana o epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

**Odontocarya asarifolia** Barneby

Liana o epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, MIS, SAL, TUC). PRY(APY, PAI, PHA).

**Odontocarya tamoides** (DC.) Miers

var. **canescens** (Miers) Barneby  
Sin.: *Odontocarya hederaefolia* Miers  
var. *canescens* Miers, *Odontocarya tamoides* (DC.) Miers var. *paupera* (Griseb.) Hassl.  
Liana. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

## MENYANTHACEAE

**Nymphoides** Ség.

**Nymphoides indica** (L.) Kuntze

Sin.: *Limnanthemum humboldtianum* (Kunth) Griseb., *Menyanthes indica* L., *Nymphoides humboldtiana* (Kunth) Kuntze, *Villarsia humboldtiana* Kunth  
Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MAL, ROC).

**Nymphoides verrucosa** (R.E. Fr.) A.

Galán & G. Navarro  
Sin.: *Limnanthemum verrucosum* R.E. Fr.  
Hierba acuática. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(COS). PRY(CON, COA).

## MICROTEACEAE

**Microtea** Sw.

**Microtea celosioides** (Spreng.) Moq. ex Sennikov & Sukhor.

Sin.: *Galenia celosioides* Spreng., *Microtea paniculata* Moq. var. *paniculata*  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, SPE).

**Microtea debilis** Sw.

Sin.: *Schollera debilis* (Sw.) Rohr  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(PHA).

**Microtea maypurensis** (Kunth) G. Don

Sin.: *Ancistrocarpus maypurensis* Kunth, *Microtea glochidiata* Moq. f. *lanceolata* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CON, COA, SPE).

**Microtea scabrida** Urb.

Sin.: *Microtea foliosa* Chodat, *Microtea paniculata* Moq. var. *linifolia* Moq.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(ART, PAY, RNO).

**Microtea sulcicaulis** Chodat

Sin.: *Microtea sulcicaulis* Chodat var. *fremontii* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, SPE).

## MISODENDRACEAE

**Misodendrum** Banks ex DC.

**Misodendrum angulatum** Phil.

Subarbusto parásito. Endémica. 500-1300 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Misodendrum brachystachium** DC.

Sin.: *Archiphyllum brachystachium* (DC.) Tiegh., *Archiphyllum macrophyllum* (Phil.) Tiegh., *Misodendrum macrophyllum* Phil.

Subarbusto parásito. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Misodendrum gayanum** Tiegh.

Sin.: *Misodendrum antarcticum* Gand., p.p., *Misodendrum diemii* E. N. Ruiz, *Misodendrum imbricatum* Hook. f., hom. illeg., *Misodendrum patagonicum* Speng.  
Subarbusto parásito. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Misodendrum linearifolium** DC.

Sin.: *Angelopogon linearifolium* (DC.) Poepp. ex Tiegh., *Misodendrum brachystachium* Macloskie, hom. illeg., *Misodendrum contractum* (Skotts.) Orfila, *Misodendrum densifolium* Orfila, *Misodendrum linearifolium* DC. f. *monoica* Skotts., *Misodendrum linearifolium* DC. var. *contractum* Skotts., *Misodendrum microphyllum* Hook. & Arn., *Misodendrum reflexum* Orfila, *Misodendrum reflexum* Orfila var. *brevisetaceum* Orfila

Subarbusto parásito. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Misodendrum macrolepis** Phil.

Subarbusto parásito. Endémica. 900-900 m.

Países: CHL(LLA, AIS).

**Misodendrum oblongifolium** DC.

Sin.: *Archiphyllum oblongifolium* (DC.) Tiegh., *Misodendrum oblongifolium* DC. var. *lilacinum* Orfila

Subarbusto parásito. Nativa. 0-2000 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Misodendrum punctulatum** DC.

Sin.: *Misodendrum antarcticum* Gand., p.p., *Misodendrum commersonii* Tiegh., *Misodendrum imbricatum* Poepp. & Endl., *Misodendrum punctulatum* Banks ex J.R.Forst., nom. nud., *Misodendrum punctulatum* DC. var. *magellanicum* DC., *Misodendrum punctulatum* DC. var. *subumbellatum* DC., *Misodendrum recurvum* Tiegh., *Misodendrum rioquinoense* Kuntze

Subarbusto parásito. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Misodendrum quadriflorum** DC.

Sin.: *Telophyllum quadriflorum* (DC.) Tiegh. Subarbusto parásito. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

## MOLLUGINACEAE

**Glinus** L.**Glinus lotoides** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m. Países: ARG(BAI).

**Glinus radiatus** (Ruiz & Pav.) Rohrb.

Sin.: *Mollugo radiata* Ruiz & Pav. Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(APY, CEN, COA). URY(TAC).

**Mollugo** L.**Mollugo pentaphylla** L.

Hierba. Introducida. Países: BRA(SCA).

**Mollugo verticillata** L.

Sin.: *Mollugo arenaria* Kunth Hierba. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CEN, COA, PAI, PHA). URY(MON, PAY).

## MONIMIACEAE

**Hennecartia** J. Poiss.**Hennecartia omphalandra** J. Poiss.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, SPE).

**Laurelia** Juss., nom. cons.**Laurelia sempervirens** (Ruiz & Pav.) Tul.

Sin.: *Pavonia sempervirens* Ruiz & Pav., *Laurelia serrata* Bertero, *Laurelia aromatica* Juss. ex Poir., *Atherosperma sempervirens* (Ruiz & Pav.) Baill., *Thiga chilensis* Molina

Árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Mollinedia** Ruiz & Pav.**Mollinedia argyrogyna** Perkins

Arbolito. Nativa. 0-1300 m. Países: BRA(PAR).

**Mollinedia boracensis** Peixoto

Árbol. Nativa. Países: BRA(PAR).

**Mollinedia blumenaviana** Perkins

Sin.: *Mollinedia pfitzeriana* Perkins Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m. Países: BRA(PAR, SCA).

**Mollinedia calodonta** Perkins

Arbusto o árbol. Nativa. 300-500 m. Países: BRA(RGS, SCA).

**Mollinedia clavigera** Tul.

Arbusto. Nativa. 0-1100 m. Países: BRA(PAR, SCA).

**Mollinedia elegans** Tul.

Sin.: *Mollinedia hatschbachii* Peixoto Arbusto. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mollinedia eugeniifolia** Perkins

Arbusto o árbol. Endémica. 0-300 m. Países: BRA(SCA).

**Mollinedia fruticulosa** Perkins

Arbusto. Nativa. 300-1300 m. Países: BRA(SCA).

**Mollinedia howeana** Perkins

Arbolito. Endémica. 0-200 m. Países: BRA(SCA).

**Mollinedia luizae** Peixoto

Arbusto. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR).

**Mollinedia ovata** Ruiz & Pav.

Arbusto o árbol. Nativa. Países: BRA(PAR).

**Mollinedia schottiana** (Spreng.) Perkins

Sin.: *Citrosma schottiana* Spreng., *Mollinedia chrysolæna* Perkins, *Mollinedia floribunda* Tul. Arbusto o árbol. Nativa. 0-400 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mollinedia schottiana** (Spreng.) Perkins

Sin.: *Citrosma schottiana* Spreng. Arbusto o árbol. Nativa. 0-400 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mollinedia triflora** (Spreng.) Tul.

Sin.: *Mollinedia chrysophylla* Perkins, *Citrosma triflora* Spreng., *Citrosma triflora* Spreng.

Arbolito. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mollinedia uleana** Perkins

Sin.: *Mollinedia iomalla* Perkins

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Mollinedia widgrenii** A. DC.

Sin.: *Mollinedia warmingii* Perkins

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Peumus** Molina, nom. cons.**Peumus boldus** Molina

Sin.: *Boldea boldus* (Molina) Looser, *Boldea fragrans* (Ruiz & Pav.) Gay, *Boldu chilianum* Nees, p.p.

*Boldus chilensis* Molina, *Peumus fragrans* (Ruiz & Pav.) Pers., *Ruizia fragrans* Ruiz & Pav.

Arbolito o árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

## MONTIACEAE

**Calandrinia** Kunth, nom. cons.**Calandrinia acaulis** Kunth

Sin.: *Calandrinia megarhiza* Hemsl., *Calandrinia saltensis* Hauman, *Claytonia megarhiza* (Hemsl.) Kuntze, nom. illeg., *Lewisia megarhiza* (Hemsl.) MacBryde, *Oreobroma mexicanum* Rydb., *Oreobroma megarhizum* (Hemsl.) Standl. & Steyererm.

Hierba. Nativa. 2500-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ATA).

**Calandrinia affinis** Gillies ex Arn.

Hierba. Endémica. 1500-4500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Calandrinia caespitosa** Gillies ex Arn.

Sin.: *Calandrinia caespitosa* Gillies ex Arn. var. *skottsbergii* (Gand.) Añon, *Calandrinia densa* Phil., nom. illeg., *Calandrinia densa* Reiche ex Peralta & D.I. Ford, nom. illeg., *Calandrinia densiflora* Phil., hom. illeg., *Calandrinia*

*diffusa* Gillies ex Arn., *Calandrinia gayana* Barnéoud var. *glomerata* Reiche, *Calandrinia rupestris* Barnéoud var. *skottsbergii* (Gand.) Skottsberg., *Calandrinia rupestris* Barnéoud, *Claytonia caespitosa* (Gillies ex Arn.) Kuntze, *Claytonia diffusa* (Gillies & Hook.) Kuntze, *Claytonia rupestris* (Barnéoud) Kuntze

Hierba. Endémica. 300-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, ARA, MAG, RME).

**Calandrinia carolinii** Hershkovitz & D.I. Ford

Sin.: *Baitaria acaulis* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 2900-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Calandrinia ciliata** (Ruiz & Pav.) DC.

Sin.: *Calandrinia bonariensis*

Hauman, *Calandrinia caulescens* Kunth, *Calandrinia feltonii* Skottsberg.

*Talinum ciliatum* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, SAL, TDF, TUC). CHL(VAL, LBO, BIO, LLA, RME).

**Calandrinia colchaguensis** Barnéoud

Hierba. Endémica. 900-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

**Calandrinia compacta** Barnéoud

Sin.: *Calandrinia armeriifolia* Phil.,

*Calandrinia occulta* Phil.

Hierba. Nativa. 500-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

**Calandrinia compressa** Schrad. ex DC.

Sin.: *Calandrinia gaudichaudii*

Barnéoud, *Calandrinia macilenta*

Barnéoud, *Calandrinia procumbens*

Moris, *Calandrinia tenella* Hook. & Arn., *Calandrinia virgata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

**Calandrinia fuegiana** Gand.

Sin.: *Calandrinia caespitosa* Gillies ex Arn. var. *australis* Skottsberg.

Hierba. Endémica. 600-1200 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Calandrinia graminifolia** Phil.

Sin.: *Calandrinia affinis* Gillies ex Arn.

var. *graminifolia* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 1800-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

**Calandrinia monandra** (Ruiz & Pav.) DC.

Sin.: *Corrigiola deltoidea* Hook. &

Arn., *Monocosmia corrigioloides* Fenzl, *Monocosmia monandra* (Ruiz & Pav.)

Baill., *Talinum monandrum* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Calandrinia nitida** (Ruiz & Pav.) DC.

Sin.: *Calandrinia axilliflora* Barnéoud,

*Calandrinia multicaulis* Phil., *Talinum diffusum* Colla, *Talinum nitidum* Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, LRI, RME).

**Calandrinia ranunculina** J.M.

Watson, A.R. Flores & Elvebakk

Hierba. Endémica. 600-700 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Calandrinia skottsbergii** Gand.

Hierba. Endémica. 1200-2300 m.

Países: ARG(NEU, SCR). CHL(ARA, AIS).

**Cistanthe** Spach**Cistanthe aegitalis** (F. Phil.) Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia aegilitis* F. Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

**Cistanthe amarantoides** (Phil.)

Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Philippiamra amarantoides*

(Phil.) Kuntze, *Silvaea amarantoides*

Phil., *Silvaea corrigioloides* Phil.

Hierba. Endémica. 0-3300 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Cistanthe arancioana** Peralta

Sin.: *Philippiamra arancioana* (Peralta)

Hershkovitz

Hierba. Endémica. 1100-1200 m.

Países: CHL(ANT).

**Cistanthe cabreræ** (Añon) Peralta

Sin.: *Calandrinia cabreræ* Añon

Hierba. Endémica. 1800-2500 m.

Países: ARG(SJU). CHL(ANT).

**Cistanthe cachinalensis** (Phil.)

Peralta &amp; D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia cachinalensis* Phil.,  
*Calandrinia taltalensis* I.M. Johnst.  
 Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.  
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Cistanthe calycina** (Phil.) Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia borchesii* Phil.,  
 nom. inval., *Calandrinia calycina* Phil.,  
*Philippiamra calycina* (Phil.) Hershkovitz  
 Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Cistanthe celosioides** (Phil.) Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Philippiamra celosioides* (Phil.)  
 Kuntze, *Philippiamra fastigiata*  
 (Phil.) Pax & K. Hoffm., *Philippiamra*  
*pachyphylla* (Phil.) Kuntze, *Silvaea*  
*capitata* Phil., *Silvaea celosioides*  
 Phil., *Silvaea fastigiata* Phil., *Silvaea*  
*pachyphylla* Phil.

Hierba. Endémica. 0-4000 m.  
 - Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Cistanthe cephalophora** (I.M. Johnst.) Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia cephalophora* I.M. Johnst.  
 Hierba. Endémica. 0-800 m.  
 Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Cistanthe chamissoi** (Barnéoud)

Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia arenaria* Cham.  
 var. *chamissoi* (Barnéoud) Reiche,  
*Calandrinia arenaria* Cham. var.  
*subverticillata* (Phil.) Reiche, *Calandrinia*  
*arenaria* Cham., *Calandrinia chamissoi*  
 Barnéoud, *Calandrinia nana* Phil.,  
*Calandrinia solisii* Phil., *Calandrinia*  
*subverticillata* Phil., *Calandrinia venulosa*  
 Hook. & Arn., *Cistanthe arenaria*  
 (Cham.) Carolin ex Hershkovitz  
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
 Países: ARG(RNE). CHL(ATA, COQ,  
 VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Cistanthe chrysantha** (I.M. Johnst.)

Peralta &amp; D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia chrysantha* I.M.  
 Johnst.  
 Hierba. Endémica. 0-200 m.  
 Países: CHL(ANT).

**Cistanthe coquimbensis** (Barnéoud)

Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia coquimbensis*  
 Barnéoud  
 Hierba. Endémica. 0-800 m.  
 Países: CHL(ATA, COQ).

**Cistanthe crassifolia** (Phil.) Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia crassifolia* Phil.  
 Hierba. Endémica.  
 Países: CHL(ATA).

**Cistanthe cymosa** (Phil.) Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia cymosa* Phil.  
 Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
 Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Cistanthe densiflora** (Barnéoud)

Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia barneoudii* Phil.,  
*Calandrinia densiflora* Barnéoud,  
*Calandrinia fasciculata* Phil., *Calandrinia*  
*spicata* Phil., *Calandrinia viridis* Phil.,  
*Philippiamra densiflora* (Barnéoud)  
 Hershkovitz

Hierba. Endémica. 1000-3400 m.  
 Países: ARG(MEN, SAL, SJU).  
 CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Cistanthe fenzlii** (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia fenzlii* Barnéoud,  
*Calandrinia lancifolia* Phil., *Calandrinia*  
*sanguinea* Phil.  
 Hierba. Endémica.  
 Países: CHL(LBO, BIO, ARA).

**Cistanthe frigida** (Barnéoud) Peralta

Sin.: *Calandrinia frigida* Barnéoud,  
*Cistanthe macrocalyx* (Hauman) Carolin  
 ex Hershkovitz, *Calandrinia macrocalyx*  
 Hauman, *Cistanthe picta* (Gillies ex  
 Arn.) Carolin ex Hershkovitz var. *frigida*  
 (Barnéoud) Hershkovitz, *Calandrinia*  
*picta* Gillies ex Arn. var. *frigida*  
 (Barnéoud) Reiche

Hierba. Endémica. 3000-5000 m.  
 Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA,  
 COQ, VAL, RME).

**Cistanthe grandiflora** (Lindl.) Schltld.

Sin.: *Calandrinia discolor* Schrad.,  
*Calandrinia glauca* Schrad., *Calandrinia*  
*grandiflora* Lindl., *Calandrinia speciosa*  
 Lehm., *Calandrinia spectabilis* Otto &  
 Dietr., *Cistanthe discolor* (Schrad.) Spach,  
*Cistanthe grandiflora* (Lindl.) Carolin ex  
 Hershkovitz, comb. superfl., *Cistanthe*  
*speciosa* (Lehm.) Lilja

Hierba. Endémica. 0-2200 m.  
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,  
 LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Cistanthe humilis** (Phil.) Peralta

Sin.: *Calandrinia humilis* Phil.,  
*Calandrinia oblongifolia* Barnéoud var.  
*humilis* (Phil.) Reiche  
 Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
 Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

**Cistanthe lamprosperma** (I.M. Johnst.) Peralta & D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia lamprosperma* I.M.  
 Johnst.  
 Hierba. Endémica. 0-800 m.  
 Países: CHL(ANT).

**Cistanthe laxiflora** (Phil.) Peralta & D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia aegilitis* F. Phil.,  
*Calandrinia laxiflora* Phil.  
 Hierba suculenta. Endémica. 0-200 m.  
 Países: CHL(VAL).

**Cistanthe longiscapa** (Barnéoud)

Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia litoralis* Phil.,  
*Calandrinia longiscapa* Barnéoud  
 Hierba. Endémica. 0-3800 m.  
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Cistanthe minuscula** (Añon) Peralta

Sin.: *Calandrinia minuscula* Añon,  
*Philippiamra minuscula* (Añon)  
 Hershkovitz

Hierba. Endémica. 2500-4500 m.  
 Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).  
 CHL(TAR, ANT, ATA).

**Cistanthe mucronulata** (Meyen)

Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia mucronulata* Meyen  
 Hierba. Endémica.  
 Países: CHL(LBO).

**Cistanthe philhershkovitziana**

Hershkovitz

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
 Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Cistanthe picta** (Gillies ex Arn.)

Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia picta* Gillies ex Arn.,  
*Calandrinia picta* Gillies ex Arn. var.  
*portulacifolia* (Phil.) Hicken, *Calandrinia*  
*portulacifolia* Phil., *Calandrinia*  
*villanuevae* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-4200 m.  
 Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU,  
 SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,  
 LBO, RME).

**Cistanthe salsoloides** (Barnéoud)

Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia salsoloides* Barnéoud,  
*Calandrinia calocephala* Phil., *Calandrinia*  
*spicigera* Phil., *Calandrinia acuminata*  
 Phil., *Philippiamra salsoloides* (Barnéoud)  
 Hershkovitz  
 Hierba. Endémica. 900-3200 m.  
 Países: ARG(CAT, SAL, SJU).  
 CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Cistanthe stricta** (Phil.) PeraltaSin.: *Calandrinia stricta* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(SJU). CHL(ATA).

**Cistanthe subspeciosa** Hershkovitz

Hierba. Endémica. 700 m.

Países: CHL(ATA).

**Cistanthe thyrsoides** (Reiche) Peralta

&amp; D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia thyrsoides* Reiche

Hierba. Endémica. 0-2900 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA, COQ).

**Cistanthe trigona** (Colla) HershkovitzSin.: *Claytonia trigona* (Colla) Kuntze,  
*Talinum trigonum* Colla

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO).

**Cistanthe vicina** (Phil.) Carolin ex

Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia arenaria* Cham. var.*vicina* (Phil.) Reiche, *Calandrinia vicina* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME)

**Claytonia** L.**Claytonia perfoliata** Donn ex Willd.Sin.: *Montia perfoliata* (Donn ex Willd.) Howell

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE, TDF).

**Lenzia** Phil.**Lenzia chamaepitys** Phil.

Hierba. Endémica. 3600-4400 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SJU).

CHL(ANT, ATA, COQ).

**Montia** L.**Montia fontana** L.Sin.: *Calandrinia cerratei* Añon, *Calandrinia pusilla* Barnéoud, *Claytonia chamissonis* Eschsch. var. *tenerrima* A. Gray, *Claytonia hallii* A. Gray, *Monocosmia verrucosa* Phil., *Montia alsine-facie* Gilib., *Montia arvensis* Wallr., *Montia chaberti* Gand., *Montia decumbens* (St.-Hil.) Lag., *Montia dipetala* Suksd., *Montia erecta* Steud., *Montia fontana* L. subsp. *amporitana* Sennen, *Montia fontana* L. subsp.*chondrosperma* (Fenzl) Walters, *Montia fontana* L. subsp. *intermedia* (Beeby) Walters, *Montia fontana* L. subsp. *lamprosperma* (Cham.) Lindb., *Montia fontana* L. subsp. *variabilis* Walters, *Montia fontana* L. var. *boreo-rivularis* Lindb., *Montia fontana* L. var. *chondrosperma* Fenzl, *Montia fontana* L. var. *intermedia* Beeby, *Montia fontana* L. var. *tenerrima* Fernald & Wiegand, *Montia funstonii* Rydb., *Montia minina* Rydb., *Montia hallii* (A. Gray) Greene, *Montia lamprosperma* Cham., *Montia limosa* Decker, *Montia linearifolia* d'Urv., *Montia lusitanica* Samp., *Montia major* Steud., *Montia minor* C.C. Gmel., nom. illeg., *Montia pentandra* Willd. ex Cham., *Montia rivularis* C.C. Gmel. f. *aquatica* Glück, *Montia rivularis* C.C. Gmel. f. *terrestris* Glück, *Montia rivularis* C.C. Gmel., *Montia stenophylla* Rydb., *Montia tenella* Steud., *Montia terrestris* Dumort., *Montia verna* Neck., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME). URY(SJO).

**Montiopsis** Kuntze**Montiopsis andicola** (Gillies) D.I. FordSin.: *Calandrinia andicola* Gillies var. *denticulata* (Gillies) Hicken, *Calandrinia andicola* Gillies, *Calandrinia denticulata* Gillies var. *andicola* (Gillies) Reiche, *Calandrinia denticulata* Gillies var. *echinata* Barnéoud, *Calandrinia denticulata* Gillies, *Calandrinia gayana* Barnéoud var. *lanceolata* Hauman, *Calandrinia oligantha* Phil., *Calandrinia saxifraga* Barnéoud var. *oligantha* (Phil.) Reiche, *Calandrinia saxifraga* Barnéoud, *Calandrinia tricolor* Phil.

Hierba. Endémica. 900-4000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Montiopsis berteroa** (Phil.) D.I. FordSin.: *Calandrinia berteroa* Phil., *Calandrinia floribunda* Phil., *Calandrinia rosea* Phil.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Montiopsis capitata** (Hook. & Arn.)

D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia capitata* Hook.& Arn., *Calandrinia capituligera* Phil., *Calandrinia erithrichioides* Phil., *Calandrinia erythrocoma* Phil., *Calandrinia petiolata* Phil., *Calandrinia prostrata* Phil.

Hierba. Endémica. 800-3000 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(AYP, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, AIS, RME).

**Montiopsis cistiflora** (Gillies ex Arn.)

D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia dianthoides* Phil., *Calandrinia cistiflora* Gillies ex Arn., *Calandrinia splendens* Barnéoud, *Calandrinia splendens* Barnéoud var. *dianthoides* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 1100-3500 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Montiopsis copiapina** (Phil.) D.I. FordSin.: *Calandrinia copiapina* Phil., *Calandrinia polia* Phil.

Hierba. Endémica. 1900-4300 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

**Montiopsis cumingii** (Hook. & Arn.)

D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia cumingii* Hook. & Arn., *Montiopsis boliviana* Kuntze

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, MAU, RME).

**Montiopsis demissa** (Phil.) D.I. FordSin.: *Calandrinia demissa* Phil., *Calandrinia depressa* Phil.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, RME).

**Montiopsis gayana** (Barnéoud) D.I.

Ford

Sin.: *Calandrinia acutisepala* Añon, *Calandrinia calycotricha* Phil., *Calandrinia conferta* Gillies ex Arn., *Calandrinia gayana* Barnéoud var. *hirtella* (Phil.) Reiche, *Calandrinia gayana* Barnéoud, *Calandrinia glandulifera* Phil., *Calandrinia hirtella* Phil., *Calandrinia multibracteata* Hauman, *Calandrinia patagonica* Spæg., *Calandrinia rahmeri* Phil., *Calandrinia tenuifolia* Phil., *Calandrinia vidali* Phil.

Hierba. Endémica. 500-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

**Montiopsis gilliesii** (Hook. & Arn.)

D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia canescens* Phil., *Calandrinia gilliesii* Hook. & Arn., *Calandrinia leucotricha* Phil., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *sessiliflora* (Phil.) Hauman, *Calandrinia sessiliflora* Phil., *Calandrinia setosa* Phil. var. *longifolia* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-4200 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Montiopsis glomerata** (Phil.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia callithrix* Phil., *Calandrinia glomerata* Phil., *Calandrinia leucocephala* Phil.

Hierba. Endémica. 2700-4000 m.  
Países: ARG(MEN, SAL, SJU).  
CHL(ATA, COQ).

**Montiopsis modesta** (Phil.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia modesta* Phil.  
Hierba. Endémica. 1900-4000 m.  
Países: ARG(LRI, SAL, SJU).  
CHL(ANT, ATA, COQ).

**Montiopsis parviflora** (Phil.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia bandurrii* Phil., *Calandrinia parviflora* Phil.  
Hierba. Endémica. 500-2600 m.  
Países: CHL(AYP, ATA, COQ).

**Montiopsis polycarpoides** (Phil.)

Peralta

Sin.: *Calandrinia polycarpoides* Phil., *Calandrinopsis polycarpoides* (Phil.) R. Franz  
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).  
CHL(ANT, VAL).

**Montiopsis potentilloides**

(Barnéoud) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia nivalis* Phil., *Calandrinia potentilloides* Barnéoud, *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *uspallatensis* (Phil.) Reiche, *Calandrinia setosa* Phil., *Calandrinia uspallatensis* Phil., *Montiopsis uspallatensis* (Phil.) D.I. Ford

Hierba. Endémica. 2500-4200 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

**Montiopsis ramosissima** (Hook. & Arn.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia landbeckii* Phil., *Calandrinia poeppigiana* Walp., *Calandrinia ramosissima* Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 0-1600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Montiopsis sericea** (Hook. & Arn.) D.I.

Ford

Sin.: *Calandrinia argentea* Phil., *Calandrinia ferruginea* Barnéoud, *Calandrinia potentilloides* Barnéoud var. *minor* Barnéoud, *Calandrinia sericea* Hook. & Arn., *Calandrinopsis sericea* (Hook. & Arn.) R. Franz, *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *longipes* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 1500-3700 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

**Montiopsis trifida** (Hook. & Arn.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia aurea* Barnéoud, *Calandrinia capitata* Hook. & Arn. var. *prolifera* (Phil.) Reiche, *Calandrinia caulescens* Phil., hom. illeg., *Calandrinia involuocrata* Phil., *Calandrinia leucopogon* Phil., *Calandrinia montana* Phil., *Calandrinia prolifera* Phil., *Calandrinia trifida* Hook. & Arn., *Calandrinopsis montana* (Phil.) R. Franz

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Montiopsis umbellata** (Ruiz & Pav.)

D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia chubutensis* Speg., *Calandrinia hispida* Phil., *Calandrinia phalacra* Phil., *Calandrinia sanfurgi* Phil., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *aequipes* Hook. & Arn., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *phalacra* (Phil.) Reiche, *Calandrinia umbellata* (Ruiz & Pav.) DC., *Calandrinopsis umbellata* (Ruiz & Pav.) R. Franz, *Talinum umbellatum* Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 700-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Phemeranthus** Raf.**Phemeranthus punae** (R.E. Fr.) Egli & Nyffeler

Sin.: *Calandrinia punae* R.E. Fr., *Talinum punae* (R.E. Fr.) Carolin  
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

**Schreiteria** Carolin**Schreiteria macrocarpa** (Speg.)

Carolin

Sin.: *Calandrinia macrocarpa* Speg.  
Subarbusto. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(TUC).

## MORACEAE

**Artocarpus** J.R. Forst. & G. Forst.**Artocarpus heterophyllus** Lam.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Brosimum** Sw., nom. cons.**Brosimum gaudichaudii** Trécul

Sin.: *Brosimum gaudichaudii* Trécul f. *macrophyllum* Hassl., *Brosimum pusillum* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

**Brosimum glaziovii** Taub.

Sin.: *Alicastrum glaziovii* (Taub.) Taub.  
Árbol. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Brosimum lactescens** (S. Moore) C.C. Berg

Sin.: *Brosimopsis lactescens* S. Moore  
Árbol. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Broussonetia** L'Hér. ex Vent., nom. cons.**Broussonetia papyrifera** (L.) Vent.

Sin.: *Morus papyrifera* L.  
Árbol. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE). CHL(IPA).

**Dorstenia** Plum. ex L.**Dorstenia brasiliensis** Lam.

Sin.: *Dorstenia brasiliensis* Lam. f. *balansae* Chodat, *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *guaranitica* Chodat, hom. illeg., *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *major* Chodat & Hassl., *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *palustris* Hassl., *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *tomentosa* (Fisch. & C.A. Mey.) Hassl., *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *tubicina* (Ruiz & Pav.) Chodat & Vischer, *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *typica* Hassl., nom. inval., *Dorstenia montevidensis* Field & Gardner, *Dorstenia*

*schulzii* Carauta, C. Valente & Dunn de Araujo, *Dorstenia tomentosa* Fisch. & C.A. Mey., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav. f. *major* Hassl., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav. f. *subexcentrica* Hassl., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav. f. *typica* Hassl., nom. inval., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav. var. *opifera* (Mart.) Hassl., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CHO, COA, GUA, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, COL, FLA, MAL, MON, RIV, SAO, TAC).

**Dorstenia carautae** C.C. Berg

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dorstenia cayapia** Vell. subsp.

**paraguariensis** (Hassl.) C.C. Berg

Sin.: *Dorstenia cayapia* Vell. f.

*paraguariensis* Hassl., *Dorstenia*

*paraguariensis* (Hassl.) Carauta

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, COA, SPE).

**Dorstenia hirta** Desv.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR).

**Dorstenia morifolia** Fisch. & C.A. Mey.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Dorstenia tenuis** Bonpl. ex Bureau

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Dorstenia urceolata** Schott

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Dorstenia vitifolia** Gardner

Sin.: *Dorstenia bryoniifolia* Mart. ex

Miq., *Dorstenia cayapia* Vell. subsp.

*vitifolia* (Gardner) C.C. Berg

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Ficus L.**

**Ficus adhatodifolia** Schott

Sin.: *Ficus anthelmintica* Mart., *Ficus*

*anthelmintica* Mart. var. *missionum*

Hauman, *Ficus guapoi* D. Parodi,

*Ficus morongii* Hassl., *Pharmacosycea*

*adhatodifolia* (Schott) Miq., *Pharmacosycea*

*anthelmintica* (C. Mart.) Miq.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

**Ficus arpazusa** Casar.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ficus calyptroceras** (Miq.) Miq.

Sin.: *Ficus elliotiana* S. Moore, *Ficus rojasii*

Hassl., hom. illeg., *Urostigma calyptroceras*

Miq., *Ficus calyptroceras* (Miq.) Miq. var.

*elliottiana* (S. Moore) Chodat

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).

**Ficus carica** L.

Árbol. Introducida.

Países: CHL(ANT, JFE).

**Ficus castellviana** Dugand

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Ficus cestrifolia** Schott

Sin.: *Ficus pohiana* (Miq.) Miq., *Ficus*

*tweediana* Miq., *Urostigma organense*

Miq., *Urostigma tweedianum* Miq.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(ROC).

**Ficus citrifolia** Mill.

Sin.: *Ficus eximia* Schott f.

*paraguariensis* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, SPE).

**Ficus clusiifolia** Schott

Árbol. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Ficus crocata** (Miq.) Miq.

Sin.: *Urostigma crocatum* Miq.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Ficus enormis** (Mart. ex Miq.) Miq.

Sin.: *Urostigma enorme* Mart. ex Miq.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Ficus ernanii** Carauta, Pederneiras, P.P. de Souza, A.F.P. Machado, M.D.M. Vianna Fil

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Ficus eximia** Schott

Sin.: *Ficus glabra* Vell.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Ficus gomelleria** Kunth & C.D. Bouché

Sin.: *Ficus acarouaniensis* Benoist,

*Ficus doliaria* (Miq.) Miq., *Urostigma*

*doliarium* Miq., *Urostigma gomelleira*

(Kunth & C.D. Bouché) Miq.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ficus guaranitica** Chodat

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ficus lagoensis** C.C. Berg & Carauta

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Ficus luschnathiana** (Miq.) Miq.

Sin.: *Ficus diabolica* Herter, *Ficus*

*diabolica* Herter f. *laurina* Herter, *Ficus*

*diabolica* Herter f. *major* Herter, *Ficus*

*diabolica* Herter f. *minor* Herter, *Ficus*

*horquetensis* Chodat & Vischer, *Ficus*

*ibapohi* Orb. ex Rojas Acosta, *Ficus*

*monckii* Hassl., *Ficus monckii* Hassl. var.

*sanmartiniana* Parodi, *Ficus monckii* Hassl.

f. *subcuneata* Hassl., *Ficus speciosa* Rojas

Acosta, *Urostigma luschnathianum* Miq.

Árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA,

GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA,

RIV, ROC, TAC, TYT).

**Ficus maroma** A. Cast.

Sin.: *Ficus rojasii* H. Léev.

Árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

BRA(Fuera del área del proyecto).

**Ficus obtusifolia** Kunth

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Ficus obtusiuscula** (Miq.) Miq.

Sin.: *Ficus mima* Standl., *Ficus officinalis*

L.B. Sm., *Ficus perforata* (Miq.) Miq.,



comb. illeg., *Pharmacosycea obtusiuscula* Miq., *Pharmacosycea perforata* Miq., *Pharmacosycea perforata* Miq. f. *angustifolia* Miq.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(AMA, CON, COA, PAI).

**Ficus organensis** Miq.

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ficus pertusa** L. f.

Sin.: *Ficus prinoides* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *subtriplinervia* (C. Mart.) Kuntze, *Ficus subtriplinervia* C. Mart., *Ficus elliptica* (Herzog) Herter, comb. illeg.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CON).

**Ficus pulchella** Schott

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Ficus tomentella** (Miq.) Miq.

Sin.: *Urostigma tomentellum* Miq.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Ficus trigona** L. f.

Sin.: *Urostigma trigonum* (L. f.) Miq.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Maclura** Nutt., nom. cons.

**Maclura tinctoria** (L.) Steud. subsp.

**mora** (Griseb.) Vázq. Avila  
Sin.: *Chlorophora mora* (Griseb.) Lillo, *Chlorophora reticulata* Herzog, *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. subsp. *mora* (Griseb.) Hassl., *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. var. *mora* (Griseb.) Lillo, *Ioxylon mora* (Griseb.) Kuntze, *Maclura mora* Griseb., *Maclura trilobata* Rojas Acosta  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, ÑEE, PHA).

**Maclura tinctoria** (L.) Steud. subsp. **tinctoria**

Sin.: *Broussonetia tinctoria* Kunth, *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. f. *niqueliana* Hassl., *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. f. *tataiba* Hassl., *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. var. *polyneura* (Miq.) Bureau, *Chlorophora*

*tinctoria* (L.) Gaudich. var. *xanthoxylon* (L.) Hassl., *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich., *Fusticus tinctorius* (L.) Raf., *Maclura polyneura* Miq., *Morus tinctoria* L., *Morus xanthoxylon* L.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

**Morus** L.

**Morus alba** L.

Sin.: *Morus tatarica* L.  
Árbol. Introducida. 0-1600 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(CEN, GUA). URY(PAY, RNO).

**Morus insignis** Bureau

Sin.: *Morus marmolii* Legname, *Morus peruviana* Planch. ex Koidz., *Morus trianae* Leroy  
Árbol. Nativa. 1000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Pseudolmedia** Trécul

**Pseudolmedia hirtula** Kuhlman

Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pseudolmedia laevigata** Trécul

Sin.: *Pseudolmedia guaranitica* Hassl.  
Árbol. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Sorocea** A. St.-Hil.

**Sorocea bonplandii** (Baill.)

W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer  
Sin.: *Pseudosorocea bonplandii* Baill., *Sorocea ilicifolia* Miq. f. *laxiflora* Hassl., *Sorocea sylvicola* Chodat, *Sorocea sylvicola* Chodat var. *caaguazuensis* Chodat  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Sorocea hilarii** Gaudich.

Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Sorocea jureiana** Romaniuc

Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Sorocea sprucei** (Baill.) J.F. Macbr. subsp. **saxicola** (Hassl.) C.C. Berg

Sin.: *Maclura brasiliensis* (Mart.) Endl. var. *reticulata* Chodat, *Pseudosorocea sprucei* Baill., *Sorocea saxicola* Hassl. f. *subrepanda* Hassl., *Sorocea saxicola* Hassl. var. *dentata* Hassl., *Sorocea saxicola* Hassl., *Trophisomia edulis* Rojas Acosta  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

---

## MUNTINGIACEAE

**Muntingia** L.

**Muntingia calabura** L.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

---

## MUSACEAE

**Musa** L.

**Musa ornata** Roxb.

Hierba. Introducida.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Musa velutina** H. Wendl. & Drude

Hierba. Introducida  
Países: BRA(SCA).

---

## MYRICACEAE

**Morella** Lour.

**Morella chevalieri** Parra-Os.

Sin.: *Myrica pubescens* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *glabrata* A. Chev.  
Arbusto o árbol. Nativa. 1600-1900 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Morella pavonis** (C. DC.) Parra-O

Sin.: *Myrica pavonis* C. DC.  
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-3200 m.  
Países: CHL(APY, TAR).

## MYRISTICACEAE

**Virola** Aubl.**Virola bicuhyba** (Schott) Warb.

Sin.: *Myristica bicuhyba* Schott  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## MYRTACEAE

**Acca** O. Berg**Acca sellowiana** (O. Berg) Burret

Sin.: *Feijoa obovata* (O. Berg) O. Berg, *Feijoa schenkiana* Kiaersk., *Feijoa sellowiana* (O. Berg) O. Berg, *Orthostemon obovatus* O. Berg, *Orthostemon sellowianus* O. Berg  
Arbusto o árbol. Endémica. 500-1400 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, PAY, RIV, TAC, TYT).

**Amomyrtella** Kausel**Amomyrtella güili** (Speg.) Kausel

Sin.: *Eugenia güili* Speg., *Myrtus güili* (Speg.) D. Legrand, *Pseudocaryophyllus güili* (Speg.) Burret  
Árbol. Nativa. 500-2500 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Amomyrtus** (Burret) D. Legrand & Kausel**Amomyrtus luma** (Molina) D. Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia darwinii* Hook. f., *Myrcia lechleriana* Miq., *Myrtus darwinii* (Hook. f.) Barnéoud, *Myrtus luma* Molina, *Myrtus multiflora* Juss. ex J. St.-Hil., *Myrtus valdiviana* Phil., *Pseudocaryophyllus darwinii* (Hook. f.) Burret

Arbusto o árbol. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Amomyrtus meli** (Phil.) D. Legrand & Kausel

Sin.: *Myrtus meli* Phil., *Pseudocaryophyllus meli* (Phil.) Burret  
Árbol. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Blepharocalyx** O. Berg**Blepharocalyx cruckshanksii** (Hook. & Arn.) Nied.

Sin.: *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *obovatus* (O. Berg) Reiche, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *ovalis* (O. Berg) Reiche, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *pauciflorus* (O. Berg) Reiche, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied., *Eugenia cruckshanksii* Hook. & Arn., *Eugenia divaricatum* O. Berg var. *obovata* O. Berg, *Eugenia divaricatum* O. Berg var. *ovalis* O. Berg, *Eugenia divaricatum* O. Berg var. *pauciflora* O. Berg, *Eugenia divaricatum* O. Berg, *Eugenia elliptica* Phil., hom. illeg., *Luma cruckshanksii* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Temu divaricatum* (O. Berg) O. Berg  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Blepharocalyx salicifolius** (Kunth) O. Berg

Sin.: *Blepharocalyx amarus* O. Berg, *Blepharocalyx angustifolius* O. Berg, *Blepharocalyx angustissimus* O. Berg, *Blepharocalyx brunneus* O. Berg, *Blepharocalyx depauperatus* (Cambess.) O. Berg, *Blepharocalyx gigantea* Lillo var. *montana* Lillo, *Blepharocalyx gigantea* Lillo, *Blepharocalyx lanceolatus* O. Berg var. *arborescens* O. Berg, *Blepharocalyx lanceolatus* O. Berg var. *frutescens* O. Berg, *Blepharocalyx minutiflorus* Mattos & D. Legrand, *Blepharocalyx montanus* Lillo, *Blepharocalyx myrcianthoides* Mattos, *Blepharocalyx picrocarpus* O. Berg, *Blepharocalyx pilosus* O. Berg, *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg f. *catharinae* D. Legrand, *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg var. *longipes* (O. Berg) D. Legrand, *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg var. *tweediei* (Hook. & Arn.) D. Legrand, *Blepharocalyx strictus* O. Berg, *Blepharocalyx suaveolens* (Cambess.) Burret var. *abrupticulmen* D. Legrand, *Blepharocalyx suaveolens* (Cambess.) Burret var. *cuneatus* D. Legrand, *Blepharocalyx suaveolens* (Cambess.) Burret, *Blepharocalyx tweediei* (Hook. & Arn.) O. Berg f. *catharinae* (D. Legrand) Mattos, *Blepharocalyx tweediei* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *angustifolia* (O.

Berg) D. Legrand, *Blepharocalyx tweediei* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *setentrionalis* Mattos, *Blepharocalyx tweediei* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Blepharocalyx umbilicata* (Cambess.) Burret var. *paranaensis* Mattos, *Eugenia depauperata* Cambess., *Eugenia ipehuensis* Barb. Rodr., nom. nud., *Eugenia salicifolia* (Kunth) DC., *Eugenia suaveolens* Cambess., *Eugenia tweediei* Hook. & Arn., *Myrcianthes cisplantensis* (Cambess.) O. Berg var. *brevipedunculata* O. Berg, *Myrciaria dichotoma* D. Legrand, *Myrtus salicifolia* Kunth

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Campomanesia** Ruiz & Pav.**Campomanesia adamantium**

(Cambess.) O. Berg  
Sin.: *Campomanesia cambessedeano* O. Berg, *Campomanesia lancifolia* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Campomanesia paraguayensis* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Campomanesia resinosa* Barb. Rodr., *Psidium adamantium* Cambess.  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

**Campomanesia aurea** O. Berg

Sin.: *Campomanesia aurea* O. Berg var. *hatschbachii* (Mattos) D. Legrand, *Campomanesia cyanea* O. Berg, *Campomanesia cyanea* O. Berg var. *ovata* O. Berg, *Campomanesia gracilis* Kausel, *Campomanesia maracayuensis* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(RIV).

**Campomanesia eugenioides**

(Cambess.) D. Legrand  
Sin.: *Campomanesia montana* D. Legrand, *Psidium eugenioides* Cambess.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 300-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Campomanesia guaviroba** (DC.)

Kiaersk.

Sin.: *Campomanesia guaviroba* (DC.)  
Kiaersk. var. *insulae* D. Legrand,  
*Campomanesia guaviroba* (DC.) Kiaersk.  
var. *itatiaiae* D. Legrand, *Psidium*  
*guaviroba* DC.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, PAI).

**Campomanesia guazumifolia**

(Cambess.) O. Berg

Sin.: *Abbevillea rugosa* O. Berg, *Britoa*  
*guazumifolia* (Cambess.) D. Legrand,  
*Britoa hassleriana* Barb. Rodr. ex Chodat  
& Hassl., nom. nud., *Britoa sellowiana* O.  
Berg, *Psidium guazumifolium* Cambess.

Arbusto o árbol. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Campomanesia littoralis** D. Legrand

Sin.: *Campomanesia xanthocarpa* O.  
Berg var. *littoralis* (D. Legrand) Landrum  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Campomanesia neriiflora** (O. Berg) Nied.

Sin.: *Abbevillea neriiflora* O. Berg  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Campomanesia pubescens** (DC.) O. Berg

Sin.: *Campomanesia affinis* O. Berg,  
*Campomanesia australis* O. Berg,  
*Campomanesia campestris* O. Berg,  
*Campomanesia diversifolia* Barb.  
Rodr., *Campomanesia hassleri* Barb.  
Rodr., *Campomanesia obversa* (Miq.)  
O. Berg, *Campomanesia paranensis*,  
*Campomanesia trichosepala* Barb.  
Rodr., *Psidium obversum* Miq., *Psidium*  
*pubescens* DC.

Arbusto. Nativa. 100-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, APA, CAU, CAA, CAN, CON, PAI, SPE).

**Campomanesia reitziana** D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Campomanesia schlechtendaliana**

(O. Berg) Nied.

Sin.: *Abbevillea schlechtendaliana* O. Berg  
Arbusto o árbol. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Campomanesia sessiliflora** (O. Berg)

Mattos

Sin.: *Abbevillea bullata* Barb. Rodr.,  
*Campomanesia apaensis* Barb. Rodr.  
ex Chodat & Hassl., *Campomanesia*  
*bullata* (Barb. Rodr.) Chodat & Hassl.,  
*Campomanesia mollicarpa* Barb. Rodr.  
ex Chodat & Hassl., *Campomanesia*  
*nitidifolia* Barb. Rodr. ex Chodat &  
Hassl., nom. nud., *Campomanesia rugosa*  
O. Berg var. *lanuginosa* Barb. Rodr.  
ex Chodat & Hassl., *Campomanesia*  
*sessiliflora* (O. Berg) Mattos var. *bullata*  
(Barb. Rodr.) Landrum, *Campomanesia*  
*sessiliflora* (O. Berg) Mattos var.  
*lanuginosa* (Barb. Rodr. ex Chodat &  
Hassl.) Landrum

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, SPE).

**Campomanesia thea** (Seem.) Gilg & StraussSin.: *Citrosma thea* Seem.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Campomanesia xanthocarpa** O. Berg

var. **littoralis** (D. Legrand) Landrum  
Sin.: *Campomanesia littoralis* D.  
Legrand  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Campomanesia xanthocarpa** O. Berg

var. **xanthocarpa**  
Sin.: *Campomanesia crenata* O.  
Berg, *Campomanesia dusenii* Kausel,  
*Campomanesia malifolia* O. Berg,  
*Campomanesia rhombea* O. Berg,  
*Campomanesia rhombea* O. Berg var.  
*grandifolia* O. Berg, *Campomanesia*  
*rhombea* O. Berg var. *kleinii* D. Legrand,  
*Campomanesia xanthocarpa* O. Berg var.  
*malifolia* (O. Berg) D. Legrand  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI).

**Curitiba** Salywon & Landrum**Curitiba prismatica** (D. Legrand)

Salywon &amp; Landrum

Sin.: *Eugenia prismatica* D. Legrand,  
*Mosiera prismatica* (D. Legrand)

Landrum

Arbusto o árbol. Endémica. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Eucalyptus** L'Hér.**Eucalyptus camaldulensis** Dehnh.

Árbol. Introducida.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Eucalyptus cinerea** F. Muell. ex Benth.

Árbol. Introducida. 400-1400 m.

Países: ARG(COR).

**Eucalyptus globulus** Labill.

Árbol. Introducida.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA).

**Eucalyptus grandis** W. Hill ex Maiden

Árbol. Introducida. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ).

**Eucalyptus quadrangulata** H. Deane & Maiden

Árbol. Introducida. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ).

**Eucalyptus sideroxydon** A. Cunn. & Woolls

Árbol. Introducida. 400-500 m.

Países: ARG(COR).

**Eucalyptus tereticornis** Sm.

Árbol. Introducida. 400-500 m.

Países: ARG(COR).

**Eugenia** L.**Eugenia acutata** Miq.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Eugenia adenantha** O. Berg

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(COA, PHA).

**Eugenia angelyana** Mattos

Árbol. Endémica. 700 m.

Países: BRA(SCA).

**Eugenia angustissima** O. Berg

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(RGS). PRY(CAN).

**Eugenia anomala** D. LegrandSin.: *Eugenia humilis* (O. Berg)

Benth. ex Niederl., hom. illeg., *Eugenia*  
*myrcianthes* Nied. var. *nana* D. Legrand,  
*Eugenia vallsiana* Mattos, *Hexachlamys*  
*anomala* (D. Legrand) D. Legrand,  
*Hexachlamys humilis* O. Berg

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(COA). URY(ART, TAC).

**Eugenia arenosa** Mattos

Sin.: *Eugenia hagelundii* Mattos  
Subarbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(PAI).

**Eugenia astrigens** Cambess.

Sin.: *Eugenia umbelliflora* O. Berg  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia aurata** O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

**Eugenia bacopari** D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eugenia beaurepaireana** (Kiaersk.) D. Legrand

Sin.: *Myrtus beaurepaireana* Kiaersk.  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia bimarginata** DC.

Sin.: *Eugenia maracayuensis* Barb.  
Rodr., *Eugenia pleurantha* O. Berg,  
*Eugenia umbellata* Spreng., *Myrciaria*  
*atiraensis* Barb. Rodr. ex Chodat &  
Hassl., nom. nud.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Eugenia bocainensis** Mattos

Sin.: *Phyllocalyx ligustrinus* O. Berg  
Árbol. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Eugenia brasiliensis** Lam.

Arbusto o árbol. Nativa. 100-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia brevistila** D. Legrand

Sin.: *Calycorectes australis* D. Legrand  
var. *impresso-venosa* D. Legrand,  
*Calycorectes australis* D. Legrand,  
*Calycorectes duarteanus* D. Legrand,  
*Eugenia falkenbergiana* Mattos, *Eugenia*  
*neoaustralis* Sobral var. *impresso-*  
*venosa* (D. Legrand) Mattos, *Eugenia*  
*neoaustralis* Sobral var. *neoaustralis*  
Árbol. Endémica. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eugenia brunneopubescens** Mazine

Árbol. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Eugenia bunchosiifolia** Nied.

Sin.: *Phyllocalyx grandifolius* O. Berg  
Arbusto. Endémica. 400 m.  
Países: BRA(PAR).

**Eugenia burkartiana** (D. Legrand) D. Legrand

Sin.: *Pseudocaryophyllus burkartianus*  
D. Legrand  
Árbol. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
SCA). PRY(APA, COA).

**Eugenia candolleana** DC.

Nativa. Árbol.  
Países: BRA(PAR).

**Eugenia capitulifera** O. Berg

Árbol. Nativa. 1000-1400 m.  
Países: BRA(PAR).

**Eugenia catharinae** O. Berg

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia catharinensis** D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia cerasiflora** Miq.

Sin.: *Eugenia lucida* Cambess., *Luma*  
*lucidissima* (Cambess.) Herter, *Eugenia*  
*itacolumensis* O. Berg  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia cereja** D. Legrand

Sin.: *Eugenia paranaguensis* Mattos &  
D. Legrand  
Árbol. Nativa. 300-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia chlorophylla** O. Berg

Sin.: *Eugenia multiovulata* Mattos & D.  
Legrand  
Árbol. Nativa. 900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Eugenia coetanea** O. Berg

Árbol. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Eugenia copacabanensis** Kiaersk.

Árbol. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR).

**Eugenia corrientina** Barb. Rodr.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APA, CAU, CAN).

Árbol. Endémica. 600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Eugenia dimorpha** O. Berg

Sin.: *Eugenia dimorpha* O. Berg var.

*australis* Mattos, *Luma dimorpha* (O.  
Berg) Herter

Arbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS).

**Eugenia dodonaefolia** Cambess.

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Eugenia egensis** DC.

Sin.: *Eugenia parodiana* Morong  
Árbol o arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(PAR). PRY(APY,  
AMA, CAA, CEN, COA, PHA, SPE).

**Eugenia excelsa** O. Berg

Sin.: *Eugenia cuspidata* O. Berg, hom.  
illeg., *Eugenia obovata* O. Berg, *Eugenia*  
*rostratofalcata* Mattos & D. Legrand  
Árbol. Nativa. 700-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia expansa** Spring ex Mart.

Sin.: *Eugenia cuprea* (O. Berg) Mattos,  
*Eugenia grandisepala* Mattos, *Phyllocalyx*  
*cupreus* O. Berg  
Árbol. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Eugenia florida** DC.

Sin.: *Eugenia gardneriana* O. Berg,  
*Eugenia moraviana* O. Berg var.  
*gardneriana* (O. Berg) Mattos  
Árbol. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,  
CAN, COA, ÑEE, PAI).

**Eugenia fusca** O. Berg

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Eugenia gracillima** Kiaersk.

Sin.: *Eugenia klappenbachiana* Mattos  
& D. Legrand, *Eugenia multipunctata*  
Mattos & D. Legrand, hom. illeg.,  
*Eugenia neomultipunctata* Sobral  
Árbol. Nativa. 400-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Eugenia hamiltonii** (Mattos) Mattos

Sin.: *Eugenia meridionalis* Mattos,  
*Eugenia sehnemiana* (Mattos) Mattos,  
*Hexachlamys hamiltoni* Mattos var.  
*sehnemiana* Mattos, *Hexachlamys*  
*hamiltonii* Mattos, *Hexachlamys*  
*sehnemiana* (Mattos) Mattos  
Árbol. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS).

**Eugenia handroana** D. Legrand

Sin.: *Eugenia lepida* Mattos & D. Legrand  
 Árbol. Nativa. 0-900 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia handroi** (Mattos) Mattos

Sin.: *Hexachlamys handroi* Mattos, *Hexachlamys itatiaiensis* Mattos var. *kleinii* D. Legrand, *Hexachlamys kleinii* (D. Legrand) Mattos  
 Árbol. Nativa. 900-1500 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eugenia herbacea** O. Berg

Sin.: *Eugenia leptophylla* Barb. Rodr., *Myrciaria leptophylla* (Barb. Rodr.) Chodat & Hassl.  
 Hierba. Nativa. 0-400 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA).

**Eugenia hyemalis** Cambess. var. **hyemalis**

Sin.: *Eugenia cycliantha* D. Legrand, *Myrciaria itacurubiensis* Barb. Rodr., nom. nud.  
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
 PRY(CAA, ÑEE, PAI).

**Eugenia hyemalis** Cambess. var. **marginata** (O. Berg) D. Legrand

Sin.: *Eugenia polycarpa* O. Berg var. *marginata* O. Berg  
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(RGS). PRY(COA, PAI).

**Eugenia ilhensis** O. Berg

Árbol. Nativa. 100-500 m.  
 Países: PRY(CON, PHA).

**Eugenia imaruiensis** D. Legrand

Arbusto. Endémica. 400-500 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Eugenia involucrata** DC.

Sin.: *Eugenia aemilii* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Eugenia calycina* Cambess. var. *herbaceus* Mattos, *Eugenia chodatii* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Eugenia incertissima* Sobral, *Eugenia involucrata* DC. var. *minutifolia* Mattos & D. Legrand, *Eugenia jaguariaivensis* Mattos var. *brevipedunculata* Mattos, *Eugenia minutifolia* (Mattos & D. Legrand) Mattos, *Eugenia obtusa* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Eugenia paraguayensis* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Eugenia stricta*

(O. Berg) Kiaersk., *Phyllocalyx herbaceus*

O. Berg, *Phyllocalyx involucratus* (DC.) O. Berg, *Phyllocalyx laevigatus* O. Berg, *Phyllocalyx strictus* O. Berg, *Stenocalyx involucratus* (DC.) Kausel  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, COA, GUA). URY(PAY).

**Eugenia janeirensis** O. Berg

Árbol. Nativa. 900 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Eugenia joenssonii** Kausel

Sin.: *Eugenia lanosa* Mattos & D. Legrand  
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-100 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Eugenia kleinii** D. Legrand var. **aristata** D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 900 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Eugenia kleinii** D. Legrand var. **kleinii**

Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia krapovickasiana** Mattos

Árbol. Endémica.  
 Países: BRA(SCA).

**Eugenia leptoclada** O. Berg

Árbol. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Eugenia ligustrina** (Sw.) Willd.

Sin.: *Myrtus ligustrina* Sw.  
 Árbol. Nativa. 800-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia lilloana** D. Legrand

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS).

**Eugenia longipedunculata** Nied.

Sin.: *Eugenia blasthantha* (O. Berg) D. Legrand, *Stenocalyx blasthantha* O. Berg, *Stenocalyx longipes* O. Berg  
 Arbusto o árbol. Nativa. 900-1300 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia macrobracteolata** Mattos

Árbol. Endémica. 100-200 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Eugenia magnibracteolata** Mattos & D. Legrand

Árbol. Endémica. 100 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Eugenia malacantha** D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-100 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia masoni** O. Berg

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
 BRA(RGS, SCA). PRY(APA, APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI). URY(PAY).

**Eugenia mattsosii** D. Legrand

Arbusto. Endémica. 0-100 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Eugenia melanogyna** (D. Legrand)

Sobral  
 Sin.: *Eugenia stictosepala* Kiaersk. var. *melanogyna* D. Legrand  
 Árbol. Nativa. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia membranifolia** Nied.

Árbol. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Eugenia microcarpa** O. Berg

Árbol. Nativa. 0-600 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia modesta** DC.

Sin.: *Eugenia racemulosa* O. Berg  
 Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia moraviana** O. Berg

Sin.: *Eugenia moraviana* O. Berg var. *impunctata* O. Berg  
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

**Eugenia mosenii** (Kausel) Sobral

Sin.: *Myrceugenia mosenii* Kausel  
 Árbol. Nativa. 0-200 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Eugenia multicostata** D. Legrand var. **multicostata**

Árbol. Endémica. 0-700 m.  
 Países: BRA(RGS, SCA).

**Eugenia multicostata** D. Legrand var. **octocostata** D. Legrand

Árbol. Endémica. 100 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Eugenia myrcianthes** Nied.

Sin.: *Eugenia edulis* Benth. & Hook. f. ex Griseb., hom. illeg., *Eugenia*

*montevidensis* Mattos, *Hexachlamys edulis* (O. Berg) Kausel & D. Legrand, *Hexachlamys excelsa* (Cambess.) Mattos, *Myrcia gemmiflora* O. Berg, *Myrcia sparsifolia* Barb. Rodr., *Myrcianthes edulis* O. Berg, *Myrtus excelsa* Cambess.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE). URY(ART, PAY, SAO).

**Eugenia myrciariifolia** Soares-Silva & Sobral

Arbusto. Endémica. 600 m.

Países: BRA(PAR).

**Eugenia neoglomerata** Sobral

Sin.: *Eugenia glomerata* Spring ex Mart.

Árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR).

**Eugenia neomyrtifolia** Sobral

Sin.: *Eugenia myrtifolia* Cambess.,

*Eugenia paranapitanguensis* Mattos

Árbol. Nativa. 400-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia neosilvestris** Sobral

Sin.: *Stenocalyx silvestris* O. Berg

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(SCA).

**Eugenia neutristis** Sobral

Sin.: *Eugenia tristis* D. Legrand, hom. illeg.

Árbol. Endémica. 100-300 m.

Países: BRA(SCA).

**Eugenia neoverrucosa** Sobral

Sin.: *Eugenia verrucosa* D. Legrand, hom. illeg.

Árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia nutans** O. Berg

Sin.: *Eugenia eurysepala* Kiaersk., *Eugenia schadrackiana* D. Legrand

Árbol. Nativa. 800-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia oblongata** O. Berg

Sin.: *Eugenia striata* Mattos & D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(PAR).

**Eugenia oeidocarpa** O. Berg

Sin.: *Eugenia dimorpha* O. Berg var. *oeidocarpa* (O. Berg) Mattos

Arbusto. Endémica. 1100 m.

Países: BRA(RGS).

**Eugenia ophthalmantha** Kiaersk.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Eugenia pachyclada** D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia pantagensis** O. Berg

Arbusto. Nativa. 600-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Eugenia paracatuana** O. Berg

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eugenia piloensis** Cambess.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Eugenia piresiana** Cambess.

Árbol. Endémica. 400 m.

Países: BRA(PAR).

**Eugenia pitanga** (O. Berg) Kiaersk.

Sin.: *Eugenia camporum* Morong, *Eugenia montigena* Barb. Rodr., *Eugenia pitanga* (O. Berg) Kiaersk. var. *camporum* (Morong)

Mattos, *Stenocalyx pitanga* O. Berg

Arbusto. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, GUA, MIE, PAI).

**Eugenia platysema** O. Berg

Sin.: *Eugenia floscellus* D. Legrand, *Eugenia oblongata* Mattos & D. Legrand, hom. illeg., *Eugenia pinhaesensis* Mattos

Árbol. Nativa. 900-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eugenia pluriflora** DC.

Sin.: *Eugenia bresolinii* D. Legrand, *Eugenia osoriana* Mattos & D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(COA).

**Eugenia prasima** O. Berg

Sin.: *Eugenia stictosepala* Kiaersk.

Árbol. Endémica. 300 m.

Países: BRA(PAR).

**Eugenia pruinosa** D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(SCA).

**Eugenia pseudomalacantha** D.

Legrand

Árbol. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

**Eugenia puniceifolia** (Kunth) DC.

Sin.: *Eugenia chacoensis* (D. Legrand) Kausel, *Eugenia decorticans* O. Berg, *Eugenia diantha* O. Berg, *Eugenia flava* O. Berg, *Eugenia kunthiana* DC., *Eugenia ovalifolia* Cambess. var. *chacoensis* D. Legrand, *Eugenia ovalifolia* Cambess., *Eugenia rubrescens* Mattos & D. Legrand, *Eugenia triphylla* O. Berg, *Myrtus puniceifolia* Kunth

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR).

BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CAN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

**Eugenia pyriformis** Cambess. var.

**argentea** Mattos & D. Legrand

Árbol. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR).

**Eugenia pyriformis** Cambess. var.

**pyriformis**

Sin.: *Eugenia dumicola* Barb. Rodr., *Eugenia hassleriana* Barb. Rodr., *Eugenia pyriformis* Cambess. f. *ponhi* D. Legrand, *Eugenia pyriformis* Cambess. var. *uvalha* (Cambess.) D. Legrand, *Eugenia turbinata* O. Berg, *Eugenia uvalha* Cambess., *Myrciaria dumicola* (Barb. Rodr.) Chodat & Hassl., *Pseudomyrcianthes pyriformis* (Cambess.) Kausel

Árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(SAO).

**Eugenia ramboi** D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Eugenia reitziana** D. Legrand

Subarbusto. Endémica. 700-1000 m.

Países: BRA(SCA).

**Eugenia repanda** O. Berg

Sin.: *Luma repanda* (O. Berg) Herter

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ,

MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS).

PRY(APA, CEN). URY(ART, RNO, SOR).

**Eugenia rojasiana** (D. Legrand)

Mattos

Sin.: *Hexachlamys anomala* (D. Legrand) D. Legrand var. *rojasiana* D. Legrand, *Hexachlamys rojasiana* (D. Legrand) D. Legrand

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: PRY(ITA, PAI, SPE).

**Eugenia rostrifolia** D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Eugenia rotundicosta** D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 700-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Eugenia schüchiana** O. Berg

Árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eugenia sclerocalyx** D. Legrand var.**campajuvensis** D. Legrand

Árbol. Endémica. 1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Eugenia sclerocalyx** D. Legrand var.**sclerocalyx**

Árbol. Endémica. 800-1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Eugenia sonderiana** O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Eugenia speciosa** Cambess.

Sin.: *Phyllocalyx retusus* O. Berg  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAA, COA). URY(PAY).

**Eugenia squamiflora** Mattos

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Eugenia stigmatica** DC.

Sin.: *Eugenia stigmatica* DC. var.  
*acutata* O. Berg  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Eugenia subavenia** O. Berg

Árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia suberosa** Cambess.

Sin.: *Eugenia atrata* Mattos & D.  
Legrand  
Árbol. Nativa. 400-700 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Eugenia subterminalis** DC.

Sin.: *Calycorectes paraguayensis*  
Mattos, *Calycorectes paranaensis*  
Mattos, *Calycorectes psidiiflorus* (O.  
Berg) Sobral var. *schultziianus* (Mattos)  
Mattos, *Calycorectes psidiiflorus* (O. Berg)  
Sobral var. *triflora* Mattos, *Calycorectes*  
*riedelianus* O. Berg, *Calycorectes*

*schultziianus* Mattos, *Calycorectes*  
*striatulus* Mattos, *Eugenia paranaensis*  
(Mattos) Mattos, *Eugenia psidiiflora* O.  
Berg var. *psidiiflora*, *Eugenia psidiiflora*  
O. Berg var. *riedeliana* (O. Berg)  
Mattos, *Eugenia psidiiflora* O. Berg var.  
*schultziiana* (Mattos) Mattos, *Eugenia*  
*psidiiflora* O. Berg var. *triflora* (Mattos)  
Mattos

Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(COA).

**Eugenia suffrutescens** Nied.

Sin.: *Eugenia jaguariaivensis* Mattos  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Eugenia sulcata** Spring ex Mart.

Sin.: *Stenocalyx sulcatus* (Spring ex  
Mart.) O. Berg  
Arbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia supraaxillaris** Spring

Sin.: *Eugenia convexinervia* D. Legrand  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eugenia uniflora** L.

Sin.: *Eugenia micheli* Lam., *Stenocalyx*  
*micheli* (Lam.) O. Berg, *Stenocalyx*  
*nhampiri* Barb. Rodr.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI,  
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,  
CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA,  
ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(DUR, PAY,  
RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Eugenia uruguayensis** Cambess.

Sin.: *Eugenia guabiju* O. Berg, *Eugenia*  
*maschalantha* O. Berg, *Eugenia opaca*  
O. Berg, *Eugenia opaca* O. Berg var.  
*brasiliensis* O. Berg, *Eugenia opaca* O.  
Berg var. *montevideensis* O. Berg, *Eugenia*  
*uruguayensis* Cambess. var. *opaca* (O.  
Berg) D. Legrand, *Luma uruguayensis*  
(Cambess.) Herter  
Árbol. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA). URY(DUR,  
PAY, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Eugenia verticillata** (Vell.) Angely

Sin.: *Eugenia riedeliana* O. Berg  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Eugenia viridiflora** Cambess.

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Legrandia** Kausel**Legrandia concinna** (Phil.) Kausel

Sin.: *Eugenia concinna* Phil.  
Árbol. Endémica. 500-1000 m.  
Países: CHL(MAU, BIO).

**Luma** A. Gray**Luma apiculata** (DC.) Burret

Sin.: *Eugenia affinis* Gillies ex Hook.  
& Arn., *Eugenia apiculata* DC. var.  
*arnyan* Hook. f., *Eugenia apiculata* DC.,  
*Eugenia barneoudii* O. Berg, *Eugenia*  
*cuspidata* Phil., *Eugenia ebracteata* F.  
Phil., *Eugenia gilliesi* Hook. & Arn.,  
*Eugenia hookeri* Steud., *Eugenia modesta*  
Phil., hom. illeg., *Eugenia mucronata*  
Phil., *Eugenia palenae* Phil., *Eugenia*  
*proba* O. Berg, *Eugenia spectabilis* Phil.,  
*Luma gilliesi* (Hook. & Arn.) Burret,  
*Luma hookeri* (Steud.) Burret, *Luma*  
*spectabilis* (Phil.) Burret, *Myrceugenella*  
*apiculata* (DC.) Kausel var. *australis*  
Kausel, *Myrceugenella apiculata* (DC.)  
Kausel var. *genuina* Kausel, nom. inval.,  
*Myrceugenella apiculata* (DC.) Kausel var.  
*nahuelhuapensis* Kausel, *Myrceugenella*  
*apiculata* (DC.) Kausel var. *spectabilis*  
(Phil.) Kausel, *Myrceugenella apiculata*  
(DC.) Kausel, *Myrceugenella grandjotii*  
Kausel, *Myrceugenella apiculata* (DC.)  
Nied., *Myrtus chequenilla* Kuntze  
Arbusto o árbol. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS, RME).

**Luma chequen** (Molina) A. Gray

Sin.: *Eugenia bella* Phil., hom.  
illeg., *Eugenia chequen* Molina,  
*Eugenia gayana* Barnéoud, *Eugenia*  
*myrtomimeta* Diels, *Eugenia pulchra* O.  
Berg, *Luma gayana* (Barnéoud) Burret,  
*Myrceugenella chequen* (Molina) Kausel  
var. *myrtomimeta* (Diels) Kausel,  
*Myrceugenella chequen* (Molina) Kausel,  
*Myrceugenella gayana* (Barnéoud)  
Kausel, *Myrceugenella langerfeldtii*  
Kausel, *Myrtus chequen* (Molina)  
Spreng., *Myrtus gayana* (Barnéoud) O.  
Berg, *Myrtus uliginosa* Miq. f. *major*  
Miq., *Myrtus uliginosa* Miq.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Marlierea** Cambess.**Marlierea krapovickae** D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

**Marlierea obscura** O. Berg

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Marlierea riedeliana** (O. Berg) D.

Legrand

Sin.: *Eugeniopsis riedeliana* O. Berg

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Metrosideros** Banks ex Gaertn.**Metrosideros stipularis** (Hook. &

Arn.) Hook. f.

Sin.: *Myrtus stipularis* Hook. & Arn.,*Tepualia patagonica* Phil., *Tepualia**philippiana* Griseb., *Tepualia stipularis*(Hook. & Arn.) Griseb., *Tepualia**stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb. var.*patagonica* (Phil.) Reiche, *Tepualia**stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb. var.*philippiana* (Griseb.) Speg.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, TDF). CHL(MAU,

BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Myrceugenia** O. Berg**Myrceugenia acutata** D. LegrandSin.: *Myrceugenia ovata* (Hook. &Arn.) O. Berg var. *acutata* (D. Legrand)

Landrum

Arbusto o árbol. Endémica. 200-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrceugenia acutiflora** (Kiaersk.) D.

Legrand &amp; Kausel

Sin.: *Eugenia acutiflora* Kiaersk., *Luma**acutiflora* (Kiaersk.) Burret

Arbusto o árbol. Nativa. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrceugenia alpigena** (DC.) LandrumSin.: *Eugenia alpigena* DC., *Eugenia**fuliginea* O. Berg *Eugenia fuliginea* O.Berg var. *rufa* O. Berg, *Luma alpigena*(DC.) Burret, *Myrceugenia alpigena* (DC.)Landrum var. *fuliginea* (O. Berg) Landrum,*Myrceugenia alpigena* (DC.) Landrum var.*rufa* (O. Berg) Landrum, *Myrceugenia**bracteosa* (DC.) D. Legrand & Kausel var.*alpigena* (DC.) D. Legrand, *Myrceugenia**bracteosa* (DC.) D. Legrand & Kauselvar. *australis* D. Legrand, *Myrceugenia**bracteosa* (DC.) D. Legrand & Kausel var.*fuliginea* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia**bracteosa* (DC.) D. Legrand & Kauselvar. *guaratubensis* Mattos, *Myrceugenia**catharinae* D. Legrand, *Myrceugenia**leptorhyncha* D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 900-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrceugenia bocaiuensis** Mattos

Arbusto o árbol. Endémica. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

**Myrceugenia bracteosa** (DC.) D.

Legrand &amp; Kausel

Sin.: *Eugenia bracteosa* DC.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrceugenia brevipedicellata**

(Burret) D. Legrand &amp; Kausel

Sin.: *Luma brevipedicellata* Burret

Árbol. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Myrceugenia camargoana** Mattos

Árbol. Endémica. 100-400 m.

Países: BRA(RGS).

**Myrceugenia campestris** (DC.) D.

Legrand &amp; Kausel

Sin.: *Eugenia campestris* DC., *Eugenia**distans* O. Berg, *Luma campestris* (DC.)Burret, *Luma distans* (O. Berg) Burret,*Myrceugenia campestris* (DC.) D. Legrand& Kausel var. *distans* (O. Berg) D.Legrand, *Myrceugenia distans* (O. Berg)

D. Legrand &amp; Kausel

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrceugenia chrysocarpa** (O. Berg)

Kausel

Sin.: *Eugenia buxifolia* Phil., *Eugenia**chrysocarpa* O. Berg, *Eugenia patagonica*Phil. var. *macrophylla* Phil., *Eugenia**patagonica* Phil. var. *microphylla* Phil.,*Eugenia patagonica* Phil., *Eugenia**petiolata* Phil., *Eugenia philippii* O. Berg,*Luma chrysocarpa* (O. Berg) Burret, *Luma**philippii* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia**buxifolia* (Phil.) Reiche

Arbusto o árbol. Endémica. 500-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO,

MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Myrceugenia colchaguensis** (Phil.)

L.E. Navas

Sin.: *Eugenia colchaguensis* Phil.,*Myrceugenia malvillana* Kausel

Arbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,

ARA, RME).

**Myrceugenia correifolia** (Hook. &

Arn.) O. Berg

Sin.: *Eugenia correifolia* Hook. & Arn.,*Eugenia maritima* Barnéoud, *Eugenia**thalassaia* O. Berg, *Luma correifolia*(Hook. & Arn.) A. Gray, *Myrceugenia**johowi* Gusinde, *Myrceugenia maritima*(Barnéoud) Kausel, *Myrceugenia**thalassaia* (O. Berg) Gusinde ex Fuentes

Arbusto o árbol. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU).

**Myrceugenia cucullata** D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrceugenia euosma** (O. Berg) D.

Legrand

Sin.: *Eugenia aprica* O. Berg, *Eugenia**euosma* O. Berg var. *lutescens* O. Berg,*Eugenia euosma* O. Berg var. *rufescens* O.Berg, *Eugenia euosma* O. Berg, *Eugenia**nana* O. Berg var. *congesta* O. Berg,*Eugenia nana* O. Berg var. *effusa* O. Berg,*Eugenia nana* O. Berg, *Luma aprica* (O.Berg) Burret, *Luma cinerea* Burret, *Luma**euosma* (O. Berg) Burret, *Luma nana* (O.Berg) Burret, *Myrceugenia euosma* (O.Berg) D. Legrand var. *oblongata* Mattos

Arbusto o árbol. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(CAU, GUA, PAI). URY(CLA,

RIV, TAC, TYT).

**Myrceugenia exsucca** (DC.) O. BergSin.: *Eugenia corralensis* Phil., *Eugenia**exsucca* DC. var. *apiculata* O. Berg, *Eugenia**exsucca* DC. var. *patagua* O. Berg, *Eugenia**exsucca* DC. var. *peruviana* O. Berg, nom.inval., *Eugenia exsucca* DC. var. *temu*(Hook. & Arn.) O. Berg, *Eugenia exsucca*DC., *Eugenia multiflora* Hook. & Arn.,hom. illeg., *Eugenia pitra* O. Berg, *Eugenia**temu* Hook. & Arn., *Luma corralensis*(Phil.) Burret, *Luma exsucca* (DC.) Burret,*Luma pitra* (O. Berg) Burret, *Luma**temu* (Hook. & Arn.) Gray, *Myrceugenia**camphorata* O. Berg, *Myrceugenia**lechleriana* O. Berg, *Myrceugenia multiflora*

(Hook. &amp; Arn.) Kausel

Árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,

LRI, LLA, AIS, RME).



**Myrceugenia fernandeziana** (Hook. & Arn.) Johow

Sin.: *Eugenia fernandeziana* (Hook. & Arn.) Barnéoud, *Eugenia lumilla* Phil., *Luma fernandeziana* (Hook. & Arn.) Burret, *Myrceugenia luma* O. Berg, *Myrtus fernandeziana* Hook. & Arn., *Nothomyrcia fernandeziana* (Hook. & Arn.) Kausel

Árbol. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(JFE).

**Myrceugenia foveolata** (O. Berg)

Sobral

Sin.: *Eugenia foveolata* O. Berg, *Myrceugenia leptocalyx* D. Legrand var. *coriacea* Mattos, *Myrceugenia leptocalyx* D. Legrand

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Myrceugenia franciscensis** (O. Berg)

Landrum

Sin.: *Eugenia franciscensis* O. Berg, *Myrceugenia bracteosa* (DC.) D. Legrand & Kausel var. *franciscensis* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia longipedunculata* Mattos & D. Legrand

Árbol. Nativa. 500-900 m.

Países: BRA(PAR).

**Myrceugenia gertii** Landrum

Sin.: *Calyptrogenia hatschbachii* D.

Legrand

Árbol. Endémica. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Myrceugenia glaucescens** (Cambess.)

D. Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia araujoana* O. Berg, *Eugenia bagensis* O. Berg, *Eugenia bagensis* O. Berg var. *angustifolia* O. Berg, *Eugenia bagensis* O. Berg var. *avenia* O. Berg, *Eugenia bagensis* O. Berg var. *latifolia* O. Berg, *Eugenia cambessedeano* O. Berg, *Eugenia canelonensis* O. Berg, *Eugenia elegans* O. Berg, *Eugenia glaucescens* Cambess., *Eugenia pallida* O. Berg, *Eugenia ribeireana* O. Berg, *Luma angustior* Burret, *Luma araujoana* (O. Berg) Burret, *Luma bagensis* (O. Berg) Burret, *Luma canelonensis* (O. Berg) Burret, *Luma elegans* (O. Berg) Burret, *Luma glaucescens* (Cambess.) Burret, *Luma latior* Burret, *Luma pallida* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia glaucescens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel f. *catharinensis* D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia glaucescens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel f. *debilis* D. Legrand

& Klein, *Myrceugenia glaucescens*

(Cambess.) D. Legrand & Kausel f.

*pallida* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia glaucescens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel var. *latior* (Burret) D. Legrand, *Myrceugenia glaucescens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel var. *pallida* (O. Berg) D. Legrand & Kausel var. *pallida* (O. Berg) Kausel, *Myrceugenia grisea* D. Legrand, *Myrceugenia latior* (Burret) D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia pallida* (O. Berg) D. Legrand & Kausel

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).

URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TYT).

**Myrceugenia hamoniana** (Mattos)

Sobral

Sin.: *Myrceugenia smithii* Landrum,

*Eugenia hamoniana* Mattos

Árbol. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Myrceugenia hatschbachii** Landrum

Árbol. Endémica. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Myrceugenia hoehnei** (Burret) D.

Legrand & Kausel

Sin.: *Luma hoehnei* Burret

Árbol. Nativa. 1000-1300 m.

Países: BRA(SCA).

**Myrceugenia kleinii** D. Legrand &

Kausel

Árbol. Endémica. 200-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrceugenia lanceolata** (Juss. ex J.

St.-Hil.) Kausel

Sin.: *Eugenia dombeyana* DC., *Eugenia gudilla* (Colla) Barnéoud, *Eugenia stenophylla* Hook. & Arn. var. *latifolia* Hook. ex O. Berg, *Eugenia stenophylla* Hook. & Arn., *Luma dombeyana* (DC.) Burret, *Luma stenophylla* (Hook. & Arn.) Gray, *Myrceugenia stenophylla* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Myrtus gudilla* Colla, *Myrtus lanceolata* Juss. ex J. St.-Hil.

Árbol. Endémica. 200-800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Myrceugenia leptocalyx** D. Legrand

Sin.: *Myrceugenia leptocalyx* D. Legrand var. *coriacea* Mattos

Árbol. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(RGS).

**Myrceugenia leptospermoides** (DC.)

Kausel

Sin.: *Eugenia leptospermoides* DC., *Eugenia leptospermoides* DC. var. *microphylla* O. Berg, *Eugenia leptospermoides* DC. var. *latifolia* O. Berg, *Eugenia leptospermoides* DC. var. *longifolia* O. Berg, *Eugenia thymifolia* Phil. ex Reiche

Árbol. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Myrceugenia mesomischa** (Burret) D.

Legrand & Kausel

Sin.: *Luma mesomischa* Burret

Árbol. Endémica. 400-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Myrceugenia miersiana** (Gardner) D.

Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia miersiana* Gardner var.

*costata* O. Berg, nom. inval., *Eugenia*

*miersiana* Gardner, *Luma brevipes*

Burret, *Luma fuscovelutina* Burret, *Luma*

*miersiana* (Gardner) Burret, *Myrceugenia*

*brevipes* (Burret) D. Legrand & Kausel,

*Myrceugenia fuscovelutina* (Burret)

D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia*

*miersiana* (Gardner) D. Legrand &

Kausel var. *venosa* (O. Berg) D. Legrand

& Klein, *Myrceugenia nothorufa* D.

Legrand var. *venosa* D. Legrand

Árbol. Nativa. 300-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrceugenia miersiana** (Gardner) D.

Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia miersiana* Gardner, *Eugenia*

*miersiana* Gardner var. *costata* O. Berg,

nom. inval., *Luma miersiana* (Gardner)

Burret, *Luma fuscovelutina* Burret,

*Myrceugenia fuscovelutina* (Burret) D.

Legrand & Kausel, *Myrceugenia nothorufa*

D. Legrand var. *venosa* D. Legrand,

*Myrceugenia miersiana* (Gardner) D.

Legrand & Kausel var. *venosa* (O. Berg) D.

Legrand & Klein

Árbol. Nativa. 300-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrceugenia myrcioides** (Cambess.)

O. Berg

Sin.: *Eugenia acrophylla* O. Berg,

*Eugenia estrellensis* O. Berg, *Eugenia*

*myrcioides* Cambess., *Luma acrophylla*

(O. Berg) Burret, *Luma estrellensis*

(O. Berg) Burret, *Luma myrcioides*

(Cambess.) Burret, *Luma ulei* Burret,

*Myrceugenia acrophylla* (O. Berg) D.

Legrand var. *ulei* (Burret) D. Legrand,

*Myrceugenia acrophylla* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia estrellensis* (O. Berg) D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia ferreira-limana* Klein & D. Legrand, *Myrceugenia myrcioides* (Cambess.) O. Berg, var. *acrophylla* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia myrcioides* (Cambess.) O. Berg var. *hypericifolia* (Gardner) D. Legrand, *Myrceugenia myrcioides* (Cambess.) O. Berg var. *paranensis* D. Legrand, *Myrceugenia myrcioides* (Cambess.) O. Berg var. *ulei* (Burret) D. Legrand, *Myrceugenia paranaguensis* Mattos  
Árbol. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrceugenia myrtoides** O. Berg  
Sin.: *Luma cinnamomeotomentosa* Burret, *Luma myrtoides* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia camargoana* Mattos, *Myrceugenia montevidensis* O. Berg var. *sellowiana* (O. Berg) Mattos, *Myrceugenia montevidensis* O. Berg, *Myrceugenia myrtoides* O. Berg var. *conferta* O. Berg, *Myrceugenia myrtoides* O. Berg var. *stricta* O. Berg, *Myrceugenia sellowiana* O. Berg  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, TAC).

**Myrceugenia obtusa** (DC.) O. Berg  
Sin.: *Eugenia obtusa* DC., *Eugenia polyantha* Phil., *Eugenia raran* (Colla) Barnéoud, *Luma obtusa* (DC.) A. Gray, *Myrceugenia chilensis* O. Berg, *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *berteroana* O. Berg, *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *polyantha* (Phil.) O. Berg, *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *raran* (Colla) O. Berg, *Myrtus raran* Colla  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Myrceugenia ovalifolia** (O. Berg) Landrum  
Sin.: *Mitranthes maria-emiliae* D. Legrand, *Mitranthes ovalifolium* O. Berg, *Mitropsidium ovalifolium* (O. Berg) Burret  
Arbusto o árbol. Nativa. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Myrceugenia ovata** (Hook. & Arn.) O. Berg var. *acutata* (D. Legrand) Landrum  
Sin.: *Myrceugenia acutata* D. Legrand  
Arbusto o árbol. Endémica. 200-1400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrceugenia ovata** (Hook. & Arn.) O. Berg var. *nannophylla* (Burret) Landrum

Sin.: *Luma nannophylla* Burret, *Myrceugenia montana* Kausel, *Myrceugenia nannophylla* (Burret) Kausel, *Myrceugenia valientei* Kausel  
Arbusto o árbol. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Myrceugenia ovata** (Hook. & Arn.) O. Berg var. *ovata*  
Sin.: *Eugenia cumingii* Hook. & Arn., *Eugenia ovata* Hook. & Arn., *Eugenia trichocarpa* Phil., *Luma cumingii* (Hook. & Arn.) Burret, *Luma ovata* (Hook. & Arn.) Burret  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Myrceugenia oxypala** (Burret) D. Legrand & Kausel  
Sin.: *Luma macrosepala* Burret, *Luma oxypala* Burret, *Myrceugenia macrosepala* (Burret) D. Legrand & Kausel  
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrceugenia parvifolia** (DC.) Kausel  
Sin.: *Eugenia parvifolia* DC., *Luma baeckeoides* Griseb.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Myrceugenia pilotantha** (Kiaersk.) Landrum  
Sin.: *Eugenia pilotantha* Kiaersk., *Luma pilotantha* (Kiaersk.) Burret, *Myrceugenia nothorufa* D. Legrand var. *major* D. Legrand, *Myrceugenia nothorufa* D. Legrand, *Myrceugenia pilotantha* (Kiaersk.) Landrum var. *major* (D. Legrand) Landrum, *Myrceugenia pilotantha* (Kiaersk.) Landrum var. *nothorufa* (D. Legrand) Landrum, *Myrceugenia ramboi* D. Legrand  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Myrceugenia pinifolia** (F. Phil.) Kausel  
Sin.: *Eugenia pinifolia* F. Phil., *Myrceugenia stenophylla* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *pinifolia* (F. Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Myrceugenia planipes** (Hook. & Arn.) O. Berg  
Sin.: *Eugenia distoma* O. Berg, *Eugenia planipes* Hook. & Arn. var. *genuina* O. Berg, nom. inval., *Eugenia*

*planipes* Hook. & Arn. var. *grandifolia* O. Berg, *Eugenia planipes* Hook. & Arn., *Myrceugenia distoma* (O. Berg) Kausel, *Myrcia planipes* (Hook. & Arn.) Kiaersk.  
Árbol. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Myrceugenia regnelliana** (O. Berg) D. Legrand & Kausel  
Sin.: *Eugenia itatiaiensis* Kiaersk., *Eugenia regnelliana* O. Berg, *Eugenia xanthochlora* O. Berg, *Luma gracilis* Burret, *Luma regnelliana* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia itatiaiensis* (Kiaersk.) D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia ovata* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *gracilis* (Burret) Landrum, *Myrceugenia ovata* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *regnelliana* (O. Berg) Landrum, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel f. *itatiaiensis* (Kiaersk.) D. Legrand, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel f. *xanthochlora* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel var. *capillaris* D. Legrand, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel var. *coriaceae* D. Legrand, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel var. *gracilis* (Burret) D. Legrand, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel var. *leptophylla* D. Legrand  
Arbusto o árbol. Nativa. 500-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrceugenia reitzii** D. Legrand & Kausel  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrceugenia rufa** (Colla) Skottsbo. ex Kausel  
Sin.: *Eugenia ferruginea* Hook. & Arn., *Eugenia rufa* (Colla) Barnéoud, *Luma ferruginea* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Luma rufa* (Colla) Burret, *Myrceugenia ferruginea* (Hook. & Arn.) Reiche, *Myrtus rufa* Colla  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Myrceugenia rufescens** (DC.) D. Legrand & Kausel  
Sin.: *Eugenia poeppigiana* O. Berg, *Eugenia rufescens* DC., *Luma rufescens* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia jonssonii* Kausel, *Myrceugenia rufescens* (DC.) D. Legrand & Kausel var. *alegrensis* D. Legrand  
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrceugenia schulzei** Johow

Sin.: *Luma schulzei* (Johow) Burret  
Árbol. Endémica. 400 m.  
Países: CHL(JFE).

**Myrceugenia scutellata** D. Legrand

Árbol. Nativa. 600-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrceugenia seriatoramosa**

(Kiaersk.) D. Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia seriato-ramosa* Kiaersk.,  
*Luma seriato-ramosa* (Kiaersk.) Burret  
Árbol. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrceugenia venosa** D. Legrand

Sin.: *Myrceugenia miersiana* (Gardner)  
D. Legrand & Kausel var. *lanceolata* D.  
Legrand  
Arbusto o árbol. Endémica. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia** DC. ex Guill.**Myrcia aethusa** (O. Berg) N. Silveira

Sin.: *Aulomyrcia aethusa* O. Berg,  
*Myrcia richardiana* O. Berg. var.  
*richardiana*  
Árbol. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia amazonica** DC.

Sin.: *Myrcia leptoclada* DC.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia anacardiifolia** Gardner

Sin.: *Gomidesia anacardiifolia*  
(Gardner) O. Berg  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia anomala** Cambess.

Sin.: *Myrcia alpestris* Barb. Rodr. ex  
Chodat & Hassl., nom. nud., *Myrcia*  
*anomala* Cambess. var. *multiceps* O. Berg,  
*Myrcia cotonosa* Barb. Rodr. ex Chodat &  
Hassl., nom. nud.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CON,  
COA, GUA, ITA, MIE, PAI).

**Myrcia atropilosa** (O. Berg) N. Silveira

Sin.: *Aulomyrcia atropilosa* (O. Berg) N.  
Silveira  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Myrcia barituensis** (Legname) B. Holst

Sin.: *Gomidesia barituensis* Legname  
Árbol. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Myrcia bella** Cambess.

Sin.: *Aulomyrcia bella* (Cambess.) O.  
Berg, *Myrcia dasiblasta* O. Berg  
Arbusto. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON, COA).

**Myrcia bicarinata** (O. Berg) D.

Legrand  
Sin.: *Aulomyrcia bicarinata* O. Berg  
Arbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia brasiliensis** Kiaersk.

Sin.: *Gomidesia schaueriana* O. Berg  
Árbol. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia catharinensis** (D. Legrand)

NicLugh.  
Sin.: *Gomidesia affinis* (Cambess.) D.  
Legrand var. *catharinensis* D. Legrand  
Árbol. Endémica. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia costeira** M.F. Santos

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia cruciflora** A.R. Lourenço & E. Lucas

Sin.: *Calypttranthes concinna* DC.,  
*Calypttranthes concinna* DC. var.  
*glomerata* (Cambess.) D. Legrand,  
*Calypttranthes concinna* DC. var.  
*paulistana* D. Legrand, nom. illeg.,  
*Calypttranthes glomerata* Cambess.,  
*Calypttranthes kleinii* D. Legrand,  
*Calypttranthes paraguayensis* Barb. Rodr.,  
*Calypttranthes reitziana* D. Legrand,  
*Calypttranthes variabilis* O. Berg var.  
*oblongata* O. Berg, *Calypttranthes*  
*variabilis* O. Berg var. *pulchella* O. Berg,  
*Calypttranthes variabilis* O. Berg var.  
*riparia* O. Berg, *Calypttranthes variabilis*  
O. Berg var. *stricta* O. Berg  
Árbol. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA,  
GUA, PAI). URY(RIV, SAO, TAC, TYT).

**Myrcia diaphana** (O. Berg) N. Silveira

Sin.: *Aulomyrcia diaphana* O. Berg  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia dichrophylla** D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia dictyophleba** (O. Berg) D.

Legrand  
Sin.: *Aulomyrcia dictyophleba* O. Berg  
Arbusto. Nativa. 700-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia eugeniopsoides** (D. Legrand & Kausel) Mazine

Sin.: *Calypttranthes eugeniopsoides*  
D. Legrand & Kausel, *Marlierea*  
*eugeniopsoides* (D. Legrand & Kausel) D.  
Legrand  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia excoriata** (Mart.) E. Lucas & C.E. Wilson

Sin.: *Marlierea excoriata* Mart.,  
*Marlierea parviflora* O. Berg var.  
*parviflora*  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia ferruginosa** Mazine

Sin.: *Eugenia sylvatica* Gardner, hom.  
illeg., *Eugeniopsis sylvatica* O. Berg,  
*Marlierea sylvatica* (O. Berg) Kiaersk.  
Árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia flagellaris** (D. Legrand) Mattos

Sin.: *Gomidesia flagellaris* D. Legrand  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia freyreissiana** (O. Berg) Kiaersk.

Sin.: *Gomidesia freyreissiana* O. Berg  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Myrcia glabra** (O. Berg) D. Legrand

Sin.: *Aulomyrcia glabra* O. Berg,  
*Myrcia citrifolia* D. Legrand, nom. illeg.,  
*Aulomyrcia acrantha* O. Berg  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Myrcia guianensis** (Aubl.) DC.

Sin.: *Aulomyrcia alternifolia* O. Berg,  
*Aulomyrcia fragilis* O. Berg, *Aulomyrcia*  
*maritima* O. Berg, *Aulomyrcia obscura* O.  
Berg, *Aulomyrcia obtecta* O. Berg, *Aulomyrcia*  
*scrobiculata* O. Berg, *Eugenia guianensis*  
Aubl., *Myrcia alternifolia* Miq., *Myrcia incisa*  
D. Legrand, *Myrcia obtecta* (O. Berg) Kiaersk.  
var. *alternifolia* (O. Berg) D. Legrand,

*Myrcia obtecta* (O. Berg) Kiaersk., *Myrcia scrobiculata* (O. Berg) O. Berg, *Myrcia stemmeriana* D. Legrand  
Arbusto. Nativa. 200-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA, CAN, SPE).

**Myrcia grandifolia** O. Berg  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Myrcia hartwegiana** (O. Berg) Kiaersk.  
Sin.: *Gomidesia hartwegiana* O. Berg, *Gomidesia sellowiana* O. Berg  
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia hatschbachii** D. Legrand  
Árbol. Endémica. 200-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia hebetata** DC.  
Sin.: *Gomidesia affinis* (Cambess.)  
D. Legrand var. *pohlana* (O. Berg) D.  
Legrand, *Gomidesia candolleana* O. Berg,  
*Gomidesia pohlana* O. Berg, *Myrcia candolleana* (O. Berg) Kiaersk.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Myrcia heringii** D. Legrand  
Arbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia hexasticha** Kiaersk.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Myrcia ilheoensis** Kiaersk.  
Sin.: *Gomidesia fenzliana* O. Berg  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia insularis** Gardner  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Myrcia isaiana** G.M. Barroso & Peixoto  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Myrcia legrandii** A.R. Lourenço & E. Lucas  
Sin.: *Calyptanthes hatschbachii* D.  
Legrand, *Calyptanthes obovata* Kiaersk.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Myrcia lonchophylla** A.R. Lourenço & E. Lucas  
Sin.: *Calyptanthes lanceolata* O. Berg,  
*Calyptanthes lanceolata* O. Berg var.  
*catharinensis* D. Legrand  
Arbusto o árbol. Nativa. 300-400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia multiflora** (Lam.) DC.  
Sin.: *Aulomyrcia glaucescens* O. Berg,  
*Aulomyrcia ovalifolia* O. Berg, *Eugenia multiflora* Lam., *Myrcia multiflora* (Lam.) DC. var. *glaucescens* (O. Berg) D. Legrand, *Myrcia multiflora* (Lam.) DC. f. *ovalifolia* (O. Berg) D. Legrand, *Myrcia ovalifolia* (O. Berg) Kiaersk.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, ÑEE, PAI, SPE).

**Myrcia multipunctata** Mazine  
Sin.: *Eugenia laevigata* DC., *Eugeniopsis laevigata* (DC.) O. Berg, *Marlierea laevigata* (DC.) Kiaersk.  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Myrcia neobrasiliensis** A.R. Lourenço & E. Lucas  
Sin.: *Calyptanthes brasiliensis* Spreng., *Calyptanthes brasiliensis* Spreng. var. *mutabilis* (O. Berg) D. Legrand, *Calyptanthes grandifolia* O. Berg var. *grandifolia*, *Calyptanthes grandifolia* O. Berg var. *macrantha* D. Legrand, *Calyptanthes grandifolia* O. Berg var. *rufa* (O. Berg) D. Legrand, *Calyptanthes loranthifolia* DC., *Calyptanthes loranthifolia* DC. var. *mutabilis* (O. Berg) D. Legrand, *Calyptanthes mutabilis* O. Berg, *Calyptanthes rufa* O. Berg  
Arbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia neolucida** A.R. Lourenço & E. Lucas  
Sin.: *Calyptanthes lucida* Mart. ex DC. f. *hilariana*, *Calyptanthes lucida* Mart. ex DC. var. *lucida*, *Calyptanthes lucida* Mart. ex DC. var. *polyantha* (O. Berg) D. Legrand, *Calyptanthes polyantha* O. Berg  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia neoregeliana** E. Lucas & C.E. Wilson  
Sin.: *Marlierea regeliana* O. Berg  
Árbol. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Myrcia neoriedeliana** E. Lucas & C.E. Wilson  
Sin.: *Eugeniopsis neoriedeliana* O. Berg  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia neosuaveolens** E. Lucas & C.E. Wilson  
Sin.: *Marlierea suaveolens* Cambess.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia neotomentosa** E. Lucas & C.E. Wilson  
Sin.: *Marlierea spathulata* O. Berg, *Marlierea tomentosa* Cambess.  
Árbol. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia oblongata** DC.  
Sin.: *Aulomyrcia bombycina* O. Berg, *Myrcia bombycina* (O. Berg) Kiaersk.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, PAI).

**Myrcia oligantha** O. Berg  
Sin.: *Aulomyrcia fenzliana* O. Berg, *Myrcia kauseliana* D. Legrand, *Myrcia richardiana* O. Berg var. *fenzliana* (O. Berg) D. Legrand  
Árbol. Nativa. 100-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia palustris** DC.  
Sin.: *Gomidesia bergiana* D. Legrand, nom. nud., *Gomidesia garopabensis* (Cambess.) D. Legrand, *Gomidesia palustris* (DC.) Kausel, *Gomidesia palustris* (DC.) D. Legrand, comb. illeg., *Gomidesia palustris* (DC.) D. Legrand var. *angustifolia* (O. Berg) Mattos *Myrcia palustris* DC. var. *angustifolia* O. Berg, *Myrcia palustris* DC. var. *bracteata* O. Berg, *Myrcia palustris* DC. var. *stictophylla* O. Berg  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(RIV, TAC).

**Myrcia pileata** (D. Legrand) A.R. Lourenço & E. Lucas  
Sin.: *Calyptanthes dusenii* Kausel, *Calyptanthes pileata* D. Legrand var. *pileata*, *Calyptanthes pileata* D. Legrand var. *riograndensis* D. Legrand  
Árbol. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia plusiantha** Kiaersk.  
Árbol. Nativa. 600-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Myrcia pubiflora** DC.  
Sin.: *Aulomyrcia pohliana* O. Berg,  
*Myrcia calumbaensis* Kiaersk.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Myrcia pubipetala** Miq. var.  
**magnifolia** D. Legrand  
Árbol. Endémica. 300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Myrcia pubipetala** Miq. var.  
**pubipetala**  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia racemosa** (O. Berg) Kiaersk.  
Sin.: *Aulomyrcia gaudichaudiana* O.  
Berg, *Aulomyrcia racemosa* O. Berg  
Árbol. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia reitzii** (D. Legrand) Mazine  
Sin.: *Marlierea reitzii* D. Legrand  
Árbol. Nativa. 400-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia retorta** Cambess.  
Sin.: *Myrcia arborescens* O. Berg  
Árbol. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia rostrata** DC. f. **flexuosa**  
Soares-Silva  
Árbol. Endémica. 600-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Myrcia rostrata** DC. f. **gracilis** (O.  
Berg) D. Legrand  
Sin.: *Myrcia gracilis* O. Berg, *Myrcia*  
*gracilis* O. Berg var. *opaca* O. Berg, *Myrcia*  
*pellucida* O. Berg,  
Árbol. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia rostrata** DC. f. **rostrata**  
Sin.: *Myrcia catharinae* O. Berg  
Árbol. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN).

**Myrcia rubella** (O. Berg) A.R. Lourenço  
& E. Lucas  
Sin.: *Calyptanthes rubella* (O. Berg) D.  
Legrand, *Calyptanthes variabilis* O. Berg  
var. *rubella* O. Berg  
Árbol. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia rupicola** D. Legrand  
Árbol. Endémica. 800-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia selloi** (Spreng.) N. Silveira  
Sin.: *Aulomyrcia assumptionis*  
(Morong) Kausel, *Aulomyrcia laruooteana*  
(Cambess.) O. Berg var. *paraguayensis*  
O. Berg, *Aulomyrcia ramulosa* (DC.)  
O. Berg, *Aulomyrcia selloi* (Spreng.)  
Kausel, *Aulomyrcia undulata* O. Berg,  
*Myrcia assumptionis* Morong, *Myrcia*  
*corrientinensis* Barb. Rodr. ex Chodat &  
Hassl., nom. nud., *Myrcia dealbata* Barb.  
Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud.,  
*Myrcia hassleriana* Barb. Rodr., *Myrcia*  
*lajeara* D. Legrand, *Myrcia laruooteana*  
Cambess. var. *australis* D. Legrand,  
*Myrcia laruooteana* Cambess. var.  
*laruooteana*, *Myrcia laruooteana* Cambess.  
var. *paraguayensis* (O. Berg) D. Legrand,  
*Myrcia microsiphonata* D. Legrand,  
*Myrcia perobimi* Barb. Rodr. ex Chodat &  
Hassl., nom. nud., *Myrcia ramulosa* DC.  
var. *megapotamica* D. Legrand, *Myrcia*  
*ramulosa* DC. var. *microsiphonata* (D.  
Legrand) D. Legrand, *Myrcia ramulosa*  
DC., *Myrcia selloi* (Spreng.) N. Silveira  
var. *megapotamica* (D. Legrand) N.  
Silveira, *Myrcia selloi* (Spreng.) N.  
Silveira var. *microsiphonata* (D. Legrand)  
N. Silveira, *Myrcia smithii* D. Legrand,  
*Myrcia selloi* Spreng.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN,  
CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).  
URY(ART, RIV, SAO).

**Myrcia spectabilis** DC.  
Sin.: *Gomidesia browniana* (Gardner)  
O. Berg, *Gomidesia spectabilis* (DC.) O.  
Berg, *Myrcia browniana* Gardner  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia splendens** (Sw.) DC.  
Sin.: *Myrcia splendens* Sw.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Myrcia squamata** (Mattos & D.  
Legrand) Mattos  
Sin.: *Gomidesia squamata* Mattos & D.  
Legrand  
Arbolito. Endémica. 700-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia strigosa** A.R. Lourenço & E.  
Lucas  
Sin.: *Calyptanthes strigipes* O. Berg  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia subcordata** DC.  
Sin.: *Aulomyrcia breviramis* O. Berg.,  
*Myrcia breviramis* (O. Berg) D. Legrand,  
*Myrcia jaguarivaivenis* Mattos & D.  
Legrand  
Arbusto o árbol. Nativa. 700-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia tenuivenosa** Kiaersk.  
Árbol. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrcia tijucensis** Kiaersk.  
Sin.: *Gomidesia tijucensis* (Kiaersk.) D.  
Legrand  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Myrcia tomentosa** (Aubl.) DC.  
Sin.: *Eugenia tomentosa* Aubl.  
Árbol. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Myrcia tortuosa** (O. Berg) N. Silveira  
Sin.: *Aulomyrcia pachyclada* O. Berg,  
*Aulomyrcia tortuosa* O. Berg  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Myrcia tricona** (D. Legrand) A.R.  
Lourenço & E. Lucas  
Sin.: *Calyptanthes iraiensis* Mattos,  
*Calyptanthes tricona* D. Legrand  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Myrcia undulata** O. Berg  
Sin.: *Myrcia sosias* D. Legrand  
Árbol. Nativa. 700-1100 m.  
Países: BRA (PAR, SCA).

**Myrcia vellozoi** Mazine  
Sin.: *Marlierea racemosa* (Vell.)  
Kiaersk., *Myrcia racemosa* Vell.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Myrcia venulosa** DC. var. **dives** (O.  
Berg) Soares-Silva  
Sin.: *Aulomyrcia reticulata* O. Berg var.  
*dives* O. Berg  
Árbol. Endémica. 700-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Myrcia venulosa** DC. var. **venulosa**

Sin.: *Aulomyrcia castrensis* O. Berg, *Aulomyrcia laureola* O. Berg, *Aulomyrcia reticulata* O. Berg var. *pauciflora* O. Berg, *Myrcia castrensis* (O. Berg) D. Legrand, *Myrcia dictyophleba* (O. Berg) D. Legrand, *Myrcia laureola* (O. Berg) Kiaersk.  
Árbol. Nativa. 300-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrcia verticillaris** O. Berg

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ART, CLA, RIV, TAC).

**Myrcianthes** O. Berg**Myrcianthes callicoma** McVaugh

Árbol. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(TUC).

**Myrcianthes cisplatensis** (Cambess.)

O. Berg  
Sin.: *Blepharocalyx ellipticus* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Eugenia apiculata* (O. Berg) Nied., comb. illeg., *Eugenia cisplatensis* Cambess., *Eugenia cisplatina* Arechav., *Eugenia elliptica* Hook. & Arn., *Luma cisplatensis* (Cambess.) Herter, *Myrcianthes apiculata* O. Berg  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(COL, DUR, MAL, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Myrcianthes coquimbensis**

(Barnéoud) Landrum & Grifo  
Sin.: *Aspidogenia coquimbensis* (Barnéoud) Burret, *Reichea coquimbensis* (Barnéoud) Kausel, *Myrtus coquimbensis* Barnéoud  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(COQ).

**Myrcianthes gigantea** (D. Legrand) D.

Legrand  
Sin.: *Eugenia cisplatensis* Cambess. var. *gigantea* D. Legrand  
Árbol. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, TYT).

**Myrcianthes mato** (Griseb.) McVaugh

Sin.: *Acreugenia mato* (Griseb.) Kausel, *Eugenia mato* Griseb.  
Árbol. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Myrcianthes minimifolia** (McVaugh)

McVaugh  
Sin.: *Eugenia minimifolia* McVaugh  
Árbol. Nativa. 2000-2300 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Myrcianthes pedersenii** D. Legrand

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: PRY(APA, GUA, MIE).

**Myrcianthes pseudomato** (D.

Legrand) McVaugh  
Sin.: *Eugenia pseudomato* D. Legrand, *Pseudomyrcianthes pseudomato* (D. Legrand) Kausel  
Árbol. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Myrcianthes pungens** (O. Berg) D.

Legrand  
Sin.: *Acreugenia pungens* (O. Berg) Kausel, *Eugenia pungens* O. Berg  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, CEN, GUA, ÑEE, PAI). URY(CLA, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC).

**Myrcianthes riparia** Sobral, Grippa &

T.B. Guimarães  
Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Myrciaria** O. Berg**Myrciaria cuspidata** O. Berg

Sin.: *Eugenia alegrensis* Kiaersk., *Myrciaria apiculata* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Myrciaria recurvipetala* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Myrciaria delicatula** (DC.) O. Berg

Sin.: *Eugenia delicatula* DC., *Myrciaria linearifolia* O. Berg, *Myrciaria micrantha* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Paramyrciaria delicatula* (DC.) Kausel var. *argentinensis* Kausel, *Paramyrciaria delicatula* (DC.) Kausel var. *delicatula*, *Paramyrciaria delicatula* (DC.) Kausel var. *linearifolia* (O. Berg) Kausel  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, COA, ITA, PAI).

**Myrciaria floribunda** (West ex Willd.)

O. Berg  
Sin.: *Eugenia ciliolata* Cambess., *Eugenia floribunda* West ex Willd., *Myrciaria arborea* D. Legrand, *Myrciaria axillaris* O. Berg, *Myrciaria ciliolata* (Cambess.) O. Berg, *Myrciaria leucophloea* O. Berg, *Myrciaria tolypantha* O. Berg  
*Paramyrciaria ciliolata* (Cambess.) Rotman  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, PAI, SPE).

**Myrciaria glazoviana** (Kiaersk.) G.M.

Barroso ex Sobral  
Sin.: *Eugenia cabelludo* Kiaersk. var. *glazioviana* Kiaersk., *Paramyrciaria glazioviana* (Kiaersk.) Sobral  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Myrciaria plinioides** D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-400 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Myrciaria tapiraguayensis** Barb.

Rodr. ex Chodat & Hassl.  
Sin.: *Myrciaria rojasii* D. Legrand, *Paramyrciaria tapiraguayensis* (Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl.) Sobral  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CEN, COA, PAI, SPE).

**Myrciaria tenella** (DC.) O. Berg

Sin.: *Eugenia tenella* DC., *Myrciaria undulata* O. Berg  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN). URY(CLA, TAC).

**Myrrhinium** Schott**Myrrhinium atropurpureum** Schott

Sin.: *Myrrhinium atropurpureum* Schott var. *octandrum* Benth., *Myrrhinium loranthoides* (Hook. & Arn.) Burret, *Myrrhinium rubriflorum* O. Berg, *Myrrhinium salicinum* Gand., *Myrrhinium sarcopetalum* Lem., *Tetrastemon loranthoides* Hook. & Arn.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(DUR, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

**Myrteola** O. Berg, nom. cons.**Myrteola nummularia** (Poir.) O. Berg

Sin.: *Eugenia humifusa* Phil., *Eugenia humilis* Phil., *Myrteola barneoudii* (O. Berg) O. Berg var. *humifusa* (Phil.) Reiche, *Myrteola barneoudii* (O. Berg) O. Berg, *Myrteola bullata* O. Berg var. *pentamera* O. Berg, *Myrteola bullata* O. Berg var. *tetramera* O. Berg, *Myrteola bullata* O. Berg, *Myrteola humifusa* (Phil.) O. Berg, *Myrteola leucomyrtillus* (Griseb.) Reiche, *Myrteola nummularia* (Poir.) O. Berg var. *barneoudii* (O. Berg) Kausel, *Myrteola nummularia* (Poir.) O. Berg var. *repens* (Phil.) Reiche, *Myrteola repens* (Phil.) O. Berg, *Myrtus barneoudii* O. Berg, *Myrtus leucomyrtillus* Griseb., *Myrtus nummularia* Poir., *Myrtus nummularia* Poir. var. *major* Hook. f., *Myrtus repens* Phil.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Neomitranthes** (Kausel) D. Legrand**Neomitranthes cordifolia** (D. Legrand) D. Legrand

Sin.: *Mitranthes cordifolia* D. Legrand  
Árbol. Endémica. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Neomitranthes gemballae** (D. Legrand) D. Legrand

Sin.: *Mitranthes gemballae* D. Legrand  
Árbol. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Neomitranthes glomerata** (D. Legrand) D. Legrand

Sin.: *Calyptanthes ranulphii* D. Legrand, *Mitranthes glomerata* D. Legrand  
Árbol. Endémica. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Neomitranthes gracilis** (Burret) N. Silveira

Sin.: *Mitranthes gracilis* Burret  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Neomitranthes obscura** (DC.) N. Silveira

Sin.: *Calyptanthes obscura* DC.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Neomitranthes warmingiana**

(Kiaersk.) Mattos  
Sin.: *Calyptanthes warmingiana* Kiaersk., *Mitranthes dusenii* Kausel, *Mitranthes hoehnei* Burret  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Pimenta** Lindl.**Pimenta pseudocaryophyllus** (B.A. Gomes) Landrum var. **hoehnei** (Burret) Landrum

Sin.: *Pseudocaryophyllus hoehnei* Burret  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Pimenta pseudocaryophyllus**

(B.A. Gomes) Landrum var. **pseudocaryophyllus**  
Sin.: *Myrtus pseudocaryophyllus* B.A. Gomes, *Pseudocaryophyllus acuminatus* (Link) Burret, *Eugenia acuminata* Link  
Arbusto o árbol. Nativa. 900-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Plinia** L.

**Plinia complanata** M.L. Kawas. & B. Holst  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Plinia cordifolia** (D. Legrand) Sobral

Sin.: *Myrciaria cordifolia* D. Legrand  
Arbolito. Endémica.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Plinia edulis** (Vell.) Sobral

Sin.: *Eugenia edulis* Vell.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Plinia hatschbachii** (Mattos) Sobral

Sin.: *Myrciaria hatschbachii* Mattos  
Árbol. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Plinia peruviana** (Poir.) Govaerts

Sin.: *Eugenia cauliflora* Miq., hom. illeg., *Eugenia guapurium* DC., *Guapurium peruvianum* Poir., *Myrciaria guapurium* (DC.) O. Berg, *Myrciaria peruviana* (Poir.) Mattos, *Myrciaria peruviana* (Poir.) Mattos var. *trunciflora* (O. Berg) Mattos, *Myrciaria trunciflora* O. Berg, *Plinia trunciflora* (O. Berg) Kausel  
Árbol. Nativa. 1000-1200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI).

**Plinia pseudodichasiantha** (Kiaersk.)

G.M. Barroso ex Sobral  
Sin.: *Eugenia pseudodichasiantha* Kiaersk., *Marlierea parviflora* Berg var. *brachybotrya* D. Legrand, *Plinia brachybotrya* (D. Legrand) Sobral  
Árbol. Nativa. 100-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Plinia rivularis** (Cambess.) Rotman

Sin.: *Eugenia rivularis* Cambess., *Myrciaria baporeti* D. Legrand, *Myrciaria rivularis* (Cambess.) O. Berg var. *baporeti* (D. Legrand) D. Legrand, *Myrciaria rivularis* (Cambess.) O. Berg, *Myrciariopsis baporeti* (D. Legrand) Kausel, *Plinia baporeti* (D. Legrand) Rotman, *Siphoneugena baporeti* (D. Legrand) Kausel  
Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(ART, PAY, SAO).

**Psidium** L.

**Psidium araucanum** Soares-Silva & Proença  
Árbol. Nativa. 700-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Psidium australe** Cambess. var.

**argenteum** (O. Berg) Landrum  
Sin.: *Psidium argenteum* O. Berg, *Psidium cuneatum* Cambess., *Guajava argentea* (O. Berg) Kuntze  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-1100 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(CAN).

**Psidium australe** Cambess. var. **australe**

Sin.: *Psidium mucronatum* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Psidium piribebuiense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Psidium triphyllum* Barb. Rodr.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, ITA, MIE, PAI).

**Psidium australe** Cambess. var.

**suffruticosum** (O. Berg) Landrum  
Sin.: *Guajava suffruticosa* (O. Berg) Kuntze, *Psidium suffruticosum* O. Berg  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Psidium bergianum** (Nied.) Burret

Sin.: *Myrtus bergiana* Nied.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Psidium cattleianum** Sabine

Sin.: *Psidium littorale* Raddi, *Psidium variabile* O. Berg  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(CLA, ROC, TYT).

**Psidium grandifolium** DC.

Sin.: *Guajava cinerea* (DC.) Kuntze, *Guajava grandifolia* (DC.) Kuntze, *Guajava incanescens* (DC.) Kuntze, *Psidium apaense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Psidium cinereum* Mart. ex DC. var. *incanescens* (Mart. ex DC.) D. Legrand, *Psidium cinereum* Mart. ex DC. var. *paraguayana* D. Legrand, *Psidium cinereum* Mart. ex DC., *Psidium eriophyllum* Barb. Rodr., *Psidium grandifolium* DC. var. *intermedium* O. Berg, *Psidium incanescens* Mart. ex DC. var. *rotundifolium* O. Berg, *Psidium incanescens* Mart. ex DC., *Psidium lanatum* Barb. Rodr., *Psidium paraguayense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Psidium psychophyllum* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Psidium spodophyllum* Barb. Rodr., *Psidium yacaense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl.  
Arbusto. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

**Psidium guajava** L.

Sin.: *Psidium guava* Raddi ex Griseb., *Psidium guayaba* Raddi, *Psidium igatemyense* Barb. Rodr., *Psidium pyriferum* L.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

**Psidium guineense** Sw.

Sin.: *Guajava guineensis* (Sw.) Kuntze, *Psidium araca* Raddi, *Psidium hasslerianum* Barb. Rodr.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI).

**Psidium hians** Mart. ex DC.

Sin.: *Psidium nutans* O. Berg  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA, ÑEE).

**Psidium laruotteanum** Cambess.

Sin.: *Myrtus formosa* Barb. Rodr., *Psidium capibaryense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Psidium formosum* (Barb. Rodr.) Burret, *Psidium glaucescens* O. Berg, *Psidium quinqueidentatum* Amshoff  
Arbusto. Nativa. 300-900 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

**Psidium longipetiolatum** D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Psidium missionum** D. Legrand

Arbusto o subarbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(CAA, GUA, ITA, PAI).

**Psidium myrtoides** O. Berg

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Psidium ooideum** O. Berg

Sin.: *Guajava ooidea* (O. Berg) Kuntze  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(PAI).

**Psidium ovale** (Spreng.) Burret

Sin.: *Myrtus ovalis* Spreng., *Psidium hatschbachii* D. Legrand, *Psidium imaruinense* Mattos, *Psidium spathulatum* Mattos  
Arbusto. Nativa. 900-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Psidium reptans** (D. Legrand) Soares-Silva & Proença

Sin.: *Myrcianthes reptans* D. Legrand  
Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Psidium rufum** Mart. ex DC. var. **rufum**

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Psidium rufum** Mart. ex DC. var.

**widgrenianum** (O. Berg) Proença  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Psidium salutare** (Humb., Bonpl. & Kunth) O. Berg var. **decussatum** (DC.) Landrum

Sin.: *Psidium decussatum* DC.  
Subarbusto. Nativa. 1000-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Psidium salutare** (Humb., Bonpl. & Kunth) O. Berg var. **mucronatum** (Cambess.) Landrum

Sin.: *Myrtus acutata* O. Berg, *Myrtus cuspidata* O. Berg var. *pentamera* O. Berg, *Myrtus cuspidata* O. Berg var. *tetramera* O. Berg, *Myrtus cuspidata* O. Berg, *Myrtus lurida* Spreng., *Myrtus mucronata* Cambess. var. *opaca* O. Berg, *Myrtus mucronata* Cambess. var. *thea* (Griseb.) Griseb., *Myrtus mucronata* Cambess., *Myrtus ovalis* O. Berg, hom. Illeg., *Myrtus pauciflora* Cambess., *Myrtus suffruticosa* O. Berg var. *angustifolia* O. Berg, *Myrtus suffruticosa* O. Berg var. *latifolia* O. Berg, *Myrtus suffruticosa* O. Berg, *Psidium acutatum* (O. Berg) Burret, *Psidium luridum* (Spreng.) Burret var. *cinereum* Mattos, *Psidium luridum* (Spreng.) Burret, *Psidium pubifolium* Burret f. *nanum* Rotman, *Psidium pubifolium* Burret, *Psidium thea* Griseb.  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Psidium salutare** (Humb., Bonpl. & Kunth) O. Berg var. **sericeum** (Cambess.) Landrum

Sin.: *Myrtus incana* O. Berg, *Myrtus nivea* O. Berg, *Myrtus sericea* Cambess., *Myrtus sericea* O. Berg var. *fruticosa* O. Berg, *Psidium incanum* (O. Berg) Burret, *Psidium niveum* (O. Berg) Herter, *Psidium thea* Griseb. var. *incanum* Griseb.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, TUC). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, MIE, PAI). URY(CLA, DUR, MON, PAY, RIV, SJO, TAC).

**Psidium salutare** (Kunth) O. Berg var. **salutare**

Sin.: *Myrtus salutaris* Kunth, *Psidium deltosepalum* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Psidium valenzuelense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud.  
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CAU).

**Psidium sartorianum** (O. Berg) Nied.

Sin.: *Mitranthes sartoriana* O. Berg  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Psidium striatum** Mart. ex DC.

Sin.: *Psidium kennedyanum* Morong, *Psidium paranense* O. Berg, *Psidium persicifolium* O. Berg  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, CAU, CON, GUA, PHA).



**Siphoneugena** O. Berg**Siphoneugena crassifolia** (DC.)

Proença &amp; Sobral

Sin.: *Calycorectes widgrenianus* (O. Berg) Nied., *Eugenia crassifolia* DC., *Eugenia widgreniana* (O. Berg) Kiaersk., *Mitranthes widgraniana* (O. Berg) Burret, *Siphoneugena widgreniana* O. Berg  
Árbol. Nativa. 600-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Siphoneugena guilfoyleiana** Proença

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Siphoneugena occidentalis** D.

Legrand

Árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(SAL).

**Siphoneugena reitzii** D. Legrand

Sin.: *Siphoneugena boraceiensis* Mattos & Silveira, *Siphoneugena dusenii* Kausel, *Siphoneugena gomesiana* Mattos

Árbol. Nativa. 700-1500 m.

Países: BRA(PAR), RGS, SCA).

**Syzygium** Gaertn., nom. cons.**Syzygium cumini** (L.) SkeelsSin.: *Myrtus cumini* L.

Árbol. Introducida.

Países: BRA(PAR), RGS, SCA).

**Syzygium jambos** (L.) Alston

Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR), RGS, SCA). CHL(IPA).

**Ugni** Turcz.**Ugni candollei** (Barnéoud) O. Berg

Sin.: *Myrtus candollei* Barnéoud, *Myrtus krausei* Phil., *Ugni candollei* (Barnéoud) O. Berg f. *litoralis* Kausel, *Ugni candollei* (Barnéoud) O. Berg f. *monticola* Kausel, *Ugni krausei* (Phil.) O. Berg

Árbusto. Endémica. 100-800 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Ugni molinae** Turcz.

Sin.: *Eugenia ugni* (Molina) Hook. & Arn., *Myrtus molinae* Barnéoud, *Myrtus ugni* Molina, *Ugni myrtus* Macloskie, *Ugni philippii* O. Berg, *Ugni poeppigii* O. Berg, *Ugni ugni* (Molina) Macloskie, nom. inval.

Árbusto. Endémica. 700-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE).

**Ugni selkirkii** (Hook. & Arn.) O. Berg

Sin.: *Eugenia selkirkii* Hook. & Arn., *Myrtus berteroi* Phil., *Ugni berteroi* (Phil.) F. Phil.

Árbusto. Endémica. 400-800 m.

Países: CHL(JFE).

## NANODEACEAE

**Nanodea** Banks ex Gaertn.**Nanodea muscosa** Banks ex Gaertn.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

CHL(LLA, AIS, MAG).

## NOTHOFAGACEAE

**Nothofagus** Blume**Nothofagus alessandri** Espinosa

Sin.: *Fuscospora alessandri* (Espinosa) Heenan & Smissen

Árbol. Endémica. 100-500 m.

Países: CHL(MAU).

**Nothofagus alpina** (Poepp. & Endl.) Oerst.

Sin.: *Fagus alpina* Poepp. & Endl., *Fagus nervosa* Phil., *Fagus procera* Poepp. & Endl., hom. illeg., *Lophozonia alpina* (Poepp. & Endl.) Heenan & Smissen, *Nothofagus nervosa* (Phil.) Dimitri & Milano, comb. superfl., *Nothofagus nervosa* (Phil.) Krasser, *Nothofagus procera* (Poepp. & Endl.) Oerst., comb. illeg., *Nothofagus procera* Oerst.

Árbol. Endémica. 200-1400 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Nothofagus antarctica** (G. Forst.) Oerst.

Sin.: *Calucechinus antarctica* (G. Forst.) Hombr. & Jacq. ex Decne., *Calucechinus montagni* Hombr. & Jacq., *Fagus antarctica* G. Forst., *Fagus antarctica* G. Forst. f. *latifolia* Kurtz ex Albov, *Fagus antarctica* G. Forst. var. *microphylla* Phil., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *palustris* Albov, *Fagus antarctica* G. Forst. var. *subalpina* Albov, *Fagus antarctica*

G. Forst. var. *sublobata* A. DC., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *uliginosa* A.DC., *Fagus uliginosa* Phil., *Nothofagus montagnei* Hombr. & Jacq.

Árbol. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Nothofagus betuloides** (Mirb.) Oerst.

Sin.: *Betula antarctica* G. Forst. ex Willd., *Betula antarctica* G. Forst., nom. nud., *Calusparassus betuloides* Hombr. & Jacq., *Calusparassus forsteri* Hombr. & Jacq., *Fagus betuloides* Mirb., *Fagus dubia* Mirb., *Fagus forsteri* Hook., *Nothofagus betuloides* (Mirb.) Blume, comb. illeg., *Nothofagus patagonica* Gand.

Árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

**Nothofagus dombeyi** (Mirb.) Oerst.

Sin.: *Fagus dombeyi* Mirb., *Fagus dombeyi* Mirb. var. *microphylla* Phil., *Nothofagus dombeyi* (Mirb.) Blume, comb. illeg.

Árbol. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Nothofagus glauca** (Phil.) Krasser

Sin.: *Fagus glauca* Phil., *Lophozonia glauca* (Phil.) Heenan & Smissen, *Nothofagus megalocarpa* Reiche, *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. var. *glauca* (Phil.) Reiche

Árbol. Endémica. 100-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Nothofagus macrocarpa** (A. DC.) F.M.

Vázquez &amp; R. Rodr.

Sin.: *Fagus obliqua* Mirb. var. *macrocarpa* A. DC., *Fagus procera* Phil., hom. illeg., *Lophozonia macrocarpa* (A. DC.) Heenan & Smissen, *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. var. *macrocarpa* (A. DC.) Reiche

Árbol. Endémica. 800-2200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Nothofagus nitida** (Phil.) KrasserSin.: *Fagus nitida* Phil.

Árbol. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

**Nothofagus obliqua** (Mirb.) Oerst.

Sin.: *Fagus obliqua* Mirb., *Fagus obliqua* Mirb. var. *dentatosquamata* Kuntze, *Fagus obliqua* Mirb. var.

*integrissquamata* Kuntze, *Fagus obliqua* Mirb. var. *macranthera* A. DC., *Fagus obliqua* Mirb. var. *valdiviana* A. DC., *Fagus valdiviana* Phil., *Lophozonia heterocarpa* Turcz., *Lophozonia obliqua* (Mirb.) Heenan & Smitsen subsp. *andina* (F.M. Vázquez & R. Rodr.) Heenan & Smitsen, *Lophozonia obliqua* (Mirb.) Heenan & Smitsen subsp. *obliqua*, *Lophozonia obliqua* (Mirb.) Heenan & Smitsen subsp. *valdiviana* (Phil.) Heenan & Smitsen, *Nothofagus leoni* Espinosa, *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Blume, comb. illeg., *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. subsp. *andina* F.M. Vázquez & R. Rodr., *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. subsp. *valdiviana* (Phil.) F.M. Vázquez & R. Rodr.

Árbol. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Nothofagus pumilio** (Poepp. & Endl.) Krasser

Sin.: *Calusparassus pumilio* Hombr. & Jacq., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *bicrenata* A. DC., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *pumilio* (Poepp. & Endl.) Kunze, *Fagus pumilio* Poepp. & Endl., *Nothofagus pumilio* (Poepp. & Endl.) Reiche, comb. illeg.

Árbol. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

## NYCTAGINACEAE

**Allionia** L.

**Allionia choisyi** Standl.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Allionia incarnata** L.

Sin.: *Allionia bandurriae* Phil., *Allionia jarae* Phil., *Allionia mendocina* Phil., *Allionia puberula* Phil., *Wedelia incarnata* (L.) Kuntze, *Wedeliella incarnata* (L.) Cockerell

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA). URY(PAY).

**Boerhavia** L.

**Boerhavia coccinea** Mill.

Sin.: *Boerhavia adscendens* Willd., *Boerhavia decumbens* Vahl  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Boerhavia cordobensis** Kuntze

Sin.: *Boerhavia paniculata* Rich. var. *cordobensis* (Kuntze) Heimerl  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SDE, SLU).

**Boerhavia diffusa** L. var. *diffusa*

Sin.: *Boerhavia coccinea* Mill. var. *paniculata* (Rich.) Moscoso, *Boerhavia paniculata* Rich.  
Hierba. Introducida. 0-2200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, IPA). PRY(APY, CAA, CEN, GUA, PHA). URY(MON).

**Boerhavia diffusa** L. var. *leiocarpa* (Heimerl) C.D. Adams

Sin.: *Boerhavia ciliato-bracteata* Heimerl, *Boerhavia coccinea* Mill. var. *leiocarpa* (Heimerl) Standl., *Boerhavia diffusa* L. var. *paniculata* D. Parodi, nom. nud., *Boerhavia friesii* Heimerl, *Boerhavia paniculata* Rich. var. *guaranitica* Heimerl, *Boerhavia paniculata* Rich. var. *leiocarpa* (Heimerl) Heimerl, *Boerhavia paniculata* Rich. f. *leiocarpa* Heimerl  
Hierba. Introducida. 0-2200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(PHA).

**Boerhavia pulchella** Griseb.

Sin.: *Oxybaphus cretaceus* Chodat & Wilczek  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR, LRI, MEN, RNE, SDE, SJU, SLU).

**Boerhavia spicata** Choisy

Hierba. Introducida. 800-900 m.  
Países: ARG(CAT).

**Bougainvillea** Comm. ex Juss.

**Bougainvillea campanulata** Heimerl

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, NAS, PHA).

**Bougainvillea glabra** Choisy var. *glabra*

Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Bougainvillea glabra** Choisy var. *graciliflora* Heimerl

Arbusto o liana. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Bougainvillea infesta** Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL). PRY(APY, BOQ, NAS, PHA).

**Bougainvillea praecox** Griseb.

Sin.: *Bougainvillea praecox* Griseb. var. *spinosa* Chodat & Hassl.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY, BOQ, PHA).

**Bougainvillea spectabilis** Willd.

Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Bougainvillea spinosa** (Cav.) Heimerl

Sin.: *Bougainvillea patagonica* Decne., *Bougainvillea spinosa* (Cav.) Heimerl f. *eubracteata* Heimerl, *Bougainvillea spinosa* (Cav.) Heimerl f. *microbracteata* Heimerl, *Bougainvillea spinosa* (Cav.) Heimerl f. *parvifolia* (Phil.) Heimerl, *Tricycla spinosa* Cav.  
Arbusto. Nativa. 0-3300 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU). PRY(APY).

**Bougainvillea stipitata** Griseb.

Sin.: *Bougainvillea frondosa* Griseb., *Bougainvillea longispinosa* Rusby, *Bougainvillea stipitata* Griseb. var. *febrigii* Heimerl, *Bougainvillea stipitata* Griseb. var. *grisebachiana* Heimerl, *Bougainvillea stipitata* Griseb. var. *kuntzeana* Heimerl, *Bougainvillea stipitata* Griseb. var. *longispinosa* (Rusby) Heimerl, *Bougainvillea stipitata* Griseb. var. *stuckertiana* Heimerl  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).

**Colignonia** Endl.

**Colignonia glomerata** Griseb.

Sin.: *Colignonia glomerata* Griseb. var. *boliviana* Heimerl, *Colignonia glomerata* Griseb. var. *typica* Heimerl, nom. inval.  
Hierba. Nativa. 1000-1700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Guapira** Aubl.**Guapira areolata** (Heimerl) Lundell

Sin.: *Guapira luteovirens* (Heimerl) Lundell, *Guapira paraguayensis* (Heimerl) Lundell, *Pisonia areolata* Heimerl, *Pisonia luteovirens* Heimerl, *Pisonia paraguayensis* Heimerl  
 Árbol. Nativa 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

**Guapira hassleriana** (Heimerl)

Lundell  
 Sin.: *Pisonia hassleriana* Heimerl, *Torrubia hassleriana* (Heimerl) Standl.  
 Árbol. Nativa. 0-500 m.  
 Países: PRY(APY, CON).

**Guapira hirsuta** (Choisy) Lundell

Sin.: *Guapira asperula* (Standl.) Lundell, *Guapira opposita* (Vell.) Reitz var. *warmingii* (Heimerl) Reitz, *Guapira warmingii* (Heimerl) Lundell, *Pisonia hirsuta* Choisy, *Pisonia olfersiana* Link, Klotzsch & Otto var. *warmingii* (Heimerl) Heimerl, *Pisonia warmingii* Heimerl, *Torrubia asperula* Standl., *Torrubia hirsuta* (Choisy) Standl., *Torrubia olfersiana* (Link, Klotzsch & Otto) Standl. var. *warmingii* (Heimerl) Reitz, *Torrubia warmingii* (Heimerl) Standl.  
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Guapira nitida** (J.A. Schmidt) Lundell

Sin.: *Pisonia nitida* J.A. Schmidt  
 Árbol. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(RGS).

**Guapira obtusata** (Jacq.) Little

Sin.: *Pisonia obtusata* Jacq.  
 Arbusto o árbol. Nativa.  
 Países: BRA(SCA).

**Guapira opposita** (Vell.) Reitz

Sin.: *Torrubia opposita* Vell.  
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Mirabilis** L.**Mirabilis acuta** (Reiche) Heimerl

Sin.: *Oxybaphus ovatus* (Ruiz & Pav.) Vahl var. *acutus* Reiche  
 Hierba. Endémica. 500-2900 m.  
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Mirabilis bracteosa** (Griseb.) Heimerl var. **bracteosa**

Sin.: *Allionia bracteosa* (Griseb.) Kuntze, *Oxybaphus bracteosus* Griseb.  
 Hierba. Nativa. 2000-5000 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Mirabilis bracteosa** (Griseb.) Heimerl var. **micrantha** Toursark.

Hierba. Nativa.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC).

**Mirabilis cordifolia** (Kunze ex Choisy) Heimerl

Sin.: *Oxybaphus cordifolius* Kunze ex Choisy  
 Hierba. Endémica. 0-900 m.  
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Mirabilis elegans** (Choisy) Heimerl

Sin.: *Allionia elegans* (Choisy) Kuntze, *Oxybaphus elegans* Choisy  
 Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Mirabilis expansa** (Ruiz & Pav.)

Standl.  
 Sin.: *Allionia expansa* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Calyxhymenia expansa* Ruiz & Pav., *Oxybaphus expansa* (Ruiz & Pav.) Vahl  
 Hierba. Nativa. 100-3600 m.  
 Países: CHL(AYP, TAR, VAL).

**Mirabilis jalapa** L.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, BIO, JFE, IPA). PRY(PAI). URY(Desconocida).

**Mirabilis ovata** (Ruiz & Pav.) F. Meigen

Sin.: *Allionia ovata* (Ruiz & Pav.) Standl., *Allionia ovata* (Ruiz & Pav.) Standl. var. *toscae* (Lorentz) Hauman, *Calyxhymenia ovata* Ruiz & Pav., *Mirabilis campestris* (Griseb.) I.M. Johnst., *Mirabilis ovata* (Ruiz & Pav.) F. Meigen f. *glabriuscula* Stuck. & Heimerl, *Mirabilis ovata* (Ruiz & Pav.) F. Meigen f. *pantothrix* Stuck. & Heimerl, *Mirabilis tosciae* (Lorentz) Macloskie, *Oxybaphus campestris* Griseb., *Oxybaphus chilensis* Steud., *Oxybaphus ovatus* (Ruiz & Pav.) Vahl, *Oxybaphus tosciae* Lorentz  
 Hierba. Nativa. 0-3200 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Mirabilis prostrata** (Ruiz & Pav.) Heimerl

Sin.: *Allionia micrantha* (Choisy) Molfino, *Calyxhymenia prostrata* Ruiz & Pav., *Oxybaphus micranthus* Choisy, *Oxybaphus prostratus* (Ruiz & Pav.) Vahl  
 Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Mirabilis trollii** Heimerl

Hierba. Endémica. 2200 m.  
 Países: CHL(TAR).

**Neea** Ruiz & Pav.**Neea hermaphrodita** S. Moore

Arbusto. Nativa. 100-500 m.  
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CON).

**Neea pendulina** Heimerl

Sin.: *Neea schwackeana* Heimerl  
 Arbusto. Endémica. 0-300 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

**Pisonia** L.**Pisonia aculeata** L.

Sin.: *Pisonia aculeata* L. var. *guaranitica* Chodat, *Pisonia yaguapinda* D. Parodi  
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

**Pisonia ambigua** Heimerl

Árbol. Nativa.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Pisonia zapallo** Griseb. var.

**guaranitica** Toursark.  
 Árbol. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE). PRY(CEN).

**Pisonia zapallo** Griseb. var. **zapallo**

Sin.: *Pisonia aculeata* L. f. *inermis* Kuntze, *Pisonia ambigua* Heimerl var. *lilloana* Heimerl  
 Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). PRY(APA, APY, AMA, CAA, CON, PHA).

**Pisoniella** (Heimerl) Standl.**Pisoniella glabrata** (Heimerl) Standl.

Sin.: *Pisoniella arborescens* (Lag. & Rodr.) Standl. var. *glabrata* (Heimerl) Heimerl, *Pisonia hirtella* Humb., Bonpl. & Kunth f. *glabrata* Heimerl  
Arbusto. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Reichenbachia** Spreng.**Reichenbachia paraguayensis** (D. Parodi) Dugand & Daniel

Sin.: *Elaeagnus paraguayensis* D. Parodi, *Reichenbachia hirsuta* Hook., hom. illeg.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN).

## NYMPHAEACEAE

**Nelumbo** Adans.**Nelumbo nucifera** Gaertn.

Hierba acuática. Introducida. 0-500 m.  
Países: PRY(CEN).

**Nymphaea** L. nom. cons.**Nymphaea alba** L.

Sin.: *Castalia alba* (L.) Wood, *Castalia alba* (L.) Green, comb. illeg.  
Hierba acuática. Introducida. 0-200 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

**Nymphaea amazonum** Mart. & Zucc. subsp. **amazonum**

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Nymphaea amazonum** Mart. & Zucc. subsp. **pedersenii** Wiersema

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS). BRA(Fuera del área del proyecto). URY(ART, TYT).

**Nymphaea caerulea** Savigny

Hierba acuática. Introducida. 200-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Nymphaea gardneriana** Planch.

Sin.: *Leuconymphaea gardneriana* (Planch.) Kuntze  
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, ÑEE, PAI, SPE).

**Nymphaea jamesoniana** Planch.

Sin.: *Castalia gibertii* Morong, *Castalia jamesoniana* (Planch.) Britton & P. Wilson, *Leuconymphaea jamesoniana* (Planch.) Kuntze, *Nymphaea gibertii* (Morong) Conard  
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, PHA).

**Nymphaea oxypetala** Planch.

Hierba acuática. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(PHA).

**Nymphaea prolifera** Wiersema

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, COA, ÑEE, PAI). URY(ART).

**Nymphaea rudgeana** G. Mey.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Victoria** Lindl.**Victoria cruziana** Orb.

Sin.: *Victoria argentina* Burmeister, nom. nud.  
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(CEN, ÑEE, PHA).

## OCHNACEAE

**Ouratea** Aubl.

**Ouratea claudei** G.S. Salvador, E.P. Santos & Cervi  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Ouratea paraguayensis** Hassl. ex Sastre & Offroy

Arbusto. Nativa. 100-1900 m.  
Países: PRY(AMA, CON, SPE).

**Ouratea multiflora** Engl.

Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Ouratea parviflora** (DC.) Baill.

Sin.: *Gomphia parviflora* DC.  
Arbolito. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ouratea salicifolia** (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.

Sin.: *Gomphia salicifolia* A. St.-Hil. & Tul.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ouratea sellowii** (Planch.) Engl.

Sin.: *Gomphia sellowii* Planch.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ouratea spectabilis** (Mart. ex Engl.) Engl.

Sin.: *Gomphia spectabilis* Mart. ex Engl.  
Árbol. Nativa. 900-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ouratea vaccinioides** (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.

Sin.: *Gomphia vaccinioides* A.St.-Hil. & Tul.  
Árbol. Nativa. 1200-1400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Sauvagesia** L.**Sauvagesia capillaris** (A.St.-Hil.)

Sastre  
Sin.: *Lavradia capillaris* A. St.-Hil.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Sauvagesia erecta** L.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PHA, SPE).

**Sauvagesia racemosa** A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, SPE).

**Sauvagesia vellozii** (Vell. ex A. St.-Hil.) Sastre

Sin.: *Lavradia vellozii* Vell. ex A. St.-Hil.  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## OLACACEAE

**Heisteria** Jacq., nom. cons.**Heisteria salicifolia** Engl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Heisteria silvianii** Schwacke

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Tetrastylidium** Engl.**Tetrastylidium grandifolium** (Baill.)

Sleumer

Sin.: *Schoepfia grandifolia* Baill.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Ximения** L.**Ximения americana** L. var. **americana**

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, SCA).

**Ximения americana** L. var.**argentinensis** De Filippis

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, PHA).

**Ximения intermedia** (Chodat & Hassl.) De FilippisSin.: *Ximения coriacea* Engl. var. *intermedia* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

## OLEACEAE

**Chionanthus** L.**Chionanthus crassifolius** (Mart.) P.S.

Green

Sin.: *Linociera crassifolia* Mart., *Mayepea crassifolia* (Mart.) Kuntze

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Chionanthus filiformis** (Vell.) P.S. GreenSin.: *Bonamica filiformis* Vell.

Árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Chionanthus trichotomus** (Vell.) P.S.

Green

Sin.: *Linociera arborea* Eichler, *Linociera glomerata* Pohl, *Minuta trichotoma* Vell., *Mayepea arborea* (Eichler) Kuntze, *Mayepea pohliana* Kuntze

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

**Fraxinus** L.**Fraxinus excelsior** L.Sin.: *Fraxinus apetalata* Lam.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA). CHL(BIO).

**Fraxinus ornus** L.Sin.: *Fraxinus paniculata* Mill.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(LPA).

**Fraxinus pennsylvanica** MarshallSin.: *Fraxinus michauxii* Britton, *Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *austini* Fernald, *Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fernald, *Fraxinus pubescens* Lam.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, RNE, TUC). URY(PAY, RNO).

**Fraxinus velutina** Torr.Sin.: *Fraxinus pennsylvanica* Marshall subsp. *velutina* (Torr.) G. N. Mill.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(LPA).

**Jasminum** L.**Jasminum mesnyi** Hance

Subarbusto. Introducida. 800-900 m.

Países: ARG(COR).

**Ligustrum** L.**Ligustrum lucidum** W.T. Aiton

Árbol. Introducida. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SAL, SFE, TUC). URY(PAY, RNO, SJO).

**Ligustrum ovalifolium** Hassk.

Arbusto o arbolito. Introducida.

Países: CHL(JFE).

**Ligustrum sinense** Lour.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC). URY(COL, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR).

**Ligustrum vulgare** L.

Árbol. Introducida.

Países: BRA(SCA).

**Menodora** Bonpl.**Menodora decemfida** (Gillies ex Hook. & Arn.) A. GraySin.: *Bolivaria decemfida* Gillies ex Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativa. 1000-2700 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, TUC).

**Menodora integrifolia** (Cham. & Schltld.) Steud.Sin.: *Bolivaria integrifolia* Cham. & Schltld., *Bolivaria trifida* Cham. & Schltld., *Menodora hassleriana* Chodat, *Menodora integrifolia* (Cham. & Schltld.) Steud. var. *odonelliana* T. Mey., *Menodora integrifolia* (Cham. & Schltld.) Steud. var. *pinnatisecta* (Steyerm.) Burkart, *Menodora integrifolia* (Cham. & Schltld.) Steud. var. *trifida* (Cham. & Schltld.) Steyerm., comb. superfl., *Menodora integrifolia* (Cham. & Schltld.) Steud. var. *trifida* (Cham. & Schltld.) Kuntze, *Menodora pinnatisecta* Steyerm., *Menodora pinnatisecta* Steyerm. var. *missionum* T. Mey., *Menodora trifida* (Cham. & Schltld.) Steud.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(AMA, CEN, GUA, PAI). URY(FLA, TAC).

**Menodora linoides** Phil.

Arbusto. Endémica. 1200-1800 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

**Menodora pulchella** Markgr.

Arbusto. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(JUJ).

**Menodora robusta** (Benth.) A. GraySin.: *Bolivaria robusta* Benth.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Priogymnanthus** P.S. Green**Priogymnanthus hasslerianus**

(Chodat) P.S. Green

Sin.: *Linociera hassleriana* (Chodat) Hassl., *Mayepea hassleriana* Chodat

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Syringa** L.**Syringa vulgaris** L.

Arbusto. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(RNE).

## ONAGRACEAE

**Camissonia** Link

**Camissonia dentata** (Cav.) Reiche subsp. **dentata**

Sin.: *Camissonia acuminata* (Phil.) Reiche, *Camissonia flava* Link, *Camissonia paradoxa* (Spach) Reiche var. *divaricata* (Gay) Reiche, *Camissonia tenuifolia* (Spach) Reiche, *Holostigma argutum* Spach, *Holostigma heterophyllum* Spach, *Holostigma tenuifolium* Spach, hom. illeg., *Oenothera chamissonis* Link, *Oenothera chilensis* D. Dietr., hom. illeg., *Oenothera contorta* Douglas var. *divaricata* (Gay) Munz, *Oenothera dentata* Cav., *Oenothera heterophylla* (Spach) Steud., hom. illeg., *Oenothera micrantha* Spreng. var. *acuminata* (Phil.) Munz, *Oenothera minutiflora* D. Dietr., *Oenothera torulosa* H. Lév. f. *chilensis* (D. Dietr.) H. Lév., *Sphaerostigma chamissonis* (Link) Fisch. & C.A. Mey., *Sphaerostigma dentatum* (Cav.) Gay, *Sphaerostigma divaricatum* Gay, *Sphaerostigma heterophylla* (Spach) Gay, *Sphaerostigma ramosissimum* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

**Camissonia dentata** (Cav.) Reiche subsp. **littoralis** P.H. Raven & D.M. Moore

Sin.: *Sphaerostigma acuminatum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(MAU, BIO).

**Clarkia** Pursh

**Clarkia amoena** (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr.

Sin.: *Oenothera amoena* Lehm.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE).

**Clarkia tenella** (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. **ambigua** (Phil.) D.M. Moore & F.H. Lewis ex Martic.

Sin.: *Clarkia tenella* (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. *ambigua* (Phil.) D.M. Moore & F.H. Lewis, comb. illeg., *Godetia ambigua* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(BIO, ARA).

**Clarkia tenella** (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. **araucana** D.M. Moore & F.H. Lewis

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

**Clarkia tenella** (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. **tenella**

Sin.: *Godetia cavanillesii* Spach, *Godetia dasycarpa* Phil., *Godetia quadrivulnera* (Douglas) Spach var. *tenella* Jeps., *Godetia tenella* (Cav.) Steud., *Godetia tenella* (Cav.) Steud. var. *dasycarpa* (Phil.) Munz, *Oenothera auricula* H. Lév. var. *tenella* (Cav.) H. Lév., *Oenothera prismatica* H. Lév. var. *dasycarpa* H. Lév. *Oenothera quadrivulnera* Douglas var. *dasycarpa* (Cav.) Thell. ex Probst, *Oenothera tenella* Cav.

Hierba. Endémica. 0-3200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Clarkia tenella** (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. **tenuifolia** (Cav.) D.M. Moore & F.H. Lewis

Sin.: *Godetia gayana* Spach, *Godetia tenuifolia* (Cav.) Spach, *Oenothera gayana* (Spach) Steud., *Oenothera prismatica* H. Lév. var. *tenuifolia* (Cav.) H. Lév., *Oenothera tenella* Cav. var. *tenuifolia* (Cav.) Lindl., *Oenothera tenuifolia* Cav.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Epilobium** L.

**Epilobium australe** Poepp. & Hausskn. ex Hausskn.

Sin.: *Epilobium antarcticum* (Hook. f.) Kuntze, *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *andinum* (Phil.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *lechleri* (Phil. & Hausskn. ex Hausskn.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *interruptum* (Sam.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *pumilum* Sam., *Epilobium interruptum* Sam., *Epilobium deflexum* Sam., *Epilobium lechleri* Phil. & Hausskn. ex Hausskn., *Epilobium lechleri* Phil. & Hausskn. ex Hausskn. var. *antarcticum* Macloskie, hom. illeg., *Epilobium tetragonum* L. var. *antarcticum* Hook. f., *Epilobium transandinum* Sam.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Epilobium barbeyanum** H. Lév.

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Epilobium brachycarpum** C. Presl

Sin.: *Epilobium paniculatum* Nutt. ex Torr. & A. Gray

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(BIO).

**Epilobium campestre** (Jeps.) Hoch & W.L. Wagner

Sin.: *Boisduvalia campestris* Jeps., *Boisduvalia glabella* (Nutt.) Walp., *Boisduvalia glabella* (Nutt.) Walp. var. *typica* Munz, nom. inval., *Boisduvalia pygmaea* (Speg.) Munz, *Epilobium pygmaeum* (Speg.) Hoch & P.H. Raven, *Oenothera glabella* Nutt., *Oenothera pygmaea* Speg.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

CHL(RME).

**Epilobium ciliatum** Raf.

Sin.: *Epilobium aconaguinum* Phil., *Epilobium albiflorum* Phil., *Epilobium argentinum* Sam., *Epilobium caesiiovirens* Sam., *Epilobium chilense* Hausskn., *Epilobium chilense* Hausskn. var. *latifolium* Sam., *Epilobium chilense* Hausskn. var. *macrum* Sam., *Epilobium constrictum* Sam., *Epilobium cunninghami* Hausskn., *Epilobium hookerianum* Hausskn. ex Skottsb., *Epilobium leiophyton* Sam., *Epilobium longipes* Sam., *Epilobium magellanicum* Phil. & Hausskn. ex Hausskn., *Epilobium pedicellare* J. Presl var. *latifolium* Walp., *Epilobium santacruzense* Dusén, *Epilobium valdiviense* Hausskn., *Epilobium valdiviense* Hausskn. var. *alboffii* Macloskie

Hierba. Nativa. 0-3200 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Epilobium conjugens** Skottsb.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

**Epilobium densifolium** Hausskn.

Sin.: *Epilobium lignosum* F. Phil., *Epilobium nivale* Meyen var. *lignosum* (F. Phil.) Hosseus, *Epilobium pauciflorum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 500-3300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

**Epilobium denticulatum** Ruiz & Pav.

Sin.: *Epilobium andicolum* Hausskn., *Epilobium caesium* Hausskn.

Hierba. Nativa. 1500-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, BIO).

**Epilobium fragile** Sam.

Hierba. Nativa. 3300-4200 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Epilobium glaucum** Phil.

Sin.: *Epilobium glaucum* Phil. var. *stenophyllum* Macloskie & Dusén, *Epilobium nubigenum* Phil., *Epilobium patagonicum* Rendle, *Epilobium ramosum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Epilobium hirsutum** L.

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(RNE).

**Epilobium hirtigerum** A. Cunn.

Sin.: *Epilobium arechavaletae* H. Lév., *Epilobium brasiliense* Hausskn., *Epilobium junceum* Spreng. var. *hirtigerum* (A. Cunn.) Curtiss

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, ROC, SJO).

**Epilobium nivale** Meyen

Sin.: *Epilobium andinum* Phil.

Hierba. Nativa. 300-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Epilobium obscurum** Schreb.

Hierba. Introducida. 0-1200 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Epilobium puberulum** Hook. & Arn.

Sin.: *Epilobium gracile* Phil., hom. illeg., *Epilobium pedunculatum* Phil.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Epilobium subdentatum** (Meyen)

Lievens & Hoch

Sin.: *Boisduvalia concinna* (D. Don) Spach, *Boisduvalia subulata* (Ruiz & Pav.) Raim., *Boisduvalia tocornalii* Gay, *Boisduvalia volckmannii* Phil., *Cratericarpium argyrophyllum* Spach, *Epilobium concinnum* (D. Don) Hoch & P.H. Raven, *Nierembergia subdentata* Meyen, *Oenothera concinna* D. Don, *Oenothera gauroides* Kuntze, *Oenothera subulata* Ruiz & Pav., *Oenothera uniflora* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Epilobium tetragonum** L. subsp.

**lamyi** (F.W. Schultz) Nyman

Sin.: *Epilobium lamyi* F.W. Schultz

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Fuchsia** L.**Fuchsia boliviana** Carrière

Sin.: *Fuchsia boliviana* Carrière f. *puberulenta* Munz

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Fuchsia brevilobis** P.E. Berry

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR).

**Fuchsia hatschbachii** P.E. Berry

Arbusto o subarbusto. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR).

**Fuchsia lycioides** Andrews

Sin.: *Fuchsia rosea* Ruiz & Pav.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Fuchsia magellanica** Lam.

Sin.: *Dorvalla eucharis* Comm. ex Lam., *Fuchsia araucana* F. Phil., *Fuchsia chonotica* Phil., *Fuchsia coccinea* Dryand. var. *chonotica* (Phil.) Reiche, *Fuchsia coccinea* Dryand. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Hook., *Fuchsia coccinea* Dryand. var. *robustior* Hook. f., *Fuchsia conica* Lindl., *Fuchsia discolor* Lindl., *Fuchsia*

*gracilis* Lindl., *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Lindl., *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *multiflora* Lindau, *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *tenella* Lindl., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *conica* (Lindl.) Sweet, *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *gracilis* (Lindl.) Sweet, *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *grandiflora* Hook., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *tenella* (Lindl.) DC., *Fuchsia magellanica* Lam. var. *conica* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *discolor* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *eburnea* Pisano, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *gracilis* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Munz, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *molinae* Espinosa, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *typica* Munz, nom. inval., *Thilcum tinctorium* Molina

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Fuchsia regia** (Vell.) Munz subsp.

**reitzii** P.E. Berry

Sin.: *Fuchsia pubescens* Cambess.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 800-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Fuchsia regia** (Vell.) Munz subsp.

**serrae** P.E. Berry

Sin.: *Fuchsia affinis* Cambess.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gayophytum** A. Juss.**Gayophytum humile** A. Juss.

Sin.: *Gayophytum densifolium* Phil., *Gayophytum humile* A. Juss. var. *densifolium* (Phil.) Reiche, *Gayophytum humile* A. Juss. var. *robustum* (Phil.) Reiche, *Gayophytum minutum* Phil., *Gayophytum nuttallii* Torr. & A. Gray

Hierba. Endémica. 500-3600 m.

Países: ARG(MEN). CHL(ATA, COQ, LBO, MAU, RME).

**Gayophytum micranthum** Hook. & Arn.

Sin.: *Camissonia paradoxa* (Spach) Reiche, *Gayophytum gracile* Phil., *Gayophytum humile* A. Juss. var. *gracile* (Phil.) Reiche, *Gayophytum robustum*

Phil., *Holostigma paradoxum* Spach,  
*Oenothera gracilis* (Phil.) H. Lév.  
*Oenothera micrantha* J. Presl, hom. illeg.,  
*Sphaerostigma paradoxum* (Spach) Gay  
Hierba. Nativa. 1200-4300 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR,  
SJU, SLU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,  
LBO, MAU, RME).

## Ludwigia L.

**Ludwigia bonariensis** (Micheli) H. Hara  
Sin.: *Jussiaea bonariensis* Micheli  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, FOR,  
SAL, SFE, TUC). PRY(APY, COA, GUA,  
PHA). URY(ART, RNO, SAO, SJO, SOR).

**Ludwigia bullata** (Hassl.) H. Hara  
Sin.: *Jussiaea bullata* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).

**Ludwigia caparosa** (Cambess.) H. Hara  
Sin.: *Jussiaea caparosa* Cambess.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(GUA). URY(ROC).

**Ludwigia decurrens** Walter  
Sin.: *Jussiaea bertonii* H. Lév., *Jussiaea  
decurrens* (Walter) DC.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CAA, CEN,  
COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).  
URY(ART, SAO).

**Ludwigia elegans** (Cambess.) H. Hara  
Sin.: *Jussiaea elegans* Cambess.,  
*Jussiaea elegans* Cambess. f. *australis*  
Malme, *Jussiaea elegans* Cambess. f.  
*macrophylla* Chodat & Hassl., *Jussiaea  
elegans* Cambess. var. *intermedia* Hassl.,  
*Jussiaea elegans* Cambess. var. *typica*  
Munz, nom. inval., *Jussiaea octofila* DC.  
var. *elegans* (Cambess.) H. Lév.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, CAU, CAA, CAN, ITA, SPE).  
URY(COL, SJO).

**Ludwigia erecta** (L.) H. Hara  
Sin.: *Jussiaea erecta* L.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(GUA).

**Ludwigia filiformis** (Micheli)  
Ramamoorthy  
Sin.: *Jussiaea filiformis* Micheli,  
*Jussiaea longifolia* DC. subsp. *filiformis*  
(Micheli) Hassl., *Jussiaea longifolia* DC.  
var. *warmingii* Hassl., nom. superfl.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ludwigia grandiflora** (Michx.)  
Greuter & Burdet subsp. **grandiflora**  
Sin.: *Jussiaea grandiflora* Michx.,  
*Jussiaea repens* L. f. *intermedia* Hassl.,  
*Jussiaea repens* L. var. *grandiflora*  
(Michx.) Hassl., *Jussiaea repens* L. var.  
*hispida* Hauman, *Jussiaea repens* L. var.  
*major* Hassl.  
*Jussiaea repens* L. var. *uruguayensis*  
(Cambess.) Hassl., *Jussiaea stenophylla*  
Gillies ex Hook., *Jussiaea stuckertii* H.  
Lév., *Jussiaea uruguayensis* Cambess.  
var. *genuina* Munz, nom. inval., *Jussiaea  
uruguayensis* Cambess., *Ludwigia  
grandiflora* (Michx.) Zardini, H. Gu  
& P.H. Raven, hom. illeg., *Ludwigia  
uruguayensis* (Cambess.) H. Hara  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, LPA, MEN, SAL, SFE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA,  
GUA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA,  
FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SAO,  
SOR, TAC).

**Ludwigia grandiflora** (Michx.)  
Greuter & Burdet subsp. **hexapetala**  
(Hook. & Arn.) G.L. Nesom & Kartesz  
Sin.: *Jussiaea hexapetala* Hook. & Arn.,  
*Jussiaea uruguayensis* Cambess. f. *major*  
(Hassl.) Munz, *Ludwigia hexapetala*  
(Hook. & Arn.) Zardini, A.G. Gu & P.H.  
Raven, *Ludwigia uruguayensis* (Cambess.)  
H. Hara var. *major* (Hassl.) Munz  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, NEU,  
RNE, SLU, SFE). BRA(RGS). CHL(LBO,  
MAU, BIO, RME). PRY(CEN, PHA).

**Ludwigia hassleriana** (Chodat)  
Ramamoorthy  
Sin.: *Jussiaea hassleriana* Chodat,  
*Jussiaea myrtifolia* Cambess. f. *brevifolia*  
Hassl., *Jussiaea myrtifolia* Cambess. f.  
*hassleriana* (Chodat) Hassl.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,  
CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

**Ludwigia helminthorrhiza** (Mart.)  
H. Hara  
Sin.: *Jussiaea helminthorrhiza* Mart.,  
*Jussiaea natans* Kunth, *Jussiaea natans*  
Kunth f. *latifolia* Hassl., *Jussiaea natans*  
Kunth var. *emersa* Hassl., *Jussiaea natans*  
Kunth var. *genuina* Hassl., nom. inval.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(APY, CEN, CHO, CON, PHA).

**Ludwigia hookeri** (Micheli) H. Hara  
Sin.: *Jussiaea hookeri* Micheli  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, ERI, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). URY(CAS, CLA, MON).

**Ludwigia hyssopifolia** (G. Don) Exell  
Sin.: *Jussiaea hyssopifolia* G. Don  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Ludwigia irwinii** Ramamoorthy  
Sin.: *Jussiaea lanceolata* Cambess.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(CAA, ÑEE, PAI).

**Ludwigia lagunae** (Morong) H. Hara  
Sin.: *Jussiaea brachycarpa* Micheli,  
hom. illeg., *Jussiaea brachycarpa* Lam.  
subsp. *epilobioides* (Chodat & Hassl.)  
Hassl., *Jussiaea brachycarpa* Lam. var.  
*genuina* Hassl., nom. inval., *Jussiaea  
brachycarpa* Lam. var. *grandiflora*  
Hassl., *Jussiaea brachycarpa* Lam.  
var. *paraguayensis* (Chodat) Hassl.,  
*Jussiaea brachycarpa* Lam. var. *parviflora*  
(Chodat & Hassl.) Hassl., *Jussiaea  
brachycarpa* Lam. var. *puberula* Hassl.,  
*Jussiaea epilobioides* Chodat & Hassl.,  
*Jussiaea epilobioides* Chodat & Hassl.  
var. *parviflora* Chodat & Hassl.,  
*Jussiaea lagunae* Morong, *Jussiaea  
lagunae* Morong var. *paraguayensis*  
(Chodat) Munz, *Jussiaea lagunae*  
Morong var. *typica* Munz, nom. inval.,  
*Jussiaea leveilleana* Bertoni, *Jussiaea  
paraguayensis* Chodat, *Jussiaea  
suffruticosa* L. var. *epilobioides* (Chodat  
& Hassl.) Bertoni, *Jussiaea suffruticosa*  
L. var. *paraguayensis* (Chodat) Bertoni,  
*Jussiaea suffruticosa* L. var. *parviflora*  
(Chodat & Hassl.) Bertoni  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR,  
SAL, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY,  
CEN, COA, GUA, ÑEE, PHA, SPE).



**Ludwigia laruotteana** (Cambess.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea laruotteana* Cambess., *Jussiaea laruotteana* Cambess. var. *obtusifolia* Hoehne, *Jussiaea laruotteana* Cambess. var. *pubescens* Micheli  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ludwigia leptocarpa** (Nutt.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea leptocarpa* Nutt., *Jussiaea leptocarpa* Nutt. f. *biacuminata* (Rusby) Munz, *Jussiaea leptocarpa* Nutt. var. *genuina* Munz, nom. inval., *Jussiaea pilosa* Kunth var. *pterocarpa* Hassl.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, PHA). URY(CLA, ROC).

**Ludwigia litoranea** Cocco & Boldrini

Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Ludwigia longifolia** (DC.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea longifolia* DC., *Jussiaea longifolia* DC. var. *minor* Micheli, nom. superfl., *Jussiaea longifolia* DC. var. *typica* Hassl., nom. inval., *Jussiaea octofila* DC. f. *longifolia* (DC.) H. Lév., *Jussiaea peruviana* L. var. *longifolia* (DC.) H. Lév.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, ITA). URY(CAS, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR).

**Ludwigia major** (Micheli)

Ramamoorthy

Sin.: *Jussiaea longifolia* DC. f. *filifolia* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Jussiaea longifolia* DC. var. *apaensis* Hassl., *Jussiaea longifolia* DC. var. *major* Micheli, *Jussiaea longifolia* DC. var. *vulgaris* Hassl., nom. superfl., *Jussiaea pseudonarcissus* Chodat & Hassl. f. *filifolia* Chodat & Hassl., *Jussiaea pseudonarcissus* Chodat & Hassl. var. *leptophylla* Chodat & Hassl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, FLO, PAY, RNO).

**Ludwigia martii** (Micheli)

Ramamoorthy

Sin.: *Jussiaea martii* Micheli, *Jussiaea myrtifolia* Cambess. f. *foliosa* Hassl.,

*Jussiaea myrtifolia* Cambess. f. *pohlana* Hassl., nom. superfl., *Jussiaea nervosa* Poir. f. *microphylla* Chodat & Hassl., *Jussiaea nervosa* Poir. var. *microphylla* (Chodat & Hassl.) Bertoni, *Jussiaea sericea* Cambess. var. *villosissima* Micheli  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, COA, ÑEE).

**Ludwigia multinervia** (Hook. & Arn.)

Ramamoorthy

Sin.: *Jussiaea multinervia* Hook. & Arn.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(ROC).

**Ludwigia myrtifolia** (Cambess.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea myrtifolia* Cambess.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Ludwigia neograndiflora** (Munz)

H. Hara

Sin.: *Jussiaea neograndiflora* Munz  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI).

**Ludwigia nervosa** (Poir.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea nervosa* Poir., *Jussiaea nervosa* Poir. f. *foliosa* Chodat & Hassl., *Jussiaea nervosa* Poir. var. *pubescens* Micheli  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA).

**Ludwigia octovalvis** (Jacq.) P.H. Raven

Sin.: *Jussiaea macropoda* C. Presl, *Jussiaea octonervia* Lam., *Ludwigia octovalvis* (Jacq.) P.H. Raven subsp. *macropoda* (C. Presl) P.H. Raven, *Jussiaea suffruticosa* L. f. *linearifolia* (Hassl.) Munz, *Jussiaea suffruticosa* L. var. *ligustrifolia* (Kunth) Griseb. f. *linearifolia* (Hassl.) Munz, *Jussiaea suffruticosa* L. var. *ligustrifolia* (Kunth) Griseb., *Jussiaea suffruticosa* L. var. *linearifolia* Hassl., *Jussiaea suffruticosa* L. var. *macropoda* (C. Presl) Munz, *Jussiaea suffruticosa* L. var. *sessiliflora* (Micheli) Hassl., *Oenothera octovalvis* Jacq.  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, SCA). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, AMA, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA).

**Ludwigia peploides** (Kunth) P.H. Raven subsp. **montevidensis** (Spreng.) P.H. Raven

Sin.: *Jussiaea glandulosa* Larrañaga, *Jussiaea montevidensis* Spreng., *Jussiaea repens* L. var. *montevidensis* (Spreng.) Munz, *Jussiaea repens* L., *Ludwigia adscendens* (L.) H. Hara var. *montevidensis* (Spreng.) H. Hara  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, MEN, SJU). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(CAS, COL, FLA, MON, ROC, SAO, SOR).

**Ludwigia peploides** (Kunth) P.H.

Raven subsp. **peploides**

Sin.: *Jussiaea peploides* Kunth, *Jussiaea repens* L. var. *peploides* (Kunth) Griseb., *Jussiaea repens* L. var. *ramulosa* Hassl., *Jussiaea swartziana* DC.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PHA). URY(CAS, COL, PAY, SAO, SOR).

**Ludwigia peruviana** (L.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea peruviana* L., *Jussiaea peruviana* L. var. *typica* Munz, nom. inval., *Jussiaea peruviana* L. f. *hirsuta* Hassl., *Jussiaea peruviana* L. f. *tomentosa* Hassl.  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, BIO). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA). URY(CAS, COL, PAY).

**Ludwigia pseudonarcissus** (Chodat & Hassl.) Ramamoorthy

Sin.: *Jussiaea lithospermifolia* Micheli var. *meridionalis* Hassl., nom. superfl., *Jussiaea longifolia* DC. f. *grandiflora* Hassl., *Jussiaea longifolia* DC. f. *parviflora* Hassl., nom. superfl., *Jussiaea longifolia* DC. subsp. *pseudonarcissus* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Jussiaea longifolia* DC. var. *intermedia* Hassl., *Jussiaea nervosa* Poir. f. *salicina* Chodat & Hassl., *Jussiaea pseudonarcissus* Chodat & Hassl.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI).

**Ludwigia quadrangularis** (Micheli)

H. Hara

Sin.: *Jussiaea quadrangularis* Micheli.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Ludwigia sedoides** (Humb. & Bonpl.)

H. Hara

Sin.: *Jussiaea sedoides* Humb. & Bonpl.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Ludwigia sericea** (Cambess.) H. HaraSin.: *Jussiaea myrtifolia* Cambess.f. *brasiliensis* Hassl., nom. superfl.,*Jussiaea myrtifolia* Cambess. f.*paraguayensis* Hassl., *Jussiaea myrtifolia*Cambess. var. *sericea* (Cambess.) Hassl.,*Jussiaea sericea* Cambess., *Jussiaea**sericea* Cambess. var. *genuina* Munz,

nom. inval.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(ART, SAO).

**Ludwigia torulosa** (Arn.) H. HaraSin.: *Jussiaea torulosa* Arn.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Oenothera** L.**Oenothera acaulis** Cav.Sin.: *Lavauxia mutica* Spach, *Oenothera mutica* (Spach) Gay

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

**Oenothera affinis** Cambess.Sin.: *Oenothera berteriana* Spach, *Oenothera chilensis* Fisch. & C.A. Mey., *Raimannia berteriana* (Spach) Sprague & Riley

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, RME, JFE). PRY(APA). URY(MON, ROC).

**Oenothera arequipensis** Munz & I.M.

Johnst.

Hierba. Nativa. 0-2700 m.

Países: CHL(ANT).

**Oenothera bahia-blancae** W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU).

**Oenothera biennis** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(DFE, MEN). BRA(PAR). CHL(VAL).

**Oenothera catharinensis** Cambess.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

**Oenothera centaurifolia** (Spach) Steud.Sin.: *Lavauxia centaurifolia* Spach

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SDE, SFE). BRA(PAR). URY(CAS).

**Oenothera coquimbensis** GaySin.: *Oenothera coquimbensis* Gay var. *grandidentata* (Phil.) Reiche, *Oenothera grandidentata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

**Oenothera curtiflora** W.L. Wagner & HochSin.: *Gaura australis* Griseb., *Gaura parviflora* Douglas ex Hook.

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

**Oenothera elongata** RusbySin.: *Oenothera serratifolia* Krause

Hierba. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(CAT).

**Oenothera glazioviana** MicheliSin.: *Oenothera erythrosepala* Borbás

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, SFE). BRA(PAR). CHL(LBO, LLA). URY(MON).

**Oenothera grisea** W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(VAL).

**Oenothera indecora** Cambess.Sin.: *Oenothera argentinae* H. Lév. & Thell., *Oenothera argentinae* H. Lév. & Thell. var. *longipila* Kloos & Thell., *Oenothera indecora* Cambess. subsp. *bonariensis* W. Dietr.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CEN, GUA, ITA). URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, RIV, SAO, SJO, TYT).

**Oenothera laciniata** Hill

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COR, SLU).

**Oenothera lasiocarpa** Griseb.

Hierba. Endémica. 1500-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Oenothera longiflora** L. subsp.**grandiflora** W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI).

**Oenothera longiflora** L. subsp.**longiflora**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(COL, MON, RNO, ROC, SJO).

**Oenothera longituba** W. Dietr.

Hierba. Endémica. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Oenothera magellanica** Phil.Sin.: *Oenothera hirsuta* F. Meigen, hom. illeg., *Oenothera magellanica* Phil. var. *chubutensis* Macloskie, *Oenothera polymorpha* H. Lév. var. *magellanica* (Phil.) H. Lév.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU). CHL(AIS, MAG).

**Oenothera mendocinensis** Gillies ex Hook. & Arn.Sin.: *Oenothera argentinae* H. Lév. & Thell. var. *camptotricha* Kloos & Thell., *Raimannia mendocinensis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Sprague & Riley

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR).

**Oenothera mollissima** L.Sin.: *Oenothera mollissima* L. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Oenothera mollissima* L. var. *villosa* Spreng., *Onagra mollissima* (L.) Moench, *Raimannia mollissima* (L.) Sprague & Riley

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, ROC, SJO).

**Oenothera montevidensis** W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(CAS, MON).

**Oenothera nana** Griseb.

Hierba. Nativa. 2500-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT).

**Oenothera odorata** Jacq.

Sin.: *Oenothera ibarii* Phil., *Oenothera mollissima* L. subsp. *odorata* (Jacq.) Thell., *Oenothera odorata* Jacq. f. *glabrescens* Speg., *Oenothera odorata* Jacq. var. *glaucescens* Ser., *Oenothera odorata* Jacq. f. *media* Speg., *Oenothera odorata* Jacq. f. *undulata* Speg., *Oenothera odorata* Jacq. var. *virescens* Ser., *Oenothera odoratissima* Tausch, *Oenothera undulata* Aiton, *Onagra undulata* Moench, *Raimannia odorata* (Jacq.) Sprague & Riley  
Hierba. Endémica. 0-2800 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(AIS, MAG).

**Oenothera parodiana** Munz

Sin.: *Oenothera argentinae* H. Lévl. & Thell. var. *heterotricha* Kloos & Thell., *Oenothera parodiana* Munz subsp. *brasiliensis* W. Dietr., *Oenothera parodiana* Munz subsp. *strigulosa* W. Dietr., *Oenothera pseudolongiflora* W. Dietr., *Oenothera ravenii* W. Dietr. subsp. *argentinae* W. Dietr., *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link subsp. *argentinae* W. Dietr.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC).

**Oenothera pedunculifolia** W. Dietr.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Oenothera peruana** W. Dietr.

Hierba. Nativa. 2500-3300 m.  
Países: CHL(TAR).

**Oenothera picensis** Phil. subsp.

**bonariensis** W. Dietr.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SLU).

**Oenothera picensis** Phil. subsp.

**cordobensis** W. Dietr.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, SLU, TUC).

**Oenothera picensis** Phil. subsp.

**picensis**  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, RME, JFE).

**Oenothera punae** Kuntze

Sin.: *Oenothera kuntziana* H. Lévl., *Raimannia punae* (Kuntze) Sprague & Riley  
Hierba. Nativa. 2000-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Oenothera ravenii** W. Dietr. subsp.

**chilensis** W. Dietr.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Oenothera ravenii** W. Dietr. subsp.

**ravenii**  
Sin.: *Oenothera mollissima* L. var. *paraguayensis* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI). URY(CLA, LAV, MON, ROC, SAO).

**Oenothera rivadaviae** W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, SCR).

**Oenothera rosea** L'Hér. ex Aiton

Sin.: *Godetia heucki* Phil.  
Hierba. Introducida. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, MEN, SAL, SFE, TUC). CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE, IPA). URY(MON).

**Oenothera sandiana** Hassk.

Sin.: *Oenothera rubida* Rusby  
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Oenothera santarii** W. Dietr.

Sin.: *Oenothera odorata* Jacq. var. *brachycarpa* Hauman  
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(COR, MEN, SJU, SLU).

**Oenothera scabra** Krause

Sin.: *Oenothera burkartiana* Bartlett  
Hierba. Nativa. 1000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Oenothera siambonensis** W. Dietr.

Sin.: *Oenothera acuticarpa* W. Dietr., *Oenothera cordobensis* W. Dietr., *Oenothera hechtii* W. Dietr., *Oenothera tucumanensis* W. Dietr.  
Hierba. Endémica. 500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Oenothera stricta** Ledeb. ex Link

subsp. **altissima** W. Dietr.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Oenothera stricta** Ledeb. ex Link subsp. **stricta**

Sin.: *Oenothera arguta* Greene, *Oenothera brachysepala* Spach, *Oenothera bracteata* Phil., *Oenothera bracteata* Phil. var. *glabrescens* (Phil.) Reiche, *Oenothera glabrescens* Phil., *Oenothera mollissima* L. subsp. *propinqua* (Spach) Thell., *Oenothera mollissima* L. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Oenothera propinqua* Spach, *Oenothera propinqua* Spach var. *sparsiflora* Phil., *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link var. *propinqua* (Spach) Reiche, *Oenothera valdiviana* Phil., *Onagra arguta* (Greene) Small  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, MEN, NEU, RNE, SFE). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, IPA).

**Oenothera suffrutescens** (Ser.) W.L.

Wagner & Hoch  
Sin.: *Gaura coccinea* Pursh  
Hierba. Introducida.  
Países: BRA(RGS).

**Oenothera tafiensis** W. Dietr. subsp.

**parviflora** W. Dietr.  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(TUC).

**Oenothera tafiensis** W. Dietr. subsp.

**tafiensis**  
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Oenothera versicolor** Lehm.

Sin.: *Oenothera campylocalyx* C. Koch & Bouché  
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Oenothera villaricae** W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA, LRI, LLA).

**Oenothera villosa** Thunb.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR, MEN, SJU).

## OPILIACEAE

**Agonandra** Miers ex Hook. f.

**Agonandra brasiliensis** Miers ex Benth. & Hook. f.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, SPE).

**Agonandra excelsa** Griseb.

Sin.: *Agonandra spegazzini* Molfino  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA).

## ORCHIDACEAE

**Aa** Juss.**Aa achalensis** Schltr.

Sin.: *Aa lorentzii* Schltr., *Aa schickendantzii* Schltr.  
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Aa fiebrigii** (Schltr.) Schltr.

Sin.: *Altensteinia fiebrigii* Schltr.  
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Aa hieronymi** (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Altensteinia hieronymi* Cogn., *Altensteinia lorentzii* Schltr., *Altensteinia schickendantzii* Schltr.  
Hierba. Endémica. 1000-2700 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SLU, TUC).

**Aa weddelliana** (Rchb. f.) Schltr.

Sin.: *Altensteinia weddelliana* Rchb. f.  
Hierba terrestre. Nativa. 1700-3600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Acianthera** Scheidw.**Acianthera acuminatipetala** (A.

Samp.) Luer  
Sin.: *Pleurothallis acuminatipetala* A. Samp.  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Acianthera adirii** (Brade) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis adirii* Brade, *Specklinia adirii* (Brade) Luer  
Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Acianthera alborosea** (Kraenzl.) Luer

Sin.: *Octomeria albo-rosea* Kraenzl., *Pleurothallis albo-rosea* (Kraenzl.) Brade  
Hierba epífita. Endémica.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Acianthera apthosa** (Lindl.)

Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis apthosa* Lindl., *Pleurothallis foetens* Lindl., *Pleurothallis macrophyta* Barb. Rodr., *Pleurothallis pelioxantha* Barb. Rodr., *Specklinia apthosa* (Lindl.) F. Barros  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, PAI).

**Acianthera atropurpurea** (Barb.

Rodr.) Chiron & Van den Berg  
Sin.: *Pleurobotryum atropurpureum* Barb. Rodr., *Pleurothallis teretifolia* Rolfe  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Acianthera aurantio-lateritia** (Speg.)

Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis aurantio-lateritia* Speg.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).

**Acianthera bicarinata** (Lindl.)

Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Acianthera binotii* (Regel) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis bicarinata* Lindl., *Pleurothallis binotii* Regel  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Acianthera bidentula** (Barb. Rodr.)

Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis bidentula* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA (PAR, RGS, SCA).

**Acianthera boliviana** (Rchb. f.)

Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Humboldtia boliviana* (Rchb. f.) Kuntze, *Pleurothallis boliviana* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 1000-1200 m.  
Países: ARG(SAL).

**Acianthera brachiloba** (Hoehne)

Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis brachiloba* Hoehne, *Specklinia brachiloba* (Hoehne) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Acianthera bragae** (Ruschi) F. Barros

Sin.: *Acianthera sarracenia* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, *Phloeophila pubescens* (Barb. Rodr.) Garay, *Physosiphon bragae* Ruschi, *Physosiphon pubescens* Barb. Rodr., *Pleurothallis*

*sarracenia* Luer, *Sarracenia pubescens* (Barb. Rodr.) Luer  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acianthera calopedilon** Toscano & Luer

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Acianthera capanemae** (Barb. Rodr.)

Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis capanemae* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Acianthera crepiniana** (Cogn.) Chiron & Van den Berg

Sin.: *Pleurobotryum albopurpurea* (Kraenzl.) Garay, *Pleurobotryum crepinianum* (Cogn.) Hoehne, *Pleurothallis albopurpurea* Kraenzl., *Pleurothallis crepiniana* Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acianthera crinita** (Barb. Rodr.)

Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Lepanthes crinita* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Pleurothallis crinita* Barb. Rodr., *Specklinia crinita* (Barb. Rodr.) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR).

**Acianthera cryptantha** (Barb. Rodr.)

Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Acianthera juergensii* (Schltr.) F. Barros, *Acianthera langeana* (Kraenzl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Acianthera neojurgensii* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, *Cryptophoranthus cryptantha* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Cryptophoranthus dusenii* Schltr., *Cryptophoranthus juergensii* Schltr., *Cryptophoranthus langeanus* (Kraenzl.) Garay, *Pleurothallis cryptantha* Barb. Rodr., *Pleurothallis langeana* Kraenzl., *Pleurothallis neojurgensii* Luer  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Acianthera dutrai** (Pabst) C.N.

Gonçalves & J.L. Waechter  
Sin.: *Pleurothallis dutrai* Pabst, *Specklinia dutrai* (Pabst) Luer  
Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.  
Países: BRA(RGS).

**Acianthera echinosa** Luer & Toscano

Hierba epífita. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Acianthera exarticulata** (Barb. Rodr.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis exarticulata* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acianthera fenestrata** (Barb. Rodr.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Acianthera spicata*  
(Dutra) Pridgeon & M.W. Chase,  
*Cryptophoranthus fenestratus* (Barb.  
Rodr.) Barb. Rodr., *Cryptophoranthus*  
*spicatus* Dutra, *Pleurothallis fenestrata*  
Barb. Rodr., *Pleurothallis fenestrata* Barb.  
Rodr. var. *angustifolius* Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acianthera glanduligera** (Lindl.) Luer  
Sin.: *Acianthera cearensis* (Schltr.)  
Pridgeon & M.W. Chase, *Acianthera*  
*cryptoceras* (Rchb. f.) F. Barros,  
*Acianthera iguapensis* (Schltr.) F.  
Barros, *Anathallis iguapensis* (Schltr.)  
Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis*  
*altoserrana* Hoehne, *Pleurothallis*  
*cearensis* Schltr., *Pleurothallis cryptoceras*  
Rchb. f., *Pleurothallis glanduligera* Lindl.,  
*Pleurothallis iguapensis* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acianthera glumacea** (Lindl.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Humboldtia glumacea* (Lindl.)  
Kuntze, *Pleurothallis crocea* Barb. Rodr.,  
*Pleurothallis glaziovii* Cogn., *Pleurothallis*  
*glumacea* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acianthera gouveiae** (A. Samp.) F.  
Barros & L. Guimarães  
Sin.: *Pleurothallis gouveiae* A. Samp.  
Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Acianthera gracilispala** (Brade) Luer  
Sin.: *Acianthera antennata* (Garay)  
Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis*  
*antennata* Garay, *Pleurothallis*  
*gracilispala* Brade  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Acianthera guimaraensii** (Brade) F.  
Barros  
Sin.: *Pleurothallis guimaraensii* Brade,  
*Specklinia guimaraensii* (Brade) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Acianthera hatschbachii** (Schltr.)  
Chiron & C. Berg  
Sin.: *Pleurobotryum hatschbachii*  
(Schltr.) Hoehne, *Pleurothallis*  
*hatschbachii* Schltr.  
Hierba epífita. Endémica. 300-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acianthera hoffmannseggiana**  
(Rchb. f.) Luer  
Sin.: *Acianthera ophiantha* (Cogn.)  
Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis*  
*hoffmannseggiana* Rchb. f., *Pleurothallis*  
*loefgrenii* Cogn., *Pleurothallis ophiantha*  
Cogn., *Pleurothallis ophicephala* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 200-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acianthera hygrophila** (Barb. Rodr.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Acianthera barbacenensis*  
(Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase,  
*Arthrosia hygrophila* (Barb. Rodr.)  
Luer, *Pleurothallis barbacenensis* Barb.  
Rodr., *Pleurothallis barbacenensis* Barb.  
Rodr. var. *angustifolia* (Pabst) Pabst,  
*Pleurothallis hygrophila* Barb. Rodr.,  
*Pleurothallis hygrophila* Barb. Rodr.  
var. *elongata* Hauman, *Pleurothallis*  
*hygrophila* Barb. Rodr. var. *longicaulis*  
Dutra ex Pabst, *Pleurothallis platysemos*  
Rchb. f. var. *angustifolia* Pabst,  
*Pleurothallis platysemos* Rchb. f. var.  
*platysemos*, *Specklinia barbacenensis*  
(Barb. Rodr.) Luer, *Specklinia hygrophila*  
(Barb. Rodr.) Luer, *Stelis hygrophila*  
(Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). URY(CLA).

**Acianthera hystrix** (Kraenzl.) F. Barros  
Sin.: *Acianthera raduliglossa* (Pabst)  
Pridgeon & M.W. Chase, *Apoda*  
*prorepentia raduliglossa* (Pabst) Luer,  
*Cryptophoranthus hystrix* (Kraenzl.)  
Garay, *Cryptophoranthus similis*  
Schltr., *Phloeophila hystrix* (Kraenzl.)  
Garay, *Phloeophila similis* (Schltr.)  
Garay, *Physosiphon hystrix* Kraenzl.,  
*Pleurothallis raduliglossa* Pabst, *Specklinia*  
*hystrix* (Kraenzl.) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acianthera karlii** (Pabst) C.N.  
Gonçalves & J.L. Waechter  
Sin.: *Apoda prorepentia karlii* (Pabst)  
Luer, *Pleurothallis karlii* Pabst  
Hierba epífita. Endémica. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Acianthera klingelfusii** Luer, Toscano  
& D.H. Baptista  
Hierba epífita. Endémica. 300-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Acianthera klotzscheana** (Rchb. f.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Humboldtia klotzschiana* (Rchb. f.)  
Kuntze, *Pleurothallis klotzschiana* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA).

**Acianthera leptotifolia** (Barb. Rodr.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pabstiella leptotifolia* (Barb.  
Rodr.) Luer, *Pleurothallis leptotifolia*  
Barb. Rodr., *Specklinia leptotifolia* (Barb.  
Rodr.) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Acianthera luteola** (Lindl.) Pridgeon  
& M.W. Chase  
Sin.: *Acianthera rodriguesii* (Cogn.)  
Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis*  
*caespitosa* Barb. Rodr. var. *platycaulis*  
(Rchb. f. ex Cogn.) Pabst, *Pleurothallis*  
*caespitosa* Barb. Rodr., *Pleurothallis*  
*luteola* Lindl., *Pleurothallis platycaulis*  
Rchb. f. ex Cogn., *Pleurothallis rodriguesii*  
Cogn., *Pleurothallis subcordifolia* Cogn.,  
*Specklinia luteola* (Lindl.) F. Barros  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acianthera macropoda** (Barb. Rodr.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis macropoda* Barb.  
Rodr., *Pleurothallis macropoda* Barb.  
Rodr. var. *laevis* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acianthera macuconensis** (Barb.  
Rodr.) F. Barros  
Sin.: *Pleurothallis gonzalezii* Pabst,  
*Pleurothallis macuconensis* Barb. Rodr.,  
*Specklinia gonzalezii* (Pabst) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 200-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

**Acianthera mantiquyrana** (Barb.  
Rodr.) V.T. Rodrigues & F. Barros  
Sin.: *Pleurobotryum mantiquyranum*  
(Barb. Rodr.) Hoehne, *Pleurothallis*  
*mantiquyrana* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acianthera marumbyana** (Garay) Luer  
Sin.: *Pleurothallis marumbyana* Garay  
Hierba epífita. Endémica. 200-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Acianthera murexoides** (Pabst)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis murexoides* Pabst,  
*Specklinia murexoides* (Pabst) Luer  
Hierba epífita. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Acianthera muscosa** (Barb. Rodr.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Arthrosia muscosa* (Barb. Rodr.)  
Luer, *Pleurothallis muscosa* Barb. Rodr.,  
*Pleurothallis muscosa* Barb. Rodr. var.  
*parvifolia* Hoehne, *Specklinia muscosa*  
(Barb. Rodr.) Luer, *Specklinia muscosa*  
(Barb. Rodr.) Luer var. *parviflora*  
(Hoehne) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Acianthera nemorosa** (Barb. Rodr.) F.  
Barros  
Sin.: *Acianthera farinosa* (Pabst) Luer,  
*Acianthera nemorosa* (Barb. Rodr.) Luer,  
comb. superfl., *Pleurothallis farinosa*  
Pabst, *Pleurothallis nemorosa* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Acianthera oligantha** (Barb. Rodr.) Luer  
Sin.: *Pleurothallis oligantha* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acianthera panduripetala** (Barb.  
Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis panduripetala* Barb.  
Rodr.  
Hierba epífita. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Acianthera papillosa** (Lindl.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis papillosa* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Acianthera pardipes** (Rchb. f.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis pardipes* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Acianthera pectinata** (Lindl.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis pectinata* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA).

**Acianthera pubescens** (Lindl.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis riograndensis* Barb.  
Rodr., *Pleurothallis riograndensis* Barb.  
Rodr. var. *longicaulis* Cogn., *Pleurothallis*  
*riograndensis* Barb. Rodr. var. *viridicata*  
Barb. Rodr., *Pleurothallis smithiana*  
Lindl., *Pleurothallis porphyrantha*  
Kraenzl., *Pleurothallis pubescens* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, GUA,  
PAI). URY(CLA).

**Acianthera ramosa** (Barb. Rodr.) F.  
Barros  
Sin.: *Acianthera ramosa* (Barb. Rodr.)  
Luer, comb. superfl., *Pleurothallis ramosa*  
Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Acianthera recurva** (Lindl.) Pridgeon  
& M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis bistuberculata*  
Barb. Rodr., *Pleurothallis curitybensis*  
Kraenzl., *Pleurothallis lamproglossa*  
Schltr., *Pleurothallis leucorhoda* Schltr.,  
*Pleurothallis lilacina* Barb. Rodr. var.  
*microphylla* Barb. Rodr., *Pleurothallis*  
*recurva* Lindl., *Pleurothallis recurva* Lindl.  
var. *microphylla* (Barb. Rodr.) Garay,  
*Specklinia recurva* (Lindl.) F. Barros  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, ÑEE).

**Acianthera renipetala** (Barb. Rodr.) Luer  
Sin.: *Lepanthes renipetala* Barb. Rodr.,  
*Pleurothallis per-dusenii* Hoehne  
Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Acianthera rhabdosepala** (Schltr.)  
Chiron & C. Berg  
Sin.: *Pleurobotryum rhabdosepalum*  
(Schltr.) Hoehne, *Pleurothallis*  
*rhabdosepala* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR).

**Acianthera saundersiana** (Rchb. f.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis butantanensis*  
Hoehne & Schltr., *Pleurothallis felislingua*  
Barb. Rodr., *Pleurothallis josephensis*  
Barb. Rodr., *Pleurothallis josephensis*  
Barb. Rodr. var. *pillifera* (Hoehne)  
Hoehne, *Pleurothallis juergensii* Schltr.,  
*Pleurothallis repens* Rolfe, hom. illeg.,

*Pleurothallis saundersiana* Rchb. f.,  
*Specklinia saundersiana* (Rchb. f.) F.  
Barros, *Pleurothallis ascendens* Garay  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, SPE).

**Acianthera saurocephala** (Lodd.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Humboldtia saurocephala* (Lodd.)  
Kuntze, *Pleurothallis saurocephala* Lodd.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acianthera serpentula** (Barb. Rodr.)  
F. Barros  
Sin.: *Pleurothallis punctata* Barb. Rodr.,  
hom. illeg., *Pleurothallis serpentula* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA (PAR, RGS, SCA).

**Acianthera sonderana** (Rchb. f.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis sonderana* Rchb.  
f., *Pleurothallis sonderana* Rchb. f. var.  
*longicaulis* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, SPE). URY(CLA).

**Acianthera spilantha** (Barb. Rodr.) Luer  
Sin.: *Myoxanthus spilanthus* (Barb. Rodr.)  
Luer, *Pleurothallis spilantha* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Acianthera strupifolia** (Lindl.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis strupifolia* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Acianthera translucida** (Barb. Rodr.)  
Luer  
Sin.: *Pleurothallis translucida* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Acianthera tricarinata** (Poepp. &  
Endl.) Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis platystachys* Regel,  
*Pleurothallis trialata* Cogn., *Pleurothallis*  
*tricarinata* Poepp. & Endl.  
Hierba epífita. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Acianthera tristis** (Barb. Rodr.)  
Pridgeon & M.W. Chase  
Sin.: *Pleurothallis tristis* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Endémica.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Acianthera violaceomaculata**

(Hoehne) Pridgeon &amp; M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis violaceomaculata* Hoehne, *Specklinia violaceomaculata* (Hoehne) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Acianthera wagneriana** (Klotzsch)

Pridgeon &amp; M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis convexifolia* Barb. Rodr., *Pleurothallis xylobiochila* Kraenzl., *Pleurothallis wagneriana* Klotzsch

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Acronia** C. Presl**Acronia aloplex** (Luer) LuerSin.: *Pleurothallis aloplex* Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.

Países: PRY(APA).

**Anathallis** Barb. Rodr.**Anathallis adenochila** (Loefgr.) F.

Barros

Sin.: *Anathallis aquinoi* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Panmorphia adenochila* (Loefgr.) Luer, *Pleurothallis adenochila* Loefgr., *Pleurothallis aquinoi* Schltr., *Specklinia adenochila* (Loefgr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Anathallis aristulata** (Lindl.) LuerSin.: *Anathallis crebrifolia* (Barb. Rodr.)Luer, *Lepanthes crebifolia* Barb. Rodr.,*Pleurothallis crebifolia* (Barb. Rodr.)Cogn., *Pleurothallis aristulata* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 100-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Anathallis bertonensis** (Hauman)

Luer

Sin.: *Pleurothallis bertonensis*Hauman, *Specklinia bertonensis*(Hauman) Luer, *Stelis bertonensis*

(Hauman) Pridgeon &amp; M.W. Chase

Hierba epífita. Endémica. 300-500 m.

Países: PRY(APA).

**Anathallis bleyensis** (Pabst) F. BarrosSin.: *Anathallis bleyensis* (Pabst)Luer, comb. illeg., *Panmorphia bleyensis*(Pabst) Luer, *Pleurothallis bleyensis*Pabst, *Specklinia bleyensis* (Pabst) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Anathallis bocainensis** (Porto &

Brade) F. Barros &amp; Barberena

Sin.: *Pleurothallis bocainensis* Porto& Brade, *Pleurothallis pfisteri* Braem & Braas

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Anathallis brevipes** (H. Focke)

Pridgeon &amp; M.W. Chase

Sin.: *Panmorphia brevipes* (H. Focke)Luer, *Pleurothallis brevipes* H. Focke

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Anathallis caroli** (Schltr.) F. Barros &

Barberena

Sin.: *Pleurothallis caroli* Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.

Países: BRA(RGS).

**Anathallis ciliolata** (Schltr.) Pridgeon

&amp; M.W. Chase

Sin.: *Panmorphia ciliolata* (Schltr.)Luer, *Pleurothallis ciliolata* Schltr.,*Specklinia ciliolata* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Anathallis citrina** (Schltr.) Pridgeon &

M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis angustilabia* Schltr.,*Pleurothallis citrina* Schltr., *Specklinia**citrina* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Anathallis corticicola** (Schltr. ex

Hoehne) Pridgeon &amp; M.W. Chase

Sin.: *Anathallis kleinii* (Pabst) Luer,*Panmorphia corticicola* (Schltr. ex Hoehne)Luer, *Pleurothallis corticicola* Schltr.ex Hoehne, *Pleurothallis kleinii* Pabst,*Specklinia corticicola* (Schltr. ex Hoehne)Luer, *Specklinia kleinii* (Pabst) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Anathallis dryadum** (Schltr.) F. BarrosSin.: *Pabstiella dryadum* (Schltr.)Luer, *Pleurothallis dryadum* Schltr.,*Pleurothallis maculosa* Garay, *Specklinia**dryadum* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Anathallis ferdinandiana** (Barb.

Rodr.) Luer

Sin.: *Anathallis ypirangae* (Kraenzl.)Pridgeon & M.W. Chase, *Lepanthes**ferdinandiana* Barb. Rodr., *Pleurothallis**ferdinandiana* (Barb. Rodr.) Cogn.,*Pleurothallis ypirangae* Kraenzl.,*Specklinia ypirangae* (Kraenzl.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Anathallis gert-hatschbachii**

(Hoehne) Pridgeon &amp; M.W. Chase

Sin.: *Anathallis pabstii* (Garay) Pridgeon &M.W. Chase, *Pleurothallis gert-hatschbachii*Hoehne, *Pleurothallis pabstii* Garay,*Specklinia gert-hatschbachii* (Hoehne) Luer,*Specklinia pabstii* (Garay) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Anathallis globifera** (Pabst) F. Barros

&amp; Barberena

Sin.: *Pleurothallis globifera* Pabst

Hierba epífita. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(SCA).

**Anathallis heloisae** F.J. de Jesus, M.R.Miranda & Chiron f. **camboriensis** A.S.

Medeiros, W. Campos &amp; Pegoraro

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(SCA).

**Anathallis heterophylla** Barb. Rodr.Sin.: *Acianthera heterophylla* Barb.Rodr., *Anathallis liparanges* (Rchb. f.)Luer, *Pleurothallis heterophylla* (Barb.Rodr.) Cogn., *Pleurothallis hoehnei*Schltr., *Pleurothallis liparanges* Rchb. f.,*Specklinia heterophylla* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Anathallis imbricata** (Barb. Rodr.) F.

Barros &amp; F. Pinheiro

Sin.: *Anathallis imbricata* (Barb. Rodr.)Luer, comb. illeg., *Pabstiella imbricata*(Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis**imbricata* Barb. Rodr., *Specklinia**imbricata* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

**Anathallis ipyrangana** (Schltr.) LuerSin.: *Pleurothallis ipyrangana* Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Anathallis johnsonii** Luer & Toscano

Hierba epífita. Endémica.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

**Anathallis klingelfusii** Luer &

Toscano

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(SCA).

**Anathallis laciniata** (Barb. Rodr.) F.

Barros &amp; Barberena

Sin.: *Lepanthes laciniata* (Barb. Rodr.)Barb. Rodr., *Panmorphia laciniata*(Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis**laciniata* Barb. Rodr., *Specklinia**laciniata* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.

Países: BRA(RGS).

**Anathallis linearifolia** (Cogn.)

Pridgeon &amp; M.W. Chase

Sin.: *Anathallis margaritifera* (Schltr.)Pridgeon & M.W. Chase, *Anathallis**rigidula* (Cogn.) Luer, *Pleurothallis**convallium* Kraenzl., *Pleurothallis**convergens* R.C.J. Gerard, *Pleurothallis**depauperata* Cogn., *Pleurothallis**eugenii* Pabst, *Pleurothallis**glossochila*Kraenzl., *Pleurothallis**linearifolia*Cogn., *Pleurothallis**margaritifera*Schltr., *Pleurothallis**rigidula* Cogn.,*Specklinia**eugenii* (Pabst) Luer, *Specklinia**linearifolia* (Cogn.) Luer, *Specklinia**rigidula* (Cogn.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Anathallis malmeana** (Dutra ex Pabst)

Pridgeon &amp; M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis malmeana* Dutra exPabst, *Specklinia malmeana* (Dutra ex

Pabst) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS).

**Anathallis marginata** (Barb. Rodr.) F.

Barros &amp; Barberena

Sin.: *Lepanthes marginata* Barb.Rodr., *Panmorphia limbata* (Cogn.) Luer,*Pleurothallis limbata* Cogn., *Specklinia**limbata* (Cogn.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Anathallis microphyta** (Barb. Rodr.)

C.O. Azevedo &amp; C. Berg

Sin.: *Anathallis microgemma* (Schltr.)Pridgeon & M.W. Chase, *Anathallis**microphyta* (Barb. Rodr.) Luer, comb.illeg., *Anathallis paranaensis* (Schltr.)Pridgeon & M.W. Chase, *Lepanthes**microphyta* Barb. Rodr., *Panmorphia**microgemma* (Schltr.) Luer, *Panmorphia**paranaensis* (Schltr.) Luer, *Pleurothallis**microgemma* Schltr., *Pleurothallis**microphyta* (Barb. Rodr.) Cogn. var.*missionum* Hauman, *Pleurothallis**microphyta* (Barb. Rodr.) Cogn.,*Pleurothallis paranaensis* Schltr.,*Specklinia microphyta* (Barb. Rodr.) Luer,*Specklinia paranaensis* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Anathallis modesta** (Barb. Rodr.)

Pridgeon &amp; M.W. Chase

Sin.: *Anathallis microblephara* (Schltr.)Pridgeon & M.W. Chase, *Lepanthes**modesta* Barb. Rodr., *Panmorphia**microblephara* (Schltr.) Luer, *Panmorphia**modesta* (Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis**microblephara* Schltr., *Pleurothallis**modesta* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia**microblephara* (Schltr.) Luer, *Specklinia**modesta* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Anathallis muscoidea** (Lindl.) F.

Barros &amp; Barberena

Sin.: *Pleurothallis muscoidea* Lindl.,*Specklinia muscoidea* (Lindl.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 100-500 m.

Países: BRA(SCA).

**Anathallis obovata** (Lindl.) Pridgeon

&amp; M.W. Chase

Sin.: *Anathallis densiflora* Barb.Rodr., *Anathallis fasciculata* Barb.Rodr., *Anathallis micrantha* Barb.Rodr., *Humboldtia obovata* (Lindl.)Kuntze, *Pleurothallis albida* Lindl.,*Pleurothallis citrina* Schltr. var. *elliptica*C. Schweinf., *Pleurothallis densiflora*(Barb. Rodr.) Cogn. var. *parvifolia* Garay,*Pleurothallis densiflora* (Barb. Rodr.)Cogn., *Pleurothallis fasciculata* (Barb.Rodr.) Cogn., *Pleurothallis minutiflora*Cogn., *Pleurothallis modestiflora*Schltr., *Pleurothallis obovata* (Lindl.)Lindl., *Specklinia obovata* Lindl., *Stelis**fasciculata* Regel

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Anathallis petersiana** (Schltr.)

Pridgeon &amp; M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis petersiana* Schldtl.,*Specklinia petersiana* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR).

**Anathallis piratiningana** (Hoehne) F.

Barros

Sin.: *Pleurothallis piratiningana* Hoehne,*Specklinia piratiningana* (Hoehne) F.Barros, *Specklinia piratiningana* (Hoehne)

Luer, comb. superfl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Anathallis rubens** (Lindl.) Pridgeon &

M.W. Chase,

Sin.: *Pleurothallis montserrati* Porsch,*Pleurothallis rubens* Lindl., *Specklinia rubens*(Lindl.) F. Barros, *Stelis neorubens* Chiron

Hierba epífita. Nativa. 300-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Anathallis rubrolimbata** (Hoehne) F.

Barros &amp; Barberena

Sin.: *Panmorphia rubrolimbata*(Hoehne) Luer, *Pleurothallis rubrolimbata*Hoehne, *Specklinia rubrolimbata*

(Hoehne) Luer

Hierba epífita. Nativa. 800- m.

Países: BRA(RGS).

**Anathallis rudolfii** (Pabst) Pridgeon &

M.W. Chase

Sin.: *Panmorphia rudolfii* (Pabst) Luer,*Pleurothallis rudolfii* Pabst, *Specklinia**rudolfii* (Pabst) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Anathallis sclerophylla** (Lindl.)

Pridgeon &amp; M.W. Chase

Sin.: *Anathallis racemosa* Barb.Rodr., *Anathallis secunda* Barb.Rodr., *Pleurothallis listrostachys*Rchb. f., *Pleurothallis ottonis* Schltr.,*Pleurothallis racemosa* (Barb. Rodr.)Cogn., *Pleurothallis sclerophylla* Lindl.,*Pleurothallis stenopetala* Lodd. ex Lindl.,*Pleurothallis triura* Schltr., *Specklinia**sclerophylla* (Lindl.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Anathallis seidelii** Luer, Toscano &

D.H. Baptista

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(SCA).

**Anathallis sororcula** (Schltr.) LuerSin.: *Pleurothallis sororcula* Schltr.,*Specklinia sororcula* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).



**Anathallis vitorinoi** (Luer & Toscano)

Luer &amp; Toscano

Sin.: *Pleurothallis vitorinoi* Luer & Toscano

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Arthroisia** Luer**Arthroisia auriculata** (Lindl.) LuerSin.: *Acianthera auriculata* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis anthoxantha* Rchb. f., *Pleurothallis auriculata* Lindl., *Pleurothallis compressiflora* Barb. Rodr., *Specklinia auriculata* (Lindl.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Arthroisia caldensis** (Hoehne & Schltr.) LuerSin.: *Pleurothallis caldensis* Hoehne & Schltr., *Specklinia caldensis* (Hoehne & Schltr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR).

**Arthroisia floribunda** (Lindl.) LuerSin.: *Acianthera capillaris* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Acianthera longicaulis* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Humboldtia capillaris* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis capillaris* Lindl., *Pleurothallis longicaulis* Lindl., *Pleurothallis montana* Barb. Rodr., *Specklinia capillaris* (Lindl.) Luer, *Specklinia floribunda* Lindl., *Specklinia longicaulis* (Lindl.) Luer, *Specklinia montana* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Arthroisia malachantha** (Rchb. f.) LuerSin.: *Pleurothallis malachantha* Rchb. f., *Specklinia malachantha* (Rchb. f.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Arthroisia myrticola** (Barb. Rodr.) LuerSin.: *Pleurothallis myrticola* Barb. Rodr., *Specklinia myrticola* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Aspasia** Lindl.**Aspasia lunata** Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aspidogyne** Garay**Aspidogyne argentea** (Vell.) GaraySin.: *Ophrys argentea* Vell., *Physurus callodictyus* Kraenzl., *Physurus pictus* Lindl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAU, CAN, CON, COA, PAI).

**Aspidogyne bicolor** (Barb. Rodr.) GaraySin.: *Erythrodes bicolor* (Barb. Rodr.) Ames, *Physurus bicolor* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APY, CAN).

**Aspidogyne bidentifera** (Schltr.) GaraySin.: *Erythrodes bidentifera* (Schltr.) Garay, *Physurus bidentiferus* Schltr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

**Aspidogyne bruxellii** (Pabst) GaraySin.: *Aspidogyne bruxellii* Pabst var. *acutiloba* Pabst, *Erythrodes bruxellii* Pabst

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aspidogyne commelinoides** (Barb. Rodr.) GaraySin.: *Erythrodes commelinoides* (Barb. Rodr.) Ames, *Physurus commelinoides* Barb. Rodr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aspidogyne debilis** (Lindl.)

Meneguzzo

Sin.: *Physurus debilis* Lindl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN).

**Aspidogyne fimbriararis** (Buyss.) GaraySin.: *Erythrodes nobilis* (Rchb. f.) Pabst, *Erythrodes picta* (Lindl.) Ames, *Physurus fimbriararis* Buyss., *Physurus nobilis* Rchb. f. var. *argyrocentrus* Hoehne, *Physurus nobilis* Rchb. f.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aspidogyne foliosa** (Poepp. & Endl.)

Garay

Sin.: *Erythrodes densiflora* (Lindl.) Ames, *Erythrodes foliosa* (Poepp. & Endl.) Ames, *Pelexia foliosa* Poepp. & Endl., *Physurus densiflorus* Lindl., *Physurus foliosus* (Poepp. & Endl.) Lindl.

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

**Aspidogyne kuczynskii** (Porsch) GaraySin.: *Erythrodes dichopetala* (Kraenzl.)L.O. Williams, *Erythrodes kuczynskii* (Porsch) Garay, *Physurus dichopetalus* Kraenzl., *Physurus kuczynskii* Porsch

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, GUA, SPE).

**Aspidogyne lindleyana** (Cogn.) GaraySin.: *Erythrodes lindleyana* (Cogn.)Ames, *Physurus lindleyanus* Cogn.,*Physurus lindmanii* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aspidogyne longicornu** (Cogn.) GaraySin.: *Erythrodes longicornu* (Cogn.)Ames, *Physurus longicalcaratus* Schltr.,*Physurus longicornu* Cogn.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aspidogyne malmei** (Kraenzl.) GaraySin.: *Erythrodes malmei* (Kraenzl.)Pabst, *Physurus malmei* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

**Aspidogyne metallescens** (Barb. Rodr.)

Garay

Sin.: *Physurus metallescens* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Aspidogyne serripetala** (Garay) GaraySin.: *Erythrodes serripetala* Garay

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Barbosella** Schltr.**Barbosella australis** (Cogn.) Schltr.Sin.: *Barbosella australis* (Cogn.) Schltr. var. *genuina* Hoehne, *Restrepia australis* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Barbosella cogniauxiana** (Speg. & Kraenzl.) Schltr.Sin.: *Barbosella handroi* Hoehne, *Barbosella porschiana* (Kraenzl.) Schltr., *Barbosella riograndensis* Dutra ex Pabst, nom. nud., *Pleurothallis hamburgensis* Kraenzl., *Pleurothallis spegazziana* L.O. Williams, *Restrepia cogniauxiana* Speg. & Kraenzl., *Restrepia porschiana* Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

- Barbosella crassifolia** (Edwall) Schltr.  
Sin.: *Barbosella crassifolia* (Edwall)  
Schltr. var. *hamburgensis* (Kraenzl.)  
Garay, *Barbosella hamburgensis* (Kraenzl.)  
Hoehne, *Restrepia crassifolia* Edwall  
Hierba epífita. Nativa. 800-1500 m.  
Países: BRA(RGS).
- Barbosella dusenii** (A. Samp.) Schltr.  
Sin.: *Barbosella gardneri* (Lindl.)  
Schltr. var. *dusenii* (A. Samp.) Hoehne,  
*Restrepia dusenii* A. Samp.  
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).
- Barbosella gardneri** (Lindl.) Schltr.  
Sin.: *Barbosella microphylla* (Barb.  
Rodr.) Schltr., *Pleurothallis gardneri* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Barbosella miersii** (Lindl.) Schltr.  
Sin.: *Barbrodia miersii* (Lindl.) Luer,  
*Pleurothallis miersii* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 900-1200 m.  
Países: BRA(PAR).
- Barbosella trilobata** Pabst  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR).
- Baskervilla** Lindl.
- Baskervilla paranaensis** (Kraenzl.)  
Schltr.  
Sin.: *Ponthieva paranaensis* Kraenzl.  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Beloglottis** Schltr.
- Beloglottis boliviensis** Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 500 m.  
Países: ARG(SAL).
- Bifrenaria** Lindl.
- Bifrenaria aureo-fulva** (Hook.) Lindl.  
Sin.: *Adipec aureo-fulva* (Hook.) M. Wolff,  
*Bifrenaria secunda* (Vell.) Pabst, *Maxillaria*  
*aureo-fulva* Hook., *Maxillaria stenopetala*  
Knowles & Westc., *Stenocoryne aureo-fulva*  
(Hook.) Kraenzl., *Stenocoryne secunda*  
(Vell.) Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Bifrenaria harrisoniae** (Hook.) Rchb.  
f. var. **grandiflora** Hort  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).
- Bifrenaria harrisoniae** (Hook.) Rchb.  
f. var. **harrisoniae**  
Sin.: *Bifrenaria aurea* Barb. Rodr.,  
*Bifrenaria harrisoniae* (Hook.) Rchb.  
f. var. *alba* Kraenzl., *Dendrobium*  
*harrisoniae* Hook.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Bifrenaria harrisoniae** (Hook.) Rchb.  
f. var. **pubifera** Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Bifrenaria inodora** Lindl.  
Sin.: *Bifrenaria inodora* Lindl. var.  
*violacea* Rchb. f., *Bifrenaria inodora* Lindl.  
var. *xanthina* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Bifrenaria racemosa** (Hook.) Lindl.  
Sin.: *Maxillaria racemosa* Hook.,  
*Stenocoryne racemosa* (Hook.) Kraenzl.  
Hierba epífita. Nativa. 200-1500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Bifrenaria stefanae** V.P. Castro  
Hierba epífita. Nativa. 900-1400 m.  
Países: BRA(PAR).
- Bifrenaria tetragona** (Lindl.) Schltr.  
Sin.: *Bifrenaria calcarata* (Vell.) V.P.  
Castro, nom. illeg., *Bifrenaria tetragona*  
(Lindl.) Schltr. var. *umbrophylla* Hoehne,  
*Epidendrum calcarata* Vell.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Bipinnula** Comm. ex Juss.
- Bipinnula biplumata** (L. f.) Rchb. f.  
Sin.: *Arethusa biplumata* L. f., *Bipinnula*  
*bonariensis* Spreng., hom. illeg., *Bipinnula*  
*commersonii* Lindl., nom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS).  
URY(MAL, MON).
- Bipinnula fimbriata** (Poepp.) I.M. Johnst.  
Sin.: *Bipinnula mystacina* Lindl.,  
*Chloraea fimbriata* Poepp.  
Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Bipinnula gabriel** P.A. Bravo & G.M.  
Baeza  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(MAU).
- Bipinnula gibertii** Rchb. f.  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(DUR, LAV,  
MAL, MON, RIV, SJO).
- Bipinnula montana** Arechav.  
Sin.: *Bipinnula canisii* Dutra ex Pabst  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV,  
MAL, MON, RIV).
- Bipinnula penicillata** (Rchb. f.)  
Cisternas & Salazar  
Sin.: *Asarca arechavaletae* (Kraenzl.)  
Kuntze, *Chloraea arechavaletae*  
Kraenzl., *Chloraea bergii* Hieron.,  
*Chloraea pennicillata* Rchb. f., *Chloraea*  
*teixeirana* (Barb. Rodr.) Cogn., *Geoblasta*  
*arechavaletae* (Kraenzl.) Szlach. &  
Margónska, *Geoblasta bergii* (Hieron.)  
Szlach. & Margónska, *Geoblasta*  
*penicillata* (Rchb. f.) Hoehne ex M.N.  
Correa, *Geoblasta teixeirana* Barb. Rodr.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS,  
SCA). URY(COL, MON, SJO, TAC).
- Bipinnula plumosa** Lindl.  
Sin.: *Bipinnula philipporum* Kraenzl.  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).
- Bipinnula polysyca** Kraenzl.  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). URY(CAS, CLA, COL,  
LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).
- Bipinnula taltalensis** I.M. Johnst.  
Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.  
Países: CHL(ANT).
- Bipinnula volckmannii** Kraenzl.  
Hierba epífita. Endémica.  
Países: CHL(BIO, ARA).
- Bletia** Ruiz & Pav.
- Bletia catenulata** Ruiz & Pav.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área  
del proyecto). PRY(AMA).

**Bletia wagnerii** Rchb. f.  
Hierba. Nativa. 800-1200 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Brachionidium** Lindl.

**Brachionidium restrepioides**

(Hoehne) Pabst

Sin.: *Brachionidium dungsii* Pabst,  
*Yolanda restrepioides* Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 100-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Brachystele** Schltr.

**Brachystele arechavaletae** (Kraenzl.)  
Schltr.

Sin.: *Diskiphogyne arechavaletae*  
(Kraenzl.) Szlach. & R. González,  
*Spiranthes arechavaletae* Kraenzl.  
Hierba parásita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ART, MAL,  
ROC, TAC).

**Brachystele bicrinita** Szlach.

Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(SCA).

**Brachystele bracteosa** (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes bracteosa* Lindl.  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(PAI).

**Brachystele burkartii** M.N. Correa

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Brachystele camporum** (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes camporum* Lindl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, CEN,  
COA, GUA, MIE, PAI). URY(CAS, COL,  
LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC,  
SOR, TAC, TYT).

**Brachystele cyclochila** (Kraenzl.) Schltr.

Sin.: *Brachystele cycloglossa* (Kraenzl.)  
Schltr., *Spiranthes cyclochila* Kraenzl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, SCA). PRY(AMA). URY(LAV,  
MAL, RNO, SAO, SOR).

**Brachystele delicatula** (Kraenzl.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes delicatula* Kraenzl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APA) URY (Desconocida).

**Brachystele dilatata** (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Brachystele hoehnei* Pabst,  
*Brachystele ulaei* (Cogn.) Schltr.,  
*Spiranthes dilatata* Lindl., *Spiranthes*  
*ulaei* Cogn.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS,  
SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(PAI). URY(CAS, COL, LAV, MAL,  
MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

**Brachystele icmadophila** (Barb.

Rodr.) Schltr. ex Pabst

Sin.: *Cyclopogon icmadophilus* (Barb.  
Rodr.) Schltr., *Spiranthes icmadophila*  
(Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Stenorrhynchos*  
*icmadophilus* Barb. Rodr.

Hierba. Endémica. 300-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Brachystele pappulosa** Szlach.

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: URY(MON).

**Brachystele scabrilingua** Szlach.

Sin.: *Diskiphogyne scabrilingua*  
(Szlach.) Szlach. & R. González  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(SCA).

**Brachystele subfiliformis** (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes subfiliformis* Cogn.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Brachystele unilateralis** (Poir.) Schltr.

Sin.: *Odontorrhynchus chilensis*  
(A. Rich.) Garay, *Odontorrhynchus*  
*domeykoanus* Szlach., *Odontorrhynchus*  
*erosus* Szlach., *Odontorrhynchus*  
*variabilis* Garay, *Ophrys unilateralis* Poir.,  
*Spiranthes chilensis* A. Rich., *Spiranthes*  
*diuretica* Lindl.

Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(COQ,  
VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Brachystele waldemarii** Szlach.

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: URY(LAV).

**Brachystele widgreni** (Rchb. f.) Schltr.

Sin.: *Acraea widgreni* Rchb. f.,  
*Brachystele atramentaria* (Kraenzl.)  
Schltr., *Spiranthes atramentaria* Kraenzl.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS).

**Brasiliorchis** R.B. Singer, S.  
Koehler & Carnevali

**Brasiliorchis chrysantha** (Barb.  
Rodr.) R.B. Singer, S. Koehler &  
Carnevali

Sin.: *Maxillaria chrysantha* Barb.  
Rodr., *Maxillaria chrysantha* Barb. Rodr.  
var. *curtifolia* Regnell & Barb. Rodr.,  
*Maxillaria chrysantha* Barb. Rodr. var.  
*pallidiflora* Hoehne, *Maxillaria chrysantha*  
Barb. Rodr. var. *typica* Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Brasiliorchis picta** (Hook.) R.B.  
Singer, S. Koehler & Carnevali

Sin.: *Maxillaria picta* Hook., *Maxillaria*  
*rupestris* Barb. Rodr., *Epidendrum*  
*uniflorum* Vell., *Maxillaria leucocheila*  
Hoffm., *Maxillaria kreysigii* Kuntze ex  
Rchb. f., *Maxillaria monoceros* Rchb. f.,  
*Maxillaria picta* Hook. var. *brunnea* Rchb.  
f., *Maxillaria picta* Hook. var. *rupestris*  
(Barb. Rodr.) Cogn., *Maxillaria rupestris*  
Barb. Rodr. var. *brevis* Hoehne & Schltr.,  
*Maxillaria rupestris* Barb. Rodr. var.  
*minor* Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA).

**Brassavola** R. Br., nom. cons.

**Brassavola cebolleta** Rchb. f.

Sin.: *Brassavola chacoensis* Kraenzl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, MIS).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(GUA, ÑEE).

**Brassavola tuberculata** Hook.

Sin.: *Brassavola fragans* Barb. Rodr.,  
*Brassavola perrinii* Lindl. var. *pluriflora*  
Hauman, *Brassavola revoluta* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN,  
GUA, ÑEE, SPE).

**Buchtienia** Schltr.

**Buchtienia boliviensis** Schltr.

Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: PRY(APY).

**Bulbophyllum** Thouars

**Bulbophyllum atropurpureum** Barb.  
Rodr.

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

- Bulbophyllum chloroglossum** Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 200-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).
- Bulbophyllum dusenii** Kraenzl.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum epiphytum** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum gladiatum** Lindl.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Bulbophyllum glutinosum** (Barb. Rodr.) Cogn.  
Sin.: *Didactyle glutinosa* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Bulbophyllum granulosum** Barb. Rodr.  
Sin.: *Didactyle granulosa* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Bulbophyllum laciniatum** (Barb. Rodr.) Cogn. var. **janeirensis** Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Bulbophyllum laciniatum** (Barb. Rodr.) Cogn. var. **laciniatum**  
Sin.: *Didactyle laciniata* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum luederwaldtii** Hoehne & Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Bulbophyllum malachadenia** Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 100-900 m.  
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum mentosum** Barb. Rodr.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).
- Bulbophyllum meridense** Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(SCA).
- Bulbophyllum micranthum** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum napelli** Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Bulbophyllum paranaense** Schltr.  
Sin.: *Bulbophyllum paranaense* Schltr.  
var. *pauloense* Hoehne & Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 800 m.  
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum perii** Schltr.  
Sin.: *Bulbophyllum proencai* Leite  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum plumosum** (Barb. Rodr.) Cogn.  
Sin.: *Didactyle plumosum* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.  
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum punctatum** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).
- Bulbophyllum regnellii** Rchb. f.  
Sin.: *Bulbophyllum napelloides* Kraenzl.,  
*Bulbophyllum sturmhoefelii* Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 700-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Bulbophyllum rupicolum** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-200 m.  
Países: PRY(CAN).
- Bulbophyllum teresense** Ruschi  
Hierba epífita. Nativa. 200-900 m.  
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum tessenianum** Kraenzl.  
Hierba epífita. Nativa. 200-900 m.  
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum tripetalum** Lindl.  
Sin.: *Bulbophyllum jaguariahyaevae*  
Kraenzl., *Bulbophyllum rojasii* L.O. Williams  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA, AMA, CAU).
- Bulbophyllum warmingianum** Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.  
Países: BRA(SCA).
- Bulbophyllum x guartelae** Mancinelli & E.C. Smidt  
Hierba epífita. Endémica.  
Países: BRA(PAR).
- Campylocentrum** Benth.
- Campylocentrum brachycarpum** Cogn.  
Sin.: *Campylocentrum aromaticum*  
Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(RGS).
- Campylocentrum crassirhizum** Hoehne  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Campylocentrum densiflorum** Cogn.  
Sin.: *Campylocentrum dutraei* Schltr.,  
*Campylocentrum hasslerianum* Hoehne,  
*Campylocentrum hatschbachii* Schltr.,  
*Campylocentrum rhomboglossum*  
Hoehne & Schltr., *Campylocentrum trachycarpum* Kraenzl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA, PAI). URY(TYT).
- Campylocentrum grisebachii** Cogn.  
Sin.: *Aeranthus filiformis* Griseb.,  
*Campylocentrum burchellii* Cogn.,  
*Campylocentrum filiformis* (Griseb.)  
Cogn. ex Griseb.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).
- Campylocentrum hirtellum** Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(SCA).
- Campylocentrum iglesiasii** Brade  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).
- Campylocentrum insulare** C.E. Siqueira & E. Pessoa  
Hierba epífita. Endémica. 100-200 m.  
Países: BRA(SCA).
- Campylocentrum kuntzei** Cogn. ex Kuntze  
Hierba epífita. Nativa. 200-700 m.  
Países: PRY(GUA).
- Campylocentrum lansbergii** (Rchb. f.) Schltr.  
Sin.: *Angraecum lansbergii* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Campylocentrum micranthum**

(Lindl.) Rolfe

Sin.: *Angraecum micranthum* Lindl.  
 Hierba epífita. Nativa. 200-500 m.  
 Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).

**Campylocentrum neglectum** (Rchb. f. & Warm.) Cogn.

Sin.: *Aeranthus neglectum* Rchb. f. & Warm., *Campylocentrum acutilobum* Cogn., *Campylocentrum neglectum* (Rchb. f. & Warm.) Cogn. var. *angustifolium* Cogn.  
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Campylocentrum organensis** (Rchb. f.) Rolfe

Sin.: *Aeranthus organensis* Rchb. f.  
 Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Campylocentrum ornithorrhynchum** (Lindl.) Rolfe

Sin.: *Angraecum ornithorrhynchus* Lindl.  
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
 PRY(MIE).

**Campylocentrum parahybunense** (Barb. Rodr.) Rolfe

Sin.: *Aeranthus parahybunensis* Barb. Rodr., *Campylocentrum parahybunense* (Barb. Rodr.) Rolfe var. *gracilis* Cogn.  
 Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Campylocentrum pauloense** Hoehne & Schltr.

Sin.: *Campylocentrum linearifolium* Schltr. ex Mansf.  
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Campylocentrum poeppigii** (Rchb. f.) Rolfe

Sin.: *Angraecum poeppigii* Rchb. f.  
 Hierba epífita. Nativa. 700-900 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Campylocentrum robustum** Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Campylocentrum schlechterianum**

E. Pessoa & M.V. Alves  
 Hierba epífita. Endémica. 500-700 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Campylocentrum sellowii** (Rchb. f.) Rolfe

Sin.: *Angraecum sellowii* Rchb. f.  
 Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.  
 Países: BRA(RGS, SCA).

**Campylocentrum spannagelii**

Hoehne ex Hoehne  
 Sin.: *Campylocentrum spannagelii*  
 Hoehne, nom. nud.  
 Hierba epífita. Nativa.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Campylocentrum ulaei** Cogn.

Sin.: *Campylocentrum gracile* Cogn.  
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Capanemia** Barb. Rodr.**Capanemia adelaidae** Brade

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Capanemia brachycion** (Griseb.) Schltr.

Sin.: *Sigmatostalyx brachycion* Griseb.  
 Hierba epífita. Endémica. 300-1200 m.  
 Países: ARG(JUJ).

**Capanemia gehrtii** Hoehne

Sin.: *Capanemia ensata* Pabst  
 Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Capanemia micromera** Barb. Rodr.

Sin.: *Capanemia angustilabia* Schltr., *Capanemia australis* (Kraenzl.) Schltr., *Capanemia riograndensis* Pabst, *Capanemia spathuliglossa* Pabst, *Quekettia australis* Kraenzl., *Quekettia micromera* (Barb. Rodr.) Cogn., *Quekettia microscopica* Lindl. var. *naboulettiana* Hauman

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).  
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, GUA, PHA, SPE). URY(TAC, TYT).

**Capanemia paranaensis** Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Capanemia superflua** (Rchb. f.) Garay var. **rosea** Izag.

Hierba epífita. Endémica.  
 Países: URY(CLA).

**Capanemia superflua** (Rchb. f.) Garay var. **superflua**

Sin.: *Capanemia juergensiana* (Kraenzl.) Schltr., *Capanemia uliginosa* Barb. Rodr., *Oncidium superfluum* Rchb. f., *Rodriguezia anomala* Rolfe, *Rodriguezia juergensiana* Kraenzl., *Rodriguezia uliginosa* (Barb. Rodr.) Cogn.  
 Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA).

**Capanemia thereziae** Barb. Rodr.

Sin.: *Capanemia duseniana* (Kraenzl.) Brade, *Capanemia hatschbachii* Schltr., *Quekettia duseniana* Kraenzl., *Quekettia thereziae* (Barb. Rodr.) Cogn.  
 Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Catasetum** Rich. ex Kunth**Catasetum atratum** Lindl.

Sin.: *Catasetum mentosum* Lem.  
 Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Catasetum cernuum** (Lindl.) Rchb. f. var. **cernuum**

Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Catasetum cernuum** (Lindl.) Rchb. f. var. **rodigasianum** (Rolfe) Mansf.

Sin.: *Catasetum rodigasianum* Rolfe  
 Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Catasetum fimbriatum** (C. Morren) Lindl. & Paxton subsp. **fimbriatum**

Sin.: *Myanthus fimbriatum* C. Morren  
 Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, PHA, SPE).

**Catasetum fimbriatum** (C. Morren) Lindl. & Paxton subsp. **fissum** Rchb. f.

Sin.: *Catasetum fimbriatum* (C. Morren) Lindl. & Paxton var. *subtropicale* Hauman  
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(CHA). BRA(PAR).  
 PRY(GUA).

**Catasetum fimbriatum** (C. Morren) Lindl. & Paxton var. **micranthum** Mansf.

Nativa. 0-100 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Catasetum fimbriatum** (C. Morren)  
Lindl. & Paxton var. **morrenianum** Mansf.  
Sin.: *Catasetum pflanzii* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY, SPE).

**Catasetum fimbriatum** (C.  
Morren) Lindl. & Paxton var.  
**ornytorrhynchum** (Porsch) Mansf.  
Sin.: *Catasetum ornytorrhynchum* Porsch  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Catasetum micranthum** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Catasetum rohrii** Pabst  
Hierba epífita. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Catasetum triodon** Rchb. f. var.  
**guttulatum** Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Catasetum triodon** Rchb. f. var.  
**triodon**  
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Catasetum trulla** Lindl.  
Sin.: *Catasetum socco* (Vell.) Hoehne  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## **Cattleya** Lindl.

**Cattleya cernua** (Lindl.) C. Berg  
Sin.: *Epidendrum humile* Vell.,  
*Sophronia cernua* (Lindl.) Lindl.,  
*Sophronitis cernua* Lindl., *Sophronitis*  
*hoffmannseggii* Rchb. f., *Sophronitis*  
*isopetala* Hoffm., *Sophronitis modesta*  
Lindl., *Sophronitis nutans* Hoffm.,  
*Sophronitis pterocarpa* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(COA).

**Cattleya coccinea** Lindl.  
Sin.: *Hadrolaelia coccinea* (Lindl.) Chiron  
& V.P. Castro, *Sophronitis coccinea* (Lindl.)  
Rchb. f., *Sophronitis grandiflora* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cattleya forbesii** Lindl.  
Sin.: *Cattleya pauper* (Vell.) Stellfeld,  
*Epidendrum forbesii* Rchb. f., *Epidendrum*  
*pauper* Vell.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cattleya guttata** Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Cattleya intermedia** Graham  
Sin.: *Cattleya intermedia* Graham var.  
*macrochila* Barb. Rodr., *Epidendrum*  
*intermedium* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cattleya loddigesii** Lindl.  
Sin.: *Epidendrum loddigesii* Rchb. f.,  
*Epidendrum violaceum* Lodd.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Cattleya lundii** (Rchb.f. & Warm.)Van  
den Berg  
Sin.: *Laelia lundii* Rchb. f. & Warm.  
ex Rchb. f., *Laelia regnelli* Barb. Rodr.,  
*Laelia reichenbachiana* H. Wendl. &  
Kraenzl., *Microlaelia lundii* (Rchb. f. &  
Warm. ex Rchb. f.) Chiron & V.P. Castro,  
*Sophronitis lundii* (Rchb. f. & Warm. ex  
Rchb. f.) C. Berg & M.W. Chase  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR).  
PRY(APA, GUA).

**Cattleya porphyroglossa** L. Linden &  
Rchb. f.  
Sin.: *Epidendrum porphyroglossum* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cattleya purpurata** (Lindl. & Paxton)  
Van den Berg  
Sin.: *Brasilaelia purpurata* (Lindl. &  
Paxton) Campacci, *Hadrolaelia purpurata*  
(Lindl. & Paxton) Chiron & V.P. Castro,  
*Laelia purpurata* Lindl. & Paxton,  
*Sophronitis purpurata* (Lindl. & Paxton)  
C. Berg & M.W. Chase  
Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Cattleya tigrina** A. Rich.  
Sin.: *Cattleya guttata* Lindl. var.  
*leopardina* Linden, *Cattleya guttata*  
Lindl. var. *russelliana* Hook., *Cattleya*  
*leopoldii* Verschaff. ex Lem., *Cattleya*  
*leopoldii* Verschaff. ex Lem. var.  
*leopardina* (L. Linden & Rodigas) Fowlie  
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

## **Chloraea** Lindl.

**Chloraea alpina** Poepp.  
Sin.: *Asarca alpina* (Poepp.) Kuntze,  
*Chloraea cholilensis* Kraenzl., *Chloraea*  
*ferruginea* Kraenzl., *Chloraea hookeriana*  
Kraenzl., *Chloraea perez-moreau* Garay,  
*Chloraea xerophila* Kraenzl.  
Hierba. Endémica. 400-1600 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

**Chloraea apinnula** (Gosewijn) Szlach.  
Sin.: *Bipinnula apinnula* Gosewijn,  
*Ulantha apinnula* (Gosewijn) Szlach.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(MAU).

**Chloraea barbata** Lindl.  
Sin.: *Asarca aurea* (Phil.) Kuntze,  
*Asarca barbata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea*  
*aurea* Phil.  
Hierba. Endémica. 800-2200 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, MAU,  
BIO, ARA, RME).

**Chloraea bella** Hauman  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI).

**Chloraea bidentata** (Poepp. & Endl.)  
M.N. Correa  
Sin.: *Asarca bidentata* Poepp. & Endl.,  
*Chloraea bicallosa* Phil.  
Hierba. Endémica. 800-2500 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

**Chloraea biserialis** Griseb.  
Sin.: *Chloraea ignea* Kraenzl.  
Hierba. Nativa. 800-1200 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Chloraea bletioides** Lindl.  
Sin.: *Chloraea grandis* Kraenzl.,  
*Chloraea ulantha* Rolfe, *Chloraea*  
*ulanthoides* Lindl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, RME).

**Chloraea boliviana** (Rchb. f.) Kraenzl.  
Sin.: *Bieneria boliviana* Rchb. f.  
Hierba. Nativa. 2100-2200 m.  
Países: ARG(TUC).

**Chloraea castillonii** Hauman  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Chloraea chrysantha** Poepp.

Sin.: *Asarca aurantiaca* Lindl., *Asarca chrysantha* (Poepp.) Kuntze, *Asarca crocata* (Phil.) Kuntze, *Asarca speciosa* Lindl., *Chloraea aurantiaca* (Lindl.) Lindl., *Chloraea crocata* Phil., *Chloraea pavoni* Lindl.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Chloraea chrysochlora** Phil.

Sin.: *Asarca lechleri* (Lindl. ex Kraenzl.) Kuntze, *Chloraea collicensis* Kraenzl., *Chloraea hemichloris* Kraenzl., *Chloraea lechleri* Lindl. ex Kraenzl.

Hierba. Endémica. 800-2800 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).

**Chloraea cogniauxii** Hauman

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(JUJ).

**Chloraea crispa** Lindl.

Sin.: *Asarca crispa* (Lindl.) Kuntze, *Asarca cygnea* (Phil.) Kuntze, *Chloraea cygnea* Phil., *Chloraea spectabilis* Phil.

Hierba. Endémica. 800-2800 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

**Chloraea cristata** Lindl.

Sin.: *Asarca dasypogon* (Phil.) Kuntze, *Asarca pogonata* (Phil.) Kuntze, *Chloraea dasypogon* Phil., *Chloraea pogonata* Phil.

Hierba. Endémica. 1200-2800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, LLA).

**Chloraea cuneata** Lindl.

Sin.: *Asarca cuneata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca obovata* (Phil.) Kuntze, *Chloraea nervosa* Kraenzl., *Chloraea obovata* Phil.

Hierba. Endémica. 1200-2800 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Chloraea curicana** Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAU).

**Chloraea cylindrostachya** Poepp.

Sin.: *Asarca cylindrostachya* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea densiflora* Rolfe, *Chloraea leptopetala* Reiche, *Chloraea major* Ravenna, *Chloraea papillosa* Phil., *Correorchis cylindrostachya* (Poepp.) Szlach.

Hierba. Endémica. 300-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

**Chloraea deflexa** Ravenna

Hierba. Endémica. 1000-1200 m.

Países: CHL(COQ).

**Chloraea disoides** Lindl.

Sin.: *Asarca disoides* (Lindl.) Kuntze, *Chileorchis disoides* (Lindl.) Szlach., *Chloraea disoides* Lindl. var. *picta* (Phil. ex Kraenzl.) M.N. Correa, *Chloraea macrostachya* Kraenzl., *Chloraea picta* Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Endémica. 200-500 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Chloraea elegans** M.N. Correa

Hierba. Endémica. 800-1200 m.

Países: ARG(SAL).

**Chloraea galeata** Lindl.

Sin.: *Asarca alaris* (Lindl.) Lindl., *Asarca besserii* (Rchb. f.) Kuntze, *Asarca maculosa* Poepp., *Asarca parviflora* Poepp., *Asarca rypaloglossa* (A. Rich.) Kuntze, *Asarca secunda* (Phil.) Kuntze, *Asarca suaveolens* (Phil.) Kuntze, *Chloraea alaris* Lindl., *Chloraea berteriana* Kraenzl., *Chloraea besserii* Rchb. f., *Chloraea reflexa* Phil., *Chloraea rypaloglossa* A. Rich., *Chloraea secunda* Phil., *Chloraea suaveolens* Phil.

Hierba. Endémica. 1000-1300 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

**Chloraea gaudichaudii** Brongn.

Sin.: *Arethusa lutea* Gaudich., *Asarca fonkii* (Phil.) Kuntze, *Asarca gaudichaudii* (Brongn.) Kuntze, *Asarca inconspicua* (Phil.) Kuntze, *Chloraea falklandica* Kraenzl., *Chloraea fonckii* Phil., *Chloraea inconspicua* Phil.

Hierba. Endémica. 600-900 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Chloraea gavilu** Lindl.

Sin.: *Asarca sceptrum* (Rchb. f.) Kuntze, *Asarca virescens* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea lindleyii* Poepp., *Chloraea lotensis* Rolfe, *Chloraea sceptrum* Rchb. f., *Chloraea semitensis* Phil. ex Kraenzl., *Cymbidium luteum* Willd.

Hierba. Endémica. 400-1200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Chloraea grandiflora** Poepp.

Sin.: *Asarca grandiflora* (Poepp.) Kuntze, *Ulantha grandiflora* (Poepp.) Szlach.

Hierba. Endémica. 1500-1700 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Chloraea heteroglossa** Rchb. f.

Sin.: *Asarca heteroglossa* (Rchb. f.) Kuntze

Hierba. Endémica. 200-300 m.

Países: CHL(VAL).

**Chloraea lamellata** Lindl.

Sin.: *Asarca lamellata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca pearcei* (Phil.) Kuntze, *Asarca semibarbata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea decipiens* Poepp., *Chloraea pearcei* Phil., *Chloraea semibarbata* Lindl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(LBO, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Chloraea laxiflora** Hauman

Hierba. Nativa. 1800-3200 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

**Chloraea longipetala** Lindl.

Sin.: *Asarca affinis* (Lindl.) Kuntze, *Asarca longipetala* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea affinis* Lindl., *Chloraea liliacea* Kraenzl., *Chloraea multilamellata* Kraenzl., *Chloraea panduriformis* Kraenzl., *Chloraea reicheana* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 600-800 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

**Chloraea magellanica** Hook. f.

Sin.: *Asarca magellanica* (Hook. f.) Kuntze, *Chloraea bouganvilleana* Franch., *Chloraea histrix* Speg., *Chloraea kraenzliniana* Hoehne, *Chloraea leontoglossa* Kraenzl. & Speg., *Chloraea spegazziniana* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 200-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Chloraea membranacea** Lindl.

Sin.: *Chloraea membranacea* Lindl. var. *paranensis* Schltr.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Chloraea multiflora** Lindl.

Sin.: *Asarca campestris* (Poepp.) Kuntze, *Asarca densa* (A. Rich.) Kuntze, *Asarca multiflora* (Lindl.) Kuntze, *Asarca poeppigiana* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea campestris* Poepp., *Chloraea densa* A. Rich., *Chloraea poeppigiana* A. Rich., *Chloraea pseudocampestris* Kraenzl., *Chloraea stenantha* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 800-1800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Chloraea nudilabia** Poepp.

Sin.: *Asarca homopetala* (Phil.) Kuntze, *Asarca nudilabia* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea homopetala* Phil., *Chloraea leucojiflora* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 800-2800 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

**Chloraea philippii** Rchb. f.

Sin.: *Asarca philippii* (Rchb. f.) Kuntze, *Chloraea lagunae-pactis* Kraenzl., *Chloraea lineata* Phil. & Kraenzl., *Chloraea modesta* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 100-200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).

**Chloraea phoenicea** Speg.

Hierba. Endémica. 2500-3500 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

**Chloraea praecincta** Speg. & Kraenzl.

Sin.: *Chloraea praecincta* Speg. & Kraenzl. var. *intermedia* Hauman

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

**Chloraea prodigiosa** Rchb. f.

Sin.: *Asarca calopogon* (Phil.) Kuntze, *Asarca prodigiosa* (Rchb. f.) Kuntze, *Chloraea calopogon* Phil.

Hierba. Endémica. 1200-1500 m.

Países: CHL(LBO, MAU, LLA).

**Chloraea reticulata** Schltr.

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

**Chloraea riojana** A. Sobral & Novoa

Hierba. Endémica.

Países: ARG(LRI).

**Chloraea speciosa** Poepp.

Sin.: *Asarca gayana* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea gayana* A. Rich., *Chloraea speciosa* Poepp. f. *sterilis* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 500-800 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(BIO, ARA, LLA).

**Chloraea subpandurata** Hauman

Hierba. Endémica. 2000-2700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Chloraea tectata** Ravenna

Hierba. Endémica. 1800-2000 m.

Países: CHL(COQ).

**Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.

Sin.: *Asarca chlorosticta* (Phil.) Kuntze, *Asarca fimbriata* (Phil.) Kuntze, *Asarca incisa* (Poepp.) Kuntze, *Asarca odontoglossa* (A. Rich.) Kuntze, *Asarca patagonica* (Phil.) Kuntze, *Asarca unguis-cati* (Rchb. f.) Kuntze, *Chloraea chlorosticta* Phil., *Chloraea fimbriata* Phil., nom. illeg., *Chloraea incisa* Poepp., *Chloraea odontoglossa* A. Rich., *Chloraea patagonica* Phil., *Chloraea pigichen* Kuntze, *Chloraea piquichen* Lindl., *Chloraea pleistodactyla* Kraenzl. & Speg., *Chloraea unguis-cati* Rchb. f., *Cymbidium virescens* Willd.

Hierba. Endémica. 1200-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Chloraea viridiflora** Poepp.

Sin.: *Asarca viridiflora* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea leontoglossa* Kraenzl., hom. illeg., *Chloraea viridiflora* Poepp. var. *reticulata* Reiche

Hierba. Endémica. 1200-1400 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO).

**Chloraea volkmannii** Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Endémica. 2000-2800 m.

Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA).

**Cirrhaea** Lindl.**Cirrhaea dependens** Rchb. var.**ornata** Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

**Cirrhaea dependens** Rchb. f. var.**dependens**

Sin.: *Cirrhaea hoffmannseggii* Heynh., *Cirrhaea tristis* Lindl., *Cirrhaea violacea* Hoffm., *Cirrhaea viridi-purpurea* (Hook.) Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cirrhaea fuscolutea** Lindl.

Sin.: *Cirrhaea sacata* Lindl., *Cirrhaea seidelii* Pabst

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cirrhaea loddigesii** Lindl.

Sin.: *Cirrhaea dependens* Rchb. var. *trigina* Porsch, *Cirrhaea loddigesii* Lindl. var. *trigina* Porsch

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cirrhaea longiracemosa** Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

**Cleistis** Rich. ex Lindl.**Cleistis aphylla** (Barb. Rodr.) Hoehne

Sin.: *Pogonia aphylla* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 500-900 m.

Países: BRA(PAR).

**Cleistis australis** Schltr.

Hierba. Endémica. 500-800 m.

Países: BRA(RGS).

**Cleistis exilis** Hoehne

Sin.: *Cleistis cipoana* Hoehne

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Cleistis gracilis** (Barb. Rodr.) Schltr.

Sin.: *Pogonia gracilis* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Cleistis libonii** (Rchb. f.) Schltr.

Sin.: *Cleistis fragrans* (Schltr.) Schltr., *Cleistis humidicola* (Schltr.) Schltr., *Cleistis macrantha* (Barb. Rodr.) Schltr., *Cleistis magnifica* (Schltr.) Schltr., *Cleistis revoluta* (Barb. Rodr.) Schltr. var. *macrantha* (Barb. Rodr.) Schltr., *Cleistis vinosa* (Barb. Rodr.) Schltr., *Pogonia fragrans* Schltr., *Pogonia humidicola* Schltr., *Pogonia libonii* Rchb. f., *Pogonia macrantha* Barb. Rodr., *Pogonia magnifica* Schltr., *Pogonia vinosa* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Cleistis mantiqueirae** Rchb. f. & Warm.

Sin.: *Cleistis itatiaiae* Pabst

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Cleistis montana** (Rchb. f.) Gardner

Sin.: *Cleistis brasiliensis* (Barb. Rodr.) Schltr., *Cleistis quadricullosa* (Barb. Rodr.) Schltr., *Pogonia brasiliensis* Barb. Rodr., *Pogonia montana* Rchb. f., *Pogonia quadricullosa* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 700-900 m.

Países: BRA(PAR).

**Cleistis moritzii** (Rchb. f.) Garay & Dunst.

Sin.: *Cleistis pluriflora* (Barb. Rodr.) Schltr., *Pogonia pluriflora* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).



**Cleisthes pallida** Funez & Pansarin  
Hierba. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(SCA).

**Cleisthes paranaensis** (Barb. Rodr.)  
Schltr.  
Sin.: *Pogonia paranaensis* Barb. Rodr.,  
*Pogonia paranaensis* Barb. Rodr. var.  
*major* Schltr.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA, CAN).

**Cleisthes ramboi** Pabst  
Sin.: *Cleisthes uliginosa* Pabst  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

**Cleisthes rosea** Lindl.  
Sin.: *Cleisthes castaneoides* Hoehne,  
*Cleisthes catharinensis* (Cogn.) Hoehne,  
*Pogonia catharinensis* Cogn.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cleisthes tenuis** (Rchb. f. ex Griseb.)  
Schltr.  
Sin.: *Cleisthes gerthatschbachiana* Hoehne,  
*Pogonia tenuis* Rchb. f. ex Griseb.  
Hierba. Nativa. 600-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Codonorchis** Lindl.

**Codonorchis canisioi** Mansf.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Codonorchis lessonii** (Brongn.) Lindl.  
Sin.: *Calopogon lessonii* Brongn.,  
*Codonorchis lessonii* (Brongn.)  
Lindl. var. *poeppegii* (Lindl.) Reiche,  
*Codonorchis lessonii* (Brongn.)  
Lindl. var. *skottsbergii* (Kraenzl.)  
Reiche, *Codonorchis poeppegii* Lindl.,  
*Codonorchis skottsbergii* Kraenzl.,  
*Codonorchis tetraphylla* (Poepp.  
& Endl.) L.O. Williams, *Pogonia*  
*tetraphylla* Poepp. & Endl.  
Hierba. Endémica. 100-600 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,  
AIS, MAG).

**Cohniella** Pfitzer

**Cohniella cepula** (Hoffmanns.)  
Carnevali & G. A. Romero  
Sin.: *Cohniella osteniana* (Schltr.)  
Christenson, *Oncidium cepula*

Hoffmanns., *Oncidium ostenianum*  
Schltr., *Stilifolium ostenianum* (Schltr.)  
Königer & Pongratz, *Trichocentrum*  
*cepula* (Hoffmanns.) J.M.H. Shaw,  
*Trichocentrum ostenianum* (Schltr.) M.W.  
Chase & N.H. Williams  
Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(Fuera  
del área del proyecto). PRY(CON, COA,  
GUA, SPE).

**Cohniella jonesiana** (Rchb. f.)  
Christenson  
Sin.: *Oncidium jonesianum* Rchb.  
f., *Oncidium jonesianum* Rchb. f. var.  
*flavens* Rchb. f., *Oncidium jonesianum*  
Rchb. f. var. *phaeanthum* Sander,  
*Stilifolium jonesianum* (Rchb. f.) Königer  
& Pongratz, *Trichocentrum jonesianum*  
(Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA,  
GUA, PAI).

**Compartmentia** Poepp. & Endl.

**Compartmentia coccinea** Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Constantia** Barb. Rodr.

**Constantia australis** (Cogn.) Porto  
& Brade  
Sin.: *Sophranitis australis* Cogn.  
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Constantia rupestris** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Corymborkis** Thouars

**Corymborkis flava** (Sw.) Kuntze  
Sin.: *Chloidia decumbens* Lindl.,  
*Corymborkis decumbens* (Lindl.) L.O.  
Williams, *Corymbis decumbens* (Lindl.)  
Cogn., *Serapias flava* Sw.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, CAA).

**Cranichis** Sw.

**Cranichis candida** (Barb. Rodr.) Cogn.  
Sin.: *Cranichis micrantha* Griseb., hom.  
illeg., *Cranichis parviflora* L.O. Williams,

*Cyrtochilum candidum* Barb. Rodr.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cranichis castellanosi** L.O. Williams  
Hierba. Nativa. 1000-1700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Cranichis ciliata** (Kunth) Kunth  
Sin.: *Aa mandoni* (Rchb. f.) Schltr., *Cranichis*  
*mandonii* Schltr., *Ophrys ciliata* Kunth  
Hierba. Nativa. 1700 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Cranichis hassleri** Cogn.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Cranichis muscosa** Sw.  
Sin.: *Cranichis bradei* Schltr.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Cyanaeorchis** Barb. Rodr.

**Cyanaeorchis arundinae** (Rchb. f.)  
Barb. Rodr.  
Sin.: *Eulophia arundinae* Rchb. f.  
Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, MIE).

**Cyanaeorchis minor** Schltr.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cyclopogon** C. Presl

**Cyclopogon alexandrae** (Kraenzl.) Schltr.  
Sin.: *Spiranthes alexandrae* Kraenzl.  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.  
Sin.: *Beadlea aprica* (Lindl.) Garay,  
*Beadlea diversifolia* (Cogn.) Garay,  
*Cyclopogon diversifolius* (Cogn.) Schltr.,  
*Cyclopogon paludosus* (Cogn.) Schltr.,  
*Cyclopogon platyunguis* Schltr., *Spiranthes*  
*amblysepala* Kraenzl., *Spiranthes aprica*  
Lindl., *Spiranthes diversifolia* Cogn.,  
*Spiranthes paludosa* Cogn.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS,  
CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, RIV,  
ROC, TAC, TYT).

- Cyclopogon argyriifolius** Barb. Rodr.  
Sin.: *Beadlea argyriifolia* (Barb. Rodr.) Garay  
Hierba. Nativa. 300-500 m.  
Países: BRA(RGS).
- Cyclopogon bicolor** (Ker Gawl.) Schltr.  
Sin.: *Beadlea bicolor* (Ker Gawl.) Garay, *Cyclopogon bicolor* (Ker Gawl.) Schltr. var. *minor* Hoehne, *Neottia bicolor* Ker Gawl.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(FLA).
- Cyclopogon calophyllus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.  
Sin.: *Beadlea calophylla* (Barb. Rodr.) Garay, *Spiranthes calophylla* Barb. Rodr.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).
- Cyclopogon congestus** (Vell.) Hoehne  
Sin.: *Beadlea congesta* (Vell.) Garay, *Cyclopogon alpestris* (Barb. Rodr.) Schltr., *Cyclopogon langei* Schltr., *Serapias congesta* Vell., *Spiranthes alpestris* Barb. Rodr. var. *bidentata* Barb. Rodr., *Spiranthes alpestris* Barb. Rodr.  
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA). URY(LAV, MAL, ROC).
- Cyclopogon deminkiorum** Burns-Bal. & M.S.Foster  
Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.  
Países: PRY(ITA).
- Cyclopogon dusenii** Schltr.  
Sin.: *Beadlea dusenii* (Schltr.) Garay  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Cyclopogon dutraei** Schltr.  
Sin.: *Beadlea dutraei* (Schltr.) Garay  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). URY(COL, LAV, MAL, SJO).
- Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.  
Sin.: *Beadlea elata* (Sw.) Small, *Cyclopogon elatus* (Sw.) Schltr. var. *ovatus* (Cogn.) Hoehne, *Satyrium elatum* Sw., *Spiranthes elata* (Sw.) Rich. var. *ovata* Cogn., *Spiranthes elata* (Sw.) Rich.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, SPE). URY(ART, CLA, COL, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
- Cyclopogon elegans** Hoehne  
Sin.: *Beadlea elegans* (Hoehne) Garay  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS).
- Cyclopogon graciliscapus** Schltr.  
Sin.: *Beadlea graciliscapa* (Schltr.) Garay  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Cyclopogon hatschbachii** Schltr.  
Sin.: *Beadlea hatschbachii* (Schltr.) Garay  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).
- Cyclopogon iguapensis** Schltr.  
Sin.: *Beadlea iguapensis* (Schltr.) Garay  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Cyclopogon itatiaiensis** (Kraenzl.) Hoehne  
Sin.: *Beadlea itatiaiensis* (Kraenzl.) Garay, *Spiranthes itatiaiensis* Kraenzl.  
Hierba. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Cyclopogon longibracteatus** (Barb. Rodr.) Schltr.  
Sin.: *Beadlea longibracteata* Barb. Rodr., *Spiranthes longibracteata* Barb. Rodr., *Stenorrhynchos rodriguesii* Cogn.  
Hierba. Nativa. 100-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Cyclopogon multiflorus** Schltr.  
Sin.: *Beadlea multiflora* (Schltr.) Garay  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Cyclopogon oliganthus** (Hoehne) Hoehne & Schltr.  
Sin.: *Beadlea oligantha* (Hoehne) Garay, *Spiranthes oligantha* Hoehne  
Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MAL, MON, RIV, ROC).
- Cyclopogon polyaden** (Vell.) F.S. Rocha & J.L. Waechter  
Sin.: *Cyclopogon chloroleucus* (Barb. Rodr.) Schltr., *Serapias polyaden* Vell., *Spiranthes chloroleuca* Barb. Rodr., *Stigmatosema polyaden* (Vell.) Garay  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). URY(ART, RIV, TAC).
- Cyclopogon subalpestris** Schltr.  
Sin.: *Beadlea subalpestris* (Schltr.) Garay  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
- Cyclopogon taquaremboensis** (Barb. Rodr.) Schltr.  
Sin.: *Beadlea taquaremboensis* (Barb. Rodr.) Garay, *Stenorrhynchos taquaremboense* Barb. Rodr.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: URY(LAV).
- Cyclopogon trifasciatus** Schltr.  
Sin.: *Beadlea trifasciata* (Schltr.) Garay  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Cyclopogon variegatus** Barb. Rodr.  
Sin.: *Beadlea variegata* (Barb. Rodr.) Garay, *Cyclopogon bradei* Schltr., *Spiranthes variegata* (Barb. Rodr.) Cogn.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
- Cyclopogon vittatus** Dutra ex Pabst  
Sin.: *Beadlea vittata* (Dutra ex Pabst) Garay  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).
- Cyclopogon warmingii** (Rchb. f.) Schltr.  
Sin.: *Beadlea warmingii* (Rchb. f.) Schltr., *Spiranthes warmingii* Rchb. f.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Cyrtopodium** R. Br.
- Cyrtopodium andersonii** (Lam. ex Andrews) R. Br.  
Sin.: *Cymbidium andersonii* Lam. ex Andrews  
Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Cyrtopodium brandonianum** Barb. Rodr. subsp. **brandonianum**  
Sin.: *Cyrtopodium purpureum* Rchb. f. & Warm.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA). URY(RIV).

**Cyrtopodium brandonianum** Barb.  
Rodr. subsp. **lageanum** J.A.N. Bat. &  
Bianchetti  
Hierba terrestre. Endémica. 900-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Cyrtopodium dusenii** Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Cyrtopodium eugenii** Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Cyrtopodium flavum** Link & Otto ex Rchb.  
Sin.: *Epidendrum polyphyllum* Vell.,  
*Cyrtopodium paranaense* Schltr.,  
*Cyrtopodium polyphyllum* (Vell.) Pabst ex  
F. Barros  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cyrtopodium gigas** (Vell.) Hoehne  
Sin.: *Epidendrum gigas* Vell.  
Hierba epífita. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cyrtopodium hatschbachii** Pabst  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera  
del área del proyecto). PRY(CAU).

**Cyrtopodium kleinii** J.A.N. Bat. &  
Bianchetti  
Hierba terrestre. Endémica. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cyrtopodium pallidum** Rchb. f. &  
Warm.  
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Cyrtopodium palmifrons** Rchb. f. &  
Warm.  
Sin.: *Cyrtopodium palmifrons* Rchb. f.  
var. *longifolia* Rchb. f.  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, CEN, GUA).

**Cyrtopodium paludicolum** Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Cyrtopodium paniculatum** (Ruiz &  
Pav.) Garay  
Sin.: *Maxillaria paniculata* Ruiz & Pav.  
Hierba. Nativa. 1100-1400 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Cyrtopodium parviflorum** Lindl.  
Sin.: *Cyrtopodium falcilobium* Hoehne  
& Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Cyrtopodium pflanzii** Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG (CAT, CHA, FOR, JUJ,  
SAL, TUC). BRA (PAR). PRY (APY, CEN,  
CON, PHA).

**Cyrtopodium saintlegerianum** Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del  
proyecto). PRY (Desconocida).

**Cyrtopodium virescens** Rchb. f. & Warm.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, COA, GUA, PAI).

**Cyrtopodium witeckii** L.C. Menezes  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

## Dichaea Lindl.

**Dichaea anchorifera** Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dichaea australis** Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dichaea brevicaulis** Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Dichaea bryophyla** Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Dichaea cogniauxiana** Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dichaea pendula** (Aubl.) Cogn.  
Sin.: *Limodorum pendulum* Aubl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dichaea trulla** Rchb. f.  
Sin.: *Dichaea coriacea* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## Dryadella Luer

**Dryadella aviceps** (Rchb. f.) Luer  
Sin.: *Dryadella obrieniana* (Rolfe) Luer,  
*Masdevallia aviceps* Rchb. f., *Masdevallia  
obrieniana* Rolfe, *Pleurothallis aviceps*  
(Rchb. f.) Rchb. f.,  
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dryadella edwallii** (Cogn.) Luer  
Sin.: *Masdevallia edwallii* Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dryadella liliputiana** (Cogn.) Luer  
Sin.: *Dryadella paranaensis* (Schltr.)  
Luer, *Masdevallia liliputana* Cogn.,  
*Masdevallia paranaensis* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dryadella zebrina** (Porsch) Luer  
Sin.: *Masdevallia zebrina* Porsch  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## Elleanthus C. Presl

**Elleanthus brasiliensis** Rchb. f.  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Elleanthus linifolius** C. Presl  
Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.  
Países: BRA(PAR).

## Eltroplectris Raf.

**Eltroplectris calcarata** (Sw.) Garay &  
Sweet  
Sin.: *Notylia calcarata* Sw., *Pelexia  
setacea* Lindl.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA (SCA). PRY(COA, PAI).

**Eltroplectris schlechteriana** (Porto  
& Brade) Pabst  
Sin.: *Centrogenium schlechterianum*  
Porto & Brade  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA).

**Eltroplectris travassosii** (Rolfe) Garay  
Sin.: *Pelexia travassosii* Rolfe  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Eltroplectris triloba** (Lindl.) Pabst

Sin.: *Centrogenium trilobum* (Lindl.) Schltr., *Pelexia triloba* Lindl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, TUC).  
BRA(RGS). PRY(COA, PAI).

**Encyclia** Hook.**Encyclia argentinensis** (R. Speg.)

Hoehne

Sin.: *Encyclia burlemarxii* Pabst, *Encyclia piracanjubensis* L.C. Menezes, *Encyclia saltensis* Hoehne, *Epidendrum argentinense* R. Speg.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).  
BRA(PAR).

**Encyclia linearifolioides** (Kraenzl.)

Hoehne

Sin.: *Epidendrum linearifolioides* Kraenzl.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR). PRY(SPE).

**Encyclia oncidioides** (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Encyclia cardini* Pabst, *Epidendrum longifolium* Barb. Rodr., *Epidendrum oncidioides* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(PHA).

**Encyclia osmantha** (Barb. Rodr.) Schltr.

Sin.: *Epidendrum osmanthum* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Encyclia patens** Hook. var. **patens**

Sin.: *Encyclia flava* (Lindl.) M.L. Porto & Brade, *Encyclia odoratissima* (Lindl.) Schltr., *Epidendrum flavum* Lindl., *Epidendrum odoratissimum* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Encyclia patens** Hook. var.

**serroniana** (Barb. Rodr.) Romanini & F. Barros

Sin.: *Encyclia serroniana* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Epidendrum serronianum* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Encyclia pauciflora** (Barb. Rodr.) Porto

Sin.: *Encyclia dutrae* Pabst, *Epidendrum dutrae* (Pabst) Hawkes, *Epidendrum pauciflorum* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Endémica. 300-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Epidendrum** L., nom. cons.**Epidendrum anceps** Jacq.

Sin.: *Epidendrum viridipurpureum* Hook.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum andres-johnsonii**

Hágsater & E. Santiago

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Epidendrum armeniacum** Lindl.

Sin.: *Amblostoma armeniacum* (Lindl.) Brieger ex Pabst

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum avicula** Lindl.

Sin.: *Lanium avicula* (Lindl.) Benth., *Lanium berkeleyi* Rolfe

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum bermejoense** Muruaga

& Parrado

Hierba rupícola o epífita. Nativa. 500-1300 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Epidendrum caldense** Barb. Rodr.

Sin.: *Epidendrum hatschbachii* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum coronatum** Ruiz & Pav.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Epidendrum crassinervium** Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 600-1100 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Epidendrum cristatum** Ruiz & Pav.

Sin.: *Epidendrum alexandrii* Schltr., *Epidendrum calliferum* Lem., *Epidendrum longovarium* Barb. Rodr., *Epidendrum raniferum* Lindl. var. *loefgrenii* Cogn., *Epidendrum raniferum* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum dendrobioides** Thunb.

Sin.: *Epidendrum aquaticum* Lindl.  
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Epidendrum densiflorum** Hook.

Sin.: *Epidendrum brachythyrus* Kraenzl., *Epidendrum floribundum* Kunth  
Hierba epífita. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

**Epidendrum fulgens** Brongn.

Sin.: *Epidendrum moseni* Rchb. f., *Epidendrum planiceps* Kraenzl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum geniculatum** Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Epidendrum hassleri** Cogn.

Sin.: *Epidendrum noackii* Cogn.  
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(AMA, APA).

**Epidendrum henschenii** Barb. Rodr.

Sin.: *Epidendrum brevicolle* Kraenzl.  
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum latilabre** Lindl.

Sin.: *Epidendrum arachnoideum* Barb. Rodr., *Epidendrum raddiatum* Hoffm., *Neolehmannia latilabris* (Lindl.) Pabst  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum loefgrenii** Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Epidendrum nocturnum** Jacq.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Epidendrum obergii** Hawkes

Hierba epífita. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Epidendrum parahybunense** Barb. Rodr.

Sin.: *Epidendrum corymbosum* Lindl., hom. illeg., *Epidendrum ecostatum* Pabst  
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Epidendrum paranaense** Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Epidendrum proligerum** Barb. Rodr.

Sin.: *Epidendrum burgeri* Schltr., *Epidendrum ochrochlorum* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 100-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum pseudavicula** Kraenzl.  
Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Epidendrum pseudodiforme** Hoehne & Schltr.  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum puniceoluteum** F. Pinheiro & F. Barros  
Hierba terrestre. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum purpureum** Barb. Rodr.  
Sin.: *Epidendrum denticulatum* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum ramosum** Jacq.  
Sin.: *Epidendrum pedale* Schltr.  
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum rigidum** Jacq.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUU, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum rojasii** Cogn.  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Epidendrum samaipatense** Dodson & R. Vásquez  
Hierba epífita. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Epidendrum saxatile** Lindl.  
Sin.: *Epidendrum weddellii* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto).PRY(APA, CAN).

**Epidendrum saximontanum** Pabst  
Hierba epífita. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Epidendrum secundum** Jacq. f. **albescens** (Pabst) F. Barros  
Sin.: *Epidendrum crassifolium* Lindl. var. *albescens* Pabst, *Epidendrum secundum* Jacq. var. *albescens* (Pabst) F. Barros  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Epidendrum secundum** Jacq. f. **secundum**  
Sin.: *Epidendrum ansiferum* Rchb. f., *Epidendrum ellipticum* Graham ex Hook., *Epidendrum elongatum* Jacq., *Epidendrum versicolor*  
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Epidendrum strobiliferum** Rchb. f.  
Sin.: *Epidendrum rodriguesii* Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum tridactylum** Lindl.  
Sin.: *Amblostoma dusenii* Kraenzl., *Amblostoma cernuum* Scheidw., *Amblostoma tridactylum* (Lindl.) Rchb. f., *Amblostoma tridactylum* (Lindl.) Rchb. f. var. *dusenii* (Kraenzl.) Garay, *Amblostoma tridactylum* (Lindl.) Rchb. f. var. *pallidum* (Knowles & Westc.) Garay, *Epidendrum amblostoma* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Epidendrum vesicatum** Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## **Epistephium** Kunth

**Epistephium lucidum** Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Epistephium sclerophyllum** Lindl.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA).

## **Eulophia** R. Br., nom. cons.

**Eulophia alta** (L.) Fawc. & Rendle  
Sin.: *Cyrtoperia longiflora* Rchb. f., *Cyrtoperia vellosiana* Barb. Rodr., *Dendrobium longifolium* Kunth, *Eulophia longifolia* Schltr. var. *flavescens* Schltr., *Eulophia longifolia* Schltr., *Eulophia woodfordii* Rolfe, *Limodorum altum* L.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, PAI).

## **Eurystyles** Wawra

**Eurystyles actinosophila** (Barb. Rodr.) Schltr.  
Sin.: *Spiranthes actinosophila* Barb. Rodr., *Stenoptera actinosophila* (Barb. Rodr.) Cogn., *Synanthes bertonii* Burns-Bal., H. Rob. & M.S.Foster, *Trachelosiphon actinosophila* (Barb. Rodr.) Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Eurystyles cogniauxii** (Kraenzl.) Pabst  
Sin.: *Pseudoeurystyles cogniauxii* (Kraenzl.) Hoehne, *Pseudoeurystyles gardneri* (Lindl.) Hoehne, *Spiranthes gardneri* Lindl., *Stenorrhynchos cogniauxii* Kraenzl., *Trachelosiphon cogniauxii* (Kraenzl.) Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eurystyles cotyledon** Wawra  
Sin.: *Eurystyles paranaensis* (Schltr.) Schltr., *Stenoptera ananassocomos* Rchb. f., *Trachelosiphon paranense* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eurystyles lorenzii** (Cogn.) Schltr.  
Sin.: *Pseudoeurystyles lorenzii* (Cogn.) Hoehne, *Stenoptera lorenzii* Cogn., *Trachelosiphon lorenzii* (Cogn.) Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## **Galeandra** Lindl.

**Galeandra beyrichii** Rchb. f.  
Sin.: *Galeandra hysteraantha* Barb. Rodr.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, PAI, SPE). URY(ART, RIV).

**Galeandra junceoides** Barb. Rodr.  
Hierba terrestre. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CON).

**Galeandra paraguayensis** Cogn.  
Sin.: *Galeandra paranaensis* Schltr.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

**Galeandra stylomisantha** (Vell.) Hoehne  
Sin.: *Galeandra juncea* Lindl., *Orchis stylomisantha* Vell.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CON, ÑEE, PHA).

**Galeandra xerophila** Hoehne

Hierba terrestre. Nativa. 300-500 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Gavilea** Poepp.**Gavilea araucana** (Phil.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca araucana* Phil., *Asarca araucana* Phil. var. *incisa* Hauman, *Gavilea araucana* (Phil.) M.N. Correa var. *incisa* Hauman

Hierba terrestre. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Gavilea australis** (Skotts.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca australis* Skotts., *Asarca enigmatica* Hauman

Hierba terrestre. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

**Gavilea cardioglossa** (Reiche) Martic.

Sin.: *Asarca cardioglossa* Reiche, *Gavilea cardioglossa* (Reiche) M.N. Correa, comb. illeg.

Hierba terrestre. Endémica. 500-1200 m.  
Países: CHL(ARA, LRI, LLA).

**Gavilea chica** (Speg. & Kraenzl.)

Chemisquy

Sin.: *Chloraea chica* Speg. & Kraenzl., *Chloraea kruegeri* F. Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Gavilea gladysiae** Chemisquy

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

**Gavilea glandulifera** (Poepp.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca appendiculata* Phil. ex Kraenzl., *Asarca glandulifera* Poepp., *Chloraea albo-rosea* Kraenzl. & Speg., *Chloraea volucris* Lindl., *Gavilea auriculata* Ravenna

Hierba terrestre. Endémica. 800-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Gavilea insularis** M.N. Correa

Hierba terrestre. Endémica. 500-1500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Gavilea kingii** (Hook. f.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca kingii* Hook. f.

Hierba terrestre. Endémica. 500-1500 m.  
Países: CHL(LLA, MAG).

**Gavilea litoralis** (Phil.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca littoralis* (Phil.) Reiche, *Asarca macroptera* Kraenzl., *Chloraea litoralis* Phil., *Gavilea macroptera* (Kraenzl.) M.N. Correa

Hierba terrestre. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Gavilea longibracteata** (Lindl.) Sparre ex L.E. Navas

Sin.: *Asarca berterii* Rchb. f., *Asarca longibracteata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca longibracteata* (Lindl.) Skotts., comb. illeg., *Asarca sinuata* Lindl., nom. illeg., *Asarca spectabilis* Phil., *Asarca verrucosa* A. Rich., *Chloraea longibracteata* Lindl.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Gavilea lutea** (Pers.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca acutiflora* Poepp. & Endl., *Asarca brachychila* Phil., *Asarca commersonii* (Brongn.) Hook., *Asarca lutea* (Pers.) Skotts., *Asarca tenuiflora* Rolfe, *Asarca thermanun* Phil. & Kraenzl., *Chloraea commersonii* Brongn., *Serapias lutea* Pers.

Hierba terrestre. Endémica. 500-1200 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Gavilea odoratissima** Poepp.

Sin.: *Asarca chrysostachya* Phil., *Asarca odoratissima* (Poepp.) Poepp. & Endl., *Asarca sulphurea* Phil., *Asarca ventanae* Hauman, *Chloraea odoratissima* (Poepp.) Macloskie

Hierba terrestre. Endémica. 100-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Gavilea platyantha** (Rchb. f.) Ormd.

Sin.: *Asarca glandulifera* Poepp. var. *illapelina* Reiche, *Asarca platyantha* Rchb. f., *Gavilea glandulifera* (Poepp.) M.N. Correa var. *illapelina* (Reiche) Novoa, J. Espejo, Cisternas, M. Rubi6 & Erwin Domínguez

Hierba terrestre. Endémica. 900-1300 m.  
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LLA, RME).

**Gavilea supralabellata** M.N. Correa

Hierba terrestre. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Gavilea trullata** Ormd.

Sin.: *Asarca cardioglossa* Reiche var. *patagonica* Garay, *Gavilea cardioglossa* (Reiche) M.N. Correa var. *patagonica* (Garay) M.N. Correa

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

**Gavilea venosa** (Lam.) Garay & Ormd.

Sin.: *Asarca feuilleana* Kraenzl., *Asarca leucantha* (Poepp.) Poepp. & Endl., comb. illeg., *Gavilea feuilleana* (Kraenzl.) Lehnebach, *Gavilea leucantha* Poepp., nom. illeg., *Limodorum venosum* Lam.

Hierba terrestre. Endémica. 1200-2500 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, LRI, LLA, RME).

**Gavilea wittei** (Hicken) Ormd.

Sin.: *Asarca patagonica* Skotts., hom. illeg., *Chloraea wittei* Hicken, *Gavilea patagonica* (Skotts.) M.N. Correa, comb. illeg.

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(AIS, MAG).

**Gomesa** R. Br.**Gomesa albinoi** (Schltr.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium albinoi* Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gomesa barbaciae** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium barbaciae* Lindl., *Oncidium montanum* Barb. Rodr., *Oncidium uliginosum* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gomesa barbata** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Alatiglossum barbatum* (Lindl.) D.H. Baptista, *Oncidium barbatum* Lindl., *Oncidium microglossum* Klotzsch

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). URY(CLA).

**Gomesa bifolia** (Sims) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium bifolium* Sims, *Oncidium bifolium* Sims var. *majus* Hort

Hierba epífita. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).  
URY(ART, CLA, COL, CLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Gomesa ciliata** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Alatiglossum ciliatum* (Lindl.) D.H. Baptista, *Alatiglossum micropogon* (Rchb. f.) D.H. Baptista, *Oncidium ciliatum* Lindl., *Oncidium micropogon* Rchb. f., *Oncidium reisi* Hoehne & Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gomesa cogniauxiana** (Schltr.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium cogniauxianum* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Gomesa concolor** (Hook.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium concolor* Hook., *Oncidium concolor* Hook. var. *ottonis* (Schltr.) Pabst, *Oncidium ottonis* Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gomesa cornigera** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium chrysorapis* Rchb. f., *Oncidium cornigerum* Lindl., *Oncidium cruciatum* Rchb. f., *Oncidium fimbriatum* Lindl., *Oncidium godseffianum* Kraenzl., *Oncidium hecatanthum* Kraenzl., *Oncidium pubes* Lindl. var. *flavescens* Hook.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, GUA, PAI, SPE).

**Gomesa crispa** (Lindl.) Klotzsch ex Rchb. f.

Sin.: *Rodriguezia crispa* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).

**Gomesa curta** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium curtum* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 500-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Gomesa discifera** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium disciferum* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 1000-1100 m.  
Países: ARG(TUC).

**Gomesa divaricata** Hoffmanns. ex Schltr.

Hierba epífita. Endémica.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gomesa doniana** (Bateman ex Baxter) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium donianum* Bateman ex Baxter, *Oncidium mixtum* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Gomesa duseniana** Kraenzl.

Hierba epífita. Endémica.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gomesa eleutherosepala** (Barb.

Rodr.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Rodriguezia eleutherosepala* Barb. Rodr., *Rodriguezopsis eleutherosepala* (Barb. Rodr.) Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Gomesa fischeri** Regel

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Gomesa flexuosa** (Sims) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium flexuosum* Sims, *Oncidium flexuosum* Sims var. *radiatum* Rchb. f., *Oncidium haematochrysum* Rchb. f., *Oncidium haematoxanthum* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA).

**Gomesa foliosa** (Hook.) Klotzsch ex Rchb. f.

Sin.: *Pleurothallis foliosa* Hook.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Gomesa fuscans** (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium fuscans* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gomesa gardneri** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium elegantissimum* Rchb. f., *Oncidium gardneri* Lindl., *Oncidium gardnerianum* Hort  
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Gomesa glaziovii** Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 500-1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Gomesa gomezoides** (Barb. Rodr.) Pabst

Sin.: *Gomesa theodorea* (Barb. Rodr.) Cogn., *Rodriguezia gomezoides* (Barb. Rodr.) Pabst, *Theodorea gomezoides* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gomesa gravesiana** (Rolfe) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium gravesianum* Rolfe  
Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gomesa handroi** (Hoehne) Pabst

Sin.: *Rodriguezia handroi* (Hoehne) Pabst, *Theodorea handroi* Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Gomesa herzogii** (Schltr.) Lückel

Sin.: *Alatiglossum herzogii* (Schltr.) Docha Neto, *Oncidium herzogii* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Gomesa hookeri** (Rolfe) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium hookeri* Rolfe f. *hookeri*  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Gomesa hydrophila** (Barb. Rodr.)

M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Oncidium hydrophilum* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

**Gomesa imperatoris-maximiliani**

(Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Oncidium crispum* Lodd., *Oncidium crispum* Lodd. var. *rodriguesii* Cogn., *Oncidium imperatoris-maximiliani* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Gomesa laxiflora** (Lindl.) Klotzsch ex Rchb. f.

Sin.: *Rodriguezia recurva* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 900-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Gomesa leinigii** (Pabst) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium leinigii* Pabst  
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Gomesa lietzei** (Regel) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium lietzei* Regel  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).

- Gomesa loefgrenii** (Cogn.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Oncidium loefgrenii* Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa longicornu** (Mutel) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Oncidium gautieri* Regel, *Oncidium longicornu* Mutel, *Oncidium monoceras* Hook., *Oncidium unicolorne* Lindl., *Oncidium unicornutum* Knowles & Westc.  
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa longipes** (Lindl. & Paxton) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Oncidium biflorum* Barb. Rodr., *Oncidium hassleri* Cogn., *Oncidium janeirensis* Rchb. f., *Oncidium longipes* Lindl. var. *monophyllum* Regel, *Oncidium longipes* Lindl., *Oncidium oxyacanthosum* Lem., *Oncidium uniflorum* Booth ex Lindl. var. *longipes* (Lindl.) Teusch., *Oncidium uniflorum* Booth ex Lindl. var. *robustum* Regel  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU). URY(CLA, MON, TYT).
- Gomesa macronyx** (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Oncidium macronyx* Rchb.  
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa macropetala** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Alatiglossum emilii* (Schltr.) D.H. Baptista, *Alatiglossum macropetalum* (Lindl.) D.H. Baptista, *Gomesa emilii* (Schltr.) M.W. Chase & N.H. Williams, *Oncidium emilii* Schltr., *Oncidium macropetalum* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(APY).
- Gomesa martiana** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Oncidium martianum* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Gomesa paranaensoides** M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Gomesa paranaensis* (Kraenzl.) M.W. Chase & N.H. Williams *Oncidium hatschbachii* Schltr., *Oncidium paranaense* Kraenzl., *Oncidium schadei* L.O. Williams  
Hierba epífita. Nativa. 800-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa pectoralis** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Oncidium pectorale* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Gomesa praetexta** (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Oncidium praetextum* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa psyche** (Schltr.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Alatiglossum chrysopteranthum* (Lückel) D.H. Baptista, *Oncidium chrysopteranthum* Lückel, *Oncidium micropogon* Rchb. f. var. *chrysopterum* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Gomesa pubes** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Baptistonia pubes* (Lindl.) Chiron & V.P. Castro, *Oncidium amictum* Lindl., *Oncidium pubes* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA).
- Gomesa radicans** (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Ornithophora quadricolor* Barb. Rodr., *Ornithophora radicans* (Rchb. f.) Garay & Pabst, *Sigmatostalyx radicans* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa ramosa** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Gomesa blanchetii* (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams, *Oncidium batemannianum* Parm. ex Knowles & Westc., *Oncidium blancheti* Rchb. f. var. *blancheti*, *Oncidium blancheti* Rchb. f. var. *mixtum* Schltr., *Oncidium pontagrossense* Campacci  
Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Gomesa ranifera** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams f. **albescens** (Pabst) Meneguzzo  
Sin.: *Oncidium hookeri* Rolfe f. *albescens* (Pabst) F. Barros & J.A.N. Bat., *Oncidium hookeri* Rolfe var. *albescens* Pabst, *Menezesiella paranaensis* Chiron & V.P. Castro  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa ranifera** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams f. **ranifera**  
Sin.: *Oncidium raniferum* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa recurva** R. Br.  
Sin.: *Gomesa barkeri* (Hook.) Rolfe, *Gomesa planifolia* Klotzsch & Rchb. f., *Gomesa reclinata* Hoffmanns., *Odontoglossum recurvum* Rchb. f., *Rodriguezia barkeri* Hook., *Rodriguezia planifolia* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).
- Gomesa riograndensis** (Cogn.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Baptistonia riograndense* (Cogn.) V.P. Castro & Chiron, *Leiochilus spegazzinianus* Kraenzl., *Oncidium riograndense* Cogn.  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa sarcodes** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Oncidium sarcodes* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Gomesa varicosa** (Lindl. & Paxton) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Oncidium euxanthum* Rchb. f., *Oncidium geraense* Barb. Rodr., *Oncidium rogersii* Bateman, *Oncidium rogersii* Hort ex Bateman, *Oncidium varicosum* Lindl. & Paxton var. *rogersii* (Bateman) Rchb. f., *Oncidium varicosum* Lindl. & Paxton var. *varicosum*, *Oncidium varicosum* Lindl. & Paxton var. *vexillarium* (Rchb. f.) Kraenzl.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COS, JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(COA).
- Gomesa venusta** (Drapiez) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Oncidium dimorphum* Regel, *Oncidium trulliferum* Lindl., *Oncidium venustum* Drap.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).



**Gomesa viperina** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Oncidium viperinum* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).  
PRY(COA).

**Gomesa widgreni** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Oncidium brienianum* Rchb. f.  
var. *rufida* Rchb. f., *Oncidium brienianum*  
Rchb. f., *Oncidium odontochilum* Barb.  
Rodr., *Oncidium widgrenii* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Gongora** Ruiz & Pav.

**Gongora bufonia** Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Gongora quinquenervis** Ruiz & Pav.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Govenia** Lindl.

**Govenia utriculata** (Sw.) Lindl.  
Sin.: *Govenia boliviensis* Rolfe, *Govenia*  
*gardneri* Hook., *Govenia sulphurea* Rchb.  
f., *Govenia tingens* Poepp. & Endl.,  
*Limodorum utriculatum* Sw.  
Hierba. Nativa. 600-800 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA).

**Grandiphyllum** Docha Neto

**Grandiphyllum divaricatum** (Lindl.)  
Docha Neto  
Sin.: *Oncidium divaricatum* Lindl.,  
*Oncidium divaricatum* Lindl. var. *cupreum*  
Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Grandiphyllum edwallii** (Cogn.)  
Docha Neto  
Sin.: *Oncidium edwallii* Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(GUA).

**Grandiphyllum hians** (Lindl.) Docha  
Neto  
Sin.: *Oncidium hians* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Grandiphyllum pulvinatum** (Lindl.)  
Docha Neto  
Sin.: *Oncidium pulvinatum* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
SCA). PRY(APA, SPE).

**Grandiphyllum sphegiferum** (Lindl.)  
Docha Neto  
Sin.: *Oncidium sphegiferum* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 200-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Grobya** Lindl.

**Grobya amherstiae** Lindl.  
Hierba palustre. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Grobya fascifera** Rchb. f.  
Sin.: *Grobya bibrachiata* Hoehne,  
*Grobya bibrachiata* Hoehne var.  
*riograndensis* Pabst, *Grobya fascifera*  
Rchb. f. f. *bibrachiata* (Hoehne) Pabst  
Hierba epífita. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Grobya galeata** Lindl.  
Hierba palustre. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Grobya guieselii** F. Barros & R.  
Lourenço  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Habenaria** Willd.

**Habenaria achalensis** Kraenzl.  
Sin.: *Habenaria achalensis* Kraenzl.  
var. *angustifolia* Kraenzl., *Habenaria*  
*angustiloba* Lillo & Hauman  
Hierba terrestre. Nativa.  
Países: ARG(COR, MIS, TUC).  
BRA(RGS, SCA).

**Habenaria alpestris** Cogn.  
Sin.: *Habenaria melanopoda* Hoehne  
& Schltr.  
Hierba terrestre. Nativa. 500-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(CAS).

**Habenaria amambayensis** Schltr.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CEN).

**Habenaria anisitsii** Kraenzl.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).

**Habenaria araneiflora** Barb. Rodr.  
Hierba rupícola. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Habenaria armata** Rchb. f.  
Sin.: *Habenaria elegantula* Hoehne  
Hierba palustre. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Habenaria australis** J.A.N. Bat., A.A.  
Vale & Menini  
Hierba. Endémica. 1100-1200 m.  
Países: BRA(RGS).

**Habenaria balansae** Cogn.  
Sin.: *Habenaria buttantanensis* Hoehne  
& Schltr., *Habenaria nigripes* Kraenzl.,  
*Habenaria retusa* Barb. Rodr.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAU).

**Habenaria bractescens** Lindl.  
Sin.: *Habenaria hauman-merckii*  
Hicken, *Habenaria kleyi* Schltr.,  
*Habenaria pontagrossensis* Kraenzl.,  
*Habenaria sartor* Lindl. f. *minor* Cogn.,  
*Kusibabella bractescens* (Lindl.) Szlach.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).  
URY(ART, CLA, COL, LAV, MAL, MON,  
RIV).

**Habenaria crassipes** Schltr.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Habenaria distans** Griseb.  
Sin.: *Habenaria glaucophylla* Barb. Rodr.  
Hierba terrestre. Nativa. 1500-2000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Habenaria dusenii** Schltr.  
Sin.: *Habenaria sylvicutrix* Lindl.  
Hierba terrestre. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Habenaria dutraei** Schltr.  
Sin.: *Habenaria schnittmeyeri* Schltr.  
Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Habenaria edwallii** Cogn.

Sin.: *Habenaria adenosephala* Kraenzl., *Habenaria oligophylla* Schltr., *Habenaria physophora* Kraenzl.

Hierba terrestre. Endémica. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Habenaria ekmaniana** Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(SPE).

**Habenaria exaltata** Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria sceptrum* Schltr.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(TAC).

**Habenaria gourlieana** Gillies ex Lindl.

Sin.: *Habenaria burkartiana* Hoehne, *Habenaria fastor* Warm. ex Hoehne, *Habenaria spagazziniana* Kraenzl., *Kusibabella burkartiana* (Hoehne) Szlach., *Kusibabella gourlieana* (Gillies ex Lindl.) Szlach., *Macrocentrum mendocinum* Phil.

Hierba palustre. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, ÑEE, SPE). URY(CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Habenaria graciliscapa** Barb. Rodr.

Hierba terrestre. Nativa. 100-2000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). URY(CAS, SAO).

**Habenaria guentheriana** Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Habenaria guilleminii** Rchb. f.

Sin.: *Habenaria ourobranquensis* Hoehne

Hierba terrestre. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA).

**Habenaria gustavi-edwallii** Hoehne

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Habenaria habenarioides** (Hoehne)

R.E. Nogueira & R.J.V. Alves  
Sin.: *Itaculumia habenarioides* Hoehne  
Hierba terrestre. Endémica. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Habenaria hassleriana** Cogn.

Sin.: *Habenaria fiebrigii* Schltr.  
Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, PAI).

**Habenaria heleogena** Schltr.

Sin.: *Habenaria trapezoidea* Hoehne & Schltr.  
Hierba terrestre. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Habenaria henscheniana** Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria henscheniana* Barb.  
Rodr. var. *densiflora* Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Habenaria hexaptera** Lindl.

Sin.: *Habenaria hieronymi* Kraenzl. var. *saltensis* Hauman  
Hierba terrestre. Nativa. 200-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

**Habenaria hieronymi** Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COR). BRA(RGS).

**Habenaria humilis** Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 500-1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Habenaria imbricata** Lindl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Habenaria inconspicua** Cogn.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(CAS).

**Habenaria integripetala** Cogn.

Hierba terrestre. Endémica. 0-300 m.  
Países: PRY(AMA, CAU, SPE).

**Habenaria jaguariahyaevae** Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Habenaria johannensis** Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria vaupelli* Rchb. f. & Warm.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, ÑEE).

**Habenaria josephensis** Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria foliosissima* Kraenzl., *Habenaria heterophylla* Schltr.  
Hierba terrestre. Nativa. 300-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

**Habenaria kleinii** Menini & J.A.N. Bat.

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Habenaria leprieurii** Rchb. f.

Sin.: *Habenaria amazonica* Schltr., *Habenaria platydactyla* Kraenzl., *Habenaria schwackei* Barb. Rodr.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN, ITA).

**Habenaria leucosantha** Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria berroana* Barb. Rodr., *Habenaria leucosantha* Barb. Rodr. var. *berroana* (Barb. Rodr.) Pabst, *Habenaria leucosantha* Barb. Rodr. var. *riograndensis* Pabst  
Hierba terrestre. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA). URY(RIV).

**Habenaria macrodactyla** Kraenzl.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Habenaria macronectar** (Vell.)

Hoehne  
Sin.: *Habenaria juergensii* Schltr., *Habenaria sartor* Lindl., *Habenaria sartoroides* Schltr., *Kusibabella macronectar* (Vell.) Szlach., *Kusibabella sartor* (Lindl.) Szlach., *Orchis macronectar* Vell.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(GUA). URY(RNO, SJO).

**Habenaria megapotamensis** Hoehne

Hierba terrestre. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Habenaria montevidensis** Spreng.

Sin.: *Habenaria arechavaletae* Kraenzl., *Habenaria arechavaletae* Kraenzl. var. *elata* Cogn., *Habenaria arechavaletae* Kraenzl. var. *obovatipetala* (Schltr.) Pabst, *Habenaria obovatipetala* Schltr.  
Hierba terrestre. Endémica. 0-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(CLA, LAV, MON, SJO, TAC).

**Habenaria montiswilhelminae** Renz

Hierba terrestre. Nativa. 400-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Habenaria nemorosa** Barb. Rodr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Habenaria nuda** Lindl.

Sin.: *Habenaria nuda* Lindl. var. *pygmaea* Hoehne, *Habenaria trichoceras* Barb. Rodr.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Habenaria obtusa** Lindl.

Sin.: *Habenaria ornithoides* Barb. Rodr., *Habenaria megaceras* Barb. Rodr.  
Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Habenaria paivaeana** Rchb. f.

Hierba terrestre. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). URY(CLA, LAV, MAL, MON, SJO, TAC).

**Habenaria paranaensis** Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria campos-portoi* Schltr., *Habenaria janeirensis* Kraenzl.  
Hierba terrestre. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(PAI, SPE).

**Habenaria parviflora** Lindl.

Sin.: *Habenaria brachyphyton* Schltr. ex Mansf., *Habenaria caaguazuensis* Cogn., *Habenaria montevidensis* Lindl., hom. illeg., *Habenaria montevidensis* Spreng. f. *nana* (Schltr.) Pabst, *Habenaria montevidensis* Spreng. f. *parviflora* (Lindl.) Pabst, *Habenaria montevidensis* Spreng. f. *reichenbachiana* (Barb. Rodr.) Pabst, *Habenaria montevidensis* Spreng. var. *tucumanensis* Griseb., *Habenaria nana* Schltdl., hom. illeg., *Habenaria paulensis* Porsch, *Habenaria reichenbachiana* Barb. Rodr., *Habenaria uruguayensis* Garay  
Hierba. Endémica. 0-3400 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, MIE). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Habenaria pentadactyla** Lindl.

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Habenaria petalodes** Lindl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).  
BRA(Fuera del área del proyecto).

**Habenaria piraquarensis** Hoehne

Hierba terrestre. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Habenaria platanthera** Rchb. f.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (RGS, SCA). URY(CLA, MAL).

**Habenaria pleiophylla** Hoehne & Schltr.

Sin.: *Habenaria bradeana* Kraenzl., *Habenaria paranaguaensis* Hoehne  
Hierba palustre. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Habenaria pumila** Poepp.

Sin.: *Habenaria brachyceros* Phil., *Habenaria germainii* Phil., *Habenaria paucifolia* Lindl., *Habenaria pumila* Poepp. & Endl., nom. illeg., *Habenaria uliginosa* Phil., hom. illeg.  
Hierba terrestre. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Habenaria regnellii** Cogn.

Sin.: *Habenaria flaccida* Kraenzl., *Habenaria poissoniana* Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Habenaria repens** Nutt.

Sin.: *Habenaria aranifera* Lindl., *Habenaria paucifolia* Lindl. var. *stolonifera* M.N. Correa, *Habenaria polygonoides* Schltr., *Habenaria repens* Nutt. var. *gracilis* Lüderw. & Hoehne  
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, GUA). URY(CAS, MAL, MON, SJO).

**Habenaria rodeiensis** Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria corcovadensis* Kraenzl.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CON).

**Habenaria rolfeana** Schltr.

Hierba rupícola. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Habenaria schenckii** Cogn.

Sin.: *Habenaria lindmaniana* Kraenzl.  
Hierba terrestre. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Habenaria secundiflora** Barb. Rodr.

Hierba palustre. Nativa. 300-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Habenaria sobraliana** J.A.N. Bat., A.A. Vale & Menini

Hierba. Endémica. 1100-1300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Habenaria subfiliformis** Cogn.

Sin.: *Habenaria mitomorpha* Kraenzl., *Habenaria rudolfi-schlechteri* Hoehne  
Hierba terrestre. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAU).

**Habenaria subviridis** Hoehne & Schltr.

Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Habenaria tamanduensis** Schltr.

Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Habenaria taubertiana** Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Habenaria trifida** Kunth

Sin.: *Habenaria flexa* Rchb. f. ex Kraenzl., *Habenaria pauciflora* (Lindl.) Rchb. f. var. *pluriflora* Cogn.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, SJU, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON).

**Habenaria ulaei** Cogn.

Hierba terrestre. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Habenaria umbraticola** Barb. Rodr.

Hierba palustre. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Habenaria warmingii** Rchb. f.

Hierba terrestre. Nativa. 2000-2200 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Hapalorchis** Schltr.**Hapalorchis lineata** (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Cyclopogon lineatus* (Lindl.) Pabst, *Spiranthes lineata* Lindl.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hapalorchis micrantha** (Barb. Rodr.) Hoehne

Sin.: *Cyclopogon candidus* (Kraenzl.) Pabst, *Cyclopogon micranthus* (Barb. Rodr.) Schltr., *Hapalorchis candidus* (Kraenzl.) Schltr., *Sauroglossum candidum* Kraenzl., *Spiranthes micrantha* Barb. Rodr.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hapalorchis pauciflora** Porto & Brade  
Sin.: *Cyclopogon pauciflorus* (Porto & Brade) Pabst

Hierba terrestre. Nativa. 900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Hapalorchis stellaris** Szlach.  
Hierba terrestre. Endémica. 100-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Hoehneella** Ruschi

**Hoehneella gehrtiana** (Hoehne)  
Ruschi  
Sin.: *Chaubardia gehrtiana* (Hoehne)  
Garay, *Warscewiczella gehrtiana* Hoehne  
Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Homalopetalum** Rolfe

**Homalopetalum joinvillense**  
Mancinelli & E.C. Smidt  
Hierba epífita. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Houlletia** Brongn.

**Houlletia brocklehurstiana** Lindl.  
Hierba terrestre o rupícola. Nativa.  
0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Huntleya** Bateman ex Lindl.

**Huntleya meleagris** Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ionopsis** Kunth

**Ionopsis utricularioides** (Sw.) Lindl.  
Sin.: *Epidendrum utricularioides* Sw.,  
*Ionopsis gardneri* Lindl., *Ionopsis burchellii*  
Rchb. f., *Ionopsis paniculata* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,  
CAN, CON, SPE).

**Isabelia** Barb. Rodr.

**Isabelia pulchella** (Kraenzl.) C. Berg &  
M.W. Chase  
Sin.: *Isabelia pulchella* (Kraenzl.)  
Senghas & Teusch., nom. illeg.,  
*Neolauchea pulchella* Kraenzl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Isabelia violacea** (Lindl.) C. Berg &  
M.W. Chase

Sin.: *Sophronia violacea* (Lindl.)  
Kuntze, *Sophronitella violacea* (Lindl.)  
Schltr., *Sophronitis violacea* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Isabelia virginalis** Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Isabelia x pabstii** (Leinig) C. Berg &  
M.W. Chase

Sin.: *Isanitella pabstii* Leinig  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Isochilus** R. Br.

**Isochilus brasiliensis** Schltr.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA (PAR, RGS, SCA).

**Isochilus linearis** (Jacq.) R. Br.

Sin.: *Epidendrum lineare* Jacq.,  
*Isochilus brasiliensis* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL,  
TUC). PRY(APA, GUA).

**Jacquinella** Schltr.

**Jacquinella globosa** (Jacq.) Schltr.  
Sin.: *Epidendrum globosum* Jacq.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Lankesterella** Ames

**Lankesterella caespitosa** (Lindl.) Hoehne  
Sin.: *Cladobium epiphytum* (Barb.  
Rodr.) Schltr., *Lankesterella epiphyta*  
(Barb. Rodr.) Brade ex Hoehne, comb.  
superfl., *Lankesterella epiphyta* (Barb.  
Rodr.) Mansf., *Lankesterella salehi* Pabst,  
*Spiranthes epiphyta* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lankesterella ceracifolia** (Barb.  
Rodr.) Ames  
Sin.: *Cladobium ceracifolium*  
(Barb. Rodr.) Schltr., *Lankesterella*

*majus* (Hoehne & Schltr.) Hoehne,  
*Lankesterella mentiensi* Hoehne,  
*Lankesterella oligantha* (Hoehne &  
Schltr.) Hoehne, *Stenorhynchos*  
*ceracifolium* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA).

**Lepanthopsis** (Cogn.) Ames

**Lepanthopsis floripecten** (Rchb. f.) Ames  
Sin.: *Pleurothallis floripecten* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Leptotes** Lindl.

**Leptotes bicolor** Lindl.  
Sin.: *Leptotes bicolor* Lindl. var.  
*glaucophylla* Hook., *Leptotes glaucophylla*  
Hoffmanns., *Leptotes serrulata*  
Lindl., *Tetramicra bicolor* (Lindl.) G.  
Rolfe, *Tetramicra serrulata* (Lindl.) G.  
Nicholson  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(ITA).

**Leptotes tenuis** Rchb. f.

Sin.: *Leptotes minuta* (Rolfe) Rolfe,  
*Tetramicra minuta* Rolfe  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Leptotes unicolor** Barb. Rodr.

Sin.: *Leptotes paranaensis* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, SPE).

**Ligeophila** Garay

**Ligeophila juruenensis** (Hoehne) Garay  
Sin.: *Erythrodes juruenensis* (Hoehne)  
Garay, *Physurus juruenensis* Hoehne  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Ligeophila rosea** (Lindl.) Garay  
Sin.: *Erythrodes rosea* (Lindl.) Ames,  
*Physurus roseus* Lindl.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APA).

**Liparis** Rich., nom. cons.**Liparis nervosa** (Thunb.) Lindl.

Sin.: *Epidendrum nervosum* Thunb.,  
*Liparis elata* Lindl., *Liparis elata* Lindl. var.  
*longifolia* Cogn., *Ophrys nervosa* Thunb.  
Hierba epífita o epipétrica. Nativa.  
0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA).

**Liparis vexillifera** (La Llave ex Lex.) Cogn.

Sin.: *Cymbidium vexilliferum* La Llave  
& Lex., *Liparis vexillifera* (La Llave ex  
Lex.) Cogn. var. *galeottiana* (A. Rich.)  
Ames & Correll, *Liparis vexillifera* (La  
Llave ex Lex.) Cogn. var. *latifolia* Cogn.,  
*Malaxis elliptica* A. Rich. & Galeotti,  
*Malaxis galeottiana* A. Rich.

Hierba terrestre. Nativa. 2000-2700 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lockhartia** Hook.**Lockhartia ludibunda** Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Lockhartia lunifera** (Lindl.) Rchb. f.

Sin.: *Fernandezia lunifera* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Loefgrenianthus** Hoehne**Loefgrenianthus blanche-amesii**

(Loefgr.) Hoehne  
Sin.: *Leptotes blanche-amesii* Loefgr.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Lyroglossa** Schltr.**Lyroglossa grisebachii** (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Lyroglossa euglossa* (Kraenzl.)  
Hoehne & Schltr., *Spiranthes euglossa*  
Kraenzl., *Spiranthes grisebachii* Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Macradenia** R. Br.**Macradenia paraensis** Barb. Rodr.

Sin.: *Macradenia multiflora* (Kraenzl.) Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APA).

**Malaxis** Sol. ex Sw.**Malaxis cogniauxiana** (Schltr.) Pabst

Sin.: *Microstylis cogniauxiana* Schltr.,  
*Microstylis gracilis* Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Malaxis cordilabia** Portalet

Hierba terrestre. Endémica. 100-200 m.  
Países: BRA(RGS).

**Malaxis excavata** (Lindl.) Kuntze

Sin.: *Cheopterocephalus sertulifera*  
Barb. Rodr., *Malaxis hastilabia* (Rchb.  
f.) Kuntze, *Malaxis sertulifera* (Barb.  
Rodr.) Pabst, *Microstylis excavata* Lindl.,  
*Microstylis hastilabia* Rchb. f., *Microstylis  
muelleri* Schltr., *Microstylis paranaensis*  
Schltr., *Microstylis sertulifera* (Barb.  
Rodr.) Schltr., *Pycnantha orchioides*  
Ravenna

Hierba terrestre. Nativa. 600-1900 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA).

**Malaxis hieronymi** (Cogn.) L.O. Williams

Sin.: *Microstylis hieronymi* Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 1500-3300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
BRA(PAR).

**Malaxis histionantha** (Link, Klotzsch & Otto, asp.) Garay & Dunst.

Sin.: *Malaxis ovatifolia* Schltr.,  
*Microstylis histionantha* Link, Klotzsch  
& Otto

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Malaxis irmae** Radins & Salazar

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). URY(FLA).

**Malaxis jaraguae** (Hoehne & Schltr.)

Pabst  
Sin.: *Microstylis jaraguae* Hoehne & Schltr.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Malaxis pabstii** (Schltr.) Pabst

Sin.: *Microstylis pabstii* Schltr.  
Hierba terrestre. Endémica. 500-1200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Malaxis padillana** L.O. Williams

Hierba terrestre. Endémica. 1200-  
1800 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

**Malaxis parthoni** C. Morren

Sin.: *Malaxis argentinensis* L.O.  
Williams, *Microstylis ovatilabia* Schltr.,  
*Microstylis parthoni* (C. Morren)  
Klotzsch  
Hierba terrestre. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA).

**Malaxis pubescens** (Lindl.) Kuntze

Sin.: *Microstylis pubescens* Lindl.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Malaxis spicata** Sol. ex Sw.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: URY(FLA).

**Malaxis warmingii** (Rchb. f.) Kuntze

Sin.: *Microstylis warmingii* Rchb. f.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Masdevallia** Ruiz & Pav.**Masdevallia infracta** Lindl.

Sin.: *Masdevallia infracta* Lindl. var.  
*purpurea* (Rchb. f.) Cogn.  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Maxillaria** Ruiz & Pav.**Maxillaria bradei** Schltr. ex Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Maxillaria brasiliensis** Brieger & Illg

Sin.: *Heterotaxis brasiliensis* (Brieger &  
Illg) F. Barros  
Hierba saxícola. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Maxillaria cerifera** Barb. Rodr.

Sin.: *Maxillaria divaricata* (Barb.  
Rodr.) Cogn., *Maxillaria nervosa* Rolfe,  
*Ornithidium ceriferum* (Barb. Rodr.)  
Barb. Rodr., *Ornithidium divaricatum*  
Barb. Rodr., *Ornithidium flavoviridum*  
(Barb. Rodr.) Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Maxillaria chlorantha** Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Maxillaria cleistogama** Brieger & Illg

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

- Maxillaria consanguinea** Hoehne var. **pallida** Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria crassifolia** (Lindl.) Rchb. f.  
Sin.: *Heterotaxis crassifolia* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria desvauxiana** Rchb. f.  
Sin.: *Maxillaria coriacea* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria discolor** (G. Lodd. ex Lindl.) Rchb. f.  
Sin.: *Dicrypta discolor* G. Lodd. ex Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria echinophyta** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria ferdinandiana** Barb. Rodr.  
Sin.: *Maxillaria ferdinandiana* Barb. Rodr. var. *virescens* Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Maxillaria gracilis** Lodd.  
Sin.: *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *angustifolia* Hoehne, *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *intermedia* Hoehne, *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *macrantha* Hoehne, *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *minor* Hoehne, *Maxillaria queirogana* Barb. Rodr., *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *queirogana* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Maxillaria pallidiflora* Rchb. f., *Maxillaria penduliflora* Fenzl ex Van Houtte  
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Maxillaria guareimensis** Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria imbricata** Barb. Rodr.  
Sin.: *Camaridium carinatum* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Camaridium hoehnei* Pabst var. *carinatum* (Barb. Rodr.) Pabst, *Camaridium hoehnei* Pabst var. *iguapense* (Hoehne & Schltr.) Pabst, *Camaridium hoehnei* Pabst, *Camaridium imbricatum* (Barb. Rodr.) Hoehne var. *carinatum* (Barb. Rodr.) Pabst, *Camaridium imbricatum* (Barb. Rodr.) Hoehne var. *iguapense* (Hoehne & Schltr.) Hoehne,
- Camaridium imbricatum* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Maxillaria carinata* Barb. Rodr., *Maxillaria iguapensis* Hoehne & Schltr., *Maxillaria imbricata* Barb. Rodr. var. *carinata* (Barb. Rodr.) Pabst, *Maxillaria jensichiana* (Rchb. f.) C. Schweinf. var. *iguapensis* (Hoehne & Schltr.) Pabst  
Hierba epífita. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria johannis** Pabst  
Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria juergensii** Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Maxillaria kautskyi** Pabst  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria leucaimata** Barb. Rodr. var. **leucaimata**  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria leucaimata** Barb. Rodr. var. **longifolia** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria lindleyana** Schltr.  
Sin.: *Maxillaria crocea* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Maxillaria madida** Lindl.  
Sin.: *Maxillaria cepula* Rchb. f., *Maxillaria echinochila* Kraenzl., *Maxillaria hatschbachii* Schltr., *Maxillaria madida* Lindl. var. *cepula* (Rchb. f.) Hoehne, *Maxillaria mosenii* Kraenzl. var. *echinochila* (Kraenzl.) Hoehne, *Maxillaria mosenii* Kraenzl. var. *hatschbachii* (Schltr.) Hoehne, *Maxillaria mosenii* Kraenzl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Maxillaria marginata** Fenzl  
Sin.: *Maxillaria crassipes* Kraenzl., *Maxillaria murilliana* Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Maxillaria minuta** Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria neuwiedii** Rchb. f.  
Sin.: *Maxillaria neuwiedii* Rchb. f. var. *longifolia* Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria notylioglossa** Rchb. f.  
Sin.: *Rhetinantha notylioglossa* (Rchb. f.) M.A. Blanco  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria ochroleuca** Lodd. ex Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria pachyphylla** Schltr. ex Hoehne  
Sin.: *Maxillaria pachyphylla* Schltr. ex Hoehne var. *bruneo-fusca* Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria parahybunensis** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria paranaensis** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria parviflora** (Poepp. & Endl.) Garay  
Sin.: *Camaridium purpureum* Spreng., *Maxillaria chloroleuca* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Maxillaria conferta* (Griseb.) C. Schweinf. ex León, *Maxillaria purpurea* (Spreng.) Ames & Correll, *Ornithidium chloroleucum* Barb. Rodr., *Ornithidium confertum* Griseb., *Ornithidium parviflorum* (Poepp. & Endl.) Rchb. f., *Pseudomaxillaria chloroleuca* (Rchb. f.) Hoehne, *Scaphyglottis parviflora* Poepp. & Endl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria paulistana** Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria phoenicanthera** Barb. Rodr.  
Sin.: *Maxillaria punctata* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria plebeja** Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Maxillaria porphyrostele** Rchb. f.

Sin.: *Maxillaria porphyrostele*  
Rchb. f. var. *chrysanthoides* Hoehne,  
*Maxillaria porphyrostele* Rchb. f. var.  
*minutipunctulata* Hoehne, *Maxillaria*  
*porphyrostele* Rchb. f. var. *submarginata*  
Hoehne

Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Maxillaria porrecta** Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Maxillaria pumila** Hook.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Maxillaria rigida** Barb. Rodr.

Sin.: *Camaridium rigidum* (Barb.  
Rodr.) Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Maxillaria serotina** Regnell & Barb. Rodr.

Sin.: *Maxillaria serotina* Hoehne,  
hom. illeg.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Maxillaria spgazziniana** Kraenzl.

Sin.: *Maxillaria cogniauxiana* Hoehne,  
*Maxillaria cogniauxiana* Hoehne  
var. *intermedia* Hoehne, *Maxillaria*  
*cogniauxiana* Hoehne var. *longifolia*  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Maxillaria subulata** Lindl.

Sin.: *Maxillaria acicularis* Herb. ex Lindl.  
var. *brevifolia* Cogn., *Maxillaria acicularis*  
Herb., *Maxillaria heterophylla* Hoehne  
var. *acicularifolia* Hoehne, *Maxillaria*  
*heterophylla* Hoehne var. *intermedia*  
Hoehne, *Maxillaria heterophylla* Hoehne  
var. *longifolia* Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Maxillaria ubatubana** Hoehne var.  
**mantiqueirana** Hoehne

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Maxillaria ubatubana** Hoehne var.  
**ubatubana**

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Maxillaria valenzuelana** (A. Rich.) Nash

Sin.: *Dicrypta iridifolia* Bateman ex  
Rchb. f., *Dicrypta irisiphyta* Barb. Rodr.,  
*Marsupiarina valenzuelana* (A. Rich.)  
Garay, *Maxillaria iridifolia* (Bateman ex  
Rchb. f.) Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Maxillaria vernicosa** Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Maxillaria vitelliniflora** Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mesadenella** Pabst & Garay**Mesadenella atroviridis** (Barb. Rodr.)

Garay  
Sin.: *Cyclopogon atroviridis* Barb.  
Rodr., *Garaya atroviridis* (Barb. Rodr.)  
Szlach., *Spiranthes atroviridis* (Barb.  
Rodr.) Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Mesadenella cuspidata** (Lindl.) Garay

Sin.: *Cyclopogon albo-punctata*  
Barb. Rodr., *Mesadenella esmeralda*  
(Lindl. & Rchb. f.) Pabst & Garay,  
*Spiranthes cuspidata* Lindl., *Spiranthes*  
*esmeralda* Lindl. & Rchb. f., *Spiranthes*  
*margaritifera* Lindl. & Rchb. f.,  
*Stenorrhynchos esmeraldae* (Lindl. &  
Rchb. f.) Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(CAN, COA).  
URY(Desconocida).

**Microchilus** C. Presl**Microchilus arietinus** (Rchb. f. &  
Warm.) Ormd.

Sin.: *Erythrodes arietina* (Rchb. f. &  
Warm.) Ames, *Physurus arietinus* Rchb. f.  
& Warm., *Physurus micranthus* Kraenzl.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Microchilus austrobrasiliensis**

(Porsch) Ormd.  
Sin.: *Erythrodes austrobrasiliensis*  
(Porsch) Pabst, *Ligeophila*  
*austrobrasiliensis* (Porsch) Garay,  
*Physurus austrobrasiliensis* Porsch  
Hierba terrestre. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Microchilus pedrojuanensis** Ormd.

Sin.: *Microchilus rojasii* Ormd.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).

**Miltonia** Lindl., nom. cons.**Miltonia flavescens** Lindl.

Sin.: *Cyrtochilum flavescens* Lindl.,  
*Cyrtochilum stellatum* Lindl., *Miltonia*  
*flavescens* Lindl. var. *stellata* Regel,  
*Miltonia loddigesii* Regel, *Miltonia stellata*  
(Lindl.) Lindl., *Oncidium flavescens*  
(Lindl.) Rchb. f., *Oncidium stellatum*  
(Lindl.) Beer  
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA,  
GUA, SPE).

**Miltonia phymatochila** (Lindl.) N.H.

Williams & M.W. Chase  
Sin.: *Oncidium phymatochilum* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Miltonia regnellii** Rchb. f.

Sin.: *Miltonia cereola* Lem., *Miltonia*  
*regnellii* Rchb. f. var. *citrina* Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Miltonia russelliana** Lindl.

Sin.: *Miltonia quadrijuga* Dusén &  
Kraenzl., *Oncidium russellianum* Lindl.,  
*Anneliesia russelliana* (Lindl.) Senghas &  
Lückel  
Hierba epífita. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myoxanthus** Poepp. & Endl.**Myoxanthus exasperatus** (Lindl.) Luer

Sin.: *Myoxanthus parahybunensis*  
(Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis*  
*exasperata* Lindl., *Pleurothallis macropus*  
Schltr., *Pleurothallis peduncularis* Lindl.,  
hom. illeg.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrosmodes** Rchb. f.**Myrosmodes gymandra** (Rchb. f.)

C.A. Vargas  
Sin.: *Altensteinia gymandra* Rchb. f.  
Hierba. Nativa. 3500-3800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC).

- Myrosmodes nervosa** (Kraenzl.)  
Novoa, C. Vargas & Cisternas  
Sin.: *Aa nervosa* (Kraenzl.) Schltr.,  
*Altensteinia nervosa* Kraenzl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Myrosmodes paludosa** (Rchb. f.) P.  
Ortiz  
Sin.: *Aa paludosa* (Rchb. f.) Schltr.,  
*Altensteinia paludosa* Rchb. f.,  
*Myrosmodes paludosa* (Rchb. f.) C.A.  
Vargas, nom. illeg.  
Hierba. Nativa. 3200-4600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Nemaconia** Knowles & Westc.
- Nemaconia striata** (Lindl.) Van den  
Berg, Salazar & Soto Arenas  
Sin.: *Ponera australis* Cogn., *Ponera  
striata* Lindl.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Notylia** Lindl.
- Notylia hemitricha** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Notylia lyrata** S. Moore  
Sin.: *Notylia lyrata* S. Moore var.  
*major* Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CEN, CON, GUA).
- Notylia pubescens** Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria** R. Br.
- Octomeria alexandri** Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).
- Octomeria anceps** Porto & Brade  
Sin.: *Octomeria crassilabia* Pabst,  
*Octomeria reitzii* Pabst  
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria caetensis** Pabst  
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).
- Octomeria chamaeleptotes** Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 400-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria chloidophylla** (Rchb. f.)  
Garay  
Sin.: *Octomeria dusenii* Schltr.,  
*Pleurothallis chloidophylla* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.  
Países: BRA(SCA).
- Octomeria concolor** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria crassifolia** Lindl.  
Sin.: *Octomeria alpina* Barb. Rodr.,  
*Octomeria densiflora* Barb. Rodr.,  
*Octomeria ementosa* Barb. Rodr.,  
*Octomeria gehrtii* Hoehne & Schltr.,  
*Octomeria gracilicaulis* Schltr., *Octomeria  
serrana* Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 300-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).
- Octomeria cucullata** Porto & Brade  
Hierba epífita. Nativa. 1900-2000 m.  
Países: BRA(PAR).
- Octomeria decumbens** Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 500-700 m.  
Países: BRA(PAR).
- Octomeria diaphana** Lindl.  
Sin.: *Octomeria albopurpurea* Barb.  
Rodr., *Octomeria glazioviana* Regel,  
*Octomeria fialhoensis* Dutra ex Pabst  
Hierba epífita. Nativa. 200-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria fibrifera** Schltr.  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria flabellifera** Pabst  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria gracilis** Lodd. ex Lindl. var.  
**gracilis**  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria gracilis** Lodd. ex Lindl. var.  
**pauloensis** Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Octomeria grandiflora** Lindl.  
Sin.: *Octomeria grandiflora* Lindl.
- var. *robusta* (Barb. Rodr.) Cogn.,  
*Octomeria ruthiana* Hoehne, *Octomeria  
seegeriana* Kraenzl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria hatschbachii** Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria irroarata** Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria juncifolia** Barb. Rodr.  
Sin.: *Octomeria juncifolia* Barb. Rodr.  
var. *revoluta* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria lichenicola** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).
- Octomeria liliputana** W. Forst., F.  
Barros & V.C. Souza  
Hierba epífita. Endémica. 600-700 m.  
Países: BRA(PAR).
- Octomeria linearifolia** Barb. Rodr.  
Sin.: *Octomeria bradei* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Octomeria lithophila** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS).
- Octomeria micrantha** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria ochroleuca** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria octomeriantha**  
(Hoehne) Pabst  
Sin.: *Octomeria elobata* Pabst,  
*Pleurothallis octomeriantha* Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria palmyrabellae** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria praestans** Barb. Rodr.  
Sin.: *Octomeria paulensis* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).



- Octomeria pusilla** Lindl.  
Sin.: *Octomeria umbonulata* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria rigida** Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).
- Octomeria riograndensis** Schltr.  
Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria robusta** Rchb. f. & Warm.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Octomeria rodriguezii** Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria rohrii** Pabst  
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(SCA).
- Octomeria rotundiglossa** Hoehne  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria sancti-angeli** Kraenzl.  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).
- Octomeria stellaris** Barb. Rodr.  
Sin.: *Octomeria lacerata* Hoehne & Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).
- Octomeria tricolor** Rchb. f.  
Sin.: *Octomeria albina* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).
- Octomeria unguiculata** Schltr.  
Hierba epífita. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).
- Octomeria warmingii** Rchb. f.  
Sin.: *Octomeria iguapensis* Schltr.,  
*Octomeria oxychela* Barb. Rodr. var.  
*gracilis* Cogn., *Octomeria oxychela* Barb.  
Rodr. var. *oxychela*, *Octomeria pinicola*  
Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Odontorrhynchus** M.N. Correa
- Odontorrhynchus castillonii**  
(Hauman) M.N. Correa  
Sin.: *Spiranthes castillonii* (Hauman)
- L.O. Williams, *Stenorrhynchus castillonii*  
Hauman  
Hierba. Nativa. 1200-2700 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, TUC).
- Odontorrhynchus chlorops** (Rchb. f.)  
Garay  
Sin.: *Brachystele chlorops* (Rech. f.)  
Schltr., *Spiranthes chlorops* Rchb. f.  
Hierba. Nativa. 2800-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Oeceoclades** Lindl.
- Oeceoclades maculata** (Lindl.) Lindl.  
Sin.: *Angraecum maculatum* Lindl.,  
*Eulophia maculata* (Lindl.) Rchb. f.,  
*Eulophidium maculatum* (Lindl.) Pfitzer  
var. *pterocarpum* Hauman, *Eulophidium*  
*maculatum* (Lindl.) Pfitzer, *Oeceoclades*  
*maculata* (Lindl.) Lindl. var. *pterocarpa*  
(Hauman) Garay & P. Taylor  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,  
MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, CAU, CAN, COA, GUA, ÑEE,  
PAI, PHA, SPE).
- Oncidium** Sw., nom. cons.
- Oncidium emaculatum** Ravenna  
Hierba epífita. Endémica. 1200 m.  
Países: BRA(SCA).
- Oncidium fuchsii** Königer  
Sin.: *Rhinocidium fuchsii* (Königer)  
Docha Neto  
Hierba epífita. Endémica. 200-1400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
PRY(CEN).
- Oncidium maculosum** Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área  
del proyecto).
- Oncidium verrucosissimum** Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR). PRY(APA, GUA).
- Ornithocephalus** Hook.
- Ornithocephalus brachystachyus** Schltr.  
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.  
Países: BRA(RGS).
- Ornithocephalus myrticola** Lindl.  
Sin.: *Ornithocephalus pygmaeus* Rchb.
- f. & Warm., *Ornithocephalus reitzii* Pabst  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Orthochilus** Hochst. ex A. Rich.
- Orthochilus ruwenzoriensis** (Rendle)  
Bytebier  
Sin.: *Cyrtopodium galeandroides*  
Cogn., *Eulophia argentina* (Rolfe)  
Schltr., *Eulophia ruwenzoriensis* Rendle,  
*Pteroglossaspis argentina* Rolfe  
Hierba epífita. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR, COS, SFE). BRA(PAR,  
SCA). PRY(AMA). URY(MAL, RNO).
- Pabstia** Garay
- Pabstia jugosa** (Lindl.) Garay  
Sin.: *Colax jugosus* (Lindl.) Lindl.,  
*Lycaste jugosa* (Lindl.) Nichols,  
*Maxillaria jugosa* Lindl., *Zygopetalum*  
*jugosum* (Lindl.) Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Pabstia viridis** (Lindl.) Garay  
Sin.: *Colax puydtii* Lindl. & André,  
*Colax viridis* (Lindl.) Lindl., *Colax viridis*  
(Lindl.) Lindl. var. *parviflorus* Hoehne,  
*Lycaste puydtii* (Lindl. & André) Nichols,  
*Lycaste viridis* (Lindl.) Benth., *Maxillaria*  
*placantha* Hook., *Maxillaria viridis*  
Lindl., *Zygopetalum viridis* (Lindl.)  
Schltr., *Pabstia viridis* (Lindl.) Garay var.  
*parviflora* (Hoehne) Garay  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(SCA).
- Pabstiella** Brieger & Senghas
- Pabstiella alligatorifera** (Rchb. f.) Luer  
Sin.: *Acianthera alligatorifera* (Rchb.  
f.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis*  
*alligatorifera* Rchb. f., *Pleurobotryum*  
*blumenavii* (Barb. Rodr.) Cogn., *Lepanthes*  
*blumenavii* Barb. Rodr., *Pleurothallis*  
*blumenavii* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia*  
*alligatorifera* (Rchb. f.) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Pabstiella arcuata** (Lindl.) Luer  
Sin.: *Humboldtia arcuata* (Lindl.)  
Kuntze, *Pleurothallis arcuata* Lindl.,  
*Pleurothallis ocellata* Porsch, *Specklinia*  
*arcuata* (Lindl.) Luer, *Stelis arcuata*  
(Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase  
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pabstiella armeniaca** (Barb. Rodr.) L. Kollmann

Sin.: *Lepanthes armeniaca* Barb. Rodr., *Pleurothallis armeniaca* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia armeniaca* (Barb. Rodr.) F. Barros & V.T. Rodrigues  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA (PAR).

**Pabstiella aveniformis** (Hoehne) Luer

Sin.: *Acianthera aveniformis* (Hoehne) C.N. Gonçalves & J.L. Waechter, *Pleurothallis aveniformis* Hoehne, *Specklinia aveniformis* (Hoehne) Luer, comb. illeg.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pabstiella bacillaris** (Pabst) Luer

Sin.: *Pleurothallis bacillaris* Pabst, *Specklinia bacillaris* (Pabst) Luer  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Pabstiella bicolor** (Barb. Rodr.) Luer & Toscano

Sin.: *Lepanthes bicolor* Barb. Rodr., *Lepanthes quadridentata* Barb. Rodr., *Pabstiella quadridentata* (Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis bicolor* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis mouraei* Cogn., *Pleurothallis palmeirensis* Pabst, *Pleurothallis quadridentata* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia quadridentata* (Barb. Rodr.) Luer, *Trichosalpinx bicolor* (Barb. Rodr.) Luer, *Trichosalpinx quadridentata* (Barb. Rodr.) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pabstiella bradei** (Schltr.) Luer

Sin.: *Pleurothallis bradei* Schltr., *Specklinia bradei* (Schltr.) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pabstiella calcarata** (Cogn.) Luer

Sin.: *Pabstiella mentigera* (Kraenzl.) L. Kollmann, *Pleurothallis calcarata* Cogn., *Pleurothallis magnicalcarata* Loefgr., *Pleurothallis mentigera* Kraenzl., *Specklinia mentigera* (Kraenzl.) F. Barros & Barberena  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA (PAR, SCA).

**Pabstiella campestris** (Barb. Rodr.) Luer

Sin.: *Pleurothallis campestris* Barb. Rodr., *Pleurothallis mouraeoides* Hoehne, *Specklinia campestris* (Barb. Rodr.)

Luer, *Specklinia mouraeoides* (Hoehne) F. Barros, *Trichosalpinx mouraeoides* (Hoehne) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA).

**Pabstiella carinifera** (Barb. Rodr.) Luer

Sin.: *Lepanthes carinifera* Barb. Rodr., *Pleurothallis carinifera* (Barb. Rodr.) Cogn., *Trichosalpinx carinifera* (Barb. Rodr.) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pabstiella colorata** (Pabst) Luer & Toscano

Sin.: *Pleurothallis colorata* Pabst, *Specklinia colorata* (Pabst) F. Barros & V.T. Rodrigues  
Hierba epífita. Nativa  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pabstiella fusca** (Lindl.) Chiron & Xim. Bols.

Sin.: *Humboldtia hypnicola* (Lindl.) Kuntze, *Pabstiella hypnicola* (Lindl.) Luer, *Pabstiella sparsiflora* (Schltr.) Luer, *Pleurothallis fusca* Lindl., *Pleurothallis hypnicola* Lindl., *Pleurothallis sparsiflora* Schltr., *Specklinia hypnicola* (Lindl.) F. Barros, comb. illeg., *Specklinia hypnicola* (Lindl.) Luer, *Specklinia sparsiflora* (Schltr.) Luer, *Stelis hypnicola* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pabstiella hians** (Lindl.) Luer

Sin.: *Pleurothallis hians* Lindl., *Specklinia hians* (Lindl.) Luer, *Stelis hians* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Pabstiella intraptila** Chiron & Xim. Bols.

Hierba epífita. Endémica  
Países: BRA(PAR).

**Pabstiella matinhensis** (Hoehne) Luer

Sin.: *Pleurothallis matinhensis* Hoehne, *Specklinia matinhensis* (Hoehne) Luer, *Trichosalpinx matinhensis* (Hoehne) Luer  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pabstiella miniatolineolata**

(Hoehne) Luer  
Sin.: *Pleurothallis miniatolineolata* Hoehne, *Specklinia miniatolineolata*

(Hoehne) F. Barros  
Hierba epífita. Nativa  
Países: BRA(PAR).

**Pabstiella mirabilis** (Schltr.) Brieger & Senghas

Sin.: *Anthereon mirabilis* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis longicornu* Kraenzl., *Pleurothallis mirabilis* Schltr., *Specklinia mirabilis* (Schltr.) Luer  
Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pabstiella miragliae** (Leite) Luer

Sin.: *Pleurothallis miragliae* Leite, *Specklinia miragliae* (Leite) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pabstiella parvifolia** (Lindl.) Luer

Sin.: *Acianthera parvifolia* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Humboldtia parvifolia* (Lindl.) Kuntze, *Lepanthes cryptophyta* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis parvifolia* Lindl., *Pleurothallis succedanea* Hoehne & Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pabstiella pellifeloides** (Barb. Rodr.) Luer

Sin.: *Lepanthes pellifeloides* Barb. Rodr., *Pleurothallis pellifeloides* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia pellifeloides* (Barb. Rodr.) Luer, *Stelis pellifeloides* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Pabstiella piraquarensis** (Hoehne) Luer

Sin.: *Pleurothallis piraquarensis* Hoehne, *Specklinia piraquarensis* (Hoehne) Luer, *Stelis piraquarensis* (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase  
Hierba epífita. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Pabstiella pleurothalloides** (Cogn.) Luer

Sin.: *Pleurothallis edwallii* Dusén & Schltr., *Pleurothallis pleurothalloides* (Cogn.) Handro, *Restrepia pleurothalloides* Cogn., *Specklinia pleurothalloides* (Cogn.) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pabstiella podoglossa** (Hoehne) Luer

Sin.: *Pleurothallis podoglossa* Hoehne, *Specklinia podoglossa* (Hoehne) Luer, *Trichosalpinx podoglossa* (Hoehne) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pabstiella pristeoglossa** (Rchb. f. & Warm.) Luer

Sin.: *Pleurothallis pristeoglossa* Rchb. f. & Warm., *Specklinia pristeoglossa* (Rchb. f. & Warm.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Pabstiella pterophora** (Cogn.) Chiron

Sin.: *Pleurothallis pterophora* Cogn., *Trichosalpinx pterophora* (Cogn.) Luer

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Pabstiella punctatifolia** (Barb. Rodr.) Chiron

Sin.: *Lepanthes punctatifolia* Barb. Rodr., *Pabstiella punctatifolia* (Barb. Rodr.) Luer, comb. illeg., *Pleurothallis punctatifolia* (Barb. Rodr.) Pabst, *Specklinia punctatifolia* (Barb. Rodr.) Luer, *Trichosalpinx punctatifolia* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pabstiella recurviloba** Toscano & Luer

Hierba epífita. Endémica.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Pabstiella rubrolineata** (Hoehne) Luer

Sin.: *Pleurothallis rubrolineata* Hoehne, *Specklinia rubrolineata* (Hoehne) F. Barros

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Pabstiella sarcopetala** (Barb. Rodr.) Luer

Sin.: *Lepanthes sarcopetala* Barb. Rodr., *Pleurothallis sarcopetala* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia sarcopetala* (Barb. Rodr.) Luer, *Stelis sarcopetala* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Pabstiella seriata** (Lindl.) Luer & Toscano

Sin.: *Anathallis seriata* (Lindl.) Luer & Toscano, *Humboldtia seriata* (Lindl.) Kuntze, *Panmorphia seriata* (Lindl.) Luer, *Pleurothallis seriata* Lindl., *Pleurothallis sphaeroglossa* Hoehne, *Specklinia seriata* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pabstiella sordida** (Kraenzl.) Luer

Sin.: *Pleurothallis sordida* Kraenzl., *Specklinia sordida* (Kraenzl.) Luer, *Trichosalpinx sordida* (Kraenzl.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pabstiella stictophylla** (Schltr.) Luer

Sin.: *Pleurothallis stictophylla* Schltr., *Specklinia stictophylla* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pabstiella tenera** (Barb. Rodr.) Luer

Sin.: *Lepanthes tenera* Barb. Rodr., *Pleurothallis tenera* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia tenera* (Barb. Rodr.) Luer, *Trichosalpinx tenera* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(RGS).

**Pabstiella tricolor** (Barb. Rodr.) Luer

Sin.: *Lepanthes tricolor* Barb. Rodr., *Pleurothallis tricolor* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia tricolor* (Barb. Rodr.) Luer, *Stelis tricolor* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pabstiella trifida** (Lindl.) Luer

Sin.: *Pleurothallis bicristata* Cogn., *Pleurothallis curtii* Schltr., *Pleurothallis trifida* Lindl., *Specklinia trifida* (Lindl.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pabstiella tripterantha** (Rchb. f.) F. Barros

Sin.: *Anthereon tripteranthus* (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis procumbens* Lindl., *Pleurothallis tripterantha* Rchb. f., *Specklinia tripterantha* (Rchb. f.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Pabstiella uniflora** (Lindl.) Luer

Sin.: *Pleurothallis uniflora* Lindl., *Specklinia leontoglossa* (Rchb. f.) Luer, *Specklinia uniflora* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pabstiella varellae** Toscano, Luer & J. Klein

Sin.: *Pleurothallis mouraeoides* Hoehne var. *riograndensis* Pabst

Hierba epífita. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(RGS).

**Pabstiella vellozoana** (Schltr.) Luer

Sin.: *Pleurothallis vellozoana* Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 100-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Pabstiella wackettii** (Handro & Pabst) Luer

Sin.: *Pleurothallis wackettii* Handro & Pabst, *Specklinia wackettii* (Handro & Pabst) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Pabstiella wawraeana** (Barb. Rodr.)

Chiron & Xim.Bols.

Sin.: *Lepanthes wawraeana* Barb. Rodr., *Pleurothallis cuneifolia* Cogn.

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Paradisanthus** Rchb. f.

**Paradisanthus micranthus** (Barb. Rodr.) Schltr.

Sin.: *Paradisanthus paranaensis* Barb. Rodr., *Zygopetalum micranthum* Barb. Rodr.

Hierba terrestre. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Paradisanthus mosenii** Rchb. f.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pelexia** Poit. ex Lindl., nom. cons.

**Pelexia albicans** (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Stenorrhynchos albicans* Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 0-300 m.  
Países: PRY(CAU).

**Pelexia arechavaletae** (Mytnik,

Szlach. & Górniak) J.M.H. Shaw  
Sin.: *Pachygenium arechavaletae* Mytnik, Szlach. & Górniak

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(MON).

**Pelexia bonariensis** (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Gyrostachys bonariensis* (Lindl.) Kuntze, *Pachygenium bonariensis* (Lindl.) Szlach., R. González & Rutk., *Pachygenium callosum* (M.N. Correa) Mytnik, Szlach. & Górniak, *Pelexia bonariensis* (Lindl.) Schltr. var. *bombylifera* Rchb. f. & Warm., *Pelexia bonariensis* (Lindl.) Schltr. var. *robusta* Cogn., *Pelexia saltensis* (Griseb.) Schltr., *Spiranthes bonariensis* Lindl., *Spiranthes saltensis* Griseb., *Stenorrhynchos bonariense* (Lindl.) Cogn., *Stenorrhynchos saltensis* (Griseb.) Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, GUA, PAD). URY(MAL, MON, ROC, SJO, TAC).

**Pelexia burgeri** Schltr.Sin.: *Pachygenium burgeri* (Schltr.)

Szlach., R. González &amp; Rutkowski

Hierba terrestre. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS).

**Pelexia collocaliae** Szlach.

Hierba terrestre. Endémica. 0-200 m.

Países: PRY(AMA, CON).

**Pelexia ekmanii** (Kraenzl.) Schltr.Sin.: *Spiranthes ekmanii* (Kraenzl.)Hauman, *Stenorrhynchos ekmanii*

Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(RGS). PRY(AMA, CEN).

**Pelexia goyazensis** (Cogn.) GaraySin.: *Cyclopogon aphyllus* Schltr.,*Spiranthes goyazensis* Cogn.

Hierba. Nativa. 300-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Pelexia gracilis** Schltr.

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Pelexia hysterantha** (Barb. Rodr.) Schltr.Sin.: *Pachygenium hysteranthum*

(Barb. Rodr.) Szlach., R. González &amp;

Rutkowski, *Spiranthes hysterantha* Barb.Rodr., *Stenorrhynchos hysteranthum*

(Barb. Rodr.) Barb. Rodr.

Hierba terrestre. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(Fuera del área del

proyecto). PRY(AMA).

**Pelexia incurvidens** Schltr.

Hierba terrestre. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(RGS).

**Pelexia itatiaiae** Schltr.Sin.: *Pachygenium itatiaiae* (Schltr.)

Szlach., R. González &amp; Rutkowski

Hierba terrestre. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(RGS).

**Pelexia laminata** Schltr.Sin.: *Pachygenium laminatum* (Schltr.)

Szlach., R. González &amp; Rutkowski

Hierba terrestre. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA)

**Pelexia laxa** (Poepp. & Endl.) Lindl.Sin.: *Stenorrhynchos laxum* Poepp. & Endl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

**Pelexia lindmaniana** (Kraenzl.) Schltr.Sin.: *Stenorrhynchos lindmanianum*

Kraenzl.

Hierba terrestre. Endémica. 300-800 m.

Países: ARG(CHA). BRA(PAR, RGS).

**Pelexia lindmanii** Kraenzl.Sin.: *Pelexia stictophylla* Schltr.

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS). PRY(SPE).

**Pelexia loefgrenii** (Porsch) Schltr.Sin.: *Stenorrhynchos loefgrenii* Porsch

Hierba terrestre. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(SCA).

**Pelexia macropoda** (Barb. Rodr.) Schltr.Sin.: *Spiranthes macropoda* Barb. Rodr.,*Stenorrhynchos macropodum* (Barb.

Rodr.) Barb. Rodr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pelexia novofriburgensis** (Rchb. f.)

Garay

Sin.: *Pelexia hypnophila* (Barb. Rodr.)Schltr., *Pelexia polyantha* Schltr.,*Spiranthes hypnophila* Barb. Rodr.,*Stenorrhynchos hypnophilum* Barb. Rodr.,*Stenorrhynchos novofriburgense* Rchb. f.

Hierba terrestre. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pelexia oestrifera** (Rchb. f. & Warm.)

Schltr.

Sin.: *Gyrostachys oestrifera* (Rchb. f.& Warm.) Kuntze, *Spiranthes oestrifera*Rchb. f. & Warm., *Stenorrhynchos**oestriferum* (Rchb. f. & Warm.) Cogn.,*Stenorrhynchos oestriferum* (Rchb. f. &Warm.) Cogn. var. *minor* Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Pelexia orobanchoides** (Kraenzl.) Schltr.Sin.: *Spiranthes orobanchoides*Kraenzl., *Stenorrhynchos orobanchoides*

Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR).

**Pelexia orthosepala** (Rchb. f. &

Warm.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes orthosepala* Rchb. f. &

Warm.

Hierba terrestre. Nativa. 500-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Pelexia ovatifolia** M.N. Correa

Hierba terrestre. Endémica. 500-600 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

**Pelexia paludosa** M.N. Correa

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS).

**Pelexia paraguayensis** GaraySin.: *Pachygenium paraguayensis*

(Garay) Szlach., R. González &amp;

Rutkowski, *Pelexia vaginata* (Cogn.)Schltr., *Pelexia vaginata* (Cogn.) Schltr.var. *pauciflorus* Cogn., *Stenorrhynchos**vaginatum* Cogn.

Hierba terrestre. Endémica. 0-300 m.

Países: PRY(CAU, CEN, PAI).

**Pelexia parva** (Cogn.) Schltr.Sin.: *Pachygenium parvum* (Cogn.)

Szlach., R. González &amp; Rutkowski,

*Stenorrhynchos parvum* Cogn.

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Pelexia pterygantha** (Rchb. f. &

Warm.) Schltr.

Sin.: *Pelexia dolichorhiza* Schltr.,*Spiranthes pterygantha* Rchb. f. & Warm.,*Stenorrhynchos pteryganthum* (Rchb. f. &

Warm.) Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pelexia robusta** (Kraenzl.) HoehneSin.: *Stenorrhynchos robustum* Kraenzl.

Hierba terrestre. Endémica. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR).

**Pelexia sancta** (Rchb. f. & Warm.)

Garay

Sin.: *Pelexia magdalenensis* Brade &Pabst, *Sarcoglottis magdalenensis* (Brade& Pabst) Pabst, *Sarcoglottis sancta* (Rchb.f. & Warm.) Schltr., *Spiranthes sancta*

Rchb. f. &amp; Warm.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera

del área del proyecto).

**Pelexia sceptrum** Schltr.Sin.: *Pachygenium sceptrum* (Schltr.)

Szlach., R. González &amp; Rutkowski

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Pelexia schmidtiana** (Mytnik, Szlach. & Górnjak) J.M. H. ShawSin.: *Pachygenium schmidtianum*

Mytnik, Szlach. &amp; Górnjak

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(GUA).

**Pelexia tamanduensis** (Kraenzl.) Schltr.

Sin.: *Stenorrhynchos holosericeum*  
Kraenzl., *Stenorrhynchos tamanduense*  
Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Pelexia tenuior** Schltr.

Sin.: *Pachygenium tenuior* (Schltr.)  
Szlach., R. González & Rutkowski  
Hierba terrestre. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pelexia ventricosa** (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Stenorrhynchos ventricosum* Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU, CAN).

**Pelexia viridis** (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Stenorrhynchos viride* Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Phloeophila** Hoehne & Schltr.**Phloeophila nummularia** (Rchb. f.)

Garay  
Sin.: *Pabstiella nummularia* (Rchb. f.)  
Chiron, *Phloeophila echinantha* (Barb.  
Rodr.) Garay, *Phloeophila echinantha*  
(Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase,  
comb. superfl., *Phloeophila paulensis*  
Hoehne & Schltr., *Physosiphon*  
*echinanthus* (Barb. Rodr.) Cogn.,  
*Pleurothallis echinantha* Barb. Rodr.,  
*Pleurothallis nummularia* Rchb. f.,  
*Pleurothallis paulensis* (Hoehne &  
Schltr.) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Phloeophila similis** (Schltr.) Garay

Sin.: *Acianthera similis* (Schltr.)  
Karremans, Chiron & C. Berg,  
*Cryptophoranthus similis* Schltr.,  
*Pleurothallis similis* (Schltr.) Luer  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BAR(PAR).

**Phymatidium** Lindl.

**Phymatidium aquinoi** Schltld.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Phymatidium delicatulum** Lindl. var. **curvicepalum** Toscano

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Phymatidium delicatulum** Lindl. var. **delicatulum**

Sin.: *Phymatidium denticulatum*  
Steud., *Phymatidium myrtophilum*  
Barb. Rodr., *Phymatidium paranaense*  
A. Samp., nom. nud.  
Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA).

**Phymatidium falcifolium** Lindl.

Sin.: *Phymatidium tillandsioides* Barb.  
Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Phymatidium hysteranthum** Barb.

Rodr.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Phymatidium microphyllum** (Barb.

Rodr.) Toscano var. **microphyllum**  
Sin.: *Ornithocephalus microphyllus*  
Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 900-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Phymatidium microphyllum** Barb.

Rodr. var. **herteri** (Schltr.) Toscano  
Sin.: *Phymatidium herteri* Schltr.  
Hierba epífita. Endémica. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Platyrrhiza** Barb. Rodr.**Platyrrhiza quadricolor** Barb. Rodr.

Sin.: *Platyrrhiza juergensii* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Platystele** Schltr.**Platystele oxyglossa** (Schltr.) Garay

Sin.: *Platystele brasiliensis* Brade,  
*Pleurothallis oxyglossa* Schltr., *Platystele*  
*pygmaea* (Hoehne) Pabst, *Pleurothallis*  
*pygmaea* Hoehne  
Hierba terrestre. Nativa. 800-1500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Platythelys** Garay**Platythelys pedicellata** (Cogn.)

Szlach.  
Sin.: *Aspidogyne pedicellata* (Cogn.)  
Meneguzzo, *Brachystele pedicellata*

(Cogn.) Garay, *Erythrodes paranaensis*  
(Kraenzl.) Pabst, *Physurus paranaensis*  
(Kraenzl.) Schltr., *Platythelys paranaensis*  
(Kraenzl.) Garay, *Spiranthes pedicellata*  
Cogn. *Wullschlaegelia paranaensis*  
Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Platythelys platensis** (Hauman)

Garay  
Sin.: *Erythrodes platensis* (Hauman)  
L.O. Williams, *Physurus platensis*  
Hauman  
Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). PRY(PAI).

**Platythelys schlechteriana** (Hoehne)

Garay  
Sin.: *Erythrodes schlechteriana* (Hoehne)  
Pabst, *Physurus schlechterianus* Hoehne  
Hierba terrestre o epífita. Nativa.  
300-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pogoniopsis** Rchb. f.**Pogoniopsis schenckii** Cogn.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Polystachya** Hook., nom. cons.**Polystachya bradei** Schltr. ex Mansf.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Polystachya caespitosa** Barb. Rodr.

Sin.: *Polystachya juergensii* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Polystachya concreta** (Jacq.) Garay & Sweet

Sin.: *Epidendrum concretum* Jacq.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA,  
GUA, SPE).

**Polystachya estrellensis** Rchb. f.

Sin.: *Dendrorchis estrellensis* (Rchb. f.)  
Kuntze  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Polystachya foliosa** (Hook.) Rchb. f.

Sin.: *Polystachya edwallii* Hoehne & Schltr., *Polystachya nana* Rchb. f., *Stelis foliosa* Hook.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

**Polystachya micrantha** Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Polystachya pinicola** Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Ponthieva** R. Br.**Ponthieva hassleri** Schltr.

Hierba terrestre. Endémica. 0-300 m.  
Países: PRY(AMA).

**Ponthieva mandonii** Rchb. f. var.**bilobipetala** Hoehne

Hierba terrestre. Nativa. 300-500 m.  
Países: ARG(TUC).

**Ponthieva mandonii** Rchb. f. var. **mandonii**

Sin.: *Ponthieva parvilabris* Griseb.  
Hierba. Nativa. 1000-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Prescottia** Lindl.**Prescottia densiflora** (Brongn.) Lindl.

Sin.: *Decaisnea densiflora* Brongn.  
Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Prescottia lancifolia** Lindl.

Sin.: *Prescottia epiphyta* Barb. Rodr.,  
*Prescottia octopollinica* Barb. Rodr.,  
*Prescottia truncicola* Schltr.  
Hierba terrestre. Nativa. 400-1700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Prescottia montana** Barb. Rodr.

Sin.: *Prescottia serrana* M.N. Correa,  
nom. nud.  
Hierba terrestre. Nativa. 700-2700 m.  
Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Prescottia oligantha** (Sw.) Lindl.

Sin.: *Cranichis micrantha* Spreng.,  
*Cranichis oligantha* Sw., *Prescottia filiformis* Schltr., *Prescottia gracilis* Schltr., *Prescottia micrantha* Lindl.,

*Prescottia microrhiza* Barb. Rodr.,  
*Prescottia myosurus* Rchb. f., *Prescottia nivalis* Barb. Rodr., *Prescottia panamensis* Schltr., *Prescottia pubescens* Barb. Rodr.,  
*Prescottia tenuis* Lindl., *Prescottia viacola* Barb. Rodr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-2900 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN).  
URY(CAS).

**Prescottia ostenii** Pabst

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CAS).

**Prescottia phleoides** Lindl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Prescottia plantaginifolia** Lindl. ex Hook.

Sin.: *Prescottia plantaginea* Hook.  
var. *macrostachya* Hoehne, *Prescottia plantaginea* Hook., *Prescottia rodeiensis* Barb. Rodr., *Prescottia stricta* Schltr.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Prescottia stachyodes** (Sw.) Lindl.

Sin.: *Cranichis stachyodes* Sw., *Prescottia colorans* Lindl., *Prescottia longipetiolata* Barb. Rodr., *Prescottia paulensis* Cogn.,  
*Prescottia petiolaris* Lindl.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-3600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

**Promenaea** Lindl.**Promenaea guttata** Rchb. f.

Sin.: *Promenaea acuminata* Schltr.,  
*Promenaea catharinensis* Schltr.,  
*Zygopetalum guttatum* (Rchb. f.) Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Promenaea rollisonii** (Rchb. f.) Lindl.

Sin.: *Promenaea albescens* Schltr.,  
*Promenaea paranaensis* Schltr. var. *albescens* (Schltr.) Hoehne, *Promenaea riograndensis* Schltr., *Zygopetalum rollisonii* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Promenaea stapelioides** (Klotzsch ex Rchb. f.) Lindl.

Sin.: *Promenaea dusenii* Schltr.,  
*Zygopetalum stapelioides* Klotzsch ex Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Promenaea xanthina** Lindl.

Sin.: *Promenaea fuerstenbergiana* Schltr., *Promenaea paranaensis* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Prosthechea** Knowles & Westc.**Prosthechea aemula** (Lindl.) W.E.

## Higgins

Sin.: *Epidendrum aemulum* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Prosthechea bulbosa** (Vell.) W.E.

## Higgins

Sin.: *Encyclia bulbosa* (Vell.) Pabst,  
*Encyclia inversa* (Lindl.) Pabst,  
*Epidendrum bulbosum* Vell., *Epidendrum inversum* Lindl., *Prosthechea inversa* (Lindl.) W.E. Higgins  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Prosthechea fausta** (Rchb. f. ex Cogn.) W.E. Higgins

Sin.: *Anacheilium faustum* (Rchb. f. ex Cogn.) Pabst, Moutinho & A.V. Pinto,  
*Encyclia fausta* (Rchb. f. ex Cogn.) Pabst,  
*Epidendrum faustum* Rchb. f. ex Cogn.  
Hierba epífita. Endémica. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Prosthechea fragrans** (Sw.) W.E.

## Higgins

Sin.: *Anacheilium fragrans* (Sw.) Acuña,  
*Encyclia fragrans* (Sw.) Lemée,  
*Epidendrum fragrans* Sw.  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Prosthechea glumacea** (Lindl.) W.E.

## Higgins

Sin.: *Anacheilium glumaceum* (Lindl.) Pabst,  
*Encyclia glumacea* (Lindl.) Pabst,  
*Epidendrum glumaceum* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Prosthechea papilio** (Vell.) W.E.

## Higgins

Sin.: *Encyclia papilio* (Vell.) Pabst,  
*Epidendrum papilio* Vell., *Epidendrum widgrenii* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Prosthechea punctifera** (Rchb. f.)

W.E. Higgins

Sin.: *Encyclia punctifera* (Rchb. f.)Pabst, *Epidendrum punctiferum* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Prosthechea pygmaea** (Hook.) W.E.

Higgins

Sin.: *Encyclia pygmaea* (Hook.)Dressler, *Epidendrum pygmaeum* Hook.,*Hormidium tripterum* (Brongn.) Cogn.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

0-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Prosthechea vespa** (Vell.) W.E.

Higgins

Sin.: *Encyclia vespa* (Vell.) Dressler,*Epidendrum variegatum* Hook., hom.illeg., *Epidendrum vespa* Vell.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Psilochilus** Barb. Rodr.**Psilochilus dusenianus** Kraenzl. ex

Garay &amp; Dunst.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Psilochilus modestus** Barb. Rodr.Sin.: *Pogonia modesta* (Barb. Rodr.) Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pterichis** Lindl.**Pterichis boliviana** Schltr.Sin.: *Stenoptera aspidistifolia* Hauman

Hierba terrestre. Nativa. 1200-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Pterichis multiflora** (Lindl.) Schltr.Sin.: *Acraea multiflora* Lindl.

Hierba terrestre. Nativa. 2000-3400 m.

Países: ARG(SAL).

**Pteroglossa** Schltr.**Pteroglossa glazioviana** (Cogn.)

Garay

Sin.: *Cogniauxiocharis glazioviana*(Cogn.) Hoehne, *Pelexia glazioviana*Cogn., *Pelexia glazioviana* Cogn. var. *paraguayensis* Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAA).

**Pteroglossa lurida** (M.N. Correa)

Garay

Sin.: *Centrogenium luridum* M.N. Correa,*Eltroplectris lurida* (M.N. Correa) Pabst

Hierba saxícola. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, SAL). BRA(SCA).

PRY(PHA).

**Pteroglossa luteola** Garay

Hierba terrestre. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(COS).

**Pteroglossa macrantha** (Rchb. f.)

Schltr.

Sin.: *Pteroglossa regia* (Kraenzl.)Schltr., *Spiranthes macrantha* Rchb. f.,*Stenorrhynchos macranthum* (Rchb. f.)Cogn. f. *robustior* Cogn., *Stenorrhynchos**macranthum* (Rchb. f.) Cogn.,*Stenorrhynchos regius* Kraenzl.

Hierba terrestre. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

PRY(AMA).

**Pteroglossa magnifica** Szlach. ex Szlach.

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.

Países: PRY(AMA).

**Pteroglossa rhombipetala** Garay

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SFE). PRY(GUA).

**Pteroglossa roseoalba** (Rchb. f.)

Salazar &amp; M.W. Chase

Sin.: *Centrogenium roseo-album* (Rchb.f.) Schltr., *Eltroplectris roseoalba* (Rchb.f.) Hamer & Garay, *Pelexia roseo-alba*

Rchb. f.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,

MIS, SAL). BRA(Fuera del área del

proyecto).

**Rodriguezia** Ruiz & Pav.**Rodriguezia bracteata** (Vell.) HoehneSin.: *Epidendrum bracteatum* Vell.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Rodriguezia decora** (Lem.) Rchb. f.Sin.: *Burlingtonia amoena* Planch.,*Burlingtonia decora* Lem.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(APA).

**Rodriguezia obtusifolia** (Lindl.) Rchb. f.Sin.: *Burlingtonia obtusifolia* Lindl.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Rodriguezia pubescens** (Lindl.) Rchb. f.Sin.: *Burlingtonia pubescens* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Rodriguezia sticta** M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Rudolfiella** Hoehne**Rudolfiella lindmaniana** (Kraenzl.)

Hoehne

Sin.: *Bifrenaria lindmaniana* Kraenzl.

Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Sacoila** Raf.**Sacoila argentina** (Griseb.) GaraySin.: *Stenorrhynchos argentinum*Griseb., *Stenorrhynchos argentinum*Griseb. var. *minor* Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 100-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ,

LRI, MIS). PRY(APY).

**Sacoila duseniana** (Kraenzl.) GaraySin.: *Stenorrhynchos bradei* Schltr.,*Stenorrhynchos dusenianum* Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Sacoila hassleri** (Cogn.) GaraySin.: *Stenorrhynchos hassleri* Cogn.,*Stenorrhynchos longifolium* Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

**Sacoila lanceolata** (Aubl.) GaraySin.: *Limodorum lanceolatum* Aubl.,*Sacoila apetala* (Kraenzl.) Garay,*Sacoila riograndensis* (Kraenzl.) Garay,*Sacoila secundiflora* (Lillo & Hauman)Garay, *Satyrium orchidioides* Sw.,*Skeptrostachys sancti-jacobi* (Kraenzl.)Garay, *Stenorrhynchos apetalum*Kraenzl., *Stenorrhynchos australe* Lindl.,*Stenorrhynchos lanceolatum* (Aubl.) Rich.ex Spreng., *Stenorrhynchos orchidioides*(Sw.) Rich. var. *australis* Cogn.,*Stenorrhynchos orchidioides* (Sw.) Rich.,*Stenorrhynchos riograndensis* Kraenzl.*Stenorrhynchos sancti-jacobi* Kraenzl.,*Stenorrhynchos secundiflorus* Lillo &Hauman, *Stenorrhynchos speciosus* Rchb. f.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,

COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Sacoila pedicellata** (Cogn.) Garay

Sin.: *Stenorrhynchos pedicellatum*  
Cogn., *Stenorrhynchos pedicellatum*  
Cogn. var. *major* Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, SAL).  
BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, SPE).

**Sanderella** Kuntze

**Sanderella discolor** (Barb. Rodr.) Cogn.

Sin.: *Parlatorea discolor* Barb. Rodr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS).

**Sanderella riograndensis** Dutra ex

Pabst  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Sarcoglottis** C. Presl

**Sarcoglottis acaulis** (Sm.) Schltr.

Sin.: *Neottia acaulis* Sm.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Sarcoglottis alexandri** Schltr. ex Mansf.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Sarcoglottis biflora** (Vell.) Schltr.

Sin.: *Serapias biflora* Vell., *Spiranthes biflora* (Vell.) Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Sarcoglottis catharinensis** Mancinelli

& E.C. Smidt  
Hierba. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(SCA).

**Sarcoglottis fasciculata** (Vell.) Schltr.

Sin.: *Serapias fasciculata* Vell.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(GUA).

**Sarcoglottis glaucescens** Schltr.

Hierba terrestre. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Sarcoglottis grandiflora** (Hook.)

Klotzsch  
Sin.: *Neottia grandiflora* Hook.,  
*Spiranthes acaulis* (Sm.) Cogn. var.  
*grandiflora* (Hook.) Lindl., *Spiranthes grandiflora* (Hook.) Lindl., *Spiranthes picta* (Anders) Lindl. var. *grandiflora* (Hook.) L.O. Williams

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAA).

**Sarcoglottis heringeri** Pabst

Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Sarcoglottis homalogastra** (Rchb. f.

& Warm.) Schltr.  
Sin.: *Spiranthes homologastra* Rchb. f. & Warm.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Sarcoglottis itararensis** (Kraenzl.)

Hoehne  
Sin.: *Spiranthes itararensis* Kraenzl.  
Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Sarcoglottis juergensii** Schltr.

Hierba terrestre. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Sarcoglottis tirolensis** Burns-Bal. &

M.S.Foster  
Hierba terrestre. Endémica. 0-100 m.  
Países: PRY(ITA).

**Sarcoglottis uliginosa** Barb. Rodr.

Sin.: *Spiranthes uliginosa* Barb. Rodr.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN).

**Sarcoglottis ventricosa** (Vell.)

Hoehne ex Pabst  
Sin.: *Sarcoglottis rufescens* Klotzsch,  
*Serapias ventricosa* Vell.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

**Sauroglossum** Lindl.

**Sauroglossum andinum** (Hauman)

Garay  
Sin.: *Schidorrhynchos andinum* (Hauman) Szlach., *Spiranthes nitida* (Vell.) Cogn. var. *andina* Hauman  
Hierba terrestre. Nativa. 500-1200 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sauroglossum elatum** Lindl.

Sin.: *Spiranthes pachychila* Kraenzl., *Spiranthes sauroglossum* G. Nicholson  
Hierba terrícola. Nativa.  
Países: ARG (CAT, LRI, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA)

**Sauroglossum nitidum** (Vell.) Schltr.

Sin.: *Serapias nitida* Vell., *Spiranthes excelsa* Kraenzl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(CAT, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sauroglossum sellilabre** (Griseb.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes sellilabris* Griseb.  
Hierba terrestre. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). PRY(COA).

**Scaphyglottis** Poepp. & Endl.

**Scaphyglottis brasiliensis** (Schltr.)

Dressler  
Sin.: *Fractiunguis brasiliensis* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Scaphyglottis emarginata** (Garay)

Dressler  
Sin.: *Reichenbachanthus emarginatus* Garay  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Scaphyglottis modesta** (Rchb. f.) Schltr.

Sin.: *Tetragamestus modestus* Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Scuticaria** Lindl.

**Scuticaria hadwenii** (Lindl.) Hoehne

Sin.: *Bifrenaria hadwenii* Lindl.  
Hierba epífita o epipétrica. Nativa.  
800-1800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Skeptrostachys** Garay

**Skeptrostachys arechavaletanii**

(Barb. Rodr.) Garay  
Sin.: *Stenorrhynchos arechavaletanii* Barb. Rodr., *Stenorrhynchos exaltatum* Kraenzl., *Stenorrhynchos lateritium* Kraenzl.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(MAL, RIV, TAC).



**Skeptrostachys balanophorastachya**

(Rchb. f. &amp; Warm.) Garay

Sin.: *Spiranthes balanophorostachya*  
Rchb. f. & Warm., *Stenorrhynchos*  
*balanophorostachyum* (Rchb. f. & Warm.)  
Cogn., *Stenorrhynchos stenophyllum* Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(CHA). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(GUA). URY(MAL, SJO).

**Skeptrostachys berroana** (Kraenzl.)

Garay

Sin.: *Pelexia berroana* (Kraenzl.) Schltr.,  
*Stenorrhynchos berroanum* Kraenzl.  
Hierba terrestre. Endémica. 200-400 m.  
Países: URY(LAV).

**Skeptrostachys congestiflora** (Cogn.)

Garay

Sin.: *Stenorrhynchos congestiflorum* Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 300-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Skeptrostachys correana** Szlach.

Hierba terrestre. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(COS).

**Skeptrostachys disoides** (Kraenzl.)

Garay

Sin.: *Spiranthes disoides* Kraenzl.,  
*Spiranthes paranahybae* Kraenzl.,  
*Stenorrhynchos densum* Hauman  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Skeptrostachys gigantea** (Cogn.)

Garay

Sin.: *Stenorrhynchos giganteum* Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(APA). URY(MAL, TAC).

**Skeptrostachys montevidensis**

(Barb. Rodr.) Garay

Sin.: *Stenorrhynchos montevidense* Barb.  
Rodr., *Stenorrhynchos polyanthum* Kraenzl.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). URY(MAL, MON).

**Skeptrostachys paraguayensis**

(Rchb. f.) Garay

Sin.: *Spiranthes paraguayensis* Rchb.  
f., *Stenorrhynchos paraguayense* (Rchb.  
f.) Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS,  
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,  
CAN, MIE). URY(MAL, RNO, ROC).

**Skeptrostachys rupestris** (Lindl.)

Garay

Sin.: *Spiranthes rupestris* Lindl.,  
*Stenorrhynchos rupestre* (Lindl.) Cogn.,  
*Stenorrhynchos rupestre* (Lindl.) Cogn.  
var. *minor* Hoehne  
Hierba terrestre. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(COA).

**Specklinia** Lindl.**Specklinia fernandiana** (Hoehne) F.

Barros

Sin.: *Pleurothallis fernandiana* Hoehne,  
*Stelis fernandiana* (Hoehne) Pridgeon &  
M.W. Chase  
Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.)

F. Barros

Sin.: *Humboldtia grobyi* (Bateman ex  
Lindl.) Kuntze, *Lepanthes marmorata*  
Barb. Rodr., *Pleurothallis grobyi* Bateman  
ex Lindl., *Pleurothallis grobyi* Bateman  
ex Lindl. var. *marmorata* (Barb. Rodr.)  
Garay, *Pleurothallis marmorata* (Barb.  
Rodr.) Cogn., *Pleurothallis perplexa* Rchb.  
f., *Specklinia grobyi* (Bateman ex Lindl.)  
Pridgeon & M.W. Chase, nom. illeg.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Specklinia guimaraensii** (Brade) Luer

Sin.: *Acianthera guimaraensii* (Brade) F.  
Barros, *Pleurothallis guimaraensii* Brade  
Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Specklinia marginalis** (Rchb. f.) F.

Barros

Sin.: *Humboldtia marginalis* (Rchb.  
f.) Kuntze, *Pleurothallis biglandulosa*  
Schltr., *Pleurothallis grobyi* Bateman  
ex Lindl. var. *marginalis* (Rchb. f.)  
Pabst, *Pleurothallis marginalis* Rchb. f.,  
*Specklinia biglandulosa* (Schltr.) Pridgeon  
& M.W. Chase  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA (PAR, RGS, SCA).

**Specklinia subpicta** (Schltr.) Luer

Sin.: *Pleurothallis subpicta* Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Stanhopea** Frost ex Hook.**Stanhopea insignis** Frost ex W. Hook.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stanhopea lietzei** (Regel) Schltr.

Sin.: *Stanhopea graveolens* Lindl. var.  
*lietzei* Regel, *Stanhopea graveolens* Lindl.  
var. *straminea* Porsch  
Hierba epífita o epipéfrica. Nativa.  
0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stanhopea xytriphora** Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 300-1000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Stelis** Sw.**Stelis aprica** Lindl.

Sin.: *Stelis herzogii* Schltr., *Stelis miersii*  
Lindl., *Stelis rodriguesii* Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stelis aquinoana** Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Stelis catharinensis** Lindl.

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA)

**Stelis deregularis** Barb. Rodr.

Sin.: *Physosiphon deregularis* (Barb.  
Rodr.) Cogn., *Physosiphon minutiflorus*  
Ames & Schweinf., *Physosiphon spiralis*  
Lindl., *Pleurothallis deregularis* (Barb.  
Rodr.) Luer, *Pseudostelis bradei* Schltr.,  
*Pseudostelis deregularis* (Barb. Rodr.)  
Schltr., *Pseudostelis spiralis* (Lindl.) Schltr.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stelis fraterna** Lindl.

Sin.: *Stelis diaphana* Schltr., *Stelis*  
*guttifera* Porsch, *Stelis inaequisepala*  
Hoehne & Schltr., *Stelis penduliflora* Barb.  
Rodr., *Stelis vinosa* Barb. Rodr., *Stelis*  
*vinosa* Barb. Rodr. var. *longifolia* Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stelis intermedia** Poepp. & Endl.

Sin.: *Stelis drosophila* Barb. Rodr.,  
*Stelis dusenii* Garay, *Stelis petropolitana*  
Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stelis leinigii** Pabst

Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA)

**Stelis megantha** Barb. Rodr.

Sin.: *Stelis macrochlamys* Hoehne & Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stelis papaquerensis** Rchb. f.

Sin.: *Stelis epilithica* Garay, *Stelis juergensii* Schltr., *Stelis porschiana* Schltr., *Stelis pterostele* Hoehne & Schltr., *Stelis reflexisejala* Garay, *Stelis smaragdina* Barb. Rodr., *Stelis tweediana* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stelis parvifolia** Garay

Sin.: *Stelis microphylla* Hoehne & Schltr., hom. illeg.

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Stelis pauciflora** Lindl.

Sin.: *Stelis fragrans* Schltr., *Stelis mucronata* Porsch var. *atrorubra* Pabst, *Stelis mucronata* Porsch, *Stelis omalosantha* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stelis pauloensis** Hoehne & Schltr.

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Stelis pumila** Pridgeon & M.W. Chas

Sin.: *Pleurothallis microtis* Schltr., *Specklinia microtis* (Schltr.) Luer, *Stelis microtis* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, nom. illeg.

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS).

**Stelis reitzii** Garay

Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Stelis ruprechtiana** Rchb. f.

Sin.: *Stelis hoehnei* Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Stigmatosema** Garay**Stigmatosema garayana** Szlach.

Hierba terrestre. Endémica. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Stigmatosema hatschbachii** (Pabst)

Garay

Sin.: *Brachystele hatschbachii* Pabst  
Hierba terrestre. Endémica. 500-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Stigmatosema odileana** Szlach.

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(COS). BRA(SCA).

**Trichocentrum** Poepp. & Endl.**Trichocentrum fuscum** Lindl.

Sin.: *Acoidium fuscum* Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Trichocentrum morenoi** (Dodson & Luer) M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Lophiaris morenoi* (Dodson & Luer) Braem, *Oncidium morenoi* Dodson & Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA).

**Trichocentrum pumilum** (Lindl.)

M.W. Chase & N.H. Williams  
Sin.: *Epidendrum ligulatum* Vell., *Lophiaris pumila* (Lindl.) Braem, *Oncidium pumilum* Lindl. var. *laxum* Kraenzl., *Oncidium pumilum* Lindl. var. *angustifolium* Cogn., *Oncidium pumilum* Lindl. var. *robustum* Cogn., *Oncidium pumilum* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(TYT).

**Trichosalpinx** Luer**Trichosalpinx montana** (Barb.

Rodr.) Luer

Sin.: *Lepanthes montana* Barb. Rodr., *Pleurothallis lepanthipoda* Hoehne & Schltr., *Pleurothallis quartzicola* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Trichosalpinx violacea** (Lem.) Luer

Sin.: *Pabstiella catharinensis* (Cogn.) Luer, *Pleurothallis catharinensis* Cogn., *Specklinia violacea* Lem.

Hierba epífita. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Trigonidium** Lindl.**Trigonidium latifolium** Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Trigonidium macranthum** Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Trigonidium obtusum** Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Triphora** Nutt.**Triphora hassleriana** (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Pogonia hassleriana* Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL). PRY(PAI, SPE).

**Triphora santamariensis** Portalet

Hierba terrestre. Endémica. 100-200 m.  
Países: BRA(RGS).

**Trizeuxis** Lindl.**Trizeuxis falcata** Lindl.

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Uleiorchis** Hoehne**Uleiorchis prataensis** M.E. Engels & E.C. Smidt

Hierba terrestre. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Uleiorchis ulaei** (Cogn.) Handro

Sin.: *Uleiorchis cogniauxiana* Hoehne, *Wulfschlaegelia ulaei* Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vanilla** Mill.**Vanilla angustipetala** Schltr.

Sin.: *Vanilla rojasiana* Hoehne  
Hierba. Nativa. 300-1200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, SPE).

**Vanilla bertonensis** Bertoni

Hierba. Endémica. 100-200 m.  
Países: PRY(APA, CEN).

**Vanilla chamissonis** Klotzsch

Sin.: *Vanilla argentina* Hicken, *Vanilla chamissonis* Klotzsch var. *brevifolia* Cogn., *Vanilla velozii* Rolfe  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(SPE).

**Vanilla dietschiana** Edwall

Sin.: *Dictyophyllaria dietschiana* (Edwall) Garay  
Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Vanilla edwallii** Hoehne

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Vanilla organensis** Rolfe

Hierba. Nativa. 300-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

**Vanilla palmarum** (Salzm. ex Lindl.) Lindl.

Sin.: *Epidendrum palmarum* Salzm. ex Lindl.  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Vanilla parvifolia** Barb. Rodr.

Sin.: *Vanilla perexilis* Bertoni  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, GUA).

**Vanilla verrucosa** Hauman

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

**Veyretia** Szlach.**Veyretia hassleri** (Cogn.) Szlach.

Sin.: *Sarcoglottis hassleri* (Cogn.) Schltr., *Spiranthes hassleri* Cogn.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, MIE).

**Veyretia sagittata** (Rchb. f. & Warm.) Szlach.

Sin.: *Sarcoglottis sagittata* (Rchb. f. & Warm.) Schltr., *Spiranthes sagittata* Rchb. f. & Warm.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Veyretia simplex** (Griseb.) Szlach.

Sin.: *Sarcoglottis butantanensis* (Hoehne) Hoehne & Schltr., *Sarcoglottis neuroptera* (Rchb. f. & Warm.) Schltr., *Spiranthes butantanensis* Hoehne, *Spiranthes lindmaniana* Kraenzl., *Spiranthes neuroptera* Rchb. f. & Warm., *Spiranthes simplex* Griseb., *Veyretia neuroptera* (Rchb. f. & Warm.) Szlach., *Veyretia simplex* Griseb.  
Hierba terrestre. Nativa.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

**Veyretia undulata** Szlach.

Hierba terrestre. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Warmingia** Rchb. f., nom. cons.**Warmingia eugenii** Rchb. f.

Sin.: *Warmingia loefgrenii* Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Warrea** Lindl.**Warrea warreana** (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.

Sin.: *Aganisia tricolor* (Lindl.) Boiss., *Koellensteinia tricolor* (Lindl.) Rchb. f., *Maxillaria warreana* Lodd. ex Lindl., *Warrea bidentata* Lindl., *Warrea speciosa* Schltr., *Warrea tricolor* Lindl., *Warrea unijugata* Regel, *Warrea warreana* (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf. var. *unijugata* (Regel) Rchb. f.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

**Wulschlaegelia** Rchb. f.**Wulschlaegelia aphylla** (Sw.) Rchb. f.

Sin.: *Cranichis aphylla* Sw.  
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, GUA).

**Xylobium** Lindl.**Xylobium colleyi** (Bateman ex Lindl.) Rolfe

Sin.: *Maxillaria colleyi* Bateman ex Lindl., *Xylobium brachystachyum* Kraenzl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Xylobium undulatum** (Ruiz & Pav.) Rolfe

Sin.: *Dendrobium squalens* Lindl., *Maxillaria undulata* Ruiz & Pav., *Xylobium dusenii* Kraenzl., *Xylobium scabriglume* Schltr., *Xylobium squalens* (Lindl.) Lindl.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Zeuxine** Lindl.**Zeuxine strateumatica** (L.) Schltr.

Sin.: *Orchis strateumatica* L.  
Hierba terrestre. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Zootrophion** Luer**Zootrophion atropurpureum** (Lindl.) Luer

Sin.: *Cryptophoranthus atropurpureus* (Lindl.) Rolfe, *Cryptophoranthus schenckii* Cogn., *Pleurothallis atropurpurea* (Lindl.) Lindl., *Specklinia atropurpurea* Lindl., *Zootrophion schenckii* (Cogn.) Luer  
Hierba epífita. Nativa. 400-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Zygopetalum** Hook.**Zygopetalum brachypetalum** Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Zygopetalum crinitum** Lodd.

Sin.: *Zygopetalum mackayi* Hook. var. *convexum* Mutel, *Zygopetalum mackayi* Hook. var. *crinitum* Lindl., *Zygopetalum pubescens* Hoffm., *Zygopetalum stenichilum* Lodd.  
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Zygopetalum maculatum** (Kunth)

Garay  
Sin.: *Dendrobium maculatum* Kunth, *Zygopetalum intermedium* Lodd., *Zygopetalum mackayi* Hook.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Zygopetalum maxillare** Lodd.

Sin.: *Zygopetalum hasslerianum* Kraenzl., *Zygopetalum mandibulare* Rchb. f., *Zygopetalum maxillare* Lodd. var. *sanderianum* Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Zygostates** Lindl.**Zygostates alleniana** Kraenzl.

Sin.: *Dipteranthus lindmanii* Kraenzl., *Zygostates aquinoi* Schltr., *Zygostates lindmanii* (Kraenzl.) Schltr., *Zygostates papillosa* Cogn.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Zygostates bradei** (Schltr.) Garay

Sin.: *Dipteranthus bradei* Schltr., *Zygostates rotundiglossa* Pabst  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Zygostates cornuta** Lindl.

Sin.: *Zygostates lunata* Lindl. var. *subintegripetala* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Zygostates dasyrhiza** (Kraenzl.)

Schltr.

Sin.: *Ornithocephalus dasyrhyzus* Kraenzl., *Zygostates paranaensis* Schltr.  
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Zygostates lunata** Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Zygostates multiflora** (Rolfe) Schltr.

Sin.: *Ornithocephalus multiflorus* Rolfe  
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Zygostates pellucida** Rchb. f.

Sin.: *Dipteranthus pellucidus* (Rchb. f.) Cogn., *Dipteranthus pseudobulbifer* Barb. Rodr., *Ornithocephalus pseudobulbifer* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Zygostates pustulata** (Kraenzl.)

Schltr.

Sin.: *Dipteranthus pustulatus* (Kraenzl.) Pabst, *Ornithocephalus dusenianus* Kraenzl., *Ornithocephalus pustulatus* Kraenzl., *Zygostates duseniana* (Kraenzl.) Pabst  
Hierba epífita. Endémica. 1000-1400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## OROBANCHACEAE

**Agalinis** Raf.**Agalinis communis** (Cham. & Schltdl.)

D'Arcy

Sin.: *Gerardia communis* Cham. & Schltdl.

Subarbusto hemiparásito. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SJU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Agalinis digitalis** (Benth.) Barringer

Sin.: *Gerardia digitalis* Benth.

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: URY(MAL).

**Agalinis fiebrigii** (Diels) D'Arcy

Sin.: *Gerardia fiebrigii* Diels

Subarbusto. Nativa. 2000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC).

**Agalinis genistifolia** (Cham. &

Schltdl.) D'Arcy

Sin.: *Agalinis rigida* (Gillies ex Benth.) D'Arcy, *Gerardia genistifolia* Cham. & Schltdl., *Gerardia rigida* Gillies ex Benth.  
Subarbusto hemiparásito. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAA, CEN, CON, COA). URY(COL, PAY, RNO, RIV, TAC).

**Agalinis linarioides** (Cham. &Schltdl.) D'Arcy subsp. **linarioides**

Sin.: *Gerardia linarioides* Cham. & Schltdl.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ). URY(MAL, MON, RNO, SOR).

**Agalinis linarioides** (Cham. &Schltdl.) D'Arcy subsp. **rojasii** Barringer

Hierba o subarbusto. Endémica. 200-700 m.  
Países: PRY(AMA, CON, PAI).

**Agalinis meyeniana** (Benth.)

Barringer

Sin.: *Gerardia rigida* Gillies ex Benth. var. *meyeniana* Benth.

Hierba. Endémica. 800-1300 m.  
Países: CHL(ATA).

**Agalinis ramulifera** Barringer

Subarbusto parásito. Nativa. 400-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Bellardia** All.**Bellardia trixago** (L.) All.

Sin.: *Bartsia trixago* L., *Euphrasia trixago* (L.) Vis., *Trixago apula* Steven  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, SFE). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, AIS). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SJO, TAC).

**Bellardia viscosa** (L.) Fisch. & C.A. Mey.

Sin.: *Bartsia viscosa* L., *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel

Hierba. Introducida. 0-1400 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). BRA(RGS). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). URY(CAS, COL, FLO, MAL, MON, SJO, SJO).

**Buchnera** L.**Buchnera amethystina** Cham. &

Schltdl.

Hierba parásita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Buchnera juncea** Cham. & Schltdl.

Hierba parásita. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

**Buchnera lavandulacea** Cham. &

Schltdl.

Hierba parásita. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, GUA).

**Buchnera longifolia** Kunth

Sin.: *Buchnera elongata* Sw., nom. illeg., *Buchnera integrifolia* Larrañaga, *Buchnera macrocarpa* Kunth, *Buchnera pusilla* Kunth, *Buchnera rosea* Kunth var. *guaranitica* Chodat & Hassl.

Hierba parásita. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Buchnera palustris** (Aubl.) Spreng.

Sin.: *Piripea palustris* Aubl.

Hierba parásita. Nativa. 300-1200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Buchnera ternifolia** Kunth

Sin.: *Buchnera elongata* Sw. f. *grandiflora* Chodat & Hassl., *Buchnera elongata* Sw. f. *virescens* Chodat & Hassl., *Buchnera lithospermifolia* Kunth, *Buchnera lobelioides* Cham. & Schltdl.  
Hierba parásita. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, APA, COA, GUA, SPE). URY(MON).

**Castilleja** Mutis ex L.f.**Castilleja arvensis** Schltld. & Cham.

Sin.: *Castilleja arvensis* Schltld. & Cham.  
var. *pastorei* (Hicken) J.M. Egger, *Castilleja communis* Benth., *Castilleja lithospermoides* Kunth var. *pastorei* Hicken

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RNO).

**Castilleja attenuata** (A. Gray) T.I.

Chuang & Heckard

Sin.: *Orthocarpus attenuatus* A. Gray  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Castilleja laciniata** Hook. & Arn.

Sin.: *Orthocarpus australis* Benth.,  
*Orthocarpus laciniatus* (Hook. & Arn.)  
D.D. Keck

Hierba. Nativa. 300-700 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, RME).

**Castilleja pumila** (Benth.) Wedd. ex Herrera

Sin.: *Castilleja fissifolia* L. f. var. *pumila*  
(Benth.) Wedd., *Castilleja fissifolia* L.  
subsp. *pumila* (Benth.) Wedd., *Castilleja nubigena* Kunth var. *pumila* Benth.

Hierba parásita. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

**Escobedia** Ruiz & Pav.**Escobedia grandiflora** (L. f.) Kuntze

Sin.: *Buchnera grandiflora* L. f.,  
*Escobedia curialis* (Vell.) Pennell,  
*Escobedia foliolosa* Pennell, *Escobedia longiflora* Pennell, *Escobedia parimensis* Pennell, *Escobedia parvifolia* Pennell, *Escobedia reticulata* Pennell, *Escobedia scabrifolia* Ruiz & Pav. var. *laevigata* J.A. Schmidt, *Escobedia scabrifolia* Ruiz & Pav., *Micalia grandiflora* (L. f.) Raf., *Silvia curialis* Vell.

Subarbusto parásito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).

**Esterhazyia** J.C. Mikan**Esterhazyia macrodonta** (Cham.) Benth.

Sin.: *Gerardia macrodonta* Cham.  
Hierba o arbusto. Nativa. 1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Esterhazyia splendida** J.C. Mikan

Sin.: *Esterhazyia triflora* R.B. Moura &  
R.J.V. Alves, *Gerardia gnidioides* Cham. &  
Schltld., *Gerardia splendida* (J.C. Mikan)  
Kuntze

Subarbusto parásito. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA).

**Euphrasia** L.**Euphrasia adenonota** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 2800-3200 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Euphrasia andicola** Benth.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LBO, MAU, ARA).

**Euphrasia antarctica** Benth.

Sin.: *Euphrasia piossekii* Descole & Borsini  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, NEU, SCR, SJU,  
TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Euphrasia chrysantha** Phil.

Hierba. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO,  
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Euphrasia cockayniana** Petrie

Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: CHL(AIS, MAG).

**Euphrasia flavicans** Phil.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(ARA, LRI, LLA, AIS).

**Euphrasia formosissima** Skottsbo.

subsp. **cucharensis** Danton & C. Perrier  
Subarbusto. Endémica. 1000-1300 m.  
Países: CHL(JFE).

**Euphrasia formosissima** Skottsbo.

subsp. **formosissima**  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Euphrasia intricata** Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(BIO).

**Euphrasia meiantha** Clos

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Euphrasia muscosa** Phil.

Hierba. Endémica. 1200 m.  
Países: CHL(LLA, AIS).

**Euphrasia perpusilla** Phil.

Hierba. Endémica. 200-300 m.  
Países: CHL(LLA).

**Euphrasia philippii** Wettst.

Sin.: *Euphrasia montana* Phil.,  
*Euphrasia picta* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Euphrasia subexserta** Benth.

Hierba. Endémica. 500-3000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO,  
MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

**Euphrasia trifida** Poepp. ex Benth.

Sin.: *Euphrasia aurea* F. Phil., *Euphrasia caespitosa* Phil., *Euphrasia spectabilis* Phil.  
Hierba. Endémica. 1000-2200 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO,  
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Euphrasia villaricensis** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LLA).

**Melasma** P.J. Bergius**Melasma melampyroides** (Rich.)

Pennell

Sin.: *Alectra aspera* (Cham. & Schltld.)  
L.O. Williams, *Alectra brasiliensis*  
Benth., *Alectra fluminensis* (Vell.)  
Stearn, *Alectra melampyroides* (Rich.)  
Kuntze, *Glossostylis aspera* Cham. &  
Schltld., *Melasma brasiliensis* (Benth.)  
Chodat & Hassl., *Melasma stricta*  
(Benth.) Hassl. var. *uninerve* Hassl.,  
*Nigrina melampyroides* (Rich.) Kuntze,  
*Pedicularis melampyroides* Rich.,  
*Scrophularia fluminensis* Vell.

Hierba parásita. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(AMA, MIE, PAI).

**Melasma rhinanthoides** (Cham.) Benth.

Sin.: *Nigrina rhinanthoides* (Cham.)  
Kuntze, *Physocalyx rhinanthoides* Cham.  
Hierba parásita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU,  
COA, GUA). URY(RNO, ROC, TAC, TYT).

**Melasma stricta** (Benth.) Hassl.

Sin.: *Alectra stricta* Benth.  
Hierba parásita. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área  
del proyecto). PRY(AMA, CAU, SPE).

**Neobartsia** Uribe-Convers & Tank**Neobartsia australis** (Molau) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia australis* Molau  
Hierba. Nativa. 2700-4300 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Neobartsia chilensis** (Benth.) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia chilensis* Benth.  
Hierba. Endémica. 300-600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Neobartsia crenoloba** (Wedd.) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia crenoloba* Wedd.  
Hierba. Nativa. 1200-4400 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

**Neobartsia elongata** (Wedd.) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia curtiflora* Edwin, *Bartsia elongata* Wedd., *Bartsia fiebrigii* Diels, *Bartsia simulans* Edwin, *Neobartsia fiebrigii* (Diels) Uribe-Convers & Tank  
Hierba. Nativa. 1500-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU).

**Neobartsia jujuyensis** (Cabrera & Botta) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia jujuyensis* Cabrera & Botta  
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Neobartsia mutica** (Kunth) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia hispida* Benth., *Bartsia mutica* (Kunth) Benth., *Euphrasia mutica* Kunth  
Hierba. Nativa. 1000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Neobartsia pauciflora** (Molau) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia pauciflora* Molau  
Hierba. Nativa. 4600 m.  
Países: ARG(SAL).

**Neobartsia peruviana** (Walp.) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia meyeniana* Benth., *Bartsia peruviana* Walp., *Bartsia subinclusa* Benth.  
Hierba. Nativa. 1100-4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(AYP).

**Neobartsia serrata** (Molau) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia serrata* Molau  
Subarbusto. Nativa. 2300-3600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Orobanche** L.**Orobanche chilensis** (Phil.) Beck

Sin.: *Myzorrhiza chilensis* Phil.  
Hierba parásita. Endémica. 0-1800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Orobanche minor** Sm.

Hierba parásita. Introducida. 0-500 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Orobanche ramosa** L.

Hierba parásita. Introducida. 0-900 m.  
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, RME).

**Orobanche tarapacana** Phil.

Hierba parásita. Endémica. 0-2800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Parentucellia** Viv.**Parentucellia latifolia** (L.) Caruel

Sin.: *Euphrasia latifolia* L.  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Velloziella** Baill.**Velloziella westermanii** Dusén

Hierba. Endémica. 500-1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## OXALIDACEAE

**Oxalis** L.**Oxalis adenophylla** Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Acetosella adenophylla* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella bustillosii* (Phil.) Kuntze, *Oxalis bustillosii* Phil., *Oxalis bustillosii* Phil. var. *biflora* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Oxalis alstonii** Lourteig

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Oxalis arbuscula** Barnéoud

Sin.: *Acetosella arbuscula* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella fruticula* (Phil.) Kuntze, *Oxalis fruticula* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 600-1200 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Oxalis arenaria** Bertero ex Colla

Sin.: *Oxalis araucana* Reiche, *Oxalis biglandulosa* Steud., *Oxalis hyalinorhiza* Poepp. ex R. Knuth  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

**Oxalis argentina** R. Knuth

Sin.: *Oxalis bipartita* A. St.-Hil. var. *alpina* Griseb., *Oxalis catamarcensis* R. Knuth, *Oxalis lilloi* Hicken  
Hierba. Nativa. 900-3800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Oxalis articulata** Savigny subsp. **articulata**

Sin.: *Acetosella articulata* (Savigny) Kuntze, *Acetosella platensis* (A. St.-Hil. & Naudin) Kuntze, *Oxalis articulata* Savigny subsp. *nodulosa* Beauverd & Felipp., *Oxalis articulata* Savigny var. *hirsuta* Progel, *Oxalis articulata* Savigny var. *sericea* Progel, *Oxalis canterai* Arechav., *Oxalis dumicola* Arechav., *Oxalis floribunda* Lehm. subsp. *floribunda*, *Oxalis guttata* Osten ex Arechav., *Oxalis halophila* Arechav., *Oxalis lasiopetala* Zucc. var. *pubescens* Progel, *Oxalis lasiophylla* A. St.-Hil. & Naudin, *Oxalis monticola* Arechav. var. *sericea* R. Knuth, *Oxalis platensis* A. St.-Hil. & Naudin, *Oxalis pseudostipulata* Arechav., *Oxalis rivalis* Arechav., *Oxalis sericea* (Progel) Arechav., comb. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, RME). PRY(COA, GUA, MIE, PAD). URY(CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

**Oxalis articulata** Savigny subsp.**rubra** (A. St.-Hil.) Lourteig

Sin.: *Acetosella rubra* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Oxalis rubra* A. St.-Hil.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, MON, SAO, SOR, TAC).

**Oxalis atacamensis** Reiche

Sin.: *Acetosella trichocalyx* (Phil.) Kuntze,  
*Oxalis trichocalyx* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 400-600 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Oxalis aureoflava** Steud.

Sin.: *Acetosella aureoflava* (Steud.)  
Kuntze, *Oxalis corniculata* L. var.  
*aureoflava* (Steud.) Guncel, *Xanthoxalis*  
*aureoflava* (Steud.) Holub  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI,  
LLA, AIS).

**Oxalis barrelieri** L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Oxalis benjaminii** Lourteig

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APA, APY, CAU).

**Oxalis bifrons** Progel subsp. **bifrons**

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).

**Oxalis bifrons** Progel subsp. **littoralis**

Lourteig  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Oxalis bipartita** A. St.-Hil. subsp. **bipartita**

Sin.: *Oxalis biloba* Fredr., *Oxalis*  
*bipartita* A. St.-Hil. f. *bulbifera* Arechav.,  
*Oxalis bipartita* A. St.-Hil. f. *limnophila*  
Arechav., *Oxalis bipartita* A. St.-Hil. f.  
*linearifolia* Arechav., *Oxalis bipartita*  
A. St.-Hil. f. *majorina* Arechav., *Oxalis*  
*bipartita* A. St.-Hil. f. *minor* Arechav.,  
*Oxalis limnophila* (Arechav.) Herter,  
*Oxalis tubaraensis* R. Knuth  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(GUA, MIE). URY(TAC).

**Oxalis bipartita** A. St.-Hil. subsp. **pabstii** Lourteig

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

**Oxalis bisecta** Norlind

Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Oxalis bisfracta** Turcz.

Sin.: *Oxalis breviramulosa* Rusby  
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Oxalis brasiliensis** Lodd., G. Lodd. & W. Lodd. ex Hildebr.

Sin.: *Oxalis macachin* Arechav., *Oxalis*  
*maldonadoensis* R. Knuth, *Oxalis pudica*  
R. Knuth  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).  
BRA(RGS). URY(CAS, COL, DUR, FLA,  
LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO,  
SJO, SOR, TAC, TYT).

**Oxalis bulbocastanum** Phil.

Sin.: *Oxalis breana* Phil., *Oxalis*  
*occidentalis* R. Knuth, *Oxalis thyrsoides*  
Reiche  
Hierba. Nativa. 200-700 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Oxalis caesia** Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Oxalis calachaccensis** R. Knuth

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Oxalis chachahuensis** Alfonso, Prina & Muiño

Hierba. Endémica. 1300-1700 m.  
Países: ARG(MEN).

**Oxalis cinerea** Zucc.

Sin.: *Acetosella lineata* (Gillies ex  
Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella*  
*pearcei* (Phil.) Kuntze, *Acetosella*  
*spodiophylla* (Walp.) Kuntze, *Oxalis*  
*alfalfalis* Phil., *Oxalis besserii* R.  
Knuth, *Oxalis fernandensis* R. Knuth,  
*Oxalis gracilinervosa* R. Knuth, *Oxalis*  
*lineata* Gillies ex Hook. & Arn., *Oxalis*  
*niveiphylla* R. Knuth, *Oxalis pearcei*  
Phil., *Oxalis spodiophylla* Walp., *Oxalis*  
*spodiophylla* Walp. var. *microphylla* Walp.  
Subarbusto. Endémica. 1000-2700 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL,  
LBO, MAU, ARA, RME).

**Oxalis clandestina** Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LLA).

**Oxalis colchaguensis** Lourteig

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,  
MAU, RME).

**Oxalis compacta** Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Acetosella berteroa* (Barnéoud)  
Kuntze, *Acetosella compacta* (Gillies

ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella*  
*falconiana* (Steud.) Kuntze, *Acetosella*  
*gayana* (Phil.) Kuntze, *Acetosella*  
*pachyphylla* (Phil.) Kuntze, *Acetosella*  
*platypila* (Gillies ex Hook. & Arn.)  
Kuntze, *Oxalis berteroa* Barnéoud,  
*Oxalis berteroa* Barnéoud var. *uniflora*  
Phil., *Oxalis chaetocalyx* Phil., *Oxalis*  
*compacta* Gillies ex Hook. & Arn. subsp.  
*berteroa* (Barnéoud) Lourteig, *Oxalis*  
*falconiana* Steud., nom. inval., *Oxalis*  
*gayana* Phil., *Oxalis gilliesii* Phil., *Oxalis*  
*josephii* R. Knuth, *Oxalis landbeckii*  
Phil., *Oxalis macrorrhiza* Gillies ex  
Hook. & Arn., *Oxalis pachyphylla* Phil.,  
*Oxalis peraltae* Phil., *Oxalis pastorei*  
Hicken, *Oxalis platypila* Gillies ex  
Hook. & Arn., *Oxalis pumila* Phil., hom.  
illeg., *Oxalis reichei* R. Knuth, *Oxalis*  
*uspallatensis* R. Knuth  
Hierba. Endémica. 1600-4300 m.  
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU,  
RNE, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Oxalis confertissima** A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Oxalis conorrhiza** Jacq.

Sin.: *Acetosella caespitosa* (A. St.-Hil.)  
Kuntze, *Acetosella chrysantha* (Progel)  
Kuntze, *Acetosella cineracea* (A. St.-  
Hil.) Kuntze, *Acetosella commersonii*  
(Pers.) Kuntze, *Acetosella conorrhiza*  
(Jacq.) Kuntze, *Acetosella megapotamica*  
(Spreng.) Kuntze, *Oxalis andicola* Gillies  
ex Hook. & Arn., *Oxalis andicola* Gillies  
ex Hook. & Arn. var. *wallichiana* Gillies  
ex Hook. & Arn., *Oxalis brevipes* Fredr.,  
*Oxalis caespitosa* A. St.-Hil., *Oxalis*  
*chrysantha* Progel, *Oxalis chrysantha*  
Progel var. *pusilla* Progel, *Oxalis*  
*cineracea* A. St.-Hil., *Oxalis commersonii*  
Pers., nom. superfl., *Oxalis conorrhiza*  
Larrañaga, *Oxalis cordobensis* R. Knuth  
var. *humilior* R. Knuth, *Oxalis cordobensis*  
R. Knuth, *Oxalis corniculata* L. var.  
*serpens* R. Knuth, *Oxalis hassleriana*  
Chodat, *Oxalis linnaeiformis* R. Knuth,  
*Oxalis megapotamica* Spreng., *Oxalis*  
*repens* Thunb. f. *uniflora* Hieron. &  
Lorentz ex R. Knuth, nom. nud., *Oxalis*  
*sexenata* Savigny, *Xanthoxalis chrysantha*  
(Progel) Holub, *Xanthoxalis commersonii*  
(Pers.) Holub, *Xanthoxalis cordobensis* (R.  
Knuth) Holub

Hierba. Nativa. 0-3600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN,

MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, MIE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Oxalis corniculata** L. var. **atropurpurea** Planch.

Sin.: *Oxalis corniculata* L. var. *purpurascens* Speg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MEN). CHL(COQ, RME, JFE). URY(MON).

**Oxalis corniculata** L. var. **corniculata**

Sin.: *Acetosella corniculata* (L.) Kuntze var. *repens* (Thunb.) Kuntze, *Acetosella corniculata* (L.) Kuntze, *Oxalis steudeliana* R. Knuth, *Xanthoxalis corniculata* (L.) Small

Hierba. Cosmopolita. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE, IPA). PRY(APA, CEN, COA, GUA). URY(ART, CLA, MAL, MON, PAY, SOR).

**Oxalis cotagaitensis** R. Knuth

Hierba. Nativa. 2200-3300 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Oxalis cratensis** Oliv. var. **cratensis**

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Oxalis cratensis** Oliv. var.

**paraguayensis** (R. Knuth) Lourteig

Sin.: *Oxalis barrelieri* L. subsp. *paraguayensis* R. Knuth, *Oxalis divaricata* Mart. ex Zucc. f. *scandens* Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAU, CON, SPE).

**Oxalis cytisoides** C. Mart. & Zucc.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Oxalis debilis** Kunth

Sin.: *Acetosella debilis* (Kunth) Kuntze, *Acetosella martiana* (Zucc.) Kuntze, *Ionoxalis martiana* (Zucc.) Small, *Oxalis bulbifera* Herter, *Oxalis corymbosa* DC., *Oxalis debilis* Kunth var. *corymbosa* (DC.) Lourteig, *Oxalis macrophylla* Kunth, *Oxalis martiana* Zucc., *Oxalis urbica* A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(JFE). PRY(APA, CAA, CEN, GUA, MIE). URY(DUR, MON, SJO).

**Oxalis dumetorum** Barnéoud

Sin.: *Acetosella dumetorum* (Barnéoud) Kuntze, *Oxalis hookeriana* Pohl ex Progel, *Oxalis lechleri* Steud., *Oxalis prorepens* Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Oxalis enneaphylla** Cav.

Sin.: *Acetosella enneaphylla* (Cav.) Kuntze, *Oxalis cunninghamii* R. Knuth, *Oxalis enneaphylla* Cav. subsp. *ibari* (Phil.) Lourteig, *Oxalis enneaphylla* Cav. var. *patagonica* (Speg.) Skottsbo., *Oxalis enneaphylla* Cav. var. *pumila* (d'Urv.) Hook., *Oxalis frigida* R. Knuth, *Oxalis ibari* Phil., *Oxalis patagonica* Speg., *Oxalis pumila* d'Urv.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

**Oxalis eremobia** Phil.

Sin.: *Oxalis inesitae* Phil.  
Hierba. Endémica. 2100-3300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Oxalis ericoides** R. Knuth

Subarbusto. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: CHL(ANT).

**Oxalis eriocarpa** DC.

Sin.: *Acetosella amara* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Oxalis amara* A. St.-Hil. var. *grandiflora* R. Knuth, *Oxalis amara* A. St.-Hil., *Oxalis uruguaycola* Herter, *Trifolium magellanicum* Poir., *Xanthoxalis amara* (A. St.-Hil.) Holub

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(ITA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

**Oxalis eriolepis** Wedd.

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Oxalis erosa** R. Knuth f. **erosa**

Sin.: *Oxalis pinoensis* R. Knuth  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON).

**Oxalis erosa** R. Knuth f. **rosea**

Lourteig  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CON).

**Oxalis erythrorhiza** Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Acetosella bryoides* (Phil.) Kuntze, *Acetosella erythrorhiza* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxalis bryoides* Phil., *Oxalis guessfeldtii* R. Knuth, *Oxalis hosseana* R. Knuth, *Oxalis riojana* Hieron. ex R. Knuth  
Hierba. Endémica. 1500-4300 m.  
Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, LBO, MAU, RME).

**Oxalis famatinae** R. Knuth subsp. **famatinae**

Sin.: *Oxalis contracta* R. Knuth, *Oxalis hossei* R. Knuth, *Oxalis schickendantzii* R. Knuth  
Hierba. Endémica. 3000-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, NEU, SAL, SJU, TUC).

**Oxalis famatinae** R. Knuth subsp. **sanjuaninae** Lourteig

Sin.: *Oxalis frutescens* L. subsp. *pentantha* (Jacq.) Lourteig  
Hierba. Endémica. 1300-3000 m.  
Países: ARG(LRI, SJU).

**Oxalis floribunda** Lehm. subsp.

**ostenii** (Arechav.) Lourteig  
Sin.: *Acetosella praecox* (Progel) Kuntze, *Oxalis ostenii* Arechav., *Oxalis praecox* Progel, *Oxalis sorianensis* R. Knuth  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(COA, MIE). URY(ART, MON, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Oxalis frutescens** L.

Sin.: *Acetosella frutescens* (L.) Kuntze, *Acetosella pentantha* (Jacq.) Kuntze, *Lotoxalis frutescens* (L.) Small, *Oxalis angustifolia* Kunth, *Oxalis bahiensis* Progel, *Oxalis chacoensis* R. Knuth, *Oxalis descolei* R. Knuth, *Oxalis diffusa* Pohl ex Progel, *Oxalis distans* A. St.-Hil., *Oxalis frutescens* L. subsp. *angustifolia* (Kunth) Lourteig, *Oxalis glaucifolia* R. Knuth, *Oxalis herzogii* R. Knuth, *Oxalis hispida* Mart. ex Zucc., *Oxalis pentantha* Jacq.  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, PHA).



- Oxalis geralensis** R. Knuth  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Oxalis gigantea** Barnéoud  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).
- Oxalis grisea** A. St.-Hil. var.  
**matto grossensis** (Fredr.) Lourteig  
Sin.: *Oxalis hassleri* R. Knuth, *Oxalis matto grossensis* Fredr.  
Arbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CON).
- Oxalis gyrorhiza** Bertero ex Colla  
Sin.: *Acetosella gyrorhiza* (Bertero ex Colla) Kuntze, *Oxalis autumnalis* Poepp. ex Progel, nom. illeg., *Oxalis radicans* Ruiz & Pav. ex R. Knuth  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).
- Oxalis hedysarifolia** Raddi  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(AMA).
- Oxalis hepatica** Norlind  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).
- Oxalis hispidula** Zucc.  
Sin.: *Acetosella hispidula* (Zucc.) Kuntze, *Oxalis canelonesensis* R. Knuth, *Oxalis paraguayensis* Chodat, *Oxalis paraguayensis* Chodat var. *alfa* Chodat, nom. inval., *Oxalis paraguayensis* Chodat var. *beta* Chodat, nom. inval., *Oxalis paraguayensis* Chodat var. *pauciflora* R. Knuth, *Oxalis paraguayensis* Chodat var. *pluriflora* R. Knuth, nom. illeg., *Oxalis paraguayensis* Chodat var. *typica* R. Knuth, nom. inval., *Oxalis uruguayensis* Arechav., *Oxalis venustula* Arechav.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, COA, MIE, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, SAO, SJO).
- Oxalis holosericea** Phil.  
Sin.: *Acetosella holosericea* (Phil.) Kuntze, *Oxalis holosericea* Phil. f. *pedunculata* Chodat & Wilczek, *Oxalis pedunculata* (Chodat & Wilczek) Lourteig  
Hierba. Endémica. 2500-2700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU).
- Oxalis hyalotricha** Lourteig  
Sin.: *Oxalis propinqua* R. Knuth, nom. illeg.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA).
- Oxalis hypsophila** Phil.  
Sin.: *Oxalis coyensis* R. Knuth, *Oxalis exigua* Phil., *Oxalis fluehmannii* Phil., *Oxalis leptocaulos* Phil., *Oxalis microphylla* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 2600-5000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).
- Oxalis incana** Phil.  
Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(RME).
- Oxalis irreperita** Lourteig  
Hierba. Nativa. 600-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Oxalis johnstonii** R. Knuth  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).
- Oxalis laciniata** Cav.  
Sin.: *Acetosella laciniata* (Cav.) Kuntze, *Acetosella squamoso-radicosa* (Steud.) Kuntze, *Oxalis laciniata* Cav. var. *pubescens* (Skotts.) J.M.H. Shaw, *Oxalis prichardii* Rendle, *Oxalis squamoso-radicosa* Steud. var. *pubescens* Skotts., *Oxalis squamoso-radicosa* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-2600 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).
- Oxalis lasiopetala** Zucc.  
Sin.: *Acetosella lasiopetala* (Zucc.) Kuntze, *Oxalis darwinii* Ball, *Oxalis herteri* R. Knuth, *Oxalis gayi* Macloskie, *Oxalis gracillima* Arechav., *Oxalis hieronymi* Griseb., *Oxalis lasiopetala* Zucc. var. *angustiloba* Progel, *Oxalis melanopotamica* Speg., nom. nud., *Oxalis mercedensis* R. Knuth, *Oxalis pallens* R. Knuth, nom. illeg., *Oxalis pallida* Herter, *Oxalis rubra* A. St.-Hil. var. *patagonica* Hieron., *Oxalis stenophylla* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, TUC). BRA(RGS). PRY(MIE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
- Oxalis latifolia** Kunth subsp. **latifolia**  
Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Oxalis latifolia** Kunth subsp. **schraderiana** (Kunth) Lourteig  
Sin.: *Oxalis schraderiana* Kunth  
Nativa. 900-2000 m.  
Países: ARG(SAL).
- Oxalis laxa** Hook. & Arn.  
Sin.: *Acetosella cumingii* (Herb.) Kuntze, *Acetosella laxa* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella micrantha* (Bertero ex Colla) Kuntze, *Acetosella platycaulis* (Steud.) Kuntze, *Acetosella puberula* (Phil.) Kuntze, *Acetosella pygmaea* (Phil.) Kuntze, comb. illeg., *Acetosella vinagrillo* (Steud.) Kuntze, *Oxalis adenocaulos* Phil., *Oxalis alsinoides* Walp., *Oxalis brevicaulis* Steud., *Oxalis campanensis* Lourteig, *Oxalis chosicensis* R. Knuth, *Oxalis cumingii* Herb., *Oxalis deflexa* Poepp. ex Progel, *Oxalis dichotomiflora* Steud., *Oxalis geranioides* R. Knuth, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *hispidissima* Barnéoud, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *major* R. Knuth, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *minor* Barnéoud, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *rigida* Barnéoud, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *violacea* R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero ex Savi, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *alsinoides* (Walp.) R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *major* R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *purpurea* R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *setifera* R. Knuth, *Oxalis platycaulis* Steud., *Oxalis puberula* Phil., hom. illeg., *Oxalis pygmaea* Phil., hom. illeg., *Oxalis rigida* (Barnéoud) Lourteig, *Oxalis san-romanii* Phil., *Oxalis torcana* Phil., *Oxalis umbellata* Kuntze ex R. Knuth, nom. nud., *Oxalis vinaqrillo* Steud., *Xanthoxalis laxa* (Hook. & Arn.) Holub, *Xanthoxalis micrantha* (Bertero ex Savi) Kuntze  
Hierba. Nativa. 800-2700 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).
- Oxalis leucophylla** Phil.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ATA).
- Oxalis linarantha** Lourteig  
Sin.: *Acetosella liniflora* (Progel) Kuntze, comb. illeg., *Oxalis liniflora* Progel, hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, PAI).

**Oxalis lindneri** R. Knuth

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, COS, ERI, SFE).

**Oxalis loricata** Dusén

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Oxalis magellanica** G. Forst.

Sin.: *Acetosella magellanica* (G. Forst.) Kuntze, *Acetosella modesta* (Phil.) Kuntze, *Oxalis carnososa* Molina, nom. inval., *Oxalis cataractae* A. Cunn., *Oxalis lactea* Hook., *Oxalis modesta* Phil., *Oxalis novae-zelandiae* Gand.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).  
CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

**Oxalis matancillae** Lourteig

Hierba. Endémica. 100-400 m.  
Países: CHL(ANT).

**Oxalis megalorrhiza** Jacq.

Sin.: *Oxalis borchersii* Phil., *Oxalis brevis* Phil., *Oxalis carnososa* Molina var. *incana* Reiche, *Oxalis darapskyi* Phil. ex Reiche, *Oxalis illapelina* Phil., *Oxalis ornata* Phil., *Oxalis paniculata* Reiche, *Oxalis paposana* Phil. var. *hirta* R. Knuth, *Oxalis paposana* Phil., *Oxalis reticulata* Steud., *Oxalis succulenta* Barnéoud, *Oxalis tarapacana* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3200 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Oxalis mira** Lourteig

Hierba. Endémica. 400-600 m.  
Países: CHL(COQ).

**Oxalis monticola** Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(MAL, MON).

**Oxalis morenoensis** Lourteig

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ANT).

**Oxalis morronei** Alicia López & Múlgura

Hierba. Endémica. 2600 m.  
Países: ARG(SCR).

**Oxalis muscoides** Phil.

Sin.: *Acetosella muscoides* (Phil.) Kuntze, *Oxalis echegarayi* Hieron., *Oxalis mendozensis* R. Knuth, *Oxalis rosulata* Hauman

Hierba. Endémica. 2800-3700 m.  
Países: ARG(JUJ, MEN, SJU).

**Oxalis myriophylla** A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Oxalis nahuelhuapiensis** Speg.

Sin.: *Oxalis comberi* R. Knuth  
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(ARA, RME).

**Oxalis neuwiedii** Zucc. subsp.

**pardoensis** Lourteig  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Oxalis niederleiniana** Hieron. ex R.

Knuth  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

**Oxalis niederleinii** R. Knuth

Sin.: *Oxalis amara* A. St.-Hil. var. *scabra* Progel, *Oxalis refracta* A. St.-Hil. var. *debilis* A. St.-Hil., *Oxalis refracta* A. St.-Hil. var. *erecta* Arechav., *Oxalis refracta* A. St.-Hil. var. *grandiflora* Briq., *Oxalis refracta* A. St.-Hil. var. *hirsuta* Arechav.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, GUA, MIE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Oxalis novemfoliolata** Heibl & Martic.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA).

**Oxalis nubigena** Walp.

Sin.: *Oxalis aetheria* J.F. Macbr., *Oxalis leoncitensis* R. Knuth, *Oxalis pygmaea* A. Gray, hom. illeg., *Oxalis yauiensis* R. Knuth  
Hierba. Nativa. 4000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

**Oxalis odonellii** Lourteig

Subarbusto. Endémica. 1600-1700 m.  
Países: BRA(SCA).

**Oxalis ornithopus** Phil.

Sin.: *Acetosella ornithopus* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Oxalis ovalleana** Phil.

Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Oxalis pachyrrhiza** Wedd.

Hierba. Nativa. 3500-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

**Oxalis paludosa** A. St.-Hil.

Sin.: *Acetosella montevidensis* (Progel) Kuntze, *Acetosella paludosa* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Oxalis corrientesensis* R. Knuth, *Oxalis duricaulis* R. Knuth, *Oxalis montevidensis* Progel  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, DUR, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).

**Oxalis paranaensis** Lourteig

Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Oxalis penicillata** Phil.

Hierba. Endémica. 2000-3700 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, RME).

**Oxalis perdicaria** (Molina) Bertero

Sin.: *Acetosella eriorrhiza* (Zucc.) Kuntze, *Acetosella lobata* (Sims) Kuntze, *Acetosella mallobolba* (Cav.) Kuntze, *Acetosella perdicaria* (Molina) Kuntze, *Oxalis autumnalis* A. St.-Hil., *Oxalis delicatula* Phil., *Oxalis eriorrhiza* Zucc., *Oxalis kurtziana* Arechav., *Oxalis lobata* Sims var. *intermedia* Herter, *Oxalis lobata* Sims, *Oxalis mallobolba* Cav., *Oxalis tenera* Spreng., *Sassia perdicaria* Molina  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MEN, MIS, NEU, SFE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR).

**Oxalis pes-caprae** L.

Sin.: *Acetosella cernua* (Thunb.) Kuntze, *Oxalis cernua* Thunb., *Oxalis grandiflora* Arechav.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, MEN, SJU).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
CHL(COQ, VAL, BIO, LLA, RME, JFE).  
URY(MON).

**Oxalis pingiculacea** R. Knuth

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Oxalis platylepis** Wedd.

Sin.: *Oxalis aphylla* Rusby  
Hierba. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Oxalis potamophila** Lourteig

Hierba. Endémica. 400-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Oxalis praetecta** Progel

Hierba. Endémica. 700-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Oxalis pseudoviolacea** R. Knuth

Hierba. Nativa. 2300-2600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Oxalis psoraleoides** Mart. subsp. **insipida** (A. St.-Hil.) Lourteig

Sin.: *Oxalis candicans* R. Knuth, *Oxalis insipida* A. St.-Hil.  
Arbusto. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Oxalis purpurea** L.

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(JFE).

**Oxalis pycnophylla** Wedd.

Sin.: *Oxalis hauthalii* R. Knuth  
Hierba. Nativa. 2200-5000 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT).

**Oxalis refracta** A. St.-Hil.

Sin.: *Acetosella amara* (A. St.-Hil.) Kuntze var. *glandulosa* Kuntze, *Acetosella refracta* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Oxalis amara* A. St.-Hil. var. *glandulosa* (Kuntze) R. Knuth, *Oxalis knuthii* Herter, *Oxalis kuntzeana* Norlind, *Oxalis subcorymbosa* Arechav., *Oxalis subcorymbosa* Arechav. var. *viscosissima* Norlind, *Oxalis uruguayensis* R. Knuth, nom. illeg., *Oxalis viscosissima* (Norlind) Cabrera, *Xanthoxalis refracta* (A. St.-Hil.) Holub  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(COL, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Oxalis renifolia** R. Knuth

Sin.: *Oxalis cordifolia* R. Knuth, *Oxalis tristis* R. Knuth  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

**Oxalis rhombeo-ovata** A. St.-Hil. subsp. **rhombeo-ovata**

Sin.: *Acetosella rhombeo-ovata* (A. St.-Hil.) Kuntze  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA).

**Oxalis rhombeo-ovata** A. St.-Hil. subsp. **sustenta** Lourteig

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Oxalis ricardii** Lourteig

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ANT).

**Oxalis riparia** Norlind

Nativa. 500-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Oxalis rosea** Jacq.

Sin.: *Oxalis rosea* Jacq. var. *simplex* Reiche  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Oxalis rupestris** A. St.-Hil.

Sin.: *Acetosella rupestris* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Acetosella strigulosa* (Progel) Kuntze, *Oxalis dusenii* Norlind, *Oxalis fontinalis* Osten ex Arechav., *Oxalis strigulosa* Progel  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, COA). URY(Desconocida).

**Oxalis sarmentosa** Zucc.

Hierba. Endémica. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Oxalis sellowiana** Zucc. f. **alba** Herter

Sin.: *Oxalis sellowiana* Zucc. var. *alba* Múlgura  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, RIV, ROC, TYT).

**Oxalis sellowiana** Zucc. f. **sellowiana**

Sin.: *Acetosella sellowiana* (Zucc.) Kuntze, *Oxalis intermedia* Herter, nom. nud., *Oxalis sellowiana* Zucc. var. *caulescens* Beauverd & Felipp., *Oxalis sellowiana* Zucc. var. *citrina* Herter, nom. nud.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, COL, FLO, FLA, MAL).

**Oxalis sellowii** Spreng. var. **alba** (Chodat) Lourteig

Sin.: *Oxalis linearis* Zucc. var. *alba* Chodat  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAN, COA, SPE).

**Oxalis sellowii** Spreng. var. **rosea** (Chodat) Lourteig

Sin.: *Oxalis linearis* Zucc. var. *rosea* Chodat  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Oxalis sellowii** Spreng. var. **sellowii**

Sin.: *Oxalis anthyllidifolia* R. Knuth, *Oxalis linearis* Zucc. var. *graminifolia* Chodat, *Oxalis linearis* Zucc., hom. illeg. f. *graminifolia* Chodat & Hassl., *Oxalis linearis* Zucc., hom. illeg. f. *latifolia* Chodat, *Oxalis maracayuensis* R. Knuth, *Oxalis missionum* Norlind, *Oxalis nigricans* Pohl ex Progel var. *diversifolia* R. Knuth, *Oxalis pulchrifolia* R. Knuth, *Oxalis rodriguezii* R. Knuth, *Oxalis sellowii* Spreng. var. *diversifolia* R. Knuth, *Oxalis sellowii* Spreng. var. *graminifolia* (Chodat) R. Knuth, *Oxalis sellowii* Spreng. var. *latifolia* (Chodat) R. Knuth, *Oxalis tenuicalyculata* R. Knuth, *Oxalis zuccariniana* Steud.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Oxalis serpens** A. St.-Hil. var. **catharinensis** Lourteig

Hierba. Endémica. 900-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Oxalis serpens** A. St.-Hil. var. **serpens**

Hierba. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Oxalis sleumeri** Lourteig

Hierba. Endémica. 4000-5000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL).

**Oxalis spiralis** Ruiz & Pav. ex G. Don subsp. **membranifolia** (R. Knuth) Lourteig

Sin.: *Oxalis membranifolia* R. Knuth  
Hierba. Nativa. 1000-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Oxalis squamata** Zucc.

Sin.: *Acetosella geminata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella macropus* (Phil.) Kuntze, *Acetosella polyantha* (Walp.) Kuntze, *Acetosella squamata* (Zucc.) Kuntze, *Oxalis chilensis* R. Knuth, *Oxalis geminata* Hook. & Arn., *Oxalis hirthii* Phil., *Oxalis macropus* Phil., *Oxalis polyantha* Walp., *Oxalis trichocalyx* Steud., *Xanthoxalis polyantha* (Walp.) Holub  
Hierba. Endémica. 1000-3200 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Oxalis squarrosa** Barnéoud

Sin.: *Acetosella coquimbana* (Phil.) Kuntze, *Acetosella glutinosa* (Phil.) Kuntze, *Acetosella squarrosa* (Barnéoud) Kuntze, *Oxalis briquetii* R. Knuth, *Oxalis coquimbana* Phil., *Oxalis glutinosa* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1000-2800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Oxalis strictula** Steud.

Sin.: *Oxalis aberrans* Reiche  
Hierba. Endémica. 500-1200 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Oxalis subacaulis** Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Oxalis llaletensis* R. Knuth, *Oxalis minutula* Ces., *Oxalis parva* R. Knuth, *Oxalis tenera* Phil.  
Hierba. Endémica. 1600-3000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).

**Oxalis subvillosa** Norlind

Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Oxalis tacorensis** B.L. Burt

Hierba. Nativa. 4200-5100 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Oxalis telmatica** Lourteig

Hierba. Endémica. 1100-1300 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Oxalis tenerrima** R. Knuth

Sin.: *Oxalis schwackei* R. Knuth  
Hierba. Nativa. 0-1900 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA).

**Oxalis tortuosa** Lindl.

Sin.: *Oxalis bridgesii* Bertero ex Colla, *Oxalis gaudichaudii* Barnéoud, *Oxalis glomerata* Hook. & Arn., *Oxalis maritima* Barnéoud, *Oxalis zonata* Liebm.  
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, JFE).

**Oxalis triangularis** A. St.-Hil. subsp. **papilionacea** (Hoffmanns. ex Zucc.) Lourteig

Sin.: *Acetosella papilionacea* (Hoffmanns. ex Zucc.) Kuntze, *Acetosella regnellii* (Miq.) Kuntze, *Oxalis catharinensis* N.E. Br., *Oxalis palustris* A. St.-Hil., *Oxalis papilionacea* Hoffmanns. ex Zucc., *Oxalis regnellii* Miq., *Oxalis regnellii* Miq. var. *catharinensis* (N.E. Br.) Norlind, *Oxalis triangularis* A. St.-Hil. f. *glabrifolia* Chodat, *Oxalis venturiana* R. Knuth, *Oxalis vernalis* Fredr. ex Norlind

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Oxalis triangularis** A. St.-Hil. subsp. **triangularis**

Sin.: *Acetosella triangularis* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Oxalis delta* Vell., *Oxalis tenuis* R. Knuth  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SJU).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Oxalis trollii** R. Knuth

Sin.: *Oxalis elegans* R. Knuth var. *subuniflora* Griseb., *Oxalis elegantula* R. Knuth, nom. illeg., *Oxalis pinguiculiflora* R. Knuth  
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Oxalis tuberosa** Molina

Sin.: *Acetosella tuberosa* (Molina) Kuntze, *Oxalis arracacha* G. Don, *Oxalis chichigastensis* R. Knuth, *Oxalis melilotoides* Zucc. var. *argentina* Griseb., *Xanthoxalis tuberosa* (Molina) Holub  
Hierba suculenta. Nativa. 1200-2800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Oxalis valdiviensis** Barnéoud

Sin.: *Acetosella antucensis* (Phil.) Kuntze, *Acetosella hapalconidea* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella valdiviensis* (Barnéoud) Kuntze, *Oxalis antucensis* Phil., *Oxalis berningeri* R. Knuth, *Oxalis capillipes* R. Knuth, *Oxalis chubutensis* Speg. ex R. Knuth, *Oxalis hapalconidea* Barnéoud, *Oxalis illini* R. Knuth, *Oxalis negrensis* R. Knuth, *Oxalis tinctoria* Poepp. ex Progel, *Oxalis tolguacensis* R. Knuth, *Oxalis valdiviana* Vilm., *Oxalis valdiviensis* Barnéoud var. *antucensis* (Phil.) Reiche, *Oxalis valdiviensis* Barnéoud var. *humilis* Speg., *Xanthoxalis valdiviensis* (Barnéoud) Holub  
Hierba. Endémica. 1000-1400 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Oxalis virgosa** Molina

Sin.: *Acetosella subcarnosa* (Klotzsch ex Walp.) Kuntze, *Acetosella virgosa* (Molina) Kuntze, *Oxalis subcarnosa* Klotzsch ex Walp.  
Arbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Oxalis yacutulensis** R. Knuth

Sin.: *Oxalis elegans* R. Knuth var. *macrophylla* Griseb.  
Hierba. Endémica. 500-1600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

## PAPAVERACEAE

**Argemone** L.**Argemone crassifolia** G.B. Ownbey

Hierba. Endémica. 1300 m.  
Países: CHL(ATA).

**Argemone hunnemannii** Otto & A. Dietr.

Sin.: *Argemone burkartii* Sorarú, *Argemone platyceras* Link & Otto var. *chilensis* Prain, p.p., *Argemone platyceras* Link & Otto var. *hunnemannii* (Otto & A. Dietr.) Fedde  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(COR, LPA, MEN, SLU).  
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Argemone rosea** Hook.

Sin.: *Argemone mexicana* L. var. *rosea* (Hook.) Reiche, *Argemone mexicana* L. var. *spinosa* Barnéoud ex Reiche, *Argemone mexicana* L. var. *tomentosa* Barnéoud ex Reiche, *Argemone platyceras* Link & Otto var. *chilensis* Prain, p.p., *Argemone platyceras* Link & Otto var. *hispido-rosea* Fedde  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Argemone subfusiformis** G.B. Ownbey

Sin.: *Argemone mexicana* L. var. *glauca* Barnéoud ex Reiche, *Argemone mexicana* L. var. *gynophora* (Fedde) J.F. Macbr., *Argemone mexicana* L. var. *subinermis* (Fedde) Sorarú, *Argemone subfusiformis* G.B. Ownbey subsp. *subinervis* (Fedde) G.B. Ownbey  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). PRY(APY, CEN, PAI). URY(COL, MON, RNO).

**Bocconia L.****Bocconia integrifolia** Bonpl.

Sin.: *Bocconia frutescens* L. var. *integrifolia* (Humb. & Bonpl.) Kuntze, *Bocconia macbrideana* Standl., *Bocconia pearcei* Hutch., *Bocconia pubibractea* Hutch. Arbolito. Nativa. 1000-3000 m. Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Chelidonium L.****Chelidonium majus** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, MEN, NEU, RNE). BRA(SCA).

**Eschscholzia Cham.****Eschscholzia californica** Cham.

Sin.: *Eschscholzia caespitosa* Benth., *Eschscholzia compacta* Steud., *Eschscholzia crocea* Benth., *Eschscholzia douglasii* Benth., hom. illeg., *Eschscholzia hypocoides* Benth., *Eschscholzia rosea* Hort., *Eschscholzia tenuifolia* Benth., *Eschscholzia tenuisecta* Greene Hierba. Introducida. 0-2500 m. Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, LPA, NEU, RNE, SLU, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Fumaria L.****Fumaria agraria** Lag.

Sin.: *Fumaria agraria* Lag. var. *chilensis* Parl. Hierba. Introducida. 0-1700 m. Países: ARG(BAI, COR, SDE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Fumaria bastardi** Boreau

Sin.: *Fumaria media* Loisel., p.p. Hierba. Introducida. 0-500 m. Países: ARG(BAI, ERI).

**Fumaria capreolata** L.

Sin.: *Fumaria capreolata* L. f. *sciophila* Ruiz Leal Hierba. Introducida. 0-1800 m. Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA). URY(MON).

**Fumaria densiflora** DC.

Hierba. Introducida. 0-500 m. Países: ARG(COR, MEN, SJU). CHL(VAL).

**Fumaria muralis** Sond. ex W.D.J. Koch

Hierba. Introducida. 0-200 m. Países: CHL(VAL).

**Fumaria officinalis** L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m. Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MEN, RNE, SAL, SFE, SLU, TDF, TUC). CHL(VAL). URY(MON).

**Fumaria parviflora** Lam.

Hierba. Introducida. 0-1500 m. Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME).

**Fumaria rostellata** Knaf

Hierba. Introducida. . Países: CHL(VAL).

**Glaucium Mill.****Glaucium corniculatum** (L.) Rudolph

Sin.: *Chelidonium corniculatum* L. Hierba. Introducida. 0-500 m. Países: ARG(COR, LPA, SLU).

**Glaucium flavum** Crantz

Hierba. Introducida. 500-1000 m. Países: ARG(CHU).

**Papaver L.****Papaver dubium** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m. Países: ARG(BAI, MEN). CHL(MAG). URY(CAS, MON).

**Papaver hybridum** L.

Hierba. Introducida. 0-900 m. Países: ARG(BAI, LPA). CHL(VAL, RME).

**Papaver nudicaule** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m. Países: ARG(TDF).

**Papaver rhoeas** L.

Hierba. Introducida. 0-900 m. Países: ARG(BAI, LPA, MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, LLA, RME). URY(CAS).

**Papaver somniferum** L.

Hierba. Introducida. 0-800 m. Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, NEU, RNE, TDF). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LRI, MAG, RME, JFE). URY(CAS, MON, PAY).

## PASSIFLORACEAE

**Passiflora L.****Passiflora actinia** Hook.

Sin.: *Passiflora paulensis* Killip Liana. Nativa. 700-1600 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Passiflora alata** Curtis

Sin.: *Passiflora latifolia* DC. Liana. Nativa. 0-1600 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, COA).

**Passiflora amethystina** J.C. Mikan

Sin.: *Passiflora bangii* Mast. ex Rusby, *Passiflora laminensis* Barb. Rodr., *Passiflora lilacina* Roem., *Passiflora onychina* Lindl., *Passiflora violacea* Vell. Liana. Nativa. 0-2500 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, GUA, ÑEE, PHA, SPE).

**Passiflora caerulea** L.

Sin.: *Passiflora caerulea* L. var. *angustifolia* Don, *Passiflora caerulea* L. var. *glauca* Mast., *Passiflora caerulea* L. var. *glaucophylla* Don, *Passiflora caerulea* L. var. *imbricata* Mast., *Passiflora caerulea* L. var. *regnellii* Mast. Liana. Nativa. 0-1400 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, RME). PRY(APY, BOQ, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, COL, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC).

**Passiflora campanulata** Mast.

Enredadera. Nativa. 700-1600 m. Países: BRA(PAR, SCA).

**Passiflora capsularis** L.

Sin.: *Passiflora hassleriana* Chodat, *Passiflora hassleriana* Chodat var. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Passiflora hassleriana* Chodat var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Passiflora paraguayensis* Chodat, *Passiflora piligera* Gardner Enredadera. Nativa. 0-1800 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Passiflora catharinensis** Sacco

Enredadera. Endémica. 1200-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Passiflora cervii** Milward de Azevedo

Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Passiflora chrysophylla** Chodat

Sin.: *Passiflora australis* Chodat & Hassl., *Passiflora chrysophylla* Chodat f. *apaensis* Chodat & Hassl., *Passiflora chrysophylla* Chodat var. *concepcionis* Chodat & Hassl., *Passiflora chrysophylla* Chodat var. *hastata* Chodat, *Passiflora chrysophylla* Chodat var. *sericea* Chodat & Hassl., *Passiflora chrysophylla* Chodat f. *solanacea* Chodat & Hassl., *Passiflora foetida* L. var. *vitacea* Mast., *Passiflora foetida* L. var. *vitacea* Mast.

Liana. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON, RIV, SAO, TAC).

**Passiflora cincinnata** Mast.

Sin.: *Passiflora cincinnata* Mast. var. *imbricata* Chodat & Hassl.

Liana. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, NAS, PAI, PHA, SPE).

**Passiflora edulis** Sims

Sin.: *Passiflora pomifera* Roem.  
Liana. Nativa. 200-700 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, GUA, ITA, MIE, PAI).

**Passiflora eichleriana** Mast.

Sin.: *Passiflora violacea* Vell. f. *albiflora* Chodat & Hassl.  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CON).

**Passiflora elegans** Mast.

Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(RGS, SCA). URY(SAO).

**Passiflora foetida** L. var. **fluminensis** (M. Roem.) Killip

Sin.: *Dysosmia fluminensis* Roem.  
Liana. Endémica. 100-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Passiflora foetida** L. var. **foetida**

Sin.: *Passiflora foetida* L. var. *balansae* Chodat, *Passiflora foetida* L. var. *gardneri* Killip, *Passiflora foetida* L. var. *nigelliflora* (Hook.) Mast., *Passiflora foetida* L. var. *sericea* Chodat & Hassl., *Passiflora nigelliflora* Hook.

Liana. Nativa. 0-2800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE). URY(RIV).

**Passiflora giberti** N.E. Br.

Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

**Passiflora haematostigma** Mart. ex Mast.

Liana. Nativa. 400-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Passiflora jilekii** Wawra

Sin.: *Passiflora colorata* Mast.  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Passiflora lepidota** Mast.

Liana. Nativa. 100-1100 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Passiflora loefgrenii** Vitta

Sin.: *Passiflora amethystina* J.C. Mikan var. *bolosii* Cervi  
Liana. Nativa. 300-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Passiflora longilobis** Hoehne

Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Passiflora mendoncae** Harms

Enredadera. Nativa. 700-1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Passiflora miersii** Mast.

Enredadera. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Passiflora misera** Kunth

Sin.: *Passiflora laticaulis* Killip, *Passiflora maximiliana* Bory, *Passiflora maximiliana* Bory var. *acutiloba* Chodat, *Passiflora maximiliana* Bory var. *expansa* Chodat & Hassl., *Passiflora maximiliana* Bory var. *retusa* Chodat & Hassl.,

*Passiflora microcarpa* Mast., *Passiflora retusa* Hook., *Passiflora translinearis* Rusby

Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(SAO).

**Passiflora mooreana** Hook. f.

Sin.: *Passiflora tweediana* Speg., nom. nud.  
Liana. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Passiflora morifolia** Mast.

Sin.: *Passiflora dumetosa* Barb.  
Rodr., *Passiflora erosa* Rusby, *Passiflora warmingii* Mast. subsp. *chacoensis* R.E. Fr., *Passiflora warmingii* Mast.  
Liana. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, PAI).

**Passiflora oerstedii** Mast.

Sin.: *Passiflora rojasii* Hassl. ex Harms  
Enredadera. Nativa. 100-300 m.  
Países: PRY(AMA, CAN).

**Passiflora organensis** Gardner

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Passiflora palmatisecta** Mast.

Enredadera. Nativa. 200-800 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Passiflora pinnatistipula** Cav.

Sin.: *Passiflora chilensis* Miers, *Tacsonia pinnatistipula* Juss., *Tacsonia purupuru* DC. ex Mast.  
Liana. Nativa. 2500-3000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Passiflora pohlii** Mast.

Enredadera. Nativa. 100-400 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Passiflora reitzii** Sacco

Enredadera. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Passiflora rotundifolia** L.

Enredadera. Nativa. 0-300 m.  
Países: PRY(CAN).

**Passiflora setulosa** Killip  
Liana. Nativa. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Passiflora suberosa** L. subsp. **litoralis**  
(Kunth) Port.-Utl. ex M.A.M. Azevedo,  
Baumgratz & Gonç.-Esteve.  
Sin.: *Passiflora flexuosa* Gardner,  
*Passiflora littoralis* Kunth  
Liana. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,  
APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA,  
GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

**Passiflora tenuifila** Killip  
Liana. Nativa. 200-2400 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, JUJ,  
MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA,  
PAI, PHA, SPE).

**Passiflora transversalis** Milward de  
Azevedo  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Passiflora tricuspis** Mast.  
Sin.: *Passiflora tricuspis* Mast. var.  
*brevifolia* Chodat & Hassl.  
Liana. Nativa. 200-400 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APY, AMA, CAN, CON, SPE).

**Passiflora truncata** Regel  
Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Passiflora tucumanensis** Hook.  
Sin.: *Passiflora naviculata* Griseb.,  
*Passiflora tucumanensis* Hook. var.  
*naviculata* (Griseb.) Hicken  
Liana. Nativa. 200-2800 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI,  
MIS, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PAI).

**Passiflora umbilicata** (Griseb.) Harms  
Sin.: *Tacsonia umbilicata* Griseb.  
Liana. Nativa. 1000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Passiflora urnifolia** Rusby  
Liana. Nativa. 200-2500 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

**Passiflora urubiciensis** Cervi  
Enredadera. Endémica. 400-1200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Passiflora villosa** Vell.  
Enredadera. Nativa. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## PENTAPHYLACACEAE

**Ternstroemia** Mutis ex L.f.

**Ternstroemia brasiliensis** Cambess.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ternstroemia congestiflora** Triana &  
Planch.  
Árbol. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(SAL).

## PERACEAE

**Pera** Mutis

**Pera glabrata** (Schott) Poepp. ex Baill.  
Sin.: *Pera ferruginea* (Schott) Müll.  
Arg., *Peridium glabratum* Schott,  
*Peridium ferrugineum* Schott, *Peridium*  
*oblongifolium* Benth.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pera obovata** (Klotzsch) Baill.  
Sin.: *Peridium obovatum* Klotzsch  
Árbol. Nativa. 300-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## PHILESIACEAE

**Lapageria** Ruiz & Pav.

**Lapageria rosea** Ruiz & Pav.  
Enredadera. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA).

**Philesia** Comm. ex Juss.

**Philesia magellanica** J.F. Gmel.  
Sin.: *Philesia buxifolia* Lam.  
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LRI,  
LLA, AIS, MAG).

## PHRYMACEAE

**Erythranthe** Spach

**Erythranthe bridgesii** (Benth.) G.L.  
Nesom

Sin.: *Mimulus acutidens* Reiche,  
*Mimulus bridgesii* (Benth.) Clos, *Mimulus*  
*bridgesii* (Benth.) Clos var. *integrifolia*  
Clos, *Mimulus bridgesii* (Benth.) Clos var.  
*stoloniformis* Clos, *Mimulus crinitus* A.L.  
Grant, *Mimulus longipes* Phil., *Mimulus*  
*parviflorus* Lindl. var. *bridgesii* Benth.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU). CHL(VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Erythranthe depressa** (Phil.) G.L.  
Nesom var. **cimum** (C. Bohlen) J.M.  
Watson & A.R. Flores  
Sin.: *Mimulus depressus* Phil. var.  
*cimum* C. Bohlen  
Hierba. Endémica. 2900-3100 m.  
Países: CHL(ATA).

**Erythranthe depressa** (Phil.) G.L.  
Nesom var. **depressa**  
Sin.: *Mimulus acaulis* Phil., *Mimulus*  
*depressus* Phil. var. *acaulis* (Phil.) Reiche,  
*Mimulus depressus* Phil. var. *depressus*,  
*Mimulus depressus* Phil. var. *pissisi* (Phil.)  
Reiche, *Mimulus pissisi* Phil.  
Hierba. Endémica. 2000-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, MEN, SAL, SJU,  
TUC). CHL(ANT, ATA, COQ).

**Erythranthe glabrata** (Kunth) G.L.  
Nesom

Sin.: *Mimulus andicolus* Kunth,  
*Mimulus glabratus* Kunth, *Mimulus*  
*glabratus* Kunth var. *externus*  
(Skotts.) Skotts., *Mimulus*  
*glabratus* Kunth var. *parviflorus*  
(Lindl.) Grant, *Mimulus kingii* Phil.,  
*Mimulus parviflorus* Lindl. var.  
*externa* Skotts., *Mimulus parviflorus*  
Lindl. var. *nana* Wedd., *Mimulus*  
*propinquus* Lindl., *Mimulus sylvaticus*  
Phil., *Mimulus tener* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-4500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ,  
LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU,  
SLU, SCR, SFE, TUC). CHL(AYP, TAR,  
ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Erythranthe lutea** (L.) G.L. Nesom  
var. **lutea**

Sin.: *Erythranthe cuprea* (Dombrain) G.L. Nesom, *Erythranthe lacerata* (Pennell) G.L. Nesom, *Mimulus cupreus* Dombrain, *Mimulus glabratus* Kunth var. *micranthus* (Phil.) Boivin, *Mimulus laceratus* Pennell, *Mimulus luteus* L. f. *macrophyllus* Clos, *Mimulus luteus* L. var. *alpinus* Lindl., *Mimulus luteus* L. var. *cuprea* Hook., *Mimulus luteus* L. var. *luteus*, *Mimulus luteus* L. var. *micranthus* Phil., *Mimulus luteus* L. var. *nummularius* Clos, *Mimulus luteus* L. var. *rivularis* (Lodd.) Lindl., *Mimulus luteus* L. var. *younganus* Hook., *Mimulus punctatus* Miers ex Bertero, *Mimulus rivularis* Lodd.

Hierba. Endémica. 0-3700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

**Erythranthe lutea** (L.) G.L. Nesom  
var. **variegata** (Lodd.) G.L. Nesom

Sin.: *Erythranthe naiandina* (J.M. Watson & C. Bohlen) G.L. Nesom, *Mimulus luteus* L. var. *variegatus* (Lodd.) Hook., *Mimulus naiandinus* J.M. Watson & C. Bohlen, *Mimulus variegatus* Lodd.  
Hierba. Endémica. 500-2700 m.  
Países: CHL(LBO, MAU).

**Erythranthe minima** (C. Bohlen) J.M. Watson & A.R. Flores

Sin.: *Erythranthe acaulis* (Phil.) G.L. Nesom, p.p., *Mimulus depressus* Phil. var. *nanus* (Phil.) Reiche, *Mimulus minimus* C. Bohlen, *Mimulus nanus* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ATA).

## PHYLLANTHACEAE

**Hieronyma** Allemão**Hieronyma alchorneoides** Allemão

Sin.: *Hieronyma heterotricha* Pax & K. Hoffm., *Hieronyma mattogrossensis* Pax & K. Hoffm., *Hieronyma mollis* Müll. Arg.  
Árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Margaritaria** L. f.**Margaritaria nobilis** L. f.

Sin.: *Phyllanthus nobilis* (L. f.) Müll. Arg.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON, GUA, PAI, SPE).

**Phyllanthus** L.**Phyllanthus acuminatus** Vahl

Arbusto o árbol. Nativa. 400-1000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Phyllanthus amarus** Schumach. & Thonn.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Phyllanthus caroliniensis** Walter  
subsp. **caroliniensis**

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Phyllanthus caroliniensis** Walter  
subsp. **guianensis** (Klotzsch) G.L. Webster

Sin.: *Phyllanthus guianensis* Klotzsch, *Phyllanthus montevidensis* Müll. Arg.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(COA).

**Phyllanthus chacoensis** Morong

Sin.: *Aporosella chacoensis* (Morong) Speg., *Aporosella chacoensis* (Morong) Pax & K. Hoffm., hom. illeg., *Aporosella hassleriana* Chodat  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). PRY(APY, CEN, CON, PHA).

**Phyllanthus claussenii** Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 500-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Phyllanthus eremitus** Funez & Hassemer

Subarbusto. Endémica. 700-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Phyllanthus fluitans** Benth. ex Müll. Arg.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, SFE). PRY(ÑEE, PHA).

**Phyllanthus fraternus** G.L. Webster

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Phyllanthus glaziovii** Müll. Arg.

Subarbusto o arbusto. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Phyllanthus hyssopifolioides** Kunth

Hierba o arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Phyllanthus lindbergii** Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAU).

**Phyllanthus niruri** L.

Sin.: *Phyllanthus lathyroides* Kunth, *Phyllanthus lathyroides* Kunth f. *rosellus* Müll. Arg., *Phyllanthus microphyllus* Mart., hom. illeg., *Phyllanthus niruri* L. f. *microphyllus* (Müll. Arg.) G.L. Webster, *Phyllanthus niruri* L. subsp. *lathyroides* (Kunth) G.L. Webster, *Phyllanthus rosellus* (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

**Phyllanthus orbiculatus** Rich.

Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI).

**Phyllanthus perpusillus** Baill.

Hierba. Nativa. 700-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Phyllanthus pseudoguyanensis**

Herter & Mansf.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(RIV).

**Phyllanthus pulcherrimus** Herter ex

Arechav.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(RNO).

**Phyllanthus ramillosus** Müll. Arg.

Sin.: *Diasperus cordobensis* Kuntze, *Phyllanthus cordobensis* (Kuntze) K. Schum.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(ROC).

**Phyllanthus riedelianus** Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Phyllanthus sellowianus** (Klotzsch) Müll. Arg.

Sin.: *Asterandra sellowiana* Klotzsch, *Diasperus sellowianus* (Klotzsch) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON, ITA). URY(DUR, FLA, MON, PAY, ROC, SAO, SOR, TYT).



**Phyllanthus stipulatus** (Raf.) G.L.

Webster

Sin.: *Moeroris stipulata* Raf.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI).

**Phyllanthus submarginatus** Müll. Arg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Phyllanthus tenellus** Roxb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA). URY(CAS, MON).

**Phyllanthus timboensis** Funez, J.P.R.

Ferreira &amp; Hassemer

Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(SCA).

**Phyllanthus urinaria** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Richeria** Vahl**Richeria australis** Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Savia** Willd.**Savia dictyocarpa** Müll. Arg.Sin.: *Kleinodendron riosulense* L.B. Sm. & Downs

Arbusto o árbol. Nativa. 300-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

## PHYTOLACCACEAE

**Anisomeria** D. Don**Anisomeria coriacea** D. DonSin.: *Anisomeria drastica* (Bertero)Moq., *Phytolacca drastica* (Bertero)Poepp. & Endl., *Pircunia drastica* Bertero

Hierba. Endémica. 500-2600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Anisomeria littoralis** (Poepp. &

Endl.) Moq.

Sin.: *Anisomeria chilensis* Miers ex H. Walter, *Phytolacca chilensis* Miers, nom.nud., *Phytolacca littoralis* Poepp. & Endl.

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

**Ercilla** A. Juss.**Ercilla spicata** (Bertero) Moq.Sin.: *Apodostachys densiflora* Turcz., *Bridgesia spicata* (Bertero) Hook. & Arn.,*Ercilla volubilis* A. Juss., *Galvezia spicata*Bertero, *Phytolacca volubilis* (A. Juss.)Heimerl, *Suriana volubilis* (A. Juss.)

Dombey &amp; Cav. ex D. Don

Liana. Endémica. 0-3000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, LRI, RME).

**Ercilla syncarpellata** Nowicke

Enredadera. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(MAU, LRI, LLA, AIS).

**Gallesia** Casar.**Gallesia integrifolia** (Spreng.) HarmsSin.: *Thouinia integrifolia* Spreng.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Hillieria** Vell.**Hillieria latifolia** (Lam.) H. WalterSin.: *Hillieria elastica* Vell., *Mohlana**latifolia* (Lam.) Moq., *Mohlana nemoralis* Mart., *Rivina latifolia* Lam.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Petiveria** L.**Petiveria alliacea** L. var. **alliacea**Sin.: *Mapa graveolens* Vell., *Petiveria correntina* Rojas Acosta, *Petiveria**paraguayensis* D. Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, SAO).

**Petiveria alliacea** L. var. **tetrandra**

(B.A. Gomes) Hauman

Sin.: *Petiveria alliacea* L. var. *tetrandra*

(B.A. Gomes) Nowicke, comb. superfl.,

*Petiveria hexaglochis* Fisch. & C.A. Mey.,*Petiveria tetrandra* B.A. Gomes

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(COA, PAI, PHA).

**Phytolacca** L.**Phytolacca americana** L.Sin.: *Phytolacca decandra* L.

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE). URY(CLA, TYT).

**Phytolacca bogotensis** KunthSin.: *Phytolacca australis* Phil.,*Phytolacca bogotensis* Kunth var. *australis*(Phil.) Hauman, comb. illeg., *Phytolacca**micrantha* H. Walter, *Phytolacca**parviflora* Hauman

Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(SCA). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA). PRY(APA, ITA).

**Phytolacca chilensis** (Miers ex Moq.)

H. Walter

Sin.: *Pircunia chilensis* Miers ex Moq.

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Phytolacca dioica** L.Sin.: *Phytolacca arborea* Moq., nom.nud., *Phytolacca dioica* L. var. *ovalifolia*Chodat, *Phytolacca populifolia* Salisb.,*Pircunia dioica* (L.) Moq., nom. illeg.,*Sarcoca dioica* (L.) Raf.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

URY(MON).

**Phytolacca rivinoides** Kunth & Bouché

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Phytolacca tetramera** Hauman

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(BAI).

**Phytolacca thyrsoiflora** Fenzl ex J.A.

Schmidt

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, ITA).

**Rivina L.****Rivina humilis L.**

Sin.: *Rivina humilis* L. var. *glabra* L., *Rivina laevis* L., *Rivina laevis* L. var. *pubescens* Griseb., *Rivina paraguayensis* D. Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(Desconocida).

**Schindleria H. Walter****Schindleria densiflora** (Kuntze) Monach.

Sin.: *Rivina densiflora* Kuntze

Árbol. Nativa. 200-500 m.

Países: PRY(CAN).

**Seguieria Loeffl.****Seguieria aculeata** Jacq.

Sin.: *Albertokuntzea parvifolia* (Benth.) Kuntze, *Seguieria elliptica* R.E. Fr., hom. illeg., *Seguieria guaranitica* Speg., *Seguieria guaranitica* Speg. var. *microphylla* Heimerl, *Seguieria parvifolia* Benth., *Seguieria securigera* Heimerl, *Seguieria votshii* H. Walter

Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Seguieria americana L.**

Sin.: *Albertokuntzea americana* (L.) Kuntze

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(Desconocida).

**Seguieria langsdorffii** Moq.

Sin.: *Albertokuntzea langsdorffii* (Moq.) Kuntze, *Seguieria glaziovii* Briq.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Seguieria paraguayensis** Morong

Sin.: *Seguieria inermis* H. Walter

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, PAI).

**Trichostigma A. Rich.****Trichostigma octandrum** (L.) H.

Walter

Sin.: *Rivina americana* Raf., *Rivina dodecandra* Jacq., *Rivina ehrenbergiana* Klotzsch ex Moq., nom. nud., *Rivina humilis* L. var. *scandens* L., *Rivina moritziana* Klotzsch ex Moq., nom. nud., *Rivina mutisii* Willd. ex Schult., *Rivina octandra* L., *Rivina octandra* L. var. *obtusifolia* Moq., *Rivina scandens* Mill., *Trichostigma rivinoides* A. Rich., *Villamilla octandra* (L.) Hook. f.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

## PICRAMNIACEAE

**Alvaradoa** Liebm.**Alvaradoa subovata** Cronquist

Sin.: *Alvaradoa amorphoides* Liebm. var. *puberulenta* Monach., *Alvaradoa puberulenta* (Monach.) Sleumer, *Alvaradoa subovata* Cronquist var. *puberulenta* (Monach.) Cronquist, *Alvaradoa subovata* Cronquist var. *typica* Cronquist, nom. illeg.

Arbolito. Nativa. 1000-1600 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Picramnia Sw.****Picramnia camboita** Engl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Picramnia excelsa** Kuhl. ex Pirani

Arbolito o árbol. Endémica. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Picramnia parvifolia** Engl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, PAI).

**Picramnia ramiflora** Planch.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Picramnia sellowii** Planch.

Sin.: *Picramnia pendula* Tul., *Picramnia sellowii* Planch. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Picramnia sellowii* Planch.

f. *hirsuta* Chodat & Hassl., *Picramnia sellowii* Planch. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Picramnia sellowii* Planch. var. *latifolia* Engl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

## PICRODENDRACEAE

**Parodiendron** Hunz.**Parodiendron marginivillosum**

(Speg.) Hunz.

Sin.: *Phyllanthus marginivillosus* Speg.

Hierba o arbusto. Nativa. 400-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

## PIPERACEAE

**Manekia** Trel.**Manekia obtusa** (Miq.) T. Arias,

Callejas & Bornst.

Sin.: *Artanthe obtusa* Miq., *Piper fluminense* C. DC., *Sarcorhachis obtusa* (Miq.) Trel., *Sarcorhachis obtusa* (Miq.) Trel. var. *cordata* Yunck.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Peperomia** Ruiz & Pav.**Peperomia aceroana** C. DC.

Sin.: *Peperomia malmeana* Dahlst., *Peperomia pseudoreflexa* C. DC.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). PRY(APY, ÑEE, PHA).

**Peperomia alata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Peperomia alata* Ruiz & Pav. var. *angustifolia* C. DC.

Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Peperomia aldrinii** Villa

Hierba. Endémica. 400-500 m.

Países: ARG(SAL).

**Peperomia arifolia** Miq.

Sin.: *Peperomia arifolia* Miq. var. *epeltata* C. DC., *Peperomia arifolioides* Yunck., *Peperomia misionense* Yunck.  
Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

**Peperomia armondii** Yunck.

Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Peperomia armstrongii** Villa

Hierba. Endémica. 1000-2400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Peperomia augescens** Miq.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Peperomia balansana** C. DC.

Hierba suculenta. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, GUA).

**Peperomia barbarana** C. DC.

Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, MIE).

**Peperomia berteroa** Miq.

Sin.: *Peperomia berteroa* Miq. subsp. *tristanensis* (Christoph.) Valdeb., *Peperomia tristanensis* Christoph.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(JFE).

**Peperomia blanda** (Jacq.) Kunth var.**langsdorffii** (Miq.) Henschen

Sin.: *Micropiper langsdorffii* Miq., *Peperomia langsdorffii* (Miq.) Miq.  
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Peperomia brasiliensis** (Miq.) Miq.

Sin.: *Verhuellia brasiliensis* Miq.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Peperomia calophylla** Yunck.

Hierba suculenta. Endémica. 600-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Peperomia campinasana** C. DC.

Hierba epífita o rupícola. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Peperomia castelosensis** Yunck.

Hierba. Nativa. 1000-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Peperomia catharinae** Miq.

Sin.: *Peperomia herteri* Trel., *Peperomia sellowiana* Miq., *Peperomia uruguayana* Trel.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL, RIV, ROC, TYT).

**Peperomia circinnata** Link var. **circinnata**

Sin.: *Peperomia circularis* Henschen, *Peperomia cyclophylla* Miq. var. *parvifolia* C. DC., *Piper circinnatum* (Link) Schult., *Piper circulare* Desf. ex C. DC.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, GUA).

**Peperomia circinnata** Link var.**orbicularis** (C. DC.) Yunck.

Sin.: *Peperomia orbicularis* C. DC.  
Hierba epífita. Nativa. 1200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Peperomia clivicola** Yunck.

Hierba. Nativa. 500-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Peperomia collinsii** Villa

Hierba epífita. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Peperomia comarapana** C. DC.

Sin.: *Peperomia comarapana* C. DC. f. *pubescens* Yunck.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, SFE). PRY(APY, BOQ). URY(ART, PAY, RNO).

**Peperomia coquimbensis** Skottsbo.

Hierba epífita. Endémica. 500 m.  
Países: CHL(COQ).

**Peperomia corcovadensis** Gardner f. **corcovadensis**

Sin.: *Peperomia blumenauana* C. DC.  
Hierba epífita. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Peperomia corcovadensis** Gardner f.**latifolia** Yunck.

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Peperomia corcovadensis** Gardner f.**longifolia** (Dahlst.) Yunck.

Sin.: *Peperomia distans* Miq. f. *longifolia* Dahlst.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Peperomia cordigera** Dahlst.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Peperomia crinicaulis** C. DC.

Hierba. Nativa. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Peperomia crystallina** Ruiz & Pav.

Sin.: *Piper crystallinum* (Ruiz & Pav.) Vahl, *Peperomia fortunatoi* Trel., *Peperomia mandonii* C. DC., *Peperomia mandonii* C. DC. var. *excelsis* C. DC., *Peperomia nonhispidula* Trel., *Peperomia umbelliformis* C. DC.  
Hierba. Nativa. 0-3200 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC). BRA(RGS, SCA).

**Peperomia dahlstedtii** C. DC.

Hierba. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Peperomia delicatula** Henschen

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Peperomia diaphanoides** Dahlst.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

**Peperomia divaricata** Yunck.

Hierba rupícola. Nativa.  
Países: BRA(SCA).

**Peperomia doellii** Phil.

Hierba suculenta. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Peperomia duartei** Yunck.

Hierba. Nativa. 500-600 m.  
Países: BRA(PAR).

**Peperomia elongata** Kunth

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Peperomia emarginella** (Sw.) C. DC.

Sin.: *Piper emarginellum* Sw.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Peperomia fernandeziana** Miq.

Sin.: *Peperomia chilensis* C. DC., *Peperomia fernandeziana* Miq. f. *oblongifolia* Skottsbo.  
Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LRI, LLA, JFE).

**Peperomia galioides** Kunth

Sin.: *Piper galioides* (Kunth) Poir.  
Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
700-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Peperomia glabella** (Sw.) A. Dietr. var. **glabella**

Sin.: *Peperomia caulilarbis* Miq., *Piper glabellum* Sw.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Peperomia glabella** (Sw.) A. Dietr. var. **nervulosa** (C. DC.) Yunck.

Sin.: *Peperomia glabella* (Sw.) A. Dietr. var. *catarinensis* C. DC., *Peperomia melanostigma* Miq. var. *nervulosa* C. DC.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Peperomia glabella** (Sw.) A. Dietr. var. **nigropunctata** (Miq.) Dahlst.

Sin.: *Peperomia nigropunctata* Miq.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(SCA).

**Peperomia glaziouii** C. DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Peperomia gracilicaulis** Yunck.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Peperomia hadrostachya** Yunck.

Hierba. Endémica. 1200-2000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Peperomia hernandiifolia** (Vahl) A. Dietr.

Sin.: *Piper hernandifolium* Vahl  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Peperomia hilariana** Miq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Peperomia hispidula** (Sw.) A. Dietr. var. **hispidula**

Sin.: *Piper hispidulum* Sw.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(TAC).

**Peperomia hispidula** (Sw.) A. Dietr. var. **sellowiana** (Miq.) Dahlst.

Sin.: *Acrocarpidium sellowianum* Miq.  
Hierba. Nativa. 400-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(TAC).

**Peperomia hispiduliformis** Trel.

Hierba epífita o terrestre. Nativa.  
1000-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Peperomia hydrocotyloides** Miq.

Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Peperomia ibiramana** Yunck.

Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Peperomia inaequalilimba** C. DC.

Hierba. Endémica. 800-2500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Peperomia increscens** Miq.

Sin.: *Peperomia blanda* (Jacq.) Kunth var. *pseudodindygulensis* (C. DC.) Yunck., *Peperomia pseudodindygulensis* C. DC., *Peperomia radicans* C. DC., *Peperomia rojasii* C. DC., *Peperomia saxigaudens* C. DC.  
Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, COA, GUA, ÑEE, PHA). URY(RIV).

**Peperomia lorentzii** C. DC. ex Kuntze

Hierba epífita. Nativa. 500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Peperomia loxensis** Kunth

Sin.: *Piper loxensis* (Kunth) Poir.  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Peperomia lyman-smithii** Yunck. var. **lyman-smithii**

Hierba. Endémica. 400-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Peperomia lyman-smithii** Yunck. var. **macrophylla** Yunck.

Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Peperomia macrostachya** (Vahl) A. Dietr.

Sin.: *Piper macrostachyon* Vahl  
Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Peperomia magnoliifolia** (Jacq.) A. Dietr.

Sin.: *Piper magnoliifolium* Jacq.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Peperomia mandioccana** Miq.

Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Peperomia margaritifera** Bertero ex Hook.

Sin.: *Peperomia margaritifera* Bertero ex Hook. var. *umbraticola* Skottsb. ex Yunck.

Hierba. Endémica. 200-400 m.  
Países: CHL(JFE).

**Peperomia martiana** Miq.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

**Peperomia megapotamica** Dahlst.

Hierba. Nativa. 400-700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Peperomia morungavana** Yunck.

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Peperomia nitida** Dahlst., nom. cons.

Hierba. Nativa. 500-1100 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA).

**Peperomia nudifolia** C. DC.

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Peperomia nummularioides** Griseb.

Sin.: *Peperomia australis* Phil., *Peperomia nummulariifolia* Kunth  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, LRI, LLA, AIS).

**Peperomia obtusifolia** (L.) A. Dietr.

Sin.: *Peperomia cuneata* Miq., *Peperomia obtusifolia* (L.) A. Dietr. var. *cuneata* (Miq.) Griseb., *Piper obtusifolium* L.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Peperomia parvifolia** C. DC.

Hierba. Nativa. 2500-4500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Peperomia pellucida** (L.) Kunth var. **argentina** Yunck.

Hierba suculenta. Endémica. 500-700 m.  
Países: ARG(SAL).

**Peperomia pellucida** (L.) Kunth var. **pellucida**

Sin.: *Piper pellucidum* L.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAA).

**Peperomia pereirae** Yunck.

Hierba epífita o rupícola. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

- Peperomia pereskiifolia** (Jacq.) Kunth  
Sin.: *Piper pereskiifolium* Jacq.,  
*Peperomia rubricaulis* (Nees) A. Dietr.  
var. *parvifolia* Yunck.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAN). URY(ROC).
- Peperomia perlongicaulis** Yunck.  
Hierba epífita. Endémica.  
Países: BRA(PAR).
- Peperomia peruviana** Dahlst.  
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Peperomia pilicaulis** C. DC.  
Sin.: *Peperomia ouabianae* C. DC.  
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia pseudobcordata** Yunck.  
Hierba epífita. Endémica. 1600-1700 m.  
Países: BRA(SCA).
- Peperomia pseudoestrellensis** C. DC.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia psilostachya** C. DC. var. **angustifolia** C. DC.  
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).
- Peperomia psilostachya** C. DC. var. **psilostachya**  
Sin.: *Peperomia trapezoidalis* Yunck.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS).  
PRY(CAN, GUA, PAI). URY(CLA, RIV).
- Peperomia punicea** Dahlst.  
Hierba terrestre. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Peperomia quadrifolia** (L.) Kunth  
Sin.: *Piper quadrifolium* L.  
Hierba epífita o rupícola. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Peperomia ramboi** Yunck.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Peperomia renifolia** Dahlst.  
Sin.: *Peperomia ulei* C. DC.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia retivenulosa** Yunck.  
Hierba. Endémica. 700 m.  
Países: BRA(PAR).
- Peperomia rizzinii** Yunck.  
Hierba. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(PAR).
- Peperomia rhombea** Ruiz & Pav.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Peperomia rotundifolia** (L.) Kunth  
Sin.: *Acrocarpidium rotundifolium*  
(L.) Miq., *Peperomia rotundifolia* (L.)  
Kunth f. *obcordata* (Miq.) Dahlst., *Piper rotundifolium* L.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).
- Peperomia rubricaulis** (Nees) A. Dietr. var. **parvifolia** Yunck.  
Hierba epífita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia rubricaulis** (Nees) A. Dietr. var. **rubricaulis**  
Sin.: *Piper rubricaulis* Nees  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(CAN).
- Peperomia rupestris** Kunth var. **cordifolia** Wawra  
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR).
- Peperomia rupestris** Kunth var. **rupestris**  
Sin.: *Piper rupestre* (Kunth) Roem. & Schult.  
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia santaelisae** C. DC.  
Sin.: *Peperomia lilloi* C. DC., *Peperomia sanpedritoi* Trel., *Peperomia stuckertii* C. DC.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(PHA).
- Peperomia schenkiana** Dahlst.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(SCA).
- Peperomia schwackei** C. DC.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia skottsbergii** C. DC.  
Hierba. Endémica. 100-600 m.  
Países: CHL(JFE).
- Peperomia stroemfeltii** Dahlst.  
Hierba epífita.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia submarginata** Yunck.  
Hierba epífita. Endémica.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia subretusa** Yunck.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).
- Peperomia subrubripica** C. DC.  
Hierba rupícola. Nativa.  
Países: BRA(PAR).
- Peperomia tenella** (Sw.) A. Dietr.  
Sin.: *Acrocarpidium tenellum* (Sw.)  
Miq., *Peperomia tenella* (Sw.) A. Dietr.  
var. *glabra* C. DC., *Piper tenellum* Sw.  
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia tetraphylla** Hook. & Arn. var. **americana** (Dahlst.) Yunck.  
Sin.: *Peperomia americana* (Miq.)  
Herter, *Peperomia reflexa* Kunth f. *americana* Miq., *Peperomia reflexa* Kunth var. *americana* Dahlst.  
Hierba epífita. Nativa. 200-700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Peperomia tetraphylla** Hook. & Arn. var. **tenera** (Miq.) Yunck.  
Sin.: *Peperomia reflexa* Kunth var. *tenera* Miq.  
Hierba epífita. Nativa. 500-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Peperomia tetraphylla** Hook. & Arn. var. **tetraphylla**  
Sin.: *Peperomia arechavaletae* C. DC. var. *minor* Herter, *Peperomia berroi* Trel., *Peperomia fiebrigii* C. DC. f. *glabrata* Yunck., *Peperomia reflexa* (L. f.) A. Dietr., nom. illeg., *Peperomia reflexa* (L. f.) A. Dietr., hom. illeg. f. *argentina* C. DC., *Peperomia reflexa* (L. f.) A. Dietr., hom. illeg. f. *robustior* C. DC., *Peperomia tacuariana* Trel., *Peperomia tetraphylla* Hook. & Arn. f. *protractifolia* Yunck., *Piper reflexum* L. f., *Piper tetraphyllum* G. Forst.  
Hierba epífita. Nativa. 600-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA). URY(CLA, MAL, RIV, ROC, TYT).

**Peperomia tetraphylla** Hook. & Arn.  
var. **valantoides** (Miq.) Yunck.

Sin.: *Peperomia reflexa* Kunth var.  
*valantoides* (Miq.) C. DC., *Peperomia*  
*valantoides* Miq.

Hierba epífita. Nativa. 700 m.

Países: BRA(SCA).

**Peperomia theodori** Trel.

Sin.: *Peperomia reflexa* (L. f.) A. Dietr.,  
hom. illeg. f. *longilimba* C. DC.

Hierba epífita. Nativa. 300-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Peperomia tominana** C. DC.

Sin.: *Peperomia fiebrigii* C. DC., *Peperomia*  
*tominana* C. DC. f. *pubifolia* Yunck.

Hierba epífita. Nativa. 700-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Peperomia transparens** Miq.

Hierba suculenta. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Peperomia trichocarpa** Miq.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Peperomia trinervis** Ruiz & Pav. var.  
**minor** C. DC.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(RGS).

**Peperomia trineura** Miq.

Hierba. Nativa. 600-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Peperomia trineuroides** Dahlst.

Sin.: *Peperomia arechavaletae* C. DC.  
var. *arechavaletae*

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(PHA). URY(CLA, RIV, ROC,  
TAC, TYT).

**Peperomia urocarpa** Fisch. & C.A. Mey.

Sin.: *Acrocarpidium urocarpum*  
(Fisch. & C.A. Mey) Miq., *Peperomia*  
*subpubistachya* Yunck.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, MIE).

**Peperomia velloziana** Miq.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper** L.

**Piper abutiloides** Kunth

Arbusto o subarbusto. Nativa

Países: BRA(PAR).

**Piper aduncum** L.

Sin.: *Artanthe adunca* (L.) Miq.,  
*Artanthe elongata* (Vahl) Miq., *Piper*  
*aduncum* L. var. *cordulatum* (C. DC.)  
Yunck., *Piper angustifolium* Lam., *Piper*  
*angustifolium* Ruiz & Pav., hom. illeg.,  
*Piper angustifolium* Ruiz & Pav., nom.  
illeg. var. *cordulatum* C. DC., *Piper*  
*cardenasii* Trel., *Piper elongatum* Vahl,  
*Piper elongatum* Vahl var. *cordulatum* (C.  
DC.) C. DC., *Piper guanaianum* C. DC.,  
*Steffensia adunca* (L.) Kunth, *Steffensia*  
*elongata* (Vahl) Kunth

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA,  
CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Piper aequale** Vahl

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Piper alnoides** Kunth

Sin.: *Artanthe alnoides* (Kunth) Miq.,  
*Steffensia alnoides* (Kunth) Kunth

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper amalago** L.

Sin.: *Artanthe plantaginea* (Lam.)  
Miq., *Enckea plantaginea* (Lam.) Kunth,  
*Enckea sieberi* Miq., *Piper amalago* L. var.  
*medium* (Jacq.) Yunck., *Piper henshenii*  
C. DC., *Piper medium* Jacq., *Piper*  
*plantagineum* Lam., *Piper reticulatum*  
Vell., hom. illeg., *Piper saururoides* Desv.  
ex Ham., *Piper sieberi* (Miq.) C. DC.,  
*Piper syringaefolium* Balb. ex Kunth

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,

MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,  
CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

**Piper amplum** Kunth

Sin.: *Artanthe ampla* (Kunth) Miq.,  
*Piper lindbergii* C. DC., *Steffensia ampla*  
Kunth

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Piper arboreum** Aubl. var. **arboreum**

Sin.: *Piper geniculatum* Sw.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAN, COA).

**Piper arboreum** Aubl. var. **falcifolium**  
(Trel.) Yunck.

Sin.: *Piper falcifolium* Trel.

Arbusto o arbolito. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Piper arboreum** Aubl. var. **hirtellum**  
Yunck.

Sin.: *Piper arboreum* Aubl. var.  
*latifolium* (C. DC.) Yunck., *Piper*  
*geniculatum* Sw. var. *latifolium* C. DC.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper asperilimum** C. DC.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

**Piper boucheanum** C. DC.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper bradei** Yunck.

Arbusto. Nativa

Países: BRA(PAR).

**Piper caldasianum** (Miq.) Yunck.

Sin.: *Artanthe caldasiana* Miq.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Piper caldense** C. DC.

Sin.: *Piper pardinum* C. DC., *Piper*  
*pseudolanceolatum* C. DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper callosum** Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Piper cernuum** Vell.

Sin.: *Piper cernuum* Vell. var.

*biformipilum* Yunck., *Piper cernuum* Vell.  
var. *glabricaulum* Yunck.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper corcovadensis** (Miq.) C. DC. var.  
**corcovadensis**

Sin.: *Ottonia palhosana* Trel., *Ottonia*  
*propinqua* Kunth f. *propinqua*

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper corcovadensis** (Miq.) C. DC. var.  
**longiracemosum** (Yunck.) E.F. Guim.  
& M. Carvalho-Silva

Sin.: *Ottonia propinqua* Kunth f.  
*longiracemosum* Yunck.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

**Piper crassinervium** Kunth

Sin.: *Artanthe exserens* Miq., *Peltobryon exserens* (Miq.) Miq., *Piper exserens* (Miq.) C. DC., *Steffensia crassinervia* (Kunth) Kunth  
 Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper dilatatum** Rich.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
 PRY(AMA).

**Piper diospyrifolium** Kunth

Sin.: *Artanthe diospyrifolia* (Kunth) Miq., *Steffensia diospyrifolium* (Kunth) Kunth  
 Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper duartei** E.F. Guim. & M.

Carvalho-Silva  
 Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Piper flavicans** C. DC.

Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Piper frutescens** C. DC.

Sin.: *Ottonia frutescens* (C. DC.) Trel.  
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper fuligineum** Kunth

Sin.: *Artanthe amplexens* Miq., *Piper amplexens* (Miq.) C. DC.  
 Arbusto. Nativa. 700-1000 m.  
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Piper glabratum** Kunth

Sin.: *Artanthe glabrata* (Kunth) Miq., *Steffensia glabrata* (Kunth) Kunth  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

**Piper hassleri** C. DC.

Arbolito. Endémica.  
 Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

**Piper hatschbachii** Yunck.

Arbusto. Endémica. 500-1100 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Piper hemmendorffii** C. DC.

Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Piper hieronymi** C. DC.

Sin.: *Piper argentinum* (C. DC.)  
 Trel., *Piper gaudichaudianum* Kunth f.

*argentinum* C. DC., *Piper gaudichaudianum*  
 Kunth var. *argentinum* C. DC., *Piper hieronymi* C. DC. var. *glabrum* C. DC. ex  
 Kuntze, *Piper venturii* Trel., *Piper venturii*  
 Trel. var. *yesoanum* Trel.

Arbusto o arbolito. Nativa. 400-2000 m.  
 Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC).

**Piper hispidum** Sw.

Sin.: *Piper hispidum* Sw. var.  
*trachydermum* (Trel.) Yunck., *Piper*  
*trachydermum* Trel.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
 PRY(CAA, CAN).

**Piper hoffmannseggianum** Roem. & Schult.

Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Piper kleinii** Yunck.

Arbusto. Endémica. 900-1100 m.  
 Países: BRA(SCA).

**Piper laevigatum** Kunth

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: PRY(PAI).

**Piper lanceolatum** Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(SCA).

**Piper lepturum** (Kunth) DC.

Sin.: *Artanthe leptura* (Kunth) Miq.,  
*Artanthe lucaeana* (Kunth) Miq., *Piper*  
*lucaeana* Kunth, *Schilleria leptura*  
 Kunth, *Schilleria lucaeana* Kunth  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper lhotzkyanum** Kunth

Sin.: *Artanthe lhotzkyana* (Kunth) Miq.,  
*Steffensia lhotzkyana* (Kunth) Kunth  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper macedoi** Yunck.

Arbusto o arbolito. Nativa. 700-1300 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Piper malacophyllum** (C. Presl) C. DC.

Sin.: *Artanthe malacophylla* C. Presl  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

**Piper mapireense** C. DC.

Sin.: *Piper mapireense* C. DC. var.  
*magnifolium* C. DC., *Piper rectispicum*  
 Trel., *Piper sanctae-crucis* C. DC. ex  
 Kuntze

Arbusto. Nativa. 300-800 m.  
 Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).  
 PRY(CAU, CAN).

**Piper marginatum** Jacq.

Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Piper mikanianum** (Kunth) Steud. var. **mikanianum**

Sin.: *Artanthe mikaniana* (Kunth)  
 Miq., *Piper debile* C. DC., *Piper*  
*mikanianum* (Kunth) Steud. f. *clausum*  
 Yunck., *Piper misionesanum* C. DC.,  
*Piper parthenium* Mart. ex C. DC., *Piper*  
*parthenium* Mart. ex C. DC. var. *pilosius*  
 C. DC., *Schilleria mikaniana* Kunth  
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
 SCA). PRY(APA, CAA, GUA). URY(TAC).

**Piper mikanianum** (Kunth) Steud. var. **pilosius** C. DC.

Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(Fuera del área del  
 proyecto). PRY(APA, GUA).

**Piper miquelianum** C. DC.

Sin.: *Ottonia apodostachya* Trel.,  
*Ottonia cordulatifolia* Trel., nom. illeg.,  
*Ottonia cordulatifolia* Trel. var. *hirtella*  
 (C. DC.) Trel., *Ottonia dusenii* Trel.,  
*Ottonia dusenii* Trel. var. *heterophylla*  
 Trel., *Ottonia dusenii* Trel. var. *variifolia*  
 Trel., *Ottonia martiana* Miq., *Ottonia*  
*martiana* Miq. var. *latifolia* Yunck., *Piper*  
*ovatum* Vahl var. *hirtellum* C. DC.  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
 SCA). PRY(APA, CAU, CAN).

**Piper mollicomum** Kunth

Sin.: *Artanthe mollicoma* (Kunth) Miq.  
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
 PRY(CAN).

**Piper mosenii** C. DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper ottonoides** Yunck.

Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Piper peltatum** L.

Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Piper permucronatum** Yunck.

Arbusto. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Piper regnellii** (Miq.) C. DC.

Sin.: *Artanthe regnellii* Miq., *Piper fulvescens* C. DC., *Piper fulvescens* C. DC. var. *subglabrum* C. DC., *Piper pallescens* C. DC., *Piper regnellii* (Miq.) C. DC. var. *pallescens* (C. DC.) Yunck.

Hierba o arbusto. Nativa. 100-200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, MIE, PAI, SPE).

**Piper reitzii** Yunck.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper richardiifolium** Kunth

Sin.: *Artanthe richardiifolia* (Kunth) Miq., *Steffensia richardiifolia* (Kunth) Kunth  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper rivinoides** Kunth f.

**magnifolium** Yunck.  
Arbusto. Endémica. 200-300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Piper rivinoides** Kunth f. **rivinoides**

Sin.: *Artanthe rivinoides* (Kunth) Miq., *Schilleria rivinoides* Kunth  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Piper solmsianum** C. DC. var.

**hilarianum** (Kunth) Yunck.  
Sin.: *Artanthe hilariana* (Kunth) Miq., *Piper hilarianum* (Kunth) C. DC., *Schilleria hilariana* Kunth  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper solmsianum** C. DC. var.

**solmsianum**  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Piper subcinereum** C. DC.

Sin.: *Piper piritubanum* Yunck.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Piper tuberculatum** Jacq.

Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Piper tucumanum** C. DC.

Sin.: *Piper lorentzii* Trel.  
Arbusto o arbolito. Endémica. 400-1400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Piper ulei** C. DC.

Arbusto. Endémica. 200-300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Piper umbellatum** L.

Sin.: *Pothomorphe umbellata* (L.) Miq.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Piper viminifolium** Trel.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Piper vicosanum** Yunck.

Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Piper xylosteoides** (Kunth) Steud.

Sin.: *Artanthe xylosteoides* (Kunth) Miq., *Piper pabstii* C. DC., *Schilleria xylosteoides* Kunth  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sarcorhachis** Trel.**Sarcorhachis schwackei** Yunck.

Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

## PITTOSPORACEAE

**Pittosporum** Banks ex Gaertn.**Pittosporum crassifolium** Banks & Sol. ex A. Cunn.

Arbusto o arbolito. Introducida.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, JFE).

**Pittosporum undulatum** Vent.

Arbusto. Introducida.  
Países: CHL(VAL).

## PLANTAGINACEAE

**Achetaria** Cham. & Schltld.**Achetaria ocymoides** (Cham. & Schltld.) Wettst.

Sin.: *Beyrichia ocymoides* Cham. & Schltld.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Angelonia** Bonpl.**Angelonia integerrima** Spreng.

Sin.: *Angelonia hassleriana* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, CLA, RNO, RIV, SJO, TAC).

**Angelonia salicariifolia** Bonpl.

Sin.: *Angelonia evitae* Descole & Borsini, *Angelonia gardneri* Hook., *Angelonia hirta* Cham.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Antirrhinum** L.**Antirrhinum majus** L.

Hierba o arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). URY(MON).

**Bacopa** Aubl., nom. cons.**Bacopa australis** V.C. Souza

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Bacopa congesta** Chodat & Hassl.

Sin.: *Bacopa congesta* Chodat & Hassl. var. *hirsuta* Hassl., *Bacopa hirsuta* (Hassl.) Descole & Borsini, *Bacopa paraguayensis* (S. Moore) Hassl. subsp. *congesta* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Bacopa paraguayensis* (S. Moore) Hassl. var. *hirsuta* (Hassl.) Hassl.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAN, CEN, COA, PAI).

**Bacopa dubia** Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). PRY(ÑEE).

**Bacopa gratioloides** (Cham.) Edwall

Sin.: *Caconapea gratioloides* Cham., *Herpestis caconapea* (Cham.) Steud., *Herpestis gratioloides* (Cham.) Benth.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).



**Bacopa lanigera** (Cham. & Schltdl.)

Wettst.

Sin.: *Herpestis lanigera* Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 600-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Bacopa monnieri** (L.) Wettst.Sin.: *Bacopa monnieri* (L.) Pennell, *Bramia indica* Lam., *Bramia monnieri* (L.) Drejer, *Bramia monnieri* (L.) Pennell, *Capraria monnieri* (L.) Roxb., *Gratiola monnieri* L., *Herpestis monnieri* (L.) Kunth, *Lysimachia monnieri* L.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, MAU). PRY(CAA, CEN, PHA). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SJO).

**Bacopa monnierioides** (Cham.) B.L. Rob.Sin.: *Bacopa conferta* (Pennell) Standl., *Bacopa parviflora* Standl., *Bacopa ranaria* (Benth.) Chodat & Hassl., *Bacopa ranaria* (Benth.) Chodat & Hassl. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Caconapea appressa* Pennell, *Caconapea conferta* Pennell, *Herpestis ranaria* Benth., nom. superfl., *Monniera monnierioides* (Cham.) Kuntze, *Monniera ranaria* (Cham.) Fritsch, *Ranaria monnierioides* Cham.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(COA).

**Bacopa myriophylloides** (Benth.) Wettst.Sin.: *Herpestis myriophylloides* Benth., *Monniera myriophylloides* (Benth.) Kuntze, *Naiadothrix myriophylloides* (Benth.) Pennell

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Bacopa paraguariensis** (S. Moore) Hassl.Sin.: *Herpestis paraguariensis* S. Moore Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). PRY(GUA).**Bacopa repens** (Sw.) Wedd.Sin.: *Bacopa cladostyla* Chodat ex Eskuche, *Bacopa limosa* (Pennell) Standl., *Gratiola repens* Sw., *Herpestis repens* (Sw.) Schltr., *Macuillamia repens* (Sw.) Pennell, *Macuillamia limosa* Pennell

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, SFE).

**Bacopa rotundifolia** (Michx.) Wettst.Sin.: *Bacopa nobisiana* H. Rainer, *Bacopa simulans* Fernald, *Bacopa tweedii* (Benth.) Parodi, *Herpestis rotundifolia* (Michx.) Pursh, *Herpestis tweedii* Benth., *Macuillamia rotundifolia* (Michx.) Richardson, *Monniera rotundifolia* Michx., *Monniera tweedii* (Benth.) Kuntze, *Ranapalus rotundifolius* (Michx.) Pennell

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, SAL, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAA, CON, PHA).

**Bacopa salzmännii** (Benth.) Wettst. ex EdwallSin.: *Bacopa humilis* (Pennell) Standl., *Bacopa lilacina* (Pennell) Standl., *Bacopa violacea* (Pennell) Standl., *Herpestis salzmännii* Benth., *Monocardia humilis* Pennell, *Monocardia lilacina* Pennell, *Monocardia violacea* Pennell

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN, COA, ÑEE).

**Bacopa scabra** (Benth.) Descole & Borsini var. **laxiflora** (Benth.) V.C. SouzaSin.: *Bacopa auriculata* (B.L. Rob.) Greenm., *Bacopa laxiflora* (Benth.) Wettst. ex Edwall, *Caconapea auriculata* (B.L. Rob.) Pennell, *Herpestis auriculata* B.L. Rob., *Herpestis laxiflora* Benth., *Herpestis parvula* S. Moore, *Mella laxiflora* (Benth.) Pennell

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CON, GUA, ÑEE).

**Bacopa scabra** (Benth.) Descole & Borsini var. **scabra**Sin.: *Bacopa hassleriana* Chodat, *Bacopa rojasii* Hassl., *Herpestis scabra* Benth., *Monniera scabra* (Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CAA, CAN).

**Bacopa serpyllifolia** (Benth.) PennellSin.: *Bacopa ciliata* (Pennell) Pennell, *Bacopa lanigera* (Cham. & Schltdl.) Wettst. var. *serpyllifolia* (Benth.) Edwall, *Herpestis ciliata* Pennell, *Herpestis lanigera* Cham. & Schltdl. var. *serpyllifolia* (Benth.) J.A. Schmidt, *Herpestis serpyllifolia* Benth., *Monocardia ciliata* Pennell

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(SPE).

**Bacopa stricta** (Schrad.) EdwallSin.: *Bacopa domingensis* (Spreng.) Pennell, *Bacopa elongata* (Benth.) Pennell, *Bacopa monosticta* (Schltdl.) Pennell, *Bacopa stricta* (Schrad.) B.L. Rob., nom. illeg., *Herpestis diffusa* J.A. Schmidt, *Herpestis domingensis* Spreng., *Herpestis elongata* Benth., *Herpestis monosticta* Schltdl., *Herpestis polyantha* Benth., *Herpestis stricta* Schrad., *Moniera stricta* (Schrad.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Bacopa verticillata** (Pennell & Gleason) PennellSin.: *Bacopa pedersenii* Rossow, *Caconapea verticillata* Pennell & Gleason

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(SPE).

**Basistemon** Turcz.**Basistemon spinosus** (Chodat) MoldenkeSin.: *Basistemon violaceum* (Herzog) Baehni & J.F. Macbr., *Hassleropsis spinosa* Chodat, *Saccanthus violaceus* Herzog

Arbusto. Nativa. 700-1500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

**Callitriche** L.**Callitriche albomarginata** Fassett

Hierba. Endémica. 2700 m.

Países: CHL(RME).

**Callitriche antarctica** Engelm. ex Hegelm.

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG, RME).

**Callitriche deflexa** A. Braun ex Hegelm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA). PRY(CEN). URY(MON).

**Callitriche heterophylla** Pursh

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(ERI). CHL(BIO, ARA, LLA).

**Callitriche heteropoda** Engelm. ex Hegelm.

Hierba acuática. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(COR, TUC).

**Callitriche lechleri** (Hegelm.) Fassett

Sin.: *Callitriche berteriana* Steud.,  
*Callitriche lechleri* (Hegelm.) Fassett  
var. *berteroana* (Hegelm.) Fassett,  
*Callitriche marginata* Torr. var. *lechleri*  
Hegelm., *Callitriche marginata* Torr.  
var. *berteroana* Hegelm., *Callitriche*  
*oblongicarpa* Fassett

Hierba acuática. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI,  
NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF).  
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI,  
LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(LAV).

**Callitriche rimosa** Fassett

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SJU,  
TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE).  
URY(CAS, FLA, MON, ROC).

**Callitriche stagnalis** Scop.

Hierba. Introducida.  
Países: ARG(TDF). CHL(BIO).

**Callitriche terrestris** Raf. subsp.

**subsessilis** (Fassett) Bacigalupo  
Sin.: *Callitriche austinii* Engelm.,  
*Callitriche deflexa* A. Braun ex  
Hegelm. var. *austinii* (Engelm.)  
Hegelm., *Callitriche deflexa* A. Braun ex  
Hegelm. var. *subsessilis* Fassett  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE,  
TUC). BRA(SCA). PRY(CEN, GUA, PAI).

**Callitriche terrestris** Raf. subsp.

**turfosa** (Bertero emend. Hegelm.)  
Bacigalupo  
Sin.: *Callitriche turfosa* Bertero emend.  
Hegelm.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,  
ERI, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE,  
TUC). CHL(ANT, VAL, BIO, ARA, LRI,  
LLA, AIS, RME).

**Callitriche truncata** Guss.

Hierba acuática. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(ARA, MAG).

**Conobea** Aubl.**Conobea glechomoides** (Spreng.) V.C.

Souza  
Sin.: *Geochorda cuneata* Cham.  
& Schltdl., nom. illeg., *Geochorda*  
*glechomoides* (Spreng.) Kuntze, *Herpestis*  
*glechomoides* Spreng.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR).  
BRA(Desconocida). URY(FLO, PAY,  
SAO, SOR, TAC).

**Conobea scoparioides** (Cham. & Schltdl.) Benth.

Sin.: *Sphaerotherca scoparioides* Cham.  
& Schltdl.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Cymbalaria** Hill**Cymbalaria muralis** C.F. Gaertn., G.

Mey. & Scherb.  
Sin.: *Antirrhinum cymbalaria* L.,  
*Linaria cymbalaria* (L.) Mill.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, MEN,  
SAL, SFE, TUC). CHL(VAL, MAU, BIO,  
RME, JFE). URY(CAS, MON, RNO).

**Digitalis** L.**Digitalis purpurea** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, NEU, RNE,  
TDF). BRA(SCA). CHL(ATA, VAL, MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).  
URY(ROC).

**Fonkia** Phil.**Fonkia uliginosa** Phil.

Sin.: *Braunblanquetia littoralis*  
Eskuche, *Gratiola peruviana* L. var.  
*uliginosa* (Phil.) Reiche, *Gratiola uliginosa*  
(Phil.) F. Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA,  
LRI, LLA).

**Gratiola** L.**Gratiola peruviana** L.

Sin.: *Gratiola bogotensis* Cornel.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
MIS, NEU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(ATA, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI,  
LLA). PRY(PAI). URY(CAS, CLA, COL,  
FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV,  
SJO, SOR, TAC, TYT).

**Hebe** Comm. ex Juss.**Hebe salicifolia** (G. Forst.) Pennell

Sin.: *Veronica salicifolia* G. Forst.,  
*Veronica fonki* Phil.  
Arbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: CHL(LLA, AIS, MAG).

**Hippuris** L.**Hippuris vulgaris** L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, SCR, TDF).  
CHL(BIO, LLA, AIS, MAG).

**Kickxia** Dumort.**Kickxia elatine** (L.) Dumort.

Sin.: *Antirrhinum elatine* L., *Elatinoides*  
*elatine* (L.) Wettst., *Linaria elatine* (L.) Mill.  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: ARG(ERI). CHL(BIO, ARA, RME,  
JFE). URY(CAS, MON, PAY, SJO, TAC).

**Limosella** L.**Limosella australis** R. Br.

Sin.: *Limosella americana* Glück,  
*Limosella americana* Glück f. *natans*  
Glück, *Limosella americana* Glück f.  
*summersa* Glück, *Limosella americana*  
Glück f. *terrestris* Glück, *Limosella*  
*aquatica* L. var. *tenuifolia* (Nutt.) Hook.  
f., *Limosella australis* R. Br. f. *natans*  
Glück, *Limosella australis* R. Br. f.  
*submersa* Glück, *Limosella australis* R.  
Br. f. *terrestris* Glück, *Limosella lineata*  
Glück, *Limosella tenuifolia* Nutt.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, COS, JUJ, MEN, NEU, RNE,  
SAL, SJU, SCR, SFE, TDF). BRA(RGS).  
CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Linaria** Mill.**Linaria genistifolia** (L.) Mill. subsp.

**dalmatica** (L.) Maire & Petitm.  
Sin.: *Antirrhinum dalmaticum* L.,  
*Linaria dalmatica* (L.) Mill.  
Hierba. Introducida. 700-800 m.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Linaria purpurea** (L.) Mill.

Sin.: *Antirrhinum purpureum* L.  
Hierba. Introducida. 700-800 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, SCR).

**Linaria vulgaris** Mill.

Sin.: *Antirrhinum linaria* L.  
Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(MIS, NEU). CHL(VAL,  
LBO, BIO, ARA, AIS).

**Littorella** P.J. Bergius

**Littorella australis** Griseb. ex Benth. & Hook. f.

Sin.: *Plantago araucana* Rahn  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(NEU, SCR, TDF).  
CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Maurandya** Ortega

**Maurandya antirrhiniflora** Humb. & Bonpl. ex Willd.

Sin.: *Asarina antirrhiniflora* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pennell, *Maurandella antirrhiniflora* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Rose

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE).

**Maurandya barclayana** Lindl.

Sin.: *Asarina barclayana* (Lindl.) Pabst  
Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

**Maurandya erubescens** (D. Don) A. Gray

Sin.: *Lophospermum erubescens* D. Don  
Enredadera. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Mecardonia** Ruiz & Pav.

**Mecardonia berroi** Marchesi

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(ART, PAY).

**Mecardonia grandiflora** (Benth.) Pennell

Sin.: *Bacopa grandiflora* (Benth.)  
Descole & Borsini, hom. illeg., *Herpestis grandiflora* Benth., *Monniera grandiflora* (Benth.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mecardonia kamogawae** Greppi & J.C. Hagiw.

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(COS).

**Mecardonia procumbens** (Mill.) Small var. **caespitosa** (Cham.) V.C. Souza

Sin.: *Bacopa caespitosa* (Cham.) Edwall, *Herpestis caespitosa* Cham., *Mecardonia caespitosa* (Cham.) Pennell, *Monniera caespitosa* (Cham.) Kuntze

Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mecardonia procumbens** (Mill.) Small var. **flagellaris** (Cham. & Schltld.) V.C. Souza

Sin.: *Bacopa chamaedryoides* (Kunth) Wettst. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Bacopa chamaedryoides* (Kunth) Wettst. var. *flagellaris* (Cham. & Schltld.) Chodat & Hassl., *Bacopa flagellaris* (Cham. & Schltld.) Edwall, *Bacopa radicata* (Benth.) Descole & Borsini, *Bacopa veronicaefolia* (Cham. & Schltld.) Descole & Borsini, *Bacopa versicolor* Herter & Melch., *Herpestis flagellaris* Cham. & Schltld., *Herpestis flagellaris* Cham. & Schltld. var. *veronicaefolia* Cham. & Schltld., *Herpestis radicata* Benth., *Mecardonia flagellaris* (Cham. & Schltld.) Rossow, *Mecardonia flagellaris* (Cham. & Schltld.) Rossow subsp. *radicata* (Benth.) Rossow, *Mecardonia montevidensis* (Spreng.) Pennell var. *veronicaefolia* (Cham. & Schltld.) G. Dawson, *Mecardonia radicata* (Benth.) Pennell, *Monniera procumbens* (Mill.) Kuntze f. *albiflora* Kuntze, *Monniera flagellaris* (Cham. & Schltld.) Kuntze, *Monniera procumbens* (Mill.) Kuntze var. *flagellaris* (Cham. & Schltld.) Kuntze, *Monniera radicata* (Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, NEU, RNE, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, MAU). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Mecardonia procumbens** (Mill.) Small var. **herniarioides** (Cham.) V.C. Souza

Sin.: *Bacopa chamaedryoides* (Kunth) Wettst. var. *microphylla* (J.A. Schmidt) Edwall, *Bacopa herniarioides* (Cham.) Edwall, *Herpestis chamaedryoides* Kunth var. *microphylla* J.A. Schmidt, *Herpestis herniarioides* Cham., *Mecardonia herniarioides* (Cham.) Pennell, *Mecardonia tenella* (Cham. & Schltld.) Pennell var. *microphylla* (J.A. Schmidt) Rossow, *Monniera herniarioides* (Cham.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, ÑEE). URY(COL).

**Mecardonia procumbens** (Mill.) Small var. **procumbens**

Sin.: *Bacopa chamaedryoides* (Kunth) Wettst., *Bacopa dianthera* (Sw.) Descole & Borsini, *Bacopa procumbens* (Mill.)

Greenm., *Erinus procumbens* Mill., *Herpestis chamaedryoides* Kunth, *Herpestis procumbens* (Mill.) Urb., *Lindernia dianthera* Sw., *Mecardonia dianthera* (Sw.) Pennell, *Monniera dianthera* (Sw.) Millsp., *Monniera procumbens* (Mill.) Kuntze, *Pagesia dianthera* (Sw.) Pennell, *Pagesia procumbens* (Mill.) Pohl

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU).

**Mecardonia procumbens** (Mill.) Small var. **tenella** (Cham. & Schltld.) V.C. Souza

Sin.: *Bacopa tenella* (Cham. & Schltld.) Edwall, *Bacopa uruguayensis* Herter & Melch., *Herpestis tenella* Cham. & Schltld., *Mecardonia tenella* (Cham. & Schltld.) Pennell, *Monniera tenella* (Cham. & Schltld.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, ROC, SOR, TAC, TYT).

**Mecardonia pubescens** Rossow

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Mecardonia reneeae** Greppi & M.M. Sosa

Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE).

**Mecardonia serpylloides** (Cham. & Schltld.) Pennell

Sin.: *Bacopa serpylloides* (Cham. & Schltld.) Edwall, *Herpestis pusilla* (Mart.) D. Dietr., *Herpestis serpylloides* Cham. & Schltld., *Mecardonia pusilla* Mart., *Monniera serpylloides* (Cham. & Schltld.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Melosperma** Benth.

**Melosperma andicola** Benth. var. **andicola**

Sin.: *Herpestis andicola* Gillies ex Benth., *Melosperma glabra* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 2300-3900 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Melosperma andicola** Benth. var. **angustifolia** (Phil.) Rossow

Sin.: *Melosperma angustifolia* Phil.  
Hierba. Endémica. 2500-4500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Misopates** Raf.**Misopates orontium** (L.) Raf.

Sin.: *Antirrhinum orontium* L., *Orontium arvense* Pers.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(DFE, ERI, SFE, TUC). URY(SJO).

**Monopera** Barringer**Monopera perennis** (Chodat & Hassl.) Barringer

Sin.: *Angelonia micrantha* Benth. var. *perennis* Chodat & Hassl.  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Monttea** Gay**Monttea aphylla** (Miers) Benth. & Hook.

Sin.: *Monttea aphylla* (Miers) Benth. & Hook. var. *glandulifera* Rossow, *Oxycladus aphyllus* Miers  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Monttea chilensis** Gay var. **chilensis**

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Monttea chilensis** Gay var. **taltalensis**

Reiche  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(ANT, COQ).

**Monttea schickendantzii** Griseb.

Arbusto. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, TUC).

**Nuttallanthus** D.A. Simpson**Nuttallanthus canadensis** (L.) D.A. Webb

Sin.: *Antirrhinum canadense* L., *Linaria canadensis* (L.) Dum. Cours., *Linaria*

*canadensis* (L.) Dum. Cours. var. *texana* (Scheele) Pennell, *Linaria texana* Scheele  
Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI). URY(CAS, COL, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, SJO, SJO).

**Ourisia** Comm. ex Juss.**Ourisia alpina** Poepp. & Endl.

Sin.: *Ourisia alpina* Poepp. & Endl. var. *glabra* Phil., *Ourisia alpina* Poepp. & Endl. var. *pallens* (Poepp. & Endl.) Benth., *Ourisia pallens* Poepp. & Endl., *Ourisia rancoana* Phil., *Ourisia rosea* Phil.  
Hierba. Endémica. 1000-2700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

**Ourisia breviflora** Benth. subsp. **breviflora**

Sin.: *Ourisia antarctica* Hook. f.  
Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Ourisia breviflora** Benth. subsp. **uniflora** (Phil.) Meudt

Sin.: *Ourisia breviflora* Benth. var. *uniflora* (Phil.) Reiche, *Ourisia uniflora* Phil.  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(BIO, LLA).

**Ourisia coccinea** (Cav.) Pers. subsp. **coccinea**

Sin.: *Dichroma coccinea* Cav., *Ourisia pearcei* Phil., *Ourisia villosa* Molina, nom. superfl.  
Hierba. Endémica. 0-1600 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Ourisia coccinea** (Cav.) Pers. subsp. **elegans** (Phil.) Meudt

Sin.: *Ourisia coccinea* (Cav.) Pers. var. *minor* Benth., *Ourisia coccinea* (Cav.) Pers. var. *elegans* (Phil.) Reiche, *Ourisia elegans* Phil.  
Hierba. Endémica. 100-2600 m.  
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI).

**Ourisia fragrans** Phil.

Hierba. Endémica. 1300-2200 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

**Ourisia fuegiana** Skottsbo.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Ourisia microphylla** Poepp. & Endl.

Subarbusto. Endémica. 800-2200 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO).

**Ourisia muscosa** Benth.

Hierba. Nativa. 3800-5000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Ourisia polyantha** Poepp. & Endl.

Sin.: *Ourisia diazii* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1300-2400 m.  
Países: CHL(LBO, RME).

**Ourisia pulchella** Wedd.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.  
Países: ARG(SAL).

**Ourisia pygmaea** Phil.

Hierba. Endémica. 1400-2200 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Ourisia ruellioides** (L. f.) Kuntze

Sin.: *Chelone ruelloides* L. f., *Ourisia glabra* Molina, nom. superfl., *Ourisia magellanica* C.F. Gaertn., *Ourisia poeppigii* Benth., *Ourisia racemosa* Clos, *Ourisia ruellioides* (L. f.) Kuntze var. *poeppigii* (Benth.) H.S. Irwin  
Hierba. Endémica. 0-2600 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Ourisia serpyllifolia** Benth.

Sin.: *Ourisia melospermoides* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 1000-2200 m.  
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

**Plantago** L.**Plantago arenaria** Waldst. & Kit.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA).

**Plantago argentina** Pilg.

Sin.: *Plantago argentina* Pilg. var. *glabra* Pilg., *Plantago oreades* Decne. var. *chamaestachys* Griseb.  
Hierba. Endémica. 1500-2800 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

**Plantago australis** Lam. subsp. **australis**

Sin.: *Plantago accrescens* Pilg., *Plantago australis* Lam. subsp. *angustifolia* (Pilg.) Rahn, *Plantago australis* Lam. subsp. *macrostachys* (Decne.) Rahn, *Plantago bicallosa* Decne. var. *angustifolia* Pilg., *Plantago candollei* Rapin, *Plantago denudata* Pilg., *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey., *Plantago gigantea* Decne., *Plantago hirtella* Kunth var. *glabrescens* (Schmidt) Pilg., *Plantago hirtella* Kunth var. *platensis* Pilg., *Plantago hypolasia* Pilg., *Plantago kurtzii* Pilg., *Plantago macropus* Pilg., *Plantago macrostachys* Decne., *Plantago macrostachys* Decne. f. *brachypus* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *accrescens* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *angustifolia* Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *brachypus* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *catamarcensis* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *denudata* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *gigantea* (Decne.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *platensis* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *stuckertii* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *typica* Pilg., nom. inval., *Plantago myosuroides* Lam. var. *latifolia* Speg., *Plantago paralias* Decne. subsp. *hypolasia* (Pilg.) Pilg., *Plantago refracta* Pilg., *Plantago stuckertii* Pilg. subsp. *catamarcensis* Pilg., *Plantago stuckertii* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *hypolasia* (Pilg.) Pilg.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE). PRY(CAA, CEN, GUA, MIE). URY(CAS, COL, LAV, MAL, MON, ROC).

**Plantago australis** Lam. subsp. **cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Rahn

Sin.: *Plantago calbucana* Phil., *Plantago carrenleofuensis* Speg., *Plantago carrenleofuensis* Speg. var. *latifolia* Pilg., *Plantago cumingiana* Fisch. & C.A. Mey., *Plantago cumingiana* Fisch. & C.A. Mey. var. *minor* Pilg., *Plantago foncki* Phil., *Plantago julietii* Phil., *Plantago laevigata* Phil., *Plantago macrostachys* Decne. var. *subandina* Speg., *Plantago ovata* Phil., hom. illeg., *Plantago pugae* Phil.,

*Plantago tomentosa* Lam. var. *foncki* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR). CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Plantago australis** Lam. subsp.**hirtella** (Kunth) Rahn

Sin.: *Plantago bicallosa* Decne., *Plantago cantagallensis* Zahlbr., *Plantago hirtella* Kunth, *Plantago leptophylla* Decne., *Plantago virginica* L. var. *hirtella* (Kunth) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC).

**Plantago barbata** G. Forst. subsp. **barbata**

Sin.: *Plantago andicola* Decne. ex Barnéoud, *Plantago andicola* Gillies ex Hook. f., *Plantago barbata* G. Forst. var. *eubarbata* Pilg., nom. inval., *Plantago barbata* G. Forst. var. *imberbis* Hook. f., *Plantago barbata* G. Forst. var. *maxima* Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. var. *parva* Barnéoud, *Plantago barbata* G. Forst. var. *pauciflora* (Gay) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. var. *puberula* Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. var. *taraxacoides* (Speg.) Pilg., *Plantago imberbis* Hook. f., *Plantago pachyrrhiza* Phil., *Plantago pauciflora* Gay, hom. illeg., *Plantago pauciflora* Lam., hom. illeg., *Plantago pauciflora* Hook. f. var. *taraxacoides* Speg., *Plantago pauciflora* Lam. var. *major* Barnéoud

Hierba. Endémica. 500-3600 m.

Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Plantago barbata** G. Forst. subsp. **gigantea** Rahn

Sin.: *Plantago barbata* G. Forst. var. *rigidula* Pilg.

Hierba. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

**Plantago berroi** Pilg.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI). URY(ART, COL, FLA, MAL, MON, SOR).

**Plantago bismarckii** Niederl.

Arbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI).

**Plantago brasiliensis** Sims

Sin.: *Plantago bonariensis* Steud., *Plantago brasiliensis* Sims var. *chilensis* (Rapin) Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *cinereovillosa* Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *cordobensis* Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *decaisnei* (Barnéoud) Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *eubrasiliensis* Pilg., nom. inval., *Plantago brasiliensis* Sims var. *flavidohirsuta* Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *gayana* (Decne. ex Barnéoud) Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *lasiothrix* (Decne.) Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *obtusata* (Decne.) Pilg., *Plantago chilensis* Rapin, *Plantago coriacea* Cham. & Schltdl., *Plantago coriacea* Cham. & Schltdl. var. *glabriuscula* Kuntze, *Plantago decaisnei* Barnéoud, *Plantago dolichophylla* Phil., *Plantago gayana* Decne. ex Barnéoud, *Plantago lasiothrix* Kunze ex Decne., *Plantago obtusata* Decne., *Plantago sericea* Ruiz & Pav. var. *decaisnei* (Barnéoud) Wedd., *Plantago sericea* Ruiz & Pav. var. *obtusata* (Decne.) Wedd., *Plantago vidalii* Phil.

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, COS, ERI, LRI, NEU, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, RIV, SAO).

**Plantago buchtienii** Pilg.

Sin.: *Plantago achalensis* Pilg. var. *hirtula* Pilg., *Plantago australis* Lam. subsp. *buchtienii* (Pilg.) Rahn

Hierba. Nativa. 1000-3600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

**Plantago catharinaea** Decne.

Sin.: *Plantago catharinaea* Decne. var. *spathulifolia* (Pilg.) Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *spathulifolia* Pilg.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Plantago commersoniana** Decne. & Barnéoud

Sin.: *Plantago bradei* Pilg., *Plantago selloi* J.A. Schmidt, *Plantago yhuensis* Hassl., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-2700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(LAV, MAL, MON, ROC).

**Plantago coronopus** L.

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: BRA(RGS). CHL(COQ, LBO, BIO, ARA). URY(MON).

**Plantago corvensis** Hassemer

Sin.: *Plantago aparadensis* D.B. Falkenb.  
Hierba. Endémica. 800-1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Plantago densa** (Pilg.) Rahn

Sin.: *Plantago brasiliensis* Sims subsp.  
*densa* (Pilg.) Rahn, *Plantago linearis*  
Kunth var. *densa* Pilg.  
Hierba. Endémica. 100-1800 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Plantago dielsiana** Pilg.

Sin.: *Plantago australis* Lam. subsp.  
*dielsiana* (Pilg.) Rahn  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS). URY(CAS,  
MON, ROC).

**Plantago fernandezia** Bertero ex

Barnéoud  
Sin.: *Robinsonia nervosa* Phil.  
Arbusto. Endémica. 500-600 m.  
Países: CHL(JFE).

**Plantago firma** Kunze ex Walp.

Sin.: *Plantago brachystachys* Walp.,  
*Plantago clausa* Steud., *Plantago*  
*leonensis* Steud., *Plantago marginata*  
Steud., *Plantago skottsbergii* Pilg.,  
*Plantago truncata* Cham. & Schltdl.  
subsp. *firma* (Kuntze ex Walp.) Pilg.,  
*Plantago truncata* Cham. & Schltdl.  
subsp. *skottsbergii* (Pilg.) Pilg.,  
*Plantago truncata* Cham. & Schltdl. var.  
*canohirsuta* Pilg., *Plantago virginica* L.  
var. *firma* (Walp.) Reiche  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LRI, RME, JFE).

**Plantago grandiflora** Meyen

Sin.: *Plantago frigida* Kunze ex Walp.,  
hom. illeg., *Plantago macrantha* Decne.  
ex Barnéoud, *Plantago macrantha* Decne.  
ex Barnéoud var. *argentea* Phil., *Plantago*  
*macrantha* Decne. ex Barnéoud var.  
*hirsuta* Phil., *Plantago macrantha* Decne.  
ex Barnéoud var. *nitidifolia* Barnéoud,  
*Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud  
var. *trichophylla* Phil., *Plantago*  
*platypetala* Wallr. ex Walp.  
Hierba. Endémica. 1300-2800 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL,  
LBO, MAU, BIO, RME).

**Plantago guilleminiana** Decne.

Hierba. Nativa. 900-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Plantago hatschbachiana** Hassemer

Hierba. Endémica. 600-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Plantago heterophylla** Nutt.

Sin.: *Plantago aquatilis* Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,  
ERI, LPA). BRA(RGS). PRY(COA).  
URY(PAY).

**Plantago hispidula** Ruiz & Pav.

Sin.: *Plantago albida* Phil., *Plantago*  
*callosa* Colla, *Plantago disticha* Phil.,  
*Plantago heterophylla* Phil., nom. illeg.,  
*Plantago macrosperma* Steud., *Plantago*  
*steinheilii* Barnéoud, p.p., *Plantago*  
*stenopetala* Phil., *Plantago stenopetala*  
Phil. var. *stricta* Phil., *Plantago*  
*subtrinervis* Phil., *Plantago tumida* Link  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,  
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Plantago humboldtiana** Hassemer

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Plantago johnstonii** Pilg.

Hierba. Endémica. 300-400 m.  
Países: CHL(ANT).

**Plantago jujuyensis** Rahn

Hierba. Endémica. 2500-3300 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Plantago lanceolata** L.

Hierba. Introducida. 0-2900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,  
COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN,  
MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR,  
SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG,  
RME, JFE, IPA). URY(CAS, MON, PAY,  
RNO, ROC).

**Plantago litorea** Phil.

Sin.: *Plantago glabriuscula* Phil.,  
*Plantago oligantha* Phil., *Plantago*  
*philippiana* Vatte  
Hierba. Endémica. 0-3600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,  
COQ, VAL).

**Plantago lundborgii** Sparre

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(IDE).

**Plantago major** L.

Sin.: *Plantago major* L. f. *rocae*  
(Lorentz) Pilg., *Plantago rocae* Lorentz  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN,  
MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR,  
SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG,  
RME, JFE, IPA). URY(CAS, MON).

**Plantago maritima** L.

Sin.: *Plantago juncoides* Lam., *Plantago*  
*juncoides* Lam. subsp. *scabrior* Pilg.,  
*Plantago maritima* L. subsp. *juncoides*  
(Lam.) Hook. f., *Plantago maritima* L.  
var. *juncoides* (Lam.) A. Gray, *Plantago*  
*maritima* L. var. *macrophylla* Speg.,  
*Plantago maritima* L. var. *pauciflora*  
Speg., *Plantago maritima* L. var. *scabrior*  
(Pilg.) Pilg.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, TDF). CHL(MAG).

**Plantago monanthos** d'Urv. var. **monanthos**

Sin.: *Plantago barbata* G. Forst. f.  
*elongata* Pilg., nom. illeg., *Plantago*  
*barbata* G. Forst. f. *uncialis* (Decne.  
ex Barnéoud) Pilg., *Plantago barbata*  
G. Forst. subsp. *austroandina* Rahn,  
*Plantago barbata* G. Forst. subsp.  
*monanthos* (d'Urv.) Rahn, *Plantago*  
*barbata* G. Forst. var. *caespitosa* (Phil.)  
Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. var.  
*elongata* Hook. f., *Plantago barbata* G.  
Forst. var. *monanthos* (d'Urv.) Pilg.,  
*Plantago barbata* G. Forst. var. *uncialis*  
(Decne. ex Barnéoud) Pilg., *Plantago*  
*barbata* G. Forst. var. *uncialis* Wedd.,  
*Plantago caespitosa* Phil., *Plantago*  
*coelorhiza* Morris & Macloskie, *Plantago*  
*correae* Rahn, *Plantago oxyphylla* Speg.,  
*Plantago polymorpha* Banks & Sol. ex  
Hook. f., *Plantago pulvinata* Speg.,  
*Plantago uncialis* Decne. ex Barnéoud,  
*Plantago uniflora* Phil., hom. illeg.,  
*Plantago uniglumis* Wallr. ex Walp.,  
*Plantago uniglumis* Wallr. ex Walp. f.  
*maxima* Pilg., *Plantago uniglumis* Wallr.  
ex Walp. var. *brevicuspis* Pilg., *Plantago*  
*uniglumis* Wallr. ex Walp. var. *oxyphylla*  
(Speg.) Pilg.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SJU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU,  
BIO, AIS, MAG, RME).

**Plantago monanthos** d'Urv. var. **muscooides** Hook. f.

Sin.: *Plantago barbata* G. Forst. f. *abbreviata* (Hook. f.) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. f. *muscooides* (Hook. f.) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. subsp. *muscooides* (Hook. f.) Rahn, *Plantago monanthos* d'Urv. var. *abbreviata* Hook. f. Hierba. Endémica. 0-200 m. Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Plantago monticola** Decne.

Sin.: *Plantago monticola* Decne. subsp. *eumonticola* Pilg., nom. inval., *Plantago monticola* Decne. subsp. *sericans* Pilg., *Plantago sericea* Ruiz & Pav. subsp. *sericans* (Pilg.) Rahn Hierba. Nativa. 2900-4400 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP).

**Plantago moorei** Rahn

Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(TDF).

**Plantago myosuroides** Lam.

Sin.: *Plantago chubutensis* Pilg., *Plantago humilior* Pilg., *Plantago humilis* Decne., hom. illeg., *Plantago myosuroides* Lam. subsp. *humilior* (Pilg.) Rahn, *Plantago myosuroides* Lam. subsp. *nudiuscula* Pilg., *Plantago myosuroides* Lam. var. *angustifolia* Pilg., *Plantago myosuroides* Lam. var. *hirta* Speg., *Plantago myosuroides* Lam. var. *major* Pilg., *Plantago myosuroides* Lam. var. *nudiuscula* Pilg., *Plantago myosuroides* Lam. var. *parviflora* Pilg., *Plantago myosuroides* Lam. var. *taraxacoides* Speg., *Plantago nigrifolia* Pilg., *Plantago pseudomyosuroides* Pilg., *Plantago rojasii* Pilg., *Plantago taraxacoides* (Speg.) Pilg. Hierba. Nativa. 0-1800 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, DUR, FLA, MAL, MON, ROC).

**Plantago napiformis** (Rahn)

Hassemer

Sin.: *Plantago paralias* Decne. subsp. *napiformis* Rahn, *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *napiformis* (Rahn) Rahn Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, GUA, MIE, SPE).

**Plantago nebularis** Hassemer

Hierba. Endémica. 800-1200 m. Países: CHL(ANT).

**Plantago nubicola** (Decne.) Rahn

Sin.: *Bougueria nubicola* Decne. Hierba. Nativa. 3900-4500 m. Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Plantago orbignyana** Steinh. ex Decne. subsp. **niederleinii** (Pilg.) Rahn

Sin.: *Plantago niederleinii* Pilg. Hierba. Endémica. 2500-3500 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Plantago orbignyana** Steinh. ex Decne. subsp. **orbignyana**

Sin.: *Plantago australis* Lam. subsp. *orbignyana* (Steinh. ex Decne.) Rahn, *Plantago hirtella* Kunth var. *orbignyana* (Steinh. ex Decne.) A. Gray, *Plantago orbignyana* Steinh. ex Decne. var. *lasiantha* Pilg. Hierba. Nativa. 3500-4400 m. Países: ARG(JUU, SAL).

**Plantago orbignyana** Steinh. ex Decne. subsp. **pseudomollior** (Rahn) Rahn

Sin.: *Plantago australis* Lam. subsp. *pseudomollior* Rahn Hierba. Nativa. 3100-3800 m. Países: ARG(JUU, SAL).

**Plantago pachyneura** Steud.

Sin.: *Plantago australis* Lam. subsp. *pachyneura* (Steud.) Rahn, *Plantago berteroi* Steinh. ex Decne., *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *eupachyneura* (Pilg.) Pilg., *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey. var. *hygrophila* (Steud.) Pilg., *Plantago hygrophila* Steud., *Plantago pachyneura* Steud. subsp. *eupachyneura* Pilg., nom. inval., *Plantago pachyneura* Steud. var. *hygrophila* (Steud.) Pilg., *Plantago pachystachys* Phil. Hierba. Endémica. 1300-2900 m. Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).

**Plantago patagonica** Jacq.

Sin.: *Plantago gnaphaloides* Nutt., *Plantago patagonica* Jacq. f. *glabrescens* Pilg., *Plantago patagonica* Jacq. f. *vestita* Pilg., *Plantago patagonica* Jacq. var. *graciliscens* Speg., *Plantago patagonica* Jacq. var. *majuscula* Pilg., *Plantago patagonica* Jacq. var. *minuscula* Speg.,

*Plantago patagonica* Jacq. var. *typica* Speg., nom. inval., *Plantago purshii* Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-2000 m. Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF).

**Plantago penantha** Griseb.

Sin.: *Plantago kuntzei* Pilg. Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, FLA, LAV, SJO).

**Plantago pretoana** (Rahn) Hassemer

Sin.: *Plantago australis* Lam. subsp. *pretoana* Rahn Hierba. Nativa. 700-900 m. Países: BRA(PAR).

**Plantago rahniana** Hassemer & R. Trevis.

Hierba. Endémica. 1500-1800 m. Países: BRA(SCA).

**Plantago rancaguae** Steud.

Sin.: *Plantago brachyantha* Phil., *Plantago bracteosa* Phil., *Plantago deserticola* Phil., *Plantago quillota* Vatke, *Plantago steinheilii* Barnéoud, p.p. Hierba. Endémica. 0-200 m. Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Plantago sempervivoides** Dusén

Hierba. Endémica. 700-1600 m. Países: ARG(MEN, SCR). CHL(MAG).

**Plantago sericea** Ruiz & Pav. var.**lanuginosa** Griseb.

Sin.: *Plantago fiebrigii* Pilg., *Plantago lorentzii* Pilg., *Plantago tarijensis* Pilg. Hierba. Nativa. 2200-4200 m. Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Plantago sericea** Ruiz & Pav. var.**sericea**

Hierba. Nativa. 3300-4300 m. Países: CHL(AYP, TAR).

**Plantago tandilensis** (Pilg.) Rahn

Sin.: *Plantago brasiliensis* Sims subsp. *tandilensis* (Pilg.) Rahn, *Plantago brasiliensis* Sims var. *tandilensis* Pilg., *Plantago coriacea* Cham. & Schltdl. var. *pilosula* Kuntze Arbusto. Endémica. 200-500 m. Países: ARG(BAI).

**Plantago tehuelcha** Speg.

Hierba. Endémica. 0-900 m. Países: ARG(CHU, NEU, SCR). CHL(BIO, MAG).

**Plantago tomentosa** Lam.

Sin.: *Plantago achalensis* Pilg., *Plantago achalensis* Pilg. f. *minor* Pilg., *Plantago affinis* Decne., *Plantago arechavaletai* Pilg., *Plantago bicallosa* Decne. var. *hirsutior* Pilg., *Plantago grisebachii* Hieron., *Plantago hypoleuca* Pilg., *Plantago oreades* Decne. var. *lanuginosa* Griseb., *Plantago paralias* Decne., *Plantago paralias* Decne. subsp. *affinis* (Decne.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. subsp. *dasystachys* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. subsp. *euparalias* Pilg., nom. inval., *Plantago paralias* Decne. subsp. *grisebachii* (Hieron.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. subsp. *leiocalyx* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. subsp. *petiolata* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. subsp. *schlechtendaliana* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. subsp. *selloana* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. var. *achalensis* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. var. *brevifolia* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. var. *cordobensis* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. var. *glabrescens* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. var. *lasiophylla* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. var. *mollior* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. var. *saxicola* (Pilg.) Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *affinis* (Decne.) Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *balansai* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *dasystachys* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *grisebachii* (Hieron.) Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *leiocalyx* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *paralias* (Decne.) Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *petiolata* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *schlechtendaliana* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *selloana* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *achalensis* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *brevifolia* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *cordobensis* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *glabrescens* Schmidt, *Plantago tomentosa* Lam. var. *lasiophylla* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *mollior* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *saxicola* Pilg.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).

**Plantago truncata** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Plantago amphibola* Phil., *Plantago angustifolia* Phil., *Plantago australis* Lam. subsp. *truncata* (Cham. & Schltdl.) Rahn, *Plantago berteroniana* Steud., *Plantago bridgesii* Decne., *Plantago obscura* Steud., *Plantago schscholtziana* Fisch. & C.A. Mey., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *angustifolia* (Phil.) Reiche, *Plantago truncata* Cham. & Schltdl. subsp. *escscholtziana* (Fisch. & C.A. Mey.) Pilg., *Plantago truncata* Cham. & Schltdl. var. *philippii* Pilg., *Plantago valparadisiaca* Decne.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Plantago tubulosa** Decne.

Sin.: *Plantago tubulosa* Decne. f. *maxima* Pilg.

Hierba. Nativa. 2900-5000 m.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Plantago turficola** Rahn

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Plantago ventanensis** Pilg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI).

**Plantago venturii** Pilg.

Hierba. Endémica. 1200-2600 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

**Plantago weddelliana** Decne.

Hierba. Nativa. 2300-3800 m.

Países: ARG(SAL).

**Plantago zoellneriana** Hassemer

Sin.: *Plantago sericea* Ruiz & Pav. subsp. *araucana* Rahn

Hierba. Endémica. 600-2000 m.

Países: CHL(MAU, BIO).

**Scoparia** L.**Scoparia aemilii** Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, DFE, MIS, SFE). PRY(APY, BOQ, COA, PHA).

**Scoparia dulcis** L.

Sin.: *Capraria dulcis* (L.) Kuntze, *Scoparia dulcis* L. var. *tenuifolia* Griseb., *Scoparia procumbens* Jacq., *Scoparia purpurea* Ridl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, SAO).

**Scoparia elliptica** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Capraria elliptica* (Cham.) Kuntze

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Scoparia ericacea** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Capraria ericacea* (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Endémica.

0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(COA, PHA). URY(ART, RNO, RIV, SOR, TAC).

**Scoparia hassleriana** Chodat

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, PAI).

**Scoparia montevidensis** (Spreng.)

R.E. Fr.

Sin.: *Capraria montevidensis* (Spreng.) Kuntze var. *intermedia* Kuntze, *Capraria montevidensis* (Spreng.) Kuntze, *Microcarpaea montevidensis* Spreng., *Scoparia annua* Cham. & Schltdl., *Scoparia excelsa* R.E. Fr., *Scoparia flava* Cham. & Schltdl., *Scoparia flava* Cham. & Schltdl. var. *glandulifera* Fritsch, *Scoparia glandulifera* (Fritsch) Descole & Borsini, *Scoparia grisebachii* Fritsch, *Scoparia macrantha* R.E. Fr., *Scoparia millefoliata* Fritsch, *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E. Fr. var. *flava* (Cham. & Schltdl.) Chodat, *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E. Fr. var. *glandulifera* (Fritsch) R.E. Fr., *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E. Fr. var. *grisebachii* (Fritsch) Chodat, *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E. Fr. var. *intermedia* (Kuntze) Chase, *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E. Fr. var. *neglecta* (R.E. Fr.) Carolin, *Scoparia neglecta* R.E. Fr. var. *intermedia* (Kuntze) R.E. Fr., *Scoparia neglecta* R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, ÑEE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).



**Scoparia nudicaulis** Chodat

Sin.: *Scoparia nudicaulis* Chodat subsp. *praedensa* R.E. Fr., *Scoparia praedensa* (R.E. Fr.) Cabrera

Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, TUC).

**Scoparia pinnatifida** Cham.

Sin.: *Scoparia multifida* G. Don  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, ÑEE).

**Scoparia plebeja** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Scoparia divaricata* R.E. Fr.  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC).

**Sibthorpia** L.**Sibthorpia conspicua** Diels

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Sibthorpia repens** (L.) Kuntze

Sin.: *Sibthorpia americana* Sessé & Moç., *Sibthorpia nectarifera* Wedd., *Sibthorpia parvifolia* Mart. & Galeotti, *Sibthorpia pichinchensis* Kunth, *Sibthorpia retusa* Kunth, *Sibthorpia rotundifolia* (Ruiz & Pav.) Edwin, *Sibthorpia triandra* Suess., *Veronica rotundifolia* Ruiz & Pav., *Willichia repens* L.

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Stemodia** L., nom. cons.**Stemodia diplohyptoides** M.M. Sosa & Dematteis

Hierba. Endémica. 100-400 m.  
Países: ARG(MIS).

**Stemodia durantifolia** (L.) Sw. var.

**chilensis** (Benth.) C.C. Cowan  
Sin.: *Stemodia chilensis* Benth., *Stemodiakra chilensis* (Benth.) Kuntze  
Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(RNE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Stemodia ericifolia** (Kuntze) K. Schum.

Sin.: *Chodaphyton ericifolium* (Kuntze) Minod, *Stemodia ericifolia* (Kuntze) K. Schum. subsp. *vera* Hassl., *Stemodiakra ericifolia* Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). PRY(APY, BOQ, PHA).

**Stemodia hassleriana** Chodat

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Stemodia hyptoides** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Scrophularia subhastata* Vell., *Stemodia hyptoides* Cham. & Schltdl. var. *auriculata* Chodat & Hassl., *Stemodia hyptoides* Cham. & Schltdl. var. *platensis* Benth., *Stemodia orbiculata* Minod, *Stemodia pilcomayensis* Minod, *Stemodia subhastata* (Vell.) Benth., *Stemodiakra hyptoides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAA, CEN, COA, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Stemodia lanceolata** Benth.

Sin.: *Stemodia lanceolata* Benth. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Stemodia lanceolata* Benth. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Stemodia lanceolata* Benth. f. *laxiflora* Chodat & Hassl., *Stemodia lanceolata* Benth. var. *angustifolia* (Chodat & Hassl.) Minod, *Stemodia lanceolata* Benth. var. *latifolia* (Chodat & Hassl.) Minod, *Stemodiakra lanceolata* (Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE). URY(SJO, SOR).

**Stemodia lobelioides** Lehm.

Sin.: *Gratiola hookeri* Walp., *Gratiola tetragona* Hook., hom. illeg., *Stemodia tetragona* (Hook.) Minod, *Stemodiakra tetragona* (Hook.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, SFE). URY(COL, RNO, ROC, SJO).

**Stemodia palustris** A. St.-Hil.

Sin.: *Stemodia gratiolifolia* A. St.-Hil., *Stemodia linearifolia* (Morong) Conard var. *acutifolia* Chodat & Hassl., *Stemodia linearifolia* (Morong) Conard, *Stemodia palustris* A. St.-Hil. f. *salicifolia* Minod, *Stemodia palustris* A. St.-Hil. var. *simplex* J.A. Schmidt, *Stemodiakra gratiolifolia* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Stemodiakra linearifolia* Morong, *Stemodiakra palustris* (A. St.-Hil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

**Stemodia scoparioides** Hassl.

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(COS). PRY(AMA).

**Stemodia stricta** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Stemodia hyptoides* Cham. & Schltdl. var. *stricta* (Cham. & Schltdl.) G. Dawson, *Stemodia stricta* Cham. & Schltdl. f. *minor* Chodat & Hassl., *Stemodia stricta* Cham. & Schltdl. var. *multidentata* Minod, *Stemodia stricta* Cham. & Schltdl. var. *paucidentata* Minod, *Stemodiakra stricta* (Cham. & Schltdl.) Kuntze var. *glabriuscula* Kuntze, *Stemodiakra stricta* (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(ART, PAY).

**Stemodia trifoliata** (Link) C. Rchb.

Sin.: *Columnnea trifoliata* Link, *Stemodia cruciflora* Casar.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Stemodia vandellioides** (Benth.) V.C. Souza

Sin.: *Conobea vandellioides* Benth., *Lindernia vandellioides* (Benth.) Pennell & G.M. Barroso  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Stemodia verticillata** (Mill.) Hassl.

Sin.: *Capraria humilis* Sol., *Erinus verticillatus* Mill., *Lendneria humilis* (Sol.) Minod, *Lendneria verticillata* (Mill.) Britton, *Stemodia arenaria* Kunth, *Stemodia humilis* (Sol.) G. Dawson, *Stemodia macrotricha* Colla, *Stemodia parviflora* W.T. Aiton, nom. superfl., *Stemodiakra verticillata* (Mill.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, COA, ÑEE). URY(ART, CLA, PAY, RNO, RIV, SAO, TAC).

**Veronica L.****Veronica anagallis-aquatica L.**Sin.: *Veronica lepida* Phil.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE). URY(CAS, MON).

**Veronica arvensis L.**

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE). URY(CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MON, PAY, SOR).

**Veronica beccabunga L.**

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(LLA).

**Veronica chamaedrys L.**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL). CHL(LRI).

**Veronica elliptica G. Forst.**Sin.: *Hebe elliptica* (G. Forst.) Pennell, *Hebe magellanica* J.F. Gmel., *Veronica simpsoni* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

**Veronica officinalis L.**

Hierba. Introducida. 0-1300 m.

Países: CHL(ARA, LRI).

**Veronica peregrina L.**Sin.: *Veronica chilensis* Kunth, *Veronica peregrina* L. f. *xalapensis* (Kunth) K. Koch, *Veronica peregrina* L. subsp. *xalapensis* (Kunth) Pennell, *Veronica peregrina* L. var. *laurentiana*, *Veronica peregrina* L. var. *xalapensis* (Kunth) Pennell, *Veronica romana* L., *Veronica xalapensis* Kunth

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, AIS, MAG, RME). URY(ART, CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, SJO, SJO, TAC).

**Veronica persica Poir.**Sin.: *Veronica buxbaumii* Ten.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(CAS, MON, SOR).

**Veronica polita Fr.**

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(CAS, MON).

**Veronica scutellata L.**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(LRI, LLA).

**Veronica serpyllifolia L.**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

## PLUMBAGINACEAE

**Armeria Willd., nom. cons.****Armeria maritima (Mill.) Willd.**Sin.: *Armeria aegialea* Phil., *Armeria andina* Poepp. ex Boiss., *Armeria androsacea* Boiss., *Armeria bella* Albov, *Armeria brachyphylla* Boiss., *Armeria chilensis* Boiss., *Armeria chilensis* Boiss. subsp. *andina* (Poepp. ex Boiss.) Reiche, *Armeria chilensis* Boiss. subsp. *macloviana* (Cham.) Reiche, *Armeria chilensis* Boiss. var. *magellanica* Boiss., *Armeria curvifolia* Bertero, *Armeria delfinii* Phil., *Armeria elongata* (Hoffm.) C. Koch var. *macloviana* (Cham.) Skottsbo., *Armeria exaristata* Phil., *Armeria macloviana* Cham., *Armeria maritima* (Mill.) Willd. subsp. *andina* (Poepp. ex Boiss.) D.M. Moore & B. Yates, *Armeria maritima* (Mill.) Willd. var. *goodalliana* T.R. Dudley, *Armeria patagonica* Phil., *Armeria tenuifolia* Phil., *Statice maritima* Mill., *Statice punicea* Rendle

Hierba. Endémica. 0-3200 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Bakerolimon O.A. Lincz.****Bakerolimon plumosum (Phil.) O.A. Lincz.**Sin.: *Limonium plumosum* (Phil.)Kuntze, *Statice plumosa* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Ceratostigma Bunge****Ceratostigma plumbaginoides Bunge**

Hierba. Introducida 1200-1300 m.

Países: ARG(COR).

**Limonium Mill., nom. cons.****Limonium brasiliense (Boiss.) Kuntze**Sin.: *Limonium brasiliense* (Boiss.)Kuntze var. *patagonicum* (Speg.)Burkart, *Statice brasiliense* Boiss., *Statice brasiliense* Boiss. var. *antarctica* Boiss., *Statice brasiliense* Boiss. var. *patagonica* (Speg.) Hicken, *Statice patagonica* Speg., *Statice brasiliense* Boiss. var. *uruguayensis* (Arechav.) Hauman, *Statice uruguayensis* Arechav.

Hierba o subarbusto. Endémica.

0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

**Limonium guaicura (Molina) Kuntze**Sin.: *Plegorrhiza guaicura* Molina, *Statice chilensis* Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Plumbago Tourn. ex L.****Plumbago caerulea Kunth**

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ).

**Plumbago scandens L.**

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(SCA). PRY(APY, CEN, COA).

## POACEAE

**Aciachne Benth.****Aciachne acicularis Laegaard**

Hierba. Nativa. 3600-4200 m.

Países: ARG(CAT, SAL).

**Acroceras** Stapf**Acroceras excavatum** (Henrard)

Zuloaga &amp; Morrone

Sin.: *Lasiacis excavata* (Henrard)Parodi, *Panicum excavatum* Henrard

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Acroceras zizanioides** (Kunth) DandySin.: *Acroceras oryzoides* (Sw.) Stapf,*Panicum oryzoides* Sw., hom. illeg.,*Panicum zizanioides* Kunth

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, SAO).

**Agenium** Nees**Agenium leptocladum** (Hack.) ClaytonSin.: *Andropogon leptocladus* Hack. f.*simplex* Hack., *Andropogon leptocladus*Hack., *Heteropogon leptocladus* (Hack.)Parodi, hom. illeg., *Heteropogon leptocladus*(Hack.) Roberty var. *pilosus* Parodi,*Heteropogon leptocladus* (Hack.) Roberty,*Sorghum leptocladum* (Hack.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(COA, PAI).

**Agenium majus** Pilg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA).

**Agenium villosum** (Nees) Pilg.Sin.: *Agenium nutans* Nees,*Andropogon neesii* Kunth, hom. illeg.,*Andropogon villosus* (Nees) Ekman,comb. illeg., *Heteropogon villosus* Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, COA, GUA). URY(CLA, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Agropyron** Gaertn.**Agropyron cristatum** (L.) Gaertn.Sin.: *Bromus cristatus* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(MAG).

**Agrostis** L., nom. cons.**Agrostis ambatoensis** Asteg.

Hierba. Endémica. 4300-4500 m.

Países: ARG(CAT).

**Agrostis arvensis** Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(BIO, LLA).

**Agrostis brachyathera** Steud.

Hierba. Endémica. 300-2200 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAU, BIO, AIS, MAG).

**Agrostis breviculmis** Hitchc.Sin.: *Agrostis nana* (J. Presl) Kunth,comb. superfl., *Trichodium nanum* J. Presl

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, SAL).

CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, RME).

**Agrostis capillaris** L.Sin.: *Agrostis capillaris* Huds., hom.Illeg., *Agrostis tenuis* Sibth., *Agrostis**vulgaris* With.

Hierba. Introducida. 900-1100 m.

Países: ARG(BAI, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Agrostis castellana** Boiss. & Reut.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Agrostis gigantea** RothSin.: *Agrostis campestris* Phil., *Agrostis**exarata* Trin. var. *mutica* Hicken

Hierba. Introducida. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). URY(FLA, MON, SOR).

**Agrostis glabra** (J. Presl) Kunth var. **glabra**Sin.: *Agrostis andina* Phil., *Agrostis**gayana* E. Desv., *Agrostis pyrogea* Speg.,*Agrostis pyrogea* Speg. var. *mutica* Hack.,*Trichodium glabrum* J. Presl

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

**Agrostis glabra** (J. Presl) Kunth var. **melanthes** (Phil.) Rúgolo & De PaulaSin.: *Agrostis melanthes* Phil.,*Calamagrostis laxiflora* Phil., *Deyeuxia**vidalii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).

**Agrostis idahoensis** Nash

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(CHU). CHL(MAU, BIO, LLA, MAG).

**Agrostis imberbis** Phil.Sin.: *Agrostis moyanoi* Speg. var.*plicatifolia* Speg., *Agrostis pulchella*Kunth f. *purpurascens* (Kurtz) Stuck.,comb. illeg., *Agrostis pulchella* Kunth f.*virescens* (Kurtz) Stuck., comb. illeg.,*Agrostis scabra* F.W. Gray f. *purpurascens*Kurtz, nom. nud., *Agrostis scabra*F.W. Gray f. *virescens* Kurtz, nom.nud., *Agrostis scotanta* Phil., *Agrostis**stenophylla* Phil.

Hierba. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Agrostis inconspicua** Kunze ex E. Desv.Sin.: *Agrostis airaeformis* Steud.,*Agrostis airoides* Franch. var. *flaccidifolia*Speg., *Agrostis umbellata* Colla var.*mutica* Hack. ex Macloskie & Dusén

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, NEU, RNE, SCR, TDF, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Agrostis insularis** Rúgolo & A.M. Molina

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(LLA).

**Agrostis lenis** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

**Agrostis leptotricha** E. Desv.Sin.: *Agrostis lechleri* Steud., *Agrostis**moyanoi* Speg., *Agrostis moyanoi* Speg.var. *major* Speg., *Agrostis moyanoi* Speg.var. *puberigluma* Speg.

Hierba. Endémica. 0-2300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Agrostis longiberbis** Hack. ex L.B. Sm.

Sin.: *Agrostis longiberbis* Hack. ex Usteri, nom. nud., *Calamagrostis capillaris* Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 900-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Agrostis masafuerana** Pilg.

Hierba. Endémica. 800-1400 m.

Países: CHL(JFE).

**Agrostis mertensii** Trin.

Sin.: *Agrostis boliviana* Mez, *Agrostis compressa* Döll, hom. illeg., *Agrostis gelida* Trin., *Agrostis poeppigiana* Phil., *Agrostis williamsii* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, NEU, SAL, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Agrostis meyenii** Trin.

Sin.: *Agrostis canina* L. f. *inclusa* Hack., *Agrostis canina* L. f. *mutica* Hack., hom. illeg., *Agrostis canina* L. var. *falklandica* (Hook. f.) Macloskie, *Agrostis canina* L. var. *falklandica* (Hook. f.) Hack. ex Skotts., hom. illeg., *Agrostis conferta* Nees & Meyen, *Agrostis conferta* Nees & Meyen var. *austropatagonica* Pilg., *Agrostis falklandica* Hook. f.

Hierba. Nativa. 1500-4200 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Agrostis montevidensis** Spreng. ex Nees f. **montevidensis**

Sin.: *Agrostis laxiflora* (Michx.) Richardson var. *aristata* Griseb., *Agrostis montevidensis* Spreng. ex Nees var. *aristata* Döll, nom. superfl.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Agrostis montevidensis** Spreng. ex Nees f. **submutica** (Döll) Kämpf

Sin.: *Agrostis montevidensis* Spreng. ex Nees var. *submutica* Döll

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ARA). PRY(COA, GUA).

**Agrostis nebulosa** Boiss. & Reut.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI).

**Agrostis perennans** (Walter) Tuck.

Sin.: *Agrostis aberrans* Steud., *Agrostis canina* L. subsp. *grandiflora* Hack., *Agrostis exarata* Trin. var. *angustifolia* Hack. ex Dusén, *Agrostis flavidula* Steud., *Agrostis kufuim* Speg., *Agrostis pulchella* Kunth, nom. superfl., *Agrostis tenuifolia* Curtis var. *fretensis* Hook. f., *Agrostis violacea* Phil., hom. illeg., *Cornucopiae perennans* Walter, *Vilfa elegans* Kunth

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

**Agrostis philippiana** Rúgolo & De Paula

Sin.: *Agrostis clausa* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Agrostis platensis** Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE). BRA(RGS).

**Agrostis reuteri** Boiss.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

**Agrostis scabra** Willd.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Agrostis serranoi** Phil.

Sin.: *Agrostis delfini* Phil., *Agrostis fuegiana* Hack., *Agrostis oligoclada* Phil., *Agrostis vaginata* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Agrostis stolonifera** L. var. **palustris** (Huds.) Farw.

Sin.: *Agrostis palustris* Huds.

Hierba. Introducida. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, DFE, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG). URY(CAS, MON).

**Agrostis stolonifera** L. var. **stolonifera**

Sin.: *Agrostis aristulata* Müll. Arg., *Agrostis caespitosa* Gaudich. ex Mirb., nom. nud., *Agrostis nemoralis* Phil., *Agrostis prostrata* Hook. f., *Sporobolus gaudichaudii* (Steud.) Albov

Hierba. Introducida. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, TDF). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA).

**Agrostis tolucensis** Kunth

Sin.: *Agrostis nana* (J. Presl) Kunth var. *aristata* Griseb., *Agrostis tolucensis* Kunth f. *viridiflora epaleata* Hack., nom. nud.

Hierba. Nativa. 1500-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

**Agrostis uliginosa** Phil.

Sin.: *Agrostis paucinodis* Hack.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Agrostis umbellata** Colla

Sin.: *Agrostis canina* L. var. *umbellata* (Colla) Kuntze, *Agrostis chilensis* Trin., *Agrostis paradisiaca* Steud., *Agrostis patens* Trin., *Agrostis stricta* Trin., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

**Agrostis vidalii** Phil.

Sin.: *Agrostis buchtienii* Hack.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LLA, AIS).

**Agrostis vinealis** Schreb.

Sin.: *Agrostis canina* L. var. *tenuifolia* (M. Bieb.) Boiss., *Agrostis tenuifolia* M. Bieb., hom. illeg.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHU). CHL(COQ).

**Aira L., nom. cons.****Aira caryophyllea** L.

Sin.: *Aspris caryophyllea* (L.) Nash

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF, TUC). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO).

**Aira cupaniana** Guss.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: URY(LAV, MAL, MON).

**Aira elegantissima** Schur

Sin.: *Aira capillaris* Host, hom. illeg.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, TUC). BRA(RGS).  
CHL(VAL, ARA). URY(CLA, DUR, FLA,  
LAV, MAL, PAY, RIV, SJO).

**Aira praecox** L.

Sin.: *Aspris praecox* (L.) Nash  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(VAL, LLA,  
AIS, MAG, JFE). URY(LAV, MON, SJO).

**Alopecurus** L.**Alopecurus aequalis** Sobol.

Sin.: *Alopecurus aequalis* Sobol. f.  
*fluitans* Parodi, *Alopecurus aequalis*  
Sobol. f. *foliosus* Parodi, *Alopecurus*  
*aequalis* Sobol. f. *notacens* (Hack.)  
Parodi, *Alopecurus aequalis* Sobol. f.  
*violaceus* (Hack.) Parodi, *Alopecurus*  
*aequalis* Sobol. var. *fluitans* (Parodi)  
Mariano, *Alopecurus aequalis* Sobol. var.  
*violaceus* (Hack.) Mariano, *Alopecurus*  
*aristulatus* Michx., *Alopecurus fulvus* Sm.  
f. *violaceus* Hack., *Alopecurus fulvus* Sm.,  
*Alopecurus geniculatus* L. var. *aristulatus*  
(Michx.) Torr.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF).  
CHL(MAG).

**Alopecurus bonariensis** Parodi & Thell.

Sin.: *Alopecurus antarcticus* Vahl  
var. *brachyatherus* Parodi, *Alopecurus*  
*magellanicus* Lam. var. *brachyatherus*  
(Parodi) Mariano  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, ERI,  
LPA, SFE). URY(CAS).

**Alopecurus geniculatus** L. var.  
**geniculatus**

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(MAG).

**Alopecurus geniculatus** L. var.  
**patagonicus** Parodi

Hierba. Endémica. 300-600 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).  
CHL(AIS, MAG).

**Alopecurus heleochloides** Hack.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: CHL(COQ, MAG, RME).

**Alopecurus hitchcockii** Parodi

Hierba. Nativa. 3700-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Alopecurus lechleri** Steud.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LRI, LLA).

**Alopecurus magellanicus** Lam. var.  
**bracteatus** (Phil.) Mariano

Sin.: *Alopecurus antarcticus* Vahl var.  
*bracteatus* (Phil.) Parodi, *Alopecurus*  
*bracteatus* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, TDF). CHL(BIO, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Alopecurus magellanicus** Lam. var.  
**magellanicus**

Sin.: *Alopecurus alpinus* Sm., hom.  
illeg., *Alopecurus alpinus* Sm. f. *antarctica*  
(Vahl) Hack., *Alopecurus alpinus* Sm. var.  
*antarcticus* (Vahl) Macloskie, *Alopecurus*  
*alpinus* Sm. var. *aristatus* Hook. f.,  
nom. nud., *Alopecurus antarcticus* Vahl,  
*Alopecurus variegatus* Steud., *Alopecurus*  
*triceps* Krause  
Hierba. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI,  
LLA, AIS, MAG).

**Alopecurus myosuroides** Huds.

Sin.: *Alopecurus agrestis* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, RNE).  
CHL(MAG).

**Alopecurus pratensis** L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, TDF).  
CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Amelichloa** Arriaga &  
Barkworth**Amelichloa ambigua** (Speg.) Arriaga &  
Barkworth

Sin.: *Jarava ambigua* (Speg.) Peñailillo,  
*Stipa ambigua* Speg., *Stipa dusenii*  
Hitchc.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI,  
LPA, MIS, NEU, RNE, SLU, SCR).

**Amelichloa brachychaeta** (Godr.)

Arriaga & Barkworth  
Sin.: *Achnatherum brachychaetum*  
(Godr.) Barkworth, *Jarava brachychaeta*

(Godr.) Peñailillo, *Nassella brachychaeta*  
(Godr.) Barkworth, *Stipa brachychaeta*  
Godr. f. *minor* Speg., *Stipa brachychaeta*  
Godr., *Stipa eminens* Cav. f. *viridis*  
Kuntze, *Stipa lorentziana* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI,  
LPA, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU,  
TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Amelichloa brevipes** (E. Desv.)

Arriaga & Barkworth  
Sin.: *Jarava brevipes* (E. Desv.)  
Peñailillo, *Stipa brevipes* E. Desv., *Stipa*  
*hirtiflora* Hack.  
Hierba. Endémica. 200-2400 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR). CHL(BIO, AIS, MAG, RME).

**Amelichloa caudata** (Trin.) Arriaga &  
Barkworth

Sin.: *Achnatherum caudatum* (Trin.)  
S.W.L. Jacobs & J. Everett, *Jarava*  
*bertrandii* (Phil.) Peñailillo, *Jarava*  
*caudata* (Trin.) Peñailillo, *Stipa*  
*amphicarpa* Phil., *Stipa bertrandii* Phil.,  
*Stipa brachychaeta* Godr. f. *major* Speg.,  
*Stipa caudata* Trin., *Stipa litoralis* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-2600 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, ERI,  
JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SFE).  
CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA,  
RME). URY(FLA, MON, SJO).

**Ammophila** Host**Ammophila arenaria** (L.) Link

Sin.: *Ammophila arundinacea* Host,  
*Arundo arenaria* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, SCR, TDF). CHL(COQ,  
VAL, MAU, ARA, LLA, MAG).

**Amphibromus** Nees**Amphibromus quadridentulus** (Döll)  
Swallen

Sin.: *Avena montevidensis* Hack.,  
*Avena quadridentula* Döll, *Helictotrichon*  
*quadridentulum* (Döll) Renvoize, *Uralepis*  
*quadridentata* Döll  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON,  
ROC, SJO, TAC).

**Anatherostipa** (Hack. ex Kuntze) Peñailillo**Anatherostipa bomanii** (Hauman)

Peñailillo

Sin.: *Nicoraella bomanii* (Hauman)Torres, *Stipa bomanii* Hauman

Hierba. Nativa. 3200-4600 m.

Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Anatherostipa brevis** (Torres)

Peñailillo

Sin.: *Nicoraella brevis* Torres

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Anatherostipa hans-meyeri** (Pilg.)

Peñailillo

Sin.: *Stipa hans-meyeri* Pilg.

Nativa. 4000-4200 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Anatherostipa henrardiana** (Parodi)

Peñailillo

Sin.: *Nicoraella henrardiana* (Parodi)Torres, *Stipa henrardiana* Parodi

Hierba. Endémica. 4500-5000 m.

Países: ARG(JUJ).

**Anatherostipa mucronata** (Griseb.)

F. Rojas

Sin.: *Anatherostipa saltensis* (Kuntze)Peñailillo, *Oryzopsis mucronata* (Griseb.)Parodi, *Nicoraella mucronata* (Griseb.)Torres, *Piptochaetium mucronatum*Griseb., *Stipa saltensis* Kuntze

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

CHL(TAR, ANT, ATA).

**Anatherostipa obtusa** (Nees &

Meyen) Peñailillo

Sin.: *Nicoraella obtusa* (Nees & Meyen)Torres, *Piptatherum obtusum* Nees &Meyen, *Stipa boliviensis* Hack., *Stipa**jujuyensis* Speg., *Stipa obtusa* (Nees &

Meyen) Hitchc.

Hierba. Nativa. 3600-4100 m.

Países: ARG(JUJ).

**Anatherostipa rigidiseta** (Pilg.)

Peñailillo

Sin.: *Nicoraella rigidiseta* (Pilg.) Torres,*Oryzopsis rigidiseta* Pilg., *Stipa rigidiseta*

(Pilg.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 3800-4200 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Anatherostipa venusta** (Phil.)

Peñailillo

Sin.: *Nicoraella venusta* (Phil.) Torres,*Stipa venusta* Phil.

Hierba. Endémica. 3900-4300 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Andropogon** L., nom. cons.**Andropogon arenarius** Hack.Sin.: *Anatherum virginicum* (Desv.ex Ham.) Desv. var. *arenarium* (Hack.)Roberty, *Andropogon arenarius* Hack. f.*subcompletus* Hack. ex Lindm.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(CAS, MAL, MON, ROC).

**Andropogon barretoii** Norrmann &

Quarín

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Andropogon bicornis** L.Sin.: *Andropogon bicornis* L. var.*absconditus* Hack., *Andropogon bicornis* L.var. *burchellii* Hack., *Andropogon bicornis*L. var. *gracillimus* Hack., *Andropogon**bicornis* L. var. *virginicoides* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,

CAN, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

**Andropogon coloratus** Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA).

**Andropogon exaratus** Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(CEN,

COA, GUA).

**Andropogon gayanum** Kunth

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Andropogon glaucophyllus** Roseng.,

B.R. Arrill. &amp; Izag.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(CAS, MON, ROC).

**Andropogon glaziovii** Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto).

PRY(AMA, CON, COA, MIE, SPE).

**Andropogon hypogynus** Hack.Sin.: *Andropogon hypogynus* Hack. var.*anatherus* Hack., *Andropogon hypogynus*Hack. var. *conjugens* Hack., *Hypogynium**campestre* Nees

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(PAR). PRY(ITA).

**Andropogon lateralis** NeesSin.: *Andropogon brevis* Trin.,*Andropogon herzogii* Hack., *Andropogon**incanus* Hack. var. *lateralis* (Nees)Hack., *Andropogon incanus* Hack.var. *ramosissimus* Hack., *Andropogon**incanus* Hack. var. *trichocoleus* Hack.,*Andropogon incanus* Hack., *Andropogon**lateralis* Nees var. *incanus* (Hack.)Henrard, *Andropogon lateralis* Neesvar. *ramosissimus* (Hack.) Henrard,*Andropogon lateralis* Nees var.*trichocoleus* (Hack.) Henrard

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAU, ITA, ÑEE, PAI).

URY(ART, CAS, CLA, DUR, LAV, MON,

RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Andropogon leucostachyus** KunthSin.: *Anatherum domingense* Roem. &Schult., *Andropogon dominguense* (Roem.

&amp; Schult.) Steud.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU,

CON, COA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

**Andropogon lindmanii** Hack.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(CAS, ROC).

**Andropogon macrothrix** Trin.Sin.: *Andropogon ternatus* (Spreng.)Nees subsp. *macrothrix* (Trin.) Hack.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(GUA). URY(CLA, RIV, TAC).

**Andropogon selloanus** (Hack.) Hack.Sin.: *Andropogon leucostachyus* Kunthsubsp. *selloanus* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,

FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(AMA, CAU, CON, PAI, PHA).

URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON,

RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC).

**Andropogon subtilior** (Hack.)

Norrmann

Sin.: *Andropogon incanus* Hack. var. *subtilior* Hack.

Hierba. Nativa.

Países: PRY(PAI).

**Andropogon ternatus** (Spreng.) NeesSin.: *Andropogon ternatus* (Spreng.) Nees subsp. *genuinus* Hack., nom. inval., *Saccharum ternatum* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SLU). BRA(RGS, SCA). PRY(AMA). URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Andropogon virgatus** Desv. ex Ham.Sin.: *Andropogon spathiflorus* (Nees) Kunth, *Hypogynium spathiflorum* Nees, *Hypogynium virgatum* (Desv. ex Ham.) Dandy

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN). URY(RIV).

**Anthaeantia** P. Beauv.**Anthaeantia lanata** (Kunth) Benth.Sin.: *Anthaeantia lanata* (Kunth) Benth. var. *mollis* (Nees) Arechav., *Leptocoryphium lanatum* (Kunth) Nees, *Leptocoryphium lanatum* (Kunth) Nees var. *molle* (Nees) Döll, *Leptocoryphium molle* Nees, *Milium juncooides* Speg., *Milium lanatum* (Kunth) Roem. & Schult., *Paspalum dentatosulcatum* Arechav., *Paspalum lanatum* Kunth

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TYT).

**Anthaeantiaopsis** Mez ex Pilg.**Anthaeantiaopsis fiebrigii** ParodiSin.: *Anthaeantiaopsis fiebrigii* Mez, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Anthaeantiaopsis perforata** (Nees)

Parodi

Sin.: *Panicum perforatum* Nees

Hierba. Nativa. 200-700 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON).

**Anthaeantiaopsis rojasiana** Parodi

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, GUA).

**Anthaeantiaopsis trachystachya**

(Nees) Pilg.

Sin.: *Panicum trachystachyum* Nees

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU).

**Anthoxanthum** L.**Anthoxanthum juncifolium** (Hack.)

Veldkamp

Sin.: *Hierochloe juncifolia* (Hack.)Parodi, *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *juncifolia* Hack.

Hierba. Endémica. 0-1900 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(AIS, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Anthoxanthum moorei** (De Paula) N.

Villalobos &amp; Finot

Sin.: *Hierochloe moorei* De Paula

Hierba. Endémica.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Anthoxanthum odoratum** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, NEU, RNE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE). URY(CAS, MON).

**Anthoxanthum pusillum** (Hack. ex

Dusén) Veldkamp

Sin.: *Hierochloe pusilla* Hack. ex Dusén

Hierba. Endémica. 100-900 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Anthoxanthum redolens** (Vahl)P. Royen var. **gunckelii** (Parodi) N. Villalobos & FinotSin.: *Anthoxanthum gunckelii* (Parodi)Veldkamp, *Hierochloe gunckelii* Parodi

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(RNE). CHL(BIO, ARA,

LRI, LLA).

**Anthoxanthum redolens** (Vahl) P.Royen var. **redolens**Sin.: *Avena redolens* (Vahl) Pers., *Hierochloe antarctica* (Labill.) R. Br., *Hierochloe arenaria* Steud., *Hierochloe magellanica* (Desr.) Hook. f., *Hierochloe magellanica* Hook. f., nom. nud., *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult., *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *magellanicum* (Hook. f.) Macloskie, *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *major* Speg., *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *micrantha* Parodi, *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *typica* Parodi, nom. inval., *Hierochloe sorianoii* De Paula, *Holcus redolens* Vahl, *Melica magellanica* Desr., *Savastana antarctica* (Labill.) Speg.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Anthoxanthum spicatum** (Parodi)

Veldkamp

Sin.: *Hierochloe spicata* Parodi

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: CHL(ARA, MAG).

**Anthoxanthum utriculatum** (Ruiz

&amp; Pav.) Y. Schouten &amp; Veldkamp var.

**altissimum** (Steud.) N. Villalobos &

Finot

Sin.: *Anthoxanthum altissimum* (Steud.)Veldkamp, *Hierochloe altissima* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Anthoxanthum utriculatum** (Ruiz

&amp; Pav.) Y. Schouten &amp; Veldkamp var.

**utriculatum**Sin.: *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth, *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *minor* Desv., *Torresia utriculata* Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Apera** Adans.**Apera interrupta** (L.) P. Beauv.Sin.: *Agrostis interrupta* L.

Hierba. Introducida. 900-1700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(ARA, RME).

**Apoclada** McClure**Apoclada simplex** McClure & L.B. Sm.Sin.: *Apoclada diversa* McClure & L.B. Sm.

Hierba subleñosa. Nativa. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Aristida** L.**Aristida achalensis** MezSin.: *Aristida achalensis* Mez var.*elongata* Henrard, *Aristida achalensis*Mez var. *tucumana* (Henrard) Henrard,*Aristida decipiens* Henrard, *Aristida**mandoniana* Henrard, *Aristida tucumana*

Henrard

Hierba. Nativa. 900-3300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

**Aristida adscensionis** L.Sin.: *Aristida adscensionis* L. f.*modestina* Hack., nom. nud., *Aristida**adscensionis* L. var. *brevisetata* Hack.,*Aristida adscensionis* L. var. *bromoides*(Kunth) Henrard, *Aristida adscensionis*L. var. *condensata* (Hack.) Henrard,*Aristida adscensionis* L. var. *humilis*(Kunth) Kuntze, *Aristida adscensionis* L.var. *modesta* Hack., *Aristida adscensionis*L. var. *normalis* Kuntze, nom. inval.,*Aristida adscensionis* L. var. *scabriflora*Hack., *Aristida bromoides* Kunth,*Aristida coerulescens* Desf., *Aristida**dispersa* Trin. & Rupr., *Aristida dispersa*Trin. & Rupr. var. *nana* Trin. & Rupr.,*Aristida festucooides* Steud. & Hochst.,nom. nud., *Aristida flabellata* Caro,*Aristida flabellata* Caro var. *glabriflora*Caro, *Aristida humilis* Kunth, *Aristida**interrupta* Cav., *Aristida nana* Steud.,

nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). PRY(APY, BOQ).

**Aristida antoniana** Steud. ex DöllSin.: *Aristida amplexifolia* Caro & E.A.Sánchez, *Aristida enodis* Hack.

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Aristida asplundii** Henrard var.**asplundii**

Hierba. Nativa. 2400-4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Aristida asplundii** Henrard var.**pauciflora** Sulekic

Hierba. Endémica. 2400-3100 m.

Países: ARG(SAL).

**Aristida brasiliensis** Longhi-Wagner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Aristida circinalis** Lindm.Sin.: *Aristida aristiglumis* Caro,*Aristida leptochaeta* Hack., *Aristida**misionum* Mez, *Aristida rosacea* Mez,*Aristida acuminata* Hack., *Aristida**succedanea* Henrard

Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Aristida condylifolia** Caro

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS). PRY(PAI).

**Aristida constricta** Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Aristida echinulata** Roseng. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(ART, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

**Aristida ekmaniana** HenrardSin.: *Aristida trinii* Henrard

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

**Aristida filifolia** (Arechav.) HerterSin.: *Aristida pallens* Cav. f. *rubelliana*Arechav., *Aristida pallens* Cav. var.*filifolia* Arechav., *Aristida pallens* Cav.var. *patula* Trin. & Rupr., *Aristida**rubelliana* (Arechav.) Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SJO, TYT).

**Aristida flaccida** Trin. & Rupr.Sin.: *Aristida flaccida* Trin. & Rupr. var. *uniglumis* Döll

Hierba. Nativa. 1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(TYT).

**Aristida friesii** Hack. ex Henrard

Hierba. Nativa. 2900-3400 m.

Países: ARG(SAL).

**Aristida glaziovii** Hack. ex Henrard

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Aristida hackelii** Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(LAV, RNO, SJO, SOR).

**Aristida hassleri** Hack.Sin.: *Aristida longiramea* J. Presl var.*boliviana* Henrard

Hierba. Nativa.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, COA).

**Aristida jubata** (Arechav.) HerterSin.: *Aristida pallens* Cav. f. *jubata*Arechav., *Aristida pallens* Cav. var. *major*Döll, nom. superfl., *Aristida pallens* Cav.var. *tragopogon* Trin. & Rupr., *Aristida**tragopogon* (Trin. & Rupr.) Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA, CAU, COA, MIE, PAI).

URY(ART, CLA, MAL, RIV, TAC).

**Aristida laevis** (Nees) KunthSin.: *Aristida adscensionis* L. var.*argentina* Hack., *Aristida altissima*Arechav., *Aristida complanata* Trin.,*Aristida helleriana* M. Marchi, Mujica-Sallés & R.L. Barbieri, *Aristida laevis*(Nees) Kunth var. *argentina* (Hack.)Henrard, *Aristida subinterrupta* Arechav.,*Aristida subinterrupta* Arechav. var.*argentina* (Hack.) Henrard, *Chaetaria**laevis* Nees

Hierba. Nativa. 0-3600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, COL, CLA, LAV, MAL, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Aristida laxa** Cav. var. **longiramea** (J.

Presl) Henrard

Sin.: *Aristida longiramea* J. Presl

Hierba. Nativa. 1300-1600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Aristida macrantha** Hack.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(AMA).



**Aristida macrophylla** Hack.

Sin.: *Aristida endomelas* Mez, *Aristida hassleri* Hack. var. *aculeolata* Hack., *Aristida kleinii* L.B. Sm., *Aristida subarticulata* Mez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

**Aristida megapotamica** Spreng. var. **brevipes**

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA, PAI).

**Aristida megapotamica** Spreng. var. **longipes** Henrard

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CON).

**Aristida megapotamica** Spreng. var. **megapotamica**

Sin.: *Aristida implexa* Trin., *Aristida paraguayensis* Lindm., *Aristida sellowii* Mez

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(RIV, TAC).

**Aristida mendocina** Phil.

Sin.: *Aristida cordobensis* Hack., *Aristida inversa* Hack., *Aristida inversa* Hack. f. *macrantha* Parodi, *Aristida mendocina* Phil. var. *macrantha* (Parodi) Henrard

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY).

**Aristida minutiflora** Caro var. **glabriflora** Caro

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

**Aristida minutiflora** Caro var. **minutiflora**

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, MEN, SLU, SDE).

**Aristida multiramea** Hack.

Sin.: *Aristida adscensionis* L. var. *laevis* Hack.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

**Aristida murina** Cav.

Sin.: *Aristida pallens* Cav. var. *murina* (Cav.) Trin. & Rupr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TYT).

**Aristida nicorae** Sulekic

Hierba. Endémica. 800-1800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Aristida oligospira** (Hack.) Henrard

Sin.: *Aristida riparia* Trin. var. *oligospira* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Aristida pallens** Cav.

Sin.: *Aristida glaberrima* Steud., *Aristida niederleinii* Mez, *Aristida pallens* Cav. var. *geminata* Caro, *Aristida pallens* Cav. var. *genuina* Trin. & Rupr., nom. inval., *Aristida pallens* Cav. var. *intermedia* Trin. & Rupr., *Aristida pallens* Cav. var. *macrochaeta* Hack., *Chaetaria pallens* (Cav.) P. Beauv.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, RNE, SLU, SFE). BRA(PAR, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA). URY(ART, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, SJO).

**Aristida parodii** Henrard

Hierba. Nativa. 500-1800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Aristida pedroensis** Henrard

Hierba. Endémica. 600 m.

Países: ARG(JUJ).

**Aristida pubescens** Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica. 3000-3600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Aristida recurvata** Kunth

Sin.: *Aristida neesiana* Trin. & Rupr., *Aristida riedeliana* Trin. & Rupr., *Chaetaria recurvata* (Kunth) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 100-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Aristida riograndensis** Severo & Boldrini

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS). BRA(RGS).

**Aristida riparia** Trin.

Sin.: *Aristida implexa* Trin. var. *aequa* Trin. & Rupr., *Aristida planifolia* Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Aristida sayapensis** Caro

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SLU).

**Aristida spegazzinii** Arechav.

Sin.: *Aristida pallens* Cav. var. *tenuicula* Hack., p.p., *Aristida pampeana* Speg., *Aristida spegazzinii* Arechav. var. *abbreviata* Hack., *Aristida spegazzinii* Arechav. var. *genuina* Hack., nom. inval., *Aristida spegazzinii* Arechav. var. *pallescens* Hack., *Aristida spegazzinii* Arechav. f. *colorata* Hack., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, ARA). URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Aristida subulata** Henrard

Hierba. Endémica. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, MEN, RNE, SLU, TUC).

**Aristida teretifolia** Arechav.

Sin.: *Aristida arechavaletae* Henrard, *Aristida chaseana* Herter, *Aristida intermedia* Arechav., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(ART, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO).

**Aristida trachyantha** Henrard

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE).

**Aristida uruguayensis** Henrard var. **laevis** Caro

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI). BRA(RGS). URY(RNO, SAO, SOR, TAC).

**Aristida uruguayensis** Henrard var. **uruguayensis**

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SDE). BRA(RGS). URY(ART, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SJO, TAC).

**Aristida valida** Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

**Aristida venustula** Arechav. var. **scabrifolia** Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA).

**Aristida venustula** Arechav. var. **venustula**

Sin.: *Aristida pallens* Cav. f.  
*breviaristata* Hack., *Aristida pallens* Cav.  
 var. *tenuicula* Hack., p.p., *Aristida pallens*  
 Cav. var. *tenuifolia* Nees ex Trin. &  
 Rupr., *Chaetaria pallens* (Cav.) P. Beauv.  
 var. *tenuifolia* Nees

Hierba. Nativa. 0-2600 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
 ERI, FOR, MIS, SFE, SDE, TUC).  
 BRA(RGS). PRY(CAU, GUA, ITA, PAI).  
 URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO,  
 FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV,  
 ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Aristida venustula** Arechav. var. **venustuloides** (Caro) Longhi-Wagner

Sin.: *Aristida venustuloides* Caro  
 Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).

**Aristida vexativa** Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: ARG(SFE).

**Aristida victoriana** Sulekic

Hierba. Endémica. 2900-3500 m.  
 Países: ARG(SAL).

**Arrhenatherum** P. Beauv.**Arrhenatherum elatius** (L.) P. Beauv.  
ex J. Presl & C. Presl var. **bulbosum**  
(Willd.) Spenn.

Sin.: *Arrhenatherum bulbosum* (Willd.)  
 Link, comb. superfl., *Arrhenatherum*  
*elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl  
 subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübl. & G.  
 Martens, *Avena bulbosa* Willd.

Hierba. Introducida. 0-600 m.  
 Países: ARG(NEU, TDF). CHL(VAL,  
 BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Arrhenatherum elatius** (L.) P. Beauv.  
ex J. Presl & C. Presl var. **elatius**

Sin.: *Arrhenatherum avenaceum* (Scop.)  
 P. Beauv., *Avena elatior* L.  
 Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU,  
 RNE, SCR, SFE, TDF). BRA(RGS).  
 CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, RME).  
 URY(RNO).

**Arthropogon** Nees**Arthropogon villosus** Nees

Hierba. Nativa. 400-1200 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Arthropogon xerachne** Ekman

Hierba. Nativa. 300-1000 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Arundinella** Raddi**Arundinella berteroniana** (Schult.)

Hitchc. & Chase  
 Sin.: *Trichochloa berteroniana* Schult.  
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(ERI, FOR, SAL).  
 BRA(PAR).

**Arundinella hispida** (Humb. & Bonpl.  
ex Willd.) Kuntze

Sin.: *Andropogon hispidus* Humb. &  
 Bonpl. ex Willd., *Arundinella brasiliensis*  
 Raddi

Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ,  
 MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,  
 SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, MIE,  
 PAI, SPE). URY(ART, PAY, RNO, RIV).

**Arundo** L.**Arundo donax** L.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
 DFE, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS,  
 SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA).  
 CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, LBO,  
 MAU, BIO, ARA, RME, IPA).

**Athroostachys** Benth.**Athroostachys capitata** (Hook.) Benth.

Sin.: *Merostachys capitata* Hook.  
 Hierba. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Aulonemia** Goudot**Aulonemia aristulata** (Döll) McClure

Sin.: *Arundinaria aristulata* Döll,  
*Sieglingia aristulata* (Döll) Kuntze  
 Hierba subleñosa. Nativa. 0-300 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Aulonemia cincta** P.L. Viana & Filg.

Liana. Endémica. 700-800 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Aulonemia effusa** (Hack.) McClure

Sin.: *Arthrostylidium effusum* (Hack.)  
 McClure, *Arundinaria effusa* Hack.  
 Hierba subleñosa. Nativa. 1300 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Aulonemia lanciflora** McClure & L.B. Sm.

Sin.: *Colantheria lanciflora* (McClure  
 & L.B. Sm.) McClure, *Chusquea effusa*  
 Renvoize

Hierba subleñosa. Endémica. 800-  
 1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aulonemia radiata** (Rupr.) McClure &  
L.B. Sm.

Sin.: *Arthrostylidium effusum* (Hack.)  
 McClure, *Arundinaria effusa* Hack.,  
*Arundinaria radiata* Rupr., *Aulonemia*  
*fimbriatifolia* L.G. Clark

Hierba subleñosa. Endémica. 800-  
 1800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Austrostipa** S.W.L. Jacobs & J.  
Everett**Austrostipa plumigera** (Hughes)

S.W.L. Jacobs & J. Everett  
 Sin.: *Stipa gracilis* (Speg.) Speg., nom.  
 illeg., *Stipa plumigera* Hughes  
 Hierba. Introducida.  
 Países: ARG(SAL).

**Austrostipa scabra** (Lindl.) S.W.L.

Jacobs & J. Everett  
 Sin.: *Stipa scabra* Lindl.  
 Hierba. Introducida.  
 Países: CHL(IPA).

**Avena** L.**Avena barbata** Pott ex Link

Sin.: *Avena hirsuta* Moench, *Avena*  
*hirsuta* (Roth) Mathieu, hom. illeg.,  
*Avena strigosa* Schreb. subsp. *barbata*  
 (Pott ex Link) Thell.

Hierba. Introducida. 0-2300 m.  
 Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA,  
 MEN, NEU, RNE, TUC). BRA(RGS).  
 CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
 ARA, LLA, RME, JFE). URY(CAS, FLA,  
 LAV, MON, SJO, SOR).

**Avena byzantina** K. Koch var.**biaristata** (Hack. ex Trab.) Parodi

Sin.: *Avena sativa* L. var. *biaristata*  
 Hack. ex Trab.  
 Hierba. Introducida. 0-3000 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE,  
 ERI, LPA, NEU, RNE, SJU, SLU, TDF).

**Avena byzantina** K. Koch var. **byzantina**

Sin.: *Avena sterilis* L. subsp. *byzantina* (K. Koch) Thell.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, TDF). URY(MON).

**Avena byzantina** K. Koch var. **hipomelanathera** (Thell.) Parodi

Sin.: *Avena sterilis* L. f. *hipomelanathera* Thell.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

**Avena fatua** L.

Sin.: *Avena fatua* L. var. *glabrata* Peterm., *Avena fatua* L. var. *intermedia* (T. Lestib.) Lej. & Courtois, *Avena fatua* L. var. *pilosissima* (Gray) Malzev, *Avena fatua* L. var. *vilis* (Wallr.) Hausskn., *Avena intermedia* T. Lestib., *Avena ludoviciana* Durieu var. *glabrescens* Durieu ex Gren. & Godr., *Avena vilis* Wallr.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, IPA). URY(COL, MAL, MON, SOR).

**Avena sativa** L. var. **chinensis** Döll

Hierba. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR).

**Avena sativa** L. var. **macrathera**

(Thell.) Parodi

Sin.: *Avena fatua* L. f. *macrathera* Thell.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(NEU, RNE).

**Avena sativa** L. var. **montana** Alef.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, SDE, SLU).

**Avena sativa** L. var. **pilosa** (Koeler)

Tab.Morais

Sin.: *Avena fatua* L. var. *transiens* Hausskn.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, DFE, LPA, RNE).

**Avena sativa** L. var. **sativa**

Sin.: *Avena fatua* L. f. *glaberrima* Thell., *Avena fatua* L. subsp. *sativa* (L.) Thell., *Avena sativa* L. var. *glaberrima* (Thell.) Parodi

Hierba. Introducida. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, MAG).

**Avena sativa** L. var. **setulosa** (Thell.)

Parodi

Sin.: *Avena fatua* L. f. *setulosa* Thell.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA).

**Avena sativa** L. var. **subuniflora**

(Trab.) E. Morren

Sin.: *Avena fatua* L. var. *subuniflora* Trab.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA).

**Avena sterilis** L. subsp. **ludoviciana**

(Durieu) Nyman

Sin.: *Avena ludoviciana* Durieu, *Avena sterilis* L. var. *ludoviciana* (Durieu) Gillet & Magne

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, SFE, SLU). URY(CAS, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, SOR).

**Avena sterilis** L. subsp. **sterilis**

Sin.: *Avena algeriensis* Trab., *Avena ludoviciana* Durieu var. *psilathera* Thell., *Avena macrocarpa* Moench, *Avena sterilis* L. subsp. *macrocarpa* (Moench) Briq.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, SJU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(RME). URY(COL, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).

**Avena strigosa** Schreb.

Sin.: *Avena strigosa* Schreb. subsp. *glabrescens* Marquand, *Avena strigosa* Schreb. var. *glabrescens* (Marquand) Thell.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, LPA, MIS, NEU, RNE). BRA(RGS). CHL(BIO, LLA).

**Avenella** M.J. Bluff ex Drejer**Avenella flexuosa** (L.) Drejer

Sin.: *Aira flexuosa* L., *Aira flexuosa* L. var. *montana* Brongn., hom. illeg., *Aira versicolor* Roem. & Schult., *Aira vestita* Steud., *Avenella flexuosa* (L.) Parl., comb. illeg., *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin., *Deschampsia flexuosa* (L.) Nees, comb. illeg., *Deschampsia macloviana* Gand., *Deschampsia martinii* Phil., *Deschampsia philippii* Macloskie, *Deschampsia tenella* Phil., hom. illeg., *Deschampsia vestita*

(Steud.) Hauman & Parodi, *Lerchenfeldia flexuosa* (L.) Schur, *Podionapus flexuosus* (L.) Dulac, *Salmasia flexuosa* (L.) Bubani

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

CHL(BIO, LLA, AIS, MAG).

**Axonopus** P. Beauv.**Axonopus argentinus** Parodi

Sin.: *Axonopus argentinus* Parodi f. *hirsutus* Parodi, *Axonopus argentinus* Parodi subsp. *glabripes* (Parodi) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Axonopus argentinus* Parodi subsp. *pubiflorus* (Parodi) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Axonopus argentinus* Parodi var. *glabriflorus* Parodi, *Axonopus argentinus* Parodi var. *glabripes* Parodi, *Axonopus hagenbeckianus* (Kuntze) Parodi var. *pratensis* G.A. Black, *Axonopus paraguayensis* G.A. Black, *Axonopus ramboi* G.A. Black, *Axonopus suffultus* (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi var. *pubiflorus* Parodi

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CLA, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Axonopus aureus** P. Beauv.

Hierba. Nativa. 100-2200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Axonopus brasiliensis** (Spreng.) Kuhlman

Sin.: *Axonopus bijugus* (Steud.) A. Camus, *Axonopus dissitiflorus* (Trin.) Chase, *Eriochloa brasiliensis* Spreng., *Lappagopsis bijuga* Steud., *Paspalum brasiliense* (Spreng.) Hack., *Paspalum dissitiflorum* Trin.

Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA, CON, SPE).

**Axonopus capillaris** (Lam.) Chase

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR).

**Axonopus chrysolepharis** (Lag.) Chase

Sin.: *Cabrera chrysolepharis* Lag.

Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

**Axonopus comans** (Trin. ex Döll) Kuhlman

Sin.: *Paspalum comans* Trin. ex Döll

Hierba. Nativa. 200-1200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, GUA).

**Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.

Sin.: *Axonopus jesuiticus* (Araujo) Valls, *Agrostis compressa* (Sw.) Poir., hom. illeg., *Anastrophus compressus* Schltr. ex Döll, nom. inval., *Anastrophus platycaulis* (Poir.) Nash ex Small, *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. var. *affinis* (Chase) Henderson, *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. var. *australis* G.A. Black, *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. var. *jesuiticus* Araujo, *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. var. *macropodius* (Steud.) G.A. Black, *Digitaria platycaulis* (Poir.) Desv., *Milium compressum* Sw., *Paspalum compressum* (Sw.) Nees, comb. superfl., *Paspalum compressum* (Sw.) Raspail, *Paspalum depressum* Steud., *Paspalum filostachyum* A. Rich. ex Steud., *Paspalum furcatum* Flügge var. *parviflorum* Döll, *Paspalum macropodium* Steud., *Paspalum tristachyon* Lam., *Paspalum uniflorum* Salzm. ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CAS, LAV, MON, RIV, SAO, TAC, TYT).

**Axonopus equitans** Hitchc. & Chase

Sin.: *Axonopus oteroi* G.A. Black

Hierba. Nativa. 100-400 m.

Países: BRA(PAR).

**Axonopus fissifolius** (Raddi) Kuhlman

Sin.: *Axonopus affinis* Chase, *Axonopus fissifolius* (Raddi) Chase, comb. superfl., *Axonopus fissifolius* (Raddi) Kuhlman. var. *coronatus* G.A. Black, *Axonopus stragulus* Chase, *Paspalum compressum* (Sw.) Raspail var. *arenarium* Bertoni, *Paspalum fissifolium* Raddi

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Axonopus leptostachyus** (Flügge)

Hitchc.

Sin.: *Axonopus paranaensis* Parodi, *Axonopus paranaensis* Parodi ex G.A. Black, hom. illeg., *Paspalum leptostachyum* Flügge

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(ITA).

**Axonopus marginatus** (Trin.) Chase

Sin.: *Axonopus longecilius* (Hack.) Parodi, *Axonopus marginatus* (Trin.) Kuhlman., comb. illeg., *Paspalum marginatum* Trin., *Paspalum marginatum* Trin. var. *longecilius* Hack.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Axonopus obtusifolius** (Raddi) Chase

Sin.: *Anastrophus obtusifolius* (Raddi) Nash, *Axonopus chaseanus* Herter, nom. illeg., *Paspalum furcatum* Flügge var. *grandiflorum* Döll, *Paspalum obtusifolium* Raddi

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Axonopus pellitus** (Nees ex Trin.)

Hitchc. & A. Chase

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Axonopus polystachyus** G.A. Black

Sin.: *Axonopus fissifolius* (Raddi) Kuhlman. var. *polystachyus* (G.A. Black) L.B. Sm. & Wassh.

Hierba. Nativa. 200-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Axonopus pressus** (Steud.) Parodi

Sin.: *Axonopus derbyanus* G.A. Black, *Paspalum pressum* Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 200-1300 m.

Países: BRA(RGS, PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, ITA, SPE).

**Axonopus purpusii** (Mez) Chase

Sin.: *Axonopus anomalus* Swallen, *Axonopus flexilis* (Mez) Henrard, *Paspalum flexile* Mez, *Paspalum platycaulon* Poir. var. *gracilius* Döll, *Paspalum platycaulon* Poir. var. *parviflorum* Döll, *Paspalum purpusii* Mez

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, COA). URY(CLA).

**Axonopus rosengurtii** G.A. Black

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, DFE). URY(COL, MON, PAY, SAO, SOR).

**Axonopus scoparius** (Flügge) Kuhlman

Sin.: *Panicum columbiense* Kuntze, *Paspalum giganteum* Kuntze, *Paspalum*

*scoparium* Flügge, *Paspalum tripinnatum* Mez

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Axonopus siccus** (Nees) Kuhlman

Sin.: *Axonopus barbatus* (Nees) Kuhlman., nom. inval., *Axonopus barbatus* Chase ex Parodi, hom. illeg., *Axonopus barbigerus* (Kunth) Hitchc. var. *venturii* G.A. Black, *Axonopus barbigerus* (Kunth) Hitchc., *Axonopus rojasii* G.A. Black, *Axonopus siccus* (Nees) Kuhlman. var. *laxior* (Döll) G.A. Black, *Axonopus siccus* (Nees) Kuhlman. var. *scaber* (Pilg.) G.A. Black, *Axonopus ulei* (Hack.) Dedecca, *Axonopus malmei* G.A. Black, *Paspalum barbatum* Nees ex Trin. var. *glabrum* Döll, *Paspalum barbatum* Nees ex Trin. var. *laxius* Döll, *Paspalum barbatum* Nees ex Trin. var. *scabrum* Pilg., *Paspalum barbatum* Nees ex Trin., hom. illeg., *Paspalum barbigerum* Kunth, *Paspalum pellitum* Nees ex Trin., *Paspalum siccum* Nees, *Paspalum ulei* Hack.

Hierba. Nativa. 100-2000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, RIV, TAC).

**Axonopus succulentus** G.A. Black

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU, PAI).

**Axonopus suffultus** (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi

Sin.: *Anthaenantia hagenbeckiana* (Kuntze) K. Schum., *Axonopus chloridiformis* Herter, *Axonopus hagenbeckianus* (Kuntze) Parodi var. *iridaceus* (Mez) G.A. Black, *Axonopus hagenbeckianus* (Kuntze) Parodi, *Axonopus iridaceus* (Mez) Herter, comb. superfl., *Axonopus iridaceus* (Mez) Hitchc. & Chase ex Rojas, *Axonopus pseudochloris* Herter, nom. nud., *Axonopus scoparius* (Flügge) Kuhlman. var. *suffultus* (J.C. Mikan ex Trin.) Herter, *Axonopus suffultus* (J.C. Mikan ex Trin.) Henrard, comb. superfl., *Panicum hagenbeckianum* Kuntze, *Panicum suffultus* (J.C. Mikan ex Trin.) Kuntze, *Paspalum iridaceum* Mez, *Paspalum suffultum* J.C. Mikan ex Trin.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC).

**Axonopus uninodis** (Hack.) G.A. Black

Sin.: *Axonopus kleinii* L.B. Sm. & Washh., *Axonopus plumosus* (Henrard) Henrard, *Paspalum plumosum* Henrard, *Paspalum uninode* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(AMA, GUA).

**Blepharidachne** Hack.**Blepharidachne benthamiana** (Hack. ex Kurtz) Hitchc.

Sin.: *Munroa benthamiana* Hack. ex Kurtz  
Hierba. Endémica. 400-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

**Blepharidachne hitchcockii** Lahitte

Hierba. Endémica. 600-1000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).

**Bothriochloa** Kuntze**Bothriochloa alta** (Hitchc.) Henrard

Sin.: *Andropogon altus* Hitchc., *Bothriochloa alta* (Hitchc.) Cabrera, comb. superfl.  
Hierba. Nativa. 0-2900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE).

**Bothriochloa barbinodis** (Lag.) Herter

Sin.: *Amphilophis barbinodis* (Lag.) Nash, *Andropogon barbinodis* Lag., *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *leucopogon* (Nees) Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *barbinodis* (Lag.) Hack., *Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Henrard, comb. superfl., *Holcus saccharoides* (Sw.) Stuck. var. *barbinodis* (DC.) Stuck.  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(TAR). PRY(APY). URY(COL).

**Bothriochloa bladhii** (Retz.) S.T. Blake

Sin.: *Andropogon bladhii* Retz.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(LPA).

**Bothriochloa catharinensis** E.

Dalmolim & A. Zanin  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Bothriochloa edwardsiana** (Gould)

Parodi  
Sin.: *Andropogon edwardsianus* Gould  
Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, SAL, SFE). URY(CAS, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).

**Bothriochloa eurylemma** M. Marchi & Longhi-Wagner

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Bothriochloa exaristata** (Nash)

Henrard  
Sin.: *Amphilophis exaristatus* Nash, *Andropogon exaristatus* (Nash) Hitchc., *Andropogon hassleri* Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *submuticus* Vasey ex Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *hassleri* (Hack.) Ekman, *Bothriochloa hassleri* (Hack.) Henrard, *Bothriochloa hassleri* (Hack.) Cabrera, comb. superfl.  
Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

**Bothriochloa imperatoides** (Hack.)

Herter  
Sin.: *Andropogon imperatoides* (Hack.) Lillo, *Andropogon saccharoides* Sw. var. *imperatoides* Hack., *Bothriochloa springfieldii* (Gould) Parodi var. *australis* de Wet  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Bothriochloa ischaemum** (L.) Keng

Sin.: *Andropogon ischaemum* L.  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(IPA).

**Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter

Sin.: *Andropogon laguriformis* Griseb., *Andropogon laguroides* DC., *Andropogon laguroides* Lag., nom. illeg., *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *laguroides* (DC.) Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *laguroides* (DC.) Hack., *Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter subsp. *laguroides*, *Bothriochloa laguroides* (DC.) Pilg., comb. superfl., *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. var. *laguroides* (DC.) Beetle, *Deyeuxia megapotamica* Spreng., *Holcus saccharoides* (Sw.) Stuck. var. *laguroides*

(DC.) Hack., *Sorghum saccharoides* (Sw.) Kuntze var. *laguroides* (DC.) Kuntze, *Trachypogon laguroides* (DC.) Nees  
Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA). PRY(CEN, GUA). URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Bothriochloa longipaniculata** (Gould) Allred & Gould

Sin.: *Andropogon saccharoides* Sw. var. *longipaniculatus* Gould, *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. var. *longipaniculata* (Gould) Gould  
Hierba. Nativa. 100-2300 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SDE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, PHA).

**Bothriochloa meridionalis** M. Marchi & Longhi-Wagner

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Bothriochloa perforata** (Trin. ex E. Fourn.) Herter

Sin.: *Amphilophis perforatus* (Trin. ex E. Fourn.) Nash, *Andropogon perforatus* Trin. ex E. Fourn., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *perforatus* (Trin. ex E. Fourn.) Hack. ex L. H. Dewey, *Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Herter var. *perforata* (Trin. ex E. Fourn.) Gould, *Holcus saccharoides* (Sw.) Stuck. var. *perforatus* (Trin. ex E. Fourn.) Stuck.  
Hierba. Nativa. 600-2100 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SLU).

**Bothriochloa saccharoides** (Sw.)

Rydb. subsp. **australis** Scriver  
Hemiepífita. Endémica. 100-2600 m.  
Países: ARG(COR). CHL(VAL).

**Bothriochloa saccharoides** (Sw.)

Rydb. var. **parvispicula** (Hitchc.) Tovar  
Sin.: *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *parvispiculus* Hitchc., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *parvispiculus* (Hitchc.) Standl., *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. subsp. *parvispicula* (Hitchc.) Davidse  
Hierba. Nativa. 600-3900 m.  
Países: ARG(SAL).

**Bothriochloa saccharoides** (Sw.)

Rydb. var. **saccharoides**  
Sin.: *Amphilophis saccharoides* (Sw.) Nash, *Andropogon argenteus* DC.,

*Andropogon berteronianus* Steud.,  
*Andropogon saccharoides* Sw., *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *genuinus* Hack.,  
 nom. inval., *Andropogon saccharoides*  
 Sw. var. *genuinus* Hack., nom. inval.,  
*Andropogon saccharoides* Sw. var.  
*typicus* Hack., nom. inval., *Dichanthium*  
*saccharoides* (Sw.) Roberty, *Holcus*  
*saccharoides* (Sw.) Stuck., *Sorghum*  
*saccharoides* (Sw.) Kuntze  
 Hierba. Nativa. 100-2600 m.  
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI,  
 JUJ, LPA, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR,  
 RGS). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA).  
 PRY(COA). URY(ART, MAL, SOR).

**Bothriochloa springfieldii** (Gould)

Parodi

Sin.: *Andropogon springfieldii* Gould  
 Hierba. Nativa. 200-2100 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI,  
 MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Bothriochloa torreyana** (Steud.)

Scrivanti & Anton

Sin.: *Amphilophis torreyanus* (Steud.)  
 Nash, *Andropogon hassleri* Hack.  
 var. *aristatus* Hack., *Andropogon*  
*saccharoides* Sw. var. *torreyanus* (Steud.)  
 Hack., *Andropogon torreyanus* Steud.,  
*Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter  
 subsp. *torreyana* (Steud.) Allred &  
 Gould, *Bothriochloa laguroides* (DC.)  
 Herter var. *torreyana* (Steud.) M.  
 Marchi & Longhi-Wagner, *Bothriochloa*  
*saccharoides* (Sw.) Rydb. var. *torreyana*  
 (Steud.) Gould

Hierba. Nativa. 300-1900 m.  
 Países: ARG(COS, FOR, MIS).  
 BRA(RGS, SCA). URY(MAL).

**Bothriochloa velutina** M. Marchi &

Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

**Bouteloua** Lag.

**Bouteloua aristidoides** (Kunth)

Griseb.

Sin.: *Bouteloua ciliata* Griseb.,  
*Bouteloua gracilis* Vasey, hom. illeg.,  
*Dinebra aristidoides* Kunth

Hierba. Nativa. 0-2300 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ,  
 LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).  
 BRA(Fuera del área del proyecto).  
 PRY(Desconocida).

**Bouteloua barbata** Lag.

Sin.: *Chondrosium barbatum* (Lag.) Clayton  
 Hierba. Nativa. 400-4000 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI,  
 MEN, SJU, SLU).

**Bouteloua curtipendula** (Michx.)

Torr. var. **caespitosa** Gould & Kapadia

Sin.: *Atheropogon acuminatus* E.

Fourn., *Bouteloua racemosa* Lag.

Hierba. Nativa. 400-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA,  
 LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).  
 URY(PAY).

**Bouteloua media** (E. Fourn.) Gould &  
 Kapadia

Sin.: *Atheropogon medius* E. Fourn.,

*Bouteloua brasiliensis* Ekman

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(Fuera del área del  
 proyecto). PRY(AMA). URY(PAY, SOR).

**Bouteloua megapotamica** (Spreng.)

Kuntze

Sin.: *Bouteloua multiseta* (Nees)  
 Griseb., *Bouteloua multiseta* (Nees)  
 Griseb. var. *pallida* Hack., *Eutriana*  
*multiseta* Nees, *Pappophorum*  
*eutrianoides* Trin. ex Nees, *Pappophorum*  
*megapotamicum* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
 COS, ERI, LPA, MIS, SLU, SFE, SDE,  
 TUC). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA,  
 DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SAO,  
 SOR, TAC).

**Bouteloua simplex** Lag.

Sin.: *Bouteloua brachyanthera* Phil.,  
*Bouteloua humilis* (Kunth) Hieron.,  
*Bouteloua rahmeri* Phil., *Bouteloua*  
*simplex* Lag. var. *rahmeri* (Phil.) Henrard,  
*Bouteloua tenuis* (P. Beauv. ex Kunth)  
 Griseb., *Bouteloua tenuis* (P. Beauv. ex  
 Kunth) Griseb. var. *humilis* Griseb.,  
*Chondrosium simplex* (Lag.) Kunth

Hierba. Nativa. 1000-4600 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,  
 MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP,  
 TAR, ANT, VAL).

**Brachypodium** P. Beauv.

**Brachypodium distachyon** (L.) P.

Beauv.

Sin.: *Bromus distachyos* L., *Trachynia*  
*distachya* (L.) Link

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI).  
 CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, JFE).  
 URY(ART, CAS, MON, TAC).

**Brachypodium sylvaticum** (Huds.) P.

Beauv.

Sin.: *Festuca sylvatica* Huds.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(DFE). URY(MON).

**Briza** L.

**Briza maxima** L.

Hierba. Introducida. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI,  
 SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA,  
 VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,  
 MAG, RME, JFE). URY(CAS, CLA, COL,  
 DUR, FLA, MAL, MON, SOR).

**Briza media** L.

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE).

**Briza minor** L.

Sin.: *Briza virens* L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,  
 ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL,  
 SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,  
 SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,  
 BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA).  
 URY(CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL,  
 MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Bromidium** Nees & Meyen

**Bromidium anomalum** (Trin.) Döll

Sin.: *Agrostis anomala* (Trin.) Herter,  
*Agrostis koelerioides* Desv., *Aira anomala*  
 Trin., *Bromidium hygrometricum* (Nees)  
 Nees & Meyen var. *anomalum* (Trin.)  
 Kuntze, *Deyeuxia anomala* (Trin.) Benth.  
 & Hook. f., *Didymochaeta chilensis* Steud.,  
*Koeleria chilensis* Steud., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU).

CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
 ARA, LRI, LLA, RME).

**Bromidium hygrometricum** (Nees)

Nees & Meyen

Sin.: *Agrostis hygrometrica* Nees,

*Agrostis juergensii* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).  
 BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA,  
 FLA, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO,  
 SOR, TAC).

**Bromidium ramboi** (Parodi) Rúgolo  
var. **pubescens** (Kämpf) Rúgolo

Sin.: *Agrostis ramboi* Parodi var.  
*pubescens* Kämpf  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Bromidium ramboi** (Parodi) Rúgolo  
var. **ramboi**

Sin.: *Agrostis ramboi* Parodi  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Bromidium tandilense** (Kuntze)

## Rúgolo

Sin.: *Agrostis hygrometrica* Nees var.  
*tandilensis* (Kuntze) L.B. Sm. & Wassh.,  
*Agrostis kennedyana* Beetle, *Agrostis*  
*koelerioides* Desv. var. *pampeana* Parodi,  
*Agrostis tandilensis* (Kuntze) Parodi,  
*Bromidium hygrometricum* (Nees) Nees &  
Meyen var. *tandilense* Kuntze, *Deyeuxia*  
*hygrometrica* (Nees) Speg. var. *tandilensis*  
(Kuntze) Speg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,  
MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(ITA).  
URY(ART, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL,  
MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

**Bromidium trisetoides** (Steud.)

## Rúgolo

Sin.: *Agrostis trisetoides* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA).

**Bromus** L., nom. cons.**Bromus araucanus** Phil.

Sin.: *Bromus alpestris* Steud., nom.  
nud., *Bromus araucanus* Phil. var.  
*obtusiflorus* (Hack.) J.A. Cámara, *Bromus*  
*obtusiflorus* Hack.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).  
CHL(ARA, LLA, MAG).

**Bromus arvensis** L.

Sin.: *Bromus erectus* Huds. var. *arvensis*  
(L.) Huds., *Forasaccus arvensis* (L.) Bubani,  
*Serrafalcus arvensis* (L.) Godr.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Bromus auleticus** Trin. ex Nees

Sin.: *Bromopsis auletica* (Trin. ex  
Nees) Herter, *Bromus erectus* Huds. var.  
*auleticus* (Trin. ex Nees) Döll

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,  
LPA, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA).  
URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA,  
LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC,  
SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Bromus berterioanus** Colla

Sin.: *Avena paupercola* Phil., *Bromus*  
*barbatoides* Beal, *Bromus bicuspidis* Nees  
ex Steud., *Bromus leyboldti* Phil., *Bromus*  
*trinii* E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv.  
var. *effusa* E. Desv., *Bromus trinii* E.  
Desv. var. *manicata* E. Desv., *Bromus*  
*trinii* E. Desv. var. *micranthera* E. Desv.,  
*Bromus trinii* E. Desv. var. *pallidiflorus*  
E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var.  
*stricta* E. Desv., *Danthonia pseudospicata*  
Müll. Hal., nom. superfl., *Trisetobromus*  
*hirtus* (Trin.) Nevski, *Trisetum barbatum*  
Steud., hom. illeg., *Trisetum hirtum*  
Trin., *Trisetum litorale* Phil., *Trisetum*  
*trinii* (Trin.) Louis-Marie, *Trisetum*  
*trinii* (Trin.) Louis-Marie var. *effusum*  
(E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii*  
(Trin.) Louis-Marie var. *litorale* (Phil.)  
Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.)  
Louis-Marie var. *manicatum* (E. Desv.)  
Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.)  
Louis-Marie var. *micrantherum* (E.  
Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii*  
(Trin.) Louis-Marie var. *pallidiflora*  
(E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii*  
(Trin.) Louis-Marie var. *strictum* (E.  
Desv.) Louis-Marie

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE).  
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, AIS, RME, JFE).

**Bromus bonariensis** Parodi & J.A.

## Cámara

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, SFE).

**Bromus brachyanthera** Döll var.  
**brachyanthera**

Sin.: *Bromus uruguayensis* Arechav.  
var. *glabrescens* Arechav., *Bromus*  
*uruguayensis* Arechav. var. *robustior*  
Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,  
ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC,  
SAO, SOR, TAC, TYT).

**Bromus brachyanthera** Döll var.  
**uruguayensis** (Arechav.) J.A. Cámara  
Sin.: *Bromopsis uruguayensis* (Arechav.)

Herter, *Bromus brachyanthera* Döll  
subsp. *uruguayensis* (Arechav.) Roseng.,  
B.R. Arrill. & Izag., *Bromus uruguayensis*  
Arechav., *Bromus uruguayensis* Arechav.  
var. *genuinus* Arechav., nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS).  
URY(ART, CAS, CLA, LAV, MAL, SAO, TAC).

**Bromus catharticus** Vahl var.  
**catharticus**

Sin.: *Bromus angustatus* Pilg., *Bromus*  
*breviaristatus* (Hook.) Thurber., hom.  
illeg., *Bromus brogniartii* Kunth, *Bromus*  
*haenkeanus* (J. Presl) Kunth, *Bromus*  
*preslii* Kunth, *Bromus strictus* Brongn.,  
hom. illeg., *Bromus uniolooides* (Willd.)  
Raspail, hom. illeg., *Bromus uniolooides*  
Kunth f. *chasmogama* Hack., *Bromus*  
*uniolooides* Kunth f. *cleistogama* Hack.,  
nom. inval., *Bromus uniolooides* Kunth f.  
*subf. achalensis* Hack., *Bromus uniolooides*  
Kunth var. *glaucescens* Nees, *Bromus*  
*uniolooides* Kunth var. *haenkeanus* (J.  
Presl) Shear, *Bromus uniolooides* Kunth  
var. *humilis* Speg., hom. illeg., *Bromus*  
*uniolooides* Kunth var. *micrantha*  
Speg., *Bromus uniolooides* Kunth var.  
*montanus* Hack., *Bromus uniolooides*  
Kunth var. *sanjuaninus* Hieron., *Bromus*  
*uniolooides* Kunth, *Bromus willdenowii*  
Kunth, *Bromus willdenowii* Kunth var.  
*haenkeanus* (J. Presl) Shear, *Ceratochloa*  
*breviaristata* Hook., *Ceratochloa*  
*cathartica* (Vahl) Henrard, comb.  
illeg., *Ceratochloa cathartica* (Vahl)  
Herter, *Ceratochloa haenkeana* J. Presl,  
*Ceratochloa haenkeana* J. Presl var.  
*patens* Nees, nom. nud., *Ceratochloa*  
*haenkeana* J. Presl var. *subspicata*  
Nees, nom. nud., *Ceratochloa secunda*  
J. Presl, *Ceratochloa uniolooides* (Willd.)  
P. Beauv., *Festuca uniolooides* Willd.,  
*Forasaccus breviaristatus* (Hook.) Lunell,  
*Schedonorus uniolooides* (Kunth) Roem.  
& Schult., *Tragus uniolooides* (Willd.)  
Panz ex B.D. Jacks., nom. nud., *Zerna*  
*uniolooides* (Kunth) Lindm.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA,  
LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU,  
SLU, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR,  
RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,  
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA).  
PRY(CEN, PAI, SPE). URY(CAS, CLA,  
COL, DUR, FLO, FLA, MAL, MON, PAY,  
RNO, RIV, SJO, SOR).

**Bromus catharticus** Vahl var. **elata** (E. Desv.) Planchuelo

Sin.: *Bromus catharticus* Vahl subsp. *stamineus* (E. Desv.) A.N. Massa, *Bromus cebadilla* Steud., *Bromus stamineus* E. Desv., *Bromus uniolooides* Kunth f. *elatus* (E. Desv.) Allen & Thell. ex Kloos, *Bromus uniolooides* Kunth var. *elata* E. Desv., *Bromus valdivianus* Phil., *Ceratochloa staminea* (E. Desv.) Stace, *Ceratochloa valdiviana* (Phil.) Holub  
Hierba. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Bromus catharticus** Vahl var. **rupestris** (Speg.) Planchuelo & P.M. Peterson

Sin.: *Bromus brevis* Nees ex Steud. subsp. *festucarioides* Covas & Millot, *Bromus brevis* Nees ex Steud., *Bromus uniolooides* Kunth f. *brevis* (Nees ex Steud.) Kloos, *Bromus uniolooides* Kunth var. *brevis* (Nees ex Steud.) Hack., *Bromus uniolooides* Kunth var. *rupestris* Speg., *Ceratochloa brevis* Nees ex B.D. Jacks., nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TUC).

**Bromus coloratus** Steud.

Sin.: *Bromus coloratus* Steud. var. *vivipara* Speg., *Bromus hackelii* Macloskie, *Bromus patagonicus* Hack., hom. illeg., *Bromus patagonicus* Phil., *Bromus uniolooides* (Willd.) Raspail var. *coloratus* (Steud.) Pilg., *Ceratochloa colorata* (Steud.) Holub  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Bromus commutatus** Schrad.

Sin.: *Serrafalcus commutatus* (Schrad.) Bab.  
Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, COL, MON, ROC, SJO, SOR).

**Bromus erectus** Huds.

Sin.: *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr., *Bromus collinus* Phil., *Bromus dolichostachys* Phil.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, SAL, SFE). CHL(BIO, MAG).

**Bromus flexuosus** Planchuelo var. **famatinensis** Planchuelo

Hierba. Endémica. 3000-3400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI).

**Bromus flexuosus** Planchuelo var. **flexuosus**

Hierba. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

**Bromus gunckelii** Matthei

Hierba. Endémica. 3100-3800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Bromus hordeaceus** L.

Sin.: *Bromus megapotamicus* Spreng., *Bromus mollis* L.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

**Bromus inermis** Leyss.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE). URY(COL, SOR).

**Bromus japonicus** Hoult.

Sin.: *Bromus japonicus* Thunb., nom. superfl., *Bromus patulus* Mert. & W.D.J. Koch, *Serrafalcus patulus* (Mert. & W.D.J. Koch) Parl.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, RNE).

**Bromus lanatus** Kunth

Sin.: *Bromus oliganthus* Pilg., *Bromus pflanzii* Pilg., *Festuca mollis* Kunth, nom. illeg., *Schenodorus lanatus* (Kunth) Roem. & Schult.  
Hierba. Nativa. 3000-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR).

**Bromus lanceolatus** Roth

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: CHL(MAU). URY(MAL, PAY, RNO).

**Bromus lithobius** Trin.

Sin.: *Bromus andinus* Phil., *Bromus andinus* Phil. var. *scabrivalva* Speg., *Bromus chilensis* Trin., *Bromus fonkii* Phil., *Bromus scaber* Phil., *Bromus uniolooides* Kunth f. *humilis* (E. Desv.) Kloos, *Bromus uniolooides* Kunth var. *humilis* E. Desv., *Bromus uniolooides* Kunth var. *pubescens* Hack.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Bromus madritensis** L.

Sin.: *Anisantha madritensis* (L.) Nevski, *Festuca madritensis* (L.) Desf.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, JUJ, NEU). CHL(COQ, VAL, MAU, ARA). URY(MAL).

**Bromus mango** E. Desv.

Sin.: *Bromus burkartii* Muñoz, *Ceratochloa mango* (E. Desv.) Holuby  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA, AIS, RME).

**Bromus modestus** Renvoize

Sin.: *Bromus frigidus* Ball, hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 3300-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Bromus parodii** Covas & Itria

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(LPA).

**Bromus pellitus** Hack.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Bromus racemosus** L.

Sin.: *Serrafalcus racemosus* (L.) Parl.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, DFE, NEU, SCR). CHL(LLA, MAG).

**Bromus rigidus** Roth

Sin.: *Anisantha rigida* (Roth) Hyl., *Bromus diandrus* Roth var. *rigidus* (Roth) F. Sales, *Bromus madritensis* L. var. *rigidus* (Roth) Bab. ex Syme, *Bromus maximus* Desf., *Bromus villosus* Forssk. var. *rigidus* (Roth) Asch. & Graebn.  
Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, LPA, MIS, NEU, RNE, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE).

**Bromus rubens** L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, MEN, NEU).

**Bromus scoparius** L.

Sin.: *Bromus scoparius* L. var. *villiglumis* Maire & Weiller  
Hierba. Introducida. 0-1300 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, RME).



**Bromus secalinus** L.

Sin.: *Avena secalina* (L.) Salisb., *Bromus mollis* L. var. *secalinus* (L.) Huds.

Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, RNE).  
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Bromus setifolius** J. Presl var.**brevifolius** Nees

Sin.: *Bromus macranthos* Meyen, nom. nud., *Bromus macranthos* Meyen ex E. Desv. var. *macrantha* E. Desv., nom. inval.

Hierba. Endémica. 0-4000 m.  
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Bromus setifolius** J. Presl var. **pictus** (Hook. f.) Skottsb.

Sin.: *Bromus macranthos* Meyen ex E. Desv. var. *minor* E. Desv., nom. superfl., *Bromus pictus* Hook. f., *Bromus setifolius* J. Presl var. *pictus* (Hook. f.) J.A. Cámara, comb. superfl.

Hierba. Endémica. 0-3700 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SJU, SCR). CHL(MAG, RME).

**Bromus setifolius** J. Presl var.**setifolius**

Sin.: *Bromus macranthos* E. Desv. var. *setifolius* (J. Presl) E. Desv.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, AIS, MAG, RME).

**Bromus squarrosus** L.

Hierba. Introducida. 2000 m.  
Países: CHL(BIO, LLA, RME).

**Bromus sterilis** L.

Sin.: *Anisantha sterilis* (L.) Nevski  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, DFE, NEU, RNE, SFE). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

**Bromus tectorum** L.

Sin.: *Anisantha tectorum* (L.) Nevski  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, MAU, ARA, LLA).

**Bromus tunicatus** Phil.

Sin.: *Bromus culmineus* Phil., *Bromus unioides* Kunth var. *hirsuta* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-3600 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Cambajuva** P.L. Viana, L.G. Clark & Filg.**Cambajuva ulei** (Hack.) P.L. Viana, L.G. Clark & Filg.

Sin.: *Aulonemia ulei* (Hack.) McClure & L.B. Sm., *Arundinaria ulei* Hack.  
Hierba subleñosa. Endémica. 900-2000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Canastra** Morrone, Zuloaga, Filg. & Davidse**Canastra aristella** (Döll) Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum aristellum* Döll  
Hierba. Nativa. 700-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Catabrosa** P. Beauv.**Catabrosa aquatica** (L.) P. Beauv.

Sin.: *Aira aquatica* L.  
Hierba. Introducida. 0-200 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Catabrosa werdermannii** (Pilg.)

Nicora & Rúgolo  
Sin.: *Catabrosa latifolia* Phil., nom. nud., *Panicularia latifolia* (Phil.) Kuntze, *Phippsia werdermannii* Pilg., *Phippsia werdermannii* Pilg. f. *major* Pilg., *Phippsia werdermannii* Pilg. f. *minor* Pilg.

Hierba. Nativa. 1900-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Catapodium** Link**Catapodium rigidum** (L.) C.E. Hubb.

Sin.: *Desmazeria rigida* (L.) Tutin, *Glyceria rigida* (L.) Sm., *Poa rigida* L., *Scleropoa rigida* (L.) Griseb.

Hierba. Introducida. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SLU, SFE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, SOR).

**Cenchropsis** Nash**Cenchropsis myosuroides** (Kunth)

Nash var. **longiseta** (Caro & E.A. Sánchez) J.K. Wipff & R.B. Shaw  
Sin.: *Cenchropsis myosuroides* (Kunth)

Nash, *Cenchrus myosuroides* Kunth var. *longiseta* Caro & E.A. Sánchez, *Cenchrus myosuroides* Kunth, *Cenchrus scabridus* Arechav., *Pennisetum myosuroides* (Kunth) Spreng.

Hierba. Nativa. 0-2200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ATA, MAU). PRY(APY, COA, GUA, ÑEE, NAS, PAI). URY(COL, MON, PAY, RNO, SAO).

**Cenchrus** L.**Cenchrus americanus** (L.) Morrone

Sin.: *Panicum americanum* L.  
Hierba. Introducida.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Cenchrus chilensis** (E. Desv.) Morrone

Sin.: *Gymnotrix chilensis* E. Desv., *Pennisetum chilense* (E. Desv.) B.D. Jacks. ex R.E. Fr., *Pennisetum chilense* Hack. ex Buchtien, nom. nud., *Pennisetum chilense* (E. Desv.) B.D. Jacks. ex R.E. Fr. var. *macrophyllum* Parodi, *Pennisetum chilense* Hack. ex Buchtien, nom. nud. var. *planifolia* Hack., nom. nud.

Hierba. Nativa. 400-4000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME).

**Cenchrus ciliaris** L.

Sin.: *Pennisetum cenchroides* Rich. ex Pers., nom. illeg., *Pennisetum ciliare* (L.) Link

Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CHO, GUA, NAS, PHA).

**Cenchrus clandestinus** (Hochst. ex Chiov.) Morrone

Sin.: *Kikuyuochloa clandestina* (Hochst. ex Chiov.) H. Scholz, *Pennisetum clandestinum* Hochst. ex Chiov., *Pennisetum longistylum* Hochst. ex A. Rich. var. *clandestinum* (Hochst. ex Chiov.) Chiov., hom. Illeg., *Pennisetum longistylum* Hochst. ex A. Rich. var. *clandestinum* (Hochst. ex Chiov.) Leeke

Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS). BRA(PAR, RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME, IPA). PRY(CEN). URY(MON).

**Cenchrus echinatus** L.

Sin.: *Cenchrus crinitus* Mez, *Cenchrus echinatus* Cav., nom. inval.

Hierba. Cosmopolita. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, MAU, LRI, LLA, IPA). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RIV, SAO).

**Cenchrus latifolius** (Spreng.) Morrone

Sin.: *Gymnotrix latifolia* (Spreng.) Schult., *Pennisetum latifolium* Spreng., *Pennisetum lechleri* Steud. ex Lechler, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, ITA). URY(CLA, MON, RIV, ROC, SAO).

**Cenchrus longisetus** M.C. Johnst.

Sin.: *Cenchrus villosus* (R. Br. ex Fresen.) Kuntze, hom. illeg., *Pennisetum villosum* R. Br. ex Fresen.

Hierba. Introducida. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, DFE, FOR, JUJ, MEN, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(RME). URY(MON).

**Cenchrus longispinus** (Hack.) Fernald

Sin.: *Cenchrus echinatus* L. f. *longispina* Hack., *Cenchrus pauciflorus* Benth. var. *longispinus* (Hack.) Jansen & Wacht.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(COR, ERI, LRI, SAL).

**Cenchrus mutilatus** Kuntze

Sin.: *Hymenachne montana* Griseb., *Panicum montanum* (Griseb.) B.D. Jacks. ex Lillo, nom. illeg., *Pennisetum montanum* (Griseb.) Hack., *Pennisetum mutilatum* (Kuntze) Leeke, *Pennisetum mutilatum* Hack. ex Kuntze, nom. inval.

Hierba. Nativa. 1500-2400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Cenchrus nervosus** (Nees) Kuntze

Sin.: *Cenchrus nervosus* (Nees) Kuntze var. *ramosus* Kuntze, *Gymnotrix nervosa* Nees, *Pennisetum nervosum* (Nees) Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE). BRA(PAR). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON, COA, ITA, PHA, SPE). URY(MON).

**Cenchrus pilcomayensis** (Mez) Morrone

Sin.: *Gymnotrix rigida* Griseb. var. *longiseta* Griseb., *Pennisetum frutescens* Leeke, *Pennisetum nervosum* (Nees) Trin. var. *laxiusculum* Hack., *Pennisetum rigidum* (Griseb.) Hack. var. *longisetum* Griseb. ex Hack.

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Cenchrus polystachios** (L.) Morrone

Sin.: *Panicum polystachion* L., *Pennisetum polystachion* (L.) Schult.

Hierba. Introducida. 1100-0 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR). BRA(RGS, SCA).

**Cenchrus purpureus** (Schumach.)

Morrone

Sin.: *Pennisetum purpureum* Schumach.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS, DFE, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAN, CEN, PAI). URY(ART).

**Cenchrus rigidus** (Griseb.) Morrone

Sin.: *Gymnotrix rigida* Griseb., *Pennisetum rigidum* (Griseb.) Hack.

Hierba. Endémica. 100-800 m.

Países: ARG(COR, SLU).

**Cenchrus spinifex** Cav.

Sin.: *Cenchrus incertus* M.A. Curtis, *Cenchrus muricatus* Phil., hom. illeg., *Cenchrus pauciflorus* Benth. var. *muricatus* Caro & E.A. Sánchez, *Cenchrus pauciflorus* Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, MAU). PRY(CEN). URY(CAS, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Cenchrus tribuloides** L.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cenchrus tristachyus** (Kunth) Kuntze

Sin.: *Gymnotrix tristachya* Kunth, *Pennisetum tristachyum* (Kunth) Spreng., *Pennisetum tristachyum* (Kunth) Spreng. subsp. *boliviense* Chase

Hierba. Nativa. 500-1900 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Chascolytrum** Desv.**Chascolytrum ambiguum** (Hack.)

Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies  
Sin.: *Briza ambigua* Hack., *Poidium ambiguum* (Hack.) Matthei

Hierba. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Chascolytrum bidentatum** (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza bidentata* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Eragrostis monandra* Hack., *Rhombolytrum monandrum* (Hack.) Nicora & Rógolo

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(RIV, TYT).

**Chascolytrum brachychaetum**

(Ekman) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza brachychaeta* Ekman, *Microbriza brachychaete* (Ekman) Parodi ex Nicora & Rógolo, *Poidium brachychaetum* (Ekman) Matthei

Hierba. Endémica. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Chascolytrum brasiliense** (Nees ex Steud.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza brasiliensis* (Nees ex Steud.) Ekman, *Poa poidium* Döll, *Poidium brasiliensis* Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 500-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Chascolytrum brizoides** (Lam.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza brizoides* (Lam.) Kuntze, *Briza elegans* (P. Beauv.) Döll, *Briza patula* Phil., *Briza tandilensis* Parodi, *Bromus brizoides* Lam., *Calotheca brizoides* (Lam.) Desv., *Calotheca elegans* P. Beauv.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS).

CHL(LBO, MAU, BIO, ARA). URY(CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SJO, TAC).

**Chascolytrum bulbosum** (Parodi)

Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies  
Sin.: *Erianthecium bulbosum* Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, ROC).

**Chascolytrum calotheca** (Trin.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza calotheca* (Trin.) Hack., *Briza neesii* Döll, *Briza poa* Nees ex Steud., *Briza scabra* Nees ex Steud., nom. nud., *Eragrostis calotheca* Trin., *Eragrostis crassa* Jedwabn., *Poa calotheca* (Trin.) Kunth, *Poidium calotheca* (Trin.) Matthei

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(FLA, MON, RIV, SJO, TAC).

**Chascolytrum itatiaiae** (Ekman) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza itatiaiae* Ekman

Hierba. Nativa. 1500-2000 m.

Países: BRA(SCA).

**Chascolytrum juergensii** (Hack.)

Essi, Souza-Chies & Longhi-Wagner var. **angustilemma** Essi, Souza-Chies & Longhi-Wagner

Hierba. Nativa.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Chascolytrum juergensii** (Hack.)

Essi, Souza-Chies & Longhi-Wagner var. **juergensii**

Sin.: *Briza juergensii* Hack., *Poidium juergensii* (Hack.) Matthei

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Chascolytrum koelerioides** (Trin.)

Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Gymnachne jaffuelii* Parodi, *Gymnachne koelerioides* (Trin.) Parodi, *Poa koelerioides* Trin., *Poa philippii* Steud., *Poa tenuiculmis* Steud., *Rhombolytrum berterioanum* E. Desv.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Chascolytrum lamarckianum** (Nees) Matthei

Sin.: *Briza fusca* (Parodi) Parodi, *Briza lamarckiana* Nees, *Briza lindmanii* Ekman, *Briza subaristata* Lam. var. *fusca* Parodi

Hierba. Endémica. 100-1200 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Chascolytrum latifolium** Essi, Souza-Chies & Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 800-1600 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Chascolytrum monandrum** (Hack.)

Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza lilloi* Parodi, *Briza mandoniana* (Griseb.) Henrard var. *herzogiana* Henrard, *Briza mandoniana* (Griseb.) Henrard var. *tuberculata* Henrard, *Briza mandoniana* (Griseb.) Henrard var. *vallegrandensis* Henrard, *Briza mandoniana* (Griseb.) Henrard, *Briza monandra* (Hack.) Pilg., *Briza stricta* (Hook. & Arn.) Steud. var. *mandoniana* (Griseb.) Hauman, *Calotheca stricta* Hook. & Arn. var. *mandoniana* Griseb., *Poa monandra* Hack., *Poidium monandrum* (Hack.) Matthei

Hierba. Nativa. 1000-1800 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

BRA(PAR, SCA).

**Chascolytrum paleopiliferum**

(Parodi) Matthei

Sin.: *Briza paleopilifera* Parodi

Hierba. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SLU).

**Chascolytrum parodianum** (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Matthei

Sin.: *Briza parodiana* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(LAV, MAL).

**Chascolytrum poomorphum** (J. Presl)

Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza hackelii* (Lindm.) Ekman f. *pseudisachne* Ekman, *Briza hackelii* (Lindm.) Ekman, *Briza poamorphum* (J. Presl) Henrard, *Isachne hackelii* Lindm., *Isachne poamorphum* (J. Presl) Mez ex Ekman, nom. inval., *Microbriza poimorpha* (J. Presl) Parodi ex Nicora & Rógolo, *Panicum poamorphum* J. Presl, *Poidium poimorpha* (J. Presl) Matthei

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(CLA, COL, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Chascolytrum rhomboideum** (Link)

Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Poa tumidula* Steud., *Rhombolytrum rhomboideum* Link, *Rhombolytrum quinquenervium* Phil.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Chascolytrum rufum** J. Presl var. **rufum**

Sin.: *Briza glomerata* Arechav., *Briza glomerata* Kuntze, hom. illeg., *Briza rufa* (J. Presl) Steud., *Lombardochloa rufa* (J. Presl) Roseng. & B.R. Arrill., *Poidium rufum* (J. Presl) Matthei

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLO, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, TYT).

**Chascolytrum rufum** J. Presl var.

**sparsipilosum** (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza rufa* (J. Presl) Steud. var. *sparsipilosa* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Lombardochloa rufa* (J. Presl) Roseng. & B.R. Arrill. var. *sparsepilosa* (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 200-1000 m.

Países: ARG(COR). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Chascolytrum scabrum** (Nees ex Steud.) Matthei

Sin.: *Briza scabra* (Nees ex Steud.) Ekman, *Chondrachyum scabrum* Nees ex Steud.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.

Sin.: *Briza berteroniana* Steud., *Briza erecta* Lam., *Briza macrostachya* (J. Presl) Steud., *Briza montevidensis* Trin. ex Steud., nom. nud., *Briza nutans* Lindl. ex Steud., *Briza poiformis* (Spreng.) Kuntze, *Briza reniformis* (J. Presl) Steud., *Briza rotundata* (Kunth) Steud., *Briza sellowii* Nees ex Steud., *Briza stricta* (Hook. & Arn.) Steud., *Briza subaristata* Lam. var. *interrupta* (Hack. ex Stuck.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Briza subaristata* Lam., *Briza triloba* Nees f. *pumila* Hack. ex Kneuck., *Briza triloba* Nees f. *violascens* Hack., *Briza triloba* Nees var. *grandiflora* Döll, *Briza triloba* Nees var. *interrupta* Hack., *Briza triloba* Nees var. *typica* Parodi, nom. inval., *Briza triloba* Nees, *Briza violascens* Steud., *Bromus rotundatus* Kunth, *Calotheca dilatata* Link, *Calotheca macrostachya* J. Presl, *Calotheca microstachya* J. Presl, *Calotheca montevidensis* Spreng. ex Steud., nom. nud., *Calotheca poiformis* Spreng., *Calotheca reniformis* J. Presl, *Calotheca rotundata* (Kunth) Roem. & Schult.,

*Calotheca stricta* Hook. & Arn., *Calotheca triloba* (Nees) Kunth, *Chascolytrum coarctatum* Phil., *Chascolytrum erectum* (Lam.) Desv., *Chascolytrum nutans* Lindl. & Nees, *Chascolytrum rotundatum* (Kunth) Kunth, *Chascolytrum strictum* (Hook. & Arn.) E. Desv., *Chascolytrum trilobum* (Nees) E. Desv., *Festuca brizoides* Spreng., *Festuca commersonii* Spreng., nom. superfl. *Festuca erecta* (Lam.) Spreng. ex Kunth, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(CAU, CON, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Chascolytrum uniolae** (Nees) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza flava* Desv., *Briza spicigera* (J. Presl) Steud., *Briza uniolae* (Nees) Nees ex Steud. var. *modestior* Döll, *Briza uniolae* (Nees) Nees ex Steud. var. *robustior* Döll, *Briza uniolae* (Nees) Nees ex Steud., *Chascolytrum spicigerum* J. Presl, *Eragrostis uniolae* Nees, *Poa anomala* Kunth, *Poidium uniolae* (Nees) Matthei

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TYT).

**Chloris Sw.**

**Chloris affinis** Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica.

Países: ARG(TUC).

**Chloris barbata** Sw.

Sin.: *Andropogon barbatus* L., hom. Illeg., *Chloris inflata* Link, *Chloris paraguayensis* Steud.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(BAI, FOR, MIS, SLU, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(PHA).

**Chloris castilloniana** Lillo & Parodi var. **castilloniana**

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY).

**Chloris castilloniana** Lillo & Parodi var. **pubescens** Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Nativa. 300-800 m.

Países: ARG(FOR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU). PRY(APY).

**Chloris ciliata** Sw. f. **breviseta** Hack.

Sin.: *Chloris brachyathera* (Hack. ex Parodi) Herter, *Chloris ciliata* Sw. var. *brachyathera* Hack. ex Parodi, *Chloris ciliata* Sw. var. *brachyathera* Hack. in Kurtz, nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). PRY(APY).

**Chloris ciliata** Sw. f. **ciliata**

Sin.: *Chloris ciliata* Sw. var. *texana* Vasey

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).

**Chloris ciliata** Sw. f. **reptans** A.M.

Molina & Rúgolo

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL).

**Chloris gayana** Kunth

Sin.: *Chloris guaranitica* Parodi

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(IPA). PRY(APY).

**Chloris halophila** Parodi var.

**halophila**

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).

**Chloris halophila** Parodi var. **humilis**

Christ

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).

**Chloris orthonoton** Döll

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Chloris pycnothrix** Trin.

Sin.: *Chloris beyrichiana* Kunth, *Chloris radiata* (L.) Sw. var. *beyrichiana* (Kunth) Hack., *Gymnopogon beyrichianus* (Kunth) Parodi, *Gymnopogon haumanii* Parodi, *Gymnopogon radiatus* (L.) Parodi var. *beyrichiana* (Kunth) Parodi

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, COA, GUA, PAI).

**Chloris radiata** (L.) Sw.

Sin.: *Agrostis radiata* L., *Gymnopogon radiatus* (L.) Parodi

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: BRA(RGS). CHL(AYP, TAR).

**Chloris sesquiflora** Burkart

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(COS, ERI). PRY(APY).

**Chloris truncata** R. Br.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(SFE).

**Chloris virgata** Sw.

Sin.: *Chloris compressa* DC., *Chloris elegans* Kunth

Hierba. Nativa. 200-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(AYP, TAR). PRY(APY).

**Chrysopogon** Trin., nom. cons.

**Chrysopogon zizanioides** (L.) Roberty

Sin.: *Holcus zizanioides* (L.) Kuntze ex Stuck., *Phalaris zizanioides* L., *Vetiveria zizanioides* (L.) Nash

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COS, MIS).

PRY(CEN, PAI).

**Chusquea** Kunth

**Chusquea anelytra** Nees

Sin.: *Dendragrostis anelytra* Munro, nom. nud.

Hierba subleñosa. Nativa. 700-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Chusquea anelytroides** Rupr. ex Döll

Hierba subleñosa. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR).

- Chusquea argentina** Parodi  
Hierba subleñosa. Endémica. 400-500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(LLA).
- Chusquea bambusoides** (Raddi) Hack.  
var. **bambusoides**  
Sin.: *Chusquea gaudichaudii* Kunth,  
*Nastus brunneus* Desv., *Rettbergia*  
*bambusoides* Raddi  
Hierba subleñosa. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chusquea bambusoides** (Raddi) Hack.  
var. **minor** McClure  
Hierba subleñosa. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).
- Chusquea capitata** Nees  
Sin.: *Rettbergia capitata* Döll, nom. inval.  
Hierba subleñosa. Nativa. 600-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Chusquea capituliflora** Trin. var.  
**capituliflora**  
Hierba subleñosa. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chusquea capituliflora** Trin. var.  
**pubescens** McClure & L.B. Sm.  
Hierba subleñosa. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chusquea ciliata** Phil.  
Hierba subleñosa. Endémica.  
Países: CHL(VAL, RME).
- Chusquea culeou** E. Desv.  
Sin.: *Chusquea andina* Phil., *Chusquea*  
*breviglumis* Phil., *Chusquea culeou* E.  
Desv. f. *longiramea* Parodi  
Hierba subleñosa. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).
- Chusquea cumingii** Nees  
Hierba subleñosa. Endémica. 0-1600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, RME).
- Chusquea deficiens** Parodi  
Hierba subleñosa. Nativa. 1000-1800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Chusquea egluma** Guerreiro & Rúgolo  
Hierba subleñosa. Endémica. 2100-  
2200 m.  
Países: ARG(SAL).
- Chusquea fernandeziana** Phil.  
Sin.: *Chusquea ligulata* Munro, p.p.  
Hierba subleñosa. Endémica. 400-900 m.  
Países: CHL(VAL, JFE).
- Chusquea floribunda** Guerreiro &  
Rúgolo  
Hierba subleñosa. Nativa. 2100-2200 m.  
Países: ARG(SAL).
- Chusquea gracilis** McClure & L.B. Sm.  
Hierba subleñosa. Endémica. 700-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chusquea hatschbachii** L.G. Clark &  
A. Blong  
Hierba subleñosa. Endémica. 1800-  
2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Chusquea ibiramae** McClure & L.B. Sm.  
Hierba subleñosa. Endémica. 300-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Chusquea juergensii** Hack.  
Sin.: *Chusquea swallenii* McClure &  
L.B. Sm.  
Hierba subleñosa. Nativa. 400-600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). URY(MAL, RIV, TYT).
- Chusquea kleinii** A.C. Mota, R.P.  
Oliveira & L.G. Clark  
Sin.: *Chusquea capituliflora* Trin. var.  
*pubescens* McClure & L.B. Sm.  
Hierba subleñosa. Nativa. 500-1300 m.  
Países: BRA(SCA).
- Chusquea leptophylla** Nees  
Sin.: *Arthrostylidium leptophyllum*  
(Nees) Döll  
Hierba subleñosa. Nativa. 700-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chusquea lorentziana** Griseb.  
Hierba subleñosa. Nativa. 1000-1700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Chusquea macrostachya** Phil.  
Hierba subleñosa. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(LRI, LLA, AIS).
- Chusquea meyeriana** Rupr. ex Döll  
Hierba subleñosa. Nativa. 300-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chusquea mimosa** McClure & L.B. Sm.  
subsp. **australis** L.G. Clark  
Hierba subleñosa. Endémica. 900-  
1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).
- Chusquea mimosa** McClure & L.B. Sm.  
subsp. **mimosa**  
Sin.: *Chusquea elegans* Renvoize  
Hierba subleñosa. Endémica. 200-  
1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chusquea montana** Phil. f. **montana**  
Hierba subleñosa. Endémica. 500-  
1000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO,  
LRI, LLA, AIS).
- Chusquea montana** Phil. f. **nigricans**  
(Phil.) Matthei  
Sin.: *Chusquea nigricans* Phil.  
Hierba subleñosa. Endémica. 500-  
1000 m.  
Países: CHL(LRI, LLA, AIS).
- Chusquea nudiramea** L.G. Clark  
Hierba subleñosa. Endémica. 200 m.  
Países: BRA(SCA).
- Chusquea oligophylla** Rupr.  
Sin.: *Chusquea discolor* Hack.,  
*Chusquea wettsteinii* Hack.  
Hierba subleñosa. Nativa. 700-1400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Chusquea oxylepis** (Hack.) Ekman  
Sin.: *Chusquea bambusoides* (Raddi)  
Hack. subsp. *oxylepis* Hack.  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Chusquea pinifolia** (Nees) Nees  
Sin.: *Arundinaria pinifolia* Nees,  
*Ludolphia pinifolia* (Nees) A. Dietr.  
Hierba subleñosa. Nativa. 700-2300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).
- Chusquea quila** Kunth  
Sin.: *Arundo quila* Molina, *Chusquea*  
*parvifolia* Phil., *Chusquea quila* Kunth  
var. *laxiflora* E. Desv., *Chusquea quila*  
Kunth var. *longipila* E.G. Camus,  
*Coliquea quila* (Molina) Steud. ex Bibra,  
comb. illeg., *Cortaderia quila* (Molina)  
Stapf, *Moorea quila* (Molina) Stapf,  
*Nastus productus* (Pilg.) Holtum,  
*Oreostachys producta* Pilg.  
Hierba subleñosa. Endémica. 0-1600 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS).
- Chusquea ramosissima** Lindm.  
Sin.: *Chusquea affinis* Munro ex A.  
Camus, *Chusquea phacellophora* Pilg.  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, CAN, GUA, ITA, ÑEE,  
PAI). URY(ART, MAL, RIV, TAC, TYT).
- Chusquea sellowii** Rupr.  
Hierba subleñosa. Nativa. 1000-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Chusquea tenella** Nees

Sin.: *Chusquea tenella* Nees var.  
*latifolia* Dutra, *Chusquea uruguayensis*  
Arechav.

Hierba subleñosa. Nativa. 200-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(CLA, LAV, MAL, RIV, TAC, TYT).

**Chusquea tenuiglumis** Döll

Hierba subleñosa. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Chusquea uliginosa** Phil.

Sin.: *Chusquea tenuiflora* Phil.  
Hierba subleñosa. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(LRI, LLA, AIS).

**Chusquea urelytra** Hack.

Hierba subleñosa. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Chusquea valdiviensis** E. Desv.

Sin.: *Chusquea intermedia* Steud., nom.  
nud., *Chusquea palenae* Phil.  
Hierba subleñosa. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA,  
LRI, LLA).

**Chusquea windischii** L.G. Clark

Hierba subleñosa. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Coix** L.**Coix lacryma-jobi** L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.  
Países: ARG(COR, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(AMA).

**Colanthesia** McClure & E.W. Smith**Colanthesia cingulata** (McClure &

L.B. Sm.) McClure  
Sin.: *Aulonemia cingulata* McClure &  
L.B. Sm.  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Colanthesia intermedia** (McClure &

L.B. Sm.) McClure  
Sin.: *Aulonemia intermedia* McClure &  
L.B. Sm.  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Colanthesia rhizantha** (Hack.)

McClure  
Sin.: *Arundinaria rhizantha* Hack.  
Hierba subleñosa. Endémica. 100-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

**Coleataenia** Griseb.**Coleataenia prionitis** (Nees) Soreng

Sin.: *Coleataenia gynerioides* Griseb.,  
*Panicum gynerioides* (Griseb.) Pilg.,  
*Panicum prionitis* Nees, *Panicum*  
*prionitis* Nees subsp. *gynerioides*  
(Griseb.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.,  
*Panicum prionitis* Nees var. *pallidum*  
Kuntze, *Panicum prionitis* Nees var.  
*varium* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS).  
PRY(APA, CAU, CEN, CON, COA, GUA,  
ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, FLA, TAC).

**Cortaderia** Stapf, nom. cons.**Cortaderia araucana** Stapf

Sin.: *Cortaderia araucana* Stapf  
var. *fuenzalidae* Acevedo, *Cortaderia*  
*araucana* Stapf var. *skottsbergii* Acevedo,  
*Cortaderia argentea* (Nees) Stapf,  
*Cortaderia dioeca* (Spreng.) Speg.,  
*Cortaderia longicauda* Hack., *Cortaderia*  
*quila* (Nees & Meyen) Stapf var.  
*patagonica* Speg.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS, RME).

**Cortaderia egmontiana** (Roem. &

Schult.) M. Lyle ex Connor  
Sin.: *Ampelodesmos australis* Brongn.  
ex Duperrey, *Arundo egmontiana*  
Roem. & Schult., *Arundo pilosa*  
d'Urv., *Calamagrostis patula* Steud.,  
*Calamagrostis scirpiformis* Phil.,  
*Cortaderia minima* Conert, *Cortaderia*  
*pilosa* (d'Urv.) Hack., *Cortaderia pilosa*  
(d'Urv.) Hack. var. *minima* (Conert)  
Nicora, *Gynerium nanum* Phil., *Gynerium*  
*pilosum* (d'Urv.) Macloskie, *Phragmites*  
*egmontianus* (Roem. & Schult.) Trin. ex  
Steud., *Poa phragmites* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA,  
AIS, MAG, RME).

**Cortaderia hieronymi** (Kuntze) N.P.

Barker & H.P. Linder  
Sin.: *Danthonia hieronymi* (Kuntze)  
Hack., *Danthonia hieronymi* (Kuntze)  
Hack. var. *pyramidata* Pilg. ex Rojas,  
nom. nud., *Danthonia hieronymi*  
(Kuntze) Hack. var. *ticta* Pilg. ex Rojas,

nom. nud., *Lamprothyrsus hieronymi*  
(Kuntze) Pilg., *Lamprothyrsus hieronymi*  
(Kuntze) Pilg. var. *jujuyensis* Pilg.,  
*Lamprothyrsus hieronymi* (Kuntze)  
Pilg. var. *nervosus* Pilg., *Lamprothyrsus*  
*hieronymi* (Kuntze) Pilg. var. *pyramidatus*  
Pilg., *Lamprothyrsus hieronymi* (Kuntze)  
Pilg. var. *tinctus* Pilg., *Lamprothyrsus*  
*venturii* Conert, *Triraphis hieronymi*  
Kuntze var. *jujuyensis* Kuntze, *Triraphis*  
*hieronymi* Kuntze

Hierba. Nativa. 700-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,  
MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Cortaderia modesta** (Döll) Hack. ex

Dusén  
Sin.: *Gynerium modestum* Döll  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(RGS).

**Cortaderia selloana** (Schult. & Schult.

f.) Asch. & Graebn. subsp. **jubata**  
(Lemoine) Testoni & Villamil  
Sin.: *Cortaderia jubata* (Lemoine)  
Stapf, *Gynerium jubatum* Lemoine  
Hierba. Nativa. 1000-3700 m.  
Países: ARG(SAL, TUC). CHL(AYP,  
TAR, ANT, ATA, COQ).

**Cortaderia selloana** (Schult. & Schult.

f.) Asch. & Graebn. subsp. **selloana**  
Sin.: *Arundo dioica* Spreng., hom.  
illeg., *Arundo selloana* Schult. & Schult.  
f., *Cortaderia dioeca* (Spreng.) Speg.,  
*Gynerium argenteum* Nees, *Moorea*  
*araucana* (Stapf) Stapf  
Hierba. Nativa. 0-1900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,  
NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR,  
ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA,  
LLA, AIS, MAG, RME, IPA). URY(CAS,  
MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR).

**Cortaderia speciosa** (Nees & Meyen)

Stapf  
Sin.: *Cortaderia atacamensis*  
(Phil.) Pilg., *Cortaderia quila* (Nees &  
Meyen) Stapf, *Cortaderia rudiusscula*  
Stapf, *Gynerium argenteum* Nees  
var. *parviflorum* E. Desv., *Gynerium*  
*argenteum* Nees var. *strictum* E. Desv.,  
*Gynerium atacamense* Phil., *Gynerium*  
*quila* Nees & Meyen, *Gynerium*  
*rudiussculum* (Stapf) Kuntze ex Hack.,  
*Gynerium speciosum* Nees & Meyen  
Hierba. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN,  
SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ,  
VAL, LBO, BIO, ARA, RME, IPA).

**Cortaderia vaginata** Swallen  
Hierba. Endémica. 2000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Corynephorus** P. Beauv., nom. cons.

**Corynephorus divaricatus** (Pourr.) Breistr.  
Sin.: *Aira divaricata* Pourr.  
Hierba. Introducida. 0-800 m.  
Países: CHL(BIO).

**Corynephorus fasciculatus** Boiss. & Reut.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Cottea** Kunth

**Cottea pappophoroides** Kunth  
Hierba. Nativa. 900-2300 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Ctenium** Panz

**Ctenium brachystachyum** (Nees) Kunth  
Sin.: *Campulosus brachystachyus* Nees  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Ctenium brevispicatum** J.G. Sm.  
Sin.: *Ctenium trinii* Ekman  
Hierba. Nativa. 1100-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ctenium cirrosum** (Nees) Kunth  
Sin.: *Campulosus cirrosus* Nees  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ctenium polystachyum** Balansa  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Cymbopogon** Spreng.

**Cymbopogon citratus** (DC.) Stapf  
Sin.: *Andropogon citratus* DC.  
Hierba. Introducida. 0-2700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). CHL(TAR).

**Cymbopogon densiflorus** (Steud.) Stapf  
Sin.: *Andropogon densiflorus* Steud.  
Hierba. Introducida.  
Países: BRA(RGS).

**Cymbopogon winterianus** Jowitt ex Bor  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Cynodon** Rich., nom. cons.

**Cynodon affinis** Caro & E.A. Sánchez  
Sin.: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *affinis* (Caro & E.A. Sánchez) Romero Zarco  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, BIO, RME). URY(SJO).

**Cynodon dactylon** (L.) Pers. var. *biflorum* Merino  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, ERI, JUJ, SDE, TUC). BRA(RGS).

**Cynodon dactylon** (L.) Pers. var. *dactylon*  
Sin.: *Capriola dactylon* (L.) Kuntze, *Cynodon aristiglumis* Caro & E.A. Sánchez, *Cynodon aristulatus* Caro & E.A. Sánchez, *Cynodon erectus* J. Presl, *Cynodon pascuus* Nees, *Panicum dactylon* L.  
Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, IPA). PRY(COA, GUA). URY(MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR).

**Cynodon dactylon** (L.) Pers. var. *longiglumis* Caro & E.A. Sánchez  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, LPA, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(ITA). URY(MAL, MON, SAO).

**Cynodon dactylon** (L.) Pers. var. *pilosus* Caro & E.A. Sánchez  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SDE). BRA(PAR, RGS).

**Cynodon distichioides** Caro & E.A. Sánchez  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(CAS, MAL, MON).

**Cynodon hirsutissimus** (Litard. & Maire) Caro & E.A. Sánchez  
Sin.: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var.

*hirsutissimus* (Litard. & Maire) Maire, *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *subvar. hirsutissima* Litard. & Maire  
Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, DFE, ERI, LPA, MEN, MIS, SFE). URY(MON).

**Cynodon incompletus** Nees var. *hirsutus* (Stent) de Wet & J.R. Harlan  
Sin.: *Cynodon hirsutus* Stent, *Cynodon hirsutus* Stent var. *sesquiflorus* Parodi  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, SLU, SFE, SDE, TUC).

**Cynodon laeviglumis** Caro & E.A. Sánchez  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(LPA).

**Cynodon maritimus** Kunth var. *breviglumis* Caro & E.A. Sánchez  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Cynodon maritimus** Kunth var. *grandispiculus* Caro & E.A. Sánchez  
Sin.: *Cynodon grandispiculus* Caro & E.A. Sánchez  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LRI, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, MON, SJO).

**Cynodon maritimus** Kunth var. *maritimus*  
Sin.: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *maritimus* (Kunth) Hack.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(Desconocida).

**Cynodon mucronatus** Caro & E.A. Sánchez  
Hierba. Endémica. 100-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

**Cynodon nitidus** Caro & E.A. Sánchez  
Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Cynodon nlemfuensis** Vanderyst  
Sin.: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *sarmentosus* Parodi, *Cynodon parodii* Caro & E.A. Sánchez  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(TUC). BRA(PAR, RGS).

**Cynodon pedicellatus** Caro  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(MON).

**Cynodon plectostachyus** (K. Schum.) Pilg.

Sin.: *Leptochloa plectostachya* K. Schum.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). PRY(APY).

**Cynosurus** L.**Cynosurus cristatus** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, MEN, NEU, RNE, SLU, TDF). CHL(VAL, BIO, AIS, MAG).

**Cynosurus echinatus** L.

Hierba. Introducida. 0-2200 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE). URY(COL, MAL, MON, SJO, SOR).

**Dactylis** L.**Dactylis glomerata** L.

Sin.: *Bromus glomeratus* (L.) Scop.,  
*Festuca glomerata* (L.) All.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(MON).

**Dactyloctenium** Willd.**Dactyloctenium aegyptium** (L.) Willd.

Sin.: *Cynosurus aegyptius* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(PHA). URY(MON).

**Danthonia** DC., nom. cons.**Danthonia annableae** P.M. Peterson & Rúgolo

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Danthonia araucana** Phil.

Hierba. Endémica. 100-1000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Danthonia californica** Bol. var. **americana** (Scribn.) Hitchc.

Sin.: *Danthonia americana* Scribn.,  
*Danthonia grandiflora* Phil., nom. illeg.  
Hierba. Introducida. 100-500 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Danthonia chilensis** E. Desv. var. **aureofulva** (E. Desv.) Baeza

Sin.: *Danthonia aureofulva* E. Desv.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Danthonia chilensis** E. Desv. var. **chilensis**

Sin.: *Avena ariguensis* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

**Danthonia chilensis** E. Desv. var. **glabriflora** Nicora

Sin.: *Danthonia calva* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Danthonia cirrata** Hack. & Arechav.

Sin.: *Danthonia tandilensis* Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, COR, RNE, SLU). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Danthonia decumbens** (L.) DC.

Sin.: *Festuca decumbens* L.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: CHL(LLA).

**Danthonia malacantha** (Steud.) Pilg.

Sin.: *Danthonia collina* Phil., *Danthonia octoflora* Phil., *Danthonia oresigena* Phil.,  
*Trisetum malacanthum* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-1700 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

**Danthonia melanathera** (Hack.) G. Bernardello

Sin.: *Danthonia cirrata* Hack. & Arechav. var. *melanathera* Hack.  
Hierba. Endémica. 1200 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Danthonia montevidensis** Hack. & Arechav.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, COR). BRA(PAR,

RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Danthonia rhizomata** Swallen

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MAL, ROC, TYT).

**Danthonia rugoloana** Sulekic

Hierba. Endémica. 3200-3300 m.  
Países: ARG(SAL).

**Danthonia secundiflora** J. Presl subsp. **charruana** (Swallen) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Sin.: *Danthonia charruana* Swallen,  
*Danthonia dusenii* Ekman var. *charruana* (Swallen) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(FLO, RIV, ROC).

**Danthonia secundiflora** J. Presl subsp. **mattheii** Baeza

Hierba. Nativa. 1300-2400 m.  
Países: BRA(PAR).

**Danthonia secundiflora** J. Presl subsp. **secundiflora**

Sin.: *Danthonia dusenii* Ekman,  
*Danthonia filifolia* C.E. Hubb., *Danthonia montana* Döll, *Danthonia quinquinervata* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.  
Hierba. Nativa. 0-3400 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, TYT).

**Deschampsia** P. Beauv.**Deschampsia airiformis** (Steud.) Benth. & Hook. f.

Sin.: *Agrostis desvauuxii* Phil., *Deschampsia airiformis* (Steud.) Parodi, comb. Superfl.,  
*Trisetum airiformis* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-2200 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

**Deschampsia antarctica** E. Desv.

Sin.: *Aira antarctica* Hook. f., hom. illeg., *Airidium elegantulum* Steud.,  
*Deschampsia elegantula* (Steud.) Parodi,  
*Deschampsia fuegina* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, ARA, MAG, RME).



**Deschampsia berteriana** (Kunth) Trin.

Sin.: *Deschampsia berteriana* (Kunth) Trin. var. *parvispicula* Parodi, *Deschampsia desvauxii* Pilg., *Monandriaira berteriana* (Kunth) E. Desv., *Trisetum berterianum* Kunth

Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, MAG, RME).

**Deschampsia caespitosa** (L.) P. Beauv. var. **caespitosa**

Sin.: *Aira caespitosa* L., *Deschampsia andina* Phil.

Hierba. Nativa. 0-4200 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Deschampsia caespitosa** (L.) P. Beauv. var. **pulchra** (Nees & Meyen) Nicora

Sin.: *Aira pulchra* (Nees & Meyen) Steud., *Deschampsia pulchra* Nees & Meyen, *Deyeuxia grata* Phil.

Hierba. Endémica. 1600-4000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU). CHL(LBO, MAU, BIO).

**Deschampsia chrysantha** (J. Presl) Saarela var. **chrysantha**

Sin.: *Calamagrostis chrysantha* (J. Presl) Steud., *Calamagrostis mutica* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Calamagrostis nitida* Hack., *Deyeuxia chrysantha* J. Presl var. *chrysantha*, *Deyeuxia leiopoda* Wedd., *Stylagrostis chrysantha* (J. Presl) Mez

Hierba. Nativa. 3500-5000 m.  
Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

**Deschampsia chrysantha** (J. Presl) Saarela var. **phalaroides** (Wedd.) Saarela

Sin.: *Calamagrostis chrysantha* (J. Presl) Steud. var. *phalaroides* (Wedd.) Sorong, *Deyeuxia chrysantha* J. Presl var. *phalaroides* (Wedd.) Villav., *Deyeuxia phalaroides* Wedd.

Hierba. Nativa. 4100-5000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Deschampsia cordillerarum** Hauman

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, RME).

**Deschampsia danthonioides** (Trin.) Munro ex Benth.

Sin.: *Aira danthonioides* Trin.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: CHL(COQ, LBO).

**Deschampsia elongata** (Hook.)

Munro  
Sin.: *Aira aciphylla* Franch. var. *pumila* Franch., *Aira aciphylla* Franch., *Aira elongata* Hook., *Deschampsia aciphylla* (Franch.) Speg.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, TDF). CHL(COQ, ARA, AIS, MAG, RME).

**Deschampsia eminens** (J. Presl)

Saarela var. **eminens**

Sin.: *Agrostis eminens* (J. Presl) Griseb., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *sordida* Kuntze, *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *tunariensis* Kuntze, *Calamagrostis robusta* (Phil.) Phil., hom. illeg., *Deyeuxia arundinacea* Phil., *Deyeuxia eminens* J. Presl var. *eminens*, *Deyeuxia robusta* Phil.

Hierba. Nativa. 2900-4800 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Deschampsia eminens** (J. Presl)

Saarela var. **fulva** (Griseb.) Saarela

Sin.: *Agrostis fulva* Griseb., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. f. *brevipila* Hack. ex Stuck., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *fulva* (Griseb.) Sorong, *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *grisebachiana* Kuntze, *Calamagrostis fulva* (Griseb.) Kuntze, *Calamagrostis grata* Phil., *Deyeuxia eminens* J. Presl f. *brevipila* (Hack.) Türpe, *Deyeuxia eminens* J. Presl var. *fulva* (Griseb.) Rúgolo, *Deyeuxia fulva* (Griseb.) Parodi, *Deyeuxia laxiflora* Phil.

Hierba. Endémica. 3200-4200 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

**Deschampsia eminens** (J. Presl)

Saarela var. **inclusa** (Rúgolo) Saarela

Sin.: *Deyeuxia eminens* J. Presl var. *inclusa* Rúgolo  
Hierba. Endémica. 3200-4600 m.  
Países: ARG(JUU, LRI, SAL, SJU).

**Deschampsia hackelii** (Lillo) Saarela

Sin.: *Calamagrostis hackelii* Lillo, *Deyeuxia hackelii* (Lillo) Parodi

Hierba. Nativa. 3800-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(ANT).

**Deschampsia kingii** (Hook. f.) E. Desv.

Sin.: *Aira elatior* Steud., *Aira grandiflora* Nees ex Steud., hom. illeg., *Aira kingii* Hook. f., *Deschampsia grandiflora* Macloskie, hom. illeg., *Deschampsia kingii* (Hook. f.) Macloskie, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(ARA, AIS, MAG).

**Deschampsia laxa** Phil.

Sin.: *Calamagrostis hirthii* Phil., *Trisetum dozei* Franch.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Deschampsia looseriana** Parodi var. **looseriana**

Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Deschampsia looseriana** Parodi var. **triandra** Parodi

Hierba. Endémica. 500 m.  
Países: CHL(RME).

**Deschampsia mendocina** Parodi

Hierba. Endémica. 1700 m.  
Países: ARG(MEN).

**Deschampsia micrantha** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Deschampsia monandra** Parodi

Sin.: *Deschampsia glauca* (E. Desv.) Parodi, hom. illeg., *Monandriaira glauca* E. Desv.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, ARA, RME).

**Deschampsia parvula** (Hook. f.) E. Desv.

Sin.: *Aira parvula* Hook. f., *Deschampsia parvula* (Hook. f.) Macloskie, hom. illeg., *Trisetum parvulum* (Hook. f.) Speg.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Deschampsia patula** (Phil.) Pilg. ex Skottsdb.

Sin.: *Deschampsia elegantula* (Steud.) Parodi var. *patula* (Phil.) Parodi, *Monandriaira patula* Phil.

Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG, RME).

**Deschampsia setacea** (Huds.) Hack.

Sin.: *Aira montana* L. var. *setacea*  
(Huds.) Huds., *Aira setacea* Huds.,  
*Aristavena setacea* (Huds.) F. Albers &  
Butzin  
Hierba. Introducida. 3400-3600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Deschampsia venustula** Parodi

Hierba. Endémica. 900-3400 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU,  
MAG, RME).

**Deyeuxia** Clarion ex P. Beauv.**Deyeuxia alba** J. Presl subsp. **alba**

Sin.: *Calamagrostis alba* (J. Presl)  
Steud., *Calamagrostis armata* (Döll)  
Parodi, *Calamagrostis armata* (Döll)  
Parodi var. *subaristata* Parodi,  
*Calamagrostis armata* (Döll) Parodi var.  
*subcontracta* (Döll) Parodi, *Calamagrostis*  
*montevicensis* Nees var. *armata* Döll,  
*Calamagrostis montevicensis* Nees var.  
*subcontracta* Döll, *Deyeuxia armata* (Döll)  
Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS). BRA(RGS,  
SCA). PRY(SPE). URY(CAS, CLA, DUR,  
FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV,  
ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Deyeuxia alba** J. Presl subsp.**breviaristata** Rúgolo

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).  
URY(MAL).

**Deyeuxia alba** J. Presl subsp.**tricholemma** (Roseng., B.R. Arrill. &  
Izag.) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis alba* (J. Presl)  
Steud. subsp. *tricholemma* Roseng., B.R.  
Arrill. & Izag.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).  
URY(MAL, PAY, SOR).

**Deyeuxia breviaristata** Wedd.

Sin.: *Calamagrostis breviaristata*  
(Wedd.) Pilg., *Calamagrostis variegata*  
(Phil.) Kuntze, hom. illeg., *Deyeuxia*  
*mutica* Wedd., *Deyeuxia variegata* Phil.  
Hierba. Nativa. 3300-4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,  
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, RME).

**Deyeuxia brevifolia** J. Presl var.**brevifolia**

Sin.: *Calamagrostis brevifolia* (J. Presl) Steud.  
Hierba. Nativa. 3000-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,  
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Deyeuxia brevifolia** J. Presl var.

**expansa** Rúgolo & Villav.  
Sin.: *Calamagrostis brevifolia* (J. Presl) Steud.  
var. *expansa* (Rúgolo & Villav.) Soreng  
Hierba. Nativa. 3200-3400 m.  
Países: CHL(TAR).

**Deyeuxia cabreræ** (Parodi) Parodi var.

**aristulata** Rúgolo & Villav.  
Sin.: *Calamagrostis cabreræ* Parodi var.  
*aristulata* (Rúgolo & Villav.) Soreng  
Hierba. Nativa. 3200-4600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(ANT, ATA).

**Deyeuxia cabreræ** (Parodi) Parodi var.

**cabreræ**  
Sin.: *Calamagrostis cabreræ* Parodi  
Hierba. Endémica. 3500-4200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(ANT).

**Deyeuxia cabreræ** (Parodi) Parodi var.

**maxima** Rúgolo  
Sin.: *Calamagrostis cabreræ* Parodi var.  
*maxima* (Rúgolo) Soreng  
Hierba. Endémica. 3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Deyeuxia cabreræ** (Parodi) Parodi var.

**trichopoda** Parodi ex Rúgolo  
Sin.: *Calamagrostis cabreræ* Parodi var.  
*trichopoda* (Parodi ex Rúgolo) Soreng  
Hierba. Nativa. 3700-4800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).  
CHL(ANT, ATA).

**Deyeuxia calderillensis** (Pilg.) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis calderillensis* Pilg.  
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Deyeuxia chrysophylla** Phil.

Sin.: *Calamagrostis chrysophylla* (Phil.)  
Govaerts  
Hierba. Nativa. 3700-5300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,  
TUC). CHL(TAR, ANT, ATA).

**Deyeuxia chrysostachya** E. Desv.

Sin.: *Calamagrostis chrysostachya*  
(E. Desv.) Kuntze, *Calamagrostis*  
*chrysostachya* (E. Desv.) V.N. Vassil.,  
comb. superfl.  
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, MEN, SAL, SJU).  
CHL(ANT, COQ, VAL, RME).

**Deyeuxia colorata** Beetle

Sin.: *Agrostis rosea* Griseb., *Calamagrostis*  
*rosea* (Griseb.) Hack., *Calamagrostis rosea*  
(Griseb.) Hack. f. *typica* Hack., nom. inval.,  
*Calamagrostis rosea* (Griseb.) Hack. var.  
*viridula* Hack., *Deyeuxia rosea* (Griseb.)  
Turpe, comb. superfl.  
Hierba. Nativa. 1700-4400 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Deyeuxia crispa** Rúgolo & Villav.

Sin.: *Calamagrostis crispa* (Rúgolo &  
Villav.) Govaerts  
Hierba. Nativa. 4000-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Deyeuxia cryptolopha** Wedd.

Sin.: *Calamagrostis cryptolopha*  
(Wedd.) Hitchc.  
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Deyeuxia curta** Wedd.

Sin.: *Calamagrostis curta* (Wedd.) Pilg.,  
*Calamagrostis curta* (Wedd.) Hitchc.,  
comb. superfl.  
Hierba. Nativa. 4200-5000 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Deyeuxia curvula** Wedd.

Sin.: *Calamagrostis curvula* (Wedd.)  
Pilg., *Calamagrostis tenuifolia* (Phil.) R.E.  
Fr., hom. illeg., *Deyeuxia tenuifolia* Phil.  
Hierba. Nativa. 2600-4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,  
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Deyeuxia deserticola** Phil. var.

**breviaristata** Rúgolo & Villav.  
Sin.: *Calamagrostis deserticola* (Phil.)  
Phil. var. *breviaristata* (Rúgolo & Villav.)  
Soreng  
Hierba. Nativa. 3400-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SJU).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Deyeuxia deserticola** Phil. var.

**deserticola**  
Sin.: *Agrostis canescens* Griseb., hom.  
illeg., *Calamagrostis deserticola* (Phil.)  
Phil., *Deyeuxia trisetoides* Phil.  
Hierba. Nativa. 2800-4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,  
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Deyeuxia diemii** Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis diemii* (Rúgolo) Soreng  
Hierba. Endémica. 1200-2000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU).

**Deyeuxia eminens** J. Presl var.

**discreta** Rúgolo & Villav.

Sin.: *Calamagrostis eminens* (J. Presl)

Steud. var. *discreta* (Rúgolo & Villav.)

Soreng, *Deyeuxia leiopoda* Wedd. var.

*discreta* Wedd., nom. nud.

Hierba. Nativa. 3900-4500 m.

Países: CHL(TAR, ANT).

**Deyeuxia erythrostachya** E. Desv.

var. **erythrostachya**

Sin.: *Aira gayana* Steud., *Calamagrostis*

*erythrostachya* (E. Desv.) Hack.,

*Calamagrostis gayana* (Steud.) Soreng,

*Calamagrostis stipitata* Hitchc., *Stylagrostis*

*erythrostachya* (E. Desv.) Mez

Hierba. Endémica. 500-4100 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,

SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,

BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Deyeuxia erythrostachya** E. Desv.

var. **neuquenensis** Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis gayana* (Steud.)

Soreng var. *neuquenensis* (Rúgolo)

Soreng

Hierba. Endémica. 1700-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

CHL(LBO, MAU, BIO, LLA, MAG, RME).

**Deyeuxia fiebrigii** (Pilg.) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis fiebrigii* Pilg.,

*Deyeuxia nardifolia* (Griseb.) Phil. var.

*elatior* Turpe

Hierba. Nativa. 2600-4300 m.

Países: ARG(JUU, TUC).

**Deyeuxia filifolia** Wedd.

Sin.: *Calamagrostis amoena* (Pilg.)

Pilg., *Calamagrostis filifolia* (Wedd.) Pilg.,

hom. illeg., *Calamagrostis trichophylla*

Pilg., *Deyeuxia amoena* Pilg.

Hierba. Nativa. 2700-5200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

CHL(ANT).

**Deyeuxia heterophylla** Wedd.

Sin.: *Calamagrostis heterophylla*

(Wedd.) Pilg.

Hierba. Nativa. 3000-4800 m.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL).

CHL(AYP, TAR).

**Deyeuxia hieronymi** (Hack.) Turpe

Sin.: *Calamagrostis hieronymi* Hack.

Hierba. Nativa. 1100-4500 m.

Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

**Deyeuxia lagurus** Wedd.

Sin.: *Calamagrostis cephalantha* Pilg.,

*Calamagrostis lagurus* (Wedd.) Pilg.,

hom. illeg., *Deyeuxia curta* Wedd. var.

*longearistata* Turpe

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Deyeuxia malamalensis** (Hack.) Parodi

Sin.: *Calamagrostis malamalensis* Hack.

Hierba. Nativa. 2700-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Deyeuxia minima** (Pilg.) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis minima* (Pilg.)

Tovar, *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.)

Pilg. var. *minima* Pilg.

Hierba. Nativa. 4000-4900 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

**Deyeuxia orbignyana** Wedd.

Sin.: *Calamagrostis nematophylla*

(Wedd.) Pilg., *Calamagrostis orbignyana*

(Wedd.) Pilg., *Deyeuxia nematophylla*

Wedd.

Hierba. Nativa. 1200-4300 m.

Países: ARG(JUU).

**Deyeuxia patagonica** Speg.

Sin.: *Calamagrostis patagonica* (Speg.)

Macloskie

Hierba. Endémica. 1500 m.

Países: ARG(CHU). CHL(ARA).

**Deyeuxia poaeoides** (Steud.) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis ameghinoi* (Speg.)

Hauman, *Calamagrostis fuegiana*

Speg., *Calamagrostis hookeri* (Syme)

Druce, *Calamagrostis magellanica* Phil.,

*Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) Gaertn.,

comb. superfl., *Calamagrostis neglecta*

(Ehrh.) Gaertn. var. *poaeoides* (Steud.)

Hack., *Calamagrostis poaeoides* Steud.,

*Calamagrostis stricta* (Timm) Koeler,

*Deyeuxia ameghinoi* Speg., *Deyeuxia*

*hookeri* (Syme) Druce, *Deyeuxia neglecta*

(Ehrh.) Kunth, comb. superfl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF).

CHL(AIS, MAG).

**Deyeuxia polygama** (Griseb.) Parodi

Sin.: *Calamagrostis lilloi* Hack.,

*Calamagrostis lilloi* Hack. f. *grandiflora*

Hack., *Calamagrostis polygama* (Griseb.)

Parodi, *Cinnagrostis polygama* Griseb.

Hierba. Endémica. 1800-3200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Deyeuxia recta** Kunth

Sin.: *Calamagrostis humboldtiana*

Steud., *Calamagrostis recta* (Kunth) Trin.

ex Steud., *Deyeuxia stricta* Kunth

Hierba. Nativa. 3800-4200 m.

Países: ARG(JUU).

**Deyeuxia reitzii** (Swallen) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis reitzii* Swallen

Hierba. Endémica. 1900 m.

Países: BRA(SCA).

**Deyeuxia rigescens** (J. Presl) Turpe

Sin.: *Agrostis bromidioides* Griseb.,

*Agrostis rigescens* J. Presl, *Bromidium*

*rigescens* (J. Presl) Nees & Meyen,

*Calamagrostis cajatambensis* Pilg.,

*Calamagrostis rigescens* (J. Presl) Scribn.,

*Bromidium hygrometricum* (Nees) Nees &

Meyen var. *spectabilis* (Nees & Meyen)

Kuntze, *Bromidium hygrometricum*

(Nees) Nees & Meyen var. *rigescens* (J.

Presl) Kuntze, *Deyeuxia imberbis* Wedd.

Hierba. Nativa. 2400-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,

TUC). CHL(AYP, TAR, ATA).

**Deyeuxia rigida** Kunth

Sin.: *Agrostis antoniana* Griseb.,

*Arundo rigida* (Kunth) Poir.,

*Calamagrostis antoniana* (Griseb.)

D.M. Moore, hom. illeg., *Calamagrostis*

*antoniana* (Griseb.) Steud. ex Hitchc.,

*Calamagrostis antoniana* Steud. ex Lechl.,

nom. nud., *Calamagrostis gusindei* Pilg.

ex Skottsb., *Calamagrostis rigida* (Kunth)

Trin. ex Steud., *Deyeuxia antoniana*

(Griseb.) Parodi, *Deyeuxia gracilis* Wedd.,

*Deyeuxia gusindei* (Pilg. ex Skottsb.)

Parodi, *Deyeuxia sulcata* Wedd.

Hierba. Nativa. 3400-5000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, SCR, TDF).

CHL(AYP, TAR, ANT, AIS, MAG).

**Deyeuxia rupestris** (Trin.) Rúgolo f.

**pilosa** (Kämpf) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis longearistata*

(Wedd.) Hack. ex Sodiro f. *pilosa* Kämpf

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Deyeuxia rupestris** (Trin.) Rúgolo var.

**minor** (Kämpf) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis longearistata*

(Wedd.) Hack. ex Sodiro f. *minor* Kämpf

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Deyeuxia rupestris** (Trin.) Rúgolo var. **rupestris**

Sin.: *Calamagrostis beyrichiana* Nees ex Döll, *Calamagrostis longearistata* (Wedd.) Hack. ex Sodiro, *Calamagrostis montevidensis* Nees var. *linearis* Hack., *Calamagrostis rupestris* Trin., *Deyeuxia beyrichiana* (Nees ex Döll) Sodiro, *Deyeuxia heterophylla* Wedd. var. *elator* Wedd., *Deyeuxia longearistata* Wedd.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MON, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Deyeuxia sclerantha** (Hack.) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis sclerantha* Hack., *Calamagrostis spiciformis* Hack., *Deyeuxia spiciformis* (Hack.) Turpe

Hierba. Nativa. 2500-4600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Deyeuxia setiflora** Wedd.

Sin.: *Calamagrostis setiflora* (Wedd.) Pilg.  
Hierba. Nativa. 3600-5000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Deyeuxia spicigera** J. Presl var.**cephalotes** (Wedd.) Rúgolo & Villav.

Sin.: *Calamagrostis spicigera* (J. Presl) Steud. var. *cephalotes* (Wedd.) Soreng, *Deyeuxia cephalotes* Wedd.

Hierba. Nativa. 3700-4700 m.  
Países: ARG(LRI). CHL(TAR).

**Deyeuxia spicigera** J. Presl var.**spicigera**

Sin.: *Calamagrostis spicigera* (J. Presl) Steud., *Deyeuxia obtusata* Wedd., *Deyeuxia subsimilis* Wedd.

Hierba. Nativa. 3600-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP).

**Deyeuxia suka** (Speg.) Parodi

Sin.: *Calamagrostis suka* Speg.

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Deyeuxia tarmensis** (Pilg.) Sodiro var.**macrochaeta** (Hack.) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis rosea* (Griseb.) Hack. var. *macrochaeta* Hack., *Calamagrostis tarijensis* Pilg., *Calamagrostis tarmensis* Pilg. var. *macrochaeta* (Hack.) Soreng, *Deyeuxia tarmensis* (Pilg.) Sodiro var. *tarijensis* (Pilg.) Villav.

Hierba. Nativa. 2400-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Deyeuxia trichodonta** Wedd. var.**hirsuta** Rúgolo

Hierba. Endémica. 3100-3300 m.  
Países: ARG(SAL).

**Deyeuxia trichodonta** Wedd. var.**trichodonta**

Sin.: *Calamagrostis trichodonta* (Wedd.) Soreng

Hierba. Nativa. 2600-4300 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

**Deyeuxia velutina** Nees & Meyen var.**nardifolia** (Griseb.) Rúgolo

Sin.: *Agrostis nardifolia* Griseb., *Calamagrostis nardifolia* (Griseb.) Hack., *Deyeuxia nardifolia* (Griseb.) Phil., *Deyeuxia scabriuscula* Wedd.

Hierba. Nativa. 3800-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Deyeuxia velutina** Nees & Meyen var.**velutina**

Sin.: *Calamagrostis chilensis* (Desv.) R.E. Fr., *Calamagrostis velutina* (Nees & Meyen) Steud., *Calamagrostis velutina* (Nees & Meyen) Hauman, hom. illeg., *Calamagrostis velutina* (Nees & Meyen) Steud. var. *breviculmis* Hauman, *Deyeuxia agrostidea* Phil., *Deyeuxia chilensis* E. Desv.

Hierba. Endémica. 2300-4900 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, LLA, RME).

**Deyeuxia vicunarum** Wedd.

Sin.: *Calamagrostis pentapogonodes* Kuntze, *Calamagrostis pulvinata* Hack., *Calamagrostis spiciformis* Hack. var. *acutiflora* Hack. ex Buchtien, nom. nud., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *abscondita* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *elator* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *humilior* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *setulosa* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *tenuior* Pilg., *Deyeuxia pulvinata* (Hack.) Turpe, *Deyeuxia vicunarum* Wedd. var. *major* Wedd., nom. nud., *Deyeuxia vicunarum* Wedd. var. *tenuifolia* Wedd.

Hierba. Nativa. 3200-4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

**Deyeuxia violacea** Wedd. var.**puberula** Rúgolo & Villav.

Sin.: *Calamagrostis violacea* (Wedd.) Hitchc. var. *puberula* (Rúgolo & Villav.) Soreng, *Deyeuxia violacea* Wedd. var. *puberula* Wedd., nom. nud.

Hierba. Nativa. 3200-5000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Deyeuxia violacea** Wedd. var.**violacea**

Sin.: *Calamagrostis violacea* (Wedd.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 4000-4900 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Deyeuxia viridiflavescens** (Poir.)Kunth var. **montevidensis** (Nees)

## Cabrera &amp; Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis montevidensis* Nees, *Calamagrostis viridiflavescens* (Poir.)

Steud. var. *montevidensis* (Nees) Kämpf, *Deyeuxia flavescens* Clarion ex Spreng., nom. illeg., *Deyeuxia splendens* Brongn.

Hierba. Nativa. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, LRI). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Deyeuxia viridiflavescens** (Poir.)Kunth var. **viridiflavescens**

Sin.: *Arundo viridiflavescens* Poir., *Calamagrostis montevidensis* Nees var. *ampliflora* Döll, *Calamagrostis viridiflavescens* (Poir.) Steud., *Donax viridiflavescens* (Poir.) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, LRI). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, MIE, PAI). URY(COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, ROC, TAC).

**Deyeuxia viridis** Phil.

Sin.: *Calamagrostis nemoralis* Phil., hom. illeg., *Calamagrostis nemoralis* Kuntze, hom. illeg., *Calamagrostis viridis* (Phil.) Soreng

Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

**Dichanthelium** (Hitchc. & Chase) Gould**Dichanthelium hebotos** (Trin.)

Zuloaga

Sin.: *Panicum hebotos* Trin., *Panicum subtpaniculatum* Renvoize, nom. nud., *Panicum subtiliracemosum* Renvoize  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dichanthelium sabulorum** (Lam.)Gould & C.A. Clark var. **cordatum**

(Zuloaga &amp; Morrone) Zuloaga

Sin.: *Panicum sabulorum* Lam. var. *cordatum* Zuloaga & Morrone  
Hierba. Endémica. 300-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dichanthelium sabulorum** (Lam.)Gould & C.A. Clark var. **polycladum**

(Ekman) Zuloaga

Sin.: *Panicum deltae* Parodi ex Burkart, *Panicum demissum* Trin., *Panicum pancanum* Phil., *Panicum polycladum* Ekman, *Panicum ramosissimum* Trin., *Panicum sabulorum* Lam. var. *polycladum* (Ekman) R.A. Palacios  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO). PRY(CAU, CAA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Dichanthelium sabulorum** (Lam.)Gould & C.A. Clark var. **sabulorum**

Sin.: *Panicum acutatum* Steud., *Panicum fultum* Hack., *Panicum latiglume* Döll, *Panicum latiglume* Döll var. *decalvatum* Döll, *Panicum sabulorum* Lam.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA). PRY(COA, GUA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC).

**Dichanthelium sciurotoides** (Zuloaga

&amp; Morrone) Davidse

Sin.: *Panicum sciurotoides* Zuloaga & Morrone

Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dichanthelium stigosum** (Trin.)

Zuloaga

Sin.: *Panicum stigosum* Trin.  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Dichanthelium superatum** (Hack.)

Zuloaga

Sin.: *Panicum superatum* Hack.  
Hierba. Nativa. 700-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dichanthelium surrectum** (Chase ex

Zuloaga &amp; Morrone) Zuloaga

Sin.: *Panicum missionum* Mez, hom. illeg., *Panicum surrectum* Chase ex Zuloaga & Morrone

Hierba. Nativa. 500-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAU).

**Dichanthium** Willemet**Dichanthium annulatum** (Forssk.)

Stapf

Sin.: *Andropogon annulatus* Forssk.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(SFE).

**Dichanthium aristatum** (Poir.) C.E.

Hubb.

Sin.: *Andropogon aristatus* Poir.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR).  
PRY(PHA).

**Dichelachne** Endl.**Dichelachne crinita** (L. f.) Hook. f.

Sin.: *Anthoxanthum crinitum* L. f.  
Hierba. Nativa.  
Países: CHL(IPA).

**Dichelachne micrantha** (Cav.) DominSin.: *Stipa micrantha* Cav.

Hierba. Nativa.  
Países: CHL(IPA).

**Digitaria** Haller, nom. cons.**Digitaria aequiglumis** (Hack. &Arechav.) Parodi var. **aequiglumis**

Sin.: *Panicum aequiglume* Hack. & Arechav., *Panicum debile* Phil., nom. illeg., *Panicum debile* Desf. var. *aequiglume* (Hack. & Arechav.) Hack., *Panicum ramosum* Arechav., hom. Illeg., *Panicum tridactylum* Phil., *Syntherisma aequiglumis* (Hack. & Arechav.) Hitchc., *Digitaria campestris* Henrard, *Digitaria chillanensis* Phil. ex Henrard, nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,

COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA). PRY(APA, CEN, ITA, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Digitaria aequiglumis** (Hack. & Arechav.) Parodi var. **laetevirens** (Mez) Henrard

Sin.: *Digitaria laetevirens* Mez  
Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(PHA). URY(CAS, CLA, MON, ROC, SJO).

**Digitaria balansae** Henrard

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).

**Digitaria bicornis** (Lam.) Roem. & Schult.

Sin.: *Panicum bicorne* (Lam.) Kunth, *Panicum glaucescens* Nees, hom. illeg., *Paspalum bicorne* Lam.  
Hierba. Introducida. 100-1000 m.  
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, PHA). URY(MON).

**Digitaria californica** (Benth.)Henrard var. **californica**

Sin.: *Eriachne rigida* Phil., *Panicum californicum* Benth., *Panicum friesii* Hack. ex R.E. Fr., *Trichachne californica* (Benth.) Chase  
Hierba. Nativa. 0-2900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY). URY(MON, SAO, SOR).

**Digitaria californica** (Benth.) Henrard var. **villosissima** Henrard

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CHO, COA, NAS).

**Digitaria catamarcensis** Rúgolo

Sin.: *Trichachne catamarcensis* (Rúgolo) Wipff & R.B. Shaw  
Hierba. Nativa. 300-1000 m.  
Países: ARG(CAT).

**Digitaria chacoensis** (Parodi) Henrard

Sin.: *Digitaria phaeotrix* (Trin.) Parodi var. *chacoensis* Parodi  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA).

**Digitaria ciliaris** (Retz.) Koeler

Sin.: *Digitaria abortiva* Reeder, *Digitaria adscendens* (Kunth) Henrard, *Digitaria marginata* Link, *Digitaria tarapacana* Phil., *Panicum adscendes* Kunth, *Panicum ciliare* Retz., *Panicum sanguinale* L. var. *ciliare* (Retz.) Vasey

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, IPA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SOR, TAC).

**Digitaria connivens** (Trin.) Henrard var. **connivens**

Sin.: *Panicum connivens* Trin.  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Digitaria connivens** (Trin.) Henrard var. **pilosa** Canto-Dorow & Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS).

**Digitaria corynotricha** (Hack.)

Henrard

Sin.: *Digitaria bonplandii* Henrard, *Digitaria mattogrossensis* (Pilg.) Henrard, *Panicum adustum* Nees var. *mattogrossense* Pilg., *Panicum corynotrichum* Hack., *Panicum gerdessii* Hack. f. *pleostachyum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, COA, PAI).

**Digitaria cuyabensis** (Trin.) Parodi

Sin.: *Digitaria lanuginosa* (Nees) Henrard var. *cuyabensis* (Trin.) Henrard, *Panicum cuyabense* Trin., *Syntherisma cuyabensis* (Trin.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, SDE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CLA, RIV, SAO).

**Digitaria enodis** (Hack. ex Arechav.)

Parodi

Sin.: *Paspalum enode* Hack. ex Arechav.  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

**Digitaria eriantha** Steud.

Sin.: *Digitaria decumbens* Stent, *Digitaria eriantha* Steud. subsp. *pentzii* (Stent) Kok, *Digitaria pentzii* Stent

Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, JUJ, LPA, MIS, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, MIE, PAI, PHA).

**Digitaria eriostachya** Mez

Sin.: *Digitaria fallens* Parodi  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI). URY(ART, RIV, TAC).

**Digitaria fiebrigii** (Hack.) A. Camus

Sin.: *Panicum fiebrigii* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(CON, PAI).

**Digitaria filiformis** (L.) Koeler

Sin.: *Panicum filiforme* L., *Paspalum filiforme* (L.) Flügge, hom. illeg., *Syntherisma filiformis* (L.) Nash  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA).

**Digitaria fuscescens** (J. Presl)

Henrard

Sin.: *Paspalum fuscescens* J. Presl  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA).

**Digitaria gerdessii** (Hack.) Parodi

Sin.: *Panicum gerdessii* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

**Digitaria horizontalis** Willd.

Sin.: *Panicum horizontale* (Willd.) G. Mey., *Paspalum oxyanthum* Steud., *Panicum sanguinale* L. var. *horizontale* (Willd.) Schweinf.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PHA, SPE).

**Digitaria insularis** (L.) Fedde

Sin.: *Acicarpa sacchariflora* Raddi, nom. illeg., *Andropogon insulare* L., *Digitaria insularis* (L.) Mez ex Ekman, comb. superfl., *Milium villosum* Sw., nom. superfl., *Panicum insulare* (L.) G. Mey., *Panicum insulare* (L.) G.L.Mey. var. *typicum* Hack., nom. inval., *Panicum*

*lanatum* Rottb., nom. superfl., *Panicum leucophaeum* Kunth, *Syntherisma insularis* (L.) Millsp., *Trichachne insularis* (L.) Nees, *Tricholaena insularis* (L.) Griseb., *Valota insularis* (L.) Chase

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RIV, SAO, TAC).

**Digitaria ischaemum** (Schreb. ex Schweigg.) Schreb. ex Muhl.

Sin.: *Panicum ischaemum* Schreb.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). CHL(BIO, LLA).

**Digitaria lanuginosa** (Nees) Henrard

Sin.: *Paspalum lanuginosum* Nees  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Digitaria laxa** (Rchb.) Parodi

Sin.: *Panicum recalvum* (Nees) Kunth, *Reimaria laxa* Rchb., *Trichachne recalva* Nees, *Valota laxa* (Rchb.) Hitchc. & Chase  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(CEN, CON, ÑEE, PHA).

**Digitaria lehmanniana** Henrard var.**dasyantha** Rúgolo

Sin.: *Digitaria nervalis* Henrard  
Hierba. Nativa. 1000-1700 m.  
Países: ARG(SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Digitaria leiantha** (Hack.) Parodi

Sin.: *Digitaria adusta* (Nees) Griseb. var. *leiantha* (Hack.) Parodi, *Panicum adustum* Nees var. *leianthum* Hack., *Syntherisma leianthum* (Hack.) Hitchc.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). PRY(AMA, CON, PAI, PHA).

**Digitaria longiflora** (Retz.) Pers.

Sin.: *Paspalum longiflorum* Retz.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Digitaria myriostachya** (Hack.) Henrard

Sin.: *Panicum myriostachyum* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Digitaria nuda** Schumach.

Sin.: *Panicum sanguinale* L. var. *digitatum* (Sw.) Hack. ex Urb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, SPE).

**Digitaria paraguayensis** Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). PRY(COA, PAI).

**Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **adusta** (Nees) Rúgolo

Sin.: *Digitaria adusta* (Nees) Griseb., *Digitaria adusta* (Nees) Griseb. var. *leucotricha* (Hack.) Parodi, *Digitaria leiantha* (Hack.) Parodi var. *leucotricha* (Hack.) Henrard, *Panicum adustum* Nees, *Panicum adustum* Nees var. *leucotrichum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, SFE). BRA(PAR). PRY(AMA, CON, COA, ITA, PAI, SPE). URY(RNO, RIV).

**Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **hackelii** (Arechav.) Henrard

Sin.: *Anthenantia hackelii* Arechav., *Digitaria adusta* (Nees) Griseb. var. *hackelii* (Arechav.) Henrard, *Digitaria arechavaletae* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Panicum hackelii* (Arechav.) Arechav., *Syntherisma hackelii* (Hack.) Chase

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR). BRA(RGS, SCA). URY(FLA, RIV, TAC).

**Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **phaeotrix**

Sin.: *Panicum adustum* Nees var. *phaeotrix* (Trin.) Hack., *Panicum ferrugineum* (Nees) Kunth, hom. illeg., *Panicum phaeotrix* Trin., *Trichachne ferruginea* Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLA, LAV, ROC, SOR).

**Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **saltensis** (Henrard) Rúgolo

Sin.: *Digitaria saltensis* Henrard  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). URY(ART, MON, PAY, SAO).

**Digitaria purpurea** Swallen

Sin.: *Digitaria dusenii* Chase ex Renvoize  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Digitaria queenslandica** Henrard

Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

**Digitaria sacchariflora** (Nees)

Henrard  
Sin.: *Leptocoryphium penicilligerum* Speg., *Panicum insulare* (L.) G.L.Mey. var. *sacchariflorum* (Nees) Hack., *Panicum penicilligerum* (Speg.) Hack., *Panicum sacchariflorum* (Nees) Steud., *Trichachne penicilligera* (Speg.) Parodi, *Trichachne sacchariflora* Nees, *Valota penicilligera* (Speg.) Chase ex Parodi

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE). BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CEN, GUA, MIE, SPE). URY(ART, TAC).

**Digitaria sanguinalis** (L.) Scop.

Sin.: *Digitaria plebeia* Phil., *Panicum sanguinale* L., *Panicum sanguinale* L. var. *vulgare* (Schrad.) Döll

Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(APY, APA). URY(CAS, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, SOR).

**Digitaria sellowii** (Müll. Hal.) Henrard

Sin.: *Trichachne sellowii* Müll. Hal.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Digitaria setigera** Roth ex Roem. & Schult.

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(IPA).

**Digitaria similis** Beetle ex Gould

Sin.: *Trichachne affinis* Swallen  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CON, COA, ÑEE).

**Digitaria singularis** Mez

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(COA).

**Digitaria swalleniana** Henrard

Sin.: *Trichachne sericea* Swallen, hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SLU, SFE,

SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA, PHA). URY(CAS, COL, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Digitaria ternata** (A. Rich.) Stapf

Sin.: *Cynodon ternatus* A. Rich., *Digitaria argyrostachya* (Steud.) Fernald, *Digitaria argyrostachya* (Steud.) Fernald var. *hirticulmis* Henrard, *Panicum argyrostachyum* Steud., *Paspalum ternatum* (A. Rich.) Hook. f., *Syntherisma ternata* (A. Rich.) Newbold

Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS).

**Digitaria violascens** Link

Sin.: *Panicum violascens* (Link) Kunth, *Paspalum chinense* Nees, *Paspalum filiculme* Nees ex Miq., *Paspalum minutiflorum* Steud., hom. illeg., *Syntherisma chinensis* (Nees) Hitchc., *Syntherisma violascens* (Link) Nash  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, IPA). PRY(COA).

**Dinebra** Jacq.**Dinebra scabra** (Nees) P.M. Peterson & N. Snow

Sin.: *Diplachne scabra* (Nees) Nicora, *Leptochloa scabra* Nees  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, PHA).

**Diplachne** P. Beauv.

**Diplachne fusca** (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. subsp. **uninervia** (J. Presl) P.M. Peterson & N. Snow  
Sin.: *Atropis carinata* Griseb., *Diplachne carinata* (Griseb.) Hack., *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. var. *macrotricha* Hack., *Diplachne procumbens* Arechav., *Diplachne tarapacana* Phil., *Diplachne uninervia* (J. Presl) Parodi, *Diplachne uninervia* (J. Presl) Hitchc., comb. superfl., *Diplachne uninervia* (J. Presl) Parodi f. *abbreviata* Parodi, *Diplachne uninervia* (J. Presl) Parodi var. *procumbens* (Arechav.) Parodi, *Eragrostis uninervia* (J. Presl) Steud., *Leptochloa fusca* (L.) Kunth subsp. *uninervia* (J. Presl) N.W. Snow, *Leptochloa uninervia* (J. Presl) Hitchc. &

Chase, *Megastachya uninervia* J. Presl,  
*Poa uninervia* (J. Presl) Kunth

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, NAS, PAI, PHA). URY(ART).

## Disakisperma Steud.

**Disakisperma dubium** (Kunth) P.M. Peterson & N.W. Snow

Sin.: *Chloris dubia* Kunth, *Diplachne dubia* (Kunth) Scribn., *Diplachne mendocina* (Phil.) Kurtz, *Eragrostis mendocina* (Phil.) Jedwabn., *Festuca obtusiflora* Willd. ex Spreng., *Iprum mendocinum* Phil., *Leptochloa dubia* (Kunth) Nees subsp. *patens* (J. Presl) Steibel & Covas, *Leptochloa dubia* (Kunth) Nees, *Rabdochloa dubia* (Kunth) Kuntze ex Stuck., *Schismus patens* J. Presl

Hierba. Nativa. 100-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

## Distichlis Raf.

**Distichlis acerosa** (Griseb.) H.L. Bell & Columbus

Sin.: *Halochloa acerosa* Griseb., *Monanthochloa acerosa* (Griseb.) Speg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SLU, SDE).

**Distichlis australis** (Speg.) Villamil

Sin.: *Monanthochloa australis* Speg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

**Distichlis humilis** Phil.

Sin.: *Distichlis misera* Phil., *Distichlis spicata* (L.) Greene var. *humilis* (Phil.) Kuntze

Hierba. Nativa. 2300-4300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Distichlis laxiflora** Hack.

Sin.: *Distichlis scoparia* (Kunth)

Arechav. f. *laxiflora* (Hack.) Beetle

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, SAL, SLU, SFE).

**Distichlis scoparia** (Kunth) Arechav. var. **erinacea** (Beetle) Nicora

Sin.: *Distichlis scoparia* (Kunth)

Arechav. f. *erinacea* Beetle

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR).

**Distichlis scoparia** (Kunth) Arechav. var. **scoparia**

Sin.: *Poa scoparia* Nees ex Kunth, *Uniola scoparia* (Nees ex Kunth) Steud.

Hierba. Endémica. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR).

**Distichlis spicata** (L.) Greene var. **spicata**

Sin.: *Distichlis deserticola* Phil., *Distichlis hirsuta* Phil., *Distichlis hirta* Phil., *Distichlis marginata* Phil., *Distichlis maritima* Raf., *Distichlis mendocina* Phil., *Distichlis spicata* (L.) Greene var. *andina* Beetle, *Distichlis spicata* (L.) Greene var. *mendocina* (Phil.) Hack., *Distichlis thalassica* (Kunth) E. Desv., *Megastachya thalassica* Roem. & Schult., *Poa thalassica* Kunth, *Uniola spicata* L.

Hierba. Nativa. 0-3800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(CAS, COL, MON, ROC, SJO).

**Distichlis spicata** (L.) Greene var. **stricta** (Torr.) Scribn.

Sin.: *Distichlis araucana* Phil., *Distichlis prostrata* (Kunth) E. Desv., *Distichlis spicata* (L.) Greene var. *stricta* (Torr.) Beetle, hom. illeg., *Distichlis stricta* (Torr.) Rydb., *Distichlis tenuifolia* Phil., *Distichlis viridis* Phil., *Poa prostrata* Kunth, *Uniola stricta* Torr.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, SCR, SFE). CHL(ANT).

**Echinochloa** P. Beauv., nom. cons.

**Echinochloa chacoensis** Michael ex Renvoize

Hierba. Nativa. 400-500 m.

Países: ARG(JUJ, SFE).

**Echinochloa colona** (L.) Link

Sin.: *Echinochloa colona* (L.) Link f. *zonalis* (Guss.) Wiegand, *Oplismenus colonus* (L.) Kunth, *Oplismenus muticus* Phil., *Panicum colonum* L. f. *maculatum* Arechav., *Panicum colonum* L.

Hierba. Cosmopolita. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PHA). URY(ART, CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SOR).

**Echinochloa crus-galli** (L.) P. Beauv. var. **crus-galli**

Sin.: *Panicum crus-galli* L.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(CEN, COA, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLA, MON, RIV, ROC, SAO, SOR).

**Echinochloa crus-galli** (L.) P. Beauv. var. **mitis** (Pursh) Peterm.

Sin.: *Panicum crus-galli* L. var. *mite* Pursh

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SFE). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(MON).

**Echinochloa crus-galli** (L.) P. Beauv. var. **zelayensis** (Kunth) Hitchc.

Sin.: *Oplismenus zelayensis* Kunth

Hierba. Introducida. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, JUJ, SAL). BRA (RGS). CHL(MAU).

**Echinochloa crus-pavonis** (Kunth) Schult.

Sin.: *Echinochloa crus-galli* (L.) P.

Beauv. var. *crus-pavonis* (Kunth) Hitchc., *Oplismenus crus-pavonis* Kunth, *Panicum crus-galli* L. var. *sabulicola* (Nees) Trin.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APY, APA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).



**Echinochloa helodes** (Hack.) Parodi  
Sin.: *Panicum helodes* (Hack.) Hauman,  
*Panicum spectabile* Nees ex Trin. var.  
*gracile* Kuntze ex Hicken, nom. nud.,  
*Panicum spectabile* Nees ex Trin. var.  
*helodes* Hack., *Pseudechinoaena helodes*  
(Hack.) Herter

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE,  
ERI, FOR, SFE). PRY(APY). BRA(RGS).  
URY(ART, CAS, COL, LAV, MAL, MON,  
RNO, ROC, SAO, SJO, TAC).

**Echinochloa oryzoides** (Ard.) Fritsch  
Sin.: *Panicum crus-galli* L. var.  
*grandiflorum* Döll, *Panicum oryzoides* Ard.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(COA).

**Echinochloa polystachya** (Kunth)  
Hitchc. var. **polystachya**  
Sin.: *Oplismenus polystachyus* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,  
ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(PHA). URY(COL, MON).

**Echinochloa polystachya** (Kunth)  
Hitchc. var. **spectabilis** (Nees) Mart.  
Crov.  
Sin.: *Echinochloa spectabilis* (Nees)  
Link, *Panicum spectabile* Nees ex Trin.,  
*Pseudechinoaena spectabilis* (Nees ex  
Trin.) Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI,  
FOR, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(CEN,  
ÑEE, PHA). URY(CAS, MON).

**Echinolaena** Desv.

**Echinolaena inflexa** (Poir.) Chase  
Sin.: *Cenchrus inflexus* Poir.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Ehrharta** Thunb., nom. cons.

**Ehrharta longiflora** Sm.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: CHL(VAL).

**Ehrharta stipoides** Labill.  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(IPA).

**Ehrharta villosa** Schult. & Schult. f.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Eleusine** Gaertn.

**Eleusine indica** (L.) Gaertn.  
Sin.: *Cynosurus indicus* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS,  
SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,  
SCA). CHL(IPA). PRY(AMA, CAA, CEN,  
GUA). URY(MON, PAY, RNO, TAC).

**Eleusine tristachya** (Lam.) Lam.  
Sin.: *Cynosurus tristachyos* Lam.,  
*Eleusine indica* (L.) Gaertn. var.  
*condensata* Döll, *Eleusine oligostachya*  
Link, *Eleusine tristachya* (Lam.) Kunth,  
comb. superfl.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,  
MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT,  
ATA, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,  
RME, JFE). PRY(CEN, MIE, ÑEE, PAI).  
URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA,  
MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO,  
SJO, SOR).

**Elionurus** Humb. & Bonpl. ex  
Willd., nom. cons.

**Elionurus ciliaris** Kunth  
Sin.: *Elionurus tripsacoides* Humb. &  
Bonpl. ex Willd. var. *ciliaris* (Kunth)  
Hack.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: PRY(PHA).

**Elionurus lividus** Hack.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU, CAN, CEN, COA, SPE).

**Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze  
Sin.: *Anatherum megapotamicum*  
Spreng., *Andropogon adustus* Trin.,  
*Andropogon candidus* Trin., *Andropogon*  
*dubius* Kunth, nom. superfl., *Andropogon*  
*latiflorus* Nees ex Steud., *Andropogon*  
*megapotamicus* Spreng., *Andropogon*  
*rostratus* (Nees) Trin., *Elionurus*  
*adustus* (Trin.) Ekman, *Elionurus*  
*adustus* (Trin.) Ekman var. *calvescens*  
(Hack.) Hicken, *Elionurus candidus*  
(Trin.) Hack., *Elionurus candidus* (Trin.)

Hack. var. *bisetosus* Hack. & Lindm.,  
*Elionurus candidus* (Trin.) Hack. var.  
*latiflorus* (Nees ex Steud.) Roberty,  
*Elionurus latiflorus* (Nees ex Steud.)  
Hack., *Elionurus latiflorus* (Nees ex  
Steud.) Hack. var. *adustus* (Trin.) Hack.,  
*Elionurus latiflorus* (Nees ex Steud.)  
Hack. var. *calvescens* Hack., *Elionurus*  
*latiflorus* (Nees ex Steud.) Hack. var.  
*gracilescens* Hack., *Elionurus latiflorus*  
(Nees ex Steud.) Hack. var. *pectinatus*  
Hack., *Elionurus megapotamicum*  
(Spreng.) Herter, *Elionurus muticus*  
(Spreng.) Kuntze var. *gracilescens*  
(Hack.) Hack. ex Kuntze, *Elionurus*  
*planifolius* Renvoize, *Elionurus rostratus*  
Nees, *Elionurus viridulus* Hack., *Lycurus*  
*muticus* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-2100 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE,  
SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APY, APA, PHA). URY(ART, CLA,  
FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV,  
SAO, SJO, SOR).

**Elionurus tripsacoides** Humb. &  
Bonpl. ex Willd.

Sin.: *Andropogon tripsacoides* (Humb.  
& Bonpl. ex Willd.) Steud., *Elionurus*  
*muticus* (Spreng.) Kuntze var. *calvescens*  
(Hack.) Hack. ex Kuntze, *Elionurus*  
*tripsacoides* Humb. & Bonpl. ex Willd.  
var. *brevidentatus* Hack., *Elionurus*  
*tripsacoides* Humb. & Bonpl. ex Willd.  
var. *subcandidus* Kuntze  
Hierba. Nativa. 400-2800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(AMA).

**Elymus** L., nom. cons.

**Elymus angulatus** J. Presl  
Sin.: *Agropyron brevistaratum* Hitchc.,  
*Elymus agropyroides* J. Presl, *Elymus*  
*agropyroides* J. Presl var. *brevimucronatus*  
Hauman, *Elymus albowianus* Kurtz,  
*Elymus andinus* Poepp. ex Trin.,  
*Elymus antarcticus* Hook. f., *Elymus*  
*antarcticus* Hook. f. var. *fulvescens* Kurtz,  
*Elymus asper* Nees ex Steud., *Elymus*  
*brevistaratus* (Hitchc.) A. Löve, nom.  
illeg., *Elymus chonoticus* Phil., *Elymus*  
*chubutensis* Speg., *Elymus corralensis*  
Phil., *Elymus gayanus* E. Desv., *Elymus*  
*gracilis* Phil., *Elymus hitchcockii*  
Davidse, *Elymus latiglumis* Phil., *Elymus*  
*leptostachyus* Speg., *Elymus muticus* Phil.,  
*Elymus oreophilus* Phil., *Elymus palenae*  
Phil., *Elymus papsanus* Phil., *Elymus*

*pratensis* Phil., *Elymus rigescens* Poepp. ex Trin., *Elymus uniflorus* Phil., *Elymus vaginatus* Phil., *Elymus valdiviae* Steud., nom. inval., *Elytrigia antarctica* (Parodi) Covas, comb. illeg., *Elytrigia breviaristata* (Hitchc.) Covas ex J. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia breviaristata* (Hitchc.) Covas, nom. illeg., *Hordeum valdiviae* (Steud.) Schenck, comb. illeg.

Hierba. Nativa. 0-4400 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Elymus x lineariglumis** Seberg & G. Petersen

Sin.: *Agropyron elymoides* Hack., *Cockaynea elymoides* (Hack.) Zotov

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MEN, TDF).

**Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve

Sin.: *Agropyron antarcticum* Parodi, *Agropyron araucanum* (Parodi) Nicora, *Agropyron attenuatum* (Kunth) Roem. & Schult. var. *araucanum* Parodi, *Agropyron attenuatum* (Kunth) Roem. & Schult. var. *ruizianum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz f. *submutica* Kurtz, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *brachyatherum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *chaetophorum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *patagonicum* (Speg.) Hauman & Vanderveken, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *patagonicum* (Speg.) Macloskie, nom. illeg., *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *polystachyum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Macloskie, comb. illeg., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *festuoides* (Speg.) Hauman & Vanderveken, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *festuoides* (Speg.) Macloskie, comb. illeg., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *glabrialva* (Speg.) Hauman & Vanderveken, comb. superfl., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *glabrialva* (Speg.) Macloskie & Dusén, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *lasiopodum* (Speg.) Hauman & Vanderveken, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *lasiopodum* (Speg.) Macloskie, comb. illeg., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var.

*pubiflorum* (Steud.) Speg. ex Hauman & Vanderveken, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *secundum* (J. Presl) Macloskie, nom. illeg., *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi, *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi var. *australe* Parodi, *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi var. *festuoides* (Speg.) Parodi, *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi var. *macrochaetum* (Parodi) Nicora, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *aristatum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *fragile* Parodi, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *megastachyum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *microstachyum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *tridentatum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *trifidum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) Parodi, comb. superfl., *Agropyron remotiflorum* Parodi, *Agropyron remotiflorum* Parodi var. *macrochaetum* Parodi, *Agropyron secundum* J. Presl, *Elymus araucanus* (Parodi) A. Löve, *Elymus fuegianus* (Speg.) A. Löve, *Elymus glaucescens* Seberg, *Elymus notius* A. Löve, *Elymus remotiflorus* (Parodi) A. Löve, *Elytrigia araucana* (Parodi) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia fuegiana* (Speg.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia fuegiana* (Speg.) Covas, comb. illeg., *Elytrigia magellanica* (Desv.) Covas, comb. illeg., *Elytrigia patagonica* (Parodi) Covas, comb. illeg., *Elytrigia patagonica* (Speg.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia pubiflora* (Steud.) Tzvelev, *Triticum fuegianum* Speg. var. *patagonicum* Speg., *Triticum fuegianum* Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *festuoides* Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *glabrialva* Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *lasiopoda* Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *patagonica* (Speg.) De Wild., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *pubiflorum* (Steud.) Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *secundum* (J. Presl) Speg., *Triticum pubiflorum* Steud., *Triticum repens* L. var. *magellanicum* E. Desv., *Triticum secundum* (J. Presl) Kunth

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, SJU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG, RME).

**Elymus mendocinus** (Parodi) A. Löve

Sin.: *Agropyron mendocinum* Parodi, *Elytrigia mendocina* (Parodi) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia mendocina* (Parodi) Covas, comb. illeg., *Leymus mendocinus* (Parodi) Dubcovsky  
Hierba. Endémica. 1600-2700 m.  
Países: ARG(MEN).

**Elymus patagonicus** Speg.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Elymus scabrifolius** (Döll) J.H. Hunz.

Sin.: *Agropyron attenuatum* (Kunth) Roem. & Schult. var. *platense* Parodi, *Agropyron condensatum* J. Presl, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *condensatum* (J. Presl) Hauman & Vanderveken, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *condensatum* (J. Presl) Macloskie, nom. illeg., *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. var. *scabrifolium* (Döll) Arechav., *Agropyron scabrifolium* (Döll) Parodi, *Elymus breviaristatus* (Hitchc.) A. Löve subsp. *scabrifolius* (Döll) A. Löve, *Elymus parodii* Seberg & G. Petersen, *Elytrigia scabrifolia* (Döll) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia scabrifolia* (Döll) Covas, comb. illeg., *Triticum condensatum* (J. Presl) Kunth, *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *condensata* (J. Presl) Speg., *Triticum repens* L. var. *scabrifolium* Döll  
Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, NEU, RNE, SFE, TUC). URY(CAS, COL, MON, PAY, SJO, SOR).

**Elymus scabriglumis** (Hack.) A. Löve

Sin.: *Agropyron agroelymoides* (Hicken) J.H. Hunz., *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. var. *scabriglume* Hack., *Agropyron scabriglume* (Hack.) Parodi, *Agropyron tilcarensis* J.H. Hunz., *Elymus antarcticus* Hook. f. f. *agroelymoides* Hicken, *Elymus tilcarensis* (J.H. Hunz.) A. Löve, *Elytrigia scabriglumis* (Hack.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia scabriglumis* (Parodi) Covas, comb. illeg., *Elytrigia tilcarensis* (J.H. Hunz.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia tilcarensis* (J.H. Hunz.) Covas, comb. illeg.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SLU, TUC). CHL(ANT, LLA, AIS, MAG).

**Elytrigia** Desv.**Elytrigia repens** (L.) Nevski

Sin.: *Agropyron repens* (L.) P. Beauv.  
var. *maritimum* (Koch & Ziz) Hack.,  
*Agropyron repens* (L.) P. Beauv.,  
*Agropyron repens* (L.) P. Beauv. var.  
*vulgare* Doll, *Agropyron subulatum*  
(Scherb. ex Schweigg. & Körte) Herter,  
nom. illeg., *Elymus repens* (L.) Gould,  
*Triticum repens* L., *Triticum repens* L. var.  
*subulatum* Nees

Hierba. Introducida. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI,  
NEU, RNE, SLU, SCR, TDF). CHL(ARA,  
LRI, LLA, MAG, RME).

**Enneapogon** Desv. ex P. Beauv.**Enneapogon desvauxii** P. Beauv.

Sin.: *Enneapogon desvauxii* P. Beauv. ex  
Desv., hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 900-3400 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,  
MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP,  
TAR, ANT).

**Eragrostis** Wolf**Eragrostis acutiglumis** Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).  
URY(ART, DUR, FLO, FLA, PAY, RNO,  
SOR, TAC).

**Eragrostis airoides** Nees

Sin.: *Agrosticula brasiliensis* (Raddi)  
Herter, *Aira brasiliensis* Raddi, *Airopsis*  
*millegrana* Griseb., *Eragrostis triflora*  
Ekman, *Poa airoides* (Nees) Kunth, hom.  
illeg., *Sporobolus brasiliensis* (Raddi) Hack.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL,  
SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, AMA, CEN, GUA, MIE,  
PAI, PHA, SPE). URY(ART, DUR, FLA,  
LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO,  
SJO, SOR, TAC).

**Eragrostis amabilis** (L.) Wight & Arn.  
ex Nees

Sin.: *Eragrostis ciliaris* (L.) R. Br.  
var. *patens* Chapm. ex Beal, *Eragrostis*  
*plumosa* (Retz.) Link, *Eragrostis tenella*  
(L.) Roem. & Schult., *Poa amabilis* L., *Poa*  
*tenella* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CEN, COA, SPE).

**Eragrostis andicola** R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 2000-3700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Eragrostis articulata** (Schrank) Nees

Sin.: *Eragrostis articulata* (Schrank)  
Nees var. *eglandulosa* Nicora, *Eragrostis*  
*articulata* (Schrank) Nees var. *glabrescens*  
Henrard, *Eragrostis articulata* (Schrank)  
Nees var. *pauciflora* Döll, *Eragrostis*  
*glareosa* Trin., *Eragrostis neesii* Trin. var.  
*laxa* Jedwabn., *Eragrostis pilosissima*  
Link, *Eragrostis villosa* Salzm. ex Steud.,  
*Poa articulata* Schrank

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COR, COS, FOR, JUJ,  
LRI, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS).  
PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, COA,  
GUA, SPE).

**Eragrostis atrovirens** (Desf.) Steud.

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(IPA).

**Eragrostis attenuata** Hitchc.

Sin.: *Sporobolus scaber* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.

Sin.: *Eragrostis bahiensis* Schrad. ex  
Schult. f. *riparia* Burkart, *Eragrostis*  
*bahiensis* Schrad. ex Schult. var.  
*contracta* Döll, *Eragrostis bahiensis*  
Schrad. ex Schult. var. *laxiuscula* Döll,  
*Eragrostis blepharophylla* Jedwabn.,  
*Eragrostis expansa* Link, *Eragrostis*  
*firma* Trin., *Eragrostis macra* Jedwabn.,  
*Eragrostis microstachya* (Link) Link,  
*Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var.  
*bahiensis* (Schrad. ex Schult.) Kuntze,  
*Eragrostis psammodes* Trin., *Eragrostis*  
*psammodes* Trin. var. *microstachya*  
(Link) Döll, *Poa expansa* (Link) Kunth,  
*Poa microstachya* Link, *Poa psammodes*  
(Trin.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-1900 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,  
CAU, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI,  
PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, DUR,  
FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO,  
RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Eragrostis barrelieri** Daveau

Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE,  
JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC).  
URY(CAS, MAL, MON).

**Eragrostis cataclasta** Nicora

Hierba. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA,  
COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO,  
ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Eragrostis chiquitaniensis** Killeen

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Eragrostis cilianensis** (All.) Vignolo  
ex Janch.

Sin.: *Briza eragrostis* L., *Eragrostis*  
*argentina* Jedwabn., *Eragrostis cilianensis*  
(All.) E.T. Hubb., hom. illeg., *Eragrostis*  
*major* Host, *Eragrostis megastachya*  
(Koeler) Link, *Eragrostis megastachya*  
(Koeler) Link f. *nana* Lorentz & Niederl.,  
*Eragrostis megastachya* (Koeler) Link  
var. *cilianensis* (All.) Asch. & Graebn.,  
*Eragrostis multiflora* Trin. var. *cilianensis*  
(All.) Maire, *Erosion cilianensis*  
(All.) Lunell, *Poa cilianensis* All., *Poa*  
*megastachya* Koeler

Hierba. Introducida. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA,  
LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE,  
SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA).  
PRY(APY). URY(CLA, COL, MON, PAY,  
RNO, SAO).

**Eragrostis ciliaris** (L.) R. Br.

Sin.: *Cynodon ciliaris* (L.) Raspail,  
*Eragrostis ciliaris* (L.) Nees, comb. illeg.,  
*Macrolepharus contractus* Phil., *Megastachya*  
*ciliaris* (L.) P. Beauv., *Poa ciliaris* L.  
Hierba. Introducida. 0-1600 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(CEN).

**Eragrostis curvula** (Schrad.) Nees

Sin.: *Eragrostis chloromelas* Steud.,  
*Eragrostis filiformis* (Thunb.) Nees, nom.  
illeg., *Poa curvula* Schrad.  
Hierba. Introducida. 0-2900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, COS, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE,  
SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,  
SCA). CHL(BIO, MAG). URY(COL, FLA,  
SOR, TAC).

**Eragrostis hackelii** Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CEN, COA).

**Eragrostis hypnoides** (Lam.) Britton,  
Stern & Poggenb.

Sin.: *Eragrostis reptans* (Michx.) Nees  
var. *pygmaea* Döll, *Erosion hypnoides*

(Lam.) Lunell, *Megastachya gounii* E. Fourn., *Megastachya hypnoides* (Lam.) P. Beauv., *Neeragrostis hypnoides* (Lam.) Bush, *Poa carinata* Poir., *Poa hypnoides* Lam.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, PHA). URY(ART, CAS, PAY, ROC, SAO, SOR, TAC).

**Eragrostis japonica** (Thunb.) Trin.

Sin.: *Airopsis jubata* Griseb., *Diandrochloa glomerata* (Walter) Burkart, *Diandrochloa japonica* (Thunb.) A.N. Henry, *Eragrostis elegans* Nees, *Eragrostis glomerata* (Walter) L.H. Dewey, *Eragrostis interrupta* (Lam.) Döll, *Eragrostis tenella* (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. var. *japonica* (Thunb.) Roem. & Schult., *Megastachya glomerata* (Walter) Schult., *Poa glomerata* Walter, *Poa japonica* Thunb., *Roshevitzia japonica* (Thunb.) Tzvelev

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, APA, CON, ÑEE, SPE). URY(ART, PAY, RNO, SAO).

**Eragrostis kuschelii** Skottsbl.

Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(IDE).

**Eragrostis lehmanniana** Nees

Hierba. Introducida. 500-800 m.  
Países: ARG(MEN).

**Eragrostis leucosticta** Nees ex Döll

Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU).

**Eragrostis lugens** Nees

Sin.: *Eragrostis flaccida* Lindm., *Eragrostis lugens* Nees f. *pallida* Hack., *Eragrostis lugens* Nees subsp. *flaccida* (Lindm.) Hack., *Eragrostis lugens* Nees var. *glabrata* Döll, *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var. *lugens* (Nees) Griseb., *Poa lugens* (Nees) Kunth

Hierba. Nativa. 0-2800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Eragrostis macrothyrsa** Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (SCA). PRY(AMA, CEN, CON).

**Eragrostis mexicana** (Hornem.) Link subsp. **mexicana**

Sin.: *Eragrostis neomexicana* Vasey ex L.H. Dewey, *Eragrostis nigricans* (Kunth) Steud. var. *punensis* Nicora, *Poa chilensis* Moris, hom. illeg., *Poa mexicana* Hornem.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(AYP, TAR, ANT). URY(FLA, MON, RNO, SJO, TYT).

**Eragrostis mexicana** (Hornem.) Link subsp. **virescens** (J. Presl) S.D. Koch & Sanchéz Vega

Sin.: *Eragrostis cordobensis* Jedwabn., *Eragrostis rahmeri* Phil., *Eragrostis virescens* J. Presl, *Eragrostis scabra* Phil., *Poa virescens* (J. Presl) Kunth, *Eragrostis leptantha* Trin., *Poa leptantha* (Trin.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(APY, CAU, CEN, ÑEE). URY(ART, CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SOR).

**Eragrostis minor** Host

Sin.: *Eragrostis eragrostis* (L.) P. Beauv., nom. inval., *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var. *minor* (Host) Kuntze, *Eragrostis poiformis* Link, nom. illeg., *Eragrostis poaeoides* P. Beauv. ex Roem. & Schult., nom. superfl., *Eragrostis poaeoides* P. Beauv., nom. nud., *Poa eragrostis* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, ERI). BRA(SCA). URY(MON).

**Eragrostis neesii** Trin. var. **expansiflora** Nicora

Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, MIS, SFE). PRY(GUA).

**Eragrostis neesii** Trin. var. **lindmanii** (Hack.) Ekman

Sin.: *Eragrostis lindmanii* Hack.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, MIE, PAI). URY(CLA, COL, FLA, PAY, RIV, SAO).

**Eragrostis neesii** Trin. var. **neesii**

Sin.: *Poa neesii* (Trin.) Kunth  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Eragrostis nigricans** (Kunth) Steud.

Sin.: *Eragrostis nigricans* (Kunth) Steud. var. *tristis* (Jedwabn.) Pilg., *Eragrostis subatra* Jedwabn., *Eragrostis tristis* Jedwabn., *Megastachya nigricans* (Kunth) Roem. & Schult., *Poa nigricans* Kunth  
Hierba. Nativa. 1000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Eragrostis orthoclada** Hack.

Sin.: *Eragrostis longipila* Hack., *Eragrostis villamontana* Jedwabn.  
Hierba. Nativa. 300-1200 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PAI, PHA).

**Eragrostis paniciformis** (A. Braun) Steud.

Sin.: *Poa paniciformis* A. Braun  
Hierba. Introducida.  
Países: BRA(SCA).

**Eragrostis pastoensis** (Kunth) Trin.

Sin.: *Eragrostis buchtienii* Hack., *Eragrostis montufari* (Kunth) Steud., *Eragrostis virescens* J. Presl f. *major* Hack., *Eragrostis virescens* J. Presl var. *trichophylla* (Benth.) Hack., *Megastachya montufari* (Kunth) Roem. & Schult., *Megastachya pastoensis* (Kunth) Roem. & Schult., *Poa montufari* Kunth, *Poa pastoensis* Kunth  
Hierba. Nativa. 1400-3600 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(PAI).

**Eragrostis pectinacea** (Michx.) Nees var. **miserrima** (E. Fourn.) Reeder

Sin.: *Eragrostis purshii* Schrad. ex A. Gray var. *miserrima* E. Fourn., *Eragrostis tephrosanthos* Schult.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, DFE, ERI).

**Eragrostis pectinacea** (Michx.) Nees  
var. **pectinacea**

Sin.: *Eragrostis diffusa* Buckley,  
*Eragrostis pectinacea* (Michx.) Steud.,  
hom. illeg., *Poa pectinacea* Michx.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE,  
LPA). BRA(Fuera del área del proyecto).  
URY(CAS).

**Eragrostis perennis** Döll

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS). URY(PAY, RIV).

**Eragrostis peruviana** (Jacq.) Trin.

Sin.: *Eragrostis deserticola* Phil., *Poa*  
*peruviana* Jacq.

Hierba. Nativa. 300-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, IDE).

**Eragrostis pilosa** (L.) P. Beauv.

Sin.: *Eragrostis damiensiana* (Bonnet)  
Thell., *Eragrostis damiensiana* (Bonnet)  
Thell. var. *condensata* (Hack.) Thell.,  
*Eragrostis gracilis* Schrad., *Eragrostis*  
*multicaulis* Steud., *Eragrostis peregrina*  
Wiegand, *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv.  
subsp. *damiensiana* (Bonnet) Thell.,  
*Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var.  
*condensata* Hack., *Eragrostis pilosa* (L.) P.  
Beauv. var. *damiensiana* Bonnet, *Eragrostis*  
*verticillata* (Cav.) P. Beauv., *Poa pilosa* L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS,  
RNE, SAL, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS,  
SCA). CHL(COQ, MAU, BIO, MAG,  
RME). PRY(APA, COA). URY(ART, CAS,  
CLA, FLO, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO,  
SJO, SOR, TAC).

**Eragrostis plana** Nees

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(CLA).

**Eragrostis polytricha** Nees

Sin.: *Eragrostis floridana* Hitchc.,  
*Eragrostis fragilis* Swallen, *Eragrostis*  
*lugens* Nees var. *villosa* Döll, *Eragrostis*  
*polytricha* Nees var. *glabrior* Döll,  
*Eragrostis polytricha* Nees var. *hirsutior*  
Döll, *Eragrostis trichocolea* Hack.  
& Arechav. var. *floridana* (Hitchc.)  
Withersp., *Poa conceptionis* Steud., *Poa*  
*polytricha* (Nees) Kunth

Hierba. Nativa. 0-2700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,  
ERI, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE,

TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(AMA,  
CAN, CON, MIE, PAI). URY(CLA, FLA,  
LAV, MAL, RNO, RIV, SJO, TAC, TYT).

**Eragrostis purpurascens** (Spreng.)

Schult.

Sin.: *Eragrostis megapotamica* (Spreng.)  
Schult., *Poa purpurascens* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CON).  
URY(ART, CAS, CLA, MAL, MON, RIV,  
ROC, TAC).

**Eragrostis pycnantha** (Phil.) Parodi  
ex Nicora

Sin.: *Poa pycnantha* Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ATA).

**Eragrostis retinens** Hack. & Arechav.

Sin.: *Eragrostis retinens* Hack. &

Arechav. var. *pergaminiensis* Parodi

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SFE, SLU).  
BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA,  
MAL, MON, RNO, SJO, SOR, TAC).

**Eragrostis rojasii** Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(AMA, CAU).

**Eragrostis rufescens** Schult.

Sin.: *Eragrostis acicularis* Trin.,  
*Eragrostis affinis* Salzm. ex Steud.,  
*Eragrostis cuspidata* (Schult.) Link,  
*Eragrostis multipes* S. Moore, *Eragrostis*  
*polyneura* Jedwabn.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Eragrostis seminuda** Trin.

Sin.: *Eragrostis barbiglumis* Jedwabn.,  
*Eragrostis seminuda* Trin. var. *hirta* Döll,  
*Eragrostis seminuda* Trin. var. *pilosissima*  
Döll, *Poa seminuda* (Trin.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS). PRY(MIE).

**Eragrostis solida** Nees

Sin.: *Eragrostis eucampta* Pilg.  
*Eragrostis mattogrossensis* Pilg.  
f. *glabrescens* Pilg., *Eragrostis*  
*mattogrossensis* Pilg., *Eragrostis rufescens*  
Schult. var. *spiciramea* Döll, *Eragrostis*  
*solida* Nees var. *mattogrossensis* (Pilg.)  
Pilg., *Poa solida* (Nees) Kunth

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR).  
PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA,  
MIE, PAI, SPE).

**Eragrostis spicata** Vasey

Sin.: *Sporobolus tenuispica* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, ERI, FOR, SAL,  
SFE). PRY(APY).

**Eragrostis tef** (Zuccagni) Trotter

Sin.: *Eragrostis abyssinica* (Jacq.) Link,  
*Poa tef* Zuccagni

Hierba. Introducida. 1200-1300 m.

Países: ARG(MEN, SLU). BRA(Fuera  
del área del proyecto).

**Eragrostis tenuifolia** (A. Rich.)

Hochst. ex Steud.

Sin.: *Poa tenuifolia* A. Rich.

Hierba. Introducida. 0-3500 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS,  
SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(IPA).

**Eragrostis triangularis** Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, APA, CAU).

**Eragrostis trichocolea** Hack. &

Arechav.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,  
ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL,  
SJO, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(CAU, ITA). URY(ART, CAS,  
COL, MAL, MON, RNO, ROC, SAO,  
SJO, SOR).

**Eragrostis weberbaueri** Pilg.

Hierba. Nativa. 2300-3700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Eremium** Seberg & Linde-  
Laursen**Eremium erianthum** (Phil.) Seberg &  
Linde-Laursen

Sin.: *Cryptochloris spathacea* Speg.,  
nom. nud., *Elymus barbatus* Kurtz, nom.  
nud., *Elymus erianthus* Phil., *Elymus*  
*erianthus* Phil. var. *aristatus* Hicken,  
*Elymus erianthus* Phil. var. *spgazzinii*  
Kurtz ex Hauman, *Elymus spgazzinii*  
Kurtz, nom. nud., *Leymus erianthus*  
(Phil.) Dubcovsky

Hierba. Endémica. 1800-3400 m.

Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU,  
RNE, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL).

**Eriochloa** Kunth**Eriochloa acuminata** (J. Presl) Kunth

Sin.: *Eriochloa gracilis* (E. Fourn.) Hitchc., *Helopus gracilis* E. Fourn., *Piptatherum acuminatum* J. Presl  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR).

**Eriochloa distachya** Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Eriochloa grandiflora** (Trin.) Benth.

Sin.: *Helopus grandiflorus* Trin.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CON).

**Eriochloa montevidensis** Griseb.

Sin.: *Eriochloa montevidensis* Griseb. f. *subcolorata* Hack., *Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex Ham. var. *montevidensis* (Griseb.) Herter, *Helopus annulatus* (Flüggé) Nees var. *montevidensis* Döll, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, CEN, PHA). URY(Desconocida).

**Eriochloa nana** Arriaga

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(COS, FOR).

**Eriochloa polystachya** Kunth

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Eriochloa pseudoacrotricha** (Stapf ex Thell.) J.M. Black

Sin.: *Eriochloa ramosa* (Retz.) Kuntze var. *pseudoacrotricha* Stapf ex Thell.  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(CHA, LRI, SAL, SLU).

**Eriochloa punctata** (L.) Desv. ex Ham.

Sin.: *Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex Ham. f. *intermedia* Parodi, *Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex Ham. var. *parodii* Herter, *Milium punctatum* L.  
Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART).

**Eriochloa tridentata** (Trin.) Kuhlmann

Sin.: *Paspalum tridentatum* Trin.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, SFE, SDE).

**Eriochrysis** P. Beauv.**Eriochrysis cayennensis** P. Beauv.

Sin.: *Eriochrysis glabrifolia* Swallen, *Saccharum cayennense* (P. Beauv.) Benth.  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN). URY(DUR, RIV, TAC).

**Eriochrysis filiformis** (Hack.) Filg.

Sin.: *Andropogon filiforme* Hack. ex A. Camus, nom. illeg., *Saccharum filiforme* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAU).

**Eriochrysis holcooides** (Nees) Kuhlmann

Sin.: *Anatherum holcooides* Nees, *Saccharum holcooides* (Nees) Hack., *Saccharum holcooides* (Nees) Hack. var. *brevipilum* Hack., *Saccharum holcooides* (Nees) Hack. var. *penicillare* Hack.  
Hierba. Nativa. 700-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, COA, GUA).

**Eriochrysis laxa** Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Eriochrysis villosa** Swallen

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Erioneuron** Nash**Erioneuron avenaceum** (Kunth)

Tateoka var. **kurtzianum** (Parodi) Anton  
Sin.: *Dasyochloa kurtziana* (Parodi) Caro, *Tridens avenacea* (Kunth) Hitchc. var. *kurtziana* Parodi  
Hierba. Endémica. 1000-1800 m.  
Países: ARG(LPA, SAL, SJU).

**Erioneuron avenaceum** (Kunth)

Tateoka var. **longiglume** (Parodi) Anton  
Sin.: *Dasyochloa longiglumis* (Parodi) Caro, *Dasyochloa longiglumis* (Parodi)

Caro var. *cabreræ* Caro, *Erioneuron avenaceum* (Kunth) Tateoka var. *cabreræ* (Caro) E.A. Sánchez, *Tridens avenacea* (Kunth) Hitchc. var. *longiglumis* Parodi  
Hierba. Endémica. 1800-3000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, TUC).

**Erioneuron avenaceum** (Kunth)

Tateoka var. **pygmaeum** (Hack.) Anton  
Sin.: *Dasyochloa pygmaea* (Hack.) Caro, *Tridens avenacea* (Kunth) Hitchc. var. *pygmaea* (Hack.) Parodi, *Triodia avenacea* Kunth var. *pygmaea* Hack.  
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Erioneuron pilosum** (Buckley) Nash

var. **longiaristatum** (Kurtz) Anton  
Sin.: *Dasyochloa argentina* (Kuntze) Caro, *Dasyochloa argentina* (Kuntze) Caro var. *aristiglumis* Caro, *Dasyochloa argentina* (Kuntze) Caro var. *parodiana* (E.A. Sánchez) Caro, *Erioneuron pilosum* (Buckley) Nash var. *argentinum* (Kuntze) Nicora, *Erioneuron pilosum* (Buckley) Nash var. *aristiglumis* (Caro) E.A. Sánchez, *Erioneuron pilosum* (Buckley) Nash var. *parodianum* E.A. Sánchez, *Sieglingia argentina* Kuntze, *Tridens pilosus* (Buckley) Hitchc. var. *argentina* (Kuntze) Parodi, *Triodia argentina* (Kuntze) K. Schum., *Triodia avenacea* Kunth var. *longearistata* Kurtz  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SDE, SJU, SLU).

**Erioneuron pilosum** (Buckley) Nash

var. **mendocinum** (Parodi) Nicora  
Sin.: *Tridens pilosus* (Buckley) Hitchc. var. *mendocina* Parodi  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(LPA, MEN).

**Eustachys** Desv.**Eustachys bahiensis** (Steud.) Herter

var. **robusta** A.M. Molina  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Eustachys brevipila** (Roseng. & Izag.)

Caro & E.A. Sánchez  
Sin.: *Chloris brevipila* Roseng. & Izag.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(FLA, MAL, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).

**Eustachys calvescens** (Hack.) Caro & E.A. Sánchez  
 Sin.: *Chloris calvescens* Hack.  
 Hierba. Nativa. 0-500 m.  
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
 PRY(AMA, CAU, CON, COA, PAI, SPE).  
 URY(CLA, RIV, TAC).

**Eustachys distichophylla** (Lag.) Nees  
 Sin.: *Chloris confertifolia* Trin., *Chloris distichophylla* Lag. var. *acuminata* (Trin.) Hack., *Chloris distichophylla* Lag. var. *argentina* Hack., *Chloris distichophylla* Lag.  
 Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI,). URY(PAY).

**Eustachys paranensis** A.M. Molina  
 Hierba. Endémica. 0-800 m.  
 Países: BRA(PAR).

**Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **caribaea** (Spreng.) Nowack  
 Sin.: *Chloris bahiensis* Steud., *Chloris bahiensis* Steud. f. *glabrescens* Hack., *Chloris capensis* (Houtt.) Thell. var. *bahiensis* (Steud.) Parodi, *Chloris capensis* (Houtt.) Thell. var. *glabrescens* (Hack.) Parodi, *Chloris caribaea* Spreng., *Chloris glabrescens* (Hack.) Roseng. & Izag., *Eustachys bahiensis* (Steud.) Herter, *Eustachys caribaea* (Spreng.) Herter, *Eustachys glabrescens* (Hack.) Caro & E.A. Sánchez  
 Hierba. Nativa. 0-400 m.  
 Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAU, PAI, SPE). URY(CAS, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Eustachys retusa** (Lag.) Kunth  
 Sin.: *Chloris argentina* (Hack.) Lillo & Parodi, *Chloris retusa* Lag., *Eustachys argentina* (Hack.) Herter, hom. illeg., *Eustachys argentinensis* (Hack.) Herter  
 Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ITA). URY(CLA, COL, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, TAC).

**Eustachys swalleniana** A.M. Molina  
 Hierba. Endémica. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS). URY(CLA).

**Eustachys uliginosa** (Hack.) Herter  
 Sin.: *Chloris dusenii* Ekman, *Chloris swartziana* Döll, *Chloris uliginosa* Hack.  
 Hierba. Nativa. 100-1200 m.  
 Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, ITA, PAI). URY(CLA, FLO, SAO, SJO, TYT).

## **Festuca L.**

**Festuca acanthophylla** E. Desv. var. **acanthophylla**  
 Sin.: *Festuca acanthophylla* E. Desv. f. *vivipara* St.-Yves, nom. nud., *Festuca acuta* Phil., *Festuca barrazi* Muñoz, *Festuca berteroniana* Steud., *Festuca coiron* Steud., *Festuca desvauxii* Phil., *Festuca desvauxii* Phil. var. *ampla* St.-Yves, *Festuca neuquenensis* St.-Yves, nom. nud., *Festuca neuquenensis* St.-Yves var. *parodiana* St.-Yves, *Festuca robusta* Phil., hom. illeg., *Festuca thermarum* Phil., *Festuca tunicata* E. Desv.  
 Hierba. Nativa. 900-3600 m.  
 Países: ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU, SJU, SLU, TDF). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Festuca acanthophylla** E. Desv. var. **scabriuscula** (Phil.) J.C. Ospina, Aliscioni & S.S. Denham  
 Sin.: *Festuca asperata* Phil., *Festuca cabreræ* Parodi, *Festuca morenensis* Matthei, *Festuca neuquenensis* St.-Yves var. *aspera* St.-Yves, *Festuca pasqua* Phil., *Festuca robusta* Phil. var. *scabriuscula* (Phil.) St.-Yves, *Festuca scabriuscula* Phil., *Festuca steudelii* Phil.  
 Hierba. Endémica. 700-2000 m.  
 Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ANT, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Festuca antucensis** (Trin.) Steud.  
 Sin.: *Festuca eriolepis* E. Desv., *Festuca eriolepis* E. Desv. var. *nana* Hieron., *Vulpia antucensis* Trin., *Vulpia australis* (Nees ex Steud.) C.H. Blom var. *nana* (Hieron.) Parodi, *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) C.H. Blom, *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) Henrard, comb. superfl., *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) C.H. Blom f. *glabrata* C.H. Blom, *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) C.H. Blom f. *nana* (Hieron.) C.H. Blom  
 Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
 Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

**Festuca argentina** (Speg.) Parodi  
 Sin.: *Festuca cavillieri* St.-Yves, *Poa argentina* Speg.  
 Hierba. Endémica. 200-700 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS).

**Festuca argentinensis** (St.-Yves) Turpe  
 Sin.: *Festuca scirpifolia* (J. Presl) Kunth var. *argentinensis* St.-Yves  
 Hierba. Nativa. 1500-4500 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Festuca arundinacea** Schreb.  
 Sin.: *Bromus arundinaceus* (Schreb.) Roth, *Festuca elatior* L., *Festuca elatior* L. subsp. *arundinacea* (Schreb.) Hack., *Festuca elatior* L. var. *arundinacea* (Schreb.) Roth, *Lolium arundinaceum* (Schreb.) Darbysh., *Schedonorus arundinaceus* (Schreb.) Dumort.  
 Hierba. Introducida. 0-600 m.  
 Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, NEU, RNE, SLU, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, MAU, BIO, LLA, MAG, RME, JFE). URY(MON).

**Festuca australis** Nees ex Steud.  
 Sin.: *Vulpia australis* (Nees ex Steud.) C.H. Blom  
 Hierba. Endémica. 0-2300 m.  
 Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MIS, RNE, SLU). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SJO).

**Festuca bromoides** L.  
 Sin.: *Bromus dertonensis* All., *Festuca dertonensis* (All.) Asch. & Graebn., *Festuca geniculata* Willd. var. *monandra* Döll, *Festuca sciuroides* Roth, *Vulpia bromoides* (L.) Gray, *Vulpia dertonensis* (All.) Gola, *Vulpia myurus* (L.) C.C. Gmel. var. *bromoides* (L.) Parl., *Vulpia sciuroides* (Roth) C.C. Gmel.  
 Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TYT).

**Festuca buchtienii** Hack.

Sin.: *Festuca scirpifolia* (J. Presl) Kunth subsp. *buchtienii* (Hack.) St.-Yves  
Hierba. Nativa. 2700-4600 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Festuca chrysophylla** Phil.

Sin.: *Festuca deserticola* Phil. var. *chrysophylla* (Phil.) St.-Yves, *Festuca deserticola* Phil. var. *juncea* St.-Yves, *Festuca eriostoma* Hack., *Festuca juncea* Phil., hom. illeg., *Festuca oligantha* Phil. ex St.-Yves  
Hierba. Nativa. 3500-4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

**Festuca cirrosa** (Speg.) Parodi

Sin.: *Festuca erecta* d'Urv. var. *cirrosa* Speg., *Festuca longidiurna* Parodi  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(CHU, TDF). CHL(MAG).

**Festuca contracta** Kirk

Sin.: *Festuca erecta* d'Urv., hom. illeg., *Festuca paludicola* Roiv.  
Hierba. Nativa. 200-1100 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Festuca dissitiflora** Steud. ex Griseb.

Sin.: *Festuca castilloniana* Túrpe, *Festuca circinata* Griseb., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. subsp. *eudissitiflora* St.-Yves, nom. inval., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. subsp. *loricata* (Griseb.) St.-Yves, *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *euloricata* St.-Yves, nom. inval., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *loricata* Griseb., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *villipalea* St.-Yves, *Festuca erecta* d'Urv. var. *aristulata* Griseb., *Festuca loricata* (Griseb.) Pilg., *Festuca villipalea* (St.-Yves) E.B. Alexeev  
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Festuca distichovaginata** Pilg.

Sin.: *Festuca distichovaginata* Pilg. f. *angustiflora* St.-Yves  
Hierba. Nativa. 3900-4800 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Festuca dolichophylla** J. Presl

Sin.: *Diplachne scirpifolia* J. Presl, *Festuca lasiorrhachis* Pilg., *Festuca laeteviridis* Pilg. var. *lasiorrhachis* (Pilg.)

St.-Yves, *Festuca scirpifolia* (J. Presl)

Kunth  
Hierba. Nativa. 3900-4800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

**Festuca fiebrigii** Pilg.

Hierba. Nativa. 2200-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Festuca fimbriata** Nees

Sin.: *Festuca ampliflora* Döll  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, ITA, MIE). URY(CLA, MON, TAC).

**Festuca floribunda** (Pilg.) P.M.

Peterson, Soreng & Romasch.  
Sin.: *Bromus mandonianus* Henrard, *Dielsiochloa floribunda* (Pilg.) Pilg., *Trisetum floribundum* Pilg.  
Hierba. Nativa. 4200-5000 m.  
Países: ARG(JUU, LRI). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Festuca giraldoi** J.C. Ospina & P.I.

Picca  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(COR).

**Festuca gracillima** Hook. f. var.

**glacialis** Rúgolo & Nicora  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

**Festuca gracillima** Hook. f. var.

**gracillima**  
Sin.: *Festuca gracillima* Hook. f. var. *brevifolia* Speg., *Festuca gracillima* Hook. f. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval.  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(BIO, AIS, MAG).

**Festuca hieronymi** Hack.

Sin.: *Festuca erecta* d'Urv. var. *mutica* Griseb., *Festuca hieronymi* Hack. f. *panicula expansa* Hack., nom. inval., *Festuca hieronymi* Hack. var. *expansa* (St.-Yves) Túrpe, *Festuca hieronymii* Hack. f. *subvar. expansa* St.-Yves  
Hierba. Nativa. 400-3600 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Festuca humilior** Nees & Meyen

Sin.: *Festuca haenkei* Kunth var. *humilior* (Nees & Meyen) St.-Yves, *Festuca proxima* R.E. Fr., *Festuca*

*scirpifolia* (J. Presl) Kunth subsp.

*buchtienii* (Hack.) St.-Yves  
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, SJU).

**Festuca hypsophila** Phil.

Sin.: *Festuca deserticola* Phil. var. *hypsophila* (Phil.) St.-Yves  
Hierba. Nativa. 3200-4800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Festuca juncifolia** St.-Amans

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: CHL(MAG).

**Festuca kurtziana** St.-Yves

Hierba. Endémica. 600-3000 m.  
Países: ARG(CAT, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, MAU, RME).

**Festuca lilloi** Hack.

Sin.: *Festuca lilloi* Hack. var. *breviaristata* Túrpe, *Festuca setifolia* Steud. ex Griseb. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval., *Festuca setifolia* Steud. ex Griseb. var. *lilloi* (Hack.) St.-Yves, *Festuca tucumanica* E.B. Alexeev  
Hierba. Nativa. 1800-4500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

**Festuca linigluma** J.C. Ospina,

Sylvester & M. Sylvester  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Festuca magellanica** Lam.

Sin.: *Festuca hystricola* (Hack.) E.B. Alexeev, *Festuca ovina* L. subsp. *hystricola* Hack., *Festuca ovina* L. var. *antarctica* Hack., *Festuca ovina* L. var. *magellanica* (Lam.) Hack., *Festuca ovina* L. var. *wilczekii* St.-Yves, *Festuca rubra* L. subsp. *corcovadensis* St.-Yves, *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *recurvata* Hook.  
Hierba. Endémica. 0-3900 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Festuca magensiana** Potztl

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(MAG).

**Festuca megalura** Nutt.

Sin.: *Festuca commutata* Steud., hom. illeg., *Vulpia megalura* (Nutt.) Rydb., *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. f. *megalura*



(Nutt.) Stace & R. Cotton, *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. var. *hirsuta* Hack., *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. var. *megalura* (Nutt.) Auquier

Hierba. Introducida. 0-3800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, TUC). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(CLA, COL, CLA, FLO, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO, SJO, TYT).

### **Festuca monticola** Phil.

Sin.: *Festuca gracillima* Hook. f. var. *monticola* (Phil.) St.-Yves, *Festuca subandina* Phil., *Poa monticola* Phil., nom. nud.

Hierba. Endémica. 1000-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

### **Festuca muralis** Kunth

Sin.: *Festuca myuros* L. var. *muralis* (Kunth) Speg., *Vulpia muralis* (Kunth) Nees, *Vulpia muralis* (Kunth) Henrard, comb. superfl.

Hierba. Introducida. 0-1900 m.

Países: ARG(BAI). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, RME, JFE).

### **Festuca myuros** L.

Sin.: *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. f. *myuros*, *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. var. *myuros*

Hierba. Introducida. 0-3400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO).

### **Festuca nardifolia** Griseb.

Sin.: *Festuca calchaquiensis* Hack., *Festuca nardifolia* Griseb. var. *calchaquiensis* (Hack.) St.-Yves, *Festuca nardifolia* Griseb. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval.

Hierba. Endémica. 3200-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

### **Festuca nemoralis** Turpe

Hierba. Nativa. 1700-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

### **Festuca octoflora** Walter

Sin.: *Vulpia antofagastensis* Parodi, *Vulpia octoflora* (Walter) Rydb.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LPA, MEN, RNE, SLU, SCR). CHL(AYP, ANT, COQ).

### **Festuca orthophylla** Pilg.

Sin.: *Festuca orthophylla* Pilg. var. *boliviana* Pilg., *Festuca orthophylla* Pilg. var. *eristoma* (Hack.) St.-Yves, *Festuca orthophylla* Pilg. var. *glabrescens* Pilg.

Hierba. Nativa. 3000-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(TAR, ANT, COQ, MAU).

### **Festuca ovina** L. subsp. **tenuifolia**

(Sibth.) Celak.

Sin.: *Festuca filiformis* Pourr., *Festuca ovina* L. var. *tenuifolia* (Sibth.) Sm., *Festuca tenuifolia* Sibth.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

### **Festuca pallescens** (St.-Yves) Parodi

Sin.: *Festuca gracillima* Hook. f. f. *scabra* St.-Yves, *Festuca gracillima* Hook. f. var. *patagonica* Speg., *Festuca gracillima* Hook. f. var. *ramosa* St.-Yves, *Festuca magniflora* E.B. Alexeev, *Festuca pallescens* (St.-Yves) Parodi var. *foliosa* Parodi, *Festuca pallescens* (St.-Yves) Parodi var. *grandiflora* Parodi, *Festuca pallescens* (St.-Yves) Parodi var. *scabra* (St.-Yves) Parodi

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

### **Festuca pampeana** Speg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI, SLU).

### **Festuca panda** Swallen

Hierba. Endémica. 2900-3400 m.

Países: CHL(AYP, TAR, COQ).

### **Festuca parodiana** (St.-Yves ex Parodi)

Nicora

Sin.: *Festuca subulata* Trin. var. *parodiana* St.-Yves ex Parodi

Hierba. Nativa. 2000-2900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SJU, TUC).

### **Festuca parodii** St.-Yves

Hierba. Endémica. 2500-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

### **Festuca purpurascens** Banks & Sol. ex Hook. f.

Sin.: *Festuca davilae* Phil., *Festuca dumetorum* Phil., hom. illeg., *Festuca glaucophylla* Phil., *Festuca insularis*

Staud., *Festuca laxiflora* Phil., hom. illeg., *Festuca lechleriana* Steud., *Festuca platyphylla* Steud., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. f. *aristata* St.-Yves, *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. f. *scabrisucula* St.-Yves, *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. f. *submutica* E. Desv., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. var. *aristata* E. Desv., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval., *Festuca serranoi* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

### **Festuca pyrogea** Speg.

Sin.: *Festuca ovina* L. var. *pyrogea* (Speg.) Hack., *Festuca pyrogea* Speg. var. *elata* Parodi

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, AIS, MAG).

### **Festuca rigescens** (J. Presl) Kunth

Sin.: *Festuca deserticola* Phil., *Festuca deserticola* Phil. var. *paupera* (Phil.) St.-Yves, *Festuca oligantha* Phil. ex St.-Yves, *Festuca paupera* Phil., *Festuca petersonii* Renvoize, *Festuca saltana* St.-Yves

Hierba. Nativa. 2900-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

### **Festuca roigii** Dubcovsky & Rúgolo

Hierba. Endémica. 1500-2800 m.

Países: ARG(MEN).

### **Festuca rubra** L.

Sin.: *Festuca ovina* L. var. *rubra* (L.) Ten., *Festuca ovina* L. subsp. *rubra* (L.) Hook. f.

Hierba. Introducida. 0-3300 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, TDF). CHL(COQ, VAL, AIS, MAG, RME).

### **Festuca simpliciuscula** (Hack.) E.B. Alexeev

Sin.: *Festuca rubra* L. var. *simpliciuscula* Hack.

Hierba. Endémica. 800-2300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).

### **Festuca subantarctica** Parodi

Sin.: *Festuca commersonii* Franch., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Festuca superba** Parodi ex Türpe  
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(JUU).

**Festuca tectoria** St.-Yves  
Hierba. Nativa. 3300-4000 m.  
Países: CHL(TAR).

**Festuca ulochaeta** Nees ex Steud.  
Sin.: *Festuca leptothrix* Trin. ex Steud.,  
nom. nud., *Festuca leptothrix* Trin. ex Döll  
Hierba. Nativa. 400-1800 m.  
Países: ARG(JUU, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA).

**Festuca uninodis** Hack.  
Sin.: *Festuca binodis* (Hack. Ex St.-  
Yves) Lillo, *Festuca stuckertii* St.-Yves,  
*Festuca uninodis* Hack. f. *binodis* Hack. ex  
St.-Yves  
Hierba. Endémica. 3600-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Festuca ventanica** Spig.  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(BAI).

**Festuca weberbaueri** Pilg.  
Hierba. Nativa. 2000-4300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,  
NEU, SAL, SJU).

**Festuca werdermannii** St.-Yves  
Hierba. Endémica. 2800-4200 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Festuca yalaensis** Joch.Müll. & Catalán  
Hierba. Endémica. 2200 m.  
Países: ARG(JUU).

**Gastridium** P. Beauv.

**Gastridium phleoides** (Nees &  
Meyen) C.E. Hubb.  
Sin.: *Lachnagrostis phleoides* Nees &  
Meyen  
Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: ARG(CHU). CHL(ATA, COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,  
RME, JFE, IPA).

**Gastridium ventricosum** (Gouan)  
Schinz & Thell.  
Sin.: *Agrostis ventricosa* Gouan,  
*Gastridium lendigerum* (L.) Desv.  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(JFE, IPA).

**Gaudinia** P. Beauv.

**Gaudinia fragilis** (L.) P. Beauv.  
Sin.: *Avena fragilis* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). URY(MAL).

**Glyceria** R. Br., nom. cons.

**Glyceria fluitans** (L.) R. Br.  
Sin.: *Festuca fluitans* L.  
Hierba. Introducida. 0-1700 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI,  
LLA, MAG).

**Glyceria multiflora** Steud.  
Sin.: *Glyceria fluitans* (L.) R. Br. var.  
*stricta* Desv.  
Hierba. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI,  
NEU, RNE, SCR, SFE). BRA(RGS, SCA).  
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,  
MAG, RME). URY(MON, ROC).

**Glyceria saltensis** Sulekic & Rúgolo  
Hierba. Endémica. 2900-3100 m.  
Países: ARG(SAL).

**Gouinia** E. Fourn. ex Benth. &  
Hook. f.

**Gouinia brasiliensis** (S. Moore)  
Swallen  
Sin.: *Pogochloa brasiliensis* S. Moore  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL).  
BRA(Fuera del área del proyecto).

**Gouinia latifolia** (Griseb.) Vasey  
Sin.: *Diplachne latifolia* (Griseb.)  
Hack., *Sieglingia latifolia* (Griseb.)  
Kuntze, *Tricuspis latifolia* Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU,  
SFE, SDE, TUC). PRY(CAN, CON, PAI).

**Gouinia paraguayensis** (Kuntze)  
Parodi var. **paraguayensis**  
Sin.: *Arundinaria paraguayensis*  
Kuntze, *Sieglingia paraguayensis* Kuntze,  
*Triodia paraguayensis* (Kuntze) Hack.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI,  
FOR, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,  
TUC). PRY(APY).

**Gouinia paraguayensis** (Kuntze)  
Parodi var. **tortuosa** (Swallen) Türpe  
Sin.: *Gouinia tortuosa* Swallen  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, FOR, LRI,  
SAL, SJU, SDE). PRY(APY).

**Guadua** Kunth

**Guadua angustifolia** Kunth  
Hierba. ubleñosa. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Guadua chacoensis** (Rojas) Londoño &  
P.M. Peterson  
Sin.: *Bambusa chacoensis* Rojas Acosta,  
*Guadua angustifolia* Kunth subsp.  
*chacoensis* (Rojas) S.M. Young & Judd  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAA, CEN, GUA, SPE). URY(ART).

**Guadua paniculata** Munro  
Sin.: *Bambusa munroi* Hack., *Bambusa*  
*paniculata* (Munro) Hack.  
Hierba subleñosa. Nativa.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Guadua paraguayana** Döll  
Sin.: *Bambusa paraguayana* (Döll)  
Bertonio  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS,  
SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA).

**Guadua tagoara** (Nees) Kunth  
Sin.: *Arundarbor distorta* (Nees)  
Kuntze, *Bambusa barbata* Trin., *Bambusa*  
*distorta* Nees, *Bambusa spinosissima*  
Hack., *Guadua distorta* (Nees) Rupr.,  
*Guadua glaziovii* (Hack.) E.G. Camus,  
*Guadua spinosissima* (Hack.) E.G. Camus  
Hierba subleñosa. Nativa. 200-400 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Guadua trinii** (Nees) Nees ex Rupr.  
Sin.: *Arundarbor trinii* (Nees) Kuntze,  
*Bambusa riograndensis* Dutra, *Bambusa*  
*tacuara* Arechav., *Bambusa tomentosa*  
(Hack. & Lindm.) McClure, *Bambusa*  
*trinii* Nees, *Chusquea heterophylla*  
Griseb., hom. illeg., *Guadua ribbentropii*  
Herter, *Guadua riograndensis* (Dutra)  
Herter, *Guadua tomentosa* Hack. &  
Lindm., *Guadua trinii* (Nees) Nees ex  
Rupr. var. *scabra* Döll  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, SAO, TAC).

**Guadua variegata** Lizarazu  
Hierba subleñosa. Endémica. 400-600 m.  
Países: ARG(MIS).

### **Gymnopogon** P. Beauv.

**Gymnopogon burchellii** (Munro ex Döll) Ekman  
Sin.: *Gymnopogon muticus* Hack., nom. nud., *Leptochloa burchellii* Munro ex Döll  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA).

**Gymnopogon glaber** Caro  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SLU, TUC).

**Gymnopogon grandiflorus** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.  
Sin.: *Gymnopogon brevisetus* (Hack.) J.P. Sm., *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze var. *brevisetus* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(FLA, MAL).

**Gymnopogon legrandii** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.  
Sin.: *Gymnopogon biflorus* Pilg. var. *ciliatilemma* Burkart, *Gymnopogon swallenii* J.P. Smith  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS).  
BRA(RGS, SCA). PRY(ÑEE). URY(CAS).

**Gymnopogon spicatus** (Spreng.) Kuntze  
Sin.: *Gymnopogon biflorus* Pilg., *Gymnopogon filiformis* Griseb., *Gymnopogon laevis* Nees, *Gymnopogon laevis* Nees var. *pluriflorus* Döll, *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze var. *pluriflorus* (Döll) Parodi, comb. superfl., *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze var. *pluriflorus* (Döll) Rojas, comb. superfl., *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze var. *pluriflorus* (Döll) Stuck., *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze var. *typicum* Parodi, nom. inval., *Muhlenbergia spicata* (Spreng.) Kunth, *Polypogon spicatus* Spreng., *Trichochloa spicata* (Spreng.) Schult.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA). URY(DUR, MON).

**Gymnopogon toldensis** Sulekic & Rógolo  
Hierba. Endémica. 1600 m.  
Países: ARG(SAL).

### **Gynerium** P. Beauv.

**Gynerium sagittatum** (Aubl.) P. Beauv.  
Sin.: *Arundo festucacea* Willd., *Arundo sagittata* (Aubl.) Pers., *Saccharum sagittatum* Aubl.  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). CHL(TAR). PRY(APA, CEN, COA, ITA).

### **Hackelochloa** Kuntze

**Hackelochloa granularis** (L.) Kuntze  
Sin.: *Cenchrus granularis* L., *Mnesithea granularis* (L.) de Koning & Sosef, *Rottboellia granularis* (L.) Roberty  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: ARG(SAL). PRY(AMA, CON, PAI).

### **Hainardia** Greuter

**Hainardia cylindrica** (Willd.) Greuter  
Sin.: *Lepturus cylindricus* (Willd.) Trin., *Lolium cylindricum* (Willd.) Asch. & Graebn., *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. & Durieu, *Rottboellia cylindrica* Willd.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).  
CHL(VAL, BIO). URY(MON).

### **Hemarthria** R. Br.

**Hemarthria altissima** (Poir.) Stapf & C.E. Hubb.  
Sin.: *Manisuris altissima* (Poir.) Hitchc., *Rottboellia altissima* Poir., *Rottboellia compressa* L. f. var. *fasciculata*  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, PAI, PHA). URY(ART, CAS, COL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

### **Heteropogon** Pers.

**Heteropogon contortus** (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.  
Sin.: *Andropogon contortus* L., *Andropogon secundus* Willd. ex Griseb.,

nom. nud., *Holcus contortus* (L.) Kuntze ex Stuck.  
Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC).  
PRY(CON, PHA).

### **Heteropogon melanocarpus** (Elliot) Benth.

Sin.: *Andropogon melanocarpus* Elliott  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

### **Hildaea** C. Silva & R.P. Oliveira

**Hildaea nemorosa** (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira  
Sin.: *Echinolaena nemorosa* (Sw.) Kunth, *Ichnanthus nemorosus* (Sw.) Döll, *Ichnanthus venturii* K.E. Rogers, *Panicum nemorosum* Sw.  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
PRY(APA).

**Hildaea pallens** (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira var. **major** (Nees) C. Silva & R.P. Oliveira  
Sin.: *Ichnanthus pallens* (Sw.) Munro ex Benth. var. *majus* (Nees) Stieber, *Ichnanthus swallenii* K.E. Rogers, *Panicum pallens* Sw. var. *majus* Nees  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hildaea pallens** (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira var. **pallens**  
Sin.: *Ichnanthus pallens* (Sw.) Munro ex Benth. var. *pallens*, *Ichnanthus parodii* K.E. Rogers, *Panicum hemignostum* Steud., *Panicum pallens* Sw.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(RIV, TAC).

### **Hildaea ruprechtii** (Döll) C. Silva & R.P. Oliveira

Sin.: *Ichnanthus exilis* K.E. Rogers, *Ichnanthus ramosissimus* K.E. Rogers, *Ichnanthus ruprechtii* Döll  
Hierba. Nativa. 100-2100 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hildaea tenuis** (J. Presl & C. Presl) C. Silva & R.P. Oliveira  
Sin.: *Ichnanthus tenuis* (J. Presl)

Hitchc. & Chase, *Ichnanthus parodii* K.E. Rogers var. *villosissimus* K.E. Rogers, *Oplismenus tenuis* J. Presl

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI).

## **Holcus** L., nom. cons.

### **Holcus lanatus** L.

Sin.: *Avena lanata* (L.) Koeler, *Ginannia lanata* (L.) F.T. Hubb., *Ginannia pubescens* Bubani

Hierba. Introducida. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON, SAO, SJO, SOR).

### **Homolepis** Chase

**Homolepis glutinosa** (Sw.) Zuloaga & Soderstr.

Sin.: *Panicum glutinosum* Sw.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(TYT).

**Homolepis villaricensis** (Mez)

Zuloaga & Soderstr.  
Sin.: *Panicum villaricense* Mez  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

## **Hordeum** L.

**Hordeum brachyatherum** Phil.

Sin.: *Critesion brachyatherum* (Phil.) A. Löve  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, MAG).

**Hordeum chilense** Roem. & Schult.

Sin.: *Critesion chilense* (Roem. & Schult.) A. Löve, *Hordeum chilense* Brongn. var. *pseudosecalinum* Hauman, nom. illeg., *Hordeum chilense* Brongn., hom. illeg., *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *pilosum* Nevski, *Hordeum cylindricum* Steud., *Hordeum depauperatum* Steud., *Hordeum pratense* Huds. var. *brongniarti* Macloskie, nom.

illeg., *Hordeum pratense* Huds. var. *chilense* (Brongn.) Macloskie, *Hordeum secalinum* Schreb. var. *chilense* (Brongn.) Desv.

Hierba. Endémica. 0-4200 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, SCR). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Hordeum comosum** J. Presl

Sin.: *Critesion comosum* (J. Presl) A. Löve, *Hordeum andinum* Trin., *Hordeum comosum* J. Presl var. *bifidum* Parodi ex Nicora, *Hordeum comosum* J. Presl var. *flavescens* E. Desv., *Hordeum comosum* J. Presl var. *humilis* E. Desv., *Hordeum comosum* J. Presl var. *rigida* E. Desv., *Hordeum divergens* Nees & Meyen ex Steud., nom. nud., *Hordeum jubatum* L. f. *flavidum* Kuntze, *Hordeum jubatum* L. f. *versicolor* Kuntze, p.p., *Hordeum jubatum* L. var. *comosum* (J. Presl) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-4300 m.  
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Hordeum cordobense** Bothmer, N. Jacobsen & Nicora

Sin.: *Critesion cordobense* (Bothmer, N. Jacobsen & Nicora) A. Löve, *Hordeum compressum* Griseb. f. *tenuispicatum* (Hack. & Stuck.) Hack. & Stuck.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE, SJU, SLU, TUC).

**Hordeum erectifolium** Bothmer, N. Jacobsen & R.B. Jørg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Hordeum euclaston** Steud.

Sin.: *Critesion pusillum* (Nutt.) A. Löve subsp. *euclaston* (Steud.) A. Löve, *Hordeum euclaston* Steud. var. *puberulum* Parodi & Nicora, *Hordeum euclaston* Steud. var. *pubescens* Nevski, *Hordeum fragile* Godr., hom. illeg., *Hordeum pusillum* Nutt. subsp. *euclaston* (Steud.) Covas, *Hordeum pusillum* Nutt. var. *euclaston* (Steud.) Hauman, *Hordeum subfastigiatum* Döll

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SCR, SFE, TUC). BRA(RGS). URY(MAL, MON).

**Hordeum flexuosum** Nees ex Steud.

Sin.: *Critesion flexuosum* (Nees ex Steud.) Á. Löve, *Hordeum bonariense* Parodi & Nicora, *Hordeum pusillum* Nutt. subsp. *flexuosum* (Nees ex Steud.) Covas  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, SCR). URY(Desconocida).

**Hordeum fuegianum** Bothmer, N. Jacobsen & R.B. Jørg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Hordeum jubatum** L.

Sin.: *Hordeum jubatum* L. var. *pampeanum* Hauman, *Hordeum pampeanum* (Hauman) Herter  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SFE, TDF). CHL(MAG).

**Hordeum lechleri** (Steud.) Schenck

Sin.: *Critesion lechleri* (Steud.) A. Löve, *Elymus lechleri* Steud., *Hordeum incognitum* Parodi & Nicora, nom. nud., *Hordeum jubatum* L. f. *violaceum* Kuntze, p.p., *Hordeum secalinum* Schreb. f. *intermedia* Hauman, p.p.  
Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Hordeum marinum** Huds. subsp. **gussoneanum** (Parl.) Thell.

Sin.: *Hordeum berterioanum* E. Desv. var. *pumila* E. Desv., *Hordeum gussoneanum* Parl., *Hordeum utriculatum* Bertero  
Hierba. Introducida. 0-1600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Hordeum marinum** Huds. subsp. **marinum**

Hierba. Introducida. 0-2200 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Hordeum murinum** L. subsp. **glaucum** (Steud.) Tzvelev

Sin.: *Critesion glaucum* (Steud.) A. Löve, *Hordeum glaucum* Steud., *Hordeum stebbinsii* Covas  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF).

**Hordeum murinum** L. subsp.

**leporinum** (Link) Arcang.

Sin.: *Hordeum ambiguum* Döll, *Hordeum leporinum* Link, *Hordeum murinum* L. var. *chilense* Brongn., *Hordeum murinum* L. subsp. *leporinum* (Link) Asch. & Graebn., comb. superfl., *Hordeum murinum* L. var. *leporinum* (Link) A. Rich., *Hordeum murinum* L. var. *velutinum* Speng.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, DFE, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO). URY(MAL).

**Hordeum murinum** L. subsp.

**murinum**

Hierba. Introducida. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA).

**Hordeum muticum** J. Presl

Sin.: *Hordeum andicola* Griseb., *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *muticum* (J. Presl) Hauman, *Hordeum muticum* J. Presl var. *andicola* (Griseb.) Thell., *Hordeum secalinum* Schreb. var. *andicola* (Griseb.) Hauman, *Hordeum secalinum* Schreb. var. *parviflorum* Hack.

Hierba. Nativa. 400-4100 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, LRI, LLA).

**Hordeum parodii** Covas

Sin.: *Critesion parodii* (Covas) A. Löve, *Hordeum parodii* Covas var. *araucanum* Parodi & Nicora

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

**Hordeum patagonicum** (Hauman)

Covas subsp. **magellanicum** (Parodi & Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen

Sin.: *Critesion magellanicum* (Parodi & Nicora) A. Löve, *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *magellanicum* Parodi & Nicora

Hierba. Endémica. 100-700 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(ATA, AIS, MAG, RME).

**Hordeum patagonicum** (Hauman)

Covas subsp. **mustersii** (Nicora)

Bothmer, Giles & N. Jacobsen

Sin.: *Critesion mustersii* (Nicora) A.

Löve, *Hordeum mustersii* Nicora

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(SCR).

**Hordeum patagonicum** (Hauman)

Covas subsp. **patagonicum**

Sin.: *Hordeum maritimum* (Huds.)

Stokes var. *patagonicum* Hauman

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, SCR).

**Hordeum patagonicum** (Hauman)

Covas subsp. **santacrucense** (Parodi & Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen

Sin.: *Critesion santacrucense* (Parodi & Nicora) A. Löve, *Hordeum santacrucense* Parodi & Nicora

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

CHL(AIS, MAG).

**Hordeum patagonicum** (Hauman)

Covas subsp. **setifolium** (Parodi & Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen

Sin.: *Critesion setifolium* (Parodi & Nicora) A. Löve, *Hordeum setifolium* Parodi & Nicora

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(SCR).

**Hordeum procerum** Nevski

Sin.: *Critesion procerum* (Nevski) A.

Löve, *Hordeum hexaploidum* Covas

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU, TDF).

**Hordeum pubiflorum** Hook. f.

subsp. **halophilum** (Griseb.) Baden & Bothmer

Sin.: *Critesion pubiflorum* (Hook. f.)

A. Löve subsp. *halophilum* (Griseb.)

A. Löve, *Hordeum halophilum* Griseb.,

*Hordeum halophilum* Griseb. subsp.

*breviaristatum* (Parodi ex Nicora) Baden, *Hordeum jubatum* L. f. *viride* Kuntze,

*Hordeum pubiflorum* Hook. f. var.

*intermedia* (Hauman) Melderis, p.p.

Hierba. Nativa. 0-4200 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, LBO, BIO, AIS, MAG).

**Hordeum pubiflorum** Hook. f. subsp.

**pubiflorum**

Sin.: *Critesion pubiflorum* (Hook.

f.) A. Löve, *Hordeum comosum* J.

Presl var. *pubiflorum* (Hook. f.) Thell.,

*Hordeum jubatum* L. var. *pilosulum*

Franch., *Hordeum secalinum* Schreb. var.

*pubiflorum* (Hook. f.) Hauman

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, MAG, RME).

**Hordeum pusillum** Nutt.

Sin.: *Critesion pusillum* (Nutt.) A.

Löve, *Hordeum pusillum* Nutt. var.

*typicum* Hauman, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SFE).

**Hordeum stenostachys** Godr.

Sin.: *Hordeum chilense* Brongn.

var. *compressum* (Griseb.) Hauman,

*Hordeum chilense* Brongn. f. *elongatum*

Hauman, *Hordeum chilense* Brongn.

f. *longearistatum* Hauman, *Hordeum*

*compressum* Griseb., *Hordeum*

*compressum* Griseb. var. *superatum*

Hack., *Hordeum compressum* Griseb.

var. *tenuispicatum* Hack. & Stuck.,

*Hordeum muticum* J. Presl var.

*compressum* (Griseb.) Thell., *Hordeum*

*muticum* J. Presl var. *superatum* (Hack.)

Thell., *Hordeum secalinum* Schreb.

var. *puberulum* Kuntze, *Hordeum*

*secalinum* Schreb. f. *scabriusculum*

Kuntze, *Hordeum stenostachys* Godr.

var. *superatum* (Hack.) Thell. ex Stuck.,

*Hordeum stenostachys* Godr. var.

*tenuispicatum* (Hack. & Stuck.) Stuck.,

comb. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,

COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN,

MIS, RNE, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

BRA(RGS, SCA). URY(FLA, LAV).

**Hordeum tetraploideum** Covas

Sin.: *Critesion tetraploideum* (Covas) A. Löve

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LLA, AIS).

**Hordeum vulgare** L. var. **trifurcatum**

(Schltdl.) Alef.

Sin.: *Hordeum coeleste* Viborg ex

Kunth var. *trifurcatum* Schltdl.

Hierba. Introducida. 4000 m.

Países: ARG(JUJ).

**Hordeum vulgare** L. var. **vulgare**

Sin.: *Hordeum distichon* L., *Hordeum*

*vulgare* L. subsp. *distichum* (L.) Thell.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI,

LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SLU).

BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ,

BIO, ARA, RME). URY(Desconocida).

**Hymenachne** P. Beauv.**Hymenachne amplexicaulis** (Rudge) Nees

Sin.: *Agrostis monostachya* Poir.,  
*Panicum amplexicaule* Rudge  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,  
ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ,  
CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA,  
GUA, ITA, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE).  
URY(MON).

**Hymenachne bresolinii** (L.B. Sm. &

Wassh.) Zuloaga  
Sin.: *Panicum bresolinii* L.B. Sm. &  
Wassh.  
Hierba. Endémica. 200-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Hymenachne condensata** (Bertol.) Chase

Sin.: *Panicum condensatum* Bertol.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Hymenachne donacifolia** (Raddi)

Chase  
Sin.: *Panicum donacifolium* Raddi  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(CAN, CEN, CON, GUA,  
PHA, SPE).

**Hymenachne grumosa** (Nees) Zuloaga

Sin.: *Panicum grumosum* Nees, *Panicum*  
*knuthii* Herter, *Panicum pycnanthum*  
Steud., *Panicum rivulare* Trin. var.  
*grumosum* (Nees) Hack., *Panicum*  
*schroederi* Herter  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,  
ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA,  
ITA, PAI, PHA). URY(CAS, COL, RNO,  
ROC, SJO, TAC).

**Hymenachne leptachne** (Döll) Zuloaga

Sin.: *Panicum leptachne* Döll  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Hymenachne pernambucense**

(Spreng.) Zuloaga  
Sin.: *Agrostis pernambucensis* Spreng.,  
*Panicum excelsum* Nees, *Panicum*  
*pernambucense* (Spreng.) Mez ex Pilg.,  
*Panicum rivulare* Trin., *Panicum urticans*  
L.B. Sm. & Wassh.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA,  
GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART).

**Hyparrhenia** Andersson ex E.  
Fourn.**Hyparrhenia bracteata** (Humb. &

Bonpl. ex Willd.) Stapf  
Sin.: *Andropogon bracteatus* Humb. &  
Bonpl. ex Willd.  
Hierba. Nativa. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Hyparrhenia rufa** (Nees) Stapf

Sin.: *Trachypogon rufus* Nees  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN,  
CON, PHA, SPE).

**Ichnanthus** P. Beauv.**Ichnanthus bambusiflorus** (Trin.) Döll

Sin.: *Panicum bambusiflorum* Trin.  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ichnanthus inconstans** (Trin. ex  
Nees) Döll

Sin.: *Ichnanthus pubescens* Swallen,  
*Ichnanthus reclinatus* Swallen, *Ichnanthus*  
*subinclusus* Swallen, *Panicum inconstans*  
Trin. ex Nees  
Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(AMA, COA, PAI, SPE).

**Ichnanthus leiocarpus** (Spreng.)

Kunth  
Sin.: *Ichnanthus fastigiatus* Brongn.,  
*Panicum leiocarpon* Spreng.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ichnanthus nemoralis** (Schrad.)

Hitchc. & Chase  
Sin.: *Panicum nemorale* Schrad.  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ichnanthus procurrens** (Nees ex

Trin.) Stieber var. **subaequiglume**  
(Hack.) Killeen & Kirpes  
Sin.: *Panicum procurrens* Nees ex Trin.  
var. *subaequiglume* Hackens  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, PAI).

**Ichnanthus tarijjanus** K.E. Rogers

Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Imperata** Cirillo**Imperata brasiliensis** Trin.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU,  
SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(BIO). PRY(COA). URY(SJO).

**Imperata condensata** Steud.

Sin.: *Imperata arundinacea* (L.) Cyr.  
var. *condensata* (Steud.) Hack., *Imperata*  
*arundinacea* (L.) Cyr. var. *condensata*  
(Steud.) Macloskie, comb. superfl.,  
*Imperata cylindrica* (L.) P. Beauv. var.  
*condensata* (Steud.) Hack.  
Hierba. Nativa. 0-2300 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU,  
SJU, SLU). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Imperata contracta** (Kunth) Hitchc.

Sin.: *Imperata caudata* (G.L. Mey.)  
Trin., *Imperata contracta* (Kunth)  
Kuhl., comb. superfl., *Imperata*  
*exaltata* (Roxb.) Brongn. var. *caudata*  
(G.L. Mey.) Hack., *Saccharum caudatum*  
G. Mey., *Saccharum contractum* Kunth,  
*Saccharum cylindricum* (L.) Lam. var.  
*contractum* (Kunth) Roberty  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, PAI).

**Imperata minutiflora** Hack.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC).

**Imperata parodii** Acevedo

Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(ARA).

**Imperata tenuis** Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(AMA).

**Ischaemum** L.**Ischaemum minus** J. Presl

Sin.: *Ischaemum urvilleanum* Kunth ex  
Brongn., *Paspalum axicilium* Steud.  
Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, ERI).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, ROC).

**Ischaemum rugosum** Salisb.

Hierba. Introducida.  
Países: BRA(SCA).

**Jarava** Ruiz & Pav.**Jarava academica** (Hicken) Peñailillo

Sin.: *Stipa academica* Hicken, *Stipa brachychaeta* Godr. var. *minor* Speg., nom. nud., *Stipa cordobensis* Mez, hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(COR).

**Jarava annua** (Mez) Peñailillo

Sin.: *Stipa annua* Mez  
Hierba. Nativa. 100-3700 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Jarava breviseta** (Caro & E.A.

Sánchez) Peñailillo  
Sin.: *Stipa breviseta* Caro & E.A. Sánchez  
Hierba. Endémica. 3500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Jarava castellanosii** (F.A. Roig)

Peñailillo  
Sin.: *Stipa castellanosii* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 1900-3900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU, TUC).

**Jarava durifolia** (Parodi ex Torres)

Peñailillo  
Sin.: *Stipa durifolia* Parodi ex Torres  
Hierba. Endémica. 2500-3600 m.  
Países: ARG(JUJ, SJU, TUC).

**Jarava filifolia** (Nees) Ciald.

Sin.: *Jarava megapotamica* (Spreng.) Peñailillo, comb. illeg., *Stipa filifolia* Nees  
Hierba. Endémica. 0-3200 m.  
Países: ARG(BAI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, SJO, SJO).

**Jarava hypsophila** (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa hypsophila* Speg.  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, SLU).

**Jarava hystricina** (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa hystricina* Speg.  
Hierba. Endémica. 3500-4300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

**Jarava ichu** Ruiz & Pav. var. **ichu**

Sin.: *Jarava eriostachya* (Kunth) Peñailillo, *Jarava usitata* Pers., nom. superfl., *Stipa eriostachya* Kunth, *Stipa*

*gynerioides* Phil., *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth, *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth f. *interrupta* Hack., *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *gynerioides* (Phil.) Hack., *Stipa jarava* P. Beauv., nom. superfl.

Hierba. Nativa. 0-4200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

**Jarava ichu** (Ruiz & Pav.) Kunth var. **pungens** (Nees & Meyen) Ciald.

Sin.: *Jarava pungens* (Nees & Meyen) Matthei, *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *pungens* (Nees & Meyen) Kuntze, *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *pungens* (Nees & Meyen) Pilg., comb. superfl., *Stipa pungens* Nees & Meyen  
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Jarava illimanica** (Hack.) F. Rojas

Sin.: *Stipa illimanica* Hack.  
Hierba. Nativa. 2000-2500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Jarava juncooides** (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa flexibarbata* Mez, *Stipa juncooides* Speg., *Stipa megapotamia* Spreng. ex Trin. var. *juncooides* (Speg.) Speg., *Stipa megapotamia* Spreng. ex Trin. var. *typica* Speg., nom. inval.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE, SLU). URY(MAL, MON).

**Jarava leptostachya** (Griseb.) F. Rojas

Sin.: *Stipa andina* F.A. Roig, *Stipa capilliseta* Hitchc., *Stipa leptostachya* Griseb., *Stipa leptostachya* Griseb. var. *capilliseta* (Hitchc.) Parodi  
Hierba. Nativa. 1200-4600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Jarava media** (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa media* (Speg.) Caro, *Stipa plumosa* Trin. var. *media* Speg.  
Hierba. Endémica. 2000-3900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

**Jarava neaei** (Nees ex Steud.)

Peñailillo  
Sin.: *Stipa bella* Phil., *Stipa neaei* Nees ex Steud., *Stipa neaei* Nees ex Steud. var. *altoandina* F.A. Roig, *Stipa pulchella* Munro ex Ball, nom. nud.  
Hierba. Endémica. 1000-3800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL, MAU, AIS, RME).

**Jarava plumosa** (Spreng.) S.W.L.

Jacobs & J. Everett  
Sin.: *Achnatherum papposum* (Nees) Barkworth, comb. illeg., *Arundo plumosa* (Spreng.) Schult., *Calamagrostis plumosa* Spreng., *Stipa delilei* Steud., *Stipa papposa* Delile, hom. illeg., *Stipa papposa* Nees f. *major* Speg., *Stipa papposa* Nees f. *minor* Speg., *Stipa papposa* Nees, nom. illeg., *Stipa tenuiflora* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-3600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). URY(ART, CAS, LAV, MAL, MON, RIV, SJO).

**Jarava plumosula** (Nees ex Steud.) F.

Rojas  
Sin.: *Stipa plumosa* Trin., *Stipa plumosa* Trin. var. *gracilis* Speg., *Stipa plumosa* Trin. var. *micrura* Speg., *Stipa plumosula* Nees ex Steud.  
Hierba. Nativa. 0-3600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Jarava pogonathera** (E. Desv.)

Peñailillo  
Sin.: *Stipa buchtienii* Hack., *Stipa pogonathera* E. Desv., *Stipa uspallatensis* Hack., hom. Illeg.  
Hierba. Endémica. 600-3700 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

**Jarava polyclada** (Hack.) Peñailillo

Sin.: *Stipa polyclada* Hack.  
Hierba. Nativa. 600-1900 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC).

**Jarava pseudoichu** (Caro) F. Rojas

Sin.: *Stipa pseudoichu* Caro  
Hierba. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SLU, TUC).

**Jarava psylantha** (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa argentea* Hitchc., *Stipa dasyantha* Speg., *Stipa psylantha* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

**Jarava pungionata** (Caro & E.A. Sánchez) Matthei

Sin.: *Stipa pungionata* Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica. 3700-4200 m.  
Países: ARG(CAT, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Jarava scabrifolia** (Torres) Peñailillo

Sin.: *Jarava matthei* F. Rojas, *Stipa scabrifolia* Torres

Hierba. Nativa. 1000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT).

**Jarava scirpea** (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa axilliflora* Parodi, nom. nud., *Stipa scirpea* Speg.

Hierba. Endémica. 2600-3300 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

**Jarava subaristata** (Matthei) Matthei

Sin.: *Stipa leptostachya* Griseb. var. *subaristata* Matthei, *Stipa subaristata* (Matthei) Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica. 1800-4100 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Jarava subplumosa** (Hicken ex F.A. Roig) Peñailillo

Sin.: *Stipa subplumosa* Hicken ex F.A. Roig

Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(SCR).

**Jarava tortuosa** (E. Desv.) Peñailillo

Sin.: *Stipa tortuosa* E. Desv.  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Koeleria** Pers.

**Koeleria calderonii** A.M. Molina

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Koeleria fueguina** C.E. Calderón ex Nicora

Sin.: *Trisetum tomentosum* (E. Desv.) Nicora, *Trisetum tolucense* Kunth var. *tomentosum* E. Desv.

Hierba. Endémica. 200-1600 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, AIS, MAG).

**Koeleria inaequaliglumis** A.M. Molina

Hierba. Endémica. 1600-2400 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Koeleria kurtzii** Hack. ex Kurtz emend. A.M. Molina

Sin.: *Koeleria argentina* Domin, *Koeleria bergii* Hieron. var. *fallacina* Domin, *Koeleria grisebachii* Domin var. *catamarcensis* Domin, *Koeleria grisebachii* Domin var. *riojensis* Domin, *Koeleria grisebachii* Domin var. *typica* Domin, nom. inval., *Koeleria hieronymi* Domin, *Koeleria kurtzii* Hack. ex Kurtz var. *mollis* Hack., *Koeleria lilloi* Hack., *Koeleria niederleinii* Domin, *Koeleria niederleinii* Domin var. *mutica* Domin, *Koeleria niederleinii* Domin var. *pseudobergii* Domin, *Koeleria pseudocristata* Domin var. *andicola* Domin, *Trisetum kurtzii* (Hack.) Zotov, *Trisetum subaristatum* E. Desv.

Hierba. Nativa. 500-4500 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(TAR, MAU, MAG, RME).

**Koeleria mendocinensis** (Hauman)

C.E. Calderón & Nicora

Sin.: *Koeleria grisebachii* Domin var. *mendocinensis* Hauman

Hierba. Endémica. 500-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR).

**Koeleria permollis** Nees ex Steud.

Sin.: *Koeleria bergii* Hieron., *Koeleria bergii* Hieron. var. *aristulata* Domin, *Koeleria bergii* Hieron. var. *minor* Domin, *Koeleria bergii* Hieron. var. *typica* Domin, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-3900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF). URY(SOR).

**Koeleria praeandina** A.M. Molina

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(MEN).

**Koeleria ventanicola** A.M. Molina

Hierba. Endémica. 400-1100 m.  
Países: ARG(BAI).

**Koeleria vurilochensis** C.E. Calderón

ex Nicora var. **patagonica** (Domin) A.M. Molina

Sin.: *Koeleria bergii* Hieron. var. *patagonica* Domin

Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Koeleria vurilochensis** C.E. Calderón

ex Nicora var. **vurilochensis**

Hierba. Endémica. 200-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

**Lachnagrostis** Trin.

**Lachnagrostis filiformis** (G. Forst.) Trin.

Sin.: *Agrostis avenacea* J.F. Gmel., *Agrostis filiformis* (G. Forst.) Spreng., comb. illeg., *Agrostis lasiantha* Phil., *Agrostis leonii* Parodi, *Avena filiformis* G. Forst.

Hierba. Introducida. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SFE). CHL(VAL, MAU, LLA, IPA).

**Lagurus** L.

**Lagurus ovatus** L.

Hierba. Introducida. 0-300 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG). URY(MON).

**Lamarckia** Moench

**Lamarckia aurea** (L.) Moench

Sin.: *Cynosurus aureus* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, SFE). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Lasiacis** (Griseb.) Hitchc.

**Lasiacis divaricata** (L.) Hitchc. var.

**austroamericana** Davidse  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, GUA, PAI, PHA).

**Lasiacis ligulata** Hitchc. & Chase

Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Lasiacis sorghoidea** (Desv. ex Ham.)

Hitchc. & Chase  
Sin.: *Lasiacis guaranitica* (Speg.) Parodi, *Lasiacis patentiflora* Hitchc. & Chase, *Lasiacis sorghoidea* (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase var. *patentiflora* (Hitchc. & Chase) Davidse, *Panicum guaraniticum* Speg., *Panicum sorghoideum* Desv. ex Ham.

Hierba subleñosa. Nativa. 400 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).



**Leersia** Sol. ex Sw.**Leersia hexandra** Sw.

Sin.: *Asprella hexandra* (Sw.) P. Beauv., *Asprella mexicana* (Kunth) Roem. & Schult., *Homalocenchrus gouinii* (E. Fourn.) Kuntze, *Homalocenchrus hexandrus* (Sw.) Kuntze, *Leersia contracta* Nees, *Leersia gouinii* E. Fourn., *Oryza hexandra* (Sw.) Döll, *Oryza hexandra* (Sw.) Döll var. *grandiflora* Döll, *Oryza mexicana* (Kunth) Döll

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, PHA). URY(DUR, ROC).

**Leersia ligularis** Trin. var.**grandiflora** (Döll) Pyrah

Sin.: *Homalocenchrus grandiflorus* (Döll) Hitchc., *Leersia debilis* Balansa & Poitr., *Leersia distichophylla* Balansa & Poitr., *Leersia grandiflora* (Döll) Prodoehl, *Leersia hexandra* Sw. subsp. *grandiflora* (Döll) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Oryza monandra* (Sw.) Döll var. *grandiflora* Döll

Hierba. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(MON).

**Leersia virginica** Willd.

Sin.: *Asprella virginica* (Willd.) P. Beauv., *Homalocenchrus virginicus* (Willd.) Britton, *Leersia virginica* Willd. var. *brasiliensis* Ekman

Hierba. Nativa. 800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Leptochloa** P. Beauv.**Leptochloa chloridiformis** (Hack. ex

Stuck.) Parodi

Sin.: *Baldomiria chloridiformis* (Hack. ex Stuck.) Herter, *Diplachne chloridiformis* Hack. ex Stuck.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, CON, PHA). URY(RNO).

**Leptochloa crinita** (Lag.) P.M.

Peterson & N.W. Snow

Sin.: *Chloris crinita* Lag., *Chloris mendocina* Phil., *Chloropsis blanchardiana* (E. Fourn. ex Scribn.) Kuntze, *Chloropsis crinita* (Lag.) Kuntze, *Chloropsis mendocina* (Phil.) Kuntze, *Trichloris*

*blanchardiana* E. Fourn. ex Scribn., *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi, *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi var. *triflora* Parodi, *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi var.

*typica* Parodi, nom. inval., *Trichloris mendocina* (Phil.) Kurtz ex Seckt, hom. illeg., *Trichloris mendocina* (Phil.) Kurtz f. *blanchardiana* (E. Fourn. ex Scribn.) Kurtz, *Trichloris mendocina* (Phil.) Kurtz

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ). URY(RNO).

**Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp.**fascicularis** (Lam.) N.W. Snow

Sin.: *Cynodon fascicularis* (Lam.) Raspail, *Diplachne fascicularis* (Lam.) P. Beauv., *Diplachne procumbens* (Mühlent.) Nash, hom. illeg., *Diplachne procumbens* Arechav., *Diplachne uninervia* (J. Presl) Parodi var. *procumbens* (Arechav.) Parodi, *Festuca aquatica* Bosc ex Roem. & Schult., nom. inval., *Festuca fascicularis* Lam., *Festuca polystachya* Michx., *Leptochloa fascicularis* (Lam.) A. Gray, *Leptochloa polystachya* (Michx.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, SAL, SLU). PRY(BOQ, CHO).

**Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp.**fusca**

Sin.: *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult., *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv. ex Stapf, hom. illeg., *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv. ex Stuck., hom. illeg., *Diplachne malabarica* (L.) Merr., *Festuca fusca* L., *Leptochloa malabarica* (L.) Veldkamp, *Ottochloa malabarica* (L.) Dandy, *Poa malabarica* L., *Uralapis fusca* (L.) Steud.

Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LRI, MIS, RNE, SJU). PRY(APY).

**Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp.**muelleri** (Benth.) N.W. Snow

Sin.: *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult., *Diplachne muelleri* Benth., *Diplachne reptatrix* (L.) Druce, *Festuca reptatrix* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(DFE).

**Leptochloa panicea** (Retz.) Ohwi

subsp. **brachiata** (Steud.) N.W. Snow

Sin.: *Eleusine filiformis* Pers., *Festuca filiformis* Lam., hom. illeg., *Leptochloa*

*brachiata* Steud., *Leptochloa filiformis* (Pers.) P. Beauv.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). PRY(CEN).

**Leptochloa pluriflora** (E. Fourn.) P.M. Peterson & N.W. Snow

Sin.: *Chloris pluriflora* (E. Fourn.) Clayton, *Chloropsis pluriflora* (E. Fourn.) Kuntze, *Trichloris lilloi* Parodi, *Trichloris pluriflora* E. Fourn. f. *macra* Hack., *Trichloris pluriflora* E. Fourn. f. *pluriflora*

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

**Leptochloa virgata** (L.) P. Beauv.

Sin.: *Cynodon domingense* (Jacq.) Raspail, *Cynodon virgatus* (L.) Raspail, *Cynosurus domingensis* Jacq., *Cynosurus virgatus* L., *Diplachne domingensis* (Jacq.) Chapm., *Eleusine barbata* Desv., *Eleusine domingensis* (Jacq.) Pers., *Eleusine uniolooides* Willd. ex Steud., nom. inval., *Eleusine virgata* (L.) Pers., *Festuca domingensis* (Jacq.) Lam., *Festuca virgata* (L.) Lam., *Leptochloa barbata* (Desv.) Parodi ex Nicora, *Leptochloa domingensis* (Jacq.) Trin., *Leptochloa mutica* Steud., *Leptochloa procera* Nees, *Leptochloa virgata* (Jacq.) Chapm. var. *domingensis* (Jacq.) Link ex Griseb., *Leptochloa virgata* (L.) P. Beauv. var. *mutica* (Steud.) Döll, *Leptochloa virgata* (L.) P. Beauv. var. *puberula* Hack., *Leptostachys domingensis* (Jacq.) G. Mey., *Rabdochloa domingensis* (Jacq.) P. Beauv.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE, NAS, PAI, PHA, SPE).

**Leptophyllochloa** C.E. Calderón ex Nicora**Leptophyllochloa micrathera** (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora

Sin.: *Koeleria philippiana* E. Desv., nom. nud., *Koeleria micrathera* (E. Desv.) Griseb., *Trisetum araeanthum* Phil., *Trisetum brachyatherum* Phil., *Trisetum depauperatum* Phil., *Trisetum laxiflorum* Phil., *Trisetum laxum* Phil., *Trisetum micrathera* E. Desv., *Trisetum nemorosum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

**Lepturus** R. Br.

**Lepturus repens** (G. Forst.) R. Br.  
Sin.: *Rottboellia repens* G. Forst.  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(IPA).

**Leymus** Hochst.

**Leymus arenarius** (L.) Hochst.  
Sin.: *Elymus arenarius* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(VAL, MAG).

**Lithachne** P. Beauv.

**Lithachne pauciflora** (Sw.) P. Beauv.  
Sin.: *Lithachne axillaris* P. Beauv., *Olyra axillaris* Lam., *Olyra pauciflora* Sw.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(GUA).

**Lolium** L.

**Lolium multiflorum** Lam.  
Sin.: *Lolium italicum* A. Braun, *Lolium multiflorum* Lam. var. *italicum* (A. Braun) R. Beck, *Lolium multiflorum* Lam. var. *muticum* DC.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE). PRY(CEN). URY(MAL).

**Lolium perenne** L.

Sin.: *Lolium brasilianum* Nees, *Lolium perenne* L. var. *brasilianum* (Nees) Kuntze  
Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(MON).

**Lolium remotum** Schrank

Sin.: *Lolium linicolum* Sond., nom. nud.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Lolium rigidum** Gaudin subsp.

**lepturoides** Sennen & Mauricio  
Sin.: *Lolium loliaceum* (Bory & Chaub.) Hand.-Mazz., *Lolium subulatum* Vis.,

*Rottboellia loliacea* Bory & Chaub.  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, RNE).

**Lolium rigidum** Gaudin subsp. **rigidum**

Hierba. Introducida. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, RNE, SFE). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).

**Lolium temulentum** L.

Sin.: *Craepalia temulenta* (L.) Schrank, *Festuca temulenta* (L.) Columbus & J.P. Sm., *Lolium arvense* With., *Lolium temulentum* L. f. *arvense* (With.) Junge, *Lolium temulentum* L. var. *leptochaeton* A. Braun  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(MON).

**Loudetia** Hochst. ex Steud., nom. cons.

**Loudetia flammida** (Trin.) C.E. Hubb.  
Sin.: *Arundinella flammida* Trin.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

**Loudetiopsis** Conert

**Loudetiopsis chrysothryx** (Nees) Conert  
Sin.: *Tristachya chrysothryx* Nees, *Tristachya chrysothryx* Nees f. *pallida* Hack.  
Hierba. Nativa. 200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).

**Louisiella** C.E. Hubb. & J. Léonard

**Louisiella elephantipes** (Nees ex Trin.) Zuloaga  
Sin.: *Digitaria megapotamica* Mez, *Panicum elephantipes* Nees ex Trin.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, PHA).

**Luziola** Juss.

**Luziola bahiensis** (Steud.) Hitchc.  
Sin.: *Caryochloa bahiensis* Steud., *Luziola contracta* Hack., *Luziola longivalvula* Döll, nom. superfl., *Luziola pusilla* S. Moore, *Luziola striata* Balansa & Poitr.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

**Luziola brasiliensis** (Trin.) Swallen  
Sin.: *Arrozia micrantha* Schrad. ex Nees, nom. nud., *Caryochloa brasiliensis* Trin., *Luziola micrantha* (Schrad.) Benth.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Luziola fragilis** Swallen  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Luziola gracillima** Prodoehl

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, SAL). PRY(PHA).

**Luziola peruviana** Juss. ex J.F. Gmel.

Sin.: *Juncodes peruviana* (Desv.) Kuntze, *Luziola leiocarpa* Lindm., *Luziola mexicana* Kunth, *Milium natans* Spreng.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, PAI, PHA, SPE). URY(FLA, PAY, RNO, ROC, SOR, TAC, TYT).

**Luziola spruceana** Benth. ex Döll

Sin.: *Luziola spisiiformis* Andersson ex Balansa & Poit.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CEN, PHA).

**Luziola subintegra** Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, PHA).

**Megalachne** Steud.

**Megalachne berteroniana** Steud.  
Sin.: *Bromus fernandezianus* (Phil.) Skottsb., *Bromus megalachne* Pilg., *Pantathera avenacea* Phil. ex Hemsl., nom. nud., *Pantathera fernandeziana* Phil.  
Hierba. Endémica. 100-700 m.  
Países: CHL(JFE).

**Megalachne masafuerana** (Skotts. & Pilg. ex Pilg.) Matthei

Sin.: *Bromus masafueranus* Skotts. & Pilg. ex Pilg., *Megalachne masafuerana* (Skotts. & Pilg.) H. Scholz, comb. superfl.

Hierba. Endémica. 300-1100 m.

Países: CHL(JFE).

**Megalachne robinsoniana** C. Peña

Hierba. Endémica. 300-400 m.

Países: CHL(JFE).

**Megathyrsus** (Pilg.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs

**Megathyrsus maximus** (Jacq.) B.K.

Simon & S.W.L. Jacobs var. **maximus**

Sin.: *Panicum maximum* Jacq., *Urochloa maxima* (Jacq.) R.D. Webster

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI).

**Megathyrsus maximus** (Jacq.) B.K.

Simon & S.W.L. Jacobs var. **pubiglumis** (K. Schum.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs

Sin.: *Panicum maximum* Jacq. var. *pubiglume* K. Schum., *Panicum maximum* Jacq. var. *trichoglume* Robyns, *Urochloa maxima* (Jacq.) R.D. Webster var.

*trichoglumis* (Robyns) R.D. Webster

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, FOR, MIS). BRA(RGS). CHL(IPA).

**Melica** L., nom. cons.

**Melica animarum** Mujica-Sallés & M. Marchi

Hierba. Endémica. 400-500 m.

Países: URY(MAL).

**Melica argentata** E. Desv.

Sin.: *Melica ampla* Phil., *Melica argentata* E. Desv. var. *breviglumis* Papp, *Melica glabra* Steud., *Melica nitida* Phil., *Melica tortuosa* Phil., *Melica violacea* Cav. var. *argentata* Papp

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Melica argyrea** Hack.

Sin.: *Melica argyrea* Hack. var. *pilosa* Papp, *Melica argyrea* Hack. f. *pilosa*

(Papp) Hempel, *Melica papilionacea* L. var. *laxiflora* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SJU, SLU, SFE, SDE). BRA(RGS). URY(CLA, COL, MON, PAY, RNO, SOR).

**Melica arzivencoi** Valls & Barcellos

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Melica bonariensis** Parodi

Sin.: *Melica papilionacea* L. var. *violacea* Hieron.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, LPA, RNE, SLU).

**Melica brasiliana** Ard.

Sin.: *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam., *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. f. *pallida* Papp, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. f. *violacea* Hack. ex Papp, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. subsp. *cymbara* Ekman, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var.

*mucronata* Papp, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *tandilensis* Kuntze, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *typica* Papp, nom. inval., *Melica brasiliana* Ard. f. *tandilensis* (Kuntze) Hempel, *Melica brasiliana* Ard. var. *aurantiaca* (Desr. ex Lam.) Hempel, *Melica mucronata* (Papp) Herter, *Melica papilionacea* L., *Melica tandilensis* (Kuntze) Herter

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Melica brevicoronata** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(FLO, FLA, LAV, MAL, SJO, TYT).

**Melica cepacea** (Phil.) Scribn.

Sin.: *Bromelica cepacea* (Phil.) Nicora, *Festuca cepacea* Phil.

Hierba. Endémica. 1000-3500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, ARA, RME).

**Melica chilensis** J. Presl

Sin.: *Melica adhaerens* Hack., *Melica andina* Hauman, *Melica andina* Hauman var. *laxissima* Papp, *Melica andina* Hauman var. *trinervis* Papp, *Melica pilgeriana* Papp, *Melica popoviciana* Papp

Hierba. Nativa. 2500-3700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Melica commersonii** Nees ex Steud.

Sin.: *Melica commutata* Steud., *Melica violacea* Cav. var. *commersonii* (Nees ex Steud.) Papp, *Melica violacea* Cav. var. *commutata* (Steud.) Papp, *Melica violacea* Cav. var. *pallida* E. Desv.

Hierba. Endémica. 0-1900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

**Melica decipiens** Caro

Sin.: *Melica violacea* Cav. var. *glabrior* Papp, *Melica violacea* Cav. f. *mucronata* Papp

Hierba. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

**Melica eremophila** Torres

Sin.: *Melica monantha* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, COL, LAV, MAL, MON, RIV, TAC, TYT).

**Melica glabrescens** (Torres) Torres

Sin.: *Melica violacea* Cav. var. *glabrescens* Torres

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, RNE).

**Melica hyalina** Döll

Sin.: *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *montevidensis* Papp, *Melica brasiliana* Ard. f. *truncata* (Papp) Hempel, *Melica hyalina* Döll f. *violacea* Papp, nom. nud., *Melica hyalina* Döll var. *truncata* Papp, *Melica montevidensis* (Papp) Herter, *Melica papilionacea* L. var. *hyalina* (Döll) Hack. ex Kneuck.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, SOR, TAC).

**Melica lilloi** Bech.

Sin.: *Melica decumbens* Papp, *Melica laxiflora* Cav. f. *macrior* Hack., nom. nud.

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

**Melica longiflora** Steud.

Sin.: *Melica berteroaana* Phil., *Melica berteroaana* Phil. f. *violaceae* Papp, *Melica berteroaana* Phil. var. *exaltata* (Phil.) Papp, *Melica berteroaana* Phil. var. *pilosula* Papp, *Melica berteroaana* Phil. var. *puberula* Papp, *Melica berteroaana* Phil. var. *typica* Papp, nom. inval., *Melica exaltata* Phil., *Melica flava* Nees ex Steud. var. *violaceae* Papp, *Melica hirta*

Phil., *Melica laxiflora* Cav. f. *hirta* (Phil.) Papp, *Melica laxiflora* Cav. var. *glabra* Papp, *Melica laxiflora* Cav. var. *hirsuta* E. Desv., *Melica laxiflora* Cav. var. *longiflora* (Steud.) Papp, *Melica laxiflora* Cav. var. *pilosula* Papp, *Melica laxiflora* Cav. var. *typica* Papp, nom. inval., *Melica laxiflora* E. Desv. ex M. Muñoz, nom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Melica macra** Nees

Sin.: *Melica macra* Nees var. *pilosa* Papp  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Melica mollis** Phil.

Hierba. Endémica. 300-400 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Melica parodiana** Torres

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). URY(CAS, LAV, MAL, RIV).

**Melica patagonica** Parodi

Sin.: *Melica stuckertii* Hack. var. *tenuis* Papp  
Hierba. Endémica. 800-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Melica paulsenii** Phil.

Sin.: *Melica litoralis* Phil. var. *paulsenii* (Phil.) Papp, *Melica litoralis* Phil. var. *werdermannii* Papp  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

**Melica poecilantha** E. Desv.

Sin.: *Melica poecilantha* E. Desv. var. *umbrosa* E. Desv.  
Hierba. Endémica. 500-1200 m.  
Países: CHL(COQ).

**Melica rigida** Cav.

Sin.: *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *rigida* (Cav.) Papp  
Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, RNE, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Melica riograndensis** Longhi-Wagner & Valls

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Melica sarmentosa** Nees var.

**monticola** Torres  
Hierba. Endémica. 800-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Melica sarmentosa** Nees var.

**pilosula** Döll  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA).

**Melica sarmentosa** Nees var.

**sarmentosa**  
Sin.: *Melica sarmentosa* Nees var. *glabrior* Döll  
Hierba. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, PAI). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Melica serrana** Mujica-Sallés & M. Marchi

Hierba. Endémica. 400-600 m.  
Países: URY(MAL).

**Melica spartinoides** L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 300-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Melica stuckertii** Hack.

Sin.: *Melica cordobensis* Hack., *Melica stuckertii* Hack. var. *cordobensis* (Hack.) Hack.  
Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE).

**Melica tenuis** Hack. ex Arechav.

Sin.: *Melica hunzikeri* Nicora  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, ITA). URY(LAV, MAL, MON, PAY, SJO).

**Melica violacea** Cav.

Sin.: *Melica alata* Nees ex Steud., *Melica alata* Nees ex Steud. var. *filiculmis* (Desv.) Papp, *Melica alata* Nees ex Steud. var. *mollis* Papp, *Melica filiculmis* Desv., *Melica flava* Nees ex Steud., *Melica laxiflora* Cav., *Melica valdiviana* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Melinis** P. Beauv.**Melinis minutiflora** P. Beauv.

Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(PAI).

**Melinis repens** (Willd.) Zizka

Sin.: *Rhynchelytrum repens* (Willd.) A. Berger, *Rhynchelytrum roseum* (Nees) Stapf & C.E. Hubb., *Saccharum repens* Willd., *Tricholaena repens* (Willd.) Hitchc.  
Hierba. Introducida. 0-1300 m.  
Países: ARG(COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(SAO).

**Merostachys** Spreng.**Merostachys caucaiana** Send.

Hierba. Nativa. 100-900 m.  
Países: BRA(RGS).

**Merostachys ciliata** McClure & L.B. Sm.

Hierba subleñosa. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Merostachys clausenii** Munro

Sin.: *Merostachys burchellii* Munro  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, GUA).

**Merostachys fischeriana** Rupr. ex Döll

Hierba subleñosa. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Merostachys glauca** McClure & L.B. Sm.

Hierba subleñosa. Endémica. 200-700 m.  
Países: BRA(SCA).

**Merostachys kleinii** Send.

Hierba subleñosa. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Merostachys kunthii** Rupr.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR).

**Merostachys multiramea** Hack.

Sin.: *Merostachys anomala* Dutra  
Hierba subleñosa. Nativa. 400-1100 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Merostachys petiolata** Döll

Hierba subleñosa. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Merostachys pilifera** Send.

Hierba subleñosa. Endémica. 900-1000 m.  
Países: BRA(RGS).

**Merostachys pluriflora** Munro ex E.G. Camus

Sin.: *Bambusa pubescens* Döll, hom. illeg., *Brasilocalamus pubescens* Nakai  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Merostachys skvortzovii** Send.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Merostachys speciosa** Spreng.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Merostachys ternata** Nees

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Merostachys vestita** McClure & L.B. Sm.

Hierba subleñosa. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Mesosetum** Steud.

**Mesosetum agropyroides** Mez

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Mesosetum chaseae** Luces

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Mesosetum comatum** Swallen

Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(MIS).

**Mesosetum exaratum** (Trin.) Chase

Sin.: *Panicum exaratum* Trin.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Mesosetum ferrugineum** (Trin.)

Chase  
Sin.: *Panicum ferrugineum* Trin.  
Hierba. Nativa. 1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Microchloa** R. Br.

**Microchloa indica** (L. f.) P. Beauv.

Sin.: *Microchloa indica* (L. f.) Kuntze, comb. superfl., *Microchloa indica* (L. f.) P. Beauv. var. *tenuis* Hack., *Microchloa setacea* (Roxb.) R. Br., *Nardus indica* L. f.  
Hierba. Nativa. 2300-2400 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI,

JUU, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR).  
PRY(PAI). URY(ART, LAV, PAY, RNO).

**Microchloa kunthii** Desv.

Hierba. Nativa. 200-3200 m.  
Países: ARG(JUU, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR).

**Miscanthus** Andersson

**Miscanthus sinensis** Andersson

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). CHL(MAU).  
URY(MON).

**Mnesithea** Kunth

**Mnesithea aurita** (Steud.) de Koning & Sosef

Sin.: *Coelorachis aurita* (Steud.) A. Camus, *Manisuris aurita* (Steud.) Kuntze, *Manisuris aurita* (Steud.) Hitchc. & Chase, comb. superfl., *Rottboellia aurita* Steud.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(PAI).

**Mnesithea balansae** (Hack.) de Koning & Sosef

Sin.: *Coelorachis balansae* (Hack.) A. Camus, *Coelorachis balansae* (Hack.) Herter, comb. superfl., *Manisuris balansae* (Hack.) Parodi, *Rottboellia balansae* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Mnesithea parodiana** (Henrard) de Koning & Sosef

Sin.: *Coelorachis parodiana* Henrard, *Rottboellia parodiana* (Henrard) Burkart  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, LRI, SLU, SDE). PRY(APY).

**Mnesithea selloana** (Hack.) de Koning & Sosef

Sin.: *Coelorachis selloana* (Hack.) A. Camus, *Coelorachis selloana* (Hack.) Henrard, comb. superfl., *Manisuris selloana* (Hack.) Kuntze, *Rottboellia selloana* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,

ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA).  
PRY(GUA, ÑEE). URY(FLA, MAL).

**Mnesithea subgibbosa** (Winkl. ex Hack.) de Koning & Sosef

Sin.: *Rhytachne subgibbosa* (Winkl. ex Hack.) Clayton, *Rottboellia loricata* Trin. subsp. *glaberrima* Hack., *Rottboellia loricata* Trin. subsp. *subgibbosa* Winkl. ex Hack.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).  
PRY(AMA, CAU, ITA).

**Moorochloa** Veldkamp

**Moorochloa eruciformis** (Sm.)

Veldkamp  
Sin.: *Brachiaria eruciformis* (Sm.) Griseb., *Echinochloa eruciformis* (Sm.) Rchb., *Panicum eruciforme* Sm., *Urochloa eruciformis* (Sm.) C. Nelson & Fern.Casas  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(ERI).

**Morronea** Zuloaga & Scataglini

**Morronea trichidiachnis** (Döll)

Zuloaga & Scataglini  
Sin.: *Panicum trichidiachne* Döll  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA, AMA).

**Muhlenbergia** Schreb.

**Muhlenbergia alopecuroides**

(Griseb.) P.M. Peterson & Columbus  
Sin.: *Lycurus alopecuroides* Griseb., *Lycurus phleoides* Kunth var. *glaucofolius* Beal, *Lycurus setosus* (Nutt.) C.Reeder, *Pleopogon setosum* Nutt.

Hierba. Nativa. 2000-3700 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Muhlenbergia angustata** (J. Presl) Kunth

Sin.: *Epicampes coerulea* Griseb., *Epicampes coerulea* Griseb. var. *submutica* Hack., *Epicampes kunthiana* Griseb., *Epicampes phleoides* (Kunth) Griseb., *Muhlenbergia coerulea* (Griseb.) Mez, *Podosaemum angustatum* J. Presl  
Hierba. Nativa. 2400-4900 m.  
Países: ARG(COR, SAL, TUC).

**Muhlenbergia angustata (J. Presl)****Kunth x M. rigida** (Kunth) Kunth

Sin.: *Muhlenbergia breviaristata* (Hack.) Parodi, *Muhlenbergia phragmitoides* Griseb. var. *breviaristata* Hack.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(LRI, SAL, TUC).

**Muhlenbergia arenicola** BuckleySin.: *Podosaemum arenicola* (Buckley) Bush

Hierba. Nativa. 1000-1800 m.

Países: ARG(CAT, LPA).

**Muhlenbergia asperifolia** (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi

Sin.: *Agrostis distichophylla* Phil., hom. illeg., *Agrostis eremophila* Speg., *Muhlenbergia asperifolia* (Nees & Meyen ex Trin.) Matthei, comb. superfl., *Sporobolus asperifolius* (Nees & Meyen ex Trin.) Nees, *Sporobolus copiapis* Phil., *Sporobolus deserticolus* Phil., *Sporobolus distichophyllus* Phil., *Sporobolus sarmentosus* Griseb., *Vilfa asperifolia* Nees & Meyen ex Trin.

Hierba. Nativa. 100-4700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, LLA, RME).

**Muhlenbergia atacamensis** Parodi

Sin.: *Chaboissaea atacamensis* (Parodi) P.M. Peterson & Annable, *Muhlenbergia atacamensis* Parodi var. *brachyanthera* Parodi

Hierba. Nativa. 2900-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Muhlenbergia bryophilus** (Döll) P.M. Peterson

Sin.: *Aegopogon argentinus* Mez, *Aegopogon bryophilus* Döll, *Aegopogon fiebrigii* Mez, *Aegopogon geminiflorus* Kunth var. *muticus* Pilg.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Muhlenbergia ciliata** (Kunth) Trin.

Sin.: *Muhlenbergia ciliata* (Kunth) Kunth, comb. superfl., *Podosaemum ciliatum* Kunth, *Polypogon ciliatus* (Kunth) Spreng., *Trichochloa ciliata* (Kunth) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Muhlenbergia diversiglumis** Trin.

Hierba. Nativa. 600-2500 m.

Países: ARG(JUJ).

**Muhlenbergia fastigiata** (J. Presl)

Henrard

Sin.: *Sporobolus fastigiatus* J. Presl

Hierba. Nativa. 3300-4300 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR).

**Muhlenbergia ligularis** (Hack.) Hitchc.

Hitchc.

Sin.: *Muhlenbergia minuscula* H.Scholz, *Sporobolus ligularis* Hack.

Hierba. Nativa. 1000-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Muhlenbergia paniculata** (Nutt.) Columbus

Columbus

Sin.: *Lepturus paniculatus* Nutt., *Rottboellia paniculata* (Nutt.) Spreng., *Schedonnardus paniculatus* (Nutt.) Branner & Coville, *Schedonnardus texanus* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, SLU, SFE).

**Muhlenbergia peruviana** (P. Beauv.) Steud.

Sin.: *Agrostis peruviana* (P. Beauv.) Spreng., *Clomena peruviana* P. Beauv., *Muhlenbergia clomena* Kunth, nom. superfl., *Muhlenbergia herzogiana* Henrard, *Muhlenbergia nana* Benth., *Muhlenbergia peruviana* (P. Beauv.) Steud. var. *elatior* Kuntze, *Muhlenbergia peruviana* (P. Beauv.) Steud. var. *subcaespitosa* Kuntze, *Muhlenbergia peruviana* (P. Beauv.) Steud. f. *versicolor* Kuntze, *Muhlenbergia peruviana* (P. Beauv.) Steud. f. *viridis* Kuntze

Hierba. Nativa. 2000-4600 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, MAU).

**Muhlenbergia phalaroides** (Kunth) P.M. Peterson

P.M. Peterson

Sin.: *Lycurus phalaroides* Kunth, *Lycurus phleoides* Kunth var. *brevifolius* Scribn. ex Beal, *Muhlenbergia lycuroides* Vasey ex Beal

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Muhlenbergia ramulosa** (Kunth) Swallen

Sin.: *Agrostis ramulosa* (Kunth) Roem. & Schult., *Sporobolus ramulosus* (Kunth) Kunth, *Vilfa ramulosa* Kunth

Hierba. Nativa.

Países: ARG(TUC).

**Muhlenbergia rigida** (Kunth) Kunth

Sin.: *Agrostis quitensis* Spreng., *Muhlenbergia elegans* (Kunth) Trin.,

*Muhlenbergia elegans* (Kunth) Trin. var. *atroviolacea* Kuntze, *Muhlenbergia elegans* (Kunth) Trin. var. *subviridis* Kuntze, *Muhlenbergia phragmitoides* Griseb., *Muhlenbergia rigida* (Kunth) Trin., nom. inval., *Podosaemum rigidum* Kunth, *Trichochloa elegans* (Kunth) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 1700-4200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Muhlenbergia schreberi** J.F. Gmel.

Sin.: *Muhlenbergia diffusa* Willd., *Muhlenbergia diffusa* Schreb., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(MON).

**Muhlenbergia tenuifolia** (Kunth) Kunth

Sin.: *Arundo quitensis* (Kunth) Poir., comb. illeg., *Arundo tenuifolia* (Kunth) Poir., *Calamagrostis quitensis* Kunth, *Calamagrostis tenuifolia* Kunth, *Muhlenbergia quitensis* (Kunth) Hitchc., *Podosaemum tenuifolium* (Kunth) Nees & Schauer

Hierba. Nativa. 1200-2500 m.

Países: ARG(SAL).

**Muhlenbergia torreyi** (Kunth) Hitchc. ex Bush

Sin.: *Agrostis caespitosa* Torr., hom. illeg., *Agrostis torreyi* Kunth, *Muhlenbergia gracillima* Torr., *Muhlenbergia nardifolia* Griseb., *Podosaemum gracillimum* (Torr.) Bush

Hierba. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, MEN, SAL, SLU, TUC).

**Munroa** Torr.**Munroa andina** Phil.

Sin.: *Hemimunroa andina* (Phil.) Parodi, *Hemimunroa andina* (Phil.) Parodi var. *brevisetata* (Hack.) Parodi, *Munroa andina* Phil. var. *brevisetata* Hack., *Munroa multiflora* Phil.

Hierba. Nativa. 2600-4200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(TAR, ANT).

**Munroa argentina** Griseb.

Hierba. Nativa. 1100-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT).

**Munroa decumbens** Phil.

Hierba. Nativa. 2500-4300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Munroa mendocina** Phil.

Hierba. Endémica. 700-3300 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Nassella** E. Desv., emend.  
Barkworth**Nassella airoides** (Ekman) Barkworth

Sin.: *Stipa airoides* Ekman  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA).

**Nassella arcaensis** (Speg.) Torres

Sin.: *Stipa arcaensis* Speg., *Stipa paniculata* Hitchc.  
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Nassella arcuata** (R.E. Fr.) Torres

Sin.: *Stipa arcuata* R.E. Fr., *Nassella curviseta* (Hitchc.) Barkworth, *Stipa curviseta* Hitchc.  
Hierba. Nativa. 400-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Nassella arechavaletae** (Speg.)

Barkworth  
Sin.: *Stipa arechavaletae* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(MAL, MON, RIV, SAO).

**Nassella argentinensis** (Speg.)

Peñailillo  
Sin.: *Stipa argentinensis* Speg., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *virescens* Hack.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, SFE).

**Nassella asplundii** Hitchc.

Hierba. Nativa. 3600-4000 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Nassella barbinodis** (Phil.) M. Muñoz,

Ciald. & Morrone  
Sin.: *Stipa barbinodis* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

**Nassella brachychaetoides** (Speg.)

Barkworth  
Sin.: *Stipa brachychaetoides* Speg.

Hierba. Endémica. 0-3100 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Nassella brachyglumis** (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa brachyglumis* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

**Nassella brachyphylla** (Hitchc.)

Barkworth  
Sin.: *Stipa brachyphylla* Hitchc.  
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Nassella brasiliensis** (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo

Sin.: *Stipa brasiliensis* A. Zanin & Longhi-Wagner  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Nassella burkartii** (Torres) Barkworth & Torres

Sin.: *Stipa burkartii* Torres  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI).

**Nassella cabreræ** Torres

Hierba. Nativa. 2700-3900 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Nassella caespitosa** Griseb.

Sin.: *Nassella linearifolia* (E. Fourn.) R. W. Pohl, *Oryzopsis caespitosa* (Griseb.) Ball, *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg., *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg. var. *subtypica* Speg., *Stipa linearifolia* E. Fourn., *Stipa plagiostephana* Speg., *Stipa violacea* Hitchc.

Hierba. Nativa. 2600-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT).

**Nassella carettei** (Hauman) Torres

Sin.: *Stipa carettei* Hauman  
Hierba. Endémica. 1200-2100 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Nassella catamarcensis** Torres

Hierba. Endémica. 1600-2000 m.  
Países: ARG(CAT).

**Nassella charruana** (Arechav.)

Barkworth  
Sin.: *Stipa charruana* Arechav., *Stipa longicylindrica* Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, COL, FLO, MAL, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).

**Nassella chilensis** (Trin.) E. Desv.

Sin.: *Nassella floribunda* Phil., *Nassella landbeckii* Phil. var. *eremophila* Phil., *Nassella landbeckii* Phil., *Nassella laxiflora* Phil., *Nassella major* (Trin. & Rupr.) E. Desv., *Nassella obscura* F. Phil., *Nassella planifolia* Phil., *Nassella ramosa* E. Desv., *Nassella sadæ* Phil., *Piptatherum lindleyanum* Nees, *Piptatherum ramosum* Nees, *Urachne chilensis* Trin., *Urachne major* Trin. & Rupr., *Urachne ramosa* Steud., nom. superfl.

Hierba. Endémica. 2700-5000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Nassella coquimbensis** (Matthei) Peñailillo

Sin.: *Stipa coquimbensis* Matthei  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(COQ).

**Nassella cordobensis** (Speg.)

Barkworth  
Sin.: *Stipa cordobensis* Speg., *Stipa cordobensis* Speg. var. *tuberculata* F.A. Roig, *Stipa papillosa* (Hack.) Hitchc., *Stipa tenuis* Phil. var. *papillosa* Hack.  
Hierba. Endémica. 0-2100 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE).

**Nassella crassiflora** (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth

Sin.: *Stipa crassiflora* Roseng. & B.R. Arrill.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(MAL).

**Nassella curamalalensis** (Speg.)

Barkworth  
Sin.: *Stipa curamalalensis* Speg., *Stipa tenuissima* Trin. var. *curamalalensis* (Speg.) Hack.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA). URY(SOR).

**Nassella depauperata** (Pilg.)

Barkworth  
Sin.: *Nassella depauperata* (Pilg.) Barkworth var. *glabrata* (Pilg.) Torres, *Stipa depauperata* Pilg., *Stipa depauperata* Pilg. var. *glabrata* Pilg., *Stipa depauperata* Pilg. var. *humilis* Pilg., *Stipa leptothera* Speg. var. *atroviolacea* Hack., *Stipa pumila* Mez  
Hierba. Nativa. 3200-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).

**Nassella duriuscula** (Phil.) Barkworth  
Sin.: *Stipa duriuscula* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Nassella elata** (Speg.) Torres  
Sin.: *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg.  
var. *elata* Speg.  
Hierba. Nativa. 2200-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(ATA).

**Nassella entrerriensis** (Burkart)  
Peñailillo  
Sin.: *Stipa entrerriensis* Burkart  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). URY(CAS).

**Nassella fabrisii** Torres  
Hierba. Endémica. 1300-2000 m.  
Países: ARG(COR, TUC).

**Nassella famatinensis** Torres  
Hierba. Endémica. 300-3500 m.  
Países: ARG(LRI, SJU).

**Nassella filiculmis** (Delile) Barkworth  
Sin.: *Stipa cerasiensis* Kuntze, *Stipa filiculmis* Delile, *Stipa filiculmis* Delile  
var. *major* Speg., *Stipa filiculmis* Delile  
var. *minor* Speg., *Stipa leucogluma* Steud.,  
*Stipa trichocaulos* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MIS, NEU, RNE, SLU, SFE).  
BRA(RGS, SCA). CHL(LBO, BIO, ARA, LRI, LLA). URY(FLA, LAV, MAL, PAY, SOR, TYT).

**Nassella formicarum** (Delile)  
Barkworth  
Sin.: *Stipa formicarum* Delile  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, RNE).  
URY(SOR).

**Nassella gibba** (Phil.) M. Muñoz  
Sin.: *Nassella exserta* Phil. var. *asperata*  
Parodi, *Piptochaetium gibbum* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Nassella gigantea** (Steud.) M. Muñoz  
Sin.: *Nassella aemulans* F. Phil., nom. nud., *Nassella exserta* Phil., *Nassella fuscescens* Phil., *Nassella melanocarpa* Phil., *Nassella pugae* Phil., *Urachne aemulans* Steud. ex Lechler, nom. nud., *Urachne gigantea* Steud., *Urachne*

*melanocarpa* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Nassella glabripoda** Torres var.  
**glabripoda**  
Hierba. Endémica. 2600-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SJU).

**Nassella glabripoda** Torres var.  
**planifolia** Torres  
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI).

**Nassella hirtifolia** (Hitchc.)  
Barkworth  
Sin.: *Stipa hirtifolia* Hitchc.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Nassella holwayii** (Hitchc.) Barkworth  
Sin.: *Stipa holwayii* Hitchc.  
Hierba. Nativa. 3500-4200 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Nassella hunzikeri** (Caro) Barkworth  
Sin.: *Stipa hunzikeri* Caro  
Hierba. Endémica. 900-1500 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Nassella hyalina** (Nees) Barkworth  
Sin.: *Stipa hyalina* Nees  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SLU, SFE, TUC).  
BRA(RGS). URY(CAS, FLO, FLA, MON, PAY, SOR).

**Nassella inconspicua** (J. Presl)  
Barkworth  
Sin.: *Stipa caespitosa* (Griseb.)  
Speg. var. *lilloi* Hack., *Stipa caespitosa*  
(Griseb.) Speg. var. *subelata* Speg., *Stipa inconspicua* J. Presl  
Hierba. Nativa. 1600-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Nassella juergensii** (Hack.) Barkworth  
Sin.: *Stipa juergensii* Hack.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(RGS, SCA).  
URY(FLO, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, TYT).

**Nassella juncea** Phil.  
Sin.: *Nassella chilensis* (Trin.) E. Desv.  
var. *juncea* (Phil.) M. Muñoz  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA, RME).

**Nassella lachnophylla** (Trin.)  
Barkworth  
Sin.: *Stipa cumingiana* Trin. var.  
*lachnophylla* (Trin.) Trin. & Rupr., *Stipa cumingiana* Trin., *Stipa hirta* Phil., *Stipa lachnophylla* Trin., *Stipa laxa* E. Desv.,  
*Stipa leiocarpa* Nees ex Steud.  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME, JFE).

**Nassella laevisissima** (Phil.) Barkworth  
Sin.: *Nassella longearistata*  
Phil., *Piptochaetium collinum* Phil.,  
*Piptochaetium laevisissimum* Phil., *Stipa breviculmis* Hitchc., *Stipa collina* Phil.,  
*Stipa laevisissima* (Phil.) Speg., *Stipa lahittei* Parodi  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE).

**Nassella leptocoronata** (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth  
Sin.: *Stipa leptocoronata* Roseng. & B.R. Arrill.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(ART, COL, SAO).

**Nassella leptothera** (Speg.) Torres  
Sin.: *Stipa leptothera* Speg.  
Hierba. Nativa. 2600-3800 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Nassella longicoronata** (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth  
Sin.: *Stipa longicoronata* Roseng. & B.R. Arrill.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(ART).

**Nassella longiglumis** (Phil.)  
Barkworth  
Sin.: *Nassella clarazii* (Ball) Barkworth,  
*Stipa clarazii* Ball, *Stipa clarazii* Ball var.  
*bulbosa* Speg., *Stipa clarazii* Ball var. *typica*  
Speg., nom. inval., *Stipa longiglumis* Phil.,  
*Stipa quadrifaria* Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, RNE, SAL, SLU, SDE, TUC). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO). URY(MON).

**Nassella macrathera** (Phil.)  
Barkworth  
Sin.: *Stipa macrathera* Phil., *Stipa rudolphii* Speg., nom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, RME, JFE).



**Nassella macrotricha** (F.A. Roig) Ciald.  
Sin.: *Stipa macrotricha* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 1400-1500 m.  
Países: ARG(SJU).

**Nassella manicata** (E. Desv.)  
Barkworth  
Sin.: *Stipa manicata* E. Desv.  
Hierba. Endémica. 0-2800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAU,  
BIO, ARA, LRI, RME).

**Nassella megapotamia** (Spreng. ex  
Trin.) Barkworth  
Sin.: *Stipa latifolia* Hack. ex Arechav.,  
hom. illeg., *Stipa latissimifolia* Kuntze,  
*Stipa manicata* E. Desv. var. *latifolia*  
Speg., *Stipa manicata* E. Desv. var. *media*  
Speg., *Stipa megapotamia* Spreng. ex  
Trin., *Stipa megapotamia* Trin. & Rupr.,  
nom. inval., *Stipa quinquenervis* Hack.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, SLU,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS,  
COL, FLO, LAV, MAL, MON, RIV, SJO,  
SJO, TAC, TYT).

**Nassella melanosperma** (J. Presl)  
Barkworth  
Sin.: *Nassella bonariensis* (Henrard  
& Parodi) Barkworth *Stipa bonariensis*  
Henrard & Parodi, *Stipa melanosperma*  
J. Presl, *Stipa melanosperma* J. Presl var.  
*erythrina* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI,  
LPA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,  
AMA, CAU, CEN, MIE). URY(FLA, LAV,  
MAL, MON, PAY, SJO, SOR).

**Nassella mexicana** (Hitchc.) Pohl  
Sin.: *Stipa mexicana* Hitchc.  
Hierba. Nativa. 2500-3300 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Nassella meyeniana** (Trin. & Rupr.)  
Parodi  
Sin.: *Nassella corniculata* Hack.,  
*Piptochaetium laeve* (Nees) Pilg., *Stipa*  
*laevis* (Trin. & Rupr.) Parodi, comb.  
superfl., *Urachne laevis* Trin. & Rupr.,  
*Urachne meyeniana* Trin. & Rupr.  
Hierba. Nativa. 2600-5000 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).  
CHL(AYP, TAR).

**Nassella meyeri** Torres  
Hierba. Endémica. 2400-3700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Nassella mucronata** (Kunth) Pohl  
Sin.: *Stipa mucronata* Kunth, *Stipa*  
*setigera* J. Presl  
Hierba. Nativa. 2100-2500 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Nassella nardoides** (Phil.)  
Barkworth  
Sin.: *Danthonia nardoides* Phil., *Stipa*  
*calchaquia* Speg., *Stipa nardoides* (Phil.)  
Hack. ex Hitchc.  
Hierba. Nativa. 3000-4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).  
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.)  
Barkworth  
Sin.: *Nassella ligularis* (Griseb.)  
Barkworth & Torres, *Stipa contracta*  
Phil., *Stipa eminens* Nees, hom. illeg.,  
*Stipa fernandeziana* Phil., hom. illeg.,  
*Stipa hispida* Phil., *Stipa ligularis*  
(Griseb.) Speg., *Stipa longiflora* Steud.,  
*Stipa neesiana* Trin. & Rupr., *Stipa*  
*neesiana* Trin. & Rupr. f. *contorta*  
Hack., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. f.  
*depauperata* Hack., *Stipa neesiana* Trin.  
& Rupr. var. *chilensis* Trin. & Rupr., *Stipa*  
*neesiana* Trin. & Rupr. var. *fernandeziana*  
Trin. & Rupr., *Stipa neesiana* Trin. &  
Rupr. var. *formicarioides* Burkart, *Stipa*  
*neesiana* Trin. & Rupr. var. *glabrata*  
Arechav., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr.  
var. *gracilior* Burkart, *Stipa neesiana*  
Trin. & Rupr. var. *hirsuta* Arechav., *Stipa*  
*neesiana* Trin. & Rupr. var. *hispidula*  
(Speg.) Hack., *Stipa neesiana* Trin.  
& Rupr. var. *ligularis* Griseb., *Stipa*  
*neesiana* Trin. & Rupr. var. *longiaristata*  
Arechav., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr.  
var. *sublaevis* (Speg.) Speg. ex Caro, *Stipa*  
*neesiana* Trin. & Rupr. var. *sublaevis*  
(Speg.) Speg., comb. superfl., *Stipa*  
*setigera* J. Presl f. *pallida* Speg., *Stipa*  
*setigera* J. Presl f. *purpurascens* Speg.,  
*Stipa setigera* J. Presl f. *versicolor* Speg.,  
*Stipa setigera* J. Presl var. *glabrata*  
(Arechav.) Speg., *Stipa setigera* J. Presl  
var. *hispidula* Speg., *Stipa setigera* J. Presl  
var. *longiaristata* (Arechav.) Roseng.,  
*Stipa skottsbergii* Pilg., *Stipa sublaevis*  
Speg., *Stipa trachysperma* Phil., *Urachne*  
*longiflora* Steud., nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-2700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN,  
MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).  
BRA(RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME,  
JFE). PRY(COA, PAI, PHA). URY(ART,  
CAS, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO,  
TAC, TYT).

**Nassella nidulans** (Mez) Barkworth  
Sin.: *Stipa nidulans* Mez  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Nassella niduloides** (Caro) Barkworth  
Sin.: *Stipa niduloides* Caro  
Hierba. Endémica. 1800-3100 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SLU).

**Nassella novari** Torres  
Hierba. Endémica. 2000-3900 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Nassella nubicola** (Speg.) Torres  
Sin.: *Stipa nubicola* Speg.  
Hierba. Nativa. 2800-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Nassella nutans** (Hack.) Barkworth  
Sin.: *Stipa nutans* Hack.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS).

**Nassella pampagrandensis** (Speg.)  
Barkworth  
Sin.: *Stipa pampagrandensis* Speg.  
Hierba. Nativa. 1300-3100 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

**Nassella pampeana** (Speg.) Barkworth  
Sin.: *Stipa pampeana* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,  
MEN, RNE, SJU, SLU, SCR).

**Nassella paramilloensis** (Speg.)  
Torres  
Sin.: *Stipa gilliesii* Hitchc., *Stipa*  
*paramilloensis* Speg., *Stipa perrigida* Speg.  
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

**Nassella parodii** (Matthei) Barkworth  
Sin.: *Stipa parodii* Matthei  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(LBO, BIO).

**Nassella parva** Torres  
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

**Nassella pauciciliata** (Roseng. & Izag.)  
Barkworth  
Sin.: *Stipa megapotamia* Spreng. ex  
Trin. var. *pauciciliata* Roseng. & Izag.,  
*Stipa pauciciliata* (Roseng. & Izag.)  
Roseng., B.R. Arrill. & Izag.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(MAL, ROC).

**Nassella pfisteri** (Matthei) Barkworth

Sin.: *Stipa pfisteri* Matthei  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(COQ, MAU, BIO).

**Nassella philippii** (Steud.) Barkworth

Sin.: *Stipa bavioensis* Speg., *Stipa bavioensis* Speg. var. *minor* Speg., *Stipa lenta* Hitchc., *Stipa philippii* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).  
BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). URY(CLA, MAL, RIV, SOR).

**Nassella planaltina** (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo

Sin.: *Stipa planaltina* A. Zanin & Longhi-Wagner  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Nassella poeppigiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth

Sin.: *Nassella amethystina* (Steud.) Barkworth, *Stipa amethystina* Steud., *Stipa araucana* Phil., *Stipa curicoana* Phil., *Stipa julietii* Phil., *Stipa latifolia* Hack. ex Arechav. var. *grandiflora* Hack., *Stipa manicata* E. Desv. var. *typica* Speg., nom. inval., *Stipa megapotamia* Spreng. ex Trin. var. *latiflora* Roseng. & Izag., *Stipa montana* Phil., *Stipa poeppigiana* Trin. & Rupr. var. *pubescens* F.A. Roig, *Stipa poeppigiana* Trin. & Rupr., *Stipa pratensis* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, NEU, RNE, SLU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). URY(MAL).

**Nassella pseudopampagrandensis** (Caro) Barkworth

Sin.: *Stipa pseudopampagrandensis* Caro  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(COR, SAL, SLU, TUC).

**Nassella psittacorum** (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa psittacorum* Speg.  
Hierba. Endémica. 1500 m.  
Países: ARG(MEN).

**Nassella pubiflora** (Trin. & Rupr.) E.

Desv. var. **humilior** (Hack.) Torres  
Sin.: *Nassella flaccidula* Hack. var. *humilior* Hack.

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Nassella pubiflora** (Trin. & Rupr.) E.

Desv. var. **levipoda** Torres  
Hierba. Endémica. 3000-3600 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Nassella pubiflora** (Trin. & Rupr.) E.

Desv. var. **pubiflora**  
Sin.: *Calamagrostis anomala* Steud. ex Lechler, nom. nud., *Nassella deltoidea* Hack., *Nassella flaccidula* Hack., *Stipa airoides* Mez, hom. illeg., *Stipa meziana* Hicken, *Stipa pflanzii* Mez, *Stipa pubiflora* (Trin. & Rupr.) M. Muñoz, *Stipa tiraquensis* Kuntze, *Urachne pubiflora* Trin. & Rupr.

Hierba. Nativa. 2200-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, COQ).

**Nassella punensis** Torres

Hierba. Nativa. 2500-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Nassella pungens** E. Desv.

Sin.: *Nassella humilis* Phil., *Nassella johnstonii* Parodi  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, LBO, RME).

**Nassella quinqueciliata** (Roseng. & Izag.) Barkworth & Torres

Sin.: *Stipa nutans* Hack. var. *quinqueciliata* Roseng. & Izag., *Stipa quinqueciliata* (Roseng. & Izag.) A. Zanin & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(MAL).

**Nassella ragonesei** Torres

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(CAT).

**Nassella rhizomata** (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo

Sin.: *Stipa rhizomata* A. Zanin & Longhi-Wagner  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Nassella rosenfurtii** (Chase)

Barkworth  
Sin.: *Stipa rosenfurtii* Chase  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(MON, SAO, SOR).

**Nassella rupestris** (Phil.) Torres

Sin.: *Nassella dasycarpa* (Hitchc.) Torres, *Stipa dasycarpa* Hitchc., *Stipa rupestris* Phil.

Hierba. Nativa. 3200-4600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ANT).

**Nassella sanluisensis** (Speg.)

Barkworth  
Sin.: *Stipa debilis* Mez, *Stipa debilis* Mez var. *papillosa* Caro, *Stipa sanluisensis* Speg., *Stipa sanluisensis* Speg. var. *longispicula* Caro  
Hierba. Endémica. 0-2100 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SDE).

**Nassella sellowiana** (Nees ex Trin. & Rupr.) Peñailillo

Sin.: *Stipa eminens* Cav. var. *sellowiana* (Nees ex Trin. & Rupr.) Kuntze, *Stipa molfinoi* Speg., *Stipa sellowiana* Nees ex Trin. & Rupr.  
Hierba. Nativa. 200-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Nassella spegazzinii** (Arechav.)

Barkworth  
Sin.: *Stipa spegazzini* Arechav., *Stipa uruguaycola* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). URY(RNO).

**Nassella stuckertii** (Hack.) Barkworth

Sin.: *Stipa stuckertii* Hack.  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(COR).

**Nassella subnitida** (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth

Sin.: *Jarava subnitida* (Roseng. & B.R. Arrill.) Peñailillo, *Stipa subnitida* Roseng. & B.R. Arrill.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(PAY, SAO).

**Nassella tenuiculmis** (Hack.) Peñailillo

Sin.: *Stipa tenuiculmis* Hack.  
Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, RNE).  
BRA(RGS, SCA). URY(TYT).

**Nassella tenuis** (Phil.) Barkworth

Sin.: *Stipa argentina* Speg., *Stipa neesiana* Kuntze, hom. illeg., *Stipa puelches* Speg., *Stipa tenuis* Phil., *Stipa tenuis* Phil. var. *argentina* (Speg.) Speg.  
Hierba. Endémica. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR).  
CHL(AYP, TAR, ANT, BIO, ARA, MAG).

**Nassella tenuissima** (Trin.) Barkworth

Sin.: *Stipa geniculata* Phil., *Stipa mendocina* Phil., *Stipa oreophila*

Speg., *Stipa tenuissima* Trin., *Stipa tenuissima* Trin. f. *colorata* F.A. Roig, *Stipa tenuissima* Trin. f. *nana* Parodi, *Stipa tenuissima* Trin. var. *oreophila* (Speg.) Speg., *Stipa tenuissima* Trin. var. *planicola* Speg.

Hierba. Endémica. 0-2900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC).

**Nassella torquata** (Speg.) Barkworth

Sin.: *Stipa torquata* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(PAY, SAO).

**Nassella trichotoma** (Nees) Hack. ex Arechav.

Sin.: *Agrostis trichotoma* (Nees) Nees ex Trin., *Oryzopsis trichotoma* (Nees) Druce, *Piptatherum macrantherum* Nees ex B.D. Jacks., *Piptochaetium trichotomum* (Nees) Griseb., *Stipa macrathera* (Nees ex Steud.) Speg., hom. illeg., *Stipa trichotoma* Nees, *Urachne macranthera* Nees ex Steud., *Urachne trichotoma* (Nees) Trin.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, SLU, SFE). BRA(RGS). URY(MON, SJO, SOR).

**Nassella tucumana** (Parodi) Torres

Sin.: *Stipa tucumana* Parodi  
Hierba. Nativa. 900-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Nassella uspallatensis** (Speg.) Torres

Sin.: *Stipa uspallatensis* Speg.  
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

**Nassella vallsii** (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo

Sin.: *Stipa vallsii* A. Zanin & Longhi-Wagner  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Nassella ventanica** (Cabrera & Torres) Barkworth

Sin.: *Stipa ventanica* Cabrera & Torres  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(BAI).

**Nassella yaviensis** Torres

Hierba. Endémica. 3400-3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Neobouteloua** Gould

**Neobouteloua lophostachya** (Griseb.) Gould

Sin.: *Bouteloua lophostachya* Griseb., *Bouteloua nana* Griseb.  
Hierba. Endémica. 400-900 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Neobouteloua paucirracemosa** M.G.

López & Biurrun  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(LRI, SLU).

**Nicoraepoa** Soreng & L.J. Gillespie

**Nicoraepoa andina** (Trin.) Soreng & L.J. Gillespie subsp. **andina**

Sin.: *Deschampsia latifolia* Phil., hom. illeg., *Poa acrochaeta* Hack., *Poa andina* Trin., *Poa aristata* Phil., *Poa straminea* Steud., nom. nud.

Hierba. Endémica. 300-2200 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Nicoraepoa andina** (Trin.) Soreng & L.J. Gillespie subsp. **chonotica** (Phil.) Finot, Soreng & Giussani

Sin.: *Nicoraepoa chonotica* (Phil.) Soreng & L.J. Gillespie, *Poa berningeri* Pilg., *Poa borchersii* Phil., *Poa chonotica* Phil., *Poa chubutensis* Speg., *Poa latifolia* Phil., hom. illeg., *Poa robusta* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2700 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Nicoraepoa erinacea** (Speg.) Soreng & L.J. Gillespie

Sin.: *Poa erinacea* Speg.  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(CHU).

**Nicoraepoa pugionifolia** (Speg.)

Soreng & L.J. Gillespie  
Sin.: *Poa acutissima* Pilg., *Poa pugionifolia* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Nicoraepoa robusta** (Steud.) Soreng & L.J. Gillespie

Sin.: *Festuca arenaria* Lam., hom. illeg., *Poa arenicola* St.-Yves, *Poa robusta* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

**Nicoraepoa stepparia** (Nicora) Soreng

Sin.: *Poa stepparia* Nicora  
Hierba. Endémica. 900-1200 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

**Nicoraepoa subenervis** (Hack.)

Soreng & L.J. Gillespie subsp.  
**spgazziniana** (Nicora) Soreng & L.J. Gillespie

Sin.: *Poa spgazziniana* Parodi, nom. nud., *Poa subenervis* Hack. var. *spgazziniana* Nicora  
Hierba. Endémica. 2600-3400 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(LBO, RME).

**Nicoraepoa subenervis** (Hack.)

Soreng & L.J. Gillespie subsp.  
**subenervis**

Sin.: *Poa subenervis* Hack.  
Hierba. Endémica. 700-3200 m.  
Países: ARG(MEN, SCR, SJU). CHL(MAG, RME).

**Ocellochloa** Zuloaga & Morrone

**Ocellochloa rudis** (Nees) Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum albospiculatum* Swallen, *Panicum apricum* Swallen, *Panicum kleinii* Swallen, *Panicum rude* Nees, *Panicum secundum* Trin., *Panicum semitectum* Swallen, hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 400-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ocellochloa stolonifera** (Poir.)

Zuloaga & Morrone  
Sin.: *Panicum frondescens* G. Mey., *Panicum stoloniferum* Poir.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

**Oedochloa** C. Silva & R.P. Oliveira

**Oedochloa minarum** (Nees) C. Silva & R.P. Oliveira

Sin.: *Echinolaena minarum* (Nees) Pilg., *Ichnanthus lilloi* Hack., *Ichnanthus minarum* (Nees) Döll, *Oplismenus minarum* Nees  
Hierba. Nativa. 500-2600 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR).

**Oedochloa procurrens** (Nees ex Trin.)

C. Silva &amp; R.P. Oliveira

Sin.: *Echinolaena procurrens* (Nees ex Trin.) Kunth, *Ichnanthus procurrens* (Nees ex Trin.) Stieber, *Panicum procurrens* Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, GUA, PAI).

**Olyra** L.**Olyra ciliatifolia** Raddi

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, PAI).

**Olyra fasciculata** Trin.Sin.: *Olyra heliconia* Lindm.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

**Olyra glaberrima** Raddi

Sin.: *Olyra corcovadensis* Warwa, *Olyra obliqua* Desv., *Olyra semiovata* Trin., *Olyra semiovata* Trin. var. *pubescens* Hack., *Olyra semiovata* Trin. var. *pubiflora* Hack.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Olyra humilis** Nees

Sin.: *Olyra glaberrima* Raddi var. *humilis* (Nees) Mez, *Olyra humilis* Nees var. *angustifolia* Döll, *Olyra humilis* Nees var. *latifolia* Döll, *Olyra semiovata* Trin. var. *humilis* (Nees) Hack.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA).

**Olyra latifolia** L.

Sin.: *Olyra arundinacea* Kunth, *Olyra brevifolia* Schumach., *Olyra cordifolia* Kunth, *Olyra latifolia* L. var. *arundinacea* (Kunth) Griseb., *Olyra latifolia* L. var. *gabriuscula* Döll, nom. superfl., *Olyra latifolia* L. var. *pubescens* Döll, *Olyra latifolia* L. var. *vestita* Henrard, *Olyra media* Desv., *Olyra paniculata* Sw., *Olyra pubescens* Raddi, *Olyra scabra* Nees

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN).

**Oncorachis** Morrone & Zuloaga**Oncorachis macrantha** (Trin.)

Morrone &amp; Zuloaga

Sin.: *Panicum macranthum* Trin., *Streptostachys macrantha* (Trin.) Zuloaga & Soderstr.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Oplismenopsis** Parodi**Oplismenopsis najada** (Hack. & Arechav.) Parodi

Sin.: *Echinochloa najada* (Hack. & Arechav.) Parodi, *Panicum najadum* Hack. & Arechav.

Hierba palustre. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(COL).

**Oplismenus** P. Beauv., nom. cons.**Oplismenus hirtellus** (L.) P. Beauv. subsp. **hirtellus**

Sin.: *Oplismenus loliaceus* (Lam.) P. Beauv., *Orthopogon loliaceus* (Lam.) Spreng., *Panicum hirtellum* L., *Panicum loliaceum* Lam., *Panicum setarium* Lam.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ROC).

**Oplismenus hirtellus** (L.) P. Beauv.

subsp. **setarius** (Lam.) Mez ex Ekman  
Sin.: *Oplismenus setarius* (Lam.) Roem. & Schult., *Orthopogon setarius* (Lam.) Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(MAL).

**Ortachne** Nees ex Steud.**Ortachne breviseta** Hitchc.

Sin.: *Stipa breviseta* (Hitchc.) Martic. & Quezada, hom. illeg., *Stipa yatesensis* Martic. & Quezada

Hierba. Nativa. 1000-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LRI, LLA).

**Ortachne rariflora** (Hook. f.) Hughes

Sin.: *Muhlenbergia rariflora* Hook. f., *Ortachne retorta* Nees ex Steud., *Stipa rariflora* (Hook. f.) Benth., *Stipa retorta* (Nees ex Steud.) Mez, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(RNE, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Orthoclada** P. Beauv.**Orthoclada laxa** (Rich.) P. Beauv.

Sin.: *Aira laxa* Rich., *Poa rariflora* (Lam.) Roem. & Schult., *Panicum rariflorum* Lam., *Poa subumbellata* Roem. & Schult., *Orthoclada rariflora* (Lam.) P. Beauv., *Orthoclada rariflora* (Lam.) P. Beauv. var. *lanceolata* Döll, *Orthoclada rariflora* (Lam.) P. Beauv. var. *sesquiteria* Döll

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

**Oryza** L.**Oryza latifolia** Desv.

Sin.: *Oryza alta* Swallen, *Oryza latifolia* Desv. var. *grandispiculis* A. Chev., *Oryza sativa* L. var. *latifolia* (Desv.) Döll

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, BOQ, CON, COA, ÑEE, PHA).

**Oryza rufipogon** Griff.

Sin.: *Oryza paraguayensis* Wedd. ex E. Fourn., *Oryza sativa* L. var. *paraguayensis* Parodi, hom. illeg., *Oryza sativa* L. var. *savannae* Körn., *Oryza sativa* L. var. *sundensis* Körn.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(Desconocida).

**Oryza sativa** L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

**Oswaldoa** J.R. Grande**Oswaldoa valida** (Mez) J.R. GrandeSin.: *Panicum validum* Mez

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(PAY).

**Otachyrium** Nees**Otachyrium versicolor** (Döll) Henrard

Sin.: *Otachyrium truncatum* (Nees)  
Pilg., comb. superfl., *Panicum truncatum*  
Nees, hom. illeg., *Panicum versicolor* Döll  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN,  
CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Panicum** L.**Panicum antidotale** Retz.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(JUJ). BRA(RGS).

**Panicum aquaticum** Poir.

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Panicum bergii** Arechav. var. **bergii**

Sin.: *Panicum bergii* Arechav. f. *convoluta*  
R.A. Palacios, *Panicum burkartii* Zuloaga,  
*Panicum pilcomayense* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SLU, SFE,  
SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, BOQ, CEN, CON, MIE, ÑEE,  
PAI, PHA). URY(CAS, CLA, FLO, MAL,  
PAY, ROC, SJO, SOR, TAC).

**Panicum bergii** Arechav. var.**pilosissimum** Zuloaga

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA).

**Panicum campestre** Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 500-1400 m.  
Países: BRA(PAR).

**Panicum capillare** L.

Sin.: *Chasea capillaris* (L.) Nieuwl.,  
*Leptoloma capillaris* (L.) Smyth, *Milium*  
*capillare* (L.) Moench, hom. illeg.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, JUJ,  
LPA, NEU, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS).  
CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI,  
LLA, RME). URY(MON).

**Panicum cayennense** Lam.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Panicum cervicatum** Chase

Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).

**Panicum chasiae** Roseng., B.R. Arrill.  
& Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, SFE). BRA(RGS).  
URY(MAL, RIV, SAO, SOR, TAC).

**Panicum chloroleucum** Griseb.

Sin.: *Panicum urvilleanum* Kunth var.  
*chloroleucum* (Griseb.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 1800-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Panicum dichotomiflorum** Michx.

Sin.: *Panicum aquaticum* Poir. var.  
*chloroticum* (Nees ex Trin.) R.C. Foster,  
*Panicum chloroticum* Nees ex Trin.,  
*Panicum proliferum* Lam. var. *chloroticum*  
(Nees ex Trin.) Hack., *Panicum*  
*proliferum* Lam. var. *xanthochlorum*  
Hack. ex Bertoni, nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
FOR, LPA, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS,  
SCA). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).  
PRY(APY, APA, AMA, CEN, COA, GUA,  
ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART,  
MON, PAY, SAO).

**Panicum exiguum** Mez

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CON).

**Panicum glabripes** Döll

Sin.: *Panicum glabripes* Döll subsp.  
*subjunceum* (Ekman) Roseng., B.R. Arrill.  
& Izag., *Panicum subjunceum* Ekman  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, SFE). BRA(PAR,  
RGS, SCA). URY(PAY, RNO, RIV).

**Panicum gounii** E. Fourn.

Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

**Panicum hirsutum** Sw.

Sin.: *Panicum chacoense* Parodi  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(CHA).

**Panicum longipedicellatum** Swallen

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Panicum longissimum** (Mez) Henrard

Sin.: *Sacciolepis longissima* Mez  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: PRY(PAI).

**Panicum magnispicula** Zuloaga,  
Morrone & Valls

Hierba. Endémica. 1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Panicum miliaceum** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,  
ERI, LPA, LRI, MEN, SAL, SFE, TUC).  
BRA(RGS, SCA). CHL(BIO). URY(CLA,  
COL, MON).

**Panicum millegrana** Poir.

Sin.: *Panicum rugulosum* Trin., *Panicum*  
*rugulosum* Trin. f. *effusum* Hack., *Panicum*  
*rugulosum* Trin. var. *subvelutinum* Döll,  
*Panicum subglobosum* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,  
CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Panicum olyroides** Kunth var.

**hirsutum** Henrard  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA).  
URY(RIV).

**Panicum olyroides** Kunth var.

**olyroides**  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN,  
CON, GUA, MIE, PAI).

**Panicum pedersenii** Zuloaga

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(CEN, COA).

**Panicum peladoense** Henrard

Sin.: *Panicum bergii* Arechav. var.  
*leiophyllum* Hack. & Lindm.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS,  
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,  
CON, GUA, PAI). URY(RIV, TAC).

**Panicum quadriglume** (Döll) Hitchc.

Sin.: *Panicum cayennense* Lam. var.  
*quadriglume* Döll  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área  
del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN,  
CON, COA, PAI).

**Panicum racemosum** (P. Beauv.) Spreng.

Sin.: *Monachne racemosa* P. Beauv.,  
*Panicum montevidense* Spreng. ex Döll,

*Panicum reptans* (Lam.) Kunth, comb. superfl., *Saccharum reptans* Lam., *Thalassium montevidense* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). URY(COL, MON, ROC, SJO).

**Panicum repens** L.

Sin.: *Panicum nitidum* Hack. & Arechav., hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Panicum rudgei** Roem. & Schult.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Panicum sellowii** Nees

Sin.: *Panicum rugulosum* Trin. var. *condensatum* Hack.

Hierba. Nativa. 100-1600 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI, SPE). URY(TYT).

**Panicum stramineum** Hitchc. & Chase

Sin.: *Panicum caatingense* Renvoize, *Panicum capillare* L. var. *stramineum* (Hitchc. & Chase) Gould, *Panicum hirticaule* J. Presl var. *stramineum* (Hitchc. & Chase) Beetle

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL). BRA(SCA). PRY(APY, CON, COA, PHA).

**Panicum trichanthum** Nees

Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, PAY, SAO).

**Panicum trichoides** Sw.

Hierba. Nativa. 900 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Panicum tricholaenoides** Steud. var. **flavomarginatum** (Mez) Zuloaga

Sin.: *Panicum flavomarginatum* Mez  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU, CAA, CEN, PAI, PHA).

**Panicum tricholaenoides** Steud. var. **tricholaenoides**

Sin.: *Panicum bambusoides* Speg. ex Arechav., hom. illeg., *Panicum junceum* Nees, hom. illeg., *Panicum junceum* Nees

var. *strictus* Döll, *Panicum junceum* Nees var. *subnutans* Döll, *Panicum pilgeri* Herter, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, PHA, SPE). URY(ART, DUR, PAY, SAO).

**Panicum urvilleanum** Kunth

Sin.: *Monachne urvilleana* (Kunth) Herter, *Panicum patagonicum* Hieron., *Panicum reversipilum* Steud., *Panicum urvilleanum* Kunth f. *subpilosum* Kuntze, *Panicum urvilleanum* Kunth var. *versicolor* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(LBO, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Pappophorum** Schreb.

**Pappophorum caespitosum** R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY).

**Pappophorum hassleri** Hack.

Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

**Pappophorum krapovickasii** Roseng.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). PRY(APY).

**Pappophorum macrospermum**

Roseng., B.R. Arrill. & Izag.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(RNO, RIV).

**Pappophorum pappiferum** (Lam.)

Kuntze  
Sin.: *Pappophorum alopecuroideum* Vahl, *Pappophorum alopecuroideum* Vahl var. *glabrum* Döll, *Pappophorum alopecuroideum* Vahl var. *pilosiusculum* Döll, *Pappophorum elongatum* Spreng., *Pappophorum laguroideum* Schrad. ex Schult., *Pappophorum macrostachyum* Schrad. ex Schult., *Pappophorum saccharoides* Griseb., *Saccharum pappiferum* Lam.

Hierba. Nativa. 1600-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CEN, PHA). URY(MON).

**Pappophorum phillippianum** Parodi

Sin.: *Pappophorum mucronulatum* Nees f. *intermedia* Hack., *Pappophorum mucronulatum* Nees var. *subsimplex* Hack., *Pappophorum mucronulatum* Nees var. *vaginatum* (Phil.) Hack., *Pappophorum vaginatum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 2800-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

**Pappophorum vaginatum** Buckley

Sin.: *Pappophorum mucronulatum* Nees f. *elatior* Stuck., *Pappophorum subbulbosum* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-2700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CON). URY(MON, PAY).

**Pappostipa** (Speg.) Romasch., P.M. Peterson & Soreng

**Pappostipa ameghinoi** (Speg.)

Romasch.  
Sin.: *Jarava ameghinoi* (Speg.) Peñailillo var. *digona* (Parodi) Peñailillo, *Jarava ameghinoi* (Speg.) Peñailillo, *Pappostipa ameghinoi* (Speg.) Romasch. var. *digona* (Parodi) Romasch., *Stipa ameghinoi* Speg. var. *digona* Parodi, *Stipa ameghinoi* Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).

**Pappostipa arenicola** (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Jarava arenicola* (F.A. Roig) Peñailillo, *Stipa arenicola* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: ARG(SCR).

**Pappostipa atacamensis** (Parodi) Romasch.

Sin.: *Jarava atacamensis* (Parodi) Peñailillo, *Stipa atacamensis* Parodi  
Hierba. Endémica. 1900-4300 m.  
Países: ARG(CAT). CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

**Pappostipa barrancaensis** (F.A. Roig) Romasch.

Sin.: *Jarava barrancaensis* (F.A. Roig) Peñailillo, *Nassella barrancaensis* (F.A. Roig) Barkworth, *Pappostipa barrancaensis* (F.A. Roig) Romasch., nom. inval., *Stipa barrancaensis* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

**Pappostipa braun-blanqueti** (F.A. Roig) Romasch.

Sin.: *Jarava braun-blanquetii* (F.A. Roig) Peñailillo, *Stipa braun-blanquetii* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(MEN).

**Pappostipa choconensis** (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa choconensis* F.A. Roig  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(NEU).

**Pappostipa chrysophylla** (E. Desv.) Romasch. var. **chrysophylla**

Sin.: *Jarava ameghinoi* (Speg.) Peñailillo var. *precordillerana* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñailillo f. *minuta* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñailillo f. *modica* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñailillo var. *cordilleranum* (Parodi) Peñailillo, *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñailillo, *Pappostipa ameghinoi* (Speg.) Romasch. var. *precordillerana* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa chrysophylla* (E. Desv.) Romasch. f. *minuta* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa chrysophylla* (E. Desv.) Romasch. f. *modica* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa chrysophylla* (E. Desv.) Romasch. var. *cordillerarum* (Parodi) Romasch., *Stipa ameghinoi* Speg. var. *precordillerana* F.A. Roig, *Stipa chrysophylla* E. Desv. f. *minuta* F.A. Roig, *Stipa chrysophylla* E. Desv. f. *modica* F.A. Roig, *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *cordillerarum* Parodi, *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *major* E. Desv., *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *minor* Desv., *Stipa chrysophylla* E. Desv., *Stipa humilis* Cav. f. *chrysophylla* (Desv.) Kuntze, *Stipa kurtzii* Mez, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. subsp. *chrysophylla* (E. Desv.) Dusén, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *andina* Hauman, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *gymnostachya* Hauman  
Hierba. Endémica. 500-4300 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN,

NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF).  
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, MAG, RME).

**Pappostipa chrysophylla** (E. Desv.) Romasch. var. **crispula** (Kuntze)

Romasch.  
Sin.: *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñailillo var. *crispula* (Kuntze) Peñailillo, *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *crispula* (Kuntze) Parodi, *Stipa humilis* Cav. f. *crispula* Kuntze  
Hierba. Endémica. 1500-1800 m.  
Países: ARG(MEN).

**Pappostipa chubutensis** (Speg.) Romasch.

Sin.: *Jarava chubutensis* (Speg.) Peñailillo var. *hirsutissima* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava chubutensis* (Speg.) Peñailillo, *Pappostipa chubutensis* (Speg.) Romasch. var. *hirsutissima* (F.A. Roig) Romasch., *Stipa chubutensis* Speg. var. *hirsutissima* F.A. Roig, *Stipa chubutensis* Speg., *Stipa dasyncnemis* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-2800 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU, SCR).

**Pappostipa colloncurensis** (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa colloncurensis* F.A. Roig  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(NEU).

**Pappostipa frigida** (Phil.) Romasch. var. **frigida**

Sin.: *Jarava frigida* (Phil.) F. Rojas, *Stipa brevifolia* Phil., *Stipa frigida* Phil.  
Hierba. Endémica. 3500-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, MAU, RME).

**Pappostipa frigida** (Phil.) Romasch. var. **longifolia** (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa frigida* Phil. var. *longifolia* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 3300-3400 m.  
Países: ARG(LRI).

**Pappostipa frigida** (Phil.) Romasch. var. **parvispicula** (Parodi) Romasch.

Sin.: *Jarava frigida* (Phil.) F. Rojas var. *parvispicula* (Parodi) Peñailillo, *Stipa frigida* Phil. var. *parvispicula* Parodi  
Hierba. Endémica. 3000-4100 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

**Pappostipa hieronymusii** (Pilg.) Sin.: *Jarava hieronymusii* (Phil.)

Peñailillo, *Stipa hieronymusii* Pilg.  
Hierba. Endémica. 2900-4500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU).

**Pappostipa humilis** (Cav.) Romasch. var. **decrescens** (Kuntze) Romasch.

Sin.: *Jarava humilis* (Cav.) Peñailillo var. *decrescens* (Kuntze) Peñailillo, *Stipa humilis* Cav. var. *decrescens* Kuntze  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Pappostipa humilis** (Cav.) Romasch. var. **humilis**

Sin.: *Jarava humilis* (Cav.) Peñailillo, *Stipa humilis* Cav., *Stipa humilis* Cav. var. *intermedia* Kuntze, *Stipa humilis* Cav. f. *major* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-1900 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Pappostipa humilis** (Cav.) Romasch. var. **ruiziana** (Parodi) Romasch.

Sin.: *Jarava humilis* (Cav.) Peñailillo var. *ruiziana* (Parodi) Peñailillo, *Stipa humilis* Cav. var. *ruiziana* Parodi  
Hierba. Endémica. 2000-3200 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, SJU).

**Pappostipa ibarii** (Phil.) Romasch. f. **ibarii**

Sin.: *Jarava ibarii* (Phil.) Peñailillo, *Jarava ibarii* (Phil.) Peñailillo var. *anomala* (Parodi) Peñailillo, *Pappostipa ibarii* (Phil.) Romasch. var. *anomala* (Parodi) Romasch., *Stipa ibarii* Phil., *Stipa ibarii* Phil. var. *anomala* Parodi  
Hierba. Endémica. 100-900 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR). CHL(MAG).

**Pappostipa ibarii** (Phil.) Romasch. f. **pallescens** (Parodi) Romasch.

Sin.: *Jarava ibarii* (Phil.) Peñailillo f. *pallescens* (Parodi) Peñailillo, *Stipa ibarii* Phil. f. *pallescens* Parodi  
Hierba. Endémica. 2600-2800 m.  
Países: ARG(MEN).

**Pappostipa jucunda** (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa jucunda* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 2800 m.  
Países: ARG(MEN).

**Pappostipa kieslingii** (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa kieslingii* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 1700-2100 m.  
Países: ARG(LRI, SJU).

**Pappostipa maeviae** (F.A. Roig)

Romasch.

Sin.: *Jarava maeviae* (F.A. Roig)  
Peñailillo, *Stipa maeviae* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 2900-3000 m.  
Países: ARG(NEU).

**Pappostipa malalhuensis** (F.A. Roig)

Romasch.

Sin.: *Jarava malalhuensis* (F.A. Roig)  
Peñailillo, *Stipa malalhuensis* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN).

**Pappostipa mapuche** (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa mapuche* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 800 m.  
Países: ARG(NEU).

**Pappostipa marqueziana** (F.A. Roig)

Ciald.

Sin.: *Stipa marqueziana* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(SJU).

**Pappostipa nana** (Speg.) Romasch.

Sin.: *Jarava nana* (Speg.) Peñailillo,  
*Stipa nana* Speg.  
Hierba. Endémica. 400-600 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(AIS).

**Pappostipa nicorae** (F.A. Roig)

Romasch.

Sin.: *Jarava nicorae* (F.A. Roig)  
Peñailillo, *Stipa nicorae* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 3300-3700 m.  
Países: ARG(CAT, MEN, SJU).

**Pappostipa parodiana** (F.A. Roig)

Romasch.

Sin.: *Jarava parodiana* (F.A. Roig)  
Peñailillo, *Stipa parodiana* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 500-1600 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

**Pappostipa ruiz-lealii** (F.A. Roig)

Romasch.

Sin.: *Jarava ruiz-lealii* (F.A. Roig)  
Peñailillo, *Stipa ruiz-lealii* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 2800-3700 m.  
Países: ARG(CAT, MEN).

**Pappostipa semperiana** (F.A. Roig)

Romasch.

Sin.: *Jarava semperiana* (F.A. Roig)  
Peñailillo, *Stipa semperiana* F.A. Roig  
Hierba. Endémica. 500-2800 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, SJU).

**Pappostipa sorianoii** (Parodi)

Romasch.

Sin.: *Jarava sorianoii* (Parodi)  
Peñailillo, *Stipa sorianoii* Parodi  
Hierba. Endémica. 400-600 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Pappostipa speciosa** (Trin. & Rupr.)

Romasch.

Sin.: *Achnatherum speciosum* (Trin. & Rupr.) Barkworth, *Jarava patagonica* (Speg.) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo f. *abscondita* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo f. *horrida* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *atuelensis* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *breviglumis* (Parodi) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *ciliata* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *major* (Speg.) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *manqueclensis* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *media* (Torres) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *parva* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo, *Pappostipa major* (Speg.) Romasch., *Pappostipa patagonica* (Speg.) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. f. *abscondita* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. f. *horrida* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *atuelensis* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *breviglumis* (Parodi) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *ciliata* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *manqueclensis* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *media* (Torres) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *parva* (F.A. Roig) Romasch., *Stipa diastrophica* F.A. Roig, *Stipa humilis* Cav. f. *minor* Speg., *Stipa humilis* Cav. var. *speciosa* (Trin. & Rupr.) Kuntze, *Stipa patagonica* Speg., *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *abscondita* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *atuelensis* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *horrida* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *major* Speg., *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *minor* Speg., *Stipa speciosa* Trin.

& Rupr. var. *atuelensis* (F.A. Roig) F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *breviglumis* Parodi, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *ciliata* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *gualilanensis* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *major* (Speg.) Parodi, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *manqueclensis* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *media* Torres, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *parva* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *punae* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *rhomalea* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *uncinata* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *vizcacharum* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr., *Stipa tehuelches* Speg., Hierba. Nativa. 0-4200 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Pappostipa vaginata** (Phil.) Romasch.

Sin.: *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas f. *contracta* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas f. *immersa* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas f. *laevis* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas f. *rigida* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas var. *argyroidea* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas var. *dilatata* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas, *Pappostipa vaginata* (Phil.) Romasch. f. *contracta* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa vaginata* (Phil.) Romasch. f. *immersa* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa vaginata* (Phil.) Romasch. f. *laevis* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa vaginata* (Phil.) Romasch. var. *argyroidea* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa vaginata* (Phil.) Romasch. var. *dilatata* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa vaginata* (Pilg.) f. *rigida* (F.A. Roig) Romasch., *Stipa cacheutensis* Speg. var. *exserta* F.A. Roig, *Stipa cacheutensis* Speg., *Stipa formosa* Phil., *Stipa vaginata* Phil. f. *contracta* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. f. *immersa* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. f. *laevis* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. f. *rigida* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. var. *argyroidea* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. var. *dilatata* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. var. *flexilifolia* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. var. *linealis* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. var. *serrana* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil.

Hierba. Nativa. 1100-4300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).



**Pappostipa vatroensis** (F.A. Roig)

Romasch.

Sin.: *Jarava vatroensis* (F.A. Roig)Peñailillo, *Stipa vatroensis* F.A. Roig

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Pappostipa zulmae** (F.A. Roig) Ciald.Sin.: *Stipa zulmae* F.A. Roig

Hierba. Endémica. 400-500 m.

Países: ARG(LPA, NEU).

**Parapholis** C.E. Hubb.**Parapholis incurva** (L.) C.E. Hubb.Sin.: *Aegilops incurva* L., *Pholiurus incurvus* (L.) Schinz & Thell.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, SLU, SCR, SFE). CHL(COQ, VAL, BIO, RME). URY(MON, SJO).

**Parapholis strigosa** (Dumort.) C.E. Hubb.Sin.: *Lepturus strigosus* Dumort.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

**Parodiolyra** Soderstr. & Zuloaga**Parodiolyra micrantha** (Kunth)

Davidse &amp; Zuloaga

Sin.: *Olyra micrantha* Kunth, *Olyra micrantha* Kunth var. *decalvata* Döll,*Olyra micrantha* Kunth var. *dioecia*Döll, *Olyra micrantha* Kunth var.*lanceolata* Döll, *Olyra micrantha* Kunthvar. *subvelutina* Döll, *Olyra urvillei*Steud., *Olyra ventricosa* Nees

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, PAI).

**Parodiophyllochloa** Zuloaga & Morrone**Parodiophyllochloa cordovens** (E.

Fourn.) Zuloaga &amp; Morrone

Sin.: *Dichanthelium cordovense* (E.Fourn.) Davidse, *Panicum cordovense* E.Fourn., *Panicum dusenii* Hack.

Hierba. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA).

**Parodiophyllochloa missiona**

(Ekman) Zuloaga &amp; Morrone

Sin.: *Panicum gracilipes* Hack., *Panicum**gracilipes* Hack. var. *pubiflorum* Hack.,*Panicum missionum* Ekman, *Panicum**unilineatum* Mez

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, ITA). URY(MAL, TAC).

**Parodiophyllochloa ovulifera** (Trin.)

Zuloaga &amp; Morrone

Sin.: *Panicum enneaneurum*Griseb., *Panicum ovuliferum* Trin. var.*intermedium* L.B. Sm. & Wassh., *Panicum**ovuliferum* Trin.

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, LAV, MAL, ROC, TAC).

**Parodiophyllochloa pantricha**

(Hack.) Zuloaga &amp; Morrone

Sin.: *Dichanthelium pantrichum*(Hack.) Davidse, *Panicum pantrichum*Hack., *Panicum protractum* Mez, *Panicum**warmingii* Mez

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, GUA, ÑEE).

**Parodiophyllochloa rhizogona**

(Hack.) Zuloaga &amp; Morrone

Sin.: *Panicum rhizogonum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Paspalum** L.**Paspalum acuminatum** RaddiSin.: *Paspalum serratum* Hitchc. &

Chase

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, ITA).

**Paspalum alnum** ChaseSin.: *Paspalum hexastachyum* Parodi,*Paspalum ovale* Nees ex Steud. var.*apiculatum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, PAY).

**Paspalum ammodes** Trin.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN).

**Paspalum approximatum** DöllSin.: *Paspalum parinervium* Mez

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

**Paspalum arenarium** Schrad.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Paspalum arundinellum** Mez

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

PRY(APA, APY, CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Paspalum atratum** Swallen

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(Fuera del área del

proyecto). PRY(AMA, CON, SPE).

**Paspalum bertonii** Hack.Sin.: *Paspalum niederleinii* Mez,*Paspalum potamophilum* Renvoize

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

PRY(APA, CAU, CAN, ITA, MIE).

**Paspalum buckleyanum** VaseySin.: *Paspalum alcalinum* Mez

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR,

JUJ, SAL, SFE, SDE). PRY(APY, PHA).

**Paspalum candidum** (Humb. & Bonpl. ex Flügge) KunthSin.: *Paspalum depauperatum* J. Presl,*Paspalum lineispatha* Mez, *Paspalum**scabrum* Scribn., *Paspalum vinosum* Mez,*Reimaria candida* Humb. & Bonpl. ex

Flügge

Hierba. Nativa. 1000-4600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(VAL).

**Paspalum carinatum** Humb. & Bonpl. ex Flügge

Hierba. Nativa. 800-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Paspalum ceresia** (Kuntze) ChaseSin.: *Ceresia elegans* Pers., *Ceresia**membranacea* (Lam.) P. Beauv., *Panicum**ceresia* Kuntze, *Paspalum elegans* (Pers.)Roem. & Schult., comb. illeg., *Paspalum**membranaceum* Lam., hom. illeg.,*Paspalum membranaceum* Lam. var.*aequiglume* Döll

Hierba. Nativa. 400-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Paspalum chacoense** Parodi

Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(FOR). PRY(APY, BOQ, CON, GUA).

**Paspalum chaseanum** Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). PRY(APY).

**Paspalum chilense** Catanzaro & G.H. Rua

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

**Paspalum cinerascens** (Döll) A.G.

Burm. & C.N. Bastos  
Sin.: *Panicum cinerascens* Döll, *Thrasya cinerascens* (Döll) Judz.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

**Paspalum commune** Lillo

Sin.: *Paspalum collinum* Chase,  
*Paspalum virgatum* L. f. *oligostachyum*  
Hack., nom. nud.  
Hierba. Nativa. 800-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC).

**Paspalum compressifolium** Swallen

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, MIE).

**Paspalum conduplicatum** Canto-

Dorow, Valls & Longhi-Wagner  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Paspalum conjugatum** P.J. Bergius

Sin.: *Paspalum renggeri* Steud.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA).  
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Paspalum conspersum** Schrad.

Sin.: *Paspalum virgatum* L. var.  
*conspersum* (Schrad.) Döll  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, COA, ÑEE, PHA).

**Paspalum corcovadense** Raddi

Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Paspalum cordatum** Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Paspalum crispatum** Hack.

Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: PRY(AMA).

**Paspalum cromyorrhizon** Trin. ex Döll

Sin.: *Paspalum notatum* Flüggé var.  
*cromyorrhizon* (Trin. ex Döll) Herter,  
*Paspalum notatum* Flüggé var. *erionrhizon*  
Griseb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(RGS). URY(CLA, DUR, MON, RNO, SAO, SOR).

**Paspalum dasypleurum** Kunze ex E. Desv.

Sin.: *Paspalum cumingii* Nees ex  
Steud., *Paspalum pachyrrhizum* Steud.,  
*Paspalum paradisiacum* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(NEU, SLU). CHL(ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE).

**Paspalum dasytrichum** Dusén ex

Swallen  
Sin.: *Paspalum dasytrichum* Dusén ex  
Swallen var. *glabrum* L.B. Sm. & Wassh.  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Paspalum decumbens** Sw.

Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Paspalum dedecae** Quarín

Sin.: *Paspalum doellii* Chase ex  
Dedecca, nom. inval., *Paspalum doellii*  
Chase ex Filg.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA, AMA, CAU, CAN, GUA).

**Paspalum denticulatum** Trin.

Sin.: *Paspalum hieronymii* Hack.,  
*Paspalum jujuyense* Zuloaga, *Paspalum lividum* Trin. ex Schltld., *Paspalum proliferum* Arechav.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA).  
PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, CHO, PHA).  
URY(CAS, COL, MON, PAY, SAO, SOR).

**Paspalum dilatatum** Poir. subsp. **dilatatum**

Sin.: *Digitaria dilatata* (Poir.) Coste,  
*Panicum platense* (Spreng.) Kuntze,  
*Paspalum dilatatum* Poir. f. *paucispica*  
Hack., nom. nud., *Paspalum dilatatum*

Poir. var. *sacchariferum* Arechav., *Paspalum eriophorum* Schult., *Paspalum lanatum* Spreng., hom. illeg., *Paspalum ovatum* Nees ex Trin., *Paspalum ovatum* Nees, hom. illeg., *Paspalum ovatum* Nees ex Trin. var. *grandiflorus* Nees, *Paspalum pedunculare* J. Presl, *Paspalum platense* Spreng., *Paspalum selloi* Spreng., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME, IPA).  
PRY(PAI). URY(ART, COL, MAL, MON).

**Paspalum dilatatum** Poir. subsp.

**flavescens** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS). BRA(RGS, SCA). URY(MAL, MON).

**Paspalum distichum** L.

Sin.: *Anastrophus paspaloides* (Michx.)  
Nash, *Paspalum chepica* Steud., *Paspalum distichum* L. var. *digitaria* (Poir.)  
Hack., *Paspalum fernandezianum* Colla,  
*Paspalum paspalodes* (Michx.) Scribn.  
Hierba. Nativa. 0-2200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(AYP, ANT, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, JFE). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, COA, ITA, PHA). URY(MON).

**Paspalum durifolium** Mez

Sin.: *Paspalum devincenzii* Parodi  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, SFE). BRA(RGS).  
PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(TAC).

**Paspalum ekmanianum** Henrard

Hierba. Nativa. 400-2200 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Paspalum ellipticum** Döll

Sin.: *Paspalum ciliocinctum* Mez,  
*Paspalum proximum* Mez  
Hierba. Nativa. 100-1300 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

**Paspalum equitans** Mez

Sin.: *Paspalum fasciculatum* Willd.  
ex Flüggé var. *paraguayense* Hack.,  
*Paspalum pruinosum* Hack., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CON, GUA, MIE, SPE). URY(CAS).

**Paspalum erianthoides** Lindm.

Sin.: *Paspalum duserii* Hack.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, GUA, PAI).

**Paspalum erianthum** Nees ex Trin.

Sin.: *Paspalum album* Swallen  
Hierba. Nativa. 400-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON). URY(ART, MON, PAY).

**Paspalum eucomum** Nees ex Trin.

Sin.: *Paspalum eucomum* Nees, hom. illeg., *Paspalum splendens* Hack.  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Paspalum exaltatum** J. Presl

Sin.: *Paspalum arechavaletae* Hack.  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, COA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SJO).

**Paspalum falcatum** Nees ex Steud.

Sin.: *Paspalum falcatum* Nees ex Steud. subsp. *microcarpum* Ekman, *Paspalum leucotrichum* Steud.  
Hierba. Nativa. 1100-1300 m.  
Países: ARG(CHA, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, ITA). URY(TAC).

**Paspalum fasciculatum** Willd. ex Flügge

Sin.: *Paspalum delochei* Steud., *Paspalum orizaeforme* Steud.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, ÑEE, PHA). URY(MON).

**Paspalum filifolium** Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 900-1900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Paspalum flaccidum** Nees

Sin.: *Paspalum vescum* Swallen  
Hierba. Nativa. 200-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CON).

**Paspalum flavum** J. Presl

Sin.: *Paspalum cristatum* Trin.  
Hierba. Nativa.  
Países: CHL(Desconocida).

**Paspalum foliiforme** S.S. Denham

Sin.: *Panicum petrosum* Trin., *Thrasya petrosa* (Trin.) Chase

Hierba. Nativa. 200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, PHA).

**Paspalum forsterianum** Flügge

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(IPA).

**Paspalum gardnerianum** Nees

Sin.: *Paspalum gardnerianum* Nees var. *oligostachyum* Döll  
Hierba. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Paspalum glabrinode** (Hack.)

Morrone & Zuloaga  
Sin.: *Brachiaria glabrinodis* (Hack.)  
Henrard, *Paspalum concavum* Renvoize, *Panicum glabrinode* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR). PRY(ITA).

**Paspalum glaucescens** Hack.

Sin.: *Paspalum caperatum* Swallen, *Paspalum pannuceum* Swallen, *Paspalum paranaense* Swallen, *Paspalum viale* Swallen, *Paspalum yaguaronense* Henrard  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, SJO).

**Paspalum gracielae** Sulekic

Hierba. Endémica. 1500-1600 m.  
Países: ARG(SAL).

**Paspalum guenoarum** Arechav. var. **guenoarum**

Sin.: *Paspalum guenoarum* Arechav. var. *vestitum* Henrard, *Paspalum kempffii* Killeen, *Paspalum plicatulum* Michx. subsp. *guenoarum* (Arechav.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Paspalum plicatulum* Michx. var. *robustum* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(TAC).

**Paspalum guenoarum** Arechav. var. **rojasii** (Hack.) Parodi ex Burkart

Sin.: *Paspalum indutum* Swallen, hom. illeg., *Paspalum rhodopedum* L.B. Sm. & Wassh., *Paspalum rojasii* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN).

**Paspalum haumanii** Parodi

Sin.: *Paspalum haumanii* Parodi var. *genuinum* Parodi, nom. inval., *Paspalum haumanii* Parodi var. *macranthum* Parodi, *Paspalum haumanii* Parodi var. *pilosum* Parodi, *Paspalum multiflorum* Döll f. *abbreviatum* Hack. ex Stuck., *Paspalum multiflorum* Döll  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, SPE). URY(FLA, SOR).

**Paspalum humboldtianum** Flügge

Sin.: *Paspalum ciliatum* Kunth, hom. illeg., *Paspalum humboldtianum* Flügge var. *stuckertii* (Hack.) Hack., *Panicum humboldtianum* (Flügge) Kuntze, *Paspalum stuckertii* Hack.  
Hierba. Nativa. 1600-2300 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

**Paspalum hyalinum** Nees ex Trin.

Sin.: *Paspalum abstrusum* Trin.  
Hierba. Nativa. 200-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Paspalum inaequivalve** Raddi

Sin.: *Panicum inaequivalve* (Raddi) Kuntze, *Paspalum glabriflorum* (Hack.) Herter, *Paspalum inaequivalve* Raddi var. *glabriflorum* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA). URY(PAY).

**Paspalum indecorum** Mez

Sin.: *Paspalum stramineum* Ekman, hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(GUA). URY(SAO).

**Paspalum intermedium** Munro ex Morong & Britton

Sin.: *Paspalum densum* Poir. var. *eliptico-oblongum* Hack., *Paspalum intermedium* Munro ex Morong & Britton var. *goyensis* Burkart  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

**Paspalum ionanthum** Chase

Sin.: *Paspalum guaraniticum* Parodi, *Paspalum guaraniticum* Parodi var. *crovettoi* Burkart, *Paspalum ionanthum* Chase subsp. *guaraniticum* (Parodi) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CAU, CAN, CEN, CON, COA, MIE, PAI). URY(RIV, ROC, TAC).

**Paspalum jesuiticum** Parodi

Sin.: *Paspalum perspicinervium* Renvoize

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Paspalum juergensii** Hack.

Sin.: *Paspalum agnesiae* L.B. Sm. & Washh.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(TYT).

**Paspalum lachneum** Nees ex Steud.

Sin.: *Anthaenantiopsis racemosa* Renvoize, *Paspalum obscurum* Nees ex Steud., *Paspalum verrucosum* Hack.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Paspalum laurentii** R.C. Oliveira & Valls

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Paspalum leptum** Schult.

Sin.: *Paspalum arenicolum* Herter, hom. illeg., *Paspalum nicorae* Parodi, *Paspalum plicatulum* Michx. var. *arenarium* Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, GUA, MIE, SPE). URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO, TAC).

**Paspalum lilloi** Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, COA).

**Paspalum limbatum** Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(AMA, GUA, SPE).

**Paspalum lineare** Trin.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

**Paspalum macranthecium** Parodi

Sin.: *Eriochloa castanea* Hack.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Paspalum maculosum** Trin.

Sin.: *Paspalum eburneum* Henrard, *Paspalum maculosum* Trin. var. *multinode* Barreto

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(MON, RIV, TAC).

**Paspalum malacophyllum** Trin.

Sin.: *Anachyris paspaloides* Nees, *Panicum malacophyllum* (Trin.) Kuntze, hom. illeg., *Panicum malacophyllum* (Trin.) Kuntze var. *cordobense* Kuntze, *Panicum malacophyllum* (Trin.) Kuntze var. *elongatum* (Griseb.) Kuntze, *Paspalum bolivianense* Chase, *Paspalum elongatum* Griseb., *Paspalum malacophyllum* Trin. f. *parviflora* Hack., *Paspalum malacophyllum* Trin. var. *genuinum* Döll, nom. inval., *Paspalum malacophyllum* Trin. var. *longipilum* Hack., *Paspalum quadrifarium* Lam. var. *elongatum* (Griseb.) Hack.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CHO, CON, COA, GUA, NAS, PAI, SPE).

**Paspalum mandiocanum** Trin. var. **mandiocanum**

Sin.: *Paspalum mandiocanum* Trin. var. *ellipticum* Döll, nom. superfl.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA). URY(MAL).

**Paspalum mandiocanum** Trin. var. **subaequiglume** Barreto

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Paspalum minus** E. Fourn.

Sin.: *Paspalum barretoi* Canto-Dorow, Valls & Longhi-Wagner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ARA, LRI, LLA). PRY(CEN, COA, PAI). URY(CAS, MON).

**Paspalum modestum** Mez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, PAI, PHA). URY(CLA, RIV).

**Paspalum multicaule** Poir.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: PRY(AMA).

**Paspalum notatum** Flügge var. **notatum**

Sin.: *Paspalum notatum* Flügge var. *latiflorum* Döll, *Paspalum notatum* Flügge var. *typicum* Parodi, nom. inval., *Paspalum saltense* Arechav., *Paspalum uruguayense* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(MAL, MON).

**Paspalum notatum** Flügge var. **saurae** Parodi

Sin.: *Paspalum saurae* (Parodi) Parodi

Hierba. Nativa. 1500-1700 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, LRI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). CHL(IPA). PRY(CAA, CEN, COA, ITA, MIE). URY(MON).

**Paspalum nutans** Lam.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Paspalum orbiculare** G. Forst.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(IPA).

**Paspalum orbiculatum** Poir.

Sin.: *Paspalum pusillum* Vent. ex Flügge

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(CAA, CEN, COA, ITA, PAI).

**Paspalum ovale** Nees ex Steud.

Sin.: *Paspalum ambustum* Swallen, *Paspalum epilis* Parodi, hom. illeg., *Paspalum parodianum* Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(GUA, ITA, MIE, PAI).

**Paspalum palustre** Mez

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(CEN, PHA).

**Paspalum paniculatum** L.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,  
CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE,  
PAI). URY(ART, RIV).

**Paspalum pauciciliatum** (Parodi)

Herter

Sin.: *Paspalum dilatatum* Poir. var.  
*pauciciliatum* Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, SFE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,  
CAU, GUA, MIE, PAI). URY(ART, SAO).

**Paspalum paucifolium** Swallen

Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(RGS). PRY(AMA, CEN, CON, GUA,  
PAI). URY(ART).

**Paspalum pectinatum** Nees ex Trin.

Sin.: *Anastrophus pectinatus* (Nees ex  
Trin.) Schtdl. ex B.D. Jacks., *Paspalum*  
*pectinatum* Nees, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 400-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, PAI).

**Paspalum pilosum** Lam.

Sin.: *Panicum monostachyum* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Paspalum planum** Hack.

Sin.: *Paspalum oryzoides* Mez  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del  
proyecto). PRY(CAU).

**Paspalum plenum** Chase

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,  
SAL). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CEN,  
CON, COA, ÑEE, PHA).

**Paspalum plicatulum** Michx.

Sin.: *Panicum plicatulum* (Michx.)  
Kuntze, *Paspalum lenticulare* Kunth f.  
*intumescens* (Döll) Killeen, *Paspalum*  
*montevidense* Spreng., *Paspalum*  
*plicatulum* Michx. subsp. *montevidense*  
(Spreng.) Roseng., B.R. Arrill. &  
Izag., *Paspalum plicatulum* Michx. var.  
*genuinum* Parodi, nom. inval., *Paspalum*  
*plicatulum* Michx. var. *glabrum* Arechav.,  
*Paspalum plicatulum* Michx. var.  
*intumescens* Döll, *Paspalum plicatulum*  
Michx. var. *longipilum* Hack., *Paspalum*  
*plicatulum* Michx. var. *villosissimum*

Pilg., *Paspalum ramosum* Swallen

Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU,  
SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(MAU). PRY(APA, APY, AMA, CAU,  
CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE,  
PAI, PHA, SPE). URY(MAL, MON, TAC).

**Paspalum polyphyllum** Nees ex Trin.

Sin.: *Paspalum bicilium* Mez, *Paspalum*  
*macroblepharum* Hack., *Paspalum*  
*polyphyllum* Nees, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS,  
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,  
AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA,  
GUA, PAI, SPE). URY(ART, CLA, PAY,  
RIV, TAC).

**Paspalum procurrens** Quarín

Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(SAL).

**Paspalum pumilum** Nees

Sin.: *Paspalum nitidum* Swallen  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(CEN, COA). URY(CAS,  
MAL, MON).

**Paspalum pygmaeum** Hack.

Sin.: *Paspalum lorentzianum* Mez,  
*Paspalum pygmaeum* Hack. var. *genuinum*  
Hack., nom. inval.  
Hierba. Nativa. 2600-4600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Paspalum quadrifarium** Lam.

Sin.: *Paspalum ferrugineum* Trin.,  
*Paspalum quadrifarium* Lam. var.  
*ferrugineum* (Trin.) Herter, *Paspalum*  
*quadrifarium* Lam. var. *major* Döll  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, LPA, MIS, SLU, SFE).  
BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, COA, ITA,  
MIE). URY(ART, MAL, MON, SJO).

**Paspalum quarinii** Morrone & Zuloaga

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA,  
COA, GUA, ITA, MIE, PAI).

**Paspalum ramboi** Barreto

Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Paspalum rawitscheri** (Parodi) A.

Chase ex G.H. Rua & Valls  
Sin.: *Panicum juergensii* Hack.,  
*Thrasypopsis juergensii* (Hack.) Soderstr.  
& A.G. Burm., *Thrasypopsis rawitscheri*  
Parodi  
Hierba. Endémica. 600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Paspalum redondense** Swallen

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Paspalum regnellii** Mez

Sin.: *Paspalum mandiocanum* Trin.  
var. *stenocarpum* Döll, *Paspalum regnellii*  
Mez, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA, PAI).

**Paspalum remotum** J. Remy

Sin.: *Paspalum scrobiculatum* L. var.  
*pubigluma* Hicken  
Hierba. Nativa. 1100-2100 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Paspalum repandum** (Nees) G.H. Rua & Valls

Sin.: *Panicum repandum* Nees ex Trin.,  
*Thrasypopsis repanda* (Nees ex Trin.)  
Parodi  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Paspalum repens** Bergius

Sin.: *Cymatochloa repens* (Bergius) Schtdl.  
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,  
ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS).  
PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA,  
PAI, PHA). URY(COL, SJO).

**Paspalum rufum** Nees ex Steud.

Sin.: *Paspalum giganteum* Arechav.,  
hom. illeg., *Paspalum hassleri* Hack.,  
*Panicum ostenii* Herter  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU,  
CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA,  
SPE). URY(FLA, PAY, SOR).

**Paspalum scrobiculatum** L.

Sin.: *Paspalum boscianum* Flügge,  
*Paspalum commutatum* Nees  
Hierba. Introducida. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Paspalum simplex** Morong

Sin.: *Paspalum malacophyllum* Trin.  
var. *linearifolium* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CEN, CHO, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(RIV).

**Paspalum stagnophilum** Morrone & Zuloaga

Sin.: *Agrostis brasiliensis* Spreng., *Reimaria actua* Flüggé, *Reimarochloa acuta* (Flüggé) Hitchc., *Reimarochloa brasiliensis* (Spreng.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, SPE).

**Paspalum stellatum** Humb. & Bonpl. ex Flüggé

Sin.: *Paspalum stellatum* Humb. & Bonpl. ex Flüggé f. *hirsuta* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(ART, SAO).

**Paspalum telmatum** Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Paspalum umbrosum** Trin.

Sin.: *Paspalum densiflorum* Döll, *Paspalum paniculatum* L. subsp. *umbrosum* (Trin.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Paspalum unispicatum** (Scribn. & Merr.) Nash

Sin.: *Panicum unispicatum* Scribn. & Merr.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). PRY(APY, BOQ, CON, GUA, PHA). URY(PAY).

**Paspalum urvillei** Steud.

Sin.: *Paspalum larrañagai* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU,

TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(RIV, SAO).

**Paspalum usteri** Hack.

Sin.: *Paspalum inaequiglume* Parodi, *Paspalum usteri* Hack. var. *villosum* Kuhlman.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(GUA, SPE).

**Paspalum vaginatum** Sw.

Sin.: *Paspalum distichum* L. var. *vaginatum* (Sw.) Griseb., *Paspalum gayanum* Desv.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(CEN, COA). URY(MON, SJO, SOR).

**Paspalum virgatum** L.

Sin.: *Paspalum wettsteinii* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, PHA).

**Paspalum volcanensis** Zuloaga, Morrone & S.S. Denham

Hierba. Nativa. 2100-2300 m.

Países: ARG(JUJ).

**Paspalum wrightii** Hitchc. & Chase

Sin.: *Paspalum hydrophilum* Henrard, *Paspalum plicatulum* Michx. var. *multinode* Hack., *Paspalum virgatum* L. var. *subplicatum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, ÑEE, PHA).

**Phalaris** L., nom. cons.**Phalaris amethystina** Trin.

Sin.: *Phalaris berteroniana* Steud., *Phalaris colchaguensis* Phil., *Phalaris robinsoniana* Nees ex Steud.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE).

**Phalaris angusta** Nees ex Trin.

Sin.: *Phalaris angusta* Nees ex Trin. f. *macra* Hack., *Phalaris chilensis* J. Presl, *Phalaris intermedia* Bosc ex Poir. var. *angusta* (Nees ex Trin.) Chapm., *Phalaris intermedia* Bosc ex Poir. var. *angustata* Beal, *Phalaris laxa* Spreng. ex Steud, nom. inval., *Phalaris ludoviciana* Torr. ex Trin., nom. inval., *Phalaris segetalis* Steud. ex Lechler, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE). PRY(GUA, ITA, PHA). URY(MAL).

**Phalaris aquatica** L.

Sin.: *Phalaris aquatica* L. var. *stenoptera* (Hack.) Burkart, *Phalaris stenoptera* Hack., *Phalaris tuberosa* L. var. *stenoptera* (Hack.) Hitchc., *Phalaris tuberosa* L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SFE). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). URY(MON).

**Phalaris arundinacea** L.

Sin.: *Baldingera arundinacea* (L.) Dumort.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(ARA, LLA, MAG). URY(MON).

**Phalaris canariensis** L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME). URY(MON).

**Phalaris caroliniana** Walter

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(VAL).

**Phalaris coerulescens** Desf.

Sin.: *Phalaris bulbosa* Cav., hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). CHL(BIO).

URY(COL).

**Phalaris minor** Retz.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SFE). CHL(COQ, BIO).

**Phalaris paradoxa** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).  
CHL(LBO). URY(MON).

**Phalaris platensis** Henrard ex Wacht.

Sin.: *Phalaris arechavaletae* Herter, nom. superfl., *Phalaris intermedia* Bosc ex Poir. var. *platensis* (Arechav.) Speg., *Phalaris intermedia* Bosc ex Poir. f. *platensis* Arechav., *Phalaris platensis* (Arechav.) Parodi ex Valencia, nom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SFE).  
URY(MAL).

**Pharus** P. Browne**Pharus lappulaceus** Aubl.

Sin.: *Pharus angustifolius* (Nees) Döll, *Pharus brasiliensis* Raddi var. *angustifolius* Nees, *Pharus brasiliensis* Raddi, *Pharus glaber* Kunth, *Pharus glaber* Kunth var. *pubescens* Döll, *Pharus lancifolius* Desv. ex Ham., *Pharus micranthus* Schrad. ex Nees  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, ÑEE, PAI). URY(ART, ROC).

**Pharus latifolius** L.

Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Phippsia** (Trin.) R. Br.**Phippsia wilczekii** Hack.

Hierba. Endémica. 3100 m.  
Países: ARG(MEN).

**Phleum** L.**Phleum alpinum** L.

Sin.: *Phleum commutatum* Gaudin  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, SFE, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Phleum pratense** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).

**Phragmites** Adans.**Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.

Sin.: *Arundo australis* Cav., *Arundo occidentalis* Sieber ex Schult., *Arundo phragmites* L., *Phragmites chilensis* Steud., nom. nud., *Phragmites communis* Trin., *Phragmites communis* Trin. var. *flavescens* Custer, *Phragmites communis* Trin. var. *genuina* Stuck., nom. inval., *Phragmites dioica* Hack. ex Conert, hom. illeg., *Phragmites fissifolius* Steud., *Phragmites hispanicus* Nees, *Phragmites maximus* (Forssk.) Chiov., *Phragmites phragmites* (L.) H. Karst., nom. inval., *Phragmites phragmites* (L.) Speg., nom. inval.  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(SJO).

**Piptatherum** P. Beauv.**Piptatherum miliaceum** (L.) Coss.

Sin.: *Agrostis miliacea* L., *Oryzopsis miliacea* (L.) Benth. & Hook. ex Asch. & Schweinf.  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, LPA).  
CHL(VAL, MAG, RME).

**Piptochaetium** J. Presl, nom. cons.**Piptochaetium alpinum** L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 1000-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Piptochaetium angolense** Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Piptochaetium bicolor** (Vahl) E. Desv.

Sin.: *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg., *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg. var. *minor* Speg., *Piptochaetium bicolor* (Vahl) E. Desv. var. *minor* (Speg.) Parodi, *Piptochaetium bicolor* (Vahl) E. Desv. var. *typicum* Parodi, nom. inval., *Stipa bicolor* Vahl, *Stipa intermedia* Trin. & Rupr., *Stipa megalantha* Steud., *Urachne grandiflora* Steud. & Hochst., nom. nud.  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, SFE).  
BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, SJO).

**Piptochaetium brachyspermum**

(Speg.) Parodi  
Sin.: *Oryzopsis napostaensis* Speg. var. *brachysperma* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Piptochaetium burkartianum** Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Piptochaetium cabreriae** Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Piptochaetium calvescens** Parodi

Hierba. Endémica. 600 m.  
Países: ARG(BAI). URY(MON).

**Piptochaetium confusum** Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI). URY(ART, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

**Piptochaetium cucullatum** Roseng.,

B.R. Arrill. & Izag.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: URY(PAY, SAO).

**Piptochaetium depressum** (Steud.)

C. Peña  
Sin.: *Oryzopsis verrucosa* (Phil.) Speg., *Piptochaetium granulatum* Phil., *Piptochaetium humile* Phil., *Piptochaetium moelleri* Phil., *Piptochaetium verrucosum* Phil., *Urachne depressa* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

**Piptochaetium fuscum** (Nees ex

Steud.) Barkworth, Ciald. & Gandhi  
Sin.: *Piptochaetium macrocarpum* Phil., *Piptochaetium pallidum* Phil. ex Griseb., p.p., *Piptochaetium purpuratum* Phil., *Piptochaetium setosum* (Trin.) Arechav., *Stipa pallida* (Phil. ex Griseb.) Kuntze, *Urachne fusca* Nees ex Steud., *Urachne setosa* Trin., nom. superfl.  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Piptochaetium hackelii** (Arechav.)

Parodi  
Sin.: *Oryzopsis hackelii* (Arechav.) Speg., *Piptochaetium hackelii* (Arechav.) Herter, comb. superfl., *Stipa hackelii* Arechav., *Stipa tandilensis* Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA). URY(MAL, MON).

**Piptochaetium hirtum** Phil.

Sin.: *Piptochaetium brevifolium* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Piptochaetium indutum** Parodi

Hierba. Nativa. 2500-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Piptochaetium jubatum** Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(CAS, MON, RIV).

**Piptochaetium lasianthum** Griseb.

Sin.: *Oryzopsis lasiantha* (Griseb.)  
Speg., *Piptochaetium erianthum* Balansa  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,  
MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART,  
CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, RNO, SAO,  
SOR, TAC, TYT).

**Piptochaetium leopodium** (Speg.)

Henrard  
Sin.: *Oryzopsis leopoda* Speg.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). URY(LAV, MAL).

**Piptochaetium medium** (Speg.)

Torres  
Sin.: *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg. var.  
*media* Speg.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MIS,  
SLU). BRA(RGS). URY(FLA).

**Piptochaetium montevidense**

(Spreng.) Parodi  
Sin.: *Caryochloa montevidensis*  
Spreng., *Caryochloa montevidensis*  
Spreng. var. *brasiliensis* (Trin. &  
Rupr.) Döll ex Ekman, *Oryzopsis*  
*montevidensis* (Spreng.) Hauman,  
*Oryzopsis montevidensis* (Spreng.)  
Speg. f. *brasiliensis* Speg., *Oryzopsis*  
*montevidensis* (Spreng.) Speg.  
f. *trachycarpa* Speg., *Oryzopsis*  
*montevidensis* (Spreng.) Speg. f.  
*typica* Speg., nom. inval., *Oryzopsis*  
*montevidensis* (Spreng.) Speg., comb.  
superfl., *Oryzopsis tuberculata* (E. Desv.)  
Speg., *Piptochaetium montevidense*  
(Spreng.) Herter, comb. superfl.,  
*Piptochaetium tuberculatum* Desv., *Stipa*  
*panicoides* Nees, nom. illeg., *Urachne*  
*panicoides* Trin. var. *brasiliensis* Trin. &  
Rupr., *Urachne panicoides* Trin.  
Hierba. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
DFE, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU,

SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,  
RME). PRY(CAA, COA, GUA, ITA, MIE,  
PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR,  
FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO,  
SAO, SJO, SOR).

**Piptochaetium napostaense** (Speg.)  
Hack.

Sin.: *Oryzopsis napostaensis* Speg.  
var. *brachyphylla* Speg., *Oryzopsis*  
*napostaensis* Speg. var. *macrophylla*  
Speg., *Oryzopsis napostaensis* Speg.,  
*Stipa capillifolia* Hack., *Stipa hypogona*  
Hack.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,  
LPA, MEN, RNE, SLU, TUC).

**Piptochaetium palustre** Mujica-Sallés  
& Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 1600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.

Sin.: *Oryzopsis leiocarpa* Speg. var.  
*major* Speg., *Oryzopsis leiocarpa* Speg.,  
*Oryzopsis ovata* (Trin.) Speg., *Oryzopsis*  
*panicoides* (Lam.) Speg., *Oryzopsis setacea*  
A. Rich., nom. superfl., *Oryzopsis setifolia*  
(J. Presl) Henrard, *Piptatherum elegans* P.  
Beauv., nom. nud., *Piptatherum panicoides*  
Gibert, nom. nud., *Piptochaetium*  
*leiocarpum* (Speg.) Hack. f. *subpapillosum*  
Hack., *Piptochaetium leiocarpum* (Speg.)  
Hack., *Piptochaetium panicoides* (Lam.)  
E. Desv. f. *subpapillosum* (Hack.)  
Parodi, *Piptochaetium panicoides* (Lam.)  
E. Desv. var. *subpapillosum* (Hack.)  
Petetin, *Piptochaetium setifolium* J. Presl,  
*Piptochaetium subnudum* Phil., *Stipa*  
*lineolata* Mez, *Stipa panicoides* Lam., *Stipa*  
*setifolia* (J. Presl) Kunth, *Urachne simplex*  
Trin. var. *peruviana* Trin. & Rupr.  
Hierba. Nativa. 0-3700 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ,  
NEU, SAL, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).  
URY(CAS, COL, MAL, MON, RNO, SJO).

**Piptochaetium ruprechtianum** E.  
Desv.

Sin.: *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg. var.  
*major* Speg., *Oryzopsis ruprechtiana* (E.  
Desv.) Speg., *Stipa bicolor* Vahl var. *major*  
Speg., *Stipa ruprechtiana* (E. Desv.) Herter  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, MIS, SLU).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, DUR,  
LAV, MAL, MON, RIV, SOR).

**Piptochaetium stipoides** (Trin. &  
Rupr.) Hack. ex Arechav. var.**echinulatum** Parodi

Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, SLU).  
BRA(RGS). URY(SAO).

**Piptochaetium stipoides** (Trin. &  
Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**

Sin.: *Oryzopsis grisebachii* Speg.,  
*Oryzopsis stipoides* (Trin. & Rupr.)  
Speg., *Piptatherum stipoides* Gibert,  
nom. nud., *Piptochaetium chaetophorum*  
Griseb., *Piptochaetium cuspidatum*  
Phil., *Piptochaetium grisebachii* (Speg.)  
Herter, *Piptochaetium ovatum* (Trin.)  
Desv. f. *atrata* Hack., *Piptochaetium*  
*ovatum* (Trin.) Desv. var. *chaetophorum*  
(Griseb.) Hack., *Piptochaetium ovatum*  
(Trin.) Desv. var. *purpurascens* Hack.,  
*Piptochaetium pallidum* Phil. ex  
Griseb., p.p., *Piptochaetium stipoides*  
(Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav.  
var. *chaetophorum* (Griseb.) Parodi,  
*Piptochaetium stipoides* (Trin. & Rupr.)  
Hack. ex Arechav. var. *genuinum*  
Parodi, nom. inval., *Piptochaetium*  
*stipoides* (Trin. & Rupr.) Hack. ex  
Arechav. var. *parviflorum* Parodi,  
*Piptochaetium stipoides* (Trin. & Rupr.)  
Hack. ex Arechav. var. *purpurascens*  
(Hack.) Parodi, *Piptochaetium stipoides*  
(Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav.  
var. *verruculosum* (Mez) Parodi,  
*Piptochaetium verruculosum* (Mez)  
Henrard, *Piptochaetium verruculosum*  
(Mez) Herter, comb. superfl., *Stipa*  
*verruculosa* Mez, *Urachne stipoides* Trin.  
& Rupr.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, JUJ, MIS, RNE, SLU, SFE).  
BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO,  
MAU, BIO, ARA, LRI, RME). URY(CAS,  
CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON,  
PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).

**Piptochaetium uruguense** Griseb.

Sin.: *Oryzopsis uruguayensis* (Griseb.)  
Speg., *Piptochaetium uruguense* Griseb.  
var. *microcarpum* Parodi, *Piptochaetium*  
*uruguense* Griseb. var. *genuinum* Parodi,  
nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS,  
SAL, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(GUA,  
MIE). URY(CLA, FLO, FLA, PAY, RIV,  
ROC, TAC, TYT).



**Poa L.****Poa acinaciphylla** E. Desv.Sin.: *Poa villaruelii* Phil.

Hierba. Endémica. 2500-3700 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, RME).

**Poa aequigluma** Tovar

Hierba. Nativa. 2800-3000 m.

Países: ARG(SAL).

**Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.)Kunth subsp. **alopecurus**Sin.: *Arundo alopecurus* Gaudich. ex Mirb.,*Arundo antarctica* d'Urv., *Calamagrostis**macloviana* Steud., *Festuca alopecurus*

(Gaudich. ex Mirb.) Brongn., nom. superfl.,

*Festuca antarctica* (d'Urv.) Kunth, hom.illeg., *Festuca arundo* Hook. f., *Poa antarctica*(d'Urv.) Pilg., comb. illeg., *Poa antarctica*(d'Urv.) Raspail, *Poa antarctica* (d'Urv.) St.-Yves, comb. superfl., *Poa flabellata* (Lam.)Raspail var. *alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.)Raspail, *Poa flabellata* (Lam.) Raspail var.*antarctica* (d'Urv.) Raspail, *Poa magellanica*(Phil.) Speg., *Poa rigidifolia* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(ARA,

LLA, AIS, MAG, RME).

**Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.)Kunth subsp. **fuegiana** (Hook. f.) D.M.

Moore &amp; Dogg.

Sin.: *Aira superbiens* Steud., *Deyeuxia**vivipara* Phil., *Festuca fuegiana* Hook. f.var. *vivipara* Hook., nom. inval., *Festuca**fuegiana* Hook. f., *Festuca pogonantha*Franch., *Poa commersonii* Franch., *Poa**fuegiana* (Hook. f.) Hack., *Poa fuegiana*(Hook. f.) Hack. var. *involutrata* Hack.,*Poa pogonantha* (Franch.) Parodi, *Poa**superbiens* (Steud.) Hauman & Parodi

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF).

CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.)Kunth subsp. **shuka** (Speg.) Giussani &

Soreng

Sin.: *Festuca shuka* Speg., *Poa shuka*

(Speg.) Parodi

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

CHL(MAG).

**Poa androgyna** Hack.

Hierba. Nativa. 3400-4200 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Poa annua** L.Sin.: *Festuca tenuiculmis* Tovar, *Poa**aestivalis* J. Presl, *Poa algida* Trin., *Poa**annua* L. var. *eriolepis* E. Desv., *Poa**meyenii* Nees & Meyen

Hierba. Introducida. 0-3800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,

COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA,

LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL,

SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT,

COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,

LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA).

PRY(GUA, ITA, MIE, PAI). URY(MAL).

**Poa arctica** R. Br.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

**Poa arechavaletae** Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(MON).

**Poa atropidiformis** Hack. var.**atropidiformis**Sin.: *Dissanthelium atropidiforme*

(Hack.) Soreng

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Poa atropidiformis** Hack. var.**patagonica** (Parodi) NicoraSin.: *Dissanthelium atropidiforme*(Hack.) Soreng var. *patagonica* (Parodi)Soreng, *Dissanthelium patagonicum*

Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SCR, TDF).

**Poa bergii** Hieron.Sin.: *Poa barrosiana* Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, RNE).

URY(COL).

**Poa bonariensis** (Lam.) KunthSin.: *Festuca bonariensis* Lam., *Poa**montevidensis* Arechav., *Poa pallens*Poir., *Schenodorus bonariensis* (Lam.)

Roem. &amp; Schult.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,

ERI, LPA, NEU, SFE). BRA(RGS).

CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,

BIO, ARA, LLA, MAG, RME). URY(MAL,

MON, ROC).

**Poa bradei** Pilg.

Hierba. Nativa. 2200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Poa bulbosa** L. subsp. **bulbosa**

Hierba. Introducida.

Países: CHL(MAG).

**Poa bulbosa** L. subsp. **vivipara**

(Koeler) Arcang.

Sin.: *Poa bulbosa* L. var. *vivipara*Koeler, *Poa bulbosa* L. f. *vivipara* (Koeler)Maire, *Paneion bulbosum* (L.) Lunell var.*viviparum* (Koeler) Lunell

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

**Poa cabreriana** Anton & ArizaSin.: *Poa serotina* Ehrh. var. *purpurea*

Griseb.

Hierba. Endémica. 3000-5000 m.

Países: ARG(CAT, SAL).

**Poa calchaquiensis** Hack.Sin.: *Poa buchtienii* Hack., *Poa**buchtienii* Hack. var. *subacuminata* Hack.

Hierba. Nativa. 1000-4200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Poa chamaeclinos** Pilg.

Hierba. Nativa. 3800-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ).

**Poa compressa** L.Sin.: *Paneion compressum* (L.) Lunell

Hierba. Introducida. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

CHL(ARA, LLA, MAG).

**Poa cumingii** Trin.Sin.: *Distichlis ammobia* Phil., *Distichlis**volckmannii* Phil., *Poa conformis* Nees exSteud., *Poa curva* Nees ex Steud., *Poa**dialystostachya* Phil., *Poa phalaroides*Nees ex Steud., *Poa stachyodes* Phil.

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO,

ARA, LRI, LLA).

**Poa darwiniana** ParodiSin.: *Poa antarctica* (Hook. f.) Stapf,comb. superfl., *Sieglingia antarctica*(Hook. f.) Macloskie, hom. illeg., *Triodia**antarctica* Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Poa denudata** Steud.Sin.: *Koeleria rigidula* Steud., *Poa**araucana* Phil., *Poa chilensis* Phil., *Poa**eligulata* Hack., *Poa fonkii* Phil., *Poa**nahuelhuapiensis* Nicora, *Poa vaginiflora*Steud., *Trisetum rigidulum* (Steud.)

Domin

Hierba. Endémica. 0-2800 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS).

**Poa dolichophylla** Hack.

Sin.: *Poa calamagrostoides* Hack.,  
nom. nud., *Poa pilcomayensis* Hack. var.  
*calamagrostoides* Hack.

Hierba. Endémica. 800-2300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Poa durifolia** Giussani, Nicora & F.A. Roig

Sin.: *Poa ligularis* Nees ex Steud. var.  
*stricta* Nicora & F.A. Roig

Hierba. Endémica. 1200-2800 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SJU, SCR).

**Poa flabellata** (Lam.) Raspail

Sin.: *Dactylis caespitosa* G. Forst.,  
*Festuca antarctica* Spreng., *Festuca*  
*flabellata* Lam., *Festuca urvilleana* Steud.,  
*Parodiocloa flabellata* (Lam.) C.E. Hubb.,  
*Poa caespitosa* (G. Forst.) Hook. ex Speg.,  
*Poa controversa* Steud., *Poa controversa*  
Steud. var. *minor* Steud., *Poa flabellata*  
(Lam.) Hook. f., comb. superfl., *Poa*  
*forsteri* Steud., nom. superfl., *Sesleria*  
*americana* Nees ex Steud.

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Poa gayana** E. Desv.

Hierba. Endémica. 400-3400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, RME).

**Poa glaberrima** Tovar

Hierba. Nativa. 4100-4200 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Poa glauca** Vahl

Sin.: *Poa ayseniensis* Hack.  
Hierba. Introducida. 300-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).  
CHL(AIS, MAG).

**Poa grisebachii** R.E. Fr.

Hierba. Endémica. 3500-3700 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Poa gymnantha** Pilg.

Sin.: *Poa ovata* Tovar, *Poa*  
*pseudoaequigluma* Tovar  
Hierba. Nativa. 3900-5000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP,  
TAR, ANT).

**Poa hachadoensis** Nicora var.

**hachadoensis**  
Hierba. Endémica. 1200-1500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).  
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

**Poa hachadoensis** Nicora var. **pilosa**  
Nicora

Hierba. Endémica. 2500-2700 m.  
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(LBO).

**Poa hieronymi** Hack.

Hierba. Endémica. 1200-3300 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Poa holciformis** J. Presl

Sin.: *Festuca elliotii* Hack., *Koeleria*  
*poaeoides* Nees ex Steud., *Poa chilensis* Trin.  
var. *oligoclada* Phil., *Poa chilensis* Trin. var.  
*robustior* Phil., *Poa chilensis* Trin.

Hierba. Endémica. 1200-3800 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Poa hubbardiana** Parodi

Hierba. Endémica. 1400-2100 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Poa huecu** Parodi

Sin.: *Poa indigesta* Parodi  
Hierba. Endémica. 1000-3900 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).

**Poa humillima** Pilg.

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).  
CHL(AYP, ANT).

**Poa infirma** Kunth

Hierba. Introducida. 0-3800 m.  
Países: ARG(COR, SAL, TUC).  
CHL(VAL, RME).

**Poa iridifolia** Hauman

Sin.: *Poa lanigera* Nees var. *tandilensis*  
Hack.  
Hierba. Endémica. 100-900 m.  
Países: ARG(BAI).

**Poa kurtzii** R.E. Fr.

Sin.: *Poa asperiflora* Hack., *Poa*  
*munozensis* Hack., *Poa pflanzii* Pilg.  
Hierba. Nativa. 3200-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,  
TUC). CHL(AYP, TAR).

**Poa laetevirens** R.E. Fr.

Sin.: *Poa atacamensis* Parodi, *Poa nana*  
Phil., hom. illeg., *Puccinellia atacamensis*  
(Parodi) Soreng  
Hierba. Nativa. 3500-4800 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL). CHL(AYP,  
TAR, ANT, ATA).

**Poa lanigera** Nees

Sin.: *Poa lanigera* Nees var. *vaginata*  
Döll, *Poa vaginata* (Döll) Herter  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,  
ERI, LPA, MEN, MIS, SLU, SFE).  
BRA(RGS). PRY(APA, CAU). URY(DUR,  
LAV, MAL, MON, ROC, SJO, TYT).

**Poa lanuginosa** Poir. var. **lanuginosa**

Sin.: *Festuca lanata* Spreng., *Poa bergii*  
Hieron. var. *chubutensis* Speg., *Poa*  
*magellanica* Phil. ex Macloskie, nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,  
NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(ANT,  
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA,  
MAG). URY(COL, MAL, MON).

**Poa lanuginosa** Poir. var. **neuquina**

(Nicora) Giussani & Soreng  
Sin.: *Poa patagonica* Phil. var. *neuquina*  
Nicora  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU).

**Poa lanuginosa** Poir. var. **patagonica**

(Phil.) Giussani & Soreng  
Sin.: *Poa alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.)  
Kunth subsp. *prichardii* (Rendle) Giussani  
& Soreng, *Poa boecheri* Parodi, *Poa*  
*patagonica* Phil., *Poa prichardii* Rendle  
Hierba. Endémica. 0-1600 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR,  
TDF). CHL(MAG).

**Poa lepidula** (Nees & Meyen) Soreng &  
L.J. Gillespie

Sin.: *Anthochloa lepidula* Nees &  
Meyen, *Anthochloa lepida* Nees & Meyen,  
*Anthochloa rupestris* J. Remy  
Hierba. Nativa. 4000-5000 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL). CHL(AYP,  
TAR, ANT).

**Poa ligularis** Nees ex Steud. var.

**ligularis**  
Sin.: *Poa denudata* Steud. var. *minor*  
Ball, nom. nud.  
Hierba. Endémica. 0-3600 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,  
LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE,  
SJU, SLU). CHL(BIO, AIS).

**Poa ligularis** Nees ex Steud. var.

**resinulosa** (Nees ex Steud.) Fernández  
Pepi & Giussani  
Sin.: *Poa decolorata* Pilg., *Poa resinulosa*  
Nees ex Steud.  
Hierba. Endémica. 200-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN,  
NEU, RNE, SLU).

**Poa lilloi** Hack.

Sin.: *Poa jujuyensis* (Parodi ex Nicora) Giussani, Soreng & Anton, *Poa parviceps* Hack. var. *jujuyensis* Parodi ex Nicora  
Hierba. Nativa. 3200-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR).

**Poa macusaniensis** (E.H.L. Krause) Refulio

Sin.: *Dissanthelium macusaniense* (E.H.L. Krause) R.C. Foster & L.B. Sm., *Dissanthelium minimum* Pilg., *Graminastrum macusaniense* E.H.L. Krause  
Hierba. Nativa. 4100-4600 m.  
Países: ARG(SAL). CHL(TAR).

**Poa mendocina** Nicora & F.A. Roig

Hierba. Endémica. 3000-3400 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(RME).

**Poa myriantha** Hack.

Hierba. Nativa. 2500-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Poa nemoralis** L.

Sin.: *Agrostis alba* L.  
Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF).  
CHL(ARA, AIS, MAG, RME).

**Poa nubensis** Giussani, Fernández Pepi & Morrone

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Poa obvallata** Steud.

Sin.: *Deyeuxia vulcanica* Phil., *Poa boelckeii* Nicora, *Poa julietii* Phil., *Poa pachypogon* Nees, *Poa subaristata* Phil., *Poa tristigmatica* E. Desv.  
Hierba. Endémica. 200-2600 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).  
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Poa palustris** L.

Hierba. Introducida.  
Países: ARG(RNE). CHL(VAL, MAG, RME).

**Poa paposana** Phil.

Hierba. Endémica. 300-900 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Poa pearsonii** Reeder

Hierba. Nativa. 3500-4600 m.  
Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR).

**Poa pedersenii** Nicora

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU).

**Poa perligulata** Pilg.

Sin.: *Catabrosa burkartii* Hitchc.  
Hierba. Nativa. 4200-5400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR).

**Poa pfisteri** Soreng

Hierba. Endémica. 200-300 m.  
Países: CHL(BIO).

**Poa pilcomayensis** Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, SDE). PRY(APA, APY, CAA, ITA, PHA). URY(MON, TAC).

**Poa planifolia** Kuntze

Sin.: *Colpodium planifolium* (Kuntze) K. Schum., *Poa acutifolia* Hauman, *Poa chilensis* Trin. var. *planifolia* (Kuntze) Hauman  
Hierba. Endémica. 2600-3300 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(RME).

**Poa plicata** Hack.

Sin.: *Poa glomerifera* Hack.  
Hierba. Endémica. 3300-4300 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

**Poa pratensis** L. subsp. **alpigena**

(Lindm.) Hiitonen  
Sin.: *Poa alpigena* Lindm.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: CHL(MAG).

**Poa pratensis** L. subsp. **angustifolia** (L.) Lej.

Sin.: *Poa pratensis* L. var. *angustifolia* (L.) Gaudin, *Poa angustifolia* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, DFE, NEU, RNE).

**Poa pratensis** L. subsp. **pratensis**

Sin.: *Poa boliviensis* Hack., *Poa ianthoides* Roiv., *Poa magensiana* Potztl, *Poa oligeria* Steud.  
Hierba. Introducida. 0-3800 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COS, DFE, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(MON).

**Poa ragonesei** Nicora

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Poa reitzii** Swallen

Hierba. Endémica. 1000-1800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Poa scaberula** Hook. f.

Sin.: *Festuca angustata* Griseb., *Poa anfamensis* Negritto & Anton, *Poa angustata* (Griseb.) Parodi, *Poa dactyliformis* Steud., *Poa micranthera* Hack., nom. nud., *Poa parviceps* Hack., *Poa scaberula* Hook. f. f. *nudiflora* Hauman  
Hierba. Nativa. 1100-2200 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(ANT, ATA, LLA, AIS, MAG).

**Poa schizantha** Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Poa schoenoides** Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(LRI, LLA).

**Poa secunda** J. Presl subsp. **juncifolia** (Scribn.) Soreng

Sin.: *Poa ampla* Merr., *Poa juncifolia* Scribn.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Poa secunda** J. Presl subsp. **secunda**

Sin.: *Festuca patagonica* Phil., *Festuca spaniantha* Phil., *Poa fallens* Pilg., *Poa fulvescens* Trin., *Poa gracillima* Vasey  
Hierba. Nativa. 300-2700 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, AIS, MAG, RME).

**Poa sellowii** Nees

Hierba. Endémica. 700-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(PHA). URY(MON).

**Poa serpaiana** Refulio

Sin.: *Dissanthelium peruvianum* (Nees & Meyen) Pilg., *Phalaridium peruvianum* Nees & Meyen  
Hierba. Nativa. 1700-4200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR).

**Poa spiciformis** (Steud.) Hauman & Parodi var. **ibari** (Phil.) Giussani

Sin.: *Poa dusenii* Hack., *Poa ibari* Phil., *Poa rigidifolia* Steud. var. *ibari* (Phil.) Giussani  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

**Poa spiciformis** (Steud.) Hauman & Parodi var. **spiciformis**

Sin.: *Aira spiciformis* Steud., *Koeleria sterilis* Steud., *Poa poecila* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG, RME).

**Poa stenantha** Trin.

Sin.: *Poa chorizantha* E. Desv.  
Hierba. Introducida. 0-2200 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).  
CHL(MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Poa stuckertii** (Hack.) Parodi

Sin.: *Poa lanigera* Nees var. *stuckertii* Hack.  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Poa superata** Hack.

Hierba. Endémica. 2800-4300 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).  
CHL(TAR).

**Poa trachyantha** Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(AIS).

**Poa tricolor** Nees ex Steud.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL).

**Poa trivialis** L.

Sin.: *Poa maullinica* Phil., *Poa ariguensis* Steud., *Poa modesta* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Introducida. 0-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, NEU, RNE, SAL, TDF). CHL(VAL, BIO, LRI, LLA, MAG, RME).

**Poa tucumana** Parodi

Hierba. Endémica. 3100-3500 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Poa umbrosa** Trin.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Poa uruguayensis** Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(MON).

**Poa yaganica** Speg.

Sin.: *Poa breviculmis* Pilg., *Poa chrysantha* Lindm., *Poa limicola* Pilg.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Podagrostis** (Griseb.) Scribn. & Merr.**Podagrostis sesquiflora** (E. Desv.)

Parodi ex Nicora  
Sin.: *Agrostis sesquiflora* E. Desv., *Briza sesquiflora* (Desv.) Pilg., *Deyeuxia sesquiflora* (E. Desv.) Benth. & Hook. f. ex W.D. Jacks.

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(MEN, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Podophorus** Phil.**Podophorus bromoides** Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Polypogon** Desf.**Polypogon australis** Brongn.

Sin.: *Polypogon adscensionis* Trin., *Polypogon chonoticus* Hook. f., *Polypogon crinitus* Trin., hom. illeg., *Polypogon elongatus* Kunth var. *patagonica* Speg., *Polypogon interruptus* Kunth var. *crinitus* (Trin.) Hack., *Polypogon radicans* Steud.  
Hierba. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).

**Polypogon cachinalensis** Phil.

Hierba. Endémica. 2600-3000 m.  
Países: CHL(ANT, COQ).

**Polypogon chilensis** (Kunth) Pilg.

Sin.: *Agrostis muricata* (J. Presl) Kunth, *Agrostis pectinata* Hack. & Arechav., *Chaetotropis chilensis* Kunth, *Chaetotropis latifolia* Phil., *Polypogon chaetotropis* Trin, *Vilfa muricata* J. Presl  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, MIS, RNE, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, VAL, MAU, BIO, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(GUA, PAI). URY(FLO, MON, ROC, SJO).

**Polypogon elongatus** Kunth var. **elongatus**

Sin.: *Alopecurus elongatus* (Kunth) Poir., *Chaetotropis elongata* (Kunth) Björkman var. *elongata*, *Nowodworskya agrostoides* J. Presl, *Polypogon affinis* Brongn., *Polypogon inaequalis* Trin., *Polypogon intermedius* Carmich., *Polypogon mexicanus* Hort. ex Steud., nom. inval., *Raspailia agrostoides* J. Presl  
Hierba. Nativa. 400-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, VAL, MAU, BIO, LRI, LLA, RME). URY(MAL, ROC).

**Polypogon elongatus** Kunth var.

**longearistatus** (Nicora) Finot  
Sin.: *Chaetotropis elongata* (Kunth) Björkman var. *longearistata* Nicora  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI).

**Polypogon elongatus** Kunth var.

**strictus** E. Desv.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ARA, LRI, LLA, RME).

**Polypogon exasperatus** (Trin.)

Renvoize var. **exasperatus**  
Sin.: *Agrostis asperigluma* Steud., *Agrostis exasperata* Trin., *Agrostis exasperata* Trin. var. *viridis* Kuntze, nom. nud., *Agrostis hackelii* R.E. Fr. f. *viridiflora* Hack., *Agrostis hackelii* R.E. Fr., *Agrostis haenkeana* Hitchc., *Agrostis mucronata* J. Presl, *Agrostis patagonica* Phil., *Agrostis santacruzensis* Speg., *Agrostis speeiana* Mez, *Chaetotropis araucana* Phil., *Chaetotropis asperigluma* (Steud.) Nicora, *Chaetotropis exasperata* (Trin.) Björkman, *Chaetotropis hackelii* (R.E. Fr.) Björkman, *Polypogon hackelii* (R.E. Fr.) Renvoize, *Vilfa acutiglumia* Steud. ex Lechler, nom. nud.  
Hierba. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, NEU, RNE, SCR, TUC). BRA(SCA). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Polypogon exasperatus** (Trin.)

Renvoize var. **kuntzei** (Mez) Finot  
Sin.: *Agrostis exasperata* Trin. var. *purpurascens* Kuntze, *Agrostis kuntzei* Mez  
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, MEN, NEU, SJU, SCR). CHL(ATA, COQ, BIO, RME).

**Polypogon imberbis** (Phil.) Johow

Sin.: *Agrostis tehuelcha* Speg., *Chaetotropis imberbis* (Phil.) Björkman var. *bonariensis* Nicora, *Chaetotropis imberbis* (Phil.) Björkman var. *imberbis*, *Chaetotropis rioplatensis* (Herter) Björkman, *Nowodworskya imberbis* Phil., *Polypogon elongatus* Kunth f. *minor* Hack., *Polypogon elongatus* Kunth var. *muticus* Hack., *Polypogon imberbis* (Phil.) Johow f. *aristata* Skottsbo., *Polypogon imberbis* (Phil.) Pilg., comb. superfl., *Polypogon rioplatensis* Herter, *Polypogon rioplatensis* Herter f. *elegans* Herter, *Polypogon rioplatensis* Herter f. *robusta* Herter

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, RNE, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA, JFE). URY(DUR, MON, SJO).

**Polygonum interruptus** Kunth

Sin.: *Alopecurus interruptus* (Kunth) Poir., *Polygonum brachyatherus* Phil., *Polygonum breviaristatus* Phil., *Polygonum interruptus* Kunth var. *breviaristatus* E. Desv., *Polygonum interruptus* Kunth var. *longearistata* E. Desv., *Polygonum littoralis* Sm. var. *interruptus* (Kunth) Kuntze, *Polygonum microstachys* Phil., *Polygonum purpurascens* Phil., *Polygonum tarapacanus* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3900 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Polygonum linearis** Trin.

Sin.: *Polygonum longiflorus* Nees ex Trin., *Polygonum longiflorus* Nees ex Steud., *Polygonum longiflorus* Nees ex Steud., nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-3900 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, RME).

**Polygonum magellanicus** (Lam.) Finot

Sin.: *Agrostis antarctica* Hook. f., *Agrostis araucana* Phil., *Agrostis chonotica* Phil., *Agrostis cognata* Steud., *Agrostis macrathera* Phil., *Agrostis magellanica* Lam., *Agrostis magellanica* Lam. var. *antarctica* (Hook. f.) Franch., *Agrostis magellanica* Lam. var. *antarctica* (Hook. f.) Pilg., comb. illeg., *Agrostis magellanica* Lam. var. *cognata* (Steud.) Macloskie & Dusén, *Agrostis multiculmis* Hook. f., *Agrostis rinihuensis* Phil., *Vilfa magellanica* (Lam.) P. Beauv.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Polygonum maritimum** Willd.

Sin.: *Alopecurus maritimum* (Willd.) Poir., *Polygonum monspeliensis* (L.) Desf. var. *maritimum* (Willd.) Coss. & Durand, *Santia maritima* (Willd.) Fiori

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO). URY(MON, SJO).

**Polygonum monspeliensis** (L.) Desf.

Sin.: *Agrostis alopecuroides* Lam., *Alopecurus aristatus* Huds. var. *monspeliensis* (L.) Huds., *Alopecurus monspeliensis* L., *Polygonum monspeliensis* (L.) Desf. f. *argentinus* Hack., *Polygonum monspeliensis* (L.) Desf. f. *nana* Stuck., *Santia monspeliensis* (L.) Parl.

Hierba. Introducida. 0-3100 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE). PRY(CEN). URY(ROC).

**Polygonum parvulus** Roseng., B.R.

Arrill. & Izag.  
Sin.: *Chaetotropis parvula* (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Nicora  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SFE). URY(TAC).

**Polygonum viridis** (Gouan) Breistr.

Sin.: *Agrostis semiverticillata* (Forssk.) C. Chr., *Agrostis verticillata* Vill., *Agrostis viridis* Gouan, *Phalaris semiverticillata* Forssk., *Polygonum semiverticillatus* (Forssk.) Hyl.

Hierba. Introducida. 0-3400 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, RME). URY(MON).

**Pseudechinolaena** Stapf

**Pseudechinolaena polystachya**

(Kunth) Stapf  
Sin.: *Echinolaena polystachya* Kunth, *Lappago oplismenoides* Speg., *Oplismenus oplismenoides* (Speg.) Speg.

Hierba. Cosmopolita. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI). URY(CLA, RIV, TAC).

**Puccinellia** Parl., nom. cons.

**Puccinellia argentinensis** (Hack.)

Parodi  
Sin.: *Atropis argentinensis* Hack.  
Hierba. Endémica. 2200-4300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ATA).

**Puccinellia biflora** (Steud.) Parodi

Sin.: *Atropis biflora* (Steud.) St.-Yves & A. Camus, *Festuca biflora* Steud., *Glyceria leptostachya* Speg., *Panicularia leptostachya* (Speg.) Macloskie, *Puccinellia biflora* (Steud.) A. Camus, comb. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Catabrosa frigida* Phil., *Poa eremophila* Phil., *Poa hypsophila* Phil., *Poa oresigena* Phil., *Poa pumila* Phil., *Poa taltalensis* Pilg., *Puccinellia hypsophila* (Phil.) Nicora, *Puccinellia hypsophila* (Phil.) Parodi ex Spinosa, comb. illeg., *Puccinellia oresigena* (Phil.) Hitchc.  
Hierba. Nativa. 2300-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Puccinellia glaucescens** (Phil.) Parodi

Sin.: *Atropis osteniana* Pilg., *Catabrosa glaucescens* Phil., *Glyceria glaucescens* (Phil.) Benth., *Panicularia glaucescens* (Phil.) Kuntze, *Puccinellia glaucescens* (Phil.) Parodi var. *osteniana* (Pilg.) Parodi, *Puccinellia johnstonii* Muñoz, *Puccinellia osteniana* (Pilg.) Herter  
Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF). CHL(COQ, VAL, BIO, LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON).

**Puccinellia magellanica** (Hook. f.)

Parodi  
Sin.: *Atropis laxa* Pilg., *Atropis magellanica* (Hook. f.) Desv., *Catabrosa magellanica* Hook. f., *Glyceria antarctica* Speg., *Glyceria fuegiana* Speg., *Glyceria magellanica* (Hook. f.) Benth., *Panicularia antarctica* (Speg.) Macloskie, *Panicularia fuegiana* (Speg.) Macloskie, *Panicularia magellanica* (Hook. f.) Kuntze, *Panicularia magellanica* (Hook. f.) Macloskie, hom. illeg., *Puccinellia antarctica* (Speg.) Parodi, *Puccinellia laxa* (Pilg.) Parodi  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(LLA, MAG).

**Puccinellia mendozina** (Hack.) Parodi

Sin.: *Atropis argentinensis* Hack. f. *mendezina* Hack., *Atropis convoluta* Griseb. var. *mendezina* Hack., *Puccinellia blomii* Jansen  
Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, SAL, SJU, SCR).

**Puccinellia parvula** Hitchc.

Hierba. Nativa. 3500-4400 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Puccinellia preslii** (Hack.) Ponert

Sin.: *Aira tenuifolia* (J. Presl) Steud.,  
*Atropis preslii* Hack., *Atropis tenuifolia*  
(J. Presl) Hauman, hom. illeg., *Atropis*  
*tenuifolia* (J. Presl) Speg., hom. illeg.,  
*Catabrosa tenuifolia* J. Presl, *Glyceria*  
*tenuifolia* (J. Presl) Steud., *Panicularia*  
*tenuifolia* (J. Presl) Kuntze, *Puccinellia*  
*parodii* Nied., nom. superfl., *Puccinellia*  
*tenuifolia* (J. Presl) Parodi, comb. illeg.  
Hierba. Endémica. 500-4000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, SCR, SJU).  
CHL(ATA, COQ).

**Puccinellia pusilla** (Hack.) Parodi

Sin.: *Atropis parviflora* Hack. ex Dusén,  
*Atropis preslii* Hack. subsp. *breviculmis*  
Hack., *Atropis preslii* Hack. subsp. *pusilla*  
Hack., *Puccinellia parviflora* (Hack. ex  
Dusén) Parodi  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF).  
CHL(MAG).

**Puccinellia skottsbergii** (Pilg.) Parodi

Sin.: *Atropis skottsbergii* Pilg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).  
CHL(MAG).

**Reitzia** Swallen**Reitzia smithii** Swallen

Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Relchela** Steud.**Relchela panicoides** Steud.

Sin.: *Agrostis asperula* Phil., *Agrostis*  
*corralensis* Phil., *Agrostis limonias* Phil.,  
*Panicum oligistachyum* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Rhipidocladum** McClure**Rhipidocladum neumannii** Sulekic,

Rúgolo & L.G. Clark  
Hierba subleñosa. Nativa. 400-1800 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Rhipidocladum racemiflorum**

(Steud.) McClure  
Sin.: *Arthrostyidium racemiflorum*  
Steud., *Arundinaria racemiflora* (Steud.)  
Hack., *Merostachys racemiflora* (Steud.)  
E. Fourn.  
Hierba subleñosa. Nativa. 500-1200 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Rhynchoryza** Baill.**Rhynchoryza subulata** (Nees) Baill.

Sin.: *Oryza subulata* Nees  
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,  
SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, PAI).  
URY(RIV).

**Rhytachne** Desv.**Rhytachne rottboellioides** Desv. ex Ham.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Rostraria** Trin.**Rostraria cristata** (L.) Tzvelev

Sin.: *Festuca cristata* L., *Festuca phleoides*  
Vill., nom. superfl., *Koeleria campestris*  
Phil., *Koeleria cristata* (L.) Bertol., *Koeleria*  
*phleoides* (Vill.) Pers., comb. superfl.,  
*Lophochloa cristata* (L.) Hyl., *Lophochloa*  
*phleoides* (Vill.) Rchb., comb. superfl.,  
*Trisetum minutiflorum* Phil.  
Hierba. Introducida. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, LPA,  
SJU, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(TAR,  
COQ, VAL, LBO, MAU, MAG, RME,  
IPA). URY(MAL).

**Rostraria trachyantha** (Phil.) Tzvelev

Sin.: *Koeleria trachyantha* Phil.,  
*Parodiochloa trachyantha* (Phil.) A.M.  
Molina, *Raimundochloa trachyantha*  
(Phil.) A.M. Molina  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

**Rottboellia** L. f., nom. cons.**Rottboellia cochinchinensis** (Lour.)

Clayton  
Sin.: *Rottboellia exaltata* L. f., nom.  
inval., *Stegosia cochinchinensis* Lour.  
Hierba. Introducida. 600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(SCA).

**Rugoloa** Zuloaga**Rugoloa hylaeica** (Mez) Zuloaga

Sin.: *Panicum doellii* Mez, *Panicum*  
*hylaeicum* Mez, *Panicum laxum* Sw. var.  
*amplissimum* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, CON, COA,  
ÑEE, PHA). URY(ART, SAO, SJO).

**Rugoloa pilosa** (Sw.) Zuloaga

Sin.: *Panicum pilosum* Sw.  
Hierba. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,  
CAN, GUA, PAI).

**Rugoloa polygonata** (Schrad.) Zuloaga

Sin.: *Panicum boliviense* Hack., *Panicum*  
*pilosum* Sw. var. *polygonatum* (Schrad.)  
Döll, *Panicum polygonatum* Schrad.,  
*Panicum potamium* Trin., *Panicum*  
*subpetiolatum* Hack. ex Bertoni, nom.  
nud., *Setaria polygonata* (Schrad.) Kunth  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, COA,  
GUA, PAI, SPE).

**Rytidosperma** Steud.**Rytidosperma lechleri** Steud.

Sin.: *Danthonia glabra* Phil.,  
*Notodanthonia lechleri* (Steud.) Veldkamp,  
*Rytidosperma glabrum* (Phil.) Nicora  
Hierba. Endémica. 800-3300 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).  
CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI,  
LLA, MAG, RME).

**Rytidosperma paschale** (Pilg.) Baeza

Sin.: *Danthonia paschalis* Pilg.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(IPA).

**Rytidosperma pictum** (Nees & Meyen)

Nicora var. **bimucronata** Nicora  
Sin.: *Notodanthonia picta* (Nees &  
Meyen) Veldkamp var. *bimucronata*  
(Nicora) Veldkamp  
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, AIS).

**Rytidosperma pictum** (Nees &

Meyen) Nicora var. **pictum**  
Sin.: *Danthonia picta* Nees & Meyen,  
*Notodanthonia picta* (Nees & Meyen)  
Veldkamp  
Hierba. Endémica. 900-3100 m.  
Países: ARG(COR, MEN, NEU, RNE).  
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Rytidosperma quirihuense** Baeza

Hierba. Endémica. 300-400 m.  
Países: CHL(VAL, BIO).

**Rytidosperma sorianoii** Nicora

Sin.: *Notodanthonia sorianoii* (Nicora)  
Veldkamp  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, RNE).

**Rytidosperma violaceum** (E. Desv.)

Nicora  
Sin.: *Danthonia violacea* E. Desv.,  
*Notodanthonia violacea* (E. Desv.)  
Veldkamp  
Hierba. Endémica. 900-2700 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Rytidosperma virescens** (E. Desv.)

Nicora var. **parvispiculum** Nicora  
Sin.: *Notodanthonia virescens* (E. Desv.)  
Veldkamp var. *parvispicula* (Nicora)  
Veldkamp  
Hierba. Endémica. 800-1200 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).

**Rytidosperma virescens** (E. Desv.)

Nicora var. **virescens**  
Sin.: *Danthonia andina* Phil., *Danthonia picta* Nees & Meyen var. *patagonica* Speg., *Danthonia virescens* E. Desv., *Danthonia werdermanni* Pilg., *Notodanthonia virescens* (E. Desv.) Veldkamp, *Notodanthonia virescens* (E. Desv.) Veldkamp var. *patagonica* (Speg.) Veldkamp, *Rytidosperma virescens* (E. Desv.) Nicora var. *patagonica* (Speg.) Nicora  
Hierba. Endémica. 0-3400 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Saccharum** L., nom. cons.**Saccharum angustifolium** (Nees) Trin.

Sin.: *Erianthus angustifolius* Nees, *Erianthus biaristatus* (Hack.) Swallen, *Erianthus divaricatus* (L.) Hitchc. var. *angustifolius* (Nees) Hack., *Erianthus saccharoides* Michx. subsp. *angustifolius* (Nees) Hack., *Erianthus saccharoides* Michx. subsp. *biaristatus* (Hack.) Hack., *Erianthus saccharoides* Michx. var. *biaristatus* Hack., *Erianthus saccharoides* Michx. var. *neesii* Hack.  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA). URY(DUR, MAL, MON, RIV, TAC).

**Saccharum asperum** (Nees) Steud.

Sin.: *Erianthus asper* Nees, *Erianthus asper* Nees var. *brasilianus* (Trin.) Hack., *Erianthus asper* Nees var. *typicus* Hack., nom. inval., *Erianthus brasilianus* (Trin.) Anders, *Saccharum brasilianum* Trin.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE). URY(RIV).

**Saccharum balansae** (Hack.) Roberty

Sin.: *Erianthus balansae* Hack.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU).

**Saccharum giganteum** (Walter) Pers.

Sin.: *Anthoxanthum giganteum* Walter, *Erianthus giganteus* (Walter) P. Beauv., *Erianthus giganteus* (Walter) C.E. Hubb., comb. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Saccharum intermedium** Welker & Peichoto

Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, ROC).

**Saccharum trinii** (Hack.) Renvoize

Sin.: *Erianthus clandestinus* Swallen, nom. Inval., *Erianthus glabrinode* (Hack.) Swallen, *Erianthus saccharoides* Michx. var. *trinii* Hack., *Erianthus purpureus* Swallen, *Erianthus trinii* (Hack.) Hack., *Saccharum villosum* Steud.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA). URY(RIV, SJO).

**Sacciolepis** Nash**Sacciolepis myuros** (Lag.) Chase

Sin.: *Panicum myuros* Lam.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CEN, COA, PAI).

**Sacciolepis vilvoides** (Trin.) Chase

Sin.: *Hymenachne campestris* Nees, *Panicum vilvoides* Trin., *Panicum vilvoides* Trin. var. *campestre* (Nees) Döll, *Sacciolepis campestris* (Nees) Parodi ex Nicora, *Sacciolepis campestris* (Nees) Parodi ex Burkart, comb. superfl.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, ITA, MIE, PAI). URY(Desconocida).

**Schedonorus** P. Beauv.**Schedonorus pratensis** (Huds.) P. Beauv.

Sin.: *Festuca elatior* L. subsp. *pratensis* (Huds.) Hack., *Festuca pratensis* Huds.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, MEN, RNE, SLU, TDF).

**Schismus** P. Beauv.**Schismus arabicus** Nees

Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR). CHL(COQ, VAL).

**Schismus barbatus** (L.) Thell.

Sin.: *Festuca barbata* L.  
Hierba. Introducida. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Schizachyrium** Nees**Schizachyrium angustispiculatum**

Peichoto & Welker  
Hierba. Nativa. 800-1200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Schizachyrium bimucronatum**

Roseng., B.R. Arrill. & Izag.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Schizachyrium brevifolium** (Sw.)

Nees ex Büse  
Sin.: *Andropogon brevifolius* Sw., *Andropogon floridus* Trin., *Pollinia brevifolia* (Sw.) Spreng., *Sorghum brevifolium* (Sw.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 1500-1600 m.  
Países: ARG(SAL).

**Schizachyrium condensatum**

(Kunth) Nees  
Sin.: *Andropogon condensatus* Kunth, *Andropogon condensatus* Kunth subsp. *corymbosus* Hack., *Andropogon condensatus* Kunth var. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon lhotskyi* Steud., *Cymbopogon condensatus* (Kunth) Spreng., *Sorghum condensatum* (Kunth) Kuntze, *Schizachyrium mucronatum* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, GUA, PAI, PHA). URY(MAL, RIV, TAC).

**Schizachyrium glaziovii** Peichoto

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CON, GUA, MIE, PAI). URY(ART, CLA, RIV, ROC, SAO, TAC).

**Schizachyrium gracilipes** (Hack.) A.

Camus

Sin.: *Andropogon gracilipes* Hack.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, GUA, MIE). URY(RIV, TAC).

**Schizachyrium hatschbachii** Peichoto subsp. **hatschbachii**

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Schizachyrium hatschbachii** Peichoto subsp. **saltense** Sulekic & Peichoto

Hierba. Endémica. 1500-1900 m.

Países: ARG(SAL).

**Schizachyrium lactiflorum** (Hack.)

Herter

Sin.: *Andropogon condensatus* Kunth var. *subvar. lactiflorus* Hack., *Sorghum condensatum* (Kunth) Kuntze var. *lactiflorum* (Hack.) Hack. ex Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Schizachyrium microstachyum** (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Sin.: *Andropogon condensatus* Kunth var. *paniculatus* (Kunth) Hack., *Andropogon microstachyus* Desv. ex Ham., *Andropogon paniculatus* Kunth, hom. illeg., *Andropogon paniculatus* Lam. var. *elongatus* (Hack.) Hack., *Andropogon scoparius* J. Presl, hom. illeg., *Schizachyrium microstachyum* (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. subsp. *elongatum* (Hack.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Schizachyrium neoscoparium* Herter, *Schizachyrium paniculatum* (Kunth) Herter

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

**Schizachyrium paucispiculatum**

Sulekic & Peichoto

Hierba. Nativa. 2500-3500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Schizachyrium plumigerum** (Ekman)

Parodi

Sin.: *Andropogon plumiger* Ekman

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC).

**Schizachyrium salzmännii** (Trin. ex Steud.) Nash var. **aristatum** (Hack.)

Peichoto

Sin.: *Andropogon imberbis* Hack., hom. illeg., *Andropogon salzmännii* (Trin. ex Steud.) Hack. var. *aristatus* Hack.,

*Schizachyrium imberbe* (Hack.) A. Camus

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, LRI, MIS, SLU, SDE). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, COA, GUA, PAI, SPE). URY(CAS, COL, LAV, MAL, MON, PAY, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Schizachyrium salzmännii** (Steud.)

Nash var. **salzmännii**

Sin.: *Rottboellia salzmännii* Trin. ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, GUA).

**Schizachyrium sanguineum** (Retz.)

Alston

Sin.: *Andropogon caespitosus* Phil., *Andropogon hirtiflorus* (Nees) Kunth, *Andropogon hirtiflorus* (Nees) Kunth var. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon hirtiflorus* (Nees) Kunth var. *semiberbis* (Nees) Stapf, *Andropogon luxurians* Ekman, *Andropogon riedelii* Trin., *Andropogon riedelii* Trin. var. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon schottii* Rupr. ex Hack., *Andropogon semiberbis* (Nees) Kunth, *Andropogon semiberbis* (Nees) Kunth var. *incertus* Hack., *Rottboellia sanguinea* Retz., *Schizachyrium biciliatum* Roseng., B.R.

Arrill. & Izag., *Schizachyrium hirtiflorum* Nees, *Schizachyrium riedelii* (Trin.)

A. Camus, *Schizachyrium sanguineum* (Retz.) Alston var. *hirtiflorum* (Nees)

S.L. Hatch, *Schizachyrium semiberbe*

Nees, *Sorghum hirtiflorum* (Nees)

Kuntze, *Sorghum riedelii* (Trin.) Kuntze, *Sorghum semiberbe* (Nees) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(VAL, BIO, RME). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(LAV, MAL, PAY, TAC, TYT).

**Schizachyrium scabriflorum** (Rupr.

ex Hack.) A. Camus

Sin.: *Andropogon scabriflorus* Rupr.

ex Hack., *Schizachyrium condensatum*

(Kunth) Nees var. *scabriflorum* (Rupr.

ex Hack.) Roberty, *Sorghum scabriflorus* (Rupr. ex Hack.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

PRY(AMA, CEN, MIE, PAI).

**Schizachyrium spicatum** (Spreng.)

Herter

Sin.: *Andropogon condensatus* Kunth

subsp. *elongatus* (Hack.) Hack.,

*Andropogon consanguineus* Kunth,

*Andropogon consanguineus* Kunth var.

*genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon consanguineus* Kunth var. *humilior*

Hack., *Deyeuxia spicata* Spreng.,

*Schizachyrium intermedium* Nees,

*Schizachyrium spicatum* (Spreng.) Herter

var. *breviarticulatum* Roseng., B.R. Arrill.

& Izag., *Sorghum condensatum* (Kunth)

Kuntze var. *intermedium* (Nees) Kuntze,

*Sorghum consanguineum* (Kunth) Kuntze

Hierba. Nativa. 700-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,

ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS,

RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO).

PRY(APY, AMA, BOQ, GUA). URY(ART,

CLA, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY,

RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

**Schizachyrium tenerum** Nees var.

**hirtiglume** (Henrard) Peichoto

Sin.: *Andropogon tener* (Nees) Kunth

var. *hirtiglumis* Henrard

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL).

BRA(SCA).



**Schizachyrium tenerum** Nees var. **tenerum**

Sin.: *Andropogon campestris* Kunth, hom. illeg., *Andropogon leptophyllus* Trin., nom. superfl., *Andropogon neesii* Trin., *Andropogon tener* (Nees) Kunth, *Andropogon tener* (Nees) Kunth var. *filiformis* (Nees) Hack., *Andropogon tener* (Nees) Kunth var. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon tener* (Nees) Kunth var. *neesii* (Trin.) Hack., *Andropogon tener* (Nees) Kunth var. *pilosus* Hack., *Schizachyrium filiforme* Nees, *Schizachyrium tenerum* Nees var. *filiforme* (Nees) Roberty, *Sorghum tenerum* (Nees) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, GUA, PAI). URY(ART, CLA, LAV, PAY, RIV, TAC).

**Sclerochloa** P. Beauv.**Sclerochloa dura** (L.) P. Beauv.

Sin.: *Cynosurus durus* L., *Eleusine dura* (L.) Lam., *Festuca dura* (L.) Vill., *Poa dura* (L.) Scop.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

**Scleropogon** Phil.**Scleropogon brevifolius** Phil.

Hierba. Nativa. 1600-4100 m.

Países: ARG(CAT, MEN, SAL, SJU).

**Setaria** P. Beauv., nom. cons.**Setaria alonsoi** Pensiero & Anton

Sin.: *Setaria onurus* (Willd. ex Trin.) Griseb. f. *grandiflora* Hack.

Hierba. Endémica. 500-700 m.

Países: ARG(COR, LRI).

**Setaria cordobensis** R.A.W. Herrm.

Sin.: *Panicum platycaule* Hack. & Stuck., nom. nud., *Setaria platycaulis* Stuck. & Hack.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

**Setaria fiebrigii** R.A.W. Herrm.

Sin.: *Setaria onurus* (Willd.) Griseb. f. *ramulosa* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, DFE,

ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, PAY, SAO, SOR).

**Setaria geminata** (Forssk.) Veldkamp

Sin.: *Echinochloa geminata* (Forssk.) Roberty, *Panicum paludivagum* Hitchc. & Chase, *Paspalidium geminatum* (Forssk.) Stapf, *Paspalidium geminatum* (Forssk.) Stapf var. *paludivagum* (Hitchc. & Chase) Gould, *Paspalidium paludivagum* (Hitchc. & Chase) Henrard, comb. superfl., *Paspalidium paludivagum* (Hitchc. & Chase) Parodi, *Paspalidium pilgeri* Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CON, PAI, PHA). URY(MON, ROC).

**Setaria globulifera** (Steud.) Griseb.

Sin.: *Panicum globuliferum* Steud., *Setaria berroi* Hack., *Setaria dura* R.A.W. Herrm., *Setaria paucifolia* (Morong) Lindm. var. *planifolia* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CEN, ITA, ÑEE, PHA, SPE). URY(CLA, DUR, RNO, SOR).

**Setaria hassleri** Hack.

Sin.: *Setaria hassleri* R.A.W. Herrm., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Setaria hunzikeri** Anton

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, BOQ, CEN, PAI, PHA).

**Setaria italica** (L.) P. Beauv.

Sin.: *Chaetochloa italica* (L.) Scribn., *Chamaeraphis italica* (L.) Kuntze, *Ixophorus italicus* (L.) Nash, *Panicum italicum* L., *Pennisetum italicum* (L.) R. Br.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, FOR, LPA, MEN, MIS, SFE, SLU). BRA(RGS).

**Setaria lachnea** (Nees) Kunth

Sin.: *Chaetochloa argentina* (R.A.W.

Herrm.) Hitchc., *Panicum lachneum* Nees, *Setaria argentina* R.A.W. Herrm., *Setaria leiantha* Hack., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. f. *leiantha* Hack., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. f. *microstachya* Hack.

Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(COL).

**Setaria leucopila** (Scribn. & Merr.) K. Schum.

Sin.: *Chaetochloa leucopila* Scribn. & Merr., *Setaria commutata* Hack.

Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU).

**Setaria macrostachya** Kunth

Sin.: *Chaetochloa macrostachya* (Kunth) Scribn. & Merr., *Chamaeraphis macrostachya* (Kunth) Kuntze ex Stuck., *Chamaeraphis setosa* (Sw.) Kuntze var. *macrostachya* (Kunth) Kuntze, *Panicum macrostachyum* (Kunth) Nees, *Setaria inopinata* Toolin

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, GUA, NAS, PHA).

**Setaria magna** Griseb.

Sin.: *Chaetochloa magna* (Griseb.) Scribn., *Chamaeraphis magna* (Griseb.) Beal

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL). BRA(RGS).

**Setaria megaphylla** (Steud.) T.

Durand & Schinz

Sin.: *Panicum megaphyllum* Steud.

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: BRA(PAR).

**Setaria mendocina** Phil.

Sin.: *Setaria kuntzeana* R.A.W. Herrm., *Setaria villiglumis* Hicken

Hierba. Endémica. 0-3100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

**Setaria nicorae** Pensiero

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, SAL, SDE, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CEN, NAS, PHA).

**Setaria oblongata** (Griseb.) Parodi

Sin.: *Chaetochloa oblongata* (Griseb.) Hitchc., *Panicum lilloi* Hack., *Panicum oblongatum* Griseb., *Setaria leiocarpa* R.A.W. Herrm., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. var. *interrupta* Stuck.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

**Setaria palmifolia** (J. Koenig) Stapf

Sin.: *Panicum palmifolium* J. Koenig

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR). CHL(IPA).

**Setaria pampeana** Parodi ex Nicora

Sin.: *Setaria caudata* (Lam.) Roem. & Schult. f. *ramosa* Hack., *Setaria hassleri* Hack. var. *aequalis* Hack.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). URY(SAO).

**Setaria paraguayensis** Pensiero

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

**Setaria parodii** Nicora

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE).

BRA(RGS). URY(CLA, FLO, FLA).

**Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen

var. **brachytricha** Pensiero

Sin.: *Panicum brachytrichum* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Setaria brachytricha* (Steud. ex Lechl.) Mez, comb. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen

var. **parviflora**

Sin.: *Cenchrus parviflorus* Poir., *Panicum flavum* Nees, *Panicum geniculatum* Poir., *Panicum imberbe* Poir. var. *dasyurum* (Willd. ex Nees) Döll, *Panicum imberbe* Poir. var. *latifolium* Döll, *Panicum imberbe* Poir., *Panicum penicillatum* Willd. ex Nees, hom. illeg., *Panicum tejucense* Nees, *Setaria discolor* Hack., *Panicum dasyurum* Willd. ex Nees, *Setaria flava* (Nees) Kunth, *Setaria geniculata* P. Beauv. var. *pauciseta* E. Desv., *Setaria geniculata* P. Beauv., *Setaria glauca* (L.) P. Beauv. var. *imberbis* (Poir.) Griseb., *Setaria glauca* (L.) P. Beauv. var. *penicillata* (Willd. ex Nees) Griseb., *Setaria gracilis* Kunth f.

*breviglumis* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *brevisetata* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *brevispica* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *flaviseta* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *longiseta* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *megalantha* Stuck., *Setaria gracilis* Kunth f. *purpurascens* (Kunth) Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *radicans* Hack., *Setaria gracilis* Kunth var. *glauco-caesia* Arechav., *Setaria gracilis* Kunth var. *purpurascens* (Kunth) Arechav., *Setaria gracilis* Kunth, *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *brevispica* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *flaviseta* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *longiseta* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *radicans* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *setislongioribus* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *uberius* Hack., nom. nud., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. var. *genuina* Hack., nom. inval., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. var. *gracilis* (Kunth) Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. var. *purpurascens* (Kunth) Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult., *Setaria penicillata* (Willd. ex Nees) J. Presl, *Setaria purpurascens* Kunth, *Setaria tejucensis* (Nees) Kunth

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, NAS, PAI, PHA). URY(ART, COL, FLA, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen

var. **pilosissima** (Hack.) Pensiero

Sin.: *Setaria barretoii* Boldrini, *Setaria gracilis* Kunth var. *pilosissima* Hack.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

**Setaria paucifolia** (Morong) Lindm.

Sin.: *Chamaeraphis paucifolia* Morong, *Setaria glaziovii* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

**Setaria pflanzii** Pensiero

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY, PHA).

**Setaria pumila** (Poir.) Roem. & Schult.

Sin.: *Panicum imberbe* Poir. var. *pumilum* (Poir.) Nees, *Panicum pumilum* Poir., *Setaria glauca* (L.) P. Beauv. var. *pumila* (Poir.) Asch. & Graebn.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU, SFE). CHL(TAR, ATA, VAL, MAU, BIO, RME). PRY(APY, BOQ).

**Setaria rosenfurtii** Nicora var.

**rosenfurtii**

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(MAL, MON).

**Setaria rosenfurtii** Nicora var.

**uruguayensis** Pensiero

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(ART, MON, RIV, SAO).

**Setaria scabrifolia** (Nees) Kunth

Sin.: *Panicum scabrifolium* Nees

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Setaria scandens** Schrad. ex Schult.

Sin.: *Chaetochloa scandens* (Schrad.)

Scribn., *Panicum scandens* (Schrad.)

Trin. var. *grandiflorum* Döll, *Panicum scandens* (Schrad.) Trin. var. *longiseta* Döll, *Panicum scandens* (Schrad.) Trin.

var. *vulgare* Döll, *Panicum scandens* (Schrad.) Trin., *Setaria scandens* Schrad. ex Schult. var. *sphacelata* Hack., *Setaria trinii* Kunth

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, JUJ, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, GUA).

**Setaria setosa** (Sw.) P. Beauv.

Sin.: *Panicum setosum* Sw., *Setaria caudata* (Lam.) Roem. & Schult., *Setaria rariflora* J.C. Mikan ex Trin., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. var. *aestiva* Hack. ex Bertoni, nom. nud., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. f. *typica* Stuchlik, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

**Setaria sphacelata** (Schumach.)

Stapf & C.E. Hubb. var. **anceps** (Stapf) Veldkamp

Hierba. Introducida.

Países: PRY(APA, AMA, ITA).

**Setaria sphacelata** (Schumach.)

Stapf & C.E. Hubb. var. **sericea** (Stapf) Clayton

Sin.: *Setaria anceps* Stapf var. *sericea* Stapf

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL).

BRA(RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, ITA).

URY(FLA, SOR).

**Setaria stolonifera** Boldrini

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SFE). BRA(RGS).

**Setaria sulcata** Raddi

Sin.: *Agrostis flabellata* Salzm.

ex Steud., nom. nud., *Chaetochloa poiretiana* (Schult.) Hitchc., *Panicum elongatum* Poir., hom. illeg., *Panicum poiretianum* Schult., *Setaria poiretiana* (Schult.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Setaria tenax** (A. Rich.) Desv.

Sin.: *Panicum tenax* A. Rich., *Setaria sphaerocarpa* (Salzm.) C.E. Hubb.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CEN, CON, COA, PAI).

**Setaria vaginata** Spreng. var.**bonariensis** Nicora

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(RGS). URY(MAL).

**Setaria vaginata** Spreng. var.**tandilensis** Nicora

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(BAI).

**Setaria vaginata** Spreng. var.**vaginata**

Sin.: *Setaria caespitosa* Hack. & Arechav., *Setaria onurus* (Willd. ex Trin.) Griseb., *Panicum onurus* Willd. ex Trin., *Panicum utriculatum* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PAI). URY(ART, CAS, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SOR).

**Setaria verticillata** (L.) P. Beauv.

Sin.: *Chaetochloa verticillata* (L.) Scribn., *Chamaeraphis verticillata* (L.) Porter, *Ixophorus verticillatum* (L.)

Nash, *Panicum adhaerans* Forssk., *Panicum verticillatum* L. var. *parviflorum* Döll, *Panicum verticillatum* L., *Setaria adhaerans* (Forssk.) Chiov., *Setaria depauperata* Phil., *Setaria leiantha* Hack. f. *subhirsuta* Hack., *Setaria pratensis* Phil.

Hierba. Introducida. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, RME). PRY(CEN). URY(MON, PAY).

**Setaria verticilliformis** Dumort.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, LPA, MEN).

**Setaria viridis** (L.) P. Beauv.

Sin.: *Chaetochloa viridis* (L.) Scribn., *Chamaeraphis viridis* (L.) Millsp., *Ixophorus viridis* (L.) Nash, *Panicum viride* L., *Pennisetum viride* (L.) R. Br., *Setaria italica* (L.) P. Beauv. subsp. *viridis* (L.) Thell.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SFE). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, VAL, BIO, RME, JFE). URY(SOR).

**Setaria vulpiseta** (Lam.) Roem.

& Schult. var. **reversipila** (R.A.W. Herrm.) Pensiero

Sin.: *Setaria reversipila* R.A.W. Herrm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR).

PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Setaria vulpiseta** (Lam.) Roem. &

Schult. var. **vulpiseta**

Sin.: *Chaetochloa vulpiseta* (Lam.)

Hitchc. & Chase, *Chamaeraphis composita* (Kunth) Kuntze, *Chamaeraphis setosa* (Sw.) Kuntze var. *vulpiseta* (Lam.) Kuntze, *Panicum macrourum* Trin., *Panicum vulpisetum* Lam., *Setaria lancifolia* R.A.W. Herrm., *Setaria liebmanii* E. Fourn. f. *trichorhachis* Hack., *Setaria polystachya* Schrad. ex Schult.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Sorghastrum** Nash**Sorghastrum balansae** (Hack.) Dávila

Sin.: *Andropogon balansae* (Hack.)

Hack., *Sorghum balansae* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, MIE).

**Sorghastrum contractum** (Hack.)

Kuhl. & A. Kuhn

Sin.: *Sorghum nutans* (L.) Nash subsp. *contractum* Hack.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR). A BASE.

**Sorghastrum minarum** (Nees) Hitchc.

Sin.: *Andropogon minarum* (Nees) Kunth, *Chrysopogon minarum* (Nees) Benth., *Chrysopogon stipoides* Trin., nom. superfl., *Sorghum minarum* (Nees) Hack., *Trachypogon minarum* Nees

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA).

**Sorghastrum nutans** (L.) Nash

Sin.: *Andropogon nutans* L. var. *avenaceus* (Michx.) Hack., *Andropogon nutans* L., *Holcus nutans* (L.) Kuntze ex Stuck. var. *avenaceus* Stuck., *Holcus nutans* (L.) Kuntze ex Stuck., *Sorghum nutans* (L.) A. Gray var. *genuinum* Hack., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

**Sorghastrum pellitum** (Hack.) Parodi

Sin.: *Andropogon nutans* L. var. *albescens* (Hack.) Hack., *Andropogon nutans* L. var. *pellitus* (Hack.) Hack., *Andropogon pellitus* (Hack.) Herter, *Andropogon saccharoides* Sw. var. *polytrichus* Griseb., *Sorghastrum albescens* (Hack.) A.I.P. Flores, *Sorghastrum flexuosum* Swallen, *Sorghastrum nutans* (L.) Nash subsp. *albescens* (Hack.) Burkart, *Sorghastrum nutans* (L.) Nash subsp. *pellitum* (Hack.) Burkart, *Sorghastrum pilgeri* Herter, *Sorghum nutans* (L.) A. Gray subsp. *albescens* Hack., *Sorghum nutans* (L.) A. Gray subsp. *pellitum* Hack.

Hierba. Nativa. 1600-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA). URY(ART, FLA, MAL, ROC, SOR).

**Sorghastrum scaberrimum** (Nees)

Herter

Sin.: *Andropogon nutans* L. var. *scaberrimum* (Nees) Hack., *Andropogon scaberrimum* (Nees) Kunth, *Sorghum nutans* (L.) A. Gray subsp. *scaberrimum* (Nees) Hack., *Trachypogon scaberrimum* Nees

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sorghastrum setosum** (Griseb.)

Hitchc.

Sin.: *Andropogon agrostoides* Speg., *Andropogon francavillanus* E. Fourn., *Andropogon nutans* L. var. *agrostoides* (Speg.) Hack., *Andropogon nutans* L. var. *submuticus* (Hack.) Hack., *Andropogon setosus* Griseb., *Sorghastrum agrostoides* (Speg.) Hitchc., *Sorghastrum francavillanum* (E. Fourn.) Hitchc., *Sorghastrum parviflorum* (Desv.) Hitchc. & Chase, *Sorghastrum stipoides* (Kunth) Nash subsp. *agrostoides* (Speg.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Sorghum nutans* (L.) A. Gray var. *submuticum* Hack., *Sorghum parviflorum* Desv. ex Ham., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, GUA). URY(RIV, TAC).

**Sorghastrum stipoides** (Kunth) Nash

Sin.: *Andropogon humboldtianum* Steud., nom. superfl., *Andropogon nutans* L. var. *burchellii* Hack., *Andropogon nutans* L. var. *stipoides* (Kunth) Hack., *Andropogon rufidulus* Steud., *Andropogon stipoides* Kunth, *Sorghum nutans* (L.) A. Gray var. *stipoides* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(DUR, TAC).

**Sorghastrum viride** Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA, GUA, MIE, SPE). URY(RIV).

**Sorghum Moench****Sorghum alnum** Parodi

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Sorghum bicolor** (L.) Moench

Hierba. Introducida.

Países: CHL(IPA).

**Sorghum halepense** (L.) Pers. var. **halepense**

Sin.: *Andropogon halepensis* (L.) Brot., *Andropogon sorghum* (L.) Brot. var. *halepensis* (L.) Hack., *Holcus halepensis* L., *Sorghum halepense* (L.) Pers. var. *genuinum* Hack., nom. inval.

Hierba. Introducida. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, MAG, RME, IPA). PRY(CEN). URY(MON).

**Sorghum halepense** (L.) Pers. var. **muticum** (Hack.) Hayek

Sin.: *Sorghum halepense* (L.) Pers. var. *muticum* (Hack.) Parodi, comb. superfl., *Sorghum halepense* (L.) Pers. f. *muticum* (Hack.) C.E. Hubb.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, JUJ, LPA, MIS, NEU, SJU).

**Sporobolus R. Br.****Sporobolus aeneus** (Trin.) Kunth var. **aeneus**

Sin.: *Sporobolus acuminatus* (Trin.) Hack., *Sporobolus acuminatus* (Trin.) Hack. var. *longispiculis* Boechat & Longhi-Wagner, *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth f. *parviflora* Parodi, *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth var. *barbicollis* Hack., *Sporobolus eximius* (Nees ex Trin.) Ekman var. *latifolius* Boechat & Longhi-Wagner, *Sporobolus sprengelii* Kunth, *Vilfa acuminata* Trin., *Vilfa aenea* Trin., *Vilfa aenea* Trin. var. *angustifolia* Döll, *Vilfa aenea* Trin. var. *latifolia* Döll, *Vilfa elatior* Nees

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, COA, SPE).

**Sporobolus aeneus** (Trin.) Kunth var. **angustifolia** (Döll) S.S. Denham & Aliscioni

Sin.: *Sporobolus adustus* (Trin.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth f. *parviflora* Parodi, *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth var. *subbulbosum* (Arechav.) Parodi, *Sporobolus camporum* Swallen, *Sporobolus subbulbosum* Arechav., *Vilfa adusta* Trin., *Vilfa aenea* Trin. var. *angustifolia* Döll

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PAI). URY(DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, SJO, TAC).

**Sporobolus aeneus** (Trin.) Kunth var. **eximius** (Nees ex Trin.) S.S. Denham & Aliscioni

Sin.: *Sporobolus eximius* (Nees ex Trin.) Ekman, *Sporobolus nudiramus* Boechat & Longhi-Wagner, *Vilfa eximia* Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 600-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

**Sporobolus alterniflorus** (Loisel.)

P.M. Peterson &amp; Saarela

Sin.: *Dactylis fasciculata* Lam., *Spartina alterniflora* Loisel., *Spartina brasiliensis* Raddi, *Spartina dissitiflora* Steud., *Spartina fasciculata* (Lam.) P. Beauv., *Spartina maritima* (Curtis) Fernald var. *alterniflora* (Loisel.) St.-Yves, *Spartina maritima* (Curtis) Fernald var. *brasiliensis* (Raddi) St.-Yves, *Trachynotia alterniflora* (Loisel.) DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

**Sporobolus ciliatus** J. Presl

Sin.: *Sporobolus rupestris* Kunth, *Vilfa ciliata* (J. Presl) Trin. var. *grandiflora* Döll, *Vilfa ciliata* (J. Presl) Trin. var. *parviflora* Döll, *Vilfa ciliata* (J. Presl) Trin., comb. illeg.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Sporobolus coarctatus** (Trin.) P.M.

Peterson &amp; Saarela

Sin.: *Solenachne ciliata* (Brongn.) Herter, *Solenachne phalaroides* Steud., *Spartina ciliata* Brongn., *Spartina ciliata* Kunth, nom. nud., *Spartina coarctata* Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

**Sporobolus cryptandrus** (Torr.) A. Gray

Sin.: *Agrostis cryptandra* Torr., *Sporobolus cryptandrus* (Torr.) A. Gray var. *typicus* (Torr.) E.K. Jones & Fassett, nom. inval., *Sporobolus subinclusus* Phil. f. *panicula expansa* Stuck., nom. inval., *Sporobolus subinclusus* Phil. var. *expansus* Parodi, *Sporobolus subinclusus* Phil., *Vilfa cryptandra* (Torr.) Torr. ex Trin.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU, SFE).

**Sporobolus densiflorus** (Brongn.)

P.M. Peterson &amp; Saarela

Sin.: *Chauvinia chilensis* Steud., *Spartina densiflora* Brongn., *Spartina juncea* Willd. var. *laxiflora* St.-Yves, *Spartina juncea* Willd. var. *montevicensis* (Arechav.) St.-Yves,

*Spartina montevidensis* Arechav.,  
*Spartina patagonica* Speg., *Sporobolus montevidensis* (Arechav.) P.M. Peterson & Saarela

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, LPA, RNE, SLU, SCR, SFE).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). URY(MON).

**Sporobolus indicus** (L.) R. Br. var. **andinus** Renvoize

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Sporobolus indicus** (L.) R. Br. var. **indicus**

Sin.: *Agrostis indica* L., *Axonopus poiretii* Roem. & Schult., *Sporobolus berterioanus* (Trin.) Hitchc. & Chase, ., *Sporobolus minor* Trin. ex Kunth, *Sporobolus poiretii* (Roem. & Schult.) Hitchc., *Sporobolus indicus* (L.) R. Br. var. *exilis* (Trin.) T. Koyama, *Vilfa berterioana* Trin., *Vilfa exilis* Trin., *Vilfa indica* (L.) Trin. ex Steud., *Vilfa rupestris* Trin.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, IPA).  
PRY(AMA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, COL, MAL, MON, RNO, ROC).

**Sporobolus linearifolius** Nicora

Sin.: *Sporobolus exilis* Renvoize, hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 800-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sporobolus × longispicus** (Hauman & Parodi ex St.-Yves) P.M. Peterson & Saarela

Sin.: *Spartina longispica* Hauman & Parodi ex St.-Yves  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA). URY(CAS, MAL).

**Sporobolus maximus** Hauman

Hierba. Endémica. 1800-2500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

**Sporobolus mendocinus** E. Méndez

Hierba. Endémica. 1300-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Sporobolus metallicolus** Longhi-Wagner & Boechat

Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Sporobolus monandrus** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART).

**Sporobolus multinodis** Hack.

Sin.: *Sporobolus multinodis* Hack. var. *exasperatum* Hack.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS). URY(RIV).

**Sporobolus phleoides** Hack.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

**Sporobolus platensis** Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(FLA, SAO).

**Sporobolus pseudairoides** Parodi

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(Desconocida).

**Sporobolus pyramidalis** P. Beauv.

Sin.: *Sporobolus indicus* (L.) R. Br. var. *pyramidalis* (P. Beauv.) Veldkamp, *Sporobolus jacquemontii* Kunth, *Vilfa jacquemontii* (Kunth) Trin.  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Sporobolus pyramidatus** (Lam.) Hitchc.

Sin.: *Agrostis pyramidata* Lam., *Sporobolus argutus* (Nees) Kunth, *Sporobolus argutus* (Nees) Kunth var. *tuberculatus* (Hack.) Hack., *Sporobolus argutus* (Nees) Kunth f. *purpurascens* Hack., *Sporobolus tuberculatus* Hack., *Vilfa arguta* Nees  
Hierba. Nativa. 0-1900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(APY). URY(CAS, MON).

**Sporobolus rigens** (Trin.) E. Desv. var. **atacamensis** (Parodi) Asteg.

Sin.: *Sporobolus rigens* (Trin.) E. Desv. f. *atacamensis* Parodi  
Hierba. Endémica. 3500-3800 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Sporobolus rigens** (Trin.) E. Desv. var. **expansa** E. Méndez

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Sporobolus rigens** (Trin.) E. Desv. var. **rigens**

Sin.: *Diachyrium arundinaceum* Griseb., *Diachyrium rigens* (Trin.) Mez, *Epicampes arundinacea* (Griseb.) Hack., *Epicampes rigens* (Trin.) Phil., hom. illeg., *Sporobolus arundinaceus* (Griseb.) Kuntze, *Vilfa rigens* Trin.  
Hierba. Nativa. 0-3700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC).

**Sporobolus spartinus** (Trin.) P.M.

Peterson & Saarela  
Sin.: *Spartina argentinensis* Parodi, *Spartina densiflora* Brongn. var. *obtusa* Hack., *Spartina spartinae* (Trin.) Merr. ex Hitchc., *Spartina spartinae* (Trin.) Merr., nom. inval., *Vilfa spartinae* Trin.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, SFE). PRY(APY, BOQ).

**Sporobolus virginicus** (L.) Kunth

Sin.: *Agrostis littoralis* Lam., *Agrostis virginica* L., *Vilfa luxurians* Steud. ex Lechl., *Vilfa virginica* (L.) P. Beauv.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(AYP, TAR).

**Stapfochloa** H. Scholz

**Stapfochloa berroi** (Arechav.) P.M. Peterson

Sin.: *Chloris accumbens* Hack. ex Arechav., nom. nud., *Chloris berroi* Arechav.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, SFE). URY(MON, PAY, RNO, SJO, SJO).

**Stapfochloa canterae** (Arechav.) P.M. Peterson

Sin.: *Chloris canterae* Arechav.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS).  
PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

**Stapfochloa elata** (Desv.) P.M. Peterson

Sin.: *Andropogon barbatus* L., *Andropogon polydactylon* L., nom. illeg., *Chloris barbata* (L.) Nash, hom. illeg., *Chloris dandyana* C.D. Adams, *Chloris*

*elata* Desv., *Chloris polydactyla* (L.) Sw. f. *pauciradiata* Kurtz, *Chloris polydactyla* (L.) Sw.

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, DUR, FLA, MAL, SJO, SOR, TAC).

**Stapfchloa grandiflora** (Roseng. & Izag.) Wipff & Shaw

Sin.: *Chloris canterae* Arechav. var.

*grandiflora* (Roseng. & Izag.) Anderson, *Chloris grandiflora* Roseng. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, SLU, SFE). BRA(RGS). URY(ART, CLA, COL, FLO, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SJO, TAC).

**Stapfchloa parodiana** (Roseng. & Izag.) Wipff & Shaw

Sin.: *Chloris boliviensis* Renvoize,

*Chloris parodiana* Roseng. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(CEN, CON, PAI).

**Stapfchloa parvispicula** (Caro & E.A. Sánchez) P.M. Peterson

Sin.: *Chloris parvispicula* Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SDE, TUC). PRY(APY).

**Steinichisma** Raf.

**Steinichisma decipiens** (Nees ex Trin.) W.V. Br.

Sin.: *Panicum decipiens* Nees ex Trin. var. *parviflorum*, *Panicum decipiens* Nees ex Trin., Döll, *Panicum decipiens* Nees, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(LAV, MAL, ROC, TAC).

**Steinichisma hians** (Elliott) Nash

Sin.: *Panicum hians* Elliott, *Panicum megapotamicum* Spreng, *Panicum milioides* Nees ex Trin. var. *filifolium* R.A. Palacios, *Panicum milioides* Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, DUR, FLA, MAL, SJO, SOR, TAC).

**Steinichisma laxa** (Sw.) Zuloaga

Sin.: *Panicum laxum* Sw., *Panicum laxum* Sw. var. *pubescens* Döll, p.p., *Panicum laxum* Sw. f. *minor* Hack., nom. nud., *Panicum laxum* Sw. var. *vestitum* L.B. Sm. & Wassh., *Panicum psilanthum* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(SJO).

**Steinichisma spathellosa** (Döll)

Renvoize

Sin.: *Panicum schenckii* Hack., *Panicum spathellosum* Döll, *Panicum turfosum* Mez

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, DFE, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA, PAI).

**Stenotaphrum** Trin.

**Stenotaphrum secundatum** (Walter) Kuntze

Sin.: *Ischaemum secundatum* Walter, *Stenotaphrum americanum* Schrank, *Stenotaphrum dimidiatum* (L.) Brongn. var. *americanum* (Schrank) Hack., *Stenotaphrum glabrum* Trin.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, BIO, LRI, LLA). PRY(CEN). URY(ROC).

**Stephostachys** Zuloaga & Morrone

**Stephostachys mertensii** (Roth)

Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum megiston* Schult. f. *pauciflora* Hack., *Panicum megiston* Schult., *Panicum mertensii* Roth

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Streptochoeta** Schrad.

**Streptochoeta spicata** Schrad. ex Nees

Sin.: *Lepideilema lanciflorum* Trin.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, GUA).

**Taeniatherum** Nevski

**Taeniatherum caput-medusae** (L.)

Nevski

Sin.: *Elymus caput-medusae* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(LBO, MAU).

**Themeda** Forssk.

**Themeda quadrivalvis** (L.) Kuntze

Sin.: *Andropogon quadrivalvis* L., *Andropogon nutans* L., hom. illeg., *Anthistiria ciliata* L. f., nom. nud.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SFE). BRA(RGS). PRY(SPE).

**Thinopyrum** A. Löve

**Thinopyrum ponticum** (Podp.)

Barkworth & D.R.Dewey

Sin.: *Agropyron elongatum* (Host)

P. Beauv., *Elymus ponticus* (Podp.)

N. Snow, *Elytrigia elongata* (Host)

Nevski, *Elytrigia pontica* (Podp.)

Holub, *Lophopyrum elongatum* (Host)

A. Löve, *Lophopyrum ponticum* (Podp.)

A. Löve, *Thinopyrum elongatum* (Host)

D.R.Dewey, *Thinopyrum ponticum*

(Podp.) Z.W. Liu & R.R.-C. Wang, nom.

superfl., *Triticum elongatum* Host,

*Triticum ponticum* Podp.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, LPA, NEU, SLU, TDF).

**Trachypogon** Nees

**Trachypogon macroglossus** Trin.

Sin.: *Trachypogon filifolius* (Hack.)

Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Trachypogon spicatus** (L. f.) Kuntze

Sin.: *Andropogon montufarii* Kunth, *Stipa spicata* L. f., *Trachypogon canescens* Nees, *Trachypogon densus* Swallen,

*Trachypogon mollis* Nees, *Trachypogon montufarii* (Kunth) Nees var. *mollis* (Nees) Burkart, comb. superfl., *Trachypogon montufarii* (Kunth) Nees var. *mollis* (Nees) Andersson, *Trachypogon montufarii* (Kunth) Nees, *Trachypogon plumosus* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Nees, *Trachypogon polymorphus* Hack. var. *montufarii* (Kunth) Hack., *Trachypogon rigidifolius* Swallen  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA). URY(MAL).

### **Tragus** Haller

**Tragus andicola** Zapater & Sulekic  
Hierba. Endémica. 1900-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Tragus australianus** Blake  
Hierba. Introducida. 0-1100 m.  
Países: ARG(FOR, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU). PRY(APY).

**Tragus berteronianus** Schult.  
Sin.: *Lappago aliena* Spreng.  
Hierba. Introducida. 200-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Tragus racemosus** (L.) All.  
Sin.: *Cenchrus racemosus* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Trichanthecium** Zuloaga & Morrone

**Trichanthecium caaguazuense** (Henrard) Zuloaga & Morrone  
Sin.: *Panicum caaguazuense* Henrard  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU).

**Trichanthecium cyanescens** (Nees ex Trin.) Zuloaga & Morrone  
Sin.: *Panicum cyanescens* Nees ex Trin., *Panicum vinnulum* Swallen  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

**Trichanthecium parvifolium** (Lam.) Zuloaga & Morrone  
Sin.: *Panicum parvifolium* Lam.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Trichanthecium pseudisachne** (Mez) Zuloaga & Morrone  
Sin.: *Panicum pseudisachne* Mez  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Trichanthecium schwackeanum** (Mez) Zuloaga & Morrone  
Sin.: *Panicum helobium* Mez ex Henrard, *Panicum schwackeanum* Mez  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, ÑEE, PAI, SPE). URY(CAS, MON).

**Trichanthecium wettsteinii** (Hack.) Zuloaga & Morrone  
Sin.: *Panicum wettsteinii* Hack.  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

### **Trichoneura** Andersson

**Trichoneura weberbaueri** Pilg.  
Hierba. Nativa. 2900-3200 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

### **Tridens** Roem. & Schult.

**Tridens brasiliensis** (Nees ex Steud.) Parodi  
Sin.: *Triodia brasiliensis* (Nees ex Steud.) Lindm., *Triodia figueirae* Arechav., *Uralepis brasiliensis* Nees ex Steud.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(FLA, SAO, TAC).

**Tridens hackelii** (Arechav.) Parodi  
Sin.: *Triodia hackelii* Arechav.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(ART).

**Tridens nicorae** Anton  
Sin.: *Antonella nicorae* (Anton) Caro  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Tridens riograndensis** Acedo & Llamas  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

### **Tripogon** Roem. & Schult.

**Tripogon ekmanii** Nicora & Rúgolo  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(AMA). URY(TYT).

**Tripogon nicorae** Rúgolo & A.S.Vega  
Hierba. Nativa. 2900-3600 m.  
Países: ARG(CAT, LRI). CHL(TAR).

### **Tripogonella** P.M. Peterson & Romasch.

**Tripogonella spicata** (Nees) P.M. Peterson & Romasch.  
Sin.: *Bromus spicatus* Nees, *Diplachne spicata* (Nees) Döll, *Sieglingia spicata* (Nees) Kuntze ex Stuck., *Triplasis setacea* Griseb., *Tripogon spicatus* (Nees) Ekman  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, ITA, PAI, SPE). URY(ART, FLO, LAV, MAL, MON, RNO, SAO, SJO, TAC).

### **Tripsacum** L.

**Tripsacum australe** H.C. Cutler & E.S. Anderson  
Hierba. Nativa. 200 m.  
Países: PRY(AMA).

### **Trisetum** Pers., nom. cons.

**Trisetum ambiguum** Rúgolo & Nicora  
Hierba. Endémica. 300-900 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Trisetum barbinode** Trin. var. **barbinode**  
Sin.: *Trisetum barbinode* Trin. var. *hirtiflorum* (Hack.) Louis-Marie, *Trisetum hirtiflorum* Hack.  
Hierba. Endémica. 500-3500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

**Trisetum barbinode** Trin. var. **sclerophyllum** (Hack.) Finot  
Sin.: *Trisetum sclerophyllum* Hack.  
Hierba. Endémica. 1700-3500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

**Trisetum bulbosum** Hitchc.  
Sin.: *Helictotrichon bulbosum* (Hitchc.) Parodi  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI). CHL(BIO).

**Trisetum caudulatum** Trin.  
Sin.: *Koeleria caudulata* (Trin.) Griseb., *Koeleria grisebachii* Domin, nom. superfl., *Koeleria lechleri* Steud., *Trisetum caudulatum* Trin. var. *correae* Nicora, *Trisetum chiloense* Phil., *Trisetum chromostachyum* Desv., *Trisetum heterogamum* Steud., *Trisetum heteronymum* Steud., *Trisetum lechleri* (Steud.) Nicora, *Trisetum malacophyllum* Steud., *Trisetum monticola* Phil., *Trisetum ochrostachyum* Phil., *Trisetum splendidulum* Steud., *Trisetum variabile* E. Desv., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *chiloense* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum variabile* E. Desv. var. *flavescens* E. Desv., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *vidali* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum variabile* E. Desv. var. *virescens* E. Desv., *Trisetum vidali* Phil.  
Hierba. Endémica. 1100-3500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Trisetum cernuum** Trin.  
Sin.: *Avena cernua* (Trin.) Kunth, *Avena leptostachya* Hook. f., *Trisetum fraudulentum* Steud.  
Hierba. Nativa. 100-1600 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).  
CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Trisetum flavescens** (L.) P. Beauv.  
Sin.: *Avena flavescens* L.  
Hierba. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAG).

**Trisetum johnstonii** (Louis-Marie) Finot subsp. **johnstonii**  
Sin.: *Trisetum oreophilum* Louis-Marie var. *johnstonii* Louis-Marie  
Hierba. Endémica. 2900-4600 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).  
CHL(ATA, COQ, RME).

**Trisetum johnstonii** (Louis-Marie) Finot subsp. **mattheii** (Finot) Finot  
Sin.: *Trisetum mattheii* Finot  
Hierba. Endémica. 4000-4100 m.  
Países: CHL(TAR).

**Trisetum juergensii** Hack.  
Sin.: *Deschampsia juergensii* (Hack.) Valencia  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Trisetum longiglume** Hack. var. **glabratum** Nicora  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU).

**Trisetum longiglume** Hack. var. **longiglume**  
Sin.: *Deschampsia andicola* (Louis-Marie) Valencia, *Trisetum andicola* Louis-Marie  
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).  
CHL(RME).

**Trisetum nancaguense** Finot  
Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

**Trisetum preslei** (Kunth) E. Desv.  
Sin.: *Avena pilosa* J. Presl, hom. illeg., *Avena preslei* Kunth, *Deschampsia lasiantha* Phil., *Trisetum buchtienii* Hack., *Trisetum lasiolepis* E. Desv., *Trisetum preslei* (Kunth) E. Desv. var. *buchtienii* (Hack.) Louis-Marie, *Trisetum preslei* (Kunth) E. Desv. var. *lasianthum* (Phil.) Louis-Marie  
Hierba. Endémica. 1800-4000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

**Trisetum pyramidatum** Louis-Marie ex Finot  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(RNE). CHL(AIS, MAG).

**Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. subsp. **cumingii** (Nees ex Steud.) Finot  
Sin.: *Koeleria cumingii* Nees ex Steud., *Trisetum cumingii* (Nees ex Steud.) Parodi ex Nicora, *Trisetum cumingii* (Nees ex Steud.) Parodi ex Nicora var. *santacruzense* Nicora, *Trisetum malacophyllum* Phil., hom. illeg., *Trisetum mollifolium* Louis-Marie, *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var. *cumingii* (Nees ex Steud.) Finot  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, BIO, LLA, MAG, RME).

**Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. subsp. **dianthemum** (Louis-Marie) Finot  
Sin.: *Trisetum biflorum* Phil., hom. illeg., *Trisetum dianthemum* (Louis-Marie) Finot, *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var. *dianthemum* Louis-Marie  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(CHU). CHL(LLA).

**Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. subsp. **phleoides** (d'Urv.) Macloskie  
Sin.: *Avena phleoides* d'Urv., *Trisetum hirsutum* Phil., hom. illeg., *Trisetum phleoides* (d'Urv.) Kunth, *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. subsp. *phleoides* (d'Urv.) Hultén, hom. illeg., *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var. *hirsutum* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv. var. *phleoides* (d'Urv.) Hack.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. subsp. **spicatum**  
Sin.: *Aira spicata* L., *Aira subspicata* L., nom. illeg., *Avena airoides* Koeler, *Koeleria spicata* Rchb. ex Willk. & Lange, nom. inval., *Koeleria subspicata* (L.) Rchb., *Trisetum andinum* Phil., hom. illeg., *Trisetum fuegianum* Gand., *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. subsp. *bolivianum* Hultén, *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var. *fuegianum* (Hack.) Louis-Marie, *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var. *spicatum*, *Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv. var. *breviglume* Hack., *Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv. var. *fuegianum* Hack., *Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv. var. *glabrifolium* Hack. ex Macloskie, *Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv., nom. superfl.  
Hierba. Nativa. 0-4700 m.  
Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ANT, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

### **Tristachya** Nees

**Tristachya leiostachya** Nees  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

### **Urochloa** P. Beauv.

**Urochloa adspersa** (Trin.) R.D. Webster  
Sin.: *Brachiaria adspersa* (Trin.) Parodi, *Brachiaria echinulata* (Mez) Parodi,



*Panicum adspersum* Trin. var. *exile* Lindm., *Panicum adspersum* Trin. var. *neesi* Lindm., *Panicum adspersum* Trin., *Panicum echinulatum* Mez var. *boliviense* Henrard, *Panicum echinulatum* Mez  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, MIE, PAI, PHA).

**Urochloa arrecta** (Hack. ex T. Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga  
Sin.: *Brachiaria arrecta* (Hack. ex T. Durand & Schinz) Stent, *Panicum arrectum* Hack. ex T. Durand & Schinz  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(RGS, SCA).

**Urochloa brizantha** (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster  
Sin.: *Brachiaria brizantha* (Hochst. ex A. Rich.) Stapf, *Panicum brizanthum* Hochst. ex A. Rich.  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ).

**Urochloa decumbens** (Stapf) R.D. Webster  
Sin.: *Brachiaria decumbens* Stapf  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, SPE).

**Urochloa dictyoneura** (Fig. & De Not.) Veldkamp  
Sin.: *Brachiaria dictyoneura* (Fig. & De Not.) Stapf  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(AMA).

**Urochloa fusca** (Sw.) B.F. Hansen & Wunderlin  
Sin.: *Brachiaria fasciculata* (Sw.) Parodi, *Brachiaria fasciculata* (Sw.) S.T. Blake, comb. superfl., *Panicum fasciculatum* Sw., *Panicum fuscum* Sw., *Urochloa fasciculata* (Sw.) R.D. Webster  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

**Urochloa humidicola** (Rendle) Morrone & Zuloaga  
Sin.: *Brachiaria humidicola* (Rendle) Schweick., *Panicum humidicolum* Rendle  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).

**Urochloa lorentziana** (Mez) Morrone & Zuloaga  
Sin.: *Brachiaria lorentziana* (Mez) Parodi, *Panicum lorentzianum* Mez, *Panicum velutinosum* Nees f. *viride* Stuck., *Panicum velutinosum* Nees f. *violascens* Stuck.  
Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, PHA).

**Urochloa mosambicensis** (Hack.) Dandy  
Sin.: *Panicum mosambicense* Hack.  
Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE).

**Urochloa mutica** (Forssk.) T.Q. Nguyen  
Sin.: *Brachiaria mutica* (Forssk.) Stapf, *Brachiaria purpurascens* (Raddi) Henrard, *Panicum barbinode* Trin., *Panicum equinum* Salzm. ex Steud., *Panicum muticum* Forssk., *Panicum paraguayense* Steud. ex Döll, nom. inval., *Panicum purpurascens* Raddi  
Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA).

**Urochloa panicoides** P. Beauv.  
Hierba. Introducida. 300-700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, JUJ, LPA, SAL, SFE, SDE, TUC).

**Urochloa paucispicata** (Morong) Morrone & Zuloaga  
Sin.: *Acroceras paucispicata* (Morong) Henrard, *Brachiaria paucispicata* (Morong) Clayton, *Panicum paucispicatum* Morong  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, PHA).

**Urochloa plantaginea** (Link) R.D. Webster  
Sin.: *Brachiaria plantaginea* (Link) Hitchc., *Panicum plantagineum* Link  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, SPE). URY(ART, RNO, RIV).

**Urochloa platyphylla** (Munro ex C. Wright) R.D. Webster  
Sin.: *Brachiaria extensa* Chase, *Brachiaria platyphylla* (Munro ex C. Wright) Nash, *Panicum platyphyllum* Munro ex C. Wright, *Paspalum platyphyllum* Griseb., hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(CEN, ÑEE, PAI). URY(ART).

**Urochloa ruziziensis** (R. Germ. & Evrard) Crins  
Sin.: *Brachiaria ruziziensis* R. Germ. & Evrard, *Urochloa ruziziensis* (R. Germ. & Evrard) Morrone & Zuloaga, comb. superfl.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## Vahlodea Fr.

**Vahlodea atropurpurea** (Wahlenb.) Fr. ex Hartmann  
Sin.: *Aira atropurpurea* Wahlenb. var. *magellanica* (Hook. f.) Skottsbo., *Aira atropurpurea* Wahlenb., *Aira magellanica* Hook. f., *Avena atropurpurea* (Wahlenb.) Link, *Deschampsia atropurpurea* (Wahlenb.) Scheele, *Deschampsia brachyphylla* Phil., *Holcus atropurpureus* (Wahlenb.) Wahlenb., *Vahlodea atropurpurea* (Wahlenb.) Fr. ex Hartmann subsp. *magellanica* (Hook. f.) Hyl.  
Hierba. Nativa. 400-2300 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG, RME).

## Willkommia Hack.

**Willkommia texana** Hitchc.  
Sin.: *Craspedorhachis texana* (Hitchc.) Pilg. var. *stolonifera* (Parodi) Pilg., *Willbleibia stolonifera* (Parodi) Herter, *Willkommia texana* Hitchc. var. *stolonifera* Parodi  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). URY(RNO, RIV).

## Zizaniopsis Döll & Asch.

**Zizaniopsis bonariensis** (Balansa & Poitr.) Speg.  
Sin.: *Zizania bonariensis* Balansa & Poitr.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MON, ROC, SJO).

**Zizaniopsis longhi-wagnerae** E.

Dalmolim, A. Zanin &amp; R. Trevis.

Sin.: *Zizania microstachya* Nees ex Trin.

Países: BRA(SCA).

**Zizaniopsis microstachya** (Nees ex

Trin.) Döll &amp; Asch.

Sin.: *Zizania microstachya* Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 600-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Zizaniopsis villanensis** Quarín

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, SFE).

## PODOSTEMACEAE

**Apinagia** Tul.**Apinagia fucoides** (Mart. & Zucc.) Tul.Sin.: *Lacis fucoides* Mart. & Zucc.

Hierba acuática. Nativa. 400-900 m.

Países: BRA(SCA).

**Apinagia guairaensis** Fiebrig

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

**Apinagia richardiana** (Tul.) RoyenSin.: *Ligea richardiana* Tul.

Hierba acuática. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Apinagia riedelii** (Bong.) Tul.Sin.: *Apinagia yguazuensis* Chodat & Vischer, *Lacis riedelii* Bong., *Neolacis riedelii* (Bong.) Wedd.

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

**Blandowia** Willd.**Blandowia striata** Willd.Sin.: *Apinagia striata* Griseb., p.p., *Apinagia willdenowii* (Tul.) Tul., *Dicraea willdenowii* Tul., *Lacis fallacissima* Bisch.

Hierba acuática. Endémica.

Países: CHL(Desconocida).

**Castelnavia** Tul. & Wedd.**Castelnavia princeps** Tul. & Wedd.

emend. Warm.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

**Heterotristicha** Tobler**Heterotristicha schroederi** Tobler

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(RNO).

**Marathrum** Bonpl.**Marathrum azarensis** Tur

Hierba acuática. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

PRY(ITA).

**Mourera** Aubl.**Mourera aspera** (Bong.) Tul.Sin.: *Lacis aspera* Bong., *Mourera penicillata* Hicken

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

**Mourera weddelliana** Tul.

Hierba acuática. Nativa.

Países: BRA(SCA).

**Podostemum** Michx.**Podostemum comatum** HickenSin.: *Podostemum undulatum* P. Royen var. *angustifolium* P. Royen, *Podostemum dimorphum* P. Royen, *Podostemum undulatum* P. Royen

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CON, GUA). URY(RNO, SAO).

**Podostemum distichum** (Cham.) Wedd.Sin.: *Lacis disticha* Cham., *Podostemum aguirensis* Chodat & Vischer, *Podostemum atrichum* Chodat & Vischer, *Podostemum chamissonis* Trin., nom. superfl., *Podostemum glaziovianum* Warm., *Podostemum schenkii* Warm., *Podostemum warmingii* Chodat & Vischer

Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CON, COA, PAI). URY(RNO, SAO, SOR).

**Podostemum irgangii** C.T. Philbrick

&amp; Novelo

Hierba acuática. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Podostemum muelleri** Warm.Sin.: *Podostemum dentatum* P. Royen, *Podostemum galvone* Warm., *Podostemum uruguayense* Warm.

Hierba acuática. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). URY(SAO).

**Podostemum rutifolium** Warm.Sin.: *Podostemum ostenianum* Warm.

Hierba acuática. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON).

URY(SAO, SOR).

**Podostemum scaturiginum** (Mart.)

C.T. Philbrick &amp; Novelo

Sin.: *Crenias scaturiginum* (Mart.)C.D.K. Cook & Rutish., *Crenias scopulorum* Spreng., nom. illeg., *Mniopsis scaturiginum* Mart.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

**Podostemum weddellianum** (Tul.) C.T.

Philbrick &amp; Novelo

Sin.: *Crenias weddelliana* (Tul.) C.D.K.Cook & Rutish., *Mniopsis weddelliana* Tul.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Tristicha** Thouars, nom. cons.**Tristicha trifaria** (Bory ex Willd.) Spreng.Sin.: *Dufourea hypnoides* A. St.-Hil., *Dufourea trifaria* Bory ex Willd., *Tristicha hypnoides* (A. St.-Hil.) Spreng.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CON, ITA). URY(RNO, SAO).

**Wettsteiniola** Suess.**Wettsteiniola apipensis** Tur

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

**Wettsteiniola pinnata** Suess.

Hierba acuática. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(PAR).

## POLEMONIACEAE

**Bryantiella** J.M. Porter**Bryantiella glutinosa** (Phil.) J.M.

Porter

Sin.: *Gilia glutinosa* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Cobaea** Cav.**Cobaea scandens** Cav.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Collomia** Nutt.**Collomia biflora** (Ruiz & Pav.) BrandSin.: *Collomia biflora* (Ruiz & Pav.)

Brand var. *lateritia* (Don) Brand, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn., *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. f. *coccinea* (Lehm. ex Lindl.) Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. f. *lateritia* (Don) Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. f. *soehrensi* (Phil.) Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. f. *stenosiphon* (Kunze) Wherry, *Collomia coccinea* Lehm. ex Lindl., *Collomia lateritia* Don, *Collomia soehrensi* Phil., *Collomia stenosiphon* Kunze, *Gilia biflora* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Phlox biflora* Ruiz & Pav., *Phlox unidentata* Bertero

Hierba. Nativa. 200-1300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Collomia grandiflora** Douglas ex Lindl.

Hierba. Introducida. 800 m.

Países: ARG(RNE).

**Gilia** Ruiz & Pav.**Gilia crassifolia** Benth.

Sin.: *Gilia andicola* Phil., *Gilia crassifolia* Benth. var. *andicola* (Phil.) Brand, *Gilia intermedia* Phil., *Gilia lanigera* Phil., *Gilia patagonica* Speg.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Gilia laciniata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Gilia alpina* (Wedd.) Brand, *Gilia erecta* Hieron., *Gilia laciniata* Ruiz & Pav. var. *alpina* Wedd., *Gilia laciniata* Ruiz & Pav. var. *erecta* (Hieron.) Brand

Hierba. Nativa. 0-4300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE). URY(COL).

**Gilia valdiviensis** Griseb.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(MEN, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, LLA, RME, JFE).

**Giliastrum** (Brand) Rydb.**Giliastrum castellanosii** J.M. Porter

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(CAT).

**Giliastrum foetidum** (Gillies ex

Benth.) J.M. Porter

Sin.: *Gilia foetida* Gillies ex Benth.

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, MEN, SAL, SJU).

**Ipomopsis** Michx.**Ipomopsis gossypifera** (Gillies ex

Benth.) V.E. Grant

Sin.: *Gilia douglasii* Gillies ex Benth., *Gilia gossypifera* Gillies ex Benth., *Gilia involucrata* Phil.

Hierba. Nativa. 2400-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA).

**Leptosiphon** Benth.**Leptosiphon pusillus** (Benth.) J.M.

Porter &amp; L.A. Johnson

Sin.: *Gilia pusilla* Benth., *Linanthus pusillus* (Benth.) Greene

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Microsteris** Greene**Microsteris gracilis** (Hook.) Greene

Sin.: *Collomia chubutensis* Speg., *Collomia eritrichoides* Griseb., *Collomia gracilis* (Hook.) Douglas ex Benth., *Collomia gracilis* (Hook.) Douglas ex Benth. var. *congesta* Wedd., *Collomia gracilis* (Hook.) Douglas ex Benth. var. *minuartioides* Franch., *Collomia micrantha* Kellogg, *Gilia gracilis* Hook., *Gilia gracilis* Phil., hom. illeg., *Gilia gracilis* Hook. var. *congesta* (Wedd.) Borsini, *Gilia gracilis* Hook. var. *eritrichoides* (Griseb.) Brand, *Gilia gracilis* Hook. var. *micrantha* (Kellogg) Brand, *Gilia gracilis* Hook. var. *minuartioides*

(Franch.) Borsini, comb. illeg., *Gilia micrantha* (Kellogg) A. Nelson, *Microsteris micrantha* (Kellogg) Greene, *Navarretia gracilis* (Hook.) Kuntze, *Phlox gracilis* (Hook.) Greene, *Polemonium morenonis* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-4100 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Navarretia** Ruiz & Pav.**Navarretia involucrata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Collomia navarretia* G. Don, *Gilia berterii* DC., *Gilia eryngoides* Lehm., *Gilia mucronata* Lehm., *Gilia navarretia* Steud., *Navarretia pusilla* Hort ex Steud.

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).

**Polemonium** L.**Polemonium micranthum** Benth.

Sin.: *Gilia diffusa* Phil., *Gilia gayana* Wedd., *Gilia arcuata* Hieron., *Gilia johowi* F. Meigen, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *arcuata* (Hieron.) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *diffusa* (Phil.) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *gayana* (Wedd.) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *johowi* (F. Meigen) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *typica* Wherry, nom. inval., *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *violascens* (Speg. ex Brand) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. var. *violascens* Brand, *Polemoniella micrantha* (Benth.) A. Heller, *Polemonium antarcticum* Griseb., *Polemonium antarcticum* Griseb. f. *violascens* Speg. ex Brand, *Polemonium gayanum* (Wedd.) Brand var. *violascens* (Speg.) Brand, *Polemonium gayanum* (Wedd.) Brand

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, AIS, MAG, RME).

## POLYGALACEAE

**Acanthocladus** Klotzsch**Acanthocladus albicans** A.W. Benn.

Sin.: *Polygala albicans* (A.W. Benn.) Grondona, *Polygala bennetti* Chodat, nom. superfl.  
Arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).

**Acanthocladus brasiliensis** (A. St.-Hil. & Moq.) Klotzsch ex Hassk.

Sin.: *Mundia brasiliensis* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala klotzschii* Chodat  
Arbolito. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Asemeia** Raf.**Asemeia acuminata** (Willd.) J.F.B.

Pastore & J.R. Abbott  
Sin.: *Polygala acuminata* Willd., *Polygala fimbriata* A.W. Benn.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Asemeia extraaxillaris** (Chodat) J.F.B.

Pastore & J.R. Abbott  
Sin.: *Polygala extraaxillaris* Chodat, *Polygala extraaxillaris* Chodat f. *humilis* Hicken, *Polygala extraaxillaris* Chodat var. *conceptionis* Chodat, *Polygala extraaxillaris* Chodat var. *elata* Chodat, nom. nud., *Polygala fallax* Chodat f. *angustifolia* Chodat, *Polygala fallax* Chodat, nom. inval.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

**Asemeia hebeclada** (DC.) J.F.B.

Pastore & J.R. Abbott  
Sin.: *Polygala hebeclada* DC.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA).

**Asemeia hirsuta** (A. St.-Hil. & Moq.)

J.F.B. Pastore & J.R. Abbott  
Sin.: *Polygala hirsuta* A. St.-Hil. & Moq.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR).

**Asemeia rhodoptera** (A.W. Benn.)

J.F.B. Pastore & J.R. Abbott  
Sin.: *Polygala rhodoptera* Mart. ex A.W. Benn.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Asemeia tobatiensis** (Chodat) J.F.B.

Pastore & J.R. Abbott  
Sin.: *Polygala tobatiensis* Chodat  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(COA).

**Asemeia violacea** (Aubl.) J.F.B. Pastore

& J.R. Abbott  
Sin.: *Polygala violacea* Aubl.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Bredemeyera** Willd.**Bredemeyera brevifolia** (Benth.)

A.W. Benn.  
Sin.: *Catocoma brevifolia* Benth.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Bredemeyera colletioides** (Phil.) Chodat

Sin.: *Hualania colletioides* Phil.  
Arbusto. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, TUC).

**Bredemeyera floribunda** Willd.

Arbusto o árbol. Nativa. 200-300 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, GUA, PAI).

**Bredemeyera laurifolia** (A. St.-Hil.)

Klotzsch ex A.W. Benn.  
Sin.: *Comesperma laurifolium* A. St.-Hil.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Bredemeyera microphylla** (Griseb.)

Hieron. var. **adpressa** Norverto & R.L. Pérez-Mor.  
Arbusto. Endémica. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU).

**Bredemeyera microphylla** (Griseb.)

Hieron. var. **microphylla**  
Sin.: *Acanthocladus microphyllus* Griseb., *Polygala chodatiana* A.W. Benn., *Polygala spinescens* Gillies ex Hook. & Arn. var. *aspalathoides* Ball  
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, TUC).

**Caamembeca** J.F.B. Pastore**Caamembeca insignis** (Klotzsch ex

Chodat) J.F.B. Pastore  
Sin.: *Polygala insignis* Chodat  
Subarbusto o arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Caamembeca laureola** (A. St.-Hil. &

Moq.) J.F.B. Pastore  
Sin.: *Polygala laureola* A. St.-Hil. & Moq.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

**Caamembeca oxyphylla** (DC.) J.F.B.

Pastore  
Sin.: *Polygala oxyphylla* DC.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Monnina** Ruiz & Pav.**Monnina cardiocarpa** A. St.-Hil.

Sin.: *Pteromononina cardiocarpa* (A. St.-Hil.) B. Eriksen  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Monnina cuneata** A. St.-Hil.

Sin.: *Monnina emarginata* A. St.-Hil., *Monnina hilairiana* Hassk., *Monnina retusa* C. Presl, *Pteromononina retusa* (C. Presl) B. Eriksen  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(MAL, MON, TAC).

**Monnina dictyocarpa** Griseb.

Sin.: *Monnina argentina* I.M. Johnst., *Monnina wilczekiana* Chodat, *Pteromononina dictyocarpa* (Griseb.) B. Eriksen  
Hierba. Endémica. 0-3400 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR).

**Monnina intermedia** Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(RIV).

**Monnina itapoanensis** Vianna & Marques

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Monnina linearifolia** Ruiz & Pav.

Sin.: *Pteromononina linearifolia* (Ruiz & Pav.) B. Eriksen  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Monnina lorentziana** Chodat

Sin.: *Pteromonnina lorentziana* (Chodat) B. Eriksen  
Hierba. Endémica. 800-2000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Monnina mucronata** Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(Desconocida).

**Monnina oblongifolia** Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA). URY(RIV).

**Monnina philippiana** Chodat

Sin.: *Monnina pterocarpa* Ruiz & Pav. var. *angustifolia* (DC.) Hook. & Arn., *Pteromonnina philippiana* (Chodat) B. Eriksen  
Hierba. Endémica. 100-1600 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Monnina pumila** Ferreyra

Sin.: *Monnina humahuaguensis* Grondona  
Hierba. Nativa. 3000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Monnina ramosissima** Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(TAC).

**Monnina resedoides** A. St.-Hil.

Sin.: *Monnina resedoides* A. St.-Hil. var. *crispata* Hook. ex A.W. Benn., *Pteromonnina resedoides* (A. St.-Hil.) B. Eriksen  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(ITA). URY(RNO).

**Monnina richardiana** A. St.-Hil.

Sin.: *Monnina cordata* A. St.-Hil., *Monnina richardiana* A. St.-Hil. var. *angustior* A. St.-Hil., *Monnina tristaniana* A. St.-Hil. subsp. *richardiana* (A. St.-Hil.) Marques, *Pteromonnina richardiana* (A. St.-Hil.) B. Eriksen  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Monnina rusbyi** Chodat

Sin.: *Pteromonnina rusbyi* (Chodat) B. Eriksen  
Hierba. Nativa. 1500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Monnina stenophylla** A. St.-Hil.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Monnina tristaniana** A. St.-Hil.

Sin.: *Monnina richardiana* A. St.-Hil. var. *angustifolia* Chodat, *Monnina tristaniana* A. St.-Hil. var. *robusta* Chodat, *Pteromonnina tristaniana* (A. St.-Hil.) B. Eriksen  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, ITA, PAI, SPE). URY(CLA).

**Monnina virescens** Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(Desconocida).

**Monnina wrightii** A. Gray

Sin.: *Monnina brachystachya* Griseb., *Pteromonnina wrightii* (A. Gray) B. Eriksen  
Hierba. Nativa. 1300-2800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). URY(TAC).

**Polygala L.****Polygala adenophylla** A. St.-Hil. & Moq. var. **adenophylla**

Sin.: *Polygala paraguayensis* A.W. Benn.  
Hierba subleñosa. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(AMA, COA, GUA, SPE). URY(PAY, RIV).

**Polygala adenophylla** A. St.-Hil. & Moq. var. **parvifolia** A. St.-Hil. & Moq.

Sin.: *Polygala telephium* Chodat var. *gracilis* Chodat, *Polygala telephium* Chodat var. *robusta* Chodat  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, COA).

**Polygala altomontana** Lüdtke, Boldrini & Miotto

Subarbusto. Endémica. 900-1700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Polygala aphylla** A.W. Benn.

Sin.: *Polygala glaziouii* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(FLA, LAV, RNO, RIV, TAC).

**Polygala appendiculata** Vell.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Polygala argentinensis** Chodat

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Polygala aspalatha** L.

Sin.: *Polygala aspalatha* L. var. *comosa* Chodat, *Polygala cyparissias* A. St.-Hil. & Moq. var. *laxifolia* Chodat, *Polygala grondonae* Zuloaga & Morrone, *Polygala neaei* DC., *Polygala polycephala* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala reflexa* Grondona, hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA, SPE). URY(CAS, MON, TAC).

**Polygala australis** A.W. Benn.

Sin.: *Polygala pamparum* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

**Polygala boliviensis** A.W. Benn.

Hierba. Nativa. 500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Polygala bonariensis** Grondona

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(CLA, COL, DUR, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

**Polygala brasiliensis** L.

Sin.: *Polygala brasiliensis* L. var. *cordata* A.W. Benn., *Polygala dunaliana* A. St.-Hil. & Moq.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, MIE). URY(CLA, MON, RNO, RIV, SJO, TAC).

**Polygala campestris** Gardner

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, TAC).

**Polygala celosioides** Mart. ex A.W. Benn.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Polygala cneorum** A. St.-Hil. & Moq.

Sin.: *Polygala pseudostricta* Chodat  
Hierba. Nativa. 500-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

**Polygala corralitae** Tombesi & R.

Kiesling

Hierba. Endémica. 3000-3300 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU, TUC).

**Polygala cyparissias** A. St.-Hil. & Moq.

Sin.: *Polygala corisoides* A. St.-Hil. & Moq.,

*Polygala cyparissias* A. St.-Hil. & Moq. var.

*corisoides* (A. St.-Hil. & Moq.) Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MON, ROC).

**Polygala darwiniana** A.W. Benn.

Sin.: *Acanthocladus tehuelchum* Speg.,

*Polygala tehuelchum* (Speg.) Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAG).

**Polygala densiracemosa** Lüdtke &

Miotto

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Polygala desiderata** Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, SCR).

**Polygala duarteana** A. St.-Hil. & Moq.

Sin.: *Polygala chacoensis* Chodat,

*Polygala duarteana* A. St.-Hil. & Moq.

var. *chacoensis* (Chodat) Chodat,

*Polygala pseudolaurifolia* Chodat,

*Polygala pseudolaurifolia* Chodat var.

*pilcomayensis* Chodat, *Polygala villa-rica*

Chodat, *Polygala villa-rica* Chodat var.

*foliosa* Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA). URY(CLA, DUR, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC).

**Polygala equisetoides** A. St.-Hil. & Moq.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Polygala gayi** A.W. Benn.

Sin.: *Polygala stricta* Gay, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Polygala glaziouii** Chodat

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Polygala glochidiata** Kunth

Sin.: *Polygala glochidiata* Kunth var.

*oxyrhynchos* (Chodat) Marques, *Polygala oxyrhynchos* Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, COA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Polygala gnidioides** Willd.

Sin.: *Polygala eutaxoides* Turcz.,

*Polygala gnidioides* Willd. var. *pubescenti-*

*pilosa* Hook. & Arn., *Polygala pratensis*

Phil., *Polygala thesioides* Willd.

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Polygala gracilis** Kunth

Sin.: *Polygala chuitii* Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

**Polygala guaranitica** Chodat

Hierba. Endémica. 100-700 m.

Países: PRY(AMA, CON).

**Polygala hickeniana** Grondona

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Polygala hieronymi** Chodat

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(COR, SLU, TUC).

**Polygala hygrophila** Kunth

Sin.: *Polygala weddelliana* Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU, CAA, CAN, ÑEE).

**Polygala jujuyensis** Grondona

Hierba. Endémica. 2600-2800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

**Polygala kurtzii** A.W. Benn.

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.

Países: ARG(MEN).

**Polygala lancifolia** A. St.-Hil. & Moq.

Sin.: *Polygala michelii* Chodat, *Polygala virgata* Vell., hom. illeg.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Polygala leptocaulis** Torr. & A. Gray

Sin.: *Polygala paludosa* A. St.-Hil. &

Moq. var. *angustocarpa* Chodat

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(CAS, MAL, MON, RIV, SJO, TAC).

**Polygala leucantha** A.W. Benn.

Sin.: *Polygala graebiana* Chodat,

*Polygala rubioides* Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, COA, PAI).

**Polygala linoides** Poir. var. **laxiflora**

Grondona

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

**Polygala linoides** Poir. var. **linoides**

Sin.: *Polygala linoides* Poir. var.

*ambigua* Beauverd & Felipp., *Polygala marplatensis* Grondona, *Polygala tristis* Chodat var. *apensis* Chodat

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, MIE, PAI, PHA). URY(CAS, COL, DUR, FLA, MON, ROC, SOR).

**Polygala longicaulis** Kunth

Sin.: *Polygala longicaulis* Kunth f.

*minutiflora* Chodat, *Polygala longicaulis*

Kunth var. *flavicomis* Chodat, *Polygala*

*longicaulis* Kunth var. *major* Chodat

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Polygala lycopodioides** Chodat

Sin.: *Polygala dusenii* Norl.

Hierba subleñosa. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Polygala minima** Pohl ex A.W. Benn.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU, ITA, PAI, SPE).

**Polygala molluginifolia** A. St.-Hil. & Moq.

Sin.: *Polygala areguensis* A.W. Benn.,

*Polygala molluginifolia* A. St.-Hil. & Moq.

f. *albiflora* Kuntze, *Polygala molluginifolia*

A. St.-Hil. & Moq. f. *rosea* Kuntze,

*Polygala orthiocarpa* Chodat, *Polygala*

*verticillata* L. var. *molluginifolia* (A. St.-Hil. & Moq.) Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,

JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA,). URY(ART, CLA, MON, RIV, SAO, TAC, TYT).

**Polygala monosperma** A.W. Benn.  
Sin.: *Polygala pseudosericea* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, PAI).

**Polygala moquiniana** A. St.-Hil.  
Subarbusto. Nativa. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Polygala obovata** A. St.-Hil. & Moq.  
Sin.: *Polygala albicoma* Arechav.  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(SAO).

**Polygala oedipus** Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR).

**Polygala oreophila** Speg.  
Hierba. Endémica. 2100-2300 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

**Polygala paniculata** L.  
Sin.: *Polygala tenella* Willd.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

**Polygala patagonica** Phil.  
Hierba subleñosa. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

**Polygala persistens** A.W. Benn.  
Sin.: *Polygala paradoxa* Chodat  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(MAU).

**Polygala poaya** Mart.  
Sin.: *Polygala angulata* DC. var. *angustifolia* A.W. Benn.  
Hierba subleñosa. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Polygala pterolopha** Chodat  
Sin.: *Monrosia pterolopha* (Chodat) Grondona  
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

**Polygala pulchella** A. St.-Hil. & Moq.  
Sin.: *Polygala pulchella* A. St.-Hil. & Moq.  
var. *robusta* Grondona, *Polygala pulchella* A. St.-Hil. & Moq. f. *major* Chodat, *Polygala stricta* Arechav., hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, PAI, SPE). URY(ART, CLA, DUR, MAL, MON, RIV, ROC, SOR, TAC).

**Polygala pumila** Norl.  
Hierba. Nativa. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Polygala punctata** A.W. Benn.  
Sin.: *Polygala hassleriana* Chodat, *Polygala wittrockiana* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(CLA).

**Polygala resedoides** A. St.-Hil. & Moq.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, LPA).  
BRA(RGS). URY(FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SOR).

**Polygala riograndensis** Lüdtké & Miotto  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Polygala rojasii** Chodat  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAN, CEN).

**Polygala rosei** Hicken  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(RNE).

**Polygala sabuletorum** Skottsb.  
Hierba. Endémica. 200-300 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Polygala salasiana** Gay  
Hierba. Endémica. 0-2600 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ATA, COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

**Polygala santacruzensis** Grondona  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR).

**Polygala selaginoides** A.W. Benn.  
Sin.: *Polygala tristis* Chodat  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, ITA, SPE).

**Polygala sellowiana** A. St.-Hil. & Moq.  
Sin.: *Polygala hatschbachii* Brade, *Polygala sabulosa* A.W. Benn.  
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Polygala solieri** Gay  
Hierba. Endémica. 2800-3000 m.  
Países: CHL(ATA).

**Polygala spinescens** Gillies ex Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 1500-3100 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, SJU).

**Polygala stenophylla** A. Gray  
Sin.: *Polygala acutiappendiculata* Chodat, *Polygala bicarunculata* Chodat, *Polygala stenophylla* A. Gray var. *oxycarpa* Chodat  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

**Polygala subandina** Phil.  
Sin.: *Polygala chloroneura* Griseb., *Polygala chloroneura* Griseb. var. *glabrescens* Chodat, *Polygala cordobensis* A.W. Benn., *Polygala grisea* A.W. Benn., *Polygala mendocina* Phil., *Polygala neaei* DC. f. *glabra* Griseb., *Polygala oxyantha* Phil., *Polygala philippiana* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-4500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(LBO, BIO, ARA, RME).

**Polygala subverticillata** Chodat  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Polygala telephium** Chodat  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAN).

**Polygala tenuis** DC.  
Sin.: *Polygala amabayensis* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, PAI).

**Polygala timoutoides** Chodat  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(RIV).

**Polygala ventanensis** Grondona  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI).

**Polygala williamsii** Böcher, Hjert. & Rahn

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(MEN).

## Securidaca L.

**Securidaca diversifolia** (L.) S.F. Blake

Sin.: *Polygala diversifolia* L.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Securidaca lanceolata** A. St.-Hil.

Sin.: *Securidaca sellowiana* Klotzsch ex A.W. Benn.  
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, PAI, SPE).

**Securidaca macrocarpa** A.W. Benn.

Arbusto o liana. Nativa. 600-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Securidaca ovalifolia** A. St.-Hil.

Sin.: *Securidaca fallax* Chodat,  
*Securidaca ovalifolia* A. St.-Hil. f.  
*microphylla* Chodat  
Arbusto. Nativa. 200-300 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, COA, GUA, PAI).

**Securidaca rivinifolia** A. St.-Hil. & Moq.

Arbusto. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

## POLYGONACEAE

### Antigonon Endl.

**Antigonon leptopus** Hook. & Arn.

Enredadera. Introducida. 0-1200 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA).  
PRY(CEN, COA).

**Chorizanthe** R. Br. ex Benth.

**Chorizanthe commissuralis** J. Remy

Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Chorizanthe dasyantha** Phil.

Sin.: *Chorizanthe fasciculata* Phil.,  
*Chorizanthe humilis* Phil., *Chorizanthe*

*illapelina* Phil., *Chorizanthe intricata* Phil., *Chorizanthe parviflora* Phil., *Chorizanthe tenuis* Phil., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Chorizanthe densa** Phil.

Subarbusto. Endémica. 800-900 m.  
Países: CHL(VAL).

**Chorizanthe deserticola** Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Chorizanthe flavescens** Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ).

**Chorizanthe frankenioides** J. Remy

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Chorizanthe gajardoi** Teillier &

Macaya  
Hierba. Endémica. 1900 m.  
Países: CHL(COQ).

**Chorizanthe glabrescens** Benth.

Sin.: *Chorizanthe tenuis* Phil.,  
*Chorizanthe vaginata* Benth. var. *arida* J. Remy  
Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Chorizanthe kingii** Phil.

Sin.: *Chorizanthe pauciflora* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Chorizanthe mieresii** Teillier &

Macaya  
Subarbusto. Endémica. 100 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Chorizanthe navasiae** Teillier &

Macaya  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(COQ).

**Chorizanthe novoana** Teillier &

Macaya  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL).

**Chorizanthe paniculata** Benth.

Sin.: *Chorizanthe macraei* Benth.,  
*Chorizanthe macraei* Benth. var. *humilis* Benth., *Chorizanthe ramosissima* Benth.,  
*Chorizanthe rosea* Phil.  
Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Chorizanthe peduncularis** Benth.

Sin.: *Chorizanthe umbellata* Phil.  
Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Chorizanthe rosasii** Teillier & Macaya

Hierba. Endémica. 1700-2600 m.  
Países: CHL(COQ).

**Chorizanthe vaginata** Benth.

Sin.: *Chorizanthe vaginata* Benth. var. *maritima* J. Remy  
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU).

**Chorizanthe virgata** Benth.

Sin.: *Chorizanthe virgata* Benth. var. *tomentosa* Benth.  
Subarbusto. Endémica. 900 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Chorizanthe viridis** Phil.

Subarbusto. Endémica. 800-1100 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

## Coccoloba P. Browne

**Coccoloba arborescens** (Vell.) R.A.

Howard  
Sin.: *Polygonum arborescens* Vell.  
Arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Coccoloba argentinensis** Speg.

Sin.: *Coccoloba praecox* Herter, hom. illeg.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, PAI). URY(SAO).

**Coccoloba cordata** Cham.

Sin.: *Coccoloba candolleana* Meisn.,  
*Coccoloba cordata* Cham. var. *praecox* Hassl., *Coccoloba tiliacea* Lillo, hom. illeg.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, CON, ITA, ÑEE, PAI, PHA).

**Coccoloba cujabensis** Wedd.

Sin.: *Coccoloba longiochreata* Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(APY).

**Coccoloba glaziovii** Lindau

Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).



**Coccoloba guaranitica** Hassl.

Sin.: *Coccoloba guaranitica* Hassl. var. *opaca* Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA).

**Coccoloba paraguariensis** Lindau

Sin.: *Coccoloba correntina* Rojas Acosta, *Coccoloba microphylla* Morong, *Coccoloba morongii* Hassl.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR).  
PRY(APY, CEN, COA, ITA, PAI, PHA).

**Coccoloba persicaria** Wedd.

Arbusto o arbolito. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SC).

**Coccoloba spinescens** Morong

Sin.: *Coccoloba chacoensis* Standl., *Coccoloba paraguariensis* Lindau f. *intermedia* Hassl., *Coccoloba paraguariensis* Lindau f. *ovatifolia* Herzog, *Coccoloba paraguariensis* Lindau var. *grandifolia* Hassl., *Coccoloba paraguariensis* Lindau var. *spinescens* (Morong) Hassl., *Coccoloba sarmentosa* S. Moore

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

**Coccoloba tiliacea** Lindau

Sin.: *Coccoloba peltata* Griseb., hom. illeg.  
Árbol. Nativa. 300-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Coccoloba warmingii** Meisn.

Arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Emex** Neck. ex Campd., nom. cons.**Emex spinosa** (L.) Campd.

Sin.: *Rumex spinosa* L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(COQ). URY(MON, PAY, SOR).

**Eriogonum** Michx.**Eriogonum divaricatum** Hook.

Sin.: *Eriogonum ameghinoi* Speg., *Sanmartinia ameghinoi* (Speg.) M. Buchinger  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

**Fallopia** Adans.**Fallopia japonica** (Houtt.) Ronse Decr.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: CHL(LLA, AIS).

**Fallopia sachalinensis** (F. Schmidt)

Ronse Decr.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: CHL(LLA).

**Koenigia** L.**Koenigia islandica** L.

Sin.: *Koenigia fuegiana* Dusén  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Lastarriaea** J. Remy**Lastarriaea chilensis** J. Remy

Sin.: *Chorizanthe chilensis* (J. Remy) Goodman, *Chorizanthe lastarriaea* Parry, nom. illeg., *Lastarriaea linearis* Phil. ex Parry, *Lastarriaea stricta* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Muehlenbeckia** Meisn., nom. cons.**Muehlenbeckia fruticulosa** (Walp.)

Standl.  
Sin.: *Polygonum fruticosum* Walp.  
Arbusto. Nativa. 3400-3500 m.  
Países: CHL(AYP).

**Muehlenbeckia hastulata** (Sm.) I.M.

Johnst. var. **fascicularis** (Meisn.) Brandbyge  
Sin.: *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *brachybotrys* Meisn., p.p., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *fascicularis* Meisn.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Muehlenbeckia hastulata** (Sm.) I.M.

Johnst. var. **hastulata**  
Sin.: *Calacinum chilense* (Meisn.) J.F. Macbr., *Karkinetron undulatum* Raf., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *brachybotrys* Meisn., p.p., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *injudunda* (Lindl.) Meisn., *Polygonum hastulatum* (Sm.) Kuntze, *Polygonum injudunda* Lindl.,

*Rumex hastulatus* Sm.

Arbusto. Endémica. 0-2700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).  
CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Muehlenbeckia hastulata** (Sm.)

I.M. Johnst. var. **rotundata** (Phil.) Brandbyge  
Sin.: *Muehlenbeckia rotundata* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).  
CHL(BIO, AIS, MAG).

**Muehlenbeckia sagittifolia** (Ortega)

Meisn.  
Sin.: *Calacinum sagittifolium* (Ortega) J.F. Macbr., *Coccoloba sagittifolia* Ortega, *Karkinetron hastatum* Raf., *Polygonum sagittifolium* (Ortega) Kuntze  
Arbusto. Nativa. 0-2800 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PHA, SPE). URY(CAS, FLA, SJO).

**Muehlenbeckia tamnifolia** (Kunth)

Meisn.  
Sin.: *Muehlenbeckia tamnifolia* (Kunth) Meisn. var. *hartwegii* Meisn., *Muehlenbeckia tamnifolia* (Kunth) Meisn. var. *humboldtii* Meisn., *Polygonum tamnifolium* Kunth, *Polygonum tamnifolium* Kunth var. *xerocarpum* Kuntze  
Arbusto. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Oxytheca** Nutt.**Oxytheca dendroidea** Nutt. subsp. **chilensis** (J. Remy) Ertter

Sin.: *Brisegnoa chilensis* J. Remy, *Oxytheca apiculata* Miers ex Benth., nom. nud., *Oxytheca dendroidea* Nutt. var. *tonsiflora* I.M. Johnst., *Oxytheca spiculata* Miers  
Hierba. Endémica. 2100-3500 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Persicaria** Mill.**Persicaria sylvestris** Funez &

Hassemer  
Hierba. Nativa. 200-1100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Polygonum L.**, nom. cons.**Polygonum acuminatum** Kunth

Sin.: *Polygonum acuminatum* Kunth var. *glabrescens* Meisn., *Polygonum acuminatum* Kunth var. *microstemom* Mart. ex Meisn., *Polygonum acuminatum* Kunth var. *setigerum* (Wedd.) Meisn., *Polygonum alfredi* Pilg., *Polygonum bettfreundianum* Lindau, *Polygonum floribundum* Wedd., *Polygonum setigerum* Wedd.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, IPA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(LAV, ROC).

**Polygonum amphibium** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, RNE).

**Polygonum arenarium** Waldst. & Kit.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(RNE).

**Polygonum aviculare** L.

Sin.: *Polygonum arenastrum* Boreau, *Polygonum berteroi* Phil., *Polygonum uruguense* H. Gross, *Polygonum striatum* K. Koch

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(PHA). URY(CAS, SJO).

**Polygonum bowenkampii** Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

**Polygonum brasiliense** K. Koch

Sin.: *Polygonum aviculare* L. var. *montevidense* Cham. & Schltdl., *Polygonum camporum* Meisn. var. *australe* Meisn., *Polygonum camporum* Meisn.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(RGS). CHL(AIS, MAG). URY(SJO).

**Polygonum campanulatum** Hook. f.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(LLA, AIS).

**Polygonum capitatum** Buch.-Ham. ex

D. Don

Sin.: *Persicaria capitata* (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COR). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Polygonum convolvulus** L.

Sin.: *Bilderdykia convolvulus* (L.) Dumort., *Fallopia convolvulus* (L.) A. Löve, *Tiniaria convolvulus* (L.) Webb & Moq.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SDE, SFE, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). PRY(COA, GUA, ITA).

**Polygonum diospyrifolium** Cham. &

Schltdl.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Polygonum ferrugineum** Wedd.

Sin.: *Polygonum gummifera* Wedd., *Polygonum spectabile* Mart. ex Meisn. var. *minor* Chodat, *Polygonum spectabile* Mart. ex Meisn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

**Polygonum glabrum** Willd.

Sin.: *Polygonum densiflorum* Meisn., *Polygonum portoricense* Bertero ex Small

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, LRI, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA). URY(CAS, COL, MON, RNO, ROC, SJO, TYT).

**Polygonum hispidum** Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, COA, ÑEE, PHA).

**Polygonum hydropiper** L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(MAU, BIO, LLA).

**Polygonum hydropiperoides** Michx. var. **hydropiperoides**

Sin.: *Polygonum hydropiperoides* Michx. var. *persicarioides* (Kunth) Stanford, *Polygonum persicarioides* Kunth, *Polygonum rivulare* Phil., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME, JFE). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(COL, PAY, ROC).

**Polygonum hydropiperoides** Michx. var. **setaceum** (Baldwin ex Elliott)

Gleason

Sin.: *Polygonum hydropiperoides* Michx. var. *virgatum* (Cham. & Schltdl.) Meisn., *Polygonum setaceum* Baldwin ex Elliott, *Polygonum virgatum* Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA).

**Polygonum lapathifolium** L.

Sin.: *Polygonum ferrugineum* Wedd. var. *patagonicum* (Speg.) Macloskie, *Polygonum lanigerum* R. Br. *Polygonum persicaria* L. var. *vernicosum* Cham. & Schltdl., *Polygonum spectabile* Mart. ex Meisn. var. *patagonica* Speg., *Polygonum utriculatum* J. Remy

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU). CHL(ATA, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(CON, PHA). URY(CAS).

**Polygonum maritimum** L.

Sin.: *Polygonum chilense* K. Koch, *Polygonum maritimum* L. var. *chilense* (K. Koch) Skottsb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, LPA, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF). CHL(COQ, VAL, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Polygonum meisnerianum** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Polygonum beyrichianum* Cham. & Schltdl., *Polygonum chamissoeanum* Wedd., *Polygonum meisnerianum*

Cham. & Schltdl. var. *beyrichianum* (Cham. & Schltdl.) Meisn., *Polygonum meisnerianum* Cham. & Schltdl. var. *setosum* Chodat

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(CLA, PAY, SJO).

**Polygonum minus** Huds.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(MEN, MIS, RNE, SFE).

**Polygonum mite** Schrank  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(VAL).

**Polygonum orientale** L.  
Sin.: *Polygonum cordobense* Lindau  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, MEN). BRA(PAR, RGS). CHL(BIO, ARA, RME). URY(MON).

**Polygonum paraguayense** Wedd.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

**Polygonum persicaria** L.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

**Polygonum punctatum** Elliott  
Sin.: *Polygonum acre* Kunth, hom. illeg., *Polygonum epilobioides* Wedd., *Polygonum hydropiperoides* Pursh, hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, NEU, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, ROC, SJO, TAC).

**Polygonum rubricaulae** Cham.  
Sin.: *Tracaulon rubricaulae* (Cham.) Greene, *Truellum rubricaulae* (Cham.) Soják  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAU).

**Polygonum sanguinaria** J. Remy  
Subarbusto. Endémica. 0-2200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, AIS, RME).

**Polygonum stelligerum** Cham.  
Sin.: *Polygonum acanthophyllum* Lindau, *Polygonum bonaerense* Speg., *Tracaulon stelligerum* (Cham.) Greene, *Truellum stelligerum* (Cham.) Soják  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, MIE, PHA, SPE). URY(SJO).

**Polygonum stypticum** Cham. & Schltdl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, TUC). URY(RNO).

## Rumex L.

**Rumex acetosa** L.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, TDF). CHL(MAG).

**Rumex acetosella** L.  
Sin.: *Acetosa angiocarpa* (Murb.) Holub, *Rumex acetosella* L. subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb., *Rumex angiocarpus* Murb.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, JUJ, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(DUR).

**Rumex aquaticiformis** Rchb. f.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(AIS).

**Rumex argentinus** Rech. f.  
Sin.: *Rumex hasslerianus* Rech. f., *Rumex polyklonos* Rech. f.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MEN, SFE). PRY(CEN). URY(CAS, CLA, MAL, MON, SJO, SOR).

**Rumex brasiliensis** Link  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA).

**Rumex conglomeratus** Murray var. **borreri** Trimen  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI).

**Rumex conglomeratus** Murray var. **vulgaris** Wallr.  
Sin.: *Rumex foliosus* Rchb. f.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE). URY(CLA, MAL, MON, PAY, RNO, SOR).

**Rumex crispissimus** Kuntze  
Sin.: *Rumex crispissimus* Kuntze var. *unigibbus* Hauman, *Rumex decumbens* Dusén  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, SCR, SJU, TDF). CHL(VAL, MAG).

**Rumex crispus** L.  
Hierba. Introducida. 0-3700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).

**Rumex cristatus** DC.  
Hierba. Introducida. 400 m.  
Países: CHL(LLA, RME).

**Rumex cuneifolius** Campd.  
Sin.: *Rumex montevidensis* Spreng.  
Hierba. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL, SFE, SLU). BRA(RGS). CHL(ATA, VAL, BIO, ARA, LLA, AIS, RME). URY(MON, ROC).

**Rumex darwinianus** Rech. f.  
Sin.: *Rumex magellanicus* Campd. var. *donatii* Rech. f.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR). CHL(LLA).

**Rumex longifolius** DC.  
Hierba. Introducida. 0-400 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

**Rumex lorentzianus** Lindau  
Hierba. Endémica. 600-2800 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Rumex magellanicus** Campd.  
Sin.: *Rumex hippiatricus* J. Remy, *Rumex erosus* Phil., *Rumex magellanicus* Griseb., hom. illeg., *Rumex magellanicus* Campd. var. *dusenii* Rech. f.

Hierba. Endémica. 1000-4000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, SJU, TDF). CHL(COQ, BIO, AIS, MAG).

**Rumex maricola** J. Remy

Sin.: *Rumex arenarius* Poepp. ex Endl.,  
*Rumex cuneifolius* Campd. var. *maricola*  
(J. Remy) Rech. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Rumex maritimus** L.

Sin.: *Rumex fueginus* Phil., *Rumex maritimus* L. subsp. *fueginus* (Phil.)  
Hultén, *Rumex maritimus* L. var. *fueginus*  
(Phil.) Dusén

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, MAG, RME).

**Rumex obovatus** Danser

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). PRY(CEN, GUA, PHA).

**Rumex obtusifolius** L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Rumex paraguayensis** D. Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, ERI, FOR, SFE, TUC). PRY(APY, CEN, COA, PHA).

**Rumex patagonicus** Rchb. f.

Sin.: *Rumex chiloensis* Rchb. f.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ARA, LLA, AIS).

**Rumex polycarpus** Rech. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI).

**Rumex pulcher** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, RNE, SDE, SFE, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE). PRY(APA, CEN, COA, MIE). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, SAO).

**Rumex romassa** J. Remy

Sin.: *Rumex asplundii* Rech. f.  
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, SAL). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Rumex sellowianus** Rech. f.

Hierba. Endémica. 1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Rumex uruguayensis** Rech. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(FLA).

**Ruprechtia** C.A. Mey.

**Ruprechtia apetala** Wedd.

Sin.: *Magonia apetala* (Wedd.)  
Kuntze, *Magonia corylifolia* (Griseb.)  
Kuntze, *Magonia excelsa* (Griseb.)  
Kuntze, *Magonia mollis* (Wedd.)  
Kuntze, *Ruprechtia boliviensis* Herzog,  
*Ruprechtia corylifolia* Griseb., *Ruprechtia excelsa* Griseb., *Ruprechtia mollis* Wedd.,  
*Triplaris corylifolia* (Griseb.) Kuntze  
Arbusto o árbol. Nativa. 100-2000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). PRY(APY).

**Ruprechtia brachysepala** Meisn.

Sin.: *Magonia brachysepala* (Meisn.)  
Kuntze  
Árbol. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, PAI).

**Ruprechtia exploraticis** Sandwith

Arbusto o árbol. Nativa. 100-200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON).

**Ruprechtia laxiflora** Meisn.

Sin.: *Enneatypus nordenskoeldii* Herzog,  
*Enneatypus nordenskoeldii* Herzog f.  
*glaberrimus* Herzog, *Magonia laxiflora*  
(Meisn.) Kuntze, *Magonia polystachya*  
(Griseb.) Kuntze, *Magonia viraru* (Griseb.)  
Kuntze, *Ruprechtia polystachya* Griseb.,  
*Ruprechtia viraru* Griseb., *Triplaris polystachya* (Griseb.) Kuntze  
Árbol. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, DUR, PAY, RIV, SAO, SOR).

**Ruprechtia paranensis** Pendry

Arbusto o árbol. Endémica. 500-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Ruprechtia salicifolia** (Cham. & Schltdl.) C.A.Mey.

Sin.: *Magonia salicifolia* (Cham. &

Schltdl.) Kuntze, *Triplaris salicifolia*  
Cham. & Schltdl.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, DUR, PAY, SAO, SOR, TAC).

**Salta** Adr. Sánchez

**Salta triflora** (Griseb.) Adr. Sánchez

Sin.: *Magonia triflora* (Griseb.)  
Kuntze, *Ruprechtia triflora* Griseb. var.  
*guaranitica* Chodat & Hassl *Ruprechtia triflora* Griseb., *Triplaris triflora* (Griseb.)  
Kuntze  
Arbusto o árbol. Nativa. 200-1500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CHO, CON, NAS, PHA).

**Triplaris** Loefl. ex L.

**Triplaris americana** L.

Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Triplaris gardneriana** Wedd.

Sin.: *Triplaris guaranitica* Chodat  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, APA, CEN, CON, ITA, PAI, PHA, SPE).

PONTEDERIACEAE

**Heteranthera** Ruiz & Pav.

**Heteranthera catharinensis** C.N.

Horn & M. Pell.  
Hierba acuática. Endémica. 500-600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Heteranthera limosa** (Sw.) Willd.

Sin.: *Heteranthera alismoides* Humb.  
ex Link, *Heteranthera limosa* (Sw.) Willd.  
f. *albiflora* Benke, *Leptanthus ovalis*  
Michx., *Lunania uniflora* Raf., nom.  
illeg., *Phrynium limosum* (Sw.) Kuntze,  
*Pontederia limosa* Sw., *Pontederia triandra*  
Banks ex Mart., *Schollera limosa* (Sw.)  
Raf., *Triaxstima uniflora* Raf.  
Hierba acuática. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, ÑEE, PHA).

**Heteranthera multiflora** (Griseb.)

Horn

Sin.: *Heteranthera reniformis* Ruiz & Pav. var. *multiflora* Griseb.

Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, PHA).

**Heteranthera pumila** M. Pell. & C.N.

Horn

Hierba acuática. Endémica. 700-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Heteranthera reniformis** Ruiz & Pav.

Sin.: *Buchosia aquatica* Vell., *Heterandra reniformis* P. Beauv., *Heteranthera acuta* Willd., *Heteranthera virginica* (Pers.) Steud., *Leptanthus peruviana* Pers., *Leptanthus reniformis* (P. Beauv.) Michx., *Leptanthus virginica* Pers., *Phrynium reniformis* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Phrynium reniformis* (Ruiz & Pav.) Kuntze var. *acuta* (Willd.) Kuntze, *Schollera reniformis* (Ruiz & Pav.) Kuntze  
Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(RIV).

**Heteranthera zosterifolia** Mart.

Sin.: *Heteranthera osteniana* Herter, *Schollera zosterifolia* (Mart.) Kuntze  
Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, PAI). URY(LAV, RIV).

**Pontederia L.**

**Pontederia azurea** Sw.

Sin.: *Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth, *Piaropus azureus* (Sw.) Raf., *Pontederia aquatica* Vell.  
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, TAC, TYT).

**Pontederia cordata** L.

Sin.: *Narukila cordata* (L.) Nieuwl., *Pontederia angustifolia* Pursh, *Pontederia cordata* L. f. *brasiliensis* Solms, *Pontederia cordata* L. var. *angustifolia* (Pursh) Torr., *Pontederia cordata* L. var.

*lanceolata* Griseb., *Pontederia cordata* L. var. *lancifolia* (Muhl.) Torr., *Pontederia lanceolata* Nutt. f. *brasiliensis* (Solms) Fernald, *Pontederia lanceolata* Nutt., *Pontederia lancifolia* Muhl., *Pontederia nymphaeifolia* Kunth, *Pontederia rotundifolia* L. f. var. *nymphaeifolia* (Kunth) Solms, *Unisema cordata* (L.) Farw., *Unisema media* Raf.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, RNO, ROC, TAC).

**Pontederia crassipes** Mart.

Sin.: *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms, *Eichhornia speciosa* Kunth, *Heteranthera formosa* Miq., *Piaropus mesomelas* Raf., nom. illeg.  
Hierba acuática. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, BIO). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON, ROC, TYT).

**Pontederia meyeri** (A.G. Schulz) M. Pell. & C.N. Horn

Sin.: *Eichhornia meyeri* A.G. Schulz  
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, MIS, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CHO, NAS, PHA).

**Pontederia ovalis** Mart. ex Schult. & Schult. f.

Sin.: *Pontederia cordata* L. var. *ovalis* (Mart.) Solms, *Pontederia lanceolata* Nutt. f. *ovalis* (C. Mart.) A. Cast., *Pontederia lanceolata* Nutt. var. *vichadensis* F.J. Herm.  
Hierba palustre. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN). URY(CAS, ROC).

**Pontederia rotundifolia** L. f.

Sin.: *Pontederia cordifolia* Mart., *Pontederia eriantha* Miq., *Pontederia reniformis* Larrañaga, *Reussia grazielae* Machado, *Reussia rotundifolia* (L. f.) A. Cast.  
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, ROC).

**Pontederia sagittata** C. Presl

Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pontederia subovata** (Seub.) Lowden

Sin.: *Eichhornia subovata* Seub., *Reussia subovata* (Seub.) Solms  
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).

PORTULACACEAE

**Amhipetalum** Bacigalupo

**Amhipetalum paraguayense**

Bacigalupo  
Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: PRY(APY).

**Portulaca L.**

**Portulaca amilis** Speg.

Sin.: *Portulaca amilis* Speg. var. *rosengurtii* D. Legrand, *Portulaca catharinae* Poelln., *Portulaca glazioviana* D. Legrand, *Portulaca pilosa* L. var. *paraguayensis* Hauman & Irigoyen, nom. nud., *Portulaca pilosa* L. var. *paraguayensis* Kuntze, *Portulaca rubricaulis* J.F. Macbr., nom. illeg., *Portulaca schenckii* Poelln., *Portulaca striata* Poelln.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CEN, CON, SPE). URY(ART).

**Portulaca argentinensis** Speg.

Hierba. Endémica. 500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Portulaca chacoana** D. Legrand

Sin.: *Portulaca fluvialis* D. Legrand var. *argentinensis* D. Legrand  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, PHA).

**Portulaca confertifolia** Hauman var. **confertifolia**

Sin.: *Portulaca gilliesii* Speg., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).

**Portulaca confertifolia** Hauman var. **cordobensis** D. Legrand  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Portulaca cryptopetala** Speg.  
Sin.: *Portulaca cryptopetala* Speg. f. *phenopetala* Speg., *Portulaca cryptopetala* Speg. var. *diversifolia* (Poelln.) D. Legrand, *Portulaca cryptopetala* Speg. var. *legrandii* (Poelln.) D. Legrand, *Portulaca diversifolia* D. Legrand, nom. illeg., *Portulaca diversifolia* Poelln. var. *legrandii* (Poelln.) D. Legrand, *Portulaca legrandii* Poelln.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, DUR, FLO, MON, PAY, ROC, SAO, TYT).

**Portulaca diegoi** Mattos  
Hierba. Endémica. 1300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Portulaca echinosperma** Hauman  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Portulaca elongata** Rusby var. **elongata**  
Sin.: *Portulaca amboensis* J.F. Macbr., *Portulaca pedicellata* D. Legrand var. *cochabambensis* D. Legrand, *Portulaca pilosa* L. f. *maxima* Kuntze  
Hierba. Nativa. 2000-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

**Portulaca elongata** Rusby var. **pedicellata** (D. Legrand) D. Legrand  
Sin.: *Portulaca amboensis* J.F. Macbr. var. *pedicellata* (D. Legrand) D. Legrand, *Portulaca pedicellata* D. Legrand  
Hierba. Nativa. 2000 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

**Portulaca eruca** Hauman  
Hierba. Endémica. 100-2000 m.  
Países: ARG(COR, SDE, SLU). PRY(APY).

**Portulaca fulgens** Griseb.  
Sin.: *Portulaca pilosa* L. var. *fulgens* (Griseb.) Kuntze  
Hierba. Endémica. 2500-4300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

**Portulaca gilliesii** Hook.  
Sin.: *Portulaca gilliesii* Hook. var. *chacoensis* D. Legrand, *Portulaca pilosa* L. var. *eriophora* (Casar.) Hauman, *Portulaca tinctoria* Larrañaga  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, SLU, TUC). PRY(APY, CEN). URY(RNO).

**Portulaca grandiflora** Hook.  
Sin.: *Portulaca fluvialis* D. Legrand var. *depressa* D. Legrand, *Portulaca fluvialis* D. Legrand, *Portulaca fluvialis* D. Legrand var. *tacuarembensis* D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. f. *depressa* (D. Legrand) D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. f. *granulata* D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. subsp. *cisplatina* D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. subsp. *ruizii* D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. var. *cisplatina* (D. Legrand) D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. var. *depressa* D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. var. *immerso-stellulata* (Poelln.) D. Legrand, *Portulaca immerso-stellulata* Poelln., *Portulaca immerso-stellulata* Poelln. var. *galanderi* Poelln., *Portulaca immerso-stellulata* Poelln. var. *uruguayensis* Poelln., *Portulaca multistaminata* Poelln., *Portulaca pilgeri* Poelln., *Portulaca pilosa* L. subsp. *cisplatina* D. Legrand, *Portulaca pilosa* L. var. *cisplatina* (D. Legrand) D. Legrand, *Portulaca pilosa* L. var. *osteniana* D. Legrand, *Portulaca ripicola* Poelln., *Portulaca rupicola* Poelln.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, MIE, PHA). URY(ART, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, TAC, TYT).

**Portulaca hatschbachii** D. Legrand  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Portulaca meyeri** D. Legrand var. **meyeri**  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Portulaca meyeri** D. Legrand var. **rodrigoii** D. Legrand  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Portulaca mucronata** Link var. **mucronata**  
Sin.: *Portulaca mucronata* Link var. *alba* Mattos  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Portulaca mucronata** Link var. **paraguariensis** D. Legrand  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(COA, PAI).

**Portulaca mucronulata** D. Legrand var. **mucronulata**  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR).

**Portulaca mucronulata** D. Legrand var. **robusta** D. Legrand  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SFE).

**Portulaca obtusa** Poelln.  
Sin.: *Portulaca obtusa* Poelln. var. *hauthalii* Poelln.  
Hierba. Endémica. 500-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Portulaca obtusifolia** D. Legrand var. **obtusifolia**  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COR).

**Portulaca obtusifolia** D. Legrand var. **rubrisperma** D. Legrand  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS).

**Portulaca oleracea** L.  
Sin.: *Portulaca cryptopetala* Speg. var. *poellnitziana* (D. Legrand) D. Legrand, *Portulaca marginata* Kunth, *Portulaca neglecta* Mack. & Bush, *Portulaca oleracea* L. var. *granulato-stellulata* Poelln., *Portulaca oleracea* L. var. *macrantha* Eggers, *Portulaca oleracea* L. var. *micrantha* Eggers, *Portulaca oleracea* L. var. *parviflora* (Haw.) Griseb., *Portulaca oleracea* L. var. *silvestris* (Montandon) Thell., *Portulaca poellnitziana* D. Legrand, *Portulaca retusa* Engelm.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(APY, PHA). URY(CLA, MON, SOR).

**Portulaca papulifera** D. Legrand  
Sin.: *Portulaca papulosa* Schltld. subsp. *tuberculata* D. Legrand, p.p.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). URY(ART, RIV, TAC).

**Portulaca papulosa** Schltld.  
Sin.: *Portulaca depauperata* Poelln., *Portulaca hirsutissima* Cambess., *Portulaca platensis* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MIS). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC).

**Portulaca perennis** R.E. Fr.  
Sin.: *Portulaca andicola* Poelln., *Portulaca arequipaensis* Poelln., *Portulaca peruviana* I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 1000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

**Portulaca philippii** I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 500-3600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Portulaca ragonesei** D. Legrand  
Hierba. Endémica. 200-400 m.  
Países: ARG(COR).

**Portulaca rotundifolia** R.E. Fr.  
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

**Portulaca stellulato-tuberculata** Poelln.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CEN).

**Portulaca thellusonii** Lindl.  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Portulaca tingoensis** J.F. Macbr. var. **andina** (D. Legrand) D. Legrand  
Sin.: *Portulaca andina* D. Legrand  
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

**Portulaca tingoensis** J.F. Macbr. var. **tingoensis**  
Sin.: *Portulaca andina* D. Legrand var. *bonetei* D. Legrand  
Hierba. Nativa. 2500-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

**Portulaca umbraticola** Kunth  
Sin.: *Portulaca coronata* Small, *Portulaca denudata* Poelln., *Portulaca*

*lanceolata* Engelm., *Portulaca plano-perculata* Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-2200 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE, PHA).

## POTAMOGETONACEAE

### Potamogeton L.

**Potamogeton crispus** L.  
Hierba acuática. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI).

**Potamogeton ferrugineus** Hagstr.  
Sin.: *Potamogeton apicalis* Hagstr., *Potamogeton illinoensis* Morong var. *ventanicolus* (Hicken) Horn ex Tur, *Potamogeton lucens* L. var. *ventanicolus* Hicken, *Potamogeton spoliatus* Hagstr.  
Hierba acuática. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, RNE, SCR, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AIS). URY(COL, FLA, ROC).

**Potamogeton gayi** A. Benn.  
Sin.: *Potamogeton burkartii* Horn ex Tur  
Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ARA). PRY(CEN, MIE). URY(DUR, MAL, MON, ROC, SJO, TAC).

**Potamogeton illinoensis** Morong  
Sin.: *Potamogeton dunicola* Tur, *Potamogeton pedersenii* Tur  
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, ARA, LLA, MAG). PRY(CON). URY(ROC).

**Potamogeton linguatus** Hagstr.  
Sin.: *Potamogeton badiovirens* Hagstr., *Potamogeton montanus* C. Presl  
Hierba acuática. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Potamogeton montevidensis** A. Benn.  
Hierba acuática. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(Desconocida). URY(SJO).

**Potamogeton polygonus** Cham. & Schltld.  
Sin.: *Potamogeton pseudopolygonus* Hagstr.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(DUR, FLA, SAO).

**Potamogeton pusillus** L.  
Sin.: *Potamogeton aschersonii* A. Benn., *Potamogeton berterioanus* Phil., *Potamogeton pusillus* L. var. *argentinus* A. Benn., *Potamogeton pusillus* L. var. *longepedunculatus* Hicken, *Potamogeton tenuifolius* F. Phil., *Potamogeton uruguayensis* A. Benn. & Graebn.  
Hierba acuática. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(CEN). URY(FLO, MON, ROC).

**Potamogeton spirilliformis** Hagstr.  
Sin.: *Potamogeton reniacoensis* Sparre  
Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS). CHL(VAL). URY(ROC).

**Potamogeton ulei** K. Schum.  
Hierba acuática. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

### Stuckenia Börner

**Stuckenia filiformis** (Pers.) Boehm. subsp. **alpina** (Blytt) R.R. Haynes, Les & M. Král

Sin.: *Potamogeton aulacophyllum* K. Schum., *Potamogeton juncifolius* A. Kern. ex C. Fritsch, *Potamogeton marinus* L. f. *alpinus* Blytt, *Potamogeton strictus* Phil. var. *magellanicus* Hagstr., *Potamogeton strictus* Phil.

Hierba acuática. Nativa. 200-4000 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, BIO, MAG).

**Stuckenia pectinata** (L.) Börner  
Sin.: *Coleogeton pectinatus* (L.) Les & R.R. Haynes, *Potamogeton diffusus* (Hagstr.) Herter, *Potamogeton pectinatus* L. var. *diffusus* Hagstr., *Potamogeton pectinatus* L.

Hierba acuática. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(BAI, JUJ, MEN, RNE). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, RME).

**Stuckenia striata** (Ruiz & Pav.) Holub  
Sin.: *Coleogeton striatus* (Ruiz & Pav.)

Les & R.R. Haynes, *Potamogeton australis* F. Phil., *Potamogeton dissimilis* A. Benn., *Potamogeton pectinatus* L. var. *striatus* (Ruiz & Pav.) Hagstr., *Potamogeton pectinatus* L. var. *ungulatus* Hagstr., *Potamogeton striatus* Ruiz & Pav.

Hierba acuática. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(VAL, LLA, RME). PRY(PHA). URY(MON).

### Zannichellia L.

#### Zannichellia palustris L.

Hierba acuática. Nativa. 0-4400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, MAG, RME). URY(ROC).

## PRIMULACEAE

### Anagallis L.

#### Anagallis alternifolia Cav. var. *alternifolia*

Sin.: *Anagallis alternifolia* Cav. f. *laxa* R. Knuth, *Anagallis alternifolia* Cav. var. *angustifolia* Phil., *Anagallis alternifolia* Cav. var. *minor* R. Knuth

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

#### Anagallis alternifolia Cav. var. *repens* (d'Urv.) Knuth

Sin.: *Anagallis alternifolia* Cav. var. *densifolia* Hook. f., *Anagallis alternifolia* Cav. var. *parvula* Phil., *Euparea amoena* Sol. ex Gaertn., *Euparea chilensis* Baudo, *Euparea linarina* Baudo, *Euparea parvula* Baudo, *Lysimachia pumila* Poepp. ex Pax & Knuth, *Lysimachia repens* d'Urv.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

#### Anagallis arvensis L.

Sin.: *Anagallis arvensis* L. f. *coerulea* (Schreb.) Arechav., *Anagallis arvensis* L.

var. *coerulea* (Schreb.) Gren. & Godr., *Anagallis arvensis* L. var. *phoenica* (Scop.) Gren. & Godr., *Anagallis coerulea* Schreb., *Anagallis latifolia* L., *Lysimachia arvensis* (L.) U. Manns & Anderb.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE, IPA). URY(ART, COL, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO).

#### Anagallis pumila Sw.

Sin.: *Anagallis pumila* Sw. var. *longepedunculata* (Chodat & Hassl.) Knuth, *Centunculus pentandrus* R. Br. f. *longepedunculatus* Chodat & Hassl., *Centunculus pentandrus* R. Br. var. *stellatus* (St.-Hil.) Chodat & Hassl., *Centunculus pentandrus* R. Br.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COR, COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN, CEN, PAI, SPE).

### Androsace L.

#### Androsace salasii Kurtz

Sin.: *Androsace pusilla* (Dusén)

Lourteig, *Collomia pusilla* Dusén

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

### Ardisia Sw., nom. cons.

#### Ardisia guianensis (Aubl.) Mez

Sin.: *Icacorea guianensis* Aubl.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

### Centunculus L.

#### Centunculus minimus L.

Sin.: *Anagallis minima* (L.) E.H.L.

Krause, *Lysimachia minima* (L.) U.

Manns & Anderb.

Hierba. Introducida. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, RNE, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). PRY(CEN, COA, PAI). URY(FLO, MAL, MON).

### Clavija Ruiz & Pav.

#### Clavija nutans (Vell.) B. Ståhl

Sin.: *Clavija boliviensis* Mez, *Clavija hassleri* Mez, *Clavija integrifolia* Mart. & Miq., *Zacintha nutans* Vell.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

### Cybianthus Mart.

#### Cybianthus brasiliensis (Mez) G.

Agostini

Sin.: *Conomorpha peruviana* A. DC. var. *brasiliensis* Mez

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

#### Cybianthus peruvianus (A. DC.) Miq.

Sin.: *Conomorpha peruviana* A. DC.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

### Lysimachia L.

#### Lysimachia barbata (P. Taylor) U.

Manns & Anderb.

Sin.: *Anagallis pumila* Sw. var. *barbata* P. Taylor.

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR).

#### Lysimachia filiformis (Cham. & Schltdl.) U. Manns & Anderb.

Sin.: *Anagallis filiformis* Cham. & Schltdl., *Anagallis tenella* L. var. *filiformis* (Cham. & Schltdl.) A. St.-Hil. & Girard, *Anagallis tenella* L. var. *ascendens* A. St.-Hil. & Girard, *Anagallis uruguayensis* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, MON).

#### Lysimachia sertulata Baudo

Sin.: *Lysimachia chilensis* (Griseb.)

Knuth, *Lysimachia febrifuga* Poepp. ex Klatt, nom. nud., *Lysimachia marginata* Macloskie, *Lysimachia mellico* Kuntze ex Klatt, nom. nud., *Lysimachia mellico* Poepp. ex Pax & Knuth, nom. nud., *Lysimachia umbellata* Phil., *Theopyxis chilensis* Griseb.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

#### Lysimachia tenella L.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).



**Myrsine L.**

**Myrsine altomontana** M.F. Freitas & Kin.-Gonv.

Arbusto. Nativa. 800-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrsine balansae** (Mez) Otegui

Sin.: *Rapanea balansae* Mez  
Árbol. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI).

**Myrsine congesta** (Schwacke ex Mez)

Pipoly  
Sin.: *Rapanea congesta* Schwacke ex Mez  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrsine coriacea** (Sw.) R. Br.

Sin.: *Caballeria ferruginea* Ruiz & Pav., *Myrsine paulensis* A. DC., *Rapanea coriacea* (Sw.) Mez, *Rapanea ferruginea* (Ruiz & Pav.) Mez, *Rapanea paulensis* (A. DC.) Mez, *Samara coriacea* Sw.  
Árbol. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI). URY(LAV, MAL, RIV, ROC, TYT).

**Myrsine gardneriana** A. DC.

Sin.: *Rapanea gardneriana* (A. DC.) Mez  
Árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrsine guianensis** (Aubl.) Kuntze

Sin.: *Rapanea guianensis* Aubl.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA, PAI). URY(ROC).

**Myrsine laetevirens** (Mez) Arechav.

Sin.: *Myrsine floribunda* Griseb., p.p., *Rapanea laetevirens* Mez  
Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(CAS, COL, MAL, PAY, ROC, SJO, TAC).

**Myrsine lancifolia** Mart.

Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrsine ligustrina** (Mez) Otegui

Sin.: *Rapanea ligustrina* Mez  
Árbol. Endémica. 0-200 m.  
Países: PRY(AMA, CAN, CAU).

**Myrsine lineata** (Mez) Imkhan.

Sin.: *Rapanea lineata* Mez  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SC).

**Myrsine loefgrenii** (Mez) Otegui

Sin.: *Rapanea loefgrenii* Mez, *Rapanea quaternata* Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, SPE).

**Myrsine matensis** (Mez) Otegui

Sin.: *Rapanea matensis* Mez, *Rapanea perforata* Mez, *Rapanea perforata* Mez var. *rigida* Hassl.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

**Myrsine parvifolia** A. DC.

Árbol. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

**Myrsine parvula** (Mez) Otegui

Sin.: *Myrsine floribunda* Griseb., p.p., *Myrsine lorentziana* (Mez) Arechav., *Rapanea lorentziana* Mez, *Rapanea megapotamica* Mez, *Rapanea parvula* Mez  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, MIE, PAI, SPE). URY(SAO, TAC, TYT).

**Myrsine rubra** M.F. Freitas & Kin.-Gonv.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myrsine squarrosa** M.F. Freitas &

Kin.-Gonv.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrsine umbellata** Mart.

Sin.: *Rapanea umbellata* (Mart.) Mez  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, COA, PAI). URY(MON, ROC).

**Myrsine venosa** A. DC.

Sin.: *Rapanea venosa* (A. DC.) Mez  
Árbol. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Myrsine wettsteinii** (Mez) Otegui

Sin.: *Rapanea wettsteinii* Mez  
Arbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pelletiera A. St.-Hil.**

**Pelletiera verna** A. St.-Hil.

Sin.: *Asterolinon serpyllifolium* (Poir.) Ball, *Asterolinon trinum* Baudo, *Lysimachia serpyllifolia* Poir., *Pelletiera serpyllifolia* (Poir.) Kuntze, comb. superfl., *Pelletiera serpyllifolia* (Poir.) Webb & Berthel.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, MIS, RNE). CHL(VAL, LBO, BIO, LLA, RME). URY(CAS, MON, SOR).

**Primula L.**

**Primula comberi** W.W. Sm.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA).

**Primula magellanica** Lehm.

Sin.: *Primula decipiens* Duby, *Primula farinosa* L. subsp. *magellanica* (Lehm.) W.W. Sm. & Forrest, *Primula farinosa* L. var. *decipiens* (Duby) DC., *Primula farinosa* L. var. *magellanica* (Lehm.) Hook. f.  
Hierba. Endémica. 0-1800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

**Primula malacoides** Franch.

Hierba. Introducida. 1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Samolus L.**

**Samolus latifolius** Duby

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Samolus repens** (J.R. Forst. & G.

Forst.) Pers.  
Sin.: *Samolus littoralis* R. Br., *Scheffeldia repens* J.R. Forst. & G. Forst.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: CHL(BIO).

**Samolus spathulatus** (Cav.) Duby

Sin.: *Androsace spathulata* Cav., *Primula pistiifolia* Griseb., *Steirostemon spathulatus* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Samolus subnudicaulis** A. St.-Hil.  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(COR, SLU). BRA(RGS, SCA). URY(MAL).

**Samolus valerandi** L.

Sin.: *Samolus bracteolosus* Phil., *Samolus parviflorus* Raf., *Samolus valerandi* L. var. *floribundus* (Kunth) Knuth  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL). PRY(CEN, SPE). URY(COL, MAL, MON).

**Stylogyne** A. DC.

**Stylogyne pauciflora** Mez

Sin.: *Ardisia catharinensis* Mez, *Icacorea catharinensis* (Mez) Lundell, *Stylogyne dusenii* Ricketson & Pipoly  
Arbusto. Nativa. 800-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## PROTEACEAE

**Embothrium** J.R. Forst. & G. Forst.

**Embothrium coccineum** J.R. Forst. & G. Forst.

Sin.: *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. f. *lanceolatum* (Ruiz & Pav.) R.L. Pérez-Mor., *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *cavanillesii* Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *lanceolatum* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *oblanceolatum* Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *obovatum* Kuntze, *Embothrium gilliesii* Meisn., *Embothrium lanceolatum* Ruiz & Pav., *Embothrium valdivianum* Gand.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Euplassa** Salisb. ex Knight

**Euplassa cantareirae** Sleumer  
Árbol. Nativa. 900-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Euplassa nebularis** Rambo & Sleumer  
Árbol. Endémica. 900-1200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Gevuina** Molina

**Gevuina avellana** Molina

Sin.: *Quadria avellana* (Molina) Gaertn., *Quadria heterophylla* Ruiz & Pav.  
Árbol. Endémica. 100-700 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Grevillea** R. Br. ex Knight, nom. cons.

**Grevillea robusta** A. Cunn. ex R. Br.  
Árbol. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI).

**Lomatia** R. Br., nom. cons.

**Lomatia dentata** (Ruiz & Pav.) R. Br.  
Sin.: *Embothrium dentatum* Ruiz & Pav., *Embothrium pinol* Dombey ex Meisn., nom. nud., *Embothrium sylvaticum* Poepp. ex Meisn., nom. nud., *Lomatia dentata* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *acutifolia* Meisn., *Lomatia dentata* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *obtusifolia* Meisn., *Lomatia sylvatica* Poepp., nom. nud., *Tricondylus dentatus* (Ruiz & Pav.) Kuntze  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Lomatia ferruginea** (Cav.) R. Br.

Sin.: *Embothrium ferrugineum* Cav., *Lomatia pinnatifida* Hort ex Thornton, nom. nud., *Tricondylus ferrugineus* (Cav.) Salisb.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Lomatia hirsuta** (Lam.) Diels subsp.

**obliqua** (Ruiz & Pav.) R.T. Penn.  
Sin.: *Embothrium alnifolium* Poepp. ex Meisn., nom. nud., *Embothrium obliquum* Ruiz & Pav., *Embothrium rurale* Dombey ex Meisn., nom. nud., *Lomatia alnifolia* Poepp. ex Meisn., *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br., *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *alnifolia* (Poepp. ex Meisn.) Meisn., *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *subintegrifolia* Meisn., *Lomatia opaca* Klotzsch ex Meisn., nom. nud., *Tricondylus*

*obliqua* (Ruiz & Pav.) Kuntze var. *alnifolia* (Poepp.) Macloskie, *Tricondylus obliqua* (Ruiz & Pav.) Kuntze  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Orites** R. Br.

**Orites myrtoidea** (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.

Sin.: *Embothrium myrtifolium* Poepp. ex Meisn., nom. nud., *Lomatia alpina* Phil., nom. nud., *Lomatia chilensis* Gay, *Roupala myrtoidea* Poepp. & Endl., *Tricondylus chilensis* (Gay) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 700-1500 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

**Roupala** Aubl.

**Roupala asplenioides** Sleumer

Arbusto o arbolito. Nativa. 800-1700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Roupala consimilis** Mez

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Roupala meisneri** Sleumer

Árbol. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA).

**Roupala montana** Aubl. var.

**brasiliensis** (Klotzsch) K.S. Edwards  
Sin.: *Roupala brasiliensis* Klotzsch var. *velutina* (Klotzsch) Meisn., *Roupala brasiliensis* Klotzsch, *Roupala tomentosa* Pohl, *Roupala cataractarum* Sleumer, *Roupala pohlii* Meisn. var. *dimorphophylla* Meisn., *Roupala pohlii* Meisn., *Roupala velutina* Klotzsch  
Árbol. Nativa. 0-1600 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Roupala montana** Aubl. var. **montana**

Árbol. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Roupala montana** Aubl. var.

**paraensis** (Sleumer) K.S. Edwards  
Sin.: *Roupala rhombifolia* Mart. ex Meisn. var. *paraensis* Sleumer  
Arbusto o árbol. Nativa. 100-2300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Roupala pallida** K. Schum.  
Arbusto o árbol. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

## QUILLAJACEAE

**Quillaja** Molina

**Quillaja brasiliensis** (A. St.-Hil. & Tul.) Mart.  
Sin.: *Fontenella brasiliensis* A. St.-Hil. & Tul.  
Árbol. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, ROC, TAC).

**Quillaja saponaria** Molina  
Sin.: *Quillaja molinae* DC., *Quillaja poeppigii* Walp., *Smegmadermos emarginatus* Ruiz & Pav., *Smegmaria emarginata* (Ruiz & Pav.) Willd.  
Árbol. Endémica. 800-1000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

## QUIINACEAE

**Quina** Aubl.

**Quina glaziouvii** Engl.  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## RANUNCULACEAE

**Anemonastrum** Holub

**Anemonastrum antucense** (Poepp.) Mosyakin & de Lange  
Sin.: *Anemone antucensis* Poepp.  
Hierba. Endémica. 100-1800 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

**Anemone** L., nom. cons.

**Anemone decapetala** Ard. var. **decapetala**  
Sin.: *Anemone chilensis* Spreng. ex Eichler, nom. nud., *Anemone chilensis* Spreng. ex Pritz., nom. nud., *Anemone decapetala* Ard. f. *gigantea* Arechav.,

*Anemone decapetala* Ard. f. *majorina* Arechav., *Anemone decapetala* Ard. f. *petiolulata* Arechav., *Anemone decapetala* Ard. f. *primaria* Eichler, *Anemone decapetala* Ard. var. *grandifolia* Eichler, *Anemone polypetala* Larrañaga, *Anemone sphenophylla* Poepp., *Anemone stenophylla* Poepp., *Anemone trilobata* Juss.  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, MIS, NEU, RNE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE). URY(MON, SOR).

**Anemone decapetala** Ard. var. **foliolosa** Eichler  
Sin.: *Anemone cicutifolia* I.M. Johnston., *Anemone decapetala* Ard. var. *triloba* Juss., *Anemone decapetala* Ard. var. *triternata* (Vahl) Kuntze, *Anemone fumariaefolia* Juss., *Anemone triternata* Vahl  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG). URY(MON, SOR).

**Anemone hepaticifolia** Hook.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(LRI, LLA).

**Anemone moorei** Espinosa  
Subarbusto. Endémica. 500 m.  
Países: CHL(MAU).

**Anemone multifida** Poir.  
Sin.: *Anemone commersoniana* Richardson ex Spreng., *Anemone lanigera* Gay, *Anemone multifida* Poir. var. *commersoniana* (Richardson ex Spreng.) Ulbr., *Anemone multifida* Poir. var. *grandiflora* Rendle, *Anemone multifida* Poir. var. *hudsoniana* DC., *Anemone multifida* Poir. var. *lanigera* (Gay) Ulbr., *Anemone multifida* Poir. var. *magellanica* DC., *Anemone multifida* Poir. var. *uniflora* DC.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Anemone rigida** Gay  
Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

**Anemone sellowii** Pritz.  
Hierba. Nativa. 1000-1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Aquilegia** L.

**Aquilegia vulgaris** L.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Barneoudia** Gay

**Barneoudia balliana** Britton  
Hierba. Endémica. 3000-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(COQ, RME).

**Barneoudia chilensis** Gay  
Sin.: *Anemone barneoudia* Kuntze, *Anemone chilensis* (Gay) Kurtz, *Anemone chilensis* (Gay) Reiche, comb. illeg., *Anemone gayana* R. Wagner, *Barneoudia cyanoleuca* Leyb., *Barneoudia domeykoana* Leyb.  
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

**Barneoudia major** Phil. var. **major**  
Sin.: *Anemone major* (Phil.) F. Meigen, *Anemone major* (Phil.) Reiche, comb. superfl.  
Hierba. Endémica. 1000-4000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Barneoudia major** Phil. var. **patagonica** (Skotts.) Lourteig  
Sin.: *Barneoudia chilensis* Gay var. *patagonica* Skotts.  
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Callianthemoides** Tamura

**Callianthemoides semiverticillata** (Phil.) Tamura  
Sin.: *Anemone myriophylla* Speng., *Ranunculus pseudosemiverticillatus* Espinosa & C. Rudolph, *Ranunculus semiverticillatus* Phil.  
Hierba. Endémica. 100-2500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LLA).

**Caltha** L.

**Caltha appendiculata** Pers.  
Sin.: *Caltha appendiculata* Pers. var. *chilensis* Huth, *Caltha holophylla* Leyb., *Caltha limbata* Schltdl., *Caltha paradoxa* Sol. ex T.F. Forst., *Psychrophila*

*appendiculata* (Pers.) Gay, *Psychrophila holophylla* Leyb.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Caltha dioneifolia** Hook. f.

Sin.: *Psychrophila dioneifolia* (Hook. f.) Gay  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Caltha sagittata** Cav.

Sin.: *Caltha alata* A.W. Hill, *Caltha andicola* (Gay) Walp., *Caltha involuta* A.W. Hill, *Caltha multicepsularis* Sol. ex T.F. Forst., *Caltha sagittata* Cav. var. *latifolia* Huth, *Psychrophila andicola* Gay, *Psychrophila sagittata* (Cav.) Gay  
Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Ceratocephalus** Pers.

**Ceratocephalus falcatus** (L.) Pers.

Sin.: *Ranunculus falcatus* L.  
Hierba. Introducida. 500-2000 m.  
Países: ARG(MEN).

**Clematis** L.

**Clematis bonariensis** Juss. ex DC.

Sin.: *Clematis maldonadensis* Larrañaga  
Liana. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, ARA). PRY(APA, COA, ITA, MIE, PAI). URY(RIV, TYT).

**Clematis campestris** A. St.-Hil.

Sin.: *Clematis dioica* L. var. *campestris* (A. St.-Hil.) Kuntze  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU).

**Clematis dioica** L. var. **australis**

Eichler  
Sin.: *Clematis fluminensis* Vell., *Clematis perulata* Kuntze, *Clematis uruguayensis* Arechav.  
Liana. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, GUA, SPE). URY(MAL).

**Clematis dioica** L. var. **brasiliiana**

(DC.) Eichler  
Sin.: *Clematis brasiliiana* DC., *Clematis caripensis* Kuntze  
Liana. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU).

**Clematis haenkeana** C. Presl

Sin.: *Clematis sericea* Kunth ex DC.  
Liana. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Clematis montevidensis** Spreng. var.

**denticulata** (Vell.) Bacigalupo  
Sin.: *Clematis denticulata* Vell., *Clematis denticulata* Vell. var. *ulbrichiana* (Pilg.) Lourteig, *Clematis ulbrichiana* Pilg.  
Liana. Nativa. 0-1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Clematis montevidensis** Spreng. var. **montevidensis**

Sin.: *Clematis campestris* A. St.-Hil. var. *mendocina* (Phil.) Hauman & Irigoyen, *Clematis hilarii* Spreng., *Clematis hilarii* Spreng. var. *guaranitica* A. St.-Hil. & Tul., *Clematis hilarii* Spreng. var. *montevidensis* (Spreng.) Speg., *Clematis hilarii* Spreng. var. *triloba* (A. St.-Hil.) Speg., *Clematis mendocina* Phil., *Clematis triloba* A. St.-Hil., hom. illeg.  
Liana. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(ATA). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(FLA, MON, SAO).

**Clematis ulbrichiana** Pilg.

Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Halerpestes** Greene

**Halerpestes cymbalaria** (Pursh)

Greene  
Sin.: *Halerpestes tridentata* (Kunth ex DC.) Greene, *Ranunculus cymbalaria* Pursh, *Ranunculus cymbalaria* Pursh var. *americanus* DC., *Ranunculus hemignostus* Steud., *Ranunculus maritimus* Phil., *Ranunculus microcarpus* J. Presl, *Ranunculus microcarpus* J. Presl var. *maritima* Phil., *Ranunculus minutus* Gay, *Ranunculus minutus* Gay var. *microphylla* Phil. ex Reiche, *Ranunculus pozoaefolius* Gay, *Ranunculus tridentatus* Kunth ex

DC., *Ranunculus tridentatus* Kunth ex DC. var. *major* DC., *Ranunculus tridentatus* Kunth ex DC. var. *minor* DC.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, AIS, MAG, RME).

**Halerpestes exilis** (Phil.) Tamura

Sin.: *Ranunculus cymbalaria* Pursh f. *exilis* (Phil.) Lourteig, *Ranunculus cymbalaria* Pursh var. *exilis* (Phil.) R.E. Fr., *Ranunculus exilis* Phil., *Ranunculus minutus* Gay var. *exilis* (Phil.) Reiche, *Ranunculus minutusculus* Ulbr.  
Hierba. Nativa. 2000-4300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Halerpestes uniflora** (Phil. ex Reiche)

Emadzade, Lehnebach, P. Lockh. & Hörandl  
Sin.: *Ranunculus arequipensis* Ulbr., *Ranunculus bolivianus* Phil., *Ranunculus bovei* Speg., *Ranunculus bovei* Speg. var. *potamogetonoides* (Speg.) Speg., *Ranunculus potamogetonoides* Speg., *Ranunculus pseudocaltha* Chodat & Wilczek, *Ranunculus pseudocaltha* Chodat & Wilczek f. *minor* Chodat & Wilczek, *Ranunculus uniflorus* Phil. ex Reiche, *Ranunculus uniflorus* Phil. ex Reiche f. *bolivianus* (Phil.) Lourteig  
Hierba. Endémica. 0-4500 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, SAL, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, MAU, AIS, MAG).

**Hamadryas** Comm. ex Juss.

**Hamadryas argentea** Hook. f.

Sin.: *Hamadryas tomentosa* Hook. f., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF).

**Hamadryas delphinii** Phil. ex Reiche

Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, SJU, TDF). CHL(MAG).

**Hamadryas kingii** Hook. f.

Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(MAG).

**Hamadryas magellanica** Lam. f. **magellanica**

Sin.: *Hamadryas magellanica* Lam. var. *tomentosa* (DC.) Hook. f., *Hamadryas tomentosa* DC.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Hamadryas magellanica** Lam. f. **paniculata** (Hook. f.) Lourteig

Sin.: *Hamadryas paniculata* Hook. f.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(TDF).

**Hamadryas sempervivoides** Sprague

Hierba. Endémica. 700-1300 m.  
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

**Myosurus** L.**Myosurus apetalus** Gay

Sin.: *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook. f., *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook. f. var. *apetalus* (Gay) Huth, *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook. f. var. *brachypoda* Speg., *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook. f. var. *gracilis* Speg., *Myosurus gracilis* (Speg.) Macloskie  
Hierba. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(COQ, MAG, RME).

**Myosurus patagonicus** Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, SCR, TDF). CHL(BIO, MAG, RME).

**Ranunculus** L.**Ranunculus acaulis** Banks & Sol. ex DC.

Sin.: *Ranunculus litoralis* Phil., *Ranunculus litoralis* Schltld. ex Lechl., nom. nud., *Ranunculus skottsbergii* Gand., *Ranunculus stenopetalus* Hook.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Ranunculus apiifolius** Pers.

Sin.: *Aphanostemma apiifolium* (Pers.) A. St.-Hil.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, LPA, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA). PRY(CEN). URY(CAS, MON, ROC).

**Ranunculus aquatilis** L.

Hierba acuática. Introducida. 0-4500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, BIO, ARA, LLA, MAG).

**Ranunculus arvensis** L.

Hierba. Introducida. 0-300 m.  
Países: CHL(MAU, BIO).

**Ranunculus biternatus** Sm.

Sin.: *Ranunculus commersonii* DC. ex Poir., *Ranunculus crassipes* Hook. f., *Ranunculus exiguus* d'Urv., *Ranunculus flaccidus* Banks & Sol. ex Hook. f., *Ranunculus montteanus* Phil., *Ranunculus montteanus* Phil. var. *obtusilobus* Phil. ex Reiche

Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Ranunculus bonariensis** Poir. var. **bonariensis**

Sin.: *Casalea ascendens* A. St.-Hil., *Casalea ficarifolia* (Poir.) A. St.-Hil., *Ranunculus adscendens* Chodat & Hassl., *Ranunculus adscendens* Chodat & Hassl. var. *paraguariensis* Chodat, *Ranunculus cordifolius* Arechav., *Ranunculus montevidensis* Arechav., *Ranunculus ovalifolius* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, FLA, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR).

**Ranunculus bonariensis** Poir. var. **januarii** Urb.

Hierba. Nativa. 0-1900 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Ranunculus bonariensis** Poir. var. **phyteumifolius** (A. St.-Hil.) Hicken ex Lourteig

Sin.: *Casalea phyteumaefolia* A. St.-Hil., *Casalea phyteumaefolia* A. St.-Hil. var. *bonariensis* A. St.-Hil., *Ranunculus bonariensis* Poir. f. *anomala* Hassl., nom. nud., *Ranunculus bonariensis* Poir. subsp. *phyteumifolius* (A. St.-Hil.) Molero, *Ranunculus phyteumaefolius* (A. St.-Hil.) Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SJU). BRA(PAR). PRY(CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA).

**Ranunculus bonariensis** Poir. var. **trisepalus** (Gillies ex Hook. & Arn.) Lourteig

Sin.: *Ranunculus berteronianus* Steud., nom. nud., *Ranunculus bonariensis* Poir.

subsp. *trisepalus* (Gillies ex Hook. & Arn.) Molero, *Ranunculus humilis* Hook. & Arn., p.p., *Ranunculus obtusatus* Poepp., *Ranunculus trisepalus* Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME). URY(CAS).

**Ranunculus caprarum** Skottsbo.

Hierba. Endémica. 1200 m.  
Países: CHL(JFE).

**Ranunculus catharinensis** Lourteig

Hierba. Endémica. 600-900 m.  
Países: BRA(SCA).

**Ranunculus chilensis** DC.

Sin.: *Ranunculus berteronianus* Phil., *Ranunculus chilensis* DC. var. *gayi* Phil. ex Reiche, *Ranunculus chilensis* DC. var. *lasius* Phil. ex Reiche, *Ranunculus elatus* Steud., *Ranunculus protractus* Steud., *Ranunculus sericans* Steud., *Ranunculus valdivianus* Phil. ex Reiche

Hierba. Nativa. 0-3600 m.  
Países: ARG(RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Ranunculus filamentosus** Wedd.

Hierba. Nativa. 2000-4600 m.  
Países: ARG(SAL).

**Ranunculus flagelliformis** Sm.

Sin.: *Casalea flagelliformis* (Sm.) A. St.-Hil., *Casalea flagelliformis* (Sm.) A. St.-Hil. var. *lutescens* A. St.-Hil., *Casalea hederacea* Mart. ex Eichler, *Ranunculus implicatus* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, SJO, DFE, ERI, JUJ, MIS, NEU, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(CEN, COA, PAI). URY(CAS, COL, MAL, MON, RIV, ROC, SOR).

**Ranunculus fuegianus** Speg.

Hierba. Endémica. 0-3700 m.  
Países: ARG(SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(COQ, AIS, MAG).

**Ranunculus hillei** Lourteig

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Ranunculus hydrophilus** Gaudich.

Sin.: *Ranunculus humilis* Hook. & Arn., p.p.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

**Ranunculus lancipetalus** Griseb.  
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

**Ranunculus maclovianus** d'Urv.  
Sin.: *Ranunculus colliguensis* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(LLA, MAG).

**Ranunculus minutiflorus** Bertero ex Phil.  
Sin.: *Casalea chilensis* A. St.-Hil.,  
*Hydrocotyle pauciflora* Phil., *Ranunculus*  
*aysenensis* Gand., *Ranunculus*  
*minutiflorus* Bertero ex Phil. var. *miser*  
(Phil.) Reiche, *Ranunculus miser* Phil.,  
*Ranunculus savatieri* Franch., *Ranunculus*  
*saxifragaeifolius* Steud.  
Hierba. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).  
CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA,  
AIS, MAG, RME).

**Ranunculus muricatus** L.  
Sin.: *Ranunculus muricatus* L.  
var. *tucumanensis* DC., *Ranunculus*  
*orbicularis* Steud.  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,  
ERI, FOR, MIS, RNE, SJU). BRA(PAR,  
RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE).  
PRY(CEN). URY(CAS, MON).

**Ranunculus parviflorus** L.  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: ARG(TUC). BRA(PAR, SCA).  
CHL(BIO, ARA).

**Ranunculus peduncularis** Sm. var.  
**erodiifolius** (Gay) Reiche  
Sin.: *Ranunculus andinus* Phil.,  
*Ranunculus erodiifolius* Gay, *Ranunculus*  
*peduncularis* Sm. var. *polypetalus* (Gillies  
ex Hook. & Arn.) Macloskie, *Ranunculus*  
*polypetalus* Gillies ex Hook. & Arn.,  
hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-3500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Ranunculus peduncularis** Sm. var.  
**peduncularis**  
Sin.: *Ranunculus alboffii* Macloskie,  
*Ranunculus gilliesii* Steud., *Ranunculus*  
*glandulifer* Poepp., *Ranunculus*  
*patagonicus* Poepp., *Ranunculus*  
*peduncularis* Sm. var. *alboffiana* Speg.,  
*Ranunculus peduncularis* Sm. var.  
*chillanensis* Phil. ex Reiche, *Ranunculus*

*peduncularis* Sm. var. *glabrata* Reiche,  
*Ranunculus peduncularis* Sm. var.  
*glandulifer* (Poepp.) Reiche, *Ranunculus*  
*peduncularis* Sm. var. *longavinus* Phil.  
ex Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm.  
var. *minor* Wedd. ex Franch., *Ranunculus*  
*peduncularis* Sm. var. *patagonicus*  
(Poepp.) Reiche, *Ranunculus peduncularis*  
Sm. var. *saffordi* Phil. ex Reiche,  
*Ranunculus talquinus* Phil. ex Reiche  
Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Ranunculus platensis** Spreng.  
Sin.: *Casalea sessiflora* A. St.-Hil.,  
*Ranunculus hilarii* Hieron., *Ranunculus*  
*sessiflorus* (A. St.-Hil.) Spreng., hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
DFE, ERI, RNE, SFE, SLU, TUC).  
URY(ART, DUR, FLO, MON, SAO).

**Ranunculus praemorsus** Kunth ex DC.  
Sin.: *Ranunculus argemonifolius*  
Griseb., *Ranunculus pseudophilonotis*  
Griseb.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Ranunculus pseudotrullifolius**  
Skottsbo.  
Sin.: *Ranunculus caespitosus* Dusén,  
*Ranunculus dusenii* Lourteig, *Ranunculus*  
*trullifolius* Dusén, hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, MAG).

**Ranunculus psychophilus** Wedd.  
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Ranunculus repens** L. var. **flore-**  
**pleno** DC.  
Sin.: *Ranunculus repens* L. var.  
*pleniflorus* Fernald  
Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN,  
NEU). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LLA).

**Ranunculus repens** L. var. **repens**  
Sin.: *Ranunculus lucidus* Poir., *Ranunculus*  
*repens* L. var. *erectus* DC., *Ranunculus*  
*repens* L. var. *glabratus* DC., *Ranunculus*  
*repens* L. var. *lucidus* (Poir.) Speg.  
Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE,  
TDF). BRA(PAR, RGS). CHL(ATA, COQ,  
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,  
AIS, MAG, RME).

**Ranunculus sarmentosus** Griseb.  
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, TUC).

**Ranunculus sceleratus** L.  
Sin.: *Hecatonia scelerata* (L.) Forreau  
Hierba. Introducida. 0-800 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

**Ranunculus sericocephalus** Hook. f.  
Sin.: *Ranunculus fueginus* Phil. ex  
Reiche, *Ranunculus phillipianus* De Wild.,  
*Ranunculus sericocephalus* Hook. f. var.  
*major* Albov  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Ranunculus spagazzinii** Lourteig  
Sin.: *Ranunculus oligocarpus* Speg.,  
hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(ARA, AIS, MAG).

**Ranunculus trichophyllus** Chaix  
Sin.: *Ranunculus curvirostris* Freyn  
Hierba acuática. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, SJU,  
TDF). CHL(LLA, MAG).

**Ranunculus trullifolius** Hook. f.  
Sin.: *Ranunculus monanthos* Phil.,  
*Ranunculus monanthos* Phil. var.  
*chiloensis* Phil. ex Reiche  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(COQ, ARA, LLA, AIS, MAG).

## Thalictrum L.

**Thalictrum decipiens** Boivin  
Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,  
SLU, TUC).

**Thalictrum venturii** Boivin  
Sin.: *Thalictrum inuncans* Boivin  
Subarbusto. Nativa. 1000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

## RESEDACEAE

### Reseda L.

**Reseda decursiva** Forssk.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: CHL(VAL).

**Reseda lutea** L.  
Arbusto. Introducida.  
Países: CHL(BIO).

**Reseda luteola** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, NEU, SCR).  
CHL(VAL, BIO).

**Reseda odorata** L.

Hierba. Introducida. 200-300 m.  
Países: CHL(ATA).

**Reseda phyteuma** L.

Hierba. Introducida. 0-1100 m.  
Países: CHL(ATA, BIO).

## RESTIONACEAE

**Apodasmia** B.G. Briggs & L.A.S. Johnson**Apodasmia chilensis** (Gay) B.G. Briggs & L.A.S. Johnson

Sin.: *Calopsis chilensis* (Gay) Steud.,  
*Leptocarpus chilensis* (Gay) Mast.,  
*Schoenodum chilense* Gay  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA,  
AIS, MAG).

**Gaimardia** Gaudich.**Gaimardia australis** Gaudich.

Sin.: *Gaimardia pusilla* Gaudich.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LRI,  
LLA, AIS, MAG).

## RHAMNACEAE

**Colletia** Comm. ex Juss., nom. cons.**Colletia exserta** Klotzsch ex Reissek

Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Colletia hystrix** Clos

Sin.: *Colletia aciculata* Miers, *Colletia armata* Miers, *Colletia armata* Miers f. *subglabra* Sealy, *Colletia armata* Miers var. *insularis* Miers, *Colletia brevispina* Phil., *Colletia cataphracta* Miers, *Colletia dumosa* Miers, hom. illeg., *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *dumosa* (Miers) Suess., *Colletia ferox* Gillies

& Hook. var. *puberula* Speg., *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *veprecula* (Miers) Suess., *Colletia hystrix* Clos var. *bresvispina* (Phil.) Reiche, *Colletia pungens* Miers, *Colletia spinosa* Lam. var. *armata* (Miers) Reiche, *Colletia spinosa* Lam. var. *cataphracta* (Miers) Reiche, *Colletia spinosa* Lam. var. *pungens* (Miers) Reiche, *Colletia spinosa* Lam. var. *tomentosa* Phil., *Colletia spinosa* Lam. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Colletia spinosa* Lam. var. *veprecula* (Miers) Reiche, *Colletia spinosa* Lam., p.p., *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. var. *valdiviana* (Phil.) Escal., *Colletia tomentosa* Phil., *Colletia valdiviana* Phil., *Colletia veprecula* Miers, *Notophaena tomentosa* (Phil.) Miers

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Colletia paradoxa** (Spreng.) Escal.

Sin.: *Colletia biconensis* Lindl., *Colletia cruciata* Gillies & Hook., *Colletia exserta* Klotzsch ex Reissek, *Condalia paradoxa* Spreng.  
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS,  
SCA). URY(FLA, MAL, MON, ROC).

**Colletia spartioides** Bertero ex Colla

Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(JFE).

**Colletia spinosissima** J.F. Gmel.

Sin.: *Colletia assimilis* N.E. Br., *Colletia atrox* Miers, *Colletia ferox* Gillies & Hook., *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *infausta* (N.E. Br.) Suess., *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *intricata* (Miers) Reiche, *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *invicta* (Miers) Reiche, *Colletia horrida* Willd., *Colletia infausta* N.E. Br., *Colletia intricata* Miers, *Colletia invicta* Miers, *Colletia kunthiana* Miers, *Colletia polyacantha* Humb. & Bonpl., *Colletia spinosa* Lam., *Colletia spinosa* Lam. var. *assimilis* (N.E. Br.) Suess., *Colletia spinosa* Lam. var. *miersii* Suess., *Colletia spinosa* Lam. var. *trifurcata* (N.E. Br.) Suess., *Colletia tenuicola* Miers, *Colletia trifurcata* N.E. Br., *Colletia weddelliana* Miers

Arbusto. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,  
ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU,  
SLU, TUC). URY(COL).

**Colletia ulicina** Gillies & Hook.

Sin.: *Colletia valenzuela* Bertero ex Steud., nom. nud.  
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, RME).

**Colubrina** Brongn.**Colubrina glandulosa** Perkins var.

**reitzii** (M.C. Johnst.) M.C. Johnst.  
Sin.: *Colubrina rufa* Reissek, *Colubrina rufa* Reissek var. *reitzii* M.C. Johnst.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(AMA, SPE).

**Colubrina retusa** (Pittier) R.S. Cowan var. **latifolia** (Reissek) M.C. Johnst.

Sin.: *Colubrina vellozii* R.S. Cowan var. *paranaensis* M.C. Johnst., *Colubrina vellozii* R.S. Cowan var. *latifolia* (Reissek) M.C. Johnst., *Cormonema spinosum* (Vell.) Reissek var. *latifolium* Reissek  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA, CAN, ITA, MIE, PAI).

**Condalia** Cav.**Condalia buxifolia** Reissek

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA,  
LRI, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY). URY(CLA, LAV, MON, RIV, SJO).

**Condalia megacarpa** A. Cast.

Arbusto. Endémica. 1100-1300 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Condalia microphylla** Cav.

Sin.: *Condalia lineata* A. Gray, *Condalia lineata* A. Gray f. *erythrocarpa* Speg., *Condalia lineata* A. Gray f. *melanocarpa* Speg., *Condalia lineata* A. Gray f. *xanthocarpa* Speg., *Condalia microphylla* Cav. var. *lineata* (A. Gray) Chodat & Wilczek, *Ziziphus mirtoideus* Ortega, nom. illeg.  
Arbusto. Endémica. 0-2200 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,  
JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE,  
SJU, SLU, TUC).

**Condalia montana** A. Cast.

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI).

**Crumenaria Mart.****Crumenaria erecta** Reissek

Sin.: *Crumenaria choretroides* Mart. ex Reissek, *Crumenaria choretroides* Mart. ex Reissek var. *hirtella* Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek, *Crumenaria polygaloides* Reissek var. *glabrescens* Hassl., nom. illeg., *Crumenaria polygaloides* Reissek var. *lancifolia* Chodat & Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek f. *lancifolia* (Chodat & Hassl.) Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA).

**Crumenaria lilloi** Suess.

Sin.: *Crumenaria polygaloides* Reissek f. *glabrata* Chodat & Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek var. *aurea* Chodat & Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek var. *discolor* Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek var. *foliosa* Chodat & Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek subsp. *paraguariensis* Hassl.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, SPE).

**Discaria Hook.****Discaria americana** Gillies & Hook.

Sin.: *Colletia longispina* Hook. & Arn. var. *foliosa* Hook. & Arn., *Colletia longispina* Hook. & Arn., *Discaria exilis* (Miers) Herter, *Discaria febrifuga* Mart., *Discaria gracilentia* (Miers) Herter, *Discaria longispina* (Hook. & Arn.) Miers, *Discaria longispina* (Hook. & Arn.) Miers var. *foliosa* Griseb., *Discaria lycioides* Mart., *Discaria lycioides* Mart. var. *exilis* Miers, *Discaria spiculata* Miers, *Discaria spiculata* Miers var. *gracilentia* Miers

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MEN, RNE, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(LAV, MAL, MON, RIV, TAC).

**Discaria articulata** (Phil.) Miers

Sin.: *Colletia articulata* Phil., *Discaria articulata* (Phil.) Kuntze, comb. superfl., *Retanilla articulata* (Phil.) Miers

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Discaria chacaye** (G. Don) Tortosa

Sin.: *Colletia chacaye* G. Don, *Colletia crenata* Clos, *Colletia discolor* Hook., *Colletia dumosa* Phil., *Colletia montana* Phil., *Colletia nivalis* Phil., *Colletia serratifolia* Vent. var. *foliosa* Hook. & Arn., *Discaria cognata* (Miers) Reiche, *Discaria cognata* (Miers) Speg., comb. illeg., *Discaria crenata* (Clos) Regel, *Discaria crenata* (Clos) Regel var. *discolor* (Hook.) Suess., *Discaria crenata* (Clos) Regel var. *dumosa* (Phil.) Suess., *Discaria crenata* (Clos) Regel var. *integrifolia* (Speg.) Suess., *Discaria crenata* (Clos) Regel var. *magellanica* (Miers) Suess., *Discaria crenata* (Clos) Regel var. *montana* (Phil.) Suess., *Discaria discolor* (Hook.) Reiche, comb. illeg., *Discaria discolor* (Hook.) Speg., comb. illeg., *Discaria discolor* (Hook.) Weberb., *Discaria dumosa* (Phil.) Reiche, *Discaria foliosa* (Hook. & Arn.) Reiche, *Discaria foliosa* (Hook. & Arn.) Speg., comb. illeg., *Discaria integrifolia* Speg., *Discaria magellanica* (Miers) Reiche, *Discaria montana* (Phil.) Reiche, *Discaria serratifolia* (Vent.) Mart. var. *discolor* (Hook.) Escal., *Discaria serratifolia* (Vent.) Mart. var. *inermis* Escal., *Notophaena cognata* Miers, *Notophaena discolor* (Hook.) Miers, *Notophaena foliosa* (Hook. & Arn.) Miers, *Notophaena magellanica* Miers

Arbusto o árbol. Endémica. 0-2300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Gouania Jacq.****Gouania latifolia** Reissek

Sin.: *Gouania mollis* Reissek

Liana o epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).

**Gouania lupuloides** (L.) Urb.

Sin.: *Banisteria lupuloides* L., *Gouania domingensis* L., *Gouania virgata* Reissek, *Rhamnus domingensis* Jacq.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA).

**Gouania polygama** (Jacq.) Urb.

Sin.: *Gouania blanchetiana* Miq., *Gouania tomentosa* Jacq., *Gouania*

*ursinicarpa* Rusby, *Rhamnus polygamus* Jacq.

Liana o epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC). PRY(APY).

**Gouania ulmifolia** Hook. & Arn.

Liana o epífita. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, GUA, SPE). URY(ART, RNO).

**Hovenia Thunb.****Hovenia dulcis** Thunb.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI).

**Kentrothamnus** Suess. & Overkott**Kentrothamnus weddellianus** (Miers) M.C. Johnst.

Sin.: *Colletia foliosa* Rusby, *Colletia foliosa* Rusby var. *microphylla* Kuntze, *Discaria weddelliana* (Miers) Escal., *Kentrothamnus foliosus* (Rusby) Suess., *Kentrothamnus penninervius* Suess. & Overkott, *Trevoa weddelliana* Miers

Arbusto. Nativa. 2500-3800 m.

Países: ARG(JUU).

**Ochetophila** Poepp. ex Endl.**Ochetophila nana** (Clos) J. Kellerm., Medán & Aagesen

Sin.: *Colletia nana* Clos, *Colletia stipellacea* Phil., *Discaria nana* (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb., *Discaria nana* (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb. var. *inermis* Kuntze, *Discaria nana* (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb. var. *prostrata* Hicken, *Discaria nana* (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb. var. *spinosa* Kuntze, *Discaria prostrata* (Miers) Reiche, nom. illeg., *Discaria prostrata* (Miers) Reiche var. *inermis* Chodat & Wilczek, nom. nud., *Discaria prostrata* (Miers) Reiche var. *nana* (Clos) Suess., nom. illeg., *Ochetophila parvifolia* Miers, *Ochetophila prostrata* Miers, nom. superfl.

Arbusto. Endémica. 1000-3800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).



**Ochetophila trinervis** (Gillies ex Hook. & Arn.) Poepp. ex Miers

Sin.: *Ceanothus divergens* Poepp. ex Endl., nom. nud., *Ceanothus riparius* Poepp. ex Endl., nom. nud., *Chacaya trinervis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Escal., nom. superfl., *Colletia doniana* Clos, *Colletia inermis* Clos ex Miers, nom. inval., *Discaria doniana* (Clos) Weberb., *Discaria trinervis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche, *Ochetophila divergens* (Poepp. ex Endl.) Steud., nom. inval., *Ochetophila hookeriana* Reissek ex Clos, nom. superfl., *Ochetophila riparia* (Poepp. ex Endl.) Steud., nom. inval., *Rhamnus linearis* Clos, *Sageretia divergens* (Poepp. ex Endl.) Steud., nom. inval., *Sageretia riparia* (Poepp. ex Endl.) Steud., nom. inval., *Sageretia trinervis* Gillies ex Hook. & Arn.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-3500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

## Reissekia Endl.

**Reissekia smilacina** (Sm.) Steud.

Sin.: *Gouania smilacina* Sm.  
Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

## Retanilla (DC.) Brongn.

**Retanilla ephedra** (Vent.) Brongn.

Sin.: *Colletia ephedra* Vent., *Colletia obcordata* Vent., *Retanilla crassa* Phil., *Retanilla ephedra* (Vent.) Brongn. var. *crassa* (Phil.) Reiche, *Retanilla moelleri* Phil., *Retanilla obcordata* (Vent.) Brongn.  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Retanilla patagonica** (Speg.) Tortosa

Sin.: *Trevoa patagonica* Speg.  
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

**Retanilla stricta** Hook. & Arn.

Sin.: *Retanilla affinis* Clos, *Trevoa frutilla* Steud., nom. nud.  
Arbusto. Endémica. 200-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Retanilla trinervia** (Gillies & Hook.)

Hook. & Arn.  
Sin.: *Colletia trebu* Bertero ex Colla ap.

Savi, *Trevoa trinervia* Gillies & Hook., *Trevoa trinervis* Miers, nom. nud., *Trevoa trinervis* Miers, nom. illeg.  
Arbusto. Endémica. 0-1700 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

## Rhamnidium Reissek

**Rhamnidium elaeocarpum** Reissek

Arbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Rhamnidium glabrum** Reissek

Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

**Rhamnidium hasslerianum** Chodat

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APA, CAU, SPE).

## Rhamnus L.

**Rhamnus catharticus** L.

Arbolito. Introducida. 0-200 m.  
Países: ARG(BAI, ERI).

**Rhamnus diffusus** Clos

Sin.: *Colletia maytenioides* Griseb., *Sciadophila maytenoides* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI).

**Rhamnus sphaerosperma** Sw. var.

**pubescens** (Reissek) M.C. Johnst.  
Sin.: *Rhamnus polymorpha* (Reissek) Weberb., *Rhamnus sectipetala* Mart. ex Reissek, nom. nud., *Frangula polymorpha* Reissek var. *pubescens* Reissek, *Frangula polymorpha* Reissek, *Frangula polymorpha* Reissek var. *latifolia* Chodat, *Ceanothus pubescens* Ruiz & Pav., *Frangula boliviana* (Rusby) Grubov, *Frangula chrysophylla* Reissek, *Frangula citrifolia* (Rusby) Grubov, *Frangula nervosa* Grubov, *Frangula peruviana* Grubov, *Frangula polymorpha* Reissek var. *tomentosa* Reissek, *Frangula pubescens* (Ruiz & Pav.) Grubov, *Rhamnus boliviana* Rusby, *Rhamnus citrifolia* Rusby, *Rhamnus chrysophylla* (Reissek) Weberb., *Rhamnus jelskii* Szyszyl., *Rhamnus polymorpha* (Reissek) Weberb. var. *glabra* (Reissek) Dusén, *Rhamnus pubescens* (Ruiz & Pav.) Triana & Planch. non Poir., *Rhamnus pubescens* (Ruiz & Pav.) Triana & Planch. var.

*chrysophylla* (Reissek) Kuntze, *Rhamnus pubescens* (Ruiz & Pav.) Triana & Planch. var. *glabrescens* Kuntze, *Rhamnus pubescens* (Ruiz & Pav.) Triana & Planch. var. *grandifolia* Perkins  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, ITA).

## Sageretia Brongn.

**Sageretia lehmanii** (Hieron.) Radlk.

Sin.: *Gouania lehmanii* Hieron.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

## Sarcomphalus P. Browne

**Sarcomphalus joazeiro** (Mart.)

Hauenschild  
Sin.: *Ziziphus cotinifolia* Reissek, *Ziziphus gardneri* Reissek, *Ziziphus guaranítica* Malme, *Ziziphus joazeiro* C. Mart.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, SPE).

**Sarcomphalus mistol** (Griseb.)

Hauenschild  
Sin.: *Ziziphus mistol* Griseb., *Ziziphus oblongifolia* S. Moore, *Ziziphus weberbaueri* Pilg.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CHO, CON, NAS, PHA).

## Scutia Brongn.

**Scutia arenicola** (Casar.) Reissek

Sin.: *Adolia arenicola* (Casar.) Kuntze, *Rhamnus arenicola* Casar.  
Arbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Scutia buxifolia** Reissek

Sin.: *Adolia buxifolia* (Reissek) Kuntze, *Rhamnus coronula* Larrañaga, *Scutia buxifolia* Reissek var. *acutifolia* Reissek, *Scutia buxifolia* Reissek var. *obtusifolia* Reissek, *Scutia fiebrigii* Perkins

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

### Trevoa Miers

#### Trevoa quinquenervia Gillies & Hook.

Sin.: *Colletia tralhuén* Bertero ex Colla ap. Savi, *Talguenea costata* Hook. & Arn., nom. illeg., *Talguenea costata* Miers, *Talguenea mollis* Miers, nom. illeg., *Talguenea quinquenervia* (Gillies & Hook.) I.M. Johnston.

Arbusto. Endémica. 0-2200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

## RHIZOPHORACEAE

### Rhizophora L.

#### Rhizophora mangle L.

Árbol. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## ROSACEAE

### Acaena Mutis ex L.

#### Acaena alpina Poepp. ex Walp.

Sin.: *Acaena digitata* Phil., *Acaena digitata* Phil. var. *latifoliolata* Bitter, *Acaena digitata* Phil. var. *subpinnata* Bitter

Hierba. Endémica. 2200-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

#### Acaena antarctica Hook. f.

Sin.: *Acaena antarctica* Hook. f. var. *argutidentata* Bitter, *Acaena microcephala* Schltld., *Acaena pearcei* Phil., *Acaena pearcei* Phil. var. *glabrinervis* Bitter, *Acaena pumila* Phil., hom. illeg., *Acaena tenuifolia* Bitter

Hierba. Endémica. 1000-1600 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

#### Acaena argentea Ruiz & Pav.

Sin.: *Acaena argentea* Ruiz & Pav. f.

*epargyrea* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. f. *nigricans* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. f. *viridis* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *breviscapa* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *coriacea* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *grandiceps* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *interrupte-pinnata* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *lanigera* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *longifolia* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *subcalvescens* Bitter, *Ancistrum argenteum* (Ruiz & Pav.) Kunth

Hierba. Endémica. 700-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, JFE).

#### Acaena caespitosa Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Acaena chamaegeron* Bitter, *Acaena chubutensis* Bitter, *Acaena pulvinata* Kuntze, *Acaena tomentosa* Bitter

Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAG).

#### Acaena confertissima Bitter

Sin.: *Acaena confertissima* Bitter var. *breviscapa* Bitter, *Acaena confertissima* Bitter var. *intermedia* Bitter, *Acaena confertissima* Bitter var. *majuscula* Bitter

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

#### Acaena eupatoria Cham. & Schltld.

Sin.: *Acaena montevidensis* Hook. f.  
Hierba. Endémica. 0-1700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MON, SOR, TAC).

#### Acaena fuscescens Bitter

Hierba terrestre. Endémica.  
Países: BRA(PAR, RGS).

#### Acaena integerrima Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Acaena adenocarpa* Bitter, *Acaena adenocarpa* Bitter var. *basiinermis* Bitter, *Acaena adenocarpa* Bitter var. *microphylla* Bitter, *Acaena adenocarpa* Bitter var. *pedicellata* Bitter, *Acaena adenocarpa* Bitter var. *tridentata* Bitter, *Acaena adenocarpa* Bitter var. *undiquearmata* Bitter, *Acaena integerrima* Gillies ex Hook. & Arn. var. *erectifolia* Bitter, *Acaena integerrima* Gillies ex Hook. & Arn. var. *latifrons* Bitter, *Acaena integerrima* Gillies ex Hook. & Arn. var. *subpilosicupula* Bitter

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

#### Acaena leptacantha Phil.

Sin.: *Acaena andina* Phil., *Acaena capitata* Phil., *Acaena leptacantha* Phil. var. *conferta* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. subsp. *connectens* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. var. *longissima* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. var. *negeri* (E. Duse) Bitter, *Acaena macrocephala* Poepp. var. *negeri* E. Duse

Hierba. Endémica. 1000-1700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

#### Acaena lucida (Aiton) Vahl

Sin.: *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg., *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg. var. *abbreviata* Bitter, *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg. var. *glabratula* Bitter, *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg. var. *intermedia* Bitter, *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg. var. *villosula* Bitter, *Acaena parvifolia* Phil., *Ancistrum lucidum* Aiton, *Ancistrum lucidum* Lam., nom. illeg.

Hierba. Endémica. 700-1100 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

#### Acaena macrocephala Poepp.

Sin.: *Acaena macrocephala* Poepp. var. *caput-medusae* Bitter, nom. inval.  
Hierba. Endémica. 900-2000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI).

#### Acaena magellanica (Lam.) Vahl

Sin.: *Acaena acroglochis* Bitter, *Acaena acutifida* Bitter, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl subsp. *georgiae-australis* Bitter, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl subsp. *glabriscapa* Bitter, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl var. *luxurians* Bitter, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl var. *macrochaeta* Franch., *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl var. *semperpilosa* Bitter, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl var. *utrinqueglabrescens* Bitter, *Acaena affinis* Hook. f., *Acaena alboffii* Macloskie, *Acaena brachyglochis* Bitter, *Acaena cadilla* Hook. f., *Acaena canescens* Phil., *Acaena chamaeacena* Bitter, *Acaena closiana* Gay, *Acaena colchaguensis* Bitter, *Acaena compacta* Hauman, *Acaena coxi* Phil., *Acaena depauperata*

Bitter, *Acaena exaltata* Bitter, *Acaena floribunda* Bitter, *Acaena glandulifera* Bitter, *Acaena glaucella* Bitter, *Acaena grandistipula* Bitter, *Acaena grossifolia* Bitter, *Acaena hirsuta* Phil., *Acaena hirta* Citerne, *Acaena humilis* Bitter, *Acaena ischnostemom* Bitter, *Acaena krausei* Phil., *Acaena krausei* Phil. var. *hirsuta* (Phil.) Reiche, *Acaena krausei* Phil. var. *massonandra* Bitter, *Acaena krausei* Phil. var. *meionandra* Bitter, *Acaena laevigata* Aiton var. *venulosa* (Griseb.) Reiche, *Acaena laevigata* Aiton, *Acaena longiaristata* H. Ross, *Acaena longistigma* Bitter, *Acaena longistipula* Bitter, *Acaena macrophytes* Bitter, *Acaena macropoda* Bitter, *Acaena macrostemon* Hook. f., *Acaena macrostemon* Hook. f. subsp. *closiana* (Gay) Bitter, *Acaena macrostemon* Hook. f. subsp. *latisejala* Bitter, *Acaena macrostemon* Hook. f. subsp. *longiaristata* (H. Ross) Bitter, *Acaena macrostemon* Hook. f. var. *basipilosa* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *grandiscapa* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *laevigata* (Aiton) Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *pygmaea* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *subtuspilosa* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *venulosa* (Griseb.) Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl var. *glabrescens* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl var. *pubescens* Bitter, *Acaena neglecta* Bitter, *Acaena nudicaulis* Albov, *Acaena obtusiloba* Bitter, *Acaena oligodonta* Bitter, *Acaena oligoglochis* Bitter, *Acaena oligomera* Skotts., *Acaena petiolulata* Phil., *Acaena philippii* Gand., *Acaena plioglochis* Bitter, *Acaena rubescens* Bitter, *Acaena sericascens* Bitter, *Acaena sericascens* Bitter var. *sexjuga* Bitter, *Acaena sericascens* Bitter var. *tenuibracteolata* Bitter, *Acaena subflaccida* Bitter, *Acaena subtusvillosula* Bitter, *Acaena tomentella* Bitter, *Acaena transitoria* Bitter, *Acaena venulosa* Griseb., *Ancistrum magellanicum* Lam.  
 Hierba. Nativa. 100-3500 m.  
 Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Acaena masafuerana** Bitter

Hierba. Endémica. 1000-1100 m.  
 Países: CHL(JFE).

**Acaena myriophylla** Lindl.

Sin.: *Acaena hieronymi* Kuntze, *Acaena hieronymi* Kuntze var. *elegantula* Bitter, *Acaena hieronymi* Kuntze var. *robusta* Bitter  
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, SFE, SLU, TUC).

**Acaena ovalifolia** Ruiz & Pav.

Sin.: *Acaena elegans* Gay, *Acaena micranthera* Bitter, *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. subsp. *elegans* (Gay) Bitter, *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. var. *chubutensis* Bitter, *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. var. *elegans* (Gay) Reiche, *Acaena tenuipila* Bitter  
 Hierba. Endémica. 500-2500 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, NEU, RNE, SAL, SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

**Acaena patagonica** A. Martic.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
 Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG, RME).

**Acaena pinnatifida** Ruiz & Pav.

Sin.: *Acaena multifida* Hook. f., *Acaena multifida* Hook. f. subsp. *multiglomerulans* Bitter, *Acaena multifida* Hook. f. var. *glaberrima* Speg., *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *aconcaguënsis* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *pliacantha* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *depauperata* Bitter, *Acaena arthrotricha* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *glabrata* Speg., *Acaena calcitrata* Phil., *Acaena euacantha* Phil., *Acaena leptophylla* Phil., *Acaena longifolia* Phil., *Acaena multifida* Hook. f. subsp. *intercedens* Bitter, *Acaena multifida* Hook. f. subsp. *quinquefida* Bitter, *Acaena oligacantha* Phil., *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *macrura* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *heterotricha* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *parvifrons* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *hypoleuca* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *liocarpa* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *longifolia* (Phil.) Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *nudiscapa* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *oligacantha* (Phil.) Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *intermedia* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *uspallatensis* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *calcitrata*

(Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *euacantha* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *leptophylla* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *longifolia* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *oligacantha* (Phil.) Reiche, *Acaena multifida* Hook. f. subsp. *alaticonnata* Bitter, *Acaena multifida* Hook. f. var. *utrinquepilosa* Bitter  
 Hierba. Endémica. 1300-4000 m.  
 Países: ARG(CAT, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Acaena platyacantha** Speg.

Sin.: *Acaena platyacantha* Speg. var. *brachyacantha* Bitter, *Acaena platyacantha* Speg. var. *parvifolia* Speg., *Acaena platyacantha* Speg. var. *trigonacantha* Bitter, *Acaena rahuensis* Kalela  
 Hierba. Endémica. 900-2000 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(ARA, AIS, MAG).

**Acaena poeppigiana** Gay

Sin.: *Acaena pseudopoeppigiana* Kalela, *Acaena skottsbergii* Bitter  
 Hierba. Endémica. 2400-3500 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, AIS, MAG, RME).

**Acaena pumila** Vahl

Sin.: *Acaena glaberrima* Phil., *Acaena pumila* Vahl var. *acrocoma* Bitter, *Acaena pumila* Vahl var. *glaberrima* (Phil.) Bitter  
 Hierba. Endémica. 900-1100 m.  
 Países: ARG(TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

**Acaena sericea** J. Jacq.

Sin.: *Acaena cuneata* Hook. & Arn., *Acaena fuegina* Phil.  
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, SCR, SJU, TDF). CHL(VAL, LBO, MAG, RME).

**Acaena splendens** Hook. & Arn.

Sin.: *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *brachyphylla* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *brevisericea* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *gracilis* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *macrophylla* Bitter  
 Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Acaena stricta** Griseb.

Sin.: *Acaena anserinella* Bitter var. *elatissima* Bitter, *Acaena anserinella* Bitter, *Acaena anserinella* Bitter var. *stuckertii* Bitter, *Acaena polycarpa* Griseb., *Acaena polycarpa* Griseb. subsp. *lilloi* Bitter, *Acaena polycarpa* Griseb. var. *brevifilamentosa* Bitter, *Acaena polycarpa* Griseb. var. *longifilamentosa* Bitter, *Acaena stricta* Griseb. var. *latifoliolata* Bitter, *Acaena stricta* Griseb. var. *valdepilosa* Bitter  
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Acaena tenera** Albov

Sin.: *Acaena antarctica* Hook. f. var. *laxiuscula* Bitter  
Hierba. Endémica. 100-1000 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Acaena trifida** Ruiz & Pav. var. **glabrescens** Regel & Körn.

Hierba. Endémica. 0-1800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, RME).

**Acaena trifida** Ruiz & Pav. var. **trifida**

Sin.: *Acaena quinquefida* Phil., *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *argentella* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *brachyphylla* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *mollissima* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *nanodes* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *plurifoliolata* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *quinquefida* (Phil.) Reiche, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *robusta* Bitter  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Agrimonia** L.**Agrimonia hirsuta** Bong.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Agrimonia parviflora** Sol.

Hierba. Introducida. 1000-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).  
BRA(PAR, SCA).

**Agrimonia villosa** Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 900-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aphanes** L.**Aphanes arvensis** L.

Sin.: *Alchemilla aphanes* Leers, *Alchemilla arvensis* (L.) Scop.  
Hierba. Introducida. 1000-1700 m.  
Países: ARG(MIS, NEU, RNE).  
BRA(SCA). CHL(ANT, COQ, LBO, ARA, LLA, RME).

**Aphanes berteroa** Rothm. f. **berteroa**

Hierba. Endémica. 200-900 m.  
Países: CHL(LBO).

**Aphanes berteroa** Rothm. f. **vegeta** Rothm.

Hierba. Endémica. 200-900 m.  
Países: CHL(LBO).

**Aphanes looseri** (Rothm.) Rothm.

Sin.: *Alchemilla looseri* Rothm.  
Hierba. Endémica. 500-700 m.  
Países: CHL(RME).

**Aphanes neglecta** (Rothm.) Rothm.

Sin.: *Alchemilla neglecta* Rothm.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Aphanes parodii** (I.M. Johnst.) Rothm.

Sin.: *Alchemilla parodii* I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, LPA, SCR, SFE). BRA(RGS, SCA).  
URY(RNO, ROC, SOR, TAC).

**Cotoneaster** Medik.**Cotoneaster franchetii** Bois

Arbusto. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL).

**Cotoneaster glaucophyllus** Franch.

Arbusto. Introducida. 900-1600 m.  
Países: ARG(COR).

**Cotoneaster horizontalis** Decne.

Arbusto. Introducida. 1400-1600 m.  
Países: ARG(COR).

**Cotoneaster pannosus** Franch.

Arbusto. Introducida. 1600-1700 m.  
Países: ARG(COR).

**Crataegus** L.**Crataegus monogyna** Jacq.

Árbol. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Duchesnea** Sm.**Duchesnea indica** (Andr.) Focke f. **albocaput** Naruh.

Hierba. Introducida. 1000 m.  
Países: ARG(TUC).

**Duchesnea indica** (Andrews) Focke f. **indica**

Sin.: *Fragaria indica* Andrews  
Hierba. Introducida. 0-1800 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA, RME).  
URY(MON).

**Eriobotrya** Lindl.**Eriobotrya japonica** (Thunb.) Lindl.

Sin.: *Mespilus japonicus* Thunb.  
Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Geum** L.**Geum andicola** (Phil.) Reiche

Sin.: *Siersversia andicola* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

**Geum boliviense** Focke

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). URY(PAY).

**Geum brevicarpellatum** F. Bolle

Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(COR).

**Geum involucreatum** Juss. ex Pers.

Sin.: *Oncostylus involucreatus* (Pers.) F. Bolle, *Geum parviflorum* Comm. ex Sm.  
Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Geum lechlerianum** Schltdl.

Sin.: *Oncostylus lechlerianus* (Schltdl.) F. Bolle  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ARA, LLA).

**Geum magellanicum** Comm. ex Pers.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF).  
CHL(LBO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Geum quellyon** Sweet

Sin.: *Geum chilense* Lindl. var. *grandiflorum* Lindl., *Geum chiloense* Balb. ex Ser., *Geum coccineum* Lindl., hom. illeg., *Geum coccineum* Ser., hom. illeg., *Geum coccineum* Sibth. & Sm., *Geum grandiflorum* Steud., *Geum magellanicum* Hook. f., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Geum riojense** F. Bolle

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(LRI).

**Kageneckia** Ruiz & Pav.**Kageneckia angustifolia** D. Don

Árbol. Endémica. 0-3200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Kageneckia lanceolata** Ruiz & Pav.

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SDE, SLU, TUC).

**Kageneckia oblonga** Ruiz & Pav.

Sin.: *Kageneckia crataegifolia* Lindl., *Kageneckia crataegoides* D. Don, *Kageneckia ovata* Colla, *Lydaea lyday* Molina  
Árbol. Endémica. 300-600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Lachemilla** (Kocke) Rydb.**Lachemilla asplenifolia** (Rothm.)

Rothm.  
Sin.: *Alchemilla asplenifolia* Rothm.  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(LRI, TUC).

**Lachemilla bipinnatifida** (L.M. Perry)

Rothm.  
Sin.: *Alchemilla bipinnatifida* L.M. Perry  
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.  
Países: ARG(TUC).

**Lachemilla diplophylla** (Diels)

Rothm.  
Sin.: *Alchemilla diplophylla* Diels  
Hierba. Nativa. 3900-4500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Lachemilla frigida** (Wedd.) Rothm.

Sin.: *Alchemilla frigida* Wedd.  
Hierba. Nativa. 1500-4000 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

**Lachemilla grisebachiana** (L.M.

Perry) Rothm.  
Sin.: *Alchemilla grisebachiana* L.M. Perry  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(TUC).

**Lachemilla pedicellata** (Rothm.)

Rothm.  
Sin.: *Alchemilla pedicellata* Rothm.  
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.  
Países: ARG(TUC).

**Lachemilla pinnata** (Ruiz & Pav.)

Rothm.  
Sin.: *Alchemilla alata* Ruiz & Pav. ex Steud., *Alchemilla calchaquina* Lillo, *Alchemilla pinnata* Ruiz & Pav., *Aphanes alata* Steud., *Aphanes pinnata* Pers., *Zygalmilla pinnata* (Ruiz & Pav.) Rydb.  
Hierba. Nativa. 3600-4500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Lachemilla sandiensis** (Pilg.) Rothm.

Sin.: *Alchemilla sandiensis* Pilg.  
Hierba. Nativa. 4500-4700 m.  
Países: CHL(AYP).

**Malus** Mill.**Malus domestica** Borkh.

Sin.: *Pyrus malus* L.  
Arbusto. Introducida.  
Países: ARG(LPA, NEU, RNE).

**Malus sylvestris** Mill.

Árbol. Introducida. 1000-1500 m.  
Países: ARG(NEU).

**Margyricaena** Bitter**Margyricaena skottsbergii** Bitter

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.  
Países: CHL(JFE).

**Margyricarpus** Ruiz & Pav.**Margyricarpus digynus** (Bitter)

Skottsberg.  
Sin.: *Margyricarpus setosus* Ruiz & Pav. var. *digynum* Bitter  
Subarbusto. Endémica. 100-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Margyricarpus pinnatus** (Lam.)

Kuntze  
Sin.: *Empetrum pinnatum* Lam., *Margyricarpus imberbis* C. Presl, *Margyricarpus setosus* Ruiz & Pav.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(MAL, ROC).

**Polylepis** Ruiz & Pav.**Polylepis australis** Bitter

Sin.: *Polylepis australis* Bitter var. *crenulata* Bitter, *Polylepis australis* Bitter var. *fuscotomentella* (Kuntze) Bitter, *Polylepis australis* Bitter var. *glabra* (Kuntze) Bitter, *Polylepis australis* Bitter var. *glabrescens* (Kuntze) Bitter, *Polylepis australis* Bitter var. *latifoliolata* Bitter, *Polylepis australis* Bitter var. *oblanceolata* Bitter, nom. illeg., *Polylepis australis* Bitter var. *subcalva* Bitter, p.p., *Polylepis australis* Bitter var. *tucumanica* Bitter, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *fuscotomentella* Kuntze, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *glabra* Kuntze, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *glabrescens* Kuntze, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *pubescens* Kuntze, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *pubinervia* Kuntze, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *subresinosa* Kuntze  
Árbol. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

**Polylepis crista-galli** Bitter

Árbol. Nativa.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Polylepis hieronymi** Pilg.

Sin.: *Polylepis australis* Bitter var. *bijuga* Bitter, nom. illeg., *Polylepis hieronymi* Pilg. var. *saltensis* Bitter, *Polylepis hypoleuca* (Wedd.) Bitter, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *albotomentella* Kuntze, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *hypoleuca* Wedd.  
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Polylepis rugulosa** Bitter

Sin.: *Polylepis tenuiruga* Bitter  
Árbol. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: CHL(AYP).

**Polylepis tarapacana** Phil.

Sin.: *Polylepis tarapacana* Phil.  
var. *brevifilamentosa* Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var. *multisquamata* Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var. *pyncnolopha* Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var. *sajamensis* Bitter  
Árbol. Nativa. 3900-4700 m.  
Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Polylepis tomentella** Wedd.

Sin.: *Polylepis tomentella* Wedd. subsp. *pentaphylla* Bitter, *Polylepis tomentella* Wedd. subsp. *tetragona* Bitter  
Arbusto o árbol. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Potentilla** L.**Potentilla anserina** L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Potentilla chiloensis** (L.) Mabb.

Sin.: *Fragaria chilensis* Ehrh., *Fragaria chilensis* Ehrh. var. *tincta* Ser., *Fragaria chiloensis* (L.) Mill., *Fragaria chiloensis* (L.) Duchesne, nom. inval., *Fragaria vesca* L. var. *chiloensis* L.  
Hierba. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Potentilla recta** L.

Hierba. Introducida. 500-800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Potentilla reptans** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: CHL(RME).

**Potentilla tucumanensis** A.

Castagnaro & M. Arias  
Hierba. Endémica. 300-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU, SLU, TUC).

**Potentilla vesca** (L.) Scop.

Sin.: *Fragaria vesca* L.  
Hierba. Introducida. 0-1900 m.  
Países: ARG(CAT, ERI, LPA, TUC).  
BRA(SCA).

**Prunus** L.**Prunus armeniaca** L.

Árbol. Introducida. 100-200 m.  
Países: ARG(LPA).

**Prunus avium** (L.) L.

Sin.: *Prunus cerasus* L. var. *avium* L.  
Árbol. Introducida.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Prunus brasiliensis** (Cham. & Schltdl.)

D. Dietr.  
Sin.: *Cerasus brasiliensis* Cham. & Schltdl., *Prunus sphaerocarpa* Hook. f., *Prunus sphaerocarpa* Hook. f. f. *grandifolia* Chodat & Hassl.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Prunus cerasifera** Ehrh.

Árbol. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Prunus cerasus** L.

Árbol. Introducida.  
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SCR).  
CHL(JFE).

**Prunus chamissoana** Koehne

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAA).

**Prunus domestica** L.

Árbol. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI).

**Prunus instititia** L.

Arbolito. Introducida. 700-800 m.  
Países: ARG(COR).

**Prunus laurocerasus** L.

Árbol. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Prunus ligustrina** Koehne

Árbol. Endémica. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, AMA, CAA, PAI).

**Prunus mahaleb** L.

Arbusto. Introducida. 500-1000 m.  
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SLU).

**Prunus sellowii** Koehne

Árbol. Nativa. 0-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Prunus myrtifolia** (L.) Urb.

Sin.: *Celastrus myrtifolia* L., *Prunus sellowii* Koehne  
Arbolito o árbol. Nativa. 100-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Prunus oleifolia** Koehne

Sin.: *Prunus douglasii* Basualdo & Zardini  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CON, PAI).

**Prunus omissa** Koehne

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(COA, PAI).

**Prunus padus** L.

Árbol. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Prunus persica** (L.) Batsch var.

**aposerca** Burkart  
Árbol. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, TUC).

**Prunus persica** (L.) Batsch var. **persica**

Sin.: *Amygdalus persica* L.  
Arbusto o árbol. Introducida. 1000-2000 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, TUC).

**Prunus ravenii** Zardini & Basualdo

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APA, CAU, MIE, PAI, SPE).

**Prunus subcoriacea** (Chodat & Hassl.) Koehne

Sin.: *Prunus sphaerocarpa* Hook. f. f. *subcoriacea* Chodat & Hassl.  
Árbol. Endémica. 0-1800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, ITA).  
URY(RIV, TAC, TYT).

**Prunus tucumanensis** Lillo

Árbol. Nativa. 500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Prunus ulei** Koehne

Arbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pyracantha** M. Roem.**Pyracantha angustifolia** (Franch.) C.K. Schneid.

Sin.: *Cotoneaster angustifolius* Franch.  
Arbusto o arbolito. Introducida. 1500-2000 m.  
Países: ARG(COR, SAL).

**Pyracantha atalantioides** (Hance) Stapf

Sin.: *Sportella atalantioides* Hance  
Arbusto o arbolito. Introducida. 600-1300 m.  
Países: ARG(COR).

**Rosa L.****Rosa canina L.**

Arbusto. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, LLA, RME).

**Rosa micrantha Sm.**

Arbusto. Introducida. 0-600 m.  
Países: ARG(RNE, TDF).

**Rosa multiflora Thunb.**

Arbusto. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Rosa rubiginosa L.**

Sin.: *Rosa eglanteria* L., nom. ambig.  
Arbusto. Introducida. 0-600 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE).  
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Rosa sicula Tratt.**

Arbusto. Introducida.  
Países: ARG(CHU, MEN).

**Rubus L.****Rubus boliviensis Focke**

Liana. Nativa.  
Países: BRA(RGS).

**Rubus brasiliensis Mart.**

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rubus caesius L.**

Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI).

**Rubus constrictus P.J. Müll. & Lefèvre**

Arbusto. Introducida. 0-1200 m.  
Países: CHL(COQ, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Rubus erythroclados Mart.**

Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-1400 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rubus flagellaris Willd.**

Arbusto. Introducida. 1100-1600 m.  
Países: ARG(COR).

**Rubus geoides Sm.**

Hierba. Endémica. 0-1800 m.  
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).  
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Rubus imperialis Cham. & Schltdl.**

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rubus nitidus Weihe & Nees**

Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, JUJ).

**Rubus niveus Thunb.**

Arbusto. Introducida.  
Países: BRA(SCA).

**Rubus paraguariensis (Chodat & Hassl.) Basualdo & Zardini**

Sin.: *Rubus hassleri* Chodat var.  
*paraguariensis* Chodat & Hassl.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAA, SPE).

**Rubus phoenicolasius Maxim.**

Arbusto. Introducida. 1200-1300 m.  
Países: ARG(COR).

**Rubus praecox Bertol.**

Arbusto. Introducida.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE).

**Rubus radicans Cav.**

Hierba. Introducida. 900-1500 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

**Rubus rosaefolius J. Sm. var. coronarius Sims**

Arbusto. Introducida. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rubus rosaefolius J. Sm. var. rosaefolius**

Arbusto. Introducida. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rubus rosifolius Baker**

Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Rubus schottii Pohl ex Focke**

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS).

**Rubus sellowii Cham. & Schltdl.**

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, ITA).

**Rubus ulmifolius Schott**

Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, MIS, NEU, RNE, SJU). BRA(PAR, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(LAV).

**Rubus urticifolius Poir.**

Sin.: *Rubus hassleri* Chodat  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, PAI).

**Sanguisorba L.****Sanguisorba minor Scop.**

Sin.: *Poterium sanguisorba* L.  
Hierba. Introducida. 0-1800 m.  
Países: ARG(LPA, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Sorbus L.****Sorbus aucuparia L.**

Árbol. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Spiraea L.****Spiraea cantoniensis Lour.**

Arbolito. Introducida.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Spiraea douglasii Hook.**

Arbusto. Introducida.  
Países: ARG(NEU, RNE).

**Tetraglochin Poepp.****Tetraglochin acanthocarpa (Speg.) Speg.**

Sin.: *Margyricarpus acanthocarpa* Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg. f. *macropoda* Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg. var. *typica* Speg., nom. inval.

Subarbusto. Endémica. 1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).  
CHL(MAG).

**Tetraglochin alata (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. alata**

Sin.: *Margyricarpus alatus* Gillies ex Hook. & Arn., *Margyricarpus strictus* (Poepp.) J.F. Macbr., *Tetraglochin alata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *patagonica* Grondona, *Tetraglochin microphylla* Phil., *Tetraglochin stricta* Poepp.

Arbusto. Nativa. 100-3100 m.  
Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Tetraglochin alata** (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. **ameghinoi** (Speg.) Ciald. & Pometti

Sin.: *Margyricarpus ameghinoi* Speg., *Tetraglochin ameghinoi* (Speg.) Speg.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-3000 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC). CHL(COQ, LBO, BIO, RME).

**Tetraglochin andina** Ciald.

Arbusto. Endémica. 1700-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU).

**Tetraglochin caespitosa** Phil.

Sin.: *Margyricarpus caespitosum* (Phil.) I.M. Johnst., nom. inval., *Margyricarpus*

*clarazii* Ball, *Margyricarpus microphylla* Niederl., hom. illeg., *Margyricarpus niederleini* Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg. f. *dasycarpa* Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg. f. *lasiocarpa* Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg. f. *leiocarpa* Speg., *Tetraglochin clarazii* (Ball) Rothm.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 400-2100 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Tetraglochin cristata** (Britton)

Rothm.

Sin.: *Margyricarpus cristatus* Britton, *Margyricarpus paucijugatus* I.M. Johnst., *Tetraglochin paucijugata* (I.M. Johnst.) Rothm., *Tetraglochin tragacantha* Rothm.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 2000-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

**Tetraglochin inermis** (I.M. Johnst.)

Rothm.

Sin.: *Margyricarpus inermis* I.M. Johnst.

Arbusto. Nativa. 3000-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

## RUBIACEAE

**Alibertia** A. Rich. ex DC.

**Alibertia edulis** (Rich.) A. Rich.

Sin.: *Borojoa lanceolata* (Cham.)

Cuatrec., *Genipa edulis* Rich., *Thieleodoxa lanceolata* Cham.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, PHA).

**Alibertia latifolia** (Benth.) K. Schum.

Sin.: *Cordia latifolia* Benth.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, CON, COA, MIE, PAD).

**Alseis** Schott

**Alseis floribunda** Schott

Sin.: *Alseis floribunda* Schott var. *burchelliana* K. Schum., *Alseis floribunda* Schott var. *selloana* K. Schum., *Alseis floribunda* Schott var. *tomentosa* K. Schum.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Amaioua** Aubl.

**Amaioua guianensis** Aubl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Amaioua intermedia** Mart.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR; SCA).

**Bathysa** C. Presl

**Bathysa australis** (A. St.-Hil.) K. Schum.

Sin.: *Exostema australe* A. St.-Hil., *Bathysa meridionalis* L.B. Sm. & Downs, *Elaeagia glomiflora* Standl., *Voigtia australis* Klotzsch

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Borreria** G. Mey.

**Borreria alata** (Aubl.) DC.

Sin.: *Spermacoce alata* Aubl.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Borreria argentea** Cham.

Sin.: *Spermacoce argentea* (Cham.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU).

**Borreria brachystemonoides** Cham.

& Schltdl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, CON, ITA, ÑEE). URY(RIV, TAC).

**Borreria brownii** (Rusby) Standl.

Sin.: *Spermacoce brownii* Rusby, *Borreria staurochlamys* R.E. Fr., *Borreria vegeta* Standl. & Steyerl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUJ). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Borreria cupularis** DC.

Sin.: *Spermacoce pusilla* Pohl

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAN, GUA).

**Borreria dasycephala** (Cham. &

Schltdl.) Bacigalupo & E.L. Cabral

Sin.: *Diodia dasycephala* Cham. & Schltdl., *Spermacoce dasycephala* (Cham. & Schltdl.) P.G. Delprete

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(FLA, MON, RIV, ROC).

**Borreria krapocarmeniana** E.L.

Cabral & L. Miguel

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(CAN, GUA, ITA, SPE).

**Borreria loretiana** E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

**Borreria marticrovettiana** E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

PRY(CAU, CAN, CON, SPE).

**Borreria multibracteata** E.L. Cabral

& Bacigalupo

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Borreria nelidae** E.L. Cabral

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS).

**Borreria ocymifolia** (Willd. ex Roem. & Schult.) Bacigalupo & E.L. Cabral

Sin.: *Diodia ocymifolia* (Willd. ex Roem. & Schult.) Bremek., *Hemidiodia ocymifolia* (Willd. ex Roem. & Schult.) K. Schum., *Spermacoce ocymifolia* Willd. ex Roem. & Schult.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).



**Borreria orientalis** E.L. Cabral, R.

Salas &amp; L. Miguel

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA, ITA, PAI).

**Borreria paranaensis** E.L. Cabral &

Bacigalupo

Sin.: *Spermacoce paranaensis* (E.L.

Cabral &amp; Bacigalupo) P.G. Delprete

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Borreria poaya** (A. St.-Hil.) DC.Sin.: *Borreria asclepiadea* DC., *Borreria balansae* Standl., *Borreria flavescens* DC., *Borreria nervosa* DC., *Borreria poaya* (A. St.-Hil.) DC. var. *suffruticosa* K. Schum., *Borreria pratensis* DC., *Spermacoce balansae* (Standl.) Govaerts, *Spermacoce poaya* A. St.-Hil.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, PAI, SPE).

**Borreria pulchripila** (Bremek.)

Bacigalupo &amp; E.L. Cabral

Sin.: *Diodia macrophylla* K. Schum. var. *angustifolia* Chodat, *Diodia pulchripila* Bremek., *Spermacoce pulchripila* (Bremek.) P.G. Delprete

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, PAI, SPE).

**Borreria quadrifaria** E.L. Cabral

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

**Borreria runkii** K. Schum.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN).

**Borreria schumannii** (Standl. ex

Bacigalupo) E.L. Cabral &amp; Sobrado

Sin.: *Borreria flavovirens* Bacigalupo & E.L. Cabral, nom. illeg., *Diodia gymnocephala* (DC.) K. Schum., *Diodia schumannii* Standl. ex Bacigalupo, nom. nud., *Spermacoce schumannii* (Standl. ex Bacigalupo) P.G. Delprete

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

**Borreria spinosa** Cham. & Schltdl. ex DC.Sin.: *Borreria densiflora* DC., *Borreria densiflora* DC. var. *perennis* Standl., *Borreria densiflora* DC. var. *pilosa* Bacigalupo, *Spermacoce spinosa* L., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, PHA).

**Borreria suaveolens** G. Mey.Sin.: *Spermacoce suaveolens* (G. Mey.)

Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Borreria sulcata** (Bacigalupo) E.L. CabralSin.: *Borreria verticillata* (L.) G. Mey.var. *sulcata* Bacigalupo

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI). BRA(PAR).

**Borreria tenella** (Kunth) Cham. &

Schltdl.

Sin.: *Spermacoce tenella* Kunth

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, RIV, TYT).

**Borreria tenera** DC.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Borreria valens** Standl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAA, GUA, ITA, PAI).

**Borreria warmingii** K. Schum.Sin.: *Spermacoce warmingii* (K.

Schum.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Calycophyllum** DC.**Calycophyllum multiflorum** Griseb.Sin.: *Calycophyllum spruceanum* Benth. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Calycophyllum spruceanum* Benth. var. *multiflorum* (Griseb.) Chodat & Hassl., *Pisonia combretifolia* Morong & Britton

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

**Cephalanthus** L.**Cephalanthus glabratus** (Spreng.) K.

Schum.

Sin.: *Buddleja glabrata* Spreng., *Cephalanthus sarandi* Cham. & Schltdl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Chiococca** P. Browne**Chiococca alba** (L.) C.L. Hitchc.Sin.: *Chiococca anguifuga* Mart., *Chiococca brachiata* Ruiz & Pav., *Chiococca densifolia* Mart., *Chiococca racemosa* L., *Lonicera alba* L.

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN). URY(ROC).

**Chomelia** Jacq.**Chomelia brasiliana** A. Rich.Sin.: *Anisomeris brasiliana* (A. Rich.) Standl., *Anisomeris catharinae* L.B. Sm. & Downs, *Caruelina brasiliana* (A. Rich.) Kuntze, *Chomelia catharinae* (L.B. Sm. & Downs) Steyerem.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI).

**Chomelia hirsuta** Gardner

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Chomelia obtusa** Cham. & Schltdl.Sin.: *Anisomeris obtusa* (Cham. & Schltdl.) K. Schum., *Anisomeris obtusa* (Cham. & Schltdl.) K. Schum. var. *inermis* Chodat & Hassl., *Chomelia obtusa* Cham. & Schltdl. var. *pubescens* Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, APY, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA).

**Chomelia parvifolia** (Standl.)

Govaerts

Sin.: *Anisomeris parvifolia* Standl.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Chomelia parviflora** (Müll. Arg.) Müll. Arg.  
Sin.: *Anisomeris parviflora* (Müll. Arg.)  
Standl., *Malanea parviflora* Müll. Arg.  
Arbusto. Endémica. 400 m.  
Países: BRA(PAR).

**Chomelia pedunculosa** Benth.  
Sin.: *Anisomeris pedunculosa* (Benth.)  
Standl.  
Arbusto. Nativa. 300-400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Chomelia pohliana** Müll. Arg.  
Sin.: *Anisomeris pohliana* (Müll. Arg.)  
Chodat & Hassl.  
Arbusto. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).

**Chomelia pubescens** Cham. & Schltdl.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

### **Coccocypselum** P. Browne

**Coccocypselum capitatum** (Graham)  
C.B. Costa & Mamede  
Sin.: *Aeginetia capitata* Graham,  
*Hedyotis campanuliflora* Hook. f.,  
*Coccocypselum campanuliflorum* (Hook.)  
Cham. & Schltdl., *Lipostoma capitatum*  
(Graham) D. Don  
Hierba. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Coccocypselum condalia** Pers.  
Sin.: *Coccocypselum umbellatum* Poir.,  
*Condalia repens* Ruiz & Pav., *Oldenlandia*  
*cordata* Vell.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA).

**Coccocypselum cordifolium** Nees &  
Mart.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Coccocypselum geophiloides** Wawra  
Sin.: *Coccocypselum krauseanum*  
Standl., *Coccocypselum sessiliflorum*  
Standl.  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Coccocypselum glabrifolium** Standl.  
Arbusto. Nativa. 700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Coccocypselum hasslerianum** Chodat  
Sin.: *Coccocypselum cordatum* K.  
Krause  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, COA).

**Coccocypselum lanceolatum** (Ruiz &  
Pav.) Pers.  
Sin.: *Coccocypselum canescens* Willd.  
ex Cham. & Schltdl., *Condalia lanceolata*  
Ruiz & Pav.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN,  
COA, GUA, PAI).

**Coccocypselum lyman-smithii**  
Standl.  
Sin.: *Coccocypselum pumilio* Standl.  
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Coccocypselum monanthos** L.B. Sm.  
& Downs  
Sin.: *Coccocypselum uniflorum* Hassl.,  
hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 100-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Coccocypselum pulchellum** Cham.  
Sin.: *Coccocypselum reitzii* L.B. Sm. &  
Downs  
Hierba. Endémica. 300-1700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

### **Coprosma** J.R. Forst. & G. Forst.

**Coprosma oliveri** Fosberg  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Coprosma pyrifolia** (Hook. & Arn.)  
Skottsb.  
Sin.: *Psychotria pyrifolia* Hook. & Arn.  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

### **Cordia** A. Rich. ex DC.

**Cordia concolor** (Cham.) Kuntze  
Sin.: *Alibertia concolor* (Cham.) K.  
Schum., *Alibertia hassleriana* Chodat,  
*Alibertia stricta* Zahlbr., *Alibertia*  
*vaccinioides* K. Schum., *Gardenioli*  
*concolor* Cham.  
Arbolito o arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APY, CAU, CAN, COA, PAI).

**Cordia humilis** (K. Schum.) Kuntze  
Sin.: *Alibertia humilis* K. Schum.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN,  
CON, SPE).

**Cordia myrciifolia** (K. Schum.) C.H.  
Perss. & Delprete  
Sin.: *Alibertia myrciifolia* K. Schum.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cordia sessilis** (Vell.) Kuntze  
Sin.: *Alibertia sessilis* (Vell.) K. Schum.,  
*Gardenia sessilis* Vell.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY, AMA, CAN, CON,  
COA, SPE).

### **Coussarea** Aubl.

**Coussarea contracta** (Walp.) Benth. &  
Hook. ex Müll. Arg.  
Sin.: *Faramea contracta* Walp.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA).

**Coussarea platyphylla** Müll. Arg.  
Sin.: *Coussarea paraguayensis* Chodat  
& Hassl., *Coussarea platyphylla* Müll.  
Arg. var. *longiflora* Chodat & Hassl.,  
*Coussarea platyphylla* Müll. Arg. var.  
*vestita* Chodat & Hassl.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área  
del proyecto). PRY(AMA, CAN, COA,  
PAI, SPE).

### **Coutarea** Aubl.

**Coutarea hexandra** (Jacq.) K. Schum.  
Sin.: *Coutarea alba* Griseb., *Coutarea*  
*hexandra* (Jacq.) K. Schum. f. *albiflora*  
Chodat & Hassl., *Coutarea hexandra*  
(Jacq.) K. Schum. f. *grandiflora* Chodat  
& Hassl., *Coutarea hexandra* (Jacq.) K.  
Schum. f. *pubescens* (Pohl) Steyererm.,  
*Coutarea hexandra* (Jacq.) K. Schum.  
f. *roseiflora* Chodat & Hassl., *Coutarea*  
*hexandra* (Jacq.) K. Schum. var. *calycina*  
Chodat & Hassl., *Coutarea hexandra*  
(Jacq.) K. Schum. var. *fluminensis* K.  
Schum., *Coutarea hexandra* (Jacq.)  
K. Schum. var. *pubescens* K. Schum.,  
*Coutarea pubescens* Pohl, *Coutarea*  
*speciosa* Aubl., *Portlandia hexandra* Jacq.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA,  
AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).

### **Cruckshanksia** Hook. & Arn.

#### **Cruckshanksia hymenodon** Hook. & Arn.

Sin.: *Cruckshanksia bustillosii* Phil.,  
*Cruckshanksia hymenodon* Hook. & Arn.  
var. *bustillosii* (Phil.) Ricardi & Quezada,  
*Rotheria lanceolata* Meyen  
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(ANT, ATA,  
COQ, VAL, RME).

#### **Cruckshanksia lithiophila** Ricardi

Hierba. Endémica. 3000-3600 m.  
Países: CHL(ATA).

#### **Cruckshanksia macrantha** Phil.

Sin.: *Oreopolus macranthus* (Phil.)  
Ricardi  
Hierba. Endémica. 1000-4500 m.  
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ATA,  
COQ, VAL).

#### **Cruckshanksia montiana** Clos

Sin.: *Cruckshanksia capitata* Phil.,  
*Cruckshanksia densifolia* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

#### **Cruckshanksia palmae** Clos

Sin.: *Oreopolus palmae* (Clos) Ricardi  
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

#### **Cruckshanksia pumila** Clos

Sin.: *Cruckshanksia chrysantha*  
Phil., *Cruckshanksia darapskyana*  
Phil., *Cruckshanksia geisseana* Phil.,  
*Cruckshanksia tripartita* Phil.,  
Hierba. Endémica. 800-2300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

#### **Cruckshanksia verticillata** Phil.

Sin.: *Cruckshanksia capitata* Phil. var.  
*paradoxa* (Phil.) Reiche, *Cruckshanksia*  
*paradoxa* Phil.  
Hierba. Endémica. 100-1000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

### **Declieuxia** Kunth

#### **Declieuxia cordigera** Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult. f. var. **angustifolia** Müll. Arg.

Sin.: *Declieuxia cordigera* Mart. & Zucc.  
ex Schult. & Schult. f. var. *longifolia* Müll.  
Arg., *Declieuxia polygaloides* Mart. &

Zucc. ex Schult. & Schult. f., *Declieuxia*  
*polygaloides* Mart. & Zucc. ex Schult.  
& Schult. f. var. *angustifolia* Müll. Arg.,  
*Declieuxia polygaloides* Mart. & Zucc. ex  
Schult. & Schult. f. var. *aristolochia* Müll.  
Arg., *Declieuxia polygaloides* Mart. & Zucc.  
ex Schult. & Schult. f. var. *latifolia* Müll.  
Arg., *Declieuxia sclerophylla* Müll. Arg.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

#### **Declieuxia dusenii** Standl.

Subarbusto. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

#### **Declieuxia fruticosa** (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze

Sin.: *Houstonia fruticosa* Willd. ex  
Roem. & Schult.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

#### **Declieuxia lysimachioides** Zucc. ex Schult. & Schult. f.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

### **Deppea** Cham. & Schltdl.

#### **Deppea blumenaviensis** (K. Schum.) Lorence

Sin.: *Schenckia blumenaviensis* K.  
Schum., *Schenckia blumenaviensis* K.  
Schum. var. *macrocarpa* Standl.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

### **Diodia** L.

#### **Diodia kuntzei** K. Schum.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERD). BRA(PAR, SCA).  
PRY(CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, SPE).

#### **Diodia saponariifolia** (Cham. & Schltdl.) K. Schum.

Sin.: *Borreria saponariifolia* Cham. &  
Schltdl.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(AMA, COA).

### **Emmeorhiza** Pohl ex Endl.

#### **Emmeorhiza umbellata** (Spreng.) K. Schum.

Sin.: *Borreria umbellata* Spreng., *Endlicheria*  
*umbellata* (Spreng.) K. Schum.  
Subarbusto apoyante. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAN).

### **Eumachia** DC.

#### **Eumachia astrellantha** (Wernham)

Delprete & J.H. Kirkbr.  
Sin.: *Psychotria astrellantha* Wernham  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

#### **Eumachia cephalantha** (Müll. Arg.)

Delprete & J.H. Kirkbr.  
Sin.: *Mapouria cephalantha* Müll. Arg.,  
*Margaritopsis cephalantha* (Müll. Arg.)  
C.M. Taylor, *Psychotria cephalantha*  
(Müll. Arg.) Standl.  
Arbusto. Nativa. 200-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).

#### **Eumachia chaenotricha** (DC.) C.M.

Taylor & Razafim.  
Sin.: *Mapouria aemulans* Müll. Arg.,  
*Mapouria chaenotricha* (DC.) Müll. Arg.,  
*Mapouria mandiocana* Chodat & Hassl.,  
*Margaritopsis chaenotricha* (DC.) C.M.  
Taylor, *Psychotria aemulans* (Müll. Arg.)  
Standl., *Psychotria chaenotricha* DC.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA,  
AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

#### **Eumachia cymuligera** (Müll. Arg.)

C.M. Taylor & Razafim.  
Sin.: *Mapouria cymuligera* Müll. Arg.,  
*Mapouria xanthophylloides* Müll. Arg.,  
*Margaritopsis cymuligera* (Müll. Arg.)  
C.M. Taylor, *Psychotria birotula* L.B. Sm.  
& Downs, *Psychotria xanthophylloides*  
(Müll. Arg.) Standl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

#### **Eumachia hassleriana** (Chodat) C.M.

Taylor & Razafim.  
Sin.: *Mapouria hassleriana* (Chodat)  
Hassl., *Margaritopsis hassleriana*  
(Chodat) C.M. Taylor, *Rudgea hassleriana*  
Chodat  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CON, SPE).

### **Faramea** Aubl.

#### **Faramea calyciflora** A. Rich.

Sin.: *Faramea colorata* (Hook. f.)  
Benth., *Faramea macrocalyx* Müll. Arg.,  
*Homaclados coloratus* Hook. f.  
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Faramea cyanea** Müll. Arg.  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA, CAU, CAN, GUA, PAI).

**Faramea hassleriana** Chodat  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(CAN).

**Faramea hyacinthina** Mart.  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

**Faramea martiana** Müll. Arg.  
Sin.: *Faramea marginata* Cham.  
Arbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Faramea montevidensis** (Cham. & Schltld.) DC.  
Sin.: *Tetramerium montevidense* Cham. & Schltld.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(MON).

**Faramea multiflora** A. Rich. ex DC.  
Sin.: *Faramea multiflora* A. Rich. ex DC. var. *salicifolia* (C. Presl) Steyererm., *Faramea salicifolia* C. Presl  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Faramea oligantha** Müll. Arg.  
Arbusto. Nativa. 500-1300 m.  
Países: BRA(SCA).

**Faramea porophylla** (Vell.) Müll. Arg.  
Sin.: *Faramea fiebrigii* Krause, *Psychotria porophylla* Vell.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, PAI).

**Faramea stenantha** Müll. Arg.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Faramea stipulacea** (Cham. & Schltld.) DC.  
Sin.: *Tetramerium stipulaceum* Cham. & Schltld.  
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

## **Galianthe** Griseb.

**Galianthe angustifolia** (Cham. & Schltld.) E.L. Cabral  
Sin.: *Borreria angustifolia* Cham. & Schltld.  
Subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Galianthe aurelii** E.L. Cabral  
Subarbusto. Endémica. 200-300 m.  
Países: PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI).

**Galianthe bisepala** E.L. Cabral  
Subarbusto. Nativa. 1200-1300 m.  
Países: ARG(SAL).

**Galianthe brasiliensis** (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo  
Sin.: *Diodia anthospermoides* Cham. & Schltld., *Diodia brasiliensis* Spreng., *Diodia brasiliensis* Spreng. var. *microphylla* (Cham. & Schltld.) Standl., *Diodia polymorpha* Cham. & Schltld., *Diodia polymorpha* Cham. & Schltld. var. *macrophylla* Cham. & Schltld., *Diodia polymorpha* Cham. & Schltld. var. *microphylla* Cham. & Schltld.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA, ÑEE). URY(RNO).

**Galianthe canindeyuensis** E.L. Cabral  
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

**Galianthe centranthoides** (Cham. & Schltld.) E.L. Cabral  
Sin.: *Borreria centranthoides* Cham. & Schltld. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltld. f. *glabrior* Chodat & Hassl., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltld. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltld. f. *pubescens* Chodat & Hassl., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltld. var. *angustifolia* Cham. & Schltld., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltld. var. *latifolia* Cham. & Schltld., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltld., *Galianthe clidemioides* Griseb., *Spermacoce centranthoides* (Cham. & Schltld.) Kuntze, *Spermacoce clidemioides* (Griseb.) Niederl.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, COL, FLA, LAV, MAL, RIV).

**Galianthe chodatiana** (Standl.) E.L. Cabral  
Sin.: *Borreria chodatiana* Standl., *Borreria thalictroides* K. Schum. var. *latifolia* Chodat & Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAN).

**Galianthe cymosa** (Cham.) E.L. Cabral & Bacigalupo  
Sin.: *Diodia cymosa* Cham.  
Subarbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Galianthe cyperoides** (Chodat & Hassl.) E.L. Cabral  
Sin.: *Borreria cyperoides* Chodat & Hassl., *Borreria leiophylla* K. Schum. var. *expansa* Chodat & Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU, CAA, CAN, GUA, SPE).

**Galianthe dichasia** (Sucre & C.G. Costa) E.L. Cabral  
Sin.: *Borreria dichasia* Sucre & C.G. Costa, *Diodia cymosa* Cham. var. *aculeolata* Hassl.  
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, SPE). URY(RIV).

**Galianthe elegans** E.L. Cabral  
Subarbusto. Endémica. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Galianthe equisetoides** (Cham. & Schltld.) E.L. Cabral  
Sin.: *Borreria equisetoides* Cham. & Schltld., *Spermacoce equisetoides* (Cham. & Schltld.) Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).

**Galianthe eupatorioides** (Cham. & Schltld.) E.L. Cabral  
Sin.: *Borreria eupatorioides* Cham. & Schltld., *Spermacoce eupatorioides* (Cham. & Schltld.) Kuntze  
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, CHO, CON, GUA, ITA, MIE, NAS). URY(ROC).

**Galianthe fastigiata** Griseb.  
Sin.: *Borreria fastigiata* (Griseb.) K. Schum., *Borreria leiophylla* K. Schum., *Borreria verbenoides* Cham. & Schltld., *Spermacoce fastigiata* (Griseb.) Niederl., *Spermacoce leiophylla* (K. Schum.) Kuntze  
Subarbusto. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, COA, MIE, PAI). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Galianthe gertii** E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 1000-1700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Galianthe guaranitica** (Chodat & Hassl.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria guaranitica* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 100-700 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Galianthe hassleriana** (Chodat) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria hassleriana* Chodat, *Borreria hassleriana* Chodat f. *angustifolia* Chodat, *Borreria hassleriana* Chodat f. *latifolia* Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: PRY(CAN, SPE).

**Galianthe hispidula** (A. Rich. ex DC.) E.L. Cabral & Bacigalupo

Sin.: *Diodia hispidula* A. Rich. ex DC., *Diodia paradoxa* Cham.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Galianthe krausei** (Suess.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria corymbosa* (Ruiz & Pav.) DC. f. *microphylla* Chodat & Hassl., *Borreria krausei* Suess., *Borreria saxicola* K. Krause, nom. illeg.

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: PRY(CAN, COA, PAI).

**Galianthe latistipula** E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 1000-1800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Galianthe laxa** (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral subsp. **laxa**

Sin.: *Borreria cristata* S. Moore, *Borreria laxa* Cham. & Schltdl., *Borreria mitreoloides* Standl., *Galianthe cristata* (S. Moore) E.L. Cabral, *Spermacoce laxa* (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA). URY(COL, CLA, MON, SJO, SJO).

**Galianthe laxa** (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral subsp. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria laxa* Cham. & Schltdl. var. *vestita* L.B. Sm. & Downs, *Borreria paraguariensis* Chodat & Hassl., *Borreria*

*paraguariensis* Chodat & Hassl. f.

*latifolia* Chodat, *Borreria paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *puberula* Chodat, *Galianthe paraguariensis* (Chodat & Hassl.) E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 100-300 m.

Países: PRY(APY, AMA, CEN, COA, PAI, PHA).

**Galianthe linearifolia** E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA).

**Galianthe longifolia** (Standl.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria thalictroides* K. Schum. var. *longifolia* Standl.

Subarbusto. Nativa. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

**Galianthe montesii** E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA).

**Galianthe palustris** (Cham. & Schltdl.)

Cabaña Fader & E.L. Cabral

Sin.: *Borreria gymnocephala* DC., *Borreria palustris* (Cham. & Schltdl.) Bacigalupo & E.L. Cabral, *Diodia alata* Nees & Mart., *Diodia palustris* Cham. & Schltdl., *Spermacoce palustris* (Cham. & Schltdl.) P.G. Delprete

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Galianthe parvula** E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 300-1200 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, SPE).

**Galianthe pseudopeciolata** E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 200-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU).

**Galianthe reitzii** E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 1000-1800 m.

Países: BRA(SCA).

**Galianthe riograndensis** J. Florentin & E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

**Galianthe thalictroides** (K. Schum.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria thalictroides* K. Schum., *Borreria verbenoides* Cham. & Schltdl. var. *thalictroides* (K. Schum.) Porto &

Miotto, *Spermacoce thalictroides* (K. Schum.) Kuntze

Subarbusto. Nativa. 100-900 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU). URY(Desconocida).

**Galianthe valerianoides** (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria luteovirens* Standl., *Borreria valerianoides* Cham. & Schltdl., *Spermacoce valerianoides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA).

**Galianthe verbenoides** (Cham. & Schltdl.) Griseb.

Sin.: *Borreria verbenoides* Cham. & Schltdl., *Spermacoce verbenoides* (Cham. & Schltdl.) Niederl., *Spermacoce verbenoides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze, comb. superfl.

Subarbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Galium L.****Galium antarcticum** Hook. f.

Sin.: *Galium debile* Banks & Sol.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Galium aparine** L.

Sin.: *Galium aparine* L. subsp. *spurium* (L.) Dusén, *Galium aparine* L. var. *microphyllum* Clos, *Galium aparine* L. var. *pseudoaparine* (Griseb.) Speg., *Galium aparine* L. var. *spurium* L., *Galium australe* Reiche, *Galium chilense* Hook. f., *Galium chonosense* Clos, *Galium pseudoaparine* Griseb., *Galium spurium* L.

Hierba. Introducida. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, TDF, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, MON).

**Galium araucanum** Phil.

Sin.: *Galium suffruticosum* Hook. & Arn. var. *araucanum* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-1900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Galium atherodes** Spreng.

Sin.: *Galium ericoides* Lam. var. *atherodes* K. Schum., *Relbunium atherodes* (Spreng.) K. Schum., *Rubia uruguayensis* Arechav.  
Hierba o subarbusto. Endémica.  
0-1000 m.  
Países: ARG(MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(COA, GUA, PAI). URY(RIV).

**Galium bigeminum** Griseb.

Sin.: *Relbunium bigeminum* (Griseb.) K. Schum.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SLU). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, DUR, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

**Galium comberi** Dempster

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(NEU).

**Galium corymbosum** Ruiz & Pav.

Sin.: *Galium ciliatum* Ruiz & Pav. var. *weddellianum* Kuntze, *Galium hirsutum* Ruiz & Pav., *Galium leucocarpum* DC., nom. superfl., *Relbunium ciliatum* (Ruiz & Pav.) Hemsl., *Relbunium corymbosum* (Ruiz & Pav.) K. Schum., *Relbunium croceum* (Ruiz & Pav.) K. Schum. subsp. *involutratum* (Kunth) Ehrend., *Relbunium hirsutum* K. Schum.  
Hierba. Nativa. 2000-5000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

**Galium cotinoides** Cham. & Schltdl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

**Galium diffusoramosum** Dempster & Ehrend.

Sin.: *Galium diffusum* Clos  
Hierba. Endémica. 100-700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, MAU).

**Galium diphyllum** (K. Schum.)

Dempster  
Sin.: *Relbunium diphyllum* K. Schum.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Galium divaricatum** Pourr. ex Lam.

Sin.: *Galium aridicola* Briq., *Galium tenellum* Clos  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL (Desconocida).

**Galium equisetoides** (Cham. & Schltdl.) Standl.

Sin.: *Relbunium equisetoides* (Cham. & Schltdl.) Ehrend., *Rubia equisetoides* Cham. & Schltdl.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA, GUA, SPE). URY(Desconocida).

**Galium ericoides** Lam.

Sin.: *Galium ericoides* Lam. var. *intermedium* Cham. & Schltdl., *Relbunium ericoides* (Lam.) K. Schum.  
Hierba. Endémica. 0-1300 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SOR).

**Galium eriocarpum** Bartl. ex DC.

Sin.: *Galium brevifolium* Phil., *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *leiocarpum* Kuntze, *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *normale* Kuntze, *Galium philippii* Briq.  
Subarbusto. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Galium fuegianum** Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

**Galium gilliesii** Hook. & Arn. subsp. **gilliesii**

Sin.: *Galium lanatum* Kuntze  
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Galium gilliesii** Hook. & Arn. subsp. **telanthos** (Phil.) Dempster

Sin.: *Galium telanthos* Phil., *Galium trichocarpum* DC. var. *telanthos* (Phil.) Reiche, *Galium volckmanni* Phil.  
Hierba. Endémica. 1500-3500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(COQ, LBO, MAU, RME).

**Galium gracilicaule** Bacigalupo & Ehrend.

Hierba. Endémica. 3200-4800 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Galium hatschbachii** Dempster

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Galium hirtum** Lam.

Sin.: *Galium reflexum* Pohl ex DC., *Relbunium hirtum* (Lam.) K. Schum., *Relbunium malmei* Standl.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLO, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SOR, TYT).

**Galium humile** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Relbunium humile* (Cham. & Schltdl.) K. Schum.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, COA, ITA, MIE, PAI). URY(SJO).

**Galium humilioides** (M. Porto & Ehrend.) K. De Toni & Mariath

Sin.: *Relbunium humilioides* M.L. Porto & Ehrend.  
Hierba. Endémica. 800-1700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Galium hypocarpium** (L.) Endl. ex Griseb. subsp. **alluviale** (Ehrend.) Dempster

Sin.: *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl. subsp. *alluviale* Ehrend.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, SFE).

**Galium hypocarpium** (L.) Endl. ex Griseb. subsp. **hypocarpium**

Sin.: *Galium relbun* (Cham. & Schltdl.) Clos, *Relbunium croceum* (Ruiz & Pav.) K. Schum., *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl. subsp. *fluminense* (Vell.) Ehrend., *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl. subsp. *grandifolium* Ehrend., *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl. subsp. *nitidum* (Kunth) Ehrend., *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl., *Relbunium ovale* (Ruiz & Pav.) K. Schum., *Relbunium wettsteinii* Zahlbr. *Rubia relbun* Cham. & Schltdl., *Valantia hypocarpia* L.  
Hierba. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, NEU, RNE, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, MAL, MON, RIV, ROC, TYT).

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, NEU, RNE, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, MAL, MON, RIV, ROC, TYT).

**Galium inconspicuum** Phil.

Sin.: *Galium hypnoides* Clos var. *inconspicuum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

**Galium latoramosum** Clos

Sin.: *Galium chapi* Wedd., *Galium ephedroides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze *Galium intricatum* Endl., hom. illeg., *Galium tetragonum* Griseb., *Rubia ephedroides* Cham. & Schltdl., hom. illeg., *Rubia intricata* Hook. & Arn., *Rubia tetragona* (Griseb.) K. Schum.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, GUA). URY(CAS, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).

**Galium leptum** Phil.

Hierba. Endémica. 1800 m.  
Países: CHL(COQ, RME).

**Galium lilloi** Hicken

Hierba. Endémica. 300-1800 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).

**Galium longipedunculatum** (Mariath & Ehrend.) K. De Toni & Mariath

Sin.: *Relbunium longipedunculatum* Mariath & Ehrend.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Galium magellanicum** Hook. f.

Sin.: *Galium chonoense* Hook. f., *Galium chonoense* Hook. f. var. *valdivianum* Reiche, *Galium forsteri* Phil., *Galium nigricans* Clos, *Galium valdivianum* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Galium masafueranum** Skottsbo.

Hierba. Endémica. 1100-1400 m.  
Países: CHL(JFE).

**Galium megapotamicum** Spreng.

Sin.: *Relbunium megapotamicum* (Spreng.) Ehrend., *Relbunium megapotamicum* (Spreng.) Ehrend. subsp. *camporum* Ehrend.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(MON).

**Galium mollugo** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, NEU). URY(RIV).

**Galium muelleri** (K. Schum.)

Dempster  
Sin.: *Relbunium muelleri* K. Schum.  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Galium murale** (L.) All.

Sin.: *Sherardia muralis* L.  
Hierba. Introducida. 0-700 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Galium nigroramosum** (Ehrend.)

Dempster  
Sin.: *Relbunium nigroramosum* Ehrend.  
Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COS, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, ITA, SPE). URY(DUR).

**Galium noxium** (A. St.-Hil.) Dempster subsp. **noxium**

Sin.: *Rubia noxia* A. St.-Hil.  
Enredadera. Nativa. 600-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Galium noxium** (A. St.-Hil.) Dempster subsp. **valantioides** (Cham. & Schltdl.) Dempster

Sin.: *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl. f. *denticulata* Chodat & Hassl., *Relbunium noxium* (A. St.-Hil.) K. Schum. var. *pilcomayense* Hassl., *Relbunium valantioides* (Cham. & Schltdl.) K. Schum., *Rubia valantioides* Cham. & Schltdl.  
Enredadera. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO).

**Galium ostenianum** (Standl.)

Dempster  
Sin.: *Relbunium ostenianum* Standl.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CLA, TYT).

**Galium ovalleanum** Phil.

Subarbusto. Endémica. 1100-2600 m.  
Países: CHL(COQ).

**Galium palustre** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, RNE).

**Galium parisiense** L.

Hierba. Introducida.  
Países: CHL(RME).

**Galium philippianum** Dempster

Sin.: *Galium dasycarpon* Kunze ex Walp.  
Subarbusto. Endémica. 1200-2200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Galium plumosum** Rusby subsp.

**flossdorfii** (Hicken) Dempster  
Sin.: *Galium flossdorfii* Hicken  
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Galium ramboi** Dempster

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(SCA).

**Galium richardianum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. subsp. **haenkeanum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Dempster

Sin.: *Galium haenkeanum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp., *Rubia haenkeana* Gillies ex Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(MEN).

**Galium richardianum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. subsp.

**pusillum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Dempster  
Sin.: *Galium ciliatum* Ruiz & Pav. var. *pusillum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Relbunium richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hicken subsp. *pusillum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Ehrend., *Rubia pusilla* Gillies ex Hook. & Arn.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).

**Galium richardianum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. subsp. **richardianum**

Sin.: *Galium chaetophorum* Griseb. var. *prostratum* Kuntze, *Galium chaetophorum* Griseb. var. *strictum* Kuntze, *Galium chaetophorum* Griseb., *Galium ciliatum* Ruiz & Pav. var. *pusillum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Galium ciliatum* Ruiz & Pav. var. *richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Galium patagonicum* Kuntze, *Relbunium chaetophorum* (Griseb.) K. Schum., *Relbunium equinocarpum* Hassl. *Relbunium patagonicum* (Kuntze) K. Schum., *Relbunium pusillum* (Gillies ex Hook. & Arn.) K. Schum., *Relbunium richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hicken subsp. *patagonicum* (Kuntze) Ehrend., *Relbunium richardianum*

(Gillies ex Hook. & Arn.) Hicken, *Rubia richardiana* Gillies ex Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 0-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, ÑEE). URY(COL, MON, SJO).

**Galium rubidiflorum** Dempster  
Hierba. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Galium saxatile** L.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(TDF).

**Galium sellowianum** (Cham.) Walp.  
Sin.: *Relbunium selloanum* K. Schum., *Rubia sellowiana* Cham.  
Hierba. Nativa. 1000-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Galium smithreitzii** Dempster  
Sin.: *Relbunium catarinense* Ehrend.  
Hierba. Endémica. 1600 m.  
Países: BRA(SCA).

**Galium suffruticosum** Hook. & Arn.  
Sin.: *Galium andinum* Phil., *Galium chilense* Endl. ex Clos, hom. illeg., *Galium petersianum* Phil., *Rubia margaritifera* Reiche  
Subarbusto. Endémica. 0-2700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Galium trichocarpum** DC.  
Sin.: *Galium chamissonis* Hook. & Arn., *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *trichocarpum* (DC.) Wedd. ex Hauman, *Galium lasiocarpum* Phil., *Galium scandens* Phil., *Galium laxum* Phil.  
Hierba. Endémica. 400-2200 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Galium tricornerutum** Dandy  
Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(BIO).

**Galium uruguayense** Bacigalupo var. **echinulatus** Bacigalupo  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). URY(MAL, TAC).

**Galium uruguayense** Bacigalupo var. **uruguayense**  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(LAV, MAL, TAC).

**Galium verum** L.  
Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: ARG(RNE).

**Galium vile** (Cham. & Schltdl.) Dempster  
Sin.: *Relbunium vile* (Cham. & Schltdl.) K. Schum., *Relbunium vile* K. Schum. var. *tenuior* K. Schum., *Rubia vilis* Cham. & Schltdl.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SOR).

**Galium werdermannii** Standl.  
Sin.: *Galium closianum* Briq., *Galium hypnoides* Clos  
Hierba. Endémica. 1100 m.  
Países: CHL(BIO, ARA).

## Genipa L.

**Genipa americana** L.  
Sin.: *Genipa americana* L. var. *caruto* (Kunth) K. Schum., *Genipa americana* L. f. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Genipa americana* L. f. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Genipa americana* L. f. *jorgensenii* Steyererm., *Genipa caruto* Kunth  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, PAI, PHA).

## Geophila D. Don

**Geophila macropoda** (Ruiz & Pav.) DC.  
Sin.: *Cephaelis violaeifolia* Kunth, *Coccocypselum macropodum* (Ruiz & Pav.) Britton, *Geophila herbacea* (L.) K. Schum. var. *violaeifolia* (Kunth) Chodat & Hassl., *Geophila violaeifolia* (Kunth) DC., *Psychotria macropoda* Ruiz & Pav.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, CEN, PAI).

**Geophila repens** (L.) I.M. Johnst.  
Sin.: *Carinta herbacea* (Jacq.) W. Wight, *Carinta repens* (L.) L.B. Sm. & Downs, *Geocardia herbacea* (Jacq.) Standl., *Geophila herbacea* (Jacq.) K. Schum., *Mapouria herbacea* (Jacq.) Müll. Arg. *Psychotria herbacea* Jacq., *Rondeletia repens* L.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, ITA).

## Guettarda L.

**Guettarda pohliana** Müll. Arg.  
Sin.: *Matthiola pohliana* Kuntze  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Guettarda uruguayensis** Cham. & Schltdl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

**Guettarda viburnoides** Cham. & Schltdl.  
Árbol. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAN, CON).

## Hamelia Jacq.

**Hamelia patens** Jacq.  
Sin.: *Hamelia erecta* Jacq.  
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).

## Heterophyllaea Hook. f.

**Heterophyllaea pustulata** Hook. f.  
Sin.: *Heterophyllaea lanceolata* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 1700-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

## Hexasepalum Bartl. ex DC.

**Hexasepalum apiculatum** (Willd.) P.G. Delprete & J.H. Kirkbr.  
Sin.: *Diodella apiculata* (Roem. & Schult.) Bacigalupo & E.L. Cabral, comb. superfl. *Diodella apiculata* (Roem. & Schult.) P.G. Delprete, *Diodia apiculata* (Roem. & Schult.) K. Schum., *Diodia conferta* DC., *Diodia latiflora* DC., *Diodia rigida* (Roem. & Schult.) Cham. & Schltdl., *Diodia setigera* DC., *Spermacoce apiculata* Roem. & Schult.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU).



**Hexasepalum radulum** (Willd.) P.G.

Delprete &amp; J.H. Kirkbr.

Sin.: *Diodia radula* (Roem. & Schult.) Cham. & Schltdl., *Diodella radula* (Roem. & Schult.) P.G. Delprete, *Spermacoce radula* Roem. & Schult.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hexasepalum teres** (Walter) J.H.

Kirkbr.

Sin.: *Diodia teres* Walter, *Diodella teres* (Walter) Small, *Spermacoce diodina* Michx.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CON).

**Hillia** Jacq.**Hillia illustris** (Vell.) K. Schum.Sin.: *Saldanha illustris* Vell.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Hillia parasitica** Jacq.Sin.: *Cosmibuena acuminata* Ruiz & Pav., *Hillia brasiliensis* Cham. & Schltdl., *Hillia killippi* Standl., *Hillia maguire* Steyer., *Hillia parasitica* Jacq. var. *nobilis* (Vell.) Steyer., *Hillia weberbaueri* Standl., *Posoqueria montana* Mart., *Saldanha nobilis* Vell.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Hillia ulei** K. Schum. ex Ule

Arbusto a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Hindsia** Benth. ex Lindl.**Hindsia longiflora** (Cham.) Benth.Sin.: *Rondeletia longiflora* Cham.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Hindsia ramosissima** GardnerSin.: *Hindsia breviflora* K. Schum.

Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Hoffmannia** Sw.**Hoffmannia australis** Lillo

Arbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Hoffmannia peckii** K. Schum.Sin.: *Hoffmannia dusenii* Standl.,*Hoffmannia peckii* K. Schum. var. *selloana* K. Schum.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Ixora** L.**Ixora gardneriana** Benth.Sin.: *Ixora heterodoxa* Müll. Arg.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Ixora venulosa** Benth.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

PRY(APA, CAA, CAN).

**Leptostigma** Arn.**Leptostigma arnottianum** Walp.Sin.: *Coprosma calycina* Gray, *Hedyotis repens* Clos, *Nertera arnottiana* (Walp.) B.L. Rob., *Oldenlandia uniflora* Ruiz & Pav. var. *repens* (Clos) Reiche, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Machaonia** Bonpl.**Machaonia acuminata** Humb. & Bonpl.Sin.: *Machaonia brasiliensis*(Hoffmanns. ex Humb.) Cham. & Schltdl. var. *vestita* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CEN, PHA).

**Machaonia brasiliensis** (Hoffmanns. ex Humb.) Cham. & Schltdl.Sin.: *Cinchona brasiliensis* Hoffmanns. ex Humb.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, ITA, ÑEE, PHA).

**Machaonia spinosa** Cham. & Schltdl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, PAI, PHA).

**Malanea** Aubl.**Malanea evenosa** Müll. Arg.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Malanea forsteronioides** Müll. Arg.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Manettia** L.**Manettia chrysoderma** SpragueSin.: *Manettia cordifolia* Mart. var.*chrysoderma* (Sprague) I.C. Chung

Liana. Nativa. 400-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Manettia congestoides** Wernham

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Manettia cordifolia** Mart.Sin.: *Manettia boliviana* Wernham, *Manettia cordifolia* Mart. f. *boliviana* (Wernham) I.C. Chung, *Manettia cordifolia* Mart. f. *incana* (K. Schum.) I.C. Chung, *Manettia cordifolia* Mart. var. *filiformis* Wernham, *Manettia cordifolia* Mart. var. *glabra* (Cham. & Schltdl.) Standl., *Manettia cordifolia* Mart. var. *glabra* (Cham. & Schltdl.) Wernham, *Manettia glabra* Cham. & Schltdl., *Manettia ignita* (Vell.) K. Schum. var. *cordifolia* K. Schum., *Manettia ignita* (Vell.) K. Schum., *Manettia ignita* (Vell.) K. Schum. var. *glabra* (Cham. & Schltdl.) K. Schum., *Manettia ignita* (Vell.) K. Schum., *Manettia ignita* (Vell.) K. Schum. var. *incana* K. Schum., *Manettia leianthiflora* Griseb., *Manettia sublanata* Wernham

Liana. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, PAY, SAO).

**Manettia glaziovii** Wernham

Liana. Nativa. 500-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Manettia gracilis** Cham. & Schltdl.Sin.: *Manettia burchellii* Wernham, *Manettia gracilis* Cham. & Schltdl. var. *glabra* Benth.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Manettia jorgensenii** Standl.

Subarbusto. Endémica. 1500-2600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Manettia luteo-rubra** (Vell.) Benth.Sin.: *Guagnebina luteo-rubra* Vell., *Manettia bradei* Standl., *Manettia*

*filicaulis* Wawra, *Manettia luteo-rubra* (Vell.) Benth. var. *paraguariensis* (Chodat) I.C. Chung, *Manettia paraguariensis* Chodat, *Manettia quinquenervia* Sprague, *Manettia samuelssoniana* Standl.

Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN).

**Manettia paranensis** Standl.

Sin.: *Manettia cordifolia* Mart. var. *paranensis* (Standl.) I.C. Chung  
Liana. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Manettia pubescens** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Manihot pubescens* Pohl var. *villosa* (Cham. & Schltdl.) K. Schum.  
Liana. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Manettia rojasiana** Chodat & Hassl.

Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA (PAR). PRY(AMA, CAA, CON, GUA, SPE).

**Manettia tweediana** K. Schum.

Sin.: *Manettia angustifolia* Wernham, *Manettia cordifolia* Mart. var. *hassleriana* (Chodat) I.C. Chung, *Manettia hassleriana* Chodat  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Manettia verticillata** Wernham

Liana. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Mitracarpus** Zucc. ex Schult. & Schult. f.

**Mitracarpus bacigalupoe** E.L.

Cabral, W.A. Medina & E.B. Souza  
Subarbusto. Endémica. 200-400 m.  
Países: PRY(CAU, CAN, SPE).

**Mitracarpus brasiliensis** M.L. Porto

& J.L. Waechter  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Mitracarpus brevis** K. Schum. & R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SLU).

**Mitracarpus frigidus** (Willd. ex Roem. & Schult.) K. Schum.

Sin.: *Spermacoce frigida* Willd. ex Roem. & Schult.  
Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, CAN).

**Mitracarpus hasslerianus** Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APA, CAU, CEN, COA, PAI).

**Mitracarpus hirtus** (L.) DC.

Sin.: *Mitracarpus villosus* (Sw.) DC., *Spermacoce hirta* L., *Spermacoce villosa* Sw.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, PAI). URY(PAY, RNO).

**Mitracarpus megapotamicus**

(Spreng.) Kuntze  
Sin.: *Mitracarpium cuspidatum* DC., *Mitracarpium peladilla* Griseb., *Mitracarpus megapotamicus* (Spreng.) Standl., comb. superfl., *Mitracarpus sellowianum* Cham. & Schltdl., *Spermacoce megapotamica* Spreng.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, GUA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Mitracarpus schininianus** E.L.

Cabral, W.A. Medina & E.B. Souza  
Subarbusto. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, SPE).

**Nertera** Banks & Sol. ex Graebn.

**Nertera granadensis** (Mutis ex L. f.)

Druce  
Sin.: *Cunina sanfuentesii* Clos, *Gomozia granadensis* Mutis ex L.f., *Nertera depressa* Banks & Sol. ex Gaertn.  
Hierba. Nativa. 500-3500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

**Oldenlandia** L.

**Oldenlandia brachypetala** (Phil.) E.L.

Cabral & Bacigalupo  
Sin.: *Hedyotis brachypetala* Phil., *Hedyotis minuta* Phil. ex Benth. & Hook., nom. nud.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(AIS).

**Oldenlandia corymbosa** L.

Sin.: *Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Oldenlandia dusenii** Standl.

Sin.: *Hedyotis dusenii* (Standl.) L.B.  
Sm. & Downs  
Hierba. Endémica. 700-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Oldenlandia lancifolia** (Schumach.) DC.

Sin.: *Hedyotis lancifolia* Schumach.  
Hierba. Introducida.  
Países: BRA(PAR).

**Oldenlandia salzmännii** (DC.) Benth. & Hook.

Sin.: *Anotis salzmännii* DC., *Hedyotis chiloensis* Phil., *Hedyotis inconspicua* F. Phil., *Hedyotis muscosa* A. St.-Hil., *Hedyotis perpusilla* Hook. & Arn., *Hedyotis pilosa* Poepp., *Hedyotis salzmännii* (DC.) Steud., *Hedyotis theesifolia* A. St.-Hil., *Hedyotis uniflora* DC., *Oldenlandia theesifolia* (A. St.-Hil.) K. Schum., *Oldenlandia uniflora* Ruiz & Pav.  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, ERI, MIS, NEU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, JFE). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CLA, COL, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Oreopolus** Schltdl.

**Oreopolus glacialis** (Poepp.) Ricardi

Sin.: *Cruckshanksia glacialis* Poepp., *Cruckshanksia patagonica* (Speg.) Macloskie, *Oreocaryon nivalis* Kuntze ex K. Schum., *Oreopolus citrinus* Schltdl., *Oreopolus glacialis* (Poepp.) Ricardi var. *pilosus* Ricardi, *Oreopolus patagonicus* Speg.  
Hierba. Endémica. 300-3500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Paederia** L.

**Paederia brasiliensis** (Hook. f.) Puff

Sin.: *Lygodisodea brasiliensis* Hook. f., *Lygodisodea foetida* Ruiz & Pav.,

*Manettia diffusa* Britton, *Paederia diffusa* (Britton) Standl., *Paederia macropoda* Lillo, nom. nud., *Paederia olens* K. Schum., *Paederiopsis diffusa* (Britton) Rusby, *Poederiopsis diffusa* (Britton) Rusby  
Enredadera. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(AMA).

### **Palicourea** Aubl.

**Palicourea australis** C.M. Taylor  
Arbusto. Endémica. 300-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Palicourea brevicollis** (Müll. Arg.) C.M. Taylor  
Sin.: *Psychotria brevicollis* Müll. Arg.  
Arbusto. Nativa. 100-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).  
PRY(APA, CAA, CAN, GUA, PAI, SPE).

**Palicourea crocea** (Sw.) Roem. & Schult.  
Sin.: *Palicourea platypodina* (Müll. Arg.) Standl., *Palicourea subulata* Huber, *Psychotria crocea* Sw., *Psychotria platypodina* Müll. Arg.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

**Palicourea croceoides** Desv. ex Ham.  
Arbusto a subarbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Palicourea jungiana** C.M. Taylor  
Sin.: *Psychotria longipes* Müll. Arg.  
Arbolito o árbol. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Palicourea macrobotrys** (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult.  
Sin.: *Palicourea lasioneura* Krause, *Psychotria macrobotrys* Ruiz & Pav.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(AMA, CAN).

**Palicourea malaneoides** (Müll. Arg.) C.M. Taylor  
Sin.: *Psychotria malaneoides* Müll. Arg.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Palicourea marcgravii** A. St.-Hil.  
Sin.: *Psychotria marcgravii* (A. St.-Hil.) Spreng.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Palicourea rigida** Kunth  
Sin.: *Palicourea rigida* Kunth var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Psychotria noxia* A. St.-Hil.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

**Palicourea sessilis** (Vell.) C.M. Taylor  
Sin.: *Coffea sessilis* Vell., *Psychotria hancorniiifolia* Benth. var. *velutipes* (Müll. Arg.) L.B. Sm. & Downs, *Psychotria vellosiana* Benth., *Psychotria velutipes* Müll. Arg., *Uragoga velutipes* (Müll. Arg.) Kuntze  
Hierba, subarbusto o arbusto. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, PAI).

### **Pogonopus** Klotzsch

**Pogonopus tubulosus** (A. Rich. ex DC.) K. Schum.  
Sin.: *Calycophyllum tubulosum* DC., *Chrysoxylon febrifugum* Wedd., *Howardia febrifuga* (Wedd.) Wedd., *Macrocnemum tubulosum* A. Rich. ex DC., *Pogonopus febrifugus* (Wedd.) Hook. f. var. *macrosema* Hutch., *Pogonopus febrifugus* (Wedd.) Hook. f.  
Arbusto. Nativa. 500-2800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
BRA(Fuera del área del proyecto).

### **Posoqueria** Aubl.

**Posoqueria latifolia** (Rudge) Roem. & Schult.  
Sin.: *Solena latifolia* Rudge  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Posoqueria palustris** Mart.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

### **Psychotria** L.

**Psychotria anceps** Kunth  
Sin.: *Mapouria corymbifera* Müll. Arg., *Psychotria paracatuensis* Standl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, COA, PAI).

**Psychotria argentinensis** Bacigalupo  
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Psychotria brachyceras** Müll. Arg.  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Psychotria brachypoda** (Müll. Arg.) Britton  
Sin.: *Mapouria brachypoda* Müll. Arg., *Palicourea brachypoda* (Müll. Arg.) L.B. Sm. & Downs, *Psychotria brachypoda* (Müll. Arg.) Britton, *Psychotria umbellata* Vell.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Psychotria capillacea** (Müll. Arg.) Standl.  
Sin.: *Mapouria capillacea* Müll. Arg., *Psychotria paraguariensis* Chodat & Hassl.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Psychotria capitata** Ruiz & Pav.  
Arbusto. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA).

**Psychotria carthagenensis** Jacq.  
Sin.: *Mapouria catharinensis* Müll. Arg., *Psychotria foveolata* Ruiz & Pav.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).  
URY(CLA, COL, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, TYT).

**Psychotria deflexa** DC.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(CAN).

**Psychotria dusenii** Standl.  
Arbusto. Nativa. 900-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Psychotria fluminensis** Vell.  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Psychotria formosa** Cham. & Schltdl.  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Psychotria forsteronioides** Müll. Arg.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Psychotria fractistipula** L.B. Sm.,  
R.M. Klein & P.G. Delprete  
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Psychotria gracilentia** Müll. Arg.  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Psychotria hastisepala** Müll. Arg.  
Arbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Psychotria hoffmannseggiana**  
(Willd. ex Roem. & Schult.) Müll. Arg.  
Sin.: *Cephaelis hoffmannseggiana*  
Willd. ex Roem. & Schult., *Psychotria*  
*barbiflora* DC.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CAN).

**Psychotria laciniata** Vell.  
Sin.: *Psychotria kleinii* L.B. Sm. &  
Downs, *Psychotria stenocalyx* Müll. Arg.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Psychotria leiocarpa** Cham. & Schltdl.  
Sin.: *Psychotria leiocarpa* Cham. &  
Schltdl. var. *intermedia* Müll. Arg.  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA,  
GUA, PAI, SPE).

**Psychotria lupulina** Benth.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Psychotria mapourioides** DC.  
Arbolito o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Psychotria myriantha** Müll. Arg.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN).

**Psychotria nemorosa** Gardner  
Sin.: *Psychotria pubigera* Schltdl.  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Psychotria nitidula** Cham. & Schltdl.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).  
PRY(AMA, CAA, COA, PAI, SPE).

**Psychotria nuda** (Cham. & Schltdl.)  
Wawra  
Sin.: *Cephaelis nuda* Cham. & Schltdl.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Psychotria pubigera** Schltdl.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Psychotria stachyoides** Benth.  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Psychotria suterella** Müll. Arg.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Psychotria tenerior** (Cham.) Müll. Arg.  
Sin.: *Palicourea hassleriana* Chodat,  
*Patabea tenerior* Cham., *Psychotria*  
*hassleriana* (Chodat) Standl.  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,  
CAN, CON, PAI).

## Randia L.

**Randia brevituba** Judkevich & R.M.  
Salas  
Sin.: *Basanacantha spinosa* (Jacq.) K.  
Schum. var. *macrocalyx* Chodat & Hassl.,  
*Basanacantha spinosa* (Jacq.) K. Schum.  
var. *parviflora* Chodat & Hassl.  
Arbolito o árbol. Endémica. 100-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(CAN, CON).

**Randia calycina** Cham.  
Sin.: *Basanacantha calycina* (Cham.) K.  
Schum.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(AMA, CON, PHA).

**Randia ferox** (Cham. & Schltdl.) DC.  
Sin.: *Gardenia ferox* Cham. & Schltdl.  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(ITA).

**Randia micracantha** (Lillo) Bacigalupo  
Sin.: *Basanacantha micracantha* Lillo,  
*Basanacantha trispinosa* Rojas Acosta,  
nom. nud., *Randia micracantha* (Lillo)

Bacigalupo var. *glabra* Bacigalupo  
Arbusto. Nativa. 600-2300 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

## Richardia L.

**Richardia brasiliensis** Gomes  
Sin.: *Richardia rosea* (A. St.-Hil.)  
Schult., *Richardsonia brasiliensis* (B.A.  
Gomes) Hayne, *Richardsonia brasiliensis*  
(B.A. Gomes) Hayne var. *dubia* Beauverd  
& Felipp., *Richardsonia rosea* A. St.-Hil.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE,  
SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN,  
CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).  
URY(MON, ROC).

**Richardia coldenioides** Rusby  
Sin.: *Richardsonia coldenioides* (Rusby)  
Buchtien  
Hierba. Nativa. 2700-4100 m.  
Países: ARG(COR).

**Richardia grandiflora** (Cham. &  
Schltdl.) Steud.  
Sin.: *Richardia divergens* Pohl ex  
DC., *Richardsonia grandiflora* Cham. &  
Schltdl.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA,  
CON, GUA, ITA, MIE, PAI).

**Richardia humistrata** (Cham. &  
Schltdl.) Steud.  
Sin.: *Richardsonia humistrata* Cham. &  
Schltdl.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI).  
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS,  
CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, SAO,  
SJO, SJO).

**Richardia pedicellata** (K. Schum.)  
Kuntze  
Sin.: *Richardsonia pedicellata* K. Schum.  
Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(GUA, SPE).

**Richardia scabra** L. var. **chacoensis**  
E.L. Cabral & Bacigalupo  
Subarbusto. Nativa. 100-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Richardia schumannii** W.H. Lewis &  
R.L. Oliv.  
Hierba. Nativa. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Richardia stellaris** (Cham. & Schltld.) Steud.

Sin.: *Richardsonia astroites* K. Schum., *Richardsonia stellaris* Cham. & Schltld., *Richardsonia stellaris* Cham. & Schltld. f. *linearifolia* Chodat & Hassl., *Richardsonia stellaris* Cham. & Schltld. f. *robusta* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, ÑEE, PAI). URY(CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, SAO).

**Rosenbergiodendron** Fagerl.

**Rosenbergiodendron longiflorum**

(Ruiz & Pav.) Fagerl.

Sin.: *Basanacantha macrocarpa* Rusby, *Gardenia longiflora* Ruiz & Pav., *Randia formosa* (Jacq.) K. Schum. var. *longiflora* (Ruiz & Pav.) K. Schum., *Randia ruiziana* DC., *Randia speciosa* DC., *Randia williamsii* Standl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR).

**Rubia** L.

**Rubia tinctorum** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MEN). CHL(RME).

**Rudgea** Salisb.

**Rudgea coriacea** (Spreng.) K. Schum.

Sin.: *Mussaenda coriacea* Spreng., *Rudgea villiflora* K. Schum. ex Standl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Rudgea coronata** (Vell.) Müll. Arg.

Sin.: *Psychotria coronata* Vell.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

**Rudgea gardenioides** (Cham.) Müll. Arg.

Sin.: *Coffea gardenioides* Cham.

Arbolito o árbol. Nativa. 1000-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Rudgea jasminoides** (Cham.) Müll.

Arg. subsp. **corniculata** (Benth.) Zappi

Sin.: *Rudgea corniculata* Benth.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Rudgea jasminoides** (Cham.) Müll.

Arg. subsp. **jasminoides**

Sin.: *Coffea jasminoides* Cham., *Coffea major* Cham., *Rudgea gaudichaudii* Müll. Arg., *Rudgea major* (Cham.) Müll. Arg., *Rudgea myrsinifolia* Benth.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAN, COA, PAI, SPE).

**Rudgea nivosa** (Linden ex Berk.) André

Sin.: *Psychotria nivosa* Linden ex Berk.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Rudgea parquiioides** (Cham.) Müll.

Arg. subsp. **caprifolium** (Zahlbr.) Zappi

Sin.: *Gloneria jasminiflora* Linden & André ex André, *Rudgea caprifolium* Zahlbr.

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

**Rudgea parquiioides** (Cham.) Müll.

Arg. subsp. **hirsutissima** Zappi

Arbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Rudgea parquiioides** (Cham.) Müll.

Arg. subsp. **parquiioides**

Sin.: *Coffea parquiioides* Cham., *Rudgea littoralis* L.B. Sm. & Downs, *Rudgea parquiioides* (Cham.) Müll. Arg. var. *longiflora* Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, ITA).

**Rudgea recurva** Müll. Arg.

Sin.: *Rudgea catharinae* Standl.

Arbolito. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Sabicea** Aubl.

**Sabicea villosa** Roem. & Schult.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Schwendenera** K. Schum.

**Schwendenera tetrapyxis** K. Schum.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Sherardia** L.

**Sherardia arvensis** L.

Sin.: *Sherardia arvensis* L. f. *argentina* Hicken

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, NEU, RNE, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(CAS, MON).

**Simira** Aubl.

**Simira corumbensis** (Standl.)

Steyerm.

Sin.: *Sickingia corumbensis* Standl.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Simira paraguayensis** (Standl.)

Steyerm.

Sin.: *Sickingia paraguayensis* Standl.

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

**Simira sampaioana** (Standl.) Steyerm.

Sin.: *Sickingia sampaioana* Standl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

PRY(APY).

**Sipanea** Aubl.

**Sipanea hispida** Benth. ex Wernham

Sin.: *Sipanea hispida* Benth. ex

Wernham var. *major* (Hassl.) Steyerm.,

*Sipanea pratensis* Aubl. var. *major* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del

proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

**Spermacoce** L.

**Spermacoce capitata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Borreria capitata* (Ruiz & Pav.)

DC., *Spermacoce elongata* Pohl

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAN).

**Spermacoce eryngioides** (Cham. & Schltld.) Kuntze

Sin.: *Borreria diffusa* DC., *Bigelovia*

*eryngioides* (Cham. & Schltld.) Hook.

& Arn., *Borreria eryngioides* Cham. &

Schltld. var. *eryngioides*

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ,

CAU, CEN, CHO, CON, GUA, MIE, ÑEE,

PAI, PHA). URY(FLA).

**Spermacoce glabra** Michx.

Sin.: *Diodia glabra* (Michx.) Pers., *Spermacoceodes glabrum* (Michx.) Kuntze, *Spermacoceodes glabrum* (Michx.) Kuntze var. *rectum* Bacigalupo Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, ÑEE, PAI, PHA). URY(FLA, ROC).

**Spermacoce hassleri** E.L. Cabral & J. Florentin

Sin.: *Borreria affinis* DC., *Borreria assurgens* (Ruiz & Pav.) Griseb., *Borreria assurgens* Hassl. var. *longisepala* Hassl., *Borreria chacoensis* Hassl. var. *glabrata* Hassl., *Borreria chacoensis* Hassl., *Borreria eryngioides* Cham. & Schltdl. var. *affinis* (DC.) K. Schum., *Borreria eryngioides* Cham. & Schltdl. var. *latifolia* Hassl., *Borreria parviflora* G. Mey. var. *scabra* Griseb.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, APY, BOQ, CAA, CEN, GUA, PHA). URY(MAL).

**Spermacoce latifolia** Aubl.

Sin.: *Borreria fockeana* Miq., *Borreria latifolia* (Aubl.) K. Schum. f. *fockeana* (Miq.) Steyererm., *Borreria latifolia* (Aubl.) K. Schum., *Borreria latifolia* (Aubl.) K. Schum. f. *scabrida* (DC.) Steyererm., *Borreria latifolia* (Aubl.) K. Schum. f. *sideritis* (Cham. & Schltdl.) K. Schum., *Borreria platyphylla* DC., *Borreria scabrida* DC., *Borreria sideritis* Cham. & Schltdl.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

**Spermacoce multiflora** (DC.) P.G.

Delprete  
Sin.: *Borreria multiflora* (DC.) Bacigalupo & E.L. Cabral, *Diodia multiflora* DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

**Spermacoce ostenii** (Standl.) E.L.

Cabral & J. Florentin  
Sin.: *Borreria eryngioides* Cham. & Schltdl. var. *ostenii* (Standl.) E.L. Cabral & Bacigalupo, *Borreria ostenii* Standl.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: ARG(COR, SLU).

**Spermacoce prostrata** Aubl.

Sin.: *Borreria ocymoides* (Burm. f.) DC. f. *tenuis* Chodat & Hassl., *Borreria ocymoides* (Burm. f.) DC. var. *minima* Chodat & Hassl., *Borreria ovalifolia* M. Martens & Galeotti, *Borreria parviflora* G. Mey., *Borreria prostrata* (Aubl.) Miq., *Spermacoce ocymoides* Burm. f., *Spermacoce ovalifolia* (M. Martens & Galeotti) Hemsl., *Spermacoce parviflora* (G. Mey.) A. Gray

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CAN, CHO, CON, COA, MIE, PAI, PHA). URY(RNO).

**Spermacoce riparia** Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Spermacoce tenuior** L.

Sin.: *Spermacoce confusa* Rendle ex Gillis., *Spermacoce remota* Rendle, hom. illeg., *Spermacoceodes tenuior* (L.) Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). BRA(SCA).

**Spermacoce verticillata** L.

Sin.: *Borreria verticillata* (L.) G. Mey.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, ÑEE). URY(ART, CLA, COL, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

**Spermacoce viridiflora** (Chodat & Hassl.) Govaerts

Sin.: *Borreria viridiflora* Chodat & Hassl.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAU, CON, PAI).

**Sphinctanthus** Benth.**Sphinctanthus hasslerianus** Chodat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY, CON).

**Staelia** Cham. & Schltdl.**Staelia juarezii** E.L. Cabral & Salas

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(FOR).

**Staelia nelidiae** Salas & E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Staelia thymoides** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Staelia filifolia* Chodat & Hassl., nom. illeg., *Staelia hassleri* Standl.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CAU, CEN, COA, PAI). URY(ART).

**Staelia virgata** (Link ex Roem. & Schult.) K. Schum. var. **correntina** E.L.

Cabral & Salas  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(COS).

**Staelia virgata** (Link ex Roem. & Schult.) K. Schum. var. **virgata**

Sin.: *Borreria finitima* S. Moore, *Mitracarpus virgatus* (Link ex Roem. & Schult.) Cham. & Schltdl., *Spermacoce virgata* Link ex Roem. & Schult., *Staelia caespitosa* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

**Tocoyena** Aubl.**Tocoyena formosa** (Cham. & Schltdl.) K. Schum.

Sin.: *Gardenia formosa* Cham. & Schltdl.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, PAI, SPE).

**Tocoyena sellowiana** (Cham. & Schltdl.) K. Schum.

Sin.: *Gardenia sellowiana* Cham. & Schltdl.  
Árbol. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## RUPPIACEAE

**Ruppia** L.**Ruppia cirrhosa** (Petagna) Grande

Sin.: *Buccaferrea cirrhosa* Petagna, *Ruppia maritima* L. subsp. *spiralis* (L. ex Dumort.) Syme, *Ruppia spiralis* L. ex Dumort.  
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, LPA, SLU).

**Ruppia filifolia** (Phil.) Skottsbo.

Sin.: *Potamogeton filifolius* Phil., *Ruppia andina* Phil., *Ruppia obtusa* Hagstr., *Ruppia obtusa* Hagstr. var. *repens* Hagstr.

Hierba acuática. Nativa. 0-4400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, NEU, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, MAG).

**Ruppia maritima** L. var. **longipes** Hagstr.

Sin.: *Ruppia maritima* L. f. *aculeata* Hagstr., *Ruppia maritima* L. f. *pectinata* (Rydb.) Hagstr., *Ruppia pectinata* Rydb.  
Hierba acuática. Nativa.  
Países: ARG(COR).

**Ruppia maritima** L. var. **maritima**

Sin.: *Ruppia maritima* L. var. *rostrata* C. Agardh, *Ruppia maritima* L. subsp. *rostellata* (Koch ex Rchb.) Asch. & Graebn., *Ruppia rostellata* Koch ex Rchb.  
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SDE, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, ARA). PRY(APY).

## RUTACEAE

**Almeidea** A. St.-Hil.**Almeidea rubra** A. St.-Hil.

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Balfourodendron** Corr. Mélló ex Oliv.**Balfourodendron riedelianum** (Engl.) Engl.

Sin.: *Balfourodendron eburneum* Corr. Mélló ex Oliv., *Esenbeckia riedelianum* Engl., *Helietta multiflora* Engl.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, ITA, PAI, SPE).

**Citrus** L.**Citrus aurantium** L.

Árbol. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, PAI).

**Citrus reticulata** Blanco.

Árbol. Introducida.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Conchocarpus** J.C. Mikan**Conchocarpus gaudichaudianus** (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani

Sin.: *Galipea gaudichaudiana* A. St.-Hil.  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Conchocarpus pentandrus** (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani

Sin.: *Galilea pentandra* A. St.-Hil.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Esenbeckia** Kunth**Esenbeckia densiflora** (Chodat & Hassl.) Hassl.

Sin.: *Esenbeckia febrifuga* (A. St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. var. *densiflora* Chodat & Hassl.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI).

**Esenbeckia febrifuga** (A. St.-Hil.) A. Juss. ex Mart.

Sin.: *Esenbeckia febrifuga* (A. St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. var. *fruticosa* Hassl., *Esenbeckia gracilis* (K. Schum.) R.S. Cowan, *Evodia febrifuga* A. St.-Hil., *Metrodorea gracilis* K. Schum.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Esenbeckia grandiflora** Mart.

Sin.: *Esenbeckia grandiflora* Mart. var. *macrophylla* Chodat & Hassl., *Polembrum jussieui* Schott  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, PAI).

**Esenbeckia hieronymi** Engl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Esenbeckia leiocarpa** Engl.

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Helietta** Tul.**Helietta apiculata** Benth.

Sin.: *Esenbeckia cuspidata* Engl., *Helietta cuspidata* (Engl.) Chodat, *Helietta cuspidata* Engl. f. *gracilis* Chodat & Hassl., *Helietta cuspidata* Engl. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Helietta cuspidata* Engl. f. *subobtusa* Chodat & Hassl., *Helietta longifoliata* Britton  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Helietta puberula** R.E. Fr.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

**Metrodorea** A. St.-Hil.**Metrodorea nigra** A. St.-Hil.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Pilocarpus** Vahl**Pilocarpus pauciflorus** A. St.-Hil.

Sin.: *Pilocarpus brevirostratus* R.S. Cowan  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pilocarpus pennatifolius** Lem.

Sin.: *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *brasiliensis* Hassl., nom. illeg., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *gracilis* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *intermedius* Hassl., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *latifoliolatus* Hassl., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *paraguariensis* Hassl., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *typicus* Hassl., nom. inval., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. var. *genuinus* Hassl., nom. inval., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. var. *selloanus* (Engl.) Hassl., *Pilocarpus selloanus* Engl. f. *brevipedicellata* Chodat & Hassl., *Pilocarpus selloanus* Engl. var. *gracilis* Chodat & Hassl., *Pilocarpus selloanus* Engl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Pilocarpus spicatus** A. St.-Hil.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Pitavia** Molina

**Pitavia punctata** (Ruiz & Pav.) Molina

Sin.: *Galvezia punctata* Ruiz & Pav.

Árbol. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Poncirus** Raf.

**Poncirus trifoliata** (L.) Raf.

Sin.: *Citrus trifoliata* L.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, ERI).

**Raulinoa** R.S. Cowan

**Raulinoa echinata** R.S. Cowan

Arbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

**Ruta** L.

**Ruta chalepensis** L.

Arbusto. Introducida. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE).

**Zanthoxylum** L.

**Zanthoxylum armatum** DC.

Arbusto. Introducida. 700 m.

Países: ARG(COR).

**Zanthoxylum caribaeum** Lam. subsp.

**rugosum** (A. St.-Hil. & Tul.) Reynel

Sin.: *Fagara caribaea* (Lam.) Krug

& Urb., *Fagara chiloperone* (Mart. ex Engl.) Engl. var. *angustifolia* (Engl.)

Engl. ex Chodat & Hassl., *Zanthoxylum caribaeum* Lam., *Zanthoxylum chiloperone* Mart. ex Engl. var. *angustifolium* Engl., *Zanthoxylum chiloperone* Mart. ex Engl., *Zanthoxylum rugosum* A. St.-Hil. & Tul.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Zanthoxylum coco** Gillies ex Hook. f. & Arn.

Sin.: *Fagara coco* (Gillies ex Hook. f. & Arn.) Engl., *Zanthoxylum stipitatum* Engl.

Árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). PRY(PAI).

**Zanthoxylum externum** (Skotts.)

Stuessy

Sin.: *Fagara externa* Skotts.

Árbol. Endémica.

Países: CHL(JFE).

**Zanthoxylum fagara** (L.) Sarg. subsp. **culantrilo** (Kunth) Reynel

Sin.: *Zanthoxylum culantrilo* Kunth

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Zanthoxylum fagara** (L.) Sarg. subsp. **fagara**

Sin.: *Fagara hyemalis* (A. St.-Hil.) Engl., *Fagara nigrescens* R.E. Fr., *Fagara pterota* L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Fagara pterota* L., *Schinus fagara* L., *Zanthoxylum hyemale* A. St.-Hil., *Zanthoxylum pterota* (L.) Kunth var. *guaraniticum* (Chodat & Hassl.) P.G. Waterman, *Zanthoxylum pterota* (L.) Kunth

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

**Zanthoxylum kleinii** (R.S. Cowan)

P.G. Waterman

Sin.: *Fagara kleinii* R.S. Cowan

Arbusto o árbol. Nativa. 100-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Zanthoxylum mayu** Bertero ex Colla

Sin.: *Fagara mayu* (Bertero ex Colla) Engl.

Árbol. Endémica.

Países: CHL(JFE).

**Zanthoxylum monogynum** A. St.-Hil.

Sin.: *Zanthoxylum arenarium* Engl.,

*Fagara monogyna* (A. St.-Hil.) Engl.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

**Zanthoxylum petiolare** A. St.-Hil. & Tul.

Sin.: *Fagara hieronymi* Engl., *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl. var. *angustifolia* Lillo, *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl. var. *paraguariensis* (Chodat & Hassl.) Escal., *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl., *Fagara niederleinii* Engl., *Fagara paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Fagara paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *fruticosa* Chodat & Hassl., *Fagara paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Fagara paraguariensis* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. var. *niederleinii* (Engl.) Nájera, *Zanthoxylum naranjillo* Griseb. var. *angustifolium* (Lillo) P.G. Waterman, *Zanthoxylum naranjillo* Griseb., *Zanthoxylum paraguariensis* (Chodat & Hassl.) Standl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Zanthoxylum rhoifolium** Lam.

Sin.: *Fagara astrigera* R.S. Cowan, *Fagara coco* (Gillies) Engl. var. *formosana* Lillo, *Fagara regnelliana* (Engl.) Chodat & Hassl. var. *calvata* Chodat & Hassl., *Fagara regnelliana* (Engl.) Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. f. *paucijuga* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. var. *intermedia* R.S. Cowan & L.B. Sm., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. var. *peltophora* (Turcz.) Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. var. *petiolulata* (Engl.) Engl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. var. *subparanaensis* Nájera, *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl., *Fagara sorbifolia* (A. St.-Hil.) Engl., *Pohlana langsdorffii* Nees & Mart., *Zanthoxylum acutifolium* Engl. var. *petiolulatum* Engl., *Zanthoxylum astrigerum* (R.S. Cowan) P.G. Waterman, *Zanthoxylum langsdorffii* (Nees & Mart.) A. St.-Hil., *Zanthoxylum obscurum* Engl., *Zanthoxylum peltophorum* Turcz., *Zanthoxylum regnellianum* Engl., *Zanthoxylum rhoifolium* Lam. var. *formosanum* (Lillo) P.G. Waterman, *Zanthoxylum rhoifolium* Lam. var. *peltophorum* (Turcz.) Engl.,



*Zanthoxylum rhoifolium* Lam. var. *petiolulatum* Engl., *Zanthoxylum rhoifolium* Lam. var. *subparanaensis* (Nájera) P.G. Waterman, *Zanthoxylum sorbifolium* A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(CAS, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, ROC, SJO, TAC).

**Zanthoxylum riedelianum** Engl.  
Sin.: *Fagara cuyabensis* (Engl.) Engl., *Fagara riedeliana* (Engl.) Engl., *Fagara riedeliana* (Engl.) Engl. var. *pubescens* Chodat & Hassl., *Zanthoxylum cuiabense* Engl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

**Zanthoxylum rigidum** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **hasslerianum** (Chodat) Reynel

Sin.: *Fagara hassleriana* Chodat var. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Fagara hassleriana* Chodat, *Zanthoxylum hasslerianum* (Chodat) Pirani  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

**Zanthoxylum tingoassuiba** A. St.-Hil.

Sin.: *Fagara tingoassuiba* (A. St.-Hil.) Hoehne  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

## SABIACEAE

---

### **Meliosma** Blume

**Meliosma sellowii** Urb.

Sin.: *Meliosma sinuata* Urb.  
Árbol. Nativa. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## SALICACEAE

---

### **Abatia** Ruiz & Pav.

**Abatia angeliana** M.H. Alford

Sin.: *Aphaerema spicata* Miers  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Abatia stellata** Lillo

Arbusto. Nativa. 1300-2300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Azara** Ruiz & Pav.

**Azara alpina** Poepp. & Endl.

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

**Azara celastrina** D. Don

Sin.: *Azara sparsiflora* Steud., nom. nud., *Azara lilen* Bertero, nom. nud.  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Azara dentata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Azara tomentosa* Bertero ex Steud., *Azara celastrina* D. Don var. *tomentosa* (Steud.) Reiche.  
Arbolito. Endémica. 500-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Azara integrifolia** Ruiz & Pav.

Sin.: *Azara berteroniana* Steud., *Azara browneae* F. Phil., *Azara hirtella* Miq., *Azara integrifolia* Ruiz & Pav. var. *browneae* (F. Phil.) Reiche, *Azara integrifolia* Ruiz & Pav. var. *pycnophylla* (Phil.) Reiche, *Azara intermedia* Gay, *Azara lechleriana* Steud., *Azara pycnophylla* Phil.  
Arbusto. Endémica. 200-2000 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

**Azara lanceolata** Hook. f.

Sin.: *Azara brumalis* Gand., *Azara chiloensis* Hook. f., *Azara lanceolata* Hook. f. var. *chiloensis* (Hook. f.) Reiche, *Azara serrata* Ruiz & Pav. var. *chiloensis* (Hook. f.) Reiche  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Azara microphylla** Hook. f.

Sin.: *Azara borealis* F. Phil., *Azara valdiviae* Lechl. ex Steud., *Myrtophyllum chilense* Turcz.  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Azara petiolaris** (D. Don) I.M. Johnst.

Sin.: *Azara gilliesii* Hook. & Arn.,

*Quillaja petiolaris* D. Don

Árbol. Endémica. 600-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Azara salicifolia** Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 1500-2000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE).

**Azara serrata** Ruiz & Pav. var.

**fernandeziana** (Gay) Reiche  
Sin.: *Azara fernandeziana* Gay  
Arbusto o arbolito. Endémica. 300-400 m.  
Países: CHL(JFE).

**Azara serrata** Ruiz & Pav. var. **serrata**

Sin.: *Azara dubia* Steud., *Azara bergii* F. Phil., *Azara subandina* Phil., *Azara umbellata* Phil.  
Arbusto o arbolito. Endémica. 200-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Azara uruguayensis** (Speg.) Sleumer

Sin.: *Arechavaletaia uruguayensis* Speg.  
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
URY(ART, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

### **Banara** Aubl.

**Banara arguta** Briq.

Sin.: *Banara guianensis* Aubl. var. *argentina* Lillo.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE).  
BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).

**Banara parviflora** (A. Gray) Benth.

Sin.: *Kuhlia parviflora* A. Gray.  
Arbolito o árbol. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Banara tomentosa** Clos

Sin.: *Banara bernandinensis* Briq., *Banara flavovirens* Briq., *Banara hassleri* Briq., *Banara macrophylla* Briq.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, RIV).

**Banara umbraticola** Arechav.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, SFE). URY(ART, TAC).

**Casearia** Jacq.**Casearia aculeata** Jacq.

Sin.: *Casearia boliviana* Briq., *Casearia hassleri* Briq.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR).  
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CON, SPE).

**Casearia arborea** (Rich.) Urb.

Sin.: *Samyda arborea* Rich.  
Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Casearia catharinensis** Sleumer

Arbolito o árbol. Endémica. 300-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Casearia decandra** Jacq.

Sin.: *Casearia floribunda* Briq., *Casearia parvifolia* Willd. var. *paraguariensis* Briq., *Casearia parvifolia* Willd., nom. illeg., *Casearia reflexa* Sleumer

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(CLA, RIV).

**Casearia gossypiosperma** Briq.

Sin.: *Gossypiospermum paraguariense* Rehder

Árbol. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR).  
PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(SAO).

**Casearia lasiophylla** Eichler

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1100 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Casearia mariquitensis** Kunth

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR).

**Casearia obliqua** Spreng.

Sin.: *Casearia inaequilatera* Cambess.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Casearia paranaensis** Sleumer

Árbol. Endémica. 1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Casearia pauciflora** Cambess.

Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Casearia sylvestris** Sw. var. **lingua**

(Cambess.) Eichler  
Sin.: *Casearia lingua* Cambess.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(ERI). BRA(PAR).

**Casearia sylvestris** Sw. var. **sylvestris**

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, PAY, RIV, ROC, SAO, TYT).

**Laetia** L.**Laetia americana** L.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON, PHA).

**Populus** L.**Populus alba** L.

Árbol. Introducida. 500-1000 m.  
Países: ARG(RNE, SFE).

**Populus deltoides** W. Bartram ex Marshall

Sin.: *Populus angulata* Aiton  
Árbol. Introducida. 400-1300 m.  
Países: ARG(COR).

**Populus nigra** L.

Árbol. Introducida.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(BIO).

**Prockia** P. Browne ex L.**Prockia crucis** P. Browne ex L.

Sin.: *Prockia crucis* P. Browne ex L. var. *septemnervia* (Spreng.) Sleumer, *Prockia glabra* Briq., *Prockia grandiflora* Herzog, *Prockia hassleri* Briq., *Prockia septemnervia* Spreng.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

**Salix** L., nom. cons.**Salix alba** L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, MEN). CHL(BIO).

**Salix babylonica** L.

Árbol. Introducida. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, MEN). CHL(COQ, BIO, ARA, RME, JFE).

**Salix caprea** L.

Arbusto. Introducida. 1000-1500 m.  
Países: ARG(RNE). CHL(BIO).

**Salix fragilis** L.

Árbol. Introducida. 0-900 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE). URY(CAS).

**Salix humboldtiana** Willd. var. **humboldtiana**

Sin.: *Salix chilensis* Molina var. *crispa* Stuck. ex Seckt, *Salix magellanica* Lam.

Árbol. Nativa. 0-3900 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, NEU, RNE, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(CEN, ÑEE, PAI, SPE). URY(CAS, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Salix humboldtiana** Willd. var. **martiana** (Leyb.) Andersson

Sin.: *Salix martiana* Leyb.  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, COA, PAI). URY(Desconocida).

**Salix viminalis** L.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO, BIO, ARA, LRI, AIS, MAG, RME).

**Xylosma** G. Forst., nom. cons.**Xylosma ciliatifolia** (Clos) Eichler

Sin.: *Hisingera ciliatifolia* Clos, *Myroxylon ciliatifolium* (Clos) Kuntze, *Xylosma pou-orfilae* Herter, nom. nud.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA).

**Xylosma glaberrima** Sleumer

Sin.: *Hisingera salzmännii* Clos, p.p.  
Arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Xylosma longipetiolata** Legname

Árbol. Nativa. 1500-1700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Xylosma prockia** (Turcz.) Turcz.

Sin.: *Hisingera lucens* Clos, *Hisingera prockia* Turcz., *Hisingera salzmännii* Clos, p.p., *Myroxylon salzmännii* (Clos) Kuntze, *Xylosma salzmännii* (Clos) Eichler, p.p.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Xylosma pseudosalzmanii** Sleumer  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). URY(CLA).

**Xylosma pubescens** Griseb.  
Sin.: *Myroxylon pubescens* (Griseb.)  
Warb., hom. illeg.  
Arbusto o árbol. Nativa. 400-1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC).

**Xylosma schroederi** Sleumer ex  
Herter  
Sin.: *Xylosma herteri* Sleumer ex Herter  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.  
Países: URY(ART, CLA, RIV, SJO, TAC,  
TYT).

**Xylosma tweediana** (Clos) Eichler  
Sin.: *Hisingera tweediana* Clos,  
*Myroxylon grayi* Warb., *Myroxylon  
tweedianum* (Clos) Kuntze, *Myroxylon  
warburgii* Briq., *Xylosma grayi* (Warb.)  
Gilg, *Xylosma sleumeri* Herter, nom.  
nud., *Xylosma venosa* N.E. Br. var.  
*populneum* Sleumer ex Lombardo,  
*Xylosma warburgii* (Briq.) Briq.  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).  
BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA,  
COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON,  
PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR,  
TAC, TYT).

**Xylosma venosa** N.E. Br.  
Sin.: *Xylosma balansae* Briq., *Xylosma  
paraguayensis* Briq.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY,  
APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON,  
COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA,  
SPE). URY(ART, CLA, DUR, RIV, TYT).

## SANTALACEAE

**Myoschilos** Ruiz & Pav.

**Myoschilos oblongum** Ruiz & Pav.  
Sin.: *Myoschilos angusta* Phil.,  
*Myoschilos oblongum* Ruiz & Pav. var.  
*angusta* (Phil.) Macloskie  
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

## SAPINDACEAE

**Allophylus** L.

**Allophylus edulis** (A. St.-Hil., A. Juss.  
& Cambess.) Hieron. ex Niederl.  
Sin.: *Allophylus edulis* (A. St.-Hil., A.  
Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl.  
var. *gracilis* Radlk., *Allophylus edulis* (A.  
St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex  
Niederl. var. *rosae* F.A. Barkley & Villa,  
*Allophylus pauciflorus* Radlk. var. *rojasii*  
F.A. Barkley & Villa, *Schmidelia edulis* A.  
St.-Hil., A. Juss. & Cambess., *Urvillea  
seriana* Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS,  
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,  
APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,  
CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).  
URY(DUR, LAV, MAL, PAY, RIV, ROC,  
SAO, TAC, TYT).

**Allophylus guaraniticus** (A. St.-Hil.)  
Radlk.

Sin.: *Allophylus guaraniticus* (A. St.-  
Hil.) Radlk. var. *pilosus* F.A. Barkley &  
Villa, *Schmidelia guaranítica* A. St.-Hil.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,  
CAA, CAN, CEN, GUA, ITA). URY(ART,  
RIV, ROC).

**Allophylus pauciflorus** Radlk.

Sin.: *Allophylus pauciflorus* Radlk. var.  
*lilloi* F.A. Barkley & Villa, *Allophylus  
pauciflorus* Radlk. var. *schreiteri* F.A.  
Barkley & Villa  
Arbusto o arbolito. Nativa. 500-1000 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC).  
BRA(PAR). PRY(CON).

**Allophylus petiolulatus** Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Allophylus puberulus** (Cambess.)  
Radlk.

Sin.: *Schmidelia puberula* Cambess.  
Árbol. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Allophylus semidentatus** (Miq.) Radlk.

Sin.: *Schmidelia semidentata* Miq.  
Árbol. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Athyana** (Griseb.) Radlk.

**Athyana weinmanniifolia** (Griseb.)  
Radlk.

Sin.: *Athyana weinmanniifolia*  
(Griseb.) Radlk. f. *membranacea* Radlk.,  
*Athyana weinmanniifolia* (Griseb.)  
Radlk. f. *tomentella* Radlk., *Thouinia  
weinmannifolia* Griseb.  
Árbol. Nativa. 300-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY, CON).

**Averrhoidium** Baill.

**Averrhoidium paraguayense** Radlk.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CON).

**Bridgesia** Bertero ex Cambess.

**Bridgesia incisifolia** Bertero ex  
Cambess.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Cardiospermum** L.

**Cardiospermum corindum** L. var.  
**corindum**

Sin.: *Cardiospermum corindum* L.  
f. *angustisectum* (Griseb.) Radlk.,  
*Cardiospermum corindum* L. f. *elongatum*  
Radlk., *Cardiospermum corindum* L. f.  
*loxense* (Kunth) Radlk., *Cardiospermum  
corindum* L. f. *subglabratum* Radlk.,  
*Cardiospermum corindum* L. f. *villosum*  
Radlk., *Cardiospermum corindum* L.  
var. *angustisectum* (Griseb.) F.A.  
Barkley, *Cardiospermum corindum* L.  
var. *elongatum* (Radlk.) F.A. Barkley,  
*Cardiospermum corindum* L. var. *loxense*  
(Kunth) F.A. Barkley, *Cardiospermum  
corindum* L. var. *subglabratum* (Radlk.)  
F.A. Barkley, *Cardiospermum halicacabum*  
L. var. *angustisectum* Griseb.

Liana. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR,  
JUJ, SAL, SDE, SLU, TUC). BRA(Fuera  
del área del proyecto). PRY(APY, PHA).

**Cardiospermum corindum** L. var.

**parviflorum** (Cambess.) Ferrucci  
Sin.: *Cardiospermum parviflorum* Cambess.  
Enredadera. Nativa. 0-400 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(APY).

**Cardiospermum grandiflorum** Sw.

Sin.: *Cardiospermum duarteanum*  
Cambess.

Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, SOR).

**Cardiospermum halicacabum** L. var. **halicacabum**

Liana. Cosmopolita. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PHA). URY(CAS, CLA, SJO, SOR).

**Cardiospermum halicacabum** L. var. **microcarpum** (Kunth) Blume

Sin.: *Cardiospermum microcarpum*  
Kunth  
Liana. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, SAO, SOR).

**Cupania** L.**Cupania oblongifolia** Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cupania tenuivalvis** Radlk.

Arbolito. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Cupania vernalis** Cambess.

Sin.: *Cupania uraguensis* Hook. & Arn.  
Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

**Diatenopteryx** Radlk.**Diatenopteryx sorbifolia** Radlk.

Sin.: *Thouinia ornifolia* Griseb.  
Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Dilodendron** Radlk.**Dilodendron bipinnatum** Radlk.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

**Diplokeleba** N.E. Br.**Diplokeleba floribunda** N.E. Br.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Dodoniaea** Mill.**Dodoniaea viscosa** Jacq.

Sin.: *Dodoniaea arborea* Herter, *Dodoniaea burmanniana* DC., *Dodoniaea jamaicensis* DC., *Dodoniaea viscosa* Jacq. f. *burmanniana* (DC.) Radlk., *Dodoniaea viscosa* Jacq. subsp. *angustifolia* (L. f.) J.G. West, *Dodoniaea viscosa* Jacq. subsp. *burmanniana* (DC.) J.G. West, *Dodoniaea viscosa* Jacq. var. *angustifolia* (L. f.) Benth.

Arbusto o arbolito. Cosmopolita.  
0-2800 m.

Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, IPA). URY(CAS, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, TYT).

**Guindilia** Gillies ex Hook. & Arn.**Guindilia cristata** (Radlk.) Hunz.

Sin.: *Valenzuelia cristata* Radlk., *Valenzuelia cristata* Radlk. var. *irregularis*  
Burkart  
Arbusto. Endémica. 1200-2200 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

**Guindilia dissecta** (Covas & Burkart) Hunz.

Sin.: *Valenzuelia dissecta* Covas & Burkart  
Arbusto. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(MEN).

**Guindilia trinervis** Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Valenzuelia trinervis* Bertero ex Cambess.  
Arbusto. Endémica. 200-3000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Houssayanthus** Hunz.**Houssayanthus incanus** (Radlk.)

Ferrucci  
Sin.: *Houssayanthus fiebrigii* (F.A. Barkley) Hunz., *Serjania humifusa* Radlk., *Serjania incana* Radlk., *Serjania incana* Radlk. f. *glabriuscula* Radlk., *Urvillea fiebrigii* F.A. Barkley  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).

**Houssayanthus monogynus** (Schltdl.)

Ferrucci  
Sin.: *Houssayanthus sparrei* (F.A. Barkley) Ferrucci, *Serjania monogyna* Schltdl., *Urvillea sparrei* F.A. Barkley  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, MIE, ÑEE, PAI).

**Llagunoa** Ruiz & Pav.**Llagunoa glandulosa** (Hook. & Arn.)

G. Don  
Sin.: *Amirola glandulosa* Hook. & Arn.  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Magonia** A. St.-Hil.**Magonia pubescens** A. St.-Hil.

Sin.: *Magonia glabrata* A. St.-Hil.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

**Matayba** Aubl.**Matayba cristae** Reitz

Arbusto o árbol. Endémica. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Matayba elaeagnoides** Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, RIV).

**Matayba guianensis** Aubl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Matayba intermedia** Radlk.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Matayba juglandifolia** (Cambess.)

Radlk.

Sin.: *Sapindus juglandifolius* Cambess.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Matayba marginata** Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 700-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Matayba obovata** R. Coelho, V.C.

Souza & Ferrucci

Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Melicoccus** P. Browne

**Melicoccus lepidopetalus** Radlk.

Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Paullinia** L.

**Paullinia carpopodea** Cambess.

Sin.: *Paullinia affinis* Cambess.,  
*Paullinia multiflora* Cambess.  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Paullinia cristata** Radlk.

Liana. Nativa. 100-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Paullinia elegans** Cambess.

Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, PAY, SAO, SOR).

**Paullinia meliifolia** Juss.

Sin.: *Paullinia meliifolia* Juss. f.  
*subglabra* Radlk., *Paullinia sericea*  
Cambess.

Liana. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA, ITA).

**Paullinia pinnata** L.

Sin.: *Paullinia angusta* N.E. Br.  
Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CAN, CEN, CON, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Paullinia revoluta** Radlk.

Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Paullinia rhomboidea** Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

**Paullinia seminuda** Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Paullinia spicata** Benth.

Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

**Paullinia trigonia** Vell.

Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Paullinia uloptera** Radlk.

Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Sapindus** L.

**Sapindus saponaria** L.

Sin.: *Sapindus divaricatus* Cambess.,  
*Sapindus inaequalis* DC.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR). CHL(AYP, IPA). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

**Serjania** Mill.

**Serjania acoma** Radlk.

Liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Serjania ampelopsis** Planch. & Linden

Sin.: *Serjania areolata* Radlk.  
Liana. Nativa. 400-1500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Serjania caracasana** (Jacq.) Willd.

Sin.: *Paullinia caracasana* Jacq.,  
*Serjania caracasana* (Jacq.) Willd. f.  
*nitidula* Radlk., *Serjania caracasana*  
(Jacq.) Willd. f. *puberula* Radlk., *Serjania*  
*platyptera* (Radlk.) F.A. Barkley  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,

MIS, SAL, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CHO, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Serjania cissoides** Radlk.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Serjania clematidifolia** Cambess.

Liana. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Serjania communis** Cambess. var.

**communis**

Sin.: *Serjania communis* Cambess.  
var. *mollis* Radlk., *Serjania communis*  
Cambess. var. *pilosula* Radlk., *Serjania*  
*hirsuta* Cambess., *Serjania stenopterygia*  
Radlk.  
Liana. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Serjania communis** Cambess. var.

**glabra** Radlk.

Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Serjania confertiflora** Radlk. f.

**subincana** Radlk.

Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY, CON).

**Serjania cuspidata** Cambess.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Serjania decemstriata** Radlk.

Enredadera. Endémica. 0-700 m.  
Países: BRA(RGS).

**Serjania erecta** Radlk.

Sin.: *Paullinia grandiflora* Cambess.  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN,  
CON, SPE).

**Serjania eriocarpa** Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Serjania foveata** Griseb.

Sin.: *Serjania meridionalis* Cambess.  
var. *borsiniae* F.A. Barkley, *Serjania*  
*meridionalis* Cambess. var. *foveata*  
Griseb.  
Arbusto o liana. Nativa. 500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Serjania fuscifolia** Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

**Serjania glabrata** Kunth

Sin.: *Paullinia brachystachya* Griseb.,  
*Serjania fulta* Griseb., *Serjania glabrata*  
Kunth f. *mollior* Radlk.  
Liana. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Serjania glutinosa** Radlk.

Sin.: *Serjania descolei* F.A. Barkley  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, GUA, PAI).

**Serjania gracilis** Radlk.

Liana. Nativa. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Serjania hatschbachii** Ferrucci

Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Serjania hebecarpa** Benth.

Sin.: *Serjania hebecarpa* Benth. f.  
*amblycephala* Radlk., *Serjania hebecarpa*  
Benth. f. *oxycephala* Radlk., *Serjania*  
*hebecarpa* Benth. f. *platycephala* Radlk.  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, DUR, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).

**Serjania herteri** Ferrucci

Sin.: *Paullinia australis* A. St.-Hil.,  
*Serjania australis* (A. St.-Hil.) Herter,  
nom. illeg.  
Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(ART, SAO).

**Serjania laruotteana** Cambess.

Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, GUA, PAI, SPE).

**Serjania leptocarpa** Radlk.

Liana. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR).

**Serjania lethalis** A. St.-Hil.

Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Serjania longistipula** Radlk.

Sin.: *Serjania araquei* F.A. Barkley  
Liana. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Serjania mansiana** Mart.

Liana. Nativa. 600-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Serjania marginata** Casar.

Sin.: *Serjania glabriuscula* (Radlk.)  
F.A. Barkley, *Serjania marginata* Casar. f.  
*pluridentata* Radlk.  
Liana. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

**Serjania meridionalis** Cambess.

Sin.: *Serjania meridionalis* Cambess.  
var. *cuezzoi* F.A. Barkley, *Serjania*  
*meridionalis* Cambess. var. *odonellii* F.A.  
Barkley  
Arbusto o liana. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, COL, SAO, SOR).

**Serjania minutiflora** Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA).

**Serjania multiflora** Cambess.

Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Serjania neei** Acev.-Rodr.

Enredadera. Nativa. 200-400 m.  
Países: PRY(APY).

**Serjania orbicularis** Radlk.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Serjania paranensis** Ferrucci & Acev.-Rodr.

Liana. Nativa. 600-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Serjania perulacea** Radlk. var.

**chacoensis** Coulleri & Ferrucci  
Liana. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, PHA).

**Serjania perulacea** Radlk. var. **perulacea**

Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Serjania perulacea** Radlk. var.

**krpovickasii** Coulleri & Ferrucci  
Sin.: *Serjania meyeri* F.A. Barkley  
Liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

**Serjania piscatoria** Radlk.

Liana. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(PAR).

**Serjania punctulata** Radlk.

Liana. Endémica. 600-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Serjania reticulata** Cambess.

Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA).

**Serjania sufferruginea** Radlk.

Liana. Nativa. 1000-2200 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Serjania tripleuria** Ferrucci

Liana. Nativa. 300-1000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR).  
PRY(AMA, CON).

**Serjania tristis** Radlk.

Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, PAI).

**Serjania unidentata** Acev.-Rodr.

Liana. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Talisia** Aubl.**Talisia angustifolia** Radlk.

Sin.: *Talisia humilis* Mattos, *Talisia*  
*pygmaea* Radlk.  
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CON, SPE).

**Talisia esculenta** (Cambess.) Radlk.

Sin.: *Sapindus esculentus* Cambess.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, SPE).

**Thinouia** Triana & Planch.**Thinouia compressa** Radlk.

Liana. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(GUA, SPE).

**Thinouia mucronata** Radlk.

Sin.: *Thinouia repanda* Radlk.  
Liana. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Thinouia paraguayensis** (Britton) Radlk.

Sin.: *Thouinia paraguayensis* Britton,  
*Thinouia sepium* S. Moore  
Liana. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

**Thinouia ventricosa** Radlk.

Liana. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Toulicia** Aubl.**Toulicia tomentosa** Radlk.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Urvillea** Kunth**Urvillea chacoensis** Hunz.

Sin.: *Cardiospermum pterocarpum* Radlk. var. *balegnoi* F.A. Barkley, *Urvillea uniloba* Radlk. f. *dissecta* Radlk., *Urvillea uniloba* Radlk. f. *incana* Radlk.  
Liana. Nativa. 0-1400 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC).  
BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, PHA).

**Urvillea filipes** Radlk.

Liana. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CON, PHA).

**Urvillea glabra** Cambess.

Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Urvillea laevis** Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APY, APA, PAI).

**Urvillea pterocarpa** (Radlk.) Acev.-Rodr. & Ferrucci

Sin.: *Cardiospermum pterocarpum* Radlk.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

**Urvillea triphylla** Radlk.

Liana. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Urvillea ulmacea** Kunth

Sin.: *Serjania lanceolata* Cambess., *Urvillea berteriana* DC., *Urvillea ulmacea* Kunth f. *berteriana* (DC.) Radlk., *Urvillea ulmacea* Kunth var. *berteriana* (DC.) F.A. Barkley  
Liana. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Urvillea uniloba** Radlk.

Sin.: *Urvillea euryptera* Griseb., *Urvillea uniloba* Radlk. var. *debilis* F.A. Barkley, *Urvillea uniloba* Radlk. var. *incana* (Radlk.) F.A. Barkley  
Liana. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, ITA, PAI). URY(ART, DUR, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).

## SAPOTACEAE

**Chrysophyllum** L.**Chrysophyllum flexuosum** Mart.

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Chrysophyllum gonocarpum** (Mart. & Eichler) Engl.

Sin.: *Chloroluma gonocarpa* (Mart. & Eichler) Baill. ex Aubrév., *Chrysophyllum lucumifolium* Griseb. f. *obtusata* Chodat & Hassl., *Chrysophyllum lucumifolium* Griseb., *Chrysophyllum nemoralis* Rojas Acosta, nom. nud., *Martiusella gonocarpa* (Mart. & Eichler) Pierre, *Sapota gonocarpa* Mart. & Eichler, *Sideroxylon bolivianum* Rusby, *Sideroxylon reticulatum* Britton  
Árbol. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(RIV, ROC, TAC, TYT).

**Chrysophyllum inornatum** Mart.

Sin.: *Chrysophyllum dusenii* Cronquist  
Árbol. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Chrysophyllum marginatum** (Hook. & Arn.) Radlk. subsp. **marginatum**

Sin.: *Chrysophyllum ebenaceum* Mart. var. *longifolium* Miq., *Chrysophyllum ebenaceum* Mart., *Chrysophyllum grisebachii* (Hieron.) Mez, *Chrysophyllum martianum* A. DC., *Chrysophyllum maytenoides* Mart. var. *tenue* Kuntze, *Chrysophyllum maytenoides* Mart., *Chrysophyllum myrtifolium* Mart., *Cynodendron marginatum* (Hook. & Arn.) Baehni, *Micropholis paraguayensis* Dubard, *Myrsine grisebachii* Hieron., *Myrsine marginata* Hook. & Arn. var. *arboorea* Griseb., *Myrsine marginata* Hook. & Arn., *Sideroxylon myrtifolium* (Mart.) Speg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, RNO, SAO).

**Chrysophyllum marginatum** (Hook. & Arn.) Radlk. subsp. **tomentosum**

(Miq.) T.D. Penn.

Sin.: *Chrysophyllum ebenaceum* Mart. var. *tomentosum* Miq., *Chrysophyllum marginatum* (Hook. & Arn.) Radlk. var. *tomentosum* (Miq.) Cronquist

Arbusto o arbolito. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Chrysophyllum paranaense** T.D. Penn.

Árbol. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Chrysophyllum viride** Mart. & Eichler

Sin.: *Chloroluma viridis* (Mart. & Eichler) Aubrév.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Diploön** Cronquist**Diploön cuspidatum** (Hoehne)

Cronquist  
Sin.: *Chrysophyllum cuspidatum* Hoehne  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Ecclinusa** Mart.**Ecclinusa ramiflora** Mart.

Sin.: *Chrysophyllum ramiflorum* (Mart.) A. DC., *Passaveria obovata* Mart. & Eichler, nom. superfl.  
Árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR).

**Manilkara** Adans.**Manilkara salzmannii** (A. DC.) H.J.

Lam  
Sin.: *Mimusops salzmannii* A. DC.  
Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Manilkara subsericea** (Mart.) Dubard

Sin.: *Mimusops subsericea* Mart.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pouteria** Aubl.**Pouteria beaurepairei** (Glaz. &

Raunk.) Baehni  
Sin.: *Labatia beaurepairei* (Glaz. & Raunk.) Engl., *Lucuma beaurepairei* Glaz. & Raunk., *Pseudolabatia beaurepairei* (Glaz. & Raunk.) Aubrév.  
Arbolito. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pouteria bullata** (S. Moore) Baehni

Sin.: *Lucuma bullata* S. Moore  
Árbol. Nativa. 0-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Pouteria caimito** (Ruiz & Pav.) Radlk.

Sin.: *Achras caimito* Ruiz & Pav., *Guapeba laurifolia* Gomes, *Lucuma laurifolia* (Gomes) A. DC.  
Árbol. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pouteria durlandii** (Standl.) Baehni

Sin.: *Lucuma durlandii* Standl., *Paralabatia durlandii* (Standl.) Aubrév., *Peteniodendron durlandii* (Standl.) Lundell  
Árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR).

**Pouteria fragrans** (Pierre) Dubard

Sin.: *Guapeba fragrans* Pierre, *Labatia odorata* Rojas Acosta, *Pseudolabatia fragrans* (Pierre) Aubrév.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(COA, PAI).

**Pouteria gardneri** (Mart. & Miq.)

Baehni  
Sin.: *Chrysophyllum gardneri* Mart. & Miq., *Lucuma paraguayensis* Chodat & Hassl., *Lucuma paraguayensis* Chodat & Hassl. f. *fruticosa* Chodat & Hassl.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

**Pouteria gardneriana** (A. DC.) Radlk.

Sin.: *Labatia ostenii* Hassl., *Labatia sapota-anguai* Rojas Acosta, *Lucuma gardneriana* A. DC., *Pouteria suavis* Hemsl.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CON, COA, ÑEE, PAI). URY(PAY, RIV, SAO).

**Pouteria glomerata** (Miq.) Radlk.

Sin.: *Labatia glomerata* Miq., *Lucuma glomerata* Miq., *Neolabatia glomerata* (Miq.) Aubrév., *Richardella glomerata* (Miq.) Baehni  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Pouteria lucuma** (Ruiz & Pav.) Kuntze

Sin.: *Achras lucuma* Ruiz & Pav., *Richardella lucuma* (Ruiz & Pav.) Aubrév.  
Árbol. Nativa.  
Países: CHL(ATA).

**Pouteria ramiflora** (Mart.) Radlk.

Sin.: *Labatia ramiflora* Mart., *Lucuma ramiflora* (Mart.) A. DC., *Paralabatia ramiflora* (Mart.) Aubrév.  
Árbol. Nativa. 200-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Pouteria salicifolia** (Spreng.) Radlk.

Sin.: *Labatia salicifolia* Mart., *Lucuma neriifolia* Hook. & Arn., *Lucuma sellowii* A. DC., *Pouteria neriifolia* (Hook. & Arn.) Radlk., *Pouteria salicifolia* (Spreng.) Radlk. var. *neriifolia* (Hook. & Arn.) Monach. & Moldenke, *Pouteria salicifolia* (Spreng.) Radlk. var. *typica* Baehni, nom. inval., *Pouteria sellowii* (A. DC.) Engl., *Roussea salicifolia* Spreng.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, PAI). URY(CAS, COL, DUR, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TYT).

**Pouteria splendens** (A. DC.) Kuntze

Sin.: *Gayella splendens* (A. DC.) Aubrév. *Gayella valparadisaea* (Molina) Pierre, *Lucuma splendens* A. DC., *Lucuma valparadisaea* Molina, *Vitellaria valparadisaea* (Molina) Radlk. ex Dubard  
Árbol. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Pouteria torta** (Mart.) Radlk.

Sin.: *Guapeba torta* (Mart.) Pierre, *Labatia torta* Mart., *Lucuma torta* (Mart.) A. DC.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Pouteria venosa** (Mart.) Baehni

Sin.: *Achras venosa* Mart., *Radlkoferella venosa* (Mart.) Pierre, *Vitellaria venosa* (Mart.) Radlk.  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pradosia** Liais**Pradosia brevipes** (Pierre) T.D. Penn.

Sin.: *Chrysophyllum pumilum* Chodat & Hassl., *Chrysophyllum pumilum* Chodat & Hassl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Ecclinusa brevipes* Pierre, *Ecclinusa pumila* (Chodat & Hassl.) Cronquist  
Hierba. Nativa. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN).

**Pradosia lactescens** (Vell.) Radlk.

Sin.: *Chrysophyllum bumelioides* Mart., *Pometia lactescens* Vell.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Sideroxylon** L.**Sideroxylon obtusifolium** (Roem. & Schult.) T.D. Penn.

Sin.: *Bumelia excelsa* A. DC., *Bumelia obtusifolia* Roem. & Schult., *Bumelia obtusifolia* Roem. & Schult. subsp. *excelsa* (A. DC.) Cronquist, *Bumelia rhamnoides* Casar., *Bumelia sartorum* Mart.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, MIE, PAI, PHA). URY(ART, ROC).



## SAXIFRAGACEAE

**Chrysosplenium** L.

**Chrysosplenium macranthum** Hook.  
Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

**Chrysosplenium valdivicum** Hook.  
Hierba. Endémica. 0-1600 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(ARA, LRI, LLA).

**Hieronymusia** Engl.

**Hieronymusia alchemilloides**  
(Griseb.) Engl.

Sin.: *Saxifraga alchemilloides* Griseb.,  
*Suksdorfia alchemilloides* (Griseb.) Engl.  
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Saxifraga** L.

**Saxifraga magellanica** Poir.

Sin.: *Saxifraga chilensis* Gay ex sched.,  
*Saxifraga cordillerana* C. Presl, *Saxifraga*  
*cordillerana* J. Presl var. *magellanica*  
(Poir.) Dusén, *Saxifraga magellanica*  
Poir. var. *peruviana* (Sternb.) J.F. Macbr.,  
*Saxifraga pavonii* D. Don  
Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CHU, COR, JUJ, MEN,  
NEU, RNE, SLU, SCR, TDF). CHL(MAU,  
BIO, ARA, AIS, MAG).

**Saxifraga umbrosa** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.  
Países: CHL(MAG).

**Saxifragella** Engl.

**Saxifragella bicuspidata** (Hook. f.)  
Engl.

Sin.: *Saxifraga bicuspidata* Hook. f.  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(TDF). CHL(LLA, MAG).

**Saxifragodes** D.M. Moore

**Saxifragodes albowiana** (Kurtz ex  
Albov) D.M. Moore

Sin.: *Saxifraga albowiana* Kurtz ex  
Albov, *Saxifragella albowiana* (Kurtz ex  
Albov) Engl.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA,  
AIS, MAG).

## SCHLEGELIACEAE

**Schlegelia** Miq.

**Schlegelia parviflora** (Oerst.) Monach.  
Sin.: *Dermatocalyx parviflorus* Oerst.  
Liana. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## SCHOEPFIACEAE

**Arjona** Cav.

**Arjona longifolia** Phil.

Sin.: *Arjona linearis* Miers  
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN,  
NEU, RNE, SJU).

**Arjona megapotamica** Malme

Sin.: *Arjona brasiliensis* K. Schum.,  
*Arjona schumanniana* Pilg.  
Hierba. Endémica. 500-1500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Arjona patagonica** Hombr. & Jacq. ex  
Decne.

Sin.: *Arjona andina* Phil., *Arjona*  
*chubutensis* Dusén, *Arjona rigida* Miers,  
*Arjona ruscifolia* Poepp., *Arjona tuberosa*  
Cav. var. *patagonica* DC.  
Hierba. Endémica. 0-4000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,  
NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(COQ,  
VAL, LBO, ARA, MAG).

**Arjona pusilla** Hook. f.

Sin.: *Arjona ameghinoi* Speg., *Arjona*  
*glaberrima* Pilg., *Arjona minima* Hieron.  
Hierba. Endémica. 100-4200 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR,  
SJU, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Arjona tuberosa** Cav. var. **tandilensis**  
(Kuntze) G. Dawson

Sin.: *Arjona patagonica* Hombr.  
& Jacq. ex Decne. var. *tandilensis*  
(Kuntze) Speg., *Arjona tandilensis*  
Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,  
MEN, NEU, RNE). URY(MON).

**Arjona tuberosa** Cav. var. **tuberosa**

Sin.: *Arjona apressa* Phil., *Arjona*  
*pungens* Phil., *Arjona tuberosa* Cav.  
var. *lanata* Macloskie, *Quinchamalium*  
*patagonica* Spreng.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE,  
SCR, TDF). CHL(MAU, ARA, AIS, MAG).

**Quinchamalium** Molina

**Quinchamalium chilense** Molina

Sin.: *Quinchamalium andinum*  
Phil., *Quinchamalium araucanum* F.  
Meigen, *Quinchamalium berterooanum*  
Phil., *Quinchamalium bracteosum*  
Phil., *Quinchamalium breviflorum* C.  
Presl, *Quinchamalium carnosum* Phil.,  
*Quinchamalium chilense* Molina var.  
*gracile* (Brongn.) Speg., *Quinchamalium*  
*chilense* Molina var. *majus* (Brongn.)  
Speg., *Quinchamalium chilense* Molina  
var. *parviflorum* (Phil.) L.E. Navas, hom.  
illeg., *Quinchamalium chilense* Molina  
var. *parviflorum* A. DC., *Quinchamalium*  
*chilense* Molina var. *patagonicum* (Berg)  
Speg., comb. illeg., *Quinchamalium*  
*chilense* Molina var. *procumbens*  
(Ruiz & Pav.) Kuntze, *Quinchamalium*  
*chilense* Molina var. *robustior* Hook. &  
Arn., *Quinchamalium elegans* C. Presl,  
*Quinchamalium ericoides* Brongn. ex  
Gay, *Quinchamalium excrescens* Phil.,  
*Quinchamalium fruticosum* Steud.  
ex Miers, *Quinchamalium gracile*  
Brongn., *Quinchamalium linarioides*  
Phil., *Quinchamalium linifolium* Meyen  
ex Walp., hom. illeg. *Quinchamalium*  
*linifolium* Miers, *Quinchamalium*  
*litorale* Phil., *Quinchamalium majus*  
Brongn. var. *spgazzinii* Macloskie,  
*Quinchamalium majus* Brongn.,  
*Quinchamalium minutum* Phil.,  
*Quinchamalium parviflorum* Phil.,  
*Quinchamalium patagonicum* Berg,  
hom. illeg., *Quinchamalium pratense*  
Phil., *Quinchamalium procumbens* Ruiz  
& Pav., *Quinchamalium purpureum*  
Phil., *Quinchamalium rugosum* Phil.,  
*Quinchamalium tarapacanum* Phil.,  
*Quinchamalium thesioides* Phil. var.  
*flaccidum* Phil., *Quinchamalium*  
*thesioides* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3800 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU,  
RNE, SCR). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,  
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI,  
LLA, AIS, RME).

**Schoepfia** Schreb.**Schoepfia brasiliensis** A. DC.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Schoepfia lucida** Pulle

Arbusto. Introducida. 0-300 m.  
Países: BRA(SCA).

## SCROPHULARIACEAE

**Alonsoa** Ruiz & Pav.**Alonsoa honoraria** Grau

Subarbusto. Endémica. 300-400 m.  
Países: CHL(COQ).

**Alonsoa meridionalis** (L. f.) Kuntze

Sin.: *Alonsoa urticifolia* Steud.,  
*Scrophularia meridionalis* L. f.  
Hierba. Nativa.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, RME).

**Buddleja** L.**Buddleja angusticarpa** (E.M. Norman

& L.B. Sm.) G.P. Coelho & Miotto  
Sin.: *Buddleja thyrsoides* Lam. subsp.  
*angusticarpa* E.M. Norman & L.B. Sm.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, MIE).  
URY(ART, CLA, COL, CLA, LAV, MAL,  
PAY, RIV, SJO).

**Buddleja araucana** Phil.

Sin.: *Buddleja globosa* Hope var.  
*araucana* (Phil.) Reiche, *Buddleja nappii*  
Lorentz  
Arbusto. Endémica. 300-1600 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).  
CHL(ATA, COQ, VAL, BIO).

**Buddleja aromatica** J. Remy

Sin.: *Buddleja andina* Britton ex Rusby,  
*Buddleja monocephala* Kraenzl., *Buddleja*  
*tiraquiensis* Kuntze  
Arbusto. Nativa. 2900-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Buddleja bordignonii** G.P. Coelho &

Miotto  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Buddleja brachiata** Cham. & Schltdl.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CON).

**Buddleja cestriflora** Cham.

Arbusto. Endémica. 800-1400 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Buddleja cordobensis** Griseb.

Sin.: *Buddleja intermedia* Lorentz  
Arbusto. Endémica. 700-1500 m.  
Países: ARG(COR, LRI, SJU, SLU).

**Buddleja cuneata** Cham.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Buddleja davidii** Franch.

Arbusto. Introducida. 200-400 m.  
Países: ARG(CHU). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Buddleja diffusa** Ruiz & Pav.

Sin.: *Buddleja coroicensis* Rusby  
Arbusto. Nativa. 1000-2900 m.  
Países: ARG(SAL).

**Buddleja elegans** Cham. & Schltdl.

subsp. **angustata** (Benth.) E.M.  
Norman  
Sin.: *Buddleja angustata* Benth.,  
*Buddleja cambara* Arechav., *Buddleja*  
*fiebrigiana* Kraenzl., *Buddleja grisea*  
Kraenzl., *Buddleja malmei* Kraenzl.,  
*Buddleja vetula* Cham. & Schltdl. var.  
*angustata* (Benth.) Chodat, *Buddleja*  
*vetula* Cham. & Schltdl. var. *major*  
Schmidt  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS).  
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA,  
GUA, ITA, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

**Buddleja elegans** Cham. & Schltdl.

subsp. **elegans**  
Sin.: *Buddleja campestris* (Vell.) Walp.,  
*Buddleja glaziovii* Taub., *Buddleja reitzii*  
E.M. Norman & L.B. Sm., *Buddleja*  
*vetula* Cham. & Schltdl., *Romana*  
*campestris* Vell.

Arbusto. Nativa. 700-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Buddleja globosa** Hope

Sin.: *Buddleja capitata* Jacq., *Buddleja*  
*connata* Ruiz & Pav., *Buddleja globifera*  
Duhamel  
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).  
CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, RME).

**Buddleja grandiflora** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Buddleja paludicola* Kraenzl.,  
*Buddleja sancti-leopoldi* Kraenzl.  
Arbusto. Nativa. 400-1400 m.  
Países: ARG(COS, SFE). BRA(PAR,  
RGS, SCA). URY(CLA, RIV, TAC, TYT).

**Buddleja hatschbachii** E.M. Norman

& L.B. Sm.  
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Buddleja hieronymi** R.E. Fr.

Sin.: *Buddleja misera* Kraenzl.  
Arbusto. Nativa. 2500-3900 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Buddleja iresinoides** (Griseb.)

Hosseus  
Sin.: *Buddleja microcephala* Rusby,  
*Buddleja pendula* R.E. Fr., *Buddleja*  
*pendula* R.E. Fr. var. *concolor* Lor.B. Sm.,  
*Buddleja similis* R.E. Fr., *Lippia iresinoides*  
Griseb.  
Arbusto. Nativa. 300-1600 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ,  
SAL, TUC). URY(RIV).

**Buddleja kleinii** E.M. Norman & L.B. Sm.

Arbusto. Endémica. 900-1700 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Buddleja madagascariensis** Lam.

Arbusto. Introducida.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Buddleja mendozensis** Benth.

Sin.: *Buddleja kurtzii* Kraenzl.,  
*Buddleja lucae* Niederl., *Buddleja*  
*mendozensis* Benth. var. *tenuifolia*  
(Griseb.) Hieron., *Buddleja tenuifolia*  
Griseb.  
Arbusto. Nativa. 600-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI,  
MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Buddleja misionum** Kraenzl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(GUA, ITA).

**Buddleja oblonga** Benth.

Arbusto. Nativa. 1000-2200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Buddleja ramboi** L.B. Sm.

Arbusto. Endémica. 200-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Buddleja stachyoides** Cham. & Schltdl.

Sin.: *Buddleja alata* Larrañaga, hom. illeg., *Buddleja albotomentosa* R.E. Fr., *Buddleja australis* Vell., *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng., *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. subsp. *stachyoides* (Cham. & Schltdl.) E.M. Norman, *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. var. *glazioviana* Gilg, *Buddleja neemda* Link, hom. illeg., *Buddleja otophylla* Hassk.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, PAY, RNO, SOR).

**Buddleja suaveolens** Kunth & Bouché

Sin.: *Buddleja gayana* Benth.

Arbusto. Endémica. 500-2900 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

**Buddleja thyrsoides** Lam.

Sin.: *Buddleja chloroleuca* Kraenzl.,

*Buddleja salicifolia* Vahl

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MON, ROC, SJO, SJO, TAC, TYT).

**Buddleja tubiflora** Benth.

Sin.: *Buddleja grandiflora* Cham. &

Schltdl. var. *foliosa* Chodat & Hassl.,

*Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl.

var. *genuina* Chodat & Hassl., *Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl. var.

*paraguayensis* (Chodat) Chodat & Hassl.,

*Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl.

var. *tubiflora* (Benth.) Chodat & Hassl.,

*Buddleja paraguariensis* Chodat

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

**Buddleja tucumanensis** Griseb.

Sin.: *Buddleja bangii* Kraenzl.,

*Buddleja canescens* Rusby, *Buddleja*

*cochabambensis* Rusby, *Buddleja*

*hypoleuca* Kraenzl., *Buddleja ignea*

Kraenzl., *Buddleja inconspicua* Kraenzl.,

*Buddleja tucumanensis* Griseb. var.

*serrata* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-3300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, SDE, TUC).

**Capraria** L.**Capraria biflora** L.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(FOR, JUJ, SAL).

PRY(APY).

**Myoporum** Sol. ex G. Forst.**Myoporum laetum** Sol. ex G. Forst.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(COQ, VAL, MAU). URY(ROC).

**Scrophularia** L.**Scrophularia auriculata** L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: CHL(MAU, ARA, RME).

**Scrophularia peregrina** L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Verbascum** L.**Verbascum blattaria** L.

Hierba. Introducida. 200-500 m.

Países: ARG(BAI).

**Verbascum densiflorum** Bertol.

Sin.: *Verbascum thapsiforme* Schrad.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(ARA).

**Verbascum thapsus** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, MEN,

MIS, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU).

CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE).

**Verbascum virgatum** Stokes

Sin.: *Verbascum blattarioides* Lam.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,

COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS,

NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,

TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA,

COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA,

RME, JFE, IPA). PRY(CAA). URY(CAS,

CLA, COL, FLA, LAV, MON, RNO, RIV,

SAO, SOR, TAC).

## SIMAROUBACEAE

**Ailanthus** Desf.**Ailanthus altissima** (Mill.) Swingle

Sin.: *Ailanthus glandulosa* Desf.,

*Toxicodendrum altissimum* Mill.

Árbol. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, LPA, SAL, TUC). CHL(BIO, RME, JFE). URY(MON).

**Castela** Turpin**Castela coccinea** Griseb.

Sin.: *Ximena americana* Linn var.

*pubens* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,

FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC).

PRY(APY, BOQ, CHO, CON, GUA, ITA,

ÑEE, NAS, PHA).

**Castela tweedii** Planch.

Sin.: *Castela alaternifolia* Planch.,

*Castela tweedii* Planch. var. *dentata*

Engl., *Castela tweedii* Planch. var.

*macrophylla* Chodat & Hassl., *Castela*

*tweedii* Planch. var. *typica* Cronquist,

nom. illeg.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS,

ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, ITA,

MIE, PAI, PHA). URY(PAY).

**Homalolepis** Turcz.**Homalolepis glabra** (Engl.) Devecchi & Pirani

Sin.: *Quassia glabra* (Engl.) Noot.,

*Simaba glabra* Engl., *Simaba glabra* Engl.

var. *emarginata* Hassl., *Simaba glabra*

Engl. var. *inaequilatera* Hassl., *Simaba*

*glabra* Engl. subsp. *trijuga* Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAA, CON).

**Homalolepis praecox** (Hassl.)

Devecchi & Pirani

Sin.: *Quassia praecox* (Hassl.) Noot.,

*Simaba praecox* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APA, CAN, CAU).

**Picrasma** Blume**Picrasma crenata** (Vell.) Engl.

Sin.: *Aeschrion crenata* Vell., *Picraena vellozii* (Planch.) Engl., *Picraena palo-amargo* (Speg.) Speg., *Picramnia crenata* (Vell.) Hassl., *Picrasma vellozii* Planch., *Picrasma palo-amargo* Speg.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Simaba** Aubl.**Simaba trichilioides** A. St.-Hil.

Sin.: *Quassia trichilioides* (A. St.-Hil.) D. Dietr., *Zwingera trichilioides* (A. St.-Hil.) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

## SIPARUNACEAE

**Siparuna** Aubl.**Siparuna bifida** (Poepp. & Endl.) A. DC.

Sin.: *Citrosma bifida* Poepp. & Endl.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Siparuna guianensis** Aubl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

## SMILACACEAE

**Smilax** L.**Smilax assumptionis** A. DC.

Liana. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PHA, SPE).

**Smilax campestris** Griseb.

Sin.: *Smilax campestris* Griseb. var. *marginulata* (Mart. ex Griseb.) A. DC., *Smilax campestris* Griseb. var. *rubiginosa* (Griseb.) A. DC., *Smilax marginulata* Mart. ex Griseb., *Smilax montana* Griseb., *Smilax rubiginosa* Griseb., *Smilax scalaris* Griseb., *Smilax viminea* Griseb.

Liana. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,

ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(COL, FLO, FLA, MAL, RNO, ROC, SAO, SJO).

**Smilax cognata** Kunth

Sin.: *Smilax montevidensis* Hort ex Steud., nom. nud.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA, GUA, ITA, ÑEE).

**Smilax elastica** Griseb.

Sin.: *Smilax brasiliensis* Spreng. var. *impresso-venosa* Mattos, *Smilax elastica* Griseb. var. *aculeata* A. DC., *Smilax ficifolia* Griseb.

Enredadera. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Smilax fluminensis** Steud.

Sin.: *Smilax china* Vell., hom. illeg., *Smilax syringoides* Griseb., *Smilax syringoides* Griseb. var. *multiflora* Griseb.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, SPE).

**Smilax goyazana** A. DC.

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

**Smilax lappacea** Willd.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Smilax larvata** Griseb.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

**Smilax pilcomayensis** Guagl. & Gattuso

Liana. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). PRY(APY, CEN, CON, SPE).

**Smilax polyantha** Griseb.

Sin.: *Smilax macropoda* A. DC., *Smilax medicinalis* S. Moore

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Smilax quinquenervia** Vell.

Sin.: *Smilax procera* Griseb., *Smilax tijuensis* A. DC., *Smilax tijuensis* A. DC. var. *gardneriana* A. DC., *Smilax tijuensis* A. DC. var. *pohliana* A. DC.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Smilax rufescens** Griseb.

Sin.: *Smilax corcovadensis* Kunth, *Smilax havanensis* Jacq. var. *dentata* (Humb. & Bonpl.) A. DC., *Smilax nitida* Griseb.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Smilax staminea** Griseb.

Sin.: *Smilax robusta* Griseb.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Smilax stenophylla** A. DC.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

## SOLANACEAE

**Acnistus** Schott**Acnistus arborescens** (L.) Schtdl.

Sin.: *Atropa arborescens* L., *Dunalia arborescens* (L.) Sleumer

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aureliana** Sendtn.**Aureliana brasiliana** (Hunz.) Barboza & Hunz.

Sin.: *Athenaea brasiliana* Hunz.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Aureliana fasciculata** (Vell.) Sendtn. var. **fasciculata**

Sin.: *Aureliana fasciculata* (Vell.) Sendtn. var. *tomentella* (Sendtn.) Barboza & Hunz., *Aureliana lucida* (Moric.) Sendtn. var. *tomentellum* Sendtn., *Aureliana lucida* (Moric.) Sendtn., *Bassovia crassiflora* Dunal, *Bassovia fasciculata* (Vell.) Dunal, *Bassovia lucida* (Moric.) Sendtn. var. *pilosulum* Dunal, *Capsicum crassiflorum* (Dunal) Kuntze, *Capsicum fasciculatum* (Vell.) Kuntze, *Capsicum lucidum* (Moric.) Kuntze, *Solanum fasciculatum* Vell., *Solanum lucidum* Moric.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA, PAI, SPE).

**Aureliana fasciculata** (Vell.) Sendtn.  
var. **longifolia** (Sendtn.) Hunz. &  
Barboza

Sin.: *Aureliana glomuliflora* Sendtn.  
var. *longifolium* Sendtn.  
Arbusto. Nativa. 300-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Aureliana picta** (Mart.) I. M. C.  
Rodrigues & Stehmann

Sin.: *Athenaea picta* (Mart.) Sendtn.,  
*Witheringia picta* Mart.  
Arbusto. Nativa. 300-400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aureliana tomentosa** Sendtn.

Sin.: *Bassovia tomentosa* (Sendtn.)  
Dunal, *Capsicum tomentosum* (Sendtn.)  
Kuntze  
Arbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Aureliana wettsteiniana** (Witasek)  
Hunz. & Barboza

Sin.: *Bassovia wettsteiniana* Witasek  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## **Benthamiella** Speg.

**Benthamiella azorella** (Skotts.)

A.Soriano  
Sin.: *Saccardophyton azorella* Skotts.  
Subarbusto. Endémica. 500-1200 m.  
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(MAG).

**Benthamiella azorelloides** Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.  
Países: ARG(CHU).

**Benthamiella chubutensis** A. Soriano

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU).

**Benthamiella graminifolia** Skotts.

Subarbusto. Endémica. 0-3100 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Benthamiella lanata** A. Soriano

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU). CHL(MAG).

**Benthamiella longifolia** Speg.

Sin.: *Benthamiella acutifolia* Speg.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR).

**Benthamiella nordenskioldii** Dusén  
ex N.E. Br.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

**Benthamiella patagonica** Speg.

Sin.: *Benthamiella abietina*  
Skotts., *Benthamiella aurea* Skotts.,  
*Benthamiella intermedia* Skotts.,  
*Benthamiella montana* Dusén  
Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).  
CHL(MAG).

**Benthamiella pycnophylloides** Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Benthamiella skottsbergii** A. Soriano

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR).

**Benthamiella sorianoii** S.C. Arroyo

Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(SCR).

**Benthamiella spegazziniana** A.

Soriano  
Sin.: *Saccardophyton pycnophylloides* Speg.  
Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(SCR).

## **Bouchetia** Dunal

**Bouchetia anomala** (Miers) Britton &  
Rusby

Sin.: *Bouchetia anomala* (Miers)  
Britton & Rusby subsp. *staticifolia*  
(Sendtn.) Loes., *Bouchetia anomala*  
(Miers) Loes., comb. illeg., *Nicotiana*  
*staticifolia* (Sendtn.) Kuntze,  
*Nierembergia anomala* Miers,  
*Nierembergia staticifolia* Sendtn.,  
*Salpiglossis anomala* (Miers) D'Arcy  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,  
SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS,  
SCA). PRY(ÑEE). URY(CAS, COL, FLA,  
MAL, MON, SAO, TAC).

## **Brugmansia** Pers.

**Brugmansia suaveolens** (Humb. &  
Bonpl. ex Willd.) Sweet

Sin.: *Datura suaveolens* Humb. &  
Bonpl. ex Willd.  
Arbusto o arbolito. Introducida. 100-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(CAA).

## **Brunfelsia** L.

**Brunfelsia australis** Benth.

Sin.: *Brunfelsia hopeana* (Hook.)  
Benth. var. *australis* (Benth.) J.A.  
Schmidt, *Brunfelsia paraguayensis*  
Chodat, *Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don  
f. *intermedia* Hassl., *Brunfelsia uniflora*  
(Pohl) D. Don f. *obovatifolia* Hassl.,  
*Brunfelsia uniflora* Benth. f. *typica* Hassl.,  
nom. inval., *Franciscea australis* (Benth.)  
Miers, *Franciscea hopeana* Hook.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,  
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,  
CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI,  
PHA, SPE). URY(Desconocida).

**Brunfelsia brasiliensis** (Spreng.) L.B.  
Sm. & Downs subsp. **brasiliensis**

Sin.: *Brunfelsia acuminata* (Pohl)  
Benth., *Brunfelsia brasiliensis* (Spreng.)  
L.B. Sm. & Downs var. *acuminata* (Pohl)  
L.B. Sm. & Downs, *Franciscea acuminata*  
Pohl, *Gerardia brasiliensis* Spreng.  
Arbusto. Nativa. 300-700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Brunfelsia brasiliensis** (Spreng.)

L.B. Sm. & Downs subsp. **macrocalyx**  
(Dusén) Plowman

Sin.: *Brunfelsia hopeana* (Hook.)  
Benth. var. *macrocalyx* Dusén  
Arbusto. Nativa. 500-1100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Brunfelsia cuneifolia** J.A. Schmidt

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Brunfelsia pauciflora** (Cham. &  
Schltdl.) Benth.

Sin.: *Brunfelsia calycina* Benth.,  
*Brunfelsia pauciflora* (Cham. & Schltdl.)  
Benth. var. *calycina* J.A. Schmidt,  
*Franciscea calycina* (Benth.) Miers,  
*Franciscea pauciflora* Cham. & Schltdl.  
Arbusto. Nativa. 0-1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Brunfelsia pilosa** Plowman

Arbusto. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA).

**Brunfelsia plowmaniana** N.

Filipowicz & M. Nees  
Nativa. 1500-3200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Brunfelsia uniflora** (Pohl) D. Don  
Sin.: *Brunfelsia hopeana* (Hook.)  
Benth. var. *pubescens* Benth., *Brunfelsia hopeana* (Hook.) Benth., *Brunfelsia mutabilis* (H.Jacq.) Vilm., *Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don var. *pubescens* (Benth.) R.E.D.Baker & N.W.Simmonds, *Franciscea mutabilis* H.Jacq., *Franciscea uniflora* Pohl  
Arbusto. Nativa. 1500-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA), ÑEE, PAI, SPE).

### **Calibrachoa** Cerv.

**Calibrachoa caesia** (Sendtn.) Wijsman  
Sin.: *Petunia caesia* Sendtn., *Petunia kleinii* L.B. Sm. & Downs.  
Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(PAI).

**Calibrachoa cordifolia** Stehmann & Aguilar  
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Calibrachoa dusenii** (R.E. Fr.) Stehmann & Semir  
Sin.: *Petunia dusenii* R.E. Fr.  
Subarbusto. Endémica. 900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Calibrachoa eglandulata** Stehmann & Semir  
Arbusto. Endémica. 1200 m.  
Países: BRA(SCA).

**Calibrachoa ericifolia** (R.E. Fr.) Wijsman  
Sin.: *Petunia ericifolia* R.E. Fr.  
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Calibrachoa excellens** (R.E. Fr.) Wijsman  
Sin.: *Calibrachoa hassleriana* (R.E. Fr.) Wijsman, *Petunia excellens* R.E. Fr., *Petunia hassleriana* R.E. Fr., *Petunia variabilis* R.E. Fr.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA). URY(TAC).

**Calibrachoa felipponei** (Sandwith) Stehmann  
Sin.: *Petunia felipponei* Sandwith  
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: URY(MON).

**Calibrachoa heterophylla** (Sendtn.) Wijsman  
Sin.: *Fabiana heterophylla* (Sendtn.)  
Dunal, *Petunia heterophylla* Sendtn.  
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Calibrachoa humilis** (R.E. Fr.) Stehmann & Semir  
Sin.: *Petunia humilis* R.E. Fr.  
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(SAO).

**Calibrachoa irgangiana** Stehmann  
Arbusto. Endémica. 100-300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

**Calibrachoa linoides** (Sendtn.) Wijsman subsp. *furcata* Greppi & Stehmann  
Subarbusto. Endémica. 400-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Calibrachoa linoides** (Sendtn.) Wijsman subsp. *linoides*  
Sin.: *Calibrachoa macrodactylon* (L.B. Sm. & Downs) Wijsman, *Petunia linoides* Sendtn., *Petunia macrodactylon* L.B. Sm. & Downs  
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(PAI).

**Calibrachoa longistyla** Stehmann & Greppi  
Arbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: ARG(COS).

**Calibrachoa micrantha** (R.E. Fr.) Stehmann & Semir  
Sin.: *Petunia micrantha* R.E. Fr.  
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Calibrachoa missionica** Stehmann & Semir  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(ITA).

**Calibrachoa ovalifolia** (Miers) Stehmann & Semir  
Sin.: *Calibrachoa calycina* (Sendtn.)  
Wijsman, *Petunia calycina* Sendtn., *Petunia helianthemoides* Sendtn., *Petunia ovalifolia* Miers  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). URY(ART, CLA, RIV, TYT).

**Calibrachoa paranensis** (Dusén) Wijsman  
Sin.: *Calibrachoa rupestris* (Dusén)  
Wijsman, *Petunia paranensis* Dusén, *Petunia rupestris* Dusén  
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Calibrachoa parviflora** (Juss.) D'Arcy  
Sin.: *Calibrachoa parviflora* (Juss.)  
Wijsman, comb. superfl., *Calibrachoa procumbens* Cerv., *Leptophragma montevidensis* (Spreng.) Dunal, *Leptophragma prostrata* (Hook. & Arn.) Benth., *Lindernia montevidensis* Spreng., *Nicotiana parviflora* (Juss.) Lehm., *Nierembergia viscidula* Kunth, *Petunia parviflora* Juss., *Petunia parviflora* Juss. var. *glabriuscula* Dunal, *Petunia parviflora* Juss. var. *villosa* Dunal, *Petunia viscidula* (Kunth) Miers, *Salpiglossis prostrata* Hook. & Arn.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(VAL). PRY(COA). URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, SAO).

**Calibrachoa pubescens** (Spreng.) Stehmann  
Sin.: *Nierembergia graveolens* Dunal, hom. illeg., *Nierembergia pubescens* Spreng., *Petunia pubescens* (Spreng.) R.E. Fr., *Petunia serpyllifolia* Sendtn.  
Hierba. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(COS). URY(MON).

**Calibrachoa pygmaea** (R.E. Fr.) Wijsman  
Sin.: *Petunia pygmaea* R.E. Fr.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, CAS, DUR, FLO, FLA, MON, SAO, SOR, TAC).

**Calibrachoa scabridula** (C.V. Morton) Stehmann  
Sin.: *Petunia scabridula* C.V. Morton  
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: URY(CAS).

**Calibrachoa sellowiana** (Sendtn.) Wijsman  
Sin.: *Fabiana sellowiana* (Sendtn.)  
Dunal, *Petunia alpicola* L.B. Sm. & Downs, *Petunia sellowiana* Sendtn.  
Subarbusto. Endémica. 500-1900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Calibrachoa sendtneriana** (R.E. Fr.)

Stehmann &amp; Semir

Sin.: *Petunia sendtneriana* R.E. Fr.  
Subarbusto. Endémica. 1400-1900 m.  
Países: BRA(SCA).

**Calibrachoa serrulata** (L.B. Sm. &

Downs) Stehmann &amp; Semir

Sin.: *Petunia serrulata* L.B. Sm. &  
Downs  
Subarbusto. Endémica. 1400-1500 m.  
Países: BRA(SCA).

**Calibrachoa spathulata** (L.B. Sm. &

Downs) Stehmann &amp; Semir

Sin.: *Petunia spathulata* L.B. Sm. &  
Downs  
Subarbusto. Endémica. 1000-1300 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Calibrachoa thymifolia** (A. St.-Hil.)

Stehmann &amp; Semir

Sin.: *Calibrachoa linearis* (Hook.)  
Wijsman, *Fabiana thymifolia* A. St.-  
Hil., *Nierembergia intermedia* Graham,  
*Petunia intermedia* (Graham) G. Don,  
*Petunia linearis* (Hook.) Paxton, *Petunia*  
*thymifolia* (A. St.-Hil.) Sendtn., *Petunia*  
*thymifolia* (A. St.-Hil.) Sendtn. f. *gracilis*  
R.E. Fr., *Salpiglossis linearis* Hook.  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, SFE).  
BRA(RGS). PRY(ITA). URY(ART, COL,  
PAY, SAO, SJO).

**Capsicum** L.**Capsicum baccatum** L. var. **baccatum**

Sin.: *Capsicum annuum* L. var.  
*microcarpum* (Cav.) Voss, *Capsicum*  
*microcarpum* Cav. var. *glabrescens*  
Hassl., *Capsicum microcarpum* Cav. var.  
*tomentosum* Chodat & Hassl., *Capsicum*  
*microcarpum* Cav.

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,  
MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA,  
GUA, PAI, SPE). URY(RIV).

**Capsicum baccatum** L. var.**praetermissum** (Heiser & P.G. Sm.)

Hunz.

Sin.: *Capsicum praetermissum* Heiser &  
P.G. Sm.  
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(GUA, PAI).

**Capsicum baccatum** L. var. **pendulum**

(Willd.) Eshbaugh

Sin.: *Capsicum pendulum* Willd.  
Nativa.  
Países: PRY(COA, GUA, PAI).

**Capsicum chacoense** Hunz.Sin.: *Capsicum chacoense* Hunz. var.  
*tomentosum* Hunz.

Arbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,  
ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE,  
SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, AMA,  
BOQ, CON, ÑEE, PHA).

**Capsicum eximium** Hunz.

Arbusto. Nativa. 1000-2900 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Capsicum flexuosum** Sendtn.Sin.: *Capsicum schottianum* Sendtn.  
var. *flexuosum* (Sendtn.) Hunz.

Arbusto. Nativa. 100-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN,  
GUA, ITA, PAI, SPE).

**Capsicum frutescens** L.

Arbusto. Nativa.  
Países: PRY(PHA).

**Capsicum recurvatum** Witasek

Arbusto. Nativa. 100-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cestrum** L.**Cestrum auriculatum** L'Hér.

Arbusto. Nativa. 1800 m.  
Países: CHL(TAR).

**Cestrum axillare** Vell.

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Cestrum bracteatum** Link & Otto

Sin.: *Cestrum amictum* Schltld. var.  
*parviflorum* (Sendtn.) Dunal, *Cestrum*  
*amictum* Schltld., *Cestrum bracteatum*  
Link & Otto var. *amictum* (Schltld.)  
Sendtn., *Cestrum bracteatum* Link &  
Otto var. *parviflorum* Sendtn.

Arbusto. Nativa. 0-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Cestrum cordatum** Schott ex Sendtn.

Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(COA).

**Cestrum corymbosum** Schltld. var.  
**corymbosum**

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,  
CAA, CAN, COA, PAI, SPE). URY(ART,  
CLA, PAY, RNO, SJO, TAC, TYT).

**Cestrum corymbosum** Schltld. var.  
**hirsutum** Francey

Arbusto. Endémica. 800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Cestrum euanthes** Schltld.

Sin.: *Cestrum sellowianum* Sendtn.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA).  
URY(CAS, SJO).

**Cestrum guaraniticum** Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
MIS, SFE). PRY(CON, PAI, PHA).

**Cestrum hassleri** Francey

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Cestrum intermedium** Sendtn.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA).

**Cestrum kunthii** Francey

Arbusto. Endémica. 1000-1800 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Cestrum laevigatum** Schltld.

Sin.: *Cestrum laevigatum* Schltld. var.  
*evolutum* Schltld., *Cestrum laevigatum*  
Schltld. var. *paraguayense* Francey,  
*Cestrum laevigatum* Schltld. var.  
*pauperculum* Francey  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera  
del área del proyecto). PRY(CAA, GUA,  
ÑEE, SPE).

**Cestrum lorentzianum** Griseb.

Sin.: *Cestrum pubens* Griseb.  
Arbusto o árbol. Nativa. 500-1700 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Cestrum mariquitense** Kunth

Sin.: *Cestrum laevigatum* Schltld. f.  
*flaviflora* Chodat & Hassl., *Cestrum*  
*mariquitense* Kunth var. *latifolium*  
Standl. & C.V. Morton, *Cestrum*  
*paraguayense* Hassl. ex Francey, nom.  
nud., *Cestrum sendtnerianum* Mart.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN,  
CEN, CON, COA, ITA, PAI, SPE).

**Cestrum parqui** L'Hér.

Sin.: *Cestrum campestre* Griseb.,  
*Cestrum parqui* L'Hér. f. *heterophyllum*  
Kuntze, *Cestrum parqui* L'Hér. var.  
*glabriusculum* Kuntze, *Cestrum parqui*  
L'Hér. var. *longiflorum* Francey, *Cestrum*  
*parqui* L'Hér. var. *oranense* Scolnik,  
*Cestrum parqui* L'Hér. var. *poepigii* Dunal,  
*Cestrum virgatum* Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS,  
RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).  
BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,  
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI,  
RME, IDE, JFE). PRY(COA, PHA).  
URY(ROC, TAC).

**Cestrum reflexum** Sendtn.

Sin.: *Cestrum floribundum* Britton,  
*Cestrum reflexum* Sendtn. var.  
*densiflorum* Francey  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área  
del proyecto).

**Cestrum schlechtendalii** G. Don

Sin.: *Cestrum coriaceum* Miers  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Cestrum strictum** Schott ex Sendtn.

Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Cestrum strigilatum** Ruiz & Pav.

Sin.: *Cestrum calycinum* Kunth var.  
*tenuiflorum* Francey, *Cestrum calycinum*  
Kunth, *Cestrum calycinum* Willd. ex  
Roem. & Schult., hom. illeg., *Cestrum*  
*strigilatum* Ruiz & Pav. var. *calycinum*  
Kuntze, *Cestrum strigilatum* Ruiz &  
Pav. var. *laxiflorum* Kuntze, *Cestrum*  
*viridiflorum* Hook.

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,  
JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,  
CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI,  
PHA). URY(RIV, TAC).

**Cestrum tubulosum** Sendtn.

Sin.: *Cestrum rojasianum* Hassl.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).

**Cestrum velutinum** Hiern

Sin.: *Cestrum albotomentosum*  
Dammer ex Francey  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(AMA).

**Combera** Sandwith

**Combera minima** (Phil.) Sandwith  
Sin.: *Nicotiana minima* Phil., *Petunia*  
*minima* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 1800 m.  
Países: CHL(LLA).

**Combera paradoxa** Sandwith

Hierba. Endémica. 1800-3200 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, AIS).

**Datura** L.

**Datura ferox** L.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA,  
LRI, MIS, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE,  
SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, LBO, MAU,  
BIO, LLA, RME). PRY(ÑEE). URY(CAS,  
COL, FLA, MON, SJO).

**Datura inoxia** Mill.

Sin.: *Datura guayaquilensis* Kunth  
Hierba. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN,  
MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
CHL(ANT, ATA). PRY(APY, CON, PAI).  
URY(ART).

**Datura stramonium** L.

Sin.: *Datura inermis* Juss., *Datura*  
*tarapacana* Phil., *Datura tatula* L.  
Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, NEU, SAL,  
SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP,  
TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, RME, JFE).

**Dunalia** Kunth, nom. cons.

**Dunalia brachyacantha** Miers  
Sin.: *Acnistus achalensis* Hieron.  
ex Seckt, nom. nud., *Dierbachia*  
*brachyacantha* (Miers) Kuntze,  
*Dierbachia lyciodes* (Miers) Kuntze f.

*achalensis* Kuntze, hom. illeg., *Dierbachia*  
*senticosa* (Miers) Kuntze, *Dunalia*  
*achalensis* Dammer, *Dunalia hauthalii*  
Dammer, *Dunalia herzogii* Dammer,  
*Dunalia pflanzii* Dammer, *Dunalia*  
*senticosa* Miers

Arbusto o árbol. Nativa. 1500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Dunalia spinosa** (Meyen) Dammer

Sin.: *Atropa spinosa* Meyen, *Dierbachia*  
*lyciodes* (Miers) Kuntze, *Dunalia lycioides*  
Miers, *Grabowskia meyeniana* (Nees)  
Walp.

Arbusto. Nativa. 3500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Dysochroma** Miers

**Dysochroma longipes** (Sendtn.) Miers

Sin.: *Markea longipes* (Sendtn.)  
Cuatrec., *Solandra longipes* Sendtn.  
Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Dysochroma viridiflorum** (Sims)  
Miers

Sin.: *Solandra viridiflora* Sims  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Eriolarynx** (Hunz.) Hunz.

**Eriolarynx iochromoides** (Hunz.)  
Hunz.

Sin.: *Vassobia iochromoides* Hunz.  
Arbusto o árbol. Endémica. 1500-0 m.  
Países: ARG(CAT).

**Eriolarynx lorentzii** (Dammer) Hunz.

Sin.: *Acnistus lorentzii* Dammer,  
*Dunalia lorentzii* (Dammer) Sleumer,  
*Vassobia lorentzii* (Dammer) Hunz.  
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Exodeconus** Raf.

**Exodeconus flavus** (I.M. Johnst.)  
Axelius & D'Arcy  
Sin.: *Cacabus flavus* I.M. Johnst.  
Hierba. Nativa. 2000-2500 m.  
Países: CHL(TAR).

**Exodeconus integrifolius** (Phil.) Axelius

Sin.: *Cacabus integrifolius* Phil.  
Hierba. Endémica. 2300-4000 m.  
Países: ARG(CAT). CHL(AYP, TAR,  
ANT, ATA).



**Exodeconus pusillus** (Bitter) Axelius

Sin.: *Cacabus pusillus* Bitter  
Hierba. Nativa. 2500-3000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Fabiana** Ruiz & Pav.**Fabiana bryoides** Phil.

Arbusto. Nativa. 2900-4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).  
CHL(AYP, ANT, ATA, COQ).

**Fabiana densa** J. Remy

Sin.: *Fabiana clarenii* Dammer  
Arbusto. Nativa. 2700-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
CHL(AYP, TAR, ATA).

**Fabiana denudata** Miers

Sin.: *Fabiana hieronymi* Niederl.  
Arbusto. Endémica. 300-3700 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN,  
NEU, RNE, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Fabiana foliosa** (Speg.) S.C. Arroyo

Sin.: *Fabiana patagonica* Speg. var.  
*foliosa* Speg.  
Subarbusto. Endémica. 0-2100 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

**Fabiana friesii** Dammer

Arbusto. Endémica. 1400-4100 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

**Fabiana imbricata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Fabiana araucana* Phil., *Fabiana  
biflora* J. Remy, *Fabiana imbricata* Ruiz  
& Pav. var. *biflora* (J. Remy) Reiche,  
*Fabiana lutescens* Phil.  
Arbusto. Endémica. 2600-3200 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LRI, RME).

**Fabiana nana** (Speg.) S.C. Arroyo

Sin.: *Fabiana patagonica* Speg. var.  
*nana* Speg.  
Subarbusto. Endémica. 1500-1900 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

**Fabiana patagonica** Speg.

Sin.: *Fabiana glandulosa* Dusén,  
*Fabiana kurtziana* Dammer, *Fabiana  
patagonica* Speg. var. *typica* Speg.,  
nom. inval., *Fabiana peckii* Niederl. var.  
*patagonica* (Speg.) Hauman  
Arbusto. Nativa. 200-4100 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI,  
MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, TUC).

**Fabiana peckii** Niederl.

Sin.: *Fabiana patagonica* Speg. var.  
*brachyloba* Speg., *Fabiana patagonica*  
Speg. var. *gracilis* Speg.  
Arbusto. Endémica. 200-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI,  
MEN, NEU, RNE, SJU, SCR).

**Fabiana punensis** S.C. Arroyo

Arbusto. Endémica. 2200-4100 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Fabiana ramulosa** (Wedd.) Hunz. & Barboza

Sin.: *Fabiana densa* J. Remy var.  
*ramulosa* Wedd., *Fabiana deserticola*  
Reiche  
Arbusto. Nativa. 3200-4000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Fabiana squamata** Phil.

Arbusto. Nativa. 3000-4400 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Fabiana stephanii** Hunz. & Barboza

Arbusto. Nativa. 3000-3900 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Fabiana viscosa** Hook. & Arn.

Sin.: *Fabiana barrioi* Phil., *Fabiana  
coridifolia* Dunal, *Fabiana ericoides* Dunal  
Arbusto. Endémica. 100-2200 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Iochroma** Benth., nom. cons.**Iochroma australe** Griseb.

Sin.: *Acnistus australis* (Griseb.)  
Griseb., *Acnistus australis* (Griseb.)  
Griseb. var. *grandiflorus* Griseb.,  
*Dierbachia australis* (Griseb.) Kuntze,  
*Dunalia australis* (Griseb.) Sleumer  
Arbusto. Nativa. 1000-3100 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Jaborosa** Juss.**Jaborosa ameghinoi** (Speg.) Macloskie & Dusén

Sin.: *Himeranthus ameghinoi* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU).

**Jaborosa bergii** Hieron.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI,  
RNE, SJU, SLU).

**Jaborosa cabreræ** Barboza

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(CAT).

**Jaborosa caulescens** Gillies & Hook.

var. **bipinnatifida** (Dunal) Reiche  
Sin.: *Jaborosa bipinnatifida* (Dunal)  
Meigen, *Lonchostigma caulescens* (Gillies &  
Hook.) Dunal var. *bipinnatifidum* Dunal,  
*Lonchostigma bipinnatifidum* (Dunal) Phil.,  
*Trechonaetes bipinnatifida* Phil.  
Hierba. Endémica. 3000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN,  
SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

**Jaborosa caulescens** Gillies & Hook.

var. **caulescens**  
Sin.: *Dorystigma caulescens* (Gillies &  
Hook.) Miers, *Lonchostigma caulescens*  
(Gillies & Hook.) Dunal  
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(AYP,  
TAR, ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

**Jaborosa chubutensis** Barboza & Hunz.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU).

**Jaborosa integrifolia** Lam.

Sin.: *Jaborosa bonariensis* J.F. Gmel.,  
nom. illeg., *Jaborosa integrifolia* Lam.  
var. *brasiliensis* Dunal  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,  
DFE, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE).  
BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, PAI,  
PHA). URY(RNO).

**Jaborosa kurtzii** Hunz. & Barboza

Sin.: *Jaborosa andina* Kurtz, nom. nud.  
Hierba. Endémica. 500-1700 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

**Jaborosa laciniata** (Miers) Hunz. & Barboza

Sin.: *Trechonaetes bridgesii* Dunal,  
*Trechonaetes laciniata* Miers  
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).  
CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

**Jaborosa lanigera** (Phil.) Hunz. & Barboza

Sin.: *Lonchostigma lanigerum* (Phil.)  
Cabrera, *Trechonaetes lanigera* Phil.  
Hierba. Endémica. 3000-5000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

**Jaborosa leucotricha** (Speg.) Hunz.

Sin.: *Jaborosa leptophylla* Speg., *Trechonaetes leucotricha* Speg.  
Hierba. Endémica. 500-3500 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, RNE, SJU, TUC).

**Jaborosa magellanica** (Griseb.) Dusén

Sin.: *Himeranthus magellanicus* Griseb., *Jaborosa magellanica* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Jaborosa odonelliana** Hunz.

Hierba. Endémica. 700-1000 m.  
Países: ARG(SAL, SDE, TUC).

**Jaborosa oxipetala** Speg.

Hierba. Endémica. 1100-1800 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Jaborosa parviflora** (Phil.) Hunz. & Barboza

Sin.: *Jaborosa floccosa* Dammer, *Lonchestigma parviflorum* (Phil.) Cabrera, *Trechonaetes machucana* Phil., *Trechonaetes parviflora* Phil.  
Hierba. Nativa. 3700-4500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Jaborosa pinnata** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

**Jaborosa reflexa** Phil.

Sin.: *Jaborosa araucana* Phil., *Jaborosa desiderata* Speg.  
Hierba. Endémica. 200-2000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Jaborosa riojana** Hunz. & Barboza

Hierba. Endémica. 3000-4300 m.  
Países: ARG(CAT, LRI). CHL(ANT).

**Jaborosa rotacea** (Lillo) Hunz. & Barboza

Sin.: *Trechonaetes rotacea* Lillo  
Hierba. Nativa. 1500-3700 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

**Jaborosa runcinata** Lam.

Sin.: *Himeranthus erosus* Miers, *Himeranthus runcinatus* (Lam.) Endl. var. *brevipes* Dunal, *Himeranthus runcinatus* (Lam.) Endl. var. *longipes* Dunal, *Himeranthus runcinatus* (Lam.) Endl., *Himeranthus tridentatus* Miers, *Jaborosa sinuata* Larrañaga, nom. inval., *Jaborosa*

*tridentata* (Miers) Hicken

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, SFE). URY(FLA, MAL, MON, SJO).

**Jaborosa sativa** (Miers) Hunz. & Barboza

Sin.: *Trechonaetes floribunda* Phil., *Trechonaetes sativa* Miers  
Hierba. Endémica. 300-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Jaborosa squarrosa** (Miers) Hunz. & Barboza

Sin.: *Dorystigma crispum* Miers, *Dorystigma squarrosum* Miers, *Jaborosa leiocalyx* Dammer, *Lonchestigma crispum* (Miers) Dunal, *Lonchestigma squarrosum* (Miers) Dunal  
Hierba. Nativa. 3000-4700 m.  
Países: ARG(JUU, LRI). CHL(AYP, TAR, ATA).

**Jaborosa volkmannii** (Phil.) Reiche

Sin.: *Dolichosiphon volkmanni* Phil.  
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA).

**Latua** Phil.

**Latua pubiflora** (Griseb.) Baill.

Sin.: *Latua venenosa* Phil., *Lycioplesium pubiflorum* Griseb.  
Arbusto o arbolito. Endémica. 300-900 m.  
Países: CHL(ARA, LLA).

**Leptoglossis** Benth.

**Leptoglossis linifolia** (Miers) Griseb.

Sin.: *Cyclostigma tenue* Phil., *Leptoglossis schwenckioides* Benth. var. *linifolia* (Miers) Monach., *Leptoglossis schwenckioides* Benth. var. *tenuis* (Phil.) Monach., *Leptoglossis schwenckioides* Benth. var. *xerophytica* Monach., *Leptoglossis tenuis* (Phil.) B.D. Jacks., *Nierembergia linifolia* Miers, *Nierembergia linifolia* Miers var. *macrophylla* Dunal, *Nierembergia linifolia* Miers var. *parviflora* Dunal, *Salpiglossis linifolia* (Miers) Wettst., *Salpiglossis tenuis* (Phil.) Wettst., *Schwenckia tenuis* (Phil.) Griseb.

Hierba. Endémica. 300-1200 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Lycianthes** (Dunal) Hassl., nom. cons.

**Lycianthes asarifolia** (Kunth & Bouché) Bitter

Sin.: *Solanum asarifolium* Kunth & Bouché, *Solanum chodatianum* Huber, *Solanum violaeifolium* Schott ex Spreng. f. *chacoense* Hassl., *Solanum violaeifolium* Schott ex Spreng. f. *decadantum* Hassl., *Solanum violaeifolium* Schott ex Spreng. f. *lilaciniflora* Hassl., *Solanum violaeifolium* Schott ex Spreng. var. *asarifolium* (Kunth & Bouché) Hassl., *Solanum violaeifolium* Schott ex Spreng. var. *majus* Dunal  
Hierba. Nativa. 500-1400 m.  
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(CEN, GUA).

**Lycianthes fasciculata** (Rusby) Bitter

Sin.: *Brachistus fasciculatus* Rusby, *Lycianthes saltensis* Bitter, *Solanum fundatum* C.V. Morton, *Solanum fasciculatum* (Rusby) Bitter, nom. illeg., *Solanum saltense* (Bitter) C.V. Morton, hom. illeg.  
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.  
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL, TUC).

**Lycianthes lycioides** (L.) Hassl.

Sin.: *Lycianthes lycioides* (L.) Hassl. subsp. *parvifolia* (Wedd.) Bitter, *Lycianthes lycioides* (L.) Hassl. var. *brachyphylla* Bitter, *Solanum lyciiforme* Dammer, *Solanum lycioides* L. var. *parvifolium* Wedd., *Solanum lycioides* L., *Solanum pseudolycioides* Rusby  
Arbusto. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC). PRY(APA).

**Lycianthes pauciflora** (Vahl) Bitter

Sin.: *Lycianthes australe* (C.V. Morton) Hunz. & Barboza, comb. illeg., *Lycianthes pseudolycioides* Bitter, *Solanum australe* C.V. Morton, *Solanum pauciflorum* Vahl, *Solanum pseudolycioides* Chodat & Hassl., hom. illeg., *Solanum urbanum* Morong var. *ovatifolium* Chodat  
Arbusto. Nativa. 200-300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

**Lycianthes rantonnetii** (Carrière) Bitter

Sin.: *Solanum corniculatum* Hieron., *Solanum muticum* N.E. Br., *Solanum rantonnetii* Carrière, *Solanum urbanum*

Morong var. *foliosum* Chodat, *Solanum urbanum* Morong var. *nervosum* Chodat, *Solanum urbanum* Morong var. *subtomentosum* Chodat, *Solanum urbanum* Morong var. *typicum* Chodat, nom. inval., *Solanum urbanum* Morong Arbusto. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(COS, DFE, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).

**Lycianthes repens** (Spreng.) Bitter  
Sin.: *Boldoa repens* Spreng.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(CEN).

## Lycium L.

**Lycium ameghinoi** Speg.  
Sin.: *Grabowskia ameghinoi* (Speg.) Speg., *Grabowskia spegazzinii* Dusén, *Lycium durispina* Dusén  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Lycium americanum** Jacq.  
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *paraguariense* Hassl., *Lycium confusum* R.E. Fr., *Lycium floribundum* Dunal var. *pruinatum* (Griseb.) A. Terracc., *Lycium pruinatum* Griseb., *Lycium subtridentatum* Dammer, *Lycium tweedianum* Griseb. var. *pruinatum* (Griseb.) Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC).  
PRY(APY, PHA).

**Lycium athium** Bernardello  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(FOR, SDE).

**Lycium barbarum** L.  
Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR).

**Lycium boerhaviaefolium** L. f.  
Sin.: *Citharexylum mendocinum* Phil., *Grabowskia boerhaviifolia* (L. f.) Schltld., *Grabowskia cuneifolia* Dunal, *Grabowskia duplicata* Arn. var. *balansae* Chodat, *Grabowskia duplicata* Arn. var. *grandiflora* Dammer, *Grabowskia duplicata* Arn., *Grabowskia glauca* (Phil.) I.M. Johnst., *Grabowskia lindleyii* Miers, *Grabowskia megalosperma* Speg., *Grabowskia obscura* Dunal, *Grabowskia*

*obtusata* Arn., *Grabowskia schizocalyx* Dammer, *Grabowskia schlechtendalii* Sendtn., *Lycium glaucum* Phil.  
Arbusto. Nativa. 300-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).  
BRA(RGS). CHL(TAR, ANT). PRY(APY, CEN, CON, PHA). URY(PAY, RNO).

**Lycium bridgesii** (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G. Bernardello  
Sin.: *Alona microphylla* Miers, *Phrodus breviflorus* Phil., *Phrodus bridgesii* Miers, *Phrodus microphyllus* (Miers) Miers, *Phrodus nodosus* Miers, *Phrodus pendulus* (Phil.) Phil., *Phrodus thymifolius* (Phil.) Phil.  
Arbusto. Endémica. 500-2900 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Lycium cestroides** Schltld.  
Sin.: *Acnistus cestroides* (Schltld.) Miers, *Lycium cestroides* Schltld. var. *normale* A. Terracc.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). URY(MON, SJO).

**Lycium chanar** Phil.  
Sin.: *Lycium crassispira* Phil., *Lycium decipiens* Dammer  
Arbusto. Nativa. 2000-4200 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *normale* Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *gelidum* (Wedd.) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *odonelli* F.A. Barkley, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *ovatum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *petiolatum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *tomentosulum* Phil., *Lycium fimbriatum* C.L. Hitchc., *Lycium gelidum* Wedd., *Lycium grevilleanum* Miers, *Lycium hunzikeri* F.A. Barkley, *Lycium lasiopetalum* Speg., *Lycium pulverulentum* Skottsb., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *chilense* (Bertero) Kuntze, *Lycium scoparium* Miers subsp. *normale* A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *affine* (Miers) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *divaricatum* (Miers) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *grevilleanum* (Miers) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *lineare* (Miers) A. Terracc., *Lycium*

*scoparium* Miers  
Arbusto. Endémica. 0-4500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **comberi** (C.L. Hitchc.) Bernardello  
Sin.: *Lycium comberi* C.L. Hitchc.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **confertifolium** (Miers) F.A. Barkley  
Sin.: *Lycium melanopotamicum* Niederl., *Lycium patagonicum* Miers var. *melanopotamicum* (Niederl.) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *confertifolium* Miers  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(COQ, VAL, RME).

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **descolei** F.A. Barkley  
Sin.: *Lycium comberi* C.L. Hitchc. var. *donatii* F.A. Barkley, *Lycium patagonicum* Miers, *Lycium patagonicum* Miers var. *normale* A. Terracc., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *patagonicum* (Miers) Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, RNE, SCR). PRY(PHA).

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **filifolium** (Gillies ex Miers) Bernardello  
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *capillare* (Miers) A. Terracc., *Lycium filifolium* Gillies ex Miers  
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SDE, SJU, SLU).  
CHL(ATA, COQ).

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **glaberrimum** Phil.  
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero f. *glaberrimum* (Phil.) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *gracile* (Meyen) Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *glabrusculum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *gracile* (Meyen) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *peruviense* F.A. Barkley, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rhadinum* (Phil.) Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *venosum*

(Phil.) Reiche, *Lycium gracile* Meyen, *Lycium rhadinum* Phil., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *gracile* (Meyen) Kuntze, *Lycium sessiliflorum* Phil., *Lycium sparrei* F.A. Barkley, *Lycium venosum* Phil.  
Arbusto. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(ATA, COQ, VAL).

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **minutifolium** (Miers) F.A. Barkley  
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero f. *minutifolium* (Miers) A. Terracc., *Lycium filifolium* Gillies ex Miers var. *minutifolium* Miers, *Lycium microphyllum* Phil., hom. illeg., *Lycium minutifolium* Phil., *Lycium philippianum* Speg.  
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE). CHL(ATA, COQ).

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **vergarae** (Phil.) Bernardello  
Sin.: *Lycium vergarae* Phil.  
Arbusto. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU). CHL(TAR, ATA, COQ).

**Lycium ciliatum** Schltld.  
Sin.: *Lycium argentinum* Hieron., *Lycium scoparium* Miers var. *argentinum* (Hieron.) Griseb., *Lycium schickendantzii* F.A. Barkley, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *meyeri* F.A. Barkley, *Lycium ciliatum* Schltld. var. *cordobense* Kuntze, *Lycium ciliatum* Schltld. var. *heteromorphum* Kuntze, *Lycium ciliatum* Schltld. var. *saltense* Kuntze, *Lycium erosum* Miers, *Lycium floribundum* Dunal var. *ciliatum* (Schltld.) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *argentinum* (Hieron.) A. Terracc., *Withania pulvinata* Dunal, *Lycium ignarum* Miers, *Lycium floribundum* Dunal var. *grisebachii* A. Terracc., *Salpichroa ciliata* (Schltld.) Miers  
Arbusto. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

**Lycium ciliatum x cestroides** Hieron.  
Sin.: *Lycium hitchcockii* F.A. Barkley  
Arbusto. Endémica.  
Países: ARG(COR).

**Lycium ciliatum x elongatum** Bernardello  
Arbusto. Endémica.  
Países: ARG(COR).

**Lycium cuneatum** Dammer  
Sin.: *Lycium cuneatum* Dammer var. *rojasii* F.A. Barkley, *Lycium pruinosum* Griseb. var. *puberulum* Griseb.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE). PRY(APY, AMA, PHA).

**Lycium cyathiforme** C.L. Hitchc.  
Arbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Lycium deserti** Phil.  
Sin.: *Lycium breanum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc., p.p., *Lycium pachyclados* Phil.  
Arbusto. Nativa. 500-3200 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Lycium distichum** Meyen  
Sin.: *Grabowskia disticha* (Meyen) Nees ex Dunal  
Arbusto. Nativa. 2000 m.  
Países: CHL(TAR).

**Lycium elongatum** Miers  
Sin.: *Lycium confertum* Miers, *Lycium floribundum* Dunal var. *confertum* (Miers) A. Terracc., *Lycium floribundum* Dunal var. *elongatum* (Miers) A. Terracc.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Lycium elongatum x cestroides** Hieron.  
Sin.: *Lycium hieronymi* F.A. Barkley  
Arbusto. Endémica.  
Países: ARG(CAT, COR).

**Lycium fuscum** Miers  
Sin.: *Lycium elongatum* Miers var. *riojana* Hieron. ex Hauman, nom. nud., *Lycium gilliesianum* Miers var. *fuscum* (Miers) F.A. Barkley, *Lycium longiflorum* Phil. var. *riojana* Hieron. ex Hauman, nom. nud., *Lycium miersii* F.A. Barkley, *Lycium penduliflorum* I.M. Johnst., *Lycium scoparium* Miers var. *fuscum* (Miers) A. Terracc.  
Arbusto. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

**Lycium gilliesianum** Miers  
Sin.: *Lycium acanthocladium* Speg., *Lycium elongatum* Miers var. *longiflorum* (Phil.) Hauman, *Lycium floribundum* Dunal var. *gilliesianum* (Miers) A. Terracc., *Lycium gilliesianum* Miers var. *longitubum* (Dammer) C.L. Hitchc.,

*Lycium gilliesianum* Miers var. *ruiz-lealii* F.A. Barkley, *Lycium longiflorum* Phil., *Lycium longitubum* Dammer, *Lycium patagonicum* Miers var. *longiflorum* (Phil.) A. Terracc., *Lycium rigidum* Gillies ex Miers, *Lycium wilkesii* Ball  
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR).

**Lycium glomeratum** Sendtn.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CEN, PHA).

**Lycium humile** Phil.  
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc., p.p.  
Arbusto. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(TAR, ANT, ATA, RME).

**Lycium infaustum** Miers  
Sin.: *Lycium floribundum* Dunal var. *infaustum* (Miers) A. Terracc., *Lycium halophilum* Speg., hom. illeg., *Lycium tweedianum* Griseb.  
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

**Lycium leiostemum** Wedd.  
Sin.: *Lycium biesei* F.A. Barkley  
Arbusto. Nativa. 1000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Lycium minutifolium** J. Remy  
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc., p.p., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *implexum* (Miers) A. Terracc., *Lycium horridum* Phil., *Lycium implexum* Miers, *Lycium rhudolphi* Speg.  
Arbusto. Endémica. 1000-3200 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Lycium morongii** Britton  
Sin.: *Lycium morongii* Britton f. *parvifolium* C.L. Hitchc., *Lycium morongii* Britton var. *indutum* Hassl., p.p., *Lycium morongii* Britton var. *parvifolium* (C.L. Hitchc.) F.A. Barkley, *Lycium morongii* Britton var. *typicum* Hassl., nom. inval.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

**Lycium nodosum** Miers

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *heterophyllum* (Hassl.) Hassl., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *nodosum* (Miers) A. Terracc., *Lycium tweedianum* Griseb. var. *heterophyllum* Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, TUC). PRY(APY, PHA).

**Lycium pubitubum** C.L. Hitchc.

Sin.: *Lycium minutifolium* J. Remy var. *major* Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(SCR).

**Lycium rachidocladum** Dunal

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *rachidocladum* (Dunal) Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rachidocladum* (Dunal) A. Terracc.  
Arbusto. Endémica. 0-3500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Lycium repens** Speng.

Sin.: *Lycium o'donellii* F.A. Barkley  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Lycium schreiteri** F.A. Barkley

Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU, TUC).

**Lycium stenophyllum** J. Remy

Sin.: *Lycium fragosum* Miers  
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Lycium tenuispinosum** Miers var.

**calycinum** (Griseb.) Bernardello  
Sin.: *Lycium ovalilobum* C.L. Hitchc., *Lycium scoparium* Miers var. *calycinum* Griseb.  
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(LLA).

**Lycium tenuispinosum** Miers var.

**friesii** (Dammer) C.L. Hitchc.  
Sin.: *Lycium friesii* Dammer, *Lycium ovalilobum* C.L. Hitchc. var. *sleumeri* F.A. Barkley, *Lycium venturii* C.L. Hitchc.  
Arbusto. Endémica. 300-3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, TUC).

**Lycium tenuispinosum** Miers var. **tenuispinosum**

Sin.: *Lycium chubutense* Dusén,

*Lycium floribundum* Dunal var. *normale* A. Terracc., *Lycium floribundum* Dunal var. *tenuispinosum* (Miers) A. Terracc., *Lycium floribundum* Dunal, hom. illeg., *Lycium patagonicum* Miers var. *pubescens* (Miers) A. Terracc., *Lycium pubescens* Miers, *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *floribundum* (Dunal) Kuntze, *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *pubescens* (Miers) Kuntze, *Lycium spinulosum* Miers var. *parvifolium* Gillies ex Miers, *Lycium spinulosum* Miers

Arbusto. Endémica. 0-2600 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). PRY(APY).

**Lycium vimineum** Miers

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *vimineum* (Miers) A. Terracc.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, SFE). URY(DUR).

**Melananthus** Walp.

**Melananthus multiflorus** Carvalho  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS).

**Nicandra** Adans., nom. cons.**Nicandra physalodes** (L.) Gaertn.

Sin.: *Atropa physalodes* L.  
Hierba. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, RME).

**Nicotiana** L.**Nicotiana acaulis** Speng.

Sin.: *Petunia humifusa* Speng., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

**Nicotiana acuminata** (Graham) Hook. var. **acuminata**

Sin.: *Nicotiana copiapina* Phil., *Nicotiana longiflora* Cav. var. *oligantha* (Phil.) Millán, *Nicotiana modesta* Phil., *Nicotiana oligantha* Phil., *Nicotiana uspallatensis* Phil., *Petunia acuminata* Graham  
Hierba. Endémica. 100-3400 m.  
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Nicotiana acuminata** (Graham) Hook. var. **compacta** Goodsp.

Hierba. Endémica. 2700-3500 m.  
Países: CHL(COQ).

**Nicotiana acuminata** (Graham) Hook. var. **multiflora** (Phil.) Reiche

Sin.: *Nicotiana angustifolia* Ruiz & Pav., *Nicotiana heterophylla* Phil., *Nicotiana multiflora* Phil.  
Hierba. Endémica. 100-3100 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Nicotiana alata** Link & Otto

Sin.: *Nicotiana affinis* Hort ex Moore, *Nicotiana alata* Link & Otto var. *grandiflora* Comes, *Nicotiana persica* Lindl.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA). URY(FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TYT).

**Nicotiana ameghinoi** Speng.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

**Nicotiana azambujae** L.B. Sm. & Downs

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(SCA).

**Nicotiana bonariensis** Lehm.

Sin.: *Nicotiana angustifolia* Ruiz & Pav. var. *parviflora* Dunal, *Nicotiana bonariensis* Lehm. var. *spathulata* Sendtn., *Nicotiana flexuosa* Jeffrey, *Nicotiana tristis* Sm.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, MAL, RIV, ROC, SJO, SOR).

**Nicotiana cordifolia** Phil. subsp. **cordifolia**

Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(JFE).

**Nicotiana cordifolia** Phil. subsp. **sanctaclarae** Danton

Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(JFE).

**Nicotiana corymbosa** J. Remy var. **australis** Goodsp.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SJU, SCR).

**Nicotiana corymbosa** J. Remy var. **corymbosa**

Sin.: *Nicotiana corymbosa* J. Remy var. *typica* Millán, nom. inval., *Nicotiana monticola* Dunal, *Nicotiana oulophylla* Dunal, *Nicotiana scapigera* Phil.  
Hierba. Nativa. 700-3700 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, MAG, RME).

**Nicotiana forgetiana** Hemsl.

Hierba. Endémica. 700-1300 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Nicotiana glauca** Graham

Sin.: *Acnistus virgatus* Griseb., *Nicotiana glauca* Graham f. *lateritia* Lillo, *Nicotiana glauca* Graham var. *angustifolia* Comes, *Nicotiana glauca* Graham var. *decurrens* Comes, *Nicotiana glauca* Graham var. *grandiflora* Comes, *Nicotiana glauca* Graham var. *typica* Millán, nom. inval., *Nicotidendron glauca* (Graham) Griseb., *Siphaulax glabra* Raf.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). PRY(APY, BOQ, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, SAO, SOR).

**Nicotiana langsдорffii** Weinm.

Sin.: *Nicotiana ruralis* Vell.  
Hierba. Nativa. 200-2000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Nicotiana linearis** Phil.

Sin.: *Collomia patagonica* Speg. *Nicotiana alpina* Dunal var. *deserticola* Speg., *Nicotiana alpina* Dunal var. *patagonica* (Speg.) Speg., *Nicotiana corymbosa* J. Remy var. *deserticola* (Speg.) Speg.  
Hierba. Nativa. 200-2100 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(COQ, MAU).

**Nicotiana longibracteata** Phil.

Sin.: *Nicotiana frigida* Phil.  
Hierba. Nativa. 3400-3700 m.  
Países: ARG(CAT, SAL). CHL(TAR, ANT, ATA).

**Nicotiana longiflora** Cav.

Sin.: *Nicotiana acutiflora* A. St.-Hil., *Nicotiana acuta* Griseb., *Nicotiana*

*longiflora* Cav. var. *acutiflora* (A. St.-Hil.) Comes, *Nicotiana longiflora* Cav. var.

*breviflora* Comes, nom. inval., *Nicotiana longiflora* Cav. var. *grandifolia* Morong  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, PAI, PHA). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

**Nicotiana miersii** J. Remy var.

**lychnoides** (J. Remy) Goodsp.  
Sin.: *Nicotiana floribunda* (Phil.) Reiche, *Nicotiana lychnoides* J. Remy, *Waddingtonia floribunda* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Nicotiana miersii** J. Remy var. **miersii**

Sin.: *Nicotiana collae* Phil., *Nicotiana coquimbana* Phil., *Nicotiana parviflora* Phil., hom. illeg., *Petunia viscosa* Colla, hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Nicotiana mutabilis** Stehmann & Semir

Hierba. Endémica.  
Países: BRA(RGS).

**Nicotiana noctiflora** Hook.

Sin.: *Dittostigma mendocinum* Phil., *Nicotiana cavanillesii* Dunal var. *noctiflora* (Hook.) Millán, *Nicotiana cavanillesii* Dunal var. *typica* Millán, nom. inval., *Nicotiana mendocina* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-2400 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SDE, TUC).

**Nicotiana otophora** Griseb.

Sin.: *Lehmannia otophora* (Griseb.) Comes, *Nicotiana friesii* Dammer ex R.E. Fr.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-2100 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Nicotiana paa** Mart. Crov.

Sin.: *Nicotiana cavanillesii* Dunal var. *albiflora* (Comes) Millán, *Nicotiana noctiflora* Hook. var. *albiflora* Comes  
Hierba. Nativa. 100-1600 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC). CHL(ATA).

**Nicotiana pauciflora** J. Remy

Sin.: *Nicotiana caudigera* Phil., *Nicotiana longiflora* Cav. var. *pauciflora* (J. Remy) Comes  
Hierba. Endémica. 500-2500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Nicotiana petunioides** (Griseb.)

Millán  
Sin.: *Fabiana petunioides* Griseb., *Nicotiana crispa* Phil., hom. illeg., *Nicotiana deserticola* Speg., *Nicotiana pampasana* Kuntze, *Nicotiana philippii* Millán  
Hierba. Nativa. 3700-4600 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA).

**Nicotiana plumbaginifolia** Viv.

Sin.: *Nicotiana cavanillesii* Dunal  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY).

**Nicotiana solanifolia** Walp.

Sin.: *Nicotiana breviloba* Phil., *Nicotiana cardiophylla* Phil.  
Arbustiforme. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Nicotiana spegazzini** Millán

Hierba. Endémica. 0-3200 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

**Nicotiana sylvestris** Speg. & Comes

Hierba. Nativa. 500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Nicotiana tabacum** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(JFE, IPA). PRY(PAI).

**Nicotiana undulata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Nicotiana brachysolen* Phil., *Nicotiana chilensis* Millán, nom. inval.  
Hierba. Nativa. 2700-4200 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Nierembergia** Ruiz & Pav.

**Nierembergia aristata** D. Don

Sin.: *Nierembergia angustifolia* Kunth var. *intermedia* Hassl., *Nierembergia aristata* D. Don var. *stricta* (Miers)

Griseb., *Nierembergia prostrata* Millán, *Nierembergia stricta* Miers

Hierba. Endémica. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(SCA). PRY(PHA). URY(FLA).

**Nierembergia browallioides** Griseb.

Sin.: *Nierembergia graveolens* A. St.-Hil. var. *grandiflora* Kuntze, *Nierembergia parodii* Millán  
Hierba. Nativa. 1500-3300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Nierembergia calycina** Hook.

Sin.: *Siphonema longiflora* Raf., nom. inval.  
Hierba. Endémica. 200-1200 m.  
Países: ARG(ERI). URY(CAS, COL, FLO, SOR).

**Nierembergia ericoides** Miers

Hierba. Endémica. 200-900 m.  
Países: ARG(BAI).

**Nierembergia graveolens** A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). URY(CLA, SOR).

**Nierembergia hatschbachii** A.

Cocucci & Hunz.  
Hierba. Endémica. 200-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Nierembergia linariaefolia** Graham var. **glabriuscula** (Dunal) A. Cocucci & Hunz.

Sin.: *Nierembergia aristata* D. Don var. *montana* Griseb., *Nierembergia hippomanica* Miers var. *densa* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *dubia* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *elata* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *glabriuscula* Dunal, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *montana* (Griseb.) Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *violacea* Millán, *Nierembergia montana* (Griseb.) Hieron.

Hierba. Endémica. 1200-2400 m.  
Países: ARG(CAT, COR, SLU).

**Nierembergia linariaefolia** Graham var. **linariaefolia**

Sin.: *Nierembergia angustifolia* Kunth var. *filicaulis* (Lindl.) Hassl., *Nierembergia caerulea* Miers, *Nierembergia filicaulis* Lindl., *Nierembergia gracilis* Hook. var. *guaranitica* Millán, *Nierembergia gracilis* Hook., *Nierembergia hippomanica* Miers var. *caerulea* (Miers) Millán,

*Nierembergia hippomanica* Miers var. *mesopotamica* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *scabridopilosa* Dunal, nom. inval., *Nierembergia hippomanica* Miers var. *typica* Millán, nom. inval., *Nierembergia hippomanica* Miers, *Nierembergia scoparia* Sendtn. var. *glaberrima* Millán, *Siphonema filicaulis* (Lindl.) Raf., *Stimenes gracilis* (Hook.) Raf.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(ITA, PHA). URY(MON).

**Nierembergia linariaefolia** Graham var. **pampeana** (Millán) A. Cocucci & Hunz.

Sin.: *Nierembergia hippomanica* Miers var. *pampeana* Millán  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SLU).

**Nierembergia linariaefolia** Graham var. **pinifolioides** (Millán) A. Cocucci & Hunz.

Sin.: *Nierembergia hippomanica* Miers var. *crispa* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *pinifolioides* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *rubricaulis* Millán  
Hierba. Endémica. 500-1200 m.  
Países: ARG(COR, SLU, SDE).

**Nierembergia micrantha** Cabrera

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV, TYT).

**Nierembergia pinifolia** Miers

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). URY(ART, CLA, LAV, MAL).

**Nierembergia pulchella** Gillies ex Miers var. **longistyla** (Millán) A. Cocucci & Hunz.

Sin.: *Nierembergia longistyla* Millán  
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(SAL, TUC).

**Nierembergia pulchella** Gillies ex Miers var. **macrocalyx** (Millán) A. Cocucci & Hunz.

Sin.: *Nierembergia famatinensis* Millán, *Nierembergia grandiflora* Millán, *Nierembergia macrocalyx* Millán, *Nierembergia pilosa* Millán, *Nierembergia vivacissima* Millán

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

**Nierembergia pulchella** Gillies ex Miers var. **pulchella**

Sin.: *Nierembergia andina* Millán, *Nierembergia boliviana* Millán, *Nierembergia canescens* Millán, *Nierembergia catamarcensis* Millán  
Hierba. Nativa. 1000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU).

**Nierembergia repens** Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI).

**Nierembergia rigida** Miers

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, LPA, LRI, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SLU, TUC).

**Nierembergia riograndensis** Hunz. & Cocucci

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Nierembergia rivularis** Miers

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, SAL). URY(COL, SOR).

**Nierembergia scoparia** Sendtn.

Sin.: *Nierembergia angustifolia* Kunth f. *frutescens* (Durieu) Kuntze, *Nierembergia frutescens* Durieu, *Nierembergia scoparia* Sendtn. var. *breviflora* Millán, *Nierembergia scoparia* Sendtn. var. *longipedicelata* Millán  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MON, RIV, SJO, SOR, TAC).

**Nierembergia tandilensis** (Kuntze) Cabrera

Sin.: *Nierembergia ericoides* Miers var. *tandilensis* (Kuntze) Millán, *Nierembergia graveolens* A. St.-Hil. var. *tandilensis* Kuntze  
Hierba. Endémica. 700-1900 m.  
Países: ARG(BAI).

**Nierembergia tucumanensis** Millán

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Nierembergia veitchii** Hook.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).

**Nolana** L. f.

**Nolana acuminata** (Miers) Miers ex Dunal

Sin.: *Nolana angustifolia* Phil., *Nolana lanceolata* (Miers) Miers ex Dunal, *Nolana navarri* Phil., *Nolana rupestris* Phil., *Sorema acuminata* Miers, *Sorema lanceolata* Miers

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

**Nolana adansonii** (Roem. & Schult.) I.M. Johnst.

Sin.: *Tula adansonii* Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: CHL(TAR).

**Nolana albescens** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia albescens* (Phil.)

I.M. Johnst., *Dolia albescens* Phil., *Dolia albescens* Phil. ex Wettst.

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Nolana aplocaryoides** (Gaudich.) I.M. Johnst.

Sin.: *Alona pusilla* Phil., *Bargemontia aplocaryoides* (Gaudich.) I.M. Johnst., *Leloutrea aplocaryoides* Gaudich., *Nolana sedifolia* Poepp. var. *aplocaryoides* (Gaudich.) Mesa

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Nolana arenicola** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 200-700 m.

Países: CHL(TAR).

**Nolana baccata** (Lindl.) Dunal

Sin.: *Alona baccata* Lindl., *Gubleria baccata* Gaudich., *Nolana alba* Phil.

*Nolana carrera* Phil. var. *leucantha* (Phil.) Reiche, *Nolana carrera* Phil., *Nolana leucantha* Phil., *Nolana linearis* (Miers) Miers ex Dunal, *Nolana stans* Phil., *Periloba stans* (Phil.) I.M. Johnst., *Sorema linearis* Miers

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Nolana balsamiflua** (Gaudich.) Mesa

Sin.: *Alona balsamiflua* Gaudich.

Subarbusto. Endémica. 500 m.

Países: CHL(ANT).

**Nolana carnosa** (Lindl.) Miers ex Dunal

Sin.: *Alona carnosa* Lindl., *Alona lepidophylla* (Phil.) Reiche *Alona sedifolia*

Phil., *Alona vernicosa* Phil., *Nolana rostrata* (Lindl.) Miers ex Dunal var. *carnosa* (Lindl.) Mesa, *Osteocarpus lepidophyllus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(TAR, ATA).

**Nolana clivicola** (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia clivicola* I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Nolana coelestis** (Lindl.) Miers ex Dunal

Sin.: *Alona coelestis* Lindl., *Alona coelestis* Lindl. var. *ericifolia* (Miers) F.H. Brandt, *Alona ericifolia* Miers, *Alona floribunda* Phil., *Nolana ericifolia* (Miers) Miers ex Dunal

Subarbusto. Endémica. 100-800 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Nolana crassulifolia** Poepp.

Sin.: *Alibrexia philippii* A. Braun, *Alibrexia rupicola* Miers, *Alona micrantha* Phil., *Alona tomentosa* Lindl., *Bargemontia crassulifolia* (Poepp.) I.M. Johnst., *Bargemontia eremobia* (Phil.) I.M. Johnst., *Bargemontia micrantha* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia atacamensis* F.H. Brandt, *Dolia canescens* Phil., *Dolia crassifolia* Kuntze, *Dolia eremobia* Phil., *Dolia grandiflora* Phil., *Dolia micrantha* (Phil.) Reiche, *Dolia philippii* (Braun) F.H. Brandt, *Dolia rupicola* (Miers) Benth. & Hook. ex Wettst., *Dolia tomentosa* (Lindl.) Benth., *Nolana grossulifolia* Kunze ex Gay

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Nolana deflexa** (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia deflexa* I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(ANT, ATA).

**Nolana diana** M.O. Dillon

Hierba. Endémica. 300-600 m.

Países: CHL(ANT).

**Nolana diffusa** I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT).

**Nolana divaricata** (Lindl.) I.M. Johnst.

Sin.: *Alona rigida* Phil., *Alona xerophila* Phil., *Aplocarya divaricata*

Lindl., *Bargemontia clavata* (Miers) I.M. Johnst., *Bargemontia divaricata* (Lindl.)

I.M. Johnst., *Dolia clavata* Miers var. *puberula* (Phil.) Reiche, *Dolia clavata* Miers, *Dolia divaricata* (Lindl.) Hook. & Arn. ex W. Brandt, *Dolia hirsutula* Phil., *Dolia puberula* Phil., *Nolana peruviana* (Gaudich.) I.M. Johnst. subsp. *divaricata* (Lindl.) Mesa, *Osteocarpus clavatus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-4100 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Nolana elegans** (Phil.) Reiche

Sin.: *Sorema elegans* Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(ANT, ATA, VAL).

**Nolana filifolia** (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.

Sin.: *Alona filifolia* (Hook. & Arn.) I.M. Johnst., *Convolvulus filifolius* Hook. & Arn., *Nolana chastenayana* Gaudich., *Alona glandulosa* Lindl., *Ipomoea cruckshanskii* Choisy, *Fabiana grandiflora* Dunal, *Nolana glandulosa* (Lindl.) Miers ex Dunal, *Osteocarpus foliolosus* Phil., *Alona chastenayana* (Gaudich.) Gaudich. ex Wettst.

Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Nolana foliosa** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia foliosa* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia foliosa* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(TAR).

**Nolana glauca** (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia glauca* I.M. Johnst., *Nolana peruviana* (Gaudich.) I.M. Johnst. var. *glauca* (I.M. Johnst.) Mesa

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Nolana gracillima** (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia gracillima* I.M. Johnst., *Nolana sedifolia* Poepp. subsp. *confinis* (I.M. Johnst.) Mesa, p.p.

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Nolana incana** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Alibrexia incana* Phil., *Dolia incana* (Phil.) Wettst., *Dolia incana* (Phil.) Benth. & Hook. ex F.H. Brandt

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA).



**Nolana inconspicua** (I.M. Johnst.)  
I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia inconspicua* I.M.  
Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ANT).

**Nolana intonsa** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 200-800 m.  
Países: CHL(TAR).

**Nolana jaffuelii** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Nolana lachimbensis** M.O. Dillon &  
Luebert

Arbusto. Endémica. 500 m.  
Países: CHL(ANT).

**Nolana leptophylla** (Miers) I.M.  
Johnst.

Sin.: *Alona deserticola* Phil., *Alona dubia* Phil., *Bargemontia deserticola* (Phil.) I.M. Johnst., *Bargemontia leptophylla* (Miers) I.M. Johnst., *Dolia deserticola* (Phil.) W. Brandt, *Dolia leptophylla* Miers, *Velpeaulia alibrexioides* Gaudich.

Hierba. Endémica. 0-4200 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Nolana linearifolia** Phil.

Sin.: *Bargemontia linearifolia* (Phil.)  
I.M. Johnst., *Nolana decemloba* Herzog  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Nolana lycioides** I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia confinis* I.M. Johnst.,  
*Nolana sedifolia* Poepp. subsp. *confinis*  
(I.M. Johnst.) Mesa  
Hierba. Nativa. 200-2100 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Nolana mollis** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Alona mollis* Phil., *Bargemontia mollis*  
(Phil.) I.M. Johnst., *Dolia macrocalyx* Phil.,  
*Nolana leptophylla* (Miers) I.M. Johnst.  
subsp. *mollis* (Phil.) Mesa  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Nolana onoana** M.O. Dillon & M.  
Nakaz.

Hierba. Endémica. 100-600 m.  
Países: CHL(ANT).

**Nolana paradoxa** Lindl.

Sin.: *Nolana atriplicifolia* D. Don var.

*cuneifolia* Dunal, *Nolana atriplicifolia* D.  
Don, *Nolana geminiflora* Phil., *Nolana grandiflora* Herzog, *Nolana grandiflora* Lehmann, ex G. Don, *Nolana litoralis* (Miers) Dunal, *Nolana napiformis* Phil., ex Wettst., *Nolana ochrocarpa* Phil. ex Wettst., *Nolana paradoxa* Lindl. subsp. *atriplicifolia* (D. Don) Mesa, *Nolana paradoxa* Lindl. var. *glaberrima* Dunal, *Nolana paradoxa* Lindl. var. *violacea* Van Houtte, *Nolana petiolata* (Phil.) Reiche, *Periloba paradoxa* (Lindl.) Raf., *Sorema atriplicifolia* (D. Don) Lindl., *Sorema litoralis* Miers, *Sorema paradoxa* (Lindl.) Lindl. var. *atriplicifolia* (D. Don) Miers, *Sorema paradoxa* (Lindl.) Lindl., *Sorema petiolata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAU,  
BIO, ARA, LRI, LLA).

**Nolana parviflora** (Phil.) Phil.

Sin.: *Periloba parviflora* (Phil.) I.M.  
Johnst., *Sorema parviflora* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Nolana patachensis** J. Hepp & M.O.  
Dillon

Hierba. Endémica. 700-800 m.  
Países: CHL(TAR).

**Nolana patula** (Phil.) Mesa ex M.O.  
Dillon

Sin.: *Alona patula* Phil., *Nolana patula*  
(Phil.) Mesa, comb. illeg.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ATA).

**Nolana peruviana** (Gaudich.) I.M.  
Johnst.

Sin.: *Bargemontia peruviana* Gaudich.,  
*Dolia macrocalyx* Phil. ex Herzog  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Nolana philippiana** M.O. Dillon &  
Luebert

Hierba. Endémica. 700-1600 m.  
Países: CHL(ANT).

**Nolana pterocarpa** Phil. ex Wettst.

Sin.: *Nolana debilis* Phil., *Nolana pulchella* Phil. ex Reiche, *Nolana pterosperma* Phil., *Periloba pterosperma* (Phil.) I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(TAR, ATA).

**Nolana ramosissima** I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(ANT).

**Nolana reichei** M.O. Dillon & Arancio

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(COQ).

**Nolana rhombifolia** Martic. &  
Quezada

Hierba. Endémica. 1800-1900 m.  
Países: CHL(AYP).

**Nolana rostrata** (Lindl.) Miers ex  
Dunal

Sin.: *Alona fonckii* Phil., *Alona miersii* Phil., *Alona obtusa* Lindl., *Alona phyllicifolia* Phil., *Alona rostrata* Lindl., *Nolana lepidophylla* (Phil.) I.M. Johnst., *Nolana obtusa* (Lindl.) Miers ex Dunal, *Osteocarpus brevifolius* Phil., *Osteocarpus rostratus* (Lindl.) Phil., *Rayera teretifolia* Gaudich.

Subarbusto. Endémica. 500-4100 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Nolana rupicola** Gaudich.

Sin.: *Alona longifolia* Lindl., *Nolana bracteosa* (Phil.) Reiche, *Nolana glutinosa* (Phil.) Reiche, *Nolana longifolia* (Lindl.) Miers ex Dunal, *Nolana triquetra* Koch & Bouché, *Periloba longifolia* (Lindl.) I.M. Johnst., *Sorema bracteosa* Phil., *Sorema glutinosa* Phil., *Sorema longifolia* (Lindl.) Miers

Hierba. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

**Nolana salsoloides** (Lindl.) I.M.  
Johnst.

Sin.: *Dolia salsoloides* Lindl.,  
*Osteocarpus spathulatus* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-900 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Nolana sedifolia** Poepp.

Sin.: *Alibrexia brevifolia* Phil.,  
*Bargemontia sedifolia* (Poepp.) I.M.  
Johnst., *Dolia brevifolia* (Phil.) Phil.  
ex Wettst., *Dolia vermiculata* Lindl.,  
*Fabiana lanuginosa* Hook. & Arn., *Salsola glomerulata* Meyen  
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

**Nolana sessiliflora** Phil.

Sin.: *Nolana sessiliflora* Phil. ex I.M.  
Johnst., *Periloba sessiliflora* (Phil.) I.M.  
Johnst.  
Hierba. Endémica. 2000-2100 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Nolana sphaerophylla** (Phil.) Mesa ex M.O. Dillon

Sin.: *Alona flaccida* Phil., *Alona sphaerophylla* Phil., *Bargemontia flaccida* (Phil.) I.M. Johnst., *Bargemontia sphaerophylla* (Phil.) I.M. Johnst., *Nolana flaccida* (Phil.) I.M. Johnst.  
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Nolana stenophylla** I.M. Johnst.

Sin.: *Alona stenophylla* (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.  
Arbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Nolana tarapacana** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Dolia tarapacana* Phil.  
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Nolana tocopillensis** (I.M. Johnst.)

I.M. Johnst.  
Sin.: *Bargemontia tocopillensis* I.M. Johnst.  
Arbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(ANT).

**Nolana villosa** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Alibrexia villosa* Phil., *Dolia villosa* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémica. 0-1700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Nolana werdermannii** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Pantacantha** Speg.

**Pantacantha ameghinoi** Speg.

Arbusto. Endémica. 1700-2400 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

**Petunia** Juss.

**Petunia altiplana** Ando & Hashim.

Hierba. Endémica. 700-1400 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Petunia axillaris** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb. subsp. **axillaris**

Sin.: *Nicotiana axillaris* Lam. var. *nyctaginiflora* (Juss.) Kuntze, *Nicotiana axillaris* Lam. var. *propinqua* (Miers) Kuntze, *Nicotiana axillaris* Lam., *Nicotiana nyctaginiflora* (Juss.) Lehm., *Petunia nyctaginiflora* Juss., *Petunia*

*propinqua* Miers, *Stimoryne axillaris* (Lam.) Wijsman

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, LPA).  
BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR, TYT).

**Petunia axillaris** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb. subsp. **parodii** (Steere) Cabrera

Sin.: *Petunia parodii* Steere, *Stimoryne axillaris* (Lam.) Wijsman subsp. *parodii* (Steere) Wijsman

Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART, COL, DUR, FLO, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).

**Petunia axillaris** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb. subsp. **subandina** Ando

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Petunia bajeensis** Ando & Hashim.

Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Petunia bonjardinensis** Ando & Hashim.

Hierba. Endémica. 900-1400 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Petunia exserta** Stehmann

Hierba. Endémica. 200-300 m.  
Países: BRA(RGS).

**Petunia inflata** R.E. Fr.

Sin.: *Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell. subsp. *inflata* (R.E. Fr.) Wijsman, *Stimoryne integrifolia* (Hook.) Wijsman subsp. *inflata* (R.E. Fr.) Wijsman

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ITA, ÑEE).

**Petunia integrifolia** (Hook.) Schinz & Thell. subsp. **depauperata** (R.E. Fr.) Stehmann

Sin.: *Petunia dichotoma* Sendtn., *Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell. var. *depauperata* (R.E. Fr.) L.B. Sm. & Downs, *Petunia violacea* Lindl. subsp. *depauperata* R.E. Fr.  
Hierba. Endémica. 100-1000 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(ROC).

**Petunia integrifolia** (Hook.) Schinz & Thell. subsp. **integrifolia**

Sin.: *Nicotiana integrifolia* (Hook.) Kuntze, *Nierembergia punicea* Sendtn., *Petunia littoralis* L.B. Sm. & Downs, *Petunia phoenicea* D. Don ex Loudon, *Petunia riograndensis* Ando & Hashim., *Petunia violacea* Lindl., *Salpiglossis integrifolia* Hook., *Stimoryne integrifolia* (Hook.) Wijsman

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, COA). URY(RNO, ROC).

**Petunia interior** Ando & Hashim.

Hierba. Endémica. 200-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Petunia occidentalis** R.E. Fr.

Sin.: *Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell. subsp. *occidentalis* (R.E. Fr.) Wijsman, *Stimoryne integrifolia* (Hook.) Wijsman subsp. *occidentalis* (R.E. Fr.) Wijsman  
Hierba. Endémica. 600-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Petunia patagonica** (Speg.) Millán

Sin.: *Nierembergia patagonica* Speg.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

**Petunia reitzii** L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Stimoryne reitzii* (L.B. Sm. & Downs) Wijsman  
Hierba. Endémica. 1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Petunia saxicola** L.B. Sm. & Downs

Hierba. Endémica. 900 m.  
Países: BRA(SCA).

**Petunia scheideana** L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Petunia guarapuavensis* Ando & Hashim., *Stimoryne scheideana* (L.B. Sm. & Downs) Wijsman  
Hierba. Endémica. 200-1300 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

**Petunia secreta** Stehmann & Semir

Hierba. Endémica. 300-400 m.  
Países: BRA(RGS).

**Physalis** L.

**Physalis angulata** L.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, PHA, SPE). URY(RIV).

**Physalis cordata** Mill.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Physalis lagascae** Roem. & Schult.

Sin.: *Physalis parviflora* Lag., nom. illeg., *Physalis rydbergii* Rusby  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(JUJ). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Physalis nicandroides** Schlttdl.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: PRY(PAI).

**Physalis peruviana** L.

Hierba. Nativa.  
Países: CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, RME, JFE).

**Physalis pruinosa** L. var. **argentina**

J.M. Toledo & Barboza  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

**Physalis pubescens** L. var.**hygrophila** (Mart.) Dunal

Sin.: *Physalis hygrophila* Mart., *Physalis neesiana* Sendtn.  
Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA).

**Physalis pubescens** L. var. **pubescens**

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAN, CEN, GUA, PHA). URY(ART, RNO, SAO, SOR, TYT).

**Physalis subilsiana** J.M. Toledo

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(SAL). PRY(APY, PHA).

**Physalis victoriana** J.M. Toledo

Hierba. Endémica. 800-900 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Physalis viscosa** L.

Sin.: *Physalis mendocina* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, RME, IPA). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, PHA, SPE). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR).

**Reyesia** Gay**Reyesia cactorum** (I.M. Johnst.)

D'Arcy  
Sin.: *Salpiglossis cactorum* I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 2900-3500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Reyesia chilensis** Gay

Sin.: *Pteroglossis laxa* Miers, *Reyesia laxa* (Miers) D'Arcy, *Salpiglossis brachysiphon* I.M. Johnst., *Salpiglossis chilensis* (Gay) Wettst.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Reyesia juniperoides** (Werderm.)

D'Arcy  
Sin.: *Salpiglossis juniperoides* Werderm.  
Hierba. Endémica. 2500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Reyesia parviflora** (Phil.) Hunz.

Sin.: *Salpiglossis parviflora* Phil.  
Hierba. Endémica. 2900-3500 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

**Salpichroa** Miers**Salpichroa organifolia** (Lam.) Baill.

Sin.: *Atropa organifolia* (Lam.) Desf., *Atropa rhomboidea* Hook., *Jaborosa montevidensis* Casar., *Physalis organifolia* Lam., *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers var. *divaricata* Miers, *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers var. *mollis* Dammer, *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers var. *pubescens* Miers, *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers, *Salpichroma rhomboidea* (Hook.) Miers var. *mollis* Dammer  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, BIO). PRY(AMA, CEN, ÑEE, PAI). URY(ROC).

**Salpichroa ramosissima** Miers

Arbusto. Nativa. 3000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Salpichroa scandens** Dammer

Arbusto. Nativa. 2000-3600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP).

**Salpichroa tristis** Miers var.**lehmanni** (Dammer) Keel

Sin.: *Salpichroma alata* Dammer, *Salpichroma foetida* Dammer, *Salpichroma lehmanni* Dammer  
Arbolito. Nativa. 3500-4500 m.  
Países: ARG(JUJ). CHL(TAR).

**Salpichroa tristis** Miers var. **tristis**

Sin.: *Salpichroma mandoniana* Wedd., *Salpichroa mandonianum* Wedd. var. *tucumanensis* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 2000-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Salpiglossis** Ruiz & Pav.**Salpiglossis sinuata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Salpiglossis atropurpurea* Graham, *Salpiglossis barclayana* Sweet, *Salpiglossis coccinea* Lindl., *Salpiglossis fulva* Courtois, *Salpiglossis picta* Sweet, *Salpiglossis purpurea* Miers var. *atropurpurea* (Graham) Miers, *Salpiglossis purpurea* Miers, *Salpiglossis straminea* Hook. var. *picta* (Sweet) Hook. *Salpiglossis straminea* Hook.  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Salpiglossis spinescens** Clos

Arbusto. Endémica. 700-2800 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Schizanthus** Ruiz & Pav.**Schizanthus alpestris** Poepp.

Sin.: *Schizanthus alpestris* Poepp. var. *glandulifera* Phil., *Schizanthus angustifolius* Phil., *Schizanthus glanduliferus* Phil.  
Hierba. Endémica. 900-2900 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Schizanthus candidus** Lindl.

Sin.: *Schizanthus albiflorus* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Schizanthus coccineus** (Phil.) J.M.

Watson  
Sin.: *Schizanthus grahami* Gillies ex Hook. var. *coccinea* Phil.  
Hierba. Endémica. 2600-2800 m.

**Schizanthus grahamii** Gillies ex Hook.

Sin.: *Schizanthus araucanus* Phil., *Schizanthus diazii* Phil., *Schizanthus gilliesii* Phil., *Schizanthus incanus* Hort. ex C. Morr., *Schizanthus retusus* Hook.

Hierba. Endémica. 1200-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Schizanthus hookeri** Gillies ex Graham

Sin.: *Schizanthus calycosus* Phil.  
Hierba. Endémica. 1300-3000 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Schizanthus integrifolius** Phil.

Hierba. Endémica. 700-1500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Schizanthus lacteus** Phil.

Sin.: *Schizanthus sanromanii* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Schizanthus laetus** Phil.

Sin.: *Schizanthus fallax* I.M. Johnst.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

**Schizanthus litoralis** Phil.

Sin.: *Schizanthus splendens* Sudzuki  
Hierba. Endémica. 100-800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

**Schizanthus parvulus** Sudzuki

Hierba. Endémica. 300-600 m.  
Países: CHL(COQ).

**Schizanthus pinnatus** Ruiz & Pav.

Sin.: *Schizanthus gayanus* Phil., *Schizanthus gracilis* Clos, *Schizanthus heterophyllus* Phil., *Schizanthus humilis* Phil., *Schizanthus lacinosus* Phil., *Schizanthus latifolius* Phil., *Schizanthus lilacinus* Kunze, *Schizanthus pinnatifidus* Lindl., *Schizanthus tenuifolius* Phil., *Schizanthus tenuis* Phil.

Hierba. Endémica. 100-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

**Schizanthus porrigens** Graham

Sin.: *Schizanthus floribundus* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Schizanthus tricolor** Grau & Gronbach

Sin.: *Schizanthus pinnatus* Ruiz & Pav. var. *humilis* Lindl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Schwenckia** D. Royen ex L.

**Schwenckia americana** D. Royen ex L. var. **americana**

Sin.: *Schwenckia americana* D. Royen ex L. var. *hirta* (Klotzsch) Carvalho, *Schwenckia hirta* Klotzsch

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, PAI, PHA).

**Schwenckia americana** L. var. **angustifolia** Schmidt

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Schwenckia curviflora** Benth.

Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL).

**Schwenckia grandiflora** Benth.

Sin.: *Schwenckia ulei* Dammer  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

**Schwenckia juncoides** Chodat

Hierba palustre. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

**Schwenckia volubilis** Benth.

Liana. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Sclerophylax** Miers

**Sclerophylax adnatifolia** Di Fulvio

Hierba. Endémica. 1900-2400 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Sclerophylax arnottii** Miers

Sin.: *Sclerophylax gilliesii* Miers  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).

**Sclerophylax caducifructus** Di Fulvio

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, SJU).

**Sclerophylax cocuccii** Di Fulvio

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

**Sclerophylax cuyanus** Di Fulvio

Hierba. Endémica. 700-1000 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Sclerophylax cynocrambe** (Griseb.) Griseb.

Sin.: *Sterrhymenia cynocrambe* Griseb., *Sclerophylax cynocrambe* (Griseb.) Kuntze, comb. superfl.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI).

**Sclerophylax difulvioi** Del Vitto & Petenatti

Subarbusto. Endémica. 700-900 m.  
Países: ARG(SLU).

**Sclerophylax hunzikeri** Di Fulvio

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR, LRI).

**Sclerophylax kurtzii** Di Fulvio

Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(LRI, SJU, SLU).

**Sclerophylax lorentzianus** O. Hoffm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI). URY(RNO).

**Sclerophylax ruiz-lealii** Di Fulvio

Hierba. Endémica. 1000-2100 m.  
Países: ARG(MEN, SJU).

**Sclerophylax spinescens** Miers

Sin.: *Tetragonia horrida* Britton  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, PHA).

**Sclerophylax tenuicaulis** Di Fulvio

Hierba. Endémica. 1600-2600 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

**Sclerophylax trispermus** Di Fulvio

Hierba. Endémica. 300-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).

**Sessea** Ruiz & Pav.

**Sessea regnellii** Taub.

Sin.: *Cestrum capsulare* Carvalho & Schnoor  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Sessea vestioides** (Schltdl.) Hunz.

Sin.: *Cestrum vestioides* Schltdl., *Sessea vischeri* Chodat, *Sessepopsis vestioides* (Schltdl.) Bitter, *Sessepopsis vischeri* (Chodat) Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS).  
PRY(PAI). URY(SAO, TAC).

**Solanum** L.**Solanum abutiloides** (Griseb.) Bitter & Lillo

Sin.: *Cyphomandra abutiloides* Griseb., *Solanum hibiscifolium* Rusby  
Arbusto o árbol. Nativa. 500-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Solanum acaule** Bitter

Sin.: *Solanum acaule* Bitter f. *incuyo* Ochoa, *Solanum acaule* Bitter subsp. *punae* (Juz.) Hawkes & Hjert., *Solanum acaule* Bitter var. *caulescens* Bitter, *Solanum acaule* Bitter var. *checcae* Hawkes, *Solanum acaule* Bitter var. *punae* (Juz.) Hawkes, *Solanum acaule* Bitter var. *subexinterruptum* Bitter, *Solanum depexum* Juz. var. *chorruense* Hawkes, *Solanum depexum* Juz., *Solanum punae* Juz., *Solanum schreiteri* Bukasov, nom. nud., *Solanum uyunense* Cárdenas  
Hierba. Nativa. 2000-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Solanum aculeatissimum** Jacq.

Arbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(GUA).

**Solanum adscendens** Sendtn.

Sin.: *Solanum amarantoides* Dunal var. *hirtellum* Douglas ex Lindl.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(CON).

**Solanum adpersum** Witasek

Arbusto. Nativa. 0-100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Solanum x aemulans** Bitter & Wittm.

Sin.: *Solanum acaule* Bitter subsp. *aemulans* (Bitter & Wittm.) Hawkes & Hjert., *Solanum acaule* Bitter var. *aemulans* (Bitter & Wittm.) Correll, *Solanum x indunii* Okada & Clausen  
Hierba. Endémica. 2600-4100 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

**Solanum aenictum** C.V. Morton

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(GUA, ITA).

**Solanum affine** Sendtn.

Sin.: *Solanum jatrophifolium* Dunal, *Solanum micans* Witasek, *Solanum spectabile* Steud. var. *subhastatum* Sendtn.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum alatirameum** Bitter

Arbusto. Endémica. 800-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum albidum** Dunal

Sin.: *Solanum incanum* Ruiz & Pav., hom. illeg., *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. subsp. *carabayense* Bitter, *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. var. *dryophyllum* Bitter, *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. var. *tardecavescens* Bitter, *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg., *Solanum paniculatum* L. var. *chulumani* Dunal  
Árbol. Nativa. 400-2500 m.  
Países: ARG(SAL).

**Solanum aligerum** Schltdl.

Sin.: *Solanum grossum* C.V. Morton, *Solanum paraneurotrichum* Bitter, nom. nud., *Solanum pterocladum* Van Heurck & Müll. Arg.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 1500-3300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Solanum aloysiifolium** Dunal

Sin.: *Solanum bermejense* Bitter, *Solanum cochabambense* Bitter, *Solanum collectaneum* C.V. Morton, *Solanum filiforme* Ruiz & Pav. var. *lanceolatum* Kuntze, *Solanum filiforme* Ruiz & Pav. var. *subdentatum* Kuntze, *Solanum lorentzii* Bitter, *Solanum lorentzii* Bitter var. *montigenum* C.V. Morton, *Solanum lorentzii* Bitter var. *tucumanicum* Bitter, *Solanum montigenum* (C.V. Morton) Cabrera, *Solanum oligodontum* Bitter, *Solanum polystrichostylum* Bitter var. *lorentzii* (Bitter) Edmonds  
Hierba o arbusto. Nativa. 400-4000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SFE, TUC).

**Solanum alphonsei** Dunal

Sin.: *Solanum alphonsei* Dunal var. *taguatagua* Dunal, *Solanum germainii* Phil., *Solanum tenuicaule* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.  
Países: CHL(LBO, MAU).

**Solanum alternatopinnatum** Steud.

Sin.: *Solanum juciri* Mart. ex Sendtn.

f. *paraguariense* Hassl., *Solanum juciri* Mart. ex Sendtn., *Solanum oleraceum* Vell., hom. illeg., *Solanum viridipes* Dunal var. *intermedium* Hassl. *Solanum viridipes* Dunal  
Hierba. Nativa. 100-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).  
PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA).

**Solanum americanum** Mill.

Sin.: *Solanum adventitium* Polg., *Solanum americanum* Mill. var. *nodiflorum* (Jacq.) Edmonds, *Solanum curtipes* Bitter, *Solanum nigrum* L. subsp. *aguaraquiya* Sendtn. *Solanum nigrum* L. var. *americanum* (Mill.) O.E. Schulz, *Solanum nigrum* L. var. *virginicum* L., *Solanum nodiflorum* Jacq. var. *acuminatum* Chodat, *Solanum nodiflorum* Jacq. var. *petiolostrum* Dunal, *Solanum nodiflorum* Jacq. var. *sapucayense* Chodat, *Solanum nodiflorum* Jacq., *Solanum oleraceum* Dunal, *Solanum sciaphilum* Bitter, *Solanum tenellum* Bitter

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MIS, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, RME). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON, TAC).

**Solanum amygdalifolium** Steud.

Sin.: *Solanum angustifolium* Lam. var. *macrophyllum* Dunal, *Solanum angustifolium* Lam., hom. illeg., *Solanum brittonianum* Morong, *Solanum handelianum* Morong, *Solanum persicifolium* Mart., hom. illeg.  
Arbusto. Endémica. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(COL, MON, TAC).

**Solanum angustifidum** Bitter

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).

**Solanum annum** C.V. Morton

Sin.: *Solanum micrantherum* Cabrera  
Hierba. Endémica. 2100-3300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Solanum anoacanthum** Sendtn.

Arbusto. Nativa. 500-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Solanum apaense** Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Solanum aparadense** L.A. Mentz & M. Nee

Arbusto. Endémica. 800-1300 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Solanum apiahense** Witasek

Hierba. Nativa. 600-900 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum arenarium** Sendtn.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS).

**Solanum argenteum** Dunal

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR). CHL(JFE).

**Solanum argentinum** Bitter & Lillo

Sin.: *Solanum argentinum* Bitter & Lillo var. *chroniotrichum* Bitter, *Solanum chroniotrichum* (Bitter) C.V. Morton  
Arbusto. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APA, APY, BOQ, CAA, CEN, PHA).

**Solanum aridum** Morong

Sin.: *Solanum aridum* Morong var. *pusillum* Hassl., *Solanum conditum* C.V. Morton, *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *ovalifolium* Kuntze  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Solanum atriplicifolium** Gillies ex

Nees  
Sin.: *Solanum haarupii* Bitter  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Solanum atropurpureum** Schrank

Sin.: *Solanum atropurpureum* Schrank var. *aureimicans* Bitter, *Solanum atropurpureum* Schrank var. *diaphanadenium* Bitter, *Solanum atropurpureum* Schrank var. *ochrochlorum* Dunal, *Solanum vernicatum* Lindl.  
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(TAC).

**Solanum berthaultii** Hawkes

Sin.: *Solanum berthaultii* Hawkes f. *zudaniense* (Cárdenas) Correll, *Solanum litusinum* Ochoa, *Solanum tarijense* Hawkes var. *pojoense* (Cárdenas) Correll, *Solanum tarijense* Hawkes, *Solanum trigalense* Cárdenas, *Solanum vallegrandense* Cárdenas var. *pojoense* Cárdenas, *Solanum vallegrandense* Cárdenas, *Solanum x flavoviridens* Ochoa, *Solanum zudaniense* Cárdenas  
Hierba. Nativa. 1200-4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

**Solanum betaceum** Cav.

Sin.: *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendtn., *Cyphomandra crassifolia* (Ortega) J.F. Macbr., hom. illeg., *Cyphomandra crassifolia* (Ortega) Kuntze, *Pionandra betacea* (Cav.) Miers, *Solanum crassifolium* Ortega, hom. illeg.  
Árbol. Nativa. 500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum bistellatum** L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum boliviense** Dunal

Sin.: *Solanum alticola* Bitter var. *xanthotrichum* Hawkes, *Solanum alticola* Bitter, *Solanum astleyi* Hawkes & Hjert., *Solanum boliviense* Dunal subsp. *astleyi* (Hawkes & Hjert.) D. M. Spooner, M. Ugarte & P. W. Scroch, *Solanum decurrentilobum* Cárdenas & Hawkes, *Solanum ellipsifolium* Cárdenas & Hawkes, *Solanum megistacrolobum* Bitter f. *purpureum* Ochoa, *Solanum megistacrolobum* Bitter subsp. *toralapanum* (Cárdenas & Hawkes) R.B. Giannattasio & D.M. Spooner, *Solanum megistacrolobum* Bitter var. *toralapanum* (Cárdenas & Hawkes) Ochoa, *Solanum megistacrolobum* Bitter, *Solanum sanctae-rosae* Hawkes, *Solanum tilcarensis* Hawkes, *Solanum toralapanum* Cárdenas & Hawkes var. *subintegrifolium* Cárdenas & Hawkes, *Solanum toralapanum* Cárdenas & Hawkes, *Solanum ureyi* Cárdenas  
Hierba. Nativa. 1600-4300 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Solanum bonariense** L.

Sin.: *Solanum arborescens* Moench, *Solanum astroites* Jacq., *Solanum fastigiatum* Willd., *Solanum saponaceum* Dunal var. *uruguense* Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, MIS). BRA(PAR). PRY(ITA). URY(CLA, MON, SOR).

**Solanum brachyantherum** Phil.

Sin.: *Solanum geissei* Phil.  
Hierba. Endémica. 100-800 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, IDE).

**Solanum brevicaule** Bitter

Sin.: *Solanum alandiae* Cárdenas, *Solanum anomalocalyx* Hawkes var. *brachystylum* Cárdenas & Hawkes, *Solanum anomalocalyx* Hawkes var. *llallaguanianum* Cárdenas & Hawkes, *Solanum anomalocalyx* Hawkes var. *murale* Cárdenas & Hawkes, *Solanum anomalocalyx* Hawkes, *Solanum avilesii* Hawkes & Hjert., *Solanum boliviense* Dunal subsp. *virgultorum* Bitter, *Solanum brevimucronatum* Hawkes, *Solanum candelarianum* Cárdenas, hom. illeg., *Solanum colominense* Cárdenas, *Solanum famatinae* Bitter & Wittm., *Solanum gourlayi* Hawkes subsp. *pachytrichum* (Hawkes) Hawkes & Hjert., *Solanum gourlayi* Hawkes subsp. *saltense* A.M. Clausen & K.A. Okada, *Solanum gourlayi* Hawkes subsp. *vidaurrei* (Cárdenas) Hawkes & Hjert., *Solanum gourlayi* Hawkes, *Solanum hondelmannii* Hawkes & Hjert., *Solanum hoopesii* Hawkes & Okada, *Solanum incamayoense* K.A. Okada & A.M. Clausen, *Solanum lapazense* Hawkes, *Solanum leptophyes* Bitter f. *gourlayi* (Hawkes) Correll, *Solanum leptophyes* Bitter, *Solanum liriunianum* Cárdenas & Hawkes, *Solanum mollepujroense* Cárdenas & Hawkes, *Solanum oplocense* Hawkes, *Solanum pachytrichum* Hawkes, *Solanum puberulo-fructum* Correll, *Solanum ruiz-zeballosii* Cárdenas, *Solanum setulosistylum* Bitter, *Solanum sleumeri* Correll, *Solanum sparsipilum* (Bitter) Juz. & Bukasov var. *llallaguanianum* (Cárdenas & Hawkes) Correll, *Solanum sparsipilum* (Bitter) Juz. & Bukasov, *Solanum spegazzinii* Bitter, *Solanum subandigenum* Hawkes var. *camarguense* Cárdenas, *Solanum sucrensis* Hawkes, *Solanum torrecillasense* Cárdenas, *Solanum tuberosum* L. subsp. *sparsipilum* Bitter, *Solanum ugentii* Hawkes & Okada, *Solanum vidaurrei* Cárdenas, *Solanum virgultorum* (Bitter) Cárdenas & Hawkes  
Hierba. Nativa. 1500-4200 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Solanum brevipedunculatum** Rusby  
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Solanum x brucheri** Correll  
Sin.: *Solanum x viirsooi* K.A. Okada & A.M. Clausen  
Hierba. Endémica. 3100-4000 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Solanum bullatum** Vell.  
Sin.: *Solanum macropus* Dunal  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum caavurana** Vell.  
Sin.: *Solanum caavurana* Vell. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Solanum caavurana* Vell. f. *pauciflora* Chodat, *Solanum megalocarpon* C.V. Morton  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Solanum caesium** Griseb.  
Sin.: *Solanum oranense* Bitter  
Hierba. Endémica. 400-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Solanum calileguae** Cabrera  
Arbusto. Endémica. 1600-1900 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Solanum campaniforme** Roem. & Schult.  
Sin.: *Solanum caeruleum* Vell., *Solanum dusenii* L.B. Sm. & Downs, *Solanum microrbitum* L.B. Sm. & Downs  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum canoasense** L.B. Sm. & Downs  
Sin.: *Solanum cataractae* L.B. Sm. & Downs  
Arbusto. Endémica. 1300-1400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum capsicoides** All.  
Sin.: *Solanum arrebenta* Vell., *Solanum ciliare* Willd., *Solanum ciliatum* Lam., *Solanum sinuatifolium* Vell., *Solanum sphaerocarpum* Moric.  
Arbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE).

**Solanum cassioides** L.B. Sm. & Downs  
Arbusto o arbolito. Endémica. 300-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum castaneum** Carvalho  
Arbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Solanum chacoense** Bitter  
Sin.: *Solanum arnezii* Cárdenas, *Solanum bitteri* Hassl., nom. superfl., *Solanum boergeri* Bukasov, *Solanum caipipendense* Cárdenas, *Solanum calvescens* Bitter, *Solanum chacoense* Bitter f. *caipipendense* (Cárdenas) Correll, *Solanum chacoense* Bitter f. *gibberulosum* (Juz. & Bukasov) Correll, *Solanum chacoense* Bitter f. *glabrescens* (Hassl.) Hassl., *Solanum chacoense* Bitter f. *plurijugum* Hassl., nom. nud., *Solanum chacoense* Bitter subsp. *muelleri* (Bitter) Hawkes, *Solanum chacoense* Bitter subsp. *subtilius* (Bitter) Hawkes, *Solanum chacoense* Bitter var. *angustisectum* (Hassl.) Hassl., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* Hook. f., p.p., *Solanum cordobense* Bukasov, *Solanum cuevoanum* Cárdenas, *Solanum dolichostigma* Bukasov, nom. nud., *Solanum emmeae* Juz. & Bukasov, *Solanum garciae* Juz. & Bukasov, *Solanum gibberulosum* Juz. & Bukasov, *Solanum guaraniticum* Hassl. f. *glabrescens* Hassl., *Solanum guaraniticum* Hassl. f. *plurijugum* Hassl., *Solanum guaraniticum* Hassl. var. *angustisectum* Hassl., *Solanum guaraniticum* Hassl., hom. illeg., *Solanum horovitzii* Bukasov var. *glabristylum* Hawkes, nom. nud., *Solanum horovitzii* Bukasov var. *multijugum* Hawkes, *Solanum horovitzii* Bukasov, *Solanum jamesii* Torr. var. *grandifrons* Bitter, *Solanum jujuyense* Hawkes, *Solanum knappei* Juz. & Bukasov, *Solanum laplaticum* Bukasov, *Solanum limense* Correll, *Solanum muelleri* Bitter f. *densipilosum* Correll, *Solanum muelleri* Bitter, *Solanum parodii* Juz. & Bukasov, *Solanum premaglia* L. Planch., nom. nud., *Solanum saltense* Hawkes, *Solanum schickii* Juz. & Bukasov, *Solanum subtilius* Bitter, *Solanum tuberosum* L. subsp. *guaraniticum* Bertoni, *Solanum tuberosum* L. subsp. *yanacochense* Ochoa, *Solanum tuberosum* L. var. *glabriusculum* Dunal, *Solanum yanacochense* (Ochoa) Gorbat.  
Hierba. Nativa. 0-3700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS,

SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(SOR).

**Solanum chamaesarachidium** Bitter  
Sin.: *Chamaesaracha boliviensis* Dammer  
Hierba. Nativa. 2100-4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Solanum chenopodioides** Lam.  
Sin.: *Solanum aguaraquiya* Piso ex Sendtn., *Solanum chenopodifolium* Dunal, *Solanum gracile* Dunal var. *microphyllum* Dunal, *Solanum gracile* Dunal, hom. illeg., *Solanum gracilius* Herter, *Solanum isabellii* Dunal, *Solanum nigrum* L. var. *aguaraquiya* (Sendtn.) Reiche, p.p., *Solanum nodiflorum* Jacq. var. *microphyllum* Hassl., *Solanum ottonis* Hyl., *Solanum pterocaulon* Dunal var. *aguaraquiya* (Piso ex Sendtn.) Dunal, *Solanum sublobatum* Willd. ex Roem. & Schult., *Solanum subspatulatum* Sendtn., *Solanum vile* Bitter, *Witheringia chenopodioides* (Lam.) J. Rémy  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE, PHA). URY(COL, FLA, MON, ROC, SJO).

**Solanum chilense** (Dunal) Reiche  
Sin.: *Lycopersicon atacamense* Phil., *Lycopersicon bipinnatifidum* Phil., *Lycopersicon chilense* Dunal, *Lycopersicon puberulum* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Solanum cinnamomeum** Sendtn.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Solanum commersonii** Dunal ex Poir.  
Sin.: *Solanum acroleucum* Bitter, *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. f. *mechoguense* (Bukasov) Correll, *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabratum* Hook., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pubescens* Sendtn., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *violaceum* Herter, nom. nud., *Solanum compactum* Bukasov, nom. nud., *Solanum debile* Dunal, *Solanum henryi* Bukasov & Lechn. f. *laticalix* Lechn., *Solanum henryi* Bukasov & Lechn. f. *pubescens* Lechn., *Solanum henryi* Bukasov & Lechn., *Solanum mechonguense* Bukasov, *Solanum mercedense* Bukasov, *Solanum ohronidii*

Carrière, *Solanum rionegrinum* Lechn., *Solanum sorianum* Bukasov, *Solanum tenue* Sendtn. var. *raphanifolium* Dunal, *Solanum tenue* Sendtn.

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

**Solanum compressum** L.B. Sm. & Downs

Arbolito o árbol. Endémica. 400-1400 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).

**Solanum comptum** C.V. Morton

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(APY, APA, CEN).

**Solanum concarense** Hunz.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SLU).

**Solanum concinnum** Sendtn.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum confusum** C.V. Morton

Sin.: *Cyphomandra adelpha* (C.V. Morton) A. Child ex Bohs, *Solanum adelphum* C.V. Morton

Arbusto o arbolito. Nativa. 900-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Solanum consimile** C.V. Morton

Sin.: *Solanum ledesmense* Cabrera

Arbusto. Nativa. 400-2700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Solanum coquimbense** J.R. Benn.

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(COQ).

**Solanum corumbense** S. Moore

Sin.: *Cyphomandra verruculosa* Hassl., *Solanum tumescens* S. Knapp, *Solanum verruculosum* (Hassl.) Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 300-400 m.

Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

**Solanum corymbiflorum** (Sendtn.)

Bohs subsp. **corymbiflorum**

Sin.: *Cyphomandra corymbiflora* Sendtn., *Cyphomandra kleinii* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra macrophylla* L.B. Sm. & Downs

Arbusto o árbol. Endémica. 200-1300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum corymbiflorum** (Sendtn.)

Bohs subsp. **mortoniana** (L.B. Sm. & Downs) Bohs

Sin.: *Cyphomandra corymbiflora*

Sendtn. subsp. *mortoniana* (L.B. Sm. & Downs) Bohs, *Cyphomandra mortoniana* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra patrum* L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 900-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum crispum** Ruiz & Pav.

Sin.: *Solanum angustifolium* Lam. var. *brevifolium* Dunal, *Solanum berteroanum* (J. Rémy) Phil., hom. illeg., *Solanum concavum* Lindl., *Solanum congestiflorum* Dunal var. *longifolium* Dunal, *Solanum congestiflorum* Dunal var. *pannosum* (Phil.) Reiche, *Solanum congestiflorum* Dunal var. *syringaeifolium* (Kunth & Bouché) Reiche, *Solanum congestiflorum* Dunal, *Solanum crispum* Ruiz & Pav. var. *ligustrinum* (Lodd.) Dunal, *Solanum gayanum* (J. Remy) F. Phil., *Solanum izquierdii* Phil., *Solanum landbeckii* Phil., *Solanum ligustrinum* Lodd., *Solanum pannosum* Phil., *Solanum pugae* Phil., *Solanum pyrrocarpum* Phil., *Solanum sadae* Phil., *Solanum syringaeifolium* Kunth & Bouché, *Solanum tagua* Kuntze, *Solanum tomatillo* (J. Remy) F. Phil., *Witheringia berteroana* J. Remy, *Witheringia crispa* (Ruiz & Pav.) J. Remy, *Witheringia gayana* J. Remy, *Witheringia tomatillo* J. Remy

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).

**Solanum cylindricum** Vell.

Sin.: *Cyphomandra cylindrica* (Vell.) Sendtn., *Cyphomandra elliptica* (Vell.) Sendtn., *Cyphomandra subhastata* (L.B. Sm. & Downs) A. Child ex Bohs, *Pionandra cylindrica* (Vell.) Miers, *Pionandra elliptica* (Vell.) Miers, *Solanum catanduvae* L.B. Sm. & Downs, *Solanum ellipticum* Vell., hom. illeg., *Solanum iraniense* L.B. Sm. & Downs, *Solanum johannae* Bitter, *Solanum subhastatum* L.B. Sm. & Downs, hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 300-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum decompositiflorum** Sendtn.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Solanum delicatulum** L.B. Sm. & Downs

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, GUA).

**Solanum delitescens** C.V. Morton

Sin.: *Solanum delitescens* C.V. Morton var. *amphidoxum* C.V. Morton.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 400-2600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Solanum didymum** Dunal

Sin.: *Solanum didymum* Dunal var. *subglabrum* Dunal, *Solanum didymum* Dunal var. *tomentosum* Dunal, *Solanum gemellum* Mart. ex Sendtn., *Solanum gemellum* Mart. ex Sendtn. var. *racemiforme* Witasek

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum diploconos** (Mart.) Bohs

Sin.: *Cyphomandra diploconos* (Mart.) Sendtn., *Cyphomandra fragans* (Hook.) Sendtn., *Witheringia diploconos* Mart.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA).

**Solanum echegarayi** Hieron.

Sin.: *Solanum andicola* C.V. Morton, *Solanum juncalense* Reiche, *Solanum juncalense* Reiche subsp. *aconcaguae* Bitter, *Solanum riojense* Bitter

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

**Solanum elaeagnifolium** Cav.

Sin.: *Solanum dealbatum* Lindl., *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *angustifolium* Kuntze, *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *argyrocroton* Griseb., *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *grandiflorum* Griseb., *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *leprosum* (Ortega) Dunal, *Solanum leprosum* Ortega, *Solanum saponaceum* Hook., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 200-3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). PRY(APY, CEN, PHA). URY(COL, MON, PAY, SOR).

**Solanum endoadenium** Bitter

Sin.: *Solanum endoadenium* Bitter var. *robustius* Bitter, *Solanum incurvipilum* Bitter

Arbusto. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SDE, TUC).



**Solanum etuberosum** Lindl.

Sin.: *Solanum bustilloi* Phil., *Solanum etuberosum* Lindl. var. *antucense* Bitter, *Solanum etuberosum* Lindl. var. *bustilloi* (Phil.) Witasek, *Solanum etuberosum* Lindl. var. *chillanense* Bitter, *Solanum kunzei* Phil., *Solanum looseri* Juz., *Solanum subandinum* F. Meigen, *Solanum tuberosum* L. var. *polemoniifolium* Hook. f.  
Hierba. Endémica. 400-2500 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Solanum euacanthum** Phil.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Solanum excisiorhombeum** Bitter

Sin.: *Solanum myriadenium* Bitter  
Hierba. Nativa. 3500 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Solanum fernandezianum** Phil.

Sin.: *Solanum brevistylum* Wittm., nom. nud., *Solanum tuberosum* L. var. *fernandezianum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 100-1700 m.  
Países: CHL(JFE).

**Solanum fiebrigii** Bitter

Sin.: *Solanum codonanthum* Bitter  
Hierba o subarbusto. Nativa. 600-3700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Solanum flaccidum** Vell.

Sin.: *Solanum convolvulus* Sendtn., *Solanum flaccidum* Vell. var. *heterophyllum* Witasek  
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, SPE).

**Solanum fragile** Wedd.

Sin.: *Solanum grandidentatum* Phil., *Solanum tarapacanam* Phil.  
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Solanum furcatum** Dunal

Sin.: *Solanum andinum* Reiche, *Solanum arequipense* Bitter, *Solanum bridgesii* Phil. var. *bridgesii*, *Solanum bridgesii* Phil. var. *ocellatum* (Phil.) Witasek ex Reiche, *Solanum caudiculatum* Phil., *Solanum coxii* Phil., *Solanum crenato-dentatum* Dunal, p.p., *Solanum furcatum* Dunal var. *acutedentatum* Nees, *Solanum*

*furcatum* Dunal var. *obtusdentatum* Nees, *Solanum furcatum* Dunal var. *subintegerrimum* Nees, *Solanum masafueranum* Bitter & Skottsbo., *Solanum muricatum* Bertero ex Dunal, nom. nud., *Solanum ocellatum* Phil., *Solanum rancaguense* Dunal, *Solanum rancaguinum* Phil., *Solanum robinsonianum* Bitter, *Solanum spretum* C.V. Morton, *Solanum subandinum* Phil., hom. illeg., *Solanum tredecimgranum* Bitter, *Witheringia furcata* (Dunal) J. Rémy

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1900 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE).

**Solanum fusiforme** L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Cyphomandra fusiformis* (L.B. Sm. & Downs) A. Child ex Bohs  
Arbusto. Nativa. 500-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Solanum gaudichaudii** Dunal

Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Solanum gertii** S. Knapp

Arbusto o arbolito. Endémica. 800-900 m.  
Países: BRA(PAR).

**Solanum gilioides** Rusby

Sin.: *Solanum nicandricalyx* Cabrera  
Hierba. Nativa. 3000-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Solanum glandulosopilosum** Bitter

Sin.: *Solanum adeno-chlamys* Bitter, *Solanum fabrisii* Cabrera  
Hierba. Endémica. 600-1300 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Solanum glaucophyllum** Desf.

Sin.: *Solanum glaucescens* Baclé ex Dunal, nom. nud., *Solanum glaucum* Bertol., *Solanum glaucum* Dunal, hom. illeg., *Solanum glaucumfruticosum* Larrañaga, *Solanum malacoxylon* Sendtn. f. *albomarginatum* (Chodat) Hassl., *Solanum malacoxylon* Sendtn. f. *vulgare* Hassl., *Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *albomarginatum* Chodat, *Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *angustissimum* Kuntze, *Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *genuinum* Hassl., *Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *latifolium* Kuntze, *Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *subvirescens* Hassl., *Solanum malacoxylon* Sendtn., *Solanum melanoxylon* Sendtn.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, COL, MON, ROC, SJO).

**Solanum gnaphalocarpon** Vell.

Arbusto. Nativa. 700-1300 m.  
Países: BRA(PAR).

**Solanum granuloso-leprosum** Dunal

Sin.: *Solanum verbascifolium* L. f. *eupulverulentum* Hassl., *Solanum verbascifolium* L. f. *granuloso-leprosum* (Dunal) Hassl.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ROC, SJO).

**Solanum guaraniticum** A. St.-Hil.

Sin.: *Solanum bonariense* L. f. *intermedium* Hassl., *Solanum bonariense* L. f. *leptophyllum* Chodat, *Solanum bonariense* L. f. *lobatum* (Hassl.) Chodat, *Solanum bonariense* L. f. *subintegrum* (Hassl.) Chodat, nom. illeg., *Solanum bonariense* L. f. *typicum* Hassl., nom. inval., *Solanum bonariense* L. var. *paraguariense* (Chodat) Chodat, *Solanum bonariense* L. var. *villaricense* (Morong) Chodat, *Solanum fastigiatum* Willd. var. *acicularium* Dunal, *Solanum paraguariense* Chodat, *Solanum villaricense* Morong f. *lobatum* Hassl., *Solanum villaricense* Morong f. *subintegrum* Hassl., *Solanum villaricense* Morong var. *paraguariense* (Chodat) Hassl., *Solanum villaricense* Morong var. *typicum*, *Solanum villaricense* Morong  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA).

**Solanum hasslerianum** Chodat

Sin.: *Solanum balansae* Hassl. var. *lyratifidum* Hassl., *Solanum balansae* Hassl. var. *typicum* Hassl., nom. inval., *Solanum balansae* Hassl., *Solanum brownii* Chodat, hom. illeg., *Solanum hasslerianum* Chodat f. *euinerme* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat f. *oblongifolium* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat f. *quercifolium* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *ambiguum* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *aureomicans* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *genuinum* Hassl., nom. inval., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *horridum* Chodat & Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *subinerme* Hassl. *Solanum rizzinianum* Mattos

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Solanum hastatilobum** Bitter

Sin.: *Solanum glaberrimum* C.V. Morton, *Solanum hastatilobum* Bitter subsp. *brachyphyllum* Bitter  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

**Solanum heleonastes** S. Knapp

Arbusto o arbolito. Nativa. 100-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). PRY(CAA, ÑEE).

**Solanum herbabona** Reiche

Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(ATA).

**Solanum hieronymi** Kuntze

Sin.: *Solanum pocote* Hieron. ex Millán  
Hierba. Nativa. 400-1800 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY).

**Solanum hirtellum** (Spreng.) Hassl.

Sin.: *Atropa hirtella* Spreng., *Solanum gracillimum* Sendtn., *Solanum hirtellum* (Spreng.) Hassl. var. *diminutum* Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI, SPE).

**Solanum hoehnei** C.V. Morton

Sin.: *Solanum alatum* Dunal, hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum homalospermum** Chiarini

Hierba. Endémica. 700-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR).

**Solanum huayavillense** Del Vitto & Petenatti

Sin.: *Solanum pachyantherum* Bitter, hom. illeg.  
Hierba. Nativa. 1200-2200 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).

**Solanum incarcerationum** Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa. 400 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN, CEN).

**Solanum indivisum** Witasek ex J.R. Benn.

Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(VAL).

**Solanum infundibuliforme** Phil.

Sin.: *Solanum glanduliferum* Hawkes, *Solanum infundibuliforme* Phil. var. *albiflorum* Ochoa, *Solanum infundibuliforme* Phil. var. *angustepinnatum* Bitter, *Solanum microphyllum* Hawkes, hom. illeg., *Solanum pinnatifidum* Cárdenas, hom. illeg., *Solanum platypterum* Hawkes, *Solanum xerophyllum* Hawkes  
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(TAR).

**Solanum inodorum** Vell.

Sin.: *Solanum decorticans* Sendtn., *Solanum laurinum* Dunal  
Enredadera. Nativa. 800-1600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum julocrotonoides** Hassl.

Arbusto. Nativa. 300-900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU).

**Solanum juvenale** Thell.

Sin.: *Solanum meloncillo* Parodi  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY). URY(PAY, RNO).

**Solanum kleinii** L.B. Sm. & Downs

Arbusto o subarbusto. Nativa. 900-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum kurtzianum** Bitter & Wittm.

Sin.: *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glanduloso-pubescens* Hook. f., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pilosiusculum* Hook. f., *Solanum improvidum* Brücher, *Solanum juanense* Wittm. ex Hawkes & Hjert., nom. nud., *Solanum macolae* Bukasov, *Solanum mendozianum* Bukasov, nom. nud., *Solanum ruiz-lealii* Brücher, *Solanum velascanum* Bitter & Wittm.  
Hierba. Endémica. 700-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU).

**Solanum lacerdae** Dusén

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum laxum** Spreng.

Sin.: *Solanum boerhaviifolium* Sendtn. var. *calvum* C.V. Morton, *Solanum boerhaviifolium* Sendtn., *Solanum jasminoides* Paxton var. *boerhaviifolium*, *Solanum jasminoides* Paxton var. *glaberrimum* Kuntze, *Solanum jasminoides* Paxton var. *pilosum* Kuntze, *Solanum jasminoides* Paxton var. *pubinerve* Kuntze, *Solanum jasminoides* Paxton  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, MEN, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(CAS, COL, FLA, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

**Solanum luridifuscens** Bitter

Hierba o arbusto. Nativa. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Solanum lycocarpum** A. St.-Hil.

Sin.: *Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav. f. *apaense* Chodat & Hassl., *Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav. f. *paraguariensis* Chodat & Hassl. *Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav. var. *macrocarpum* Hassl.  
Arbusto. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, CON, SPE).

**Solanum lycopersicoides** Dunal

Arbusto. Nativa. 1500-3600 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Solanum maglia** Schltldl.

Sin.: *Solanum collinum* Dunal, *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* Hook. f., p.p., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* J. Remy, hom. illeg., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* Walp., p.p., *Solanum maglia* Molina, nom. nud., *Solanum maglia* Schltldl. var. *brevifrons* Bitter, *Solanum maglia* Schltldl. var. *collinum* (Dunal) Bitter, *Solanum maglia* Schltldl. var. *witasekianum* Bitter, *Solanum sabinii* (A. DC.) Berthault, p.p., *Solanum tuberosum* L. var. *maglia* (Schltldl.) A. DC., *Solanum tuberosum* L. var. *sabinii* A. DC., p.p.  
Hierba. Endémica. 700-1800 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

**Solanum malmeanum** Bitter

Sin.: *Solanum chacoense* Bitter f. *pilosulum* (Hassl.) Hassl., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. f. *malmeanum* (Bitter) Correll, *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. subsp. *malmeanum* (Bitter) Hawkes & Hjert., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. subsp. *pseudostipulatum* Hassl., nom. nud., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pubescens* Chodat, hom. illeg., *Solanum guaraniticum* Hassl. f. *pilosulum* Hassl., *Solanum millanii* Bukasov & Lechn., *Solanum pseudostipulatum* (Hassl.) Bukasov

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, COA, GUA, ITA, PHA). URY(COL, MAL, MON, SAO, SJO).

**Solanum marginatum** L. f.

Arbusto. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(SJU). CHL(VAL, MAU, BIO, JFE).

**Solanum matadori** L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 800-1200 m.

Países: BRA(SCA).

**Solanum maturecalvans** Bitter

Sin.: *Solanum kieslingii* Cabrera

Arbusto o arbolito. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Solanum mauritanum** Scop.

Sin.: *Solanum auriculatum* Aiton, *Solanum tabacifolium* Vell., *Solanum verbascifolium* L. var. *auriculatum* (Aiton) Kuntze

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, PAY, RIV, ROC, SAO, TAC).

**Solanum medians** Bitter

Sin.: *Solanum tacnaense* Ochoa

Hierba. Nativa. 3100-3600 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Solanum megalochiton** Mart.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum melissarum** Bohs

Sin.: *Cyphomandra divaricata* (Mart.)

Sendtn., *Cyphomandra divaricata* (Mart.)

Sendtn. var. *herbacea* Sendtn.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum microdontum** Bitter

Sin.: *Solanum bijugum* Bitter, *Solanum cevallos-tovarii* Cárdenas, *Solanum gigantophyllum* Bitter, *Solanum higueranum* Cárdenas, *Solanum microdontum* Bitter subsp. *gigantophyllum* (Bitter) Hawkes & Hjert., *Solanum microdontum* Bitter var. *gigantophyllum* (Bitter) Ochoa, *Solanum microdontum* Bitter var. *metriophyllum* (Bitter) Ochoa, *Solanum microdontum* Bitter var. *montepuncoense* Ochoa, *Solanum simplicifolium* Bitter subsp. *gigantophyllum* (Bitter) Bitter, *Solanum simplicifolium* Bitter subsp. *microdontum* (Bitter) Hawkes, nom. inval., *Solanum simplicifolium* Bitter var. *gigantophyllum* (Bitter) Bitter, *Solanum simplicifolium* Bitter var. *metriophyllum* Bitter, *Solanum simplicifolium* Bitter var. *mollifrons* Bitter, *Solanum simplicifolium* Bitter var. *trimerophyllum* Bitter, *Solanum simplicifolium* Bitter var. *variabile* Brücher & H. Ross, *Solanum simplicifolium* Bitter, *Solanum tafiense* Lillo ex Hawkes & Hjert., nom. nud.

Hierba. Nativa. 1400-3900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Solanum montanum** L.

Sin.: *Solanum phyllanthum* Cav.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Solanum mortonii** Hunz.

Arbusto. Endémica. 700-900 m.

Países: ARG(CAT).

**Solanum multispinum** N.E. Br.

Sin.: *Solanum multispinum* N.E. Br. var. *grandiflorum* Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SFE). PRY(APY, PHA).

**Solanum neei** Chiarini & L.A. Mentz

Arbusto. Endémica.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum neorossii** Hawkes & Hjert.

Hierba. Endémica. 2500-3800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

**Solanum nigrum** L.

Hierba. Introducida. 0-3600 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Solanum nitidibaccatum** Bitter

Sin.: *Solanum patagonicum* C.V. Morton, *Solanum styleanum* Dunal, *Solanum physalifolium* Rusby var. *nitidibaccatum* (Bitter) Edmonds

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC). CHL(MAG).

**Solanum nitidum** Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa. 3000-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Solanum odoriferum** Vell.

Sin.: *Solanum pachyantherum* Witasek

Enredadera. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum olympicum** Hassl.

Sin.: *Solanum sparcistrigosum* Bitter

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI).

**Solanum opacum** A. Braun & Bouché

Sin.: *Solanum forsteri* Seem., *Solanum insulae-paschalis* Bitter

Subarbusto. Nativa.

Países: CHL(VAL, IPA).

**Solanum pabstii** L.B. Sm. & Downs

Arbolito o árbol. Endémica. 600-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum palinacanthum** Dunal

Sin.: *Solanum claviceps* Griseb.,

*Solanum palinacanthum* Dunal

var. *acutilobum* Dunal, *Solanum*

*palinacanthum* Dunal f. *velutinum*

Chodat, *Solanum vexans* S. Moore

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

**Solanum palitans** C.V. Morton

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Solanum palustre** Schltld.

Sin.: *Solanum brevidens* Phil. var. *glabrescens* (Dunal) Hawkes, *Solanum brevidens* Phil., *Solanum bridgesii* A. DC., hom. illeg., *Solanum caldasii* Dunal var. *glabrescens* (Walp.) A. DC., *Solanum palustre* Schltld. var. *glabrescens* Walp., *Solanum pearcei* Phil., hom. illeg., *Solanum tuberosum* L. var. *brevifolium* (Phil.) Reiche, *Solanum tuberosum* L. var. *pearcei* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA).

**Solanum paniculatum** L.

Sin.: *Solanum chloroleucum* Dunal, *Solanum jubeba* Vell., *Solanum macronema* Sendtn., *Solanum manoelii* Moric., *Solanum paniculatum* L. f. *canescens* Hassl., *Solanum paniculatum* L. f. *flavescens* Hassl., *Solanum paniculatum* L. f. *repandum* Hassl., *Solanum paniculatum* L. subsp. *pseudoauriculatum* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Solanum paniculatum* L. var. *ellipticum* Chodat, *Solanum paniculatum* L. var. *integrifolium* Dunal, *Solanum pseudoauriculatum* Chodat & Hassl., hom. illeg.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, ITA, MIE, SPE).

**Solanum paposanum** Phil.

Sin.: *Solanum aberrans* Phil., *Solanum crassipes* Phil. var. *aberrans* (Phil.) Bitter, *Solanum crassipes* Phil., *Solanum phyllanthum* Cav. var. *aberrans* (Phil.) Witasek ex Reiche, *Solanum phyllanthum* Cav. var. *crassipes* (Phil.) Witasek ex Reiche  
Hierba. Endémica. 200-3500 m.

**Solanum paranense** Dusén

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum pedersenii** Cabrera

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, ERI).

**Solanum pelagicum** Bohs

Sin.: *Cyphomandra cornigera* Dunal, *Cyphomandra maritima* L.B. Sm. & Downs, *Pionandra cornigera* (Dunal) Miers  
Hierba o arbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Solanum pennellii** Correll var.

**elachistus** Martic. & Quezada  
Arbusto. Endémica. 1500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Solanum pentlandii** Dunal subsp.

**interandinum** (Bitter) Edmonds  
Sin.: *Solanum interandinum* Bitter  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Solanum pentlandii** Dunal subsp. **pentlandii**

Hierba o subarbusto. Nativa.  
Países: CHL(TAR).

**Solanum peruvianum** L.

Sin.: *Lycopersicon peruvianum* (L.) Mill.  
Hierba. Nativa. 0-400 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Solanum physalifolium** Rusby

Sin.: *Solanum nitidibaccatum* Bitter  
var. *robusticalyx* Bitter  
Hierba. Nativa. 300-2000 m.  
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, SJU, TUC).

**Solanum pilcomayense** Morong

Sin.: *Solanum basilobum* Bitter, *Solanum crenato-dentatum* Dunal, p.p., *Solanum deltaicum* Cabrera, *Solanum maioranthum* L.B. Sm. & Downs, *Solanum maracayuense* Bitter, *Solanum nigrum* L. f. *brevipetiolare* (Chodat) Chodat, *Solanum nigrum* L. f. *floribundum* Hassl., *Solanum nigrum* L. f. *longepedunculatum* Hassl., *Solanum nigrum* L. f. *longepetiolatum* Hassl., *Solanum nigrum* L. subsp. *chacoense* Hassl., *Solanum nigrum* L. subsp. *pilcomayense* (Morong) Hassl., *Solanum nigrum* L. var. *brevipetiolare* (Chodat) Hassl., *Solanum nigrum* L. var. *genuinum* Hassl., nom. inval., *Solanum nigrum* L. var. *pilcomayense* (Morong) Chodat, *Solanum nigrum* L. var. *subhastatum* Hassl., *Solanum pilcomayense* Morong var. *brevipetiolare* Chodat, *Solanum pilcomayense* Morong var. *vicinum* C.V. Morton, *Solanum pulchrilobum* Bitter var. *longepetiolatum* (Hassl.) Parodi, *Solanum pulchrilobum* Bitter var. *paucilobum* Bitter, *Solanum pulchrilobum* Bitter, *Solanum rojasii* Chodat, *Solanum syringoideum* Bitter subsp. *pilcomayense* (Morong) Hassl., *Solanum syringoideum* Bitter var. *pyncostichanthum* Bitter, *Solanum syringoideum* Bitter

Hierba o subarbusto. Nativa. 400-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, PHA).

**Solanum piluliferum** Dunal

Sin.: *Solanum densiflorum* Sendtn., hom. illeg.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum pimpinellifolium** L.

Sin.: *Lycopersicon pimpinellifolium* (L.) Mill., *Lycopersicon pissisi* Phil., *Solanum pissisi* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA).

**Solanum pinetorum** (L.B. Sm. & Downs) Bohs

Sin.: *Cyphomandra angustifolia* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra hispida* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra pinetorum* L.B. Sm. & Downs  
Arbusto o arbolito. Nativa. 700-2100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum pinnatum** Cav.

Sin.: *Solanum albiflorum* Phil., *Solanum cavanillesii* Dunal var. *subintegrifolium* Dunal, *Solanum cavanillesii* Dunal, hom. illeg., *Solanum feuillei* Dunal, *Solanum gaudichaudiana* (J. Remy) Phil., *Solanum gaudichaudii* Dunal var. *viride* Dunal, *Solanum maritimum* Meyen ex Nees, *Solanum novemlobum* Dunal var. *pauciflorum* Dunal, *Solanum novemlobum* Dunal, *Solanum pinnatum* Cav. var. *subintegrifolium* (Dunal) Reiche, nom. inval., *Solanum pinnatum* Cav. var. *tomentosum* Reiche, *Solanum runcinatum* Ruiz & Pav., *Solanum septemlobum* Phil., hom. illeg., *Witheringia gaudichaudiana* J. Remy, *Witheringia pinnata* (Cav.) J. Remy  
Hierba o arbusto. Endémica. 0-2300 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE).

**Solanum platense** Dieckman

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(MAL, RIV, ROC, TYT).

**Solanum platycypellon** S. Knapp

Arbusto. Nativa. 1600-1700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Solanum polyphyllum** Phil.

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(TAR).

**Solanum premnifolium** (Miers) Bohs

Sin.: *Cyphomandra premnifolia* (Miers) Dunal, *Pionandra premnifolia* Miers  
Arbusto. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Solanum profusum** C.V. Morton

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Solanum pseudocapsicum** L.

Sin.: *Solanum capsicastrum* Link ex Schauer var. *caaguazuense* Chodat,

*Solanum capsicastrum* Link ex Schauer, *Solanum diflorum* Vell. var. *angustifolium* Kuntze, *Solanum diflorum* Vell., *Solanum ipecacuanha* Chodat var. *calvescens* Chodat, *Solanum pavementi* L.B. Sm. & Downs, *Solanum pseudocapsicum* L. f. *calvescens* (Chodat) Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. f. *pilosulum* Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. f. *pilosum* Kuntze, *Solanum pseudocapsicum* L. subsp. *diflorum* (Vell.) Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *ambiguum* Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *hygrophilum* (Schltdl.) Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *normale* Kuntze, *Solanum pseudocapsicum* L. var. *parvifolium* Kuntze, *Solanum pseudocapsicum* L. var. *sendtnerianum* Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *typicum* Hassl., nom. inval.

Subarbusto. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SLU, SFE), BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, BIO, RME, JFE). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(CAS, FLA, LAV, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR).

**Solanum pseudodaphnopsis** L.A.

Mentz & Stehmann

Arbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum pseudoquina** A. St.-Hil.

Sin.: *Cyphomandra flagrans* (Ten.)

Walp., *Pionandra flagrans* (Ten.) Miens, *Solanum flagrans* Ten., *Solanum inaequale* Vell., *Solanum ramosissimum* Dunal, *Solanum undatifolium* Dunal

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA, SPE).

**Solanum pygmaeum** Cav.

Sin.: *Solanum deterrimum* C.V. Morton, *Solanum pygmaeum* Cav. var. *hastatum* Bonte ex Aellen, *Solanum pygmaeum* Cav. var. *suspensum* C.V. Morton

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, NEU, SLU, SFE, SDE).

**Solanum radicans** L. f.

Sin.: *Solanum ruderalis* (J. Remy) F.

Phil., *Witheringia ruderalis* J. Remy

Subarbusto. Nativa. 500-2800 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, LBO).

**Solanum ramulosum** Sendtn.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, GUA, PAI).

**Solanum reductum** C.V. Morton

Subarbusto. Endémica. 200-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

**Solanum x rechei** Hawkes & Hjert.

Hierba. Endémica. 1200-4000 m.

Países: ARG(LRI).

**Solanum reflexum** Schrank

Subarbusto. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum reineckii** Briq.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

**Solanum reitzii** L.B. Sm. & Downs

Arbolito o árbol. Endémica. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum remyanum** Phil.

Sin.: *Solanum flexuosum* (J. Rémy)

Phil., hom. illeg., *Witheringia flexuosa* J. Remy

Hierba. Endémica. 200-2200 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Solanum riparium** Pers.

Sin.: *Solanum carnosipes* Rusby,

*Solanum dichotomum* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Solanum verbascifolium* L. var.

*caducum* Kuntze

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, SAL, TUC).

**Solanum robustum** H.L. Wendl.

Sin.: *Solanum alatum* Seem. & J.A. Schmidt, hom. illeg., *Solanum conceptionis* Chodat & Hassl. var.

*robustius* Chodat, *Solanum conceptionis* Chodat & Hassl. var. *typicum* Chodat, nom. inval., *Solanum conceptionis* Chodat & Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. f. *decurrens* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. f. *rupestre* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. f. *typicum* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. var.

*conceptionis* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. var. *decurrens* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. var. *laxepilosum* Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Solanum rostratum** Dunal

Hierba. Introducida.

Países: ARG(SLU).

**Solanum rufescens** Sendtn.

Sin.: *Solanum xiphocephalum* L.B. Sm. & Downs

Arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum salamancae** Hunz. &

Barboza

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Solanum saldanhae** Glaz.

Arbusto. Nativa. 200 m.

Países: BRA(PAR).

**Solanum salicifolium** Phil.

Sin.: *Solanum crebrum* C.V. Morton

ex L.B. Sm., *Solanum incisum* Griseb.

var. *incisum*, *Solanum incisum* Griseb.

var. *paucilobatum* C.V. Morton, *Solanum incisum* Griseb. var. *septatopilosum* C.V.

Morton, *Solanum incisum* Griseb. var.

*tenuisectum* (Kuntze) Bitter ex C.V.

Morton, *Solanum ratum* C.V. Morton,

*Solanum restrictum* C.V. Morton,

*Solanum sericeum* Ruiz & Pav. var.

*strigillosum* Griseb., *Solanum tenuisectum*

Kuntze, *Solanum vervoorstii* C.V. Morton

Arbusto. Endémica. 900-4100 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA,

LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

PRY(APY, COA, PHA). URY(LAV).

**Solanum sanctae-catharinae** Dunal

Sin.: *Solanum citrifolium* Willd. ex

Roem. & Schult. f. *intermedium* Hassl.

*Solanum citrifolium* Willd. ex Roem. &

Schult. var. *ochandrum* (Dunal) Hassl.,

*Solanum citrifolium* Willd. ex Roem. &

Schult. var. *typicum* Hassl., nom. inval.,

*Solanum ochrandrum* Dunal

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(APA, APY, CAN, COA, PAI).

URY(CLA, RIV, TAC, TYT).

**Solanum sanfurgoi** Phil.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(MAU).

**Solanum sarrachoides** Sendtn.

Sin.: *Solanum atriplicifolium* Gillies ex

Nees var. *minus* Gillies ex Nees, *Solanum*

*sarachidium* Bitter, *Solanum sarrachoides*

Sendtn. var. *sarachidium* (Bitter) C.V.

Morton, *Solanum sidaefolium* Speg.

Hierba. Nativa. 200-2300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI,

FOR, MEN, NEU, SAL, SJU). BRA(RGS).  
CHL(VAL, LBO, MAU). PRY(APY, PHA).  
URY(FLA, MAL, MON, SJO).

**Solanum schlechtendalium** Walp.

Sin.: *Solanum geminifolium* Schldt. & Cham., hom. illeg.

Arbusto. Nativa. 300-1000 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).

**Solanum schwackeanum** L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Solanum schwackei* Glaz.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum sciadostylis** (Sendtn.) Bohs

Sin.: *Cyphomandra reitzii* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra sciadostylis* Sendtn., *Cyphomandra sciadostylis* Sendtn. var. *hirsuta* Witasek, *Cyphomandra sciadostylis* Sendtn. var. *ovato-lanceolata* Dunal, *Cyphomandra sciadostylis* Sendtn. var. *trichocarpa* Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 200-1600 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, GUA).

**Solanum scuticum** M. Nee

Sin.: *Solanum tabacifolium* Dunal, hom. illeg.

Arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

**Solanum seaforthianum** Andrews

Liana. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CEN, COA).

**Solanum sellowianum** Sendtn.

Sin.: *Solanum heliotropifolium* Dunal var. *sellowianum* (Sendtn.) Dunal

Arbusto. Nativa. 800 m.

Países: BRA(PAR).

**Solanum setosissimum** Bitter ex L.A.

Mentz & M. Nee

Arbusto. Endémica. 100-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum sinuatiexcisum** Bitter

Sin.: *Solanum deltoideum* Rusby, *Solanum hyosiamoides* Bitter

Hierba o arbusto. Nativa. 1500-3100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Solanum sinuatirecurvum** Bitter

Sin.: *Solanum metarsium* C.V. Morton, *Solanum pulchellum* Phil., hom. illeg., *Solanum sinuatirecurvum* Bitter subsp. *crispellum* Bitter

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL). CHL(ANT).

**Solanum sisymbriifolium** Lam.

Sin.: *Solanum balbisii* Dunal var. *bipinnata* Hook., *Solanum balbisii* Dunal var. *oligospermum* Sendtn., *Solanum balbisii* Dunal var. *purpureum* Hook., *Solanum balbisii* Dunal, *Solanum bipinnatifidum* Larrañaga, *Solanum decurrens* Balb., *Solanum sisymbriifolium* Lam. f. *albiflorum* Kuntze, *Solanum sisymbriifolium* Lam. f. *lilacinum* Kuntze, *Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *acutilobum purpureiflorum* Dunal, *Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *brevilobum* Dunal, *Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *heracleifolium* Sendtn., nom. inval., *Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *macrocarpum* Kuntze, *Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *oligospermum* (Sendtn.) Dunal, *Solanum subviscidum* Schrank

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, BIO). PRY(APY, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(COL, MON).

**Solanum sitiens** I.M. Johnst.

Sin.: *Solanum rickii* Correll  
Arbusto. Endémica. 2500-3400 m.  
Países: CHL(ANT).

**Solanum stipulatum** Vell.

Sin.: *Solanum rivulare* Mart. ex Sendtn.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum stuckertii** Bitter

Sin.: *Cyphomandra stuckertii* (Bitter) D'Arcy, *Solanum stuckertii* Bitter var. *atrachostylum* Bitter, *Solanum stuckertii* Bitter var. *angustifrons* Bitter, *Solanum stuckertii* Bitter var. *obrutum* C.V. Morton, *Solanum stuckertii* Bitter var. *pilosistylum* C.V. Morton, *Solanum stuckertii* Bitter var. *trichostylum* Bitter  
Arbusto o arbolito. Nativa. 200-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).

**Solanum subsylvestris** L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 500-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum swartzianum** Roem. & Schult.

Sin.: *Solanum hatschbachii* Carvalho, *Solanum swartzianum* Roem. & Schult. subsp. *chrysophyllum* (Dunal) Carvalho, *Solanum swartzianum* Roem. & Schult. var. *chrysophyllum* Dunal

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum symmetricum** Rusby

Sin.: *Solanum nudum* Dunal var. *pseudoindigoferum* Hassl., *Solanum versabile* C.V. Morton

Arbusto o arbolito. Nativa. 400-1000 m.

Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).

**Solanum tenuispinum** Rusby

Sin.: *Solanum chaetophorum* C.V. Morton

Subarbusto. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Solanum toldense** Matesevach & Barboza

Arbusto. Nativa. 1700-1900 m.

Países: ARG(SAL).

**Solanum torvum** Sw.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Solanum trachytrichium** Bitter

Arbusto o subarbusto. Endémica. 100-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA, ITA).

**Solanum trichoneuron** Lillo

Arbusto o arbolito. Nativa. 700-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Solanum triflorum** Nutt.

Sin.: *Solanum calophyllum* Phil., *Solanum gaudichaudii* Dunal var. *pyrethrifolium* (Griseb.) Kuntze, *Solanum mendocinum* Phil., *Solanum pyrethrifolium* Griseb., *Solanum triflorum* Nutt. var. *calophyllum* (Phil.) Bitter, *Solanum triflorum* Nutt. var. *pyrethrifolium* (Griseb.) Probst

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TUC).

**Solanum trinominum** J.R. Benn.

Sin.: *Solanum gaudichaudii* Dunal var. *canescens* Dunal, *Solanum heterantherum* Witasek ex Reiche, hom. illeg., *Solanum tomentosum* (J. Remy) F. Phil., *Witheringia tomentosa* J. Remy  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

**Solanum tripartitum** Dunal

Sin.: *Solanum quadripartitum* Dunal  
Hierba. Nativa. 2000-3900 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Solanum tuberosum** L.

Sin.: *Solanum andigenum* Juz. & Bukasov, *Solanum aquinas* Bukasov, nom. nud., *Solanum argentinicum* Lechn., *Solanum chiloense* (A. DC.) Berthault, *Solanum chilotanum* Hawkes, nom. nud., *Solanum cultum* (A. DC.) Berthault, *Solanum diemii* Brücher, *Solanum fonckii* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Solanum leptostigma* Juz. ex Bukasov, *Solanum maglia* Schltdl. subsp. *meridionale* Bitter, *Solanum maglia* Schltdl. var. *chubutense* Bitter, *Solanum maglia* Schltdl. var. *guaytecarum* Bitter, *Solanum molinae* Juz., *Solanum oceanicum* Brücher, *Solanum ochoanum* Lechn., *Solanum sanmartiniense* Brücher, *Solanum tascalense* Brücher, *Solanum tuberosum* L. subsp. *andigenum* (Juz. & Bukasov) Hawkes, *Solanum tuberosum* L. var. *chiloense* A.DC., *Solanum tuberosum* L. var. *chubutense* (Bitter) Hawkes, *Solanum tuberosum* L. var. *cultum* A. DC., *Solanum tuberosum* L. var. *guaytecarum* (Bitter) Hawkes, *Solanum tuberosum* L. var. *vulgare* Hook. f., *Solanum tuberosum* L. var. *vulgare* Macloskie, hom. illeg., *Solanum zykini* Lechn.

Hierba. Nativa. 500-3000 m.

Países: CHL(ANT, VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

**Solanum tucumanense** Griseb.

Sin.: *Solanum diflorum* Vell. var. *pulverulentum* Chodat, *Solanum ipecacuanha* Chodat, *Solanum ipecacuanha* Chodat var. *obovata* Chodat  
Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC).

**Solanum turneroides** Chodat

Sin.: *Solanum flavistrigosum* Bitter, *Solanum geniculatistrigosum* Bitter, *Solanum gonatotrichum* Bitter  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI).

**Solanum tweedianum** Hook.

Sin.: *Solanum atriplicoides* Herter, *Solanum meizonanthum* Bitter, *Solanum physalidicalyx* Bitter, *Solanum physalidicalyx* Bitter var. *integrescens* Bitter, *Solanum physalidicalyx* Bitter var. *plurilobulatum* Bitter, *Solanum sidifolium* Speg.,

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(VAL). PRY(APY, BOQ). URY(MON).

**Solanum uncinellum** Lindl.

Sin.: *Solanum ipomoea* Sendtn., *Solanum ipomoea* Sendtn. var. *ipomoeoides* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Solanum ipomoea* Sendtn. var. *macrostachyum* Hassl., *Solanum ipomoeoides* Chodat & Hassl., *Solanum pensile* Sendtn., *Witheringia pendula* Roem. & Schult.

Enredadera. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APA, APY, COA, PAI, PHA, SPE).

**Solanum vaillantii** Dunal

Sin.: *Solanum acerosum* Sendtn., *Solanum tejucense* Dunal  
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum valdiviense** Dunal

Sin.: *Solanum cyrtopodium* Dunal, *Solanum evonymoides* J. Remy, hom. illeg., *Solanum krauseanum* Phil., *Solanum poeppigianum* Dunal, nom. nud., *Solanum puberulum* Phil., *Solanum sembarto* Kuntze var. *pubescens* Kuntze, *Solanum sembarto* Kuntze var. *varians* Kuntze, *Solanum sembarto* Kuntze, *Solanum spiraeoides* Dunal, *Solanum subnervium* Dunal

Arbusto. Endémica. 100-2000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Solanum variabile** Mart.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1100 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Solanum velleum** Thunb.

Arbusto. Nativa. 200-800 m.  
Países: BRA(SCA).

**Solanum venturii** Hawkes & Hjert.

Sin.: *Solanum simplicifolium* Bitter subsp. *venturii* Hawkes, nom. nud.  
Hierba. Endémica. 1900-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Solanum vernei** Bitter & Wittm.

Sin.: *Solanum ballsii* Hawkes, *Solanum vernei* Bitter & Wittm. subsp. *ballsii* (Hawkes) Hawkes & Hjert.  
Hierba. Endémica. 2200-3600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Solanum viarum** Dunal

Sin.: *Solanum chloranthum* DC., hom. illeg., *Solanum viridiflorum* Schltdl.  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(MON, RIV, TAC, TYT).

**Solanum viscosissimum** Sendtn.

Enredadera. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum wacketii** Witasek

Sin.: *Solanum brusquense* L.B. Sm. & Downs  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Solanum weddellii** Phil.

Hierba o subarbusto. Endémica. 4000-4200 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Solanum zuloagae** Cabrera

Arbusto o subarbusto. Endémica. 1100-1700 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Vassobia** Rusby**Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.

Sin.: *Acnistus bornmulleri* Dammer, *Acnistus breviflorus* Sendtn. f. *glabratus* Hassl., *Acnistus breviflorus* Sendtn. f. *indutus* Hassl., *Acnistus breviflorus* Sendtn. var. *glabrata* Sendtn., *Acnistus breviflorus* Sendtn. var. *spinescens* Sendtn., *Acnistus breviflorus* Sendtn., *Acnistus galanderi* Dammer, *Acnistus glabratus* (Sendtn.) Dammer, *Acnistus hauthalii*

Dammer, *Acnistus lycioides* Dammer, *Acnistus mollis* Dammer, *Acnistus parviflorus* Griseb. var. *arborens* (Griseb.) Griseb., *Acnistus parviflorus* Griseb., *Acnistus schunckii* Dammer, *Acnistus sellowii* Dammer, *Acnistus spinescens* (Sendtn.) Dammer, *Acnistus spinosus* Dammer, *Acnistus ulei* Dammer, *Bassovia pyraster* Dunal var. *glabriusculum* Dunal, *Bassovia pyraster* Dunal, *Bassovia spina-alba* (Dunal) Griseb., *Capsicum breviflorum* (Sendtn.) Hunz., *Capsicum glandulosum* Dunal, *Capsicum pyraster* (Dunal) Kuntze, *Dierbachia breviflora* (Sendtn.) Kuntze, *Dierbachia parviflora* (Griseb.) Kuntze, *Dunalia breviflora* (Sendtn.) Sleumer, *Fregirardia spina-alba* Dunal, *Iochroma arboreum* Griseb.

Árbol. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(PAY, SAO).

### **Vestia** Willd.

#### **Vestia foetida** Hoffmanns.

Sin.: *Vestia lycioides* Willd.

Arbusto. Endémica. 200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LRI).

## SPHENOCLEACEAE

### **Sphenoclea** Gaertn., nom. cons.

#### **Sphenoclea zeylanica** Gaertn.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(ERI, FOR, SAL).

BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN).

## STYLIDIACEAE

### **Donatia** J.R. Forst. & G. Forst., nom. cons.

#### **Donatia fascicularis** J.R. Forst. & G. Forst.

Sin.: *Donatia magellanica* Lam., *Polycarpon magellanicum* L. f.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

### **Phyllachne** J.R. Forst. & G. Forst.

#### **Phyllachne uliginosa** J.R. Forst. & G. Forst.

Sin.: *Forstera muscoides* Willd., *Forstera uliginosa* (J.R. Forst. & G. Forst.)

Hombr. & Jacquinet

Subarbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

## STYRACACEAE

### **Styrax** L.

#### **Styrax acuminatus** Pohl

Sin.: *Strigilia acuminata* (Pohl) Miers, *Styrax acuminatus* Pohl var. *alutaceus* (Seub.) Perkins, *Styrax alutaceus* (Seub.) Perkins

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN). URY(MON).

#### **Styrax camporum** Pohl

Sin.: *Strigilia camporum* (Pohl) Miers, *Strigilia chrysastera* (Pohl) Miers, *Strigilia gardneriana* (A. DC.) Miers, *Strigilia obliquinervia* (A. DC.) Miers, *Strigilia subcordata* (Moric.) Miers, *Styrax camporum* Pohl f. *aureovelutinus* Perkins, *Styrax camporum* Pohl f. *gardnerianus* (A. DC.) Perkins, *Styrax camporum* Pohl f. *lanceolatus* Perkins, *Styrax candollei* (A. DC.) Seub., *Styrax chrysasterus* Pohl var. *sellowianus* A. DC., *Styrax chrysasterus* Pohl, *Styrax floridus* Pohl var. *communis* A. DC., *Styrax gardnerianus* A. DC. var. *ovatifolius* Chodat & Hassl., *Styrax gardnerianus* A. DC. var. *pallidior* Chodat & Hassl., *Styrax gardnerianus* A. DC., *Styrax obliquinervius* A. DC., *Styrax subcordatus* Moric., *Styrax varians* Seub.

Árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CAN, CON, PAI, SPE).

#### **Styrax ferrugineus** Nees & Mart.

Sin.: *Strigilia ferruginea* (Nees & Mart.) Miers, *Strigilia florida* (Pohl) Miers, *Strigilia nervosa* (A. DC.) Miers, *Strigilia parvifolia* (Pohl) Miers, *Strigilia reticulata* (Mart.) Miers, *Styrax burchellii* Perkins var. *longifolius* Perkins, *Styrax ferrugineus* Nees & Mart. var. *grandifolius* Perkins, *Styrax floridus* Pohl,

*Styrax nervosus* A. DC. var. *elongatus* Seub., *Styrax nervosus* A. DC., *Styrax parvifolius* Pohl, *Styrax reticulatus* Mart. Árbol. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA).

#### **Styrax glabratus** Schott

Sin.: *Epigenia integerrima* Vell., *Strigilia glabrata* (Spreng.) Miers, *Strigilia laevis* Miers, *Strigilia leiophylla* (Miers) Miers, *Strigilia psilophylla* (A. DC.) Miers, *Styrax erymophyllus* Pohl, *Styrax lauraceus* Perkins, *Styrax leiophyllus* Miers, *Styrax psilophyllus* A. DC., *Styrax squamulosus* M.F. Silva Árbol. Nativa. 0-100 m. Países: BRA(PAR, SCA).

#### **Styrax latifolius** Pohl

Sin.: *Strigilia alba* (Mart. ex Spreng.) Miers, *Strigilia latifolia* (Pohl) Miers, *Strigilia longiflora* (A. DC.) Miers, *Styrax albus* Mart. ex Spreng., *Styrax klotzschii* Seub., *Styrax latifolius* Pohl f. *klotzschii* (Seub.) Perkins, *Styrax latifolius* Pohl f. *longiflorus* (A. DC.) Perkins, *Styrax longiflorus* A. DC. Árbol. Nativa. 100-700 m. Países: BRA(PAR, SCA).

#### **Styrax leprosus** Hook. & Arn.

Sin.: *Strigilia leprosa* (Hook. & Arn.) Miers, *Styrax leprosus* Hook. & Arn. f. *latifolia* Chodat & Hassl. Árbol. Nativa. 0-1700 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA). URY(CLA, MAL, RIV, TYT).

#### **Styrax martii** Seub.

Sin.: *Styrax martii* Seub. var. *microphyllus* Perkins Arbusto o árbol. Nativa. 600-1000 m. Países: BRA(PAR, RGS).

#### **Styrax pohlii** A. DC.

Sin.: *Strigilia pohlii* (A. DC.) Miers, *Strigilia punctata* (A. DC.) Miers, *Styrax ambiguus* Seub. ex Chodat & Hassl., *Styrax bogotensis* Perkins, *Styrax discolor* M.F. Silva, *Styrax pachyphyllus* Pilg., *Styrax pohlii* A. DC. f. *calvescens* Perkins, *Styrax punctatus* A. DC., *Styrax tafelbergensis* Maguire Árbol. Nativa. 200-800 m. Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

#### **Styrax subargenteus** Sleumer

Árbol. Nativa. 900-1800 m. Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).



## SYMPLOCACEAE

**Symplocos** Jacq.**Symplocos bidana** Aranha

Arbusto o árbol. Endémica. 900-1800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Symplocos celastrinea** Mart. ex Miq.

Sin.: *Barberina celastrinea* (Mart. ex Miq.) Miers, *Barberina ramentacea* (Mart. ex Miq.) Miers, *Symplocos duseii* Brand, *Symplocos ramentacea* Mart. ex Miq., *Symplocos variabilis* Mart. ex Miq. f. *parvifolia* Miq., *Symplocos verrucosa* Brand  
Árbol. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, PAI, SPE).

**Symplocos corymboclados** Brand

Sin.: *Symplocos corymboclados* Brand var. *micromorpha* Sleumer, *Symplocos hatschbachii* A. Bidá, nom. nud.  
Arbusto, arbolito o árbol. Nativa. 800-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Symplocos estrellensis** Casar.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Symplocos glandulosomarginata**

Hoehne  
Arbolito o árbol. Nativa. 400-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Symplocos incrassata** Aranha

Arbusto o arbolito. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Symplocos kleinii** Aranha

Subarbusto. Endémica. 800-1100 m.  
Países: BRA(PAR).

**Symplocos lanceolata** (Mart.) A. DC.

Sin.: *Barberina estrellensis* (Casar.) Miers, *Barberina lanceolata* Mart., *Symplocos cipoensis* A. Bidá, nom. nud., *Symplocos lanceolata* (Mart.) A. DC. f. *cricophloea* Mart. ex Miq., *Symplocos lanceolata* (Mart.) A. DC. f. *integerrima* Mart. ex Miq., *Symplocos oblongifolia* Casar.

Arbusto o arbolito. Nativa. 800-1500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(APA, CAN, PHA).

**Symplocos laxiflora** Benth.

Sin.: *Mongezia glabra* Vell.  
Árbol. Nativa. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Symplocos nitens** (Pohl) Benth.

Sin.: *Stemmatosiphum nitens* Pohl, *Symplocos clausenii* A. DC., *Symplocos nitens* (Pohl) Benth. var. *clausenii* (A. DC.) Brand  
Arbusto, arbolito o árbol. Nativa. 300-1700 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

**Symplocos nitidiflora** Brand

Arbolito o árbol. Nativa. 700-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Symplocos oblongifolia** Casar.

Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

**Symplocos pentandra** (Mattos)

Occhioni ex Aranha  
Sin.: *Symplocos itatiaiae* Wawra var. *pentandra* Mattos, *Symplocos pentandra* (Mattos) Occhioni, comb. inval.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 800-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Symplocos pubescens** Klotzsch ex Benth.

Sin.: *Mongezia pilosa* Vell., *Symplocos martii* A. DC., *Symplocos pubescens* Klotzsch ex Benth. var. *humilis* Brand, *Symplocos pubescens* Klotzsch ex Benth. var. *pauciflora* Brand  
Arbolito. Nativa. 800-1200 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

**Symplocos pustulosa** Aranha

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Symplocos revoluta** Casar.

Árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Symplocos tenuifolia** Brand

Arbusto, arbolito o árbol. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Symplocos tetrandra** Mart. ex Miq.

Sin.: *Barberina tetrandra* Mart.  
Árbol. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Symplocos trachycarpus** Brand

Sin.: *Symplocos hirtella* Brand  
Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(AMA).

**Symplocos uniflora** (Pohl) Benth.

Sin.: *Stemmatosiphum uniflorum* Pohl, *Symplocos catarinensis* Mattos, *Symplocos klotzschii* Brand, *Symplocos padus* Benth., *Symplocos parviflora* Benth., *Symplocos uniflora* (Pohl) Benth. var. *paleacea* Miq., *Symplocos uruguensis* Brand  
Arbolito o árbol. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, SPE). URY(CLA, RIV, TAC).

**Symplocos variabilis** Mart. ex Miq.

Árbol. Nativa. 0-2000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## TALINACEAE

**Talinum** Adans., nom. cons.**Talinum fruticosum** (L.) Juss.

Sin.: *Portulaca fruticosa* L., *Portulaca racemosa* L., *Portulaca triangularis* Jacq., *Talinum racemosum* (L.) Rohrb., *Talinum triangulare* (Jacq.) Willd.  
Subarbusto. Introducida. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, COA, PAI, PHA).

**Talinum nocturnum** Bacigalupo

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(APY).

**Talinum paniculatum** (Jacq.) Gaertn.

Sin.: *Portulaca paniculata* Jacq., *Portulaca patens* L., *Talinum patens* (L.) Willd.  
Hierba. Introducida. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(RNO).

**Talinum polygaloides** Gillies ex Arn.

Sin.: *Calandrinia chromantha* Griseb.  
Subarbusto. Nativa. 200-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, LRI, MEN, SAL, SFE, SJU, SLU). PRY(APY, COA, PHA).

**Talinum porphyreum** M. Mend. &

J.R.I. Wood  
Hierba. Nativa. 100-200 m.  
Países: PRY(APY, AMA).

## TAMARICACEAE

---

### Tamarix L.

#### Tamarix ramosissima Ledeb.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SCR, SDE, TUC).

## TECOPHILAEACEAE

---

### Conanthera Ruiz & Pav.

#### Conanthera bifolia Ruiz & Pav.

Sin.: *Conanthera passeriflora*  
Ravenna f. *coelestis* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *immaculata* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *lilacina* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *melananthera* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *nocticolor* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna, *Sisyrinchium illmu* Molina

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

#### Conanthera campanulata Lindl.

Sin.: *Conanthera alba* Grau, *Conanthera sabulosa* Ravenna *Conanthera simsii* Sweet, *Conanthera tenella* (Kunth) Ravenna, *Conanthera variegata* Fenzl ex Reichardt, *Cummingia campanulata* D. Don, *Cummingia tenella* D. Don  
Hierba. Endémica. 0-3200 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

#### Conanthera parvula (Phil.) M. Muñoz

Sin.: *Conanthera johowii* Espinosa, *Conanthera minima* Grau, *Cummingia parvula* Phil.  
Hierba. Endémica. 100-500 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

#### Conanthera trimaculata (D. Don) F. Meigen

Sin.: *Cummingia trimaculata* D. Don  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, RME).

#### Conanthera urceolata Ravenna

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(ATA).

### Tecophilaea Bertero ex Colla

#### Tecophilaea cyanocrocus Leyb.

Sin.: *Zephyra cyanocrocus* (Leyb.)  
Ravenna  
Hierba. Endémica. 700-900 m.  
Países: CHL(RME).

#### Tecophilaea violiflora Bertero ex Colla

f. *polyantha* Skottsb.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

#### Tecophilaea violiflora Bertero ex Colla f. violiflora

Sin.: *Zephyra violiflora* (Bertero ex Colla) Ravenna  
Hierba. Endémica. 0-800 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

### Zephyra D. Don

#### Zephyra compacta C. Ehrh.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

#### Zephyra elegans D. Don

Sin.: *Dicolus caerulescens* Phil., *Zephyra amoena* D. Don  
Hierba. Nativa. 0-800 m.  
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

## TETRACHONDRACEAE

---

### Tetrachondra Petrie ex Oliv.

**Tetrachondra patagonica** Skottsb.  
Sin.: *Tetrachondra patagonica* Skottsb.  
subsp. *fuegiana* D.M. Moore  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF).  
CHL(MAG).

## THEACEAE

---

### Camellia L.

**Camellia sinensis** (L.) Kuntze  
Sin.: *Thea sinensis* L.  
Arbusto o árbol. Introducida. 100-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS).

### Gordonia Ellis

#### Gordonia fruticosa (Schrad.) H. Keng

Sin.: *Laplacea fruticosa* (Schrad.)  
Kobuski, *Laplacea semiserrata* Cambess., *Wikstroemia fruticosa* Schrad.  
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-2000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## THESIACEAE

---

### Thesium L.

#### Thesium aphyllum Mart. ex A.DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA).

#### Thesium brasiliense A. DC.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

## THISMIACEAE

---

### Thismia Griff.

#### Thismia prataensis Mancinelli, C.T.

Blum & E.C. Smidt  
Saprófita. Endémica. 1000 m.  
Países: BRA(PAR).

## THYMELAEACEAE

---

### Daphnopsis Mart.

#### Daphnopsis brasiliensis Mart.

Árbol. Nativa. 500-700 m.  
Países: BRA(PAR).

#### Daphnopsis coriacea Taub.

Arbusto. Nativa. 700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

#### Daphnopsis fasciculata (Meisn.)

Nevling  
Sin.: *Daphnopsis beta* Taub., *Daphnopsis longifolia* Taub., *Funifera fasciculata* Meisn.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

#### Daphnopsis pseudosalix Domke

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Daphnopsis racemosa** Griseb.

Sin.: *Daphnopsis leguizamonis* Lorentz, nom. nud., *Daphnopsis leguizamonis* Griseb. ex Gilg, *Daphnopsis longiracemosa* Gilg ex Domke, *Daphnopsis racemosa* Griseb. var. *leptostachys* Chodat, *Daphnopsis umbelluligera* Domke  
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, TAC, TYT).

**Daphnopsis sellowiana** Taub.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.  
 Países: BRA(PAR, RGS).

**Drapetes** Lam.**Drapetes muscosus** Lam.

Sin.: *Drapetes muscoides* Pers.  
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
 Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Ovidia** Meisn.**Ovidia andina** (Poepp. & Endl.) Meisn.

Sin.: *Daphne andina* Poepp. & Endl., *Daphne tenera* Phil., *Ovidia tenera* (Phil.) Macloskie  
 Arbusto. Endémica. 700-2300 m.  
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Ovidia pillo-pillo** (Gay) Meisn.

Sin.: *Daphne pillo-pillo* Gay, *Ovidia parviflora* Meisn.  
 Arbusto. Endémica.  
 Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

## TRIGONIACEAE

**Trigonia** Aubl.**Trigonia boliviana** Warm.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: PRY(SPE).

**Trigonia nivea** Cambess. var. **nivea**

Sin.: *Trigonia nivea* Cambess. f. *paniculata* Chodat & Hassl.  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CON, SPE).

**Trigonia nivea** Cambess. var.

**pubescens** (Cambess.) Lleras  
 Sin.: *Trigonia pubescens* Cambess.  
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).

## TRIURIDACEAE

**Peltophyllum** Gardner**Peltophyllum luteum** Gardner

Sin.: *Hexuris gardneri* Miers, nom. illeg., *Triuris lutea* (Gardner) Benth. & Hook., *Triuris macella* Bertoni, *Triuris mycoides* Fiebrig  
 Saprófita. Nativa. 0-800 m.  
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, CAA).

**Sciaphila** Blume**Sciaphila schwackeana** Johow

Saprófita. Nativa. 0-800 m.  
 Países: BRA(SCA).

## TROPAEOLACEAE

**Tropaeolum** L.**Tropaeolum argentinum** Buchenau

Enredadera. Endémica. 1000-2200 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Tropaeolum atrocapillare** Sparre

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
 Países: ARG(SAL).

**Tropaeolum austropurpureum** (J.M.

Watson & A.R. Flores) J.M. Watson & A.R. Flores  
 Sin.: *Tropaeolum hookerianum* Barnéoud subsp. *austropurpureum* J.M. Watson & A.R. Flores  
 Hierba. Endémica. 0-200 m.  
 Países: CHL(COQ).

**Tropaeolum azureum** Bertero ex Colla

Sin.: *Rixea azurea* (Colla) Morren, *Tropaeolum aureum* C.A. Muell., *Tropaeolum azureum* Bertero ex

Colla var. *angustilobum* Buchenau, *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla var. *grandiflorum* Van Houtte, *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla var. *oblongilobum* Buchenau, *Tropaeolum lepidum* Phil. ex Buchenau var. *luteum* Reiche, *Tropaeolum lepidum* Phil. ex Buchenau, *Tropaeolum luteum* (Reiche) Buchenau, *Tropaeolum reicheanum* Buchenau ex Reiche, *Tropaeolum violaeiflorum* A. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.  
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Tropaeolum beuthii** Klotzsch

Sin.: *Tropaeolum benthamii* Van Houtte, *Tropaeolum leptoceras* I.M. Johnst.  
 Hierba. Endémica. 300-1000 m.  
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Tropaeolum brachyceras** Hook. & Arn.

Sin.: *Chymocarpus brachyceras* (Hook. & Arn.) Heynh., *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *genuinum* Buchenau, *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *grandiflorum* Reinecke ex Walp., *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *sulphureum* Walp., *Tropaeolum chilense* Bertero ex Colla, *Tropaeolum minimum* Miers, *Tropaeolum tenellum* G. Don  
 Hierba. Endémica. 0-1400 m.  
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Tropaeolum brasiliense** Casar.

Liana. Nativa.  
 Países: BRA(PAR).

**Tropaeolum capillare** Buchenau

Enredadera. Nativa. 700-1500 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC).

**Tropaeolum ciliatum** Ruiz & Pav.

subsp. **ciliatum**  
 Enredadera. Endémica. 400-1000 m.  
 Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

**Tropaeolum ciliatum** Ruiz & Pav.

subsp. **septentrionale** Sparre  
 Sin.: *Tropaeolum venosum* Phil. ex Buchenau  
 Enredadera. Endémica. 400-2000 m.  
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Tropaeolum hookerianum** Barnéoud

subsp. **hookerianum**  
 Sin.: *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *hookerianum* (Barnéoud) Buchenau  
 Hierba. Endémica. 0-700 m.  
 Países: CHL(COQ).

**Tropaeolum hookerianum** Barnéoud  
subsp. **pilosum** J.M. Watson & A.R.  
Flores  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(COQ).

**Tropaeolum incisum** (Speg.) Sparre  
Sin.: *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var.  
*incisum* Speg., *Tropaeolum polyphyllum*  
Cav. f. *schizophyllum* H. Ross ex Neger,  
nom. nud.  
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).  
CHL(ATA, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

**Tropaeolum jilesii** Sparre  
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Tropaeolum kingii** Phil.  
Sin.: *Tropaeolum buchenau* Phil.  
Hierba. Endémica. 900-1500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Tropaeolum leptophyllum** G. Don  
subsp. **gracile** (Hook. & Arn.) Sparre  
Sin.: *Tropaeolum gracile* (Hook. & Arn.)  
Sparre, *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var.  
*gracile* Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica. 0-1900 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Tropaeolum leptophyllum** G. Don  
subsp. **leptophyllum**  
Sin.: *Tropaeolum bridgesii* Field &  
Gardner, *Tropaeolum chilense* Bertero ex  
Colla var. *eximium* Steud., *Tropaeolum*  
*edule* Bridges, *Tropaeolum linearifolium*  
Steud.  
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Tropaeolum looseri** Sparre  
Hierba. Endémica. 800-2400 m.  
Países: CHL(COQ).

**Tropaeolum majus** L.  
Hierba. Introducida. 0-800 m.  
Países: ARG(SFE). BRA(PAR, RGS,  
SCA). CHL(VAL, BIO, RME, JFE).  
URY(CAS, MON).

**Tropaeolum meyeri** Sparre  
Enredadera. Endémica. 700-1500 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).

**Tropaeolum myriophyllum** (Poepp. &  
Endl.) Sparre  
Sin.: *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var.

*myriophyllum* Poepp. & Endl.  
Hierba. Endémica. 400-3500 m.  
Países: CHL(MAU, BIO).

**Tropaeolum nubigenum** Phil.  
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.  
Países: CHL(RME).

**Tropaeolum nuptae-jucundae** Sparre  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

**Tropaeolum patagonicum** Speg.  
Sin.: *Tropheastrum patagonicum*  
(Speg.) Sparre  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

**Tropaeolum pentaphyllum** Lam.  
subsp. **megapetaloides** Sparre  
Enredadera. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Tropaeolum pentaphyllum** Lam.  
subsp. **pentaphyllum**  
Sin.: *Chymocarpus pentaphyllus*  
(Lam.) D. Don, *Tropaeolum chymocarpus*  
Morong, *Tropaeolum quinatum* Hellenius  
Enredadera. Nativa. 0-700 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI,  
FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).  
URY(COL, MAL, MON, ROC, SJO).

**Tropaeolum polyphyllum** Cav.  
Sin.: *Chymocarpus polyphyllus* (Cav.)  
Heynh., *Tropaeolum floribundum*  
Turcz., *Tropaeolum paniculatum* Meyen,  
*Tropaeolum prostratum* Miers  
Hierba. Endémica. 2000-3700 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ,  
VAL, LBO, MAU, RME).

**Tropaeolum porifolium** (Cav.) L.  
Andersson & S.Andersson  
Sin.: *Magallana cavanillesii* Scala,  
*Magallana porifolia* Cav., *Magallana*  
*porrifolia* Pers.  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,  
SCR). CHL(AIS).

**Tropaeolum rhomboideum** Lem.  
Sin.: *Tropaeolum tenuirostre* Steud. var.  
*majus* Buchenau  
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: CHL(RME).

**Tropaeolum sanctae-catharinae**  
Sparre  
Sin.: *Tropaeolum gaertnerianum* Regel  
Enredadera. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(SCA).

**Tropaeolum sessilifolium** Poepp. & Endl.  
Hierba. Endémica. 1500-3400 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Tropaeolum slanisii** Bulacio  
Hierba. Endémica. 2800-2900 m.  
Países: ARG(SAL).

**Tropaeolum speciosum** Poepp. & Endl.  
Sin.: *Anisocentra cardiopetala* Turcz.,  
*Chymocarpus speciosus* (Poepp. & Endl.)  
Walp., *Tropaeolum lechleri* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-1500 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

**Tropaeolum trialatum** (Suess.) L.  
Andersson & S. Andersson  
Sin.: *Magallana trialata* Suess.  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE).

**Tropaeolum tricolor** Sweet  
Sin.: *Chymocarpus tricolor* (Sweet)  
Heynh., *Tropaeolum coccineum* Miers,  
*Tropaeolum elegans* G. Don, *Tropaeolum*  
*incrassatum* Steud., *Tropaeolum*  
*jarrattii* Youell ex Paxton, *Tropaeolum*  
*subincrassatum* Steud., *Tropaeolum*  
*tricolor* Sweet var. *aurantiacum*  
Morren, *Tropaeolum tricolor* Sweet  
var. *grandiflorum* Morren, *Tropaeolum*  
*tricolor* Sweet var. *grandiflorum*  
Reinecke ex Walp., *Tropaeolum tricolor*  
Sweet var. *jarrattii* (Paxton) Lem.,  
*Tropaeolum tricolor* Sweet var. *majus*  
Marnock, *Tropaeolum tricolor* Sweet  
var. *pallescens* Barnéoud, *Tropaeolum*  
*tricolor* Sweet var. *regelianum* Möhring  
ex Regel, *Tropaeolum tricolor* Sweet  
var. *schultzii* Regel, *Tropaeolum tricolor*  
Sweet var. *splendens* Reinecke ex  
Walp., *Tropaeolum tricolor* Sweet var.  
*venustum* Paxton ex Otto, *Tropaeolum*  
*tricolor* Sweet var. *versicolor* Morren,  
*Tropaeolum violaceum* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-2800 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Tropaeolum tuberosum** Ruiz & Pav.  
subsp. **silvestre** Sparre  
Hierba. Nativa. 2500-3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ).

**Tropaeolum warmingianum** Rohrb.  
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APA).

**Tropaeolum willinkii** Sparre  
Enredadera. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

## TURNERACEAE

**Oxossia** L. Rocha

**Oxossia capitata** (Cambess.) L. Rocha  
Sin.: *Turnera capitata* Cambess.  
Arbusto. Nativa. 300-400 m.  
Países: BRA(SCA).

**Piriqueta** Aubl.

**Piriqueta cistoides** (L.) Griseb.  
Sin.: *Piriqueta cistoides* (L.) Griseb.  
var. *latifolia* Urb., *Piriqueta cistoides* (L.)  
Griseb. var. *micrantha* Urb., *Piriqueta*  
*villosa* Aubl., *Turnera cistoides* L., *Turnera*  
*helianthemoides* A. St.-Hil., A. Juss. &  
Cambess., *Turnera hirta* Willd. ex Schult.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR).  
PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CON,  
PHA, SPE).

**Piriqueta grandifolia** (Urb.) Arbo  
Sin.: *Piriqueta duarteana* (Cambess.)  
Urb. var. *grandifolia* Urb.  
Subarbusto. Nativa. 100-300 m.  
Países: ARG(FOR, SAL). BRA(Fuera  
del área del proyecto). PRY(APY).

**Piriqueta morongii** Rolfe  
Sin.: *Piriqueta australis* (Urb.) Arbo,  
*Piriqueta viscosa* Griseb. subsp. *australis*  
Urb., *Piriqueta viscosa* Griseb. var.  
*australis* (Urb.) Urb.  
Hierba. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área  
del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN,  
CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Piriqueta nitida** Urb.  
Sin.: *Piriqueta leucantha* Urb., *Piriqueta*  
*leucantha* Urb. var. *brachyantha* Urb.  
Hierba. Nativa. 200-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CAN, SPE).

**Piriqueta ochroleuca** Urb.  
Hierba. Endémica. 200-300 m.  
Países: PRY(COA, PAI).

**Piriqueta pampeana** Cabrera &  
Miotto  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Piriqueta racemosa** (Jacq.) Sw.  
Sin.: *Piriqueta ovata* (Bello) Urb.,  
*Turnera hispidissima* Colla, *Turnera ovata*  
Bello, *Turnera racemosa* Jacq.  
Hierba. Nativa. 100-200 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CON).

**Piriqueta rosea** (A. St.-Hil., A. Juss. &  
Cambess.) Urb.  
Sin.: *Piriqueta rosea* (A. St.-Hil., A.  
Juss. & Cambess.) Urb. var. *occidentalis*  
Urb., *Piriqueta serrulata* Urb., *Turnera*  
*rosea* A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.  
Hierba. Nativa. 100-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CON, SPE).

**Piriqueta sidifolia** (A. St.-Hil., A. Juss.  
& Cambess.) Urb.  
Sin.: *Piriqueta sidifolia* (A. St.-Hil.,  
A. Juss. & Cambess.) Urb. var. *genuina*  
Urb., *Piriqueta sidifolia* (A. St.-Hil., A.  
Juss. & Cambess.) Urb. var. *angustifolia*  
Urb., *Piriqueta sidifolia* (A. St.-Hil., A.  
Juss. & Cambess.) Urb. var. *ignatii* Urb.  
Hierba. Nativa. 500-600 m.  
Países: BRA(RGS).

**Piriqueta suborbicularis** (A. St.-Hil.  
& Naudin) Arbo  
Sin.: *Piriqueta alba* Mattos, *Piriqueta*  
*selloi* Urb., *Sida suborbicularis* A. St.-Hil.  
& Naudin  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).  
PRY(CAU, GUA, ITA, PAI). URY(CLA).

**Piriqueta subsessilis** Urb.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(CAU, CAN, SPE).

**Piriqueta tamberlikii** Urb.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA).

**Piriqueta taubatensis** (Urb.) Arbo  
Sin.: *Piriqueta selloi* Urb. var. *hirsuta* Urb.,  
*Piriqueta selloi* Urb. var. *taubatensis* Urb.  
Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(CAA, MIE, PAI).  
URY(RIV).

**Turnera** L.

**Turnera aurelii** Arbo  
Arbusto o subarbusto. Endémica.  
0-100 m.  
Países: ARG(FOR). PRY(CEN, COA, PHA).

**Turnera blanchetiana** Urb. var.  
**subspicata** Urb.  
Arbusto. Nativa. 400-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(APY).

**Turnera concinna** Arbo  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(CON, SPE).

**Turnera dolichostigma** Urb.  
Sin.: *Turnera pumileoides* Urb.  
Hierba. Nativa. 200-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CON).

**Turnera fernandezii** Arbo  
Arbusto. Nativa. 100-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del  
proyecto). PRY(AMA, CON).

**Turnera grandidentata** (Urb.) Arbo  
Sin.: *Turnera ulmifolia* L. var.  
*grandidentata* Urb.  
Hierba. Endémica. 100-300 m.  
Países: PRY(CAU, CEN, CON, COA,  
MIE, PAI, SPE).

**Turnera grandiflora** (Urb.) Arbo  
Sin.: *Turnera ulmifolia* L. var.  
*grandiflora* Urb.  
Hierba. Nativa. 100-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL,  
SFE). BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON,  
COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA,  
SPE).

**Turnera hassleriana** Urb.  
Sin.: *Turnera hassleriana* Urb. var.  
*lobulata* Urb.  
Subarbusto. Nativa. 100-400 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(Fuera  
del área del proyecto). PRY(AMA, CEN,  
CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

**Turnera hilaireana** Urb.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Turnera krapovickasii** Arbo  
Subarbusto. Nativa. 100-900 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
PRY(APY, PHA).

**Turnera melochioides** Cambess.

Subarbusto. Nativa. 200-300 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Turnera nervosa** Urb.

Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU, CAA, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

**Turnera oblongifolia** Cambess.

Sin.: *Turnera hilaireana* Urb. var. *lanceolata* (Cambess.) Urb., *Turnera hilaireana* Urb. var. *oblongifolia* (Cambess.) Urb., *Turnera hilaireana* Urb. var. *ovatifolia* Urb.  
Hierba. Nativa. 600-1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Turnera orientalis** (Urb.) Arbo

Sin.: *Turnera ulmifolia* L. var. *orientalis* Urb.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAN, CON, ITA, MIE, ÑEE, PHA, SPE).

**Turnera pumilea** L.

Hierba. Nativa. 0-300 m.  
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CHO, CON, COA, NAS, PHA).

**Turnera serrata** Vell. var. *brevifolia* Urb.

Subarbusto. Nativa. 500-800 m.  
Países: BRA(PAR).

**Turnera sidoides** L. subsp. *carnea* (Cambess.) Arbo

Sin.: *Turnera pinnatifida* Juss. ex Poir. var. *carnea* Cambess.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(GUA, ITA, MIE). URY(ART, CLA, CLA, FLO, FLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SJO, TAC).

**Turnera sidoides** L. subsp.

**holosericea** (Urb.) Arbo  
Sin.: *Turnera holosericea* (Urb.) Herter, comb. illeg., *Turnera sidoides* L. var. *holosericea* Urb.  
Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: BRA(RGS). URY(ART, CLA, FLA, PAY, RIV, TAC, TYT).

**Turnera sidoides** L. subsp.

**integrifolia** (Griseb.) Arbo  
Sin.: *Turnera grisebachiana* Urb. ex Herter, *Turnera setosa* Sm. var. *integrifolia* Griseb., *Turnera sidoides* L.

var. *grisebachiana* Urb.

Hierba. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). PRY(APA, MIE). URY(ART, DUR, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

**Turnera sidoides** L. subsp.

**pinnatifida** (Juss. ex Poir.) Arbo  
Sin.: *Turnera pinnatifida* Juss. ex Poir., *Turnera pinnatifida* Juss. ex Poir. var. *angustiloba* DC., *Turnera pinnatifida* Juss. ex Poir. var. *lycopifolia* DC., *Turnera setosa* Sm. var. *entrieriana* Griseb., *Turnera setosa* Sm., *Turnera sidoides* L. var. *angustiloba* (DC.) Urb., *Turnera sidoides* L. var. *incisa* Urb., *Turnera sidoides* L. var. *lycopifolia* (DC.) Urb.  
Hierba. Nativa. 0-2700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY). URY(ART, CAS, COL, DUR, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

**Turnera sidoides** L. subsp. *sidoides*

Sin.: *Turnera herteri* (Urb.) Herter, comb. illeg., *Turnera sidoides* L. var. *herteriana* Urb. ex Herter, *Turnera sidoides* L. var. *hispida* Urb., nom. superfl.  
Hierba. Endémica. 0-400 m.  
Países: BRA(RGS). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, TAC).

**Turnera subulata** Sm.

Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Turnera weddelliana** Urb. ex Rolfe

Arbusto. Nativa. 100-800 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

TYPHACEAE

**Typha** Juss.

**Typha angustifolia** L.

Hierba. Cosmopolita. 0-1100 m.  
Países: ARG(CHA, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI).

**Typha domingensis** Pers.

Sin.: *Typha tenuifolia* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,

ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, VAL, BIO, ARA). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, COL, MON, ROC, SJO).

**Typha latifolia** L.

Hierba. Cosmopolita. 0-100 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS, SFE, SJU). BRA(PAR, RGS). CHL(BIO). PRY(APA, AMA, CON, PHA).

**Typha subulata** Crespo & R.L. Pérez-Mor.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU). URY(MON, ROC).

ULMACEAE

**Phyllostylon** Capan. ex Benth. & Hook. f.

**Phyllostylon rhamnoides** (J. Poiss.) Taub.

Sin.: *Samaroceltis rhamnoides* J. Poiss.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

**Ulmus** L.

**Ulmus minor** Mill.

Árbol. Introducida.  
Países: CHL(RME).

URTICACEAE

**Boehmeria** Jacq.

**Boehmeria caudata** Sw.

Sin.: *Boehmeria arborescens* Gardner, *Boehmeria arguta* Mart. ex Miq., *Boehmeria caudata* Sw. var. *arborescens* (Gardner) Wedd.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, MIE).

**Boehmeria cylindrica** (L.) Sw.

Sin.: *Urtica cylindrica* L.  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI). URY(CAS, CLA, MON, SJO, SOR).

**Boehmeria excelsa** (Bertero ex Steud.) Wedd.

Sin.: *Procris excelsa* Bertero ex Steud., *Splitgerbera denudata* Gay  
Árbol. Endémica. 0-400 m.  
Países: CHL(JFE).

**Boehmeria nivea** (L.) Hook. f. & Arn.

Sin.: *Urtica nivea* L.  
Arbusto. Introducida. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(APA).

**Boehmeria pavonii** Wedd.

Sin.: *Boehmeria ramiflora* Jacq. var. *paraguariensis* Hassl.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Boehmeria ramiflora** Jacq.

Arbusto o árbol. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Cecropia** Loeffl.**Cecropia glaziovii** Snethl.

Árbol. Nativa. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Cecropia pachystachya** Trécul

Sin.: *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq., *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq. var. *lyratiloba* (Miq.) Hassl., *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq. var. *macrophylla* Hassl., *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq. var. *vulgaris* Hassl., nom. inval., *Cecropia catarinensis* Cuatrec., *Cecropia cinerea* Miq., *Cecropia glauca* Rojas Acosta, *Cecropia lyratiloba* Miq.  
Árbol. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI).

**Coussapoa** Aubl.**Coussapoa microcarpa** (Schott) Rizzini

Sin.: *Coussapoa fontanesiana* Trécul, *Coussapoa schottii* Miq., *Coussapoa schottii* Miq. var. *lanceolata* Miq., *Coussapoa*

*schottii* Miq. var. *longifolia* Miq.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Laportea** Gaudich.**Laportea aestuans** (L.) Chew

Sin.: *Urtica aestuans* L.  
Arbusto. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Myriocarpa** Benth.**Myriocarpa stipitata** Benth.

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.  
Países: ARG(JUU, MIS, SAL). BRA(PAR).

**Parietaria** L.**Parietaria debilis** G. Forst.

Sin.: *Freirea erecta* Phil., *Freirea humifusa* Gay, *Parietaria debilis* G. Forst. var. *diffusa* Wedd., *Parietaria debilis* G. Forst. var. *gracilis* (Lowe) Wedd., *Parietaria debilis* G. Forst. var. *micrantha* (Ledeb.) Wedd., *Parietaria fernandeziana* (Steud.) L.E. Navas, *Parietaria gracilis* Lowe, *Parietaria humifusa* (Gay) Blume, *Parietaria micrantha* Ledeb., *Urtica fernandeziana* Steud., *Urtica parietariaefolia* Bertero ex Steud.  
Hierba. Cosmopolita. 0-2600 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME, JFE). PRY(APY, APA, CAA, PAI). URY(CAS, FLA, LAV, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR).

**Parietaria feliciana** Phil.

Hierba. Endémica. 0-100 m.  
Países: CHL(IDE).

**Parietaria judaica** L.

Sin.: *Parietaria diffusa* Mert. & W.D.J. Koch  
Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(DFE, ERI, SFE). CHL(VAL, RME). URY(MON).

**Phenax** Wedd.**Phenax laevigatus** Wedd.

Sin.: *Boehmeria hirta* Sw., *Phenax hirtus*

(Sw.) Wedd., *Phenax urticifolius* Wedd.  
Arbusto o árbol. Nativa. 500-2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

**Phenax sonneratii** (Poir.) Wedd.

Sin.: *Parietaria sonneratii* Poir., *Phenax vulgaris* Wedd., *Procris sonneratii* (Poir.) Spreng.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA).

**Pilea** Lindl.**Pilea aparadensis** P. Brack

Hierba. Endémica. 700-900 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Pilea astrogramma** Miq.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pilea cadierei** Gagnep. & Guillaumin

Hierba. Introducida.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pilea elegans** Gay

Sin.: *Pilea elliptica* Hook. f. f. *gayana* Wedd.  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LRI).

**Pilea elliptica** Hook. f.

Sin.: *Pilea chilensis* Wedd., *Pilea pedunculata* Blume, *Pilea uliginosa* Phil.  
Hierba. Endémica. 0-1100 m.  
Países: CHL(ARA, LRI, LLA, AIS).

**Pilea flammula** P. Brack

Hierba. Endémica. 900-1600 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Pilea hilariana** Wedd.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pilea hyalina** Fenzl

Sin.: *Pilea hyalina* Fenzl var. *longipes* Miq.  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR). CHL(LBO).

**Pilea hydra** P. Brack

Hierba. Endémica. 700-1100 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Pilea jujuyensis** Sorarú

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Pilea microphylla** (L.) Liebm.

Sin.: *Parietaria microphylla* L.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA).

**Pilea pubescens** Liebm.

Sin.: *Pilea grossocrenata* Miq.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA).

**Pilea rhizobola** Miq.

Hierba o arbustos. Nativa  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pourouma** Aubl.**Pourouma guianensis** Aubl.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Pouzolzia** Gaudich.**Pouzolzia amambaiensis** Friis &

Wilmot-Dear  
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.  
Países: PRY(AMA).

**Soleirolia** Gaudich.**Soleirolia soleirolii** (Req.) Dandy

Sin.: *Helxine soleirolii* Req.  
Hierba. Introducida. 0-900 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, ARA,  
LRI, RME).

**Urera** Gaudich.**Urera altissima** Lillo

Arbusto. Nativa. 300-2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Urera aurantiaca** Wedd.

Sin.: *Urera aurantiaca* Wedd. var.  
*scandens* (D. Parodi) Hassl., *Urera*  
*scandens* D. Parodi  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,  
JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA).

**Urera baccifera** (L.) Gaudich.

Sin.: *Urera horrida* (Kunth) Miq.,  
*Urera baccifera* L., *Urera grandidentata*  
Liebm., *Urera horrida* Kunth

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,  
JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS,  
SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, CEN,  
ÑEE, PAI, SPE).

**Urera caracasana** (Jacq.) Gaudich. ex  
Griseb.

Sin.: *Urera caracasana* Jacq., *Urera*  
*jacquini* Wedd.  
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, SAL,  
TUC). BRA(PAR). PRY(APA, ÑEE, PAI).

**Urera nitida** (Vell.) P. Brack

Sin.: *Urera baccifera* (L.) Gaudich. var.  
*angustifolia* Wedd., *Urera denticulata*  
Miq., *Urera nitida* Vell.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Urtica** L.**Urtica berteroaana** Phil.

Sin.: *Urtica echinata* Benth. var.  
*berteroaana* (Phil.) Wedd., *Urtica echinata*  
Benth. var. *lamifolia* Wedd.  
Hierba. Endémica. 0-600 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Urtica chamaedryoides** Pursh subsp.  
**microsperma** Hauman

Sin.: *Urtica chamaedryoides*  
Pursh f. *hygrophila* Hauman, *Urtica*  
*chamaedryoides* Pursh f. *xerophila*  
Hauman, *Urtica minutifolia* Griseb.  
Hierba. Nativa. 0-4000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,  
SJU, TUC).

**Urtica circularis** (Hicken) Sorarú

Sin.: *Urtica chamaedryoides* Pursh  
var. *circularis* (Hicken) Hauman, *Urtica*  
*spatulata* Sm. var. *circularis* Hicken  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,  
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,  
SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(CEN, COA, SPE).  
URY(CLA, LAV, MAL, MON, SJO).

**Urtica dioica** L.

Arbusto. Introducida. 0-300 m.  
Países: ARG(COR). BRA(PAR, RGS,  
SCA). CHL(BIO, ARA, LLA).

**Urtica echinata** Benth.

Sin.: *Urtica andicola* Wedd., *Urtica*  
*echinata* Benth. var. *punctulata* Hauman

Hierba. Nativa. 3600-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,  
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Urtica flabellata** Kunth

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.  
Países: ARG(JUJ). CHL(AYP).

**Urtica glomeruliflora** Steud.

Sin.: *Boehmeria fernandeziana* Gay,  
*Urtica fernandeziana* (Gay) H. Ross ex  
Skottsbb., comb. illeg.  
Hierba. Endémica. 200-1300 m.  
Países: CHL(JFE).

**Urtica gracilis** Aiton subsp. **mollis**  
(Steud.) Weigend

Sin.: *Urtica buchtienii* R. Ross, *Urtica*  
*dioica* L. var. *mollis* (Steud.) Wedd.,  
*Urtica dioica* L. var. *diplotricha* (Phil.)  
Wedd., *Urtica diplotricha* Phil., *Urtica*  
*mollis* Steud.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,  
COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL,  
SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,  
LBO, MAU, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

**Urtica lilloi** (Hauman) Geltman

Sin.: *Urtica magellanica* Poir. subsp.  
*lilloi* Hauman  
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Urtica magellanica** Poir.

Sin.: *Urtica bracteata* Steud., *Urtica*  
*darwinii* Hook. f., *Urtica dioica* L. var.  
*steudelii* Wedd., *Urtica magellanica* Poir.  
subsp. *bracteata* (Steud.) Geltman,  
*Urtica magellanica* Poir. var. *bracteata*  
(Steud.) Wedd., *Urtica pseudodioica*  
Steud.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,  
TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Urtica masafuerae** Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(JFE).

**Urtica spathulata** Sm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,  
DFE, ERI, LPA, SCR, SDE, SFE, SLU,  
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).  
URY(CLA, FLO, MON, SJO).



**Urtica trichantha** (Wedd.) Acevedo & L.E. Navas

Sin.: *Urtica echinata* Benth. var. *trichantha* Wedd.

Hierba. Nativa. 3400-4500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Urtica urens** L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, FLA, MON, RNO, SOR).

## VELLOZIACEAE

**Barbacenia** Vand.

**Barbacenia paranaensis** L.B. Sm.

Sin.: *Aylthonia paranaensis* (L.B. Sm.) N.L. Menezes  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Barbaceniopsis** L.B. Sm.

**Barbaceniopsis boliviensis** (Baker) L.B. Sm.

Sin.: *Barbacenia boliviense* (Baker) Hauman, *Vellozia boliviense* Baker, *Xerophyta boliviense* (Baker) N.L. Menezes  
Hierba. Nativa. 1400-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Barbaceniopsis castillonii** (Hauman)

Ibisch  
Sin.: *Barbacenia castillonii* Hauman  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(TUC).

**Barbaceniopsis humahuaquensis**

Noher  
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ).

## VERBENACEAE

**Aloysia** Palau

**Aloysia brasiliensis** Moldenke

Arbusto. Endémica. 700-900 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aloysia castellanosi** Moldenke

Sin.: *Aloysia castellanosi* Moldenke var. *magna* Moldenke, *Aloysia decorticans* Ravenna

Subarbusto. Endémica. 2500-2800 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Aloysia catamarcensis** Moldenke

Subarbusto. Endémica. 1000-1800 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SDE).

**Aloysia chamaedryfolia** Cham.

Sin.: *Lippia chamaedryfolia* (Cham.) Steud.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV, TAC, TYT).

**Aloysia citrodora** Palau

Sin.: *Aloysia citrodora* Ortega ex Pers., hom. illeg., *Aloysia sleumeri* Moldenke, *Aloysia triphylla* (L'Hér.) Britton f. *serrulata* Moldenke, *Aloysia triphylla* (L'Hér.) Britton, hom. illeg., *Lippia citrodora* (Ortega ex Pers.) Kunth, comb. illeg., *Lippia triphylla* (L'Hér.) Kuntze, *Verbena citrodora* Cav., hom. illeg., *Verbena triphylla* L'Hér., *Zappania citrodora* Lam., hom. illeg.  
Arbusto. Nativa. 500-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA).

**Aloysia cordata** Siedo

Arbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR).

**Aloysia crenata** Moldenke

Sin.: *Aloysia krapovickasii* Moldenke  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA).

**Aloysia decipiens** Ravenna

Sin.: *Aloysia chacoensis* Moldenke var. *angustifolia* Tronc., *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. *angustifolia* (Tronc.) Botta  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC).

**Aloysia deserticola** (Phil.) Lu-Irving & O'Leary

Sin.: *Acantholippia deserticola* (Phil.) Moldenke, *Acantholippia punensis* Botta, nom. superfl., *Lippia deserticola* Phil., *Lippia microphylla* Phil., nom. illeg.

Arbusto. Nativa. 2300-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Aloysia dusenii** Moldenke

Sin.: *Aloysia ternifolia* Moldenke, *Aloysia ternifolia* Moldenke f. *oppositifolia* Moldenke  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aloysia fiebrigii** (Hayek) Moldenke

Sin.: *Aloysia arcuifolia* G.L. Nesom, *Lippia fiebrigii* Hayek  
Arbusto. Nativa. 1900-3400 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Aloysia gratissima** (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. **gratissima**

Sin.: *Aloysia chacoensis* Moldenke, *Aloysia famatinensis* Ravenna, *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. *chacoensis* (Moldenke) Botta, *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. *paraguariensis* (Briq.) Moldenke, *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. *revoluta* (Moldenke) Moldenke, *Aloysia ligustrina* (Lag.) Small var. *paraguariensis* (Briq.) Moldenke, *Aloysia lycioides* Cham. var. *paraguariensis* (Briq.) Moldenke, *Aloysia lycioides* Cham. var. *revoluta* Moldenke, *Aloysia lycioides* Cham., *Lippia gratissima* (Gillies & Hook.) L.D.Benson, *Lippia ligustrina* (Lag.) Kuntze var. *lasiodonta* Briq., *Lippia ligustrina* (Lag.) Kuntze var. *paraguariensis* Briq., *Lippia lycioides* (Cham.) Steud., *Verbena gratissima* Gillies & Hook. ex Hook.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(DUR, MAL, PAY, RIV, SAO, TAC, TYT).

**Aloysia gratissima** (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. **sellowii** (Briq.) Botta

Sin.: *Aloysia pulchra* (Briq.) Moldenke, *Aloysia sellowii* (Briq.) Moldenke, *Aloysia uruguayensis* Moldenke, hom. illeg., *Lippia affinis* Briq., hom. illeg., *Lippia pulchra* Briq., *Lippia sellowii* Briq.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, RIV, TAC).

**Aloysia hatschbachii** Moldenke

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Aloysia oblanceolata** Moldenke

Sin.: *Aloysia beckii* Moldenke, *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.)

Tronc. var. *oblanceolata* Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, COA, ITA).

**Aloysia ovatifolia** Moldenke

Sin.: *Xeroaloyisia ovatifolia* (Moldenke)

Tronc.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Aloysia polygalifolia** Cham.

Sin.: *Lippia polygalifolia* (Cham.) Steud.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Aloysia polystachya** (Griseb.)

Moldenke

Sin.: *Lippia polystachya* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, FOR, LRI, SAL, SJU, SDE). PRY(CEN, PHA).

**Aloysia riojana** (Hieron. ex Moldenke)

Lu-Irving & O'Leary

Sin.: *Acantholippia riojana* Moldenke

Arbusto. Endémica. 500-1800 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

**Aloysia salsoloides** (Griseb.) Lu-Irving

& O'Leary

Sin.: *Acantholippia hastulata* Griseb., *Acantholippia salsoloides* Griseb., *Lippia hastulata* (Griseb.) Hieron., *Lippia salsoloides* (Griseb.) Briq.

Arbusto. Nativa. 1000-3200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

**Aloysia salviifolia** (Hook. & Arn.)

Moldenke

Sin.: *Aloysia chilensis* (Schauer) Moldenke, *Lippia chilensis* Schauer, *Verbena salviifolia* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(MEN). CHL(ATA, COQ).

**Aloysia schulziana** Moldenke

Sin.: *Aloysia casadensis* Hassl. ex Moldenke, *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. *schulziana* (Moldenke) Botta, *Aloysia lomaplatae* Ravenna, *Aloysia looseri* Moldenke,

*Aloysia meyeri* Moldenke, *Lippia looseri* (Moldenke) Looser

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

**Aloysia scorodonioides** (Kunth)

Cham. var. **mathewsii** (Briq.) Moldenke

Sin.: *Aloysia scorodonioides* (Kunth)

Cham. var. *lopez-palacii* Moldenke,

*Lippia scorodonioides* Kunth var.

*mathewsii* Briq.

Arbusto. Nativa. 900-2600 m.

Países: ARG(CHA, JUJ, LRI, SAL).

**Aloysia scorodonioides** (Kunth)

Cham. var. **scorodonioides**

Sin.: *Aloysia boliviensis* Moldenke,

*Aloysia scorodonioides* (Kunth) Cham.

var. *detonsa* (Briq.) Moldenke,

*Aloysia scorodonioides* (Kunth) Cham.

var. *hypoleuca* (Briq.) Moldenke,

*Lippia scorodonioides* Kunth, *Lippia*

*scorodonioides* Kunth var. *detonsa*

Briq., *Lippia scorodonioides* Kunth var.

*hypoleuca* Briq.

Arbusto. Nativa. 200-2800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

**Aloysia tarapacana** (Botta) Lu-Irving

& O'Leary

Sin.: *Acantholippia tarapacana* Botta

Arbusto. Endémica. 3000-3400 m.

Países: CHL(AYP).

**Aloysia trifida** (Gay) Lu-Irving &

O'Leary

Sin.: *Acantholippia trifida* (Gay)

Moldenke var. *reichei* Moldenke,

*Acantholippia trifida* (Gay) Moldenke,

*Aloysia fonckii* (Phil.) Moldenke, *Aloysia*

*gracilis* (Phil.) Acevedo, comb. illeg.,

*Aloysia reichei* Moldenke var. *trilobata*

Moldenke, *Aloysia reichei* Moldenke,

*Lippia floribunda* Phil., hom. illeg., *Lippia*

*fonckii* Phil., *Lippia gracilis* Phil., hom.

illeg., *Lippia trifida* Gay var. *gracilis*

(Phil.) Reiche, *Lippia trifida* Gay

Arbusto. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(LRI, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Aloysia virgata** (Ruiz & Pav.) Pers. var.

**platyphylla** (Briq.) Moldenke

Sin.: *Aloysia naviculata* Ravenna,

*Aloysia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var.

*elliptica* (Briq.) Moldenke, *Lippia virgata*

(Ruiz & Pav.) Steud. var. *elliptica* Briq.,

*Lippia virgata* (Ruiz & Pav.) Steud. var. *platyphylla* Briq.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Aloysia virgata** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **virgata**

Sin.: *Aloysia urticoides* Cham.,

*Aloysia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var.

*argutedentata* Moldenke, *Aloysia virgata*

(Ruiz & Pav.) Pers. var. *laxa* (Chodat)

Moldenke, *Lippia arborea* Rojas Acosta,

*Lippia urticoides* (Cham.) Steud. var. *laxa*

Chodat, *Lippia urticoides* (Cham.) Steud.,

*Lippia virgata* (Ruiz & Pav.) Steud. var.

*laxa* (Chodat) Briq., *Priva virgata* (Ruiz

& Pav.) Spreng., *Verbena virgata* Ruiz &

Pav., *Zappania virgata* (Ruiz & Pav.) Poir.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,

JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU,

CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE,

PAI, PHA, SPE).

**Bouchea** Cham.

**Bouchea boliviana** (Kuntze) Moldenke

Sin.: *Valerinoides boliviana* Kuntze

Subarbusto. Nativa. 600 m.

Países: ARG(JUJ).

**Bouchea fluminensis** (Vell.) Moldenke

f. **albiflora** Moldenke

Subarbusto. Endémica. 100 m.

Países: BRA(RGS).

**Bouchea fluminensis** (Vell.) Moldenke

var. **fluminensis**

Sin.: *Bouchea fluminensis* (Vell.)

Moldenke var. *pilosa* Moldenke, *Bouchea*

*pseudogervao* (A. St.-Hil.) Cham.,

*Verbena fluminensis* Vell., *Verbena*

*pseudogervao* A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).

**Casselia** Nees & Mart.

**Casselia chamaedryfolia** Cham.

Sin.: *Casselia hassleri* Briq., *Casselia*

*hymenocalyx* Briq., *Timotocia hassleri*

(Briq.) Moldenke, *Timotocia hymenocalyx*

(Briq.) Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: PRY(AMA, CON).

**Citharexylum** L.**Citharexylum amabilis** (Bocq.)

Christenh. &amp; Byng

Sin.: *Baillonia amabilis* Bocq. var. *heterophylla* Kuntze, *Baillonia amabilis* Bocq. var. *longifolia* Kuntze, *Baillonia amabilis* Bocq. var. *pubescens* Moldenke, *Baillonia amabilis* Bocq., *Citharexylum linearifolium* Moldenke, *Stachytarpheta amabilis* (Bocq.) Ravenna

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

**Citharexylum andinum** Moldenke

Sin.: *Citharexylum andinum* Moldenke var. *beckii* Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ).

**Citharexylum glaziovii** Moldenke

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Citharexylum joergensenii** (Lillo)

Moldenke

Sin.: *Duranta joergensenii* Lillo

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

**Citharexylum montevidense**

(Spreng.) Moldenke

Sin.: *Citharexylum barbinerve* Cham., *Ehretia montevidense* Spreng.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, MIE, PAI). URY(MAL, RIV, ROC, SOR, TAC, TYT).

**Citharexylum myrianthum** Cham.Sin.: *Citharexylum macranthum*

Hayek, *Citharexylum myrianthum* Cham. var. *acuminatum* Briq., *Citharexylum myrianthum* Cham. var. *rigidum* Briq.,

*Citharexylum rigidum* (Briq.) Moldenke

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, COA, MIE, SPE).

**Citharexylum solanaceum** Cham.Sin.: *Citharexylum solanaceum* Cham.var. *macrocalyx* Moldenke

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Diostea** Miers**Diostea juncea** (Gillies & Hook. ex

Hook.) Miers

Sin.: *Baillonia juncea* Benth. & Hook.

f., *Citharexylum germaini* Briq., *Diostea chamaedryfolia* Hort ex Hook. f., nom. illeg., *Diostea infusata* Miers, *Diostea valdiviana* (Phil.) Miers, *Dipyrena dentata* Phil., *Dipyrena infusata* (Miers) Ravenna, *Dipyrena juncea* (Gillies & Hook. ex Hook.) Ravenna, *Dipyrena spartioides* Ravenna, *Dipyrena valdiviana* Phil., *Lippia juncea* (Gillies & Hook. ex Hook.) Schauer, *Verbena juncea* Gillies & Hook. ex Hook.

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

**Dipyrena** Hook.**Dipyrena glaberrima** (Gillies & Hook. ex Hook.) Hook.

Sin.: *Wilsonia glaberrima* Gillies & Hook. ex Hook.

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

**Duranta** L.**Duranta erecta** L. var. **erecta**

Sin.: *Duranta ellisia* Jacq., *Duranta plumieri* Jacq., *Duranta plumieri* Jacq. var. *strigillosa* Schauer, *Duranta repens* L.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(GUA).

**Duranta erecta** L. var. **grandiflora**

(Moldenke) Caro

Sin.: *Duranta repens* L. var. *grandiflora* Moldenke

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

**Duranta serratifolia** (Griseb.) Kuntze

Sin.: *Duranta lorentzii* Griseb., nom. illeg., *Duranta serratifolia* (Griseb.)

Kuntze var. *punctata* Caro, *Myrtus serratifolia* Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Duranta vestita** Cham.

Sin.: *Duranta vestita* Cham. var. *glabrescens* Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Glandularia** J.F. Gmel.**Glandularia andalgalensis**

(Moldenke) P. Peralta

Sin.: *Verbena andalgalensis* Moldenke

Hierba. Endémica. 2700-2900 m.

Países: ARG(CAT).

**Glandularia andina** (Griseb.) P. Peralta

Sin.: *Glandularia santiaguensis* Covas & Schnack, *Verbena erinoides* L. var.

*andina* Griseb., *Verbena santiaguensis* (Covas & Schnack) Moldenke

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, SDE, TUC). PRY(PHA).

**Glandularia araucana** (Phil.) Botta

Sin.: *Verbena araucana* Phil., *Verbena chilensis* Moldenke, *Verbena glabrata* Phil., nom. illeg.

Subarbusto. Endémica. 900-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

**Glandularia aristigera** (S. Moore)

Tronc.

Sin.: *Glandularia tenuisecta* (Briq.)

Small, *Verbena aristigera* S. Moore, *Verbena tenuisecta* Briq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(Desconocida).

**Glandularia atacamensis** (Reiche)

J.M. Watson &amp; A. Hoffm.

Sin.: *Verbena atacamensis* Reiche, *Verbena trifida* Kunth var. *deserticola* Moldenke

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

**Glandularia aurantiaca** (Speg.) Bottavar. **aurantiaca**

Sin.: *Verbena aurantiaca* Speg., *Verbena aurantiaca* Speg. f. *rosea* Moldenke

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Glandularia aurantiaca** (Speg.) Bottavar. **glabra** (Hicken) P. PeraltaSin.: *Glandularia aurantiaca* (Speg.)

Botta var. *glaberrima* (Moldenke) Botta, *Verbena aurantiaca* Speg. var. *glaberrima* Moldenke, *Verbena flava* Gillies ex Hook. f. *abortiva* Hicken, *Verbena radicans*

Gillies & Hook., hom. illeg. var. *glabra*  
Hicken, *Verbena radicata* Moldenke var.  
*glabra* (Hicken) Moldenke  
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Glandularia balansae** (Briq.) N.  
O'Leary  
Sin.: *Verbena balansae* Briq.  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,  
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN,  
COA, GUA, SPE).

**Glandularia berteroi** (Schauer) M.  
Muñoz  
Sin.: *Glandularia reichei* (Acevedo) L.E.  
Navas, *Shuttleworthia berteroi* Meisn.,  
*Verbena berteroi* Schauer, *Verbena*  
*berteroi* Schauer f. *albiflora* Moldenke,  
*Verbena reichei* Acevedo  
Hierba. Endémica. 100-3400 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

**Glandularia cabreræ** (Moldenke)  
Botta  
Sin.: *Verbena cabreræ* Moldenke,  
*Verbena dissecta* Willd. ex Spreng. f. *alba*  
Moldenke  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, SDE).

**Glandularia catharinae** (Moldenke)  
N. O'Leary & P. Peralta  
Sin.: *Verbena catharinae* Moldenke  
Hierba. Endémica. 500-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Glandularia cheitmaniana**  
(Moldenke) Botta & Poggio  
Sin.: *Verbena cheitmaniana* Moldenke  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).

**Glandularia corymbosa** (Ruiz & Pav.)  
N. O'Leary & P. Peralta  
Sin.: *Verbena corymbosa* Ruiz & Pav.  
Hierba. Nativa. 0-700 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
CHL(LBO, BIO, ARA, LLA). URY(CAS).

**Glandularia dissecta** (Willd. ex  
Spreng.) Schnack & Covas  
Sin.: *Verbena dissecta* Willd. ex  
Spreng., *Verbena dissecta* Willd. ex  
Spreng. f. *capitata* Moldenke, *Verbena*  
*pulchella* Sweet f. *latilobata* Moldenke  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).  
URY(COL, MON, SJO).

**Glandularia dusenii** (Moldenke) N.  
O'Leary & P. Peralta  
Sin.: *Verbena dusenii* Moldenke  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR).

**Glandularia flava** (Gillies & Hook. ex  
Hook.) Schnack & Covas  
Sin.: *Glandularia glutinosa* (Kuntze)  
Covas & Schnack, *Verbena flava* Gillies  
ex Hook., *Verbena flava* Gillies ex Hook.  
var. *angustiloba* Speg., *Verbena flava*  
Gillies ex Hook. var. *latiloba* Speg.,  
*Verbena glutinosa* Kuntze  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI,  
MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

**Glandularia guaibensis** P. Peralta &  
Thode  
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.  
Países: BRA(RGS).

**Glandularia guaranitica** Tronc.  
Sin.: *Verbena guaranitica* (Tronc.)  
Moldenke  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).  
BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAN,  
CEN, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA).

**Glandularia gynobasis** (Wedd.) N.  
O'Leary & P. Peralta  
Sin.: *Verbena bella* Phil., *Verbena*  
*gynobasis* Wedd., *Verbena gynobasis*  
Wedd. var. *strigosa* Phil.  
Hierba o subarbusto. Nativa. 1900-  
4000 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Glandularia hasslerana** (Briq.) Tronc.  
Sin.: *Glandularia pulchra* (Moldenke)  
Botta, *Verbena hasslerana* Briq., *Verbena*  
*pulchra* Moldenke  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS).  
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU,  
GUA, MIE, PAI). URY(RIV).

**Glandularia hatschbachi** (Moldenke)  
N. O'Leary & P. Peralta  
Sin.: *Verbena hatschbachii* Moldenke  
Hierba. Endémica. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Glandularia herteri** (Moldenke)  
Tronc.  
Sin.: *Verbena herteri* Moldenke  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS, SCA). URY(ART, RIV).

**Glandularia humifusa** (Cham.) Botta  
Sin.: *Verbena humifusa* Cham., *Verbena*  
*reineckii* Moldenke  
Subarbusto. Endémica.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Glandularia jordanensis** (Moldenke)  
N. O'Leary & P. Peralta  
Sin.: *Verbena campestris* Moldenke,  
*Verbena jordanensis* Moldenke, *Verbena*  
*lobata* Vell. var. *sessilis* Moldenke,  
*Verbena subpetiolata* N. O'Leary  
Hierba. Nativa. 500-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Glandularia kuntzeana** (Moldenke)  
Tronc.  
Sin.: *Verbena kuntzeana* Moldenke  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(SCA). PRY(APA, AMA,  
COA, PAI, PHA).

**Glandularia laciniata** (L.) Schnack &  
Covas  
Sin.: *Erinus laciniatus* L., *Verbena*  
*erinoides* Lam. var. *sabini* D. Don,  
*Verbena erinoides* Lam., *Verbena erinoides*  
Willd. ex Spreng., hom. illeg., *Verbena*  
*laciniata* (L.) Briq. var. *contracta* (Lindl.)  
Moldenke, *Verbena laciniata* (L.) Briq.  
var. *sabini* (D. Don) Moldenke, *Verbena*  
*laciniata* (L.) Briq., *Verbena multifida*  
Ruiz & Pav. var. *contracta* Lindl., *Verbena*  
*multifida* Ruiz & Pav., *Verbena odorata*  
Meyen, *Verbena trachea* Phil.  
Hierba. Nativa. 0-2100 m.  
Países: BRA(SCA). CHL(COQ, VAL,  
LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

**Glandularia landbeckii** (Phil.) P.  
Peralta  
Sin.: *Verbena landbeckii* Phil.  
Hierba. Endémica. 300-1500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL).

**Glandularia lilloana** (Moldenke) Botta  
Sin.: *Verbena lilloana* Moldenke  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Glandularia lipozygioides** (Walp.)  
L.E. Navas  
Sin.: *Verbena lipozygioides* Walp., *Verbena*  
*lipozygioides* Walp. var. *minima* Walp.  
Hierba. Endémica. 1200-1400 m.  
Países: CHL(COQ, RME).

**Glandularia lobata** (Vell.) P. Peralta  
& Thode var. **glabrata** (Moldenke) P.  
Peralta & Thode

Sin.: *Verbena lobata* Vell. var. *glabrata*  
Moldenke

Hierba. Endémica. 900-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Glandularia lobata** (Vell.) P. Peralta & Thode var. **lobata**

Sin.: *Verbena buchnera* Vell., *Verbena corymbosa* Cham., hom. illeg., *Verbena lobata* Vell., *Verbena lobata* Vell. var. *hirsuta* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Glandularia macrosperma** (Speg.) Tronc.

Sin.: *Glandularia sulphurea* (D. Don) Schnack & Covas var. *intermedia* (Kuntze) L.E. Navas, *Verbena macrosperma* Speg., *Verbena sulphurea* D. Don var. *intermedia* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL).

**Glandularia marrubioides** (Cham.) Tronc.

Sin.: *Verbena humifusa* Cham. var. *reticulata* Moldenke, *Verbena marrubioides* Cham.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Glandularia megapotamica** (Spreng.) Cabrera & G. Dawson

Sin.: *Verbena megapotamica* Spreng., *Verbena phlogiflora* Cham. var. *macilentata* Schauer

Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(RNO, SAO).

**Glandularia mendocina** (Phil.) Covas & Schnack

Sin.: *Verbena mendocina* Phil.  
Hierba. Endémica. 500-2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).

**Glandularia microphylla** (Kunth) Cabrera

Sin.: *Verbena microphylla* Kunth, *Verbena nivea* Moldenke, *Verbena nivea* Moldenke f. *rosea* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

**Glandularia multiglandulosa** (Moldenke) P. Peralta

Sin.: *Verbena multiglandulosa* Moldenke

Hierba. Endémica. 1300 m.  
Países: CHL(COQ).

**Glandularia nana** (Moldenke) Tronc.

Sin.: *Verbena nana* Moldenke, *Verbena pulchra* Moldenke var. *paludicola* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, GUA, PHA).

**Glandularia paraguariensis** (Moldenke) N. O'Leary

Sin.: *Verbena paraguariensis* Moldenke Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Glandularia parodii** Covas & Schnack

Sin.: *Verbena parodii* (Covas & Schnack) Moldenke

Hierba. Endémica. 0-3000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU).

**Glandularia peruviana** (L.) Small

Sin.: *Erinus peruvianus* L., *Verbena chamaedryfolia* Juss. var. *melindres* (Gillies) Schauer, *Verbena chamaedryfolia* Juss. var. *melindroides* (Cham.) Schauer, *Verbena chamaedryfolia* Juss., *Verbena melindres* Gillies, *Verbena melindres* Larrañaga, *Verbena melindroides* Cham., *Verbena peruviana* (L.) Britton f. *rosea* Moldenke, *Verbena peruviana* (L.) Britton var. *grabienscula* Kuntze, *Verbena peruviana* (L.) Britton, *Verbena sanguinea* Larrañaga

Hierba. Nativa. 0-1800 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CAN, COA, PAI, PHA). URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

**Glandularia phlogiflora** (Cham.)

Schnack & Covas  
Sin.: *Verbena cunha* Vell., *Verbena hasslerana* Briq. var. *ovatifolia* Moldenke *Verbena hassleriana* Briq. var. *ovatifolia* Moldenke, *Verbena megapotamica* Spreng. var. *phlogiflora* (Cham.) Kuntze, *Verbena phlogiflora* Cham. f. *alba* Moldenke, *Verbena*

*phlogiflora* Cham. var. *vulgaris* Schauer, nom. inval., *Verbena phlogiflora* Cham.

Hierba. Nativa. 200-1200 m.  
Países: ARG(BAI, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, GUA, ITA).

**Glandularia platensis** (Spreng.)

Schnack & Covas  
Sin.: *Verbena chamaedryfolia* Juss. f. *foliosa* Chodat, *Verbena chamaedryfolia* Juss. f. *strigosa* Chodat, *Verbena chamaedryfolia* Juss. var. *latiuscula* Briq., *Verbena platensis* Spreng. f. *violacea* Moldenke *Verbena platensis* Spreng. var. *latiuscula* Briq., hom. illeg., *Verbena platensis* Spreng. var. *stenodes* Briq., *Verbena platensis* Spreng., *Verbena scordioides* Cham., *Verbena teucroides* Gillies & Hook.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SJU, TUC). BRA(RGS). PRY(COA). URY(COL, FLO, MAL, MON, PAY, SAO, SOR, TAC).

**Glandularia porrigens** (Phil.) J.M. Watson & A. Hoffm.

Sin.: *Verbena cumingii* Moldenke, *Verbena paulsenii* Phil., *Verbena porrigens* Phil.  
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

**Glandularia radicata** (Moldenke) Tronc. ex Múlgura

Sin.: *Glandularia radicans* (Gillies ex Hook.) Schnack & Covas, comb. illeg., *Verbena radicans* Gillies & Hook., hom. illeg., *Verbena radicata* Moldenke  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).

**Glandularia rectiloba** (Moldenke) P. Peralta & Thode

Sin.: *Verbena rectiloba* Moldenke  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: BRA(RGS).

**Glandularia ribifolia** (Walp.) P. Peralta

Sin.: *Verbena foetida* Phil., *Verbena longavina* Phil., *Verbena ribifolia* Walp., *Verbena ribifolia* Walp. f. *alba* Acevedo, *Verbena ribifolia* Walp. f. *longavina* (Phil.) Acevedo, *Verbena ribifolia* Walp. var. *foetida* (Phil.) Acevedo

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-2500 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

**Glandularia rupestris** V. Thode &

Bordignon

Hierba o subarbusto. Endémica. 700-800 m.

Países: BRA(RGS).

**Glandularia scrobiculata** (Griseb.)

Tronc.

Sin.: *Glandularia moricolor* (Moldenke)Tronc., comb. illeg., *Verbena hunzikeri* Moldenke, *Verbena moricolor* Moldenke, *Verbena scrobiculata* Griseb.

Hierba. Nativa. 200-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS).

**Glandularia selloi** (Spreng.) Tronc.Sin.: *Shuttleworthia selloi* (Spreng.)Walp., *Verbena selloi* Spreng.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, MON, PAY, ROC, SJO).

**Glandularia sessilifolia** V. Thode &

Bordignon

Hierba o subarbusto. Endémica. 9-400 m.

Países: BRA(RGS).

**Glandularia sessilis** (Cham.) Tronc.Sin.: *Glandularia tristachya* (Tronc. & Burkart) Schnack & Covas, *Verbena kuhlmannii* Moldenke, *Verbena morongii* Britton, *Verbena schulzii* Moldenke, *Verbena sessilis* (Cham.) Kuntze, *Verbena stellarioides* Cham. var. *sessilis* Cham., *Verbena tristachya* Tronc. & Burkart

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR). BRA(RGS). PRY(APY, CAA, CON, ITA, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, RNO).

**Glandularia stellarioides** (Cham.)

Schnack &amp; Covas

Sin.: *Verbena stellarioides* Cham., *Verbena stellarioides* Cham. var. *decurrens* Cham., nom. inval.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, COA, GUA, ITA).

**Glandularia subincana** Tronc.Sin.: *Verbena subincana* (Tronc.)

Shinners

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). URY(ART, SAO, SOR).

**Glandularia sulphurea** (D. Don)Schnack & Covas var. **pedunculata**

(Clos) L.E. Navas

Sin.: *Verbena sulphurea* D. Don f. *alba* Moldenke ex Skotts., *Verbena sulphurea* D. Don var. *fuscovubra* Skotts., *Verbena sulphurea* D. Don var. *pedunculata* Clos

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Glandularia sulphurea** (D. Don)Schnack & Covas var. **sulphurea**Sin.: *Shuttleworthia sulphurea* (D. Don) Meisn., *Uwarowia sulphurea* (D. Don) Meisn., *Verbena sulphurea* D. Don, *Verbena sulphurea* D. Don var. *longituba* Kuntze, *Verbena sulphurea* D. Don var. *scabra* Acevedo, *Verbena sulphurea* D. Don var. *taltalensis* Moldenke

Hierba. Endémica. 2600-3300 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, ARA, RME).

**Glandularia tecticaulis** (Tronc.) N.

O'Leary

Sin.: *Verbena tecticaulis* Tronc.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA).

**Glandularia tenera** (Spreng.) CabreraSin.: *Glandularia pulchella* (Sweet) Tronc. var. *clavellata* Tronc., *Glandularia pulchella* (Sweet) Tronc. var. *gracilior* Tronc., *Glandularia pulchella* (Sweet) Tronc. var. *pulchella*, *Shuttleworthia pulchella* (Sweet) Meisn., *Verbena pulchella* Sweet var. *clavellata* (Tronc.) Shinners, *Verbena pulchella* Sweet var. *gracilior* (Tronc.) Shinners, *Verbena pulchella* Sweet, *Verbena santiaguensis* (Covas & Schnack) Moldenke f. *albiflora* Moldenke, *Verbena tenera* Spreng. f. *albiflora* (Kuntze) Moldenke, *Verbena tenera* Spreng. var. *albiflora* Kuntze, *Verbena tenera* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SLU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, ITA, PHA). URY(ART, PAY, ROC, SJO).

**Glandularia tessmannii** (Moldenke) P.

Peralta &amp; Thode

Sin.: *Verbena tessmannii* Moldenke

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Glandularia thymoides** (Cham.) N.

O'Leary

Sin.: *Verbena thymoides* Cham., *Verbena thymoides* Cham. f. *albiflora* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MAL, RIV, TAC).

**Glandularia tomophylla** (Briq.) P.

Peralta

Sin.: *Glandularia spectabilis* (Moldenke) Botta, *Verbena calliantha* Briq. var. *microsoma* Briq., *Verbena calliantha* Briq., *Verbena megapotamica* Spreng. var. *pinnatiloba* Kuntze, *Verbena pinnatiloba* (Kuntze) Moldenke, *Verbena ramboi* Moldenke, *Verbena spectabilis* Moldenke, *Verbena storeoclada* Briq., *Verbena tomophylla* Briq.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, APY, CAU, CEN, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI).

**Glandularia tweedieana** (Niven ex

Hook.) P. Peralta

Sin.: *Glandularia incisa* (Hook.) Tronc., *Verbena incisa* Hook., *Glandularia tessmannii* (Moldenke) P. Peralta & Thode, *Verbena megapotamica* Spreng. var. *truncatula* Briq., *Verbena megapotamica* Spreng. var. *tweediana* (Niven ex Hook.) Kuntze, *Verbena tessmannii* Moldenke, *Verbena tweediana* Niven ex Hook., *Verbena tweedieana* Niven var. *arriana* Niven ex Maund

Hierba. Nativa. 100-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(PAY, RNO, SAO).

**Glandularia venturii** (Moldenke)

Botta

Sin.: *Glandularia glandulifera* (Moldenke) Ragonese, *Glandularia perakii* Covas & Schnack, *Verbena arenaria* Moldenke, *Verbena dissecta* Willd. ex Spreng. f. *glandulifera* (Osten ex Sanzin) Moldenke, *Verbena erinoides* Lam. var. *glandulifera* Osten ex Sanzin, *Verbena glandulifera* Moldenke, *Verbena perakii* (Covas & Schnack) Moldenke, *Verbena venturii* Moldenke

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Junellia** Moldenke**Junellia aretioides** (R.E. Fr.)

Moldenke

Sin.: *Junellia pygmaea* (R.E. Fr.) Moldenke, *Verbena aretioides* R.E. Fr., *Verbena pygmaea* R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 2700-4400 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR).

**Junellia azorelloides** (Speg.)

Moldenke

Sin.: *Verbena azorelloides* Speg.  
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, SCR).

**Junellia ballsii** (Moldenke) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Glandularia ballsii* (Moldenke)  
Botta, *Verbena ballsii* Moldenke  
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL).

**Junellia bisulcata** (Hayek) Moldenke var. **bisulcata**

Sin.: *Verbena bisulcata* Hayek  
Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Junellia bisulcata** (Hayek) Moldenke var. **campestris** (Griseb.) Botta

Sin.: *Junellia juniperina* (Lag.)  
Moldenke var. *campestris* (Griseb.)  
Moldenke, *Verbena juniperina* Lag. var. *campestris* Griseb.  
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(COR, SDE, TUC).

**Junellia bryoides** (Phil.) Moldenke

Sin.: *Verbena bryoides* Phil.  
Arbusto. Endémica. 3100-3900 m.  
Países: CHL(AYP, TAR).

**Junellia caespitosa** (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke

Sin.: *Junellia comberi* (Sandwith)  
Moldenke, *Verbena caespitosa* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena comberi* Sandwith  
Arbusto. Endémica. 1400-3600 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU).  
CHL(ATA, COQ).

**Junellia congesta** (Tronc.) Moldenke

Sin.: *Verbena congesta* Tronc.  
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.  
Países: ARG(NEU).

**Junellia connatibracteata** (Kuntze) Moldenke

Sin.: *Junellia dolychothyrsa* (Sandwith)  
Moldenke, *Verbena connatibracteata* Kuntze f. *glomerata* Monticelli, nom. inval., *Verbena connatibracteata* Kuntze f. *rosulata* Monticelli, nom. inval., *Verbena connatibracteata* Kuntze, *Verbena dolichothyrsa* Sandwith

Arbusto. Endémica. 100-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE).

**Junellia crithmifolia** (Gillies & Hook. ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Glandularia crithmifolia* (Gillies & Hook. ex Hook.) Schnack & Covas, *Verbena crithmifolia* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena crithmifolia* Gillies & Hook. ex Hook. var. *latiloba* Speg.  
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(COQ).

**Junellia digitata** (Phil.) Moldenke var. **digitata**

Sin.: *Junellia nubigena* (Speg.)  
Moldenke, comb. illeg., *Junellia punctulata* Hieron. ex Moldenke, *Junellia spgazzinii* Moldenke, *Junellia tridactyla* (Phil.) Moldenke, *Verbena digitata* Phil., *Verbena nubigena* Speg., nom. illeg., *Verbena spgazzinii* (Moldenke) Tronc., *Verbena tridactyla* Phil., *Verbena triternata* Phil.

Arbusto. Endémica. 3500-4700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Junellia digitata** (Phil.) Moldenke var. **integerrima** (Botta) Botta

Sin.: *Verbena digitata* Phil. var. *integerrima* Botta  
Hierba. Endémica. 3200-4500 m.  
Países: ARG(JUU). CHL(TAR, ANT).

**Junellia erinacea** (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke

Sin.: *Verbena erinacea* Gillies & Hook. ex Hook.  
Arbusto. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, RNE, SJU).

**Junellia hookeriana** (Covas & Schnack) N. O'Leary & P. Peralta var. **catamarcensis** (Moldenke) P. Peralta & N. O'Leary

Sin.: *Verbena catamarcensis* Moldenke  
Hierba. Endémica. 1000-1100 m.  
Países: ARG(CAT).

**Junellia hookeriana** (Covas & Schnack) N. O'Leary & P. Peralta var. **hookeriana**

Sin.: *Glandularia hookeriana* Covas & Schnack, *Verbena crithmifolia* Gillies & Hook. ex Hook. f. *minor* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena hookeriana* (Covas & Schnack) Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU).

**Junellia juniperina** (Lag.) Moldenke

Sin.: *Junellia juniperina* (Lag.)  
Moldenke var. *grisea* (I.M. Johnst.)  
Moldenke, *Verbena juniperina* Lag., *Verbena juniperina* Gillies & Hook. ex Hook., hom. illeg., *Verbena juniperina* Lag. var. *grisea* I.M. Johnst.  
Arbusto. Nativa. 1900-3600 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, RME).

**Junellia lavandulaefolia** (Phil.) Moldenke

Sin.: *Junellia lavandulaefolia* (Phil.)  
Moldenke var. *colchaguensis* (Phil.)  
Moldenke, *Verbena colchaguensis* Phil., *Verbena lavandulaefolia* Phil. var. *colchaguensis* (Phil.) Reiche, *Verbena lavandulaefolia* Phil.  
Arbusto. Endémica. 1000-3200 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Junellia micrantha** (Phil.) Múlgura

Sin.: *Junellia chubutensis* (Speg.)  
Moldenke, *Junellia micrantha* (Phil.)  
Moldenke, nom. inval., *Junellia serpyllifolia* (Speg.) Moldenke, *Junellia wilczekii* (Briq.) Moldenke, *Monopyrena serpyllifolia* Speg., *Verbena chubutensis* Speg., *Verbena micrantha* Phil., *Verbena ramulosa* Phil., *Verbena serpyllifolia* (Speg.) Speg., *Verbena wilczekii* Briq.  
Arbusto. Endémica. 0-3500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, RME).

**Junellia minima** (Meyen) Moldenke

Sin.: *Junellia minima* (Meyen)  
Moldenke var. *strigosa* Moldenke, *Junellia stragulooides* Moldenke, *Verbena minima* Meyen, *Verbena stragulooides* (Moldenke) Tronc., comb. illeg.  
Arbusto. Nativa. 2800-4600 m.  
Países: ARG(JUU, LRI, MEN, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR).

**Junellia odonellii** Moldenke

Sin.: *Verbena o'donelli* (Moldenke)  
Tronc., comb. illeg.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).  
CHL(AIS, MAG).

**Junellia origenes** (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Glandularia origenes* (Phil.)

Schnack & Covas, *Verbena deserticola* Phil., *Verbena origenes* Phil., *Verbena origenes* Phil. var. *glabriflora* Moldenke, *Verbena origenes* Phil. var. *semperi* Moldenke, *Verbena palmata* Reiche  
Hierba. Endémica. 0-4000 m.  
Países: ARG(COR, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

**Junellia pappigera** (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Urbania egañioides* Phil., *Urbania pappigera* Phil.  
Arbusto. Nativa. 3100-4800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(TAR, ANT, ATA).

**Junellia patagonica** (Speg.) Moldenke

Sin.: *Verbena morenonis* Kuntze, *Verbena patagonica* Speg.  
Arbusto. Endémica. 0-1900 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

**Junellia pseudojuncea** (Gay)

Moldenke  
Sin.: *Thryothamnus junciformis* Phil., *Verbena junciformis* (Phil.) Reiche, *Verbena pseudojuncea* Gay, *Verbena spathulata* Gillies & Hook. ex Hook. var. *pseudojuncea* (Gay) Reiche  
Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: CHL(ATA, COQ).

**Junellia selaginoides** (Kunth ex Walp.) Moldenke var. **illapelina** (Phil.) Botta

Sin.: *Junellia illapelina* (Phil.) Moldenke, *Verbena illapelina* Phil., *Verbena selaginoides* Kunth ex Walp. var. *illapelina* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémica. 600-1500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Junellia selaginoides** (Kunth ex Walp.) Moldenke var. **selaginoides**

Sin.: *Verbena alternifolia* Hort ex Schauer, *Verbena polycephala* Turcz., *Verbena selaginoides* Kunth ex Walp.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT, COQ).

**Junellia seriphioides** (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke

Sin.: *Junellia seriphioides* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *glabra* Moldenke, *Junellia seriphioides* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *tomentosa* Moldenke, *Verbena briquetii* J.F. Macbr., *Verbena echinata* Phil., *Verbena hystrix* Briq., hom. illeg.,

*Verbena seriphioides* Gillies & Hook. ex Hook. var. *glabra* Moldenke, *Verbena seriphioides* Gillies & Hook. ex Hook. var. *lanigera* Hieron., *Verbena seriphioides* Gillies & Hook. ex Hook. var. *tomentosa* Moldenke, *Verbena seriphioides* Gillies & Hook. ex Hook.

Arbusto. Nativa. 1300-4200 m.  
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU). CHL(AYP, TAR, ANT).

**Junellia silvestrii** (Speg.) Moldenke

Sin.: *Verbena silvestrii* Speg.  
Arbusto. Endémica. 0-200 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

**Junellia spathulata** (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. **glauca** (Gillies & Hook. ex Hook.) Botta

Sin.: *Diostea filifolia* Miers, *Junellia glauca* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *cisandina* (Niederl.) Moldenke, *Junellia glauca* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke, *Junellia spathulata* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *grandiflora* (Schauer) Botta, *Verbena glauca* Gillies & Hook. ex Hook. var. *cisandina* Niederl., *Verbena glauca* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena ochreata* Briq., *Verbena spathulata* Gillies & Hook. ex Hook. var. *grandiflora* Schauer  
Arbusto. Endémica. 500-2700 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

**Junellia spathulata** (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. **spathulata**

Sin.: *Diostea stenophylla* Miers, *Lantana clarazii* Ball, *Verbena spathulata* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena spathulata* Gillies & Hook. ex Hook. var. *parviflora* Schauer  
Arbusto. Endémica. 1900-2200 m.  
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, LBO, MAU, RME).

**Junellia spissa** (Sandwith) Moldenke

Sin.: *Verbena spissa* Sandwith  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

**Junellia succulentifolia** (Kuntze) Moldenke

Sin.: *Junellia scabridoglandulosa* (Turrill) Moldenke, *Verbena scabridoglandulosa* Turrill, *Verbena succulentifolia* Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.  
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE).

**Junellia thymifolia** (Lag.) Moldenke

Sin.: *Verbena thymifolia* Lag.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR). CHL(MAG).

**Junellia tonini** (Kuntze) Moldenke var. **mulinoides** (Speg.) Múlgura & P. Peralta

Sin.: *Junellia mulinoides* (Speg.) Moldenke, *Verbena mulinoides* Speg.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

**Junellia tonini** (Kuntze) Moldenke var. **tonini**

Sin.: *Verbena tonini* Kuntze  
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

**Junellia tridactylites** (Lag.) Moldenke

Sin.: *Junellia minutifolia* (Phil.) Moldenke, *Junellia rosulata* Moldenke f. *alba* Moldenke, *Junellia rosulata* Moldenke f. *rosulata*, *Junellia struthionum* (Speg.) Moldenke, *Verbena bonariensis* Rendle, hom. illeg., *Verbena microphylla* Phil., hom. illeg., *Verbena minutifolia* Phil., *Verbena patagonica* Moldenke, hom. illeg., *Verbena philippiana* Kuntze, nom. illeg., *Verbena prichardi* Rendle, *Verbena struthionum* Speg., *Verbena tridactylites* Lag.  
Arbusto. Endémica. 2300-2400 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAG).

**Junellia trifurcata** (Phil.) Moldenke

Sin.: *Verbena trifurcata* Phil.  
Subarbusto. Endémica. 2300-3400 m.  
Países: CHL(RME).

**Junellia ulicina** (Phil.) Moldenke

Sin.: *Junellia ameghinoi* (Speg.) Moldenke, *Junellia intricata* (Briq.) Moldenke, *Verbena ameghinoi* Speg., *Verbena intricata* Briq., *Verbena ulicina* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

**Junellia uniflora** (Phil.) Moldenke

Sin.: *Junellia uniflora* (Phil.) Moldenke var. *grabiuscula* (Kuntze) Moldenke, *Lycium nanum* Phil., *Verbena uniflora* Phil., *Verbena uniflora* Phil. var. *grabiuscula* Kuntze  
Arbusto. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME).



**Lampayo** F. Phil. ex Murillo**Lampayo castellani** Moldenke

Sin.: *Lampayo aratae* Molfino, nom. nud., *Lampaya aratae* Molfino ex Domínguez  
Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.  
Países: ARG(JUU).

**Lampayo hieronymi** K. Schum. ex Moldenke

Sin.: *Lampayo schickendantzii* Moldenke ex J.H. Hunz., nom. nud.  
Arbusto. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).  
CHL(ANT).

**Lampayo medicinalis** F. Phil.

Arbusto. Endémica. 2000-4500 m.  
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

**Lantana** L. nom. cons.**Lantana achyranthifolia** Desf.

Sin.: *Lantana bernardinensis* Briq., *Lantana cabreræ* Moldenke, *Lantana purpurea* Benth. & Hook. f., nom. illeg., *Lippia imbricata* Kuntze, *Lippia purpurea* J. Jacq., nom. illeg.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY, AMA, CON, COA, ITA, SPE).

**Lantana balansae** Briq.

Sin.: *Lantana balansae* Briq. f. *albiflora* Osten & Moldenke, *Lantana balansae* Briq. var. *peduncularis* Briq.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, LRI, MIS, SFE). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).  
URY(LAV).

**Lantana camara** L.

Sin.: *Camara aculeata* (L.) Kuntze, *Lantana aculeata* L., *Lantana camara* L. f. *mista* (L.) Moldenke, *Lantana camara* L. var. *aculeata* (L.) Moldenke, *Lantana camara* L. var. *flava* (Medik.) Moldenke, *Lantana camara* L. var. *mista* (L.) L.H. Bailey, *Lantana camara* L. var. *nivea* (Vent.) L.H. Bailey, *Lantana flava* Medik., *Lantana foetida* Rusby, *Lantana hirsuta* M. Martens & Galeotti subsp. *amazonica* R.W. Sanders, *Lantana hirsuta* M. Martens & Galeotti, *Lantana horrida* Kunth subsp. *tiliifolia* (Cham.) R.W. Sanders, *Lantana minasensis* Moldenke var. *hispidula* Moldenke, *Lantana mista*

L., *Lantana nivea* Vent., *Lantana planaltensis* R.W. Sanders, *Lantana tiliifolia* Cham. f. *albiflora* Moldenke, *Lantana tiliifolia* Cham. f. *tiliifolia*, *Lantana triplinervia* Turcz. var. *hispidula* (Moldenke) Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, IPA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).  
URY(LAV).

**Lantana canescens** Kunth

Sin.: *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *cabreræ* Moldenke, *Lantana canescens* Kunth f. *grandifolia* Moldenke, *Lantana canescens* Kunth f. *parvifolia* Moldenke, *Lantana lamiifolia* Otto & D. Dietr., *Lantana venosa* (Rusby) D. Liesner & S. Hirth, *Lippia venosa* Rusby  
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
BRA(PAR). PRY(APY).

**Lantana entrerriensis** Tronc.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

**Lantana fucata** Lindl.

Sin.: *Camara lilacina* (Desf.) Kuntze var. *parvifolia* Kuntze, *Lantana balansae* Briq. var. *hatschbachii* Moldenke, *Lantana czermakii* Briq., *Lantana fucata* Lindl. var. *albiflora* Moldenke, *Lantana fucata* Lindl. var. *longipes* Moldenke, *Lantana lilacina* Desf. var. *media* (Kuntze) Briq., *Lantana lilacina* Desf. var. *parvifolia* (Kuntze) Briq., *Lantana lilacina* Desf.  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).  
PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).  
URY(PAY, RIV, TAC).

**Lantana grisebachii** Stuck. ex Seckt

Sin.: *Camara spicata* (Griseb.) Kuntze, *Lantana cordobensis* Moldenke, nom. superfl., *Lantana grisebachii* Stuck. ex Seckt var. *brachyrachis* Tronc., *Lantana spicata* (Griseb.) Benth. & Hook. ex Kuntze, *Tamonopsis spicata* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).

**Lantana hypoleuca** Briq.

Sin.: *Lantana mollis* Moldenke, nom. illeg., *Lantana velutinoides* Moldenke  
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA, CAN, CON).

**Lantana lundiana** Schauer

Arbusto. Nativa. 0-200 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, MIE, PAI).

**Lantana magnibracteata** Tronc.

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

**Lantana megapotamica** (Spreng.)

Tronc.  
Sin.: *Lantana grisebachii* Stuck. ex Seckt var. *violacea* Tronc., *Lantana reineckii* Briq., *Lantana velutinoides* Moldenke var. *bruchii* Moldenke, *Lippia megapotamica* Spreng.  
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, LRI, MIS, SJU, SLU, SFE, SDE).  
BRA(RGS). PRY(APY, BOQ). URY(LAV, RIV, ROC, TAC, TYT).

**Lantana micrantha** Briq.

Sin.: *Lantana micrantha* Briq. f. *violacea* Moldenke, *Lantana micrantha* Briq. var. *armata* Moldenke  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). PRY(APY, AMA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Lantana montevidensis** (Spreng.) Briq.

Sin.: *Camara montevidensis* (Spreng.) Kuntze, *Camara sellowiana* (Link & Otto) Kuntze, *Lantana montevidensis* (Spreng.) Briq. f. *albiflora* Moldenke, *Lantana planifolia* (Cham.) Briq., *Lantana sellowiana* Link & Otto f. *planifolia* Cham., *Lantana sellowiana* Link & Otto, *Lippia montevidensis* Spreng.  
Arbusto. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, LRI, MIS, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, MIE, ÑEE).  
URY(MAL, RNO, SJO).

**Lantana ramboi** (Moldenke) Salimena & Múlgura

Sin.: *Lippia ramboi* Moldenke, *Lippia ramboi* Moldenke var. *pilosa* Moldenke  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Lantana tilcarensis** Tronc.

Arbusto. Endémica. 2500-3000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Lantana trifolia** L. f. **hirsuta**

Moldenke

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Lantana trifolia** L. f. **trifolia**

Sin.: *Camara trifolia* (L.) Kuntze, *Lantana celtidifolia* Kunth, *Lantana fiebrigii* Hayek, *Lantana trifolia* L. f. *albiflora* Moldenke, *Lantana trifolia* L. var. *pluripedunculata* Moldenke, *Lantana trifolia* L. var. *vulgata* Briq., *Lantana undulata* Schrenk var. *saltensis* Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

**Lantana undulata** Schrank

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Lantana velutina** M. Martens &

Galeotti

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY, PHA).

**Lantana xenica** Moldenke

Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Lippia** L.**Lippia aberrans** (Briq.) Tronc.

Sin.: *Lippia tristis* Briq. var. *aberrans* Briq.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU, CAN).

**Lippia alba** (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson var. **alba**

Sin.: *Camara alba* (Mill.) Kuntze, *Lantana alba* Mill., *Lantana geminata* (Kunth) Spreng., *Lippia citrata* Cham., *Lippia geminata* Kunth var. *microphylla* Griseb., *Lippia geminata* Kunth, *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze var. *geminata* (Kunth) Kuntze, *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze var. *normalis* Kuntze, *Zappania geminata* (Kunth) Gibert

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, ÑEE, PHA). URY(MAL, RNO, SAO, SJO).

**Lippia alba** (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson var. **lanceolata** (Griseb.) Múlgura

Sin.: *Lippia chacensis* Moldenke, *Lippia geminata* Kunth var. *lanceolata* Griseb., *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze f. *incana* Kuntze, *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze var. *lanceolata* (Griseb.) Kuntze, *Lippia lorentzii* Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, SAL). PRY(APY, PHA).

**Lippia angustifolia** Cham.

Sin.: *Lippia bothriura* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, SPE).

**Lippia arechavaletae** Herter ex

Moldenke

Sin.: *Lippia arechavaletae* Herter ex Moldenke var. *microphylla* Moldenke Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, PAY, RNO, SAO, SOR).

**Lippia aristata** Schauer

Sin.: *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *angustifolia* (Kuntze) Moldenke, *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *aristata*, *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *brachypoda* Briq., *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *genuina* Briq., *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *longipedunculata* Moldenke, *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *pluripedunculata* (Kuntze) Moldenke, *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *subsessilis* Moldenke, *Lippia aristata* Schauer f. *pluripedunculata* Kuntze, *Lippia aristata* Schauer var. *angustifolia* Kuntze, *Lippia aristata* Schauer var. *latifolia* Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, PHA, SPE).

**Lippia asperrima** Cham.

Sin.: *Lippia asperrima* Cham. f. *angustifolia* Moldenke, *Lippia asperrima* Cham. var. *rotundata* Moldenke, *Lippia contermina* Briq. var. *contermina*, *Lippia*

*contermina* Briq. var. *hirsuta* Moldenke, *Lippia phaeocephala* Briq., *Lippia rodriguezii* Moldenke, *Lippia turnerifolia* Cham. var. *camporum* Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, FLA).

**Lippia balansae** Briq.

Sin.: *Lantana jorgenseni* Moldenke, *Lippia callicada* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

**Lippia brasiliensis** (Link) T. Silva

Sin.: *Lantana brasiliensis* Link

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, GUA, SPE).

**Lippia campestris** Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

**Lippia coarctata** Tronc.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).

URY(ART, FLA, PAY, TAC).

**Lippia coriacea** Briq.

Sin.: *Lippia coriacea* Briq. f. *angustifolia* Briq., nom. inval., *Lippia coriacea* Briq. f. *latifolia* Briq.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, SPE).

**Lippia ekmanii** Moldenke

Sin.: *Lippia sclerophylla* Briq. var. *lorentzii* Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

**Lippia felipei** Moldenke

Sin.: *Lippia lupulina* Cham. var. *paraguariensis* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN, SPE).

**Lippia fragrans** Turcz.

Sin.: *Buddleja geisseana* Phil., *Lippia geisseana* (Phil.) Soler.

Arbusto. Endémica. 0-1400 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

**Lippia grandiflora** Mart. & Schauer ex Schauer

Sin.: *Lantana chamaedrifolia* Cham., *Lantana hassleri* Briq., *Lippia pusilla* T. Silva & Salimena

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS).  
BRA(PAR). PRY(APA, CAU, COA, MIE).

**Lippia grata** Schauer

Sin.: *Lippia dumetorum* Herzog, *Lippia hickenii* Tronc., *Lippia laxibracteata* Herzog

Arbusto. Nativa. 300-1600 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SDE).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(APY, BOQ).

**Lippia grisebachiana** Moldenke

Sin.: *Lantana brachypoda* Hayek, *Lantana venturi* Moldenke, *Lippia brachypoda* (Hayek) Tronc., *Lippia lantanifolia* Griseb., hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Lippia hassleriana** Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, SPE).

**Lippia hieracifolia** Cham.

Sin.: *Lippia alegrensis* Briq. ex Augusto, nom. nud., *Lippia intermedia* Cham., *Lippia intermedia* Cham. var. *parvifolia* Moldenke, *Lippia scaposa* Briq., *Lippia scaposa* Briq. var. *melanocaulos* Briq.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAA, COA, MIE, SPE). URY(RIV).

**Lippia hirta** (Cham.) Schauer

Sin.: *Dipterocalyx glabrescens* Cham., *Dipterocalyx hirtus* Cham., *Lippia glabrescens* (Cham.) Meisn.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Lippia integrifolia** (Griseb.) Hieron.

Sin.: *Lippia boliviana* Rusby var. *angusta* Moldenke, *Lippia boliviana* Rusby var. *integrifolia* Moldenke, *Lippia boliviana* Rusby, *Lippia integrifolia* (Griseb.) Hieron. var. *beckii* Moldenke, *Lippia turbinata* Griseb. var. *integrifolia* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

**Lippia junelliana** (Moldenke) Tronc.

Sin.: *Lantana junelliana* Moldenke, *Lippia crenata* (Griseb.) Kuntze, comb. illeg., *Lippia lantanifolia* Griseb. var. *crenata* Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Lippia lamiana** (Moldenke) Moldenke

Sin.: *Lantana lamiana* Moldenke  
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Lippia lasiocalycina** Cham.

Sin.: *Lippia lasiocalycina* Cham. var. *sainthilaire* Moldenke, *Lippia phryxocalyx* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

**Lippia lasiocalyx** Herzog

Sin.: *Lippia trollii* Moldenke, *Lippia trollii* Moldenke var. *inermis* Moldenke  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).

**Lippia lippioides** (Cham.) Rusby

Sin.: *Camara lippioides* (Cham.) Kuntze, *Lantana chamissonis* (D. Dietr.) Benth. & Hook., *Lantana chamissonis* (Schauer) Briq., comb. illeg.  
*Lippia chamissonis* D. Dietr., nom. superfl., *Riedelia lippioides* Cham.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Lippia longepedunculata** Kuntze

Sin.: *Lippia heterophylla* Briq., *Lippia heterophylla* Briq. var. *ciliatifolia* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, PAI, PHA).

**Lippia lupulina** Cham.

Sin.: *Lippia lupulina* Cham. f. *alba* Moldenke, *Lippia lupulina* Cham. var. *albiflora* Tronc., *Lippia paraguayensis* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).  
PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, SPE).

**Lippia organoides** Kunth

Sin.: *Lippia affinis* Schauer, *Lippia candicans* Hayek, *Lippia microphylla*

Cham., *Lippia obscura* Briq., *Lippia pendula* Briq., *Lippia polycephala* Briq. var. *aemilii* Briq., *Lippia polycephala* Briq., *Lippia salviifolia* Cham., *Lippia sidoides* Cham.

Arbusto. Nativa. 100-1800 m.  
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR).  
PRY(APY, AMA, CON, COA, PAI).

**Lippia paranensis** (Moldenke) T. Silva & Salimena

Sin.: *Lantana paranensis* Moldenke  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: BRA(PAR).

**Lippia pumila** Cham.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Lippia recolletae** Morong

Sin.: *Lippia pickellii* Moldenke, *Lippia recolletae* Morong var. *balansae* Chodat, *Lippia recolletae* Morong var. *pickellii* (Moldenke) Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).  
PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Lippia salsa** Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

**Lippia sandwithiana** Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: PRY(AMA).

**Lippia sclerophylla** Briq.

Sin.: *Lippia sclerophylla* Briq. var. *crenato-dentata* Briq., *Lippia sclerophylla* Briq. var. *subintegra* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA).

**Lippia seriphioides** A. Gray

Sin.: *Acantholippia seriphioides* (A. Gray) Moldenke, *Lippia foliolosa* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR).

**Lippia suffruticosa** (Griseb.) Kuntze

Sin.: *Lippia geminata* Kunth var. *suffruticosa* Griseb.  
Arbusto. Nativa. 700-2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Lippia tegulifera** Briq.

Sin.: *Lippia tegulifera* Briq. var. *grisea* Briq., *Lippia tegulifera* Briq. var. *ovata* Briq., *Lippia tegulifera* Briq. var. *parvifolia* Briq., *Lippia tegulifera* Briq. var. *pedunculata* Briq.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI).

**Lippia tristis** Briq.

Sin.: *Lippia tristis* Briq. var. *normalis* Briq., nom. inval.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CEN, PAI, SPE).

**Lippia turbinata** Griseb. f.

**magnifolia** Moldenke

Sin.: *Lippia fissicalyx* Tronc.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

**Lippia turbinata** Griseb. f. **turbinata**

Sin.: *Lippia aprica* Phil., *Lippia disepala* Phil., *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze f. *glabriuscula* Kuntze, *Lippia turbinata* Griseb. f. *angustifolia* Osten ex Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA). PRY(APY, PHA).

**Lippia turnerifolia** Cham. var.

**polytricha** (Briq.) Múlgura

Sin.: *Lippia polytricha* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(RIV).

**Lippia turnerifolia** Cham. var.

**turnerifolia**

Sin.: *Lippia modesta* Briq., *Lippia morongii* Kuntze, *Lippia turnerifolia* Cham. var. *angusta* Kuntze, *Lippia turnerifolia* Cham. var. *sessilifolia* Moldenke

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

**Lippia villafloridana** Kuntze

Sin.: *Lippia asperrima* Cham. var.

*longepedunculata* Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(CAU, MIE, PAI). URY(CLA, PAY, SAO).

**Mulguraea** N. O'Leary & P.

Peralta

**Mulguraea arequipensis** (Botta) N.

O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Dipyrena arequipensis* (Botta)

Ravenna, *Junellia arequipense* (Botta)

Botta, *Verbena arequipense* Botta

Arbusto. Nativa. 2200-4300 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Mulguraea asparagoides** (Gillies &

Hook. ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Junellia asparagoides* (Gillies &

Hook. ex Hook.) Moldenke, *Junellia*

*diversifolia* (Kuntze) Moldenke, *Verbena*

*asparagoides* Gillies & Hook. ex Hook.,

*Verbena diversifolia* Kuntze

Arbusto. Endémica. 2000-2800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL).

**Mulguraea aspera** (Gillies & Hook.

ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta var.

**aspera**

Sin.: *Junellia aspera* (Gillies &

Hook. ex Hook.) Moldenke, *Junellia*

*longidentata* Moldenke var. *glandulosa*

Botta, *Junellia tripartita* Moldenke,

*Verbena aspera* Gillies & Hook. ex Hook.,

*Verbena ourostachya* Briq.

Arbusto. Endémica. 200-2200 m.

Países: ARG(CAT, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(TAR).

**Mulguraea aspera** (Gillies & Hook.

ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta var.

**longidentata** (Moldenke) N. O'Leary &

P. Peralta

Sin.: *Junellia aspera* (Gillies & Hook.

ex Hook.) Moldenke var. *longidentata*

(Moldenke) Múlgura & P. Peralta,

*Junellia longidentata* Moldenke, *Verbena*

*aspera* Gillies & Hook. ex Hook. var.

*longidentata* (Moldenke) Botta

Arbusto. Endémica. 1000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Mulguraea cedroides** (Sandwith) N.

O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Junellia cedroides* (Sandwith)

Moldenke, *Verbena cedroides* Sandwith

Arbusto. Endémica. 1200 m.

Países: ARG(NEU, RNE).

**Mulguraea cinerascens** (Schauer) N.

O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Diostea cinerascens* (Schauer)

Moldenke, *Dipyrena cinerascens*

(Schauer) Ravenna, *Junellia cinerascens*

(Schauer) Botta, *Verbena cinerascens*

Schauer

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

**Mulguraea echegarayi** (Hieron.) N.

O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Junellia echegarayi* (Hieron.)

Moldenke, *Junellia echegarayi* (Hieron.)

Moldenke var. *cordifolia* Moldenke,

*Junellia echegarayi* (Hieron.) Moldenke

var. *puberulenta* Moldenke, *Verbena*

*echegarayi* Hieron.

Arbusto. Endémica. 1900-3000 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

**Mulguraea hystrix** (Phil.) N. O'Leary

& P. Peralta

Sin.: *Junellia hystrix* (Phil.) Moldenke,

*Verbena hystrix* Phil.

Arbusto. Endémica. 2600-3700 m.

Países: ARG(SJU). CHL(ANT, ATA).

**Mulguraea ligustrina** (Lag.) N.

O'Leary & P. Peralta var. **ligustrina**

Sin.: *Aloysia ligustrina* (Lag.) Small,

*Junellia ligustrina* (Lag.) Moldenke,

*Lippia ligustrina* (Lag.) Britton, *Lippia*

*ligustrina* (Lag.) Kuntze, comb. superfl.,

*Verbena ligustrina* Lag.

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).

**Mulguraea ligustrina** (Lag.) N.

O'Leary & P. Peralta var. **lorentzii**

(Niederl. ex Hieron.) N. O'Leary & P.

Peralta

Sin.: *Junellia alatocarpa* (Tronc.)

Moldenke, *Junellia chubutensis* Moldenke,

hom. illeg., *Junellia ligustrina* (Lag.)

Moldenke var. *lorentzii* (Niederl. ex

Hieron.) Moldenke, *Junellia lorentzii*

(Niederl. ex Hieron.) Moldenke, *Verbena*

*alatocarpa* Tronc., *Verbena inconcinna* Briq.,

*Verbena lorentzii* Niederl. ex Hieron.

Arbusto. Endémica. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,

NEU, RNE, SCR).

**Mulguraea scoparia** (Gillies & Hook.

ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Diostea scirpea* (Phil.) Miers,

*Diostea scoparia* (Gillies & Hook. ex

Hook.) Miers var. *puberula* (Tronc.)

Moldenke, *Diostea scoparia* (Gillies

& Hook. ex Hook.) Miers, *Dipyrena scoparia* (Hook.) Ravenna, *Junellia scoparia* (Gillies & Hook. ex Hook.) Botta var. *puberula* (Tronc.) Botta, *Junellia scoparia* (Gillies & Hook. ex Hook.) Botta, *Lippia aphylla* Phil., *Lippia scirpea* Phil., *Neosparton scirpeum* (Phil.) Ravenna, nom. inval., *Verbena scoparia* Gillies & Hook. ex Hook. var. *aphylla* (Phil.) Acevedo, comb. illeg., *Verbena scoparia* Gillies & Hook. ex Hook. var. *puberula* Tronc., *Verbena scoparia* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena scoparia* Tausch, hom. illeg.  
Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

**Mulguraea tetragonocalyx** (Tronc.) N. O'Leary & P. Peralta  
Sin.: *Junellia tetragonocalyx* (Tronc.) Moldenke, *Verbena tetragonocalyx* Tronc.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

**Mulguraea tridens** (Lag.) N. O'Leary & P. Peralta  
Sin.: *Junellia tridens* (Lag.) Moldenke, *Verbena carroo* Speg., *Verbena tridens* Lag.  
Arbusto. Endémica. 0-800 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(MAG).

### **Neosparton** Griseb.

**Neosparton aphyllum** (Gillies & Hook. ex Hook.) Kuntze  
Sin.: *Diostea scoparia* (Gillies & Hook. ex Hook.) Miers var. *subulata* Moldenke, *Verbena aphylla* Gillies & Hook. ex Hook.  
Arbusto. Endémica. 0-2600 m.  
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

**Neosparton ephedroides** Griseb.  
Sin.: *Lippia darwinii* (Benth. & Hook. f.) Speg., *Neosparton darwinii* Benth. & Hook. f., *Neosparton striatum* Phil.  
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, MEN, NEU, SAL, TUC).

**Neosparton patagonicum** Tronc.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).

### **Parodianthus** Tronc.

**Parodianthus capillaris** Tronc.  
Arbusto. Endémica. 0-500 m.  
Países: ARG(COR).

**Parodianthus ilicifolius** (Moldenke) Tronc.  
Sin.: *Casselia ilicifolia* Moldenke, *Timotocia ilicifolia* (Moldenke) Moldenke  
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COR, LRI, SLU).

### **Petrea** L.

**Petrea volubilis** L.  
Sin.: *Petrea racemosa* Nees  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

### **Phyla** Lour.

**Phyla betulifolia** (Kunth) Greene  
Sin.: *Lippia betulifolia* Kunth  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CON, ÑEE).

**Phyla nodiflora** (L.) Greene var. **minor** (Gillies & Hook. ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta  
Sin.: *Lippia caespitosa* Rusby, *Lippia canescens* Kunth, *Lippia filiformis* Schrad., *Lippia litoralis* Phil., *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *minor* Gillies & Hook. ex Hook., *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *pusilla* Briq., *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *rosea* (D. Don) J.F. Macbr., hom. illeg., *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *rosea* (D. Don) Munz, *Lippia subterranea* Rusby, *Lippia uncinuligera* Nees ex Walp., *Phyla caespitosa* (Rusby) Moldenke, *Phyla canescens* (Kunth) Greene, *Phyla nodiflora* (L.) Greene f. *copiapina* Acevedo, *Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *canescens* (Kunth) Moldenke, *Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *pusilla* (Briq.) Moldenke, *Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *rosea* (D. Don) Moldenke, *Phyla subterranea* (Rusby) Moldenke, *Zappania canescens* Gilbert, *Zappania nodiflora* (L.) Lam. var. *rosea* D. Don

Hierba. Nativa. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(APY, BOQ, ÑEE, NAS, PHA). URY(ART, LAV, MON, ROC, SJO).

**Phyla nodiflora** (L.) Greene var. **nodiflora**

Sin.: *Blairia nodiflora* (L.) Gaertn., *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *normalis* Kuntze, nom. inval., *Lippia nodiflora* (L.) Michx., *Platonia nodiflora* (L.) Raf., *Verbena nodiflora* L., *Zappania nodiflora* (L.) Lam.

Hierba. Nativa.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(TAR, ATA). PRY(PHA). URY(ROC).

**Phyla nodiflora** (L.) Greene var. **reptans** (Kunth) Moldenke

Sin.: *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *reptans* (Kunth) Kuntze, *Lippia reptans* Kunth, *Phyla reptans* (Kunth) Greene, *Phyla strigulosa* (M. Martens & Galeotti) Moldenke var. *sericea* (Kuntze) Moldenke, *Phyla strigulosa* (M. Martens & Galeotti) Moldenke, *Verbena fruticosa* Mill.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE). BRA(RGS). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, PHA). URY(ROC).

### **Pitraea** Turcz.

**Pitraea cuneato-ovata** (Cav.) Caro  
Sin.: *Bouchea copiapensis* Gay, *Castelia cuneato-ovata* Cav., *Phelloderma cuneato-ovata* (Cav.) Miers, *Pitraea chilensis* Turcz., *Priva cuneato-ovata* (Cav.) Rusby, *Priva laevis* Juss.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, CHU, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

### **Priva** Adans.

**Priva boliviana** Moldenke  
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(FOR, SAL, SDE). PRY(APY, BOQ, PHA).

### **Recordia** Moldenke

**Recordia reitzii** (Moldenke) Thode & N. O'Leary

Sin.: *Citharexylum reitzii* Moldenke, *Verbenoxylum reitzii* (Moldenke) Tronc. Árbol. Endémica. 0-400 m. Países: BRA(RGS, SCA).

## Rhaphithamnus Miers

**Rhaphithamnus spinosus** (Juss.) Moldenke

Sin.: *Citharexylum cyanocarpum* Hook. & Arn., *Citharexylum ovatum* Turcz., *Duranta umbellata* Miers, *Duranta umbilicata* Miers, *Rhaphithamnus amoenus* Miers, *Rhaphithamnus buxifolius* Miers, *Rhaphithamnus cyanocarpum* (Hook. & Arn.) Miers, *Rhaphithamnus macranthus* Gand., *Rhaphithamnus parvifolius* Miers, *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke f. *albiflorus* G. Kunkel, *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke f. *microphyllus* G. Kunkel, *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke var. *inermis* G. Kunkel, *Volkameria spinosa* Juss., *Volkameria verticillata* Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

**Rhaphithamnus venustus** (Phil.) B.L. Rob.

Sin.: *Citharexylum venustum* Phil., *Rhaphithamnus longiflorus* Miers, *Rhaphithamnus serratifolius* Miers, *Rhaphithamnus venustus* (Phil.) Skottsb., comb. superfl. Árbol. Endémica. 0-1000 m. Países: CHL(JFE).

## Stachytarpheta Vahl

**Stachytarpheta angustifolia** (Mill.) Vahl

Sin.: *Stachytarpheta angustissima* Moldenke, *Stachytarpheta elatior* Schrad. ex Schult., *Verbena angustifolia* Mill. Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: PRY(APY).

**Stachytarpheta cayennensis** (Rich.) Vahl

Sin.: *Stachytarpheta australis* Moldenke, *Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl f. *alba* Moldenke ex Tronc. & Botta, *Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl f. *albiflora* Moldenke, *Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl

var. *candicans* Briq., *Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl var. *virescens* Briq., *Stachytarpheta dichotoma* (Ruiz & Pav.) Vahl, *Stachytarpheta maximiliani* Schauer var. *ciliaris* Moldenke, *Stachytarpheta patens* Moldenke, *Verbena cayennensis* Rich., *Verbena dichotoma* Ruiz & Pav.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

**Stachytarpheta fiebrigii** Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: PRY(CON).

**Stachytarpheta gesnerioides** Cham.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m. Países: PRY(AMA).

**Stachytarpheta hassleri** Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: PRY(COA).

**Stachytarpheta laevis** Moldenke

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Stachytarpheta paraguariensis**

Moldenke Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(SCA). PRY(APY).

**Stachytarpheta polyura** Schauer

Arbusto. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(PAR).

## Tamonea Aubl.

**Tamonea curassavica** (L.) Pers. var. **cardenasii** (Moldenke) N. O'Leary, P. Peralta & Múlgura

Sin.: *Ghinia cardenasii* Moldenke, *Tamonea cardenasii* (Moldenke) Tronc. Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: PRY(APY).

## Verbena L.

**Verbena alata** Otto ex Sweet

Sin.: *Verbena alata* Cham., hom. illeg. Hierba. Nativa. 0-1600 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Verbena bonariensis** L. var. **bonariensis**

Sin.: *Verbena bonariensis* L. f. *albiflora* Moldenke, *Verbena bonariensis* L. var. *brevibracteata* Kuntze, *Verbena elongata* Salisb., *Verbena incompta* P.W. Michael, *Verbena litoralis* Kunth var. *brasiliensis* (Vell.) Briq., nom. inval., *Verbena litoralis* Kunth var. *brevibracteata* (Kuntze) N. O'Leary, *Verbena trichotoma* Moench Hierba. Nativa. 0-2100 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(APA, APY, CAA, CEN, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(COL, FLA, MON).

**Verbena bonariensis** L. var. **conglomerata** Briq.

Sin.: *Verbena inamoena* Briq. Hierba. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAA, GUA, SPE). URY(PAY, ROC, SAO, SJO).

**Verbena caniuensis** Moldenke

Hierba. Endémica. 800 m. Países: BRA(PAR).

**Verbena cuneifolia** Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m. Países: CHL(RME).

**Verbena ephedroides** Cham.

Sin.: *Verbena ephedroides* Cham. var. *entriensis* Tronc. Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE).

**Verbena filicaulis** Schauer

Sin.: *Verbena australis* Moldenke, *Verbena filicaulis* Schauer var. *australis* (Moldenke) Moldenke, *Verbena filicaulis* Schauer var. *pinnatisecta* (Schauer) Moldenke, *Verbena pinnatisecta* Schauer, *Verbena regnelliana* Moldenke Hierba. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Verbena gracilescens** (Cham.) Herter var. **gracilescens**

Sin.: *Verbena officinalis* L. var. *gracilescens* Cham., *Verbena parvula* Hayek Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, CON, PAI, PHA). URY(ART, CLA, FLA, PAY, SJO, TAC).

**Verbena gracilescens** (Cham.) Herter var. **swiftiana** (Moldenke) N. O'Leary  
Sin.: *Verbena swiftiana* Moldenke  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

**Verbena hirta** Spreng. var. **gracilis** Dusén  
Sin.: *Verbena reitzii* Moldenke var. *castrensis* Moldenke, *Verbena strigosa* Cham.  
Hierba. Nativa. 0-1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Verbena hirta** Spreng. var. **hirta**  
Sin.: *Verbena hirta* Spreng. var. *dusenii* Moldenke, *Verbena paranensis* Moldenke Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Verbena hispida** Ruiz & Pav. var. **hispida**  
Sin.: *Verbena glandulosa* Moris, *Verbena intermedia* Gillies & Hook. ex Hook. var. *lanuginosa* Moldenke, *Verbena parvula* Hayek f. *albiflora* Moldenke  
Hierba. Nativa. 0-3500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, VAL, LBO, BIO, RME). PRY(APY).

**Verbena hispida** Ruiz & Pav. var. **obovata** (Moldenke) N. O'Leary  
Sin.: *Verbena bangiana* Moldenke, *Verbena parvula* Hayek var. *obovata* Moldenke  
Hierba. Nativa. 1500-3800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

**Verbena intercedens** Briq.  
Sin.: *Verbena bonariensis* L. var. *hispida* Moldenke  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(COS). BRA(RGS). PRY(GUA, PAI).

**Verbena intermedia** Gillies & Hook. ex Hook.  
Sin.: *Verbena bonariensis* L. f. *gracilis*, *Verbena bonariensis* L. var. *longibracteata* Kuntze, *Verbena carollata* Briq., *Verbena chamissonis* Walp., nom. illeg., *Verbena*

*gracilis* Cham., hom. illeg., *Verbena intermedia* Gillies & Hook. ex Hook. f. *albiflora* Moldenke, *Verbena litoralis* Kunth var. *melanopotamica* Hauman, *Verbena tandilensis* Speg., *Verbena tenuis* Steud.  
Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU). BRA(RGS, SCA). PRY(MIE). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MON, RNO, TAC).

**Verbena lindbergii** Moldenke  
Sin.: *Verbena alata* Otto ex Sweet f. *alba* Moldenke, *Verbena malmii* Moldenke, *Verbena reitzii* Moldenke  
Hierba. Nativa. 200-1900 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Verbena litoralis** Kunth var. **litoralis**  
Sin.: *Verbena affinis* M. Martens & Galeotti, *Verbena approximata* Briq., *Verbena bonariensis* L. var. *litoralis* (Kunth) Gillies & Hook., *Verbena caracasana* Kunth, *Verbena cordobensis* Briq., *Verbena integrifolia* Sessé & Moç. f. *albiflora* Moldenke, *Verbena integrifolia* Sessé & Moç., *Verbena litoralis* Kunth f. *albiflora* (Moldenke) Moldenke, *Verbena litoralis* Kunth f. *angustifolia* Chodat, *Verbena litoralis* Kunth var. *albiflora* Moldenke, *Verbena litoralis* Kunth var. *caracasana* (Kunth) Briq., *Verbena litoralis* Kunth var. *glabrior* Benth., *Verbena litoralis* Kunth var. *leptostyachya* Schauer, *Verbena litoralis* Kunth var. *pyncostachya* Schauer, nom. inval., *Verbena nudiflora* Nutt. ex Turcz.  
Hierba. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(PAY, SAO).

**Verbena litoralis** Kunth var. **subglabrata** (Moldenke) N. O'Leary & Múlgura  
Sin.: *Verbena brasiliensis* Vell. var. *subglabrata* Moldenke, *Verbena brasiliensis* Vell., *Verbena chacensis* Moldenke, *Verbena hanseni* Greene, *Verbena intermedia* Gillies & Hook. ex Hook. f. *glabrescens* Hauman, *Verbena litoralis* Kunth f. *congesta* (Moldenke)

Moldenke, *Verbena litoralis* Kunth var. *brasiliensis* (Vell.) Munir, *Verbena litoralis* Kunth var. *congesta* Moldenke, *Verbena paucifolia* Turcz., *Verbena quadrangularis* Vell.  
Hierba. Nativa.  
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA).

**Verbena montevidensis** Spreng.  
Sin.: *Verbena isabellei* Briq., *Verbena minutiflora* Briq. ex Moldenke, *Verbena minutiflora* Briq. ex Moldenke var. *peruviana* Moldenke  
Hierba. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, SAO).

**Verbena officinalis** L.  
Hierba. Introducida.  
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI).

**Verbena ovata** Cham.  
Sin.: *Verbena bonariensis* L. f. *robustior* Chodat  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, ITA, PAI, SPE).

**Verbena rigida** Spreng.  
Sin.: *Verbena bonariensis* L. f. *venosa* (Gillies & Hook.) Voss, *Verbena bonariensis* L. var. *rigida* (Spreng.) Kuntze, *Verbena bonariensis* L. var. *venosa* (Gillies & Hook.) Chodat, *Verbena doniana* Steud., *Verbena rigida* Spreng. f. *alba* (Trivetts) Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. f. *lilacina* (Benary & Bodger ex G. Harrow) Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. f. *obovata* Hayek, *Verbena rigida* Spreng. f. *paraguayensis* Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. var. *alba* (Trivetts) Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. var. *glandulifera* Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. var. *lilacina* (Benary & Bodger ex G. Harrow) Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. var. *obovata* (Hayek) Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. var. *reineckii* (Briq.) Moldenke, *Verbena rugosa* D. Don, hom. illeg., *Verbena scaberrima* Cham., *Verbena scabra* Marnock, *Verbena venosa* Gillies & Hook. ex Hook. var. *alba* Trivetts, *Verbena venosa* Gillies & Hook. ex Hook. var. *lilacina* Benary & Bodger ex G.

Harrow, *Verbena venosa* Gillies & Hook. ex Hook. var. *reineckii* Briq., *Verbena venosa* Gillies & Hook. ex Hook.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, MIE, PAI). URY(CAS, LAV, MAL, SJO, TAC).

**Verbena sagittalis** Cham.

Sin.: *Verbena lindmanii* Briq.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

## VIBURNACEAE

---

### Sambucus L.

**Sambucus australis** Cham. & Schltld.

Sin.: *Sambucus pentagynia* Larrañaga

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, GUA, ITA, PAI). URY(MON, ROC, TYT).

**Sambucus nigra** L.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

**Sambucus peruviana** Kunth

Sin.: *Sambucus graveolens* Willd.,

*Sambucus nigra* L. subsp. *peruviana* (Kunth) R. Bolli

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-2700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

### Viburnum L.

**Viburnum seemenii** Graebn.

Sin.: *Viburnum glabratum* Kunth var.

*sphaerocarpon* Griseb., *Viburnum seemenii* Graebn. f. *minus* Killip & A.C. Sm.

Arbusto o arbolito. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

## VIOLACEAE

---

### Anchietea A. St.-Hil.

**Anchietea exalata** Eichler

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Anchietea pyrifolia** (Mart.) G. Don

Sin.: *Anchietea parvifolia* Hallier f.,

*Anchietea roquefeuillana* (A. St.-Hil.)

Spreng., *Anchietea salutaris* A. St.-Hil.,

*Noisettia pyrifolia* Mart., *Noisettia*

*roquefeuillana* A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, GUA, ITA). URY(ART, RIV, SAO, TAC).

### Hybanthus Jacq., nom. cons.

**Hybanthus melchiorianus** Schulze-

Menz

Subarbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: PRY(APY, PHA).

**Hybanthus nanus** (A. St.-Hil.) Paula-

Souza

Sin.: *Ionidium nanum* A. St.-Hil., *Solea*

*nana* (A. St.-Hil.) Spreng.

Subarbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(MON, RNO, SOR).

### Noisettia Kunth

**Noisettia orchidiflora** (Rudge) Ging.

Sin.: *Ionidiopsis fruticulosa* C. Presl,

*Ionidium longifolium* (Poir.) Schult.,

*Ionidium orchidiflorum* (Rudge) Schult.,

*Noisettia galeopsifolia* A. St.-Hil.,

*Noisettia longifolia* (Poir.) Kunth, *Viola*

*longifolia* Poir., *Viola lutea* Vell., *Viola*

*orchidiflora* Rudge

Subarbusto. Nativa. 700-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

### Pombalia Vand.

**Pombalia atropurpurea** (A. St.-Hil.)

Paula-Souza

Sin.: *Alsodeia regnellii* Walp.,

*Calceolaria atropurpurea* (A. St.-Hil.)

Kuntze, *Ionidium atropurpureum* A.

St.-Hil., *Hybanthus atropurpureus* (A.

St.-Hil.) Taub., *Solea atropurpurea* (A.

St.-Hil.) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SDE).

BRA(PAR). PRY(CON).

**Pombalia bicolor** (A. St.-Hil.) Paula-

Souza

Sin.: *Calceolaria bicolor* (A. St.-Hil.)

Kuntze, *Hybanthus bicolor* (A. St.-Hil.)

Baill. var. *genuinus* (Chodat & Hassl.)

Hassl., nom. illeg., *Hybanthus bicolor*

(A. St.-Hil.) Baill., *Ionidium bicolor* A.

St.-Hil. var. *genuinum* Chodat & Hassl.,

nom. illeg., *Ionidium bicolor* A. St.-Hil.,

*Ionidium paraguariense* Chodat var.

*balansae* Chodat, *Solea bicolor* (A. St.-

Hil.) Spreng.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

BRA(RGS). PRY(CAU, GUA, MIE, PAI).

URY(MON).

**Pombalia bigibbosa** (A. St.-Hil.) Paula-Souza

Sin.: *Calceolaria bigibbosa* (A. St.-Hil.)

Kuntze, *Hybanthus bigibbosus* (A. St.-

Hil.) Hassl. var. *paraguariensis* (Chodat)

Hassl., *Hybanthus bigibbosus* (A. St.-Hil.)

Hassl., *Ionidium bigibbosum* A. St.-Hil.

var. *paraguariensis* Chodat, *Ionidium*

*bigibbosum* A. St.-Hil., *Solea bigibbosa* (A.

St.-Hil.) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN,

CEN, COA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

**Pombalia brevicaulis** (Mart.) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus brevicaulis* (Mart.)

Baill., *Hybanthus scariosus* (A. St.-Hil.)

Baill. var. *brevicaulis* (Mart.) Hassl.,

*Hybanthus scariosus* (A. St.-Hil.) Baill.,

*Ionidium brevicaule* Mart., *Ionidium*

*scariosum* A. St.-Hil., *Solea scariosa* (A.

St.-Hil.) Spreng.

Subarbusto. Nativa. 200-1500 m.

Países: BRA(PAR).

**Pombalia calceolaria** (L.) Paula-Souza

Sin.: *Calceolaria hirsuta* Rusby,

*Calceolaria ipecacuanha* (L.) Kuntze,

*Calceolaria villosissima* (A. St.-Hil.)

Kuntze, *Hybanthus calceolaria* (L.) Oken,

*Hybanthus calceolaria* (L.) Schulze-

Menz, *Hybanthus indecorus* (A. St.-Hil.)

Baill., *Hybanthus ipecacuanha* (L.) Baill.,

*Hybanthus villosissimus* (A. St.-Hil.)

Taub., *Ionidium calceolarium* (L.) Vent.,

*Ionidium indecorum* A. St.-Hil., *Ionidium*

*ipecacuanha* (L.) Vent. f. *grandiflora*

Chodat & Hassl., nom. inval., *Ionidium*

*ipecacuanha* (L.) Vent., *Ionidium itoubu*

(Aubl.) Kunth, *Ionidium villosissimum*

A. St.-Hil., *Pombalia ipecacuanha* Vand.,

*Pombalia itoubu* (Aubl.) Ging., *Solea*

*calceolaria* (L.) Spreng., *Solea ipecacuanha*

(L.) Spreng., *Solea itoubu* (Aubl.) Spreng.,



*Viola calceolaria* L., *Viola ipecacuanha* L.,  
*Viola itoubu* Aubl.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(Fuera del área del proyecto).

PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CON, SPE).

**Pombalia chodatii** (Hassl.) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus chodati* Hassl.,  
*Hybanthus hasslerianus* (Chodat) Hassl.,  
*Ionidium chodatii* Hassl., *Ionidium*  
*guaraniticum* Chodat & Hassl., hom.  
illeg., *Ionidium hasslerianum* Chodat,  
*Pombalia hassleriana* (Chodat) Paula-Souza

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI).

**Pombalia communis** (A. St.-Hil.)

Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub. f. *circaeoides* (Chodat) Schulze-Menz, *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub. f. *glabrifolius* (Chodat) Schulze-Menz, *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub. var. *circaeoides* (Chodat) Hassl., *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub. var. *glabrifolius* (Chodat) Hassl., *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub. var. *typicus* Hassl., nom. inval., *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub., *Hybanthus guaraniticus* (A. St.-Hil.) Baill., *Ionidium commune* A. St.-Hil. var. *circaeoides* Chodat, *Ionidium commune* A. St.-Hil. var. *glabrifolium* Chodat, *Ionidium commune* A. St.-Hil. var. *typicum* Chodat, nom. inval., *Ionidium commune* A. St.-Hil., *Ionidium guaraniticum* A. St.-Hil., *Ionidium sylvaticum* A. St.-Hil., *Solea commune* (A. St.-Hil.) Spreng., *Solea guaranítica* (A. St.-Hil.) Spreng., *Solea sylvatica* (A. St.-Hil.) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(SAO).

**Pombalia glauca** Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus glaucus* Schulze-Menz, *Hybanthus oppositifolius* (L.) Taub. var. *glaucus* (Chodat) Hassl., *Ionidium glaucum* Chodat, hom. illeg., *Ionidium oppositifolium* (L.) Roem. & Schult. var. *glaucum* (Chodat) Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, SPE).

**Pombalia graminifolia** (Chodat)

Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus graminifolius* (Chodat) Schulze-Menz, *Hybanthus oppositifolius* (L.) Taub. var. *graminifolius* (Chodat) Hassl., *Ionidium graminifolium* Chodat, *Ionidium oppositifolium* (L.) Roem. & Schult. var. *graminifolium* (Chodat) Chodat & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(APY, AMA, BOQ, PAI, PHA).

**Pombalia lanata** (A. St.-Hil.) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus lanatus* (A. St.-Hil.) Baill., *Ionidium lanatum* A. St.-Hil., *Solea lanata* (A. St.-Hil.) Spreng.

Hierba. Nativa. 100-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Pombalia leucopogon** (Sparre) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus leucopogon* Sparre

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

**Pombalia longistyla** (Schulze-Menz) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus longistylus* Schulze-Menz

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(COA, PHA).

**Pombalia oppositifolia** (L.) Paula-Souza

Sin.: *Calceolaria circaeoides* (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Kuntze, *Calceolaria hieronymi* (Griseb.) Kuntze, *Hybanthus angustifolius* (Kunth) Standl., *Hybanthus circaeoides* (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Baill., *Hybanthus hieronymi* (Griseb.) Hassl., *Hybanthus oppositifolius* (L.) Taub., *Hybanthus teucriifolius* (Turcz.) Hassl., *Hybanthus urticaefolius* (Mart.) Baill., *Ionidium angustifolium* Kunth, *Ionidium barzelonense* H. Karst., *Ionidium circaeoides* Humb. & Bonpl. ex Schult., *Ionidium glaziovii* Eichler ex Glaz., nom. nud., *Ionidium hieronymi* Griseb., *Ionidium oppositifolium* (L.) Roem. & Schult., *Ionidium teucriifolium* Turcz., *Ionidium urticifolium* Mart., *Ionidium viscidulum* Kunth, *Pombalia hieronymi* (Griseb.) Paula-Souza, *Solea circaeoides* (Humb. & Bonpl. ex Schult.)

Spreng., *Solea oppositifolia* (L.) Spreng., *Solea urticaefolia* (Mart.) Spreng., *Solea viscidula* (Kunth) Spreng., *Viola oppositifolia* L.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, COA, PHA).

**Pombalia paraguariensis** (Chodat) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus bicolor* (A. St.-Hil.) Baill. var. *campestris* (Chodat & Hassl.) Hassl. *Hybanthus paraguariensis* (Chodat) Schulze-Menz, *Ionidium bicolor* A. St.-Hil. var. *campestris* Chodat & Hassl., *Ionidium paraguariense* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL). BRA(RGS). PRY(APA, CEN, PAI, SPE).

**Pombalia parviflora** (Mutis ex L.f.) Paula-Souza

Sin.: *Calceolaria bangii* Rusby, *Calceolaria parviflora* (Mutis ex L.f.) Kuntze, *Hybanthus glutinosus* (Vent.) Taub., *Hybanthus maytencillo* Baill., *Hybanthus microphyllus* (Schult.) Baill., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. f. *membranaceus* Schulze-Menz, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *argentinensis* Sparre, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *bangii* (Rusby) Sparre, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *chamaedrifolius* (C. Presl) Sparre, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *glutinosus* (Vent.) Hassl., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *latifolius* (Eichler) Hassl., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *typicus* Hassl., nom. inval., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill., *Ionidium chamaedrifolium* C. Presl, *Ionidium glutinosum* Vent. var. *angustifolium* Eichler, *Ionidium glutinosum* Vent. var. *latifolium* Eichler, *Ionidium glutinosum* Vent. var. *paraguayense* Chodat, *Ionidium glutinosum* Vent., *Ionidium microphyllum* Kunth, *Ionidium parviflorum* (Mutis ex L.f.) Vent., *Solea glutinosa* (Vent.) Spreng., *Solea parviflora* (Mutis ex L. f.) Spreng., *Viola glutinosa* (Vent.) Poir., *Viola microphylla* Willd. ex Roem & Schult., nom. nud., *Viola parviflora* Mutis ex L.f., *Viola parvifolia* Schult., *Viola parvifolia* Willd. ex Roem. & Schult., *Viola venezuelensis* Steyererm.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, BIO). PRY(APY, CEN, COA, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO).

**Pombalia rivalis** (Arech.) Paula-Souza  
Sin.: *Hybanthus rivalis* (Arechav.)  
Herter, *Ionidium rivale* Arechav.  
Hierba. Endémica. 0-200 m.  
Países: URY(RIV, TAC).

**Pombalia serrata** (Phil.) Paula-Souza  
Sin.: *Acentra serrata* Phil., *Calceolaria lorentziana* (Eichler & Griseb.) Kuntze, *Calceolaria serrata* (Phil.) Kuntze, *Hybanthus lorentzianus* (Eichler ex Griseb.) Taub., *Hybanthus serratus* (Phil.) Hassl. f. *longifolius* Sparre, *Hybanthus serratus* (Phil.) Hassl. f. *lorentzianus* (Eichler ex Griseb.) Schulze-Menz, *Hybanthus serratus* (Phil.) Hassl., *Ionidium lorentzianum* Eichler ex Griseb.  
Subarbusto. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

**Pombalia velutina** (Schulze-Menz) Paula-Souza  
Sin.: *Hybanthus velutinus* Schulze-Menz  
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, CAA, CAN, ITA, PHA).

**Schweiggeria** Spreng.

**Schweiggeria fruticosa** Spreng.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Viola** L.

**Viola acanthophylla** Leyb. ex Reiche  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(RME).

**Viola aizoon** Reiche  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Viola angustifolia** Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(LBO, RME).

**Viola anitae** J.M. Watson  
Hierba. Endémica. 2200-2300 m.  
Países: ARG(NEU).

**Viola araucaniae** W. Becker  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ARA).

**Viola argentina** W. Becker  
Hierba. Endémica. 3000-3200 m.  
Países: ARG(COR, LRI, SJU).

**Viola arvensis** Murray subsp. **andina**  
W. Becker  
Hierba. Nativa.  
Países: CHL(LLA).

**Viola arvensis** Murray subsp. **arvensis**  
Sin.: *Viola tricolor* L. var. *arvensis* (Murray) Ging.  
Hierba. Introducida. 0-1100 m.  
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Viola atropurpurea** Leyb.  
Hierba. Endémica. 2000-4300 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Viola aurantiaca** Leyb.  
Hierba. Endémica. 2600-3000 m.  
Países: CHL(RME).

**Viola aurata** Phil.  
Hierba. Endémica. 900-1100 m.  
Países: CHL(COQ).

**Viola auricolor** Skottsbo.  
Hierba. Endémica. 700-1600 m.  
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(AIS).

**Viola auricula** Leyb.  
Hierba. Endémica. 2200-2500 m.  
Países: CHL(RME).

**Viola beati** J.M. Watson & A.R. Flores  
Hierba. Endémica. 3300-3400 m.  
Países: ARG(CAT).

**Viola beckeriana** J.M. Watson & A.R. Flores  
Subarbusto. Endémica. 2900-3000 m.  
Países: ARG(MEN).

**Viola brachypetala** Gay  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL).

**Viola bustillosia** Gay  
Hierba. Endémica. 2100-2400 m.  
Países: CHL(LBO).

**Viola calchaquiensis** W. Becker  
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.  
Países: ARG(TUC).

**Viola calderensis** W. Becker  
Sin.: *Viola psammophila* Phil., *Viola pseudasterias* Reiche, *Viola pseudasterias* Reiche var. *psammophila* (Phil.) Reiche  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Viola canobarbata** Leyb.  
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.  
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Viola capillaris** Pers. var. **araucana** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Viola dumetorum* Phil. var. *araucana* Phil.  
Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(BIO, ARA).

**Viola capillaris** Pers. var. **capillaris**  
Sin.: *Viola stipularis* Cav.  
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Viola capillaris** Pers. var. **dumetorum** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Viola dumetorum* Phil.  
Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(BIO).

**Viola cerasifolia** A. St.-Hil.  
Sin.: *Viola balsaminoides* Gardner, *Viola conferta* A. St.-Hil., *Viola diffusa* Vell., *Viola tenuis* W. Becker, *Viola tenuis* W. Becker var. *geralensis* W. Becker  
Hierba. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Viola chamaedrys** Leyb.  
Hierba. Endémica. 1500-1900 m.  
Países: CHL(VAL, RME).

**Viola columnaris** Skottsbo.  
Hierba. Endémica. 500-3000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(AIS, MAG).

**Viola comberi** W. Becker  
Hierba. Endémica. 2000-2100 m.  
Países: ARG(NEU).

**Viola commersonii** DC. ex Ging.  
Hierba. Endémica. 0-700 m.  
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

- Viola congesta** Gillies ex Hook. & Arn.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(MAU, RME).
- Viola coronifera** W. Becker  
Sin.: *Viola coronifera* W. Becker var.  
*minoriflora* W. Becker  
Hierba. Endémica. 600-2300 m.  
Países: ARG(NEU).
- Viola corralensis** Phil.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(LRI).
- Viola cotyledon** Ging.  
Sin.: *Viola petraea* W. Becker, *Viola petraea* W. Becker f. *albida* W. Becker  
Hierba. Endémica. 900-3300 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).  
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Viola curicoensis** W. Becker  
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: CHL(MAU).
- Viola cyathiformis** W. Becker  
Hierba. Endémica. 600-700 m.  
Países: CHL(BIO).
- Viola dasyphylla** W. Becker  
Sin.: *Viola cotyledon* Ging. subsp.  
*lologensis* W. Becker, *Viola lologensis* (W. Becker) J.M. Watson  
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: ARG(NEU).
- Viola decipiens** Reiche  
Hierba. Endémica. 2700-3500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, RME).
- Viola domeikoana** Gay  
Hierba. Endémica. 3000-4200 m.  
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).
- Viola escarapela** J.M. Watson & A.R. Flores  
Sin.: *Viola pulchella* Leyb. ex Reiche  
Hierba. Endémica. 0-2000 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, MAU).
- Viola escondidaensis** W. Becker  
Hierba. Endémica. 1900-2000 m.  
Países: ARG(NEU, RNE).
- Viola evae** Hieron. ex W. Becker var. **evae**  
Hierba. Endémica. 3000-4500 m.  
Países: ARG(LRI, SAL).
- Viola evae** Hieron. ex W. Becker var. **flossdorffii** (Hicken) Nicola  
Sin.: *Viola flos-evae* Hieron. var.  
*flossdorffii* Hicken  
Hierba. Endémica. 3000-5000 m.  
Países: ARG(LRI).
- Viola exsul** J.M. Watson & A.R. Flores  
Hierba. Endémica. 4200-4300 m.  
Países: ARG(SJU).
- Viola farkasiana** J.M. Watson & A.R. Flores  
Hierba. Endémica. 1400-2100 m.  
Países: ARG(NEU). CHL(BIO).
- Viola flavicans** Wedd.  
Sin.: *Viola castillonii* (W. Becker) Xifreda & Sanso, *Viola exigua* W. Becker, *Viola exigua* W. Becker var. *castillonii* W. Becker  
Hierba. Endémica. 2800-3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Viola flos-evae** Hieron.  
Hierba. Endémica.  
Países: ARG(SJU).
- Viola flos-idae** Hieron.  
Sin.: *Viola flos-idae* Hieron. var.  
*pseudovolcanica* Hieron.  
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: ARG(MEN, SAL, SJU, TUC).
- Viola fluehmannii** Phil.  
Hierba. Nativa. 1700-1900 m.  
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA).
- Viola friderici** W. Becker  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(RME).
- Viola frigida** Phil.  
Sin.: *Viola borchersi* Phil., *Viola frigida* Phil. var. *borchersii* (Phil.) Reiche, *Viola molfinoana* W. Becker  
Hierba. Endémica. 3000-4100 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).  
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).
- Viola gelida** J.M. Watson, M.P. Cárdenas & A.R. Flores  
Hierba. Endémica. 4700-4900 m.  
Países: CHL(ATA).
- Viola germainii** Sparre  
Sin.: *Viola nivalis* Phil.  
Hierba. Endémica. 3000 m.  
Países: CHL(RME).
- Viola glacialis** Poepp. & Endl.  
Hierba. Endémica. 2500 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).
- Viola glechomoides** Leyb.  
Hierba. Endémica. 2200-2800 m.  
Países: CHL(RME).
- Viola godoyae** Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ATA).
- Viola gracillima** A. St.-Hil.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Viola granulosa** Wedd.  
Hierba. Nativa. 4000-4500 m.  
Países: CHL(AYP).
- Viola hieronymi** W. Becker  
Hierba. Endémica. 3300-3400 m.  
Países: ARG(JUJ, LRI).
- Viola huesoensis** Martic.  
Sin.: *Viola litoralis* Phil., nom. illeg.  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT).
- Viola huidobrii** Gay  
Sin.: *Viola lechlerii* Griseb.  
Hierba. Endémica. 100-2500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
CHL(BIO, ARA, LLA).
- Viola johnstonii** W. Becker  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(ANT).
- Viola karlreicheana** Sanso, Seo & Xifreda  
Sin.: *Viola bicolor* Reiche, hom. illeg.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(RME).
- Viola lanifera** W. Becker  
Hierba. Endémica. 3000-3200 m.  
Países: CHL(COQ).
- Viola leyboldiana** Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(VAL, MAU).
- Viola lilloana** W. Becker  
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).
- Viola llullaillacoensis** W. Becker  
Hierba. Endémica. 4000-4200 m.  
Países: CHL(ANT, ATA).

**Viola maculata** Cav. var. **maculata**

Sin.: *Viola buchtienii* Gand., *Viola grandidentata* Kalela, *Viola macloviana* Gand., *Viola maculata* Cav. f. *chilensis* Weibel, *Viola maculata* Cav. f. *chillanensis* Sparre, *Viola maculata* Cav. f. *constitucionensis* Sparre, *Viola maculata* Cav. f. *grandidentata* (Kalela) Weibel, *Viola maculata* Cav. f. *munozii* Sparre, *Viola maculata* Cav. f. *typica* Weibel, nom. inval., *Viola maculata* Cav. f. *valdiviana* (Kalela) Weibel, *Viola maculata* Cav. var. *buchtienii* (Gand.) Weibel, *Viola maculata* Cav. var. *megaphylla* Ging., *Viola maculata* Cav. var. *pubescens* Reiche, *Viola pyrolifolia* Poir., *Viola valdiviana* Kalela

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Viola maculata** Cav. var. **microphyllus**

(Poir.) DC. ex Ging.

Sin.: *Viola buchtieniana* W. Becker, *Viola fimbriata* Steud., *Viola maculata* Cav. f. *fimbriata* (Steud.) Weibel, *Viola maculata* Cav. f. *septentrionalis* (Kalela) Weibel, *Viola maculata* Cav. subsp. *microphyllus* (Poir.) Weibel, *Viola microphyllus* Poir. f. *macropoda* Speg., *Viola microphyllus* Poir. f. *septentrionalis* Kalela, *Viola microphyllus* Poir.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

**Viola maculata** Cav. var. **popetae**

Sparre

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO).

**Viola magellanica** G. Forst.

Sin.: *Viola magniflora* Molina

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, MAG).

**Viola metajaponica** Nakai

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC).

**Viola micranthella** Wedd.

Hierba. Nativa. 2500-4700 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

**Viola minutiflora** Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

**Viola montagnei** Gay

Sin.: *Viola flos-mariae* Hieron., *Viola flos-mariae* Hieron. var. *nivea* Hieron., *Viola flos-mariae* Hieron. var. *virescens* Hieron., *Viola montagnei* Gay var. *glandulosa* Phil.

Hierba. Endémica. 2900-4200 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

**Viola muscoides** Phil.

Hierba. Endémica. 700 m.

Países: CHL(AIS).

**Viola nassauvioides** Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

**Viola niederleinii** W. Becker

Hierba. Endémica.

Países: ARG(LRI).

**Viola nubigena** Leyb.

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.

Países: CHL(RME).

**Viola odorata** L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, LPA, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, TUC). CHL(VAL, LBO, BIO).

**Viola ovalleana** Phil.

Hierba. Endémica. 2600-2800 m.

Países: CHL(COQ).

**Viola pachysoma** Sheader & J.M.

Watson

Hierba. Endémica. 2000-2100 m.

Países: ARG(NEU).

**Viola philippii** Leyb. var. **arbuscula**

(Phil.) Reiche

Sin.: *Viola arbuscula* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: CHL(RME).

**Viola philippii** Leyb. var. **philippii**

Sin.: *Viola microphylla* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

**Viola polyпода** Turcz.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

**Viola portalesia** Gay var. **integerrima**

(Phil.) Reiche

Sin.: *Viola integerrima* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU).

**Viola portalesia** Gay var. **portalesia**

Subarbusto. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

**Viola portulacea** Leyb.

Hierba. Endémica. 2500-4500 m.

Países: CHL(LBO, RME).

**Viola pulvinata** Reiche

Hierba. Endémica. 1900 m.

Países: CHL(RME).

**Viola pusilla** Poepp.

Sin.: *Viola asterias* Hook. & Arn.,

*Viola asterias* Hook. & Arn. var. *genuina*

Reiche, *Viola miersii* Bertero ex Steud.,

*Viola stellata* Miers

Hierba. Endémica. 0-2700 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

**Viola pygmaea** Juss. ex Poir.

Sin.: *Viola orbignyana* J. Rémy

Hierba. Nativa. 3000-4900 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

**Viola reichei** Skottsdb.

Sin.: *Viola maculata* Cav. subsp. *reichei*

(Skottsdb.) Weibel, *Viola reichei* Skottsdb.

f. *gunkelii* Sparre

Hierba. Endémica. 200-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

**Viola rhombifolia** Leyb.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

**Viola rodriguezii** W. Becker

Sin.: *Viola munozensis* W. Becker

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Viola roigii** Rossow

Hierba. Endémica. 3000-3200 m.

Países: ARG(SJU).

**Viola rossowiana** J.M. Watson & A.R.

Flores

Hierba. Endémica. 1600-2800 m.

Países: ARG(NEU).

**Viola rosulata** Poepp. & Endl.

Hierba. Endémica. 2000-2200 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

**Viola rubella** Cav.

Sin.: *Viola rubella* Cav. var. *angustifolia* Ging., *Viola rubella* Cav. var. *latifolia* Ging.  
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.  
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Viola rubromarginata** J.M. Watson & A.R. Flores

Hierba. Endémica. 1200-1500 m.  
Países: ARG(NEU).

**Viola rudolphii** Sparre

Hierba. Endémica. 1100 m.  
Países: CHL(LRI, LLA).

**Viola rugosa** Phil. ex W. Becker

Hierba. Endémica.  
Países: ARG(NEU). CHL(MAU).

**Viola sacculus** Skottsb.

Sin.: *Viola auritella* W. Becker, *Viola patagonica* W. Becker, *Viola squamulosa* W. Becker  
Hierba. Endémica. 1500-2100 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS).

**Viola santiagoensis** W. Becker

Hierba. Endémica.  
Países: CHL(RME).

**Viola sempervivum** Gay

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

**Viola skottsbergiana** W. Becker

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.  
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

**Viola spegazzinii** W. Becker

Hierba. Endémica. 3000-4100 m.  
Países: ARG(SAL).

**Viola subandina** J.M. Watson

Sin.: *Viola pusilla* Hook. & Arn. ex Hook., hom. illeg.  
Hierba. Endémica. 2000 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

**Viola subdimidiata** A. St.-Hil.

Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Viola taltalensis** W. Becker var.

**glaberrima** W. Becker  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT).

**Viola taltalensis** W. Becker var.

**taltalensis**  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT).

**Viola tectiflora** W. Becker

Hierba. Endémica. 900-1800 m.  
Países: ARG(MEN, NEU).

**Viola toroensis** Martic.

Sin.: *Viola chrysantha* Phil., nom. illeg.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(COQ).

**Viola tricolor** L.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN, SAL, SCR, TUC). BRA(PAR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

**Viola tridentata** Sm.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.  
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

**Viola triflabellata** W. Becker

Sin.: *Viola joergensenii* W. Becker, *Viola tucumanensis* W. Becker  
Hierba. Endémica. 2000-4500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Viola trochlearis** J.M. Watson & A.R. Flores

Hierba. Endémica. 1600-1700 m.  
Países: ARG(NEU).

**Viola truncata** Meyen var.

**glaberrima** W. Becker  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(RME).

**Viola truncata** Meyen var.

**glandulifera** W. Becker  
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.  
Países: CHL(MAU).

**Viola truncata** Meyen var. **truncata**

Hierba. Endémica. 300-2300 m.  
Países: CHL(LBO, RME).

**Viola vallenarensis** W. Becker

Hierba. Endémica. 4000 m.  
Países: CHL(ATA).

**Viola volcanica** Gillies ex Hook. & Arn.

var. **chillanensis** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Viola chillanensis* Phil.  
Hierba. Endémica. 1300-1400 m.  
Países: CHL(BIO).

**Viola volcanica** Gillies ex Hook. & Arn.

var. **exilis** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Viola exilis* Phil.  
Hierba. Endémica.  
Países: CHL(RME).

**Viola volcanica** Gillies ex Hook. & Arn.

var. **volcanica**  
Sin.: *Viola pseudovulcanica* W. Becker  
Hierba. Endémica. 1200-4000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU, TUC). CHL(LBO, MAU, BIO).

**Viola werdermannii** W. Becker var.

**glaberrima** W. Becker  
Hierba. Endémica. 700 m.  
Países: CHL(TAR, ANT).

**Viola werdermannii** W. Becker var.

**werdermannii**  
Hierba. Endémica. 0-500 m.  
Países: CHL(ANT).

## VISCACEAE

**Phoradendron** Nutt.**Phoradendron argentinum** Urb.

Sin.: *Phoradendron meliae* Trel., *Phoradendron pruinosum* Urb., *Phoradendron rubrum* (L.) Griseb. f. *latior* Chodat & Hassl.  
Arbusto parásito. Nativa. 0-2000 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, PHA). URY(RNO).

**Phoradendron bathyoryctum** Eichler

Sin.: *Phoradendron balansae* Trel. f. *hassleri* Trel., *Phoradendron balansae* Trel. f. *morongii* Trel., *Phoradendron balansae* Trel., *Phoradendron hieronymi* Trel., *Phoradendron lindemanii* Kuijt, *Phoradendron pachyneuron* Kuijt, *Phoradendron paraguari* Kuijt, *Phoradendron ulophyllum* Eichler  
Arbusto parásito. Nativa. 0-800 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

**Phoradendron berterioanum** (DC.)

Griseb.  
Sin.: *Viscum berterioanum* DC.  
Arbusto parásito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS).

**Phoradendron burkartii** Rizzini & Ulibarri  
Hierba hemiparásita. Endémica.  
0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV).

**Phoradendron chrysocladon** A. Gray  
Hierba hemiparásita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Phoradendron coriaceum** Mart. ex Eichler  
Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

**Phoradendron craspedophyllum** Eichler  
Hierba parásita. Nativa.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Phoradendron crassifolium** (Pohl ex DC.) Eichler  
Sin.: *Viscum crassifolium* Pohl ex DC.  
Arbusto parásito. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

**Phoradendron dipterum** Eichler  
Sin.: *Phoradendron casimiranum* Trel., *Phoradendron glaziouvi* Urb., *Phoradendron hypericifolium* Trel., *Phoradendron multifoventatum* Eichler, *Phoradendron tetrapterum* Krug & Urb.  
Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(CAT, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, PAI).

**Phoradendron ensifolium** (Pohl ex DC.) Eichler  
Sin.: *Phoradendron falcifrons* (Hook. & Arn.) Eichler, *Phoradendron interruptum* (DC.) B.D. Jacks., *Phoradendron linearifolium* Eichler, *Phoradendron subfalcatum* Abbiatti, *Viscum ensifolium* Pohl ex DC., *Viscum falcifrons* Hook. & Arn., *Viscum interruptum* DC.  
Arbusto parásito. Nativa. 500-1100 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, GUA, PAI). URY(LAV, RIV, TAC).

**Phoradendron habrostachyum** Eichler  
Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS). PRY(APA).

**Phoradendron hexastichum** (DC.) Griseb.  
Sin.: *Viscum hexastichum* DC.  
Arbusto parásito. Nativa. 0-600 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).

**Phoradendron holoxanthum** Eichler  
Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Phoradendron inaequidentatum** Rusby  
Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(RGS).

**Phoradendron mucronatum** (DC.) Krug & Urb.  
Sin.: *Phoradendron emarginatum* Eichler, *Phoradendron obovatifolium* Morong, *Viscum mucronatum* DC.  
Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS, JUJ, SAL, SDE). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, PAI, PHA, SPE).

**Phoradendron obtusissimum** (Miq.) Eichler  
Sin.: *Phoradendron acinacifolium* Mart. ex Eichler f. *microcarpum* Kuntze, *Phoradendron acinacifolium* Mart. ex Eichler, *Phoradendron craspedophylloides* Trel., *Phoradendron reductum* Trel., *Viscum obtusissimum* Miq.  
Arbusto parásito. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CHO, COA, GUA, PAI, PHA). URY(RNO).

**Phoradendron pellucidulum** Eichler  
Arbusto parásito. Nativa. 0-1600 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN).

**Phoradendron perrottetii** (DC.) Eichler  
Sin.: *Viscum perrottetii* DC.  
Arbusto hemiparásito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, SCA).

**Phoradendron piperoides** (Kunth) Trel.  
Sin.: *Loranthus piperoides* Kunth, *Phoradendron latifolium* (Sw.) Griseb., *Viscum latifolium* Sw.  
Arbusto parásito. Nativa. 0-1200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).

**Phoradendron quadrangulare** (Kunth) Griseb.  
Sin.: *Loranthus quadrangularis* Kunth, *Phoradendron affine* (Pohl ex DC.) Engl. & Krause, *Phoradendron liga* (Gillies ex Hook. & Arn.) Eichler, *Phoradendron*

*martianum* Trel., *Viscum affine* Pohl ex DC., *Viscum liga* Gillies ex Hook. & Arn.  
Arbusto parásito. Nativa. 0-1500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CEN, CHO, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

**Phoradendron rusbyi** Britton  
Hierba parásita. Nativa. 0-600 m.  
Países: ARG(JUJ).

**Phoradendron tucumanensis** Urb.  
Arbusto parásito. Nativa. 500-1700 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

**Phoradendron undulatum** (Pohl ex DC.) Eichler  
Sin.: *Phoradendron hamatifolium* Rizzini, *Viscum undulatum* Pohl ex DC.  
Arbusto parásito. Nativa. 300-1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

## VITACEAE

### Cissus L.

**Cissus campestris** (Baker) Planch.  
Sin.: *Vitis campestris* Baker  
Arbusto o liana. Nativa. 100-1000 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

**Cissus duarteana** Cambess.  
Sin.: *Vitis duarteana* (Cambess.) Baker  
Arbusto o liana. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, SPE).

**Cissus erosa** Rich.  
Sin.: *Cissus erosa* Rich. var. *guaranitica* (Chodat) Hassl., *Cissus guaranitica* Chodat  
Liana. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Cissus gongylodes** (Burch. ex Baker) Planch.  
Sin.: *Vitis gongylodes* Burch. ex Baker  
Liana. Nativa.  
BRA(PAR).

**Cissus palmata** Poir.  
Sin.: *Cissus bonariensis* Hook. & Arn., *Cissus gibertii* (Baker) Planch., *Cissus palmata* Poir. var. *balansana* Planch.,

*Cissus paraguayensis* Planch., *Vitis bakeri* Herter, *Vitis gibertii* Baker, *Vitis palmata* (Poir.) Baker

Liana. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, ITA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(CAS, FLA, MON).

**Cissus paulliniifolia** Vell.

Liana. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Cissus simsiana** Schult. & Schult. f.

Sin.: *Cissus quinquefolia* Sol. ex Sims, *Vitis simsiana* (Schult. & Schult. f.) Baker

Liana. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(CON).

**Cissus spinosa** Cambess.

Sin.: *Cissus hasslerianus* Chodat

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PHA).

**Cissus stipulata** Vell.

Sin.: *Cissus macrocarpa* Dunaiski

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Cissus striata** Ruiz & Pav. subsp.

**argentina** (Suess.) Lombardi

Sin.: *Cissus lanceolata* Malme, nom. illeg., *Cissus striata* Ruiz & Pav. var. *argentina* Suess.

Liana. Nativa. 100-3100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA). URY(COL, LAV, MAL, MON, ROC, SJO).

**Cissus striata** Ruiz & Pav. subsp.

**striata**

Sin.: *Adenopetalum palmatum* Turcz., *Cissampelos striata* Ruiz & Pav. var. *deficiens* (Hook. & Arn.) Reiche *Cissus deficiens* Hook. & Arn., *Cissus striata* Ruiz & Pav. var. *chilensis* Suess.

Liana. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Cissus subrhomboidea** (Baker)

Planch.

Sin.: *Cissus scabricaulis* (Baker) Planch., *Vitis scabricaulis* Baker, *Vitis subrhomboidea* Baker

Liana. Nativa. 200-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

**Cissus sulcicaulis** (Baker) Planch.

Sin.: *Cissus gongylodes* (Baker) Planch. f. *alata* Planch. ex Chodat & Hassl., *Vitis pterophora* Baker, *Vitis sulcicaulis* Baker

Liana. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Cissus tweediana** (Baker) Griseb.

Sin.: *Ampelopsis tweediana* (Baker)

Pamp., *Cissus pruinosa* Herzog, hom. illeg., *Vitis tweediana* Baker

Liana. Nativa. 400-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). PRY(SPE).

**Cissus verticillata** (L.) Nicolson & C.E.

Jarvis

Sin.: *Cissus canescens* Lam., *Cissus compressicaulis* Ruiz & Pav., *Cissus ovata* Lam., *Cissus sicyoides* L. f. *apensis* Chodat & Hassl., *Cissus sicyoides* L. f. *aristolochiifolia* Planch., *Cissus sicyoides* L. f. *balansae* Planch., *Cissus sicyoides* L. f. *foliolata* Chodat & Hassl., *Cissus sicyoides* L. f. *marmorata* Chodat & Hassl., *Cissus sicyoides* L. f. *paraguayensis* Chodat & Hassl., *Cissus sicyoides* L. var. *palmata* Hassl., *Cissus sicyoides* L., *Cissus smilacina* Kunth, *Cissus tamoides* Cambess., *Cissus tucumana* Suess., *Cissus umbrosa* Kunth, *Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E. Jarvis subsp. *laciniata* (Baker) Lombardi, *Viscum verticillatum* L., *Vitis sicyoides* (L.) Baker, comb. superfl., *Vitis sicyoides* (L.) Miq. f. *laciniata* Baker, *Vitis sicyoides* (L.) Miq. f. *lobata* Baker, *Vitis sicyoides* (L.) Miq., *Vitis sicyoides* (L.) Morales, comb. superfl.

Liana. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE). URY(RIV, SAO).

**Parthenocissus** Planch.

**Parthenocissus quinquefolia** (L.)

Planch.

Sin.: *Hedera quinquefolia* L.

Liana. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(DFE, LPA).

**Parthenocissus tricuspidata** (Siebold & Zucc.) Planch.

Sin.: *Ampelopsis tricuspidata* Siebold & Zucc.

Liana. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE).

**Vitis** L.

**Vitis vinifera** L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(LPA). CHL(LBO, MAU, BIO, JFE).

---

VOCHYSIACEAE

**Callisthene** C. Mart.

**Callisthene castellanosii** H.F. Martins

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Callisthene hassleri** Briq.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

**Callisthene kuhlmannii** H.F. Martins

Árbol. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Qualea** Aubl.

**Qualea cordata** (Mart.) Spreng.

Sin.: *Amphilochia cordata* Mart., *Qualea cordata* (Mart.) Spreng. f. *rupestris* Hassl.

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

**Qualea cryptantha** (Spreng.) Warm.

Sin.: *Agardhia cryptantha* Spreng.

Árbol. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Qualea grandiflora** C. Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

**Qualea multiflora** C. Mart. subsp.

**multiflora**

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Qualea multiflora** C. Mart. subsp. **pubescens** (C. Mart.) Stafleu  
Sin.: *Qualea multiflora* C. Mart. var. *pubescens* C. Mart., *Qualea pilosa* Warm.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

**Qualea parviflora** C. Mart.  
Árbol. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON).

### **Vochysia** Poir.

**Vochysia bifalcata** Warm.  
Árbol. Nativa. 0-400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vochysia cinnamomea** Pohl  
Arbusto. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

**Vochysia magnifica** Warm.  
Árbol. Nativa. 0-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Vochysia tucanorum** C. Mart.  
Sin.: *Cucullaria tucanorum* Spreng.  
Árbol. Nativa. 400-1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, CON, PHA, SPE).

## WINTERACEAE

**Drimys** J.R. Forst. & G. Forst., nom. cons.

**Drimys andina** (Reiche) R. Rodr. & Quezada  
Sin.: *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. f. *andina* (Reiche) Hauman, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *andina* Reiche, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *quinoensis* Kuntze  
Arbusto o arbolito. Endémica. 800-1500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

**Drimys angustifolia** Miers  
Sin.: *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. f. *angustifolia* (Miers) Eichler  
Arbusto o arbolito. Endémica. 800-1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Drimys brasiliensis** Miers subsp. **brasiliensis**

Sin.: *Drimys brasiliensis* Miers var. *campestris* (A. St.-Hil.) Miers, *Drimys granadensis* L. f. var. *campestris* A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Drimys brasiliensis** Miers subsp. **sylvatica** (A. St.-Hil.) Ehrend. & Gottsb

Sin.: *Drimys brasiliensis* Miers var. *montana* (Miers) Hauman, *Drimys brasiliensis* Miers var. *sylvatica* (A. St.-Hil.) Miers, *Drimys granadensis* L. f. var. *axillaris* A. St.-Hil., *Drimys granadensis* L. f. var. *sylvatica* A. St.-Hil.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

**Drimys confertifolia** Phil.

Sin.: *Drimys fernandeziana* Steud., *Drimys fernandezianus* Miers, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *confertifolia* (Phil.) Johow, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var.

*fernandeziana* (Steud.) Reiche  
Árbol. Endémica. 100-1200 m.  
Países: CHL(JFE).

**Drimys winteri** J.R. Forst. & G. Forst. var. **chilensis** (DC.) A. Gray

Sin.: *Drimys chilensis* DC., *Drimys chilensis* DC. var. *latifolia* Miers, *Drimys paniculata* Steud., *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. f. *chilensis* Eichler

Árbol. Endémica. 0-1700 m.  
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

**Drimys winteri** J.R. Forst. & G. Forst. var. **winteri**

Sin.: *Drimys aromatica* Descourt. ex Baill., *Drimys polymorpha* Spach ex Baill., *Drimys punctata* Lam., *Drimys wintera* Thell., *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. f. *magellanica* Eichler, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *morenonis* Kuntze, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *punctata* (Lam.) DC., *Wintera aromatica* Murray, hom. illeg., *Winterania aromatica* Sol. ex Foth.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0-2500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

## XYRIDACEAE

**Abolboda** Bonpl.

**Abolboda poarchon** Seub.  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

### **Xyris** L.

**Xyris asperula** Mart.  
Sin.: *Xyris simulans* A. Nilsson var. *subtortula* Malme  
Hierba. Nativa. 600-1200 m.  
Países: BRA(PAR).

**Xyris capensis** Thunb.  
Hierba. Nativa. 0-1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Xyris cervii** E.D. Lozano & Wand.  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Xyris dissitifolia** Kral & Wand.  
Hierba. Endémica. 1500-1700 m.  
Países: BRA(PAR).

**Xyris dusenii** Malme  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Xyris filifolia** L.A. Nilsson  
Hierba. Nativa. 1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Xyris glandacea** L.A. Nilsson  
Hierba. Nativa.  
Países: BRA(PAR).

**Xyris guaranitica** Malme  
Hierba. Nativa. 0-500 m.  
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

**Xyris hatschbachii** L.B. Sm. & Downs  
Hierba. Nativa. 900-1200 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).

**Xyris hymenachne** Mart.  
Hierba. Nativa. 400-800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).



**Xyris jupicai** Rich.

Sin.: *Xyris jupicai* Rich. var. *brachylepis* Malme, *Xyris jupicai* Rich. var. *major* (Mart.) L.B. Sm. & Downs, *Xyris laxifolia* Mart. var. *minor* Mart., *Xyris macrocephala* Vahl var. *minor* (Mart.) L.A. Nilsson, *Xyris sellowiana* Kunth f. *humilis* Kunth

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RIV, ROC, TAC).

**Xyris lacerata** Pohl ex Seub.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

**Xyris laxifolia** Mart.

Sin.: *Xyris laxifolia* Mart. var. *major* Mart.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(CAS).

**Xyris lucida** Malme

Hierba. Nativa. 700-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Xyris macrocephala** Vahl

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

**Xyris metallica** Klotzsch & Seub.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Xyris neglecta** L.A. Nilsson

Hierba. Nativa. 800-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Xyris piraquarae** L.B. Sm. & Downs

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

**Xyris regnellii** L.A. Nilsson

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, ITA, MIE). URY(RIV, TAC).

**Xyris reitzii** L.B. Sm. & Downs

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Xyris rigida** Kunth

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Xyris rigidiformis** Malme

Hierba. Nativa.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU, CAN).

**Xyris savanensis** Miq.

Sin.: *Xyris savanensis* Miq. var.

*glabrata* Seub., *Xyris tenella* Molino

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

**Xyris schizachne** Mart.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN).

**Xyris sororia** Kunth

Hierba. Nativa. 1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

**Xyris stenophylla** L.A. Nilsson

Hierba. Nativa. 700-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Xyris tenella** Kunth

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN).

**Xyris teres** L.A. Nilsson

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

**Xyris tortula** Mart.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, PAI).

**Xyris uninervis** Malme

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

**Xyris vacillans** Malme

Hierba. Nativa. 200-1200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

## ZINGIBERACEAE

**Hedychium** J. König**Hedychium coronarium** J. König

Hierba. Introducida. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, GUA, SPE).

**Renealmia** L.f.**Renealmia petasites** Gagnep.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

## ZOSTERACEAE

**Zostera** L.**Zostera chilensis** (J. Kuo) S.W.L.

Jacobs & D.H. Les

Sin.: *Heterozostera chilensis* J. Kuo

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

## ZYGOPHYLLACEAE

**Bulnesia** Gay**Bulnesia chilensis** Gay

Sin.: *Gonoptera chilensis* Turcz.

Arbusto. Endémica. 100-4000 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

**Bulnesia foliosa** Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC). PRY(APY).

**Bulnesia retama** (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb.

Sin.: *Bulnesia macrocarpa* Phil.,

*Zygophyllum retama* Gillies ex Hook. & Arn.

Arbusto. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU).

**Bulnesia schickendantzii** Hieron. ex Griseb.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

**Fagonia** L.**Fagonia chilensis** Hook. & Arn.

Sin.: *Fagonia aspera* Gay, *Fagonia chilensis* Hook. & Arn. var. *aspera* (Gay) I.M. Johnst., *Fagonia subaphylla* Phil.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

**Gonopterodendron** (Griseb.)  
A.C. Godoy-Bürki**Gonopterodendron bonariensis**

(Griseb.) A.C. Godoy-Bürki

Sin.: *Bulnesia bonariensis* Griseb.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC).  
PRY(APY, BOQ, PHA).**Gonopterodendron sarmientoi**

(Lorentz ex Griseb.) A.C. Godoy-Bürki

Sin.: *Bulnesia gancedoi* Rojas Acosta,*Bulnesia sarmientoi* Lorentz ex Griseb.

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(CHA, FOR, SAL).

BRA(Fuera del área del proyecto).

PRY(APY, BOQ, PHA).

**Kallstroemia** Scop.**Kallstroemia tribuloides** (Mart.)

Steud.

Sin.: *Ehrenbergia tribuloides* Mart.,*Tribulus brasiliensis* Spreng., nom.  
superfl.

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, TUC).  
BRA(Fuera del área del proyecto).  
PRY(APY, PHA).**Kallstroemia tucumanensis** Descole,

O'Donell &amp; Lourteig

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).  
PRY(APY, BOQ, PHA).**Larrea** Cav.**Larrea ameghinoi** Speg.Sin.: *Covillea ameghinoi* (Speg.) Briq.

Arbusto. Endémica. 200-800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

**Larrea cuneifolia** Cav.Sin.: *Neoschroetera cuneifolia* (Cav.)Briq., *Schroeterella cuneifolia* (Cav.) Briq.

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

**Larrea divaricata** Cav.Sin.: *Larrea monticelli* Perrone & Caro,*Neoschroetera divaricata* (Cav.) Briq.,*Schroeterella divaricata* (Cav.) Briq.

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).  
CHL(ATA, VAL, BIO, RME).**Larrea nitida** Cav.Sin.: *Covillea nitida* (Cav.) Vail, *Larrea balsamica* (Molina) I.M. Johnst., *Mimosa balsamica* Molina

Arbusto. Endémica. 0-3400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU).  
CHL(ATA, COQ, VAL, RME).**Metharme** Phil. ex Engl.**Metharme lanata** Phil. ex Engl.

Hierba. Endémica. 2100-2200 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

**Pintoa** Gay**Pintoa chilensis** Gay

Arbusto. Endémica. 200-1500 m.

Países: CHL(ATA).

**Plectrocarpa** Gillies ex Hook. & Arn.**Plectrocarpa rougesii** Descole,

O'Donell &amp; Lourteig

Arbusto o subarbusto. Endémica.

1400-2600 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

**Plectrocarpa tetraantha** Gillies ex

Hook. &amp; Arn.

Arbusto. Endémica. 300-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,

MEN, SDE, SJU, SLU).

**Porlieria** Ruiz & Pav.**Porlieria chilensis** I.M. Johnst.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1400 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

**Porlieria microphylla** (Baill.) Descole,

O'Donell &amp; Lourteig

Sin.: *Guaicum microphyllum* Baill.,*Porlieria lorentzii* Engl., *Porlieria**steinbachii* Standl.

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).  
URY(COL).**Tribulus** L.**Tribulus terrestris** L.Sin.: *Tribulus lanuginosus* L.

Hierba. Introducida. 0-3600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).  
CHL(TAR, ANT, ATA, RME).  
URY(CAS, FLA, MON).