

Archivo Médico de Camagüey

E-ISSN: 1025-0255 jorsan@finlay.cmw.sld.cu

Centro Provincial de Información de Ciencias

Médicas de Camagüey

Cuba

Hernández González, Erick Héctor; Guedes Consuegra, Mario Lázaro; Mosquera Betancourt, Gretel

Coccigectomía subperióstica total en la coccigodínia traumática crónica refractaria
Archivo Médico de Camagüey, vol. 20, núm. 5, 2016
Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de Camagüey
Camagüey, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=211147809009

Resumen

Fundamento: la coccigodínia o dolor a nivel del cóccix es una condición poco frecuente con una inciden- cia no bien definida, que afecta cinco veces más a mujeres que hombres entre 30 y 50 años de edad y se asocia a la obesidad. La causa más común es el trauma como resultado de una caída sobre los glú- teos, microtraumas repetitivos o el parto. Objetivo: presentar un caso de coccigectomía subperióstica total para el tratamiento de la coccigodínia traumática crónica refractaria. Caso clínico: paciente femenina de 51 años de edad, que acude a consulta con dolor en la re- gión del cóccix, de cinco años de evolución debido a una caída sobre sus glúteos que se incrementaba a la defecación y el coito. Recibió numerosos tratamientos conservadores, sin mejoría clínica evidente por lo que dos años después se le practicó una coccigectomía parcial sin éxito. A la exploración física se constató dolor a la palpación, a nivel de la proyección de cóccix y tacto rectal doloroso con esfínter anal con buen tono y ampolla rectal vacía. Se realizó Rx de cóccix que no fue conclusivo para diagnóstico, por lo que se practicó una tomografía axial computarizada de sacro - cóccix con reconstrucciones en tercera dimensión que confirmaron la presencia íntegra del cóccix. Se realizó coccigectomía subperióstica total. Conclusiones: la coccigectomía subperióstica total es una técnica quirúrgica segura y factible en los enfermos con coccigodínia crónica refractaria, que puede mejorar los síntomas con un escaso por- ciento de complicaciones, siempre y cuando se llegue al diagnóstico adecuado de la causa que la provoca.

Palabras clave

CÓCCIX/lesiones, CÓCCIX/cirugía, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ESPIRAL, MEDIANA EDAD, INFORMES DE CASO.



Número completo

Más información del artículo

Página de la revista en redalyc.org

