



Revista de Biología Tropical

ISSN: 0034-7744

rbt@cariari.ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica
Costa Rica

Familia Scorpaenidae - lapones, diablos
Revista de Biología Tropical, vol. 53, núm. 2, junio, 2005
Universidad de Costa Rica
San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44921032036>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Familia Scorpaenidae – lapones, diablos

SCORPAENIDAE 1

Scorpaena afuerae, lapón peruviano – Cresta ósea horizontal debajo del ojo. (según Hildebrand, 1946 IC).

Scorpaena histrio, lapón diablo – Cresta horizontal óseo liso en la mejilla; una mancha circular arriba de la base de la aleta pectoral, otras manchas irregulares atrás. (UCR 645-1, 10 cm CC, IC).

Scorpaena mystes, lapón escorpión – Levantamiento horizontal óseo en la mejilla con 2 o 3 espinas grandes; cuerpo con manchas irregulares oscuras; lado posterior de las aletas pectorales color marrón con manchitas blancas.(UCR 433-36, 13 cm CC, IC).

Scorpaenodes xyrus, escorpión enano – Aleta dorsal con 13 espinas; dientes palatinos ausentes. (UCR 1154-8, 7 cm CC, IC).

Pontinus sierra, lapón imitador – Tercera espina dorsal no extremadamente larga; color rojo con manchas conspícuasñ espinas anal cortas; dos espinas retrorsas en el borde el preopérculo. (1977-2, 19 cm IC).

Scorpaena afuerae, Peruvian scorpionfish - Horizontal bony ridge below eye with 3 or 4 spines, head, body and fins bright red with darker mottling and barring on fins.

Scorpaena histrio, darkblotch scorpionfish – Horizontal bony ridge below eye smooth; a round blotch above pectoral fin base, irregular blotches behind.


Scorpaena mystes, spotted scorpionfish – Horizontal bony ridge below eye with 2 or 3 large spines; head and body with irregular dark blotches; posterior side of pectoral fins maroon with white spotting.

Scorpaenodes xyrus, rainbow scorpionfish – Dorsal fin with 13 spines; palatine teeth absent.


Pontinus sierra, imitator scorpionfish – Third dorsal-fin spine not greatly elongated; color red with irregular pupil-sized spots on back; anal-fin spines short; two retrorse spines on preopercular margin.

Apuntes/Notes: Las especies de *Scorpaena* con 12 espinas dorsales y dientes palatinos presentes.


SCORPAENIDAE 1




Scorpaena afuerae




Scorpaena histrio



Scorpaena mystes



*Scorpaena
sonorae*



Scorpaenoides xyris

SCORPAENIDAE 2

Pontinus clemensi, pez-escorpión – Segunda y tercera espinas dorsales alargadas o de igual tamaño; cabeza y cuerpo rosado cubiertos con pequeñas manchas negras; manchas formando barras en la aleta caudal. (UCR 1579- 1, 40 cm CC, IC).

Pontinus strigatus, lapón espina-larga – Segunda y tercera espinas anales alargadas, la tercera es de mayor longitud. (UCR 725-5, 18 cm **CC**, **IC**).

Pontinus clemensi, spotted scorpionfish – Second and third dorsal-fin spines elongated, of equal length. Head and body pink covered with small black spots; spots forming bars on caudal fin.

Pontinus strigatus, longspine scorpionfish – Second and third dorsal-fin spines elongated, third spine the longest.

SCORPAENIDAE 2

