



Polibotánica

ISSN: 1405-2768

rfernán@ipn.mx

Departamento de Botánica

México

Arreguín Sánchez, María de la Luz; Fernández Nava, Rafael; Rodríguez Jiménez, Adela
Catálogo de los ejemplares tipo de plantas vasculares del Herbario de la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas (ENCB), del Instituto Politécnico Nacional, México
Polibotánica, núm. 3, noviembre, 1996, pp. 18-81
Departamento de Botánica
Distrito Federal, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62100302>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Núm. 3, pp.18-81, ISSN 1405-2768; México, 1996

**CATALOGO DE LOS EJEMPLARES TIPO DE PLANTAS VASCULARES DEL
HERBARIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS (ENCB),
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, MEXICO**

**María de la Luz Arreguín Sánchez
Rafael Fernández Nava
Adela Rodríguez Jiménez**

*Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,
Instituto Politécnico Nacional.
Prolongación de Carpio y Plan de Ayala,
Col. Santo Tomás, 11340, México, D.F.*

RESUMEN

Se enlistan 1,044 ejemplares tipo de plantas vasculares depositados en el Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB). Los datos que se aportan de cada ejemplar son: nombre científico, autor(es), colector(es), número de colecta, estado dónde se colectó, dónde fue descrito el ejemplar, así como si se trata de un ejemplar Tipo, Isotipo, Paratipo, o Sintipo.

ABSTRACT

In this paper, there is a list of 1044 type specimens of Vascular plants included in the Herbarium Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Each exemplary has the followings dates: scientific name, author(es), collector(es) name, number collect, state where the plants was collect, country, bibliographic date where was described the exemplary and type collection, type u holotype, isotype, paratype and syntype.

INTRODUCCION

Los ejemplares tipo representan la referencia básica y permanente asociada a los nombres científicos de las entidades biológicas, en este caso a los vegetales. Estos ejemplares son una fuente de información fundamental en la realización de los estudios taxonómicos, florísticos y en estos aspectos su consulta es obligada.

En México son escasos los datos que nos indiquen cuáles ejemplares tipo se encuentran depositados en herbarios mexicanos y con frecuencia los botánicos del país tienen que consultar estos ejemplares en herbarios de más allá de nuestras fronteras. En nuestro país existen muy pocos antecedentes sobre catálogos de ejemplares tipo depositados en herbarios mexicanos, aunque se tienen datos sobre el número de ejemplares depositados en herbarios institucionales mexicanos, como es el caso de Rzedowski (1976) y Arreguín y Valenzuela (1986). Hernández y Lira (1991), realizaron un catálogo de ejemplares tipo del Herbario Nacional de México (MEXU). Conteniendo información sobre Criptógamas y

Gramíneas. Dávila y Ramírez (1991), en el trabajo de Colecciones Biológicas del Instituto de Biología, hacen referencia en lo general a las familias de plantas fanerógamas con mayor número de tipos, estados de la República Mexicana con mayor número de estas colecciones, así como los países, incluyendo a México, con una mayor representatividad en el Herbario MEXU, se habla en lo general de las colecciones de Criptogamas y las colecciones anexas al Herbario.

Según Rzedowski (1976), Arreguín y Valenzuela (1986), los herbarios institucionales mexicanos que poseen los acervos más importantes de especímenes tipo son los siguientes: Instituto de Biología (MEXU): 4,000 ejemplares; Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB): 1,044 especímenes; Asociación Mexicana de Orquideología (AMO): 113 ejemplares; Hortorio del Colegio de Posgraduados Chapingo (CHAPA): 69 especímenes; Universidad Autónoma de Guadalajara (GUADA): 52 ejemplares; Universidad Veracruzana (CIB): 50 especímenes; Instituto de Ecología (XAL): 35 ejemplares.

Por los datos anteriormente citados, es notorio que los herbarios que cuentan con mayor cantidad de ejemplares tipo son el Herbario del Instituto de Biología (MEXU) y el Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) y, por la importancia de estas colecciones, parte del personal de los respectivos herbarios se han dado a la tarea de catalogar dichos ejemplares y hacerlos del conocimiento de la comunidad botánica.

METODOLOGIA

Desde hace 8 años se inicio la localización y separación de ejemplares tipo depositados y dispersos en el acervo general, la recopilación sistemática de aquellos que son recibidos como intercambio de donación así como la revisión de la bibliografía referente donde fue descrito del ejemplar.

Para la elaboración de este catálogo se consideraron los ejemplares tipo u holotipo, que son los ejemplares elegidos por el autor como modelo y mencionados por él en su descripción original para la correcta interpretación de la especie, variedad, etc. Los isotípos, que son aquellos ejemplares tomados de la misma planta, del mismo pie que el tipo, al propio tiempo que éste y marcado con el mismo número de la colección de que formar parte, es decir, cualquiera de los ejemplares que forma parte de la misma serie que el tipo de una especie, variedad, etc. Los lectotipos que son los especímenes que elige un investigador posterior al autor a partir del material original que estudió el autor de la especie, cuando no se designó holotipo o cuando el holotipo se ha perdido o destruido. Los sintipo, que son uno de los dos o más especímenes que cita el autor de una especie cuando no se designó holotipo, o también cualquiera de uno, dos o más especímenes que se designan originalmente como tipos. Los paratipos, que son los especímenes que se mencionan en la publicación original, es decir, cualquiera de los ejemplares que el autor de una especie, variedad, etc., cita como iguales al tipo en la descripción original sin que forme parte de la misma serie que éste, y los neotipos que son aquellos ejemplares que se seleccionan cuando todos los especímenes originales y sus duplicados se perdieron o destruyeron.

RESULTADOS

A continuación se citan, por orden alfabético, las familias, géneros, especies y variedades de los ejemplares depositados en el Herbario ENCB; se consideran primero las Pteridófitas, luego las Gimnospermas y finalmente las Angiospermas. La información referente a los ejemplares Tipo incluye los siguientes rubros: nombre científico, autor(es), cita bibliográfica donde fue descrito, país y estado donde se colectó el ejemplar, fecha de colecta, colector(es), número de colecta y clase de tipo.

PTERIDO PHYTA

Isoetaceae

Isoetes montezumae A. A. Eaton, Fern Bull. 5:25. 1897. México: Estado de México. 28-VII-1890, C. G. Pringle 3459. **ISOTIPO.**

Selaginellaceae

Selaginella finitima Mickel & Beitel, Mem. N. Y. Bot. Gard. 46:338. 1988. México: Veracruz. 13-VII-1980, T. Wendt & A. Villalobos 2543. **ISOTIPO.**

Selaginella rzedowskii Lorea, Bol. Soc. Bot. Méx. 44:24. 1983. México: Guerrero. 7-IX-1980, F. G. Lorea 834. **ISOTIPO.**

Adiantaceae

Eriosorus flexuosus var. *galeanus* A. F. Tryon, Contr. Gray Herb. 200:164. 1970. México: Guerrero. 11-VIII-1964. J. Rzedowski 18594. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 19-27-I-1965. J. Rzedowski & R. McVaugh 125. **PARATIPO.**

Pellaea

Pellaea ternifolia (Cav.) Link subsp. *villosa* Windham, Contr. Univ. Michigan Herb. 19:43. 1993. México: Hidalgo. 24-VIII-1905. C. G. Pringle 10025. **ISOTIPO.**

Athyriaceae

Woodsia neomexicana Windham, Contr. Univ. Michigan Herb. 19:54. 1993. U.S.A.: Texas. 19-IX-1966, D. S. Correll 33688. **PARATIPO.**

Blechnaceae

Woodwardia martinezii Maxon, Am. Fern Journ. 39:88. 1949. México: Hidalgo. 15-IV-1940, M. Martinez 27. **ISOTIPO.**

Dennstaedtiaceae

Hypolepis microchlaena Mickel & Beitel, Mem. N. Y. Bot. Gard. 46:220. 1988. México: Oaxaca. 27-VII-1971, J. T. Mickel 5657. **ISOTIPO.**

Hypolepis thyssanochlaena Mickel & Beitel, Mem. N. Y. Bot. Gard. 46:220. 1988. México: Oaxaca. 8-X-1970, J. T. Mickel & S. W. Leonard 5360. **ISOTIPO.**

Hypolepis trichoclaena Mickel & Beitel, Mem. N. Y. Bot. Gard. 46:222. 1988. México: Oaxaca. 28-X-1969, R. L. Hellwig 4322. **PARATIPO.**

Elaphoglossoideae

Elaphoglossum clewellianum Mickel, Mem. N. Y. Bot. Gard. 46:172. 1988. México: Oaxaca. 13-X-1969, R. L. Hellwig 4034. **ISOTIPO.**

Elaphoglossum dissitifrons Mickel, Brittonia 32:333. 1980. México: Guerrero. 27-

29-I-1965. *J. Rzedowski & R. McVaugh* 174. **Pinaceae**
ISOTIPO.

Elaphoglossum seminudum Mickel,
Brittonia 32:338. 1980. México: Veracruz. 12-
I-1970. *F. Ventura* 357. **ISOPARATIPO.**

Picea martinezii T. F. Patterson, Sida 13:131.
1988. México: Nuevo León. 8-VII-1987. *T. F.
Patterson* 5629. **ISOTIPO.**

Polypodiaceae

Pecluma cupreolepis (A. M. Evans) M. G.
Price, Ann. Missouri Bot. Gard. 55:224. 1968.
México: Michoacán. 8-XI-1890. *C. G.
Pringle* 3353. **ISOTIPO.**

Picea mexicana Martínez, An. Inst. Biol.
Méx. 32:137. 1962. México: Nuevo León. 26-
VIII-1961, *J. Vázquez-Soto* 500 A.
ISOTIPO.

Thelypteridaceae

Thelypteris rhachiflexuosa R. Riba, Am.
Fern Journ. 79:122. 1989. México: Veracruz.
2-II-1989, *R. Riba, B. Pérez-G., A. Flores &
G. Ibarra* 1683. **ISOTIPO.** México:
Veracruz. 28-I-1989, *G. Ibarra* 3300.
PARATIPO.

Pinus cembroides Zuccarini subsp.
orizabensis Bailey, Phytologia 54:89. 1983.
México: Puebla. 23-II-1983, *D.K. Bailey* 83-
01. **ISOTIPO.** México: Tlaxcala. 28-I-1982,
E. J. Lott & T. Wendt 134. **PARATIPO.**

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Juniperus martinezii Pérez de la Rosa,
Phytologia 57:81. 1985. México: Jalisco. 30-
V-1984, *Pérez de la Rosa* 661. **ISOTIPO.**

Pinus johannis M. F. Robert, Adansonia
18:365. 1978. México: Zacatecas. 28-VIII-
1975, *M. F. Robert* 5936B. **ISOTIPO.**

Cycadaceae

Ceratozamia zaragozae Medellín, Brittonia
15:175. 1963. México: San Luis Potosí. 22-
VII-1962, *F. Medellín* 1452. **ISOTIPO.**
México: San Luis Potosí. 22-VII-1962. *F.
Medellín* 1451. **ISOPARATIPO.**

Pinus rzedowskii Madrigal & Caballero, Bol.
tec. Inst. Nac. Invest. For. Mexico 26:1. 1969.
México: Michoacán. 25-XI-1968, *X.
Madrigal* 2202. **ISOTIPO.**

ANGIOSPERMÆ

Acanthaceae

Beloperone fragilis Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 27:183. 1892. México: San Luis Potosí. 30-X-1891, C. G. Pringle 3933. **ISOTIPO.**

Carlowrightia albiflora T. F. Daniel, Fl. Neotrop. 34:47. 1983. México: Tamaulipas. 18-VII-1978, T. F. Daniel 276. **ISOTIPO.**

Carlowrightia glandulosa Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:40. 1896. México: Oaxaca. 5-XII-1895, C. G. Pringle 6275. **ISOTIPO.**

Carlowrightia hapalocarpa Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 29:390. 1894. México: San Luis Potosí. 14-IX-1893, C. G. Pringle 5471. **ISOTIPO.**

Carlowrightia lanceolata Leonard, Kew Bull.:66. 1938. México: Estado de México. 21-XI-1932, G. B. Hinton 2672. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Carlowrightia mcvvaughii T. F. Daniel, Contr. Univ. Michigan Herb. 14:57. 1980. México: Jalisco. 12-13-X-1960, R. McVaugh 20105. **ISOTIPO.**

Carlowrightia pringlei Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:40. 1896. México: Oaxaca. 30-XI-1895, C. G. Pringle 6261. **ISOTIPO.**

Carlowrightia purpurea T. F. Daniel, Fl. Neotrop. 34:90. 1983. México: San Luis Potosí. 26-VII-1978, T. F. Daniel 351. **ISOTIPO.**

Carlowrightia trichocarpa T. F. Daniel, Fl. Neotrop. 34:89. 1983. México: Tamaulipas, 16-VII-1978, T. F. Daniel 260. **ISOTIPO.**

Chaetothylax rzedowskii Acosta, Acta Bot. Mex. 5:5. 1989. México: Chiapas. 7-II-1985, E. Ventura & E. López 1074. **HOLOTIPO.**

Chileranthemum violaceum Miranda, An. Inst. Biol. Méx. 21:315. 1951. México: Oaxaca. 18-IX-1948, L. Paray 201. **ISOTIPO.**

Dicliptera nervata Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 39:90. 1903. México: Morelos. 31-V-1901, C. G. Pringle 9664. **ISOTIPO.**

Dicliptera pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:303. 1897. México: Morelos. 3-XI-1896, C. G. Pringle 6602. **ISOSINTIPO.**

Gypsacanthus nelsonii Lott, Jaramillo & Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 46:47. 1984. México: Puebla. 6-I-1970, W. R. Anderson & C. Anderson 5342. **PARATIPO.**

Hanstenia tacanensis Acosta & Fernández, Novon 3:221. 1993. México: Chiapas. 24-I-1992, E. Ventura & E. López 10075. **PARATIPO.**

Holographis leticiiana T. F. Daniel, Proc. Calif. Acad. Sci. 46:79. 1988. México: Oaxaca. 15-XI-1987, T. F. Daniel 5386. **PARATIPO.**

Holographis tolantonguensis T. F. Daniel, Proc. Calif. Acad. Sci. 46:75. 1988. México: Hidalgo. 10-II-1982, R. Hernández-Magaña & P. Tenorio 6948. **ISOTIPO.**

- Justicia sonorae* Wasshausen, Phytologia 49:65. 1981. México: Sonora. 13-II-1977, T. R. Van Devender (sin número). **ISOTIPO.** *Ruellia malacosperma* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 34:572. 1899. México: Tamaulipas. 30-IV-1898, C. G. Pringle 6806. **ISOSINTIPO.**
- Lophostachys chiapensis* Acosta, Phytologia 57:256. 1985. México: Chiapas. 10-IV-1984, R. Fernández 2400. **ISOTIPO.** México: Chiapas. 17-III-1983, R. Fernández 1516. **PARATIPO.** *Ruellia pringlei* Fernald, Contr. Gray Herb. 34:67. 1907. México: Guerrero. 27-IX-1905, C. G. Pringle 10071. **ISOTIPO.**
- Lophostachys uxpanapensis* Acosta, Phytologia 57:249. 1985. México: Veracruz. 18-I-1975, Brigada Dorantes 03963. **HOLOTIPO.** *Ruellia tuxtlensis* Ramamoorthy & Hornelas, Pl. Syst. Evol. 159:162. 1988. México: Veracruz. 21-III-1986, D. H. Lorence 4964. **ISOTIPO.**
- Louteridium rzedowskii* T. F. Daniel, Cien. Mex. México. 28:53. 1973. México: Guerrero. 9-VIII-1964, H. Kruse 1380. **HOLOTIPO e ISOTIPO.** *Stenandrium dulce* (Cavanilles) Nees, Kew Bull.:62. 1938. México: Estado de México. 23-VI-1932, G. B. Hinton 754. **HOLOTIPO.**
- Mirandea andradenia* T. F. Daniel, Southwest. Nat. 31:1970. 1986. Mexico: Tamaulipas. 12-VIII-1984, T. F. Daniel & M. Baker 3693. **ISOTIPO.** *Stenandrium manchonense* T. F. Daniel, Ann. Missouri Bot. Gard. 71:1033. 1985. México: Guerrero. 9-VI-1937, G. B. Hinton 10460. **ISOTIPO.**
- Mirandea grisea* Rzedowski, Ciencia, Méx. 19:80. 1959. México: San Luis Potosí. J. Rzedowski 8264. 26-X-1956, J. Rzedowski 8250. **PARATIPO.** *Tetramerium butterwickianum* T. F. Daniel, Syst. Bot. Monogr. 12:89. 1986. México: Michoacán. 27-XI-1986, T. F. Daniel & M. Butterwick 3267. **ISOTIPO.**
- Mirandea huastecensis* T. F. Daniel, Syst. Bot. 3:428. 1979. México: Nuevo León. 10-VII-1978, T. F. Daniel 252. **ISOTIPO.** *Tetramerium emilyanum* T. F. Daniel, Syst. Bot. Monogr. 12:74. 1986. México: Michoacán. 26-XI-1983, T. F. Daniel & M. Butterwick 3258. **ISOTIPO.**
- Mirandea sylvatica* Acosta, Phytologia 57:249. 1985. México: Tabasco. 26-IV-1983, F. Ventura 20168. **HOLOTIPO.** *Tetramerim guerrerense* T. F. Daniel, Syst. Bot. Monogr. 13:101. 1986. México: Guerrero. 3-XII-1937, G. B. Hinton 11000. **ISOTIPO.**
- Ruellia cupheoides* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 36:502. 1901. México: Guerrero. 27-IX-1900, C. G. Pringle 8409. **ISOTIPO.** *Tetramerium mcvaughii* T. F. Daniel, Syst. Bot. Monogr. 12:92. 1986. México: Colima. 26-XI-1983, T. F. Daniel & M. Butterwick 3247. **ISOTIPO.**

Tetramerium obovatum T. F. Daniel, Syst. Bot. Monogr. 12:78. 1986. México: Oaxaca. 10-II-1971, *T. Mac Dougall* (sin número). **ISOTIPO.**

Tetramerium rzedowskii T. F. Daniel, Syst. Bot. Monogr. 12:104. 1986. México: Michoacán. 27-III-1982, *T. F. Daniel* 2145. **ISOTIPO.**

Agavaceae

Agave collina Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:296. 1897. México: Morelos. 17-VI-1896, *C. G. Pringle* 6349. **ISOTIPO.**

Furcraea guerrerensis Matuda, An Inst. Biol. Mex. 36:114. 1965. México: Guerrero. 8-VIII-1964, *H. Kruse* 865. **ISOTIPO.**

Hymenocallis pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 39:74. 1903. México: Hidalgo. 20-VII-1896, *C. G. Pringle* 6371. **ISOTIPO.**

Manfreda pringlei Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:19. 1903. México: Oaxaca: VI-IX-1894, *C. G. Pringle* 4745. **ISOTIPO.**

Yucca queretaroensis Piña, Cact. Suc. Mex. 24:52. 1989. México: Querétaro. 9-IV-1989, *L. Piña* (sin número). **HOLOTIPO.**

Anacardiaceae

Rhus virens Lindheimer, Bost. Journ. Nat. Hist. 6:159. 1850. U.S.A.: Texas. year 1846, *F. Lindheimer* 348. **ISOTIPO.**

Annonaceae

Annona volubilis Lundell, Wrightia 5:23. 1974. Guatemala: Petén. 14-V-1967, *E. Contreras* 6899. **ISOTIPO.**

Desmopsis erythrocarpa Lundell, Wrightia 5:27. 1974. Guatemala: Petén. 14-VIII-1966, *E. Contreras* 5976. **ISOTIPO.**

Apocynaceae

Aspidosperma chiapensis Matuda, Madroño 10:174. 1950. México: Chiapas. 1-II-1946, *E. Matuda* 18406. **PARATIPO.**

Aspidosperma megalocarpon Muell. Arg. Linnaea 30:70. 1960. México: Chiapas. 3-IX-1947, *E. Matuda* 16978. **ISOTIPO.** México: Chiapas. 23-II-1948, *E. Matuda* 17538. **PARATIPO.**

Streptotrachelus pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:298. 1897. México: Morelos. 23-IX-1896, *C. G. Pringle* 6554. **ISOTIPO.**

Aquifoliaceae

Ilex pringlei Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 24:675. 1923. México: Puebla. 25-IV-1904, *C. G. Pringle* 10003. **ISOTIPO.**

Araceae

Anthurium halmoorei Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 70:301. 1983. México: Nayarit. 8-I-1979, *T. B. Croat* 45337. **ISOTIPO.**

Monstera viridispatha Matuda, Rev. Soc. Mex. Hist. Nat. 11:98. 1950. México: Chiapas. 7-XII-1949, *E. Matuda* 18717. **ISOTIPO.**

Philodendron apocarpum Matuda, Madroño 10:171. 1950. México: Chiapas, 10-VIII-1948, *E. Matuda* 18313. **ISOTIPO.**

Philodendron pseudoradiatum Matuda, Rev. Soc. Mex. Hist. Nat. 11:96. 1950.

Méjico: Chiapas. 29-VIII-1947, *E. Matuda* 17787. **ISOTIPO.**

Araliaceae

Eschweilera mexicana T. Wendt, S. A. Mori & G.T. Prance, Brittonia 37:347. 1985.
Méjico: Veracruz. 10-XII-1983, *T. Wendt, I. Navarrete & T. Atkinson* 4254.
PARATIPO.

Aristolochiaceae

Aristolochia impudica J. F. Ortega, Biotica 12:213. 1987. Méjico: Veracruz. 15-VII-1986, *J. F. Ortega* 512. **ISOTIPO.**

Aristolochia veracruzana J. F. Ortega, Biotica 12:209. 1987. Méjico: Sinaloa. 26-II-1986, *R. Vega, S. Palazuelos & G. Bojórquez* 1837. **ISOTIPO.**

Asclepiadaceae

Acerates pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 34:570. 1899. Méjico: Morelos. 21-V-1898, *C. G. Pringle* 6853. **ISOSINTIPO.**

Aspidosperma chiapense Matuda forma tenax Matuda, Madroño 10:173. 1950. Méjico: Chiapas. 15-I-1948, *E. Matuda* 17386. **ISOTIPO.**

Dictyanthus tuberosus Robinson, Proc. Am. Acad. Arts 27:180. 1892. Méjico: Jalisco. VIII-X-1886, *E. Palmer* 231. **ISOSINTIPO.**

Gonolobus chrysanthus Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:299. 1897. Méjico: Morelos. 4-VIII-1896, *C. G. Pringle* 6373. **ISOSINTIPO.**

Gonolobus jaliscensis Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 29:389. 1894. Méjico: Jalisco. 21-VI-1893, *C. G. Pringle* 4402. **ISOTIPO.**

Marsdenia trivirgulata Bartlett, Proc. Amer. Acad. Arts 44:632. 1909. Méjico: Guerrero. 13-X-1906, *C. G. Pringle* 10333. **ISOTIPO.**

Metastelma macropoda Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 33:481. 1898. Méjico: Oaxaca. 17-VII-1897, *C. G. Pringle* 6706. **ISOTIPO.**

Metastelma pubescens (Greenman) W.D. Stevens, Phytologia 53:405. 1983. Méjico: Morelos. 21-IX-1896, *C. G. Pringle* 6507. **ISOSINTIPO.**

Thenardia gonoloboides Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 23:274. 1936. Méjico: Oaxaca. 20-VIII-1894. *C. G. Pringle* 4822. **ISOTIPO.**

Urost Stephanus gonoloboides Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:159. 1895. Méjico: Oaxaca. 6-VIII-1894, *C. G. Pringle* 4753. **ISOTIPO.**

Begoniaceae

Begonia hintoniana L. B. Smith & B. G. Schubert, Contr. Gray Herb. 127:29. 1939. Méjico: Estado de Méjico. 10-X-1932, *G.B. Hinton* 2050. **ISOTIPO.**

Berberidaceae

Berberis albicans Zamudio & Marroquín, Southwest. Nat. 32:483. 1987. Méjico: Querétaro. 29-VI-1979, *S. Zamudio* 3666. **HOLOTIPO.** Méjico: Querétaro. 1-III-

1982, R. Fernández & S. Zamudio 969.
PARATIPO.

Berberis carupensis Camargo, Caldasia 13:208. 1981. Colombia: Cundinamarca. 17-VII-1979, L. A. Camargo 7.155. **ISOTIPO.**

Berberis claireae Moran, Phytologia 52:222. 1982. México: Baja California. 7-III-1982, R. Moran 30011. **ISOTIPO.**

Betulaceae

Alnus arguta (Schltdl.) Spach var. *cuprea* Bartlett, Contr. Gray Herb. 36:610. 1909. México: Oaxaca. 27-V-1906. C. G. Pringle 10251. **ISOSINTIPO.**

Alnus arguta (Schltdl.) Spach var. *subsericea* Bartlett, Contr. Gray Herb. 36:610. 1909. México: Oaxaca. 27-V-1906. C. G. Pringle 10252. **ISOTIPO.**

Ostrya chisosensis Correll, Wrightia 3:128. 1965. U.S.A.: Texas. 17-I-1964, D. S. Correll 29733. **ISOTIPO.**

Populus guzmanatlensis Vázquez & Cuevas, Acta Bot. Mex. 8:39. 1989. México: Jalisco. 20-V-1988. R. Cuevas & L. Guzmán 2931. **ISOTIPO.**

Bombacaceae

Hampea montebellensis Fryxell, Phytologia 37:291. 1977. México: Chiapas. 23-I-1973, D. E. Breedlove & Smith 32191. **ISOTIPO.**

Boraginaceae

Antiphytum hintoniorum Higgins & B. L. Turner, Southwest. Nat. 28: 457. 1983. México: Nuevo León. 12-V-1981, G. B. Hinton 18211. **ISOTIPO.**

Bourreria longiflora Johnston, Journ. Arnold Arb. 29:228. 1948. México: Michoacán. 8-IV-1941, G. B. Hinton 15908. **ISOTIPO.**

Ehretia mexicana Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:144. 1891. México: Jalisco. 19-V-1890, C. G. Pringle 3085. **ISOTIPO.**

Lithospermum oblongifolium Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:300. 1897. México: Distrito Federal. 18-VIII-1896, C. G. Pringle 6451. **ISOTIPO.**

Macromeria pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 34:570. 1899. México: Hidalgo. 4-VIII-1898, C. G. Pringle 6949. **ISOTIPO.**

Bromeliaceae

Aechmea tuitensis Magaña & Lott, Phytologia 59:221. 1986. México: Jalisco. 30-V-1985, P. Magaña 242. **PARATIPO.**

Billbergia oaxacana Matuda, Cact. Suc. Mex. 15:16. 1970. México: Oaxaca. 25-IV-1969, E. Matuda 37662. **ISOTIPO.**

Hechtia pringlei Robinson & Greenman Am. Journ. Sci. 50:167. 1895. México: Oaxaca. 13-V-1894, C. G. Pringle 4637. **ISOTIPO.**

Hechtia tehuacana Robinson, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 31:265. 1904. México: Puebla. 2-VIII-1901, C. G. Pringle 8578. **ISOTIPO.**

Pitcairnia foliacea L. B. Smith, Phytologia 10:42. 1964. México: Michoacán. 2-VIII-1941, G. B. Hinton 15941. **ISOTIPO.**

Pitcairnia fryxellii L. B. Smith & R. W. Read, Phytologia 10:42. 1964. México: Oaxaca. 9-XI-1979, S. D. Koch, P. A. Fryxell & T. Wendt 79444. **ISOTIPO.**

Pitcairnia vallisetaana Lex., Acta Bot. Mex. 23:53. 1993. México: Michoacán. 8-IV-1992, M. Flores Cruz, A. Espejo & A. R. López Ferrari 740. **ISONEOTIPO.**

Tillandsia super-insignis Matuda, Cact. Succ. Journ. 45:189. 1973. México: Estado de México. 25-II-1973, E. Matuda 38531. **ISOTIPO.**

Burseraceae

Bursera boliviarii Rzedowski, An. Esc. nac. Cienc. biol. Méx. 17:22. 1968. México: Guerrero. 3-VII-1966, J. Rzedowski 22605. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 9-VI-1968, J. Rzedowski 25809. **PARATIPO.**

Bursera bonettii Rzedowski, An. Esc. nac. Cienc. biol. Méx. 17:29. 1968. México: Guerrero. 3-VII-1966, J. Rzedowski 22631. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 7-VII-1966, J. Rzedowski 22751. **PARATIPO.**

Bursera chemapodicta Rzedowski & Ortiz, Bol. Soc. Bot. Méx. 43:77. 1982. México: Guerrero. 8-IX-1979, J. Rzedowski 36381. **HOLOTIPO.** México: Guerrero. 3-VII-1966, J. Rzedowski 22602. **PARATIPO.** México: Guerrero. 22-V-1968, J. Rzedowski 25777. **PARATIPO.**

Bursera concinna Sandwith, Kew Bull.: 434. 1926. México: Sinaloa. sin fecha, J. Gonzalez-Ortega 5567. **ISOTIPO.**

Bursera coyucensis Bullock, Kew Bull.:358. 1936. México: Guerrero. 31-X-1934, G. B. Hinton 6895. **ISOTIPO.**

Bursera discolor Rzedowski, An. Esc. nac. Cienc. biol. Méx. 17:24. 1968. México: Guerrero. 9-VI-1968, J. Rzedowski 25800. **HOLOTIPO.** México: Guerrero. 7-VIII-1968, J. Chavelas-Pólito ES-3136. **PARATIPO.**

Bursera dubia Bullock, Kew Bull.:452. 1937. México: Guerrero. 4-IX-1936, G. B. Hinton 9349. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Bursera excelsa (H.B.K.) Engl. var. *favonialis* McVaugh & Rzedowski, Kew Bull.: 18:346. 1965. México: Nayarit. 8-VII-1957, R. McVaugh 15219. **ISOTIPO.**

Bursera fagaroides (H.B.K.) Engl. var. *elongata* McVaugh & Rzedowski, Kew Bull. 18:371. 1965. México: Nayarit. 3-X-1962, R. McVaugh 21752. **ISOTIPO.**

Bursera grandifolia Engl. forma *robusta* Bullock, Kew Bull.:449. 1937. México: Guerrero. 27-X-1936, G. B. Hinton 9774. **ISOTIPO.**

Bursera heteresthes Bullock, Kew Bull.:454. 1937. México: Estado de México. 25-V-1935, G. B. Hinton 7812. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Bursera infernidialis Guevara & Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 39:65. 1980. México: Michoacán. 15-IX-1978, F. Guevara-Fefer 10. **HOLOTIPO.** México: Michoacán. 26-X-1962, R. McVaugh 21950. **PARATIPO.**

Bursera instabilis McVaugh & Rzedowski, Kew Bull. 18:358. 1965. México: Colima. 29-VII-1957, R. McVaugh 15878. **ISOTIPO.**

- Bursera krusei* Rzedowski, Ciencia, Méx. 28:50. 1973. México: Guerrero. 12-VI-1972, *H. Kruse 2961. ISOTIPO.* 1993. México: Querétaro. 25-V-1990, *R. Fernández & S. Zamudio 4617. ISOTIPO.* México: Querétaro. 30-VI-1991, *H. Rubio 2458. PARATIPO.*
- Bursera medranoana* Rzedowski & Ortiz, Acta Bot. Mex. 1:17. 1988. México: Hidalgo. 30-V-1984, *J. Rzedowski 38401 A. HOLOTIPO e ISOTIPO.*
- Bursera mirandea* Toledo, Biotica 9:331. 1984. México: Guerrero. 8-IX-1979, *J. Rzedowski 36377. HOLOTIPO.*
- Bursera paradoxa* Guevara & Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 39:69. 1980. México: Michoacán. 1-VIII-1979, *F. Guevara-Fefer & G. Díaz 609. HOLOTIPO.*
- Bursera rzedowskii* Toledo, Biotica 9:444. 1984. México: Guerrero. 29-VIII-1982, *C. Toledo 5. ISOTIPO.* México: Guerrero. 29-VIII-1982, *C. Toledo 1. PARATIPO.*
- Bursera sarcopoda* P. G. Wilson, Kew Bull. 13:156. 1958. México: Michoacán. 30-IX-1938, *G. B. Hinton 12293. ISOTIPO.*
- Bursera sarukhanii* Guevara & Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 39:73. 1980. México: Michoacán. 18-VII-1979, *F. Guevara-Fefer et al. 682. HOLOTIPO.*
- Bursera trimera* Bullock, Kew Bull.: 379. 1936. México: Guerrero. 7-VII-1934, *G. B. Hinton 6262. ISOTIPO.*
- Bursera xochipalensis* Rzedowski, Ciencia, Méx. 28:51. 1973. México: Guerrero. 28-VIII-1970, *H. Kruse 2858. HOLOTIPO.*
- Buxaceae**
- Buxus moctezumae* Köhler, Fernández & Zamudio. Feddes Repertorium 104:295.

Capparidaceae

Physostemon hasslerianum Chod., Bull. Herb. Boiss 3:797. 1903. Paraguay: Maracayú. year 1900, E. Hassler 4434.
ISOTIPO.

Mortonia scaberrima Rzedowski, Ciencia Méx. 15:93. 1955. México: San Luis Potosí. 29-IV-1955, J. Rzedowski 5794. **ISOTIPO.**

Caprifoliaceae

Viburnum australe Morton, Contr. U. S. Natl. Herb. 26:345. 1933. México: Nuevo León. 25-IV-1906, C. G. Pringle 10193.
ISOTIPO.

Rzedowskia tolantonguensis Medrano, Bol. Soc. Bot. Méx. 41:41. 1981. México: Hidalgo. 20-X-1976, F. G. Medrano, P. Hiriart & G. Ortiz 10009. **ISOTIPO.**

Viburnum ciliatum Greenman, Contr. Gray Herb. 31:251. 1905. México: Hidalgo. 30-IV-1904. C. G. Pringle 8881. **ISOTIPO.**

Schaefferia ovatifolia Lundell, Phytologia 53:415. 1983. México: Veracruz. 25-X-1972, F. Ventura 7260. **HOLOTIPO.**

Viburnum cuneifolium Bartlett, Contr. Gray Herb. 36:635. 1909. México: Nuevo León. 27-III-1906. C. G. Pringle 10234.
ISOTIPO.

Wimmeria chiapensis Lundell, Wrightia 4:91. 1968. México: Chiapas. 8-IV-1967, D. E. Breedlove 15631. **ISOTIPO.**

Caricaceae

Carica cnidoscoloides Lorence & Torres Syst. Bot. 12:107. 1988. México: Oaxaca. 9-III-1986, R. Torres & P. Tenorio 8168.
ISOTIPO.

Cistaceae

Caryophyllaceae

Lychnis mexicana Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:141. 1897. México: Distrito Federal. 18-VIII-1896, C. G. Pringle 6456.
ISOTIPO.

Halimium exaltatum Rose & Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 23:833. 1923. México: Michoacán. 27-XI-1907, C. G. Pringle 10409. **ISOTIPO.**

Celastraceae

Crossopetalum minimiflorum Lundell, Phytologia 56:139. 1984. México: Oaxaca. 21-X-1983, T. Wendt, A. Montero H., & I. Almaráz G. 4239. **PARATIPO.**

Helianthemum pugae Calderón, Acta Bot. Mex. 89. 1991. México: Guanajuato. 3-VIII-1991, J. Rzedowski 50792. **HOLOTIPO.**

Clethraceae

Clethra alcoceri Greenman, Proc. Am. Acad. Arts 41:240. 1905. México: Puebla. 22-VIII-1904, C. G. Pringle 8923.
ISOTIPO.

Clethra oleoides L. O. Williams., Fieldiana, Bot. 31:167. 1965. México: Chiapas. 30-VII-1964, D. E. Breedlove 6686. **ISOTIPO.**

Commelinaceae

Callisia guerrerensis Matuda, An. Inst. Biol. Méx. 37:78. 1966. México: Guerrero. 1-XI-1965, H. Kruse 905. **ISOTIPO.**

Commelina socorrogonzaleziae Espejo & López-Ferrari, Sida 15:441. 1993. México: Durango. 28-VII-1991, M. Flores-Cruz, A. Espejo & A. R. López-Ferrari 502. **ISOTIPO.**

Gibasis consobrina D. R. Hunt, Kew Bull. 30:709. 1975. México: Oaxaca. 9-VII-1897, C. G. Pringle 6723. **ISOTIPO.**

Tradescantia brachyphylla Greenman, Contr. Gray Herb. 14:471. 1898. México: Puebla. 29-VII-1897, C. G. Pringle 6679. **ISOTIPO.**

Tradescantia geminiflora Matuda, An. Inst. Biol. Méx. 36:112. 1965. México: Oaxaca. 31-Vto 1-VI-1962, T. MacDougall (sin número). **ISOTIPO.**

Tradescantia macrophylla Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 33:472. 1898. México: Morelos. 21-VIII-1897, C. G. Pringle 6695. **ISOTIPO.**

Tradescantia potosina D. R. Hunt, Bot. Mag. 181:55. 1976. México: San Luis Potosí. 29-VII-1955, J. Rzedowski 6173. **HOLOTIPO.** México: San Luis Potosí. 22-VIII-1955, J. Rzedowski 6282. **PARATIPO.**

Tradescantia tepoxtlana Matuda, An. Inst. Biol. Méx. 26:415. 1955. México: Morelos. 4-XI-1900, C. G. Pringle 8463. **ISOTIPO.**

Compositae

Achaetogeron ascendens Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 41:254. 1905. México: Hidalgo. 4-VIII-1904, C. G. Pringle 8851. **ISOTIPO.**

Achaetogeron linearifolius Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:139. 1891. México: Estado de México. 4-IX-1890, C. G. Pringle 3242. **ISOTIPO.**

Achaetogeron subacaulis McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:361. 1972. México: Aguascalientes. 26-28-VIII-1960, R. McVaugh 18434. **ISOTIPO.**

Acourtia acevedoi M. González-Elizondo. Phytologia 6:117. 1986. México: Durango. 16-II-1985, S. Acevedo 163. **ISOTIPO.** México: Durango. 14-III-1984, M. González & P. Acevedo 1326. **PARATIPO.**

Acourtia bravohollisina Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:98. 1984. México: Guerrero. 23-XII-1980, J. Rzedowski 37162. **HOLOTIPO.**

Acourtia fragans Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:102. 1984. México: Guerrero. 23-XII-1980, J. Rzedowski 37174. **HOLOTIPO.**

Acourtia discolor Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:100. 1984. México: Oaxaca. 6-I-1981, J. Rzedowski 37181. **HOLOTIPO.** Oaxaca. 12-XII-1981, J. Rzedowski 37696. **PARATIPO.**

Acourtia elizabethiae Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 12:16. 1990. México: Querétaro. 10-XI-1988, J. Rzedowski 47625. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

- Acourtia hintoniorum* B. L. Turner, *Phytologia* 75:404. 1993. México: Nuevo León. 13-XI-1993, *G. B. Hinton* 23934. **ISOTIPO.**
- Acourtia huajuapanica* B. L. Turner var. *actinomorpha* Rzedowski, *Bol. Soc. Bot. Méx.* 45:104. 1984. México: Guerrero. 23-XII-1980, *J. Rzedowski* 37160. **HOLOTIPO.** México: Guerrero. 10-II-1970, *J. Rzedowski* 27007. **PARATIPO.** México: Puebla. 13-XII-1981, *J. Rzedowski* 37700. **PARATIPO.**
- Acourtia huajapana* B. L. Turner var. *huajapana* B. L. Turner, *Phytologia* 38: 455. 1978. México: Oaxaca. 29-XI-1976, *B. L. Turner* P-59. **ISOTIPO.**
- Acourtia hintoniorum* B. L. Turner, *Phytologia* 75:404. 1993. México: Nuevo León. 13-XI-1993, *G. B. Hinton et al.* 23934. **ISOTIPO.**
- Acourtia moctezumae* Rzedowski & Calderón, *Acta Bot. Mex.* 12:14. 1990. México: Querétaro. 18-XII-1987, *L. M. Chávez* 217. **HOLOTIPO e ISOTIPO.** México: Querétaro. 7-II-1989, *E. Carranza* 1439 **PARATIPO.**
- Ageratum lucidum* Robinson, *Proc. Amer. Acad. Arts* 36:475. 1901. México: Morelos. 31-X-1900, *C. G. Pringle* 8362. **ISOTIPO.**
- Aldama dentata* La Llave & Lex. var. *zamorensis* Feddema, *Phytologia* 21:313. 1971. México: Michoacán. 16-VIII-1961, *C. Feddema* 1724. **ISOTIPO.**
- Archibaccharis hirtella* (A. DC.) Heering var. *albescens* J. D. Jackson, *Phytologia* 28:298. México: Oaxaca. 18-X-1894, *C. G. Pringle* 8782. **ISOTIPO.**
- Archibaccharis hirtella* (A. DC.) Heering var. *intermedia* Blake, *Journ. Washington Acad. Sci.* 24:434. 1934. México: Veracruz. 25-I-1895, *C. G. Pringle* 6108. **ISOTIPO.**
- Archibaccharis venturana* Nesom, *Phytologia* 67:377. 1989. México: Veracruz. 24-VIII-1986, *M. Nee* 32893. **ISOTIPO.**
- Arnicastrum guerrerense* Villaseñor, *Syst. Bot.* 1:277. 1986. México: Guerrero. 19-X-1983, *J. C. Soto, E. Martínez & G. Silva* 5863. **ISOTIPO.**
- Aster gypsophila* B. L. Turner, *Southwest. Nat.* 19:123. 1974. México: Nuevo León. 5-IX-1971, *J. D. Bacon, N. R. Leverich & B. L. Turner* 1103. **ISOTIPO.**
- Aster jalapensis* Fernald, *Proc. Amer. Acad. Arts* 35:572. 1900. México: Veracruz. 24-IV-1899, *C. G. Pringle* 8118. **ISOTIPO.**
- Aster spinosus* Benth. var. *jaliscensis* McVaugh, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 9:363. 1972. México: Nayarit. 15-16-IX-1960, *R. McVaugh* 19049. **ISOTIPO.**
- Axiniphyllum durangense* B. L. Turner, *Madroño* 34:165. 1987. México: Durango. 12-IX-1985, *I. Solis* 294. **ISOTIPO.**
- Baccharis erosoricola* Rzedowski, *Bol. Soc. Bot. Méx.* 45:111. 1984. México: Estado de México. 10-V-1981, *J. Rzedowski* 37253. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**
- Baccharis glandulosa* Greenm. *Contr. Gray Herb.* 28:36. 1904. México: Distrito Federal. 7-XII-1903. *C. G. Pringle* 8782. **ISOTIPO.**

- Baccharis matudae* Rzedowski, Brittonia 24:398. 1972. México: Zacatecas. 2-IV-1957, J. Rzedowski 8758. **ISOTIPO.** *Bidens pringlei* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 41:263. 1905. México: Michoacán. 8-X-1904, C. G. Pringle 8844. **ISOTIPO.**
- Baccharis mexicana* Cuatrecasas, Brittonia 2:195. 1950. México: Oaxaca. 11-X-1894, C. G. Pringle 4954. **ISOTIPO.** *Bidens subspiralis* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:408. 1972. México: Jalisco. 25-X-1963, C. Feddema 1718. **ISOTIPO.**
- Baccharis multiflora* H.B.K. var. *herbacea* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:364. 1972. México: Michoacán. 6-III-1965, R. McVaugh 22846. **ISOTIPO.** *Brickellia betonicaefolia* A. Gray var. *elliptica* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 43:37. 1907. México: Durango. 13-X-1905, C. G. Pringle 10102. **ISOTIPO.**
- Baccharis occidentalis* Blake, Contr. U. S. Natl. Herb. 22:595. 1924. México: Jalisco. 19-VII-1893, C. G. Pringle 4460. **ISOTIPO.** *Brickellia extranea* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:378. 1972. México: Jalisco. 5-XI-1963, J. Rzedowski 17698. **ISOTIPO.**
- Baccharis zamoranensis* Rzedowski, Brittonia 24:400. 1972. México: Querétaro. 13-IX-1971, J. Rzedowski & R. McVaugh 425. **HOLOTIPO e ISOTIPO.** México: Querétaro. 13-XI-1971, J. Rzedowski & R. McVaugh 424. **PARATIPO.** *Brickellia monocephala* Robinson, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 31:268. 1904. México: Hidalgo. 16-IX-1901, C. G. Pringle 8621. **ISOTIPO.**
- Bellis purpurascens* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 27:172. 1892. México: San Luis Potosí. 18-VIII-1891, C. G. Pringle 3819. **ISOTIPO.** *Brickellia saltillensis* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 43:37. 1907. México: Coahuila. 5-X-1905, C. G. Pringle 10082. **ISOTIPO.**
- Bidens decumbens* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 34:576. 1899. México: Tamaulipas. 29-IV-1898, C. G. Pringle 6820. **ISOTIPO.** *Carminatia alvarezii* Rzedowski, An. Esc. nac. Cienc. biol. Méx. 31:9. 1987. México: Oaxaca. 25-X-1980, J. Rzedowski 37075. **HOLOTIPO.**
- Bidens gracillima* Sherff, Brittonia 16:59. 1964. México: Estado de México. 18-VIII-1933, G. B. Hinton 4546. **ISOTIPO.** *Carminatia recondita* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:384. 1972. México: Nayarit. 17-XI-1959, R. McVaugh & W. N. Koelz 804. **ISOTIPO.**
- Bidens mollifolia* Sherff, Bot. Gaz. 64:21. 1917. México: Oaxaca. 16-XI-1894, C. G. Pringle 6050. **ISOTIPO.** *Chaptalia lyratifolia* A. Burkart, Darwiniana 6:527. 1944. México: Nuevo León. III-1906, C. G. Pringle 10217. **ISOTIPO.**

- Chaptalia transiliens* Nesom, Rhodora 86:127. 1984. México: Nuevo León. 31-VII-1983, G. Nesom 4759. **ISOTIPO.** *Dyscritothamnus mirandae* Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 16:20. 1954. México: Querétaro. 8-IV-1952, L. Paray 1285. **ISOTIPO.**
- Chrysanthellum filiforme* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9: 412. 1972. México: Michoacán. 19-IX-1958, R. McVaugh 18030. **ISOTIPO.** *Dyssodia mutica* M. C. Johnston, Southwest. Nat. 5:225. 1960. México: Tamaulipas. 10-XII-1959, M. C. Johnston 4925. **ISOTIPO.**
- Cirsium velatum* (Wats.) Petrak, Beih. Bot. Centralbl. 2:147. 1910. México: Estado de México. 31-VIII-1890, C. G. Pringle 3228. **ISOTIPO.** *Encelia linearis* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:414. 1972. México: Jalisco. 9-X-1960, R. McVaugh 19995. **ISOTIPO.**
- Coreopsis pringlei* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 43:41. 1907. México: Querétaro. 8-IX-1905, C. G. Pringle 10050. **ISOTIPO.** *Erigeron basaseachensis* Nesom, Phytologia 66:426. 1989. México: Chihuahua. 18-VIII-1984, G. Nesom 5089. **ISOTIPO.**
- Cosmos caudatus* H.B.K. var. *exaristatus* Sherff, Brittonia 16:66. 1956. México: Michoacán. 19-IX-1958, R. McVaugh 18019. **ISOTIPO.** *Erigeron coroniglandifer* Nesom, Phytologia 66:426. 1989. México: Chihuahua. 28-VIII-1983, G. Nesom 4964. **ISOTIPO.**
- Cosmos intercedens* Sherff, Brittonia 16:69. 1964. México: Jalisco. 9-X-1960, R. McVaugh 19996. **ISOTIPO.** *Erigeron heteromorphus* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 27:173. 1892. México: San Luis Potosí. 9-XII-1891, C. G. Pringle 3963. **ISOTIPO.**
- Cosmos nitidus* Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 22:12. 1958. México: Estado de México. 2-XI-1956, L. Paray 2233. **ISOTIPO.** *Erigeron morelensis* Greenman, Proc. Am. Acad. Arts 41:256. 1905. México: Morelos. 15-V-1898, C. G. Pringle 7668. **ISOTIPO.**
- Dahlia dissecta* Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:141. 1891. México: San Luis Potosí. VII-1890, C. G. Pringle 3167. **ISOTIPO.** *Erigeron quiexobrensis* Nesom, Phytologia 69:351. 1990. México: Oaxaca, 3-X-1990, A. McDonald 3005. **ISOTIPO.**
- Desmanthodium lanceotatum* Greenman, Contr. Gray Herb. 16:576. 1899. México: Morelos. 9-VIII-1898, C. G. Pringle 6940. **ISOTIPO.** *Erigeron rybius* Nesom, Syst. Bot. 7:457. 1982. U.S.A.: New Mexico, 30-VIII-1981, G. Nesom 4535. **ISOTIPO.**
- Dicoria argenta* Strother, Madroño 29:101. 1982. México: Sonora. 9-I-1981, A. F. Johnson 8001. **ISOTIPO.** *Erigeron sceptrifer* Nesom, Phytologia 69:248. 1990. México: Chihuahua. 23-VIII-1981, G. Nesom 4477. **ISOTIPO.**

- Erigeron zacatensis* Nesom, Phytologia 69:247. 1990. México: Zacatecas. 18-VIII-1981, G. Nesom 4423. **ISOTIPO.**
- Espeletia oswaldiana* Diaz-Piedrahita, Mutisia 32:1. 1970. Colombia: Boyacá. 2-VII-1968, S. Diaz-Piedrahita 74. **ISOTIPO.**
- Eupatorium lozanoanum* Robinson, Contr. Gray Herb. 32:275. 1905. México: Hidalgo, 12-VII-1904, C. G. Pringle 8942. **ISOTIPO.**
- Eupatorium oreithales* Greenman, Contr. Gray Herb. 11:308. 1897. México: Distrito Federal. 28-IX-1896, C. G. Pringle 6563. **ISOTIPO.**
- Eupatorium scorodonoides* A. Gray var. *grassedentatum* Robinson, Contr. Gray Herb. 18:340. 1900. México: Hidalgo. 20-IX-1899, C. G. Pringle 8244. **ISOTIPO.**
- Eupatorium subintegrum* (Greenman) Robinson, Contr. Gray Herb. 75:13. 1925. México: San Luis Potosí. 10-X-1890, C. G. Pringle 3311. **ISOTIPO.**
- Flaveria cronquistii* A. M. Powell, Ann. Missouri Bot. Gard. 65:621. 1978. México: Puebla. 22-X-1965, A. Cronquist & M. Sousa 10385. **ISOTIPO.** México: Puebla. 6-I-1970, W. R. Anderson & C. Anderson 5341. **PARATIPO.**
- Flaveria intermedia* Johnston, Proc. Amer. Acad. Arts 39:288. 1903. México: Durango. 17-X-1896, C. G. Pringle 7359. **ISOTIPO.**
- Fleischmannia deborabellae* R. M. King & H. Robinson, Phytologia 38:417. 1978. Guatemala: Alta Verapaz. 15-XII-1977, R. M. King 7345. **ISOTIPO.**
- Gaillardia powellii* B. L. Turner, Southwest. Nat. 17:183. 1972. México: Coahuila. 11-IV-1970, B. L. Turner 6023. **ISOTIPO.**
- Galinsoga longipes* Canne, Rhodora 79:348. 1977. México: Michoacán. 9-X-1965, A. Cronquist 10308. **ISOTIPO.**
- Galinsoga mollis* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:414. 1972. México: Jalisco. 28-30-III-1965, R. McVaugh 23300. **ISOTIPO.**
- Galinsoga triradiata* Canne, Rhodora 79:351. 1977. México: Michoacán. 29-XI-1970, R. McVaugh 24828. **ISOTIPO.**
- Gnaphalium berlandieri* DC., Prodromus Sys. Nat. Reg. Veg. 6:223. 1837. México. sin fecha, G. Berlandier 471. **ISOTIPO.**
- Gnaphalium crenatum* Greenman, Contr. Gray Herb. 25:96. 1903. México: Jalisco. 15-V-1901, C. G. Pringle 9524. **ISOTIPO.**
- Gnaphalium jaliscense* Greenman, Proc. Am. Acad. 39:96. 1903. México: Jalisco. 9-VIII-1902, C. G. Pringle 8628. **ISOTIPO.**
- Gnaphalium oxyphyllum* DC. var. *nataliae* F. J. Espinosa, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:17. 1983. México: Estado de México. 21-IX-1979, F. J. Espinosa 766. **ISOTIPO.**
- Gnaphalium vulcanicum* I. M. Johnst. var. *monticola* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:466. 1972. México: Jalisco. 20-21-III-1965, R. McVaugh 23126. **ISOTIPO.**
- Guardiola rotundifolia* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 29:317. 1894. México: Jalisco. 15-X-1893, C. G. Pringle 4571. **ISOTIPO.**

Arreguín Sánchez et al.: Catálogo de ejemplares tipo de plantas vasculares del Herbario ENCB, México

- Haplopappus enormidius* Morán. *Phytologia* 34:371. 1976. México: Baja California. 19-VII-1975, R. Morán & J. Reveae 22602. **ISOTIPO.**
- Hieracium abscissum* Less. subsp. *morelosanum* Blake, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 22:658. 1924. México: Morelos. 5-II-1899, C. G. Pringle 8053. **ISOTIPO.**
- Hydropectis stevensii* McVaugh, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 9:416. 1972. México: Jalisco. 17-VIII-1958, R. McVaugh 17078. **ISOTIPO.**
- Iostephane papposa* Fay, *Brittonia* 25:192. 1973. México: Oaxaca. 8-XI-1970, A. Cronquist et J. Fay 10895. **ISOTIPO.**
- Isacoma tomentosa* Nesom, *Phytologia* 70:109. 1991. México: Chihuahua. 14-X-1986, G. Nesom & L. Vorobik. **ISOTIPO.**
- Jaegeria sterilis* McVaugh, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 9:419. 1972. México: Jalisco. 3-XI-1960, R. McVaugh 20687. **ISOTIPO.**
- Lactuca grammifolia* Michx. var. *mexicana* McVaugh, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 9:370. 1972. México: Chiapas. 19-VIII-1966, D. E. Breedlove 15041. **ISOTIPO.**
- Liabum pringlei* Robinson & Greenman, *Proc. Amer. Acad. Arts* 32:49. 1896. México: Jalisco. 18-X-1895, C. G. Pringle 6214. **ISOTIPO.**
- Machaeranthera crutchfieldii* B. L. Turner, *Phytologia* 26:116. 1973. México: Nuevo León. 24-X-1970, B. L. Turner & J. Crutchfield. **ISOTIPO.**
- Machaeranthera odyssaeus* Nesom, *Syst. Bot.* 3:218. 1978. México: Nuevo León. 28-VII-1977, G. L. Nesom R585. **ISOTIPO.**
- Microspermum debile* Benth. var. *arsenei* Rzedowski, *Bol. Soc. Bot. Méx.* 31:80. 1970. México: Michoacán. 18-XI-1967, J. Rzedowski 25195. **ISOTIPO.**
- Microspermum flaccidum* P. G. Wilson, *Kew Bull.* 167. 1958. México: Estado de México. 13-IV-1935, G. B. Hinton 7616. **ISOTIPO.**
- Microspermum gonzalezii* Rzedowski, *Bol. Soc. Bot. Méx.* 32:77. 1972. México: Jalisco. 8-III-1971, R. González 139. **ISOTIPO.**
- Microspermum gracillimum* Rzedowski, *Bol. Soc. Bot. Méx.* 32:80. 1972. México: Jalisco. 5-III-1971, R. González 113. **ISOTIPO.**
- Microspermum hintonii* Rzedowski, *Bol. Soc. Bot. Méx.* 32:99. 1970. México: Guerrero. 11-IV-1963, J. Rzedowski 16515. **ISOTIPO.**
- Microspermum temne* P. G. Wilson, *Kew Bull.* 13:166. 1958. México: Guerrero. 3-XII-1936, G. B. Hinton 9953. **ISOTIPO.**
- Montanoa gigas* Rzedowski, *Bol. Soc. Bot. Méx.* 35:45. 1975. México: Guerrero. 4-XII-1966, J. Rzedowski 23604. **HOLOTIPO.**
- Neuroleena oaxacana* B. L. Turner, *Phytologia* 34:251. 1977. México: Oaxaca. 15-V-1970, M. Denton 1691. **HOLOTIPO.**
- Neuroleena venturana* B. L. Turner, *Phytologia* 37:251. 1977. México: Veracruz. 2-IV-1970, F. Ventura 801. **ISOTIPO.**
- Oaxacania malvaefolia* Robinson & Greenman, *Am. Journ. Sci.* 50:151. 1895.

- Méjico: Oaxaca. 22-XII-1894, C. G. Pringle 6117. **ISOTIPO.**
- Otopappus acuminatus* S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:140. 1891. Méjico: Jalisco. 5-X-1960, R. McVaugh 19910. **ISOTIPO.**
- Otopappus jaliscensis* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:425. 1972. Méjico: Jalisco. 19-XI-1960, R. McVaugh 12166. **ISOTIPO.**
- Otopappus tequilanus* (A. Gray) Robinson var. *griseus* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:429. 1972. Méjico: Nayarit. 13-14-XI-1959, R. McVaugh & W. N. Koelz 640. **ISOTIPO.**
- Oyedaea mexicana* Rzedowski, Ciencia, Méj. 28:55. 1973. Méjico: Guerrero. 21-IX-1965, H. Kruse 1214. **ISOTIPO.** Méjico: Guerrero. 10-XI-1969, H. Kruse 2676. **PARATIPO.**
- Parthenium lozanianum* Bartlett, Proc. Amer. Acad. Arts 44:636. 1909. Méjico: Nuevo León. 1-V-1906, C. G. Pringle 10247. **ISOTIPO.**
- Pectis decemcarinata* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:429. 1972. Méjico: Michoacán. 17-IX-1958, R. McVaugh 17967. **ISOTIPO.**
- Pectis exserta* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:431. 1972. Méjico: Jalisco. 7-XI-1970, R. McVaugh 20807. **ISOTIPO.**
- Pectis papposa* Harv. & Gray var. *grandis* Keil, Brittonia 26:32. 1974. U.S.A.: Texas. 15-VIII-1971, L. A. McGill & D. Keil 7768. **ISOTIPO.**
- Pectis purpurea* Brandegee var. *sonorae* Keil, Brittonia 26:35. 1974. Méjico: Sonora. 7-IX-1971, J. M. Canne & D. Keil 8644. **ISOTIPO.**
- Perezia adnata* Gray var. *olepis* Bartlett, Proc. Amer. Acad. Arts 44:637. 1909. Méjico: Estado de Méjico. 3-IX-1890, C. G. Pringle 3244. **ISOTIPO.**
- Perymenium alticola* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:432. 1972. Méjico: Jalisco. 19-22-III-1965, R. McVaugh 23173. **ISOTIPO.**
- Perymenium hintonii* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:437. 1972. Méjico: Michoacán. 17-VIII-1938, G. B. Hinton 12045. **ISOTIPO.** Méjico: Estado de Méjico. 8-X-1935, G. B. Hinton 8534. **PARATIPO.**
- Perymenium jalicense* B. L. Rob. & Grenm. var. *latifolium* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:439. 1972. Méjico: Jalisco. 24-X-1963, J. Rzedowski 17415. **ISOTIPO.**
- Perymenium uxorius* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:439. 1972. Méjico: Nayarit. 20-XII-1970, R. McVaugh 25583. **ISOTIPO.**
- Philactis fayii* Torres, Brittonia 24:90. 1972. Méjico: Michoacán. 15-X-1970, A. Cronquist & J. Fay 10803. **ISOTIPO.**
- Piptothrix aegiroides* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 41:273. 1905. Méjico: Jalisco. 24-X-1904, C. G. Pringle 8859. **ISOTIPO.**
- Piptothrix jaliscensis* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 41:273. 1905. Méjico: Jalisco. 23-X-1903, C. G. Pringle 8764. **ISOTIPO.**

- Piqueria laxiflora* Robinson & Seaton, Proc. Amer. Acad. Arts 28:107. 1893. México: Jalisco. 23-XI-1892, C. G. Pringle 4333. **ISOTIPO.** Biol. Ser. 4:361. 1970. México: Guerrero. 26-XI-1939, G. B. Hinton 14898. **ISOTIPO.**
- Piqueria pyramidalis* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 36:475. 1901. México: Guerrero. 10-X-1900, C. G. Pringle 8389. **ISOTIPO.** *Sabazia trifida* Fay, Brittonia 25:197. 1973. México: Oaxaca. 8-XI-1970, A. Cronquist & J. Fay 10889. **ISOTIPO.**
- Piqueria serrata* A. Gray var. *angustifolia* Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:151. 1895. México: Oaxaca. 24-IX-1894, C. G. Pringle 4827. **ISOTIPO.** *Sclerocarpus uniserialis* (Hook.) Benth. et Hook. f. ex Hemsl. var. *rubridiscus* Feddema, Phytologia 23:207. 1972. México: Guerrero. 13-VIII-1961, C. Feddema 1650. **ISOTIPO.**
- Piqueriopsis michoacana* R. M. King, Brittonia 17:352. 1965. México: Michoacán. 11-15-X-1961, R. M. King & T. R. Soderstrom 4700. **ISOTIPO.** *Senecio bombycopholis* Bullock, Hooker's Icon Pl.:34. 1937. México: Estado de México. 21-V-1935, G. B. Hinton 7790. **HOLOTIPO.**
- Porophyllum warnockii* R. R. Johnson, Brittonia 18:96. 1966. México: Estado de México. V-1964, G. B. Hinton 8469. **ISOTIPO.** *Senecio chapalensis* Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 25:155. 1890. México: Jalisco, 17-XII-1889, C. G. Pringle 2419. **ISOTIPO.**
- Psacalium beamanii* H. Robinson, Phytologia 38:356. 1978. México: Oaxaca. 22-VII-1960, J. H. Beaman 3697. **ISOTIPO.** *Senecio cyclophyllus* Greenman, Publ. Field. Columbian Mus. Bot. Ser. 2:276. 1907. México: Nuevo León. 31-III-1906, C. G. Pringle 10230. **ISOTIPO.**
- Psacalium nanum* Pippen, Contr. U.S. Nat. Herb. 34:422. 1968. México: Guerrero. sin fecha, G. B. Hinton 14464. **ISOTIPO.** *Senecio epidendrus* L. O. Williams, Phytologia 31:440. 1975. México: Chiapas, 19-II-1965, D. E. Breedlove 9053. **ISOTIPO.**
- Rumforida alcortae* Rzedowski, Ciencia, Méx. 15:95. 1955. México: San Luis Potosí. 3-X-1954, J. Rzedowski 5059. **ISOTIPO.** *Senecio filaris* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:470. 1972. México: Colima. 7-8-XII-1959, R. McVaugh & W. N. Koelz 1550. **ISOTIPO.**
- Sabazia gonzalezae* B.L. Turner, Phytologia 63:307. 1987. México: Durango. 27-IX-1985, I. Solis 362. **PARATIPO.** *Senecio gesnerifolius* B. L. Turner, Phytologia 62:75. 1987. México: Durango. 15-III-1985, M. González *et al.* 1677. **ISOTIPO.**
- Sabazia liebmanni* Klatt var. *hintonii* Longpre, Publ. Mus. Michigan State Univ.,

- Senecio gonzalezae* B. L. Turner, Phytologia 57:377. 1985. México: Durango. 17-X-1984, *M. González & P. Acevedo* 1558. **ISOTIPO.**
- Senecio platypus* Greenman, Publ. Field Columbian Mus. 2:278. 1907. México: Nuevo León. 21-XII-1906, *C. G. Pringle* 10352. **ISOTIPO.**
- Senecio rzedowskii* García-Pérez, Phytologia 57:275. 1985. México: Estado de México. 18-VII-1982, *J. Rzedowski* 37876. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**
- Simsia villaseñori* D.M. Spooner, Syst. Bot. Monogr. 30:41. 1990. México: Chiapas. 16-X-1971, *D. E. Breedlove & R. F. Thorne* 20576. **ISOTIPO.**
- Stevia alatipes* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 43:28. 1907. México: Michoacán. 6-IX-1981, *C. G. Pringle* 10124. **ISOTIPO.**
- Stevia clinopodioides* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:307. 1897. México: Distrito Federal. 22-X-1896, *C. G. Pringle* 6594. **ISOTIPO.**
- Stevia cruzii* Grashoff, Brittonia 25:248. 1947. México: Oaxaca. 23-VII-1968, *R. Cruz-Cisneros* 2056. **ISOTIPO.**
- Stevia diffusa* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:307. 1897. México: Morelos. 3-XI-1896, *C. G. Pringle* 6608. **ISOTIPO.**
- Stevia lita* Grashoff, Brittonia 26:364. 1974. México: Guerrero. 3-XII-1966, *J. Rzedowski* 23566. **ISOTIPO.**
- Stevia palmeri* A. Gray var. *constricta* Grashoff. Brittonia 26:370. 1974. México: Durango. 22-VIII-1961, *C. Feddema* 1814. **ISOTIPO.**
- Stevia plummerae* A. Gray var. *durangenensis* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 43: 29. 1907. México: Durango. 13-X-1905, *C. G. Pringle* 10106. **ISOTIPO.**
- Stevia polycephala* Bertol. var. *oaxacensis* Grashoff, Brittonia 26:370. 1974, México: Oaxaca. 12-XI-1970, *A. Cronquist & J. Fay* 10909. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**
- Stevia rzedowskii* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:404. 1972. México: Zacatecas. 25-I-1964, *J. Rzedowski* 18262. **ISOTIPO.**
- Stevia salicifolia* Cav. var. *collodes* (Greenman) Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 39:93. 1903. México: Puebla. 22-VIII-1901, *C. G. Pringle* 8570. **ISOTIPO.**
- Stevia seemannioides* Grashoff, Brittonia 26:373. 1974. México: Guerrero. 21-XI-1967, *J. Rzedowski* 25212. **HOLOTIPO.**
- Stevia simulans* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 42:34. 1906. México: Durango. 20-X-1905, *C. G. Pringle* 10144. **ISOTIPO.**
- Stevia talpensis* Grashoff, Brittonia 26: 375. 1974. México: Jalisco. 30-X-1971, *R. González-Tamayo* 552. **ISOTIPO.**
- Stevia triangularis* Grashoff, Brittonia 26:375. 1974. México: Guerrero. 6-XII-1966, *W. R. Anderson & C. W. Laskowski* 4431. **ISOTIPO.**
- Stevia urceolata* Grashoff, Brittonia 26: 379. 1974. México: Jalisco. 30-VIII-1971, *R. González-Tamayo* 329. **ISOTIPO.**
- Stevia velutinella* Grashoff, Brittonia 26: 381. 1974. México: Guerrero. 29-I-1965,

J. Rzedowski & McVaugh 233. Jalisco. 3-III-1970, *W. R. Anderson & C. E. Anderson* 5995. **ISOTIPO.**

Stevia zacatecana McVaugh, Univ. Michigan Herb. 15:196. 1982. México: Zacatecas. 24-I-1975, *R. McVaugh* 25940. **ISOTIPO.**

Stevia zephyrantha Grashoff, Brittonia 26:381. 1974. México: Guerrero. 27-29-I-1965, *J. Rzedowski & R. McVaugh* 136. **ISOTIPO.**

Tagetes jalicensis Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 40:47. 1904. México: Jalisco. 2-X-1903, *C. G. Pringle* 8768. **ISOTIPO.**

Tithonia koelzii McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:443. 1972. México: Jalisco. 15-XII-1959, *R. McVaugh & W. N. Koelz* 1975. **ISOTIPO.**

Tridax durangensis A. García-Arévalo, Acta Bot. Mex. 12:9. 1990. México: Durango. 21-VIII-1988, *I. Solís* 958. **ISOTIPO.**

Trigonospermum annum McVaugh & Laskowski, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:50. 1972. México: Jalisco. 4-X-1893, *C. G. Pringle* 4568. **ISOTIPO.**

Trigonospermum blakei McVaugh & Laskowski, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:50. 1972. México: Guerrero. 24-X-1939, *B. G. Hinton* 14206. **ISOTIPO.**

Trixis grandibracteata C. E. Anderson, Brittonia 23:348. 1971. México: Guerrero. 12-II-1970, *W. R. Anderson & C. E. Anderson* 5729. **ISOTIPO.**

Trixis mexicana Lex. var. *auriculata* C. E. Anderson, Brittonia 23:349. 1971. México:

Trixis mexicana Lex. var. *macrodenia* C. E. Anderson. Brittonia 23:350. 1971. México: Michoacán. 24-XI-1963, *J. Rzedowski* 17948. **A. ISOTIPO.**

Trixis parviflora C. E. Anderson. Brittonia 23:351. 1971. México: Oaxaca. 1-II-1970, *W. R. Anderson & C. E. Anderson* 5636. **ISOTIPO.**

Verbesina alcabrerae Rzedowski, Bol. Soc. Arg. Bot. 29:53. 1980. México: Guerrero. 11-IV-1963, *J. Rzedowski* 1650. **HOLOTIPO.**

Verbesina costata Fay, Brittonia 25:192. 1973. México: Guerrero. 27-X-1970, *A. Cronquist & J. Fay* 10849. **ISOTIPO.**

Verbesina culminicola McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:447. 1972. México: Jalisco. 29-XI-1960, *R. McVaugh* 21536. **ISOTIPO.**

Verbesina curatella McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 15:193. 1982. México: Jalisco. 16-19-II-1975, *R. McVaugh* 26438. **ISOTIPO.**

Verbesina furfuracea McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:449. 1972. México: Jalisco. 19-XI-1970, *R. McVaugh* 24448. **ISOTIPO.**

Verbesina gracilipes Robinson, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 31:269. 1904. México: Puebla. 1-VIII-1901, *C. G. Pringle* 8582. **ISOTIPO.**

Verbesina lottiana B. L. Turner & Olsen, Sida 13:41. 1988. México: Jalisco. 12-X-

1982, *E. J. Lott & R. Hernández* 1474.
ISOTIPO.

Verbesina montanoifolia Robinson & Greenman, Contr. Gray Herb. 16:559. 1899. México: Michoacán. 11-XI-1890, *C. G. Pringle* 3475. **ISOTIPO.**

Verbesina nayaritensis B. L. Turner, Phytologia 6:10. 1987. México: Nayarit. 8-XI-1985, *L. Solís* 560. **ISOTIPO.**

Verbesina oncophora Robinson & Seaton var. *subhamata* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:453. 1972. México: Jalisco. 20-21-III-1965, *R. McVaugh* 23112. **ISOTIPO.**

Verbesia scabrida Rzedowski, Ciencia, Méx. 28:54. 1973. México: Guerrero. 20-XI-1970, *H. Kruse* 2902. **HOLOTIPO.**

Verbesina sousae Fay, Brittonia 25:195. 1973. México: Chiapas. 14-X-1960, *A. Cronquist & M. Sousa* 10456. **ISOTIPO.**

Verbesina sphaeracephala A. Gray var. *dubia* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:454. 1972. México: Jalisco. 14-X-1960, *R. McVaugh* 20180. **ISOTIPO.**

Verbesina trilobata Robinson & Greenman, Contr. Gray Herb. 10:46. 1896. México: Oaxaca. 4-X-1894, *C. G. Pringle* 4875. **ISOTIPO.**

Vernonia koelzii McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:480. 1972. México: Colima. 7-8-XII-1959, *R. McVaugh & N. W. Koelz* 1576. **ISOTIPO.**

Vernonia lindheimeri Gray & Engelman, Proc. Amer. Acad. Arts 1:46. 1848. U.S.A.: Texas. year 1846, *F. Lindheimer* 408. **ISOTIPO.**

Vernonia michoacana McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:482. 1972. México: Michoacán. 2-III-1965, *R. McVaugh* 22668. **ISOTIPO.**

Vernonia salicifolia (DC.) Sch. Bip. var. *baadii* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:484. 1972. México: Jalisco. 2-3-IV-1965, *R. McVaugh* 23473. **ISOTIPO.**

Viguiera grahamii McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:456. 1972. México: Jalisco. 10-XII-1970, *R. McVaugh* 25240. **ISOTIPO.**

Viguiera hemsleyana var. *floribunda* Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 22:9. 1958. México: Estado de México. 4-XI-1956, *L. Paray* 2261. **ISOTIPO.**

Viguiera morelensis Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 40:40. 1904. México: Morelos. 12-XI-1902, *C. G. Pringle* 11295. **ISOTIPO.**

Viguiera sultepecana Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 22:8. 1958. México: Estado de México. 2-XI-1956, *L. Paray* 2244. **ISOTIPO.**

Viguiera tepoxtlensis Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 22:7. 1958. México: Morelos. 6-XI-1955, *L. Paray* 1710. **ISOTIPO.**

Viguiera vorobikae B. L. Turner, Phytologia 63:434. 1987. México: Chihuahua. 17-20-X-1986, *G. Nesom & L. Vorobki* 5560. **ISOTIPO.**

- Wedelia cordiformis* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:460. 1972. México: Jalisco. 24-VIII-1958, R. McVaugh 17266. **ISOTIPO.** *Dichondra recurvata* Tharp & Johnston, Brittonia 13:351. 1961. U. S. A.: Texas, 28-III-1955, B. C. Tharp (sin número) **ISOTIPO.**
- Wedelia keillii* B. B. L. Turner. Phytologia 65:353. 1988. México: Michoacán. 29-VIII-1981, D. Keil & M. Luckow 15201. **ISOTIPO.** *Ipomoea caudata* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 36:498. 1901. México: Morelos. 5-IX-1900, C. G. Pringle 8448. **ISOTIPO.**
- Wedelia simsoides* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:462. 1972. México: Nayarit. 5-IX-1960, R. McVaugh 18735. **ISOTIPO.** *Ipomoea dimorphophylla* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 33:182. 1898. México: Morelos. 23-VIII-1897, C. G. Pringle 6658. **ISOTIPO.**
- Xanthocephalum durangense* M. A. Lane, Syst. Bot. 8:311. 1983. México: Durango. 24-VIII-1979, M. A. Lane 2738. **ISOTIPO.** *Ipomoea igualensis* Weatherby, Proc. Amer. Acad. Arts 45:427. 1915. México: Guerrero. 21-IX-1905, C. G. Pringle 10054. **ISOTIPO.**
- Xanthocephalum gymnospermoides* Benth. & Hook. ex Rothr var. *intermedium* Lane, Syst. Bot. 8:314. 1983. México: Chihuahua. 23-VIII-1978, M. A. Lane 2479. **ISOTIPO.** *Ipomoea kruseana* Matuda, An. Inst. Biol. Méx. 36:115. 1965. México: Guerrero. 12-VIII-1962, H. Kruse 774. **ISOTIPO.**
- Zaluzania augusta* Sch. Bip. var. *rzedowskii* McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 9:464. 1972. México: Zacatecas. 4-5-IX-1958, R. McVaugh 17673. **ISOTIPO.** *Ipomoea mcvvaughii* McPherson, Contr. Univ. Michigan Herb. 14:94. 1980. México: Oaxaca. 6-II-1965, R. McVaugh 22268. **ISOTIPO.**
- Zexmenia stenantha* Hemsley, Biol. Centr. Amer. Bot. 2:174. 1881-82. México: Morelos. years 1865-1866, M. Bourgeau 1204. **ISOTIPO.** *Ipomoea pruinosa* McPherson, Contr. Univ. Michigan Herb. 14:88. 1980. México: Guerrero. 2-II-1965, R. McVaugh 22192. **ISOTIPO.**
- Zinnia haageana* Regel, Brittonia 15:16. 1963. México: Jalisco. 16-IX-1891, C. G. Pringle. 3866. **ISOTIPO.** *Ipomoea viscosa* Wiggins, Contr. Dudley Herb. 4:21. 1950. México: Sonora. 28-IX-1934, I. L. Wiggins 7507. **ISOTIPO.**
- Convolvulaceae**
- Cuscuta howelliana* Rubtzof, Leafl. W. Bot. 10:335. 1966. U.S. A.: California. 20-VIII-1966, P. Rubtzof 5792. **ISOTIPO.** *Jacquemontia smithii* Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:160. 1895. México: Oaxaca. 1-IX-1894, C. G. Pringle 4848. **ISOSINTIPO.**

Crassulaceae

Echeveria laui Morán & Meyrán, Cact. Suc. Mex. 21:59. 1976. México: Oaxaca. VII-1974, A. Lau ex Herb. J. Meyrán 4278. **ISOTIPO.**

Echeveria montana Rose, Bull. N. Y. Bot. Gard. 3:6. 1903. México: Oaxaca. 16-VI-1894, C. G. Pringle 4706. **ISOTIPO.**

Echeveria setosa Rose et Purpus var. *deminuta* Meyrán, Cact. Suc. Mex. 34:75. 1989. México: Oaxaca. sin fecha, F. Otero 42. **ISOTIPO.**

Echeveria uhlii Meyrán, Cact. y Suc. Mex. 34:79. 1992. México: Oaxaca. IV-1975, F. Otero 041. **ISOTIPO.** México: Oaxaca. III-1988, F. Otero 230. **PARATIPO.**

Sedum batallae Barocio, Cact. Suc. Mex. 28:96. 1973. México: Hidalgo. 1-VI-1973, J. Rzedowski 30703. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Sedum calcaratum Rose, Bull. N.Y. Bot. Gard. 3:40. 1903. México: Hidalgo. 16-IX-1901, C. G. Pringle 8620. **ISOTIPO.**

Sedum calcicola Robinson & Greenm. subsp. *desertorum* R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 105:220. 1978. México: Nuevo León. 25-VIII-1977, R. T. Clausen 772,031. **ISOTIPO.**

Sedum globuliflorum R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 106:213. 1979. México: Hidalgo. 13-IX-1978, R. T. Clausen 78-13. **ISOTIPO.**

Sedum greggii Hemsley subsp. *angustifolium* R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 105:222. 1978. México: Jalisco.

26-VII-1977, R. T. Clausen 773,015. **ISOTIPO.**

Sedum guadalajaranum Wats. subsp. *viridifolium* Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 105:220. 1978. México: Zacatecas. 10-VIII-1977, R. T. Clausen 772,025. **ISOTIPO.**

Sedum hemsleyanum Rose, Bull. N. Y. Bot. Gard. 3:41. 1903. México: Oaxaca. 12-XI-1894, C. G. Pringle 6042. **ISOTIPO.**

Sedum hernandezii Meyrán, Cact. Suc. Mex. 35:27. 1990. México: Puebla. XI-XII-1988, J. Meyrán 5120. **ISOTIPO.**

Sedum latifilamentum R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 106:213. 1979. México: Hidalgo. 15-IX-1978, R. T. Clausen 78-15. **ISOTIPO.**

Sedum longipes Rose, Bull. N. Y. Bot. Gard. 3:43. 1903. México: Morelos. 8-II-1899, C. G. Pringle 8049. **ISOTIPO.**

Sedum multiflorum R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 105:220. 1978. México: Jalisco. 30-VII-1977, R. T. Clausen 773,022. **ISOTIPO.**

Sedum oaxacanum Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 13:229. 1911. México: Oaxaca. 18-V-1906, C. G. Pringle 10243. **ISOTIPO.**

Sedum ocuense Meyrán, Cact. Suc. Mex. 36:1991. México: Estado de México. V-1986, M. Bonilla (sin número). **ISOTIPO.**

Sedum orbatum Morán & Meyrán, Cact. Suc. Mex. 33:55. 1988. México: Puebla. sin fecha, F. Otero 62. **ISOTIPO.**

Sedum quadripetalum R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 104:213. 1977. México:

Durango. 7-X-1976, *R. T. Clausen* 76-29. **ISOTIPO.** Sonora. 4-III-1972, *R. S. Felger* 20429. **ISOTIPO.** México: Sonora. 7-III-1970, *R. S. Felger* 18706-A. **PARATIPO.**

Sedum reptans R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 105:222. 1978. México: San Luis Potosí. 7-IX-1977, *R. T. Clausen* 772,036. **ISOTIPO.**

Sedum rhodocarpum Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 13:300. 1911. México: Nuevo León. 21-XII-1906, *C. G. Pringle* 10368. **ISOTIPO.**

Sedum spathulisepalum R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 104: 213. 1977. México: Durango. 7-X-1976, *R. T. Clausen* 76-32. **ISOTIPO.**

Sedum trichromum R. T. Clausen, Bull. Torrey Bot. Club 105:221. 1978. México: Durango. 26-VIII-1976, *R. T. Clausen* 76-33-1. **ISOTIPO.**

Cruciferae

Arabis falcatoria Rollins, Contr. Gray Herb. 212:106. 1982. U.S. A.: Utah. 9-VI-1981, *C. Reed & K. W. Rollins* 81259. **ISOTIPO.**

Arabis perstellata Braun var. *ampla* Rollins, Rhodora 62:243. 1960. U.S.A. Tennessee. 28-V-1960, *R. B. Channell* 7998. **ISOTIPO.**

Arabis pusilla Rollins, Contr. Gray Herb. 212:107. 1982. U.S.A.: Wyoming. 20-VI-1981, *C. Reed. & K. W. Rollins* 81366. **ISOTIPO.**

Asta stricta Rollins, Contr. Gray Herb. 214:19. 1984. México: Hidalgo. 15-IX-1961, *L. Paray* 3198. **HOLOTIPO.**

Dimorphocarpa pinnatifida Rollins, Bussey Inst. Harvard Univ. 28. 1979. México:

Sonora. 4-III-1972, *R. S. Felger* 20429. **ISOTIPO.** México: Sonora. 7-III-1970, *R. S. Felger* 18706-A. **PARATIPO.**

Draba beamanii Rollins, Contr. Gray Herb. 213:7. 1984. Guatemala: Huehuetenango. 2-VIII-1960, *J. H. Blaman* 3965. **ISOTIPO.**

Draba hidalgensis Calderón, Bol. Soc. Bot. Méx. 31:109. 1970. México: Hidalgo. 30-IX-1969, *J. Rzedowski* 26804. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Mancoa rollinsiana Calderón, Phytologia 36:269. 1977. México: Hidalgo. 22-VI-1975, *J. Rzedowski* 33312. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Ornithocarpa fimbriata Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:293. 1905. México: Jalisco. 19-VIII-1902, *C. G. Pringle* 8654. **ISOTIPO.**

Ornithocarpa torulosa Rollins, Contr. Gray Herb. 198:6. 1969. México: Durango. 25-VII-1967, *D. E. Breedlove* 15757. **ISOTIPO.**

Pennellia robinsonii Rollins, Contr. Gray Herb. 210:13. 1980. México: Chihuahua. 15-X-1974, *R. C. Rollins & J. W. Roby* 74182. **ISOTIPO.**

Physaria saximontana Rollins, Contr. Gray Herb. 214:14. 1984. U.S.A.: Wyoming. 20-VI-1981, *C. Reed y K. W. Rollins* 81374. **ISOTIPO.**

Sisymbrium turritoides Loesener, Bull. Herb. Boissier Ser. 2, 3:90. 1903. México: Oaxaca. 18-IX-1894, *C. G. Pringle* 4909. **ISOTIPO.**

Streptanthus farnsworthianus Howell, Leafl. W. Bot. 11:182. 1965. U.S.A.:

California. 13-V-1965, *J. T. Howell* 477.
ISOSINTIPO.

Thelypodiopsis incisa Rollins, Contr. Gray Herb. 212:90. 1982. México: Coahuila. 23-III-1970, *L. C. Higgins* 2717. **ISOTIPO.**

Thelypodium integrifolium (Nutt.) Endl. subsp. *longicarpum* Al-Shehbaz, Contr. Gray Herb. 204:111. 1973. U.S.A.: Arizona, 13-IX-1969, *A. Ishan & M. Al-Shehbaz* 6991. **ISOTIPO.**

Thelypodium laxiflorum Al-Shehbaz, Contr. Gray Herb. 204:129. 1973. U.S.A.: Colorado. 3-VI-1968, *L. C. Higgins* 1487. **ISOTIPO.**

Cucurbitaceae

Apatzingania arachoidea Dieterle, Brittonia 26:131. 1974. México: Michoacán. 10-11-IX-1972, *J. V. A. Dieterle* 4379. **ISOTIPO.**

Chalema synanthera Dieterle, Contr. Univ. Michigan Herb. 14:71. 1980. México: Michoacán. 5-9-IX-1972, *J. V. A. Dieterle* 4307. **ISOTIPO.**

Dieterlea fusiformis Lott, Brittonia 38:407. 1986. México: Jalisco. 17-VII-1984, *J. A. Solis-Magallanes* 4252. **ISOTIPO.**

Ibervillea maxima Lira & Kearns, Sida 14:223. 1990. México: Nayarit. 27-III-1986, *D. M. Kearns* C-390. **ISOTIPO.**

Sechiopsis tetraptera Dieterle, Contr. Univ. Michigan Herb. 14:69. 1980. México: Jalisco. 8-9-XI-1971, *J. V. A. Dieterle* 4124. **ISOTIPO.**

Cyclanthaceae

Carludovica tabascana Matuda, An. Inst. Biol. Méx. 22:395. 1951. México: Tabasco. sin fecha, *Gilly et Xolocotzi* 183 A. **ISOTIPO.**

Cyperaceae

Bulbostylis arcuata Kral, Sida 4:91. 1971. México: Jalisco. 1-IX 1958, *R. McVaugh* 17588. **ISOTIPO.**

Bulbostylis trilobata Kral, Sida 4:90. 1971. México: Oaxaca. 23-VIII-1963, *R. Kral & J. T. Murrell* 27733. **ISOTIPO.**

Carex ciliaris Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 43:61. 1907. México: Hidalgo. 26-VIII-1905, *C. G. Pringle* 10039. **ISOTIPO.**

Carex hermannii Cochrane, Brittonia 33:228. 1981. México: Puebla. 18-V-1979, *S. Theodore & B. A. Cochrane* 8565. **ISOTIPO.**

Carex macrosperra Mack., Bull. Torrey Bot. Club 36:447. 1909. México: Oaxaca. 27-VIII-1894, *C. G. Pringle* 4840. **ISOTIPO.**

Carex perlonga Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 43:61. 1907. México: Hidalgo. 2-VI-1904, *C. G. Pringle* 8863. **ISOTIPO.**

Carex pinetorum Willd. ex Kunth var. *elatior* Kükenth, Engler, A. Pflanzenreich IV:20:195. 1909. México: Oaxaca. 8-VI-1894, *C. G. Pringle* 4685. **ISOTIPO.**

Carex pringlei Bailey, North Amer. Flora 18:423. 1935. México: San Luis Potosí. 4-VIII-1891, *C. G. Pringle* 3801. **ISOTIPO.**

Carex tompkinsii J. T. Howell, Leafl. W. Bot. 9:185. 1961. U.S.A.: California. 6-VI-1960, J. T. Howell 35333. **ISOTIPO.**

Carex volcanica F. J. Herm., Brittonia 23:144. 1971. México: Estado de México. 30-I-1966, J. Rzedowski 21850. **ISOTIPO.**

Cyperus calderoniae González. Phytologia 57:384. 1985. México: Hidalgo. 27-VII-1977, M. Medina 1461. **HOLOTIPO.**

Cyperus michoacanensis Britton ex Clarke, Kew Bull. 8:5. 1908. México: Michoacán. 7-X-1892, C. G. Pringle 4269. **ISONINTIPO.**

Cyperus wilburii G. C. Tucker, Rhodora 88:508. 1986. México: Oaxaca. 31-VII-1984, G. C. Tucker 2756. **ISOTIPO.**

Eleocharis rzedowskii S. González, Phytologia 57:381. 1985. México: Nuevo León. 29-VIII-1984, S. González & J. Tena 2946. **ISOTIPO.**

Fimbristylis decipiens Kral, Sida 4:119. 1971. U.S.A.: Mississippi. 4-IX-1966, R. Kral 27858. **ISOTIPO.**

Fimbristylis pallidula Kral, Sida 4:130. 1971. México: Oaxaca. 3-VIII-1965, R. Kral 25312. **ISOTIPO.**

Rhynchospora durangensis Kral & Thomas, Brittonia 38:214. 1986. México: Durango. 25-VIII-1965, R. Kral 25717. **HOLOTIPO.**

Rhynchospora oaxacana Kral & Thomas, Brittonia 38:210. 1986. México: Oaxaca. 7-VIII-1965, R. Kral 25380. **PARATIPO.**

Rhynchospora pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 39:69. 1903. México: Michoacán. 25-VII-1902, C. G. Pringle 8642. **ISONINTIPO.**

Scirpus pringlei Britton, Bull. Torrey Bot. Club 15:103. 1888. México: Chihuahua. 15-IX-1887, C. G. Pringle 1399. **ISONINTIPO.**

Dioscoreaceae

Dioscorea cyphocarpa B. L. Rob. ex Knuth, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7:209. 1917. México: Guerrero. 13-X-1906, C. G. Pringle 10339. **ISOTIPO.**

Dioscorea igualamontana Matuda, An. Inst. Biol. Méx. 24:56. 1953. México: Guerrero. 29-VII-1907, C. G. Pringle 10389. **ISOTIPO.**

Dioscorea matudae O. Telléz & B. G. Schubert, Ann. Missouri Bot. Gard. 74:539. 1987. México: Querétaro. 20-X-1982, P. Tenorio & C. Romero 2265. **ISOTIPO.**

Dioscorea plumifera Robinson, Contr. Gray Herb. 6:324. 1894. México: Jalisco. 14-X-1893, C. G. Pringle 4530. **ISOTIPO.**

Dioscorea ulinei Greenman ex Knuth, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7:194. 1917. México: Morelos. 18-IX-1896, C. G. Pringle 6558. **ISOTIPO.**

Dioscorea urceolata Uline var. *reflexa* Greenman ex Knuth, Engler, A. Pflanzenreich 4. 43:228. 1924. México: Morelos. 13-IX-1896, C. G. Pringle 6495. **ISOTIPO.**

Ericaceae

Agarista villarrealana González-Villareal, Acta Bot. Mex. 5:13. 1989. México: Jalisco. 24-V-1987, L. M. González-V. 3092. **ISOTIPO.**

Arbutus madrensis S. González-Elizondo, Acta Bot. Mex. 17:13. 1992. México: Durango. 15-VII-1990, S. González, A. García & S. Acevedo 4577. **HOLOTIPO.** México: Nayarit. 5-VI-1978, C. L. Díaz-Luna 9493. **PARATIPO.**

Arbutus occidentalis McVaugh & Rosatti var. *occidentalis* Contr. Univ. Michigan Herb. 11:303. 1978. México: Aguascalientes. 16-17-X-1973, J. Rzedowski & R. McVaugh 799. **PARATIPO.**

Thibaudia croatti Luteyn, Brittonia 29:180. 1977. Perú: Huanuco, 4-X-1972, B. Croat 21089. **ISOTIPO.**

Eriocaulaceae

Eriocaulon bilobatum Morong., Bull. Torrey Bot. Club. 19:226. 1892. México: Jalisco. 7-X-1891, C. G. Pringle 3855. **ISOTIPO.**

Eriocaulon molinae L. O. Williams, Fieldiana, Bot. 31:255. 1967. Honduras: Tegucigalpa. 27-X-1966, A. Molina 18500. **ISOTIPO.**

Euphorbiaceae

Acalypha glandulifera Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:164. 1895. México: Oaxaca. 13-VIII-1894, C. G. Pringle 4789. **ISOSINTIPO.**

Acalypha jerzedowskii Calderón, Acta Cient. Potos. 7:311. 1979. México: Estado de México. 11-IX-1977, J. Rzedowski 35210. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Alcoceria pringlei Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 36:493. 1901. México: Guerrero. 26-IX-1900, C. G. Pringle 8433. **ISOTIPO.**

Croton rzedowskii M. C. Johnston, Brittonia 20:277. 1968. México: San Luis Potosí. 12-IX-1954, J. Rzedowski 4543. **ISOTIPO.**

Euphorbia biuncialis McVaugh, Brittonia 13:172. 1961. México: Jalisco. 1-XI-1960, R. McVaugh 20558. **ISOTIPO.**

Euphorbia muscicola Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 36:495. 1901. México: Morelos. 12-IX-1900, C. G. Pringle 8443. **ISOTIPO.**

Euphorbia paludicola McVaugh, Brittonia 13:184. 1961. México: Jalisco. 5-XI-1960, R. McVaugh 20739. **ISOTIPO.**

Euphorbia radians Benth. var. *stormiae* Rzedowski & Calderón, Cact. Suc. Mex. 32:76. 1987. México: Michoacán. 27-II-1987, H. Díaz-Barriga 2078. **ISOTIPO.**

Euphorbia sooyi McVaugh, Brittonia 13:176. 1961. México: Jalisco. 23-XI-1960, R. McVaugh 21353. **ISOTIPO.**

Euphorbia subcoerulea Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:37. 1896. México: Oaxaca. 9-XII-1895, C. G. Pringle 6265. **ISOTIPO.**

Euphorbia subpeltata Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:146. 1891. México: San Luis

Potosí. VIII-IX-1890, C. G. Pringle 3272. **ISOTIPO.**

Jatropha bullockii E. J. Lott, Madroño 31:180. 1984. México: Jalisco. 6-VIII-1983, E. J. Lott 1863. **ISOTIPO.**

Jatropha chameleensis Pérez-Jiménez, Bol. Soc. Bot. Méx. 42:35. 1982. México: Jalisco. 1-VII-1978, Pérez 1743. **ISOTIPO.**

Phyllanthus hexadactylus McVaugh, Brittonia 13:195. 1961. México: Michoacán. 16-IX-1958, R. McVaugh 17945. **ISOTIPO.**

Phyllanthus subcuneatus Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 33:478. 1898. México: Puebla. 29-VII-1897, C. G. Pringle 6753. **ISOTIPO.**

FAGACEAE

Quercus acherdophylla Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:183. 1924. México: Puebla. 25-IV-1904, C. G. Pringle 10008. **ISOTIPO.**

Quercus canbyi Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:188. 1924. México: Nuevo León. 29-VIII-1889, C. G. Pringle 2393. **ISOTIPO.**

Quercus glaucocephylla Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:53. 1924. México: Oaxaca. 27-VIII-1894, C. G. Pringle 4843. **ISOTIPO.**

Quercus hypoxantha Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:170. 1924. México: Coahuila. 12-IV-1906, C. G. Pringle 10227. **ISOTIPO.**

Quercus impressa Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:181. 1924. México: Oaxaca. 1-XI-1894, C. G. Pringle 6029. **ISOTIPO.**

Quercus macdougallii Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 34:147. 1963. México: Oaxaca. 20-IX-1963, T. McDougall 503. **ISOTIPO.**

Quercus mulleri Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 24:51. 1953. México: Oaxaca. 16-XI-1952, T. McDougall 2435. **ISOTIPO.**

Quercus poculifer Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:64. 1924. México: Oaxaca. 1-VIII-1894, C. G. Pringle 4760. **ISOTIPO.**

Quercus praineana Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:138. 1924. México: Jalisco. 29-X-1904, C. G. Pringle 8854. **ISOTIPO.**

Quercus rysophylla Weatherby, Proc. Amer. Acad. Arts 45:423. 1910. México: Nuevo León. 27-III-1906, C. G. Pringle 10225. **ISOSINTIPO.** México: Nuevo León, 10-VII-1907, C. G. Pringle 10379. **ISOSINTIPO.**

Quercus subtrilobata Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:81. 1924. México: Hidalgo. 12-IX-1906, C. G. Pringle 10303. **ISOTIPO.**

Quercus trinitatis Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:144. 1924. México: Hidalgo. 14-IX-1904, C. G. Pringle 8888. **ISOTIPO.**

Flacourtiaceae

Chiangiodendron mexicanum Wendt, Syst. Bot. 13:435. 1988. México: Veracruz. 15-IV-1981, T. Wendt, E. Lott, F. Chiang, & I. Navarrete 3185. **ISOTIPO.** Veracruz. 6-VII-1985, T. Wendt, M. Ishiki & P. Vera 4873. **PARATIPO.**

Fouquieriaceae

Fouquieria splendens Engelm. subsp. *breviflora* Henrickson, Aliso 7:519. 1972.

México: Hidalgo. 29-I-1966, *J. Henrickson*
2079. **ISOTIPO.**

Frankeniaceae

Frankenia levirichii B. L. Turner, Sida 5:133. 1973. México: Nuevo León. 3-IX-1971, J. D. Bacon, *W.R. Leverichii & B. L. Turner* 1076. **ISOTIPO.**

Gentianaceae

Gentiana mirandae Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 21:16. 1957. México: Guerrero. 30-IV-1956, *L. Paray* 2013. **ISOTIPO.**

Gentiana durangensis Villarreal, Acta Bot. Mex. 34:49. 1996. México: Durango. 6-X-1985, *S. González* 3464. **ISOTIPO.**

Gentianella amarella (L.) Börner subsp. *sandiana* Gillett, Ann. Missouri Bot. Gard. 44:259. 1957. México: Durango. 20-X-1905, *C. G. Pringle* 10111. **ISOTIPO.**

Geraniaceae

Geranium campanulatum Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 16:25. 1954. México: San Luis Potosí. 25-III-1953, *L. Paray* 609. **ISOTIPO.**

Geranium lozani Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 10:108. 1906. México: Hidalgo. 6-VIII-1904, *C. G. Pringle* 8994. **ISOTIPO.**

Gesneraceae

Achymenes obscura Morton, Kew Bull.:14. 1936. México: Estado de México. 9-VI-1933, *G. B. Hinton* 4705. **ISOTIPO.**

Gramineae

Agrostis calderoniae Acosta, Phytologia 62:449. 1987. México: Estado de México. 19-VIII-1984, *S. Acosta* 687. **HOLOTIPO.**

Andropogon niveus Swallen, Journ. Washington Acad. Sci. 31:354. 1941. U.S.A.: Florida. 21-X-1940, *W. A. Silveus* 6684. **ISOTIPO.**

Andropogon pringlei Scribnér & Merrill, Bull. U. S. Div. Agrost. 24:7. 1900. México: Distrito Federal. 23-X-1896, *C. G. Pringle* 6577. **ISOTIPO.**

Aristida hintonii Hitchcock, North Amer. Flora 17:382. 1935. México: Estado de México. 15-IX-1932, *G. B. Hinton* 1729. **HOLOTIPO.**

Avena micrantha Scribnér, U. S. Div. Agrost. Circ. 19:3. 1900. México: Morelos. 5-II-1899, *C. G. Pringle* 8018. **ISOTIPO.**

Bouteloua purpurea Gould & Kapadia, Brittonia 16:197. 1964. México: Querétaro. 10-IX-1962, *F. W. Gould* 10211. **ISOTIPO.**

Bouteloua uniflora Vasey var. *coahuilensis* Gould & Kapadia, Brittonia 16:191. 1964. México: Coahuila. 4-XI-1962, *F. W. Gould* 10300. **ISOTIPO.**

Brachiaria meziana Hitchcock, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:140. 1908. México: Distrito Federal. 19-VIII-1901, *C. G. Pringle* 9592. **ISOTIPO.**

Danthonia filifolia Hubbard, Contr. Gray Herb. 52:60. 1917. México: Hidalgo. 11-VI-1908, *C. G. Pringle* 10818. **ISOTIPO.**

- Danthonia mexicana* Scribner, North Amer. Flora 17:576. 1939. México: Coahuila. 20-IX-1890, C. G. Pringle 3279. **ISOTIPO.** *Panicum unispicatum* Scribner & Merrill, U.S. Dept. Agr. Div. Agrost. Bull. 24:14. 1901. México: Oaxaca. 13-VII-1897, C. G. Pringle 6717. **ISOTIPO.**
- Eragrostis erosa* Scribner, Grasses N. Amer. 2:483. 1896. México: Chihuahua. X-1885, C. G. Pringle 415. **ISOTIPO.** *Paspalum alcalinum* Mez, Feddes Repertorium 15:75. 1917. México: San Luis Potosí. 14-VII-1891, C. G. Pringle 3764. **ISOTIPO.**
- Gouldochloa curvifolia* Valdés-Reyna, Morden & S.L. Hatch, Syst. Bot. 11:112. 1986. México: Tamaulipas. 26-V-1982, J. Valdés & M. Carranza VR-1486. **ISOTIPO.** *Paspalum crinitum* Chase, Contr. U. S. Natl. Herb. 17:237. 1913. México: San Luis Potosí. 10-VII-1891. C. G. Pringle 3755. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia dubioides* C. O. Gooding, Journ. Washington Acad. Sci. 30:20. 1940. U.S.A.: Texas. 25-IX-1938, W. A. Silveus 3490. **ISOTIPO.** *Paspalum hintoni* Chase, Journ. Washington Acad. Sci. 27:143. 1937. México: Estado de México. 22-IX-1932, G. B. Hinton 1807.
- Muhlenbergia elongata* Scribner, Grasses N. Amer. 2:251. 1896. México: Chihuahua. VIII-1885, C. G. Pringle 398. **ISOTIPO.** *Paspalum longicuspis* Nash, North Amer. Flora 17:172. 1912. México: Jalisco. 2-X-1891, C. G. Pringle 3854. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia eriophylla* Swallen, Contr. U. S. Natl. Herb. 29:409. 1950. México: Estado de México. 5-XII-1933, G. B. Hinton 5307. **ISOTIPO.** *Paspalum luxurians* Guzmán & Rico, Phytologia 51:467. 1982. México: Jalisco. 14-VIII-1976, R. Guzmán 283. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia firma* Beal, North Amer. Flora 17:470. 1935. México: Oaxaca. 18-IX-1894, C. G. Pringle 4914. **ISOTIPO.** *Pennisetum prolificum* Chase, Contr. U. S. Natl. Herb. 22:231. 1921. México: Veracruz. 29-I-1895, C. G. Pringle 6075. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia hintonii* Swallen, Contr. U. S. Natl. Herb. 29:409. 1950. México: Estado de México. 30-XII-1932, G. B. Hinton 3059. **ISOTIPO.** *Pringleochloa stolonifera* Scribner, Bot. Gaz. 21:138. 1896. México: Puebla. XI-XII-1895, C. G. Pringle 6280. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia scoparia* Vassey, Contr. U. S. Nat. Herb. 1:283. 1893. México: Jalisco. 10-XI-1889, C. G. Pringle 2350. **ISOTIPO.** *Setaria platycaulis* Stuckert & Hackel, An. Mus. Nac. Buenos Aires, Ser. 3, 14:51. 1911. Argentina: La Rioja. 12-III-1907, T. Stuckert (sin número). **HOLOTIPO.**
- Panicum longum* Hitchcock & Chase, Contr. U. S. Nat. Herb. 15:111. 1910. México: Veracruz. 21-V-1899, C. G. Pringle 8195. **ISOTIPO.** *Sporobolus hintonii* Hartley, Kew Bull.:23. 1941. México: Estado de México. 16-XI-1932, G. B. Hinton 2610. **ISOTIPO.**

Sporobolus silveanus Swallen, Journ. Washington Acad. Sci. 31: 350. 1941. U.S.A.: Texas. 30-IX-1940, *W. A. Silveus* 6441. **ISOTIPO.**

Stipa hirticulmis Hatch, Valdés & Morden, Syst. Bot. 11:186. 1986. México: Nuevo León. 22-VIII-1983, *S. L. Hatch & J. Valdés* 5007. **ISOTIPO.**

Stipa porteri Rydberg, Bull. Torrey Bot. Club 32:599. 1905. U.S.A.: Colorado. year 1862, *E. Hall. & J. P. Harbour* 646. **ISOTIPO.**

Trisetum cuvisetum Morden & Valdés, Brittonia 35:375. 1983. México: Nuevo León. 25-VII-1981, *J. Valdés & M. Capó* VR-1419. **ISOTIPO.**

Trisetum rosei Scribner & Merrill, North Amer. Flora 17:556. 1939. México: Estado de México. 7-VIII-1901, *J. N. Rose* 6016. **ISOTIPO.**

Zea diploperennis Iltis, Doebley & Guzmán. Science 203:186. 1979. México: Jalisco. 14-XII-1977, *H. H. Iltis, R. Guzmán M., J. Doebley & A. Loseigne* 450. **ISOTIPO.**

Zea mays subsp. *parviglumis* Iltis & Doebley. Am. Journ. Bot. 67:1001. 1980. México: Guerrero. 22-IX-1977, *H. H. Iltis & J.F. Doebley* 379. **ISOTIPO.**

Zeugites hintonii Hartley, Kew Bull.:22. 1941. México: Estado de México. 16-VIII-1933, *G. B. Hinton* 4538. **ISOTIPO.**

Guttiferae

Hypericum diffusum Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 10:124. 1906. México: Hidalgo. 6-VIII-1904, *C. G. Pringle* 8852. **ISOTIPO.**

Hypericum hintonii Bullock, Kew Bull.:390. 1936. México: Estado de México. 21-IX-1932, *G. B. Hinton* 1796. **ISOTIPO.**

Hypericum simulans Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 10:124. 1906. México: Hidalgo. 8-VIII-1904, *C. G. Pringle* 8993. **ISOTIPO.** México: Hidalgo. 4-VIII-1898, *C. G. Pringle* 6941. **PARATIPO.**

Hyacinthaceae

Hemiphylacus alatostylus L. Hernández, Syst. Bot. 20:548. 1995. México: San Luis Potosí, 23-VI-1954, *J. Rzedowski* 3216. **ISOTIPO.**

Hemiphylacus mahindae L. Hernández, Syst. Bot. 20:552. 1995. México: Puebla. 6-VII-1978, *T. Cochrane* 8507. **PARATIPO.**

Hemiphylacus novogalicianus L. Hernández, Syst. Bot. 20:552. 1995. México: Aguascalientes. 15-X-1973, *J. Rzedowski y R. McVaugh* 712. **ISOTIPO.** México: Aguascalientes. 28-VI-1983, *R. Fernández* 1634. **PARATIPO.**

Hydrophyllaceae

Phacelia coulteri Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 41:241. 1905. México: Hidalgo. 4-VIII-1904, *C. G. Pringle* 8988. **ISOSINTIPO.**

Phacelia marshall-johnstonii Atwood & Pinkava, Madroño 24:212. 1977. México:

Coahuila. 15-VIII-1975, *D. J. Pinkava* 1984, *J. Rzedowski* 38428. **HOLOTIPO**.
13100. ISOTIPO. México: Hidalgo. 24-VIII-1983, *J. Rzedowski* 38192. **PARATIPO**.

Iridaceae

Cypella mexicana Morton & Foster, Contr. Gray Herb. 171:22. 1950. México: Guerrero. 15-VI-1937, *G. B. Hinton* 10322. **HOLOTIPO**.

Nemastylis latifolia Weatherby, Proc. Amer. Acad. Arts 43:423. 1910. México: Guerrero. 29-VII-1907, *C. G. Pringle* 10391. **ISOTIPO**.

Sessilanthera citrina Cruden, Brittonia 27:108. 1975. México: Guerrero. 24-VII-1969, *R. W. Cruden* 1647. **HOLOTIPO**.

Tigridia catarinensis Cruden, Brittonia 27:103. 1975. México: San Luis Potosí. 27-IX-1973. *R. W. Cruden* 2121. **PARATIPO**.

Tigridia ehrenbergii Molseed subsp. *flavigaudifera* Cruden, Brittonia 27:107. 1975. México: Estado de México. 27-IX-1973, *R. W. Cruden* 2123. **ISOTIPO**.

Tigridia estelae López-Ferrari & Espejo, Novon 4:386. 1994. México: Durango. 29-VII-1991, *A. R. López-Ferrari, A. Espejo & M. Flores* 1520. **ISOTIPO**.

Tigridia hallbergii Molseed subsp. *lloydii* Cruden, Brittonia 27:107. 1975. México: Estado de México. 7-VIII-1970, *R. W. Cruden* 1751. **ISOTIPO**.

Tigridia illecebrosa Cruden, Brittonia 27:103. 1975. México: Oaxaca. 30-VII-1968, *R. W. Cruden* 1443. **PARATIPO**.

Tigridia martinezii Calderón. Bol. Soc. Bot. Méx. 47:3. 1987. México: Hidalgo. 29-VII-

1984, *J. Rzedowski* 38428. **HOLOTIPO**. México: Hidalgo. 24-VIII-1983, *J. Rzedowski* 38192. **PARATIPO**.

Tigridia venusta Cruden, Brittonia 27:105. 1975. México: Michoacán. 3-VIII-1968, *R. W. Cruden* 1454. **ISOTIPO**.

Juglandaceae

Alfaroa williamsii A. Molina, Field Nicaragua: Jinotega. 8-I-1967, *L. O. Williams & A. Molina* 20143. **PARATIPO**. Fieldiana, Bot. 40:44. 1977.

Labiatae

Agastache eplingiana R. W. Sanders, Brittonia 33:194. 1981. México: Durango. 4-XI-1961, *L. Paray* 3238. **ISOTIPO**.

Brittonastrum ionocalix Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 43:25. 1907. México: Durango. 15-X-1905, *C. G. Pringle* 10146. **ISOTIPO**.

Hedeoma oblatifolia Villarreal, Sida 15:415. 1993. México: Coahuila. 29-VII-1992, *J. A. Villarreal, M. A. Carranza, J. Valdés, M. Vásquez & D. E. Lozano* 6580. **PARATIPO**.

Hedeoma quinquenervata Bartlett, Proc. Amer. Acad. Arts 44:634. 1909. México: Nuevo León. 9-IV-1906, *C. G. Pringle* 10241. **ISOTIPO**.

Monarda viridissima Correll, Wrightia 4:76. 1968. U.S.A.: Texas. 10-IX-1968, *D. S. Correll* 36368. **ISOTIPO**.

Salvia anastomosana T. P. Ramamoorthy, Journ. Arnold Arb. 65:135. 1984. México:

- Oaxaca. 8-VIII-1981, D. S. Lorence, G. Lorence, A. García M. 3709. **ISOTIPO.** 1901, C. G. Pringle 8504. **ISOSINTIPO.**
- Salvia capillosa* Epling, Bull. Torrey Bot. Club 67:521. 1940. México: Michoacán. 7-VIII-1938, G. B. Hinton 13020. **ISOTIPO.**
- Salvia chapalensis* Briquet, Ann. Conserv. Jard. Bot. Geneve 2:145. 1898. México: Jalisco. 22-XI-1892, C. G. Pringle 4351. **ISOTIPO.**
- Salvia filifolia* Ramamoorthy. An. Inst. Biol. Méx. 54:157. 1987. México: Estado de México. 23-VI-1966, J. Rzedowski 22454. **HOLOTIPO.**
- Salvia flaccidifolia* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 43:66. 1907. México: Hidalgo. 6-IX-1906, C. G. Pringle 10298. **ISOTIPO.**
- Salvia hispanica* L. var. *chionocalyx* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 43:63. 1908. México: Michoacán. 16-X-1904, C. G. Pringle 8837. **ISOTIPO.**
- Salvia igualensis* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 36:500. 1901. México: Guerrero. 26-IX-1900, C. G. Pringle 8418. **ISOTIPO.**
- Salvia iodantha* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 35:547. 1900. México: Morelos. 5-II-1899, C. G. Pringle 8039. **ISOTIPO.**
- Salvia leninae* Epling, Bull. Torrey Bot. Club 68:565. 1941. México: Guerrero. 26-XI-1939, G. B. Hinton 14897. **ISOTIPO.**
- Salvia lozani* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 43:64. 1907. México: Hidalgo. VII-VIII-1904, C. G. Pringle 8928. **ISOTIPO.**
- Salvia molina* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 40:53. 1904. México: Michoacán. 23-V-1901, C. G. Pringle 8504. **ISOSINTIPO.**
- Salvia nigriflora* Epling, Bull. Torrey Bot. Club 67:529. 1940. México: Michoacán. 16-VII-1939, G. B. Hinton 13956. **ISOTIPO.**
- Salvia pringlei* Robinson & Greenman, Proc. Am. Acad. 29:391. 1894. México: Jalisco. 2-X-1893, C. G. Pringle 4564. **ISOTIPO.**
- Salvia pseudomisella* Morán & Levin, Mem. San Diego Soc. Nat. Hist. 16:41. 1989. México: Colima. 5-IV-1981, R. Morán 29522. **ISOTIPO.**
- Salvia punicans* Epling, Bull. Torrey Bot. Club 67:525. 1940. México: Guerrero. 22-I-1938, G. B. Hinton 11224. **ISOTIPO.**
- Salvia sapinea* Epling, Bull. Torrey Bot. Club 68:561. 1941. México: Guerrero. 6-XI-1939, G. B. Hinton 14798. **ISOTIPO.**
- Salvia simulans* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 43:66. 1907. México: Hidalgo. 22-VIII-1904, C. G. Pringle 8927. **ISOTIPO.**
- Salvia synodonta* Epling, Bull. Torrey Bot. Club 67:528. 1940. México: Michoacán. 15-XI-1938, G. B. Hinton 12576. **ISOTIPO.**
- Salvia tricuspis* Epling, Bull. Torrey Bot. Club 67:517. 1940. México: Guerrero. 8-XI-1937, G. B. Hinton 11260. **ISOTIPO.**
- Satureja jaliscana* McVaugh et Schmider, Brittonia 19:266. 1967. México: Jalisco. 3-IV-1965, R. McVaugh 23465. **ISOTIPO.**
- Scutellaria atrocyanea* Epling et Jativa, Brittonia 18:263. 1966. México: Jalisco. 5-VIII-1960, R. Koeppe & F. 782. **ISOTIPO.**

Scutellaria blepharophylla Epling, Lilloa 4:245. 1939. México: Guerrero. 7-VII-1937. *G. B. Hinton 10507. ISOTIPO.*

Scutellaria hispidula Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:174. 1891. México: Estado de México. 31-VIII-1890, *C. G. Pringle 3233. ISOTIPO.*

Stachys aristata Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 39:87. 1903. México: Jalisco. 6-VIII-1902, *C. G. Pringle 8623. ISOTIPO.*

Stachys boraginoides Cham. et Schlecht. var. glandulosa Greenman, Contr. Gray Herb. 31:245. 1905. México: Hidalgo. 5-V-1904, *C. G. Pringle 8894. ISOTIPO.*

Stachys herrerana Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 3:1. 1988. México: Hidalgo. 25-VIII-1984, *J. Rzedowski 38464. HOLOTIPO.*

Stachys langmaniae Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 3:2. 1988. México: Nuevo León. 17-VI-1979, *G. B. Hinton 17545. HOLOTIPO.*

Stachys pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 41:245. 1905. México: Hidalgo. 11-VII-1904, *C. G. Pringle 8941. ISOTIPO.*

Stachys vulnerabilis Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 3:3. 1988. México: Nuevo León. 7-VII-1987, *G. González 4029. HOLOTIPO.*

Lacandoniaceae

Lacandonia schismatica E. Martínez & C. H. Ramos, Ann. Missouri Bot. Gard. 76:130. 1989. México: Chiapas. 30-I-1987, *E. M. Martínez & G. Aguilar 19310. ISOTIPO.*

Lauraceae

Licaria velutina Van der Werff, Ann. Missouri Bot. Gard. 75:409. 1988. México: Veracruz. 17-VIII-1985, *S. Sinaca 207. PARATIPO.*

Nectandra capituliforma Lundell, Wrightia 5:33. 1974. Guatemala: Baja Verapaz. 11-III-1972, *E. Contreras 11235. ISOTIPO.*

Nectandra longicuspis Lundell, Wrightia 5:34. 1974. Guatemala: Izabal. 7-III-1972, *E. Contreras 11186. ISOTIPO.*

Ocotea uxpanapana T. Wendt & Van der Werff, Ann. Missouri Bot. Gard. 74:413. 1987. México: Veracruz. 14-II-1981, *T. Wendt A. Villalobos & D. Olmstead 2869. ISOTIPO.*

Leguminosae

Acacia unijuga Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:32. 1903. México: San Luis Potosí. 9-III-1899, *C. G. Pringle 6989. ISOTIPO.*

Acacia velvae L. Rico, Bol. Soc. Bot. Méx. 43:67. 1982. México: Guerrero. 2-VII-1908, *J. L. Contreras 78. ISOTIPO.* México: Guerrero. 7-IX-1980, *J. L. Contreras 564. PARATIPO.*

Adenopodia oaxacana M. Sousa, Kew Bull. 41:85. 1986. México: Oaxaca. 14-XII-1978, *M. Sousa, G. Andrade & L. Rico 10097. ISOTIPO.*

Aeschynomene pringlei Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:312. 1905. México: Morelos. 30-VIII-1902, *C. G. Pringle 8709. ISOTIPO.*

Arachis monticola Krapovickas & Rigoni, Darwiniana 11:441. 1957. Argentina:

- Córdoba. III-1954, *A. Krapovickas* 8012. **ISOTIPO.**
- Astragalus guatemalensis* Hemsley var. *oaxacanus* Jones, Rev. N. Amer. Astragalus 189. 1923. México: Oaxaca. 10-XII-1895, *C. G. Pringle* 6264. **ISOTIPO.**
- Astragalus moranii* Barneby, Brittonia 28:278. 1976. México: Baja California. 20-IV-1974, *R. Morán* 21231. **ISOTIPO.**
- Astragalus painteri* Rose ex Jones, Rev. N. Amer. Astragalus 189. 1923. México: Morelos. 26-V-1898, *C. G. Pringle* 6861. **ISOSINTIPO.**
- Astragalus tolucanus* Robinson & Seaton, Proc. Amer. Acad. Arts 28:104. 1893. México: Estado de México. 6-IX-1892, *C. G. Pringle* 4238. **ISOTIPO.**
- Ateleia herbert-smithii* Pittier, Webbia 17:153. 1962. Colombia: Santa Marta. 1898-1901, *H. H. Smith* 817. **ISOTIPO.**
- Bauhinia fyxellii* Wunderlin, Ann. Missouri Bot. Gard. 70:112. 1983. México: San Luis Potosí. 16-V-1981, *P. A. Fryxell & R. Anderson* 3427. **ISOTIPO.**
- Brasilettia pringlei* Britton et Rose, North Amer. Flora 23:322. 1930. México: San Luis Potosí. 8-VII-1896, *C. G. Pringle* 6356. **ISOTIPO.**
- Caesalpinia hintoni* Sandwith, Kew Bull.: 303. 1937. México: Guerrero. 5-IX-1935, *G. B. Hinton* 7746. **ISOTIPO.**
- Conzattia multiflora* Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 23:427. 1922. México: Michoacán. 30-V-1891, *C. G. Pringle* 3730. **ISOTIPO.**
- Calliandra densifolia* Rose & Harms, Feddes Repertorium 17:89. 1921. México: Michoacán. 20-VIII-1902, *C. G. Pringle* 8671. **ISOTIPO.**
- Calliandra erytrocephala* H. M. Hernández & M. Sousa, Syst. Bot. 13:519. 1988. México: Guerrero. 7-IX-1983, *E. Martínez & J. L. Villaseñor* 4237. **ISOTIPO.**
- Calliandra physocalyx* H. M. Hernández & M. Sousa, Syst. Bot. 13:521. 1988. México: Guerrero. 26-XI-1983, *E. Martínez & F. Barrie* 5763. **ISOTIPO.**
- Casparia lunarioides* Gray ex Britton & Rose, North Amer. Flora 23:212. 1930. México: Nuevo León. 27-V-1889, *C. G. Pringle* 2529. **ISOTIPO.**
- Cassia longicoma* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 39:79. 1903. México: Morelos. 30-VIII-1902, *C. G. Pringle* 8665. **ISOSINTIPO.**
- Cassia nelsoni* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:135. 1897. México: Morelos. 23-VI-1896, *C. G. Pringle* 6340. **ISOSINTIPO.**
- Cassia unijuga* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:195. 1899. México: Puebla. 5-VIII-1897, *C. G. Pringle* 6773. **ISOTIPO.**
- Dalbergia palo-escrito* Rzedowski & Guridi, Acta Bot. Mex. 4:1. 1988. México: Querétaro. 23-VI-1988, *S. Zamudio* 5616. **HOLOTIPO.** México: Querétaro. 16-III-1987, *J. Rzedowski* 42837. **PARATIPO.**
- Dalea choanosema* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:431. 1977. México: Guerrero. 6-XII-1966, *J. Rzedowski* 23634. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

- Dalea eriophylla* S. Watson var. *frankenioides* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:459. 1977. México: San Luis Potosí. 6-X-1956, J. Rzedowski 8171. **HOLOTIPO** e **ISOTIPO**. *Indigofera cuernavacana* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:140. 1897. México: Morelos. 2-XI-1896, C. G. Pringle 6323. **ISOTIPO**.
- Dalea gypsophila* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:442. 1977. México: Nuevo León. 29-X-1964, H. D. Ripley & R. C. Barneby 13577. **ISOTIPO**.
- Dalea laniceps* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:579. 1977. México: Nuevo León. 27-X-1964, H. D. Ripley & R. C. Barneby 13547. **ISOTIPO**.
- Dalea nobilis* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:313. 1977. México: Zacatecas. 25-I-1964, J. Rzedowski 18261. **HOLOTIPO**.
- Dalea plantaginoides* Berneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:198. 1977. México: Jalisco. 24-X-1963, J. Rzedowski 17418. **PARATIPO**.
- Dalea rzedowskii* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:309. 1977. México: San Luis Potosí. 27-X-1956, J. Rzedowski 8290. **HOLOTIPO**.
- Erythrina batolobium* Krukof & Barneby, Allertonia 3:7. 1982. México: Guerrero. 4-VIII-1978, M. T. Germán 939 & O. Téllez. **PARATIPO**.
- Erythrina tuxtlana* Koukoff & Barneby, Phytologia 25:11. 1972. México: Oaxaca. 25-X-1964, L. González 1837. **ISOTIPO**.
- Galactia densiflora* Germán & Sousa, Iselya 2:109. 1986. México: Jalisco. 20-V-1984, J. Arturo S. Magallanes & J. A. Pérez J. 4187. **HOLOTIPO**.
- Inga latibracteata* Harms, Feddes Repertorium 19:64. 1923. México: Veracruz. 14-IV-1899, C. G. Pringle 8159. **ISOTIPO**.
- Inga nubigena* A. Molina, Ceiba 18:99. 1971. Honduras: Francisco Morazán. 31-V-1962, A. Molina R. 10656. **HOLOTIPO**.
- Krameria navae* Rzedowski, Ciencia, Méx. 15:92. 1955. México: San Luis Potosí. 18-XI-1954, J. Rzedowski 5531. **ISOTIPO**.
- Lonchocarpus hintonii* Sandwith, Kew Bull.:4. 1936. México: Estado de México. 18-IV-1934, G. B. Hinton 5936. **ISOTIPO**.
- Lonchocarpus nicaraguensis* Lundell, Wrightia 1:154. 1946. Nicaragua: Managua. 19-I-1945, S. S. White 5365. **ISOTIPO**.
- Lupinus dispar* C. P. Smith, Spec. Lupin. 307. 1942. México: Michoacán. 19-XI-1940, G. B. Hinton 15712. **ISOTIPO**.
- Lupinus ferax* C. P. Smith, Spec. Lupin. 305. 1942. México: Michoacán. 27-XI-1940, G. B. Hinton 15724. **ISOTIPO**.
- Lupinus monteportae* C. P. Smith, Spec. Lupin. 117. 1939. México: Michoacán. 5-XII-1938, G. B. Hinton 12720. **ISOTIPO**.
- Lupinus paraplesius* C. P. Smith, Spec. Lupin. 306. 1942. México: Michoacán. 9-XI-1940, G. B. Hinton 15654. **ISOTIPO**.
- Lupinus perbonus* C. P. Smith, Spec. Lupin. 307. 1942. México: Michoacán. 17-XI-1940, G. B. Hinton 15702. **ISOTIPO**.

- Lupinus semiaequis* C. P. Smith, Spec. Lupin. 308. 1942. México: Michoacán. 27-X-1940, *G. B. Hinton 15596*. **ISOTIPO**. *Mimosa lacerata* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:141. 1897. México: Puebla. 23-XII-1895, *C. G. Pringle 6247*. **ISOSINTIPO**.
- Lupinus tancitaricus* C. P. Smith, Spec. Lupin. 306. 1942. México: Michoacán. 30-X-1940, *G. B. Hinton 15599*. **ISOTIPO**. *Mimosa setulifera* Villarreal, Acta Bot. Mex. 21:45. 1992. México: Durango. 16-VIII-1991, *J. A. Villarreal & M. A. Carranza 5790*. **ISOTIPO**.
- Marina capensis* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:77. 1977. México: Baja California. 25-XII-1958, *I. L. Wiggins 14523*. **ISOTIPO**. *Nissolia diversifolia* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:160. 1899. México: Puebla. 29-VIII-1897, *C. G. Pringle 6693*. **ISOTIPO**.
- Marina crenulata* (Hook. & Arn.) Barneby var. *stipulacea* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:116. 1977. México: Oaxaca. 5-II-1965, *R. McVaugh 22224*. **ISOTIPO**. *Nissolia leiogyne* Sandwith, Kew Bull.:302. 1937. México: Guerrero. 14-VII-1934, *G. B. Hinton 6291*. **ISOTIPO**.
- Meibomia bella* Blake, Bot. Gaz. 78:282. 1924. México: Morelos. 19-XI-1895. *C. G. Pringle 6206*. **ISOTIPO**. *Parosela campylostachya* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:272. 1909. México: Oaxaca. 1-XI-1894, *C. G. Pringle 5657*. **ISOTIPO**.
- Meibomia pinetorum* Rose & Painter, Bot. Gaz. 40:144. 1905. México: Hidalgo. 15-IX-1904, *C. G. Pringle 8890*. **ISOTIPO**. *Peltogyne mexicana* Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 31:123. 1960. México: Guerrero. 28-VIII-1960, *H. Kruse 321*. **ISOTIPO**.
- Mimosa albida* H. & B. ex Willd. var. *pochutlensis* R. Grether, Phytologia 52:91. 1982. México: Oaxaca. 18-XII-1978, *R. Grether & H. Quero 1264*. **ISOTIPO**. México: Oaxaca. 20-VIII-1976, *M. Sousa, C. Ramos, O. Téllez & L. Rico 5880*. **PARATIPO**. *Petalostemon tripetalus* P. G. Wilson, Kew Bull.:159. 1958. México: Michoacán. 11-X-1938, *G. B. Hinton 13351*. **ISOTIPO**.
- Mimosa calcicola* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 33:325. 1898. México: Puebla. 29-VII-1897, *C. G. Pringle 6765*. **ISOTIPO**. *Phaseolus lozanii* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:274. 1909. México: Michoacán. 23-I-1907, *C. G. Pringle 10358*. **ISOTIPO**.
- Mimosa caerulea* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:141. 1897. México: Morelos. 18-XI-1895, *C. G. Pringle 6200*. **ISOSINTIPO**. *Phaseolus oaxacanus* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:48. 1903. México: Oaxaca. 24-VIII-1894, *C. G. Pringle 5814a*. **ISOTIPO**.
- Mimosa egregia* Sandwith, Kew Bull.:7. 1936. México: Guerrero. 11-II-1934, *G. B. Hinton 6907*. **ISOSINTIPO**. *Piscidia grandifolia* (Donn. Smith) I. M. Johnston var. *gentryi* Rudd, Phytologia 18:497. 1969. México: Puebla. 19-VIII-1963, *Gentry, Barday & Argüelles 20285*. **ISOTIPO**.

Robinia pringlei Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:274. 1909. México: Hidalgo. 23-III-1906, C. G. Pringle 10218. **ISOTIPO.** *Pinguicola gracilis* Zamudio, Acta Bot. Mex. 3:25. 1988. México: Nuevo León. 19-II-1987, S. Zamudio & S. González 5184. **ISOTIPO.**

Senegalia lozanii Britton et Rose, North Amer. Flora 23:115. 1928. México: Nuevo León. 29-III-1906, C. G. Pringle 10216. **ISOTIPO.**

Sophora gypsophila B. L. Turner & A. M. Powell, Phytologia 22:419. 1972. México: Chihuahua. 7-IV-1971, A. M. Powell, B. L. Turner & R. E. Magill 2072. **ISOTIPO.**

Tephrosia pringlei (Rose) F. Macbride, Field Mus. Pub. Bot. 4:87. 1925. México: Oaxaca. 22-VII-1897, C. G. Pringle 6741. **ISOTIPO.**

Tephrosia woodii Téllez, Bol. Soc. Bot. Méx. 38:77. 1979. México: Oaxaca. 6-XII-1978, M. Sousa & S. Zárate 9885. **ISOTIPO.**

Zapoteca alinae H. M. Hernández, Ann. Missouri Bot. Gard. 76:813. 1989. México: Oaxaca. 1-VIII-1983, H. M. Hernández & R. Torres 206. **ISOTIPO.**

Zapoteca ravenii H. M. Hernández, Syst. Bot. 15:226. 1990. México: Chiapas. 17-VI-1986, E. Martínez & M.A. Soto 18783. **ISOTIPO.**

Lentibulariaceae

Pinguicula crassifolia Zamudio, Acta Bot. Mex. 3:21. 1988. México: Hidalgo. 11-IV-1976, M. Medina 1316. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Pinguicula emarginata Zamudio & Rzedowski, Phytologia 60:258. 1986. México: Veracruz. 10-I-1970, F. Ventura 347. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Pinguicula gracilis Zamudio, Acta Bot. Mex. 3:25. 1988. México: Nuevo León. 19-II-1987, S. Zamudio & S. González 5184. **ISOTIPO.**

Pinguicula hemiepiphytica Zamudio & Rzedowski, Acta Bot. Mex. 14:23. 1991. México: Oaxaca. 12-IX-1987, S. Zamudio 5630. **ISOTIPO.**

Pinguicula imitatrix Casper, Feddes Repertorium 67:12. 1963. México: Guerrero. 2-V-1939, G. B. Hinton 14219. **ISOTIPO.**

Pinguicula takakii Zamudio & Rzedowski, Phytologia 69:260. 1986. México: San Luis Potosí. 18-XII-1980, S. Zamudio 3789. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Urticularia lobata Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 40:57. 1904. México: Estado de México. 2-IX-1901, C. G. Pringle 8607. **ISOTIPO.**

Liliaceae

Anthericum platyphyllum Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 33:472. 1898. México: Puebla. 29-VII-1897, C. G. Pringle 6680. **ISOTIPO.**

Calochortus balsensis García-Mendoza, Sida 14:525. 1991. México: Oaxaca. 21-X-1990, A. García Mendoza & J. Reyes. 5090. **ISOTIPO.** México: Oaxaca. 21-X-1990, A. García Mendoza & J. Reyes 5025. **PARATIPO.**

Calochortus marcellae Nesom, Madroño 30:250. 1983. México: Nuevo León. 3-5-VIII-1981, G. Nesom 4280. **ISOTIPO.**

Dandy a balsensis Espejo & López-Ferrari, Acta Bot. Mex. 18:11. 1992. México:

Morelos. 25-VI-1989, A. Flores 1075 & D. Martínez 1075. **ISOTIPO.**

Dasyllirion palaciosii Rzedowski, Ciencia, Méx. 15:91. 1955. México: San Luis Potosí. 18-VI-1955, J. Rzedowski 5925. **ISOTIPO.**

Erythronium tuolumnense Applegate, Contr. Dudley Herb. 1:153. 1930. U.S.A.: California. 26-IV-1929, E. I. Applegate 5549. **ISOTIPO.**

Maianthemum mexicanum A. García-Arevalo, Acta Bot. Mex. 17:19. 1992. México: Durango. 16-VII-1991, A. García & S. Acevedo 1008. **ISOTIPO.**

Nolina duranguensis Trelease. Proc. Am. Phil. Soc. 50:421. 1911. México: Durango. IV-XI-1896, E. Palmer 249. **ISOTIPO.**

Linaceae

Linum rzedowskii Arreguín, Phytologia 57:261. 1985. México: Estado de México. 24-V-1981, J. Rzedowski 37285. **HOLOTIPO.**

Loasaceae

Eucnide pringlei Rose, Journ. Arnold Arb. 48:83. 1967. México: Guerrero. 22-IX-1905, C. G. Pringle 10077. **ISOTIPO.**

Loranthaceae

Arceuthobium aureum Hawksworth & Wiens, Brittonia 29:414. 1977. Guatemala: Alta Verapaz. 7-II-1975, F. G. Hawksworth, D. Wiens & G. Player 1596. **ISOTIPO.**

Arceuthobium aureum subsp. *petersonii* Hawksworth & Wiens, Brittonia 29:415. 1977. México: Chiapas. 8-II-1975, F. G. Hawksworth 1598. **ISOTIPO.**

Arceuthobium pendens Hawksworth & Wiens, Brittonia 32:348. 1980. México: San Luis Potosí. 8-III-1979, F. G. Hawksworth, D. Wiens & D. K. Bailey 1877. **ISOTIPO.**

Cladocolea gracilis Kuijt, Journ. Arnold Arb. 56:290. 1975. México: Jalisco. 26-X-1963, J. Rzedowski 17518. **ISOTIPO.**

Dendrophthora panamensis Kuijt, Ann. Missouri Bot. Gard. 65:739. 1978. Panamá: San Blas. 30-III-1973, R. Liesner 1305. **ISOTIPO.**

Phoradendron pringlei Trelease, Univ. Illinois Bull. 13:60. 1916. México: Hidalgo. 10-VI-1897, C. G. Pringle 6630. **ISOTIPO.**

Phoradendron rhipsalinum Rzedowski, Cact. Suc. Mex. 17:102. 1972. México: Guanajuato. 22-XII-1970, J. Rzedowski 28027. **ISOTIPO.** México: Guanajuato. 29-VIII-1970, J. Rzedowski 27585. **PARATIPO.**

Phoradendron robinsonii Urban, Brittonia 16:50. 1964. México: Puebla. 22-V-1895, C. G. Pringle 6272. **ISOTIPO.**

Struthanthus alni Bartlett, Proc. Amer. Acad. Arts 44:630. 1909. México: Oaxaca. 22-V-1906, C. G. Pringle 10244. **ISOTIPO.**

Struthanthus mexicanus Calderón, Cact. Suc. Mex. 17:99. 1972. México: Michoacán. 22-IV-1971, J. Rzedowski 28122. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Lythraceae

Cuphea avigera Robinson & Seaton, Proc. Amer. Acad. Arts 28:105. 1893. México: Jalisco. 15-XI-1892, C. G. Pringle 4349. **ISOTIPO.**

Cuphea dibrachiata S. A. Graham, Brittonia 23:228. 1971. México: Guerrero. 26-27-I-1965, J. Rzedowski & R. McVaugh 24. **ISOTIPO.** *Cuphea trichochila* Foster, Contr. Gray Herb. 155:68. 1945. México: Guerrero. 25-IX-1936, G. B. Hinton 9583. **ISOTIPO.**

Cuphea hintoni Bullock, Ic. Pl. 33. t.3294. 1935. México: Estado de México. 23-XI-1932, G. B. Hinton 2691. **ISOTIPO.** *Cuphea viscosa* Koehne, Bot. Jahrb. Syst. 41:89. 1907. México: Guerrero. 3-X-1900, C. G. Pringle 8392. **ISOTIPO.**

Cuphea imberbis Rose, Engl. Bot. Jahrb. 41:94. 1907. México: Hidalgo. 29-VII-1904, C. G. Pringle 8979. **ISOTIPO.** *Cuphea vesiculigera* Foster, Contr. Gray Herb. 155:66. 1945. México: Guerrero. 7-VI-1937, G. B. Hinton 10570. **ISOTIPO.**

Cuphea lozani Rose, Engl. Bot. Jahrb. 41:91. 1907. México: Jalisco. 24-X-1904, C. G. Pringle 8858. **ISOTIPO.** *Cuphea wrightii* A. Gray var. *compacta* Foster, Contr. Gray Herb. 155:68. 1945. México: Michoacán. 22-VIII-1939, G. B. Hinton 15125. **ISOTIPO.**

Cuphea meionandra Koehne, Bot. Jahrb. Syst. 41:92. 1907. México: Chihuahua. 31-VIII-1899, C. H. T. Townsend & C. M. Barber 396. **ISOTIPO.**

Cuphea ornithoides R. C. Foster, Contr. Gray Herb. 155:69. 1945. México: Guerrero. 17-IX-1937, G. B. Hinton 10678. **ISOTIPO.**

Cuphea painteri Koehne, Bot. Jahrb. Syst. 41:96. 1907. México: Jalisco. 23-X-1903, C. G. Pringle 8770. **ISOSINTIPO.**

Cuphea pertenuis Foster, Contr. Gray Herb. 155:67. 1945. México: Michoacán. 18-IX-1938, G. B. Hinton 13460. **ISOTIPO.**

Cuphea pulcherrima Foster, Contr. Gray Herb. 155:70. 1945. México: Guerrero. 13-X-1939, G. B. Hinton 14837. **ISOTIPO.**

Cuphea spectabilis S. A. Graham, Brittonia 20:9. 1968. México: Guerrero. 4-XII-1963, C. Feddema 2898. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 4-XII-1963, J. Rzedowski 18132. **PARATIPO.**

Cuphea trichochila Foster, Contr. Gray Herb. 155:68. 1945. México: Guerrero. 25-IX-1936, G. B. Hinton 9583. **ISOTIPO.**

Cuphea viscosa Koehne, Bot. Jahrb. Syst. 41:89. 1907. México: Guerrero. 3-X-1900, C. G. Pringle 8392. **ISOTIPO.**

Cuphea vesiculigera Foster, Contr. Gray Herb. 155:66. 1945. México: Guerrero. 7-VI-1937, G. B. Hinton 10570. **ISOTIPO.**

Cuphea wrightii A. Gray var. *compacta* Foster, Contr. Gray Herb. 155:68. 1945. México: Michoacán. 22-VIII-1939, G. B. Hinton 15125. **ISOTIPO.**

Malpighiaceae

Gaudichaudia chasei W. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 16:68. 1987. México: Morelos. 2-X-1983, W. R. Anderson 12945. **ISOTIPO.**

Gaudichaudia krusei W. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 16:69. 1987. México: Guerrero. 29-IX-1983, W. R. Anderson 12868. **ISOTIPO.**

Gaudichaudia mcvaughii W. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 16:72. 1987. México: Colima. 18-IX-1983, W. R. Anderson 12699. **ISOTIPO.**

Heteropteris aliciae W. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 16:75. 1987. Brasil: Bahía. 17-III-1972, W. R. Anderson, M. Sieber & J. H. Kirkbride 37119. **ISOTIPO.**

Janusia occhionii W. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 16:84. 1987. Brasil: Mato Grosso. 23-III-1974, W. R. Anderson 11175. **ISOTIPO.**

Malvaceae

Abutilon bakeranum Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:133. 1897. México: Oaxaca. 1-XII-1895, C. G. Pringle 6278. **ISOTIPO.**

Abutilon bracteosum Fryxell, Brittonia 32:262. 1980. México: Oaxaca. 22-XI-1978, S. D. Koch, P. A. Fryxell 78408. **ISOTIPO.**
México: Oaxaca. 10-XI-1979, S. D. Koch, P. A. Fryxell 79467. **PARATIPO.**

Abutilon demissum Fryxell, Brittonia 32:263. 1980. México: Oaxaca. 22-XI-1978, S. D. Koch, P. A. Fryxell & T. Wendt 78402. **ISOTIPO.** México: Oaxaca. 10-XI-1979, S. D. Koch & P. A. Fryxell 79460. **PARATIPO.**

Abutilon mucronatum Fryxell, Madroño 30:89. 1983. México: Sonora. 22-X-1978, J. E. Fryxell & D. Whitacre 128. **ISOTIPO.**

Abutilon pinkavae Fryxell, Phytologia 37:285. 1977. México: Jalisco. 14-VIII-1975, T. Reeves & D. Pinkava P13044. **ISOTIPO.**

Anoda guatemalensis Fryxell, Aliso 11: 498. 1987. Guatemala: Sololá, 21-IX-1971, A. Molina & A. R. Molina 26698. **HOLOTIPO.**

Anoda maculata Fryxell, Aliso 11:506. 1987. México: Guerrero. 25-X-1982, S. D. Koch & P. A. Fryxell 82191. **ISOTIPO.**

Anoda palmata Fryxell, Aliso 11:507. 1987. México: Michoacán. 14-XI-1983, S. D. Koch & P. A. Fryxell 83144. **ISOTIPO.**

Anoda polygyna Fryxell, Aliso 11:512. 1987. México: Sinaloa. 3-III-1971, D. E. Breedlove 19033. **ISOTIPO.**

Bastardiastrum batesii Fryxell & Koch, Aliso 11:544. 1987. México: Guerrero. 24-X-1982, S. D. Koch & P. A. Fryxell 82165. **ISOTIPO.**

Dendrosida breedlovei Fryxell, Phytologia 37:289. 1977. México: Chiapas. 18-IV-1972, D. E. Breedlove 24629. **ISOTIPO.**

Dirhamphis mexicana Fryxell, Syst. Bot. 9:420. 1984. México: Guerrero. 13-XI-1983, S. D. Koch & P. A. Fryxell 83127. **ISOTIPO.**

Hibiscus acapulcensis Fryxell, U. S. Depart. Agric. Techn. Bull. 1624:35. 1980. México: Guerrero. 26-VI-1952, P. Trooblesfield & Rowell 2822B. **ISOTIPO.**

Hibiscus colimensis Fryxell, U. S. Depart. Agric. Tech. Bull. 1624:35. 1980. México: Colima. 16-III-1965, R. McVaugh 23030. **HOLOTIPO.**

Hibiscus jaliscensis Fryxell, U. S. Depart. Agric. Tech. Bull. 1624:14. 1980. México: Jalisco. 9-10-III-1965, R. McVaugh 22904. **ISOTIPO.**

Hibiscus kochii Fryxell, U. S. Depart. Agric. Tech. Bull. 1624:38. 1980. México: Oaxaca. 22-XI-1979, S. D. Koch, P. A. Fryxell & T. Wendt 78405. **ISOTIPO.** México: Oaxaca. 14-XI-1979, S. D. Koch, P. A. Fryxell & T. Wendt 79539. **PARATIPO.**

Hibiscus zygomorphus Fryxell & Koch, Aliso 11:549. 1987. México: Guerrero. 14-XI-1983, S. D. Koch & P. A. Fryxell 83136. **ISOTIPO.**

Kosteletzkya flavicentrum Fryxell & Koch, Aliso 11:549. 1987. México: Guerrero. 25-X-1982, S. D. Koch & P. A. Fryxell 82184. **ISOTIPO.**

Pavonia pulidoae Fryxell, Phytologia 46:392. 1980. México: Estado de México. 19-VI-1979, M. T. Pulido 23. **ISOTIPO.**

Martyniaceae

Periptera lobelioides Fryxell & Koch, Ailoso 11:552. 1987. México: Guerrero. 23-X-1982, S. D. Koch & P. A. Fryxell 82162. **ISOTIPO.**

Proboscidea sabulosa Correll, Rhodora 68:426. 1966. U.S.A.: Texas. 6-VIII-1966, D. S. Correll 33328. **ISOTIPO.**

Phymosia rzedowskii Fryxell, Madroño 21:172. 1971. México: Estado de México. 3-VIII-1967, J. Rzedowski 24187. **HOLOTIPO.**

Miconia heterothrix Gleason & Wurdack, Phytologia 16:173. 1968. México: Michoacán. 4-III-1965, R. McVaugh 22776. **PARATIPO.**

Robinsonella chiangii Fryxell, Syst. Bot. 9:418. 1984. México: Puebla. 7-VII-1981, F. Chiang, J. L. Villaseñor & R. Durán 2159. **ISOTIPO.**

Rhexia salicifolia Kral & Bostick, Sida 3:402. 1969. U.S.A.: Florida. sin fecha, K. Godfred & R. D. Houk 61554. **ISOTIPO.**

Robinsonella hintonii Fryxell, Gentes Herbarum 11:21. 1973. México: Estado de México. 4-II-1935, G. B. Hinton 7321. **ISOTIPO.**

Meliaceae

Robinsonella macvaughii Fryxell, Gentes Herbarum 11:24. 1973. México: Jalisco. III-1965, R. McVaugh 23038. **ISOTIPO.**

Cedrela oaxacensis DC. & Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:190. 1899. México: Oaxaca. 15-VIII-1894, C. G. Pringle 4802. **ISOTIPO.**

Robinsonella pilosa Rose subsp. *septentrionalis* Fryxell, Gentes Herbarum 11:21. 1973. México: San Luis Potosí. 13-III-1960, J. Rzedowski 12298. **HOLOTIPO.**

Menispermaceae

Sida prolifica Fryxell & Koch, Ailoso 11:556. 1987. México: Michoacán. 21-XI-1983, S. D. Koch & P. A. Fryxell 83240. **ISOTIPO.**

Menispermum mexicanum Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 13:302. 1911. México: Nuevo León. 12-XII-1887, C. G. Pringle 10378. **ISOTIPO.**

Sida spinosa L. forma *albiflora* Magrath, Rhodora 74:383. 1972. U.S. A.: Kansas. 7-IX-1970, L. K. Magrath 6147. **ISOTIPO.**

Siparuna austromexicana Lorence, An. Inst. Biol. Méx. 54:163. 1983. México: Oaxaca. 24-V-1982, R. Cedillo, R. Torres & L. Rico 1378. **ISOTIPO.**

Sida wendtii Fryxell, Phytologia 46:393. 1980. México: Oaxaca. 8-XI-1979, S. D. Koch, P. A. Fryxell & T. Wendt 79424. **HOLOTIPO.**

Siparuna scandens Lorence, An. Inst. Biol. Méx. 54:168. 1983. México: Oaxaca. 17-IV-1982, D. H. Lorence 4065. **ISOTIPO.**

Myricaceae

Myrica pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 41:236. 1905. México: Puebla. 25-IV-1904, C. G. Pringle 10002. **ISOTIPO.**

Myrsinaceae

Ardisia digitata Lundell, Wrightia 5:60. 1974. México: Michoacán 7-X-1938, G. B. Hinton 13339. **ISOTIPO.**

Ardisia hintonii Lundell, Wrightia 5:61. 1974. México: Michoacán 6-XII-1939, G. B. Hinton 13794. **ISOTIPO.**

Ardisia raveniana Lundell, Wrightia 5:61. 1974. México: Chiapas. 5-XII-1967, A. Shilom Ton 3332. **ISOTIPO.**

Icacorea lajana Lundell, Phytologia 63:465. 1987. México: Veracruz. 8-I-1985, H. M. Hernández & R. Torres 769. **ISOTIPO.**

Parathesis ferruginea Lundell, Wrightia 3:64. 1963. México: Jalisco. 1-VIII-1957, R. McVaugh 15975. **ISOTIPO.**

Parathesis travisae Lundell, Wrightia 5:4. 1972. Guatemala: Baja Verapaz. 27-VII-1971, E. Contreras 10893. **ISOTIPO.**

Parathesis villalobosii Lundell, Wrightia 7:249. 1983. México: Veracruz. 4-VI-1981, T. Wendt, A. Villalobos & J. García 3412. **ISOTIPO.**

Myrtaceae

Calyptranthes izabalana Lundell, Wrightia 4:142. 1970. Guatemala: Izabal. 7-IX-1969, E. Contreras 9090. **ISOTIPO.**

Eugenia alnifolia McVaugh, Fieldiana, Bot. 29:425. 1963. México: Michoacán. 15-I-1942, G. B. Hinton 16292. **ISOTIPO.**

Eugenia carrranzae Lundell, Wrightia 4:92. 1968. México: Chiapas. 23-VIII-1966, R. M. Laughlin 1632. **ISOTIPO.**

Eugenia crenulans Lundell, Wrightia 3:12. 1961. México: Estado de México. 2-VI-1935, G. B. Hinton 7695. **ISOTIPO.**

Eugenia culminicola McVaugh, Fieldiana, Bot. 29:437. 1963. México: Estado de México. 1-III-1936, G. B. Hinton 8957. **ISOTIPO.**

Eugenia michoacanensis Lundell, Wrightia 3:16. 1961. México: Michoacán. 19-VI-1939, G. B. Hinton 13812. **ISOTIPO.**

Eugenia ravenii Lundell, Wrightia 4:94. 1968. México: Chiapas. 25-I-1965, P. H. Raven & Breedlove 20030. **ISOTIPO.**

Eugenia sotoesparzae P. E. Sánchez, Phytologia 61:139. 1986. México: Veracruz. 12-V-1985, J. I. Calzada, F. Ramírez & H. Perales 11335. **PARATIPO.**

Eugenia tonii Lundell, Wrightia 4:95. 1968. México: Chiapas. 12-XII-1966, A. Shilom Ton 1765. **ISOTIPO.**

Eugenia verapicensis Lundell, Wrightia 5:3. 1972. Guatemala: Baja Verapaz. 15-III-1972, E. Contreras 11338. **ISOTIPO.**

Myrciaria mexicana Lundell, Wrightia 5:44. 1974. México: Veracruz. 20-I-1972, F. Ventura 4796. **ISOTIPO.**

Nyctaginaceae

Allionia mollis Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 13:405. 1911. México: Hidalgo. 18-IX-1902, C. G. Pringle 11337. **ISOTIPO.**

Mirabilis pringlei Weatherby, Proc. Amer. Acad. Arts 45:424. 1910. México: Guerrero. 23-VII-1907, C. G. Pringle 10384. **ISOTIPO.**

Onagraceae

Anogra amplexicaulis Wooton & Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 16:150. 1913. U.S.A.: New Mexico. 1-VII-1904, O. B. Metcalfe 1054. **ISOTIPO.**

Lavauxia palustris Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:294. 1909. México: Hidalgo. 10-VIII-1904, C. G. Pringle 8929. **ISOTIPO.**

Lopezia angustifolia Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 2:157. 1889. México: San Luis Potosí. 30-X-1891, C. G. Pringle 3990. **ISOTIPO.**

Lopezia concinna Raven, Ann. Missouri Bot. Gard. 64:638. 1977. México: Sinaloa. 8-X-1975, J. L. Raveal 4064. **ISOTIPO.**

Lopezia pringlei Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:300. 1909. México: Oaxaca. 25-IX-1894, C. G. Pringle 6005. **ISOTIPO.**

Lopezia suffrutescens Munz, Brittonia 13:80. 1961. México: Sinaloa. sin fecha, J. González-Ortega 4264. **ISOTIPO.**

Opiliaceae

Agonandra granatensis Rusby, Desc. So. Am. Pl. 14. 1920. Colombia: Santa Marta. 1898-1901, H. H. Smith 1950. **ISOTIPO.**

Orchidaceae

Barkeria dorotheae Halbinger, Orquídea (Méx.) 6:39. 1976. México: Jalisco. 11-I-1976, F. Halbinger 154/2. **ISOTIPO.**

Barkeria shoemakeri Halbinger, Orquídea (Méx.) 4:291. 1975. México: Michoacán. 1-XI-1974, F. Halbinger 151/2. **ISOTIPO.**

Corallorrhiza macrantha Schlechter, Beih. Bot. Centralbl. 36:411. 1918. México: Oaxaca. VI-1894, C. G. Pringle 4723. **ISOLECTOTIPO.**

Corallorrhiza pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 33:475. 1898. México: Oaxaca. 13-XII-1895, C. G. Pringle 6295. **ISOSINTIPO.**

Cranichis thysonochila Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:35. 1896. México: Oaxaca. 2-XI-1894, C. G. Pringle 6023. **ISOTIPO.**

Cranichis trilobata L. O. Williams, Fieldiana, Bot. 31:258. 1967. México: Chiapas. 9-VIII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 1088. **ISOTIPO.**

Encyclia obpiribulbon Hágsater, Orquídea (Méx.) 8:386. 1982. México: Oaxaca. 24-I-1980, E. Hágsater 5745. **ISOTIPO.**

Epidendrum alabastrialatum Pollard ex Hágsater, Orquídea (Méx.) 7:19. 1978. México: Oaxaca. 26-VI-1976, Pollard R-33. **ISOTIPO.**

Epidendrum durangense Hágsater & Holman, Orquídea (Méx.) 9:301. 1984. México: Durango. 10-IX-1983, E. Hágsater 4666a. **HOLOTIPO.**

- Epidendrum greenwoodii* Hágster, Orquídea (Méx.) 10:338. 1987. México: Oaxaca. 15-III-1982, E. Hágster 4308. **ISOTIPO.**
- Epidendrum pastranae* Hágster, Orquídea (Méx.) 7:107. 1978. México: Guerrero. 25-II-1978, E. Hágster 3619. **ISOTIPO.**
- Govenia elliptica* Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:153. 1891. México: Nuevo León. VI-1889, C. G. Pringle 2797. **ISOTIPO.**
- Habenaria pringlei* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 27:184. 1892. México: San Luis Potosí. 7-VIII-1891, C. G. Pringle 3823. **ISOTIPO.**
- Habenaria rzedowskiana* R. González, Orquídea (Méx.) 7:132. 1978. México: Estado de México. 2-IX-1965, J. Rzedowski 20710. **HOLOTIPO.**
- Habenaria subauriculata* Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:34. 1896. Oaxaca. VIII-1894, C. G. Pringle 4830. **ISOTIPO.**
- Hagsatera rosilloi* R. González, Orquídea (Méx.) 3:345. 1974. México: Jalisco. 31-X-1971, R. González 568. **ISOTIPO.**
- Helleriella guerrerensis* Dressler & Hágster, Orquídea (Méx.) 5:35. 1975. México: Guerrero. sin fecha, E. Hágster 2525. **ISOTIPO.**
- Lepanthes hagsateri* Salazar & Soto, Orquídea (Méx.) 11:16. 1988. México: Guerrero. 25-IV-1988, G. A. Salazar & M. García 386. **ISOTIPO.**
- Malaxis novogalicianae* González & McVaugh, Fl. Novo-Galiciana 16:196. 1985. México: Aguascalientes. 26-28-VIII-1960, R. McVaugh 18379. **ISOTIPO.**
- Microstylis streptopetala* Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 26:152. 1891. México: Oaxaca. 30-VII-1894, C. G. Pringle 4808. **ISOTIPO.**
- Mormodes oceloteoides* Rosillo, Orquídea (Méx.) 9:49. 1983. México: Jalisco. VII-1982, J. Cárdenas & D. Hernández (sin número). **ISOTIPO.**
- Mormodes ramirezii* Rosillo, Orquídea (Méx.) 9:61. 1983. México: Jalisco. IX-1982, A. Ramírez (sin número). **ISOTIPO.**
- Mormodes tuxtlensis* Salazar, Orquídea (Méx.) 11:52. 1988. México: Veracruz. 16-VIII-1985, S. Sinaca 193. **ISOTIPO.**
- Oncidium hintonii* L. Williams, Am. Orch. Soc. Bull. 9:336. 1941. México: Michoacán. 6-VI-1939, G. B. Hinton 13784. **ISOTIPO.**
- Oncidium leleui* Jiménez & Soto, Orquídea (Méx.) 12:57. 1990. México: Nayarit. 4-V-1986, G. A. Salazar 2012. **ISOTIPO.**
- Oncidium oviedomotae* Hágster, Orquídea (Méx.) 3:234. 1973. México: Michoacán. IV-1972, E. Hágster 2611. **ISOTIPO.**
- Pachyphyllum mexicanum* Dressler & Hágster, Orquídea (Méx.) 6:71. 1976. México: Guerrero. 2-XI-1972, E. Hágster 2839. **ISOTIPO.**
- Pelezia pringlei* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 35:562. 1900. México: Veracruz. IV-1899, C. G. Pringle 8122. **ISOTIPO.**

Rodriguezia dressleriana González,
Orquídea (Méx.) 4:232. 1974. México: Jalisco.
15-V-1970, R. González T. (sin número).
HOLOTIPO.

Palmae

Guassia gomez-pompae (Quero) Quero,
Principes-Journal of the Palm Society 26:144.
1982. México: Oaxaca. 15-XI-1980, H. Quero
3002. **ISOTIPO.**

Passifloraceae

Passiflora eglandulosa MacDougal, Ann.
Missouri Bot. Gard. 75:1658. 1989.
Guatemala: San Marcos. 10-18-XII-1963, L.
O. Williams, A. Molina & T. P. Williams
25997. **ISOTIPO.**

Piperaceae

Peperomia calderoniae Barrios, Cota &
Medina-Cota, Phytologia 62:54. 1987.
México: Hidalgo. 17-VI-1984, M. Medina, H.
Cota y M. Barrios 2572. **HOLOTIPO.**

Peperomia galloides HBK. var. *crassispica*
C. DC., Annaire Conserv. Jard. Bot. Genève
21:319. 1920. México: Distrito Federal. 28-
IX-1903, C. G. Pringle 11700. **ISOTIPO.**

Peperomia hebert-smithii Trelease &
Yuncker, Piperaceae. Northern. S. Am.: 630.
1950. Colombia: Santa Marta. 1898-1901, H.
H. Smith 1911. **ISOTIPO.**

Peperomia hintonii Yuncker, Kew Bull.
19:415. 1965. México: Estado de México. 19-
IX-1933, G. B. Hinton *et al.* 4648. **ISOTIPO.**

Peperomia jaliscana Watson, Proc. Amer.
Acad. Arts 26:145. 1891. México: Jalisco. 26-
IX-1889, C. G. Pringle 2953. **ISOTIPO.**

Polemoniaceae

Bonplandia linearis Robinson, Contr. Gray
Herb. 34:24. 1907. México: Michoacán. 26-I-
1907, C. G. Pringle 10364. **ISOTIPO.**

Linanthus jamauensis Morán, Madroño
24:147. 1977. México: Baja California. 19-V-
1973, R. Morán 20930. **ISOTIPO.**

Navarretia fossalis Morán, Madroño 24:155.
1980. México: Baja California. 31-V-1969, R.
Morán 16014. **ISOTIPO.**

Polemonium melindae Rzedowski, Calderón
& Villarreal, Acta Bot. Mex. 31:58. 1995.
México: Querétaro. 3-VIII-1972, M. F. Denton
1976. **PARATIPO.**

Polygalaceae

Polygala michoacana Robinson & Seaton,
Proc. Amer. Acad. Arts 28:103. 1893. México:
Michoacán. 7-VIII-1892, C. G. Pringle 4151.
ISOTIPO.

Polygonaceae

Eriogonum apricum J. T. Howell, Leafl. W.
Bot. 7:237. 1955. U.S.A.: California. 5-IX-1954,
J. T. Howell 30033. **ISOTIPO.**

Eriogonum eremicola Howell & Reveal,
Leafl. W. Bot. 10:174. 1965. U.S.A.:
California. 8-IX-1963, J. Reveal *et J. Reveal*
873. **ISOTIPO.**

Eriogonum ericifolium Torr. & Gray var.
thornei Reveal, Madroño 23:205. 1975.
U.S.A.: California. 29-VIII-1973, J.
Henrickson 12676. **ISOTIPO.**

Phytolaccaceae

Stegnosperma sanchezii Medrano & Medina. Bol. Soc. Bot. Mex. 46:37. 1984. México: Puebla. 28-VI-1982, F. González 12703. **PARATIPO.**

Primulaceae

Androsace cinerascens Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 27:180. 1892. México: San Luis Potosí. 11-VII-1891, C. G. Pringle 3765. **ISOTIPO.**

Ranunculaceae

Delphinium bicornutum Hemsley subsp. *oaxacanum* Warnock, Madroño 31:247. 1984. México: Oaxaca. 19-X-1981, M. J. Warnock 2536. **ISOTIPO.**

Delphinium subscandens Ewan, Univ. Colorado Stud. Ser. D. Phys. Sci. 2:159. 1945. México: Estado de México. 25-IX-1934, G. B. Hinton 6579. **ISOTIPO.**

Rhamnaceae

Colubrina johnstonii Wendt, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:81. 1983. México: Veracruz. 26-IX-1980, T. Wendt, Villalobos, E. Lott, R. Lara. L.R. Muñoz & I. Navarrete 2756. **ISOTIPO.**

Karwinskia johnstonii Fernández, Acta Bot. Mex. 2:18. 1988. México: Michoacán. 28-VIII-1984, R. Fernández 2558. **HOLOTIPO.**

Karwinskia rzedowskii Fernández, Acta Bot. Mex. 2:11. 1988. México: Jalisco. 22-IX-1985, R. Fernández 3195. **HOLOTIPO.**

Karwinskia tehuacana Fernández & Waksman, Phytologia 73:435. 1992. México:

Puebla. 28-X-1988, R. Fernández 4375. **HOLOTIPO.**

Karwinskia venturae Fernández, Acta Bot. Mex. 2:14. 1988. México: Estado de México. 12-IX-1985, R. Fernández 3184. **HOLOTIPO.**

Rhamnus breedlovei L. A. & M. C. Johnston Fl. Neotrop. 20: 52. 1978. México: Chiapas. 30-VII-1964, D. E. Breedlove 6724. **ISOTIPO.**

Rhamnus calderoniae Fernández, Polibotánica 1:2. 1996. México: Oaxaca. 27-VII-1992, E. Cruz 401. **HOLOTIPO.**

Rhamnus chimalapensis Fernández, Polibotánica 1:4. 1996. México: Oaxaca. 29-VIII-1984, S. Maya 521. **HOLOTIPO.**

Rosaceae

Rubus caudatisepalus Calderón, Ciencia, Méx. 28:57. 1973. México: Distrito Federal. 7-V-1972, J. Rzedowski 28974. **ISOTIPO.**

Rubus macvaughianus Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 5:1. 1989. México: Querétaro. 1-IX-1987, J. Rzedowski 44377. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Rubiaceae

Bouvardia capitata Bullock, Ic. Pl. 33, t. 3296. 1935. México: Estado de México. 21-VII-1934, G. B. Hinton 6319. **ISOTIPO.**

Bouvardia rzedowskii Terrell & S. D. Koch, Novon 4:179. 1994. México: Oaxaca. 12-VIII-1977, J. Rzedowski 35142. **HOLOTIPO.**

Bouvardia hintoni Bullock, Kew Bull.:307. 1937. México: Estado de México. 27-VII-1935, G. B. Hinton 8107. **HOLOTIPO.** III-1982, D. H. Lorence, M. Vázquez, A. S. Ton, & I. Navarrete 3910. **ISOTIPO.**

Chiococca mexicana Lundell, Wrightia 5:71. 1974. México: Puebla. 23-IV-1970, F. Ventura A. 955. **ISOTIPO.** *Psychotria megalantha* Lorence, Bol. Soc. Bot. Méx. 47:58. 1987. México: Oaxaca. 28-V-1983, D. H. Lorence & R. Cedillo 4190. **ISOTIPO.**

Coutaportla pailensis J. A. Villarreal, Sida 12:223. 1987. México: Coahuila. 6-VIII-1986, J. A. Villareal, J. Elizondo, M. Carranza y J. Wehbe 3305. **ISOTIPO.** *Psychotria pecorensis* Hamilton, Phytologia 64:232. 1988. Panamá: Pecora. 18-XII-1980, J. Awyer 3241. **ISOTIPO.**

Crusea wrightii A. Gray var. *angustifolia* W. R. Anderson, Mem. N.Y. Bot. Gard. 22:108. 1972. México: Guerrero. 2-XII-1966, W. R. Anderson & C. W. Laskowski 4334. **ISOTIPO.** *Randia guerrerensis* Lorence & Rodríguez-Acosta, Biotica 11:195. 1986. México: Guerrero. 21-VII-1984, M. Rodríguez & D. Lorence 4584. **ISOTIPO.**

Galium moranii Dempster, Brittonia 22:190. 1970. México: Baja California Sur. 14-X-1966, Carter & M. Sousa 5172. **ISOTIPO.** *Randia retroflexa* Lorence & Nee, Brittonia 39:371. 1987. México: Veracruz. 25-III-1975, B. Ortiz & S. J. Martiniano 56. **ISOTIPO.**

Galium praetermissum Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:306. 1897. México: Distrito Federal. 19-IX-1896, C. G. Pringle 6596. **ISOTIPO.** *Relbunium mazocarpum* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 41:250. 1905. México: Hidalgo. 6-V-1904, C. G. Pringle 8834. **ISOTIPO.**

Galium rzedowskii Dempster, Bol. Soc. Bot. Méx. 35:13. 1975. México: San Luis Potosí. 20-IX-1954, J. Rzedowski 4693. **HOLOTIPO.** *Richardia gandarae* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 44:79. 1983. México: San Luis Potosí. 23-VI-1954, J. Rzedowski 3168. **HOLOTIPO.**

Psychotria cascajalensis C. W. Hamilton, Phytologia 64:220. 1988. Panamá: Coclé. 2-V-1979, B. Hammel 7227. **ISOTIPO.** *Rondeletia tuxtlensis* Lorence & Castillo-Campos, Biotica 13:148. 1988. México: Veracruz. 8-V-1985, J. I. Calzada 11183. **ISOTIPO.**

Psychotria izabalensis L. O. Williams subsp. *oaxacana* Lorence, Bol. Soc. Bot. Méx. 47:53. 1987. México: Oaxaca. 2-VI-1983, D. H. Lorence & R. Cedillo 4250. **ISOTIPO.**

Psychotria luteotuba Lorence, Bol. Soc. Bot. Méx. 47:55. 1987. México: Veracruz. 24-

Rutaceae

Amyris filipes Lundell, Wrightia 2:52. 1960. Guatemala: Petén. 11-VII-1959, C. L. Lundell 16379. **ISOTIPO.**

Amyris vestita Lundell, Wrightia 2:53. 1960. Guatemala: Petén. 7-II-1959, C. L. Lundell 15395. **ISOTIPO.**

Casimiroa calderonii Chiang & Medrano, Bol. Soc. Bot. Méx. 41:23. 1981. México: Oaxaca. 3-IX-1979, F. Chiang, F. González Medrano, P. Dávila & V. Jaramillo F-391. **ISOTIPO.** México: Puebla. 7-III-1980, T. Wendt & D.K. Bailey 2476. **PARATIPO.**

Casimiroa pringlei (S. Watson) Engl. var. *neoleonensis* Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 22:40. 1951. México: Nuevo León. 18-VII-1949, A. Garza Hernández C-3. **ISOTIPO.**

Casimiroa sapota Oerst. forma *costaricensis* Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 22:61. 1951. Costa Rica: San José. 14-V-1949, M. Quiroz 1558. **ISOTIPO.**

Casimiroa sapota Oerst. forma *glabrata* Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 22:59. 1951. México: Durango. V-1949, R. Lezama-Michel C-15. **ISOTIPO.**

Casimiroa sapota Oerst. var. *villosa* Calvo & Martínez forma *tonilensis* Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 22:76. 1951. México: Jalisco. 25-VII-1950, R. Rodríguez-Caballero C-25. **ISOTIPO.**

Decazyx esparzae Chiang, Bol. Soc. Bot. Méx. 43:1. 1982. México: Tabasco. 15-V-1982, S. Zamudio, A. Suárez & A. Guadarrama 322. **ISOTIPO.**

Helietta lottiae Chiang, Brittonia 35:455. 1984. México: Jalisco. 3-X-1977, L. Alfredo Pérez L. 1685. **ISOTIPO.** México: Jalisco. 30-III-1975, A. Solís-Magallanes 3630. **PARATIPO.**

Zanthoxylum pringlei Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:134. 1891. México: San Luis Potosí. 25-VI; 3-X-1890, C. G. Pringle 3102. **ISOTIPO.**

Salicaceae

Populus guzmanantlensis Vázquez & Cuevas, Acta Bot. Mex. 8:39. 1989. México: Jalisco. 14-X-1988, R. Cuevas & L. Guzmán 3224. **ISOTIPO.** México: Jalisco. 14-X-1988, R. Cuevas & L. Guzmán 3224a. **PARATIPO.**

Populus simaroa Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 35:37. 1975. México: Estado de México. 29-IV-1973, J. Rzedowski 30469. **HOLOTIPO.**

Sapindaceae

Cupania verapazensis Lundell, Wrightia 5:2. 1972. Guatemala: Baja Verapaz. 15-III-1972, E. Contreras II1333. **ISOTIPO.**

Urvillea biternata Weatherby, Proc. Amer. Acad. Arts 45:425. 1910. México: Guerrero. 24-VII-1907, C. G. Pringle 10380. **ISOTIPO.**

Sapotaceae

Bumelia verruculosa Cronquist, Journ. Arnold Arb. 26:463. 1945. México: San Luis Potosí. 7-III-1899, C. G. Pringle 6984. **ISOTIPO.**

Calocarpum huastecanum Gilly, Bull. Torrey Bot. Club 71:659. 1944. México: San Luis Potosí. 14-VII-1943, C. L. Gilly & H. W. Rickett 12. **ISOTIPO.**

Sideroxylon calophylloides Lundell, Contr. Univ. Michigan Herb. 6:56. 1941. México:

- Chiapas. 16-VII-1940, *E. Matuda* 4195. *Castilleja pectinata* Mart. & Gal., Bull. Acad. Brux. 12:27. 1845. México: Oaxaca. 16-X-1894, *C. G. Pringle* 4986. **ISOTIPO.**
- Saxifragaceae**
- Heuchera acutifolia* Rose, Proc. U. S. Nat. Mus. 29:438. 1905. México: Hidalgo. 26-IV-1904, *C. G. Pringle* 8806. **ISOTIPO.**
- Heuchera amoena* Rosendahl, Butters & Lakela, Univ. Minn. Press: 75. 1936. México: Nuevo León. 20-III-1906, *C. G. Pringle* 10232. **ISOTIPO.**
- Scrophulariaceae**
- Berendtia levigata* Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:39. 1896. México: Puebla. 24-XII-1895, *C. G. Pringle* 6294. **ISOTIPO.**
- Buchnera tenuissima* Philcox, Kew Bull.: 280. 1965. México: Estado de México. 29-XI-1933, *G. B. Hinton* 5275. **ISOTIPO.**
- Castilleja aurea* Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:39. 1896. México: Morelos. 19-XI-1895, *C. G. Pringle* 6204. **ISOTIPO.**
- Castilleja macrostigma* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 26:173. 1891. México: Estado de México. 28-VII-1890, *C. G. Pringle* 3194. **ISOTIPO.**
- Castilleja mcvaughii* N. Holmgren, Brittonia 18:203. 1976. México: Jalisco. 20-21-III-1965, *R. McVaugh* 23124. **ISOTIPO.** México: Jalisco. 20-21-III-1965, *R. McVaugh* 23124A. **PARATIPO.**
- Castilleja ortegae* Standley, Field Mus. Publ. Bot. 11:174. 1936. México: Sinaloa. V-1931, *J. González-Ortega* 6850. **ISOTIPO.**
- Castilleja pterocaulon* N. Holmgren, Brittonia 18:206. 1976. México: Jalisco. 19-22-III-1965, *R. McVaugh* 23174. **ISOTIPO.**
- Castilleja schaffneri* var. *cinerascens* Eastwood, Contr. Gary Herb. 36:573. 1909. México: Puebla. 27-VII-1901, *C. G. Pringle* 8545. **ISOTIPO.**
- Castilleja venusta* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 35:43. 1975. México: Guerrero. 5-XII-1963, *J. Rzedowski* 18150. **HOLOTIPO.**
- Elytraria mexicana* P. A. Fryxell & S. D. Koch, Alico 11:541. 1987. México: Guerrero. 11-XI-1983, *S. D. Koch & P. A. Fryxell* 83103. **ISOTIPO.**
- Gentrya racemosa* Breedlove & Heckard, Brittonia 22:21. 1970. México: Sinaloa. 22-II-1969, *D. E. Breedlove* 16456. **ISOTIPO.**
- Lamourouxia exserta* Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:171. 1895. México: Oaxaca. 18-X-1894, *C. G. Pringle* 4995. **ISOSINTIPO.**
- Lamourouxia parayana* Ernst, Smithsonian Contr. Bot. 6:33. 1972. México: Estado de México. 2-XI-1956, *L. Paray* 2242. **ISOTIPO.**
- Lamourouxia pringlei* Robinson & Greenman, Garden and Forest 8:273. 1895. México: Oaxaca. 25-IX-1894, *C. G. Pringle* 4927. **ISOSINTIPO.**
- Lophospermum chiapensis* Elisens., Syst. Bot. Monogr. 5:73. 1985. México: Chiapas. 9-II-1972, *D. E. Breedlove* 24071. **ISOTIPO.**

Lophospermum purpureescens Elisens.,
Syst. Bot. Monogr. 5:78. 1985. México:
Veracruz. 16-IX-1970, F. Ventura 2392.
ISOTIPO.

Lophospermum turneri Elisens., Syst. Bot. Monogr. 5:71. 1985. México: Chiapas. 21-II-1967, A. Shilom Ton 2100. **ISOTIPO.**

Maurandella hederaefolia Rothmaler,
Feddes Repertorium 52:27. 1943. México:
Coahuila. 12-III-1983, C. P. Cowan & K. C. Nixon 3793. **ISOTIPO.**

Mimulus rupestris Greenman, Ann. Missouri Bot. Gard. 11:142. 1924. México: Morelos. 6-V-1900, C. G. Pringle 8348. **ISOTIPO.**

Penstemon isophyllus Robinson, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 31:267. 1904. México:
Puebla. 13-VIII-1901, C. G. Pringle 8568.
ISOTIPO.

Penstemon rotundifolium Gray, Proc. Amer. Acad. Arts 22:307. 1887. México: Chihuahua. X-1886, C. G. Pringle 1159. **ISOTIPO.**

Seymeria deflexa Eastwood, Proc. Amer. Acad. Arts 44:607. 1909. México: Nuevo León. 19-IX-1907, C. G. Pringle 10398.
ISOTIPO.

Stemodia macrantha Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 43:27. 1907. México: Michoacán. 28-I-1907, C. G. Pringle 10356. **ISOTIPO.**

Uroskinnera hirtiflora Hemsley var. *breviloba* Wendt, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:136. 1983. México: Veracruz. 11-III-1982, T. Wendt, A. Villalobos & I. Navarrete 3650.
ISOTIPO.

Simaroubaceae

Picramnia hirsuta W. Thomas, Brittonia 40:99. 1988. México: Chiapas. 24-V-1985, W. Thomas & J. L. Villaseñor 3629.
PARATIPO.

Picramnia deflexa W. Thomas, Brittonia 40:92. 1988. México: Chiapas. 27-V-1985, W. Thomas & J. L. Villaseñor 3652. **ISOTIPO.**

Recchia simplicifolia Wendt, Lott & Cowan, Brittonia 37:219. 1985. México:
Veracruz. 3-VI-1981, T. Wendt, A. Villalobos, J. García, I. Navarrete & Angüiano 3409.
ISOTIPO.

Solanaceae

Bassovia stellata Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 41:246. 1905. México: Hidalgo. 24-V-1904, C. G. Pringle 8824. **ISOTIPO.**

Cestrum flavescens Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 34:572. 1899. México: Morelos. 11-V-1898, C. G. Pringle 6832. **ISOTIPO.**

Cestrum hartwegii var. *pedicellatum* Francey, Condollea 6:117. 1935. México:
Puebla. 22-IV-1904, C. G. Pringle 10005.
ISOSINTIPO.

Chamaesaracha rzedowskiana A. T. Hunziker, Contr. Gray Herb. 210:23. 1980. México: San Luis Potosí. 1-III-1959, J. Rzedowski 10103. **HOLOTIPO**
e ISOTIPO.

Datura pruinosa Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 33:486. 1898. México: Oaxaca. 8-VII-1897, C. G. Pringle 6732. **ISOSINTIPO.**

Lycianthes multiflora Bitter, Abh. Naturw. Ver. Bremen 24:361. 1920. Costa Rica:

Tucurrique. I-1899, A. Tonduz 13173. *Physalis subintegra* Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 35:567. 1900. México: Estado de México. 19-IX-1899, C. G. Pringle 8225. **ISOSINTIPO.**

Lycium arochae Chiang, Wendt & Lott, Madroño 26:180. 1979. México: Coahuila. 27-X-1976, T. Wendt & E. Lott 1903. **ISOTIPO.**

Lycium isthmense Chiang, Bol. Soc. Bot. Méx. 35:3. 1975. México: Oaxaca. 19-VI-1974, T. Wendt & F. Chiang 315. **ISOTIPO.**

Physalis angustiloba Waterfall, Rhodora 69:320. 1967. México: Jalisco. 19-XI-1960, R. McVaugh 21141. **ISOTIPO.**

Physalis greenmanii Waterfall, Rhodora 69:226. 1967. México: Veracruz. 27-IV-1899, C. G. Pringle 8104. **ISOTIPO.**

Physalis hastatula Waterfall, Rhodora 69:111. 1967. México: Jalisco. 9-12-VIII-1958, R. McVaugh 16778. **ISOTIPO.**

Physalis hintonii Waterfall, Rhodora 69:226. 1967. México: Estado de México. 17-IX-1935, G. B. Hinton 8457. **ISOTIPO.**

Physalis jaliscensis Waterfall, Rhodora 69:231. 1967. México: Jalisco. 29-XI-1960, R. McVaugh 21512. **ISOTIPO.**

Physalis latecorollata Waterfall, Rhodora 69:117. 1967. México: Oaxaca. 20-IX-1965, C. García (sin número). **HOLOTIPO.**

Physalis michoacanensis Waterfall, Rhodora 69:215. 1967. México: Michoacán. 16-IX-1958, R. McVaugh 17931. **ISOTIPO.**

Physalis minimaculata Waterfall, Rhodora 69:219. 1967. México: Michoacán. 16-IX-1958, R. McVaugh 17902. **ISOTIPO.**

Physalis sulphurea (Fernald) Waterfall, Rhodora 69:224. 1967. México: Distrito Federal. 4-X-1899, C. G. Pringle 8215. **ISOLECTOTYPE.**

Solanum atitlanum Rose, Brittonia 19:364. 1967. Guatemala: Solóla. 1-VIII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 773. **ISOTIPO.**

Solanum axillifolium Roe, Brittonia 19:363. 1967. México: Oaxaca. 22-VII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 492. **ISOTIPO.**

Solanum brevipedicellatum Roe, Brittonia 19:361. 1967. Guatemala: Quezaltenango. 31-VII-1965, K. Roe, E. Roe, & S. Mori 741. **ISOTIPO.**

Solanum chiapasense Roe, Brittonia 19:367. 1967. México: Chiapas. 8-VIII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 986. **ISOTIPO.**

Solanum molinarum J. L. Gentry, Phytologia 26:276. 1973. Honduras: Comayagua. 28-IX-1969, A. Molina 24532. **ISOTIPO.**

Solanum pulverulentifolium Roe, Brittonia 19:365. 1967. México: Chiapas. 11-VIII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 1174. **ISOTIPO.**

Sterculiaceae

Ayenia fruticosa Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:195. 1899. México: Puebla. 28-VII-1897, C. G. Pringle 6743. **ISOTIPO.**

Ayenia pringlei Cristóbal, Opera Lilloana 4:77. 1960. México: Michoacán. 20-VIII-1902, C. G. Pringlei 8669. **PARATIPO.**

- Ayenia mirandae* Cristóbal, An. Inst. Biol. Méx. 32:197. 1961. México: Guerrero. 30-VIII-1960, C. L. Cristóbal (sin número). **ISOTIPO.**
- Byttneria atrata* Bullock, Kew Bull.:1. 1936. México: Estado de México. 27-IX-1933, G. B. Hinton 4830. **ISOTIPO.**
- Helicteres vegae* Cristóbal, Bonplandia 6:71. 1987. México: Sinaloa. 26-VIII-1986, R. Vega, G. Bojorquez 2074. **ISOTIPO.**
- Theaceae**
- Freziera jaramilloi* A. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 68:114. 1981. Colombia: Chocó. 27-VIII-1976, E. Forero, R. Jaramillo, & Z. Piñeros 2201. **ISOTIPO.**
- Ternstroemia huasteca* Bartholomew, Phytologia 64:458. 1988. México: Hidalgo. 5-V-1987, B. Bartholomew 4035. **ISOTIPO.**
- Tiliaceae**
- Heliocarpus velutinus* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:317. 1905. México: Morelos. 28-X-1902, C. G. Pringle 8694. **ISOTIPO.**
- Tilia sargentiana* Bush, Am. Midl. Nat. 11:557. 1929. México: Morelos. 30-VII-1906, C. G. Pringle 10264. **ISOTIPO.**
- Triumfetta columnarioides* Bullock, Kew Bull.:292. 1937. México: Estado de México. 20-X-1933, G. B. Hinton 4917. **ISOTIPO.**
- Triumfetta gonophora* W. W. Thomas & McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 11:306. 1978. México: Jalisco. 22-23-III-1965, R. McVaugh 23229. **ISOTIPO.**
- Triumfetta hintonii* Sprague, Kew Bull.:294. 1937. México: Estado de México. 22-XI-1934, G. B. Hinton 7018. **ISOTIPO.**
- Triumfetta indurata* Thomas & McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 11:308. 1978. México: Jalisco. 16-X-1960, R. McVaugh 20312. **PARATIPO.**
- Triumfetta medusae* Thomas & McVaugh. Contr. Univ. Michigan Herb. 11:309. 1978. México: Jalisco. 7-III-1970, R. McVaugh 6024. **PARATIPO.**
- Turneraceae**
- Turnera pringlei* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:166. 1899. México: Puebla. 29-VIII-1897, C. G. Pringle 6692. **ISOTIPO.**
- Ulmaceae**
- Celtis platycaulis* Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 39:78. 1903. México: Morelos. 5-VII-1901, C. G. Pringle 8535. **ISOTIPO.**
- Ulmus lesueurii* Standley, Field Mus. Publ. Bot. 17:235. 1937. México: Chihuahua. 24-VIII-1936, H. LeSueur 595. **ISOTIPO.**
- Umbelliferae**
- Coaxana bambusoidea* Mathias & Constance, Contr. Univ. Michigan Herb. 11:13. 1973. México: Guerrero. 29-I-1965, J. Rzedowski & R. McVaugh 247. **PARATIPO.**
- Dahlia phyllum almedae* Constance & Breedlove, Acta Bot. Mex. 26:83. 1994. México: Guerrero. 20-X-1984, D. E. Breedlove 61970. **ISOTIPO.**

Donnellsmithia hintonii Mathias & Constance, Bull. Torrey Bot. Club 68:255. 1941. México: Estado de México. 19-IX-1935, *G. B. Hinton* 8463. **ISOTIPO.**

Eryngium balansae Wolff, Feddes Repertorium 7:274. 1909. Paraguay: Villa Rica. XI-1874, *B. Balansa* 1086. **ISOTIPO.**

Eryngium hassleri Wolff, Engl. Bot. Jahrb. 40:298. 1908. Paraguay: Yhú. XI-1905, *E. Hassler* 9634. **ISOTIPO.**

Eryngium nudicaule Lamarck var. *peruvianum* Urbatsch, Mart. Fl. Bras. 11:1:304. 1879. Bolivia: Larecaja. II-III-1858, *G. Mandon* 585. **ISOTIPO.**

Eryngium plantaginifolium Wolff, Engl. Bot. Jahrb 40:297. 1908. Paraguay: Yhú. year 1905, *E. Hassler* 9561. **ISOTIPO.**

Eryngium pringlei Hemsley & Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:333. 1905. México: San Luis Potosí. 10-VII-1891, *C. G. Pringle* 3759. **ISOTIPO.**

Museniopsis arguta Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:336. 1905. México: Estado de México. 13-IX-1901, *C. G. Pringle* 8612. **ISOTIPO.**

Oenanthe pringlei Coulter & Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 3:307. 1895. México: Oaxaca. 25-X-1894, *C. G. Pringle* 6009. **ISOTIPO.**

Prionosciadium lilacinum Mathias & Constance, Contr. Univ. Michigan Herb. 11:17. 1973. México: Jalisco. 18-VIII-1972, *S. G. Weller* 682. **ISOTIPO.**

Rhodosciadium glaucum Coulter & Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 3:309. 1895. México:

Oaxaca. VIII-IX-1894, *C. G. Pringle* 4823. **ISOSINTIPO.**

Sanicula simulans Hoover, Leafl. W. Bot. 10:300. 1966. U.S.A.: California. 3-III-1958, *R. F. Hoover* 8411. **ISOTIPO.**

Tauschia neglecta Calderón & Constance, Bol. Soc. Bot. Méx. 41:19. 1981. México: Estado de México. 31-VII-1977, *J. Rzedowski* 35009. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Valerianaceae

Valeriana tanacetifolia Meyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 38:490. 1951. México: Estado de México. 11-VIII-1933, *G. B. Hinton* 4420. **PARATIPO.**

Verbenaceae

Aloysia barbata (T. S. Brandegee) Moldenke var. *acapulcensis* Moldenke, Phytologia 12:477. 1966. México: Guerrero. 23-XII-1957, *L. Paray* 2666. **HOLOTIPO.**

Citharexylum hidalgense Moldenke, Phytologia 1:414. 1940. México: Hidalgo. 22-IV-1904, *C. G. Pringle* 8969. **ISOTIPO.**

Citharexylum ovatifolium Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 32:301. 1897. México: Morelos. VIII-IX-1896, *C. G. Pringle* 6540. **ISOTIPO.**

Citharexylon pringlei Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 41:243. 1905. México: Hidalgo. 13-VII-1904, *C. G. Pringle* 8932. **ISOTIPO.**

Citharexylon rosei Greenman var. *pilosum* Moldenke, Phytologia 8:14. 1961. México: Jalisco. 18-VIII-1958, *R. McVaugh* 17152. **ISOTIPO.**

- Lantana achyranthifolia* Desf. var. *grandifolia* Moldenke, Phytologia 18:210. 1969. México: Morelos. 6-VIII-1967, J. Flores-Crespo 11. **HOLOTIPO.**
- Lantana frutilla* Moldenke var. *longipes* Moldenke, Phytologia 18:294. 1969. México: Tamaulipas. VII-1960, P. S. Martin & B. E. Harrell 52. **ISOTIPO.**
- Lantana frutilla* Moldenke var. *obtusifolia* Moldenke, Phytologia 14:217. 1967. Guatemala: Quetzaltenango. 31-VII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 680. **ISOTIPO.**
- Lippia appendiculata* Robinson & Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts 29:390. 1894. México: Durango. 20-XI-1891, C. G. Pringle 4625. **ISOTIPO.**
- Lippia culmenicola* Moldenke, Phytologia 13:445. 1966. México: Jalisco. 16-III-1965. R. McVaugh 23036. **ISOTIPO.**
- Lippia hypoleia* Briq. var. *ovatifolia* Moldenke, Phytologia 14:217. 1967. México: Chiapas. 10-VIII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 1121. **ISOTIPO.**
- Lippia mcvaughii* Moldenke, Phytologia 8:388. 1962. México: Colima. 10-XII-1959, R. McVaugh & W. N. Koelz 1660. **ISOTIPO.**
- Lippia michoacana* Moldenke, Phytologia 13:445. 1966. México: Michoacán. 7-III-1965, R. McVaugh 22869. **ISOTIPO.**
- Lippia oaxacana* Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:162. 1895. México: Oaxaca. 1-XI-1894, C. G. Pringle 6021. **ISOTIPO.**
- Lippia rzedowskii* Moldenke, Phytologia 12:478. 1966. México: Zacatecas. 3-XI-1963, J. Rzedowski 17635. **ISOTIPO.**
- Stachytarpheta hintoni* Moldenke, Phytologia 1:431. 1940. México: Estado de México. 29-VIII-1935, G. B. Hinton 8236. **ISOTIPO.**
- Stachytarpheta incana* Moldenke var. *jaliscana* Moldenke, Phytologia 8:394. 1962. México: Jalisco. 5-X-1960, R. McVaugh 19919. **ISOTIPO.**
- Verbena hintoni* Moldenke, Phytologia 1:349. 1940. México: Estado de México. 28-VI-1938, G. B. Hinton 11991. **ISOTIPO.**
- Vitex pyramidata* Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 29:321. 1894. México: Jalisco. 29-VI-1893, C. G. Pringle 4429. **ISOSINTIPO.**
- Violaceae**
- Rinorea mexicana* Lundell, Wrightia 4:39. 1968. México: Chiapas. 5-IV-1966, L. González-Quintero 3433. **ISOTIPO.**
- Rinorea uxpanapana* Wendt. Bol. Soc. Bot. Méx. 45:134. 1983. México: Veracruz. 28-IV-1982, T. Wendt, A. Villalobos, I. Navarrete & A. García 3907. **ISOTIPO.**
- Viola beamanii* Calderón, Phytologia 52:105. 1982. México: Estado de México. 29-V-1980, J. Rzedowski 36662. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**
- Viola hemsleyana* Calderón, Phytologia 52:101. 1982. México: Estado de México. I-VII-1979, J. Rzedowski 36144. **HOLOTIPO e ISOTIPO.** México: Estado de México. 18-VII-1968, J. Rzedowski 25906. **PARATIPO.**

Xyridaceae

Xyris tennesseensis Kral, Rhodora 80:444. 1978. U.S.A.: Tennessee. 26-VIII-1969, R. Kral 36370. **ISOTIPO.**

Los estados de la República Mexicana mejor representados en la colección de ejemplares tipo del Herbario ENCB son: (gráfica 2).

Zingiberaceae

Costus dirzoi García-Mendoza & Ibarra-Manríquez. Ann. Missouri Bot. Gard. 78:1081. 1991. México: Veracruz. 22-V-1989, G. Ibarra-Manríquez 3400. **ISOTIPO.** México: Veracruz. 15-I-1990, S. Sinaca-Colín 1564. **PARATIPO.**

ESTADO

No. DE EJEMPLARES

Oaxaca	125
Guerrero	115
Jalisco	110
Michoacán	76
Estado de México	72
Hidalgo	56

Los colectores que destacan por el número de sus ejemplares depositados en la colección de tipos son: (gráfica 3).

CONCLUSIONES

En la actualidad el Herbario de la ENCB cuenta con 1044 ejemplares tipo, la mayoría corresponde a México con 979 especímenes; la colección también alberga tipos descritos de Norteamérica con 21, Centroamérica con 28 y América del Sur con 16. Las familias mejor representadas en la colección de ejemplares tipo del Herbario ENCB son: (gráfica 1).

COLECTOR

No. DE EJEMPLARES

C. G. Pringle	335
J. Rzedowski	108
G. B. Hinton	96
R. McVaugh	96
D. E. Breedlove	15
L. Paray	14

FAMILIA

No. DE EJEMPLARES

Compositae	200
Leguminosae	70
Gramineae	37
Labiateae	34
Orchidaceae	29
Scrophulariaceae	28
Malvaceae	25
Solanaceae	24
Crassulaceae	23
Rubiaceae	19

A continuación se menciona el número de ejemplares de acuerdo al tipo que se encontró en la colección del Herbario ENCB (gráfica 4).

TIPOS

No. DE EJEMPLARES

Isotipos	830
Holotipos	96
Paratipos	79
Isosintipos	31
Isoparatipos	4
Isolectotipos	2
Isoneotipos	1

Las revistas nacionales y extranjeras en donde los ejemplares tipo están descritos son: (gráfica 5).

REVISTA	No. DE TAXA
Proc. Amer. Acad. Arts	122
Brittonia	82
Phytologia	82
Contr. Herb. Michigan Univ.	58
Bol. Soc. Bot. Méx.	46
Contr. Gray Herb.	40
Contr. U. S. Natl. Herb.	39
Kew Bull.	31
Acta Bot. Mex.	27
Wrightia	27
Bull. Torrey Bot. Club	23
Ann. Missouri Bot. Gard.	19
Orchidea (Méx.)	18
Rhodora	17
Madroño	15

Las cifras antes mencionadas se incluyen para dar idea general del contenido de la colección aunque en un futuro próximo serán distintas como resultado de los intercambios, o bien aquellos que son producto de las investigaciones del Herbario ENCB.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer a la Bióloga Graciela Calderón de Rzedowski y al Dr. Jerzy Rzedowski por haber iniciado el registro de los ejemplares tipo que forman parte del acervo del Herbario ENCB.

LITERATURACITADA


Arreguín, M. L. y R. Valenzuela. 1986. Segundo Catálogo de los Herbarios Institucionales Mexicanos. Consejo Nacional de la Flora de México. 143 pp.

Dávila, P. y M. T. Germán. 1991. Colecciones Biológicas Nacionales del Instituto de Biología. Herbario Nacional de México. Universidad Nacional Autónoma de México. 122 pp.


Hernández, R. y R. Lira. 1991. Catálogo de ejemplares tipo del Herbario Nacional de México (MEXU), I. Criptógamas y Gramineas. An. Inst. Biól. Univ. Nac. Autón. Méx. Ser. Bot. 61(2):45-63.


Rzedowski, J. 1976. Primer Catálogo de Herbarios Institucionales Mexicanos. Sociedad Botánica de México. pp.

GRAFICA 1. FAMILIAS MEJOR REPRESENTADAS DENTRO DE LA COLECCION DE TIPOS DEL HERBARIO ENCB.




GRAFICA 2. ESTADOS MEJOR REPRESENTADOS EN LA COLECCION DE TIPOS DE LA ENC.B.





GRAFICA 4. RELACION DE EJEMPLARES DE LA COLECCION DE TIPOS
DE LA ENCDB DE ACUERDO A SU CALIDAD.



GRAFICA 5. RELACION DE PUBLICACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS EN LAS QUE LOS EJEMPLARES TIPO DE LA ENCB HAN SIDO DESCRITOS.

