



eBikes & Bikes by WINORA

DESIGN UND INNOVATION MIT TRADITION

2014



**WINORA**

## WINORA eBIKES 2014

 COMFORT  
C3 | C2 AGT | C1 AGT | C0 [SEITE/PAGE 07](#)

 FAMILY  
F3 | F2 | F1 [SEITE/PAGE 15](#)

 SPORTIVE  
S3 | S2 | SX2 | SX1 [SEITE/PAGE 20](#)

 URBAN  
town:exp | fold:exp | XP3 | XP2 [SEITE/PAGE 25](#)

 SPECIAL EDITION  
CB2 | CB1 | CY3 | CY2 | CY1 | CX-7 | CX-8 [SEITE/PAGE 30](#)

## WINORA BIKES 2014

[SEITE/PAGE 41](#)  TOUR  
Labrador | Orinoco | Yucatan | Domingo de Luxe | Domingo | Mallorca | Santiago

[SEITE/PAGE 48](#)  SPORTIVE  
Alamos | Nepal | Dakar | Yacuma | Senegal | Samoa | Belize | Grenada | Tonga

[SEITE/PAGE 58](#)  URBAN  
Talparo | Aruba | Flitzer

[SEITE/PAGE 62](#)  COMFORT  
Renaissance | Louvre | Jade | Flair | Weekday | Acapulco | Bahamas | Tobago | Samana | Broadway | Holiday | Brooklyn

[SEITE/PAGE 72](#)  ATB  
Wildness | Chica 7-/21-Gg. | Blaster | Power Pro | Power Pro Y | Streethammer | Streethammer MTB | Rowdy | Freak

[SEITE/PAGE 78](#)  KIDS  
Ruff Rider ER 3-/7-/21-Gg. | Ruff Rider MTB | Ruff Rider Y MTB | Ruff Rider Y 3-/7-/21-Gg. | Pole Position ER 3-/7-/21-Gg. | Pole Position Y 3-/7-/21-Gg. | Bandita ER | Bandito Y | Bandito MTB | Bandito Y MTB | Speedy ER | Speedy Y 3-/6-Gg.

# HIGHTECH FÜR WINORA eBIKES

## Neue Sensorik, Software und Motorenvarianten DAS WINORA eBIKE SORTIMENT 2014

Unsere Pedelects gehen auch 2014 neue Wege – das Winora eBike Portfolio 2014 überzeugt einmal mehr durch die Weiterentwicklung der Antriebssysteme und die Kultivierung der vier Linien Comfort, Family, Sportive und Urban – mit besser abgestimmter Sensorik, optimierter Software und teilweise überarbeiteten Spezifikationen. Die neue Special Edition mit Antriebssystemen von Yamaha, TranzX und Bosch vervollständigt unsere Kollektion 2014 und setzt Akzente mit technischen Highlights in teils limitierter Auflage.

Das Namenssystem unseres eBike Sortiments 2014 nimmt den Einsatzzweck vorweg. Im Vordergrund steht die Nutzerfreundlichkeit und leicht verständliche Bezeichnungen, die Ihnen unsere eBike Kollektion 2014 transparent und übersichtlich machen.

	COMFORT	FAMILY	SPORTIVE	URBAN	SPECIAL EDITION
PREMIUM	WINORA C3 Hydro WINORA C3	WINORA F3	WINORA S3	WINORA XP3	WINORA CY3
MIDDLE	WINORA C2 AGT	WINORA F2	WINORA S2 WINORA SX2	WINORA XP2 WINORA town:e <sup>XP</sup>	WINORA CB2 WINORA CY2
BASIC	WINORA C1 AGT WINORA C1 AGT Compact WINORA C0	WINORA F1	WINORA SX1	WINORA fold:e <sup>XP</sup>	WINORA CB1 WINORA CY1 WINORA CX

## WINORA eBIKE ANTRIEBSSYSTEME


Unsere eBikes sind mit unterschiedlichen Motor- und Akkuvarianten ausgestattet, die auf die fahrdynamischen Anforderungen der entsprechenden Zielgruppe abgestimmt sind.

SYSTEMANTRIEB	AKKU	MOTORKONZEPT	MODELLVERWENDUNG
TranzX MF01	PST Carrier Akku, 396 Wh oder 468 Wh oder EXP Slot Akku, 238 Wh	Vorderrad Nabenmotor mit Schiebehilfe, 250 Watt, bis 25 km/h	C0, C1 AGT, C2 AGT  fold:exp
TranzX MF05	EXP Slot Akku, 400 Wh	Vorderrad Nabenmotor mit Schiebehilfe, 250 Watt, bis 25 km/h	C1 AGT Compact
TranzX M07	PST Carrier Akku, 316 Wh, 396 Wh oder 468 Wh	Mittelmotor mit Schiebehilfe, 250 Watt, bis 25 km/h	F1, F1 Compact, F2, F3
TranzX M07	PST Carrier Akku, 400 Wh	Mittelmotor mit Schiebehilfe, 250 Watt, bis 25 km/h	CX-8
TranzX M07HC	PST Carrier Akku, 396 Wh oder 468 Wh	Mittelmotor mit Rücktritt, 250 Watt, bis 25 km/h	C3, C3 Hydro
TranzX M07HC-W	PST Carrier Akku, 400 Wh	Mittelmotor mit Rücktritt und Schiebehilfe, 250 Watt, bis 25 km/h	CX-7
TranzX MR19	T-Shape Akku, 374 Wh	Hinterrad Nabenmotor mit Schiebehilfe, 250 Watt, bis 25 km/h	S2, S3, SX1, SX2 XP2, XP3
TranzX MR05	EXP Slot Akku, 468Wh	Hinterrad Nabenmotor mit Schiebehilfe, 250 Watt, bis 25 km/h	town:exp
Yamaha	Sitzrohr Akku 352 Wh oder 481 Wh	Mittelmotor, 250 Watt, bis 25 km/h	CY1, CY2, CY3
Bosch	Powerpack 300 oder Powerpack 400 Gepäckträgerakku, 300 Wh oder 400 Wh	Bosch Active Drive Unit, 250 Watt, bis 25 km/h	CB1, CB2



## DAS AGT SYSTEM ... energized by TranzX PST

Die Nabenschaltung mit Vollautomatik für die Comfort Line Modelle **C1 AGT**, **C2 AGT** und **C1 AGT Compact** (Seite 11-13).



● Genial einfach aufgebaut! ● Genial einfach zu bedienen!

Genial einfach.

### So funktioniert das AGT-System

Anders als beim Auto trennt das AGT die Schaltung vom Getriebe: so wird eine herkömmliche 7-Gang-Shimano Nexus **Schaltungs-nabe (A)** im Hinterrad über einen normalen **Schaltzug (C)** durch einen separaten Stellmotor geschaltet, der in der **Steuerbox (B)** sitzt.

#### Der Vorteil:

Im Gegensatz zur Automatik-Schaltung im Auto werden keine zusätzlichen Getriebeteile bewegt. Das vermeidet den üblichen Mehrverbrauch sowie mechanische Komplexität und macht das System einfach zu warten!

Das System verfügt über vier Sensoren, darunter auch einen Neigungssensor (wie in modernen Smart-Phones), der erkennt, ob Sie bergauf oder bergab fahren und entsprechend schneller schaltet.

## LEGENDE

Ausstattungsübersicht WINORA eBikes

\* Serienmäßige Aufnahme für Weber Fahrradkupplung bzw. Vorbereitung zum einfachen und sicheren Ankuppeln von Fahrradanhängern anderer Marken!

\* Spezieller Adapter (optional) für Kindersitze (nur Römer). Verstärktes Sitzrohr zur stabilen und sicheren Kindersitzbefestigung.

\* Universeller Adapter (optional) Befestigung von einer Korb- oder Taschenkombination mit nur einem Klick!



\* Fronttaschen (optional) zur Aufbewahrung von Utensilien wie Handy, Schlüssel, etc. auf Touren oder für Kindersachen in Verbindung mit Kindersitzen!



\* Serienmäßiger Universalschlüssel von Trelock für die Akkubox und das Fahrradschloss.



468 Wh  
Akkukapazität



120 km  
Maximale Reichweite \*\*



Anfahr-/Schiebehilfe



maximale Unterstützungsgeschwindigkeit



Rücktrittbremse

\* nur bei Comfort-, Family-Line und CX-Modellen  
\*\* erreichbar unter idealen Bedingungen: niedrigste Unterstützungsstufe, 20° Außentemperatur, kein Gegenwind, 20 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, Fahrer 70 kg, kein Gepäck, Pedelec in einem technisch einwandfreien Zustand.

## STYLE + COMFORT

Für all diejenigen, die die Welt gesünder, leichter und komfortabler erleben wollen.

COMFORT





[www.winora.de/comfort/c3](http://www.winora.de/comfort/c3)



Farbvariante scotchbrite matt



## Winora C3 8-Gang hydro – Der Testsieger mit Mittelmotor und Rücktritt

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 Comfort **Antrieb/Motor** TranzX M07HC Mittelmotor mit Rücktritt/Center Motor with coaster brake, 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 36 Volt, 468 Wh oder 396 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement/LCD Multifunctional display with operation unit **Gabel/Fork** JD-JF 6, Federweg/Travel: 35 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Nexus 8-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub **Bremsen/Brakes** Magura HS 11, hydraulische Felgenbremse/Hydraulic rim brake, zusätzlich Rücktritt/additional coaster brake **Farbe/Color** schwarz/black oder/or scotchbrite matt **Rahmenhöhen/Size** ER 26" 46 cm, 28" 46, 50, 54 cm



[www.winora.de/comfort/c3](http://www.winora.de/comfort/c3)



Farbvariante schwarz

## Winora C3 8-Gang – mit Mittelmotor und Rücktritt

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 Comfort **Antrieb/Motor** TranzX M07HC Mittelmotor mit Rücktritt/Center Motor with coaster brake, 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 36 Volt, 396 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement/LCD Multifunctional display with operation unit **Gabel/Fork** JD-JF 6, Federweg/Travel: 35 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Nexus 8-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub **Bremsen/Brakes** Miranda Elegance XL, Alu V-Brakes mit Powermodulator, zusätzlich Rücktritt/additional coaster brake **Farbe/Color** schwarz/black oder/or scotchbrite matt **Rahmenhöhen/Size** ER 26" 46 cm, 28" 46, 50, 54 cm





[www.winora.de/comfort/c3](http://www.winora.de/comfort/c3)



## Winora C3 7-Gang – mit Mittelmotor und Rücktritt

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 Comfort **Antrieb/Motor** TRANZX M07HC Mittelmotor mit Rücktritt/Center Motor with coaster brake, 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 396 Wh, 36 Volt **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement/LCD Multifunctional display with operation unit **Gabel/Fork** Suntour CR 8V einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 50 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Nexus 7-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Miranda Elegance XL, Alu V-Brakes mit Powermodulator, zusätzlich Rücktritt/additional coaster brake **Farbe/Color** peppergrey matt **Rahmenhöhen/Size** 26" 46 cm, 28" 46, 50, 54 cm



[www.winora.de/comfort/c2](http://www.winora.de/comfort/c2)



Farbvariante graphit matt

## Winora C2 AGT – mit 7-Gang Automatik

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 Comfort **Antrieb/Motor** TranzX MF01 VR-Nabenmotor/Front Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 36 Volt, 468 Wh oder 396 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement/LCD Multifunctional display with operation unit & push assistance **Gabel/Fork** Suntour CR-8V einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 50 mm **Schaltung/Drivetrain** AGT 7-matic, Shimano Nexus 7-Gang Automatik Nabenschaltung/7-Speed Automatic internal gear hub **Bremsen/Brakes** Magura HS 11, hydraulische Felgenbremse/Hydraulic rim brake, zusätzlich Rücktritt/additional coaster brake **Farbe/Color** weiß/white oder/or graphit matt **Rahmenhöhen/Size** 26" 46 cm, 28" 46, 50, 54 cm





[www.winora.de/comfort/c1](http://www.winora.de/comfort/c1)



Farbvariante black matt

## Winora C1 AGT – mit 7-Gang Automatik

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 Comfort **Antrieb/Motor** TranzX MF01 VR-Nabenmotor/Front Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen 396 Wh, 36 Volt **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement & Schiebhilfe/LCD Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** Suntour CR-8V einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 50 mm **Schaltung/Drivetrain** AGT 7-matic, Shimano Nexus 7-Gang Automatik Nabenschaltung/7-Speed Automatic internal gear hub **Bremsen/Brakes** Miranda Elegance XL, Alu V-Brake mit Powermodulator, zusätzlich Rücktritt/additional coaster brake **Farbe/Color** scotchbrite oder/or schwarz matt/black matt **Rahmenhöhen/Size** 26" 46 cm, 28" 46, 50, 54 cm



[www.winora.de/comfort/c1compact](http://www.winora.de/comfort/c1compact)



## Winora C1 AGT Compact – mit 7-Gang Automatik

**Rahmen/Frame** Hochstabiler Monotube Aluminium 6061 **Rahmen** **Antrieb/Motor** TranzX MF05 VR-Nabenmotor/ Front Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 396 Wh, 36 Volt **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement & Schiebhilfe/LCD Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** JD-JF 6, Federweg/Travel: 35 mm **Schaltung/Drivetrain** AGT 7-matic, Shimano Nexus 7-Gang Automatik Nabenschaltung/7-Speed Automatic internal gear hub **Bremsen/Brakes** Shimano M 375, mechanische Scheibenbremse/ Mechanic disc brake **Farbe/Color** weiß/white **Rahmenhöhen/Size** Uni 20" 44 cm



## AGT – Die automatische Gangschaltung für eBikes

Erleben Sie ...  
perfekten Komfort

Was in der Autowelt als Komfortmerkmal nicht mehr wegzudenken ist, ist auch für unsere eBikes erhältlich: entspanntes Fahren ohne Schalten, dank einer Automatik-Gangschaltung.

Egal ob beim Losfahren, am Berg oder unter Last: die intelligente 7-Gang-Automatik nimmt Ihnen das Schalten ab!

Spart Kraft, entlastet die Muskeln und verlängert die Reichweite Ihres eBikes!



[www.winora.de/comfort/c0](http://www.winora.de/comfort/c0)



Farbvariante darkblue

## Winora C0 8-Gang Nexus RT

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 Comfort **Antrieb/Motor** TranzX MF01 VR-Nabenmotor/Front Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen 396 Wh, 36 Volt **Display** DP13 G-Sensor **Gabel/Fork** Suntour CR-8V einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 50 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Nexus 8-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub **Bremsen/Brakes** Magura HS 11, hydraulische Felgenbremse/Hydraulic rim brake, zusätzlich Rücktritt/additional coaster brake **Farbe/Color** braun/brown metallic oder/or darkblue **Rahmenhöhen/Size** 26" 46 cm, 28" 46, 50, 54 cm

## STYLE + FUNCTIONALITY

Für all diejenigen, die mit ihrem eBike einkaufen, Kinder transportieren, Touren unternehmen oder auch einfach nur stilvoll unterwegs sein wollen.





Sicher sitzen. Kindersitzadapter. Spezieller Adapter (optional) für Kindersitze



Sicher ist sicher. Fahrradkupplungsvorbereitung. Eine fest am Rahmen verschweißte Öse für die bewährte Weber-Fahrradkupplung



Einfach anklicken. Klicksystem für Körbe. Universeller Adapter zur sicheren und schnellen Befestigung von Körben etc.

## Winora F3

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 Family hydroformed **Antrieb/Motor** TranzX M07 Mittelmotor/Center Motor, 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 36 Volt, 468 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement & Schiebehilfe/LCD Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** JD-JF 6, Federweg/Travel: 35 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Alfine 11-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Magura HS 11, hydraulische Felgenbremse/Hydraulic rim brake **Farbe/Color** weiß/white **Rahmenhöhen/Size** He 28" 48, 52, 56, 60 cm, Da 28" 44, 48, 52 cm, ER 26" 46 cm, 28" 46, 50, 54 cm



[www.winora.de/family/f3](http://www.winora.de/family/f3)



F3 Herren



F3 Damen



396 Wh  
REICHWEITE max. 100 km  
250 km/h  
eBike

www.winora.de/family/f2



F2 Herren



F2 Damen

## Winora F2

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 Family hydroformed **Antrieb/Motor** TranzX M07 Mittelmotor/Center Motor, 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 36 Volt, 396 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement & Schiebehilfe/LCD Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** Suntour CR-8V einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 50 mm **Schaltung/Drivetrain** Sram Dual Drive 27-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Magura HS 11, hydraulische Felgenbremse/Hydraulic rim brake **Farbe/Color** scotchbrite matt **Rahmenhöhen/Size** He 28" 48, 52, 56, 60 cm, Da 28" 44, 48, 52 cm, ER 26" 46 cm, 28" 46, 50, 54 cm

316 Wh  
396 Wh  
REICHWEITE max. 100 km  
250 km/h  
eBike

www.winora.de/family/f1



F1 Herren



F1 Damen

## Winora F1

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 Family hydroformed **Antrieb/Motor** TranzX M07 Mittelmotor/Center Motor, 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 36 Volt, 396 Wh oder 316 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement & Schiebehilfe/LCD Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** Suntour CR-8V einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 50 mm **Schaltung/Drivetrain** Sram Dual Drive 24-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Miranda Elegance XL, Alu V-Brake mit Powermodulator **Farbe/Color** schwarz/black matt **Rahmenhöhen/Size** He 28" 48, 52, 56, 60 cm, Da 28" 44, 48, 52 cm, ER 26" 46 cm, 28" 46, 50, 54 cm

## Winora F1 Compact 396 Wh

+ in 26" als Damen- und Herren-Rahmen erhältlich  
**Rahmenhöhen/Size** He 28" 46, 50, 54 cm, Da 28" 42, 46, 50 cm

**STYLE + PERFORMANCE**

Für all diejenigen, die die perfekte Symbiose aus Stil und Sportlichkeit suchen.

**Winora S3**

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061, hydroformed, für T-Shape Batterie **Antrieb/Motor** TranzX MR19 HR-Nabenmotor/Rear Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** T-Shape Lithium-Ionen, 36 Volt, 374 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement & Schiebehilfe/LCD Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** Suntour NEX HLO lockout, Federweg/Travel: 63 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Deore XT T780 30-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tektro Draco, hydraulische Scheibenbremse/Hydraulic disc brakes **Farbe/Color** weiß/white **Rahmenhöhen/Size** He 28" 48, 52, 56, 60 cm, Da 28" 44, 48, 52 cm



S3 Damen



[www.winora.de/sportive/s3](http://www.winora.de/sportive/s3)





S2 Damen

## Winora S2

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061, hydroformed, für T-Shape Batterie **Antrieb/Motor** TranzX MR19 HR-Nabenmotor/Rear Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 36 Volt, 374 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement & Schiebehilfe/LCD Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** Suntour NEX HLO lockout, Federweg/Travel: 63 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Deore M591 27-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tektro Draco, hydraulische Scheibenbremse/Hydraulic disc brakes **Farbe/Color** schwarz/black **Rahmenhöhen/Size** He 28" 48, 52, 56, 60 cm, Da 28" 44, 48, 52 cm

[www.winora.de/sportive/s2](http://www.winora.de/sportive/s2)



## Winora SX2 26 | SX2 29

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061, hydroformed, für T-Shape Batterie **Antrieb/Motor** TranzX MR19 HR-Nabenmotor/Rear Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** T-Shape Lithium-Ionen, 36 Volt, 374 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement & Schiebehilfe/LCD Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** RST Aerial RL, Federweg/Travel: 80 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Deore XT T780 30-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tektro Draco, hydraulische Scheibenbremse/Hydraulic disc brakes **Farbe/Color** schwarz/black



SX2 26



**Rahmenhöhen/Size**  
MTB 26" 42, 46, 50, 54 cm,  
MTB 29" 44, 48, 52 cm

[www.winora.de/sportive/sx2](http://www.winora.de/sportive/sx2)





## Winora SX1 26 | SX1 29

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061, hydroformed, für T-Shape Batterie **Antrieb/Motor** TranzX MR19 HR-Nabenmotor/Rear Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** T-Shape Lithium-Ionen, 36 Volt, 374 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement & Schiebehilfe/LCD Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** Suntour XCR-RLO lockout, Federweg/Travel: 80 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Deore M 591 27-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tektro Draco, hydraulische Scheibenbremse/Hydraulic disc brakes **Farbe/Color** weiß/white **Rahmenhöhen/Size** MTB 26" 42, 46, 50, 54 cm, MTB 29" 44, 48, 52 cm



[www.winora.de/sportive/sx1](http://www.winora.de/sportive/sx1)



SX1 26

## STYLE + LIFESTYLE

Für all diejenigen, für die ihr eBike das Manifest eines neuen Lifestyles ist.





[www.winora.de/urban/town](http://www.winora.de/urban/town)



## Winora town:e<sup>xp</sup>

**Rahmen/Frame** Hochstabiler Monotube Aluminium 6061 **Rahmen** **Antrieb/Motor** TranzX MR05 HR-Nabenmotor/Rear Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 36 Volt, 468 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement & Schiebehilfe/LCD Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** JD-JF 6, Federweg/Travel: 35 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Deore M591 9-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse/Hydraulic disc brakes **Farbe/Color** lightgrey oder/ or anthrazit matt oder/or grey **Rahmenhöhen/Size** Uni 20" 44 cm



Farbvariante anthrazit matt



Farbvariante lightgrey

Modell 2010



Ganz groß im Test, ansonsten echt klein.  
Transportmaße fold:e<sup>xp</sup>: 86cm x 73 cm x 44cm

## Winora fold:e<sup>xp</sup> 3-Gang Nexus

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 P.G. Faltrahmen **Antrieb/Motor** TranzX MF01 VR-Nabenmotor/Front Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** BL 09 Lithium-Ionen, 36 Volt, 238 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-03 mit G-Sensor **Gabel/Fork** Aluminium 6061 mit Aluschaft **Schaltung/Drivetrain** Shimano Nexus 3-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Miranda Elegance XL, Alu V-Brake, Powermodulator und Rücktritt/Coaster brake **Farbe/Color** warmgrey matt **Rahmenhöhen/Size** Uni 20" 36.5 cm



[www.winora.de/urban/fold](http://www.winora.de/urban/fold)



## Winora fold:e<sup>xp</sup> 7-Gang Altus

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 P.G. Faltrahmen **Antrieb/Motor** TranzX MF01 VR-Nabenmotor/Front Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** BL 09 Lithium-Ionen, 36 Volt, 238 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-03 mit G-Sensor **Gabel/Fork** Aluminium 6061 mit Aluschaft **Schaltung/Drivetrain** Shimano Altus M280 7-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Miranda Elegance XL, Alu V-Brake, Powermodulator **Farbe/Color** greyblue matt **Rahmenhöhen/Size** Uni 20" 36.5 cm



[www.winora.de/urban/fold](http://www.winora.de/urban/fold)





## Winora XP3 – reddot design award winner 2013

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061, hydroformed, für T-Shape Batterie **Antrieb/Motor** TranzX MR19 HR-Nabenmotor/Rear Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** T-Shape Lithium-Ionen, 36 Volt, 374 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement & Schiebehilfe/LCD Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** Aluminium 6061 mit Aluschacht **Schaltung/Drivetrain** Shimano Deore XT M780 10-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tektro Draco, hydraulische Scheibenbremse/Hydraulic disc brakes **Farbe/Color** schwarz/black matt **Rahmenhöhen/Size** He 28" 48, 52, 56, 60 cm



[www.winora.de/urban/xp3](http://www.winora.de/urban/xp3)



[www.winora.de/urban/xp2](http://www.winora.de/urban/xp2)



## Winora XP2

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061, hydroformed, für T-Shape Batterie **Antrieb/Motor** TranzX MR19 HR-Nabenmotor/Rear Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** T-Shape Lithium-Ionen, 36 Volt, 374 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement & Schiebehilfe/LCD Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** JD-JF 6, Federweg/Travel: 35 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Deore M 592 9-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tektro Draco, hydraulische Scheibenbremse/Hydraulic disc brakes **Farbe/Color** weiß/white **Rahmenhöhen/Size** He 28" 48, 52, 56, 60 cm



**SPECIAL EDITION**

Für all diejenigen, die die Vielfalt genauso wie die Freiheit schätzen, bieten wir in dieser Saison eine besondere eBike-Serie mit teils limitierten Modellen an – unsere Special Edition.

**Die neuen Winora CX-Modelle**

Die CX-Modelle der Special Edition basieren auf den Serienmodellen der Comfort Line, unterscheiden sich jedoch in Design und Antrieb. Bei den CX-Modellen kommt der TranzX M07 Mittelmotor der 2. Generation mit hohem Drehmoment und seiner sanften Abstimmung zum Einsatz. Junges, frisches Design und bewährte Features wie **Kinderanhängervorbereitung** oder das **spezielle Sitzrohr für den Kindersitzadapter** wissen zu begeistern.

**MAGURA HS11**  
hydraulische  
Felgenbremse

zusätzlich  
**RÜCKTRITTBREMSE**  
(bei CX-7)

400 Wh Akku

Schiebehilfefunktion

**MAGURA HS11**  
hydraulische  
Felgenbremse

**TranzX Mittelmotor**  
M07HC-W mit optimierter Sensorik





[www.winora.de/special/cx7](http://www.winora.de/special/cx7)



Farbvariante weiß



Farbvariante purple matt



### Winora CX-7 mit kraftvollem Mittelmotor und Rücktritt

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 Comfort **Antrieb/Motor** TranzX M07 Mittelmotor/Center Motor, 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 36 Volt, 400 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement & Schiebhilfe/LCD Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** Suntour CR-8V einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 50 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Nexus 7-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Magura HS 11, hydraulische Felgenbremse/Hydraulic rim brake, zusätzlich Rücktritt/additional coaster brake **Farbe/Color** schwarz/black oder/or weiß/white oder/or purple matt **Rahmenhöhen/Size** ER 26" 46 cm, 28" 46, 50, 54 cm



[www.winora.de/special/cx8](http://www.winora.de/special/cx8)



Farbvariante schwarz



### Winora CX-8

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 Comfort **Antrieb/Motor** TranzX M07 Mittelmotor/Center Motor, 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 36 Volt, 400 Wh **Display** LCD Multifunktionsdisplay DP-12 mit Bedienelement & Schiebhilfe/LCD Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** Suntour CR-8V einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 50 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Nexus 8-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Magura HS11, hydraulische Felgenbremse/Hydraulic rim brakes **Farbe/Color** schwarz/black oder/or weiß/white **Rahmenhöhen/Size** ER 26" 46 cm, 28" 46, 50 cm

## Die Winora CY-Modelle mit Yamaha Antrieb

Drei neue Gesichter in unserer Special Edition – die CY-Modelle mit Yamaha Antrieb. Eine neue Software für mehr Motorleistung und optimal angepasste Geschwindigkeit zeichnen die Modelle CY1, CY2 und CY3 aus. Zusätzlich ist bei diesen Modellen ein abnehmbarer Frontkorb integriert.



352 Wh  
REICHWEITE max. 100 km  
250 km/h

[www.winora.de/special/cy2](http://www.winora.de/special/cy2)

### Winora CY2

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 hydroformed, Yamaha Interface **Antrieb/Motor** Yamaha Mittelmotor/Center Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 36 Volt, 360 Wh **Display** Yamaha LCD Multifunktionsdisplay **Gabel/Fork** Suntour CR-8V einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 50 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Nexus 8-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Magura HS11, hydraulische Felgenbremse/Hydraulic rim brakes **Farbe/Color** schwarz/black matt **Rahmenhöhen/Size** ER 26" 46 cm, 28" 46, 50, 54 cm

## Winora CY1

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 hydroformed, Yamaha Interface **Antrieb/Motor** Yamaha Mittelmotor/Center Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 36 Volt, 360 Wh **Display** Yamaha LCD Multifunktionsdisplay **Gabel/Fork** Suntour CR-8V einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 50 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Nexus 7-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Magura HS11, hydraulische Felgenbremse/Hydraulic rim brakes **Farbe/Color** weiß/white **Rahmenhöhen/Size** ER 26" 46 cm, 28" 46, 50, 54 cm

352 Wh  
REICHWEITE max. 100 km  
250 km/h

[www.winora.de/special/cy1](http://www.winora.de/special/cy1)



### Winora CY3

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 hydroformed, Yamaha Interface **Antrieb/Motor** Yamaha Mittelmotor/Center Motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 36 Volt, 468 Wh **Display** Yamaha LCD Multifunktionsdisplay **Gabel/Fork** RST SS-A7 T einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 35 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Nexus 8-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Magura HS11, hydraulische Felgenbremse/Hydraulic rim brakes **Farbe/Color** braun/brown **Rahmenhöhen/Size** ER 26" 46 cm, 28" 46, 50, 54 cm

481 Wh  
REICHWEITE max. 140 km  
250 km/h

[www.winora.de/special/cy3](http://www.winora.de/special/cy3)



## Die Winora CB-Modelle mit Bosch Active Cruise Antrieb

Mit der Active Line liefert Bosch eine vielseitige Maßanfertigung für moderne eBikerinnen und eBiker. Effizienz, Ergonomie, Design und Hightech greifen nahtlos und harmonisch abgestimmt ineinander. Der neue, auch mit Rücktrittfunktion erhältliche Motor, generiert aus der Leistung des Antriebs und der des eBikers die perfekt dosierte Unterstützung bei jedem Tritt. Die PowerPacks mit 300 oder 400Wh überzeugen auf ganzer Linie – sehr leicht, äußerst leistungsstark und einfach ein- und auszubauen. Dazu bestechen die Komponenten durch ihr modernes platinfarbenes Design.



[www.winora.de/special/cb1](http://www.winora.de/special/cb1)

### Winora CB1

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 hydroformed, THT, Bosch Interface **Antrieb/Motor** Bosch Drive Unit Active, 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Bosch Gepäckträger-Akku, Lithium Ionen, 36 Volt, 300 Wh **Display** Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement und Schiebhilfe/Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** Suntour CR-8V einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 50 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Nexus 7-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Magura HS11, hydraulische Felgenbremse/Hydraulic rim brakes **Farbe/Color** darkblue matt **Rahmenhöhen/Size** Er 26" 46 cm, 28" 46, 50, 54 cm



[www.winora.de/special/cb2](http://www.winora.de/special/cb2)



Farbvariante sand matt

### Winora CB2

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061 hydroformed, THT, Bosch Interface **Antrieb/Motor** Bosch Drive Unit Active, 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium-Ionen, 36 Volt, 400 Wh **Display** Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement und Schiebhilfe/Multifunctional display with operation unit & push-assistance **Gabel/Fork** Suntour CR-8V einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 50 mm **Schaltung/Drivetrain** Shimano Nexus 7-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Magura HS11, hydraulische Felgenbremse/Hydraulic rim brakes **Farbe/Color** pearlwhite oder/or sand matt **Rahmenhöhen/Size** Er 26" 46 cm, 28" 46, 50, 54 cm



### WINORA C3

Testsieger im ExtraEnergy/Elektrobike-Test, Produktgruppe Klassik

### WINORA fold:e<sup>xp</sup>

Modell 2013: Testsieger im ExtraEnergy/Elektrobike-Test, Produktgruppe Fold



### WINORA town:e<sup>xp</sup>

Modell 2012: Taipei Cycle Award winner

Modell 2010: IF product design award winner  
nominiert für den Designpreis Deutschland 2011  
„Sehr gut“ getestet/ExtraEnergy



# WINORA BIKES OF DESIGN UND INNOVATION MIT TRADITION FAME.



### WINORA BROADWAY

Modell 2013: Kauf Tipp und „Sehr gut“ getestet/AktivRadfahren

### WINORA C1

Gewinner EUROBIKE AWARD 2011 für das AGT System



### WINORA DOMINGO

Modell 2013: „Sehr gut“ getestet AktivRadfahren



### WINORA XP3

reddot design award winner

Modell 2012:  
IF product design award winner



WINORA BIKES 2014



IN UNSEREN RÄDERN  
STECKT JEDE MENGE  
**LEIDENSCHAFT.**



#### LABRADOR

Rahmen/Frame	Aluminum 6061, hydroformed pro, smooth welded
Gabel/Fork	Suntour NCX-D LO lockout, Federweg/Travel: 63mm
Schaltung/Drivetrain	Rohloff Speedhub, 14-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	Magura HS 11, hydraulische Felgenbremse/hydraulic rim brake
Farbe/Color	schwarz matt // black matt
Gewicht/Weight	16,0kg

Rahmenhöhen/Size He 28" 48, 52, 56, 60 cm | Da 28" 44, 48, 52 cm



Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/tour/labrador](http://www.winora.de/tour/labrador)



## ORINOCO

Rahmen/Frame	Aluminum 6061, hydroformed
Gabel/Fork	Suntour NEX-MLO lockout, Federweg/Travel: 63mm
Schaltung/Drivetrain	Shimano Deore XT, 30-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	Magura HS 11, hydraulische Felgenbremse/hydraulic rim brake
Farbe/Color	schwarz/grau/silber // black/grey/silver
Gewicht/Weight	16,9kg

Rahmenhöhen/Size He 28" 48, 52, 56, 60 cm | Da 28" 44, 48, 52 cm



Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/tour/orinoco](http://www.winora.de/tour/orinoco)





Rahmenhöhen/Size He 28" 48, 52, 56, 60, 64 cm  
Da 28" 44, 48, 52, 56 cm  
ER 28" 46, 50 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/tour/omingodeluxe](http://www.winora.de/tour/omingodeluxe)

## DOMINGO DE LUXE

**Rahmen/Frame** Aluminum 6061, hydroformed  
**Gabel/Fork** Suntour NEX einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 63mm  
**Schaltung/Drivetrain** Shimano Deore, 27-Gang/Speed  
**Bremsen/Brakes** Magura HS 11, hydraulische Felgenbremse/hydraulic rim brake  
**Farbe/Color** schwarz/silber/braun matt // black/silver/brown matt  
**Gewicht/Weight** ab 17,2kg



Rahmenhöhen/Size He 28" 48, 52, 56, 60 cm  
Da 28" 44, 48, 52 cm  
ER 28" 46, 50 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/tour/omingo](http://www.winora.de/tour/omingo)



## DOMINGO

**Rahmen/Frame** Aluminum 6061, hydroformed  
**Gabel/Fork** Aluminium 6061  
**Schaltung/Drivetrain** Shimano Alivio, 27-Gang/Speed  
**Bremsen/Brakes** XLC Alu V-Brakes mit Powermodulator  
**Farbe/Color** emerald/silber/weiß // emerald/silver/white  
**Gewicht/Weight** 14,5kg





Rahmenhöhen/Size He 28" 48, 52, 56, 60 cm  
Da 28" 44, 48, 52 cm  
ER 28" 46, 50 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/tour/mallorca](http://www.winora.de/tour/mallorca)

## MALLORCA

**Rahmen/Frame** Aluminum 6061 P.G.  
**Gabel/Fork** Suntour CR 7V, Federweg/Travel: 40mm  
**Schaltung/Drivetrain** Shimano Alivio, 24-Gang/Speed  
**Bremsen/Brakes** XLC Alu V-Brakes  
**Farbe/Color** anthrazit/silber/blau // anthracite/silver/blue  
**Gewicht/Weight** 17,1kg



Rahmenhöhen/Size He 28" 48, 52, 56, 60 cm  
Da 28" 44, 48, 52 cm  
ER 28" 46, 50 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/tour/santiago](http://www.winora.de/tour/santiago)

## SANTIAGO

**Rahmen/Frame** Aluminum 6061 P.G.  
**Gabel/Fork** Suntour CR 7V, Federweg/Travel: 40mm  
**Schaltung/Drivetrain** Shimano Altus, 21-Gang/Speed  
**Bremsen/Brakes** Alu V-Brakes  
**Farbe/Color** schwarz/grau/orange matt // black/grey/orange matt  
**Gewicht/Weight** 16,9kg



# ALAMOS

Rahmen/Frame Aluminum 6061, hydroformed  
 Gabel/Fork Suntour NEX HLO lockout, Federweg/Travel: 63mm  
 Schaltung/Drivetrain Shimano Deore XT, 30-Gang/Speed  
 Bremsen/Brakes Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse/hydraulic disc brake  
 Farbe/Color schwarz/titan // black/titan  
 Gewicht/Weight 13,4kg

Rahmenhöhen/Size He 28" 48, 52, 56, 60 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/sportive/alamos](http://www.winora.de/sportive/alamos)



## NEPAL

<b>Rahmen/Frame</b>	Aluminum 6061, hydroformed
<b>Gabel/Fork</b>	Suntour NEX HLO lockout, Federweg/Travel: 63mm
<b>Schaltung/Drivetrain</b>	Shimano Deore XT, 30-Gang/Speed
<b>Bremsen/Brakes</b>	Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse/hydraulic disc brake
<b>Farbe/Color</b>	schwarz/grau/gelb matt // black/grey/yellow matt
<b>Gewicht/Weight</b>	13,8kg

**Rahmenhöhen/ Size** He 28" 48, 52, 56, 60 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/sportive/nepal](http://www.winora.de/sportive/nepal)



## YACUMA

<b>Rahmen/Frame</b>	Aluminum 6061, hydroformed
<b>Gabel/Fork</b>	Suntour M3030 MLO lockout, Federweg/Travel: 63mm
<b>Schaltung/Drivetrain</b>	Shimano Acera, 24-Gang/Speed
<b>Bremsen/Brakes</b>	Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse/hydraulic disc brake
<b>Farbe/Color</b>	grau/schwarz/lime matt // grey/black/lime matt
<b>Gewicht/Weight</b>	14,1kg

**Rahmenhöhen/Size** He 28" 48, 52, 56, 60 cm  
Da 28" 44, 48, 52 cm



Mehr Informationen unter [www.winora.de/sportive/yacuma](http://www.winora.de/sportive/yacuma)



## DAKAR

<b>Rahmen/Frame</b>	Aluminum 6061, hydroformed
<b>Gabel/Fork</b>	Suntour NEX-MLO lockout, Federweg/Travel: 63mm
<b>Schaltung/Drivetrain</b>	Shimano Deore, 27-Gang/Speed
<b>Bremsen/Brakes</b>	Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse/hydraulic disc brake
<b>Farbe/Color</b>	schwarz/grau/rot matt // black/grey/red matt
<b>Gewicht/Weight</b>	13,9kg

**Rahmenhöhen/ Size** He 28" 48, 52, 56, 60 cm | Da 28" 44, 48, 52 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/sportive/dakar](http://www.winora.de/sportive/dakar)



## SENEGAL

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G.  
 Gabel/Fork Suntour M3010, Federweg/Travel: 50mm  
 Schaltung/Drivetrain Shimano Altus, 21-Gang/Speed  
 Bremsen/Brakes XLC Alu V-Brakes  
 Farbe/Color schwarz/weiß/cyan // black/white/cyan  
 Gewicht/Weight 13,5kg

Rahmenhöhen/Size He 28" 48, 52, 56, 60 cm  
 Da 28" 44, 48, 52 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/sportive/senegal](http://www.winora.de/sportive/senegal)



## SAMOA

Rahmen/Frame Aluminum 6061, hydroformed  
 Gabel/Fork Suntour NEX MLO lockout, Federweg/Travel: 63mm  
 Schaltung/Drivetrain Shimano Deore, 24-Gang/Speed  
 Bremsen/Brakes Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse/hydraulic disc brake  
 Farbe/Color schwarz/grau/limbe // black/grey/limbe  
 schwarz/weiß/grau matt // black/white/grey matt

Gewicht/Weight 15,9kg

Rahmenhöhen/ Size He 28" 44, 48, 52, 56, 60 cm  
 Da 28" 44, 48, 52 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/sportive/samoa](http://www.winora.de/sportive/samoa)





## BELIZE

Rahmen/Frame	Aluminium 6061, hydroformed
Gabel/Fork	Suntour M 3010-A einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 63mm
Schaltung/Drivetrain	Shimano Alivio, 24-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes, Powermodulator
Farbe/Color	schwarz/cyan/grün // black/cyan/green schwarz/grau/braun matt // black/grey/brown matt
Gewicht/Weight	15,1kg
Rahmenhöhen/Size	He 28" 44, 48, 52, 56, 60 cm Da 28" 44, 48, 52 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/sportive/belize](http://www.winora.de/sportive/belize)



## GRENADA

Rahmen/Frame	Aluminium 6061, hydroformed
Gabel/Fork	Suntour M 3010-A einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 63mm
Schaltung/Drivetrain	Shimano Altus, 21-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	weiß/silber/lime // white/silver/lime nero/schwarz/orange matt // nero/black/orange matt
Gewicht/Weight	14,3kg
Rahmenhöhen/Size	He 28" 44, 48, 52, 56, 60 cm Da 28" 44, 48, 52 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/sportive/grenada](http://www.winora.de/sportive/grenada)



## TONGA

Rahmen/Frame	Aluminium 6061 P.G.
Gabel/Fork	Suntour M3010, Federweg/Travel: 50mm
Schaltung/Drivetrain	Shimano TX, 21-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	schwarz/weiß/rot // black/white/red grau/lime/ocean matt // grey/lime/ocean matt
Gewicht/Weight	14,7kg
Rahmenhöhen/Size	He 28" 44, 48, 52, 56, 60 cm Da 28" 44, 48, 52 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/sportive/tonga](http://www.winora.de/sportive/tonga)



TALPARO

Rahmen/Frame Aluminium 6061, hydroformed  
 Gabel/Fork Aluminium 6061  
 Schaltung/Drivetrain Shimano Alfine S 700, 11-Gang/Speed, Freilauf/Freewheel  
 Bremsen/Brakes Shimano M 445, hydraulische Scheibenbremse/Hydraulic disc brake  
 Farbe/Color schwarz // black  
 Gewicht/Weight 13,5kg

Rahmenhöhen/Size He 28" 48, 52, 56, 60 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/urban/talparo](http://www.winora.de/urban/talparo)



### ARUBA

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061, hydroformed  
**Gabel/Fork** Aluminium 6061  
**Schaltung/Drivetrain** Shimano Nexus 8-Gang/Speed, Freilauf/Freewheel  
**Bremsen/Brakes** XLC Alu V-Brakes  
**Farbe/Color** brandobraun // brandobrown  
**Gewicht/Weight** 13,4kg

**Rahmenhöhen/ Size** He 28" 48, 52, 56, 60 cm  
 Da 28" 44, 48, 52 cm



Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/urban/aruba](http://www.winora.de/urban/aruba)

### FLITZER

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061, hydroformed  
**Gabel/Fork** Aluminium 6061  
**Schaltung/Drivetrain** Shimano Alivio, 24-Gang/Speed  
**Bremsen/Brakes** XLC Alu V-Brakes  
**Farbe/Color** schiefergrau matt // slate grey matt  
**Gewicht/Weight** 13,3kg

**Rahmenhöhen/ Size** He 28" 48, 52, 56, 60 cm  
 Da 28" 44, 48, 52 cm



Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/urban/flitzer](http://www.winora.de/urban/flitzer)



COMFORT



RENAISSANCE

Rahmen/Frame	Aluminium 6061 Tourensport
Gabel/Fork	HiTen Unicrown
Schaltung/Drivetrain	Shimano Nexus 7-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes & Rücktritt/Coaster brake
Farbe/Color	braun matt // brown matt
Gewicht/Weight	16,9kg
Rahmenhöhen/Size	26" 44 cm, 28" 48, 52 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/comfort/renaissance](http://www.winora.de/comfort/renaissance)

LOUVRE

Rahmen/Frame	Aluminium 6061 Tourensport
Gabel/Fork	HiTen Unicrown
Schaltung/Drivetrain	Shimano Nexus 3-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes & Rücktritt/Coaster brake
Farbe/Color	blaugrün // pale green
Gewicht/Weight	16,1kg
Rahmenhöhen/Size	26" 44 cm, 28" 48, 52 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/comfort/louvre](http://www.winora.de/comfort/louvre)



COMFORT



### JADE

Rahmen/Frame	Aluminium 6061 Tourensport
Gabel/Fork	HiTen Unicrown
Schaltung/Drivetrain	Shimano Nexus 3-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes & Rücktritt/Coaster brake
Farbe/Color	schwarz // black
Gewicht/Weight	15,8kg
Rahmenhöhen/Size	26" 44 cm, 28" 48, 52 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/comfort/jade](http://www.winora.de/comfort/jade)



### WEEKDAY ULTRATIEF

Rahmen/Frame	Aluminium 6061 Ultratiefensteiger
Gabel/Fork	HiTen Unicrown
Schaltung/Drivetrain	Shimano Nexus 3-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes mit Powermodulator & Rücktritt/Coaster brake
Farbe/Color	darkblue matt
Gewicht/Weight	16,9kg
Rahmenhöhen/Size	26" 42 cm, 28" 46, 52 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/comfort/weekday](http://www.winora.de/comfort/weekday)

### FLAIR

Rahmen/Frame	Stahl Tourensport
Gabel/Fork	HiTen Unicrown
Schaltung/Drivetrain	Shimano Nexus 3-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
Bremsen/Brakes	Shimano IM45, Roller-Brake & Rücktritt/Coaster brake
Farbe/Color	caribicblue matt, schwarz oder rot // caribicblue matt, black or red
Gewicht/Weight	21kg
Rahmenhöhen/Size	schwarz 28" 50, 56 cm, rot 28" 50 cm, caribicblue matt 28" 50 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/comfort/flair](http://www.winora.de/comfort/flair)





Rahmenhöhen/Size He 28" 48, 52, 56, 60, 64 cm  
Da 28" 44, 48, 52, 56 cm  
ER 26" 43 cm, 28" 43, 48, 53, 57 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/comfort/acapulco](http://www.winora.de/comfort/acapulco)

## ACAPULCO

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061, hydroformed  
**Gabel/Fork** Suntour CR-8V einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 50mm  
**Schaltung/Drivetrain** Shimano Nexus 8-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub  
**Bremsen/Brakes** Magura HS 11, hydraulische Felgenbremse/hydraulic rim brake  
**Farbe/Color** anthrazit matt // anthracite matt  
**Gewicht/Weight** 17,3kg



Rahmenhöhen/Size He 28" 48, 52, 56, 60 cm  
Da 28" 44, 48, 52 cm  
ER 28" 43, 48, 53 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/comfort/bahamas](http://www.winora.de/comfort/bahamas)

## BAHAMAS

**Rahmen/Frame** Aluminium 6061, hydroformed  
**Gabel/Fork** Suntour CR-8V einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 50mm  
**Schaltung/Drivetrain** Sram Dual Drive, 24-Gang/Speed  
**Bremsen/Brakes** Shimano M 422, Alu V-Brakes mit Powermodulator  
**Farbe/Color** sansibarbraun // sansibarbrown  
**Gewicht/Weight** 17,0kg





## TOBAGO

<b>Rahmen/Frame</b>	Aluminium 6061 hydroformed, Aluminium 6061 P.G. (Wave)
<b>Gabel/Fork</b>	Suntour CR-7V-A einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 30mm
<b>Schaltung/Drivetrain</b>	Shimano Nexus 7-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
<b>Bremsen/Brakes</b>	Magura HS 11, hydraulische Felgenbremse, zusätzlich Rücktritt/ Hydraulic rim brake, additional coaster brake
<b>Farbe/Color</b>	schwarz matt oder bordeauxrot // black matt or bordeaux
<b>Gewicht/Weight</b>	17,0kg

<b>Rahmenhöhen/Size</b>	schwarz matt He 28" 48, 52, 56, 60, 64 cm
	schwarz matt Da 28" 44, 48, 52, 56, 60 cm
	schwarz matt ER 26" 43 cm, 28" 43, 48, 53, 57 cm
	bordeauxrot Wave 26" 43 cm, 28" 43, 48, 53, 57 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/comfort/tobago](http://www.winora.de/comfort/tobago)



## SAMANA

<b>Rahmen/Frame</b>	Aluminium 6061, hydroformed
<b>Gabel/Fork</b>	Suntour CR-7V-A einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 30mm
<b>Schaltung/Drivetrain</b>	Shimano Nexus 8-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
<b>Bremsen/Brakes</b>	XLC Alu V-Brakes mit Powermodulator & Rücktritt/Coaster brake
<b>Farbe/Color</b>	schwarz/braun oder weiß // black/brown or white
<b>Gewicht/Weight</b>	17,0kg

<b>Rahmenhöhen/Size</b>	schwarz/braun He 28" 48, 52, 56, 60, 64 cm
	schwarz/braun Da 28" 44, 48, 52, 56, 60 cm
	schwarz/braun ER 26" 43 cm, 28" 43, 48, 53, 57 cm
	weiß ER 26" 43 cm, 28" 43, 48, 53 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/comfort/samana](http://www.winora.de/comfort/samana)



## BROADWAY

<b>Rahmen/Frame</b>	Aluminium 6061, hydroformed
<b>Gabel/Fork</b>	Aluminium 6061
<b>Schaltung/Drivetrain</b>	Shimano Nexus 7-Gang/Speed, Nabenschaltung/ Internal gear hub
<b>Bremsen/Brakes</b>	XLC Alu V-Brakes mit Powermodulator & Rücktritt/Coaster brake
<b>Farbe/Color</b>	saltwhite matt
<b>Gewicht/Weight</b>	14,9kg
<b>Rahmenhöhen/Size</b>	ER 26" 43 cm ER 28" 43, 48, 53, 57 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/comfort/broadway](http://www.winora.de/comfort/broadway)



## HOLIDAY

<b>Rahmen/Frame</b>	Aluminium 6061 P.G.
<b>Gabel/Fork</b>	Suntour CR 7V-A einstellbar/adjustable, Federweg/Travel: 30mm
<b>Schaltung/Drivetrain</b>	Shimano Nexus 7-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
<b>Bremsen/Brakes</b>	Alu V-Brakes & Rücktritt/Coaster brake
<b>Farbe/Color</b>	schwarz metallic (Wave) oder snowwhite (ER) // black metallic or snowwhite
<b>Gewicht/Weight</b>	17,7kg
<b>Rahmenhöhen/Size</b>	ER 26" 42 cm, 28" 45, 50, 55 cm Wave 26" 43 cm Wave 28" 43, 48, 53, 57 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/comfort/holiday](http://www.winora.de/comfort/holiday)



## BROOKLYN

<b>Rahmen/Frame</b>	Aluminium 6061 P.G.
<b>Gabel/Fork</b>	Suntour CR 7V, Federweg/Travel: 30mm
<b>Schaltung/Drivetrain</b>	Shimano Nexus 3-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
<b>Bremsen/Brakes</b>	Alu V-Brakes & Rücktritt/Coaster brake
<b>Farbe/Color</b>	schwarz metallic (ER) oder silber matt (Wave) // black metallic or silver matt
<b>Gewicht/Weight</b>	16,9kg
<b>Rahmenhöhen/Size</b>	ER 26" 42 cm, 28" 45, 50, 55 cm   WAVE 26" 43 cm, 28" 43, 48, 53 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/comfort/brooklyn](http://www.winora.de/comfort/brooklyn)





### WILDNESS

<b>Rahmen/Frame</b>	Aluminium 6061, hydroformed
<b>Gabel/Fork</b>	Zoom Bravo, Federweg/Travel: 60mm
<b>Schaltung/Drivetrain</b>	Shimano Nexus 7-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
<b>Bremsen/Brakes</b>	XLC Alu V-Brakes & Rücktritt/Coaster brake
<b>Farbe/Color</b>	schwarz/ocean matt // black/ocean matt
<b>Gewicht/Weight</b>	17,7kg

**Rahmenhöhen/Size** 26" 38, 42, 46, 50 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/atb/wildness](http://www.winora.de/atb/wildness)

### BLASTER

<b>Rahmen/Frame</b>	Aluminium 6061, hydroformed
<b>Gabel/Fork</b>	Zoom Bravo, Federweg/Travel: 60mm
<b>Schaltung/Drivetrain</b>	Shimano Altus, 24-Gang/Speed
<b>Bremsen/Brakes</b>	XLC Alu V-Brakes
<b>Farbe/Color</b>	schwarz/weiß/teal // black/white/teal
<b>Gewicht/Weight</b>	15,1kg

**Rahmenhöhen/Size** 26" 38, 42, 46, 50, 54 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/atb/blaster](http://www.winora.de/atb/blaster)



### CHICA 7-GANG | CHICA 21-GANG

<b>Rahmen/Frame</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel/Fork</b>	HiTen Unicrown
<b>Schaltung/Drivetrain</b>	Shimano Nexus 7-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
<b>Bremsen/Brakes</b>	XLC Alu V-Brakes & Rücktritt/Coaster brake (7-Gang/Speed)
<b>Farbe/Color</b>	schwarz/weiß/lila oder silber/weiß/grün // black/white/purple or silver/white/green
<b>Gewicht/Weight</b>	16,2kg

**Rahmenhöhen/Size** ER 26" 38, 44 cm

CHICA 21 mit Shimano TX 35, 21-Gang und XLC Alu V-Brakes erhältlich/  
CHICA 21 is available with Shimano TX 35, 21-Speed and XLC Alu V-Brakes

Mehr Informationen unter [www.winora.de/atb/chica7](http://www.winora.de/atb/chica7) und [www.winora.de/atb/chica21](http://www.winora.de/atb/chica21)



### Unsere ATBs – sicher auf jedem Terrain

Wie der Name schon vorwegnimmt, sind unsere All Terrain Bikes für jedes Gelände geeignet und lassen Euch sicher Euer Ziel erreichen.

Ausgestattet sind die ATBs mit einstellbaren Bremsgriffen, Nirostaspeichen, Alu Hohlkammerfelgen mit einer langen Lebensdauer und der praktisch ausfallfreien LED-Beleuchtung vorne und hinten mit Lichtschalter an der Lampe. Die Beleuchtung wird über den Nabendynamo betrieben.

Die Komponenten sind schadstoffgeprüft und die Rahmen sind für einen besseren Dekorschutz mit Klarlack veredelt. Trendige Bikes, die zudem den Bestimmungen der StVO entsprechen.

## POWER PRO

Rahmen/Frame	Aluminium 6061 P.G.
Gabel/Fork	Zoom Bravo, Federweg/Travel: 60mm
Schaltung/Drivetrain	Shimano TX 35, 21-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	schwarz/weiß/cyan // black/white/cyan
Gewicht/Weight	16,7kg



Rahmenhöhen/Size He 26" 35, 40, 45, 50, 55 cm  
Da 26" 35, 40, 45, 50 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/atb/powerpro](http://www.winora.de/atb/powerpro)

## POWER PRO Y

Rahmen/Frame	Aluminium 6061, hydroformed
Gabel/Fork	Zoom Bravo, Federweg/Travel: 60mm
Schaltung/Drivetrain	Shimano TX 35, 21-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	schwarz/grau/blau matt oder schwarz/weiß/rot // black/grey/blue matt oder black/white/red
Gewicht/Weight	16,9kg



Rahmenhöhen/Size 26" 38, 42, 46, 50, 54 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/atb/powerpro/y](http://www.winora.de/atb/powerpro/y)

## STREETHAMMER Y

Rahmen/Frame	Aluminium 6061, hydroformed
Gabel/Fork	Zoom Bravo, Federweg/Travel: 60mm
Schaltung/Drivetrain	Shimano TX 35, 21-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	schwarz/grau/lime matt oder schwarz/weiß/lime // black/grey/lime matt or black/white/lime
Gewicht/Weight	15,7kg

Rahmenhöhen/Size 26" 38, 42, 46, 50, 54 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/atb/streethammer/y](http://www.winora.de/atb/streethammer/y)



## STREETHAMMER MTB

Rahmen/Frame	Aluminium 6061 P.G.
Gabel/Fork	Zoom Bravo, Federweg/Travel: 60mm
Schaltung/Drivetrain	Shimano TX 35, 21-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	schwarz/ocean/lime matt // black/ocean/lime matt
Gewicht/Weight	16,6kg

Rahmenhöhen/Size MTB 26" 35, 40, 45, 50, 55 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/atb/streethammer/mtb](http://www.winora.de/atb/streethammer/mtb)



## ROWDY

Rahmen/Frame	HiTen, multiformed
Gabel/Fork	Zoom Bravo, Federweg/Travel: 60mm
Schaltung/Drivetrain	Shimano TX 35, 21-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	grau/schwarz/cyan matt oder schwarz/orange // grey/black/cyan matt or black/orange
Gewicht/Weight	17,3kg

Rahmenhöhen/Size 26" 38, 42, 46, 50 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/atb/rowdy](http://www.winora.de/atb/rowdy)



## FREAK

Rahmen/Frame	HiTen, multiformed
Gabel/Fork	Zoom Bravo, Federweg/Travel: 60mm
Schaltung/Drivetrain	Shimano TX 35, 21-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	schwarz/weiß/türkis oder silber/orange/cyan // black/white/turquoise or silver/orange/cyan
Gewicht/Weight	16,9kg

Rahmenhöhen/Size 26" 38, 42, 46, 50 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/atb/freak](http://www.winora.de/atb/freak)



## RUFF RIDER ER 3-/7-GANG

Rahmen/Frame	Aluminium 6061
Gabel/Fork	HiTen Unicrown
Schaltung/Drivetrain	Sram iMotion 3-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes & Rücktritt/Coaster brake
Farbe/Color	schwarz/weiß/lime // black/white/lime
Gewicht/Weight	13,9kg

Rahmenhöhen/Size 24" 33 cm

RUFF RIDER ER auch mit Shimano Nexus 7-Gang, Nabenschaltung und XLC Alu V-Brakes & Rücktritt lieferbar  
 RUFF RIDER ER also available with Shimano Nexus 7-Speed, Internal gear hub and XLC Alu V-Brakes & Coaster brake

Mehr Informationen unter [www.winora.de/kids/ruffrider/er3](http://www.winora.de/kids/ruffrider/er3)  
[www.winora.de/kids/ruffrider/er7](http://www.winora.de/kids/ruffrider/er7)



SIZE  
24  
ZOLL



## RUFF RIDER ER 21-GANG

Rahmen/Frame	Aluminium 6061
Gabel/Fork	HiTen Unicrown
Schaltung/Drivetrain	Shimano TX 35, 21-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	silber/weiß/lila // silver/white/purple
Gewicht/Weight	14,2kg

Rahmenhöhen/Size 24" 33 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/kids/ruffrider/er21](http://www.winora.de/kids/ruffrider/er21)

SIZE  
24  
ZOLL



SIZE  
24  
ZOLL

## RUFF RIDER MTB 21-GANG

Rahmen/Frame	Aluminium 6061 P.G.
Gabel/Fork	Suntour M3010-AL, Federweg/Travel: 30mm
Schaltung/Drivetrain	Shimano TX 35, 21-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	schwarz/weiß/blau // black/white/blue
Gewicht/Weight	13,8kg

Rahmenhöhen/Size 24" 33 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/kids/ruffrider/mtb21](http://www.winora.de/kids/ruffrider/mtb21)

## RUFF RIDER Y MTB 21-GANG

Rahmen/Frame	Aluminium 6061, hydroformed
Gabel/Fork	Suntour M3010-AL, Federweg/Travel: 30mm
Schaltung/Drivetrain	Shimano TX 35, 21-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	schwarz/weiß/cyan // black/white/cyan
Gewicht/Weight	14,1kg

Rahmenhöhen/Size 24" 33 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/kids/ruffrider/ymtb21](http://www.winora.de/kids/ruffrider/ymtb21)

SIZE  
24  
ZOLL





SIZE  
24  
ZOLL

### RUFF RIDER Y 3-/7-GANG

Rahmen/Frame	Aluminium 6061, hydroformed
Gabel/Fork	Suntour M3010-AL, Federweg/Travel: 30mm
Schaltung/Drivetrain	Sram iMotion 3-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes & Rücktritt/Coaster brake
Farbe/Color	schwarz/grau/limette matt // black/grey/limette
Gewicht/Weight	15,4kg

Rahmenhöhen/Size 24" 33 cm

RUFF RIDER Y auch mit Shimano Nexus 7-Gang, Nabenschaltung und XLC Alu V-Brakes & Rücktritt lieferbar  
RUFF RIDER Y also available with Shimano Nexus 7-Speed, Internal gear hub and XLC Alu V-Brakes & Coaster brake

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/kids/ruffrider/y3](http://www.winora.de/kids/ruffrider/y3) und  
[www.winora.de/kids/ruffrider/y7](http://www.winora.de/kids/ruffrider/y7)

### RUFF RIDER Y 21-GANG

Rahmen/Frame	Aluminium 6061, hydroformed
Gabel/Fork	Suntour M3010-AL, Federweg/Travel: 30mm
Schaltung/Drivetrain	Shimano TX 35, 21-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	schwarz/grau/ocean matt // black/grey/ocean matt
Gewicht/Weight	15,1kg

Rahmenhöhen/Size 24" 33 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/kids/ruffrider/y21](http://www.winora.de/kids/ruffrider/y21)



SIZE  
24  
ZOLL



SIZE  
24  
ZOLL

### POLE POSITION ER 3-/7-GANG

Rahmen/Frame	HiTen, multiformed
Gabel/Fork	HiTen Unicrown
Schaltung/Drivetrain	Sram iMotion 3-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes & Rücktritt/Coaster brake
Farbe/Color	schwarz/weiß/pink // black/white/pink
Gewicht/Weight	15,6kg

Rahmenhöhen/Size 24" 33 cm

POLE POSITION ER auch mit Shimano Nexus 7-Gang, Nabenschaltung und XLC Alu V-Brakes & Rücktritt lieferbar  
POLE POSITION ER also available with Shimano Nexus 7-Speed, Internal gear hub and XLC Alu V-Brakes & Coaster brake

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/kids/poleposition/er3](http://www.winora.de/kids/poleposition/er3) und  
[www.winora.de/kids/poleposition/er7](http://www.winora.de/kids/poleposition/er7)

### POLE POSITION ER 21-GANG

Rahmen/Frame	HiTen, multiformed
Gabel/Fork	HiTen Unicrown
Schaltung/Drivetrain	Shimano TX 35, 21-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	grau/weiß/grün // grey/white/green
Gewicht/Weight	15,3kg

Rahmenhöhen/Size 24" 33 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/kids/poleposition/er21](http://www.winora.de/kids/poleposition/er21)



SIZE  
24  
ZOLL



SIZE  
24  
ZOLL

### POLE POSITION Y 3-/7-GANG

Rahmen/Frame	HiTen, multiformed
Gabel/Fork	HiTen Unicrown
Schaltung/Drivetrain	Sram iMotion 3-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes & Rücktritt/Coaster brake
Farbe/Color	blau/weiß/grün // blue/white/green
Gewicht/Weight	15,6kg

Rahmenhöhen/Size 24" 33 cm

POLE POSITION Y auch mit Shimano Nexus 7-Gang, Nabenschaltung und XLC Alu V-Brakes & Rücktritt lieferbar  
POLE POSITION Y also available with Shimano Nexus 7-Speed, Internal gear hub and XLC Alu V-Brakes & Coaster brake

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/kids/poleposition/y3](http://www.winora.de/kids/poleposition/y3) und  
[www.winora.de/kids/poleposition/y7](http://www.winora.de/kids/poleposition/y7)

### POLE POSITION Y 21-GANG

Rahmen/Frame	HiTen, multiformed
Gabel/Fork	HiTen Unicrown
Schaltung/Drivetrain	Shimano TX 35, 21-Gang/Speed
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	schwarz/weiß/grün // black/white/green
Gewicht/Weight	15,7kg

Rahmenhöhen/Size 24" 33 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/kids/poleposition/y21](http://www.winora.de/kids/poleposition/y21)



SIZE  
24  
ZOLL



### Mehr Sicherheit für KIDS

Alle unsere KIDS-Modelle sind mit einer praktisch ausfallfreien LED-Beleuchtung vorne und hinten und mit kindgerechtem Lichtschalter an der Lampe ausgestattet. Die Beleuchtung wird über den Nabendynamo betrieben.

Einstellbare Bremsgriffe speziell für Kinder, auf Kindergewicht abgestimmte Federn bei Federgabeln, Nirostaspeichen und Alu Hohlkammerfelgen mit einer langen Lebensdauer runden unser Sicherheitspaket für KIDS ab.

Außerdem sind alle Komponenten schadstoffgeprüft und die mit Klarlack veredelten Rahmen schützen die Dekore zusätzlich.

Cooler Design und dabei absolut StVO konform.



SIZE  
20  
ZOLL

### BANDITA ER 3-GANG

Rahmen/Frame	Aluminium 6061
Gabel/Fork	HiTen Unicrown
Schaltung/Drivetrain	Sram iMotion 3-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes & Rücktritt/Coaster brake
Farbe/Color	schwarz/weiß/pink // black/white/pink
Gewicht/Weight	12,7kg

Rahmenhöhen/Size 20" 30 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/kids/bandita](http://www.winora.de/kids/bandita)

### BANDITO MTB 6-GANG

Rahmen/Frame	Aluminium 6061 P.G.
Gabel/Fork	Suntour M3010-AL, Federweg/Travel: 30mm
Schaltung/Drivetrain	Shimano Tourney TZ 50, 6-Gang/Speed mit Schaltwerkschutz/Rear derailleur protection
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	schwarz/silber/blau matt // black/silver/blue matt
Gewicht/Weight	11,8kg

Rahmenhöhen/Size 20" 30 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/kids/bandito/mtb6](http://www.winora.de/kids/bandito/mtb6)



SIZE  
20  
ZOLL



SIZE  
20  
ZOLL

### BANDITO Y 3-GANG

Rahmen/Frame	Aluminium 6061, hydroformed
Gabel/Fork	Suntour M3010-AL, Federweg/Travel: 30mm
Schaltung/Drivetrain	Sram iMotion 3-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes & Rücktritt/Coaster brake
Farbe/Color	schwarz/weiß/cyan // black/white/cyan
Gewicht/Weight	13,6kg

Rahmenhöhen/Size 20" 30 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/kids/bandito/y3](http://www.winora.de/kids/bandito/y3)

### BANDITO Y MTB 6-GANG

Rahmen/Frame	Aluminium 6061, hydroformed
Gabel/Fork	Suntour M3010-AL, Federweg/Travel: 30mm
Schaltung/Drivetrain	Shimano Tourney TZ 50, 6-Gang/Speed mit Schaltwerkschutz/Rear derailleur protection
Bremsen/Brakes	XLC Alu V-Brakes
Farbe/Color	schwarz/weiß/rot // black/white/red
Gewicht/Weight	11,9kg

Rahmenhöhen/Size 20" 30 cm

Mehr Informationen unter [www.winora.de/kids/bandito/y/mtb6](http://www.winora.de/kids/bandito/y/mtb6)



SIZE  
20  
ZOLL

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/kids/speedy/er3](http://www.winora.de/kids/speedy/er3)



**SPEEDY ER 3-GANG**

Rahmen/Frame HiTen, multiformed  
 Gabel/Fork HiTen Unicrown  
 Schaltung/Drivetrain Sram iMotion 3-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub  
 Bremsen/Brakes XLC Alu V-Brakes & Rücktritt/Coaster brake  
 Farbe/Color pink/weiß/gelb // pink/white/yellow  
 Gewicht/Weight 14,0kg

Rahmenhöhen/Size 20" 30 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/kids/speedy/y3](http://www.winora.de/kids/speedy/y3)



**SPEEDY Y 3-GANG**

Rahmen/Frame HiTen, multiformed  
 Gabel/Fork HiTen Unicrown  
 Schaltung/Drivetrain Sram iMotion 3-Gang/Speed, Nabenschaltung/Internal gear hub  
 Bremsen/Brakes XLC Alu V-Brakes & Rücktritt/Coaster brake  
 Farbe/Color schwarz/weiß/grün // black/white/green  
 Gewicht/Weight 14,3kg

Rahmenhöhen/Size 20" 30 cm

Mehr Informationen unter  
[www.winora.de/kids/speedy/y6](http://www.winora.de/kids/speedy/y6)




**SPEEDY Y 6-GANG**

Rahmen/Frame HiTen, multiformed  
 Gabel/Fork HiTen Unicrown  
 Schaltung/Drivetrain Shimano Tourney TZ 50, 6-Gang/Speed mit Schaltwerkschutz/Rear derailleur protection  
 Bremsen/Brakes XLC Alu V-Brakes  
 Farbe/Color grün/schwarz/ocean matt // green/black/ocean matt  
 Gewicht/Weight 13,9kg

Rahmenhöhen/Size 20" 30 cm



**WINORA**



**Winora Group** | Winora-Staiger GmbH  
Postfach 14 22 | 97404 Schweinfurt (Germany)  
Tel.: +49 (0) 9721/6501-0 | Fax: +49 (0) 9721/6501-65  
info@winora-group.de | www.winora.de

Idee, Konzeption & Produkt: Winora-Group, Schweinfurt  
Fotografie Emotion: Marco Knopp, Kiel | Fotografie Produkt: Frank Pieth, Reutlingen



Alle Angaben über Lieferumfang, technische Daten und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten. Keine Gewähr für Druckfehler. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inklusive der gesetzlichen MwSt. Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Alle Gewichtsangaben sind unverbindliche Richtwerte, beziehen sich auf die jeweils kleinste Rahmenhöhe und wurden ohne Pedale gemessen. © Winora Group, Schweinfurt, Deutschland 2013. © Winora ist ein geschützter Markenname der Winora-Staiger GmbH.