

REINER



**Vielseitiger Einsatz und
lange Lebensdauer.**

**DIE REINER
HANDSTEMPEL**

Kompetent

- Stempel
- Kennzeichnungsgeräte
- Scanner
- Präzisionsteile

Nachhaltig

Langlebige Handstempel
mit bis zu 95% Metall

Serviceorientiert

Beste technische Unterstützung
per Hotline oder als Projektbegleitung

Seit über 110 Jahren:

**Schwarzwälder
Präzision trifft
Innovation**

REINER



Partnerschaftlich



Made in
Germany

Weltweit

vertreten und fachlich
präsent

Das ist

REINER

Das 1913 von Ernst Reiner gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Furtwangen im Schwarzwald präsentiert sich heute mit den drei Unternehmensbereichen Stempel, Scanner und Präzisionsteile. REINER zählt zu den Marktführern von Stempeln in Europa sowie von OCR-Druck- und Scan-Systemen in Deutschland. 200 motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln und produzieren nach höchsten Qualitätsstandards.

Neue Technologien sowie moderne Produktionsanlagen ermöglichen eine wirtschaftliche und hochpräzise Fertigung. Mit nationalen und internationalen Vertretungen sowie den drei Tochtergesellschaften REINERSCT, IP Systeme und Horray ist REINER in Europa auf allen wichtigen Schlüsselmärkten vertreten. Ob Industrie, öffentliche Verwaltung oder Banken – REINER Produkte werden überall eingesetzt!



Hand- und
Elektrostempel



Kennzeichnungs-
geräte











SB-
Scanner



Präzisions-
teile

ÜBERSICHT

Allgemeines			Seite																															
	Technische Daten		6-7																															
	Aufbau		8-9																															
Numeroteure		Modell	Abdruckbeispiel	Seite																														
	B6		1 2 3 4 5 6	10																														
	B6K		1 2 3 4 5 6	11																														
	B2		1 2 3 4 5 6	11																														
	C1		1234567890	12																														
	CK		1 2 3 4 5 6	13																														
	C1S		HL-0491-123456	13																														
Datum-Numeroteure		Modell	Abdruckbeispiel	Seite																														
	9		20.DEZ.2023*123456	14																														
	ND6K		1 2 3 4 5 6 23. DEC 28	15																														
Numeroteure mit Textplatte		Modell	Abdruckbeispiel	Seite																														
	D28bN		<table border="1"> <tr><td colspan="2">BLZ. 790 691 50</td></tr> <tr><td>Kto.-Nr.</td><td>5 6 7 8 9 0</td></tr> <tr><td colspan="2">Raiffeisenbank Gemünden 97737 Langenprozelten</td></tr> </table>	BLZ. 790 691 50		Kto.-Nr.	5 6 7 8 9 0	Raiffeisenbank Gemünden 97737 Langenprozelten		15																								
BLZ. 790 691 50																																		
Kto.-Nr.	5 6 7 8 9 0																																	
Raiffeisenbank Gemünden 97737 Langenprozelten																																		
	N53a		<table border="1"> <tr><td>PL</td><td>H.O.</td><td>St.W.</td><td>W.W.</td><td>B.W.</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>St.B.</td></tr> <tr><td>KB</td><td colspan="3">1 2 3 4 5 6</td><td>RL</td></tr> <tr><td colspan="2">Route To</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>BL</td><td>BL</td><td>EL</td><td>ES</td><td>KF</td></tr> <tr><td>Ru</td><td>Ha</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	PL	H.O.	St.W.	W.W.	B.W.					St.B.	KB	1 2 3 4 5 6			RL	Route To					BL	BL	EL	ES	KF	Ru	Ha				16
PL	H.O.	St.W.	W.W.	B.W.																														
				St.B.																														
KB	1 2 3 4 5 6			RL																														
Route To																																		
BL	BL	EL	ES	KF																														
Ru	Ha																																	
Datum-Numeroteure mit Textplatte		Modell	Abdruckbeispiel	Seite																														
	DN53a		<table border="1"> <tr><td colspan="2">kranz Bremen</td></tr> <tr><td colspan="2">1 2 3 4 5 28.04.28</td></tr> <tr><td colspan="2">WARENEINGANG ANNAHME unter Vorbehalt</td></tr> </table>	kranz Bremen		1 2 3 4 5 28.04.28		WARENEINGANG ANNAHME unter Vorbehalt		17																								
kranz Bremen																																		
1 2 3 4 5 28.04.28																																		
WARENEINGANG ANNAHME unter Vorbehalt																																		
	DN65a		<table border="1"> <tr><td colspan="2">OFFICE SUPPLIES CO.</td></tr> <tr><td>5 6 7 8 9 0</td><td>A B 28. DEZ. 2028</td></tr> <tr><td>DEBIT</td><td>CREDIT</td></tr> </table>	OFFICE SUPPLIES CO.		5 6 7 8 9 0	A B 28. DEZ. 2028	DEBIT	CREDIT	17																								
OFFICE SUPPLIES CO.																																		
5 6 7 8 9 0	A B 28. DEZ. 2028																																	
DEBIT	CREDIT																																	

Datumstempel mit Textplatte	Modell	Abdruckbeispiel	Seite
	D65		18
	D28b		19
	D28c		19
	D53		20
	D53V		21
Uhrzeitstempel mit Textplatte	Modell	Abdruckbeispiel	Seite
	D53Z		21
Poststempel	Modell	Abdruckbeispiel	Seite
	242		22
Postrollstempel	Modell	Abdruckbeispiel	Seite
	130		23
Poststempelkissen	Modell	Abdruckbeispiel	Seite
	123		23
Zubehör und Zusatzinformationen			Seite
	Farbkissen		24
	Farbe		25
	Rädertabelle		26
	Spezialabdrucke		27

ÜBERSICHT ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Stempelmodell	Abdruck			Ziffernstellen	Rädermaterial	Automatische Räderschaltung
	Numer	Datum	Text			
Numeroteur B6	■			6	Druckguss	5 Stellen von rechts
Numeroteur B6K	■			6	Druckguss	5 Stellen von rechts
Numeroteur B2	■			6	Druckguss	4 Stellen von rechts
Numeroteur C1	■			7-10	Druckguss	4 Stellen von rechts
Numeroteur CK	■			6-10	Druckguss mit aufvulkanisierten Kautschukziffern	4 Stellen von rechts
Numeroteur C1S	■			6 und mehrstellig	Druckguss	4 Stellen von rechts
Datum-Numeroteur 9	■	■		6	Druckguss	Numer: 4 Stellen von rechts Datum: mit Stift verstellbar
Datum-Numeroteur ND6K	■	■		6	Druckguss	Numer: 5 Stellen von rechts Datum: mit Stift verstellbar
Numeroteur mit Textplatte D28bN	■		■	6	Druckguss	4 Stellen von rechts
Numeroteur mit Textplatte N53a	■		■	6	Druckguss	4 Stellen von rechts
Datum-Numeroteur mit Textplatte DN53a	■	■	■	5, 6	Druckguss	Numer: 4 Stellen von rechts Datum mit Schalttaste verstellbar
Datum-Numeroteur mit Textplatte DN65a	■	■	■	6, 7	Druckguss	Numer: 4 Stellen von rechts Datum mit Schalttaste verstellbar
Datumstempel mit Textplatte D65		■	■		Druckguss	Datum mit Schalttaste verstellbar
Datumstempel mit Textplatte D28b		■	■		Druckguss	Datum mit Schalttaste verstellbar
Datumstempel mit Textplatte D28c		■	■		Druckguss	Datum mit Stift verstellbar
Datumstempel mit Textplatte D53		■	■		Druckguss	Datum mit Schalttaste verstellbar
Datumstempel mit Textplatte D53V		■	■		Druckguss	Datum mit Schalttaste verstellbar
Uhrzeitstempel mit Textplatte D53Z		■	■		Druckguss	Datum und Uhrzeit: mit Schalttaste verstellbar
Postdatumstempel 242		■	■		Stahl	mit Stift verstellbar
Postrollstempel 130		■	■		Stahl	mit Stift verstellbar

* nur 5,5 mm

Schaltung	Zifferngröße	Schriftart Nummer				Schriftart Datum	Textplatte	Seite
		Antiqua	Block	Arabisch	Iranisch	Block		
0x, 1–6x, 12x, 20x	4,5 mm/5,5 mm	■	■	■*	■*			10
0x, 1–6x, 12x, 20x	4,5 mm/5,5 mm	■	■	■*	■*			11
0x, 1–4x	4,5 mm/5,5 mm	■	■					11
0x, 1–4x	4,5 mm	■	■					12
0x, 1–4x	4,5 mm/6,5 mm		■					13
0x, 1–4x oder Sonderschaltung	4,5 mm/5,5 mm	■	■					13
0x, 1–4x	4,5 mm/5,5 mm	■	■			■		14
0x, 1–6x, 12x, 20x	4,5 mm	■				■		15
0x, 1x	4,0 mm	■	■				Messing: 35 x 20 mm	15
0x, 1x und 2x; anstelle von 2x ist 3x, 4x, 5x oder 6x möglich	4,0 mm	■	■				Messing: 50 x 30 mm	16
0x, 1x und 2x; anstelle von 2x ist 3x, 4x, 5x oder 6x möglich	4,0 mm	■	■			■	Messing: 50 x 30 mm	17
0x, 1x und 2x; anstelle von 2x ist 3x oder 4x möglich	4,0 mm	■	■			■	Messing: 65 x 30 mm	17
	4,0 mm					■	Messing: 65 x 30 mm	18
	4,0 mm					■	Messing: 35 x 20 mm	19
	3,0 mm					■	runde Textplatte, Stahl: Ø 29 mm	19
	4,0 mm					■	Messing: 50 x 30 mm	20
	4,0 mm					■	Messing: 50 x 30 mm	21
	4,0 mm					■	Messing: 50 x 30 mm	21
	3,0 mm					■	Stahl: Ø 30 mm, 35 mm	22
	3,0 mm					■	Stahl: Ø 29 mm	23

AUFBAU VON NUMEROTEUREN UND DATUMSTEMPELN

Das folgende kleine Wörterbuch gibt Ihnen einen **Überblick über die Begriffe** bei Metallstempeln mit zusätzlicher Darstellung in Bildern. Die meisten Begriffe sind universell und gelten für alle Arten von REINER Numeroteuren und Datumstempeln.



1 Griff

Hergestellt aus bruch- und schlagfestem Kunststoff. Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Stempeln.

2 Verriegelung

Die Verriegelung kann den Stempel in zwei Positionen arretieren. In der oberen Position wird der Stempel so verriegelt, dass das Farbkissen vom Radsatz leicht weggeschwenkt ist und sich in der Ruheposition befindet und in der unteren Position, wenn man das Farbkissen tauschen oder den Radsatz mit einem Stellstift neu einstellen möchte. Die Verriegelung ist bei manchen Modellen in die Räderabdeckung integriert.

3 Gestell

Das Stempelgestell ist entweder aus stabilem Zinkdruckguss gefertigt, poliert und oberflächenveredelt, oder aus Kunststoff.

4 Automatische Räderschaltung

Die automatische Nummerierung wird durch eine mechanische Schaltung bewirkt. Diese Schaltungsmechanik besteht aus einer Skala **5** und einem Zeiger zur Einstellung der Schaltwiederholungen. Die Skala zeigt an, welche Schaltwiederholungen der Stempel ausführen kann. Ein Schaltkamm greift in die Räder und dreht diese am Schaltkranz weiter.

6 Schalttaste

Die Schalttaste dient zum leichten manuellen Weiterdrehen von Druckrädern. Mit ihr werden z. B. die Tages- und Monatsräder eines Datumstempels weitergeschaltet. Die Schalttaste wird auch bei Numeroteuren eingesetzt, wenn eine unregelmäßige Nummerierung gewünscht ist.

7 Räderbügel

Der Räderbügel bewegt sich im Gestell auf und ab und beinhaltet den Druckrädersatz. Am Räderbügel ist auch die Textplatte befestigt. Ein weiteres Element des Räderbügels ist die Druckstange, die nach oben aus dem Stempelgestell herausragt und mit dem Griff verbunden ist.

8 Druckräder

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Druckräder. In der Regel sind diese aus Zinkdruckguss gefertigt. Für Spezialeinsätze werden auch Räder aus Stahl angeboten. Standardräder von Numeroteuren sind in der Regel 10-teilig mit den Ziffern 0 bis 9. Es gibt aber auch 12-teilige Räder für die Darstellung von Datum. Die Ziffern und Buchstaben werden in verschiedenen Größen angeboten. Es gibt verschiedene Schrifttypen wie Antiqua und Block. Stahlräder werden oft mit Sonderzeichen graviert.

9 Textplatten

Textplatten dienen zum Druck von festen Texten. Sie werden in der Regel aus Messing hergestellt. Die Messingplatten werden graviert. Die Textplattengrößen sind von den Stempelmodellen abhängig. In der Regel haben alle Textplatten einen Durchbruch für den Rädersatz, sodass die festen Texte mit Datumabdruck oder fortlaufender Nummer kombiniert werden können.

10 Farbkissensträger

Diese ausschwenkbare Halterung ist so in das Stempelgestell eingebaut, dass ein eingesetztes Farbkissen auf die Druckräder und die Textplatten drückt und während des Stempelns auf die Seite schwenkt.

11 Grundplatte

Die Grundplatte dient zur mechanischen Stabilisierung des Stempelgestells und ist oft so ausgeprägt, dass sie gleichzeitig über Linienzeiger die Abdruckposition des Stempelabdrucks anzeigt.

12 Farbkissen

Farbkissen von selbstfärbenden Numeroteuren bestehen aus einer Kissenfassung und dem Filz oder Schaumkissen. Bei manchen Stempelmodellen werden auch Farbtanks angeboten, die den Filz oder das Schaumkissen automatisch nachfärben. Dadurch wird eine höhere Ergiebigkeit des Farbkissens erzielt. Der Farbverbrauch bei einem Farbkissen hängt von der Zifferngröße, der Menge des zu stempelnden Textes und der Saugfähigkeit des Druckgutes ab. Das Farbkissen ist als komplette Ersatzeinheit verfügbar. Dies ermöglicht dem Bediener ein schmutzfreies Tauschen des Farbkissens.

13 Halterung mit Farbkissen

Komplettelement für die automatische Stempeleinfärbung. Kann bei Bedarf manuell nachgefärbt werden. Größen und Ausführungen sind modellspezifisch.

Weitere Fachbegriffe:

Senknullen

Um Zahlen ohne vorstehende Nullen stempeln zu können, gibt es Räder mit Senknullen oder sogenannte Senkräder, deren Nullen erst dann abdrucken, wenn das Rad aktiv in die Schaltung einbezogen ist. Durch Senkräder oder Senknullen lassen sich auch Codierungen in einem 6-stelligen Radsatz erzielen, wie z. B. 19 231, um die fortlaufende Nummer 231 zu drucken im Jahr 2019.

Messing

Messing wird verwendet um Metalltextplatten herzustellen. Die Texte werden auf die Platte graviert. Metall hat einen wesentlich geringeren Verschleiß als Fotopolymere.

Arretierhebel

Mechanisches Hebelchen, das durch eine Blattfeder auf das Druckrad gedrückt wird, um es in der richtigen Druckposition zu halten. Der Arretierhebel erzeugt Formschluss mit dem Schaltkranz eines Rades.

Schaltkranz

Seitliche Ausprägung eines Druckrades ähnlich einer Verzahnung. Der Schaltkranz dient zur Weiterschaltung durch den Schaltkamm und zum Festhalten des Rades in richtiger Druckposition.

Schriftart Antiqua

Schriftart Block

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6



Modell B6K



Modell B2

Modell B6K		Modell B2	
	■		■
0x, 1-6x, 12x, 20x		0x, 1-4x	
die rechten 5 Räder		die rechten 4 Räder	
6, mit oder ohne vorstehende Nullen		6, Nullen versenkbar	
4,5 mm/5,5 mm		4,5 mm/5,5 mm	
■		■	
■		■	
■			
■			
■ ■ Colorbox Größe 2 ■ ■ ■ ■ Getränktes Farbkissen mit Fassung		■ ■ Colorbox Größe 1 ■ ■ ■ ■ Getränktes Farbkissen mit Fassung	
ca. 260 g		ca. 450 g	
200182 ■-000 ■-001 200185 ■-000 ■-001 ■-002 ■-003		10542 ■-000 ■-001 10568 ■-000 ■-001 ■-002 ■-003	
4,5 mm	1 2 3 4 5 6	4,5 mm	1 2 3 4 5 6
200 400-000		10 700-020	
5,5 mm	1 2 3 4 5 6	5,5 mm	5 6 7 8 9 0
200 400-010		10 700-040	
4,5 mm	1 2 3 4 5 6	4,5 mm	1 2 3 4 5 6
200 400-001		10 700-021	
5,5 mm	1 2 3 4 5 6	5,5 mm	5 6 7 8 9 0
200 400-011		10 700-041	
5,5 mm	0 1 2 3 4 5 6		
200 400-012			
5,5 mm	1 2 3 4 5 6		
200 400-013			

NUMEROTEURE



Modell C1


12 |

Abdruck	Nummer	■
	Datum	
	Text	
Schaltung		0x, 1-4x
Automatische Räderschaltung		die rechten 4 Räder
Ziffernstellen		7-10, Nullen versenkbar
Zifferngröße		4,5 mm/5,5 mm
Schriftart	Antiqua	■
	Block	■
	Arabisch	
	Iranisch	
Farben		■ ■ Colorbox Größe 1 ■ ■ Getränktes Farbkissen mit Fassung
Nettogewicht		ca. 470 g
Bestellnummer Farbkissen		variiert je nach Ausführung/Bügelbreite (siehe Seite 24)

Abdruckbeispiele in Originalgröße	Ziffernhöhe	4,5 mm	1234567
	Bestellnummer	175 000-250	
	Ziffernhöhe	4,5 mm	1234567890
	Bestellnummer	175 000-251	
	Ziffernhöhe		
	Bestellnummer		
Ziffernhöhe			
Bestellnummer			



Modell CK



Modell C1S

■	■
■	■
■	■
0x, 1-4x die rechten 4 Räder	0x, 1-4x wiederholend oder Sonderschaltungen die rechten 4 Räder
6-10, Räder aus Kautschukziffern, Nullen nicht versenkbar	6 und mehrstellig, Nullen versenkbar
4,5 mm/6,5 mm	4,5 mm/5,5 mm
■	■
■	■
■ ■ Colorbox Größe 1 ■ ■ Getränktes Farbkissen mit Fassung ca. 460 g variiert je nach Ausführung/Bügelbreite (siehe Seite 24)	■ ■ ■ Getränktes Farbkissen mit Fassung ca. 500-750 g variiert je nach Ausführung/Bügelbreite (siehe Seite 24)
4,5 mm 175 500-001 123456	4,5 mm 155 00-964 HL-0491-123456
6,5 mm 175 500-061 123456	4,5 mm 155 00-964 02.FEB.23*123*55789
	5,5 mm 175 000-963 12-13-6582
	5,5 mm 175 000-963 A01234/68
	5,5 mm 175 000-963 E2345-7/13

DATUM- NUMEROTEURE



Modell 9

14 |

Abdruck	Nummer	■
	Datum	■
	Text	
Schaltung		0x, 1-4x
Automatische Räderschaltung		die rechten 4 Räder
Ziffernstellen		6, Nullen versenkbar
Zifferngröße		4,5 mm/5,5 mm
Datumsformat		DE, EN, ARAB, ISO, JJ, JJJJ (siehe Seite 27)
Schriftart	Antiqua	■ (Nummer)
	Block	■ (Nummer, Datum)
	Arabisch	
	Iranisch	
Textplatte		
Farben		■ ■ ■ ■ Getränktes Farbkissen mit Fassung
Nettogewicht		ca. 610 g
Bestellnummer Farbkissen		variiert je nach Ausführung/Bügelbreite (siehe Seite 24)

**Abdruckbeispiele
in Originalgröße**

Ziffernhöhe	4,5 mm	2 0.DEZ.2023*123456
Bestellnummer	172 500-000	
Ziffernhöhe	5,5 mm	DEC. 2 0.2 023*123456
Bestellnummer	172 500-900	
Ziffernhöhe	4,5 mm	123456 *2023-03-25
Bestellnummer	172 500-900	
Ziffernhöhe	5,5 mm	123456 *20.12.23
Bestellnummer	173 000-540	
Ziffernhöhe	5,5 mm	30.09.29*123456
Bestellnummer	173 000-150	

NUMEROTEURE MIT TEXTPLATTE



Modell ND6K



Modell D28bN

■	■
■	■
0x, 1-6x, 12x, 20x die rechten 5 Räder	0x + 1x die rechten 4 Räder
6, mit oder ohne vorstehende Nullen	6, Nullen nicht versenkbar
4,5 mm	4,0 mm
DE, EN, ARAB, ISO, JJ (siehe Seite 27)	
■ (Nummer)	■
■ (Datum)	■
■ ■ Getränktes Farbkissen mit Fassung	■ ■ ■ ■ Getränktes Farbkissen mit Fassung
ca. 350 g	ca. 330 g
201190 ■-000 ■-001	222047 ■-000 ■-001 ■-002 ■-003

4,5 mm

1 2 3 4 5 6 23. DEC 28

201 000-050

4,0 mm

144 000-500

BLZ. 790 691 50

Kto.-
Nr. 5 6 7 8 9 0

Raiffeisenbank Gemünden
97737 Langenprozelten

4,5 mm

1 2 3 4 5 6 28-03-31

201 000-070


4,0 mm

144 000-501

Journ.- Seite

1 2 3 4 5 6

gebucht



DATUM- NUMEROTEURE MIT TEXTPLATTE



Modell DN53a



Modell DN65a

<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■
<p>0x, 1x und 2x, auf Wunsch sind anstelle von 2x auch 3x, 4x, 5x oder 6x Wiederholung möglich die rechten 4 Räder</p>	<p>0x, 1-4x die rechten 4 Räder (automatisch)</p>
<p>5, 6, Nullen nicht versenkbar</p>	<p>6, 7, Nullen nicht versenkbar</p>
<p>4,0 mm</p>	<p>4,0 mm</p>
<p>ARAB, JJ (siehe Seite 27)</p>	<p>DE, EN, ARAB, ISO, JJ, JJJJ (siehe Seite 27)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ (Nummer) ■ (Nummer, Datum) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ (Nummer) ■ (Nummer, Datum)
<p>50 x 30 mm, Messing ungraviert</p>	<p>65 x 30 mm, Messing ungraviert</p>
<p>■ ■ Colorbox Größe 4 ■ ■ ■ ■ Getränktes Farbkissen mit Fassung</p>	<p>■ ■ ■ ■ Getränktes Farbkissen mit Fassung</p>
<p>ca. 630 g</p>	<p>ca. 600 g</p>
<p>68022 ■-000 ■-001 60064 ■-000 ■-001 ■-002 ■-003</p>	<p>76093 ■-000 ■-001 ■-002 ■-003</p>
<p>4,0 mm</p>	<p>4,0 mm</p>
<p>85 000-000</p>	<p>231 000-002</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>XYZ TRANSPORT BROOKLYN, N.Y.</p> <p>28.04.28 3 4 5 6 7</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>OFFICE SUPPLIES CO.</p> <p>5 6 7 8 9 0 ^A _B 28.DEZ.2028</p> <p>DEBIT CREDIT</p> </div>
<p>4,0 mm</p>	<p>26 x 10 mm 26 x 10 mm</p> <p>65 x 30 mm</p>
<p>86 000-001</p>	<p>40 x 10 mm</p> <p>50 x 30 mm</p> <p>A: Datum links B: Datum rechts</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>kranz Bremen</p> <p>1 2 3 4 5 28.04.28</p> <p>WARENEINGANG ANNAHME unter Vorbehalt</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>26 x 10 mm 26 x 10 mm</p> <p>65 x 30 mm</p> </div>

DATUMSTEMPEL MIT TEXTPLATTE



Modell D65

18 |

Abdruck	Nummer	
	Datum	■
	Text	■
Räderschaltung		Schalttaste
Zifferngröße		4,0 mm
Datumsformat		DE, EN, ARAB, ISO, JJ, JJJJ (siehe Seite 27)
Schriftart	Antiqua	
	Block	■
	Arabisch	
	Iranisch	
Textplatte		65 x 30 mm, Messing ungraviert
Farben		■ ■ ■ Getränktes Farbkissen mit Fassung
Nettogewicht		ca. 550 g
Bestellnummer Farbkissen		76093 ■-000 ■-001 ■-002 ■-003

	Ziffernhöhe	4,0 mm	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Einlaufstelle des Amtsgerichts IRGENDWO</p> <p>Eing. 18. OKT. 2028</p> <p>.....fach..... Anl..... Akt.....</p> <p>Post WZ..... Euro.....</p> </div>
	Bestellnummer	231 500-000	
Abdruckbeispiele in Originalgröße	Ziffernhöhe		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <div style="border: 1px dashed gray; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">26 x 10 mm</div> <div style="margin-top: 10px;"> ← → </div> <p>65 x 30 mm</p> </div>
	Bestellnummer		
	Ziffernhöhe		
	Bestellnummer		
	Ziffernhöhe		
	Bestellnummer		



Modell D28b



Modell D28c

■	■
■	■
Schalttaste	Stiftverstellbar
3 mm (nur runde Textplatte), 4,0 mm	3,0 mm
DE, EN, ARAB, ISO, JJ, JJJJ (siehe Seite 27)	EN, ARAB, JJ, JJJJ (siehe Seite 27)
■	■
35 x 20 mm, Durchmesser 24 mm, Messing ungraviert	Durchmesser 29 mm, Stahl
■ ■ ■ ■ Getränktes Farbkissen mit Fassung	■ Getränktes Farbkissen mit Fassung
ca. 330 g	ca. 330 g
222047 ■-000 ■-001 ■-002 ■-003	141078 ■-300

4,0 mm

20.DEZ.2028

141 000-000

3,0 mm



141 000-300

4,0 mm

Bestellt am

10.05.2028

Kunden Nr.:

141 000-120

3,0 mm




141 000-360

3,0 mm



141 000-136



DATUMSTEMPEL MIT TEXTPLATTE



Modell D53

20 |

Abdruck	Nummer	
	Datum	■
	Text	■
	Uhrzeit	
Räderschaltung		Schalttaste
Zifferngröße		4,0 mm
Datumsformat		DE, EN, ARAB, ISO, JJ, JJJJ (siehe Seite 27)
Schriftart	Antiqua	
	Block	■
	Arabisch	
	Iranisch	
Textplatte		50 x 30 mm, Messing ungraviert
Farben		■ ■ Colorbox Größe 4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Getränktes Farbkissen mit Fassung
Nettogewicht		ca. 560 g
Bestellnummer Farbkissen		68022 ■-000 ■-001 60064 ■-000 ■-001 ■-002 ■-003

**Abdruckbeispiele
in Originalgröße**

Ziffernhöhe	4,0 mm	
Bestellnummer	80 000-000	
Ziffernhöhe	4,0 mm	
Bestellnummer	80 000-250	
Ziffernhöhe		
Bestellnummer		

UHRZEIT-STEMPEL MIT TEXTPLATTE



Modell D53V




Modell D53Z

Rändelräder mit Anzeige	Schalttaste
4,0 mm	4,0 mm
DE, EN, ARAB, ISO, JJJJ (siehe Seite 27)	DE, EN, ARAB, ISO, JJ (siehe Seite 27)
50 x 30 mm, Messing ungraviert	50 x 30 mm, Messing ungraviert
Colorbox Größe 4 Getränktes Farbkissen mit Fassung	Colorbox Größe 4 Getränktes Farbkissen mit Fassung
ca. 560 g	ca. 570 g
68022 Colorbox Größe 4 60064 Getränktes Farbkissen mit Fassung	68022 Colorbox Größe 4 60064 Getränktes Farbkissen mit Fassung

| 21

4,0 mm		4,0 mm	
81 500-000		81 000-200	

4,0 mm		4,0 mm	
81 500-020		81 000-000	



POSTSTEMPEL



Modell 242

Abdruck	Nummer	
	Datum	■
	Text	■
Räderschaltung		Stiftverstellbar
Räder und Korpus/Gehäuse		Stahl, Räderarretierung über Stift
Zifferngröße		3,0 mm
Datumsformat		DE, EN, ARAB, ISO, JJ, JJJJ (siehe Seite 27) Bei Stundenangabe nur JJ möglich
Schriftart	Antiqua	
	Block	■
	Arabisch	
	Iranisch	
Textplatte		Durchmesser 30 mm oder 35 mm, ungraviert
Farben		Einfärbung mit separatem Stempelkissen
Nettogewicht		ca. 170 g
Bestellnummer Farbkissen		Stempelkissen ungetränkt, Modell 123: 40900-100 Poststempelfarbe: 76020-050 (45 ml)

22 |

Abdruckbeispiele in Originalgröße	Ziffernhöhe	3,0 mm	
	Bestellnummer	242 000-900	
	Ziffernhöhe	3,0 mm	
	Bestellnummer	242 100-011	

POSTROLLSTEMPEL

POSTSTEMPELKISSEN



Modell 130




Modell 123

■	
■	■
■	■
Stiftverstellbar	
Stahl, Räderarretierung über Stift	Kunststoff, schwarz, Durchmesser 135 mm
3,0 mm	
ARAB, JJ, JJJJ (siehe Seite 27)	
Bei Stundenangabe nur JJ möglich	
■	
Walzendurchmesser 26 mm, Stempelabdruck max. Durchmesser 29 mm, ungraviert	
Einfärbung durch Farbrolle	ungetränkt
ca. 400 g	ca. 130 g
Farbrolle ungetränkt: 40730-000	40 900-100
Poststempelfarbe: 76020-050 (45 ml)	

| 23

3,0 mm

40 700-000



FARBKISSEN FÜR HANDSTEMPEL

Bestellnummer	Bezeichnung	Referenz * (Bügelweite in mm)	Passend für Modell	Packungs- inhalt Stück
Colorbox				
10542-	Größe 1,  -000,  -001	Type 1	B2, C1, CK, C	6
200182-	Größe 2,  -000,  -001	Type 2	B6, B6K	6
68022-	Größe 4,  -000,  -001	Type 4	N53/a, DN53/a, D53, D53Z, D53V	6
Fassung mit getränktem Kissen				
10568-	Größe 1  -000,  -001,  -002,  -003	10098 (35)	B2, C	6
200185-	Größe 2  -000,  -001,  -002,  -003	Type 2	B6, B6K	6
60064-	Größe 3  -000,  -001,  -002,  -003	Type 4	N53/a, DN53/a, D53, D53Z, D53V	6
13521-	 -000,  -001,  -002,  -003	13053 (40)	C1, CK, C1S	6
17240-	 -000,  -001,  -002,  -003	17253 (50)	C1, CK, C1S, 9	6
30057-	 -000,  -001,  -002,  -003	30053 (60)	C1, CK, C1S, 9	6
30160-	 -000,  -001,  -002,  -003	30153 (75)	C1, CK, C1S, 9	6
201190-	 -000,  -001	201021	ND6K	6
36068-	 -000,  -001,  -002,  -003	36013 (25)	Ta, Ta-S	6
36120-	 -000,  -001,  -002,  -003	10098 (35)	Ta, Ta-S	6
36260-	 -000,  -001,  -002,  -003	17253 (50)	Ta, Ta-S	6
36375-	 -000,  -001,  -002,  -003	36313 (70)	Ta, Ta-S	6
20555-	 -000,  -001	20522	71K, D17K, ED17K	6
221031-	 -000,  -001,  -002,  -003	221026	D28N, 70, 75, ED28	6
221542-	 -000,  -001,  -002,  -003	221026	D28a	6
222047-	 -000,  -001,  -002,  -003	222037	D28b, D28bN, D280	6
141078-	 -300	222037-001	D28c	6
250075-	 -000,  -001,  -002,  -003	250041	D41Z, D41, N41, DN41a	6
76093-	 -000,  -001,  -002,  -003	231091	DN65a, D65	4

* siehe Räderbügel Seite 9

FARBEN FÜR HANDSTEMPEL

1 Ölhaltige (Metall) Stempelfarben

Für alle Metallstempel und ölbeständigen Gummi- und Photopolymer-Klischees. Zur Bestempelung saugfähiger Papiere. Farbtintensiv, konturenscharf, ergiebig, lagerbeständig.

R343: weitgehend dokumentenecht.

2 Schnelltrocknende Stempelfarben

Für Metallstempel und lösemittelresistente Klischees. Zur Bestempelung nicht saugender Substrate wie Metalle, Kunstdruckpapiere, Lichtpausen, Plotterausdrucke, Transparentpapier, diverse Kunststoffe und Folien, z. B. druckvorbehandeltes Polyethylen (PE).

R3023: licht- und wetterfest, lebensmittelecht.

Nr.	Farbe	Flasche	Flaschen/ Packung	Bestellnummer
1. Ölhaltige Metallstempelfarbe				
R343	schwarz	5 ml (Tube)	5/15	76018-000/76019-000
		45 ml	3	76020-030
		500 ml	1	76021-000
R348	rot	45 ml	3	76020-031
		500 ml	1	76021-001
R332	blau	45 ml	3	76020-035
		500 ml	1	76021-005
R333	grün	45 ml	3	76020-036
		500 ml	1	76021-006
2. Schnelltrocknende Stempelfarbe für Metallstempel und lösemittelbeständige Kunststoffklischees				
R2021	schwarz	29 ml	1	76022-000
2.1 Schnelltrocknende Stempelfarbe für Metallstempel und lösemittelbeständige Kunststoffklischees lichtecht, wetterbeständig, lebensmittelecht				
R3023	schwarz	29 ml	1	76022-030
2.2 Verdünnung für schnelltrocknende Stempelfarben				
R2530		45 ml	1	76024-000
		500 ml	1	76025-000

Bestellhilfe

Bei der Bestellung bitte angeben:

- Referenz-Nr. auf der Kunststoff-Fassung, z. B. Type 1 oder 30053 (siehe unten) oder
- Bestellnummer (S. 24 Spalte 1)
- gewünschte Färbung

Beispiel Modell B2:

Referenz-Nr.: Type 1
Colorbox Größe 1,
rot 10542-001




Beispiel Modell C15:

(Bügelweite 60):
Referenz-Nr.: 30053
getränktes Farbkissen,
rot 30057-001



Austausch von Farbkissen/Colorbox



Farbkissen und Colorbox einsetzen

Sauber, schnell und einfach:
Einsetzen und Auswechseln der
Colorbox oder der Kissenfassung.

- ▶ Griff **A** bis zum Anschlag durchdrücken und gedrückt halten.
- ▶ Überstand **B** an Abdeckung drücken und gedrückt halten.
- ▶ Griff **A** nach oben führen, bis der Griff in einer tiefen Position einrastet.
- ▶ Farbkissen vorsichtig auspacken.
- ▶ Rastgriffe **E** des Farbkissens zusammendrücken und gedrückt halten.
- ▶ Farbkissen in den Schacht **F** des Stempels bis zum Anschlag einführen.
- ▶ Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, Griff **A** drücken.

Demo-Film unter www.reiner.de

RÄDERTABELLE


FÜR SPEZIALANFERTIGUNGEN

Ihre Anfragen und Bestellungen werden schnell und zuverlässig bearbeitet, wenn sie folgende Angaben enthalten:

1. Gerätemodell
2. Gewünschte Einfärbung
3. Gewünschte Abdruckbreite
4. Räderanordnung (bitte Abdruckbeispiel und Gravurplan einsenden)
5. Druckguss- oder Stahlräder
6. Ziffernhöhe
7. Zifferncharakter (Block/Antiqua)
8. Datum
 - Monate in Ziffern, gekürztes Jahr
 - Monate in Ziffern, volles Jahr
 - gekürztes Monatsnamen, gekürztes Jahr
 - gekürztes Monatsnamen, volles Jahr
 - ISO-Datum
9. Räderschaltung Datum:
 - Standardausführung lt. Katalogangabe
 - oder stiftverstellbar Nummer:
 - lt. Katalogangabe
 - oder gewünschte Sonder-schaltung
10. Ggf. Formularmuster einsenden und Abdruckstelle markieren

Abdruck	Verwendung bei Modellen	Schriftgröße	Schriftart	
Sonderräder aus Druckguss				
ABCDEFGHIJ ■■	C1/Mod. 9	4,5 mm	Block	
KLMNOPQRST ■■		4,5 mm	Block	
STUVWXYZ ■■■■		4,5 mm	Block	
ABCDEFGHIJ ■■		5,5 mm	Block	
KLMNOPQRST ■■		5,5 mm	Block	
STUVWXYZ ■■■■		5,5 mm	Block	
** **				
/// --- ■■■			5,5 mm	
●● **				
// -- ** ■■■■□		D28, D28b, D41, N41a, DN41a, D53, N53a, DN53a, D65, DN65a	4,0 mm	
ABCDEFGHIKL ■		4,0 mm	Block	
MNOPRSTUVWZ ■		4,0 mm	Block	
Sonderräder mit Kautschukbuchstaben auf Druckgusskern				
ABCDEFGHIJ	CK	4,5 mm	Block	
KLMNOPQRST		4,5 mm	Block	
STUVWXYZ		4,5 mm	Block	
■ Kann nachträglich auf Kundenwunsch graviert werden □ Leerfeld				

SPEZIALABDRUCKE



AR	F	P	T	P	S	V	S	KA	GL	GL
	PR	PR	M	M		AI	T	M	VA	V
PH	18.OKT.2021									GL
G										R
GL	F	P	EDV	LB	EW	PT	AZ	B	L	GL
F										L

Modell D53



Behoort bij besluit van burgemeesterin en wethouders raamsten
29.JUNI 29 11 Z1 000000
Namens dezen, Max Mustermann

Modell D65

Modell DN65a

| 27

DATUMSFORMAT

Datumsformat	Beispiel	
Monatsrad	DE	JAN., FEB., MRZ., APR., MAI, JUN., JUL., AUG., SEP., OKT., NOV., DEZ.
	EN	JAN., FEB., MAR., APR., MAY, JUN., JUL., AUG., SEP., OCT., NOV., DEC.
	ISO	-01-, -02-, -03-, -04-, -05-, -06-, -07-, -08-, -09-, -10-, -11-, -12-
	ARAB	01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 10., 11., 12.
Jahresrad	JAHR GEKÜRZT	JJ (z. B. 28)
	JAHR VOLL	JJJJ (z. B. 2028)

REINER



Ernst Reiner GmbH & Co. KG
Baumannstraße 16
78120 Furtwangen | Germany
Telefon: +49 7723 657-0
reiner@reiner.de
www.reiner.de