

FUNGI OF THE CARIBBEAN

AN ANNOTATED CHECKLIST

by

D.W. MINTER

*International Mycological Institute,
CABI Bioscience, Bakeham Lane,
Egham, Surrey, TW20 9TY, UK.*

and

M. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ


*Jardín Botánico Nacional,
Carretera del Rocio km 3.5,
CP 19230, Calabazar, Boyeros,
Ciudad de La Habana, Cuba.*

J. MENA PORTALES

*Instituto de Ecología y Sistemática,
Academia de Ciencias de Cuba,
Apdo Postal 8010,
Ciudad de La Habana, 10800, Cuba.*

with contributions from

N. Blanco Hernández, M. Camino Vilaró, R. Castañeda Ruíz, C. Decock, G. Delgado Rodríguez, D. Enriquez, C. Fernandez Andreu, R. Ferrer Sánchez, E. Furrazola Gómez, L. González Geigel, J. Gutierrez Amaro, S. Herrera Figueroa, R. Herrera Peraza, F. van Hove, H. Iglesias Brito, T. Iturriaga de Capello, D. Jodhan, D.J. Lodge, M.O. López Mesa, S. Maldonado González, J. Mena Portales, Á. Mercado Sierra, D.W. Minter, J. Ortiz Medina, J.M. Perez Martínez, G. Recio Herrera, M. Rodríguez Hernández



Country Index of Caribbean Fungi

CUBA

Camagüey: *Acremonium lutziae*, *Acremonium* sp., *Acrodictys balladynae*, *A. globulosa*, *Acrodictys* sp., *Agaricales* fam. indet., *Agaricostilbum* sp., *Alternaria tenuissima*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Arcyria cinerea*, *A. denudata*, *A. magna*, *Arthrinium sacchari*, *A. saccharicola*, *A. spegazzinii*, *Articulospora* sp., *Ascomycota* indet., *Auricularia cornea*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Balansia claviceps*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Beltrania rhombica*, *Beltraniopsis gallesiae*, *Bovista* sp., *Camposporium antillanum*, *Canalisporium* sp., *Catenularia* sp., *Ceratiomyxa fruticulosa*, *Ceratospora fertilis*, *Cercospora Fresen.* sp., *Cercosporaella* sp., *Cerrena* sp., *Chaetomium aureum*, *Chaetopsina fulva*, *Chalara aurea*, *Chlamydopsis proliferans*, *Chloridium lignicola*, *Choanephora trispora*, *Circinotrichum britannicum*, *C. papakurae*, *Cirrenalia* sp., *Cladobotryum cubitense*, *Cladobotryum* sp., *Cladosporium oxysporum*, *Cochliobolus eragrostidis*, *C. lunatus*, *C. spicifer*, *Coleodictyospora micronesica*, *Consetiella solidia*, *Cookeina* sp., *Cordyceps* sp., *Coriolopsis floccosa*, *C. polyzona*, *Coriolus* sp., *Corticiaceae* gen. indet., *Corynespora camagueyensis*, *C. cassiicola*, *C. foveolata*, *C. gigaspora*, *Corynespora* sp., *Corynesporon rionensis*, *Cibraria intricata*, *Curvularia andropogonis*, *C. inaequalis*, *C. senegalensis*, *C. stadeliae*, *Cylindrocarpion* sp., *Cylindrocladiopsis* sp., *Cymatoderma dendriticum*, *Cymatoderma* sp., *Dactylaria candidula*, *Dactylaria* sp., *Dendrophora albobadia*, *Dendryphiella infuscans*, *D. vinosa*, *Diarimella setulosa*, *Diatrypella* sp., *Dictyidium cancellatum*, *Dictyothrinium sacchari*, *Dictyochaeta simplex*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyosporium heptasperum*, *D. subramanianii*, *Dictyosporium* sp., *Didymosphaeria ignaria*, *Diplococcum* sp., *Dischloridium laeense*, *D. tenuisporum*, *Dothideales* fam. indet., *Drumopama girisa*, *Eariella scabrosa*, *Echinochaete brachypora*, *Eladia saccula*, *Ellisembia vaga*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Endophragmiella* sp., *Exochalara* sp., *Exosporium ampullaceum*, *E. pterocarpi*, *Exserticlava triseptata*, *Favolus P. Beauv.* sp., *Flavodon flavus*, *Fomitopsis feei*, *F. rubri-tincta*, *Fungi* indet., *Fusarium pallidoroseum*, *Fusarium* sp., *Ganoderma australe*, *G. resinaceum* Pat., *Ganoderma* sp., *Garnaudia triseptata*, *Garnaudia* sp., *Gibberella baccata*, *Gliomastix protea*, *Gloeophyllum striatum*, *Gonytrichum* sp., *Graphidaceae* gen. indet., *Gyrothrix circinata*, *G. citricola*, *G. hughesii*, *Gyrothrix* sp., *Hansfordia ovalispora*, *Helicoma ambiens*, *H. palmigenum*, *Helicoon farinosum*, *Helicosporium griseum*, *Helminthosporium mauritianum*, *H. palmigenum*, *H. solani*, *Hemitrichia calyculata*, *H. serpula*, *Hermatomyces sphaericum*, *H. tucumanensis*, *Hermatomyces* sp., *Hexagona hydnoides*, *Holubovaea roystoneicola*, *Hydnochaete resupinata*, *Hymenochaete leonina*, *H. luteobadia*, *H. rigidula*, *H. sallei*, *Hypocreaceae* gen. indet., *Hypomyces chrysospermus*, *Idriella campnospermae*, *I. rara*, *Idriella* sp., *Imimiycetes aquaticus*, *I. densus*, *Inisatiella nectandrae*, *Intercalarispora nigra*, *Khuskia oryzae*, *Lacellina graminicola*, *Lacellinopsis levipspora*, *L. sacchari*, *Lentinula boryana*, *Lenzites elegans*, *Leptogium milligranum*, *Leptoxypium axillatum*, *Leucocoprinus birnbaumii*, *Lycogala epidendrum*, *Mahabalella cubensis*, *Marasmilllus inoderma*, *Masoniomyces claviformis*, *Melanconium sacchari* Lyon, *Melanocephala triseptata*, *Melanographium citri*, *M. cookei*, *M. selenoides*, *Melanographium* sp., *Meliola aristolochiicola*, *M. bignoniacearum* var. *weigeltii*, *M. circinans*, *Meliola* sp., *Menisporopsis theobromae*, *Mercadomyces camagueyensis*, *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltis ingae*, *Microxyphium* sp., *Monodictys paradoxa*, *Mycobonia flava*, *Mycoleptodiscus* sp., *Mycosyrinx cissi*, *Myriotrema* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Nectria* sp., *Ochroconis humicola*, *Oidiodendron* sp., *Paecilomyces* sp., *Panus* sp., *Parmotrema praesorediosum*, *P. tinctorum*, *P. zollingeri*, *Penicillium* Link sp., *Penzigomyces cookei*, *Perichaena chrysosperma*, *P. depressa*, *Periconia byssoides*, *P. echinnochiae*, *P. minutissima*, *P. tirupatiensis*, *Periconia* sp., *Periconiella* sp., *Phaeocystostroma sacchari*, *Phaeoisaria clematisidis*, *P. uniseptata*, *Phanerochaete crassa*, *Phellinus badius*, *P. calcitratus*, *P. dependens*, *P. fastuosus*, *P. gilvus*, *P. johnsonianus*, *P. linteus*, *P. minutiporus*, *P. pectinatus*, *Phellinus* sp., *Phycomyces* sp., *Phylacia sagraeana*, *Phyllopsora confusa*, *Physarales* fam. indet., *Physarum polyccephalum*, *Piricaua cochinchensis*, *Pithomyces chartarum*,

P. graminicola, *P. prolatus*, *Pleurothecopsis* sp., *Pleurotus djamor*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus tenuiculus*, *Polyporus* Fr. sp., *Polytretophora calcarata*, *Poria Pers.* sp., *Pseudoramularia* sp., *Puccinia deformata*, *P. heterospora*, *Pycnoporus sanguineus*, *Pyricularia caricis*, *Pyxine cocoës*, *Ramaria* Fr. ex Bonord. sp., *Redbia laxa*, *Resupinatus* sp., *Rhinotrichella* sp., *Rigidoporus lineatus*, *Rigidoporus* sp., *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Scolecobasidium* sp., *Scytinostroma portentosum*, *Selenosporella conglutinata*, *S. curvispora* Arnaud ex Matsush., *Selenosporella* sp., *Sepedonium chlorinum*, *Septobasidium* sp., *Sesquicillium candelabrum*, *Setosphaeria monoceras*, *Solicorynespora calophylli*, *Spadicoides* sp., *Spegazzinia deightonii*, *S. sundara*, *Spiropes* sp., *Sporidesmiopsis dennisi*, *Sporidesmium acutisporum*, *S. coffeicola*, *S. crassisporum*, *S. parvum*, *S. tropicale*, *Sporidesmium* sp., *Sporoschisma nigroseptatum*, *Stachybotrys atra*, *S. chartarum*, *S. elegans*, *S. kampalensis*, *S. nephrospora*, *S. nilagirica*, *S. parvispora*, *Stachybotrys* sp., *Stachyldium bicolor*, *S. cubense*, *Stauronema cruciferum*, *Stemonitis flavogenita*, *Stemonitis Gled.* sp., *Stereum hirsutum*, *Stereum* sp., *Suillus Gray* sp., *Taeniolella sessilis*, *Taeniolella* sp., *Teloschistes* sp., *Tetraploa aristata*, *Thelephoraceae* gen. indet., *Thelotremaeae* gen. indet., *Torula ellisiae*, *T. herbarum* forma *quaternella*, *Torula* sp., *Trametes pavonia*, *T. villosa*, *Trichaptum byssogenum*, *Trichaptum* sp., *Trichocladium asperum*, *Trimmatostroma cordae*, *Tripospermum roupalae*, *Tubaria* sp., *Tubeufia cylindrothecia*, *T. helicina*, *T. peziza*, *Tubifera microsperma*, *Uredo hymenaeae*, *Verticillium lecanii*, *Virgaria nigra*, *Virgariella oblonga*, *Virgatospora echinofibrosa*, *Wallrothiella subiculosa*, *Weussia tewoldei*, *Wiesneromyces laurinus*, *Xenosporium berkeleyi*, *Xylaria Hill* ex Schrank sp., *Yuccamyces pilosus*, *Zygosporium gibbum*, *Z. masonii*, *Z. minus*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Ciego de Ávila: *Aecidium pisoniae*, *Alternaria* sp., *Ascomycota* indet., *Auricularia cornea*, *Basidiomylon eyrei*, *Cercospora asparagi*, *C. capsici*, *C. coffeicola*, *C. coticensis*, *C. longissima*, *C. papayae*, *Chaetasbolisia microglobulosa*, *Chondrostereum purpureum*, *Chromocreopsis cubispora*, *Colletotrichum* sp., *Coriolopsis byrsina*, *C. floccosa*, *C. polyzona*, *Corticaceae* gen. indet., *Corticium paraphysatum*, *Corynespora cassiicola*, *Corynespora* sp., *Cotylidia aurantiaca*, *Cylindrobasidium laeve*, *Cystostereum murraei*, *Dendrothele seriata*, *Diplocladium elegans*, *Eariella scabrosa*, *Favolus floridanus*, *Fomes* sp., *Fomitopsis dochmia*, *F. feei*, *Fulvifomes pectinatum*, *Fungi* indet., *Ganoderma* sp., *Gloeophyllum striatum*, *Hymenochaete aspera*, *H. leonina*, *H. multisetae*, *H. unicolor*, *Hymopus odoratus*, *Hypoxyylon Bull.* sp., *Koorschalmia* sp., *Limacinaula butleri*, *Lopharia rugulosa*, *Meliola bignoniacearum*, *Meliolaceae* gen. indet., *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *Microthyriaceae* gen. indet., *Moniliiales* fam. indet., *Myxomycetes Link* ord. indet., *Parmelia* sp., *Peniophora pruinata*, *P. similis*, *P. tephra*, *Perenniporia tephropora*, *Perenniporia* sp., *Phanerochaete crassa*, *Phellinus badius*, *P. calcitratus*, *P. gilvus*, *P. pectinatus*, *P. robustus*, *P. troyanus*, *Phellinus* sp., *Phylacia bomba*, *P. sagraea*, *Phylloporia chrysites*, *Polyporaceae* gen. indet., *Poria lacticolor*, *Poria Pers.* sp., *Porostereum papyrinum*, *Pseudocercospora* sp., *Puccinia psidii*, *Resupinatus* sp., *Rosellinia* sp., *Russula* sp., *Saccardaea ciliata*, *Schizophyllum commune*, *Schizothyriaceae* gen. indet., *Scolecoxyphium americanum*, *Scytinostroma galactinum*, *Septobasidium pseudopedicellatum*, *Spegazzinia deightonii*, *S. tessartha*, *Sporidesmium* sp., *Stachyldium bicolor*, *Steccherinum* sp., *Stereum fasciatum*, *S. versicolor*, *Stereum* sp., *Stilbellia* sp., *Stomiopeltis* sp., *Tetraploa aristata*, *Thozetella ciliata*, *Trametes pavonia*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tremella Pers.* sp., *Trichaptum byssogenum*, *Trichobotrys effusa*, *Trichomerium grandisporum*, *Tripospermum roupalae*, *Xylaria Hill* ex Schrank sp.

Cienfuegos: *Acarocybellina arengae*, *Acaulopage dichotoma*, *Achlya Nees* sp., *Acrasiomycetes* ord. indet., *Acrodictys stilboidea*, *Acrodictys* sp., *Agaricales* fam. indet., *Agaricus cinnamomellus*, *A. junquitensis*, *A. ochraceidiscus*, *Agaricus L.* sp., *Allomyces anomalus*, *A. arbusculus*, *A. javanicus*, *Amauroderma Murrill* sp., *Ampullifera* sp., *Antrodia* sp., *Anungitea* sp., *Aphanomyces laevius*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Arctria cinerea*, *A. insignis*, *A. magna*, *Arcyria* sp., *Arthopyrenia cinchonae*, *Arthrinium saccharicola*, *Arthrobotrys* sp., *Aschersonia aleyrodis*, *A. turbinata*, *Ascomycota* indet., *Asteridiella anastomosans*, *Asterinaceae* gen. indet., *Atractilina bisepitata*, *Auricularia cornea*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Balladyna* sp., *Basidiomycetes* ord. indet., *Basidiomycota* indet., *Beltraniella* sp., *Blastocladopsis parva*, *Blytiomyces spinulosus*, *Botryosporium Corda* sp., *Brachysporiella gayana*, *Buellia modesta*, *Calocera cornea*, *Camillea* sp., *Camposporidium hughesii*, *Cantharellus* sp., *Capnodendron trichomerica*, *Capnodium* sp., *Catenaria sphaerocarpa*, *Catenochytridium kevorkianii*, *Catenularia cuneiformis* var. *minor*, *Ceramothyrium depressum*, *Ceratiomyxa fruticulosa*, *Ceriporia* sp., *Chaetasbolisia falcata*, *C. microglobulosa*, *Chalara caribensis*, *Chalara* sp., *Chiodecton sanguineum*, *Chloridium cubense*, *Chloridium* sp., *Chytridium lagenaria*, *Circinotrichum papakurae*, *Circinotrichum* sp., *Cladobotryum* sp., *Cladochytrium replicatum*,

Cladosporium oxysporum, *Cladosporium* sp., *Clavariaceae* gen. indet., *Clitocybe* sp., *Collema* F.H. Wigg. sp., *Colletotrichum* sp., *Collybia* sp., *Comatricha longa*, *Consetiella solida*, *Cookeina sulcipes*, *Cookeina* sp., *Coprinus macrocephalus*, *C. patouillardii*, *C. plicatilis*, *C. radians*, *Coprinus* sp., *Coriolopsis floccosa*, *C. occidentalis*, *C. polyzona*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus* sp., *Corticaceae* gen. indet., *Corynespora elaeidicola*, *C. foveolata*, *Crepidotellus* sp., *Crinipellis* sp., *Curvularia* sp., *Cyatthus* sp., *Cylindrocarpus* sp., *Cylindrocladium* sp., *Cylindroxyphium virginianum*, *Cyatoderma caperatum*, *Dactylaria hemibeltranoidea*, *Dactylaria* sp., *Dactylella candida*, *Dactylella* sp., *Daedalea striata*, *Daldinia caldariorum*, *Daldinia* sp., *Dendryphiella vinosa*, *Diabole cubensis*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyophora indusiata*, *Dictyosporium* sp., *Dicyma vesiculifera*, *Diphlophyscia intestinis*, *Drepanispora* sp., *Earliella scabrosa*, *Eichlerella alliacea*, *E. leveilleana*, *Ellisembla vaga*, *Elsinoë boucheae*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Entophyscia confervae-glomeratae*, *Entyloma polyporum*, *Favolus P. Beauv.* sp., *Flagellospora* sp., *Flavodon flavus*, *Fomes fasciatus*, *Fomes* sp., *Fomitopsis dochmia*, *Fomitopsis* sp., *Fungi* indet., *Fusarium elongatum*, *F. pallidoroseum*, *F. semitectum* Berk. & Ravenel, *Fuscoporia punctata*, *Ganoderma australe*, *G. tornatum*, *G. zonatum*, *Ganoderma* sp., *Gastrum saccatum*, *G. triplex*, *Gastrum* sp., *Geniculosporium* sp., *Gerronema* sp., *Gliocladium* sp., *Gloeophyllum striatum*, *Glyphis cicatricosa*, *Gramasia* sp., *Graphidaceae* gen. indet., *Graphium Corda* sp., *Gymnopilus chrysopilellus*, *Gyrothrix circinata*, *G. grisea*, *Helicogloea intermedia*, *Helicoma* sp., *Helicosporium griseum*, *H. guianense*, *Helicosporium* sp., *Hemitrichia calyculata*, *H. serpula*, *Hemitrichia* sp., *Hermatomyces sphaericum*, *Heteroconium decoloratum*, *Heteroporus biennis* var. *tropicalis*, *Hexagona hydnoides*, *Hexagona papyracea*, *H. tenuis*, *Hirneola fuscousuccinea*, *Hohenbuehelia subbarbata*, *Holobovaea roystoneicola*, *Humphreya coffeata*, *Hydrochaete resupinata*, *Hydnopolyporus palmatus*, *Hydnopolyporus* sp., *Hygrocybe earlei*, *Hygrophoropsis purpurascens*, *Hymenochaetaceae* gen. indet., *Hymenochaete anomala*, *H. corrugata*, *H. sallei*, *Hymenochaete* sp., *Hyphomycetes* ord. indet., *Hypomyces aurantius*, *H. trichothecoides*, *Hypomycetaceae* gen. indet., *Hypoxylon jecorinum*, *H. truncatum*, *Hypoxylon Bull.* sp., *Idriella* sp., *Intercalarispora nigra* var. *nigra*, *Irenopsis cupaniae*, *I. tortuosa*, *Irpea* sp., *Junghuhnia nitida*, *Junghuhnia* sp., *Kretzschmaria* sp., *Laccellinopsis sacchari*, *Lachnum brasiliense*, *Lactocollybia cycadicola*, *Lagenidium entophytum*, *Laternea triscapa*, *Lentinus velutinus*, *Lenzites elegans*, *Lepiota micropholis*, *Lepiota* sp., *Leptogium* sp., *Leptoxiphium axillatum*, *Leucocoprinus birnbaumii*, *Lobaria* sp., *Lycoperdaceae* gen. indet., *Lycoperdon* Pers. sp., *Macrolepiota* sp., *Marasmius atrorubens*, *M. tageticolor*, *Marasmius* sp., *Maravalia kevorkianii*, *Melanocephala australiensis*, *Melanographium* sp., *Meliola clerodendricola*, *M. cyclantherae*, *M. guareae*, *M. guarecola*, *M. pallida*, *Mennioniella levistorpa*, *M. setosa*, *Menisporopsis pirozynskii*, *Menisporopsis* sp., *Meruliaceae* gen. indet., *Micropeplaceae* gen. indet., *Micropeplis cassipoureae*, *Microxyphium columnatum*, *Microxyphium* sp., *Monoblepharella* sp., *Monodictys cubensis*, *Montagnea radiosa*, *Mutinus bambusinus*, *Mycena citricolor*, *Myrothecium* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Navisporis ortizi*, *Nectria episphaeria*, *Nowakowskia elegans*, *N. hemisphaerospora*, *Ochroconis humicola*, *Olpidium allomycetos*, *Oudemansiella canarii*, *Oxyporus* (Bouidot & Galzin) Donk sp., *Panus* sp., *Parmelia* sp., *Parmotrema latissimum*, *Parmotrema* sp., *Patouillardina cinerea*, *Perenniporia medulla-panis*, *P. tephropora*, *Perichaena microspora*, *Periconia* sp., *Periconiella geonomae*, *Phaeosaccardinula* sp., *Phaeostalagmus* sp., *Phalangispora constricta*, *Phalangispora* sp., *Phanerochaete crassa*, *Phellinus calcitratus*, *P. durissimus*, *P. fastuosus*, *P. ferrugineo-velutinus*, *P. gilvus*, *P. minutiporus*, *P. nicaraguensis*, *P. pectinatus*, *P. rufinctus*, *Phellinus* sp., *Phialocephala* sp., *Phlyctochytrium dentiferum*, *Phlyctorhiza peltata*, *Phragmocapnia betle*, *Phragmospathula brachyspathula*, *Phylacia bomba*, *P. sagraea*, *Phylloporia* sp., *Physarales* fam. indet., *Physcia* sp., *Piricauda cochinensis*, *Pithomyces chartarum*, *P. graminicola*, *Pithomyces* sp., *Pleurotus calvescens*, *P. djamor*, *P. eugrammus*, *Pleurotus* sp., *Podosporum beccarianum*, *Podoxyphium ampullaceum*, *Podoxyphium* sp., *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus curtipes*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *Polyporus Fr.* sp., *Polytretophora calcarata*, *Poria vincta* var. *vincta*, *Poria Pers.* sp., *Psathyrella pseudocasca*, *Pseudofavolus cucullatus*, *P. polygrammus*, *Pseudofavolus* sp., *Pseudospiropes subuliferus*, *Pseudospiropes* sp., *Psilocybe cubensis*, *Pterula* sp., *Puccinia heterospora*, *P. inflata*, *P. lateripes*, *P. medellinensis*, *Pycnoporus sanguineus*, *Pythium monosporum*, *P. tenuie*, *Pythium Pringsh.* sp., *Ramalina* sp., *Ramaria* Fr. ex Bonord. sp., *Ramichloridium musae*, *Resupinatus* sp., *Rhizophydium carpophilum*, *Rigidoporus surinamensis*, *R. vinctus*, *Rigidoporus* sp., *Rozella irregularis*, *Schizophyllum commune*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Scolecoxyphium americanum*, *Secotium aurantium*, *Sommerstorffia spinosa*, *Spadicoïdes* sp., *Spegazzinia deightonii*, *Speiropsis hyalospora*, *Sphaerosporium* sp., *Sporidesmiella parva*, *Sporidesmium longirostratum*, *S. macrurum*, *Stachybotrys nephrospora*, *S. splendida*, *Stachyldium*

Country Index of Caribbean Fungi

bicolor, Stemonitaceae gen. indet., *Stemonitis* Gled. sp., Stereaceae gen. indet., *Stereum fasciatum*, *S. ostrea* forma *lobata*, *Stereum* sp., Stilbaceae gen. indet., *Stilbella clavispora*, *Stilbella* sp., *Strigula elegans*, *Teloschistes* sp., *Tetraploa aristata*, *Thelephora* sp., *Thozetella cubensis*, *Thozetella* sp., *Tinctoporellus epimiltinus*, *Torula herbarum* forma *quaternella*, *Torula* sp., *Trametes maxima*, *T. membranacea*, *T. pavonia*, *Trametes* sp., *Tremella* Pers. sp., *Triadelphia stilboidea*, *Trichobotrys effusa*, *Trichoglossum* sp., *Tricholomataceae* gen. indet., *Trichomerium grandisporum*, *Trichotheicum* sp., *Trimmatostroma* sp., *Tripospermum roupaleae*, *Tripospermum* sp., *Trypethelium* sp., *Tubeufia cylindrothecia*, *Tyromyces* sp., *Uromyces bidenticola*, *U. commeliniae*, *U. novissimus*, *Ustilago scitaminea*, *U. trichophora*, *Verticillium* sp., *Volutella* sp., *Wiesneriomycetes laurinius*, *Wiesneriomycetes* sp., *Xenosporium berkeleyi*, *Xylaria anisopleura*, *X. curta*, *X. dichotoma*, *X. feejeensis*, *X. kegeliana*, *X. longipes*, *X. mellisi*, *X. multiplex*, *X. ophiopoda*, *X. polymorpha*, *X. scruposa*, *Xylaria* Hill ex Schrank sp., *Zygosporium gibbum*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Ciudad de La Habana: *Absidia* sp., *Acarocybellina arengae*, *Acaulospora* sp., *Acladium* sp., *Acremoniella* sp., *Acremonium camptosporum*, *A. polychromum*, *A. tectonae*, *Acremonium* sp., *Acroconidiellina arecae*, *Acrodictys bambusicola*, *A. globulosa*, *Acrodontium crateriforme*, *Acrodontium* sp., *Acrosporium Bonord* sp., *Acrostalagmus cinnabarinus*, *Acumispora phragmospora*, *Aecidium tournefortiae*, *Aegerita webberi*, *Aenigmatspora pulchra*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Agaricostilbum* sp., *Agaricus campestris*, *A. earlei*, *A. junquitensis*, *A. meleagris* (Schaeff.) Imbach, *A. ochraceidis*, *A. praemagnus*, *A. villaticus*, *Agaricus* L. sp., *Agrocybe* sp., *Aithaloderma clavatissporum*, *Aithaloderma* sp., *Akanthomyces johnsonii*, *Alboleptonia earlei*, *Albugo candida*, *Albugo* sp., *Alternaria alternata*, *A. brassicicola*, *A. cucumerina*, *A. dauci*, *A. helianthi*, *A. polypodii*, *A. porri*, *A. raphani*, *A. sesami*, *A. solani* Sorauer, *A. sonchi*, *A. tenuissima*, *Alternaria* sp., *Alysium guttulatum*, *Amanita rubescens*, *Amanita* Pers. sp., *Amauroderma Murrill* sp., *Ampelomyces quisqualis*, *Anguillospora gigantea*, *Annellophora* sp., *Antennariella perseae*, *Anungitea brevicateenata*, *Anungitea* sp., *Anungitopsis speciosa*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Arachnophora polyradiata*, *Arachnophora* sp., *Arcyria cinerea*, *A. denudata*, *A. incarnata*, *A. insignis*, *A. magna*, *A. nutans*, *Arcyria* sp., *Ardhachandra cristaspora*, *Arnoldiella robusta*, *Arthonia cinnabarinina*, *Arthonia* sp., *Arthopyrenia fraxini*, *A. halodytes*, *Arthothelium cyrtodes*, *Arthrinium* sp., *Arthrobotrys* sp., *Arxiella terrestris*, *Asbolisia citrina*, *Asbolisia* Bat. & Cif. sp., *Aschersonia aleyrodis*, *A. cubensis*, *A. goldiana*, *Aschersonia* Mont. sp., *Ascobolus scatigenus*, *Ascomycota* indet., *Ascotricha bosei*, *Ascotricha* sp., *Aspergillus candidus*, *A. carneus*, *A. flavus*, *A. niger*, *Aspergillus* sp., *Asteridiella erythroxylonis*, *A. lagunculariae*, *A. trachylaena*, *Asteridiella* sp., *Asteria* sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Asteromyces cruciatus*, *Astrogyxiphium catalpa*, *Astylospora cubensis*, *Athelia rolfsii*, *Attamyces bromatiticus*, *Aureobasidium pullulans*, *Auricularia cornea*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Bacidia chlorina*, *B. pusilla*, *Bacidia* sp., *Bactrodesmium cubense*, *B. curvatum*, *B. longisporum*, *B. stilboideum*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Basidiomycota* indet., *Bathyscascus avicenniae*, *Beauveria* sp., *Beltrania rhombica*, *Beltrania* sp., *Beltraniella amoena*, *B. clavatophora*, *B. havanensis*, *Beltraniella* sp., *Beltraniopsis ramosa*, *Beltraniopsis* sp., *Berkleasmium inflatum*, *Berkleasmium* sp., *Biatora vestita* Mont., *Bipolaris sacchari*, *B. sorghicola*, *Bipolaris* sp., *Biscogniauxia mediterranea*, *Biscogniauxia* sp., *Bjerkandera adusta*, *Bjerkandera* sp., *Bolbitius vitellinus*, *Boletaceae* gen. indet., *Botryobasidium vagum* (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, *Botryodiplodia* sp., *Botryosporium longibrachiatum*, *Botryosporium* Corda sp., *Botryotrichum peruvianum*, *Botrytis* sp., *Bovista delicata*, *B. delicatula*, *B. longispora*, *Bovista* sp., *Brachysporiella gayana*, *Brachysporiella* sp., *Bubakia erythroxylonis*, *Burgoa verzuoliana*, *Cacumisporium sigmaeum*, *Cacumisporium* sp., *Calcarisporium arbuscula*, *Calvatia cyathiformis*, *Calvatia* sp., *Camarops polysperma*, *Camarotella acrocomiae*, *Camillea* sp., *Campanularius campanulatus*, *C. solidipes*, *Camposporium antennatum*, *Canalisporium caribense*, *Candelabrella javanica*, *Candida albicans*, *C. globosa*, *C. krusei*, *C. parapsilosis*, *Candida* sp., *Cantharellus cinnabarinus*, *Capnodendron trichomerica*, *Capnodium* sp., *Catenularia guadalcanalensis*, *Ceramothyrium citricola*, *C. depressum*, *Ceratiomyxa fruticulos*, *Ceratiomyxa* sp., *Ceratocystis* sp., *Ceratosporella compacta*, *Cercosperma* sp., *Cercospora acalyphae*, *C. anoneae*, *C. apii*, *C. asparagi*, *C. asterata*, *C. betae*, *C. beticola*, *C. brachiata*, *C. brassicae*, *C. brassicicola*, *C. canescens*, *C. capsici*, *C. cissi-japonicae*, *C. cochlospermi*, *C. coffeicola*, *C. cotizensis*, *C. dovyalidis*, *C. echinnochloae*, *C. elaeidis*, *C. gerberae*, *C. helichrysi*, *C. hydrocoryles*, *C. ipomoeae*, *C. kikuchii*, *C. longissima*, *C. mamaonis*, *C. medicaginis*, *C. piperata*, *C. piperis*, *C. pisi-sativi*, *C. pseudachyranthis*, *C. ricinella*, *C. sechii*, *C. sojina*, *C. solanicola*, *C. sorghi*, *C. ternatae*, *C. vernoniae*, *C. whetzelii*, *C. zinniae*, *C. zonata*, *Cercospora* Fresen. sp., *Cercosporella mori*,

Cercosporidium guanicense, *C. rostratum*, *Cercosporula uncinata*, *Cerebella andropogonis*, *Ceriporia ferruginicincta*, *Cerrena* sp., *Chadefaudia corallinarum*, *Chaetasbolisia falcata*, *C. microglobulosa*, *Chaetasbolisia* sp., *Chaetomium globosum*, *Chaetomium* sp., *Chaetospermum chaetosporum*, *Chaetosphaeria chloroconis*, *Chaetothyrium diversum*, *Charomyces ramosus*, *Cheimonophyllum candidissimum*, *Chloridium codinaceoides*, *C. cubense*, *C. preussii*, *C. virescens*, *C. virescens* var. *chlamydosporum*, *Chloridium* sp., *Chlorophyllum molybdites*, *Choanephora cucurbitarum*, *Choanephora* sp., *Chondrostereum purpureum*, *Chromelosporium ochraceum*, *Chroogomphus* sp., *Chryseidea africana*, *Cintractia axicola*, *Circinotrichum papakurae*, *C. ponmudiense*, *Circinotrichum* sp., *Cladobotryum campanisporum*, *C. odorum*, *C. penicillatum*, *C. semicirculare*, *C. verticillatum*, *Cladobotryum* sp., *Cladonia coniocraea* (Flörke) Vain., *C. rappii*, *C. squamosa*, *Cladosporium algarum*, *C. citri*, *C. cladosporioides*, *C. colocasiae*, *C. fici*, *C. ipomoeae*, *C. macrocarpum*, *C. oxysporum*, *C. spongiosum*, *Cladosporium* sp., *Clathrus crispus*, *Clathrus* sp., *Clavaria* Fr. sp., *Clavariaceae* gen. indet., *Clitocybe* sp., *Coccocarpia erythroxyli*, *Coccocarpia* sp., *Cochliobolus eragrostidis*, *C. pallescens*, *C. verruculosus*, *Coemansia* sp., *Coenogonium linkii*, *Coleodictyospora micronesica*, *Coleodictyospora* sp., *Coleosporium ipomoeae*, *C. plumeriae*, *Colletotrichum capsici*, *C. circinans*, *C. dematum*, *C. lindemuthianum* (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavara, *Colletotrichum* sp., *Collybia musicola*, *C. sulcatipes*, *Collybia* sp., *Comatricha* sp., *Conidiosporomyces ayresii*, *Coniosporium memorandum*, *Conocybe bulbifera*, *Conocybe* sp., *Cookeina tricholoma*, *Copelandia cyanescens*, *Copelandia* sp., *Coprinus caespitosus*, *C. comatus* (O.F. Müll.) Gray, *C. lagopus*, *C. macrorhizus*, *C. patouillardii*, *C. xanthothrix*, *Coprinus* sp., *Cordaria musae*, *Coriolopsis byrsina*, *C. floccosa*, *C. occidentalis*, *C. polyzona*, *C. rigida*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus* sp., *Corollospora lacera*, *Corticaceae* gen. indet., *Corticium auberianum*, *C. debile*, *Corticium* Pers. sp., *Corynespora aterrima*, *C. cassiicola*, *C. foveolata*, *C. havanensis*, *Corynespora* sp., *Corynesporopsis antillana*, *Coryneum psidii*, *Cotylidia aurantiaca*, *Creosphaeria* sp., *Crepidotus eugenii*, *Crepidotus* sp., *Crespoa proximata*, *Cribaria* Pers. sp., *Cibriariaceae* gen. indet., *Crinipellis* sp., *Cryptonectria cubensis*, *C. foveolata*, *C. havanensis*, *Cryptococcus hungaricus*, *C. infirmo-miniatus*, *C. laurentii*, *C. neoformans* var. *gattii*, *C. neoformans* var. *neoformans*, *Cryptocoryneum condensatum*, *Cryptophiale udagawae*, *Cunninghamella* sp., *Curvularia andropogonis*, *C. fallax*, *C. lunata* var. *lunata*, *C. tuberculata*, *C. verrucosa*, *Curvularia* sp., *Cyathus limbatus*, *C. stercorarius*, *Cyathus* sp., *Cylindrocarpus* sp., *Cylindrocladiella parva*, *Cylindrocladium* sp., *Cylindrosympodium variabile*, *Dacrymycetaceae* gen. indet., *Dacryopinax spathularia*, *Dacryopinax* sp., *Dactylaria curviflavata*, *D. fusiformis*, *D. kumamotoensis*, *D. masatoshi*, *D. obclavata*, *D. zapatensis*, *Dactylaria* sp., *Dactylella doedycoides*, *D. submersa*, *Dactylella* sp., *Daedalea striata*, *Daedalea* sp., *Daldinia caldariorum*, *D. clavata*, *D. concentrica*, *D. eschscholzii*, *Daldinia* sp., *Debaryomyza hansenii*, *Deconica bullacea*, *Deightoniella torulosa*, *Dendrographium* sp., *Dendrophora albobadia*, *Dendryphella arenaria*, *Dendryphion* sp., *Dennisiella* sp., *Deuteromycota* indet., *Diarimella setulosa*, *Diatrype* sp., *Diatrypella* sp., *Dichotomophthora lutea*, *D. portulacae*, *Dictyidium cancellatum*, *Dictyochaeta assamica*, *D. simplex*, *D. uncinata*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyopanus pusillus*, *Dictyophora indusiata*, *Dictyosporium elegans*, *D. heptasporum*, *D. micronesicum*, *D. subramanianii*, *Dictyosporium* sp., *Diderma hemisphaericum*, *Didymella gryoni*, *Didymobotryum verrucosum*, *Didymobotryum* sp., *Didymostilbe cubensis*, *Dimerella cubana*, *Diplodia rapax*, *Dirinaria picta*, *D. purpurascens*, *Dischloridium tenuisporum*, *Doassansiopsis deformans*, *D. limnocharidis*, *Doratomyces columnaris*, *Dothideales* fam. indet., *Drechslera* sp., *Drepanispora* sp., *Drosophila caespitosa*, *D. campestris*, *D. flocculosa*, *Dualomyces taiwanensis*, *Dwayabeeja* sp., *Earliella corrugata*, *E. scabrosa*, *Ellisembia adscendens*, *E. vaga*, *Ellisiopsis gallesiae*, *Elsinoë ampelina*, *E. fawcettii*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Endocalyx* sp., *Endomyces* sp., *Endophragmiella occidentalis*, *E. theobromae*, *Entomophthora Fresen.* sp., *Entrophospora kenticensis*, *Entyloma polysporum*, *Erysiphaceae* gen. indet., *Erysiphe euphorbiae*, *E. polygoni*, *Eurotium herbarium*, *Eversia parvula*, *Exophiala* sp., *Exosporium ampullaceum*, *Exserohilum antillanum*, *Exserohilum* sp., *Favolus P. Beauv.* sp., *Fennellia flavipes*, *Filospora* sp., *Flagellospora penicillioides*, *Flavodon flavus*, *Flosculomyces floridaensis*, *Fomes fasciatus*, *Fomes* sp., *Fuligo cinerea*, *F. septica*, *Fuligo* sp., *Fulvia fulva*, *Fumago* sp., *Fungi* indet., *Fusariella* sp., *Fusarium chlamydosporium*, *F. chlamydosporum*, *F. oxysporum*, *F. pallidoroseum*, *F. pallidoroseum* var. *majus*, *F. polyphtalidicium*, *F. proliferatum*, *F. sacchari*, *F. semitectum* Berk. & Ravenel, *Fusarium* sp., *Fuscoporia punctata*, *Galactomyces geotrichum*, *Ganoderma australe*, *G. coffeatum*, *G. colossum*, *G. lucidum*, *G. opacum*, *G. parvulum*, *G. resinaceum* Pat., *G. tornatum*, *G. zonatum*, *Ganoderma* sp., *Gastrum hariotii*, *G. lloydii*, *G. mirabile*, *G. schweinitzii*, *Gastrum* sp., *Geotrichum funiculosum*, *Gerronema cyathiforme*,

Gerronema sp., *Gibberella fujikuroi*, *G. intricans*, *Gigaspora heterogama*, *Gliocladium* sp., *Gliomastix* sp., *Gloeocercospora* sp., *Gloeophyllum carbonarium*, *G. sepiarium*, *G. striatum*, *Glomerella cingulata*, *G. lagenaria* F. Stevens, *G. lindemuthiana*, *Glyphis cicatrica*, *G. favulosa*, *Glyphis* sp., *Golovinomyces cichoracearum*, *Gomphus* (Pers.) Pers. sp., *Gonyrichum ypsilosporum*, *Gonyrichum* sp., *Graphidaceae* gen. indet., *Graphina* sp., *Graphiola phoenicis*, *Graphis afzelii*, *G. caesiella*, *G. virginea* Mont., *Graphis* sp., *Graphium putredinis*, *Graphium Corda* sp., *Grifola* sp., *Guedea novae-zelandiae*, *Gymnopilus areolatus*, *G. chrysopellus*, *G. chrysotrichoides*, *G. pholioides*, *G. subpenetrans*, *Gymnopilus* sp., *Gymnosporangium guaraniticum*, *Gyrophragmium inquinans*, *Gyroporus cyanescens*, *Gyrostomum* sp., *Gyrothrix circinata*, *G. podosperma*, *Gyrothrix* sp., *Haematomma puniceum*, *Haematomma* sp., *Haloguinaria oceanica*, *Halosarperia spartinae*, *Hansenula anomala*, *Hansfordia ovalispora*, *Hansfordia* sp., *Haplotrichum perseae*, *Harpographium fasciculatum*, *Harpographium* sp., *Harposporium* sp., *Harzia* sp., *Heimiomyces tenuipes*, *Helicoma ambiens*, *H. divaricata*, *Helicoma* sp., *Helicomyces* sp., *Helicoon* sp., *Helicorhodium botryoideum*, *Helicosporium griseum*, *Helicosporium* sp., *Helminthosporium solani*, *Helminthosporium* sp., *Hemibeltrania laxa*, *H. saikawai*, *Hemibeltrania* sp., *Hemitrichia calyculata*, *H. serpula*, *Hemitrichia* sp., *Henicospora coronata*, *Hermatomyces tucumanensis*, *Heterobasidion* sp., *Heteroporus tropicalis*, *Hexagonia hydnoides*, *Hexagonia tenuis*, *Hexagonia* Fr. sp., *Hirneola polytricha*, *Histoplasma capsulatum* var. *capsulatum*, *Hohenbuehelia petalodes*, *Hohenbuehelia* sp., *Holubovaea roystoneicola*, *Holubovaea* sp., *Humphreya coffeata*, *Hyalodendron oudemaniellicola*, *Hydnopolyporus palmatus*, *Hydnopolyporus* sp., *Hydrocybe subminuta*, *Hygrocybe* sp., *Hygrophorus subpratensis*, *Hymenochaete anomala*, *H. luteobadia*, *H. pinnatifida*, *H. sallaei*, *Hymenochaete* sp., *Hymenopsis* sp., *Hypoderma sambuci*, *Hypodiscosia jaipurensis*, *Hypodontia* sp., *Hypoloma* sp., *Hypomyces* ord. indet., *Hypomyces trichothecoides*, *Hypoxyton investiens*, *H. rubiginosum*, *H. stygium*, *H. truncatum*, *Hypoxyton* Bull. sp., *Idriella cubensis*, *I. rara*, *I. setiformis*, *I. uncinospora*, *Idriella* sp., *Inonotus glomeratus*, *I. porrectus*, *Intercalarispora nigra* var. *minor*, *I. nigra* var. *nigra*, *Irenopsis hurae*, *Irpea lacteus*, *Irpea* sp., *Isaria* sp., *Junghuhnia* sp., *Kazulia foliicola*, *Kickxella* sp., *Kickxellaceae* gen. indet., *Kostermansiopsis theobromae*, *Kostermansiopsis* sp., *Kretzschmaria cetrarioides*, *K. coenopus*, *K. stilbophora*, *Kretzschmaria* sp., *Kuehneola fici*, *K. malvicol*, *Kutilakesa madreeya*, *Laccaria proxima*, *Lacellinopsis sacchari*, *Lacellinopsis* sp., *Lamproderma* sp., *Lasiodiplodia theobromae*, *Laternea pusilla*, *L. triscapa*, *Lecanora* sp., *Lecanoraceae* gen. indet., *Lecidea parmeliooides*, *Lecideaceae* gen. indet., *Lembosia* sp., *Lentinus edodes*, *L. hirtus*, *L. strigellus*, *L. tigrinus*, *L. velutinus*, *Lentinus* sp., *Lenzites elegans*, *L. palisoti*, *Lepiota abruptibulba*, *L. erythrosticta*, *L. flavodisca*, *L. lactea*, *L. longistriata*, *L. lutea*, *L. micropholis*, *L. rimosa*, *Lepiota* sp., *Leptosphaeria avicenniae*, *L. opuntiae*, *Leptosphaerulina trifolii*, *Leptoxiphium axillatum*, *Leucoagaricus rubrotinctus*, *Leucoagaricus* sp., *Leucocoprinus birnbaumii*, *L. cepaestipes*, *L. fragilissimus*, *Leucocoprinus* sp., *Leveillula lanuginosa*, *L. taurica*, *Leveillula* sp., *Licea biforis*, *Limacella agricola*, *Limacinula butleri*, *L. samoensis*, *Limacinula Höhn.* sp., *Lindra thalassiae*, *Lopadium* sp., *Lopharia cinerascens*, *Lulworthia floridana*, *L. grandispora*, *Luxuriomyces grandis*, *Lycogala epidendrum*, *L. exiguum*, *Lycogala* sp., *Lylea palmicola*, *Lylea* sp., *Macrolepiota excoriata*, *Macrolepiota* sp., *Maireomyces peyssoneliae*, *Marasmium* sp., *Marasmius inconspicuus*, *M. nigripes*, *M. picipes*, *M. stenorhynchus*, *M. tricolor* var. *graminis*, *Marasmius atrorubens*, *M. bahamensis*, *M. crescentiae*, *M. haematocephalus*, *M. musicola*, *Marasmius* sp., *Maravalia sapotae*, *Marianna elegans*, *Marssonina* sp., *Masoniomyces claviformis*, *Massarina* sp., *Matsushima fertilis*, *Melanconia* sp., *Melanocephala australiensis*, *M. triseptata*, *Melanocephala* sp., *Melanochaeta* E. Müll., *Hart & Salmont* sp., *Melanographium citri*, *Melanotus fumosifolius*, *Meliola aristolochicola*, *M. clavulata*, *M. crucifera*, *M. dipholidis*, *M. hoffmannseggiana*, *M. megalocarpa*, *M. monensis*, *M. venezuelana* var. *floridensis*, *Meliola* sp., *Mennioniella echinata*, *M. levispora*, *M. subsimplex*, *Memnoniella* sp., *Meniodochium formosum*, *Menisporopsis pirozynskii*, *M. theobromae*, *Menisporopsis* sp., *Metarhizium anisopliae*, *Microdochium sorghi*, *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *M. bakeri*, *M. cassipourea*, *M. depressa*, *M. marginata*, *Micropeltis* sp., *Microthyriaceae* gen. indet., *Microxyphium aciculiforme*, *M. artocarpi*, *M. columnatum*, *M. viburni*, *Microxyphium* sp., *Mirandina* sp., *Monocillium* sp., *Monodictys gemmipara*, *M. lepraria*, *M. putredinis*, *Monodictys* sp., *Mucobasispora tarikii*, *Mucor Fresen.* sp., *Mucorales* fam. indet., *Mycena* sp., *Mycoenterolobium platysporum* var. *magnum*, *M. platysporum* var. *platysporum*, *Mycoenterolobium* sp., *Mycoleptodiscus* sp., *Mycosphaerella arachidis*, *M. areola*, *M. berkeleyi*, *M. cruenta*, *M. gossypina* (G.F. Atk.) Earle, *M. henningsii*, *M. lythracearum*, *M. musicola* J.L. Mulder, *M. rosicola*, *Mycotypha microspora*, *Mycovellosiella solani-torvi*, *M. vaginæ*, *Mycovellosiella* sp., *Myriangiella* sp., *Myriotrema* sp., *Myrothecium leucotrichum*, *M. roridum*, *M. setiramsum*, *Myrothecium* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Nakataea cylindrospora*, *Nalanthamala* sp., *Naucoria* sp., *Nectria coccinea*, *N. inventa*, *N. peziza*, *Neosartorya fischeri*, *Nidula niveotomentosa*, *Nigrospora sphaerica*, *Nodulisporium* sp., *Nomuraea rileyi*, *Nomuraea* sp., *Nothopanus hygrophanus*, *Nothopanus* sp., *Numularia signata*, *Ochroconis humicola*, *Ochroconis* sp., *Odontia sacchari*, *Oedocephalum* sp., *Oidiocladon rhodogenum*, *O. robustum*, *Oidiocladon* sp., *Oidiopsis* sp., *Oidium* Link sp., *Olpitrichum* sp., *Oncopodiella cubensis*, *Oncopodium paspali*, *Opegrapha filicina*, *O. inaequalis*, *O. intricata*, *Oudemansiella canarii*, *Oudemansiella* sp., *Oxyporus auberianus*, *Ozonium* sp., *Paecilomyces fumoso-roseus*, *P. lilacinus*, *P. variotii*, *Paecilomyces* sp., *Paliphora aurea*, *Panaeolus antillarum*, *P. subbalteatus*, *Panaeolus* sp., *Panus crinitus*, *P. fumigatus*, *Panus* sp., *Parapleurothecopsis* sp., *Parasypmodiella laxa*, *Paratrichoconis antillana*, *P. longirostrata*, *Parmelia domingensis* Mont., *P. gossypina*, *P. gyroa*, *P. perlata* var. *latissima* subvar. *punctulata*, *P. subfuscata* var. *discolor*, *P. subfuscata* var. *erythrocarpa*, *P. subfuscata* var. *melanocarpa*, *Parmelia* sp., *Parmotrema cristiferum*, *P. praesorediosum*, *P. tinctorum*, *Parmotrema* sp., *Passalora herum*, *Passalora* sp., *Passeriniella obiones*, *Patellariaceae* gen. indet., *Penicillium claviforme*, *P. clauauxii*, *Penicillium* Link sp., *Peniophora similis*, *Peniophora* sp., *Penzigomyces cookei*, *Perenniporia tephropora*, *Perichaena corticalis*, *P. depressa*, *Perichaena* sp., *Periconia atro-purpurea*, *P. byssoides*, *P. hispidula*, *P. jabalpurensis*, *P. lateralis*, *P. minutissima*, *Periconia* sp., *Periconiella ilicis*, *Periconiella* sp., *Perisporiopsis Henn.* sp., *Peronospora parasitica*, *Pertusaria* sp., *Pestalotiopsis palmarum*, *Peyronelina* G. Arnaud sp., *Phaeoisaria clematidis*, *P. sparsa* var. *cubensis*, *Phaeoisaria* sp., *Phaeoramularia occidentalis*, *Phaeosaccardinula tenuis*, *Phaeosaccardinula* sp., *Phaeosphaeria halima*, *Phakopsora gossypii* (Lagerh.) Hirats., *P. jatrophicola*, *Phallus* sp., *Phanerochaete crassa*, *P. flavidio-alba*, *Phellinus contiguus*, *P. gilvus*, *P. linteus*, *P. punctatus* (P. Karst.) Pilát, *P. robiniae*, *Phellinus* sp., *Phialophora* sp., *Pholiota cubensis*, *P. musae*, *Pholiota* sp., *Phoma* Sacc. sp., *Phomopsis* sp., *Phragmocapnia betle*, *Phragmospathula brachyspathula*, *P. phoenicis*, *Phragmospathula* sp., *Phylacia bomba*, *P. sagraeana*, *Phylacia* sp., *Phylactinia* sp., *Physarales* fam. indet., *Physarella oblonga*, *Physarum polyccephalum*, *P. serpula*, *Physcia alba*, *P. convexa*, *P. crispa*, *P. integrata*, *P. sorediosa*, *Physcia* sp., *Physciaceae* gen. indet., *Physisporinus vitreus* (Pers.) P. Karst., *Physopella ampelopsis*, *P. phakopsoroides*, *Phytophthora* sp., *Piptocephalis* sp., *Piricauda caribensis*, *P. cochinensis*, *Piricauda* sp., *Pisolithus arhizus*, *Pisolithus* sp., *Pithomyces chartarum*, *P. cinnamomeus*, *P. graminicola*, *P. maydicus*, *P. sacchari*, *Pithomyces* sp., *Pleuroedium trichadioides*, *Pleurophragmium parvisporum*, *Pleurotus djamor*, *P. eugrammus*, *P. hirtus*, *P. levis*, *P. ostreatoroseus*, *P. ostreatus*, *P. smithii*, *Pleurotus* sp., *Pluteolus tropicalis*, *Pluteus cubensis*, *P. mesosporus*, *P. nitens*, *Pluteus* sp., *Podosporium beccarianum*, *P. nilgirens*, *Podoxyphium ampullaceum*, *P. yuccae*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus columbiensis*, *P. fulvinereus*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *P. velutinus* var. *papyrius*, *Polyporus* Fr. sp., *Polyctyalum gracilisporum*, *P. verrucosum*, *Polyctyalum* sp., *Pontogeneia cubensis*, *Poria vincta* var. *vincta*, *Poria* Pers. sp., *Poriaceae* gen. indet., *Poriales* fam. indet., *Poronia oedipus*, *P. pileiformis*, *Poronia* sp., *Porostereum paprynum*, *Prosopodium appendiculatum*, *P. tuberculatum*, *Psathyrella atricastanea*, *P. brevipes*, *P. cubensis*, *P. earlei*, *P. floccosa*, *P. roystoniae*, *Psathyrella* sp., *Pseudallescheria boydii*, *Pseudobotrytis terrestris*, *Pseudocercospora abelmoschi*, *P. acalyphicola*, *P. annona-squamosae*, *P. atromarginalis*, *P. purpurea*, *Pseudocercospora* sp., *Pseudodictyosporium wauense*, *Pseudodictyosporium* sp., *Pseudofavolus polygrammus*, *Pseudofavolus* sp., *Pseudoidium* sp., *Pseudomeliola* sp., *Pseudoperonospora cubensis*, *Pseudopetrakia kambakkensis*, *Pseudoramularia* sp., *Psilocybe cubensis*, *Psilocybe* (Fr.) P. Kumm. sp., *Ptychogaster cubensis*, *Puccinia blechi*, *P. crassipes*, *P. emiliae*, *P. graminis*, *P. helianthi*, *P. heterospora*, *P. johnstonii*, *P. lantanae*, *P. leonotidicola*, *P. medellinensis*, *P. melampodii*, *P. melanocephala*, *P. polysora*, *P. purpurea*, *P. riviniae*, *P. rosea* (Dietel & Holw.) Arthur, *P. substriata*, *P. synedrella*, *P. thaliae*, *P. xanthii*, *Puccinia* sp., *Puccinopsis caricae* (Speg.) Höhn., *Pycnoporus sanguineus*, *Pycnolomyces foliicola*, *Pyrenopeziza* sp., *Pyrenophora graminea*, *Pyrenula martinicensis*, *P. ochraceoflava*, *P. ochraceoflavens*, *P. thelephorpha*, *Pyrenula Ach.* sp., *Pyrenulaceae* gen. indet., *Pyricularia grisea*, *P. theobromae*, *Pyriculariopsis theobromae*, *Pyriculariopsis* sp., *Pyxine berteriana*, *P. cocoës*, *Pyxine* sp., *Ramalina complanata*, *Ramalina* sp., *Ramaria* Fr. ex Bonord. sp., *Ramichloridium apiculatum*, *R. indicum*, *R. schulzeri*, *Ramichloridium* sp., *Ramonia valenzueliana*, *Ramularia Unger* sp., *Ravenelia havanensis*, *R. indigoferae*, *Refractohilum* sp., *Resinipinus* sp., *Rhinocladiella pedrosoi*, *Rhinocladiella* Nannf. sp., *Rhinocladium havanense*, *Rhizoctonia* sp., *Rhizopus oryzae* Went & Prins. Geerl., *R. stolonifer* (Ehrenb.) Vuill., *Rhizopus* sp., *Rhodotorula minuta*, *R. rubra*, *Rhytidhysterion* sp., *Riessia* sp., *Rigidoporus microporus*, *Rigidoporus* sp., *Roigiella lignicola*, *Saccharomyces cerevisiae*, *S.*

Country Index of Caribbean Fungi

chevalieri, *Sarcopodium* sp., *Satchmopsis brasiliensis*, *Schizophyllum alneum*, *S. commune*, *S. fasciatum*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Schizothyrium scutelliforme*, *Schizothyrium* sp., *Scleroderma tenerum*, *Scleroderma* Pers. sp., *Scolecobasidium fusarioideum*, *Scolecobasidium* sp., *Scopulariopsis brevicaulis*, *Scopulariopsis* sp., *Scorias philippinensis*, *Scutellinia cubensis*, *Scutellinia* sp., *Scutellospora alborosea*, *S. tricalypa*, *Selenoidriella pomudiensis*, *Selenosporella* sp., *Selinia pulchra*, *Sepedonium chlorinum*, *S. chrysospermum*, *Septomyothecium uniseptatum*, *Septonema ochraceum*, *Septonema* sp., *Septoria lycopersici*, *Septoria* Sacc. sp., *Setchelliogaster aurantiacum*, *Setchelliogaster* sp., *Setosphaeria rostrata*, *S. turcica*, *Sibirina pleuroticola*, *Sibirina* sp., *Simblum sphaerocephalum*, *Sirosporium diffusum*, *Skierka cristata*, *Solicorynespora kendrickii*, *S. litchii*, *S. pseudolmediae*, *S. zapatensis*, *Solocorynespora* sp., *Solosympodiella* sp., *Sopagragha elegans*, *Spegazzinia deightoni*, *S. tessartha*, *Sphaceloma perseae*, *Sphaerellopsis filum*, *Sphaeropsis tumefaciens*, *Spiilocaea pallida*, *Spinellus* sp., *Spiropes echinodis*, *Sporendocladia foliicola*, *Sporendocladia* sp., *Sporidesmiella angustobasilaris*, *S. hyalosperma*, *Sporidesmiopsis dennisi*, *Sporidesmium acutisporum*, *S. filiferum*, *S. flagellatum*, *S. ghanaense*, *S. goidanichii*, *S. leptosporum*, *S. parvum*, *S. polymorphosporum*, *S. tropicale*, *Sporidesmium* sp., *Sporisorium crenatum*, *Sporobolomyces singularis*, *Sporoschisma nigroseptatum*, *Sporoschisma* sp., *Sporothrix phellini*, *Sporothrix* sp., *Stachybotrys chartarum*, *S. havanensis*, *S. microspora*, *Stachybotrys* sp., *Stachylidium bicolor*, *Staheliella nivea*, *Stemonitaceae* gen. indet., *Stemonitis flavogenita*, *S. fusca*, *S. herbarica*, *S. splendens*, *Stemonitis* Gled. sp., *Stemonitopsis tephoides*, *Stemphylium botryosum*, *S. polymorphum*, *Stenella bambusae*, *S. canavaliae*, *Stenella* sp., *Stereaceae* gen. indet., *Stereum decolorans*, *Stereum* sp., *Stilbaceae* gen. indet., *Stilbella* sp., *Strigula* sp., *Stropharia caespitosa*, *Subramaniomyces fusisaprophyticus*, *Subulispora britannica*, *S. procurvata*, *Sympodiella roystoneae*, *Sympodiella* sp., *Syncephalastrum racemosum*, *Taeniola robusta*, *Taeniola* sp., *Tetraptera aristata*, *T. ellisia*, *Tetraploa* sp., *Thalassoascus tregoubovi*, *Thanatephorus cucumeris*, *Thaxteria pezicula*, *Thecaphora amaranthi*, *Thelephoraceae* gen. indet., *Thozetella cubensis*, *T. havanensis*, *Thozetella* sp., *Tinctoporellus epimiltinus*, *Tomentella* Pat. sp., *Torula fasciculata*, *T. herbarum*, *T. herbarum* forma *quaternella*, *Trametes cubensis*, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. modesta*, *T. pavonia*, *T. pubescens*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tranzschelia discolor*, *T. pruni-spinosae*, *Tremella* Pers. sp., *Treubomyces citri*, *T. pulcherrimus*, *Triadelphus heterospora*, *T. stilboidea*, *T. uniseptata*, *Trichaptum brysosorum*, *T. cladotrichum*, *Trichia* sp., *Trichiaceae* gen. indet., *Trichiales* fam. indet., *Trichobotrys effusa*, *Trichocondium cubense*, *T. elegans*, *T. robustum*, *Trichocladium* sp., *Trichoconis antillana*, *Trichoconis* sp., *Trichoderma harzianum*, *T. viride*, *Trichoderma* Pers. sp., *Tricholoma pachymeres*, *Tricholomataceae* gen. indet., *Trichomerium cocolobae*, *T. coffeeicola*, *T. didymopanacis*, *T. grandisporum*, *T. jambosae*, *T. ornatum*, *Trichomerium* sp., *Trichosporon beigelii*, *Trichotheicum roseum*, *Trichurus spiralis*, *Trimmatostroma betulinum*, *T. cordae*, *Trimmatostroma* sp., *Tripospermum roupaleae*, *Tripospermum* sp., *Tritirachium oryzae*, *Tropospora* sp., *Tryptothelium eluteriae*, *Tryptothelium* sp., *Tubeufia cylindrothecia*, *T. scopula*, *Tyromyces* sp., *Umbellidion radulans*, *Uredinales* fam. indet., *Uredo arachidis*, *U. artocarpi*, *U. cherimoliae*, *U. lucumae*, *U. paspalicola*, *U. vitis*, *Uromyces asclepiadis*, *U. columbianus*, *U. commeliniae*, *U. dolicholi*, *U. eragrostidis*, *U. euphorbiae*, *U. hedysari-paniculati*, *U. heurocarpi*, *U. janiphiae*, *U. novissimus*, *U. phaseoli*, *U. setariae-italicae*, *U. striatus*, *U. tenuicutis*, *Uromyces* sp., *Usnea* sp., *Ustilago zeae*, *Ustulina deusta*, *Ustulina* sp., *Valsaceae* gen. indet., *Vararia* sp., *Varicosporina ramulosa*, *Vascellum curtisii*, *Vasculomyces xanthosomae*, *Vermiculariopsiella immersa*, *V. ramosa*, *Vermiculariopsiella* sp., *Veronaea botryosa*, *Veronaea* sp., *Verticillium antillanum*, *V. heterocladium*, *V. lecanii*, *V. psalliotae*, *Verticillium* sp., *Virgaria nigra*, *Volutella* sp., *Volvariella bakeri*, *V. bombycina* var. *flaviceps*, *V. cubensis*, *V. earlei*, *V. gloiocephala*, *V. pusilla* var. *taylori*, *V. volvacea*, *Volvariella* sp., *Wiesneriomycetes laurinus*, *Xenobotrytis acaducospora*, *Xenosporum* sp., *Xerocomus* sp., *Xylaria adscendens*, *X. anisopleura*, *X. corrugata*, *X. cubensis*, *X. curta*, *X. dichotoma*, *X. digitata*, *X. kegeliana*, *X. mellisii*, *X. multiplex*, *X. phosphorea*, *X. poitei*, *X. polymorpha*, *X. scruposa*, *X. violaceo-parnosa*, *Xylaria* Hill ex Schrank sp., *Xylariaceae* gen. indet., *Xylariales* fam. indet., *Xylocladium* sp., *Xylocoremium* sp., *Xyphium* sp., *Yuccamyces cubensis*, *Zalerion longispiralis*, *Zanclospora* sp., *Zelotasperisporium hyphopodiooides*, *Zeuctomorpha arecae*, *Zygosporium echinosporum*, *Z. masonii*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Gramma: *Acaulospora* sp., *Acroconidiella* sp., *Acroconidiellina urtiagae*, *Acrodictys erecta*, *A. globulosa*, *A. similis*, *Acrogenotheca elegans*, *Aecidium guatemalense*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Agaricus campestris*, *Aithaloderma clavatisporum*, *A. setosum*, *Aithaloderma* sp., *Albugo bliti*, *A. candida*, *A. ipomoeae-panduratae*, *A. platensis*, *A. portulacae*, *Albugo* sp., *Alternaria alternata*, *A. crassa*, *A. cucumerina*, *A. dauci*, *A. gomphrenae*, *A. gossypii*, *A. longissima*, *A. porri*, *A. solani* Sorauer, *A. tenuissima*, *Alternaria* sp., *Alysidiopsis folicola*, *Amauroderma* Murrill sp., *Antennariella perseae*, *Antennularia* sp., *Antennulariella concinna*, *Anthostomella coccina*, *A. punctulata*, *A. tonicum*, *Anthostomella* sp., *Anthracotheicum* sp., *Anungitea* sp., *Aphyllophorales* fam. indet., *Apiospora campotospora*, *A. montagnei*, *Arcyria cinerea*, *A. denudata*, *Arcyria* sp., *Aristastoma* sp., *Arthonia* sp., *Arthopyrenia fallax*, *Arthopyrenia* sp., *Arthrinium sacchari*, *A. saccharicola*, *A. spegazzinii*, *Arthrobotrys* sp., *Asbolisia* Bat. & Cif. sp., *Aschersonia goldiana*, *Aschersonia* Mont. sp., *Ascochyta jasminicola*, *Ascochyta* sp., *Ascomycota* indet., *Ascopolyphorus polychrous*, *Ascopolyphorus* sp., *Aspergillus niger*, *Aspergillus* sp., *Asperisporium* sp., *Asteridiella glabra*, *A. glabroides*, *A. neotandrae*, *A. vilis* var. *caracasensis*, *Asteridiella* sp., *Asterina lawsoniae*, *Asterina* sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Asterinella puiggarii*, *Asteromella* sp., *Athelia rolfsii*, *Atractilina* sp., *Auricularia cornea*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Aurificaria luteo-umbrina*, *Bactrodesmium stilboideum*, *Baeomyces* sp., *Bartalinia* sp., *Basidiomycetes* ord. indet., *Basidiomycota* indet., *Beltrania rhombica*, *Beltraniella* sp., *Beltraniopsis portoricensis*, *Bioconiosporum* sp., *Bipolaris hawaiiensis*, *B. incurvata*, *Bipolaris* sp., *Bjerkandera* sp., *Botryosbasidium aureum*, *B. croceum*, *B. vagum* (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, *Botryodiplodia palmarum*, *Botryodiplodia* sp., *Botryosphaeria disrupta*, *B. quercuum*, *B. ribis*, *B. theobromae*, *Botryosphaeria* sp., *Botryotinia allii*, *Bovista* sp., *Buellia* sp., *Cacumisporum curvularioides*, *Calothyriella ananassae*, *Calvatia* sp., *Camarographium* sp., *Camarosporium* sp., *Camillea* sp., *Camposporium antennatum*, *Camptomeris floridana*, *C. leucaena*, *Cantharellus cinnabarinus*, *Capnocybe novaezelandiae*, *Capnodendron trichomerica*, *Capnodiaceae* gen. indet., *Capnodium walteri*, *Capnodium* sp., *Capnophialophora fraserae*, *Capnophialophora* sp., *Ceratiomyxa fruticulosa*, *Ceratocystis paradoxo*, *Cercospora acalyphae*, *C. alocasiae*, *C. alternantherae*, *C. ambrosiae*, *C. apii*, *C. asparagi*, *C. bidentis*, *C. bixae*, *C. blechi*, *C. brachiata*, *C. bradburyae*, *C. brunkii*, *C. calopogonii*, *C. canavaliicola*, *C. canescens*, *C. celosiae*, *C. ciferrii*, *C. citrullina*, *C. colubrinae*, *C. commelinicola*, *C. comocladiae*, *C. corchori*, *C. corizensis*, *C. desmodiicola* G.F. Atk., *C. diodiae-virginiana*, *C. echinodori*, *C. erythrinicola*, *C. eupatori*, *C. fukushiana*, *C. geraisensis*, *C. gerberae*, *C. guettardae*, *C. guianensis*, *C. gymnanthis*, *C. holmskioldiae*, *C. ichthyomethiae*, *C. ipomoeae*, *C. jahnii*, *C. lippiae*, *C. macutensis*, *C. malachrae*, *C. meibomiae*, *C. menthicola*, *C. mikaniicola*, *C. mombin*, *C. mucunaecola*, *C. pannatii*, *C. papillosa*, *C. partheniphila*, *C. petiveriae*, *C. petuniae*, *C. physalidis*, *C. pinnulicola*, *C. piperis*, *C. pluchea*, *C. priviae*, *C. sagittariae*, *C. salvicola*, *C. samaneae*, *C. sesami*, *C. sidicola*, *C. sonchi*, *C. sorghi*, *C. stachytarphetae*, *C. stemodiae*, *C. stevensonii*, *C. stigmaphylonis*, *C. titoniae*, *C. uramensis*, *C. viticis* Ellis & Everh., *C. volkameriae*, *C. waltheriae*, *C. wulfiae*, *C. xanthiicola*, *C. xanthosomatis*, *Cercospora* Fresen. sp., *Cercosporidium chaetomium*, *C. guanicense*, *C. helleri*, *Cercosporina asparagicola*, *Cerrena* sp., *Chaetomium* sp., *Chaetosphaeria myriocarpa*, *Chaetostroma atrum*, *Chaetothyrium diversum*, *C. vermisporum*, *Chalara* sp., *Chiodecton sanguineum*, *Chloridium obclaviforme*, *Chlorociboria aeruginascens*, *Chlorociboria* sp., *Choanephora cucurbitarum*, *C. infundibulifera*, *Choanephora* sp., *Cicinobolus cesatii*, *Ciferrioxypium chaetomorphum*, *Cintractia limitata*, *Cionothrix paelonga*, *Cladonia dactylota*, *C. didyma*, *Cladosporium ferrugineum*, *C. inconspicuum*, *C. oxysporum*, *Cladosporium* sp., *Clavaria* Fr. sp., *Clavariceae* gen. indet., *Climacodon pulcherrimus*, *Clonostachys compactiuscula*, *C. cylindrospora*, *Clonostachys* sp., *Cochliobolus bicolor*, *C. cymbopogonis*, *C. eragrostidis*, *C. geniculatus*, *C. hawaiiensis*, *C. heterostrophus*, *C. lunatus*, *C. pallescens*, *C. spicifer*, *Cochliobolus* sp., *Coleophoma* sp., *Coleosporium asterum*, *Coleroa* sp., *Collema* F.H. Wigg. sp., *Colletotrichum capsici*, *C. dematium*, *C. malvarum*, *C. musae*, *C. truncatum*, *Colletotrichum* sp., *Collybia* sp., *Coltricia spathulata*, *Comatricha pulchella* var. *gracilis*, *Coniella* sp., *Coniothyrium* sp., *Coniothyrium tumefaciens*, *Coniothyrium* sp., *Conocybe* sp., *Conotrema* sp., *Consetiella solida*, *Cookeina tricholoma*, *Corpinus disseminatus*, *Cora pavonia*, *Coriolopsis byrsina*, *C. floccosa*, *C. occidentalis*, *C. polyzona*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus membranaceus*, *Coriolus* sp., *Corticiciaceae* gen. indet., *Corynespora calicoidae*, *C. cassiicola*, *C. citricola*, *C. neotandrae*, *Corynespora* sp., *Corynesporopsis rionensis*, *Cotylidia* sp., *Cresponea melanocheloides*, *Cribaria* Pers. sp., *Cribariaceae* gen. indet., *Crinipellis septotricha*, *Cryphonectria havanensis*, *Cryptocline* sp., *Cunninghamella* sp., *Curvularia cymbopogonis*, *C. fallax*, *C. senegalensis*, *Curvularia* sp., *Cyathus pallidus*, *C. poeppigii*, *C. stercoreus*, *Cyathus* sp., *Cyclomyces iodinus*, *Cylindrocladium* sp., *Cylindrotrichum* sp., *Cymatoderma caperatum*, *Cymatoderma* sp., *Cytospora oleina*, *C. punicae*, *C. sacchari*, *Cytospora* sp., *Cytospora* sp., *Dacryopinax spathularia*, *Dactylaria botulispora*, *D. higginsii*, *D. zapatensis*, *Dactylaria* sp., *Daedalea striata*, *Daldinia occidentalis*, *D. vernicosa*, *Daldinia* sp., *Datriona caperata*, *Deightoniella torulosa*, *Dendryphiella infuscans*, *D. viosa*, *Dendryphion cubense*.

Dennisiella longispora, *Dennisiella* sp., *Diaplella coniothyrium*, *Diaporthe phaseolorum*, *Diaporthe* sp., *Diatractium ingae*, *Diatrype* sp., *Dictyarthrinium sacchari*, *Dictyochaeta simplex*, *D. triseptata*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyopanus pusillus*, *Dictyosporium* sp., *Dictyoma vesiculifera*, *Diderma hemisphaericum*, *Didymella sorghina*, *Didymella* sp., *Didymosphaeria futilis*, *Didymosphaeria* sp., *Digitoramispora excentrica*, *Dimerella epiphylla*, *Dinemasporium* sp., *Diplocarpon rosae*, *Diplocladiella* sp., *Diplodia* sp., *Diplodina* sp., *Dischloridium microsporum*, *Discula* sp., *Drepanispora nematospora*, *Drumopama girisa*, *Eariella scabrosa*, *Ellisia vaga*, *Ellisia vaga gallesiae*, *Encelia heteromera*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Entyloma oryzae*, *Epicoccum nigrum*, *Epipolaeum* sp., *Erysiphaceae* gen. indet., *Euantennaria rhododendri*, *Euantennariaceae* gen. indet., *Eudarluca australis*, *E. caricis*, *E. connata*, *Eutypella russodes*, *Eutypella* sp., *Exobasidium fawcettii*, *Exosporium ampullaceum*, *E. pterocarpi*, *Exosporium* sp., *Exserohilum monoceras*, *Favolus* P. Beauv. sp., *Flavodon flavus*, *Fomes fasciatus*, *Fomes* sp., *Fomitopsis feei*, *F. rubri-tincta*, *Fomitopsis* sp., *Fumago vagans*, *Funalia* sp., *Fungi* indet., *Fusariella* sp., *Fusarium oxysporum*, *F. pallidoroseum*, *F. semitectum* Berk. & Ravenel, *Fusarium* sp., *Fuscoverrena portoricensis*, *Fuscoporia cinchonensis*, *F. punctata*, *Fusicoccum schulzeri*, *Ganoderma australe*, *G. resinaceum* Pat., *Ganoderma* sp., *Geastrum* sp., *Gibberella zae*, *Gliocladium roseum*, *Gliomastix musicola*, *Gloeophyllum striatum*, *Gloeophyllum* sp., *Gloeoporoides* sp., *Glomerella cingulata*, *G. graminicola*, *G. lindemuthiana*, *Glomus mosseae*, *Glomus* sp., *Golovinomyces cichoracearum*, *Gonyrichum macrocladum*, *Gonyrichum* sp., *Granamycetes bissei*, *Graphis* sp., *Graphium rhodophaeum*, *Guignardia citricarpa*, *G. rosae*, *Gymnopilus aureo-brunneus*, *Gyrothrix circinata*, *G. corticola*, *G. grisea*, *G. hughesii*, *G. inops*, *G. microsperma*, *Gyrothrix* sp., *Hansfordia ovalispora*, *H. ugandensis*, *Hapalopilus licnoides*, *Harpographium fasciculatum*, *Heimiomyces tenuipes*, *Helicoma ambiens*, *Helicosporium guianense*, *Helicosporium* sp., *Helminthosporium guianense*, *H. mauritanum*, *H. solani*, *H. velutinum*, *Helminthosporium* sp., *Hemibeltrania* sp., *Hemitrichia calyculata*, *H. clavata*, *H. serpula*, *Hemitrichia* sp., *Heterochaete gelatinosa*, *Heteroconium* sp., *Heterodermia flabellata*, *H. leucomelos*, *H. lutescens*, *Heterodermia* sp., *Hexagona hydnoides*, *Hexagonia daedalea*, *H. tenuis*, *Himeola delicata*, *H. polytricha*, *Hohenbuehelia* sp., *Holubovaea roystoneicola*, *Hormisciomyces prepusus*, *Hormisciomyces* sp., *Humphreya coffeata*, *Hydnopolyporus* sp., *Hygrocybe* sp., *Hymenochaetaceae* gen. indet., *Hymenochaete* sp., *H. corticolor*, *H. leonina*, *H. rigidula*, *H. sallaei*, *Hymenochaete* sp., *Hyphomycetes* ord. indet., *Hypocreaceae* gen. indet., *Hypoxyylon cinnabarinum*, *H. jecorinum*, *H. rubiginosum*, *H. stygium*, *Hypoxylon* Bull. sp., *Hysterium* Pers. sp., *Idriella* sp., *Inonotus* sp., *Intercalarispora nigra*, *Irenopsis chaethachna*, *Irpea* sp., *Isaria* sp., *Isthmospora glabra*, *Junguhnia* sp., *Khuskia oryzae*, *Kionochaeta ramifera*, *Kionochaeta* sp., *Kirramyces eucalypti*, *Kretschmaria stilbophora*, *Kylindria triseptata*, *Lacellina graminicola*, *Lacellinopsis levipspora*, *L. sacchari*, *Lachnum brasiliense*, *Lactocollybia angiospermamarum*, *Laetiporus sulphureus*, *Lamproderma arcyronema*, *Lasiodiplodia theobromae*, *Laxitextum bicolor*, *Lecidea* sp., *Lembosia* sp., *Lembosina sclerolobii*, *Lentinaceae* gen. indet., *Lentinula boryana*, *Lentinus strigosus*, *L. velutinus*, *Lenzites elegans*, *Leptogium* sp., *Leptopeltis* sp., *Leptosphaeria fulgida*, *L. grisea*, *L. oryzina*, *Leptosphaeria* sp., *Leptosphaerulina trifolia*, *Leptosphaerulina* sp., *Leptostromella* sp., *Leptothyrium Kunze* sp., *Leptoxiphium axillatum*, *Leucoagaricus rubrotinctus*, *Limacinula butleri*, *Linodochium* sp., *Lopodium flaveum*, *L. puiggarii*, *Lopharia cinerascens*, *Loweporus* sp., *Lycogala epidendrum*, *Lycogala* sp., *Lycoperdon pyriforme*, *Lycoperdon* Pers. sp., *Macrolepiota excoriata*, *Macrophoma sycophila*, *Magnaporthe salvinii*, *Marasmiellus* sp., *Maravalia* sp., *Massarina* sp., *Meliola aequatoriensis*, *M. bicornis*, *M. bignoniacearum*, *M. crucifera*, *M. dactylopoda*, *M. didymopanacis* var. *stevensii*, *M. dipholidis*, *M. drepanochaeta*, *M. ellisiae*, *M. krugiodendri*, *M. mangiferae*, *M. momicola*, *M. palmicola*, *M. piperis*, *M. ramosii*, *M. serjaniae* var. *major*, *Meliola* sp., *Meliolaceae* gen. indet., *Memnoniella echinata*, *M. levispora*, *Metacapnodiaiceae* gen. indet., *Metacapnodium moniliforme*, *M. quinqueseptatum*, *Metacapnodium* sp., *Metarhizium anisopliae*, *Metaphaeeria panicum*, *Metatrichia* sp., *Microdipodia Allesch.* sp., *Microdochium dimerum*, *M. oryzae*, *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltidaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *M. cassipoureae*, *M. samarensis*, *Microporellus obovatus*, *Microporus* sp., *Microthyriaceae* gen. indet., *Microthyrium* sp., *Microxiphium* sp., *Microxiphylla* sp., *Microxiphium* sp., *Monodictys* sp., *Mucorales* fam. indet., *Muyocopron* sp., *Mycobonia flava*, *Mycobonia* sp., *Mycosphaerella aleuritis*, *M. cassiae*, *M. cruenta*, *M. dieffenbachiae*, *M. fragariae*, *M. horii*, *M. koae*, *M. lythracearum*, *M. pitieri*, *M. polypodii*, *M. punctiformis* (Pers.) Starbäck, *M. rosicola*, *M. sunciensis*, *Mycosphaerella* sp., *Mycovellosiella* sp., *Myriangium duriae*, *Myrothecium cinctum*, *M. roridum*, *Myrothecium* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Nectria flavo-lanata*, *N. rigidiuscula*, *N. rosada*, *N. septomyxa*, *Nectria* sp., *Neosporidesmium maestrense*, *Nidularia* Fr. sp., *Nigrospora sphaerica*, *Nigrospora* sp., *Nodulisporium honiaraense*, *Nodulisporium* sp., *Oidium* Link sp., *Opegrapha Ach.* sp., *Ophiobolus* sp., *Oxyporus* (Boudot & Galzin) Donk sp., *Paecilomyces* sp., *Panaeolus* fimbria, *Pannaria* sp., *Pantospora guazumae*, *Panus crinitus*, *Panus* sp., *Paraceratocladium silvestre*, *Parmelia* sp., *Parmotrema praesorediosum*, *P. tinctorum*, *Parmotrema* sp., *Passalora bougainvilleae*, *Patellaria* Fr. sp., *Patellariaceae* gen. indet., *Paxillus panuoides*, *Peltigera* sp., *Penicillium digitatum*, *Penicillium* Link sp., *Perenniporia tephropora*, *Perenniporia* sp., *Perichaena chrysosperma*, *P. depressa*, *Periconia atro-purpurea*, *P. byssoides*, *P. digitata*, *P. echinnochloae*, *P. minutissima*, *P. tirupatiensis*, *Periconia* sp., *Periconia tabebuiae*, *Periconiella* sp., *Peronospora destructor*, *Pestalotia adusta*, *P. langloisii*, *Pestalotia* sp., *Pestalotiopsis clavispora*, *P. disseminata*, *P. japonica*, *P. microspora*, *P. neglecta*, *P. palmarum*, *P. versicolor*, *Pestalotiopsis* sp., *Peyronelia* sp., *Phaeobotryosphaeria plicatula*, *Phaeocyctstroma sacchari*, *Phaeographis* sp., *Phaeoisaria clematis*, *P. uniseptata*, *Phaeoisaria* sp., *Phaeolus schweinitzii*, *Phaeomularia antgoni*, *P. fusimaculans*, *P. manihotis*, *Phaeomularia* sp., *Phaeoseptoria* sp., *Phaeotrichococonis crotalariae*, *Phaeoxyphella walteri*, *Phakopsora gossypina*, *P. jatrophicola*, *Phellinus calcitratus*, *P. caryophylleus*, *P. contiguus*, *P. extensus*, *P. fastuosus*, *P. ferrugineo-velutinus*, *P. gilvus*, *P. linteus*, *P. orientalis*, *P. punctatus* (P. Karst.) Pilát, *P. robiniae*, *P. robustus*, *P. sanjanii*, *P. troyanus*, *P. undulatus*, *Phellinus* sp., *Phialophora* sp., *Phlebia* sp., *Phoma exigua* Desm., *P. garflorida*, *P. sorghina*, *P. thunbergiae*, *Phoma* Sacc. sp., *Phomatospora dinemasporum*, *Phomatospora* sp., *Phomopsis abdita*, *P. allamanda*, *P. bauhinicola*, *P. cedrelae*, *P. ipomoeae-batatas*, *P. mangiferae*, *P. sapindacearum*, *P. vexans*, *Phomopsis* sp., *Phylacia sagreana*, *Phylacia* sp., *Phyllachora aleteiae*, *P. paspalicola*, *P. sphaerosperma*, *Phylloporia chrysites*, *Phylloporia* sp., *Phyllosticta atriplicis* Desm., *P. bauhinicola*, *P. cajani*, *P. cassiae*, *P. celosiae*, *P. cherimoliae*, *P. dardanoi*, *P. desmodii*, *P. dulcamarae*, *P. laptospora*, *P. mammiaeicola*, *P. momordicae*, *P. ocimicola*, *P. stevensii*, *P. stigmaphylli*, *P. tabebuiae*, *P. tillandsiae*, *P. vernonicida*, *Phyllosticta* sp., *Physalospora empetri*, *Physarales* fam. indet., *Physarella oblonga*, *Physarum cinereum*, *Physcia* sp., *Physopella phakoporoidea*, *P. zae*, *Phytophthora infestans*, *Phytophthora* sp., *Pilidium concavum*, *Piricuda cochinensis*, *Pithomyces chartarum*, *P. sacchari*, *Pithomyces* sp., *Placosphaeria* sp., *Plagiostoma* sp., *Pleospora allii*, *P. herbarum*, *P. infernalis*, *P. rufis*, *Pleospora* sp., *Pleosporaceae* gen. indet., *Pleurophragmium* sp., *Pleurotheciosp* sp., *Pleurotus barbatulus*, *P. brunnescens*, *P. djamor*, *P. eugrammus*, *Pleurotus* sp., *Pluteus* sp., *Podoxyphium yuccae*, *Podoxyphium* sp., *Polychaeton* sp., *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus azureus*, *P. blanchetianus*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *Polyporus* Fr. sp., *Polyschema cubense*, *Polystictus membranaceus*, *Poria* Pers. sp., *Poriaceae* gen. indet., *Prosopodium appendiculatum*, *P. tecomicola*, *Psathyrella candolleana*, *P. copriopechs*, *Pseudocercospora atromarginata*, *P. caperoniae*, *P. carbonacea*, *P. conspicua*, *P. crotonis*, *P. eucalyptorum*, *Pseudocercospora* sp., *Pseudodictyosporium* sp., *Pseudolachnea setibicolor*, *Pseudomassaria carolinensis*, *Pseudomicrodochium* sp., *Pseudoperisporiaceae* gen. indet., *Psilocybe caerulea*, *P. coprophila*, *Puccinia andropogonica*, *P. arechavaletae*, *P. canaliculata*, *P. cenchri*, *P. cnicii*, *P. cordiae*, *P. dolosa* var. *circundata*, *P. eleocharidis*, *P. heterospora*, *P. impedita*, *P. inflata*, *P. lantanae*, *P. lateripes* var. *blechi*, *P. lateritia*, *P. leptochloae*, *P. melampodii*, *P. magiphantis*, *P. noccae*, *P. paupercula*, *P. purpurea*, *P. recondita*, *P. salviicola*, *P. spilanthis*, *P. subsriata*, *P. substriata* var. *substriata*, *P. thaliae*, *P. xanthii*, *Puccinia* sp., *Pucciniopsis guaranicola*, *Pucciniosira pallidula*, *Pycnoporus sanguineus*, *Pyrenopeziza ferox*, *Pyrenopeziza* sp., *Pyricularia didyma*, *P. grisea*, *Ramularia asteris*, *R. malvastrum*, *Ramularia* Unger sp., *Resinipatus* sp., *Rhabdospora* sp., *Rhizopus stolonifer* (Ehrenb.) Vuill., *Rhizopus* sp., *Rhytidhysteron rufulum*, *Rigidoporus lineatus*, *R. microporus*, *R. vincutus*, *Rigidoporus* sp., *Robillarda sessilis*, *Russula* sp., *Saccothecium* sp., *Sarcopodium* sp., *Satchmopsis brasiliensis*, *Schiffnerula* sp., *Schizophyllum commune*, *S. fasciatum*, *S. umbrinum*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizopora* sp., *Schizothryaceae* gen. indet., *Schizothryon phoebes*, *S. pomii*, *Schizothryon* sp., *Sclerophthora* sp., *Scolecobasidium cateniphorum*, *Scolecobasidium* sp., *Scolecyphium americanum*, *Seiridium unicorn*, *Selenodriella fertilis*, *Septobasidium pilosum*, *Septomyothecium uniseptatum*, *Septoria calendulae*, *S. chrysanthemella*, *S. ecliptae*, *S. jussiaeae*, *S. oryzae*, *Septoria* Sacc. sp., *Sesquicillium setosum*, *Setosphaeria monoceras*, *S. rostrata*, *Seuratia millardetii*, *Seuratia* sp., *Sirosporium gliricidiae*, *Solosympodiella clavata*, *Solosympodiella* sp., *Spadicoides* sp., *Spegazzinia deightoni*, *S. deightoni*, *S. sp.*, *Sphaelotheca* sp., *Sphaerella* cedrelae, *Sphaerellopsis* filum, *Sphaeropsis* Sacc. sp., *Sphaerulina* sp., *Spongipellis* sp., *Sporidesmium bambusicola*, *S. parvum*, *S. tropicale*, *Sporidesmium* sp., *Sporoschisma nigroseptatum*, *Stachybotrys chartarum*, *S. dichroa*, *S. elegans*, *S. kampalensis*, *S. longispora*, *S. microspora*, *S. nephrospora*, *S. parvispora*,

Country Index of Caribbean Fungi

Stachylium bicolor, *Stagonospora culmicola*, *S. curtisii*, *Stagonospora* sp., *Stagonostromella* sp., *Stemonitaceae* gen. indet., *Stemonitis axifera*, *S. fusca*, *S. herbarica*, *S. splendens*, *Stemonitopsis typhoides*, *Stemphylium* sp., *Stenella pithecellobii*, *Stenella* sp., *Stenocarpella macrospora*, *Stereaceae* gen. indet., *Stereocaulon cornutum*, *S. ramulosum*, *Stereocaulon* Hoffm. sp., *Stereum australe*, *S. cinereo-badium*, *S. fasciatum*, *S. hirsutum*, *S. ochraceoflavum*, *S. versicolor*, *Stereum* sp., *Sticta* sp., *Stigmatodothis* sp., *Stilbella annulata*, *S. cinnabarinaria*, *Strigula* sp., *Stropharia coronilla*, *Suillus cothurnatus*, *Taeniolella subsessilis*, *Taeniolella* sp., *Tetraploa aristata*, *Thanatephorus cucumeris*, *Thelephora* sp., *Thelephoraceae* gen. indet., *Thelotrema* sp., *Thraustie* sp., *Thyronectria pseudotrichia*, *Tinctoporellus epimiltinus*, *Torula ellisi*, *T. herbarum*, *T. herbarum* forma *quaternella*, *Trametes cubensis*, *T. hirsuta* (Wulfen) Pilát, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. pavonia*, *T. versicolor*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tranzschelia pruni-spinosae*, *Triadelpchia stilboidea*, *Trichaptum byssogenum*, *T. fuscoviolaceum*, *T. perrottetii*, *T. sector*, *Trichaptum* sp., *Trichiales* fam. indet., *Trichoderma* Pers. sp., *Trichomerium crotonis*, *T. grandisporum*, *Trichomerium* sp., *Trichopeltulum* sp., *Trimmatostroma* sp., *Tripospermum roupalae*, *Tripospermum* sp., *Tritirachium* sp., *Tryblidaria* sp., *Trypethelium* sp., *Tubefia cylindrothecia*, *T. helicoma*, *T. pezizula*, *Tyromyces* sp., *Uredinales* fam. indet., *Uredo cajani*, *U. calotropidis*, *U. leonuri*, *Uredo* sp., *Urocystis magica*, *Uromyces appendiculatus* (Pers.) Unger, *U. bidenticola*, *U. commeliniae*, *U. euphorbiae*, *U. jatropheae*, *U. pianhyensis*, *Usnea regnellii*, *Usnea* sp., *Ustilaginoidea virens*, *Valsa* Fr. sp., *Veronaea* sp., *Verticillium lecanii*, *V. theobromae*, *Verticillium* sp., *Vestergrenia* Rehm sp., *Vignatospora sabinofibrosa*, *Virgatospora echinofibrosa*, *Weufia tewoldei*, *Xenosporum berkeleyi*, *Xerocomus* sp., *Xeromphalina tenuipes*, *Xerulina* sp., *Xylaria anisopleura*, *X. comosa*, *X. dealbata*, *X. feejeensis*, *X. mellisia*, *X. microceras*, *X. telfairii*, *Xylaria Hill ex Schrank* sp., *Xylariaceae* gen. indet., *Xylocladium* sp., *Xylosphaera papyrifera*, *Zygosporium gibbum*, *Z. masonii*, *Z. minus*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Guantánamo: *Acarocybellina arengae*, *Achaetobotrys affine*, *Acolium leucampyx*, *Acremonium luzulae*, *Acrodiclys bambusicola*, *A. globulosa*, *Acrogenotheca elegans*, *Acrogenotheca* sp., *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Agrocybe underwoodii*, *Alternaria cucumerina*, *A. porri*, *Alysium* sp., *Amanita muscaria* subsp. *americana*, *Anisomeridium biforme*, *Annellophora* sp., *Annellophragmia* sp., *Antennariella elegans*, *A. persea*, *Antennatula* sp., *Antennospora caribbea*, *Antennularia* sp., *Antennulariella concinna*, *Anthostomella* sp., *Antrodiella liebmannii*, *A. subundata*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Apiospora montagnei*, *Appendiculella sororcula*, *Arcyria cinerea*, *Arnoldiomycetes* sp., *Arthonia cinnabarinia* forma *kermesina*, *A. gregaria* (Weigel) Körb., *A. hiorami*, *A. undenaria*, *Arthopyrenia planorbis*, *Arthothelium cyrtodes*, *Arthrinium phaeospermum*, *Arthrinium* sp., *Arthrobotrys* sp., *Aschersonia* Mont. sp., *Ascomycota* indet., *Ascopolyporus polychrous*, *Aspergillus* sp., *Asteridiella cupaniae*, *A. glabroides*, *A. lyoniae*, *A. manca*, *A. plebeja* var. *brunfelsiae*, *A. rietii*, *A. seminata*, *A. solanacearum*, *A. tapurae*, *Asteridiella* sp., *Asterina* sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Astrothyrium monosporum*, *Astrophaeriella* sp., *Astrothelium eustomum*, *A. variolosum*, *Atractilina parasitica*, *Aulographum* sp., *Auricularia cornea*, *A. delicata*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Aurifascaria luteo-umbrina*, *Bacidia chlorina*, *B. polychroa*, *B. psychotriae*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Basidiomycota* indet., *Beltrania rhombica*, *Beltrania* sp., *Berkleasmium* sp., *Boletaceae* gen. indet., *Boletinus decipiens*, *Boletus* Fr. sp., *Bombyliospora chloritis*, *Bovista* sp., *Brachysporiella gayana*, *Brachysporiella* sp., *Bremia lactucae*, *Brigantiae leucoxantha*, *Brooksia tropicalis*, *Buellia catastema*, *B. modesta*, *B. parachroa*, *B. punctata* forma *punctiformis*, *Byssolecania deplanata*, *Calicium cubanum*, *Calocera* sp., *Caloplaca diplacia* var. *lecidoides*, *C. isidioides*, *Camillea bacillum*, *C. sagranaea*, *Campanella* sp., *Canalisporum caribense*, *Capnocybe* sp., *Capnodendron trichomericola*, *Capnodendron* sp., *Capnodiaceae* gen. indet., *Capnodium walteri*, *Capnodium* sp., *Capnophialophora fraseriae*, *Capnosporium moniliforme*, *Catillaria boutellei*, *Ceramothyrium depressum*, *Ceratocystis* sp., *Cercospora calotropidis*, *C. citrullina*, *C. guianensis*, *C. piperis*, *C. triumfettiae*, *Cercospora Fresen.* sp., *Ceriporia alachuania*, *C. xylostromoides*, *Cerrena* sp., *Chaetomium* sp., *Chaetosphaeria pulchriseta*, *Chaetothyriaceae* gen. indet., *Chaetothyrium diversum*, *Chiodecton aurantiaco-flavum*, *C. cubanum*, *C. flavidocinereum*, *C. nigropuntum*, *C. sanguineum*, *Chloridium codinaeoides*, *C. phaeosporum* var. *cubense*, *C. reniforme* var. *minor*, *Chloridium* sp., *Chroodiscus coccineus*, *Chroogomphus rutilus*, *Chrysotrichia candelaris*, *Ciferrioxiphium chaetomorphum*, *Cladia aggregata*, *Cladina evansii*, *C. sandstedei*, *Cladobotryum amazonense*, *Cladobotryum* sp., *Cladoderris dendritica*, *Cladonia aggregata*, *C. aleurophylla*, *C. athelia* forma *macrophylliza*, *C. botryocarpa*, *C. calycantha*, *C. carassensis*, *C. cartilaginea*, *C. ceratophylla*, *C. cervicornis*, *C. cinerella*, *C. confusa*, *C. corymbites*, *C. corybosula*, *C. didyma*, *C. didyma* var. *didyma*, *C. didyma* var. *muscigena*, *C. didyma* var. *vulcanica*, *C. dilleniana*, *C.*

dilleniana var. *crispata*, *C. dilleniana* var. *elongata*, *C. furfuracea*, *C. gracilenta*, *C. hypoxantha*, *C. macilenta* forma *squamigera*, *C. metalepta*, *C. nana*, *C. peziziformis*, *C. pocillum*, *C. ramulosa*, *C. rappii*, *C. salzmannii*, *C. squamosa* subsp. *subsquamosa*, *C. squamosula*, *C. subradiata*, *C. subulata*, *C. verticillata* (Hoffm.) Schaer., *C. vulcanica*, *C. wrightii* forma *luxurians*, *Cladonia* sp., *Cladosporium oxysporum*, *C. trichophilum*, *Cladosporium* sp., *Clavariaceae* gen. indet., *Climacodon pulcherrimus*, *Coccocarpia cronia* var. *granulosa*, *C. cronia* var. *isidiosa*, *C. erythroxyli*, *C. palmicola*, *C. pellita*, *Coccocarpia* sp., *Cochliobolus geniculatus*, *C. lunatus*, *C. pallescens*, *Coenogonium linkii*, *C. subvirescens*, *Coenogonium Ehrenb.* sp., *Coleosporium ipomoeae*, *C. macrophyllum*, *C. plumeriae*, *C. vernoniae*, *Collema texanum* var. *stellatum*, *Collema* F.H. Wigg. sp., *Colletotrichum* sp., *Collybia underwoodii*, *Coltricia* sp., *Coniothyrium* sp., *Coniella solidia*, *Cookeina sulcipes*, *C. tricholoma*, *Cookeina* sp., *Coprinus* sp., *Cordana* sp., *Coriolopsis floccosa*, *C. occidentalis*, *C. polyzona*, *C. rigida*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus* sp., *Coronophoraceae* gen. indet., *Corticiciaceae* gen. indet., *Corynespora cassiicola*, *C. foveolata*, *Cotylidia aurantiaca*, *Cotylidia* sp., *Creothryrella* sp., *Crepidotus resupinatus*, *C. substipitatus*, *C. sulcatus*, *Crepidotus* sp., *Crespoa proximata*, *Crinipellis* sp., *Crocynia gossypina*, *C. pyxinoidea*, *Cryptothecia candida*, *C. rubrocincta*, *Cryptothelium septulatum*, *Curvularia lunata* var. *lunata*, *Cyathus berkeleyanus*, *C. intermedius*, *C. olla*, *C. stercoreus*, *Cyathus* sp., *Cyclomyces iodinus*, *Cylindrocladium* sp., *Cylindrotrichum* sp., *Cymatoderma caperatum*, *C. dendriticum*, *Cymatoderma* sp., *Cyphelium leucampyx*, *Cyphellostereum pusillum*, *Dacryopanax spathularia*, *Dactylaria* sp., *Daedalea discolor*, *D. striata*, *Daldinia caldariorum*, *D. concentrica*, *D. eschscholzii*, *D. occidentalis*, *D. vernicosa*, *Daldinia* sp., *Dasturella divina*, *Datronia nigro-cinerea*, *Dendryphiella vinosa*, *Dendryphion* sp., *Dennisiella* sp., *Deuteromycota* indet., *Diaporthe eres*, *Dicheirinia binata*, *Dictyochaeta simplex*, *Dictyonema sericeum* (Sw.) Berk., *Dictyopanus pusillus*, *Dictyosporium* sp., *Didymobotryum rigidum*, *Didymosphaeria* sp., *Dimerella epiphylla*, *D. lutea*, *Diplocystis wrightii*, *Diploschistes chloroleucus*, *D. cinereocaeus*, *Dirina hiorami*, *Dirinaria picta*, *D. purpurascens*, *Dischloridium laeense*, *Drechslera* sp., *Earliella scabrosa*, *Eccilia earlei*, *Echinoplastra strigulacea*, *Elsinoë fawcettii*, *Encoelia heteromera*, *Endocalyx melanoanthus*, *Endogone* sp., *Endophragmia* sp., *Endophyllum circumspectum*, *E. guttatum*, *E. pumilio*, *Englerulaceae* gen. indet., *Euantennaria rhododendri*, *Euantennariaceae* gen. indet., *Eudarluca caricis*, *Exobasidium fawcettii*, *Exochalara* sp., *Exosporium pterocarpi*, *Exserticlava* sp., *Favolus floridanus*, *Favolus* P. Beauv. sp., *Fomes endotheus*, *F. fasciatus*, *F. gibbosus*, *Fomes* sp., *Fomitella supina*, *Fomitopsis dochmia*, *F. feei*, *F. nivea*, *F. pinicola*, *F. sulcata*, *Fomitopsis* sp., *Fungi* indet., *Fusarium pallidoroseum*, *F. semitecum* Berk. & Ravenel, *F. solani* var. *caeruleum*, *Fusarium* sp., *Fuscophralias brasiliensis*, *Galerula crispa*, *Ganoderma australe*, *G. resinaceum* Pat., *G. tornatum*, *Ganoderma* sp., *Gastrum* sp., *Gloecephalus* sp., *Gloeophyllum mexicanum*, *G. striatum*, *Gloeophyllum* sp., *Gloeoporus conchoidea*, *Glomerella cingulata*, *Glyphis cicatricosa*, *Gonytrichum macrocladum*, *Gonytrichum* sp., *Grallomyces portoricensis*, *Graphidaceae* gen. indet., *Graphis afzelii*, *G. anfractuosa*, *G. grammatis*, *G. intricata* Fée, *G. leptocarpa*, *Graphis* sp., *Graphium caliciooides*, *Gyalectidium filicinum*, *G. rotuliforme*, *Gymnopilus hispidellus*, *G. palmicola*, *G. tenuis*, *Gymnopilus* sp., *Gyrostomum scyphuliferum*, *Gyrothrix circinata*, *G. grisea*, *G. podosperma* var. *falcatispora*, *Gyrothrix* sp., *Haematomma leprarioides*, *H. puniceum*, *Hansfordiellopsis lichenicola*, *Helicoma intermedium*, *H. palmigenum*, *Helicoma* sp., *Helicosporium* sp., *Helminthocarpon leprevostii*, *Helminthosporium guianense*, *H. velutinum*, *Hemitrichia calyculata*, *Hemitrichia* sp., *Hermatomyces sphaericum*, *Heterochaete sublivida*, *Heterodermia casarettiana*, *H. comosa*, *H. leucomelos*, *H. obscurata*, *H. speciosa*, *Heterodermia* sp., *Hexagona hydnoides*, *Hirneola delicata*, *H. fuscuscinea*, *H. polytricha*, *Hohenbuehelia barbatula*, *H. cubensis*, *Holubovaea roystoneicola*, *Hormisciomyces prepusus*, *Hormisciomyces* sp., *Hydnopolyporus* sp., *Hygrophoropsis tapinia*, *Hymenochaetaceae* gen. indet., *Hymenochaete aspera*, *H. berkeleyana*, *H. corrugata*, *H. corticolor*, *H. leonina*, *H. multisetae*, *H. rigidula*, *H. sallei*, *H. unicolor*, *Hymenochaete* sp., *Hypocreafungicola*, *Hypocreafungi*, *Hypocreaceae* gen. indet., *Hypomyces aurantius*, *H. chrysospermus*, *H. trichothecoides*, *Hypotrachyna exsplendens*, *H. laevigatula*, *H. microblastia*, *H. physcioides*, *H. sinuosa*, *Hypotrachyna* sp., *Hypoxyylon jecorinum*, *H. stygium*, *Hypoxyylon* Bull. sp., *Incrustoporia* sp., *Inonotus pertenuis*, *Inonotus* sp., *Irenopsis banisteriae*, *I. portoricensis*, *I. pteridicola*, *Irenopsis* sp., *Junghuhnia* sp., *Kionochaeta malaysiana*, *K. ramifera*, *Kionochaeta* sp., *Kylindria pluriseptata*, *Lacellina graminicola*, *Lacellina* sp., *Lactarius semisanguifluus*, *Lasiotrichia theobromae*, *Lasioloma arachnoideum*, *Laurera megasperma*, *Laxitextum bicolor*, *Lecanacis Körb.* sp., *Lecania syringea*, *Lecanora alba*, *L. caesiorubella*, *L. cinereocarnea*, *L. coronulans*, *L. egranulosa*, *L. hioramii*, *L. hypocrocina*, *Lecanora* sp., *Lecidea granifera*, *L. hypomela*, *L. piperis*, *L. vernalis*,

Lecideaceae gen. indet., *Lembosia melastomatum*, *Lembosia* sp., *Lentinula boryana*, *Lentinus concavus*, *L. strigosus*, *L. velutinus*, *Lentinus* sp., *Lenzites elegans*, *Lepiota cretacea*, *Lepiota* sp., *Leptogium austro-americanum*, *L. azureum*, *L. denticulatum*, *L. marginellum*, *L. pulchellum*, *L. tuckermannii*, *Leptogium* sp., *Leptonia earlei*, *Leptosphaeria coffeigena*, *Leptothyrium Kunze* sp., *Leptotrema cubanum*, *L. glaucescens*, *L. orientense*, *L. wightii*, *Limacinula butleri*, *L. samoënsis*, *Lobaria erosa*, *Lopadium domingense*, *L. fuscum*, *L. puiggarii*, *L. vulpinum*, *Lopharia* sp., *Lulworthia floridana*, *Lycogala* sp., *Lycogalopsis solmsii*, *Lycoperdon pyriforme*, *Marasmiellus luteus*, *M. smithii*, *Marasmiellus* sp., *Marasmius* sp., *Mazosia rotula*, *Megacollybia platyphylla*, *Megalospora cylindrophora*, *Melanconiales* fam. indet., *Melanocephala* sp., *Melanographium citri*, *M. selenioides*, *Melanopsamna pomiformis*, *Melanotus fumosifolius*, *Meliola agavicola*, *M. amphigena*, *M. aristolochicola*, *M. bidentata*, *M. bignoniacearum*, *M. bignoniacearum* var. *tabebuiae*, *M. bignoniacearum* var. *weigelii*, *M. bonamiæ*, *M. buxi*, *M. byrsinimæ*, *M. byrsinimæ* var. *minor*, *M. capensis* var. *mataybae*, *M. carapae*, *M. clavulata*, *M. clerodendricola*, *M. clusiae*, *M. eupatoriae*, *M. gaillardiana*, *M. gnathonella*, *M. guatteriae*, *M. gymnanthicola*, *M. illicii*, *M. lactea*, *M. lisianthicola*, *M. magna*, *M. magnoliae*, *M. malacotricha*, *M. mayaguesiana*, *M. orchidacearum*, *M. paulliniae*, *M. paulliniae* var. *dentata*, *M. philodendri*, *M. piperis*, *M. subtendantia*, *M. tabernaemontanae* var. *major*, *M. tecomaæ*, *M. trichostroma*, *M. whetzelii*, *Meliola* sp., *Meliolaceae* gen. indet., *Mennioniella echinata*, *M. levispora*, *M. subsimplex*, *Metacapnodiaeae* gen. indet., *Metacapnodium moniliforme*, *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltidaeae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *M. bakeri*, *M. cassipourea*, *M. depressa*, *M. dissociabilis*, *M. ingae*, *M. marginata*, *M. phaebes*, *M. portoricensis*, *M. samarensis*, *Micropeltis* sp., *Microthyriaceae* gen. indet., *Microthyrium* sp., *Microxyphiella commista*, *M. hibiscifolia*, *Microxyphiella* sp., *Microxyphium columnatum*, *Microxyphium* sp., *Monilia Bonord.* sp., *Monodictys paradoxa*, *Monodictys* sp., *Montagnea radiosa*, *Morganella fuliginea*, *Mycena citricolor*, *Mycena* sp., *Mycobonia flava*, *Mycosphaerella areola*, *M. coffeeae*, *M. erechthitidina*, *M. erythrinae*, *Myriangiella* sp., *Myriotrema bahianum*, *M. glaucopallens*, *Myrothecium gramineum*, *Myxomycetes Link* ord. indet., *Naucoria* sp., *Neolentulus lepidus*, *Nidula niveotomentosa*, *Nigrofomes melanoporus*, *Nigrofomes* sp., *Nigroporus vinosus*, *Nigrospora sphaerica*, *Nitschka* sp., *Normandina pulchella*, *Ocellularia actinota*, *O. alba*, *O. auberiana*, *O. cavata*, *O. schizostoma*, *Ochrolechia pallescens*, *Oidium* Link sp., *Opegrapha aurantiaca*, *O. prosodea*, *Ophiobolus* sp., *Orbilia* sp., *Osmoporus proteus*, *Oudemansiella canarii*, *Oxyporus auberianus*, *Panaeolus* sp., *Panellus subcanthareloides*, *Pannaria mariana*, *P. pannosa*, *Pannaria* sp., *Panus crinitus*, *Panus* sp., *Paraceratocladium polysetosum*, *Parathelium subferrugineum*, *Parmelia dilatata*, *P. eximbricata*, *P. melanothrix*, *P. sulphurata*, *P. tinctorum*, *Parmelia* sp., *Parmelina disjecta*, *Parmotrema chinense*, *P. crinitum*, *P. cristiferum*, *P. endosulphureum*, *P. latissimum*, *P. mellissii*, *P. praesorediosum*, *P. reticulatum*, *P. tinctorum*, *Parmotrema* sp., *Penicillium* Link sp., *Peniophora flammea*, *Periconia byssoides*, *P. cembrensis*, *P. echinnochloae*, *P. lateralis*, *P. minutissima*, *Periconia* sp., *Periconiella* sp., *Perisporiopsis Henn.* sp., *Pestalotiopsis* sp., *Phaeographina chrysocarpa*, *P. lecanographa*, *Phaeographis intricans*, *Phaeoisaria clematis*, *Phaeosaccardinulaceae* gen. indet., *Phaeoxyphiella walteri*, *Phakopsora gossypina*, *P. jatrophicola*, *Phellinus allardii*, *P. badius*, *P. calcitratus*, *P. contiguus*, *P. dependens*, *P. durissimus*, *P. fastuosus*, *P. ferrugineo-velutinus*, *P. gilvus*, *P. noxius*, *P. pectinatus*, *P. portoricensis*, *P. rickii*, *P. rimosus*, *P. robiniae*, *P. robustus*, *Phellinus* sp., *Phlebia chrysocreas*, *Phleogena faginea*, *Pholiota* sp., *Phoma pomorum*, *Phomopsis aroniifolium*, *P. oxalina*, *Phomopsis* sp., *Phragmocapnia bette*, *Phragmospathula phoenicis*, *Phragmoxiphium australiense*, *Phylacia sagraeana*, *Phylacia* sp., *Phyllachora Nitschke* ex Fuckel sp., *Phyllophiale alba*, *Phylloporina imitatrix*, *Phyllopsora buettneri* var. *glaucia*, *P. canoumbrina*, *P. corallina* var. *corallina*, *P. corallina* var. *ochroanthia*, *P. furfuracea*, *P. intermedia*, *P. longiuscula*, *P. parvifolia*, *P. parvifolia* var. *breviuscula*, *P. pyrrhomelaena*, *Phyllosticta* sp., *Physarales* fam. indet., *Physcia aegialita*, *P. alba*, *P. albicans*, *P. clementii*, *P. crispa*, *P. sorediosa*, *P. syncolla*, *P. tribacia*, *Physma byrsinum*, *Physopella pallescens*, *Phytophthora palmivora*, *Piricauda cochinensis*, *Pithomyces* sp., *Pleospora allii*, *Pleurotelus* sp., *Pleurotus eugrammus*, *P. hirtus*, *Pleurotus* sp., *Pluteus harrisii*, *Podaxis pistillaris*, *Podaxis* sp., *Podosporium nilgirense*, *Podosporium Schwein.* sp., *Podoxyphium ampullaceum*, *Podoxyphium* sp., *Polymeridium catapustum*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus arenicolor*, *P. badius* (Pers.) Schwein., *P. curtipes*, *P. fulvocinerous*, *P. gogolensis*, *P. occidentalis*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *P. tricholoma* forma *glabra*, *Polyphorus* Fr. sp., *Polyscytalum* sp., *Polystictus modestus*, *Poria* Pers. sp., *Poriaceae* gen. indet., *Porina cineriseda*, *P. epiphylla*, *P. mastoidea*, *P. nucula*, *Porostereum papyrinum*, *Prosopodium aequinoctiale*, *Prunulus carbonicola*, *Psathyrella tenuis*, *Psathyrella* sp., *Pseudopyrenula calospora*, *Pseudospiores navicularis*, *P. raricularis*, *Pseudothothidium coccodes*, *Puccinia arianthi*, *P. canaliculata*, *P. concrescens*, *P. conoclini*, *P. crassipes*, *P. eleocharidis*, *P. fuscella*, *P. fuscella* forma *montecristensis*, *P. huberi*, *P. hyptidis*, *P. infata*, *P. invaginata*, *P. lateritia*, *P. levii*, *P. medellinensis*, *P. melampodi*, *P. obliqua*, *P. oxalidis*, *P. paidii*, *P. psidii*, *P. raunkaerii*, *P. substriata*, *P. substriata* var. *substriata*, *P. thaliae*, *P. urbaniana*, *Puccinia* sp., *Pycnoporus sanguineus*, *Pycnoporus* sp., *Pyrenastrum ravenelii*, *Pyrenula aspidea*, *P. cerina*, *P. concatervans*, *P. martinicana*, *P. ochraceoflava*, *P. pinguis* (Spreng.) Fée, *P. xyloides*, *Pyrenula Ach.* sp., *Pyrenulaceae* gen. indet., *Pyrgillus albopunctatus*, *Pyricularia parasitica*, *Pyriculariopsis parasitica*, *Pyxine berteriana*, *P. chrysanthoides*, *P. cocoës*, *P. eschweileri*, *P. niveomarginata*, *P. sorediata*, *Pyxine* sp., *Ramalina anceps*, *R. attenuata*, *R. calcaris*, *R. complanata*, *R. dasypoga*, *R. dasypoga* var. *sorediosa*, *R. dendriscoides*, *R. denticulata*, *R. leptosperma*, *R. peruviana*, *R. usnea*, *Ramalina* sp., *Ramaria* Fr. ex Bonord. sp., *Ramichloridium* sp., *Ramularia Unger* sp., *Ravenelia indigoferae*, *R. spinulosa*, *Relicina abstrusa*, *R. eximbricata*, *Resupinatus* sp., *Rhabdospora* sp., *Rhizophogon* sp., *Ricasolia* *erosa*, *Rigidoporus lineatus*, *R. microporus*, *R. substereinus*, *Rigidoporus* sp., *Rinodina ochrotis*, *Russula* sp., *Schismatomma subattingens*, *Schizophyllum commune*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Schizothyrium* sp., *Scleroderma stellatum*, *Sclerographium* sp., *Scolecoxyphium americanum*, *Scolecoxyphium* sp., *Scutellinia asperrima*, *Scytonostroma portentosum*, *Selenosporella conglutinata*, *Sepedonium chrysospermum*, *Septobasidium* sp., *Septoria erechtitis*, *S. inconspicua*, *Septoria Sacc.* sp., *Setosphaeria rostrata*, *Seuratia millardetii*, *Seuratia* sp., *Seuratiaeae* gen. indet., *Sibirina coriopscola*, *Sorokinia microspora*, *Spadicoides afzeliae*, *Sphaerella cedrelae*, *Sphaeropsis Sacc.* sp., *Spirodes capensis*, *S. dorycarpus*, *S. melanoplaca*, *Spiropes* sp., *Sporidesmina arengae*, *Sporidesmiopsis dennisii*, *Sporidesmium leptosporum*, *S. tropicale*, *Sporidesmium* sp., *Sporopodium phyllocharis*, *Sporoschisma nigroseptatum*, *Sporotrichum* sp., *Squamadidia janeirensis*, *Stachybotrys kampalensis*, *S. nephrospora*, *S. nilagirica*, *S. parvispora*, *S. xanthosoma*, *Stachylium bicolor*, *Steccherinum* sp., *Stemonitis Gled.* sp., *Stenella* sp., *Stereum australe*, *S. fasciatum*, *S. ostrea* forma *lobata*, *Stereum* sp., *Sticta damaeornis*, *S. plumbeicolor*, *S. weigelii*, *Sticta* sp., *Stirtonia alba*, *Stomiopeltis* sp., *Stomiopeltopsis* sp., *Strigula complanata* Mont., *S. elegans*, *S. elegans* var. *antillarum*, *S. feei*, *S. nemathora*, *Strigula* sp., *Subramaniomyces* sp., *Subulispora procurvata*, *Suillus brevipes*, *S. decipiens*, *Suillus* Gray sp., *Taeniola robusta*, *T. subsessilis*, *Tapellaria epiphylla*, *T. nana*, *Teloschistes exilis*, *T. flavicans*, *Tephrocye* sp., *Tephromela atra*, *Thelephora* sp., *Thelephoraceae* gen. indet., *Thelotrema monosporum*, *T. subtile*, *T. wrightii*, *Thermutis velutina*, *Tinctoporellus epimitilinus*, *Tomasellia aciculifera*, *Tomentella Pat.* sp., *Tornabea scutellifera*, *Torula herbarum*, *Torula* sp., *Trametes cubensis*, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. modesta*, *T. pavonia*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tremelloidendron simplex*, *Trichaptum* sp., *Tricharia carnea*, *T. urceolata*, *T. vulgaris*, *Tricholoma pachymeres*, *Tricholoma* sp., *Trichomerium grandisporum*, *Trichomerium* sp., *Trichopeltatum* sp., *Trichothecium* sp., *Trichothelium annulatum*, *Trichothyrium* sp., *Trimmatostroma* sp., *Tripospermum ropalae*, *Tripospermum* sp., *Trypethelium aeneum*, *T. degenerans*, *T. eluteriae*, *T. mastoideum*, *T. ochroleucum*, *T. tropicum*, *Tubefusia helicoma*, *Tyromyces* sp., *Ulocladium* sp., *Uredo artocarpi*, *U. dioscoreae*, *U. gynandream*, *U. maculans*, *U. sparganophori*, *U. superior*, *Uromyces asclepiadis*, *U. bidenticola*, *U. dolicholi*, *Uromyces* sp., *Usnea amabilis*, *U. antillarum*, *U. cavernosa* Agassiz, *U. columbiana*, *U. elongata*, *U. filipendula*, *U. jelskii*, *U. rubicunda* var. *ceratinella*, *U. rubiginea*, *U. setulosa*, *U. spinulifera*, *U. subcomosa*, *U. subfloridana*, *U. sulcata*, *U. trichinella*, *U. yelskii*, *Usnea* sp., *Veronaea* sp., *Verticillium* sp., *Virgariella* sp., *Virgatospora echinofibrosa*, *Vizellaceae* gen. indet., *Xanthoria candelaria*, *Xenosporium berkeleyi*, *X. thaxteri*, *Xenotypha* sp., *Xeromphalina tenuipes*, *Xylaria adscendens*, *X. anisopleura*, *X. aristata*, *X. curta*, *X. dealbata*, *X. mellisii*, *X. microceras*, *X. multiplex*, *X. polymorpha*, *X. telfairii*, *X. tenuispora*, *Xylaria Hill* ex Schrank sp., *Xylariaceae* gen. indet., *Xylariales* fam. indet., *Xystozukalia capsici*, *Zanclospora brevispora*, *Zygosporium gibbum*, *Z. masonii*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Holguín: *Achaetobotrys affine*, *Acrogenotheca elegans*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Agaricus singeri*, *Agaricus L.* sp., *Alectoria Ach.* sp., *Alternaria brassicicola*, *Alternaria* sp., *Amanita frostiana*, *A. vaginata*, *Amanita Pers.* sp., *Amauroderma Murrill* sp., *Amazonia psychotriae*, *Amazonia Theiss.* sp., *Ancoraspura cubensis*, *Anellaria antillarum*, *Antennariella perseae*, *Antennatula* sp., *Anthracophyllum lateritium*, *Antrodia oleracea*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Apiospora campitospora*, *Arachnophora polycladiata*, *Arcyria cinerea*, *Arcyria* sp., *Arrhenia* sp., *Arthonia* sp., *Arthoniaceae* gen. indet., *Arthopyrenia* sp., *Arthrobotrys polycyphala*, *Aschersonia* Mont. sp., *Ascobolus* sp., *Ascomycota* indet., *Ascopolyporus polychrous*, *Asteridiella agauriae*, *A. cuspidata*, *A. lagunculariae*, *A. longipoda*, *A. stigmatophylli*, *A. tapurae*, *Asteridiella* sp., *Asterina chrysophylli*, *Asterina* sp.,

Country Index of Caribbean Fungi

Asterinaceae gen. indet., Asterinella puiggarii, Athelia rolfsii, Aulaxina quadrangula, Auricularia cornea, A. mesenterica, Auricularia sp., Bactrodesmium novageronense, Balladyna sp., Basidiomycetes ord. indet., Basidiomycota indet., Beltraniella pirozynskii, Beltraniella sp., Bipolaris crustacea, B. incurvata, Boletaceae gen. indet., Boletinus decipiens, Bovista delicatula, Brachyconidiella monilispora, Buellia modesta, Byssoloma rotuliforme, Calonectria sp., Calvatia sp., Cantharellus cinnabarinus, Capnodendron trichomerica, Capnodiaceae gen. indet., Capnodium walteri, Capnodium sp., Capnosporium moniliiforme, Cercospora canescens, C. portoricensis, Cerrena sp., Chaetomium sp., Chaetothyrium diversum, Chalara sp., Chiodection sanguineum, Chiodection sp., Chlorociboria sp., Chroodiscus coccineus, Ciferrioxypium chaetomorphum, Circinotrichum ponmudiense, Cladia aggregata, Cladina evansii, C. sandstedei, C. stellaris, Cladonia aggregata, C. calycantha, C. cartilaginea, C. ceratophylla, C. cinerella, C. corymbites, C. didyma, C. didyma var. vulcanica, C. dilleniana, C. furcata, C. gracilenta, C. metalepta, C. peziziformis, C. pohlia, C. pycnoclada, C. rappii, C. spiculata, C. squamosa subsp. subsquamosa, C. subradiata, Cladonia sp., Cladosporium oxysporum, C. spongiosum, Cladosporium sp., Clathrus sp., Clavulina cartilaginea, Climacodon pulcherrimus, Coccocarpia palmicola, C. pellita, Coccocarpia sp., Cochliobolus stenospilus, Coenogonium leprieurii, Coenogonium Ehrenb. sp., Coleodictyospora micronesica, Collema neglectum, Collemataceae gen. indet., Colletorichum coffeum, Collybia sp., Coltricia sp., Comatricha longa, Conotrema sp., Cookeina sulcipes, C. tricholoma, Coprinus sp., Cordella sp., Coriolopsis floccosa, C. occidentalis, Coriolopsis sp., Coriolus sp., Corticiaceae gen. indet., Corinarius sp., Corylidia aurantiaca, Cotylidia sp., Crinipellis sp., Cryptocoryneum sp., Cryptophiale minor, Curvularia cymbopogonis, C. senegalensis, Curvularia sp., Cyathus intermedius, C. limbatus, C. montagnei, C. pallidus, C. stereoreus, Cyathus sp., Cyclomyces ioidinus, Cylindrocladiella sp., Cylindrocladium sp., Cymatoderma caperatum, C. dendriticum, Cymatoderma sp., Dacryopinax sp., Dactylaria cubensis, D. monitcola, Dactylella sp., Daldinia clavata, D. eschscholtzii, D. vernicosa, Daldinia sp., Datronia nigro-cinerea, Dendryphiosphaera uniseptata, Dennisiella sp., Deuteromycota indet., Diaporthe sp., Diatrype sp., Dictyochaeta sp., Dictyopanus pusillus, Dinemasporium sp., Diplocystis wrightii, Diplomitoporus lenis, Diploschistes sp., Dirinaria sp., Drepanispora sp., Drumopama girisa, Earliella scabrosa, Echinoplaca sp., Ellisembia vaga, Endogonaceae gen. indet., Endogone sp., Endophragmiella curvata, E. subolvacea, E. tenuis, Enridescalia speciosa, Enriquedescalia aquatica, Entoloma sp., Euantennaria rhododendri, Euantennariaceae gen. indet., Farlowiella carmichaeliana, Favolus P. Beauv. sp., Flammulina sp., Flaviporus sp., Fomes fasciatus, Fomes sp., Fomitella supina, Fomitopsis dochmia, F. feei, F. nivea, F. sulcata, Fomitopsis sp., Fungi indet., Fusarium campylocaeras, Fuscoporia cinchonensis, Galerina sp., Ganoderma australe, G. lucidum, G. tornatum, Ganoderma sp., Geastrum sessile, G. victorinii, Geastrum sp., Geodina sp., Geoglossum sp., Gerronema cyathiforme, Gibberella subglutinans, Gliocladiopsis tenuis, Gloeophyllum mexicanum, G. striatum, Gloeophyllum sp., Glomerella cingulata, Gonytrichum sp., Grallomyces portoricensis, Graphidaceae gen. indet., Graphina sp., Graphis afzelii, Graphis sp., Guignardia citricarpa, Gyalectidium aspidotum, Gyrothrix sp., Hansfordia ovalispora, Helicoma pulchrum, Helminthosporium guianense, Helminthosporium sp., Hemitrichia calyculata, H. serpula, Hemitrichia sp., Heterodermia sp., Hexagona hydnoides, Hohenbuehelia petalodes, Hohenbuehelia sp., Hormisciomyces prepusus, Hormisciomyces sp., Hyalotilla americana, Hydnus sp., Hygrocybe cantharellus, H. firma, Hygrocybe sp., Hymenochaete damaecornis, H. luteobadia, H. sallei, Hymenochaete sp., Hypocreaceae ord. indet., Hypocrea rufa, Hypocrepa sp., Hypocreaceae gen. indet., Hypocreales fam. indet., Hypomyces aurantius, H. chrysospermus, H. ochraceus, Hypomyces sp., Hypoxylon stygium, Hypoxylon Bull. sp., Idriella cognizarii, I. cubensis, I. mirandina, I. rara, Idriella sp., Inocybe sp., Inonotus fruticum, Irenopsis miconiae, I. toruloides, Irenopsis sp., Irpex sp., Isthospora spinosa, Khuskia oryzoe, Kionocheata ramifera, Kneiffia grisea Berk. & M.A. Curtis, Kretzschmaria clavus, K. coenopus, Kylintria sp., Laccaria sp., Laccellinopsis sacchari, Lactarius sp., Lactocylindria cycadicola, Laetiporus sulphureus, Lasiodiplodia theobromae, Laxitextum bicolor, Lecanoraceae gen. indet., Lecidea sp., Lecideaceae gen. indet., Lembosia sp., Lentinus velutinus, Lentinus sp., Lenzites elegans, Leptogium azureum, Leptosphaeria sp., Leptoxypium axillatum, Leucophleps sp., Limacinula butleri, Limacinula Höhn. sp., Lopharia cinerascens, Lycogalopsis solmsii, Lycoperdon pseudogemmatum, Lycoperdon Pers. sp., Marasmiellus distantifolius, Marasmiellus sp., Marasmius hypophaeus, Marasmius sp., Marssonina sp., Massarina sp., Matsushimomyces indicus, Megalospora Meyen sp., Melanogaster sp., Meliola acunai, M. agavicola, M. bicornis, M. bidentata, M. bignoniacearum var. tabebuiae, M. bignoniacearum var. weigelii, M. bissei, M. byrsonimiae var. minor, M. caseariae-guanensis, M. clerodendricola, M. clusiae, M. cocclobaenodosae, M. cyrillacaeum, M. gnathonella, M. guareae, M. herteri, M. jamaicensis, M. kibrae var. domingensis, M. mangiferae, M. mikaniae, M. ophidiochaeta, M. psychotriae, M. serjaniae var. major, M. singaporense, M. tabernaemontanae var. major, M. tecoma, M. trichostroma, M. zigzag, Meliola sp., Meliolaceae gen. indet., Merulius cubensis, Metatrachia sp., Micropeltaceae gen. indet., Micropeltidaceae gen. indet., Micropeltis cassipourea, M. congoensis, M. depressa, M. dissociabilis, M. marginata, Microporellus sp., Microporus sp., Microthyriaceae gen. indet., Microthyrium sp., Microxyphiella hibiscifolia, Microxyphium columnatum, Monodictys bicolorata, M. floriformis, Monodictys sp., Monotospora asetosa, Morganella fuliginea, Mutinus bambusinus, Mycena citricolor, Mycosphaerella dearnessii, M. musicola J.L. Mulder, Mycosphaerella sp., Myriotrema glaucopallens, Myriotrema sp., Myrothecium setiramosum, M. verrucaria, Myxomycetes Link ord. indet., Nectria sp., Neolentinus lepideus, Nigrofomes melanoporus, Nigrofomes sp., Nigrospora sacchari, N. sphaerica, Ocellularia sp., Ochroconis humicola, Oidium Link sp., Oxyporus (Bourdotted & Galzin) Donk sp., Pannaria mariana, P. pannosa, Pannaria sp., Panus berterii, P. crinitus, Panus sp., Paraprylicularia sp., Parmelia sp., Parmeliaceae gen. indet., Parmotrema zollingeri, Parmotrema sp., Parmulariaceae gen. indet., Passalora bougainvilleae, Penicillium Link sp., Periconia echinochloae, P. sacchari, Periconia sp., Perisporiopsis Henn. sp., Peronosporaceae gen. indet., Pestalotia adusta, P. coffeeae, Pestalotiopsis japonica, P. versicolor, Pestalotiopsis sp., Phaeolus sp., Phaeoxyphiella walteri, Phanerochaete crassa, Phellinus calcitratus, P. fastuosus, P. gilvus, P. johnsonianus, P. linteus, P. portoricensis, Phellinus sp., Phillipsia domingensis, Phoma terrestris, Phomopsis ipomoeae, Phomopsis sp., Phragmocapnia betle, Phragmocephala elegans, Phragmocephala sp., Phylacia sagraea, Phyllachora swieteniae, Phyllachora Nitschke ex Fuckel sp., Phylloporia chrysites, Phylloporina epiphylla var. striceps, Phyllosticta guareae Henn., P. sapindi-emarginati, Phyllosticta sp., Physarales fam. indet., Physcia sp., Piricaudilium sp., Pisolithus arhizus, Pleurothecopsis pusilla, P. setiformis, Pleurotus djamor, P. eugranthus, P. hirtus, P. levis, Pleurotus sp., Podoxyphium ampullaceum, P. annonae, P. mayteni, Polyporaceae gen. indet., Polyporus guianensis, P. tenuiculus, P. tricholoma, Polyporus Fr. sp., Polystictus brasiliensis, Polystigmataceae gen. indet., Poria Pers. sp., Poriaceae gen. indet., Porina epiphylla, Porina Müll. Arg. sp., Porostereum papyrinum, Prosopodium appendiculatum, Psathyrella candolleana, Pseudallescheria boydii, Pseudoperisporiaceae gen. indet., Psilocybe caerulescens, Psilocybe (Fr.) P. Kumm. sp., Puccinia acunae, P. fuscella forma montecristensis, P. gouaniæ, P. macropoda, P. purpurea, P. rosea (Dietel & Holw.) Arthur, P. urbaniana, Puccinia sp., Pucciniaceae gen. indet., Pulvinaria globifera, Pycnoporus sanguineus, Pyrenulaceae gen. indet., Pyricularia sp., Ramalina anceps, R. usnea, Ramalina sp., Ramalinaceae gen. indet., Ramaria Fr. ex Bonord. sp., Ramularia Unger sp., Ravenelia lonchocarpi, Resupinatus sp., Rhizopogon sp., Rhizosphaera sp., Rhodocybe sp., Rhodophyllus sp., Rigidoporus surinamensis, Rigidoporus sp., Russula sp., Schizophyllum commune, Schizophyllum Fr. sp., Schizopora flavipora, Schizothryaceae gen. indet., Scleroderma flordanum, S. polyrhizum, Scleroderma Pers. sp., Scolecobasidium sp., Scolecoxyphium americanum, Sepedonum chrysospermum, Seuratia millardetii, Seuratia sp., Solicorynespora zapatenensis, Spegazzinia deightonii, Speiropsis scopiformis, S. simplex, Sphaerospis tumefaciens, Sphenospora kevorkianii, Spiropes sp., Sporidesmiella intermedia, Sporidesmium acutisporum, S. brachypus, S. eupatoriicola, S. filiferum, Sporidesmium sp., Sporoschisma sp., Stachybotrys atra, S. longispora, S. splendida, Stachyliidium bicolor, Steccherinum sp., Stemonitaceae gen. indet., Stemonitis fusca, Stemonitis Gled. sp., Stemonitopsis typhoides, Stereum australe, S. fasciatum, S. versicolor, Stereum sp., Sticta weigelii, Sticta sp., Stomatogene sp., Strigula complanata Mont., S. elegans, S. elegans var. antillarum, S. nitidula, Strigula sp., Subramaniomyces sp., Suillus Gray sp., Thelephora sp., Thelephoraceae gen. indet., Trametes cubensis, T. maxima, T. membranacea, T. modesta, T. pavonia, T. villosa, Trametes sp., Trechispora mollusca, Tremella Pers. sp., Trichaptum abietinum, Trichaptum sp., Tricharia Fée sp., Tricholomataceae gen. indet., Tricholomopsis sp., Trichomerium grandisporum, Trichopeltulum sp., Trichothelium epiphillum, Trichothrium asterophorum, Tripospermum roupalae, Tropospora fumosa, Tulostoma bonianum, Tyromyces sp., Ulocladium atrum, Umbellidion radulans, Uredinales fam. indet., Uredo cubensis, Uromyces sabinae, Usnea sulcata, Usnea sp., Verticillium agaricinum, Virgaria nigra, Wiesneriomycetes laurinus, Xenosporium berkeleyi, Xerocomus sp., Xeromphalina sp., Xylaria allantoidea, X. anisopleura, X. aristata, X. axifera, X. dealbata, X. filiformis, X. mellissii, X. microceras, X. phyllocharis, X. schweinitzii, X. tanganikaensis, Xylaria Hill ex Schrank sp., Xystozukalia capsici, Zelohelicoma sp., Zygosporium gibbum, Z. masonii, Z. oscheoides.

Isla de la Juventud: Acarospora sp., Acrocordia conoidea, Acrodictys bambusicola, A. corniculata, A. fimicola, A. similis, Acrogenoitheca

elegans, *Actinocladium rhodosporum*, *Agaricostilbum* sp., *Alysidiopsis foliicola*, *Alysidium guttulatum*, *Amanita* Pers. sp., *Amauroderma Murrill* sp., *Anema bullatum*, *Antennariella perseae*, *Anthracothecium libricola*, *A. palmarum*, *A. pyrenuloides*, *A. varians*, *Anthracothecium* sp., *Aphyllophorales* fam. indet., *Apiospora montagnei*, *Arthonia complanata*, *A. microsperma*, *A. polymorpha*, *Arthoniaceae* gen. indet., *Arthopyrenia cinchonae*, *A. planorbis*, *A. tumida*, *Arthothelium chloroleucum*, *A. spectabile*, *Arthrinium urticae*, *Aschersonia aleyrodis*, *Aschersonia Mont.* sp., *Ascomycota* indet., *Aspergillus* sp., *Aspicilia calcarea*, *A. cinerea*, *A. viridescens*, *Asteridiella pittieri*, *Asterinaceae* gen. indet., *Astrothelium ochrothelium*, *Auricularia cornea*, *A. mesenterica*, *Bacidia microphyllina*, *B. sublecanorina*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Beltrania rhombica*, *Bilimbia sprucei*, *Blastenia brittonii*, *B. forstroemiana*, *B. nigrocincta*, *B. phaea*, *Botryobasidium croceum*, *B. vagum* (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, *Botryosphaeria* sp., *Brachysporiella gayana*, *Bubakia erythroxylonis*, *Buellia bahiana*, *B. brittoniae*, *B. catasema*, *B. catasema* var. *sanguinariella*, *B. flavogranulosa*, *B. gerontoides*, *B. modesta*, *B. parasema*, *B. sanguinariella*, *B. subdisciformis*, *B. subdispersula*, *B. subdispersula* var. *flavogranulosa*, *Buellia* sp., *Calopatra diplacia*, *C. diplacia* var. *phaea*, *Canalisporium caribense*, *C. pulchrum*, *Cantharellus cinnabarinus*, *Capnodendron trichomerica*, *Capnodium citri*, *C. waltheri*, *Capnodium* sp., *Catenularia cubensis*, *Ceramothyrium depressum*, *Cercospora abutilonica*, *C. duddiae*, *C. lippiae*, *C. micranthae*, *C. rericella*, *C. stachytarphetae*, *Cercospora Fresen.* sp., *Ceriporiopsis reticulata*, *Cerrena* sp., *Chaetasbolisia falcata*, *Chaetodaphragmia uniseptulata*, *Chaetosphaeria cubensis*, *Chaetothyrium diversum*, *Chloridium atanagildae*, *Chlorophyllum molybdites*, *Cintractia leucoderma*, *C. limitata*, *Cladonia beaumontii*, *C. botryocarpa*, *C. dilleniana*, *C. divaricata*, *C. leporina*, *C. medusina*, *C. polycarpoides*, *C. rappii*, *C. uncialis*, *Cladonia* sp., *Cladosporium gloeosporioides*, *C. oxysporum*, *Cladosporium* sp., *Clavaria* Fr. sp., *Coccocarpia pellita* var. *genuina*, *C. pellita* var. *parmelioides*, *C. pellita* var. *pellita*, *C. pellita* var. *smaragdina*, *C. pellita* var. *tenuior*, *Coenogonium leprieurii*, *Conoplea catenata*, *Coriolopsis floccosa*, *C. polyzona*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus* sp., *Corticaceae* gen. indet., *Corynespora aterrima*, *C. cassiicola*, *C. cubensis*, *Corynespora* sp., *Corynesporopsis* sp., *Cresponea leprieurii*, *Crossopsora wilsoniana*, *Cryptophiale udagawae*, *Cryptophialoidea manifesta*, *Cryptothelium septulum*, *Cubasina albofusca*, *Cylindrotrichum* sp., *Dacyropinax* sp., *Dactylaria cubensis*, *Dactylaria* sp., *Dactylella* sp., *Daldinia eschscholtzii*, *Dendryphion* sp., *Dennisiella* sp., *Diaporthella citri*, *Dichodium byrsinum*, *Dictyochaeta* sp., *Earliella scabrosa*, *Ellisembia vaga*, *Elsinoë fawcettii*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Endophragmiella socia*, *Eopyrenula leucoplaca*, *Fellhanera cryptocarpa*, *Flavodon flavus*, *Fomitopsis feei*, *Fomitopsis* sp., *Fungi* indet., *Fuscophialis brasiliensis*, *F. cubensis*, *Fuscophialis* sp., *Ganoderma zonatum*, *Gigaspora calospora*, *G. gilmorei*, *G. heterogama*, *Gloeophyllum mexicanum*, *G. striatum*, *Gloeophyllum* sp., *Glomerella cingulata*, *Glyphis cicatricosa*, *Gonytrichum macrocladum*, *Graphidaceae* gen. indet., *Graphina poitiae*, *G. potiae*, *G. sophistica*, *G. virginea*, *Graphis afzelii*, *G. elegans*, *G. glaucescens*, *G. nitida*, *G. pavoniana*, *G. scripta*, *G. tenella*, *G. vestita*, *Graphis* sp., *Gyrostomum scyphuliferum*, *Gyrothrix circinata*, *Haematomma leprarioides*, *H. puniceum* subsp. *leprarioides*, *Haplorthichum caribense*, *Helicorhoidion botryoideum*, *Helicosporium griseum*, *Helminthosporium mauritianum*, *H. palmigenum*, *Hemitrichia* sp., *Hermatomyces* sp., *Heufleria septula*, *Hexagona hydnoides*, *Hirneola polytricha*, *Hohenbuehelia barbatula*, *Holubovaea roystoneicola*, *Hydnaceae* gen. indet., *Hymenochaete leonina*, *H. pinnatifida*, *H. sallei*, *Hymenochaete* sp., *Hyphodiscosia jaipurensis*, *Hypomyctes* ord. indet., *Hypotrachyna pluriformis*, *Hypoxyylon dieckmannii*, *H. lenormandii*, *Hypoxylon* Bull. sp., *Hysteriaceae* gen. indet., *Idriella lunata*, *I. rara*, *Inocybe* sp., *Inonotus pertenuis*, *Kirschsteiniothelia aethiops*, *Kneiffia grisea* Berk. & M.A. Curtis, *Laternea* sp., *Lecanactis americana*, *Lecanora cinereocarnea*, *L. prosecha*, *L. varia*, *Lecanora* sp., *Lecidea brujeriana*, *L. furfuracea*, *L. piperis*, *Lecidea* sp., *Lecideaceae* gen. indet., *Lentinus velutinus*, *Lentinus* sp., *Lenzites elegans*, *Leptodontidium elatius*, *Leptogium caesium*, *L. chloromelum*, *L. chloromelum* var. *stellans*, *L. tremelloides* subsp. *caesium*, *Leptotrema polyporum*, *L. simplex*, *L. wightii*, *Leptothyphium axillatum*, *Limacinula butleri*, *Limacinula Höhn.* sp., *Lithothelium cubanum*, *Lopodium dominicense*, *Loweporus tephroporus*, *Marssonina* sp., *Medusula nitida*, *Melanocephala australiensis*, *M. triseptata*, *Melanographium selenoides*, *Melanotheca achariana*, *M. cruenta*, *Meliola bidentata* var. *major*, *M. byrsinimae* var. *minor*, *M. erithalidis*, *M. nigra*, *M. psychotriae* var. *chiococcae*, *M. randiae-aculeatae*, *Meliola* sp., *Mennioniella echinata*, *Microglaena brittonii*, *Micropellaceae* gen. indet., *Micropellidaceae* gen. indet., *Micropellis cassipoureae*, *M. ingae*, *Microporellus dealbatus*, *Microxyphium aciculiforme*, *M. columnatum*, *Microxyphium* sp., *Monoblastia palmicola*, *Monodictys lepraria*, *Monodictys* sp., *Mycoenterolobium platysporum* var. *platysporum*, *Mycosphaerella musicola* J.L. Mulder, *Myriotrema glaucopallens*, *Nauoria* sp., *Nectria*

haematoccca, *Nematogonum caribense*, *Ocellularia actinota*, *O. granulosa*, *O. leptospora*, *Oidiodendron robustum*, *Olivea petitiæ*, *Opegrapha acicularis*, *O. bonplandii*, *O. calcarea*, *O. lithyrga*, *O. lithyrga* var. *notha*, *O. oleagina*, *O. prosodea*, *O. saxicola* Ach., *O. viridis*, *Opegrapha* Ach. sp., *Oxyporus* (Bourdot & Galzin) Donk sp., *Pachykytospora alabamae*, *Panus crinitus*, *P. fumigatus*, *Panus* sp., *Parathelium inclinatum*, *P. indutum*, *P. subferrugineum*, *Parmelia dilatata*, *P. lassisima* subsp. *cristifera*, *P. scortella*, *P. stenophylloides*, *Parmelia* sp., *Parmotrema cristiferum*, *P. latissimum*, *P. praesorediosum*, *Peniophora* sp., *Perenniporia subacida*, *P. tephropora*, *Perenniporia* sp., *Periconia byssoides*, *P. geonomae*, *Periconiella geonomae*, *Pertusaria velata*, *Phaeographina cinereopruinosa*, *Phaeoxypsiella walteri*, *Phellinus badius*, *P. calcitratus*, *P. contiguus*, *P. dependens*, *P. fastuosus*, *P. gilvus*, *P. johnsonianus*, *P. linteus*, *P. nicaraguensis*, *P. rimosus*, *P. rufininctus*, *P. umbrinellus*, *Phellinus* sp., *Phialophora fastigiata*, *Phlebia* sp., *Pholiota* sp., *Phomopsis* sp., *Phragmacapnia beile*, *Phragmospathula brachyspathula*, *Phylacia bomba*, *Phylachora brittoniana*, *Phylloporia chrysiae*, *P. corossa*, *Phylloporia* sp., *Phylloporina dilatata*, *Phyllopsora confusa*, *P. corolla* var. *ochroxantha*, *P. furfuracea*, *P. microphyllina*, *P. parvifolia*, *P. pyrrhomelaena*, *Phyllopsora* sp., *Physcia crispa*, *P. integrata*, *P. integrata* var. *sorediosa*, *P. picta*, *Physcia* sp., *Physma byrsinum*, *Pircauda caribensis*, *P. cubensis*, *Pithomyces cinnamomeus*, *P. pulvinatus*, *P. sacchari*, *Pleurothecium recurvatum*, *Pleurotheliopsis inclinata*, *Pleurotus levis*, *Podoscyphaceae* gen. indet., *Podoxyphium ampullaceum*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus tricholoma*, *Polyporus Fr.* sp., *Polyscytalum* sp., *Poria* Pers. sp., *Porina firmula*, *P. macrocarpa*, *P. mastoidea* (Ach.) Müll. Arg., *P. nucula*, *P. phyllogena*, *P. subfirmula*, *P. tetracerae*, *P. variegata*, *P. wilsonii*, *Poronia pileiformis*, *Pseudocercospora boringuensis*, *Pseudofavolus polygrammus*, *Pseudoparmelia caribaea*, *Pseudopetrakia kambakkensis*, *Psilocybe* (Fr.) P. Kumm. sp., *Ptychogaster* sp., *Puccinia gerascanthi*, *P. obliqua*, *P. paidii*, *P. sclericola*, *P. synedrella*, *Puccinia* sp., *Pycnoporus sanguineus*, *Pyrenopsis phaeococca*, *Pyrenula aurantiaca*, *P. cerina*, *P. costaricensis*, *P. ochraceoflava*, *Pyrenula* Ach. sp., *Pyrenulaceae* gen. indet., *Pyricularia grisea*, *Pyxine cocoës*, *Raciborskiella prasina*, *Ramalina montagneyi*, *R. usnea*, *R. usneoides*, *Ramalina* sp., *Ramaria* Fr. ex Bonord. sp., *Relicina abstrusa*, *Resupinatus* sp., *Rigidoporus surinamensis*, *Sarcographa labyrinthica*, *Satchmopsis* sp., *Schizophyllum commune*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Scolecosbasidiella tropicalis*, *Scutellospora minuta*, *Septobasidium pseudopedicellatum*, *Seuratia* sp., *Sopagraha cubensis*, *Spadicodes tropicalis*, *Sphaerostilbe cinnabrina*, *Spinulospora* sp., *Spiropes caribensis*, *S. dorycarpus*, *Spiropes* sp., *Sporidesmiopsis dennisii*, *Sporidesmium asperatum*, *S. flagellatum*, *S. leptosporum*, *S. macrurum*, *S. tropicale*, *Sporoschisma nigroseptatum*, *Staheliella nivea*, *Staphylotrichum coccosporum*, *Steccherinum* sp., *Stemphylium polymorphum*, *Stereum* sp., *Stigmina asperulata*, *Strigula dilatata*, *S. elegans*, *S. elegans* subsp. *intermedia*, *S. elegans* var. *antillarum*, *S. elegans* var. *intermedia*, *S. plana*, *Suillus* Gray sp., *Taeniolella robusta*, *Tapellaria bilimboides*, *Tetraploa aristata*, *Thelephora terrestris*, *Thelotrema subtile*, *Thozetella cubensis*, *Thozetella* sp., *Thrombium echinulosporum*, *Thyreia cubana*, *T. girardii*, *Tinctoporellus epimiltinus*, *Tomasellia eschweileri*, *Tomentella* Pat. sp., *Torula herbarum* forma *quaternella*, *Trametes cubensis*, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. pavonia*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Trapelia torellii*, *Trichaptum abietinum*, *T. byssogenum*, *T. perrottetii*, *Trichoderma* Pers. sp., *Trichomerium grandisporum*, *Trimmatostroma cordae*, *Trimmatostroma* sp., *Tripospermum roupaleae*, *Tripospermum* sp., *Trypethelium aeneum*, *T. caterarium*, *T. eluteriae*, *T. eluteriae* var. *nigricans*, *T. infuscatum*, *T. mastoideum*, *T. ochroleucum* var. *pallescens*, *T. papillosum*, *T. tropicum*, *Tuberularia* Tode sp., *Tubeufia helicoma*, *T. pezizula*, *T. scopula*, *Tyromyces* sp., *Umbellidion radulans*, *Uredo guayanensis*, *U. saviae*, *Usnea florida* subsp. *strigosa*, *U. implicata*, *U. strigosa*, *Usnea* sp., *Ustilago montagneyi*, *Vararia* sp., *Verrucaria Schrad.* sp., *Virgaria nigra*, *Virgariella sphérica*, *Xanthoparmelia neopropagulifera*, *X. subramigera*, *Xylaria Hill ex Schrank* sp., *Yuccamyces cubensis*, *Zalerion longispiralis*, *Zygosporium masonii*, *Z. oscheoides*.

La Habana: *Absidia* sp., *Acromonium* sp., *Acrodictys bambusicola*, *A. globulosa*, *Aecidium tournefortiae*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agrocybe* sp., *Aithaloderma clavatisporum*, *Alternaria brassicae*, *A. porri*, *A. solani* Sorauer, *Alternaria* sp., *Amanita vaginata*, *Amauroderma Murrill* sp., *Amphiphilus concinna*, *Amylosporus campbellii*, *Antennariella perseae*, *Antillomyces heteroarthrosporus*, *Anungitea parasympodiella*, *Anungitea* sp., *Anungitopsis triseptata*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Apiospora campitospora*, *A. montagneyi*, *Arachnophora fagicola*, *Arcyria magna*, *Arcyria* sp., *Arthonia* sp., *Arthrobotrys* sp., *Asbolisia Bat. & Cif.* sp., *Aschersonia Mont.* sp., *Ascomycota* indet., *Aspergillus giganteus*, *Asterina* sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Astraeus hygrometricus*, *Aureobasidium pullulans*, *Auricularia cornea*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Basidiomycetes* ord. indet., *Beauveria* sp., *Beltrania* sp., *Beltraniella*

Country Index of Caribbean Fungi

havanensis, *Beltraniella* sp., *Beltraniopsis ramosa*, *Berkleasmium inflatum*, *Bipolaris bicolor*, *B. hawaiiensis*, *B. sacchari*, *Biscogniauxia mediterranea*, *Blastoichidium pucciniodes*, *Bovista* sp., *Buellia modesta*, *Camillea hyalospora*, *Canalisporium pulchrum*, *Candida curiosa*, *C. globosa*, *C. melinii*, *C. scottii*, *C. tropicalis*, *Candida* sp., *Cantharellus cinnabarinus*, *Capnodendron trichomerica*, *Ceramothyrium griseolum*, *Cercospora apii*, *C. asparagi*, *C. bidentis*, *C. bradburyae*, *C. caracallae* (Speg.) Vassiljevsky & Karak., *C. caseariae*, *C. ceibae*, *C. citrullina*, *C. coffeicola*, *C. hurae*, *C. longissima*, *C. medicaginis*, *C. nicotianae*, *C. petersii*, *C. physalidis*, *C. piperis*, *C. xanthosoma*, *Cercospora Fresen.* sp., *Cercosporella* sp., *Cerrena* sp., *Chaetabolisia falcata*, *Chaetendophragmia* sp., *Chaetopsina fulva*, *Chaetospermum* sp., *Chalara* sp., *Cheiromoniophora gracilis*, *Cheiromyces* sp., *Chromelosporium ochraceum*, *Cintractia limitata*, *Circinotrichum ponmudiense*, *Circinotrichum* sp., *Cladina evansii*, *C. sandstedei*, *Cladonia macrophylliza*, *C. rangiferina*, *Cladosporium adianticola*, *C. cladosporioides*, *C. ferrugineum*, *C. helicosporum*, *C. multimorphosporum*, *C. oxysporum*, *C. tenuissimum*, *C. uredinicola*, *Cladosporium* sp., *Clathrus* sp., *Clitocybe* sp., *Cochliobolus bicolor*, *C. hawaiiensis*, *C. lunatus*, *C. pallescens*, *C. sativus*, *C. stenopilus*, *Coleodictyospora micronesica*, *Coleosporium plumeriae*, *Comatricha longa*, *Comatricha* sp., *Conidiosporomyces ayresii*, *Consetiella solidia*, *Copelandia cyanescens*, *Copelandia* sp., *Coprinus* sp., *Cordella johnstonii*, *Coriolopsis floccosa*, *C. occidentalis*, *C. polyzona*, *C. rigida*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus* sp., *Corticiciaceae* gen. indet., *Corticium aubrieanum*, *Corynespora camagueiensis*, *C. cassiicola*, *C. foveolata*, *Corynespora* sp., *Coryneum calophylli*, *Cotylidia undulata*, *Cotylidia* sp., *Crinipellis* sp., *Crucibulum laeve*, *Cryptococcus albidos*, *C. hungaricus*, *C. infirmo-miniatus*, *C. lactativorus*, *C. laurentii*, *C. skinneri*, *C. terreus*, *Curvularia gudauskasii*, *C. senegalensis*, *Cyathus limbatis*, *C. sphaerosporus*, *Cyathus* sp., *Cylindrocladium* sp., *Cylindrosympodium triseptatum*, *C. variabile*, *Cymatoderma caperatum*, *Dacryopinax spathularia*, *Dacryopinax* sp., *Dactylaria botulispora*, *D. filiformis*, *D. fusiformis*, *D. intermedia*, *D. nectandrae*, *D. zapatenensis*, *Dactylaria* sp., *Daedalea* sp., *Daldinia eschscholtzii*, *D. striata*, *Debaryozyma hansenii*, *Dendrosporium lobatum*, *Dendryphiella infuscans*, *Dennisiella* sp., *Diatype* sp., *Dichotomophthora portulacae*, *Dictyothrinium sacchari*, *Dictyochaeta lunulospora*, *D. novae-guineensis*, *D. simplex*, *D. triseptata*, *D. uncinata*, *Dictyochaeta* sp., *Dicyma pulvinata*, *Dicyma* sp., *Didymosphaeria igniaria*, *Dinemasprium lanatum*, *Dinemasprium* sp., *Diplocladiella scalaroides*, *Diplococcum laxusporum*, *Diplocystis wrightii*, *Dischloridium laeense*, *D. tenuisporum*, *Dissococonium subuliphorum*, *Doassansiopsis deformans*, *D. limnocharidis*, *Drumoparma girisa*, *Eariella scabrosa*, *Ellisembia adscendens*, *E. vaga*, *Elsinoë fawcettii*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Endomyces* sp., *Endophragmia* sp., *Endophragmiella sphaeroprolifera*, *E. tenuis*, *Enriqueascia aquatica*, *Epicoccum nigrum*, *Eriocercospora* sp., *Eriomyces* sp., *Evernia* sp., *Eversia parvula*, *Favolus floridanus*, *Favolus* P. Beauv. sp., *Flammula hispida*, *Flavodon flavus*, *Fomes fasciatus*, *Fulvia fulva*, *Fungi* indet., *Fusarium coccidicola*, *F. pallidoroseum*, *F. sacchari*, *F. semitectum* Berk. & Ravenel, *Fusarium* sp., *Fuscophralias brasiliensis*, *Galerina* sp., *Ganoderma australe*, *G. zonatum*, *Ganoderma* sp., *Gastrum saccatum*, *Gastrum* sp., *Gibberella intricans*, *Gigaspora heterogama*, *Gliocephalotrichum bulbilium*, *Gliocephalotrichum virens*, *Gliocladium* sp., *Gliomastix* sp., *Gloeophyllum mexicanum*, *G. sepiarium*, *G. striatum*, *Glomerella cingulata*, *Glomerella* sp., *Graphidaceae* gen. indet., *Graphina* sp., *Graphium Corda* sp., *Gymnopilus* sp., *Gyrothrix circinata*, *G. microsperma*, *G. podosperma*, *Gyrothrix* sp., *Hansenula anomala*, *H. californica*, *Hansfordia ovalispora*, *Helicoma ambiens*, *H. divaricata*, *Helicosporium griseum*, *H. guianense*, *Helminthosporium cubense*, *H. palmigenum*, *Hemibeltrania laxa*, *Hemitrichia calyculata*, *Heterarthrospora insignis*, *Heterodermia* sp., *Hexagona hydnoides*, *Hexagonia tenuis*, *Hirneola polysticha*, *Hirschiaporus* sp., *Hohenbuehelia* sp., *Holubovaea roystoneicola*, *Holubovaniella elegans*, *Humphreya coffeeata*, *Hymenochaete anomala*, *H. badio-ferruginea*, *H. sallei*, *Hymenochaete* sp., *Hypoderma sambuci*, *Hyphomycetes* ord. indet., *Hypomyces ochraceus*, *Hypoxylon archeri*, *H. investiens*, *H. stygium*, *H. truncatum*, *Hypoxylon* Bull. sp., *Idriella setiformis*, *Idriella* sp., *Inocybe squamata*, *Inocybe* sp., *Inonotus porrectus*, *Irenopsis tehoniana*, *I. wrightii*, *Irpea* sp., *Isthmotrichidium* sp., *Khuskia oryzae*, *Kostermansiopsis theobromae*, *Kretzschmaria cetrarioides*, *Kylindria triseptata*, *Lacellina graminicola*, *Lacellinopsis levipora*, *L. sacchari*, *Lactarius* sp., *Lactocollybia cycadicola*, *Lasiotiplodia theobromae*, *Laurera sphaerioides*, *Lecanora* sp., *Lentinula boryana*, *Lentinus bertieri*, *L. tephroleucus*, *Lentinus* sp., *Lenzites elegans*, *Lepiota* sp., *Lepraria* sp., *Leprieuria bacillum*, *Leptoxiphium axillatum*, *Leucocoprinus birnbaumii*, *Leucosporidium scottii*, *Leucosporidium* sp., *Limacinula butleri*, *L. samoënsis*, *Lopadium puiggarii*, *Lopharia* sp., *Lunulospora curvula*, *Luxuriomyces grandis*, *Lycogalopsis solmsii*, *Lycoperdon* Pers. sp., *Lysurus* sp., *Macrolepiota* sp., *Mahabatella acutisetosa*, *Marasmius bahamensis*, *M. haematocephalus*, *Marasmius* sp., *Maravalia bauhinicola*, *Marssonina* sp., *Masoniomyces claviformis*, *Melanconium* sp., *Melanocephala cubensis*, *Melanographium selenioides*, *Meliola hoffmannseggiana*, *M. mangiferae*, *M. nigra*, *Memnoniella echinata*, *M. subsimplex*, *Menisporopsis theobromae*, *Merulius corium* Mont., *Microdochium* sp., *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltidaceae* gen. indet., *Microxiphium artocarpri*, *M. columnatum*, *Monodictys fluctuata*, *Monodictys* sp., *Monodisma* sp., *Mutinus bambusinus*, *Mycobonia flava*, *Mycoenterolobium platysporum*, *Mycoleptodiscus* sp., *Mycosphaerella arachidis*, *M. cruenta*, *M. henningsii*, *Mycosphaerella* sp., *Mycovellosiella* sp., *Myrothecium gramineum*, *M. mucunae*, *M. roridum*, *M. setiramosum*, *M. verrucaria*, *Myrothecium* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Nakataea curvularioides*, *N. cylindrospora*, *Nectria rigidiuscula*, *Nitschka* sp., *Nomuraea* sp., *Ochroconis* sp., *Oidium* Link sp., *Oxyporus auberianus*, *Paecilomyces* sp., *Panaeolus antillarum*, *Panaeolus* sp., *Panus crinitus*, *P. fumigatus*, *Panus* sp., *Parapleurotheciopsis cocclobae*, *Parasympodiella clarkii*, *P. inaequiseptata*, *Parasympodiella* sp., *Parmelia* sp., *Paulia wrightii*, *Peniophora cinerea*, *P. incarnata*, *Perelegamyces parviechinulatus*, *Periconia byssoides*, *P. digitata*, *P. echinnochiae*, *Periola sphaeriaformis*, *Peronospora tabacina*, *Pestalotiopsis* sp., *Pestalotiopsis palmarum*, *Phaeoisaria clematidis*, *P. triseptata*, *Phaeoisariopsis bataticola*, *P. griseola*, *Phaeomarasmius* sp., *Phaeoramularia* sp., *Phaeosphaeria sacchari*, *Phanerochaete crassa*, *P. flavidio-alba*, *Phellinus badius*, *P. gilvus*, *P. sanjanii*, *P. umbrinellus*, *Phellinus* sp., *Phialocephala xalapensis*, *Phialocephala* sp., *Phlebia rufa*, *Pholiota* sp., *Phoma glomerata*, *Phoma Sacc.* sp., *Phragmocapnia betle*, *Phragmospithula brachyspathula*, *P. phoenicis*, *P. roystoneae*, *Phragmospithula* sp., *Phragmospithulella matsushima*, *Phylacia sagræana*, *Phyllachora* Nitschke ex Fuckel sp., *Physarales* fam. indet., *Phytophthora nicotianae*, *Pichia guilliermondii*, *Piricauda caribensis*, *P. cochinensis*, *Pithomyces sacchari*, *Pleurotus catephes*, *P. djamor*, *Pleurotus* sp., *Plochmopeltis rodriguezii*, *Podonectria coccicola*, *Podosporium* Schwein. sp., *Podoxyphium ampullaceum*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus fulvocinereus*, *P. tenuiculus*, *P. valenzuelianus*, *Polyschema venustum*, *Polyschema* sp., *Polyscytalum* sp., *Pontogeneia cubensis*, *Poria* Pers. sp., *Poronia oedipus*, *Pseudobeltrania aguilerae*, *P. calladonis*, *Pseudobeltrania* sp., *Pseudocercospora* sp., *Pseudofavolus polygrammus*, *Pseudomicrodochium nectandrae*, *Pseudomicrodochium* sp., *Pseudopetrakia kambakkensis*, *Pseudospiropes simplex*, *Pseudospiropes* sp., *Psilocybe cubensis*, *Puccinia gerascanthi*, *P. lantanae*, *P. levis*, *P. levis* var. *panicisanguinalis*, *P. melanocephala*, *P. purpurea*, *Pucciniopsis caricae* (Speg.) Höhn., *Pycnoporus sanguineus*, *Pyrenula cerina*, *Pyricularia subsigmaoidea*, *Pythium Pringsh.* sp., *Ramalina* sp., *Ramichloridium schulzeri* var. *schulzeri*, *Ramichloridium* sp., *Resupinatus* sp., *Rhizopus oryzae* Went & Prins. Geerl., *Rhodotorula glutinis*, *R. minuta*, *R. rubra*, *Rhombostilbella crus-pavonis*, *Rigidoporus* sp., *Russula nigricans*, *Russula* sp., *Saccharomyces* sp., *Sanjuanomyces elegans*, *Schizophyllum commune*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizophyliaceae* gen. indet., *Schizophyllum* sp., *Scleroderma stellatum*, *Scolecosbasidium tropicalis*, *Scutellospora alborosea*, *Scyphostroma portentosum*, *Selenoidiella ponmudiensis*, *Selenospora* sp., *Setchelliogaster aurantiacum*, *Setchelliogaster* sp., *Setosphaeria rostrata*, *Skiera cristata*, *Solicorynespora* sp., *Solosympodiella* sp., *Spegazzinia tessarthra*, *Sphaerellopsis filum*, *Sphaeropsis tumefaciens*, *Spiropes echinodis*, *Sporendodcia bactrospora*, *Sporidesmiella angustobasilaris*, *S. garciniae*, *Sporidesmiella* sp., *Sporidesmiopsis dennisii*, *Sporidesmium bambusicola*, *S. crassisporum*, *S. leptosporum*, *S. parvum*, *S. tropicale*, *Sporidesmium* sp., *Sporisorium cruentum*, *Sporobolomyces singularis*, *Sporobolomyces* sp., *Sporoschismia nigroseptatum*, *Sporothrix* sp., *Stachybotrys atra*, *S. chartarum*, *S. cylindrospora*, *S. elegans*, *S. nephrospora*, *Stachylidium bicolor*, *Stemonitis splendens*, *Stemphylium* sp., *Stenella nectandrae*, *Stephanosporium cereale*, *Stereum elegans*, *Stereum* sp., *Stilbella bucidae*, *S. fimetaria*, *Stomatogene* sp., *Strigula elegans*, *Strigula* sp., *Tandonella cubensis*, *Taphrina* sp., *Teloschistes* sp., *Tetraploa aristata*, *Thaxteriella pezizoides*, *Thelephora* sp., *Thelephoraceae* gen. indet., *Thyreä cubana*, *T. deusta*, *Torula herbarum*, *T. herbarum* forma *quaternella*, *T. orthoclada*, *Torulopsis ingeniosa*, *Trametes maxima*, *T. membranacea*, *T. modesta*, *T. pavonia*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Treibiomycetes pulcherrimus*, *Triadelphia stilboidea*, *Trichaptum byssogenum*, *Trichapium* sp., *Trichobotrys effusa*, *Trichocladium* sp., *Trichoconis* sp., *Trichoderma viride*, *Trichoderma* Pers. sp., *Trichomerium grandisporum*, *Trichomerium* sp., *Trichosporon cutaneum*, *Trichothecium campaniforme*, *T. roseum*, *Trichothecium* sp., *Trimmatostroma cordae*, *Trimmatostroma* sp., *Tripospermum roupalae*, *Triscelophorus monosporus*, *Trypethelium aeneum*, *T. infuscatum*, *Trypethelium* sp., *Tyromyces leucomallus*, *Tyromyces* sp., *Uredinales* fam. indet., *Uredo lycoseridis* var. *gochnatiae*, *Uromyces appendiculatus* (Pers.) Unger, *U. appendiculatus* var. *appendiculatus*, *U. bidenticola*, *U. bidentis*, *U. novissimus*, *U. striatus*, *Usnea* sp., *Veronaea botryosa*, *Verticillium agaricinum*, *V. lecanii*, *V. theobromae*, *Verticillium* sp.,

Virgaria nigra, *Wiesneriomycetes laurinus*, *Wiesneriomycetes* sp., *Xylaria corrugata*, *X. dichotoma*, *X. mellisii*, *X. multiplex*, *Xylaria Hill ex Schrank sp.*, *Xylocoremium* sp., *Yuccamyces pilosus*, *Zalerion longispiralis*, *Zygosporium gibbum*, *Z. masonii*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Las Tunas: *Alternaria tenuissima*, *Choanephora cucurbitarum*, *Coriolus* sp., *Corticium globosum*, *C. paraphysatum*, *C. ravum*, *C. subcontinuum*, *Cotylidia aurantiaca*, *Crossopspora notata*, *Dendrophora albobadia*, *Earliella scabrosa*, *Fomes fasciatus*, *Ganoderma zonatum*, *Hymenochaete sallei*, *Lopharia cinerascens*, *Marasmius* sp., *Meliola sparsipoda* var. *longiseta*, *Microthyriaceae* gen. indet., *Oidium Link* sp., *Panus fumigatus*, *Phanerochaete filamentosa*, *Pycnoporus sanguineus*, *Scytinostroma portentosum*, *Septobasidium cirratum*, *Sphacelotheca* sp., *Trametes villosa*, *Vararia pectinata*, *Xanthoparmelia neopropagulifera*.

Matanzas: *Acremonium tectorum*, *Acremonium* sp., *Acrodictys bambusicola*, *Acrodictys* sp., *Acrodontium* sp., *Acrostaphylus* sp., *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Aithaloderma* sp., *Allomyces anomalous*, *A. arbuscula*, *Antennariella elegans*, *A. perseae*, *Anungitea palustris*, *Aphanodictyon papillatum*, *Apodospora* sp., *Arcyria cinerea*, *Arcyria* sp., *Arnoldiomycetes* sp., *Arthoniaceae* gen. indet., *Arthothelium cyrtodes*, *Arthrobotrys superba*, *Ascomycota* indet., *Ascotricha chartarum*, *Asteridiella guatemalensis*, *Auricularia mesenterica*, *Auricularia* sp., *Bactrodesmium linderi*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Basidiomycota* indet., *Beltrania querna*, *B. rhombica*, *Beltraniella* sp., *Bifidocarpus cubensis*, *Biscogniauxia mediterranea*, *Botryobasidium croceum*, *B. vagum* (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, *Bremia Regel* sp., *Camillea* sp., *Candelabrum brocchiatum*, *Cantharellus cinnabarinus*, *Capnodendron trichomerica*, *Cephalosporiopsis* sp., *Ceramothyrium griseolum*, *Ceratomyxa fruticulosa*, *Cercospora catappae*, *C. longissima*, *C. malachrae*, *C. malayensis*, *C. rincinella*, *Cercospora Fresen.* sp., *Cercosporidium* sp., *Chaetomium* sp., *Chaetosphaera fulva*, *Chaetospermum* sp., *Chalara brevispora*, *Chlamydopsis proliferans*, *Chloridium lignicola*, *Ciferrioxypium chaetomorphum*, *Ciliochorella mangiferae*, *Cintractia limitata*, *Circinella* sp., *Circinotrichum maculiforme*, *Circinotrichum* sp., *Cladina evansii*, *Cladobotryum virescens*, *Cladorrhizum samala*, *Cladosporium adianticola*, *C. cladosporioides*, *C. colocasiae*, *C. ferrugineum*, *C. oxysporum*, *Clathrus* sp., *Clavaria Fr.* sp., *Clavariaceae* gen. indet., *Clavulina* sp., *Cochliobolus bicolor*, *C. pallescens*, *Coenogonium Ehrenb.* sp., *Coleosporium plumeriae*, *Colletotrichum* sp., *Conidiosporomycetes ayresii*, *Conoplea reniformia*, *Consetiella solida*, *Cookeina sulcipes*, *C. tricholoma*, *Coriolopsis occidentalis*, *C. polyzona*, *Coriolopsis* sp., *Corynespora cassicola*, *C. foveolata*, *C. neotandrae*, *Corynespora* sp., *Crucibulum laeve*, *Curvularia brachyspora*, *C. harveyi*, *C. trifolii*, *C. verruciformis*, *C. verruculosa*, *Cyathus* sp., *Cylindrocarpum* sp., *Cylindrocladium* sp., *Cylindrosympodium variabile*, *Cyatotiderma* sp., *Dactylaria zapatensis*, *Dactylaria* sp., *Dactyrella* sp., *Daldinia* sp., *Diatrypella* sp., *Dichobotrys* sp., *Dichotomophthora* sp., *Dictyochaeta simplex*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyosporium bulbosum*, *D. mucoidicum*, *D. triseriale*, *Dictyosporium* sp., *Diplocladiella scalaroides*, *Diplocystis wrightii*, *Diplospora longispora*, *Dothideales* fam. indet., *Earliella scabrosa*, *Ellisembia ascendens*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Endophragmiella tenuis*, *Exosporium pterocarpi*, *Farlowiella carmichaeliana*, *Favolus P. Beauvo.* sp., *Fibulococca* sp., *Flosculomyces floridaensis*, *Fomes sagraeanus*, *Fomitopsis feei*, *Fomitopsis* sp., *Fuligo* sp., *Fungi* indet., *Fusarium chlamydosporum*, *F. pallidoroseum*, *Fusarium* sp., *Ganoderma australe*, *Ganoderma* sp., *Gastrum* sp., *Gerronema* sp., *Gibberella intricans*, *Gibellula pulchra*, *Gloeophyllum* sp., *Graphidaceae* gen. indet., *Graphis afzelii*, *Gyrothrix grisea*, *G. microsperma*, *G. verticillata*, *Hansfordia ovalispora*, *Haplographium* sp., *Haplotrichum tenerum*, *H. tomentosum*, *Helicoma ambiens*, *Helicomycetes* sp., *Helicosporium griseum*, *Helicosporium* sp., *Helminthosporium mauritianum*, *H. solani*, *H. velutinum*, *Hemitrichia calyculata*, *Heteroconium* sp., *Hexagona hydnoides*, *Hexagonia papyracea*, *Holubovaea roystoneicola*, *Hormomyces* sp., *Humicola* sp., *Hydnopolyphorus palmatus*, *Hypomyces ochraceus*, *Hypoxyylon jecorinum*, *H. stygium*, *H. truncatum*, *Hypoxyylon* sp., *Idriella selenodiella*, *Idriella* sp., *Khuskia oryzae*, *Kirschsteiniothelia aethiops*, *Korunomyces zapatensis*, *Kylindria triseptata*, *Lacellina graminicola*, *Lachnum sclerotii*, *Lasiodiplodia theobromae*, *Lecanoraceae* gen. indet., *Lecideaceae* gen. indet., *Lembosia* sp., *Lentinus* sp., *Lenzites elegans*, *Leptogium* sp., *Leptoxiphium axillatum*, *Leptoxiphium* sp., *Limacinula builieri*, *Luzfridiella insignis*, *Marasmius* sp., *Matsushimomyces verrucophorus*, *Melanographium selenoides*, *Meliola furcata*, *M. schizolobii*, *Meliola* sp., *Memnoniella* sp., *Micropellaceae* gen. indet., *Microxyphium columnatum*, *Microxyphium* sp., *Mirandina* sp., *Moesziomyces bullatus*, *Monilia corticola*, *Monocillium* sp., *Monodictys paradoxa*, *Monodictys* sp., *Mucor Fresen.* sp., *Mucorales* fam. indet., *Mycobonia* sp., *Mycoenterolobium platysporum*, *Mycosphaerella cruenta*, *Myrothecium carmichaelii*, *M. setiramsum*, *Myrothecium* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Nectria*

rigidiuscula, *Nectria* sp., *Nitschka acanthostroma*, *Ochroconis verruculosa*, *Ochroconis* sp., *Olpidium rhizophlyctidis*, *Oncopodiella trigonella*, *Orbilia* sp., *Paecilomyces* sp., *Panus* sp., *Pappimyces hastatus*, *Parasymphidiella laxa*, *Parmelia* sp., *Parmotrema tinctorum*, *Parmotrema* sp., *Penzigomyces cookei*, *Periconia byssoides*, *P. echinnochiae*, *Phaeoisaria sparsa*, *Phaeomarasmius* sp., *Phaeosphaeria sacchari*, *Phellinus calcitratus*, *P. fastuosus*, *P. gilvus*, *Phellinus* sp., *Phialocephala phycomyces*, *Phialocephala* sp., *Phlyctorhiza peltata*, *Phomopsis* sp., *Phragmocapnia bette*, *Phragmocephala elegans*, *Phragmospathula phoenicis*, *P. roystoneae*, *Phragmospathula* sp., *Phylacia bomba*, *P. sagraeanae*, *Phylloporia chrysites*, *Physarella oblonga*, *Physcia crispa*, *P. sorediosa*, *Piricauda cochinenensis*, *Pithomyces maydicus*, *P. prolatus*, *Pithomyces* sp., *Podosporium duartei*, *P. rigidum*, *Podoxyphium ampullaceum*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyscytalum* sp., *Polystigmataceae* gen. indet., *Poria Pers.* sp., *Pseudocercospora* sp., *Puccinia cyperi*, *P. gouaniae*, *P. heterospora*, *P. huberi*, *P. hydrocotyles*, *P. hyptidis*, *P. lateritia*, *P. obliqua*, *P. rivinae*, *P. synedrella*, *Pucciniosira pallidula*, *Pycnoporus sanguineus*, *Pyrenula ochraceoflava*, *Pyrenulaceae* gen. indet., *Ramalina usnea*, *Ramalina* sp., *Ramichloridium* sp., *Ravenelia lysiloma*, *Rhamphospora nymphaea*, *Rhinocladiella Nannf.* sp., *Rhizophlyctis* sp., *Rhizopus oryzae* Went & Prins. Geerl., *Rigidoporus microporus*, *Rigidoporus* sp., *Sarcopodium* sp., *Schizophyllum Fr.* sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Schizothyrium scutelliforme*, *Scolecoxyphium americanum*, *Scopulariopsis* sp., *Selenodriella fertilis*, *Selenosporella* sp., *Septonema ochraceum*, *Septonema* sp., *Setosphaeria rostrata*, *Solicorynepsora zapatenensis*, *Sopagraha elegans*, *Spadicoides cubensis*, *Spegazzinia deightonii*, *Speiopsis simplex*, *Sphaeropsis tumefaciens*, *Spiropes melanoplaca*, *Sporendocladia* sp., *Sporidesmiella garciniae*, *S. parva*, *Sporidesmiella* sp., *Sporidesmiopsis dennisii*, *Sporidesmium crassisporum*, *S. flagelliforme*, *S. laxisporum*, *S. macrurum*, *S. rubi*, *S. tropicale*, *Sporoschismopsis caribensis*, *Sporoschismopsis* sp., *Sporothrix* sp., *Stachybotrys sinuatophora*, *Stachybotrys* sp., *Stenella* sp., *Stephanosporium cereale*, *Stereum* sp., *Subramaniomyces navicularis*, *Taeniolella stricta*, *Tetraploa aristata*, *Thaxteriella pezicula*, *Thelephora* sp., *Tolypocladium* sp., *Torula herbarum forma quaternella*, *Trametes hirsuta* (Wulfen) Pilát, *T. maxima*, *T. villosa*, *Trichocladium elegans*, *Trichomerium grandisporum*, *Trichothecium campaniforme*, *Trimmatostroma cordae*, *Tripospermum roupalae*, *Tritirachium* sp., *Tubuegia cylindrothecia*, *Umbellidion radulans*, *Uromyces bidenticola*, *U. neurocarpi*, *Ustilago scitaminea*, *Vermiculariopsis circinata*, *Verticillium* sp., *Virgaria nigra*, *Volutella* sp., *Xylaria involuta*, *Xylaria Hill ex Schrank* sp., *Yuccamyces cubensis*, *Zalerion longispiralis*, *Zanclospora indica*, *Zelosatchmopsis sacciformis*, *Zygosporium oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Pinar del Río: *Acarocybellina arengae*, *Achlya orion*, *Achlya Nees* sp., *Acladium* sp., *Acremoniula G. Arnaud ex Cif.* sp., *Acremonium inflatum*, *A. luzulae*, *A. masseei*, *A. nigricans*, *A. striatisporum*, *Acremonium* sp., *Acrodictyopsis* sp., *Acrodictys bambusicola*, *A. corniculata*, *A. elaeidis*, *A. elaeidis* var. *cubensis*, *A. erecta*, *A. fimicola*, *A. globulosa*, *A. obliqua*, *Acrodictys* sp., *Acrogenospora* sp., *Acrogenotheca elegans*, *Acrogenotheca* sp., *Aecidium cyrillae*, *A. farameae*, *A. ixorae*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Agaricus herradurensis*, *A. hornei*, *A. ochraceidiscus*, *A. shaferi*, *Agaricus* L. sp., *Agrocybe cubensis*, *Albugo* sp., *Allomyces anomalous*, *A. javanicus*, *Alternaria gossypii*, *A. longissima*, *Alternaria* sp., *Alysidium guttulatum*, *A. minus*, *Amanita frostiana*, *A. gemmata*, *A. ocreata*, *A. rubescens*, *A. strobiliformis*, *A. vaginata*, *Amanita* Pers. sp., *Amauroascus tropicalis*, *Amauroderma exile*, *Amauroderma Murrill* sp., *Amoenumyces catenosporus*, *Amorphotheca resinae*, *Ampullifera foliicola*, *A. pachyanthicola*, *Ampullifera* sp., *Anguillospora* sp., *Antennariella perseae*, *Antennariella concinna*, *Antrodia radiculos*, *Anungitea occidentalis*, *Anungitea* sp., *Aphanoascus cubensis*, *A. pinarensis*, *Aphanoptychon papillatum*, *Aphanoptychus* sp., *Aphyllophorales* fam. indet., *Apiospora montagnei*, *Appendiculella sororcula*, *Aquascypha hydrophora*, *Arcyria cinerea*, *A. insignis*, *A. magna*, *A. nutans*, *Arcyria* sp., *Ardhachandra cristaspora*, *Arnoldiella R.F. Castañeda* sp., *Arnoldiomycetes* sp., *Arthonia caribaea*, *Arthoniaceae* gen. indet., *Arthopyrenia epidermidis*, *Arthrinium* sp., *Arthrobotrys Ces.* sp., *Asbolisia citrina*, *Asbolisia Bat. & Cif.* sp., *Aschersonia aleyrodis*, *Aschersonia Mont.* sp., *Ascodolus scatigenus*, *Ascocalvatia alveolata*, *Ascomycota* indet., *Aspergillus* sp., *Asteridiella lagunculariae*, *A. longipoda* var. *minor*, *A. manca*, *A. melastomacearum*, *A. trachylaena*, *Asteridiella* sp., *Asterina* sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Athelia arachnoidea*, *Auricularia cornea*, *A. delicata*, *A. fuscouscinea*, *A. lobata*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Bacidia chlorina*, *B. raphydophylli*, *Bacidia* sp., *Bactrodesmium novageronense*, *Bactrodesmium* sp., *Bahuksaka nidutumiae*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Basidiomycota* indet., *Beauveria* sp., *Beltraniella* sp., *Beltraniopsis gallesiae*, *Beltraniopsis* sp., *Berkleasmium* sp., *Biatora vestita* Mont., *Bipolaris*

Country Index of Caribbean Fungi

sacchari, Bipolaris sp., Biscogniauxia mediterranea, Bjerkandera adusta, B. fumosa, Bjerkandera sp., Blastocladiopsis parva, Blastophorum sp., Boletaceae gen. indet., Boletellus ananas, Boletinus decipiens, Boletus aereus, B. piperatus Fr., B. separans, Boletus Fr. sp., Bombyliospora gyrosa, Boreostereum vibrans, Botryobasidium croceum, B. vagum (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, Botrytis sp., Brachyconidiella monilispora, Brachysporiella gayana, B. turbinata, Brachysporiella sp., Bubakia erythrolyonis, Buellia modesta, Buellia sp., Bulbothrix goebelii, B. laevigatula, B. suffixa, Calocera sp., Calonectria sp., Calvatia cyathiformis, C. excipuliformis, Camarops polysperma, Camillea venezuelensis, Camillea sp., Campsoporiopsis caribensis, Campsopurum antennatum, Campylospora chaetocladia, Canalisporum caribense, C. pulchrum, Cantharellus cibarius Fr., C. cinnabarinus, Cantharellus sp., Capnobotrys hibisci, Capnobotrys sp., Capnodendron trichomerica, Capnodiaceae gen. indet., Capnodium walteri, Capnodium sp., Catenaria anguillulae, Ceratiomyxa fruticulosa, Ceratospora compacta, Ceratospora sp., Ceratosporium caribense, Ceratosporium sp., Cercospora apii, C. bidentis, C. coffeecola, C. davillae, C. gerberae, C. guettardiae, C. mirandensis, C. plunkettii, C. urenae, Cercospora Fresen. sp., Cerebella andropogonis, Ceriporia purpurea, C. spissa, Cerrena sp., Chaetasbolisia falcata, Chaetendohragmia sp., Chaetochalara sp., Chaetomella acutiseta, Chaetomella sp., Chaetomium sp., Chaetoporus sp., Chaetopsis pinarensis, Chaetopsis sp., Chaetopsis cubensis, C. intermedia, Chaetothyriaceae gen. indet., Chaetothyrium diversum, Chalara sp., Cheiromycella occidentalis, Cheiromycesp. echinulata, Chiodecton sanguineum, Chiodecton sp., Chloridium codinaeoides, C. reniforme var. minor, C. virescens, C. viride, Chloridium sp., Chlorophyllum molybdites, Choanephora trispore, Chrysosporium pilosum, Ciferrioxiphium chaetomorphum, Ciliochorella mangiferae, Cintractia axicola, C. limitata, C. samanensis, C. scleriae, C. taubertiana, Cintractia sp., Circinotrichum olivaceum, C. papakurae, Circinotrichum sp., Cirrenalia palmicola, Cladina evansii, C. sandstedei, C. stellaris, C. subtenuis, Cladobotryum longiramosum, C. pinarensis, C. soroaense, Cladobotryum sp., Cladochytrum replicatum, Cladonia cinerella, C. didyma, C. didyma var. didyma, C. didyma var. vulcanica, C. leporina, C. ramulosa, C. rangiferina var. alpestris, C. rappii, C. subradiata, C. vulcanica, Cladonia sp., Cladorrhinum samala, Cladosporiella sp., Cladosporium adianticola, C. alternicolor, C. chlorocephalum, C. cladosporioides, C. cubense, C. macrocarpum, C. myrticola, C. oxysporum, C. tenuissimum, Cladosporium sp., Clasterosporium cocoicola, Clasterosporium sp., Clavaria Fr. sp., Clavariaceae gen. indet., Climacodon pulcherrimus, Clitocybe sp., Cochliobolus lunatus, C. pallens, C. sativus, Coenogonium linkii, C. saunosum, Coenogonium Ehrenb. sp., Coleodictyospora micronesica, Coleodictyospora sp., Coleosporium dominensis, C. plumeriae, Collema chloromelum, Collema F.H. Wigg. sp., Colletotrichum coffeaeum, Colletotrichum sp., Collybia neotropica, C. polypylla, Collybia sp., Coltricia cinnamomea, Coltricia sp., Coltriciella dependens, C. oblectabilis, Comatricha longa, Conidiosporomyces ayresii, Coniophora DC. sp., Coniosporium olivaceum, Conocybe sp., Conoplea sp., Consetiella solida, Cookeina sulcipes, C. tricholoma, Cookeina sp., Copelandia cyanescens, Coprinus disseminatus, C. pellucidus, C. plicatilis, C. radiatus, Coprinus sp., Cordana sp., Cordyceps militaris, C. sphecocephala, Coriolopsis byrsina, C. floccosa, C. occidentalis, C. polyzona, C. rigida, Coriolopsis sp., Coriolus membranaceus, Coriolus sp., Corticiaceae gen. indet., Corticium auberianum, Corynespora achradis, C. aterrima, C. cassiicola, C. foveolata, C. microspora, C. occidentalis, Corynespora sp., Corynesporella pinarensis, Corynesporopsis bisepiata, C. quercicola, C. rionensis, Corynesporopsis sp., Costantinella terrestris, Cotylidia sp., Crepidotus sp., Cribaria Pers. sp., Crinipellis sp., Crocynia gossypina, Crucibulum laeve, Crucibulum sp., Cryptonectria havanensis, Cryptococcus neoformans var. neoformans, Cryptophiale kakombensis, C. udagawae, Cryptophiale sp., Cryptophialoidea manifesta, Cudoniella sp., Curvularia senegalensis, Curvularia sp., Cyathus intermedius, C. limbatus, C. stercoreus, Cyathus sp., Cyclomyces iodinus, Cylindrocarpon elegans, Cylindrocarpon sp., Cylindrocladium gracile, C. heptaseptatum, Cylindrocladium sp., Cylindrospora sp., Cylindrosympodium sp., Cylindrotrichum fasciculatum, Cylindrotrichum sp., Cymatoderma caperatum, Cymatoderma sp., Cyphellopsis anomala, Cystostereum murraii, Dacrymycetaceae gen. indet., Dacryopinax sp., Dactyliostroma, Dacryopinax sp., Dactylaria botulispora, D. fecundissima, D. higginsii, D. laxa, Dactylaria sp., Dactylella sp., Dacylosporium macropus, Daedalea striata, Daedalea sp., Daldinia caldariorum, D. concentrica, D. eschscholtzii, D. occidentalis, D. vernicosa, Daldinia sp., Datronia caperatum, Deightoniella rosariensis, D. torulosa, Deightoniella sp., Dematiaceae gen. indet., Dendrodochium sublunatum, Dendrophora albopadia, Dendrothele strumosa, Dendryphiella vinoso, Dendryphion comosum, Dendryphion sp., Dennisiella sp., Dentocircinomyces occidentalis, Dermocybe sp., Deuteromycota indet., Diacanthodes sp., Diaporthe citri, Diatrype sp., Dichomitus squalens, Dichostereum

pallens, Dichotomophthora sp., Dictyarthrinium africanum, D. sacchari, Dictyochaeta ciliata, D. lunulospora, D. novae-guineensis, D. triseptata, Dictyochaeta sp., Dictyopanus pusillus, Dictyophora indusiata, Dictyosporium heptasporum, D. intermedium, D. micronesicum, D. subramanianii, Dictyosporium sp., Dictyothrium fimbriatum, Dictyothrium Theiss. sp., Dicyma vesiculifera, Dicyma sp., Diderma sphaerioides, Didymium crustaceum, Didymobotryum verrucosum, Dinemasporium aberrans, Diplocadiella scalaroides, Diplocadiella sp., Diplocystis wrightii, Diplodia sp., Domingoella sp., Doratomyces sp., Drechslera sp., Drosophila pallidispora, Duosporium cyperi, Dwayabeeja cubensis, Dwayabeeja sp., Earliella scabrosa, Eccilia cubensis, Eichleriella allicens, Ellisembia adscendens, E. vaga, Ellisipsopis gallesiae, Elsinœ fawcettii, Endocalyx melanoxanthus, Endophragmia cuneiformis, Endophragmia sp., Endophragmiella boewei, E. cambreensis, E. curvata, E. dimorphospora, E. fasciata, E. lignicola, E. rigidiuscula, E. sylvestris, Endophragmiella sp., Entyloma polysporum, Epicoccum nigrum, Erysiphaceae gen. indet., Exidia sp., Exidiopsis allicens, Exobasidium fawcettii, Exobasidium sp., Exosporium ampullaceum, Exserticlavula vasiformis, Favolaschia cinnabarin, Favolus brasiliensis var. tessellatus, Favolus P. Beauv. sp., Filoboletus gracilis, F. luteus, Filosporella sp., Fissurina nitida, Fistulinella venezuelae, Flakea papillata, Flavodon flavus, Fomes fasciatus, Fomes sp., Fomitopsis dochnia, F. feei, F. palustris (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Ryvarden, F. rubri-tincta, F. sulcata, Fomitopsis sp., Funalia sp., Fungi indet., Fusariella sp., Fusarium chlamydosporum, F. chlamydosporum, F. oxysporum, F. pallidoroseum, Fusarium sp., Fuscoerrena portoricensis, Fuscofiahialis brasiliensis, Fuscofornia cinchonensis, F. punctata, Fusciplodium sp., Gaillardiella sp., Ganoderma applanatum, G. australis, G. colossum, G. lucidum, G. opacum, G. resinaceum Pat., G. tornatum, G. zonatum, Ganoderma sp., Geastrum mirabile, Geastrum sp., Geniculosporium sp., Gerronema sp., Gigaspora calospora, G. heterogama, G. margarita, Gilmaniella humicola, Gliocephalotrichum sp., Gliocladium sp., Gliomastix sp., Gloeophyllum mexicanum, G. striatum, Glomerella cingulata, Glomus etunicatus, Glonium sp., Glyphis cicatricosa, G. favulosa, Gomphidius sp., Gomphus (Pers.) Pers. sp., Gonatobotryum sp., Gongronella butleri, Gonyrichum sp., Grallomyces sp., Graphidaceae gen. indet., Graphina incrassans, Graphina sp., Graphiola phoenicis, Graphis afzelii, G. leprovostii, G. leptocarpa, Graphis sp., Graphium Corda sp., Gymnopilus areolatus, G. aureobrunneus, Gymnopilus sp., Gyrothrix circinata, G. grisea, G. microsperma, G. podosperma, G. thevetiae, G. verticillata, Gyrothrix sp., Haematomma puniceum, Haematomma sp., Hansfordia ovalispora, Hansfordiellopsis lichenicola, Hapalopilus rutilans, Haplariopsis Oudem. sp., Haplotrichum tenerum, Harknessia insueta, Harknessia sp., Harpographium sp., Helicoma ambiens, H. intermedium, H. palmigenum, Helicoma sp., Helicomyces sp., Helicorhoidion botryoideum, Helicosporium griseum, H. guianense, Helicosporium sp., Helicoubisia coronata, Helicoubisia sp., Helminthocarpus leprevostii, Helminthophora uniseptata, Helminthosphaeria clavariarum, Helminthosporium brevisepiatum, H. guianense, H. palmigenum, H. solani, Helminthosporium sp., Hemibeltrania decorosa, H. laxa, Hemibeltrania sp., Hemirichia calyculata, H. serpula, Hemirichia sp., Hermatomyces sphaericum, H. tucumanensis, Hermatomyces sp., Heterobasidion annosum, Heterochaete lividofusca, Heteroconium tropicale, Hexagona hydnoides, H. papyracea, Hexagonia cucullata, H. papyracea, H. tenuis, Hexagonia Fr. sp., Hirneola fuscoscincia, H. polytricha, Hirschioporus sp., Hohenbuehelia sp., Holubovaea roystoneicola, Holubovaniella elegans, H. gracilis, Hydnopolyphorus palmatus, Hydnopolyphorus sp., Hydnium repandum, Hydnium sp., Hydropus sp., Hygrocybe earlei, H. hypohaemacta, Hygrophoropsis purpurascens, Hygrophorus sp., Hymenochaete anomala, H. corticolor, H. damaecornis, H. leonina, H. luteobadia, H. pinnatifida, H. rigidula, H. sallei, Hymenochaete sp., Hypomyces ord. indet., Hypocrearia citrina, Hypocrearia sp., Hypocreaceae gen. indet., Hypomyces aurantius, H. chrysospermus, H. ochraceus, H. rosellus, H. trichothecoides, Hypotrichyna imbricatula, Hypoxylon archeri, H. cyclopicum, H. dieckmannii, H. hypomiltum, H. jecorinum, H. rubiginosum, H. stygium, H. truncatum, Hypoxylon Bull. sp., Idriella cubensis, I. jambosae, I. ramosa, I. rara, I. setiformis, I. stilboidea, I. taiwanensis, Inesiosporium longispirale, Inocybe sp., Inonotus fruticum, I. porrectus, I. triquetus (Alb. & Schwein.) Teixeira, Inonotus sp., Intercalarispora nigra, I. nigra var. nigra, Irenopsis costaricensis, I. molleriana, I. molleriana var. major, Irenopsis sp., Isthmospora spinosa, Junghuhnia nitida, Junghuhnia sp., Kionocephala catenulata, Kionocephala sp., Kionocephala ramifera, K. virtuosa, Kionocephala sp., Kirschsteinothelia aethiops, Koorschalamia sp., Kramasamuha sibika, Kretzschmaria cetrariooides, K. clavus, K. coenopus, K. microspora, Kretzschmaria sp., Kylinaria fasciculata, K. trichothecioidea, Kylinaria sp., Laccaria laccata, Lacellina graminicola, Lacellinopsis sacchari, Lactarius pergamenus, Lactarius sp., Lamproderma arcyriomena, Langermannia sp., Lasiosphaeria nematospora, Lauriomycetes sp.,

Laxitextum bicolor, *Lecanora caesiorubella* subsp. *glaucodes*, *Lecidea parmeloides*, *L. vernalis*, *Lecideaceae* gen. indet., *Leiopodium chlorinum*, *Lemonniera terrestris*, *Lentinus caespiticola*, *L. graminicola*, *L. hirtus*, *L. strigosus*, *L. velutinus*, *Lentinus* sp., *Lenzites elegans*, *Leotiaceae* gen. indet., *Lepiota abruptibulba*, *L. clypeolaria*, *L. micropholis*, *Lepiota* sp., *Lepista* sp., *Leprieuria bacillum*, *Leptodiscella africana*, *L. japonica*, *Leptogium azureum*, *L. chloromelum*, *L. cyanescens*, *L. marginellum*, *L. tremelloides* var. *cyanescens*, *Leptogium* sp., *Leptothyrium* Kunze sp., *Leucocoprinus birbaumii*, *Leucocoprinus* sp., *Leucogyrophana olivascens*, *Licea biforis*, *Limacinula butleri*, *L. macrospora*, *Linodochium album*, *Lopadium domingense*, *Lopharia rugulosa*, *Lophodermium platycladum*, *Lunulospora curvula*, *Lycogala epidendrum*, *Lycogala* sp., *Lycogalopsis solmsii*, *Lycoperdon* Pers. sp., *Lylea palmicola*, *Macrolepiota excoriata*, *Macrolepiota* sp., *Macrosporium gossypium*, *Marasmiellus coilobasis*, *M. dealbatus*, *M. distantifolius*, *M. earlei*, *M. setulosipes*, *M. troyanus*, *Marasmiellus* sp., *Marasmius haematocephalus*, *Marasmius* sp., *Marssonina* sp., *Medusulina nitida*, *Megalodochium* sp., *Melanconium* sp., *Melanocephala triseptata*, *Melanographium citri*, *M. cookei*, *M. selenoides*, *Melanographium* sp., *Melanoleuca* sp., *Melanophyllum* sp., *Melanotheча cruenta*, *Melanotus* Pat. sp., *Meliola acristae*, *M. ambigua*, *M. bactridis*, *M. bignoniacearum*, *M. bignoniacearum* var. *tabeubiae*, *M. byrsinimiae*, *M. byrsinimiae* var. *minor*, *M. byrsinimicola*, *M. caseariicola*, *M. clerodendricola*, *M. cydistae*, *M. danertii*, *M. delae*, *M. drepanochaeta*, *M. durantae* var. *lippiae*, *M. ellisii*, *M. galopinae*, *M. jatropheae*, *M. kreiseliana*, *M. mayapeae*, *M. melaneae*, *M. panici* var. *olyrae*, *M. phoebea*, *M. picramniae*, *M. psychotriae*, *M. psychotriae* var. *chiococcae*, *M. psychotriae* var. *rondeletiae*, *M. randiae-aculeatae*, *M. roureae* var. *domingensis*, *M. roureae* var. *major*, *M. serjaniae*, *M. sideroxyllicola*, *M. sparsipoda* var. *longiseta*, *M. trichiliae*, *Meliola* sp., *Meliolaceae* gen. indet., *Meliolales* fam. indet., *Meliolates* suborder *Meliolineae* fam. indet., *Memnoniella echinata*, *M. leprosa*, *M. levigata*, *M. subsimplex*, *Memnoniella* sp., *Menispora* sp., *Menisporopsis theobromae*, *Metatrichia vesparium*, *Metatrichia* sp., *Microcyclus* sp., *Microdochium dimerum*, *M. palmicola*, *Microdochium* sp., *Micropellaceae* gen. indet., *Micropeltidaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *M. bakeri*, *M. cassipoureae*, *M. congoensis*, *M. depressa*, *M. dissociabilis*, *M. ingae*, *M. marginata*, *M. phaebea*, *M. portoricensis*, *Micropelitis* sp., *Microthyriaceae* gen. indet., *Microthrium* sp., *Microxyphiella* sp., *Microxyphium columnatum*, *Microxyphium* sp., *Mirandina* sp., *Monoblepharella* sp., *Monocillium* sp., *Monodictys castaneae*, *M. fluctuata*, *M. lepraria*, *M. melanopa*, *M. paradoxo*, *M. sessilis*, *Monodictys* sp., *Monodisma* sp., *Morchella crassipes*, *Morganella fuliginea*, *Mucor mucedo* P. Michel ex St.-Amans, *Mucorales* fam. indet., *Murogenella lampadiformis*, *Mutinus* sp., *Mycena citricolor*, *Mycena* sp., *Mycobonia flava*, *Mycoenterolobium platysporum* var. *platysporum*, *Mycoleptodiscus terrestris*, *Mycoleptodiscus* sp., *Mycosphaerella cruenta*, *M. sacchari*, *Mycosphaerella* sp., *Mycotribulus mirabilis*, *Myriangiella* sp., *Myrothecium setaramosum*, *M. verrucaria*, *Myrothecium* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Myxomycota* indet., *Nagrajia* sp., *Nakataea cylindrospora*, *N. fusispora*, *Navisporus sulcatus*, *Nectria episphaeria*, *N. suffulta*, *Nigrofomes melanoporus*, *Nigroporus vinosus*, *Nigrospora sphaerica*, *Nigrospora* sp., *Nitschka acanthostroma*, *Nitschka* sp., *Nodulisporium* sp., *Nothopanus hygrophanus*, *Nowakowskia hemisphaerospora*, *Ocellularia auberiana*, *O. olivacea*, *Ochroconis humicola*, *O. verruculosa*, *Ochroconis* sp., *Odontodictyospora comasii*, *Oedocephalum glomerulosum*, *Oidiodendron tenuissimum*, *O. truncatum*, *Oidiiodendron* sp., *Olpidiopsis luxurians*, *Olpitrichum* sp., *Omphalina* sp., *Omphalotus olearius*, *Oncopodium* sp., *Opegrapha leptocarpa* Mont., *Oramasia hirsuta* var. *cubensis*, *Oudemansiella canarii*, *Oxporus auberianus*, *O. latemarginatus*, *Paecilomyces cinnamomeus*, *P. lilacinus*, *Paecilomyces* sp., *Paliphora aurea*, *Pannellus* sp., *Pannaria pannosa*, *Pannaria* sp., *Panus crinitus*, *P. fumigatus*, *Panus* sp., *Paraceratocladium silvestre*, *Paraceratocladium* sp., *Parapyricularia* sp., *Parasypodiella clarkii*, *P. laxa*, *Parasypodiella* sp., *Parauloocladium angulosporum*, *Parmelia dilatata*, *P. domingensis* Mont., *P. dominicana*, *P. endosulphurea*, *P. gossypina*, *P. gyroza*, *P. obsessa* Mont., *P. picta* Mont., *P. punicea*, *P. sulphurata*, *P. tinctorum*, *Parmelia* sp., *Parmotrema crinitum*, *P. cristiferum*, *P. endosulphureum*, *P. latissimum*, *P. praesorediosum*, *P. tinctorum*, *P. zollingeri*, *Parmotrema* sp., *Patellariaceae* gen. indet., *Penicillium* Link sp., *Peniophora carneae* (Berk. & Cooke) Cooke, *P. citrinella*, *P. inconspicua*, *P. similis*, *P. tephra*, *Peniophora* sp., *Penzigomyces cookei*, *Perenniporia contraria*, *P. medulla-panis*, *P. tenuis*, *P. tephropora*, *Perenniporia* sp., *Perichaena chrysosperma*, *P. depressa*, *Perichaena* sp., *Periconia atro-purpurea*, *P. byssoides*, *P. cookei*, *P. digitata*, *P. echinochloae*, *P. igniaria*, *P. intermedia*, *P. lateralis*, *P. minutissima*, *Periconia* sp., *Periconiella caseariae*, *Periconiella* sp., *Pertusaria entophloea*, *Pestalotia* sp., *Phaeoedalea sprucei*, *Phaeoedalea* sp., *Phaeodochium myrothecioides*, *Phaeographis haematites*, *Phaeoisaria clematis*, *P. uniseptata*, *Phaeoisaria* sp., *Phaeoisariopsis* sp., *Phaeolus schweinitzii*, *Phaeoramularia* sp., *Phaeosaccardinula* sp., *Phaeoxyphiella walteri*, *Phanerochaete crassa*, *P. flavidio-alba*, *Phellinus badius*, *P. calcitratus*, *P. caryophylleus*, *P. contiguus*, *P. dependens*, *P. durissimus*, *P. fastuosus*, *P. ferrugineo-velutinus*, *P. gilvus*, *P. johnsonianus*, *P. linteus*, *P. longisetulosus*, *P. merrillii*, *P. nicaraguensis*, *P. noxius*, *P. pectinatus*, *P. punctatus* (P. Karst.) Pilát, *P. robiniae*, *P. rufitinctus*, *P. sanjanii*, *P. swieteniae*, *P. troyanus*, *P. zealandicus*, *Phellinus* sp., *Phialomyces macrosporus*, *P. striatus*, *Phialophora* sp., *Phillipsia domingensis*, *Phillipsia* sp., *Phlebia* sp., *Phlyctorhiza peltata*, *Pholiota* sp., *Phomopsis* sp., *Phragmocapnia beete*, *Phragmocephala elegans*, *Phragmocephala* sp., *Phragmospathula brachyspathula*, *P. phoenicis*, *P. roystoneae*, *Phragmospathula* sp., *Phylacia bomba*, *P. globosa*, *P. poculiformis*, *P. sagraeana*, *Phylacia* sp., *Phyllachora engleri*, *Phylloporia chrysites*, *P. corrossa*, *Phylloporus rhodoxanthus*, *Phyllopsora glabella*, *Phyllosticta* sp., *Physalidopsis carbonis*, *Physalidium matsushima*, *Physalospora abdita*, *Physarales* fam. indet., *Physarella oblonga*, *Physcia carabiae*, *P. crispa*, *P. domingensis*, *P. picta*, *Physcia* sp., *Physciaceae* gen. indet., *Physopelta compressa*, *P. phakopsoroidea*, *Piricaua caribensis*, *P. cochinenis*, *Piricaua* sp., *Piricaudium lobatum*, *Pisolithus arhizus*, *Pisolithus* sp., *Pithomyces chartarum*, *P. cinnamomeus*, *P. pulvinatus*, *P. sacchari*, *P. sumiderensis*, *Pithomyces* sp., *Platystomum phyllogenum*, *Plectospira* sp., *Pleosporaceae* gen. indet., *Pleurophragmium* sp., *Pleurotellus* sp., *Pleurothecioopsis setiformis*, *Pleurothecioopsis* sp., *Pleurotus djamor*, *P. eugrammus*, *P. hirtus*, *Pleurotus* sp., *Plochmopeltis* sp., *Pluteolus tropicalis*, *Pluteus earlei*, *P. laetifrons*, *Pluteus* sp., *Podoscypha glabrescens*, *Podospora* sp., *Podosporium beccarianum*, *P. duartei*, *P. nilgirens*, *P. rigidum*, *Podosporium* Schwein. sp., *Podoxyphium ampullaceum*, *P. blanchetianus*, *P. fulvocinerous*, *P. leprieurii*, *P. nigricans*, *P. occidentalis*, *P. sagraeanus*, *P. subglabrescens*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *Polyporus* Fr. sp., *Polyscytalum fragile*, *P. tenuicolor*, *P. verrucosum*, *Polyscytalum* sp., *Polytrephora calcarata*, *Poria* Pers. sp., *Poriaceae* gen. indet., *Poriales* fam. indet., *Porina pusilla*, *Poronia oedipus*, *Porostereum paprynum*, *Prosopodium plagiopus*, *Psathyrella minutula*, *P. stevensonii*, *Psathyrella* sp., *Pseudobotrytis terrestris*, *Pseudocercospora* sp., *Pseudodictyosporium wauense*, *Pseudofavolus cucullatus*, *P. polygrammus*, *Pseudofavolus* sp., *Pseudohansfordia* G.R.W. Arnold sp., *Pseudohygrocybe* sp., *Pseudolachnea antillana*, *Pseudomassaria carolinensis*, *Pseudoparmelia amazonica*, *P. eruptens*, *P. salaciifera*, *P. spherospora*, *Pseudoramularia ruwenzoriensis*, *Pseudorobillarda* M. Morelet sp., *Pseudospiropes pinarensis*, *P. simplex*, *Pseudospiropes* sp., *Psilocybe cubensis*, *Psilocybe* (Fr.) P. Kumm. sp., *Psoroglaena cubensis* var. *teretiloba*, *Pteroconium* sp., *Puccinia acunae*, *P. buchnerae*, *P. cenchri*, *P. emaculata*, *P. gerascanthi*, *P. heterospora*, *P. johnstonii*, *P. melanocephala*, *P. psidii*, *P. puttemansi*, *P. raunkaerii*, *P. rosea* (Dietel & Holw.) Arthur, *P. cirri*, *P. stenotaphrica*, *P. synedrella*, *P. urbaniana*, *Pucciniopsis caricae* (Speg.) Höhn., *Pulveroboletus retipes*, *Pulveroboletus* sp., *Pycnoporus sanguineus*, *Pyrenula* Ach. sp., *Pyrenulaceae* gen. indet., *Pyricularia grisea*, *P. occidentalis*, *P. oryzae*, *Pyricularia* sp., *Pyriculariopsis parasitica*, *Pyriculariopsis* sp., *Pythiogeron utriforme*, *Pyxine sorediata*, *Ramalina complanata*, *R. farinacea*, *Ramalina* sp., *Ramaria cianocephala*, *Ramaria* Fr. ex Bonord. sp., *Ramichloridium schulzeri* var. *schulzeri*, *Ramichloridium* sp., *Ramularia* Unger sp., *Resupinatus* sp., *Rhinocladium pulchrum*, *Rhizoctonia* sp., *Rhizophydium apiculatum*, *R. carpophilum*, *R. pollinis-pini*, *Rhizopogon* sp., *Rigidoporus lineatus*, *R. microporus*, *R. surinamensis*, *Rigidoporus* sp., *Rosellinia* sp., *Russula albonigra*, *R. emetica* subsp. *lacustris*, *R. pectinata*, *R. puellaris*, *R. pusilla*, *Russula* sp., *Saccardiaceae* gen. indet., *Saprolegnia ferax*, *Sarcopodium circinatum*, *S. cubense*, *S. macalpinei*, *Satchmopsis brasiliensis*, *S. sacciformis*, *Satchmopsis* sp., *Schiffnerula pulchra*, *Schizoparme straminea*, *Schizophyllum commune*, *S. fasciatum*, *S. umbrinum*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Schizothyrium scutelliforme*, *Schizotrichum* sp., *Scleroderma tenerum*, *S. texense*, *Sclerographiopsis dalbergiae*, *Scolecobasidiella tropicalis*, *Scolecobasidium excentricum*, *Scolecobasidium* sp., *Scolecoxyphium americanum*, *Scopulariopsis* sp., *Scorias brasiliensis*, *Scutellinia cubensis*, *Scutellinia* sp., *Scutellospora tricalypta*, *Scytinostroma portentosum*, *Selenodriella* sp., *Selenodriella* sp., *Selenoporella elegans*, *Sepedonium ampullosporum*, *S. chlorinum*, *S. chrysospermum*, *Septochytrium variabile*, *Septomyrothecium uniseptatum*, *Septomyrothecium* sp., *Sesquicillium microsporum*, *Sesquicillium* sp., *Setosphaeria* sp., *Seuratia millardetii*, *Seuratia* sp., *Sibirina nivea*, *Simblum sphaerocephalum*, *Sirosporium palmicola*, *Sirosporium* sp., *Sklera cristata*, *Solicorynespora pseudolmediae*, *Soloacrospora microverrucosa*, *Solosympodiella clavata*, *Solosympodiella* sp., *Sopagrhia elegans*, *Sordariaceae* gen. indet., *Sorosporium everhartii*, *Spadicoides obclavata*, *S. obovata*, *Sparassis* sp., *Spegazzinia deightonii*,

Country Index of Caribbean Fungi

S. tessartha, *Spegazzinia* sp., *Speiopsis pedatospora*, *Speiopsis* sp., *Sphaelotheca diplospora*, *S. microspora*, *Sphaeria pityrodes*, *Sphaeropsis* Sacc. sp., *Spiropes balladynae*, *S. capensis*, *S. dorycarpus*, *S. echidnoidis*, *S. effusus*, *S. melanoplaca*, *Spiropes* sp., *Sporendocladia bactrospora*, *S. foliicola*, *Sporendocladia* sp., *Sporidesmiella bachyanthica*, *S. hyalosperma*, *S. hyalosperma* var. *hyalosperma*, *S. parva*, *Sporidesmiella* sp., *Sporidesmiopsis denisi*, *Sporidesmium acutisporum*, *S. antillanum*, *S. bambusicola*, *S. crassisporum*, *S. cubensis*, *S. dissolvens*, *S. eupatoricola*, *S. flagellatum*, *S. goidanichii*, *S. inflatum*, *S. leptosporum*, *S. macrurum*, *S. minigelatinosum*, *S. pachyanthica*, *S. parvum*, *S. pedunculatum*, *S. sparsum*, *S. tropicale*, *S. tropicale* var. *cubense*, *Sporidesmium* sp., *Sporisorium panicileucophaei*, *Sporisorium* sp., *Sporoschisma nigroseptatum*, *S. saccardoii*, *Sporoschisma* sp., *Sporothrix* sp., *Stachybotryna splendida*, *Stachybotrys dichroa*, *S. kampalensis*, *S. longispora*, *S. microspora*, *S. nephrospora*, *S. oenanthes*, *Stachybotrys* sp., *Stachylium bicolor*, *Stachylium* sp., *Stanughesia* sp., *Stanjehughesia fasciculata*, *Staphylocrichum* sp., *Stauronemopsis roystoneae*, *Steccherinum* sp., *Stemonitaceae* gen. indet., *Stemonitales* fam. indet., *Stemonitis axifera*, *S. fusca*, *S. splendens*, *Stemonitis* Gled. sp., *Stemonitopsis typhoides*, *Stemphylium* sp., *Stenella agavicola*, *S. antillana*, *S. davillae*, *Stenella* sp., *Stephembrunneria elegans*, *Stereum australe*, *S. cinereo-badium*, *S. fasciatum*, *S. pergamenum*, *S. ravenelii*, *S. versicolor*, *Stereum* sp., *Sticta weigelii*, *Stigmatodothis* sp., *Stilbella* sp., *Stomiopeltopsis* sp., *Strigula nitidula*, *Strigula* sp., *Strobilomyces strobilaceus*, *Subramaniomyces fusisaprophyticus*, *Suillus variegatus*, *Suillus* Gray sp., *Sympodiella multisepata*, *S. roystoneae*, *Sympodiella* sp., *Sympodiophora mycophila*, *Taeniola robusta*, *Taeniolina centaurii*, *Tetracladium marchalianum*, *Tetraploa aristata*, *Tetraploa* sp., *Thamnostylum piriforme*, *Thaxteriella pezicula*, *Thelephora* sp., *Thelephoraceae* gen. indet., *Thelotrema olivaceum*, *Thozetella cristata*, *T. cubensis*, *Thozetella* sp., *Thysanophora taiwanensis*, *T. verrucosa*, *Tinctoporellus epimiltinus*, *Tomentella* Pat. sp., *Torula herbarum*, *T. herbarum* forma *quaternella*, *T. terrestris*, *Torula* sp., *Trametes cubensis*, *T. hirsuta* (Wulfen) Pilát, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. modesta*, *T. pavonia*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tremella* Pers. sp., *Tretopileus sphaerophorus*, *Tretospeira ugandensis*, *Triadelphia uniseptata*, *Trichaptum abietinum*, *T. biforme*, *T. byssogenum*, *T. fusco-violaceum*, *T. perrottetii*, *Trichaptum* sp., *Trichia* sp., *Trichiaceae* gen. indet., *Trichiales* fam. indet., *Trichobryotrys effusa*, *Trichocintractia utricularicola*, *Trichocladium opacum*, *Trichoderma* Pers. sp., *Trichoglossum hirsutum*, *Tricholoma pachymeres*, *Tricholomataceae* gen. indet., *Tricholomopsis* sp., *Trichomerium grandisporum*, *Trichopeltulum* sp., *Trichothecium campaniforme*, *Trichothecium* sp., *Tridentaria fertilis*, *Trimmastostroma cordae*, *Trimmastostroma* sp., *Tripospermum juglandis*, *T. roupalae*, *Tripospermum* sp., *Triposporium elegans*, *Triposporium* sp., *Triscelophorus monosporus*, *Tryptethelium anacardii*, *T. buckii*, *T. eluteriae*, *Tryptethelium* sp., *Tubeufia cylindrothecia*, *T. helicoma*, *T. pezizula*, *Tylopilus plumbeoviolaceus*, *Tylopilus* sp., *Tyromyces* sp., *Uberispora heteroseptata*, *Ulocladium* sp., *Uredinales* fam. indet., *Uredo curvata*, *U. johnstonii*, *Uromyces asclepiadi*, *U. clignyi*, *U. commeliniae*, *U. hedsari-paniculati*, *U. sabinae*, *Usnea angulata*, *U. trichodes*, *Usnea* sp., *Ustalia caribaea*, *Ustilaginaceae* fam. indet., *Ustilago montagnei*, *U. rickerii*, *U. schroeteriana*, *U. scitaminea*, *Vararia* sp., *Vascellum curtisiae*, *Vermiculariopsis* *falcata*, *V. immersa*, *Vermiculariopsis* sp., *Vermiculariopsis* Torrend sp., *Veronaea* sp., *Verticillium agaricinum*, *Verticillium* sp., *Virgaria nigra*, *Virgaria* sp., *Virgariella caribensis*, *Virgatospora echinofibrosa*, *V. seifertii*, *Vizella* sp., *Vizellaceae* gen. indet., *Volvariella bombycin*, *Volvariella* sp., *Volvariopsis bombycin*, *Wallrothiella subiculosa*, *Wiesneriomycetes laurinius*, *Wiesneriomycetes* sp., *Wrightoporia lenta*, *Xenobotrytis acaducospora*, *Xenosporum berkeleyi*, *X. thaxteri*, *Xenosporum* sp., *Xerocomus hemixanthus*, *X. pruinatus*, *X. pseudoboletinus*, *Xeroconus* sp., *Xylaria adscendens*, *X. allantoides*, *X. anisopleura*, *X. apiculata*, *X. arbuscula*, *X. bissei*, *X. coccophora*, *X. comosa*, *X. corniformis*, *X. cubensis*, *X. curta*, *X. dealbata*, *X. dichotoma*, *X. feejeensis*, *X. fulvella*, *X. grammica*, *X. hyperythra*, *X. inaequalis*, *X. involuta*, *X. kegeliana*, *X. longipes*, *X. mellisii*, *X. multiplex*, *X. ophiopoda*, *X. polymorpha*, *X. rickii*, *X. saloniensis*, *X. schweinitzii*, *X. scruposa*, *X. violaceo-pannosa*, *Xylaria Hill ex Schrank* sp., *Xylariaceae* gen. indet., *Yuccamyces cubensis*, *Zalerion longispiralis*, *Zygosporium gibbum*, *Z. masonii*, *Z. minus*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Sancti Spíritus: *Acarocybellina arengae*, *Acremoniula sarcinellae*, *Acremonium* sp., *Acrodicrys bambusicola*, *A. deightonii*, *A. erecta*, *A. globulosa*, *A. similis*, *A. stilboidea*, *Acrodicrys* sp., *Acrophragmis coronata*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricostilbum* sp., *Agrocybe* sp., *Aithaloderma* sp., *Allescheriella* sp., *Amauroderma exile*, *A. nutans*, *A. regulicolor*, *Amazonia psychotriae*, *Antennariella perseae*, *Antennariella concinna*, *Anungitea parvispora*, *A. uniseptata*, *Anungitopsis triseptata*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Arcyria cinerea*, *Arcyria* sp., *Arthoniaceae* gen. indet., *Arthrinium saccharicola*, *A. spiegazzinii*, *Ascomycota* indet., *Asteridiella cuspidata*, *Asteridiella* sp.,

Asterina sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Athelia rolfsii*, *Auricularia cornea*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Basidiomycetes* ord. indet., *Beltrania querna*, *B. rhombica*, *Beltraniella havanensis*, *Beltraniella* sp., *Botryobasidium croceum*, *Bovista* sp., *Brachysporiella gayana*, *Buellia* sp., *Canalisporium caribense*, *C. cubense*, *Capnodendron trichomericola*, *Capnodium* sp., *Catenuloxypodium heterosporum*, *Ceramothyrium griseum*, *Ceramothyrium* sp., *Ceratiomyxa fruticulosa*, *Ceratosporella compacta*, *Ceratosporella* sp., *Ceratosporium* sp., *Cerrena* sp., *Chaetasbolisia falcata*, *Chaetochalara* sp., *Chaetomium globosum*, *Chaetosphaeria myriocarpa*, *Chaetothyriaceae* gen. indet., *Chaetothyrium diversum*, *Chalara* sp., *Cheiromyceopsis echinulata*, *Chiodecton sanguineum*, *Chiodecton* sp., *Chloridium clavaeforme*, *C. codinaeoides*, *C. lignicola*, *C. obclaviforme*, *Ciferrioxyphium chaetomorphum*, *Circinotrichum maculiforme*, *C. papakurae*, *Circinotrichum* sp., *Cladina evansii*, *Cladoderris dendritica*, *Cladonia cartilaginea*, *C. corymbites*, *C. corymbosula*, *C. didyma*, *C. didyma* var. *vulcanica*, *C. dilleniana*, *C. subradiata*, *Cladonia* sp., *Cladosporium cladosporioides*, *C. colocasiae*, *C. oxysporum*, *Cladosporium* sp., *Clathroconium caguaneense*, *Clavaria* Fr. sp., *Clavariaceae* gen. indet., *Coccocarpia pellita*, *Coccocarpia* sp., *Codinaea britannica*, *Coenogonium disjunctum*, *C. leprieurii*, *Coenogonium Ehrenb.* sp., *Coleodictyospora micronesica*, *Collybia* sp., *Conidioporum ayresii*, *Coniosporium memorandum*, *Coniella solida*, *Cookeina sulcipes*, *C. tricholoma*, *C. venezuelae*, *Cookeina* sp., *Copelandia* sp., *Coprinus* sp., *Cordyceps militaris*, *Cordyceps* sp., *Coriolopsis byrsina*, *C. caperata*, *C. floccosa*, *C. occidentalis*, *C. polyzona*, *C. rigida*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus armenicolor*, *C. membranaceus*, *Coriolus* sp., *Coronophoraceae* gen. indet., *Corticiciaceae* gen. indet., *Corynespora cassiicola*, *C. foveolata*, *C. gigaspora*, *Corynespora* sp., *Cotylidia aurantiaca*, *Cotylidia* sp., *Craspedodidymum cubense*, *Creosphaeria* sp., *Crepidotus* sp., *Cribaria violacea*, *Cribaria Pers.* sp., *Crinipellis* sp., *Cyathus berkeleyanus*, *C. limbatis*, *Cyathus* sp., *Cylindrocladium* sp., *Cylindrotrichum* sp., *Cymatoderma caperatum*, *Cymatoderma* sp., *Cyptotrama asprata*, *Dacryopanax spathularia*, *Dacryopanax* sp., *Dactylaria manifesta*, *D. zapatensis*, *Dactylaria* sp., *Daedalea amanitoides*, *D. striata*, *Daedalea* sp., *Daldinia concentrica*, *D. eschscholzii*, *D. vernicosa*, *Daldinia* sp., *Datronia caperata*, *Dendryphiella vinosa*, *Dendryphion comosum*, *Dennisiella* sp., *Dermatocarpon miniatum*, *D. muhlenbergii*, *Deuteromycetes* indet., *Diachea* sp., *Dictyochaeta lunulosa*, *D. simplex*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyophora indusiata*, *Dictyosporium elegans*, *D. heptasporum*, *D. triseriale*, *Diderma effusum*, *D. hemisphaericum*, *Diderma* sp., *Didymium clavus*, *Didymium* sp., *Didymobotryum verrucosum*, *Diplocladiella scalaroides*, *Dirinaria* sp., *Dischloridium laeense*, *Dischloridium* sp., *Earliella scabrosa*, *Edmundsonia villosa*, *Ellisembia adscendens*, *E. vaga*, *Endocalyx collantes*, *E. melanoxanthus*, *Endogone* sp., *Endophragmella biconstituta*, *E. fasciata*, *E. socia*, *Epicoccum* sp., *Erysiphaceae* gen. indet., *Exobasidium fawcettii*, *Exobasidium* sp., *Exochalara longissima*, *Exosporium ampullaceum*, *E. monanthotaxis*, *E. pterocarpi*, *Exosporium* sp., *Exserticlava triseptata*, *Favolus P. Beauv.* sp., *Fayodia* sp., *Flagellospora* sp., *Flavodon flavus*, *Flosculomyces floridaensis*, *Fomes fasciatus*, *Fomes* sp., *Fomitella supina*, *Fomitopsis dochmia*, *F. feei*, *Fomitopsis* sp., *Fulvifomes extensem*, *Fungi* indet., *Fusariella obsipa*, *Fusarium solani* var. *caeruleum*, *Fuscocerrena portoricensis*, *Gangliostilbe indica*, *Ganoderma australe*, *G. tornatum*, *G. zonatum*, *Ganoderma* sp., *Gastrum mirabile*, *G. velutinum*, *Gastrum* sp., *Geodina* sp., *Gernaudia ferrani*, *Gerronema* sp., *Gliocladium* sp., *Glomus aggregatum*, *G. etunicatus*, *G. mosseae*, *G. spurcum*, *Glomus* sp., *Glyphis cicatricosa*, *Gramnothele fuligo*, *Graphidaceae* gen. indet., *Graphis azelii*, *Gymnopilus* sp., *Gyrothrix circinata*, *G. cubensis*, *G. grisea*, *G. hughesii*, *G. inops*, *G. macroseta*, *G. podosperma* var. *falcatispora*, *Gyrothrix* sp., *Haematomma puniceum*, *Hansfordia ovalispora*, *Hansfordia* sp., *Hapalopilus* sp., *Helicoma ambiens*, *H. dennisi*, *H. palmigenum*, *Helicoma* sp., *Helicorhoidion botryoideum*, *Helicosporium guianense*, *Helicosporium* sp., *Helminthosporium mauritanum*, *H. palmigenum*, *H. solani*, *H. velutinum*, *Helminthosporium* sp., *Hemitrichia calyculata*, *H. serpula*, *Hemitrichia* sp., *Hermatomyces sphaericum*, *Herreromyces catenosporus*, *Heteroderma leucomelos*, *Heteroderma* sp., *Hexagona hydnoides*, *Hexagonia cucullata*, *H. daedalea*, *H. papyracea*, *H. tenuis*, *Hexagonia* Fr. sp., *Hirneola delicata*, *H. polytricha*, *Holubovaea roystoneicola*, *Hydnopolyporus palmatus*, *Hydnopolyporus* sp., *Hygrocybe nigrescens*, *Hymenochaete anomala*, *H. corrugata*, *H. pinnatifida*, *H. rigidula*, *H. sallei*, *H. unicolor*, *Hymenochaete* sp., *Hyphodontia* sp., *Hypholoma fasciculare*, *H. subviride*, *Hyphomycetes* ord. indet., *Hypocrea* sp., *Hypomyces aurantius*, *H. trichothecoides*, *Hypoxyylon aeruginosum*, *H. crocopeplum*, *Hypoxyylon* Bull. sp., *Idriella cagniparii*, *I. ramosa*, *I. rara*, *Idriella* sp., *Inonotus fruticum*, *I. porrectus*, *I. splitgerberi*, *Inonotus* sp., *Intercalarispora nigra*, *I. nigra* var. *minor*, *Irenopsis shropshiriana*, *Junghuhnia nitida*, *Junghuhnia* sp., *Karschia stygia* var. *tenuispora*, *Kionocheata ramifera*, *Kretzschmaria micropus*, *Kretzschmaria* sp., *Kylindria triseptata*, *Lacellinopsis levipspora*, *Lachnum*

brasiliense, *Lactarius* sp., *Lactocollybia cycadicola*, *Laetiporus* sp., *Lamproderma* sp., *Lasiодiplodia theobromae*, *Lasiосphaeria pezicula*, *Lecideaceae* gen. indet., *Lentinus leprieurii*, *L. strigosus*, *L. velutinus*, *Lenzites cubensis*, *L. elegans*, *Leotiaceae* fam. indet., *Leptogium* sp., *Limacinula butleri*, *Limacinula Höhn.* sp., *Lopodium vulpinum*, *Lycogala conicum*, *L. epidendrum*, *L. exiguum*, *Lycogala* sp., *Marasmius* sp., *Massarina* sp., *Megalodochium inflatum*, *Megalospora Meyen* sp., *Melanocephala triseptata*, *Melanoporia nigra*, *Melanopora zamiae*, *Melanotus Pat.* sp., *Meliola acristae* var. *coccothrinacis*, *M. angusta*, *M. gesneriae*, *M. magnoliae*, *M. mikaniae*, *M. opuntiae*, *M. orchidacearum*, *M. panici* var. *olyrae*, *M. phoebea*, *M. trichostroma*, *M. wismarensis* var. *antillana*, *Meliola* sp., *Meliolaceae* gen. indet., *Memonia levistora*, *Menisporopsis pirozynskii*, *M. theobromae*, *Metacapnodium* sp., *Metatrichia vesparium*, *Microdochium palmicola*, *Micropellaceae* gen. indet., *Micropeltidaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *M. congoensis*, *M. ingae*, *M. marginata*, *M. phaebea*, *M. portoricensis*, *M. sambrensis*, *Microthyriaceae* gen. indet., *Microxyphium columnatum*, *Microxyphium* sp., *Monodictys castanea*, *M. lepraria*, *M. nigra*, *Monodictys* sp., *Morganella fuliginea*, *Mycena* sp., *Mycobonia flava*, *Mycouterolobium platysporum*, *M. platysporum* var. *magnum*, *Mycosphaerella musicola* J.L. Mulder, *Mycovellosiella* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Nakataea fusispora*, *Navisporus ortizi*, *Navisporus* sp., *Nectria acrotyla*, *Nectria* sp., *Nemania serpens*, *Nigroporus vinosus*, *Nigrospora sphaerica*, *Nitschkia* sp., *Nodulisporium* sp., *Ochroconis humicola*, *Ochroconis* sp., *Oudemansiella canarii*, *Oxyporus* (Bourdot & Galzin) Donk sp., *Paecilomyces lilacinus*, *Panellus* sp., *Pannaria* sp., *Panus crinitus*, *Panus* sp., *Parasypodiella laxa*, *Parmelia endosulphurea*, *P. leucochlora*, *Parmelia* sp., *Parmeliaceae* gen. indet., *Parmotrema crinitum*, *P. cristiferum*, *P. endosulphureum*, *P. latissimum*, *P. praesorediosum*, *Parmotrema* sp., *Patellariaceae* gen. indet., *Penicillium* Link sp., *Penzigomyces cookei*, *Perenniporia isabellina*, *P. martii*, *P. medulla-panis*, *P. tephropora*, *Perenniporia* sp., *Perichaena chrysosperma*, *P. depressa*, *Perichaena* sp., *Periconia atro-purpurea*, *P. byssoides*, *P. digitata*, *P. echinnochloae*, *P. minutissima*, *P. tirupatiensis*, *Periconia* sp., *Periconiella trichostigmatis*, *Perusaria* sp., *Phaeoisaria clematidis*, *P. sparsa*, *P. triseptata*, *Phaeoisariopsis* sp., *Phaeomarasmius* sp., *Phalangispora constricta*, *Phellinus badius*, *P. contiguus*, *P. fastuosus*, *P. gilvus*, *P. punctatus* (P. Karst.) Pilát, *P. robiniae*, *P. tensus*, *Phellinus* sp., *Phialocephala* sp., *Phialosporostilbe turbinata*, *Phillipsia domingensis*, *Phragmocapnia betle*, *Phragmocapnula* sp., *Phragmospathula brachyspathula*, *P. phoenicis*, *Phragmospathula* sp., *Phylacia bomba*, *P. sagraeana*, *Phylacia* sp., *Phylloporia chrysites*, *P. corrossa*, *P. fruticosa*, *Phyllopsora* sp., *Physarales* fam. indet., *Physarella oblonga*, *Physarum bogoriense*, *P. cinereum*, *P. melleum*, *P. nucleatum*, *P. nutans*, *P. pusillum*, *P. viride*, *Physarum* sp., *Piricauda caribensis*, *P. cochinchensis*, *Piricaudiopsis elegans*, *Pithomyces chartarum*, *P. cinnamomeus*, *P. sacchari*, *Pithomyces* sp., *Pleurophragmium parvisporum*, *Pleurotus djamor*, *P. eugrammus*, *P. hirtus*, *Pleurotus* sp., *Pluteus laetifrons*, *Podoscypha fulvo-nitens*, *Podosporium nilgirense*, *P. rigidum*, *Podoxyphium ampullaceum*, *P. yuccae*, *Podoxyphium* sp., *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus blanchetianus*, *P. curtipes*, *P. fulvocinereus*, *P. subglabrescens*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *Polyporus* Fr. sp., *Polystigmataceae* gen. indet., *Polytretophora calcarata*, *Poria* Pers. sp., *Poriaeae* gen. indet., *Poriales* fam. indet., *Postia tephroleuca*, *Psathyrella* sp., *Pseudobotrytis terrestris*, *Pseudocercospora* sp., *Pseudofavolus cucullatus*, *P. polygrammus*, *Pseudomassaria carolinensis*, *Pseudopetrakia* sp., *Pseudospiores simplex*, *P. subuliferus*, *Psilocybe* (Fr.) P. Kumm. sp., *Puccinia conoclinii*, *P. oxalidis*, *P. psidii*, *P. salicicola*, *P. substriata* var. *substriata*, *Pucciniosira pallidula*, *Pulveroboletus hemichrysus*, *Punctularia strigoso-zonata*, *Pycnoporus sanguineus*, *Pyrenula Ach.* sp., *Pyrenulaceae* gen. indet., *Pyricularia* sp., *Pyrrhoglossum* sp., *Ramalina rigida*, *Ramalina* sp., *Ramichloridium anceps*, *Ramichloridium* sp., *Ramularia Unger* sp., *Resupinatus* sp., *Rhinocladiella atrovirens*, *Rigidoporus lineatus*, *R. microporus*, *R. surinamensis*, *R. vinctus*, *Rigidoporus* sp., *Rosellinia sublimbata*, *Russula* sp., *Schizophyllum commune*, *S. umbrinum*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizopora paradoxo*, *Schizopora* sp., *Schizophyriaceae* gen. indet., *Schizophyrium scutelliforme*, *Sclerotium* sp., *Scolecoxyphium americanum*, *Scutellinia cubensis*, *Scutellinia* sp., *Selenodriella fertilis*, *Selenoporella* sp., *Septonema* sp., *Seuratia* sp., *Sirosporium palmicola*, *Solheimia costaspora*, *Solosympodiella* sp., *Spadicoides obovata*, *Spegazzinia* sp., *Speiopsis scopiformis*, *Spiropes capensis*, *Spiropes* sp., *Sporidesmiella* sp., *Sporidesmiopsis dennisi*, *Sporidesmium acutisporum*, *S. bambusicola*, *S. brachypus*, *S. coffeicola*, *S. coronatum*, *S. dissolvens*, *S. ghanaense*, *S. leptosporum*, *S. parvum*, *S. pedunculatum*, *S. tropicale*, *Sporidesmium* sp., *Stachybotrys elegans*, *S. kampalensis*, *S. nephrospora*, *S. nilagirica*, *Stachyliodium bicolor*, *S. cubense*, *Stanjughesia fasciculata*, *Steccherinum* sp., *Stemonitaceae* gen. indet., *Stemonitis fusca*, *S. splendens*, *Stemonitis Roth* sp., *Stemonitopsis typhoides*, *Stereum australe*, *S. elegans*, *S. fasciatum*, *S. hirsutum*, *Stereum* sp., *Sticta weigelii*, *Stictia* sp., *Stomatogene* sp., *Stomiopeltis* sp., *Strigula nitidula*, *Strigula* sp., *Sympodiophora mycophila*, *Taeniolella subsessilis*, *Taeniolella* sp., *Tandonella cubensis*, *Teloschistes flavicans*, *Tetraploa aristata*, *Thelephoraceae* gen. indet., *Tinctoporellus epimiltinus*, *Torula ellisi*, *T. herbarum* forma *quaternella*, *T. terrestris*, *Trametes maxima*, *T. membranacea*, *T. modesta*, *T. pavonia*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tremella* Pers. sp., *Tretospeira ugandensis*, *Triadelphia stilboidea*, *Trichaptum biforme*, *T. byssogenum*, *T. sector*, *Trichaptum* sp., *Trichia favaginea*, *Trichia* sp., *Trichiales* fam. indet., *Trichobotrys effusa*, *Trichocladium* sp., *Tricholomataceae* gen. indet., *Trichomerium grandisporum*, *Trichotheicum* sp., *Trichothrium* sp., *Trichurus spiralis*, *Trimmatostruma* sp., *Tripospermum roupale*, *Trypethelium eluteriae*, *Trypethelium* sp., *Tubefia cylindrothecia*, *T. helicina*, *T. pezizula*, *Tubifera microsperma*, *Tyromyces* sp., *Ulocladium* sp., *Unguiculariopsis infundibuliformis*, *Uredinales* fam. indet., *Usnea florida*, *Usnea* sp., *Virgaria nigra*, *Virgaria* sp., *Virgatospora echinofibrosa*, *Wallrothiella subiculosa*, *Wiesneriomycetes laurinus*, *Xenosporium africanum*, *X. berkeleyi*, *X. cubense*, *X. thaxteri*, *Xeromphalina* sp., *Xylaria anisopleura*, *X. arboscula*, *X. corniformis*, *X. corrugata*, *X. curta*, *X. grammica*, *X. hyperythra*, *X. multiplex*, *X. obovata*, *X. scruposa*, *X. violaceo-pannosa*, *Xylaria Hill ex Schrank* sp., *Xylariaceae* gen. indet., *Zygosporium gibbum*, *Z. masonii*, *Z. minus*, *Z. mycophilum*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Santiago de Cuba: *Acarocybellina arengae*, *Acarospora heufleriana*, *Acarospora* sp., *Acladium* sp., *Acremonium fusigerum*, *Acrodictys similis*, *Acrodictys* sp., *Acrogenothecca elegans*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Agaricus* L. sp., *Athaloderma* sp., *Alectoria Ach.* sp., *Alternaria tenuissima*, *Alternaria* sp., *Amazonia psychotriae*, *Anisomeridium subprostans*, *Annellophora phoenicis* var. *cubensis*, *Antennariella elegans*, *A. perseae*, *Antennatula* sp., *Anthracothecium libricola*, *Anthracothecium* sp., *Antrodia* sp., *Anungitea* sp., *Aphyllophorales* fam. indet., *Arcyria cinerea*, *Arcyria* sp., *Arthonia angulata*, *A. cinnabarina*, *A. rubra*, *Arthonia* sp., *Arthothelium* sp., *Aschersonia* Mont. sp., *Ascomycota* indet., *Ascopolyporus polychrous*, *Ascopolyporus* sp., *Asteridiella glabroides*, *A. lyoniae*, *A. vilis* var. *caracasensis*, *A. zeyheri*, *Asteridiella* sp., *Asterina* sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Astrothelium versicolor*, *Astrothelium* sp., *Athelia rufisii*, *Auricularia cornea*, *A. delicata*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Bacidia apiahica*, *B. hiiorami*, *Bacidia* sp., *Baeomyces absolutus*, *B. erythrellus*, *Baeomyces* sp., *Balaniopsis africana*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Beltrania rhombica*, *Beltraniella amoena*, *Boletinus decipiens*, *Botryobasidium vagum* (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, *Brachysporiella gayana*, *Brigantiae leucoxantha*, *Buellia modesta*, *Bulbothrix laevigatula*, *B. tabacina*, *Byssooloma leucoblepharum*, *Calicium abietinum*, *Caloplaca diplacia*, *Caloplaca* sp., *Camillea* sp., *Candelaria concolor*, *Candelariella* sp., *Candoliana* sp., *Cantharellus cinnabarinus*, *Capnodium* sp., *Capnosporium moniliforme*, *Ceratostysis autographa*, *Cerocorticium molle*, *Chaetasbolisia falcata*, *Chaetosphaeria chloroconis*, *Chaetothyriaceae* gen. indet., *Chaetothyrium diversum*, *Chalara cylindrosporina*, *C. longipes*, *C. pteridina*, *Chalara* sp., *Chiodecton aurantiaco-flavum*, *C. cubarum*, *C. flavido-cinereum*, *C. sanguineum*, *Chiodecton* sp., *Chloridium codinaeoides*, *C. phaeosporum* var. *cubense*, *C. reniforme* var. *minor*, *Chloridium* sp., *Chlorociboria aeruginascens*, *Chlorosplenium hypochlorum*, *Ciferrioxypium chaetomorphum*, *Cionothrix praelonga*, *Circinotrichum papakurae*, *Cladina aggregata*, *Cladina evansii*, *C. sandstedei*, *Cladonia botryocarpa*, *C. cartilaginea*, *C. ceratophylla*, *C. chondrotypa*, *C. corymbites*, *C. corymbosula*, *C. cristatella*, *C. dactylota*, *C. didyma*, *C. didyma* var. *vulcanica*, *C. dilenniana*, *C. furcata*, *C. gracilenta*, *C. grayi*, *C. hypoxantha*, *C. macilenta*, *C. macilenta* subsp. *macilenta*, *C. macrophylliza*, *C. nana*, *C. orientis*, *C. peziziformis*, *C. ranulosa*, *C. rappii*, *C. ravenelii*, *C. sorediosocapitata*, *C. spiculata*, *C. subradiata*, *C. subsquamosa* (Nyl. & Leight.) Cromb., *C. wrightii*, *Cladonia* sp., *Cladosporium oxysporum*, *C. rigidiphorum*, *Cladosporium* sp., *Clathrus crispus*, *Climacodon pulcherrimus*, *Coccocarpia erythroxili*, *C. palmicola*, *C. pellita*, *Coccocarpia* sp., *Coccostroma melastomatum*, *Coenogonium interpositum*, *C. leprieurii*, *C. linkii*, *Coenogonium Ehrenb.* sp., *Collema lepaleum* var. *biliosum*, *Collema* F.H. Wigg. sp., *Collybia* sp., *Coltricia montagnei*, *Coniophora DC.* sp., *Cora pavonia*, *Coriolopsis floccosa*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus delectans*, *C. pavonius*, *C. villosus*, *Coriolus* sp., *Corticiciaceae* gen. indet., *Corynespora garciniae*, *C. kamatii*, *C. vismiae*, *Corynesporella helminthosporioides*, *Corynesporopsis isabeliae*, *C. rionensis*, *Crepidotus* sp., *Cresponea leprieurii*, *Cribaria* Pers. sp., *Crocynia gossypina*, *Crucibulum laeve*, *Cryptophiale kakombensis*, *C. udagawae*, *Cyanodiscus glabrescens*, *Cyathus poeppigii*, *Cyathus* sp., *Cyclomyces iodinus*, *Cyptotrama asprata*, *Cystostereum murraii*, *Dacrymycetaceae* gen. indet., *Dacryopanax* sp., *Dactylaria obtiangularia*, *Dactylella* sp., *Daedalea striata*, *Daldinia concentrica*, *D. occidentalis*, *Daldinia* sp., *Datronia caperata*, *Dendrophora albobadia*, *Dendrothele strumosa*, *Dendryphiella infuscans*, *Dendryphion comosum*, *Dennisiella* sp., *Deuteromycota* indet., *Dichostereum pallescens*, *Dictyochaeta*

Country Index of Caribbean Fungi

lunulospora, *D. parva*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyonema sericeum* (Sw.) Berk., *Dictyonema* C. Agardh ex Kunth sp., *Dictyosporium triseriale*, *Dimerella lutea*, *Dimerella* sp., *Dinemasporium* sp., *Diploschistes flavicans*, *Diploschistes* sp., *Dirinaria purpurascens*, *Dirinaria* sp., *Dischloridium triseptatum*, *D. ychaffrei*, *Ditremis inspersa*, *Earliella scabrosa*, *Echinochaete megalopora*, *Edmundmasonia bisepxtata*, *Ellisembia adscendens*, *Elsinoë fawcettii*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Endophragmiella* sp., *Entyloma dahliae*, *Erioderma wrightii*, *Erioderma* sp., *Erysiphaceae* gen. indet., *Erysiphales* fam. indet., *Exobasidium fawcettii*, *Favolus* P. Beauv. sp., *Flaviporus* sp., *Fomes fasciatus*, *Fomitopsis feei*, *F. rubri-tincta*, *F. sulcata*, *Fomitopsis* sp., *Fungi* indet., *Fuscophilus cubensis*, *Fuscoporia altocedrensis*, *F. cinchonensis*, *F. punctata*, *Galerina* sp., *Ganoderma australe*, *G. colossum*, *G. resinaceum* Pat., *Ganoderma* sp., *Geastrum harriotii*, *Geastrum* sp., *Gibberella fujikuroi*, *Gloeophyllum mexicanum*, *G. striatum*, *Gloeophyllum* sp., *Glyphis cicatricosa*, *Gonytrichum macrocladum*, *Gonytrichum* sp., *Graphidaceae* gen. indet., *Graphina colliculosa*, *G. frumentaria*, *G. virginea*, *Graphina* sp., *Graphis afzelii*, *G. anguilliformis*, *G. dumastii*, *G. glaucescens*, *G. grammatis*, *Gymnopilus* sp., *Gyrothrix hughesii*, *G. microsperma*, *Haematomma puniceum*, *Haplotrichum gracile*, *Helicomyces* sp., *Helicosporium griseum*, *Helicosporium* sp., *Helminthosporium dimorphosporum*, *H. guianense*, *H. novaezealandiae*, *H. palmigenum*, *H. solani*, *H. velutinum*, *Helminthosporium* sp., *Hemicorynespora aseptata*, *Hemitrichia calyculata*, *Hemitrichia* sp., *Heterodermia casarettiana*, *H. flabellata*, *H. galactophylla*, *H. leucomelos*, *H. lutescens*, *H. obscurata*, *H. speciosa*, *H. speciosa* forma *cubana*, *Heterodermia* sp., *Hexagona hydnoides*, *Hexagonia* Fr. sp., *Hirneola delicata*, *H. polytricha*, *Hohenbuehelia barbatula*, *Hormisciomyces prepus*, *Hormisciomyces* sp., *Hyaloplectiochaeta delicata*, *Hydnopolyporus palmatus*, *Hydnopolyporus* sp., *Hygrocybe trinitensis*, *Hymenochaetaceae* gen. indet., *Hymenochaete anomala*, *H. aspera*, *H. berkeleyana*, *H. cervina*, *H. corrugata*, *H. corticolor*, *H. leonina*, *H. luteobadia*, *H. rigidula*, *H. sallei*, *H. tenuissima*, *Hymenochaete* sp., *Hyphomycetes* ord. indet., *Hypocreaceae* gen. indet., *Hypotrichyna costaricensis*, *H. dactylifera*, *H. formosana*, *H. imbricatula*, *H. laevigata*, *H. laevigatula*, *H. rockii*, *Hypotrichyna* sp., *Hypoxylon cyclopicum*, *H. rubiginosum*, *H. stygium*, *Hypoxylon* Bull. sp., *Idriella mycophila*, *Idriella* sp., *Inocybe* sp., *Inonotus* sp., *Isthmolongispore variabilis*, *Kionochaea ramifera*, *Kirschsteiniothelia aethiops*, *Kretzschmaria clavus*, *K. coenopus*, *K. sessilis*, *K. stilbophora*, *Lachnum sclerotii*, *Langermannia wahlbergii*, *Laxitextum bicolor*, *Lecanora farinacea*, *L. leoni*, *L. perplexa*, *L. subimergens*, *Lecanora* sp., *Lecanoraceae* gen. indet., *Lecidea granifera*, *Lecidea* sp., *Lecideaceae* gen. indet., *Lecidella* sp., *Lembosia* sp., *Lentinula boryana*, *Lentinus hirtus*, *L. strigellus*, *L. velutinus*, *Lentinus* sp., *Lenzites elegans*, *Lepraria finkii*, *Leptogium azureum*, *L. chloromelum*, *L. cyanescens*, *L. denticulatum*, *L. laceroides*, *L. marginellum*, *L. phyllocarpum*, *Leptogium* sp., *Limacinula butleri*, *Lobaria ravenelii*, *L. tenuis*, *Lobaria* sp., *Lopadium domingense*, *Lopharia cinerascens*, *L. rugulosa*, *Lunulospora curvula*, *Lycogala epidendrum*, *Marasmiellus* sp., *Marasmius cladophyllus*, *M. dennisi*, *Marasmius* sp., *Mazosia paupercula*, *Megacollybia platyphylla*, *Megalospora versicolor*, *Melanographium selenoides*, *Melanotheca cruenta*, *Meliola amphigena*, *M. arnoldii*, *M. asperipoda*, *M. bignoniacarum* var. *tabebuiae*, *M. bissei*, *M. byrsonimae*, *M. campanulacearum*, *M. capsicola*, *M. cestrincola*, *M. ciferrii*, *M. clusiae*, *M. eupatoriae*, *M. garryae*, *M. gesneriae*, *M. lisianthicola*, *M. melaneiae*, *M. mikariae*, *M. randiae-aculeatae*, *M. xumeniae*, *M. zigzag*, *Meliola* sp., *Meliolaceae* gen. indet., *Menisporopsis heterosetulosa*, *M. pirozynskii*, *M. theobromae*, *Merulius cubensis*, *Metatrichia* sp., *Micarea prasina*, *Micarea* Fr. sp., *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltidaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *M. bakeri*, *M. cassipoureae*, *M. ingae*, *M. marginata*, *Micropeltis* sp., *Microthyriaceae* gen. indet., *Microxyphium columnatum*, *Microxyphium* sp., *Morganella fuliginea*, *Mycena* sp., *Mycobonia flava*, *Myriotrema* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Nakataea fusispora*, *Naucoria* sp., *Nectria* sp., *Nectriella* Nitschke ex Fuckel sp., *Nidula niveotomentosa*, *Nigroporus vinosus*, *Ocellularia auberiana*, *O. cavata*, *O. depressa*, *O. praestans*, *O. rhabdospora*, *O. stylothecia*, *Ocellularia* sp., *Oidiocladon maius*, *Oidium* Link sp., *Opegrapha* Ach. sp., *Orbilia curvatispora*, *Oxyporus* (Bourdou & Galzin) Donk sp., *Paecilomyces* sp., *Paliphora aurea*, *Pannaria leucosticta*, *P. mariana*, *P. rubiginosa*, *Pannaria* sp., *Panus crinitus*, *Panus* sp., *Paraceratocladium* sp., *Paratrichoconis antillana*, *P. fusarioides*, *Parmelia dilatata*, *P. dominicana*, *P. eciliata* (Nyl.) Nyl., *P. horrescens*, *P. mauriensis*, *P. minarum*, *P. reticulata*, *P. subcrinita*, *P. subinctoria*, *P. tinctorum*, *P. trichodea*, *Parmelia* sp., *Parmeliaceae* gen. indet., *Parmeliella pannosa*, *Parmelina aurulenta*, *P. cryptochlora*, *P. dissecta*, *P. phlyctina*, *P. spinosa*, *Parmentaria salvata*, *Parmotrema cetratum*, *P. chinense*, *P. crinitum*, *P. cristiferum*, *P. eciliatum*, *P. endosulphureum*, *P. latissimum*, *P. mellissit*, *P. perlatum*, *P. praesorediosum*, *P. reticulatum*, *P. sancti-angelii*, *P. stipuum*, *P. subisidiosum*, *P. tinctorum*, *P. ultralucens*, *P. zollingeri*, *Parmotrema* sp., *Patellariaceae* gen. indet., *Pellicularia koleroga*, *Peltigera dolichorrhiza*, *Peniophora incarnata*, *P. pruinata*, *P. similis*, *Peniophora* sp., *Periconia byssoides*, *Pertusaria copiosa*, *P. hypothamnolica*, *P. paratuberculifera*, *P. propinqua*, *Pertusaria* sp., *Phaeographina* sp., *Phaeographis haematis*, *Phaeographis* sp., *Phaeoisaria infrafertilis*, *Phaeoisaria* sp., *Phaeolus schweinitzii*, *Phaeoxyphiella walteri*, *Phalangispora constricta*, *Phellinus dependens*, *P. ferrugineo-velutinus*, *P. gilvus*, *P. johnsonianus*, *P. palmicola*, *P. pectinatus*, *P. pseudosenex*, *P. punctatus* (P. Karst.) Pilát, *P. roseo-cinereus*, *P. swieteniae*, *P. umbrinellus*, *Phellinus* sp., *Phialosporotilbe turbinata*, *Phillipsia domingensis*, *Phlebia* sp., *Pholiota scobifera*, *Phragmocapnia bette*, *Phylacia bomba*, *P. sagraean*, *Phyllachora Nitschke ex Fuckel* sp., *Phyllopsora buettneri* var. *glauca*, *P. buettneri* var. *munda*, *P. chlorophaea*, *P. confusa*, *P. corallina*, *P. corallina* var. *corallina*, *P. corallina* var. *ochroantha*, *P. furfuracea*, *P. parvifolia*, *P. parvifolia* var. *hirtella*, *P. parvifolia* var. *parvifolia*, *Phyllopsora* sp., *Physcarales* fam. indet., *Physcia alba*, *P. crispa*, *P. integrata*, *P. obsessa*, *P. sorediosa*, *P. stellaris*, *Physcia* sp., *Physciaceae* gen. indet., *Physcidia wrightii*, *Physma byrsinum*, *Piricaudilium lobatum*, *Pithomyces cinnamomeus*, *Pleurothecium recurvatum*, *Pleurotus djamor*, *P. eugrammus*, *Pleurotus* sp., *Podaxis pistillaris*, *Podosporium* Schwein. sp., *Podoxyphium yuccae*, *Polymeridium albidum*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus blanchetianus*, *P. fulvocinereus*, *P. lumbriates*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *Polyporus* Fr. sp., *Polyscytalum gracilisporum*, *Polytretophora calcarea*, *Poria* Pers. sp., *Porina heterospora*, *P. nitidula*, *P. nucula*, *P. subpungens*, *Porina* Müll. Arg. sp., *Poronia* sp., *Porostereum papyrinum*, *Postia tephroleuca*, *Protomerulius substuppus*, *Pseudocypbellaria aurata*, *P. mougeotiana*, *Pseudocypbellaria* sp., *Pseudofavolus cucullatus*, *Pseudofavolus* sp., *Pseudomassaria carolinensis*, *Pseudoparmelia caroliniana*, *Pseudoparmelia* sp., *Pseudopyrenula direpta*, *Psoroglaena cubensis*, *Psorothecium leptochelium*, *P. versicolor*, *Puccinia arianti*, *P. mogiphanis*, *Pycnoporus sanguineus*, *Pycnoporus* sp., *Pyrenula cinerea*, *P. concatenans*, *P. subaggregata*, *P. subraelucida*, *P. xyloides*, *Pyrenula* Ach. sp., *Pyrenulaceae* gen. indet., *Pyxine berteriana*, *P. caesiopruinosa*, *P. coccinea*, *Pyxine* sp., *Ramalina anceps*, *R. bistorta*, *R. campiospora*, *R. cetrata*, *R. complanata*, *R. cubana*, *R. dasypoga*, *R. dendriscoides*, *R. dendroides*, *R. farinacea*, *R. hiorami*, *R. peruviana*, *R. subpollinaria*, *Relicina abstrusa*, *Resupinatus* sp., *Rhinocladium* sp., *Rhodophyllus* sp., *Rigidoporus* sp., *Saccardiaceae* gen. indet., *Schizoparme straminea*, *Schizophyllum commune*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Scytonostroma portentosum*, *Selenodriella fertilis*, *Septoria* Sacc. sp., *Seuratia millardetii*, *Soloacrospora microverrucosa*, *Spadicoides atra*, *Sphaerophorus compressus*, *S. melanocarpus*, *Spiropes melanoplaca*, *Spiropes* sp., *Sporidesmiopsis dennisii*, *Sporidesmium acutisporum*, *S. brachypus*, *S. coffeicola*, *S. leptosporum*, *Sporidesmium* sp., *Sporoschisma nigroseptatum*, *Stachybotrys dichroa*, *S. nephrospora*, *Stachyliodium bicolor*, *S. bicolor* var. *caesitosum*, *Steccherinum* sp., *Stemonitaceae* gen. indet., *Stemonitis flavogenita*, *S. splendens*, *Stemonitis* Gled. sp., *Stemonitopsis typhoides*, *Stereocaulon ramulosum*, *S. ramulosum* var. *gracilis*, *S. ramulosum* var. *perfumilum*, *Stereocaulon* Hoffm. sp., *Stereum australe*, *S. cinereo-badium*, *S. fasciatum*, *S. hirsutum*, *S. ochraceoflavum*, *S. radians*, *S. versicolor*, *Stereum* sp., *Sticta damaecornis*, *S. filicinella*, *S. sinuosa*, *S. tomentosa*, *S. weigelii*, *Sticta* sp., *Stirtonia* A.L. Sm. sp., *Stomatogene* sp., *Stomiopeltopsis* sp., *Strigula* sp., *Subulispora britannica*, *S. procurvata*, *Taeniola* sp., *Teloschistes exilis*, *T. flavicans*, *Tephromela atra*, *Tetracladium marchalianum*, *Thelephoraceae* gen. indet., *Thelotrema porinoides*, *T. spongicium*, *Thelotrema* sp., *Tinctoporellus epimiltinus*, *Tomentella* Pat. sp., *Trametes cubensis*, *T. lactinea*, *T. marianna*, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tremella* Pers. sp., *Trichaptum sector*, *Trichopeltulum* sp., *Trichothyrium* sp., *Trimmatostroma cordae*, *Trimmatostroma* sp., *Tripospermum roupalae*, *Triscelophorus acuminatus*, *Tropospora fumosa*, *Tryptothelium eluteriae*, *T. mastoideum*, *T. nitidiusculum*, *T. tropicum*, *Tryptothelium* sp., *Tubaria* sp., *Tubeufia cylindrothecia*, *T. helicoma*, *Tubifera* sp., *Tulostoma exasperatum*, *Tyromyces* sp., *Uredinales* fam. indet., *Usnea barbata*, *U. columbiana*, *U. florida*, *U. furfurosa*, *U. hesperina*, *U. lapponica*, *U. leucoxantha*, *U. mexicana*, *U. radiata*, *U. regnellii*, *U. rubescens*, *U. rubicunda*, *U. rubida*, *U. rubiginea*, *U. sericea*, *U. setulosa*, *U. subcomosa*, *U. subgracilis*, *U. subhirta*, *U. subplicata*, *U. sulcata*, *U. torques*, *U. trachyclada*, *U. transitoria*, *U. trichinella*, *U. trichodea*, *U. tricolorans*, *U. yeiskii*, *Usnea* sp., *Vascellum curtisii*, *Verticillium* sp., *Vizella* sp., *Wiesneromyces laurinus*, *Xanthoparmelia plittii*, *X. subramigera*, *Xenosporium africanum*, *X. berkeleyi*, *X. cubense*, *X. thaxteri*, *Xeromphalina tenuipes*, *Xylaria allantoidea*, *X. corniformis*, *X. tanganyikaensis*, *X. venustula*, *Xylaria Hill* ex Schrank sp., *Xylariaceae* gen. indet., *Zanclospora brevispora*.

Villa Clara: *Achlya* Nees sp., *Allomyces anomalus*, *A. arbusculus*, *A. javanicus*, *Alternaria helianthi*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Arachnion*

sp., *Arcyria* sp., *Ascomycota* indet., *Asterina* sp., *Auricularia cornea*, *A. delicata*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Balansia strangulans*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Blastenia nigrocincta*, *Blastocladiopsis parva*, *Blytiomyces spinulosus*, *Bourdolia petiolata*, *Calvatia cyathiformis*, *Catenaria anguillulae*, *C. sphaerocarpa*, *Cercosporidium guanicense*, *Ceriporia ferruginicincta*, *Ceriporia* sp., *Cerrena* sp., *Chaetomium* sp., *Chaetothyriaceae* gen. indet., *Chytridium citriforme*, *Cintractia leucoderma*, *Cladochytrium replicatum*, *Cladonia squamosa* subsp. *subsquamosa*, *Clathrus crispus*, *Coriolopsis byrsina*, *C. floccosa*, *C. rigida*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus pavonius*, *Coriolus* sp., *Corticaceae* gen. indet., *Cibriaria* Pers. sp., *Cyathus* sp., *Cylindrocladium* sp., *Dacryopinax spathularia*, *Daldinia eschscholtzii*, *Datronia caperata*, *Diabole cubensis*, *Earliella scabrosa*, *Endochytrium ramosum*, *Exidiopsis alliciens*, *E. fuliginea*, *E. podlachica*, *Favolus* P. Beauv. sp., *Fomes fasciatus*, *Fomitopsis feei*, *Fungi* indet., *Fusarium solani* var. *caeruleum*, *Fusarium* sp., *Ganoderma australe*, *Gigaspora gilmorei*, *Gloeophyllum striatum*, *Hymenochaete corrugata*, *H. rigidula*, *H. sallei*, *H. unicolor*, *Hymenochaete* sp., *Hypoxylon jecorinum*, *H. truncatum*, *Inonotus* sp., *Irenopsis chaethachna*, *Lagenidium destruens*, *L. pygmaeum*, *Lembosia* sp., *Lentinus hirtus*, *Lenzites elegans*, *Meliola guareae*, *Meliolaceae* gen. indet., *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *Mycena* sp., *Myriangium citri*, *M. floridanum* Höhn., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Myzocytium proliferum*, *M. zoophilorum*, *Neurospora crassa*, *Nowakowskia atkinsii*, *N. elegans*, *Olpidium allomycetos*, *Panus* sp., *Parmelia* sp., *Parmotrema* sp., *Peniophora citrinella*, *Phaeomarasmius* sp., *Phanerochaete crassa*, *Phellinus calcitratus*, *P. fastuosus*, *P. gilvus*, *P. noxius*, *Phellinus* sp., *Phlyctochytrium zygomaticum*, *Phlyctochytrium* sp., *Phlyctorhiza peltata*, *Physarales* fam. indet., *Physarella oblonga*, *Pisolithus* sp., *Pleurotus hirtus*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus fulvocinereus*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *Polyborus* Fr. sp., *Poria adpressa*, *Poria* Pers. sp., *Porales* fam. indet., *Poronia pileiformis*, *Porostereum papyrinum*, *Pseudofavolus* sp., *Puccinia inflata*, *P. megalospora*, *Pycnoporus sanguineus*, *Resupinatus* sp., *Rhizoclostratum globosum*, *Rhizophlyctis petersenii*, *Rhizophyllum sphaerotheca*, *Rhizopus* sp., *Rigidoporus microporus*, *Rigidoporus* sp., *Rozella allomycis*, *Schizophyllum commune*, *S. fasciatum*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizophyriaceae* gen. indet., *Scutellinia cubensis*, *Scutellospora savannicola*, *Spiropes* sp., *Stemonitis fusca*, *Stemonitis* Gled. sp., *Stereum australe*, *S. elegans*, *Stereum* sp., *Stomatogene* sp., *Thelephoraceae* gen. indet., *Tinctoporellus epimiltinus*, *Tinctoporellus* sp., *Trabutia conspicua*, *Trametes membranacea*, *T. pavonia*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tremella fuciformis* Berk., *T. fuciformis* Lév., *Tremella* Pers. sp., *Trichaptum perrottetii*, *Tubewifia cylindrothecia*, *Tyromyces* sp., *Usnea florida*, *Ustulina pavimentosa*, *Xylaria adscendens*, *Xylaria* Hill ex Schrank sp.

Cuba. Provincia not noted: *Acanthophysium mirabile*, *Acarocybellina arengae*, *Acaulopage dichotoma*, *Acaulospora* sp., *Achaetobotrys affine*, *Achlya orion*, *Achrotelium lucumae*, *Acremoniella* sp., *Acremoniula sarcinellae*, *Acremonium alternatum*, *A. campitosporum*, *A. crotocinigenum*, *A. fusigerum*, *A. longisporum*, *A. luzulae*, *A. nigricans*, *A. striatisporum*, *A. tectonae*, *Acremonium* sp., *Acrodictys bambusicola*, *A. elaeidicola*, *A. elaeidis* var. *cubensis*, *A. erecta*, *A. fimicola*, *A. globulosa*, *A. obliqua*, *A. similis*, *Acrogenotheca elegans*, *Acrospermum compressum*, *Actinocladium rhodosporum*, *Actinothyrium cubense*, *Acumispora phragmospora*, *Aecidium cyrillae*, *A. distingendum*, *A. farameae*, *A. ixorae*, *A. passifloriicola*, *A. pisoniae*, *A. riviniae*, *A. simplicius*, *A. tournefortiae*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Agaricus aethalus*, *A. alveolus*, *A. anthiceps*, *A. applicatus*, *A. aureo-brunneus*, *A. bambusigenus*, *A. bisporus*, *A. cacaophyllus*, *A. caespitosus*, *A. campester*, *A. caveatus*, *A. centenarius*, *A. cheimonoceps*, *A. cheimonophyllum*, *A. chondripes*, *A. chrysopellus*, *A. chrysotrichus*, *A. citricolor*, *A. commiscibilis* Berk. & M.A. Curtiss, *A. cubensis*, *A. dichromus*, *A. earlei*, *A. elatinus*, *A. excavatus*, *A. flavellus*, *A. flavo-lanatus*, *A. floralis*, *A. fuscifrons*, *A. gyroflexus*, *A. haedinus*, *A. helvoliceps*, *A. hemileucus*, *A. hemiphlebius*, *A. herradurensis*, *A. hiemalis*, *A. hornei*, *A. hyemalis*, *A. hypoporphyrus*, *A. kermesinus*, *A. laetifrons*, *A. ochraceidiscus*, *A. oinodes*, *A. palmigena*, *A. pectinatus*, *A. penetrans*, *A. plutonius*, *A. praemagnus*, *A. putredinis*, *A. pyrrhus* var. *sporislævibus*, *A. rheicolor*, *A. rhodocalyx*, *A. roridulus*, *A. rubro-tinctus*, *A. semitectus*, *A. shaferi*, *A. sordescens*, *A. stuparius*, *A. subbarbatus*, *A. subpellucidus*, *A. tenerrimus*, *A. tephrostictus*, *Agrocybe broadwayi*, *A. cubensis*, *A. musae*, *A. underwoodii*, *Ainsworthia xanthoxyli*, *Aithaloderma clavatisporum*, *Aithaloderma* sp., *Akanthomyces johnsonii*, *Alboleptonia earlei*, *Albugoblii*, *A. candida*, *A. ipomoeae-panduratae*, *A. portulacae*, *A. tragopogonis*, *Albugo* sp., *Aleurodiscus tenuis*, *Allodus crassipes*, *A. jussiaeae*, *Allomyces anomalus*, *A. arbusculus*, *A. javanicus*, *A. moniliformis*, *Alternaria alternata*, *A. brassicae*, *A. brassicicola*, *A. calendulae*, *A. citri*, *A. crassa*, *A. cucumerina*, *A. dauci*, *A. gomphrenae*, *A. longipedicellata*, *A. longipes*, *A. longissima*, *A. macrospora*, *A. musae*, *A. nigricantia*, *A. padwickii*, *A. porri*, *A. raphani*, *A. ricini*, *A. sesami*, *A. solani*, *A. solani* Sorauer, *A. sonchi*, *A. tenuissima*, *Alternaria* sp.,

Alsydium minus, *A. pinarerise*, *Amauroascus cubensis*, *Amauroderma chaperi*, *A. exile*, *A. praetervisum*, *A. regulicolor*, *A. schomburgkii*, *Amazonia psychotriae*, *Arnoenomyces catenosporus*, *Ampelomyces quisqualis*, *Amphiphialis concinna*, *Ampullifera folicola*, *A. pachyanthicola*, *Amylostereum ferreum*, *Anaptychia barbifera* var. *podocarpoides*, *A. galactophylla*, *A. hypoleuca*, *A. leucomelaena*, *A. podocarpa*, *A. sorediifera*, *A. speciosa* forma *cubana*, *A. speciosa* var. *stellata*, *Ancorasporella cubensis*, *Ancorasporella* sp., *Anema bullatum*, *Angelina leprieuri*, *A. nigro-cinnabarina*, *Annellophora phoenicis* var. *cubensis*, *Antennariella elegans*, *A. perseae*, *Antennariella* sp., *Antennatula cubensis*, *Antennatula* sp., *Antennariella concinna*, *Anthracobia maloma*, *Anthracophyllum lateritium*, *Anthracothecium confine*, *A. decipiens*, *A. denudatum*, *A. duplicans*, *A. fulvum*, *A. globiferum*, *A. hians*, *A. libricola*, *A. pyrenuloides*, *A. thwaitesii*, *A. variolosum*, *Antrodia albida*, *A. oleracea*, *A. pini-cubensis*, *A. sinuosa*, *Antrodiella hydrophila*, *A. liebmanni*, *A. subundata*, *A. versicutis*, *Anungitea antillana*, *A. brevicanata*, *A. heterospora*, *A. occidentalis*, *A. palustris*, *A. parvispora*, *A. uniseptata*, *Anungitea* sp., *Anungitopsis dimorphospora*, *A. inaequiseptata*, *A. speciosa*, *A. triseptata*, *Anungitopsis* sp., *Aphanodictyon papillatum*, *Aphanomyces laevis*, *Aphelaria brunneola*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Apiospora campiospora*, *A. montagnei*, *Appendiculella sororcula*, *Arachnion album*, *Arachnophora fagicola*, *A. polyradiata*, *Arcyria bicolor*, *A. cinerea*, *A. denudata*, *A. incarnata*, *A. insignis*, *A. leiocarpa*, *A. magna*, *A. nutans*, *A. oerstedii*, *Ardhachandra cristaspora*, *A. selenoides*, *Aristastoma* sp., *Armillaria alpithophylla*, *A. melleo-rubens*, *A. putrida*, *Arnoldiella robusta*, *Arnoldiella* R.F. Castañeda sp., *Arthonia alba*, *A. alborufella*, *A. angulata*, *A. antillarum*, *A. caribaea*, *A. cascarillae*, *A. cinnabarina*, *A. cinnabarina* forma *cuspidans*, *A. cinnabarina* var. *adspersa*, *A. cinnabarina* var. *opegraphina*, *A. circumtincta*, *A. compensata*, *A. compensatula*, *A. compensatula* var. *lineolans*, *A. complanata*, *A. complanata* var. *purpurascens*, *A. complanatula* Nyl., *A. conferta*, *A. cyanea*, *A. disparibilis*, *A. erupta*, *A. fuscopallens*, *A. gregaria* (Weigel) Körb., *A. hiorami*, *A. hypochizina*, *A. ilicina*, *A. leucographella*, *A. microsperma*, *A. nylanderii*, *A. ochraceella*, *A. ochrocincta*, *A. ochrodes*, *A. ochrolutea*, *A. ochrospila*, *A. parastroidea*, *A. platygraphidea*, *A. polygramma*, *A. polymorpha*, *A. polymorpha* var. *guayacana*, *A. rubella*, *A. rubra*, *A. septiseptata*, *A. septiseptella*, *A. stictica*, *A. subdispersa*, *A. subdispersula*, *A. subexcedens*, *A. subrubella*, *A. substellata*, *A. subtilissima*, *A. subvaria*, *A. symmetrica*, *A. tremulans*, *A. variella*, *A. wrightii*, *Airthoniaceae* gen. indet., *Arthopyrenia adnexa*, *A. atomioides*, *A. cinchonae*, *A. comparatula*, *A. consanguinea*, *A. epidermidis*, *A. excellens*, *A. fallacior*, *A. glaucescens*, *A. glaucina*, *A. gracilenta*, *A. limitans*, *A. octomerella*, *A. planior*, *A. planorbiculata*, *A. planorbis*, *A. pleiomrella*, *A. subantecellens*, *A. uniformis*, *A. zostra*, *Arthothelium abnorme*, *A. chloroleucum*, *A. cyrtodes*, *A. distendens*, *A. lacteum*, *A. macrothecum*, *A. megalocarpum*, *A. mesoleucum*, *A. montagnei*, *A. nucis*, *A. pellucidum*, *A. specifiable*, *Arthrinium phaeospermum*, *A. sacchari*, *A. saccharicola*, *A. spegazzinii*, *Arthrinium* sp., *Arthrobotrys haptospora*, *A. oligospora*, *A. polypephala*, *Arthrobotrys* sp., *Arthrodochium candidum*, *Arthrodochium* sp., *Arthrolemma formosa*, *Arxiella terrestris*, *Asbolisia citrina*, *Aschersonia aleurodias*, *A. basicystis*, *A. cubensis*, *Ascobolus cubensis*, *A. scatigenus*, *Ascochyta bambusicola*, *A. zeicola*, *Ascochyta* sp., *Ascocoryne sarcoidea*, *Ascomycota* indet., *Ascophora fusca*, *Ascotricha bosei*, *Aspergillus aculeatus*, *A. candidus*, *A. clavatus*, *A. erythrocephalus*, *A. flavipes*, *A. niger*, *A. terreus* var. *aureus*, *Aspergillus* sp., *Aspicilia cinerea*, *A. viridescens*, *Asteridiella aegiphilae*, *A. agauriae*, *A. anastomosans*, *A. glabra*, *A. glabroides*, *A. guatemalensis*, *A. hypelates*, *A. lagunculariae*, *A. lyoniae*, *A. manca*, *A. melastomacearum*, *A. plebeja* var. *brunfelsiae*, *A. riethii*, *A. seminata*, *A. solanacearum*, *A. stigmatophylli*, *A. tapurae*, *A. trachylaena*, *A. vilis* var. *caracasensis*, *A. zeyheri*, *Asterina bullata*, *A. connata*, *A. examinans*, *A. lepiniana*, *A. megalospora*, *A. picea*, *A. platasca*, *A. solanicola*, *Asterina* sp., *Asterinella puiggarii*, *Asterophora clavus*, *Astrostroma muscicola*, *Astrothyrium monosporum*, *Astraeus hygrometricus*, *Astrothelium acrophaeum*, *A. cinnamomeum*, *A. conicum*, *A. conicum* var. *pallidum*, *A. diplocarpooides*, *A. eustomum*, *A. fallax*, *A. galbineum*, *A. minus*, *A. minus* var. *nigratum*, *A. ochrothelium*, *A. ochrothelizum*, *A. punctulatum*, *A. subaequans*, *A. variolosum*, *A. versicolor*, *Astylospora cubensis*, *Athelia rolfii*, *Aitchia* sp., *Atracilina biseptata*, *A. parasitica*, *Attamyces bromaticus*, *Attamyces* sp., *Aulaxina quadrangula*, *Aulographum ciliatum*, *A. maculare*, *Auricularia cornea*, *A. delicata*, *A. fuscosuccinea*, *A. lobata*, *A. mesenterica*, *A. rosea*, *Auricularia* sp., *Auriscalpium villipes*, *Auropora dochmia*, *Auropora* sp., *Bacidia artystoides*, *B. beckhausii* forma *corticum*, *B. chlorotica*, *B. combinans*, *B. hiorami*, *B. incompta*, *B. incomptula*, *B. insimilans*, *B. leucocheila*, *B. medialis*, *B. millegrana*, *B. naegelii* forma *vacillans*, *B. pellaea*, *B. phacodes*, *B. phaeaspis*, *B. phaeomela*, *B. pusilla*, *B. scitula*, *B. spadicea*, *B. sprucei*, *B. stanhopiae*, *B. sublecanorina*, *B. subpar*, *B. terrestris*, *B. thysanota*, *B. triseptata*, *B. tuckermanii*, *B. vestita*, *B. virella*, *Bactridiopsis crescentiae*, *Bactridium fulvellum*, *Bactrodesmium*

Country Index of Caribbean Fungi

longisporum, *B. novageronense*, *B. stilboideum*, *Baeomyces absolutus*, *B. absolutus* forma *subsessilis*, *Baeomyces* sp., *Bagliettoa sphinctrina*, *Balaniopsis africana*, *Balansia aristidae*, *B. claviceps*, *Balladyna* sp., *Basidiomycota* indet., *Beauveria bassiana*, *Beauveria* sp., *Belonidium sclerogenum*, *Beltrania querna*, *B. rhombica*, *Beltraniella amoena*, *B. clavatophora*, *B. havanensis*, *B. pirozynskii*, *Beltraniella* sp., *Beltraniopsis ramosa*, *Berkleasmium inflatum*, *Biatora laetior*, *B. melaleuca*, *Biatorella conspersa*, *B. conspersa* forma *leucomoma*, *B. wrightii*, *Bibanasiella ramispora*, *Bibanasiella* sp., *Bifidocarpus* sp., *Bipolaris micropus*, *B. ravenelii*, *B. sacchari*, *B. setariae*, *Bipolaris* sp., *Biscogniauxia marginata*, *Bisporella citrina*, *B. claroflava*, *Bisseomyces* sp., *Bjerkanderia adusta*, *B. albotystiga*, *B. fumosa*, *B. subsimilans*, *B. terebrans*, *Blasteria brittonii*, *B. forstroemiana*, *B. nogrocincta*, *Blastocladiopsis parva*, *Blastocladiopsis* sp., *Blyttiomycetes spinulosus*, *Bolbitius coprophilus*, *B. jalapensis*, *Boletellus ananas*, *B. cubensis*, *Boletinus decipiens*, *Boletus lignatilis*, *Bombyliospora aureola*, *B. chloritis*, *B. flavidula*, *B. gyrosa*, *B. pachycheila*, *B. tuberculosa*, *Boreostereum vibrans*, *Botryobasidium croceum*, *B. vagum* (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, *Botryodiplodia* sp., *Botryorhiza hippocrateae*, *Botryosphaeria dothidea*, *B. quercuum*, *Botryosphaeria* sp., *Botryosporium longibrachiatum*, *Botryosporium* Corda sp., *Botryotinia fuckeliana*, *B. ricini*, *Botryotrichum peruvianum*, *Botrytis gossypii*, *B. tillietii*, *Botrytis* sp., *Bovista longispora*, *Brachyconidiella monilispora*, *Brachyconidiella* sp., *Brachysporiella gayana*, *B. turbinata*, *Bremia lactucae*, *B. tulanei*, *Brigantiae leucoxantha*, *Brookia tropicalis*, *Bubakia erythroxylonis*, *Buellia bahiana*, *B. brittoniae*, *B. catasema*, *B. catasema* var. *catasema*, *B. catasema* var. *sanguinariella*, *B. dejungens*, *B. gerontoides*, *B. glaucotheca*, *B. hiorami*, *B. lauri-cassiae*, *B. melanochlora*, *B. modesta*, *B. parasema*, *B. parasema* forma *endococcina*, *B. parasema* var. *caesiopruinosa*, *B. subdisciformis*, *B. subdispersula*, *B. subdispersula* var. *flavogranulosa*, *B. subdispersula* var. *subdispersula*, *B. trachyspora*, *B. triphragmia*, *Bulbothrix goebelii*, *B. suffixa*, *B. tabacina*, *Bulgaria similis*, *Bullaria arachidis*, *B. globosipes*, *B. hydrocotyles*, *B. zorniae*, *Byssoaulon niveum*, *Byssolecania deplanata*, *Byssoloma leucoblepharum*, *B. rotuliforme*, *B. tricholomum*, *Calcumisporium curvularioides*, *Calciopsis maxima*, *Calicium abietinum*, *C. chloropolium*, *C. cubanum*, *C. lenticulare* var. *microsporum*, *C. lenticigerellum*, *C. leucochlorum*, *Calloriopsis gelatinosa*, *Calocera flagelliformis*, *C. stricta*, *Calocera* sp., *Calonectria leightoni*, *Caloplaca campitidia*, *C. diplacia* var. *phaea*, *C. erythrantha*, *C. ferruginea*, *C. floridana*, *C. holocarpa*, *C. murorum* forma *radiatum*, *C. pyracea* var. *cubana*, *C. subfulgescens*, *Calvatia bicolor*, *C. crucibulum*, *C. cyathiformis*, *C. rugosa*, *Camarops petersii*, *C. polysperma*, *Camarotella acromniae*, *Camillea bacillum*, *C. cyclisca*, *C. tinctor*, *Campanella alba*, *C. caeruleascens*, *C. castaneipes*, *Campanularius campanulatus*, *C. solidipes*, *Camposporium antennatum*, *Camptomeris leucaenae*, *Campylospora chaetocladia*, *Canalisporium caribense*, *C. pulchrum*, *Candelabrum microsporum*, *Candelaria concolor* var. *effusa*, *Candida albicans*, *C. glabrata*, *C. guilliermondi*, *C. tropicalis*, *C. utilis*, *Cantharellus* sp., *Capnobotrys hibisci*, *Capnocybe novaezelandiae*, *Capnodendron trichomerica*, *Capnodium citri*, *C. maximum*, *C. walteri*, *Capnodium* sp., *Capnophialophora fraserae*, *Capnosporium moniliiforme*, *Catacauma cubense*, *Catenaria anguillulae*, *C. sphaeroarpa*, *Catenochytridium kevorkianii*, *Catenularia cubensis*, *C. cuneiformis* var. *minor*, *C. guadalcanalensis*, *Catenuloxypium heterosporum*, *Catillaria bouteillei*, *C. concatenata*, *C. endochroma*, *C. laetior*, *C. leptochela*, *C. melaleuca*, *C. subvernalis*, *Catinella nigro-olivacea*, *C. olivacea*, *Cavarrella* sp., *Cephalotrichum* Link sp., *Ceramothyrium citricona*, *C. depressum*, *C. griseolum*, *C. parenchymaticum*, *Ceratiomyxa fruticulos*, *Ceratium aureum*, *C. hydnoides*, *Ceratocystis paradoxa*, *Ceratosporella fertilis*, *Ceratosporium caribense*, *Cercoseptoria sesami*, *Cercospora agnostaica*, *C. althaeina*, *C. apii*, *C. asparagi*, *C. atricincta*, *C. beticola*, *C. bidentis*, *C. bixae*, *C. brassicicola*, *C. calendulae*, *C. calotropidis*, *C. canescens*, *C. capsici*, *C. carthami*, *C. cavarae*, *C. ceiba*, *C. citrullina*, *C. clitoridis*, *C. codiae*, *C. coffeeicola*, *C. cordiae*, *C. coriandri*, *C. costeroana*, *C. daturicola*, *C. demetriana*, *C. demetrianiana*, *C. desmodiicola* Ellis & Kellerm., *C. desmodiicola* G.F. Atk., *C. dominicensis*, *C. elaterii*, *C. flagelliformis*, *C. gerberae*, *C. gliricidias*, *C. gomphrenae*, *C. guazumae*, *C. hemidiodiae*, *C. hyalospora*, *C. ipomoeae*, *C. janseana*, *C. jatropharum*, *C. jatrophicola*, *C. kikuchii*, *C. lactucae* Henn., *C. liebenbergii*, *C. lippiae*, *C. longissima*, *C. malachrae*, *C. malayensis*, *C. malkoffii*, *C. medicaginis*, *C. mucunae*, *C. mucunaecola*, *C. nicotianae*, *C. panici*, *C. passiflorae*, *C. penzigi*, *C. peronosporoidea*, *C. piperis*, *C. pisa-sativae*, *C. plantaginis*, *C. pluchae*, *C. privae*, *C. pseudachyranthis*, *C. pudicae*, *C. rauwolfiae*, *C. ricinella*, *C. salpianthi*, *C. salvicola*, *C. sesami*, *C. sojina*, *C. solani*, *C. sorghi*, *C. stachytarphetae*, *C. stenolobioccola*, *C. ternatae*, *C. tridacniscubensis*, *C. vernoniae*, *C. violae*, *C. viticis* Ellis & Everh., *C. xanthicola*, *C. xanthosoma*, *C. zebra*, *C. zinniae*, *Cercospora* Fresen. sp., *Cercosporaella mori*, *Cercosporaella* sp., *Cercosporidium bougainvilleae*, *C. depressum*, *C. graminis*, *C. guanicense*, *Cercospora*

uncinata, *Cercosporula* sp., *Cerebella andropogonis*, *Ceriomyces habanensis*, *Ceriporia alachuana*, *C. purpurea*, *C. spissa*, *C. xylostromatoides*, *Cerocorticium molle*, *Cerotellum fici* (Castagne) Arthur, *C. fici* (E.J. Butler) Arthur, *Cerenella farinacea*, *Chaconia ingae*, *Chaetasbolisia falcata*, *C. microglobulosa*, *Chaetocalathus carecomoies*, *C. liliputianus*, *Chaetomella acutiseta*, *C. raphigera*, *Chaetomium aureum*, *C. globosum*, *C. indicum*, *Chaetomium* sp., *Chaetopsis fulva*, *Chaetopsis intermedia*, *Chaetospermum chaetosporum*, *Chaetosphaeria* sp., *Chaetothyrium diversum*, *Chalara aurea*, *Chalara* sp., *Chamaemyces alphiophyllus*, *Charomyces* sp., *Cheilaria agrostis*, *Cheimonophyllum candidissimum*, *Cheiromyceopsis* sp., *Chiodes aurantiaco-flavum*, *C. cineritium*, *C. cineritium* var. *denudatum*, *C. cubanum*, *C. cubanum* var. *corallinum*, *C. dilatatum*, *C. diplosporum*, *C. elegantulum*, *C. flavidocinerum*, *C. glaucoleucum*, *C. glaucum*, *C. hypochnoides*, *C. leprobolum*, *C. rubrocinctum*, *C. sanguineum*, *C. seperans*, *C. seriale*, *C. sphaerale*, *C. umbratum*, *Chlamydomyces palmarum*, *Chlamydomyces* sp., *Chlamydopsis proliferans*, *Chlamydopsis* sp., *Chloridium atanagilda*, *C. codinaeoides*, *C. lignicola*, *C. phaeosporum* var. *cubense*, *C. reniforme* var. *minor*, *Chloridium* sp., *Chlorociboria aeruginascens*, *C. aeruginascens* subsp. *aeruginascens*, *C. aeruginosa*, *Chlorophyllum molybdites*, *Chlorosplenium chlora*, *C. hypochlorum*, *Choanephora cucurbitarum*, *C. trispora*, *Chondrostereum purpureum*, *Chromelosporium ochraceum*, *Chromocreopsis cubispora*, *Chroodiscus coccineus*, *Chrysocylus cestri*, *Chytridium citrifoliforme*, *C. lagenaria*, *Ciferrioxypium chaetomorphum*, *Ciliochorella mangiferae*, *Cintractia axicola*, *C. leucoderra*, *C. samanensis*, *C. scleriae*, *Cionothrix cupaniæ*, *C. praelonga*, *Circinotrichum papakurae*, *C. ponmudiense*, *C. rigidum*, *Cladina evansii*, *C. sandstedei*, *Cladobotryum caribense*, *C. cubitense*, *C. longiramosum*, *C. pinarensis*, *C. semicirculare*, *C. soroaenae*, *C. verticillatum*, *Cladochytrium replicatum*, *Cladoderris dendritica*, *Cladonia adpersa*, *C. aggregata*, *C. athelia*, *C. athelia* forma *macrophylla*, *C. beaumontii*, *C. borbonica*, *C. calycantha*, *C. calycantha* forma *foliosa*, *C. calycantha* forma *simplex*, *C. ceratophylla*, *C. confusa*, *C. conioarea* (Flörke) Vain., *C. corymbosula*, *C. cubana*, *C. dactylota*, *C. dactylota* var. *sorediata*, *C. dactylota* var. *sympycarpia*, *C. didyma*, *C. didyma* var. *muscigena*, *C. dilleniiana*, *C. dilleniiana* var. *crispata*, *C. dilleniiana* var. *elongata*, *C. dilleniiana* var. *endiviella*, *C. dilleniiana* var. *stenophylla*, *C. divaricata*, *C. fimbriata*, *C. fimbriata* forma *chlorophaeoides*, *C. fimbriata* subspecific rank *subprolifera*, *C. fimbriata* var. *chondroidea*, *C. fimbriata* var. *tubaeformis*, *C. gracilenta*, *C. hypoxantha*, *C. leporina*, *C. macrophylla*, *C. medusina*, *C. metalepta*, *C. mitrula*, *C. muscigena*, *C. orientis*, *C. peziziformis*, *C. phyllophora*, *C. pohlia*, *C. polycarpoides*, *C. pycnoclada*, *C. ramulosa*, *C. rangiferina*, *C. rangiferina* var. *minor*, *C. rangiformis* var. *pungens*, *C. rappii*, *C. ravenellii*, *C. santensis*, *C. soredioscapitata*, *C. spiculata*, *C. squamosa*, *C. uncialis*, *C. verticillaris*, *C. verticillata* (Hoffm.) Schaer., *C. wrightii*, *Cladonia* sp., *Cladosporium adianticola*, *C. alternicoloratum*, *C. amoena*, *C. anomatum*, *C. antillanum*, *C. calotropidis*, *C. cladosporoides*, *C. colocasiae*, *C. cubense*, *C. ferrugineum*, *C. fici*, *C. herbarum*, *C. hypophloeum*, *C. myrticola*, *C. oxysporum*, *C. polymorphosporum*, *C. rigidophorum*, *C. spongiosum*, *C. tenuissimum*, *Cladosporium* sp., *Clasterosporium coccicola*, *Clathroporina confinis*, *C. elabens*, *Clathrus crispus*, *C. ruber* P. Micheli ex Pers., *Claudopus arachnoideus*, *C. cyaneus*, *Clavaria cervina*, *C. clara*, *C. misella*, *C. pallida* Berk. & M.A. Curtis, *Clavariopsis azlanii*, *Clavatospora tentacula*, *Clavicorona pyxidata*, *C. turgida*, *Clavulina cartilaginea*, *Clavulinopsis flavella*, *C. fusiformis*, *C. laeticolor*, *Climacodon pulcherrimus*, *Clithris platyplacum*, *Clitocybe* sp., *Clonostachys compactiuscula*, *Clypeopeltis ilicis*, *Coccocarpia cronia*, *C. cronia* var. *aurantiaca*, *C. molybdaea*, *C. palmicola*, *C. pellita*, *C. pellita* var. *erythrocardia*, *C. pellita* var. *pannosa*, *C. pellita* var. *parmelioides*, *C. pellita* var. *pellita*, *C. pellita* var. *semiincisa*, *C. pellita* var. *smaragdina*, *C. pellita* var. *tenuior*, *Coccocarpia* sp., *Coccozymes clusiæ*, *C. limitatus*, *Coccostroma palmigenum*, *Cochliobolus bicolor*, *C. eragrostidis*, *C. geniculatus*, *C. lunatus*, *C. miyabeanus*, *C. pallescens*, *C. spicifer*, *C. stenosporus*, *Coenogonium confervoides*, *C. disjunctum*, *C. interpositum*, *C. linkii*, *C. moniliiforme*, *Coenogonium Ehrenb.* sp., *Coleodictyospora cubensis*, *C. micronesica*, *Coleosporium asterum*, *C. ipomoeae*, *C. plumeriae*, *C. steviae*, *C. vernoniae*, *Collema implicatum*, *C. leptaleum*, *C. leptaleum* var. *biliosum*, *C. nylanderianum*, *C. solenarium*, *C. stellatum*, *C. texanum* var. *stellatum*, *C. texanum* var. *texanum*, *Colletotrichum anonicola*, *C. arecae*, *C. cajani* Henn., *C. capsici*, *C. circinans*, *C. crassipes*, *C. dracaenae* Trinchieri, *C. lindemuthianum* (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavar., *C. malvarum*, *C. truncatum*, *C. yuccae*, *Colletotrichum* sp., *Collybia atroviridis*, *C. coracicolor*, *C. fibrosipes*, *C. hemileuca*, *C. musicola*, *C. nivosula*, *C. sericeps*, *C. sulcipes*, *C. underwoodii*, *Collybia* sp., *Coltricia cinnamomea*, *C. focicola*, *C. spathulata*, *Coltriciella dependens*, *C. oblectabilis*, *Comatricha elegans*, *Comesella* sp., *Coniosporium olivaceum*, *Coniothyrium* sp., *Conocybe lactea*, *C. martiana*, *C. tenera*, *Conoplea catenata*, *Consetiella solidia*, *Consetiella*

Country Index of Caribbean Fungi

sp., *Cookeina sulcipes*, *C. tricholoma*, *C. venezuelae*, *Copelandia cyanescens*, *Coprinus cubensis*, *C. mirabilis*, *C. plicatilis*, *C. spraguei*, *Coprinus* sp., *Cora pavonia*, *Cordana musae*, *Cordierites coralloides*, *C. laberitiae*, *Cordyceps albidus* Berk. & M.A. Curtis, *C. caloceroides*, *C. dipterigena*, *C. flavella*, *C. gigantea*, *C. militaris*, *C. montagnei*, *C. sobolifera*, *C. sphaecophila*, *C. sphacocephala*, *C. tuberculata*, *Cordyceps* sp., *Coremium coprophilum*, *Coriolopsis byrsina*, *C. cuperata*, *C. cirrifer*, *C. crocata*, *C. floccosa*, *C. membranaceus*, *C. occidentalis*, *C. polyzona*, *C. rigida*, *C. substuppeus*, *C. vibratilis*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus armeniacolor*, *C. brachypus*, *C. delectans*, *C. depauperatus*, *C. fulvoumbrinus*, *C. haedinus*, *C. membranaceus*, *C. pavonius*, *C. prolificans*, *C. sericeo-hirsutus*, *C. sobrius*, *C. villosus*, *Corticium auberianum*, *C. ochthodes*, *C. ravum*, *C. saccharinum*, *C. salmonicolor*, *C. subcontinuum*, *Corticium* Pers. sp., *Coryne vinosa*, *Corynelia jamaicensis*, *Corynespora aterrima*, *C. calicioidea*, *C. camagueyensis*, *C. cassiicola*, *C. citricola*, *C. cubensis*, *C. foveolata*, *C. garciniae*, *C. gigaspora*, *C. kamattii*, *C. vismiae*, *Corynespora* sp., *Corynesporella helminthosporioides*, *C. pinarensis*, *Corynesporopsis antillana*, *C. isabelicae*, *C. quericola*, *C. rionensis*, *C. uniseptata*, *Cotylidia aurantiaca*, *Craterellus marasmoides*, *Craterium leucocephalum*, *C. minutum*, *Crepidotus alveolus*, *C. cacaophyllus*, *C. caveatus*, *C. commiscibilis*, *C. eugeniae*, *C. hemiphlebius*, *C. martinii*, *C. pyrrhus*, *C. substipitatus*, *C. sulcatus*, *C. uber*, *Cresponea leprieurii*, *C. proximata*, *Cribaria intricata*, *C. violacea*, *Crinipellis carecomoeis*, *C. perniciosa*, *C. pseudo-stipitaria* var. *pseudostipitaria*, *C. scabella*, *C. septotricha*, *C. stupparia*, *Crocynia gossypina*, *C. pyxinoidea*, *Cronartium quercuum*, *C. strobilinum*, *C. wilsonianum*, *Crossopsora notata*, *Cryphonectria cubensis*, *C. gyrosa*, *C. havanensis*, *Cryptococcus neoformans* var. *neoformans*, *Cryptococcus Vuill.* sp., *Cryptophiale kakombensis*, *C. minor*, *C. udagawae*, *Cryptothecia candida*, *Cryptothelium consimile*, *C. purpurascens*, *C. sepultum*, *C. subvariatum*, *Ctenoderra cristatum*, *Ctenomyces serratus*, *Cubasina* sp., *Cucurbitaria citricola*, *Cucurbitaria* sp., *Cunninghamella blakesleeana* var. *verticillata*, *C. echinulata*, *C. homothallica*, *Curvularia cymbopogonis*, *C. fallax*, *C. harveyi*, *C. inaequalis*, *C. lunata* var. *aeria*, *C. senegalensis*, *C. stapeliae*, *C. trifoliae*, *C. tuberculata*, *C. verruciformis*, *C. verrucosa*, *C. verruculosa*, *Curvularia* sp., *Cyathus earlei*, *C. intermedius*, *C. lesueurii*, *C. limbatus*, *C. microsporus*, *C. montagnei*, *C. pallidus*, *C. poeppigii*, *Cyathus* sp., *Cyclomyces iodinus*, *Cylindrobasidium laeve*, *Cylindrocarpus macrosporum*, *Cylindrocladiella camelliae*, *Cylindrocladiella* sp., *Cylindrocladium clavatum*, *C. gracile*, *C. heptaseptatum*, *Cylindrocladium* sp., *Cylindrocolla macrospora*, *Cylindrosporium dioscoreae*, *Cylindrosporium* sp., *Cylindrosympodium cylindrosporum*, *C. eucaalypti*, *C. gracile*, *C. minimum*, *C. robustum*, *C. triseptatum*, *C. yushanense*, *Cylindrotrichum fasciculatum*, *Cylindroxyphium virginianum*, *Cymatella pulverulenta*, *Cymatoderma caperatum*, *C. dendriticum*, *Cyphelium leucampyx*, *C. leucampyx* var. *minor*, *Cyphella musicola*, *C. palmarum*, *Cyphellopsis anomala*, *Cyphellostereum pusillum*, *C. rivulorum*, *Cyptotrama aspirata*, *Cystidiodontia laminifera*, *Cystolepiota granulosa*, *C. hemisclera*, *Cystopus cubicus*, *C. pulverulentus*, *C. sacchari*, *Cystostereum murraili*, *Cytospora sacchari*, *Dacryopanax fissus*, *D. spathularia*, *Dactylaria ampulliformis*, *D. aspirensis*, *D. botulispora*, *D. candidula*, *D. cubensis*, *D. cylindrospora*, *D. secundissima*, *D. fulva*, *D. fusiformis*, *D. hemibeltranioides*, *D. higginsii*, *D. hoogii*, *D. isoscelispora*, *D. laxa*, *D. lignicola*, *D. manifesta*, *D. monticola*, *D. nectandreae*, *D. quericola*, *D. sandinensis*, *D. simonensis*, *D. sparsa*, *D. splendida*, *D. triseptata*, *D. zapatensis*, *Dactylaria* sp., *Dactylella candida*, *D. doedycoidea*, *D. rhopalota*, *D. submersa*, *Dactylella* sp., *Dactylosporium macropus*, *Dactylosporium Harz* sp., *Daedalea amanitooides*, *D. aurea*, *D. discolor*, *D. sanguinea*, *D. violacea*, *Daldinia caldariorum*, *D. clavata*, *D. concentrica*, *D. eschscholtzii*, *D. vernicosa*, *Dasturella divina*, *Dasysscypha raphidophora*, *Dasysscyphus fimbriifer*, *Datronia brunneoleuca*, *D. caperata*, *D. mollis*, *D. nigro-cinerea*, *Deconica bullacea*, *D. scatigena*, *Deightonella rosariensis*, *D. torulosa*, *Dematiium graminum*, *Dendrodochium sublunatum*, *Dendrographium* sp., *Dendrophora albobadia*, *Dendrosporium candelabroides*, *D. lobatum*, *Dendrothele acerina*, *D. seriata*, *D. strumosa*, *Dendryphiella infuscans*, *D. vinosa*, *Dendryphion comosum*, *D. cubense*, *Dendryphiopsis* sp., *Dennisiella longispora*, *Dennisella* sp., *Dentocircinomyces occidentalis*, *Dentocircinomyces* sp., *Dermatocarpus brouardii*, *D. incrassatum*, *D. muhlenbergii*, *D. muhlenbergii* var. *tenue*, *Dermocybe sanguinea*, *Desmella aneimiae*, *Diabole cubensis*, *Diacanthodes novo-guineensis*, *Diachea bulbillosa*, *D. elegans*, *D. leucopoda*, *Diaporthe citri*, *D. phaseolorum*, *Diarimella setulosa*, *Diatrype anthracodes*, *D. hystrix*, *D. ruficarnis*, *D. verrucaeformis*, *Dicaeoma cyperi*, *D. helianthi-mollis*, *D. hypidis*, *D. insititum*, *D. leonotidis*, *D. polysorum*, *D. proximum*, *D. ruelliae*, *D. substratum*, *Dicheirinia binata*, *Dichomitus aneoctoporus*, *D. squamulus*, *Dichotomophthora lutea*, *D. portulacae*, *Dictyodium cancellatum*, *Dictyoartrinum africanum*, *D. sacchari*, *Dictyocatenulata alba*, *Dictyochaeta assamica*, *D. cylindrospora*, *D. lilliputiana*, *D. lunulospora*, *D. novae-guineensis*, *D. occidentalis*, *D. parva*, *D. simplex*, *D. triseptata*, *D. zapatensis*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyonema sericeum* (Sw.) Berk., *D. spongiosum*, *Dictyopanus pusillus*, *Dictyophora indusiata*, *D. phalloidea*, *D. speciosa*, *Dictyoploca rhyssophylla*, *Dictyosporium elegans*, *D. heptaspernum*, *D. intermediate*, *D. micronesicum*, *D. triseriale*, *Dictyosporium* sp., *Dictyothyrium fimbriatum*, *Dicyma pulvinata*, *D. vesiculifera*, *Diderma cubense*, *D. effusum*, *D. testaceum*, *Didymium clavus*, *D. costatum* Fuckel, *D. crustaceum*, *D. farinaceum* M.A. Curtis, *D. melanospermum*, *D. pruinoseum*, *D. squamulosum*, *Didymobotryum rigidum*, *D. verrucosum*, *Didymostilbe cubensis*, *Didymostilbe* Bres. & Sacc. sp., *Digitoramispora caribensis*, *D. excentrica*, *Digitoramispora* sp., *Dimerella cubana*, *D. epiphylla*, *D. lutea*, *Dimerella sacchari*, *Dimerosporium mangiferum*, *Dinemasprium lanatum*, *Dinemasprium* sp., *Diplocarpon earlianum*, *D. rosae*, *Diplocladiella scalaroides*, *Diplococcum graminearum*, *D. laxusporum*, *Diplocystis wrightii*, *Diplodia anomala*, *D. atra*, *D. consociata*, *D. epicocos*, *D. manihoti*, *D. rapax*, *D. vulgaris*, *Diplodia* sp., *Diplodina* sp., *Diplomitoporus lenis*, *Diploëspora fungicola*, *D. longispora*, *D. longispora* var. *cubensis*, *Diplophyticis intestinis*, *Diploschistes chloroleucus*, *D. cinereocaeus*, *Diploschistes* sp., *Diplothecha tunae*, *Dirina hiorami*, *Dischloridium inaequiseptatum*, *D. laeense*, *D. microsporum*, *D. roseum*, *D. tenuisporum*, *D. triseptatum*, *D. ychaffrei*, *Disciseda candida*, *Discosia strobilina*, *Dissconium subuliphorum*, *Dothidea anomala*, *D. coccodes*, *D. cubensis*, *D. graminis*, *D. grammodes*, *D. millepunctata*, *D. nitidissima*, *D. phylloplacus*, *D. pulverulenta*, *D. repens*, *Dothidella basirufa*, *Dothiorella* sp., *Drechslera gigantea*, *D. papendorffii*, *Drechslera* sp., *Drosophila appendiculata*, *D. caespitosa*, *D. campestris*, *D. flocculosa*, *D. pallidispora*, *Drumopama girisa*, *Dualomyces taiwanensis*, *Ductifera pululahuana*, *Duosporium cyperi*, *Dwayabeeja cubensis*, *Earliella corrugata*, *E. scabrosa*, *Eccilia cubensis*, *E. earlei*, *E. rhodoclylix*, *Echinochaete aculeifera*, *E. brachypora*, *E. megalopora*, *Echinoplaca pellicula*, *Echinoporus brachyporus*, *Ectosticta insignis*, *Edmundmasonia bisepiata*, *Eichleriella leveilleana*, *Elfvingia fasciata*, *E. tornata*, *Ellisembia ascendens*, *E. vaga*, *Ellisimbia gallesiae*, *Elmerina caryaef*, *Elsinoë ampelina*, *E. fawcettii*, *E. phaseoli*, *E. puertoricensis*, *Encoelia cubensis*, *E. heteromera*, *Endocalyx collantes*, *E. melanoxanthus*, *Endocarpon albidulum*, *E. granulosum*, *E. pallidulum*, *E. pallidum*, *E. tenellum* (Müll. Arg.) Zabl., *Endochytrium ramosum*, *Endophragmia mucoccephala*, *Endophragmiella biconstituta*, *E. boewei*, *E. longiappendiculata*, *E. socia*, *E. sylvestris*, *E. tenuis*, *Endophyllum circumscriptum*, *E. guttatum*, *E. pumilio*, *Engyodontium album*, *Enridescalsia speciosa*, *Enterographa leiosticta*, *Entoloma babingtonii*, *Entomophthora coronata*, *Entomophthora Fresen.* sp., *Entophlyctis confervae-glomeratae*, *Entyloma oryzae*, *Eocronartium muscicola*, *Epicoccum compactum*, *E. nigrum*, *Epicoccum* sp., *Epidermophyton floccosum*, *Eriocercospora palustris*, *Erioderma polycarpum*, *E. wrightii*, *Erysiphaceae* gen. indet., *Erysiphe euphorbiae*, *E. polygoni*, *Erysiphe* sp., *Euantennaria rhododendri*, *Eudarluca australis*, *Eupenicillium crustaceum*, *Eurotium herbarium*, *Eutypellastellulata*, *Evernia flavicans*, *Eversia parvula*, *Excipula strigosa*, *Exidia nucleata*, *E. polytricha*, *Exochalara longissima*, *Exophiala jeanselmei*, *Exosporium ampullaceum*, *E. catenulatum*, *E. pterocarpi*, *Exserohilum antillanum*, *E. monoceras*, *Favolaschia cinnabarina*, *F. intermedia*, *F. pezizoides*, *F. sabalenisis*, *Favolus brunneolus*, *F. friesii*, *F. hispidulus*, *F. princeps*, *F. purpurascens*, *F. subcaperatus*, *F. tenuis*, *F. tessellatus*, *F. variegatus*, *Fellhanera cryptocarpa*, *Fennellia flavipes*, *Fibulocela indica*, *Fibolobetus gracilis*, *F. luteus*, *Fistulina hepatica*, *Fistulinella venezuelae*, *Flagellospora penicillioidea*, *Flakea papillata*, *Flammulaster scobifer*, *Flaviporellus splitgerberi*, *Flaviporus brownei*, *F. crocitinctus*, *F. liebmanni*, *F. rufoflavus*, *Flavodon flavus*, *Fomes auberianus*, *F. calcitratus*, *F. dochmias*, *F. fasciatus*, *F. hemileucus*, *F. licinoides*, *F. ligneus*, *F. linteus*, *F. melanoporus*, *F. pectinatus*, *F. sagraeanus*, *F. subferreus*, *F. subflexibilis*, *F. swieteniae*, *F. turbinatus*, *F. ungulatus*, *Fomitella supina*, *Fomitipora cubensis*, *Fomitopsis cupreo-rosea*, *F. dochmia*, *F. feei*, *F. meliae*, *F. nivosa*, *F. palustris* (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Ryvarden, *F. pinicola*, *F. rosea*, *F. sulcata*, *F. supina*, *Fuligo cinerea*, *F. muscorum*, *F. septica*, *Fulvia fulva*, *Fulvifomes calcitratus*, *F. cedrelae*, *F. extensem*, *F. pectinatus*, *F. subpectinatus*, *F. underwoodii*, *F. yucatanensis*, *Fumago vagans*, *Fumago* sp., *Fumagopsis triglifoides*, *Funalia aculeifer*, *F. cladotricha*, *F. hispidula*, *Fungi* indet., *Fusariella formosana*, *F. hughesii*, *F. obstipa*, *Fusarium acuminatum*, *F. chlamydosporum*, *F. coccidiola*, *F. dimerum* var. *dimerum*, *F. heterosporum*, *F. incarnatum*, *F. lateritium* var. *lateritium*, *F. lateritium* var. *longum*, *F. oxysporum*, *F. oxysporum* f.sp. *batatas*, *F. oxysporum* f.sp. *cubense*, *F. oxysporum* f.sp. *tracheiphilum*, *F. oxysporum* forma *lycopersici*, *F. oxysporum* var. *conglutinans*, *F. oxysporum* var. *nicotianae*, *F. pallidoroseum*, *F. pallidoroseum* var. *majus*, *F. pallidum*, *F. pezizaeforme*, *F. polyphalidicum*, *F. proliferatum*, *F. sacchari*, *F. sacchari* var. *sacchari*, *F. salmonicolor*, *F. solani* var. *caeruleum*, *F. sublunatum* var. *elongatum*, *F. tomentosum*, *F. verticilliodes*, *Fusarium* sp., *Fuscocerrena portoricensis*, *Fuscophilus brasiliensis*, *F. cubensis*, *F.*

Country Index of Caribbean Fungi

gigas, *Fuscoporella coruscans*, *F. palmicola*, *Fuscoporia altocedronensis*, *F. ferruginosa*, *F. nebulosa*, *F. rufitincta*, *Fusidium aeruginosum*, *Fusisporium carneum*, *F. cylindricum*, *Gaeumannomyces graminis*, *Galactomyces geotrichum*, *Galerina helvoliceps*, *G. subpectinata*, *Galerina* sp., *Galerula crispa*, *G. hypni*, *G. martiana*, *G. tenera*, *Ganoderma applanatum* forma *australe*, *G. argillaceum*, *G. australe*, *G. coffeatum*, *G. colossum*, *G. lucidum*, *G. oerstedtii*, *G. parvulum*, *G. perzonatum*, *G. praelongum*, *G. resinaceum* Pat., *G. tuberculosum*, *G. zonatum*, *Ganoderma* sp., *Garnaudia ferranii*, *G. triseptata*, *Garnaudia* sp., *Geaster mirabilis*, *G. saccatus*, *G. tenuipes*, *Geastrum mirabile*, *G. readeri*, *G. saccatum*, *G. schmidelii*, *G. schweinitzii*, *G. sessile*, *G. victorini*, *Geastrum* sp., *Geodina guanacastensis*, *Geopeltalum copulatum*, *G. flavolanatum*, *G. semitectum*, *Geotrichum funiculosum*, *Gerronema cyathiforme*, *G. icterinum*, *G. sanguineum*, *Gerronema* sp., *Gibbera pulicaris*, *Gibberella fujikuroi*, *G. intricans*, *G. subglutinans*, *G. zeae*, *Gibellula pulchra*, *Gigaspora candida*, *G. margarita*, *Glaziella aurantiaca*, *Gliocladiopsis tenuis*, *Gliocladium catenulatum*, *G. cylindrosporum*, *G. virens*, *G. viride*, *Gliomastix* sp., *Gloeodontia pyramidata*, *Gloeophyllum berkeleyi*, *G. mexicanum*, *G. striatum*, *Gloeophyllum* sp., *Gloeoporus conchoides*, *G. thelephoroides*, *Gloesporium begoniae*, *G. manihotis*, *G. nanoti*, *G. nobile*, *G. ricinellum*, *G. rosicola* B.H. Davis, *G. tamarindi*, *Glomerella cingulata*, *G. glycines* Hori, *G. gossypii*, *G. graminicola*, *G. lagenaria* F. Stevens, *G. lindemuthiana*, *G. musarum*, *G. tucumanensis*, *Glomus aggregatum*, *G. mosseae*, *G. multisubstensum*, *G. occultum*, *G. spurcum*, *Glomus* sp., *Glyphis cicatricosa*, *G. favulosa*, *G. tricosa* var. *medusula*, *Golovinomyces cichoracearum*, *Gongronella butleri*, *Gonytrichum macrocladum*, *Grallomyces portoricensis*, *Grammothela grisea*, *G. lineata*, *G. mappa*, *G. polygramma*, *Grammothela* sp., *Grandinia accumulata*, *G. agglomerata*, *G. stenospora*, *Graphina babingtonii*, *G. chlorocarpa*, *G. colliculosa*, *G. confluens*, *G. frumentaria*, *G. glaucoderma*, *G. incrustans*, *G. instabilis*, *G. intricata*, *G. leuconephela*, *G. nitidescens*, *G. peplophora*, *G. platygrapta*, *G. platyleuca*, *G. potiae*, *G. reniformis*, *G. sophistica*, *G. substriatula*, *G. triphoroides*, *G. vernicosa*, *G. virginea*, *Graphina* sp., *Graphina fusiporella*, *Graphiola phoenixis*, *Graphis abducens*, *G. adscripturiens*, *G. afzelii*, *G. anfractuosa*, *G. anguilliformis*, *G. assimilis*, *G. botryosa*, *G. brevior*, *G. caesiella*, *G. cinnabaroedes*, *G. commua*, *G. commatella*, *G. dendricoides*, *G. dimorphiza*, *G. dissidens*, *G. elegans*, *G. enteroleuca*, *G. erninea*, *G. extricata*, *G. galactodes*, *G. glaucescens*, *G. grammatica*, *G. graminis*, *G. homogena*, *G. hypographa*, *G. hypoleptia*, *G. hypolectella*, *G. hypolectoides*, *G. intricata* Fé, *G. isographa*, *G. lactea*, *G. leptina*, *G. leptocarpa*, *G. leucocarpa*, *G. leucographella*, *G. maligna*, *G. marginata*, *G. mesographiza*, *G. mesoleucus*, *G. mesospora*, *G. myriocarpa* var. *dendrocarpa*, *G. nitida* forma *subopaca*, *G. octophora*, *G. parviflora*, *G. pavoniana*, *G. plurifera*, *G. poitaeoides*, *G. porrigens*, *G. reptilis*, *G. rufula*, *G. scripta*, *G. serograptia* var. *subgranulosa*, *G. sophistica* forma *dendrica*, *G. sophisticoides*, *G. sophisticula*, *G. spumescens*, *G. stictiza*, *G. striatula*, *G. subacuta*, *G. subcandida*, *G. subdiversa*, *G. subnitens*, *G. subnitidula*, *G. subscrillians*, *G. subtriticea*, *G. subvirginea*, *G. tenella*, *G. venosa*, *G. venuliformis*, *G. vestita*, *G. virginella*, *Graphis* sp., *Graphium calicioides*, *G. penicillioides*, *G. pistillarioides*, *Graphium Corda* sp., *Greeneria uvicola*, *Guepinia fissa*, *G. palmiceps*, *Guignardia bidwellii*, *Gyalecta carneoluteola*, *G. nana*, *G. stictidea*, *Gyalectidium aspidotum*, *G. filicinum*, *Gymnopilus areolatus*, *G. aureo-brunneus*, *G. chrysopellus*, *G. chrysotrichoides*, *G. chrysotrichus*, *G. earlei*, *G. helvoliceps*, *G. hispidellus*, *G. lateritius*, *G. nashii*, *G. palmicola*, *G. penetrans*, *G. pholiotoides*, *G. sapineus*, *G. subpenetrans*, *G. tenuis*, *Gymnoporus boryanus*, *G. chrysopeplus*, *G. nigrita*, *G. tenuipes*, *Gymnosporium croceum*, *G. decipiens*, *Gyrodontium boveanum*, *Gyrophragmium inquinans*, *Gyrostomum scyphuliferum*, *G. scyphuliferum* var. *macrosporum*, *Gyrothrix circinata*, *G. citricona*, *G. grisea*, *G. hughesii*, *G. inops*, *G. microsperma*, *G. podosperma*, *G. podosperma* var. *falcatispora*, *G. thevetiae*, *G. verticillada*, *Haematomma campaleum*, *H. leprarioides*, *H. puncium*, *Halosphaeria quadricornuta*, *Hansfordia ovalispora*, *Hansfordiellopsis lichenicola*, *Hapalopilus albo-citrinus*, *H. licinoides*, *H. phlebiiformis*, *H. rutilans*, *Haplographium calophylli*, *H. ventricosum*, *Haploprenula minor*, *H. tunicata*, *H. vulgaris*, *Haplosporella bromeliae*, *Haplotrichum caribense*, *H. gracile*, *H. tenerum*, *H. tomentosum*, *Harpographium fasciculatum*, *Heimiomyces rheicolor*, *Helicoma ambiens*, *H. divaricata*, *H. intermedium*, *Helicoma* sp., *Helicomycetes* sp., *Helicorhoidion botryoideum*, *Helicosporium griseum*, *H. guianense*, *Helicosporium* sp., *Helicoubisia coronata*, *Helminthocarpon columbianum*, *H. leprevostii*, *H. pruiniosum*, *Helminthophora uniseptata*, *Helminthosphaeria clavariarum*, *Helminthosporium coronatum*, *H. dimorphosporum*, *H. gibberosporum*, *H. granulatum*, *H. guianense*, *H. mauritianum*, *H. novaezelandiae*, *H. ocellum*, *H. palmigenum*, *H. panici*, *H. papaveris*, *H. parvum*, *H. polymorphum*, *H. solani*, *H. velutinum*, *Helminthosporium* sp., *Helotium aeruginosum*, *H. crocinum*, *H. miserum*, *H. nigripes*, *H. rhytidodes*, *H. sclerogenum*, *Hemibeltrania decorosa*, *H. laxa*, *H. saikawai*,

Hemibeltrania sp., *Hemicorynespora aseptata*, *H. rostrata*, *Hemimycena flavella*, *Hemitrichia calyculata*, *H. clavata*, *H. serpula*, *Henicospora coronata*, *Heptaster* sp., *Hermatomyces sphaericum*, *H. tucumanensis*, *Herreromyces catenosporus*, *Herreromyces* sp., *Heterobasidion annosum*, *Heterochaete gelatinosa*, *H. sanctae-catharinæ*, *H. sanctae-martae*, *H. shearii*, *Heteroconium tropicale*, *Heteroconium* sp., *Heterodermia comosa*, *H. leucomelos*, *H. obscurata*, *H. speciosa*, *H. speciosa* var. *stellata*, *Heterodermia* sp., *Hexagona brunneola*, *H. cucullata*, *H. daedalea*, *H. hydnoides*, *H. papyracea*, *H. polygramma*, *H. purpurascens*, *H. sericea*, *H. tessellatula*, *H. variegata*, *Hexagonia fragilis*, *H. papyracea*, *H. polygramma*, *H. princeps*, *H. tenuis*, *Hiatula caespitosa*, *Himantia stellifera*, *Hippoperdon crucibulum*, *Hirneola auricula*, *H. auriformis*, *H. blepharistoma*, *H. fuscouscinea*, *H. minuta*, *H. polytricha*, *H. wrightii*, *Hirsutella barberi*, *Histoplasma capsulatum* var. *capsulatum*, *Hohenbuehelia atrocaerulea*, *H. barbatula*, *H. nigra*, *H. petalodes*, *Holubovaea roystoneicola*, *Holubovaea* sp., *Holubovaniella elegans*, *H. gracilis*, *Holubovaniella* sp., *Horniactella sacchari*, *Hornisciomyces prepusus*, *Hormisciomyces* sp., *Humphreya coffeata*, *Hyalodendron oudemansiellica*, *Hyalopleiochaeta delicata*, *Hyaloscypha hyalina*, *Hyalotiella americana*, *H. hydnocysta*, *H. resupinata*, *Hydnopolyporus fimbriatus*, *H. hartmannii*, *H. palmatus*, *H. palmatus* forma *palmatus*, *Hydnnum clavarioides*, *H. conchiforme*, *H. decurrens*, *H. flabelliforme*, *H. hirneoloides*, *H. plumarium*, *H. reniforme*, *H. repandum*, *H. saturatum*, *Hydnnum* sp., *Hydrocybe subminiata*, *Hydropsus nigritus*, *H. putredinis*, *Hygrocybe earlei*, *H. trinitensis*, *Hygrocybe* sp., *Hygrophoropsis purpurascens*, *Hygrophorus subpratensis*, *Hymenochaete aspera*, *H. cacao*, *H. cervina*, *H. damaecornis*, *H. dura*, *H. frustulosa*, *H. fusca*, *H. leonina*, *H. paupercula*, *H. rigidula*, *H. rubiginosa*, *H. sallei*, *H. tenuissima*, *H. unicolor*, *Hymenochaete* sp., *Hymenoscyphus atrosubcylatus*, *H. leucopsis*, *Hyperphyscia adglutinata*, *Hypodiscosia jaipurensis*, *Hypodontia gossypina*, *H. tomentosa*, *Hypoloma fasciculare*, *H. subviride*, *Hyphomycetes* ord. indet., *Hypochnus albocinctus*, *H. holoxanthus*, *H. nigrocinctus*, *H. sacchari*, *Hypocrea armeniacea*, *H. cervina*, *H. citrina*, *H. insignis*, *H. laeticolor*, *H. maculaformis*, *H. perpusilla*, *H. polyporoidea*, *H. saccharina*, *H. sterilior*, *Hypocrella andropogonis*, *H. viridans*, *Hypodendrum scobifer*, *Hypomyces aurantius*, *H. rosellus*, *H. subiculosus*, *H. trichothecoides*, *Hypotachyna costaricensis*, *H. exsplendens*, *H. formosana*, *H. imbricatula*, *H. microblasta*, *H. physcoides*, *H. pluriformis*, *H. revoluta*, *H. rockii*, *Hypoxyylon allantosporum*, *H. archeri*, *H. areolatum* Berk. & M.A. Curt., *H. crocopeplum*, *H. cyclopicum*, *H. dieckmannii*, *H. fragiforme*, *H. haematostroma*, *H. howeianum*, *H. hypomiltum*, *H. investiens*, *H. investiens* var. *investiens*, *H. jecorinum*, *H. lenormandii*, *H. microplacum*, *H. placentiforme*, *H. rubiginosum*, *H. sclerophaeum*, *H. sclerophaeum* var. *sclerophaeum*, *H. stygium*, *H. truncatum*, *H. truncatum* var. *truncatum*, *H. umbrino-volutatum*, *Hypoxylon* Bull. sp., *Hysteriaceae* gen. indet., *Hysterium clusiae*, *Hysterium* Pers. sp., *Hysterostomella tetracerae*, *Iidiella acerosa*, *I. cagnizarii*, *I. cubensis*, *I. jambosae*, *I. lunata*, *I. ramosa*, *I. rara*, *I. setiformis*, *I. stilboidea*, *I. uncinospora*, *Iidiella* sp., *Inesiosporium longispirale*, *Inifatiella nectandrae*, *Inifatiella* sp., *Inonotus crocinctus*, *I. fruticum*, *I. glomeratus*, *I. obliquus*, *I. pertenuis*, *I. porrectus*, *I. radiatus*, *I. splitgerberi*, *Inonotus* sp., *Intercalarispora nigra*, *Iodophanus subgranulatus*, *Irenopsis aciculosa*, *I. banisteriae*, *I. chaethachna*, *I. comocladiae*, *I. costaricensis*, *I. cupaniae*, *I. hurae*, *I. laevis*, *I. molleriana*, *I. portoricensis*, *I. pteridicola*, *I. tehoniana*, *I. wrightii*, *Irpea caespitosus*, *I. cubensis*, *I. lacteus*, *I. trachyodon*, *Irpicopirus cubensis*, *Isaria flabelliformis*, *I. gigantea*, *Isthmologispora minima*, *I. quadrangularis*, *I. variabilis*, *Isthmotrichladia gombakensis*, *Junghuhnia nitida*, *J. undigera*, *Junghuhnia* sp., *Khuskia oryzae*, *Kionocheata malaysiana*, *K. ramifera*, *Kirschsteinothelia aethiops*, *Klebahnia bidentis*, *Kneiffia grisea* Berk. & M.A. Curt., *K. wrightii*, *Koleroga noxia*, *Korunomyces zapatensis*, *Korunomyces* sp., *Kostermansidiopsis* sp., *Kretzschmaria cetrarioides*, *K. clavus*, *K. coenopus*, *K. lucidula*, *K. micropus*, *Kretzschmaria culmorum*, *Kuehneola malvicola*, *Kylindria pluriseptata*, *K. trichothecioidea*, *K. triseptata*, *Laccaria laccata*, *Lacellina graminicola*, *Lacellinopsis levipora*, *L. sacchari*, *Lachnella villosa*, *Lachnocladium brasiliense*, *L. cervinum*, *L. furcellatum*, *Lachnum brasiliense*, *L. calosporum*, *L. fimbriiferum*, *L. sclerotii*, *Lactarius* sp., *Lactocollybia cycadicola*, *Laetiporus speciosus*, *L. sulphureus*, *Lagenidium destruens*, *L. entophytum*, *L. pygmaeum*, *Lambertella microspora*, *Lamprospora lobata*, *Langermannia wahlbergii*, *Laschia auriscalpium*, *L. curvisii*, *L. purpurea*, *L. subcaerulea*, *L. tremellosa*, *Lasiodiplodia theobromae*, *Lasiosphaeria actinodes*, *Laternea pusilla*, *L. triscapa*, *Laurera gigantospora*, *L. megasperma*, *L. phaeomelodes*, *L. subdisjuncta*, *L. variatula*, *Lauriomycetes catenatus*, *L. heliocephalus*, *L. pulcher*, *L. ventricosus*, *Laxitextum bicolor*, *Lazuardia lobata*, *Lecanactis americana*, *L. denticulata*, *L. plocina*, *L. premnea* var. *plurilocularis*, *L. punctiformis*, *Lecanora aurantiaca* forma *rupicola*, *L. caesiorubella* subsp. *glaucocomodes*, *L. chlarotera*, *L. chlaroterodes*, *L. cinereocarnea*, *L. coronulans*, *L. egranulosa*, *L.*

flavidopallens, *L. hypocricina*, *L. leoni*, *L. perithoides*, *L. prosecha*, *L. subflava*, *L. subfulgens*, *L. subfusca*, *L. subfusca* var. *albido-lutescens*, *L. subfusca* var. *duplicata*, *L. subfusca* var. *melanocardia*, *L. subfusca* var. *subgranulata*, *L. varia*, *Lecanora* sp., *Leccinum chalybaeum*, *Lecidea aurigera*, *L. brujeriana*, *L. cinereolutescens*, *L. cinereo-rufescens*, *L. cubana*, *L. furfuracea*, *L. furfurosa*, *L. glabella*, *L. granifera*, *L. hypomela*, *L. leucophyllina*, *L. levicula*, *L. microphyllina* var. *subgranulosa*, *L. oncodes*, *L. orphnaea*, *L. pallentior*, *L. parasema*, *L. parvifolia* forma *corallina*, *L. pelomela*, *L. piperis*, *L. piperis* forma *denigrata*, *L. polycampia*, *L. rhodopsis*, *L. rubella* var. *calcicola*, *L. rubella* var. *fuscinigella*, *L. subfurfurosa*, *L. vernalis*, *Lecideaceae* gen. indet., *Lembosia* sp., *Lemonniera terrestris*, *Lentinellus angustifolius*, *Lentinula boryana*, *L. detonsa*, *Lentinus angustifolius*, *L. bertieri*, *L. blepharodes*, *L. caespiticola*, *L. castoreus* var. *hirneoloides*, *L. castoreus* var. *pusillus*, *L. concavus*, *L. cubensis*, *L. eugrammus*, *L. exilis*, *L. friabilis*, *L. fuligineus*, *L. glabratus*, *L. graminicola*, *L. hirneolus*, *L. hirtus*, *L. leprieurii*, *L. nepalensis*, *L. proximus*, *L. schomburgkii*, *L. scleropus*, *L. siparius*, *L. sparsibaris*, *L. striatulus*, *L. strigellus*, *L. strigosus*, *L. subcervinus*, *L. subscyphoides*, *L. swartzii*, *L. tener*, *L. tephroleucus*, *L. velleucus*, *L. velutinus*, *L. verae-crucis*, *L. wrightii*, *Lentinus* sp., *Lentodiellum concavum*, *Lentodium squamosum*, *L. tigrinum*, *Lenzites acuta*, *L. cubensis*, *L. deplanata*, *L. elegans*, *L. palisoti*, *Lepiota abruptibulba*, *L. clypeolaria*, *L. cretacea*, *L. erinana*, *L. erythrostaeta*, *L. flavodisca*, *L. hemisclera*, *L. lactea*, *L. longistriata*, *L. rimosa*, *L. sordescens*, *L. subcylindroplearia*, *Lepista nuda*, *L. purpurascens*, *L. subisabellina*, *Leprieuria bacillum*, *Leprocaulon albicans*, *L. arbuscula*, *Leptodiscella africana*, *L. japonica*, *Leptodontidium elatius* var. *ovalisporum*, *Leptogidium dendriscum*, *Leptogium azureum*, *L. caesium*, *L. chloromelum*, *L. chloromelum* var. *stellans*, *L. corrugatum*, *L. cyanescens*, *L. marginellum*, *L. tremelloides*, *L. tremelloides* forma *laciniatum*, *L. tremelloides* var. *macrophyllum*, *L. tuckermannii*, *L. vesiculosum*, *Leptogium* sp., *Leptomyces purpurascens*, *Leptonia earlei*, *L. hypoporphyrta*, *Leptoniella hypoporphyrta*, *Leptosphaeria coffeigena*, *L. sacchari* Speg., *Leptosphaerulina trifolii*, *Leptostroma orchidearum*, *Leptothyrium passiflorae*, *Leptotrema bahianum* var. *obtusascens*, *L. punctum*, *L. cubanum*, *L. epityrum*, *L. glaucescens*, *L. glaucescens* var. *epileptum*, *L. laeviusculum*, *L. metaphoricum*, *L. microsporum*, *L. polyporum*, *L. prevostianum*, *L. simplex*, *L. subterebrans*, *L. trypanooides*, *L. wightii*, *Leptoxiphium axillarium*, *Leucoagaricus rubrotinctus*, *Leucocoprinus birnbaumii*, *L. cepaestipes*, *L. squamulosus*, *Licea stipitata*, *Licrostoma subgiganteum*, *Ligniera vascularum*, *Limacella agricola*, *Limacinia* sp., *Limacinula butleri*, *L. macrospora*, *L. samoënsis*, *Limacinula Höhn.* sp., *Linodochium album*, *Lithothelium cubanum*, *Lobaria erosa*, *L. ravenelii*, *Lopadium argyromelum*, *L. domingense*, *L. flammneum*, *L. fuscum*, *L. perpallidum*, *L. puiggarii*, *L. stephanellum*, *L. turbinatum*, *L. vulpinum*, *Lopharia cinerascens*, *L. rugulosa*, *Lophodermium australe*, *L. foliicola*, *L. platyplacum*, *Loweporus roseoalbus*, *Lutorthia* sp., *Luzfridiella insignis*, *Luzfridiella* sp., *Lycogala conicum*, *L. epidendrum*, *L. exiguum*, *Lycogalopsis solmsii*, *Lycoperdon atrum*, *L. caelatum*, *L. epixylon*, *L. oblongisporum*, *L. perlatum*, *L. pusio*, *L. pyriforme*, *L. rubellum*, *L. tephrospermum*, *L. turbinatum*, *Lycoperdon Pers.* sp., *Lysurus gardneri*, *Macrolepia excoriata*, *Macrophomina phaseolina*, *Macrovalsaria megalospora*, *Magnaporthe salvinii*, *Mahabalella cubensis*, *Marasmiellus albo-fuscus*, *M. berkeleyi*, *M. candidus*, *M. concolor*, *M. cubensis*, *M. dealbatus*, *M. earlei*, *M. inconspicuus*, *M. nigripes*, *M. petiolorum*, *M. picipes*, *M. purpureus*, *M. rugulosus*, *M. semiustus*, *M. stenophyllus*, *M. subcoracinus*, *M. terrimus*, *M. tricolor* var. *graminis*, *Marasmius aciculiformis*, *M. atrorubens*, *M. badius*, *M. bambusinus*, *M. chrysochaetes*, *M. coracipes*, *M. crescentiae*, *M. exustus*, *M. ferruginea*, *M. flavellus*, *M. floriceps*, *M. graminum*, *M. guyanensis*, *M. haematocephalus*, *M. haematocephalus* var. *leucophyllus*, *M. haematodes*, *M. helvolus*, *M. hemileucus*, *M. hinnuleus*, *M. hypophaeus*, *M. inaequalis*, *M. merulinus*, *M. multiceps*, *M. musicola*, *M. nidulus*, *M. obliquus*, *M. personatus*, *M. phaeus*, *M. plicatus*, *M. plumieri*, *M. poecilus*, *M. proletarius*, *M. pruinulosus*, *M. rotula*, *M. rotuloides*, *M. sacchari*, *M. sarmentosus*, *M. siccus*, *M. stylobates*, *M. synodus*, *M. tenebrarum*, *M. tener*, *M. tenerrimus*, *M. tomentellus*, *M. tortipes*, *M. viridi-fuscus*, *Marasmius* sp., *Maravalia bauhiniicola*, *M. sapotae*, *Marchalia leptospila*, *Mariannaea elegans*, *Marssonina* sp., *Masoniomycetes claviformis*, *Massospora cicadina*, *Massospora* sp., *Matsushima fasciculata*, *M. fertilis*, *Matsushima myces indicus*, *M. verrucophorus*, *Mazosia dispersa*, *M. pauperula*, *M. rotula*, *M. rotula* var. *sublaevis*, *M. strigulina* var. *radians*, *Medusulina nitida*, *Megacollybia platyphylla*, *Megalodochium inflatum*, *Megalospora pachycarpa*, *M. versicolor*, *M. vigilans*, *Megasporoporia cavernulosa*, *Melanconium* sp., *Melanocephala australiensis*, *M. cubensis*, *M. triseptata*, *Melanographium citri*, *M. selenoides*, *Melanoleuca holoporphyrta*, *Melanoporella carbonacea*, *Melanotheca achariana*, *M. aggregata*, *M. anomala*, *M. arthonioides* (Eschw.) Müll. Arg., *M. arthonioides* var. *grisea*, *M. cruenta*, *M. eschweileri*, *M. eschweileri* var. *grisea*, *M. soveolata*, *M. fusca*, *M. wrightii*, *Melanotus alpiniae*, *M. fumosifolius*, *M. musaecola*, *Melaspila amota*, *M. commatodes*, *M. microphlebia*, *M. myriocarpa*, *M. opegraphoides*, *M. viridicans*, *Meliola acristae*, *M. acristae* var. *coccothrinacis*, *M. acunai*, *M. aequatoriensis*, *M. agavicola*, *M. alibertiae*, *M. ambigua*, *M. amphigena*, *M. amphitricha*, *M. apiculata*, *M. aristolochiicola*, *M. arnoldii*, *M. asperipoda*, *M. bactridis*, *M. bicornis*, *M. bidentata*, *M. bidentata* var. *major*, *M. bignoniacarum*, *M. bignoniacarum* var. *tabebeiae*, *M. bissei*, *M. bonamiae*, *M. bouchardatiae*, *M. buxi*, *M. byrsinimae*, *M. byrsinimae* var. *minor*, *M. byrsinimicola*, *M. campanulacearum*, *M. capensis* var. *mataybae*, *M. capsicola*, *M. carapae*, *M. casearicola*, *M. cestricola*, *M. ciferrii*, *M. circinans*, *M. clavulata*, *M. clerodendricola*, *M. clusiae*, *M. coccoclobaenodosae*, *M. corallina*, *M. crucifera*, *M. cumbrensis*, *M. cyclantherae*, *M. cydistae*, *M. cyrillacinarum*, *M. danertii*, *M. delae*, *M. didymopanacis* var. *stevensi*, *M. drepanochaeta*, *M. durantae*, *M. durantae* var. *lippiae*, *M. ellisi*, *M. erithalidis*, *M. eupatoriae*, *M. furcata*, *M. gaillardiana*, *M. garryae*, *M. gesneriae*, *M. gnathonella*, *M. guareae*, *M. guareicola*, *M. gymnanthiola*, *M. hoffmannseggiana*, *M. jamaicensis*, *M. jatropheae*, *M. kibirae* var. *domingensis*, *M. kreiseliana*, *M. lictorea*, *M. lisianthicola*, *M. magna*, *M. magnoliae*, *M. malacotricha*, *M. malaneae*, *M. mangiferae*, *M. mikaniae*, *M. moerenhoutiana*, *M. nigra*, *M. ophidiochaeta*, *M. opuntiae*, *M. orbicularis*, *M. orchidacearum*, *M. pallida*, *M. palmicola*, *M. panici* var. *olyrae*, *M. paulliniae*, *M. philodendri*, *M. phoebes*, *M. picramniae*, *M. piperis*, *M. psychotriae*, *M. psychotriae* var. *chiococcae*, *M. psychotriae* var. *rondeletiae*, *M. randiae-acuteatae*, *M. roureae* var. *major*, *M. sapindacearum*, *M. serjanieae*, *M. sideroxylicola*, *M. sparsipoda* var. *longiseta*, *M. subdentata*, *M. tabernaemontanae* var. *major*, *M. tecomae*, *M. trichiliae*, *M. trichostroma*, *M. uleana*, *M. whetzelii*, *M. zigzag*, *Meliola* sp., *Meliolaceae* gen. indet., *Mennioniella echinata*, *M. leprosa*, *M. levistora*, *M. subsimplex*, *Menidochium formosum*, *Menidochium* sp., *Menisporopsis heterosetulosa*, *M. pirozynskii*, *M. theobromae*, *Menisporopsis* sp., *Mercadomyces camagueiensis*, *Mercadomyces* sp., *Meruliodys corium*, *Merulius spadiceus* Berk. & M.A. Curtis, *Metacapnodium moniliforme*, *M. quinqueseptatum*, *Metarhizium anisopliae*, *Metatrachia vesparium*, *Michenera* sp., *Microdochium dimerum*, *M. fusarioides*, *M. palmicola*, *M. panattonianum*, *M. sorghi*, *Microglaena thelostomoides*, *Micromphale fusciifrons*, *M. subexcavatum*, *Micromphale* sp., *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *M. bakeri*, *M. cassipoureae*, *M. congoensis*, *M. depressa*, *M. dissobiabilis*, *M. ingae*, *M. marginata*, *M. portoricensis*, *M. psychotriae*, *M. punctiformis*, *M. samarensis*, *Microoprellops dealbatus*, *M. holotephrus*, *M. obovatus*, *M. porphyritis*, *Micropuccinia arechavaletae*, *M. malvacearum*, *M. spegazzinii*, *Microsphaera* sp., *Microsphaeropsis concentrica*, *M. olivacea*, *Microsporum canis*, *M. gypsum*, *Microstoma pithecolobii*, *Microthelia exigua*, *M. hemisphaerica*, *M. innata*, *M. intermedia*, *M. miculiformis*, *M. miculiformis* var. *detincta*, *M. subfallens*, *M. thelena* var. *albicans*, *M. thelenula*, *Microtheliopsis uleana*, *Microthyrium albigenum*, *M. cubense*, *Microxyphella* sp., *Microxyphium aciculiforme*, *M. artocarpi*, *M. columnatum*, *M. footii*, *Microxyphium* sp., *Midotis verruculosa*, *Minimedusa* sp., *Mirandina arnaudii*, *M. fragilis*, *Mirimyces* sp., *Monilia roreri*, *Monilinia fructigena*, *Monilochaetes infuscans*, *Monoblepharella* sp., *Monodictys castaneae*, *M. floriformis*, *M. fluctuata*, *M. lepraria*, *M. melanopa*, *M. paradoxo*, *M. parvispora*, *M. putredinis*, *M. sessilis*, *Monodictys* sp., *Montagnea radiosa*, *Morchella esculenta*, *Morefia helianthemi*, *Morganella fuliginea*, *Mortierella* sp., *Mucobasispora tarikii*, *Mucor mucedo* Bref., *Murogenella lampadiformis*, *Mutinus bambusinus*, *Mycena acicula*, *M. alpithophora*, *M. citricolor*, *M. euspeirea*, *M. hiemalis*, *M. holoporphyrta*, *M. jalapensis*, *M. subglobosa*, *Mycobonia flava*, *Mycoenterolobium platysporum*, *Mycolepidotus* *terrestris*, *Mycoporum deflexulum*, *Mycosphaerella arachidis*, *M. areola*, *M. berkeleyi*, *M. bolleana*, *M. caricae*, *M. cerasella*, *M. citri*, *M. cruenta*, *M. davisi*, *M. fragariae*, *M. gossypina* (Cooke) Everh., *M. gossypina* (G.F. Atk.) Earle, *M. henningsii*, *M. horii*, *M. lythracearum*, *M. musicola* J.L. Mulder, *M. musicola*, *M. rosicola*, *M. rosigena*, *M. sacchari*, *Mycosphaerella* sp., *Mycosyrinx cissi*, *Mycotribulus mirabilis*, *Mycotypha microspora*, *Mycovellosiella cajani*, *M. koepkei*, *M. lantanae*, *M. vaginæ*, *Mycovellosiella* sp., *Myriangium citri*, *M. duriae*, *M. floridanum* Höhn., *Myriogenospora atramentosa*, *Myriotrichia bahianum*, *Myrothecium carmichaelii*, *M. cinctum*, *M. gramineum*, *M. leucotrichum*, *M. mucunae*, *M. roridum*, *M. setiramsum*, *M. verrucaria*, *Myrothecium* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Myzocyttium proliferum*, *M. zoophithorum*, *Naemacyclus macularis*, *Naemacyclus* sp., *Naetrocymba diospyri*, *N. perparum*, *Nagrajia havanensis*, *Nagrajia* sp., *Nakataea fusispora*, *N. rarissima*, *Nannizia obtusa*, *Naucoria copriniceps*, *N. euthygramma*, *N. oinodes*, *N. pectinata*, *N. semiobicularis*, *N. sideroides*, *Nectria coccinea*, *N. diploa*, *N. episphaeria*, *N. flammea*, *N. foliicola*, *N. gracilipes*, *N. haematococca*, *N. inventa*, *N. lagenaeformis*, *N. leightoni*, *N. leucorrhodina*, *N. macrostoma*, *N. ochroleuca*, *N. perpusilla*, *N. peziza*, *N. pityrodes*, *N. pseudotrichia*, *N. rigidiuscula*, *N. sanguinea*, *N. suffulta*,

Country Index of Caribbean Fungi

Nectria sp., *Nemania serpens*, *Nematogonum caribense*, *Neohaplomyces* sp., *Neohypodiscus cerebrinus*, *Neolentinus lepideus*, *Neosporidesmium maestrense*, *Neosporidesmium* sp., *Nephlyctis transformans*, *N. transformans*, *Neta gibbospora*, *Neurospora sitophila*, *Nigredo asclepiadis*, *N. celosiae*, *N. clignyi*, *N. commeliniae*, *N. cucullata*, *N. dolicholi*, *N. hedsyari-paniculati*, *N. helleriana*, *N. ignobilis*, *N. janiphae*, *N. neurocarpi*, *N. scleriae*, *Nigrofomes melanoporus*, *Nigroporus vinosus*, *Nigrospora sphaerica*, *Nigrospora* sp., *Nitschka acanthostroma*, *Nodulisporium gregarium*, *N. heterochromum*, *N. honiaraense*, *Nomuraea rileyi*, *Normandina jungermanniae*, *Nothopanus hygrophanus*, *Nowakowskiella atkinsii*, *N. elegans*, *N. hemisphaerospora*, *Nummularia glycyrrhiza*, *Nyctalis asterophora*, *Ocellularia actinota*, *O. alba*, *O. auberiana*, *O. berkeleyana*, *O. cavata*, *O. chionostoma*, *O. clandestina*, *O. depressa*, *O. dolichospora*, *O. domingensis*, *O. glaucula*, *O. granulata*, *O. granulosa*, *O. latilabia*, *O. leptospora*, *O. micropora*, *O. microporella*, *O. myriopora*, *O. myrioporella*, *O. olivacea*, *O. pachystoma*, *O. platystoma*, *O. plurifaria*, *O. schizostoma*, *O. subcavata*, *O. terebrata*, *O. terebrata* forma *subminescens*, *O. xanthostroma*, *Ochroconis humicola*, *O. verruculosa*, *Octospora wrightii*, *Odontia saccharicola*, *Odontodictyospora comasii*, *Odontodictyospora* sp., *Oedemium* sp., *Oidiodendron maius*, *O. rhodogenum*, *O. truncatum*, *Oidium balsamii*, *O. caricae*, *O. megalosporum*, *Oidium Link* sp., *Olpidiopsis luxurians*, *Olpidium allomycetos*, *O. rhizophlyctidis*, *Omphalia euspeirea*, *Omphalina chondripes*, *O. coccinea*, *O. flavella*, *O. miniata*, *Omphalopsis campanella*, *O. euspeirea*, *Oncopodium paspali*, *Opegrapha abbreviata*, *O. acicularis*, *O. agelaea*, *O. astraea*, *O. atra* var. *cubana*, *O. aurantiaca*, *O. bonplandii*, *O. bonplandii* var. *minutissima*, *O. calcarea*, *O. chlorographa*, *O. chlorographiza*, *O. commatodes*, *O. diaphoriza*, *O. filicina*, *O. fuscospurcans*, *O. inaequalis*, *O. interalbescens*, *O. interductula*, *O. isabellina*, *O. lithyrga*, *O. lithyrga* var. *notha*, *O. microphleboidea*, *O. microstictica*, *O. oblonga*, *O. oleagina*, *O. primana*, *O. prosodea*, *O. prosodea* var. *diaphora*, *O. prosodea* var. *notha*, *O. protera*, *O. proximata*, *O. saxicola* Ach., *O. subrimulosa*, *O. subrimulosa* var. *microphleboidea*, *O. subvulgata*, *O. viridis*, *Ophioceras dolichostomum*, *Ophiostoma stenoceras*, *Oramasia hirsuta* var. *cubensis*, *Ostropa albo-cincta*, *Oudemansiella canarii*, *Oxyporus auberianae*, *O. latemarginatus*, *Pachyella adnata*, *P. clypeata*, *Pachykytospora alabamae*, *Paecilomyces cinnamomeus*, *P. fumoso-roseus*, *P. lilacinus*, *P. variotii*, *Paecilomyces* sp., *Panaeolus antillarum*, *P. campanulatus* (Bull.) Quél., *P. solidipes*, *Panellus cantharelloides*, *P. eugrammus*, *P. pusillus*, *P. subcantharelloides*, *Pannaria pannosa* forma *isidiophora*, *P. pannosa* var. *bioritina*, *P. rubiginosa*, *P. rubiginosa* forma *isidiophora*, *Pannaria* sp., *Pantospora guazumae*, *Panus cantharelloides*, *P. conchatus*, *P. crinitus*, *P. cubensis*, *P. strigellus*, *P. wrightii*, *Papularia vinosa*, *Paraceratocladium polysetosum*, *P. silvestre*, *Paraceratocladium* sp., *Parapeurotheciopsis coccolobae*, *P. inaequiseptata*, *Parasymodiella inaequiseptata*, *P. laxa*, *Parathelium emergens*, *P. emergescens*, *P. indutum*, *Paratrichococonis antillana*, *Paraulocladium angulosporum*, *Paraulocladium* sp., *Parmelia atra*, *P. corallina*, *P. cubensis*, *P. dilatata*, *P. dominicana*, *P. eximbricata*, *P. horrescens*, *P. parietina*, *P. parvifolia*, *P. perlata* subspecific rank *punctulata*, *P. perlata* var. *latissima*, *P. perlata* var. *olivetorum*, *P. persulphurata*, *P. relicina*, *P. stenophylloides*, *P. sulphurata*, *P. tiliacea* var. *flavicans*, *P. tuckermanii*, *P. varia* var. *conferta*, *P. viridis* Mont., *Parmelia* sp., *Parmeliella nigrocincta*, *P. pannosa*, *Parmelina antillensis*, *P. dissecta*, *P. phlyctina*, *P. tiliacea*, *Parmentaria astroidea*, *P. pyrenastroides*, *Parmotrema chinense*, *P. crinitum*, *P. cristiferum*, *P. latissimum*, *P. neotropicum*, *P. praesorediosum*, *P. subisdiosum*, *P. tinctorum*, *P. zollingeri*, *Parodiella melioloidea*, *Passalora bougainvilleae*, *Paxillus panuoides*, *Peccania wrightii*, *Penicillium digitatum*, *P. funiculosum*, *P. italicum*, *P. minioluteum*, *P. pinophilum*, *Penicillium Link* sp., *Peniophora carneae* (Berk. & Cooke) Cooke, *P. cinerea*, *P. citrinella*, *P. flammea*, *P. incarnata*, *P. inconspicua*, *P. pruinata*, *P. seymouriana*, *P. similis*, *P. tephra*, *Penzigomyces cookei*, *Perelegamyes parviechinulatus*, *Perelegamyes* sp., *Perenniporia contraria*, *P. martii*, *P. ochroleuca*, *P. ohiensis* var. *ohiensis*, *P. tenuis* var. *pulchella*, *P. tephropora*, *Perichaena chrysosperma*, *P. corticalis*, *P. depressa*, *P. microspora*, *Periconia atropurpurea*, *P. atro-purpurea* var. *microspora*, *P. byssoides*, *P. cambrensis*, *P. digitata*, *P. echinochloae*, *P. hispidula*, *P. ignaria*, *P. lateralis*, *P. minutissima*, *P. sacchari*, *P. tirupatiensis*, *Periconia* sp., *Periconiella caseariae*, *P. geonomae*, *P. tabebuiae*, *Periola sphaeriaeformis*, *Peronospora brassicae*, *P. indica*, *P. parasitica*, *P. tabacina*, *Pertusaria americana*, *P. cubana*, *P. desquamescens*, *P. entophloea*, *P. leioplacoides* var. *decipiens*, *P. leioplacoides* var. *tetraspora*, *P. lutescens*, *P. malaleuca* var. *octospora*, *P. malaleuca* var. *tetramera*, *P. mesoxantha*, *P. modesta*, *P. quassiae*, *P. subvaginata*, *P. velata*, *Pestalotia adusta*, *P. fuscescens*, *P. fuscescens* var. *sacchari*, *P. sorbi*, *P. sphaerelloides*, *Pestalotia* sp., *Pestalotiopsis disseminata*, *P. funerea*, *P. mangiferae*, *P. palmarum*, *Pestalotiopsis* sp., *Petractis farlowii*, *Peziza albo-tecta*, *P. bella*, *P. caulincola*, *P. corticalis*, *P. crispata*, *P. domingensis*, *P. elachroa*, *P.*

hindii, *P. hirneoloides*, *P. hypophylla*, *P. illota*, *P. inaequalis*, *P. melanopus*, *P. melastoma*, *P. palmicola*, *P. pudica*, *P. quisquiliarum*, *P. repanda*, *P. stictica*, *P. tricholoma*, *P. variegator*, *P. vinoso*, *P. viridi-atra*, *Pezizella vulgaris*, *Phaeoannellyomyces wernckii*, *Phaeocytiostroma sacchari*, *Phaeodaedalea sprucei*, *Phaeodochium myrothecioides*, *Phaeodomus erumpens*, *Phaeodomus* sp., *Phaeographina caesiopruinosa*, *P. chrysentera*, *P. chrysocarpa*, *P. mesographa*, *P. pezizoidea*, *P. sculpturata*, *P. scalpiata* var. *plurifera*, *P. serograta*, *Phaeographis cinnabarina*, *P. dendritica*, *P. dimorpha*, *P. diversa*, *P. diversula*, *P. haematis*, *P. leiogramma*, *P. lobata*, *P. nylanderi*, *P. patellula*, *P. punctiformis*, *Phaeoisaria clematis*, *P. infrafertilis*, *P. triseptata*, *P. uniseptata*, *Phaeoisariopsis bataticola*, *P. griseola*, *P. simulata*, *Phaeolus schweinitzii*, *P. sistotreoides*, *Phaeoporotheleum* sp., *Phaeoramularia dioscoreae*, *P. fusimaculans*, *P. occidentalis*, *Phaeosaccardinula caucasica* var. *artocarpii*, *Phaeosaccardinula* sp., *Phaeosphaeria sacchari*, *Phaeotrema catastictum*, *P. globulare*, *P. leiomatum*, *P. leucastrum*, *P. leucastrum* var. *diforme*, *P. lirelliforme*, *P. meiospermum*, *P. platycarpoides*, *P. platycarpum*, *Phaeotrichoconis crotalariae*, *Phaeoxyphella walteri*, *Phakopsora aeschynomenis*, *P. cherimoliae*, *Cummins ex Cummins*, *P. diehlii*, *P. gossypii* (Lager.) Hirats., *P. gossypina*, *P. jatrophicola*, *P. vignae*, *Phalangispora constricta*, *Phallus rubicundus*, *Phanerochaete affinis*, *P. chrysosporium*, *P. crassa*, *P. filamentosa*, *Phellinus altocedrensis*, *P. badius*, *P. calcitratus*, *P. dependens*, *P. extensus*, *P. ferreus*, *P. ferrugineo-velutinus*, *P. ferruginosus*, *P. flavolanatus*, *P. gilvus*, *P. lamaensis*, *P. palmicola*, *P. pectinatus*, *P. pini* (Thore) Bondartsev & Singer, *P. pseudosenex*, *P. rimosus*, *P. roseo-cinereus*, *P. rufitinctus*, *P. sanjanii*, *P. senex*, *P. swieteniae*, *P. umbrinellus*, *P. wahlbergii*, *Phellinus* sp., *Phialocephala fusca*, *Phialocladius szoltii*, *Phialomyces macrosporus*, *Phialomyces* sp., *Phialophora fastigiata*, *Phialophora* sp., *Phialosporostilbe turbinata*, *Phialosporostilbe* sp., *Phillipsia crispata*, *P. domingensis*, *P. hirneoloides*, *P. inaequalis*, *Phlebia chrysocreas*, *P. merismoides*, *Phlebiella vaga*, *Phlebiopsis ravenelii*, *Phlyctella andensis*, *Phlyctochytrium dentiferum*, *P. zygomatica*, *Phlyctochytrium* sp., *Phlyctorhiza peltata*, *Pholiota cubensis*, *P. gummosa*, *P. musae*, *P. scobifera*, *Pholiota* sp., *Phoma dahliae*, *P. destructive*, *P. exigua* Desm., *P. garflorida*, *P. glomerata*, *P. medicaginis*, *P. musicola*, *P. terrestris*, *Phoma* Sacc. sp., *Phomaspora dinemasporium*, *Phomopsis ipomoeae-batatas*, *P. papayae*, *P. vexans*, *Phomopsis* sp., *Phragmocapnia betle*, *Phragmocephala elegans*, *Phragmocephala* sp., *Phragmospathula brachyspathula*, *P. phoenicis*, *P. roystoneae*, *Phragmospathulella matsushima*, *Phragmospathulella* sp., *Phragmoxyphium didymopanacis*, *Phylacia bomba*, *P. globosa*, *P. poculiformis*, *P. sagrarea*, *Phyllochora acaciae*, *P. aloëtica*, *P. amyridis*, *P. ateletiae*, *P. balansae*, *P. canafistulae*, *P. capparidis*, *P. conspicua*, *P. engleri*, *P. explanata*, *P. graminis* (Pers.) Nitschke, *P. gratissima*, *P. guazumae*, *P. maydis*, *P. microchita*, *P. paspalicola*, *P. punctum*, *P. shiratana*, *P. sphaerosperma*, *Phyllophiale alba*, *Phylloporia chrysites*, *P. fruticosa*, *Phylloporia epiphylla* var. *atriceps*, *P. epiphylla* var. *striceps*, *P. imitatrix*, *P. leptosporoides*, *P. octomera*, *P. platypoda*, *P. rufula* var. *rhodoplaca*, *Phyllopsora* sp., *Phyllopsora buettneri* var. *glaucia*, *P. canoubrina*, *P. chlorophaea*, *P. corallina*, *P. corallina* var. *ochroxantha*, *P. furfuracea*, *P. glabella*, *P. glabriuscula*, *P. intermediella*, *P. longiuscula*, *P. microphyllina*, *P. parvifolia*, *P. parvifolia* forma *corallina*, *P. parvifolia* var. *breviuscula*, *P. parvifolia* var. *hirtella*, *P. parvifolia* var. *parvifolia*, *P. parvifolia* var. *subgranulosa*, *P. parvifoliella*, *P. pyrrhomelaena*, *P. subbreviuscula*, *P. triptophyllina*, *Phyllosticta annoneae*, *P. antilleana*, *P. araliana*, *P. aurantiicola*, *P. bataticola*, *P. caricae-papayae*, *P. domingensis*, *P. gossypina* Cooke, *P. guareae* Henn., *P. longispora*, *P. micropuncta*, *P. mortonii*, *P. nerii*, *P. panicimaximi*, *P. phaseolina*, *P. ricini*, *P. rosae*, *P. saccharicola*, *P. sechii*, *P. solani*, *P. theobromae*, *P. vernon Nicola*, *Phyllosticta* sp., *Physalidiosis carbonis*, *Physalidiosis* sp., *Physalidium matsushima*, *Physalospora abdita*, *Physalospora* sp., *Physarella oblonga*, *Physarum bivalve*, *P. bogoriense*, *P. cinereum*, *P. compressum*, *P. didermoides*, *P. javanicum*, *P. leucophaeum*, *P. melleum*, *P. pezizoides*, *P. polycephalum*, *P. pusillum*, *P. vernum*, *P. viride*, *Physcia aegialita*, *P. aegialita* var. *flavida*, *P. aegialita* var. *obliterata*, *P. alba*, *P. applanata*, *P. astroidea*, *P. astroidea* forma *hypomela*, *P. carabiae*, *P. crispa*, *P. crispa* var. *hypomela*, *P. domingensis*, *P. integrata*, *P. integrata* forma *psathyra*, *P. integrata* var. *obsessa*, *P. integrata* var. *sorediosa*, *P. picta*, *P. picta* var. *erythrocardia*, *P. sparsa*, *P. speciosa* forma *subgranulosa*, *P. stellaris* var. *leptothrix*, *P. syncolla*, *Physcia* sp., *Physcidia squamulosa*, *P. wrightii*, *Physisporinus rivulosus*, *P. sanguinolentus*, *P. vitreus* (Pers.) P. Karst., *Physma byrsinum*, *Physopelta ampelopsis*, *P. pallescens*, *P. phakopsoroides*, *Phytophthora capsici*, *P. citrophthora*, *P. infestans*, *P. nicotianae*, *P. nicotianae* var. *parasitica*, *P. palmivora*, *Phytophthora* sp., *Pichia pastori*, *Pilacre nivea*, *P. paginea*, *Piricauda caricensis*, *P. cochinensis*, *P. cubensis*, *P. longispora*, *P. paraguayensis*, *Piricaudilium lobatum*, *Piricaudilium* sp., *Piricaudiopsis* sp., *Pisolithus arhizus*, *Pistillaria cupressiformis*, *P. pusilla*, *P. quisquiliaris*, *P. subpellucida*, *Pithomyces*

chartarum, *P. cinnamomeus*, *P. graminicola*, *P. maydicus*, *P. prolatus*, *P. pulvinatus*, *P. sacchari*, *P. sumiderensis*, *Plagiotrema cubanum*, *Plasmopara viticola*, *Platygrapha epileuca* var. *rectior*, *P. epileucoes*, *P. opegraphina*, *P. sulphurescens*, *P. thioleuca*, *Platygraphopsis interrupta*, *Plectospora* sp., *Plenodomus destruens*, *Pleospora betae* (Berl.) Nevod., *Pleospora* sp., *Pleurocollybia brunnescens*, *Pleurophragmium simplex*, *Pleurothecopsis pusilla*, *P. setiformis*, *P. speciosa*, *Pleurothecium recurvatum*, *Pleurotheliopsis dissimilans*, *P. inclinata*, *P. salvata*, *Pleurotopsis arachnoidea*, *P. liliputiana*, *Pleurotrema inspersum*, *Pleurotus brunnescens*, *P. djamor*, *P. eugrammus*, *P. flavolanatus*, *Pleurotus* sp., *Plicatura lateritia*, *P. obliqua*, *Pluteus aethalus*, *P. atricapillus* (Batsch) Fayod., *P. cubensis*, *P. earlei*, *P. harrisii*, *P. laetifrons*, *P. nitens*, *P. tephrostictus*, *Pocillaria reflexa*, *Podaxis pistillaris*, *Podonectria coccicola*, *Podosypha glabrescens*, *Podosporium duartei*, *P. melanoplaca*, *P. nilgirensse*, *P. rigidum*, *Podosporium* Schwein. sp., *Podoxyphium ampullaceum*, *P. annae*, *P. azevedoi*, *P. citricola*, *P. yuccae*, *Polyblastiopsis fallaciocula*, *Polymarasmius multiceps*, *P. sarmenosus*, *Polymeridium albidum*, *P. catapastum*, *P. pleiomeroides*, *Polymyces cinereus*, *Polyoporaceae* gen. indet., *Polyporus acicula*, *P. aemulans*, *P. albogilvus*, *P. albostygius*, *P. anaectoporus*, *P. arcularius*, *P. armenicolor*, *P. badius* (Pers.) Schwein., *P. blanchetianus*, *P. carbonaceus*, *P. carneus*, *P. cirrhipherus*, *P. citromallus*, *P. cladotrichus*, *P. conchoides*, *P. concrescens*, *P. craterellus*, *P. cupreoreus*, *P. curtipes*, *P. cyathiformis*, *P. depauperatus*, *P. dictyopus*, *P. discoideus*, *P. elongatus*, *P. evolutus*, *P. excurrens*, *P. fendzleri*, *P. flabelliformis*, *P. flabellum*, *P. focicola*, *P. fulvitinctus*, *P. fulvocinerous*, *P. grammacephalus*, *P. guianensis*, *P. guinensis*, *P. guyannensis*, *P. haedinus*, *P. haskarti*, *P. havannensis*, *P. holotephrus*, *P. hydniceps*, *P. labyrinthicus*, *P. laceratus*, *P. leprieurii*, *P. leucomallus*, *P. lignoides*, *P. lundi*, *P. luteus*, *P. melanoporus*, *P. micromegas*, *P. microstomus*, *P. myrrhinus*, *P. neelgerrhensis*, *P. nephridius*, *P. nigricans*, *P. nivosellus*, *P. occidentalis*, *P. ochrotinctus*, *P. omalopitus*, *P. oxydatus*, *P. pachypus*, *P. pallido-fulvillus*, *P. palmarum*, *P. petaliformis*, *P. pinicola*, *P. plebeius* var. *cubensis*, *P. polygrammus*, *P. porphyritis*, *P. pruinatus*, *P. pulverulentus*, *P. rheicolor*, *P. rufo-flavus*, *P. sagraeanus*, *P. scabriceps*, *P. sclerodes*, *P. scleromyces*, *P. sector* var. *cubicola*, *P. sector* var. *schizodes*, *P. sector* var. *subrufus*, *P. sector* var. *zonarius*, *P. similis*, *P. sobrius*, *P. stereinus*, *P. stipitarius* var. *poris-majoribus*, *P. subflexibilis*, *P. subglabrescens*, *P. subincrustatus*, *P. subliberatus*, *P. subolivaceus*, *P. subpulverulentus*, *P. sulfureus* Fr., *P. taylori*, *P. tenuiculus*, *P. terebrans*, *P. tricholoma*, *P. tricholoma* var. *poris-majoribus*, *P. tuba*, *P. udus*, *P. valenzuelianus*, *P. varius*, *P. velutinus* var. *papyrius*, *P. verecundus*, *P. versicolor* var. *cyclopilus*, *P. vibratilis*, *P. virgatus*, *P. vulgaris*, *P. wrightii*, *P. xantholoma*, *Polyporus* Fr. sp., *Polyschema* cubense, *P. queenslandica*, *Polyschema* sp., *Polyscytalum caribense*, *P. fragile*, *P. gracilisporum*, *P. pustulans*, *P. tenuicolor*, *P. verrucosum*, *Polystictus aculeifer*, *P. armenicolor*, *P. occidentalis*, *Polytretophora calcarata*, *Polytretophora* sp., *Poria adpressa*, *P. anaectopora*, *P. corioliformis*, *P. incerta*, *P. lacticolor*, *P. phlebiaformis*, *Poria* Pers. sp., *Poriaceae* gen. indet., *Poriales* fam. indet., *Porina americana*, *P. cineriseda*, *P. depressula*, *P. desquamescens*, *P. dissipans*, *P. endochrysea*, *P. epiphylla*, *P. firmula*, *P. gibbosa*, *P. glauca*, *P. haematostoma*, *P. mastoidea* (Ach.) Müll. Arg., *P. mastoidestera*, *P. mastoidiza*, *P. mundula*, *P. nonaria*, *P. nucula*, *P. nucula* var. *endochrysea*, *P. nucula* var. *verrucosa*, *P. phyllogeta*, *P. plicatula*, *P. polycarpa*, *P. pulchella*, *P. pusilla*, *P. rhodostoma*, *P. rubentior*, *P. rufula*, *P. tetracerae*, *P. variegata*, *Porodothion acharii*, *Poronia oedipus*, *P. pileiformis*, *Porostereum papyrinum*, *Porothelium cubense*, *P. revivescens*, *Proliferodiscus inspersus*, *Propolis quadrifida*, *Prospodium amphilophii*, *P. appendiculatum*, *P. lippiae*, *P. plagiopus*, *P. transformans*, *P. tuberculatum*, *Protomerulius substuppeus*, *Protuberia jamaicensis*, *Prunulus carbonicola*, *P. roridulus*, *Psathyrella aristastanea*, *P. brevipes*, *P. campestris*, *P. coprinoceps*, *P. cubensis*, *P. dichroma*, *P. earlei*, *P. euthygramma*, *P. floccosa*, *P. flocculosa*, *P. franklinii*, *P. minutula*, *P. murrillii*, *P. musae*, *P. neotropica*, *P. palmigena*, *P. plumigera*, *P. pygmaea*, *P. roystoniae*, *P. stevensonii*, *P. tenuis*, *P. vanhermanii*, *Pseudobotrytis terrestris*, *Pseudocalanisporum circumfecundum*, *Pseudocalanisporum* sp., *Pseudocercospora abelmoschi*, *P. acalyphincola*, *P. carbonacea*, *P. crotonis*, *P. jamaicensis*, *P. jasminicola*, *P. jussiaeae*, *P. purpurea*, *P. riachueli*, *P. stizolobii*, *P. subsessilis*, *Pseudocercospora* sp., *Pseudocyphellaria aurata*, *P. crocata*, *Pseudodictyosporium wauense*, *Pseudofavolus cucullatus*, *P. polygrammus*, *P. tenuis*, *Pseudolachnea antillana*, *P. setibicolor*, *Pseudomassaria carolinensis*, *Pseudomicrodochium antillanum*, *P. nectandrae*, *Pseudoparmelia amazonica*, *P. caroliniana*, *P. sphaerospora*, *Pseudoperonospora cubensis*, *Pseudopetrakia kambakkamensis*, *Pseudopyrenula calospora*, *P. diluta*, *P. dirempia*, *P. elliptica*, *P. flavigrens*, *P. illota*, *P. subgregaria*, *P. superans*, *Pseudoramularia ruwenzoriensis*, *Pseudorbillarda sojae*, *Pseudospirotes cubensis*, *P. navicularis*, *P. rousselianus*, *Psilocybe cubensis*, *P. dichroma*, *P. mammillata*, *P. plutonia*, *P. scatigena*, *P. subviridis*, *Psarella cognata*, *P. microphyllina* var. *subgranulosa*, *P. pertexta*, *P. triptophyllina*, *Psoroglaena cubensis*, *P. cubensis* var. *cubensis*, *P. cubensis* var. *teretiloba*, *Ptychogaster cubensis*, *Puccinia abrupta*, *P. acunae*, *P. adenocalymnatis*, *P. allii*, *P. anthephoreae*, *P. antirrhini*, *P. arachidis* var. *offuscata*, *P. arechavaletae*, *P. arechavelatae*, *P. arthurella*, *P. asparagi*, *P. barbatula*, *P. biocellata*, *P. buchnerae*, *P. canaliculata*, *P. cenchri*, *P. cnici-oleracei*, *P. concrescens*, *P. conoclinitii*, *P. coronata*, *P. crassipes*, *P. cuticulosa*, *P. cynanchi*, *P. cynodontis* Desm., *P. cyperi*, *P. cyperi-tagetiformis*, *P. deformata*, *P. dolosa* var. *circundata*, *P. echevarid*, *P. emaculata*, *P. emiliae*, *P. evadens*, *P. fuirenae*, *P. furenica*, *P. fuscella*, *P. gerascanthi*, *P. globosipes*, *P. gonolobi*, *P. gouaniæ*, *P. graminicola*, *P. graminis*, *P. helianthi*, *P. helianthi-mollis*, *P. heterospora*, *P. huberi*, *P. hydrocotyles*, *P. hyptidis*, *P. impedita*, *P. incarcerateda*, *P. inflata*, *P. insititia*, *P. insulana*, *P. invaginata*, *P. johnstonii*, *P. kusanoi*, *P. lantanae*, *P. lateritia*, *P. leonotidicola*, *P. leptochloae*, *P. levis*, *P. levis* var. *panicisanguinalis*, *P. liberta*, *P. ludwigiae*, *P. macropoda*, *P. malvacearum*, *P. medellinensis*, *P. megalospora*, *P. melampodi*, *P. melanocephala*, *P. menthae*, *P. oahuensis*, *P. obliqua*, *P. obtecta*, *P. oxalidis*, *P. penniseti* Barclay, *Polygoni-amphibii*, *P. polysora*, *P. psidii*, *P. purpurea*, *P. puttemansi*, *P. rivinae*, *P. rosea* (Diel & Holw.) Arthur, *P. ruelliae* Lagerh., *P. salviicola*, *P. scirpi*, *P. scleriae*, *P. sclericola*, *P. smilacis* Schwein., *P. solida*, *P. sorgii*, *P. stenotaphricola*, *P. striolata*, *P. substriata*, *P. substriata* var. *imposita*, *P. synedrella*, *P. tanacetii*, *P. thaliae*, *P. tubulosa*, *P. urbaniana*, *P. versicolor*, *P. vincae*, *P. xanthii*, *P. zorniae*, *Puccinia* sp., *Pucciniopsis caricae* (Speg.) Höhn., *Pucciniopsis pallidula*, *Pulveroboletus hemichrysus*, *P. retipes*, *Pulvinotrichum capitatum*, *Pulvinula convexella*, *P. globifera*, *Pycnoporus sanguineus*, *Pycnovellomyces folicola*, *Pycnovellomyces* sp., *Pyramidospora casuarinae*, *Pyramidospora* sp., *Pyrenastrum acharii*, *P. cryptothelium*, *Pyrenopeziza oryzae*, *Pyrenoppora graminea*, *Pyrenopsis phaeococca*, *Pyrénula albida*, *P. aurantiaca*, *P. coerulescens*, *P. convexa*, *P. cruentata*, *P. cubana*, *P. deplanata*, *P. elliptica*, *P. endostega*, *P. erumpens*, *P. ferox*, *P. gregantula*, *P. hypophyta*, *P. imitans*, *P. infida*, *P. kunthii*, *P. laetior*, *P. mamillana*, *P. microcarpa*, *P. nitida*, *P. nitida* var. *phaeospila*, *P. nitidella*, *P. ochraceoflava*, *P. parvula*, *P. quassiaecola*, *P. subaggregata*, *P. subglabrata*, *P. subimmersa*, *P. subnitida*, *P. subpraelucida*, *P. umbilicatula*, *P. velata*, *Pyrgillus albopunctatus*, *P. cubanus*, *P. javanicus*, *P. sodalis*, *Pyricularia grisea*, *P. oryzae*, *P. subsigmaoidea*, *Pyriculariopsis parasitica*, *P. theobromae*, *Pyrroglossum pyrrhum*, *Pythiogenet utriforme*, *Pythium arrhenomanes*, *P. debaryanum* R. Hesse, *P. monospermum*, *P. tenue*, *P. ultimum*, *Pythium Pringsh.* sp., *Pyxine berteriana*, *P. cocoës*, *P. eschweileri*, *P. isidiophora*, *P. meissneri*, *P. niveomarginata*, *P. sorediata*, *Ramalea tribulosa*, *Ramalina anceps*, *R. anceps* var. *perianceps*, *R. attenuata*, *R. campitospora*, *R. complanata*, *R. dasypoga*, *R. dasypoga* var. *sorediosa*, *R. dendriscoidea*, *R. furcellata*, *R. gracilenta*, *R. hiorami*, *R. leptosperma*, *R. linearis*, *R. montagnei*, *R. rigida*, *R. subanceps*, *R. subasperata*, *R. usnea*, *Ramaria cyanoccephala*, *Ramichloridium schulzeri*, *Ramonia asteria*, *R. valenzueliana*, *Ramularia cynarae*, *R. menthicolora*, *Ramularia Unger* sp., *Ravenelia arthurii*, *R. cassiaecola*, *R. havanensis*, *R. humphreyana*, *R. indigoferae*, *R. lonchocarp*, *R. lysiloma*, *R. piscidiae*, *R. pithecolobii*, *R. portoricensis*, *R. spegazziniana*, *R. spinulosa* var. *spinulosa*, *Redbia laxa*, *Refractohilum mycophilum*, *Relicina abstrusa*, *R. eximbiata*, *Resupinatus cubensis*, *R. subbarbatulus*, *Resupinatus* sp., *Reticularia affinis*, *R. atro-rufa*, *R. pyrrhospora*, *R. venulosa*, *Rhabdocelema olryae*, *Rhacophyllus lilacinus*, *Rhinocladiella pedrosoi*, *Rhinocladium havanense*, *Rhizina spongiosa*, *Rhizoclosmatium globosum*, *Rhizoconchia choussii*, *R. oryzae*, *R. tuliparum*, *Rhizoctonia* sp., *Rhizophlyctis petersenii*, *Rhizophlyctis apiculatum*, *R. carpophilum*, *R. pollinis-pini*, *R. sphaerotheca*, *Rhizopus oryzae* Went & Prins. Geerl., *R. stolonifer* (Ehrenb.) Vuill., *Rhizopus* sp., *Rhizosphaera* sp., *Rhodoarrenia pensilis*, *Rhombostilbella crus-pavonis*, *Rhynchosporium secalis*, *Rhytidhysterium rufulum*, *Rhytidhysterion rufulum*, *Rhytisma atramentarium*, *R. concentricum*, *R. gyrosum*, *R. maculans*, *R. micraspis*, *Rhytismatales* fam. indet., *Rigidoporus contrarius*, *R. crocatus*, *R. evolutus*, *R. liebmanni*, *R. lineatus*, *R. microporus*, *R. microstomus*, *R. substereinus*, *R. surinamensis*, *R. ulmarius*, *R. vinctus*, *R. xylostromatoidea*, *Rigidoporus* sp., *Rimbachia spathularia*, *Rinodina ochrota*, *Roccella phycopsis*, *R. phycopsis forma pygmaea*, *Roigiella lignicola*, *Roigiella* sp., *Rosellinia bunodes*, *R. necatrix*, *R. pepo*, *Rosconitschka nervincola*, *Rozella allomycis*, *R. irregularis*, *Russula* sp., *Saccardaea ciliata*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Sanjuanomyces elegans*, *Sanjuanomyces* sp., *Saprolegnia ferax*, *Sarcinella* sp., *Sarcographa feei*, *S. labyrinthica*, *S. medusilina*, *S. medusulina*, *S. tricosa*, *Sarcopodium macalpinei*, *Sarcoscypha* sp., *Satchmopsis brasiliensis*, *S. cubensis*, *S. sacciformis*, *Schiffnerula pulchra*, *Schismatomma epileicum*, *Schizophyllum alneum*, *S. commune*, *S. fasciatum*, *S. umbrinum*, *Schizopora flavigora*, *Schizothyrium rufulum*, *Sclerotoderma stellatum*, *S. tenerum*, *Sclerographiopsis dalbergiae*,

Country Index of Caribbean Fungi

Sclerophyton elegans, *Sclerospora oryzae*, *Sclerotinia* sp., *Sclerotium cepivorum*, *Sclerotium* sp., *Scolecobasidiella tropicalis*, *Scolecobasidium cateniphorum*, *S. dendroides*, *S. fusarioideum*, *Scoleconectria coccicola*, *Scolecoxyphium americanum*, *Scopulariopsis brevicaulis*, *Scopulariopsis* sp., *Scorias brasiliensis*, *Scutellinia asperima*, *S. cubensis*, *S. hirta*, *Scutellinia* sp., *Scytinostroma fulvum*, *S. portentosum*, *Scytinotus concolor*, *S. haematodes*, *Selenodriella fertilis*, *S. inaequilaterospora*, *S. intermedia*, *S. perramosa*, *Selenodriella* sp., *Selenosporopsis elegans*, *Selenosporopsis* sp., *Sepedonium chlorinum*, *Septobasidium frustulosum*, *S. fumigatum*, *S. pedicellatum*, *S. pseudopedicellatum*, *S. retiforme*, *S. rhabarbarinum*, *S. siparium*, *S. spongia*, *Septochytrium variabile*, *Septomyrothecium uniseptatum*, *Septonema breviarticulatum*, *S. curtum*, *S. ochraceum*, *Septoria bataticola*, *S. citri*, *S. lycopersici*, *S. olivacea*, *S. penniseti*, *S. tabebuiae*, *Septoria* Sacc. sp., *Serpula himantoides* (Fr.) P. Karst., *Sesquicillium candelabrum*, *S. microsporum*, *S. setosum*, *Setchellioaster aurantiacum*, *Setosphaeria rostrata*, *S. turcica*, *Seuratia mallardetii*, *Seynesia erumpens*, *Sibirina coriolopsiscola*, *Simblum spherocephalum*, *Sirosporium diffusum*, *S. gliricidiae*, *S. palmicola*, *Slimacomycetes monosporus*, *Solicorynspora calophylli*, *S. liitchii*, *S. obclavata*, *S. pseudolmediae*, *S. zapatensis*, *Soloacrospora flagellisetosa*, *S. microverrucosa*, *Soloacrospora* sp., *Solosympodiella clavata*, *Sommerstorffia spinosa*, *Sorospaera vascularum*, *Sorosporium paspalithunbergii*, *Spadicoides cubensis*, *S. obovata*, *S. tropicalis*, *Spegazzinia deightonii*, *S. tessarthra*, *Speiropsis hyalospora*, *S. scopifornis*, *S. simplex*, *Sphaceloma perseae*, *S. poinsetiae*, *Sphacelotheca cordobensis*, *S. inconspicua*, *S. magnusiana*, *S. pamparum*, *Sphaerellopsis filum*, *Sphaeria coffeicola*, *S. fovealata*, *S. immunda*, *S. inaequabilis*, *S. marcescens*, *S. nigro-annulata* Berk. & M.A. Curtis, *S. obtusissima*, *S. opulenta*, *S. pityrodes*, *S. proteus*, *S. rostrata*, *S. sepulta*, *S. subgemina*, *S. submaculans*, *Sphaeronema caminus*, *Sphaerophorus compressus*, *S. melanocarpus*, *Sphaerophragmium dalbergiae*, *Sphaeropsis aurantiicola*, *S. clavuligera*, *S. irregularis*, *S. lucida*, *S. placenta*, *S. tumefaciens*, *S. undulata*, *Sphaerospora monilifera*, *Sphaerostilbe cinnabrina*, *S. nitida*, *S. wrightii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *S. pannosa*, *Sphaerotheca Lév.* sp., *Sphaerulina oryzina*, *Sphenospora kevorkianii*, *Spirolophus balladynae*, *S. capensis*, *S. caribensis*, *S. dorycarpus*, *S. echinodidis*, *S. melanoplaca*, *Spongipellis hydrophilus*, *S. substuppeus*, *Spongipellis* sp., *Spongiporus altocedrensis*, *Spongospora subterranea*, *Sporendocladia foliicola*, *Sporidesmiella angustobasilaris*, *S. claviformis*, *S. garciniae*, *S. hyalosperma* var. *hyalosperma*, *S. pachyanthicola*, *S. vignalensis*, *Sporidesmiopsis densissii*, *Sporidesmium acutisporum*, *S. antillanum*, *S. asperatum*, *S. atropurpureum*, *S. bambusicola*, *S. bifasciatum*, *S. brachypus*, *S. camposporioides*, *S. coffeicola*, *S. crassisporum*, *S. cubensis*, *S. dissolvens*, *S. ellisiae*, *S. eupatoriicola*, *S. filiferum*, *S. flagellatum*, *S. globiferum*, *S. inflatum*, *S. leptosporum*, *S. longiphorum*, *S. macrurum*, *S. maculans*, *S. millegrana*, *S. mucosum* var. *pluriseptatum*, *S. occidentale*, *S. pachyanthicola*, *S. parvum*, *S. perproliferatum*, *S. tropicale*, *S. tropicale* var. *cubense*, *S. venustum*, *Sporisorium andropogonis*, *S. crenatum*, *S. holci-sorghi*, *S. sorghi*, *Sporopodium phyllocharis*, *S. xantholeicum*, *Sporoschisma nigroseptatum*, *Sporothrix phellini*, *Sporothrix* sp., *Sporotrichum* sp., *Stachybotryna splendida*, *Stachybotrys chartarum*, *S. kampalensis*, *S. longispora*, *S. microspora*, *S. nephrospora*, *S. nilagirica*, *S. oenanthes*, *S. parvispora*, *S. sinuatophora*, *S. xanthosoma*, *Stachybotrys* sp., *Stachylium bicolor*, *S. bicolor* var. *caespitosum*, *S. cubense*, *Stagonospora cassavae*, *Stagonospora* sp., *Stanjehughesia decorsa*, *Staphylocitrichum coccosporum*, *Stauronema cruciferum*, *Steccherinum conchiforme*, *S. multifidum*, *S. ochraceum*, *S. rawakense*, *S. reniforme*, *Stemonitis axifera*, *S. fusca*, *S. herbarica*, *S. splendens*, *Stemonitopsis typhoides*, *Stemphylium botryosum*, *S. lycopersici*, *S. polymorphum*, *S. sarciniforme*, *S. solani*, *Stemphylium* sp., *Stenella antillana*, *S. ateranni*, *S. canavaliae*, *S. davillae*, *Stephembruniera* sp., *Stereocalon arbuscula*, *Stereopsis radicans*, *Stereum coffeearum*, *S. conicum*, *S. cyphelloides*, *S. elegans*, *S. fasciatum*, *S. hirsutum*, *S. membranaceum*, *S. ochraceoflavum*, *S. pergamenum*, *S. quisquiliare*, *S. ravenelii*, *S. scyphale*, *S. sprucei*, *S. triste*, *S. versicolor*, *Stereum* sp., *Sticta damaecornifolia*, *S. damaecornis*, *S. damaecornis* forma *elongatolacincta*, *S. damaecornis* forma *glaucescens*, *S. damaecornis* var. *rufa*, *S. quercizans* Ach., *S. quercizans* forma *elongatolacincta*, *S. quercizans* forma *obscurius*, *S. quercizans* forma *pallidior*, *S. quercizans* forma *sinuosa*, *S. rufa*, *S. sinuosa*, *S. weigelii*, *Sticta* sp., *Stictis pupula*, *S. thelotrema* Mont., *Stigmataea submaculans*, *Stigmatidium autographum*, *Stigmea* Fr. sp., *Stigmataea asperulata*, *S. laxuspora*, *S. palmivora*, *Stilbella annulata*, *S. bucidiae*, *S. cinnabarina*, *Stilbella* sp., *Stilbum atrofuscum*, *S. byssisedum*, *S. fimetarium*, *S. pellucidum*, *S. tomentosum*, *Stilbum* Tode sp., *Strigula argyronema*, *S. complanata* Mont., *S. complanata* var. *ciliata*, *S. complanata* var. *complanata*, *S. complanata* var. *mesotropa*, *S. concreta*, *S. dilatata*, *S. elegans*, *S. elegans* forma *fuscata*, *S. elegans* forma *hirtella*, *S. elegans* var. *antillarum*, *S. elegans* var. *elegans*, *S. elegans* var. *feei*, *S. elegans* var. *genuina*, *S. elegans* var. *hirtella*, *S. elegans* var. *intermedia*, *S. epiphylla*, *S. feei*, *S. lamprocarpa*, *S. nemathora*, *S. nemathora* var. *pubchella*, *S. nitidula*, *S. pachyneura*, *S. plana*, *S. subelegans*, *S. subtilissima*, *Strigula* sp., *Strobilomyces strobilaceus*, *Stropharia caespitosa*, *S. coronilla*, *Subramaniomyces fusisaprophyticus*, *S. navicularis*, *Subulicystidium longisporum*, *Subulispora britannica*, *S. procurvata*, *Suillus brevipes*, *S. cothurnatus*, *Sympodiella* sp., *Syncephalastrum racemosum*, *Taeniola robusta*, *T. subsessilis*, *Taeniola* sp., *Taeniola centaurii*, *Taeniola* sp., *Tandonella cubensis*, *Tapellaria bilimbioides*, *T. epiphylla*, *T. nana*, *Teloschistes flavicans*, *Tephromela atra*, *Tetraploa aristata*, *Thamnostylum piriforme*, *Thanatephorus cucumeris*, *Thelephora affinis*, *T. anastomosans*, *T. decolorans*, *T. dentosa*, *T. palmata*, *T. quisquiliaris*, *T. retiformis*, *T. sericella*, *T. spongia*, *T. umbrina* Pers., *Thelephora* sp., *Thelotrema adjectum*, *T. auratum*, *T. bahianum* Ach., *T. expallescens*, *T. glaucopallens*, *T. homopastum*, *T. interpositum*, *T. lecanodeum*, *T. lepadodes*, *T. pycnoporellum*, *T. spondaicum*, *T. subtile*, *T. wrightii*, *Thielaviopsis basicola*, *Thozetella cristata*, *T. cubensis*, *T. havanensis*, *Thozetella* sp., *Thyre a cubana*, *T. deusta*, *T. girardii*, *T. leptophylla*, *T. lingulata*, *T. polyglossa*, *Thronectria pseudotrichia*, *Tilletia barclayana*, *Tinctoporellus epimiltinus*, *Tinctoporia aurantiotingen*, *Tomasellia aciculifera*, *T. agminella*, *T. angulosa*, *T. brouardii*, *T. cubana*, *T. eschweileri*, *Toninia granosa*, *Torrubiella lecanii*, *Torula elisii*, *T. herbarum*, *T. herbarum* forma *quaternella*, *T. orthoclada*, *T. palmicola*, *T. terrestris*, *Torula* sp., *Trametes cirriser*, *T. cubensis*, *T. fibrosa*, *T. havannensis*, *T. hirsuta* (Wulfen) Pilát, *T. hispidula*, *T. lactinea*, *T. marianna*, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. modesta*, *T. muelleri*, *T. ocellata*, *T. palustris*, *T. pavonia*, *T. pubescens*, *T. pura*, *T. sprucei*, *T. submurina*, *T. versicolor*, *T. villosa*, *Tranzschelia discolor*, *T. pruni-spinosae*, *Trapelia torelli*, *Trechispora farinacea*, *Tremella fimbriata*, *T. fuciformis* Berk., *T. fuciformis* Lév., *T. janus*, *T. rufolutea*, *T. wrightii*, *Tretopileus sphaerophorus*, *Treibiomycetes pulcherrimus*, *Triadelphia stilboidea*, *Trichaptium abietinum*, *T. bifforme*, *T. byssogenum*, *T. cladotrichum*, *T. fusco-violaceum*, *T. perrottetii*, *T. sector*, *Tricharia carnea*, *T. urceolata*, *T. vulgaris*, *Trichia decipiens*, *T. favoginea*, *T. serpula*, *T. turbinata*, *T. varia*, *T. verrucosa*, *Trichobasis euphorbiicola*, *T. labiatum*, *Trichobotrys effusa*, *Trichocladium cubense*, *T. elegans*, *T. opacum*, *Trichoconis antillana*, *T. pedicephora*, *Trichoderma viride*, *Trichoderma* Pers. sp., *Trichodochium disseminatum*, *Trichoglossum hirsutum*, *T. rasum*, *T. wrightii*, *Tricholoma pachymeres*, *Trichomerium didymopanacis*, *T. grandisporum*, *T. jambosae*, *T. ornatum*, *Trichopeltium* sp., *Trichophyton mentagrophytes*, *T. rubrum*, *T. tonsurans*, *Trichosporon* sp., *Trichothecium campaniforme*, *T. microvermisporum*, *T. roseum*, *Trichothelium annulatum*, *T. epiphillum*, *Trichothyrium reptans*, *Trichurus spiralis*, *Tricladium eccentricum*, *Trimmatostroma cordae*, *Tripospermum fructigenum*, *T. juglandis*, *T. roupalae*, *T. solidum*, *Tripospermum* sp., *Tripospermum elegans*, *Tritirachium dependens*, *T. oryzae*, *Trogia cantharelloides*, *Troposporella fumosa*, *T. rigidospora*, *Tryptothelium aeneum*, *T. anacardii*, *T. catervarium*, *T. catervarium* var. *rufescens*, *T. eluteriae*, *T. eluteriae* var. *citrinum*, *T. eluteriae* var. *crinitum*, *T. eluteriae* var. *inaequale*, *T. eluteriae* var. *nigrans*, *T. eluteriae* var. *truncatum*, *T. ferrugineum*, *T. ferrugineum* var. *inornatum*, *T. infuscatum*, *T. kunzei*, *T. leprosum*, *T. mastoideum*, *T. mastoideum* var. *macerum*, *T. myriocarpum*, *T. nitidiusculum*, *T. ochroleucum*, *T. ochroleucum* var. *depauperatum*, *T. ochroleucum* var. *effusum*, *T. ochroleucum* var. *pallescens*, *T. ornatum*, *T. papillosum*, *T. papillosum* var. *fuscum*, *T. polychroum*, *T. porosum*, *T. scorizum*, *T. subsulphureum*, *T. tropicum*, *T. variatum*, *Tryptothelium* sp., *Tuberulinia* sp., *Tuberulopsis jamaicensis*, *Tubeufia cylindrothecia*, *T. helicina*, *T. pezizula*, *T. scopula*, *Tubifera microsperma*, *Tulostoma exasperatum*, *T. striatum*, *Tumularia aquatica*, *Tylopilus plumbeoviolaceus*, *Typhula subuliformis*, *T. tenuissima*, *Tyromyces albogilvus*, *T. duracinus*, *T. fulvitinctus*, *T. hypolateritius*, *T. leucomallus*, *T. versiculus*, *Ulocladium oudemansii*, *Umbellidion radulans*, *Uncinula necator*, *Uredinales* fam. indet., *Uredo anaphthora*, *U. anaphthora*, *U. arachidis*, *U. artocarpii*, *U. bauhinicola*, *U. cabreriana*, *U. cephalanthi*, *U. cherimoliae*, *U. coccobolae*, *U. cubensis*, *U. cuphea*, *U. curvata*, *U. dioscoreae*, *U. dioscoreicola*, *U. furenæ*, *U. guayanensis*, *U. gymnogrammes*, *U. gynandrearum*, *U. hymenæae*, *U. ignava*, *U. laeticolor*, *U. lucumæ*, *U. macularis*, *U. nigropunctata*, *U. operculinae*, *U. paspalicola*, *U. proximella*, *U. saviae*, *U. scabies*, *U. sparganophori*, *U. superior*, *Uredo* sp., *Urocystis magica*, *Uromyces appendiculatus* (Pers.) Unger, *U. appendiculatus* var. *appendiculatus*, *U. asclepiadis*, *U. bidenticula*, *U. bidenticulata*, *U. bidentis*, *U. brasiliensis*, *U. celosiae*, *U. columbianus*, *U. commelinæ*, *U. cupaniæ*, *U. dianthi*, *U. dolicholi*, *U. dolichosporus*, *U. eragrostidis*, *U. euphorbiae*, *U. fallens*, *U. farlowii*, *U. gemmatus*, *U. hedysari-paniculati*, *U. hobsoni*, *U. indigoferae*, *U. jamaicensis*, *U. janiphæa*, *U. jatrophae*, *U. manihotis*, *U. martinii*, *U. neurocarpi*, *U. novissimus*, *U. phaseoli* var. *typica*, *U. piankyensis*, *U. puttemansi*, *U. rhynchosporae*, *U. rynchosporae*, *U. scleriae*, *U. setariae-italicae*, *U. striata*, *U. tenuiculis*, *U. tenuistipes*, *U. trifolii-repentis*, *Uromyces* sp., *Uropyxis daleae*, *U. farlowii*, *Usnea alata*, *U. angulata*, *U.*

barbata, *U. cavernosa* Tuck., *U. dimorpha*, *U. hesperina* subsp. *liturata*, *U. humboldtii*, *U. implicata*, *U. jelskii*, *U. leucoxantha*, *U. mexicana*, *U. plicata*, *U. rachiatia*, *U. radiata*, *U. ramillosa*, *U. rubicunda*, *U. sericea*, *U. setulosa*, *U. spinulifera*, *U. strigosa*, *U. subgracilis*, *U. subplicata*, *U. sulcata*, *U. transitoria*, *U. trichina*, *U. trichinella*, *U. trichodea*, *Usnea* sp., *Ustilaginoidea virens*, *Ustilago cynodontis* (Henn.) Henn., *U. dieteliana*, *U. flavo-nigrescens*, *U. leucoderma*, *U. maydis* Lév., *U. scitaminea*, *U. zae*, *Ustilago* sp., *Ustulina deusta*, *Valsa chlorina*, *Valsaria rubricosa*, *Vararia* sp., *Vascellum curvisii*, *Vasculomyces xanthosomae*, *Veluticeps berkeleyi*, *Veluticeps* sp., *Venustusynnema ciliatum*, *Venustusynnema* sp., *Vermiculariopsiella cubensis*, *V. falcata*, *V. immersa*, *Vermisporium eucalypti*, *Verrucaria abdita*, *V. calciseda*, *V. modestula*, *V. variolosa*, *Verticillium alboatrum*, *V. antillanum*, *V. lecanii*, *V. psalliotae*, *V. theobromae*, *Verticillium* sp., *Virgaria nigra*, *Virgariella caribensis*, *V. sphaerica*, *Virgatospora echinofibrosa*, *Volutella longipila*, *V. sphaeriaeformis*, *Volutella* sp., *Volvariella bakeri*, *V. bombycinia*, *V. cubensis*, *V. earlei*, *Volvariopsis bombycinia*, *Wallrothiella subiculosa*, *Weisia tewoldei*, *Wiesneriomyces laurinus*, *Wiesneriomyces* sp., *Wrightoporia avellanea*, *W. lenta*, *Xanthoparmelia conspersa*, *Xanthoria candelaria*, *X. parietina*, *Xenobotrytis acaducospora*, *Xenosporium africanum*, *X. berkeleyi*, *X. cubense*, *X. thaxteri*, *Xerocomus pseudoboletinus*, *Xeromphalina campanella*, *X. tenuipes*, *Xerotus nigrita*, *Xylaria adscendens*, *X. allantoidea*, *X. anisopleura*, *X. aristata*, *X. axifera*, *X. bissei*, *X. clavulata*, *X. coccophora*, *X. comosa*, *X. cubensis*, *X. curta*, *X. dealbata*, *X. dichotoma*, *X. digitata*, *X. feejeensis*, *X. filiformis*, *X. flabelliformis*, *X. frustulosa*, *X. fulvella*, *X. grammica*, *X. hispidula*, *X. hyperythra*, *X. hypoxylon*, *X. inaequalis*, *X. kegeliana*, *X. mellisii*, *X. microceras*, *X. multiplex*, *X. obovata*, *X. palmicola*, *X. phosphorea*, *X. poitei*, *X. polymorpha*, *X. radicata*, *X. rickii*, *X. salonenensis*, *X. scopaeformis*, *X. scruposa*, *X. splendens*, *X. telfairii*, *X. tentaculata*, *X. wrightii*, *Xylaria Hill ex Schrank* sp., *Xylobolus subpileatus*, *Xylomyces foliicola*, *Xystozukalia capsici*, *Yuccamyces cubensis*, *Y. luteus*, *Y. pilosus*, *Yuccamyces* sp., *Zanclospora brevispora*, *Zeloasperisporium hypopodiooides*, *Zelosatchmopsis sacciformis*, *Zelosatchmopsis* sp., *Zetesimomyces* sp., *Zygosporium echinosporum*, *Z. gibbum*, *Z. masonii*, *Z. minus*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

TAXONOMIC INDEX OF CARIBBEAN FUNGI

CHROMISTA

Hypochytriomycota

Hypochytriales. **Rhizidiomycetaceae:** *Rhizidiomyces* sp.

Oomycota

Leptomitales. **Leptolegniellaceae:** *Aphanodictyon papillatum*.
Leptomitales fam. indet. *Apodachlya* sp.

Olpidiopsidales. **Olpidiopsidaceae:** *Olpidiopsis luxurians*, *Olpidiopsis* sp.

Peronosporales. **Albuginaceae:** *Albugo bliti*, *A. candida*, *A. ipomoeae-panduratae*, *A. ipomoeae-panduratae* var. *ipomoeae-panduratae*, *A. ipomoeae-panduratae* var. *tiliacea*, *A. ipomoeae-pes-caprae*, *A. minor*, *A. platensis*, *A. portulacae*, *A. trigopogonis*, *Albugo* sp., *Cystopus cubicus*, *C. platensis*, *C. pulverulentus*, *C. sacchari*. **Peronosporaceae:** *Bremia domingensis*, *B. lactucae*, *B. tulasnei*, *Bremia* Regel sp., *Peronospora brasiliæ*, *P. destructor*, *P. ficariae*, *P. hyoscyami forma tabaci*, *P. indica*, *P. parasitica*, *P. tabacina*, *P. trifoliorum*, *P. viciae*, *Peronospora* sp., *Peronosporaceae* gen. indet., *Plasmopara halstedii*, *P. viticola*, *Pseudoperonospora cubensis*, *P. portoricensis*, *Rhysotethca halstedii*.

Pythiales. **Pythiaceae:** *Halophytophthora bahamensis*, *H. exoprolifera*, *Lagenidium destruens*, *L. entophytum*, *L. pygmaeum*, *Myzocytium proliferum*, *M. zoophthorum*, *Phytophthora bahamensis*, *P. capsici*, *P. cinnamomi*, *P. citrophthora*, *P. colocasiae*, *P. infestans*, *P. nicotianae*, *P. nicotianae* var. *nicotianae*, *P. nicotianae* var. *parasitica*, *P. palmivora*, *P. phaseoli*, *P. spinosa* var. *spinosa*, *P. vesicula*, *Phytophthora* sp., *Pythiogeton utriforme*, *Pythiogeton* sp., *Pythium aphanidermatum*, *P. arrhenomanes*, *P. debaryanum* R. Hesse, *P. graminicola*, *P. monospermum*, *P. nagaii*, *P. splendens*, *P. tardicrescens*, *P. tenue*, *P. ultimum*, *P. vexans*, *Pythium* Pringsh. sp.

Rhipidiales. **Rhipidiaceae:** *Rhipidium Cornu* sp.

Rozellopsidales. **Rozellopsidaceae:** *Rozella allomycis*, *R. irregularis*, *Rozella* sp.

Saprolegniales. **Saprolegniaceae:** *Achlya americana*, *A. caroliniana*, *A. conspicua*, *A. diffusa*, *A. dubia*, *A. flagellata*, *A. imperfecta*, *A. klebsiana*, *A. orion*, *A. prolifera*, *Achlya* Nees sp., *Aphanomyces euteiches*, *A. laevis*, *Aphanomyces* sp., *Aplanes* sp., *Brevilegnia crassa*, *B. irregularis*, *B. megasperma*, *Brevilegnia* sp., *Dictyuchus anomalus*, *Dictyuchus* sp., *Geolegnia* sp., *Plectospira* sp., *Saprolegnia delica*, *S. ferax*, *Sommerstorffia spinosa*, *Thraustotheeca* sp.

Sclerosporales. **Sclerosporaceae:** *Sclerospora oryzae*. **Verrucalvaceae:** *Sclerophthora* sp.

TAXONOMIC INDEX OF CARIBBEAN FUNGI

FUNGI

Ascomycota

Arthoniales. Arthoniaceae: *Allarthothelium elliotii*, *A. endococcineum*, *A. fuscoglaucum*, *Arthonia accolens*, *A. alba*, *A. alborufella*, *A. anegadensis*, *A. angulata*, *A. antillarum*, *A. aquilina*, *A. atrata*, *A. caribaea*, *A. cascarillae*, *A. chiodecella*, *A. cinereopruinosa* Schaer., *A. cinnabarina*, *A. cinnabarina* forma *cuspidans*, *A. cinnabarina* forma *kermesina*, *A. cinnabarina* var. *adspersa*, *A. cinnabarina* var. *opegraphina*, *A. circumimitata*, *A. collospora*, *A. compensata*, *A. compensatula*, *A. compensatula* var. *lineolans*, *A. complanata*, *A. complanata* var. *purpurascens*, *A. complanatula* Nyl., *A. conferta*, *A. cyanea*, *A. dichotoma*, *A. didyma*, *A. dilatata*, *A. disparabilis*, *A. dussii*, *A. erupta*, *A. fissurinea*, *A. fuscopallens*, *A. gregaria* (Weigel) Körb., *A. hiorami*, *A. hypochniza*, *A. ilicina*, *A. interducta*, *A. leucographella*, *A. microsperma*, *A. microsticta*, *A. minutula*, *A. neuridella*, *A. nylanderi*, *A. obesa*, *A. ochraceella*, *A. ochrocincta*, *A. ochrodes*, *A. ochrolutea*, *A. ochrospila*, *A. parastroidea*, *A. perpallens*, *A. platygraphidea*, *A. platyspilea*, *A. polygramma*, *A. polygrammodes*, *A. polygrammodes* forma *microsticta*, *A. polygrammodes* var. *nigricans*, *A. polymorpha*, *A. polymorpha* var. *guayacana*, *A. pulcherrima*, *A. radiata*, *A. rubella*, *A. rubra*, *A. septiseptata*, *A. septisepiella*, *A. stictica*, *A. subdispersa*, *A. subdispersula*, *A. subexcedens*, *A. subrotunda*, *A. subrubella*, *A. subrubella* var. *pluriseptata*, *A. substellata*, *A. subtilissima*, *A. subvaria*, *A. symmicta*, *A. tenuissima*, *A. thamnocarpa*, *A. tremulans*, *A. undenaria*, *A. varia* (Ach.) Nyl., *A. variella*, *A. wrightii*, Arthonia sp., Arthoniaceae gen. indet., *Cryptothecia candida*, *C. hypocreoides*, *C. rubrocincta*, *Dermatina finkii*, *D. revivescens*, *Gymnographoidea suborbicularis*, *Gymnographoidea* sp., *Stirtonia alba*, *Stirtonia* A.L. Sm. sp.

Chrysotrichaceae: *Byssocaulon niveum*, *B. tenue*, *Chrysotrix candelaris*, *C. chlorina*. **Rocecellaceae:** *Arthoniactis gibbosa*, *Bactrospora dryina*, *B. integrispora*, *Chiodescent antillarum*, *C. arthonioides*, *C. aurantiaco-flavum*, *C. bracei*, *C. cincta*, *C. cineritium*, *C. cineritium* var.

cineritium, *C. cineritium* var. *denudatum*, *C. crassum*, *C. cruentatum*, *C. cubanum*, *C. cubanum* var. *corallinum*, *C. depresso*, *C. diffusum*, *C. dilatatum*, *C. diplosporum*, *C. elegantulum*, *C. elongatum*, *C. endorhodum*, *C. flavidocinereum*, *C. glaucoleucum*, *C. glaucum*, *C. hypochnoides*, *C. leiostictum*, *C. leprobolum*, *C. nigropuntum*, *C. perplexum*, *C. quassiaecola*, *C. rubrocinctum*, *C. rufescens*, *C. sanguineum*, *C. sanguineum* var. *lutescens*, *C. seperans*, *C. seriale*, *C. sphaerale*, *C. stellatum*, *C. substellatum*, *C. umbratum*, *C. verrucarioides*, *Chiodescent sp.*, *Crespoa flava*, *C. leprieuri*, *C. melanocheloides*, *C. proximata*, *Dirina ceratoniae*, *D. hiorami*, *D. massiliensis*, *Enterographa leosticta*, *Lecanactis americana*, *L. denticulata*, *L. feeana*, *L. gibbosa*, *L. plocina*, *L. premnea* var. *plurilocularis*, *L. punctiformis*, *L. quassiae*, *Lecanactis* Körb. sp., *Lecographa trinitatis*, *Mazosia dispersa*, *M. granularis*, *M. melanophthalma*, *M. palmicola*, *M. paupercula*, *M. phyllosema*, *M. praemorsa*, *M. rotula*, *M. rotula* var. *laevis*, *M. rotula* var. *sublaevis*, *M. strigulina*, *M. strigulina* var. *radians*, *Micrographina palmicola*, *Minksia saxicola*, *Opegrapha abbreviata*, *O. acicularis*, *O. agelaea*, *O. albidoatra*, *O. alboatra*, *O. allorgei*, *O. astraea*, *O. atra*, *O. atra* var. *cubana*, *O. aurantiaca*, *O. bahamensis*, *O. bonplandii*, *O. bonplandii* var. *minutissima*, *O. bonplandii* var. *quassiaecola*, *O. brachycarpoides*, *O. calcarea*, *O. chlorographa*, *O. chlorographiza*, *O. cincta*, *O. columbina*, *O. commatodes*, *O. cylindrica*, *O. diaphora*, *O. dirincola*, *O. fertilis*, *O. filicina*, *O. fuscomaculans*, *O. fuscospurcans*, *O. inaequalis*, *O. interalbata*, *O. interalbescens*, *O. interducta*, *O. intricata*, *O. isabellina*, *O. leptocarpa* Mont., *O. lithyrga*, *O. lithyrga* var. *notha*, *O. microphleboides*, *O. microstictica*, *O. minutula*, *O. navicularis*, *O. oblonga*, *O. obvelata*, *O. oleagina*, *O. palmicola*, *O. phyllobia*, *O. primana*, *O. prosodea*, *O. prosodea* var. *diaphora*, *O. prosodea* var. *jamaicensis*, *O. prosodea* var. *notha*, *O. protera*, *O. proximata*, *O. riopiedrensis*, *O. saxicola* Ach., *O. sexocularis*, *O. sordidescens*, *O. subabnormis*, *O. subrimulosa*, *O. subrimulosa* var. *microphleboides*, *O. subvulgata*, *O. varia*, *O. viridis*, *Opegrapha* Ach. sp., *Platygrapha epileuca* var. *rectior*, *P. epileucoes*, *P. opegraphina*, *P. sulphurescens*, *P. thioleuca*, *Roccella babingtonii*, *R. phycopsis*, *R. phycopsis* forma *pygmaea*, *Schismatomma dirineum*, *S. epileicum*, *S. ocellatum*, *S. psaroleuroides*, *S. punctellum*, *S. subattingens*, *Sclerophyton elegans*, *S. evanescens*, *Stigmatidium autographum*. **Arthoniales** fam. indet. *Arthothelium abnorme*, *A. aleurodes*, *A. americanum*, *A. chloroleucum*, *A. cordiae*, *A. cyrtodes*, *A. diplotypum*, *A. distendens*, *A. interveniens*, *A. lacteum*, *A. lignicola*, *A. macrothecum*, *A. megalocarpum*, *A. mesoleucum*, *A. montagnei*, *A. nebulosum*, *A. nucis*, *A. pellucidum*, *A. spectabile*, *Arthothelium* sp.

Caliciales. Caliciaceae: *Acolium leucampyx*, *Calicium abietinum*, *C. chloropolitanum*, *C. cubanum*, *C. hyperellum*, *C. lenticulare* var. *microsporum*, *C. lentigerellum*, *C. leucochlororum*, *Calicium* sp., *Cyphelium leucampyx*, *C. leucampyx* var. *minor*, *C. subtigillare*, *C. tigillare*, *Mucor mucedo* L. Sphaerophoraceae: *Sphaerophorus compressus*, *S. melanocarpus*.

Calosphaerales. Calosphaeriaceae: *Calosphaeria finkii*, *Jattaea* sp., *Phaeoisaria clematidis*, *P. infrafertilis*, *P. sparsa*, *P. sparsa* var. *cubensis*, *P. triseptata*, *P. uniseptata*, *Phaeoisaria* sp., *Togninia minima*.

Clavicipitales. Hypomycetaceae: Hypomycetaceae gen. indet.

Coryneliales. Coryneliaceae: *Caliciopsis maxima*, *Corynelia jamaicensis*, *C. portoricensis*, *Lagenulopsis* sp.

Diaporthales. Melanconiidae: *Apiosporopsis saccardiana*, *Coniella* sp., *Coryneum calophyllum*, *C. psidii*, *Harknessia insueta*, *Harknessia* sp., *Melanamphora* sp., *Melanconiella clitoridis*, *Melanconis* sp., *Melanconium palmarum*, *M. sacchari* Lyon, *Melanconium* sp., *Murogenella lampadiformis*, *Plagiophiale* sp., *Plagiotigme brenesi*, *Pseudovalsa longipes*, *Rabenhorstia fourcroyae*, *Schizoparme botrytidis*, *S. straminea*, *Wuestnea* sp. Valsaceae: *Clypeoporthe iliau*, *Clypeoporthe* sp., *Cryphonectria cubensis*, *C. gyrosa*, *C. havanensis*, *Cryptoderis dieffenbachiae*, *Cytospora oleina*, *C. palmicola*, *C. punicea*, *C. rhizophorae*, *C. sacchari*, *Cytospora* sp., *Diaporthe citri*, *D. eres*, *D. phaseolorum*, *D. rufis*, *Diaporthe* sp., *Diaporthopsis* sp., *Diplacella mararyensis*, *D. paulliniae*, *Diplodina erigerontis*, *Diplodina* sp., *Discula* sp., *Endothia longirostris*, *Endothia* sp., *Gnomonia chloridis*, *G. longirostris*, *Linospora trichostigmae*, *Linospora* sp., *Phomopsis abdita*, *P. allamandae*, *P. annonacearum*, *P. aroniifolium*, *P. bauhinicola*, *P. cacti*, *P. cajani*, *P. calotropidis*, *P. capsici*, *P. caryotaeurentis*, *P. cedrelae*, *P. cestri*, *P. cocoës*, *P. coffeae*, *P. cytosporella*, *P. fusiformis*, *P. hameliae*, *P. ipomoeae*, *P. ipomoeae-batatas*, *P. mangiferae*, *P. manilkarae*, *P. obscurans*, *P. orchidophila*, *P. oxalina*, *P. papayae*, *P. pernicioso*, *P. perseae*, *P. piscicola*, *P. psidii*, *P. sacchari*, *P. sapindacearum*, *P. sclerotiooides*, *P. teres*, *P. trichiliae*, *P. vexans*, *Phomopsis* sp., *Plagiostoma* sp., *Valsa chlorina*, *V. congesta*, *V. sacchari*, *V. sallei*, *Valsa* Fr. sp., *Valsaceae* gen. indet., *Xenotypa* sp. Diaporthales fam. indet.

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

Pseudothis coccodes, *P. subcoccodes*, *Savulescu* sp., *Valsaria rubricosa*, *V. subtropica*.

Diatrypales. *Diatrypaceae*: *Anthostoma adustum*, *Diatrypaceae* gen. indet., *Diatype anthracodes*, *D. arundinariae*, *D. hystrix*, *D. ruficarnis*, *D. stigma*, *D. verrucaformis*, *Diatype* sp., *Diatrypella* sp., *Dothideovalsa diantherae*, *Dothideovalsa* sp., *Epheliopsis turnerae*, *Eutypa aurantiicola*, *E. erumpens*, *E. eupyoides*, *E. flavo-virescens*, *E. flavo-virescens* var. *multiceps*, *E. noackii*, *E. petiolaris*, *E. phaselina*, *E. turnerae*, *Europa* sp., *Eutypella leprosa*, *E. russodes*, *E. scoparia*, *E. stellulata*, *E. tetraploa*, *Eutypella* sp., *Peroneutypa portoricensis*, *Rostronitschka nervincola*, *Rostronitschka* sp.

Dothideales. *Antennulariellaceae*: *Achaetobotrys affine*, *A. compositarum*, *Achaetobotrys* sp., *Antennulariella concinna*, *Antennulariella* sp., *Capnodendron trichomericola*, *Capnodendron* sp. *Arthopyreniaceae*: *Arthopyrenia adnexa*, *A. anacardii*, *A. antillarum*, *A. atomarioides*, *A. cinchonae*, *A. comparatula*, *A. consanguinea*, *A. contendens*, *A. epidermidis*, *A. excellens*, *A. fallaci*, *A. fallax*, *A. fraxini*, *A. glaucescens*, *A. glaucina*, *A. gracilenta*, *A. halodites*, *A. infernalis* var. *rhynchosistema*, *A. insularis*, *A. leptosporiza*, *A. leucostoma*, *A. limitans*, *A. octomerella*, *A. planior*, *A. planorbiculata*, *A. planorbis*, *A. pleiomerella*, *A. porospora*, *A. subantecellens*, *A. subinsularis*, *A. tumida*, *A. uniformis*, *A. zostra*, *Arthopyrenia* sp., *Ciferriolichen majusculus*, *Leptorhaphis dominicana*, *L. epidermidis*, *Naetrocymbe perparum*, *Tomasellia aciculifera*, *T. agminella*, *T. angulosa*, *T. brouardii*, *T. californica*, *T. cubana*, *T. eschweileri*, *T. esenbeckiana*, *T. eximiana*, *T. leucostoma*, *T. macrospora*. *Asterinaceae*: *Aphanopeltis ingae*, *Asterella aliena*, *Asterina acanthopoda*, *A. alchorneae*, *A. anacardii*, *A. arnaudia*, *A. belluciae*, *A. bullata*, *A. camelliae*, *A. capparidis*, *A. carbonacea* var. *anacardii*, *A. caricarum*, *A. caricarum* var. *microspora*, *A. centropogonis*, *A. chrysophylli*, *A. ciferriana*, *A. clermontiae*, *A. coccolobae*, *A. colubrinae*, *A. connata*, *A. coriacella*, *A. correacola*, *A. costaricensis*, *A. crotonicola*, *A. cubensis*, *A. dilabens* var. *hilliae*, *A. dipholidis*, *A. diplocarpa*, *A. diplocarpa* var. *cestricola*, *A. diplopoda*, *A. drypeticola*, *A. drypetis*, *A. ekmani*, *A. elaeocarpi*, *A. examinans*, *A. fawcettii*, *A. genipae*, *A. guianensis*, *A. hamatula*, *A. hippocrateae*, *A. inaequalis*, *A. inaequalis* var. *nodulosa*, *A. ixorae*, *A. juruana*, *A. kernii*, *A. lawsoniae*, *A. lepiniana*, *A. mappiae*, *A. megalospora*, *A. melastomacearum*, *A. melastomatis* var. *verrucospora*, *A. meliosmaticola*, *A. miconiae*, *A. miconiicola*, *A. microspora*, *A. myrciae*, *A. ocoearum*, *A. opaca*, *A. orbicularis*, *A. passifloricola*, *A. phoebe*, *A. phoradendri*, *A. picea*, *A. platasca*, *A. pliniae*, *A. portoricensis*, *A. psidii*, *A. psychotriae*, *A. pulchella*, *A. punctiformis*, *A. racemosa*, *A. radians*, *A. samanensis*, *A. sidicola*, *A. solanica*, *A. spathulata*, *A. sponiae*, *A. sydowiana*, *A. tacsoniae* var. *passiflorae*, *A. tetrazygiae*, *A. theissenii*, *A. triloba*, *A. turneracearum*, *A. vagans* Speg., *A. vagans* Syd., *A. venezuelana*, *A. veronicae*, *A. versipoda*, *Asterina* sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Asterolibertia bredemeyerae*, *A. crustacea*, *A. myocoproides*, *A. schroeteri*, *Asterostomella diplocarpa*, *A. gregariella*, *A. hamatula*, *A. meliosmaticola*, *A. ornata*, *A. walleniae*, *Asterotexis cucurbitarum*, *Dimerosporium mangiferum*, *Echidnella fourcroyae*, *E. melastomacearum*, *E. miconiae*, *E. myrciae*, *E. rondeletiae*, *Echidnodes asterinarum*, *E. bromeliacearum*, *E. bromeliae*, *E. cocoës*, *E. mammeae*, *E. microspora*, *Lembosia agaves*, *L. anthonarum*, *L. carludoviciae*, *L. coccolobae*, *L. dendrochili*, *L. diffusa*, *L. domingensis*, *L. melastomatum*, *L. melastomatum* var. *puttemansi*, *L. miconiicola*, *L. morototoni*, *L. opaca*, *L. philodendri*, *L. portoricensis*, *L. rapaneae*, *L. rolfsii*, *L. rollinia*, *L. seposta*, *L. tenella*, *L. warszewicziae*, *Lembosia* sp., *Lembosina sclerolobii*, *Lembosiodothis sapotae*, *Maurodothina dothideoides*, *Morenoella calami*, *M. cestri*, *M. decalvans*, *M. decalvans* var. *langeriae*, *M. decalvans* var. *laugieriae*, *M. decalvans* var. *rondeletiae*, *M. decalvans* var. *stigmatophylli*, *M. dothideoides* var. *imperiolaris*, *M. gigantea*, *M. langeriae*, *M. laugieriae*, *M. melastomacearum*, *M. miconiae*, *M. miconiicola*, *M. ormosiana*, *M. portoricensis*, *M. pothoidei*, *M. pothoidei* var. *laevigatae*, *M. psychotriae*, *M. whetzelii*, *Neostomella tabernaemontanae*, *Parasterina bredemeyerae*, *P. colliculos*, *P. melastomatis*, *P. transiens*, *Petrakina mirabilis*, *Placoasterella schweinfurthii*, *Prillieuxina cylindrotheca*, *P. hippocastri*, *P. ixorae*, *P. stuhlmannii*, *Trichasterina calophylli*, *Triposporium batistae*, *T. cupaniae*, *T. elegans*, *Triposporium* sp. *Aulographaceae*: *Aulographum cestri*, *A. ciliatum*, *A. culmigenum*, *A. maculare*, *A. melioloides*, *A. panici-maximi*, *Aulographum* sp. *Botryosphaeriaceae*: *Botryosphaeria disrupta*, *B. dothidea*, *B. quercuum*, *B. rhodina*, *B. ribis*, *B. theobromae*, *B. vanillae*, *B. xanthocephala*, *Botryosphaeria* sp., *Diplodia ananassae*, *D. anomala*, *D. artocarpi*, *D. atra*, *D. cacaoicola*, *D. consociata*, *D. epicocos*, *D. guajaci*, *D. magnoliae*, *D. mangiferae*, *D. manihoti*, *D. opuntiae*, *D. paraphysaria*, *D. rapax*, *D. sphaerospora*, *D. vincae*, *D. vulgaris*, *Diplodia* sp., *Fusicoccum microspermum*, *F. microspermum* forma *catapae*, *F. schulzeri*, *Fusicoccum* sp., *Phaeobotryosphaeria plicatula*. *Brefeldiellaceae*: *Brefeldiella* sp. *Capnodiaceae*: *Aithaloderma clavatisporum*, *A. setosum*, *Aithaloderma* sp., *Asbolisia citrina*, *A.*

glabroides, *Asbolisia* Bat. & Cif. sp., *Astragoxyphium catalpae*, *Capnodiaceae* gen. indet., *Capnodium citri*, *C. citricola*, *C. maximum*, *C. walteri*, *Capnodium* sp., *Ciferrioxypium chaetomorphum*, *C. giganteum*, *Leptoxyphium axillatum*, *Leptoxyphium* sp., *Megaloxypium ophioglossum*, *Morfea helianthemi*, *M. hendrickxii*, *M. moniliforme*, *Phaeochaetia arbutifoliae*, *P. clavispora*, *Phaeoxyphilla walteri*, *Phaeoxyphilla* sp., *Phragmocapnia betle*, *Phragmoxypium australiense*, *P. didymopanacis*, *Polychaeton* sp., *Scorias brasiliensis*, *S. philippensis*, *S. spongiosa*, *Trichomerium abhorrens*, *T. clitoriae*, *T. cocolobae*, *T. coffeicola* var. *macrosporum*, *T. crotonis*, *T. didymopanacis*, *T. grandisporum*, *T. inconditum*, *T. jambosae*, *T. ornatum*, *T. portoricense*, *Trichomerium* sp., *Tripospermum camelopardus*, *T. fructigenum*, *T. juglandis*, *T. porosporiferum*, *T. roupalae*, *T. solidum*, *T. stelligerum*, *T. variabile*, *Tripospermum* sp., *Xystozukalia capsici*. *Chaetothyriaceae*: *Ainsworthia xanthoxyli*, *Ceramothyrium citricola*, *C. depressum*, *C. europaeum* var. *myrciae*, *C. griseolum*, *C. parenchymaticum*, *Ceramothyrium* sp., *Chaetothyriaceae* gen. indet., *Chaetothyrium ceiba*, *C. diversum*, *C. dominicanum*, *C. ekmanii*, *C. permixtum*, *C. variabile*, *C. vermisporum*, *Kazulia foliicola*, *Merismella concinna*, *Phaeosaccardinula caucasica* var. *artocarpi*, *P. samoensis*, *P. seaveriana*, *P. tenuis*, *P. vera*, *Phaeosaccardinula* sp., *Stanughesia* sp., *Treibiomycetes citri*, *T. pulcherrimus*, *Zukelia chrysophylli*. *Coccodiniaceae*: *Dennisiella longispora*, *Dennisiella* sp., *Deslandesia javanica* var. *harana*, *Limacinula butleri*, *L. javanica*, *L. macrospora*, *L. musicola*, *L. samoënsis*, *Limacinula Höhn.* sp., *Microxiphium* sp., *Naetrocymbe diospyri*. *Coccoideaceae*: *Coccoidea verrucosa*, *Coccoidea fusispora*, *C. pulvinata*. *Cookellaceae*: *Hyalocurreya palmicola*, *Uleomyces comedens*. *Cucurbitarlaceae*: *Camarosporium pulchellum*, *Camarosporium* sp., *Cucurbitaria citrica*, *Cucurbitaria* sp. *Dacampiaceae*: *Immotthia hypoxylon*, *Pyrenidium actinellum*. *Didymosphaeriaceae*: *Cryptodidymosphaeria clandestina*, *Didymosphaeria calopogonii*, *D. coumarounae*, *D. enalia*, *D. futilis*, *D. igniaria*, *D. megalospora*, *D. rhizophorae*, *D. trichostigmae*, *D. winteri*, *Didymosphaeria* sp. *Dothideaceae*: *Auerswaldia cecropiae*, *A. examinans*, *A. miconiae*, *Catacaumella gouaniiae*, *C. miconiae*, *Didymaria solani*, *Dothidea anomala*, *D. coccodes*, *D. cubensis*, *D. eugeniae*, *D. graminis*, *D. grammodes*, *D. millepunctata*, *D. nitidissima*, *D. phylloplacus*, *D. pulverulenta*, *D. repens*, *Hyalocrea meliolicola*, *Phragmodothis andina*, *Ramularia asteris*, *R. bastardiae*, *R. coleosporii*, *R. cynarae*, *R. dubia*, *R. isotomae*, *R. malvastris*, *R. menthicola*, *R. phaseolina*, *R. pusilla*, *R. taraxaci*, *R. vincae*, *Ramularia Unger* sp., *Scirrhia lophodermioides*, *Septoria ampelina*, *S. apiocola*, *S. asiatica*, *S. bataticola*, *S. betae*, *S. calendulae*, *S. chelidonii*, *S. chrysanthemella*, *S. ciferriana*, *S. cissicola*, *S. citri*, *S. clematidis*, *S. collivaga*, *S. convolvuli*, *S. cypericola*, *S. ecliptae*, *S. ekmaniana*, *S. erechitidis*, *S. eriobotryae*, *S. fici-indicae*, *S. fructigena*, *S. guettardiae*, *S. inconspicua*, *S. jussiaeae*, *S. lantanae*, *S. lycopersici*, *S. melanophthalmi*, *S. melicoccae*, *S. miconiae*, *S. mikaniae*, *S. olivacea*, *S. oryzae*, *S. palmaceae*, *S. papilionacearum*, *S. penniseti*, *S. petitiae*, *S. petroselinii*, *S. phylloptosica*, *S. pityrogrammae*, *S. rosae*, *S. rosae-arvensis*, *S. rufomaculans*, *S. spigeliae*, *S. tabebuiae*, *S. theobromicola*, *Septoria Sacc.* sp., *Systremma cinnamomi*, *Vestergrenia justiciae*, *V. pipericola*, *Vestergrenia Rehm* sp. *Dothioraceae*: *Metaspasma convolvuli*, *M. heliconiae*, *M. neodes*, *M. panicum*, *M. phyllachoracearum*, *Saccothecium* sp. *Elsinoaceae*: *Elsinoë amazonica*, *E. ampelina*, *E. boucheae*, *E. canavaliae*, *E. fawcettii*, *E. mangiferae*, *E. mayaguensis*, *E. phaseoli*, *E. puertoricensis*, *Sphaeloma citri*, *S. enallagmatis*, *S. manihoticola*, *S. perseae*, *S. poinesettiae*, *S. spondiadis*, *S. violae*. *Englerulaceae*: *Clypeolella palicoureae*, *Englerulaceae* gen. indet., *Mitterella zizyphina*, *Sarcinella* sp., *Schiffnerula domingensis*, *S. pulchra*, *S. salviae*, *Schiffnerula* sp., *Thraustae* sp. *Euantennariaceae*: *Antennula cubensis*, *Antennula* sp., *Euantennaria alaskensis*, *E. rhododendri*, *Euantennariaceae* gen. indet., *Hormisciella caulincola*, *H. rubi*, *Hormisciomyces bellus*, *H. prepusus*, *Hormisciomyces* sp., *Trichopeltica stevensii*, *Trichothallus* sp. *Herpotrichiellaceae*: *Ardachandra cristaspora*, *A. selenoides*, *Capronia mansonii*, *Capronia* sp., *Rhinocladiella atrovirens*, *R. compacta* Carrion ex de Hoog, *R. pedrosoi*, *Rhinocladiella Nannf.* sp. *Hypsostromataceae*: *Hypsostroma saxicola*. *Hysteriaceae*: *Farlowiella carmichaeliana*, *Fragosoda aterrima*, *Gloniella rubra*, *Gloniopsis guttulata*, *Glonium abbreviatum*, *G. finkii*, *G. lineare*, *G. stellatum*, *Glonium* sp., *Hysteriaceae* gen. indet., *Hysterium calabash*, *H. clusiae*, *H. insidens*, *H. lineariforme*, *Hysterium Pers.* sp., *Hysterographium mori*, *H. pithecellobii*, *Hysterographium* sp. *Leptopeltidaceae*: *Leptopeltis* sp. *Leptosphaeriaceae*: *Coniothyrium ceiba*, *C. gastonis*, *C. marisci*, *C. oryzae*, *C. palmarum*, *C. panici*, *C. tumefaciens*, *Coniothyrium* sp., *Leptosphaeria aerea*, *L. australiensis*, *L. avicenniae*, *L. bondari*, *L. calopogonii*, *L. cecropiae*, *L. coccothrinacis*, *L. coffeeigena*, *L. coumarounae*, *L. eichhorniae*, *L. fulgida*, *L. grisea*, *L. guazumae*, *L. hurae*, *L. hymenaeae*, *L. opuntiae*, *L. oryzina*, *L. parvula* var. *iris germanicae*, *L. portoricensis*, *L. sacchari* Speg., *L. saccharicola*, *L. smilacis*, *L. theobromicola*, *Leptosphaeria* sp.,

Ophiobolus barbatus, *O. heveae*, *O. passiflorae*, *Ophiobolus* sp.
Lophiaceae: *Peyronelia sirodesmiooides*, *Peyronelia* sp.
Lophiostomataceae: *Entodesmium niesslianum*, *Herpotrichia albidotoma*, *H. macrotricha*, *Herpotrichia* sp., *Keissleria blepharospora*, *Lophionema bambusae*, *Lophiostoma lignatile*, *Lophiostoma* sp., *Massarina* sp., *Platystomum phyllogenum*, *Pyrenochaeta ferox*, *P. oryzae*, *Pyrenochaeta* sp., *Trichometasphaeria* sp.
Massarinaceae: *Tetraploa aristata*, *T. ellisii*, *Tetraploa* sp.
Melanommataceae: *Astrophaeriella* sp., *Byssosphaeria diffusa*, *B. jamaicana*, *B. oviniformis*, *B. rhodomphala*, *B. schiedermayeriana*, *Macbridella cinnabarinia*, *M. striispora*, *Melanomma nitidulum*, *Melanomma* sp., *Mycoporon smithii*, *Mycoporon* sp., *Ostropella fusispora*, *Pseudotrichia* sp., *Trematosphaeria clypeolecta*, *Trematosphaeria* sp., *Xenolophium applanatum*, *X. pachythele*.
Meliolinaceae: *Meliolina pulveracea*, *M. suspecta*. **Metacapnodiaceae:** *Capnobotrys hibisci*, *Capnobotrys* sp., *Capnocybe novaezelandiae*, *Capnocybe* sp., *Capnosporium moniliforme*, *Metacapnodiaceae* gen. indet., *Metacapnodium moniliforme*, *M. quinquesepatum*, *Metacapnodium* sp. **Microleptaceae:** *Microleptaceae* gen. indet.
Microleptidiaceae: *Chaetopeltopsis tenuissima*, *Chaetothyridia megalospora*, *C. phoebes*, *Dictyopeltella domingensis*, *Dictyothyriella guianensis*, *D. heterosperma*, *D. inaequiseptata*, *D. mucosa*, *Dictyothyrium fimbriatum*, *Dictyothyrium Theiss.* sp., *Mendoziopeltis ilexifoliae*, *Microleptella constricta*, *Microleptidiaceae* gen. indet., *Microleptidium monense*, *M. portoricense*, *Microleptis aeruginascens*, *M. albo-marginata*, *M. albo-ostiolata*, *M. applanata*, *M. bakeri*, *M. cassipourea*, *M. congoensis*, *M. depressa*, *M. dissociabilis*, *M. domingensis*, *M. elmanii*, *M. ingae*, *M. marattiae*, *M. marginata*, *M. orchidearum*, *M. phaebs*, *M. portoricensis*, *M. psychotriae*, *M. punctiformis*, *M. samarensis*, *Micropeltis* sp., *Scolecopeltella microcarpa*, *S. portoricensis*, *Scolecopeltis cestri*, *S. chardonii*, *S. ingae*, *S. ionopsisidis*, *S. longispore*, *S. micropeltiformis*, *S. pachyasca*, *S. portoricensis*, *Stigmatodothis* sp., *Stomiopeltella machadoi*, *S. petiolaris*, *Stomiopeltis* sp., *Stomiopeltopsis* sp., *Thyriodictyella microsperma*, *Thyriodictyella* sp.
Microtheliopsidaceae: *Microtheliopsis uleana*. **Microthyriaceae:** *Actinopeltis* sp., *Actinosoma petrakii*, *Arnaudiella* sp., *Asteridiellina portoricensis*, *Asterinella melastomacearum*, *A. papaya*, *A. phoradendri*, *A. puiggarii*, *A. winteriana*, *Asterinella* sp., *Calothyriella ananassae*, *Calothyrium hippocrateae*, *C. jahnii*, *C. ryanae*, *Caribaeomyces tetrasperus*, *Caribaeomyces* sp., *Caudella psidii*, *Ellisiodothis inquinans*, *Isthmospora glabra*, *I. spinosa*, *Lichenopeltella* sp., *Loranthomyces dominicanus*, *Maublancia juruana*, *M. uleana*, *Microthyriaceae* gen. indet., *Microthyrium albigenum*, *M. calophylli*, *M. cubense*, *M. ekmanii*, *M. hippocratea*, *M. mangiferae*, *M. urbani*, *Microthyrium* sp., *Muyocopron* sp., *Myiocopron caseariae*, *M. smilacis*, *Trichopeltum hawaiiensis*, *Trichothyrium asterophorum*, *T. collapsum*, *T. dubiosum*, *T. lomatophorum*, *T. reptans*, *Trichothyrium* sp. **Monoblastiaceae:** *Acrocordia conoidea*, *A. gemmata*, *Anisomeridium biforme*, *A. subprostans*, *Anisomeridium* sp., *Ditremis inspersa*, *Microthelia exigua*, *M. hemisphaerica*, *M. innata*, *M. intermedia*, *M. leucothallina*, *M. miculiformis*, *M. miculiformis* var. *distincta*, *M. quadriloculata*, *M. socialis*, *M. subfallens*, *M. thelena*, *M. thelena* var. *albicans*, *M. thelenula*, *Monoblastia palmicola*. **Mycoporaceae:** *Bottaria endoleuca*, *B. libricola* forma *nana*, *Mycoporum deflexulum*, *M. integrum*. **Mycosphaerellaceae:** *Asteromella atronitens*, *A. burserae*, *A. coccotrinacis*, *A. gratissima*, *A. metopii*, *A. microsticta*, *A. rhipsalidicola*, *A. solani*, *Asteromella* sp., *Cercospora abutilonicola*, *C. acalyphae*, *C. achyranthis*, *C. agnostaica*, *C. alismatis*, *C. alocasiae*, *C. alternantherae*, *C. althaeina*, *C. amaryllidis*, *C. ambrosiae*, *C. anoneae*, *C. apii*, *C. asparagi*, *C. asterata*, *C. atricincta*, *C. atropurpurascens*, *C. balansae*, *C. balansae* forma *haunensis*, *C. batatae*, *C. betae*, *C. beticola*, *C. bidentis*, *C. biformis*, *C. bixiae*, *C. bizzozeriana*, *C. blechi*, *C. brachiata*, *C. brachypoda*, *C. bradburyae*, *C. brassicae*, *C. brassicicola*, *C. brassicifolia*, *C. brunkii*, *C. bunschostiae*, *C. caladii*, *C. calathea*, *C. calendulae*, *C. calopogonii*, *C. calotropidis*, *C. canavaliicola*, *C. canescens*, *C. capsici*, *C. caracallae* (Speg.) Vassiljevsky & Karak., *C. carotae*, *C. carthami*, *C. caseariae*, *C. catappae*, *C. cavarae*, *C. ceanothi*, *C. ceiba*, *C. celosiae*, *C. centrostachydis*, *C. chaetocalycina*, *C. chamaecrista*, *C. chamaecristae*, *C. chrysobalani*, *C. ciferrii*, *C. cissi-japonicae*, *C. citrullina*, *C. clavata* (W.R. Gerard) Cooke, *C. clitoridis*, *C. cochlosperni*, *C. codiae*, *C. coffeicola*, *C. colubrinae*, *C. commelinicola*, *C. comocladiae*, *C. conocarpis*, *C. corchori*, *C. corchorica*, *C. cordiae*, *C. coriandri*, *C. costeroana*, *C. cotizensis*, *C. cupheae*, *C. curatellae*, *C. cylindrospora*, *C. cylindrosporioides*, *C. daturicola*, *C. davillae*, *C. demetriana*, *C. demetriana*, *C. demetriana* forma *minor*, *C. desmodiicola* Ellis & Kellerm., *C. desmodiicola* G.F. Atk., *C. desmodiicola* forma *leiocarpis*, *C. diodiae-virginiana*, *C. domingensis*, *C. dovyalidis*, *C. duddiae*, *C. dulcamarae*, *C. echinochloae*, *C. echinodori*, *C. effusa*, *C. elaeidis*, *C. elaterii*, *C. elephantopus*, *C. erythrinicola*, *C. eupatorii*, *C. euphorbiae*, *C. eustomae*, *C. flagellaris*, *C. flagellifera*, *C. flagelliformis*, *C.*

fukushiana, *C. furfurella*, *C. fusco-virens*, *C. geraisensis*, *C. gerberae*, *C. gibertii*, *C. gliricidiasis*, *C. gnaphaliacea*, *C. gomphrenae*, *C. grandissima*, *C. guanicensis*, *C. guazumae*, *C. guettardiae*, *C. guianensis*, *C. gymnanthis*, *C. helichrysi*, *C. hemidiodiae*, *C. herpestica*, *C. heveae*, *C. hibiscina*, *C. holmskioldiae*, *C. hurae*, *C. hyalina*, *C. hyalospora*, *C. hydrangeae*, *C. hydrocotyles*, *C. ichthyomethiae*, *C. inconspicua*, *C. instabilis*, *C. ipomoeae*, *C. jahnii*, *C. janseana*, *C. jatropharum*, *C. jatrophicola*, *C. kikuchii*, *C. lactucae* Henn., *C. lepidagathidis*, *C. lepidii*, *C. liebenbergii*, *C. lippiae*, *C. longipes*, *C. longispora*, *C. longissima*, *C. lythracearum*, *C. macutensis*, *C. malachrae*, *C. malayensis*, *C. malkoffii*, *C. mamaonis*, *C. mangiferae*, *C. maracasensis*, *C. maricaoensis*, *C. maritima*, *C. medicaginis*, *C. meibomiae*, *C. meliae*, *C. melochiae*, *C. melochiicola*, *C. melongenae*, *C. menthicola*, *C. meridiana*, *C. miconiae*, *C. micranthae*, *C. mikaniacola*, *C. mikaniae*, *C. mikaniicola*, *C. mirandensis*, *C. mombin*, *C. morindicola*, *C. mucunae*, *C. mucunaecola*, *C. nicotianae*, *C. ocimicola*, *C. oliganthidis*, *C. omphacodes*, *C. oxalidiphila*, *C. palicoureira*, *C. pancratii*, *C. panici*, *C. papayae*, *C. papillosa*, *C. parisiensis*, *C. partheniphila*, *C. paspalicola*, *C. passiflorae*, *C. pavoniae*, *C. penzigi*, *C. peronosporoidea*, *C. petersii*, *C. petiveriae*, *C. petuniae*, *C. phyllanthi*, *C. phyllitidis*, *C. physalidis*, *C. pilicola*, *C. pinnulicola*, *C. piperata*, *C. piperis*, *C. pisa-sativae*, *C. pisi-sativi*, *C. plantaginis*, *C. plucheae*, *C. plunkettii*, *C. portoricensis*, *C. privae*, *C. pseudachyranthis*, *C. pudicae*, *C. rauwolfiae*, *C. rhynchosiarum*, *C. richardiaecola*, *C. ricinella*, *C. sacchari*, *C. sagittariae*, *C. salpianthi*, *C. salvicola*, *C. samaneae*, *C. sebastianiae*, *C. sechii*, *C. serpentariae* forma *aristolochiae-bilobatae*, *C. sesami*, *C. sidae*, *C. sidaecola*, *C. sidicola*, *C. sojina*, *C. solani*, *C. solani-asperi*, *C. solanicola*, *C. solani-hirti*, *C. solimani*, *C. sonchi*, *C. sorghi*, *C. stachytarphetae*, *C. stemodiae*, *C. stenolobiicola*, *C. stevensii*, *C. stevensonii*, *C. stigmaphylonis*, *C. tagetea*, *C. tectoriae*, *C. ternatae*, *C. thouiniae*, *C. tiglui*, *C. timorensis*, *C. tithoniae*, *C. trematis*, *C. trichophila*, *C. trichostigmatae*, *C. trichostigmatis*, *C. tridacisprocumbens*, *C. trinidadensis*, *C. triumphatae*, *C. truncata*, *C. uramensis*, *C. urenae*, *C. vanderysti*, *C. venturioides*, *C. vermoniae*, *C. verruculosa*, *C. vignae-vexillatae*, *C. violae*, *C. viticis* Ellis & Everh., *C. volkameriae*, *C. waltheriae*, *C. whetzelii*, *C. wulffiae*, *C. xanthicola*, *C. xanthiicola*, *C. xanthosomae*, *C. xanthosomatis*, *C. zebra*, *C. zinniae*, *C. zonata*, *Cercospora* Fresen. sp., *Cercosporina asparagicola*, *Cladosporium adianticola*, *C. algarum*, *C. alternicolor*, *C. alternicoloratum*, *C. amoeno*, *C. anomalum*, *C. antillanum*, *C. aphidis*, *C. artocarpi*, *C. calotropidis*, *C. chlorocephalum*, *C. citri*, *C. cladosporoides*, *C. colocasiae*, *C. colocasiacola*, *C. cubense*, *C. cucumerinum*, *C. cycadis*, *C. elegans*, *C. farneianum*, *C. ferrugineum*, *C. fici*, *C. furfuraceum*, *C. gloeosporioides*, *C. helicosporum*, *C. herbarum*, *C. hypophloeum*, *C. inconspicuum*, *C. ipomoeae*, *C. macrocarpum*, *C. mikaniae*, *C. multimorphosporum*, *C. musae*, *C. myrticola*, *C. oxysporum*, *C. pisi*, *C. polymorphosporum*, *C. rigidoporum*, *C. scopiforme*, *C. sidae*, *C. spongiosum*, *C. tenuissimum*, *C. trichophilum*, *C. uredinicola*, *C. variabile*, *Cladosporium* sp., *Guignardia agerati*, *G. asparagi*, *G. bidwellii*, *G. cephalariae* var. *alternantherae*, *G. citricarpa*, *G. clusiæ*, *G. convolvuli*, *G. creberrima*, *G. dieffenbachiae*, *G. heliconiae*, *G. helicteres*, *G. heterotrichi*, *G. heveicola*, *G. mammeae*, *G. musae* Racib., *G. prominens*, *G. reticulata*, *G. rosae*, *G. sarcomphali*, *G. tetrazygiae*, *Guignardia* sp., *Heterosporium repandum*, *Hormodendrum eupatori*, *H. hordei*, *H. nectandrae*, *H. olivaceum*, *H. pallidum*, *Leptothiorella notabilis*, *Microcyclus ulei*, *Microcyclus* sp., *Mycosphaerella acanthopanacis*, *M. aggregata* Earle, *M. aleuritis*, *M. alocasiae*, *M. andirae*, *M. anthurii*, *M. arachidis*, *M. ardisiae*, *M. areola*, *M. berkeleyi*, *M. bolleana*, *M. brassicicola* (Duby) Johanson ex Oudem., *M. calopogonii*, *M. caricae*, *M. cassiae*, *M. centellae*, *M. cerasella*, *M. chardonii*, *M. chrysobalanii*, *M. chrysobalanicola*, *M. cinnamomicola*, *M. citri*, *M. clusiæ*, *M. coffeae*, *M. coffeicola*, *M. confusa*, *M. cruenta*, *M. danaeae*, *M. davisi*, *M. dearnessii*, *M. deightonii*, *M. desmazieri*, *M. devia*, *M. didymopanacis*, *M. didymopanicis*, *M. dieffenbachiae*, *M. dominicana*, *M. erechthiidina*, *M. eryngii*, *M. erythrinæ*, *M. fragariae*, *M. gibsonii*, *M. gossypina* (Cooke) Everh., *M. gossypina* (G.F. Atk.) Earle, *M. guettardina*, *M. guttiferae*, *M. henningsii*, *M. horii*, *M. koae*, *M. laureolae*, *M. lippiae*, *M. lythracearum*, *M. macrospora*, *M. maxima*, *M. maydis*, *M. miconiae*, *M. mombin*, *M. mucunae*, *M. musae*, *M. musicola*, *M. musicola* J.L. Mulder, *M. nectandrae*, *M. palmae*, *M. pavonina*, *M. perseae*, *M. personata*, *M. philodendri*, *M. pini*, *M. pinodes* (Berk. & A. Bloxam) Vestergr., *M. pittieri*, *M. pittospori*, *M. pneumatophorae*, *M. polypodii*, *M. pulchella*, *M. punctiformis* (Pers.) Starbäck, *M. rosicola*, *M. rosigena*, *M. rubi*, *M. sacchari*, *M. striatiformans*, *M. subastoma*, *M. sunciensis*, *M. tabebuiae*, *M. tassiana*, *M. ternstroemiae*, *M. tetraspora*, *M. tirolensis*, *M. tournefortiae*, *Mycosphaerella* sp., *Passalora bougainvilleae*, *P. helleri*, *P. herum*, *Passalora* sp., *Pazschkeella brasiliensis*, *Phyllosticta abricola*, *P. adianticola*, *P. alternantherae*, *P. annonae*, *P. antilleana*, *P. apii*, *P. araceae*, *P. araliana*, *P. atriplicis* Desm., *P. aurantiicola*, *P. batatae*, *P. bataticola*, *P. bauhinicola*, *P. bixina*, *P. bonduc*, *P. borinquensis*, *P. brasiliensis*, *P. briardi*, *P. cajani*, *P.*

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

calophylli, *P. canangae*, *P. capitalensis*, *P. caricae-papayae*, *P. cassiae*, *P. celosiae*, *P. cherimoliae*, *P. chrysanthemi*, *P. ciferrica*, *P. cinnamomi*, *P. cissicola*, *P. citharexylia*, *P. clitoridicola*, *P. clusiae*, *P. clusiaerosae*, *P. coccolobae*, *P. colocasiae*, *P. colocasiicola*, *P. colubrinae*, *P. commelinicola*, *P. cordillerana*, *P. cucurbitacearum*, *P. dardanoi*, *P. desmodii*, *P. desmodiiphila*, *P. diptericola*, *P. divergens*, *P. domingensis*, *P. dulcamarae*, *P. erythrinicola*, *P. eugeniae*, *P. eupatoriicola*, *P. ghaesembillae*, *P. glaucispora*, *P. glicyrrhizae*, *P. glicyrrhizae forma dominicana*, *P. gossypii*, *P. gossypina* Cooke, *P. gossypina* Ellis & G. Martin, *P. gouaniiae*, *P. guajaci*, *P. guanicensis*, *P. guareae* Henn., *P. hainensis*, *P. hesperidearum*, *P. heveae*, *P. hibiscina*, *P. hymenocallidis*, *P. ipomoeae*, *P. isolemae*, *P. lantanae*, *P. lantanicola*, *P. laplospora*, *P. libertiana*, *P. longispora*, *P. maculicola*, *P. malkoffii*, *P. mammaeicola*, *P. mammecola*, *P. micropuncta*, *P. momisiana*, *P. momordicae*, *P. mortonii*, *P. moscosoi*, *P. musae-sapientium*, *P. nerii*, *P. nicotianae*, *P. nymphaceae*, *P. ocimicola*, *P. oxalidis*, *P. pandanicola*, *P. panici*, *P. panicimaximi*, *P. passiflorae*, *P. phaseolina*, *P. pithecolobii*, *P. pithecolobii* var. *monensis*, *P. portoricensis*, *P. pseudoacori*, *P. rhodomyrti*, *P. ricini*, *P. robertii*, *P. rosae*, *P. saccharicola*, *P. sancti-josephi*, *P. sapindi-emarginati*, *P. sapotae*, *P. sarcomphali*, *P. schaefferiae*, *P. sechii*, *P. solani*, *P. sterculicola*, *P. sterculicola forma carthaginensis*, *P. stevensii*, *P. stigmaphylli*, *P. stigmatophylli*, *P. superficialis*, *P. swieteniae*, *P. tabebuiae*, *P. theobromae*, *P. theobromae forma dominicana*, *P. tillandsiae*, *P. vernonicida*, *P. vernonicola*, *P. violae*, *P. walleniae*, *P. xanthosomatis*, *P. yaguarum*, *P. yunaensis*, *Phyllosticta* sp., *Phyllostictina aleuritidis*, *P. cordylines*, *P. murrayae*, *Sphaerella cedrelae*, *S. zonata*, *Sphaerulina coffaeicola*, *S. hainensis*, *S. oryzina*, *Sphaerulina* sp., *Myriangiaceae*: *Anhelia nigra*, *Diplothecea tunae*, *Eurytheca* sp., *Myriangium citri*, *M. duriae*, *M. floridanum* Höhn., *M. mirabile*, *Mytilinidiaceae*: *Taeniola robusta*, *T. stricta*, *T. subsessilis*, *Taeniola* sp., *Parmulariaceae*: *Aldona americana*, *Aldona* sp., *Cocconia coccolobae*, *C. miconiae*, *Cyclostomella disciformis*, *Dielsiella ciferriana*, *Hysterostomella tetracerae*, *Hysterostomina palmae*, *H. sabalicola*, *Myxostomella hypocreoidea*, *Parmulariaceae* gen. indet., *Parmulina callista*, *Parmulina* sp., *Placomelan* sp., *Pseudolembosia dominicana*, *Pseudolembosia* sp., *Parodiellaceae*: *Parodiella hedysari*, *P. melioloides*, *Pyrenophaetina obtagens*, *Parodiopsidaceae*: *Balladyna chiococcae*, *Balladyna* sp., *Balladynella amazonica*, *B. byrsinimae*, *Balladynopsis portoricensis*, *Cicinnobella domingensis*, *C. epimeliola*, *C. parodiellicola*, *C. tropicalis*, *C. truncatula*, *Dimeriella cordiae*, *D. sacchari*, *Dimerium granvnodes*, *D. melioloides*, *D. stevensii*, *Diploidium anacardii*, *Dysrhynchis oligotricha*, *Leptomeliola cymbisperma*, *Neohoehnelia oligotricha*, *Neoparodia* sp., *Ophioparodia pulchra*, *Ophioparodia* sp., *Parodiopsidaceae* gen. indet., *Parodiopsis cecropiae* var. *sterculiae*, *P. megalospora*, *P. megalospora* var. *trinitensis*, *P. megalospora* var. *viridescens*, *P. melioloides*, *P. perae*, *P. perae* var. *protii*, *P. rubra*, *P. stevensii*, *P. struthanthi*, *Perisporina lantanae*, *P. tremae*, *P. truncata*, *Perisporiopsis cecropiae*, *P. cecropiae* var. *sterculiae*, *P. clusiae*, *P. fusispora*, *P. megalospora* var. *trinitensis*, *P. megalospora* var. *viridescens*, *P. perae*, *P. perae* var. *protii*, *P. portoricensis*, *P. rubra*, *P. stevensii*, *P. struthanthi*, *P. urae*, *Perisporiopsis* Henn. sp., *Phaeophragmeriella meliolae*, *Scotionema palmarum*, *Septoidium cassipoureae*, *S. hurae*, *Setella citricola*, *Stevensula meliolicola*, *S. monensis*, *Stomatogene agaves*, *Stomatogene* sp., *Phaeosaccardinulaceae*: *Phaeosaccardinulaceae* gen. indet. *Phaeosphaeriaceae*: *Eudarluca australis*, *E. caricis*, *E. connata*, *Montagnula thuemeniana*, *Phaeosphaeria halima*, *P. sacchari*, *Scirrhophragma anomala*, *Pleomassariaceae*: *Dendryphiopsis* sp., *Eopyrenula leucoplaca*, *Kirschsteiniothelia aethiops*, *Kirschsteiniothelia* sp., *Splanchnonema* sp., *Pleosporaceae*: *Alternaria alternata*, *A. brassicae*, *A. brassicicola*, *A. calendulae*, *A. citri*, *A. crassa*, *A. cucumerina*, *A. dauci*, *A. flagelloidea*, *A. gomphrenae*, *A. gossypii*, *A. helianthi*, *A. longipedicellata*, *A. longipes*, *A. longissima*, *A. macrospora*, *A. musae*, *A. nigricantia*, *A. padwickii*, *A. polypodii*, *A. porri*, *A. raphani*, *A. ricini*, *A. saponariae*, *A. sesami*, *A. solani*, *A. solani* Sorauer, *A. sonchi*, *A. tenuis* forma *chalaroides*, *A. tenuissima*, *Alternaria* sp., *Bipolaris bicolor*, *B. crustacea*, *B. cynodontis*, *B. hadrotrichoides*, *B. hawaiiensis*, *B. incurvata*, *B. indica*, *B. micropus*, *B. ravenelii*, *B. sacchari*, *B. setariae*, *B. sorghicola*, *Bipolaris* sp., *Cochliobolus bicolor*, *C. cymbopogonis*, *C. eragrostidis*, *C. geniculatus*, *C. hawaiiensis*, *C. heterostrophus*, *C. lunatus*, *C. miyabeanus*, *C. pallescens*, *C. sativus*, *C. spicifer*, *C. stenopilus*, *C. verruculosus*, *Cochliobolus* sp., *Curvularia andropogonis*, *C. brachyspora*, *C. crepinii*, *C. cymbopogonis*, *C. fallax*, *C. geniculata* var. *eleocharidis*, *C. gudauskasii*, *C. harveyi*, *C. inaequalis*, *C. lunata* var. *aeria*, *C. lunata* var. *lunata*, *C. oryzae*, *C. pilae*, *C. senegalensis*, *C. stapeliae*, *C. trifolii*, *C. tuberculata*, *C. verruciformis*, *C. verrucosa*, *C. verruculosa*, *Curvularia* sp., *Dendryphiella arenaria*, *D. infuscans*, *D. vinosa*, *Dendryphion comosum*, *D. congestum*, *D. cubense*, *Dendryphion* sp., *Drechslera gigantea*, *D. papendorfii*, *Drechslera* sp., *Exserohilum antillanum*, *E. longirostratum*, *E. monoceras*, *Exserohilum* sp.

Leptosphaerulina trifolii, *Leptosphaerulina* sp., *Macrosporium amaranthi*, *M. caudatum*, *M. gossypium*, *M. hypoxidis*, *M. iridis*, *M. micromegas*, *M. opuntiicola*, *M. sarinula*, *Metabotryton connatum*, *Phoma batatae*, *P. bromeliae*, *P. bromeliae* forma *petiolaris*, *P. dahliae*, *P. destructiva*, *P. exigua* Desm., *P. fourcroyae*, *P. gaillardiae*, *P. garflorida*, *P. glomerata*, *P. glumarum*, *P. lathyrina*, *P. leonotidis*, *P. lycopersici* Cooke, *P. medicaginis*, *P. multirostrata*, *P. musicola*, *P. nebulosa*, *P. nigrescens*, *P. papilionacearum*, *P. pomorum*, *P. sorghina*, *P. terrestris*, *P. thunbergiae*, *P. zingiberi*, *Phoma Sacc.* sp., *Pithomyces chartarum*, *P. cinnamomeus*, *P. graminicola*, *P. maydicus*, *P. prolatus*, *P. pulvinatus*, *P. sacchari*, *P. sumiderensis*, *Pithomyces* sp., *Plenodomus destruens*, *Pleospora allii*, *P. betae* (Berl.) Nevod., *P. doidgeae*, *P. herbarum*, *P. infernalis*, *P. panamensis*, *P. rufis*, *P. tropaeoli*, *Pleospora* sp., *Pleosporaceae* gen. indet., *Pyrenophora graminea*, *P. trichostoma*, *Setosphaeria monoceras*, *S. rostrata*, *S. turcica*, *Setosphaeria* sp., *Sphaerellopsis filum*, *Sphaerellopsis* Cooke sp., *Stemphylium botrys*, *S. lycopersici*, *S. polymorphum*, *S. sarciniforme*, *S. solani*, *Stemphylium* sp., *Zeuctomorpha arecae*. **Polystomellaceae:** *Dothidella andiricola*, *D. basirufa*, *D. domingensis*, *D. flava*, *D. parryi*, *D. portoricensis*, *D. tinctoria*, *Munkiella caa-guazu*, *M. mascagniae*, *Polystomella nectandrae*, *P. pulcherrima*, *Polystomellaceae* gen. indet. **Pseudoperisporiaceae:** *Acanthostigma lantanae*, *Dimerina dodo*, *D. eutricha*, *D. jacquiniae*, *D. patouillardii*, *Epipoleum cordicola*, *E. jacquiniae*, *Epipoleum* sp., *Eudimeriolum arthrostylidicola*, *E. dominicanum*, *Eumela chiococcae*, *Lasiosternura coronata*, *L. erysiphoides*, *L. melioloides*, *L. melioloides* var. *melioloides*, *Nematostoma* sp., *Phaeodimeriella appendiculata*, *P. cayaponiae*, *P. fevilleae*, *P. guarapiensis*, *P. parvula*, *P. trinitensis*, *Porostigme microsporula*, *Pseudoperisporiaceae* gen. indet., *Pseudoperisporium erigeronicola*, *Toroa dimerosporioides*. **Schizothyriaceae:** *Myriangiella arcuata*, *Myriangiella* sp., *Plochmopeltis rodriguezii*, *Plochmopeltis* sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Schizothyrium lagunculariae*, *S. phoebes*, *S. pomi*, *S. rufulum*, *S. scutelliforme*, *Schizothyrium* sp. **Sporoniaceae:** *Sporormia fimetaria*, *Sporomella intermedia*, *S. minima*. **Tubeufiaceae:** *Acanthostigmella thaxteri*, *Allonecte lagerheimii*, *Araneomyces acarifer*, *A. miconiae*, *Boerlagiomycetes* sp., *Byssocallis phoebes*, *Drepanispora nematospora*, *Drepanispora* sp., *Melioliphila graminicola*, *M. melioloides*, *M. volutella*, *Paranectriella jurihana*, *P. miconiae*, *P. minuta*, *Podonectria coccicola*, *P. echinata*, *Puttemansi ekmanii*, *P. rickiana*, *P. stromatica*, *Tetracium musicola*, *Thaxteriella pezicula*, *Tubeufia cerea*, *T. clintonii*, *T. cylindrothecia*, *T. helicoma*, *T. pezicula*, *T. roraimensis*, *T. scopula*, *Tubeufia* sp., *Uredinophila tropicalis*. **Venturiaceae:** *Antennularia perseae*, *Antennularia* sp., *Asterula goyazensis*, *Botryostroma eupatori*, *Coleroa* sp., *Ectosticta insignis*, *Fusciplodium cecropiae*, *Fusciplodium* sp., *Gibbera pulicaris*, *Napicladium fumago*, *Phaeosphaera gouaniae*, *P. paspali*, *Phasya stevensii*, *Rhizosphaera* sp., *Spilocaea pallida*, *Uleodothis pteridis*, *Venturia iridis*. **Vizellaceae:** *Haplopyrenula minor*, *H. tunicata*, *H. vulgaris*, *Vizella* sp., *Vizellaceae* gen. indet. **Zopfiaceae:** *Zopfia rhizophila*. **Dothideales** fam. indet. *Acrogenotheca elegans*, *A. ornata*, *Acrogenotheca* sp., *Arcangelia roureae*, *Ascochyta abelmoschi*, *A. bambusicola*, *A. caricae*, *A. citri*, *A. comocladiae*, *A. gossypii*, *A. ischaemi*, *A. jasminicola*, *A. pisii*, *A. syringae*, *A. tripolitana*, *A. zeicola*, *Ascochyta* sp., *Ascochytiella cupaniae*, *A. melicoccae*, *A. rhizophoropsis*, *A. thesesiae*, *Bactrodesmium cubense*, *B. curvatum*, *B. linderi*, *B. longisporum*, *B. novageronense*, *B. stilboideum*, *Bactrodesmium* sp., *Brooksi tropicalis*, *Calyptora cordobensis*, *Ciferriomyces pulcher*, *Collemopsidium atlanticum*, *Comesella* sp., *Diaplectella coniothyrium*, *Didymella bryoniae*, *D. curassavicae*, *D. dominicana*, *D. gryoni*, *D. lycopersici*, *D. omphaleae*, *D. panici*, *D. sorghina*, *Didymella* sp., **Dothideales** fam. indet., *Griggsia cyathaea*, *Griggsia* sp., *Hansfordiellopsis lichenicola*, *Hyalosphaera miconiae*, *H. pulchella*, *Kalmusia* sp., *Karschia stygia* var. *tenuispora*, *Kirschsteinella ciferriana*, *Macrovalssaria megalospora*, *Melanochlamys coumarounae*, *Micomassaria maxima*, *Mycoporellum arthoniellum*, *M. deserticola*, *M. ellipticum*, *M. lacteum*, *Othia hypoxylonoides*, *O. panici*, *Passeriniella obiones*, *Phanerococcus rapaeae*, *Phanerococcus* sp., *Phanerococcus rapaeae*, *Philonectria ugandensis*, *Phragmodimerium insigne*, *Placosphaeria anonicola*, *P. bougainvilleanae*, *P. lauraceae*, *Placosphaeria* sp., *Polystomellopsis mirabilis*, *Stigmella asperulata*, *S. cactivora*, *S. clusiae*, *S. laxuspora*, *S. palmivora*, *Teichospora hainensis*, *Thalassoascus tregoubovi*, *Thyridaria insueta*, *Thyridaria* sp.

Erysiphales. Erysiphaceae: *Brasiliomyces malachrae*, *Erysiphaceae* gen. indet., *Erysiphe communis*, *E. euphorbiae*, *E. galeopsisidis*, *E. lagerstroemiae*, *E. polygoni*, *Erysiphe* sp., *Golovinomyces cichoracearum*, *Leveillula lanuginosa*, *L. taurica*, *Leveillula* sp., *Microsphaera diffusa*, *M. euphorbiae*, *Microsphaera* sp., *Oidopsis* sp., *Oidium abelmoschi*, *O. anacardii*, *O. balsamii*, *O. caricae*, *O. cyparissiae*, *O. erysiphoides*, *O. erysiphoides* forma *cassiae*, *O. erysiphoides* forma *crotalariae*, *O. erysiphoides* forma *ingae*, *O. erysiphoides* forma *malvastri*, *O. erysiphoides* forma *meibomiae*, *O. erysiphoides* forma *wissadulae*, *O. erysiphoides* forma *zinniae*, *O. mangiferae*, *O. megalosporum*, *O. tabaci*.

O. verbena, *Oidium* Link sp., *Oospora hyalinula*, *O. nivea*, *O. pucciniphila*, *O. roseoflava*, *O. uredinis*, *O. virescens*, *Ovulariopsis erysiphoides*, *O. gossypii*, *O. passiflorae*, *Ovulariopsis* sp., *Phylactinia* sp., *Pseudoidium* sp., *Sphaerotheca fuliginea*, *S. macularis*, *S. pannosa*, *Sphaerotheca* Lév. sp., *Torulidea candidula*, *Uncinula necator*, *Erysiphales* fam. indet. *Erysiphales* fam. indet.

Eurotiales. *Ascospaeraceae*: *Ascospaera apis*. *Monascaceae*: *Monascus purpureus*. *Trichocomaceae*: *Aspergillus aculeatus*, *A. alutaceus* var. *alutaceus*, *A. argentinus*, *A. candidus*, *A. carbonarius*, *A. carneus*, *A. citrarius*, *A. clavatus*, *A. ellipticus*, *A. erythrocephalus*, *A. flavipes*, *A. flavus*, *A. funiculosus*, *A. giganteus*, *A. herbariorum* var. *major*, *A. insulicola*, *A. japonicus*, *A. niger* var. *awamori*, *A. ochraceus*, *A. oryzae*, *A. parasiticus*, *A. peyronelii*, *A. repens* (Corda) Sacc., *A. roseus*, *A. sparsus*, *A. sydowii*, *A. tamarii*, *A. terreus*, *A. terreus* var. *aureus*, *A. ustus*, *A. versicolor*, *A. violaceofuscus*, *Aspergillus* sp., *Coremium coprophilum*, *Emericella nidulans*, *E. unguis*, *Eupenicillium crustaceum*, *E. hirayamae*, *E. javanicum*, *E. javanicum* var. *levitum*, *Eurotium chevalieri*, *E. herbariorum*, *Fennellia flavipes*, *Neosartorya fischeri*, *Paecilomyces cinnamomeus*, *P. farinosus*, *P. fumoso-roseus*, *P. javanicus*, *P. lilacinus*, *P. variotii*, *Paecilomyces* sp., *Penicilliosis* sp., *Penicillium aurantiogriseum*, *P. brevicompactum*, *P. candidum* Link, *P. chrysogenum*, *P. citreogenum*, *P. citrinum*, *P. claviforme*, *P. coryophilum*, *P. crustaceum*, *P. decumbens*, *P. desciscens*, *P. digitatum*, *P. duclauxii*, *P. expansum*, *P. fellutanum*, *P. funiculosum*, *P. glabrum*, *P. implicatum*, *P. islandicum*, *P. italicum*, *P. janczewskii*, *P. janthinellum*, *P. jensenii*, *P. melinii*, *P. minioluteum*, *P. ochrochloron*, *P. oxalicum*, *P. paixilli*, *P. pinophilum*, *P. purpurogenum*, *P. restrictum*, *P. rugulosum*, *P. sclerotigenum*, *P. sclerotiorum*, *P. simplicissimum*, *P. viridicatum*, *P. waksmanii*, *Penicillium* Link sp., *Redaelliella elegans*, *Talaromyces luteus* (Zukal) C.R. Benj., *T. trachyspermus*, *Trichocoma paradoxa*, *T. paradoxum*.

Gylectales. *Gylectaceae*: *Bryophagus gloeoecapsa*, *Coenogonium confervoides*, *C. disjunctum*, *C. interplexum*, *C. interpositum*, *C. leprieurii*, *C. leprieurii* var. *panniforme*, *C. linkii*, *C. moniliiforme*, *C. saunum*, *C. subvirescens*, *Coenogonium* Ehrenb. sp., *Dimerella cubana*, *D. epiphylla*, *D. lutea*, *D. microspora*, *D. pachyspora*, *D. vincentina*, *D. zonata*, *Dimerella* sp., *Gylecta carneoluteola*, *G. nana*, *G. rubella*, *G. stictidea*, *Ramonia asteria*, *R. valenzueliana*.

Halosphaeriales. *Halosphaeriaceae*: *Antennospora caribbea*, *Arenariomyces trifurcatus*, *Bathyascus avicenniae*, *B. tropicalis*, *Ceriosporopsis capillacea*, *C. halima*, *Chadefaudia corallinaram*, *Corallicola nana*, *Corollospora lacera*, *C. maritima*, *C. pulchella*, *Halosarpeia spartinae*, *Halosphaeria cucullata*, *H. mediosetigera*, *H. quadricornuta*, *H. salina*, *Lignincola laevis*, *Lindra marinera*, *L. thalassiae*, *Lulworthia floridana*, *L. grandispora*, *L. lindoidea*, *L. medusa*, *L. medusa* var. *biscaynia*, *Lulworthia* sp., *Nimbospora bipolaris*, *Remispora crispa*.

Hypocreales. *Clavicipitaceae*: *Aschersonia aleyrodis*, *A. basicystis*, *A. cubensis*, *A. flavo-citrina*, *A. goldiana*, *A. incrassata*, *A. lichenoides*, *A. turbinata*, *Aschersonia* Mont. sp., *Ascopolyporus polychrous*, *Ascopolyporus* sp., *Balanisia aristidae*, *B. claviceps*, *B. epichloë*, *B. henningsiana*, *B. obtecta*, *B. strangulans*, *B. strangulans* forma *discoidea*, *B. subnodosa*, *B. trinitensis*, *Barya aurantiaca*, *B. parasitica*, *Claviceps maximensis*, *C. paspali*, *Claviceps* Tul. sp., *Cordyceps acicularis*, *C. albidus* Berk. & M.A. Curtis, *C. australis*, *C. barberi*, *C. caloceroides*, *C. cockerellii*, *C. curculionum*, *C. dipterigena*, *C. fasciculata*, *C. flavella*, *C. gigantea*, *C. grenadeana*, *C. humberti*, *C. joaquiensis*, *C. lloydii*, *C. lloydii* var. *lloydii*, *C. lunti*, *C. martialis*, *C. melolonthae* var. *rickii*, *C. militaris*, *C. montagnei*, *C. peltata*, *C. ravenelii*, *C. sobolifera*, *C. sphæcophila*, *C. sphecocephala*, *C. tuberculata*, *C. unilateralis*, *Cordyceps* sp., *Dothichloë subnodosa*, *Ephelis japonica*, *E. trinitensis*, *Gibellula pulchra*, *Gibellula* sp., *Hymenostilbe aphidis*, *H. dipterigena*, *H. sphecocephila*, *H. sphingum*, *Hypocrella andropogonis*, *H. brasiliiana*, *H. caulinum*, *H. disjuncta*, *H. epiphylla*, *H. guaranitica*, *H. juruana*, *H. libera*, *H. neotrioides*, *H. palmiae*, *H. palmicola*, *H. phyllogena*, *H. rubiginosa*, *H. sloaneae*, *H. tamoneae*, *H. turbinata*, *H. viridis*, *Hypocrella* sp., *Microstelium* sp., *Myriogenospora atramentosa*, *M. bresadoleana*, *Podocrella poronioides*, *Podocrella* sp., *Torrubia fragrans*, *Torrubiella arachnophila*, *T. confragosa*, *T. flava*, *T. gibellulæ*, *T. lecanii*, *T. rubra*, *Torrubiella* sp. **Hypocreaceae**: *Antipodium spectabile*, *Antipodium* sp., *Calonectria ambigua*, *C. gigaspora*, *C. ignota*, *C. inconspicua*, *C. indusiata*, *C. kyotensis*, *C. leightonii*, *C. morganii*, *C. pteridis*, *C. pyrochroa*, *C. tetraspore*, *C. theae*, *C. truncata*, *Calonectria* sp., *Calostilbe striispora*, *Calostilbellla calostilbe*, *Calostilbellla* sp., *Chaetopsina catenulata*, *C. fulva*, *C. pinarensis*, *Chaetopsina* sp., *Cladobotryum amazonense*, *C. campanisporum*, *C. caribense*, *C. cubitense*, *C. longiramosum*, *C. odorum*, *C. penicillatum*, *C. pinarens*, *C. semicirculare*, *C. soroaense*, *C. verticillatum*, *C. virescens*, *Cladobotryum*

sp., *Creonectria bainii*, *C. gramnicospora*, *C. macrospora*, *C. ochroleuca*, *C. rubicarpa*, *Cylindrocarpon destructans*, *C. destructans* var. *crassum*, *C. didymum*, *C. elegans*, *C. macrosporum*, *C. victoriae*, *Cylindrocarpon* sp., *Cylindrocladium clavatum*, *C. curvatum*, *C. gracile*, *C. heptaseptatum*, *Cylindrocladium* sp., *Diplocladium elegans*, *Fusarium acuminatum*, *F. bulbigenum* var. *lycopersici*, *F. camptoceras*, *F. chlamydosporium*, *F. chlamydosporum*, *F. coccidiocola*, *F. culmorum*, *F. dimerum* var. *dimerum*, *F. dominicanum*, *F. elongatum*, *F. heterosporum*, *F. incarnatum*, *F. lateritium* var. *lateritium*, *F. lateritium* var. *longum*, *F. limonis*, *F. meliolicola*, *F. moniliforme* var. *intermedium*, *F. oxysporum*, *F. oxysporum* f.sp. *batatas*, *F. oxysporum* f.sp. *conglutinans*, *F. oxysporum* f.sp. *cubense*, *F. oxysporum* f.sp. *dioscoreae*, *F. oxysporum* f.sp. *gladioli*, *F. oxysporum* f.sp. *lini*, *F. oxysporum* f.sp. *lycopersici*, *F. oxysporum* f.sp. *nicotianae*, *F. oxysporum* f.sp. *samaneae*, *F. oxysporum* f.sp. *tracheiphilum*, *F. oxysporum* f.sp. *vanillae*, *F. oxysporum* f.sp. *vasinfectum*, *F. oxysporum* forma *lycopersici*, *F. oxysporum* var. *conglutinans*, *F. oxysporum* var. *lycopersici*, *F. oxysporum* var. *nicotianae*, *F. pallidoroseum*, *F. pallidoroseum* var. *majus*, *F. pallidum*, *F. pezizaeforme*, *F. polyphalidicum*, *F. proliferatum*, *F. roseum*, *F. rostratum*, *F. sacchari*, *F. sacchari* var. *sacchari*, *F. salmonicolor*, *F. semitectum* Berk. & Ravenel, *F. solani* var. *caeruleum*, *F. sublunatum* var. *elongatum*, *F. succisae*, *F. tomentosum*, *F. verticilliodes*, *F. zonatum*, *Fusarium* sp., *Fusidium aeruginosum*, *F. carneolum*, *Fusisporum carneum*, *F. cylindricum*, *Gibberella avenacea*, *G. baccata*, *G. cyanogena*, *G. fujikuroi*, *G. intricans*, *G. pulicaris*, *G. subglutinans*, *G. zea*, *Gliocephalotrichum bulbilum*, *Gliocephalotrichum* sp., *Gliocladiopsis tenuis*, *Heliscus submersus*, *Hydronectria tethys*, *Hypocrea armeniacea*, *H. cervina*, *H. citrina*, *H. cupularis*, *H. flavo-virens*, *H. fungicola*, *H. gelatinosa*, *H. haematoplaca*, *H. insignis*, *H. jecorina*, *H. laeticolor*, *H. lutea*, *H. maculaeformis*, *H. pallida*, *H. patella*, *H. perpusilla*, *H. polyphoroidea*, *H. poroioidea*, *H. rufa*, *H. saccharina*, *H. sterilior*, *Hypocrea* sp., *Hypocreaceae* gen. indet., *Hypomyces aboluteus*, *H. aurantius*, *H. chrysospermus*, *H. chrysostomus*, *H. ekmani*, *H. lanceolatus*, *H. ochraceus*, *H. odoratus*, *H. parvisporus*, *H. rosellus*, *H. sepulcralis*, *H. subiculosus*, *H. trichotheoides*, *Hypomyces* sp., *Knyaria avenae-saccatae*, *K. coccicola*, *K. garciniae*, *K. saccharicola*, *K. vulgaris*, *Leuconectria clusiae*, *Lisea australis*, *Megalonectria pseudonectria*, *Nectria acroryla*, *N. albida*, *N. ananatis*, *N. aurantiicola*, *N. calamii*, *N. chaetopsinae*, *N. chaetopsinae-catenulatae*, *N. chaetopsinae-penicillatae*, *N. coccinea*, *N. confluenta*, *N. coronata*, *N. diploa*, *N. discophora*, *N. episphaeria*, *N. erubescens*, *N. flammula*, *N. flavociliata*, *N. flavo-lanata*, *N. foliicola*, *N. fusispora*, *N. geastroides*, *N. glabra*, *N. gracilipes*, *N. grammicospora*, *N. haematoxocca*, *N. indusiata*, *N. inventa*, *N. ipomoeae*, *N. jatropheae*, *N. jungneri*, *N. laetidiosa*, *N. lagenaeformis*, *N. lateritia*, *N. laurentiana*, *N. leightoni*, *N. leucorrhodina*, *N. lucida*, *N. lucifer*, *N. macrospora*, *N. macrostoma*, *N. mauritiicola*, *N. megaspora*, *N. meliolicola*, *N. microdisca*, *N. myxomyceticola*, *N. ochroleuca*, *N. olivacea*, *N. peristomata*, *N. perpusilla*, *N. peziza*, *N. phaeodisca*, *N. pipericola*, *N. pityrodes*, *N. platycephala*, *N. pseudotrichia*, *N. punicea* (Kunze & J.C. Schmidt) Rabenh., *N. rhytidospora*, *N. rigidiuscula*, *N. rosada*, *N. rubicarpa*, *N. rubrosulphurea*, *N. sanguinea*, *N. septomyxa*, *N. striispora*, *N. suffulta*, *N. theobromae*, *N. verrucospora*, *N. veuillotiana*, *N. vilior*, *Nectria* sp., *Nectriella Nitschke ex Fuckel* sp., *Nectriopsis* sp., *Ophiocleotrichia portorisensis*, *O. trichospora*, *Podosistema brevipes*, *P. orbiculare*, *Podosistema* sp., *Pseudomeliola miconiae*, *P. mirabilis*, *Pseudomeliola* sp., *Pseudomicrocera henningsii*, *Sarawakus sordidus*, *Scoleconeckria coccicola*, *Selinia pulchra*, *Sepedonium ampullosporum*, *S. chlorinum*, *S. chrysospermum*, *S. epimeliola*, *Sibirina coriolopsiscola*, *S. nivea*, *S. pleurotola*, *Sibirina* sp., *Sphaerostilbe cinnabarina*, *S. coccophila*, *S. intermedia*, *S. mammiformis*, *S. nitida*, *S. wrightii*, *Stilbocrea hypocreoides*, *S. intermedia*, *Thyronectria megalospora*, *T. pseudotrichia*, *Thyronectria* sp., *Trichoderma harzianum*, *T. koningii*, *T. viride*, *Trichoderma* Pers. sp., *Tuberularia Tode* sp., *Volutella ciliata*, *V. longipila*, *V. sphaeriaeformis*, *Volutella* sp., *Wakefieldiomycetes* sp., *Niessliaceae*: *Melanopsanuma milleri*, *M. pomiformis*, *Wallrothiella subiculosa*. **Hypocreales** fam. indet. **Hypocreales** fam. indet.

Laboulbeniales. *Ceratomycetaceae*: *Autoicomycetes falcatus*, *A. minusculus*, *A. semiopacus*, *A. trinitatis*, *Ceratomycetes mirabilis*. *Euceratotomycetaceae*: *Cochliomyces trinitatis*. *Herpomycetaceae*: *Herpomyces anaplectae*, *H. leurolestis*, *H. panchlorae*, *H. paranensis*, *H. periplanetae*, *H. supellae*. *Laboulbeniaceae*: *Acalymyces* sp., *Aporomyces trinitatis*, *Cantharomyces flagellatus*, *C. haytiensis*, *Chitonomycetes appendiculatus*, *C. aripensis*, *C. bicolor*, *C. cerviculatus*, *C. helicoferus*, *C. hyalinus*, *C. longirostratus*, *C. manubriolatus*, *C. oedipus*, *C. psittacopsis*, *C. rhynchostoma*, *C. simplex*, *C. thaxteri*, *C. uncinatus*, *C. uncinulatus*, *Chitonomycetes* sp., *Clonophoromyces* sp., *Compsomycetes palameni*, *Corethromyces acuminatus*, *C. grenadinus*, *C. nanus*, *C. perelegans*, *C. purpurascens*, *C. scipori*, *Cryptandromyces scydmnaenicola*, *Cucujomyces gonicoeli*, *C. reynoldsii*, *Cupulomyces* sp., *Dermatopteromyces arimae*, *D. ctenophorus*, *D. labiae*, *Diaphoromyces*

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

ziophori, *Dimeromyces anisolabis*, *D. appressus*, *D. eximus*, *D. homophoetae*, *D. longitarsi*, *D. roreri*, *D. subuliferus*, *Dimeromyces* sp., *Dimorphomyces obliquesepiatus*, *D. pachytelis*, *D. ramosus*, *Dimorphomyces* sp., *Dioicomycetes trinitatis*, *Hesperomyces coccinelloides*, *H. hyperaspidis*, *Hydrophiliomyces rhytidopus*, *Ilytheomyces lingulatus*, *I. manubriolatus*, *Kleidiomyces holplandiae*, *K. venezolanus*, *Kyphomycetes ansatus*, *K. bicornis*, *K. devexirostris*, *Laboulbenia fuliginosa*, *L. idiostoma*, *Neohaplomyces* sp., *Peyritschella arimensis*, *P. euilissi*, *Rhacomycetes trinitatis*, *Rickia anomala*, *R. arachnoidea*, *R. arimensis*, *R. celaenopsis*, *R. depauperata*, *R. dichotoma*, *R. discreta*, *R. elliptica*, *R. excavata*, *R. inclinata*, *R. minuta*, *R. parvula*, *R. trinitatis*, *Scelophoromyces osorianus*, *Smeringomyces trinitatis*, *Stemnatomycetes anoplischii*, *Stigmatomyces diapetis*, *S. discocerinae*, *S. otheroideae*, *S. sigaloessa*, *Synandromyces telephani*, *Teratomyces mirificus*, *Zodiomyces vorticellarius*. *Laboulbeniales* fam. indet. *Coreomycetopsis oedipus*, *Coreomycetopsis* sp.

Lecanorales. *Acarosporaceae*: *Acarospora heusleriana*, *Acarospora* sp. *Agyriaceae*: *Spiloma maculans*, *S. verrucaria*. *Alectoriaceae*: *Alectoria loxensis*, *Alectoria* Ach. sp., *Oropogon diffracticus*, *O. loxensis*, *Oropogon* sp. *Bacidiaceae*: *Bacidia andita*, *B. andita* forma pluriseptata, *B. andita* var. *submedialis*, *B. antillarum*, *B. apiahica*, *B. artyoides*, *B. atrogrisea*, *B. atrosanguinea* forma *antillarum*, *B. aurata*, *B. beckhausii* forma *corticium*, *B. brasiliensis*, *B. carnea*, *B. chlarodes*, *B. chlorina*, *B. chlorotica*, *B. combinans*, *B. dominicana*, *B. finkii*, *B. fuscatula*, *B. hiorami*, *B. hypnophila*, *B. incompta*, *B. incomptula*, *B. insimilans*, *B. joshuana*, *B. laurocerasi*, *B. leprosa*, *B. leucocheila*, *B. maravalensis*, *B. medialis*, *B. microphalloides*, *B. microphyllina*, *B. millegrana*, *B. millegrana* subsp. *epichlorella*, *B. mollisiaeformis*, *B. molybditis*, *B. naegelii* forma *vacillans*, *B. nana*, *B. pallidissima*, *B. palmularis*, *B. pellaea*, *B. phacodes*, *B. phaeaspis*, *B. phaeomela*, *B. polychroa*, *B. psychotriae*, *B. pusilla*, *B. radicicola*, *B. raffii*, *B. rafii*, *B. raphydophylli*, *B. rubella*, *B. rufopunctata*, *B. scitula*, *B. spadicea*, *B. sprucei*, *B. stanhopiae*, *B. stevensonii*, *B. subacerinoides*, *B. subgranulosa*, *B. sublecanorina*, *B. subpar*, *B. terrestris*, *B. thysanota*, *B. trachona*, *B. tri septata*, *B. tristis*, *B. tuckermanii*, *B. variabilis*, *B. vestita*, *B. virella*, *Bacidia* sp., *Lecania cuprea*, *L. euthallina*, *L. jamaicensis*, *L. sulphureofusca* var. *albidofusca*, *L. sulphureorufa*, *L. syringea*, *Phyllopsora breviuscula* var. *phaeobryssina*, *P. buettneri* var. *glaucha*, *P. buettneri* var. *munda*, *P. canoumbrina*, *P. chlorophaea*, *P. confusa*, *P. corallina*, *P. corallina* var. *corallina*, *P. corallina* var. *glauccella*, *P. corallina* var. *ochroxantha*, *P. corallina* var. *phaeobryssina*, *P. corallina* var. *santensis*, *P. corallina* var. *schizophyllodes*, *P. furfuracea*, *P. glabella*, *P. glabriuscula*, *P. intermediella*, *P. isidiotyla*, *P. longiuscula*, *P. microphyllina*, *P. minor*, *P. parvifolia*, *P. parvifolia* forma *corallina*, *P. parvifolia* var. *breviuscula*, *P. parvifolia* var. *hirtella*, *P. parvifolia* var. *parvifolia*, *P. parvifolia* var. *subgranulosa*, *P. parvifoliella*, *P. pyrrhomelaena*, *P. subbreviuscula*, *P. triptophyllina*, *Phyllopsora* sp., *Physcidia squamulosa*, *P. wrightii*, *Psorella cognata*, *P. janeirensis*, *P. microphyllina* var. *subgranulosa*, *P. pertexta*, *P. triptophyllina*, *Squamacidia janeirensis*, *Tephromela atra*. *Biatorellaceae*: *Biatorella conspersa*, *B. conspersa* forma *leucoloma*, *B. wrightii*. *Brigantiaeaceae*: *Brigantiae leucoxantha*. *Candelariaceae*: *Candelaria concolor*, *C. concolor* var. *effusa*, *Candelariella* sp., *Candelina* sp. *Catillariaceae*: *Catillaria boutellei*, *C. concatenata*, *C. endochroma*, *C. epiphylla*, *C. laetior*, *C. leptocheila*, *C. leptocheila* var. *eucheila*, *C. leucoblepharoides*, *C. melaleuca*, *C. pannosa*, *C. prasina* var. *laevior*, *C. rosea*, *C. subvernalis*, *C. trifera*, *C. zahlbruckneri*, *Toninia granosa*, *T. janeirensis*. *Cladoniaceae*: *Cladonia aggregata*, *Cladina arbuscula* subsp. *arbuscula*, *C. evansii*, *C. portentosa*, *C. sandstedei*, *C. stellaris*, *C. subtenuis*, *Cladonia adpersa*, *C. aggregata*, *C. aggregata* var. *straminea*, *C. aleurophylla*, *C. angustata*, *C. areolata*, *C. athelia*, *C. athelia* forma *macrophylliza*, *C. bacillaris* forma *clavata*, *C. beaufortii*, *C. bellidiflora*, *C. borbonica*, *C. botryocarpa*, *C. botrytes*, *C. calycantha*, *C. calycantha* forma *foliosa*, *C. calycantha* forma *simplex*, *C. carassensis*, *C. cariosa*, *C. cartilaginea*, *C. ceratophylla*, *C. cervicornis*, *C. chlorophaeaa*, *C. chondrotypa*, *C. cinerella*, *C. coccifera*, *C. confusa*, *C. coniocraea* (Flörke) Vain., *C. cornuto-radiata* forma *radiata*, *C. cornuto-radiata* var. *subulata*, *C. corymbites*, *C. corymbosula*, *C. cristatella*, *C. cubana*, *C. dactylota*, *C. dactylota* var. *sorediata*, *C. dactylota* var. *sympycarpia*, *C. decorticata*, *C. didyma*, *C. didyma* forma *polydactyloides*, *C. didyma* var. *didyma*, *C. didyma* var. *muscigena*, *C. didyma* var. *rugifera*, *C. didyma* var. *vulcanica*, *C. digitata*, *C. dilleniana*, *C. dilleniana* var. *crispata*, *C. dilleniana* var. *elongata*, *C. dilleniana* var. *endiviella*, *C. dilleniana* var. *multipartita*, *C. dilleniana* var. *stenophylla*, *C. divaricata*, *C. fallax*, *C. fimbriata*, *C. fimbriata* forma *chlorophaeoides*, *C. fimbriata* subspecific rank *subprolifera*, *C. fimbriata* var. *chondroidea*, *C. fimbriata* var. *pulverulenta*, *C. fimbriata* var. *simplex*, *C. fimbriata* var. *subulata*, *C. fimbriata* var. *tubaeformis*, *C. florekeana*, *C. florekeana* var. *carcata*, *C. foliacea*, *C. furcata*, *C. furcata* forma *foliolosa*, *C. furcata* forma *furcato-subulata*, *C. furcata* forma *subulata*, *C. furcata* subsp. *subrangiformis* (L.

Scriba ex Sandst.) *Abbates*, *C. furfuracea*, *C. furfuracea* forma *pulverulenta*, *C. gracilenta*, *C. gracilis*, *C. gracilis* forma *dilacerata*, *C. grayi*, *C. hypocrita*, *C. hypoxantha*, *C. leporina*, *C. macilenta*, *C. macilenta* forma *squamigera*, *C. macilenta* forma *styracella*, *C. macilenta* subsp. *macilenta*, *C. macrophylla*, *C. macrophylliza*, *C. magyarica*, *C. medusina*, *C. metalepta*, *C. mitrula*, *C. muscigena*, *C. nana*, *C. nemoxyna* forma *fibula*, *C. orientis*, *C. peltasta*, *C. peltastica*, *C. peziziformis*, *C. phyllophora*, *C. pityrea* forma *sorediosa*, *C. pityrea* forma *squamulifera*, *C. pocillum*, *C. pohlia*, *C. polycarpoidea*, *C. pulchella*, *C. pycnoclada*, *C. pycnoclada* forma *exalbescens*, *C. pycnoclada* forma *flavida*, *C. pyxidata*, *C. ramulosa*, *C. rangiferina*, *C. rangiferina* var. *alpestris*, *C. rangiferina* var. *crispatula*, *C. rangiferina* var. *intricata*, *C. rangiferina* var. *minor*, *C. rangiformis*, *C. rangiformis* var. *cubana*, *C. rangiformis* var. *foliosa*, *C. rangiformis* var. *muricata*, *C. rangiformis* var. *pungens*, *C. rappii*, *C. ravenelii*, *C. salzmannii*, *C. santensis*, *C. scariosa*, *C. soredioscapitata*, *C. spiculata*, *C. spiculata*, *C. squamosa*, *C. squamosa* subsp. *subquamata*, *C. squamosa* var. *phyllcoma*, *C. squamosa*, *C. stenophyllodes*, *C. strepsilis*, *C. subdelicata*, *C. subradiata*, *C. subsquamata* (Nyl. & Leight.) *Cromb.*, *C. subulata*, *C. sylvatica* (Ach.) *Cromb.*, *C. tropica*, *C. uncialis*, *C. verticillaris*, *C. verticillata* (Hoffm.) *Schaer.*, *C. vulcanica*, *C. wrightii*, *C. wrightii* forma *luxurians*, *Cladonia* sp., *Ramalea tribulosa*. *Coccocarpiaceae*: *Coccocarpia asterella*, *C. ciliata*, *C. cronia*, *C. cronia* var. *aurantiaca*, *C. cronia* var. *cronia*, *C. cronia* var. *furfuracea*, *C. cronia* var. *granulosa*, *C. cronia* var. *isidiophylla*, *C. cronia* var. *isidiosa*, *C. domingensis*, *C. epiphylla* (Fée) Müll. Arg., *C. erythroxyli*, *C. molybdaea*, *C. palmicola*, *C. pellita*, *C. pellita* var. *cocoës*, *C. pellita* var. *erythrocardia*, *C. pellita* var. *genuina*, *C. pellita* var. *pannosa*, *C. pellita* var. *parmelioides*, *C. pellita* var. *pellita*, *C. pellita* var. *semiincisa*, *C. pellita* var. *smaragdina*, *C. pellita* var. *tenuior*, *C. portoricensis*, *Coccocarpia* sp. *Collemataceae*: *Collema acarosporoides*, *C. chloromelum*, *C. implicatum*, *C. leptaleum* var. *biliosum*, *C. lherminieri*, *C. microptychium*, *C. neglectum*, *C. nigrescens*, *C. nylanderianum*, *C. pulposum*, *C. pycnocarpum*, *C. rupestre*, *C. solenarium*, *C. stellatum*, *C. texanum* var. *stellatum*, *C. texanum* var. *texanum*, *Collema* F.H. Wigg. sp., *Collemataceae* gen. indet., *Dichodium byrsinum*, *Leptogium austro-americanum*, *L. azureum*, *L. azureum* var. *laevius*, *L. bullatum*, *L. caesium*, *L. callithamnum*, *L. chloromelum*, *L. chloromelum* var. *stellans*, *L. coralloideum*, *L. corrugatum*, *L. cyanescens*, *L. daedaleum*, *L. denticulatum*, *L. diaphanum*, *L. foveolatum*, *L. laceroides*, *L. lacerum*, *L. leptophyllum*, *L. marginellum*, *L. marginellum* var. *isidiosellum*, *L. milligranum*, *L. moluccanum*, *L. phyllocarpum*, *L. phyllocarpum* var. *isidiosum*, *L. phyllocarpum* var. *macrocarpum*, *L. pulchellum*, *L. punctulatum*, *L. reticulatum*, *L. saturninum*, *L. sessile*, *L. simplicius*, *L. spodoxantha*, *L. stipitatum*, *L. tremelloides*, *L. tremelloides* forma *impresso-punctatum*, *L. tremelloides* forma *laciniatum*, *L. tremelloides* subsp. *caesium*, *L. tremelloides* var. *cyanescens*, *L. tremelloides* var. *macrophyllum*, *L. tuckermannii*, *L. vesiculosum*, *Leptogium* sp., *Physma byrsinum*, *P. byrsinum* forma *hypomelaenum*, *P. pruinosum*, *P. umbella*. *Crocyniaceae*: *Crocynia gossypina*, *C. pyxinoidea*. *Ectolechiaceae*: *Lasioloma arachnoideum*, *Lopadium amaurum*, *L. argyromelum*, *L. biatorellum*, *L. bicolor*, *L. castaneum*, *L. domingense*, *L. elliottii*, *L. flammeum*, *L. fuscum*, *L. perpallidum*, *L. phyllogenum* var. *lassenii*, *L. puiggarii*, *L. rubicundulum*, *L. stephanellum*, *L. subpilosum*, *L. turbinatum*, *L. vulpinum*, *Lopodium* sp., *Sporopodium glaucophaeopsis*, *S. leprieurii*, *S. phyllocharis*, *S. subvelutinum*, *S. thaxteri*, *S. xantholeucum*, *Tapellaria bilimbioides*, *T. epiphylla*, *T. glabrum*, *T. nana*, *T. puiggarii*. *Haematommataceae*: *Haematomma campaleum*, *H. leprarioides*, *H. puniceum*, *H. puniceum* subsp. *leprarioides*, *Haematomma* sp. *Heppiaceae*: *Heppia bolanderi*, *H. trinitatis*, *Heppia* sp. *Hymeneliaceae*: *Aspicilia calcarea*, *A. cinerea*, *A. viridescens*, *lonaspis tropica*. *Lecanoraceae*: *Biatora aurigera*, *B. laetior*, *B. melaleuca*, *B. oncodes*, *B. vestita* Mont., *Lecanora alba*, *L. atroaeruginosa*, *L. aurantiaca* forma *rupicola*, *L. bella*, *L. bogotana*, *L. caesiорubella*, *L. caesiорubella* subsp. *glaucomodes*, *L. cancriformis*, *L. chlarotera*, *L. chlarotera*, *L. chlorophaeiza*, *L. cinereocarnea*, *L. coarctata* var. *elacista*, *L. coronulans*, *L. egranulosa*, *L. elabens*, *L. expallens*, *L. farinacea*, *L. flavidopallens*, *L. flavovirens* var. *subaeruginosa*, *L. guadeloupensis*, *L. helicopis*, *L. hioramii*, *L. hypocrocina*, *L. leoni*, *L. leprosa*, *L. nigrolimitata*, *L. pallida* (Schreb.) Rabenh., *L. pallidiflava*, *L. perithiodies*, *L. perplexa*, *L. portoricensis*, *L. prosecha*, *L. prosecha* forma *granulifera*, *L. prosecha* var. *rubescens*, *L. spondiae*, *L. stramineoalbida*, *L. subcrenulata*, *L. subflava*, *L. subfulgens*, *L. subfusca*, *L. subfusca* var. *albido-lutescens*, *L. subfusca* var. *duplicata*, *L. subfusca* var. *melanocardia*, *L. subfusca* var. *minor*, *L. subfusca* var. *subgranulata*, *L. subimmergens*, *L. subtilissima*, *L. varia*, *Lecanora* sp., *Lecanoraceae* gen. indet., *Lecidella* sp. *Lecideaceae*: *Hypocenomyce scalaris*, *Lecidea amorphocarpa*, *L. antillarum*, *L. antillarum* var. *rutilescens*, *L. arthoniopsis*, *L. atropallens*, *L. aurigera*, *L. brujeriana*, *L. buelliana*, *L. camporum*, *L. caryophyllatae*, *L. cinereolutescens*, *L. cinereopallida*, *L. cinereo-rufescens*, *L. coronulans* var. *gaspareina*, *L.*

cubana, *L. endocoerulea*, *L. furfuracea*, *L. furfuracea* var. *biatorina*, *L. furfurosa*, *L. fuscobruncens*, *L. glabella*, *L. goniophila* forma *arecae*, *L. granifera*, *L. granifera* var. *leucotropa*, *L. granulifera*, *L. gymnocarpa*, *L. hilariella*, *L. hypornela*, *L. hypomelaena* forma *altilis*, *L. immersa* (Hoffm.) Ach., *L. inculcata*, *L. janina*, *L. lanuginosa*, *L. leucophyllina*, *L. levicula*, *L. manatiensis*, *L. mayaguez*, *L. microphyllina* var. *subgranulosa*, *L. mutabilis*, *L. ochrothelia*, *L. oncodes*, *L. orphnaea*, *L. pallentior*, *L. parasema*, *L. parmelioides*, *L. parvifolia* forma *corallina*, *L. pelomela*, *L. personii*, *L. phaeopsis*, *L. piperis*, *L. piperis* forma *cano-rufescens*, *L. piperis* forma *denigrata*, *L. piperis* var. *circumtincta*, *L. piperis* var. *erythroplaca*, *L. piperis* var. *saxigena*, *L. pisoniae*, *L. polycampia*, *L. portoricensis*, *L. proliferata*, *L. punctuliformis*, *L. rhodopsis*, *L. rubella* var. *calcicola*, *L. rubella* var. *fusconigella*, *L. subfurfurosa*, *L. subrubescens*, *L. vernalis*, *L. vernalis* var. *minor*, *L. zahlbruckneri*, *Lecidea* sp., *Lecideaceae* gen. indet. *Megalosporaceae*: *Bombyliospora aureola*, *B. chloritis*, *B. domingensis* forma *glaucotropa*, *B. flavidula*, *B. gyrosa*, *B. pachycheila*, *B. tuberculosa*, *Megalospora cummingsiae*, *M. cylindriphora*, *M. dichroma*, *M. jamaicensis*, *M. pachycarpa*, *M. sulphurata*, *M. versicolor*, *M. versicolor* var. *argyrodes*, *M. vigilans*, *Megalospora Meyen* sp. *Micareaceae*: *Micarea prasina*, *Micarea Fr.* sp. *Pannariaceae*: *Erioderma microcarpum*, *E. physcioides*, *E. physcioides* var. *hypotrachyna*, *E. polycarpum*, *E. wrightii*, *Erioderma* sp., *Pannaria conoplea*, *P. leucosticta*, *P. lurida*, *P. mariana*, *P. mariana* var. *isidiophora*, *P. mariana* var. *radiata*, *P. pannosa*, *P. pannosa* forma *isidiophora*, *P. pannosa* var. *biatorina*, *P. prolificans*, *P. rubiginosa*, *P. rubiginosa* forma *caesio-cinerea*, *P. rubiginosa* forma *cinerascens*, *P. rubiginosa* forma *isidiophora*, *P. sandwichiana* (Pers.) Trevis., *P. stylophora*, *P. stylophora* forma *disserpens*, *Pannaria* sp., *Parmeliella nigrocincta*, *P. pannosa*, *P. tryptophylla*. *Parmeliaceae*: *Bulbothrix apophysata*, *B. coronata*, *B. fungicola*, *B. goebelii*, *B. laevigatula*, *B. suffixa*, *B. tabacina*, *Evernia flavicans*, *E. prunastri*, *Evernia* sp., *Everniastrum* sp., *Hypotrachyna bahiana*, *H. bogotensis*, *H. chlorina*, *H. consimilis*, *H. costaricensis*, *H. croceopustulata*, *H. dactylifera*, *H. densirhizinata*, *H. enderythraea*, *H. ensifolia*, *H. exsplendens*, *H. formosana*, *H. gondylophora*, *H. imbricatula*, *H. isidiocera*, *H. laevigata*, *H. laevigatula*, *H. lineariloba*, *H. microblasta*, *H. physcioides*, *H. pluriformis*, *H. prolongata*, *H. pseudosinuosa*, *H. pulvinata*, *H. rachista*, *H. revoluta*, *H. rockii*, *H. sinuosa*, *H. subaffinis*, *H. velloziae*, *Hypotrachyna* sp., *Parmelia addenda*, *P. atra*, *P. blistica*, *P. borerioides*, *P. cetrata* var. *ciliosa*, *P. cetrata* var. *sorediifera*, *P. chilena*, *P. claudelii*, *P. congruens*, *P. corallina*, *P. coralloidea*, *P. cubensis*, *P. deformis*, *P. dilatata*, *P. domingensis* Mont., *P. dominicana*, *P. eciliata* (Nyl.) Nyl., *P. endochlora*, *P. endosulphurea*, *P. eximbricata*, *P. flavidia*, *P. gossypina*, *P. granatensis*, *P. gyrosa*, *P. horrescens*, *P. isidiza* var. *domingensis*, *P. jamaicensis*, *P. latissima* forma *isidiosa*, *P. latissima* subsp. *cristifera*, *P. latissima* var. *glaberrima*, *P. leucocchora*, *P. lusitana*, *P. lusitana* var. *decipiens*, *P. martinicana*, *P. mauriensis*, *P. melanothrix*, *P. mesogenes*, *P. minarum*, *P. mordenii*, *P. obsessa* Mont., *P. ochroleuca*, *P. olivaria*, *P. parietina*, *P. parvifolia*, *P. peralbida*, *P. perforata*, *P. perlata* subspecific rank *punctulata*, *P. perlata* var. *ciliata*, *P. perlata* var. *flavogranulosa*, *P. perlata* var. *latissima* subvar. *punctulata*, *P. perlata* var. *latissima*, *P. perlata* var. *olivetorum*, *P. perlata* var. *platyloba*, *P. perlata* var. *sorediata*, *P. persulphurata*, *P. peruviana*, *P. picta* Mont., *P. praeterisa*, *P. praeterisa* var. *flavicans*, *P. proboscidea* var. *corallina*, *P. punicea*, *P. raunkiaeri*, *P. relicina*, *P. reticulata*, *P. sanctae-crucis*, *P. saxatilis*, *P. scortella*, *P. stenophylloides*, *P. subcrinita*, *P. subfuscans*, *P. subfuscata* var. *discolor*, *P. subfuscata* var. *erythrocarpa*, *P. subfuscata* var. *melanocarpa*, *P. sublaevigata*, *P. subtinctoria*, *P. sulphurata*, *P. tiliacea* var. *flavicans*, *P. tinctorum*, *P. trichodea*, *P. tropica*, *P. tuckermanii*, *P. urceolata*, *P. varia* var. *conferta*, *P. ventricosa*, *P. vincentina*, *P. viridis* Mont., *Parmelia* sp., *Parmeliaceae* gen. indet., *Parmelia antillensis*, *P. aurulenta*, *P. cryptochlora*, *P. dissecta*, *P. phlyctina*, *P. spumosa*, *P. tiliacea*, *Parmotrema cetratum*, *P. chinense*, *P. crinitum*, *P. cristiferum*, *P. eciliatum*, *P. endosulphureum*, *P. latissimum*, *P. mellissii*, *P. neotropicum*, *P. perlatum*, *P. praesorediosum*, *P. reticulatum*, *P. sancti-angelii*, *P. stipuum*, *P. subisdiosum*, *P. tinctorum*, *P. ultralucens*, *P. zollingeri*, *Parmotrema* sp., *Parmotremopsis* sp., *Platismatia glauca*, *Protoparmelia badia*, *Pseudoparmelia amazonica*, *P. caribaea*, *P. caroliniana*, *P. eruptens*, *P. salacinifera*, *P. sphaerospora*, *Pseudoparmelia* sp., *Relicina abstrusa*, *R. eximbricata*, *Usnea alata*, *U. amabilis*, *U. angulata*, *U. antillarum*, *U. athroclada*, *U. australis*, *U. barbata*, *U. brasiliensis*, *U. cavernosa* Agassiz, *U. cavernosa* Tuck., *U. ceratina*, *U. cinchonarum*, *U. columbiana*, *U. concinna*, *U. dasycypha*, *U. dasypogonoides* var. *cladoblephara*, *U. denudata*, *U. dimorpha*, *U. dominica*, *U. duriuscula*, *U. elongata*, *U. erinacea*, *U. filipendula*, *U. finkii*, *U. florida*, *U. florida* subsp. *strigosa*, *U. florida* var. *strigosa*, *U. furfurosa*, *U. glabra*, *U. gracilis*, *U. hesperina*, *U. hesperina* subsp. *liturata*, *U. hirta*, *U. humboldtii*, *U. implicata*, *U. jamaicensis*, *U. jelskii*, *U. laevis*, *U. lapponica*, *U. leiochroa*, *U. leucoxantha*, *U. longissima*, *U. mekista*, *U. mexicana*, *U. mirabilis*, *U. perplexans*, *U. plicata*, *U. rachiata*, *U. radiata*, *U. ramillosa*, *U. regnelli*, *U. rubescens*, *U. rubicunda*, *U. rubicunda* var. *ceratinella*, *U. rubida*, *U. rubiginea*, *U. sericea*, *U. setulosa*, *U. spinulifera*, *U. strigosa*, *U. subcomosa*, *U. subfloridana*, *U. subgracilis*, *U. subhirta*, *U. subplicata*, *U. sulcata*, *U. torquescens*, *U. trachyclada*, *U. transitoria*, *U. trichina*, *U. trichinella*, *U. trichodea* var. *boergesenii*, *U. tricolorans*, *U. xanthopogoga* forma *mollisiusca*, *U. yelskii*, *Usnea* sp., *Xanthoparmelia conspersa*, *X. neopropagulifera*, *X. plittii*, *X. subramigera*. *Physciaceae*: *Amandinea punctata*, *Anaptychia barbifera*, *A. barbifera* var. *podocarpoides*, *A. ciliaris*, *A. dendritica*, *A. dendritica* var. *lamellifera*, *A. galactophylla*, *A. granulifera* var. *antillarum*, *A. granulifera* var. *denudata*, *A. granulifera* var. *farinulenta*, *A. hypoleuca*, *A. hypoleuca* var. *rottoboellii*, *A. leucomelaena*, *A. leucomelaena* forma *filiformis*, *A. leucomelaena* var. *angustifolia*, *A. leucomelaena* var. *multifida*, *A. leucomelaena* var. *vulgaris*, *A. podocarpa*, *A. podocarpa* var. *conferata*, *A. sorediifera*, *A. speciosa* forma *cubana*, *A. speciosa* forma *isidiophora*, *A. speciosa* forma *sorediifera*, *A. speciosa* var. *stellata*, *A. subcomosa*, *Buellia aeruginascens*, *B. antillarum*, *B. atrofuscata*, *B. bahiana*, *B. boergesenii*, *B. brittoniae*, *B. callispora*, *B. catasema*, *B. catasema* var. *catasema*, *B. catasema* var. *sanguinariella*, *B. conspirans*, *B. contigua*, *B. contigua* var. *vegetior*, *B. dejungens*, *B. dejungens* var. *chrysophaea*, *B. didyma*, *B. discolor*, *B. discolorans* (Nyl.) H. Olivier, *B. dispersula*, *B. efflorescens*, *B. efflorescens* var. *diminutiva*, *B. endochrysea*, *B. endococcodes*, *B. finkii*, *B. flavogranulosa*, *B. gerontoides*, *B. glaucotheca*, *B. glaziouana*, *B. glaziouana* var. *poliocheila*, *B. glaziouana* var. *sensitiva*, *B. gyrosa*, *B. hiorami*, *B. insignis*, *B. jamaicensis*, *B. lauri-cassiae*, *B. leucomela*, *B. melanochlora*, *B. modesta*, *B. myriocarpa*, *B. naranjiana*, *B. orcularia*, *B. pachydermatica*, *B. pachyphragma*, *B. parachroa*, *B. parachroa* var. *interrupta*, *B. parasema*, *B. parasema* forma *endococcina*, *B. parasema* var. *caesiopruinosa*, *B. placodimorpha*, *B. placodimorphoides*, *B. posthabita*, *B. prospera*, *B. proximata*, *B. punctata* forma *punctiformis*, *B. remensa*, *B. rinodinospora*, *B. rufofuscans*, *B. sanguinariella*, *B. sensitiva*, *B. stipitata*, *B. subdisciformis*, *B. subdispersula*, *B. subdispersula* var. *flavogranulosa*, *B. subdispersula* var. *subdispersula*, *B. subsensitiva*, *B. substigmata*, *B. trachyspora*, *B. triphragmia*, *B. versicolor*, *B. yaucoensis*, *Buellia* sp., *Dirinaria picta*, *D. purpurascens*, *Dirinaria* sp., *Heterodermia casarettiana*, *H. comosa*, *H. flabellata*, *H. galactophylla*, *H. leucomelos*, *H. lutescens*, *H. obscurata*, *H. speciosa*, *H. speciosa* forma *cubana*, *H. speciosa* var. *stellata*, *Heterodermia* sp., *Hyperphyscia adglutinata*, *Phaeophyscia endococcinea*, *P. hispidula* subsp. *hispidula*, *Physcia aegialita*, *P. aegialita* var. *flavida*, *P. aegialita* var. *obliterata*, *P. alba*, *P. alba* forma *trichocarpa*, *P. albicans*, *P. appianata*, *P. astroidea*, *P. astroidea* forma *hypomela*, *P. caesia* Hampe, *P. callosa* var. *macra*, *P. carbacea*, *P. clementii*, *P. comosa*, *P. convexa*, *P. crispa*, *P. crispa* var. *hypomela*, *P. crispa* var. *mollescens* forma *melanophthalma*, *P. crispa* var. *mollescens*, *P. crispa* var. *scopulorum*, *P. dilatata*, *P. domingensis*, *P. endochrysea*, *P. erosula*, *P. formosa*, *P. hypoleuca*, *P. integrata*, *P. integrata* forma *pallescens*, *P. integrata* forma *psathyra*, *P. integrata* forma *tristis*, *P. integrata* var. *obsessa*, *P. integrata* var. *sorediosa*, *P. leucomela*, *P. minor*, *P. obscura*, *P. obscura* var. *cycloselis*, *P. obsessa*, *P. picta*, *P. picta* var. *erythrocidea*, *P. sorediosa*, *P. sparsa*, *P. speciosa* forma *subgranulosa*, *P. stellaris*, *P. stellaris* var. *leptotheix*, *P. syncolla*, *P. tribacia*, *Physcia* sp., *Physciaceae* gen. indet., *Pyxine arcae*, *P. berteriana*, *P. caesiopruinosa*, *P. chrysanthoides*, *P. chrysanthoides* forma *nitidula*, *P. chrysanthoides* forma *opaca*, *P. cocoës*, *P. cocoës* var. *endoxantha*, *P. connectens*, *P. dissecta*, *P. eschweileri*, *P. heterospora*, *P. isidiophora*, *P. meissneri*, *P. meissneri* var. *meissneri*, *P. meissneri* var. *rinodinoides*, *P. niveomarginata*, *P. obscurascens*, *P. picta*, *P. sorediata*, *Pyxine* sp., *Rinodina antillarum*, *R. boergesenii*, *R. conradi*, *R. exigua*, *R. intrusa*, *R. intrusa* var. *leioplaca*, *R. laevigata*, *R. ochrotritis*, *R. pyxinoides*, *Rinodina* sp., *Tornabea scutellifera*. *Pilocarpaceae*: *Byssolecania deplanata*, *Byssolecania albonigra*, *B. discordans*, *B. leucoblepharum*, *B. rotuliforme*, *B. tricholomum*, *B. tricholomum* var. *poichilum*, *Fellhanera cryptocarpa*, *Pilocarpus tricholoma*. *Porpidiaceae*: *Bilimbia artystoides*, *B. radicicola*, *B. sprucei*, *B. thysanota*. *Ramalinaceae*: *Ramalina anceps*, *R. anceps* var. *peranceps*, *R. antillarum*, *R. attenuata*, *R. bistorta*, *R. calicaris*, *R. campiospora*, *R. cetrata*, *R. complanata*, *R. cubana*, *R. dasypoga*, *R. dasypoga* var. *sorediosa*, *R. dendriscoidea*, *R. dendroides*, *R. denticulata*, *R. denticulata* var. *canalicularis*, *R. denticulata* var. *fallax*, *R. farinacea*, *R. farinacea* var. *dendroides*, *R. finkii*, *R. furcellata*, *R. gracilenta*, *R. gracilis*, *R. hiorami*, *R. inflata* var. *soredians*, *R. lacera*, *R. leptosperma*, *R. linearis*, *R. linearis* forma *spinulosa*, *R. montagnei*, *R. peranceps* forma *leptotelos*, *R. peruviana*, *R. pusilla*, *R. rigida*, *R. rigida* forma *dendroides*, *R. scrobiculata*, *R. sintenisii*, *R. sintenisii* var. *polyclada*, *R. sorediantha*, *R. stenospora*, *R. straminea*, *R. subanceps*, *R. subasperata*, *R. subpellucida*, *R. subpellucida* var. *tuberculata*, *R. subpellucida*, *R. subpellucida*, *R. usneae*, *R. usneae* var. *usneoidella*, *R. usneoides*, *R. yemensis*, *Ramalina* sp., *Ramalinaceae* gen. indet. *Stereocaulaceae*: *Stereocaulon arbuscula*, *S. cornutum*, *S. furcatum*, *S. microcarpum*, *S. mixtum*, *S. ramulosum*, *S. ramulosum* forma

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

proximum, *S. ramulosum* var. *gracilius*, *S. ramulosum* var. *perpumilum*, *S. virgatum*, *S. virgatum* forma *applanata*, *S. virgatum* forma *primaria*, *S. virgatum* forma *virgatum*, *Stereocaulon Hoffm.* sp. *Trapeliaceae*: *Trapelia coarctata*, *T. torellii*. *Umbilicariaceae*: *Umbilicaria deusta*. *Lecanorales fam. indet.* *Thamnolia elegans*.

Leotiales. *Baeomycetaceae*: *Baeomyces absolutus*, *B. absolutus* forma *subsessilis*, *B. erythrellus*, *B. fungoides*, *B. imbricatus*, *Baeomyces* sp. *Dermateaceae*: *Angelina leprieuri*, *A. nigro-cinnabrina*, *Catinella nigro-olivacea*, *C. olivacea*, *Chlorosplenium chlora*, *C. hypochlorum*, *C. salviicolor*, *Cylindrocolla macrospora*, *Cylindrosporium dioscoreae*, *C. securidacae*, *C. spigeliae*, *Cylindrosporium* sp., *Diplocarpus earlianum*, *D. rosae*, *Excipula strigosa*, *Gloeosporium aglaonemae*, *G. alborubrum*, *G. argemonis*, *G. begoniae*, *G. calopogonii*, *G. citri*, *G. mangostanae*, *G. manihotis*, *G. nanoti*, *G. nobile*, *G. pestis*, *G. pittospori*, *G. ricinellum*, *G. rosicola* B.H. Davis, *G. tamarindi*, *Marssonina* sp., *Mollisia* sp., *Niptera subciliata*, *Phloeospora* sp., *Pseudopeziza medicaginis*, *Sorokina microspora*, *Sorokina* sp. *Geoglossaceae*: *Geoglossum glutinosum*, *G. nigritum*, *G. pumilum*, *Geoglossum* sp., *Trichoglossum hirsutum*, *T. hirsutum* var. *hirsutum*, *T. octopartitum*, *T. rasum*, *T. variabile*, *T. velutipes*, *T. walteri*, *T. wrightii*, *Trichoglossum* sp. *Hyaloscrophaceae*: *Belonidium sclerogenum*, *Calycellina* sp., *Capitotricha bicolor*, *Dasyscypha flavidula*, *D. raphidophora*, *Dasyscyphus dussii*, *D. fimbriifer*, *D. ulei*, *D. varians* var. *varians*, *Diplocarpa curreyana*, *Erinella similis*, *Haplographium calophylli*, *H. ventricosum*, *Haplographium* sp., *Hyaloscypha hyalina*, *Lachnellula subtilissima*, *Lachnum abnorme*, *L. brasiliense*, *L. calosporum*, *L. cyphelloides*, *L. fimbriiferum*, *L. flavidulum*, *L. pseudocladiestinum*, *L. pteridophyllum*, *L. sclerotii*, *L. virginium* (Batsch) Gray, *Lachnum* sp., *Perrotia* sp., *Polydesmia dumontii*, *P. fructicola*, *Polydesmia* sp., *Proliferodiscus earoleucus*, *P. inspersus*, *Trichopeziza episphaeria*, *Unguicula jamaicensis*. *Leotiaceae*: *Ameghiniella* sp., *Ascocoryne sarcoidea*, *Ascocoryne* sp., *Bisporella citrina*, *B. claroflava*, *B. discedens*, *Bulgaria similis*, *Calliopsis gelatinosa*, *Calycella* (Sacc.) Sacc. sp., *Chlorencoelia torta*, *Chlorociboria aeruginascens*, *C. aeruginascens* subsp. *aeruginascens*, *C. aeruginascens* subsp. *brasiliensis*, *C. aeruginosa*, *Chlorociboria* sp., *Claussenomyces imperspicuus*, *Clithris castanospermi*, *C. pandani*, *C. platycladum*, *Cordierites coralloides*, *C. guyanensis*, *C. laberita*, *Coryne vinoso*, *Cudoniella* sp., *Encoelia cubensis*, *E. heteromera*, *Encoelia* sp., *Godronia jamaicensis*, *Gorgoniceps jamaicensis*, *Helotium aeruginosum*, *H. crocatum*, *H. crocinum*, *H. gedeonum*, *H. miniatum*, *H. miserum*, *H. nigripes*, *H. phlebophorum*, *H. rhytidodes*, *H. sclerogenum*, *H. sloaneae*, *H. umbilicatum*, *Hymenoscyphus atrosubiculatus*, *H. cookeina*, *H. fusco-purpureus*, *H. leucopsis*, *H. lutescens*, *Hymenoscyphus* sp., *Ionomidotis olivascens*, *I. portoricensis*, *Leotia viscosa*, *Leotiaceae* gen. indet., *Micropyxia geoglossi*, *Mollisiella trinitensis*, *Neobulgaria pura*, *Parencelia myriostyridis*, *Parencelia* sp., *Pezizella vulgaris*, *Phaeofabraea miconiae*, *Polydiscidium martynii*, *Scleroderis gigaspora*, *Strossmayeria basitricha*, *S. jamaicensis*, *Unguiculariopsis dimorpha*, *U. infundibuliformis*, *U. ravenelii*, *Unguiculariopsis* sp., *Varicosporina ramulosa*, *Velutarina rufo-olivacea*. *Orbiliaceae*: *Orbilia alba*, *O. andina*, *O. chrysocoma*, *O. curvatispora*, *O. curvatispora* var. *minor*, *O. gaillardi*, *O. lancinula*, *Orbilia* sp., *Orbiliaster pilosa*. *Sclerotiniaceae*: *Botryotinia allii*, *B. draytonii*, *B. fuckeliana*, *B. ricini*, *Botrytis byssoides*, *B. gossypii*, *B. hortensis*, *B. parasitica*, *B. tilletii*, *Botrytis* sp., *Ciboria caespitosa*, *C. peckiana*, *Ciboria* sp., *Haplaria meliophilila*, *Lambertella aurantiaca*, *L. corni-maris*, *L. microspora*, *Lambertella* sp., *Lanzia rufocornea*, *Martininia panamaensis*, *Moellerodiscus latus*, *M. musae*, *Monilinia fructigena*, *M. laxa*, *Sclerotinia* sp., *Torrendiella* sp. *Leotiales fam. indet.* *Leotiales fam. indet.*

Lichinales. *Lichinaceae*: *Anema bullatum*, *Finkia portoricensis*, *Gyrocolema scyphuliferum*, *Lempholemma dussii*, *Leprocolema finkii*, *Paulia wrightii*, *Peccania wrightii*, *Psorotrichia americana*, *P. americana* var. *pallescens*, *P. aspicilioides*, *P. boergesenii*, *P. calcigena*, *P. heterocarpa*, *P. vainii*, *Pyrenopsis antillarum*, *P. negans*, *P. phaeococca*, *P. portoricensis*, *Synalissa lichenella*, *Thermutis velutina*, *Thermutopsis* sp., *Thyre a cubana*, *T. deusta*, *T. girardii*, *T. leptophylla*, *T. lingulata*, *T. myriocarpa*, *T. polyglossa*, *Thyre a* sp.

Meliolales. *Meliolaceae*: *Amazonia acaciae*, *A. asterinoides*, *A. erythroxyli*, *A. psychotriae*, *A. psychotriae* var. *major*, *Amazonia Theiss.* sp., *Appendiculella alchorneae*, *A. araliae*, *A. arecicensis*, *A. calophylli*, *A. calostroma*, *A. echinus*, *A. echinus* var. *domingensis*, *A. sororcula*, *A. sororcula* var. *portoricensis*, *A. tonkinensis*, *A. tonkinensis* var. *cecropiae*, *A. tuberculata*, *Appendiculella* sp., *Asteridiella aegiphilae*, *A. agauriae*, *A. aibonitensis*, *A. amoena*, *A. anastomosans*, *A. anguriae*, *A. arachnoidea*, *A. atricha* var. *major*, *A. callista*, *A. calva*, *A. cassiae*, *A. colubrinae*, *A. combreti*, *A. cupaniæ*, *A. cuspidata*, *A. cyclopoda*, *A. cyphopoda*, *A. drypeticola*, *A. erythroxylonis*, *A. fagaricola*, *A. funebris*, *A. glabra*, *A. glabra* var. *isertiae*, *A. glabroides*, *A. guatemalensis*, *A. hernandiacearum*,

A. hispaniolensis, *A. hymenaeicola* (Gonz. Frag. & Cif.) Hansf., *A. hymenaeicola* Bat. & H. Maia, *A. hypelates*, *A. inermis*, *A. iquitensis*, *A. irregularis*, *A. lagunculariae*, *A. longipoda*, *A. longipoda* var. *minor*, *A. lucumae*, *A. lyoniae*, *A. manca*, *A. marcgraviacola*, *A. meibomiae*, *A. meibomiae* var. *mucunae*, *A. melastomacearum*, *A. miriopoda*, *A. monninae*, *A. montecristensis*, *A. morototoni*, *A. naucleae* var. *libericae*, *A. necandrae*, *A. obesa*, *A. obscura*, *A. ochracearum*, *A. ozamensis*, *A. palicoureae*, *A. parathesiana*, *A. pavoniae*, *A. pentaclethrae*, *A. perseae* var. *major*, *A. perspicua*, *A. pileae*, *A. pictadeniicola*, *A. pittieri*, *A. plebeja*, *A. plebeja* var. *brunfelsiae*, *A. podocarpi* var. *portoricensis*, *A. portoricensis*, *A. riethii*, *A. rondeletiifolii*, *A. sapii*, *A. schlegeliae*, *A. seminata*, *A. septula*, *A. simarubae*, *A. solanacearum*, *A. stellata*, *A. stevensonii*, *A. stigmatophylli*, *A. subglabroides*, *A. tabaquensis*, *A. tapuae*, *A. teresa*, *A. tetracericola*, *A. tonsa*, *A. toroana*, *A. trachylaena*, *A. triloba*, *A. turneracearum*, *A. uesteriana*, *A. valerianae*, *A. vegabajensis*, *A. verrucosa* var. *pedilanthi*, *A. vilis*, *A. vilis* var. *caracasensis*, *A. vilis* var. *citharexyli*, *A. ximeniae*, *A. zeyheri*, *Asteridiella* sp., *Asteridium moniliferum*, *Haraea mauritiae*, *Haraea* sp., *Irene irregularis*, *I. plebeja*, *Irenina cyclopoda* var. *neurolaenae*, *Irenopsis aciculosa*, *I. aciculosa* var. *viticis*, *I. arimensis*, *I. banisteriae*, *I. brasiliensis*, *I. casearia*, *I. chaethachna*, *I. chamaecristicola*, *I. chiococcae*, *I. ciferriana*, *I. circinata*, *I. clidemiae*, *I. comocladiae*, *I. coronata*, *I. costaricensis*, *I. crotonis*, *I. cryptocarpa*, *I. cupaniae*, *I. ekmanii*, *I. guianensis*, *I. guignardii*, *I. haploa*, *I. hurae*, *I. laevis*, *I. marcgraviae*, *I. maricaensis*, *I. martyrii*, *I. melothriae*, *I. miconiae*, *I. miconiicola*, *I. molleriana*, *I. molleriana* var. *major*, *I. myrciae*, *I. ocoteae*, *I. omphaleae*, *I. parathesicola*, *I. portoricensis*, *I. pteridicola*, *I. rectangularis*, *I. selaginellarum*, *I. seyboensis*, *I. shropshireana*, *I. stuhlmanniana*, *I. tehoniana*, *I. tenuissima*, *I. tortuosa*, *I. tortuosa* var. *potomorum*, *I. toruloidae*, *I. triumfetae*, *I. varroniae*, *I. vitexifolii*, *I. wrightii*, *Irenopsis* sp., *Meliola abrupta*, *M. acaciarum*, *M. acanthacearum* var. *occidentalis*, *M. acristae*, *M. acristae* var. *coccothrinacis*, *M. acrotricha*, *M. acunai*, *M. acutiseta*, *M. aequatoriensis*, *M. agavicola*, *M. agnolae-mariae*, *M. alibertiae*, *M. ambigua*, *M. amboinensis*, *M. amomicola*, *M. amphigena*, *M. amphigena* var. *tontaneae*, *M. amphiricha*, *M. anacardii*, *M. andirae*, *M. anfracta*, *M. angusta*, *M. angusta* var. *minor*, *M. annoneae*, *M. anonacearum*, *M. apiculata*, *M. argentina*, *M. aristata*, *M. aristochiicola*, *M. arnoldii*, *M. arrabidaeae* var. *irregularis*, *M. asperipoda*, *M. atricha*, *M. bactridis*, *M. bananae* var. *aculeata*, *M. bananae* var. *caseariae*, *M. bayamonensis*, *M. bayamonensis* var. *guettardae*, *M. besleriae*, *M. bicornis*, *M. bidentata*, *M. bidentata* var. *major*, *M. bignoniacearum*, *M. bignoniacearum* var. *parasitica*, *M. bignoniacearum* var. *tabebuiae*, *M. bignoniacearum* var. *weigeltii*, *M. biparistica*, *M. biserrata*, *M. bisgoeppertiae*, *M. bissei*, *M. bixae*, *M. bonacieae*, *M. bonaoensis*, *M. bonetii*, *M. bouchardatiae*, *M. bryae*, *M. burseracearum*, *M. burseracearum* var. *major*, *M. buxi*, *M. byrsonimae*, *M. byrsonimae* var. *minor*, *M. byrsonimicola*, *M. byrsonimina*, *M. calatheicola*, *M. campanulacearum*, *M. campylopoda*, *M. canellae*, *M. capensis* forma *longi-aristata*, *M. capensis* var. *cupaniae*, *M. capensis* var. *domingensis*, *M. capensis* var. *mataybae*, *M. capilligera*, *M. capsicola*, *M. carapae*, *M. carbonacea*, *M. cardiosperni*, *M. carludoviciae* var. *setosa*, *M. caseariae*, *M. caseariae-arborescens*, *M. caseariae-arborescens* var. *jamaicensis*, *M. caseariae-guianensis*, *M. caseariacola*, *M. caymanensis*, *M. cestri*, *M. cestri*, *M. cestri*, *M. cestri-macrophylli*, *M. chamaecristae*, *M. cibaoensis*, *M. ciferrii*, *M. circinans*, *M. circinans* var. *rhynchosporae*, *M. citharexyli*, *M. citricola* var. *amyridis*, *M. cladacantha*, *M. clavulata*, *M. clavulata* var. *batatae*, *M. clavulata* var. *jamaicensis*, *M. clerodendricola*, *M. clusiae*, *M. coccolobaenodae*, *M. coccolobis*, *M. combinans*, *M. conigera*, *M. consocia*, *M. contorta*, *M. cookeana*, *M. cookeana* var. *aegiphilae*, *M. corallina*, *M. cordicola*, *M. crenato-furcata*, *M. crescentiae*, *M. crucifera*, *M. cubitella*, *M. cucurbitacearum*, *M. cumbrensis*, *M. cuscuteae*, *M. cyclantherae*, *M. cyclopoda* var. *neurolaenae*, *M. cydistae*, *M. cydistae* var. *aequinoctialis*, *M. cyrillacearum*, *M. dactylopoda*, *M. dactylopoda* var. *jamaicensis*, *M. dalbergiae*, *M. danertii*, *M. delae*, *M. dendropemonis*, *M. dentifera*, *M. desmodii* var. *heterochaeta*, *M. didymopanacis*, *M. didymopanacis* var. *domingensis*, *M. didymopanacis* var. *stevensi*, *M. dieffenbachiae*, *M. dipholidis*, *M. distictidis*, *M. drepanochaeta*, *M. durantae*, *M. durantae* var. *lippiae*, *M. earlii*, *M. echitis*, *M. ekmaniana*, *M. ellisii*, *M. entadae*, *M. epiviscum*, *M. erithalidis*, *M. erythrinae*, *M. erythrinae-micropterycis*, *M. eugeniae*, *M. eugeniae-monticolae*, *M. eupatoriae*, *M. evanida*, *M. eveae*, *M. fagarae-martinicensis*, *M. forsteronae*, *M. francavilleana* var. *abbreviata*, *M. furcata*, *M. gaillardiana*, *M. gaillardiana* var. *domingensis*, *M. galactiae*, *M. galopinae*, *M. garciniae*, *M. garryae*, *M. gesneriae*, *M. gliricidiae* var. *pineti*, *M. gnathonella*, *M. gregoriana* var. *confusa*, *M. guareae*, *M. guareicola*, *M. guatteriae*, *M. guettardae*, *M. gymnanthicola*, *M. helleri*, *M. herteri*, *M. hibisci*, *M. hoffmannseggiana*, *M. hyalospora*, *M. hypodoria*, *M. illicii*, *M. integriseta* var. *allophyli*, *M. intricata*, *M. isochaeta*, *M. ixorae*, *M. jamaicensis*, *M. jatropheae*, *M. jatrophae* var. *adeliae*, *M. juruana*, *M. kadue*, *M. kibrae* var. *domingensis*, *M.*

kreiseliana, *M. krugiodendri*, *M. lictorea*, *M. lippiae*, *M. lisianthi*, *M. lisianthi* var. *bisgoeppertiae*, *M. lisianthicola*, *M. lobeliocola*, *M. lonchocarpi*, *M. lonchocarpicola*, *M. longistipitata*, *M. longistipitata* var. *minor*, *M. longistipitata* var. *wakefieldiae*, *M. lucumae*, *M. lyoni*, *M. macracantha*, *M. macropoda*, *M. macrospora*, *M. magna*, *M. magnoliae*, *M. malacotricha*, *M. malaneae*, *M. mammeae*, *M. mammeicola*, *M. mandevillae*, *M. mangiferae*, *M. mappiae*, *M. marantae*, *M. martiniana*, *M. maurandiae*, *M. mauritiae*, *M. mayaguesiana*, *M. mayaguesiana* var. *dominicana*, *M. mayapeae*, *M. mayapecola*, *M. megalocarpa*, *M. meibomiae*, *M. melaneae*, *M. melanochaeta*, *M. miconiicola* var. *henrietellae*, *M. mikanae*, *M. mimosacearum*, *M. misantecae*, *M. moerenhoutiana*, *M. molleriana* var. *sidicola*, *M. momicola*, *M. monensis*, *M. monilipes*, *M. monopla*, *M. morrowii*, *M. morrowii* var. *coccothrinacis*, *M. mouririae*, *M. myriopoda*, *M. myrsinacearum*, *M. nigra*, *M. ocoteicola*, *M. oligopoda*, *M. omphaleae*, *M. ophidiochaeta*, *M. opuntiae*, *M. orbicularis*, *M. orchidacearum*, *M. ostryoderridis*, *M. pallida*, *M. palmicola*, *M. panamensis* var. *hispaniolensis*, *M. panic*, *M. panic* var. *lasiacidiae*, *M. panic* var. *olyrae*, *M. panic* var. *panicola*, *M. panic* var. *uniolae*, *M. paralabatiae*, *M. paucipes*, *M. paulliniae*, *M. paulliniae* var. *dentata*, *M. petitiæ*, *M. petiveriae*, *M. philodendri*, *M. phoebe*, *M. picramniae*, *M. pictetiae*, *M. pilocarpi*, *M. piperis*, *M. piptadeniae* Hansf. & Deighton, *M. pithecolobii*, *M. polyodonta*, *M. popowiae*, *M. praetervisa*, *M. protii*, *M. psychotriae*, *M. psychotriae* var. *chiococcae*, *M. psychotriae* var. *gonzalaguniae*, *M. psychotriae* var. *rondeletiae*, *M. ramosii*, *M. randiae-aculeatae*, *M. regiae*, *M. roureae* var. *domingensis*, *M. roureae* var. *major*, *M. rudolphiae*, *M. sabiceae*, *M. sallleana*, *M. samydae*, *M. sapindacearum*, *M. scabrietae* var. *calopogonii*, *M. schizolobii*, *M. securidacae* Hansf., *M. serjaniae*, *M. serjaniae* var. *densa*, *M. serjaniae* var. *major*, *M. sideroxylicola*, *M. simillima*, *M. singaporesis*, *M. smilacis*, *M. solani*, *M. soroceae* var. *fici*, *M. sororcula* var. *portoricensis*, *M. sparsipoda* var. *longiseta*, *M. sphaeropoda*, *M. stevensiana* Cif., *M. stizolobii* var. *desmodi-salicifolii*, *M. subdentata*, *M. swieteniae*, *M. sydowii*, *M. tabernaemontanae*, *M. tabernaemontanae* var. *escharoides*, *M. tabernaemontanae* var. *major*, *M. tabernaemontanae* var. *odontadeniae*, *M. tecomae*, *M. telosmae*, *M. teramni*, *M. thaxteri*, *M. thouiniae*, *M. tonduzii*, *M. torulipes*, *M. toruloseta*, *M. trichiliae*, *M. trichostroma*, *M. trifurcata*, *M. tunkiaensis*, *M. uleana*, *M. variaseta*, *M. venezuelanum* var. *floridensis*, *M. verbenae*, *M. vicina*, *M. vignae-gracilis* var. *panamensis*, *M. whetzelii*, *M. wismarensis* var. *antillana*, *M. woodiana*, *M. xumenensis*, *M. xyloplodia*, *M. xylosmae*, *M. xylosmaticola*, *M. xylosmicolae*, *M. yaquensis*, *M. zetekii*, *M. zigzag*, *Meliola* sp., *Meliolaceae* gen. indet. *Meliolales* fam. indet. *Meliolales* fam. indet., *Meliolales* suborder *Meliolineae* fam. indet.

Microascales. **Microascaceae:** *Microascus trigonosporus*, *Pseudallescheria boydii*, *Scopulariopsis brevicaulis*, *Scopulariopsis* sp. **Microascales** fam. indet. *Ceratocystis autographa*, *C. fimbriata*, *C. paradoxa*, *Ceratocystis* sp., *Rostrella coffeeae*, *Scedosporium apiospermum*.

Moniliales. *Moniliiales* fam. indet. *Moniliiales* fam. indet.

Onygenales. **Arthrodermataceae:** *Ctenomyces serratus*, *Nannizia obtusa*, *Trichophyton mentagrophytes*, *T. rubrum*, *T. schoenleinii*, *T. tonsurans*. **Gymnoascaceae:** *Arachniotus ruber*, *Gymnoascus umbrinus*. **Myxotrichaceae:** *Oidiodendron maius*, *O. rhodogenum*, *O. robustum*, *O. tenuissimum*, *O. truncatum*, *Oidiodendron* sp. **Onygenaceae:** *Amauroascus cubensis*, *A. tropicalis*, *Aphanoascus cubensis*, *A. pinarensis*, *Ascocalvatia alveolata*, *Auxarthron thaxteri*, *Bifidocarpus cubensis*, *Bifidocarpus* sp., *Chrysosporium pilosum*, *Histoplasma capsulatum*, *H. capsulatum* var. *capsulatum*, *H. farcininosum*, *Nannizziopsis vriesii*, *Neogymnomycetes demonbreunii*. **Onygenales** fam. indet. *Microsporum audouinii*, *M. canis*, *M. gypseum*.

Ophiostomatales. **Ophiostomataceae:** *Graphium calicoides*, *G. penicillioides*, *G. pistillarioides*, *G. putredinis*, *G. rhodophaeum*, *G. sacchari*, *G. squarrosum*, *G. tectonae*, *Graphium Corda* sp., *Leptographium* sp., *Ophiostoma stenoceras*, *Sporothrix phellini*, *Sporothrix* sp.

Ostropales. **Gomphillaceae:** *Aulaxina quadrangula*, *Calenia albonigra*, *C. submaculans*, *Echinoplaca heterella*, *E. hymenocarpoides*, *E. leucorticoides*, *E. pellicula*, *E. strigulacea*, *Echinoplaca* sp., *Gyalectidium aspidotum*, *G. flicinum*, *G. rotuliforme*, *Monosporisma portoricensis*, *Psorotheciopsis premneella*, *Tricharia amazonum*, *T. carnea*, *T. urceolata*, *T. vulgaris*, *Tricharia* Fée sp. **Graphidaceae:** *Fissurina nitida*, *Glyphis cicatricosa* var. *confluens*, *G. cicatricosa* var. *simplicior*, *G. circinans*, *G. depressa*, *G. favulosa*, *G. leucographa*, *G. polygrapha*, *G. tricosa* var. *medusula*, *Glyphis* sp., **Graphidaceae** gen. indet. *Graphina acharii*, *G. acharii* var. *albicans*, *G. acharii* var. *hyperbolizans*, *G. acharii* var. *monospora*, *G. acuminata*, *G. adscribens*, *G. aibonitensis*, *G. antillarum*, *G. babingtonii*, *G. carneoviridis*, *G. chlorocarpa*, *G. cinerea*, *G. colliculosa*, *G. collospora*,

G. collosporella, *G. columbina*, *G. cometia*, *G. confluens*, *G. dimidiata*, *G. dispersa*, *G. dissdens* var. *confusior*, *G. elongata*, *G. elongatoradians*, *G. exsolvans*, *G. frumentaria*, *G. glaucoderma*, *G. granulosa*, *G. homographa*, *G. illinata*, *G. incrustans*, *G. insculpta*, *G. instabilis*, *G. intricata*, *G. leuconeephela*, *G. luridoolivacea*, *G. macella*, *G. maravalensis*, *G. marcescens*, *G. melaleuca*, *G. nitidescens*, *G. nitidescens*, *G. nuda*, *G. olivaceoalbida*, *G. olivobrunnea*, *G. peplophora*, *G. plagiocarpa*, *G. platycarpa*, *G. platycarpina*, *G. platycarpoides*, *G. platygrapta*, *G. platyleuca*, *G. plurispora*, *G. poitei*, *G. poitei*, *G. pseudoanalogia*, *G. reniformis*, *G. riopiedrensis*, *G. rufopallida*, *G. rufopallida* var. *fici*, *G. rufopallida* var. *rufopallida*, *G. ruiziana*, *G. sophistica*, *G. suberythrella*, *G. subnitida*, *G. substriatula*, *G. subvestita*, *G. sulcata*, *G. triphoroides*, *G. vermicularis*, *G. vernicosa*, *G. vestitoides*, *G. virginea*, *Graphina* sp., *Graphis abducens*, *G. adpressa*, *G. adscripturiens*, *G. afzelii*, *G. albida* Fink, *G. anfractuosa*, *G. anguilliformis*, *G. anguilliformis* var. *infecunda*, *G. angustata*, *G. angustata* var. *albostriata*, *G. angustata* var. *denudata*, *G. angustata* var. *ingaram*, *G. assimilis*, *G. atroalba*, *G. atroflava*, *G. bonplandiae*, *G. botryosa*, *G. brevior*, *G. caesiella*, *G. candidissima*, *G. cinerea*, *G. cinnabarodes*, *G. comma*, *G. commatella*, *G. cooperta*, *G. coriacea*, *G. crebra*, *G. dendricoides*, *G. desquamescens*, *G. dimorphiza*, *G. dissidens*, *G. dumastii*, *G. dumastoides*, *G. duplicata*, *G. duplicata* var. *subduplicata*, *G. dussii*, *G. elegans*, *G. enteroleuca*, *G. erminea*, *G. extricata*, *G. flexibilis*, *G. galactodes*, *G. glaucescens*, *G. gracilenta*, *G. grammatica*, *G. graminis*, *G. grossula*, *G. hieroglyphica*, *G. homogena*, *G. humilis*, *G. hypographa*, *G. hypoletipa*, *G. hypoleptella*, *G. hypoleptoides*, *G. immersa*, *G. imshaugii*, *G. insidiosa*, *G. intricata* Fée, *G. isidiifera*, *G. isographa*, *G. lactea*, *G. lactea* var. *clausa*, *G. lactea* var. *dominica*, *G. lecanorina*, *G. leprostii*, *G. leptina*, *G. leptocarpa*, *G. leucocarpa*, *G. leucographella*, *G. librata*, *G. lineola*, *G. longula*, *G. lumbricina*, *G. maligna*, *G. marginata*, *G. mesographiza*, *G. mesoleucodes*, *G. mesospora*, *G. myriocarpa* var. *dendrocarpa*, *G. nitida*, *G. nitida* forma *subopaca*, *G. octophora*, *G. olivacea*, *G. parvifica*, *G. pavoniana*, *G. plumiera*, *G. plurifera*, *G. poiteoides*, *G. porrigens*, *G. ramosa*, *G. reptilis*, *G. rigidula*, *G. rimulosa*, *G. rimulosa* subsp. *lignicola*, *G. rufula*, *G. scripta*, *G. scripta* var. *serpentina*, *G. serograptia* var. *subgranulosa*, *G. sophistica* forma *dendrica*, *G. sophisticoides*, *G. sophisticula*, *G. spumescens*, *G. stictiza*, *G. striatula*, *G. subacuta*, *G. subcaesia*, *G. subcandida*, *G. subdiversa*, *G. subelegans*, *G. subimmersa*, *G. subnitens*, *G. subnitidula*, *G. subscirbillans*, *G. subtriticia*, *G. subvirginea*, *G. tachygrapha*, *G. tenella*, *G. tenella* var. *epiphaea*, *G. timida*, *G. triticea*, *G. tumidula*, *G. tumidulella*, *G. turgidula*, *G. venosa*, *G. venuliformis*, *G. vestita*, *G. virginea* Mont., *G. virginella*, *G. yaucoensis*, *Graphis* sp., *Gyrostomum scyphuliferum*, *G. scyphuliferum* var. *macrosporum*, *Gyrostomum* sp., *Helminthocarpus columbianum*, *H. leprevostii*, *H. pruinatum*, *Medusulina allosporae*, *M. nitida*, *Phaeographina asteroides*, *P. atrovermicularis*, *P. caesiopruinosa*, *P. caesiopruinosella*, *P. chrysentera*, *P. chrysenterodes*, *P. chrysocarpa*, *P. cinereopruinosa*, *P. coriaria*, *P. difformis*, *P. ellottii*, *P. excellens*, *P. lecanographa*, *P. mesographa*, *P. nitidescens*, *P. oscitans*, *P. pezizoidea*, *P. polymorpha*, *P. quassiaecola*, *P. sculpturata*, *P. sculpturata* subsp. *distorta*, *P. sculpturata* var. *dissimilis*, *P. sculpturata* var. *plurifera*, *P. serograptia*, *Phaeographina* sp., *Phaeographis albida*, *P. arthonioides*, *P. cascarillae*, *P. cinnabarina*, *P. condaminea* var. *cartilaginea*, *P. dendritica*, *P. dendritica* var. *divergens*, *P. dimorpha*, *P. diversa*, *P. diversula*, *P. dussii*, *P. endocarpa*, *P. exaltata*, *P. haemaities*, *P. intricans*, *P. inusta*, *P. inustoides*, *P. leiogramma*, *P. lobata*, *P. medusiformis*, *P. mordenii*, *P. nylanderii*, *P. patellula*, *P. punctiformis*, *P. rosea*, *P. sangrensis*, *P. sexloculata*, *P. subtigrina*, *P. sulcata*, *P. tortuosa*, *Phaeographis* sp., *Sarcographa atroflava*, *S. difformis*, *S. dilatescens*, *S. feei*, *S. fulva*, *S. labyrinthica*, *S. labyrinthica* var. *quaturoseptia*, *S. medusulina*, *S. medusulina*, *S. oligocarpa*, *S. regressa*, *S. tricosa*, *Ustalia caribaea*. **Odontotremataceae:** *Graphinella fusispora*, *Spirographa antillarum*. **Stictidaceae:** *Biotictis puertoricensis*, *Conotrema* sp., *Cryptodiscus pumilus*, *C. subreticulatus*, *Lilicoa palicoureae*, *Ostropa albo-cincta*, *Petractis farlowii*, *Stictis pupula*, *S. radiata*, *S. radiata* subsp. *radiata*, *S. thelotrema* Mont. **Thelotremataceae:** *Astrothyrium leptosporum*, *A. monosporum*, *Chroodiscus coccineus*, *C. rutilus*, *Diploschistes actinostomus*, *D. actinostomus* var. *deuteroides*, *D. chloroleucus*, *D. cinereocaeus*, *D. flavicans*, *D. impressus*, *D. scruposus*, *D. straminecens*, *Diploschistes* sp., *Enterostigma compunctum*, *E. sordidescens*, *Leptotrema bahianum* var. *obtusrascens*, *L. bisporum* (Nyl.) Riddle, *L. compunctum*, *L. compunctum* forma *portoricense*, *L. compunctum* var. *antillarum*, *L. cubanum*, *L. epityrum*, *L. glaucescens*, *L. glaucescens* var. *epileptum*, *L. laevius*, *L. laeviusculum*, *L. metaphoricum*, *L. microglaoeoides*, *L. microsporum*, *L. orientense*, *L. polyporum*, *L. prevostianum*, *L. rhodothecium*, *L. ruddii*, *L. ruddii* var. *domicanum*, *L. simplex*, *L. subterebrans*, *L. trypaneoides*, *L. wightii*, *Myriotrema bahianum*, *M. glaucopallens*, *Myriotrema* sp., *Ocellularia actinota*, *O. alba*, *O. albida*, *O. albo-olivacea*, *O. anamorpha*, *O. auberiana*, *O.*

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

auberianoides, *O. berkeleyana*, *O. cavata*, *O. chionostoma*, *O. clandestina*, *O. concolor*, *O. depressa*, *O. discolor* var. *dodecamera*, *O. dolichospora*, *O. domingensis*, *O. domingensis* var. *fecunda*, *O. excavata*, *O. excavata* var. *impressula*, *O. glaucula*, *O. granulata*, *O. granulosa*, *O. isertii*, *O. latilabra*, *O. leptospora*, *O. leptospora*, *O. micropora*, *O. microporella*, *O. myriopora*, *O. myrioporella*, *O. olivacea*, *O. pachystoma*, *O. papillata*, *O. perforata*, *O. platycarpella*, *O. platystoma*, *O. plurifaria*, *O. praestans*, *O. rhabdospora*, *O. rhodostroma*, *O. schizostoma*, *O. stylothecia*, *O. subcavata*, *O. subcrassula*, *O. submersa*, *O. sublilacina*, *O. terebrata*, *O. terebrata* forma *subeminescens*, *O. vaga*, *O. xanthostroma*, *Ocellularia* sp., *Phaeotrema aggregatum*, *P. catastictum*, *P. globulare*, *P. jamaiicense*, *P. leiomustum*, *P. leucastrum*, *P. leucastrum* var. *diforme*, *P. lirelliforme*, *P. meiospermum*, *P. platycarpoides*, *P. platycarpum*, *Phaeotrema* sp., *Thelotrema adjectum*, *T. aquilinum*, *T. auratum*, *T. bahianum* Ach., *T. compunctum* forma *portoricense*, *T. concretum*, *T. elliotii*, *T. expallescens*, *T. glaucopallens*, *T. glaucopallens* var. *homopastoides*, *T. hartii*, *T. homopastoides*, *T. homopastum*, *T. interpositum*, *T. lecanodeum*, *T. lepadium*, *T. lepadodes*, *T. leucomelanum* var. *elevatum*, *T. monosporum*, *T. olivaceum*, *T. papillosum*, *T. paralbidum*, *T. pauperculum*, *T. porinoidea*, *T. pycnoporellum*, *T. spondaicum*, *T. subcrassulum*, *T. subtile*, *T. tuberculiferum*, *T. wrightii*, *Thelotrema* sp., *Thelotremaeae* gen. indet. *Ostropales* fam. indet. *Leucogymnospora intricata*, *Leucogymnospora* sp., *Ostropales* fam. indet., *Platigraphopsis interrupta*.

Patellariales. *Patellariaceae*: *Lecanidion atratum*, *Patellaria cyanea*, *P. finkii*, *P. jamaicensis*, *Patellaria* Fr. sp., *Patellariaceae* gen. indet., *Protoscyphe subtropica*, *Rhizodiscina lignyota*, *Rhytidhysterium rufulum*, *Rhytidhysterion fuscum*, *R. rufulum*, *Rhytidhysterion* sp., *Tryblidaria* sp.

Peltigerales. *Lobariaceae*: *Lobaria corrosa*, *L. crenulata*, *L. dissecta*, *L. dissecta* var. *albida*, *L. erosa*, *L. excisa*, *L. pallida*, *L. peltigera*, *L. quercizans*, *L. ravenelii*, *L. tenuis*, *Lobaria* sp., *Pseudocyphellaria aurata*, *P. crocata*, *P. crocata* forma *leucosticta*, *P. crocata* var. *pulverulenta*, *P. mougeotiana*, *Pseudocyphellaria* sp., *Ricasolia erosa*, *Sticta ambavillaria*, *S. antillarum*, *S. beauvoisii*, *S. crocata* var. *leucosticta*, *S. damaeornifolia*, *S. damaeornis*, *S. damaeornis* forma *canariensis*, *S. damaeornis* forma *elongatolacincta*, *S. damaeornis* forma *glaucescens*, *S. damaeornis* var. *rufa*, *S. damaeornis* var. *sinuosa*, *S. dichotoma*, *S. dufourii*, *S. filicina*, *S. filicinella*, *S. fuliginosa*, *S. l'herminieri* (Stizenb.) Vain., *S. laciniata*, *S. plumbicolor*, *S. quercizans* Ach., *S. quercizans* forma *elongato-lacincta*, *S. quercizans* forma *obscurius*, *S. quercizans* forma *pallidior*, *S. quercizans* forma *sinuosa*, *S. rufa*, *S. seemannii*, *S. sinuosa*, *S. sinuosa* var. *flavicans*, *S. sylvatica*, *S. tomentosa*, *S. weigelii*, *S. weigelii* var. *dissecta*, *S. weigelii* var. *schizophylliza*, *Sticta* sp. *Peltigeraceae*: *Peltigera canina*, *P. dolichorrhiza*, *P. laciniata*, *P. laciniata* var. *boliviensis*, *P. nana* var. *meridiana*, *P. polydactyla*, *P. polydactyla* var. *melanocoma*, *P. tomentosa*, *Peltigera* sp. *Placynthiaceae*: *Leptogidium delicatulum*, *L. dendriscum*.

Pertusariales. *Pertusariaceae*: *Ochrolechia pallescens*, *Pertusaria americana*, *P. antillarum*, *P. arecae*, *P. ascidioides*, *P. coccopoda*, *P. commutata*, *P. copiosa*, *P. cryptocarpa*, *P. cubana*, *P. desquamescens*, *P. dussii*, *P. entophloea*, *P. feeana*, *P. flavens*, *P. gibberulosa*, *P. glaucopunctata*, *P. griseola*, *P. husnotiana*, *P. hymenea*, *P. hypothamnolica*, *P. intermedia*, *P. leioplaca* var. *clausa*, *P. leioplaca* var. *octospora*, *P. leioplacella*, *P. leioplacoides* var. *decipiens*, *P. leioplacoides* var. *tetraspora*, *P. lutescens*, *P. mastocheila*, *P. melaleuca* var. *octospora*, *P. melaleuca* var. *tetramera*, *P. mesoxantha*, *P. modesta*, *P. ochrocarpa*, *P. paratuberculifera*, *P. parnassia*, *P. plana*, *P. polysticta*, *P. praetervisa*, *P. praetervisa* var. *expallescens*, *P. praetervisa* var. *pileolata*, *P. praetervisa* var. *straminea*, *P. propinqua*, *P. quassiae*, *P. simplicata*, *P. stramineocarnea*, *P. subfuscata*, *P. subvaginata*, *P. thiostomoides*, *P. thiostomoides* var. *calophylli*, *P. thiostomoides* var. *citrifolia*, *P. torulosa*, *P. trypeteliiformis*, *P. tuberculifera*, *P. variolosa*, *P. velata*, *P. verrucosa*, *P. xanthodes* var. *biformis*, *P. xanthodes* var. *stramineoalbida*, *Pertusaria* sp.

Pezizales. *Ascobolaceae*: *Ascobolus cubensis*, *A. furfuraceus*, *A. immersus*, *A. magnificus*, *A. scatigenus*, *Ascobolus* sp., *Oedocephalum glomerulosum*, *Oedocephalum* sp., *Saccobolus glaber*, *S. kervernii*, *S. portoricensis*, *S. versicolor*. *Ascodesmidaceae*: *Ascodesmis porcina*. *Glaziellaceae*: *Glaziella aurantiaca*, *G. vesiculosa*. *Helvellaceae*: *Gyromitra esculenta*, *Gyromitra* sp., *Helvelia attra* J. König ex Fr., *H. attra* Oeder, *Midotis nicaraguensis*, *M. verruculosa*, *Rhizina spongiosa*. *Humariaceae*: *Sphaerospora monilifera*. *Morchellaceae*: *Morchella crassipes*, *M. elata*, *M. esculenta*. *Otideaceae*: *Actinospora megalospora*, *Aleuria* Fuckel sp., *Anthracobia macrocystis*, *A. melaloma*, *Cheilymenia jamicola*, *C. theleboloides*, *Coprobria granulata*, *C. striata*, *Dichobotrys* sp., *Eoaleurina folicola*, *Genea* Vittad. sp., *Humaria cookeina*, *H. phyllogena*, *Lamprospora constellaion*, *L. discoidea*, *L. lobata*, *Lazuardia lobata*, *Lazuardia* sp., *Marcelleina* sp., *Octospora leucomoloma*, *O. wrightii*,

Patella coprinaria, *Phaedropezia flava*, *Psilopezia juriensis*, *Pulvinula convexella*, *P. etiolata*, *P. globifera*, *P. ovalispora*, *P. salmonicolor*, *Rhizoblepharia* sp., *Scutellinia asperima*, *S. balansae*, *S. cubensis*, *S. erinaceus*, *S. hirta*, *S. scutellata*, *Scutellinia* sp., *Tricharina gilva*, *Trichophaea gregaria*. *Pezizaceae*: *Chromelosporium ochraceum*, *Galactinia auriformis*, *Iodophanus carneus*, *I. subgranulatus*, *I. testaceus*, *Pachyella adnata*, *P. babingtonii*, *P. clypeata*, *P. megalosperma*, *Peziza albo-tecta*, *P. badia*, *P. bella*, *P. caulincola*, *P. corticalis*, *P. crispata*, *P. domingensis*, *P. elachroa*, *P. hindsii*, *P. hirneoloides*, *P. hypophylla*, *P. illota*, *P. inaequalis*, *P. luteorosella*, *P. melanopus*, *P. melastoma*, *P. palmicola*, *P. pudica*, *P. quisquiliarum*, *P. repanda*, *P. stictica*, *P. tricholoma*, *P. variegata*, *P. vinosa*, *P. viridi-atra*, *Peziza* Fr. sp. *Pyronemataceae*: *Pyronema omphalodes*. *Sarcoscyphaceae*: *Auropora dochmia*, *Auropora* sp., *Cookeina colensoi*, *C. sulcipes*, *C. tricholoma*, *C. venezuelae*, *Cookeina* sp., *Geodina guanacastensis*, *Geodina* sp., *Microstoma pithecolobii*, *Nanoscypha tetraspora*, *Phillipsia carminea*, *P. carnicolor*, *P. chardoniana*, *P. crispata*, *P. domingensis*, *P. gigantea*, *P. hirneoloides*, *P. inaequalis*, *Phillipsia* sp., *Sarcoscypha javensis*, *S. occidentalis*, *Sarcoscypha* sp., *Trichoscypha sulcipes*. *Sarcosomataceae*: *Plectania rhytidia*, *Plectania* sp., *Pseudoplectania nigrella*, *Sarcosoma orientale*, *Verticillicladium graminicola*. *Thelebolaceae*: *Coprotus granuliformis*, *C. lacteus*, *C. ochraceus*, *Lasiobolus microsporus*.

Phyllachorales. *Phyllachoraceae*: *Apiosphaeria guaranitica*, *Bagnisiopsis nervisequens*, *B. palmigena*, *B. tijucensis*, *Camarotella acrocomiae*, *Catacauma contractum*, *C. cubense*, *C. dussiae*, *C. ingae*, *C. ocoteae*, *C. portoricensis*, *C. sabal*, *Coccodiella* sp., *Coccostroma melastomatum*, *C. palmicola*, *C. palmigenum*, *C. peribebuyense*, *C. toledo*, *Colletotrichum acutatum*, *C. anonicola*, *C. arecae*, *C. blighiae*, *C. brachytrichum*, *C. cajani* Henn., *C. canavaliae*, *C. capsici*, *C. chardonianum*, *C. circinans*, *C. coccodes*, *C. coffeeanum*, *C. cradwickii*, *C. crassipes*, *C. curvatum*, *C. dematum*, *C. dominicanum* var. *ramulicola*, *C. dracaenae* Trinchieri, *C. funtumiae*, *C. gliricidiae*, *C. heveae*, *C. higginsianum*, *C. lindemuthianum* (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavara, *C. litchis*, *C. luiae*, *C. luxifilum*, *C. malvarum*, *C. musae*, *C. psidii*, *C. sterulicola*, *C. truncatum*, *C. yaquense*, *C. yuccae*, *Colletotrichum* sp., *Diatractium cordiae*, *D. cordiana*, *D. ingae*, *Ellisiellina portoricensis*, *Endodothella picramniae*, *E. tetraspora*, *Glomerella canavaliae*, *G. cingulata*, *G. glycines* Horii, *G. grossypii*, *G. graminicola*, *G. lagenaria* F. Stevens, *G. lindemuthiana*, *G. manihotis* (Sacc.) Petr., *G. musarum*, *G. tucumanensis*, *Glomerella* sp., *Haloguignardia oceanica*, *Linochora balansae*, *L. buchenaviae*, *L. halstediana*, *L. macularum*, *L. petrakii*, *L. samanensis*, *L. tripsacina*, *Ophiobothella floridana*, *O. galophila*, *O. ingae*, *O. panamensis*, *Phaeotrabutia smilacis*, *Phyllachora acaciae*, *P. acaciae* var. *subpapillata*, *P. acuminata*, *P. aloëtica*, *P. americana*, *P. amphibola*, *P. amyridicola*, *P. amyridis*, *P. anthephorae*, *P. arthrostylidii*, *P. arundinella*, *P. ateleiæ*, *P. azuanensis*, *P. bakeriana*, *P. balansae*, *P. banisteriae*, *P. biareolata*, *P. bonariensis*, *P. bourreriae*, *P. brevicarpa*, *P. brittoniana*, *P. buchenaviae*, *P. canafistulæ*, *P. capparis*, *P. caseariae*, *P. cassiae*, *P. cecropiae*, *P. cestri*, *P. chaetochloae*, *P. chamaefistulæ*, *P. ciferrii*, *P. conica*, *P. consociata*, *P. conspicua*, *P. costaricensis*, *P. crotonis*, *P. cynodontis*, *P. cyperi*, *P. danthoniae*, *P. diocleicola*, *P. dolichogena*, *P. domingensis*, *P. drypeticola*, *P. dubia*, *P. ekmaniana*, *P. engleri*, *P. eriochloae*, *P. eugeniae*, *P. excelsior*, *P. exostemae*, *P. explanata*, *P. forsteriae*, *P. fusicarpa*, *P. galactiae*, *P. genipae*, *P. gracillima*, *P. graminis* (Pers.) Nitschke, *P. gratissima*, *P. guazumae*, *P. halstediana*, *P. heterosperma*, *P. heterotrichi*, *P. hoyensis*, *P. imperatae*, *P. inclusa*, *P. inconspicua*, *P. indocandidalis*, *P. insueta*, *P. kerniana*, *P. lasiacis*, *P. lathyri*, *P. leersiae*, *P. luteomaculata*, *P. macorisensis*, *P. macroloculata*, *P. macularum*, *P. manaoensis*, *P. massinii*, *P. maydis*, *P. mayepeae*, *P. melatephra*, *P. metastelmae*, *P. microchita*, *P. microtheles*, *P. minutia*, *P. minutissima*, *P. myrciae*, *P. nectandreae*, *P. nitens*, *P. nitens* subsp. *galactiae*, *P. noblei*, *P. notabilis*, *P. ocoensis*, *P. ocoteicola*, *P. oplismeni*, *P. orbicula*, *P. orbicularis*, *P. ortoni*, *P. oryzopsis*, *P. oxyspora*, *P. palmicola* (F. Stevens) J.A. Stev., *P. panamensis* F. Stevens, *P. paspalicola*, *P. paspali-virgata*, *P. perforans*, *P. perplexans*, *P. petrakii*, *P. phaseoli*, *P. phaseolina*, *P. phœbes*, *P. picramniae*, *P. portoricensis*, *P. puncta*, *P. punctum*, *P. quadrospora*, *P. randiae*, *P. renealmiae*, *P. rhynchosporae*, *P. rickseckeri*, *P. roureae*, *P. rubra*, *P. sabalicola*, *P. sagreana*, *P. samanensis*, *P. sancta*, *P. sarcomphali*, *P. scleriae*, *P. securidaceae*, *P. selenospora*, *P. serjaniicola*, *P. shiraiana*, *P. sideroxylonis*, *P. simplex*, *P. sintensis*, *P. smilacicola*, *P. sphaerosperma*, *P. sporobolica*, *P. swieteniae*, *P. tabebuiae*, *P. taruma*, *P. tehonis*, *P. tetraspore*, *P. tetrasporicola*, *P. torrubiae*, *P. tragiae*, *P. tripsacina*, *P. ulei*, *P. urbaniana*, *P. verrucosa*, *P. viequesensis*, *P. vulgata*, *P. whetzelii*, *P. winteri*, *P. zanthoxyli*, *P. zanthoxylicola*, *Phyllachora* Nitschke ex Fuckel sp., *Phyllachoraceae* gen. indet., *Plectosphaera eleocharidis*, *P. rhynchosporae*, *Polystigma pusillum*, *Sphaerothothis acrocomiae*, *S. luquillensis*, *Steirochaete maclellandii*, *Stigmochora controversa*, *Stigmochora* sp., *Telimena domingensis*, *T. ecastophylli*, *Telimenochora*

abortiva, *Telimenochora* sp., *Trabutia bucidae*, *T. conspicua*, *T. guazumae*, *T. zanthoxyli*, *Trabutiella ichnanthi*, *Vermicularia atricha*.

Protomycetales. **Protomycetaceae:** *Protomyces centellae*, *P. limnanthemi*, *P. macrosporus*, *P. sagittariae*.

Pyrenulales. **Massariaceae:** *Massaria* sp. **Pleurotremataceae:** *Pleurotrema inspersum*. **Pyrenulaceae:** *Anthracothecium americanum*, *A. aspista*, *A. breutelii*, *A. canellae-albae*, *A. confine*, *A. corticatum*, *A. decipiens*, *A. denudatum*, *A. duplices*, *A. fulvum*, *A. globiferum*, *A. hians*, *A. impressum*, *A. leucostorum*, *A. libricola*, *A. libricola forma nanum*, *A. maculare*, *A. mucosum*, *A. palmarum*, *A. pusillum*, *A. pyrenuloides*, *A. subglobosum*, *A. thwaitesii*, *A. varians*, *A. variolosum*, *Anthracothecium* sp., *Lithothelium bahamense*, *L. cubanum*, *Melanotheca achariana*, *M. aggregata*, *M. anomala*, *M. arthonioides* (Eschw.) Müll. Arg., *M. arthonioides* var. *grisea*, *M. cruenta*, *M. eschweileri*, *M. eschweileri* var. *grisea*, *M. foveolata*, *M. fusca*, *M. griseola*, *M. subsimplex*, *M. wrightii*, *Parathelium brodiei*, *P. emergens*, *P. emergescens*, *P. inclinatum*, *P. indutum*, *P. microcarpum*, *P. nidificans*, *P. subferrugineum*, *Parmentaria astroidea*, *P. pyrenastodes*, *P. salvata*, *Pleurotheliopsis dissimulans*, *P. inclinata*, *P. salvata*, *Polypyrenula* sp., *Pyrenastrum acharii*, *P. bicolor*, *P. cryptothelium*, *P. lageniferum*, *P. ravenelii*, *Pyrenographa* sp., *Pyrenula aggregans*, *P. albida*, *P. aspidea*, *P. aspista* (Afzel.) Ach., *P. atrofuscens*, *P. aurantiaca*, *P. bonplandiae*, *P. brunnea*, *P. cerina*, *P. cinerea*, *P. circumfiniens*, *P. cocoës*, *P. coerulescens*, *P. concatervans*, *P. convexa*, *P. costaricensis*, *P. cruentata*, *P. cubana*, *P. deplanata*, *P. elliptica*, *P. endostega*, *P. erumpens*, *P. ferax*, *P. foveolata*, *P. glabrescens*, *P. glaziovii*, *P. gregantula*, *P. hypophyta*, *P. imitans*, *P. infida*, *P. kermesina*, *P. kunthii*, *P. laetior*, *P. laevigata* var. *meiospora*, *P. laevigata* var. *microspora*, *P. mamillana*, *P. maravalensis*, *P. marginata*, *P. martinicana*, *P. microcarpa*, *P. nitida*, *P. nitida* var. *phaeospora*, *P. nitidella*, *P. nitidella* var. *extantior*, *P. novemseptata*, *P. ochraceoflava*, *P. ochraceoflavens*, *P. parvula*, *P. pinguis* (Spreng.) Fée, *P. porinoides*, *P. psoriformis*, *P. punctella*, *P. quadruplas*, *P. quassiaecola*, *P. spectata*, *P. subagggregata*, *P. subaperta*, *P. subconfluens*, *P. subducta*, *P. subglabratra*, *P. subimmersa*, *P. subnitida*, *P. subpraelucida*, *P. thelemorphia*, *P. umbilicatula*, *P. velata*, *P. verrucarioides*, *P. xyloides*, *Pyrenula* Ach. sp., **Pyrenulaceae** gen. indet., *Pyrgillus albopunctatus*, *P. cubanus*, *P. javanicus*, *P. sodalis*. **Trypetheliales:** *Astrothelium acropaeum*, *A. cinnamomeum*, *A. conicum*, *A. conicum* var. *pallidum*, *A. diplocarpoides*, *A. eustomum*, *A. fallax*, *A. galbineum*, *A. minus*, *A. minus* var. *nigratum*, *A. ochrothelium*, *A. ochrothelizum*, *A. punctulatum*, *A. subaequans*, *A. variolosum*, *A. versicolor*, *Astrothelium* sp., *Campylothelium decolorans*, *Cryptothelium consimile*, *C. purpurascens*, *C. sepultum*, *C. subvariatum*, *Heufleria septula*, *Laurera chrysoglypha*, *L. gigantospora*, *L. megasperma*, *L. phaeomelodes*, *L. sphærioides*, *L. subdisjuncta*, *L. variatula*, *Plagiotrema cubanum*, *P. lageniferum*, *Polymeridium albidum*, *P. catapustum*, *P. pleiomeroidea*, *P. subcinereum*, *Pseudopyrenula calospora*, *P. calospora* var. *rhodocheila*, *P. confluens*, *P. diluta*, *P. dirempita*, *P. dubia*, *P. elliptica*, *P. endoxantha*, *P. flavicans*, *P. illota*, *P. portoricensis*, *P. pupula*, *P. subgregaria*, *P. superans*, **Trypeteliaceae** gen. indet., *Trypetelium aeneum*, *T. anacardii*, *T. annulare*, *T. anomalum*, *T. buckii*, *T. caterarium*, *T. caterarium* var. *rufescens*, *T. crassum*, *T. crassum* var. *tuberculosa*, *T. degenerans*, *T. duplex*, *T. eluteriae*, *T. eluteriae* var. *citrinum*, *T. eluteriae* var. *crinitum*, *T. eluteriae* var. *inaequalis*, *T. eluteriae* var. *nigricans*, *T. eluteriae* var. *truncatum*, *T. ferrugineum*, *T. ferrugineum* var. *inornatum*, *T. infuscatum*, *T. infuscatum* var. *tecomae*, *T. kunzei*, *T. leprosum*, *T. mastoideum*, *T. mastoideum* var. *macerum*, *T. myriocarpum*, *T. nitidiusculum*, *T. ochroleucum*, *T. ochroleucum* var. *depauperatum*, *T. ochroleucum* var. *effusum*, *T. ochroleucum* var. *pallescens*, *T. ornatum*, *T. papillosum*, *T. papillosum* var. *fuscum*, *T. phlyctaena*, *T. polychroum*, *T. porosum*, *T. pulcherrimum*, *T. quassiaecola*, *T. scorizum*, *T. sprengelii*, *T. subsulphureum*, *T. tropicum*, *T. tuberculosum*, *T. uberinum*, *T. umbilicatum*, *T. variatum*, *Trypetelium* sp. **Pyrenulales** fam. indet. *Porodothion acharii*, *Porothelium cubense*, *P. revivescens*.

Rhytismatales. **Ascodichaenaceae:** *Ascodichaena rugosa*. **Rhytismataceae:** *Cocomyces antillarum*, *C. clusiae*, *C. limitatus*, *C. tessellatus*, *Conostroma* sp., *Leptostroma bougainvilleae*, *L. colae*, *L. gartiniae*, *L. orchidearum*, *L. pisi*, *Lophodermella* sp., *Lophodermium australe*, *L. foliicola*, *L. mangiferae*, *L. minus*, *L. pinastri*, *L. platypicum*, *Lophodermium* sp., *Melasma coccobiae*, *M. ingae*, *Naemacyclus macularis*, *Naemacyclus* sp., *Nymanomyces xolismae*, *Propolis quadrifida*, *Rhytisma acerinum*, *R. atramentarium*, *R. concentricum*, *R. gyrosum*, *R. maculans*, *R. micraspis*. **Rhytismatales** fam. indet. *Cavaraella* sp., **Rhytismatales** fam. indet.

Saccharomycetales. **Dipodascaceae:** *Galactomyces geotrichum*, *Geotrichum citri-aurantii*, *G. funiculosum*. **Endomycetaceae:** *Endomyces* sp. **Lipomycetaceae:** *Lipomyces kononenkoae* subsp. *konenenkoae*.

Metschnikowiaceae: *Ashbya gossypii*, *Nematospora coryli*, *Spermophthora gossypii*, *Spermophthora* sp. **Saccharomycetaceae:** *Debaryomyza hansenii*, *Hansenula anomala*, *H. californica*, *Pichia ciferrii*, *P. guilliermondii*, *P. pastorii*, *Saccharomyces cerevisiae*, *S. cerevisiae* var. *ellipoideus*, *S. fermentati*, *Saccharomyces* sp. **Saccharomycodaceae:** *Kloeckera africana*, *K. apiculata*, *K. apis*. **Saccharomycetales** fam. indet. *Candida albicans*, *C. catenulata*, *C. curiosa*, *C. etchellsii*, *C. glabrata*, *C. globosa*, *C. guilliermondii*, *C. hispaniae*, *C. intermedia*, *C. kefyr*, *C. krusei*, *C. magnoliae*, *C. melinii*, *C. parapsilosis*, *C. pseudotropicalis*, *C. reukaufii*, *C. robusta*, *C. rugosa*, *C. scortii*, *C. silvicola*, *C. tropicalis*, *C. tropicalis* var. *lambica*, *C. utilis*, *Candida* sp., *Torulopsis colliculosa*, *T. farnata*, *T. ingeniosa*.

Schizosaccharomycetales. **Schizosaccharomyces pombe**.

Schizosaccharomycetaceae:

Sordariales. **Boliniaceae:** *Apiocamarops* sp., *Camarops biporosa*, *C. petiata*, *C. petersii*, *C. polysperma*, *C. ustulinoidea*, *Camarops* sp., *Endoxyla* sp., *Fuckel* sp. **Catabotrydaceae:** *Catabotrys deciduus*. **Ceratostomataceae:** *Gonatobotrys blighiae*, *G. blighiae* forma *genipae*, *Melanospora zamiae*, *Sympastospora parasitica*. **Chaetomiaceae:** *Botryotrichum peruvianum*, *Chaetomium angustisporum*, *C. angustum*, *C. aureum*, *C. bostrychodes*, *C. elatum*, *C. globosum*, *C. indicum*, *C. quadrangulatum*, *C. senegalense*, *C. sphaerale*, *C. subspirale*, *Chaetomium* sp., *Cladochaete fevilleae*, *Farrowia longicolla*, *Thielavia basicola*, *T. ovata*, *Thielavia* sp. **Coniochaetaceae:** *Coniochaeta pulveracea*, *Sphaerodermatella helleri*. **Coronophoraceae:** *Coronophoraceae* gen. indet. **Lasiosphaeriaceae:** *Apiosordaria tetraspora*, *Apiospora camptospora*, *A. curvispora*, *A. montagnei*, *Apiospora* sp., *Apodospora* sp., *Arthrinium phaeospermum*, *A. sacchari*, *A. saccharicola*, *A. spegazzinii*, *A. urticae*, *Arthrinium* sp., *Bombardia arachnoidea*, *B. coprophila*, *B. tectonae*, *Catenularia cubensis*, *C. cuneiformis* var. *minor*, *C. guadalcanalensis*, *Catenularia* sp., *Cercophora albicollis*, *Cercophora* sp., *Chaetosphaera chloroconis*, *C. cubensis*, *C. myriocarpa*, *C. pulchritexta*, *Chaetosphaeria* sp., *Chloridium atanagildae*, *C. clavaeformis*, *C. codinaeoides*, *C. cubense*, *C. lignicola*, *C. musae*, *C. obclaviforme*, *C. phaeosporum* var. *cubense*, *C. preussii*, *C. reniforme* var. *minor*, *C. virescens*, *C. virescens* var. *chlamydosporum*, *C. viride*, *Chloridium* sp., *Cladorrhinum samala*, *Codinaea britannica*, *Cordella johnstonii*, *Cordella* sp., *Dictyochaeta assamica*, *D. ciliata*, *D. cylindrospora*, *D. lilliputiana*, *D. lunulospora*, *D. novae-guineensis*, *D. occidentalis*, *D. parva*, *D. simplex*, *D. triseptata*, *D. uncinata*, *D. zapatensis*, *Dictyochaeta* sp., *Lasiosphaeria actinodes*, *L. caudata*, *L. jamaicensis*, *L. nematospora*, *L. pezicula*, *Lasiosphaeria* sp., *Lasiosphaeriella* sp., *Melanochaeta* E. Müll., Harr & Sumont sp., *Menispora* sp., *Ophioceras dolichostomum*, *Papularia vinoso*, *Phaeotrichosphaeria* sp., *Pleurage arachnoidea*, *P. vestita*, *Podospora fimiseda*, *Podospora* sp., *Pteroconium* sp., *Schizophyllum conicum*, *Strattonia tetraspora*, *Striatosphaeria* sp., *Thaxteria leptosporoides*, *Thaxteria* Sacc. sp., *Zignoëlla algaphila*, *Z. annonica*, *Z. macrasca*, *Z. magnoliae*. **Nitschiaceae:** *Acanthotrichosphaera argentinensis*, *A. macrobarbata*, *A. tristis*, *Bertia* sp., *Biciliospora velutina*, *Gailliardiella* sp., *Nitschka acanthostroma*, *N. calyculus*, *N. cupularis*, *Nitschka* sp., *Scortechnia usambarensis*. **Sordariaceae:** *Fimetaria fimicola*, *Neurospora crassa*, *N. dodgei*, *N. sitophilae*, *N. toroi*, *Neurospora* sp., *Sordaria fimicola*, *S. goudensis*, *S. humana*, *Sordaria* sp., *Sordariaceae* gen. indet. **Sordariales** fam. indet. *Helminthosphaeria clavariarum*.

Taphrinales. **Taphrinaceae:** *Taphrina thaxteri*, *Taphrina* sp.

Teloschistales. **Teloschistaceae:** *Blastenia allorgei*, *B. brebissonii*, *B. brittonii*, *B. forstroemiana*, *B. guadeloupensis*, *B. lamii*, *B. nigrocincta*, *B. nogrocincta*, *B. phaea*, *Caloplaca agrata*, *C. aphanotripta*, *C. aurantiaca* var. *diffracta*, *C. aurantiaca* var. *erythrella*, *C. aurantiaca* var. *isidiosella*, *C. aureofulva*, *C. bassiae*, *C. boergesenii*, *C. boergesenii* var. *leptozonoides*, *C. boergesenii* var. *squamosoareolata*, *C. caesiopus* (Ach.) Flagey, *C. camptidia*, *C. cinnabarina*, *C. citrina*, *C. cupulifera*, *C. diplacia*, *C. diplacia* var. *carneofusca*, *C. diplacia* var. *deminuta*, *C. diplacia* var. *lecidoides*, *C. diplacia* var. *phaea*, *C. diplacia* var. *verrucosa*, *C. diplacioides*, *C. erythrantha*, *C. ferruginea*, *C. flavorubescens*, *C. floridana*, *C. galactophylla*, *C. holocarpa*, *C. isidiosella*, *C. janina*, *C. leptoziota*, *C. murorum*, *C. murorum* forma *radiatum*, *C. ochracea*, *C. pyrcea* var. *cubana*, *C. subfulgescens*, *C. subfulgescens* forma *dispersa*, *C. subsequestra*, *Caloplaca* sp., *Teloschistes acromelus*, *T. exilis*, *T. flavicans*, *T. flavicans* forma *glaber*, *T. flavicans* var. *croceus*, *T. flavicans* var. *laetus*, *T. flavicans* var. *melanotrichus*, *Teloschistes* sp., *Xanthoria candelaria*, *X. parietina*.

Triblidiales. **Triblidaceae:** *Triblidium hysterinum*.

Trichosphaeriales. **Trichosphaeriaceae:** *Eriosphaeria* sp., *Fluviostroma* sp., *Kananascus verrucisporus*, *Kananascus* sp.,

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

Koerchialoma bambusae, *K. jamaicense*, *K. occidentale*, *K. okamurae*, *Koerchialoma* sp., *Monocillium* sp., *Parascorias solani*, *Trichosphaeria sacchari*, *Trichosphaeria* sp. *Trichosphaerales* fam. indet. *Nigrospora sacchari*, *N. sphaerica*, *Nigrospora* sp.

Trichotheliales. *Trichotheliaceae:* *Clathroporina confinis*, *C. dominicana*, *C. elabens*, *C. elliottii*, *C. nuculastrum*, *C. turgida*, *Phylloporina atrocoerulea*, *P. dilatata*, *P. epiphylla* var. *atriceps*, *P. epiphylla* var. *praestans*, *P. epiphylla* var. *striceps*, *P. leptospermoides*, *P. limbulata*, *P. octomera*, *P. platypoda*, *P. rufula* var. *rhodoplasa*, *Porina americana*, *P. bucedae*, *P. buellioides*, *P. chlorotrodes*, *P. cineriseda*, *P. crequisina*, *P. depressula*, *P. desquamescens*, *P. dissipans*, *P. dominicana*, *P. endochrysea*, *P. epiphylla*, *P. exasperatula*, *P. firmula*, *P. gibbosa*, *P. glauca*, *P. glaucopallida*, *P. granulifera*, *P. haematosoma*, *P. heterospora*, *P. isidiophora*, *P. macrocarpa*, *P. marginata*, *P. mastoidea* (Ach.) Müll. Arg., *P. mastoidester*, *P. mastoidiza*, *P. mundula*, *P. nitidula*, *P. nonaria*, *P. nucula*, *P. nucula* var. *endochrysea*, *P. nucula* var. *nucalis*, *P. nucula* var. *verrucosa*, *P. phaea*, *P. phyllogena*, *P. plicatula*, *P. polycarpa*, *P. pulchella*, *P. pusilla*, *P. rhodostoma*, *P. rubentior*, *P. rudiussula* var. *granulatula*, *P. rudiussula* var. *traspora*, *P. rufula*, *P. sanctae-rosae*, *P. subcuteanea*, *P. subfimnula*, *P. subprosperella*, *P. subpungens*, *P. tamarindi*, *P. tetracerae*, *P. vainii*, *P. variegata*, *P. wilsonii*, *Porina* Müll. Arg. sp., *Trichothelium annulatum*, *T. epiphyllum*, *T. minus*.

Verrucariales. *Verrucariaceae:* *Bagliettoa sphinctrina*, *Catapyrenium rufescens*, *C. squamuolosum*, *Dermatocarpon brouardii*, *D. incrassatum*, *D. miniatum*, *D. moulinsii*, *D. muhlenbergii*, *D. muhlenbergii* var. *tenue*, *Endocarpion albidum*, *E. granulosum*, *E. pallidulum*, *E. pallidum*, *E. tenellum* (Müll. Arg.) Zahlbr., *E. vitellinum*, *Haleomyces oropogonicola*, *Phaeospora cacticola*, *Psoroglaena cubensis*, *P. cubensis* var. *cubensis*, *P. cubensis* var. *teretiloba*, *Pyrenula* A. Massal. sp., *Staurothele acarosporoides*, *S. acarosporoides* var. *pallescens*, *Thelidium leucoplacum*, *Verrucaria abditula*, *V. aethioboliza*, *V. antillarum*, *V. calciseda*, *V. mamillaris*, *V. modestula*, *V. muralis*, *V. nigrescens*, *V. variolosa*, *Verrucaria* Schrad. sp.

Xylariales. *Amphisphaeriaceae:* *Amphisphaeria agerati*, *A. portoricensis*, *Beltanniella amoena*, *B. clavatophora*, *B. havanensis*, *B. pirozynskii*, *Beltanniella* sp., *Discostroma corticola*, *Discostroma* sp., *Dyriithium lividum*, *Dyriithium* sp., *Ellisiposis gallesiae*, *Glycosphaerioides* sp., *Leiosphaerella cocoës*, *Leiosphaerella* sp., *Neohypodiscus cerebrinus*, *N. rickii*, *Pestalotiopsis aquatica*, *P. clavispora*, *P. disseminata*, *P. funerea*, *P. japonica*, *P. maculans*, *P. mangiferae*, *P. microspora*, *P. neglecta*, *P. palmarum*, *P. versicolor*, *Pestalotiopsis* sp., *Robillarda sessilis*, *Seimatosporium discosiodae*, *Seimatosporium* sp., *Seiridium unicorn*, *Clypeosphaeriaceae:* *Clypeosphaeria pseudobufonia*, *Duradens* sp., *Jobellisia* sp., *Xylariaceae:* *Anthostomella cecropiae*, *A. clypeata*, *A. cocoina*, *A. keissleri*, *A. limitata*, *A. mammæa*, *A. punctulata*, *A. rhizomorphæ*, *A. tonicum*, *Anthostomella* sp., *Ascotricha bosei*, *A. chartarum*, *Ascotricha* sp., *Astrocystis mirabilis*, *Astrocystis* sp., *Biscogniauxia grenadensis*, *B. grenadensis* var. *macrospora*, *B. marginata*, *B. mediterranea*, *B. nummularia*, *B. nummularia* var. *merrillii*, *B. nummularia* var. *pseudopachyloma* (Speg.) J.H. Mill., *B. repanda*, *B. uniaculata*, *B. uniaculata* var. *macrospora*, *B. uniaculata* var. *uniaculata*, *Biscogniauxia* sp., *Camillea bacillum*, *C. bilabiata*, *C. bomba*, *C. cycliska*, *C. flosculosa*, *C. fossulata*, *C. gigaspora*, *C. hainesii*, *C. heterostoma* var. *macrospora*, *C. hyalospora*, *C. labellum*, *C. leprieuri*, *C. obularia*, *C. punctulata*, *C. sagraean*, *C. tinctor*, *C. venezuelensis*, *C. verruculospora*, *Camillea* sp., *Chromocreopsis bicolor*, *C. cubispora*, *C. striispora*, *Creosphaeria* sp., *Daldinia bakeri*, *D. caldarium*, *D. clavata*, *D. concentrica*, *D. concentrica* var. *eschscholzii*, *D. concentrica* var. *microspora*, *D. eschscholzii*, *D. occidentalis*, *D. striata*, *D. vernicosa*, *Daldinia* sp., *Dicyma pulvinata*, *D. vesiculifera*, *Dicyma* sp., *Entonaema pallida*, *Entonaema* sp., *Geniculosporium* sp., *Hypocopra punicea*, *Hypoxyylon aeruginosum*, *H. allantosporum*, *H. anthochroum*, *H. archeri*, *H. areolatum* Berk. & M.A. Curtis, *H. brevisporum*, *H. caries*, *H. cinnabarinum*, *H. citrinum*, *H. conostomum*, *H. croceopileum*, *H. curvirosum*, *H. cyclopicum*, *H. dieckmannii*, *H. erythrostroma*, *H. fendleri*, *H. fragiforme*, *H. fuscum*, *H. grenadense* var. *grenadense*, *H. haematosroma*, *H. howelianum*, *H. hypomiltum*, *H. hypomiltum* var. *hypomiltum*, *H. hypophlaeum*, *H. investiens*, *H. investiens* var. *investiens*, *H. jecorinum*, *H. lenormandii*, *H. leucodermium*, *H. microplacum*, *H. monticulosum*, *H. moriforme*, *H. musceum*, *H. nitens*, *H. notatum*, *H. oceanicum*, *H. ochraceum*, *H. papillatum*, *H. pilgerianum*, *H. placentiforme*, *H. polyporum*, *H. quisquiliarum*, *H. rickii*, *H. rubigineo-areolatum*, *H. rubiginosum*, *H. rubrostromaticum* var. *rubrostromaticum*, *H. samuelsii*, *H. sclerophaeum*, *H. sclerophaeum* var. *sclerophaeum*, *H. serpens* var. *serpens*, *H. stygium*, *H. subgiltvum*, *H. subrutilum*, *H. thouarsianum*, *H. truncatum*, *H. truncatum* var. *truncatum*, *H. umbrinovulatum*, *Hypoxyylon* Bull. sp., *Kretzschmaria cetrariooides*, *K. clavus*, *K. coenopus*, *K. heliscus*, *K. lucidula*, *K. microporus*, *K. microspora*, *K. rugosa*,

K. sessilis, *K. spinifera*, *K. stilbophora*, *K. tuckeri*, *K. zonata*, *Kretzschmaria* sp., *Kretzschmaria culmorum*, *Leprieuria bacillum*, *Nemania bipapillata*, *N. carbonacea*, *N. effusa*, *N. serpens*, *N. subannulata*, *Nemania* sp., *Nummularia artocreas*, *N. broomeiana*, *N. glycyrrhiza*, *N. signata*, *N. tinctor*, *Penzigia berteri*, *P. cantareirensis*, *P. discolor*, *Phylacia bomba*, *P. globosa*, *P. poculiformis*, *P. sagraeana*, *Phylacia* sp., *Poronia oedipus*, *P. pileiformis*, *P. punctata*, *P. turbinate*, *Poronia* sp., *Rosellinia aquila*, *R. bresadolae*, *R. bunodes*, *R. corticium*, *R. desmazierii*, *R. griseo-cincta*, *R. mutans*, *R. necatrix*, *R. paraguayensis*, *R. pepo*, *R. saintcruiana*, *R. subiculata*, *R. sublimata*, *Rosellinia* sp., *Seynesia cordiae*, *S. erumpens*, *Sphaeria coffeicola*, *S. foveolata*, *S. immunda*, *S. inaequabilis*, *S. marcescens*, *S. nigro-annulata* Berk. & M.A. Curtis, *S. obtusissima*, *S. opulenta*, *S. pityrodes*, *S. proteus*, *S. rostrata*, *S. septula*, *S. subgemina*, *S. submaculans*, *Stilbophyoxylon moelleri*, *S. rehmii*, *Stromatoneurospora phoenix*, *Theissenia pyrenocrata*, *Thuemenella cubispora*, *Ustulina deusta*, *U. pavimentosa*, *Ustulina* sp., *Xylaria adscendens*, *X. aemulans*, *X. allantoidea*, *X. amphithele*, *X. anisopleura*, *X. apiculata*, *X. appendiculata*, *X. arbuscula*, *X. areolata*, *X. aristata*, *X. axifera*, *X. ayresii*, *X. berkeleyi*, *X. bissei*, *X. boergesenii*, *X. bogoriensis*, *X. brasiliensis*, *X. chardoniana*, *X. clavicularis*, *X. clavulata*, *X. coccophora*, *X. comosa*, *X. compressa*, *X. consociata*, *X. corniformis*, *X. corrugata*, *X. cubensis*, *X. curta*, *X. dealbata*, *X. delicatula*, *X. dichotoma*, *X. digitata*, *X. divaricata*, *X. euglossa*, *X. fejeensis*, *X. filiformis*, *X. flabelliformis*, *X. fockei*, *X. frustulosa*, *X. fulvela*, *X. gomphus*, *X. grammica*, *X. guareae*, *X. heloidea*, *X. hispidula*, *X. hyperythra*, *X. hypoxylon*, *X. ianthino-velutina*, *X. inaequalis*, *X. involuta*, *X. kegeliana*, *X. lignosa*, *X. lingua*, *X. longiana*, *X. longipes*, *X. luxurians*, *X. maitlandii*, *X. melanura*, *X. meliacearum*, *X. mellissii*, *X. microceras*, *X. multiplex*, *X. muscula*, *X. myosurus*, *X. nodulosa* var. *microspora*, *X. obovata*, *X. olobapha*, *X. ophiopoda*, *X. palmicola*, *X. partita*, *X. pattersonii*, *X. penicilla*, *X. phosphorea*, *X. phyllocharis*, *X. plebeja*, *X. poitei*, *X. polymorpha*, *X. portoricensis*, *X. radicata*, *X. rickii*, *X. rugosa*, *X. salonensis*, *X. schweinitzii*, *X. scopaeformis*, *X. scruposa*, *X. sessilis*, *X. splendens*, *X. subtorulosa*, *X. subtrachelina*, *X. tanganyikaensis*, *X. telfairii*, *X. tentaculata*, *X. tenuispora*, *X. tuberoides*, *X. tuberosa*, *X. venustula*, *X. violaceo-pannosa*, *X. warburgii*, *X. wrightii*, *Xylaria* Hill ex Schrank sp., *Xylariaceae* gen. indet., *Xylocladium* sp., *Xylocoremium* sp., *Xylospheera fejeeensis* subsp. *fejeeensis*, *X. guyanensis*, *X. hypoxylon* subsp. *ascendens*, *X. luxurians*, *X. mellissii*, *X. multiplex*, *X. papyrifera*. *Xylariales* fam. indet. *Nodulisporium gregarium*, *N. heterochromum*, *N. honiaraense*, *Nodulisporium* sp., *Xylariales* fam. indet.

Ascomycota ordo indet. Acrospermaceae: *Acrospermum compressum*, *A. maxoni*, *Acrospermum* sp., *Gonatophragmium mori*. **Aspidotheliaceae:** *Aspidothelium fugiens*. **Dactylosporaceae:** *Dactylospora haliotrepha*, *D. stygia* var. *tenuispora*. **Hypocreaceae:** *Exarmidium diaphanum*, *Hyponectria phaseoli*, *Hyponectria* sp., *Linocarpon pandani*, *Linocarpon* sp., *Microdochium dimerum*, *M. fusarioides*, *M. oryzae*, *M. palmicola*, *M. panattonianum*, *M. sorghi*, *Microdochium* sp., *Monographella nivalis*, *M. opuntiae*, *Oxydothis* sp., *Physalospora abdita*, *P. andirae*, *P. carophyllinicola*, *P. crustulata*, *P. empetri*, *P. hoyae*, *P. lagunculariae*, *P. miconiicola*, *P. perseae*, *P. pyreniella*, *P. serjaniae*, *P. theobromicola*, *P. wildemaniana*, *Physalospora* sp., *Pseudomassaria calophylli*, *P. carolinensis*. **Korallionastetaceae:** *Korallionastes* sp. **Magnaporthaceae:** *Clasterosporium cocoicola*, *C. convolvuli*, *Clasterosporium* sp., *Gaeumannomyces graminis*, *Magnaporthe salvini*, *Magnaporthe* sp., *Mycoleptodiscus terrestris*, *Mycoleptodiscus* sp., *Nakataea curvularioides*, *N. cylindrospora*, *N. fusispora*, *N. rarissima*, *N. sigmoidea*, *Phialophora fastigiata*, *Phialophora* sp., *Pyricularia caricis*, *P. didyma*, *P. grisea*, *P. occidentalis*, *P. oryzae*, *P. parasitica*, *P. subsigmaidea*, *P. theobromae*, *Pyricularia* sp., *Sporhelminthium argentinense*. **Melaspileaceae:** *Melaspilea amota*, *M. cinereoatra*, *M. commatodes*, *M. cryptothallina*, *M. elutericola*, *M. fuscolimitata*, *M. microphlebia*, *M. myriocarpa*, *M. opegraphoides*, *M. sublivacea*, *M. subrimalis*, *M. viridicans*. **Phlyctidaceae:** *Phlyctella andensis*. **Phyllobatheliaceae:** *Phyllobathelium epiphyllum*, *P. thaxteri*, *P. thaxteri* var. *heterogena*. **Saccardiaceae:** *Cyanodiscus glabrescens*, *Dicyonella erysiphoides*, *Ekmanomyces dictyosporus*, *Saccardiaceae* gen. indet. **Seuratiaceae:** *Aitchia glomerulosa* (Ach.) Flot., *A. lopelia*, *Aitchia* sp., *Seuratia coffeicola*, *S. globifera*, *S. mallardetii*, *S. millardetii*, *Seuratia* sp., *Seuratiaceae* gen. indet. **Strigulaceae:** *DiscosIELLA indica*, *Raciborskiella janeirensis*, *R. prasina*, *Strigula argentea*, *S. argyronema*, *S. complanata* Mont., *S. complanata* var. *ciliata*, *S. complanata* var. *complanata*, *S. complanata* var. *mesotropa*, *S. concreta*, *S. difformis* var. *arimensis*, *S. dilatata*, *S. elegans*, *S. elegans* forma *fuscosa*, *S. elegans* forma *hirtella*, *S. elegans* subsp. *intermedia*, *S. elegans* var. *antillarum*, *S. elegans* var. *elegans*, *S. elegans* var. *feei*, *S. elegans* var. *genuina*, *S. elegans* var. *hirtella*, *S. elegans* var. *intermedia*, *S. epiphylla*, *S. feei*, *S. lamprocarpa*, *S. nemathora*, *S. nemathora* var. *hypothelia*, *S. nemathora* var. *putchella*, *S. nitidula*, *S. pachyneura*, *S. plana*, *S. schizospora* R. Sant., *S. subelegans*, *S. subtilissima*, *S. vincentina*, *Strigula* sp. **Thelenellaceae:** *Julella lactea*,

Microglaena brasiliensis, *M. brittonii*, *M. elaeophthalma*, *M. scopolaris*, *M. thelostomoides*, *Polyblastiopsis fallaciulus*, *P. geminella*, *Thelenella* sp. *Thrombiaceae*: *Thrombium echinulosporum*. *Thyridiaceae*: *Thyridium Nitschke* sp. Fam. indet. *Acarocybella jasmicola*, *Acarocybella* sp., *Acarocybellina arengae*, *Acremoniella meliophilila*, *A. olivaespura*, *Acremoniella* sp., *Acremoniula sarcinellae*, *Acremoniula* G. Arnaud ex Cif. sp., *Acremonium alternatum*, *A. camptosporum*, *A. crotocinigenum*, *A. fusigerum*, *A. griseum*, *A. inflatum*, *A. longisporum*, *A. luziae*, *A. masseei*, *A. murorum*, *A. nigricans*, *A. phylloxerinum*, *A. polychromum*, *A. starrii*, *A. striatisporum*, *A. strictum*, *A. tectoriae*, *A. zonatum*, *Acremonium* sp., *Acroconidiella* sp., *Acroconidiellina arecae*, *A. urtiagae*, *Acrodictyopsis* sp., *Acrodictys balladynae*, *A. bambusicola*, *A. corniculata*, *A. deightonii*, *A. elaeidicola*, *A. elaeidis*, *A. elaeidis* var. *cubensis*, *A. erecta*, *A. fimbriola*, *A. globulosa*, *A. martinii*, *A. obliqua*, *A. similis*, *A. stilboidea*, *Acrodictys* sp., *Acrodontium crateriforme*, *Acrodontium* sp., *Acrogenospora* sp., *Acrophragmis coronata*, *Acrosporium monilioides*, *Acrosporium Bonord.* sp., *Acrostalagmus albus*, *A. aphidum*, *A. cinnabarinus*, *A. cinnabarinus* var. *nanus*, *Acrostaphylus* sp., *Acrotheca acromiae*, *Acrothecium basellae*, *A. capsici*, *A. obovatum* var. *subcapitulum*, *A. polytriadis*, *A. yaqueanum*, *Actinocladium rhodosporum*, *Actinothyrium cubense*, *Acumispora phragmospora*, *Akanthomyces johnsonii*, *A. pistillariaeformis*, *Alatospora acuminata*, *A. constricta*, *Albosynnema filicola*, *Albosynnema* sp., *Allantophomopsis peregrina*, *Allescheriella* sp., *Alysidiopsis folicola*, *Amerosporium colubrinae*, *A. economicum*, *A. orchidearum*, *Amorphotheca resinae*, *Ampelomyces quisqualis*, *Ampullifera folicola*, *A. pachyanthicola*, *Ampullifera* sp., *Ancorasporella cubensis*, *Ancorasporella* sp., *Anguillospora crassa*, *A. filiformis*, *A. gigantea*, *A. longissima*, *A. pseudolongissima*, *Anguillospora* sp., *Angulospora aquatica*, *Annellocatinia dinemasporioides*, *Annellophora phoenicis* var. *cubensis*, *Annellophora* sp., *Annelophragmia* sp., *Antennariella californica*, *A. elegans*, *A. perseae*, *Antennariella* sp., *Antennopsis gayi*, *Anulohypha* sp., *Anungitea antillana*, *A. brevicanatata*, *A. heterospora*, *A. occidentalis*, *A. palustris*, *A. parasympodiella*, *A. parvispora*, *A. uniseptata*, *Anungitea* sp., *Anungitopsis dimorphospora*, *A. inaequiseptata*, *A. speciosa*, *A. triseptata*, *Anungitopsis* sp., *Aoria* sp., *Aplosporella palmicola*, *A. thespiae*, *Arachnophora fagicola*, *A. polyradiata*, *Arachnophora* sp., *Aristostoma* sp., *Arnoldiella robusta*, *Arnoldiella* R.F. Castañeda sp., *Arnoldiomycetes* sp., *Arthrobotrys haptospora*, *A. oligospora*, *A. polycyphala*, *A. superba*, *Arthrobotrys* sp., *Arthrobotryum penicillatum*, *Arthrobotryum* Ces. sp., *Arthrobotrymnia formosa*, *Articulospora tetracladia*, *Articulospora* sp., *Arxiella terrestris*, *Ascomycota* indet., *Asperisporium* sp., *Astelechia* sp., *Asteroma codiae*, *Asteromyces cruciatus*, *Asterostomopora* sp., *Asterostomula* sp., *Atractilina biseptata*, *A. parasitica*, *Atractilina* sp., *Aureobasidium pullulans*, *Aureobasidium* sp., *Bactridium fulvellum*, *B. xanthertum*, *Bahuksala nidutermitea*, *Balanopsis africana*, *Bartalinia* sp., *Basididyma* sp., *Beauveria bassiana*, *B. brongniartii*, *Beauveria* sp., *Beltrania querna*, *B. rhombica*, *Beltrania* sp., *Beltraniopsis gallesiae*, *B. portoricensis*, *B. ramosa*, *Beltraniopsis* sp., *Beniowskia penniseti*, *B. sphaeroidea*, *Berkleasmium inflatum*, *Berkleasmium* sp., *Bibanasiella ramispora*, *Bibanasiella* sp., *Bioconiosporium* sp., *Biophomopsis brenesii*, *Biophomopsis* sp., *Bisseomyces* sp., *Blastoconium tropicum*, *Blastophorum* sp., *Blastotrichum miconiae*, *B. puccinioides*, *Blodgettia bornetii*, *Botryodiplodia manihotica*, *B. minor*, *B. palmarum*, *B. peperiomiae*, *B. thespiae*, *B. yaquensis*, *Botryodiplodia* sp., *Botryosporium elegans*, *B. longibrachiatum*, *Botryosporium* Corda sp., *Brachiosphaera jamaicensis*, *B. tropicalis*, *Brachiosphaera* sp., *Brachyconidiella monilispora*, *Brachyconidiella* sp., *Brachysporiella gayana*, *B. turbinata*, *Brachysporiella* sp., *Brachysporium coryneoidium*, *B. stemphylioides*, *Brefeldiopycnis membranacea*, *Brefeldiopycnis* sp., *Cacumisporium curvularioides*, *C. sigmoideum*, *Cacumisporium* sp., *Calcarisporium arbuscula*, *Camarographium* sp., *Camposporidium hughesii*, *Camposporidium* sp., *Camposporium antennatum*, *C. antillanum*, *C. marylandicum*, *C. pellucidum*, *Camptomeris albizziae*, *C. desmanthi*, *C. floridana*, *C. leucaenae*, *C. martynii*, *Campylospora chaetocladia*, *C. filicladia*, *C. parvula*, *Campylospora* sp., *Canalisporium caribense*, *C. cubense*, *C. pulchrum*, *Canalisporium* sp., *Candelabrella javanica*, *Candelabrum brocchiatum*, *C. microsporum*, *Capnodiastrum tremae*, *Capnophialophora fraserae*, *Capnophialophora* sp., *Catenophora* sp., *Cephaliophora irregularis*, *C. tropica*, *Cephalosporiopsis* sp., *Cephalosporium acremonium* Corda, *C. curtipes*, *C. falciforme*, *C. longisporum*, *C. pseudofermentum*, *Cephalotrichum* Link sp., *Ceratosporella compacta*, *C. fertilis*, *Ceratosporella* sp., *Ceratosporium caribense*, *Ceratosporium* sp., *Cercoseptoria chamaesyceae*, *C. ekmanii*, *C. piperis*, *C. sesami*, *Cercosperma* sp., *Cercospora dominicana*, *C. mori*, *C. versatilis*, *C. virgaureae*, *Cercosporella* sp., *Cercosporidium bougainvilleae*, *C. caladii*, *C. cassiae*, *C. chaetomium*, *C. depressum*, *C. desmanthi*, *C. graminis*, *C. guanicense*, *C. haelleri*, *C. helleri*, *C. punctum*, *C. rostratum*, *Cercosporidium* sp., *Cercosporula uncinata*, *Cercosporula* sp., *Cerebella andropogonis*, *Cesiella* sp., *Ceuthospora castilloae*,

Chaetasbolisia falcata, *C. microglobulosa*, *Chaetasbolisia* sp., *Chaetendophragmia triangularis*, *C. unisetulata*, *Chaetendophragmia* sp., *Chaetochalara* sp., *Chaetomastia* sp., *Chaetomella* sp., *Chaetomella acutiseta*, *C. raphigera*, *Chaetomella* sp., *Chaetophoma sanseveriae*, *Chaetophoma* sp., *Chaetopsis cubensis*, *C. intermedia*, *Chaetospernum chaetosporum*, *Chaetospernum* sp., *Chaetostroma atrum*, *Chalara aurea*, *C. brevispora*, *C. caribensis*, *C. cylindrosperma*, *C. longipes*, *C. pteridina*, *C. thielavioides*, *Chalara* sp., *Charomyces ramosus*, *Charomyces* sp., *Cheilaria agrostis*, *Cheiromoniophora gracilis*, *Cheiromycella occidentalis*, *Cheiromyceopsis echinulata*, *Cheiromyceopsis* sp., *Chiromyces* sp., *Clamydomyces palmarum*, *Clamydomyces* sp., *Clamydopsis proliferans*, *Clamydopsis* sp., *Chromosporium formicarum*, *C. pachyderma*, *Chrysache hypochoria*, *Chrysache* sp., *Chryseidea africana*, *Cicinobolus cesatii*, *Ciferria coccothrinacis*, *Ciferria* sp., *Ciferriella domingensis*, *Ciferriella* sp., *Ciferrina pulchella*, *Ciferrina* sp., *Ciferriopeltis* sp., *Ciliochorella mangiferae*, *Circinotrichum britannicum*, *C. maculiforme*, *C. olivaceum*, *C. papakurae*, *C. ponmudiense*, *C. rigidum*, *Circinotrichum* sp., *Cirrenalia palmicola*, *C. pygmaea*, *Cirrenalia* sp., *Cladosporiella uredinis*, *Cladosporiella* sp., *Clathroconium caganense*, *Clathrosporium intricatum*, *Clavarihana aquatica*, *Clavariopsis aquatica*, *C. azlanii*, *C. brachycladia*, *Clavatospora longibrachiata*, *C. tentacula*, *Clonostachys compactiuscula*, *C. cylindrospora*, *Clonostachys* sp., *Coleodictyospora cubensis*, *C. micronesica*, *Coleodictyospora* sp., *Coleophoma* sp., *Condylospora flexuosa*, *C. gigantea*, *C. spumigena*, *Condylospora* sp., *Coniosporium memorandum*, *C. olivaceum*, *C. shiraiianum*, *C. tripsaci*, *Coniothyrrina ponceana*, *Coniothyrrina* sp., *Conoplea catenata*, *C. reniformia*, *Conoplea* sp., *Consetiella solida*, *Consetiella* sp., *Cordana musae*, *Cordana* sp., *Corynespora achradis*, *C. aterrima*, *C. calicioidea*, *C. camagueyensis*, *C. cassiicola*, *C. citricola*, *C. cubensis*, *C. elaeidicola*, *C. foveolata*, *C. garciniae*, *C. gigaspora*, *C. havanensis*, *C. kamati*, *C. microspora*, *C. nectandrae*, *C. occidentalis*, *C. pulviniformis*, *C. vismiae*, *Corynespora* sp., *Corynesporella helminthosporioides*, *C. pinarensis*, *Corynesporopsis antillana*, *C. bisepata*, *C. isabelicae*, *C. quericola*, *C. rionensis*, *C. uniseptata*, *Corynesporopsis* sp., *Costantinella terrestris*, *Craspedodidymum cubense*, *Creothryriella* sp., *Crinigera maritima*, *Cryptocline* sp., *Cryptocoryneum condensatum*, *Cryptocoryneum* sp., *Cryptophiale kakombensis*, *C. minor*, *C. udagawae*, *Cryptophiale* sp., *Cryptophialeoidea manifesta*, *Cubasina albofusca*, *Cubasina* sp., *Culicidospora gravida*, *Cylindrocladiella camelliæ*, *C. parva*, *Cylindrocladiella* sp., *Cylindrocladiopsis* sp., *Cylindrosympodium cylindrosporum*, *C. eucalepti*, *C. gracile*, *C. minimum*, *C. robustum*, *C. triseptatum*, *C. variabile*, *C. yushanense*, *Cylindrosympodium* sp., *Cylindrotrichum fasciculatum*, *Cylindrotrichum* sp., *Cylindroxiphium virginianum*, *Cytospora cinnamomi*, *C. dominicana*, *Cytospora* sp., *Dactylaria ampliflornis*, *D. aspirensis*, *D. botulispora*, *D. candidula*, *D. cubensis*, *D. curvicolata*, *D. cylindrospora*, *D. dioscoreae*, *D. dominagregum*, *D. fecundissima*, *D. filiformis*, *D. fulva*, *D. fusiformis*, *D. hemibeltranioidae*, *D. higginsii*, *D. hoogii*, *D. intermedia*, *D. isoscelispora*, *D. kumamotoensis*, *D. laxa*, *D. lignicola*, *D. manifesta*, *D. masatoshii*, *D. monticola*, *D. nectandrae*, *D. obclavata*, *D. obtriangularia*, *D. quericola*, *D. sandinensis*, *D. simonensis*, *D. sparsa*, *D. splendida*, *D. triseptata*, *D. zapatensis*, *Dactylaria* sp., *Dactylella candida*, *D. doedycoidea*, *D. rhopalota*, *D. submersa*, *Dactylella* sp., *Dactylosporium macrosporum*, *Dactylosporum* Harz sp., *Davisiella dominensis*, *D. elymina*, *Deightoniella cupaniae*, *D. rosariensis*, *D. torulosa*, *Deightoniella* sp., *Dendrodochium sublunatum*, *Dendrographium atrum*, *Dendrographium* sp., *Dendrospora erecta*, *D. juncicola*, *Dendrosporium candelabroides*, *D. lobatum*, *Dendrosporium* sp., *Dendryphiosphaera uniseptata*, *Dentocircinomyces occidentalis*, *Dentocircinomyces* sp., *Diarimella setulosa*, *Dichomera saubinetii*, *Dichotomophthora lutea*, *D. portulacea*, *Dichotomophthora* sp., *Dicranidion fissile*, *D. gracilis*, *Dicyoarthrinium africanum*, *D. sacchari*, *Dicycaterulata alba*, *Dictyosporium bulbosum*, *D. elegans*, *D. heptaspernum*, *D. intermedium*, *D. micronesicum*, *D. mucoideum*, *D. subramanianii*, *D. triseriale*, *Dictyosporium* sp., *Didymobotryum rigidum*, *D. verrucosum*, *Didymobotryum* sp., *Didymochaetina* sp., *Diedicea cylindrospora*, *Digitoramispora caribensis*, *D. excentrica*, *Digitoramispora* sp., *Dimerium dominicanum*, *D. leonense*, *D. piceum*, *Dinemasprium aberrans*, *D. lonatum*, *Dinemasprium* sp., *Diplocladiella appendiculata*, *D. longibrachiata*, *D. scalaroides*, *D. tricaldioides*, *Diplocladiella* sp., *Diplococcum graminearum*, *D. laxusporum*, *D. spicatum*, *Diplococcum* sp., *Diplospora fungicola*, *D. longispora*, *D. longispora* var. *cubensis*, *Diplosporium album*, *Dischloridium inaequiseptatum*, *D. laeense*, *D. microsporum*, *D. roseum*, *D. tenuisporum*, *D. triseptatum*, *D. ychaffrei*, *Dischloridium* sp., *Discosia strobilina*, *Dissoconium subuliphorum*, *Distocercospora pachyderma*, *Divinia diatricha*, *Divinia* sp., *Domingoella asterinarum*, *Domingoella* sp., *Doratomyces columnaris*, *Doratomyces* sp., *Dothiorella alchorneae*, *D. convolvuli*, *D. dominicana*, *D. pseudodibertia*, *D. tricholaeae*, *Dothiorella* sp., *Drumopama girisa*,

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

Dualomyces taiwanensis, *Duosporium cyperi*, *Dwayaangam cornuta*, *D. dichotoma*, *Dwayabeeja cubensis*, *Dwayabeeja* sp., *Edmundmasonia bisepitata*, *E. villosa*, *Elachopeltis domingensis*, *Eladia saccula*, *Ellisembia adscendens*, *E. vaga*, *Endocalyx collantesis*, *E. melanoxanthus*, *Endocalyx* sp., *Endophragmia atra*, *E. cuneiformis*, *E. mucoccephala*, *Endophragmia* sp., *Endophragiella biconstituta*, *E. boewei*, *E. cambreensis*, *E. curvata*, *E. dimorphospora*, *E. fasciata*, *E. lignicola*, *E. longiappendiculata*, *E. occidentalis*, *E. rigidiuscula*, *E. socia*, *E. sphaeroproliferis*, *E. sublivacea*, *E. sylvestris*, *E. tenuis*, *E. theobromae*, *Endophragiella* sp., *Engyodontium album*, *Epicoccum compactum*, *E. nigrum*, *Epicoccum* sp., *Epidermophyton floccosum*, *E. inguinale*, *Eriocercospora palustris*, *Eriocercospora* sp., *Eriomycopsis acrophioglossa*, *E. fusarioides*, *Eriomycopsis* sp., *Erythrogloeum hymenaeae*, *Escovopsis* sp., *Eversia parvula*, *Exochalara longissima*, *Exochalara* sp., *Exophiala jeanselmei*, *Exophiala* sp., *Exosporium acrocomiae*, *E. ampullaceum*, *E. bernardiae*, *E. catenulatum*, *E. monanthotaxis*, *E. pterocarpi*, *E. tamarindae*, *Exosporium* sp., *Exserticlava triseptata*, *E. vasiformis*, *Exserticlava* sp., *Filoporella* sp., *Flabellocladiella tetractidia*, *Flabellospora acuminata*, *F. crassa*, *F. multiradiata*, *F. verticillata*, *Flagellospora curvula*, *F. penicillioides*, *Flagellospora* sp., *Flaked papillata*, *Flosculomyces floridae*, *Fulvia fulva*, *Fumagopsis trigliifoides*, *Fusariella formosana*, *F. hughesii*, *F. obstipa*, *Fusariella* sp., *Fuscophialis brasiliensis*, *F. cubensis*, *F. gigas*, *Fuscophialis* sp., *Fusoma epiviscum*, *F. hibisci*, *Gangliostilbe indica*, *Garnaudia ferranii*, *G. triseptata*, *Garnaudia* sp., *Gastrumia polystigmatis*, *Gastrumia* sp., *Gelatinosporum* sp., *Gilmaniella humicola*, *Gilmaniella* sp., *Gliocladium catenulatum*, *G. cylindrosporum*, *G. roseum*, *G. virens*, *G. viride*, *Gliocladium* sp., *Gliomastix musicola*, *G. protea*, *Gliomastix* sp., *Gloeoccephalus* sp., *Gloeocercospora* sp., *Gonatobotryum* sp., *Gonytrichum macrocladum*, *G. ypsilonporum*, *Gonytrichum* sp., *Grallomyces portoricensis*, *Grallomyces* sp., *Granmamyces bissei*, *Greeneria uvicola*, *Guedea novae-zelandiae*, *Gyoerffyella* sp., *Gyrothrix circinata*, *G. citricola*, *G. corticola*, *G. cubensis*, *G. grisea*, *G. hughesii*, *G. inops*, *G. macroseta*, *G. microsperma*, *G. podosperma*, *G. podosperma* var. *falcatispora*, *G. thevetiae*, *G. verticillata*, *Gyrothrix* sp., *Hansfordia ovalispora*, *H. torvi*, *H. ugandensis*, *Hansfordia* sp., *Hansfordiella cupulifera*, *H. meliolae*, *Haplariopsis Oudem.* sp., *Haplosporella bromeliae*, *Haptospora* sp., *Harpographium fasciculatum*, *Harpographium* sp., *Harposporium* sp., *Harzia verrucosa*, *Harzia* sp., *Helicoma acrophalerium*, *H. ambiens*, *H. conicodentatum*, *H. dennisii*, *H. divaricata*, *H. intermediate*, *H. palmigenum*, *H. pulchrum*, *H. roseolum*, *Helicoma* sp., *Helicomyces colligatus*, *H. torquatus*, *Helicomyces* sp., *Helicoon farinosum*, *Helicoon* sp., *Helicorhoidion botryoideum*, *Helicorhoidion* sp., *Helicosporium griseum*, *H. guianense*, *H. lumbricopsis*, *Helicosporium* sp., *Helicoubisia coronata*, *Helicoubisia* sp., *Helminthophora uniseptata*, *Helminthosporium acalyphae*, *H. anomalum*, *H. brevisepatum*, *H. cacaophilum*, *H. caespitiferum*, *H. carposaprum*, *H. chrysobalanii*, *H. cleostomatis*, *H. clusiae*, *H. colocasiae*, *H. coronatum*, *H. crassiseptum*, *H. cubense*, *H. dimorphosporum*, *H. feijoae*, *H. gibberosporum*, *H. gossypii*, *H. granulatum*, *H. guianense*, *H. hispaniolae*, *H. insigne*, *H. macrocarpum*, *H. maricaoensis*, *H. martinicense*, *H. mauritianum*, *H. mayaguezense*, *H. meliae*, *H. navicularae*, *H. novaezelandiae*, *H. ocellum*, *H. octoae*, *H. palmigenum*, *H. panicu*, *H. papaveris*, *H. parvum*, *H. philodendri*, *H. podosporiopsis*, *H. polymorphum*, *H. portoricense*, *H. portoricensis*, *H. sechiicula*, *H. solani*, *H. spiculiferum*, *H. stahlii*, *H. theobromicola*, *H. varroniae*, *H. velutinum*, *H. xanthosomae*, *Helminthosporium* sp., *Hemibeltrania decorosa*, *H. laxa*, *H. saikawai*, *Hemibeltrania* sp., *Hemicorynespora aseptata*, *H. rostrata*, *Hemidothis miconiae*, *H. palmarum*, *H. pellitiforme*, *H. pittieri*, *Hendersonia ciferrica*, *H. coumarouneae*, *H. microspora*, *H. neotandrae*, *Henicospora coronata*, *Heptaster hughesii*, *Heptaster* sp., *Hermatomycetes sphaericum*, *H. tucumanensis*, *Hermatomyces* sp., *Herreromyces catenosporus*, *Herreromyces* sp., *Heteroconium decorosum*, *H. tropicale*, *Heteroconium* sp., *Himantia stellifera*, *Hirsutella barberi*, *H. citriformis*, *H. entomophila*, *H. floccosa* Speare, *H. fusiformis*, *H. saussurei*, *Hirsutella* sp., *Hobsonia gigaspora*, *H. mirabilis*, *Holubovaea roystoneicola*, *Holubovaea* sp., *Holubovaniella elegans*, *H. gracilis*, *Holubovaniella* sp., *Hormiactella sacchari*, *Hormiactella* sp., *Hormiscium lechlerianum*, *H. splendens*, *Hormomycetes* sp., *Humicola alopalonella*, *Humicola* sp., *Hyalodendron oudeansiellicol*, *Hyaloderma piliferum*, *Hyalotilla americana*, *Hydrometraspora symmetrica*, *Hymenopsis* sp., *Hypochlaena* sp., *Hyphodiscosia jaipurensis*, *Idriella acerosa*, *I. cognizarii*, *I. campnospermae*, *I. cubensis*, *I. jambosae*, *I. lunata*, *I. mirandina*, *I. mycophila*, *I. ramosa*, *I. rara*, *I. selenodriella*, *I. setiformis*, *I. stilboidea*, *I. taiwanensis*, *I. uncinospora*, *Idriella* sp., *Illosporium commeliniae*, *I. gouaniiae*, *I. mayorii*, *Infiatiella necandiae*, *Infiatiella* sp., *Insecticola fragilis*, *Intercalarispora nigra*, *I. nigra* var. *minor*, *I. nigra* var. *nigra*, *Isaria destructor*, *I. flabelliformis*, *I. gigantea*, *I. umbrina*, *Isaria* sp., *Isariopsis anomarum*, *I. caespitosa*, *I. vulgaris*, *Isthmolongispora intermedia*, *I. minima*, *I. quadricellularia*, *I. variabilis*, *Isthmotrichiadia gombakiensis*, *I. laeensis*, *Isthmotrichiadia* sp., *Jaculispora submersa*, *Jaculispora* sp., *Jainesia* sp., *Khuskia oryzae*, *Kionocephala catenulata*, *Kionocephala* sp., *Kionocheata malaysiana*, *K. ramifera*, *K. virtuosa*, *Kionocheata* sp., *Kirramyces eucalypti*, *Knemiothyrium* sp., *Korunomyces zapatensis*, *Korunomyces* sp., *Kostermansindiopsis theobromae*, *Kostermansindiopsis* sp., *Kramasamuha sibika*, *Kutilakesa madreeya*, *Kylindria fasciculata*, *K. pluriseptata*, *K. trichothecioidea*, *K. triseptata*, *Kylindria* sp., *Laboulbeniopsis termitarius*, *Laboulbeniopsis* sp., *Lacellina graminicola*, *Lacellina* sp., *Lacellinopsis levistora*, *L. sacchari*, *Lacellinopsis* sp., *Laridospora appendiculata*, *Lasiodiplodia nigra*, *L. theobromae*, *Lateriramulosa uni-inflata*, *Lauriomyces catenatus*, *L. heliocephalus*, *L. pulcher*, *L. ventricosus*, *Lauriomyces* sp., *Lembuncula pothoidei*, *Lembuncula* sp., *Lemonniera aquatica*, *L. centrosphaera*, *L. cornuta*, *L. filiformis*, *L. pseudofloscula*, *L. terrestris*, *Lepraria finkii*, *L. flava*, *L. xanthina*, *Lepraria* sp., *Leprieurina megalospora*, *L. radiata*, *L. winteriana*, *Leprocaulon albicans*, *L. arbuscula*, *Leptodiscella africana*, *L. japonica*, *Leptodontidium elatius*, *L. elatius* var. *ovalisporum*, *Leptostromella* sp., *Leptothyrium musae*, *L. passiflorae*, *L. rhizophorae*, *Leptothyrium Kunze* sp., *Linodochium album*, *Linodochium* sp., *Lunulospora curvula*, *L. cymbiformis*, *Luxuriomyces grandis*, *Luzfridiella insignis*, *Luzfridiella* sp., *Lylea palmicola*, *Lylea* sp., *Lysotheca* sp., *Macrophoma convolvuli*, *M. gouaniae*, *M. opunticola*, *M. rhabdosporioides*, *M. sycophila*, *M. vestita*, *Macrophomina phaseolina*, *Magdalaea monogramma*, *Magdalaenae* sp., *Mahabalella acutisetosa*, *M. cubensis*, *Marianna elegans*, *Masoniomyces claviformis*, *Masoniomyces* sp., *Matsushima fasciculata*, *M. fertilis*, *Matsushima myces indicus*, *M. verrucophorus*, *Megalodochium inflatum*, *Megalodochium* sp., *Melanocephala australiensis*, *M. cubensis*, *M. triseptata*, *Melanocephala* sp., *Melanographium citri*, *M. cookei*, *M. selenoides*, *Melanographium* sp., *Melophia eugeniae*, *Memnoniella echinata*, *M. leprosa*, *M. levistora*, *M. setosa*, *M. subsimplex*, *Memnoniella* sp., *Menidochium formosum*, *Menidochium* sp., *Menisporopsis heterosetulosa*, *M. pirozynskii*, *M. theobromae*, *Menisporopsis* sp., *Mercadomyces camagueyensis*, *Mercadomyces* sp., *Metarhizium anisopliae*, *Microclava coccobae*, *M. miconiae*, *Microclava* sp., *Microdiplodia agaves*, *M. constrictula*, *M. cordiae*, *M. sarcomphali*, *Microdiplodia Allesch.* sp., *Microsphaeropsis concentrica*, *M. olivacea*, *Microxyphella commisa*, *M. hibisciolia*, *Microxyphella* sp., *Microxyphium aciculiforme*, *M. artocarpi*, *M. byrsiniae*, *M. columnatum*, *M. cylindricum*, *M. footii*, *M. viburni*, *Microxyphium* sp., *Minimeda* sp., *Mirandina arnaudii*, *M. fragilis*, *Mirandina* sp., *Mirimyces* sp., *Mollardiomyces pfisteri*, *Monacrosporium meliolicola*, *Monilia carbonaria*, *M. corticola*, *M. roreri*, *Monilia Bonord.* sp., *Monilochaetes infuscans*, *Monodictys bicolorata*, *M. castaneae*, *M. cubensis*, *M. floriformis*, *M. fluctuata*, *M. gemmipara*, *M. lepraria*, *M. melanopa*, *M. nigra*, *M. paradoxa*, *M. parvispora*, *M. putredinis*, *M. sessilis*, *Monodictys* sp., *Monodismia* sp., *Monosporium apiospermum*, *M. uredinicola*, *Monotospora setosa*, *M. daleae*, *M. dominicana*, *Monotospora Corda* sp., *Morrisographium fusicarium*, *Mucobasispora tarikii*, *Mycocentrospora acerina*, *M. angulata*, *Mycoenterolobium platysporum*, *M. platysporum* var. *magnum*, *M. platysporum* var. *platysporum*, *Mycoenterolobium* sp., *Mycotribulus mirabilis*, *Mycotribulus* sp., *Mycovellosiella bauhiniae*, *M. cajani*, *M. cucurbiticola*, *M. koepkei*, *M. lantanae*, *M. perfoliata*, *M. sidarum*, *M. solani-torvi*, *M. vaginae*, *Mycovellosiella* sp., *Myrmecium cannae*, *Myrothecium carmichaelii*, *M. cinctum*, *M. gramineum*, *M. leucotrichum*, *M. mucunae*, *M. roridum*, *M. setiramsum*, *M. verrucaria*, *Myrothecium* sp., *Mystrosporium polytrichum*, *Myxostomellina hypocreae*, *Myxothrium sarcomphali*, *Naemosphaera hyptidicola*, *Nagrajia havanensis*, *Nagrajia* sp., *Nalanthamala* sp., *Natrassia mangiferae*, *Nawavia filiformis*, *N. nitida*, *Nematogonium caribense*, *Neosporidesmium maestrense*, *Neosporidesmium* sp., *Neta gibbosospora*, *Nomuraea rileyi*, *Nomuraea* sp., *Normandina jungermanniae*, *N. pulchella*, *Obelia* sp., *Obelia triappendiculata*, *Ochroconis humicola*, *O. verruculosa*, *Ochroconis* sp., *Odontodictyospora comasii*, *Odontodictyospora* sp., *Oedemium* sp., *Olpitrichum* sp., *Oncopodiella cubensis*, *O. trigonella*, *Oncopodium panici*, *O. paspali*, *Oncopodium* sp., *Ophiotrichum* sp., *Oramasia hirsuta* var. *cubensis*, *Oreophylla angelaeiae*, *Oreophylla* sp., *Ozonium stuposum*, *Ozonium* sp., *Pachytrichum guazumae*, *Paliphora aurea*, *Pantospora guazumae*, *Pantospora* sp., *Pappimyces hastatus*, *Papulaspora halima*, *Papulospora pannosa*, *Paraceratocladium polysetosum*, *P. silvestre*, *Paraceratocladium* sp., *Parapleurotheciopsis coccobae*, *P. inaequiseptata*, *Parapleurotheciopsis* sp., *Parapyricularia* sp., *Parasympodiella clarkii*, *P. inaequiseptata*, *P. laxa*, *Parasymodiella* sp., *Paratomenticola lanceolatus*, *Paratrichoconis antillana*, *P. fusarioides*, *P. longirostrata*, *Paraulocladium angulosporum*, *Paraulocladium* sp., *Peltaster* sp., *Penzigomyces cookei*, *Perelegamyces pariechinulatus*, *Perelegamyces* sp., *Periconia atra*, *P. atro-purpurea*, *P. atro-purpurea* var. *microspora*, *P. byssoides*, *P. cambreensis*, *P. cookei*, *P. digitata*, *P. echinochloae*, *P. geonomae*, *P. hispidula*, *P. ignaria*, *P.*

intermedia, *P. jabalpurensis*, *P. lateralis*, *P. minutissima*, *P. sacchari*, *P. tirupatiensis*, *Periconia* sp., *Periconiella caseariae*, *P. geonomae*, *P. ilicis*, *P. portoricensis*, *P. tabebuiae*, *P. trichostigmatis*, *Periconiella* sp., *Periola sphaeriaeformis*, *Pestalotia adusta*, *P. calabae*, *P. calophyllii*, *P. canangae*, *P. cinnamomi*, *P. clusiae*, *P. coffeeae*, *P. conglomerata*, *P. conglobata* forma *foliicola*, *P. espaillatii*, *P. funerea* forma *cumarounae*, *P. funerea* forma *sarcomphali*, *P. fuscescens*, *P. fuscescens* var. *sacchari*, *P. gibberosa*, *P. hartigii*, *P. langloisii*, *P. leprogena*, *P. opuntiicola*, *P. sorbi*, *P. sphaerelloides*, *P. suffocata*, *Pestalotia* sp., *Pestalozzia funerea*, *Peyronelina glomerulata*, *Peyronelina* G. Arnaud sp., *Phaeoannellomyces werneckii*, *Phaeocylostroma sacchari*, *P. sacchari* var. *sacchari*, *Phaeodochium myrothecioides*, *Phaeodomus elianii*, *P. erumpens*, *Phaeodomus* sp., *Phaeoisariopsis bataticola*, *P. griseola*, *P. nigricans*, *P. occidentalis*, *P. simulata*, *Phaeoisariopsis* sp., *Phaeoramularia antigeni*, *P. catenospora*, *P. dioscoreae*, *P. fusimaculans*, *P. isotomae*, *P. manihotis*, *P. occidentalis*, *Phaeoramularia* sp., *Phaeoseptoria oryzae*, *Phaeoseptoria* sp., *Phaeostalagnus* sp., *Phaeotrichoconis crotalariae*, *Phaeotrichoconis* sp., *Phalangispora constricta*, *P. nawawii*, *Phalangispora* sp., *Phialocephala fusca*, *P. phycomyces*, *P. xalapensis*, *Phialocephala* sp., *Phialocladius zoltii*, *Phialomyces macrosporus*, *P. striatus*, *Phialomyces* sp., *Phialosporostilbe turbinata*, *Phialosporostilbe* sp., *Phomachora eugeniae*, *Phomatospora convolvuli*, *P. dinemasporum*, *P. errabunda*, *P. pandani*, *Phomatospora* sp., *Phragmocephala elegans*, *Phragmocephala* sp., *Phragmopeltis melanoplaca*, *Phragmospathula brachyspathula*, *P. phoenicus*, *P. roystoneae*, *Phragmospathula* sp., *Phragmospathulella matsushima*, *Phragmospathulella* sp., *Phyllophiale alba*, *Phylloporina imitatrix*, *P. verruculosa*, *Phyllostictella gastonis*, *Physalidiodis carbonis*, *Physalidiodis* sp., *Physalidium matsushima*, *Pilidium concavum*, *Piptostomum domingense*, *Piricauda caribensis*, *P. cochinensis*, *P. cubensis*, *P. longispora*, *P. paraguayensis*, *Piricauda* sp., *Piricaudilium lobatum*, *Piricaudilium* sp., *Piricaudiopsis elegans*, *Piricaudiopsis* sp., *Pirostoma sarcomphali*, *Pirostomella raimundi*, *Pityrosporum ovale*, *Placodothis petrakii*, *Placodothis* sp., *Pleuropedium tricladoides*, *Pleurophragmum guareicola*, *P. maculosum*, *P. parvisporum*, *P. simplex*, *Pleurophragmum* sp., *Pleurotheciopsis pusilla*, *P. setiformis*, *P. speciosa*, *Pleurotheciopsis* sp., *Pleurothecium recurvatum*, *Podosporium antillanum*, *P. beccarianum*, *P. caudatum*, *P. clerodendri*, *P. deightonii*, *P. dieffenbachiae*, *P. duartei*, *P. glabroides*, *P. insulare*, *P. melanoplaca*, *P. nilgirense*, *P. pallidum*, *P. parasiticum*, *P. rigidum*, *Podosporium Schwein.* sp., *Podoxyphium ampullaceum*, *P. annonae*, *P. azevedoi*, *P. citricola*, *P. mayteni*, *P. yuccae*, *Podoxyphium* sp., *Polyschema* sp., *Polyscytalum caribense*, *P. queenslandica*, *P. venustum*, *Polyschema* sp., *Polyscytalum caribense*, *P. fragile*, *P. gracilisporum*, *P. pustulans*, *P. tenuicolor*, *P. verrucosum*, *Polyscytalum* sp., *Polysynnema* sp., *Polytretophora calcarata*, *Polytretophora* sp., *Pontogeneia cubensis*, *Powellia Bat. & Peres* sp., *Protostegiomycetes asterinarum*, *Pseudobeltrania aguilariae*, *P. calladonis*, *Pseudobeltrania* sp., *Pseudoboltrytis terrestris*, *Pseudocanalisprium circumfendum*, *Pseudocanalisprium* sp., *Pseudocercospora abelmoschi*, *P. acalyphincola*, *P. annonae-squamosae*, *P. atromarginalis*, *P. beringuensis*, *P. borrierae*, *P. caperoniae*, *P. carbonacea*, *P. conspicua*, *P. crotonis*, *P. dolichi*, *P. eucalyptorum*, *P. jamaicensis*, *P. jasminicola*, *P. jussiaeae*, *P. muntingiae*, *P. nymphaeacea*, *P. purpurea*, *P. riachueli*, *P. stizolobii*, *P. subsessilis*, *P. turnerae*, *Pseudocercospora* sp., *Pseudodictyosporium wauense*, *Pseudodictyosporium* sp., *Pseudodiplodia xylariae*, *Pseudohansfordia* G.R.W. Arnold sp., *Pseudolachnea antillana*, *P. setibicolor*, *Pseudomicrodochium antillanum*, *P. nectandrae*, *Pseudomicrodochium* sp., *Pseudopetrakia kambakkamensis*, *Pseudopetrakia* sp., *Pseudoramularia ruwenzoriensis*, *Pseudoramularia* sp., *Pseudorobillarda sojae*, *Pseudorobillarda* M. Morelet sp., *Pseudospiropes cubensis*, *P. navicularis*, *P. pinarensis*, *P. raricularis*, *P. rousselianus*, *P. simplex*, *P. subuliferus*, *Pseudospiropes* sp., *Pucciniospis caricae* (Speg.) Höhn., *P. guaranica*, *Pulvinaria* Bonord. sp., *Pulvinotrichum capitatum*, *Pycnidiopeltis smilacina*, *Pycnidiopeltis* sp., *Pycnostemma disciforme*, *Pyramidospora casuarinae*, *P. fluminea*, *P. ramificata*, *Pyramidospora* sp., *Pyriculariopsis parasitica*, *P. theobromae*, *Pyriculariopsis* sp., *Ragnhildiana gonatooclada*, *Ramichloridium anceps*, *R. apiculatum*, *R. indicum*, *R. musae*, *R. schulzeri*, *R. schulzeri* var. *schulzeri*, *Ramichloridium* sp., *Redbia laxa*, *Redbia* sp., *Refractophilum mycophilum*, *Refractophilum* sp., *Rhabdocelea olyrae*, *Rhabdospora domingensis*, *Rhabdospora* sp., *Rhacodium therryanum*, *Rhinocladium havanense*, *R. pulchrum*, *Rhinocladium* sp., *Rhinotrichella* sp., *Rhodotorula aurantiaca*, *R. glutinis*, *R. graminis*, *R. minuta*, *R. rubra*, *Rhodotorula* sp., *Rhombostilbella crus-pavonis*, *Rhynchosporium secalis*, *Rhynchosporium* sp., *Riessia* sp., *Roigiella lignicola*, *Roigiella* sp., *Saccardoella rhizophorae*, *Saccardoella* sp., *Sanjuanomyces elegans*, *Sanjuanomyces* sp., *Sarcopodium circinatum*, *S. cubense*, *S. macalpinei*, *Sarcopodium* sp., *Satchmopsis brasiliensis*, *S. cubensis*, *S. sacciformis*, *Satchmopsis* sp., *Schizoblastosporion starkeyi-henricii*, *Schizotrichum* sp., *Sclerographiopsis dalbergiae*, *Sclerographium* sp., *Sclerotium cepivorum*, *S. coffeicola*, *S. portoricense*, *S. vulgatum*, *Sclerotium* sp., *Scolecobasidiella tropicalis*, *Scolecobasidium cateniphorum*, *S. dendroides*, *S. excentricum*, *S. fusarioideum*, *Scolecobasidium* sp., *Scolecoxyphium americanum*, *S. cirrhosum*, *Scolecoxyphium* sp., *Scorpiosporium angulatum*, *S. anomalum*, *S. chaetocladium*, *S. gracile*, *S. patulum*, *Scorpiosporium* sp., *Scutisporus brunneus*, *Selenodriella fertilis*, *S. inaequilaterospora*, *S. intermedia*, *S. perramosa*, *Selenodriella* sp., *Selenospora conglutinata*, *S. curvispora* Arnaud ex Matsush., *S. elegans*, *Selenosporella* sp., *Selenosporopsis elegans*, *Selenosporopsis* sp., *Septomyothecium uniseptatum*, *Septomyothecium* sp., *Septonema breviarticulatum*, *S. curtum*, *S. hormiscium*, *S. ochraceum*, *S. sacchari*, *S. trichomeriicola*, *Septonema* sp., *Septothrella dominicana*, *Sesquicillium candelabrum*, *S. microsporum*, *S. setosum*, *Sesquicillium* sp., *Sigmoidea* sp., *Sirosperma floridana*, *Sirosporum diffusum*, *S. gliricidae*, *S. palmicola*, *Sirosperum* sp., *Sirozythia phaseoli*, *Slimacomycetes monosporus*, *Solheimia costaspora*, *Solicorynespora calophylli*, *S. kendrickii*, *S. litchii*, *S. obclavata*, *S. pseudolmediae*, *S. zapatensis*, *Solicorynespora* sp., *Soloacrospora flagellisetosa*, *S. microverrucosa*, *Soloacrospora* sp., *Solosympodiella clavata*, *Solosympodiella* sp., *Sopagrala cubensis*, *S. elegans*, *Spadicoides afzeliae*, *S. atra*, *S. cubensis*, *S. obclavata*, *S. obovata*, *S. tropicalis*, *Spadicoides* sp., *Spegazzinia deightoni*, *S. meliolae*, *S. ornata*, *S. sundara*, *S. tessarthra*, *Spegazzinia* sp., *Speiropsis hyalospora*, *S. irregularis*, *S. pedatospora*, *S. scopiformis*, *S. simplex*, *Speiropsis* sp., *Spermospora subulata*, *Sphaeronaema avicenniae*, *S. caminus*, *S. ciferrii*, *Sphaeropsis aurantiicola*, *S. clavuligera*, *S. codiae*, *S. heveae*, *S. irregularis*, *S. lucida*, *S. orchidearum*, *S. placenta*, *S. subglobosa*, *S. tumefaciens*, *S. undulata*, *Sphaeropsis Sacc.* sp., *Sphaerosporum* sp., *Spinulospora* sp., *Spiropes bakeri*, *S. balladynae*, *S. capensis*, *S. caribensis*, *S. clavatus*, *S. dialli*, *S. dorycarpus*, *S. echinodis*, *S. effusus*, *S. helleri*, *S. melanoplaca*, *S. palmetto*, *S. penicillium*, *Spiropes* sp., *Spirospheara floriforme*, *Sporedocladia bactrospora*, *S. foliicola*, *Sporedocladia* sp., *Sporedonema epizoum*, *Sporidesmiella angustobasilaris*, *S. bachyanthicola*, *S. claviformis*, *S. garciniae*, *S. hyalosperma*, *S. hyalosperma* var. *hyalosperma*, *S. intermedia*, *S. pachyanthicola*, *S. parva*, *S. vignalensis*, *Sporidesmiella* sp., *Sporidesmina arengae*, *Sporidesmiopsis dennisi*, *Sporidesmium acutisporum*, *S. antillanum*, *S. asperatum*, *S. atropurpureum*, *S. bambusicola*, *S. bifasciatum*, *S. brachypus*, *S. camposporoides*, *S. coffeicola*, *S. coronatum*, *S. crassisporum*, *S. cubensis*, *S. dissolvens*, *S. ellisii*, *S. eupatoricola*, *S. filiferum*, *S. flagellatum*, *S. flagelliforme*, *S. folliculatum*, *S. ghanaense*, *S. globiferum*, *S. goidanichii*, *S. inflatum*, *S. lagenocarpis*, *S. larvatum*, *S. laxisporum*, *S. leptosporum*, *S. longiphorum*, *S. longirostratum*, *S. macrurum*, *S. maculans*, *S. millegrana*, *S. minigelatinosum*, *S. mucosum* var. *pluriseptatum*, *S. occidentale*, *S. pachyanthicola*, *S. parvum*, *S. pedunculatum*, *S. perproliferatum*, *S. polymorphosporum*, *S. rubi*, *S. sparsum*, *S. tropicale*, *S. tropicale* var. *cubense*, *S. venustum*, *Sporidesmium* sp., *Sporobolomyces singularis*, *Sporobolomyces* sp., *Sporocybe gouaniae*, *Sporoschisma mirabile*, *S. nigroseptatum*, *S. saccardoi*, *Sporoschisma* sp., *Sporoschismopsis caribensis*, *Sporoschismopsis* sp., *Sporotrichum columnare*, *S. flavissimum*, *Sporotrichum* sp., *Stachybotryna splendida*, *Stachybotrys alternans*, *S. atra*, *S. cannae*, *S. chartarum*, *S. cylindrospora*, *S. dichroa*, *S. elegans*, *S. havanensis*, *S. kampalensis*, *S. longispora*, *S. microspora*, *S. nephrospora*, *S. nilagirica*, *S. oenanthes*, *S. parvispora*, *S. sinuatophora*, *S. splendida*, *S. xanthosoma*, *Stachybotrys* sp., *Stachylium bicolor*, *S. bicolor* var. *caespitosum*, *S. cubense*, *Stachylium* sp., *Stagonospora cassavae*, *S. culmicola*, *S. curtisiae*, *S. phyllachoracearum*, *Stagonospora* sp., *Stagonstromella* sp., *Staheliella nivea*, *Stanjehughesia decorosa*, *S. fasciculata*, *Staphylocrichum coccosporum*, *Staphylocrichum* sp., *Stauronema cruciferum*, *Stauronemopsis roystoneae*, *Stellopeltis philodendricola*, *Stenella agavicola*, *S. antillana*, *S. ateramni*, *S. bambusae*, *S. canavaliae*, *S. davillae*, *S. nectandrae*, *S. pithecellobiae*, *Stenella* sp., *Stenocarpella macrospora*, *S. maydis*, *Stephanoma meliolae*, *Stephanosporium cereale*, *Stephembruniera elegans*, *Stephembruniera* sp., *Sterigmatomyces penicillatus*, *Stigmataea guettardae*, *S. piperis*, *S. submaculans*, *Stigmaea* Fr. sp., *Stilbella annulata*, *S. berteroii*, *S. bucidiae*, *S. cinnabarina*, *S. clavispora*, *S. fimetaria*, *S. heveae*, *S. karstenii*, *Stilbella* sp., *Stilbospora cacao*, *Subramaniomyces fusisaprophyticus*, *S. navicularis*, *Subramaniomyces* sp., *Subulispora britannica*, *S. procurvata*, *Sylviacollaea* sp., *Sympodiella multisepidata*, *S. roystoneae*, *Sympodiella* sp., *Sympodiophora meliolae*, *S. mycophila*, *S. tenuis*, *Taeniolina centaurii*, *Taeniolina* sp., *Tandonella cubensis*, *Termitaria coronata*, *Tetrachaetum elegans*, *Tetracladium apiense*, *T. furcatum*, *T. marchalianum*, *T. maxilliforme*, *T. setigerum*, *Tetranacrium* sp., *Thermomyces lanuginosus*, *Thermomyces* sp., *Thielaviopsis basicola*, *Thozetella ciliata*, *T. cristata*, *T. cubensis*, *T. havanensis*, *Thozetella* sp., *Thozetellopsis caliciooides*, *Thyrostromella foliicola*, *Thysanophora taiwanensis*, *T. verrucosa*, *Titaea mimeoma*, *T. pes-avis*, *Tolypoocladium niveum*, *Tolypoocladium* sp., *Tonduzia psychotriae*, *Torpedospora radiata*,

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

Torula conglutinata, *T. ellisi*, *T. epistromata*, *T. fasciculata*, *T. herbarum*, *T. herbarum forma quaternella*, *T. orthoclada*, *T. palmicola*, *T. terrestris*, *Torula sp.*, *Tracylla spartinae*, *Tretopileus sphaerophorus*, *Tretospeira ugandensis*, *Triadelphia heterospora*, *T. stilboidea*, *T. uniseptata*, *Tricellula aurantiaca*, *T. inaequalis*, *Trichobotrys effusa*, *Trichocladium asperum*, *T. cubense*, *T. elegans*, *T. opacum*, *T. robustum*, *Trichocladium sp.*, *Trichoconis antillana*, *T. pedicephora*, *Trichoconis sp.*, *Trichodochium disseminatum*, *Trichopeltulum sp.*, *Trichosporon beigelii*, *T. cutaneum*, *T. giganteum*, *Trichosporon sp.*, *Trichothecium campaniforme*, *T. candidum*, *T. microvermisporum*, *T. roseum*, *T. subfulvum*, *Trichothecium sp.*, *Trichurus spiralis*, *Tricladospora brunnea*, *Tricladium attenuatum*, *T. eccentricum*, *T. splendens*, *Tricladium sp.*, *Tridentaria fertilis*, *Trimmatostroma betulinum*, *T. cordae*, *Trimmatostroma sp.*, *Trinacrium incurvum*, *T. subtile*, *T. tropicale*, *Trinacrium sp.*, *Triscelophorus acuminatus*, *T. curviramifer*, *T. magnificus*, *T. monosporus*, *T. ponapensis*, *Trisulcosporium acerinum*, *Tritirachium dependens*, *T. oryzae*, *Tritirachium sp.*, *Troposporella fumosa*, *T. rigidospora*, *Troposporella sp.*, *Tuberculina costaricana*, *T. persicina*, *T. vinosa*, *Tuberculina sp.*, *Tuberculisia jamaicensis*, *Tuberculisia sp.*, *Tumularia aquatica*, *Uberispora heteroseptata*, *Ulocladium atrum*, *U. botrytis*, *U. oudemansii*, *Ulocladium sp.*, *Umbellidion radulans*, *Ustilaginoidea dichromenae*, *U. usambarensis*, *U. virens*, *Varicosporium delicatum*, *V. elodeae*, *V. giganteum*, *Varicosporium sp.*, *Vasculomyces xanthosoma*, *Vasculomyces sp.*, *Venustusynnema ciliatum*, *Venustusynnema sp.*, *Vermiculariopsiella circinata*, *V. cubensis*, *V. falcati*, *V. immersa*, *V. ramosa*, *Vermiculariopsiella sp.*, *Vermisporium eucalypti*, *Veronaea botryosa*, *Veronaea sp.*, *Verticidiella sp.*, *Verticillium agaricinum*, *V. alboatrum*, *V. antillanum*, *V. cercosporae*, *V. fuliginosum*, *V. hemipterigenum*, *V. heterocladium*, *V. lecanii*, *V. psalliotae*, *V. theobromae*, *Verticillium sp.*, *Virgaria nigra*, *Virgaria sp.*, *Virgariella caribensis*, *V. oblonga*, *V. sphaerica*, *Virgariella sp.*, *Virgatospora echinofibrosa*, *V. seifertii*, *Volucrispora ornithomorpha*, *Weufia tewoldei*, *Wiesneriomycetes laurini*, *Wiesneriomycetes sp.*, *Xenobotryitis acaducospora*, *Xenosporium africanum*, *X. berkeleyi*, *X. cubense*, *X. thaxteri*, *Xenosporium sp.*, *Xylobotryum andinum*, *X. portentosum*, *Xylobotryum sp.*, *Xylomyces foliicola*, *Xylomyces sp.*, *Yuccamyces cubensis*, *Y. luteus*, *Y. pilosus*, *Yuccamyces sp.*, *Zalerion longispiralis*, *Zanclospora brevispora*, *Z. indica*, *Zanclospora sp.*, *Zelosperisporum hyphopodoides*, *Zelosatchmopsis sacciformis*, *Zelosatchmopsis sp.*, *Zetesiomyces sp.*, *Zygomphala sp.*, *Zygosporium echinosporum*, *Z. gibbum*, *Z. masonii*, *Z. minus*, *Z. mycophilum*, *Z. oscheoides*, *Z. paraense*, *Zygosporium sp.*

Basidiomycota

Agaricales. *Agaricaceae*: *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricus aethalus*, *A. alveolus*, *A. angustifolius*, *A. anthiceps*, *A. applicatus*, *A. argyropotamicus*, *A. arvensis*, *A. aureo-brunneus*, *A. bambusigenus*, *A. bambusophilus*, *A. bisporus*, *A. cacaophyllus*, *A. caepestipes*, *A. caespitosus*, *A. campester*, *A. campestris*, *A. caveatus*, *A. centenarius*, *A. cephalocystis*, *A. cheimocephala*, *A. cheimonophyllus*, *A. chondripes*, *A. chrysopellus*, *A. chrysotrichus*, *A. cinchonensis*, *A. cinnamomellus*, *A. citricolor*, *A. commiscibilis* Berk. & M.A. Curtis, *A. cubensis*, *A. dennisii*, *A. dichromus*, *A. earlei*, *A. edulis*, *A. elatinus*, *A. endoxanthus*, *A. excavata*, *A. ficiphilus*, *A. flavellus*, *A. flavo-lanatus*, *A. floralis*, *A. fuscifrons*, *A. guadalupensis*, *A. gyroflexus*, *A. haedinus*, *A. helvoliceps*, *A. hemileucus*, *A. hemiphlebius*, *A. herradurensis*, *A. hiemalis*, *A. hornei*, *A. hyemalis*, *A. hypoporphyrus*, *A. jejunus*, *A. johnstonii*, *A. junquitensis*, *A. kermesinus*, *A. laetifrons*, *A. meleagris* (Schaeff.) Imbach, *A. ochraceo-discus*, *A. ochraceo-squamulosus*, *A. oinodes*, *A. palmigena*, *A. parasilvaticus*, *A. pectinatus*, *A. penetrans*, *A. plutonius*, *A. porosporus*, *A. praemagnus*, *A. purpurellus*, *A. putredinis*, *A. pyrrhus* var. *sporislaevibus*, *A. rheicolor*, *A. rhodocalyx*, *A. roridulus*, *A. rubro-tinctus*, *A. rufoaurantiacus*, *A. sallei*, *A. semitectus*, *A. shaferi*, *A. singeri*, *A. sordescens*, *A. stuparius*, *A. subbarbatus*, *A. subpellucidus*, *A. subpratensis*, *A. subsilvicola*, *A. tenerrimus*, *A. tephrostictus*, *A. trinitatensis*, *A. venus*, *A. villaticus*, *A. violaceo-squamulosus*, *A. xanthodermus*, *Agaricus L. sp.*, *Attamyces bromatificus*, *Attamyces sp.*, *Chamaemyces alpithophyllus*, *Chlorophyllum molybdites*, *Crucispora ponapensis*, *Crucispora sp.*, *Cystoderma amianthinum*, *C. austrofallax*, *C. fallax*, *Cystoderma sp.*, *Cystolepiota granulosa*, *C. hemisclera*, *Cystolepiota sp.*, *Hiatula caespitosa*, *H. discreta*, *Lepiota abruptibiloba*, *L. alluvina*, *L. americana*, *L. aspratella*, *L. azalearum*, *L. bakeri*, *L. biornata*, *L. broadwayi*, *L. ceapaestipes*, *L. citriodora*, *L. citrophylla*, *L. clypeolaria*, *L. cretacea*, *L. cultorum*, *L. erinana*, *L. erythroistica*, *L. flavodisca*, *L. floralis*, *L. gracilis*, *L. guatopoensis*, *L. hemisclera*, *L. jamaicensis*, *L. lactea*, *L. longistriata*, *L. lutea*, *L. micropholis*, *L. minima*, *L. molybdites*, *L. muticolor*, *L. nigropunctata*, *L. nigropunctata* var. *lutea*, *L. ochraceoaurantiaca*, *L. pseudogranulosa*, *L. quinamana*, *L. rimosa*, *L. roseolamellata*, *L. sordescens*, *L. subamanitiformis*, *L. subcypeolaria*, *L. subcristata*, *L. subgranulosa*, *L. subgrisea*, *L. testacea*, *L. tobagensis*, *L.*

zamurense, *Lepiota sp.*, *Leucoagaricus hortensis*, *L. rubrotinctus*, *Leucoagaricus sp.*, *Leucocoprinus birnbaumii*, *L. ceapaestipes*, *L. fragilissimus*, *L. squamulosus*, *L. sulphurellus*, *L. tenellus*, *Leucocoprinus sp.*, *Macrolepida excoriata*, *M. rachodes*, *Macrolepida sp.*, *Melanophyllum sp.*, *Micropsalliota sp.*, *Psalliota campestris*, *Pseudobaeospora sp.*, *Amanitaceae*: *Amanita antillana*, *A. ceciliae*, *A. chrysoleuca*, *A. citrina*, *A. crenulata*, *A. flavoconia*, *A. frostiana*, *A. gemmata*, *A. ingrata*, *A. muscaria* subsp. *americana*, *A. nauseosa*, *A. ocreata*, *A. pantherina*, *A. plumbea*, *A. rubescens*, *A. sinicoflava*, *A. strobiliformis*, *A. vaginata*, *A. volvata*, *Amanita Pers. sp.*, *Limacella agricola*, *L. illinita*, *Limacella sp.*, *Vaginata plumbea*, *V. vaginata*, *Bolbitiaceae*: *Agrocybe broadwayi*, *A. cubensis*, *A. musae*, *A. sacchari*, *A. underwoodii*, *Agrocybe sp.*, *Bolbitius broadwayi*, *B. coprophilus*, *B. jalapensis*, *B. vitellinus*, *Bolbitius sp.*, *Conocybe bulbifera*, *C. crispa*, *C. echinospora*, *C. lactea*, *C. leucopoda*, *C. martiana*, *C. microspora*, *C. tenera*, *Conocybe sp.*, *Galerella plicatula*, *Galerella sp.*, *Pluteolus jamaicensis*, *P. tropicalis*, *Coprinaceae*: *Astylospora cinchonensis*, *A. commiscibilis*, *A. cubensis*, *A. diminutiva*, *A. fuliginosa*, *A. lateritia*, *A. mammillata*, *A. pallidispora*, *Copelandia cyanescens*, *Copelandia sp.*, *Coprinus armillaris*, *C. caespitosus*, *C. cinchonensis*, *C. cinereus* (Schaeff.) Gray, *C. comatus* (O.F. Müll.) Gray, *C. cubensis*, *C. disseminatus*, *C. ephemerus*, *C. impatiens*, *C. jamaicensis*, *C. lagopus*, *C. macrocephalus*, *C. macrorhizus*, *C. mexicanus*, *C. micaceus*, *C. mirabilis*, *C. patouillardii*, *C. pellucidus*, *C. plicatilis*, *C. radians*, *C. radiatus*, *C. spraguei*, *C. tigrinus*, *C. xanthothrix*, *Coprinus sp.*, *Drosophila appendiculata*, *D. caespitosa*, *D. campestris*, *D. castaneidisca*, *D. flocculosa*, *D. pallidispora*, *Psathyra byssina*, *P. fatua*, *Psathyrella albipes*, *P. atricastanea*, *P. brevipes*, *P. byssina*, *P. campestris*, *P. candolleana*, *P. coprinoceps*, *P. cubensis*, *P. dichroma*, *P. earlei*, *P. erinensis*, *P. euthygramma*, *P. floccosa*, *P. flocculosa*, *P. franklinii*, *P. minutula*, *P. murrillii*, *P. musae*, *P. neotropica*, *P. pallidispora*, *P. palmigena*, *P. plana*, *P. plumigera*, *P. pseudocasca*, *P. pygmaea*, *P. roystoniae*, *P. stevensonii*, *P. subatrata*, *P. subimpatiens*, *P. tenuis*, *P. trigonospora*, *P. trinitatensis*, *P. vanhermanii*, *Psathyrella sp.*, *Rhacophyllum lilacinus*, *Entolomataceae*: *Alboleptonia earlei*, *A. hyalodepas*, *A. stylophora*, *Alboleptonia sp.*, *Claudopus arachnoideus*, *C. cyaneus*, *Claudopus sp.*, *Clitopilus hobsonii*, *C. orcella*, *C. venosusulcatus*, *Clitopilus sp.*, *Eccilia atrides*, *E. brunneostriata*, *E. cubensis*, *E. earlei*, *E. jamaicensis*, *E. rhodoclylix*, *Eccilia sp.*, *Entoloma aromaticum*, *E. babingtonii*, *E. cerussatum*, *E. cinchonense*, *E. cyaneum*, *E. dragonosporum*, *E. formosum*, *E. incanum*, *E. lowyi*, *E. murrayi*, *E. sericellum*, *E. sericeum*, *E. stylophorum*, *E. virescens*, *Entoloma sp.*, *Entolomataceae* gen. indet., *Inocephalus sp.*, *Inopilus entolomoides*, *I. glycosmus*, *I. inocephalus*, *I. maculosus*, *I. speciosus*, *Inopilus sp.*, *Leptonia ariopana*, *L. bakeri*, *L. caeruleo-capitata*, *L. cyathiformis*, *L. earlei*, *L. fragilis*, *L. howellii*, *L. hypoporphrya*, *L. lazulina*, *L. stylophora*, *L. umbilicata*, *Leptonia sp.*, *Leptoniella atro-squamosa*, *L. chinconensis*, *L. hypoporphrya*, *L. miniata*, *Nolanea avilana*, *N. jamaicensis*, *N. lactifluus*, *N. murraii*, *N. naranjana*, *N. papillata*, *N. pinna*, *N. sipariana*, *N. tucuchensis*, *Nolanea sp.*, *Pouzarella sp.*, *Rhodocybe caelatoidea*, *R. hirneola*, *R. mellea*, *R. munduliformis*, *R. pseudonitellina*, *Rhodocybe sp.*, *Rhodophyllum sp.*, *Hygrophoraceae*: *Camarophyllum albo-umbonatus*, *C. antillanus*, *C. buccinulus*, *C. cantharellus*, *C. cremeus*, *C. niveicolor*, *C. pratensis* var. *pratensis*, *C. umbrinus*, *C. umbrinus* var. *clarofulvus*, *Cuphophyllum ochraceo-pallidus*, *C. virgineus*, *Cuphophyllum sp.*, *Hygroaster bellulus*, *H. nodulisporus*, *Hygrocybe atrosquamosa*, *H. aurantia*, *H. autoconica*, *H. batistae*, *H. calyptriformis*, *H. cantharellus*, *H. chloochlora*, *H. cinerascens*, *H. coccinea*, *H. conica* (Schaeff.) P. Kumm., *H. conica* (Scop. ex Fr.) P. Karst., *H. constrictospora*, *H. earlei*, *H. firma*, *H. firma* var. *firma*, *H. helvolofirma*, *H. hypohaemacta*, *H. ignipileata*, *H. incolor*, *H. insipida*, *H. konradii*, *H. laeta*, *H. lepidopellis*, *H. marchii*, *H. martinicensis*, *H. melleofusca*, *H. mellita*, *H. miniata*, *H. naranjana*, *H. nigrescens*, *H. nigrescens* var. *brevispora*, *H. occidentalis*, *H. occidentalis* var. *occidentalis*, *H. occidentalis* var. *scarletina*, *H. parvula*, *H. persistens*, *H. pratensis*, *H. prieta*, *H. psittacina*, *H. rosea*, *H. strangulata*, *H. subcaespitosa*, *H. subflavida*, *H. subminutula*, *H. trinitensis*, *H. viridula*, *Hygrocybe sp.*, *Hygrophorus bakeri*, *H. cantharellus*, *H. conicus* var. *peradenyca*, *H. dennisianus*, *H. earlei*, *H. erinensis*, *H. firmus* var. *militaris*, *H. firmus* var. *purpureus*, *H. hondurensis*, *H. hypothejus*, *H. hypothejus* var. *aureus*, *H. luteistipes*, *H. microsporus*, *H. montanus*, *H. papillatus*, *H. subaustralis*, *H. subpratensis*, *H. subradiatus*, *H. troyanus*, *Hygrophorus sp.*, *Pseudohygrophyre* sp., *Pluteaceae*: *Chamaeota broadwayi*, *Pluteus aethalus*, *P. albo-rubellus*, *P. albostipitatus*, *P. atravellaneus*, *P. atricapillus* (Batsch) Fayod, *P. atromarginatus*, *P. cervinus* var. *bambusinus*, *P. chrysophlebius*, *P. compressipes*, *P. cubensis*, *P. earlei*, *P. harrisii*, *P. jamaicensis*, *P. laetifrons*, *P. mesosporus*, *P. microsporus*, *P. myceniformis*, *P. nitens*, *P. oligocystis*, *P. oligocystis* var. *dennisi*, *P. pulverulentus*, *P. reticulatus*, *P. rimosus*, *P. tephrostictus*, *Pluteus sp.*, *Volvariella bakeri*, *V. bombycinia*, *V. bombycinia* var. *flaviceps*, *V. bombycinia* var. *microspora*, *V. cubensis*, *V.*

diplasia, *V. earlei*, *V. gloiocephala*, *V. jamaicensis*, *V. pseudovolvacea*, *V. pusilla* var. *taylori*, *V. volvacea*, *Volvariella* sp., *Volvariopsis bombycinia*. **Podaxaceae:** *Gyrophragmium inquinans*, *Montagnea radiosa*, *Podaxis pistillaris*, *Podaxis* sp. **Richoniellaceae:** *Richoniella* sp. **Secotiaceae:** *Secotium aurantium*. **Strophariaceae:** *Anellaria antillarum*, *A. sepulchralis*, *Campanularius anomalus*, *C. campanulatus*, *C. solidipes*, *Deconica bullacea*, *D. scatigera*, *Flammula aureo-brunnea*, *F. earlei*, *F. hispida*, *F. peregrina*, *F. subpenetrans*, *Hypholoma fasciculare*, *H. flavovirens*, *H. subviride*, *H. tuberculatum*, *Hypholoma* sp., *Hypodendrum scobifer*, *Melanotus alpiniae*, *M. excentricus*, *M. fumosifolius*, *M. musaecola*, *Melanotus* Pat. sp., *Panaeolus antillarum*, *P. campanulatus* (Bull.) Quél., *P. fimicola*, *P. papilionaceus*, *P. phalaenorum*, *P. solidipes*, *P. subbalteatus*, *P. variabilis*, *Panaeolus* sp., *Pholiota avellanea*, *P. cinchonensis*, *P. cubensis*, *P. discolor*, *P. gummosa*, *P. martinicensis*, *P. musae*, *P. nana*, *P. scobifera*, *P. trinitensis*, *Pholiota* sp., *Pleuroflammula* sp., *Psilocybe antillarum*, *P. antillarum* var. *praelonga*, *P. caerulescens*, *P. coprophila*, *P. cubensis*, *P. dichroma*, *P. guilartensis*, *P. mammillata*, *P. modesta*, *P. plutonia*, *P. portoricensis*, *P. scatigera*, *P. subviridis*, *P. yugensis*, *Psilocybe* (Fr.) P. Kumm. sp., *Stropharia caespitosa*, *S. coronilla*, *S. semiglobata*, *S. troyana*, *Stropharia* sp. **Tricholomataceae:** *Anthracophyllum berterii*, *A. lateritium*, *Anthracophyllum* sp., *Armillaria alpithophylla*, *A. mellea*, *A. melleo-rubens*, *A. puiggarii*, *A. putrida*, *A. umbilicata*, *Armillaria* sp., *Armillariella affinis*, *Arrhenia* sp., *Asterophora clavus*, *Baeospora myosura*, *B. pleurotoides*, *Baeospora* sp., *Callistodermatium* sp., *Callistosporium luteo-olivaceum*, *Callistosporium* sp., *Calocybe cyanea*, *C. cyanocephala*, *C. eborina*, *Calocybe* sp., *Calypella aripoensis*, *C. capula*, *C. musae*, *Calypella* sp., *Campanella alba*, *C. caerulescens*, *C. castaneipes*, *Campanella* sp., *Chaetocalathus carecomoeis*, *C. liliputianus*, *C. niduliformis*, *Chaetocalathus* sp., *Cheimonophyllum candidissimum*, *Cheimonophyllum* sp., *Clitocybe augustinensis*, *C. broadwayi*, *C. ferrugineoalba*, *C. gibba*, *C. incrassata*, *C. jalapensis*, *C. jamaicensis*, *C. microspora*, *C. sinopica*, *C. testaceoflava*, *C. troyana*, *Clitocybe* sp., *Collybia atroviridis*, *C. aurea*, *C. bakeri*, *C. biformis*, *C. brunneo-setosa*, *C. cervinicolor*, *C. coracicolor*, *C. dichroa*, *C. fascicularis*, *C. fibrosipes*, *C. fibrosipes* var. *harrisi*, *C. hemileuca*, *C. hirtella*, *C. jamaicensis*, *C. johnstonii*, *C. luxurians*, *C. micheliana*, *C. musicola*, *C. neotropicana*, *C. nivosula*, *C. polygramma*, *C. polyphylla*, *C. pseudomphalodes*, *C. ramosa*, *C. sericipes*, *C. subfumosa*, *C. subpruinosa*, *C. sulcataipes*, *C. syringea*, *C. tenuipes*, *C. trinitatis*, *C. umbilicata*, *C. underwoodii*, *Collybia* sp., *Crinipellis carecomoeis*, *C. eggeri*, *C. perniciosa*, *C. pseudo-stipitaria* var. *pseudostipitaria*, *C. scabella*, *C. septotricha*, *C. squamifolia*, *C. stupparia*, *C. trinitatis*, *Crinipellis* sp., *Cymatella minima*, *C. pulverulenta*, *Cymatella* sp., *Cyptotrama asprata*, *Delicatula microscopica*, *Delicatula* sp., *Dennisiomyces griseus*, *Dennisiomyces* sp., *Dermoloma atrobrunneum*, *Dermoloma* sp., *Dictyopanus pusillus*, *Dictyoploca rhyssophylla*, *Favolaschia aurantiaca*, *F. cinnabarina*, *F. flava*, *F. intermedia*, *F. pezioidea*, *F. pygmaea*, *F. sabalensis*, *F. saccharina*, *F. varariotecta*, *Favolaschia* sp., *Fayodia* sp., *Filoboletus gracilis*, *F. luteus*, *Filoboletus* sp., *Flammulina* sp., *Gerronema bryogeton*, *G. citrinum*, *G. cyathiforme*, *G. icterinum*, *G. sanguineum*, *G. strombodes*, *G. tenuie*, *Gerronema* sp., *Gliocephala albo-capitata* var. *occidentalis*, *G. longicrinata*, *Gliocephala* sp., *Gymnopus albidiulus*, *G. boryanus*, *G. chrysoperlus*, *G. cinchonensis*, *G. cyanocephalus*, *G. densifolius*, *G. domesticus*, *G. dryophilus*, *G. jamaicense*, *G. marasmiiformis*, *G. monticola*, *G. nigrita*, *G. nigritiformis*, *G. oculatus*, *G. peronatus*, *G. setulosus*, *G. subavellaneus*, *G. subflavescens*, *G. subnivulosus*, *G. tenuipes*, *Heimiomyces rheicolor*, *H. tenuipes*, *Heimiomyces* sp., *Heliomycetes foetens*, *H. subavellaneus*, *Hemimycena flavella*, *H. longicystis*, *H. marbleae*, *H. micropapillata*, *H. naranjana*, *H. subtranslucens*, *Hemimycena* sp., *Hohenbuehelia atrocaerulea*, *H. barbatula*, *H. cubensis*, *H. nigra*, *H. petalodes*, *H. subbarbata*, *Hohenbuehelia* sp., *Hydropus albus*, *H. anthracophilus*, *H. cavipes*, *H. citrinus*, *H. corneri*, *H. erinensis*, *H. mycenoides*, *H. nigritus*, *H. paraensis*, *H. putredinis*, *H. subtropicalis*, *Hydropus* sp., *Hymenogloea* sp., *Laccaria bicolor*, *L. laccata*, *L. laccata* var. *pallidifolia*, *L. ohiensis*, *L. proxima*, *L. trichodermophora*, *Laccaria* sp., *Lachnella candida*, *L. dicranopteridis*, *L. villosa*, *Lactocollybia angiospermarum*, *L. aurantiaca*, *L. cycadicola*, *Lactocollybia* sp., *Laschia auriscalpium*, *L. curtisia*, *L. purpurea*, *L. subcaerulea*, *L. tremellosa*, *Lentinula boryana*, *L. detonsa*, *Lentinula* sp., *Lepista nuda*, *L. purpurascens*, *L. rhodotoides*, *L. subisabellina*, *Lepista* sp., *Leucopaxillus gracillimus*, *Leucopaxillus* sp., *Lyophyllum caerulescens*, *L. dominicum*, *L. paecilochroum*, *Lyophyllum* sp., *Macrocytidia occidentalis*, *Macrocytidia* sp., *Marasmiellus albo-fuscus*, *M. ambiguus*, *M. berkeleyi*, *M. candidus*, *M. coilobasis*, *M. concolor*, *M. cubensis*, *M. dealbatus*, *M. defibulatus*, *M. distantifolius*, *M. earlei*, *M. guadalupensis*, *M. inconspicuus*, *M. inoderma*, *M. inoderma*, *M. inoderma*, *M. juniperinus*, *M. laschiopsis*, *M. luteus*, *M. nanus*, *M. nigripes*, *M. omphalodes*, *M. paspalii*, *M. petiolorum*, *M. picipes*, *M. pilosus*, *M. purpureus*, *M. ramealis*, *M. rugulosus*, *M. semiustus*, *M. setulosipes*, *M. smithii*, *M. sprucei*, *M. stenophylloides*, *M. stenophyllyus*, *M. subcoracinus*, *M. subingratus*, *M. synodicus*, *M. tenerrimus*, *M. tricolor* var. *graminis*, *M. troyanus*, *M. volvatus*, *Marasmiellus* sp., *Marasmius aculiformis*, *M. aculeatus*, *M. allocystis*, *M. arecarius*, *M. arecarius* var. *tenella*, *M. arecarius* var. *tenellus*, *M. arimanus*, *M. ariponensis*, *M. atropurpureus*, *M. atrorubens*, *M. atrorubens* var. *cystidifer*, *M. badius*, *M. bahamensis*, *M. bambusinus*, *M. bellus*, *M. berteroii*, *M. berteroii* var. *major*, *M. bezerrae*, *M. boringuensis*, *M. chrysochaetes*, *M. cinereoalbus*, *M. cladophyllus*, *M. cohaerens*, *M. cohortalis*, *M. confertus*, *M. coracipes*, *M. corrugatus*, *M. corrugatus* var. *aurantiacus*, *M. crescentiae*, *M. crinis-equi*, *M. curtipes*, *M. cystidiophorus*, *M. dennisii*, *M. earlei*, *M. echinosphaerus*, *M. eerotula*, *M. exustus*, *M. ferrugineus*, *M. fiardii*, *M. flavellus*, *M. floriceps*, *M. glaucopus*, *M. glebigenus*, *M. graminum*, *M. graminum* var. *brevispora*, *M. griseoroseus*, *M. griseo-violaceus*, *M. guyanensis*, *M. haedinus*, *M. haedinus* var. *minor*, *M. haematocephalus*, *M. haematocephalus* var. *leucophyllus*, *M. haematodes*, *M. helvolus*, *M. hemileucus*, *M. hinnuleus*, *M. hiorami*, *M. hypophaeus*, *M. inaequalis*, *M. ionides*, *M. jamaicensis*, *M. leoninus*, *M. longisporus*, *M. merulinus*, *M. microhaedinus*, *M. montanus*, *M. multiceps*, *M. musicola*, *M. nidulus*, *M. niveus*, *M. obliquus*, *M. obsoletus*, *M. oleiger*, *M. pallescens*, *M. palmivorus*, *M. paucifolius*, *M. peckii*, *M. personatus*, *M. phaeus*, *M. plicatus*, *M. plumieri*, *M. poecilus*, *M. portoricensis*, *M. praetortipes*, *M. proletarius*, *M. pruinosifolius*, *M. pruinosulus*, *M. pseudoarachnoideus*, *M. pseudoniveus* var. *amylocystis*, *M. rotalis*, *M. rotula*, *M. rotuloides*, *M. ruber*, *M. rubromarginatus*, *M. sacchari*, *M. sarmentosus*, *M. siccus*, *M. singeri*, *M. smaragdinus*, *M. soliflorus*, *M. sordidus*, *M. stylobates*, *M. subplexifolius*, *M. subrotula*, *M. synodicus*, *M. tageticolor*, *M. tenebrarum*, *M. tener*, *M. tenerrimus*, *M. thwaitesii*, *M. tomentellus*, *M. tortipes*, *M. trinitatis*, *M. viridi-fuscus*, *M. wilsonii*, *Marasmius* sp., *Megacollybia platyphylla*, *Megacollybia* sp., *Melanoleuca dichropus*, *M. holoporphyrta*, *M. jamaicensis*, *Melanoleuca* sp., *Micromphale badium*, *M. brevipes*, *M. euomphalum*, *M. fuscifrons*, *M. subexcavatum*, *Micromphale* sp., *Mycena acicula*, *M. acicula* var. *longispora*, *M. adonis*, *M. albostriata*, *M. alcalina*, *M. alpithophora*, *M. araujiae*, *M. brunneodiscus*, *M. brunneo-umbonata*, *M. chlorinosma*, *M. chloroxantha*, *M. citricolor*, *M. cuspidati-pilosa*, *M. delica*, *M. discreta*, *M. epiphytigria*, *M. epiphytigria* var. *epiphytigria*, *M. euspeirea*, *M. fragilis* (Fr.) Murrill, *M. fuliginella* var. *brevispora*, *M. gelatinomarginata*, *M. hiemalis*, *M. holoporphyrta*, *M. jalapensis*, *M. lamprospora*, *M. margarita*, *M. melaneta*, *M. minima*, *M. osmundicola*, *M. pearsoniana*, *M. plectophylla*, *M. plectophylla* var. *umbrina*, *M. polyadelpha*, *M. pseudocorticola*, *M. pseudocrocata*, *M. pura*, *M. rorida*, *M. roriduliformis*, *M. sabali*, *M. saccharifera*, *M. serotina*, *M. singeri*, *M. sotae*, *M. spinosissima*, *M. subglobosa*, *M. tesselata*, *M. theobromicola*, *M. translucentipes*, *M. trichocephala*, *M. trinitatis*, *M. xanthocephala*, *Mycena* sp., *Neoclitocybe byssiseda*, *N. euomphalos*, *Nothopanus hygrophanus*, *Nothopanus* sp., *Nyctalis asterophora*, *N. lycoperdoides*, *Omphalia bicolor*, *O. euspeirea*, *O. flavela*, *O. lapidescens*, *Omphalina acuminata*, *O. chondripes*, *O. coccinea*, *O. cuspidatella*, *O. cylindrospora*, *O. flavela*, *O. lenta*, *O. miniata*, *O. subscyphoides*, *Omphalina* sp., *Omphalopsis campanella*, *O. convexa*, *O. distantifolia*, *O. euspeirea*, *O. fibula*, *O. subavellana*, *Oudemansiella canarii*, *O. steffenii*, *Oudemansiella* sp., *Panellus cantharelloides*, *P. eugrammus*, *P. pusillus*, *P. stipticus*, *P. subcantharelloides*, *Panellus* sp., *Physocystidium cinnamomeum*, *Physocystidium* sp., *Pleurocollybia apoda*, *P. brunnescens*, *P. praemultifolia*, *Pleurocollybia* sp., *Pleurocybella porrigens*, *Pleurocybella* sp., *Pleurotopsis arachnoidea*, *P. asperifolia*, *P. calospora*, *P. liliputiana*, *Polymarasmius multiceps*, *P. sarmentosus*, *Polymyces cinereus*, *Porpoloma* sp., *Prunulus avellaneo-griseus*, *P. carbonicola*, *P. cinchonensis*, *P. cinereo-avellaneus*, *P. corrugatus*, *P. fumos-avellaneus*, *P. gracilipes*, *P. latericius*, *P. margarita*, *P. myrciae*, *P. pubescens*, *P. roridulus*, *P. syringeus*, *P. testaceus*, *P. trojanus*, *P. viridi-griseus*, *Pseudohiatula dorotheae*, *P. irrorata*, *Pseudohiatula* sp., *Resupinatus applicatus*, *R. cubensis*, *R. striatus*, *R. subbarbatulus*, *Resupinatus* sp., *Rickenella fibula*, *Rickenella* sp., *Rimbachia paradoxia*, *R. spathularia*, *Rimbachia* sp., *Ripartitella brasiliensis*, *R. siariana*, *Scytinotus concolor*, *S. haematodes*, *Stigmatotrema poriiforme* (Pers.) W.B. Cooke, *Strobilurus* sp., *Tephrocybe* sp., *Tetrapyrgos* sp., *Tricholoma ceriniceps*, *T. dichropodium*, *T. equestre*, *T. naranjanum*, *T. pachymeres*, *T. rimosoides*, *T. sejunctum*, *T. sordidum*, *T. subrimosum*, *T. vaccinum*, *Tricholoma* sp., *Tricholomataceae* gen. indet., *Tricholomopsis atrogrisea*, *T. totilividia*, *T. tropica*, *Tricholomopsis* sp., *Trogia buccinalis*, *T. cantharelloides*, *T. cinerea*, *T. montagnei*, *Trogia* sp., *Xeromphalina campanella*, *X. tenuipes*, *Xeromphalina* sp., *Xerula* sp., *Xerulina* sp., *Agaricales* fam. indet., *Agaricales* fam. indet., *Leptomyces benzoni*, *L. discretus*, *L. minimus*, *L. purpurascens*, *Pilosace tricholepis*.

Agaricostilbales. *Agaricostilbaceae:* *Agaricostilbum* sp.

Aphyllophorales. *Aphyllophorales* fam. indet. *Aphyllophorales* fam. indet.

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

Atractiellales. Chionosphaeraceae: *Stilbum atrofuscum*, *S. byssisedum*, *S. fimetarium*, *S. heveae*, *S. pellucidum*, *S. tomentosum*, *Stilbum* Tode sp.
Phleogenaceae: *Phleogena faginea*.

Auriculariales. Auriculariaceae: *Auricularia auricula*, *A. cornea*, *A. delicata*, *A. fuscosuccinea*, *A. hispidula*, *A. lobata*, *A. mesenterica*, *A. nigrescens*, *A. peltata*, *A. rosea*, *Auricularia* sp., *Hirneola auricula*, *H. auriformis*, *H. blepharistoma*, *H. delicata*, *H. fuscosuccinea*, *H. minuta*, *H. polytricha*, *H. wrightii*.

Boletales. Beenakiaceae: *Beenakia informis*. Boletaceae: *Boletaceae* gen. indet., *Boletus aereus*, *B. earlei*, *B. edulis*, *B. lignailis*, *B. piperatus* Fr., *B. separans*, *Boletus* Fr. sp., *Ceriomyces communis*, *C. guadelupensis*, *C. habanensis*, *Leccinum chalybaeum*, *L. chromipes*, *L. griseum* (Quél.) Singer, *Pulveroboletus acaulis*, *P. hemichrysus*, *P. retipes*, *P. trinitensis*, *Pulveroboletus* sp., *Rostkovites granulatus*, *Suillus albivelatus*, *S. brevipes*, *S. cothurnatus*, *S. decipiens*, *S. granularius* (L.) Kuntze, *S. hirtellus*, *S. salmonicolor*, *S. subaureus*, *S. tomentosus*, *S. variegatus*, *Suillus* Gray sp. Contophoraceae: *Coniophora* DC. sp., *Gyrodontium boveanum*, *G. sacchari*, *Leucogyrophana mollusca*, *L. olivascens*, *L. pinastri*, *Meiorganum* sp., *Pseudomerulius curtisii*, *Serpula himantoides* (Fr.) P. Karst. Gomphidiaceae: *Chroogomphus jamaicensis*, *C. rutilus*, *C. vinicolor*, *Chroogomphus* sp., *Gomphidius* sp. Gyrodontaceae: *Boletinus decipiens*, *Gyroporus cyanescens*, *Phlebopus beniensis*. Hygrophoropsidaceae: *Hygrophoropsis purpurascens*, *H. tapinia*. Paxillaceae: *Neopaxillus plumbeus*, *Omphalotus olearius*, *Paxillus atrotomentosus* var. *bambusinus*, *P. panuoides*. Rhizopogonaceae: *Rhizopogon luteolus*, *R. nigrescens*, *R. pachyphloeus*, *R. subaustralis*, *R. succosus*, *Rhizopogon* sp. Strobilomycetaceae: *Austroboletus subflavidus*, *A. trinitatis*, *Austroboletus* sp., *Chalciporus persicinus*, *Fistulinella venezuelae*, *Strobilomyces confusus*, *S. strobilaceus*, *Tylopilus ballouii*, *T. plumbeoviolaceus*, *Tylopilus* sp. Xerocomaceae: *Boletellus ananas*, *B. cubensis*, *Phylloporus rhodoxanthus*, *Phylloporus* sp., *Xerocomus coccobolae*, *X. guadelupae*, *X. hemixanthus*, *X. pruinatus*, *X. pseudoboletinus*, *Xerocomus* sp.

Cantharellales. Aphelariaceae: *Aphelaria brunneola*. Cantharellaceae: *Cantharellus cibarius* Fr., *C. cinnabarinus*, *C. guyanensis*, *C. infundibuliformis*, *C. lutescens*, *Cantharellus* sp. Clavariaceae: *Clavaria cervicornis*, *C. cervina*, *C. clara*, *C. compressa*, *C. gibbseae* var. *tenuis*, *C. greletii*, *C. misella*, *C. pallida* Berk. & M.A. Curtis, *C. parasitica*, *C. parasitica* var. *pallida*, *C. parasitica* var. *subglobosa*, *C. pilosa*, *C. vermicularis* var. *gracilis*, *C. zollingeri*, *Clavaria* Fr. sp., Clavariaceae gen. indet., *Clavulinopsis aurantiocinnabarina*, *C. flavella*, *C. fusiformis*, *C. laeticolor*, *C. spiralis*, *Clavulinopsis* sp., *Ramariopsis* sp. Clavariadelphaceae: *Clavariadelphus truncatus*. Clavulinaceae: *Clavulina cartilaginea*, *Clavulina* sp. Craterellaceae: *Craterellus marasmoides*. Hydnaceae: *Climacodon pulcherrimus*, *Hydnaceae* gen. indet., *Hydnus bambusinum*, *H. clavarioides*, *H. conchiforme*, *H. decurrens*, *H. discolor*, *H. flabelliforme*, *H. hirneoloides*, *H. plumarium*, *H. reniforme*, *H. repandum*, *H. saturatum*, *H. tropicale*, *H. ursinum*, *Hydnus* sp., *Phaeoradulum* sp. Physalacriaceae: *Physalacria* sp. Pterulaceae: *Deflexula subsimplex*, *Deflexula* sp., *Pterula capillaris*, *P. echo*, *P. epiphyloides*, *Pterula* sp., Pterulaceae gen. indet. Sparassidae: *Sparassis* sp. Typhulaceae: *Pistillaria cupressiformis*, *P. pusilla*, *P. quisquiliaris*, *P. subpellucida*, *Pisillaria* Fr. sp., *Typhula subuliformis*, *T. tenuissima*, *Typhula* sp. Cantharellales fam. indet. Cantharellales fam. indet.

Ceratobasidiales. Ceratobasidiaceae: *Koleroga noxia*, *K. stevensonii*, *Thanatephorus cucumeris*, *T. hebelomatoporus*.

Cortinariales. Cortinariaceae: *Cortinarius cinnamomeus*, *C. sintenisii*, *Cortinarius* sp., *Dermocybe sanguinea*, *Dermocybe* sp., *Flammulaster scobifer*, *Galera leucopoda*, *G. macromastes*, *Galerina helvoliceps*, *G. nana*, *G. subpectinata*, *Galerina* sp., *Galerula crispa*, *G. echinospora*, *G. hypni*, *G. macromastes*, *G. martiana*, *G. tenera*, *Gymnopilus areolatus*, *G. aureo-brunneus*, *G. aureoviridis*, *G. bakeri*, *G. brittoniae*, *G. bryophilus*, *G. carbonarius*, *G. chrysopellus*, *G. chrysotrichoides*, *G. chrysotrichus*, *G. depresso*, *G. earlei*, *G. helvoliceps*, *G. hispidellus*, *G. hispidus*, *G. hypholomoides*, *G. lateritius*, *G. nashii*, *G. olivaceus*, *G. palmicola*, *G. pampeanus*, *G. parvulus*, *G. penetrans*, *G. pholiotooides*, *G. sapineus*, *G. subpenetrans*, *G. tenuis*, *G. vinicolor*, *Gymnopilus* sp., *Hebeloma cinchonense*, *H. subincarnatum*, *H. subtestaceum*, *Hebeloma* sp., *Hydrocybe bella*, *H. cantharellus*, *H. conica*, *H. flammea*, *H. flavo-lutea*, *H. rosea*, *H. subcaespitosa*, *H. subminata*, *H. troyana*, *Inocybe geophylla*, *I. jamaicensis*, *I. lilacina*, *I. squamata*, *I. xerophytica*, *Inocybe* sp., *Naucoria cerodes*, *N. copriniceps*, *N. corticola*, *N. cyathicola*, *N. earlei*, *N. euthygramma*, *N. montana*, *N. oinodes*, *N. papularis*, *N. pectinata*, *N. pediata*, *N. pellucida*, *N. semiorbicularis*, *N. sideroides*, *N. spinulifera*, *Naucoria* sp., *Phaeocollybia* sp., *Phaeomarasmius distantifolius*, *Phaeomarasmius* sp., *Pyrroglossum lilaceipes*, *P. pyrrhum*, *P. stipitatum*, *Pyrroglossum* sp., *Setchelliogaster aurantiacum*, *Setchelliogaster* sp.,

Simocybe tepeitensis, *Simocybe* sp. Crepidotaceae: *Crepidotus albissimus*, *C. alveolus*, *C. aquosus*, *C. cacaophyllus*, *C. calolepidoides*, *C. caveatus*, *C. cinchonensis*, *C. citri*, *C. citrinus*, *C. commiscibilis*, *C. connatus*, *C. cuneiformis*, *C. cystidiosus*, *C. decipiens*, *C. dussii*, *C. eugeniae*, *C. hemiphlebius*, *C. laceratus*, *C. latifolius*, *C. martinii*, *C. mollis*, *C. nephrodes*, *C. nyssicola*, *C. parvulus*, *C. psychotriae*, *C. pyrrhus*, *C. resupinatus*, *C. subcuneiformis*, *C. substipitatus*, *C. sulcatus*, *C. uber*, *Crepidotus* sp., *Cyphellopsis anomala*, *Melanomphalia* sp., *Pleurotellus* sp., *Tubaria coniophora*, *Tubaria* sp.

Cryptobasidiales. Cryptobasidiaceae: *Clinoconidium farinosum*.

Dacrymycetales. Cerinomycetaceae: *Cerinomyces* sp. Dacrymycetaceae: *Arrhytidia involuta*, *Calocera cornea*, *C. divaricata*, *C. flagelliformis*, *C. stricta*, *Calocera* sp., *Dacrymyces falcatus*, *Dacrymycetaceae* gen. indet., *Dacryopanax elegans*, *D. fissus*, *D. spathularia*, *Dacryopanax* sp., *Ditiola radicata*.

Exobasidiales. Brachybasidiaceae: *Proliferobasidium heliconiae*, *Proliferobasidium* sp. Exobasidiaceae: *Exobasidium fawcettii*, *E. vaccinii*, *Exobasidium* sp. Microstromataceae: *Leptophysma trinidadensis*, *Microstroma ingaeca*, *M. pithecolobii*.

Fistuliniales. Fistulinaceae: *Fistulina hepatica*.

Ganodermatales. Ganodermataceae: *Amauroderma chaperi*, *A. dubiopansum*, *A. exile*, *A. flavigoratum*, *A. nutans*, *A. ocellatum*, *A. praetervisum*, *A. regulicolor*, *A. renatum*, *A. rude*, *A. schomburgkii*, *A. sprucei*, *Amauroderma* Murrill sp., *Elfvingia fasciata*, *E. tornatum*, *Ganoderma amazonense*, *G. amboinense*, *G. applanatum*, *G. applanatum* forma *australe*, *G. applanatum* var. *tornatum*, *G. argillaceum*, *G. australe*, *G. coffeatum*, *G. colossum*, *G. forniciatum*, *G. lucidum*, *G. nitens*, *G. oerstedii*, *G. opacum*, *G. parvulum*, *G. perzonatum*, *G. praelongum*, *G. praetervisum*, *G. regulicolor*, *G. resinaceum* Pat., *G. stipitatum*, *G. testaceum*, *G. tornatum*, *G. tuberculosum*, *G. umbrinascens*, *G. zonatum*, *Ganoderma* sp., *Humphreya coffeata*.

Gomphales. Gomphaceae: *Chlorophyllum viride*, *Gomphus cavipes*, *Gomphus* (Pers.) Pers. sp., *Nevrophyllum ochraceum*. Lentariaceae: *Lentaria* sp. Ramariaceae: *Ramaria cyanocephala*, *R. zippelii*, *Ramaria* Fr. ex Bonord. sp.

Graphiolales. Graphiolaceae: *Graphiola congesta*, *G. phoenicis*.

Hericiales. Auriscalpiaceae: *Amylosporus bracei*, *A. campbellii*, *Auriscalpium villipes*, *Steccherium seriatum*. Claviciporaceae: *Clavicorona pyxidata*, *C. turgida*. Gloeocystidiellaceae: *Gloeocystidiellum salmonicum*, *G. triste*, *Gloeocystidiellum* sp., *Gloeodontia discolor*, *G. pyramidata*, *Laxitextum bicolor*, *Megalocystidium lactescens*, *Scytonostromella heterogenea*, *Vesiculomyces chelidonium*. Hericiaceae: *Creolophus agaricoides*, *Hericium coralloides*, *Wrightoporia avellanea*, *W. braceisa*, *W. lenta*, *W. tropicalis*, *Wrightoporia* sp. Lentiniellaceae: *Lentinellus angustifolius*, *L. cochleatus*.

Hymenochaetales. Asterostromataceae: *Asterostroma muscicola*. Hymenochaetaceae: *Aurificaria luteo-umbrina*, *Cerrenella farinacea*, *Coltricia cinnamomea*, *C. focicola*, *C. montagnei*, *C. perennis*, *C. spathulata*, *Coltricia* sp., *Coltriciella dependens*, *C. oblectabilis*, *Cyclomyces iodinus*, *Fomitiporella umbrinella*, *Fomitiporia cinchonensis*, *F. cubensis*, *F. tropicalis*, *Fulvifomes calcitratus*, *F. cedrelae*, *F. extensum*, *F. pectinatus*, *F. subpectinatus*, *F. underwoodii*, *F. yucatanensis*, *Fuscoporella castletonensis*, *F. coruscans*, *F. palmicola*, *Fuscoporia altocedronensis*, *F. cinchonensis*, *F. ferruginosa*, *F. nebulosa*, *F. punctata*, *F. rufofasciata*, *F. viticola*, *Hydnochaete olivacea*, *H. resupinata*, *Hymenochaetaceae* gen. indet., *Hymenochaete anomala*, *H. aspera*, *H. badio-ferruginea*, *H. berkeleyana*, *H. cacao*, *H. cervina*, *H. corrugata*, *H. corticolor*, *H. damaeornis*, *H. dura*, *H. frustulosa*, *H. fulva*, *H. fusca*, *H. leonina*, *H. luteobadia*, *H. multisetae*, *H. opaca*, *H. paupercula*, *H. pinnatifida*, *H. raunkiaeri*, *H. rigidula*, *H. rubiginosa*, *H. sallei*, *H. tenuissima*, *H. unicolor*, *Hymenochaete* sp., *Inonotus crocinctus*, *I. fruticum*, *I. fulvo-melleus*, *I. glomeratus*, *I. jamaicensis*, *I. leprosus*, *I. obliquus*, *I. pertenuis*, *I. porrectus*, *I. radiatus*, *I. splitgerberi*, *I. tabacinus*, *I. triquetus* (Alb. & Schwein.) Teixeira, *I. triquetus* (Fr.) P. Karst., *Inonotus* sp., *Phellinus allardii*, *P. altocedronensis*, *P. baccharidis*, *P. badius*, *P. calcitratus*, *P. callimorphus*, *P. caryophylleus*, *P. contiguus*, *P. crocatus*, *P. dependens*, *P. durissimus*, *P. extensus*, *P. fastuosus*, *P. ferreus*, *P. ferrugineo-velutinus*, *P. ferruginosus*, *P. flavolaniatus*, *P. gilvus*, *P. grenadensis*, *P. hohnelii*, *P. johnsonianus*, *P. lamaensis*, *P. linteus*, *P. longisetulosus*, *P. melleoporus*, *P. merrillii*, *P. minutiporus*, *P. nicaraguensis*, *P. nilgheriensis*, *P. noxius*, *P. orientalis*, *P. pachyphloeus*, *P. palmicola*, *P. pectinatus*, *P. pini* (Thore) Bondartsev & Singer, *P. portoricensis*, *P. pseudosplenex*, *P. punctatiformis*, *P. punctatus* (P. Karst.) Pilát, *P. purpureo-gilvus*, *P. rhytiphorae*, *P. rickii*, *P. rimosus*, *P. robiniae*, *P. robustus*, *P. roseo-cinereus*, *P. rufitinctus*, *P. sancti-georgii*,

P. sanjanii, *P. sarcitus*, *P. senex*, *P. shaferi*, *P. spiculosus*, *P. swieteniae*, *P. tensus*, *P. troyanus*, *P. umbrinellus*, *P. undulatus*, *P. viticola*, *P. wahlbergii*, *P. zealandicus*, *Phellinus* sp., *Phylloporia chrysites*, *P. corrosa*, *P. fruticosa*, *P. spathulata*, *P. veraecrucis*, *Phylloporia* sp., *Polystictus aculeans*, *P. aculeifer*, *P. acutus*, *P. armenicolor*, *P. bickoensis*, *P. brasiliensis*, *P. caryophyllaceus*, *P. corrugis*, *P. elongatus*, *P. fulvocinerous*, *P. iodinus*, *P. leiodermus*, *P. licnoides*, *P. membranaceus*, *P. modestus*, *P. occidentalis*, *P. pavonius*, *P. pergamenuis*, *P. pinsitus*, *P. pirisetus*, *P. tabacinus*, *Pyropolyphorus calcitratus*, *P. extensus*, *P. haematoxyli*, *P. hydrophilus*, *P. inflexibilis*, *P. jamaicensis*, *P. robinsoniae*, *P. subpectinatus*, *P. underwoodii*, *Stipitochaete damicornis*, *Stipitochaete* sp.

Hymenogastrales. Hymenogasteraceae: Chondrogaster pachysporus.

Lachnocladiales. Dichostereaceae: *Dichostereum pallescens*. **Lachnocladiaceae:** *Dichopleuropus* sp., *Lachnocladium brasiliense*, *L. cervinum*, *L. furcellatum*, *L. guadalupense*, *Lachnocladium* sp., *Scytonostroma duriuscum*, *S. fulvum*, *S. galactinum*, *S. microsporum*, *S. neogalactinum*, *S. portentosum*, *S. verruculosum*, *Scytonostroma* sp., *Vararia dussii*, *V. fibra*, *V. gomezii*, *V. intricata*, *V. investiens*, *V. minidiphysa*, *V. minispora*, *V. pectinata*, *V. peniophoroides*, *V. phyllophilia*, *V. rhombospora*, *V. trinidadensis*, *V. tropica*, *Vararia* sp.

Lycoperdales. Geastraceae: *Geaster drummondii*, *G. hariotii*, *G. mirabilis*, *G. saccatus*, *G. tenuipes*, *G. triplex*, *G. velutinus*, *Geastrum ambiguum*, *G. hariotii*, *G. javanicum*, *G. lloydianum*, *G. lloydii*, *G. mirabile*, *G. readeri*, *G. saccatum*, *G. schmidelii*, *G. schweinitzii*, *G. sessile*, *G. triplex*, *G. velutinum*, *G. victorini*, *Geastrum* sp., *Radiigera* sp. **Lycoperdaceae:** *Arachnion album*, *Arachnion* sp., *Bovista delicata*, *B. delicatula*, *B. longispora*, *B. pilosa*, *B. pusilla*, *Bovista* sp., *Bovistella dominicensis*, *Calvatia bicolor*, *C. crucibulum*, *C. cyathiformis*, *C. excipuliformis*, *C. rugosa*, *Calvatia* sp., *Catastoma anomalum*, *Disciseda anomala*, *D. candida*, *D. cervina*, *Hippoperdon crucibulum*, *Langemannia wahlbergii*, *Langemannia* sp., *Lycogalopsis solmsii*, *L. subciculosa*, *Lycoperdaceae* gen. indet., *Lycoperdon albinum*, *L. atrum*, *L. caelatum*, *L. depresso*, *L. epixylon*, *L. fimicola*, *L. oblongisporum*, *L. peckii*, *L. perlatum*, *L. pseudogemmatum*, *L. pusio*, *L. pyriforme*, *L. rubellum*, *L. tephrospermum*, *L. turbinatum*, *L. wrightii*, *Lycoperdon* Pers. sp., *Morganella fuliginea*, *M. stercoraria*, *Morganella* Zeller sp., *Vascellum cruciatum*, *V. curtisii*.

Melanogastrales. Leucogastraceae: *Leucophleps* sp. **Melanogastraceae:** *Melanogaster* sp. **Niaceae:** *Nia vibrissa*.

Nidulariales. Nidulariaceae: *Crucibulum laeve*, *Crucibulum* sp., *Cyathus ambiguus*, *C. annictaris*, *C. berkeleyanus*, *C. bulleri*, *C. costatus*, *C. earlei*, *C. fimicola*, *C. gayanus*, *C. hookeri*, *C. intermedius*, *C. julietae*, *C. lesueurii*, *C. limbatus*, *C. microsporus*, *C. microsporus* var. *berkeleyanus*, *C. microsporus* var. *domingensis*, *C. montagnei*, *C. olla*, *C. pallidus*, *C. poeppigii*, *C. setosus*, *C. sphaerosporus*, *C. stercoreus*, *C. striatus*, *C. triplex*, *Cyathus* sp., *Mycocalia* sp., *Nidula niveotomentosa*, *Nidula* sp., *Nidularia pisiformis*, *Nidularia* Fr. sp.

Phallales. Clathraceae: *Blumenavia angolensis*, *B. rhacodes*, *Clathrus americanus*, *C. baumii*, *C. cibarius*, *C. crispus*, *C. guttatus*, *C. preussii*, *C. ruber* P. Michel ex Pers., *Clathrus* sp., *Colus* sp., *Laternea columnata*, *L. pusilla*, *L. triscapa*, *Laternea* sp., *Lysurus gardneri*, *Lysurus* sp., *Simblum sphaerocephalum*. **Gelopellaceae:** *Gelopellis* sp. **Hysterangiaceae:** *Hysterangium* sp. **Phallaceae:** *Dictyophora indusiata*, *D. phalloidea*, *D. speciosa*, *Itajahya galericulata*, *Mutinus bambusinus*, *M. caninus*, *Mutinus* sp., *Phallus rubicundus*, *Phallus* sp. **Protophallaceae:** *Protubera jamaicensis*.

Platygloeales. Platygloeaceae: *Eocronartium muscicola*, *Helicobasidium brebissonii*, *Helicogloea intermedia*, *H. lagerheimii*, *Phyllogloea singeri*, *Platycarpa polypodii*.

Poriales. Coriolaceae: *Abortiporus biennis*, *A. fractipes*, *A. tropicalis*, *Antrodia albida*, *A. gossypium*, *A. heteromorpha*, *A. malicola*, *A. oleracea*, *A. pini-cubensis*, *A. radiculosa*, *A. sinuosa*, *A. sordida*, *A. variiformis*, *Antrodia* sp., *Antrodiella hydrophila*, *A. liebmansi*, *A. semisupina*, *A. subundata*, *A. versicutis*, *Antrodiella* sp., *Bjerkandera adusta*, *B. albotystgia*, *B. fumosa*, *B. subsimilans*, *B. terebrans*, *Bjerkandera* sp., *Burgoa verzuoliana*, *Ceriporia alachuana*, *C. ferruginicincta*, *C. purpurea*, *C. spissa*, *C. tarda*, *C. xylostromatoides*, *Ceriporia* sp., *Ceriporiopsis balaenae*, *C. flavilutea*, *C. mucida*, *C. reticulata*, *C. subvernispora*, *C. umbrinascens*, *Cerrena* sp., *Chaetoporus* sp., *Coriolopsis aspera*, *C. byrsina*, *C. caperata*, *C. cirrifera*, *C. crocata*, *C. floccosa*, *C. membranaceus*, *C. occidentalis*, *C. pinsitus*, *C. polyzona*, *C. rigida*, *C. substuppeus*, *C. vibratilis*, *C. vittata*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus armenicolor*, *C. brachypus*, *C. delectans*, *C. depauperatus*, *C. effusus*, *C. fulvo-umbrinus*, *C. haedinus*, *C. hollickii*, *C. membranaceus*, *C. pavonius*, *C. pertenuis*, *C. prolificans*, *C. sericeo-hirsutus*, *C. sobrius*, *C. substipitatus*, *C. villosus*, *Coriolus* sp., *Daedalea amanitoides*, *D. aurea*,

D. betulina, *D. discolor*, *D. microsticta*, *D. sanguinea*, *D. striata*, *D. violacea*, *Daedalea* sp., *Datriona brunneoleuca*, *D. caperata*, *D. mollis*, *D. nigro-cinerea*, *D. scutellata*, *D. stereoides*, *D. taylori*, *Diacanthodes novoguineensis*, *Diacanthodes* sp., *Diplomitoporus lenis*, *D. lindbladii*, *Diplomitoporus* sp., *Earliella corrugata*, *E. scabrosa*, *Elfvingiella fasciata*, *Flaviporellus splitgerberi*, *Flaviporus brownei*, *F. crocinctus*, *F. liebmansi*, *F. rufoflavus*, *Flaviporus* sp., *Fomes aubarianus*, *F. calcitratus*, *F. cedrelae*, *F. dochmias*, *F. endothejus*, *F. endotheus*, *F. fasciatus*, *F. fastuosus*, *F. gibbosus*, *F. hemileucus*, *F. hornodermus*, *F. licnoides*, *F. ligneus*, *F. linteus*, *F. martius*, *F. melanoporus*, *F. microporus*, *F. pectinatus*, *F. sagraeanus*, *F. sarcitus*, *F. sinuosus*, *F. subendothejus* Bres., *F. suberreus*, *F. subflexibilis*, *F. sublenteus*, *F. swieteniae*, *F. turbinate*, *F. ungulatus*, *F. valenzuelianus*, *F. zealandicus*, *Fomes* sp., *Fomitella supina*, *Fomitopsis cajanderi*, *F. cupreo-rosea*, *F. dochmia*, *F. feei*, *F. lignea*, *F. meliae*, *F. nivosa*, *F. palustris* (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Ryvarden, *F. pinicola*, *F. rosea*, *F. rubri-tincta*, *F. sulcata*, *F. supina*, *Fomitopsis* sp., *Funalia aculeifer*, *F. cladotricha*, *F. hispidula*, *F. villosa*, *Funalia* sp., *Fuscocerrena portoricensis*, *Globifomes graveolens*, *Gloeophyllum berkeleyi*, *G. carbonarium*, *G. mexicanum*, *G. sepiarium*, *G. striatum*, *Gloeophyllum* sp., *Grammothelopsis incrusta*, *Grifola* sp., *Hapalopilus albo-citrinus*, *H. licnoides*, *H. phlebiiformis*, *H. rutilans*, *Hapalopilus* sp., *Heterobasidion annosum*, *Heterobasidion* sp., *Heteroporus biennis* var. *tropicalis*, *H. tropicalis*, *Hexagonia brunneola*, *H. cucullata*, *H. daedalea*, *H. hydnoides*, *H. leprosus*, *H. papyracea*, *H. polygramma*, *H. purpurascens*, *H. sericea*, *H. tessellatula*, *H. variegata*, *Hexagonia bartlettii*, *H. cucullata*, *H. daedalea*, *H. fragilis*, *H. leprosa*, *H. maxoni*, *H. papyracea*, *H. polygramma*, *H. princeps*, *H. tenuis*, *Hexagonia* Fr. sp., *Hirschioporus* sp., *Hydnopolyphorus fimbriatus*, *H. hartmannii*, *H. palmatus*, *H. palmatus* forma *palmatus*, *Hydnopolyphorus* sp., *Incrustoporia* sp., *Irpiciporus cubensis*, *Laetiporus persicus*, *L. speciosus*, *L. sulphureus*, *Laetiporus* sp., *Lenzites acuta*, *L. cubensis*, *L. deplanata*, *L. earlei*, *L. elegans*, *L. endophaea*, *L. palisoti*, *L. saeparia*, *Lenzites* sp., *Leptoporus nauseosus*, *Loweoporus inflexibilis*, *L. roseo-albus*, *L. tephroporus*, *Loweoporus* sp., *Megasporoporia cavernulosa*, *M. setulosa*, *Melanoporella carbonacea*, *Melanoporia nigra*, *Merulius corium*, *Microporellus dealbatus*, *M. holotephrus*, *M. obovatus*, *M. porphyritis*, *Microporellus* sp., *Navisporus floccosus*, *N. orizii*, *N. sulcatus*, *Navisporus* sp., *Nigrofomes melanoporus*, *Nigrofomes* sp., *Nigroporus vinosus*, *Nigroporus* sp., *Osmoporus proteus*, *Oxyporus auberianus*, *O. latemarginatus*, *O. populinus*, *Oxyporus* (Bourdot & Galzin) Donk sp., *Pachykytospora alabamae*, *Perenniporia contraria*, *P. cremeopora*, *P. isabellina*, *P. martii*, *P. medulla-panis*, *P. ochroleuca*, *P. ohiensis*, *P. ohiensis* var. *ohiensis*, *P. stipitata*, *P. subacida*, *P. tenuis*, *P. tenuis* var. *pulchella*, *P. tephropora*, *Perenniporia* sp., *Phaeodaealea sprucei*, *Phaeodaedalea* sp., *Phaeolus schweinitzii*, *P. sistotreoides*, *Phaeolus* sp., *Physisporinus rivulosus*, *P. sanguinolentus*, *P. vitreus* (Pers.) Karst., *Poria adpressa*, *P. albotystgia*, *P. anoectopora*, *P. carneopallens*, *P. cincta*, *P. cinereicolor*, *P. corioliformis*, *P. fuligo*, *P. incarnata*, *P. incerta*, *P. jamaicensis*, *P. lacticolor*, *P. pavonina*, *P. phlebiaformis*, *P. roseitagens*, *P. subserpens*, *P. vincia* var. *vincita*, *Poria* Pers. sp., *Porodisculus pendulus*, *Postia caesia*, *P. floriformis*, *P. hibernica*, *P. salmonicolor*, *P. tephroleuca*, *Ptychogaster cubensis*, *Ptychogaster* sp., *Pycnoporus cinnabarinus*, *P. sanguineus*, *Pycnoporus* sp., *Pyrofomes* sp., *Rigidoporus contrarius*, *R. crocatus*, *R. evolutus*, *R. fuscolineatus*, *R. liebmansi*, *R. lineatus*, *R. microporus*, *R. microstomus*, *R. substereinus*, *R. surinamensis*, *R. ulmarius*, *R. vinctus*, *R. xylostromatoides*, *Rigidoporus* sp., *Skeletocutis niveicolor*, *Skeletocutis* sp., *Spongipellis hydrophilus*, *S. luridescens*, *S. substuppeus*, *S. unicolor*, *Spongipellis* sp., *Spongiporus altocedronensis*, *Tinctoporellus epimiltinus*, *Tinctoporellus* sp., *Trametes cirrifer*, *T. cubensis*, *T. drummondii* (Klotzsch) Ryvarden, *T. ectypus*, *T. fibrosa*, *T. fulvitincta*, *T. havannensis*, *T. hirsuta* (Wulfen) Pilát, *T. hispidula*, *T. jamaicensis*, *T. lacinea*, *T. lignea*, *T. marianna*, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. modesta*, *T. muelleri*, *T. ocellata*, *T. palustris*, *T. pavonia*, *T. pubescens*, *T. pura*, *T. sagaeana*, *T. sprucei*, *T. submurina*, *T. subscutellata*, *T. versicolor*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Trichaptum abietinum*, *T. biforme*, *T. byssogenum*, *T. cladotrichum*, *T. durum*, *T. fusco-violaceum*, *T. perrottetii*, *T. sector*, *Trichaptum* sp., *Tyromyces albogilvus*, *T. cinchonensis*, *T. duracinus*, *T. fulvitinctus*, *T. galactinus*, *T. hypolateritius*, *T. leucomallus*, *T. praeguttulatus*, *T. subgiganteus*, *T. versicutis*, *Tyromyces* sp., *Grammotheleaceae:* *Grammothele fuligo*, *G. grisea*, *G. lineata*, *G. mappa*, *G. polygramma*, *G. subargentea*, *Grammothele* sp., *Porogramme albocincta*, *P. graphica*, *Tinctoporia aurantiotinctens*, *Lentinaceae:* *Geopeltatum catephes*, *G. copulatum*, *G. flavolanatum*, *G. inconspicuum*, *G. semitectum*, *G. tremelliforme*, *Lentinaceae* gen. indet., *Lentinus angustifolius*, *L. berteri*, *L. bertieri*, *L. blepharodes*, *L. caespiticola*, *L. calyx*, *L. casioreus* var. *hirneoloides*, *L. castoreus* var. *pusillus*, *L. concavus*, *L. cubensis*, *L. cuspidatus*, *L. detonsus*, *L. echinulatus*, *L. edodes*, *L. eugrammus*, *L. exilis*, *L. flaccidus*, *L. friabilis*, *L. fuligineus*, *L. glabratus*, *L. graminicola*, *L. hirneolus*, *L. hirtus*, *L. leprieurii*, *L.*

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

nepalensis, *L. nicotianus*, *L. nigroosseus*, *L. patulus*, *L. proximus*, *L. retinervis*, *L. schomburgkii*, *L. schweinitzii*, *L. scleropus*, *L. scyphoides*, *L. siparius*, *L. sparsibarbis*, *L. striatulus*, *L. strigellus*, *L. strigosus*, *L. subcervinus*, *L. subscyphoides*, *L. swartzii*, *L. tener*, *L. tephroleucus*, *L. tigrinus*, *L. vellereus*, *L. velutinus*, *L. verae-crucis*, *L. wrightii*, *Lentinus* sp., *Lentodielium concavum*, *Lentodium squamosum*, *L. tigrinum*, *Neolentinus lepideus*, *Panus berterii*, *P. canthareloides*, *P. conchatus*, *P. crinitus*, *P. cubensis*, *P. fumigatus*, *P. luteus*, *P. strigellus*, *P. troglodytes*, *P. velutinus*, *P. wrightii*, *P. xylopodium*, *Panus* sp., *Pleurotus albellus*, *P. barbatulus*, *P. brunnescens*, *P. calvescens*, *P. catephes*, *P. chioneus*, *P. commiscibilis*, *P. dictyorrhizus*, *P. djamor*, *P. eugrammus*, *P. flabellatus*, *P. flavolanatus*, *P. fockei*, *P. hirtus*, *P. hobsoni*, *P. hygrophanus*, *P. levis*, *P. ostreatoroseus*, *P. ostreatus*, *P. semispinus*, *P. smithii*, *P. tubarius*, *P. zippellii*, *Pleurotus* sp., *Pocillaria reflexa*. **Polyporaceae:** *Bresadolia mangifera*, *B. paradoxa*, *Dichomitus anectoporus*, *D. squalens*, *Dichomitius* sp., *Echinochaete aculeifera*, *E. brachypora*, *E. megalopora*, *Favolus brasiliensis* var. *tessellatus*, *F. brunneolus*, *F. dussii*, *F. floridanus*, *F. friesii*, *F. guadalupensis*, *F. hispidulus*, *F. induratus*, *F. princeps*, *F. purpurascens*, *F. subcaperatus*, *F. tenuis*, *F. tessellatus*, *F. variegatus*, *Favolus* P. Beauv. sp., *Microporus* sp., *Mycobonia brunneoleuca*, *M. flava*, *Mycobonia* sp., *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus acicula*, *P. aemulans*, *P. albogilvus*, *P. albotygius*, *P. anaectoporus*, *P. aneus*, *P. antilopus*, *P. arcularius*, *P. arenicolor*, *P. armenicolor*, *P. auriscalpium*, *P. azureus*, *P. badius* (Pers.) Schwei., *P. biokoensis*, *P. blanchetianus*, *P. bracei*, *P. brittonii*, *P. carbonaceus*, *P. carneus*, *P. caryophyllaceus*, *P. caryophyllus*, *P. ciliatus*, *P. cirrhipherus*, *P. citromallus*, *P. cladotrichus*, *P. columbiensis*, *P. conchoides*, *P. concrescens*, *P. cowellii*, *P. craterellus*, *P. cupreoroseus*, *P. curtipes*, *P. cyathiformis*, *P. depauperatus*, *P. dictyoporoides*, *P. dictyopus*, *P. discoideus*, *P. dorcias*, *P. dubiopansus*, *P. elatus*, *P. elongatus*, *P. evolutus*, *P. excurrens*, *P. fendzleri*, *P. flabelliformis*, *P. flabellum*, *P. focicola*, *P. fulvitinctus*, *P. fulvocinerea*, *P. gilvus* var. *scruposus*, *P. gogolensis*, *P. graminicola*, *P. grammocephalus*, *P. guianensis*, *P. guinensis*, *P. guyannensis*, *P. haedinus*, *P. haskartii*, *P. havannensis*, *P. holotephrus*, *P. hydniceps*, *P. labyrinthicus*, *P. laceratus*, *P. leprieuri*, *P. leucomallus*, *P. lichenoides* var. *subtilacinus*, *P. lignoides*, *P. lumbriates*, *P. lundii*, *P. luteo-umbrinus*, *P. luteus*, *P. marasmioides*, *P. melanoporus*, *P. melanopus*, *P. meyenii*, *P. micromegas*, *P. microstomus*, *P. miquellii*, *P. multilobatus*, *P. myrrhinus*, *P. nebularis*, *P. neelgerrhensis*, *P. nephridius*, *P. nigricans*, *P. nitidus*, *P. nivosellus*, *P. obolus*, *P. occidentalis*, *P. ochrotinctus*, *P. omalopilus*, *P. oxydatus*, *P. pachypus*, *P. pallido-fulvellus*, *P. palmarum*, *P. papyraceus*, *P. petaliformis*, *P. pinicola*, *P. plebeius* var. *cubensis*, *P. polygrammus*, *P. porphyritis*, *P. pruinatus*, *P. pulverulentus*, *P. rheicolor*, *P. rhizomorpha*, *P. rhodophaeus*, *P. rufo-flavus*, *P. sagraeanus*, *P. scabellus*, *P. scabriceps*, *P. sclerodes*, *P. scleromyces*, *P. sector* var. *cubicola*, *P. sector* var. *schizodes*, *P. sector* var. *subrufus*, *P. sector* var. *zonarius*, *P. similis*, *P. sobrius*, *P. spadiceus*, *P. spathulatus*, *P. stereinus*, *P. stipitarius* var. *poris-majoribus*, *P. subelegans*, *P. subflexibilis*, *P. subglabrescens*, *P. subincrassatus*, *P. subliberatus*, *P. subolivaceus*, *P. subpulverulentus*, *P. subpurpurascens*, *P. sulfureus* Fr., *P. swartzianus*, *P. talpae*, *P. taylori*, *P. tenuiculus*, *P. tenuis* Sacc., *P. terebrans*, *P. tessellatus*, *P. tricholoma*, *P. tricholoma* forma *glabra*, *P. tricholoma* var. *poris-majoribus*, *P. tuba*, *P. tulipiferus*, *P. udus*, *P. valenzuelianus*, *P. varius*, *P. velutinus* var. *papyrius*, *P. verecundus*, *P. versicolor* var. *cyclopilus*, *P. vibratilis*, *P. virgatus*, *P. vulgaris*, *P. wrightii*, *P. xantholoma*, *Polyporus* Fr. sp., *Pseudofavolus cucullatus*, *P. polygrammus*, *P. tenuis*, *Pseudofavolus* sp., *Xerotinus martinicensis*, *Xerotinus caribaeus*, *X. nigrita*. **Poriales** fam. indet. **Porales** fam. indet.

Russulales. **Russulaceae:** *Lactarius caribaeus*, *L. deliciosus*, *L. ferrugineus*, *L. neotropicus*, *L. pegleri*, *L. pergamenus*, *L. putidus*, *L. rubrilacteus*, *L. scrobiculatus*, *L. semisanguineus*, *L. subdulcis*, *L. verae-crucis*, *Lactarius* sp., *Pleurogala campinensis*, *P. igapoensis*, *P. panuoides*, *P. uyedae*, *Pleurogala* sp., *Russula albonigra*, *R. aosma*, *R. chloroides*, *R. cremeolacina*, *R. dennisii*, *R. diversicolor*, *R. emetica* subsp. *lacustris*, *R. hygrophytica*, *R. laurocerasi*, *R. lepida*, *R. littoralis*, *R. marronina*, *R. martinica*, *R. matoubensis*, *R. mephitica*, *R. nigricans*, *R. ochrostraminea*, *R. pectinata*, *R. polycystis*, *R. puellaris*, *R. puiggarii*, *R. pusilla*, *R. sanguinaria* (Schumach.) Rauschert, *R. venezueliana*, *R. xerampelina*, *Russula* sp. **Russulales** fam. indet. **Russulales** fam. indet.

Schizophyllales. **Schizophyllaceae:** *Plicaturopsis* sp., *Schizophyllum alneum*, *S. commune*, *S. fasciatum*, *S. umbrinum*, *Schizophyllum* Fr. sp. **Stromatocyphaceae:** *Porotheleum fimbriatum*.

Sclerodermatales. **Astraeaceae:** *Astraeus hygrometricus*. **Diplocystaceae:** *Diplocystis wrightii*, *Diplocystis* sp. **Sclerodermataceae:** *Pisolithus arhizus*, *P. tinctorius*, *Pisolithus* sp., *Sclerangium bermudense*, *Scleroderma areolatum*, *S. floridanum*, *S. polyrhizum*, *S. stellatum*, *S. tenerum*, *S. texense*, *Scleroderma* Pers. sp. **Sphaerobolaceae:** *Sphaerobolus stellatus*.

Septobasidiales. **Septobasidiaceae:** *Glenospora melioloides*, *Septobasidium atratum*, *S. cirratum*, *S. frustulosum*, *S. fumigatum*, *S. jamaicense*, *S. langloisii*, *S. lilacinum*, *S. pedicellatum*, *S. pilosum*, *S. pseudopedicellatum*, *S. retiforme*, *S. rhabarbarinum*, *S. siparium*, *S. spongia*, *Septobasidium* sp.

Sporidiales. **Sporidiobolaceae:** *Leucosporidium scottii*, *Leucosporidium* sp.

Stereales. **Aleurodiscaceae:** *Acanthophysium bisporum*, *A. mirabile*, *Aleurocystis magnispora*, *Aleurodiscus tenuis*, *Aleurodiscus* sp., *Cyphella musicola*, *C. palmarum*, *Michenera* sp. **Amylocorticaceae:** *Plicatura guadelupensis*, *P. lateritia*, *P. obliqua*. **Atheliaceae:** *Amphinema byssoides*, *Athelia arachnoidea*, *A. rolfsii*, *A. scutellaris*, *Athelia* sp. **Botryobasidiaceae:** *Alysium guttulatum*, *A. minus*, *A. pinarensis*, *Alysium* sp., *Botryobasidium aureum*, *B. croceum*, *B. robustius*, *B. simile*, *B. vagum* (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, *Botryobasidium* Donk sp., *Botryohypochnus isabellinus*, *Candelabrochaete septocystidia*. **Corticaceae:** *Corticaceae* gen. indet., *Corticium adhaesum*, *C. auberianum*, *C. bambusae*, *C. centrifugum* (Weinm.) Fr., *C. debile*, *C. globosum*, *C. jamaicense*, *C. ochthodes*, *C. paraphysatum*, *C. ravum*, *C. saccharinum*, *C. salmonicolor*, *C. stevensii*, *C. subcontinuum*, *Corticium* Pers. sp., *Cystidiodontia laminifera*, *Cystostereum murraiae*, *Cytidia pezizoides*, *Dendrothele acerina*, *D. candida*, *D. nivosa*, *D. seriata*, *D. strumosa*, *Punctularia strigosa-zonata*, *Rhizoctonia alba*, *R. choussii*, *R. dimorpha*, *R. ferruginea*, *R. grisea*, *R. melongena*, *R. oryzae*, *R. pallida*, *R. solani* forma *parokeetea*, *R. tuliparum*, *Rhizoctonia* sp., *Skvortzovia furfurella*. **Cyphellaceae:** *Cyphellaceae* gen. indet., *Halocyphina villosa*, *Phaeoporotheleum* sp., *Rhodoarrhenia flabellula*, *R. pensilis*, *Rhodoarrhenia* sp. **Epitheliaceae:** *Epithele* sp. **Hyphodermataceae:** *Aegerita webberi*, *Cerocorticium confluens*, *C. molle*, *Crustoderma* sp., *Cylindrobasidium laeve*, *Hyphodermia argillaceum*, *H. guttuliferum*, *H. mutatum*, *H. pilisetum*, *H. praetermissum*, *H. puberum*, *H. sambuci*, *H. setigerum*, *Hyphodermia Wallr.* sp., *Hyphodonia gossypina*, *H. mutata*, *H. tomentosa*, *Hyphodonia* sp., *Hypochnium* sp., *Kneiffia grisea* Berk. & M.A. Curtis, *K. wrightii*, *Radulomyces* sp., *Schizopora flavipora*, *S. paradoxa*, *S. trichiliae*, *Schizopora* sp., *Subulicystidium cochleum*, *S. longisporum*. **Lindneriaceae:** *Lindneria* sp. **Meruliaceae:** *Ceraceomyces* sp., *Chondrostereum purpureum*, *Cora montana*, *C. pavonia*, *C. reticulifera*, *C. tomentosa*, *Dictyonema glabratum*, *D. irpicinum*, *D. laxum*, *D. membranaceum*, *D. sericeum* (Sw.) Berk., *D. sericeum* Johow, *D. sericeum* var. *aeruginosum*, *D. spongiosum*, *Dictyonema* C. Agardh ex Kunth sp., *Gloeoporus conchoides*, *G. thelephoroides*, *Gloeoporus* sp., *Meruliaceae* gen. indet., *Merulius corium* Mont., *M. cubensis*, *M. spadiceus* Berk. & M.A. Curtis, *Phanerochaete affinis*, *P. arizonica*, *P. burtii*, *P. chrysorhiza*, *P. chrysosporium*, *P. crassa*, *P. filamentosa*, *P. flavidio-alba*, *P. hiulca*, *P. rimosa*, *P. sacchari*, *P. sordida*, *P. velutina* (DC.) P. Karst., *Phanerochaete* sp., *Phlebia chrysoreas*, *P. ludoviciana*, *P. merismoides*, *P. rufa*, *Phlebia* sp., *Phlebiopsis galochroa*, *P. ravenelii*, *Resinicium bicolor*, *Resinicium* sp. **Peniophoraceae:** *Dendrophora albobadia*, *D. versiformis*, *Peniophora bonariensis*, *P. carneae* (Berk. & Cooke) Cooke, *P. cinerea*, *P. citrinella*, *P. flammea*, *P. flava*, *P. gigaspora*, *P. guadelupensis*, *P. incarnata*, *P. inconnspicua*, *P. inflata*, *P. parvocystidiata*, *P. pertenuis*, *P. pruinata*, *P. seymouriana*, *P. similis*, *P. tamaricicola*, *P. tephra*, *P. versicolor*, *Peniophora* sp. **Veluticeps berkeleyi**, *Veluticeps* sp. **Podoscyphaceae:** *Aquascyphula hydrophora*, *Cladoderris dendritica*, *Coralloderma* sp., *Cotylidia aurantiaca*, *C. undulata*, *Cotylidia* sp., *Cymatoderma caperatum*, *C. dendriticum*, *C. fuscum*, *Cymatoderma* sp., *Cyphellostereum pusillum*, *C. rivulorum*, *Podoscypha aculeata*, *P. fulvo-nitens*, *P. glabrescens*, *P. nitidula*, *P. ovalispora*, *P. petalodes*, *P. ravenelii*, *P. venustula*, *Podoscyphaceae* gen. indet., *Stereopsis hiscens*, *S. radicans*, *Stereopsis* sp. **Sistotremataceae:** *Phymatotrichopsis omnivora*, *Repetobasidium* sp. *Sistotrema* Fr. sp., *Trechispora amianthina*, *T. farinacea*, *T. mollusca*, *T. regularis*, *T. rigida*, *Trechispora* sp. **Steccherinaceae:** *Flavodon flavus*, *Irpea caespitosus*, *I. cubensis*, *I. lacteus*, *I. trachyodon*, *Irpea* sp., *Junghuhnia carneola*, *J. nitida*, *J. polycystidifera*, *J. semispiniformis*, *J. undigera*, *Junghuhnia* sp., *Mycorrhaphium* sp., *Odontia sacchari*, *Steccherinum conchiforme*, *S. multifidum*, *S. ochraceum*, *S. rawakense*, *S. reniforme*, *Steccherinum* sp. **Stereaceae:** *Amylostereum ferreum*, *Boreostereum vibrans*, *Licrostoma subgiganteum*, *Lopharia cinerascens*, *L. rugulosa*, *Lopharia* sp., *Porostereum papyrinum*, *Stereaceae* gen. indet., *Stereum albo-stipitatum*, *S. anastomosans*, *S. aurantiacum*, *S. australis*, *S. caespitosum*, *S. cinereobadium*, *S. coffeearium*, *S. conicum*, *S. cupulatum*, *S. cypelloides*, *S. decolorans*, *S. earlei*, *S. elegans*, *S. fasciatum*, *S. flabellatum*, *S. fragile*, *S. fuscum* (Schrad.) Quél., *S. hirsutum*, *S. membranaceum*, *S. ochraceoflavum*, *S. ostrea* forma *lobata*, *S. pallidum*, *S. pergameneum*, *S. pergamenum*, *S. quisquiliare*, *S. radians*, *S. ravenelii*, *S. saxitas*, *S. scytle*, *S. sprucei*, *S. surinamense*, *S. triste*, *S. versicolor*, *Stereum* sp., *Xylobolus subpileatus*. **Tubulicrinaceae:** *Tubulicrinum capitatum*, *T. dussii*,

Tubulicium sp., *Tubulicrinis glebulosus*, *Tubulicrinis* sp. Xenasmataceae: *Phlebiella vaga*, *Phlebiella* sp., *Xenasma* sp.

Thelephorales. *Bankeraceae:* *Phellodon* sp. *Thelephoraceae:* *Acladium aereum*, *A. biophilum*, *Acladium* sp., *Haplotrichum caribense*, *H. gracile*, *H. perseae*, *H. tenerum*, *H. tomentosum*, *Hydnodon thelephorum*, *Hypochnus albocinctus*, *H. aurantiacus*, *H. holoxanthus*, *H. nigrocinctus*, *H. sacchari*, *H. spongiosus*, *Odontia saccharicola*, *Sarcodon* sp., *Skepperia* sp., *Thelephora affinis*, *T. anastomosans*, *T. decolorans*, *T. dentosa*, *T. palmata*, *T. quisquiliaris*, *T. retiformis*, *T. sericella*, *T. spongia*, *T. terrestris*, *T. umbrina* Pers., *Thelephora* sp., *Thelephoraceae* gen. indet., *Tomentella ferruginea*, *T. pellicularioides*, *T. sublilacina*, *Tomentella* Pat. sp. *Thelephorales* fam. indet. *Thelephorales* fam. indet.

Tremellales. *Aporpiaceae:* *Elmerina caryae*, *E. dimidiata*. *Exidiaceae:* *Basidiodendron eyrei*, *Basidiodendron* sp., *Bourdotia petiolata*, *Bourdotia* sp., *Ductifera pululahuana*, *D. succina*, *Eichleriella alliciens*, *E. leveilleana*, *Eichleriella* sp., *Exidia glandulosa*, *E. nucleata*, *E. polychira*, *Exidia* sp., *Exidiopsis alliciens*, *E. fuliginea*, *E. podlachica*, *Guepinia fissa*, *G. palmiceps*, *Heterochaete andina*, *H. gelatinosa*, *H. lividofusca*, *H. ochracea*, *H. sanctae-catharinae*, *H. sanctae-martae*, *H. shearri*, *H. sublivida*, *H. verruculosa*, *Heterochaete* sp., *Myxarium galzinii*, *Patouillardina cinerea*, *Protomerulius substuppeus*, *Protomerulius* sp., *Pseudohydnum gelatinosum*, *Pseudohydnum* P. Karst. sp., *Sebacina incrustans*, *Sebacina* sp., *Styphella glaira*, *Tremellob dendron schweinitzii*, *T. simplex*, *T. tenuis*, *Tremello loddendron* sp., *Tremelloscypha gelatinosa*, *Tremiscus helvelloides*. *Filibasidiaceae:* *Cryptococcus albidus*, *C. hungaricus*, *C. infirmo-miniatus*, *C. lactativorus*, *C. laurentii*, *C. neoformans*, *C. neoformans* var. *gattii*, *C. neoformans* var. *neoformans*, *C. skinneri*, *C. terreus*, *Cryptococcus* Vuill. sp. *Tremellaceae:* *Tremella aurantia*, *T. compacta*, *T. fimbriata*, *T. fuciformis* Berk., *T. fuciformis* Lév., *T. indurata*, *T. janus*, *T. mesenterica*, *T. pallida*, *T. reticulata*, *T. rhytidostypteris*, *T. rufolutea*, *T. wrightii*, *Tremella* Pers. sp., *Tremellostereum dichroum*, *Tremellostereum* sp.

Tulasnellales. *Tulasnellaceae:* *Tulasnella violea*, *Tulasnella* sp.

Tulostomatales. *Battarreaceae:* *Battarrea phalloides*. *Tulostomataceae:* *Tulostoma berkeleyi*, *T. bonianum*, *T. exasperatum*, *T. portoricense*, *T. striatum*, *T. volvulatum*.

Uredinales. *Chaconiaceae:* *Achrotelium lucumae*, *Botryorhiza hippocrateae*, *Botryorhiza* sp., *Chaconia ingae*, *Maravalia bauhinicola*, *M. kevorkianii*, *M. pallida*, *M. sapotae*, *Maravalia* sp., *Olivea capituliformis*, *O. petitiae*. *Coleosporiaceae:* *Coleosporium apocynaceum*, *C. asterum*, *C. domingensis*, *C. ipomoeae*, *C. macrophyllum*, *C. plumeriae*, *C. steviae*, *C. tussilaginis*, *C. vernoniae*, *C. vigueriae*. *Cronartiaceae:* *Cronartium praelongum*, *C. quercuum*, *C. strobilinum*, *C. wilsonianum*. *Phakopsoraceae:* *Angiopspora ampelopsisidis*, *Arthuria columbiana*, *Bubakia argentinensis*, *B. erythroxylonis*, *Cerotelium alienum*, *C. bignoniacearum*, *C. canavaliae*, *C. fici* (Castagne) Arthur, *C. fici* (E.J. Butler) Arthur, *C. gossypii*, *C. minutum*, *Crossopspora bixae*, *C. mateleae*, *C. notata*, *C. stevensii*, *C. wilsoniana*, *Dasturella divina*, *Phakopsora aeschynomeneis*, *P. argentinensis*, *P. cherimoliae* (Lagerh.) Cunn., *P. cherimoliae* Cummins ex Cummins, *P. crotonis*, *P. diehlii*, *P. erythroxylonis*, *P. fenestrala*, *P. gossypii* (Lagerh.) Hirats., *P. gossypina*, *P. jatrophicola*, *P. meibomiae* (Arthur) Arthur, *P. pachyrrhizae*, *P. tecta*, *P. vignae*, *P. vitis*. *Phragmidziaceae:* *Kuehneola fici*, *K. malvicola*. *Pileolarciaceae:* *Pileolaria dominensis*. *Pucciniaceae:* *Allodus crassipes*, *A. jussiaeae*, *A. opulenta*, *Argomyces insulanus*, *A. vernoniae*, *Bullaria adducta*, *B. arachidis*, *B. arthuriana*, *B. cordiae*, *B. globosipes*, *B. hydrocotyles*, *B. redempta*, *B. zorniae*, *Chrysocyclospora cestri*, *Dicaeoma cyperi*, *D. helianthi-mollis*, *D. hyptidis*, *D. insititium*, *D. kaernbachii*, *D. leonotidis*, *D. polysporus*, *D. proximum*, *D. ruelliae*, *D. scleriae*, *D. substriatum*, *Endophyllum circumscriptum*, *E. decoloratum*, *E. guttatum*, *E. pallidula*, *E. portoricense*, *E. pumilio*, *E. stachyarpheae*, *E. wedeliae*, *Gymnosporangium bermudianum*, *G. guaraniticum*, *Klebsahlia bidentis*, *Micropuccinia arechavaletae*, *M. malvacearum*, *M. spegazzinii*, *Puccinia abrupta*, *P. acnistis*, *P. acunae*, *P. adenocalymnatis*, *P. agnitionalis*, *P. allii*, *P. ametebla*, *P. andropogonica*, *P. angustata*, *P. angustatoides*, *P. antithephrae*, *P. antioquiensis*, *P. antirrhini*, *P. arachidis* var. *offuscata*, *P. arechavaletae*, *P. arechavaletae*, *P. ariani*, *P. arthurella*, *P. arthuriana*, *P. asparagi*, *P. barbatula*, *P. beckii*, *P. bignoniacearum*, *P. biocellata*, *P. blechi*, *P. bomareae*, *P. boutelouae*, *P. buchnerae*, *P. cacabata*, *P. cameliae*, *P. canaliculata*, *P. cenchri*, *P. cephalotes*, *P. chaetochloae*, *P. chaseana*, *P. chloridis*, *P. cinnamomea*, *P. circinata*, *P. cladii*, *P. claviformis*, *P. cnici*, *P. cnici-oleracei*, *P. cognata*, *P. commeliniae*, *P. concrescens*, *P. conoclinii*, *P. consobrina*, *P. cordiae*, *P. coronata*, *P. crassipes*, *P. cuticulosa*, *P. cynchanchi*, *P. cynodontis* Desm., *P. cynodontis* Lacroix, *P. cyperi*, *P. cyperi-tagetiformis*, *P. deformata*, *P. dichromenae*, *P. dolosa*, *P. dolosa* var. *circumdata*, *P. dolosa* var. *dolosa*, *P. ekmani*, *P. elegans*, *P. eleocharidis*, *P. eleutherantherae*, *P. ellisiaiana*, *P. emaculata*, *P. emiliae*, *P. enceliae*, *P. esclavensis*, *P. esclavensis* var.

paniciphila, *P. eslavensis*, *P. eupatori*, *P. eupatori-columbiani*, *P. euphorbiae*, *P. evadens*, *P. fallaciosa*, *P. fallax*, *P. farameae*, *P. farinacea*, *P. fimbristylidis*, *P. fragilispora*, *P. fraterna*, *P. fuirenae*, *P. fuirencola*, *P. fuscella*, *P. fuscella forma montecristensis*, *P. geophilae*, *P. gerascanthi*, *P. globosipes*, *P. gonolobi*, *P. gouaniae*, *P. graminicola*, *P. graminis*, *P. gymnotrichis*, *P. helianthi*, *P. helianthi-mollis*, *P. heliconiae*, *P. heterospora*, *P. hibisciatum*, *P. huberi*, *P. hydrocotyles*, *P. hyptidis*, *P. hyptidis-mutabilis*, *P. impedita*, *P. incarcerata*, *P. inclita*, *P. inflata*, *P. instituta*, *P. insulans*, *P. insulans*, *P. invaginata*, *P. jambosae*, *P. jamesiana*, *P. johnstonii*, *P. jussiaeae*, *P. justiciae*, *P. kuehnii*, *P. kusanoi*, *P. kyllingae-brevifoliae*, *P. lantanae*, *P. lateripes*, *P. lateripes* var. *blechi*, *P. lateritia*, *P. leonotidicola*, *P. leptochloae*, *P. leucadis*, *P. levata*, *P. levis*, *P. levis* var. *levis*, *P. levis* var. *panicisanguinalis*, *P. levis* var. *tricholaena*, *P. liberta*, *P. lithospermi*, *P. longiana*, *P. ludwigiae*, *P. lygodii*, *P. macra*, *P. macropoda*, *P. malvacearum*, *P. medellinensis*, *P. megalospora*, *P. melampodium*, *P. melanocephala*, *P. menthae*, *P. mirandensis*, *P. mirifica*, *P. mogiphanis*, *P. noccae*, *P. nonerumpens*, *P. notopterae*, *P. oahuensis*, *P. obliqua*, *P. obtecta*, *P. opulenta*, *P. oxalidis*, *P. paidii*, *P. parahybae*, *P. paupercula*, *P. penniseti* Barclay, *P. polygoni-amphibii*, *P. polysora*, *P. porophylli*, *P. posadensis*, *P. psidii*, *P. purpurea*, *P. puttemansi*, *P. raunkærri*, *P. recondita*, *P. rivinae*, *P. rosea* (Diel & Holw.) Arthur, *P. roseana*, *P. ruelliae* Lagerh., *P. salviicola*, *P. sarachae*, *P. scripi*, *P. scleriae*, *P. sclericola*, *P. seaveriana*, *P. smilacis* Arthur, *P. smilacis* Schwei., *P. solanita*, *P. solida*, *P. sorghi*, *P. spegazzinii*, *P. spermacoces*, *P. spilanthis*, *P. stenotaphrica*, *P. striolata*, *P. subcoronata*, *P. substriata*, *P. substriata* var. *imposita*, *P. substriata* var. *substriata*, *P. subtilipes*, *P. superior*, *P. syndrellae*, *P. tageticola*, *P. tanaceti*, *P. thaliae*, *P. tillandsiae*, *P. triumphetae*, *P. tubulosa*, *P. tuyutensis*, *P. urbaniana*, *P. versicolor*, *P. vincae*, *P. virgata*, *P. xanthii*, *P. zorniae*, *Puccinia* sp., *Pucciniaceae* gen. indet., *Pucciniola cestri*, *Uromyces americanus*, *U. andropogonis-annulati*, *U. anthacanthi*, *U. appendiculatus* (Pers.) Unger, *U. appendiculatus* var. *appendiculatus*, *U. asclepiadis*, *U. bidenticola*, *U. bidenticulata*, *U. bidentis*, *U. bonariensis*, *U. brasiliensis*, *U. caesalpiniae*, *U. celosiae*, *U. cestri* Bertero ex Mont., *U. clarus*, *U. clignyi*, *U. cologniae*, *U. columbianus*, *U. comedens*, *U. commeliniae*, *U. corallocarpi*, *U. costaricensis*, *U. cupaniae*, *U. densus*, *U. dianthi*, *U. dichromenae*, *U. dolicholi*, *U. dolichosporus*, *U. eragrostidis*, *U. euphorbiae*, *U. fallens*, *U. farlowii*, *U. gemmatus*, *U. geranii*, *U. hedsyri-paniculati*, *U. heurocarpi*, *U. hobsoni*, *U. illotus*, *U. imperfectus*, *U. indigoferae*, *U. iresines*, *U. jamaicensis*, *U. janiphiae*, *U. jatrophae*, *U. major*, *U. manihotis*, *U. martinii*, *U. neurocarpi*, *U. novissimus*, *U. panici-sanguinalis*, *U. pavoniae*, *U. phaseoli*, *U. phaseoli* var. *phaseoli*, *U. phaseoli* var. *typica*, *U. pianhyensis*, *U. primaverilis* subsp. *nothoscordi*, *U. puttemansi*, *U. rhynchosporae*, *U. rynchosporae*, *U. sabinae*, *U. sabineae*, *U. salmeae*, *U. scleriae*, *U. setariae-italicae*, *U. sporobolicola*, *U. striatus*, *U. tenuiculis*, *U. tricholeneae*, *U. trifoli-repentis*, *U. urbanianus*, *U. vignae*, *U. wulfiae-stenoglossae*, *Uromyces* sp. *Pucciniastraceae:* *Hyallopsora obovata*, *Milesina australis*, *Pucciniastrum agrimoniae*, *Thekopsora areolata*. *Pucciniaceae:* *Alveolaria cordiae*, *Baeodromus dominicana*, *Cionothrix cupaniae*, *C. praelonga*, *Endophylloides portoricensis*, *Pucciniopsis pallidula*. *Raveneliaceae:* *Diabole cubensis*, *Diabole* sp., *Dicheirinia binata*, *D. ormosiae*, *Lipocystis caesalpiniae*, *Lipocystis* sp., *Ravenelia appendiculata*, *R. arthuri*, *R. cassiaecola*, *R. caulincola*, *R. cebil*, *R. havanensis*, *R. humphreyana*, *R. indigoferae*, *R. ingae*, *R. lonchocarpi*, *R. lysiloma*, *R. mimosae-albidae*, *R. piscidiae*, *R. pithecolobii*, *R. portoricensis*, *R. spegazziniana*, *R. spinulosa*, *R. spinulosa* var. *papillifera*, *R. spinulosa* var. *spinulosa*, *R. stevensii*, *R. whetzelii*, *Sphenospora kevorkianii*, *S. smilacina*, *S. yurimaguasensis*. *Sphaerophragmiaceae:* *Sphaerophragmium acaciae*, *S. dalbergiae*. *Uropyxidaceae:* *Dasyopspora gregaria*, *Nephlyctis transformans*, *N. transformans*, *Prospodium aequinoctiale*, *P. amphilophii*, *P. appendiculatum*, *P. appendiculatum* var. *abortivum*, *P. bahamense*, *P. irregularare*, *P. lippiae*, *P. plagiopus*, *P. suppressum*, *P. tabebuiae*, *P. tecomicola*, *P. transformans*, *P. trinidadense*, *P. tuberculatum*, *Tranzschelia discolor*, *T. pruni-spinosae*, *Uropyxis daleae*, *U. farlowii*. *Uredinales* fam. Indet. *Aecidium abscedens*, *A. albertiae*, *A. boreriae*, *A. brasiliense*, *A. byrsinimatis*, *A. carbonaceum*, *A. circumscriptum*, *A. cordiae*, *A. cyrillae*, *A. decoloratum*, *A. delicatum*, *A. distinguendum*, *A. dominicense*, *A. dominicanum*, *A. expansum*, *A. farameae*, *A. favaceum*, *A. guatemalense*, *A. hispaniolae*, *A. ixorae*, *A. jacquemontiae*, *A. mikaniæ*, *A. passifloriæcola*, *A. pisoniae*, *A. psychotriae*, *A. rivinae*, *A. rumicis*, *A. simplicius*, *A. tournefortiae*, *A. trinitense*, *Ctenoderma cristatum*, *Desmella aneimiae*, *D. gymnogrammes*, *Hemileia americana*, *H. jahni*, *H. vastatrix*, *Milesia columbiensis*, *M. consimilis*, *Nigredo alopecuri*, *N. asclepiadis*, *N. celosiae*, *N. clignyi*, *N. commeliniae*, *N. cucullata*, *N. dolicholi*, *N. hedsyri-paniculati*, *N. helleriana*, *N. ignobilis*, *N. janiphiae*, *N. leptoderma*, *N. neurocarpi*, *N. rhyncosporae*, *N. scleriae*, *Peridermium guatemalense*, *Physopella ampelopsisidis*, *P. cameliae*, *P. compressa*, *P. concors*, *P. lenticularis*, *P. pallescens*, *P. phakopsoroides*, *P. zeae*,

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

Schroeteriaster fenestrala, *Skierka cristata*, *Trichobasis euphorbiicola*, *T. labiatarum*, *Uredinales* fam. indet., *Uredo adenocalymmatis*, *U. aescynomensis*, *U. amicosa*, *U. anthephora*, *U. anthephorae*, *U. anthurii*, *U. arachidis*, *U. artocarpri*, *U. bauhinicola*, *U. biocellata*, *U. boreriae*, *U. buchenaviae*, *U. bullula*, *U. cabreriana*, *U. cajani*, *U. calotropidis*, *U. campeliae*, *U. cephalanthi*, *U. chardoni*, *U. cherimoliae*, *U. clusiae*, *U. coccobae*, *U. commeliniae*, *U. concors*, *U. cubensis*, *U. cupheae*, *U. curvata*, *U. cyathulae*, *U. dichromenae*, *U. dioscoreae*, *U. dioscoreicola*, *U. eichhorniae*, *U. fallaciosa*, *U. ficina*, *U. fuirenae*, *U. globulosa*, *U. gouaniae*, *U. guayabensis*, *U. gymnogrammiae*, *U. gynandreamum*, *U. hameliae*, *U. hymenaea*, *U. hypoxidis*, *U. ierensis*, *U. ignava*, *U. incomposita*, *U. insularis*, *U. johnstonii*, *U. jucunda*, *U. kyllingae*, *U. kyllingiae*, *U. laeticolor*, *U. leonuri*, *U. luceumae*, *U. lutea*, *U. lycoheridis* var. *gochnatiae*, *U. lynchii*, *U. maculans*, *U. mandevillae*, *U. martyrii*, *U. neopustulata*, *U. nidularii*, *U. nigropunctata*, *U. nociviola*, *U. notata*, *U. olyrae*, *U. oncidii*, *U. operculinae*, *U. orchidis*, *U. ornithidii*, *U. paspalicola*, *U. piperis*, *U. pluchea*, *U. polytaenii*, *U. portoricensis*, *U. proximella*, *U. pustulata*, *U. rolliniae*, *U. rousseliae*, *U. rubescens*, *U. sabiceicola*, *U. sauvagesiae*, *U. saviae*, *U. scabies*, *U. sparganophori*, *U. stevensiana*, *U. superior*, *U. toroiana*, *U. trichiliae*, *U. uncinata*, *U. venustula*, *U. vicina*, *U. viticis*, *U. vittis*, *U. wilsonii*, *Uredo* sp.

Ustilaginales. *Tilletiaceae*: *Burrillia echinodori*, *B. limnanthemi*, *Conidiiosporomyces ayresii*, *Doassansia eichhorniae*, *D. limnocharidis*, *D. sintenisii*, *Doassansiopsis deformans*, *D. hydrophila*, *D. limnocharidis*, *Entyloma australe*, *E. caeruleo-capitatum*, *E. dahliae*, *E. farisi*, *E. lobeliae*, *E. occultum*, *E. oryzae*, *E. polygoni-punctati*, *E. polysporum*, *E. sidae-rhombifoliae*, *Entyloma* sp., *Rhamphospora nymphaeae*, *Tilletia barclayana*, *Tuburcinia hypoxys*, *Urocystis magica*. *Ustilaginaceae*: *Anthracoidea caricis*, *Cintractia amazonica*, *C. amicta*, *C. axicola*, *C. ekmani*, *C. eximia*, *C. leucoderma*, *C. limitata*, *C. peribebuyensis*, *C. portus-argenti*, *C. pseudoaxicola*, *C. rhynchosporae*, *C. samanensis*, *C. scleriae*, *C. spicularum*, *C. taubertiana*, *C. usambarensis*, *C. utriculicola*, *Cintractia* sp., *Farysia thuenenii*, *Moesziomyces bullatus*, *Mycosyrinx cissi*, *Sorosporium everhartii*, *S. paspali-thunbergii*, *Sphaelotheca cordobensis*, *S. digitariae*, *S. diplospora*, *S. inconspicua*, *S. magnusiana*, *S. microspora*, *S. pamparum*, *S. seymouriana*, *Sphaelotheca* sp., *Sporisorium andropogonis*, *S. cenchri*, *S. cruentum*, *S. holci-sorghii*, *S. panicileucophaei*, *S. sorghi*, *Sporisorium* sp., *Testicularia* sp., *Thecaphora amaranthi*, *T. haumanii*, *T. pustulata*, *Tolyposporella brunkii*, *T. sporoboli*, *Tolyposporium glabrum*, *T. pampeanum*, *Trichocintractia utricularicola*, *Ustilago affinis*, *U. avenae* (Pers.) Rostr., *U. bistortarum*, *U. chloridicola*, *U. coicis*, *U. cynodontis* (Henn.) Henn., *U. dieteliana*, *U. fimbristylis*, *U. flavo-nigrescens*, *U. hieronomi*, *U. hieronomi* var. *insularis*, *U. leucoderma*, *U. maydis* Lév., *U. montagnei* var. *minor*, *U. petrakii*, *U. rickerii*, *U. schroeteriana*, *U. scitaminea*, *U. segetum* (Bull.) Ditmar, *U. segetum* (Bull.) Roussel, *U. trichophora*, *U. tritici* (Pers.) Rostr., *U. zeae*, *Ustilago* sp. *Ustilaginales* fam. indet. *Ustilaginales* fam. indet.

Basidiomycota ordo indet. Fam. indet. *Arthrodochium candidum*, *Arthrodochium* sp., *Basidiomycetes* ord. indet., *Basidiomycota* indet., *Fibulocoela indica*, *Fibulocoela* sp., *Pilacre nivea*, *P. paginae*, *Pycnovellomyces foliicola*, *Pycnovellomyces* sp.

Chytridiomycota

Blastocladiiales. *Blastocladiaceae*: *Allomyces anomalus*, *A. arbusculus*, *A. cystogenus* var. *cystogenus*, *A. javanicus*, *A. moniliiformis*, *Allomyces* sp., *Blastocladia* sp., *Blastocladiaella* sp., *Blastocladioopsis parva*, *Blastocladioopsis* sp. *Catenariaceae*: *Catenaria anguillulae*, *C. sphaerocarpa*. *Physodermataceae*: *Physoderma paspali*.

Chytridiales. *Chytridiaceae*: *Blyttiomycetes harderi*, *B. spinulosus*, *Chytridium citriforme*, *C. lagenaria*, *Chytriomycetes multi-operculatus*, *Phlyctochytrium dentiferum*, *P. mucosum*, *P. parasitans*, *P. zygomaticum*, *Phlyctochytrium* sp., *Phlyctorhiza peltata*, *Rhizoclostridium globosum*, *Rhizophydium apiculatum*, *R. carpophilum*, *R. pollinis-pini*, *R. sphaerotheca*, *Rhizophydium* sp. *Cladochytriaceae*: *Cladochytrium replicatum*, *Cladochytrium* sp., *Nowakowskia atkinsii*, *N. elegans*, *N. hemisphaerospora*, *Nowakowskia* sp., *Septochytrium variabile*. *Endochytriaceae*: *Catenochytridium kevorkianii*, *Diplophlyctis intestinis*, *Endochytrium ramosum*, *Entophyscites confervae-glomeratae*, *E. obscura*. *Synchytriaceae*: *Synchytrium anomalam*, *S. citrinum*, *S. decipiens*, *S. dolichi*, *Synchytrium* sp. *Chytridiales* fam. indet. *Amoebosporus* sp.

Monoblepharidales. *Gonapodyaceae*: *Monoblepharella taylori*, *Monoblepharella* sp.

Spizellomycetales. *Olpidiaceae*: *Olpidium allomyctos*, *O. rhizophlyctidis*, *O. sacchari*, *O. uredinis*. *Spizellomycetaceae*: *Rhizophlyctis petersenii*, *R. rosea*, *Rhizophlyctis* sp., *Spizellomyces punctatus*.

Deuteromycota

Deuteromycota ordo indet. Fam. indet. *Deuteromycota* indet.

Zygomycota

Endogonales. *Endogonaceae*: *Endogonaceae* gen. indet., *Endogone arenacea*, *E. fulva*, *Endogone* sp.

Entomophthorales. *Basidiobolaceae*: *Amphoromorpha entomophila*. *Entomophthoraceae*: *Empusa muscae*, *Entomophthora americana*, *E. aphidis*, *E. coronata*, *E. fresenii*, *E. grylli*, *E. major*, *E. muscae*, *E. spherosperma*, *Entomophthora* Fresen. sp., *Massospora cicadina*, *Massospora* sp.

Glomales. *Acaulosporaceae*: *Acaulospora* sp., *Entrophospora kenticensis*. *Gigasporaceae*: *Gigaspora calospora*, *G. candida*, *G. gilmorei*, *G. heterogama*, *G. margarita*, *Scutellospora alborosea*, *S. minuta*, *S. savannicola*, *S. tricalyptha*. *Glomaceae*: *Glomus aggregatum*, *G. caledonium*, *G. constrictum*, *G. etunicatus*, *G. fasciculatum*, *G. macrocarpum*, *G. mosseae*, *G. multisubstensum*, *G. occultum*, *G. spurcum*, *G. versiforme*, *Glomus* sp., *Sclerocystis* sp.

Harpellales. *Legeriomycetaceae*: *Graminella colonus*.

Kickxellales. *Kickxellaceae*: *Coemansia* sp., *Kickxella* sp., *Kickxellaceae* gen. indet.

Mucorales. *Choanephoraceae*: *Choanephora cucurbitarum*, *C. infundibulifera*, *C. trispore*, *Choanephora* sp., *Postrasia circinans*. *Cunninghamellaceae*: *Cunninghamella albida*, *C. blakesleeanus* var. *verticillata*, *C. echinulata*, *C. elegans*, *C. homothallica*, *Cunninghamella* sp. *Mortierellaceae*: *Haplosporangium decipiens*, *Mortierella niveoelutina*, *Mortierella* sp. *Mucoraceae*: *Absidia cylindrospora*, *Absidia* sp., *Ascophora fusca*, *Circinella* sp., *Gongronella butleri*, *Mucor arrhizus*, *M. buntingii*, *M. christianiensis*, *M. circinelloides*, *M. globosus*, *M. hiemalis*, *M. japonicus*, *M. mucedo* Bref., *M. mucedo* P. Michel ex St.-Amans, *M. prainii*, *M. racemosus*, *M. rouxianus*, *Mucor* Fresen. sp., *Rhizopus artocarpii*, *R. chinensis*, *R. delemar*, *R. japonicus*, *R. oryzae* Went & Prins, *Geerl.*, *R. stolonifer* (Ehrenb.) Vuill., *R. tonkinensis*, *Rhizopus* sp., *Spinellus* sp., *Zygorhynchus vuilleminii*. *Mycotyphaceae*: *Mycotypha microspora*. *Phycomycetaceae*: *Phycomyces* sp. *Pilobolaceae*: *Pilobolus crystallinus*, *P. kleinii*. *Syncephalastraceae*: *Syncephalastrum racemosum*. *Thamnidiaeae*: *Thamnidium elegans*, *Thamnostylum piriforme*. *Mucorales* fam. indet. *Mucorales* fam. indet.

Zoopagales. *Piptocephalidaceae*: *Piptocephalis* sp. *Zoopagaceae*: *Acaulopage dichotoma*.

Fungi incertae sedis

Melanconiales. *Melanconiales* fam. indet. *Melanconiales* fam. indet.

Ordo indet. *Dermatiaceae*: *Dermatiaceae* gen. indet. *Perisporiaceae*: *Perisporiaceae* gen. indet. *Polystigmataceae*: *Polystigmataceae* gen. indet. *Poriaceae*: *Poriaceae* gen. indet. *Sporobolomycetaceae*: *Sporobolomycetaceae* gen. indet. *Stilbaceae*: *Stilbaceae* gen. indet. Fam. indet. *Aenigmatospora pulchra*, *Amoenomyces catenosporus*, *Amphinectria portoricensis*, *Amphophialis concinna*, *Antillomyces heteroarthosporus*, *Asbolisia portoricensis*, *Borinquenia miconiae*, *Camposporiopsis caribensis*, *Catenuloxypium heterosporum*, *C. rondeletiae*, *Chondropodiola falcispora*, *Coniothecium effusum*, *Coprinites* sp., *Cylindrospora* sp., *Dematium graminum*, *D. thelephora*, *Dictyochorella* sp., *Dictyochorina arundinellae*, *D. portoricensis*, *Didymostilbe cubensis*, *Didymostilbe* Bres. & Sacc. sp., *Echinoporus brachyporus*, *Enridescalsia speciosa*, *Enridescalsia aquatica*, *Fumago vagans*, *Fumago* sp., *Fungi* indet., *Geotrichites glaesarius*, *Geotrichites* sp., *Gernaudia ferrani*, *Gramasia* sp., *Grandinia accumulata*, *G. agglomerata*, *G. quercina*, *G. stenospora*, *G. subalutacea*, *Gymnosporium croceum*, *G. decipiens*, *Heteroarthrospora insignis*, *Hirtula minima*, *Hyalopleiochaeta delicata*, *Hypomyctes* ord. indet., *Hypolessus montagnei*, *Hypospila cordiana*, *Immyces aquaticus*, *I. densus*, *Inesiosporium longispirale*, *Iodowynnea auriformis*, *Leisopium chlorinum*, *Limacinia citri*, *L. fernandeziana*, *Limacinia* sp., *Maireomyces peyssonneliae*, *Marchalia leptospila*, *Muchmoria portoricensis*, *Pellicularia koleroga*, *Perisporium bromeliae*, *P. truncatum*, *Phialea cecropiae*, *Psorothecium leptochileum*, *P. versicolor*, *Rhinotrichum curtisii*, *R. gossypinum*, *R. subferruginosum*, *Rhizomorpha corynephora*, *Saccardaea ciliata*, *Schizotorulopsis bussei*, *Selenoidriella ponmudiensis*, *Selenoidriella* sp., *Solocorynespora* sp., *Trichostroma axonopi*, *Vermiculariopsis* Torrend sp., *Vignatospora sabinofibrosa*, *Xyphium* sp., *Zelohelicoma* sp.

PROTOZOA**Acrasiomycota**

Acrasiales. *Acrasiaceae:* *Acrasis rosea.* *Guttulinaceae:* *Guttulinopsis vulgaris.*

Acrasiomycota ordo indet. Fam. indet. Acrasiomycetes ord. indet.

Dictyosteliomycota

Dictyosteliales. *Dictyosteliaceae:* *Dictyostelium aureum, D. mucoroides, D. polycephalum, D. purpureum, Polysphondylium pallidum, P. violaceum.*

Myxomycota

Echinosteliales. *Clastodermataceae:* *Clastoderma debaryanum.* *Echinosteliaceae:* *Echinostelium cibrarioides, E. elachiston, E. minutum.*

Liceales. *Cibrariaceae:* *Cibrariaceae gen. indet. Liceaceae:* *Licea biforis, L. operculata, L. pedicellata, L. pusilla, L. stipitata.* *Lycogalaceae:* *Dictydiaethalium plumbeum, Lycogala conicum, L. epidendrum, L. exiguum, Lycogala sp., Reticularia affinis, R. atro-rufa, R. lycoperdon, R. pyrrhospora, R. venulosa, Tubifera bombarda, T. ferruginosa, T. microsperma, Tubifera sp.* *Liceales fam. Indet. Cibraria aurantiaca, C. confusa, C. intricata, C. languescens, C. microcarpa, C. minutissima, C. splendens, C. tenella, C. violacea, Cibraria Pers. sp., Dictyidium cancellatum.*

Physarales. *Didymlaceae:* *Diderma chondrioderma, D. cubense, D. effusum, D. floriforme, D. hemisphaericum, D. melanospermum, D. nigripes, D. rugosum, D. spumarioides, D. testaceum, Diderma sp., Didymium anellus, D. annellus, D. clavus, D. comatum, D. costatum Fuckel, D. crustaceum, D. difforme, D. farinaceum M.A. Curtis, D. intermedium, D. iridis, D. leoninum, D. melanospermum, D. minus, D. nigripes, D. pruinosum, D. squamulosum, Didymium sp. *Physaraceae:* *Badhamia affinis, B. ainoi, B. gracilis, B. macrocarpa, B. nitens, B. panicea, Badhamia sp., Craterium aureum (Schumach.) Rostaf., C. concinnum, C. leucocephalum, C. minutum, Fuligo cinerea, F. muscorum, F. septica, Fuligo sp., Physarella oblonga, Physarella sp., Physarum aeneum, P. auriscalpium, P. bitectum, P. bivalve, P. bogoriense, P. bubalinum, P. cinereum, P. citrinum, P. compressum, P. crateriforme, P. dideroides, P. echinosporum, P. flavidum, P. fulgens, P. galbeum, P. globuliferum, P. javanicum, P. lateritium, P. leucophaeum, P. leucopus, P. melleum, P. nicaraguense, P. notabile, P. nucleatum, P. nutans, P. nutans subsp. leucophaeum, P. oblatum, P. penetrale, P. pezizoideum, P. pezizoideum var. pezizoideum, P. polyccephalum, P. psittacinum, P. pulcherripes, P. pusillum, P. reniforme, P. rigidum, P. roseum, P. rubiginosum, P. serpula, P. sessile, P. stellatum, P. sulphureum, P. tenerum, P. vernum, P. viride, Physarum sp. *Physarales fam. indet. Physarales fam. indet.***

Protosteliales. *Ceratiomyxaceae:* *Ceratiomyxa fruticulosa, C. morchella, C. sphaerosperma, Ceratiomyxa sp., Ceratium aureum, C. hydnoides.* *Protosteliaceae:* *Endostelium amerosporum var. medium, E. amerosporum var. minus, Protostelium fimicola, P. mycophaga, Protostelium sp.*

Stemonitales. *Stemonitaceae:* *Stemonitaceae gen. indet.* *Stemonitidaceae:* *Comatricha aequalis, C. aggregata, C. elegans, C. irregularis, C. laxa, C. longa, C. nigra, C. pulchella, C. pulchella var. gracilis, C. subcaespitosa, C. tenerrima, Comatricha sp., Diachea bulbillosa, D. elegans, D. leucopoda, D. silvaepluvialis, D. subsessilis, Diachea sp., Lamproderma arcyrioides, L. arcyrionema, L. scintillans, Lamproderma sp., Macbrideaola martinii, Stemonitis axifera, S. flavogenita, S. fusca, S. herbarica, S. hyperopta, S. nigrescens, S. smithii, S. splendens, Stemonitis Gled. sp., Stemonitopsis typhoides. Stemonitales fam. indet. Stemonitales fam. indet.*

Trichiales. *Arcyriaceae:* *Arcyria bicolor, A. cinerea, A. denudata, A. globosa, A. incarnata, A. insignis, A. leiocarpa, A. magna, A. nutans, A. oerstedtii, A. pomiformis, A. stipata, Arcyria sp. *Dianemataceae:* *Calomyxa metallica.* *Trichiaceae:* *Hemitrichia calyculata, H. clavata, H. paragoga, H. serpula, H. stipitata, Hemitrichia sp., Metatrichia vesparium, Metatrichia sp., Perichaena chrysosperma, P. corticalis, P. depressa, P. microspora, P. minor, P. vermicularis, Perichaena sp., Trichia botrytis, T. botrytis var. flavicoma, T. decipiens, T. favoginea, T. floriformis, T. scabra, T. serpula, T. turbinata, T. varia, T. verrucosa, Trichia sp., Trichiaceae gen. indet. Trichiaceae fam. indet. Trichiaceae fam. indet.**

Myxomycota ordo indet. Fam. indet. Bactridiopsis crescentiae, Myxomycetes Link ord. indet., Myxomycota indet., Stemonitis pallida, Stemonitis Roth sp.

Plasmodiophoromycota

FUNGI OF THE CARIBBEAN

AN ANNOTATED CHECKLIST

by

D.W. MINTER

*International Mycological Institute,
CABI Bioscience, Bakeham Lane,
Egham, Surrey, TW20 9TY, UK.*

and

M. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ


*Jardín Botánico Nacional,
Carretera del Rocio km 3.5,
CP 19230, Calabazar, Boyeros,
Ciudad de La Habana, Cuba.*

J. MENA PORTALES

*Instituto de Ecología y Sistemática,
Academia de Ciencias de Cuba,
Apdo Postal 8010,
Ciudad de La Habana, 10800, Cuba.*

with contributions from

N. Blanco Hernández, M. Camino Vilaró, R. Castañeda Ruíz, C. Decock, G. Delgado Rodríguez, D. Enriquez, C. Fernandez Andreu, R. Ferrer Sánchez, E. Furrazola Gómez, L. González Geigel, J. Gutierrez Amaro, S. Herrera Figueroa, R. Herrera Peraza, F. van Hove, H. Iglesias Brito, T. Iturriaga de Capello, D. Jodhan, D.J. Lodge, M.O. López Mesa, S. Maldonado González, J. Mena Portales, Á. Mercado Sierra, D.W. Minter, J. Ortiz Medina, J.M. Perez Martínez, G. Recio Herrera, M. Rodríguez Hernández



Country Index of Caribbean Fungi

CUBA

Camagüey: *Acremonium lutziae*, *Acremonium* sp., *Acrodictys balladynae*, *A. globulosa*, *Acrodictys* sp., *Agaricales* fam. indet., *Agaricostilbum* sp., *Alternaria tenuissima*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Arcyria cinerea*, *A. denudata*, *A. magna*, *Arthrinium sacchari*, *A. saccharicola*, *A. spegazzinii*, *Articulospora* sp., *Ascomycota* indet., *Auricularia cornea*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Balansia claviceps*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Beltrania rhombica*, *Beltraniopsis gallesiae*, *Bovista* sp., *Camposporium antillanum*, *Canalisporium* sp., *Catenularia* sp., *Ceratiomyxa fruticulosa*, *Ceratospora fertilis*, *Cercospora Fresen.* sp., *Cercosporaella* sp., *Cerrena* sp., *Chaetomium aureum*, *Chaetopsina fulva*, *Chalara aurea*, *Chlamydopsis proliferans*, *Chloridium lignicola*, *Choanephora trispora*, *Circinotrichum britannicum*, *C. papakurae*, *Cirrenalia* sp., *Cladobotryum cubitense*, *Cladobotryum* sp., *Cladosporium oxysporum*, *Cochliobolus eragrostidis*, *C. lunatus*, *C. spicifer*, *Coleodictyospora micronesica*, *Consetiella solidia*, *Cookeina* sp., *Cordyceps* sp., *Coriolopsis floccosa*, *C. polyzona*, *Coriolus* sp., *Corticiaceae* gen. indet., *Corynespora camagueyensis*, *C. cassiicola*, *C. foveolata*, *C. gigaspora*, *Corynespora* sp., *Corynesporon rionensis*, *Cibraria intricata*, *Curvularia andropogonis*, *C. inaequalis*, *C. senegalensis*, *C. stadeliae*, *Cylindrocarpion* sp., *Cylindrocladiopsis* sp., *Cymatoderma dendriticum*, *Cymatoderma* sp., *Dactylaria candidula*, *Dactylaria* sp., *Dendrophora albobadia*, *Dendryphiella infuscans*, *D. vinosa*, *Diarimella setulosa*, *Diatrypella* sp., *Dictyidium cancellatum*, *Dictyothrinium sacchari*, *Dictyochaeta simplex*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyosporium heptasporum*, *D. subramanianii*, *Dictyosporium* sp., *Didymosphaeria ignaria*, *Diplococcum* sp., *Dischloridium laeense*, *D. tenuisporum*, *Dothideales* fam. indet., *Drumopama girisa*, *Eariella scabrosa*, *Echinochaete brachypora*, *Eladia saccula*, *Ellisembia vaga*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Endophragmiella* sp., *Exochalara* sp., *Exosporium ampullaceum*, *E. pterocarpi*, *Exserticlava triseptata*, *Favolus P. Beauv.* sp., *Flavodon flavus*, *Fomitopsis feei*, *F. rubri-tincta*, *Fungi* indet., *Fusarium pallidoroseum*, *Fusarium* sp., *Ganoderma australe*, *G. resinaceum* Pat., *Ganoderma* sp., *Garnaudia triseptata*, *Garnaudia* sp., *Gibberella baccata*, *Gliomastix protea*, *Gloeophyllum striatum*, *Gonytrichum* sp., *Graphidaceae* gen. indet., *Gyrothrix circinata*, *G. citricola*, *G. hughesii*, *Gyrothrix* sp., *Hansfordia ovalispora*, *Helicoma ambiens*, *H. palmigenum*, *Helicoon farinosum*, *Helicosporium griseum*, *Helminthosporium mauritianum*, *H. palmigenum*, *H. solani*, *Hemitrichia calyculata*, *H. serpula*, *Hermatomyces sphaericum*, *H. tucumanensis*, *Hermatomyces* sp., *Hexagona hydnoides*, *Holubovaea roystoneicola*, *Hydnochaete resupinata*, *Hymenochaete leonina*, *H. luteobadia*, *H. rigidula*, *H. sallei*, *Hypocreaceae* gen. indet., *Hypomyces chrysospermus*, *Idriella campnospermae*, *I. rara*, *Idriella* sp., *Imimiycetes aquaticus*, *I. densus*, *Inisatiella nectandrae*, *Intercalarispora nigra*, *Khuskia oryzae*, *Lacellina graminicola*, *Lacellinopsis levipspora*, *L. sacchari*, *Lentinula boryana*, *Lenzites elegans*, *Leptogium milligranum*, *Leptoxypium axillatum*, *Leucocoprinus birnbaumii*, *Lycogala epidendrum*, *Mahabalella cubensis*, *Marasmilllus inoderma*, *Masoniomyces claviformis*, *Melanconium sacchari* Lyon, *Melanocephala triseptata*, *Melanographium citri*, *M. cookei*, *M. selenoides*, *Melanographium* sp., *Meliola aristolochiicola*, *M. bignoniacearum* var. *weigeltii*, *M. circinans*, *Meliola* sp., *Menisporopsis theobromae*, *Mercadomyces camagueyensis*, *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltis ingae*, *Microxyphium* sp., *Monodictys paradoxa*, *Mycobonia flava*, *Mycopeltodiscus* sp., *Mycosyrinx cissi*, *Myriotrema* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Nectria* sp., *Ochroconis humicola*, *Oidiodendron* sp., *Paecilomyces* sp., *Panus* sp., *Parmotrema praesorediosum*, *P. tinctorum*, *P. zollingeri*, *Penicillium* Link sp., *Penzigomyces cookei*, *Perichaena chrysosperma*, *P. depressa*, *Periconia byssoides*, *P. echinochloae*, *P. minutissima*, *P. tirupatiensis*, *Periconia* sp., *Periconiella* sp., *Phaeocystostroma sacchari*, *Phaeoisaria clematisidis*, *P. uniseptata*, *Phanerochaete crassa*, *Phellinus badius*, *P. calcitratus*, *P. dependens*, *P. fastuosus*, *P. gilvus*, *P. johnsonianus*, *P. linteus*, *P. minutiporus*, *P. pectinatus*, *Phellinus* sp., *Phycomyces* sp., *Phylacia sagraeana*, *Phyllopsora confusa*, *Physarales* fam. indet., *Physarum polyccephalum*, *Piricaua cochinchensis*, *Pithomyces chartarum*,

P. graminicola, *P. prolatus*, *Pleurothecopsis* sp., *Pleurotus djamor*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus tenuiculus*, *Polyporus* Fr. sp., *Polytretophora calcarata*, *Poria Pers.* sp., *Pseudoramularia* sp., *Puccinia deformata*, *P. heterospora*, *Pycnoporus sanguineus*, *Pyricularia caricis*, *Pyxine cocoës*, *Ramaria* Fr. ex Bonord. sp., *Redbia laxa*, *Resupinatus* sp., *Rhinotrichella* sp., *Rigidoporus lineatus*, *Rigidoporus* sp., *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Scolecobasidium* sp., *Scytinostroma portentosum*, *Selenosporella conglutinata*, *S. curvispora* Arnaud ex Matsush., *Selenosporella* sp., *Sepedonium chlorinum*, *Septobasidium* sp., *Sesquicillium candelabrum*, *Setosphaeria monoceras*, *Solicorynespora calophylli*, *Spadicoides* sp., *Spegazzinia deightonii*, *S. sundara*, *Spiropes* sp., *Sporidesmiopsis dennisi*, *Sporidesmium acutisporum*, *S. coffeicola*, *S. crassisporum*, *S. parvum*, *S. tropicale*, *Sporidesmium* sp., *Sporoschisma nigroseptatum*, *Stachybotrys atra*, *S. chartarum*, *S. elegans*, *S. kampalensis*, *S. nephrospora*, *S. nilagirica*, *S. parvispora*, *Stachybotrys* sp., *Stachyldium bicolor*, *S. cubense*, *Stauronema cruciferum*, *Stemonitis flavogenita*, *Stemonitis Gled.* sp., *Stereum hirsutum*, *Stereum* sp., *Suillus Gray* sp., *Taeniolella sessilis*, *Taeniolella* sp., *Teloschistes* sp., *Tetraploa aristata*, *Thelephoraceae* gen. indet., *Thelotremaeae* gen. indet., *Torula ellisiae*, *T. herbarum* forma *quaternella*, *Torula* sp., *Trametes pavonia*, *T. villosa*, *Trichaptum byssogenum*, *Trichaptum* sp., *Trichocladium asperum*, *Trimmatostroma cordae*, *Tripospermum roupalae*, *Tubaria* sp., *Tubeufia cylindrothecia*, *T. helicina*, *T. peziza*, *Tubifera microsperma*, *Uredo hymenaeae*, *Verticillium lecanii*, *Virgaria nigra*, *Virgariella oblonga*, *Virgatospora echinofibrosa*, *Wallrothiella subiculosa*, *Weussia tewoldei*, *Wiesneromyces laurinus*, *Xenosporium berkeleyi*, *Xylaria Hill* ex Schrank sp., *Yuccamyces pilosus*, *Zygosporium gibbum*, *Z. masonii*, *Z. minus*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Ciego de Ávila: *Aecidium pisoniae*, *Alternaria* sp., *Ascomycota* indet., *Auricularia cornea*, *Basidiomylon eyrei*, *Cercospora asparagi*, *C. capsici*, *C. coffeicola*, *C. coticensis*, *C. longissima*, *C. papayae*, *Chaetasbolisia microglobulosa*, *Chondrostereum purpureum*, *Chromocreopsis cubispora*, *Colletotrichum* sp., *Coriolopsis byrsina*, *C. floccosa*, *C. polyzona*, *Corticaceae* gen. indet., *Corticium paraphysatum*, *Corynespora cassiicola*, *Corynespora* sp., *Cotylidia aurantiaca*, *Cylindrobasidium laeve*, *Cystostereum murraei*, *Dendrothele seriata*, *Diplocladium elegans*, *Eariella scabrosa*, *Favolus floridanus*, *Fomes* sp., *Fomitopsis dochmia*, *F. feei*, *Fulvifomes pectinatum*, *Fungi* indet., *Ganoderma* sp., *Gloeophyllum striatum*, *Hymenochaete aspera*, *H. leonina*, *H. multisetae*, *H. unicolor*, *Hymopus odoratus*, *Hypoxyylon Bull.* sp., *Koorschalmia* sp., *Limacina butleri*, *Lopharia rugulosa*, *Meliola bignoniacearum*, *Meliolaceae* gen. indet., *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *Microthyriaceae* gen. indet., *Moniliiales* fam. indet., *Myxomycetes Link* ord. indet., *Parmelia* sp., *Peniophora pruinata*, *P. similis*, *P. tephra*, *Perenniporia tephropora*, *Perenniporia* sp., *Phanerochaete crassa*, *Phellinus badius*, *P. calcitratus*, *P. gilvus*, *P. pectinatus*, *P. robustus*, *P. troyanus*, *Phellinus* sp., *Phylacia bomba*, *P. sagraea*, *Phylloporia chrysites*, *Polyporaceae* gen. indet., *Poria lacticolor*, *Poria Pers.* sp., *Porostereum papyrinum*, *Pseudocercospora* sp., *Puccinia psidii*, *Resupinatus* sp., *Rosellinia* sp., *Russula* sp., *Saccardaea ciliata*, *Schizophyllum commune*, *Schizothyriaceae* gen. indet., *Scolecoxyphium americanum*, *Scytinostroma galactinum*, *Septobasidium pseudopedicellatum*, *Spegazzinia deightonii*, *S. tessartha*, *Sporidesmium* sp., *Stachyldium bicolor*, *Steccherinum* sp., *Stereum fasciatum*, *S. versicolor*, *Stereum* sp., *Stilbellia* sp., *Stomiopeltis* sp., *Tetraploa aristata*, *Thozetella ciliata*, *Trametes pavonia*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tremella Pers.* sp., *Trichaptum byssogenum*, *Trichobotrys effusa*, *Trichomerium grandisporum*, *Tripospermum roupalae*, *Xylaria Hill* ex Schrank sp.

Cienfuegos: *Acarocybella arengae*, *Acaulopage dichotoma*, *Achlya Nees* sp., *Acrasiomycetes* ord. indet., *Acrodictys stilboidea*, *Acrodictys* sp., *Agaricales* fam. indet., *Agaricus cinnamomellus*, *A. junquitensis*, *A. ochraceidiscus*, *Agaricus L.* sp., *Allomyces anomalus*, *A. arbusculus*, *A. javanicus*, *Amauroderma Murrill* sp., *Ampullifera* sp., *Antrodia* sp., *Anungitea* sp., *Aphanomyces laevius*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Arctria cinerea*, *A. insignis*, *A. magna*, *Arcyria* sp., *Arthopyrenia cinchonae*, *Arthrinium saccharicola*, *Arthrobotrys* sp., *Aschersonia aleyrodis*, *A. turbinata*, *Ascomycota* indet., *Asteridiella anastomosans*, *Asterinaceae* gen. indet., *Atractilina bisepitata*, *Auricularia cornea*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Balladyna* sp., *Basidiomycetes* ord. indet., *Basidiomycota* indet., *Beltraniella* sp., *Blastocladopsis parva*, *Blytiomyces spinulosus*, *Botryosporium Corda* sp., *Brachysporiella gayana*, *Buellia modesta*, *Calocera cornea*, *Camillea* sp., *Camposporidium hughesii*, *Cantharellus* sp., *Capnodendron trichomerica*, *Capnodium* sp., *Catenaria sphaerocarpa*, *Catenochytridium kevorkianii*, *Catenularia cuneiformis* var. *minor*, *Ceramothyrium depressum*, *Ceratiomyxa fruticulosa*, *Ceriporia* sp., *Chaetasbolisia falcata*, *C. microglobulosa*, *Chalara caribensis*, *Chalara* sp., *Chiodecton sanguineum*, *Chloridium cubense*, *Chloridium* sp., *Chytridium lagenaria*, *Circinotrichum papakurae*, *Circinotrichum* sp., *Cladobotryum* sp., *Cladochytrium replicatum*,

Cladosporium oxysporum, *Cladosporium* sp., *Clavariaceae* gen. indet., *Clitocybe* sp., *Collema* F.H. Wigg. sp., *Colletotrichum* sp., *Collybia* sp., *Comatricha longa*, *Consetiella solida*, *Cookeina sulcipes*, *Cookeina* sp., *Coprinus macrocephalus*, *C. patouillardii*, *C. plicatilis*, *C. radians*, *Coprinus* sp., *Coriolopsis floccosa*, *C. occidentalis*, *C. polyzona*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus* sp., *Corticaceae* gen. indet., *Corynespora elaeidicola*, *C. foveolata*, *Crepidotellus* sp., *Crinipellis* sp., *Curvularia* sp., *Cyatthus* sp., *Cylindrocarpus* sp., *Cylindrocladium* sp., *Cylindroxyphium virginianum*, *Cyatoderma caperatum*, *Dactylaria hemibeltranoidea*, *Dactylaria* sp., *Dactylella candida*, *Dactylella* sp., *Daedalea striata*, *Daldinia caldariorum*, *Daldinia* sp., *Dendryphiella vinosa*, *Diabole cubensis*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyophora indusiata*, *Dictyosporium* sp., *Dicyma vesiculifera*, *Diphlophlyctis intestinis*, *Drepanispora* sp., *Earliella scabrosa*, *Eichlerella alliacea*, *E. leveilleana*, *Ellisembla vaga*, *Elsinoë boucheae*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Entophyscia confervae-glomeratae*, *Entyloma polyporum*, *Favolus P. Beauv.* sp., *Flagellospora* sp., *Flavodon flavus*, *Fomes fasciatus*, *Fomes* sp., *Fomitopsis dochmia*, *Fomitopsis* sp., *Fungi* indet., *Fusarium elongatum*, *F. pallidoroseum*, *F. semitectum* Berk. & Ravenel, *Fuscoporia punctata*, *Ganoderma australe*, *G. tornatum*, *G. zonatum*, *Ganoderma* sp., *Gastrum saccatum*, *G. triplex*, *Gastrum* sp., *Geniculosporium* sp., *Gerronema* sp., *Gliocladium* sp., *Gloeophyllum striatum*, *Glyphys cicatricosa*, *Gramasia* sp., *Graphidaceae* gen. indet., *Graphium Corda* sp., *Gymnopilus chrysopilellus*, *Gyrothrix circinata*, *G. grisea*, *Helicogloea intermedia*, *Helicoma* sp., *Helicosporium griseum*, *H. guianense*, *Helicosporium* sp., *Hemitrichia calyculata*, *H. serpula*, *Hemitrichia* sp., *Hermatomyces sphäericum*, *Heteroconium decorosum*, *Heteroporus biennis* var. *tropicalis*, *Hexagona hydnoides*, *Hexagona papyracea*, *H. tenuis*, *Hirneola fuscouscinea*, *Hohenbuehelia subbarbata*, *Holobovaea roystoneicola*, *Humphreya coffeata*, *Hydrochaete resinipina*, *Hydnopolyporus palmatus*, *Hydnopolyporus* sp., *Hygrocybe earlei*, *Hygrophoropsis purpurascens*, *Hymenochaetaceae* gen. indet., *Hymenochaete anomala*, *H. corrugata*, *H. sallei*, *Hymenochaete* sp., *Hyphomycetes* ord. indet., *Hypomyces aurantius*, *H. trichothecoides*, *Hypomycetaceae* gen. indet., *Hypoxylon jecorinum*, *H. truncatum*, *Hypoxylon Bull.* sp., *Idriella* sp., *Intercalarispora nigra* var. *nigra*, *Irenopsis cupaniae*, *I. tortuosa*, *Irpea* sp., *Junghuhnia nitida*, *Junghuhnia* sp., *Kretzschmaria* sp., *Laccellinopsis sacchari*, *Lachnum brasiliense*, *Lactocollybia cycadicola*, *Lagenidium entophytum*, *Laternea triscapa*, *Lentinus velutinus*, *Lenzites elegans*, *Lepiota micropholis*, *Lepiota* sp., *Leptogium* sp., *Leptoxiphium axillatum*, *Leucocoprinus birnbaumii*, *Lobaria* sp., *Lycoperdaceae* gen. indet., *Lycoperdon* Pers. sp., *Macrolepiota* sp., *Marasmius atrorubens*, *M. tageticolor*, *Marasmius* sp., *Maravalia kevorkianii*, *Melanocephala australiensis*, *Melanographium* sp., *Meliola clerodendricola*, *M. cyclantherae*, *M. guareae*, *M. guarecola*, *M. pallida*, *Mennioniella levistora*, *M. setosa*, *Menisporopsis pirozynskii*, *Menisporopsis* sp., *Meruliaceae* gen. indet., *Micropeplaceae* gen. indet., *Micropeplis cassipoureae*, *Microxyphium columnatum*, *Microxyphium* sp., *Monoblepharella* sp., *Monodictys cubensis*, *Montagnea radiosa*, *Mutinus bambusinus*, *Mycena citricolor*, *Myrothecium* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Navisporis ortizi*, *Nectria episphaeria*, *Nowakowskia elegans*, *N. hemisphaerospora*, *Ochroconis humicola*, *Olpidium allomycetos*, *Oudemansiella canarii*, *Oxyporus* (Bouidot & Galzin) Donk sp., *Panus* sp., *Parmelia* sp., *Parmotrema latissimum*, *Parmotrema* sp., *Patouillardina cinerea*, *Perenniporia medulla-panis*, *P. tephropora*, *Perichaena microspora*, *Periconia* sp., *Periconiella geonomae*, *Phaeosaccardinula* sp., *Phaeostalagmus* sp., *Phalangispora constricta*, *Phalangispora* sp., *Phanerochaete crassa*, *Phellinus calcitratus*, *P. durissimus*, *P. fastuosus*, *P. ferrugineo-velutinus*, *P. gilvus*, *P. minutiporus*, *P. nicaraguensis*, *P. pectinatus*, *P. rufinctus*, *Phellinus* sp., *Phialocephala* sp., *Phlyctochytrium dentiferum*, *Phlyctorhiza peltata*, *Phragmocapnia betle*, *Phragmospathula brachyspathula*, *Phylacia bomba*, *P. sagraea*, *Phylloporia* sp., *Physarales* fam. indet., *Physcia* sp., *Piricauda cochinensis*, *Pithomyces chartarum*, *P. graminicola*, *Pithomyces* sp., *Pleurotus calvescens*, *P. djamor*, *P. eugrammus*, *Pleurotus* sp., *Podosporum beccarianum*, *Podoxyphium ampullaceum*, *Podoxyphium* sp., *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus curtipes*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *Polyporus Fr.* sp., *Polytretophora calcarata*, *Poria vincta* var. *vincta*, *Poria Pers.* sp., *Psathyrella pseudocasca*, *Pseudofavolus cucullatus*, *P. polygrammus*, *Pseudofavolus* sp., *Pseudospiropes subuliferus*, *Pseudospiropes* sp., *Psilocybe cubensis*, *Pterula* sp., *Puccinia heterospora*, *P. inflata*, *P. lateripes*, *P. medellinensis*, *Pycnoporus sanguineus*, *Pythium monosporum*, *P. tenuie*, *Pythium Pringsh.* sp., *Ramalina* sp., *Ramaria* Fr. ex Bonord. sp., *Ramichloridium musae*, *Resupinatus* sp., *Rhizophydium carpophilum*, *Rigidoporus surinamensis*, *R. vinctus*, *Rigidoporus* sp., *Rozella irregularis*, *Schizophyllum commune*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Scolecoxyphium americanum*, *Secotium aurantium*, *Sommerstorffia spinosa*, *Spadicoïdes* sp., *Spegazzinia deightonii*, *Speiropsis hyalospora*, *Sphaerosporium* sp., *Sporidesmiella parva*, *Sporidesmium longirostratum*, *S. macrurum*, *Stachybotrys nephrospora*, *S. splendida*, *Stachyldium*

Country Index of Caribbean Fungi

bicolor, Stemonitaceae gen. indet., *Stemonitis* Gled. sp., Stereaceae gen. indet., *Stereum fasciatum*, *S. ostrea* forma *lobata*, *Stereum* sp., Stilbaceae gen. indet., *Stilbella clavispora*, *Stilbella* sp., *Strigula elegans*, *Teloschistes* sp., *Tetraploa aristata*, *Thelephora* sp., *Thozetella cubensis*, *Thozetella* sp., *Tinctoporellus epimiltinus*, *Torula herbarum* forma *quaternella*, *Torula* sp., *Trametes maxima*, *T. membranacea*, *T. pavonia*, *Trametes* sp., *Tremella* Pers. sp., *Triadelphia stilboidea*, *Trichobotrys effusa*, *Trichoglossum* sp., *Tricholomataceae* gen. indet., *Trichomerium grandisporum*, *Trichotheicum* sp., *Trimmatostroma* sp., *Tripospermum roupaleae*, *Tripospermum* sp., *Trypethelium* sp., *Tubeufia cylindrothecia*, *Tyromyces* sp., *Uromyces bidenticola*, *U. commeliniae*, *U. novissimus*, *Ustilago scitaminea*, *U. trichophora*, *Verticillium* sp., *Volutella* sp., *Wiesneriomycetes laurinius*, *Wiesneriomycetes* sp., *Xenosporium berkeleyi*, *Xylaria anisopleura*, *X. curta*, *X. dichotoma*, *X. feejeensis*, *X. kegeliana*, *X. longipes*, *X. mellisi*, *X. multiplex*, *X. ophiopoda*, *X. polymorpha*, *X. scruposa*, *Xylaria* Hill ex Schrank sp., *Zygosporium gibbum*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Ciudad de La Habana: *Absidia* sp., *Acarocybellina arengae*, *Acaulospora* sp., *Acladium* sp., *Acremoniella* sp., *Acremonium camptosporum*, *A. polychromum*, *A. tectonae*, *Acremonium* sp., *Acroconidiellina arecae*, *Acrodictys bambusicola*, *A. globulosa*, *Acrodontium crateriforme*, *Acrodontium* sp., *Acrosporium Bonord* sp., *Acrostalagmus cinnabarinus*, *Acumispora phragmospora*, *Aecidium tournefortiae*, *Aegerita webberi*, *Aenigmatspora pulchra*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Agaricostilbum* sp., *Agaricus campestris*, *A. earlei*, *A. junquitensis*, *A. meleagris* (Schaeff.) Imbach, *A. ochraceidis*, *A. praemagnus*, *A. villaticus*, *Agaricus* L. sp., *Agrocybe* sp., *Aithaloderma clavatissporum*, *Aithaloderma* sp., *Akanthomyces johnsonii*, *Alboleptonia earlei*, *Albugo candida*, *Albugo* sp., *Alternaria alternata*, *A. brassicicola*, *A. cucumerina*, *A. dauci*, *A. helianthi*, *A. polypodii*, *A. porri*, *A. raphani*, *A. sesami*, *A. solani* Sorauer, *A. sonchi*, *A. tenuissima*, *Alternaria* sp., *Alysium guttulatum*, *Amanita rubescens*, *Amanita* Pers. sp., *Amauroderma Murrill* sp., *Ampelomyces quisqualis*, *Anguillospora gigantea*, *Annellophora* sp., *Antennariella perseae*, *Anungitea brevicateenata*, *Anungitea* sp., *Anungitopsis speciosa*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Arachnophora polyradiata*, *Arachnophora* sp., *Arcyria cinerea*, *A. denudata*, *A. incarnata*, *A. insignis*, *A. magna*, *A. nutans*, *Arcyria* sp., *Ardhachandra cristaspora*, *Arnoldiella robusta*, *Arthonia cinnabarinina*, *Arthonia* sp., *Arthopyrenia fraxini*, *A. halodytes*, *Arthothelium cyrtodes*, *Arthrinium* sp., *Arthrobotrys* sp., *Arxiella terrestris*, *Asbolisia citrina*, *Asbolisia* Bat. & Cif. sp., *Aschersonia aleyrodis*, *A. cubensis*, *A. goldiana*, *Aschersonia* Mont. sp., *Ascobolus scatigenus*, *Ascomycota* indet., *Ascotricha bosei*, *Ascotricha* sp., *Aspergillus candidus*, *A. carneus*, *A. flavus*, *A. niger*, *Aspergillus* sp., *Asteridiella erythroxylonis*, *A. lagunculariae*, *A. trachylaena*, *Asteridiella* sp., *Asteria* sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Asteromyces cruciatus*, *Astrogyxiphium catalpa*, *Astylospora cubensis*, *Athelia rolfsii*, *Attamyces bromatiticus*, *Aureobasidium pullulans*, *Auricularia cornea*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Bacidia chlorina*, *B. pusilla*, *Bacidia* sp., *Bactrodesmium cubense*, *B. curvatum*, *B. longisporum*, *B. stilboideum*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Basidiomycota* indet., *Bathyscascus avicenniae*, *Beauveria* sp., *Beltrania rhombica*, *Beltrania* sp., *Beltraniella amoena*, *B. clavatophora*, *B. havanensis*, *Beltraniella* sp., *Beltraniopsis ramosa*, *Beltraniopsis* sp., *Berkleasmium inflatum*, *Berkleasmium* sp., *Biatora vestita* Mont., *Bipolaris sacchari*, *B. sorghicola*, *Bipolaris* sp., *Biscogniauxia mediterranea*, *Biscogniauxia* sp., *Bjerkandera adusta*, *Bjerkandera* sp., *Bolbitius vitellinus*, *Boletaceae* gen. indet., *Botryobasidium vagum* (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, *Botryodiplodia* sp., *Botryosporium longibrachiatum*, *Botryosporium* Corda sp., *Botryotrichum peruvianum*, *Botrytis* sp., *Bovista delicata*, *B. delicatula*, *B. longispora*, *Bovista* sp., *Brachysporiella gayana*, *Brachysporiella* sp., *Bubakia erythroxylonis*, *Burgoa verzuoliana*, *Cacumisporium sigmaeum*, *Cacumisporium* sp., *Calcarisporium arbuscula*, *Calvatia cyathiformis*, *Calvatia* sp., *Camarops polysperma*, *Camarotella acrocomiae*, *Camillea* sp., *Campanularius campanulatus*, *C. solidipes*, *Camposporium antennatum*, *Canalisporium caribense*, *Candelabrella javanica*, *Candida albicans*, *C. globosa*, *C. krusei*, *C. parapsilosis*, *Candida* sp., *Cantharellus cinnabarinus*, *Capnodendron trichomerica*, *Capnodium* sp., *Catenularia guadalcanalensis*, *Ceramothyrium citricola*, *C. depressum*, *Ceratiomyxa fruticulos*, *Ceratiomyxa* sp., *Ceratocystis* sp., *Ceratosporella compacta*, *Cercosperma* sp., *Cercospora acalyphae*, *C. anoneae*, *C. apii*, *C. asparagi*, *C. asterata*, *C. betae*, *C. beticola*, *C. brachiata*, *C. brassicae*, *C. brassicicola*, *C. canescens*, *C. capsici*, *C. cissi-japonicae*, *C. cochlospermi*, *C. coffeicola*, *C. cotizensis*, *C. dovyalidis*, *C. echinnochloae*, *C. elaeidis*, *C. gerberae*, *C. helichrysi*, *C. hydrocoryles*, *C. ipomoeae*, *C. kikuchii*, *C. longissima*, *C. mamaonis*, *C. medicaginis*, *C. piperata*, *C. piperis*, *C. pisi-sativi*, *C. pseudachyranthis*, *C. ricinella*, *C. sechii*, *C. sojina*, *C. solanicola*, *C. sorghi*, *C. ternatae*, *C. vernoniae*, *C. whetzelii*, *C. zinniae*, *C. zonata*, *Cercospora* Fresen. sp., *Cercosporella mori*,

Cercosporidium guanicense, *C. rostratum*, *Cercosporula uncinata*, *Cerebella andropogonis*, *Ceriporia ferruginicincta*, *Cerrena* sp., *Chadefaudia corallinarum*, *Chaetasbolisia falcata*, *C. microglobulosa*, *Chaetasbolisia* sp., *Chaetomium globosum*, *Chaetomium* sp., *Chaetospermum chaetosporum*, *Chaetosphaeria chloroconis*, *Chaetothyrium diversum*, *Charomyces ramosus*, *Cheimonophyllum candidissimum*, *Chloridium codinaceoides*, *C. cubense*, *C. preussii*, *C. virescens*, *C. virescens* var. *chlamydosporum*, *Chloridium* sp., *Chlorophyllum molybdites*, *Choanephora cucurbitarum*, *Choanephora* sp., *Chondrostereum purpureum*, *Chromelosporium ochraceum*, *Chroogomphus* sp., *Chryseidea africana*, *Cintractia axicola*, *Circinotrichum papakurae*, *C. ponmudiense*, *Circinotrichum* sp., *Cladobotryum campanisporum*, *C. odorum*, *C. penicillatum*, *C. semicirculare*, *C. verticillatum*, *Cladobotryum* sp., *Cladonia coniocraea* (Flörke) Vain., *C. rappii*, *C. squamosa*, *Cladosporium algarum*, *C. citri*, *C. cladosporioides*, *C. colocasiae*, *C. fici*, *C. ipomoeae*, *C. macrocarpum*, *C. oxysporum*, *C. spongiosum*, *Cladosporium* sp., *Clathrus crispus*, *Clathrus* sp., *Clavaria* Fr. sp., *Clavariaceae* gen. indet., *Clitocybe* sp., *Coccocarpia erythroxyli*, *Coccocarpia* sp., *Cochliobolus eragrostidis*, *C. pallescens*, *C. verruculosus*, *Coemansia* sp., *Coenogonium linkii*, *Coleodictyospora micronesica*, *Coleodictyospora* sp., *Coleosporium ipomoeae*, *C. plumeriae*, *Colletotrichum capsici*, *C. circinans*, *C. dematum*, *C. lindemuthianum* (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavara, *Colletotrichum* sp., *Collybia musicola*, *C. sulcatipes*, *Collybia* sp., *Comatricha* sp., *Conidiosporomyces ayresii*, *Coniosporium memorandum*, *Conocybe bulbifera*, *Conocybe* sp., *Cookeina tricholoma*, *Copelandia cyanescens*, *Copelandia* sp., *Coprinus caespitosus*, *C. comatus* (O.F. Müll.) Gray, *C. lagopus*, *C. macrorhizus*, *C. patouillardii*, *C. xanthothrix*, *Coprinus* sp., *Cordaria musae*, *Coriolopsis byrsina*, *C. floccosa*, *C. occidentalis*, *C. polyzona*, *C. rigida*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus* sp., *Corollospora lacera*, *Corticaceae* gen. indet., *Corticium auberianum*, *C. debile*, *Corticium* Pers. sp., *Corynespora aterrima*, *C. cassiicola*, *C. foveolata*, *C. havanensis*, *Corynespora* sp., *Corynesporopsis antillana*, *Coryneum psidii*, *Cotylidia aurantiaca*, *Creosphaeria* sp., *Crepidotus eugenii*, *Crepidotus* sp., *Crespoa proximata*, *Cribaria* Pers. sp., *Cibriariaceae* gen. indet., *Crinipellis* sp., *Cryptonectria cubensis*, *C. foveolata*, *C. havanensis*, *Cryptococcus hungaricus*, *C. infirmo-miniatus*, *C. laurentii*, *C. neoformans* var. *gattii*, *C. neoformans* var. *neoformans*, *Cryptocoryneum condensatum*, *Cryptophiale udagawae*, *Cunninghamella* sp., *Curvularia andropogonis*, *C. fallax*, *C. lunata* var. *lunata*, *C. tuberculata*, *C. verrucosa*, *Curvularia* sp., *Cyathus limbatus*, *C. stercorarius*, *Cyathus* sp., *Cylindrocarpus* sp., *Cylindrocladiella parva*, *Cylindrocladium* sp., *Cylindrosympodium variabile*, *Dacrymycetaceae* gen. indet., *Dacryopinax spathularia*, *Dacryopinax* sp., *Dactylaria curviflavata*, *D. fusiformis*, *D. kumamotoensis*, *D. masatoshi*, *D. obclavata*, *D. zapatensis*, *Dactylaria* sp., *Dactylella doedycoides*, *D. submersa*, *Dactylella* sp., *Daedalea striata*, *Daedalea* sp., *Daldinia caldariorum*, *D. clavata*, *D. concentrica*, *D. eschscholzii*, *Daldinia* sp., *Debaryomyza hansenii*, *Deconica bullacea*, *Deightoniella torulosa*, *Dendrographium* sp., *Dendrophora albobadia*, *Dendryphella arenaria*, *Dendryphion* sp., *Dennisiella* sp., *Deuteromycota* indet., *Diarimella setulosa*, *Diatrype* sp., *Diatrypella* sp., *Dichotomophthora lutea*, *D. portulacae*, *Dictyidium cancellatum*, *Dictyochaeta assamica*, *D. simplex*, *D. uncinata*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyopanus pusillus*, *Dictyophora indusiata*, *Dictyosporium elegans*, *D. heptasporum*, *D. micronesicum*, *D. subramanianii*, *Dictyosporium* sp., *Diderma hemisphaericum*, *Didymella gryoni*, *Didymobotryum verrucosum*, *Didymobotryum* sp., *Didymostilbe cubensis*, *Dimerella cubana*, *Diplodia rapax*, *Dirinaria picta*, *D. purpurascens*, *Dischloridium tenuisporum*, *Doassansiopsis deformans*, *D. limnocharidis*, *Doratomyces columnaris*, *Dothideales* fam. indet., *Drechslera* sp., *Drepanispora* sp., *Drosophila caespitosa*, *D. campestris*, *D. flocculosa*, *Dualomyces taiwanensis*, *Dwayabeeja* sp., *Earliella corrugata*, *E. scabrosa*, *Ellisembia adscendens*, *E. vaga*, *Ellisiopsis gallesiae*, *Elsinoë ampelina*, *E. fawcettii*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Endocalyx* sp., *Endomyces* sp., *Endophragmiella occidentalis*, *E. theobromae*, *Entomophthora Fresen.* sp., *Entrophospora kenticensis*, *Entyloma polysporum*, *Erysiphaceae* gen. indet., *Erysiphe euphorbiae*, *E. polygoni*, *Eurotium herbarium*, *Eversia parvula*, *Exophiala* sp., *Exosporium ampullaceum*, *Exserohilum antillanum*, *Exserohilum* sp., *Favolus P. Beauv.* sp., *Fennellia flavipes*, *Filosporaella* sp., *Flagellospora penicillioides*, *Flavodon flavus*, *Flosculomyces floridaensis*, *Fomes fasciatus*, *Fomes* sp., *Fuligo cinerea*, *F. septica*, *Fuligo* sp., *Fulvia fulva*, *Fumago* sp., *Fungi* indet., *Fusariella* sp., *Fusarium chlamydosporium*, *F. chlamydosporum*, *F. oxysporum*, *F. pallidoroseum*, *F. pallidoroseum* var. *majus*, *F. polyphtalidicium*, *F. proliferatum*, *F. sacchari*, *F. semitectum* Berk. & Ravenel, *Fusarium* sp., *Fuscoporia punctata*, *Galactomyces geotrichum*, *Ganoderma australe*, *G. coffeatum*, *G. colossum*, *G. lucidum*, *G. opacum*, *G. parvulum*, *G. resinaceum* Pat., *G. tornatum*, *G. zonatum*, *Ganoderma* sp., *Gastrum hariotii*, *G. lloydii*, *G. mirabile*, *G. schweinitzii*, *Gastrum* sp., *Geotrichum funiculosum*, *Gerronema cyathiforme*,

Gerronema sp., *Gibberella fujikuroi*, *G. intricans*, *Gigaspora heterogama*, *Gliocladium* sp., *Gliomastix* sp., *Gloeocercospora* sp., *Gloeophyllum carbonarium*, *G. sepiarium*, *G. striatum*, *Glomerella cingulata*, *G. lagenaria* F. Stevens, *G. lindemuthiana*, *Glyphis cicatrica*, *G. favulosa*, *Glyphis* sp., *Golovinomyces cichoracearum*, *Gomphus* (Pers.) Pers. sp., *Gonyrichum ypsilosporum*, *Gonyrichum* sp., *Graphidaceae* gen. indet., *Graphina* sp., *Graphiola phoenicis*, *Graphis afzelii*, *G. caesiella*, *G. virginea* Mont., *Graphis* sp., *Graphium putredinis*, *Graphium Corda* sp., *Grifola* sp., *Guedea novae-zelandiae*, *Gymnopilus areolatus*, *G. chrysopellus*, *G. chrysotrichoides*, *G. pholioides*, *G. subpenetrans*, *Gymnopilus* sp., *Gymnosporangium guaraniticum*, *Gyrophragmium inquinans*, *Gyroporus cyanescens*, *Gyrostomum* sp., *Gyrothrix circinata*, *G. podosperma*, *Gyrothrix* sp., *Haematomma puniceum*, *Haematomma* sp., *Haloguinaria oceanica*, *Halosarperia spartinae*, *Hansenula anomala*, *Hansfordia ovalispora*, *Hansfordia* sp., *Haplotrichum perseae*, *Harpographium fasciculatum*, *Harpographium* sp., *Harposporium* sp., *Harzia* sp., *Heimiomyces tenuipes*, *Helicoma ambiens*, *H. divaricata*, *Helicoma* sp., *Helicomyces* sp., *Helicoon* sp., *Helicorhodium botryoideum*, *Helicosporium griseum*, *Helicosporium* sp., *Helminthosporium solani*, *Helminthosporium* sp., *Hemibeltrania laxa*, *H. saikawai*, *Hemibeltrania* sp., *Hemitrichia calyculata*, *H. serpula*, *Hemitrichia* sp., *Henicospora coronata*, *Hermatomyces tucumanensis*, *Heterobasidion* sp., *Heteroporus tropicalis*, *Hexagonia hydnoides*, *Hexagonia tenuis*, *Hexagonia* Fr. sp., *Hirneola polytricha*, *Histoplasma capsulatum* var. *capsulatum*, *Hohenbuehelia petalodes*, *Hohenbuehelia* sp., *Holubovaea roystoneicola*, *Holubovaea* sp., *Humphreya coffeata*, *Hyalodendron oudemaniellicola*, *Hydnopolyporus palmatus*, *Hydnopolyporus* sp., *Hydrocybe subminuta*, *Hygrocybe* sp., *Hygrophorus subpratensis*, *Hymenochaete anomala*, *H. luteobadia*, *H. pinnatifida*, *H. sallaei*, *Hymenochaete* sp., *Hymenopsis* sp., *Hypoderma sambuci*, *Hypodiscosia jaipurensis*, *Hypodontia* sp., *Hypoloma* sp., *Hypomyces* ord. indet., *Hypomyces trichothecoides*, *Hypoxyton investiens*, *H. rubiginosum*, *H. stygium*, *H. truncatum*, *Hypoxyton* Bull. sp., *Idriella cubensis*, *I. rara*, *I. setiformis*, *I. uncinospora*, *Idriella* sp., *Inonotus glomeratus*, *I. porrectus*, *Intercalarispora nigra* var. *minor*, *I. nigra* var. *nigra*, *Irenopsis hurae*, *Irpea lacteus*, *Irpea* sp., *Isaria* sp., *Junghuhnia* sp., *Kazulia foliicola*, *Kickxella* sp., *Kickxellaceae* gen. indet., *Kostermansiopsis theobromae*, *Kostermansiopsis* sp., *Kretzschmaria cetrarioides*, *K. coenopus*, *K. stilbophora*, *Kretzschmaria* sp., *Kuehneola fici*, *K. malvicol*, *Kutilakesa madreeya*, *Laccaria proxima*, *Lacellinopsis sacchari*, *Lacellinopsis* sp., *Lamproderma* sp., *Lasiodiplodia theobromae*, *Laternea pusilla*, *L. triscapa*, *Lecanora* sp., *Lecanoraceae* gen. indet., *Lecidea parmeliooides*, *Lecideaceae* gen. indet., *Lembosia* sp., *Lentinus edodes*, *L. hirtus*, *L. strigellus*, *L. tigrinus*, *L. velutinus*, *Lentinus* sp., *Lenzites elegans*, *L. palisoti*, *Lepiota abruptibulba*, *L. erythrosticta*, *L. flavodisca*, *L. lactea*, *L. longistriata*, *L. lutea*, *L. micropholis*, *L. rimosa*, *Lepiota* sp., *Leptosphaeria avicenniae*, *L. opuntiae*, *Leptosphaerulina trifolii*, *Leptoxiphium axillatum*, *Leucoagaricus rubrotinctus*, *Leucoagaricus* sp., *Leucocoprinus birnbaumii*, *L. cepaestipes*, *L. fragilissimus*, *Leucocoprinus* sp., *Leveillula lanuginosa*, *L. taurica*, *Leveillula* sp., *Licea biforis*, *Limacella agricola*, *Limacinula butleri*, *L. samoensis*, *Limacinula Höhn.* sp., *Lindra thalassiae*, *Lopadium* sp., *Lopharia cinerascens*, *Lulworthia floridana*, *L. grandispora*, *Luxuriomyces grandis*, *Lycogala epidendrum*, *L. exiguum*, *Lycogala* sp., *Lylea palmicola*, *Lylea* sp., *Macrolepiota excoriata*, *Macrolepiota* sp., *Maireomyces peyssoneliae*, *Marasmium* sp., *Marasmius inconspicuus*, *M. nigripes*, *M. picipes*, *M. stenorhynchus*, *M. tricolor* var. *graminis*, *Marasmius atrorubens*, *M. bahamensis*, *M. crescentiae*, *M. haematocephalus*, *M. musicola*, *Marasmius* sp., *Maravalia sapotae*, *Marianna elegans*, *Marssonina* sp., *Masoniomyces claviformis*, *Massarina* sp., *Matsushima fertilis*, *Melanconia* sp., *Melanocephala australiensis*, *M. triseptata*, *Melanocephala* sp., *Melanochaeta* E. Müll., *Hart & Salmont* sp., *Melanographium citri*, *Melanotus fumosifolius*, *Meliola aristolochicola*, *M. clavulata*, *M. crucifera*, *M. dipholidis*, *M. hoffmannseggiana*, *M. megalocarpa*, *M. monensis*, *M. venezuelana* var. *floridensis*, *Meliola* sp., *Mennioniella echinata*, *M. levispora*, *M. subsimplex*, *Memnoniella* sp., *Meniodochium formosum*, *Menisporopsis pirozynskii*, *M. theobromae*, *Menisporopsis* sp., *Metarhizium anisopliae*, *Microdochium sorghi*, *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *M. bakeri*, *M. cassipourea*, *M. depressa*, *M. marginata*, *Micropeltis* sp., *Microthyriaceae* gen. indet., *Microxyphium aciculiforme*, *M. artocarpi*, *M. columnatum*, *M. viburni*, *Microxyphium* sp., *Mirandina* sp., *Monocillium* sp., *Monodictys gemmipara*, *M. lepraria*, *M. putredinis*, *Monodictys* sp., *Mucobasispora tarikii*, *Mucor Fresen.* sp., *Mucorales* fam. indet., *Mycena* sp., *Mycoenterolobium platysporum* var. *magnum*, *M. platysporum* var. *platysporum*, *Mycoenterolobium* sp., *Mycoleptodiscus* sp., *Mycosphaerella arachidis*, *M. areola*, *M. berkeleyi*, *M. cruenta*, *M. gossypina* (G.F. Atk.) Earle, *M. henningsii*, *M. lythracearum*, *M. musicola* J.L. Mulder, *M. rosicola*, *Mycotypha microspora*, *Mycovellosiella solani-torvi*, *M. vaginæ*, *Mycovellosiella* sp., *Myriangiella* sp., *Myriotrema* sp., *Myrothecium leucotrichum*, *M. roridum*, *M. setiramsum*, *Myrothecium* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Nakataea cylindrospora*, *Nalanthamala* sp., *Naucoria* sp., *Nectria coccinea*, *N. inventa*, *N. peziza*, *Neosartorya fischeri*, *Nidula niveotomentosa*, *Nigrospora sphaerica*, *Nodulisporium* sp., *Nomuraea rileyi*, *Nomuraea* sp., *Nothopanus hygrophanus*, *Nothopanus* sp., *Numularia signata*, *Ochroconis humicola*, *Ochroconis* sp., *Odontia sacchari*, *Oedocephalum* sp., *Oidiocladon rhodogenum*, *O. robustum*, *Oidiocladon* sp., *Oidiopsis* sp., *Oidium* Link sp., *Olpitrichum* sp., *Oncopodiella cubensis*, *Oncopodium paspali*, *Opegrapha filicina*, *O. inaequalis*, *O. intricata*, *Oudemansiella canarii*, *Oudemansiella* sp., *Oxyporus auberianus*, *Ozonium* sp., *Paecilomyces fumoso-roseus*, *P. lilacinus*, *P. variotii*, *Paecilomyces* sp., *Paliphora aurea*, *Panaeolus antillarum*, *P. subbalteatus*, *Panaeolus* sp., *Panus crinitus*, *P. fumigatus*, *Panus* sp., *Parapleurothecopsis* sp., *Parasypmodiella laxa*, *Paratrichoconis antillana*, *P. longirostrata*, *Parmelia domingensis* Mont., *P. gossypina*, *P. gyroa*, *P. perlata* var. *latissima* subvar. *punctulata*, *P. subfuscata* var. *discolor*, *P. subfuscata* var. *erythrocarpa*, *P. subfuscata* var. *melanocarpa*, *Parmelia* sp., *Parmotrema cristiferum*, *P. praesorediosum*, *P. tinctorum*, *Parmotrema* sp., *Passalora herum*, *Passalora* sp., *Passeriniella obiones*, *Patellariaceae* gen. indet., *Penicillium claviforme*, *P. clauauxii*, *Penicillium* Link sp., *Peniophora similis*, *Peniophora* sp., *Penzigomyces cookei*, *Perenniporia tephropora*, *Perichaena corticalis*, *P. depressa*, *Perichaena* sp., *Periconia atro-purpurea*, *P. byssoides*, *P. hispidula*, *P. jabalpurensis*, *P. lateralis*, *P. minutissima*, *Periconia* sp., *Periconiella ilicis*, *Periconiella* sp., *Perisporiopsis Henn.* sp., *Peronospora parasitica*, *Pertusaria* sp., *Pestalotiopsis palmarum*, *Peyronelina* G. Arnaud sp., *Phaeoisaria clematidis*, *P. sparsa* var. *cubensis*, *Phaeoisaria* sp., *Phaeoramularia occidentalis*, *Phaeosaccardinula tenuis*, *Phaeosaccardinula* sp., *Phaeosphaeria halima*, *Phakopsora gossypii* (Lagerh.) Hirats., *P. jatrophicola*, *Phallus* sp., *Phanerochaete crassa*, *P. flavidio-alba*, *Phellinus contiguus*, *P. gilvus*, *P. linteus*, *P. punctatus* (P. Karst.) Pilát, *P. robiniae*, *Phellinus* sp., *Phialophora* sp., *Pholiota cubensis*, *P. musae*, *Pholiota* sp., *Phoma* Sacc. sp., *Phomopsis* sp., *Phragmocapnia betle*, *Phragmospathula brachyspathula*, *P. phoenicis*, *Phragmospathula* sp., *Phylacia bomba*, *P. sagraeana*, *Phylacia* sp., *Phylactinia* sp., *Physarales* fam. indet., *Physarella oblonga*, *Physarum polyccephalum*, *P. serpula*, *Physcia alba*, *P. convexa*, *P. crispa*, *P. integrata*, *P. sorediosa*, *Physcia* sp., *Physciaceae* gen. indet., *Physisporinus vitreus* (Pers.) P. Karst., *Physopella ampelopsis*, *P. phakopsoroides*, *Phytophthora* sp., *Piptocephalis* sp., *Piricauda caribensis*, *P. cochinensis*, *Piricauda* sp., *Pisolithus arhizus*, *Pisolithus* sp., *Pithomyces chartarum*, *P. cinnamomeus*, *P. graminicola*, *P. maydicus*, *P. sacchari*, *Pithomyces* sp., *Pleuroedium trichadioides*, *Pleurophragmium parvisporum*, *Pleurotus djamor*, *P. eugrammus*, *P. hirtus*, *P. levis*, *P. ostreatoroseus*, *P. ostreatus*, *P. smithii*, *Pleurotus* sp., *Pluteolus tropicalis*, *Pluteus cubensis*, *P. mesosporus*, *P. nitens*, *Pluteus* sp., *Podosporium beccarianum*, *P. nilgirens*, *Podoxyphium ampullaceum*, *P. yuccae*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus columbiensis*, *P. fulvinereus*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *P. velutinus* var. *papyrius*, *Polyporus* Fr. sp., *Polyctyalum gracilisporum*, *P. verrucosum*, *Polyctyalum* sp., *Pontogeneia cubensis*, *Poria vincta* var. *vincta*, *Poria* Pers. sp., *Poriaceae* gen. indet., *Poriales* fam. indet., *Poronia oedipus*, *P. pileiformis*, *Poronia* sp., *Porostereum paprynum*, *Prosopodium appendiculatum*, *P. tuberculatum*, *Psathyrella atricastanea*, *P. brevipes*, *P. cubensis*, *P. earlei*, *P. floccosa*, *P. roystoniae*, *Psathyrella* sp., *Pseudallescheria boydii*, *Pseudobotrytis terrestris*, *Pseudocercospora abelmoschi*, *P. acalyphicola*, *P. annona-squamosae*, *P. atromarginalis*, *P. purpurea*, *Pseudocercospora* sp., *Pseudodictyosporium wauense*, *Pseudodictyosporium* sp., *Pseudofavolus polygrammus*, *Pseudofavolus* sp., *Pseudoidium* sp., *Pseudomeliola* sp., *Pseudoperonospora cubensis*, *Pseudopetrakia kambakkensis*, *Pseudoramularia* sp., *Psilocybe cubensis*, *Psilocybe* (Fr.) P. Kumm. sp., *Ptychogaster cubensis*, *Puccinia blechi*, *P. crassipes*, *P. emiliae*, *P. graminis*, *P. helianthi*, *P. heterospora*, *P. johnstonii*, *P. lantanae*, *P. leonotidicola*, *P. medellinensis*, *P. melampodii*, *P. melanocephala*, *P. polysora*, *P. purpurea*, *P. riviniae*, *P. rosea* (Dietel & Holw.) Arthur, *P. substriata*, *P. synedrella*, *P. thaliae*, *P. xanthii*, *Puccinia* sp., *Puccinopsis caricae* (Speg.) Höhn., *Pycnoporus sanguineus*, *Pycnolomyces foliicola*, *Pyrenopeziza* sp., *Pyrenophora graminea*, *Pyrenula martinicensis*, *P. ochraceoflava*, *P. ochraceoflavens*, *P. thelephorpha*, *Pyrenula Ach.* sp., *Pyrenulaceae* gen. indet., *Pyricularia grisea*, *P. theobromae*, *Pyriculariopsis theobromae*, *Pyriculariopsis* sp., *Pyxine berteriana*, *P. cocoës*, *Pyxine* sp., *Ramalina complanata*, *Ramalina* sp., *Ramaria* Fr. ex Bonord. sp., *Ramichloridium apiculatum*, *R. indicum*, *R. schulzeri*, *Ramichloridium* sp., *Ramonia valenzueliana*, *Ramularia Unger* sp., *Ravenelia havanensis*, *R. indigoferae*, *Refractohilum* sp., *Resinipinus* sp., *Rhinocladiella pedrosoi*, *Rhinocladiella* Nannf. sp., *Rhinocladium havanense*, *Rhizoctonia* sp., *Rhizopus oryzae* Went & Prins. Geerl., *R. stolonifer* (Ehrenb.) Vuill., *Rhizopus* sp., *Rhodotorula minuta*, *R. rubra*, *Rhytidhysterion* sp., *Riessia* sp., *Rigidoporus microporus*, *Rigidoporus* sp., *Roigiella lignicola*, *Saccharomyces cerevisiae*, *S.*

Country Index of Caribbean Fungi

chevalieri, *Sarcopodium* sp., *Satchmopsis brasiliensis*, *Schizophyllum alneum*, *S. commune*, *S. fasciatum*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Schizothyrium scutelliforme*, *Schizothyrium* sp., *Scleroderma tenerum*, *Scleroderma* Pers. sp., *Scolecobasidium fusarioideum*, *Scolecobasidium* sp., *Scopulariopsis brevicaulis*, *Scopulariopsis* sp., *Scorias philippinensis*, *Scutellinia cubensis*, *Scutellinia* sp., *Scutellospora alborosea*, *S. tricalypa*, *Selenoidriella pomudiensis*, *Selenosporella* sp., *Selinia pulchra*, *Sepedonium chlorinum*, *S. chrysospermum*, *Septomyothecium uniseptatum*, *Septonema ochraceum*, *Septonema* sp., *Septoria lycopersici*, *Septoria* Sacc. sp., *Setchelliogaster aurantiacum*, *Setchelliogaster* sp., *Setosphaeria rostrata*, *S. turcica*, *Sibirina pleuroticola*, *Sibirina* sp., *Simblum sphaerocephalum*, *Sirosporium diffusum*, *Skierka cristata*, *Solicorynespora kendrickii*, *S. litchii*, *S. pseudolmediae*, *S. zapatensis*, *Solocorynespora* sp., *Solosympodiella* sp., *Sopagragha elegans*, *Spegazzinia deightoni*, *S. tessartha*, *Sphaceloma perseae*, *Sphaerellopsis filum*, *Sphaeropsis tumefaciens*, *Spiilocaea pallida*, *Spinellus* sp., *Spiropes echinodis*, *Sporendocladia foliicola*, *Sporendocladia* sp., *Sporidesmiella angustobasilaris*, *S. hyalosperma*, *Sporidesmiopsis dennisi*, *Sporidesmium acutisporum*, *S. filiferum*, *S. flagellatum*, *S. ghanaense*, *S. goidanichii*, *S. leptosporum*, *S. parvum*, *S. polymorphosporum*, *S. tropicale*, *Sporidesmium* sp., *Sporisorium crenatum*, *Sporobolomyces singularis*, *Sporoschisma nigroseptatum*, *Sporoschisma* sp., *Sporothrix phellini*, *Sporothrix* sp., *Stachybotrys chartarum*, *S. havanensis*, *S. microspora*, *Stachybotrys* sp., *Stachylidium bicolor*, *Staheliella nivea*, *Stemonitaceae* gen. indet., *Stemonitis flavogenita*, *S. fusca*, *S. herbarica*, *S. splendens*, *Stemonitis* Gled. sp., *Stemonitopsis tephoides*, *Stemphylium botryosum*, *S. polymorphum*, *Stenella bambusae*, *S. canavaliae*, *Stenella* sp., *Stereaceae* gen. indet., *Stereum decolorans*, *Stereum* sp., *Stilbaceae* gen. indet., *Stilbella* sp., *Strigula* sp., *Stropharia caespitosa*, *Subramaniomyces fusisaprophyticus*, *Subulispora britannica*, *S. procurvata*, *Sympodiella roystoneae*, *Sympodiella* sp., *Syncephalastrum racemosum*, *Taeniola robusta*, *Taeniola* sp., *Tetraptera aristata*, *T. ellisia*, *Tetraploa* sp., *Thalassoascus tregoubovi*, *Thanatephorus cucumeris*, *Thaxteria pezicula*, *Thecaphora amaranthi*, *Thelephoraceae* gen. indet., *Thozetella cubensis*, *T. havanensis*, *Thozetella* sp., *Tinctoporellus epimiltinus*, *Tomentella* Pat. sp., *Torula fasciculata*, *T. herbarum*, *T. herbarum* forma *quaternella*, *Trametes cubensis*, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. modesta*, *T. pavonia*, *T. pubescens*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tranzschelia discolor*, *T. pruni-spinosae*, *Tremella* Pers. sp., *Treubomyces citri*, *T. pulcherrimus*, *Triadelphus heterospora*, *T. stilboidea*, *T. uniseptata*, *Trichaptum brysosorum*, *T. cladotrichum*, *Trichia* sp., *Trichiaceae* gen. indet., *Trichiales* fam. indet., *Trichobotrys effusa*, *Trichocondium cubense*, *T. elegans*, *T. robustum*, *Trichocladium* sp., *Trichoconis antillana*, *Trichoconis* sp., *Trichoderma harzianum*, *T. viride*, *Trichoderma* Pers. sp., *Tricholoma pachymeres*, *Tricholomataceae* gen. indet., *Trichomerium cocolobae*, *T. coffeeicola*, *T. didymopanacis*, *T. grandisporum*, *T. jambosae*, *T. ornatum*, *Trichomerium* sp., *Trichosporon beigelii*, *Trichotheicum roseum*, *Trichurus spiralis*, *Trimmatostroma betulinum*, *T. cordae*, *Trimmatostroma* sp., *Tripospermum roupaleae*, *Tripospermum* sp., *Tritirachium oryzae*, *Tropospora* sp., *Tryptothelium eluteriae*, *Tryptothelium* sp., *Tubeufia cylindrothecia*, *T. scopula*, *Tyromyces* sp., *Umbellidion radulans*, *Uredinales* fam. indet., *Uredo arachidis*, *U. artocarpi*, *U. cherimoliae*, *U. lucumae*, *U. paspalicola*, *U. vitis*, *Uromyces asclepiadis*, *U. columbianus*, *U. commeliniae*, *U. dolicholi*, *U. eragrostidis*, *U. euphorbiae*, *U. hedysari-paniculati*, *U. heurocarpi*, *U. janiphiae*, *U. novissimus*, *U. phaseoli*, *U. setariae-italicae*, *U. striatus*, *U. tenuicutis*, *Uromyces* sp., *Usnea* sp., *Ustilago zeae*, *Ustulina deusta*, *Ustulina* sp., *Valsaceae* gen. indet., *Vararia* sp., *Varicosporina ramulosa*, *Vascellum curtisii*, *Vasculomyces xanthosomae*, *Vermiculariopsiella immersa*, *V. ramosa*, *Vermiculariopsiella* sp., *Veronaea botryosa*, *Veronaea* sp., *Verticillium antillanum*, *V. heterocladium*, *V. lecanii*, *V. psalliotae*, *Verticillium* sp., *Virgaria nigra*, *Volutella* sp., *Volvariella bakeri*, *V. bombycina* var. *flaviceps*, *V. cubensis*, *V. earlei*, *V. gloiocephala*, *V. pusilla* var. *taylori*, *V. volvacea*, *Volvariella* sp., *Wiesneriomycetes laurinus*, *Xenobotrytis acaducospora*, *Xenosporum* sp., *Xerocomus* sp., *Xylaria adscendens*, *X. anisopleura*, *X. corrugata*, *X. cubensis*, *X. curta*, *X. dichotoma*, *X. digitata*, *X. kegeliana*, *X. mellisii*, *X. multiplex*, *X. phosphorea*, *X. poitei*, *X. polymorpha*, *X. scruposa*, *X. violaceo-parnosa*, *Xylaria* Hill ex Schrank sp., *Xylariaceae* gen. indet., *Xylariales* fam. indet., *Xylocladium* sp., *Xylocoremium* sp., *Xyphium* sp., *Yuccamyces cubensis*, *Zalerion longispiralis*, *Zanclospora* sp., *Zelotasperisporium hyphopodiooides*, *Zeuctomorpha arecae*, *Zygosporium echinosporum*, *Z. masonii*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Gramma: *Acaulospora* sp., *Acroconidiella* sp., *Acroconidiellina urtiagae*, *Acrodictys erecta*, *A. globulosa*, *A. similis*, *Acrogenotheca elegans*, *Aecidium guatemalense*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Agaricus campestris*, *Aithaloderma clavatisporum*, *A. setosum*, *Aithaloderma* sp., *Albugo bliti*, *A. candida*, *A. ipomoeae-panduratae*, *A. platensis*, *A. portulacae*, *Albugo* sp., *Alternaria alternata*, *A. crassa*, *A. cucumerina*, *A. dauci*, *A. gomphrenae*, *A. gossypii*, *A. longissima*, *A. porri*, *A. solani* Sorauer, *A. tenuissima*, *Alternaria* sp., *Alysidiopsis folicola*, *Amauroderma* Murrill sp., *Antennariella perseae*, *Antennularia* sp., *Antennulariella concinna*, *Anthostomella coccina*, *A. punctulata*, *A. tonicum*, *Anthostomella* sp., *Anthracotheicum* sp., *Anungitea* sp., *Aphyllophorales* fam. indet., *Apiospora campotospora*, *A. montagnei*, *Arcyria cinerea*, *A. denudata*, *Arcyria* sp., *Aristastoma* sp., *Arthonia* sp., *Arthopyrenia fallax*, *Arthopyrenia* sp., *Arthrinium sacchari*, *A. saccharicola*, *A. spegazzinii*, *Arthrobotrys* sp., *Asbolisia* Bat. & Cif. sp., *Aschersonia goldiana*, *Aschersonia* Mont. sp., *Ascochyta jasminicola*, *Ascochyta* sp., *Ascomycota* indet., *Ascopolyphorus polychrous*, *Ascopolyphorus* sp., *Aspergillus niger*, *Aspergillus* sp., *Asperisporium* sp., *Asteridiella glabra*, *A. glabroides*, *A. neotandrae*, *A. vilis* var. *caracasensis*, *Asteridiella* sp., *Asterina lawsoniae*, *Asterina* sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Asterinella puiggarii*, *Asteromella* sp., *Athelia rolfsii*, *Atractilina* sp., *Auricularia cornea*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Aurificaria luteo-umbrina*, *Bactrodesmium stilboideum*, *Baeomyces* sp., *Bartalinia* sp., *Basidiomycetes* ord. indet., *Basidiomycota* indet., *Beltrania rhombica*, *Beltraniella* sp., *Beltraniopsis portoricensis*, *Bioconiosporum* sp., *Bipolaris hawaiiensis*, *B. incurvata*, *Bipolaris* sp., *Bjerkandera* sp., *Botryosbasidium aureum*, *B. croceum*, *B. vagum* (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, *Botryodiplodia palmarum*, *Botryodiplodia* sp., *Botryosphaeria disrupta*, *B. quercuum*, *B. ribis*, *B. theobromae*, *Botryosphaeria* sp., *Botryotinia allii*, *Bovista* sp., *Buellia* sp., *Cacumisporum curvularioides*, *Calothyriella ananassae*, *Calvatia* sp., *Camarographium* sp., *Camarosporium* sp., *Camillea* sp., *Campsoprium antennatum*, *Camptomeris floridana*, *C. leucaena*, *Cantharellus cinnabarinus*, *Capnocybe novaezelandiae*, *Capnodendron trichomerica*, *Capnodiaceae* gen. indet., *Capnodium walteri*, *Capnodium* sp., *Capnophialophora fraserae*, *Capnophialophora* sp., *Ceratiomyxa fruticulosa*, *Ceratocystis paradoxo*, *Cercospora acalyphae*, *C. alocasiae*, *C. alternantherae*, *C. ambrosiae*, *C. apii*, *C. asparagi*, *C. bidentis*, *C. bixae*, *C. blechi*, *C. brachiata*, *C. bradburyae*, *C. brunkii*, *C. calopogonii*, *C. canavaliicola*, *C. canescens*, *C. celosiae*, *C. ciferrii*, *C. citrullina*, *C. colubrinae*, *C. commelinicola*, *C. comocladiae*, *C. corchori*, *C. corizensis*, *C. desmodiicola* G.F. Atk., *C. diodiae-virginiana*, *C. echinodori*, *C. erythrinicola*, *C. eupatori*, *C. fukushiana*, *C. geraisensis*, *C. gerberae*, *C. guettardae*, *C. guianensis*, *C. gymnanthis*, *C. holmskioldiae*, *C. ichthyomethiae*, *C. ipomoeae*, *C. jahnii*, *C. lippiae*, *C. macutensis*, *C. malachrae*, *C. meibomiae*, *C. menthicola*, *C. mikaniicola*, *C. mombin*, *C. mucunaecola*, *C. pannatii*, *C. papillosa*, *C. partheniphila*, *C. petiveriae*, *C. petuniae*, *C. physalidis*, *C. pinnulicola*, *C. piperis*, *C. pluchea*, *C. priviae*, *C. sagittariae*, *C. salvicola*, *C. samaneae*, *C. sesami*, *C. sidicola*, *C. sonchi*, *C. sorghi*, *C. stachytarphetae*, *C. stemodiae*, *C. stevensonii*, *C. stigmaphylonis*, *C. titoniae*, *C. uramensis*, *C. viticis* Ellis & Everh., *C. volkameriae*, *C. waltheriae*, *C. wulfiae*, *C. xanthiicola*, *C. xanthosomatis*, *Cercospora* Fresen. sp., *Cercosporidium chaetomium*, *C. guanicense*, *C. helleri*, *Cercosporina asparagicola*, *Cerrena* sp., *Chaetomium* sp., *Chaetosphaeria myriocarpa*, *Chaetostroma atrum*, *Chaetothyrium diversum*, *C. vermisporum*, *Chalara* sp., *Chiodecton sanguineum*, *Chloridium obclaviforme*, *Chlorociboria aeruginascens*, *Chlorociboria* sp., *Choanephora cucurbitarum*, *C. infundibulifera*, *Choanephora* sp., *Cicinobolus cesatii*, *Ciferrioxypium chaetomorphum*, *Cintractia limitata*, *Cionothrix paelonga*, *Cladonia dactylota*, *C. didyma*, *Cladosporium ferrugineum*, *C. inconspicuum*, *C. oxysporum*, *Cladosporium* sp., *Clavaria* Fr. sp., *Clavariceae* gen. indet., *Climacodon pulcherrimus*, *Clonostachys compactiuscula*, *C. cylindrospora*, *Clonostachys* sp., *Cochliobolus bicolor*, *C. cymbopogonis*, *C. eragrostidis*, *C. geniculatus*, *C. hawaiiensis*, *C. heterostrophus*, *C. lunatus*, *C. pallescens*, *C. spicifer*, *Cochliobolus* sp., *Coleophoma* sp., *Coleosporium asterum*, *Coleroa* sp., *Collema* F.H. Wigg. sp., *Colletotrichum capsici*, *C. dematium*, *C. malvarum*, *C. musae*, *C. truncatum*, *Colletotrichum* sp., *Collybia* sp., *Coltricia spathulata*, *Comatricha pulchella* var. *gracilis*, *Coniella* sp., *Coniothyrium* sp., *Coniothyrium tumefaciens*, *Coniothyrium* sp., *Conocybe* sp., *Conotrema* sp., *Consetiella solida*, *Cookeina tricholoma*, *Corprinus disseminatus*, *Cora pavonia*, *Coriolopsis byrsina*, *C. floccosa*, *C. occidentalis*, *C. polyzona*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus membranaceus*, *Coriolus* sp., *Corticiciaceae* gen. indet., *Corynespora calicoidae*, *C. cassiicola*, *C. citricola*, *C. neotandrae*, *Corynespora* sp., *Corynesporopsis rionensis*, *Cotylidia* sp., *Cresponea melanocheloides*, *Cribaria* Pers. sp., *Cribariaceae* gen. indet., *Crinipellis septotricha*, *Cryphonectria havanensis*, *Cryptocline* sp., *Cunninghamella* sp., *Curvularia cymbopogonis*, *C. fallax*, *C. senegalensis*, *Curvularia* sp., *Cyathus pallidus*, *C. poeppigii*, *C. stercoreus*, *Cyathus* sp., *Cyclomyces iodinus*, *Cylindrocladium* sp., *Cylindrotrichum* sp., *Cymatoderma caperatum*, *Cymatoderma* sp., *Cytospora oleina*, *C. punicae*, *C. sacchari*, *Cytospora* sp., *Cytospora* sp., *Dacryopinax spathularia*, *Dactylaria botulispora*, *D. higginsii*, *D. zapatensis*, *Dactylaria* sp., *Daedalea striata*, *Daldinia occidentalis*, *D. vernicosa*, *Daldinia* sp., *Datriona caperata*, *Deightoniella torulosa*, *Dendryphiella infuscans*, *D. viosa*, *Dendryphion cubense*.

Dennisiella longispora, *Dennisiella* sp., *Diaplella coniothyrium*, *Diaporthe phaseolorum*, *Diaporthe* sp., *Diatractium ingae*, *Diatrype* sp., *Dictyarthrinium sacchari*, *Dictyochaeta simplex*, *D. triseptata*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyopanus pusillus*, *Dictyosporium* sp., *Dictyoma vesiculifera*, *Diderma hemisphaericum*, *Didymella sorghina*, *Didymella* sp., *Didymosphaeria futilis*, *Didymosphaeria* sp., *Digitoramispora excentrica*, *Dimerella epiphylla*, *Dinemasporium* sp., *Diplocarpon rosae*, *Diplocladiella* sp., *Diplodia* sp., *Diplodina* sp., *Dischloridium microsporum*, *Discula* sp., *Drepanispora nematospora*, *Drumopama girisa*, *Eariella scabrosa*, *Ellisia vaga*, *Ellisia vaga gallesiae*, *Encelia heteromera*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Entyloma oryzae*, *Epicoccum nigrum*, *Epipolaeum* sp., *Erysiphaceae* gen. indet., *Euantennaria rhododendri*, *Euantennariaceae* gen. indet., *Eudarluca australis*, *E. caricis*, *E. connata*, *Eutypella russodes*, *Eutypella* sp., *Exobasidium fawcettii*, *Exosporium ampullaceum*, *E. pterocarpi*, *Exosporium* sp., *Exserohilum monoceras*, *Favolus* P. Beauv. sp., *Flavodon flavus*, *Fomes fasciatus*, *Fomes* sp., *Fomitopsis feei*, *F. rubri-tincta*, *Fomitopsis* sp., *Fumago vagans*, *Funalia* sp., *Fungi* indet., *Fusariella* sp., *Fusarium oxysporum*, *F. pallidoroseum*, *F. semitectum* Berk. & Ravenel, *Fusarium* sp., *Fuscoverrena portoricensis*, *Fuscoporia cinchonensis*, *F. punctata*, *Fusicoccum schulzeri*, *Ganoderma australe*, *G. resinaceum* Pat., *Ganoderma* sp., *Geastrum* sp., *Gibberella zae*, *Gliocladium roseum*, *Gliomastix musicola*, *Gloeophyllum striatum*, *Gloeophyllum* sp., *Gloeoporoides* sp., *Glomerella cingulata*, *G. graminicola*, *G. lindemuthiana*, *Glomus mosseae*, *Glomus* sp., *Golovinomyces cichoracearum*, *Gonyrichum macrocladum*, *Gonyrichum* sp., *Granamycetes bissei*, *Graphis* sp., *Graphium rhodophaeum*, *Guignardia citricarpa*, *G. rosae*, *Gymnopilus aureo-brunneus*, *Gyrothrix circinata*, *G. corticola*, *G. grisea*, *G. hughesii*, *G. inops*, *G. microsperma*, *Gyrothrix* sp., *Hansfordia ovalispora*, *H. ugandensis*, *Hapalopilus licnoides*, *Harpographium fasciculatum*, *Heimiomyces tenuipes*, *Helicoma ambiens*, *Helicosporium guianense*, *Helicosporium* sp., *Helminthosporium guianense*, *H. mauritanum*, *H. solani*, *H. velutinum*, *Helminthosporium* sp., *Hemibeltrania* sp., *Hemitrichia calyculata*, *H. clavata*, *H. serpula*, *Hemitrichia* sp., *Heterochaete gelatinosa*, *Heteroconium* sp., *Heterodermia flabellata*, *H. leucomelos*, *H. lutescens*, *Heterodermia* sp., *Hexagona hydnoides*, *Hexagonia daedalea*, *H. tenuis*, *Himeola delicata*, *H. polytricha*, *Hohenbuehelia* sp., *Holubovaea roystoneicola*, *Hormisciomyces prepusus*, *Hormisciomyces* sp., *Humphreya coffeata*, *Hydnopolyporus* sp., *Hygrocybe* sp., *Hymenochaetaceae* gen. indet., *Hymenochaete* sp., *H. corticolor*, *H. leonina*, *H. rigidula*, *H. sallaei*, *Hymenochaete* sp., *Hyphomycetes* ord. indet., *Hypocreaceae* gen. indet., *Hypoxyylon cinnabarinum*, *H. jecorinum*, *H. rubiginosum*, *H. stygium*, *Hypoxylon* Bull. sp., *Hysterium* Pers. sp., *Idriella* sp., *Inonotus* sp., *Intercalarispora nigra*, *Irenopsis chaethachna*, *Irpea* sp., *Isaria* sp., *Isthmospora glabra*, *Junguhnia* sp., *Khuskia oryzae*, *Kionochaeta ramifera*, *Kionochaeta* sp., *Kirramyces eucalypti*, *Kretschmaria stilbophora*, *Kylindria triseptata*, *Lacellina graminicola*, *Lacellinopsis levipspora*, *L. sacchari*, *Lachnum brasiliense*, *Lactocollybia angiospermimarum*, *Laetiporus sulphureus*, *Lamproderma arcyronema*, *Lasiodiplodia theobromae*, *Laxitextum bicolor*, *Lecidea* sp., *Lembosia* sp., *Lembosina sclerolobii*, *Lentinaceae* gen. indet., *Lentinula boryana*, *Lentinus strigosus*, *L. velutinus*, *Lenzites elegans*, *Leptogium* sp., *Leptopeltis* sp., *Leptosphaeria fulgida*, *L. grisea*, *L. oryzina*, *Leptosphaeria* sp., *Leptosphaerulina trifoliae*, *Leptosphaerulina* sp., *Leptostromella* sp., *Leptothyrium Kunze* sp., *Leptoxiphium axillatum*, *Leucoagaricus rubrotinctus*, *Limacinula butleri*, *Linodochium* sp., *Lopodium flaveum*, *L. puiggarii*, *Lopharia cinerascens*, *Loweporus* sp., *Lycogala epidendrum*, *Lycogala* sp., *Lycoperdon pyriforme*, *Lycoperdon* Pers. sp., *Macrolepiota excoriata*, *Macrophoma sycophila*, *Magnaporthe salvinii*, *Marasmiellus* sp., *Maravalia* sp., *Massarina* sp., *Meliola aequatoriensis*, *M. bicornis*, *M. bignoniacearum*, *M. crucifera*, *M. dactylopoda*, *M. didymopanacis* var. *stevensii*, *M. dipholidis*, *M. drepanochaeta*, *M. ellisiae*, *M. krugiodendri*, *M. mangiferae*, *M. momicola*, *M. palmicola*, *M. piperis*, *M. ramosii*, *M. serjaniae* var. *major*, *Meliola* sp., *Meliolaceae* gen. indet., *Memnoniella echinata*, *M. levispora*, *Metacapnodiaiceae* gen. indet., *Metacapnodium moniliforme*, *M. quinqueseptatum*, *Metacapnodium* sp., *Metarhizium anisopliae*, *Metaphaeeria panicum*, *Metatrichia* sp., *Microdipodia Allesch.* sp., *Microdochium dimerum*, *M. oryzae*, *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltidaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *M. cassipoureae*, *M. samarensis*, *Microporellus obovatus*, *Microporus* sp., *Microthyriaceae* gen. indet., *Microthyrium* sp., *Microxiphium* sp., *Microxiphylla* sp., *Microxiphium* sp., *Monodictys* sp., *Mucorales* fam. indet., *Muyocopron* sp., *Mycobonia flava*, *Mycobonia* sp., *Mycosphaerella aleuritis*, *M. cassiae*, *M. cruenta*, *M. dieffenbachiae*, *M. fragariae*, *M. horii*, *M. koae*, *M. lythracearum*, *M. pitieri*, *M. polypodii*, *M. punctiformis* (Pers.) Starbäck, *M. rosicola*, *M. sunciensis*, *Mycosphaerella* sp., *Mycovellosiella* sp., *Myriangium duriae*, *Myrothecium cinctum*, *M. roridum*, *Myrothecium* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Nectria flavo-lanata*, *N. rigidiuscula*, *N. rosada*, *N. septomyxa*, *Nectria* sp., *Neosporidesmium maestrense*, *Nidularia* Fr. sp., *Nigrospora sphaerica*, *Nigrospora* sp., *Nodulisporium honiaraense*, *Nodulisporium* sp., *Oidium* Link sp., *Opegrapha Ach.* sp., *Ophiobolus* sp., *Oxyporus* (Boudot & Galzin) Donk sp., *Paecilomyces* sp., *Panaeolus* fimbria, *Pannaria* sp., *Pantospora guazumae*, *Panus crinitus*, *Panus* sp., *Paraceratocladium silvestre*, *Parmelia* sp., *Parmotrema praesorediosum*, *P. tinctorum*, *Parmotrema* sp., *Passalora bougainvilleae*, *Patellaria* Fr. sp., *Patellariaceae* gen. indet., *Paxillus panuoides*, *Peltigera* sp., *Penicillium digitatum*, *Penicillium* Link sp., *Perenniporia tephropora*, *Perenniporia* sp., *Perichaena chrysosperma*, *P. depressa*, *Periconia* atro-purpurea, *P. byssoides*, *P. digitata*, *P. echinnochloae*, *P. minutissima*, *P. tirupatiensis*, *Periconia* sp., *Periconia tabebuiae*, *Periconiella* sp., *Peronospora destructor*, *Pestalotia adusta*, *P. langloisii*, *Pestalotia* sp., *Pestalotiopsis clavispora*, *P. disseminata*, *P. japonica*, *P. microspora*, *P. neglecta*, *P. palmarum*, *P. versicolor*, *Pestalotiopsis* sp., *Peyronelia* sp., *Phaeobotryosphaeria plicatula*, *Phaeocyctstroma sacchari*, *Phaeographis* sp., *Phaeoisaria clematis*, *P. uniseptata*, *Phaeoisaria* sp., *Phaeolus schweinitzii*, *Phaeomularia antgoni*, *P. fusimaculans*, *P. manihotis*, *Phaeomularia* sp., *Phaeoseptoria* sp., *Phaeotrichococonis crotalariae*, *Phaeoxyphella walteri*, *Phakopsora gossypina*, *P. jatrophicola*, *Phellinus calcitratus*, *P. caryophylleus*, *P. contiguus*, *P. extensus*, *P. fastuosus*, *P. ferrugineo-velutinus*, *P. gilvus*, *P. linteus*, *P. orientalis*, *P. punctatus* (P. Karst.) Pilát, *P. robiniae*, *P. robustus*, *P. sanjanii*, *P. troyanus*, *P. undulatus*, *Phellinus* sp., *Phialophora* sp., *Phlebia* sp., *Phoma exigua* Desm., *P. garflorida*, *P. sorghina*, *P. thunbergiae*, *Phoma* Sacc. sp., *Phomatospora dinemasporum*, *Phomatospora* sp., *Phomopsis abdita*, *P. allamandae*, *P. bauhinicola*, *P. cedrelae*, *P. ipomoeae-batatas*, *P. mangiferae*, *P. sapindacearum*, *P. vexans*, *Phomopsis* sp., *Phylacia sagreana*, *Phylacia* sp., *Phyllachora aleteiae*, *P. paspalicola*, *P. sphaerosperma*, *Phylloporia chrysites*, *Phylloporia* sp., *Phyllosticta atriplicis* Desm., *P. bauhinicola*, *P. cajani*, *P. cassiae*, *P. celosiae*, *P. cherimolae*, *P. dardanoi*, *P. desmodii*, *P. dulcamarae*, *P. laptospora*, *P. mammiaeicola*, *P. momordicae*, *P. ocimicola*, *P. stevensii*, *P. stigmaphylli*, *P. tabebuiae*, *P. tillandsiae*, *P. vernonicida*, *Phyllosticta* sp., *Physalospora empetri*, *Physarales* fam. indet., *Physarella oblonga*, *Physarum cinereum*, *Physcia* sp., *Physopella phakoporoidea*, *P. zae*, *Phytophthora infestans*, *Phytophthora* sp., *Pilidium concavum*, *Piricunda cochinensis*, *Pithomyces chartarum*, *P. sacchari*, *Pithomyces* sp., *Placosphaeria* sp., *Plagiostoma* sp., *Pleospora* allii, *P. herbarum*, *P. infernalis*, *P. rufis*, *Pleospora* sp., *Pleosporaceae* gen. indet., *Pleurophragmium* sp., *Pleurotheciosp* sp., *Pleurotus barbatulus*, *P. brunnescens*, *P. djamor*, *P. eugrammus*, *Pleurotus* sp., *Pluteus* sp., *Podoxyphium yuccae*, *Podoxyphium* sp., *Polychaeton* sp., *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus azureus*, *P. blanchetianus*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *Polyporus* Fr. sp., *Polyschema cubense*, *Polystictus membranaceus*, *Poria* Pers. sp., *Poriaceae* gen. indet., *Prosopodium appendiculatum*, *P. tecomicola*, *Psathyrella candleleana*, *P. copriopechs*, *Pseudocercospora atromarginata*, *P. caperoniae*, *P. carbonacea*, *P. conspicua*, *P. crotonis*, *P. eucalyptorum*, *Pseudocercospora* sp., *Pseudodictyosporium* sp., *Pseudolachnea setibicolor*, *Pseudomassaria carolinensis*, *Pseudomicrodochium* sp., *Pseudoperisporiaceae* gen. indet., *Psilocybe caerulea*, *P. coprophila*, *Puccinia andropogonica*, *P. arechavaletae*, *P. canaliculata*, *P. cenchri*, *P. cnicii*, *P. cordiae*, *P. dolosa* var. *circundata*, *P. eleocharidis*, *P. heterospora*, *P. impedita*, *P. inflata*, *P. lantanae*, *P. lateripes* var. *blechi*, *P. lateritia*, *P. leptochloae*, *P. melampodii*, *P. magiphantis*, *P. noccae*, *P. paupercula*, *P. purpurea*, *P. recondita*, *P. salviicola*, *P. spilanthis*, *P. subsriata*, *P. substriata* var. *substriata*, *P. thaliae*, *P. xanthii*, *Puccinia* sp., *Pucciniopsis guaranicola*, *Pucciniosira pallidula*, *Pycnoporus sanguineus*, *Pyrenopeziza ferox*, *Pyrenopeziza* sp., *Pyricularia didyma*, *P. grisea*, *Ramularia asteris*, *R. malvastrum*, *Ramularia* Unger sp., *Resinipatus* sp., *Rhabdospora* sp., *Rhizopus stolonifer* (Ehrenb.) Vuill., *Rhizopus* sp., *Rhytidhysteron rufulum*, *Rigidoporus lineatus*, *R. microporus*, *R. vincutus*, *Rigidoporus* sp., *Robillarda sessilis*, *Russula* sp., *Saccothecium* sp., *Sarcopodium* sp., *Satchmopsis brasiliensis*, *Schiffnerula* sp., *Schizophyllum commune*, *S. fasciatum*, *S. umbrinum*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizopora* sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Schizothyrium phoebes*, *S. pomii*, *Schizothyrium* sp., *Sclerotiora* sp., *Scolecosbasidium cateniphorum*, *Scolecosbasidium* sp., *Scolecoxyphium americanum*, *Seiridium unicorn*, *Selenodriella fertilis*, *Septobasidium pilosum*, *Septomyothecium uniseptatum*, *Septoria calendulae*, *S. chrysanthemella*, *S. ecliptae*, *S. jussiaeae*, *S. oryzae*, *Septoria* Sacc. sp., *Sesquicillium setosum*, *Setosphaeria monoceras*, *S. rostrata*, *Seuratia millardetii*, *Seuratia* sp., *Sirosporium gliricidiae*, *Solosympodiella clavata*, *Solosympodiella* sp., *Spadicoides* sp., *Spegazzinia deightoni*, *S. deightoni*, *S. sp.*, *Sphaelotheca* sp., *Sphaerella* cedrelae, *Sphaerellopsis* filum, *Sphaeropsis* Sacc. sp., *Sphaerulina* sp., *Spongipellis* sp., *Sporidesmium bambusicola*, *S. parvum*, *S. tropicale*, *Sporidesmium* sp., *Sporoschisma nigroseptatum*, *Stachybotrys chartarum*, *S. dichroa*, *S. elegans*, *S. kampalensis*, *S. longispora*, *S. microspora*, *S. nephrospora*, *S. parvispora*,

Country Index of Caribbean Fungi

Stachylium bicolor, *Stagonospora culmicola*, *S. curtisii*, *Stagonospora* sp., *Stagonostromella* sp., *Stemonitaceae* gen. indet., *Stemonitis axifera*, *S. fusca*, *S. herbarica*, *S. splendens*, *Stemonitopsis typhoides*, *Stemphylium* sp., *Stenella pithecellobii*, *Stenella* sp., *Stenocarpella macrospora*, *Stereaceae* gen. indet., *Stereocaulon cornutum*, *S. ramulosum*, *Stereocaulon* Hoffm. sp., *Stereum australe*, *S. cinereo-badium*, *S. fasciatum*, *S. hirsutum*, *S. ochraceoflavum*, *S. versicolor*, *Stereum* sp., *Sticta* sp., *Stigmatodothis* sp., *Stilbella annulata*, *S. cinnabarinaria*, *Strigula* sp., *Stropharia coronilla*, *Suillus cothurnatus*, *Taeniolella subsessilis*, *Taeniolella* sp., *Tetraploa aristata*, *Thanatephorus cucumeris*, *Thelephora* sp., *Thelephoraceae* gen. indet., *Thelotrema* sp., *Thraustie* sp., *Thyronectria pseudotrichia*, *Tinctoporellus epimiltinus*, *Torula ellisi*, *T. herbarum*, *T. herbarum* forma *quaternella*, *Trametes cubensis*, *T. hirsuta* (Wulfen) Pilát, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. pavonia*, *T. versicolor*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tranzschelia pruni-spinosae*, *Triadelpchia stilboidea*, *Trichaptum byssogenum*, *T. fuscoviolaceum*, *T. perrottetii*, *T. sector*, *Trichaptum* sp., *Trichiales* fam. indet., *Trichoderma* Pers. sp., *Trichomerium crotonis*, *T. grandisporum*, *Trichomerium* sp., *Trichopeltulum* sp., *Trimmatostroma* sp., *Tripospermum roupalae*, *Tripospermum* sp., *Tritirachium* sp., *Tryblidaria* sp., *Trypethelium* sp., *Tubefia cylindrothecia*, *T. helicoma*, *T. pezizula*, *Tyromyces* sp., *Uredinales* fam. indet., *Uredo cajani*, *U. calotropidis*, *U. leonuri*, *Uredo* sp., *Urocystis magica*, *Uromyces appendiculatus* (Pers.) Unger, *U. bidenticola*, *U. commeliniae*, *U. euphorbiae*, *U. jatropheae*, *U. pianhyensis*, *Usnea regnellii*, *Usnea* sp., *Ustilaginoidea virens*, *Valsa* Fr. sp., *Veronaea* sp., *Verticillium lecanii*, *V. theobromae*, *Verticillium* sp., *Vestergrenia* Rehm sp., *Vignatospora sabinofibrosa*, *Virgatospora echinofibrosa*, *Weufia tewoldei*, *Xenosporum berkeleyi*, *Xerocomus* sp., *Xeromphalina tenuipes*, *Xerulina* sp., *Xylaria anisopleura*, *X. comosa*, *X. dealbata*, *X. feejeensis*, *X. mellisii*, *X. microceras*, *X. telfairii*, *Xylaria Hill ex Schrank* sp., *Xylariaceae* gen. indet., *Xylocladium* sp., *Xylosphaera papyrifera*, *Zygosporium gibbum*, *Z. masonii*, *Z. minus*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Guantánamo: *Acarocybellina arengae*, *Achaetobotrys affine*, *Acolium leucampyx*, *Acremonium luzulae*, *Acrodiclys bambusicola*, *A. globulosa*, *Acrogenotheca elegans*, *Acrogenotheca* sp., *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Agrocybe underwoodii*, *Alternaria cucumerina*, *A. porri*, *Alysium* sp., *Amanita muscaria* subsp. *americana*, *Anisomeridium biforme*, *Annellophora* sp., *Annellophragmia* sp., *Antennariella elegans*, *A. persea*, *Antennatula* sp., *Antennospora caribbea*, *Antennularia* sp., *Antennulariella concinna*, *Anthostomella* sp., *Antrodiella liebmannii*, *A. subundata*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Apiospora montagnei*, *Appendiculella sororcula*, *Arcyria cinerea*, *Arnoldiomycetes* sp., *Arthonia cinnabarinia* forma *kermesina*, *A. gregaria* (Weigel) Körb., *A. hiorami*, *A. undenaria*, *Arthopyrenia planorbis*, *Arthothelium cyrtodes*, *Arthrinium phaeospermum*, *Arthrinium* sp., *Arthrobotrys* sp., *Aschersonia* Mont. sp., *Ascomycota* indet., *Ascopolyporus polychrous*, *Aspergillus* sp., *Asteridiella cupaniae*, *A. glabroides*, *A. lyoniae*, *A. manca*, *A. plebeja* var. *brunfelsiae*, *A. rietii*, *A. seminata*, *A. solanacearum*, *A. tapurae*, *Asteridiella* sp., *Asterina* sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Astrothyrium monosporum*, *Astrophaeriella* sp., *Astrothelium eustomum*, *A. variolosum*, *Atractilina parasitica*, *Aulographum* sp., *Auricularia cornea*, *A. delicata*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Aurifascaria luteo-umbrina*, *Bacidia chlorina*, *B. polychroa*, *B. psychotriae*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Basidiomycota* indet., *Beltrania rhombica*, *Beltrania* sp., *Berkleasmium* sp., *Boletaceae* gen. indet., *Boletinus decipiens*, *Boletus* Fr. sp., *Bombyliospora chloritis*, *Bovista* sp., *Brachysporiella gayana*, *Brachysporiella* sp., *Bremia lactucae*, *Brigantiae leucoxantha*, *Brooksia tropicalis*, *Buellia catastema*, *B. modesta*, *B. parachroa*, *B. punctata* forma *punctiformis*, *Byssolecania deplanata*, *Calicium cubanum*, *Calocera* sp., *Caloplaca diplacia* var. *lecidoides*, *C. isidioides*, *Camillea bacillum*, *C. sagranaea*, *Campanella* sp., *Canalisporum caribense*, *Capnocybe* sp., *Capnodendron trichomericola*, *Capnodendron* sp., *Capnodiaceae* gen. indet., *Capnodium walteri*, *Capnodium* sp., *Capnophialophora fraseriae*, *Capnosporium moniliforme*, *Catillaria boutellei*, *Ceramothyrium depressum*, *Ceratocystis* sp., *Cercospora calotropidis*, *C. citrullina*, *C. guianensis*, *C. piperis*, *C. triumfettiae*, *Cercospora Fresen.* sp., *Ceriporia alachuanica*, *C. xylostromoides*, *Cerrena* sp., *Chaetomium* sp., *Chaetosphaeria pulchriseta*, *Chaetothyriaceae* gen. indet., *Chaetothyrium diversum*, *Chiodecton aurantiaco-flavum*, *C. cubanum*, *C. flavidocinereum*, *C. nigropuntum*, *C. sanguineum*, *Chloridium codinaeoides*, *C. phaeosporum* var. *cubense*, *C. reniforme* var. *minor*, *Chloridium* sp., *Chroodiscus coccineus*, *Chroogomphus rutilus*, *Chrysotrichia candelaris*, *Ciferrioxiphium chaetomorphum*, *Cladia aggregata*, *Cladina evansii*, *C. sandstedei*, *Cladobotryum amazonense*, *Cladobotryum* sp., *Cladoderris dendritica*, *Cladonia aggregata*, *C. aleurophylla*, *C. athelia* forma *macrophylliza*, *C. botryocarpa*, *C. calycantha*, *C. carassensis*, *C. cartilaginea*, *C. ceratophylla*, *C. cervicornis*, *C. cinerella*, *C. confusa*, *C. corymbites*, *C. corybosula*, *C. didyma*, *C. didyma* var. *didyma*, *C. didyma* var. *muscigena*, *C. didyma* var. *vulcanica*, *C. dilleniana*, *C.*

dilleniana var. *crispata*, *C. dilleniana* var. *elongata*, *C. furfuracea*, *C. gracilenta*, *C. hypoxantha*, *C. macilenta* forma *squamigera*, *C. metalepta*, *C. nana*, *C. peziziformis*, *C. pocillum*, *C. ramulosa*, *C. rappii*, *C. salzmannii*, *C. squamosa* subsp. *subsquamosa*, *C. squamosula*, *C. subradiata*, *C. subulata*, *C. verticillata* (Hoffm.) Schaer., *C. vulcanica*, *C. wrightii* forma *luxurians*, *Cladonia* sp., *Cladosporium oxysporum*, *C. trichophilum*, *Cladosporium* sp., *Clavariaceae* gen. indet., *Climacodon pulcherrimus*, *Coccocarpia cronia* var. *granulosa*, *C. cronia* var. *isidiosa*, *C. erythroxyli*, *C. palmicola*, *C. pellita*, *Coccocarpia* sp., *Cochliobolus geniculatus*, *C. lunatus*, *C. pallescens*, *Coenogonium linkii*, *C. subvirescens*, *Coenogonium Ehrenb.* sp., *Coleosporium ipomoeae*, *C. macrophyllum*, *C. plumeriae*, *C. vernoniae*, *Collema texanum* var. *stellatum*, *Collema* F.H. Wigg. sp., *Colletotrichum* sp., *Collybia underwoodii*, *Coltricia* sp., *Coniothyrium* sp., *Coniella solidia*, *Cookeina sulcipes*, *C. tricholoma*, *Cookeina* sp., *Coprinus* sp., *Cordana* sp., *Coriolopsis floccosa*, *C. occidentalis*, *C. polyzona*, *C. rigida*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus* sp., *Coronophoraceae* gen. indet., *Corticiciaceae* gen. indet., *Corynespora cassiicola*, *C. foveolata*, *Cotylidia aurantiaca*, *Cotylidia* sp., *Creothryrella* sp., *Crepidotus resupinatus*, *C. substipitatus*, *C. sulcatus*, *Crepidotus* sp., *Crespoa proximata*, *Crinipellis* sp., *Crocynia gossypina*, *C. pyxinoidea*, *Cryptothecia candida*, *C. rubrocincta*, *Cryptothelium septulatum*, *Curvularia lunata* var. *lunata*, *Cyathus berkeleyanus*, *C. intermedius*, *C. olla*, *C. stercoreus*, *Cyathus* sp., *Cyclomyces iodinus*, *Cylindrocladium* sp., *Cylindrotrichum* sp., *Cymatoderma caperatum*, *C. dendriticum*, *Cymatoderma* sp., *Cyphelium leucampyx*, *Cyphellostereum pusillum*, *Dacryopanax spathularia*, *Dactylaria* sp., *Daedalea discolor*, *D. striata*, *Daldinia caldariorum*, *D. concentrica*, *D. eschscholzii*, *D. occidentalis*, *D. vernicosa*, *Daldinia* sp., *Dasturella divina*, *Datronia nigro-cinerea*, *Dendryphiella vinosa*, *Dendryphion* sp., *Dennisiella* sp., *Deuteromycota* indet., *Diaporthe eres*, *Dicheirinia binata*, *Dictyochaeta simplex*, *Dictyonema sericeum* (Sw.) Berk., *Dictyopanus pusillus*, *Dictyosporium* sp., *Didymobotryum rigidum*, *Didymosphaeria* sp., *Dimerella epiphylla*, *D. lutea*, *Diplocystis wrightii*, *Diploschistes chloroleucus*, *D. cinereocaeus*, *Dirina hiorami*, *Dirinaria picta*, *D. purpurascens*, *Dischloridium laeense*, *Drechslera* sp., *Earliella scabrosa*, *Eccilia earlei*, *Echinoplastra strigulacea*, *Elsinoë fawcettii*, *Encoelia heteromera*, *Endocalyx melanoanthus*, *Endogone* sp., *Endophragmia* sp., *Endophyllum circumspectum*, *E. guttatum*, *E. pumilio*, *Englerulaceae* gen. indet., *Euantennaria rhododendri*, *Euantennariaceae* gen. indet., *Eudarluca caricis*, *Exobasidium fawcettii*, *Exochalara* sp., *Exosporium pterocarpi*, *Exserticlava* sp., *Favolus floridanus*, *Favolus* P. Beauv. sp., *Fomes endotheus*, *F. fasciatus*, *F. gibbosus*, *Fomes* sp., *Fomitella supina*, *Fomitopsis dochmia*, *F. feei*, *F. nivea*, *F. pinicola*, *F. sulcata*, *Fomitopsis* sp., *Fungi* indet., *Fusarium pallidoroseum*, *F. semitecum* Berk. & Ravenel, *F. solani* var. *caeruleum*, *Fusarium* sp., *Fuscophralias brasiliensis*, *Galerula crispa*, *Ganoderma australe*, *G. resinaceum* Pat., *G. tornatum*, *Ganoderma* sp., *Gastrum* sp., *Gloecephalus* sp., *Gloeophyllum mexicanum*, *G. striatum*, *Gloeophyllum* sp., *Gloeoporus conchoidea*, *Gloemerella cingulata*, *Glyphis cicatricosa*, *Gonytrichum macrocladum*, *Gonytrichum* sp., *Grallomyces portoricensis*, *Graphidaceae* gen. indet., *Graphis afzelii*, *G. anfractuosa*, *G. grammatis*, *G. intricata* Fée, *G. leptocarpa*, *Graphis* sp., *Graphium caliciooides*, *Gyalectidium filicinum*, *G. rotuliforme*, *Gymnopilus hispidellus*, *G. palmicola*, *G. tenuis*, *Gymnopilus* sp., *Gyrostomum scyphuliferum*, *Gyrothrix circinata*, *G. grisea*, *G. podosperma* var. *falcatispora*, *Gyrothrix* sp., *Haematomma leprarioides*, *H. puniceum*, *Hansfordiellopsis lichenicola*, *Helicoma intermedium*, *H. palmigenum*, *Helicoma* sp., *Helicosporium* sp., *Helminthocarpon leprevostii*, *Helminthosporium guianense*, *H. velutinum*, *Hemitrichia calyculata*, *Hemitrichia* sp., *Hermatomyces sphaericum*, *Heterochaete sublivida*, *Heterodermia casarettiana*, *H. comosa*, *H. leucomelos*, *H. obscurata*, *H. speciosa*, *Heterodermia* sp., *Hexagona hydnoides*, *Hirneola delicata*, *H. fuscuscinea*, *H. polytricha*, *Hohenbuehelia barbatula*, *H. cubensis*, *Holubovaea roystoneicola*, *Hormisciomyces prepusus*, *Hormisciomyces* sp., *Hydnopolyphorus* sp., *Hygrophoropsis tapinia*, *Hymenochaetaceae* gen. indet., *Hymenochaete aspera*, *H. berkeleyana*, *H. corrugata*, *H. corticolor*, *H. leonina*, *H. multisetae*, *H. rigidula*, *H. sallei*, *H. unicolor*, *Hymenochaete* sp., *Hypocreafungicola*, *Hypocreafungi*, *Hypocreaceae* gen. indet., *Hypomyces aurantius*, *H. chrysospermus*, *H. trichothecoides*, *Hypotrachyna exsplendens*, *H. laevigatula*, *H. microblastia*, *H. physcoides*, *H. sinuosa*, *Hypotrachyna* sp., *Hypoxyylon jecorinum*, *H. stygium*, *Hypoxyylon* Bull. sp., *Incrustoporia* sp., *Inonotus pertenuis*, *Inonotus* sp., *Irenopsis banisteriae*, *I. portoricensis*, *I. pteridicola*, *Irenopsis* sp., *Junghuhnia* sp., *Kionochaeta malaysiana*, *K. ramifera*, *Kionochaeta* sp., *Kylindria pluriseptata*, *Lacellina graminicola*, *Lacellina* sp., *Lactarius semisanguifluus*, *Lasiotrichia theobromae*, *Lasioloma arachnoideum*, *Laurera megasperma*, *Laxitextum bicolor*, *Lecanacis Körb.* sp., *Lecania syringea*, *Lecanora alba*, *L. caesiorubella*, *L. cinereocarnea*, *L. coronulans*, *L. egranulosa*, *L. hioramii*, *L. hypocrocina*, *Lecanora* sp., *Lecidea granifera*, *L. hypomela*, *L. piperis*, *L. vernalis*,

Lecideaceae gen. indet., *Lembosia melastomatum*, *Lembosia* sp., *Lentinula boryana*, *Lentinus concavus*, *L. strigosus*, *L. velutinus*, *Lentinus* sp., *Lenzites elegans*, *Lepiota cretacea*, *Lepiota* sp., *Leptogium austro-americanum*, *L. azureum*, *L. denticulatum*, *L. marginellum*, *L. pulchellum*, *L. tuckermannii*, *Leptogium* sp., *Leptonia earlei*, *Leptosphaeria coffeigena*, *Leptothyrium Kunze* sp., *Leptotrema cubanum*, *L. glaucescens*, *L. orientense*, *L. wightii*, *Limacinula butleri*, *L. samoënsis*, *Lobaria erosa*, *Lopadium domingense*, *L. fuscum*, *L. puiggarii*, *L. vulpinum*, *Lopharia* sp., *Lulworthia floridana*, *Lycogala* sp., *Lycogalopsis solmsii*, *Lycoperdon pyriforme*, *Marasmiellus luteus*, *M. smithii*, *Marasmiellus* sp., *Marasmius* sp., *Mazosia rotula*, *Megacollybia platyphylla*, *Megalospora cylindrophora*, *Melanconiales* fam. indet., *Melanocephala* sp., *Melanographium citri*, *M. selenioides*, *Melanopsamna pomiformis*, *Melanotus fumosifolius*, *Meliola agavicola*, *M. amphigena*, *M. aristolochicola*, *M. bidentata*, *M. bignoniacearum*, *M. bignoniacearum* var. *tabebuiae*, *M. bignoniacearum* var. *weigelii*, *M. bonamiæ*, *M. buxi*, *M. byrsinimæ*, *M. byrsinimæ* var. *minor*, *M. capensis* var. *mataybae*, *M. carapae*, *M. clavulata*, *M. clerodendricola*, *M. clusiae*, *M. eupatoriae*, *M. gaillardiana*, *M. gnathonella*, *M. guatteriae*, *M. gymnanthicola*, *M. illicii*, *M. lactea*, *M. lisianthicola*, *M. magna*, *M. magnoliae*, *M. malacotricha*, *M. mayaguesiana*, *M. orchidacearum*, *M. paulliniae*, *M. paulliniae* var. *dentata*, *M. philodendri*, *M. piperis*, *M. subtendantia*, *M. tabernaemontanae* var. *major*, *M. tecomaæ*, *M. trichostroma*, *M. whetzelii*, *Meliola* sp., *Meliolaceae* gen. indet., *Mennioniella echinata*, *M. levispora*, *M. subsimplex*, *Metacapnodiaeae* gen. indet., *Metacapnodium moniliforme*, *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltidaeae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *M. bakeri*, *M. cassipourea*, *M. depressa*, *M. dissociabilis*, *M. ingae*, *M. marginata*, *M. phaebes*, *M. portoricensis*, *M. samarensis*, *Micropeltis* sp., *Microthyriaceae* gen. indet., *Microthyrium* sp., *Microxyphiella commista*, *M. hibiscifolia*, *Microxyphiella* sp., *Microxyphium columnatum*, *Microxyphium* sp., *Monilia Bonord.* sp., *Monodictys paradoxa*, *Monodictys* sp., *Montagnea radiosa*, *Morganella fuliginea*, *Mycena citricolor*, *Mycena* sp., *Mycobonia flava*, *Mycosphaerella areola*, *M. coffeeae*, *M. erechthitidina*, *M. erythrinae*, *Myriangiella* sp., *Myriotrema bahianum*, *M. glaucopallens*, *Myrothecium gramineum*, *Myxomycetes Link* ord. indet., *Naucoria* sp., *Neolentulus lepidus*, *Nidula niveotomentosa*, *Nigrofomes melanoporus*, *Nigrofomes* sp., *Nigroporus vinosus*, *Nigrospora sphaerica*, *Nitschka* sp., *Normandina pulchella*, *Ocellularia actinota*, *O. alba*, *O. auberiana*, *O. cavata*, *O. schizostoma*, *Ochrolechia pallescens*, *Oidium* Link sp., *Opegrapha aurantiaca*, *O. prosodea*, *Ophiobolus* sp., *Orbilia* sp., *Osmoporus proteus*, *Oudemansiella canarii*, *Oxyporus auberianus*, *Panaeolus* sp., *Panellus subcanthareloides*, *Pannaria mariana*, *P. pannosa*, *Pannaria* sp., *Panus crinitus*, *Panus* sp., *Paraceratocladium polysetosum*, *Parathelium subferrugineum*, *Parmelia dilatata*, *P. eximbricata*, *P. melanothrix*, *P. sulphurata*, *P. tinctorum*, *Parmelia* sp., *Parmelina disjecta*, *Parmotrema chinense*, *P. crinitum*, *P. cristiferum*, *P. endosulphureum*, *P. latissimum*, *P. mellissii*, *P. praesorediosum*, *P. reticulatum*, *P. tinctorum*, *Parmotrema* sp., *Penicillium* Link sp., *Peniophora flammea*, *Periconia byssoides*, *P. cembrensis*, *P. echinnochloae*, *P. lateralis*, *P. minutissima*, *Periconia* sp., *Periconiella* sp., *Perisporiopsis Henn.* sp., *Pestalotiopsis* sp., *Phaeographina chrysocarpa*, *P. lecanographa*, *Phaeographis intricans*, *Phaeoisaria clematis*, *Phaeosaccardinulaceae* gen. indet., *Phaeoxyphiella walteri*, *Phakopsora gossypina*, *P. jatrophicola*, *Phellinus allardii*, *P. badius*, *P. calcitratus*, *P. contiguus*, *P. dependens*, *P. durissimus*, *P. fastuosus*, *P. ferrugineo-velutinus*, *P. gilvus*, *P. noxius*, *P. pectinatus*, *P. portoricensis*, *P. rickii*, *P. rimosus*, *P. robiniae*, *P. robustus*, *Phellinus* sp., *Phlebia chrysocreas*, *Phleogena faginea*, *Pholiota* sp., *Phoma pomorum*, *Phomopsis aroniifolium*, *P. oxalina*, *Phomopsis* sp., *Phragmocapnia bette*, *Phragmospathula phoenicis*, *Phragmoxiphium australiense*, *Phylacia sagraeana*, *Phylacia* sp., *Phyllachora Nitschke* ex Fuckel sp., *Phyllophiale alba*, *Phylloporina imitatrix*, *Phyllopsora buettneri* var. *glaucia*, *P. canoumbrina*, *P. corallina* var. *corallina*, *P. corallina* var. *ochroanthia*, *P. furfuracea*, *P. intermedia*, *P. longiuscula*, *P. parvifolia*, *P. parvifolia* var. *breviuscula*, *P. pyrrhomelaena*, *Phyllosticta* sp., *Physarales* fam. indet., *Physcia aegialita*, *P. alba*, *P. albicans*, *P. clementii*, *P. crispa*, *P. sorediosa*, *P. syncolla*, *P. tribacia*, *Physma byrsinum*, *Physopella pallescens*, *Phytophthora palmivora*, *Piricauda cochinensis*, *Pithomyces* sp., *Pleospora allii*, *Pleurotelus* sp., *Pleurotus eugrammus*, *P. hirtus*, *Pleurotus* sp., *Pluteus harrisii*, *Podaxis pistillaris*, *Podaxis* sp., *Podosporium nilgirense*, *Podosporium Schwein.* sp., *Podoxyphium ampullaceum*, *Podoxyphium* sp., *Polymeridium catapustum*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus arenicolor*, *P. badius* (Pers.) Schwein., *P. curtipes*, *P. fulvocinerous*, *P. gogolensis*, *P. occidentalis*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *P. tricholoma* forma *glabra*, *Polyphorus* Fr. sp., *Polyscytalum* sp., *Polystictus modestus*, *Poria* Pers. sp., *Poriaceae* gen. indet., *Porina cineriseda*, *P. epiphylla*, *P. mastoidea*, *P. nucula*, *Porostereum papyrinum*, *Prosopodium aequinoctiale*, *Prunulus carbonicola*, *Psathyrella tenuis*, *Psathyrella* sp., *Pseudopyrenula calospora*, *Pseudospiores navicularis*, *P. raricularis*, *Pseudothothidium coccodes*, *Puccinia arianthi*, *P. canaliculata*, *P. concrescens*, *P. conoclini*, *P. crassipes*, *P. eleocharidis*, *P. fuscella*, *P. fuscella* forma *montecristensis*, *P. huberi*, *P. hyptidis*, *P. infata*, *P. invaginata*, *P. lateritia*, *P. levii*, *P. medellinensis*, *P. melampodi*, *P. obliqua*, *P. oxalidis*, *P. paidii*, *P. psidii*, *P. raunkaerii*, *P. substriata*, *P. substriata* var. *substriata*, *P. thaliae*, *P. urbaniana*, *Puccinia* sp., *Pycnoporus sanguineus*, *Pycnoporus* sp., *Pyrenastrum ravenelii*, *Pyrenula aspidea*, *P. cerina*, *P. concatervans*, *P. martinicana*, *P. ochraceoflava*, *P. pinguis* (Spreng.) Fée, *P. xyloides*, *Pyrenula Ach.* sp., *Pyrenulaceae* gen. indet., *Pyrgillus albopunctatus*, *Pyricularia parasitica*, *Pyriculariopsis parasitica*, *Pyxine berteriana*, *P. chrysanthoides*, *P. cocoës*, *P. eschweileri*, *P. niveomarginata*, *P. sorediata*, *Pyxine* sp., *Ramalina anceps*, *R. attenuata*, *R. calcaris*, *R. complanata*, *R. dasypoga*, *R. dasypoga* var. *sorediosa*, *R. dendriscoides*, *R. denticulata*, *R. leptosperma*, *R. peruviana*, *R. usnea*, *Ramalina* sp., *Ramaria* Fr. ex Bonord. sp., *Ramichloridium* sp., *Ramularia Unger* sp., *Ravenelia indigoferae*, *R. spinulosa*, *Relicina abstrusa*, *R. eximbricata*, *Resupinatus* sp., *Rhabdospora* sp., *Rhizophogon* sp., *Ricasolia* *erosa*, *Rigidoporus lineatus*, *R. microporus*, *R. substereinus*, *Rigidoporus* sp., *Rinodina ochrotis*, *Russula* sp., *Schismatomma subattingens*, *Schizophyllum commune*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Schizothyrium* sp., *Scleroderma stellatum*, *Sclerographium* sp., *Scolecoxyphium americanum*, *Scolecoxyphium* sp., *Scutellinia asperrima*, *Scytonostroma portentosum*, *Selenosporella conglutinata*, *Sepedonium chrysospermum*, *Septobasidium* sp., *Septoria erechtitis*, *S. inconspicua*, *Septoria Sacc.* sp., *Setosphaeria rostrata*, *Seuratia millardetii*, *Seuratia* sp., *Seuratiaeae* gen. indet., *Sibirina corioploscola*, *Sorokinia microspora*, *Spadicoides afzeliae*, *Sphaerella cedrelae*, *Sphaeropsis Sacc.* sp., *Spirodes capensis*, *S. dorycarpus*, *S. melanoplaca*, *Spiropes* sp., *Sporidesmina arengae*, *Sporidesmiopsis dennisii*, *Sporidesmium leptosporum*, *S. tropicale*, *Sporidesmium* sp., *Sporopodium phyllocharis*, *Sporoschisma nigroseptatum*, *Sporotrichum* sp., *Squamadidia janeirensis*, *Stachybotrys kampalensis*, *S. nephrospora*, *S. nilagirica*, *S. parvispora*, *S. xanthosoma*, *Stachylium bicolor*, *Steccherinum* sp., *Stemonitis Gled.* sp., *Stenella* sp., *Stereum australe*, *S. fasciatum*, *S. ostrea* forma *lobata*, *Stereum* sp., *Sticta damaeornis*, *S. plumbeicolor*, *S. weigelii*, *Sticta* sp., *Stirtonia alba*, *Stomiopeltis* sp., *Stomiopeltopsis* sp., *Strigula complanata* Mont., *S. elegans*, *S. elegans* var. *antillarum*, *S. feei*, *S. nemathora*, *Strigula* sp., *Subramaniomyces* sp., *Subulispora procurvata*, *Suillus brevipes*, *S. decipiens*, *Suillus* Gray sp., *Taeniola robusta*, *T. subsessilis*, *Tapellaria epiphylla*, *T. nana*, *Teloschistes exilis*, *T. flavicans*, *Tephrocye* sp., *Tephromela atra*, *Thelephora* sp., *Thelephoraceae* gen. indet., *Thelotrema monosporum*, *T. subtile*, *T. wrightii*, *Thermitis velutina*, *Tinctoporellus epimitilinus*, *Tomasellia aciculifera*, *Tomentella Pat.* sp., *Tornabea scutellifera*, *Torula herbarum*, *Torula* sp., *Trametes cubensis*, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. modesta*, *T. pavonia*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tremelloidendron simplex*, *Trichaptum* sp., *Tricharia carnea*, *T. urceolata*, *T. vulgaris*, *Tricholoma pachymeres*, *Tricholoma* sp., *Trichomerium grandisporum*, *Trichomerium* sp., *Trichopeltatum* sp., *Trichothecium* sp., *Trichothelium annulatum*, *Trichothyrium* sp., *Trimmatostroma* sp., *Tripospermum ropalae*, *Tripospermum* sp., *Trypethelium aeneum*, *T. degenerans*, *T. eluteriae*, *T. mastoideum*, *T. ochroleucum*, *T. tropicum*, *Tubefusia helicoma*, *Tyromyces* sp., *Ulocladium* sp., *Uredo artocarpi*, *U. dioscoreae*, *U. gynandream*, *U. maculans*, *U. sparganophori*, *U. superior*, *Uromyces asclepiadis*, *U. bidenticola*, *U. dolicholi*, *Uromyces* sp., *Usnea amabilis*, *U. antillarum*, *U. cavernosa* Agassiz, *U. columbiana*, *U. elongata*, *U. filipendula*, *U. jelskii*, *U. rubicunda* var. *ceratinella*, *U. rubiginea*, *U. setulosa*, *U. spinulifera*, *U. subcomosa*, *U. subfloridana*, *U. sulcata*, *U. trichinella*, *U. yelskii*, *Usnea* sp., *Veronaea* sp., *Verticillium* sp., *Virgariella* sp., *Virgatospora echinofibrosa*, *Vizellaceae* gen. indet., *Xanthoria candelaria*, *Xenosporium berkeleyi*, *X. thaxteri*, *Xenotypha* sp., *Xeromphalina tenuipes*, *Xylaria adscendens*, *X. anisopleura*, *X. aristata*, *X. curta*, *X. dealbata*, *X. mellisii*, *X. microceras*, *X. multiplex*, *X. polymorpha*, *X. telfairii*, *X. tenuispora*, *Xylaria Hill* ex Schrank sp., *Xylariaceae* gen. indet., *Xylariales* fam. indet., *Xystozukalia capsici*, *Zanclospora brevispora*, *Zygosporium gibbum*, *Z. masonii*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Holguín: *Achaetobotrys affine*, *Acrogenotheca elegans*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Agaricus singeri*, *Agaricus L.* sp., *Alectoria Ach.* sp., *Alternaria brassicicola*, *Alternaria* sp., *Amanita frostiana*, *A. vaginata*, *Amanita Pers.* sp., *Amauroderma Murrill* sp., *Amazonia psychotriae*, *Amazonia Theiss.* sp., *Ancoraspura cubensis*, *Anellaria antillarum*, *Antennariella perseae*, *Antennatula* sp., *Anthracophyllum lateritium*, *Antrodia oleracea*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Apiospora campitospora*, *Arachnophora polycladiata*, *Arcyria cinerea*, *Arcyria* sp., *Arrhenia* sp., *Arthonia* sp., *Arthoniaceae* gen. indet., *Arthopyrenia* sp., *Arthrobotrys polycyphala*, *Aschersonia* Mont. sp., *Ascobolus* sp., *Ascomycota* indet., *Ascopolyporus polychrous*, *Asteridiella agauriae*, *A. cuspidata*, *A. lagunculariae*, *A. longipoda*, *A. stigmatophylli*, *A. tapurae*, *Asteridiella* sp., *Asterina chrysophylli*, *Asterina* sp.,

Country Index of Caribbean Fungi

Asterinaceae gen. indet., Asterinella puiggarii, Athelia rolfsii, Aulaxina quadrangula, Auricularia cornea, A. mesenterica, Auricularia sp., Bactrodesmium novageronense, Balladyna sp., Basidiomycetes ord. indet., Basidiomycota indet., Beltraniella pirozynskii, Beltraniella sp., Bipolaris crustacea, B. incurvata, Boletaceae gen. indet., Boletinus decipiens, Bovista delicatula, Brachyconidiella monilispora, Buellia modesta, Byssoloma rotuliforme, Calonectria sp., Calvatia sp., Cantharellus cinnabarinus, Capnodendron trichomerica, Capnodiaceae gen. indet., Capnodium walteri, Capnodium sp., Capnosporium moniliiforme, Cercospora canescens, C. portoricensis, Cerrena sp., Chaetomium sp., Chaetothyrium diversum, Chalara sp., Chiodection sanguineum, Chiodection sp., Chlorociboria sp., Chroodiscus coccineus, Ciferrioxypium chaetomorphum, Circinotrichum ponmudiense, Cladia aggregata, Cladina evansii, C. sandstedei, C. stellaris, Cladonia aggregata, C. calycantha, C. cartilaginea, C. ceratophylla, C. cinerella, C. corymbites, C. didyma, C. didyma var. vulcanica, C. dilleniana, C. furcata, C. gracilenta, C. metalepta, C. peziziformis, C. pohlia, C. pycnoclada, C. rappii, C. spiculata, C. squamosa subsp. subsquamosa, C. subradiata, Cladonia sp., Cladosporium oxysporum, C. spongiosum, Cladosporium sp., Clathrus sp., Clavulina cartilaginea, Climacodon pulcherrimus, Coccocarpia palmicola, C. pellita, Coccocarpia sp., Cochliobolus stenospilus, Coenogonium leprieurii, Coenogonium Ehrenb. sp., Coleodictyospora micronesica, Collema neglectum, Collemataceae gen. indet., Colletorichum coffeum, Collybia sp., Coltricia sp., Comatricha longa, Conotrema sp., Cookeina sulcipes, C. tricholoma, Coprinus sp., Cordella sp., Coriolopsis floccosa, C. occidentalis, Coriolopsis sp., Coriolus sp., Corticiaceae gen. indet., Corinarius sp., Corylidia aurantiaca, Cotylidia sp., Crinipellis sp., Cryptocoryneum sp., Cryptophiale minor, Curvularia cymbopogonis, C. senegalensis, Curvularia sp., Cyathus intermedius, C. limbatus, C. montagnei, C. pallidus, C. stereoreus, Cyathus sp., Cyclomyces ioidinus, Cylindrocladiella sp., Cylindrocladium sp., Cymatoderma caperatum, C. dendriticum, Cymatoderma sp., Dacryopinax sp., Dactylaria cubensis, D. monitcola, Dactylella sp., Daldinia clavata, D. eschscholtzii, D. vernicosa, Daldinia sp., Datronia nigro-cinerea, Dendryphiosphaera uniseptata, Dennisiella sp., Deuteromycota indet., Diaporthe sp., Diatrype sp., Dictyochaeta sp., Dictyopanus pusillus, Dinemasporium sp., Diplocystis wrightii, Diplomitoporus lenis, Diploschistes sp., Dirinaria sp., Drepanispora sp., Drumopama girisa, Earliella scabrosa, Echinoplaca sp., Ellisembia vaga, Endogonaceae gen. indet., Endogone sp., Endophragmiella curvata, E. subolvacea, E. tenuis, Enridescalia speciosa, Enriquedescalia aquatica, Entoloma sp., Euantennaria rhododendri, Euantennariaceae gen. indet., Farlowiella carmichaeliana, Favolus P. Beauv. sp., Flammulina sp., Flaviporus sp., Fomes fasciatus, Fomes sp., Fomitella supina, Fomitopsis dochmia, F. feei, F. nivea, F. sulcata, Fomitopsis sp., Fungi indet., Fusarium campylocaeras, Fuscoporia cinchonensis, Galerina sp., Ganoderma australe, G. lucidum, G. tornatum, Ganoderma sp., Geastrum sessile, G. victorinii, Geastrum sp., Geodina sp., Geoglossum sp., Gerronema cyathiforme, Gibberella subglutinans, Gliocladiopsis tenuis, Gloeophyllum mexicanum, G. striatum, Gloeophyllum sp., Glomerella cingulata, Gonytrichum sp., Grallomyces portoricensis, Graphidaceae gen. indet., Graphina sp., Graphis afzelii, Graphis sp., Guignardia citricarpa, Gyalectidium aspidotum, Gyrothrix sp., Hansfordia ovalispora, Helicoma pulchrum, Helminthosporium guianense, Helminthosporium sp., Hemitrichia calyculata, H. serpula, Hemitrichia sp., Heterodermia sp., Hexagona hydnoides, Hohenbuehelia petalodes, Hohenbuehelia sp., Hormisciomyces prepusus, Hormisciomyces sp., Hyalotilla americana, Hydnus sp., Hygrocybe cantharellus, H. firma, Hygrocybe sp., Hymenochaete damaecornis, H. luteobadia, H. sallei, Hymenochaete sp., Hypocreaceae ord. indet., Hypocrea rufa, Hypocrepa sp., Hypocreaceae gen. indet., Hypocreales fam. indet., Hypomyces aurantius, H. chrysospermus, H. ochraceus, Hypomyces sp., Hypoxylon stygium, Hypoxylon Bull. sp., Idriella cognizarii, I. cubensis, I. mirandina, I. rara, Idriella sp., Inocybe sp., Inonotus fruticum, Irenopsis miconiae, I. toruloides, Irenopsis sp., Irpex sp., Isthospora spinosa, Khuskia oryzoe, Kionocheata ramifera, Kneiffia grisea Berk. & M.A. Curtis, Kretzschmaria clavus, K. coenopus, Kylintria sp., Laccaria sp., Laccellinopsis sacchari, Lactarius sp., Lactocylindria cycadicola, Laetiporus sulphureus, Lasiodiplodia theobromae, Laxitextum bicolor, Lecanoraceae gen. indet., Lecidea sp., Lecideaceae gen. indet., Lembosia sp., Lentinus velutinus, Lentinus sp., Lenzites elegans, Leptogium azureum, Leptosphaeria sp., Leptoxypium axillatum, Leucophleps sp., Limacinula butleri, Limacinula Höhn. sp., Lopharia cinerascens, Lycogalopsis solmsii, Lycoperdon pseudogemmatum, Lycoperdon Pers. sp., Marasmiellus distantifolius, Marasmiellus sp., Marasmius hypophaeus, Marasmius sp., Marssonina sp., Massarina sp., Matsushimomyces indicus, Megalospora Meyen sp., Melanogaster sp., Meliola acunai, M. agavicola, M. bicornis, M. bidentata, M. bignoniacearum var. tabebuiae, M. bignoniacearum var. weigelii, M. bissei, M. byrsonimiae var. minor, M. caseariae-guanensis, M. clerodendricola, M. clusiae, M. cocclobaenodosae, M. cyrillacaeum, M. gnathonella, M. guareae, M. herteri, M. jamaicensis, M. kibrae var. domingensis, M. mangiferae, M. mikaniae, M. ophidiochaeta, M. psychotriae, M. serjaniae var. major, M. singaporense, M. tabernaemontanae var. major, M. tecoma, M. trichostroma, M. zigzag, Meliola sp., Meliolaceae gen. indet., Merulius cubensis, Metatrachia sp., Micropeltaceae gen. indet., Micropeltidaceae gen. indet., Micropeltis cassipourea, M. congoensis, M. depressa, M. dissociabilis, M. marginata, Microporellus sp., Microporus sp., Microthyriaceae gen. indet., Microthyrium sp., Microxyphiella hibiscifolia, Microxyphium columnatum, Monodictys bicolorata, M. floriformis, Monodictys sp., Monotospora asetosa, Morganella fuliginea, Mutinus bambusinus, Mycena citricolor, Mycosphaerella dearnessii, M. musicola J.L. Mulder, Mycosphaerella sp., Myriotrema glaucopallens, Myriotrema sp., Myrothecium setiramosum, M. verrucaria, Myxomycetes Link ord. indet., Nectria sp., Neolentinus lepideus, Nigrofomes melanoporus, Nigrofomes sp., Nigrospora sacchari, N. sphaerica, Ocellularia sp., Ochroconis humicola, Oidium Link sp., Oxyporus (Bourdotted & Galzin) Donk sp., Pannaria mariana, P. pannosa, Pannaria sp., Panus berterii, P. crinitus, Panus sp., Paraprylicularia sp., Parmelia sp., Parmeliaceae gen. indet., Parmotrema zollingeri, Parmotrema sp., Parmulariaceae gen. indet., Passalora bougainvilleae, Penicillium Link sp., Periconia echinochloae, P. sacchari, Periconia sp., Perisporiopsis Henn. sp., Peronosporaceae gen. indet., Pestalotia adusta, P. coffeeae, Pestalotiopsis japonica, P. versicolor, Pestalotiopsis sp., Phaeolus sp., Phaeoxyphiella walteri, Phanerochaete crassa, Phellinus calcitratus, P. fastuosus, P. gilvus, P. johnsonianus, P. linteus, P. portoricensis, Phellinus sp., Phillipsia domingensis, Phoma terrestris, Phomopsis ipomoeae, Phomopsis sp., Phragmocapnia betle, Phragmocephala elegans, Phragmocephala sp., Phylacia sagraea, Phyllachora swieteniae, Phyllachora Nitschke ex Fuckel sp., Phylloporia chrysites, Phylloporina epiphylla var. striceps, Phyllosticta guareae Henn., P. sapindi-emarginati, Phyllosticta sp., Physarales fam. indet., Physcia sp., Piricaudilium sp., Pisolithus arhizus, Pleurothecopsis pusilla, P. setiformis, Pleurotus djamor, P. eugranthus, P. hirtus, P. levis, Pleurotus sp., Podoxyphium ampullaceum, P. annonae, P. mayteni, Polyporaceae gen. indet., Polyporus guianensis, P. tenuiculus, P. tricholoma, Polyporus Fr. sp., Polystictus brasiliensis, Polystigmataceae gen. indet., Poria Pers. sp., Poriaceae gen. indet., Porina epiphylla, Porina Müll. Arg. sp., Porostereum papyrinum, Prosopodium appendiculatum, Psathyrella candolleana, Pseudallescheria boydii, Pseudoperisporiaceae gen. indet., Psilocybe caerulescens, Psilocybe (Fr.) P. Kumm. sp., Puccinia acunae, P. fuscella forma montecristensis, P. gouaniæ, P. macropoda, P. purpurea, P. rosea (Dietel & Holw.) Arthur, P. urbaniana, Puccinia sp., Pucciniaceae gen. indet., Pulvinaria globifera, Pycnoporus sanguineus, Pyrenulaceae gen. indet., Pyricularia sp., Ramalina anceps, R. usnea, Ramalina sp., Ramalinaceae gen. indet., Ramaria Fr. ex Bonord. sp., Ramularia Unger sp., Ravenelia lonchocarpi, Resupinatus sp., Rhizopogon sp., Rhizosphaera sp., Rhodocybe sp., Rhodophyllus sp., Rigidoporus surinamensis, Rigidoporus sp., Russula sp., Schizophyllum commune, Schizophyllum Fr. sp., Schizopora flavipora, Schizothryaceae gen. indet., Scleroderma flordanum, S. polyrhizum, Scleroderma Pers. sp., Scolecobasidium sp., Scolecoxyphium americanum, Sepedonum chrysospermum, Seuratia millardetii, Seuratia sp., Solicorynespora zapatenensis, Spegazzinia deightonii, Speiropsis scopiformis, S. simplex, Sphaerospis tumefaciens, Sphenospora kevorkianii, Spiropes sp., Sporidesmiella intermedia, Sporidesmium acutisporum, S. brachypus, S. eupatoriicola, S. filiferum, Sporidesmium sp., Sporoschisma sp., Stachybotrys atra, S. longispora, S. splendida, Stachyliidium bicolor, Steccherinum sp., Stemonitaceae gen. indet., Stemonitis fusca, Stemonitis Gled. sp., Stemonitopsis typhoides, Stereum australe, S. fasciatum, S. versicolor, Stereum sp., Sticta weigelii, Sticta sp., Stomatogene sp., Strigula complanata Mont., S. elegans, S. elegans var. antillarum, S. nitidula, Strigula sp., Subramaniomyces sp., Suillus Gray sp., Thelephora sp., Thelephoraceae gen. indet., Trametes cubensis, T. maxima, T. membranacea, T. modesta, T. pavonia, T. villosa, Trametes sp., Trechispora mollusca, Tremella Pers. sp., Trichaptum abietinum, Trichaptum sp., Tricharia Fée sp., Tricholomataceae gen. indet., Tricholomopsis sp., Trichomerium grandisporum, Trichopeltatum sp., Trichothelium epiphillum, Trichothyrium asterophorum, Tripospermum roupalae, Tropospora fumosa, Tulostoma bonianum, Tyromyces sp., Ulocladium atrum, Umbellidion radulans, Uredinales fam. indet., Uredo cubensis, Uromyces sabinae, Usnea sulcata, Usnea sp., Verticillium agaricinum, Virgaria nigra, Wiesneriomycetes laurinus, Xenosporium berkeleyi, Xerocomus sp., Xeromphalina sp., Xylaria allantoidea, X. anisopleura, X. aristata, X. axifera, X. dealbata, X. filiformis, X. mellissii, X. microceras, X. phyllocharis, X. schweinitzii, X. tanganikaensis, Xylaria Hill ex Schrank sp., Xystozukalia capsici, Zelohelicoma sp., Zygosporium gibbum, Z. masonii, Z. oscheoides.

Isla de la Juventud: Acarospora sp., Acrocordia conoidea, Acrodictys bambusicola, A. corniculata, A. fimicola, A. similis, Acrogenoitheca

elegans, *Actinocladium rhodosporum*, *Agaricostilbum* sp., *Alysidiopsis foliicola*, *Alysidium guttulatum*, *Amanita* Pers. sp., *Amauroderma Murrill* sp., *Anema bullatum*, *Antennariella perseae*, *Anthracothecium libricola*, *A. palmarum*, *A. pyrenuloides*, *A. varians*, *Anthracothecium* sp., *Aphyllophorales* fam. indet., *Apiospora montagnei*, *Arthonia complanata*, *A. microsperma*, *A. polymorpha*, *Arthoniaceae* gen. indet., *Arthopyrenia cinchonae*, *A. planorbis*, *A. tumida*, *Arthothelium chloroleucum*, *A. spectabile*, *Arthrinium urticae*, *Aschersonia aleyrodis*, *Aschersonia Mont.* sp., *Ascomycota* indet., *Aspergillus* sp., *Aspicilia calcarea*, *A. cinerea*, *A. viridescens*, *Asteridiella pittieri*, *Asterinaceae* gen. indet., *Astrothelium ochrothelium*, *Auricularia cornea*, *A. mesenterica*, *Bacidia microphyllina*, *B. sublecanorina*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Beltrania rhombica*, *Bilimbia sprucei*, *Blastenia brittonii*, *B. forstroemiana*, *B. nigrocincta*, *B. phaea*, *Botryobasidium croceum*, *B. vagum* (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, *Botryosphaeria* sp., *Brachysporiella gayana*, *Bubakia erythroxylonis*, *Buellia bahiana*, *B. brittoniae*, *B. catasema*, *B. catasema* var. *sanguinariella*, *B. flavogranulosa*, *B. gerontoides*, *B. modesta*, *B. parasema*, *B. sanguinariella*, *B. subdisciformis*, *B. subdispersula*, *B. subdispersula* var. *flavogranulosa*, *Buellia* sp., *Calopatra diplacia*, *C. diplacia* var. *phaea*, *Canalisporium caribense*, *C. pulchrum*, *Cantharellus cinnabarinus*, *Capnodendron trichomerica*, *Capnodium citri*, *C. waltheri*, *Capnodium* sp., *Catenularia cubensis*, *Ceramothyrium depressum*, *Cercospora abutilonica*, *C. duddiae*, *C. lippiae*, *C. micranthae*, *C. rericella*, *C. stachytarphetae*, *Cercospora Fresen.* sp., *Ceriporiopsis reticulata*, *Cerrena* sp., *Chaetasbolisia falcata*, *Chaetodaphragmia uniseptulata*, *Chaetosphaeria cubensis*, *Chaetothyrium diversum*, *Chloridium atanagildae*, *Chlorophyllum molybdites*, *Cintractia leucoderma*, *C. limitata*, *Cladonia beaumontii*, *C. botryocarpa*, *C. dilleniana*, *C. divaricata*, *C. leporina*, *C. medusina*, *C. polycarpoides*, *C. rappii*, *C. uncialis*, *Cladonia* sp., *Cladosporium gloeosporioides*, *C. oxysporum*, *Cladosporium* sp., *Clavaria* Fr. sp., *Coccocarpia pellita* var. *genuina*, *C. pellita* var. *parmelioides*, *C. pellita* var. *pellita*, *C. pellita* var. *smaragdina*, *C. pellita* var. *tenuior*, *Coenogonium leprieurii*, *Conoplea catenata*, *Coriolopsis floccosa*, *C. polyzona*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus* sp., *Corticaceae* gen. indet., *Corynespora aterrima*, *C. cassiicola*, *C. cubensis*, *Corynespora* sp., *Corynesporopsis* sp., *Cresponea leprieurii*, *Crossopsora wilsoniana*, *Cryptophiale udagawae*, *Cryptophialoidea manifesta*, *Cryptothelium septulum*, *Cubasina albofusca*, *Cylindrotrichum* sp., *Dacyropinax* sp., *Dactylaria cubensis*, *Dactylaria* sp., *Dactylella* sp., *Daldinia eschscholtzii*, *Dendryphion* sp., *Dennisiella* sp., *Diaporthella citri*, *Dichodium byrsinum*, *Dictyochaeta* sp., *Earliella scabrosa*, *Ellisembia vaga*, *Elsinoë fawcettii*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Endophragmiella socia*, *Eopyrenula leucoplaca*, *Fellhanera cryptocarpa*, *Flavodon flavus*, *Fomitopsis feei*, *Fomitopsis* sp., *Fungi* indet., *Fuscophialis brasiliensis*, *F. cubensis*, *Fuscophialis* sp., *Ganoderma zonatum*, *Gigaspora calospora*, *G. gilmorei*, *G. heterogama*, *Gloeophyllum mexicanum*, *G. striatum*, *Gloeophyllum* sp., *Glomerella cingulata*, *Glyphis cicatricosa*, *Gonytrichum macrocladum*, *Graphidaceae* gen. indet., *Graphina poitiae*, *G. potiae*, *G. sophistica*, *G. virginea*, *Graphis afzelii*, *G. elegans*, *G. glaucescens*, *G. nitida*, *G. pavoniana*, *G. scripta*, *G. tenella*, *G. vestita*, *Graphis* sp., *Gyrostomum scyphuliferum*, *Gyrothrix circinata*, *Haematomma leprarioides*, *H. puniceum* subsp. *leprarioides*, *Haplorthichum caribense*, *Helicorhoidion botryoideum*, *Helicosporium griseum*, *Helminthosporium mauritianum*, *H. palmigenum*, *Hemitrichia* sp., *Hermatomyces* sp., *Heufleria septula*, *Hexagona hydnoides*, *Hirneola polytricha*, *Hohenbuehelia barbatula*, *Holubovaea roystoneicola*, *Hydnaceae* gen. indet., *Hymenochaete leonina*, *H. pinnatifida*, *H. sallei*, *Hymenochaete* sp., *Hyphodiscosia jaipurensis*, *Hypomyctes* ord. indet., *Hypotrachyna pluriformis*, *Hypoxyylon dieckmannii*, *H. lenormandii*, *Hypoxylon* Bull. sp., *Hysteriaceae* gen. indet., *Idriella lunata*, *I. rara*, *Inocybe* sp., *Inonotus pertenuis*, *Kirschsteiniothelia aethiops*, *Kneiffia grisea* Berk. & M.A. Curtis, *Laternea* sp., *Lecanactis americana*, *Lecanora cinereocarnea*, *L. prosecha*, *L. varia*, *Lecanora* sp., *Lecidea brujeriana*, *L. furfuracea*, *L. piperis*, *Lecidea* sp., *Lecideaceae* gen. indet., *Lentinus velutinus*, *Lentinus* sp., *Lenzites elegans*, *Leptodontidium elatius*, *Leptogium caesium*, *L. chloromelum*, *L. chloromelum* var. *stellans*, *L. tremelloides* subsp. *caesium*, *Leptotrema polyporum*, *L. simplex*, *L. wightii*, *Leptothyphium axillatum*, *Limacinula butleri*, *Limacinula Höhn.* sp., *Lithothelium cubanum*, *Lopodium dominicense*, *Loweporus tephroporus*, *Marssonina* sp., *Medusula nitida*, *Melanocephala australiensis*, *M. triseptata*, *Melanographium selenoides*, *Melanotheca achariana*, *M. cruenta*, *Meliola bidentata* var. *major*, *M. byrsinimae* var. *minor*, *M. erithalidis*, *M. nigra*, *M. psychotriae* var. *chiococcae*, *M. randiae-aculeatae*, *Meliola* sp., *Mennioniella echinata*, *Microglaena brittonii*, *Micropellaceae* gen. indet., *Micropellidaceae* gen. indet., *Micropellis cassipoureae*, *M. ingae*, *Microporellus dealbatus*, *Microxyphium aciculiforme*, *M. columnatum*, *Microxyphium* sp., *Monoblastia palmicola*, *Monodictys lepraria*, *Monodictys* sp., *Mycoenterolobium platysporum* var. *platysporum*, *Mycosphaerella musicola* J.L. Mulder, *Myriotrema glaucopallens*, *Nauoria* sp., *Nectria*

haematoccca, *Nematogonum caribense*, *Ocellularia actinota*, *O. granulosa*, *O. leptospora*, *Oidiodendron robustum*, *Olivea petitiæ*, *Opegrapha acicularis*, *O. bonplandii*, *O. calcarea*, *O. lithyrga*, *O. lithyrga* var. *notha*, *O. oleagina*, *O. prosodea*, *O. saxicola* Ach., *O. viridis*, *Opegrapha* Ach. sp., *Oxyporus* (Bourdot & Galzin) Donk sp., *Pachykytospora alabamae*, *Panus crinitus*, *P. fumigatus*, *Panus* sp., *Parathelium inclinatum*, *P. indutum*, *P. subferrugineum*, *Parmelia dilatata*, *P. lassisima* subsp. *cristifera*, *P. scortella*, *P. stenophylloides*, *Parmelia* sp., *Parmotrema cristiferum*, *P. latissimum*, *P. praesorediosum*, *Peniophora* sp., *Perenniporia subacida*, *P. tephropora*, *Perenniporia* sp., *Periconia byssoides*, *P. geomona*, *Periconiella geomona*, *Pertusaria velata*, *Phaeographina cinereopruinosa*, *Phaeoxypsiella walteri*, *Phellinus badius*, *P. calcitratus*, *P. contiguus*, *P. dependens*, *P. fastuosus*, *P. gilvus*, *P. johnsonianus*, *P. linteus*, *P. nicaraguensis*, *P. rimosus*, *P. rufininctus*, *P. umbrinellus*, *Phellinus* sp., *Phialophora fastigiata*, *Phlebia* sp., *Pholiota* sp., *Phomopsis* sp., *Phragmacapnia beile*, *Phragmospathula brachyspathula*, *Phylacia bomba*, *Phylachora brittoniana*, *Phylloporia chrysitis*, *P. corossa*, *Phylloporia* sp., *Phylloporina dilatata*, *Phyllopsora confusa*, *P. corollina* var. *ochroxantha*, *P. furfuracea*, *P. microphyllina*, *P. parvifolia*, *P. pyrrhomelaena*, *Phyllopsora* sp., *Physcia crispa*, *P. integrata*, *P. integrata* var. *sorediosa*, *P. picta*, *Physcia* sp., *Physma byrsinum*, *Pircauda caribensis*, *P. cubensis*, *Pithomyces cinnamomeus*, *P. pulvinatus*, *P. sacchari*, *Pleurothecium recurvatum*, *Pleurotheliopsis inclinata*, *Pleurotus levis*, *Podoscyphaceae* gen. indet., *Podoxyphium ampullaceum*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus tricholoma*, *Polyporus Fr.* sp., *Polyscytalum* sp., *Poria* Pers. sp., *Porina firmula*, *P. macrocarpa*, *P. mastoidea* (Ach.) Müll. Arg., *P. nucula*, *P. phyllogena*, *P. subfirmula*, *P. tetracerae*, *P. variegata*, *P. wilsonii*, *Poronia pileiformis*, *Pseudocercospora boringuensis*, *Pseudofavolus polygrammus*, *Pseudoparmelia caribaea*, *Pseudopetrakia kambakkensis*, *Psilocybe* (Fr.) P. Kumm. sp., *Ptychogaster* sp., *Puccinia gerascanthi*, *P. obliqua*, *P. paidii*, *P. sclericola*, *P. synedrella*, *Puccinia* sp., *Pycnoporus sanguineus*, *Pyrenopsis phaeococca*, *Pyrenula aurantiaca*, *P. cerina*, *P. costaricensis*, *P. ochraceoflava*, *Pyrenula* Ach. sp., *Pyrenulaceae* gen. indet., *Pyricularia grisea*, *Pyxine cocoës*, *Raciborskiella prasina*, *Ramalina montagneyi*, *R. usnea*, *R. usneoides*, *Ramalina* sp., *Ramaria* Fr. ex Bonord. sp., *Relicina abstrusa*, *Resupinatus* sp., *Rigidoporus surinamensis*, *Sarcographa labyrinthica*, *Satchmopsis* sp., *Schizophyllum commune*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Scolecosbasidiella tropicalis*, *Scutellospora minuta*, *Septobasidium pseudopedicellatum*, *Seuratia* sp., *Sopagraha cubensis*, *Spadicodes tropicalis*, *Sphaerostilbe cinnabrina*, *Spinulospora* sp., *Spiropes caribensis*, *S. dorycarpus*, *Spiropes* sp., *Sporidesmiopsis dennisii*, *Sporidesmium asperatum*, *S. flagellatum*, *S. leptosporum*, *S. macrurum*, *S. tropicale*, *Sporoschisma nigroseptatum*, *Staheliella nivea*, *Staphylotrichum coccosporum*, *Steccherinum* sp., *Stemphylium polymorphum*, *Stereum* sp., *Stigmina asperulata*, *Strigula dilatata*, *S. elegans*, *S. elegans* subsp. *intermedia*, *S. elegans* var. *antillarum*, *S. elegans* var. *intermedia*, *S. plana*, *Suillus* Gray sp., *Taeniolella robusta*, *Tapellaria bilimboides*, *Tetraploa aristata*, *Thelephora terrestris*, *Thelotrema subtile*, *Thozetella cubensis*, *Thozetella* sp., *Thrombium echinulosporum*, *Thyreia cubana*, *T. girardii*, *Tinctoporellus epimiltinus*, *Tomasellia eschweileri*, *Tomentella* Pat. sp., *Torula herbarum* forma *quaternella*, *Trametes cubensis*, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. pavonia*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Trapelia torellii*, *Trichaptum abietinum*, *T. byssogenum*, *T. perrottetii*, *Trichoderma* Pers. sp., *Trichomerium grandisporum*, *Trimmatostroma cordae*, *Trimmatostroma* sp., *Tripospermum roupaleae*, *Tripospermum* sp., *Trypethelium aeneum*, *T. caterarium*, *T. eluteriae*, *T. eluteriae* var. *nigricans*, *T. infuscatum*, *T. mastoideum*, *T. ochroleucum* var. *pallescens*, *T. papillosum*, *T. tropicum*, *Tuberularia* Tode sp., *Tubeufia helicoma*, *T. pezizula*, *T. scopula*, *Tyromyces* sp., *Umbellidion radulans*, *Uredo guayanensis*, *U. saviae*, *Usnea florida* subsp. *strigosa*, *U. implicata*, *U. strigosa*, *Usnea* sp., *Ustilago montagneyi*, *Vararia* sp., *Verrucaria Schrad.* sp., *Virgaria nigra*, *Virgariella sphaerica*, *Xanthoparmelia neopropagulifera*, *X. subramigera*, *Xylaria Hill ex Schrank* sp., *Yuccamyces cubensis*, *Zalerion longispiralis*, *Zygosporium masonii*, *Z. oscheoides*.

La Habana: *Absidia* sp., *Acromonium* sp., *Acrodictys bambusicola*, *A. globulosa*, *Aecidium tournefortiae*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agrocybe* sp., *Aithaloderma clavatisporum*, *Alternaria brassicae*, *A. porri*, *A. solani* Sorauer, *Alternaria* sp., *Amanita vaginata*, *Amauroderma Murrill* sp., *Amphiphilus concinna*, *Amylosporus campbellii*, *Antennariella perseae*, *Antillomyces heteroarthrosporus*, *Anungitea parasympodiella*, *Anungitea* sp., *Anungitopsis triseptata*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Apiospora campitospora*, *A. montagneyi*, *Arachnophora fagicola*, *Arcyria magna*, *Arcyria* sp., *Arthonia* sp., *Arthrobotrys* sp., *Asbolisia Bat. & Cif.* sp., *Aschersonia Mont.* sp., *Ascomycota* indet., *Aspergillus giganteus*, *Asterina* sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Astraeus hygrometricus*, *Aureobasidium pullulans*, *Auricularia cornea*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Basidiomycetes* ord. indet., *Beauveria* sp., *Beltrania* sp., *Beltraniella*

Country Index of Caribbean Fungi

havanensis, *Beltraniella* sp., *Beltraniopsis ramosa*, *Berkleasmium inflatum*, *Bipolaris bicolor*, *B. hawaiiensis*, *B. sacchari*, *Biscogniauxia mediterranea*, *Blastoichidium pucciniodes*, *Bovista* sp., *Buellia modesta*, *Camillea hyalospora*, *Canalisporium pulchrum*, *Candida curiosa*, *C. globosa*, *C. melinii*, *C. scottii*, *C. tropicalis*, *Candida* sp., *Cantharellus cinnabarinus*, *Capnodendron trichomerica*, *Ceramothyrium griseolum*, *Cercospora apii*, *C. asparagi*, *C. bidentis*, *C. bradburyae*, *C. caracallae* (Speg.) Vassiljevsky & Karak., *C. caseariae*, *C. ceibae*, *C. citrullina*, *C. coffeicola*, *C. hurae*, *C. longissima*, *C. medicaginis*, *C. nicotianae*, *C. petersii*, *C. physalidis*, *C. piperis*, *C. xanthosoma*, *Cercospora Fresen.* sp., *Cercosporella* sp., *Cerrena* sp., *Chaetabolisia falcata*, *Chaetendophragmia* sp., *Chaetopsina fulva*, *Chaetospermum* sp., *Chalara* sp., *Cheiromoniophora gracilis*, *Cheiromyces* sp., *Chromelosporium ochraceum*, *Cintractia limitata*, *Circinotrichum ponmudiense*, *Circinotrichum* sp., *Cladina evansii*, *C. sandstedei*, *Cladonia macrophylliza*, *C. rangiferina*, *Cladosporium adianticola*, *C. cladosporioides*, *C. ferrugineum*, *C. helicosporum*, *C. multimorphosporum*, *C. oxysporum*, *C. tenuissimum*, *C. uredinicola*, *Cladosporium* sp., *Clathrus* sp., *Clitocybe* sp., *Cochliobolus bicolor*, *C. hawaiiensis*, *C. lunatus*, *C. pallescens*, *C. sativus*, *C. stenopilus*, *Coleodictyospora micronesica*, *Coleosporium plumeriae*, *Comatricha longa*, *Comatricha* sp., *Conidioporum ayresii*, *Consetiella solidia*, *Copelandia cyanescens*, *Copelandia* sp., *Coprinus* sp., *Cordella johnstonii*, *Coriolopsis floccosa*, *C. occidentalis*, *C. polyzona*, *C. rigida*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus* sp., *Corticiciaceae* gen. indet., *Corticium aubrieanum*, *Corynespora camagueiensis*, *C. cassiicola*, *C. foveolata*, *Corynespora* sp., *Coryneum calophylli*, *Cotylidia undulata*, *Cotylidia* sp., *Crinipellis* sp., *Crucibulum laeve*, *Cryptococcus albidos*, *C. hungaricus*, *C. infirmo-miniatus*, *C. lactativorus*, *C. laurentii*, *C. skinneri*, *C. terreus*, *Curvularia gudauskasii*, *C. senegalensis*, *Cyathus limbatis*, *C. sphaerosporus*, *Cyathus* sp., *Cylindrocladium* sp., *Cylindrosympodium triseptatum*, *C. variabile*, *Cymatoderma caperatum*, *Dacryopinax spathularia*, *Dacryopinax* sp., *Dactylaria botulispora*, *D. filiformis*, *D. fusiformis*, *D. intermedia*, *D. nectandrae*, *D. zapatenensis*, *Dactylaria* sp., *Daedalea* sp., *Daldinia eschscholtzii*, *D. striata*, *Debaryozyma hansenii*, *Dendrosporium lobatum*, *Dendryphiella infuscans*, *Dennisiella* sp., *Diatype* sp., *Dichotomophthora portulacae*, *Dictyothrinium sacchari*, *Dictyochaeta lunulospora*, *D. novae-guineensis*, *D. simplex*, *D. triseptata*, *D. uncinata*, *Dictyochaeta* sp., *Dicyma pulvinata*, *Dicyma* sp., *Didymosphaeria igniaria*, *Dinemasprium lanatum*, *Dinemasprium* sp., *Diplocladiella scalaroides*, *Diplococcum luxuriosporum*, *Diplocystis wrightii*, *Dischloridium laeense*, *D. tenuisporum*, *Dissococonium subuliphorum*, *Doassansiopsis deformans*, *D. limnocharidis*, *Drumoparma girisa*, *Eariella scabrosa*, *Ellisembia adscendens*, *E. vaga*, *Elsinoë fawcettii*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Endomyces* sp., *Endophragmia* sp., *Endophragmiella sphaeroprolifera*, *E. tenuis*, *Enriqueascia aquatica*, *Epicoccum nigrum*, *Eriocercospora* sp., *Eriomyces* sp., *Evernia* sp., *Eversia parvula*, *Favolus floridanus*, *Favolus* P. Beauv. sp., *Flammula hispida*, *Flavodon flavus*, *Fomes fasciatus*, *Fulvia fulva*, *Fungi* indet., *Fusarium coccidicola*, *F. pallidoroseum*, *F. sacchari*, *F. semitectum* Berk. & Ravenel, *Fusarium* sp., *Fuscophralias brasiliensis*, *Galerina* sp., *Ganoderma australe*, *G. zonatum*, *Ganoderma* sp., *Gastrum saccatum*, *Gastrum* sp., *Gibberella intricans*, *Gigaspora heterogama*, *Gliocephalotrichum bulbilium*, *Gliocephalotrichum virens*, *Gliocladium* sp., *Gliomastix* sp., *Gloeophyllum mexicanum*, *G. sepiarium*, *G. striatum*, *Glomerella cingulata*, *Glomerella* sp., *Graphidaceae* gen. indet., *Graphina* sp., *Graphium Corda* sp., *Gymnopilus* sp., *Gyrothrix circinata*, *G. microsperma*, *G. podosperma*, *Gyrothrix* sp., *Hansenula anomala*, *H. californica*, *Hansfordia ovalispora*, *Helicoma ambiens*, *H. divaricata*, *Helicosporium griseum*, *H. guianense*, *Helminthosporium cubense*, *H. palmigenum*, *Hemibeltrania laxa*, *Hemitrichia calyculata*, *Heterarthrospora insignis*, *Heterodermia* sp., *Hexagona hydnoides*, *Hexagonia tenuis*, *Hirneola polysticha*, *Hirschiaporus* sp., *Hohenbuehelia* sp., *Holubovaea roystoneicola*, *Holubovaniella elegans*, *Humphreya coffeeata*, *Hymenochaete anomala*, *H. badio-ferruginea*, *H. sallei*, *Hymenochaete* sp., *Hypoderma sambuci*, *Hyphomycetes* ord. indet., *Hypomyces ochraceus*, *Hypoxyylon archeri*, *H. investiens*, *H. stygium*, *H. truncatum*, *Hypoxyylon* Bull. sp., *Idriella setiformis*, *Idriella* sp., *Inocybe squamata*, *Inocybe* sp., *Inonotus porrectus*, *Irenopsis tehoniana*, *I. wrightii*, *Irpea* sp., *Isthmotrichidium* sp., *Khuskia oryzae*, *Kostermansiopsis theobromae*, *Kretzschmaria cetrarioides*, *Kylindria triseptata*, *Lacellina graminicola*, *Lacellinopsis levipspora*, *L. sacchari*, *Lactarius* sp., *Lactocollybia cycadicola*, *Lasiotiplodia theobromae*, *Laurera sphaerioides*, *Lecanora* sp., *Lentinula boryana*, *Lentinus bertieri*, *L. tephroleucus*, *Lentinus* sp., *Lenzites elegans*, *Lepiota* sp., *Lepraria* sp., *Leprieuria bacillum*, *Leptoxiphium axillatum*, *Leucocoprinus birnbaumii*, *Leucosporidium scottii*, *Leucosporidium* sp., *Limacinula butleri*, *L. samoënsis*, *Lopadium puiggarii*, *Lopharia* sp., *Lunulospora curvula*, *Luxuriomyces grandis*, *Lycogalopsis solmsii*, *Lycoperdon* Pers. sp., *Lysurus* sp., *Macrolepiota* sp., *Mahabatella acutisetosa*, *Marasmius bahamensis*, *M. haematocephalus*, *Marasmius* sp., *Maravalia bauhinicola*, *Marssonina* sp., *Masoniomyces claviformis*, *Melanconium* sp., *Melanocephala cubensis*, *Melanographium selenioides*, *Meliola hoffmannseggiana*, *M. mangiferae*, *M. nigra*, *Memnoniella echinata*, *M. subsimplex*, *Menisporopsis theobromae*, *Merulius corium* Mont., *Microdochium* sp., *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltidaceae* gen. indet., *Microxiphium artocarpri*, *M. columnatum*, *Monodictys fluctuata*, *Monodictys* sp., *Monodisma* sp., *Mutinus bambusinus*, *Mycobonia flava*, *Mycoenterolobium platysporum*, *Mycoleptodiscus* sp., *Mycosphaerella arachidis*, *M. cruenta*, *M. henningsii*, *Mycosphaerella* sp., *Mycovellosiella* sp., *Myrothecium gramineum*, *M. mucunae*, *M. roridum*, *M. setiramosum*, *M. verrucaria*, *Myrothecium* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Nakataea curvularioides*, *N. cylindrospora*, *Nectria rigidiuscula*, *Nitschka* sp., *Nomuraea* sp., *Ochroconis* sp., *Oidium* Link sp., *Oxyporus auberianus*, *Paecilomyces* sp., *Panaeolus antillarum*, *Panaeolus* sp., *Panus crinitus*, *P. fumigatus*, *Panus* sp., *Parapleurotheciopsis cocclobae*, *Parasympodiella clarkii*, *P. inaequiseptata*, *Parasympodiella* sp., *Parmelia* sp., *Paulia wrightii*, *Peniophora cinerea*, *P. incarnata*, *Perelegamyces parviechinulatus*, *Periconia byssoides*, *P. digitata*, *P. echinnochiae*, *Periola sphaeriaformis*, *Peronospora tabacina*, *Pestalotiopsis* sp., *Pestalotiopsis palmarum*, *Phaeoisaria clematidis*, *P. triseptata*, *Phaeoisariopsis bataticola*, *P. griseola*, *Phaeomarasmius* sp., *Phaeoramularia* sp., *Phaeosphaeria sacchari*, *Phanerochaete crassa*, *P. flavidio-alba*, *Phellinus badius*, *P. gilvus*, *P. sanjanii*, *P. umbrinellus*, *Phellinus* sp., *Phialocephala xalapensis*, *Phialocephala* sp., *Phlebia rufa*, *Pholiota* sp., *Phoma glomerata*, *Phoma Sacc.* sp., *Phragmocapnia betle*, *Phragmospithula brachyspathula*, *P. phoenicis*, *P. roystoneae*, *Phragmospithula* sp., *Phragmospithulella matsushima*, *Phylacia sagræana*, *Phyllachora* Nitschke ex Fuckel sp., *Physarales* fam. indet., *Phytophthora nicotianae*, *Pichia guilliermondii*, *Piricauda caribensis*, *P. cochinensis*, *Pithomyces sacchari*, *Pleurotus catephes*, *P. djamor*, *Pleurotus* sp., *Plochmopeltis rodriguezii*, *Podonectria coccicola*, *Podosporium* Schwein. sp., *Podoxyphium ampullaceum*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus fulvocinereus*, *P. tenuiculus*, *P. valenzuelianus*, *Polyschema venustum*, *Polyschema* sp., *Polyscytalum* sp., *Pontogeneia cubensis*, *Poria* Pers. sp., *Poronia oedipus*, *Pseudobeltrania aguilerae*, *P. calladonis*, *Pseudobeltrania* sp., *Pseudocercospora* sp., *Pseudofavolus polygrammus*, *Pseudomicrodochium nectandrae*, *Pseudomicrodochium* sp., *Pseudopetrakia kambakkensis*, *Pseudospiropes simplex*, *Pseudospiropes* sp., *Psilocybe cubensis*, *Puccinia gerascanthi*, *P. lantanae*, *P. levis*, *P. levis* var. *panicisanguinalis*, *P. melanocephala*, *P. purpurea*, *Pucciniopsis caricae* (Speg.) Höhn., *Pycnoporus sanguineus*, *Pyrenula cerina*, *Pyricularia subsigmaoidea*, *Pythium Pringsh.* sp., *Ramalina* sp., *Ramichloridium schulzeri* var. *schulzeri*, *Ramichloridium* sp., *Resupinatus* sp., *Rhizopus oryzae* Went & Prins. Geerl., *Rhodotorula glutinis*, *R. minuta*, *R. rubra*, *Rhombostilbella crus-pavonis*, *Rigidoporus* sp., *Russula nigricans*, *Russula* sp., *Saccharomyces* sp., *Sanjuanomyces elegans*, *Schizophyllum commune*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizophyliaceae* gen. indet., *Schizophyllum* sp., *Scleroderma stellatum*, *Scolecosbasidium tropicalis*, *Scutellospora alborosea*, *Scyphostroma portentosum*, *Selenoidiella ponmudiensis*, *Selenospora* sp., *Setchelliogaster aurantiacum*, *Setchelliogaster* sp., *Setosphaeria rostrata*, *Skiera cristata*, *Solicorynespora* sp., *Solosympodiella* sp., *Spegazzinia tessartha*, *Sphaerellopsis filum*, *Sphaeropsis tumefaciens*, *Spiropes echinodis*, *Sporendodcia bactrospora*, *Sporidesmiella angustobasilaris*, *S. garciniae*, *Sporidesmiella* sp., *Sporidesmiopsis dennisii*, *Sporidesmium bambusicola*, *S. crassisporum*, *S. leptosporum*, *S. parvum*, *S. tropicale*, *Sporidesmium* sp., *Sporisorium cruentum*, *Sporobolomyces singularis*, *Sporobolomyces* sp., *Sporoschismata nigroseptatum*, *Sporothrix* sp., *Stachybotrys atra*, *S. chartarum*, *S. cylindrospora*, *S. elegans*, *S. nephrospora*, *Stachylidium bicolor*, *Stemonitis splendens*, *Stemphylium* sp., *Stenella nectandrae*, *Stephanosporium cereale*, *Stereum elegans*, *Stereum* sp., *Stilbella bucidae*, *S. fimetaria*, *Stomatogene* sp., *Strigula elegans*, *Strigula* sp., *Tandonella cubensis*, *Taphrina* sp., *Teloschistes* sp., *Tetraploa aristata*, *Thaxteriella pezizoides*, *Thelephora* sp., *Thelephoraceae* gen. indet., *Thyreä cubana*, *T. deusta*, *Torula herbarum*, *T. herbarum* forma *quaternella*, *T. orthoclada*, *Torulopsis ingeniosa*, *Trametes maxima*, *T. membranacea*, *T. modesta*, *T. pavonia*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Treibiomycetes pulcherrimus*, *Triadelphia stilboidea*, *Trichaptum byssogenum*, *Trichapium* sp., *Trichobotrys effusa*, *Trichocladium* sp., *Trichoconis* sp., *Trichoderma viride*, *Trichoderma* Pers. sp., *Trichomerium grandisporum*, *Trichomerium* sp., *Trichosporon cutaneum*, *Trichothecium campaniforme*, *T. roseum*, *Trichothecium* sp., *Trimmatostroma cordae*, *Trimmatostroma* sp., *Tripospermum roupalae*, *Triscelophorus monosporus*, *Trypethelium aeneum*, *T. infuscatum*, *Trypethelium* sp., *Tyromyces leucomallus*, *Tyromyces* sp., *Uredinales* fam. indet., *Uredo lycoseridis* var. *gochnatiae*, *Uromyces appendiculatus* (Pers.) Unger, *U. appendiculatus* var. *appendiculatus*, *U. bidenticola*, *U. bidentis*, *U. novissimus*, *U. striatus*, *Usnea* sp., *Veronaea botryosa*, *Verticillium agaricinum*, *V. lecanii*, *V. theobromae*, *Verticillium* sp.,

Virgaria nigra, *Wiesneriomycetes laurinus*, *Wiesneriomycetes* sp., *Xylaria corrugata*, *X. dichotoma*, *X. mellisii*, *X. multiplex*, *Xylaria Hill ex Schrank sp.*, *Xylocoremium* sp., *Yuccamyces pilosus*, *Zalerion longispiralis*, *Zygosporium gibbum*, *Z. masonii*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Las Tunas: *Alternaria tenuissima*, *Choanephora cucurbitarum*, *Coriolus* sp., *Corticium globosum*, *C. paraphysatum*, *C. ravum*, *C. subcontinuum*, *Cotylidia aurantiaca*, *Crossopspora notata*, *Dendrophora albobadia*, *Earliella scabrosa*, *Fomes fasciatus*, *Ganoderma zonatum*, *Hymenochaete sallei*, *Lopharia cinerascens*, *Marasmius* sp., *Meliola sparsipoda* var. *longiseta*, *Microthyriaceae* gen. indet., *Oidium Link* sp., *Panus fumigatus*, *Phanerochaete filamentosa*, *Pycnoporus sanguineus*, *Scytinostroma portentosum*, *Septobasidium cirratum*, *Sphacelotheca* sp., *Trametes villosa*, *Vararia pectinata*, *Xanthoparmelia neopropagulifera*.

Matanzas: *Acremonium tectorum*, *Acremonium* sp., *Acrodictys bambusicola*, *Acrodictys* sp., *Acrodontium* sp., *Acrostaphylus* sp., *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Aithaloderma* sp., *Allomyces anomalous*, *A. arbuscula*, *Antennariella elegans*, *A. perseae*, *Anungitea palustris*, *Aphanodictyon papillatum*, *Apodospora* sp., *Arcyria cinerea*, *Arcyria* sp., *Arnoldiomycetes* sp., *Arthoniaceae* gen. indet., *Arthothelium cyrtodes*, *Arthrobotrys superba*, *Ascomycota* indet., *Ascotricha chartarum*, *Asteridiella guatemalensis*, *Auricularia mesenterica*, *Auricularia* sp., *Bactrodesmium linderi*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Basidiomycota* indet., *Beltrania querna*, *B. rhombica*, *Beltraniella* sp., *Bifidocarpus cubensis*, *Biscogniauxia mediterranea*, *Botryobasidium croceum*, *B. vagum* (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, *Bremia Regel* sp., *Camillea* sp., *Candelabrum brocchiatum*, *Cantharellus cinnabarinus*, *Capnodendron trichomerica*, *Cephalosporiopsis* sp., *Ceramothyrium griseolum*, *Ceratomyxa fruticulosa*, *Cercospora catappae*, *C. longissima*, *C. malachrae*, *C. malayensis*, *C. rincinella*, *Cercospora Fresen.* sp., *Cercosporidium* sp., *Chaetomium* sp., *Chaetosphaera fulva*, *Chaetospermum* sp., *Chalara brevispora*, *Chlamydopsis proliferans*, *Chloridium lignicola*, *Ciferrioxypium chaetomorphum*, *Ciliochorella mangiferae*, *Cintractia limitata*, *Circinella* sp., *Circinotrichum maculiforme*, *Circinotrichum* sp., *Cladina evansii*, *Cladobotryum virescens*, *Cladorrhizum samala*, *Cladosporium adianticola*, *C. cladosporioides*, *C. colocasiae*, *C. ferrugineum*, *C. oxysporum*, *Clathrus* sp., *Clavaria Fr.* sp., *Clavariaceae* gen. indet., *Clavulina* sp., *Cochliobolus bicolor*, *C. pallescens*, *Coenogonium Ehrenb.* sp., *Coleosporium plumeriae*, *Colletotrichum* sp., *Conidiosporomycetes ayresii*, *Conoplea reniformia*, *Consetiella solida*, *Cookeina sulcipes*, *C. tricholoma*, *Coriolopsis occidentalis*, *C. polyzona*, *Coriolopsis* sp., *Corynespora cassicola*, *C. foveolata*, *C. neotandrae*, *Corynespora* sp., *Crucibulum laeve*, *Curvularia brachyspora*, *C. harveyi*, *C. trifolii*, *C. verruciformis*, *C. verruculosa*, *Cyathus* sp., *Cylindrocarpum* sp., *Cylindrocladium* sp., *Cylindrosympodium variabile*, *Cyatotiderma* sp., *Dactylaria zapatensis*, *Dactylaria* sp., *Dactyrella* sp., *Daldinia* sp., *Diatrypella* sp., *Dichobotrys* sp., *Dichotomophthora* sp., *Dictyochaeta simplex*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyosporium bulbosum*, *D. mucoidicum*, *D. triseriale*, *Dictyosporium* sp., *Diplocladiella scalaroides*, *Diplocystis wrightii*, *Diplospora longispora*, *Dothideales* fam. indet., *Earliella scabrosa*, *Ellisembia ascendens*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Endophragmiella tenuis*, *Exosporium pterocarpi*, *Farlowiella carmichaeliana*, *Favolus P. Beauvo.* sp., *Fibulococca* sp., *Flosculomyces floridaensis*, *Fomes sagraeanus*, *Fomitopsis feei*, *Fomitopsis* sp., *Fuligo* sp., *Fungi* indet., *Fusarium chlamydosporum*, *F. pallidoroseum*, *Fusarium* sp., *Ganoderma australe*, *Ganoderma* sp., *Gastrum* sp., *Gerronema* sp., *Gibberella intricans*, *Gibellula pulchra*, *Gloeophyllum* sp., *Graphidaceae* gen. indet., *Graphis afzelii*, *Gyrothrix grisea*, *G. microsperma*, *G. verticillata*, *Hansfordia ovalispora*, *Haplographium* sp., *Haplotrichum tenerum*, *H. tomentosum*, *Helicoma ambiens*, *Helicomycetes* sp., *Helicosporium griseum*, *Helicosporium* sp., *Helminthosporium mauritianum*, *H. solani*, *H. velutinum*, *Hemitrichia calyculata*, *Heteroconium* sp., *Hexagona hydnoides*, *Hexagonia papyracea*, *Holubovaea roystoneicola*, *Hormomyces* sp., *Humicola* sp., *Hydnopolyphorus palmatus*, *Hypomyces ochraceus*, *Hypoxyylon jecorinum*, *H. stygium*, *H. truncatum*, *Hypoxyylon* sp., *Idriella selenodiella*, *Idriella* sp., *Khuskia oryzae*, *Kirschsteiniothelia aethiops*, *Korunomyces zapatensis*, *Kylindria triseptata*, *Lacellina graminicola*, *Lachnum sclerotii*, *Lasiodiplodia theobromae*, *Lecanoraceae* gen. indet., *Lecideaceae* gen. indet., *Lembosia* sp., *Lentinus* sp., *Lenzites elegans*, *Leptogium* sp., *Leptoxiphium axillatum*, *Leptoxiphium* sp., *Limacinula builieri*, *Luzfridiella insignis*, *Marasmius* sp., *Matsushimomyces verrucophorus*, *Melanographium selenoides*, *Meliola furcata*, *M. schizolobii*, *Meliola* sp., *Memnoniella* sp., *Micropellaceae* gen. indet., *Microxyphium columnatum*, *Microxyphium* sp., *Mirandina* sp., *Moesziomyces bullatus*, *Monilia corticola*, *Monocillium* sp., *Monodictys paradoxa*, *Monodictys* sp., *Mucor Fresen.* sp., *Mucorales* fam. indet., *Mycobonia* sp., *Mycoenterolobium platysporum*, *Mycosphaerella cruenta*, *Myrothecium carmichaelii*, *M. setiramsum*, *Myrothecium* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Nectria*

rigidiuscula, *Nectria* sp., *Nitschka acanthostroma*, *Ochroconis verruculosa*, *Ochroconis* sp., *Olpidium rhizophlyctidis*, *Oncopodiella trigonella*, *Orbilia* sp., *Paecilomyces* sp., *Panus* sp., *Pappimyces hastatus*, *Parasymphidiella laxa*, *Parmelia* sp., *Parmotrema tinctorum*, *Parmotrema* sp., *Penzigomyces cookei*, *Periconia byssoides*, *P. echinnochiae*, *Phaeoisaria sparsa*, *Phaeomarasmius* sp., *Phaeosphaeria sacchari*, *Phellinus calcitratus*, *P. fastuosus*, *P. gilvus*, *Phellinus* sp., *Phialocephala phycomyces*, *Phialocephala* sp., *Phlyctorhiza peltata*, *Phomopsis* sp., *Phragmocapnia bette*, *Phragmocephala elegans*, *Phragmospathula phoenicis*, *P. roystoneae*, *Phragmospathula* sp., *Phylacia bomba*, *P. sagraeanae*, *Phylloporia chrysites*, *Physarella oblonga*, *Physcia crispa*, *P. sorediosa*, *Piricauda cochinenensis*, *Pithomyces maydicus*, *P. prolatus*, *Pithomyces* sp., *Podosporium duartei*, *P. rigidum*, *Podoxyphium ampullaceum*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyscytalum* sp., *Polystigmataceae* gen. indet., *Poria Pers.* sp., *Pseudocercospora* sp., *Puccinia cyperi*, *P. gouaniae*, *P. heterospora*, *P. huberi*, *P. hydrocotyles*, *P. hyptidis*, *P. lateritia*, *P. obliqua*, *P. rivinae*, *P. synedrella*, *Pucciniosira pallidula*, *Pycnoporus sanguineus*, *Pyrenula ochraceoflava*, *Pyrenulaceae* gen. indet., *Ramalina usnea*, *Ramalina* sp., *Ramichloridium* sp., *Ravenelia lysiloma*, *Rhamphospora nymphaea*, *Rhinocladiella Nannf.* sp., *Rhizophlyctis* sp., *Rhizopus oryzae* Went & Prins. Geerl., *Rigidoporus microporus*, *Rigidoporus* sp., *Sarcopodium* sp., *Schizophyllum Fr.* sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Schizothyrium scutelliforme*, *Scolecoxyphium americanum*, *Scopulariopsis* sp., *Selenodriella fertilis*, *Selenosporella* sp., *Septonema ochraceum*, *Septonema* sp., *Setosphaeria rostrata*, *Solicorynepsora zapatenensis*, *Sopagraha elegans*, *Spadicoides cubensis*, *Spegazzinia deightonii*, *Speiopsis simplex*, *Sphaeropsis tumefaciens*, *Spiropes melanoplaca*, *Sporendocladia* sp., *Sporidesmiella garciniae*, *S. parva*, *Sporidesmiella* sp., *Sporidesmiopsis dennisi*, *Sporidesmium crassisporum*, *S. flagelliforme*, *S. laxisporum*, *S. macrurum*, *S. rubi*, *S. tropicale*, *Sporoschismopsis caribensis*, *Sporoschismopsis* sp., *Sporothrix* sp., *Stachybotrys sinuatophora*, *Stachybotrys* sp., *Stenella* sp., *Stephanosporium cereale*, *Stereum* sp., *Subramaniomyces navicularis*, *Taeniolella stricta*, *Tetraploa aristata*, *Thaxteriella pezicula*, *Thelephora* sp., *Tolypocladium* sp., *Torula herbarum forma quaternella*, *Trametes hirsuta* (Wulfen) Pilát, *T. maxima*, *T. villosa*, *Trichocladium elegans*, *Trichomerium grandisporum*, *Trichothecium campaniforme*, *Trimmatostroma cordae*, *Tripospermum roupalae*, *Tritirachium* sp., *Tubuegia cylindrothecia*, *Umbellidion radulans*, *Uromyces bidenticola*, *U. neurocarpi*, *Ustilago scitaminea*, *Vermiculariopsis circinata*, *Verticillium* sp., *Virgaria nigra*, *Volutella* sp., *Xylaria involuta*, *Xylaria Hill ex Schrank* sp., *Yuccamyces cubensis*, *Zalerion longispiralis*, *Zanclospora indica*, *Zelosatchmopsis sacciformis*, *Zygosporium oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Pinar del Río: *Acarocybellina arengae*, *Achlya orion*, *Achlya Nees* sp., *Acladium* sp., *Acremoniula G. Arnaud ex Cif.* sp., *Acremonium inflatum*, *A. luzulae*, *A. masseei*, *A. nigricans*, *A. striatisporum*, *Acremonium* sp., *Acrodictyopsis* sp., *Acrodictys bambusicola*, *A. corniculata*, *A. elaeidis*, *A. elaeidis* var. *cubensis*, *A. erecta*, *A. fimicola*, *A. globulosa*, *A. obliqua*, *Acrodictys* sp., *Acrogenospora* sp., *Acrogenotheca elegans*, *Acrogenotheca* sp., *Aecidium cyrillae*, *A. farameae*, *A. ixorae*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Agaricus herradurensis*, *A. hornei*, *A. ochraceidiscus*, *A. shaferi*, *Agaricus L.* sp., *Agrocybe cubensis*, *Albugo* sp., *Allomyces anomalous*, *A. javanicus*, *Alternaria gossypii*, *A. longissima*, *Alternaria* sp., *Alysidium guttulatum*, *A. minus*, *Amanita frostiana*, *A. gemmata*, *A. ocreata*, *A. rubescens*, *A. strobiliformis*, *A. vaginata*, *Amanita Pers.* sp., *Amauroascus tropicalis*, *Amauroderma exile*, *Amauroderma Murrill* sp., *Amoenumyces catenosporus*, *Amorphotheca resinae*, *Ampullifera foliicola*, *A. pachyanthicola*, *Ampullifera* sp., *Anguillospora* sp., *Antennariella perseae*, *Antennariella concinna*, *Antrodia radiculos*, *Anungitea occidentalis*, *Anungitea* sp., *Aphanoascus cubensis*, *A. pinarensis*, *Aphanoptychon papillatum*, *Aphanoptychus* sp., *Aphyllophorales* fam. indet., *Apiospora montagnei*, *Appendiculella sororcula*, *Aquascypha hydrophora*, *Arcyria cinerea*, *A. insignis*, *A. magna*, *A. nutans*, *Arcyria* sp., *Ardhachandra cristaspura*, *Arnoldiella R.F. Castañeda* sp., *Arnoldiomycetes* sp., *Arthonia caribaea*, *Arthoniaceae* gen. indet., *Arthopyrenia epidermidis*, *Arthrinium* sp., *Arthrobotrys Ces.* sp., *Asbolisia citrina*, *Asbolisia Bat. & Cif.* sp., *Aschersonia aleyrodis*, *Aschersonia Mont.* sp., *Ascodolus scatigenus*, *Ascocalvatia alveolata*, *Ascomycota* indet., *Aspergillus* sp., *Asteridiella lagunculariae*, *A. longipoda* var. *minor*, *A. manca*, *A. melastomacearum*, *A. trachylaena*, *Asteridiella* sp., *Asterina* sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Athelia arachnoidea*, *Auricularia cornea*, *A. delicata*, *A. fuscouscinea*, *A. lobata*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Bacidia chlorina*, *B. raphydophylli*, *Bacidia* sp., *Bactrodesmium novageronense*, *Bactrodesmium* sp., *Bahuksaka nidutumiae*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Basidiomycota* indet., *Beauveria* sp., *Beltraniella* sp., *Beltraniopsis gallesiae*, *Beltraniopsis* sp., *Berkleasmium* sp., *Biatora vestita* Mont., *Bipolaris*

Country Index of Caribbean Fungi

sacchari, Bipolaris sp., Biscogniauxia mediterranea, Bjerkandera adusta, B. fumosa, Bjerkandera sp., Blastocladiopsis parva, Blastophorum sp., Boletaceae gen. indet., Boletellus ananas, Boletinus decipiens, Boletus aereus, B. piperatus Fr., B. separans, Boletus Fr. sp., Bombyliospora gyrosa, Boreostereum vibrans, Botryobasidium croceum, B. vagum (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, Botrytis sp., Brachyconidiella monilispora, Brachysporiella gayana, B. turbinata, Brachysporiella sp., Bubakia erythrolyonis, Buellia modesta, Buellia sp., Bulbothrix goebelii, B. laevigatula, B. suffixa, Calocera sp., Calonectria sp., Calvatia cyathiformis, C. excipuliformis, Camarops polysperma, Camillea venezuelensis, Camillea sp., Campsoporiopsis caribensis, Campsopurum antennatum, Campylospora chaetocladia, Canalisporum caribense, C. pulchrum, Cantharellus cibarius Fr., C. cinnabarinus, Cantharellus sp., Capnobotrys hibisci, Capnobotrys sp., Capnodendron trichomerica, Capnodiaceae gen. indet., Capnodium walteri, Capnodium sp., Catenaria anguillulae, Ceratiomyxa fruticulosa, Ceratospora compacta, Ceratospora sp., Ceratosporium caribense, Ceratosporium sp., Cercospora apii, C. bidentis, C. coffeecola, C. davillae, C. gerberae, C. guettardiae, C. mirandensis, C. plunkettii, C. urenae, Cercospora Fresen. sp., Cerebella andropogonis, Ceriporia purpurea, C. spissa, Cerrena sp., Chaetasbolisia falcata, Chaetendohragmia sp., Chaetochalara sp., Chaetomella acutiseta, Chaetomella sp., Chaetomium sp., Chaetoporus sp., Chaetopsis pinarensis, Chaetopsis sp., Chaetopsis cubensis, C. intermedia, Chaetothyriaceae gen. indet., Chaetothyrium diversum, Chalara sp., Cheiromycella occidentalis, Cheiromycesp. echinulata, Chiodecton sanguineum, Chiodecton sp., Chloridium codinaeoides, C. reniforme var. minor, C. virescens, C. viride, Chloridium sp., Chlorophyllum molybdites, Choanephora trispore, Chrysosporium pilosum, Ciferrioxiphium chaetomorphum, Ciliochorella mangiferae, Cintractia axicola, C. limitata, C. samanensis, C. scleriae, C. taubertiana, Cintractia sp., Circinotrichum olivaceum, C. papakurae, Circinotrichum sp., Cirrenalia palmicola, Cladina evansii, C. sandstedei, C. stellaris, C. subtenuis, Cladobotryum longiramulosum, C. pinarensis, C. soroaense, Cladobotryum sp., Cladochytrum replicatum, Cladonia cinerella, C. didyma, C. didyma var. didyma, C. didyma var. vulcanica, C. leporina, C. ramulosa, C. rangiferina var. alpestris, C. rappii, C. subradiata, C. vulcanica, Cladonia sp., Cladorrhinum samala, Cladosporiella sp., Cladosporium adianticola, C. alternicolor, C. chlorocephalum, C. cladosporioides, C. cubense, C. macrocarpum, C. myrticola, C. oxysporum, C. tenuissimum, Cladosporium sp., Clasterosporium cocoicola, Clasterosporium sp., Clavaria Fr. sp., Clavariaceae gen. indet., Climacodon pulcherrimus, Clitocybe sp., Cochliobolus lunatus, C. pallens, C. sativus, Coenogonium linkii, C. saunosum, Coenogonium Ehrenb. sp., Coleodictyospora micronesica, Coleodictyospora sp., Coleosporium dominensis, C. plumeriae, Collema chloromelum, Collema F.H. Wigg. sp., Colletotrichum coffeaeum, Colletotrichum sp., Collybia neotropica, C. polypylla, Collybia sp., Coltricia cinnamomea, Coltricia sp., Coltriciella dependens, C. oblectabilis, Comatricha longa, Conidiosporomyces ayresii, Coniophora DC. sp., Coniosporium olivaceum, Conocybe sp., Conoplea sp., Consetiella solida, Cookeina sulcipes, C. tricholoma, Cookeina sp., Copelandia cyanescens, Coprinus disseminatus, C. pellucidus, C. plicatilis, C. radiatus, Coprinus sp., Cordana sp., Cordyceps militaris, C. sphecocephala, Coriolopsis byrsina, C. floccosa, C. occidentalis, C. polyzona, C. rigida, Coriolopsis sp., Coriolus membranaceus, Coriolus sp., Corticiaceae gen. indet., Corticium auberianum, Corynespora achradis, C. aterrima, C. cassiicola, C. foveolata, C. microspora, C. occidentalis, Corynespora sp., Corynesporella pinarensis, Corynesporopsis bisepiata, C. quercicola, C. rionensis, Corynesporopsis sp., Costantinella terrestris, Cotylidia sp., Crepidotus sp., Cribaria Pers. sp., Crinipellis sp., Crocynia gossypina, Crucibulum laeve, Crucibulum sp., Cryptonectria havanensis, Cryptococcus neoformans var. neoformans, Cryptophiale kakombensis, C. udagawae, Cryptophiale sp., Cryptophialoidea manifesta, Cudoniella sp., Curvularia senegalensis, Curvularia sp., Cyathus intermedius, C. limbatus, C. stercoreus, Cyathus sp., Cyclomyces iodinus, Cylindrocarpon elegans, Cylindrocarpon sp., Cylindrocladium gracile, C. heptaseptatum, Cylindrocladium sp., Cylindrospora sp., Cylindrosympodium sp., Cylindrotrichum fasciculatum, Cylindrotrichum sp., Cymatoderma caperatum, Cymatoderma sp., Cyphellopsis anomala, Cystostereum murraii, Dacrymycetaceae gen. indet., Dacryopinax sp., Dactyliophora strumosa, Dendrodochium sublunatum, Dendrophora albopadia, Dendrothele strumosa, Dendryphiella vinoso, Dendryphion comosum, Dendryphion sp., Dennisiella sp., Dentocircinomyces occidentalis, Dermocybe sp., Deuteromycota indet., Diacanthodes sp., Diaporthe citri, Diatrype sp., Dichomitus squalens, Dichostereum

pallens, Dichotomophthora sp., Dictyarthrinium africanum, D. sacchari, Dictyochaeta ciliata, D. lunulospora, D. novae-guineensis, D. triseptata, Dictyochaeta sp., Dictyopanus pusillus, Dictyophora indusiata, Dictyosporium heptasporum, D. intermedium, D. micronesicum, D. subramanianii, Dictyosporium sp., Dictyothrium fimbriatum, Dictyothrium Theiss. sp., Dicyma vesiculifera, Dicyma sp., Diderma sphaerioides, Didymium crustaceum, Didymobotryum verrucosum, Dinemasporium aberrans, Diplocadiella scalaroides, Diplocadiella sp., Diplocystis wrightii, Diplodia sp., Domingoella sp., Doratomyces sp., Drechslera sp., Drosophila pallidispora, Duosporium cyperi, Dwayabeeja cubensis, Dwayabeeja sp., Earliella scabrosa, Eccilia cubensis, Eichleriella allicensis, Ellisembia adscendens, E. vaga, Ellisipsopis gallesiae, Elsinœ fawcettii, Endocalyx melanoxanthus, Endophragmia cuneiformis, Endophragmia sp., Endophragmiella boewei, E. cambreensis, E. curvata, E. dimorphospora, E. fasciata, E. lignicola, E. rigidiuscula, E. sylvestris, Endophragmiella sp., Entyloma polysporum, Epicoccum nigrum, Erysiphaceae gen. indet., Exidia sp., Exidiopsis allicensis, Exobasidium fawcettii, Exobasidium sp., Exosporium ampullaceum, Exserticlavula vasiformis, Favolaschia cinnabarin, Favolus brasiliensis var. tessellatus, Favolus P. Beauv. sp., Filoboletus gracilis, F. luteus, Filosporella sp., Fissurina nitida, Fistulinella venezuelae, Flakea papillata, Flavodon flavus, Fomes fasciatus, Fomes sp., Fomitopsis dochmia, F. feei, F. palustris (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Ryvarden, F. rubri-tincta, F. sulcata, Fomitopsis sp., Funalia sp., Fungi indet., Fusariella sp., Fusarium chlamydosporum, F. chlamydosporum, F. oxysporum, F. pallidoroseum, Fusarium sp., Fuscoerrena portoricensis, Fuscofiahialis brasiliensis, Fuscofornia cinchonensis, F. punctata, Fusciplodium sp., Gaillardia sp., Ganoderma applanatum, G. australis, G. colossum, G. lucidum, G. opacum, G. resinaceum Pat., G. tornatum, G. zonatum, Ganoderma sp., Geastrum mirabile, Geastrum sp., Geniculosporium sp., Gerronema sp., Gigaspora calospora, G. heterogama, G. margarita, Gilmaniella humicola, Gliocephalotrichum sp., Gliocladium sp., Gliomastix sp., Gloeophyllum mexicanum, G. striatum, Glomerella cingulata, Glomus etunicatus, Glonium sp., Glyphis cicatricosa, G. favulosa, Gomphidius sp., Gomphus (Pers.) Pers. sp., Gonatobotryum sp., Gongronella butleri, Gonyrichum sp., Grallomyces sp., Graphidaceae gen. indet., Graphina incrassans, Graphina sp., Graphiola phoenicis, Graphis afzelii, G. leprovostii, G. leptocarpa, Graphis sp., Graphium Corda sp., Gymnopilus areolatus, G. aureobrunneus, Gymnopilus sp., Gyrothrix circinata, G. grisea, G. microsperma, G. podosperma, G. thevetiae, G. verticillata, Gyrothrix sp., Haematomma puniceum, Haematomma sp., Hansfordia ovalispora, Hansfordiellopsis lichenicola, Hapalopilus rutilans, Haplariopsis Oudem. sp., Haplotrichum tenerum, Harknessia insueta, Harknessia sp., Harpographium sp., Helicoma ambiens, H. intermedium, H. palmigenum, Helicoma sp., Helicomyces sp., Helicorhoidion botryoideum, Helicosporium griseum, H. guianense, Helicosporium sp., Helicoubisia coronata, Helicoubisia sp., Helminthocarpus leprevostii, Helminthophora uniseptata, Helminthosphaeria clavarium, Helminthosporium brevisepiatum, H. guianense, H. palmigenum, H. solani, Helminthosporium sp., Hemibeltrania decorosa, H. laxa, Hemibeltrania sp., Hemirichia calyculata, H. serpula, Hemirichia sp., Hermatomyces sphaericum, H. tucumanensis, Hermatomyces sp., Heterobasidion annosum, Heterochaete lividofusca, Heteroconium tropicale, Hexagona hydnoides, H. papyracea, Hexagonia cucullata, H. papyracea, H. tenuis, Hexagonia Fr. sp., Hirneola fuscoscincia, H. polytricha, Hirschioporus sp., Hohenbuehelia sp., Holubovaea roystoneicola, Holubovaniella elegans, H. gracilis, Hydnopolyphorus palmatus, Hydnopolyphorus sp., Hydnium repandum, Hydnus sp., Hydropus sp., Hygrocybe earlei, H. hypohaemacta, Hygrophoropsis purpurascens, Hygrophorus sp., Hymenochaete anomala, H. corticolor, H. damaecornis, H. leonina, H. luteobadia, H. pinnatifida, H. rigidula, H. sallei, Hymenochaete sp., Hypomyces ord. indet., Hypocrearia citrina, Hypocrearia sp., Hypocreaceae gen. indet., Hypomyces aurantius, H. chrysospermus, H. ochraceus, H. rosellus, H. trichothecoides, Hypotrichyna imbricatula, Hypoxylon archeri, H. cyclopicum, H. dieckmannii, H. hypomiltum, H. jecorinum, H. rubiginosum, H. stygium, H. truncatum, Hypoxylon Bull. sp., Idriella cubensis, I. jambosae, I. ramosa, I. rara, I. setiformis, I. stilboidea, I. taiwanensis, Inesiosporium longispirale, Inocybe sp., Inonotus fruticum, I. porrectus, I. triquetus (Alb. & Schwein.) Teixeira, Inonotus sp., Intercalarispora nigra, I. nigra var. nigra, Irenopsis costaricensis, I. molleriana, I. molleriana var. major, Irenopsis sp., Isthmospora spinosa, Junghuhnia nitida, Junghuhnia sp., Kionocephala catenulata, Kionocephala sp., Kionocephala ramifera, K. virtuosa, Kionocephala sp., Kirschsteinothelia aethiops, Koorschalamia sp., Kramasamuha sibika, Kretschmaria cetrariooides, K. clavus, K. coenopus, K. microspora, Kretschmaria sp., Kylinaria fasciculata, K. trichothecioidea, Kylinaria sp., Laccaria laccata, Lacellina graminicola, Lacellinopsis sacchari, Lactarius pergamenus, Lactarius sp., Lamproderma arcyriomena, Langermannia sp., Lasiosphaeria nematospora, Lauriomycetes sp.,

Laxitextum bicolor, *Lecanora caesiorubella* subsp. *glaucodes*, *Lecidea parmeloides*, *L. vernalis*, *Lecideaceae* gen. indet., *Leiopodium chlorinum*, *Lemonniera terrestris*, *Lentinus caespiticola*, *L. graminicola*, *L. hirtus*, *L. strigosus*, *L. velutinus*, *Lentinus* sp., *Lenzites elegans*, *Leotiaceae* gen. indet., *Lepiota abruptibulba*, *L. clypeolaria*, *L. micropholis*, *Lepiota* sp., *Lepista* sp., *Leprieuria bacillum*, *Leptodiscella africana*, *L. japonica*, *Leptogium azureum*, *L. chloromelum*, *L. cyanescens*, *L. marginellum*, *L. tremelloides* var. *cyanescens*, *Leptogium* sp., *Leptothyrium* Kunze sp., *Leucocoprinus birbaumii*, *Leucocoprinus* sp., *Leucogyrophana olivascens*, *Licea biforis*, *Limacinula butleri*, *L. macrospora*, *Linodochium album*, *Lopadium domingense*, *Lopharia rugulosa*, *Lophodermium platycladum*, *Lunulospora curvula*, *Lycogala epidendrum*, *Lycogala* sp., *Lycogalopsis solmsii*, *Lycoperdon* Pers. sp., *Lylea palmicola*, *Macrolepiota excoriata*, *Macrolepiota* sp., *Macrosporium gossypium*, *Marasmiellus coilobasis*, *M. dealbatus*, *M. distantifolius*, *M. earlei*, *M. setulosipes*, *M. troyanus*, *Marasmiellus* sp., *Marasmius haematocephalus*, *Marasmius* sp., *Marssonina* sp., *Medusulina nitida*, *Megalodochium* sp., *Melanconium* sp., *Melanocephala triseptata*, *Melanographium citri*, *M. cookei*, *M. selenoides*, *Melanographium* sp., *Melanoleuca* sp., *Melanophyllum* sp., *Melanotheча cruenta*, *Melanotus* Pat. sp., *Meliola acristae*, *M. ambigua*, *M. bactridis*, *M. bignoniacearum*, *M. bignoniacearum* var. *tabeubiae*, *M. byrsinimiae*, *M. byrsinimiae* var. *minor*, *M. byrsinimicola*, *M. caseariicola*, *M. clerodendricola*, *M. cydistae*, *M. danertii*, *M. delae*, *M. drepanochaeta*, *M. durantae* var. *lippiae*, *M. ellisii*, *M. galopinae*, *M. jatropheae*, *M. kreiseliana*, *M. mayapeae*, *M. melaneae*, *M. panici* var. *olyrae*, *M. phoebea*, *M. picramniae*, *M. psychotriae*, *M. psychotriae* var. *chiococcae*, *M. psychotriae* var. *rondeletiae*, *M. randiae-aculeatae*, *M. roureae* var. *domingensis*, *M. roureae* var. *major*, *M. serjaniae*, *M. sideroxyllicola*, *M. sparsipoda* var. *longiseta*, *M. trichiliae*, *Meliola* sp., *Meliolaceae* gen. indet., *Meliolales* fam. indet., *Meliolates* suborder *Meliolineae* fam. indet., *Memnoniella echinata*, *M. leprosa*, *M. levigata*, *M. subsimplex*, *Memnoniella* sp., *Menispora* sp., *Menisporopsis theobromae*, *Metatrichia vesparium*, *Metatrichia* sp., *Microcyclus* sp., *Microdochium dimerum*, *M. palmicola*, *Microdochium* sp., *Micropellaceae* gen. indet., *Micropeltidaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *M. bakeri*, *M. cassipoureae*, *M. congoensis*, *M. depressa*, *M. dissociabilis*, *M. ingae*, *M. marginata*, *M. phaebea*, *M. portoricensis*, *Micropelitis* sp., *Microthyriaceae* gen. indet., *Microthrium* sp., *Microxyphiella* sp., *Microxyphium columnatum*, *Microxyphium* sp., *Mirandina* sp., *Monoblepharella* sp., *Monocillium* sp., *Monodictys castaneae*, *M. fluctuata*, *M. lepraria*, *M. melanopa*, *M. paradoxo*, *M. sessilis*, *Monodictys* sp., *Monodisma* sp., *Morchella crassipes*, *Morganella fuliginea*, *Mucor mucedo* P. Michel ex St.-Amans, *Mucorales* fam. indet., *Murogenella lampadiformis*, *Mutinus* sp., *Mycena citricolor*, *Mycena* sp., *Mycobonia flava*, *Mycoenterolobium platysporum* var. *platysporum*, *Mycoleptodiscus terrestris*, *Mycoleptodiscus* sp., *Mycosphaerella cruenta*, *M. sacchari*, *Mycosphaerella* sp., *Mycotribulus mirabilis*, *Myriangiella* sp., *Myrothecium setaramosum*, *M. verrucaria*, *Myrothecium* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Myxomycota* indet., *Nagrajia* sp., *Nakataea cylindrospora*, *N. fusispora*, *Navisporus sulcatus*, *Nectria episphaeria*, *N. suffulta*, *Nigrofomes melanoporus*, *Nigroporus vinosus*, *Nigrospora sphaerica*, *Nigrospora* sp., *Nitschka acanthostroma*, *Nitschka* sp., *Nodulisporium* sp., *Nothopanus hygrophanus*, *Nowakowskia hemisphaerospora*, *Ocellularia auberiana*, *O. olivacea*, *Ochroconis humicola*, *O. verruculosa*, *Ochroconis* sp., *Odontodictyospora comasii*, *Oedocephalum glomerulosum*, *Oidiodendron tenuissimum*, *O. truncatum*, *Oidiiodendron* sp., *Olpidiopsis luxurians*, *Olpitrichum* sp., *Omphalina* sp., *Omphalotus olearius*, *Oncopodium* sp., *Opegrapha leptocarpa* Mont., *Oramasia hirsuta* var. *cubensis*, *Oudemansiella canarii*, *Oxporus auberianus*, *O. latemarginatus*, *Paecilomyces cinnamomeus*, *P. lilacinus*, *Paecilomyces* sp., *Paliphora aurea*, *Pannellus* sp., *Pannaria pannosa*, *Pannaria* sp., *Panus crinitus*, *P. fumigatus*, *Panus* sp., *Paraceratocladium silvestre*, *Paraceratocladium* sp., *Parapyricularia* sp., *Parasypodiella clarkii*, *P. laxa*, *Parasypodiella* sp., *Parauloocladium angulosporum*, *Parmelia dilatata*, *P. domingensis* Mont., *P. dominicana*, *P. endosulphurea*, *P. gossypina*, *P. gyroza*, *P. obsessa* Mont., *P. picta* Mont., *P. punicea*, *P. sulphurata*, *P. tinctorum*, *Parmelia* sp., *Parmotrema crinitum*, *P. cristiferum*, *P. endosulphureum*, *P. latissimum*, *P. praesorediosum*, *P. tinctorum*, *P. zollingeri*, *Parmotrema* sp., *Patellariaceae* gen. indet., *Penicillium* Link sp., *Peniophora carneae* (Berk. & Cooke) Cooke, *P. citrinella*, *P. inconspicua*, *P. similis*, *P. tephra*, *Peniophora* sp., *Penzigomyces cookei*, *Perenniporia contraria*, *P. medulla-panis*, *P. tenuis*, *P. tephropora*, *Perenniporia* sp., *Perichaena chrysosperma*, *P. depressa*, *Perichaena* sp., *Periconia atro-purpurea*, *P. byssoides*, *P. cookei*, *P. digitata*, *P. echinochloae*, *P. igniaria*, *P. intermedia*, *P. lateralis*, *P. minutissima*, *Periconia* sp., *Periconiella caseariae*, *Periconiella* sp., *Pertusaria entophloea*, *Pestalotia* sp., *Phaeoedalea sprucei*, *Phaeoedalea* sp., *Phaeodochium myrothecioides*, *Phaeographis haematites*, *Phaeoisaria clematis*, *P. uniseptata*, *Phaeoisaria* sp., *Phaeoisariopsis* sp., *Phaeolus schweinitzii*, *Phaeoramularia* sp., *Phaeosaccardinula* sp., *Phaeoxyphiella walteri*, *Phanerochaete crassa*, *P. flavidio-alba*, *Phellinus badius*, *P. calcitratus*, *P. caryophylleus*, *P. contiguus*, *P. dependens*, *P. durissimus*, *P. fastuosus*, *P. ferrugineo-velutinus*, *P. gilvus*, *P. johnsonianus*, *P. linteus*, *P. longisetulosus*, *P. merrillii*, *P. nicaraguensis*, *P. noxius*, *P. pectinatus*, *P. punctatus* (P. Karst.) Pilát, *P. robiniae*, *P. rufitinctus*, *P. sanjanii*, *P. swieteniae*, *P. troyanus*, *P. zealandicus*, *Phellinus* sp., *Phialomyces macrosporus*, *P. striatus*, *Phialophora* sp., *Phillipsia domingensis*, *Phillipsia* sp., *Phlebia* sp., *Phlyctorhiza peltata*, *Pholiota* sp., *Phomopsis* sp., *Phragmocapnia beete*, *Phragmocephala elegans*, *Phragmocephala* sp., *Phragmospathula brachyspathula*, *P. phoenicis*, *P. roystoneae*, *Phragmospathula* sp., *Phylacia bomba*, *P. globosa*, *P. poculiformis*, *P. sagraeana*, *Phylacia* sp., *Phyllachora engleri*, *Phylloporia chrysites*, *P. corrossa*, *Phylloporus rhodoxanthus*, *Phyllopsora glabella*, *Phyllosticta* sp., *Physalidopsis carbonis*, *Physalidium matsushima*, *Physalospora abdita*, *Physarales* fam. indet., *Physarella oblonga*, *Physcia carabiae*, *P. crispa*, *P. domingensis*, *P. picta*, *Physcia* sp., *Physciaceae* gen. indet., *Physopelta compressa*, *P. phakopsoroidea*, *Piricaua caribensis*, *P. cochinenis*, *Piricaua* sp., *Piricaudium lobatum*, *Pisolithus arhizus*, *Pisolithus* sp., *Pithomyces chartarum*, *P. cinnamomeus*, *P. pulvinatus*, *P. sacchari*, *P. sumiderensis*, *Pithomyces* sp., *Platystomum phyllogenum*, *Plectospira* sp., *Pleosporaceae* gen. indet., *Pleurophragmium* sp., *Pleurotellus* sp., *Pleurothecioopsis setiformis*, *Pleurothecioopsis* sp., *Pleurotus djamor*, *P. eugrammus*, *P. hirtus*, *Pleurotus* sp., *Plochmopeltis* sp., *Pluteolus tropicalis*, *Pluteus earlei*, *P. laetifrons*, *Pluteus* sp., *Podoscypha glabrescens*, *Podospora* sp., *Podosporium beccarianum*, *P. duartei*, *P. nilgirens*, *P. rigidum*, *Podosporium* Schwein. sp., *Podoxyphium ampullaceum*, *P. blanchetianus*, *P. fulvocinereus*, *P. leprieurii*, *P. nigricans*, *P. occidentalis*, *P. sagraeanus*, *P. subglabrescens*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *Polyporus* Fr. sp., *Polyscytalum fragile*, *P. tenuicolor*, *P. verrucosum*, *Polyscytalum* sp., *Polytrephora calcarata*, *Poria* Pers. sp., *Poriaceae* gen. indet., *Poriales* fam. indet., *Porina pusilla*, *Poronia oedipus*, *Porostereum paprynum*, *Prosopodium plagiopus*, *Psathyrella minutula*, *P. stevensonii*, *Psathyrella* sp., *Pseudobotrytis terrestris*, *Pseudocercospora* sp., *Pseudodictyosporium wauense*, *Pseudofavolus cucullatus*, *P. polygrammus*, *Pseudofavolus* sp., *Pseudohansfordia* G.R.W. Arnold sp., *Pseudohygrocybe* sp., *Pseudolachnea antillana*, *Pseudomassaria carolinensis*, *Pseudoparmelia amazonica*, *P. eruptens*, *P. salaciifera*, *P. spherospora*, *Pseudoramularia ruwenzoriensis*, *Pseudorobillarda* M. Morelet sp., *Pseudospiropes pinarensis*, *P. simplex*, *Pseudospiropes* sp., *Psilocybe cubensis*, *Psilocybe* (Fr.) P. Kumm. sp., *Psoroglaena cubensis* var. *teretiloba*, *Pteroconium* sp., *Puccinia acunae*, *P. buchnerae*, *P. cenchri*, *P. emaculata*, *P. gerascanthi*, *P. heterospora*, *P. johnstonii*, *P. melanocephala*, *P. psidii*, *P. puttemansi*, *P. raunkaerii*, *P. rosea* (Dietel & Holw.) Arthur, *P. cirri*, *P. stenotaphrica*, *P. synedrella*, *P. urbaniana*, *Pucciniopsis caricae* (Speg.) Höhn., *Pulveroboletus retipes*, *Pulveroboletus* sp., *Pycnoporus sanguineus*, *Pyrenula* Ach. sp., *Pyrenulaceae* gen. indet., *Pyricularia grisea*, *P. occidentalis*, *P. oryzae*, *Pyricularia* sp., *Pyriculariopsis parasitica*, *Pyriculariopsis* sp., *Pythiogeron utriforme*, *Pyxine sorediata*, *Ramalina complanata*, *R. farinacea*, *Ramalina* sp., *Ramaria cianocephala*, *Ramaria* Fr. ex Bonord. sp., *Ramichloridium schulzeri* var. *schulzeri*, *Ramichloridium* sp., *Ramularia* Unger sp., *Resupinatus* sp., *Rhinocladium pulchrum*, *Rhizoctonia* sp., *Rhizophydium apiculatum*, *R. carpophilum*, *R. pollinis-pini*, *Rhizopogon* sp., *Rigidoporus lineatus*, *R. microporus*, *R. surinamensis*, *Rigidoporus* sp., *Rosellinia* sp., *Russula albonigra*, *R. emetica* subsp. *lacustris*, *R. pectinata*, *R. puellaris*, *R. pusilla*, *Russula* sp., *Saccardiaceae* gen. indet., *Saprolegnia ferax*, *Sarcopodium circinatum*, *S. cubense*, *S. macalpinei*, *Satchmopsis brasiliensis*, *S. sacciformis*, *Satchmopsis* sp., *Schiffnerula pulchra*, *Schizoparme straminea*, *Schizophyllum commune*, *S. fasciatum*, *S. umbrinum*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Schizothyrium scutelliforme*, *Schizotrichum* sp., *Scleroderma tenerum*, *S. texense*, *Sclerographiopsis dalbergiae*, *Scolecobasidiella tropicalis*, *Scolecobasidium excentricum*, *Scolecobasidium* sp., *Scolecoxyphium americanum*, *Scopulariopsis* sp., *Scorias brasiliensis*, *Scutellinia cubensis*, *Scutellinia* sp., *Scutellospora tricalypta*, *Scytinostroma portentosum*, *Selenodriella* sp., *Selenodriella* sp., *Selenoporella elegans*, *Sepedonium ampullosporum*, *S. chlorinum*, *S. chrysospermum*, *Septochytrium variabile*, *Septomyrothecium uniseptatum*, *Septomyrothecium* sp., *Sesquicillium microsporum*, *Sesquicillium* sp., *Setosphaeria* sp., *Seuratia millardetii*, *Seuratia* sp., *Sibirina nivea*, *Simblum sphaerocephalum*, *Sirosporium palmicola*, *Sirosporium* sp., *Sklera cristata*, *Solicorynespora pseudolmediae*, *Soloacrospora microverrucosa*, *Solosympodiella clavata*, *Solosympodiella* sp., *Sopagrhia elegans*, *Sordariaceae* gen. indet., *Sorosporium everhartii*, *Spadicoides obclavata*, *S. obovata*, *Sparassis* sp., *Spegazzinia deightonii*,

Country Index of Caribbean Fungi

S. tessartha, *Spegazzinia* sp., *Speiopsis pedatospora*, *Speiopsis* sp., *Sphaelotheca diplospora*, *S. microspora*, *Sphaeria pityrodes*, *Sphaeropsis* Sacc. sp., *Spiropes balladynae*, *S. capensis*, *S. dorycarpus*, *S. echidnoidis*, *S. effusus*, *S. melanoplaca*, *Spiropes* sp., *Sporendocladia bactrospora*, *S. foliicola*, *Sporendocladia* sp., *Sporidesmiella bachyanthica*, *S. hyalosperma*, *S. hyalosperma* var. *hyalosperma*, *S. parva*, *Sporidesmiella* sp., *Sporidesmiopsis denisi*, *Sporidesmium acutisporum*, *S. antillanum*, *S. bambusicola*, *S. crassisporum*, *S. cubensis*, *S. dissolvens*, *S. eupatoricola*, *S. flagellatum*, *S. goidanichii*, *S. inflatum*, *S. leptosporum*, *S. macrurum*, *S. minigelatinosum*, *S. pachyanthica*, *S. parvum*, *S. pedunculatum*, *S. sparsum*, *S. tropicale*, *S. tropicale* var. *cubense*, *Sporidesmium* sp., *Sporisorium panicileucophaei*, *Sporisorium* sp., *Sporoschisma nigroseptatum*, *S. saccardoii*, *Sporoschisma* sp., *Sporothrix* sp., *Stachybotryna splendida*, *Stachybotrys dichroa*, *S. kampalensis*, *S. longispora*, *S. microspora*, *S. nephrospora*, *S. oenanthes*, *Stachybotrys* sp., *Stachylium bicolor*, *Stachylium* sp., *Stanughesia* sp., *Stanjehughesia fasciculata*, *Staphylocrichum* sp., *Stauronemopsis roystoneae*, *Steccherinum* sp., *Stemonitaceae* gen. indet., *Stemonitales* fam. indet., *Stemonitis axifera*, *S. fusca*, *S. splendens*, *Stemonitis* Gled. sp., *Stemonitopsis typhoides*, *Stemphylium* sp., *Stenella agavicola*, *S. antillana*, *S. davillae*, *Stenella* sp., *Stephembrunneria elegans*, *Stereum australe*, *S. cinereo-badium*, *S. fasciatum*, *S. pergamenum*, *S. ravenelii*, *S. versicolor*, *Stereum* sp., *Sticta weigelii*, *Stigmatodothis* sp., *Stilbella* sp., *Stomiopeltopsis* sp., *Strigula nitidula*, *Strigula* sp., *Strobilomyces strobilaceus*, *Subramaniomyces fusisaprophyticus*, *Suillus variegatus*, *Suillus* Gray sp., *Sympodiella multisepata*, *S. roystoneae*, *Sympodiella* sp., *Sympodiophora mycophila*, *Taeniola robusta*, *Taeniolina centaurii*, *Tetracladium marchalianum*, *Tetraploa aristata*, *Tetraploa* sp., *Thamnostylum piriforme*, *Thaxteriella pezicula*, *Thelephora* sp., *Thelephoraceae* gen. indet., *Thelotrema olivaceum*, *Thozetella cristata*, *T. cubensis*, *Thozetella* sp., *Thysanophora taiwanensis*, *T. verrucosa*, *Tinctoporellus epimiltinus*, *Tomentella* Pat. sp., *Torula herbarum*, *T. herbarum* forma *quaternella*, *T. terrestris*, *Torula* sp., *Trametes cubensis*, *T. hirsuta* (Wulfen) Pilát, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. modesta*, *T. pavonia*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tremella* Pers. sp., *Tretopileus sphaerophorus*, *Tretospeira ugandensis*, *Triadelphia uniseptata*, *Trichaptum abietinum*, *T. biforme*, *T. byssogenum*, *T. fusco-violaceum*, *T. perrottetii*, *Trichaptum* sp., *Trichia* sp., *Trichiaceae* gen. indet., *Trichiales* fam. indet., *Trichobryotrys effusa*, *Trichocintractia utricularicola*, *Trichocladium opacum*, *Trichoderma* Pers. sp., *Trichoglossum hirsutum*, *Tricholoma pachymeres*, *Tricholomataceae* gen. indet., *Tricholomopsis* sp., *Trichomerium grandisporum*, *Trichopeltulum* sp., *Trichothecium campaniforme*, *Trichothecium* sp., *Tridentaria fertilis*, *Trimmastostroma cordae*, *Trimmastostroma* sp., *Tripospermum juglandis*, *T. roupalae*, *Tripospermum* sp., *Triposporium elegans*, *Triposporium* sp., *Triscelophorus monosporus*, *Tryptethelium anacardii*, *T. buckii*, *T. eluteriae*, *Tryptethelium* sp., *Tubeufia cylindrothecia*, *T. helicoma*, *T. pezizula*, *Tylopilus plumbeoviolaceus*, *Tylopilus* sp., *Tyromyces* sp., *Uberispora heteroseptata*, *Ulocladium* sp., *Uredinales* fam. indet., *Uredo curvata*, *U. johnstonii*, *Uromyces asclepiadi*, *U. clignyi*, *U. commeliniae*, *U. hedsari-paniculati*, *U. sabinae*, *Usnea angulata*, *U. trichodes*, *Usnea* sp., *Ustalia caribaea*, *Ustilaginaceae* fam. indet., *Ustilago montagnei*, *U. rickerii*, *U. schroeteriana*, *U. scitaminea*, *Vararia* sp., *Vascellum curtisiae*, *Vermiculariopsis* *falcata*, *V. immersa*, *Vermiculariopsis* sp., *Vermiculariopsis* Torrend sp., *Veronaea* sp., *Verticillium agaricinum*, *Verticillium* sp., *Virgaria nigra*, *Virgaria* sp., *Virgariella caribensis*, *Virgatospora echinofibrosa*, *V. seifertii*, *Vizella* sp., *Vizellaceae* gen. indet., *Volvariella bombycin*, *Volvariella* sp., *Volvariopsis bombycin*, *Wallrothiella subiculosa*, *Wiesneriomycetes laurinus*, *Wiesneriomycetes* sp., *Wrightoporia lenta*, *Xenobotrytis acaducospora*, *Xenosporum berkeleyi*, *X. thaxteri*, *Xenosporum* sp., *Xerocomus hemixanthus*, *X. pruinatus*, *X. pseudoboletinus*, *Xeroconus* sp., *Xylaria adscendens*, *X. allantoidea*, *X. anisopleura*, *X. apiculata*, *X. arbuscula*, *X. bissei*, *X. coccophora*, *X. comosa*, *X. corniformis*, *X. cubensis*, *X. curta*, *X. dealbata*, *X. dichotoma*, *X. feejeensis*, *X. fulvella*, *X. grammica*, *X. hyperythra*, *X. inaequalis*, *X. involuta*, *X. kegeliana*, *X. longipes*, *X. mellisii*, *X. multiplex*, *X. ophiopoda*, *X. polymorpha*, *X. rickii*, *X. saloniensis*, *X. schweinitzii*, *X. scruposa*, *X. violaceo-pannosa*, *Xylaria Hill ex Schrank* sp., *Xylariaceae* gen. indet., *Yuccamyces cubensis*, *Zalerion longispiralis*, *Zygosporium gibbum*, *Z. masonii*, *Z. minus*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Sancti Spíritus: *Acarocybellina arengae*, *Acremoniula sarcinellae*, *Acremonium* sp., *Acrodicrys bambusicola*, *A. deightonii*, *A. erecta*, *A. globulosa*, *A. similis*, *A. stilboidea*, *Acrodicrys* sp., *Acrophragmis coronata*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricostilbum* sp., *Agrocybe* sp., *Aithaloderma* sp., *Allescheriella* sp., *Amauroderma exile*, *A. nutans*, *A. regulicolor*, *Amazonia psychotriae*, *Antennariella perseae*, *Antennariella concinna*, *Anungitea parvispora*, *A. uniseptata*, *Anungitopsis triseptata*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Arcyria cinerea*, *Arcyria* sp., *Arthoniaceae* gen. indet., *Arthrinium saccharicola*, *A. spiegazzinii*, *Ascomycota* indet., *Asteridiella cuspidata*, *Asteridiella* sp.,

Asterina sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Athelia rolfsii*, *Auricularia cornea*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Basidiomycetes* ord. indet., *Beltrania querna*, *B. rhombica*, *Beltraniella havanensis*, *Beltraniella* sp., *Botryobasidium croceum*, *Bovista* sp., *Brachysporiella gayana*, *Buellia* sp., *Canalisporium caribense*, *C. cubense*, *Capnodendron trichomericola*, *Capnodium* sp., *Catenuloxypodium heterosporum*, *Ceramothyrium griseum*, *Ceramothyrium* sp., *Ceratiomyxa fruticulosa*, *Ceratosporella compacta*, *Ceratosporella* sp., *Ceratosporium* sp., *Cerrena* sp., *Chaetasbolisia falcata*, *Chaetochalara* sp., *Chaetomium globosum*, *Chaetosphaeria myriocarpa*, *Chaetothyriaceae* gen. indet., *Chaetothyrium diversum*, *Chalara* sp., *Cheiromyceopsis echinulata*, *Chiodecton sanguineum*, *Chiodecton* sp., *Chloridium clavaeforme*, *C. codinaeoides*, *C. lignicola*, *C. obclaviforme*, *Ciferrioxyphium chaetomorphum*, *Circinotrichum maculiforme*, *C. papakurae*, *Circinotrichum* sp., *Cladina evansii*, *Cladoderris dendritica*, *Cladonia cartilaginea*, *C. corymbites*, *C. corymbosula*, *C. didyma*, *C. didyma* var. *vulcanica*, *C. dilleniana*, *C. subradiata*, *Cladonia* sp., *Cladosporium cladosporioides*, *C. colocasiae*, *C. oxysporum*, *Cladosporium* sp., *Clathroconium caguaneense*, *Clavaria* Fr. sp., *Clavariaceae* gen. indet., *Coccocarpia pellita*, *Coccocarpia* sp., *Codinaea britannica*, *Coenogonium disjunctum*, *C. leprieurii*, *Coenogonium Ehrenb.* sp., *Coleodictyospora micronesica*, *Collybia* sp., *Conidioporum ayresii*, *Coniosporium memorandum*, *Coniella solida*, *Cookeina sulcipes*, *C. tricholoma*, *C. venezuelae*, *Cookeina* sp., *Copelandia* sp., *Coprinus* sp., *Cordyceps militaris*, *Cordyceps* sp., *Coriolopsis byrsina*, *C. caperata*, *C. floccosa*, *C. occidentalis*, *C. polyzona*, *C. rigida*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus armenicolor*, *C. membranaceus*, *Coriolus* sp., *Coronophoraceae* gen. indet., *Corticiciaceae* gen. indet., *Corynespora cassiicola*, *C. foveolata*, *C. gigaspora*, *Corynespora* sp., *Cotylidia aurantiaca*, *Cotylidia* sp., *Craspedodidymum cubense*, *Creosphaeria* sp., *Crepidotus* sp., *Cibriaria violacea*, *Cibriaria Pers.* sp., *Crinipellis* sp., *Cyathus berkeleyanus*, *C. limbatis*, *Cyathus* sp., *Cylindrocladium* sp., *Cylindrotrichum* sp., *Cymatoderma caperatum*, *Cymatoderma* sp., *Cyptotrama asprata*, *Dacryopanax spathularia*, *Dacryopanax* sp., *Dactylaria manifesta*, *D. zapatensis*, *Dactylaria* sp., *Daedalea amanitoides*, *D. striata*, *Daedalea* sp., *Daldinia concentrica*, *D. eschscholzii*, *D. vernicosa*, *Daldinia* sp., *Datronia caperata*, *Dendryphiella vinosa*, *Dendryphion comosum*, *Dennisiella* sp., *Dermatocarpon miniatum*, *D. muhlenbergii*, *Deuteromycetes* indet., *Diachea* sp., *Dictyochaeta lunulosa*, *D. simplex*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyophora indusiata*, *Dictyosporium elegans*, *D. heptasporum*, *D. triseriale*, *Diderma effusum*, *D. hemisphaericum*, *Diderma* sp., *Didymium clavus*, *Didymium* sp., *Didymobotryum verrucosum*, *Diplocladiella scalaroides*, *Dirinaria* sp., *Dischloridium laeense*, *Dischloridium* sp., *Earliella scabrosa*, *Edmundsonia villosa*, *Ellisembia adscendens*, *E. vaga*, *Endocalyx collantes*, *E. melanoxanthus*, *Endogone* sp., *Endophragmella biconstituta*, *E. fasciata*, *E. socia*, *Epicoccum* sp., *Erysiphaceae* gen. indet., *Exobasidium fawcettii*, *Exobasidium* sp., *Exochalara longissima*, *Exosporium ampullaceum*, *E. monanthotaxis*, *E. pterocarpi*, *Exosporium* sp., *Exserticlava triseptata*, *Favolus P. Beauv.* sp., *Fayodia* sp., *Flagellospora* sp., *Flavodon flavus*, *Flosculomyces floridaensis*, *Fomes fasciatus*, *Fomes* sp., *Fomitella supina*, *Fomitopsis dochmia*, *F. feei*, *Fomitopsis* sp., *Fulvifomes extensem*, *Fungi* indet., *Fusariella obsipa*, *Fusarium solani* var. *caeruleum*, *Fuscocerrena portoricensis*, *Gangliostilbe indica*, *Ganoderma australe*, *G. tornatum*, *G. zonatum*, *Ganoderma* sp., *Gastrum mirabile*, *G. velutinum*, *Gastrum* sp., *Geodina* sp., *Gernaudia ferrani*, *Gerronema* sp., *Gliocladium* sp., *Glomus aggregatum*, *G. etunicatus*, *G. mosseae*, *G. spurcum*, *Glomus* sp., *Glyphis cicatricosa*, *Gramnothele fuligo*, *Graphidaceae* gen. indet., *Graphis azelii*, *Gymnopilus* sp., *Gyrothrix circinata*, *G. cubensis*, *G. grisea*, *G. hughesii*, *G. inops*, *G. macroseta*, *G. podosperma* var. *falcatispora*, *Gyrothrix* sp., *Haematomma puniceum*, *Hansfordia ovalispora*, *Hansfordia* sp., *Hapalopilus* sp., *Helicoma ambiens*, *H. dennisi*, *H. palmigenum*, *Helicoma* sp., *Helicorhoidion botryoideum*, *Helicosporium guianense*, *Helicosporium* sp., *Helminthosporium mauritanum*, *H. palmigenum*, *H. solani*, *H. velutinum*, *Helminthosporium* sp., *Hemitrichia calyculata*, *H. serpula*, *Hemitrichia* sp., *Hermatomyces sphaericum*, *Herreromyces catenosporus*, *Heteroderma leucomelos*, *Heteroderma* sp., *Hexagona hydnoides*, *Hexagonia cucullata*, *H. daedalea*, *H. papyracea*, *H. tenuis*, *Hexagonia* Fr. sp., *Hirneola delicata*, *H. polytricha*, *Holubovaea roystoneicola*, *Hydnopolyporus palmatus*, *Hydnopolyporus* sp., *Hygrocybe nigrescens*, *Hymenochaete anomala*, *H. corrugata*, *H. pinnatifida*, *H. rigidula*, *H. sallei*, *H. unicolor*, *Hymenochaete* sp., *Hyphodontia* sp., *Hypholoma fasciculare*, *H. subviride*, *Hyphomycetes* ord. indet., *Hypocrea* sp., *Hypomyces aurantius*, *H. trichothecoides*, *Hypoxyylon aeruginosum*, *H. crocopeplum*, *Hypoxyylon* Bull. sp., *Idriella cagniparii*, *I. ramosa*, *I. rara*, *Idriella* sp., *Inonotus fruticum*, *I. porrectus*, *I. splitgerberi*, *Inonotus* sp., *Intercalarispora nigra*, *I. nigra* var. *minor*, *Irenopsis shropshiriana*, *Junghuhnia nitida*, *Junghuhnia* sp., *Karschia stygia* var. *tenuispora*, *Kionocheata ramifera*, *Kretzschmaria micropus*, *Kretzschmaria* sp., *Kylindria triseptata*, *Lacellinopsis levipspora*, *Lachnum*

brasiliense, *Lactarius* sp., *Lactocollybia cycadicola*, *Laetiporus* sp., *Lamproderma* sp., *Lasiодiplodia theobromae*, *Lasiосphaeria pezicula*, *Lecideaceae* gen. indet., *Lentinus leprieurii*, *L. strigosus*, *L. velutinus*, *Lenzites cubensis*, *L. elegans*, *Leotiaceae* fam. indet., *Leptogium* sp., *Limacinula butleri*, *Limacinula Höhn.* sp., *Lopodium vulpinum*, *Lycogala conicum*, *L. epidendrum*, *L. exiguum*, *Lycogala* sp., *Marasmius* sp., *Massarina* sp., *Megalodochium inflatum*, *Megalospora Meyen* sp., *Melanocephala triseptata*, *Melanoporia nigra*, *Melanopora zamiae*, *Melanotus Pat.* sp., *Meliola acristae* var. *coccothrinacis*, *M. angusta*, *M. gesneriae*, *M. magnoliae*, *M. mikaniae*, *M. opuntiae*, *M. orchidacearum*, *M. panici* var. *olyrae*, *M. phoebea*, *M. trichostroma*, *M. wismarensis* var. *antillana*, *Meliola* sp., *Meliolaceae* gen. indet., *Memonia levistora*, *Menisporopsis pirozynskii*, *M. theobromae*, *Metacapnodium* sp., *Metatrichia vesparium*, *Microdochium palmicola*, *Micropellaceae* gen. indet., *Micropeltidaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *M. congoensis*, *M. ingae*, *M. marginata*, *M. phaebea*, *M. portoricensis*, *M. sambrensis*, *Microthyriaceae* gen. indet., *Microxyphium columnatum*, *Microxyphium* sp., *Monodictys castanea*, *M. lepraria*, *M. nigra*, *Monodictys* sp., *Morganella fuliginea*, *Mycena* sp., *Mycobonia flava*, *Mycouterolobium platysporum*, *M. platysporum* var. *magnum*, *Mycosphaerella musicola* J.L. Mulder, *Mycovellosiella* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Nakataea fusispora*, *Navisporus ortizi*, *Navisporus* sp., *Nectria acrotyla*, *Nectria* sp., *Nemania serpens*, *Nigroporus vinosus*, *Nigrospora sphaerica*, *Nitschkia* sp., *Nodulisporium* sp., *Ochroconis humicola*, *Ochroconis* sp., *Oudemansiella canarii*, *Oxyporus* (Bourdot & Galzin) Donk sp., *Paecilomyces lilacinus*, *Panellus* sp., *Pannaria* sp., *Panus crinitus*, *Panus* sp., *Parasypodiella laxa*, *Parmelia endosulphurea*, *P. leucochlora*, *Parmelia* sp., *Parmeliaceae* gen. indet., *Parmotrema crinitum*, *P. cristiferum*, *P. endosulphureum*, *P. latissimum*, *P. praesorediosum*, *Parmotrema* sp., *Patellariaceae* gen. indet., *Penicillium* Link sp., *Penzigomyces cookei*, *Perenniporia isabellina*, *P. martii*, *P. medulla-panis*, *P. tephropora*, *Perenniporia* sp., *Perichaena chrysosperma*, *P. depressa*, *Perichaena* sp., *Periconia atro-purpurea*, *P. byssoides*, *P. digitata*, *P. echinnochloae*, *P. minutissima*, *P. tirupatiensis*, *Periconia* sp., *Periconiella trichostigmatis*, *Perusaria* sp., *Phaeoisaria clematidis*, *P. sparsa*, *P. triseptata*, *Phaeoisariopsis* sp., *Phaeomarasmius* sp., *Phalangispora constricta*, *Phellinus badius*, *P. contiguus*, *P. fastuosus*, *P. gilvus*, *P. punctatus* (P. Karst.) Pilát, *P. robiniae*, *P. tensus*, *Phellinus* sp., *Phialocephala* sp., *Phialosporostilbe turbinata*, *Phillipsia domingensis*, *Phragmocapnia betle*, *Phragmocapnula* sp., *Phragmospathula brachyspathula*, *P. phoenicis*, *Phragmospathula* sp., *Phylacia bomba*, *P. sagraeana*, *Phylacia* sp., *Phylloporia chrysites*, *P. corosa*, *P. frutica*, *Phyllopsora* sp., *Physarales* fam. indet., *Physarella oblonga*, *Physarum bogoriense*, *P. cinereum*, *P. melleum*, *P. nucleatum*, *P. nutans*, *P. pusillum*, *P. viride*, *Physarum* sp., *Piricauda caribensis*, *P. cochinchensis*, *Piricaudiopsis elegans*, *Pithomyces chartarum*, *P. cinnamomeus*, *P. sacchari*, *Pithomyces* sp., *Pleurophragmium parvisporum*, *Pleurotus djamor*, *P. eugrammus*, *P. hirtus*, *Pleurotus* sp., *Pluteus laetifrons*, *Podoscypha fulvo-nitens*, *Podosporium nilgirense*, *P. rigidum*, *Podoxyphium ampullaceum*, *P. yuccae*, *Podoxyphium* sp., *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus blanchetianus*, *P. curtipes*, *P. fulvicinereus*, *P. subglabrescens*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *Polyporus* Fr. sp., *Polystigmataceae* gen. indet., *Polytretophora calcarata*, *Poria* Pers. sp., *Poriaeae* gen. indet., *Poriales* fam. indet., *Postia tephroleuca*, *Psathyrella* sp., *Pseudobotrytis terrestris*, *Pseudocercospora* sp., *Pseudofavolus cucullatus*, *P. polygrammus*, *Pseudomassaria carolinensis*, *Pseudopetrakia* sp., *Pseudospiores simplex*, *P. subuliferus*, *Psilocybe* (Fr.) P. Kumm. sp., *Puccinia conoclinii*, *P. oxalidis*, *P. psidii*, *P. salicicola*, *P. substriata* var. *substriata*, *Pucciniosira pallidula*, *Pulveroboletus hemichrysus*, *Punctularia strigoso-zonata*, *Pycnoporus sanguineus*, *Pyrenula Ach.* sp., *Pyrenulaceae* gen. indet., *Pyricularia* sp., *Pyrrhoglossum* sp., *Ramalina rigida*, *Ramalina* sp., *Ramichloridium anceps*, *Ramichloridium* sp., *Ramularia Unger* sp., *Resupinatus* sp., *Rhinocladiella atrovirens*, *Rigidoporus lineatus*, *R. microporus*, *R. surinamensis*, *R. vinctus*, *Rigidoporus* sp., *Rosellinia sublimbata*, *Russula* sp., *Schizophyllum commune*, *S. umbrinum*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizopora paradoxo*, *Schizopora* sp., *Schizophyriaceae* gen. indet., *Schizophyrium scutelliforme*, *Sclerotium* sp., *Scolecoxyphium americanum*, *Scutellinia cubensis*, *Scutellinia* sp., *Selenodriella fertilis*, *Selenoporella* sp., *Septonema* sp., *Seuratia* sp., *Sirosporium palmicola*, *Solheimia costaspera*, *Solosympodiella* sp., *Spadicoides obovata*, *Spegazzinia* sp., *Speiopsis scopiformis*, *Spiropes capensis*, *Spiropes* sp., *Sporidesmiella* sp., *Sporidesmiopsis dennisi*, *Sporidesmium acutisporum*, *S. bambusicola*, *S. brachypus*, *S. coffeicola*, *S. coronatum*, *S. dissolvens*, *S. ghanaense*, *S. leptosporum*, *S. parvum*, *S. pedunculatum*, *S. tropicale*, *Sporidesmium* sp., *Stachybotrys elegans*, *S. kampalensis*, *S. nephrospora*, *S. nilagirica*, *Stachyliodium bicolor*, *S. cubense*, *Stanjughesia fasciculata*, *Steccherinum* sp., *Stemonitaceae* gen. indet., *Stemonitis fusca*, *S. splendens*, *Stemonitis Roth* sp., *Stemonitopsis typhoides*, *Stereum australe*, *S. elegans*, *S. fasciatum*, *S. hirsutum*, *Stereum* sp., *Sticta weigelii*, *Stictia* sp., *Stomatogene* sp., *Stomiopeltis* sp., *Strigula nitidula*, *Strigula* sp., *Sympodiophora mycophila*, *Taeniolella subsessilis*, *Taeniolella* sp., *Tandonella cubensis*, *Teloschistes flavicans*, *Tetraploa aristata*, *Thelephoraceae* gen. indet., *Tinctoporellus epimiltinus*, *Torula ellisi*, *T. herbarum* forma *quaternella*, *T. terrestris*, *Trametes maxima*, *T. membranacea*, *T. modesta*, *T. pavonia*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tremella* Pers. sp., *Tretospeira ugandensis*, *Triadelphia stilboidea*, *Trichaptum biforme*, *T. byssogenum*, *T. sector*, *Trichaptum* sp., *Trichia favaginea*, *Trichia* sp., *Trichiales* fam. indet., *Trichobotrys effusa*, *Trichocladium* sp., *Tricholomataceae* gen. indet., *Trichomerium grandisporum*, *Trichotheicum* sp., *Trichothrium* sp., *Trichurus spiralis*, *Trimmatostruma* sp., *Tripospermum roupale*, *Trypethelium eluteriae*, *Trypethelium* sp., *Tubefia cylindrothecia*, *T. helicina*, *T. pezizula*, *Tubifera microsperma*, *Tyromyces* sp., *Ulocladium* sp., *Unguiculariopsis infundibuliformis*, *Uredinales* fam. indet., *Usnea florida*, *Usnea* sp., *Virgaria nigra*, *Virgaria* sp., *Virgatospora echinofibrosa*, *Wallrothiella subiculosa*, *Wiesneriomycetes laurinus*, *Xenosporium africanum*, *X. berkeleyi*, *X. cubense*, *X. thaxteri*, *Xeromphalina* sp., *Xylaria anisopleura*, *X. arboscula*, *X. corniformis*, *X. corrugata*, *X. curta*, *X. grammica*, *X. hyperythra*, *X. multiplex*, *X. obovata*, *X. scruposa*, *X. violaceo-pannosa*, *Xylaria Hill ex Schrank* sp., *Xylariaceae* gen. indet., *Zygosporium gibbum*, *Z. masonii*, *Z. minus*, *Z. mycophilum*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

Santiago de Cuba: *Acarocybellina arengae*, *Acarospora heufleriana*, *Acarospora* sp., *Acladium* sp., *Acremonium fusigerum*, *Acrodictys similis*, *Acrodictys* sp., *Acrogenothecca elegans*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Agaricus* L. sp., *Athaloderma* sp., *Alectoria Ach.* sp., *Alternaria tenuissima*, *Alternaria* sp., *Amazonia psychotriae*, *Anisomeridium subprostans*, *Annellophora phoenicis* var. *cubensis*, *Antennariella elegans*, *A. perseae*, *Antennatula* sp., *Anthracothecium libricola*, *Anthracothecium* sp., *Antrodia* sp., *Anungitea* sp., *Aphyllophorales* fam. indet., *Arcyria cinerea*, *Arcyria* sp., *Arthonia angulata*, *A. cinnabarina*, *A. rubra*, *Arthonia* sp., *Arthothelium* sp., *Aschersonia* Mont. sp., *Ascomycota* indet., *Ascopolyporus polychrous*, *Ascopolyporus* sp., *Asteridiella glabroides*, *A. lyoniae*, *A. vilis* var. *caracasensis*, *A. zeyheri*, *Asteridiella* sp., *Asterina* sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Astrothelium versicolor*, *Astrothelium* sp., *Athelia rufisii*, *Auricularia cornea*, *A. delicata*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Bacidia apiahica*, *B. hiiorami*, *Bacidia* sp., *Baeomyces absolutus*, *B. erythrellus*, *Baeomyces* sp., *Balaniopsis africana*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Beltrania rhombica*, *Beltraniella amoena*, *Boletinus decipiens*, *Botryobasidium vagum* (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, *Brachysporiella gayana*, *Brigantiae leucoxantha*, *Buellia modesta*, *Bulbothrix laevigatula*, *B. tabacina*, *Byssooloma leucoblepharum*, *Calicium abietinum*, *Caloplaca diplacia*, *Caloplaca* sp., *Camillea* sp., *Candelaria concolor*, *Candelariella* sp., *Candoliana* sp., *Cantharellus cinnabarinus*, *Capnodium* sp., *Capnosporium moniliforme*, *Ceratostysis autographa*, *Cerocorticium molle*, *Chaetasbolisia falcata*, *Chaetosphaeria chloroconis*, *Chaetothyriaceae* gen. indet., *Chaetothyrium diversum*, *Chalara cylindrosporina*, *C. longipes*, *C. pteridina*, *Chalara* sp., *Chiodecton aurantiaco-flavum*, *C. cubarum*, *C. flavido-cinereum*, *C. sanguineum*, *Chiodecton* sp., *Chloridium codinaeoides*, *C. phaeosporum* var. *cubense*, *C. reniforme* var. *minor*, *Chloridium* sp., *Chlorociboria aeruginascens*, *Chlorosplenium hypochlorum*, *Ciferrioxypium chaetomorphum*, *Cionothrix praelonga*, *Circinotrichum papakurae*, *Cladina aggregata*, *Cladina evansii*, *C. sandstedei*, *Cladonia botryocarpa*, *C. cartilaginea*, *C. ceratophylla*, *C. chondrotypa*, *C. corymbites*, *C. corymbosula*, *C. cristatella*, *C. dactylota*, *C. didyma*, *C. didyma* var. *vulcanica*, *C. dilenniana*, *C. furcata*, *C. gracilenta*, *C. grayi*, *C. hypoxantha*, *C. macilenta*, *C. macilenta* subsp. *macilenta*, *C. macrophylliza*, *C. nana*, *C. orientis*, *C. peziziformis*, *C. ranulosa*, *C. rappii*, *C. ravenelii*, *C. sorediosocapitata*, *C. spiculata*, *C. subradiata*, *C. subsquamosa* (Nyl. & Leight.) Cromb., *C. wrightii*, *Cladonia* sp., *Cladosporium oxysporum*, *C. rigidiphorum*, *Cladosporium* sp., *Clathrus crispus*, *Climacodon pulcherrimus*, *Coccocarpia erythroxili*, *C. palmicola*, *C. pellita*, *Coccocarpia* sp., *Coccostroma melastomatum*, *Coenogonium interpositum*, *C. leprieurii*, *C. linkii*, *Coenogonium Ehrenb.* sp., *Collema lepaleum* var. *biliosum*, *Collema* F.H. Wigg. sp., *Collybia* sp., *Coltricia montagnei*, *Coniophora DC.* sp., *Cora pavonia*, *Coriolopsis floccosa*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus delectans*, *C. pavonius*, *C. villosus*, *Coriolus* sp., *Corticiciaceae* gen. indet., *Corynespora garciniae*, *C. kamatii*, *C. vismiae*, *Corynesporella helminthosporioides*, *Corynesporopsis isabeliae*, *C. rionensis*, *Crepidotus* sp., *Cresponea leprieurii*, *Cribaria* Pers. sp., *Crocynia gossypina*, *Crucibulum laeve*, *Cryptophiale kakombensis*, *C. udagawae*, *Cyanodiscus glabrescens*, *Cyathus poeppigii*, *Cyathus* sp., *Cyclomyces iodinus*, *Cyptotrama asprata*, *Cystostereum murraii*, *Dacrymycetaceae* gen. indet., *Dacryopanax* sp., *Dactylaria obtiangularia*, *Dactylella* sp., *Daedalea striata*, *Daldinia concentrica*, *D. occidentalis*, *Daldinia* sp., *Datronia caperata*, *Dendrophora albobadia*, *Dendrothele strumosa*, *Dendryphiella infuscans*, *Dendryphion comosum*, *Dennisiella* sp., *Deuteromycota* indet., *Dichostereum pallescens*, *Dictyochaeta*

Country Index of Caribbean Fungi

lunulospora, *D. parva*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyonema sericeum* (Sw.) Berk., *Dictyonema* C. Agardh ex Kunth sp., *Dictyosporium triseriale*, *Dimerella lutea*, *Dimerella* sp., *Dinemasporium* sp., *Diploschistes flavicans*, *Diploschistes* sp., *Dirinaria purpurascens*, *Dirinaria* sp., *Dischloridium triseptatum*, *D. ychaffrei*, *Ditremis inspersa*, *Earliella scabrosa*, *Echinochaete megalopora*, *Edmundmasonia bisepxtata*, *Ellisembia adscendens*, *Elsinoë fawcettii*, *Endocalyx melanoxanthus*, *Endophragmiella* sp., *Entyloma dahliae*, *Erioderma wrightii*, *Erioderma* sp., *Erysiphaceae* gen. indet., *Erysiphales* fam. indet., *Exobasidium fawcettii*, *Favolus* P. Beauv. sp., *Flaviporus* sp., *Fomes fasciatus*, *Fomitopsis feei*, *F. rubri-tincta*, *F. sulcata*, *Fomitopsis* sp., *Fungi* indet., *Fuscophilus cubensis*, *Fuscoporia altocedrensis*, *F. cinchonensis*, *F. punctata*, *Galerina* sp., *Ganoderma australe*, *G. colossum*, *G. resinaceum* Pat., *Ganoderma* sp., *Geastrum harriotii*, *Geastrum* sp., *Gibberella fujikuroi*, *Gloeophyllum mexicanum*, *G. striatum*, *Gloeophyllum* sp., *Glyphis cicatricosa*, *Gonytrichum macrocladum*, *Gonytrichum* sp., *Graphidaceae* gen. indet., *Graphina colliculosa*, *G. frumentaria*, *G. virginea*, *Graphina* sp., *Graphis afzelii*, *G. anguilliformis*, *G. dumastii*, *G. glaucescens*, *G. grammatis*, *Gymnopilus* sp., *Gyrothrix hughesii*, *G. microsperma*, *Haematomma puniceum*, *Haplotrichum gracile*, *Helicomyces* sp., *Helicosporium griseum*, *Helicosporium* sp., *Helminthosporium dimorphosporum*, *H. guianense*, *H. novaezealandiae*, *H. palmigenum*, *H. solani*, *H. velutinum*, *Helminthosporium* sp., *Hemicorynespora aseptata*, *Hemitrichia calyculata*, *Hemitrichia* sp., *Heterodermia casarettiana*, *H. flabellata*, *H. galactophylla*, *H. leucomelos*, *H. lutescens*, *H. obscurata*, *H. speciosa*, *H. speciosa* forma *cubana*, *Heterodermia* sp., *Hexagona hydnoides*, *Hexagonia* Fr. sp., *Hirneola delicata*, *H. polytricha*, *Hohenbuehelia barbatula*, *Hormisciomyces prepus*, *Hormisciomyces* sp., *Hyaloplectiochaeta delicata*, *Hydnopolyporus palmatus*, *Hydnopolyporus* sp., *Hygrocybe trinitensis*, *Hymenochaetaceae* gen. indet., *Hymenochaete anomala*, *H. aspera*, *H. berkeleyana*, *H. cervina*, *H. corrugata*, *H. corticolor*, *H. leonina*, *H. luteobadia*, *H. rigidula*, *H. sallei*, *H. tenuissima*, *Hymenochaete* sp., *Hyphomycetes* ord. indet., *Hypocreaceae* gen. indet., *Hypotrichyna costaricensis*, *H. dactylifera*, *H. formosana*, *H. imbricatula*, *H. laevigata*, *H. laevigatula*, *H. rockii*, *Hypotrichyna* sp., *Hypoxylon cyclopicum*, *H. rubiginosum*, *H. stygium*, *Hypoxylon* Bull. sp., *Idriella mycophila*, *Idriella* sp., *Inocybe* sp., *Inonotus* sp., *Isthmolongispore variabilis*, *Kionochaea ramifera*, *Kirschsteiniothelia aethiops*, *Kretzschmaria clavus*, *K. coenopus*, *K. sessilis*, *K. stilbophora*, *Lachnum sclerotii*, *Langermannia wahlbergii*, *Laxitextum bicolor*, *Lecanora farinacea*, *L. leoni*, *L. perplexa*, *L. subimergens*, *Lecanora* sp., *Lecanoraceae* gen. indet., *Lecidea granifera*, *Lecidea* sp., *Lecideaceae* gen. indet., *Lecidella* sp., *Lembosia* sp., *Lentinula boryana*, *Lentinus hirtus*, *L. strigellus*, *L. velutinus*, *Lentinus* sp., *Lenzites elegans*, *Lepraria finkii*, *Leptogium azureum*, *L. chloromelum*, *L. cyanescens*, *L. denticulatum*, *L. laceroides*, *L. marginellum*, *L. phyllocarpum*, *Leptogium* sp., *Limacinula butleri*, *Lobaria ravenelii*, *L. tenuis*, *Lobaria* sp., *Lopadium domingense*, *Lopharia cinerascens*, *L. rugulosa*, *Lunulospora curvula*, *Lycogala epidendrum*, *Marasmiellus* sp., *Marasmius cladophyllus*, *M. dennisi*, *Marasmius* sp., *Mazosia paupercula*, *Megacollybia platyphylla*, *Megalospora versicolor*, *Melanographium selenoides*, *Melanotheca cruenta*, *Meliola amphigena*, *M. arnoldii*, *M. asperipoda*, *M. bignoniacarum* var. *tabebuiae*, *M. bissei*, *M. byrsonimae*, *M. campanulacearum*, *M. capsicola*, *M. cestrincola*, *M. ciferrii*, *M. clusiae*, *M. eupatoriae*, *M. garryae*, *M. gesneriae*, *M. lisianthicola*, *M. melaneiae*, *M. mikariae*, *M. randiae-aculeatae*, *M. xumeniae*, *M. zigzag*, *Meliola* sp., *Meliolaceae* gen. indet., *Menisporopsis heterosetulosa*, *M. pirozynskii*, *M. theobromae*, *Merulius cubensis*, *Metatrchia* sp., *Micarea prasina*, *Micarea* Fr. sp., *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltidaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *M. bakeri*, *M. cassipoureae*, *M. ingae*, *M. marginata*, *Micropeltis* sp., *Microthyriaceae* gen. indet., *Microxyphium columnatum*, *Microxyphium* sp., *Morganella fuliginea*, *Mycena* sp., *Mycobonia flava*, *Myriotrema* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Nakataea fusispora*, *Naucoria* sp., *Nectria* sp., *Nectriella* Nitschke ex Fuckel sp., *Nidula niveotomentosa*, *Nigroporus vinosus*, *Ocellularia auberiana*, *O. cavata*, *O. depressa*, *O. praestans*, *O. rhabdospora*, *O. stylothecia*, *Ocellularia* sp., *Oidiocladon maius*, *Oidium* Link sp., *Opegrapha* Ach. sp., *Orbilia curvatispora*, *Oxyporus* (Bourdou & Galzin) Donk sp., *Paecilomyces* sp., *Paliphora aurea*, *Pannaria leucosticta*, *P. mariana*, *P. rubiginosa*, *Pannaria* sp., *Panus crinitus*, *Panus* sp., *Paraceratocladium* sp., *Paratrichoconis antillana*, *P. fusarioides*, *Parmelia dilatata*, *P. dominicana*, *P. eciliata* (Nyl.) Nyl., *P. horrescens*, *P. mauriensis*, *P. minarum*, *P. reticulata*, *P. subcrinita*, *P. subinctoria*, *P. tinctorum*, *P. trichodea*, *Parmelia* sp., *Parmeliaceae* gen. indet., *Parmeliella pannosa*, *Parmelina aurulenta*, *P. cryptochlora*, *P. dissecta*, *P. phlyctina*, *P. spinosa*, *Parmentaria salvata*, *Parmotrema cetratum*, *P. chinense*, *P. crinitum*, *P. cristiferum*, *P. eciliatum*, *P. endosulphureum*, *P. latissimum*, *P. mellissit*, *P. perlatum*, *P. praesorediosum*, *P. reticulatum*, *P. sancti-angelii*, *P. stipuum*, *P. subisidiosum*, *P. tinctorum*, *P. ultralucens*, *P. zollingeri*, *Parmotrema* sp., *Patellariaceae* gen. indet., *Pellicularia koleroga*, *Peltigera dolichorrhiza*, *Peniophora incarnata*, *P. pruinata*, *P. similis*, *Peniophora* sp., *Periconia byssoides*, *Pertusaria copiosa*, *P. hypothamnolica*, *P. paratuberculifera*, *P. propinqua*, *Pertusaria* sp., *Phaeographina* sp., *Phaeographis haematis*, *Phaeographis* sp., *Phaeoisaria infrafertilis*, *Phaeoisaria* sp., *Phaeolus schweinitzii*, *Phaeoxyphiella walteri*, *Phalangispora constricta*, *Phellinus dependens*, *P. ferrugineo-velutinus*, *P. gilvus*, *P. johnsonianus*, *P. palmicola*, *P. pectinatus*, *P. pseudosenex*, *P. punctatus* (P. Karst.) Pilát, *P. roseo-cinereus*, *P. swieteniae*, *P. umbrinellus*, *Phellinus* sp., *Phialosporotilbe turbinata*, *Phillipsia domingensis*, *Phlebia* sp., *Pholiota scobifera*, *Phragmocapnia bette*, *Phylacia bomba*, *P. sagraean*, *Phyllachora Nitschke ex Fuckel* sp., *Phyllopsora buettneri* var. *glauca*, *P. buettneri* var. *munda*, *P. chlorophaea*, *P. confusa*, *P. corallina*, *P. corallina* var. *corallina*, *P. corallina* var. *ochroantha*, *P. furfuracea*, *P. parvifolia*, *P. parvifolia* var. *hirtella*, *P. parvifolia* var. *parvifolia*, *Phyllopsora* sp., *Physcarales* fam. indet., *Physcia alba*, *P. crispa*, *P. integrata*, *P. obsessa*, *P. sorediosa*, *P. stellaris*, *Physcia* sp., *Physciaceae* gen. indet., *Physcidia wrightii*, *Physma byrsinum*, *Piricaudilium lobatum*, *Pithomyces cinnamomeus*, *Pleurothecium recurvatum*, *Pleurotus djamor*, *P. eugrammus*, *Pleurotus* sp., *Podaxis pistillaris*, *Podosporium* Schwein. sp., *Podoxyphium yuccae*, *Polymeridium albidum*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus blanchetianus*, *P. fulvocinereus*, *P. lumbriates*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *Polyporus* Fr. sp., *Polyscytalum gracilisporum*, *Polytretophora calcarea*, *Poria* Pers. sp., *Porina heterospora*, *P. nitidula*, *P. nucula*, *P. subpungens*, *Porina* Müll. Arg. sp., *Poronia* sp., *Porostereum papyrinum*, *Postia tephroleuca*, *Protomerulius substuppus*, *Pseudocypbellaria aurata*, *P. mougeotiana*, *Pseudocypbellaria* sp., *Pseudofavolus cucullatus*, *Pseudofavolus* sp., *Pseudomassaria carolinensis*, *Pseudoparmelia caroliniana*, *Pseudoparmelia* sp., *Pseudopyrenula direpta*, *Psoroglaena cubensis*, *Psorothecium leptochelium*, *P. versicolor*, *Puccinia arianti*, *P. mogiphanis*, *Pycnoporus sanguineus*, *Pycnoporus* sp., *Pyrenula cinerea*, *P. concatenans*, *P. subaggregata*, *P. subraelucida*, *P. xyloides*, *Pyrenula* Ach. sp., *Pyrenulaceae* gen. indet., *Pyxine berteriana*, *P. caesiopruinosa*, *P. coccinea*, *Pyxine* sp., *Ramalina anceps*, *R. bistorta*, *R. campiospora*, *R. cetrata*, *R. complanata*, *R. cubana*, *R. dasypoga*, *R. dendriscoides*, *R. dendroides*, *R. farinacea*, *R. hiorami*, *R. peruviana*, *R. subpollinaria*, *Relicina abstrusa*, *Resupinatus* sp., *Rhinocladium* sp., *Rhodophyllus* sp., *Rigidoporus* sp., *Saccardiaceae* gen. indet., *Schizoparme straminea*, *Schizophyllum commune*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Scytonostroma portentosum*, *Selenodriella fertilis*, *Septoria* Sacc. sp., *Seuratia millardetii*, *Soloacrospora microverrucosa*, *Spadicoides atra*, *Sphaerophorus compressus*, *S. melanocarpus*, *Spiropes melanoplaca*, *Spiropes* sp., *Sporidesmiopsis dennisii*, *Sporidesmium acutisporum*, *S. brachypus*, *S. coffeicola*, *S. leptosporum*, *Sporidesmium* sp., *Sporoschisma nigroseptatum*, *Stachybotrys dichroa*, *S. nephrospora*, *Stachyliodium bicolor*, *S. bicolor* var. *caesitosum*, *Steccherinum* sp., *Stemonitaceae* gen. indet., *Stemonitis flavogenita*, *S. splendens*, *Stemonitis* Gled. sp., *Stemonitopsis typhoides*, *Stereocaulon ramulosum*, *S. ramulosum* var. *gracilis*, *S. ramulosum* var. *perfumilum*, *Stereocaulon* Hoffm. sp., *Stereum australe*, *S. cinereo-badium*, *S. fasciatum*, *S. hirsutum*, *S. ochraceoflavum*, *S. radians*, *S. versicolor*, *Stereum* sp., *Sticta damaecornis*, *S. filicinella*, *S. sinuosa*, *S. tomentosa*, *S. weigelii*, *Sticta* sp., *Stirtonia* A.L. Sm. sp., *Stomatogene* sp., *Stomiopeltopsis* sp., *Strigula* sp., *Subulispora britannica*, *S. procurvata*, *Taeniola* sp., *Teloschistes exilis*, *T. flavicans*, *Tephromela atra*, *Tetracladium marchalianum*, *Thelephoraceae* gen. indet., *Thelotrema porinoides*, *T. spongicium*, *Thelotrema* sp., *Tinctoporellus epimiltinus*, *Tomentella* Pat. sp., *Trametes cubensis*, *T. lactinea*, *T. marianna*, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tremella* Pers. sp., *Trichaptum sector*, *Trichopeltulum* sp., *Trichothyrium* sp., *Trimmatostroma cordae*, *Trimmatostroma* sp., *Tripospermum roupalae*, *Triscelophorus acuminatus*, *Tropospora fumosa*, *Tryptothelium eluteriae*, *T. mastoideum*, *T. nitidiusculum*, *T. tropicum*, *Tryptothelium* sp., *Tubaria* sp., *Tubeufia cylindrothecia*, *T. helicoma*, *Tubifera* sp., *Tulostoma exasperatum*, *Tyromyces* sp., *Uredinales* fam. indet., *Usnea barbata*, *U. columbiana*, *U. florida*, *U. furfurosa*, *U. hesperina*, *U. lapponica*, *U. leucoxantha*, *U. mexicana*, *U. radiata*, *U. regnellii*, *U. rubescens*, *U. rubicunda*, *U. rubida*, *U. rubiginea*, *U. sericea*, *U. setulosa*, *U. subcomosa*, *U. subgracilis*, *U. subhirta*, *U. subplicata*, *U. sulcata*, *U. torques*, *U. trachyclada*, *U. transitoria*, *U. trichinella*, *U. trichodea*, *U. tricolorans*, *U. yeiskii*, *Usnea* sp., *Vascellum curtisii*, *Verticillium* sp., *Vizella* sp., *Wiesneromyces laurinus*, *Xanthoparmelia plittii*, *X. subramigera*, *Xenosporium africanum*, *X. berkeleyi*, *X. cubense*, *X. thaxteri*, *Xeromphalina tenuipes*, *Xylaria allantoidea*, *X. corniformis*, *X. tanganyikaensis*, *X. venustula*, *Xylaria Hill* ex Schrank sp., *Xylariaceae* gen. indet., *Zanclospora brevispora*.

Villa Clara: *Achlya* Nees sp., *Allomyces anomalus*, *A. arbusculus*, *A. javanicus*, *Alternaria helianthi*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Arachnion*

sp., *Arcyria* sp., *Ascomycota* indet., *Asterina* sp., *Auricularia cornea*, *A. delicata*, *A. mesenterica*, *Auricularia* sp., *Balanisia strangulans*, *Basidiomycetes* ord. indet., *Blastenia nigrocincta*, *Blastocladiopsis parva*, *Blytiomyces spinulosus*, *Bourdolia petiolata*, *Calvatia cyathiformis*, *Catenaria anguillulae*, *C. sphaerocarpa*, *Cercosporidium guanicense*, *Ceriporia ferruginicincta*, *Ceriporia* sp., *Cerrena* sp., *Chaetomium* sp., *Chaetothyriaceae* gen. indet., *Chytridium citriforme*, *Cintractia leucoderma*, *Cladochytrium replicatum*, *Cladonia squamosa* subsp. *subsquamosa*, *Clathrus crispus*, *Coriolopsis byrsina*, *C. floccosa*, *C. rigida*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus pavonius*, *Coriolus* sp., *Corticaceae* gen. indet., *Cibriaria* Pers. sp., *Cyathus* sp., *Cylindrocladium* sp., *Dacryopinax spathularia*, *Daldinia eschscholtzii*, *Datronia caperata*, *Diabole cubensis*, *Earliella scabrosa*, *Endochytrium ramosum*, *Exidiopsis alliciens*, *E. fuliginea*, *E. podlachica*, *Favolus* P. Beauv. sp., *Fomes fasciatus*, *Fomitopsis feei*, *Fungi* indet., *Fusarium solani* var. *caeruleum*, *Fusarium* sp., *Ganoderma australe*, *Gigaspora gilmorei*, *Gloeophyllum striatum*, *Hymenochaete corrugata*, *H. rigidula*, *H. sallei*, *H. unicolor*, *Hymenochaete* sp., *Hypoxylon jecorinum*, *H. truncatum*, *Inonotus* sp., *Irenopsis chaethachna*, *Lagenidium destruens*, *L. pygmaeum*, *Lembosia* sp., *Lentinus hirtus*, *Lenzites elegans*, *Meliola guareae*, *Meliolaceae* gen. indet., *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *Mycena* sp., *Myriangium citri*, *M. floridanum* Höhn., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Myzocytium proliferum*, *M. zoophilorum*, *Neurospora crassa*, *Nowakowskia atkinsii*, *N. elegans*, *Olpidium allomycetos*, *Panus* sp., *Parmelia* sp., *Parmotrema* sp., *Peniophora citrinella*, *Phaeomarasmius* sp., *Phanerochaete crassa*, *Phellinus calcitratus*, *P. fastuosus*, *P. gilvus*, *P. noxius*, *Phellinus* sp., *Phlyctochytrium zygomaticum*, *Phlyctochytrium* sp., *Phlyctorhiza peltata*, *Physarales* fam. indet., *Physarella oblonga*, *Pisolithus* sp., *Pleurotus hirtus*, *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus fulvocinereus*, *P. tenuiculus*, *P. tricholoma*, *Polyborus* Fr. sp., *Poria adpressa*, *Poria* Pers. sp., *Porales* fam. indet., *Poronia pileiformis*, *Porostereum papyrinum*, *Pseudofavolus* sp., *Puccinia inflata*, *P. megalospora*, *Pycnoporus sanguineus*, *Resupinatus* sp., *Rhizoclostratum globosum*, *Rhizophlyctis petersenii*, *Rhizophyllum sphaerotheca*, *Rhizopus* sp., *Rigidoporus microporus*, *Rigidoporus* sp., *Rozella allomycis*, *Schizophyllum commune*, *S. fasciatum*, *Schizophyllum* Fr. sp., *Schizophyriaceae* gen. indet., *Scutellinia cubensis*, *Scutellospora savannicola*, *Spiropes* sp., *Stemonitis fusca*, *Stemonitis* Gled. sp., *Stereum australe*, *S. elegans*, *Stereum* sp., *Stomatogene* sp., *Thelephoraceae* gen. indet., *Tinctoporellus epimiltinus*, *Tinctoporellus* sp., *Trabutia conspicua*, *Trametes membranacea*, *T. pavonia*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Tremella fuciformis* Berk., *T. fuciformis* Lév., *Tremella* Pers. sp., *Trichaptum perrottetii*, *Tubewifia cylindrothecia*, *Tyromyces* sp., *Usnea florida*, *Ustulina pavimentosa*, *Xylaria adscendens*, *Xylaria* Hill ex Schrank sp.

Cuba. Provincia not noted: *Acanthophysium mirabile*, *Acarocybellina arengae*, *Acaulopage dichotoma*, *Acaulospora* sp., *Achaetobotrys affine*, *Achlya orion*, *Achrotelium lucumae*, *Acremoniella* sp., *Acremoniula sarcinellae*, *Acremonium alternatum*, *A. campitosporum*, *A. crotocinigenum*, *A. fusigerum*, *A. longisporum*, *A. luzulae*, *A. nigricans*, *A. striatisporum*, *A. tectonae*, *Acremonium* sp., *Acrodictys bambusicola*, *A. elaeidicola*, *A. elaeidis* var. *cubensis*, *A. erecta*, *A. fimicola*, *A. globulosa*, *A. obliqua*, *A. similis*, *Acrogenotheca elegans*, *Acrospermum compressum*, *Actinocladium rhodosporum*, *Actinothyrium cubense*, *Acumispora phragmospora*, *Aecidium cyrillae*, *A. distingendum*, *A. farameae*, *A. ixorae*, *A. passifloriicola*, *A. pisoniae*, *A. rivinae*, *A. simplicius*, *A. tournefortiae*, *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricales* fam. indet., *Agaricus aethalus*, *A. alveolus*, *A. anthiceps*, *A. applicatus*, *A. aureo-brunneus*, *A. bambusigenus*, *A. bisporus*, *A. cacaophyllus*, *A. caespitosus*, *A. campester*, *A. caveatus*, *A. centenarius*, *A. cheimonoceps*, *A. cheimonophyllum*, *A. chondripes*, *A. chrysopellus*, *A. chrysotrichus*, *A. citricolor*, *A. commiscibilis* Berk. & M.A. Curtiss, *A. cubensis*, *A. dichromus*, *A. earlei*, *A. elatinus*, *A. excavatus*, *A. flavellus*, *A. flavo-lanatus*, *A. floralis*, *A. fuscifrons*, *A. gyroflexus*, *A. haedinus*, *A. helvoliceps*, *A. hemileucus*, *A. hemiphlebius*, *A. herradurensis*, *A. hiemalis*, *A. hornei*, *A. hyemalis*, *A. hypoporphyrus*, *A. kermesinus*, *A. laetifrons*, *A. ochraceidiscus*, *A. oinodes*, *A. palmigena*, *A. pectinatus*, *A. penetrans*, *A. plutonius*, *A. praemagnus*, *A. putredinis*, *A. pyrrhus* var. *sporislævibus*, *A. rheicolor*, *A. rhodocalyx*, *A. roridulus*, *A. rubro-tinctus*, *A. semitectus*, *A. shaferi*, *A. sordescens*, *A. stuparius*, *A. subbarbatus*, *A. subpellucidus*, *A. tenerrimus*, *A. tephrostictus*, *Agrocybe broadwayi*, *A. cubensis*, *A. musae*, *A. underwoodii*, *Ainsworthia xanthoxyli*, *Aithaloderma clavatisporum*, *Aithaloderma* sp., *Akanthomyces johnsonii*, *Alboleptonia earlei*, *Albugoblii*, *A. candida*, *A. ipomoeae-panduratae*, *A. portulacae*, *A. tragopogonis*, *Albugo* sp., *Aleurodiscus tenuis*, *Allodus crassipes*, *A. jussiaeae*, *Allomyces anomalus*, *A. arbusculus*, *A. javanicus*, *A. moniliformis*, *Alternaria alternata*, *A. brassicae*, *A. brassicicola*, *A. calendulae*, *A. citri*, *A. crassa*, *A. cucumerina*, *A. dauci*, *A. gomphrenae*, *A. longipedicellata*, *A. longipes*, *A. longissima*, *A. macrospora*, *A. musae*, *A. nigricantia*, *A. padwickii*, *A. porri*, *A. raphani*, *A. ricini*, *A. sesami*, *A. solani*, *A. solani* Sorauer, *A. sonchi*, *A. tenuissima*, *Alternaria* sp.,

Alsydium minus, *A. pinarerise*, *Amauroascus cubensis*, *Amauroderma chaperi*, *A. exile*, *A. praetervisum*, *A. regulicolor*, *A. schomburgkii*, *Amazonia psychotriae*, *Arnoenomyces catenosporus*, *Ampelomyces quisqualis*, *Amphiphialis concinna*, *Ampullifera folicola*, *A. pachyanthicola*, *Amylostereum ferreum*, *Anaptychia barbifera* var. *podocarpoides*, *A. galactophylla*, *A. hypoleuca*, *A. leucomelaena*, *A. podocarpa*, *A. sorediifera*, *A. speciosa* forma *cubana*, *A. speciosa* var. *stellata*, *Ancorasporella cubensis*, *Ancorasporella* sp., *Anema bullatum*, *Angelina leprieuri*, *A. nigro-cinnabarina*, *Annellophora phoenicis* var. *cubensis*, *Antennariella elegans*, *A. perseae*, *Antennariella* sp., *Antennatula cubensis*, *Antennatula* sp., *Antennariella concinna*, *Anthracobia maloma*, *Anthracophyllum lateritium*, *Anthracothecium confine*, *A. decipiens*, *A. denudatum*, *A. duplicans*, *A. fulvum*, *A. globiferum*, *A. hians*, *A. libricola*, *A. pyrenuloides*, *A. thwaitesii*, *A. variolosum*, *Antrodia albida*, *A. oleracea*, *A. pini-cubensis*, *A. sinuosa*, *Antrodiella hydrophila*, *A. liebmanni*, *A. subundata*, *A. versicutis*, *Anungitea antillana*, *A. brevicanata*, *A. heterospora*, *A. occidentalis*, *A. palustris*, *A. parvispora*, *A. uniseptata*, *Anungitea* sp., *Anungitopsis dimorphospora*, *A. inaequiseptata*, *A. speciosa*, *A. triseptata*, *Anungitopsis* sp., *Aphanodictyon papillatum*, *Aphanomyces laevis*, *Aphelaria brunneola*, *Aphyllophorales* fam. indet., *Apiospora campiospora*, *A. montagnei*, *Appendiculella sororcula*, *Arachnion album*, *Arachnophora fagicola*, *A. polyradiata*, *Arcyria bicolor*, *A. cinerea*, *A. denudata*, *A. incarnata*, *A. insignis*, *A. leiocarpa*, *A. magna*, *A. nutans*, *A. oerstedii*, *Ardhachandra cristaspora*, *A. selenoides*, *Aristastoma* sp., *Armillaria alpithophylla*, *A. melleo-rubens*, *A. putrida*, *Arnoldiella robusta*, *Arnoldiella R.F. Castañeda* sp., *Arthonia alba*, *A. alborufella*, *A. angulata*, *A. antillarum*, *A. caribaea*, *A. cascarillae*, *A. cinnabarina*, *A. cinnabarina* forma *cuspidans*, *A. cinnabarina* var. *adspersa*, *A. cinnabarina* var. *opegraphina*, *A. circumtincta*, *A. compensata*, *A. compensatula*, *A. compensatula* var. *lineolans*, *A. complanata*, *A. complanata* var. *purpurascens*, *A. complanatula* Nyl., *A. conferta*, *A. cyanea*, *A. disparibilis*, *A. erupta*, *A. fuscopallens*, *A. gregaria* (Weigel) Körb., *A. hiorami*, *A. hypochizina*, *A. ilicina*, *A. leucographella*, *A. microsperma*, *A. nylanderii*, *A. ochraceella*, *A. ochrocincta*, *A. ochrodes*, *A. ochrolutea*, *A. ochrospila*, *A. parastroidea*, *A. platygraphidea*, *A. polygramma*, *A. polymorpha*, *A. polymorpha* var. *guayacana*, *A. rubella*, *A. rubra*, *A. septiseptata*, *A. septiseptella*, *A. stictica*, *A. subdispersa*, *A. subdispersula*, *A. subexcedens*, *A. subrubella*, *A. substellata*, *A. subtilissima*, *A. subvaria*, *A. symmetrica*, *A. tremulans*, *A. variella*, *A. wrightii*, *Airthoniaceae* gen. indet., *Arthopyrenia adnexa*, *A. atomioides*, *A. cinchonae*, *A. comparatula*, *A. consanguinea*, *A. epidermidis*, *A. excellens*, *A. fallacior*, *A. glaucescens*, *A. glaucina*, *A. gracilenta*, *A. limitans*, *A. octomerella*, *A. planior*, *A. planorbiculata*, *A. planorbis*, *A. pleiomrella*, *A. subantecellens*, *A. uniformis*, *A. zostra*, *Arthothelium abnorme*, *A. chloroleucum*, *A. cyrtodes*, *A. distendens*, *A. lacteum*, *A. macrothecum*, *A. megalocarpum*, *A. mesoleucum*, *A. montagnei*, *A. nucis*, *A. pellucidum*, *A. specifiable*, *Arthrinium phaeospermum*, *A. sacchari*, *A. saccharicola*, *A. spegazzinii*, *Arthrinium* sp., *Arthrobotrys haptospora*, *A. oligospora*, *A. polypephala*, *Arthrobotrys* sp., *Arthrodochium candidum*, *Arthrodochium* sp., *Arthrolemma formosa*, *Arxiella terrestris*, *Asbolisia citrina*, *Aschersonia aleurodias*, *A. basicystis*, *A. cubensis*, *Ascobolus cubensis*, *A. scatigenus*, *Ascochyta bambusicola*, *A. zeicola*, *Ascochyta* sp., *Ascocoryne sarcoidea*, *Ascomycota* indet., *Ascophora fusca*, *Ascotricha bosei*, *Aspergillus aculeatus*, *A. candidus*, *A. clavatus*, *A. erythrocephalus*, *A. flavipes*, *A. niger*, *A. terreus* var. *aureus*, *Aspergillus* sp., *Aspicilia cinerea*, *A. viridescens*, *Asteridiella aegiphilae*, *A. agauriae*, *A. anastomosans*, *A. glabra*, *A. glabroides*, *A. guatemalensis*, *A. hypelates*, *A. lagunculariae*, *A. lyoniae*, *A. manca*, *A. melastomacearum*, *A. plebeja* var. *brunfelsiae*, *A. riethii*, *A. seminata*, *A. solanacearum*, *A. stigmatophylli*, *A. tapurae*, *A. trachylaena*, *A. vilis* var. *caracasensis*, *A. zeyheri*, *Asterina bullata*, *A. connata*, *A. examinans*, *A. lepiniana*, *A. megalospora*, *A. picea*, *A. platasca*, *A. solanicola*, *Asterina* sp., *Asterinella puiggarii*, *Asterophora clavus*, *Astrostroma muscicola*, *Astrothyrium monosporum*, *Astraeus hygrometricus*, *Astrothelium acrophaeum*, *A. cinnamomeum*, *A. conicum*, *A. conicum* var. *pallidum*, *A. diplocarpooides*, *A. eustomum*, *A. fallax*, *A. galbineum*, *A. minus*, *A. minus* var. *nigratum*, *A. ochrothelium*, *A. ochrothelizum*, *A. punctulatum*, *A. subaequans*, *A. variolosum*, *A. versicolor*, *Astylospora cubensis*, *Athelia rolfsii*, *Aitchia* sp., *Atracilina biseptata*, *A. parasitica*, *Attamyces bromaticus*, *Attamyces* sp., *Aulaxina quadrangula*, *Aulographum ciliatum*, *A. maculare*, *Auricularia cornea*, *A. delicata*, *A. fuscosuccinea*, *A. lobata*, *A. mesenterica*, *A. rosea*, *Auricularia* sp., *Auriscalpium villipes*, *Auropora dochmia*, *Auropora* sp., *Bacidia artystoides*, *B. beckhausii* forma *corticum*, *B. chlorotica*, *B. combinans*, *B. hiorami*, *B. incompta*, *B. incomptula*, *B. insimilans*, *B. leucocheila*, *B. medialis*, *B. millegrana*, *B. naegelii* forma *vacillans*, *B. pellaea*, *B. phacodes*, *B. phaeaspis*, *B. phaeomela*, *B. pusilla*, *B. scitula*, *B. spadicea*, *B. sprucei*, *B. stanhopiae*, *B. sublecanorina*, *B. subpar*, *B. terrestris*, *B. thysanota*, *B. triseptata*, *B. tuckermanii*, *B. vestita*, *B. virella*, *Bactridiopsis crescentiae*, *Bactridium fulvellum*, *Bactrodesmium*

Country Index of Caribbean Fungi

longisporum, *B. novageronense*, *B. stilboideum*, *Baeomyces absolutus*, *B. absolutus* forma *subsessilis*, *Baeomyces* sp., *Bagliettoa sphinctrina*, *Balaniopsis africana*, *Balansia aristidae*, *B. claviceps*, *Balladyna* sp., *Basidiomycota* indet., *Beauveria bassiana*, *Beauveria* sp., *Belonidium sclerogenum*, *Beltrania querna*, *B. rhombica*, *Beltraniella amoena*, *B. clavatophora*, *B. havanensis*, *B. pirozynskii*, *Beltraniella* sp., *Beltraniopsis ramosa*, *Berkleasmium inflatum*, *Biatora laetior*, *B. melaleuca*, *Biatorella conspersa*, *B. conspersa* forma *leucomoma*, *B. wrightii*, *Bibanasiella ramispora*, *Bibanasiella* sp., *Bifidocarpus* sp., *Bipolaris micropus*, *B. ravenelii*, *B. sacchari*, *B. setariae*, *Bipolaris* sp., *Biscogniauxia marginata*, *Bisporella citrina*, *B. claroflava*, *Bisseomyces* sp., *Bjerkanderia adusta*, *B. albotystiga*, *B. fumosa*, *B. subsimilans*, *B. terebrans*, *Blasteria brittonii*, *B. forstroemiana*, *B. nogrocincta*, *Blastocladiopsis parva*, *Blastocladiopsis* sp., *Blyttiomycetes spinulosus*, *Bolbitius coprophilus*, *B. jalapensis*, *Boletellus ananas*, *B. cubensis*, *Boletinus decipiens*, *Boletus lignatilis*, *Bombyliospora aureola*, *B. chloritis*, *B. flavidula*, *B. gyrosa*, *B. pachycheila*, *B. tuberculosa*, *Boreostereum vibrans*, *Botryobasidium croceum*, *B. vagum* (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, *Botryodiplodia* sp., *Botryorhiza hippocrateae*, *Botryosphaeria dothidea*, *B. quercuum*, *Botryosphaeria* sp., *Botryosporium longibrachiatum*, *Botryosporium* Corda sp., *Botryotinia fuckeliana*, *B. ricini*, *Botryotrichum peruvianum*, *Botrytis gossypii*, *B. tillietii*, *Botrytis* sp., *Bovista longispora*, *Brachyconidiella monilispora*, *Brachyconidiella* sp., *Brachysporiella gayana*, *B. turbinata*, *Bremia lactucae*, *B. tulanei*, *Brigantiae leucoxantha*, *Brookia tropicalis*, *Bubakia erythroxylonis*, *Buellia bahiana*, *B. brittoniae*, *B. catasema*, *B. catasema* var. *catasema*, *B. catasema* var. *sanguinariella*, *B. dejungens*, *B. gerontoides*, *B. glaucotheca*, *B. hiorami*, *B. lauri-cassiae*, *B. melanochlora*, *B. modesta*, *B. parasema*, *B. parasema* forma *endococcina*, *B. parasema* var. *caesiopruinosa*, *B. subdisciformis*, *B. subdispersula*, *B. subdispersula* var. *flavogranulosa*, *B. subdispersula* var. *subdispersula*, *B. trachyspora*, *B. triphragmia*, *Bulbothrix goebelii*, *B. suffixa*, *B. tabacina*, *Bulgaria similis*, *Bullaria arachidis*, *B. globosipes*, *B. hydrocotyles*, *B. zorniae*, *Byssoaulon niveum*, *Byssolecania deplanata*, *Byssoloma leucoblepharum*, *B. rotuliforme*, *B. tricholomum*, *Calcumisporium curvularioides*, *Calciopsis maxima*, *Calicium abietinum*, *C. chloropolium*, *C. cubanum*, *C. lenticulare* var. *microsporum*, *C. lenticigerellum*, *C. leucochlorum*, *Calloriopsis gelatinosa*, *Calocera flagelliformis*, *C. stricta*, *Calocera* sp., *Calonectria leightoni*, *Caloplaca campitidia*, *C. diplacia* var. *phaea*, *C. erythrantha*, *C. ferruginea*, *C. floridana*, *C. holocarpa*, *C. murorum* forma *radiatum*, *C. pyracea* var. *cubana*, *C. subfulgescens*, *Calvatia bicolor*, *C. crucibulum*, *C. cyathiformis*, *C. rugosa*, *Camarops petersii*, *C. polysperma*, *Camarotella acromniae*, *Camillea bacillum*, *C. cyclisca*, *C. tinctor*, *Campanella alba*, *C. caeruleascens*, *C. castaneipes*, *Campanularius campanulatus*, *C. solidipes*, *Camposporium antennatum*, *Camptomeris leucaenae*, *Campylospora chaetocladia*, *Canalisporium caribense*, *C. pulchrum*, *Candelabrum microsporum*, *Candelaria concolor* var. *effusa*, *Candida albicans*, *C. glabrata*, *C. guilliermondi*, *C. tropicalis*, *C. utilis*, *Cantharellus* sp., *Capnobotrys hibisci*, *Capnocybe novaezelandiae*, *Capnodendron trichomerica*, *Capnodium citri*, *C. maximum*, *C. walteri*, *Capnodium* sp., *Capnophialophora fraserae*, *Capnosporium moniliiforme*, *Catacauma cubense*, *Catenaria anguillulae*, *C. sphaeroarpa*, *Catenochytridium kevorkianii*, *Catenularia cubensis*, *C. cuneiformis* var. *minor*, *C. guadalcanalensis*, *Catenuloxypium heterosporum*, *Catillaria bouteillei*, *C. concatenata*, *C. endochroma*, *C. laetior*, *C. leptochela*, *C. melaleuca*, *C. subvernalis*, *Catinella nigro-olivacea*, *C. olivacea*, *Cavarrella* sp., *Cephalotrichum* Link sp., *Ceramothyrium citricona*, *C. depressum*, *C. griseolum*, *C. parenchymaticum*, *Ceratiomyxa fruticulos*, *Ceratium aureum*, *C. hydnoides*, *Ceratocystis paradoxa*, *Ceratosporella fertilis*, *Ceratosporium caribense*, *Cercoseptoria sesami*, *Cercospora agnostaica*, *C. althaeina*, *C. apii*, *C. asparagi*, *C. atricincta*, *C. beticola*, *C. bidentis*, *C. bixae*, *C. brassicicola*, *C. calendulae*, *C. calotropidis*, *C. canescens*, *C. capsici*, *C. carthami*, *C. cavarae*, *C. ceiba*, *C. citrullina*, *C. clitoridis*, *C. codiae*, *C. coffeeicola*, *C. cordiae*, *C. coriandri*, *C. costeroana*, *C. daturicola*, *C. demetriana*, *C. demetrianiana*, *C. desmodiicola* Ellis & Kellerm., *C. desmodiicola* G.F. Atk., *C. dominicensis*, *C. elaterii*, *C. flagelliformis*, *C. gerberae*, *C. gliricidias*, *C. gomphrenae*, *C. guazumae*, *C. hemidiodiae*, *C. hyalospora*, *C. ipomoeae*, *C. janseana*, *C. jatropharum*, *C. jatrophicola*, *C. kikuchi*, *C. lactucae* Henn., *C. liebenbergii*, *C. lippiae*, *C. longissima*, *C. malachrae*, *C. malayensis*, *C. malkoffii*, *C. medicaginis*, *C. mucunae*, *C. mucunaecola*, *C. nicotianae*, *C. panici*, *C. passiflorae*, *C. penzigi*, *C. peronosporoidea*, *C. piperis*, *C. pisa-sativae*, *C. plantaginis*, *C. pluchae*, *C. privae*, *C. pseudachyranthis*, *C. pudicae*, *C. rauwolfiae*, *C. ricinella*, *C. salpianthi*, *C. salvicola*, *C. sesami*, *C. sojina*, *C. solani*, *C. sorghi*, *C. stachytarphetae*, *C. stenolobioccola*, *C. ternatae*, *C. tridacniscubensis*, *C. vernoniae*, *C. violae*, *C. viticis* Ellis & Everh., *C. xanthicola*, *C. xanthosoma*, *C. zebra*, *C. zinniae*, *Cercospora* Fresen. sp., *Cercosporaella mori*, *Cercosporaella* sp., *Cercosporidium bougainvilleae*, *C. depressum*, *C. graminis*, *C. guanicense*, *Cercospora*

uncinata, *Cercosporula* sp., *Cerebella andropogonis*, *Ceriomyces habanensis*, *Ceriporia alachuana*, *C. purpurea*, *C. spissa*, *C. xylostromatoides*, *Cerocorticium molle*, *Cerotellum fici* (Castagne) Arthur, *C. fici* (E.J. Butler) Arthur, *Cerenella farinacea*, *Chaconia ingae*, *Chaetasbolisia falcata*, *C. microglobulosa*, *Chaetocalathus carecomoies*, *C. liliputianus*, *Chaetomella acutiseta*, *C. raphigera*, *Chaetomium aureum*, *C. globosum*, *C. indicum*, *Chaetomium* sp., *Chaetopsis fulva*, *Chaetopsis intermedia*, *Chaetospermum chaetosporum*, *Chaetosphaeria* sp., *Chaetothyrium diversum*, *Chalara aurea*, *Chalara* sp., *Chamaemyces alphiophyllus*, *Charomyces* sp., *Cheilaria agrostis*, *Cheimonophyllum candidissimum*, *Cheiromyceopsis* sp., *Chiodecton aurantiaco-flavum*, *C. cineritium*, *C. cineritium* var. *denudatum*, *C. cubanum*, *C. cubanum* var. *corallinum*, *C. dilatatum*, *C. diplosporum*, *C. elegantulum*, *C. flavidocinerum*, *C. glaucoleucum*, *C. glaucum*, *C. hypochnoides*, *C. leprobolum*, *C. rubrocinctum*, *C. sanguineum*, *C. seperans*, *C. seriale*, *C. sphaerale*, *C. umbratum*, *Chlamydomyces palmarum*, *Chlamydomyces* sp., *Chlamydopsis proliferans*, *Chlamydopsis* sp., *Chloridium atanagilda*, *C. codinaeoides*, *C. lignicola*, *C. phaeosporum* var. *cubense*, *C. reniforme* var. *minor*, *Chloridium* sp., *Chlorociboria aeruginascens*, *C. aeruginascens* subsp. *aeruginascens*, *C. aeruginosa*, *Chlorophyllum molybdites*, *Chlorosplenium chlora*, *C. hypochlorum*, *Choanephora cucurbitarum*, *C. trispora*, *Chondrostereum purpureum*, *Chromelosporium ochraceum*, *Chromocreopsis cubispora*, *Chroodiscus coccineus*, *Chrysocylus cestri*, *Chytridium citrifoliforme*, *C. lagenaria*, *Ciferrioxypium chaetomorphum*, *Ciliochorella mangiferae*, *Cintractia axicola*, *C. leucoderra*, *C. samanensis*, *C. scleriae*, *Cionothrix cupaniæ*, *C. praelonga*, *Circinotrichum papakurae*, *C. ponmudiense*, *C. rigidum*, *Cladina evansii*, *C. sandstedei*, *Cladobotryum caribense*, *C. cubitense*, *C. longiramosum*, *C. pinarensis*, *C. semicirculare*, *C. soroaenae*, *C. verticillatum*, *Cladochytrium replicatum*, *Cladoderris dendritica*, *Cladonia adpersa*, *C. aggregata*, *C. athelia*, *C. athelia* forma *macrophylla*, *C. beaumontii*, *C. borbonica*, *C. calycantha*, *C. calycantha* forma *foliosa*, *C. calycantha* forma *simplex*, *C. ceratophylla*, *C. confusa*, *C. conioarea* (Flörke) Vain., *C. corymbosula*, *C. cubana*, *C. dactylota*, *C. dactylota* var. *sorediata*, *C. dactylota* var. *sympycarpia*, *C. didyma*, *C. didyma* var. *muscigena*, *C. dilleniiana*, *C. dilleniiana* var. *crispata*, *C. dilleniiana* var. *elongata*, *C. dilleniiana* var. *endiviella*, *C. dilleniiana* var. *stenophylla*, *C. divaricata*, *C. fimbriata*, *C. fimbriata* forma *chlorophaeoides*, *C. fimbriata* subspecific rank *subprolifera*, *C. fimbriata* var. *chondroidea*, *C. fimbriata* var. *tubaeformis*, *C. gracilenta*, *C. hypoxantha*, *C. leporina*, *C. macrophylla*, *C. medusina*, *C. metalepta*, *C. mitrula*, *C. muscigena*, *C. orientis*, *C. peziziformis*, *C. phyllophora*, *C. pohlia*, *C. polycarpoides*, *C. pycnoclada*, *C. ramulosa*, *C. rangiferina*, *C. rangiferina* var. *minor*, *C. rangiformis* var. *pungens*, *C. rappii*, *C. ravenellii*, *C. santensis*, *C. soredioscapitata*, *C. spiculata*, *C. squamosa*, *C. uncialis*, *C. verticillaris*, *C. verticillata* (Hoffm.) Schaer., *C. wrightii*, *Cladonia* sp., *Cladosporium adianticola*, *C. alternicoloratum*, *C. amoena*, *C. anomatum*, *C. antillanum*, *C. calotropidis*, *C. cladosporoides*, *C. colocasiae*, *C. cubense*, *C. ferrugineum*, *C. fici*, *C. herbarum*, *C. hypophloeum*, *C. myrticola*, *C. oxysporum*, *C. polymorphosporum*, *C. rigidophorum*, *C. spongiosum*, *C. tenuissimum*, *Cladosporium* sp., *Clasterosporium coccicola*, *Clathroporina confinis*, *C. elabens*, *Clathrus crispus*, *C. ruber* P. Micheli ex Pers., *Claudopus arachnoideus*, *C. cyaneus*, *Clavaria cervina*, *C. clara*, *C. misella*, *C. pallida* Berk. & M.A. Curtis, *Clavariopsis azlanii*, *Clavatospora tentacula*, *Clavicorona pyxidata*, *C. turgida*, *Clavulina cartilaginea*, *Clavulinopsis flavella*, *C. fusiformis*, *C. laeticolor*, *Climacodon pulcherrimus*, *Clithris platyplacum*, *Clitocybe* sp., *Clonostachys compactiuscula*, *Clypeopeltis ilicis*, *Coccocarpia cronia*, *C. cronia* var. *aurantiaca*, *C. molybdaea*, *C. palmicola*, *C. pellita*, *C. pellita* var. *erythrocardia*, *C. pellita* var. *pannosa*, *C. pellita* var. *parmelioides*, *C. pellita* var. *pellita*, *C. pellita* var. *semiincisa*, *C. pellita* var. *smaragdina*, *C. pellita* var. *tenuior*, *Coccocarpia* sp., *Coccozymes clusiæ*, *C. limitatus*, *Coccostroma palmigenum*, *Cochliobolus bicolor*, *C. eragrostidis*, *C. geniculatus*, *C. lunatus*, *C. miyabeanus*, *C. pallescens*, *C. spicifer*, *C. stenosporus*, *Coenogonium confervoides*, *C. disjunctum*, *C. interpositum*, *C. linkii*, *C. moniliiforme*, *Coenogonium Ehrenb.* sp., *Coleodictyospora cubensis*, *C. micronesica*, *Coleosporium asterum*, *C. ipomoeae*, *C. plumeriae*, *C. steviae*, *C. vernoniae*, *Collema implicatum*, *C. leptaleum*, *C. leptaleum* var. *biliosum*, *C. nylanderianum*, *C. solenarium*, *C. stellatum*, *C. texanum* var. *stellatum*, *C. texanum* var. *texanum*, *Colletotrichum anonicola*, *C. arecae*, *C. cajani* Henn., *C. capsici*, *C. circinans*, *C. crassipes*, *C. dracaenae* Trinchieri, *C. lindemuthianum* (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavar., *C. malvarum*, *C. truncatum*, *C. yuccae*, *Colletotrichum* sp., *Collybia atroviridis*, *C. coracicolor*, *C. fibrosipes*, *C. hemileuca*, *C. musicola*, *C. nivosula*, *C. sericeps*, *C. sulcipes*, *C. underwoodii*, *Collybia* sp., *Coltricia cinnamomea*, *C. focicola*, *C. spathulata*, *Coltriciella dependens*, *C. oblectabilis*, *Comatricha elegans*, *Comesella* sp., *Coniosporium olivaceum*, *Coniothyrium* sp., *Conocybe lactea*, *C. martiana*, *C. tenera*, *Conoplea catenata*, *Consetiella solidia*, *Consetiella*

Country Index of Caribbean Fungi

sp., *Cookeina sulcipes*, *C. tricholoma*, *C. venezuelae*, *Copelandia cyanescens*, *Coprinus cubensis*, *C. mirabilis*, *C. plicatilis*, *C. spraguei*, *Coprinus* sp., *Cora pavonia*, *Cordana musae*, *Cordierites coralloides*, *C. laberitiae*, *Cordyceps albidus* Berk. & M.A. Curtis, *C. caloceroides*, *C. dipterigena*, *C. flavella*, *C. gigantea*, *C. militaris*, *C. montagnei*, *C. sobolifera*, *C. sphaecophila*, *C. sphacocephala*, *C. tuberculata*, *Cordyceps* sp., *Coremium coprophilum*, *Coriolopsis byrsina*, *C. cuperata*, *C. cirrifer*, *C. crocata*, *C. floccosa*, *C. membranaceus*, *C. occidentalis*, *C. polyzona*, *C. rigida*, *C. substuppeus*, *C. vibratilis*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus armeniacolor*, *C. brachypus*, *C. delectans*, *C. depauperatus*, *C. fulvoumbrinus*, *C. haedinus*, *C. membranaceus*, *C. pavonius*, *C. prolificans*, *C. sericeo-hirsutus*, *C. sobrius*, *C. villosus*, *Corticium auberianum*, *C. ochthodes*, *C. ravum*, *C. saccharinum*, *C. salmonicolor*, *C. subcontinuum*, *Corticium* Pers. sp., *Coryne vinosa*, *Corynelia jamaicensis*, *Corynespora aterrima*, *C. calicioidea*, *C. camagueyensis*, *C. cassiicola*, *C. citricola*, *C. cubensis*, *C. foveolata*, *C. garciniae*, *C. gigaspora*, *C. kamattii*, *C. vismiae*, *Corynespora* sp., *Corynesporella helminthosporioides*, *C. pinarensis*, *Corynesporopsis antillana*, *C. isabelicae*, *C. quericola*, *C. rionensis*, *C. uniseptata*, *Cotylidia aurantiaca*, *Craterellus marasmoides*, *Craterium leucocephalum*, *C. minutum*, *Crepidotus alveolus*, *C. cacaophyllus*, *C. caveatus*, *C. commiscibilis*, *C. eugeniae*, *C. hemiphlebius*, *C. martinii*, *C. pyrrhus*, *C. substipitatus*, *C. sulcatus*, *C. uber*, *Cresponea leprieurii*, *C. proximata*, *Cribaria intricata*, *C. violacea*, *Crinipellis carecomoeis*, *C. perniciosa*, *C. pseudo-stipitaria* var. *pseudostipitaria*, *C. scabella*, *C. septotricha*, *C. stupparia*, *Crocynia gossypina*, *C. pyxinoidea*, *Cronartium quercuum*, *C. strobilinum*, *C. wilsonianum*, *Crossopsora notata*, *Cryphonectria cubensis*, *C. gyrosa*, *C. havanensis*, *Cryptococcus neoformans* var. *neoformans*, *Cryptococcus Vuill.* sp., *Cryptophiale kakombensis*, *C. minor*, *C. udagawae*, *Cryptothecia candida*, *Cryptothelium consimile*, *C. purpurascens*, *C. sepultum*, *C. subvariatum*, *Ctenoderra cristatum*, *Ctenomyces serratus*, *Cubasina* sp., *Cucurbitaria citricola*, *Cucurbitaria* sp., *Cunninghamella blakesleeana* var. *verticillata*, *C. echinulata*, *C. homothallica*, *Curvularia cymbopogonis*, *C. fallax*, *C. harveyi*, *C. inaequalis*, *C. lunata* var. *aeria*, *C. senegalensis*, *C. stapeliae*, *C. trifoliae*, *C. tuberculata*, *C. verruciformis*, *C. verrucosa*, *C. verruculosa*, *Curvularia* sp., *Cyathus earlei*, *C. intermedius*, *C. lesueurii*, *C. limbatus*, *C. microsporus*, *C. montagnei*, *C. pallidus*, *C. poeppigii*, *Cyathus* sp., *Cyclomyces iodinus*, *Cylindrobasidium laeve*, *Cylindrocarpus macrosporum*, *Cylindrocladiella camelliae*, *Cylindrocladiella* sp., *Cylindrocladium clavatum*, *C. gracile*, *C. heptaseptatum*, *Cylindrocladium* sp., *Cylindrocolla macrospora*, *Cylindrosporium dioscoreae*, *Cylindrosporium* sp., *Cylindrosympodium cylindrosporum*, *C. eucaalypti*, *C. gracile*, *C. minimum*, *C. robustum*, *C. triseptatum*, *C. yushanense*, *Cylindrotrichum fasciculatum*, *Cylindroxyphium virginianum*, *Cymatella pulverulenta*, *Cymatoderma caperatum*, *C. dendriticum*, *Cyphelium leucampyx*, *C. leucampyx* var. *minor*, *Cyphella musicola*, *C. palmarum*, *Cyphellopsis anomala*, *Cyphellostereum pusillum*, *C. rivulorum*, *Cyptotrama aspirata*, *Cystidiodontia laminifera*, *Cystolepiota granulosa*, *C. hemisclera*, *Cystopus cubicus*, *C. pulverulentus*, *C. sacchari*, *Cystostereum murraili*, *Cytospora sacchari*, *Dacryopinax fissus*, *D. spathularia*, *Dactylaria ampulliformis*, *D. aspirensis*, *D. botulispora*, *D. candidula*, *D. cubensis*, *D. cylindrospora*, *D. secundissima*, *D. fulva*, *D. fusiformis*, *D. hemibeltranioides*, *D. higginsii*, *D. hoogii*, *D. isoscelispora*, *D. laxa*, *D. lignicola*, *D. manifesta*, *D. monticola*, *D. nectandreae*, *D. quericola*, *D. sandinensis*, *D. simonensis*, *D. sparsa*, *D. splendida*, *D. triseptata*, *D. zapatensis*, *Dactylaria* sp., *Dactylella candida*, *D. doedycoidea*, *D. rhopalota*, *D. submersa*, *Dactylella* sp., *Dactylosporium macropus*, *Dactylosporium Harz* sp., *Daedalea amanitooides*, *D. aurea*, *D. discolor*, *D. sanguinea*, *D. violacea*, *Daldinia caldariorum*, *D. clavata*, *D. concentrica*, *D. eschscholtzii*, *D. vernicosa*, *Dasturella divina*, *Dasysscypha raphidophora*, *Dasysscyphus fimbriifer*, *Datronia brunneoleuca*, *D. caperata*, *D. mollis*, *D. nigro-cinerea*, *Deconica bullacea*, *D. scatigena*, *Deightonella rosariensis*, *D. torulosa*, *Dematiium graminum*, *Dendrodochium sublunatum*, *Dendrographium* sp., *Dendrophora albobadia*, *Dendrosporium candelabroides*, *D. lobatum*, *Dendrothele acerina*, *D. seriata*, *D. strumosa*, *Dendryphiella infuscans*, *D. vinosa*, *Dendryphion comosum*, *D. cubense*, *Dendryphiopsis* sp., *Dennisiella longispora*, *Dennisella* sp., *Dentocircinomyces occidentalis*, *Dentocircinomyces* sp., *Dermatocarpus brouardii*, *D. incrassatum*, *D. muhlenbergii*, *D. muhlenbergii* var. *tenue*, *Dermocybe sanguinea*, *Desmella aneimiae*, *Diabole cubensis*, *Diacanthodes novo-guineensis*, *Diachea bulbillosa*, *D. elegans*, *D. leucopoda*, *Diaporthe citri*, *D. phaseolorum*, *Diarimella setulosa*, *Diatrype anthracodes*, *D. hystrix*, *D. ruficarnis*, *D. verrucaeformis*, *Dicaeoma cyperi*, *D. helianthi-mollis*, *D. hypidis*, *D. insititum*, *D. leonotidis*, *D. polysorum*, *D. proximum*, *D. ruelliae*, *D. substratum*, *Dicheirinia binata*, *Dichomitus aneoctoporus*, *D. squamulus*, *Dichotomophthora lutea*, *D. portulacae*, *Dictyodium cancellatum*, *Dictyoartrinum africanum*, *D. sacchari*, *Dictyocatenulata alba*, *Dictyochaeta assamica*, *D. cylindrospora*, *D. lilliputiana*, *D. lunulospora*, *D. novae-guineensis*, *D. occidentalis*, *D. parva*, *D. simplex*, *D. triseptata*, *D. zapatensis*, *Dictyochaeta* sp., *Dictyonema sericeum* (Sw.) Berk., *D. spongiosum*, *Dictyopanus pusillus*, *Dictyophora indusiata*, *D. phalloidea*, *D. speciosa*, *Dictyoploca rhyssophylla*, *Dictyosporium elegans*, *D. heptaspernum*, *D. intermediate*, *D. micronesicum*, *D. triseriale*, *Dictyosporium* sp., *Dictyothyrium fimbriatum*, *Dicyma pulvinata*, *D. vesiculifera*, *Diderma cubense*, *D. effusum*, *D. testaceum*, *Didymium clavus*, *D. costatum* Fuckel, *D. crustaceum*, *D. farinaceum* M.A. Curtis, *D. melanospermum*, *D. pruinatum*, *D. squamulosum*, *Didymobotryum rigidum*, *D. verrucosum*, *Didymostilbe cubensis*, *Didymostilbe* Bres. & Sacc. sp., *Digitoramispora caribensis*, *D. excentrica*, *Digitoramispora* sp., *Dimerella cubana*, *D. epiphylla*, *D. lutea*, *Dimerella sacchari*, *Dimerosporium mangiferum*, *Dinemasprium lanatum*, *Dinemasprium* sp., *Diplocarpon earlianum*, *D. rosae*, *Diplocladiella scalaroides*, *Diplococcum graminearum*, *D. laxusporum*, *Diplocystis wrightii*, *Diplodia anomala*, *D. atra*, *D. consociata*, *D. epicocos*, *D. manihoti*, *D. rapax*, *D. vulgaris*, *Diplodia* sp., *Diplodina* sp., *Diplomitoporus lenis*, *Diploëspora fungicola*, *D. longispora*, *D. longispora* var. *cubensis*, *Diplophyctis intestinis*, *Diploschistes chloroleucus*, *D. cinereocaeus*, *Diploschistes* sp., *Diplothecha tunae*, *Dirina hiorami*, *Dischloridium inaequiseptatum*, *D. laeense*, *D. microsporum*, *D. roseum*, *D. tenuisporum*, *D. triseptatum*, *D. ychaffrei*, *Disciseda candida*, *Discosia strobilina*, *Dissconium subuliphorum*, *Dothidea anomala*, *D. coccodes*, *D. cubensis*, *D. graminis*, *D. grammodes*, *D. millepunctata*, *D. nitidissima*, *D. phylloplacus*, *D. pulverulenta*, *D. repens*, *Dothidella basirufa*, *Dothiorella* sp., *Drechslera gigantea*, *D. papendorfii*, *Drechslera* sp., *Drosophila appendiculata*, *D. caespitosa*, *D. campestris*, *D. flocculosa*, *D. pallidispora*, *Drumopama girisa*, *Dualomyces taiwanensis*, *Ductifera pululahuana*, *Duosporium cyperi*, *Dwayabeeja cubensis*, *Earliella corrugata*, *E. scabrosa*, *Eccilia cubensis*, *E. earlei*, *E. rhodoclylix*, *Echinochaete aculeifera*, *E. brachypora*, *E. megalopora*, *Echinoplaca pellicula*, *Echinoporus brachyporus*, *Ectosticta insignis*, *Edmundmasonia bisepiata*, *Eichleriella leveilleana*, *Elfvingia fasciata*, *E. tornata*, *Ellisembia ascendens*, *E. vaga*, *Ellisimbia gallesiae*, *Elmerina caryaef*, *Elsinoë ampelina*, *E. fawcettii*, *E. phaseoli*, *E. puertoricensis*, *Encoelia cubensis*, *E. heteromera*, *Endocalyx collantes*, *E. melanoxanthus*, *Endocarpon albidulum*, *E. granulosum*, *E. pallidulum*, *E. pallidum*, *E. tenellum* (Müll. Arg.) Zabl., *Endochytrium ramosum*, *Endophragmia mucoccephala*, *Endophragmiella biconstituta*, *E. boewei*, *E. longiappendiculata*, *E. socia*, *E. sylvestris*, *E. tenuis*, *Endophyllum circumscriptum*, *E. guttatum*, *E. pumilio*, *Engyodontium album*, *Enridescalsia speciosa*, *Enterographa leiosticta*, *Entoloma babingtonii*, *Entomophthora coronata*, *Entomophthora Fresen.* sp., *Entophlyctis confervae-glomeratae*, *Entyloma oryzae*, *Eocronartium muscicola*, *Epicoccum compactum*, *E. nigrum*, *Epicoccum* sp., *Epidermophyton floccosum*, *Eriocercospora palustris*, *Erioderma polycarpum*, *E. wrightii*, *Erysiphaceae* gen. indet., *Erysiphe euphorbiae*, *E. polygoni*, *Erysiphe* sp., *Euantennaria rhododendri*, *Eudarluca australis*, *Eupenicillium crustaceum*, *Eurotium herbarium*, *Eutypellastellulata*, *Evernia flavicans*, *Eversia parvula*, *Excipula strigosa*, *Exidia nucleata*, *E. polytricha*, *Exochalara longissima*, *Exophiala jeanselmei*, *Exosporium ampullaceum*, *E. catenulatum*, *E. pterocarpi*, *Exserohilum antillanum*, *E. monoceras*, *Favolaschia cinnabarina*, *F. intermedia*, *F. pezizoides*, *F. sabalenisis*, *Favolus brunneolus*, *F. friesii*, *F. hispidulus*, *F. princeps*, *F. purpurascens*, *F. subcaperatus*, *F. tenuis*, *F. tessellatus*, *F. variegatus*, *Fellhanera cryptocarpa*, *Fennellia flavipes*, *Fibulocela indica*, *Fibolobetus gracilis*, *F. luteus*, *Fistulina hepatica*, *Fistulinella venezuelae*, *Flagellospora penicillioides*, *Flakea papillata*, *Flammulaster scobifer*, *Flaviporellus splitgerberi*, *Flaviporus brownei*, *F. crocitinctus*, *F. liebmanni*, *F. rufoflavus*, *Flavodon flavus*, *Fomes auberianus*, *F. calcitratus*, *F. dochmias*, *F. fasciatus*, *F. hemileucus*, *F. licinoides*, *F. ligneus*, *F. linteus*, *F. melanoporus*, *F. pectinatus*, *F. sagraeanus*, *F. subferreus*, *F. subflexibilis*, *F. swieteniae*, *F. turbinatus*, *F. ungulatus*, *Fomitella supina*, *Fomitipora cubensis*, *Fomitopsis cupreo-rosea*, *F. dochmia*, *F. feei*, *F. meliae*, *F. nivosa*, *F. palustris* (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Ryvarden, *F. pinicola*, *F. rosea*, *F. sulcata*, *F. supina*, *Fuligo cinerea*, *F. muscorum*, *F. septica*, *Fulvia fulva*, *Fulvifomes calcitratus*, *F. cedrelae*, *F. extensem*, *F. pectinatus*, *F. subpectinatus*, *F. underwoodii*, *F. yucatanensis*, *Fumago vagans*, *Fumago* sp., *Fumagopsis trigliptoides*, *Funalia aculeifer*, *F. cladotricha*, *F. hispidula*, *Fungi* indet., *Fusariella formosana*, *F. hughesii*, *F. obstipa*, *Fusarium acuminatum*, *F. chlamydosporum*, *F. coccidiola*, *F. dimerum* var. *dimerum*, *F. heterosporum*, *F. incarnatum*, *F. lateritium* var. *lateritium*, *F. lateritium* var. *longum*, *F. oxysporum*, *F. oxysporum* f.sp. *batatas*, *F. oxysporum* f.sp. *cubense*, *F. oxysporum* f.sp. *tracheiphilum*, *F. oxysporum* forma *lycopersici*, *F. oxysporum* var. *conglutinans*, *F. oxysporum* var. *nicotianae*, *F. pallidoroseum*, *F. pallidoroseum* var. *majus*, *F. pallidum*, *F. pezizaeforme*, *F. polyphalidicum*, *F. proliferatum*, *F. sacchari*, *F. sacchari* var. *sacchari*, *F. salmonicolor*, *F. solani* var. *caeruleum*, *F. sublunatum* var. *elongatum*, *F. tomentosum*, *F. verticilliodes*, *Fusarium* sp., *Fuscocerrena portoricensis*, *Fuscophilus brasiliensis*, *F. cubensis*, *F.*

Country Index of Caribbean Fungi

gigas, *Fuscoporella coruscans*, *F. palmicola*, *Fuscoporia altocedronensis*, *F. ferruginosa*, *F. nebulosa*, *F. rufitincta*, *Fusidium aeruginosum*, *Fusisporium carneum*, *F. cylindricum*, *Gaeumannomyces graminis*, *Galactomyces geotrichum*, *Galerina helvoliceps*, *G. subpectinata*, *Galerina* sp., *Galerula crispa*, *G. hypni*, *G. martiana*, *G. tenera*, *Ganoderma applanatum* forma *australe*, *G. argillaceum*, *G. australe*, *G. coffeatum*, *G. colossum*, *G. lucidum*, *G. oerstedtii*, *G. parvulum*, *G. perzonatum*, *G. praelongum*, *G. resinaceum* Pat., *G. tuberculosum*, *G. zonatum*, *Ganoderma* sp., *Garnaudia ferranii*, *G. triseptata*, *Garnaudia* sp., *Geaster mirabilis*, *G. saccatus*, *G. tenuipes*, *Geastrum mirabile*, *G. readeri*, *G. saccatum*, *G. schmidelii*, *G. schweinitzii*, *G. sessile*, *G. victorini*, *Geastrum* sp., *Geodina guanacastensis*, *Geopeltalum copulatum*, *G. flavolanatum*, *G. semitectum*, *Geotrichum funiculosum*, *Gerronema cyathiforme*, *G. icterinum*, *G. sanguineum*, *Gerronema* sp., *Gibbera pulicaris*, *Gibberella fujikuroi*, *G. intricans*, *G. subglutinans*, *G. zeae*, *Gibellula pulchra*, *Gigaspora candida*, *G. margarita*, *Glaziella aurantiaca*, *Gliocladiopsis tenuis*, *Gliocladium catenulatum*, *G. cylindrosporum*, *G. virens*, *G. viride*, *Gliomastix* sp., *Gloeodontia pyramidata*, *Gloeophyllum berkeleyi*, *G. mexicanum*, *G. striatum*, *Gloeophyllum* sp., *Gloeoporus conchoides*, *G. thelephoroides*, *Gloesporium begoniae*, *G. manihotis*, *G. nanoti*, *G. nobile*, *G. ricinellum*, *G. rosicola* B.H. Davis, *G. tamarindi*, *Glomerella cingulata*, *G. glycines* Hori, *G. gossypii*, *G. graminicola*, *G. lagenaria* F. Stevens, *G. lindemuthiana*, *G. musarum*, *G. tucumanensis*, *Glomus aggregatum*, *G. mosseae*, *G. multisubstensum*, *G. occultum*, *G. spurcum*, *Glomus* sp., *Glyphis cicatricosa*, *G. favulosa*, *G. tricosa* var. *medusula*, *Golovinomyces cichoracearum*, *Gongronella butleri*, *Gonytrichum macrocladum*, *Grallomyces portoricensis*, *Grammothela grisea*, *G. lineata*, *G. mappa*, *G. polygramma*, *Grammothela* sp., *Grandinia accumulata*, *G. agglomerata*, *G. stenospora*, *Graphina babingtonii*, *G. chlorocarpa*, *G. colliculosa*, *G. confluens*, *G. frumentaria*, *G. glaucoderma*, *G. incrustans*, *G. instabilis*, *G. intricata*, *G. leuconephela*, *G. nitidescens*, *G. peplophora*, *G. platygrapta*, *G. platyleuca*, *G. potiae*, *G. reniformis*, *G. sophistica*, *G. substriatula*, *G. triphoroides*, *G. vernicosa*, *G. virginea*, *Graphis* sp., *Graphinella fusiparella*, *Graphiola phoenixis*, *Graphis abducens*, *G. adscripturiens*, *G. afzelii*, *G. anfractuosa*, *G. anguilliformis*, *G. assimilis*, *G. botryosa*, *G. brevior*, *G. caesiella*, *G. cinnabaroedes*, *G. commua*, *G. commatella*, *G. dendricoides*, *G. dimorphiza*, *G. dissidens*, *G. elegans*, *G. enteroleuca*, *G. erninea*, *G. extricata*, *G. galactodes*, *G. glaucescens*, *G. grammatica*, *G. graminis*, *G. homogena*, *G. hypographa*, *G. hypoleptia*, *G. hypolectella*, *G. hypolectoides*, *G. intricata* Fé, *G. isographa*, *G. lactea*, *G. leptina*, *G. leptocarpa*, *G. leucocarpa*, *G. leucographella*, *G. maligna*, *G. marginata*, *G. mesographiza*, *G. mesoleucus*, *G. mesospora*, *G. myriocarpa* var. *dendrocarpa*, *G. nitida* forma *subopaca*, *G. octophora*, *G. parviflora*, *G. pavoniana*, *G. plurifera*, *G. poitaeoides*, *G. porrigens*, *G. reptilis*, *G. rufula*, *G. scripta*, *G. serograptia* var. *subgranulosa*, *G. sophistica* forma *dendrica*, *G. sophisticoides*, *G. sophisticula*, *G. spumescens*, *G. stictiza*, *G. striatula*, *G. subacuta*, *G. subcandida*, *G. subdiversa*, *G. subnitens*, *G. subnitidula*, *G. subscrillians*, *G. subtriticea*, *G. subvirginea*, *G. tenella*, *G. venosa*, *G. venuliformis*, *G. vestita*, *G. virginella*, *Graphis* sp., *Graphium calicioides*, *G. penicillioides*, *G. pistillarioides*, *Graphium Corda* sp., *Greeneria uvicola*, *Guepinia fissa*, *G. palmiceps*, *Guignardia bidwellii*, *Gyalecta carneoluteola*, *G. nana*, *G. stictidea*, *Gyalectidium aspidotum*, *G. filicinum*, *Gymnopilus areolatus*, *G. aureo-brunneus*, *G. chrysopellus*, *G. chrysotrichoides*, *G. chrysotrichus*, *G. earlei*, *G. helvoliceps*, *G. hispidellus*, *G. lateritius*, *G. nashii*, *G. palmicola*, *G. penetrans*, *G. pholiotoides*, *G. sapineus*, *G. subpenetrans*, *G. tenuis*, *Gymnoporus boryanus*, *G. chrysopeplus*, *G. nigrita*, *G. tenuipes*, *Gymnosporium croceum*, *G. decipiens*, *Gyrodontium boveanum*, *Gyrophragmium inquinans*, *Gyrostomum scyphuliferum*, *G. scyphuliferum* var. *macrosporum*, *Gyrothrix circinata*, *G. citricona*, *G. grisea*, *G. hughesii*, *G. inops*, *G. microsperma*, *G. podosperma*, *G. podosperma* var. *falcatispora*, *G. thevetiae*, *G. verticillata*, *Haematomma campaleum*, *H. leprarioides*, *H. puncium*, *Halosphaeria quadricornuta*, *Hansfordia ovalispora*, *Hansfordiellopsis lichenicola*, *Hapalopilus albo-citrinus*, *H. licinoides*, *H. phlebiiformis*, *H. rutilans*, *Haplographium calophylli*, *H. ventricosum*, *Haploprenula minor*, *H. tunicata*, *H. vulgaris*, *Haplosporella bromeliae*, *Haplotrichum caribense*, *H. gracile*, *H. tenerum*, *H. tomentosum*, *Harpographium fasciculatum*, *Heimiomyces rheicolor*, *Helicoma ambiens*, *H. divaricata*, *H. intermedium*, *Helicoma* sp., *Helicomycetes* sp., *Helicorhoidion botryoideum*, *Helicosporium griseum*, *H. guianense*, *Helicosporium* sp., *Helicoubisia coronata*, *Helminthocarpon columbianum*, *H. leprevostii*, *H. pruiniosum*, *Helminthophora uniseptata*, *Helminthosphaeria clavariarum*, *Helminthosporium coronatum*, *H. dimorphosporum*, *H. gibberosporum*, *H. granulatum*, *H. guianense*, *H. mauritianum*, *H. novaezelandiae*, *H. ocellum*, *H. palmigenum*, *H. panici*, *H. papaveris*, *H. parvum*, *H. polymorphum*, *H. solani*, *H. velutinum*, *Helminthosporium* sp., *Helotium aeruginosum*, *H. crocinum*, *H. miserum*, *H. nigripes*, *H. rhytidodes*, *H. sclerogenum*, *Hemibeltrania decorosa*, *H. laxa*, *H. saikawai*,

Hemibeltrania sp., *Hemicorynespora aseptata*, *H. rostrata*, *Hemimycena flavella*, *Hemitrichia calyculata*, *H. clavata*, *H. serpula*, *Henicospora coronata*, *Heptaster* sp., *Hermatomyces sphaericum*, *H. tucumanensis*, *Herreromyces catenosporus*, *Herreromyces* sp., *Heterobasidion annosum*, *Heterochaete gelatinosa*, *H. sanctae-catharinæ*, *H. sanctae-martae*, *H. shearii*, *Heteroconium tropicale*, *Heteroconium* sp., *Heterodermia comosa*, *H. leucomelos*, *H. obscurata*, *H. speciosa*, *H. speciosa* var. *stellata*, *Heterodermia* sp., *Hexagona brunneola*, *H. cucullata*, *H. daedalea*, *H. hydnoides*, *H. papyracea*, *H. polygramma*, *H. purpurascens*, *H. sericea*, *H. tessellatula*, *H. variegata*, *Hexagonia fragilis*, *H. papyracea*, *H. polygramma*, *H. princeps*, *H. tenuis*, *Hiatula caespitosa*, *Himantia stellifera*, *Hippoperdon crucibulum*, *Hirneola auricula*, *H. auriformis*, *H. blepharistoma*, *H. fuscouscinea*, *H. minuta*, *H. polytricha*, *H. wrightii*, *Hirsutella barberi*, *Histoplasma capsulatum* var. *capsulatum*, *Hohenbuehelia atrocaerulea*, *H. barbatula*, *H. nigra*, *H. petalodes*, *Holubovaea roystoneicola*, *Holubovaea* sp., *Holubovaniella elegans*, *H. gracilis*, *Holubovaniella* sp., *Horniaciella sacchari*, *Hornisciomyces prepusus*, *Hormisciomyces* sp., *Humphreya coffeata*, *Hyalodendron oudemansiellica*, *Hyalopleiochaeta delicata*, *Hyaloscypha hyalina*, *Hyalotiella americana*, *H. hydnocysta*, *H. resupinata*, *Hydnopolyporus fimbriatus*, *H. hartmannii*, *H. palmatus*, *H. palmatus* forma *palmatus*, *Hydnnum clavarioides*, *H. conchiforme*, *H. decurrens*, *H. flabelliforme*, *H. hirneoloides*, *H. plumarium*, *H. reniforme*, *H. repandum*, *H. saturatum*, *Hydnnum* sp., *Hydrocybe subminiata*, *Hydropsus nigritus*, *H. putredinis*, *Hygrocybe earlei*, *H. trinitensis*, *Hygrocybe* sp., *Hygrophoropsis purpurascens*, *Hygrophorus subpratensis*, *Hymenochaete aspera*, *H. cacao*, *H. cervina*, *H. damaecornis*, *H. dura*, *H. frustulosa*, *H. fusca*, *H. leonina*, *H. paupercula*, *H. rigidula*, *H. rubiginosa*, *H. sallei*, *H. tenuissima*, *H. unicolor*, *Hymenochaete* sp., *Hymenoscyphus atrosubcylatus*, *H. leucopsis*, *Hyperphyscia adglutinata*, *Hypodiscosia jaipurensis*, *Hypodontia gossypina*, *H. tomentosa*, *Hypoloma fasciculare*, *H. subviride*, *Hyphomycetes* ord. indet., *Hypochnus albocinctus*, *H. holoxanthus*, *H. nigrocinctus*, *H. sacchari*, *Hypocrea armeniacea*, *H. cervina*, *H. citrina*, *H. insignis*, *H. laeticolor*, *H. maculaformis*, *H. perpusilla*, *H. polyporoidea*, *H. saccharina*, *H. sterilior*, *Hypocrella andropogonis*, *H. viridans*, *Hypodendrum scobifer*, *Hypomyces aurantius*, *H. rosellus*, *H. subiculosus*, *H. trichothecoides*, *Hypotachyna costaricensis*, *H. exsplendens*, *H. formosana*, *H. imbricatula*, *H. microblasta*, *H. physcoides*, *H. pluriformis*, *H. revoluta*, *H. rockii*, *Hypoxyylon allantosporum*, *H. archeri*, *H. areolatum* Berk. & M.A. Curt., *H. crocopeplum*, *H. cyclopicum*, *H. dieckmannii*, *H. fragiforme*, *H. haematostroma*, *H. howeianum*, *H. hypomiltum*, *H. investiens*, *H. investiens* var. *investiens*, *H. jecorinum*, *H. lenormandii*, *H. microplacum*, *H. placentiforme*, *H. rubiginosum*, *H. sclerophaeum*, *H. sclerophaeum* var. *sclerophaeum*, *H. stygium*, *H. truncatum*, *H. truncatum* var. *truncatum*, *H. umbrino-volutatum*, *Hypoxylon* Bull. sp., *Hysteriaceae* gen. indet., *Hysterium clusiae*, *Hysterium* Pers. sp., *Hysterostomella tetracerae*, *Iidiella acerosa*, *I. cagnizarii*, *I. cubensis*, *I. jambosae*, *I. lunata*, *I. ramosa*, *I. rara*, *I. setiformis*, *I. stilboidea*, *I. uncinospora*, *Iidiella* sp., *Inesiosporium longispirale*, *Inifatiella nectandrae*, *Inifatiella* sp., *Inonotus crocinctus*, *I. fruticum*, *I. glomeratus*, *I. obliquus*, *I. pertenuis*, *I. porrectus*, *I. radiatus*, *I. splitgerberi*, *Inonotus* sp., *Intercalarispora nigra*, *Iodophanus subgranulatus*, *Irenopsis aciculosa*, *I. banisteriae*, *I. chaethachna*, *I. comocladiae*, *I. costaricensis*, *I. cupaniae*, *I. hurae*, *I. laevis*, *I. molleriana*, *I. portoricensis*, *I. pteridicola*, *I. tehoniana*, *I. wrightii*, *Irpea caespitosus*, *I. cubensis*, *I. lacteus*, *I. trachyodon*, *Irpicopirus cubensis*, *Isaria flabelliformis*, *I. gigantea*, *Isthmologispora minima*, *I. quadrangularis*, *I. variabilis*, *Isthmotrichiella gombakensis*, *Junghuhnia nitida*, *J. undigera*, *Junghuhnia* sp., *Khuskia oryzae*, *Kionocheata malaysiana*, *K. ramifera*, *Kirschsteinothelia aethiops*, *Klebahnia bidentis*, *Kneiffia grisea* Berk. & M.A. Curt., *K. wrightii*, *Koleroga noxia*, *Korunomyces zapatensis*, *Korunomyces* sp., *Kostermansidiopsis* sp., *Kretzschmaria cetrarioides*, *K. clavus*, *K. coenopus*, *K. lucidula*, *K. micropus*, *Kretzschmaria culmorum*, *Kuehneola malvicola*, *Kylindria pluriseptata*, *K. trichothecioidea*, *K. triseptata*, *Laccaria laccata*, *Lacellina graminicola*, *Lacellinopsis levipora*, *L. sacchari*, *Lachnella villosa*, *Lachnocladium brasiliense*, *L. cervinum*, *L. furcellatum*, *Lachnum brasiliense*, *L. calosporum*, *L. fimbriiferum*, *L. sclerotii*, *Lactarius* sp., *Lactocollybia cycadicola*, *Laetiporus speciosus*, *L. sulphureus*, *Lagenidium destruens*, *L. entophytum*, *L. pygmaeum*, *Lambertella microspora*, *Lamprospora lobata*, *Langermannia wahlbergii*, *Laschia auriscalpium*, *L. curvisii*, *L. purpurea*, *L. subcaerulea*, *L. tremellosa*, *Lasiodiplodia theobromae*, *Lasiosphaeria actinodes*, *Laternea pusilla*, *L. triscapa*, *Laurera gigantospora*, *L. megasperma*, *L. phaeomelodes*, *L. subdisjuncta*, *L. variatula*, *Lauriomycetes catenatus*, *L. heliocephalus*, *L. pulcher*, *L. ventricosus*, *Laxitextum bicolor*, *Lazuardia lobata*, *Lecanactis americana*, *L. denticulata*, *L. plocina*, *L. premnea* var. *plurilocularis*, *L. punctiformis*, *Lecanora aurantiaca* forma *rupicola*, *L. caesiorubella* subsp. *glaucocomodes*, *L. chlarotera*, *L. chlaroterodes*, *L. cinereocarnea*, *L. coronulans*, *L. egranulosa*, *L.*

flavidopallens, *L. hypocricina*, *L. leoni*, *L. perithoides*, *L. prosecha*, *L. subflava*, *L. subfulgens*, *L. subfusca*, *L. subfusca* var. *albido-lutescens*, *L. subfusca* var. *duplicata*, *L. subfusca* var. *melanocardia*, *L. subfusca* var. *subgranulata*, *L. varia*, *Lecanora* sp., *Leccinum chalybaeum*, *Lecidea aurigera*, *L. brujeriana*, *L. cinereolutescens*, *L. cinereo-rufescens*, *L. cubana*, *L. furfuracea*, *L. furfurosa*, *L. glabella*, *L. granifera*, *L. hypomela*, *L. leucophyllina*, *L. levicula*, *L. microphyllina* var. *subgranulosa*, *L. oncodes*, *L. orphnaea*, *L. pallentior*, *L. parasema*, *L. parvifolia* forma *corallina*, *L. pelomela*, *L. piperis*, *L. piperis* forma *denigrata*, *L. polycampia*, *L. rhodopsis*, *L. rubella* var. *calcicola*, *L. rubella* var. *fuscinigella*, *L. subfurfurosa*, *L. vernalis*, *Lecideaceae* gen. indet., *Lembosia* sp., *Lemonniera terrestris*, *Lentinellus angustifolius*, *Lentinula boryana*, *L. detonsa*, *Lentinus angustifolius*, *L. bertieri*, *L. blepharodes*, *L. caespiticola*, *L. castoreus* var. *hirneoloides*, *L. castoreus* var. *pusillus*, *L. concavus*, *L. cubensis*, *L. eugrammus*, *L. exilis*, *L. friabilis*, *L. fuligineus*, *L. glabratus*, *L. graminicola*, *L. hirneolus*, *L. hirtus*, *L. leprieurii*, *L. nepalensis*, *L. proximus*, *L. schomburgkii*, *L. scleropus*, *L. siparius*, *L. sparsibaris*, *L. striatulus*, *L. strigellus*, *L. strigosus*, *L. subcervinus*, *L. subscyphoides*, *L. swartzii*, *L. tener*, *L. tephroleucus*, *L. velleucus*, *L. velutinus*, *L. verae-crucis*, *L. wrightii*, *Lentinus* sp., *Lentodiellum concavum*, *Lentodium squamosum*, *L. tigrinum*, *Lenzites acuta*, *L. cubensis*, *L. deplanata*, *L. elegans*, *L. palisoti*, *Lepiota abruptibulba*, *L. clypeolaria*, *L. cretacea*, *L. erinana*, *L. erythrostaeta*, *L. flavodisca*, *L. hemisclera*, *L. lactea*, *L. longistriata*, *L. rimosa*, *L. sordescens*, *L. subcylindroplearia*, *Lepista nuda*, *L. purpurascens*, *L. subisabellina*, *Leprieuria bacillum*, *Leprocaulon albicans*, *L. arbuscula*, *Leptodiscella africana*, *L. japonica*, *Leptodontidium elatius* var. *ovalisporum*, *Leptogidium dendriscum*, *Leptogium azureum*, *L. caesium*, *L. chloromelum*, *L. chloromelum* var. *stellans*, *L. corrugatum*, *L. cyanescens*, *L. marginellum*, *L. tremelloides*, *L. tremelloides* forma *laciniatum*, *L. tremelloides* var. *macrophyllum*, *L. tuckermannii*, *L. vesiculosum*, *Leptogium* sp., *Leptomyces purpurascens*, *Leptonia earlei*, *L. hypoporphyrta*, *Leptoniella hypoporphyrta*, *Leptosphaeria coffeigena*, *L. sacchari* Speg., *Leptosphaerulina trifolii*, *Leptostroma orchidearum*, *Leptothyrium passiflorae*, *Leptotrema bahianum* var. *obtusascens*, *L. punctum*, *L. cubanum*, *L. epityrum*, *L. glaucescens*, *L. glaucescens* var. *epileptum*, *L. laeviusculum*, *L. metaphoricum*, *L. microsporum*, *L. polyporum*, *L. prevostianum*, *L. simplex*, *L. subterebrans*, *L. trypanooides*, *L. wightii*, *Leptoxiphium axillarium*, *Leucoagaricus rubrotinctus*, *Leucocoprinus birnbaumii*, *L. cepaestipes*, *L. squamulosus*, *Licea stipitata*, *Licrostoma subgiganteum*, *Ligniera vascularum*, *Limacella agricola*, *Limacinia* sp., *Limacinula butleri*, *L. macrospora*, *L. samoënsis*, *Limacinula Höhn.* sp., *Linodochium album*, *Lithothelium cubanum*, *Lobaria erosa*, *L. ravenelii*, *Lopadium argyromelum*, *L. domingense*, *L. flammneum*, *L. fuscum*, *L. perpallidum*, *L. puiggarii*, *L. stephanellum*, *L. turbinatum*, *L. vulpinum*, *Lopharia cinerascens*, *L. rugulosa*, *Lophodermium australe*, *L. foliicola*, *L. platyplacum*, *Loweporus roseoalbus*, *Lutorthia* sp., *Luzfridiella insignis*, *Luzfridiella* sp., *Lycogala conicum*, *L. epidendrum*, *L. exiguum*, *Lycogalopsis solmsii*, *Lycoperdon atrum*, *L. caelatum*, *L. epixylon*, *L. oblongisporum*, *L. perlatum*, *L. pusio*, *L. pyriforme*, *L. rubellum*, *L. tephrospermum*, *L. turbinatum*, *Lycoperdon Pers.* sp., *Lysurus gardneri*, *Macrolepia excoriata*, *Macrophomina phaseolina*, *Macrovalsaria megalospora*, *Magnaporthe salvinii*, *Mahabalella cubensis*, *Marasmiellus albo-fuscus*, *M. berkeleyi*, *M. candidus*, *M. concolor*, *M. cubensis*, *M. dealbatus*, *M. earlei*, *M. inconspicuus*, *M. nigripes*, *M. petiolorum*, *M. picipes*, *M. purpureus*, *M. rugulosus*, *M. semiustus*, *M. stenophyllus*, *M. subcoracinus*, *M. terrimus*, *M. tricolor* var. *graminis*, *Marasmius aciculiformis*, *M. atrorubens*, *M. badius*, *M. bambusinus*, *M. chrysochaetes*, *M. coracipes*, *M. crescentiae*, *M. exustus*, *M. ferruginea*, *M. flavellus*, *M. floriceps*, *M. graminum*, *M. guyanensis*, *M. haematocephalus*, *M. haematocephalus* var. *leucophyllus*, *M. haematodes*, *M. helvolus*, *M. hemileucus*, *M. hinnuleus*, *M. hypophaeus*, *M. inaequalis*, *M. merulinus*, *M. multiceps*, *M. musicola*, *M. nidulus*, *M. obliquus*, *M. personatus*, *M. phaeus*, *M. plicatus*, *M. plumieri*, *M. poecilus*, *M. proletarius*, *M. pruiniosulus*, *M. rotula*, *M. rotuloides*, *M. sacchari*, *M. sarmentosus*, *M. siccus*, *M. stylobates*, *M. synodus*, *M. tenebrarum*, *M. tener*, *M. tenerrimus*, *M. tomentellus*, *M. tortipes*, *M. viridi-fuscus*, *Marasmius* sp., *Maravalia bauhiniicola*, *M. sapotae*, *Marchalia leptospila*, *Mariannaea elegans*, *Marssonina* sp., *Masoniomycetes claviformis*, *Massospora cicadina*, *Massospora* sp., *Matsushima fasciculata*, *M. fertilis*, *Matsushima myces indicus*, *M. verrucophorus*, *Mazosia dispersa*, *M. pauperula*, *M. rotula*, *M. rotula* var. *sublaevis*, *M. strigulina* var. *radians*, *Medusulina nitida*, *Megacollybia platyphylla*, *Megalodochium inflatum*, *Megalospora pachycarpa*, *M. versicolor*, *M. vigilans*, *Megasporoporia cavernulosa*, *Melanconium* sp., *Melanocephala australiensis*, *M. cubensis*, *M. triseptata*, *Melanographium citri*, *M. selenoides*, *Melanoleuca holoporphyrta*, *Melanoporella carbonacea*, *Melanotheca achariana*, *M. aggregata*, *M. anomala*, *M. arthonioides* (Eschw.) Müll. Arg., *M. arthonioides* var. *grisea*, *M. cruenta*, *M. eschweileri*, *M. eschweileri* var. *grisea*, *M. soveolata*, *M. fusca*, *M. wrightii*, *Melanotus alpiniae*, *M. fumosifolius*, *M. musaecola*, *Melaspila amota*, *M. commatodes*, *M. microphlebia*, *M. myriocarpa*, *M. opegraphoides*, *M. viridicans*, *Meliola acristae*, *M. acristae* var. *coccothrinacis*, *M. acunai*, *M. aequatoriensis*, *M. agavicola*, *M. alibertiae*, *M. ambigua*, *M. amphigena*, *M. amphitricha*, *M. apiculata*, *M. aristochiicola*, *M. arnoldii*, *M. asperipoda*, *M. bactridis*, *M. bicornis*, *M. bidentata*, *M. bidentata* var. *major*, *M. bignoniacarum*, *M. bignoniacarum* var. *tabebeiae*, *M. bissei*, *M. bonamiae*, *M. bouchardatiae*, *M. buxi*, *M. byrsinimae*, *M. byrsinimae* var. *minor*, *M. byrsinimicola*, *M. campanulacearum*, *M. capensis* var. *mataybae*, *M. capsicola*, *M. carapae*, *M. casearicola*, *M. cestricola*, *M. ciferrii*, *M. circinans*, *M. clavulata*, *M. clerodendricola*, *M. clusiae*, *M. coccoclobaenodosae*, *M. corallina*, *M. crucifera*, *M. cumbrensis*, *M. cyclantherae*, *M. cydistae*, *M. cyrillacinarum*, *M. danertii*, *M. delae*, *M. didymopanacis* var. *stevensi*, *M. drepanochaeta*, *M. durantae*, *M. durantae* var. *lippiae*, *M. ellisi*, *M. erithalidis*, *M. eupatoriae*, *M. furcata*, *M. gaillardiana*, *M. garryae*, *M. gesneriae*, *M. gnathonella*, *M. guareae*, *M. guareicola*, *M. gymnanthiola*, *M. hoffmannseggiana*, *M. jamaicensis*, *M. jatropheae*, *M. kibirae* var. *domingensis*, *M. kreiseliana*, *M. lictorea*, *M. lisianthicola*, *M. magna*, *M. magnoliae*, *M. malacotricha*, *M. malaneae*, *M. mangiferae*, *M. mikaniae*, *M. moerenhoutiana*, *M. nigra*, *M. ophidiochaeta*, *M. opuntiae*, *M. orbicularis*, *M. orchidacearum*, *M. pallida*, *M. palmicola*, *M. panici* var. *olyrae*, *M. paulliniae*, *M. philodendri*, *M. phoebes*, *M. picramniae*, *M. piperis*, *M. psychotriae*, *M. psychotriae* var. *chiococcae*, *M. psychotriae* var. *rondeletiae*, *M. randiae-acuteatae*, *M. roureae* var. *major*, *M. sapindacearum*, *M. serjanieae*, *M. sideroxylicola*, *M. sparsipoda* var. *longiseta*, *M. subdentata*, *M. tabernaemontanae* var. *major*, *M. tecomeae*, *M. trichiliae*, *M. trichostroma*, *M. uleana*, *M. whetzelii*, *M. zigzag*, *Meliola* sp., *Meliolaceae* gen. indet., *Mennioniella echinata*, *M. leprosa*, *M. levipora*, *M. subsimplex*, *Menidochium formosum*, *Menidochium* sp., *Menisporopsis heterosetulosa*, *M. pirozynskii*, *M. theobromae*, *Menisporopsis* sp., *Mercadomyces camagueiensis*, *Mercadomyces* sp., *Meruliodys corium*, *Merulius spadiceus* Berk. & M.A. Curtis, *Metacapnodium moniliforme*, *M. quinqueseptatum*, *Metarhizium anisopliae*, *Metatrachia vesparium*, *Michenera* sp., *Microdochium dimerum*, *M. fusarioides*, *M. palmicola*, *M. panattonianum*, *M. sorghi*, *Microglaena thelostomoides*, *Micromphale fusciifrons*, *M. subexcavatum*, *Micromphale* sp., *Micropeltaceae* gen. indet., *Micropeltis applanata*, *M. bakeri*, *M. cassipoureae*, *M. congoensis*, *M. depressa*, *M. dissobiabilis*, *M. ingae*, *M. marginata*, *M. portoricensis*, *M. psychotriae*, *M. punctiformis*, *M. samarensis*, *Microoprellops dealbatus*, *M. holotephrus*, *M. obovatus*, *M. porphyritis*, *Micropuccinia arechavaletae*, *M. malvacearum*, *M. spegazzinii*, *Microsphaera* sp., *Microsphaeropsis concentrica*, *M. olivacea*, *Microsporum canis*, *M. gypsum*, *Microstoma pithecolobii*, *Microthelia exigua*, *M. hemisphaerica*, *M. innata*, *M. intermedia*, *M. miculiformis*, *M. miculiformis* var. *detincta*, *M. subfallens*, *M. thelena* var. *albicans*, *M. thelenula*, *Microtheliopsis uleana*, *Microthyrium albigenum*, *M. cubense*, *Microxyphella* sp., *Microxyphium aciculiforme*, *M. artocarpi*, *M. columnatum*, *M. footii*, *Microxyphium* sp., *Midotis verruculosa*, *Minimedusa* sp., *Mirandina arnaudii*, *M. fragilis*, *Mirimyces* sp., *Monilia roreri*, *Moniliinia fructigena*, *Monilochaetes infuscans*, *Monoblepharella* sp., *Monodictys castaneae*, *M. floriformis*, *M. fluctuata*, *M. lepraria*, *M. melanopa*, *M. paradoxo*, *M. parvispora*, *M. putredinis*, *M. sessilis*, *Monodictys* sp., *Montagnea radiosa*, *Morchella esculenta*, *Morefia helianthemi*, *Morganella fuliginea*, *Mortierella* sp., *Mucobasispora tarikii*, *Mucor mucedo* Bref., *Murogenella lampadiformis*, *Mutinus bambusinus*, *Mycena acicula*, *M. alpithophora*, *M. citricolor*, *M. euspeirea*, *M. hiemalis*, *M. holoporphyrta*, *M. jalapensis*, *M. subglobosa*, *Mycobonia flava*, *Mycoenterolobium platysporum*, *Mycolepidotus* *terrestris*, *Mycoporum deflexulum*, *Mycosphaerella arachidis*, *M. areola*, *M. berkeleyi*, *M. bolleana*, *M. caricae*, *M. cerasella*, *M. citri*, *M. cruenta*, *M. davisi*, *M. fragariae*, *M. gossypina* (Cooke) Everh., *M. gossypina* (G.F. Atk.) Earle, *M. henningsii*, *M. horii*, *M. lythracearum*, *M. musicola* J.L. Mulder, *M. musicola*, *M. rosicola*, *M. rosigena*, *M. sacchari*, *Mycosphaerella* sp., *Mycosyrinx cissi*, *Mycotribulus mirabilis*, *Mycotypha microspora*, *Mycovellosiella cajani*, *M. koepkei*, *M. lantanae*, *M. vaginæ*, *Mycovellosiella* sp., *Myriangium citri*, *M. duriae*, *M. floridanum* Höhn., *Myriogenospora atramentosa*, *Myriotrichia bahianum*, *Myrothecium carmichaelii*, *M. cinctum*, *M. gramineum*, *M. leucotrichum*, *M. mucunae*, *M. roridum*, *M. setiramsum*, *M. verrucaria*, *Myrothecium* sp., *Myxomycetes* Link ord. indet., *Myzocyttium proliferum*, *M. zoophithorum*, *Naemacyclus macularis*, *Naemacyclus* sp., *Naetrocymba diospyri*, *N. perparum*, *Nagrajia havanensis*, *Nagrajia* sp., *Nakataea fusispora*, *N. rarissima*, *Nannizia obtusa*, *Naucoria copriniceps*, *N. euthygramma*, *N. oinodes*, *N. pectinata*, *N. semiobicularis*, *N. sideroides*, *Nectria coccinea*, *N. diploa*, *N. episphaeria*, *N. flammea*, *N. foliicola*, *N. gracilipes*, *N. haematococca*, *N. inventa*, *N. lagenaeformis*, *N. leightoni*, *N. leucorrhodina*, *N. macrostoma*, *N. ochroleuca*, *N. perpusilla*, *N. peziza*, *N. pityrodes*, *N. pseudotrichia*, *N. rigidiuscula*, *N. sanguinea*, *N. suffulta*,

Country Index of Caribbean Fungi

Nectria sp., *Nemania serpens*, *Nematogonum caribense*, *Neohaplomyces* sp., *Neohypodiscus cerebrinus*, *Neolentinus lepideus*, *Neosporidesmium maestrense*, *Neosporidesmium* sp., *Nephlyctis transformans*, *N. transformans*, *Neta gibbospora*, *Neurospora sitophila*, *Nigredo asclepiadis*, *N. celosiae*, *N. clignyi*, *N. commeliniae*, *N. cucullata*, *N. dolicholi*, *N. hedsyari-paniculati*, *N. helleriana*, *N. ignobilis*, *N. janiphiae*, *N. neurocarpi*, *N. scleriae*, *Nigrofomes melanoporus*, *Nigroporus vinosus*, *Nigrospora sphaerica*, *Nigrospora* sp., *Nitschka acanthostroma*, *Nodulisporium gregarium*, *N. heterochromum*, *N. honiaraense*, *Nomuraea rileyi*, *Normandina jungermanniae*, *Nothopanus hygrophanus*, *Nowakowskia atkinsii*, *N. elegans*, *N. hemisphaerospora*, *Nummularia glycyrrhiza*, *Nyctalis asterophora*, *Ocellularia actinota*, *O. alba*, *O. auberiana*, *O. berkeleyana*, *O. cavata*, *O. chionostoma*, *O. clandestina*, *O. depressa*, *O. dolichospora*, *O. domingensis*, *O. glaucula*, *O. granulata*, *O. granulosa*, *O. latilabia*, *O. leptospora*, *O. micropora*, *O. microporella*, *O. myriopora*, *O. myrioporella*, *O. olivacea*, *O. pachystoma*, *O. platystoma*, *O. plurifaria*, *O. schizostoma*, *O. subcavata*, *O. terebrata*, *O. terebrata* forma *subminescens*, *O. xanthostroma*, *Ochroconis humicola*, *O. verruculosa*, *Octospora wrightii*, *Odontia saccharicola*, *Odontodictyospora comasii*, *Odontodictyospora* sp., *Oedemium* sp., *Oidiodendron maius*, *O. rhodogenum*, *O. truncatum*, *Oidium balsamii*, *O. caricae*, *O. megalosporum*, *Oidium Link* sp., *Olpidiopsis luxurians*, *Olpidium allomycetos*, *O. rhizophlyctidis*, *Omphalia euspeirea*, *Omphalina chondripes*, *O. coccinea*, *O. flavella*, *O. miniata*, *Omphalopsis campanella*, *O. euspeirea*, *Oncopodium paspali*, *Opegrapha abbreviata*, *O. acicularis*, *O. agelaea*, *O. astraea*, *O. atra* var. *cubana*, *O. aurantiaca*, *O. bonplandii*, *O. bonplandii* var. *minutissima*, *O. calcarea*, *O. chlorographa*, *O. chlorographiza*, *O. commatodes*, *O. diaphoriza*, *O. filicina*, *O. fuscospurcans*, *O. inaequalis*, *O. interalbescens*, *O. interductula*, *O. isabellina*, *O. lithyrga*, *O. lithyrga* var. *notha*, *O. microphleboidea*, *O. microstictica*, *O. oblonga*, *O. oleagina*, *O. primana*, *O. prosodea*, *O. prosodea* var. *diaphora*, *O. prosodea* var. *notha*, *O. protera*, *O. proximata*, *O. saxicola* Ach., *O. subrimulosa*, *O. subrimulosa* var. *microphleboidea*, *O. subvulgata*, *O. viridis*, *Ophioceras dolichostomum*, *Ophiostoma stenoceras*, *Oramasia hirsuta* var. *cubensis*, *Ostropa albo-cincta*, *Oudemansiella canarii*, *Oxyporus auberianae*, *O. latemarginatus*, *Pachyella adnata*, *P. clypeata*, *Pachykytospora alabamae*, *Paecilomyces cinnamomeus*, *P. fumoso-roseus*, *P. lilacinus*, *P. variotii*, *Paecilomyces* sp., *Panaeolus antillarum*, *P. campanulatus* (Bull.) Quél., *P. solidipes*, *Panellus cantharelloides*, *P. eugrammus*, *P. pusillus*, *P. subcantharelloides*, *Pannaria pannosa* forma *isidiophora*, *P. pannosa* var. *bioritina*, *P. rubiginosa*, *P. rubiginosa* forma *isidiophora*, *Pannaria* sp., *Pantospora guazumae*, *Panus cantharelloides*, *P. conchatus*, *P. crinitus*, *P. cubensis*, *P. strigellus*, *P. wrightii*, *Papularia vinosa*, *Paraceratocladium polysetosum*, *P. silvestre*, *Paraceratocladium* sp., *Parapeurotheciopsis coccolobae*, *P. inaequiseptata*, *Parasymodiella inaequiseptata*, *P. laxa*, *Parathelium emergens*, *P. emergescens*, *P. indutum*, *Paratrichococonis antillana*, *Paraulocladium angulosporum*, *Paraulocladium* sp., *Parmelia atra*, *P. corallina*, *P. cubensis*, *P. dilatata*, *P. dominicana*, *P. eximbricata*, *P. horrescens*, *P. parietina*, *P. parvifolia*, *P. perlata* subspecific rank *punctulata*, *P. perlata* var. *latissima*, *P. perlata* var. *olivetorum*, *P. persulphurata*, *P. relicina*, *P. stenophylloides*, *P. sulphurata*, *P. tiliacea* var. *flavicans*, *P. tuckermanii*, *P. varia* var. *conferta*, *P. viridis* Mont., *Parmelia* sp., *Parmeliella nigrocincta*, *P. pannosa*, *Parmelina antillensis*, *P. dissecta*, *P. phlyctina*, *P. tiliacea*, *Parmentaria astroidea*, *P. pyrenastroides*, *Parmotrema chinense*, *P. crinitum*, *P. cristiferum*, *P. latissimum*, *P. neotropicum*, *P. praesorediosum*, *P. subisdiosum*, *P. tinctorum*, *P. zollingeri*, *Parodiella melioloidea*, *Passalora bougainvilleae*, *Paxillus panuoides*, *Peccania wrightii*, *Penicillium digitatum*, *P. funiculosum*, *P. italicum*, *P. minioluteum*, *P. pinophilum*, *Penicillium Link* sp., *Peniophora carneae* (Berk. & Cooke) Cooke, *P. cinerea*, *P. citrinella*, *P. flammea*, *P. incarnata*, *P. inconspicua*, *P. pruinata*, *P. seymouriana*, *P. similis*, *P. tephra*, *Penzigomyces cookei*, *Perelegamyes parviechinulatus*, *Perelegamyes* sp., *Perenniporia contraria*, *P. martii*, *P. ochroleuca*, *P. ohiensis* var. *ohiensis*, *P. tenuis* var. *pulchella*, *P. tephropora*, *Perichaena chrysosperma*, *P. corticalis*, *P. depressa*, *P. microspora*, *Periconia atropurpurea*, *P. atro-purpurea* var. *microspora*, *P. byssoides*, *P. cambrensis*, *P. digitata*, *P. echinochloae*, *P. hispidula*, *P. ignaria*, *P. lateralis*, *P. minutissima*, *P. sacchari*, *P. tirupatiensis*, *Periconia* sp., *Periconiella caseariae*, *P. geonomae*, *P. tabebuiae*, *Periola sphaeriaeformis*, *Peronospora brassicae*, *P. indica*, *P. parasitica*, *P. tabacina*, *Pertusaria americana*, *P. cubana*, *P. desquamescens*, *P. entophloea*, *P. leioplacoides* var. *decipiens*, *P. leioplacoides* var. *tetraspora*, *P. lutescens*, *P. malaleuca* var. *octospora*, *P. malaleuca* var. *tetramera*, *P. mesoxantha*, *P. modesta*, *P. quassiae*, *P. subvaginata*, *P. velata*, *Pestalotia adusta*, *P. fuscescens*, *P. fuscescens* var. *sacchari*, *P. sorbi*, *P. sphaerelloides*, *Pestalotia* sp., *Pestalotiopsis disseminata*, *P. funerea*, *P. mangiferae*, *P. palmarum*, *Pestalotiopsis* sp., *Petractis farlowii*, *Peziza albo-tecta*, *P. bella*, *P. caulincola*, *P. corticalis*, *P. crispata*, *P. domingensis*, *P. elachroa*, *P.*

hindii, *P. hirneoloides*, *P. hypophylla*, *P. illota*, *P. inaequalis*, *P. melanopus*, *P. melastoma*, *P. palmicola*, *P. pudica*, *P. quisquiliarum*, *P. repanda*, *P. stictica*, *P. tricholoma*, *P. variegator*, *P. vinoso*, *P. viridi-atra*, *Pezizella vulgaris*, *Phaeoannellyomyces wernckii*, *Phaeocytiostroma sacchari*, *Phaeodaedalea sprucei*, *Phaeodochium myrothecioides*, *Phaeodomus erumpens*, *Phaeodomus* sp., *Phaeographina caesiopruinosa*, *P. chrysentera*, *P. chrysocarpa*, *P. mesographa*, *P. pezizoidea*, *P. sculpturata*, *P. scalpiata* var. *plurifera*, *P. serograta*, *Phaeographis cinnabarina*, *P. dendritica*, *P. dimorpha*, *P. diversa*, *P. diversula*, *P. haematis*, *P. leiogramma*, *P. lobata*, *P. nylanderi*, *P. patellula*, *P. punctiformis*, *Phaeoisaria clematis*, *P. infrafertilis*, *P. triseptata*, *P. uniseptata*, *Phaeoisariopsis bataticola*, *P. griseola*, *P. simulata*, *Phaeolus schweinitzii*, *P. sistotreoides*, *Phaeoporotheleum* sp., *Phaeoramularia dioscoreae*, *P. fusimaculans*, *P. occidentalis*, *Phaeosaccardinula caucasica* var. *artocarpii*, *Phaeosaccardinula* sp., *Phaeosphaeria sacchari*, *Phaeotrema catastictum*, *P. globulare*, *P. leiomatum*, *P. leucastrum*, *P. leucastrum* var. *diforme*, *P. lirelliforme*, *P. meiospermum*, *P. platycarpoides*, *P. platycarpum*, *Phaeotrichoconis crotalariae*, *Phaeoxyphella walteri*, *Phakopsora aeschynomenis*, *P. cherimoliae*, *Cummins ex Cummins*, *P. diehlii*, *P. gossypii* (Lager.) Hirats., *P. gossypina*, *P. jatrophicola*, *P. vignae*, *Phalangispora constricta*, *Phallus rubicundus*, *Phanerochaete affinis*, *P. chrysosporium*, *P. crassa*, *P. filamentosa*, *Phellinus altocedrensis*, *P. badius*, *P. calcitratus*, *P. dependens*, *P. extensus*, *P. ferreus*, *P. ferrugineo-velutinus*, *P. ferruginosus*, *P. flavolanatus*, *P. gilvus*, *P. lamaensis*, *P. palmicola*, *P. pectinatus*, *P. pini* (Thore) Bondartsev & Singer, *P. pseudosenex*, *P. rimosus*, *P. roseo-cinereus*, *P. rufitinctus*, *P. sanjanii*, *P. senex*, *P. swieteniae*, *P. umbrinellus*, *P. wahlbergii*, *Phellinus* sp., *Phialocephala fusca*, *Phialocladius szoltii*, *Phialomyces macrosporus*, *Phialomyces* sp., *Phialophora fastigiata*, *Phialophora* sp., *Phialosporostilbe turbinata*, *Phialosporostilbe* sp., *Phillipsia crispata*, *P. domingensis*, *P. hirneoloides*, *P. inaequalis*, *Phlebia chrysocreas*, *P. merismoides*, *Phlebiella vaga*, *Phlebiopsis ravenelii*, *Phlyctella andensis*, *Phlyctochytrium dentiferum*, *P. zygomatica*, *Phlyctochytrium* sp., *Phlyctorhiza peltata*, *Pholiota cubensis*, *P. gummosa*, *P. musae*, *P. scobifera*, *Pholiota* sp., *Phoma dahliae*, *P. destructive*, *P. exigua* Desm., *P. garflorida*, *P. glomerata*, *P. medicaginis*, *P. musicola*, *P. terrestris*, *Phoma* Sacc. sp., *Phomaspora dinemasporium*, *Phomopsis ipomoeae-batatas*, *P. papayae*, *P. vexans*, *Phomopsis* sp., *Phragmocapnia betle*, *Phragmocephala elegans*, *Phragmocephala* sp., *Phragmospithula brachyspathula*, *P. phoenicis*, *P. roystoneae*, *Phragmospithulella matsushima*, *Phragmospithulella* sp., *Phragmoxiphium didymopanacis*, *Phylacia bomba*, *P. globosa*, *P. poculiformis*, *P. sagrarea*, *Phyllochora acaciae*, *P. aloëtica*, *P. amyridis*, *P. ateletiae*, *P. balansae*, *P. canafistulae*, *P. capparidis*, *P. conspicua*, *P. engleri*, *P. explanata*, *P. graminis* (Pers.) Nitschke, *P. gratissima*, *P. guazumae*, *P. maydis*, *P. microchita*, *P. paspalicola*, *P. punctum*, *P. shiratana*, *P. sphaerosperma*, *Phyllophiale alba*, *Phylloporia chrysites*, *P. fruticosa*, *Phylloporia epiphylla* var. *atriceps*, *P. epiphylla* var. *striceps*, *P. imitatrix*, *P. leptosporoides*, *P. octomera*, *P. platypoda*, *P. rufula* var. *rhodoplaca*, *Phyllopsora* sp., *Phyllopsora buettneri* var. *glaucia*, *P. canoubrina*, *P. chlorophaea*, *P. corallina*, *P. corallina* var. *ochroantha*, *P. furfuracea*, *P. glabella*, *P. glabriuscula*, *P. intermediella*, *P. longiuscula*, *P. microphyllina*, *P. parvifolia*, *P. parvifolia* forma *corallina*, *P. parvifolia* var. *breviuscula*, *P. parvifolia* var. *hirtella*, *P. parvifolia* var. *parvifolia*, *P. parvifolia* var. *subgranulosa*, *P. parvifoliella*, *P. pyrrhomelaena*, *P. subbreviuscula*, *P. triptophyllina*, *Phyllosticta annoneae*, *P. antilleana*, *P. araliana*, *P. aurantiicola*, *P. bataticola*, *P. caricae-papayae*, *P. dominicensis*, *P. gossypina* Cooke, *P. guareae* Henn., *P. longispora*, *P. micropuncta*, *P. mortonii*, *P. nerii*, *P. panicimaximi*, *P. phaseolina*, *P. ricini*, *P. rosae*, *P. saccharicola*, *P. sechii*, *P. solani*, *P. theobromae*, *P. vernon Nicola*, *Phyllosticta* sp., *Physalidiosis carbonis*, *Physalidiosis* sp., *Physalidium matsushima*, *Physalospora abdita*, *Physalospora* sp., *Physarella oblonga*, *Physaria bivalve*, *P. bogoriense*, *P. cinereum*, *P. compressum*, *P. didermoides*, *P. javanicum*, *P. leucophaeum*, *P. melleum*, *P. pezizoideum*, *P. polyccephalum*, *P. pusillum*, *P. vernum*, *P. viride*, *Physcia aegialita*, *P. aegialita* var. *flavida*, *P. aegialita* var. *obliterata*, *P. alba*, *P. applanata*, *P. astroidea*, *P. astroidea* forma *hypomela*, *P. carabiae*, *P. crispa*, *P. crispa* var. *hypomela*, *P. dominicensis*, *P. integrata*, *P. integrata* forma *psathyra*, *P. integrata* var. *obsessa*, *P. integrata* var. *sorediosa*, *P. picta*, *P. picta* var. *erythrocardia*, *P. sparsa*, *P. speciosa* forma *subgranulosa*, *P. stellaris* var. *leptothrix*, *P. syncolla*, *Physcia* sp., *Physcidia squamulosa*, *P. wrightii*, *Physisporinus rivulosus*, *P. sanguinolentus*, *P. vitreus* (Pers.) P. Karst., *Physma byrsinum*, *Physopelta ampelopsis*, *P. pallescens*, *P. phakopsoroides*, *Phytophthora capsici*, *P. citrophthora*, *P. infestans*, *P. nicotianae*, *P. nicotianae* var. *parasitica*, *P. palmivora*, *Phytophthora* sp., *Pichia pastori*, *Pilacre nivea*, *P. paginea*, *Piricauda caribensis*, *P. cochinensis*, *P. cubensis*, *P. longispora*, *P. paraguayensis*, *Piricaudilium lobatum*, *Piricaudilium* sp., *Piricaudiopsis* sp., *Pisolithus arhizus*, *Pistillaria cupressiformis*, *P. pusilla*, *P. quisquiliaris*, *P. subpellucida*, *Pithomyces*

chartarum, *P. cinnamomeus*, *P. graminicola*, *P. maydicus*, *P. prolatus*, *P. pulvinatus*, *P. sacchari*, *P. sumiderensis*, *Plagiotrema cubanum*, *Plasmopara viticola*, *Platygrapha epileuca* var. *rectior*, *P. epileucoes*, *P. opegraphina*, *P. sulphurescens*, *P. thioleuca*, *Platygraphopsis interrupta*, *Plectospora* sp., *Plenodomus destruens*, *Pleospora betae* (Berl.) Nevod., *Pleospora* sp., *Pleurocollybia brunnescens*, *Pleurophragmium simplex*, *Pleurothecopsis pusilla*, *P. setiformis*, *P. speciosa*, *Pleurothecium recurvatum*, *Pleurotheliopsis dissimilans*, *P. inclinata*, *P. salvata*, *Pleurotopsis arachnoidea*, *P. liliputiana*, *Pleurotrema inspersum*, *Pleurotus brunnescens*, *P. djamor*, *P. eugrammus*, *P. flavolanatus*, *Pleurotus* sp., *Plicatura lateritia*, *P. obliqua*, *Pluteus aethalus*, *P. atricapillus* (Batsch) Fayod., *P. cubensis*, *P. earlei*, *P. harrisii*, *P. laetifrons*, *P. nitens*, *P. tephrostictus*, *Pocillaria reflexa*, *Podaxis pistillaris*, *Podonectria coccicola*, *Podosypha glabrescens*, *Podosporium duartei*, *P. melanoplaca*, *P. nilgirensse*, *P. rigidum*, *Podosporium* Schwein. sp., *Podoxyphium ampullaceum*, *P. annae*, *P. azevedoi*, *P. citricola*, *P. yuccae*, *Polyblastiopsis fallaciocula*, *Polymarasmius multiceps*, *P. sarmenosus*, *Polymeridium albidum*, *P. catapastum*, *P. pleiomeroides*, *Polymyces cinereus*, *Polyoporaceae* gen. indet., *Polyporus acicula*, *P. aemulans*, *P. albogilvus*, *P. albostygius*, *P. anaectoporus*, *P. arcularius*, *P. armenicolor*, *P. badius* (Pers.) Schwein., *P. blanchetianus*, *P. carbonaceus*, *P. carneus*, *P. cirrhipherus*, *P. citromallus*, *P. cladotrichus*, *P. conchoides*, *P. concrescens*, *P. craterellus*, *P. cupreoreus*, *P. curtipes*, *P. cyathiformis*, *P. depauperatus*, *P. dictyopus*, *P. discoideus*, *P. elongatus*, *P. evolutus*, *P. excurrens*, *P. fendzleri*, *P. flabelliformis*, *P. flabellum*, *P. focicola*, *P. fulvitinctus*, *P. fulvocinerous*, *P. grammacephalus*, *P. guianensis*, *P. guinensis*, *P. guyannensis*, *P. haedinus*, *P. haskarti*, *P. havannensis*, *P. holotephrus*, *P. hydniceps*, *P. labyrinthicus*, *P. laceratus*, *P. leprieurii*, *P. leucomallus*, *P. lignoides*, *P. lundi*, *P. luteus*, *P. melanoporus*, *P. micromegas*, *P. microstomus*, *P. myrrhinus*, *P. neelgerrhensis*, *P. nephridius*, *P. nigricans*, *P. nivosellus*, *P. occidentalis*, *P. ochrotinctus*, *P. omalopitus*, *P. oxydatus*, *P. pachypus*, *P. pallido-fulvillus*, *P. palmarum*, *P. petaliformis*, *P. pinicola*, *P. plebeius* var. *cubensis*, *P. polygrammus*, *P. porphyritis*, *P. pruinatus*, *P. pulverulentus*, *P. rheicolor*, *P. rufo-flavus*, *P. sagraeanus*, *P. scabriceps*, *P. sclerodes*, *P. scleromyces*, *P. sector* var. *cubicola*, *P. sector* var. *schizodes*, *P. sector* var. *subrufus*, *P. sector* var. *zonarius*, *P. similis*, *P. sobrius*, *P. stereinus*, *P. stipitarius* var. *poris-majoribus*, *P. subflexibilis*, *P. subglabrescens*, *P. subincrustatus*, *P. subliberatus*, *P. subolivaceus*, *P. subpulverulentus*, *P. sulfureus* Fr., *P. taylori*, *P. tenuiculus*, *P. terebrans*, *P. tricholoma*, *P. tricholoma* var. *poris-majoribus*, *P. tuba*, *P. udus*, *P. valenzuelianus*, *P. varius*, *P. velutinus* var. *papyrius*, *P. verecundus*, *P. versicolor* var. *cyclopilus*, *P. vibratilis*, *P. virgatus*, *P. vulgaris*, *P. wrightii*, *P. xantholoma*, *Polyporus* Fr. sp., *Polyschema* cubense, *P. queenslandica*, *Polyschema* sp., *Polyscytalum caribense*, *P. fragile*, *P. gracilisporum*, *P. pustulans*, *P. tenuicolor*, *P. verrucosum*, *Polystictus aculeifer*, *P. armenicolor*, *P. occidentalis*, *Polytretophora calcarata*, *Polytretophora* sp., *Poria adpressa*, *P. anaectopora*, *P. corioliformis*, *P. incerta*, *P. lacticolor*, *P. phlebiaformis*, *Poria* Pers. sp., *Poriaceae* gen. indet., *Poriales* fam. indet., *Porina americana*, *P. cineriseda*, *P. depressula*, *P. desquamescens*, *P. dissipans*, *P. endochrysea*, *P. epiphylla*, *P. firmula*, *P. gibbosa*, *P. glauca*, *P. haematostoma*, *P. mastoidea* (Ach.) Müll. Arg., *P. mastoidestera*, *P. mastoidiza*, *P. mundula*, *P. nonaria*, *P. nucula*, *P. nucula* var. *endochrysea*, *P. nucula* var. *verrucosa*, *P. phyllogeta*, *P. plicatula*, *P. polycarpa*, *P. pulchella*, *P. pusilla*, *P. rhodostoma*, *P. rubentior*, *P. rufula*, *P. tetracerae*, *P. variegata*, *Porodothion acharii*, *Poronia oedipus*, *P. pileiformis*, *Porostereum papyrinum*, *Porothelium cubense*, *P. revivescens*, *Proliferodiscus inspersus*, *Propolis quadrifida*, *Prospodium amphilophii*, *P. appendiculatum*, *P. lippiae*, *P. plagiopus*, *P. transformans*, *P. tuberculatum*, *Protomerulius substuppeus*, *Protuberia jamaicensis*, *Prunulus carbonicola*, *P. roridulus*, *Psathyrella aristastanea*, *P. brevipes*, *P. campestris*, *P. coprinoceps*, *P. cubensis*, *P. dichroma*, *P. earlei*, *P. euthygramma*, *P. floccosa*, *P. flocculosa*, *P. franklinii*, *P. minutula*, *P. murrillii*, *P. musae*, *P. neotropica*, *P. palmigena*, *P. plumigera*, *P. pygmaea*, *P. roystoniae*, *P. stevensonii*, *P. tenuis*, *P. vanhermanii*, *Pseudobotrytis terrestris*, *Pseudocalanisporum circumfucundum*, *Pseudocalanisporum* sp., *Pseudocercospora abelmoschi*, *P. acalyphincola*, *P. carbonacea*, *P. crotonis*, *P. jamaicensis*, *P. jasminicola*, *P. jussiaeae*, *P. purpurea*, *P. riachueli*, *P. stizolobii*, *P. subsessilis*, *Pseudocercospora* sp., *Pseudocyphellaria aurata*, *P. crocata*, *Pseudodictyosporium wauense*, *Pseudofavolus cucullatus*, *P. polygrammus*, *P. tenuis*, *Pseudolachnea antillana*, *P. setibicolor*, *Pseudomassaria carolinensis*, *Pseudomicrodochium antillanum*, *P. nectandrae*, *Pseudoparmelia amazonica*, *P. caroliniana*, *P. sphaerospora*, *Pseudoperonospora cubensis*, *Pseudopetrakia kambakkamensis*, *Pseudopyrenula calospora*, *P. diluta*, *P. dirempia*, *P. elliptica*, *P. flavigrens*, *P. illota*, *P. subgregaria*, *P. superans*, *Pseudoramularia ruwenzoriensis*, *Pseudorbillarda sojae*, *Pseudospirotes cubensis*, *P. navicularis*, *P. rousselianus*, *Psilocybe cubensis*, *P. dichroma*, *P. mammillata*, *P. plutonia*, *P. scatigena*, *P. subviridis*, *Psarella cognata*, *P. microphyllina* var. *subgranulosa*, *P. pertexta*, *P. triptophyllina*, *Psoroglaena cubensis*, *P. cubensis* var. *cubensis*, *P. cubensis* var. *teretiloba*, *Ptychogaster cubensis*, *Puccinia abrupta*, *P. acunae*, *P. adenocalymnatis*, *P. allii*, *P. anthephoreae*, *P. antirrhini*, *P. arachidis* var. *offuscata*, *P. arechavaletae*, *P. arechavelatae*, *P. arthurella*, *P. asparagi*, *P. barbatula*, *P. biocellata*, *P. buchnerae*, *P. canaliculata*, *P. cenchri*, *P. cnici-oleracei*, *P. concrescens*, *P. conoclinitii*, *P. coronata*, *P. crassipes*, *P. cuticulosa*, *P. cynanchi*, *P. cynodontis* Desm., *P. cyperi*, *P. cyperi-tagetiformis*, *P. deformata*, *P. dolosa* var. *circundata*, *P. echevarid*, *P. emaculata*, *P. emiliae*, *P. evadens*, *P. fuirenae*, *P. furenica*, *P. fuscella*, *P. gerascanthi*, *P. globosipes*, *P. gonolobi*, *P. gouaniæ*, *P. graminicola*, *P. graminis*, *P. helianthi*, *P. helianthi-mollis*, *P. heterospora*, *P. huberi*, *P. hydrocotyles*, *P. hyptidis*, *P. impedita*, *P. incarcerated*, *P. inflata*, *P. insititia*, *P. insulana*, *P. invaginata*, *P. johnstonii*, *P. kusanoi*, *P. lantanae*, *P. lateritia*, *P. leonotidicola*, *P. leptochloae*, *P. levis*, *P. levis* var. *panicisanguinalis*, *P. liberta*, *P. ludwigiae*, *P. macropoda*, *P. malvacearum*, *P. medellinensis*, *P. megalospora*, *P. melampodi*, *P. melanocephala*, *P. menthae*, *P. oahuensis*, *P. obliqua*, *P. obtecta*, *P. oxalidis*, *P. penniseti* Barclay, *Polygoni-amphibii*, *P. polysora*, *P. psidii*, *P. purpurea*, *P. puttemansi*, *P. rivinae*, *P. rosea* (Diel & Holw.) Arthur, *P. ruelliae* Lagerh., *P. salviicola*, *P. scripi*, *P. scleriae*, *P. sclericola*, *P. smilacis* Schwein., *P. solida*, *P. sorgii*, *P. stenotaphricola*, *P. striolata*, *P. substriata*, *P. substriata* var. *imposita*, *P. synedrella*, *P. tanacetii*, *P. thaliae*, *P. tubulosa*, *P. urbaniana*, *P. versicolor*, *P. vincae*, *P. xanthii*, *P. zorniae*, *Puccinia* sp., *Pucciniopsis caricae* (Speg.) Höhn., *Pucciniopsis pallidula*, *Pulveroboletus hemichrysus*, *P. retipes*, *Pulvinotrichum capitatum*, *Pulvinula convexella*, *P. globifera*, *Pycnoporus sanguineus*, *Pycnovellomyces folicola*, *Pycnovellomyces* sp., *Pyramidospora casuarinae*, *Pyramidospora* sp., *Pyrenastrum acharii*, *P. cryptothelium*, *Pyrenophaeta oryzae*, *Pyrenophaora graminea*, *Pyrenopsis phaeococca*, *Pyrénula albida*, *P. aurantiaca*, *P. coerulescens*, *P. convexa*, *P. cruentata*, *P. cubana*, *P. deplanata*, *P. elliptica*, *P. endostega*, *P. erumpens*, *P. ferox*, *P. gregantula*, *P. hypophyta*, *P. imitans*, *P. infida*, *P. kunthii*, *P. laetior*, *P. mamillana*, *P. microcarpa*, *P. nitida*, *P. nitida* var. *phaeospila*, *P. nitidella*, *P. ochraceoflava*, *P. parvula*, *P. quassiaecola*, *P. subaggregata*, *P. subglabrata*, *P. subimmersa*, *P. subnitida*, *P. subpraelucida*, *P. umbilicatula*, *P. velata*, *Pyrgillus albopunctatus*, *P. cubanus*, *P. javanicus*, *P. sodalis*, *Pyricularia grisea*, *P. oryzae*, *P. subsigmaoidea*, *Pyriculariopsis parasitica*, *P. theobromae*, *Pyrroglossum pyrrhum*, *Pythiogenet utriforme*, *Pythium arrhenomanes*, *P. debaryanum* R. Hesse, *P. monospermum*, *P. tenue*, *P. ultimum*, *Pythium Pringsh.* sp., *Pyxine berteriana*, *P. cocoës*, *P. eschweileri*, *P. isidiophora*, *P. meissneri*, *P. niveomarginata*, *P. sorediata*, *Ramalea tribulosa*, *Ramalina anceps*, *R. anceps* var. *perianceps*, *R. attenuata*, *R. campotospora*, *R. complanata*, *R. dasypoga*, *R. dasypoga* var. *sorediosa*, *R. dendriscoidea*, *R. furcellata*, *R. gracilenta*, *R. hiorami*, *R. leptosperma*, *R. linearis*, *R. montagnei*, *R. rigida*, *R. subanceps*, *R. subasperata*, *R. usnea*, *Ramaria cyanoccephala*, *Ramichloridium schulzeri*, *Ramonia asteria*, *R. valenzueliana*, *Ramularia cynarae*, *R. menthicolora*, *Ramularia Unger sp.*, *Ravenelia arthurii*, *R. cassiaecola*, *R. havanensis*, *R. humphreyana*, *R. indigoferae*, *R. lonchocarp*, *R. lysiloma*, *R. piscidiae*, *R. pithecolobii*, *R. portoricensis*, *R. spegazziniana*, *R. spinulosa* var. *spinulosa*, *Redbia laxa*, *Refractohilum mycophilum*, *Relicina abstrusa*, *R. eximbiata*, *Resupinatus cubensis*, *R. subbarbatulus*, *Resupinatus* sp., *Reticularia affinis*, *R. atro-rufa*, *R. pyrrhospora*, *R. venulosa*, *Rhabdocelema olryae*, *Rhacophyllus lilacinus*, *Rhinocladiella pedrosoi*, *Rhinocladium havanense*, *Rhizina spongiosa*, *Rhizoclosmatium globosum*, *Rhizoconchia choussii*, *R. oryzae*, *R. tuliparum*, *Rhizoctonia* sp., *Rhizophlyctis petersenii*, *Rhizophlyctis apiculatum*, *R. carpophilum*, *R. pollinis-pini*, *R. sphaerotheca*, *Rhizopus oryzae* Went & Prins. Geerl., *R. stolonifer* (Ehrenb.) Vuill., *Rhizopus* sp., *Rhizosphaera* sp., *Rhodoarrhenia pensilis*, *Rhombostilbella crus-pavonis*, *Rhynchosporium secalis*, *Rhytidhysterium rufulum*, *Rhytidhysterion rufulum*, *Rhytisma atramentarium*, *R. concentricum*, *R. gyrosum*, *R. maculans*, *R. micraspis*, *Rhytismatales* fam. indet., *Rigidoporus contrarius*, *R. crocatus*, *R. evolutus*, *R. liebmanni*, *R. lineatus*, *R. microporus*, *R. microstomus*, *R. substereinus*, *R. surinamensis*, *R. ulmarius*, *R. vinctus*, *R. xylostromatoidea*, *Rigidoporus* sp., *Rimbachia spathularia*, *Rinodina ochrota*, *Roccella phycopsis*, *R. phycopsis forma pygmaea*, *Roigiella lignicola*, *Roigiella* sp., *Rosellinia bunodes*, *R. necatrix*, *R. pepo*, *Rostronitschka nervincola*, *Rozella allomycis*, *R. irregularis*, *Russula* sp., *Saccardaea ciliata*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Sanjuanomyces elegans*, *Sanjuanomyces* sp., *Saprolegnia ferax*, *Sarcinella* sp., *Sarcographa feei*, *S. labyrinthica*, *S. medusilina*, *S. medusulina*, *S. tricosa*, *Sarcopodium macalpinei*, *Sarcoscypha* sp., *Satchmopsis brasiliensis*, *S. cubensis*, *S. sacciformis*, *Schiffnerula pulchra*, *Schismatomma epileicum*, *Schizophyllum alneum*, *S. commune*, *S. fasciatum*, *S. umbrinum*, *Schizopora flavigora*, *Schizothyrium rufulum*, *Sclerotoderma stellatum*, *S. tenerum*, *Sclerographiopsis dalbergiae*,

Country Index of Caribbean Fungi

Sclerophyton elegans, *Sclerospora oryzae*, *Sclerotinia* sp., *Sclerotium cepivorum*, *Sclerotium* sp., *Scolecosbasiella tropicalis*, *Scolecobasidium cateniphorum*, *S. dendroides*, *S. fusarioideum*, *Scoleconectria coccicola*, *Scolecoxyphium americanum*, *Scopulariopsis brevicaulis*, *Scopulariopsis* sp., *Scorias brasiliensis*, *Scutellinia asperima*, *S. cubensis*, *S. hirta*, *Scutellinia* sp., *Scytinostroma fulvum*, *S. portentosum*, *Scytinotus concolor*, *S. haematodes*, *Selenodriella fertilis*, *S. inaequilaterospora*, *S. intermedia*, *S. perramosa*, *Selenodriella* sp., *Selenosporopsis elegans*, *Selenosporopsis* sp., *Sepedonium chlorinum*, *Septobasidium frustulosum*, *S. fumigatum*, *S. pedicellatum*, *S. pseudopedicellatum*, *S. retiforme*, *S. rhabarbarinum*, *S. siparium*, *S. spongia*, *Septochytrium variabile*, *Septomyrothecium uniseptatum*, *Septonema breviarticulatum*, *S. curtum*, *S. ochraceum*, *Septoria bataticola*, *S. citri*, *S. lycopersici*, *S. olivacea*, *S. penniseti*, *S. tabebuiae*, *Septoria* Sacc. sp., *Serpula himantoides* (Fr.) P. Karst., *Sesquicillium candelabrum*, *S. microsporum*, *S. setosum*, *Setchellioaster aurantiacum*, *Setosphaeria rostrata*, *S. turcica*, *Seuratia mallardetii*, *Seynesia erumpens*, *Sibirina coriolopsiscola*, *Simblum spherocephalum*, *Sirosporium diffusum*, *S. gliricidiae*, *S. palmicola*, *Slimacomycetes monosporus*, *Solicorynspora calophylli*, *S. liitchii*, *S. obclavata*, *S. pseudolmediae*, *S. zapatensis*, *Soloacrospora flagellisetosa*, *S. microverrucosa*, *Soloacrospora* sp., *Solosympodiella clavata*, *Sommerstorffia spinosa*, *Sorospaera vascularum*, *Sorosporium paspalithunbergii*, *Spadicoides cubensis*, *S. obovata*, *S. tropicalis*, *Spegazzinia deightonii*, *S. tessarthra*, *Speiropsis hyalospora*, *S. scopifornis*, *S. simplex*, *Sphaceloma perseae*, *S. poinsetiae*, *Sphacelotheca cordobensis*, *S. inconspicua*, *S. magnusiana*, *S. pamparum*, *Sphaerellopsis filum*, *Sphaeria coffeicola*, *S. fovealata*, *S. immunda*, *S. inaequabilis*, *S. marcescens*, *S. nigro-annulata* Berk. & M.A. Curtis, *S. obtusissima*, *S. opulenta*, *S. pityrodes*, *S. proteus*, *S. rostrata*, *S. sepulta*, *S. subgemina*, *S. submaculans*, *Sphaeronema caminus*, *Sphaerophorus compressus*, *S. melanocarpus*, *Sphaerophragmium dalbergiae*, *Sphaeropsis aurantiicola*, *S. clavuligera*, *S. irregularis*, *S. lucida*, *S. placenta*, *S. tumefaciens*, *S. undulata*, *Sphaerospora monilifera*, *Sphaerostilbe cinnabrina*, *S. nitida*, *S. wrightii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *S. pannosa*, *Sphaerotheca Lév.* sp., *Sphaerulina oryzina*, *Sphenospora kevorkianii*, *Spirolophus balladynae*, *S. capensis*, *S. caribensis*, *S. dorycarpus*, *S. echinodidis*, *S. melanoplaca*, *Spongipellis hydrophilus*, *S. substuppeus*, *Spongipellis* sp., *Spongiporus altocedrensis*, *Spongospora subterranea*, *Sporendocladia foliicola*, *Sporidesmiella angustobasilaris*, *S. claviformis*, *S. garciniae*, *S. hyalosperma* var. *hyalosperma*, *S. pachyanthicola*, *S. vignalensis*, *Sporidesmiopsis densissii*, *Sporidesmium acutisporum*, *S. antillanum*, *S. asperatum*, *S. atropurpureum*, *S. bambusicola*, *S. bifasciatum*, *S. brachypus*, *S. camposporioides*, *S. coffeicola*, *S. crassisporum*, *S. cubensis*, *S. dissolvens*, *S. ellisiae*, *S. eupatoriicola*, *S. filiferum*, *S. flagellatum*, *S. globiferum*, *S. inflatum*, *S. leptosporum*, *S. longiphorum*, *S. macrurum*, *S. maculans*, *S. millegrana*, *S. mucosum* var. *pluriseptatum*, *S. occidentale*, *S. pachyanthicola*, *S. parvum*, *S. perproliferatum*, *S. tropicale*, *S. tropicale* var. *cubense*, *S. venustum*, *Sporisorium andropogonis*, *S. crenatum*, *S. holci-sorghi*, *S. sorghi*, *Sporopodium phyllocharis*, *S. xantholeicum*, *Sporoschisma nigroseptatum*, *Sporothrix phellini*, *Sporothrix* sp., *Sporotrichum* sp., *Stachybotryna splendida*, *Stachybotrys chartarum*, *S. kampalensis*, *S. longispora*, *S. microspora*, *S. nephrospora*, *S. nilagirica*, *S. oenanthes*, *S. parvispora*, *S. sinuatophora*, *S. xanthosoma*, *Stachybotrys* sp., *Stachylium bicolor*, *S. bicolor* var. *caespitosum*, *S. cubense*, *Stagonospora cassavae*, *Stagonospora* sp., *Stanjehughesia decorsa*, *Staphylocrichum coccosporum*, *Stauronema cruciferum*, *Steccherinum conchiforme*, *S. multifidum*, *S. ochraceum*, *S. rawakense*, *S. reniforme*, *Stemonitis axifera*, *S. fusca*, *S. herbarica*, *S. splendens*, *Stemonitopsis typhoides*, *Stemphylium botryosum*, *S. lycopersici*, *S. polymorphum*, *S. sarciniforme*, *S. solani*, *Stemphylium* sp., *Stenella antillana*, *S. ateranni*, *S. canavaliae*, *S. davillae*, *Stephembruneria* sp., *Stereocalon arbuscula*, *Stereopsis radicans*, *Stereum coffeearum*, *S. conicum*, *S. cyphelloides*, *S. elegans*, *S. fasciatum*, *S. hirsutum*, *S. membranaceum*, *S. ochraceoflavum*, *S. pergamenum*, *S. quisquiliare*, *S. ravenelii*, *S. scyphale*, *S. sprucei*, *S. triste*, *S. versicolor*, *Stereum* sp., *Sticta damaecornifolia*, *S. damaecornis*, *S. damaecornis* forma *elongatolacincta*, *S. damaecornis* forma *glaucescens*, *S. damaecornis* var. *rufa*, *S. quercizans* Ach., *S. quercizans* forma *elongatolacincta*, *S. quercizans* forma *obscurius*, *S. quercizans* forma *pallidior*, *S. quercizans* forma *sinuosa*, *S. rufa*, *S. sinuosa*, *S. weigelii*, *Sticta* sp., *Stictis pupula*, *S. thelotrema* Mont., *Stigmataea submaculans*, *Stigmatidium autographum*, *Stigmea* Fr. sp., *Stigmataea asperulata*, *S. laxuspora*, *S. palmivora*, *Stilbella annulata*, *S. bucidiae*, *S. cinnabarina*, *Stilbella* sp., *Stilbum atrofuscum*, *S. byssisedum*, *S. fimetarium*, *S. pellucidum*, *S. tomentosum*, *Stilbum* Tode sp., *Strigula argyronema*, *S. complanata* Mont., *S. complanata* var. *ciliata*, *S. complanata* var. *complanata*, *S. complanata* var. *mesotropa*, *S. concreta*, *S. dilatata*, *S. elegans*, *S. elegans* forma *fuscata*, *S. elegans* forma *hirtella*, *S. elegans* var. *antillarum*, *S. elegans* var. *elegans*, *S. elegans* var. *feei*, *S. elegans* var. *genuina*, *S. elegans* var. *hirtella*, *S. elegans* var. *intermedia*, *S. epiphylla*, *S. feei*, *S. lamprocarpa*, *S. nemathora*, *S. nemathora* var. *pullchella*, *S. nitidula*, *S. pachyneura*, *S. plana*, *S. subelegans*, *S. subtilissima*, *Strigula* sp., *Strobilomyces strobilaceus*, *Stropharia caespitosa*, *S. coronilla*, *Subramaniomyces fusisaprophyticus*, *S. navicularis*, *Subulicystidium longisporum*, *Subulispora britannica*, *S. procurvata*, *Suillus brevipes*, *S. cothurnatus*, *Sympodiella* sp., *Syncephalastrum racemosum*, *Taeniola robusta*, *T. subsessilis*, *Taeniola* sp., *Taeniola centaurii*, *Taeniola* sp., *Tandonella cubensis*, *Tapellaria bilimbioides*, *T. epiphylla*, *T. nana*, *Teloschistes flavicans*, *Tephromela atra*, *Tetraploa aristata*, *Thamnostylum piriforme*, *Thanatephorus cucumeris*, *Thelephora affinis*, *T. anastomosans*, *T. decolorans*, *T. dentosa*, *T. palmata*, *T. quisquiliaris*, *T. retiformis*, *T. sericella*, *T. spongia*, *T. umbrina* Pers., *Thelephora* sp., *Thelotrema adjectum*, *T. auratum*, *T. bahianum* Ach., *T. expallescens*, *T. glaucopallens*, *T. homopastum*, *T. interpositum*, *T. lecanodeum*, *T. lepadodes*, *T. pycnoporellum*, *T. spondaicum*, *T. subtile*, *T. wrightii*, *Thielaviopsis basicola*, *Thozetella cristata*, *T. cubensis*, *T. havanensis*, *Thozetella* sp., *Thyre a cubana*, *T. deusta*, *T. girardii*, *T. leptophylla*, *T. lingulata*, *T. polyglossa*, *Thronectria pseudotrichia*, *Tilletia barclayana*, *Tinctoporellus epimiltinus*, *Tinctoporia aurantiotingen*, *Tomasellia aciculifera*, *T. agminella*, *T. angulosa*, *T. brouardii*, *T. cubana*, *T. eschweileri*, *Toninia granosa*, *Torrubiella lecanii*, *Torula elisii*, *T. herbarum*, *T. herbarum* forma *quaternella*, *T. orthoclada*, *T. palmicola*, *T. terrestris*, *Torula* sp., *Trametes cirriser*, *T. cubensis*, *T. fibrosa*, *T. havannensis*, *T. hirsuta* (Wulfen) Pilát, *T. hispidula*, *T. lactinea*, *T. marianna*, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. modesta*, *T. muelleri*, *T. ocellata*, *T. palustris*, *T. pavonia*, *T. pubescens*, *T. pura*, *T. sprucei*, *T. submurina*, *T. versicolor*, *T. villosa*, *Tranzschelia discolor*, *T. pruni-spinosae*, *Trapelia torelli*, *Trechispora farinacea*, *Tremella fimbriata*, *T. fuciformis* Berk., *T. fuciformis* Lév., *T. janus*, *T. rufolutea*, *T. wrightii*, *Tretopileus sphaerophorus*, *Treibiomycetes pulcherrimus*, *Triadelphia stilboidea*, *Trichaptium abietinum*, *T. bifforme*, *T. byssogenum*, *T. cladotrichum*, *T. fusco-violaceum*, *T. perrottetii*, *T. sector*, *Tricharia carnea*, *T. urceolata*, *T. vulgaris*, *Trichia decipiens*, *T. favoginea*, *T. serpula*, *T. turbinata*, *T. varia*, *T. verrucosa*, *Trichobasis euphorbiicola*, *T. labiatum*, *Trichobotrys effusa*, *Trichocladium cubense*, *T. elegans*, *T. opacum*, *Trichoconis antillana*, *T. pedicephora*, *Trichoderma viride*, *Trichoderma* Pers. sp., *Trichodochium disseminatum*, *Trichoglossum hirsutum*, *T. rasum*, *T. wrightii*, *Tricholoma pachymeres*, *Trichomerium didymopanacis*, *T. grandisporum*, *T. jambosae*, *T. ornatum*, *Trichopeltium* sp., *Trichophyton mentagrophytes*, *T. rubrum*, *T. tonsurans*, *Trichosporon* sp., *Trichothecium campaniforme*, *T. microvermisporum*, *T. roseum*, *Trichothelium annulatum*, *T. epiphillum*, *Trichothyrium reptans*, *Trichurus spiralis*, *Tricladium eccentricum*, *Trimmatostroma cordae*, *Tripospermum fructigenum*, *T. juglandis*, *T. roupalae*, *T. solidum*, *Tripospermum* sp., *Tripospermum elegans*, *Tritirachium dependens*, *T. oryzae*, *Trogia cantharelloides*, *Troposporella fumosa*, *T. rigidospora*, *Tryptothelium aeneum*, *T. anacardii*, *T. catervarium*, *T. catervarium* var. *rufescens*, *T. eluteriae*, *T. eluteriae* var. *citrinum*, *T. eluteriae* var. *crinitum*, *T. eluteriae* var. *inaequale*, *T. eluteriae* var. *nigrans*, *T. eluteriae* var. *truncatum*, *T. ferrugineum*, *T. ferrugineum* var. *inornatum*, *T. infuscatum*, *T. kunzei*, *T. leprosum*, *T. mastoideum*, *T. mastoideum* var. *macerum*, *T. myriocarpum*, *T. nitidiusculum*, *T. ochroleucum*, *T. ochroleucum* var. *depauperatum*, *T. ochroleucum* var. *effusum*, *T. ochroleucum* var. *pallescens*, *T. ornatum*, *T. papillosum*, *T. papillosum* var. *fuscum*, *T. polychroum*, *T. porosum*, *T. scorizum*, *T. subsulphureum*, *T. tropicum*, *T. variatum*, *Tryptothelium* sp., *Tuberulinia* sp., *Tuberulopsis jamaicensis*, *Tubeufia cylindrothecia*, *T. helicina*, *T. pezizula*, *T. scopula*, *Tubifera microsperma*, *Tulostoma exasperatum*, *T. striatum*, *Tumularia aquatica*, *Tylopilus plumbeoviolaceus*, *Typhula subuliformis*, *T. tenuissima*, *Tyromyces albogilvus*, *T. duracinus*, *T. fulvitinctus*, *T. hypolateritius*, *T. leucomallus*, *T. versiculus*, *Ulocladium oudemansii*, *Umbellidion radulans*, *Uncinula necator*, *Uredinales* fam. indet., *Uredo anthephora*, *U. anthephorae*, *U. arachidis*, *U. artocarpii*, *U. bauhinicola*, *U. cabreriana*, *U. cephalanthi*, *U. cherimoliae*, *U. coccobolae*, *U. cubensis*, *U. cuphea*, *U. curvata*, *U. dioscoreae*, *U. dioscoreicola*, *U. furenæ*, *U. guayanensis*, *U. gymnogrammes*, *U. gynandrearum*, *U. hymenæae*, *U. ignava*, *U. laeticolor*, *U. lucumæ*, *U. macularis*, *U. nigropunctata*, *U. operculinae*, *U. paspalicola*, *U. proximella*, *U. saviae*, *U. scabies*, *U. sparganophori*, *U. superior*, *Uredo* sp., *Urocystis magica*, *Uromyces appendiculatus* (Pers.) Unger, *U. appendiculatus* var. *appendiculatus*, *U. asclepiadis*, *U. bidenticula*, *U. bidenticulata*, *U. bidentis*, *U. brasiliensis*, *U. celosiae*, *U. columbianus*, *U. commelinæ*, *U. cupaniæ*, *U. dianthi*, *U. dolicholi*, *U. dolichosporus*, *U. eragrostidis*, *U. euphorbiae*, *U. fallens*, *U. farlowii*, *U. gemmatus*, *U. hedysari-paniculati*, *U. hobsoni*, *U. indigoferae*, *U. jamaicensis*, *U. janiphæa*, *U. jatrophae*, *U. manihotis*, *U. martinii*, *U. neurocarpi*, *U. novissimus*, *U. phaseoli* var. *typica*, *U. piankyensis*, *U. puttemansi*, *U. rhynchosporae*, *U. rynchosporae*, *U. scleriae*, *U. setariae-italicae*, *U. striata*, *U. tenuiculis*, *U. tenuistipes*, *U. trifolii-repentis*, *Uromyces* sp., *Uropyxis daleae*, *U. farlowii*, *Usnea alata*, *U. angulata*, *U.*

barbata, *U. cavernosa* Tuck., *U. dimorpha*, *U. hesperina* subsp. *liturata*, *U. humboldtii*, *U. implicata*, *U. jelskii*, *U. leucoxantha*, *U. mexicana*, *U. plicata*, *U. rachiatia*, *U. radiata*, *U. ramillosa*, *U. rubicunda*, *U. sericea*, *U. setulosa*, *U. spinulifera*, *U. strigosa*, *U. subgracilis*, *U. subplicata*, *U. sulcata*, *U. transitoria*, *U. trichina*, *U. trichinella*, *U. trichodea*, *Usnea* sp., *Ustilaginoidea virens*, *Ustilago cynodontis* (Henn.) Henn., *U. dieteliana*, *U. flavo-nigrescens*, *U. leucoderma*, *U. maydis* Lév., *U. scitaminea*, *U. zae*, *Ustilago* sp., *Ustulina deusta*, *Valsa chlorina*, *Valsaria rubricosa*, *Vararia* sp., *Vascellum curvisii*, *Vasculomyces xanthosomae*, *Veluticeps berkeleyi*, *Veluticeps* sp., *Venustusynnema ciliatum*, *Venustusynnema* sp., *Vermiculariopsiella cubensis*, *V. falcata*, *V. immersa*, *Vermisporium eucalypti*, *Verrucaria abdita*, *V. calciseda*, *V. modestula*, *V. variolosa*, *Verticillium alboatrum*, *V. antillanum*, *V. lecanii*, *V. psalliotae*, *V. theobromae*, *Verticillium* sp., *Virgaria nigra*, *Virgariella caribensis*, *V. sphaerica*, *Virgatospora echinofibrosa*, *Volutella longipila*, *V. sphaeriaeformis*, *Volutella* sp., *Volvariella bakeri*, *V. bombycinia*, *V. cubensis*, *V. earlei*, *Volvariopsis bombycinia*, *Wallrothiella subiculosa*, *Weisia tewoldei*, *Wiesneriomyces laurinus*, *Wiesneriomyces* sp., *Wrightoporia avellanea*, *W. lenta*, *Xanthoparmelia conspersa*, *Xanthoria candelaria*, *X. parietina*, *Xenobotrytis acaducospora*, *Xenosporium africanum*, *X. berkeleyi*, *X. cubense*, *X. thaxteri*, *Xerocomus pseudoboletinus*, *Xeromphalina campanella*, *X. tenuipes*, *Xerotus nigrita*, *Xylaria adscendens*, *X. allantoidea*, *X. anisopleura*, *X. aristata*, *X. axifera*, *X. bissei*, *X. clavulata*, *X. coccophora*, *X. comosa*, *X. cubensis*, *X. curta*, *X. dealbata*, *X. dichotoma*, *X. digitata*, *X. feejeensis*, *X. filiformis*, *X. flabelliformis*, *X. frustulosa*, *X. fulvella*, *X. grammica*, *X. hispidula*, *X. hyperythra*, *X. hypoxylon*, *X. inaequalis*, *X. kegeliana*, *X. mellisii*, *X. microceras*, *X. multiplex*, *X. obovata*, *X. palmicola*, *X. phosphorea*, *X. poitei*, *X. polymorpha*, *X. radicata*, *X. rickii*, *X. salonenensis*, *X. scopaeformis*, *X. scruposa*, *X. splendens*, *X. telfairii*, *X. tentaculata*, *X. wrightii*, *Xylaria Hill ex Schrank* sp., *Xylobolus subpileatus*, *Xylomyces foliicola*, *Xystozukalia capsici*, *Yuccamyces cubensis*, *Y. luteus*, *Y. pilosus*, *Yuccamyces* sp., *Zanclospora brevispora*, *Zeloasperisporium hypopodiooides*, *Zelosatchmopsis sacciformis*, *Zelosatchmopsis* sp., *Zetesimomyces* sp., *Zygosporium echinosporum*, *Z. gibbum*, *Z. masonii*, *Z. minus*, *Z. oscheoides*, *Zygosporium* sp.

TAXONOMIC INDEX OF CARIBBEAN FUNGI

CHROMISTA

Hypochytriomycota

Hypochytriales. **Rhizidiomycetaceae:** *Rhizidiomyces* sp.

Oomycota

Leptomitales. **Leptolegniellaceae:** *Aphanodictyon papillatum*.
Leptomitales fam. indet. *Apodachlya* sp.

Olpidiopsidales. **Olpidiopsidaceae:** *Olpidiopsis luxurians*, *Olpidiopsis* sp.

Peronosporales. **Albuginaceae:** *Albugo bliti*, *A. candida*, *A. ipomoeae-panduratae*, *A. ipomoeae-panduratae* var. *ipomoeae-panduratae*, *A. ipomoeae-panduratae* var. *tiliacea*, *A. ipomoeae-pes-caprae*, *A. minor*, *A. platensis*, *A. portulacae*, *A. trigopogonis*, *Albugo* sp., *Cystopus cubicus*, *C. platensis*, *C. pulverulentus*, *C. sacchari*. **Peronosporaceae:** *Bremia domingensis*, *B. lactucae*, *B. tulasnei*, *Bremia* Regel sp., *Peronospora brasiliæ*, *P. destructor*, *P. ficariae*, *P. hyoscyami forma tabaci*, *P. indica*, *P. parasitica*, *P. tabacina*, *P. trifoliorum*, *P. viciae*, *Peronospora* sp., *Peronosporaceae* gen. indet., *Plasmopara halstedii*, *P. viticola*, *Pseudoperonospora cubensis*, *P. portoricensis*, *Rhysotethca halstedii*.

Pythiales. **Pythiaceae:** *Halophytophthora bahamensis*, *H. exoprolifera*, *Lagenidium destruens*, *L. entophytum*, *L. pygmaeum*, *Myzocytium proliferum*, *M. zoophthorum*, *Phytophthora bahamensis*, *P. capsici*, *P. cinnamomi*, *P. citrophthora*, *P. colocasiae*, *P. infestans*, *P. nicotianae*, *P. nicotianae* var. *nicotianae*, *P. nicotianae* var. *parasitica*, *P. palmivora*, *P. phaseoli*, *P. spinosa* var. *spinosa*, *P. vesicula*, *Phytophthora* sp., *Pythiogeton utriforme*, *Pythiogeton* sp., *Pythium aphanidermatum*, *P. arrhenomanes*, *P. debaryanum* R. Hesse, *P. graminicola*, *P. monospermum*, *P. nagaii*, *P. splendens*, *P. tardicrescens*, *P. tenue*, *P. ultimum*, *P. vexans*, *Pythium* Pringsh. sp.

Rhipidiales. **Rhipidiaceae:** *Rhipidium Cornu* sp.

Rozellopsidales. **Rozellopsidaceae:** *Rozella allomycis*, *R. irregularis*, *Rozella* sp.

Saprolegniales. **Saprolegniaceae:** *Achlya americana*, *A. caroliniana*, *A. conspicua*, *A. diffusa*, *A. dubia*, *A. flagellata*, *A. imperfecta*, *A. klebsiana*, *A. orion*, *A. prolifera*, *Achlya* Nees sp., *Aphanomyces euteiches*, *A. laevis*, *Aphanomyces* sp., *Aplanes* sp., *Brevilegnia crassa*, *B. irregularis*, *B. megasperma*, *Brevilegnia* sp., *Dictyuchus anomalus*, *Dictyuchus* sp., *Geolegnia* sp., *Plectospira* sp., *Saprolegnia delica*, *S. ferax*, *Sommerstorffia spinosa*, *Thraustotheeca* sp.

Sclerosporales. **Sclerosporaceae:** *Sclerospora oryzae*. **Verrucalvaceae:** *Sclerophthora* sp.

TAXONOMIC INDEX OF CARIBBEAN FUNGI

FUNGI

Ascomycota

Arthoniales. Arthoniaceae: *Allarthothelium elliotii*, *A. endococcineum*, *A. fuscoglaucum*, *Arthonia accolens*, *A. alba*, *A. alborufella*, *A. anegadensis*, *A. angulata*, *A. antillarum*, *A. aquilina*, *A. atrata*, *A. caribaea*, *A. cascarillae*, *A. chiodecella*, *A. cinereopruinosa* Schaer., *A. cinnabarina*, *A. cinnabarina* forma *cuspidans*, *A. cinnabarina* forma *kermesina*, *A. cinnabarina* var. *adspersa*, *A. cinnabarina* var. *opegraphina*, *A. circumimitata*, *A. collospora*, *A. compensata*, *A. compensatula*, *A. compensatula* var. *lineolans*, *A. complanata*, *A. complanata* var. *purpurascens*, *A. complanatula* Nyl., *A. conferta*, *A. cyanea*, *A. dichotoma*, *A. didyma*, *A. dilatata*, *A. disparabilis*, *A. dussii*, *A. erupta*, *A. fissurinea*, *A. fuscopallens*, *A. gregaria* (Weigel) Körb., *A. hiorami*, *A. hypochniza*, *A. ilicina*, *A. interducta*, *A. leucographella*, *A. microsperma*, *A. microsticta*, *A. minutula*, *A. neuridella*, *A. nylanderi*, *A. obesa*, *A. ochraceella*, *A. ochrocincta*, *A. ochrodes*, *A. ochrolutea*, *A. ochrospila*, *A. parastroidea*, *A. perpallens*, *A. platygraphidea*, *A. platyspilea*, *A. polygramma*, *A. polygrammodes*, *A. polygrammodes* forma *microsticta*, *A. polygrammodes* var. *nigricans*, *A. polymorpha*, *A. polymorpha* var. *guayacana*, *A. pulcherrima*, *A. radiata*, *A. rubella*, *A. rubra*, *A. septiseptata*, *A. septisepiella*, *A. stictica*, *A. subdispersa*, *A. subdispersula*, *A. subexcedens*, *A. subrotunda*, *A. subrubella*, *A. subrubella* var. *pluriseptata*, *A. substellata*, *A. subtilissima*, *A. subvaria*, *A. symmicta*, *A. tenuissima*, *A. thamnocarpa*, *A. tremulans*, *A. undenaria*, *A. varia* (Ach.) Nyl., *A. variella*, *A. wrightii*, Arthonia sp., Arthoniaceae gen. indet., *Cryptothecia candida*, *C. hypocreoides*, *C. rubrocincta*, *Dermatina finkii*, *D. revivescens*, *Gymnographoidea suborbicularis*, *Gymnographoidea* sp., *Stirtonia alba*, *Stirtonia* A.L. Sm. sp.

Chrysotrichaceae: *Byssocaulon niveum*, *B. tenue*, *Chrysotrix candelaris*, *C. chlorina*. **Rocecellaceae:** *Arthoniactis gibbosa*, *Bactrospora dryina*, *B. integrispora*, *Chiodescent antillarum*, *C. arthonioides*, *C. aurantiaco-flavum*, *C. bracei*, *C. cincta*, *C. cineritium*, *C. cineritium* var.

cineritium, *C. cineritium* var. *denudatum*, *C. crassum*, *C. cruentatum*, *C. cubanum*, *C. cubanum* var. *corallinum*, *C. depresso*, *C. diffusum*, *C. dilatatum*, *C. diplosporum*, *C. elegantulum*, *C. elongatum*, *C. endorhodum*, *C. flavidocinereum*, *C. glaucoleucum*, *C. glaucum*, *C. hypochnoides*, *C. leiostictum*, *C. leprobolum*, *C. nigropuntum*, *C. perplexum*, *C. quassiaecola*, *C. rubrocinctum*, *C. rufescens*, *C. sanguineum*, *C. sanguineum* var. *lutescens*, *C. seperans*, *C. seriale*, *C. sphaerale*, *C. stellatum*, *C. substellatum*, *C. umbratum*, *C. verrucarioides*, *Chiodescent sp.*, *Crespoea flava*, *C. leprieuri*, *C. melanocheloides*, *C. proximata*, *Dirina ceratoniae*, *D. hiorami*, *D. massiliensis*, *Enterographa leosticta*, *Lecanactis americana*, *L. denticulata*, *L. feeana*, *L. gibbosa*, *L. plocina*, *L. premnea* var. *pluriocularis*, *L. punctiformis*, *L. quassiae*, *Lecanactis* Körb. sp., *Leciographa trinitatis*, *Mazosia dispersa*, *M. granularis*, *M. melanophthalma*, *M. palmicola*, *M. paupercula*, *M. phyllosema*, *M. praemorsa*, *M. rotula*, *M. rotula* var. *laevis*, *M. rotula* var. *sublaevis*, *M. strigulina*, *M. strigulina* var. *radians*, *Micrographina palmicola*, *Minksia saxicola*, *Opegrapha abbreviata*, *O. acicularis*, *O. agelaea*, *O. albidoatra*, *O. alboatra*, *O. allorgei*, *O. astraea*, *O. atra*, *O. atra* var. *cubana*, *O. aurantiaca*, *O. bahamensis*, *O. bonplandii*, *O. bonplandii* var. *minutissima*, *O. bonplandii* var. *quassiaecola*, *O. brachycarpoides*, *O. calcarea*, *O. chlorographa*, *O. chlorographiza*, *O. cincta*, *O. columbina*, *O. commatodes*, *O. cylindrica*, *O. diaphora*, *O. dirincola*, *O. fertilis*, *O. filicina*, *O. fuscomaculans*, *O. fuscospurcans*, *O. inaequalis*, *O. interalbata*, *O. interalbescens*, *O. interducta*, *O. intricata*, *O. isabellina*, *O. leptocarpa* Mont., *O. lithyrga*, *O. lithyrga* var. *notha*, *O. microphleboides*, *O. microstictica*, *O. minutula*, *O. navicularis*, *O. oblonga*, *O. obvelata*, *O. oleagina*, *O. palmicola*, *O. phyllobia*, *O. primana*, *O. prosodea*, *O. prosodea* var. *diaphora*, *O. prosodea* var. *jamaicensis*, *O. prosodea* var. *notha*, *O. protera*, *O. proximata*, *O. riopiedrensis*, *O. saxicola* Ach., *O. sexocularis*, *O. sordidescens*, *O. subabnormis*, *O. subrimulosa*, *O. subrimulosa* var. *microphleboides*, *O. subvulgata*, *O. varia*, *O. viridis*, *Opegrapha* Ach. sp., *Platygrapha epileuca* var. *rectior*, *P. epileucoes*, *P. opegraphina*, *P. sulphurescens*, *P. thioleuca*, *Roccella babingtonii*, *R. phycopsis*, *R. phycopsis* forma *pygmaea*, *Schismatomma dirineum*, *S. epileicum*, *S. ocellatum*, *S. psaroleuroides*, *S. punctellum*, *S. subattingens*, *Sclerophyton elegans*, *S. evanescens*, *Stigmatidium autographum*. **Arthoniales** fam. indet. *Arthothelium abnorme*, *A. aleurodes*, *A. americanum*, *A. chloroleucum*, *A. cordiae*, *A. cyrtodes*, *A. diplotypum*, *A. distendens*, *A. interveniens*, *A. lacteum*, *A. lignicola*, *A. macrothecum*, *A. megalocarpum*, *A. mesoleucum*, *A. montagnei*, *A. nebulosum*, *A. nucis*, *A. pellucidum*, *A. spectabile*, *Arthothelium* sp.

Caliciales. Caliciaceae: *Acolium leucampyx*, *Calicium abietinum*, *C. chloropolitanum*, *C. cubanum*, *C. hyperellum*, *C. lenticulare* var. *microsporum*, *C. lentigerellum*, *C. leucochlororum*, *Calicium* sp., *Cyphelium leucampyx*, *C. leucampyx* var. *minor*, *C. subtigillare*, *C. tigillare*, *Mucor mucedo* L. Sphaerophoraceae: *Sphaerophorus compressus*, *S. melanocarpus*.

Calosphaerales. Calosphaeriaceae: *Calosphaeria finkii*, *Jattaea* sp., *Phaeoisaria clematidis*, *P. infrafertilis*, *P. sparsa*, *P. sparsa* var. *cubensis*, *P. triseptata*, *P. uniseptata*, *Phaeoisaria* sp., *Togninia minima*.

Clavicipitales. Hypomycetaceae: Hypomycetaceae gen. indet.

Coryneliales. Coryneliaceae: *Caliciopsis maxima*, *Corynelia jamaicensis*, *C. portoricensis*, *Lagenulopsis* sp.

Diaporthales. Melanconiidae: *Apiosporopsis saccardiana*, *Coniella* sp., *Coryneum calophyllum*, *C. psidii*, *Harknessia insueta*, *Harknessia* sp., *Melanamphora* sp., *Melanconiella clitoridis*, *Melanconis* sp., *Melanconium palmarum*, *M. sacchari* Lyon, *Melanconium* sp., *Murogenella lampadiformis*, *Plagiophiale* sp., *Plagiotigme brenesi*, *Pseudovalsa longipes*, *Rabenhorstia fourcroyae*, *Schizoparme botrytidis*, *S. straminea*, *Wuestneia* sp. Valsaceae: *Clypeoporthe iliau*, *Clypeoporthe* sp., *Cryphonectria cubensis*, *C. gyrosa*, *C. havanensis*, *Cryptoderis dieffenbachiae*, *Cytospora oleina*, *C. palmicola*, *C. punicea*, *C. rhizophorae*, *C. sacchari*, *Cytospora* sp., *Diaporthe citri*, *D. eres*, *D. phaseolorum*, *D. rufis*, *Diaporthe* sp., *Diaporthopsis* sp., *Diplacella mararyensis*, *D. paulliniae*, *Diplodina erigerontis*, *Diplodina* sp., *Discula* sp., *Endothia longirostris*, *Endothia* sp., *Gnomonia chloridis*, *G. longirostris*, *Linospora trichostigmae*, *Linospora* sp., *Phomopsis abdita*, *P. allamandae*, *P. annonacearum*, *P. aroniifolium*, *P. bauhinicola*, *P. cacti*, *P. cajani*, *P. calotropidis*, *P. capsici*, *P. caryotaeurentis*, *P. cedrelae*, *P. cestri*, *P. cocoës*, *P. coffeae*, *P. cytosporella*, *P. fusiformis*, *P. hameliae*, *P. ipomoeae*, *P. ipomoeae-batatas*, *P. mangiferae*, *P. manilkarae*, *P. obscurans*, *P. orchidophila*, *P. oxalina*, *P. papayae*, *P. pernicioso*, *P. perseae*, *P. piscicola*, *P. psidii*, *P. sacchari*, *P. sapindacearum*, *P. sclerotiooides*, *P. teres*, *P. trichiliae*, *P. vexans*, *Phomopsis* sp., *Plagiostoma* sp., *Valsa chlorina*, *V. congesta*, *V. sacchari*, *V. sallei*, *Valsa* Fr. sp., *Valsaceae* gen. indet., *Xenotypa* sp. Diaporthales fam. indet.

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

Pseudothis coccodes, *P. subcoccodes*, *Savulescu* sp., *Valsaria rubricosa*, *V. subtropica*.

Diatrypales. *Diatrypaceae*: *Anthostoma adustum*, *Diatrypaceae* gen. indet., *Diatype anthracodes*, *D. arundinariae*, *D. hystrix*, *D. ruficarnis*, *D. stigma*, *D. verrucaformis*, *Diatype* sp., *Diatrypella* sp., *Dothideovalsa diantherae*, *Dothideovalsa* sp., *Epheliopsis turnerae*, *Eutypa aurantiicola*, *E. erumpens*, *E. eupyoides*, *E. flavo-virescens*, *E. flavo-virescens* var. *multiceps*, *E. noackii*, *E. petiolaris*, *E. phaselina*, *E. turnerae*, *Europa* sp., *Eutypella leprosa*, *E. russodes*, *E. scoparia*, *E. stellulata*, *E. tetraploa*, *Eutypella* sp., *Peroneutypa portoricensis*, *Rostronitschka nervincola*, *Rostronitschka* sp.

Dothideales. *Antennulariellaceae*: *Achaetobotrys affine*, *A. compositarum*, *Achaetobotrys* sp., *Antennulariella concinna*, *Antennulariella* sp., *Capnodendron trichomericola*, *Capnodendron* sp. *Arthopyreniaceae*: *Arthopyrenia adnexa*, *A. anacardii*, *A. antillarum*, *A. atomarioides*, *A. cinchonae*, *A. comparatula*, *A. consanguinea*, *A. contendens*, *A. epidermidis*, *A. excellens*, *A. fallacior*, *A. fallax*, *A. fraxini*, *A. glaucescens*, *A. glaucina*, *A. gracilenta*, *A. halodyles*, *A. infernalis* var. *rhynchosistema*, *A. insularis*, *A. leptosporiza*, *A. leucostoma*, *A. limitans*, *A. octomerella*, *A. planior*, *A. planorbiculata*, *A. planorbis*, *A. pleiomerella*, *A. porospora*, *A. subantecellens*, *A. subinsularis*, *A. tumida*, *A. uniformis*, *A. zostra*, *Arthopyrenia* sp., *Ciferriolichen majusculus*, *Leptorhaphis dominicana*, *L. epidermidis*, *Naetrocymbe perparum*, *Tomasellia aciculifera*, *T. agminella*, *T. angulosa*, *T. brouardii*, *T. californica*, *T. cubana*, *T. eschweileri*, *T. esenbeckiana*, *T. eximiana*, *T. leucostoma*, *T. macrospora*. *Asterinaceae*: *Aphanopeltis ingae*, *Asterella aliena*, *Asterina acanthopoda*, *A. alchorneae*, *A. anacardii*, *A. arnaudia*, *A. belluciae*, *A. bullata*, *A. camelliae*, *A. capparidis*, *A. carbonacea* var. *anacardii*, *A. caricarum*, *A. caricarum* var. *microspora*, *A. centropogonis*, *A. chrysophylli*, *A. ciferriana*, *A. clermontiae*, *A. coccolobae*, *A. colubrinae*, *A. connata*, *A. coriacella*, *A. correacola*, *A. costaricensis*, *A. crotonicola*, *A. cubensis*, *A. dilabens* var. *hilliae*, *A. dipholidis*, *A. diplocarpa*, *A. diplocarpa* var. *cestricola*, *A. diplopoda*, *A. drypeticola*, *A. drypetis*, *A. ekmani*, *A. elaeocarpi*, *A. examinans*, *A. fawcettii*, *A. genipae*, *A. guianensis*, *A. hamatula*, *A. hippocrateae*, *A. inaequalis*, *A. inaequalis* var. *nodulosa*, *A. ixorae*, *A. juruana*, *A. kernii*, *A. lawsoniae*, *A. lepiniana*, *A. mappiae*, *A. megalospora*, *A. melastomacearum*, *A. melastomatis* var. *verrucospora*, *A. meliosmaticola*, *A. miconiae*, *A. miconiicola*, *A. microspora*, *A. myrciae*, *A. ocoearum*, *A. opaca*, *A. orbicularis*, *A. passifloricola*, *A. phoebea*, *A. phoradendri*, *A. picea*, *A. platasca*, *A. pliniae*, *A. portoricensis*, *A. psidii*, *A. psychotriae*, *A. pulchella*, *A. punctiformis*, *A. racemosa*, *A. radians*, *A. samanensis*, *A. sidicola*, *A. solanicola*, *A. spathulata*, *A. sponiae*, *A. sydowiana*, *A. tacsoniae* var. *passiflorae*, *A. tetrazygiae*, *A. theissenii*, *A. triloba*, *A. turneracearum*, *A. vagans* Speg., *A. vagans* Syd., *A. venezuelana*, *A. veronicae*, *A. versipoda*, *Asterina* sp., *Asterinaceae* gen. indet., *Asterolibertia bredemeyerae*, *A. crustacea*, *A. mycoprooides*, *A. schroeteri*, *Asterostomella diplocarpa*, *A. gregariella*, *A. hamatula*, *A. meliosmaticola*, *A. ornata*, *A. walleniae*, *Asterotexis cucurbitarum*, *Dimerosporium mangiferum*, *Echidnella fourcroyae*, *E. melastomacearum*, *E. miconiae*, *E. myrciae*, *E. rondeletiae*, *Echidnodes asterinarum*, *E. bromeliacearum*, *E. bromeliae*, *E. cocoës*, *E. mammeae*, *E. microspora*, *Lembosia agaves*, *L. anthonarum*, *L. carludovicae*, *L. coccolobae*, *L. dendrochili*, *L. diffusa*, *L. domingensis*, *L. melastomatum*, *L. melastomatum* var. *puttemansi*, *L. miconiicola*, *L. morototoni*, *L. opaca*, *L. philodendri*, *L. portoricensis*, *L. rapaneae*, *L. rolfsii*, *L. rolliniae*, *L. sepotae*, *L. tenella*, *L. warszewicziae*, *Lembosia* sp., *Lembosina sclerolobii*, *Lembosiodothis sapotae*, *Maurodothina dothideoides*, *Morenoella calami*, *M. cestri*, *M. decalvans*, *M. decalvans* var. *langeriae*, *M. decalvans* var. *laugieriae*, *M. decalvans* var. *rondeletiae*, *M. decalvans* var. *stigmatophylli*, *M. dothideoides* var. *imperiolaris*, *M. gigantea*, *M. langeriae*, *M. laugieriae*, *M. melastomacearum*, *M. miconiae*, *M. miconiicola*, *M. ormosiana*, *M. portoricensis*, *M. pothoidei*, *M. pothoidei* var. *laevigatae*, *M. psychotriae*, *M. whetzelii*, *Neostomella tabernaemontanae*, *Parasterina bredemeyerae*, *P. colliculos*, *P. melastomatis*, *P. transiens*, *Petrakina mirabilis*, *Placoasterella schweinfurthii*, *Prillieuxina cylindrotheca*, *P. hippocastri*, *P. ixorae*, *P. stuhlmannii*, *Trichasterina calophylli*, *Triposporium batistae*, *T. cupaniae*, *T. elegans*, *Triposporium* sp. *Aulographaceae*: *Aulographum cestri*, *A. ciliatum*, *A. culmigenum*, *A. maculare*, *A. melioloides*, *A. panici-maximi*, *Aulographum* sp. *Botryosphaeriaceae*: *Botryosphaeria disrupta*, *B. dothidea*, *B. quercuum*, *B. rhodina*, *B. ribis*, *B. theobromae*, *B. vanillae*, *B. xanthocephala*, *Botryosphaeria* sp., *Diplodia ananassae*, *D. anomala*, *D. artocarpi*, *D. atra*, *D. cacaoicola*, *D. consociata*, *D. epicocos*, *D. guajaci*, *D. magnoliae*, *D. mangiferae*, *D. manihoti*, *D. opuntiae*, *D. paraphysaria*, *D. rapax*, *D. sphaerospora*, *D. vincae*, *D. vulgaris*, *Diplodia* sp., *Fusicoccum microspermum*, *F. microspermum* forma *catapae*, *F. schulzeri*, *Fusicoccum* sp., *Phaeobotryosphaeria plicatula*. *Brefeldiellaceae*: *Brefeldiella* sp. *Capnodiaceae*: *Aithaloderma clavatisporum*, *A. setosum*, *Aithaloderma* sp., *Asbolisia citrina*, *A.*

glabroides, *Asbolisia* Bat. & Cif. sp., *Astragoxyphium catalpae*, *Capnodiaceae* gen. indet., *Capnodium citri*, *C. citricola*, *C. maximum*, *C. walteri*, *Capnodium* sp., *Ciferrioxypium chaetomorphum*, *C. giganteum*, *Leptoxyphium axillatum*, *Leptoxyphium* sp., *Megaloxypium ophioglossum*, *Morfea helianthemi*, *M. hendrickxii*, *M. moniliforme*, *Phaeochaetia arbutifoliae*, *P. clavispora*, *Phaeoxyphilla walteri*, *Phaeoxyphilla* sp., *Phragmocapnia betle*, *Phragmoxypium australiense*, *P. didymopanacis*, *Polychaeton* sp., *Scorias brasiliensis*, *S. philippensis*, *S. spongiosa*, *Trichomerium abhorrens*, *T. clitoriae*, *T. cocolobae*, *T. coffeicola* var. *macrosporum*, *T. crotonis*, *T. didymopanacis*, *T. grandisporum*, *T. inconditum*, *T. jambosae*, *T. ornatum*, *T. portoricense*, *Trichomerium* sp., *Tripospermum camelopardus*, *T. fructigenum*, *T. juglandis*, *T. porosporiferum*, *T. roupalae*, *T. solidum*, *T. stelligerum*, *T. variabile*, *Tripospermum* sp., *Xystozukalia capsici*. *Chaetothyriaceae*: *Ainsworthia xanthoxyli*, *Ceramothyrium citricola*, *C. depressum*, *C. europaeum* var. *myrciae*, *C. griseolum*, *C. parenchymaticum*, *Ceramothyrium* sp., *Chaetothyriaceae* gen. indet., *Chaetothyrium ceiba*, *C. diversum*, *C. dominicanum*, *C. ekmanii*, *C. permixtum*, *C. variabile*, *C. vermisporum*, *Kazulia foliicola*, *Merismella concinna*, *Phaeosaccardinula caucasica* var. *artocarpi*, *P. samoensis*, *P. seaveriana*, *P. tenuis*, *P. vera*, *Phaeosaccardinula* sp., *Stanughesia* sp., *Treibiomycetes citri*, *T. pulcherrimus*, *Zukelia chrysophylli*. *Coccodiniaceae*: *Dennisiella longispora*, *Dennisiella* sp., *Deslandesia javanica* var. *harana*, *Limacinula butleri*, *L. javanica*, *L. macrospora*, *L. musicola*, *L. samoënsis*, *Limacinula Höhn.* sp., *Microxiphium* sp., *Naetrocymbe diospyri*. *Coccoideaceae*: *Coccoidea verrucosa*, *Coccoidea fusispora*, *C. pulvinata*. *Cookellaceae*: *Hyalocurreya palmicola*, *Uleomyces comedens*. *Cucurbitarlaceae*: *Camarosporium pulchellum*, *Camarosporium* sp., *Cucurbitaria citrica*, *Cucurbitaria* sp. *Dacampiaceae*: *Immotthia hypoxylon*, *Pyrenidium actinellum*. *Didymosphaeriaceae*: *Cryptodidymosphaeria clandestina*, *Didymosphaeria calopogonii*, *D. coumarounae*, *D. enalia*, *D. futilis*, *D. igniaria*, *D. megalospora*, *D. rhizophorae*, *D. trichostigmae*, *D. winteri*, *Didymosphaeria* sp. *Dothideaceae*: *Auerswaldia cecropiae*, *A. examinans*, *A. miconiae*, *Catacaumella gouaniiae*, *C. miconiae*, *Didymaria solani*, *Dothidea anomala*, *D. coccodes*, *D. cubensis*, *D. eugeniae*, *D. graminis*, *D. grammodes*, *D. millepunctata*, *D. nitidissima*, *D. phylloplacus*, *D. pulverulenta*, *D. repens*, *Hyalocrea meliolicola*, *Phragmodothis andina*, *Ramularia asteris*, *R. bastardiae*, *R. coleosporii*, *R. cynarae*, *R. dubia*, *R. isotomae*, *R. malvastris*, *R. menthicola*, *R. phaseolina*, *R. pusilla*, *R. taraxaci*, *R. vincae*, *Ramularia Unger* sp., *Scirrhia lophodermioides*, *Septoria ampelina*, *S. apiocola*, *S. asiatica*, *S. bataticola*, *S. betae*, *S. calendulae*, *S. chelidonii*, *S. chrysanthemella*, *S. ciferriana*, *S. cissicola*, *S. citri*, *S. clematidis*, *S. collivaga*, *S. convolvuli*, *S. cypericola*, *S. ecliptae*, *S. ekmaniana*, *S. erechitidis*, *S. eriobotryae*, *S. fici-indicae*, *S. fructigena*, *S. guettardiae*, *S. inconspicua*, *S. jussiaeae*, *S. lantanae*, *S. lycopersici*, *S. melanophthalmi*, *S. melicoccae*, *S. miconiae*, *S. mikaniae*, *S. olivacea*, *S. oryzae*, *S. palmaceae*, *S. papilionacearum*, *S. penniseti*, *S. petitiae*, *S. petroselinii*, *S. phylloptosica*, *S. pityrogrammae*, *S. rosae*, *S. rosae-arvensis*, *S. rufomaculans*, *S. spigeliae*, *S. tabebuiae*, *S. theobromicola*, *Septoria Sacc.* sp., *Systremma cinnamomi*, *Vestergrenia justiciae*, *V. pipericola*, *Vestergrenia Rehm* sp. *Dothioraceae*: *Metaspasma convolvuli*, *M. heliconiae*, *M. neodes*, *M. panicum*, *M. phyllachoracearum*, *Saccothecium* sp. *Elsinoaceae*: *Elsinoë amazonica*, *E. ampelina*, *E. boucheae*, *E. canavaliae*, *E. fawcettii*, *E. mangiferae*, *E. mayaguensis*, *E. phaseoli*, *E. puertoricensis*, *Sphaeloma citri*, *S. enallagmatis*, *S. manihoticola*, *S. perseae*, *S. poinesettiae*, *S. spondiadis*, *S. violae*. *Englerulaceae*: *Clypeolella palicourea*, *Englerulaceae* gen. indet., *Mitterella zizyphina*, *Sarcinella* sp., *Schiffnerula domingensis*, *S. pulchra*, *S. salviae*, *Schiffnerula* sp., *Thraustae* sp. *Euantennariaceae*: *Antennula cubensis*, *Antennula* sp., *Euantennaria alaskensis*, *E. rhododendri*, *Euantennariaceae* gen. indet., *Hormisciella caulincola*, *H. rubi*, *Hormisciomyces bellus*, *H. prepusus*, *Hormisciomyces* sp., *Trichopeltica stevensii*, *Trichothallus* sp. *Herpotrichiellaceae*: *Ardachandra cristaspora*, *A. selenoides*, *Capronia mansonii*, *Capronia* sp., *Rhinocladiella atrovirens*, *R. compacta* Carrion ex de Hoog, *R. pedrosoi*, *Rhinocladiella Nannf.* sp. *Hypsostromataceae*: *Hypsostroma saxicola*. *Hysteriaceae*: *Farlowiella carmichaeliana*, *Fragosoda aterrima*, *Gloniella rubra*, *Gloniopsis guttulata*, *Glonium abbreviatum*, *G. finkii*, *G. lineare*, *G. stellatum*, *Glonium* sp., *Hysteriaceae* gen. indet., *Hysterium calabash*, *H. clusiae*, *H. insidens*, *H. lineariforme*, *Hysterium Pers.* sp., *Hysterographium mori*, *H. pithecellobii*, *Hysterographium* sp. *Leptopeltidaceae*: *Leptopeltis* sp. *Leptosphaeriaceae*: *Coniothyrium ceiba*, *C. gastonis*, *C. marisci*, *C. oryzae*, *C. palmarum*, *C. panici*, *C. tumefaciens*, *Coniothyrium* sp., *Leptosphaeria aerea*, *L. australiensis*, *L. avicenniae*, *L. bondari*, *L. calopogonii*, *L. cecropiae*, *L. coccothrinacis*, *L. coffeeigena*, *L. coumarounae*, *L. eichhorniae*, *L. fulgida*, *L. grisea*, *L. guazumae*, *L. hurae*, *L. hymenaeae*, *L. opuntiae*, *L. oryzina*, *L. parvula* var. *iris germanicae*, *L. portoricensis*, *L. sacchari* Speg., *L. saccharicola*, *L. smilacis*, *L. theobromicola*, *Leptosphaeria* sp.,

Ophiobolus barbatus, *O. heveae*, *O. passiflorae*, *Ophiobolus* sp.
Lophiaceae: *Peyronelia sirodesmiooides*, *Peyronelia* sp.
Lophiostomataceae: *Entodesmium niesslianum*, *Herpotrichia albidotoma*, *H. macrotricha*, *Herpotrichia* sp., *Keissleria blepharospora*, *Lophionema bambusae*, *Lophiostoma lignatile*, *Lophiostoma* sp., *Massarina* sp., *Platystomum phyllogenum*, *Pyrenochaeta ferox*, *P. oryzae*, *Pyrenochaeta* sp., *Trichometasphaeria* sp.
Massarinaceae: *Tetraploa aristata*, *T. ellisii*, *Tetraploa* sp.
Melanommataceae: *Astrophaeriella* sp., *Byssosphaeria diffusa*, *B. jamaicana*, *B. oviniformis*, *B. rhodomphala*, *B. schiedermayeriana*, *Macbridella cinnabarinia*, *M. striispora*, *Melanomma nitidulum*, *Melanomma* sp., *Mycopepon smithii*, *Mycopepon* sp., *Ostropella fusispora*, *Pseudotrichia* sp., *Trematosphaeria clypeolecta*, *Trematosphaeria* sp., *Xenolophium applanatum*, *X. pachythele*.
Meliolinaceae: *Meliolina pulveracea*, *M. suspecta*. **Metacapnodiaceae:** *Capnobotrys hibisci*, *Capnobotrys* sp., *Capnocybe novaezelandiae*, *Capnocybe* sp., *Capnosporium moniliforme*, *Metacapnodiaceae* gen. indet., *Metacapnodium moniliforme*, *M. quinquesepatum*, *Metacapnodium* sp. **Microleptaceae:** *Microleptaceae* gen. indet.
Microleptidiaceae: *Chaetopeltopsis tenuissima*, *Chaetothyridia megalospora*, *C. phoebes*, *Dictyopeltella domingensis*, *Dictyothyriella guianensis*, *D. heterosperma*, *D. inaequiseptata*, *D. mucosa*, *Dictyothyrium fimbriatum*, *Dictyothyrium Theiss.* sp., *Mendoziopeltis ilexifoliae*, *Microleptella constricta*, *Microleptidiaceae* gen. indet., *Microleptidium monense*, *M. portoricense*, *Microleptis aeruginascens*, *M. albo-marginata*, *M. albo-ostiolata*, *M. applanata*, *M. bakeri*, *M. cassipourea*, *M. congoensis*, *M. depressa*, *M. dissociabilis*, *M. domingensis*, *M. elmanii*, *M. ingae*, *M. marattiae*, *M. marginata*, *M. orchidearum*, *M. phaebs*, *M. portoricensis*, *M. psychotriae*, *M. punctiformis*, *M. samarensis*, *Micropeltis* sp., *Scolecopeltella microcarpa*, *S. portoricensis*, *Scolecopeltis cestri*, *S. chardonii*, *S. ingae*, *S. ionopsisidis*, *S. longispore*, *S. micropeltiformis*, *S. pachyasca*, *S. portoricensis*, *Stigmatodothis* sp., *Stomiopeltella machadoi*, *S. petiolaris*, *Stomiopeltis* sp., *Stomiopeltopsis* sp., *Thyriodictyella microsperma*, *Thyriodictyella* sp.
Microtheliopsidaceae: *Microtheliopsis uleana*. **Microthyriaceae:** *Actinopeltis* sp., *Actinosoma petrakii*, *Arnaudiella* sp., *Asteridiellina portoricensis*, *Asterinella melastomacearum*, *A. papaya*, *A. phoradendri*, *A. puiggarii*, *A. winteriana*, *Asterinella* sp., *Calothyriella ananassae*, *Calothyrium hippocrateae*, *C. jahnii*, *C. ryanae*, *Caribaeomyces tetrasperus*, *Caribaeomyces* sp., *Caudella psidii*, *Ellisiodothis inquinans*, *Isthmospora glabra*, *I. spinosa*, *Lichenopeltella* sp., *Loranthomyces dominicanus*, *Maublancia juruana*, *M. uleana*, *Microthyriaceae* gen. indet., *Microthyrium albigenum*, *M. calophylli*, *M. cubense*, *M. ekmanii*, *M. hippocratea*, *M. mangiferae*, *M. urbani*, *Microthyrium* sp., *Muyocopron* sp., *Myiocopron caseariae*, *M. smilacis*, *Trichopeltum hawaiiensis*, *Trichothyrium asterophorum*, *T. collapsum*, *T. dubiosum*, *T. lomatophorum*, *T. reptans*, *Trichothyrium* sp. **Monoblastiaceae:** *Acrocordia conoidea*, *A. gemmata*, *Anisomeridium biforme*, *A. subprostans*, *Anisomeridium* sp., *Ditremis inspersa*, *Microthelia exigua*, *M. hemisphaerica*, *M. innata*, *M. intermedia*, *M. leucothallina*, *M. miculiformis*, *M. miculiformis* var. *distincta*, *M. quadriloculata*, *M. socialis*, *M. subfallens*, *M. thelena*, *M. thelena* var. *albicans*, *M. thelenula*, *Monoblastia palmicola*. **Mycoporaceae:** *Bottaria endoleuca*, *B. libricola* forma *nana*, *Mycoporum deflexulum*, *M. integrum*. **Mycosphaerellaceae:** *Asteromella atronitens*, *A. burserae*, *A. coccotrinacis*, *A. gratissima*, *A. metopii*, *A. microsticta*, *A. rhipsalidicola*, *A. solani*, *Asteromella* sp., *Cercospora abutilonicola*, *C. acalyphae*, *C. achyranthis*, *C. agnostaica*, *C. alismatis*, *C. alocasiae*, *C. alternantherae*, *C. althaeina*, *C. amaryllidis*, *C. ambrosiae*, *C. anoneae*, *C. apii*, *C. asparagi*, *C. asterata*, *C. atricincta*, *C. atropurpurascens*, *C. balansae*, *C. balansae* forma *haunensis*, *C. batatae*, *C. betae*, *C. beticola*, *C. bidentis*, *C. biformis*, *C. bixae*, *C. bizzozeriana*, *C. blechi*, *C. brachiata*, *C. brachypoda*, *C. bradburyae*, *C. brassicae*, *C. brassicicola*, *C. brassicifolia*, *C. brunkii*, *C. bunschostiae*, *C. caladii*, *C. calathea*, *C. calendulae*, *C. calopogonii*, *C. calotropidis*, *C. canavaliicola*, *C. canescens*, *C. capsici*, *C. caracallae* (Speg.) Vassiljevsky & Karak., *C. carotae*, *C. carthami*, *C. caseariae*, *C. catappae*, *C. cavarae*, *C. ceanothi*, *C. ceiba*, *C. celosiae*, *C. centrostachydis*, *C. chaetocalycina*, *C. chamaecrista*, *C. chamaecristae*, *C. chrysobalani*, *C. ciferrii*, *C. cissi-japonicae*, *C. citrullina*, *C. clavata* (W.R. Gerard) Cooke, *C. clitoridis*, *C. cochlosperni*, *C. codiae*, *C. coffeicola*, *C. colubrinae*, *C. commelinicola*, *C. comocladiae*, *C. conocarpis*, *C. corchori*, *C. corchorica*, *C. cordiae*, *C. coriandri*, *C. costeroana*, *C. cotizensis*, *C. cupheae*, *C. curatellae*, *C. cylindrospora*, *C. cylindrosporioides*, *C. daturicola*, *C. davillae*, *C. demetriana*, *C. demetriana*, *C. demetriana* forma *minor*, *C. desmodiicola* Ellis & Kellerm., *C. desmodiicola* G.F. Atk., *C. desmodiicola* forma *leiocarpis*, *C. diodiae-virginiana*, *C. domingensis*, *C. dovyalidis*, *C. duddiae*, *C. dulcamarae*, *C. echinochloae*, *C. echinodori*, *C. effusa*, *C. elaeidis*, *C. elaterii*, *C. elephantopus*, *C. erythrinicola*, *C. eupatorii*, *C. euphorbiae*, *C. eustomae*, *C. flagellaris*, *C. flagellifera*, *C. flagelliformis*, *C.*

fukushiana, *C. furfurella*, *C. fusco-virens*, *C. geraisensis*, *C. gerberae*, *C. gibertii*, *C. gliricidiasis*, *C. gnaphaliacea*, *C. gomphrenae*, *C. grandissima*, *C. guanicensis*, *C. guazumae*, *C. guettardiae*, *C. guianensis*, *C. gymnanthis*, *C. helichrysi*, *C. hemidiodiae*, *C. herpestica*, *C. heveae*, *C. hibiscina*, *C. holmskioldiae*, *C. hurae*, *C. hyalina*, *C. hyalospora*, *C. hydrangeae*, *C. hydrocotyles*, *C. ichthyomethiae*, *C. inconspicua*, *C. instabilis*, *C. ipomoeae*, *C. jahnii*, *C. janseana*, *C. jatropharum*, *C. jatrophicola*, *C. kikuchii*, *C. lactucae* Henn., *C. lepidagathidis*, *C. lepidii*, *C. liebenbergii*, *C. lippiae*, *C. longipes*, *C. longispora*, *C. longissima*, *C. lythracearum*, *C. macutensis*, *C. malachrae*, *C. malayensis*, *C. malkoffii*, *C. mamaonis*, *C. mangiferae*, *C. maracasensis*, *C. maricaoensis*, *C. maritima*, *C. medicaginis*, *C. meibomiae*, *C. meliae*, *C. melochiae*, *C. melochiicola*, *C. melongenae*, *C. menthicola*, *C. meridiana*, *C. miconiae*, *C. micranthae*, *C. mikaniacola*, *C. mikaniae*, *C. mikaniicola*, *C. mirandensis*, *C. mombin*, *C. morindicola*, *C. mucunae*, *C. mucunaecola*, *C. nicotianae*, *C. ocimicola*, *C. oliganthidis*, *C. omphacodes*, *C. oxalidiphila*, *C. palicoureira*, *C. pancratii*, *C. panici*, *C. papayae*, *C. papillosa*, *C. parisiensis*, *C. partheniphila*, *C. paspalicola*, *C. passiflorae*, *C. pavoniae*, *C. penzigi*, *C. peronosporoidea*, *C. petersii*, *C. petiveriae*, *C. petuniae*, *C. phyllanthi*, *C. phyllitidis*, *C. physalidis*, *C. pilicola*, *C. pinnulicola*, *C. piperata*, *C. piperis*, *C. pisa-sativae*, *C. pisi-sativi*, *C. plantaginis*, *C. plucheae*, *C. plunkettii*, *C. portoricensis*, *C. privae*, *C. pseudachyranthis*, *C. pudicae*, *C. rauwolfiae*, *C. rhynchosiarum*, *C. richardiaecola*, *C. ricinella*, *C. sacchari*, *C. sagittariae*, *C. salpianthi*, *C. salvicola*, *C. samaneae*, *C. sebastianiae*, *C. sechii*, *C. serpentariae* forma *aristolochiae-bilobatae*, *C. sesami*, *C. sidae*, *C. sidaecola*, *C. sidicola*, *C. sojina*, *C. solani*, *C. solani-asperi*, *C. solanicola*, *C. solani-hirti*, *C. solimani*, *C. sonchi*, *C. sorghi*, *C. stachytarphetae*, *C. stemodiae*, *C. stenolobiicola*, *C. stevensii*, *C. stevensonii*, *C. stigmaphylonis*, *C. tagetea*, *C. tectoriae*, *C. ternatae*, *C. thouiniae*, *C. tiglii*, *C. timorensis*, *C. tithoniae*, *C. trematis*, *C. trichophila*, *C. trichostigmatae*, *C. trichostigmatis*, *C. tridacisprocumbens*, *C. trinidadensis*, *C. triumphatae*, *C. truncata*, *C. uramensis*, *C. urenae*, *C. vanderysti*, *C. venturioides*, *C. vermoniae*, *C. verruculosa*, *C. vignae-vexillatae*, *C. violae*, *C. viticis* Ellis & Everh., *C. volkameriae*, *C. waltheriae*, *C. whetzelii*, *C. wulffiae*, *C. xanthicola*, *C. xanthiicola*, *C. xanthosomae*, *C. xanthosomatis*, *C. zebra*, *C. zinniae*, *C. zonata*, *Cercospora* Fresen. sp., *Cercosporina asparagicola*, *Cladosporium adianticola*, *C. algarum*, *C. alternicolor*, *C. alternicoloratum*, *C. amoeno*, *C. anomalum*, *C. antillanum*, *C. aphidis*, *C. artocarpi*, *C. calotropidis*, *C. chlorocephalum*, *C. citri*, *C. cladosporoides*, *C. colocasiae*, *C. colocasiicola*, *C. cubense*, *C. cucumerinum*, *C. cycadis*, *C. elegans*, *C. farneianum*, *C. ferrugineum*, *C. fici*, *C. furfuraceum*, *C. gloeosporioides*, *C. helicosporum*, *C. herbarum*, *C. hypophloeum*, *C. inconspicuum*, *C. ipomoeae*, *C. macrocarpum*, *C. mikaniae*, *C. multimorphosporum*, *C. musae*, *C. myrticola*, *C. oxysporum*, *C. pisi*, *C. polymorphosporum*, *C. rigidoporum*, *C. scopiforme*, *C. sidae*, *C. spongiosum*, *C. tenuissimum*, *C. trichophilum*, *C. uredinicola*, *C. variabile*, *Cladosporium* sp., *Guignardia agerati*, *G. asparagi*, *G. bidwellii*, *G. cephalariae* var. *alternantherae*, *G. citricarpa*, *G. clusiæ*, *G. convolvuli*, *G. creberrima*, *G. dieffenbachiae*, *G. heliconiae*, *G. helicteres*, *G. heterotrichi*, *G. heveicola*, *G. mammeae*, *G. musae* Racib., *G. prominens*, *G. reticulata*, *G. rosae*, *G. sarcomphali*, *G. tetrazygiae*, *Guignardia* sp., *Heterosporium repandum*, *Hormodendrum eupatori*, *H. hordei*, *H. nectandrae*, *H. olivaceum*, *H. pallidum*, *Leptothiorella notabilis*, *Microcyclus ulei*, *Microcyclus* sp., *Mycosphaerella acanthopanacis*, *M. aggregata* Earle, *M. aleuritis*, *M. alocasiae*, *M. andirae*, *M. anthurii*, *M. arachidis*, *M. ardisiae*, *M. areola*, *M. berkeleyi*, *M. bolleana*, *M. brassicicola* (Duby) Johanson ex Oudem., *M. calopogonii*, *M. caricae*, *M. cassiae*, *M. centellae*, *M. cerasella*, *M. chardonii*, *M. chrysobalanii*, *M. chrysobalanicola*, *M. cinnamomicola*, *M. citri*, *M. clusiæ*, *M. coffeae*, *M. coffeicola*, *M. confusa*, *M. cruenta*, *M. danaeae*, *M. davisi*, *M. dearnessii*, *M. deightonii*, *M. desmazieri*, *M. devia*, *M. didymopanacis*, *M. didymopanicis*, *M. dieffenbachiae*, *M. dominicana*, *M. erechthiidina*, *M. eryngii*, *M. erythrinæ*, *M. fragariae*, *M. gibsonii*, *M. gossypina* (Cooke) Everh., *M. gossypina* (G.F. Atk.) Earle, *M. guettardina*, *M. guttiferae*, *M. henningsii*, *M. horii*, *M. koae*, *M. laureolae*, *M. lippiae*, *M. lythracearum*, *M. macrospora*, *M. maxima*, *M. maydis*, *M. miconiae*, *M. mombin*, *M. mucunae*, *M. musae*, *M. musicola*, *M. musicola* J.L. Mulder, *M. nectandrae*, *M. palmae*, *M. pavonina*, *M. perseae*, *M. personata*, *M. philodendri*, *M. pini*, *M. pinodes* (Berk. & A. Bloxam) Vestergr., *M. pittieri*, *M. pittospori*, *M. pneumatophorae*, *M. polypodii*, *M. pulchella*, *M. punctiformis* (Pers.) Starbäck, *M. rosicola*, *M. rosigena*, *M. rubi*, *M. sacchari*, *M. striatiformans*, *M. subastoma*, *M. sunciensis*, *M. tabebuiae*, *M. tassiana*, *M. ternstroemiae*, *M. tetraspora*, *M. tirolensis*, *M. tournefortiae*, *Mycosphaerella* sp., *Passalora bougainvilleae*, *P. helleri*, *P. herum*, *Passalora* sp., *Pazschkeella brasiliensis*, *Phyllosticta abricola*, *P. adianticola*, *P. alternantherae*, *P. annonae*, *P. antilleana*, *P. apii*, *P. araceae*, *P. araliana*, *P. atriplicis* Desm., *P. aurantiicola*, *P. batatae*, *P. bataticola*, *P. bauhinicola*, *P. bixina*, *P. bonduc*, *P. borinquensis*, *P. brasiliensis*, *P. briardi*, *P. cajani*, *P.*

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

calophylli, *P. canangae*, *P. capitalensis*, *P. caricae-papayae*, *P. cassiae*, *P. celosiae*, *P. cherimoliae*, *P. chrysanthemi*, *P. ciferrica*, *P. cinnamomi*, *P. cissicola*, *P. citharexyl*, *P. clitoridicola*, *P. clusiae*, *P. clusiaerosae*, *P. coccolobae*, *P. colocasiae*, *P. colocasiicola*, *P. colubrinae*, *P. commelinicola*, *P. cordillerana*, *P. cucurbitacearum*, *P. dardanoi*, *P. desmodii*, *P. desmodiiphila*, *P. diptericola*, *P. divergens*, *P. domingensis*, *P. dulcamarae*, *P. erythrinicola*, *P. eugeniae*, *P. eupatoriicola*, *P. ghaesembillae*, *P. glaucispora*, *P. glicyrrhizae*, *P. glicyrrhizae forma dominicana*, *P. gossypii*, *P. gossypina Cooke*, *P. gossypina Ellis & G. Martin*, *P. gouaniiae*, *P. guajaci*, *P. guanicensis*, *P. guareae Henn.*, *P. hainensis*, *P. hesperidearum*, *P. heveae*, *P. hibiscina*, *P. hymenocallidis*, *P. ipomoeae*, *P. isolemae*, *P. lantanae*, *P. lantanicola*, *P. laplospora*, *P. libertiana*, *P. longispora*, *P. maculicola*, *P. malkoffii*, *P. mammaeicola*, *P. mammecula*, *P. micropuncta*, *P. momisiana*, *P. momordicae*, *P. mortonii*, *P. moscosoi*, *P. musae-sapientium*, *P. nerii*, *P. nicotianae*, *P. nymphaceae*, *P. ocimicola*, *P. oxalidis*, *P. pandanicola*, *P. panici*, *P. panicimaximi*, *P. passiflorae*, *P. phaseolina*, *P. pithecolobii*, *P. pithecolobii var. monensis*, *P. portoricensis*, *P. pseudoacori*, *P. rhodomyrti*, *P. ricini*, *P. robertii*, *P. rosae*, *P. saccharicola*, *P. sancti-josephi*, *P. sapindi-emarginati*, *P. sapotae*, *P. sarcomphali*, *P. schaefferiae*, *P. sechii*, *P. solani*, *P. sterculicola*, *P. sterculicola forma carthaginensis*, *P. stevensii*, *P. stigmaphylli*, *P. stigmatophylli*, *P. superficialis*, *P. swieteniae*, *P. tabebuiae*, *P. theobromae*, *P. theobromae forma dominicana*, *P. tillandsiae*, *P. vernonicida*, *P. vernonicola*, *P. violae*, *P. walleniae*, *P. xanthosomatis*, *P. yaguarum*, *P. yunaensis*, *Phyllosticta* sp., *Phyllostictina aleuritidis*, *P. cordylines*, *P. murrayae*, *Sphaerella cedrelae*, *S. zonata*, *Sphaerulina coffaeicola*, *S. hainensis*, *S. oryzina*, *Sphaerulina* sp., *Myriangiaceae*: *Anhelia nigra*, *Diplothecea tunae*, *Eurytheca* sp., *Myriangium citri*, *M. duriae*, *M. floridanum Höhn.*, *M. mirabile*, *Mytilinidiaceae*: *Taeniola robusta*, *T. stricta*, *T. subsessilis*, *Taeniola* sp., *Parmulariaceae*: *Aldona americana*, *Aldona* sp., *Cocconia coccolobae*, *C. miconiae*, *Cyclostomella disciformis*, *Dielsiella ciferriana*, *Hysterostomella tetracerae*, *Hysterostomina palmae*, *H. sabalicola*, *Myxostomella hypocreoidea*, *Parmulariaceae* gen. indet., *Parmulina callista*, *Parmulina* sp., *Placomelan* sp., *Pseudolembosia dominicana*, *Pseudolembosia* sp., *Parodiellaceae*: *Parodiella hedysari*, *P. melioloides*, *Pyrenophaetina obtogens*, *Parodiopsidaceae*: *Balladyna chiococcae*, *Balladyna* sp., *Balladynella amazonica*, *B. byrsinomiae*, *Balladynopsis portoricensis*, *Cicinnobella domingensis*, *C. epimeliola*, *C. parodiellicola*, *C. tropicalis*, *C. truncatula*, *Dimeriella cordiae*, *D. sacchari*, *Dimerium granvnodes*, *D. melioloides*, *D. stevensii*, *Diploidium anacardii*, *Dysrhynchis oligotricha*, *Leptomeliola cymbisperma*, *Neohoehnelia oligotricha*, *Neoparodia* sp., *Ophioparodia pulchra*, *Ophioparodia* sp., *Parodiopsidaceae* gen. indet., *Parodiopsis cecropiae* var. *sterculiae*, *P. megalospora*, *P. megalospora* var. *trinitensis*, *P. megalospora* var. *viridescens*, *P. melioloides*, *P. perae*, *P. perae* var. *protii*, *P. rubra*, *P. stevensii*, *P. struthanthi*, *Perisporina lantanae*, *P. tremae*, *P. truncata*, *Perisporiopsis cecropiae*, *P. cecropiae* var. *sterculiae*, *P. clusiae*, *P. fusispora*, *P. megalospora* var. *trinitensis*, *P. megalospora* var. *viridescens*, *P. perae*, *P. perae* var. *protii*, *P. portoricensis*, *P. rubra*, *P. stevensii*, *P. struthanthi*, *P. urae*, *Perisporiopsis Henn.* sp., *Phaeophragmeriella meliolae*, *Scotionema palmarum*, *Septoidium cassipoureae*, *S. hurae*, *Setella citricola*, *Stevensula meliolicola*, *S. monensis*, *Stomatogene agaves*, *Stomatogene* sp., *Phaeosaccardinulaceae*: *Phaeosaccardinulaceae* gen. indet. *Phaeosphaeriaceae*: *Eudarluca australis*, *E. caricis*, *E. connata*, *Montagnula thuemeniana*, *Phaeosphaeria halima*, *P. sacchari*, *Scirrhophragma anomala*, *Pleomassariaceae*: *Dendryphiopsis* sp., *Eopyrenula leucoplaca*, *Kirschsteiniothelia aethiops*, *Kirschsteiniothelia* sp., *Splanchnonema* sp., *Pleosporaceae*: *Alternaria alternata*, *A. brassicae*, *A. brassicicola*, *A. calendulae*, *A. citri*, *A. crassa*, *A. cucumerina*, *A. dauci*, *A. flagelloidea*, *A. gomphrenae*, *A. gossypii*, *A. helianthi*, *A. longipedicellata*, *A. longipes*, *A. longissima*, *A. macrospora*, *A. musae*, *A. nigricantia*, *A. padwickii*, *A. polypodii*, *A. porri*, *A. raphani*, *A. ricini*, *A. saponariae*, *A. sesami*, *A. solani*, *A. solani Sorauer*, *A. sonchi*, *A. tenuis* forma *chalaroides*, *A. tenuissima*, *Alternaria* sp., *Bipolaris bicolor*, *B. crustacea*, *B. cynodontis*, *B. hadrotrichoides*, *B. hawaiiensis*, *B. incurvata*, *B. indica*, *B. micropus*, *B. ravenelii*, *B. sacchari*, *B. setariae*, *B. sorghicola*, *Bipolaris* sp., *Cochliobolus bicolor*, *C. cymbopogonis*, *C. eragrostidis*, *C. geniculatus*, *C. hawaiiensis*, *C. heterostrophus*, *C. lunatus*, *C. miyabeanus*, *C. pallescens*, *C. sativus*, *C. spicifer*, *C. stenopilus*, *C. verruculosus*, *Cochliobolus* sp., *Curvularia andropogonis*, *C. brachyspora*, *C. crepinii*, *C. cymbopogonis*, *C. fallax*, *C. geniculata* var. *eleocharidis*, *C. gudauskasii*, *C. harveyi*, *C. inaequalis*, *C. lunata* var. *aeria*, *C. lunata* var. *lunata*, *C. oryzae*, *C. pilae*, *C. senegalensis*, *C. stapeliae*, *C. trifolii*, *C. tuberculata*, *C. verruciformis*, *C. verrucosa*, *C. verruculosa*, *Curvularia* sp., *Dendryphiella arenaria*, *D. infuscans*, *D. vinosa*, *Dendryphion comosum*, *D. congestum*, *D. cubense*, *Dendryphion* sp., *Drechslera gigantea*, *D. papendorfii*, *Drechslera* sp., *Exserohilum antillanum*, *E. longirostratum*, *E. monoceras*, *Exserohilum* sp.,

Leptosphaerulina trifolii, *Leptosphaerulina* sp., *Macrosporium amaranthi*, *M. caudatum*, *M. gossypium*, *M. hypoxidis*, *M. iridis*, *M. micromegas*, *M. opuntiicola*, *M. sarinula*, *Metabotryton connatum*, *Phoma batatae*, *P. bromeliae*, *P. bromeliae* forma *petiolaris*, *P. dahliae*, *P. destructiva*, *P. exigua* Desm., *P. fourcroyae*, *P. gaillardiae*, *P. garflorida*, *P. glomerata*, *P. glumarum*, *P. lathyrina*, *P. leonotidis*, *P. lycopersici* Cooke, *P. medicaginis*, *P. multirostrata*, *P. musicola*, *P. nebulosa*, *P. nigrescens*, *P. papilionacearum*, *P. pomorum*, *P. sorghina*, *P. terrestris*, *P. thunbergiae*, *P. zingiberi*, *Phoma Sacc.* sp., *Pithomyces chartarum*, *P. cinnamomeus*, *P. graminicola*, *P. maydicus*, *P. prolatus*, *P. pulvinatus*, *P. sacchari*, *P. sumiderensis*, *Pithomyces* sp., *Plenodomus destruens*, *Pleospora allii*, *P. betae* (Berl.) Nevod., *P. doidgeae*, *P. herbarum*, *P. infernalis*, *P. panamensis*, *P. rufis*, *P. tropaeoli*, *Pleospora* sp., *Pleosporaceae* gen. indet., *Pyrenophora graminea*, *P. trichostoma*, *Setosphaeria monoceras*, *S. rostrata*, *S. turcica*, *Setosphaeria* sp., *Sphaerellopsis filum*, *Sphaerellopsis* Cooke sp., *Stemphylium botrys*, *S. lycopersici*, *S. polymorphum*, *S. sarciniforme*, *S. solani*, *Stemphylium* sp., *Zeuctomorpha arecae*. **Polystomellaceae:** *Dothidella andiricola*, *D. basirufa*, *D. domingensis*, *D. flava*, *D. parryi*, *D. portoricensis*, *D. tinctoria*, *Munkiella caa-guazu*, *M. mascagniae*, *Polystomella nectandrae*, *P. pulcherrima*, *Polystomellaceae* gen. indet. **Pseudoperisporiaceae:** *Acanthostigma lantanae*, *Dimerina dodo*, *D. eutricha*, *D. jacquiniae*, *D. patouillardii*, *Epipoleum cordicola*, *E. jacquiniae*, *Epipoleum* sp., *Eudimeriolum arthrostylidicola*, *E. dominicanum*, *Eumela chiococcae*, *Lasiosternura coronata*, *L. erysiphoides*, *L. melioloides*, *L. melioloides* var. *melioloides*, *Nematostoma* sp., *Phaeodimeriella appendiculata*, *P. cayaponiae*, *P. fevilleae*, *P. guarapiensis*, *P. parvula*, *P. trinitensis*, *Porostigme microsporula*, *Pseudoperisporiaceae* gen. indet., *Pseudoperisporium erigeronicola*, *Toroa dimerosporioides*. **Schizothyriaceae:** *Myriangiella arcuata*, *Myriangiella* sp., *Plochmopeltis rodriguezii*, *Plochmopeltis* sp., *Schizothyriaceae* gen. indet., *Schizothyrium lagunculariae*, *S. phoebes*, *S. pomi*, *S. rufulum*, *S. scutelliforme*, *Schizothyrium* sp., **Sporoniaceae:** *Sporormia fimetaria*, *Sporomella intermedia*, *S. minima*. **Tubeufiaceae:** *Acanthostigmella thaxteri*, *Allonecte lagerheimii*, *Araneomyces acarifer*, *A. miconiae*, *Boerlagiomycetes* sp., *Byssocallis phoebes*, *Drepanispora nematospora*, *Drepanispora* sp., *Melioliphila graminicola*, *M. melioloides*, *M. volutella*, *Paranectriella jurihana*, *P. miconiae*, *P. minuta*, *Podonectria coccicola*, *P. echinata*, *Puttemansi ekmanii*, *P. rickiana*, *P. stromatica*, *Tetracium musicola*, *Thaxteriella pezicula*, *Tubeufia cerea*, *T. clintonii*, *T. cylindrothecia*, *T. helicoma*, *T. pezicula*, *T. roraimensis*, *T. scopula*, *Tubeufia* sp., *Uredinophila tropicalis*. **Venturiaceae:** *Antennularia perseae*, *Antennularia* sp., *Asterula goyazensis*, *Botryostroma eupatori*, *Coleroa* sp., *Ectosticta insignis*, *Fusciplodium cecropiae*, *Fusciplodium* sp., *Gibbera pulicaris*, *Napicladium fumago*, *Phaeosphaera gouaniae*, *P. paspali*, *Phasya stevensii*, *Rhizosphaera* sp., *Spilocaea pallida*, *Uleodothis pteridis*, *Venturia iridis*. **Vizellaceae:** *Haplopyrenula minor*, *H. tunicata*, *H. vulgaris*, *Vizella* sp., *Vizellaceae* gen. indet. **Zopfiaceae:** *Zopfia rhizophila*. **Dothideales** fam. indet. *Acrogenotheca elegans*, *A. ornata*, *Acrogenotheca* sp., *Arcangelia roureae*, *Ascochyta abelmoschi*, *A. bambusicola*, *A. caricae*, *A. citri*, *A. comocladiae*, *A. gossypii*, *A. ischaemi*, *A. jasminicola*, *A. pisii*, *A. syringae*, *A. tripolitana*, *A. zeicola*, *Ascochyta* sp., *Ascochytiella cupaniae*, *A. melicoccae*, *A. rhizophoropsis*, *A. thesesiae*, *Bactrodesmium cubense*, *B. curvatum*, *B. linderi*, *B. longisporum*, *B. novageronense*, *B. stilboideum*, *Bactrodesmium* sp., *Brooksi tropicalis*, *Calyptora cordobensis*, *Ciferriomyces pulcher*, *Collemopsidium atlanticum*, *Comesella* sp., *Diaplectella coniothyrium*, *Didymella bryoniae*, *D. curassavicae*, *D. dominicana*, *D. gryoni*, *D. lycopersici*, *D. omphaleae*, *D. panici*, *D. sorghina*, *Didymella* sp., **Dothideales** fam. indet., *Griggsia cyathaea*, *Griggsia* sp., *Hansfordiellopsis lichenicola*, *Hyalosphaera miconiae*, *H. pulchella*, *Kalmusia* sp., *Karschia stygia* var. *tenuispora*, *Kirschsteinella ciferriana*, *Macrovalssaria megalospora*, *Melanochlamys coumarounae*, *Micomassaria maxima*, *Mycoporellum arthoniellum*, *M. deserticola*, *M. ellipticum*, *M. lacteum*, *Othia hypoxylonoides*, *O. panici*, *Passeriniella obiones*, *Phanerococcus rapaeae*, *Phanerococcus* sp., *Phanerococcus rapaeae*, *Philonectria ugandensis*, *Phragmodimerium insigne*, *Placosphaeria anonicola*, *P. bougainvilleanae*, *P. lauraceae*, *Placosphaeria* sp., *Polystomellopsis mirabilis*, *Stigmella asperulata*, *S. cactivora*, *S. clusiae*, *S. laxuspora*, *S. palmivora*, *Teichospora hainensis*, *Thalassoascus tregoubovi*, *Thyridaria insueta*, *Thyridaria* sp.

Erysiphales. Erysiphaceae: *Brasiliomyces malachrae*, *Erysiphaceae* gen. indet., *Erysiphe communis*, *E. euphorbiae*, *E. galeopsisidis*, *E. lagerstroemiae*, *E. polygoni*, *Erysiphe* sp., *Golovinomyces cichoracearum*, *Leveillula lanuginosa*, *L. taurica*, *Leveillula* sp., *Microsphaera diffusa*, *M. euphorbiae*, *Microsphaera* sp., *Oidopsis* sp., *Oidium abelmoschi*, *O. anacardii*, *O. balsamii*, *O. caricae*, *O. cyparissiae*, *O. erysiphoides*, *O. erysiphoides* forma *cassiae*, *O. erysiphoides* forma *crotalariae*, *O. erysiphoides* forma *ingae*, *O. erysiphoides* forma *malvastri*, *O. erysiphoides* forma *meibomiae*, *O. erysiphoides* forma *wissadulae*, *O. erysiphoides* forma *zinniae*, *O. mangiferae*, *O. megalosporum*, *O. tabaci*.

O. verbena, *Oidium* Link sp., *Oospora hyalinula*, *O. nivea*, *O. pucciniphila*, *O. roseoflava*, *O. uredinis*, *O. virescens*, *Ovulariopsis erysiphoides*, *O. gossypii*, *O. passiflorae*, *Ovulariopsis* sp., *Phylactinia* sp., *Pseudoidium* sp., *Sphaerotheca fuliginea*, *S. macularis*, *S. pannosa*, *Sphaerotheca* Lév. sp., *Torulidea candidula*, *Uncinula necator*, *Erysiphales* fam. indet. *Erysiphales* fam. indet.

Eurotiales. *Ascospaeraceae*: *Ascospaera apis*. *Monascaceae*: *Monascus purpureus*. *Trichocomaceae*: *Aspergillus aculeatus*, *A. alutaceus* var. *alutaceus*, *A. argentinus*, *A. candidus*, *A. carbonarius*, *A. carneus*, *A. citrarius*, *A. clavatus*, *A. ellipticus*, *A. erythrocephalus*, *A. flavipes*, *A. flavus*, *A. funiculosus*, *A. giganteus*, *A. herbariorum* var. *major*, *A. insulicola*, *A. japonicus*, *A. niger* var. *awamori*, *A. ochraceus*, *A. oryzae*, *A. parasiticus*, *A. peyronelii*, *A. repens* (Corda) Sacc., *A. roseus*, *A. sparsus*, *A. sydowii*, *A. tamarii*, *A. terreus*, *A. terreus* var. *aureus*, *A. ustus*, *A. versicolor*, *A. violaceofuscus*, *Aspergillus* sp., *Coremium coprophilum*, *Emericella nidulans*, *E. unguis*, *Eupenicillium crustaceum*, *E. hirayamae*, *E. javanicum*, *E. javanicum* var. *levitum*, *Eurotium chevalieri*, *E. herbariorum*, *Fennellia flavipes*, *Neosartorya fischeri*, *Paecilomyces cinnamomeus*, *P. farinosus*, *P. fumoso-roseus*, *P. javanicus*, *P. lilacinus*, *P. variotii*, *Paecilomyces* sp., *Penicilliosis* sp., *Penicillium aurantiogriseum*, *P. brevicompactum*, *P. candidum* Link, *P. chrysogenum*, *P. citreogenum*, *P. citrinum*, *P. claviforme*, *P. coryophilum*, *P. crustaceum*, *P. decumbens*, *P. desciscens*, *P. digitatum*, *P. duclauxii*, *P. expansum*, *P. fellutanum*, *P. funiculosum*, *P. glabrum*, *P. implicatum*, *P. islandicum*, *P. italicum*, *P. janczewskii*, *P. janthinellum*, *P. jensenii*, *P. melinii*, *P. minioluteum*, *P. ochrochloron*, *P. oxalicum*, *P. paixilli*, *P. pinophilum*, *P. purpurogenum*, *P. restrictum*, *P. rugulosum*, *P. sclerotigenum*, *P. sclerotiorum*, *P. simplicissimum*, *P. viridicatum*, *P. waksmanii*, *Penicillium* Link sp., *Redaelliella elegans*, *Talaromyces luteus* (Zukal) C.R. Benj., *T. trachyspermus*, *Trichocoma paradoxa*, *T. paradoxum*.

Gylectales. *Gylectaceae*: *Bryophagus gloeoecapsa*, *Coenogonium confervoides*, *C. disjunctum*, *C. interplexum*, *C. interpositum*, *C. leprieurii*, *C. leprieurii* var. *panniforme*, *C. linkii*, *C. moniliiforme*, *C. saunum*, *C. subvirescens*, *Coenogonium* Ehrenb. sp., *Dimerella cubana*, *D. epiphylla*, *D. lutea*, *D. microspora*, *D. pachyspora*, *D. vincentina*, *D. zonata*, *Dimerella* sp., *Gylecta carneoluteola*, *G. nana*, *G. rubella*, *G. stictidea*, *Ramonia asteria*, *R. valenzueliana*.

Halosphaeriales. *Halosphaeriaceae*: *Antennospora caribbea*, *Arenariomyces trifurcatus*, *Bathyascus avicenniae*, *B. tropicalis*, *Ceriosporopsis capillacea*, *C. halima*, *Chadefaudia corallinaram*, *Corallicola nana*, *Corollospora lacera*, *C. maritima*, *C. pulchella*, *Halosarpeia spartinae*, *Halosphaeria cucullata*, *H. mediosetigera*, *H. quadricornuta*, *H. salina*, *Lignincola laevis*, *Lindra marinera*, *L. thalassiae*, *Lulworthia floridana*, *L. grandispora*, *L. lindoidea*, *L. medusa*, *L. medusa* var. *biscaynia*, *Lulworthia* sp., *Nimbospora bipolaris*, *Remispora crispa*.

Hypocreales. *Clavicipitaceae*: *Aschersonia aleyrodis*, *A. basicystis*, *A. cubensis*, *A. flavo-citrina*, *A. goldiana*, *A. incrassata*, *A. lichenoides*, *A. turbinata*, *Aschersonia* Mont. sp., *Ascopolyporus polychrous*, *Ascopolyporus* sp., *Balanisia aristidae*, *B. claviceps*, *B. epichloë*, *B. henningsiana*, *B. obtecta*, *B. strangulans*, *B. strangulans* forma *discoidea*, *B. subnodosa*, *B. trinitensis*, *Barya aurantiaca*, *B. parasitica*, *Claviceps maximensis*, *C. paspali*, *Claviceps* Tul. sp., *Cordyceps acicularis*, *C. albidus* Berk. & M.A. Curtis, *C. australis*, *C. barberi*, *C. caloceroides*, *C. cockerellii*, *C. curculionum*, *C. dipterigena*, *C. fasciculata*, *C. flavella*, *C. gigantea*, *C. grenadeana*, *C. humberti*, *C. joaquiensis*, *C. lloydii*, *C. lloydii* var. *lloydii*, *C. lunti*, *C. martialis*, *C. melolonthae* var. *rickii*, *C. militaris*, *C. montagnei*, *C. peltata*, *C. ravenelii*, *C. sobolifera*, *C. sphæcophila*, *C. sphecocephala*, *C. tuberculata*, *C. unilateralis*, *Cordyceps* sp., *Dothichloë subnodosa*, *Ephelis japonica*, *E. trinitensis*, *Gibellula pulchra*, *Gibellula* sp., *Hymenostilbe aphidis*, *H. dipterigena*, *H. sphecocephila*, *H. sphingum*, *Hypocrella andropogonis*, *H. brasiliiana*, *H. caulinum*, *H. disjuncta*, *H. epiphylla*, *H. guaranitica*, *H. juruana*, *H. libera*, *H. neotrioides*, *H. palmiae*, *H. palmicola*, *H. phyllogena*, *H. rubiginosa*, *H. sloaneae*, *H. tamoneae*, *H. turbinata*, *H. viridis*, *Hypocrella* sp., *Microstelium* sp., *Myriogenospora atramentosa*, *M. bresadoleana*, *Podocrella poronioides*, *Podocrella* sp., *Torrubia fragrans*, *Torrubiella arachnophila*, *T. confragosa*, *T. flava*, *T. gibellulæ*, *T. lecanii*, *T. rubra*, *Torrubiella* sp. **Hypocreaceae**: *Antipodium spectabile*, *Antipodium* sp., *Calonectria ambigua*, *C. gigaspora*, *C. ignota*, *C. inconspicua*, *C. indusiata*, *C. kyotensis*, *C. leightonii*, *C. morganii*, *C. pteridis*, *C. pyrochroa*, *C. tetraspore*, *C. theae*, *C. truncata*, *Calonectria* sp., *Calostilbe striispora*, *Calostilbellla calostilbe*, *Calostilbellla* sp., *Chaetopsina catenulata*, *C. fulva*, *C. pinarensis*, *Chaetopsina* sp., *Cladobotryum amazonense*, *C. campanisporum*, *C. caribense*, *C. cubitense*, *C. longiramosum*, *C. odorum*, *C. penicillatum*, *C. pinarens*, *C. semicirculare*, *C. soroaense*, *C. verticillatum*, *C. virescens*, *Cladobotryum*

sp., *Creonectria bainii*, *C. gramnicospora*, *C. macrospora*, *C. ochroleuca*, *C. rubicarpa*, *Cylindrocarpon destructans*, *C. destructans* var. *crassum*, *C. didymum*, *C. elegans*, *C. macrosporum*, *C. victoriae*, *Cylindrocarpon* sp., *Cylindrocladium clavatum*, *C. curvatum*, *C. gracile*, *C. heptaseptatum*, *Cylindrocladium* sp., *Diplocladium elegans*, *Fusarium acuminatum*, *F. bulbigenum* var. *lycopersici*, *F. camptoceras*, *F. chlamydosporium*, *F. chlamydosporum*, *F. coccidiocola*, *F. culmorum*, *F. dimerum* var. *dimerum*, *F. dominicanum*, *F. elongatum*, *F. heterosporum*, *F. incarnatum*, *F. lateritium* var. *lateritium*, *F. lateritium* var. *longum*, *F. limonis*, *F. meliolicola*, *F. moniliforme* var. *intermedium*, *F. oxysporum*, *F. oxysporum* f.sp. *batatas*, *F. oxysporum* f.sp. *conglutinans*, *F. oxysporum* f.sp. *cubense*, *F. oxysporum* f.sp. *dioscoreae*, *F. oxysporum* f.sp. *gladioli*, *F. oxysporum* f.sp. *lini*, *F. oxysporum* f.sp. *lycopersici*, *F. oxysporum* f.sp. *nicotianae*, *F. oxysporum* f.sp. *samaneae*, *F. oxysporum* f.sp. *tracheiphilum*, *F. oxysporum* f.sp. *vanillae*, *F. oxysporum* f.sp. *vasinfectum*, *F. oxysporum* forma *lycopersici*, *F. oxysporum* var. *conglutinans*, *F. oxysporum* var. *lycopersici*, *F. oxysporum* var. *nicotianae*, *F. pallidoroseum*, *F. pallidoroseum* var. *majus*, *F. pallidum*, *F. pezizaeforme*, *F. polyphalidicum*, *F. proliferatum*, *F. roseum*, *F. rostratum*, *F. sacchari*, *F. sacchari* var. *sacchari*, *F. salmonicolor*, *F. semitectum* Berk. & Ravenel, *F. solani* var. *caeruleum*, *F. sublunatum* var. *elongatum*, *F. succisae*, *F. tomentosum*, *F. verticilliodes*, *F. zonatum*, *Fusarium* sp., *Fusidium aeruginosum*, *F. carneolum*, *Fusisporum carneum*, *F. cylindricum*, *Gibberella avenacea*, *G. baccata*, *G. cyanogena*, *G. fujikuroi*, *G. intricans*, *G. pulicaris*, *G. subglutinans*, *G. zea*, *Gliocephalotrichum bulbilum*, *Gliocephalotrichum* sp., *Gliocladiopsis tenuis*, *Heliscus submersus*, *Hydronectria tethys*, *Hypocrea armeniacea*, *H. cervina*, *H. citrina*, *H. cupularis*, *H. flavo-virens*, *H. fungicola*, *H. gelatinosa*, *H. haematoplaca*, *H. insignis*, *H. jecorina*, *H. laeticolor*, *H. lutea*, *H. maculaeformis*, *H. pallida*, *H. patella*, *H. perpusilla*, *H. polyphoroidea*, *H. poroioidea*, *H. rufa*, *H. saccharina*, *H. sterilior*, *Hypocrea* sp., *Hypocreaceae* gen. indet., *Hypomyces aboluteus*, *H. aurantius*, *H. chrysospermus*, *H. chrysostomus*, *H. ekmani*, *H. lanceolatus*, *H. ochraceus*, *H. odoratus*, *H. parvisporus*, *H. rosellus*, *H. sepulcralis*, *H. subiculosus*, *H. trichotheoides*, *Hypomyces* sp., *Knyaria avenae-saccatae*, *K. coccicola*, *K. garciniae*, *K. saccharicola*, *K. vulgaris*, *Leuconectria clusiae*, *Lisea australis*, *Megalonectria pseudonectria*, *Nectria acroryla*, *N. albida*, *N. ananatis*, *N. aurantiicola*, *N. calamii*, *N. chaetopsinae*, *N. chaetopsinae-catenulatae*, *N. chaetopsinae-penicillatae*, *N. coccinea*, *N. confluenta*, *N. coronata*, *N. diploa*, *N. discophora*, *N. episphaeria*, *N. erubescens*, *N. flammula*, *N. flavociliata*, *N. flavo-lanata*, *N. foliicola*, *N. fusispora*, *N. geastroides*, *N. glabra*, *N. gracilipes*, *N. grammicospora*, *N. haematoxocca*, *N. indusiata*, *N. inventa*, *N. ipomoeae*, *N. jatropheae*, *N. jungneri*, *N. laetidiosa*, *N. lagenaeformis*, *N. lateritia*, *N. laurentiana*, *N. leightoni*, *N. leucorrhodina*, *N. lucida*, *N. lucifer*, *N. macrospora*, *N. macrostoma*, *N. mauritiicola*, *N. megaspora*, *N. meliolicola*, *N. microdisca*, *N. myxomyceticola*, *N. ochroleuca*, *N. olivacea*, *N. peristomata*, *N. perpusilla*, *N. peziza*, *N. phaeodisca*, *N. pipericola*, *N. pityrodes*, *N. platycephala*, *N. pseudotrichia*, *N. punicea* (Kunze & J.C. Schmidt) Rabenh., *N. rhytidospora*, *N. rigidiuscula*, *N. rosada*, *N. rubicarpa*, *N. rubrosulphurea*, *N. sanguinea*, *N. septomyxa*, *N. striispora*, *N. suffulta*, *N. theobromae*, *N. verrucospora*, *N. veuillotiana*, *N. vilior*, *Nectria* sp., *Nectriella Nitschke ex Fuckel* sp., *Nectriopsis* sp., *Ophiocleotrichia portorisensis*, *O. trichospora*, *Podosistema brevipes*, *P. orbiculare*, *Podosistema* sp., *Pseudomeliola miconiae*, *P. mirabilis*, *Pseudomeliola* sp., *Pseudomicrocera henningsii*, *Sarawakus sordidus*, *Scoleconeckria coccicola*, *Selinia pulchra*, *Sepedonium ampullosporum*, *S. chlorinum*, *S. chrysospermum*, *S. epimeliola*, *Sibirina coriolopsiscola*, *S. nivea*, *S. pleurotola*, *Sibirina* sp., *Sphaerostilbe cinnabarina*, *S. coccophila*, *S. intermedia*, *S. mammiformis*, *S. nitida*, *S. wrightii*, *Stilbocrea hypocreoides*, *S. intermedia*, *Thyronectria megalospora*, *T. pseudotrichia*, *Thyronectria* sp., *Trichoderma harzianum*, *T. koningii*, *T. viride*, *Trichoderma* Pers. sp., *Tuberularia Tode* sp., *Volutella ciliata*, *V. longipila*, *V. sphaeriaeformis*, *Volutella* sp., *Wakefieldiomycetes* sp., *Niessliaceae*: *Melanopsanuma milleri*, *M. pomiformis*, *Wallrothiella subiculosa*. **Hypocreales** fam. indet. **Hypocreales** fam. indet.

Laboulbeniales. *Ceratomycetaceae*: *Autoicomycetes falcatus*, *A. minusculus*, *A. semiopacus*, *A. trinitatis*, *Ceratomycetes mirabilis*. *Euceratotomycetaceae*: *Cochliomyces trinitatis*. *Herpomycetaceae*: *Herpomyces anaplectae*, *H. leurolestis*, *H. panchlorae*, *H. paranensis*, *H. periplanetae*, *H. supellae*. *Laboulbeniaceae*: *Acalymyces* sp., *Aporomyces trinitatis*, *Cantharomyces flagellatus*, *C. haytiensis*, *Chitonomycetes appendiculatus*, *C. aripensis*, *C. bicolor*, *C. cerviculatus*, *C. helicoferus*, *C. hyalinus*, *C. longirostratus*, *C. manubriolatus*, *C. oedipus*, *C. psittacopsis*, *C. rhynchostoma*, *C. simplex*, *C. thaxteri*, *C. uncinatus*, *C. uncinulatus*, *Chitonomycetes* sp., *Clonophoromyces* sp., *Compsomycetes palameni*, *Corethromyces acuminatus*, *C. grenadinus*, *C. nanus*, *C. perelegans*, *C. purpurascens*, *C. scipori*, *Cryptandromyces scydmnaenicola*, *Cucujomyces gonicoeli*, *C. reynoldsii*, *Cupulomyces* sp., *Dermatopteromyces arimae*, *D. ctenophorus*, *D. labiae*, *Diaphoromyces*

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

ziophori, *Dimeromyces anisolabis*, *D. appressus*, *D. eximus*, *D. homophoetae*, *D. longitarsi*, *D. roreri*, *D. subuliferus*, *Dimeromyces* sp., *Dimorphomyces obliquesepiatus*, *D. pachytelis*, *D. ramosus*, *Dimorphomyces* sp., *Dioicomycetes trinitatis*, *Hesperomyces coccinelloides*, *H. hyperaspidis*, *Hydrophiliomyces rhytidopus*, *Ilytheomyces lingulatus*, *I. manubriolatus*, *Kleidiomyces holplandiae*, *K. venezolanus*, *Kyphomycetes ansatus*, *K. bicornis*, *K. devexirostris*, *Laboulbenia fuliginosa*, *L. idiostoma*, *Neohaplomyces* sp., *Peyritschella arimensis*, *P. euilissi*, *Rhacomycetes trinitatis*, *Rickia anomala*, *R. arachnoidea*, *R. arimensis*, *R. celaenopsis*, *R. depauperata*, *R. dichotoma*, *R. discreta*, *R. elliptica*, *R. excavata*, *R. inclinata*, *R. minuta*, *R. parvula*, *R. trinitatis*, *Scelophoromyces osorianus*, *Smeringomyces trinitatis*, *Stemnatomycetes anoplischii*, *Stigmatomyces diapetis*, *S. discocerinae*, *S. oetheroideae*, *S. sigaloessa*, *Synandromyces telephani*, *Teratomyces mirificus*, *Zodiomyces vorticellarius*. *Laboulbeniales* fam. indet. *Coreomycetopsis oedipus*, *Coreomycetopsis* sp.

Lecanorales. *Acarosporaceae*: *Acarospora heusleriana*, *Acarospora* sp. *Agyriaceae*: *Spiloma maculans*, *S. verrucaria*. *Alectoriaceae*: *Alectoria loxensis*, *Alectoria* Ach. sp., *Oropogon diffracticus*, *O. loxensis*, *Oropogon* sp. *Bacidiaceae*: *Bacidia andita*, *B. andita* forma pluriseptata, *B. andita* var. *submedialis*, *B. antillarum*, *B. apiahica*, *B. artyoides*, *B. atrogrisea*, *B. atrosanguinea* forma *antillarum*, *B. aurata*, *B. beckhausii* forma *corticium*, *B. brasiliensis*, *B. carnea*, *B. chlarodes*, *B. chlorina*, *B. chlorotica*, *B. combinans*, *B. dominicana*, *B. finkii*, *B. fuscatula*, *B. hiorami*, *B. hypnophila*, *B. incompta*, *B. incomptula*, *B. insimilans*, *B. joshuana*, *B. laurocerasi*, *B. leprosa*, *B. leucocheila*, *B. maravalensis*, *B. medialis*, *B. microphalloides*, *B. microphyllina*, *B. millegrana*, *B. millegrana* subsp. *epichlorella*, *B. mollisiaeformis*, *B. molybditis*, *B. naegelii* forma *vacillans*, *B. nana*, *B. pallidissima*, *B. palmularis*, *B. pellaea*, *B. phacodes*, *B. phaeaspis*, *B. phaeomela*, *B. polychroa*, *B. psychotriae*, *B. pusilla*, *B. radicicola*, *B. raffii*, *B. rafii*, *B. raphydophylli*, *B. rubella*, *B. rufopunctata*, *B. scitula*, *B. spadicea*, *B. sprucei*, *B. stanhopiae*, *B. stevensonii*, *B. subacerinoides*, *B. subgranulosa*, *B. sublecanorina*, *B. subpar*, *B. terrestris*, *B. thysanota*, *B. trachona*, *B. tri septata*, *B. tristis*, *B. tuckermanii*, *B. variabilis*, *B. vestita*, *B. virella*, *Bacidia* sp., *Lecania cuprea*, *L. euthallina*, *L. jamaicensis*, *L. sulphureofusca* var. *albidofusca*, *L. sulphureorufa*, *L. syringea*, *Phyllopsora breviuscula* var. *phaeobryssina*, *P. buettneri* var. *glaucha*, *P. buettneri* var. *munda*, *P. canoumbrina*, *P. chlorophorea*, *P. confusa*, *P. corallina*, *P. corallina* var. *corallina*, *P. corallina* var. *glauccella*, *P. corallina* var. *ochroxantha*, *P. corallina* var. *phaeobryssina*, *P. corallina* var. *santensis*, *P. corallina* var. *schizophyllodes*, *P. furfuracea*, *P. glabella*, *P. glabriuscula*, *P. intermediella*, *P. isidiotyla*, *P. longiuscula*, *P. microphyllina*, *P. minor*, *P. parvifolia*, *P. parvifolia* forma *corallina*, *P. parvifolia* var. *breviuscula*, *P. parvifolia* var. *hirtella*, *P. parvifolia* var. *parvifolia*, *P. parvifolia* var. *subgranulosa*, *P. parvifoliella*, *P. pyrrhomelaena*, *P. subbreviuscula*, *P. triptophyllina*, *Phyllopsora* sp., *Physcidia squamulosa*, *P. wrightii*, *Psorella cognata*, *P. janeirensis*, *P. microphyllina* var. *subgranulosa*, *P. pertexta*, *P. triptophyllina*, *Squamacidia janeirensis*, *Tephromela atra*. *Biatorellaceae*: *Biatorella conspersa*, *B. conspersa* forma *leucoloma*, *B. wrightii*. *Brigantiaeaceae*: *Brigantiae leucoxantha*. *Candelariaceae*: *Candelaria concolor*, *C. concolor* var. *effusa*, *Candelariella* sp., *Candelina* sp. *Catillariaceae*: *Catillaria boutellei*, *C. concatenata*, *C. endochroma*, *C. epiphylla*, *C. laetior*, *C. leptocheila*, *C. leptocheila* var. *eucheila*, *C. leucoblepharoides*, *C. melaleuca*, *C. pannosa*, *C. prasina* var. *laevior*, *C. rosea*, *C. subvernalis*, *C. trifera*, *C. zahlbruckneri*, *Toninia granosa*, *T. janeirensis*. *Cladoniaceae*: *Cladonia aggregata*, *Cladina arbuscula* subsp. *arbuscula*, *C. evansii*, *C. portentosa*, *C. sandstedei*, *C. stellaris*, *C. subtenuis*, *Cladonia adpersa*, *C. aggregata*, *C. aggregata* var. *straminea*, *C. aleurophylla*, *C. angustata*, *C. areolata*, *C. athelia*, *C. athelia* forma *macrophylliza*, *C. bacillaris* forma *clavata*, *C. beaufortii*, *C. bellidiflora*, *C. borbonica*, *C. botryocarpa*, *C. botrytes*, *C. calycantha*, *C. calycantha* forma *foliosa*, *C. calycantha* forma *simplex*, *C. carassensis*, *C. cariosa*, *C. cartilaginea*, *C. ceratophylla*, *C. cervicornis*, *C. chlorophaeaa*, *C. chondrotypa*, *C. cinerella*, *C. coccifera*, *C. confusa*, *C. coniocraea* (Flörke) Vain., *C. cornuto-radiata* forma *radiata*, *C. cornuto-radiata* var. *subulata*, *C. corymbites*, *C. corymbosula*, *C. cristatella*, *C. cubana*, *C. dactylota*, *C. dactylota* var. *sorediata*, *C. dactylota* var. *sympycarpia*, *C. decorticata*, *C. didyma*, *C. didyma* forma *polydactyloides*, *C. didyma* var. *didyma*, *C. didyma* var. *muscigena*, *C. didyma* var. *rugifera*, *C. didyma* var. *vulcanica*, *C. digitata*, *C. dilleniana*, *C. dilleniana* var. *crispata*, *C. dilleniana* var. *elongata*, *C. dilleniana* var. *endiviella*, *C. dilleniana* var. *multipartita*, *C. dilleniana* var. *stenophylla*, *C. divaricata*, *C. fallax*, *C. fimbriata*, *C. fimbriata* forma *chlorophaeoides*, *C. fimbriata* subspecific rank *subprolifera*, *C. fimbriata* var. *chondroidea*, *C. fimbriata* var. *pulverulenta*, *C. fimbriata* var. *simplex*, *C. fimbriata* var. *subulata*, *C. fimbriata* var. *tubaeformis*, *C. florekeana*, *C. florekeana* var. *carcata*, *C. foliacea*, *C. furcata*, *C. furcata* forma *foliolosa*, *C. furcata* forma *furcato-subulata*, *C. furcata* forma *subulata*, *C. furcata* subsp. *subrangiformis* (L.

Scriba ex Sandst.) *Abbates*, *C. furfuracea*, *C. furfuracea* forma *pulverulenta*, *C. gracilenta*, *C. gracilis*, *C. gracilis* forma *dilacerata*, *C. grayi*, *C. hypocrita*, *C. hypoxantha*, *C. leporina*, *C. macilenta*, *C. macilenta* forma *squamigera*, *C. macilenta* forma *styracella*, *C. macilenta* subsp. *macilenta*, *C. macrophylla*, *C. macrophylliza*, *C. magyarica*, *C. medusina*, *C. metalepta*, *C. mitrula*, *C. muscigena*, *C. nana*, *C. nemoxyna* forma *fibula*, *C. orientis*, *C. peltasta*, *C. peltastica*, *C. peziziformis*, *C. phyllophora*, *C. pityrea* forma *sorediosa*, *C. pityrea* forma *squamulifera*, *C. pocillum*, *C. pohlia*, *C. polycarpoidea*, *C. pulchella*, *C. pycnoclada*, *C. pycnoclada* forma *exalbescens*, *C. pycnoclada* forma *flavida*, *C. pyxidata*, *C. ramulosa*, *C. rangiferina*, *C. rangiferina* var. *alpestris*, *C. rangiferina* var. *crispatula*, *C. rangiferina* var. *intricata*, *C. rangiferina* var. *minor*, *C. rangiformis*, *C. rangiformis* var. *cubana*, *C. rangiformis* var. *foliosa*, *C. rangiformis* var. *muricata*, *C. rangiformis* var. *pungens*, *C. rappii*, *C. ravenelii*, *C. salzmannii*, *C. santensis*, *C. scariosa*, *C. soredioscapitata*, *C. spiculata*, *C. spiculata*, *C. squamosa*, *C. squamosa* subsp. *subquamata*, *C. squamosa* var. *phyllcoma*, *C. squamosa*, *C. stenophylloides*, *C. strepsilis*, *C. subdelicata*, *C. subradiata*, *C. subsquamata* (Nyl. & Leight.) *Cromb.*, *C. subulata*, *C. sylvatica* (Ach.) *Cromb.*, *C. tropica*, *C. uncialis*, *C. verticillaris*, *C. verticillata* (Hoffm.) *Schaer.*, *C. vulcanica*, *C. wrightii*, *C. wrightii* forma *luxurians*, *Cladonia* sp., *Ramalea tribulosa*. *Coccocarpiaceae*: *Coccocarpia asterella*, *C. ciliata*, *C. cronia*, *C. cronia* var. *aurantiaca*, *C. cronia* var. *cronia*, *C. cronia* var. *furfuracea*, *C. cronia* var. *granulosa*, *C. cronia* var. *isidiophylla*, *C. cronia* var. *isidiosa*, *C. domingensis*, *C. epiphylla* (Fée) Müll. Arg., *C. erythroxyli*, *C. molybdaea*, *C. palmicola*, *C. pellita*, *C. pellita* var. *cocoës*, *C. pellita* var. *erythrocardia*, *C. pellita* var. *genuina*, *C. pellita* var. *pannosa*, *C. pellita* var. *parmelioides*, *C. pellita* var. *pellita*, *C. pellita* var. *semiincisa*, *C. pellita* var. *smaragdina*, *C. pellita* var. *tenuior*, *C. portoricensis*, *Coccocarpia* sp. *Collemataceae*: *Collema acarosporoides*, *C. chloromelum*, *C. implicatum*, *C. leptaleum* var. *biliosum*, *C. lherminieri*, *C. microptychium*, *C. neglectum*, *C. nigrescens*, *C. nylanderianum*, *C. pulposum*, *C. pycnocarpum*, *C. rupestre*, *C. solenarium*, *C. stellatum*, *C. texanum* var. *stellatum*, *C. texanum* var. *texanum*, *Collema* F.H. Wigg. sp., *Collemataceae* gen. indet., *Dichodium byrsinum*, *Leptogium austro-americanum*, *L. azureum*, *L. azureum* var. *laevius*, *L. bullatum*, *L. caesium*, *L. callithamnum*, *L. chloromelum*, *L. chloromelum* var. *stellans*, *L. coralloideum*, *L. corrugatum*, *L. cyanescens*, *L. daedaleum*, *L. denticulatum*, *L. diaphanum*, *L. foveolatum*, *L. laceroides*, *L. lacerum*, *L. leptophyllum*, *L. marginellum*, *L. marginellum* var. *isidiosellum*, *L. milligranum*, *L. moluccanum*, *L. phyllocarpum*, *L. phyllocarpum* var. *isidiosum*, *L. phyllocarpum* var. *macrocarpum*, *L. pulchellum*, *L. punctulatum*, *L. reticulatum*, *L. saturninum*, *L. sessile*, *L. simplicius*, *L. spodoxantha*, *L. stipitatum*, *L. tremelloides*, *L. tremelloides* forma *impresso-punctatum*, *L. tremelloides* forma *laciniatum*, *L. tremelloides* subsp. *caesium*, *L. tremelloides* var. *cyanescens*, *L. tremelloides* var. *macrophyllum*, *L. tuckermannii*, *L. vesiculosum*, *Leptogium* sp., *Physma byrsinum*, *P. byrsinum* forma *hypomelaenum*, *P. pruinosum*, *P. umbella*. *Crocyniaceae*: *Crocynia gossypina*, *C. pyxinoidea*. *Ectolechiaceae*: *Lasioloma arachnoideum*, *Lopadium amaurum*, *L. argyromelum*, *L. biatorellum*, *L. bicolor*, *L. castaneum*, *L. domingense*, *L. elliottii*, *L. flammeum*, *L. fuscum*, *L. perpallidum*, *L. phyllogenum* var. *lassenii*, *L. puiggarii*, *L. rubicundulum*, *L. stephanellum*, *L. subpilosum*, *L. turbinatum*, *L. vulpinum*, *Lopodium* sp., *Sporopodium glaucophaeopsis*, *S. leprieurii*, *S. phyllocharis*, *S. subvelutinum*, *S. thaxteri*, *S. xantholeucum*, *Tapellaria bilimbioides*, *T. epiphylla*, *T. glabrum*, *T. nana*, *T. puiggarii*. *Haematommataceae*: *Haematomma campaleum*, *H. leprarioides*, *H. puniceum*, *H. puniceum* subsp. *leprarioides*, *Haematomma* sp. *Heppiaceae*: *Heppia bolanderi*, *H. trinitatis*, *Heppia* sp. *Hymeneliaceae*: *Aspicilia calcarea*, *A. cinerea*, *A. viridescens*, *lonaspis tropica*. *Lecanoraceae*: *Biatora aurigera*, *B. laetior*, *B. melaleuca*, *B. oncodes*, *B. vestita* Mont., *Lecanora alba*, *L. atroaeruginosa*, *L. aurantiaca* forma *rupicola*, *L. bella*, *L. bogotana*, *L. caesiорubella*, *L. caesiорubella* subsp. *glaucomodes*, *L. cancriformis*, *L. chlarotera*, *L. chlarotera*, *L. chlorophaeiza*, *L. cinereocarnea*, *L. coarctata* var. *elacista*, *L. coronulans*, *L. egranulosa*, *L. elabens*, *L. expallens*, *L. farinacea*, *L. flavidopallens*, *L. flavovirens* var. *subaeruginosa*, *L. guadeloupensis*, *L. helicopis*, *L. hioramii*, *L. hypocrocina*, *L. leoni*, *L. leprosa*, *L. nigrolimitata*, *L. pallida* (Schreb.) Rabenh., *L. pallidiflava*, *L. perithiodies*, *L. perplexa*, *L. portoricensis*, *L. prosecha*, *L. prosecha* forma *granulifera*, *L. prosecha* var. *rubescens*, *L. spondiae*, *L. stramineoalbida*, *L. subcrenulata*, *L. subflava*, *L. subfulgens*, *L. subfusca*, *L. subfusca* var. *albido-lutescens*, *L. subfusca* var. *duplicata*, *L. subfusca* var. *melanocardia*, *L. subfusca* var. *minor*, *L. subfusca* var. *subgranulata*, *L. subimmergens*, *L. subtilissima*, *L. varia*, *Lecanora* sp., *Lecanoraceae* gen. indet., *Lecidella* sp. *Lecideaceae*: *Hypocenomyce scalaris*, *Lecidea amorphocarpa*, *L. antillarum*, *L. antillarum* var. *rutilescens*, *L. arthoniopsis*, *L. atropallens*, *L. aurigera*, *L. brujeriana*, *L. buelliana*, *L. camporum*, *L. caryophyllatae*, *L. cinereolutescens*, *L. cinereopallida*, *L. cinereo-rufescens*, *L. coronulans* var. *gaspareina*, *L.*

cubana, *L. endocoerulea*, *L. furfuracea*, *L. furfuracea* var. *biatorina*, *L. furfurosa*, *L. fuscobruncens*, *L. glabella*, *L. goniophila* forma *arecae*, *L. granifera*, *L. granifera* var. *leucotropa*, *L. granulifera*, *L. gymnocarpa*, *L. hilariella*, *L. hypornela*, *L. hypomelaena* forma *altilis*, *L. immersa* (Hoffm.) Ach., *L. inculcata*, *L. janina*, *L. lanuginosa*, *L. leucophyllina*, *L. levicula*, *L. manatiensis*, *L. mayaguez*, *L. microphyllina* var. *subgranulosa*, *L. mutabilis*, *L. ochrothelia*, *L. oncodes*, *L. orphnaea*, *L. pallentior*, *L. parasema*, *L. parmelioides*, *L. parvifolia* forma *corallina*, *L. pelomela*, *L. personii*, *L. phaeopsis*, *L. piperis*, *L. piperis* forma *cano-rufescens*, *L. piperis* forma *denigrata*, *L. piperis* var. *circumtincta*, *L. piperis* var. *erythroplaca*, *L. piperis* var. *saxigena*, *L. pisoniae*, *L. polycampia*, *L. portoricensis*, *L. proliferata*, *L. punctuliformis*, *L. rhodopsis*, *L. rubella* var. *calcicola*, *L. rubella* var. *fusconigella*, *L. subfurfurosa*, *L. subrubescens*, *L. vernalis*, *L. vernalis* var. *minor*, *L. zahlbruckneri*, *Lecidea* sp., *Lecideaceae* gen. indet. *Megalosporaceae*: *Bombyliospora aureola*, *B. chloritis*, *B. domingensis* forma *glaucotropa*, *B. flavidula*, *B. gyrosa*, *B. pachycheila*, *B. tuberculosa*, *Megalospora cummingsiae*, *M. cylindriphora*, *M. dichroma*, *M. jamaicensis*, *M. pachycarpa*, *M. sulphurata*, *M. versicolor*, *M. versicolor* var. *argyrodes*, *M. vigilans*, *Megalospora Meyen* sp. *Micareaceae*: *Micarea prasina*, *Micarea Fr.* sp. *Pannariaceae*: *Erioderma microcarpum*, *E. physcioides*, *E. physcioides* var. *hypotrachyna*, *E. polycarpum*, *E. wrightii*, *Erioderma* sp., *Pannaria conoplea*, *P. leucosticta*, *P. lurida*, *P. mariana*, *P. mariana* var. *isidiophora*, *P. mariana* var. *radiata*, *P. pannosa*, *P. pannosa* forma *isidiophora*, *P. pannosa* var. *biatorina*, *P. prolificans*, *P. rubiginosa*, *P. rubiginosa* forma *caesio-cinerea*, *P. rubiginosa* forma *cinerascens*, *P. rubiginosa* forma *isidiophora*, *P. sandwichiana* (Pers.) Trevis., *P. stylophora*, *P. stylophora* forma *disserpens*, *Pannaria* sp., *Parmeliella nigrocincta*, *P. pannosa*, *P. tryptophylla*. *Parmeliaceae*: *Bulbothrix apophysata*, *B. coronata*, *B. fungicola*, *B. goebelii*, *B. laevigatula*, *B. suffixa*, *B. tabacina*, *Evernia flavicans*, *E. prunastri*, *Evernia* sp., *Everniastrum* sp., *Hypotrachyna bahiana*, *H. bogotensis*, *H. chlorina*, *H. consimilis*, *H. costaricensis*, *H. croceopustulata*, *H. dactylifera*, *H. densirhizinata*, *H. enderythraea*, *H. ensifolia*, *H. exsplendens*, *H. formosana*, *H. gondylophora*, *H. imbricatula*, *H. isidiocera*, *H. laevigata*, *H. laevigatula*, *H. lineariloba*, *H. microblasta*, *H. physcioides*, *H. pluriformis*, *H. prolongata*, *H. pseudosinuosa*, *H. pulvinata*, *H. rachista*, *H. revoluta*, *H. rockii*, *H. sinuosa*, *H. subaffinis*, *H. velloziae*, *Hypotrachyna* sp., *Parmelia addenda*, *P. atra*, *P. blistica*, *P. borerioides*, *P. cetrata* var. *ciliosa*, *P. cetrata* var. *sorediifera*, *P. chilena*, *P. claudelii*, *P. congruens*, *P. corallina*, *P. coralloidea*, *P. cubensis*, *P. deformis*, *P. dilatata*, *P. domingensis* Mont., *P. dominicana*, *P. eciliata* (Nyl.) Nyl., *P. endochlora*, *P. endosulphurea*, *P. eximbricata*, *P. flavidia*, *P. gossypina*, *P. granatensis*, *P. gyrosa*, *P. horrescens*, *P. isidiza* var. *domingensis*, *P. jamaicensis*, *P. latissima* forma *isidiosa*, *P. latissima* subsp. *cristifera*, *P. latissima* var. *glaberrima*, *P. leucocchora*, *P. lusitana*, *P. lusitana* var. *decipiens*, *P. martinicana*, *P. mauriensis*, *P. melanothrix*, *P. mesogenes*, *P. minarum*, *P. mordenii*, *P. obsessa* Mont., *P. ochroleuca*, *P. olivaria*, *P. parietina*, *P. parvifolia*, *P. peralbida*, *P. perforata*, *P. perlata* subspecific rank *punctulata*, *P. perlata* var. *ciliata*, *P. perlata* var. *flavogranulosa*, *P. perlata* var. *latissima* subvar. *punctulata*, *P. perlata* var. *latissima*, *P. perlata* var. *olivetorum*, *P. perlata* var. *platyloba*, *P. perlata* var. *sorediata*, *P. persulphurata*, *P. peruviana*, *P. picta* Mont., *P. praeterisa*, *P. praeterisa* var. *flavicans*, *P. proboscidea* var. *corallina*, *P. punicea*, *P. raunkiaeri*, *P. relicina*, *P. reticulata*, *P. sanctae-crucis*, *P. saxatilis*, *P. scortella*, *P. stenophylloides*, *P. subcrinita*, *P. subfuscans*, *P. subfuscata* var. *discolor*, *P. subfuscata* var. *erythrocarpa*, *P. subfuscata* var. *melanocarpa*, *P. sublaevigata*, *P. subtinctoria*, *P. sulphurata*, *P. tiliacea* var. *flavicans*, *P. tinctorum*, *P. trichodea*, *P. tropica*, *P. tuckermanii*, *P. urceolata*, *P. varia* var. *conferta*, *P. ventricosa*, *P. vincentina*, *P. viridis* Mont., *Parmelia* sp., *Parmeliaceae* gen. indet., *Parmelia antillensis*, *P. aurulenta*, *P. cryptochlora*, *P. dissecta*, *P. phlyctina*, *P. spumosa*, *P. tiliacea*, *Parmotrema cetratum*, *P. chinense*, *P. crinitum*, *P. cristiferum*, *P. eciliatum*, *P. endosulphureum*, *P. latissimum*, *P. mellissii*, *P. neotropicum*, *P. perlatum*, *P. praesorediosum*, *P. reticulatum*, *P. sancti-angelii*, *P. stipuum*, *P. subisidiosum*, *P. tinctorum*, *P. ultralucens*, *P. zollingeri*, *Parmotrema* sp., *Parmotremopsis* sp., *Platismatia glauca*, *Protoparmelia badia*, *Pseudoparmelia amazonica*, *P. caribaea*, *P. caroliniana*, *P. eruptens*, *P. salacinifera*, *P. sphaerospora*, *Pseudoparmelia* sp., *Relicina abstrusa*, *R. eximbricata*, *Usnea alata*, *U. amabilis*, *U. angulata*, *U. antillarum*, *U. athroclada*, *U. australis*, *U. barbata*, *U. brasiliensis*, *U. cavernosa* Agassiz, *U. cavernosa* Tuck., *U. ceratina*, *U. cinchonarum*, *U. columbiana*, *U. concinna*, *U. dasycypha*, *U. dasypogonoides* var. *cladoblephara*, *U. denudata*, *U. dimorpha*, *U. dominica*, *U. duriuscula*, *U. elongata*, *U. erinacea*, *U. filipendula*, *U. finkii*, *U. florida*, *U. florida* subsp. *strigosa*, *U. florida* var. *strigosa*, *U. furfurosa*, *U. glabra*, *U. gracilis*, *U. hesperina*, *U. hesperina* subsp. *liturata*, *U. hirta*, *U. humboldtii*, *U. implicata*, *U. jamaicensis*, *U. jelskii*, *U. laevis*, *U. lapponica*, *U. leiochroa*, *U. leucoxantha*, *U. longissima*, *U. mekista*, *U. mexicana*, *U. mirabilis*, *U. perplexans*, *U. plicata*, *U. rachiata*, *U. radiata*, *U. ramillosa*, *U. regnelli*, *U. rubescens*, *U. rubicunda*, *U. rubicunda* var. *ceratinella*, *U. rubida*, *U. rubiginea*, *U. sericea*, *U. setulosa*, *U. spinulifera*, *U. strigosa*, *U. subcomosa*, *U. subfloridana*, *U. subgracilis*, *U. subhirta*, *U. subplicata*, *U. sulcata*, *U. torquescens*, *U. trachyclada*, *U. transitoria*, *U. trichina*, *U. trichinella*, *U. trichodea* var. *boergesenii*, *U. tricolorans*, *U. xanthopogoga* forma *mollisiusca*, *U. yelskii*, *Usnea* sp., *Xanthoparmelia conspersa*, *X. neopropagulifera*, *X. plittii*, *X. subramigera*. *Physciaceae*: *Amandinea punctata*, *Anaptychia barbifera*, *A. barbifera* var. *podocarpoides*, *A. ciliaris*, *A. dendritica*, *A. dendritica* var. *lamellifera*, *A. galactophylla*, *A. granulifera* var. *antillarum*, *A. granulifera* var. *denudata*, *A. granulifera* var. *farinulenta*, *A. hypoleuca*, *A. hypoleuca* var. *rottoboellii*, *A. leucomelaena*, *A. leucomelaena* forma *filiformis*, *A. leucomelaena* var. *angustifolia*, *A. leucomelaena* var. *multifida*, *A. leucomelaena* var. *vulgaris*, *A. podocarpa*, *A. podocarpa* var. *conferata*, *A. sorediifera*, *A. speciosa* forma *cubana*, *A. speciosa* forma *isidiophora*, *A. speciosa* forma *sorediifera*, *A. speciosa* var. *stellata*, *A. subcomosa*, *Buellia aeruginascens*, *B. antillarum*, *B. atrofuscata*, *B. bahiana*, *B. boergesenii*, *B. brittoniae*, *B. callispora*, *B. catasema*, *B. catasema* var. *catasema*, *B. catasema* var. *sanguinariella*, *B. conspirans*, *B. contigua*, *B. contigua* var. *vegetior*, *B. dejungens*, *B. dejungens* var. *chrysophaea*, *B. didyma*, *B. discolor*, *B. discolorans* (Nyl.) H. Olivier, *B. dispersula*, *B. efflorescens*, *B. efflorescens* var. *diminutiva*, *B. endochrysea*, *B. endococcodes*, *B. finkii*, *B. flavogranulosa*, *B. gerontoides*, *B. glaucotheca*, *B. glaziouana*, *B. glaziouana* var. *poliocheila*, *B. glaziouana* var. *sensitiva*, *B. gyrosa*, *B. hiorami*, *B. insignis*, *B. jamaicensis*, *B. lauri-cassiae*, *B. leucomela*, *B. melanochlora*, *B. modesta*, *B. myriocarpa*, *B. naranjiana*, *B. orcularia*, *B. pachydermatica*, *B. pachyphragma*, *B. parachroa*, *B. parachroa* var. *interrupta*, *B. parasema*, *B. parasema* forma *endococcina*, *B. parasema* var. *caesiopruinosa*, *B. placodimorpha*, *B. placodimorphoides*, *B. posthabita*, *B. prospera*, *B. proximata*, *B. punctata* forma *punctiformis*, *B. remensa*, *B. rinodinospora*, *B. rufofuscans*, *B. sanguinariella*, *B. sensitiva*, *B. stipitata*, *B. subdisciformis*, *B. subdispersula*, *B. subdispersula* var. *flavogranulosa*, *B. subdispersula* var. *subdispersula*, *B. subsensitiva*, *B. substigmata*, *B. trachyspora*, *B. triphragmia*, *B. versicolor*, *B. yaucoensis*, *Buellia* sp., *Dirinaria picta*, *D. purpurascens*, *Dirinaria* sp., *Heterodermia casarettiana*, *H. comosa*, *H. flabellata*, *H. galactophylla*, *H. leucomelos*, *H. lutescens*, *H. obscurata*, *H. speciosa*, *H. speciosa* forma *cubana*, *H. speciosa* var. *stellata*, *Heterodermia* sp., *Hyperphyscia adglutinata*, *Phaeophyscia endococcinea*, *P. hispidula* subsp. *hispidula*, *Physcia aegialita*, *P. aegialita* var. *flavida*, *P. aegialita* var. *obliterata*, *P. alba*, *P. alba* forma *trichocarpa*, *P. albicans*, *P. appianata*, *P. astroidea*, *P. astroidea* forma *hypomela*, *P. caesia* Hampe, *P. callosa* var. *macra*, *P. carbacea*, *P. clementii*, *P. comosa*, *P. convexa*, *P. crispa*, *P. crispa* var. *hypomela*, *P. crispa* var. *mollescens* forma *melanophthalma*, *P. crispa* var. *mollescens*, *P. crispa* var. *scopulorum*, *P. dilatata*, *P. domingensis*, *P. endochrysea*, *P. erosula*, *P. formosa*, *P. hypoleuca*, *P. integrata*, *P. integrata* forma *pallescens*, *P. integrata* forma *psathyra*, *P. integrata* forma *tristis*, *P. integrata* var. *obsessa*, *P. integrata* var. *sorediosa*, *P. leucomela*, *P. minor*, *P. obscura*, *P. obscura* var. *cycloselis*, *P. obsessa*, *P. picta*, *P. picta* var. *erythrocidea*, *P. sorediosa*, *P. sparsa*, *P. speciosa* forma *subgranulosa*, *P. stellaris*, *P. stellaris* var. *leptotheix*, *P. syncolla*, *P. tribacia*, *Physcia* sp., *Physciaceae* gen. indet., *Pyxine arecae*, *P. berteriana*, *P. caesiopruinosa*, *P. chrysanthoides*, *P. chrysanthoides* forma *nitidula*, *P. chrysanthoides* forma *opaca*, *P. cocoës*, *P. cocoës* var. *endoxantha*, *P. connectens*, *P. dissecta*, *P. eschweileri*, *P. heterospora*, *P. isidiophora*, *P. meissneri*, *P. meissneri* var. *meissneri*, *P. meissneri* var. *rinodinoides*, *P. niveomarginata*, *P. obscurascens*, *P. picta*, *P. sorediata*, *Pyxine* sp., *Rinodina antillarum*, *R. boergesenii*, *R. conradi*, *R. exigua*, *R. intrusa*, *R. intrusa* var. *leioplaca*, *R. laevigata*, *R. ochrotritis*, *R. pyxinoides*, *Rinodina* sp., *Tornabea scutellifera*. *Pilocarpaceae*: *Byssolecania deplanata*, *Byssoleoma albonigra*, *B. discordans*, *B. leucoblepharum*, *B. rotuliforme*, *B. tricholomum*, *B. tricholomum* var. *poichilum*, *Fellhanera cryptocarpa*, *Pilocarpus* *tricholoma*. *Porpidiaceae*: *Bilimbia artystoides*, *B. radicicola*, *B. sprucei*, *B. thysanota*. *Ramalinaceae*: *Ramalina anceps*, *R. anceps* var. *peranceps*, *R. antillarum*, *R. attenuata*, *R. bistorta*, *R. calicaris*, *R. campiospora*, *R. cetrata*, *R. complanata*, *R. cubana*, *R. dasypoga*, *R. dasypoga* var. *sorediosa*, *R. dendriscoidea*, *R. dendroides*, *R. denticulata*, *R. denticulata* var. *canalicularis*, *R. denticulata* var. *fallax*, *R. farinacea*, *R. farinacea* var. *dendroides*, *R. finkii*, *R. furcellata*, *R. gracilenta*, *R. gracilis*, *R. hiorami*, *R. inflata* var. *soredians*, *R. lacera*, *R. leptosperma*, *R. linearis*, *R. linearis* forma *spinulosa*, *R. montagnei*, *R. peranceps* forma *leptotelos*, *R. peruviana*, *R. pusilla*, *R. rigida*, *R. rigida* forma *dendroides*, *R. scrobiculata*, *R. sintenisii*, *R. sintenisii* var. *polyclada*, *R. sorediantha*, *R. stenospora*, *R. straminea*, *R. subanceps*, *R. subasperata*, *R. subpellucida*, *R. subpellucida* var. *tuberculata*, *R. subpolinaria*, *R. usnea*, *R. usnea* var. *usneoidella*, *R. usneoides*, *R. yemensis*, *Ramalina* sp., *Ramalinaceae* gen. indet. *Stereocaulaceae*: *Stereocaulon arbuscula*, *S. cornutum*, *S. furcatum*, *S. microcarpum*, *S. mixtum*, *S. ramulosum*, *S. ramulosum* forma

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

proximum, *S. ramulosum* var. *gracilius*, *S. ramulosum* var. *perpumilum*, *S. virgatum*, *S. virgatum* forma *applanata*, *S. virgatum* forma *primaria*, *S. virgatum* forma *virgatum*, *Stereocaulon Hoffm.* sp. *Trapeliaceae*: *Trapelia coarctata*, *T. torellii*. *Umbilicariaceae*: *Umbilicaria deusta*. *Lecanorales fam. indet.* *Thamnolia elegans*.

Leotiales. *Baeomycetaceae*: *Baeomyces absolutus*, *B. absolutus* forma *subsessilis*, *B. erythrellus*, *B. fungoides*, *B. imbricatus*, *Baeomyces* sp. *Dermateaceae*: *Angelina leprieuri*, *A. nigro-cinnabrina*, *Catinella nigro-olivacea*, *C. olivacea*, *Chlorosplenium chlora*, *C. hypochlorum*, *C. salviicolor*, *Cylindrocolla macrospora*, *Cylindrosporium dioscoreae*, *C. securidacae*, *C. spigeliae*, *Cylindrosporium* sp., *Diplocarpus earlianum*, *D. rosae*, *Excipula strigosa*, *Gloeosporium aglaonemae*, *G. alborubrum*, *G. argemonis*, *G. begoniae*, *G. calopogonii*, *G. citri*, *G. mangostanae*, *G. manihotis*, *G. nanoti*, *G. nobile*, *G. pestis*, *G. pittospori*, *G. ricinellum*, *G. rosicola* B.H. Davis, *G. tamarindi*, *Marssonina* sp., *Mollisia* sp., *Niptera subciliata*, *Phloeospora* sp., *Pseudopeziza medicaginis*, *Sorokina microspora*, *Sorokina* sp. *Geoglossaceae*: *Geoglossum glutinosum*, *G. nigritum*, *G. pumilum*, *Geoglossum* sp., *Trichoglossum hirsutum*, *T. hirsutum* var. *hirsutum*, *T. octopartitum*, *T. rasum*, *T. variabile*, *T. velutipes*, *T. walteri*, *T. wrightii*, *Trichoglossum* sp. *Hyaloscrophaceae*: *Belonidium sclerogenum*, *Calycellina* sp., *Capitotricha bicolor*, *Dasyscypha flavidula*, *D. raphidophora*, *Dasyscyphus dussii*, *D. fimbriifer*, *D. ulei*, *D. varians* var. *varians*, *Diplocarpa curreyana*, *Erinella similis*, *Haplographium calophylli*, *H. ventricosum*, *Haplographium* sp., *Hyaloscypha hyalina*, *Lachnellula subtilissima*, *Lachnum abnorme*, *L. brasiliense*, *L. calosporum*, *L. cyphelloides*, *L. fimbriiferum*, *L. flavidulum*, *L. pseudocladiestinum*, *L. pteridophyllum*, *L. sclerotii*, *L. virginium* (Batsch) Gray, *Lachnum* sp., *Perrotia* sp., *Polydesmia dumontii*, *P. fructicola*, *Polydesmia* sp., *Proliferodiscus earoleucus*, *P. inspersus*, *Trichopeziza episphaeria*, *Unguicula jamaicensis*. *Leotiaceae*: *Ameghiniella* sp., *Ascocoryne sarcoidea*, *Ascocoryne* sp., *Bisporella citrina*, *B. claroflava*, *B. discedens*, *Bulgaria similis*, *Calliopsis gelatinosa*, *Calycella* (Sacc.) Sacc. sp., *Chlorencoelia torta*, *Chlorociboria aeruginascens*, *C. aeruginascens* subsp. *aeruginascens*, *C. aeruginascens* subsp. *brasiliensis*, *C. aeruginosa*, *Chlorociboria* sp., *Claussenomyces imperspicuus*, *Clithris castanospermi*, *C. pandani*, *C. platycladum*, *Cordierites coralloides*, *C. guyanensis*, *C. laberita*, *Coryne vinoso*, *Cudoniella* sp., *Encoelia cubensis*, *E. heteromera*, *Encoelia* sp., *Godronia jamaicensis*, *Gorgoniceps jamaicensis*, *Helotium aeruginosum*, *H. crocatum*, *H. crocinum*, *H. gedeonum*, *H. miniatum*, *H. miserum*, *H. nigripes*, *H. phlebophorum*, *H. rhytidodes*, *H. sclerogenum*, *H. sloaneae*, *H. umbilicatum*, *Hymenoscyphus atrosubiculatus*, *H. cookeina*, *H. fusco-purpureus*, *H. leucopsis*, *H. lutescens*, *Hymenoscyphus* sp., *Ionomidotis olivascens*, *I. portoricensis*, *Leotia viscosa*, *Leotiaceae* gen. indet., *Micropyxia geoglossi*, *Mollisiella trinitensis*, *Neobulgaria pura*, *Parencelia myriostyridis*, *Parencelia* sp., *Pezizella vulgaris*, *Phaeofabraea miconiae*, *Polydiscidium martynii*, *Scleroderis gigaspora*, *Strossmayeria basitricha*, *S. jamaicensis*, *Unguiculariopsis dimorpha*, *U. infundibuliformis*, *U. ravenelii*, *Unguiculariopsis* sp., *Varicosporina ramulosa*, *Velutarina rufo-olivacea*. *Orbiliaceae*: *Orbilia alba*, *O. andina*, *O. chrysocoma*, *O. curvatispora*, *O. curvatispora* var. *minor*, *O. gaillardi*, *O. lancinula*, *Orbilia* sp., *Orbiliaster pilosa*. *Sclerotiniaceae*: *Botryotinia allii*, *B. draytonii*, *B. fuckeliana*, *B. ricini*, *Botrytis byssoidae*, *B. gossypii*, *B. hortensis*, *B. parasitica*, *B. tilletii*, *Botrytis* sp., *Ciboria caespitosa*, *C. peckiana*, *Ciboria* sp., *Haplaria meliophilila*, *Lambertella aurantiaca*, *L. corni-maris*, *L. microspora*, *Lambertella* sp., *Lanzia rufocornea*, *Martininia panamaensis*, *Moellerodiscus latus*, *M. musae*, *Monilinia fructigena*, *M. laxa*, *Sclerotinia* sp., *Torrendiella* sp. *Leotiales fam. indet.* *Leotiales fam. indet.*

Lichinales. *Lichinaceae*: *Anema bullatum*, *Finkia portoricensis*, *Gyrocolema scyphuliferum*, *Lempholemma dussii*, *Leprocolema finkii*, *Paulia wrightii*, *Peccania wrightii*, *Psorotrichia americana*, *P. americana* var. *pallescens*, *P. aspicilioides*, *P. boergesenii*, *P. calcigena*, *P. heterocarpa*, *P. vainii*, *Pyrenopsis antillarum*, *P. negans*, *P. phaeococca*, *P. portoricensis*, *Synalissa lichenella*, *Thermutis velutina*, *Thermutopsis* sp., *Thyre a cubana*, *T. deusta*, *T. girardii*, *T. leptophylla*, *T. lingulata*, *T. myriocarpa*, *T. polyglossa*, *Thyre a* sp.

Meliolales. *Meliolaceae*: *Amazonia acaciae*, *A. asterinoides*, *A. erythroxyli*, *A. psychotriae*, *A. psychotriae* var. *major*, *Amazonia Theiss.* sp., *Appendiculella alchorneae*, *A. araliae*, *A. arecicensis*, *A. calophylli*, *A. calostroma*, *A. echinus*, *A. echinus* var. *domingensis*, *A. sororcula*, *A. sororcula* var. *portoricensis*, *A. tonkinensis*, *A. tonkinensis* var. *cecropiae*, *A. tuberculata*, *Appendiculella* sp., *Asteridiella aegiphilae*, *A. agauriae*, *A. aibonitensis*, *A. amoena*, *A. anastomosans*, *A. anguriae*, *A. arachnoidea*, *A. atricha* var. *major*, *A. callista*, *A. calva*, *A. cassiae*, *A. colubrinae*, *A. combreti*, *A. cupaniæ*, *A. cuspidata*, *A. cyclopoda*, *A. cyphopoda*, *A. drypeticola*, *A. erythroxylonis*, *A. fagaricola*, *A. funebris*, *A. glabra*, *A. glabra* var. *isertiae*, *A. glabroides*, *A. guatemalensis*, *A. hernandiacearum*,

A. hispaniolensis, *A. hymenaeicola* (Gonz. Frag. & Cif.) Hansf., *A. hymenaeicola* Bat. & H. Maia, *A. hypelates*, *A. inermis*, *A. iquitensis*, *A. irregularis*, *A. lagunculariae*, *A. longipoda*, *A. longipoda* var. *minor*, *A. lucumae*, *A. lyoniae*, *A. manca*, *A. marcgraviacola*, *A. meibomiae*, *A. meibomiae* var. *mucunae*, *A. melastomacearum*, *A. miriopoda*, *A. monninae*, *A. montecristensis*, *A. morototoni*, *A. naucleae* var. *libericae*, *A. necandrae*, *A. obesa*, *A. obscura*, *A. ochracearum*, *A. ozamensis*, *A. palicoureae*, *A. parathesiana*, *A. pavoniae*, *A. pentaclethrae*, *A. perseae* var. *major*, *A. perspicua*, *A. pileae*, *A. pictadeniicola*, *A. pittieri*, *A. plebeja*, *A. plebeja* var. *brunfelsiae*, *A. podocarpi* var. *portoricensis*, *A. portoricensis*, *A. riethii*, *A. rondeletiifolii*, *A. sapii*, *A. schlegeliae*, *A. seminata*, *A. septula*, *A. simarubae*, *A. solanacearum*, *A. stellata*, *A. stevensonii*, *A. stigmatophylli*, *A. subglabroides*, *A. tabaquensis*, *A. tapuae*, *A. teresa*, *A. tetracericola*, *A. tonsa*, *A. toroana*, *A. trachylaena*, *A. triloba*, *A. turneracearum*, *A. uesteriana*, *A. valerianae*, *A. vegabajensis*, *A. verrucosa* var. *pedilanthi*, *A. vilis*, *A. vilis* var. *caracasensis*, *A. vilis* var. *citharexyli*, *A. ximeniae*, *A. zeyheri*, *Asteridiella* sp., *Asteridium moniliferum*, *Haraea mauritiae*, *Haraea* sp., *Irene irregularis*, *I. plebeja*, *Irenina cyclopoda* var. *neurolaenae*, *Irenopsis aciculosa*, *I. aciculosa* var. *viticis*, *I. arimensis*, *I. banisteriae*, *I. brasiliensis*, *I. casearia*, *I. chaethachna*, *I. chamaecristicola*, *I. chiococcae*, *I. ciferriana*, *I. circinata*, *I. clidemiae*, *I. comocladiae*, *I. coronata*, *I. costaricensis*, *I. crotonis*, *I. cryptocarpa*, *I. cupaniae*, *I. ekmanii*, *I. guianensis*, *I. guignardii*, *I. haploa*, *I. hurae*, *I. laevis*, *I. marcgraviae*, *I. maricaensis*, *I. martyrii*, *I. melothriae*, *I. miconiae*, *I. miconiicola*, *I. molleriana*, *I. molleriana* var. *major*, *I. myrciae*, *I. ocoteae*, *I. omphaleae*, *I. parathesicola*, *I. portoricensis*, *I. pteridicola*, *I. rectangularis*, *I. selaginellarum*, *I. seyboensis*, *I. shropshireana*, *I. stuhlmanniana*, *I. tehoniana*, *I. tenuissima*, *I. tortuosa*, *I. tortuosa* var. *potomorum*, *I. toruloidae*, *I. triumfetae*, *I. varroniae*, *I. vitexifolii*, *I. wrightii*, *Irenopsis* sp., *Meliola abrupta*, *M. acaciarum*, *M. acanthacearum* var. *occidentalis*, *M. acristae*, *M. acristae* var. *coccothrinacis*, *M. acrotricha*, *M. acunai*, *M. acutiseta*, *M. aequatoriensis*, *M. agavicola*, *M. agnolae-mariae*, *M. alibertiae*, *M. ambigua*, *M. amboinensis*, *M. amomicola*, *M. amphigena*, *M. amphigena* var. *tontaneae*, *M. amphiricha*, *M. anacardii*, *M. andirae*, *M. anfracta*, *M. angusta*, *M. angusta* var. *minor*, *M. annoneae*, *M. anonacearum*, *M. apiculata*, *M. argentina*, *M. aristata*, *M. aristochiicola*, *M. arnoldii*, *M. arrabidaeae* var. *irregularis*, *M. asperipoda*, *M. atricha*, *M. bactridis*, *M. bananae* var. *aculeata*, *M. bananae* var. *caseariae*, *M. bayamonensis*, *M. bayamonensis* var. *guettardae*, *M. besleriae*, *M. bicornis*, *M. bidentata*, *M. bidentata* var. *major*, *M. bignoniacearum*, *M. bignoniacearum* var. *parasitica*, *M. bignoniacearum* var. *tabebuiae*, *M. bignoniacearum* var. *weigeltii*, *M. biparistica*, *M. biserrata*, *M. bisgoeppertiae*, *M. bissei*, *M. bixae*, *M. bonacieae*, *M. bonaoensis*, *M. bonetii*, *M. bouchardatiae*, *M. bryae*, *M. burseracearum*, *M. burseracearum* var. *major*, *M. buxi*, *M. byrsonimae*, *M. byrsonimae* var. *minor*, *M. byrsonimicola*, *M. byrsonimina*, *M. calatheicola*, *M. campanulacearum*, *M. campylopoda*, *M. canellae*, *M. capensis* forma *longi-aristata*, *M. capensis* var. *cupaniae*, *M. capensis* var. *domingensis*, *M. capensis* var. *mataybae*, *M. capilligera*, *M. capsicola*, *M. carapae*, *M. carbonacea*, *M. cardiosperni*, *M. carludoviciae* var. *setosa*, *M. caseariae*, *M. caseariae-arborescens*, *M. caseariae-arborescens* var. *jamaicensis*, *M. caseariae-guianensis*, *M. caseariacola*, *M. caymanensis*, *M. cestri*, *M. cestri*, *M. cestri*, *M. cestri-macrophylli*, *M. chamaecristae*, *M. cibaoensis*, *M. ciferrii*, *M. circinans*, *M. circinans* var. *rhynchosporae*, *M. citharexyli*, *M. citricola* var. *amyridis*, *M. cladacantha*, *M. clavulata*, *M. clavulata* var. *batatae*, *M. clavulata* var. *jamaicensis*, *M. clerodendricola*, *M. clusiae*, *M. coccolobaenodae*, *M. coccolobis*, *M. combinans*, *M. conigera*, *M. consocia*, *M. contorta*, *M. cookeana*, *M. cookeana* var. *aegiphilae*, *M. corallina*, *M. cordicola*, *M. crenato-furcata*, *M. crescentiae*, *M. crucifera*, *M. cubitella*, *M. cucurbitacearum*, *M. cumbrensis*, *M. cuscuteae*, *M. cyclantherae*, *M. cyclopoda* var. *neurolaenae*, *M. cydistae*, *M. cydistae* var. *aequinoctialis*, *M. cyrillacearum*, *M. dactylopoda*, *M. dactylopoda* var. *jamaicensis*, *M. dalbergiae*, *M. danertii*, *M. delae*, *M. dendropemonis*, *M. dentifera*, *M. desmodii* var. *heterochaeta*, *M. didymopanacis*, *M. didymopanacis* var. *domingensis*, *M. didymopanacis* var. *stevensi*, *M. dieffenbachiae*, *M. dipholidis*, *M. distictidis*, *M. drepanochaeta*, *M. durantae*, *M. durantae* var. *lippiae*, *M. earlii*, *M. echitis*, *M. ekmaniana*, *M. ellisii*, *M. entadae*, *M. epiviscum*, *M. erithalidis*, *M. erythrinae*, *M. erythrinae-micropterycis*, *M. eugeniae*, *M. eugeniae-monticolae*, *M. eupatoriae*, *M. evanida*, *M. eveae*, *M. fagarae-martinicensis*, *M. forsteroniae*, *M. francavilleana* var. *abbreviata*, *M. furcata*, *M. gaillardiana*, *M. gaillardiana* var. *domingensis*, *M. galactiae*, *M. galopinae*, *M. garciniae*, *M. garryae*, *M. gesneriae*, *M. gliricidiae* var. *pineti*, *M. gnathonella*, *M. gregoriana* var. *confusa*, *M. guareae*, *M. guareicola*, *M. guatteriae*, *M. guettardae*, *M. gymnanthicola*, *M. helleri*, *M. herteri*, *M. hibisci*, *M. hoffmannseggiana*, *M. hyalospora*, *M. hypodoria*, *M. illicii*, *M. integriseta* var. *allophyli*, *M. intricata*, *M. isochaeta*, *M. ixorae*, *M. jamaicensis*, *M. jatropheae*, *M. jatrophae* var. *adeliae*, *M. juruana*, *M. kaduea*, *M. kibrae* var. *domingensis*, *M.*

kreiseliana, *M. krugiodendri*, *M. lictorea*, *M. lippiae*, *M. lisianthi*, *M. lisianthi* var. *bisgoeppertiae*, *M. lisianthicola*, *M. lobeliocola*, *M. lonchocarpi*, *M. lonchocarpicola*, *M. longistipitata*, *M. longistipitata* var. *minor*, *M. longistipitata* var. *wakefieldiae*, *M. lucumae*, *M. lyoni*, *M. macracantha*, *M. macropoda*, *M. macrospora*, *M. magna*, *M. magnoliae*, *M. malacotricha*, *M. malaneae*, *M. mammeae*, *M. mammeicola*, *M. mandevillae*, *M. mangiferae*, *M. mappiae*, *M. marantae*, *M. martiniana*, *M. maurandiae*, *M. mauritiae*, *M. mayaguesiana*, *M. mayaguesiana* var. *dominicana*, *M. mayapeae*, *M. mayapecola*, *M. megalocarpa*, *M. meibomiae*, *M. melaneae*, *M. melanochaeta*, *M. miconiicola* var. *henrietellae*, *M. mikanae*, *M. mimosacearum*, *M. misantecae*, *M. moerenhoutiana*, *M. molleriana* var. *sidicola*, *M. momicola*, *M. monensis*, *M. monilipes*, *M. monopla*, *M. morrowii*, *M. morrowii* var. *coccothrinacis*, *M. mouririae*, *M. myriopoda*, *M. myrsinacearum*, *M. nigra*, *M. ocoteicola*, *M. oligopoda*, *M. omphaleae*, *M. ophidiochaeta*, *M. opuntiae*, *M. orbicularis*, *M. orchidacearum*, *M. ostryoderridis*, *M. pallida*, *M. palmicola*, *M. panamensis* var. *hispaniolensis*, *M. panic*, *M. panic* var. *lasiacidiae*, *M. panic* var. *olyrae*, *M. panic* var. *panicola*, *M. panic* var. *uniolae*, *M. paralabatiae*, *M. paucipes*, *M. paulliniae*, *M. paulliniae* var. *dentata*, *M. petitiæ*, *M. petiveriae*, *M. philodendri*, *M. phoebe*, *M. picramniae*, *M. pictetiae*, *M. pilocarpi*, *M. piperis*, *M. piptadeniae* Hansf. & Deighton, *M. pithecolobii*, *M. polyodonta*, *M. popowiae*, *M. praetervisa*, *M. protii*, *M. psychotriae*, *M. psychotriae* var. *chiococcae*, *M. psychotriae* var. *gonzalaguniae*, *M. psychotriae* var. *rondeletiae*, *M. ramosii*, *M. randiae-aculeatae*, *M. regiae*, *M. roureae* var. *domingensis*, *M. roureae* var. *major*, *M. rudolphiae*, *M. sabiceae*, *M. sallleana*, *M. samydae*, *M. sapindacearum*, *M. scabrieta* var. *calopogonii*, *M. schizolobii*, *M. securidacae* Hansf., *M. serjaniae*, *M. serjaniae* var. *densa*, *M. serjaniae* var. *major*, *M. sideroxylicola*, *M. simillima*, *M. singaporesis*, *M. smilacis*, *M. solani*, *M. soroceae* var. *fici*, *M. sororcula* var. *portoricensis*, *M. sparsipoda* var. *longiseta*, *M. sphaeropoda*, *M. stevensiana* Cif., *M. stizolobii* var. *desmodi-salicifolii*, *M. subdentata*, *M. swieteniae*, *M. sydowii*, *M. tabernaemontanae*, *M. tabernaemontanae* var. *escharoides*, *M. tabernaemontanae* var. *major*, *M. tabernaemontanae* var. *odontadeniae*, *M. tecomae*, *M. telosmae*, *M. teramni*, *M. thaxteri*, *M. thouiniae*, *M. tonduzii*, *M. torulipes*, *M. toruloseta*, *M. trichiliae*, *M. trichostroma*, *M. trifurcata*, *M. tunkiaensis*, *M. uleana*, *M. variaseta*, *M. venezuelanum* var. *floridensis*, *M. verbenae*, *M. vicina*, *M. vignae-gracilis* var. *panamensis*, *M. whetzelii*, *M. wismarensis* var. *antillana*, *M. woodiana*, *M. xumenensis*, *M. xylopliae*, *M. xylosmae*, *M. xylosmaticola*, *M. xylosmicolae*, *M. yaquensis*, *M. zetekii*, *M. zigzag*, *Meliola* sp., *Meliolaceae* gen. indet. *Meliolales* fam. indet. *Meliolales* fam. indet., *Meliolales* suborder *Meliolineae* fam. indet.

Microascales. **Microascaceae:** *Microascus trigonosporus*, *Pseudallescheria boydii*, *Scopulariopsis brevicaulis*, *Scopulariopsis* sp. **Microascales** fam. indet. *Ceratocystis autographa*, *C. fimbriata*, *C. paradoxa*, *Ceratocystis* sp., *Rostrella coffeeae*, *Scedosporium apiospermum*.

Moniliales. *Moniliiales* fam. indet. *Moniliiales* fam. indet.

Onygenales. **Arthrodermataceae:** *Ctenomyces serratus*, *Nannizia obtusa*, *Trichophyton mentagrophytes*, *T. rubrum*, *T. schoenleinii*, *T. tonsurans*. **Gymnoascaceae:** *Arachniotus ruber*, *Gymnoascus umbrinus*. **Myxotrichaceae:** *Oidiodendron maius*, *O. rhodogenum*, *O. robustum*, *O. tenuissimum*, *O. truncatum*, *Oidiodendron* sp. **Onygenaceae:** *Amauroascus cubensis*, *A. tropicalis*, *Aphanoascus cubensis*, *A. pinarensis*, *Ascocalvatia alveolata*, *Auxarthron thaxteri*, *Bifidocarpus cubensis*, *Bifidocarpus* sp., *Chrysosporium pilosum*, *Histoplasma capsulatum*, *H. capsulatum* var. *capsulatum*, *H. farcininosum*, *Nannizziopsis vriesii*, *Neogymnomycetes demonbreunii*. **Onygenales** fam. indet. *Microsporum audouinii*, *M. canis*, *M. gypseum*.

Ophiostomatales. **Ophiostomataceae:** *Graphium calicoides*, *G. penicillioides*, *G. pistillarioides*, *G. putredinis*, *G. rhodophaeum*, *G. sacchari*, *G. squarrosum*, *G. tectonae*, *Graphium Corda* sp., *Leptographium* sp., *Ophiostoma stenoceras*, *Sporothrix phellini*, *Sporothrix* sp.

Ostropales. **Gomphillaceae:** *Aulaxina quadrangula*, *Calenia albonigra*, *C. submaculans*, *Echinoplaca heterella*, *E. hymenocarpoides*, *E. leucorticoides*, *E. pellicula*, *E. strigulacea*, *Echinoplaca* sp., *Gyalectidium aspidotum*, *G. flicinum*, *G. rotuliforme*, *Monosporisma portoricensis*, *Psorotheciopsis premneella*, *Tricharia amazonum*, *T. carnea*, *T. urceolata*, *T. vulgaris*, *Tricharia* Fée sp. **Graphidaceae:** *Fissurina nitida*, *Glyphis cicatricosa* var. *confluens*, *G. cicatricosa* var. *simplicior*, *G. circinans*, *G. depressa*, *G. favulosa*, *G. leucographa*, *G. polygrapha*, *G. tricosa* var. *medusula*, *Glyphis* sp., **Graphidaceae** gen. indet. *Graphina acharii*, *G. acharii* var. *albicans*, *G. acharii* var. *hyperbolizans*, *G. acharii* var. *monospora*, *G. acuminata*, *G. adscribens*, *G. aibonitensis*, *G. antillarum*, *G. babingtonii*, *G. carneoviridis*, *G. chlorocarpa*, *G. cinerea*, *G. colliculosa*, *G. collospora*,

G. collosporella, *G. columbina*, *G. cometia*, *G. confluens*, *G. dimidiata*, *G. dispersa*, *G. dissdens* var. *confusior*, *G. elongata*, *G. elongatoradians*, *G. exsolvans*, *G. frumentaria*, *G. glaucoderma*, *G. granulosa*, *G. homographa*, *G. illinata*, *G. incrustans*, *G. insculpta*, *G. instabilis*, *G. intricata*, *G. leuconeephela*, *G. luridoolivacea*, *G. macella*, *G. maravalensis*, *G. marcescens*, *G. melaleuca*, *G. nitidescens*, *G. nitidescens*, *G. nuda*, *G. olivaceoalbida*, *G. olivobrunnea*, *G. peplophora*, *G. plagiocarpa*, *G. platycarpa*, *G. platycarpina*, *G. platycarpoides*, *G. platygrapta*, *G. platyleuca*, *G. plurispora*, *G. poitei*, *G. poitei*, *G. pseudoanalogia*, *G. reniformis*, *G. riopiedrensis*, *G. rufopallida*, *G. rufopallida* var. *fici*, *G. rufopallida* var. *rufopallida*, *G. ruiziana*, *G. sophistica*, *G. suberythrella*, *G. subnitida*, *G. substriatula*, *G. subvestita*, *G. sulcata*, *G. triphoroides*, *G. vermicularis*, *G. vernicosa*, *G. vestitoides*, *G. virginea*, *Graphina* sp., *Graphis abducens*, *G. adpressa*, *G. adscripturiens*, *G. afzelii*, *G. albida* Fink, *G. anfractuosa*, *G. anguilliformis*, *G. anguilliformis* var. *infecunda*, *G. angustata*, *G. angustata* var. *albostriata*, *G. angustata* var. *denudata*, *G. angustata* var. *ingaram*, *G. assimilis*, *G. atroalba*, *G. atroflava*, *G. bonplandiae*, *G. botryosa*, *G. brevior*, *G. caesiella*, *G. candidissima*, *G. cinerea*, *G. cinnabaroedes*, *G. comma*, *G. commatella*, *G. cooperta*, *G. coriacea*, *G. crebra*, *G. dendricoides*, *G. desquamescens*, *G. dimorphiza*, *G. dissidens*, *G. dumastii*, *G. dumastoides*, *G. duplicata*, *G. duplicata* var. *subduplicata*, *G. dussii*, *G. elegans*, *G. enteroleuca*, *G. erminea*, *G. extricata*, *G. flexibilis*, *G. galactodes*, *G. glaucescens*, *G. gracilenta*, *G. grammatica*, *G. graminitis*, *G. grossula*, *G. hieroglyphica*, *G. homogena*, *G. humilis*, *G. hypographa*, *G. hypoletipa*, *G. hypoleptella*, *G. hypoleptoides*, *G. immersa*, *G. imshaugii*, *G. insidiosa*, *G. intricata* Fée, *G. isidiifera*, *G. isographa*, *G. lactea*, *G. lactea* var. *clausa*, *G. lactea* var. *dominica*, *G. lecanorina*, *G. leprostii*, *G. leptina*, *G. leptocarpa*, *G. leucocarpa*, *G. leucographella*, *G. librata*, *G. lineola*, *G. longula*, *G. lumbricina*, *G. maligna*, *G. marginata*, *G. mesographiza*, *G. mesoleucodes*, *G. mesospora*, *G. myriocarpa* var. *dendrocarpa*, *G. nitida*, *G. nitida* forma *subopaca*, *G. octophora*, *G. olivacea*, *G. parvifica*, *G. pavoniana*, *G. plumiera*, *G. plurifera*, *G. poiteoides*, *G. porrigens*, *G. ramosa*, *G. reptilis*, *G. rigidula*, *G. rimulosa*, *G. rimulosa* subsp. *lignicola*, *G. rufula*, *G. scripta*, *G. scripta* var. *serpentina*, *G. serograptia* var. *subgranulosa*, *G. sophistica* forma *dendrica*, *G. sophisticoides*, *G. sophisticula*, *G. spumescens*, *G. stictiza*, *G. striatula*, *G. subacuta*, *G. subcaesia*, *G. subcandida*, *G. subdiversa*, *G. subelegans*, *G. subimmersa*, *G. subnitens*, *G. subnitidula*, *G. subscirbillans*, *G. subtriticia*, *G. subvirginea*, *G. tachygrapha*, *G. tenella*, *G. tenella* var. *epiphaea*, *G. timida*, *G. triticea*, *G. tumidula*, *G. tumidulella*, *G. turgidula*, *G. venosa*, *G. venuliformis*, *G. vestita*, *G. virginea* Mont., *G. virginella*, *G. yaucoensis*, *Graphis* sp., *Gyrostomum scyphuliferum*, *G. scyphuliferum* var. *macrosporum*, *Gyrostomum* sp., *Helminthocarpus columbianum*, *H. leprevostii*, *H. pruinatum*, *Medusulina allosporella*, *M. nitida*, *Phaeographina asteroides*, *P. atrovermicularis*, *P. caesiopruinosa*, *P. caesiopruinosella*, *P. chrysentera*, *P. chrysenterodes*, *P. chrysocarpa*, *P. cinereopruinosa*, *P. coriaria*, *P. difformis*, *P. elliotii*, *P. excellens*, *P. lecanographa*, *P. mesographa*, *P. nitidescens*, *P. oscitans*, *P. pezizoidea*, *P. polymorpha*, *P. quassiaecola*, *P. sculpturata*, *P. sculpturata* subsp. *distorta*, *P. sculpturata* var. *dissimilis*, *P. sculpturata* var. *plurifera*, *P. serograptia*, *Phaeographina* sp., *Phaeographis albida*, *P. arthonioides*, *P. cascarillae*, *P. cinnabarina*, *P. condaminea* var. *cartilaginea*, *P. dendritica*, *P. dendritica* var. *divergens*, *P. dimorpha*, *P. diversa*, *P. diversula*, *P. dussii*, *P. endocarpa*, *P. exaltata*, *P. haemaities*, *P. intricans*, *P. inusta*, *P. inustoides*, *P. leiogramma*, *P. lobata*, *P. medusiformis*, *P. mordenii*, *P. nylanderii*, *P. patellula*, *P. punctiformis*, *P. rosea*, *P. sangrensis*, *P. sexloculata*, *P. subtigrina*, *P. sulcata*, *P. tortuosa*, *Phaeographis* sp., *Sarcographa atroflava*, *S. difformis*, *S. dilatescens*, *S. feei*, *S. fulva*, *S. labyrinthica*, *S. labyrinthica* var. *quaturoseptia*, *S. medusulina*, *S. medusulina*, *S. oligocarpa*, *S. regressa*, *S. tricosa*, *Ustalia caribaea*. **Odontotremataceae:** *Graphinella fusispora*, *Spirographa antillarum*. **Stictidaceae:** *Biotictis puertoricensis*, *Conotrema* sp., *Cryptodiscus pumilus*, *C. subreticulatus*, *Lilicoa palicoureae*, *Ostropa albo-cincta*, *Petractis farlowii*, *Stictis pupula*, *S. radiata*, *S. radiata* subsp. *radiata*, *S. thelotrema* Mont. **Thelotremataceae:** *Astrothyrium leptosporum*, *A. monosporum*, *Chroodiscus coccineus*, *C. rutilus*, *Diploschistes actinostomus*, *D. actinostomus* var. *deuteroides*, *D. chloroleucus*, *D. cinereocaeus*, *D. flavicans*, *D. impressus*, *D. scruposus*, *D. straminecens*, *Diploschistes* sp., *Enterostigma compunctum*, *E. sordidescens*, *Leptotrema bahianum* var. *obtusrascens*, *L. bisporum* (Nyl.) Riddle, *L. compunctum*, *L. compunctum* forma *portoricense*, *L. compunctum* var. *antillarum*, *L. cubanum*, *L. epityrum*, *L. glaucescens*, *L. glaucescens* var. *epileptum*, *L. laevius*, *L. laeviusculum*, *L. metaphoricum*, *L. microglaenoides*, *L. microsporum*, *L. orientense*, *L. polyporum*, *L. prevostianum*, *L. rhodothecium*, *L. ruddii*, *L. ruddii* var. *domicanum*, *L. simplex*, *L. subterebrans*, *L. trypaneoides*, *L. wightii*, *Myriotrema bahianum*, *M. glaucopallens*, *Myriotrema* sp., *Ocellularia actinota*, *O. alba*, *O. albida*, *O. albo-olivacea*, *O. anamorpha*, *O. auberiana*, *O.*

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

auberianoides, *O. berkeleyana*, *O. cavata*, *O. chionostoma*, *O. clandestina*, *O. concolor*, *O. depressa*, *O. discolor* var. *dodecamera*, *O. dolichospora*, *O. domingensis*, *O. domingensis* var. *fecunda*, *O. excavata*, *O. excavata* var. *impressula*, *O. glaucula*, *O. granulata*, *O. granulosa*, *O. isertii*, *O. latilabra*, *O. leptospora*, *O. leptospora*, *O. micropora*, *O. microporella*, *O. myriopora*, *O. myrioporella*, *O. olivacea*, *O. pachystoma*, *O. papillata*, *O. perforata*, *O. platycarpella*, *O. platystoma*, *O. plurifaria*, *O. praestans*, *O. rhabdospora*, *O. rhodostroma*, *O. schizostoma*, *O. stylothecia*, *O. subcavata*, *O. subcrassula*, *O. submersa*, *O. sublilacina*, *O. terebrata*, *O. terebrata* forma *subeminescens*, *O. vaga*, *O. xanthostroma*, *Ocellularia* sp., *Phaeotrema aggregatum*, *P. catastictum*, *P. globulare*, *P. jamaicense*, *P. leiomustum*, *P. leucastrum*, *P. leucastrum* var. *diforme*, *P. lirelliforme*, *P. meiospermum*, *P. platycarpoides*, *P. platycarpum*, *Phaeotrema* sp., *Thelotrema adjectum*, *T. aquilinum*, *T. auratum*, *T. bahianum* Ach., *T. compunctum* forma *portoricense*, *T. concretum*, *T. elliotii*, *T. expallescens*, *T. glaucopallens*, *T. glaucopallens* var. *homopastoides*, *T. hartii*, *T. homopastoides*, *T. homopastum*, *T. interpositum*, *T. lecanodeum*, *T. lepadium*, *T. lepadodes*, *T. leucomelanum* var. *elevatum*, *T. monosporum*, *T. olivaceum*, *T. papillosum*, *T. paralbidum*, *T. pauperculum*, *T. porinoidea*, *T. pycnoporellum*, *T. spondaicum*, *T. subcrassulum*, *T. subtile*, *T. tuberculiferum*, *T. wrightii*, *Thelotrema* sp., *Thelotremaeae* gen. indet. *Ostropales* fam. indet. *Leucogymnospora intricata*, *Leucogymnospora* sp., *Ostropales* fam. indet., *Platigraphopsis interrupta*.

Patellariales. *Patellariaceae*: *Lecanidion atratum*, *Patellaria cyanea*, *P. finkii*, *P. jamaicensis*, *Patellaria* Fr. sp., *Patellariaceae* gen. indet., *Protoscyphe subtropica*, *Rhizodiscina lignyota*, *Rhytidhysterium rufulum*, *Rhytidhysterion fuscum*, *R. rufulum*, *Rhytidhysterion* sp., *Tryblidaria* sp.

Peltigerales. *Lobariaceae*: *Lobaria corossa*, *L. crenulata*, *L. dissecta*, *L. dissecta* var. *albida*, *L. erosa*, *L. excisa*, *L. pallida*, *L. peltigera*, *L. quercizans*, *L. ravenelii*, *L. tenuis*, *Lobaria* sp., *Pseudocyphellaria aurata*, *P. crocata*, *P. crocata* forma *leucosticta*, *P. crocata* var. *pulverulenta*, *P. mougeotiana*, *Pseudocyphellaria* sp., *Ricasolia erosa*, *Sticta ambavillaria*, *S. antillarum*, *S. beauvoisii*, *S. crocata* var. *leucosticta*, *S. damaeornifolia*, *S. damaeornis*, *S. damaeornis* forma *canariensis*, *S. damaeornis* forma *elongatolacincta*, *S. damaeornis* forma *glaucescens*, *S. damaeornis* var. *rufa*, *S. damaeornis* var. *sinuosa*, *S. dichotoma*, *S. dufourii*, *S. filicina*, *S. filicinella*, *S. fuliginosa*, *S. l'herminieri* (Stizenb.) Vain., *S. laciniata*, *S. plumbicolor*, *S. quercizans* Ach., *S. quercizans* forma *elongato-lacincta*, *S. quercizans* forma *obscurius*, *S. quercizans* forma *pallidior*, *S. quercizans* forma *sinuosa*, *S. rufa*, *S. seemannii*, *S. sinuosa*, *S. sinuosa* var. *flavicans*, *S. sylvatica*, *S. tomentosa*, *S. weigelii*, *S. weigelii* var. *dissecta*, *S. weigelii* var. *schizophylliza*, *Sticta* sp. *Peltigeraceae*: *Peltigera canina*, *P. dolichorrhiza*, *P. laciniata*, *P. laciniata* var. *boliviensis*, *P. nana* var. *meridiana*, *P. polydactyla*, *P. polydactyla* var. *melanocoma*, *P. tomentosa*, *Peltigera* sp. *Placynthiaceae*: *Leptogidium delicatulum*, *L. dendriscum*.

Pertusariales. *Pertusariaceae*: *Ochrolechia pallescens*, *Pertusaria americana*, *P. antillarum*, *P. arecae*, *P. ascidioides*, *P. coccopoda*, *P. commutata*, *P. copiosa*, *P. cryptocarpa*, *P. cubana*, *P. desquamescens*, *P. dussii*, *P. entophloea*, *P. feeana*, *P. flavens*, *P. gibberulosa*, *P. glaucopunctata*, *P. griseola*, *P. husnotiana*, *P. hymenea*, *P. hypothamnolica*, *P. intermedia*, *P. leioplaca* var. *clausa*, *P. leioplaca* var. *octospora*, *P. leioplacella*, *P. leioplacoides* var. *decipiens*, *P. leioplacoides* var. *tetraspora*, *P. lutescens*, *P. mastocheila*, *P. melaleuca* var. *octospora*, *P. melaleuca* var. *tetramera*, *P. mesoxantha*, *P. modesta*, *P. ochrocarpa*, *P. paratuberculifera*, *P. parnassia*, *P. plana*, *P. polysticta*, *P. praetervisa*, *P. praetervisa* var. *expallescens*, *P. praetervisa* var. *pileolata*, *P. praetervisa* var. *straminea*, *P. propinqua*, *P. quassiae*, *P. simplicata*, *P. stramineocarnea*, *P. subfuscata*, *P. subvaginata*, *P. thiostomoides*, *P. thiostomoides* var. *calophylli*, *P. thiostomoides* var. *citrifolia*, *P. torulosa*, *P. trypeteliiformis*, *P. tuberculifera*, *P. variolosa*, *P. velata*, *P. verrucosa*, *P. xanthodes* var. *biformis*, *P. xanthodes* var. *stramineoalbida*, *Pertusaria* sp.

Pezizales. *Ascobolaceae*: *Ascobolus cubensis*, *A. furfuraceus*, *A. immersus*, *A. magnificus*, *A. scatigenus*, *Ascobolus* sp., *Oedocephalum glomerulosum*, *Oedocephalum* sp., *Saccobolus glaber*, *S. kervernii*, *S. portoricensis*, *S. versicolor*. *Ascodesmidaceae*: *Ascodesmis porcina*. *Glaziellaceae*: *Glaziella aurantiaca*, *G. vesiculosa*. *Helvellaceae*: *Gyromitra esculenta*, *Gyromitra* sp., *Helvelia attra* J. König ex Fr., *H. attra* Oeder, *Midotis nicaraguensis*, *M. verruculosa*, *Rhizina spongiosa*. *Humariaceae*: *Sphaerospora monilifera*. *Morchellaceae*: *Morchella crassipes*, *M. elata*, *M. esculenta*. *Otideaceae*: *Actinospora megalospora*, *Aleuria* Fuckel sp., *Anthracobia macrocystis*, *A. melaloma*, *Cheilymenia jamicola*, *C. theleboloides*, *Coprobria granulata*, *C. striata*, *Dichobotrys* sp., *Eoaleurina folicola*, *Genea* Vittad. sp., *Humaria cookeina*, *H. phyllogena*, *Lamprospora constellaion*, *L. discoidea*, *L. lobata*, *Lazuardia lobata*, *Lazuardia* sp., *Marcelleina* sp., *Octospora leucomoloma*, *O. wrightii*,

Patella coprinaria, *Phaedropezia flava*, *Psilopezia juriensis*, *Pulvinula convexella*, *P. etiolata*, *P. globifera*, *P. ovalispora*, *P. salmonicolor*, *Rhizoblepharia* sp., *Scutellinia asperima*, *S. balansae*, *S. cubensis*, *S. erinaceus*, *S. hirta*, *S. scutellata*, *Scutellinia* sp., *Tricharina gilva*, *Trichophaea gregaria*. *Pezizaceae*: *Chromelosporium ochraceum*, *Galactinia auriformis*, *Iodophanus carneus*, *I. subgranulatus*, *I. testaceus*, *Pachyella adnata*, *P. babingtonii*, *P. clypeata*, *P. megalosperma*, *Peziza albo-tecta*, *P. badia*, *P. bella*, *P. caulincola*, *P. corticalis*, *P. crispata*, *P. domingensis*, *P. elachroa*, *P. hindsii*, *P. hirneoloides*, *P. hypophylla*, *P. illota*, *P. inaequalis*, *P. luteorosella*, *P. melanopus*, *P. melastoma*, *P. palmicola*, *P. pudica*, *P. quisquiliarum*, *P. repanda*, *P. stictica*, *P. tricholoma*, *P. variegata*, *P. vinosa*, *P. viridi-atra*, *Peziza* Fr. sp. *Pyronemataceae*: *Pyronema omphalodes*. *Sarcoscyphaceae*: *Auropora dochmia*, *Auropora* sp., *Cookeina colensoi*, *C. sulcipes*, *C. tricholoma*, *C. venezuelae*, *Cookeina* sp., *Geodina guanacastensis*, *Geodina* sp., *Microstoma pithecolobii*, *Nanoscypha tetraspora*, *Phillipsia carminea*, *P. carnicolor*, *P. chardoniana*, *P. crispata*, *P. domingensis*, *P. gigantea*, *P. hirneoloides*, *P. inaequalis*, *Phillipsia* sp., *Sarcoscypha javensis*, *S. occidentalis*, *Sarcoscypha* sp., *Trichoscypha sulcipes*. *Sarcosomataceae*: *Plectania rhytidia*, *Plectania* sp., *Pseudoplectania nigrella*, *Sarcosoma orientale*, *Verticillicladium graminicola*. *Thelebolaceae*: *Coprotus granuliformis*, *C. lacteus*, *C. ochraceus*, *Lasiobolus microsporus*.

Phyllachorales. *Phyllachoraceae*: *Apiosphaeria guaranitica*, *Bagnisiopsis nervisequens*, *B. palmigena*, *B. tijucensis*, *Camarotella acrocomiae*, *Catacauma contractum*, *C. cubense*, *C. dussiae*, *C. ingae*, *C. ocoteae*, *C. portoricensis*, *C. sabal*, *Coccodiella* sp., *Coccostroma melastomatum*, *C. palmicola*, *C. palmigenum*, *C. peribebuyense*, *C. toledo*, *Colletotrichum acutatum*, *C. anonicola*, *C. arecae*, *C. blighiae*, *C. brachytrichum*, *C. cajani* Henn., *C. canavaliae*, *C. capsici*, *C. chardonianum*, *C. circinans*, *C. coccodes*, *C. coffeeanum*, *C. cradwickii*, *C. crassipes*, *C. curvatum*, *C. dematum*, *C. dominicanum* var. *ramulicola*, *C. dracaenae* Trinchieri, *C. funtumiae*, *C. gliricidiae*, *C. heveae*, *C. higginsianum*, *C. lindemuthianum* (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavara, *C. litchis*, *C. luiae*, *C. luxifilum*, *C. malvarum*, *C. musae*, *C. psidii*, *C. sterulicola*, *C. truncatum*, *C. yaquense*, *C. yuccae*, *Colletotrichum* sp., *Diatractium cordiae*, *D. cordiana*, *D. ingae*, *Ellisiellina portoricensis*, *Endodothella picramniae*, *E. tetraspora*, *Glomerella canavaliae*, *G. cingulata*, *G. glycines* Horii, *G. grossypii*, *G. graminicola*, *G. lagenaria* F. Stevens, *G. lindemuthiana*, *G. manihotis* (Sacc.) Petr., *G. musarum*, *G. tucumanensis*, *Glomerella* sp., *Haloguignardia oceanica*, *Linochora balansae*, *L. buchenaviae*, *L. halstediana*, *L. macularum*, *L. petrakii*, *L. samanensis*, *L. tripsacina*, *Ophiobothella floridana*, *O. galophila*, *O. ingae*, *O. panamensis*, *Phaeotrabutia smilacis*, *Phyllachora acaciae*, *P. acaciae* var. *subpapillata*, *P. acuminata*, *P. aloëtica*, *P. americana*, *P. amphibola*, *P. amyridicola*, *P. amyridis*, *P. anthephorae*, *P. arthrostylidii*, *P. arundinella*, *P. ateleiæ*, *P. azuanensis*, *P. bakeriana*, *P. balansae*, *P. banisteriae*, *P. biareolata*, *P. bonariensis*, *P. bourreriae*, *P. brevicarpa*, *P. brittoniana*, *P. buchenaviae*, *P. canafistulæ*, *P. capparis*, *P. caseariae*, *P. cassiae*, *P. cecropiae*, *P. cestri*, *P. chaetochloae*, *P. chamaefistulæ*, *P. ciferrii*, *P. conica*, *P. consociata*, *P. conspicua*, *P. costaricensis*, *P. crotonis*, *P. cynodontis*, *P. cyperi*, *P. danthoniae*, *P. diocleicola*, *P. dolichogena*, *P. domingensis*, *P. drypeticola*, *P. dubia*, *P. ekmaniana*, *P. engleri*, *P. eriochloae*, *P. eugeniae*, *P. excelsior*, *P. exostemae*, *P. explanata*, *P. forsteriae*, *P. fusicarpa*, *P. galactiae*, *P. genipae*, *P. gracillima*, *P. graminis* (Pers.) Nitschke, *P. gratissima*, *P. guazumae*, *P. halstediana*, *P. heterosperma*, *P. heterotrichi*, *P. hoyensis*, *P. imperatae*, *P. inclusa*, *P. inconspicua*, *P. indocandidalis*, *P. insueta*, *P. kerniana*, *P. lasiacis*, *P. lathyri*, *P. leersiae*, *P. luteomaculata*, *P. macorisensis*, *P. macroloculata*, *P. macularum*, *P. manaoensis*, *P. massinii*, *P. maydis*, *P. mayepeae*, *P. melatephra*, *P. metastelmae*, *P. microchita*, *P. microtheles*, *P. minuta*, *P. minutissima*, *P. myrciae*, *P. nectandreae*, *P. nitens*, *P. nitens* subsp. *galactiae*, *P. noblei*, *P. notabilis*, *P. ocoensis*, *P. ocoteicola*, *P. oplismeni*, *P. orbicula*, *P. orbicularis*, *P. ortoni*, *P. oryzopsis*, *P. oxyspora*, *P. palmicola* (F. Stevens) J.A. Stev., *P. panamensis* F. Stevens, *P. paspalicola*, *P. paspali-virgata*, *P. perforans*, *P. perplexans*, *P. petrakii*, *P. phaseoli*, *P. phaseolina*, *P. phœbes*, *P. picramniae*, *P. portoricensis*, *P. puncta*, *P. punctum*, *P. quadrospora*, *P. randiae*, *P. renealmiae*, *P. rhynchosporae*, *P. rickseckeri*, *P. roureae*, *P. rubra*, *P. sabalicola*, *P. sagreana*, *P. samanensis*, *P. sancta*, *P. sarcomphali*, *P. scleriae*, *P. securidaceae*, *P. selenospora*, *P. serjaniicola*, *P. shiraiana*, *P. sideroxylonis*, *P. simplex*, *P. sintensis*, *P. smilacicola*, *P. sphaerosperma*, *P. sporobolica*, *P. swieteniae*, *P. tabebuiae*, *P. taruma*, *P. tehonis*, *P. tetraspore*, *P. tetrasporicola*, *P. torrubiae*, *P. tragiae*, *P. tripsacina*, *P. ulei*, *P. urbaniana*, *P. verrucosa*, *P. viequesensis*, *P. vulgata*, *P. whetzelii*, *P. winteri*, *P. zanthoxyli*, *P. zanthoxylicola*, *Phyllachora* Nitschke ex Fuckel sp., *Phyllachoraceae* gen. indet., *Plectosphaera eleocharidis*, *P. rhynchosporae*, *Polystigma pusillum*, *Sphaerothothis acrocomiae*, *S. luquillensis*, *Steirochaete maclellandii*, *Stigmochora controversa*, *Stigmochora* sp., *Telimena domingensis*, *T. ecastophylli*, *Telimenochora*

abortiva, *Telimenochora* sp., *Trabutia bucidae*, *T. conspicua*, *T. guazumae*, *T. zanthoxyli*, *Trabutiella ichnanthi*, *Vermicularia atricha*.

Protomycetales. **Protomycetaceae:** *Protomyces centellae*, *P. limnanthemi*, *P. macrosporus*, *P. sagittariae*.

Pyrenulales. **Massariaceae:** *Massaria* sp. **Pleurotremataceae:** *Pleurotrema inspersum*. **Pyrenulaceae:** *Anthracothecium americanum*, *A. aspista*, *A. breutelii*, *A. canellae-albae*, *A. confine*, *A. corticatum*, *A. decipiens*, *A. denudatum*, *A. duplices*, *A. fulvum*, *A. globiferum*, *A. hians*, *A. impressum*, *A. leucostorum*, *A. libricola*, *A. libricola forma nanum*, *A. maculare*, *A. mucosum*, *A. palmarum*, *A. pusillum*, *A. pyrenuloides*, *A. subglobosum*, *A. thwaitesii*, *A. varians*, *A. variolosum*, *Anthracothecium* sp., *Lithothelium bahamense*, *L. cubanum*, *Melanotheca achariana*, *M. aggregata*, *M. anomala*, *M. arthonioides* (Eschw.) Müll. Arg., *M. arthonioides* var. *grisea*, *M. cruenta*, *M. eschweileri*, *M. eschweileri* var. *grisea*, *M. foveolata*, *M. fusca*, *M. griseola*, *M. subsimplex*, *M. wrightii*, *Parathelium brodiei*, *P. emergens*, *P. emergescens*, *P. inclinatum*, *P. indutum*, *P. microcarpum*, *P. nidificans*, *P. subferrugineum*, *Parmentaria astroidea*, *P. pyrenastodes*, *P. salvata*, *Pleurotheliopsis dissimulans*, *P. inclinata*, *P. salvata*, *Polyphyrenula* sp., *Pyrenastrum acharii*, *P. bicolor*, *P. cryptothelium*, *P. lageniferum*, *P. ravenelii*, *Pyrenographa* sp., *Pyrenula aggregans*, *P. albida*, *P. aspidea*, *P. aspista* (Afzel.) Ach., *P. atrofuscens*, *P. aurantiaca*, *P. bonplandiae*, *P. brunnea*, *P. cerina*, *P. cinerea*, *P. circumfiniens*, *P. cocoës*, *P. coerulescens*, *P. concatervans*, *P. convexa*, *P. costaricensis*, *P. cruentata*, *P. cubana*, *P. deplanata*, *P. elliptica*, *P. endostega*, *P. erumpens*, *P. ferax*, *P. foveolata*, *P. glabrescens*, *P. glaziovii*, *P. gregantula*, *P. hypophyta*, *P. imitans*, *P. infida*, *P. kermesina*, *P. kunthii*, *P. laetior*, *P. laevigata* var. *meiospora*, *P. laevigata* var. *microspora*, *P. mamillana*, *P. maravalensis*, *P. marginata*, *P. martinicana*, *P. microcarpa*, *P. nitida*, *P. nitida* var. *phaeospora*, *P. nitidella*, *P. nitidella* var. *extantior*, *P. novemseptata*, *P. ochraceoflava*, *P. ochraceoflavens*, *P. parvula*, *P. pinguis* (Spreng.) Fée, *P. porinoides*, *P. psoriformis*, *P. punctella*, *P. quadruplas*, *P. quassiaecola*, *P. spectata*, *P. subagggregata*, *P. subaperta*, *P. subconfluens*, *P. subducta*, *P. subglabratra*, *P. subimmersa*, *P. subnitida*, *P. subpraelucida*, *P. thelemorphia*, *P. umbilicatula*, *P. velata*, *P. verrucarioides*, *P. xyloides*, *Pyrenula* Ach. sp., **Pyrenulaceae** gen. indet., *Pyrgillus albopunctatus*, *P. cubanus*, *P. javanicus*, *P. sodalis*. **Trypetheliales:** *Astrothelium acropaeum*, *A. cinnamomeum*, *A. conicum*, *A. conicum* var. *pallidum*, *A. diplocarpoides*, *A. eustomum*, *A. fallax*, *A. galbineum*, *A. minus*, *A. minus* var. *nigratum*, *A. ochrothelium*, *A. ochrothelizum*, *A. punctulatum*, *A. subaequans*, *A. variolosum*, *A. versicolor*, *Astrothelium* sp., *Campylothelium decolorans*, *Cryptothelium consimile*, *C. purpurascens*, *C. sepultum*, *C. subvariatum*, *Heufleria septula*, *Laurera chrysoglypha*, *L. gigantospora*, *L. megasperma*, *L. phaeomelodes*, *L. sphærioides*, *L. subdisjuncta*, *L. variatula*, *Plagiotrema cubanum*, *P. lageniferum*, *Polymeridium albidum*, *P. catapustum*, *P. pleiomeroidea*, *P. subcinereum*, *Pseudopyrenula calospora*, *P. calospora* var. *rhodocheila*, *P. confluens*, *P. diluta*, *P. dirempita*, *P. dubia*, *P. elliptica*, *P. endoxantha*, *P. flavicans*, *P. illota*, *P. portoricensis*, *P. pupula*, *P. subgregaria*, *P. superans*, **Trypeteliaceae** gen. indet., *Trypetelium aeneum*, *T. anacardii*, *T. annulare*, *T. anomalum*, *T. buckii*, *T. caterarium*, *T. caterarium* var. *rufescens*, *T. crassum*, *T. crassum* var. *tuberculosa*, *T. degenerans*, *T. duplex*, *T. eluteriae*, *T. eluteriae* var. *citrinum*, *T. eluteriae* var. *crinitum*, *T. eluteriae* var. *inaequalis*, *T. eluteriae* var. *nigricans*, *T. eluteriae* var. *truncatum*, *T. ferrugineum*, *T. ferrugineum* var. *inornatum*, *T. infuscatum*, *T. infuscatum* var. *tecomae*, *T. kunzei*, *T. leprosum*, *T. mastoideum*, *T. mastoideum* var. *macerum*, *T. myriocarpum*, *T. nitidiusculum*, *T. ochroleucum*, *T. ochroleucum* var. *depauperatum*, *T. ochroleucum* var. *effusum*, *T. ochroleucum* var. *pallescens*, *T. ornatum*, *T. papillosum*, *T. papillosum* var. *fuscum*, *T. phlyctaena*, *T. polychroum*, *T. porosum*, *T. pulcherrimum*, *T. quassiaecola*, *T. scorizum*, *T. sprengelii*, *T. subsulphureum*, *T. tropicum*, *T. tuberculosum*, *T. uberinum*, *T. umbilicatum*, *T. variatum*, *Trypetelium* sp. **Pyrenulales** fam. indet. *Porodothion acharii*, *Porothelium cubense*, *P. revivescens*.

Rhytismatales. **Ascodichaenaceae:** *Ascodichaena rugosa*. **Rhytismataceae:** *Cocomyces antillarum*, *C. clusiae*, *C. limitatus*, *C. tessellatus*, *Conostroma* sp., *Leptostroma bougainvilleae*, *L. colae*, *L. garciniae*, *L. orchidearum*, *L. pisi*, *Lophodermella* sp., *Lophodermium australe*, *L. foliicola*, *L. mangiferae*, *L. minus*, *L. pinastri*, *L. platypicum*, *Lophodermium* sp., *Melasma coccobiae*, *M. ingae*, *Naemacyclus macularis*, *Naemacyclus* sp., *Nymanomyces xolismae*, *Propolis quadrifida*, *Rhytisma acerinum*, *R. atramentarium*, *R. concentricum*, *R. gyrosum*, *R. maculans*, *R. micraspis*. **Rhytismatales** fam. indet. *Cavaraella* sp., **Rhytismatales** fam. indet.

Saccharomycetales. **Dipodascaceae:** *Galactomyces geotrichum*, *Geotrichum citri-aurantii*, *G. funiculosum*. **Endomycetaceae:** *Endomyces* sp. **Lipomycetaceae:** *Lipomyces kononenkoae* subsp. *kononenkoae*.

Metschnikowiaceae: *Ashbya gossypii*, *Nematospora coryli*, *Spermophthora gossypii*, *Spermophthora* sp. **Saccharomycetaceae:** *Debaryomyza hansenii*, *Hansenula anomala*, *H. californica*, *Pichia ciferrii*, *P. guilliermondii*, *P. pastorii*, *Saccharomyces cerevisiae*, *S. cerevisiae* var. *ellipoideus*, *S. fermentati*, *Saccharomyces* sp. **Saccharomycodaceae:** *Kloeckera africana*, *K. apiculata*, *K. apis*. **Saccharomycetales** fam. indet. *Candida albicans*, *C. catenulata*, *C. curiosa*, *C. etchellsii*, *C. glabrata*, *C. globosa*, *C. guilliermondii*, *C. hispaniae*, *C. intermedia*, *C. kefyr*, *C. krusei*, *C. magnoliae*, *C. melinii*, *C. parapsilosis*, *C. pseudotropicalis*, *C. reukaufii*, *C. robusta*, *C. rugosa*, *C. scortii*, *C. silvicola*, *C. tropicalis*, *C. tropicalis* var. *lambica*, *C. utilis*, *Candida* sp., *Torulopsis colliculosa*, *T. farnata*, *T. ingeniosa*.

Schizosaccharomycetales. **Schizosaccharomyces pombe**.

Schizosaccharomycetaceae:

Sordariales. **Boliniaceae:** *Apiocamarops* sp., *Camarops biporosa*, *C. petiata*, *C. petersii*, *C. polysperma*, *C. ustulinoidea*, *Camarops* sp., *Endoxyla* sp., *Fuckel* sp. **Catabotrydaceae:** *Catabotrys deciduus*. **Ceratostomataceae:** *Gonatobotrys blighiae*, *G. blighiae* forma *genipae*, *Melanospora zamiae*, *Sympastospora parasitica*. **Chaetomiaceae:** *Botryotrichum peruvianum*, *Chaetomium angustisporum*, *C. angustum*, *C. aureum*, *C. bostrychodes*, *C. elatum*, *C. globosum*, *C. indicum*, *C. quadrangulatum*, *C. senegalense*, *C. sphaerale*, *C. subspirale*, *Chaetomium* sp., *Cladochaete fevilleae*, *Farrowia longicolla*, *Thielavia basicola*, *T. ovata*, *Thielavia* sp. **Coniochaetaceae:** *Coniochaeta pulveracea*, *Sphaerodermatella helleri*. **Coronophoraceae:** *Coronophoraceae* gen. indet. **Lasiosphaeriaceae:** *Apiosordaria tetraspora*, *Apiospora camptospora*, *A. curvispora*, *A. montagnei*, *Apiospora* sp., *Apodospora* sp., *Arthrinium phaeospermum*, *A. sacchari*, *A. saccharicola*, *A. spegazzinii*, *A. urticae*, *Arthrinium* sp., *Bombardia arachnoidea*, *B. coprophila*, *B. tectonae*, *Catenularia cubensis*, *C. cuneiformis* var. *minor*, *C. guadalcanalensis*, *Catenularia* sp., *Cercophora albicollis*, *Cercophora* sp., *Chaetosphaera chloroconis*, *C. cubensis*, *C. myriocarpa*, *C. pulchriseta*, *Chaetosphaeria* sp., *Chloridium atanagildae*, *C. clavaeformis*, *C. codinaeoides*, *C. cubense*, *C. lignicola*, *C. musae*, *C. obclaviforme*, *C. phaeosporum* var. *cubense*, *C. preussii*, *C. reniforme* var. *minor*, *C. virescens*, *C. virescens* var. *chlamydosporum*, *C. viride*, *Chloridium* sp., *Cladorrhinum samala*, *Codinaea britannica*, *Cordella johnstonii*, *Cordella* sp., *Dictyochaeta assamica*, *D. ciliata*, *D. cylindrospora*, *D. lilliputiana*, *D. lunulospora*, *D. novae-guineensis*, *D. occidentalis*, *D. parva*, *D. simplex*, *D. triseptata*, *D. uncinata*, *D. zapatensis*, *Dictyochaeta* sp., *Lasiosphaeria actinodes*, *L. caudata*, *L. jamaicensis*, *L. nematospora*, *L. pezicula*, *Lasiosphaeria* sp., *Lasiosphaeriella* sp., *Melanochaeta* E. Müll., Harr & Sumont sp., *Menispora* sp., *Ophioceras dolichostomum*, *Papularia vinoso*, *Phaeotrichosphaeria* sp., *Pleurage arachnoidea*, *P. vestita*, *Podospora fimiseda*, *Podospora* sp., *Pteroconium* sp., *Schizophyllum conicum*, *Strattonia tetraspora*, *Striatosphaeria* sp., *Thaxteria leptosporoides*, *Thaxteria* Sacc. sp., *Zignoëlla algaphila*, *Z. annonica*, *Z. macrasca*, *Z. magnoliae*. **Nitschiaceae:** *Acanthonitschia argentinensis*, *A. macrobarbata*, *A. tristis*, *Bertia* sp., *Biciliospora velutina*, *Gailliardiella* sp., *Nitschia acanthostroma*, *N. calyculus*, *N. cupularis*, *Nitschia* sp., *Scortechnia usambarensis*. **Sordariaceae:** *Fimetaria fimicola*, *Neurospora crassa*, *N. dodgei*, *N. sitophilae*, *N. toroi*, *Neurospora* sp., *Sordaria fimicola*, *S. goudensis*, *S. humana*, *Sordaria* sp., *Sordariaceae* gen. indet. **Sordariales** fam. indet. *Helminthosphaeria clavariarum*.

Taphrinales. **Taphrinaceae:** *Taphrina thaxteri*, *Taphrina* sp.

Teloschistales. **Teloschistaceae:** *Blastenia allorgei*, *B. brebissonii*, *B. brittonii*, *B. forstroemiana*, *B. guadeloupensis*, *B. lamii*, *B. nigrocincta*, *B. nogrocincta*, *B. phaea*, *Caloplaca agrata*, *C. aphanotripta*, *C. aurantiaca* var. *diffracta*, *C. aurantiaca* var. *erythrella*, *C. aurantiaca* var. *isidiosella*, *C. aureofulva*, *C. bassiae*, *C. boergesenii*, *C. boergesenii* var. *leptozonoides*, *C. boergesenii* var. *squamosoareolata*, *C. caesiorufa* (Ach.) Flagey, *C. camptidia*, *C. cinnabarina*, *C. citrina*, *C. cupulifera*, *C. diplacia*, *C. diplacia* var. *carneofusca*, *C. diplacia* var. *deminuta*, *C. diplacia* var. *lecidoides*, *C. diplacia* var. *phaea*, *C. diplacia* var. *verrucosa*, *C. diplacioides*, *C. erythrantha*, *C. ferruginea*, *C. flavorubescens*, *C. floridana*, *C. galactophylla*, *C. holocarpa*, *C. isidiosella*, *C. janina*, *C. leptozioma*, *C. murorum*, *C. murorum* forma *radiatum*, *C. ochracea*, *C. pyrcea* var. *cubana*, *C. subfulgescens*, *C. subfulgescens* forma *dispersa*, *C. subsequestra*, *Caloplaca* sp., *Teloschistes acromelus*, *T. exilis*, *T. flavicans*, *T. flavicans* forma *glaber*, *T. flavicans* var. *croceus*, *T. flavicans* var. *laetus*, *T. flavicans* var. *melanotrichus*, *Teloschistes* sp., *Xanthoria candelaria*, *X. parietina*.

Triblidiales. **Triblidaceae:** *Triblidium hysterinum*.

Trichosphaerales. **Trichosphaeriaceae:** *Eriosphaeria* sp., *Fluviostroma* sp., *Kananascus verrucisporus*, *Kananascus* sp.,

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

Koerchialoma bambusae, *K. jamaicense*, *K. occidentale*, *K. okamurae*, *Koerchialoma* sp., *Monocillium* sp., *Parascorias solani*, *Trichosphaeria sacchari*, *Trichosphaeria* sp. *Trichosphaerales* fam. indet. *Nigrospora sacchari*, *N. sphaerica*, *Nigrospora* sp.

Trichotheliales. *Trichotheliaceae:* *Clathroporina confinis*, *C. dominicana*, *C. elabens*, *C. elliottii*, *C. nuculastrum*, *C. turgida*, *Phylloporina atrocoerulea*, *P. dilatata*, *P. epiphylla* var. *atriceps*, *P. epiphylla* var. *praestans*, *P. epiphylla* var. *striceps*, *P. leptospermoides*, *P. limbulata*, *P. octomera*, *P. platypoda*, *P. rufula* var. *rhodoplasa*, *Porina americana*, *P. bucedae*, *P. buellioides*, *P. chlorotrodes*, *P. cineriseda*, *P. crequisina*, *P. depressula*, *P. desquamescens*, *P. dissipans*, *P. dominicana*, *P. endochrysea*, *P. epiphylla*, *P. exasperatula*, *P. firmula*, *P. gibbosa*, *P. glauca*, *P. glaucopallida*, *P. granulifera*, *P. haematosoma*, *P. heterospora*, *P. isidiophora*, *P. macrocarpa*, *P. marginata*, *P. mastoidea* (Ach.) Müll. Arg., *P. mastoidester*, *P. mastoidiza*, *P. mundula*, *P. nitidula*, *P. nonaria*, *P. nucula*, *P. nucula* var. *endochrysea*, *P. nucula* var. *nucalis*, *P. nucula* var. *verrucosa*, *P. phaea*, *P. phyllogena*, *P. plicatula*, *P. polycarpa*, *P. pulchella*, *P. pusilla*, *P. rhodostoma*, *P. rubentior*, *P. rudiussula* var. *granulatula*, *P. rudiussula* var. *traspora*, *P. rufula*, *P. sanctae-rosae*, *P. subcuteanea*, *P. subfimnula*, *P. subprosperella*, *P. subpungens*, *P. tamarindi*, *P. tetracerae*, *P. vainii*, *P. variegata*, *P. wilsonii*, *Porina* Müll. Arg. sp., *Trichothelium annulatum*, *T. epiphyllum*, *T. minus*.

Verrucariales. *Verrucariaceae:* *Bagliettoa sphinctrina*, *Catapyrenium rufescens*, *C. squamuolosum*, *Dermatocarpon brouardii*, *D. incrassatum*, *D. miniatum*, *D. moulinsii*, *D. muhlenbergii*, *D. muhlenbergii* var. *tenue*, *Endocarpion albidum*, *E. granulosum*, *E. pallidulum*, *E. pallidum*, *E. tenellum* (Müll. Arg.) Zahlbr., *E. vitellinum*, *Haleomyces oropogonicola*, *Phaeospora cacticola*, *Psoroglaena cubensis*, *P. cubensis* var. *cubensis*, *P. cubensis* var. *teretiloba*, *Pyrenula* A. Massal. sp., *Staurothele acarosporoides*, *S. acarosporoides* var. *pallescens*, *Thelidium leucoplacum*, *Verrucaria abditula*, *V. aethioboliza*, *V. antillarum*, *V. calciseda*, *V. mamillaris*, *V. modestula*, *V. muralis*, *V. nigrescens*, *V. variolosa*, *Verrucaria* Schrad. sp.

Xylariales. *Amphisphaeriaceae:* *Amphisphaeria agerati*, *A. portoricensis*, *Beltanniella amoena*, *B. clavatophora*, *B. havanensis*, *B. pirozynskii*, *Beltanniella* sp., *Discostroma corticola*, *Discostroma* sp., *Dyriithium lividum*, *Dyriithium* sp., *Ellisiposis gallesiae*, *Glycosphaerioides* sp., *Leiosphaerella cocoës*, *Leiosphaerella* sp., *Neohypodiscus cerebrinus*, *N. rickii*, *Pestalotiopsis aquatica*, *P. clavispora*, *P. disseminata*, *P. funerea*, *P. japonica*, *P. maculans*, *P. mangiferae*, *P. microspora*, *P. neglecta*, *P. palmarum*, *P. versicolor*, *Pestalotiopsis* sp., *Robillarda sessilis*, *Seimatosporium discosiodae*, *Seimatosporium* sp., *Seiridium unicorn*, *Clypeosphaeriaceae:* *Clypeosphaeria pseudobufonia*, *Duradens* sp., *Jobellisia* sp., *Xylariaceae:* *Anthostomella cecropiae*, *A. clypeata*, *A. cocoina*, *A. keissleri*, *A. limitata*, *A. mammæa*, *A. punctulata*, *A. rhizomorphæ*, *A. tonicum*, *Anthostomella* sp., *Ascotricha bosei*, *A. chartarum*, *Ascotricha* sp., *Astrocystis mirabilis*, *Astrocystis* sp., *Biscogniauxia grenadensis*, *B. grenadensis* var. *macrospora*, *B. marginata*, *B. mediterranea*, *B. nummularia*, *B. nummularia* var. *merrillii*, *B. nummularia* var. *pseudopachyloma* (Speg.) J.H. Mill., *B. repanda*, *B. uniaculata*, *B. uniaculata* var. *macrospora*, *B. uniaculata* var. *uniaculata*, *Biscogniauxia* sp., *Camillea bacillum*, *C. bilabiata*, *C. bomba*, *C. cycliska*, *C. flosculosa*, *C. fossulata*, *C. gigaspora*, *C. hainesii*, *C. heterostoma* var. *macrospora*, *C. hyalospora*, *C. labellum*, *C. leprieuri*, *C. obularia*, *C. punctulata*, *C. sagraean*, *C. tinctor*, *C. venezuelensis*, *C. verruculospora*, *Camillea* sp., *Chromocreopsis bicolor*, *C. cubispora*, *C. striispora*, *Creosphaeria* sp., *Daldinia bakeri*, *D. caldarium*, *D. clavata*, *D. concentrica*, *D. concentrica* var. *eschscholzii*, *D. concentrica* var. *microspora*, *D. eschscholzii*, *D. occidentalis*, *D. striata*, *D. vernicosa*, *Daldinia* sp., *Dicyma pulvinata*, *D. vesiculifera*, *Dicyma* sp., *Entonaema pallida*, *Entonaema* sp., *Geniculosporium* sp., *Hypocopra punicea*, *Hypoxyylon aeruginosum*, *H. allantosporum*, *H. anthochroum*, *H. archeri*, *H. areolatum* Berk. & M.A. Curtis, *H. brevisporum*, *H. caries*, *H. cinnabarinum*, *H. citrinum*, *H. conostomum*, *H. croceopileum*, *H. curvirosum*, *H. cyclopicum*, *H. dieckmannii*, *H. erythrostroma*, *H. fendleri*, *H. fragiforme*, *H. fuscum*, *H. grenadense* var. *grenadense*, *H. haematosroma*, *H. howelianum*, *H. hypomiltum*, *H. hypomiltum* var. *hypomiltum*, *H. hypophlaeum*, *H. investiens*, *H. investiens* var. *investiens*, *H. jecorinum*, *H. lenormandii*, *H. leucodermium*, *H. microplacum*, *H. monticulosum*, *H. moriforme*, *H. musceum*, *H. nitens*, *H. notatum*, *H. oceanicum*, *H. ochraceum*, *H. papillatum*, *H. pilgerianum*, *H. placentiforme*, *H. polyporum*, *H. quisquiliarum*, *H. rickii*, *H. rubigineo-areolatum*, *H. rubiginosum*, *H. rubrostromaticum* var. *rubrostromaticum*, *H. samuelsii*, *H. sclerophaeum*, *H. sclerophaeum* var. *sclerophaeum*, *H. serpens* var. *serpens*, *H. stygium*, *H. subgiltvum*, *H. subrutilum*, *H. thouarsianum*, *H. truncatum*, *H. truncatum* var. *truncatum*, *H. umbrinovulatum*, *Hypoxyylon* Bull. sp., *Kretzschmaria cetrariooides*, *K. clavus*, *K. coenopus*, *K. heliscus*, *K. lucidula*, *K. microporus*, *K. microspora*, *K. rugosa*,

K. sessilis, *K. spinifera*, *K. stilbophora*, *K. tuckeri*, *K. zonata*, *Kretzschmaria* sp., *Kretzschmaria culmorum*, *Leprieuria bacillum*, *Nemania bipapillata*, *N. carbonacea*, *N. effusa*, *N. serpens*, *N. subannulata*, *Nemania* sp., *Nummularia artocreas*, *N. broomeiana*, *N. glycyrrhiza*, *N. signata*, *N. tinctor*, *Penzigia berteri*, *P. cantareirensis*, *P. discolor*, *Phylacia bomba*, *P. globosa*, *P. poculiformis*, *P. sagraeana*, *Phylacia* sp., *Poronia oedipus*, *P. pileiformis*, *P. punctata*, *P. turbinate*, *Poronia* sp., *Rosellinia aquila*, *R. bresadolae*, *R. bunodes*, *R. corticium*, *R. desmazierii*, *R. griseo-cincta*, *R. mutans*, *R. necatrix*, *R. paraguayensis*, *R. pepo*, *R. saintcruiana*, *R. subiculata*, *R. sublimata*, *Rosellinia* sp., *Seynesia cordiae*, *S. erumpens*, *Sphaeria coffeicola*, *S. foveolata*, *S. immunda*, *S. inaequabilis*, *S. marcescens*, *S. nigro-annulata* Berk. & M.A. Curtis, *S. obtusissima*, *S. opulenta*, *S. pityrodes*, *S. proteus*, *S. rostrata*, *S. septula*, *S. subgemina*, *S. submaculans*, *Stilbophyoxylon moelleri*, *S. rehmii*, *Stromatoneurospora phoenix*, *Theissenia pyrenocrata*, *Thuemenella cubispora*, *Ustulina deusta*, *U. pavimentosa*, *Ustulina* sp., *Xylaria adscendens*, *X. aemulans*, *X. allantoidea*, *X. amphithele*, *X. anisopleura*, *X. apiculata*, *X. appendiculata*, *X. arbuscula*, *X. areolata*, *X. aristata*, *X. axifera*, *X. ayresii*, *X. berkeleyi*, *X. bissei*, *X. boergesenii*, *X. bogoriensis*, *X. brasiliensis*, *X. chardoniana*, *X. clavicularis*, *X. clavulata*, *X. coccophora*, *X. comosa*, *X. compressa*, *X. consociata*, *X. corniformis*, *X. corrugata*, *X. cubensis*, *X. curta*, *X. dealbata*, *X. delicatula*, *X. dichotoma*, *X. digitata*, *X. divaricata*, *X. euglossa*, *X. fejeensis*, *X. filiformis*, *X. flabelliformis*, *X. fockei*, *X. frustulosa*, *X. fulvela*, *X. gomphus*, *X. grammica*, *X. guareae*, *X. heloidea*, *X. hispidula*, *X. hyperythra*, *X. hypoxylon*, *X. ianthino-velutina*, *X. inaequalis*, *X. involuta*, *X. kegeliana*, *X. lignosa*, *X. lingua*, *X. longiana*, *X. longipes*, *X. luxurians*, *X. maitlandii*, *X. melanura*, *X. meliacearum*, *X. mellissii*, *X. microceras*, *X. multiplex*, *X. muscula*, *X. myosurus*, *X. nodulosa* var. *microspora*, *X. obovata*, *X. olobapha*, *X. ophiopoda*, *X. palmicola*, *X. partita*, *X. pattersonii*, *X. penicilla*, *X. phosphorea*, *X. phyllocharis*, *X. plebeja*, *X. poitei*, *X. polymorpha*, *X. portoricensis*, *X. radicata*, *X. rickii*, *X. rugosa*, *X. salonensis*, *X. schweinitzii*, *X. scopaeformis*, *X. scruposa*, *X. sessilis*, *X. splendens*, *X. subtorulosa*, *X. subtrachelina*, *X. tanganyikaensis*, *X. telfairii*, *X. tentaculata*, *X. tenuispora*, *X. tuberoides*, *X. tuberosa*, *X. venustula*, *X. violaceo-pannosa*, *X. warburgii*, *X. wrightii*, *Xylaria* Hill ex Schrank sp., *Xylariaceae* gen. indet., *Xylocladium* sp., *Xylocoremium* sp., *Xylospheera fejeeensis* subsp. *fejeeensis*, *X. guyanensis*, *X. hypoxylon* subsp. *ascendens*, *X. luxurians*, *X. mellissii*, *X. multiplex*, *X. papyrifera*. *Xylariales* fam. indet. *Nodulisporium gregarium*, *N. heterochromum*, *N. honiaraense*, *Nodulisporium* sp., *Xylariales* fam. indet.

Ascomycota ordo indet. Acrospermaceae: *Acrospermum compressum*, *A. maxoni*, *Acrospermum* sp., *Gonatophragmium mori*. **Aspidotheliaceae:** *Aspidothelium fugiens*. **Dactylosporaceae:** *Dactylospora haliotrepha*, *D. stygia* var. *tenuispora*. **Hypocreaceae:** *Exarmidium diaphanum*, *Hyponectria phaseoli*, *Hyponectria* sp., *Linocarpon pandani*, *Linocarpon* sp., *Microdochium dimerum*, *M. fusarioides*, *M. oryzae*, *M. palmicola*, *M. panattonianum*, *M. sorghi*, *Microdochium* sp., *Monographella nivalis*, *M. opuntiae*, *Oxydothis* sp., *Physalospora abdita*, *P. andirae*, *P. carophyllinicola*, *P. crustulata*, *P. empetri*, *P. hoyae*, *P. lagunculariae*, *P. miconiicola*, *P. perseae*, *P. pyreniella*, *P. serjaniae*, *P. theobromicola*, *P. wildemaniana*, *Physalospora* sp., *Pseudomassaria calophylli*, *P. carolinensis*. **Korallionastetaceae:** *Korallionastes* sp. **Magnaporthaceae:** *Clasterosporium cocoicola*, *C. convolvuli*, *Clasterosporium* sp., *Gaeumannomyces graminis*, *Magnaporthe salvini*, *Magnaporthe* sp., *Mycoleptodiscus terrestris*, *Mycoleptodiscus* sp., *Nakataea curvularioides*, *N. cylindrospora*, *N. fusispora*, *N. rarissima*, *N. sigmoidea*, *Phialophora fastigiata*, *Phialophora* sp., *Pyricularia caricis*, *P. didyma*, *P. grisea*, *P. occidentalis*, *P. oryzae*, *P. parasitica*, *P. subsigmaidea*, *P. theobromae*, *Pyricularia* sp., *Sporhelminthium argentinense*. **Melaspileaceae:** *Melaspilea amota*, *M. cinereoatra*, *M. commatodes*, *M. cryptothallina*, *M. elutericola*, *M. fuscolimitata*, *M. microphlebia*, *M. myriocarpa*, *M. opegraphoides*, *M. sublivacea*, *M. subrimalis*, *M. viridicans*. **Phlyctidaceae:** *Phlyctella andensis*. **Phyllobatheliaceae:** *Phyllobathelium epiphyllum*, *P. thaxteri*, *P. thaxteri* var. *heterogena*. **Saccardiaceae:** *Cyanodiscus glabrescens*, *Dicyonella erysiphoides*, *Ekmanomyces dictyosporus*, *Saccardiaceae* gen. indet. **Seuratiaceae:** *Aitchia glomerulosa* (Ach.) Flot., *A. lopelia*, *Aitchia* sp., *Seuratia coffeicola*, *S. globifera*, *S. mallardetii*, *S. millardetii*, *Seuratia* sp., *Seuratiaceae* gen. indet. **Strigulaceae:** *DiscosIELLA indica*, *Raciborskiella janeirensis*, *R. prasina*, *Strigula argentea*, *S. argyronema*, *S. complanata* Mont., *S. complanata* var. *ciliata*, *S. complanata* var. *complanata*, *S. complanata* var. *mesotropa*, *S. concreta*, *S. difformis* var. *arimensis*, *S. dilatata*, *S. elegans*, *S. elegans* forma *fuscosa*, *S. elegans* forma *hirtella*, *S. elegans* subsp. *intermedia*, *S. elegans* var. *antillarum*, *S. elegans* var. *elegans*, *S. elegans* var. *feei*, *S. elegans* var. *genuina*, *S. elegans* var. *hirtella*, *S. elegans* var. *intermedia*, *S. epiphylla*, *S. feei*, *S. lamprocarpa*, *S. nemathora*, *S. nemathora* var. *hypothelia*, *S. nemathora* var. *putchella*, *S. nitidula*, *S. pachyneura*, *S. plana*, *S. schizospora* R. Sant., *S. subelegans*, *S. subtilissima*, *S. vincentina*, *Strigula* sp. **Thelenellaceae:** *Julella lactea*,

Microglaena brasiliensis, *M. brittonii*, *M. elaeophthalma*, *M. scopolaris*, *M. thelostomoides*, *Polyblastiopsis fallaciulus*, *P. geminella*, *Thelenella* sp. *Thrombiaceae*: *Thrombium echinulosporum*. *Thyridiaceae*: *Thyridium Nitschke* sp. Fam. indet. *Acarocybella jasmicola*, *Acarocybella* sp., *Acarocybellina arengae*, *Acremoniella melioliphila*, *A. olivaespura*, *Acremoniella* sp., *Acremoniula sarcinellae*, *Acremoniula* G. Arnaud ex Cif. sp., *Acremonium alternatum*, *A. camptosporum*, *A. crotocinigenum*, *A. fusigerum*, *A. griseum*, *A. inflatum*, *A. longisporum*, *A. luzulae*, *A. masseei*, *A. murorum*, *A. nigricans*, *A. phylloxerinum*, *A. polychromum*, *A. starrii*, *A. striatisporum*, *A. strictum*, *A. tectoriae*, *A. zonatum*, *Acremonium* sp., *Acroconidiella* sp., *Acroconidiellina arecae*, *A. urtiagae*, *Acrodictyopsis* sp., *Acrodictys balladynae*, *A. bambusicola*, *A. corniculata*, *A. deightonii*, *A. elaeidicola*, *A. elaeidis*, *A. elaeidis* var. *cubensis*, *A. erecta*, *A. fimbriola*, *A. globulosa*, *A. martinii*, *A. obliqua*, *A. similis*, *A. stilboidea*, *Acrodictys* sp., *Acrodontium crateriforme*, *Acrodontium* sp., *Acrogenospora* sp., *Acrophragmis coronata*, *Acrosporium monilioides*, *Acrosporium Bonord.* sp., *Acrostalagmus albus*, *A. aphidum*, *A. cinnabarinus*, *A. cinnabarinus* var. *nanus*, *Acrostaphylus* sp., *Acrotheca acromiae*, *Acrothecium basellae*, *A. capsici*, *A. obovatum* var. *subcapitulum*, *A. polytriadis*, *A. yaqueanum*, *Actinocladium rhodosporum*, *Actinothyrium cubense*, *Acumispora phragmospora*, *Akanthomyces johnsonii*, *A. pistillariaeformis*, *Alatospora acuminata*, *A. constricta*, *Albosynnema filicola*, *Albosynnema* sp., *Allantophomopsis peregrina*, *Allescheriella* sp., *Alysidiopsis folicola*, *Amerosporium colubrinae*, *A. economicum*, *A. orchidearum*, *Amorphotheca resinae*, *Ampelomyces quisqualis*, *Ampullifera folicola*, *A. pachyanthicola*, *Ampullifera* sp., *Ancorasporella cubensis*, *Ancorasporella* sp., *Anguillospora crassa*, *A. filiformis*, *A. gigantea*, *A. longissima*, *A. pseudolongissima*, *Anguillospora* sp., *Angulospora aquatica*, *Annellocatinia dinemasporioides*, *Annellophora phoenicis* var. *cubensis*, *Annellophora* sp., *Annelophragmia* sp., *Antennariella californica*, *A. elegans*, *A. perseae*, *Antennariella* sp., *Antennopsis gayi*, *Anulohypha* sp., *Anungitea antillana*, *A. brevicutenata*, *A. heterospora*, *A. occidentalis*, *A. palustris*, *A. parasympodiella*, *A. parvispora*, *A. uniseptata*, *Anungitea* sp., *Anungitopsis dimorphospora*, *A. inaequiseptata*, *A. speciosa*, *A. triseptata*, *Anungitopsis* sp., *Aoria* sp., *Aplosporella palmicola*, *A. thespiae*, *Arachnophora fagicola*, *A. polyradiata*, *Arachnophora* sp., *Aristostoma* sp., *Arnoldiella robusta*, *Arnoldiella* R.F. Castañeda sp., *Arnoldiomycetes* sp., *Arthrobotrys haptospora*, *A. oligospora*, *A. polycyphala*, *A. superba*, *Arthrobotrys* sp., *Arthrobotryum penicillatum*, *Arthrobotryum* Ces. sp., *Arthrobotrymnia formosa*, *Articulospora tetracladia*, *Articulospora* sp., *Arxiella terrestris*, *Ascomycota* indet., *Asperisporium* sp., *Astelechia* sp., *Asteroma codiae*, *Asteromyces cruciatus*, *Asterostomopora* sp., *Asterostomula* sp., *Atractilina biseptata*, *A. parasitica*, *Atractilina* sp., *Aureobasidium pullulans*, *Aureobasidium* sp., *Bactridium fulvellum*, *B. xanthertum*, *Bahuksala nidutermitea*, *Balanopsis africana*, *Bartalinia* sp., *Basididyma* sp., *Beauveria bassiana*, *B. brongniartii*, *Beauveria* sp., *Beltrania querna*, *B. rhombica*, *Beltrania* sp., *Beltraniopsis gallesiae*, *B. portoricensis*, *B. ramosa*, *Beltraniopsis* sp., *Beniowskia penniseti*, *B. sphaeroidea*, *Berkleasmium inflatum*, *Berkleasmium* sp., *Bibanasiella ramispora*, *Bibanasiella* sp., *Bioconiosporium* sp., *Biophomopsis brenesii*, *Biophomopsis* sp., *Bisseomyces* sp., *Blastoconium tropicum*, *Blastophorum* sp., *Blastotrichum miconiae*, *B. puccinioides*, *Blodgettia bornetii*, *Botryodiplodia manihotica*, *B. minor*, *B. palmarum*, *B. peperiomiae*, *B. thespiae*, *B. yaquensis*, *Botryodiplodia* sp., *Botryosporium elegans*, *B. longibrachiatum*, *Botryosporium* Corda sp., *Brachiosphaera jamaicensis*, *B. tropicalis*, *Brachiosphaera* sp., *Brachyconidiella monilispora*, *Brachyconidiella* sp., *Brachysporiella gayana*, *B. turbinata*, *Brachysporiella* sp., *Brachysporium coryneoidium*, *B. stemphylioides*, *Brefeldiopycnis membranacea*, *Brefeldiopycnis* sp., *Cacumisporium curvularioides*, *C. sigmoideum*, *Cacumisporium* sp., *Calcarisporium arbuscula*, *Camarographium* sp., *Camposporidium hughesii*, *Camposporidium* sp., *Camposporium antennatum*, *C. antillanum*, *C. marylandicum*, *C. pellucidum*, *Camptomeris albizziae*, *C. desmanthi*, *C. floridana*, *C. leucaenae*, *C. martynii*, *Campylospora chaetocladia*, *C. filicladia*, *C. parvula*, *Campylospora* sp., *Canalisporium caribense*, *C. cubense*, *C. pulchrum*, *Canalisporium* sp., *Candelabrella javanica*, *Candelabrum brocchiatum*, *C. microsporum*, *Capnodiastrum tremae*, *Capnophialophora fraserae*, *Capnophialophora* sp., *Catenophora* sp., *Cephaliophora irregularis*, *C. tropica*, *Cephalosporiopsis* sp., *Cephalosporium acremonium* Corda, *C. curtipes*, *C. falciforme*, *C. longisporum*, *C. pseudofermentum*, *Cephalotrichum* Link sp., *Ceratosporella compacta*, *C. fertilis*, *Ceratosporella* sp., *Ceratosporium caribense*, *Ceratosporium* sp., *Cercoseptoria chamaesyceae*, *C. ekmanii*, *C. piperis*, *C. sesami*, *Cercosperma* sp., *Cercospora dominicana*, *C. mori*, *C. versatilis*, *C. virgaureae*, *Cercosporella* sp., *Cercosporidium bougainvilleae*, *C. caladii*, *C. cassiae*, *C. chaetomium*, *C. depressum*, *C. desmanthi*, *C. graminis*, *C. guanicense*, *C. haelleri*, *C. helleri*, *C. punctum*, *C. rostratum*, *Cercosporidium* sp., *Cercosporula uncinata*, *Cercosporula* sp., *Cerebella andropogonis*, *Cesiella* sp., *Ceuthospora castilloae*,

Chaetasbolisia falcata, *C. microglobulosa*, *Chaetasbolisia* sp., *Chaetendophragmia triangularis*, *C. unisetulata*, *Chaetendophragmia* sp., *Chaetochalara* sp., *Chaetomastia* sp., *Chaetomella* sp., *Chaetomella acutiseta*, *C. raphigera*, *Chaetomella* sp., *Chaetophoma sanseveriae*, *Chaetophoma* sp., *Chaetopsis cubensis*, *C. intermedia*, *Chaetospernum chaetosporum*, *Chaetospernum* sp., *Chaetostroma atrum*, *Chalara aurea*, *C. brevispora*, *C. caribensis*, *C. cylindrosperma*, *C. longipes*, *C. pteridina*, *C. thielavioides*, *Chalara* sp., *Charomyces ramosus*, *Charomyces* sp., *Cheilaria agrostis*, *Cheiromoniophora gracilis*, *Cheiromycella occidentalis*, *Cheiromyceopsis echinulata*, *Cheiromyceopsis* sp., *Chiromyces* sp., *Chlamydomyces palmarum*, *Chlamydomyces* sp., *Chlamydopsis proliferans*, *Chlamydopsis* sp., *Chromosporium formicarum*, *C. pachyderma*, *Chrysache hypochoria*, *Chrysache* sp., *Chryseidea africana*, *Cicinobolus cesatii*, *Ciferria coccothrinacis*, *Ciferria* sp., *Ciferriella domingensis*, *Ciferriella* sp., *Ciferrina pulchella*, *Ciferrina* sp., *Ciferriopeltis* sp., *Ciliochorella mangiferae*, *Circinotrichum britannicum*, *C. maculiforme*, *C. olivaceum*, *C. papakurae*, *C. ponmudiense*, *C. rigidum*, *Circinotrichum* sp., *Cirrenalia palmicola*, *C. pygmaea*, *Cirrenalia* sp., *Cladosporiella uredinis*, *Cladosporiella* sp., *Clathroconium caganense*, *Clathrosporium intricatum*, *Clavarihana aquatica*, *Clavariopsis aquatica*, *C. azlanii*, *C. brachycladia*, *Clavatospora longibrachiata*, *C. tentacula*, *Clonostachys compactiuscula*, *C. cylindrospora*, *Clonostachys* sp., *Coleodictyospora cubensis*, *C. micronesica*, *Coleodictyospora* sp., *Coleophoma* sp., *Condylospora flexuosa*, *C. gigantea*, *C. spumigena*, *Condylospora* sp., *Coniosporium memorandum*, *C. olivaceum*, *C. shiraiianum*, *C. tripsaci*, *Coniothyrrina ponceana*, *Coniothyrrina* sp., *Conoplea catenata*, *C. reniformia*, *Conoplea* sp., *Consetiella solida*, *Consetiella* sp., *Cordana musae*, *Cordana* sp., *Corynespora achradis*, *C. aterrima*, *C. calicioidea*, *C. camagueyensis*, *C. cassiicola*, *C. citricola*, *C. cubensis*, *C. elaeidicola*, *C. foveolata*, *C. garciniae*, *C. gigaspora*, *C. havanensis*, *C. kamati*, *C. microspora*, *C. nectandreae*, *C. occidentalis*, *C. pulviniformis*, *C. vismiae*, *Corynespora* sp., *Corynesporella helminthosporioides*, *C. pinarensis*, *Corynesporopsis antillana*, *C. bisepata*, *C. isabelicae*, *C. quericola*, *C. rionensis*, *C. uniseptata*, *Corynesporopsis* sp., *Costantinella terrestris*, *Craspedodidymum cubense*, *Creothryriella* sp., *Crinigera maritima*, *Cryptocline* sp., *Cryptocoryneum condensatum*, *Cryptocoryneum* sp., *Cryptophiale kakombensis*, *C. minor*, *C. udagawae*, *Cryptophiale* sp., *Cryptophialeoidea manifesta*, *Cubasina albofusca*, *Cubasina* sp., *Culicidospora gravida*, *Cylindrocladiella camelliæ*, *C. parva*, *Cylindrocladiella* sp., *Cylindrocladiopsis* sp., *Cylindrosympodium cylindrosporum*, *C. eucalepti*, *C. gracile*, *C. minimum*, *C. robustum*, *C. triseptatum*, *C. variabile*, *C. yushanense*, *Cylindrosympodium* sp., *Cylindrotrichum fasciculatum*, *Cylindrotrichum* sp., *Cylindroxiphium virginianum*, *Cytospora cinnamomi*, *C. dominicana*, *Cytospora* sp., *Dactylaria ampliflavis*, *D. aspirensis*, *D. botulispora*, *D. candidula*, *D. cubensis*, *D. curvicolata*, *D. cylindrospora*, *D. dioscoreae*, *D. dominagregum*, *D. fecundissima*, *D. filiformis*, *D. fulva*, *D. fusiformis*, *D. hemibeltranioidae*, *D. higginsii*, *D. hoogii*, *D. intermedia*, *D. isoscelispora*, *D. kumamotoensis*, *D. laxa*, *D. lignicola*, *D. manifesta*, *D. masatoshi*, *D. monticola*, *D. nectandreae*, *D. obclavata*, *D. obtiangularia*, *D. quericola*, *D. sandinensis*, *D. simonensis*, *D. sparsa*, *D. splendida*, *D. triseptata*, *D. zapatensis*, *Dactylaria* sp., *Dactylella candida*, *D. doedycoidea*, *D. rhopalota*, *D. submersa*, *Dactylella* sp., *Dactylosporium macrosporum*, *Dactylosporum* Harz sp., *Davisiella dominensis*, *D. elymina*, *Deightoniella cupaniae*, *D. rosariensis*, *D. torulosa*, *Deightoniella* sp., *Dendrodochium sublunatum*, *Dendrographium atrum*, *Dendrographium* sp., *Dendrospora erecta*, *D. juncicola*, *Dendrosporium candelabroides*, *D. lobatum*, *Dendrosporium* sp., *Dendryphiosphaera uniseptata*, *Dentocircinomyces occidentalis*, *Dentocircinomyces* sp., *Diarimella setulosa*, *Dichomera saubinetii*, *Dichotomophthora lutea*, *D. portulacea*, *Dichotomophthora* sp., *Dicranidion fissile*, *D. gracilis*, *Dicyoarthrinium africanum*, *D. sacchari*, *Dicycaterulata alba*, *Dictyosporium bulbosum*, *D. elegans*, *D. heptasperum*, *D. intermedium*, *D. micronesicum*, *D. mucoideum*, *D. subramanianii*, *D. triseriale*, *Dictyosporium* sp., *Didymobotryum rigidum*, *D. verrucosum*, *Didymobotryum* sp., *Didymochaetina* sp., *Diedicea cylindrospora*, *Digitoramispora caribensis*, *D. excentrica*, *Digitoramispora* sp., *Dimerium dominicanum*, *D. leonense*, *D. piceum*, *Dinemasprium aberrans*, *D. lonatum*, *Dinemasprium* sp., *Diplocladiella appendiculata*, *D. longibrachiata*, *D. scalaroides*, *D. tricaldioides*, *Diplocladiella* sp., *Diplococcum graminearum*, *D. laxusporum*, *D. spicatum*, *Diplococcum* sp., *Diplospora fungicola*, *D. longispora*, *D. longispora* var. *cubensis*, *Diplosporium album*, *Dischloridium inaequiseptatum*, *D. laeense*, *D. microsporum*, *D. roseum*, *D. tenuisporum*, *D. triseptatum*, *D. ychaffrei*, *Dischloridium* sp., *Discosia strobilina*, *Dissoconium subuliphorum*, *Distocercospora pachyderma*, *Divinia diatricha*, *Divinia* sp., *Domingoella asterinarum*, *Domingoella* sp., *Doratomyces columnaris*, *Doratomyces* sp., *Dothiorella alchorneae*, *D. convolvuli*, *D. dominicana*, *D. pseudodibertia*, *D. tricholaeae*, *Dothiorella* sp., *Drumopama girisa*,

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

Dualomyces taiwanensis, *Duosporium cyperi*, *Dwayaangam cornuta*, *D. dichotoma*, *Dwayabeeja cubensis*, *Dwayabeeja* sp., *Edmundmasonia bisepitata*, *E. villosa*, *Elachopeltis domingensis*, *Eladia saccula*, *Ellisembia adscendens*, *E. vaga*, *Endocalyx collantesis*, *E. melanoxanthus*, *Endocalyx* sp., *Endophragmia atra*, *E. cuneiformis*, *E. mucoccephala*, *Endophragmia* sp., *Endophragiella biconstituta*, *E. boewei*, *E. cambreensis*, *E. curvata*, *E. dimorphospora*, *E. fasciata*, *E. lignicola*, *E. longiappendiculata*, *E. occidentalis*, *E. rigidiuscula*, *E. socia*, *E. sphaeroproliferis*, *E. sublivacea*, *E. sylvestris*, *E. tenuis*, *E. theobromae*, *Endophragiella* sp., *Engyodontium album*, *Epicoccum compactum*, *E. nigrum*, *Epicoccum* sp., *Epidermophyton floccosum*, *E. inguinale*, *Eriocercospora palustris*, *Eriocercospora* sp., *Eriomycopsis acrophioglossa*, *E. fusarioides*, *Eriomycopsis* sp., *Erythrogloeum hymenaeae*, *Escovopsis* sp., *Eversia parvula*, *Exochalara longissima*, *Exochalara* sp., *Exophiala jeanselmei*, *Exophiala* sp., *Exosporium acrocomiae*, *E. ampullaceum*, *E. bernardiae*, *E. catenulatum*, *E. monanthotaxis*, *E. pterocarpi*, *E. tamarindae*, *Exosporium* sp., *Exserticlava triseptata*, *E. vasiformis*, *Exserticlava* sp., *Filoporella* sp., *Flabellocladiella tetractidia*, *Flabellospora acuminata*, *F. crassa*, *F. multiradiata*, *F. verticillata*, *Flagellospora curvula*, *F. penicillioides*, *Flagellospora* sp., *Flaked papillata*, *Flosculomyces floridae*, *Fulvia fulva*, *Fumagopsis trigliofloides*, *Fusariella formosana*, *F. hughesii*, *F. obstipa*, *Fusariella* sp., *Fuscophialis brasiliensis*, *F. cubensis*, *F. gigas*, *Fuscophialis* sp., *Fusoma epiviscum*, *F. hibisci*, *Gangliostilbe indica*, *Garnaudia ferranii*, *G. triseptata*, *Garnaudia* sp., *Gastrumia polystigmatis*, *Gastrumia* sp., *Gelatinosporum* sp., *Gilmaniella humicola*, *Gilmaniella* sp., *Gliocladium catenulatum*, *G. cylindrosporum*, *G. roseum*, *G. virens*, *G. viride*, *Gliocladium* sp., *Gliomastix musicola*, *G. protea*, *Gliomastix* sp., *Gloeoccephalus* sp., *Gloeocercospora* sp., *Gonatobotryum* sp., *Gonytrichum macrocladum*, *G. ypsilonporum*, *Gonytrichum* sp., *Grallomyces portoricensis*, *Grallomyces* sp., *Granmamyces bissei*, *Greeneria uvicola*, *Guedea novae-zelandiae*, *Gyoerffyella* sp., *Gyrothrix circinata*, *G. citricola*, *G. corticola*, *G. cubensis*, *G. grisea*, *G. hughesii*, *G. inops*, *G. macroseta*, *G. microsperma*, *G. podosperma*, *G. podosperma* var. *falcatispora*, *G. thevetiae*, *G. verticillata*, *Gyrothrix* sp., *Hansfordia ovalispora*, *H. torvi*, *H. ugandensis*, *Hansfordia* sp., *Hansfordiella cupulifera*, *H. meliolae*, *Haplariopsis Oudem.* sp., *Haplosporella bromeliae*, *Haptospora* sp., *Harpographium fasciculatum*, *Harpographium* sp., *Harposporium* sp., *Harzia verrucosa*, *Harzia* sp., *Helicoma acrophalerium*, *H. ambiens*, *H. conicodentatum*, *H. dennisii*, *H. divaricata*, *H. intermediate*, *H. palmigenum*, *H. pulchrum*, *H. roseolum*, *Helicoma* sp., *Helicomyces colligatus*, *H. torquatus*, *Helicomyces* sp., *Helicoon farinosum*, *Helicoon* sp., *Helicorhoidion botryoideum*, *Helicorhoidion* sp., *Helicosporium griseum*, *H. guianense*, *H. lumbricopsis*, *Helicosporium* sp., *Helicoubisia coronata*, *Helicoubisia* sp., *Helminthophora uniseptata*, *Helminthosporium acalyphae*, *H. anomalum*, *H. brevisepatum*, *H. cacaophilum*, *H. caespitiferum*, *H. carposaprum*, *H. chrysobalanii*, *H. cleostomatis*, *H. clusiae*, *H. colocasiae*, *H. coronatum*, *H. crassiseptum*, *H. cubense*, *H. dimorphosporum*, *H. feijoae*, *H. gibberosporum*, *H. gossypii*, *H. granulatum*, *H. guianense*, *H. hispaniolae*, *H. insigne*, *H. macrocarpum*, *H. maricaoensis*, *H. martinicense*, *H. mauritianum*, *H. mayaguezense*, *H. meliae*, *H. navicularae*, *H. novaezelandiae*, *H. ocellum*, *H. octoae*, *H. palmigenum*, *H. panicu*, *H. papaveris*, *H. parvum*, *H. philodendri*, *H. podosporiopsis*, *H. polymorphum*, *H. portoricense*, *H. portoricensis*, *H. sechiicula*, *H. solani*, *H. spiculiferum*, *H. stahlii*, *H. theobromicola*, *H. varroniae*, *H. velutinum*, *H. xanthosomae*, *Helminthosporium* sp., *Hemibeltrania decorosa*, *H. laxa*, *H. saikawai*, *Hemibeltrania* sp., *Hemicorynespora aseptata*, *H. rostrata*, *Hemidothis miconiae*, *H. palmarum*, *H. pellitiforme*, *H. pittieri*, *Hendersonia ciferrica*, *H. coumarouneae*, *H. microspora*, *H. neotandrae*, *Henicospora coronata*, *Heptaster hughesii*, *Heptaster* sp., *Hermatomycetes sphaericum*, *H. tucumanensis*, *Hermatomyces* sp., *Herreromyces catenosporus*, *Herreromyces* sp., *Heteroconium decorosum*, *H. tropicale*, *Heteroconium* sp., *Himantia stellifera*, *Hirsutella barberi*, *H. citriformis*, *H. entomophila*, *H. floccosa* Speare, *H. fusiformis*, *H. saussurei*, *Hirsutella* sp., *Hobsonia gigaspora*, *H. mirabilis*, *Holubovaea roystoneicola*, *Holubovaea* sp., *Holubovaniella elegans*, *H. gracilis*, *Holubovaniella* sp., *Hormiactella sacchari*, *Hormiactella* sp., *Hormiscium lechlerianum*, *H. splendens*, *Hormomycetes* sp., *Humicola alopalonella*, *Humicola* sp., *Hyalodendron oudeansiellicol*, *Hyaloderma piliferum*, *Hyalotilla americana*, *Hydrometraspora symmetrica*, *Hymenopsis* sp., *Hypochlaena* sp., *Hyphodiscosia jaipurensis*, *Idriella acerosa*, *I. cognizarii*, *I. campnospermae*, *I. cubensis*, *I. jambosae*, *I. lunata*, *I. mirandina*, *I. mycophila*, *I. ramosa*, *I. rara*, *I. selenodriella*, *I. setiformis*, *I. stilboidea*, *I. taiwanensis*, *I. uncinospora*, *Idriella* sp., *Illosporium commeliniae*, *I. gouaniiae*, *I. mayorii*, *Infiatiella necandiae*, *Infiatiella* sp., *Insecticola fragilis*, *Intercalarispora nigra*, *I. nigra* var. *minor*, *I. nigra* var. *nigra*, *Isaria destructor*, *I. flabelliformis*, *I. gigantea*, *I. umbrina*, *Isaria* sp., *Isariopsis anomarum*, *I. caespitosa*, *I. vulgaris*, *Isthmolongispora intermedia*, *I. minima*, *I. quadricellularia*, *I. variabilis*, *Isthmotrichiadia gombakiensis*, *I. laeensis*, *Isthmotrichiadia* sp., *Jaculispora submersa*, *Jaculispora* sp., *Jainesia* sp., *Khuskia oryzae*, *Kionocephala catenulata*, *Kionocephala* sp., *Kionocheata malaysiana*, *K. ramifera*, *K. virtuosa*, *Kionocheata* sp., *Kirramyces eucalypti*, *Knemiothyrium* sp., *Korunomyces zapatensis*, *Korunomyces* sp., *Kostermansindiopsis theobromae*, *Kostermansindiopsis* sp., *Kramasamuha sibika*, *Kutilakesa madreeya*, *Kylindria fasciculata*, *K. pluriseptata*, *K. trichothecioidea*, *K. triseptata*, *Kylindria* sp., *Laboulbeniopsis termitarius*, *Laboulbeniopsis* sp., *Lacellina graminicola*, *Lacellina* sp., *Lacellinopsis levistora*, *L. sacchari*, *Lacellinopsis* sp., *Laridospora appendiculata*, *Lasiodiplodia nigra*, *L. theobromae*, *Lateriramulosa uni-inflata*, *Lauriomyces catenatus*, *L. heliocephalus*, *L. pulcher*, *L. ventricosus*, *Lauriomyces* sp., *Lembuncula pothoidei*, *Lembuncula* sp., *Lemonniera aquatica*, *L. centrosphaera*, *L. cornuta*, *L. filiformis*, *L. pseudofloscula*, *L. terrestris*, *Lepraria finkii*, *L. flava*, *L. xanthina*, *Lepraria* sp., *Leprieurina megalospora*, *L. radiata*, *L. winteriana*, *Leprocaulon albicans*, *L. arbuscula*, *Leptodiscella africana*, *L. japonica*, *Leptodontidium elatius*, *L. elatius* var. *ovalisporum*, *Leptostromella* sp., *Leptothyrium musae*, *L. passiflorae*, *L. rhizophorae*, *Leptothyrium Kunze* sp., *Linodochium album*, *Linodochium* sp., *Lunulospora curvula*, *L. cymbiformis*, *Luxuriomyces grandis*, *Luzfridiella insignis*, *Luzfridiella* sp., *Lylea palmicola*, *Lylea* sp., *Lysotheca* sp., *Macrophoma convolvuli*, *M. gouaniae*, *M. opunticola*, *M. rhabdosporioides*, *M. sycophila*, *M. vestita*, *Macrophomina phaseolina*, *Magdalaea monogramma*, *Magdalaenae* sp., *Mahabalella acutisetosa*, *M. cubensis*, *Marianna elegans*, *Masoniomyces claviformis*, *Masoniomyces* sp., *Matsushima fasciculata*, *M. fertilis*, *Matsushima myces indicus*, *M. verrucophorus*, *Megalodochium inflatum*, *Megalodochium* sp., *Melanocephala australiensis*, *M. cubensis*, *M. triseptata*, *Melanocephala* sp., *Melanographium citri*, *M. cookei*, *M. selenoides*, *Melanographium* sp., *Melophia eugeniae*, *Memnoniella echinata*, *M. leprosa*, *M. levistora*, *M. setosa*, *M. subsimplex*, *Memnoniella* sp., *Menidochium formosum*, *Menidochium* sp., *Menisporopsis heterosetulosa*, *M. pirozynskii*, *M. theobromae*, *Menisporopsis* sp., *Mercadomyces camagueyensis*, *Mercadomyces* sp., *Metarhizium anisopliae*, *Microclava coccobae*, *M. miconiae*, *Microclava* sp., *Microdiplodia agaves*, *M. constrictula*, *M. cordiae*, *M. sarcomphali*, *Microdiplodia Allesch.* sp., *Microsphaeropsis concentrica*, *M. olivacea*, *Microxyphella commisa*, *M. hibisciolia*, *Microxyphella* sp., *Microxyphium aciculiforme*, *M. artocarpi*, *M. byrsiniae*, *M. columnatum*, *M. cylindricum*, *M. footii*, *M. viburni*, *Microxyphium* sp., *Minimeda* sp., *Mirandina arnaudii*, *M. fragilis*, *Mirandina* sp., *Mirimyces* sp., *Mollardiomyces pfisteri*, *Monacrosporium meliolicola*, *Monilia carbonaria*, *M. corticola*, *M. roreri*, *Monilia Bonord.* sp., *Monilochaetes infuscans*, *Monodictys bicolorata*, *M. castaneae*, *M. cubensis*, *M. floriformis*, *M. fluctuata*, *M. gemmipara*, *M. lepraria*, *M. melanopa*, *M. nigra*, *M. paradoxa*, *M. parvispora*, *M. putredinis*, *M. sessilis*, *Monodictys* sp., *Monodismia* sp., *Monosporium apiospermum*, *M. uredinicola*, *Monotospora setosa*, *M. daleae*, *M. dominicana*, *Monotospora Corda* sp., *Morrisographium fusicarium*, *Mucobasispora tarikii*, *Mycocentrospora acerina*, *M. angulata*, *Mycoenterolobium platysporum*, *M. platysporum* var. *magnum*, *M. platysporum* var. *platysporum*, *Mycoenterolobium* sp., *Mycotribulus mirabilis*, *Mycotribulus* sp., *Mycovellosiella bauhiniae*, *M. cajani*, *M. cucurbiticola*, *M. koepkei*, *M. lantanae*, *M. perfoliata*, *M. sidarum*, *M. solani-torvi*, *M. vaginae*, *Mycovellosiella* sp., *Myrmecium cannae*, *Myrothecium carmichaelii*, *M. cinctum*, *M. gramineum*, *M. leucotrichum*, *M. mucunae*, *M. roridum*, *M. setiramsum*, *M. verrucaria*, *Myrothecium* sp., *Mystrosporium polytrichum*, *Myxostomellina hypocreae*, *Myxothrium sarcomphali*, *Naemosphaera hyptidicola*, *Nagrajia havanensis*, *Nagrajia* sp., *Nalanthamala* sp., *Natrassia mangiferae*, *Nawavia filiformis*, *N. nitida*, *Nematogonium caribense*, *Neosporidesmium maestrense*, *Neosporidesmium* sp., *Neta gibbosospora*, *Nomuraea rileyi*, *Nomuraea* sp., *Normandina jungermanniae*, *N. pulchella*, *Obelia* sp., *Obelia triappendiculata*, *Ochroconis humicola*, *O. verruculosa*, *Ochroconis* sp., *Odontodictyospora comasii*, *Odontodictyospora* sp., *Oedemium* sp., *Olpitrichum* sp., *Oncopodiella cubensis*, *O. trigonella*, *Oncopodium panici*, *O. paspali*, *Oncopodium* sp., *Ophiotrichum* sp., *Oramasia hirsuta* var. *cubensis*, *Oreophylla angelaeiae*, *Oreophylla* sp., *Ozonium stuposum*, *Ozonium* sp., *Pachytrichum guazumae*, *Paliphora aurea*, *Pantospora guazumae*, *Pantospora* sp., *Pappimyces hastatus*, *Papulaspora halima*, *Papulospora pannosa*, *Paraceratocladium polysetosum*, *P. silvestre*, *Paraceratocladium* sp., *Parapleurotheciopsis coccobae*, *P. inaequiseptata*, *Parapleurotheciopsis* sp., *Parapyricularia* sp., *Parasympodiella clarkii*, *P. inaequiseptata*, *P. laxa*, *Parasymodiella* sp., *Paratomenticola lanceolatus*, *Paratrichoconis antillana*, *P. fusarioides*, *P. longirostrata*, *Paraulocladium angulosporum*, *Paraulocladium* sp., *Peltaster* sp., *Penzigomyces cookei*, *Perelegamyces pariechinulatus*, *Perelegamyces* sp., *Periconia atra*, *P. atro-purpurea*, *P. atro-purpurea* var. *microspora*, *P. byssoides*, *P. cambreensis*, *P. cookei*, *P. digitata*, *P. echinochloae*, *P. geonomae*, *P. hispidula*, *P. ignaria*, *P.*

intermedia, *P. jabalpurensis*, *P. lateralis*, *P. minutissima*, *P. sacchari*, *P. tirupatiensis*, *Periconia* sp., *Periconiella caseariae*, *P. geonomae*, *P. ilicis*, *P. portoricensis*, *P. tabebuiae*, *P. trichostigmatis*, *Periconiella* sp., *Periola sphaeriaeformis*, *Pestalotia adusta*, *P. calabae*, *P. calophyllii*, *P. canangae*, *P. cinnamomi*, *P. clusiae*, *P. coffeeae*, *P. conglomerata*, *P. conglobata* forma *foliicola*, *P. espaillatii*, *P. funerea* forma *cumarounae*, *P. funerea* forma *sarcomphali*, *P. fuscescens*, *P. fuscescens* var. *sacchari*, *P. gibberosa*, *P. hartigii*, *P. langloisia*, *P. leprogena*, *P. opuntiicola*, *P. sorbi*, *P. sphaerelloides*, *P. suffocata*, *Pestalotia* sp., *Pestalozzia funerea*, *Peyronelina glomerulata*, *Peyronelina* G. Arnaud sp., *Phaeoannellomyces werneckii*, *Phaeocylostroma sacchari*, *P. sacchari* var. *sacchari*, *Phaeodochium myrothecioides*, *Phaeodomus elianii*, *P. erumpens*, *Phaeodomus* sp., *Phaeoisariopsis bataticola*, *P. griseola*, *P. nigricans*, *P. occidentalis*, *P. simulata*, *Phaeoisariopsis* sp., *Phaeoramularia antigeni*, *P. catenospora*, *P. dioscoreae*, *P. fusimaculans*, *P. isotomae*, *P. manihotis*, *P. occidentalis*, *Phaeoramularia* sp., *Phaeoseptoria oryzae*, *Phaeoseptoria* sp., *Phaeostalagnus* sp., *Phaeotrichoconis crotalariae*, *Phaeotrichoconis* sp., *Phalangispora constricta*, *P. nawawii*, *Phalangispora* sp., *Phialocephala fusca*, *P. phycomyces*, *P. xalapensis*, *Phialocephala* sp., *Phialocladius zoltii*, *Phialomyces macrosporus*, *P. striatus*, *Phialomyces* sp., *Phialosporostilbe turbinata*, *Phialosporostilbe* sp., *Phomachora eugeniae*, *Phomatospora convolvuli*, *P. dinemasporum*, *P. errabunda*, *P. pandani*, *Phomatospora* sp., *Phragmocephala elegans*, *Phragmocephala* sp., *Phragmopeltis melanoplaca*, *Phragmospathula brachyspathula*, *P. phoenicus*, *P. roystoneae*, *Phragmospathula* sp., *Phragmospathulella matsushima*, *Phragmospathulella* sp., *Phyllophiale alba*, *Phylloporina imitatrix*, *P. verruculosa*, *Phyllostictella gastonis*, *Physalidiodis carbonis*, *Physalidiodis* sp., *Physalidium matsushima*, *Pilidium concavum*, *Piptostomum domingense*, *Piricauda caribensis*, *P. cochinensis*, *P. cubensis*, *P. longispora*, *P. paraguayensis*, *Piricauda* sp., *Piricaudilium lobatum*, *Piricaudilium* sp., *Piricaudiopsis elegans*, *Piricaudiopsis* sp., *Pirostoma sarcomphali*, *Pirostomella raimundi*, *Pityrosporum ovale*, *Placodothis petrakii*, *Placodothis* sp., *Pleuropedium tricladoides*, *Pleurophragmum guareicola*, *P. maculosum*, *P. parvisporum*, *P. simplex*, *Pleurophragmum* sp., *Pleurotheciopsis pusilla*, *P. setiformis*, *P. speciosa*, *Pleurotheciopsis* sp., *Pleurothecium recurvatum*, *Podosporium antillanum*, *P. beccarianum*, *P. caudatum*, *P. clerodendri*, *P. deightonii*, *P. dieffenbachiae*, *P. duartei*, *P. glabroides*, *P. insulare*, *P. melanoplaca*, *P. nilgirense*, *P. pallidum*, *P. parasiticum*, *P. rigidum*, *Podosporium Schwein.* sp., *Podoxyphium ampullaceum*, *P. annonae*, *P. azevedoi*, *P. citricola*, *P. mayteni*, *P. yuccae*, *Podoxyphium* sp., *Polyschema* sp., *Polyscytalum caribense*, *P. queenslandica*, *P. venustum*, *Polyschema* sp., *Polyscytalum caribense*, *P. fragile*, *P. gracilisporum*, *P. pustulans*, *P. tenuicolor*, *P. verrucosum*, *Polyscytalum* sp., *Polysynnema* sp., *Polytretophora calcarata*, *Polytretophora* sp., *Pontogeneia cubensis*, *Powellia Bat. & Peres* sp., *Protostegiomycetes asterinarum*, *Pseudobeltrania aguilariae*, *P. calladonis*, *Pseudobeltrania* sp., *Pseudoboltrytis terrestris*, *Pseudocanalisprium circumfendum*, *Pseudocanalisprium* sp., *Pseudocercospora abelmoschi*, *P. acalyphincola*, *P. annonae-squamosae*, *P. atromarginalis*, *P. beringuensis*, *P. borrierae*, *P. caperoniae*, *P. carbonacea*, *P. conspicua*, *P. crotonis*, *P. dolichi*, *P. eucalyptorum*, *P. jamaicensis*, *P. jasminicola*, *P. jussiaeae*, *P. muntingiae*, *P. nymphaeacea*, *P. purpurea*, *P. riachueli*, *P. stizolobii*, *P. subsessilis*, *P. turnerae*, *Pseudocercospora* sp., *Pseudodictyosporium wauense*, *Pseudodictyosporium* sp., *Pseudodiplodia xylariae*, *Pseudohansfordia* G.R.W. Arnold sp., *Pseudolachnea antillana*, *P. setibicolor*, *Pseudomicrodochium antillanum*, *P. nectandrae*, *Pseudomicrodochium* sp., *Pseudopetrakia kambakkamensis*, *Pseudopetrakia* sp., *Pseudoramularia ruwenzoriensis*, *Pseudoramularia* sp., *Pseudorobillarda sojae*, *Pseudorobillarda* M. Morelet sp., *Pseudospiropes cubensis*, *P. navicularis*, *P. pinarensis*, *P. raricularis*, *P. rousselianus*, *P. simplex*, *P. subuliferus*, *Pseudospiropes* sp., *Pucciniospis caricae* (Speg.) Höhn., *P. guaranica*, *Pulvinaria* Bonord. sp., *Pulvinotrichum capitatum*, *Pycnidiopeplus smilacina*, *Pycnidiopeplus* sp., *Pycnostemma disciforme*, *Pyramidospora casuarinae*, *P. fluminea*, *P. ramificata*, *Pyramidospora* sp., *Pyriculariopsis parasitica*, *P. theobromae*, *Pyriculariopsis* sp., *Ragnhildiana gonatooclada*, *Ramichloridium anceps*, *R. apiculatum*, *R. indicum*, *R. musae*, *R. schulzeri*, *R. schulzeri* var. *schulzeri*, *Ramichloridium* sp., *Redbia laxa*, *Redbia* sp., *Refractophilum mycophilum*, *Refractophilum* sp., *Rhabdocelea olyrae*, *Rhabdospora dominensis*, *Rhabdospora* sp., *Rhacodium therryanum*, *Rhinocladium havanense*, *R. pulchrum*, *Rhinocladium* sp., *Rhinotrichella* sp., *Rhodotorula aurantiaca*, *R. glutinis*, *R. graminis*, *R. minuta*, *R. rubra*, *Rhodotorula* sp., *Rhombostilbella crus-pavonis*, *Rhynchosporium secalis*, *Rhynchosporium* sp., *Riessia* sp., *Roigiella lignicola*, *Roigiella* sp., *Saccardoella rhizophorae*, *Saccardoella* sp., *Sanjuanomyces elegans*, *Sanjuanomyces* sp., *Sarcopodium circinatum*, *S. cubense*, *S. macalpinei*, *Sarcopodium* sp., *Satchmopsis brasiliensis*, *S. cubensis*, *S. sacciformis*, *Satchmopsis* sp., *Schizoblastosporion starkeyi-henricii*, *Schizotrichum* sp., *Sclerographiopsis dalbergiae*, *Sclerographium* sp., *Sclerotium cepivorum*, *S. coffeicola*, *S. portoricense*, *S. vulgatum*, *Sclerotium* sp., *Scolecobasidiella tropicalis*, *Scolecobasidium cateniphorum*, *S. dendroides*, *S. excentricum*, *S. fusarioideum*, *Scolecobasidium* sp., *Scolecoxyphium americanum*, *S. cirrhosum*, *Scolecoxyphium* sp., *Scorpiosporium angulatum*, *S. anomalum*, *S. chaetocladium*, *S. gracile*, *S. patulum*, *Scorpiosporium* sp., *Scutisporus brunneus*, *Selenodriella fertilis*, *S. inaequilaterospora*, *S. intermedia*, *S. perramosa*, *Selenodriella* sp., *Selenospora conglutinata*, *S. curvispora* Arnaud ex Matsush., *S. elegans*, *Selenosporella* sp., *Selenosporopsis elegans*, *Selenosporopsis* sp., *Septomyothecium uniseptatum*, *Septomyothecium* sp., *Septonema breviarticulatum*, *S. curtum*, *S. hormiscium*, *S. ochraceum*, *S. sacchari*, *S. trichomeriicola*, *Septonema* sp., *Septothrella dominicana*, *Sesquicillium candelabrum*, *S. microsporum*, *S. setosum*, *Sesquicillium* sp., *Sigmoidea* sp., *Sirosperma floridana*, *Sirosporum diffusum*, *S. gliricidae*, *S. palmicola*, *Sirosperum* sp., *Sirozythia phaseoli*, *Slimacomycetes monosporus*, *Solheimia costaspora*, *Solicorynespora calophylli*, *S. kendrickii*, *S. litchii*, *S. obclavata*, *S. pseudolmediae*, *S. zapatensis*, *Solicorynespora* sp., *Soloacrospora flagellisetosa*, *S. microverrucosa*, *Soloacrospora* sp., *Solosympodiella clavata*, *Solosympodiella* sp., *Sopagrala cubensis*, *S. elegans*, *Spadicoides afzeliae*, *S. atra*, *S. cubensis*, *S. obclavata*, *S. obovata*, *S. tropicalis*, *Spadicoides* sp., *Spegazzinia deightoni*, *S. meliolae*, *S. ornata*, *S. sundara*, *S. tessarthra*, *Spegazzinia* sp., *Speiropsis hyalospora*, *S. irregularis*, *S. pedatospora*, *S. scopiformis*, *S. simplex*, *Speiropsis* sp., *Spermospora subulata*, *Sphaeronaema avicenniae*, *S. caminus*, *S. ciferrii*, *Sphaeropsis aurantiicola*, *S. clavuligera*, *S. codiae*, *S. heveae*, *S. irregularis*, *S. lucida*, *S. orchidearum*, *S. placenta*, *S. subglobosa*, *S. tumefaciens*, *S. undulata*, *Sphaeropsis Sacc.* sp., *Sphaerosporum* sp., *Spinulospora* sp., *Spiropes bakeri*, *S. balladynae*, *S. capensis*, *S. caribensis*, *S. clavatus*, *S. dialli*, *S. dorycarpus*, *S. echinodis*, *S. effusus*, *S. helleri*, *S. melanoplaca*, *S. palmetto*, *S. penicillium*, *Spiropes* sp., *Spirospheara floriforme*, *Sporedocladia bactrospora*, *S. foliicola*, *Sporedocladia* sp., *Sporedonema epizoum*, *Sporidesmiella angustobasilaris*, *S. bachyanthicola*, *S. claviformis*, *S. garciniae*, *S. hyalosperma*, *S. hyalosperma* var. *hyalosperma*, *S. intermedia*, *S. pachyanthicola*, *S. parva*, *S. vignalensis*, *Sporidesmiella* sp., *Sporidesmina arengae*, *Sporidesmiopsis dennisi*, *Sporidesmium acutisporum*, *S. antillanum*, *S. asperatum*, *S. atropurpureum*, *S. bambusicola*, *S. bifasciatum*, *S. brachypus*, *S. camposporoides*, *S. coffeicola*, *S. coronatum*, *S. crassisporum*, *S. cubensis*, *S. dissolvens*, *S. ellisii*, *S. eupatoricola*, *S. filiferum*, *S. flagellatum*, *S. flagelliforme*, *S. folliculatum*, *S. ghanaense*, *S. globiferum*, *S. goidanichii*, *S. inflatum*, *S. lagenocarpis*, *S. larvatum*, *S. laxisporum*, *S. leptosporum*, *S. longiphorum*, *S. longirostratum*, *S. macrurum*, *S. maculans*, *S. millegrana*, *S. minigelatinosum*, *S. mucosum* var. *pluriseptatum*, *S. occidentale*, *S. pachyanthicola*, *S. parvum*, *S. pedunculatum*, *S. perproliferatum*, *S. polymorphosporum*, *S. rubi*, *S. sparsum*, *S. tropicale*, *S. tropicale* var. *cubense*, *S. venustum*, *Sporidesmium* sp., *Sporobolomyces singularis*, *Sporobolomyces* sp., *Sporocybe gouaniae*, *Sporoschisma mirabile*, *S. nigroseptatum*, *S. saccardoi*, *Sporoschisma* sp., *Sporoschismopsis carbensis*, *Sporoschismopsis* sp., *Sporotrichum columnare*, *S. flavissimum*, *Sporotrichum* sp., *Stachybotryna splendida*, *Stachybotrys alternans*, *S. atra*, *S. cannae*, *S. chartarum*, *S. cylindrospora*, *S. dichroa*, *S. elegans*, *S. havanensis*, *S. kampalensis*, *S. longispora*, *S. microspora*, *S. nephrospora*, *S. nilagirica*, *S. oenanthes*, *S. parvispora*, *S. sinuatophora*, *S. splendida*, *S. xanthosoma*, *Stachybotrys* sp., *Stachylium bicolor*, *S. bicolor* var. *caespitosum*, *S. cubense*, *Stachylium* sp., *Stagonospora cassavae*, *S. culmicola*, *S. curtisi*, *S. phyllachoracearum*, *Stagonospora* sp., *Stagonstromella* sp., *Staheliella nivea*, *Stanjehughesia decorosa*, *S. fasciculata*, *Staphylocrichum coccosporum*, *Staphylocrichum* sp., *Stauronema cruciferum*, *Stauronemopsis roystoneae*, *Stellopeltis philodendricola*, *Stenella agavicola*, *S. antillana*, *S. ateramni*, *S. bambusae*, *S. canavaliae*, *S. davillae*, *S. nectandrae*, *S. pithecellobiae*, *Stenella* sp., *Stenocarpella macrospora*, *S. maydis*, *Stephanoma meliolae*, *Stephanosporium cereale*, *Stephembruniera elegans*, *Stephembruniera* sp., *Sterigmatomyces penicillatus*, *Stigmataea guettardae*, *S. piperis*, *S. submaculans*, *Stigmaea* Fr. sp., *Stilbella annulata*, *S. berteroii*, *S. bucidiae*, *S. cinnabarina*, *S. clavispora*, *S. fimetaria*, *S. heveae*, *S. karstenii*, *Stilbella* sp., *Stilbospora cacao*, *Subramaniomyces fusisaprophyticus*, *S. navicularis*, *Subramaniomyces* sp., *Subulispora britannica*, *S. procurvata*, *Sylviacollaea* sp., *Sympodiella multisepidata*, *S. roystoneae*, *Sympodiella* sp., *Sympodiophora meliolae*, *S. mycophila*, *S. tenuis*, *Taeniolina centaurii*, *Taeniolina* sp., *Tandonella cubensis*, *Termitaria coronata*, *Tetrachaetum elegans*, *Tetracladium apiense*, *T. furcatum*, *T. marchalianum*, *T. maxilliforme*, *T. setigerum*, *Tetranacrium* sp., *Thermomyces lanuginosus*, *Thermomyces* sp., *Thielaviopsis basicola*, *Thozetella ciliata*, *T. cristata*, *T. cubensis*, *T. havanensis*, *Thozetella* sp., *Thozetellopsis calicioides*, *Thyrostromella foliicola*, *Thysanophora taiwanensis*, *T. verrucosa*, *Titaea mimeoma*, *T. pes-avis*, *Tolypoocladium niveum*, *Tolypoocladium* sp., *Tonduzia psychotriae*, *Torpedospora radiata*,

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

Torula conglutinata, *T. ellisi*, *T. epistromata*, *T. fasciculata*, *T. herbarum*, *T. herbarum forma quaternella*, *T. orthoclada*, *T. palmicola*, *T. terrestris*, *Torula sp.*, *Tracylla spartinae*, *Tretopileus sphaerophorus*, *Tretospeira ugandensis*, *Triadelphia heterospora*, *T. stilboidea*, *T. uniseptata*, *Tricellula aurantiaca*, *T. inaequalis*, *Trichobotrys effusa*, *Trichocladium asperum*, *T. cubense*, *T. elegans*, *T. opacum*, *T. robustum*, *Trichocladium sp.*, *Trichoconis antillana*, *T. pedicephora*, *Trichoconis sp.*, *Trichodochium disseminatum*, *Trichopeltulum sp.*, *Trichosporon beigelii*, *T. cutaneum*, *T. giganteum*, *Trichosporon sp.*, *Trichothecium campaniforme*, *T. candidum*, *T. microvermisporum*, *T. roseum*, *T. subfulvum*, *Trichothecium sp.*, *Trichurus spiralis*, *Tricladospora brunnea*, *Tricladium attenuatum*, *T. eccentricum*, *T. splendens*, *Tricladium sp.*, *Tridentaria fertilis*, *Trimmatostroma betulinum*, *T. cordae*, *Trimmatostroma sp.*, *Trinacrium incurvum*, *T. subtile*, *T. tropicale*, *Trinacrium sp.*, *Triscelophorus acuminatus*, *T. curviramifer*, *T. magnificus*, *T. monosporus*, *T. ponapensis*, *Trisulcosporium acerinum*, *Tritirachium dependens*, *T. oryzae*, *Tritirachium sp.*, *Troposporella fumosa*, *T. rigidospora*, *Troposporella sp.*, *Tuberculina costaricana*, *T. persicina*, *T. vinosa*, *Tuberculina sp.*, *Tuberculisia jamaicensis*, *Tuberculisia sp.*, *Tumularia aquatica*, *Uberispora heteroseptata*, *Ulocladium atrum*, *U. botrytis*, *U. oudemansii*, *Ulocladium sp.*, *Umbellidion radulans*, *Ustilaginoidea dichromenae*, *U. usambarensis*, *U. virens*, *Varicosporium delicatum*, *V. elodeae*, *V. giganteum*, *Varicosporium sp.*, *Vasculomyces xanthosoma*, *Vasculomyces sp.*, *Venustusynnema ciliatum*, *Venustusynnema sp.*, *Vermiculariopsiella circinata*, *V. cubensis*, *V. falcati*, *V. immersa*, *V. ramosa*, *Vermiculariopsiella sp.*, *Vermisporium eucalypti*, *Veronaea botryosa*, *Veronaea sp.*, *Verticidiella sp.*, *Verticillium agaricinum*, *V. alboatrum*, *V. antillanum*, *V. cercosporae*, *V. fuliginosum*, *V. hemipterigenum*, *V. heterocladium*, *V. lecanii*, *V. psalliotae*, *V. theobromae*, *Verticillium sp.*, *Virgaria nigra*, *Virgaria sp.*, *Virgariella caribensis*, *V. oblonga*, *V. sphaerica*, *Virgariella sp.*, *Virgatospora echinofibrosa*, *V. seifertii*, *Volucrispora ornithomorpha*, *Weufia tewoldei*, *Wiesneriomycetes laurini*, *Wiesneriomycetes sp.*, *Xenobotryitis acaducospora*, *Xenosporium africanum*, *X. berkeleyi*, *X. cubense*, *X. thaxteri*, *Xenosporium sp.*, *Xylobotryum andinum*, *X. portentosum*, *Xylobotryum sp.*, *Xylomyces foliicola*, *Xylomyces sp.*, *Yuccamyces cubensis*, *Y. luteus*, *Y. pilosus*, *Yuccamyces sp.*, *Zalerion longispiralis*, *Zanclospora brevispora*, *Z. indica*, *Zanclospora sp.*, *Zelosperisporum hyphopodoides*, *Zelosatchmopsis sacciformis*, *Zelosatchmopsis sp.*, *Zetesiomyces sp.*, *Zygomphala sp.*, *Zygosporium echinosporum*, *Z. gibbum*, *Z. masonii*, *Z. minus*, *Z. mycophilum*, *Z. oscheoides*, *Z. paraense*, *Zygosporium sp.*

Basidiomycota

Agaricales. *Agaricaceae*: *Agaricaceae* gen. indet., *Agaricus aethalus*, *A. alveolus*, *A. angustifolius*, *A. anthiceps*, *A. applicatus*, *A. argyropotamicus*, *A. arvensis*, *A. aureo-brunneus*, *A. bambusigenus*, *A. bambusophilus*, *A. bisporus*, *A. cacaophyllus*, *A. caepestipes*, *A. caespitosus*, *A. campester*, *A. campestris*, *A. caveatus*, *A. centenarius*, *A. cephalocystis*, *A. cheimocephala*, *A. cheimonophyllus*, *A. chondripes*, *A. chrysopellus*, *A. chrysotrichus*, *A. cinchonensis*, *A. cinnamomellus*, *A. citricolor*, *A. commiscibilis* Berk. & M.A. Curtis, *A. cubensis*, *A. dennisii*, *A. dichromus*, *A. earlei*, *A. edulis*, *A. elatinus*, *A. endoxanthus*, *A. excavata*, *A. ficiphilus*, *A. flavellus*, *A. flavo-lanatus*, *A. floralis*, *A. fuscifrons*, *A. guadalupensis*, *A. gyroflexus*, *A. haedinus*, *A. helvoliceps*, *A. hemileucus*, *A. hemiphlebius*, *A. herradurensis*, *A. hiemalis*, *A. hornei*, *A. hyemalis*, *A. hypoporphyrus*, *A. jejunus*, *A. johnstonii*, *A. junquitensis*, *A. kermesinus*, *A. laetifrons*, *A. meleagris* (Schaeff.) Imbach, *A. ochraceo-discus*, *A. ochraceo-squamulosus*, *A. oinodes*, *A. palmigena*, *A. parasilvaticus*, *A. pectinatus*, *A. penetrans*, *A. plutonius*, *A. porosporus*, *A. praemagnus*, *A. purpurellus*, *A. putredinis*, *A. pyrrhus* var. *sporislaevibus*, *A. rheicolor*, *A. rhodocalyx*, *A. roridulus*, *A. rubro-tinctus*, *A. rufoaurantiacus*, *A. sallei*, *A. semitectus*, *A. shaferi*, *A. singeri*, *A. sordescens*, *A. stuparius*, *A. subbarbatus*, *A. subpellucidus*, *A. subpratensis*, *A. subsilvicola*, *A. tenerrimus*, *A. tephrostictus*, *A. trinitatensis*, *A. venus*, *A. villaticus*, *A. violaceo-squamulosus*, *A. xanthodermus*, *Agaricus L. sp.*, *Attamyces bromatificus*, *Attamyces sp.*, *Chamaemyces alpithophyllus*, *Chlorophyllum molybdites*, *Crucispora ponapensis*, *Crucispora sp.*, *Cystoderma amianthinum*, *C. austrofallax*, *C. fallax*, *Cystoderma sp.*, *Cystolepiota granulosa*, *C. hemisclera*, *Cystolepiota sp.*, *Hiatula caespitosa*, *H. discreta*, *Lepiota abruptibiloba*, *L. alluvina*, *L. americana*, *L. aspratella*, *L. azalearum*, *L. bakeri*, *L. biornata*, *L. broadwayi*, *L. ceapaestipes*, *L. citriodora*, *L. citrophylla*, *L. clypeolaria*, *L. cretacea*, *L. cultorum*, *L. erinana*, *L. erythroistica*, *L. flavodisca*, *L. floralis*, *L. gracilis*, *L. guatopoensis*, *L. hemisclera*, *L. jamaicensis*, *L. lactea*, *L. longistriata*, *L. lutea*, *L. micropholis*, *L. minima*, *L. molybdites*, *L. muticolor*, *L. nigropunctata*, *L. nigropunctata* var. *lutea*, *L. ochraceoaurantiaca*, *L. pseudogranulosa*, *L. quinamana*, *L. rimosa*, *L. roseolamellata*, *L. sordescens*, *L. subamanitiformis*, *L. subcypeolaria*, *L. subcristata*, *L. subgranulosa*, *L. subgrisea*, *L. testacea*, *L. tobagensis*, *L.*

zamurense, *Lepiota sp.*, *Leucoagaricus hortensis*, *L. rubrotinctus*, *Leucoagaricus sp.*, *Leucocoprinus birnbaumii*, *L. ceapaestipes*, *L. fragilissimus*, *L. squamulosus*, *L. sulphurellus*, *L. tenellus*, *Leucocoprinus sp.*, *Macrolepida excoriata*, *M. rachodes*, *Macrolepida sp.*, *Melanophyllum sp.*, *Micropsalliota sp.*, *Psalliota campestris*, *Pseudobaeospora sp.*, *Amanitaceae*: *Amanita antillana*, *A. ceciliae*, *A. chrysoleuca*, *A. citrina*, *A. crenulata*, *A. flavoconia*, *A. frostiana*, *A. gemmata*, *A. ingrata*, *A. muscaria* subsp. *americana*, *A. nauseosa*, *A. ocreata*, *A. pantherina*, *A. plumbea*, *A. rubescens*, *A. sinicoflava*, *A. strobiliformis*, *A. vaginata*, *A. volvata*, *Amanita Pers. sp.*, *Limacella agricola*, *L. illinita*, *Limacella sp.*, *Vaginata plumbea*, *V. vaginata*, *Bolbitiaceae*: *Agrocybe broadwayi*, *A. cubensis*, *A. musae*, *A. sacchari*, *A. underwoodii*, *Agrocybe sp.*, *Bolbitius broadwayi*, *B. coprophilus*, *B. jalapensis*, *B. vitellinus*, *Bolbitius sp.*, *Conocybe bulbifera*, *C. crispa*, *C. echinospora*, *C. lactea*, *C. leucopoda*, *C. martiana*, *C. microspora*, *C. tenera*, *Conocybe sp.*, *Galerella plicatula*, *Galerella sp.*, *Pluteolus jamaicensis*, *P. tropicalis*, *Coprinaceae*: *Astylospora cinchonensis*, *A. commiscibilis*, *A. cubensis*, *A. diminutiva*, *A. fuliginosa*, *A. lateritia*, *A. mammillata*, *A. pallidispora*, *Copelandia cyanescens*, *Copelandia sp.*, *Coprinus armillaris*, *C. caespitosus*, *C. cinchonensis*, *C. cinereus* (Schaeff.) Gray, *C. comatus* (O.F. Müll.) Gray, *C. cubensis*, *C. disseminatus*, *C. ephemerus*, *C. impatiens*, *C. jamaicensis*, *C. lagopus*, *C. macrocephalus*, *C. macrorhizus*, *C. mexicanus*, *C. micaceus*, *C. mirabilis*, *C. patouillardii*, *C. pellucidus*, *C. plicatilis*, *C. radians*, *C. radiatus*, *C. spraguei*, *C. tigrinus*, *C. xanthothrix*, *Coprinus sp.*, *Drosophila appendiculata*, *D. caespitosa*, *D. campestris*, *D. castaneidisa*, *D. flocculosa*, *D. pallidispora*, *Psathyra byssina*, *P. fatua*, *Psathyrella albipes*, *P. atricastanea*, *P. brevipes*, *P. byssina*, *P. campestris*, *P. candolleana*, *P. coprinoceps*, *P. cubensis*, *P. dichroma*, *P. earlei*, *P. erinensis*, *P. euthygramma*, *P. floccosa*, *P. flocculosa*, *P. franklinii*, *P. minutula*, *P. murrillii*, *P. musae*, *P. neotropica*, *P. pallidispora*, *P. palmigena*, *P. plana*, *P. plumigera*, *P. pseudocasca*, *P. pygmaea*, *P. roystoniae*, *P. stevensonii*, *P. subatrata*, *P. subimpatiens*, *P. tenuis*, *P. trigonospora*, *P. trinitatensis*, *P. vanhermanii*, *Psathyrella sp.*, *Rhacophyllum lilacinus*, *Entolomataceae*: *Alboleptonia earlei*, *A. hyalodepas*, *A. stylophora*, *Alboleptonia sp.*, *Claudopus arachnoideus*, *C. cyaneus*, *Claudopus sp.*, *Clitopilus hobsonii*, *C. orcella*, *C. venosusulcatus*, *Clitopilus sp.*, *Eccilia atrides*, *E. brunneostriata*, *E. cubensis*, *E. earlei*, *E. jamaicensis*, *E. rhodoclylix*, *Eccilia sp.*, *Entoloma aromaticum*, *E. babingtonii*, *E. cerussatum*, *E. cinchonense*, *E. cyaneum*, *E. dragonosporum*, *E. formosum*, *E. incanum*, *E. lowyi*, *E. murrayi*, *E. sericellum*, *E. sericeum*, *E. stylophorum*, *E. virescens*, *Entoloma sp.*, *Entolomataceae* gen. indet., *Inocephalus sp.*, *Inopilus entolomoides*, *I. glycosmus*, *I. inocephalus*, *I. maculosus*, *I. speciosus*, *Inopilus sp.*, *Leptonia ariopana*, *L. bakeri*, *L. caeruleo-capitata*, *L. cyathiformis*, *L. earlei*, *L. fragilis*, *L. howellii*, *L. hypoporphrya*, *L. lazulina*, *L. stylophora*, *L. umbilicata*, *Leptonia sp.*, *Leptoniella atro-squamosa*, *L. chinconensis*, *L. hypoporphrya*, *L. miniata*, *Nolanea avilana*, *N. jamaicensis*, *N. lactifluus*, *N. murraii*, *N. naranjana*, *N. papillata*, *N. pinna*, *N. sipariana*, *N. tucuchensis*, *Nolanea sp.*, *Pouzarella sp.*, *Rhodocybe caelatoidea*, *R. hirneola*, *R. mellea*, *R. munduliformis*, *R. pseudonitellina*, *Rhodocybe sp.*, *Rhodophyllum sp.*, *Hygrophoraceae*: *Camarophyllum albo-umbonatus*, *C. antillanus*, *C. buccinulus*, *C. cantharellus*, *C. cremeus*, *C. niveicolor*, *C. pratensis* var. *pratensis*, *C. umbrinus*, *C. umbrinus* var. *clarofulvus*, *Cuphophyllum ochraceo-pallidus*, *C. virgineus*, *Cuphophyllum sp.*, *Hygroaster bellulus*, *H. nodulisporus*, *Hygrocybe atrosquamosa*, *H. aurantia*, *H. autoconica*, *H. batistae*, *H. calyptriformis*, *H. cantharellus*, *H. chloochlora*, *H. cinerascens*, *H. coccinea*, *H. conica* (Schaeff.) P. Kumm., *H. conica* (Scop. ex Fr.) P. Karst., *H. constrictospora*, *H. earlei*, *H. firma*, *H. firma* var. *firma*, *H. helvolofirma*, *H. hypohaemacta*, *H. ignipileata*, *H. incolor*, *H. insipida*, *H. konradii*, *H. laeta*, *H. lepidopellis*, *H. marchii*, *H. martinicensis*, *H. melleofusca*, *H. mellita*, *H. miniata*, *H. naranjana*, *H. nigrescens*, *H. nigrescens* var. *brevispora*, *H. occidentalis*, *H. occidentalis* var. *occidentalis*, *H. occidentalis* var. *scarletina*, *H. parvula*, *H. persistens*, *H. pratensis*, *H. prieta*, *H. psittacina*, *H. rosea*, *H. strangulata*, *H. subcaespitosa*, *H. subflavida*, *H. subminutula*, *H. trinitensis*, *H. viridula*, *Hygrocybe sp.*, *Hygrophorus bakeri*, *H. cantharellus*, *H. conicus* var. *peradenyca*, *H. dennisianus*, *H. earlei*, *H. erinensis*, *H. firmus* var. *militaris*, *H. firmus* var. *purpureus*, *H. hondurensis*, *H. hypothejus*, *H. hypothejus* var. *aureus*, *H. luteistipes*, *H. microsporus*, *H. montanus*, *H. papillatus*, *H. subaustralis*, *H. subpratensis*, *H. subradiatus*, *H. troyanus*, *Hygrophorus sp.*, *Pseudohygrophyre* sp., *Pluteaceae*: *Chamaeota broadwayi*, *Pluteus aethalus*, *P. albo-rubellus*, *P. albostipitatus*, *P. atravellaneus*, *P. atricapillus* (Batsch) Fayod, *P. atromarginatus*, *P. cervinus* var. *bambusinus*, *P. chrysophlebius*, *P. compressipes*, *P. cubensis*, *P. earlei*, *P. harrisii*, *P. jamaicensis*, *P. laetifrons*, *P. mesosporus*, *P. microsporus*, *P. myceniformis*, *P. nitens*, *P. oligocystis*, *P. oligocystis* var. *dennisii*, *P. pulverulentus*, *P. reticulatus*, *P. rimosus*, *P. tephrostictus*, *Pluteus sp.*, *Volvariella bakeri*, *V. bombycinia*, *V. bombycinia* var. *flaviceps*, *V. bombycinia* var. *microspora*, *V. cubensis*, *V.*

diplasia, *V. earlei*, *V. gloiocephala*, *V. jamaicensis*, *V. pseudovolvacea*, *V. pusilla* var. *taylori*, *V. volvacea*, *Volvariella* sp., *Volvariopsis bombycinia*. **Podaxaceae:** *Gyrophragmium inquinans*, *Montagnea radiosa*, *Podaxis pistillaris*, *Podaxis* sp. **Richoniellaceae:** *Richoniella* sp. **Secotiaceae:** *Secotium aurantium*. **Strophariaceae:** *Anellaria antillarum*, *A. sepulchralis*, *Campanularius anomalus*, *C. campanulatus*, *C. solidipes*, *Deconica bullacea*, *D. scatigera*, *Flammula aureo-brunnea*, *F. earlei*, *F. hispida*, *F. peregrina*, *F. subpenetrans*, *Hypholoma fasciculare*, *H. flavovirens*, *H. subviride*, *H. tuberculatum*, *Hypholoma* sp., *Hypodendrum scobifer*, *Melanotus alpiniae*, *M. excentricus*, *M. fumosifolius*, *M. musaecola*, *Melanotus* Pat. sp., *Panaeolus antillarum*, *P. campanulatus* (Bull.) Quél., *P. fimicola*, *P. papilionaceus*, *P. phalaenorum*, *P. solidipes*, *P. subbalteatus*, *P. variabilis*, *Panaeolus* sp., *Pholiota avellanea*, *P. cinchonensis*, *P. cubensis*, *P. discolor*, *P. gummosa*, *P. martinicensis*, *P. musae*, *P. nana*, *P. scobifera*, *P. trinitensis*, *Pholiota* sp., *Pleuroflammula* sp., *Psilocybe antillarum*, *P. antillarum* var. *praelonga*, *P. caerulescens*, *P. coprophila*, *P. cubensis*, *P. dichroma*, *P. guilartensis*, *P. mammillata*, *P. modesta*, *P. plutonia*, *P. portoricensis*, *P. scatigera*, *P. subviridis*, *P. yugensis*, *Psilocybe* (Fr.) P. Kumm. sp., *Stropharia caespitosa*, *S. coronilla*, *S. semiglobata*, *S. troyana*, *Stropharia* sp. **Tricholomataceae:** *Anthracophyllum berterii*, *A. lateritium*, *Anthracophyllum* sp., *Armillaria alpithophylla*, *A. mellea*, *A. melleo-rubens*, *A. puiggarii*, *A. putrida*, *A. umbilicata*, *Armillaria* sp., *Armillariella affinis*, *Arrhenia* sp., *Asterophora clavus*, *Baeospora myosura*, *B. pleurotoides*, *Baeospora* sp., *Callistodermatium* sp., *Callistosporium luteo-olivaceum*, *Callistosporium* sp., *Calocybe cyanea*, *C. cyanocephala*, *C. eborina*, *Calocybe* sp., *Calypella aripoensis*, *C. capula*, *C. musae*, *Calypella* sp., *Campanella alba*, *C. caerulescens*, *C. castaneipes*, *Campanella* sp., *Chaetocalathus carecomoeis*, *C. liliputianus*, *C. niduliformis*, *Chaetocalathus* sp., *Cheimonophyllum candidissimum*, *Cheimonophyllum* sp., *Clitocybe augustinensis*, *C. broadwayi*, *C. ferrugineoalba*, *C. gibba*, *C. incrassata*, *C. jalapensis*, *C. jamaicensis*, *C. microspora*, *C. sinopica*, *C. testaceoflava*, *C. troyana*, *Clitocybe* sp., *Collybia atroviridis*, *C. aurea*, *C. bakeri*, *C. biformis*, *C. brunneo-setosa*, *C. cervinicolor*, *C. coracicolor*, *C. dichroa*, *C. fascicularis*, *C. fibrosipes*, *C. fibrosipes* var. *harrisi*, *C. hemileuca*, *C. hirtella*, *C. jamaicensis*, *C. johnstonii*, *C. luxurians*, *C. micheliana*, *C. musicola*, *C. neotropicana*, *C. nivosula*, *C. polygramma*, *C. polyphylla*, *C. pseudomphalodes*, *C. ramosa*, *C. sericipes*, *C. subfumosa*, *C. subpruinosa*, *C. sulcataipes*, *C. syringea*, *C. tenuipes*, *C. trinitatis*, *C. umbilicata*, *C. underwoodii*, *Collybia* sp., *Crinipellis carecomoeis*, *C. eggeri*, *C. perniciosa*, *C. pseudo-stipitaria* var. *pseudostipitaria*, *C. scabella*, *C. septotricha*, *C. squamifolia*, *C. stupparia*, *C. trinitatis*, *Crinipellis* sp., *Cymatella minima*, *C. pulverulenta*, *Cymatella* sp., *Cyptotrama asprata*, *Delicatula microscopica*, *Delicatula* sp., *Dennisiomyces griseus*, *Dennisiomyces* sp., *Dermoloma atrobrunneum*, *Dermoloma* sp., *Dictyopanus pusillus*, *Dictyoploca rhyssophylla*, *Favolaschia aurantiaca*, *F. cinnabarina*, *F. flava*, *F. intermedia*, *F. pezioidea*, *F. pygmaea*, *F. sabalensis*, *F. saccharina*, *F. varariotecta*, *Favolaschia* sp., *Fayodia* sp., *Filoboletus gracilis*, *F. luteus*, *Filoboletus* sp., *Flammulina* sp., *Gerronema bryogeton*, *G. citrinum*, *G. cyathiforme*, *G. icterinum*, *G. sanguineum*, *G. strombodes*, *G. tenuie*, *Gerronema* sp., *Gliocephala albo-capitata* var. *occidentalis*, *G. longicrinata*, *Gliocephala* sp., *Gymnopus albidiulus*, *G. boryanus*, *G. chrysoperplus*, *G. cinchonensis*, *G. cyanocephalus*, *G. densifolius*, *G. domesticus*, *G. dryophilus*, *G. jamaicense*, *G. marasmiiformis*, *G. monticola*, *G. nigrita*, *G. nigritiformis*, *G. oculatus*, *G. peronatus*, *G. setulosus*, *G. subavellaneus*, *G. subflavescens*, *G. subnivulosus*, *G. tenuipes*, *Heimiomyces rheicolor*, *H. tenuipes*, *Heimiomyces* sp., *Heliomycetes foetens*, *H. subavellaneus*, *Hemimycena flavella*, *H. longicystis*, *H. marbleae*, *H. micropapillata*, *H. naranjana*, *H. subtranslucens*, *Hemimycena* sp., *Hohenbuehelia atrocaerulea*, *H. barbatula*, *H. cubensis*, *H. nigra*, *H. petalodes*, *H. subbarbata*, *Hohenbuehelia* sp., *Hydropus albus*, *H. anthracophilus*, *H. cavipes*, *H. citrinus*, *H. corneri*, *H. erinensis*, *H. mycenoides*, *H. nigritus*, *H. paraensis*, *H. putredinis*, *H. subtropicalis*, *Hydropus* sp., *Hymenogloea* sp., *Laccaria bicolor*, *L. laccata*, *L. laccata* var. *pallidifolia*, *L. ohiensis*, *L. proxima*, *L. trichodermophora*, *Laccaria* sp., *Lachnella candida*, *L. dicranopteridis*, *L. villosa*, *Lactocollybia angiospermarum*, *L. aurantiaca*, *L. cycadicola*, *Lactocollybia* sp., *Laschia auriscalpium*, *L. curtisia*, *L. purpurea*, *L. subcaerulea*, *L. tremellosa*, *Lentinula boryana*, *L. detonsa*, *Lentinula* sp., *Lepista nuda*, *L. purpurascens*, *L. rhodotoides*, *L. subisabellina*, *Lepista* sp., *Leucopaxillus gracillimus*, *Leucopaxillus* sp., *Lyophyllum caerulescens*, *L. dominicum*, *L. paecilochroum*, *Lyophyllum* sp., *Macrocytidia occidentalis*, *Macrocytidia* sp., *Marasmiellus albo-fuscus*, *M. ambiguus*, *M. berkeleyi*, *M. candidus*, *M. coilobasis*, *M. concolor*, *M. cubensis*, *M. dealbatus*, *M. defibulatus*, *M. distantifolius*, *M. earlei*, *M. guadalupensis*, *M. inconspicuus*, *M. inoderma*, *M. inoderma*, *M. inoderma*, *M. juniperinus*, *M. laschiopsis*, *M. luteus*, *M. nanus*, *M. nigripes*, *M. omphalodes*, *M. paspalii*, *M. petiolorum*, *M. picipes*, *M. pilosus*, *M. purpureus*, *M. ramealis*, *M. rugulosus*, *M. semiustus*, *M. setulosipes*, *M. smithii*, *M. sprucei*, *M. stenophylloides*, *M. stenophyllyus*, *M. subcoracinus*, *M. subingratus*, *M. synodicus*, *M. tenerrimus*, *M. tricolor* var. *graminis*, *M. troyanus*, *M. volvatus*, *Marasmiellus* sp., *Marasmius aculiformis*, *M. aculeatus*, *M. allocystis*, *M. arecarius*, *M. arecarius* var. *tenella*, *M. arecarius* var. *tenellus*, *M. arimanus*, *M. ariponensis*, *M. atropurpureus*, *M. atrorubens*, *M. atrorubens* var. *cystidifer*, *M. badius*, *M. bahamensis*, *M. bambusinus*, *M. bellus*, *M. berteroii*, *M. berteroii* var. *major*, *M. bezerrae*, *M. boringuensis*, *M. chrysochaetes*, *M. cinereoalbus*, *M. cladophyllus*, *M. cohaerens*, *M. cohortalis*, *M. confertus*, *M. coracipes*, *M. corrugatus*, *M. corrugatus* var. *aurantiacus*, *M. crescentiae*, *M. crinis-equi*, *M. curtipes*, *M. cystidiophorus*, *M. dennisii*, *M. earlei*, *M. echinosphaerus*, *M. eerotula*, *M. exustus*, *M. ferrugineus*, *M. fiardii*, *M. flavellus*, *M. floriceps*, *M. glaucopus*, *M. glebigenus*, *M. graminum*, *M. graminum* var. *brevispora*, *M. griseoroseus*, *M. griseo-violaceus*, *M. guyanensis*, *M. haedinus*, *M. haedinus* var. *minor*, *M. haematocephalus*, *M. haematocephalus* var. *leucophyllus*, *M. haematodes*, *M. helvolus*, *M. hemileucus*, *M. hinnuleus*, *M. hiorami*, *M. hypophaeus*, *M. inaequalis*, *M. ionides*, *M. jamaicensis*, *M. leoninus*, *M. longisporus*, *M. merulinus*, *M. microhaedinus*, *M. montanus*, *M. multiceps*, *M. musicola*, *M. nidulus*, *M. niveus*, *M. obliquus*, *M. obsoletus*, *M. oleiger*, *M. pallescens*, *M. palmivorus*, *M. paucifolius*, *M. peckii*, *M. personatus*, *M. phaeus*, *M. plicatus*, *M. plumieri*, *M. poecilus*, *M. portoricensis*, *M. praetortipes*, *M. proletarius*, *M. pruinosifolius*, *M. pruinosulus*, *M. pseudoarachnoideus*, *M. pseudoniveus* var. *amylocystis*, *M. rotalis*, *M. rotula*, *M. rotuloides*, *M. ruber*, *M. rubromarginatus*, *M. sacchari*, *M. sarmentosus*, *M. siccus*, *M. singeri*, *M. smaragdinus*, *M. soliflorus*, *M. sordidus*, *M. stylobates*, *M. subplexifolius*, *M. subrotula*, *M. synodicus*, *M. tageticolor*, *M. tenebrarum*, *M. tener*, *M. tenerrimus*, *M. thwaitesii*, *M. tomentellus*, *M. tortipes*, *M. trinitatis*, *M. viridi-fuscus*, *M. wilsonii*, *Marasmius* sp., *Megacollybia platyphylla*, *Megacollybia* sp., *Melanoleuca dichropus*, *M. holoporphyrta*, *M. jamaicensis*, *Melanoleuca* sp., *Micromphale badium*, *M. brevipes*, *M. euomphalum*, *M. fuscifrons*, *M. subexcavatum*, *Micromphale* sp., *Mycena acicula*, *M. acicula* var. *longispora*, *M. adonis*, *M. albostriata*, *M. alcalina*, *M. alpithophora*, *M. araujiae*, *M. brunneodiscus*, *M. brunneo-umbonata*, *M. chlorinosma*, *M. chloroxantha*, *M. citricolor*, *M. cuspidati-pilosa*, *M. delica*, *M. discreta*, *M. epipterygia*, *M. epipterygia* var. *epipterygia*, *M. euspeirea*, *M. fragilis* (Fr.) Murrill, *M. fuliginella* var. *brevispora*, *M. gelatinomarginata*, *M. hiemalis*, *M. holoporphyrta*, *M. jalapensis*, *M. lamprospora*, *M. margarita*, *M. melaneta*, *M. minima*, *M. osmundicola*, *M. pearsoniana*, *M. plectophylla*, *M. plectophylla* var. *umbrina*, *M. polyadelpha*, *M. pseudocorticola*, *M. pseudocrocata*, *M. pura*, *M. rorida*, *M. roriduliformis*, *M. sabali*, *M. saccharifera*, *M. serotina*, *M. singeri*, *M. sotae*, *M. spinosissima*, *M. subglobosa*, *M. tesselata*, *M. theobromicola*, *M. translucentipes*, *M. trichocephala*, *M. trinitatis*, *M. xanthocephala*, *Mycena* sp., *Neoclitocybe byssiseda*, *N. euomphalos*, *Nothopanus hygrophanus*, *Nothopanus* sp., *Nyctalis asterophora*, *N. lycoperdoides*, *Omphalia bicolor*, *O. euspeirea*, *O. flavela*, *O. lapidescens*, *Omphalina acuminata*, *O. chondripes*, *O. coccinea*, *O. cuspidatella*, *O. cylindrospora*, *O. flavela*, *O. lenta*, *O. miniata*, *O. subscyphoides*, *Omphalina* sp., *Omphalopsis campanella*, *O. convexa*, *O. distantifolia*, *O. euspeirea*, *O. fibula*, *O. subavellana*, *Oudemansiella canarii*, *O. steffenii*, *Oudemansiella* sp., *Panellus cantharelloides*, *P. eugrammus*, *P. pusillus*, *P. stipticus*, *P. subcantharelloides*, *Panellus* sp., *Physocystidium cinnamomeum*, *Physocystidium* sp., *Pleurocollybia apoda*, *P. brunnescens*, *P. praemultifolia*, *Pleurocollybia* sp., *Pleurocybella porrigens*, *Pleurocybella* sp., *Pleurotopsis arachnoidea*, *P. asperifolia*, *P. calospora*, *P. liliputiana*, *Polymarasmius multiceps*, *P. sarmentosus*, *Polymyces cinereus*, *Porpoloma* sp., *Prunulus avellaneo-griseus*, *P. carbonicola*, *P. cinchonensis*, *P. cinereo-avellaneus*, *P. corrugatus*, *P. fumos-avellaneus*, *P. gracilipes*, *P. latericius*, *P. margarita*, *P. myrciae*, *P. pubescens*, *P. roridulus*, *P. syringeus*, *P. testaceus*, *P. trojanus*, *P. viridi-griseus*, *Pseudohiatula dorotheae*, *P. irrorata*, *Pseudohiatula* sp., *Resupinatus applicatus*, *R. cubensis*, *R. striatus*, *R. subbarbatulus*, *Resupinatus* sp., *Rickenella fibula*, *Rickenella* sp., *Rimbachia paradoxia*, *R. spathularia*, *Rimbachia* sp., *Ripartitella brasiliensis*, *R. siariana*, *Scytinotus concolor*, *S. haematodes*, *Stigmatotrema poriiforme* (Pers.) W.B. Cooke, *Strobilurus* sp., *Tephrocybe* sp., *Tetrapyrgos* sp., *Tricholoma ceriniceps*, *T. dichropodium*, *T. equestre*, *T. naranjanum*, *T. pachymeres*, *T. rimosoides*, *T. sejunctum*, *T. sordidum*, *T. subrimosum*, *T. vaccinum*, *Tricholoma* sp., *Tricholomataceae* gen. indet., *Tricholomopsis atrogrisea*, *T. totilividia*, *T. tropica*, *Tricholomopsis* sp., *Trogia buccinalis*, *T. cantharelloides*, *T. cinerea*, *T. montagnei*, *Trogia* sp., *Xeromphalina campanella*, *X. tenuipes*, *Xeromphalina* sp., *Xerula* sp., *Xerulina* sp., *Agaricales* fam. indet., *Agaricales* fam. indet., *Leptomyces benzoni*, *L. discretus*, *L. minimus*, *L. purpurascens*, *Pilosace tricholepis*.

Agaricostilbales. *Agaricostilbaceae:* *Agaricostilbum* sp.

Aphyllophorales. *Aphyllophorales* fam. indet. *Aphyllophorales* fam. indet.

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

Atractiellales. Chionosphaeraceae: *Stilbum atrofuscum*, *S. byssisedum*, *S. fimetarium*, *S. heveae*, *S. pellucidum*, *S. tomentosum*, *Stilbum* Tode sp.
Phleogenaceae: *Phleogena faginea*.

Auriculariales. Auriculariaceae: *Auricularia auricula*, *A. cornea*, *A. delicata*, *A. fuscosuccinea*, *A. hispidula*, *A. lobata*, *A. mesenterica*, *A. nigrescens*, *A. peltata*, *A. rosea*, *Auricularia* sp., *Hirneola auricula*, *H. auriformis*, *H. blepharistoma*, *H. delicata*, *H. fuscosuccinea*, *H. minuta*, *H. polytricha*, *H. wrightii*.

Boletales. Beenakiaceae: *Beenakia informis*. Boletaceae: *Boletaceae* gen. indet., *Boletus aereus*, *B. earlei*, *B. edulis*, *B. lignailis*, *B. piperatus* Fr., *B. separans*, *Boletus* Fr. sp., *Ceriomyces communis*, *C. guadelupensis*, *C. habanensis*, *Leccinum chalybaeum*, *L. chromipes*, *L. griseum* (Quél.) Singer, *Pulveroboletus acaulis*, *P. hemichrysus*, *P. retipes*, *P. trinitensis*, *Pulveroboletus* sp., *Rostkovites granulatus*, *Suillus albivelatus*, *S. brevipes*, *S. cothurnatus*, *S. decipiens*, *S. granularius* (L.) Kuntze, *S. hirtellus*, *S. salmonicolor*, *S. subaureus*, *S. tomentosus*, *S. variegatus*, *Suillus* Gray sp. Contophoraceae: *Coniophora* DC. sp., *Gyrodontium boveanum*, *G. sacchari*, *Leucogyrophana mollusca*, *L. olivascens*, *L. pinastri*, *Meiorganum* sp., *Pseudomerulius curtisii*, *Serpula himantoides* (Fr.) P. Karst. Gomphidiaceae: *Chroogomphus jamaicensis*, *C. rutilus*, *C. vinicolor*, *Chroogomphus* sp., *Gomphidius* sp. Gyrodontaceae: *Boletinus decipiens*, *Gyroporus cyanescens*, *Phlebopus beniensis*. Hygrophoropsidaceae: *Hygrophoropsis purpurascens*, *H. tapinia*. Paxillaceae: *Neopaxillus plumbeus*, *Omphalotus olearius*, *Paxillus atrotomentosus* var. *bambusinus*, *P. panuoides*. Rhizopogonaceae: *Rhizopogon luteolus*, *R. nigrescens*, *R. pachyphloeus*, *R. subaustralis*, *R. succosus*, *Rhizopogon* sp. Strobilomycetaceae: *Austroboletus subflavidus*, *A. trinitatis*, *Austroboletus* sp., *Chalciporus persicinus*, *Fistulinella venezuelae*, *Strobilomyces confusus*, *S. strobilaceus*, *Tylopilus ballouii*, *T. plumbeoviolaceus*, *Tylopilus* sp. Xerocomaceae: *Boletellus ananas*, *B. cubensis*, *Phylloporus rhodoxanthus*, *Phylloporus* sp., *Xerocomus coccobolae*, *X. guadelupae*, *X. hemixanthus*, *X. pruinatus*, *X. pseudoboletinus*, *Xerocomus* sp.

Cantharellales. Aphelariaceae: *Aphelaria brunneola*. Cantharellaceae: *Cantharellus cibarius* Fr., *C. cinnabarinus*, *C. guyanensis*, *C. infundibuliformis*, *C. lutescens*, *Cantharellus* sp. Clavariaceae: *Clavaria cervicornis*, *C. cervina*, *C. clara*, *C. compressa*, *C. gibbseae* var. *tenuis*, *C. greletii*, *C. misella*, *C. pallida* Berk. & M.A. Curtis, *C. parasitica*, *C. parasitica* var. *pallida*, *C. parasitica* var. *subglobosa*, *C. pilosa*, *C. vermicularis* var. *gracilis*, *C. zollingeri*, *Clavaria* Fr. sp., Clavariaceae gen. indet., *Clavulinopsis aurantiocinnabarina*, *C. flavella*, *C. fusiformis*, *C. laeticolor*, *C. spiralis*, *Clavulinopsis* sp., *Ramariopsis* sp. Clavariadelphaceae: *Clavariadelphus truncatus*. Clavulinaceae: *Clavulina cartilaginea*, *Clavulina* sp. Craterellaceae: *Craterellus marasmoides*. Hydnaceae: *Climacodon pulcherrimus*, *Hydnaceae* gen. indet., *Hydnus bambusinum*, *H. clavarioides*, *H. conchiforme*, *H. decurrens*, *H. discolor*, *H. flabelliforme*, *H. hirneoloides*, *H. plumarium*, *H. reniforme*, *H. repandum*, *H. saturatum*, *H. tropicale*, *H. ursinum*, *Hydnus* sp., *Phaeoradulum* sp. Physalacriaceae: *Physalacria* sp. Pterulaceae: *Deflexula subsimplex*, *Deflexula* sp., *Pterula capillaris*, *P. echo*, *P. epiphyloides*, *Pterula* sp., Pterulaceae gen. indet. Sparassidae: *Sparassis* sp. Typhulaceae: *Pistillaria cupressiformis*, *P. pusilla*, *P. quisquiliaris*, *P. subpellucida*, *Pisillaria* Fr. sp., *Typhula subuliformis*, *T. tenuissima*, *Typhula* sp. Cantharellales fam. indet. Cantharellales fam. indet.

Ceratobasidiales. Ceratobasidiaceae: *Koleroga noxia*, *K. stevensonii*, *Thanatephorus cucumeris*, *T. hebelomatosporus*.

Cortinariales. Cortinariaceae: *Cortinarius cinnamomeus*, *C. sintenisii*, *Cortinarius* sp., *Dermocybe sanguinea*, *Dermocybe* sp., *Flammulaster scobifer*, *Galera leucopoda*, *G. macromastes*, *Galerina helvoliceps*, *G. nana*, *G. subpectinata*, *Galerina* sp., *Galerula crispa*, *G. echinospora*, *G. hypni*, *G. macromastes*, *G. martiana*, *G. tenera*, *Gymnopilus areolatus*, *G. aureo-brunneus*, *G. aureoviridis*, *G. bakeri*, *G. brittoniae*, *G. bryophilus*, *G. carbonarius*, *G. chrysopellus*, *G. chrysotrichoides*, *G. chrysotrichus*, *G. depresso*, *G. earlei*, *G. helvoliceps*, *G. hispidellus*, *G. hispidus*, *G. hypholomoides*, *G. lateritius*, *G. nashii*, *G. olivaceus*, *G. palmicola*, *G. pampeanus*, *G. parvulus*, *G. penetrans*, *G. pholiotooides*, *G. sapineus*, *G. subpenetrans*, *G. tenuis*, *G. vinicolor*, *Gymnopilus* sp., *Hebeloma cinchonense*, *H. subincarnatum*, *H. subtestaceum*, *Hebeloma* sp., *Hydrocybe bella*, *H. cantharellus*, *H. conica*, *H. flammea*, *H. flavo-lutea*, *H. rosea*, *H. subcaespitosa*, *H. subminata*, *H. troyana*, *Inocybe geophylla*, *I. jamaicensis*, *I. lilacina*, *I. squamata*, *I. xerophytica*, *Inocybe* sp., *Naucoria cerodes*, *N. copriniceps*, *N. corticola*, *N. cyathicola*, *N. earlei*, *N. euthygramma*, *N. montana*, *N. oinodes*, *N. papularis*, *N. pectinata*, *N. pediata*, *N. pellucida*, *N. semiorbicularis*, *N. sideroides*, *N. spinulifera*, *Naucoria* sp., *Phaeocollybia* sp., *Phaeomarasmius distantifolius*, *Phaeomarasmius* sp., *Pyrroglossum lilaceipes*, *P. pyrrhum*, *P. stipitatum*, *Pyrroglossum* sp., *Setchelliogaster aurantiacum*, *Setchelliogaster* sp.,

Simocybe tepeitensis, *Simocybe* sp. Crepidotaceae: *Crepidotus albissimus*, *C. alveolus*, *C. aquosus*, *C. cacaophyllus*, *C. calolepidoides*, *C. caveatus*, *C. cinchonensis*, *C. citri*, *C. citrinus*, *C. commiscibilis*, *C. connatus*, *C. cuneiformis*, *C. cystidiosus*, *C. decipiens*, *C. dussii*, *C. eugeniae*, *C. hemiphlebius*, *C. laceratus*, *C. latifolius*, *C. martinii*, *C. mollis*, *C. nephrodes*, *C. nyssicola*, *C. parvulus*, *C. psychotriae*, *C. pyrrhus*, *C. resupinatus*, *C. subcuneiformis*, *C. substipitatus*, *C. sulcatus*, *C. uber*, *Crepidotus* sp., *Cyphellopsis anomala*, *Melanomphalia* sp., *Pleurotellus* sp., *Tubaria coniophora*, *Tubaria* sp.

Cryptobasidiales. Cryptobasidiaceae: *Clinoconidium farinosum*.

Dacrymycetales. Cerinomycetaceae: *Cerinomyces* sp. Dacrymycetaceae: *Arrhytidia involuta*, *Calocera cornea*, *C. divaricata*, *C. flagelliformis*, *C. stricta*, *Calocera* sp., *Dacrymyces falcatus*, *Dacrymycetaceae* gen. indet., *Dacryopanax elegans*, *D. fissus*, *D. spathularia*, *Dacryopanax* sp., *Ditiola radicata*.

Exobasidiales. Brachybasidiaceae: *Proliferobasidium heliconiae*, *Proliferobasidium* sp. Exobasidiaceae: *Exobasidium fawcettii*, *E. vaccinii*, *Exobasidium* sp. Microstromataceae: *Leptophysma trinidadensis*, *Microstroma ingaeca*, *M. pithecolobii*.

Fistuliniales. Fistulinaceae: *Fistulina hepatica*.

Ganodermatales. Ganodermataceae: *Amauroderma chaperi*, *A. dubiopansum*, *A. exile*, *A. flavigoratum*, *A. nutans*, *A. ocellatum*, *A. praetervisum*, *A. regulicolor*, *A. renatum*, *A. rude*, *A. schomburgkii*, *A. sprucei*, *Amauroderma* Murrill sp., *Elfvingia fasciata*, *E. tornatum*, *Ganoderma amazonense*, *G. amboinense*, *G. applanatum*, *G. applanatum* forma *australe*, *G. applanatum* var. *tornatum*, *G. argillaceum*, *G. australe*, *G. coffeatum*, *G. colossum*, *G. forniciatum*, *G. lucidum*, *G. nitens*, *G. oerstedii*, *G. opacum*, *G. parvulum*, *G. perzonatum*, *G. praelongum*, *G. praetervisum*, *G. regulicolor*, *G. resinaceum* Pat., *G. stipitatum*, *G. testaceum*, *G. tornatum*, *G. tuberculosum*, *G. umbrinascens*, *G. zonatum*, *Ganoderma* sp., *Humphreya coffeata*.

Gomphales. Gomphaceae: *Chlorophyllum viride*, *Gomphus cavipes*, *Gomphus* (Pers.) Pers. sp., *Nevrophyllum ochraceum*. Lentariaceae: *Lentaria* sp. Ramariaceae: *Ramaria cyanocephala*, *R. zippelii*, *Ramaria* Fr. ex Bonord. sp.

Graphiolales. Graphiolaceae: *Graphiola congesta*, *G. phoenicis*.

Hericiales. Auriscalpiaceae: *Amylosporus bracei*, *A. campbellii*, *Auriscalpium villipes*, *Steccherium seriatum*. Claviciporaceae: *Clavicorona pyxidata*, *C. turgida*. Gloeocystidiellaceae: *Gloeocystidiellum salmonicum*, *G. triste*, *Gloeocystidiellum* sp., *Gloeodontia discolor*, *G. pyramidata*, *Laxitextum bicolor*, *Megalocystidium lactescens*, *Scytonostromella heterogenea*, *Vesiculomyces chelidonium*. Hericiaceae: *Creolophus agaricoides*, *Hericium coralloides*, *Wrightoporia avellanea*, *W. braceisa*, *W. lenta*, *W. tropicalis*, *Wrightoporia* sp. Lentiniellaceae: *Lentinellus angustifolius*, *L. cochleatus*.

Hymenochaetales. Asterostromataceae: *Asterostroma muscicola*. Hymenochaetaceae: *Aurificaria luteo-umbrina*, *Cerrenella farinacea*, *Coltricia cinnamomea*, *C. focicola*, *C. montagnei*, *C. perennis*, *C. spathulata*, *Coltricia* sp., *Coltriciella dependens*, *C. oblectabilis*, *Cyclomyces iodinus*, *Fomitiporella umbrinella*, *Fomitiporia cinchonensis*, *F. cubensis*, *F. tropicalis*, *Fulvifomes calcitratus*, *F. cedrelae*, *F. extensum*, *F. pectinatus*, *F. subpectinatus*, *F. underwoodii*, *F. yucatanensis*, *Fuscoporella castletonensis*, *F. coruscans*, *F. palmicola*, *Fuscoporia altocedronensis*, *F. cinchonensis*, *F. ferruginosa*, *F. nebulosa*, *F. punctata*, *F. rufofasciata*, *F. viticola*, *Hydnochaete olivacea*, *H. resupinata*, *Hymenochaetaceae* gen. indet., *Hymenochaete anomala*, *H. aspera*, *H. badio-ferruginea*, *H. berkeleyana*, *H. cacao*, *H. cervina*, *H. corrugata*, *H. corticolor*, *H. damaeornis*, *H. dura*, *H. frustulosa*, *H. fulva*, *H. fusca*, *H. leonina*, *H. luteobadia*, *H. multisetae*, *H. opaca*, *H. paupercula*, *H. pinnatifida*, *H. raunkiaeri*, *H. rigidula*, *H. rubiginosa*, *H. sallei*, *H. tenuissima*, *H. unicolor*, *Hymenochaete* sp., *Inonotus crocinctus*, *I. fruticum*, *I. fulvo-melleus*, *I. glomeratus*, *I. jamaicensis*, *I. leprosus*, *I. obliquus*, *I. pertenuis*, *I. porrectus*, *I. radiatus*, *I. splitgerberi*, *I. tabacinus*, *I. triquetus* (Alb. & Schwein.) Teixeira, *I. triquetus* (Fr.) P. Karst., *Inonotus* sp., *Phellinus allardii*, *P. altocedronensis*, *P. baccharidis*, *P. badius*, *P. calcitratus*, *P. callimorphus*, *P. caryophylleus*, *P. contiguus*, *P. crocatus*, *P. dependens*, *P. durissimus*, *P. extensus*, *P. fastuosus*, *P. ferreus*, *P. ferrugineo-velutinus*, *P. ferruginosus*, *P. flavolaniatus*, *P. gilvus*, *P. grenadensis*, *P. hohnelii*, *P. johnsonianus*, *P. lamaensis*, *P. linteus*, *P. longisetulosus*, *P. melleoporus*, *P. merrillii*, *P. minutiporus*, *P. nicaraguensis*, *P. nilgheriensis*, *P. noxius*, *P. orientalis*, *P. pachyphloeus*, *P. palmicola*, *P. pectinatus*, *P. pini* (Thore) Bondartsev & Singer, *P. portoricensis*, *P. pseudosplenex*, *P. punctatiformis*, *P. punctatus* (P. Karst.) Pilát, *P. purpureo-gilvus*, *P. rhytiphorae*, *P. rickii*, *P. rimosus*, *P. robiniae*, *P. robustus*, *P. roseo-cinereus*, *P. rufitinctus*, *P. sancti-georgii*,

P. sanjanii, *P. sarcitus*, *P. senex*, *P. shaferi*, *P. spiculosus*, *P. swieteniae*, *P. tensus*, *P. troyanus*, *P. umbrinellus*, *P. undulatus*, *P. viticola*, *P. wahlbergii*, *P. zealandicus*, *Phellinus* sp., *Phylloporia chrysites*, *P. corrosa*, *P. fruticosa*, *P. spathulata*, *P. veraecrucis*, *Phylloporia* sp., *Polystictus aculeans*, *P. aculeifer*, *P. acutus*, *P. armenicolor*, *P. bickoensis*, *P. brasiliensis*, *P. caryophyllaceus*, *P. corrugis*, *P. elongatus*, *P. fulvocinerous*, *P. iodinus*, *P. leiodermus*, *P. licnoides*, *P. membranaceus*, *P. modestus*, *P. occidentalis*, *P. pavonius*, *P. pergamenuis*, *P. pinsitus*, *P. pirisetus*, *P. tabacinus*, *Pyropolyphorus calcitratus*, *P. extensus*, *P. haematoxyli*, *P. hydrophilus*, *P. inflexibilis*, *P. jamaicensis*, *P. robinsoniae*, *P. subpectinatus*, *P. underwoodii*, *Stipitochaete damicornis*, *Stipitochaete* sp.

Hymenogastrales. Hymenogasteraceae: Chondrogaster pachysporus.

Lachnocladiales. Dichostereaceae: *Dichostereum pallescens*. **Lachnocladiaceae:** *Dichopleuropus* sp., *Lachnocladium brasiliense*, *L. cervinum*, *L. furcellatum*, *L. guadalupense*, *Lachnocladium* sp., *Scytonostroma duriuscum*, *S. fulvum*, *S. galactinum*, *S. microsporum*, *S. neogalactinum*, *S. portentosum*, *S. verruculosum*, *Scytonostroma* sp., *Vararia dussii*, *V. fibra*, *V. gomezii*, *V. intricata*, *V. investiens*, *V. minidiphysa*, *V. minispora*, *V. pectinata*, *V. peniophoroides*, *V. phyllophilia*, *V. rhombospora*, *V. trinidadensis*, *V. tropica*, *Vararia* sp.

Lycoperdales. Geastraceae: *Geaster drummondii*, *G. harioti*, *G. mirabilis*, *G. saccatus*, *G. tenuipes*, *G. triplex*, *G. velutinus*, *Geastrum ambiguum*, *G. hariotii*, *G. javanicum*, *G. lloydianum*, *G. lloydii*, *G. mirabile*, *G. readeri*, *G. saccatum*, *G. schmidelii*, *G. schweinitzii*, *G. sessile*, *G. triplex*, *G. velutinum*, *G. victorini*, *Geastrum* sp., *Radiigera* sp. **Lycoperdaceae:** *Arachnion album*, *Arachnion* sp., *Bovista delicata*, *B. delicatula*, *B. longispora*, *B. pilosa*, *B. pusilla*, *Bovista* sp., *Bovistella dominicensis*, *Calvatia bicolor*, *C. crucibulum*, *C. cyathiformis*, *C. excipuliformis*, *C. rugosa*, *Calvatia* sp., *Catastoma anomalum*, *Disciseda anomala*, *D. candida*, *D. cervina*, *Hippoperdon crucibulum*, *Langemannia wahlbergii*, *Langemannia* sp., *Lycogalopsis solmsii*, *L. subciculosa*, *Lycoperdaceae* gen. indet., *Lycoperdon albinum*, *L. atrum*, *L. caelatum*, *L. depresso*, *L. epixylon*, *L. fimicola*, *L. oblongisporum*, *L. peckii*, *L. perlatum*, *L. pseudogemmatum*, *L. pusio*, *L. pyriforme*, *L. rubellum*, *L. tephrospermum*, *L. turbinatum*, *L. wrightii*, *Lycoperdon* Pers. sp., *Morganella fuliginea*, *M. stercoraria*, *Morganella* Zeller sp., *Vascellum cruciatum*, *V. curtisii*.

Melanogastrales. Leucogastraceae: *Leucophleps* sp. **Melanogastraceae:** *Melanogaster* sp. **Niaceae:** *Nia vibrissa*.

Nidulariales. Nidulariaceae: *Crucibulum laeve*, *Crucibulum* sp., *Cyathus ambiguus*, *C. annictaris*, *C. berkeleyanus*, *C. bulleri*, *C. costatus*, *C. earlei*, *C. fimicola*, *C. gayanus*, *C. hookeri*, *C. intermedius*, *C. julietae*, *C. lesueurii*, *C. limbatus*, *C. microsporus*, *C. microsporus* var. *berkeleyanus*, *C. microsporus* var. *domingensis*, *C. montagnei*, *C. olla*, *C. pallidus*, *C. poeppigii*, *C. setosus*, *C. sphaerosporus*, *C. stercoreus*, *C. striatus*, *C. triplex*, *Cyathus* sp., *Mycocalia* sp., *Nidula niveotomentosa*, *Nidula* sp., *Nidularia pisiformis*, *Nidularia* Fr. sp.

Phallales. Clathraceae: *Blumenavia angolensis*, *B. rhacodes*, *Clathrus americanus*, *C. baumii*, *C. cibarius*, *C. crispus*, *C. guttatus*, *C. preussii*, *C. ruber* P. Michel ex Pers., *Clathrus* sp., *Colus* sp., *Laternea columnata*, *L. pusilla*, *L. triscapa*, *Laternea* sp., *Lysurus gardneri*, *Lysurus* sp., *Simblum sphaerocephalum*. **Gelopellaceae:** *Gelopellis* sp. **Hysterangiaceae:** *Hysterangium* sp. **Phallaceae:** *Dictyophora indusiata*, *D. phalloidea*, *D. speciosa*, *Itajahya galericulata*, *Mutinus bambusinus*, *M. caninus*, *Mutinus* sp., *Phallus rubicundus*, *Phallus* sp. **Protophallaceae:** *Protubera jamaicensis*.

Platygloeales. Platygloeaceae: *Eocronartium muscicola*, *Helicobasidium brebissonii*, *Helicogloea intermedia*, *H. lagerheimii*, *Phyllogloea singeri*, *Platycarpa polypodii*.

Poriales. Coriolaceae: *Abortiporus biennis*, *A. fractipes*, *A. tropicalis*, *Antrodia albida*, *A. gossypium*, *A. heteromorpha*, *A. malicola*, *A. oleracea*, *A. pini-cubensis*, *A. radiculosa*, *A. sinuosa*, *A. sordida*, *A. variiformis*, *Antrodia* sp., *Antrodiella hydrophila*, *A. liebmansi*, *A. semisupina*, *A. subundata*, *A. versicutis*, *Antrodiella* sp., *Bjerkandera adusta*, *B. albotystgia*, *B. fumosa*, *B. subsimilans*, *B. terebrans*, *Bjerkandera* sp., *Burgoa verzuoliana*, *Ceriporia alachuana*, *C. ferruginicincta*, *C. purpurea*, *C. spissa*, *C. tarda*, *C. xylostromatoides*, *Ceriporia* sp., *Ceriporiopsis balaenae*, *C. flavilutea*, *C. mucida*, *C. reticulata*, *C. subvernispora*, *C. umbrinascens*, *Cerrena* sp., *Chaetoporus* sp., *Coriolopsis aspera*, *C. byrsina*, *C. caperata*, *C. cirrifera*, *C. crocata*, *C. floccosa*, *C. membranaceus*, *C. occidentalis*, *C. pinsitus*, *C. polyzona*, *C. rigida*, *C. substuppeus*, *C. vibratilis*, *C. vittata*, *Coriolopsis* sp., *Coriolus armenicolor*, *C. brachypus*, *C. delectans*, *C. depauperatus*, *C. effusus*, *C. fulvo-umbrinus*, *C. haedinus*, *C. hollickii*, *C. membranaceus*, *C. pavonius*, *C. pertenuis*, *C. prolificans*, *C. sericeo-hirsutus*, *C. sobrius*, *C. substipitatus*, *C. villosus*, *Coriolus* sp., *Daedalea amanitoides*, *D. aurea*,

D. betulina, *D. discolor*, *D. microsticta*, *D. sanguinea*, *D. striata*, *D. violacea*, *Daedalea* sp., *Datriona brunneoleuca*, *D. caperata*, *D. mollis*, *D. nigro-cinerea*, *D. scutellata*, *D. stereoides*, *D. taylori*, *Diacanthodes novoguineensis*, *Diacanthodes* sp., *Diplomitoporus lenis*, *D. lindbladii*, *Diplomitoporus* sp., *Earliella corrugata*, *E. scabrosa*, *Elfvingiella fasciata*, *Flaviporellus splitgerberi*, *Flaviporus brownei*, *F. crocinctus*, *F. liebmanni*, *F. rufoflavus*, *Flaviporus* sp., *Fomes aubarianus*, *F. calcitratus*, *F. cedrelae*, *F. dochmias*, *F. endothejus*, *F. endotheus*, *F. fasciatus*, *F. fastuosus*, *F. gibbosus*, *F. hemileucus*, *F. hornodermus*, *F. licnoides*, *F. ligneus*, *F. linteus*, *F. martius*, *F. melanoporus*, *F. microporus*, *F. pectinatus*, *F. sagraeanus*, *F. sarcitus*, *F. sinuosus*, *F. subendothejus* Bres., *F. suberreus*, *F. subflexibilis*, *F. sublenteus*, *F. swieteniae*, *F. turbinate*, *F. ungulatus*, *F. valenzuelianus*, *F. zealandicus*, *Fomes* sp., *Fomitella supina*, *Fomitopsis cajanderi*, *F. cupreo-rosea*, *F. dochmia*, *F. feei*, *F. lignea*, *F. meliae*, *F. nivosa*, *F. palustris* (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Ryvarden, *F. pinicola*, *F. rosea*, *F. rubri-tincta*, *F. sulcata*, *F. supina*, *Fomitopsis* sp., *Funalia aculeifer*, *F. cladotricha*, *F. hispidula*, *F. villosa*, *Funalia* sp., *Fuscocerrena portoricensis*, *Globifomes graveolens*, *Gloeophyllum berkeleyi*, *G. carbonarium*, *G. mexicanum*, *G. sepiarium*, *G. striatum*, *Gloeophyllum* sp., *Grammothelopsis incrusta*, *Grifola* sp., *Hapalopilus albo-citrinus*, *H. licnoides*, *H. phlebiiformis*, *H. rutilans*, *Hapalopilus* sp., *Heterobasidion annosum*, *Heterobasidion* sp., *Heteroporus biennis* var. *tropicalis*, *H. tropicalis*, *Hexagonia brunneola*, *H. cucullata*, *H. daedalea*, *H. hydnoides*, *H. leprosus*, *H. papyracea*, *H. polygramma*, *H. purpurascens*, *H. sericea*, *H. tessellatula*, *H. variegata*, *Hexagonia bartlettii*, *H. cucullata*, *H. daedalea*, *H. fragilis*, *H. leprosa*, *H. maxoni*, *H. papyracea*, *H. polygramma*, *H. princeps*, *H. tenuis*, *Hexagonia* Fr. sp., *Hirschioporus* sp., *Hydnopolyphorus fimbriatus*, *H. hartmannii*, *H. palmatus*, *H. palmatus* forma *palmatus*, *Hydnopolyphorus* sp., *Incrustoporia* sp., *Irpiciporus cubensis*, *Laetiporus persicus*, *L. speciosus*, *L. sulphureus*, *Laetiporus* sp., *Lenzites acuta*, *L. cubensis*, *L. deplanata*, *L. earlei*, *L. elegans*, *L. endophaea*, *L. palisoti*, *L. saeparia*, *Lenzites* sp., *Leptoporus nauseosus*, *Loweoporus inflexibilis*, *L. roseo-albus*, *L. tephroporus*, *Loweoporus* sp., *Megasporoporia cavernulosa*, *M. setulosa*, *Melanoporella carbonacea*, *Melanoporia nigra*, *Merulius corium*, *Microporellus dealbatus*, *M. holotephrus*, *M. obovatus*, *M. porphyritis*, *Microporellus* sp., *Navisporus floccosus*, *N. orizii*, *N. sulcatus*, *Navisporus* sp., *Nigrofomes melanoporus*, *Nigrofomes* sp., *Nigroporus vinosus*, *Nigroporus* sp., *Osmoporus proteus*, *Oxyporus auberianus*, *O. latemarginatus*, *O. populinus*, *Oxyporus* (Bourdot & Galzin) Donk sp., *Pachykytospora alabamae*, *Perenniporia contraria*, *P. cremeopora*, *P. isabellina*, *P. martii*, *P. medulla-panis*, *P. ochroleuca*, *P. ohiensis*, *P. ohiensis* var. *ohiensis*, *P. stipitata*, *P. subacida*, *P. tenuis*, *P. tenuis* var. *pulchella*, *P. tephropora*, *Perenniporia* sp., *Phaeodaealea sprucei*, *Phaeodaedalea* sp., *Phaeolus schweinitzii*, *P. sistotreoides*, *Phaeolus* sp., *Physisporinus rivulosus*, *P. sanguinolentus*, *P. vitreus* (Pers.) Karst., *Poria adpressa*, *P. albstygia*, *P. anoectopora*, *P. carneopallens*, *P. cincta*, *P. cinereicolor*, *P. corioliformis*, *P. fuligo*, *P. incarnata*, *P. incerta*, *P. jamaicensis*, *P. lacticolor*, *P. pavonina*, *P. phlebiaformis*, *P. roseitagens*, *P. subserpens*, *P. vincia* var. *vincita*, *Poria* Pers. sp., *Porodisculus pendulus*, *Postia caesia*, *P. floriformis*, *P. hibernica*, *P. salmonicolor*, *P. tephroleuca*, *Ptychogaster cubensis*, *Ptychogaster* sp., *Pycnoporus cinnabarinus*, *P. sanguineus*, *Pycnoporus* sp., *Pyrofomes* sp., *Rigidoporus contrarius*, *R. crocatus*, *R. evolutus*, *R. fuscolineatus*, *R. liebmansi*, *R. lineatus*, *R. microporus*, *R. microstomus*, *R. substereinus*, *R. surinamensis*, *R. ulmarius*, *R. vinctus*, *R. xylostromatoides*, *Rigidoporus* sp., *Skeletocutis niveicolor*, *Skeletocutis* sp., *Spongipellis hydrophilus*, *S. luridescens*, *S. substuppeus*, *S. unicolor*, *Spongipellis* sp., *Spongiporus altocedronensis*, *Tinctoporellus epimiltinus*, *Tinctoporellus* sp., *Trametes cirrifer*, *T. cubensis*, *T. drummondii* (Klotzsch) Ryvarden, *T. ectypus*, *T. fibrosa*, *T. fulvitincta*, *T. havannensis*, *T. hirsuta* (Wulfen) Pilát, *T. hispidula*, *T. jamaicensis*, *T. lacinea*, *T. lignea*, *T. marianna*, *T. maxima*, *T. membranacea*, *T. modesta*, *T. muelleri*, *T. ocellata*, *T. palustris*, *T. pavonia*, *T. pubescens*, *T. pura*, *T. sagaeana*, *T. sprucei*, *T. submurina*, *T. subscutellata*, *T. versicolor*, *T. villosa*, *Trametes* sp., *Trichaptum abietinum*, *T. biforme*, *T. byssogenum*, *T. cladotrichum*, *T. durum*, *T. fusco-violaceum*, *T. perrottetii*, *T. sector*, *Trichaptum* sp., *Tyromyces albogilvus*, *T. cinchonensis*, *T. duracinus*, *T. fulvitinctus*, *T. galactinus*, *T. hypolateritius*, *T. leucomallus*, *T. praeguttulatus*, *T. subgiganteus*, *T. versicutis*, *Tyromyces* sp., *Grammotheleaceae:* *Grammothele fuligo*, *G. grisea*, *G. lineata*, *G. mappa*, *G. polygramma*, *G. subargentea*, *Grammothele* sp., *Porogramme albocincta*, *P. graphica*, *Tinctoporia aurantiotinctens*, *Lentinaceae:* *Geopeltatum catephes*, *G. copulatum*, *G. flavolanatum*, *G. inconspicuum*, *G. semitectum*, *G. tremelliforme*, *Lentinaceae* gen. indet., *Lentinus angustifolius*, *L. berteri*, *L. bertieri*, *L. blepharodes*, *L. caespiticola*, *L. calyx*, *L. casioreus* var. *hirneoloides*, *L. castoreus* var. *pusillus*, *L. concavus*, *L. cubensis*, *L. cuspidatus*, *L. detonsus*, *L. echinulatus*, *L. edodes*, *L. eugrammus*, *L. exilis*, *L. flaccidus*, *L. friabilis*, *L. fuligineus*, *L. glabratus*, *L. graminicola*, *L. hirneolus*, *L. hirtus*, *L. leprieurii*, *L.*

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

nepalensis, *L. nicotianus*, *L. nigroosseus*, *L. patulus*, *L. proximus*, *L. retinervis*, *L. schomburgkii*, *L. schweinitzii*, *L. scleropus*, *L. scyphoides*, *L. siparius*, *L. sparsibarbis*, *L. striatulus*, *L. strigellus*, *L. strigosus*, *L. subcervinus*, *L. subscyphoides*, *L. swartzii*, *L. tener*, *L. tephroleucus*, *L. tigrinus*, *L. vellereus*, *L. velutinus*, *L. verae-crucis*, *L. wrightii*, *Lentinus* sp., *Lentodielium concavum*, *Lentodium squamosum*, *L. tigrinum*, *Neolentinus lepideus*, *Panus berterii*, *P. canthareloides*, *P. conchatus*, *P. crinitus*, *P. cubensis*, *P. fumigatus*, *P. luteus*, *P. strigellus*, *P. troglodytes*, *P. velutinus*, *P. wrightii*, *P. xylopodium*, *Panus* sp., *Pleurotus albellus*, *P. barbatulus*, *P. brunnescens*, *P. calvescens*, *P. catephes*, *P. chioneus*, *P. commiscibilis*, *P. dictyorrhizus*, *P. djamor*, *P. eugrammus*, *P. flabellatus*, *P. flavolanatus*, *P. fockei*, *P. hirtus*, *P. hobsoni*, *P. hygrophanus*, *P. levis*, *P. ostreatoroseus*, *P. ostreatus*, *P. semispinus*, *P. smithii*, *P. tubarius*, *P. zippellii*, *Pleurotus* sp., *Pocillaria reflexa*. **Polyporaceae:** *Bresadolia mangifera*, *B. paradoxa*, *Dichomitus anectoporus*, *D. squalens*, *Dichomitius* sp., *Echinochaete aculeifera*, *E. brachypora*, *E. megalopora*, *Favolus brasiliensis* var. *tessellatus*, *F. brunneolus*, *F. dussii*, *F. floridanus*, *F. friesii*, *F. guadalupensis*, *F. hispidulus*, *F. induratus*, *F. princeps*, *F. purpurascens*, *F. subcaperatus*, *F. tenuis*, *F. tessellatus*, *F. variegatus*, *Favolus* P. Beauv. sp., *Microporus* sp., *Mycobonia brunneoleuca*, *M. flava*, *Mycobonia* sp., *Polyporaceae* gen. indet., *Polyporus acicula*, *P. aemulans*, *P. albogilvus*, *P. albotygius*, *P. anaectoporus*, *P. aneus*, *P. antilopus*, *P. arcularius*, *P. arenicolor*, *P. armenicolor*, *P. auriscalpium*, *P. azureus*, *P. badius* (Pers.) Schwei., *P. biokoensis*, *P. blanchetianus*, *P. bracei*, *P. brittonii*, *P. carbonaceus*, *P. carneus*, *P. caryophyllaceus*, *P. caryophyllus*, *P. ciliatus*, *P. cirrhipherus*, *P. citromallus*, *P. cladotrichus*, *P. columbiensis*, *P. conchooides*, *P. concrescens*, *P. cowellii*, *P. craterellus*, *P. cupreoroseus*, *P. curtipes*, *P. cyathiformis*, *P. depauperatus*, *P. dictyoporoides*, *P. dictyopus*, *P. discoideus*, *P. dorcias*, *P. dubiopansus*, *P. elatus*, *P. elongatus*, *P. evolutus*, *P. excurrens*, *P. fendzleri*, *P. flabelliformis*, *P. flabellum*, *P. focicola*, *P. fulvitinctus*, *P. fulvocinerea*, *P. gilvus* var. *scruposus*, *P. gogolensis*, *P. graminicola*, *P. grammocephalus*, *P. guianensis*, *P. guinensis*, *P. guyannensis*, *P. haedinus*, *P. haskartii*, *P. havannensis*, *P. holotephrus*, *P. hydniceps*, *P. labyrinthicus*, *P. laceratus*, *P. leprieuri*, *P. leucomallus*, *P. lichenoides* var. *subtilacinus*, *P. lignoides*, *P. lumbriates*, *P. lundii*, *P. luteo-umbrinus*, *P. luteus*, *P. marasmioides*, *P. melanoporus*, *P. melanopus*, *P. meyenii*, *P. micromegas*, *P. microstomus*, *P. miquellii*, *P. multilobatus*, *P. myrrhinus*, *P. nebularis*, *P. neelgerrhensis*, *P. nephridius*, *P. nigricans*, *P. nitidus*, *P. nivosellus*, *P. obolus*, *P. occidentalis*, *P. ochrotinctus*, *P. omalopilus*, *P. oxydatus*, *P. pachypus*, *P. pallido-fulvellus*, *P. palmarum*, *P. papyraceus*, *P. petaliformis*, *P. pinicola*, *P. plebeius* var. *cubensis*, *P. polygrammus*, *P. porphyritis*, *P. pruinatus*, *P. pulverulentus*, *P. rheicolor*, *P. rhizomorpha*, *P. rhodophaeus*, *P. rufo-flavus*, *P. sagraeanus*, *P. scabellus*, *P. scabriceps*, *P. sclerodes*, *P. scleromyces*, *P. sector* var. *cubicola*, *P. sector* var. *schizodes*, *P. sector* var. *subrufus*, *P. sector* var. *zonarius*, *P. similis*, *P. sobrius*, *P. spadiceus*, *P. spathulatus*, *P. stereinus*, *P. stipitarius* var. *poris-majoribus*, *P. subelegans*, *P. subflexibilis*, *P. subglabrescens*, *P. subincrustatus*, *P. subliberatus*, *P. subolivaceus*, *P. subpulverulentus*, *P. subpurpurascens*, *P. sulfureus* Fr., *P. swartzianus*, *P. talpae*, *P. taylori*, *P. tenuiculus*, *P. tenuis* Sacc., *P. terebrans*, *P. tessellatus*, *P. tricholoma*, *P. tricholoma* forma *glabra*, *P. tricholoma* var. *poris-majoribus*, *P. tuba*, *P. tulipiferus*, *P. udus*, *P. valenzuelianus*, *P. varius*, *P. velutinus* var. *papyrius*, *P. verecundus*, *P. versicolor* var. *cyclopilus*, *P. vibratilis*, *P. virgatus*, *P. vulgaris*, *P. wrightii*, *P. xantholoma*, *Polyporus* Fr. sp., *Pseudofavolus cucullatus*, *P. polygrammus*, *P. tenuis*, *Pseudofavolus* sp., *Xerotinus martinicensis*, *Xerotinus caribaeus*, *X. nigrita*. **Poriales** fam. indet. **Porales** fam. indet.

Russulales. **Russulaceae:** *Lactarius caribaeus*, *L. deliciosus*, *L. ferrugineus*, *L. neotropicus*, *L. pegleri*, *L. pergamenus*, *L. putidus*, *L. rubrilacteus*, *L. scrobiculatus*, *L. semisanguineus*, *L. subdulcis*, *L. verae-crucis*, *Lactarius* sp., *Pleurogala campinensis*, *P. igapoensis*, *P. panuoides*, *P. uyedae*, *Pleurogala* sp., *Russula albonigra*, *R. aosma*, *R. chloroides*, *R. cremeolacina*, *R. dennisii*, *R. diversicolor*, *R. emetica* subsp. *lacustris*, *R. hygrophytica*, *R. laurocerasi*, *R. lepida*, *R. littoralis*, *R. marronina*, *R. martinica*, *R. matoubensis*, *R. mephitica*, *R. nigricans*, *R. ochrostraminea*, *R. pectinata*, *R. polycystis*, *R. puellaris*, *R. puiggarii*, *R. pusilla*, *R. sanguinaria* (Schumach.) Rauschert, *R. venezueliana*, *R. xerampelina*, *Russula* sp. **Russulales** fam. indet. **Russulales** fam. indet.

Schizophyllales. **Schizophyllaceae:** *Plicaturopsis* sp., *Schizophyllum alneum*, *S. commune*, *S. fasciatum*, *S. umbrinum*, *Schizophyllum* Fr. sp. **Stromatocyphaceae:** *Porotheleum fimbriatum*.

Sclerodermatales. **Astraeaceae:** *Astraeus hygrometricus*. **Diplocystaceae:** *Diplocystis wrightii*, *Diplocystis* sp. **Sclerodermataceae:** *Pisolithus arhizus*, *P. tinctorius*, *Pisolithus* sp., *Sclerangium bermudense*, *Scleroderma areolatum*, *S. floridanum*, *S. polyrhizum*, *S. stellatum*, *S. tenerum*, *S. texense*, *Scleroderma* Pers. sp. **Sphaerobolaceae:** *Sphaerobolus stellatus*.

Septobasidiales. **Septobasidiaceae:** *Glenospora melioloides*, *Septobasidium atratum*, *S. cirratum*, *S. frustulosum*, *S. fumigatum*, *S. jamaicense*, *S. langloisii*, *S. lilacinum*, *S. pedicellatum*, *S. pilosum*, *S. pseudopedicellatum*, *S. retiforme*, *S. rhabarbarinum*, *S. siparium*, *S. spongia*, *Septobasidium* sp.

Sporidiales. **Sporidiobolaceae:** *Leucosporidium scottii*, *Leucosporidium* sp.

Stereales. **Aleurodiscaceae:** *Acanthophysium bisporum*, *A. mirabile*, *Aleurocystis magnispora*, *Aleurodiscus tenuis*, *Aleurodiscus* sp., *Cyphella musicola*, *C. palmarum*, *Michenera* sp. **Amylocorticaceae:** *Plicatura guadelupensis*, *P. lateritia*, *P. obliqua*. **Atheliaceae:** *Amphinema byssoides*, *Athelia arachnoidea*, *A. rolfsii*, *A. scutellaris*, *Athelia* sp. **Botryobasidiaceae:** *Alysium guttulatum*, *A. minus*, *A. pinarensis*, *Alysium* sp., *Botryobasidium aureum*, *B. croceum*, *B. robustius*, *B. simile*, *B. vagum* (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers ex Linder, *Botryobasidium* Donk sp., *Botryohypochnus isabellinus*, *Candelabrochaete septocystidia*. **Corticaceae:** *Corticaceae* gen. indet., *Corticium adhaesum*, *C. auberianum*, *C. bambusae*, *C. centrifugum* (Weinm.) Fr., *C. debile*, *C. globosum*, *C. jamaicense*, *C. ochthodes*, *C. paraphysatum*, *C. ravum*, *C. saccharinum*, *C. salmonicolor*, *C. stevensii*, *C. subcontinuum*, *Corticium* Pers. sp., *Cystidiodontia laminifera*, *Cystostereum murraiae*, *Cytidia pezizoides*, *Dendrothele acerina*, *D. candida*, *D. nivosa*, *D. seriata*, *D. strumosa*, *Punctularia strigosa-zonata*, *Rhizoctonia alba*, *R. choussii*, *R. dimorpha*, *R. ferruginea*, *R. grisea*, *R. melongena*, *R. oryzae*, *R. pallida*, *R. solani* forma *parokeetea*, *R. tuliparum*, *Rhizoctonia* sp., *Skvortzovia furfurella*. **Cyphellaceae:** *Cyphellaceae* gen. indet., *Halocyphina villosa*, *Phaeoporotheleum* sp., *Rhodoarrhenia flabellula*, *R. pensilis*, *Rhodoarrhenia* sp. **Epitheliaceae:** *Epithele* sp. **Hyphodermataceae:** *Aegerita webberi*, *Cerocorticium confluens*, *C. molle*, *Crustoderma* sp., *Cylindrobasidium laeve*, *Hyphodermia argillaceum*, *H. guttuliferum*, *H. mutatum*, *H. pilisetum*, *H. praetermissum*, *H. puberum*, *H. sambuci*, *H. setigerum*, *Hyphodermia Wallr.* sp., *Hyphodonia gossypina*, *H. mutata*, *H. tomentosa*, *Hyphodonia* sp., *Hypochnium* sp., *Kneiffia grisea* Berk. & M.A. Curtis, *K. wrightii*, *Radulomyces* sp., *Schizopora flavipora*, *S. paradoxa*, *S. trichiliae*, *Schizopora* sp., *Subulicystidium cochleum*, *S. longisporum*. **Lindneriaceae:** *Lindneria* sp. **Meruliaceae:** *Ceraceomyces* sp., *Chondrostereum purpureum*, *Cora montana*, *C. pavonia*, *C. reticulifera*, *C. tomentosa*, *Dictyonema glabratum*, *D. irpicinum*, *D. laxum*, *D. membranaceum*, *D. sericeum* (Sw.) Berk., *D. sericeum* Johow, *D. sericeum* var. *aeruginosum*, *D. spongiosum*, *Dictyonema* C. Agardh ex Kunth sp., *Gloeoporus conchoides*, *G. thelephoroides*, *Gloeoporus* sp., *Meruliaceae* gen. indet., *Merulius corium* Mont., *M. cubensis*, *M. spadiceus* Berk. & M.A. Curtis, *Phanerochaete affinis*, *P. arizonica*, *P. burtii*, *P. chrysorhiza*, *P. chrysosporium*, *P. crassa*, *P. filamentosa*, *P. flavidio-alba*, *P. hiulca*, *P. rimosa*, *P. sacchari*, *P. sordida*, *P. velutina* (DC.) P. Karst., *Phanerochaete* sp., *Phlebia chrysoreas*, *P. ludoviciana*, *P. merismoides*, *P. rufa*, *Phlebia* sp., *Phlebiopsis galochroa*, *P. ravenelii*, *Resinicium bicolor*, *Resinicium* sp. **Peniophoraceae:** *Dendrophora albobadia*, *D. versiformis*, *Peniophora bonariensis*, *P. carneae* (Berk. & Cooke) Cooke, *P. cinerea*, *P. citrinella*, *P. flammea*, *P. flava*, *P. gigaspora*, *P. guadelupensis*, *P. incarnata*, *P. inconnspicua*, *P. inflata*, *P. parvocystidiata*, *P. pertenuis*, *P. pruinata*, *P. seymouriana*, *P. similis*, *P. tamaricicola*, *P. tephra*, *P. versicolor*, *Peniophora* sp. **Veluticeps berkeleyi**, *Veluticeps* sp. **Podoscyphaceae:** *Aquascyphula hydrophora*, *Cladoderris dendritica*, *Coralloderma* sp., *Cotylidia aurantiaca*, *C. undulata*, *Cotylidia* sp., *Cymatoderma caperatum*, *C. dendriticum*, *C. fuscum*, *Cymatoderma* sp., *Cyphellostereum pusillum*, *C. rivulorum*, *Podoscypha aculeata*, *P. fulvo-nitens*, *P. glabrescens*, *P. nitidula*, *P. ovalispora*, *P. petalodes*, *P. ravenelii*, *P. venustula*, *Podoscyphaceae* gen. indet., *Stereopsis hiscens*, *S. radicans*, *Stereopsis* sp. **Sistotremataceae:** *Phymatotrichopsis omnivora*, *Repetobasidium* sp. *Sistotrema* Fr. sp., *Trechispora amianthina*, *T. farinacea*, *T. mollusca*, *T. regularis*, *T. rigida*, *Trechispora* sp. **Steccherinaceae:** *Flavodon flavus*, *Irpea caespitosus*, *I. cubensis*, *I. lacteus*, *I. trachyodon*, *Irpea* sp., *Junghuhnia carneola*, *J. nitida*, *J. polycystidifera*, *J. semispiniformis*, *J. undigera*, *Junghuhnia* sp., *Mycorrhaphium* sp., *Odontia sacchari*, *Steccherinum conchiforme*, *S. multifidum*, *S. ochraceum*, *S. rawakense*, *S. reniforme*, *Steccherinum* sp. **Stereaceae:** *Amylostereum ferreum*, *Boreostereum vibrans*, *Licrostoma subgiganteum*, *Lopharia cinerascens*, *L. rugulosa*, *Lopharia* sp., *Porostereum papyrinum*, *Stereaceae* gen. indet., *Stereum albo-stipitatum*, *S. anastomosans*, *S. aurantiacum*, *S. australis*, *S. caespitosum*, *S. cinereum*, *S. coffeearum*, *S. conicum*, *S. cupulatum*, *S. cypelloides*, *S. decolorans*, *S. earlei*, *S. elegans*, *S. fasciatum*, *S. flabellatum*, *S. fragile*, *S. fuscum* (Schrad.) Quél., *S. hirsutum*, *S. membranaceum*, *S. ochraceoflavum*, *S. ostrea* forma *lobata*, *S. pallidum*, *S. pergameneum*, *S. pergamenum*, *S. quisquiliare*, *S. radians*, *S. ravenelii*, *S. saxitas*, *S. scytale*, *S. sprucei*, *S. surinamense*, *S. triste*, *S. versicolor*, *Stereum* sp., *Xylobolus subpileatus*. **Tubulicrinaceae:** *Tubulicrinum capitatum*, *T. dussii*,

Tubulicium sp., *Tubulicrinis glebulosus*, *Tubulicrinis* sp. Xenasmataceae: *Phlebiella vaga*, *Phlebiella* sp., *Xenasma* sp.

Thelephorales. *Bankeraceae:* *Phellodon* sp. *Thelephoraceae:* *Acladium aereum*, *A. biophilum*, *Acladium* sp., *Haplotrichum caribense*, *H. gracile*, *H. perseae*, *H. tenerum*, *H. tomentosum*, *Hydnodon thelephorum*, *Hypochnus albocinctus*, *H. aurantiacus*, *H. holoxanthus*, *H. nigrocinctus*, *H. sacchari*, *H. spongiosus*, *Odontia saccharicola*, *Sarcodon* sp., *Skepperia* sp., *Thelephora affinis*, *T. anastomosans*, *T. decolorans*, *T. dentosa*, *T. palmata*, *T. quisquiliaris*, *T. retiformis*, *T. sericella*, *T. spongia*, *T. terrestris*, *T. umbrina* Pers., *Thelephora* sp., *Thelephoraceae* gen. indet., *Tomentella ferruginea*, *T. pellicularioides*, *T. sublilacina*, *Tomentella* Pat. sp. *Thelephorales* fam. indet. *Thelephorales* fam. indet.

Tremellales. *Aporpiaceae:* *Elmerina caryae*, *E. dimidiata*. *Exidiaceae:* *Basidiodendron eyrei*, *Basidiodendron* sp., *Bourdotia petiolata*, *Bourdotia* sp., *Ductifera pululahuana*, *D. succina*, *Eichleriella alliciens*, *E. leveilleana*, *Eichleriella* sp., *Exidia glandulosa*, *E. nucleata*, *E. polychira*, *Exidia* sp., *Exidiopsis alliciens*, *E. fuliginea*, *E. podlachica*, *Guepinia fissa*, *G. palmiceps*, *Heterochaete andina*, *H. gelatinosa*, *H. lividofusca*, *H. ochracea*, *H. sanctae-catharinae*, *H. sanctae-martae*, *H. shearri*, *H. sublivida*, *H. verruculosa*, *Heterochaete* sp., *Myxarium galzinii*, *Patouillardina cinerea*, *Protomerulius substuppeus*, *Protomerulius* sp., *Pseudohydnum gelatinosum*, *Pseudohydnum* P. Karst. sp., *Sebacina incrustans*, *Sebacina* sp., *Styphella glaira*, *Tremellob dendron schweinitzii*, *T. simplex*, *T. tenuis*, *Tremello loddendron* sp., *Tremelloscypha gelatinosa*, *Tremiscus helvelloides*. *Filibasidiaceae:* *Cryptococcus albidus*, *C. hungaricus*, *C. infirmo-miniatus*, *C. lactativorus*, *C. laurentii*, *C. neoformans*, *C. neoformans* var. *gattii*, *C. neoformans* var. *neoformans*, *C. skinneri*, *C. terreus*, *Cryptococcus* Vuill. sp. *Tremellaceae:* *Tremella aurantia*, *T. compacta*, *T. fimbriata*, *T. fuciformis* Berk., *T. fuciformis* Lév., *T. indurata*, *T. janus*, *T. mesenterica*, *T. pallida*, *T. reticulata*, *T. rhytidostypteris*, *T. rufolutea*, *T. wrightii*, *Tremella* Pers. sp., *Tremellostereum dichroum*, *Tremellostereum* sp.

Tulasnellales. *Tulasnellaceae:* *Tulasnella violea*, *Tulasnella* sp.

Tulostomatales. *Battarreaceae:* *Battarrea phalloides*. *Tulostomataceae:* *Tulostoma berkeleyi*, *T. bonianum*, *T. exasperatum*, *T. portoricense*, *T. striatum*, *T. volvulatum*.

Uredinales. *Chaconiaceae:* *Achrotelium lucumae*, *Botryorhiza hippocrateae*, *Botryorhiza* sp., *Chaconia ingae*, *Maravalia bauhinicola*, *M. kevorkianii*, *M. pallida*, *M. sapotae*, *Maravalia* sp., *Olivea capituliformis*, *O. petitiae*. *Coleosporiaceae:* *Coleosporium apocynaceum*, *C. asterum*, *C. domingensis*, *C. ipomoeae*, *C. macrophyllum*, *C. plumeriae*, *C. steviae*, *C. tussilaginis*, *C. vernoniae*, *C. vigueriae*. *Cronartiaceae:* *Cronartium praelongum*, *C. quercuum*, *C. strobilinum*, *C. wilsonianum*. *Phakopsoraceae:* *Angiopspora ampelopsisidis*, *Arthuria columbiana*, *Bubakia argentinensis*, *B. erythroxylonis*, *Cerotelium alienum*, *C. bignoniacearum*, *C. canavaliae*, *C. fici* (Castagne) Arthur, *C. fici* (E.J. Butler) Arthur, *C. gossypii*, *C. minutum*, *Crossopspora bixae*, *C. mateleae*, *C. notata*, *C. stevensii*, *C. wilsoniana*, *Dasturella divina*, *Phakopsora aeschynomeneis*, *P. argentinensis*, *P. cherimoliae* (Lagerh.) Cunn., *P. cherimoliae* Cummins ex Cummins, *P. crotonis*, *P. diehlii*, *P. erythroxylonis*, *P. fenestrala*, *P. gossypii* (Lagerh.) Hirats., *P. gossypina*, *P. jatrophicola*, *P. meibomiae* (Arthur) Arthur, *P. pachyrrhizae*, *P. tecta*, *P. vignae*, *P. vitis*. *Phragmidziaceae:* *Kuehneola fici*, *K. malvicola*. *Pileolarciaceae:* *Pileolaria dominensis*. *Pucciniaceae:* *Allodus crassipes*, *A. jussiaeae*, *A. opulenta*, *Argomyces insulanus*, *A. vernoniae*, *Bullaria adducta*, *B. arachidis*, *B. arthuriana*, *B. cordiae*, *B. globosipes*, *B. hydrocotyles*, *B. redempta*, *B. zorniae*, *Chrysocyclospora cestri*, *Dicaeoma cyperi*, *D. helianthi-mollis*, *D. hyptidis*, *D. institutum*, *D. kaernbachii*, *D. leonotidis*, *D. polysporum*, *D. proximum*, *D. ruelliae*, *D. scleriae*, *D. substriatum*, *Endophyllum circumscriptum*, *E. decoloratum*, *E. guttatum*, *E. pallidula*, *E. portoricense*, *E. pumilio*, *E. stachyarpheae*, *E. wedeliae*, *Gymnosporangium bermudianum*, *G. guaraniticum*, *Klebsahlia bidentis*, *Micropuccinia arechavaletae*, *M. malvacearum*, *M. spegazzinii*, *Puccinia abrupta*, *P. acnistis*, *P. acunae*, *P. adenocalymnatis*, *P. agnitionalis*, *P. allii*, *P. ametebla*, *P. andropogonica*, *P. angustata*, *P. angustatoides*, *P. antithephrae*, *P. antioquiensis*, *P. antirrhini*, *P. arachidis* var. *offuscata*, *P. arechavaletae*, *P. arechavaletae*, *P. ariani*, *P. arthurella*, *P. arthuriana*, *P. asparagi*, *P. barbatula*, *P. beckii*, *P. bignoniacearum*, *P. biocellata*, *P. blechi*, *P. bomareae*, *P. boutelouae*, *P. buchnerae*, *P. cacabata*, *P. cameliae*, *P. canaliculata*, *P. cenchri*, *P. cephalotes*, *P. chaetochloae*, *P. chaseana*, *P. chloridis*, *P. cinnamomea*, *P. circinata*, *P. cladii*, *P. claviformis*, *P. cnici*, *P. cnici-oleracei*, *P. cognata*, *P. commeliniae*, *P. concrescens*, *P. conoclinii*, *P. consobrina*, *P. cordiae*, *P. coronata*, *P. crassipes*, *P. cuticulosa*, *P. cynchanchi*, *P. cynodontis Desm.*, *P. cynodontis Lacroix*, *P. cyperi*, *P. cyperi-tagetiformis*, *P. deformata*, *P. dichromenae*, *P. dolosa*, *P. dolosa* var. *circumdata*, *P. dolosa* var. *dolosa*, *P. ekmani*, *P. elegans*, *P. eleocharidis*, *P. eleutherantherae*, *P. ellisiana*, *P. emaculata*, *P. emiliae*, *P. enceliae*, *P. esclavensis*, *P. esclavensis* var.

paniciphila, *P. eslavensis*, *P. eupatori*, *P. eupatori-columbiani*, *P. euphorbiae*, *P. evadens*, *P. fallaciosa*, *P. fallax*, *P. farameae*, *P. farinacea*, *P. fimbristylidis*, *P. fragilispora*, *P. fraterna*, *P. fuirenae*, *P. fuirencola*, *P. fuscella*, *P. fuscella forma montecristensis*, *P. geophilae*, *P. gerascanthi*, *P. globosipes*, *P. gonolobi*, *P. gouaniae*, *P. graminicola*, *P. graminis*, *P. gymnotrichis*, *P. helianthi*, *P. helianthi-mollis*, *P. heliconiae*, *P. heterospora*, *P. hibisciatum*, *P. huberi*, *P. hydrocotyles*, *P. hytidis*, *P. hytidis-mutabilis*, *P. impedita*, *P. incarcerata*, *P. inclita*, *P. inflata*, *P. instituta*, *P. insulans*, *P. insulans*, *P. invaginata*, *P. jambosae*, *P. jamesiana*, *P. johnstonii*, *P. jussiaeae*, *P. justiciae*, *P. kuehnii*, *P. kusanoi*, *P. kyllingae-brevifoliae*, *P. lantanae*, *P. lateripes*, *P. lateripes* var. *blechi*, *P. lateritia*, *P. leonotidicola*, *P. leptochloae*, *P. leucadis*, *P. levata*, *P. levis*, *P. levis* var. *levis*, *P. levis* var. *panicisanguinalis*, *P. levis* var. *tricholaena*, *P. liberta*, *P. lithospermi*, *P. longiana*, *P. ludwigiae*, *P. lygodii*, *P. macra*, *P. macropoda*, *P. malvacearum*, *P. medellinensis*, *P. megalospora*, *P. melampodium*, *P. melanocephala*, *P. menthae*, *P. mirandensis*, *P. mirifica*, *P. mogiphanis*, *P. noccae*, *P. nonerumpens*, *P. notopterae*, *P. oahuensis*, *P. obliqua*, *P. obtecta*, *P. opulenta*, *P. oxalidis*, *P. paidii*, *P. parahybae*, *P. paupercula*, *P. penniseti* Barclay, *P. polygoni-amphibii*, *P. polysora*, *P. porophylli*, *P. posadensis*, *P. psidii*, *P. purpurea*, *P. puttemansi*, *P. raunkærri*, *P. recondita*, *P. rivinae*, *P. rosea* (Diel & Holw.) Arthur, *P. roseana*, *P. ruelliae* Lagerh., *P. salviicola*, *P. sarachae*, *P. scripi*, *P. scleriae*, *P. sclericola*, *P. seaveriana*, *P. smilacis* Arthur, *P. smilacis* Schwei., *P. solanita*, *P. solida*, *P. sorghi*, *P. spegazzinii*, *P. spermacoces*, *P. spilanthis*, *P. stenotaphrica*, *P. striolata*, *P. subcoronata*, *P. substriata*, *P. substriata* var. *imposita*, *P. substriata* var. *substriata*, *P. subtilipes*, *P. superior*, *P. syndrellae*, *P. tageticola*, *P. tanaceti*, *P. thaliae*, *P. tillandsiae*, *P. triumphetae*, *P. tubulosa*, *P. tuyutensis*, *P. urbaniana*, *P. versicolor*, *P. vincae*, *P. virgata*, *P. xanthii*, *P. zorniae*, *Puccinia* sp., *Pucciniaceae* gen. indet., *Pucciniola cestri*, *Uromyces americanus*, *U. andropogonis-annulati*, *U. anthacanthi*, *U. appendiculatus* (Pers.) Unger, *U. appendiculatus* var. *appendiculatus*, *U. asclepiadis*, *U. bidenticola*, *U. bidenticulata*, *U. bidentis*, *U. bonariensis*, *U. brasiliensis*, *U. caesalpiniae*, *U. celosiae*, *U. cestri* Bertero ex Mont., *U. clarus*, *U. clignyi*, *U. cologniae*, *U. columbianus*, *U. comedens*, *U. commeliniae*, *U. corallocarpi*, *U. costaricensis*, *U. cupaniae*, *U. densus*, *U. dianthi*, *U. dichromenae*, *U. dolicholi*, *U. dolichosporus*, *U. eragrostidis*, *U. euphorbiae*, *U. fallens*, *U. farlowii*, *U. gemmatus*, *U. geranii*, *U. hedsyri-paniculati*, *U. heurocarpi*, *U. hobsoni*, *U. illotus*, *U. imperfectus*, *U. indigoferae*, *U. iresines*, *U. jamaicensis*, *U. janiphiae*, *U. jatrophae*, *U. major*, *U. manihotis*, *U. martinii*, *U. neurocarpi*, *U. novissimus*, *U. panici-sanguinalis*, *U. pavoniae*, *U. phaseoli*, *U. phaseoli* var. *phaseoli*, *U. phaseoli* var. *typica*, *U. pianhyensis*, *U. primaverilis* subsp. *nothoscordi*, *U. puttemansi*, *U. rhynchosporae*, *U. rynchosporae*, *U. sabinae*, *U. sabineae*, *U. salmeae*, *U. scleriae*, *U. setariae-italiae*, *U. sporobolicola*, *U. striatus*, *U. tenuiculis*, *U. tricholeneae*, *U. trifolii-repentis*, *U. urbanianus*, *U. vignae*, *U. wulfiaae-stenoglossae*, *Uromyces* sp. *Pucciniastraceae:* *Hyallopsora obovata*, *Milesina australis*, *Pucciniastrum agrimoniae*, *Thekopsora areolata*. *Pucciniaceae:* *Alveolaria cordiae*, *Baeodromus dominicana*, *Cionothrix cupaniae*, *C. praelonga*, *Endophylloides portoricensis*, *Pucciniopsis pallidula*. *Raveneliaceae:* *Diabole cubensis*, *Diabole* sp., *Dicheirinia binata*, *D. ormosiae*, *Lipocystis caesalpiniae*, *Lipocystis* sp., *Ravenelia appendiculata*, *R. arthuri*, *R. cassiaecola*, *R. caulincola*, *R. cebil*, *R. havanensis*, *R. humphreyana*, *R. indigoferae*, *R. ingae*, *R. lonchocarpi*, *R. lysiloma*, *R. mimosae-albidae*, *R. piscidiae*, *R. pithecolobii*, *R. portoricensis*, *R. spegazziniana*, *R. spinulosa*, *R. spinulosa* var. *papillifera*, *R. spinulosa* var. *spinulosa*, *R. stevensii*, *R. whetzelii*, *Sphenospora kevorkianii*, *S. smilacina*, *S. yurimaguasensis*. *Sphaerophragmiaceae:* *Sphaerophragmium acaciae*, *S. dalbergiae*. *Uropyxidaceae:* *Dasyopspora gregaria*, *Nephlyctis transformans*, *N. transformans*, *Prospodium aequinoctiale*, *P. amphilophii*, *P. appendiculatum*, *P. appendiculatum* var. *abortivum*, *P. bahamense*, *P. irregularare*, *P. lippiae*, *P. plagiopus*, *P. suppressum*, *P. tabebuiae*, *P. tecomicola*, *P. transformans*, *P. trinidadense*, *P. tuberculatum*, *Tranzschelia discolor*, *T. pruni-spinosae*, *Uropyxis daleae*, *U. farlowii*. *Uredinales* fam. Indet. *Aecidium abscedens*, *A. albertiae*, *A. boreriae*, *A. brasiliense*, *A. byrsinimatis*, *A. carbonaceum*, *A. circumscriptum*, *A. cordiae*, *A. cyrillae*, *A. decoloratum*, *A. delicatum*, *A. distinguendum*, *A. dominicense*, *A. dominicanum*, *A. expansum*, *A. farameae*, *A. favaceum*, *A. guatemalense*, *A. hispaniolae*, *A. ixorae*, *A. jacquemontiae*, *A. mikaniæ*, *A. passifloriæcola*, *A. pisoniae*, *A. psychotriae*, *A. rivinae*, *A. rumicis*, *A. simplicius*, *A. tournefortiae*, *A. trinitense*, *Ctenodarma cristatum*, *Desmella aneimiae*, *D. gymnogrammes*, *Hemileia americana*, *H. jahni*, *H. vastatrix*, *Milesia columbiensis*, *M. consimilis*, *Nigredo alopecuri*, *N. asclepiadis*, *N. celosiae*, *N. clignyi*, *N. commeliniae*, *N. cucullata*, *N. dolicholi*, *N. hedsyri-paniculati*, *N. helleriana*, *N. ignobilis*, *N. janiphiae*, *N. leptoderma*, *N. neurocarpi*, *N. rhyncosporae*, *N. scleriae*, *Peridermium guatemalense*, *Physopella ampelopsisidis*, *P. cameliae*, *P. compressa*, *P. concors*, *P. lenticularis*, *P. pallescens*, *P. phakopsoroides*, *P. zeae*,

Taxonomic Index of Caribbean Fungi

Schroeteriaster fenestrala, *Skierka cristata*, *Trichobasis euphorbiicola*, *T. labiatarum*, *Uredinales* fam. indet., *Uredo adenocalymmatis*, *U. aescynomensis*, *U. amicosa*, *U. anthephora*, *U. anthephorae*, *U. anthurii*, *U. arachidis*, *U. artocarpri*, *U. bauhinicola*, *U. biocellata*, *U. boreriae*, *U. buchenaviae*, *U. bullula*, *U. cabreriana*, *U. cajani*, *U. calotropidis*, *U. campeliae*, *U. cephalanthi*, *U. chardoni*, *U. cherimoliae*, *U. clusiae*, *U. coccobae*, *U. commeliniae*, *U. concors*, *U. cubensis*, *U. cupheae*, *U. curvata*, *U. cyathulae*, *U. dichromenae*, *U. dioscoreae*, *U. dioscoreicola*, *U. eichhorniae*, *U. fallaciosa*, *U. ficina*, *U. fuirenae*, *U. globulosa*, *U. gouaniae*, *U. guayabensis*, *U. gymnogrammiae*, *U. gynandreamum*, *U. hameliae*, *U. hymenaea*, *U. hypoxidis*, *U. ierensis*, *U. ignava*, *U. incomposita*, *U. insularis*, *U. johnstonii*, *U. jucunda*, *U. kyllingae*, *U. kyllingiae*, *U. laeticolor*, *U. leonuri*, *U. luctucae*, *U. lutea*, *U. lycoheridis* var. *gochnatiae*, *U. lynchii*, *U. maculans*, *U. mandevillae*, *U. martyrii*, *U. neopustulata*, *U. nidularii*, *U. nigropunctata*, *U. nociviola*, *U. notata*, *U. olyrae*, *U. oncidii*, *U. operculinae*, *U. orchidis*, *U. ornithidii*, *U. paspalicola*, *U. piperis*, *U. pluchea*, *U. polytaenii*, *U. portoricensis*, *U. proximella*, *U. pustulata*, *U. rolliniae*, *U. rousseliae*, *U. rubescens*, *U. sabiceicola*, *U. sauvagesiae*, *U. saviae*, *U. scabies*, *U. sparganophori*, *U. stevensiana*, *U. superior*, *U. toroiana*, *U. trichiliae*, *U. uncinata*, *U. venustula*, *U. vicina*, *U. viticis*, *U. vittis*, *U. wilsonii*, *Uredo* sp.

Ustilaginales. *Tilletiaceae*: *Burrillia echinodori*, *B. limnanthemi*, *Conidiiosporomyces ayresii*, *Doassansia eichhorniae*, *D. limnocharidis*, *D. sintenisii*, *Doassansiopsis deformans*, *D. hydrophila*, *D. limnocharidis*, *Entyloma australe*, *E. caeruleo-capitatum*, *E. dahliae*, *E. farisi*, *E. lobeliae*, *E. occultum*, *E. oryzae*, *E. polygoni-punctati*, *E. polysporum*, *E. sidae-rhombifoliae*, *Entyloma* sp., *Rhamphospora nymphaeae*, *Tilletia barclayana*, *Tuburcinia hypoxys*, *Urocystis magica*. *Ustilaginaceae*: *Anthracoidea caricis*, *Cintractia amazonica*, *C. amicta*, *C. axicola*, *C. ekmani*, *C. eximia*, *C. leucoderma*, *C. limitata*, *C. peribebuyensis*, *C. portus-argenti*, *C. pseudoaxicola*, *C. rhynchosporae*, *C. samanensis*, *C. scleriae*, *C. spicularum*, *C. taubertiana*, *C. usambarensis*, *C. utriculicola*, *Cintractia* sp., *Farysia thuenenii*, *Moesziomyces bullatus*, *Mycosyrinx cissi*, *Sorosporium everhartii*, *S. paspali-thunbergii*, *Sphaelotheca cordobensis*, *S. digitariae*, *S. diplospora*, *S. inconspicua*, *S. magnusiana*, *S. microspora*, *S. pamparum*, *S. seymouriana*, *Sphaelotheca* sp., *Sporisorium andropogonis*, *S. cenchri*, *S. cruentum*, *S. holci-sorghii*, *S. panicileucophaei*, *S. sorghi*, *Sporisorium* sp., *Testicularia* sp., *Thecaphora amaranthi*, *T. haumanii*, *T. pustulata*, *Tolyposporella brunkii*, *T. sporoboli*, *Tolyposporium glabrum*, *T. pampeanum*, *Trichocintractia utricularicola*, *Ustilago affinis*, *U. avenae* (Pers.) Rostr., *U. bistortarum*, *U. chloridicola*, *U. coicis*, *U. cynodontis* (Henn.) Henn., *U. dieteliana*, *U. fimbristylis*, *U. flavo-nigrescens*, *U. hieronomi*, *U. hieronomi* var. *insularis*, *U. leucoderma*, *U. maydis* Lév., *U. montagnei* var. *minor*, *U. petrakii*, *U. rickerii*, *U. schroeteriana*, *U. scitaminea*, *U. segetum* (Bull.) Ditmar, *U. segetum* (Bull.) Roussel, *U. trichophora*, *U. tritici* (Pers.) Rostr., *U. zeae*, *Ustilago* sp. *Ustilaginales* fam. indet. *Ustilaginales* fam. indet.

Basidiomycota ordo indet. Fam. indet. *Arthrodochium candidum*, *Arthrodochium* sp., *Basidiomycetes* ord. indet., *Basidiomycota* indet., *Fibulocoela indica*, *Fibulocoela* sp., *Pilacre nivea*, *P. paginae*, *Pycnovellomyces foliicola*, *Pycnovellomyces* sp.

Chytridiomycota

Blastocladiiales. *Blastocladiaceae*: *Allomyces anomalus*, *A. arbusculus*, *A. cystogenus* var. *cystogenus*, *A. javanicus*, *A. moniliiformis*, *Allomyces* sp., *Blastocladia* sp., *Blastocladiaella* sp., *Blastocladioopsis parva*, *Blastocladioopsis* sp. *Catenariaceae*: *Catenaria anguillulae*, *C. sphaerocarpa*. *Physodermataceae*: *Physoderma paspali*.

Chytridiales. *Chytridiaceae*: *Blyttiomycetes harderi*, *B. spinulosus*, *Chytridium citriforme*, *C. lagenaria*, *Chytriomycetes multi-operculatus*, *Phlyctochytrium dentiferum*, *P. mucosum*, *P. parasitans*, *P. zygomaticum*, *Phlyctochytrium* sp., *Phlyctorhiza peltata*, *Rhizoclostridium globosum*, *Rhizophydium apiculatum*, *R. carpophilum*, *R. pollinis-pini*, *R. sphaerotheca*, *Rhizophydium* sp. *Cladochytriaceae*: *Cladochytrium replicatum*, *Cladochytrium* sp., *Nowakowskia atkinsii*, *N. elegans*, *N. hemisphaerospora*, *Nowakowskia* sp., *Septochytrium variabile*. *Endochytriaceae*: *Catenochytridium kevorkianii*, *Diplophlyctis intestinis*, *Endochytrium ramosum*, *Entophyscites confervae-glomeratae*, *E. obscura*. *Synchytriaceae*: *Synchytrium anomalam*, *S. citrinum*, *S. decipiens*, *S. dolichi*, *Synchytrium* sp. *Chytridiales* fam. indet. *Amoebosporus* sp.

Monoblepharidales. *Gonapodyaceae*: *Monoblepharella taylori*, *Monoblepharella* sp.

Spizellomycetales. *Olpidiaceae*: *Olpidium allomyctos*, *O. rhizophlyctidis*, *O. sacchari*, *O. uredinis*. *Spizellomycetaceae*: *Rhizophlyctis petersenii*, *R. rosea*, *Rhizophlyctis* sp., *Spizellomyces punctatus*.

Deuteromycota

Deuteromycota ordo indet. Fam. indet. *Deuteromycota* indet.

Zygomycota

Endogonales. *Endogonaceae*: *Endogonaceae* gen. indet., *Endogone arenacea*, *E. fulva*, *Endogone* sp.

Entomophthorales. *Basidiobolaceae*: *Amphoromorpha entomophila*. *Entomophthoraceae*: *Empusa muscae*, *Entomophthora americana*, *E. aphidis*, *E. coronata*, *E. fresenii*, *E. grylli*, *E. major*, *E. muscae*, *E. spherosperma*, *Entomophthora* Fresen. sp., *Massospora cicadina*, *Massospora* sp.

Glomales. *Acaulosporaceae*: *Acaulospora* sp., *Entrophospora kenticensis*. *Gigasporaceae*: *Gigaspora calospora*, *G. candida*, *G. gilmorei*, *G. heterogama*, *G. margarita*, *Scutellospora alborosea*, *S. minuta*, *S. savannicola*, *S. tricalyptha*. *Glomaceae*: *Glomus aggregatum*, *G. caledonium*, *G. constrictum*, *G. etunicatus*, *G. fasciculatum*, *G. macrocarpum*, *G. mosseae*, *G. multisubstensum*, *G. occultum*, *G. spurcum*, *G. versiforme*, *Glomus* sp., *Sclerocystis* sp.

Harpellales. *Legeriomycetaceae*: *Graminella colonus*.

Kickxellales. *Kickxellaceae*: *Coemansia* sp., *Kickxella* sp., *Kickxellaceae* gen. indet.

Mucorales. *Choanephoraceae*: *Choanephora cucurbitarum*, *C. infundibulifera*, *C. trispore*, *Choanephora* sp., *Postrasia circinans*. *Cunninghamellaceae*: *Cunninghamella albida*, *C. blakesleeanus* var. *verticillata*, *C. echinulata*, *C. elegans*, *C. homothallica*, *Cunninghamella* sp. *Mortierellaceae*: *Haplosporangium decipiens*, *Mortierella niveoelutina*, *Mortierella* sp. *Mucoraceae*: *Absidia cylindrospora*, *Absidia* sp., *Ascophora fusca*, *Circinella* sp., *Gongronella butleri*, *Mucor arrhizus*, *M. buntingii*, *M. christianiensis*, *M. circinelloides*, *M. globosus*, *M. hiemalis*, *M. japonicus*, *M. mucedo* Bref., *M. mucedo* P. Michel ex St.-Amans, *M. prainii*, *M. racemosus*, *M. rouxianus*, *Mucor* Fresen. sp., *Rhizopus artocarpii*, *R. chinensis*, *R. delemar*, *R. japonicus*, *R. oryzae* Went & Prins, *Geerl.*, *R. stolonifer* (Ehrenb.) Vuill., *R. tonkinensis*, *Rhizopus* sp., *Spinellus* sp., *Zygorhynchus vuilleminii*. *Mycotyphaceae*: *Mycotypha microspora*. *Phycomycetaceae*: *Phycomyces* sp. *Pilobolaceae*: *Pilobolus crystallinus*, *P. kleinii*. *Syncephalastraceae*: *Syncephalastrum racemosum*. *Thamnidiaeae*: *Thamnidium elegans*, *Thamnostylum piriforme*. *Mucorales* fam. indet. *Mucorales* fam. indet.

Zoopagales. *Piptocephalidaceae*: *Piptocephalis* sp. *Zoopagaceae*: *Acaulopage dichotoma*.

Fungi incertae sedis

Melanconiales. *Melanconiales* fam. indet. *Melanconiales* fam. indet.

Ordo indet. *Dermatiaceae*: *Dermatiaceae* gen. indet. *Perisporiaceae*: *Perisporiaceae* gen. indet. *Polystigmataceae*: *Polystigmataceae* gen. indet. *Poriaceae*: *Poriaceae* gen. indet. *Sporobolomycetaceae*: *Sporobolomycetaceae* gen. indet. *Stilbaceae*: *Stilbaceae* gen. indet. Fam. indet. *Aenigmatospora pulchra*, *Amoenomyces catenosporus*, *Amphinectria portoricensis*, *Amphophialis concinna*, *Antillomyces heteroarthosporus*, *Asbolisia portoricensis*, *Borinquenia miconiae*, *Camposporiopsis caribensis*, *Catenuloxypium heterosporum*, *C. rondeletiae*, *Chondropodiola falcispora*, *Coniothecium effusum*, *Coprinites* sp., *Cylindrospora* sp., *Dematium graminum*, *D. thelephora*, *Dictyocharella* sp., *Dictyochorina arundinellae*, *D. portoricensis*, *Didymostilbe cubensis*, *Didymostilbe* Bres. & Sacc. sp., *Echinoporus brachyporus*, *Enridescalsia speciosa*, *Enridescalsia aquatica*, *Fumago vagans*, *Fumago* sp., *Fungi* indet., *Geotrichites glaesarius*, *Geotrichites* sp., *Gernaudia ferrani*, *Gramasia* sp., *Grandinia accumulata*, *G. agglomerata*, *G. quercina*, *G. stenospora*, *G. subalutacea*, *Gymnosporium croceum*, *G. decipiens*, *Heteroarthrospora insignis*, *Hirtula minima*, *Hyalopleiochaeta delicata*, *Hypomyctes* ord. indet., *Hypolessus montagnei*, *Hypospila cordiana*, *Immyces aquaticus*, *I. densus*, *Inesiosporium longispirale*, *Iodowynnea auriformis*, *Leisopium chlorinum*, *Limacinia citri*, *L. fernandeziana*, *Limacinia* sp., *Maireomyces peyssonneliae*, *Marchalia leptospila*, *Muchmoria portoricensis*, *Pellicularia koleroga*, *Perisporium bromeliae*, *P. truncatum*, *Phialea cecropiae*, *Psorothecium leptochileum*, *P. versicolor*, *Rhinotrichum curtisii*, *R. gossypinum*, *R. subferruginosum*, *Rhizomorpha corynephora*, *Saccardaea ciliata*, *Schizotorulopsis bussei*, *Selenoidriella ponmudiensis*, *Selenoidriella* sp., *Solocorynespora* sp., *Trichostroma axonopi*, *Vermiculariopsis* Torrend sp., *Vignatospora sabinofibrosa*, *Xyphium* sp., *Zelohelicoma* sp.

PROTOZOA**Acrasiomycota**

Acrasiales. *Acrasiaceae:* *Acrasis rosea.* *Guttulinaceae:* *Guttulinopsis vulgaris.*

Acrasiomycota ordo indet. Fam. indet. Acrasiomycetes ord. indet.

Dictyosteliomycota

Dictyosteliales. *Dictyosteliaceae:* *Dictyostelium aureum, D. mucoroides, D. polycephalum, D. purpureum, Polysphondylium pallidum, P. violaceum.*

Myxomycota

Echinosteliales. *Clastodermataceae:* *Clastoderma debaryanum.* *Echinosteliaceae:* *Echinostelium cibrarioides, E. elachiston, E. minutum.*

Liceales. *Cibrariaceae:* *Cibrariaceae gen. indet. Liceaceae:* *Licea biforis, L. operculata, L. pedicellata, L. pusilla, L. stipitata.* *Lycogalaceae:* *Dictydiaethalium plumbeum, Lycogala conicum, L. epidendrum, L. exiguum, Lycogala sp., Reticularia affinis, R. atro-rufa, R. lycoperdon, R. pyrrhospora, R. venulosa, Tubifera bombarda, T. ferruginosa, T. microsperma, Tubifera sp.* *Liceales fam. Indet. Cibraria aurantiaca, C. confusa, C. intricata, C. languescens, C. microcarpa, C. minutissima, C. splendens, C. tenella, C. violacea, Cibraria Pers. sp., Dictyidium cancellatum.*

Physarales. *Didymlaceae:* *Diderma chondrioderma, D. cubense, D. effusum, D. floriforme, D. hemisphaericum, D. melanospermum, D. nigripes, D. rugosum, D. spumarioides, D. testaceum, Diderma sp., Didymium anellus, D. annellus, D. clavus, D. comatum, D. costatum Fuckel, D. crustaceum, D. difforme, D. farinaceum M.A. Curtis, D. intermedium, D. iridis, D. leoninum, D. melanospermum, D. minus, D. nigripes, D. pruinosum, D. squamulosum, Didymium sp. *Physaraceae:* *Badhamia affinis, B. ainoi, B. gracilis, B. macrocarpa, B. nitens, B. panicea, Badhamia sp., Craterium aureum (Schumach.) Rostaf., C. concinnum, C. leucocephalum, C. minutum, Fuligo cinerea, F. muscorum, F. septica, Fuligo sp., Physarella oblonga, Physarella sp., Physarum aeneum, P. auriscalpium, P. bitectum, P. bivalve, P. bogoriense, P. bubalinum, P. cinereum, P. citrinum, P. compressum, P. crateriforme, P. dideroides, P. echinosporum, P. flavidum, P. fulgens, P. galbeum, P. globuliferum, P. javanicum, P. lateritium, P. leucophaeum, P. leucopus, P. melleum, P. nicaraguense, P. notabile, P. nucleatum, P. nutans, P. nutans subsp. leucophaeum, P. oblatum, P. penetrale, P. pezizoideum, P. pezizoideum var. pezizoideum, P. polyccephalum, P. psittacinum, P. pulcherripes, P. pusillum, P. reniforme, P. rigidum, P. roseum, P. rubiginosum, P. serpula, P. sessile, P. stellatum, P. sulphureum, P. tenerum, P. vernum, P. viride, Physarum sp. *Physarales fam. indet. Physarales fam. indet.***

Protosteliales. *Ceratiomyxaceae:* *Ceratiomyxa fruticulosa, C. morchella, C. sphaerosperma, Ceratiomyxa sp., Ceratium aureum, C. hydnoides.* *Protosteliaceae:* *Endostelium amerosporum var. medium, E. amerosporum var. minus, Protostelium fimicola, P. mycophaga, Protostelium sp.*

Stemonitales. *Stemonitaceae:* *Stemonitaceae gen. indet.* *Stemonitidaceae:* *Comatricha aequalis, C. aggregata, C. elegans, C. irregularis, C. laxa, C. longa, C. nigra, C. pulchella, C. pulchella var. gracilis, C. subcaespitosa, C. tenerrima, Comatricha sp., Diachea bulbillosa, D. elegans, D. leucopoda, D. silvaepluvialis, D. subsessilis, Diachea sp., Lamproderma arcyrioides, L. arcyrionema, L. scintillans, Lamproderma sp., Macbrideaola martinii, Stemonitis axifera, S. flavogenita, S. fusca, S. herbarica, S. hyperopta, S. nigrescens, S. smithii, S. splendens, Stemonitis Gled. sp., Stemonitopsis typhoides. Stemonitales fam. indet. Stemonitales fam. indet.*

Trichiales. *Arcyriaceae:* *Arcyria bicolor, A. cinerea, A. denudata, A. globosa, A. incarnata, A. insignis, A. leiocarpa, A. magna, A. nutans, A. oerstedtii, A. pomiformis, A. stipata, Arcyria sp. *Dianemataceae:* *Calomyxa metallica.* *Trichiaceae:* *Hemitrichia calyculata, H. clavata, H. paragoga, H. serpula, H. stipitata, Hemitrichia sp., Metatrichia vesparium, Metatrichia sp., Perichaena chrysosperma, P. corticalis, P. depressa, P. microspora, P. minor, P. vermicularis, Perichaena sp., Trichia botrytis, T. botrytis var. flavicoma, T. decipiens, T. favoginea, T. floriformis, T. scabra, T. serpula, T. turbinata, T. varia, T. verrucosa, Trichia sp., Trichiaceae gen. indet. Trichiaceae fam. indet. Trichiaceae fam. indet.**

Myxomycota ordo indet. Fam. indet. Bactridiopsis crescentiae, Myxomycetes Link ord. indet., Myxomycota indet., Stemonitis pallida, Stemonitis Roth sp.

Plasmodiophoromycota