

TERMINOLOGICKÉ SÚPISY

Druhové mená cudzokrajných cievnatých rastlín. 1. Druhy začínajúce sa písmenami A – C

MICHAL HRABOVSKÝ (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) – JÁN KLIMENT (Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave, pracovisko Blatnica) — IVETA VANČOVÁ (Jazykovedený ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.)

Úvod k novej sérii

V prechádzajúcich Terminologických súpisoch (napr. Hrabovský a kol., 2019; Kliment a kol., 2020; Hrabovský, 2021; Hrabovský a kol., 2021) sme vytvorili a revidovali rodové mená zaujímavých rastlín z celého sveta. V nadväznosti rozširujeme tieto série rodov o druhové mená rastlín. Vyberáme zaujímavé úžitkové druhy, vzácné endemity z odľahlých častí sveta alebo taxonomicky významné druhy, ktoré boli z daného rodu objavené a opísané ako prvé (tzv. typové druhy).

<i>Abarema cochliacarpos</i> (Gomes) Barneby et J. W. Grimes – abaréma slimákovitoplodá	<i>Abatia parviflora</i> Ruiz et Pav. – abačia malokvetá	<i>Abobra tenuifolia</i> (Gillies ex Hook. et Arn.) Cogn. – abobra tenkolistá	<i>Abrahamia sericea</i> (Engl.) Randrian et Lowry – abrahámia hodvábna	<i>Abrophyllum ornans</i> Hook. fil. ex Benth. – pôvabník ozdobný	<i>Abrotanella linearis</i> Berggr. – abrotanka čiarkovitá	<i>Abuta grandifolia</i> (Mart.) Sandwith – abuta veľkolistá
--	--	---	--	---	--	--

<i>Acaciella glauca</i> (L.) L. Rico – akaciela sivá	<i>Acanthocalyx nepalensis</i> (D. Don) M. J. Cannon – ostňohlávok nepálsky	<i>Acanthogilia gloriosa</i> (Brandegee) A. G. Day et Moran – akantogília honosná	<i>Acanthopale decempedalis</i> C. B. Clarke – akantopala desaťstopová	<i>Acanthophoenix rubra</i> (Bory) H. Wendl. – datľovček červený	<i>Acanthospermum humile</i> (Sw.) DC. – lopušník nízky	<i>Acanthostachys strobilacea</i> (Schult. et Schult. fil.) Klotzsch – ostňoklas šišticovitý
--	---	---	--	--	---	--

- Acanthosyris spinescens* (Mart. et Eichler) Griseb. – akantosyra trnítá
- Aceratum oppositifolium* DC. – acerát protistojnolistý
- Acharagma roseanum* (Boed.) E. F. Anderson – acharagma Roseova
- Achatocarpus gracilis* H. Walter – achátovník štíhly
- Achyrocline flaccida* (Weinm.) DC. – plesnica chabá
- Acicarpha bonariensis* (Pers.) Herter – acikarfa buenosaireská
- Acioa edulis* Prance – gaštanovka jedlá
- Aciphylla aurea* W. R. B. Oliv. – trávolístok zlatý
- Acoelorrhaphes wrightii* (Griseb. et H. Wendl.) H. Wendl. ex Becc. – paurota Wrightova
- Acosmium lentiscifolium* Schott – akozmium lentiškolisté
- Acridocarpus excelsus* A. Juss. – mořovec statný
- Acronychia pedunculata* (L.) Miq. – osikovec stopkatý
- Acrotome inflata* Benth. – akrotoma nafúknutá
- Acrymia ajugiflora* Prain – akrymia zbehovcolistá
- Acrotriche aggregata* R. Br. – vresík zoskupený
- Actephila excelsa* (Dalzell) Müll. Arg. – brehomilka statná
- Actinokentia divaricata* (Brongn.) Dammer – aktinokencia rozkladitá
- Actinorhytis calapparia* (Blume) H. Wendl. et Drude ex Scheff. – kalapa kokosovitá
- Adelia barbinervis* Schlehd. et Cham. – adélia bradatožilová
- Adenanthes barbiger* Lindl. – adenant briadkatý
- Adenocline pauciflora* Turcz. – adenoklina málokvetá
- Adenorandia kalbreyeri* (Hiern) Robbr. et Bridson – adenorandia Kalbreyerova
- Adenostemma viscosum* J. R. Forst. et G. Forst. – adenostema lepkavá
- Adinandra integrifolia* T. Anderson ex Dyer – adinandra celistvo-ukrajová
- Adonidia merrillii* (Becc.) Becc. – adonídia Merillova („vianočná palma“)
- Aegialitis rotundifolia* Roxb. – egialit okrúhololistý
- Aegiceras corniculatum* (L.) Blanco – rohovec rožkatý
- Aeginetia indica* L. – eginécia indická
- Aegiphila verticillata* Vell. – kozomilka praslenatá
- Aeglopsis chevalieri* Swingle – eglovček Chevalierov
- Aeluropus lagopoides* (L.) Thwaites – prílivovec zajačí („mangrovová tráva“)
- Aerva javanica* (Burm. f.) Juss. ex Schult. – erva jávska

- Aeschynomene americana* L. – ambačovník americký
Afraegle paniculata (Schumach. et Thonn.) Engl. – afregla metlinatá
Afrobrunnichia africana (Welw.) Hutch. et Dalziel – afrobruníchia africká
Afrocanthium lactescens (Hiern) Lantz – afrokant mliečiaci
Afrolicania elaeosperma Mildbr. – afrolíkánia olejnatozemenná
Afzelia quanzensis Welw. – afzélia kwanzská
Aganope thyrsiflora (Benth.) Polhill – aganopa kytkokvetá
Agarista chapadensis (Kin.-Gouv.) Judd – agarista chapadská
Agasthiyamalaia pauciflora (Bedd.) S. Rajkumar et Janarth. – agastia na málokvetá
Agdestis clematidea Moc. et Sessé ex DC. – agdesta plamienkovitá
Agelaea borneensis (Hook. fill.) Merr. – agelea bornejská
Agonandra excelsa Griseb. – slonovina statná
Agrostistachys borneensis Becc. – bažankovec bornejský
Aidia chantonea Tirveng. – aidia indočínska
Aiphanes horrida (Jacq.) Burret – nápadnica hrozná
Airosperma vanuense S. P. Darwin – náladovka vanualevská
Alafia nigrescens Pichon – alafia černastá
Alantsilodendron villosum (R. Vig.) Villiers – alantsilovec huňatý
Alberta magna E. Mey. – alberta veľká
Albertisia delagoensis (N. E. Br.) Forman – albertízia delagojská
Aldina insignis (Benth.) Endl. – aldina význačná
Alectra sessiliflora (Vahl) Kuntze – alektra sediacokvetá
Alectryon macrococcus Radlk. – alektrovec veľkoplodý
Aleisanthia rupestris (Ridl.) Ridl. – alejzantia skalná
Alepidea amatymbica Eckl. et Zeyh. – snilka amathembská
Alexa imperatricis (R. H. Schomb.) Baill. – alexa cárovnej
Allanblackia ulugurensis Engl. – lojvník ulugurský
Allantoma lineata (Mart. ex O. Berg) Miers – alantomá čiarkováná
Allomaieta caucana Lozano – majetovec caucký
Allolepis texana (Vasey) Soderstr. et H. F. Decker – alolepka texaská
Alluaudia procera (Drake) Drake – aluódia vysoká
Alniphyllum pterospermum Matsum. – jelšolist krídlosemenný
Alomia ageratoides Kunth – alómia agerátovitá

- Alphitonia zizyphoides* (Biehler)
A. Gray – alfitónia jujubovitá
- Alseis yucatanensis* Standl. – alzea
yucatánska
- Alseodaphne huanglianshanensis*
H. W. Li et Y. M. Shui – vavrínov-
ka chuanglienšanská
- Alseuosmia pusilla* Colenso – toro-
papa maličká
- Alsodeiopsis schumannii* (Engl.)
Engl. – alzodejovec Schumannov
- Alsomitra macrocarpa* (Blume)
M. Roem. – lietavka veľkoplodá
- Alsophila zakamenensis* (Tardieu)
R. M. Tryon – alzofila zahamen-
ská
- Alvaradoa amorphoides* Liebm. –
alvaradoa beztvarcovitá
- Alyssopsis mollis* (Jacq.) O. E.
Schulz – taricovec mäkký
- Alyxia concatenata* (Blanco) Merr.
– alyxia retiazkovitá
- Amaioua glomerulata* (Lam. ex
Poir.) Delprete et C. H. Perss. –
amajua kľbkatá
- Amanoa guianensis* Aubl. – amanoa
guyanská
- Ambavia capuronii* (Cavaco et
Keraudren) Le Thomas – ambávia
Capuronova
- Ambelania acida* Aubl. – ambelánia
kyslá
- Amblygonocarpus andongensis*
(Welw. ex Oliv.) Exell et Torre –
rohovníkovec andonžský
- Ambrosina bassii* L – ambrozína
Bassiho
- Amburana cearensis* (Allemao)
A. C. Sm. – amburana cearáksa
- Ammandra decasperma* O. F. Cook
– amandra desa'semenná
- Ammocharis coranica* (Ker Gawl.)
Herb. – pieskuľa korannská
- Ammochloa palaestina* Boiss. – du-
novka palestínska
- Ampelocissus africana* (Lour.)
Merr. – paviničovec africký
- Ampelopteris elegans* Kunze – am-
peloptera úhl'adná
- Ampelozizyphus amazonicus* Ducke
– jujubovec amazonský
- Amperea conferta* Benth. – amperea
nakopená
- Ampelodesmos mauritanicus* (Poir.)
T. Durand et Schinz – motúzovka
mauretánska
- Amphimas ferrugineus* Pierre ex
Pellegr. – amfimas hrdzavohnedý
- Amphineurion marginatum* (Roxb.)
D. J. Middleton – jasnožilovec
lemovaný
- Amphiptyerygium molle* (Hemsl.)
Hemsl. et Rose ex Standl. – juliá-
nia mäkká
- Amphitecna latifolia* (Mill.) A. H.
Gentry – fl'aškovník širokolistý
- Amyema urdanetensis* (Elmer)
Danser – amiéma urdanetská
- Anacolosa densiflora* Bedd. – ana-
kolóza hustokvetá

- Anadenanthera peregrina* (L.)
Speg. – pakorálkovec cudzí
- Anadendrum montanum* Schott –
anadendrum horské
- Anarthria prolifera* R. Br. – klás-
kovka prerastavá
- Anaxagorea acuminata* (Dunal)
A. St.-Hil. ex A. DC. – anaxagorea
končistá
- Anchomanes difformis* (Blume)
Engl. – anchomanes beztvárvy
- Ancistrocladus hamatus* (Vahl) Gilg
– háčikatec obyčajný
- Ancylobothrys capensis* (Oliv.)
Pichon – landolfiovec kapský
- Andrachne afghanica* Pojark. – an-
drachna afganská
- Andradea floribunda* Allemão – an-
dradea kvetnatá
- Androsiphonia adenostegia* Stapf –
androsifónia žliazkatá
- Androstachys johnsonii* Prain – tvr-
dodrev Johnsonov
- Aneilema beniniense* (P. Beauv.)
Kunth – amelinka beninská
- Anemarrhena asphodeloides* Bunge
– anemaréna asfodelovitá
- Anemia mexicana* Klotzsch – tykad-
lovka mexická
- Anetanthus disjuncta* L. E. Skog et
J. L. Clark – anetant odlišný
- Aniba panurensis* (Meisn.) Mez –
aniba ipanuréska
- Anigozanthos rufus* Labill. – kengu-
rovec hrdzavý
- Aniseia martinicensis* (Jacq.)
Choisy – anizeja martinická
- Anisocycla cymosa* Troupin – anizo-
cykla vrcholíkatá
- Anisopappus boinensis* (Humbert)
Wild – hviezdochlav boinský
- Anisophyllea obtusifolia* Engl. et
Brehmer – rôznolist tupolistý
- Anisoptera thurifera* (Blanco)
Blume – vážkovec kadidlový
- Anisotoma natalensis* (Schltr.)
Meve, Heiduk et Liede – anizotó-
ma natalská
- Anneslea fragrans* Wall. – aneslea
voňajúca
- Annesorhiza grandiflora* (Thunb.)
M. Hiro – anízovka veľkokvetá
- Annickia polycarpa* (DC.) Setten
et Maas ex I. M. Turner – anikia
mnohoplodá
- Anodendron parviflorum* (Roxb.) I. M.
Turner – anodendron drobnokvetý
- Anomochloa marantoidea* Brongn.
– bizarnica marantovitá
- Anomospermum steyermarkii*
Krukoff er Barneby – bruchoplod
Steyermarkov
- Anonidium mannii* (Oliv.) Engl. et
Diels – anonovec Mannov
- Anopterus glandulosus* Labill. –
anopterus žliazkatý
- Anopyxis klaineana* (Pierre) Engl. –
anopyxa Klaineova
- Anthephora argentea* Gooss. – kla-
sonoh strieborný

- Anthocarapa nitidula* Pierre – kara-povec lesklý
Anthocercis littorea Labill. – lúčokvetovec pobrežný
Anthocleista djalonensis A. Chev. – horúčkovec futadžalonský
Anthonotha lamprophylla (Harms) J. Léonard – antonota svetlolistá
Anthospermum aethiopicum L. – dvojdomec etiópsky
Anthostema senegalense A. Juss. – antostema senegalská
Antiaropsis decipiens K. Schum. – ančarovec klamlivý
Antizoma angustifolia (Burch.) Miers ex Harv. – antizoma úzkolistá
Antrocaryon amazonicum (Ducke) B. L. Burtt et A. W. Hill – mombínovec amazonský
Aparisthmiump cordatum (A. Juss.) Baill. – aparisthma srdcovitá
Apatesia pillansii N. E. Br. – slncovec Pillansov
Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker – pitradža mnohoklasá
Aphananthe cuspidata (Blume) Planch. – afananta zihlená
Aphanopetalum resinorum Endl. – plamienkovec zasmolený
Aphandra natalia (Balslev et A. J. Hend.) Barfod – metlovník Nataliin
Aphanocalyx pteridophyllus (Harms) Wieringa – drobnokali-chovec papraďolistý
Aphragmus eschscholtziana Andrzej ex DC. – skalôľub Eschscholtzov
Aphyllanthes monspeliensis L. – afylant montpelliersky
Apluda mutica L. – plevovec bez-hrotý
Apodocephala pauciflora Baker – úborovec málokvetý
Apodytes grandifolia (Miers) Benth. et Hook. fil. ex B. D. Jacks. – čia-počkovec veľkolistý
Aporosa frutescens Blume – aporóza krovitá
Aptandra tubicina (Poepp.) Benth. ex Miers – aptandra trúbkovitá
Aptosimum indivisum Burch. ex Benth., nom. cons. – zvonkofialka nedelená
Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr. – garapa hladkoplodá
Aralidium pinnatifidum (Jungh. et de Vriese) Miq. – aralník perovito-zárezový
Arapatiella psilophylla (Harms) R. S. Cowan – arapaciela naholistá
Araujia sericifera Brot. – araužia hodvábna
Arcangelisia gusanlung H. S. Lo – anamirtovec lekársky
Archeria hirtella Hook. fil. – arčeria krátkosrstnatá
Arethusa bulbosa L. – dračinka cibulnatá
Argomuellera macrophylla Pax – pyknokoma veľkolistá

- Argophyllum nitidum* J. R. Forst. et G. Forst. – striebrolist lesklý
- Argostemma pictum* Wall. – krásnolistovka pomal'ovaná
- Argyrocytisus battandieri* (Maire) Frodin et Heywood ex Raynaud – striebroprútatec Battandierov
- Argyroxiphium sandwicense* DC. – strieborniak sandwichský
- Arillastrum gummiferum* (Brongn. et Gris) Pancher ex Baill. – ari-lastrum glejovitý
- Aristea polyccephala* Harms. – arista mnohohlávková
- Armatocereus matucanensis* Backeb. – armatocereus matucanský
- Arophyton tripartitum* Jum. – ároník trojdielny
- Arrojadoa dinae* Buining et Brederoo – arožádoa Dinina
- Artabotrys pilosus* Merr. et Chun – anonka chlpatá
- Artanema longifolium* (L.) Vatke – artanéma dlholistá
- Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino – prstonoh srstnatý
- Arthropogon villosus* Nees – trsofúz huňatý
- Arundinella nepalensis* Trin. – trstníček nepálsky
- Aspidoglossum biflorum* E. Mey. – glejovka dvojkvetá
- Aspilia africana* (Pers.) C. D. Adams – aspília africká
- Asplundia labela* (R. E. Schult.) Harling – asplundia chiapasská
- Asta schaffneri* (S. Watson) O. E. Schulz – asta Schaffnerova
- Astelia alpina* R. Br. – astélia alpínska
- Astephanus triflorus* (L. fil.) R. Br. ex Schult. – bezkorunovec troj- kvetý
- Asteranthe asterias* (S. Moore) Engl. et Diels – hviezdicovec le-kársky
- Asteropeia rhopaloides* (Baker) Baill. – hviezdoník kyjačikovitý
- Asteropyrum peltatum* (Franch.) J. R. Drumm. et Hutch. – veterníček štítovitý
- Astianthus viminalis* (Kunth) Baill. – astiant prútnatý
- Astraea lobata* (L.) Klotzsch – astrea laločnatá
- Ataenidia conferta* Gagnep. – atenídia nakopená
- Ateleia glazioviana* Baill. – ateleja Glaziouova
- Athanasia trifurcata* (L.) L. – atanázia trojená
- Athertonia diversifolia* (C. T. White) L. A. S. Johnson et B. G. Briggs – atertónia rôznolistá
- Athrixia phylloides* DC. – atrixia fylíkovitá
- Athroisma laciniatum* DC. – atroizma zastrihovaná
- Atractocarpus fitzalanii* (F. Muell.) Puttock – gardéniovec Fitzalanov

<i>Atuna elliptica</i> (Kosterm.) Kosterm. – atuna elipsovítá	<i>Balaka samoensis</i> Becc. – balaka samojská
<i>Aubrevillea platycarpa</i> Pellegr. – kodabéma širokoplodá	<i>Balakata luzonica</i> (Vidal) Esser – balakata luzonská
<i>Aucoumea klaineana</i> Pierre – oku- mea Klaineova	<i>Balanophora fungosa</i> J. R. Forst. et G. Forst. – žalud’ovec hubovitý
<i>Audouinia capitata</i> (L.) Brongn. – oduňia hlávkatá	<i>Balanops balansae</i> Baill. – žalu- d'ovník Balansov
<i>Augusta austrocaledonica</i> (Brongn.) J. H. Kirkbr. – augusta novokaledónska	<i>Balbisia verticillata</i> Cav. – balbízia praslenatá
<i>Austroeupatorium inulifolium</i> (Kunth) R. M. King et H. Rob. – pakonopáč omanolistý	<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl. – slonovinovník Riedelov
<i>Autranella congolensis</i> (De Wild.) A. Chev. – autanela konžská	<i>Baliostpermum solanifolium</i> (Burm.) Suresh – nagadanta ťuľkolistá
<i>Axinandra zeylanica</i> Thwaites – axinandra cejlónska	<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos – rohovníček krátkolistý
<i>Azima tetracantha</i> Lam. – azima štvertříňová	<i>Balsamocitrus dawei</i> Stapf – eglo- vec Daweov
<i>Azorina vidalii</i> (H. C. Watson) Feer – azorína Vidalova	<i>Banara arguta</i> Briq. – banara vý- razná
<i>Baccharoides anthelmintica</i> (L.). Moench – bakcharovec odčervujúci	<i>Banisteriopsis caapi</i> (Spruce ex Griseb.) C. V. Morton – banisté- riovec opojný
<i>Baeckea frutescens</i> L. – bekea kro- vitá	<i>Baphiopsis parviflora</i> Benth. ex Baker – bafiovec malokvetý
<i>Bafodeya benna</i> (Scott-Elliot) Prance ex F. White – bafodeja odčervujúca	<i>Barcella odora</i> (Trail) Drude – bar- cela voňavá
<i>Bagassa guianensis</i> Aubl. – bagasa guyanská	<i>Barnadesia spinosa</i> L. fil. – barna- desia tŕnítā
<i>Baikiae insignis</i> Benth. – bejkia význačná	<i>Barnebya dispar</i> (Griseb.) W. R. Anderson et B. Gates – barnebia nerovnomerná
<i>Baissea leonensis</i> Benth. – luskáčik sierraleonský	<i>Barnebydendron riedelii</i> (Tul.) J. H. Kirkbr. – plápolavec Riedelov

<i>Baroniella acuminata</i> (Choux)	<i>Berlinia rabiensis</i> Mackinder – ber-
Bullock – baroniela končistá	línia rabijská
<i>Barringtonia niedenzuana</i> (K. Schum.)	<i>Berlandiera texana</i> DC. – zelenooč-
R. Knuth – baringtónia Niedenzuova	ka texaská
<i>Barteria nigritana</i> Hook. fil. – bar-	<i>Bernardia crassifolia</i> Müll. Arg. –
téria nigritijská	bernardia tučnolistá
<i>Basananthe littoralis</i> Peyr. – basa-	<i>Bernoullia flammea</i> Oliv. – bermulia
nanta pobrežná	plamenná
<i>Basilicum polystachyon</i> (L.)	<i>Berrya cordifolia</i> (Willd.) Burret –
Moench – bazalček mnohoklasý	berya srdcovitolistá
<i>Basselinia deplanchei</i> (Brongn.	<i>Bersama abyssinica</i> Fresen. – ber-
et Gris) Vieill. – baselínia	sama abesińska
Deplancheova	<i>Bertiera spicata</i> (C. F. Gaertn.)
<i>Batesia floribunda</i> Spruce ex Benth.	K. Schum. – bertiera klasna-
– batésia kvetnatá	tá
<i>Bathysa stipulata</i> (Vell.) C. Presl –	<i>Berzelia lanuginosa</i> (L.) Brongn. –
batysa prílistkatá	berzélia vlnatá
<i>Baudouinia fluggeiformis</i> Baill. –	<i>Biancaea sappan</i> (L.) Tod. – sapan
boduňia flugeovitá	lekársky
<i>Bdallophytum andrieuxii</i> Eichler –	<i>Biebersteinia odora</i> Stephan – má-
krtkovec Andrieuxov	mivka voňavá
<i>Behaimia cubensis</i> Griseb. – behai-	<i>Bienertia cycloptera</i> Bunge – bíner-
mia kubánska	cia dužnejtejúca
<i>Beilschmiedia morobensis</i> Kosterm.	<i>Bikinia congesta</i> Wieringa – bikí-
– vavrínka morobská	nia konžská
<i>Beiselia mexicana</i> Forman – bajze-	<i>Bikkia tetrandra</i> (L.fill.) A. Rich. –
lia mexická	bikia štvortyčinková
<i>Bellendena montana</i> R. Br. – belen-	<i>Bischofia javanica</i> Blume – bišofia
déna horská	jávska
<i>Bellucia grossularioides</i> (L.) Triana	<i>Bivonaea lutea</i> (Biv.) DC. – bivon-
– belučia egrešovitá	ka žltá
<i>Bembicia axillaris</i> Oliv. – bembícia	<i>Blakea laevigata</i> D. Don – krásno-
pazušná	ústka hladká
<i>Benthamiella patagonica</i> Speg. –	<i>Blepharis edulis</i> (Forssk.) Pers. –
bentamovka patagónska	blefara jedlá

<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O. Berg – myrtovec vŕbovolistý	<i>Brachylaena huillensis</i> O. Hoffm. – brachyléna huílska
<i>Bobgunnia fistuloides</i> (Harms) J. H. Kirkbr. et Wiersema – bobgania rúrkovitá	<i>Brachysola coerulea</i> (F. Muell. et Tate) Rye – náprstníkovec belasy
<i>Bocagea viridis</i> A. St.-Hil. – bokagea zelená	<i>Brachystegia longifolia</i> Benth. – brachystégia dlholistá
<i>Bocageopsis mattogrossensis</i> (R. E. Fr.) R. E. Fr. – bokageovec matogrosský	<i>Brachystelma circinatum</i> E. Mey. – lampášik stočený
<i>Boechera bodiensis</i> (Rollins) Al-Shehbaz – bechera bodijská	<i>Brackenridgea zanguebarica</i> Oliv. – kôstkovičkovec zanzibarský
<i>Boerhavia diffusa</i> L. – berhávia rozložitá	<i>Brandzeia filicifolia</i> Baill. – brandzeja paprad'olistá
<i>Bolax gummifera</i> (Lam.) Spreng. – bolax glejovitý	<i>Brasenia schreberi</i> J. F. Gmel. – brasénia Schreberova
<i>Bolusanthus speciosus</i> (Bolus) Harms – agátovček nádherný	<i>Brasiiliocroton mamoninha</i> P. E. Berry et Cordeiro – krotón ricínovitý
<i>Bonplandia geminiflora</i> Cav. – bonplandia párokvetá	<i>Brassiophoenix drymophloeoides</i> Burret – brasiovec klinolístkovitý
<i>Boophone disticha</i> (L.fili.) Herb. – býkomor dvojradowý	<i>Breonadia salicina</i> (Vahl) Hepper et J. R. I. Wood – breonadie vŕbovitá
<i>Borassodendron machadonis</i> (Ridl.) Becc. – borasovník Machadov	<i>Bretschneidera sinensis</i> Hemsl. – zimovník čínsky
<i>Borreria arborescens</i> (L.) DC. – plážovka stromčekovitá	<i>Brexia madagascariensis</i> (Lam.) Ker Gawl. – brexia madagaskarská
<i>Borya nitida</i> Labill. – boria lesklá	<i>Breynia vitis-idaea</i> (Burm. fil) C. E. C. Fisch. – brejnia brusnicovitá
<i>Bossiaea heterophylla</i> Vent. – bossiae rôznolistá	<i>Brickellia cavanillesii</i> A. Gray – brikelka Cavanillesova
<i>Bourreria succulenta</i> Jacq. – buréria šťavnatá	<i>Brillantaisia owariensis</i> P. Beauv. – brillantézia warrijská
<i>Bowkeria citrina</i> Thode – lastúrokvetka citrónovožltá	<i>Brodriguesia santosii</i> R. S. Cowan – nitkovec Santosov
<i>Brachyelytrum erectum</i> (Schreb) P. Beauv. – krátkoplevovec vzpriamený	<i>Brongniartia balsensis</i> J. Jiménez Ram. et K. Vega – vetvovka balsaská

- Brownia coccinea* Jacq. – šarlátovka červená
- Brownopsis excelsa* Pittier – plameňovec statný
- Brownlowia elata* Roxb. – lipovka vysoká
- Brunia noduliflora* Goldblatt et J. C. Manning – brunia uzlíkovkvetá
- Brunnichia ovata* (Walter) Shinners – bruníchia vajcovitá
- Brya ebenus* (L.) DC. – brya ebenová
- Brylkinia caudata* (Munro et A. Gray) F. Schmidt – brylkinia chvostíkatá
- Buchanania cochinchinensis* (Lour.) M. R. Almeida – mangovček kočinčínsky
- Buchnera leptostachya* Benth. – buchnera tenkoklasá
- Buckollia volubilis* (Schltr.) Venter et R. L. Verh. – zobákovec ovíjavý
- Buergeriochloa bambusoides* Pilg. – burgersiovka bambusovitá
- Burasaja madagascariensis* DC. – burasaja madagaskarská
- Burchardia umbellata* R. Br. – burchardia okolíkatá
- Burchellia bubalina* (L. fil.) Sims – burchélia kapská
- Burckella fijiensis* (Hemsl.) A. C. Sm. et S. P. Darwin – burkela fidžijská
- Burkea africana* Hook. – burkea africká
- Burmannia biflora* L. – burmania dvojkvetá
- Burretiodendron tonkinense* (A. Chev.) Kosterm. – lipovník tonkinský
- Burretokentia koghiensis* Pintaud et Hodel – driekovec koghijský
- Bussea massaiensis* (Taub.) Harms – busea masajská
- Butia odorata* (Barb. Rodr.) Noblick – butia voňavá
- Byblis liniflora* Salisb. – dúhovka ľanokvetá
- Cacosmia rugosa* Kunth – smradúšik vráskavý
- Cadaba aphylla* (Thunb.) Wild – kadaba bezlistá
- Caldcluvia paniculata* (Cav.) D. Don – tieňovec metlinatý
- Calea mediterranea* (Vell.) Pruski – kalea stredomorská
- Calibrachoa parviflora* (Juss.) D'Arcy – petúniakovka malokvetá
- Callerya nitida* (Benth.) R. Geesink – kaléria lesklá
- Callichilia barteri* (Hook. fil.) Stapf – kalichília Barterova
- Calligonum calvescens* Maire – vredovník plešivejúci
- Callisthene minor* Mart. – kalisténa menšia
- Callopsis volkensii* Engl. – diablikovec Volkensov
- Calocephalus pilbarensis* P. S. Short – krásnohlávok pilbarský

- Calostemma purpureum* R. Br. – krásnokorunka purpurová
Calpocalyx atlanticus Harms – krídelkovec atlantický
Calycadenia multiglandulosa DC. – smolka mnohožliazkatá
Calycera herbacea Cav. – kalyccera bylinná
Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. fil. ex K. Schum. – nechťovník Spruceov
Calycorectes acutatus (Miq.) Toledo – eugénia končistá
Calymmanthium substerile F. Ritter – kalymant jalový
Calypso bulbosa (L.) Oakes – kalypsa hľuznatá
Calyptrocalyx spicatus (Lam.) Blume – lankovec klasnatý
Calyptrogyne anomala de Nevers et A. J. Hend. – dobyvateľka neobyčajná
Calyptronoma rivalis (O. F. Cook) L. H. Bailey – dobyvateľka potočná
Cambessedesia salviifolia (Cham.) A. B. Martins – kambesedesia šalviolistá
Campnosperma coriaceum (Jack) Hallier fil. – terentangovec kožovitý
Camptorrhiza strumosa (Baker) Oberm. – kamptoríza napuchnutá
Campylotropis argentea Schindl. – vikovec striebリストý
Campynema lineare Labill. – kam-pynéma čiarkovitá
Canscora perfoliata Lam. – kan-skora prerastenolistá
Cansjera parvifolia Kurz – kansjera malolistá
Canthium coromandelicum (Burm. fil.) Alston – kantium koromandelské
Cantleya corniculata (Becc.) R. A. Howard – kantleja rožkatá
Cantua megapotamica Spreng. – cantua riograndská
Caperonia cordata A. St.-Hil. – ka-perónia srdcovitá
Capraria biflora L. – kozička dvojkvetá
Carallia brachiata (Lour.) Merr. – karália rozkonárená
Cardiochlamys madagascariensis Oliv. – srdcolist madagaskarský
Cardiopetalum calophyllum Schltdl. – srdcolístok krásnolistý
Cardiopteris moluccana Blume – krídlač molucký
Cardopodium amethystinum Spach – srdcohoj ametystový
Careya arborea Roxb. – delovček stromovitý
Caribea litoralis Alain – karibea pobrežná
Cariniana ianeirensis R. Knuth – kariniana riodejaneirska
Carlemannia congesta Hook. fil. – karlemania zhlukovitá

- Caroxylon gaetulum* (Maire)
Akhani et Roalson – karoxyl gae-tulijský
- Carpentaria acuminata* (H. Wendl. et Drude) Becc. – karpentária končistá
- Carpodetus arboreus* (Lauterb. et K. Schum.) Schltr. – karpodet stro-movitý
- Carpodiptera africana* Mast. – mu-chovec africký
- Carpolobia lutea* G. Don – palico-vec žltý
- Carpotroche brasiliensis* (Raddi) A. Gray – leprovec brazílsky
- Carpoxylon macrospermum* H. Wendl. et Drude – drevoplod veľkosemenný
- Cartonema spicatum* R. Br. – kartonéma klasnatá
- Caryodendron janeirensense* Müll. Arg. – orieškovec riodejaneirsksy
- Casasia calophylla* A. Rich. – kasa-sia krásnolistá
- Cascaronia astragalina* Griseb. – kaskarónia kozincovitá
- Casselia confertiflora* (Moldenke) Moldenke – kaselia nakopenokvetá
- Castanospermum australe* A. Cunn. ex Mudie – gaštanček austrálsky
- Catamixis baccharoides* Thomson – katamixa bakcharovitá
- Cathariostachys madagascariensis* (A. Camus) S. Dransf. – hikélia madagaskarská
- Catopsis nitida* (Hook.) Griseb. – prevísavec lesklý
- Catunaregam spinosa* (Thunb.) Tirveng. – granátovec trníty
- Cavacoa aurea* (Cavaco) J. Léonard – kavakoa zlatá
- Cavanillesia umbellata* Ruiz. et Pav. – kavanilézia okolíkatá
- Caylusea abyssinica* (Fresen.) Fisch. et C. A. Mey. – rezedovec abesínsky
- Cedrelopsis microfoliolata* J.-F. Leroy – cedrelovec drobnolístkový
- Cenostigma macrophyllum* Tul. – motýľovník veľkolistý
- Centaurodendron dracaenoides* Johow – nevádzovník dracénovitý
- Centipeda minima* (L.) A. Braun et Asch. – stokvietok najmenší
- Centotheeca lappacea* (L.) Desv. – stoklasovka lopúchovitá
- Centrapalus pauciflorus* (Willd.) H. Rob. – centrapal málokvetý
- Centrolepis fascicularis* Labill. – centrolepka zväzkovitá
- Centrolobium yavizanum* Pittier – letún yavizský
- Centroplacus glaucinus* Pierre – centroplak sivastý
- Centropodia mossamedensis* (Rendle) Cope – centropódia moçâmedeská
- Cephalocroton mollis* Klotzsch – krotónik mäkký
- Cephalosphaera usambarensis*

(Warb.) Warb – muškátovce usam-	<i>Champereia manillana</i> (Blume)
barský	Merr. – čampera manilská
<i>Cephalostachyum burmanicum</i>	<i>Chaptalia tomentosa</i> Vent. – šaptá-
R. Parker et C. E. Parkinson –	lia plstnatá
bambusnica barmeská	<i>Chascanum pinnatifidum</i> (L. fil.)
<i>Ceratostema cutucuense</i> Luteyn –	E. Mey. – duranta perovitzárezová
čučoriedkovec cutucúsky	<i>Chascolytrum erectum</i> (Lam.) Desv.
<i>Cercestis camerunensis</i> (Ntépé-)	– traslík vzpriamený
Nyamè) Bogner – cercesta kame-	<i>Chasmanthe floribunda</i> (Salisb.)
runská	N. E. Br. – rebrovnica kvetnatá
<i>Ceriops australis</i> (C. T. White)	<i>Chasmanthera dependens</i> Hochst. –
Ballment, T. J. Sm. et J. A.	chazmantera ovísajúca
Stoddart – špendlíkovec austrálsky	<i>Chasmanthium ornithorhynchum</i>
<i>Ceruana pratensis</i> Forssk. – ceruana lúčna	Nees – krasoklas zobákovitý
<i>Cespedesia spathulata</i> (Ruiz et Pav.) Planch. – cespedézia lopatkovitá	<i>Chassalia kolly</i> (Schumach.)
<i>Chaenactis glabriuscula</i> DC. – zízalka holá	Hepper – chasália drobnokvetá
<i>Chaetanthera spathulifolia</i> Cabrera – kamenník lopatkovitolistý	<i>Cheiloclinium anomalum</i> Miers –
<i>Chaetocarpus castanocarpus</i> (Roxb.) Thwaites – štetinovček gaštanoplodý	saputa neobyčajná
<i>Chaetopappa asteroides</i> (Nutt.) DC. – astričník hviezdotivý (astrahviezdovitá)	<i>Chelyocarpus chuco</i> (Mart.) H. E. Moore – trinax potočný
<i>Chamaeranthemum malifolium</i> (Nees) A. L. A. Córtes – bieložilovec jabloňolistý	<i>Chidlowia sanguinea</i> Hoyle – čidlovka krvavá
<i>Chamaesium julongense</i> X. L. Guo et X. J. He – chamézium jiugonské	<i>Chimarrhis cubensis</i> Steyerl. – vodník kubánsky
<i>Chambeyronia lepidota</i> H. E. Moore – plameňovka lupinatá	<i>Chironia angolensis</i> Gilg – chirónia angolská
	<i>Chisocheton ceramicus</i> Miq. – bagalunga seramská
	<i>Chloanthes stoechadis</i> R. Br. – náprstníkovec levanduľovitý
	<i>Chloraea magellanica</i> Hook. fil. – porcelánovka magalhaeská
	<i>Chlorocardium esmeraldense</i> van der Werff – plavodrievko esmeraldaské

- Chlorocarpa pentaschista* Alston – leprovček păt'čnelkový
- Chloroleucon acacioides* (Ducke) Barneby et J. W. Grimes – beňavec akáciovity
- Choerospondias axillaris* (Roxb.) B. L. Burtt et A. W. Hill – slivkovníček pazušný
- Chomelia spinosa* Jacq. – chomélia tŕníta
- Chonemorpha mollis* Miq. – vrtikvet mäkký
- Chresta exsucca* DC. – chresta vyšťavená
- Chromolepis heterophylla* Benth. – chromolepka rôznolistá
- Chrysanthellum indicum* DC. – králiček indický
- Chrysitrix capensis* L. – zlatovlas kapský
- Chrysopsis mariana* Elliot – zlatúšik marylandský
- Chukrasia tabularis* A. Juss. – mahagónovček platňovity
- Chuniophoenix hainanensis* Burret – padatľovec chajnanský
- Chuquiraga atacamensis* Kuntze – usnica atacamská
- Chusquea dombeyana* Kunth – čuskea Dombeyova
- Chytranthus imenoensis* Pellegr. – chytrant iménsky
- Ciliosemina pedunculata* (H. Karst) Antonelli – chinínovec stopkáty
- Cinna arundinacea* L. – cina trſťovitá
- Cinnamodendron corticosum* Miers – škoricovec kôrnatý
- Cissampelos capensis* L. fil. – zamatovec kapský
- Citharexylum caudatum* L. – husl'ovník chvostnatý
- Citropsis angolensis* Exell – citrónovček angolský
- Claoxylon sandwicense* Müll. Arg. – lámavec havajský
- Clappertonia ficifolia* (Willd.) Decne. – klapertónia figolistá
- Clarisia biflora* Ruiz. et Pav., nom. cons. – klarisia dvojkvetá
- Clarkella nana* (Edgew.) Hook. fil. – klarkela nízka
- Clathrotropis nitida* (Benth.) Harms – sapanovec lesklý
- Cleistanthus malaccensis* Hook. fil. – bridélievec melacký
- Cleistopholis glauca* Pierre ex Engl. – bleskovec sivý
- Clermontia grandiflora* Gaudich. – klermoncia veľkokvetá
- Cleyera japonica* Thunb. – klejera japonská
- Clibadium surinamense* L. – rybomor surinamský
- Clinacanthus siamensis* Bremek. – ovísavec siamský
- Clinanthus luteus* Herb. – klinant žltý
- Clinosperma lanuginosa* (H. E.

- Moore) Pintaud et W. J. Baker* – labovka vláskatá
Clinostigma samoense H. Wendl. – krásavica samojská
Clitandra cymulosa Benth. – klitandra vrcholíčkatá
Clutia tomentosa L. – klúcia plstnatá
Cnestis bomiensis Lemmens – knesťa bomijská
Cnicothamnus azafran Cabrera – šafraník obyčajný
Cnidoscolus hamosus Pohl – příhlivček háčikatý
Coccothrinax litoralis León – trinax pobrežný
Codon royenii L. – kodon Royenov
Codonanthopsis ulei Mansf. – kodonantovec Uleho
Codonorchis canisioi Mansf. – zvonkovstavač Canisiov
Coelocaryon preussii Warb. – muškátovček Preussov
Cojoba chazutensis (Standl.) L.Rico – kochoba chazutská
Coldenia procumbens L. – koldénia položená
Colea comorensis (H. Perrier)
 Callm., Phillipson et Buerki – kolea komorská
Colebrookea oppositifolia Sm. – paklasovec protistojnolistý
Coleocephalocereus fluminensis (Miq.) Backeb. – krytohlavovec riodejaneirskej
- Coleotrype madagascarica* C. B. Clarke – krídlovček madagaskarský
Colignonia rufopilosa Kuntze – kolignónia hrdzavochlpatá
Collabium carinatum de Vogel – kolábium kýlnaté
Colletocemema gabonensis Dessein et O. Lachenaud – koletecémá gabonská
Colona merguensis (Planch. ex Mast.) Burret – kolona merguiská
Colophospermum mopane (J. Kirk ex Benth.) J. Léonard – terpentínovec obyčajný (mopan)
Colpothrinax cookii Read – trinaxovec Cookov
Colubrina texensis (Torr. et A. Gray)
 A. Gray – kolubrína texaská
Columellia obovata Ruiz et Pav., nom. cons. – kolumélia obrátenovajcovitá
Colvillea racemosa Bojer ex Hook. – kolvilea strapcovitá
Combretocarpus rotundatus (Miq.) Danser – kombretokarp okrúhlastý
Commersonia tahitensis (Dorr)
 C. F. Wilkins et Whitlock – komersónia tahitská
Commicarpus adenensis A. G. Mill. – gumoplod adenský
Comolia ovalifolia (DC.) Triana – komólia vajcovitolistá
Condalia microphylla Cav., nom. cons. – kondália drobnolistá

<i>Condaminea corymbosa</i> (Ruiz et Pav.) DC. – kondaminea chocholíkatá	<i>Corymbium africanum</i> L. – chocholíček africký
<i>Condylocarpon guyanense</i> Desf. – kolenovec guyanský	<i>Corynanthe paniculata</i> Welw. – korynanta metlinatá
<i>Congea tomentosa</i> Roxb. – kongea plstnatá	<i>Corynocarpus rupestris</i> Guymer – karaka skalná
<i>Coniogramme procera</i> Fée – kučeravka urastená	<i>Calyptrocarpion carthaginense</i> (H. Karst.) Paula-Souza – fialkovník cartagenský
<i>Connarus monocarpos</i> L. – lastúroveč jednosemenný	<i>Coscinium fenestratum</i> (Gaertn.) Colebr. – kalumbovec okienkovitý
<i>Conocliniopsis grossedentata</i> (Mart. ex Colla) D. J. N. Hind – hmlia kovec hrubozubatý	<i>Cosmelia rubra</i> R. Br. – kosmélia červená
<i>Conospermum ericifolium</i> Sm. – dymovec vresovolistý	<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe – kostus špirálovitý
<i>Conzattia chiapensis</i> Miranda – konzácia chiapaská	<i>Cottea pappophoroides</i> Kunth – kotea chocholozrnkovitá
<i>Coptosapelta montana</i> Korth. ex Valeton – koptosapelta horská	<i>Cotylelobium melanoxyylon</i> (Hook. fil.) Pierre – šídlovec čiernodrevy
<i>Corallocarpus ellipticus</i> Chiov. – korálik elipsovity	<i>Couepia polyandra</i> (Kunth) Rose – kuepia mnohotyčinková
<i>Corbicichonia decumbens</i> (Forssk.) Exell – korbichónia poliehavá	<i>Coula edulis</i> Baill. – kula jedlá
<i>Cordeauxia edulis</i> Hemsl. – kordoxia jedlá	<i>Coulteria cubensis</i> (Greenm.) Sotuyo et G. P. Lewis – kultéria kubánska
<i>Cordiera garapatica</i> (K. Schum.) Kuntze – kordiéra jedlá (garapatika)	<i>Couma guianensis</i> Aubl. – žuvačkovec guyanský
<i>Cordyla africana</i> Lour. – kordyla africká	<i>Couratari riparia</i> Sandwith – pohárovník pobrežný
<i>Coronanthera pulchra</i> C. B. Clarke – koronantera krásna	<i>Coursetia apantensis</i> M. Sousa – kurzécia apantská
<i>Corsia huonensis</i> P. Royen – korzia huonská	<i>Coussapoa chocoensis</i> Cuatrec. – kusapoa chocóska
	<i>Coussarea maranonesis</i> C. M. Taylor – kusarea maraňónska

- Coutarea alba* Griseb. – kutarea biela
- Coutoubea ramosa* Aubl. – kutubea konáristá
- Craibia atlantica* Dunn – krejbia atlantická
- Cranichis antioquiensis* Sw. – kuklovka antioquijská
- Craspedia uniflora* G. Forst. – kraspédia jednoúborová
- Craspidospermum verticillatum* Bojer ex A. DC. – melodínovec praslenatý
- Crassocephalum crepidoides* (Benth.) S. Moore – tučnohlav škardovitý
- Craterispermum laurinum* (Poir.) Benth. – okua vavřínovitá
- Cratoxylum cochinchinense* (Lour.) Blume – tvrdodrievko kočincínske
- Cremaspora triflora* (Thonn.) K. Schum. – kremaspóra trojkvetá
- Cremolobus peruvianus* (Lam.) DC. – dvojgroš peruánsky
- Crepidium tjiwideiense* (J. J. Sm.) Szlach. – ostrožník ciwidejský
- Cressa australis* R. Br. – kresa austrálска
- Crinipes abyssinicus* Hochst. – vlasoplevovka abesínska
- Criscia stricta* Katinas – kriscia vztýčená
- Crispiloba disperma* (S. Moore) Steenis – kučerokvet dvojsemenný
- Critonia quadrangularis* (DC.) R. M. King et H. Rob. – kritónia štvorhranná
- Crossopteryx febrifuga* (Afzel. ex G. Don) Benth. – horúčkovník africký
- Crossosoma californicum* Nutt. – kamenica kalifornská
- Crotonogyne congoensis* (J. Léonard) Breteler – krotónovka konžská
- Crucihimalya himalaica* (Edgew.) Al-Shehbaz, O’Kane et R. A. Price – žerušníček himálajsky
- Crudia zeylanica* (Thwaites) Benth. – krudia cejlónska
- Cryosophila nana* (Kunth) Blume – chladomilka nízka
- Crypteronia paniculata* Blume – krypterónia metlinatá
- Cryptocarya obovata* R. Br. – paorešnica obrátenovajcovitá
- Cryptolepis buchananii* R. Br. ex Roem. et Schult. – babéziovník liečivý
- Cryptosepalum maraviense* Oliv. – skrytokalichovec malawíjský
- Ctenium aromaticum* (Walter) Alph. Wood – zavinutec voňavý
- Ctenolophon parviflorus* Oliv. – hrebenatec malokvetý
- Cubilia cubili* (Blanco) Adelb – kubília malézíjská
- Culcasia angolensis* Welw. ex Schott – kulkázia angolská

<i>Cullen corylifolium</i> (L.) Medik. – kulen lieskolistý	<i>Cylcodiscus gabunesis</i> Harms – okan gabonský
<i>Cuminia eriantha</i> (Benth.) Benth. – kumínia huňatokvetá	<i>Cymaria dichotoma</i> Benth. – cymá- ria vidlicovitá
<i>Cumulopuntia boliviiana</i> (Salm-Dyck) F. Ritter – kumulopuncia bolívijská	<i>Cymbalaria daurica</i> L. – cymbária daurijská
<i>Cupania americana</i> L. – kupánia americká	<i>Cymbopetalum brasiliense</i> (Vell.) Benth. ex Baill. – uchánik brazíl- sky
<i>Curarea cuatrecasasii</i> Barneby et Krukoff – kurarea Cuatrecasasova	<i>Cymodocea rotundata</i> Asch. et Schweinf. – stuhovka okrúhlastá
<i>Curculigo orchoides</i> Gaertn. – kur- kulka vstavačovitá	<i>Cynanchum acutum</i> L. – luskáčovec končistý
<i>Curitiba prismatica</i> (D. Legrand) Salywon et Landrum – kuritiba hranolovitá	<i>Cyperochloa hirsuta</i> Lazarides et E. Watson – šachorovka srstnatá
<i>Cussonia paniculata</i> Eckl. et Zeyh. – kusónia metlinatá	<i>Cyphia volubilis</i> (Burm.fil.) Willd. – cýfia ovijavá
<i>Cyanea lobata</i> H. Mann – cyanea laločnatá	<i>Cyphocarpus rigescens</i> Miers – cý- fiovec tuhnúci
<i>Cyanoneuron pedunculatum</i> Tange – modrožilovec stopkatý	<i>Cyphochlaena madagascariensis</i> Hack. – cyfochléna madagaskar- ská
<i>Cyathocalyx zeylanicus</i> Champ. ex Hook. fil. et Thomson – kanango- vec cejlónsky	<i>Cyphokentia cerifera</i> (H. E. Moore) Pintaud et W. J. Baker – driekovka vosková
<i>Cyathula prostrata</i> (L.) Blume – cyatula rozprestretá	<i>Cypholophus macrocephalus</i> (Blume) Wedd. – ramia veľkohla- vá
<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart. – cybistax protisyfilisový	<i>Cyphophoenix alba</i> (H. E. Moore) Pintaud et W. J. Baker – driekovec biely
<i>Cyclea longgangensis</i> J. Y. Luo – cyklea longganská	<i>Cyphosperma voutmeliense</i> Dowe – baselínia voutmeleská
<i>Cyclolobium brasiliense</i> Benth. – krúžkovec brazílsky	<i>Cyrtandra cyaneoides</i> Rock – cyr- tandra cyaneovitá
<i>Cyclospermum uruguayanense</i> (Mathias et Constance) Constance – petržlenovec uruguajský	

Cyrtocarpa caatingae J .D. Mitch.
et Daly – cyrtocarpa caatingo-
vá
Cyrtochloa luzonica (Gamble)
S. Dransf – veľ'bambus luzon-
ský

Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl.
– krivonôžka bodkovaná
Cyrtostachys renda Blume – vos-
kovníček červenkastý (renda)
Cytinus hypocistis (L.) L. – ozorina
cistová

Použité zdroje uvedieme v závere série.