


Schlüsselerlebnisse. Sicher aufbewahrt, schnell gefunden.

Praktische Lösungen von Schlüsseltafel bis Schlüsseltesor




Securama Schlüsselkästen: Sicher aufbewahrt, schnell gefunden



Für die Schlüsselsicherung und -organisation ist KyStor das führende System in der Schweiz. Die praxisnahen und zeitsparenden Besonderheiten des Systems und die hohe Qualität der Tafeln, Kästen und Tresore überzeugen seit über 20 Jahren. Wer zum Beispiel einmal das Visu-Color-System benutzt hat, kann sich nicht mehr vorstellen, seine Schlüssel jemals wieder anders zu organisieren. Und wer schon einmal Finger verletzt und Nägel abgebrochen hat beim Hantieren mit Schlüsselanhängern, weiss diese patentierten Anhänger besonders zu schätzen.

Wir freuen uns sehr, dass sich die vielen innovativen Seiten von KyStor nun auch in der Eurozone herumsprechen und wir unsere „Schlüsselerlebnisse“ verstärkt exportieren dürfen.





Inhaltsverzeichnis	Seite
Leistungsmerkmale	4
Schlüsseltafeln	5
Schlüsselkästen	5
Schlüsselresore	14
Schlüsselkasten-Zubehör	19
Notschlüsselkasten	20
Schlüsseldepots	21
Elektronische Schlüsselschränke	26



1

Identifizieren Öffnen Protokollieren



1. Eine ungewöhnlich breite Auswahl



- **Von 6 bis 3'600 Schlüssel.**
Wir bieten Ihnen ein ungewöhnlich breites Angebot an hochwertigen Schlüsselkästen: Das Spektrum reicht vom 400 Gramm leichten Schlüsseldepot für 6 Schlüssel bis hin zum Schlüsseltresor mit fast einer halben Tonne Gewicht für 3'600 Schlüssel.
- **Schliessungen in 4 Versionen.** Wir führen Schlüsselkästen mit Zylinder-, KABA-, Profil- und Elektronikschlössern – in den KyStor Kästen der Serie KR-25 sogar alles zusammen ganz nach Kundenwunsch.
- **Auch für grosse Schlüsselbunde.** Viele unserer Schlüsselkästen liefern wir auch in so genannten „Garagen“-Ausführungen, in denen ganze Schlüsselbunde oder Schlüssel mit grossen Anhängern Platz finden.

- **Verschiedene Sicherheitsstufen.** In unserem Portfolio finden sich Aufbewahrungslösungen unterschiedlichster Sicherheitsstufen bis hin zum Schlüsseltresor mit geprüftem Einbruchschutz nach EN 1143-1 in VdS-Klasse I.

- **2. KeyButler: So einfach kann die Schlüsselverwaltung sein**
Mit dem elektronischen Schlüsselschrank KeyButler läuft das gesamte Schlüsselmanagement automatisch ab. Ob Hotel, Garage, Autovermietung, Logistikunternehmen, Krankenhaus oder Fertigungsbetrieb: Mit dem KeyButler ist jeder Kunde schlüsselverwaltungstechnisch auf der sicheren und besonders effizienten Seite!

- **3. Führend in der Schweiz: KyStor mit Visu-Color-System**
Das patentierte Ordnungssystem für die Schlüsselaufbewahrung gehört nach wie vor zu den führenden Marken in der Schweiz.

- **Von Schlüsseltafel bis Tresor.** Wie immer die Schlüssel aufbewahrt werden sollen, es gibt eine KyStor-Lösung dafür.
- **Immer sofort im Bilde.** Jeder Schlüssel ist schnell gefunden und ebenso schnell an die richtige Stelle zurückgehängt. Fehlkarten informieren über den momentanen Verbleib des jeweiligen Schlüssels.
- **Alles schnell geordnet.** Im KyStor System gibt es selbstklebende Leistenstreifen mit bereits vorgedruckten Schlüsselnummern; auch die Nummern für die Schlüsselanhänger sind vorgedrukt.



KyStor Schlüsseltafeln Serie KR-11

Effektive Schlüsselorganisation – überall

KyStor Schlüsseltafel Serie KR-12


Effektive Schlüsselorganisation – auch in der Schublade



KR-11.28



KR-11.50



KR-12.40



Schlüsselorganisation in der Hängeregistratur

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-11.28	400	210	20	28	2.00
KR-11.50	500	305	20	50	3.00
KR-12.40	240	350	30	40	1.00

Änderungen vorbehalten

KR-11

- Tafel aus Stahlblech
- Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten
- Visu-Color-Nummerierungssystem
- Inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger
- Verankerungslöcher
- Lackierung: Reinweiss RAL 9010

KR-12

- Tafel aus Stahlblech
- Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten
- Visu-Color-Nummerierungssystem
- Inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger
- Passend für Hängeregistraturen DIN A4
- Lackierung: Reinweiss RAL 9010

KyStor Schlüsselkästen

Serie KR-15

Bis zu 42 Schlüssel sicher aufgeräumt



KR-15.28



KR-15.42



KR-15.42 Z

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-15.20	260	185	75	20	1.90
KR-15.28	300	242	80	28	3.12
KR-15.42	300	242	80	42	3.14

Änderungen vorbehalten

- Gehäuse aus Stahlblech
- Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten
- Visu-Color-Nummerierungssystem
- Inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger
- Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Silbergrau, KR-15.20 Cremeweiss

Option



Mechanisches Zahlenschloss
Modell KR-ZKS
14 mm vorstehend



Elektronisches Schloss
Modell E-Camlock
30 mm vorstehend
(ab Modell KR-15.42)

KyStor Schlüsselkästen

Serie KR-21

Top Preis-Leistungs-Verhältnis für bis zu 200 Schlüssel



KR-21.42



KR-21.200 Z



KR-21.56 GA/E

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-21.21	350	270	65	21	4.00
KR-21.42	350	270	65	42	4.00
KR-21.50	550	380	65	50	6.00
KR-21.100	550	380	65	100	7.00
KR-21.150	550	380	140	150	10.00
KR-21.200	550	380	140	200	10.00
KR-21.56/GA	550	380	140	56	10.00

Änderungen vorbehalten

- Gehäuse aus Stahlblech
- Innenausbau KR-21: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Visu-Color-Nummerierungssystem, inklusive „Kystor“-Schlüsselanhängern, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Innenausbau KR-21/GA: geeignet für Autoschlüssel/Schlüsselbunde, verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Aufhängeöse für eine erleichterte Wandmontage
- Schliessanlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6W)
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Reinweiss RAL 9010



Schliessanlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6W)

Option



Mechanisches Zahlenschloss
Modell ZKS-BLACK
22 mm vorstehend



Elektronischschloss
Modell E-Camlock
30 mm vorstehend

KyStor Schlüsselkästen

Serie KR-25

Profi-Lösung mit Zugriffsalternativen für bis zu 300 Schlüssel



KR-25.200 PZ



KR-25.100



KR-25.56 GA

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-25.21	400	250	80	21	4.00
KR-25.42	400	250	80	42	4.00
KR-25.50	600	350	80	50	8.00
KR-25.100	600	350	80	100	8.00
KR-25.150	600	350	140	150	12.00
KR-25.200	600	350	140	200	12.00
KR-25.300	600	350	205	300	18.00
KR-25.56/GA	600	350	140	56	12.00

Änderungen vorbehalten

- Gehäuse aus robustem Stahlblech
- Geschweisste Türscharniere 180° öffnend
- Innenausbau KR-25: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Visu-Color-Nummerierungssystem, inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Innenausbau KR-25/GA: geeignet für Autoschlüssel/Schlüsselbunde, Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Anthrazit

Option



Schliessenanzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6W)



Profilzylinder-Vorbereitung



Elektronenschloss Modell E-Camlock 30 mm vorstehend (ab Modell KR-25.50)

KyStor Schlüsselkästen


Serie KR-32

Die „grosse Lösung“ für bis zu 1200 Schlüssel



KR-32.400 E

KR-32.112 GA/KABA



KR-32.800 KABA

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-32.300	550	730	140	300	23.00
KR-32.400	550	730	140	400	25.00
KR-32.500	550	730	205	500	35.00
KR-32.600	550	730	205	600	37.00
KR-32.800	1300	730	250	800	50.00
KR-32.1000	1300	730	250	1000	52.00
KR-32.1200	1300	730	250	1200	55.00
KR-32.112/GA	550	730	140	112	25.00

Änderungen vorbehalten

- Gehäuse aus robustem Stahlblech
- Geschweisste Türscharniere 180° öffnend
- Linke Türe mit 2 Schieberiegeln abschliessbar
- Innenausbau KR-32: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Visu-Color-Nummerierungssystem, inklusive „Kystor“-Schlüsselanhängern, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Innenausbau KR-32/GA: geeignet für Autoschlüssel/Schlüsselbunde, verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Aufhängeöse für eine erleichterte Wandmontage
- Schliessanlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6W)
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Reinweiss RAL 9010



Schliessanlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6W)

Option



Mechanisches Zahlenschloss Modell ZKS-BLACK 22 mm vorstehend



Elektronischschloss Modell E-Camlock 30 mm vorstehend

KyStor Schlüsselkasten Serie KR-42

Mit „Jeder-Schlüssel-bleibt-im-Haus!“-Einwurfkanal



KR-42.42 E

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-42.42 E	380	270	80	42	11.00

Änderungen vorbehalten


- Robustes Stahlgehäuse
3 mm, Türe 6 mm
- Seitlicher Einwurfkanal,
Grösse Einwurf
50 x 30 x 30 mm (H x B x T)
- Verstellbare „KyStor“-Haken-
leisten
- Visu-Color-Nummerierungs-
system
- Inklusive „KyStor“-Schlüssel-
anhänger
- Registerfahne mit Schlüssel-
verzeichnis
- Rückwand-Verankerungs-
löcher
- Elektronischschloss Modell
ComboBasic, 27 mm vor-
stehend
- Lackierung: Lichtgrau
RAL 7035



Elektronischschloss
Modell ComboBasic
27 mm vorstehend

Schlüsselkasten Serie VT-ST SE

Die Einstiegslösung fürs Aufbewahren und Deponieren



*Einwurfkanal
VT-ST 35 SE:
50 x 40 x 20 mm (H x B x T)
VT-ST 100 SE:
50 x 40 x 30 mm (H x B x T)

VT-ST 35 SE

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
VT-ST 35 SE	365	300	100	35	8.00
VT-ST 100 SE	550	350	130	100	13.00

Änderungen vorbehalten

- Robustes Stahlgehäuse
2 mm, Türe 3 mm
- Seitlicher Einwurfkanal*
- Verstellbare Metall-Haken-
leisten
- Haken-Nummerierung
- Registerfahne mit Schlüssel-
verzeichnis
- Rückwand-Verankerungs-
löcher
- Elektronikschloss VT-SE mit
Notöffnungsschloss,
2 Schlüssel, 15 mm vor-
stehend
- Lackierung: Dunkelgrau



Elektronikschloss VT-SE
mit Notöffnungsschloss
15 mm vorstehend

Schlüsselkästen

Serie VT-SK

Komplett ausgestattet und gebrauchsfertig



VT-SK 20



VT-SK 20 Z Silber



VT-SK 36 Z Silber



VT-SK 46 Z Silber



VT-SK 48

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
VT-SK 20	200	160	80	20	1.00
VT-SK 20 Z Silber	200	160	80	20	1.00
VT-SK 36 Z Silber	260	185	76	36	1.40
VT-SK 46 Z Silber	300	240	80	46	2.00
VT-SK 48	300	240	80	48	2.00

Änderungen vorbehalten

VT-SK 20/48

- Gehäuse aus Stahlblech
- Schlüsselhaken fest eingeschweisst
- Haken-Nummerierung und Indexkarte
- Inklusive Schlüsselanhänger
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Grau

VT-SK 20Z/36Z/46Z

- Gehäuse aus Stahlblech
- Schlüsselhaken fest eingeschweisst
- Haken-Nummerierung und Indexkarte
- Inklusive Schlüsselanhänger
- Rückwand-Verankerungslöcher
- 3-stelliges, verstellbares Zahlenschloss
- Lackierung: Silber

Option



Mechanisches Zahlenschloss
Modell VT-SK ZKS
14 mm vorstehend

Schlüsselkästen Serie VT-SK 2000

Bis zu 200 Schlüssel preiswert organisiert

Schlüsselkästen Serie VT-SK 8000

Praktisch, preiswert und bereit für Ihren Profilzylinder



VT-SK 2042



VT-SK 8030 PZ



VT-SK 8063 PZ



VT-SK 2100



VT-SK 2200



VT-SK 8084 PZ



VT-SK 8150 PZ

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
VT-SK 2042	350	270	80	42	3.00
VT-SK 2100	550	380	80	100	7.00
VT-SK 2200	550	380	140	200	12.40
VT-SK 8030 PZ	225	215	55	30	1.50
VT-SK 8063 PZ	350	270	65	63	2.80
VT-SK 8084 PZ	450	300	65	84	3.90
VT-SK 8150 PZ	550	380	65	150	5.80

Änderungen vorbehalten

VT-SK 2000

- Gehäuse aus Stahlblech
- Verstellbare Metall-Hakenleisten
- Haken-Nummerierung
- Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Ohne Schlüsselanhänger
- Lackierung: Lichtgrau

VT-SK 8000

- Gehäuse aus Stahlblech
- Schlüsselhaken fest eingeschweisst
- Haken-Nummerierung und Indexkarte
- Inklusive Schlüsselanhänger
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Vorbereitet zur Montage eines Profilzylinders
- Lackierung: Lichtgrau



Profilzylinder-Vorbereitung für Serie VT-SK 8000

KyStor Schlüsseltresore Serie KR-51

Erhöhte Sicherheit für bis zu 300 Schlüssel



KR-51.100



KR-51.56/GA

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gesamttiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-51.21	425	355	120	165	21	25.00
KR-51.42	425	355	120	165	42	27.00
KR-51.50	636	460	120	165	50	30.00
KR-51.100	636	460	120	165	100	32.00
KR-51.150	636	460	200	245	150	35.00
KR-51.200	636	460	200	245	200	37.00
KR-51.300	636	460	300	345	300	42.00
KR-51.56/GA	636	460	200	245	56	37.00

Änderungen vorbehalten

- Sicherheits-Klasse: Geprüft nach VDMA 24992, Stand 5/95, Sicherheitsstufe A
- Gehäuse-Aufbau: Einwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 58 mm, Türblatt 6 mm
- Türverriegelung: 3-seitig mit 20 mm Bolzen
- Türgriff: 45 mm vorstehend
- Schloss: Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- Innenausbau KR-51: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, VisuColor-Nummerierungssystem, inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Innenausbau KR-51/GA: geeignet für Autoschlüssel/Schlüsselbunde, verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Verankerungslöcher: 4 x Rückwand
- Lackierung: Cremeweiss RAL 9001



Option



Elektronischschloss
Modell Invicta-S1
45 mm vorstehend



Schliessanlagen-Zylindervorbereitung für Modell 1514 (32.5 mm)

KyStor Schlüsseltresore Serie KR-52

Bis zu 600 Schlüssel sicher hinter zwei Türen



KR-52.400

KR-52.112/GA

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gesamttiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-52.400	636	812	206	251	400	73.00
KR-52.600	636	812	306	351	600	84.00
KR-52.112/GA	636	812	206	251	112	73.00

Änderungen vorbehalten

- Sicherheits-Klasse: Geprüft nach VDMA 24992, Stand 5/95, Sicherheitsstufe A
- Gehäuse-Aufbau: Einwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 58 mm, Türblatt 6 mm, 2-türig
- Türverriegelung: 3-seitig mit 20 mm Bolzen
- Türgriff: 45 mm vorstehend
- Schloss: Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- Innenausbau KR-52: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Visu-Color-Nummerierungssystem, inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Innenausbau KR-52/GA: geeignet für Autoschlüssel/Schlüsselbunde, verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Verankerungslöcher: 4 x Rückwand
- Lackierung: Cremeweiss RAL 9001



Option



Elektronischschloss
Modell Invicta-S1
45 mm vorstehend



Schliessanlagen-Zylindervorbereitung für Modell 1514 (32.5 mm)

KyStor Schlüsseltresore Serie KR-55

Wirkungsvoller Schutz für bis zu 3600 Schlüssel



KR-55.1300

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gesamttiefe mm	Haken	Gewicht kg	Schlüsselwände
KR-55.1000	1000	636	555	600	1000	230.00	7
KR-55.1300	1200 1000	636	555	600	1300	230.00	7
KR-55.1600	1300 1200	636	555	600	1600	260.00	7
KR-55.1900	1500 1200	636	555	600	1900	260.00	7
KR-55.2500	1500	806	555	600	2500	280.00	10
KR-55.2800	1500	806	555	600	2800	300.00	10
KR-55.3200	1500	806	555	600	3200	310.00	10
KR-55.3600	1500	806	555	600	3600	320.00	10

Änderungen vorbehalten

- Sicherheits-Klasse: Geprüft nach VDMA 24992, Stand 5/95, Sicherheitsstufe B
- Gehäuse-Aufbau: Doppelwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 70 mm, Türblatt 6 mm
- Türverriegelung: 3-seitig mit 25 mm Bolzen
- Türgriff: 45 mm vorstehend
- Schloss: Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- Innenausbau: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Visu-Color-System neutral, inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger
- Vollausziehbare Schlüsselwände
- Lackierung: Lichtgrau RAL 7035



Option



Elektronischschloss
Modell Invicta-S1
45 mm vorstehend

KyStor Schlüsseltresore

Serie KR-56

Der multifunktionale Schlüsseltresor



KR-56.300

Artikel	Aussenmasse mm			Gesamt- tiefe mm	Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Haken	Tablare	Inhalt L	Gewicht kg
	Höhe	Breite	Tiefe		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite				
KR-56.180	600	666	560	605	475	516	415	440	506	180	1	102	133.00
KR-56.300	800	666	560	605	675	516	415	640	506	300	2	145	165.00
KR-56.420	1000	666	560	605	875	516	415	840	506	420	2	187	198.00
KR-56.540	1200	666	560	605	1075	516	415	1040	506	540	2	230	230.00
KR-56.720	1500	836	560	605	1375	686	415	1340	676	720	2	391	322.00

Änderungen vorbehalten

- Sicherheits-Klasse: Geprüft nach VDMA 24992, Stand 5/95, Sicherheitsstufe B
- Gehäuse-Aufbau: Doppelwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 92 mm
- Türverriegelung: 3-seitig mit 25 mm Bolzen, starre Verschlussbolzen an der Bandseite
- Türgriff: 45 mm vorstehend
- Schloss: Doppelbartschloss, 2 Schlüssel



- Innenausbau: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Visu-Color-Nummerierungssystem, inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger, vollausziehbar Schlüsseltische, verstellbare Tablare
- Verankerungslöcher: 2 x Rückwand, 2 x Boden
- Lackierung: Lichtgrau RAL 7035

Option



Elektronischschloss
Modell Invicta-S1
45 mm vorstehend

KyStor Schlüsseltresore Serie KR-61 VdS I

Der Klassiker für hohe Sicherheitsansprüche



KR-61.100



KR-61.56/GA



KR-61.400

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gesamttiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR 61.20	336	496	250	250	20	70.00
KR 61.40	336	496	250	250	40	70.00
KR 61.50	636	496	250	250	50	111.00
KR 61.100	636	496	250	250	100	111.00
KR 61.150	636	496	300	300	150	120.00
KR 61.200	636	496	300	300	200	120.00
KR 61.300	636	496	410	410	300	130.00
KR 61.400	1236	496	300	300	400	170.00
KR 61.600	1236	496	410	410	600	193.00
KR 61.56/GA	636	496	300	300	56	120.00
KR 61.112/GA	1236	496	300	300	112	170.00

Änderungen vorbehalten

- Sicherheits-Klasse: Geprüft nach EN 1143-1, VdS-Klasse I
- Gehäuse-Aufbau: Mehrwandig
- Tür-Aufbau: 4-wandig, Türstärke 95 mm, Türblatt 12 mm
- Türverriegelung: 4-seitig mit 25 mm Bolzen, Notverriegelung
- Türgriff: Versenkt



- Schloss: Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- Innenausbau KR-61: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Visu-Color-Nummerierungssystem, inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Innenausbau KR-61/GA: geeignet für Autoschlüssel/Schlüsselbunde, Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis

- Verankerungslöcher: 4 x Rückwand
- Lackierung: Lichtgrau RAL 7035

Option



Elektronikschloss
Modell LG-Basic
30 mm vorstehend


KyStor

Schlüsselkasten-Zubehör

Das ausgeklügelte Innenleben für effiziente Organisation

KR-L Hakenleiste

Länge mm 150 210 300
Haken 5 7 10



Die Kunststoff-Hakenleiste KR-L lässt sich ohne Aufwand und gänzlich ohne den Einsatz von Werkzeugen beliebig in der Höhe verstellen. Pro Haken lassen sich bis zu 3 Schlüsselanhänger KR-A aufhängen.

KR-L 7 FZ Hakenleiste

Länge mm 300
Haken 7



KR-LS Leistenstreifen selbstklebend



KR-FK Fehlkarten



KR-RF Registerfahne mit KR-NV Nummern- resp. Schlüsselverzeichnis



KR-A Schlüsselanhänger



KR-AN Schlüsselanhängernummern



Visu-Color-System incl.

Mit Visu-Color immer perfekt organisiert: Wer hat den fehlenden Schlüssel? Mit den beigelegten „Fehlkarten“ (Platzhalter für fehlende Schlüssel) haben Sie immer die Übersicht, wer welchen Schlüssel gerade hat.

Notschlüsselkästen Serie K1

Die leichte Schlüsselbox mit Sichtfenster

Notschlüsselkästen Serie K3

Die leichte Schlüsselbox ohne Sichtfenster



K 1



K 3



Klöppel



K 1 KABA



K 3 KABA

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
K 1	152	120	38	1	0.50
K 1 KABA	152	120	38	1	0.50
K 3	152	120	38	1	0.50
K 3 KABA	152	120	38	1	0.50
Glas K 1	116	61	2	-	-

Änderungen vorbehalten

K1

- Gehäuse aus Stahlblech
- Glas-Sichtfenster in der Tür
- Schlüsselaufhängung
- Rückwand-Verankerungs-löcher
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Rot

K3

- Gehäuse aus Stahlblech
- Ganzmetalltür
- Schlüsselaufhängung
- Rückwand-Verankerungs-löcher
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Rot

Klöppel

- Klöppel zu K1

Glas

- Ersatzglas zu K 1 und K 1 KABA

Option



Schliessenanlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6Y1)

Schlüsseldepots

Serie NSK3

Die starke Lösung für Notfälle



NSK3 KABA



NSK3/CamLock



NSK3/E



NSK 3 REMOTE

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
NSK3 KABA	155	125	55	3	2.00
NSK3 PZ	155	125	55	3	2.00
NSK3/CamLock	155	180	55	3	2.00
NSK3/E	155	145	65	3	2.00
NSK3 REMOTE	155	125	55	3	2.00

Änderungen vorbehalten

NSK 3

- Robuste schwere Ausführung
- Türe und Gehäuse aus 3 mm Stahlblech
- 3 Schlüsselhaken fest eingeschweisst
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Schliessanlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6Y1)
- Lackierung: Rot

NSK 3 Remote

- Geben Sie den Zugriff frei, wo immer Sie sind!
- Vorbereitung für elektrischen Türöffner
- Den Impuls-Geber für die Öffnung bestimmen Sie!
- Beispiel: Buzzer, über das Internet. Den technischen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt

Option



Profizylinder-Vorbereitung



Elektronischschloss
Modell E-Camlock
30 mm vorstehend



Elektronischschloss
Modell ComboBasic
27 mm vorstehend

Schlüsseldepots Serie KSB

Schlüssel deponieren leicht gemacht

Ohne Wetter- und Sichtschutz



KSB-10

KSB-20

Mit Wetter- und Sichtschutz



KSB-8 WS

KSB-20 WS

Mit Bügel zur Befestigung



KSB-20 B

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schlüssel	Gewicht kg
KSB-8 WS	85	69	50	6	0.42
KSB-10	100	65	35	7	0.40
KSB-20	136	85	48	20	0.66
KSB-20 WS	140	90	57	20	0.72
KSB-20 B	190	77	50	20	0.70

Änderungen vorbehalten

- Robustes Metallgehäuse
- Rückwand-Verankerungslöcher
- 4-stelliges, verstellbares Zahlenschloss
- KSB-8 WS/KSB-20 WS mit Wetter- und Sichtschutz
- KSB-20 B mit Bügel zur Befestigung an Geräten
- Lackierung: Schwarz



Schlüsseldepot
KSB-20 aufgeklappt

Schlüsselbox CNS

Robust, formschön und sehr praktisch



CNS Box S

CNS Box L



e-Depot

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
CNS Box S	110	80	55	2	1.00
CNS Box L	203	111	55	1	2.00
e-Depot	480	400	175	8	17.50

Änderungen vorbehalten

CNS

- Gehäuse aus 3 mm rostfreiem Stahl
- Sichtflächen gebürstet, komplett verschweisst
- Schliessanlagen-Zylindervorbereitung für Modell 1514 (32.5 mm)
- Modell CNS Box S: Mit 2 Schlüsselhaken
- Modell CNS Box L: Mit 1 Schlüsselhaken und Platz für ein Dokument im A5-Format (ca. 190 x 100 mm)
- Befestigungsmaterial für Zylinder im Lieferumfang

e-Depot

- Robustes Stahlgehäuse 1.5 mm
- 8 Schlüsselhaken (Aufrüstbar auf 15 Haken)
- Sicherheitstür mit 2-fach Zylinderschliessung
- Mehrsprachiges Display
- Code-Memory-Funktion bei Stromausfall
- Nachweisbarkeit der Öffnungen
- Sperrfunktion bei Fehlversuchen
- Manipulationssicheres Ausgabefach

- Netzanschluss mit 220-240 V, 50-60 Hz
- Lackierung: Weissaluminium RAL 9006



CNS Box: Schliessanlagen-Zylindervorbereitung für Modell 1514 (32.5 mm)



e-Depot: Einfach und sicher

Depot-Schliessfachsysteme Serie Depobox-TD und -TD XL

Das bedienungsfreundliche 24h-Depotsystem für Schlüsselbunde, Geräte und Dokumente



DepoBox-TD 2



DepoBox-E 6



DepoBox-TD XL 2

Artikel	Aussenmasse Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Ausführung
DepoBox-TD 2	280	345	95	6.00	2 Depotfächer mit je 8 Haken
DepoBox-TD 6	280	345	95	6.00	6 Depotfächer
DepoBox-E 2	280	345	95	6.00	2 Depotfächer mit je 8 Haken
DepoBox-E 6	280	345	95	6.00	6 Depotfächer
DepoBox-TD XL 2	460	745	270	20.00	2 Depotfächer
DepoBox-TD XL 4	460	745	270	20.00	4 Depotfächer
DepoBox-TD XL 6	460	745	270	20.00	6 Depotfächer
DepoBox-E XL 2	460	745	270	20.00	2 Depotfächer
DepoBox-E XL 4	460	745	270	20.00	4 Depotfächer
DepoBox-E XL 6	460	745	270	20.00	6 Depotfächer

Änderungen vorbehalten

- Gehäuse aus Stahlblech
- Schliessfächer für Schlüsselbunde oder Dokumente
- Schliessfächer mit individuellem Code bedienbar
- 4 Rückwand-Verankerungslöcher
- Elektronikschloss mit Display
- Individueller Code mit Zugriffskontrolle
- 220 V Netzbetrieb
- Lackierung: Weiss
- Besonderes: Datum- und Zeitanzeige, Sprachauswahl, 1 Code für mehrere Fächer, Einstellung der Gültigkeitszeiten für Codes, erweiterbar um bis zu 15 E-Boxen (Erweiterungsboxen)

Option

- Edelstahl schwarz pulverbeschichtet
- PC-Programm mit USB-Stick

Schlüsselrückgabe-System Serie Key Return Box

Die schnelle und sichere Schlüsselrückgabe

Schlüssel-Ausgabe-und Depotsystem Serie KeyDepot

Kundenfreundliche 24h-Schlüsselausgabe und Depotsystem für Hotel- und Autogewerbe



Key Return Box



KeyDepot



Artikel	Aussenmasse Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Rollwalze HxBxT mm	Haken
Key Return Box	355	215	175	19.00	60x44x115	–
KeyDepot 7	350	300	80 (Unten)/110 (Oben)	10.00	–	7
KeyDepot 7L	365	365	110 (Unten)/140 (Oben)	15.00	–	7
KeyDepot 7ID	365	365	110 (Unten)/170 (Oben)	10.00	–	7
KeyDepot 19	420	420	135 (Unten)/175 (Oben)	22.00	–	19

Änderungen vorbehalten

Key Return Box

- Gehäuse-Aufbau: Einwandig
- Tür-Aufbau: Einwandig, Türblatt 8 mm
- Türverriegelung: 1-seitig
- Schloss: Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- Schlüssel-Einwurf über Rollwalze links (Einwurf H: 60 x B: 44 x T: 115 mm)
- Verankerungslöcher: 4 x Rückwand
- Lackierung: Grau Metallic

KeyDepot

- Gehäuse-Aufbau: Einwandig 3 mm
- Tür-Aufbau: Einwandig 3 mm
- Türverriegelung: Schliessanlagen-Zylinder, 2 Schlüssel
- Schlüssel-Einwurf auf der Türe (Einwurf H: 54 x B: 24 mm)
- Elektronikschloss mit Display
- Individuelle Code mit Zugriffskontrolle
- 220 V Netzbetrieb

- Verankerungslöcher: 4 x Rückwand
- Lackierung: Enzianblau RAL 5010 oder Hellelfenbein RAL 1015

KeyButler, der neue elektronische Schlüsselschrank

So einfach kann eine sichere Schlüsselverwaltung sein!



KeyButler 24



Highlights der elektronischen Schlüsselschränke KeyButler:




Inventur auf die Schnelle:
Mit optionalem RFID-Scanner
Kompletterfassung aller
Schlüssel in Sekunden



Eindeutige Slot-Zuordnung:
Definierter Platz im Schrank



Security Tags RFID- und
Barcode-fähig:
Eindeutige Identifikation



Zugriff per Internet

Elektronischer Schlüssel-schrank KeyButler

- Automatisches Schlüsselmanagement mit Identifizierung der Person, Protokollierung der Ausgabe-/Rückgabezeit und Entriegelung des Schlüssels (je nach hinterlegter Autorisierung/Freigabe)
- Ausführungen für 24, 60 und 108 Schlüssel
- RFID- und Barcode-fähige Schlüsselanhänger (Security-Tags)
- Security-Tags mit Manipulationsschutz
- Zubehör: Security-Tags in 5 verschiedenen Farben zur optischen Unterscheidung der Schlüssel
- 4-stelliges Display
- Tastenfeld für PIN-Eingabe zur persönlichen Identifizierung
- Barcode-Scanner integriert unter dem Tastenfeld
- Elektronikschloss
- Modulare, benutzerfreundliche Software
- Branchenmodule für Hotel, Garage, Autovermietung, Logistikunternehmen, Krankenhaus, Fertigungsbetrieb verfügbar
- Zugriff per Internet möglich (Autorisierungen, Freigaben, Sperrungen, Auskünfte)
- Individuelle Anpassung an Kundenanforderungen jederzeit möglich – auch Schritt für Schritt

Individualität ist Trumpf!

Wie immer Sie Ihre Schlüsselverwaltung organisieren möchten – wir konfigurieren den passenden KeyButler dafür! Die vielen Möglichkeiten des Systems erlauben die genaue Anpassung an Ihren Prozess.



KeyButler 24

KeyButler 60

KeyButler 108



Persönliche Identifikation:
Persönliche PIN-Nummer für jeden Nutzer



Einzelverriegelung:
Sofortige Verriegelung nach dem Einstecken



Integrierter Barcode-Scanner:
Schnelle Identifizierung zurückkommender Schlüssel



Einfache Handhabung:
Persönlichen PIN-Code eingeben, Türe öffnen, Schlüssel entnehmen, Türe schliessen

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
KeyButler 24	380	780	185	24	23.00
KeyButler 60	645	780	185	60	29.00
KeyButler 108	1000	780	185	108	50.00

Änderungen vorbehalten

Artikel	Höhe mm	Gewicht kg
SECURITY-TAG B	Security Tags mit Bügel	0.10
SECURITY-TAG S	Security Tags	0.10
SECURITY-TAG 12 B	Security Tags mit Bügel, 12er Set	1.00
SECURITY-TAG 12 S	Security Tags, 12er Set	0.50

Änderungen vorbehalten

Option



Mobiler UHF RFID Scanner mit Antenne: Ermöglicht das Erfassen mehrerer Schlüssel gleichzeitig und das Auslesen aus grösserer Distanz

Securama AG

Widenholzstrasse 8
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 877 33 44
Fax +41 44 877 33 21
info@securama.ch



Seit 1976 steht Securama für erstklassige Schlüsselkästen, Tresore, Wertschutz-, Panzer- und Waffenschränke für den privaten wie geschäftlichen Einsatz. Wir freuen uns darauf, auch Ihnen zu einem optimalen Sicherheitskonzept zu verhelfen.

www.securama.ch



The SAFE side of life!