

**Master
Lock**[®]
SECURITY SOLUTIONS[™]



**SAFES, STORAGE &
SECURITY SOLUTIONS**
**TRESORE,
AUFBEWAHRUNG &
SICHERHEITSLÖSUNGEN**



MASTER LOCK : NEARLY 100 YEARS OF SECURITY EXPERTISE

Founded in 1921, Master Lock is the largest padlock manufacturer and leader in Lockout Solutions worldwide. Our unique expertise in Security and Safety enables us to offer the most innovative and reliable line of products and accessories in the world.

MASTER LOCK SECURITY SOLUTIONS

Perimeter gates, machines & equipment, remote shelters and vehicles are many of the assets that must be secured against theft, vandalism and greater security threats.

Only Master Lock has the ability to custom build commercial grade security products for any application and provide the special keying and identification services to satisfy your heightened security requirements.

Master Lock offers a comprehensive range of highly innovative products including Premium, Superior and Standard security padlocks, locker locks, electromechanical padlocks, door key compatible padlocks, key storage, 2 wheels and cargo security.

All Master Lock ranges are designed to meet the exact needs and standards of the European market.

Whether required for use at home, school or in a commercial setting, every Master Lock product offers the appropriate reliability, durability and functionality.



MASTER LOCK: 100 JAHRE ERFAHRUNG IN SACHEN SICHERHEIT

Das 1921 gegründete Unternehmen Master Lock ist der weltweit größte Hersteller von Vorhängeschlössern und führend bei Trennungs- und Verriegelungslösungen. Unsere umfassenden Erfahrungen zum Thema Sicherheit ermöglichen uns, weltweit die innovativste und zuverlässigste Palette von Produkten und Zubehör anzubieten.

MASTER LOCK SICHERHEITSLÖSUNGEN

Zugangstore, Maschinen und Anlagen, entfernte Schutzräume und Fahrzeuge gehören zu den vielen Gütern, die gegen Diebstahl, Vandalismus und größere Bedrohungen der Sicherheit geschützt werden müssen.















Nur Master Lock ist in der Lage, individuell angepasste professionelle Sicherheitsprodukte für jede Anwendung herzustellen und bietet spezielle Schlüssel- und Identifizierungsservices, um auch Ihre höchsten Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Master Lock bietet ein umfassendes Spektrum an höchst innovativen Produkten an, u. a. Premium, Superior und Standard-

Sicherheitsvorhängeschlösser, Spindschlösser, elektromechanische Vorhängeschlösser, Vorhängeschlösser, die sich mit Ihrem Hausschlüssel öffnen lassen, Schlüsselaufbewahrung, Sicherheitslösungen für Zweiräder und Ladungen.

Das gesamte Angebot von Master Lock erfüllt in vollem Umfang die Anforderungen und Standards des europäischen Markts.

Ob für den Gebrauch zuhause, in der Schule oder in einer gewerblichen Umgebung ... jedes Produkt von Master Lock bietet die richtige Zuverlässigkeit, Strapazierfähigkeit und Funktionalität.

	Master Lock Security Solutions Master Lock Sicherheitslösungen	2
	How to choose your padlock? Die wahl des richtigen Vorhängeschlosses	4
	Choose your key system Wählen Sie Ihre Schließanlage	5
	Locksmith Solutions Schlosser-Lösungen	6
	What makes us different Was uns von anderen unterscheidet	9
	Access Control Solutions Lösungen für die Zugangskontrolle	10
	Security Padlocks Sicherheitsvorhängeschlösser	12
	Hasps & Padlock Eyes Schließbügel und Ösen für Vorhängeschlösser	44
	Cables & Chains Kabel und Ketten	49
	Automotive KFZ-Anwendungen	51
	Safe and Storage Security Solutions Tresore und Sichere Aufbewahrung	53
	How to Choose Your Safe? Wie wählen sie den richtigen Tresor?	54
	Protection against fire and flood Feuer- und Wasserschutz	55
	After-sales care Kundendienst	56
	Safes Tresore	57
	Storage Security Solutions Sichere Aufbewahrung	69

MASTER LOCK SECURITY SOLUTIONS MASTER LOCK SICHERHEITSLÖSUNGEN

A TAILORED OFFER

Master Lock, the worldwide leader in portable security products continues to set the standard for quality and choice.

Building on this tradition, Master Lock ProSeries® and American Lock padlocks can be customized to meet your specific needs.

Our make-to-order capabilities allow us to create tailored security solutions for your applications.

Choose the best width, material, shackle diameter and length, product weatherability, as well as multiple keying options or laser engraving to secure your property.

EIN MASSGESCHNEIDERTES ANGEBOT

Master Lock, der weltweit führende Hersteller von tragbaren Sicherheitsprodukten setzt auch in Zukunft den Standard für Qualität und Angebot.


Dieser Tradition sind die Vorhängeschlösser Master Lock ProSeries® und American Lock treu geblieben. Sie lassen sich an jeden speziellen Bedarf anpassen.

Unsere Auftragsfertigung ermöglicht uns die Erstellung maßgeschneiderter Sicherheitslösungen für Ihre Anwendungen.

Wählen Sie die Breite, das Material, den Bügeldurchmesser und vertikalen Bügelfreiraum, die Witterungsbeständigkeit des Produkts und die vielen Schlüsseloptionen oder Lasergravuren aus, um Ihr Eigentum zu schützen.



**LASER ENGRAVING
LASER-GRAVUREN**



EASY UPGRADES

In addition to customized options when placing a first order, Master Lock allows locksmiths to order spare parts and assemble padlocks at their convenience.

Our cylinders can be easily modified to match an existing key system or to increase the level of security without changing the padlock.

Additional accessories can be ordered separately to improve weather resistance or identification.

Add chains, covers, spare keys to your order or change cylinder or shackle to avoid buying new locks.

EINFACHE ERWEITERUNGEN

Neben den individuell angepassten Optionen bei der ersten Bestellung können Sie Schlosser mit Master Lock Ersatzteile bestellen und Vorhängeschlösser nach ihren Vorstellungen zusammenbauen.

Unsere Zylinder lassen sich einfach ändern und an bestehende Schließanlagen oder höhere Sicherheitsstufen anpassen, ohne das Vorhängeschloss auswechseln zu müssen.

Für eine höhere Witterungsbeständigkeit oder bessere Identifizierung können Zubehörteile separat bestellt werden.

Fügen Sie Ketten, Abdeckungen, Ersatzschlüssel hinzu oder wechseln Sie den Zylinder oder Bügel aus, um keine neuen Schlösser kaufen zu müssen.

MASTER LOCK GUARANTEE

LIMITED LIFETIME GUARANTEE

Master Lock mechanical locks (Padlocks, 2 Wheels, Cables & Chains, Automotive) and Select Access are guaranteed to be free from mechanical defects for the life of the product.

If a mechanical defect occurs, we will replace it free of charge.

2 YEAR LIMITED GUARANTEE

Electronic locks, non-locking products, non-Master Lock branded products and other Storage Security are guaranteed for a period of 2 years.



MASTER LOCK GARANTIE

INGESCHRÄNKTE LEBENSLANGE GARANTIE

Für die mechanischen Verriegelungen von Master Lock (Vorhängeschlösser, 2 Räder, Kabel & Ketten, Fahrzeuge) und Select Access wird gewährleistet, dass sie während der gesamten Produktlebenszeit frei von mechanischen Mängeln sind.

Werden mechanische Mängel festgestellt, erfolgt kostenloser Ersatz.

2 JAHRE INGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für elektronische Schlösser, nicht schließende Produkte und Produkte, die nicht den Markennamen Master Lock tragen, sowie weitere Produkte zur sicheren Aufbewahrung, gilt eine Garantiezeit von 2 Jahren.



BUMPSTOP® ADVANCED CYLINDER TECHNOLOGY

Lock bumping is a lock picking technique for opening a pin cylinder using a specially-crafted bump key. As a world leader in security hardware, Master Lock has stepped forward to create a revolutionary lock cylinder that withstands this attack.

BumpStop® Advanced Cylinder Technology offers the highest lock bumping resistance by preventing the transfer of force from the bump key to the pins so the lock stays locked and personal possessions and property remain secure.

FORTGESCHRITTENE ZYLINDERTECHNOLOGIE BUMPSTOP®

Das Aufschlagen ist eine Aufbruchtechnik zum Öffnen eines Stiftzylinders mithilfe eines speziell hergestellten Schlagschlüssels. Als weltweiter Marktführer bei Sicherheitsprodukten hat Master Lock einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und einen revolutionären Schlosszylinder entwickelt, der solch einem Angriff stand hält.

BumpStop® Fortgeschrittene Zylindertechnologie bietet die höchste Schlagresistenz für Schlösser, indem die Kraftübertragung vom Schlagschlüssel auf die Stifte verhindert wird, sodass das Schloss verschlossen und das persönliche Hab und Gut sicher bleibt.



EDGE® KEY CONTROL SYSTEM

Simple and affordable key control security solution that strictly limits access to authorized personnel.

You can own a unique keying system that is exclusive to your facility.

This key system reserves key numbers just for you and restricts access to the key blanks making your specific authorization necessary for anyone to make duplicate keys.

Unlike commonly used keys, including some reserved keys, that can be copied easily, the Edge® Key Control System provides this exclusive level of keying security across a wide range of Master Lock and American Lock padlocks.


EDGE® SCHLÜSSELKONTROLLSYSTEM

Einfache und erschwingliche Schlüsselkontrolllösung, die den Zugang streng auf befugte Mitarbeiter begrenzt.

Sie können über eine einzigartige Schließanlage verfügen, die es exklusiv nur für Ihre Einrichtung gibt.

Diese Schließanlage reserviert Schlüsselnummern nur für Sie und verhindert den Zugriff auf die Schlüsselrohlinge, sodass Ihre ausdrückliche Erlaubnis erforderlich ist, wenn jemand Schlüsselduplikate herstellen möchte.

Im Gegensatz zu den meisten verwendeten Schlüsseln, einschließlich einiger Spezialschlüssel, die einfach kopiert werden können, bietet das Edge® Schlüsselkontrollsystem diese exklusive Stufe der Schlüsselsicherheit für ein breites Angebot an Master Lock und American Lock Vorhängeschlössern.



BLOCKGUARD® ANTI-SHIM PADLOCK TECHNOLOGY

Continuing to lead the market with innovative security solutions, Master Lock now offers the patented BlockGuard® Anti-Shim Technology to deter shimming, a method of violating a lock by inserting a shim tool into its latch mechanism.

Master Lock exclusive BlockGuard™ Anti-Shim Technology is now available on locker locks 1500, 1502 and 1525.

BLOCKGUARD® ANTI-SHIM-TECHNOLOGIE FÜR VORHÄNGESCHLÖSSER

Als Marktführer innovativer Sicherheitslösungen auch in der Zukunft bietet Master Lock nun die patentierte BlockGuard® Anti-Shim Technologie an, mit der ein Aushebeln der Schlösser verhindert wird, eine Methode, bei der ein Schloss durch Einschleiben eines speziell ausgelegten Hebelwerkzeugs in seinen Einrastmechanismus aufgebrochen wird.

Die exklusive Master Lock BlockGuard™ Anti-Shim-Technologie wird nun für die Spindschlösser 1500, 1502 und 1525 angeboten.

HOW TO CHOOSE YOUR PADLOCK? DIE WAHL DES RICHTIGEN VORHÄNGESCHLOSSES

CHOOSE A PADLOCK THAT BEST MEETS YOUR SECURITY NEEDS WÄHLEN SIE EIN VORHÄNGESCHLOSS, DAS IHREM SICHERHEITSBEDARF AM BESTEN ENTSPRICHT

Physical Security	Security Level →			
	Lower			Higher
Body material	Brass, Aluminium		Steel	Hardened steel
Shackle locking	Single lever		Dual lever	Dual ball bearing
Number of pins	Warded	3	4	5
Weather resistance			Plated steel	Brass
				Stainless Steel, Covered

Physische Sicherheit	Sicherheitsstufe →			
	Niedrig			Hoch
Gehäusematerial	Messing, Aluminium		Stahl	Gehärteter Stahl
Bügelverriegelung	Ein Hebel		Zwei Hebel	Doppelkugel
Anzahl Stifte	Buntbart	3	4	5
Witterungsbeständigkeit			Beschichteter Stahl	Messing
				Edelstahl-Bügel, verkleidet

SHACKLE OPTIONS / BÜGELOPTIONEN



Master Lock offers a wide range of shackle options including shackles in extra lengths and various materials, including hardened boron alloy, brass and stainless steel.

Master Lock bietet ein breites Spektrum an Bügeloptionen in Extra-Längen und aus verschiedenen Materialien an, u. a. aus gehärtetem Bor-Stahl, Messing und Edelstahl.

Shackle materials / Bügelmaterial	Corrosion resistance Korrosionsbeständig	Cut resistance Durchtrennfestigkeit
Octagonal boron alloy / Achtekantiger Bor-Stahl	Excellent / Ausgezeichnet	Superior / Übertrend
Boron alloy / Bor-Stahl	Excellent / Ausgezeichnet	Superior / Übertrend
Hardened steel / Gehärteter Stahl	Excellent / Ausgezeichnet	Excellent / Ausgezeichnet
Steel / Stahl	Excellent / Ausgezeichnet	Excellent / Ausgezeichnet
Stainless steel / Edelstahl	Superior / Übertrend	Excellent / Ausgezeichnet
Brass / Messing	Superior / Übertrend	Good / Gut

Shackle accessories are available as well, including shackle collars and chain attachments.

Ebenfalls angeboten: Bügelzubehör wie Klemmschellen und Kettenbefestigungen.

CHOOSE YOUR KEY SYSTEM WÄHLEN SIE IHRE SCHLIESSANLAGE


BASIC KEYING SYSTEM / STANDARD-SCHLIESSANLAGEN

Establish a key system to meet your unique requirements.

The Master Lock free key traceability service ensures no unintended duplication of keys by assigning a unique user ID number to customers for every key system.

Legen Sie eine Schließanlage für Ihre speziellen Anforderungen fest.

Das Master Lock Schlüsselerfassungssystem verhindert das ungerechtfertigte Duplizieren von Schlüsseln, da den Kunden für jede Schließanlage eine eindeutige ID-Nummer zugewiesen wird.



■ **KD - Keyed Different / Schließanlage mit unterschiedlich schließenden Schlössern**
Zentralschließanlage

One key opens only one padlock

■ **MK - Master Keyed / Hauptschlüsselanlage (HS)**

One key opens all padlocks across several groups KD or KA
Ein Schlüssel öffnet alle Vorhängeschlösser mehrerer Gruppen (KD oder KA)


■ **KA - Keyed Alike / Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser innerhalb derselben Gruppe**

One key opens all locks within the same group

■ **GMK - Grand Master Keyed / Generalhauptschlüsselanlage (GHS)**

One key opens all padlocks across several groups KD, KA or MK
Ein Schlüssel öffnet alle Vorhängeschlösser mehrerer Gruppen (KD, KA oder MK)

CASCADING SYSTEM / KASKADIERENDES SYSTEM



Protect your entire building with the convenience of cascading access

Schützen Sie Ihr gesamtes Gebäude über kaskadierten Zugang

■ **A**

The key opens locks in groups A, B, C, D

Der Schlüssel öffnet Schlösser der Gruppen A, B, C, D.

■ **B**

The key opens locks in groups B, C, D

Der Schlüssel öffnet Schlösser der Gruppen B, C, D.

■ **C**

The key opens locks in groups C, D

Der Schlüssel öffnet Schlösser der Gruppen C, D.

■ **D**

The key opens locks in group D only

Der Schlüssel öffnet nur Schlösser der Gruppen D

Master Lock has been known as The Locksmith's Lock with a padlock line offering unsurpassed quality and superior product performance.

Master Lock ist als Schloss für Schlosser bekannt, mit einer Produktlinie von Vorhängeschlössern unübertroffener Qualität und einem Höchstmaß an Produktleistung.



A LOCKSMITHS DEDICATED BRAND, AMERICAN LOCK

EINE FÜR SCHLOSSER BESTIMMTE MARKE: AMERICAN LOCK

REKEYABLE PADLOCKS TO ACCOMMODATE **Master Lock** AND **AMERICAN LOCK** PADLOCKS INTO EXISTING SYSTEMS

Master Lock **AMERICAN LOCK** MIT NEUSCHLÜSSELN
AUSSTATTBARE VORHÄNGESCHLÖSSER FÜR
DIE INTEGRATION VON **Master Lock** - UND **AMERICAN LOCK**
-VORHÄNGESCHLÖSSERN IN BESTEHENDE SYSTEME

COMMERCIAL COMPONENTS

Padlock Cylinders, Duplicate Keys, Key Blanks, Shackles...

KOMPONENTEN ZUR GEWERBLICHEN ANWENDUNG

Zylinder für Vorhängeschlösser, Schlüsselduplikate, Schlüsselrohlinge, Bügel usw.

CYLINDER SOLUTIONS ADAPTED TO EACH APPLICATION

SFIC Cylinders

For some applications, Interchangeable Core cylinders are a requirement to meet existing hardware installations or match a key system type. This is an alternative system to bridge compatibility between entry door locks and padlocks.

KIK Cylinder

Most large cylinder manufacturers who make Euro Profile Cylinders also have a "Key in Knob" or "KIK" cylinder available on the same key profile.

Master Lock offers a padlock range specifically made to accommodate KIK cylinders from all cylinder manufacturers, they are supplied with an adaptor to make the KIK cylinder operate in our padlocks.



AMERICAN LOCK®



ZYLINDERLÖSUNGEN FÜR JEDEN ANWENDUNGSZWECK

SFIC-Zylinder

Bei manchen Anwendungen sind Zylinder mit austauschbarem Kern eine Voraussetzung zur Anpassung an vorhandene Hardware-Installationen oder Schließanlagen. Es handelt sich hier um ein alternatives System zur Herstellung der Kompatibilität zwischen Eingangstürschlössern und Vorhängeschlössern.

KIK-Zylinder

Die meisten großen Hersteller von Europrofil-Zylindern bieten auch „Key in Knob“ bzw. „KIK“-Zylinder auf demselben Schlüsselprofil an.

Master Lock bietet eine Reihe von Vorhängeschlössern an, die speziell für KIK-Zylinder aller Zylinderhersteller bestimmt sind und mit einem Adapter geliefert werden, damit KIK-Zylinder in unseren Vorhängeschlössern funktionieren.

INTERCHANGEABLE CORE PADLOCKS (SFIC) AUSTAUSCHBARE KERN-VORHÄNGESCHLÖSSER (SFIC)

■ A3200 - A3260

Dual ball bearing locking mechanism resists pulling and prying

Chrome plated solid steel body to resist cutting, sawing and corrosion

Gehäuse aus massivem Stahl mit Chrom-Beschichtung, beständig gegenüber Schneid- und Sägewerkzeugen sowie Korrosion



Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance

Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

■ A3200 - A3260

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen

■ A3570 - A3560

Dual ball bearing locking mechanism resists pulling and prying

Solid brass body for maximum corrosion resistance

Massivmessing-Gehäuse für maximale Korrosionsbeständigkeit



Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance

Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

■ A3570 - A3560

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen

■ 6527

Dual ball bearing locking mechanism resists pulling and prying

Heavy steel body with thermoplastic cover

Robustes Stahlgehäuse mit Thermoplast-Abdeckung



Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance with solid metal shroud to withstands physical attack

Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit mit massiver Metallummantelung, um physischer Gewalteinwirkung zu widerstehen

■ 6527

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen

■ 6427

Dual ball bearing locking mechanism resists pulling and prying

Polymer shackle seals reduces water penetration

Polymer-Bügeldichtungen verringern Eindringen von Wasser



Laminated steel body thermoplastic cover withstands physical attack

Stahl-Gehäuse mit Thermoplast-Abdeckung widersteht physischer Gewalteinwirkung

Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance

Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

■ 6427


Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen

■ 7031 - 7046

Dual ball bearing locking mechanism resists pulling and prying

Heavy steel body with chrome rustproofing for high security with long life

Robustes Stahlgehäuse mit rostbeständiger Chrom-Beschichtung für höchste Sicherheit und lange Lebensdauer



Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance

Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

■ 7031 - 7046

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen

6831

Dual ball bearing locking mechanism resists pulling and prying

Solid brass body provides extra resistance in caustic, corrosive environments

Massivmessing-Gehäuse für zusätzliche Beständigkeit in kaustischen, korrosiven Umgebungen



6831

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen

Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance
Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

KIK PADLOCKS / KIK-VORHÄNGESCHLÖSSER

6627

Dual ball locking mechanism resists pulling and prying

Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance

Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

Laminated steel body thermoplastic cover withstands physical attack

Stahl-Gehäuse mit Thermoplast-Abdeckung widersteht physischer Gewalteinwirkung



6627

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen

Polymer shackle seals reduces water penetration
Polymer-Bügeldichtungen verringern Eindringen von Wasser

7047

Dual ball locking mechanism resists pulling and prying

Heavy steel body with chrome rustproofing for high security with long life

Robustes Stahlgehäuse mit rostbeständiger Chrom-Beschichtung für höchste Sicherheit und lange Lebensdauer



7047

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen

Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance
Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

6842

Dual ball locking mechanism resists pulling and prying

Solid brass body provides extra resistance in caustic, corrosive environments

Massivmessing-Gehäuse für zusätzliche Beständigkeit in kaustischen, korrosiven Umgebungen



6842

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen

Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance
Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit



Body / Gehäuse

Shackle / Bügel

	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)
A3200	44 mm	55 mm	19 mm	29 mm	19 mm	8 mm
A3260	50 mm	55 mm	19 mm	28 mm	20 mm	9 mm
A3570	50 mm	55 mm	19 mm	28 mm	19 mm	9 mm
A3560	44 mm	55 mm	19 mm	29 mm	20 mm	8 mm
6527	66 mm	61 mm	39 mm	19 mm	23 mm	10 mm
6427	60 mm	69 mm	32 mm	35 mm	24 mm	11 mm
7031	41 mm	59 mm	40 mm	27 mm	20 mm	6 mm
7046	44 mm	59 mm	22 mm	30 mm	22 mm	8 mm
6831	39 mm	59 mm	20 mm	28 mm	20 mm	6 mm
6627	60 mm	70 mm	33 mm	36 mm	23 mm	11 mm
7047	44 mm	60 mm	21 mm	31 mm	23 mm	8 mm
6842	44 mm	60 mm	21 mm	31 mm	23 mm	8 mm

MASTER LOCK UNIQUE SOLUTIONS - WHAT MAKES US DIFFERENT EINZIGARTIGE LÖSUNGEN VON MASTER LOCK - WAS UNS VON ANDEREN UNTERSCHIEDET

Master lock offers unique solutions to help you protect your property, premises and items you value

Master Lock bietet einzigartige Lösungen für den Schutz Ihres Eigentums, Ihrer Geschäftsräume und Wertsachen



FIRE AND WATER RESISTANT SAFES AND CHESTS

30 min to 2 hours fire resistance. The chests are completely waterproof and the safes are water resistant. Patented construction for high fire and water resistance.

FEUERFESTE UND WASSERBESTÄNDIGE TRESORE UND KASSETTEN

30 min bis 2 Stunden feuerbeständig. Vollkommen wasserdichte Kassetten und wasserbeständige Tresore. Patentierte Konstruktion für hohe Feuerfestigkeit und Wasserbeständigkeit.



GARAGE PROTECTOR: PROTECT GARAGE DOORS

Ideal to block retractable garage door from the outside without drilling the door. Hidden shackle padlock for extra pry resistance.

GARAGENTORSCHUTZ: SCHUTZ FÜR GARAGENTORE

Ideal, um ein einklappbares Garagentor von außen zu blockieren, ohne Bohrungen am Tor vornehmen zu müssen. Vorhängeschloss mit verborgenem Bügelschloss für extra hohe Brecheisenbeständigkeit.



ACCESS CONTROL SOLUTIONS

Keyless, no combination to remember, locks and key safe are opened using the Bluetooth Smart protocol with a smartphone or device. Share and manage access remotely.

LÖSUNGEN FÜR DIE ZUGANGSKONTROLLE

Schlüssellos, keine Zahlenkombinationen, Schlösser und Schlüsselsafe werden über das Protokoll Bluetooth Smart mit einem Smartphone oder mobilen Gerät geöffnet. Teilen oder verwalten Sie den Zugang aus der Ferne.



EXCELL PADLOCKS: COMMERCIAL SECURITY

Patented octagonal shackle and boron carbide alloy shackle construction. High security cylinder locking mechanism with dual ball bearing locking. The best value for money in the market.

EXCELL VORHÄNGESCHLÖSSER: SICHERHEIT FÜR GEWERBLICHE ZWECKE

Patentierter achteckiger Bügel aus verchromtem Bor-Stahl. Doppelkugel-Schließvorrichtung mit Hochsicherheitszylinder. Bestes Preis-Leistungsverhältnis auf dem Markt.



SELECT ACCESS: KEY STORAGE AND SECURITY

Share keys with selected people: house staff, home help, CCTV companies...

SELECT ACCESS®: SCHLÜSELFÄCHER UND SICHERHEIT

Zugang zu den Schlüsseln nur für bestimmte Personen: Personal, Haushaltshilfen, Überwachungsunternehmen usw.



PYTHON : ADJUSTABLE KEYED CABLE

Patented locking mechanism. Weather tough and rust resistant lock body and cable. Cylinder compatible with Master Lock padlocks.

PYTHON: EINSTELLBARES KABELSCHLOSS MIT SCHLÜSSEL

Patentierte Schließvorrichtung. Schloss und Kabel witterungsbeständig und rostfest. Zylinder kompatibel mit Master Lock Vorhängeschlössern.



KING PIN LOCK

Prevent theft of semi-trailers and valuable cargo with the new King Pin lock from Master Lock.

KÖNIGSZAPFENSCHLOSS

Verhindern Sie den Diebstahl von Sattelaufiegern und wertvoller Ladung mit dem neuen Königszapfenschloss von Master Lock.



ACCESS CONTROL SOLUTIONS

LÖSUNGEN
FÜR DIE
ZUGANGS-
KONTROLLE



ACCESS CONTROL SOLUTIONS LÖSUNGEN FÜR DIE ZUGANGSKONTROLLE

BLUETOOTH CONNECTED PRODUCTS / BLUETOOTH-PRODUKTE

HAVE EASY ACCESS TO YOUR FACILITIES THANKS TO THE BLUETOOTH TECHNOLOGY



SORGEN SIE DANK BLUETOOTH FÜR EINEN EINFACHEN ZUGANG ZU IHREN RÄUMEN

The key? Your smartphone!

- Affordable Access Control systems
- Zinc body
- Can be shared with unlimited number of users
- Permanent unique backup master code stored at Master Lock Vault for lost combinations

Select Access Smart: Access and control the access to the keys

- Large back-lit numeric keys with 10 digits
- Weather resistant to -40°C
- Dual locking lever
- IP55

Bluetooth Padlock Smart:

- Nickel plated boron alloy shackle
- Full 2-piece injection molded body cover and shackle seals (4401 only)
- Dual rolled pin locking mechanism



Der Schlüssel? Ihr Smartphone!

- Erschwingliche Zugangskontrollsysteme
- Zinkgehäuse
- Kann mit einer unbegrenzten Anzahl von Nutzern geteilt werden
- Im Master Lock Vault gespeicherter, permanenter einmaliger Mastercode für vergessene Kombinationen

Select Access Smart: Zugang und kontrollierter Zugang zu den Schlüsseln

- Großes Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung und 10 Ziffern
- Witterungsbeständig bis zu -40°C
- Zwei Verriegelungshebel
- IP55

Vorhängeschloss Bluetooth Smart:

- Bor-Stahl Bügel mit Nickel-Beschichtung
- Zweiteilige Spritzguss-Gehäuseabdeckung und Bügeldichtungen (nur bei 4401)
- Schließvorrichtung mit zwei gewalzten Stiften

How does it work?

Locks and Select Access are opened using the Bluetooth Smart protocol with a Smartphone or device

1. Install the Master Lock Vault eLocks App on your Bluetooth enabled device
2. Press any button on the lock or lock box to wake up the lock or lock box. The LED becomes blue
3. Upon identifying an authorized device within range, the lock will light green and release the locking mechanism
4. It's open !

Wie funktioniert das Schloss?

Schlösser und Select Access werden über das Protokoll Bluetooth Smart mit einem Smartphone oder mobilen Gerät geöffnet

1. Installieren Sie die App Master Lock Vault eLocks auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät
2. Drücken Sie auf dem Schloss oder dem Verriegelungskasten auf eine Taste, um das Schloss oder den Kasten zu aktivieren. Die LED-Leuchten werden blau
3. Bei der Identifizierung eines befugten Geräts in dieser Reihe leuchtet die LED grün. Der Sperrmechanismus wird freigeschaltet
4. Geöffnet!

ADVANTAGES / VORTEILE



Keyless
Ohne Schlüssel



No combination
Keine Kombination



Share access remotely
Zugriffsrechte aus der Ferne erteilen



Temporary access management
Verwaltung von vorübergehenden Zugriffsrechten



Monitoring (Who had access? At what time? How many times?)
Überwachung (Wer hatte Zugang? Zu welcher Uhrzeit? Wie oft?)



Easy to use
Einfache Anwendung

ADVANCED SECURITY


The technology used prevents the threat of Bluetooth hacking. To provide leading-edge security, we employ robust, militarygrade authentication and encryption mechanisms to deter sniffing, replay and manipulation attempts.

MODERNE SICHERHEIT

Die Technologie verhindert die Gefahr von Bluetooth-Hacking. Die bereitgestellten modernsten Sicherheitsfunktionen nutzen robuste Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmechanismen auf militärischem Niveau zur Verhinderung von Ausspäh-, Wiederholungs- und Manipulationsversuchen.



The ultra secured app Master Lock Vault™ eLocks is available for free download
Die ultragesicherte App Master Lock Vault™ eLocks steht für den kostenlosen Download bereit



5441EURD


4400EURD

4401EURDLH

Body / Gehäuse

Shackle / Bügel

Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht
78mm	124mm	57mm	-	-	-	1,06kg
47mm	50mm	27mm	22mm	20mm	7mm	220
56mm	74mm	27mm	51mm	24mm	9mm	380g



SECURITY PADLOCKS
SICHERHEITS-
VORHÄNGESCHLÖSSER

PREMIUM SECURITY
PADLOCKS REKEYABLE

PREMIUM SECURITY
VORHÄNGESCHLÖSSER
MIT NEUSCHLÜSSELN AUSSTATTBAR



The locksmith's lock
Das Schloss des Schlossers

SOLID STEEL PADLOCKS / VORHÄNGESCHLOSS AUS MASSIVEM STAHL

A2010

IDEAL TO SECURE DOORS AND VANS

Round padlock with 10mm Diameter hidden shackle provides maximum security against drilling, sawing and crowbars

Rekeyable cylinder

Flat back allows for attachment to A800 and A801 (see page 40)



Hardened solid steel body

Gehäuse aus gehärtetem, massivem Stahl

A2010

IDEAL, UM TÜREN UND KASTENWAGEN ZU SICHERN

Rundes Vorhängeschloss mit einem Durchmesser von 10 mm und verborgenem Bügel, für einen maximalen Schutz vor gewaltsamer Öffnung mit Bohrer, Säge oder Brechstange

Zylinder mit Neuschlüsseln ausstattbar

Flache Rückseite für Befestigung an A800 und A801 (siehe Seite 40)

A780 - A790

Dual ball bearing locking mechanism resists pulling and prying


Hardened stainless steel serrated pins increase the drill and pick resistance

Rekeyable cylinder

Key retaining

Hardened boron alloy steel shackle for superior cut resistance

Bügel aus gehärtetem Borcarbid für höchste Durchtrennfestigkeit



Chrome plated solid steel body withstands physical attacks

Gehäuse aus massivem Stahl mit Chrom-Beschichtung, widersteht physischer Gewalteinwirkung

A780 - A790

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen

Gezackte Sicherheitsstifte aus gehärtetem Edelstahl für erhöhten Schutz gegen Aufbohren und höhere Aufbruchsicherheit

Zylinder mit Neuschlüsseln ausstattbar
Schlüsselrückhaltung

Upgrades and keying options

- Select keying option: keyed different (KD), keyed alike (KA), master keyed (MK), master keyed & keyed alike (KAMK) basic system or cascading system
- Add BumpStop® Cylinder Technology to avoid lock bumping (N)
- Add Edge® Key Control Option: 4-pin cylinder (WP4) or 6-pin cylinder (WP6), (except for A780 and A790)

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie die Schlüsseloption: verschieden schließend (KD), gleichschließend (KA), mit Hauptschlüssel (MK), mit Hauptschlüssel & gleichschließend (KAMK) oder kaskadierendes System
- Fügen Sie die BumpStop®-Zylindertechnologie für Schlagresistenz (N) hinzu
- Fügen Sie die Edge®-Schlüsselkontrolle hinzu: Zylinder mit 4 Stiften (WP4) oder 6 Stiften (WP6), (mit Ausnahme von A780 und A790)



Body / Gehäuse

Shackle / Bügel

	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Pins Stifte	Keys Schlüssel	Key Retaining Schlüssel- rückhaltung
A2010	72mm	72mm	38mm	15mm	43mm	10mm	980g	6	2	
A780	63mm	55mm	25mm	32mm	32mm	11mm	720g	6	2	✓
A790	75mm	65mm	25mm	38mm	34mm	13mm	1040g	6	2	✓

SOLID STEEL PADLOCKS / VORHÄNGESCHLÖSSER AUS MASSIVEM STAHL

A5200

Dual ball bearing locking mechanism resists pulling and prying
Rekeyable cylinder

Chrome plated solid steel body to resist cutting, sawing and corrosion
Gehäuse aus massivem Stahl mit Chrom-Beschichtung, beständig gegenüber Schneid- und Sägewerkzeugen sowie Korrosion



Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance

Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

A5200

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
Zylinder mit Neuschlüsseln ausstattbar

AH100PB - AH110PB

10 Disc tumbler (blade) rekeyable cylinder performs extremely well in external applications
Dual ball bearing locking mechanism resists pulling and prying

Solid steel body, orange powder coat with orange rubber bumper
Gehäuse aus massivem Stahl, orangefarbener Pulverbeschichtung und orangefarbener Gummischutz



Nickel plated hardened boron alloy shackle for superior cut resistance

Bor-Stahl Bügel mit Nickel-Beschichtung für höchste Durchtrennfestigkeit

AH100PB - AH110PB

10 Zylinderschlösser (Klinge), mit Neuschlüsseln ausstattbar, die sich ideal für Außenanwendungen eignen
Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen

A50

Serrated pins is virtually impossible to pick
Non-rekeyable cylinder

Solid steel body resists cutting, sawing and corrosion
Gehäuse aus massivem Stahl, beständig gegenüber Schneid- und Sägewerkzeugen sowie Korrosion



Boron alloy steel shackle for superior cut resistance

Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

A50

Gezackte Sicherheitsstifte, die mit einem Dietrich praktisch nicht zu öffnen sind
Nicht mit Neuschlüsseln ausstattbarer Zylinder

Upgrades and keying options

- Add Edge® Key Control Option: 4-pin cylinder (WP4) or 6-pin cylinder (WP6)
- Protect keyways and shackle holes from contamination: add COV (A5200 only)
- Select shackle option: standard or stainless steel (SS), (except for AH100PB and AH110PB)
- Select keying option: keyed different (KD), keyed alike (KA), master keyed (MK), master keyed & keyed alike (KAMK) basic system or cascading system

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Fügen Sie die Edge®-Schlüsselkontrolle hinzu: Zylinder mit 4 Stiften (WP4) oder 6 Stiften (WP6)
- Schützen Sie Schlüsselkanäle und Bügelöffnung vor Verunreinigungen: Fügen Sie COV (nur bei A5200) hinzu
- Wählen Sie die Bügeloption: Standard- oder Edelstahl (SS), (mit Ausnahme von AH100PB und AH110PB)
- Wählen Sie die Schlüsseloption: verschieden schließend (KD), gleichschließend (KA), mit Hauptschlüssel (MK), mit Hauptschlüssel & gleichschließend (KAMK) oder kaskadierendes System



	Body / Gehäuse			Shackle / Bügel					
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Pins Stifte	Keys Schlüssel
A5200	44mm	46mm	19mm	30mm	20mm	8mm	300g	5	2
AH100PB	53mm	51mm	25mm	27mm	20mm	11mm	380g	-	-
AH110PB	53mm	51mm	25mm	51mm	20mm	11mm	420g	-	-
A50	50mm	46mm	22mm	29mm	20mm	9mm	400g	5	2

STAINLESS STEEL PADLOCKS / EDELSTAHL-VORHÄNGESCHLÖSSER

■ A5400 - A6400 Series

▶ IDEAL FOR MARINE ENVIRONMENTS

Dual ball bearing locking mechanism resists pulling and prying
Rekeyable cylinder
Strong security with the highest resistance to harsh weather and extreme conditions

Solid stainless steel body resists corrosion
Korrosionsbeständiges Gehäuse aus massivem Edelstahl



Stainless steel shackle superior weather and cut resistance

Edelstahl-Bügel, höchste Durchtrennfestigkeit und Witterungsbeständigkeit

■ A5400 - A6400 Series

▶ IDEAL FÜR SALZWASSERUMGEBUNG

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
Zylinder mit Neuschlüsseln ausstattbar
Hohe Sicherheit mit höchster Beständigkeit bei harter Witterung und extremen Bedingungen

BRASS PADLOCKS / MESSING-VORHÄNGESCHLÖSSER

■ A5570 - A5572

Dual ball bearing locking mechanism resists pulling and prying
Rekeyable cylinder

Solid brass body for maximum corrosion resistance
Massivmessing-Gehäuse für maximale Korrosionsbeständigkeit



Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance

Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

■ A5570 - A5572

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
Zylinder mit Neuschlüsseln ausstattbar

Upgrades and keying options

- Select keying option: keyed different (KD), keyed alike (KA), master keyed (MK), master keyed & keyed alike (KAMK) basic system or cascading system
- Select shackle option: standard or stainless steel (SS), (for A5570 and A5572 only)
- Add Edge® Key Control Option: 4-pin cylinder (WP4) or 6-pin cylinder (WP6)
- Laser engraving your padlock up to 6 areas (logo, names...)
- Protect keyways and shackle holes from contamination: add COV

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie die Schlüsseloption: verschieden schließend (KD), gleichschließend (KA), mit Hauptschlüssel (MK), mit Hauptschlüssel & gleichschließend (KAMK) oder kaskadierendes System
- Wählen Sie die Bügeloption: Standard- oder Edelstahl (SS), (nur bei A5570 und A5572)
- Fügen Sie die Edge®-Schlüsselkontrolle hinzu: Zylinder mit 4 Stiften (WP4) oder 6 Stiften (WP6)
- Gravieren Sie Ihr Vorhängeschloss per Laser, für maximal 6 Bereiche (Logo, Namen usw.)
- Schützen Sie Schlüsselkanäle und Bügelöffnung vor Verunreinigungen: Fügen Sie COV hinzu



	Body / Gehäuse			Shackle / Bügel					
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Pins Stifte	Keys Schlüssel
A5400	44mm	46mm	19mm	30mm	20mm	8mm	260g	5	2
A5401	44mm	46mm	19mm	54mm	20mm	8mm	280g	5	2
A6400	44mm	46mm	19mm	30mm	20mm	8mm	260g	6	2
A6401	44mm	46mm	19mm	54mm	20mm	8mm	280g	6	2
A5460	51mm	46mm	19mm	29mm	20mm	9mm	320g	5	2
A5461	51mm	46mm	19mm	51mm	20mm	9mm	340g	5	2
A6460	51mm	46mm	19mm	29mm	20mm	9mm	320g	6	2
A6461	51mm	46mm	19mm	51mm	20mm	9mm	340g	6	2
A5570	50mm	46mm	19mm	29mm	20mm	9mm	360g	5	2
A5572	50mm	46mm	19mm	78mm	20mm	9mm	420g	5	2

**SUPERIOR SECURITY
PADLOCKS
REKEYABLE**

**SUPERIOR SECURITY
VORHÄNGESCHLÖSSER
MIT NEUSCHLÜSSELN
AUSSTATTBAR**



SOLID STEEL PADLOCKS

IDEAL FOR TRANSPORTATION, VENDING & INDUSTRIAL APPLICATIONS

6321 - 6325 - 6327

Dual ball locking mechanism resists pulling and prying
 Rekeyable cylinder

Heavy steel body with thermoplastic cover
 Robustes Stahlgehäuse mit Thermoplast-Abdeckung



Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance with solid metal shroud to withstand physical attack
 Gehärtete Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit mit massiver Metallummantelung, um physischer Gewalteinwirkung zu widerstehen

6321 - 6325 - 6327

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
 Zylinder mit Neuschlüsseln ausstattbar

6230

Dual ball bearing locking mechanism resists pulling and prying
 Rekeyable cylinder

Heavy steel body with chrome rustproofing provides longer life
 Robustes Stahlgehäuse mit rostbeständiger Chrom-Beschichtung für lange Lebensdauer



Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance
 Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

6230

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
 Zylinder mit Neuschlüsseln ausstattbar

7030 - 7040 - 7050

Dual ball locking mechanism resists pulling and prying
 Rekeyable cylinder
 Shrouded versions available (7035 & 7045)

Heavy steel body with chrome rustproofing for high security with long life
 Robustes Stahlgehäuse mit rostbeständiger Chrom-Beschichtung für höchste Sicherheit und lange Lebensdauer



Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance
 Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

7030 - 7040 - 7050


Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
 Zylinder mit Neuschlüsseln ausstattbar
 Ausführungen mit Ummantelungen verfügbar (7035 & 7045)

Upgrades and keying options

- Select keying option: keyed different (KD), keyed alike (KA), master keyed (MK), master keyed & keyed alike (KAMK) basic system or cascading system
- Select shackle option: standard, long shackle (LF or LH), extra-long shackle (LJ or LT) or extra-extra-long shackle (LN)
- Add BumpStop® Cylinder Technology to avoid lock bumping (N)
- Add Edge® Key Control Option: 4-pin cylinder (WP4) or 6-pin cylinder (WP6)

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie die Schlüsseloption: verschieden schließend (KD), gleichschließend (KA), mit Hauptschlüssel (MK), mit Hauptschlüssel & gleichschließend (KAMK) oder kaskadierendes System
- Wählen Sie die Bügeloption: Standard, langer Bügel (LF oder LH), extra langer Bügel (LJ oder LT) oder extra-extra langer Bügel (LN)
- Fügen Sie die BumpStop®-Zylindertechnologie für Schlagresistenz (N) hinzu
- Fügen Sie die Edge®-Schlüsselkontrolle hinzu: Zylinder mit 4 Stiften (WP4) oder 6 Stiften (WP6)



Body / Gehäuse

Shackle / Bügel

	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Pins Stifte	Keys Schlüssel
6321EURD	54mm	81mm	38mm	18mm	22mm	8mm	600g	5	2
6325	61mm	81mm	38mm	18mm	22mm	9mm	700g	5	2
6327EURD	66mm	81mm	39mm	18mm	22mm	11mm	780g	5	2
6230	63mm	55mm	28mm	30mm	23mm	11mm	640g	5	2
7030	40mm	50mm	20mm	28mm	20mm	6mm	260g	5	2
7035	40mm	85mm	20mm	28mm	20mm	6mm	340g	5	2
7040	44mm	50mm	22mm	31mm	23mm	8mm	320g	5	2
7045	44mm	85mm	22mm	31mm	23mm	8mm	400g	5	2
7050	48mm	50mm	22mm	39mm	23mm	9mm	360g	5	2

LAMINATED STEEL PADLOCK / STAHL-VORHÄNGESCHLÖSSER

6121 - 6125 - 6127

Dual ball locking mechanism resists pulling and prying
 Rekeyable cylinder

Polymer shackle seals reduces water penetration
 Polymer-Bügeldichtungen verringern Eindringen von Wasser

Laminated steel body thermoplastic cover withstands physical attack
 Stahl-Gehäuse mit Thermoplast-Abdeckung widersteht physischer Gewalteinwirkung



Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance
 Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

Snap on cap protects keyway
 Aufsteckkappe, schützt Schlüsselkanal

6121 - 6125 - 6127

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
 Zylinder mit Neuschlüsseln ausstattbar



REINFORCED DIE CAST PADLOCK / VERSTÄRKTES DRUCKGUSS-VORHÄNGESCHLOSS

6271

Stepped back
 Rekeyable cylinder
 Key retaining
 Use with Master Lock hasp 770

Wide reinforced die cast body withstands forcible attacks
 Breites verstärktes Druckguss-Gehäuse widersteht Gewalteinwirkungen



Hidden boron alloy shackle defies bolt cutters and prying
 Gegen Bolzenschneider und Aufbruchversuchen verborgener beständiger Bor-Stahl Bügel

6271


Abgestufter Rückenteil
 Zylinder mit Neuschlüsseln ausstattbar
 Schlüsselrückhaltung
 Mit Master Lock Schließbügel 770 verwenden

Upgrades and keying options

- Select keying option: keyed different (KD), keyed alike (KA), master keyed (MK) or master keyed & keyed alike (KAMK)
- Select shackle option: standard, long shackle (LF or LH), extra-long shackle (LJ or LT), extra extra-long shackle (LN), brass shackle (B) or brass long shackle (BLJ)
- Add BumpStop® Cylinder Technology to avoid lock bumping (N)
- Add Edge® Key Control Option: 4-pin cylinder (WP4) or 6-pin cylinder (WP6)
- Laser engraving your padlock up to 4 areas (logo, names...)
- 6121: 7 colours available to assign a colour to each work site, location, department, employee or rank

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie die Schlüsseloption: verschieden schließend (KD), gleichschließend (KA), mit Hauptschlüssel (MK) oder mit Hauptschlüssel & gleichschließend (KAMK)
- Wählen Sie die Bügeloption: Standard, langer Bügel (LF oder LH), extra langer Bügel (LJ oder LT) oder extra-extra langer Bügel (LN), Messingbügel (B) oder langer Messingbügel (BLJ)
- Fügen Sie die BumpStop®-Zylindertechnologie für Schlagresistenz (N) hinzu
- Fügen Sie die Edge®-Schlüsselkontrolle hinzu: Zylinder mit 4 Stiften (WP4) oder 6 Stiften (WP6)
- Gravieren Sie Ihr Vorhängeschloss per Laser, für maximal 4 Bereiche (Logo, Namen usw.)
- 6121: 7 Farben zur Auswahl, um den einzelnen Arbeitsplätzen, Orten, Abteilungen, Mitarbeitern oder Rangordnungen eine Farbe zuzuordnen



	Body / Gehäuse			Shackle / Bügel			Weight Gewicht	Pins Stifte	Keys Schlüssel	Key Retaining Schlüssel- rückhaltung
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)				
6121EURD	54mm	60mm	38mm	29mm	23mm	8mm	460g	5	2	
6125	60mm	60mm	38mm	35mm	23mm	9mm	520g	5	2	
6127EURD	65mm	58mm	38mm	35mm	23mm	11mm	580g	5	2	
6271	73mm	73mm	38mm	15mm	43mm	10mm	880g	6	2	✓

All items marked with «EURD» suffix are supplied carded / Alle Artikel, die mit dem Suffix „EURD“ gekennzeichnet sind, werden auf Karte verpackt geliefert

BRASS PADLOCKS / MESSING-VORHÄNGESCHLÖSSER

6830-6840-6850

Dual ball locking mechanism resists pulling and prying
 Rekeyable cylinder

Solid brass body provides extra resistance in caustic, corrosive environments

Massivmessing-Gehäuse für zusätzliche Beständigkeit in kaustischen, korrosiven Umgebungen



Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance
 Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

6830-6840-6850

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
 Zylinder mit Neuschlüsseln ausstattbar

Upgrades and keying options

- Select keying option: keyed different (KD), keyed alike (KA), master keyed (MK), master keyed & keyed alike (KAMK) basic system or cascading system
- Select shackle option: standard, long shackle (LF or LH), extra-long shackle (LJ or LT), extra extra-long shackle (LN), brass shackle (B) or brass long shackle (BLJ)
- Add BumpStop® Cylinder Technology to avoid lock bumping (N)
- Add Edge® Key Control Option: 4-pin cylinder (WP4) or 6-pin cylinder (WP6)
- Laser engraving your padlock up to 4 areas (logo, names...)

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie die Schlüsseloption: verschieden schließend (KD), gleichschließend (KA), mit Hauptschlüssel (MK), mit Hauptschlüssel & gleichschließend (KAMK) oder kaskadierendes System
- Wählen Sie die Bügeloption: Standard, langer Bügel (LF oder LH), extra langer Bügel (LJ oder LT) oder extra-extra langer Bügel (LN), Messingbügel (B) oder langer Messingbügel (BLJ)
- Fügen Sie die BumpStop®-Zylindertechnologie für Schlagresistenz (N) hinzu
- Fügen Sie die Edge®-Schlüsselkontrolle hinzu: Zylinder mit 4 Stiften (WP4) oder 6 Stiften (WP6)
- Gravieren Sie Ihr Vorhängeschloss per Laser, für maximal 4 Bereiche (Logo, Namen usw.)

LOCK LUBRICANT / SCHLOSS-SCHMIERMITTEL

2300

IDEAL FOR MAINTAINING PADLOCK PERFORMANCE

Synthetic oil with PTFE formula
 Provides a long lasting protective shield against dust, dirt, salt and moisture
 Prevents rust, corrosion, and loosens stuck parts
 Prevents water build up & freezing lock components
 Non-toxic & biodegradable
 Operates in cold weather (-40°C)
 Designed specifically for precise application inside locking devices



2300

IDEAL ZUM ERHALTEN DER VORHÄNGESCHLOSS-FUNKTION

Synthetisches Öl mit PTFE-Formel
 Bietet Langzeitschutz gegen Staub, Schmutz, Salz und Feuchtigkeit
 Schützt vor Rost, Korrosion und löst festsitzende Teile
 Verhindert Wasseransammlung und Einfrieren der Schlosskomponenten
 Ungiftig und biologisch abbaubar
 Funktioniert auch bei Kälte (-40 °C)
 Speziell entwickelt für präzise Anwendung in Schlössern

How does it work?

- Apply 2-3 drops in key hole and shackle openings every three to six months for trouble free operation

Wie wird's gemacht?

- 2 bis 3 Tropfen alle drei bis sechs Monate in Schlüssellocher und Bügelöffnungen für dauerhafte problemlose Bedienung

	Body / Gehäuse			Shackle / Bügel					
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Pins Stifte	Keys Schlüssel
6830	40mm	50mm	20mm	28mm	20mm	6mm	260g	5	2
6840	44mm	50mm	21mm	32mm	23mm	8mm	320g	5	2
6850	48mm	50mm	21mm	39mm	23mm	9mm	360g	5	2

COMBINATION PADLOCKS / ZAHLEN-VORHÄNGESCHLÖSSER

IDEAL FOR CONSTRUCTION JOB ACCESS / IDEAL FÜR DEN ZUGANG ZU BAUSTELLEN

- Deadlocking mechanism protects against prying, shimming and rap attacks
- Shackle seal and dial dust cover protect internal components and dials for trouble-free operation
- Large ergonomic dials
- 10,000 possible 4-digit combinations for convenience and security
- No reset tool required



- Verriegelungsmechanismus beständig gegenüber Öffnungsversuchen mit Brecheisen, Keilen und Schlagwerkzeugen
- Bügeldichtungen und Staubabdeckung zum Schutz der inneren Komponenten und Einstellräder für störungsfreien Betrieb
- Große, ergonomisch gestaltete Einstellräder
- 10.000 selbst einzustellende 4-stellige Zahlenkombinationen für mehr Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit
- Keine Rücksetz-Werkzeuge erforderlich

1174

Stainless steel body for extreme corrosion resistance
 Extrem korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse



Stainless steel shackle for additional corrosion resistance
 Edelstahl-Bügel für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit

1174

1175

Exists also with long shackle (1175LH) and stainless steel round long shackle (1175LHSS)

Solid brass body for superior corrosion resistance
 Massivmessing-Gehäuse für höchste Korrosionsbeständigkeit



Octagonal boron-carbide shackle for excellent cut resistance
 Achtekantiger Bor-Stahl Bügel für hervorragende Durchtrennfestigkeit

1175

Wird auch mit langen Bügeln (1175LH) und runden langen Bügeln aus Edelstahl (1175LHSS) angeboten

1177

Solid brass body for superior corrosion resistance
 Massivmessing-Gehäuse für höchste Korrosionsbeständigkeit



Shrouded octagonal boron-carbide shackle for maximum cut resistance
 Ummantelter achtekantiger Bor-Stahl Bügel für hervorragende Durchtrennfestigkeit

1177

1178

Die cast body for strength and durability
 Druckguss-Gehäuse für Festigkeit und Haltbarkeit




Octagonal boron-carbide shackle for excellent cut resistance
 Achtekantiger Bor-Stahl Bügel für hervorragende Durchtrennfestigkeit

1178

Body / Gehäuse

Shackle / Bügel

Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Digits Stellen
58mm	50mm	33mm	28mm	25mm	8mm	360g	4
58mm	50mm	33mm	28mm	24mm	9mm	360g	4
58mm	50mm	33mm	53mm	24mm	9mm	380g	4
58mm	50mm	33mm	53mm	25mm	8mm	380g	4
58mm	83mm	33mm	28mm	24mm	9mm	420g	4
58mm	50mm	34mm	28mm	24mm	9mm	360g	4



All items marked with «D» suffix are supplied carded / Alle mit dem Suffix „D“ markierten Artikel werden in Blister-Packungen angeboten



**GENERAL SECURITY
PADLOCKS
NON-REKEYABLE**

**ALLGEMEINE SICHERHEITS-
VORHÄNGESCHLÖSSER
NICHT MIT NEUSCHLÜSSELN AUSSTATTBAR**

GENERAL SECURITY PADLOCKS ALLGEMEINE SICHERHEITSVORHÄNGESCHLÖSSER

LAMINATED STEEL PADLOCKS

► **IDEAL FOR PERIMETERS AND STOREFRONT GATES / IDEAL FÜR ZUGANGSTORE UND SCHAUFENSTERFRONTEN**

5 - 15

Dual locking levers provide extra pry resistance

Top and bottom bumpers for greater scratch resistance
Aufschlagschutz oben und unten für mehr Beständigkeit gegen Kratzer



Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance
Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

Laminated steel body with hardened steel plate construction for superior strength and durability
Stahl-Gehäuse mit gehärteter Stahlplatte für Festigkeit und Haltbarkeit

5 - 15

Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit

1 - 3

Dual locking levers provide extra pry resistance

Top and bottom bumpers for greater scratch resistance
Aufschlagschutz oben und unten für mehr Beständigkeit gegen Kratzer



Hardened steel shackle for superior cut resistance
Gehärteter Stahl-Bügel für überlegene Durchtrennfestigkeit

Laminated steel body with hardened steel plate construction for superior strength and durability
Stahl-Gehäuse mit gehärteter Stahlplatte für Festigkeit und Haltbarkeit

1 - 3

Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit

7

Single locking lever

Laminated steel body with hardened steel plate construction for superior strength and durability
Stahl-Gehäuse mit gehärteter Stahlplatte für Festigkeit und Haltbarkeit



Standard steel shackle
Standard-Bügel aus Stahl

7


Ein Verriegelungshebel

Upgrades and keying options

- Select keying option: keyed different (KD), keyed alike (KA), master keyed (MK), master keyed & keyed alike (KAMK) basic system or cascading system
- Select shackle option: standard, long shackle (LF), extra-long shackle (LH or LJ) or extra-extra-longue (LN)
- Add BumpStop® Cylinder Technology to avoid lock bumping (N)
- Add Edge® Key Control Option: 4-pin cylinder (WP4)
- Custom bottom plate: Ink Stamp Key Number (INK) or Hard Stamp Key Number (HSTP)

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie die Schlüsseloption: verschieden schließend (KD), gleichschließend (KA), mit Hauptschlüssel (MK), mit Hauptschlüssel & gleichschließend (KAMK) oder kaskadierendes System
- Wählen Sie die Bügeloption: Standard, langer Bügel (LF), extra langer Bügel (LH ODER LJ) oder extra-extra langer Bügel (LN)
- Fügen Sie die BumpStop®-Zylindertechnologie für Schlagresistenz (N) hinzu
- Fügen Sie die Edge®-Schlüsselkontrolle hinzu: Zylinder mit 4 Stiften (WP4)
- Individuell angepasste Unterseite: Tintendruck der Schlüsselnummer (INK) oder Gravur der Schlüsselnummer (HSTP)



	Body / Gehäuse			Shackle / Bügel					
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Pins Stifte	Keys Schlüssel
5EURD	55mm	42mm	31mm	26mm	24mm	9mm	340g	4	2
15EURD	70mm	53mm	37mm	31mm	31mm	11mm	660g	5	2
1	49mm	37mm	29mm	23mm	20mm	8mm	220g	4	2
3EURD	46mm	37mm	27mm	18mm	15mm	7mm	180g	4	2
7	32mm	30mm	18mm	15mm	13mm	5mm	80g	4	2

All items marked with «EURD» suffix are supplied carded / Alle Artikel, die mit dem Suffix „EURD“ gekennzeichnet sind, werden auf Karte verpackt geliefert

STANDARD PADLOCKS
NON-REKEYABLE

**STANDARD-
VORHÄNGESCHLÖSSER**
NICHT MIT NEUSCHLÜSSELN
AUSSTATTBAR

High security
Hohe Sicherheit



EXCELL COMMERCIAL PADLOCKS / EXCELL VORHÄNGESCHLÖSSER FÜR GEWERBLICHE ZWECKE

**IDEAL TO SECURE GARAGES, GATES AND OUTDOOR HIGH SECURITY
IDEAL ZUM SICHERN VON GARAGEN, TOREN UND AUSSENBEREICHEN MIT HÖCHSTER SICHERHEIT**

M1STS - M5STS

Superior pry resistance with dual-ball bearing locking
Non-rekeyable cylinder
Select keying option: keyed different (KD), keyed alike (KA), master keyed (MK)

Laminated steel body for better weather resistance
Edelstahlgehäuse für verbesserte Witterungsbeständigkeit




Octagonal boron-carbide shackle is 50% harder than hardened steel
Achtkantiger Bor-Stahl-Bügel ist 50 % härter als gehärteter Stahl

Stainless steel body cover for exceptional weatherability
Edelstahl-Gehäuseabdeckung für außerordentliche Witterungsbeständigkeit

M1STS - M5STS

höchste Beständigkeit gegenüber Brechwerkzeugen mit Doppelkugel-Schließvorrichtung
Nicht mit Neuschlüsseln ausstattbarer Zylinder
Wählen Sie die Schlüsseloption: verschieden schließend (KD), gleichschließend (KA), mit Hauptschlüssel (MK)



	Body / Gehäuse			Shackle / Bügel					
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Height Length (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Pins Stifte	Keys Schlüssel
M1STSWP4	44mm	40mm	28mm	25mm	21mm	8mm	240g	4	2
M1LFSTSWP4	44mm	40mm	28mm	38mm	21mm	8mm	272g	4	2
M1LJSTSWP4	44mm	40mm	28mm	64mm	21mm	8mm	277g	4	2
M5STSWP4	51mm	44mm	31mm	25mm	24mm	10mm	360g	4	2
M5LFSTSWP4	51mm	44mm	31mm	38mm	24mm	10mm	386g	4	2
M5LJSTSWP4	51mm	44mm	31mm	64mm	24mm	10mm	390g	4	2

EXCELL PADLOCKS / EXCELL-VORHÄNGESCHLÖSSER

IDEAL TO SECURE GARAGES, GATES AND OUTDOOR HIGH SECURITY
IDEAL ZUM SICHERN VON GARAGEN, TOREN UND AUSSENBEREICHEN MIT HÖCHSTER SICHERHEIT

M1 - M5 - M15


Dual ball bearing locking mechanism resists pulling and prying

Available as keyed alike (KA)

Laminated steel body with zinc outer sleeve for better weather resistance

Stahlgehäuse mit äußerer Zinkhülle für verbesserte Witterungsbeständigkeit

Bottom bumper for greater scratch resistance
Aufschlagschutz oben für mehr Beständigkeit gegen Kratzer



Patented boron-carbide octagonal shackle for maximum resistance to bolt-cutters
Patentierter achtkantiger Bor-Stahl Bügel für maximalen Widerstand gegenüber Bolzenschneider

M1 - M5 - M15

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
Als Zentralschließanlage (ZS) angeboten

M115 - M515

Dual ball bearing locking mechanism resists pulling and prying


Protective body bumper prevents from scratching

Available as keyed alike (KA)

Shackle seals to prevent water entering the lock chamber

Bügeldichtungen, damit kein Wasser in die Schlosskammer eindringt

Laminated steel body
Stahlgehäuse
Vinyl cover protects body and cylinder against corrosion
Vinylabdeckung schützt Gehäuse und Zylinder vor Korrosion



Patented boron-carbide octagonal shackle for maximum resistance to bolt-cutters
Patentierter achtkantiger Bor-Stahl Bügel für maximalen Widerstand gegenüber Bolzenschneider

M115 - M515

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
Gehäuseschutz verhindert Kratzer
Als Zentralschließanlage (ZS) angeboten

M40 - M50

Fully shrouded design minimizes shackle exposure and protects against bolt cutter attacks

High Security rotary locking action

Available as keyed alike (KA)

Stainless steel lock body resists corrosion

Korrosionsbeständiges Edelstahl-Gehäuse

Covered keyway protects against dust and bad weather


Schlüsselkanal mit Abdeckung zum Schutz vor Staub und schlechten Witterungsbedingungen



Patented boron-carbide octagonal shackle for maximum resistance to bolt-cutters
Patentierter achtkantiger Bor-Stahl Bügel für maximalen Widerstand gegenüber Bolzenschneider

M115 - M515

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
Gehäuseschutz verhindert Kratzer
Als Zentralschließanlage (ZS) angeboten



Body / Gehäuse

Shackle / Bügel

	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Height Length (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Pins Stifte	Keys Schlüssel	KA available KA verfügbar
M1EURDLF	48mm	40mm	28mm	28mm	20mm	8mm	320g	4	4	✓
M1EURDLH	48mm	40mm	28mm	51mm	20mm	8mm	320g	4	4	
M1EURDLJ	48mm	40mm	28mm	64mm	20mm	8mm	340g	4	4	✓
M5EURD	52mm	44mm	31mm	25mm	24mm	9mm	420g	4	4	✓
M5EURDLF	52mm	44mm	31mm	38mm	24mm	9mm	420g	4	4	✓
M5EURDLH	52mm	44mm	31mm	51mm	24mm	9mm	440g	4	4	✓
M5EURDLJ	52mm	44mm	31mm	64mm	24mm	9mm	460g	4	4	
M15EURDLF	66mm	50mm	35mm	38mm	31mm	11mm	640g	5	4	✓
M115EURDLF	49mm	47mm	28mm	38mm	20mm	8mm	300g	4	4	✓
M515EURDLH	54mm	50mm	32mm	51mm	24mm	10mm	420g	4	4	
M40EURD	70mm	68mm	29mm	16mm	21mm	10mm	320g	4	4	
M50EURD	80mm	78mm	31mm	17mm	24mm	12mm	440g	4	4	

All items marked with «EURD» suffix are supplied carded / Alle Artikel, die mit dem Suffix „EURD“ gekennzeichnet sind, werden auf Karte verpackt geliefert

HIGH SECURITY STANDARD PADLOCKS HOCHSICHERHEITS-STANDARDVORHÄNGESCHLÖSSER

RECTANGULAR PADLOCKS / RECHTECKIGE VORHÄNGESCHLÖSSER

IDEAL FOR SECURING BASEMENT STORAGE UNITS, FACTORY FENCES OR STORE FRONT GATES
IDEAL FÜR DIE SICHERUNG VON KELLERRÄUMEN, WERKSTOREN UND SCHAUFENSTERFRONTEN

690

Dual locking levers for extra pry resistance

Comes with 4 keys

Available as keyed alike (KA)

Extra thick and armoured zinc body
Extra dickes verstärktes Zinkgehäuse



Hardened steel shackle for extra cut resistance

Bügel aus gehärtetem Stahl für extra hohe Durchtrennfestigkeit

690

Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit

Geliefert mit 4 Schlüsseln


Als Zentralschließanlage (ZS) erhältlich

607 - 608

Dual locking levers for extra pry resistance

Comes with 2 keys

Solid brass body
Massivmessing-Gehäuse




Hardened steel shackle for superior cut and pry resistance

Bügel aus gehärtetem Stahl für höchste Beständigkeit gegenüber Schneid- und Brechwerkzeugen

607 - 608

Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit

Geliefert mit 2 Schlüsseln



607EURD

608EURD

690EURD

Body / Gehäuse			Shackle / Bügel						
Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Pins Stifte	Keys Schlüssel	
76mm	50mm	18mm	24mm	14mm	11mm	440g	5	2	
85mm	55mm	19mm	30mm	15mm	12mm	580g	5	2	
81mm	68mm	29mm	30mm	15mm	11mm	620g	5	4	

All items marked with «EURD» suffix are supplied carded / Alle Artikel, die mit dem Suffix „EURD“ gekennzeichnet sind, werden auf Karte verpackt geliefert

HIGH SECURITY STANDARD PADLOCKS HOCHSICHERHEITS-STANDARDVORHÄNGESCHLÖSSER

BRASS PADLOCKS / MESSING-VORHÄNGESCHLÖSSER

IDEAL FOR SECURING LOCKERS, SHEDS OR RESIDENTIAL GATES
IDEAL FÜR DIE SICHERUNG VON SPINDEN, HÜTTEN UND ZUGANGSTOREN

2930 - 2940 - 2950 - 2960

Dual locking levers for extra pry resistance
Comes with 4 reversible keys




2930 - 2940 - 2950 - 2960

Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit
Geliefert mit 4 umkehrbaren Schlüsseln

1950

Dual locking levers for extra pry resistance
Key retaining



1950

Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit
Schlüsselerückhaltung


1145 - 1155

Dual locking levers for extra pry resistance
Comes with 4 keys



1145 - 1155

Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit
Geliefert mit 4 Schlüsseln



Body / Gehäuse

Shackle / Bügel

	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Pins Stifte	Keys Schlüssel	Key Retaining Schlüsselerückhaltung
2930EURD	30mm	33mm	14mm	17mm	16mm	5mm	80g	4	4	
2940EURD	40mm	34mm	16mm	23mm	22mm	6mm	140g	5	4	
2940EURDLH	40mm	34mm	16mm	51mm	22mm	6mm	160g	5	4	
2950EURD	50mm	44mm	17mm	29mm	28mm	8mm	260g	6	4	
2950EURDLJ	50mm	44mm	17mm	64mm	28mm	8mm	280g	6	4	
2960EURD	60mm	43mm	20mm	36mm	33mm	9mm	400g	6	4	
1950EURD	50mm	40mm	17mm	42-121mm	28mm	8mm	320g	5	2	✓
1145EURD	40mm	50mm	20mm	32mm	22mm	7mm	240g	6	4	
1155EURD	50mm	43mm	26mm	29mm	28mm	9mm	400g	6	4	✓

All items marked with «EURD» suffix are supplied carded / Alle Artikel, die mit dem Suffix „EURD“ gekennzeichnet sind, werden auf Karte verpackt geliefert

HIGH SECURITY STANDARD PADLOCKS HOCHSICHERHEITS-STANDARDVORHÄNGESCHLÖSSER

OUTDOOR PADLOCKS / VORHÄNGESCHLÖSSER FÜR AUSSENANWENDUNGEN

IDEAL FOR USE IN MARINE ENVIRONMENTS / IDEAL FÜR SALZWASSERUMGEBUNG

2340

Double deadbolt locking for added protection from prying and hammering
Key retaining

Stainless steel body and shackle for corrosion resistance
Gehäuse und Bügel aus Edelstahl für hohe Korrosionsbeständigkeit



2340

Zwei Schlossriegel für verbesserten Schutz gegen Brecheisen und Schlagwerkzeuge
Schlüsselrückhaltung

550

Dual ball locking mechanism resists pulling and prying
Reversible key for convenience
Key retaining

Shrouded shackle for additional pry and cut resistance
Ummantelter Bügel für zusätzliche Beständigkeit gegenüber Schneid- und Brechwerkzeugen



Stainless steel body and shackle for corrosion resistance
Gehäuse und Bügel aus Edelstahl für hohe Korrosionsbeständigkeit

550

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
Umkehrbarer Schlüssel für Bedienerfreundlichkeit
Schlüsselrückhaltung

640

Dual ball locking mechanism resists pulling and prying
Key Retaining


Nickel plated solid brass body
Massivmessing-Gehäuse mit Nickel-Beschichtung



Stainless steel shackle for maximum resistance to corrosion
Edelstahl-Bügel für maximale Beständigkeit gegenüber Korrosion

640

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen
Schlüsselrückhaltung



	Body / Gehäuse				Shackle / Bügel			Pins Stifte	Keys Schlüssel	Key Retaining Schlüssel- rückhaltung
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht			
2340EURDLH	40mm	38mm	16mm	51mm	19mm	7mm	220g	5	2	✓
550EURD	50mm	52mm	23mm	32mm	19mm	9mm	340g	5	2	✓
640EURD	40mm	37mm	13mm	22mm	19mm	6mm	120g	5	2	✓
640EURDLH	40mm	37mm	13mm	52mm	19mm	6mm	140g	5	2	✓

All items marked with «EURD» suffix are supplied carded / Alle Artikel, die mit dem Suffix „EURD“ gekennzeichnet sind, werden auf Karte verpackt geliefert

HIGH SECURITY STANDARD PADLOCKS / HOCHSICHERHEITS-STANDARDVORHÄNGESCHLÖSSER

RESETTABLE COMBINATION PADLOCKS / RÜCKSETZBARES ZAHLEN-VORHÄNGESCHLÖSSER

IDEAL FOR CONSTRUCTION SITES AND EQUIPMENT / IDEAL FÜR BAUSTELLEN UND ANLAGEN

975

Dual deadlocking mechanism protects against prying, shimming and rap attacks
 Set-your-own 4-digit combination for convenience and security
 Reset to any of 10,000 personalized combination - combination reset tool not required
 Also available in powder coated black zinc body (878)
 Long shackle available (975LH)



975

Doppelter Verriegelungsmechanismus beständig gegenüber Öffnungsversuchen mit Brecheisen, Keilen und Schlagwerkzeugen
 Selbst einzustellende 4-stellige Zahlenkombination für mehr Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit
 Rücksetzbar auf eine von 10.000 individuellen Zahlenkombinationen - Keine Rücksetz-Werkzeuge erforderlich
 Auch als Zinkgehäuse in schwarz mit Pulverbeschichtung angeboten (878)
 Langer Bügel verfügbar (975LH)

878

Set-your-own 4-digit combination for convenience and security
 Reset to any of 10,000 personalized combination - combination reset tool not required




878

Selbst einzustellende 4-stellige Zahlenkombination für mehr Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit
 Rücksetzbar auf eine von 10.000 individuellen Zahlenkombinationen - Keine Rücksetz-Werkzeuge erforderlich

175 - 176

Dual deadlocking mechanism
 Set-your-own 4-digit combination for convenience and security
 Reset to any of 10,000 personalized combination - combination reset tool included
 Override feature allows supervisory access at any time if needed (to order separately K7)
Long shackle available (175LH)
Available as keyed alike (176KA)



175 - 176


Doppelter Verriegelungsmechanismus
 Selbst einzustellende 4-stellige Zahlenkombination für mehr Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit
 Rücksetzbar auf eine von 10.000 individuellen Zahlenkombinationen - Rücksetz-Werkzeuge im Lieferumfang enthalten
 Freischaltfunktion für schnelles Öffnen durch Verantwortlichen bei Bedarf (K7 separat zu bestellen)
Langer Bügel verfügbar (175LH)
Als Zentralschließanlage (ZS) (176KA) erhältlich

Options

- Laser engraving your padlock up to 4 areas (logo, names...)
- Choose long shackle option (LH), available only for padlocks 975 and 175

Options

- Gravieren Sie Ihr Vorhängeschloss per Laser, für maximal 4 Bereiche (Logo, Namen usw.)
- Wählen Sie den langen Bügel (LH), nur für Vorhängeschlösser 975 und 175 angeboten



Body / Gehäuse

Shackle / Bügel

	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Digits Stellen
878DCOM	53mm	47mm	25mm	28mm	25mm	8mm	280g	4
975DCOM	53mm	47mm	25mm	28mm	25mm	8mm	320g	4
975DLHCOM	53mm	47mm	25mm	53mm	25mm	8mm	340g	4
175EURD	52mm	40mm	24mm	26mm	25mm	8mm	220g	4
175EURDLH	52mm	40mm	24mm	58mm	25mm	8mm	280g	4
176	52mm	46mm	24mm	27mm	25mm	8mm	300g	4

All items marked with «D» or «EURD» suffix are supplied carded /

Alle Artikel, die mit dem Suffix „D“ oder „EURD“ gekennzeichnet sind, werden in Blister-Packungen angeboten

STANDARD PADLOCKS

NON-REKEYABLE

STANDARD- VORHÄNGESCHLÖSSER

NICHT MIT NEUSCHLÜSSELN AUSSTATTBAR



General security
Allgemeine Sicherheit

GENERAL SECURITY STANDARD PADLOCKS ALLGEMEINE SICHERHEITS-STANDARDVORHÄNGESCHLÖSSER

BRASS PADLOCKS / MESSING-VORHÄNGESCHLÖSSER

IDEAL FOR SECURING LOCKERS OR CUPBOARDS
IDEAL ZUR SICHERUNG VON SPINDEN ODER SCHRÄNKEN

V-line

Dual locking levers for extra pry resistance
(except for 4120)

Available as keyed alike (KA)

Boxed packaging



Brass body resists corrosion

Messing-Gehäuse für Korrosionsbeständigkeit

Hardened steel shackle offers resistance to cutting and sawing

Gehärteter Stahl-Bügel bietet Beständigkeit gegenüber Schneid- und Sägewerkzeugen

V-line

Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit (mit Ausnahme von 4120)

Als Zentralschließanlage (ZS) erhältlich
Kartonverpackung

120 - 130 - 140 - 150 - 160

Dual locking levers for extra pry resistance
(except for 120)

Carded packaging



Brass body resists corrosion

Messing-Gehäuse für Korrosionsbeständigkeit

Hardened steel shackle offers resistance to cutting and sawing
(except for 120)

Gehärteter Stahl-Bügel bietet Beständigkeit gegenüber Schneid- und Sägewerkzeugen (mit Ausnahme von 120)

120 - 130 - 140 - 150 - 160


Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit (mit Ausnahme von 120)

Blister-Verpackung

Body / Gehäuse

Shackle / Bügel

	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Pins Stifte	Keys Schlüssel	KA available KA verfügbar
4120	20mm	20mm	10mm	11mm	9mm	3mm	20g	3	2	✓
4130	30mm	26mm	13mm	14mm	14mm	5mm	40g	3	2	✓
4130LJ	30mm	26mm	13mm	64mm	15mm	5mm	60g	3	2	
4140	40mm	33mm	13mm	21mm	20mm	6mm	100g	4	2	✓
4140LH	40mm	33mm	13mm	51mm	20mm	6mm	120g	4	2	
4145	45mm	33mm	13mm	23mm	23mm	6mm	140g	4	2	✓
4150	50mm	37mm	14mm	24mm	25mm	7mm	160g	5	2	✓
4160	60mm	46mm	19mm	37mm	34mm	10mm	360g	5	2	✓
4170	70mm	48mm	21mm	45mm	38mm	12mm	580g	5	2	✓
120EURQNOP	20mm	20mm	10mm	11mm	9mm	3mm	30g	3	4	
130EURD	30mm	27mm	12mm	14mm	15mm	5mm	60g	4	2	
130EURDLJ	30mm	27mm	12mm	64mm	15mm	5mm	80g	4	2	
140EURD	40mm	32mm	13mm	21mm	20mm	6mm	100g	4	2	
140EURT	40mm	32mm	13mm	21mm	20mm	6mm	100g	4	2	
140EURQNOP	40mm	32mm	13mm	21mm	20mm	6mm	100g	4	4	
140EURDLH	40mm	32mm	13mm	51mm	20mm	6mm	120g	4	2	
150EURD	50mm	36mm	14mm	24mm	26mm	7mm	180g	5	2	
160EURD	60mm	43mm	15mm	31mm	32mm	8mm	280g	5	2	




All items marked with «EURD» suffix are supplied carded / Alle Artikel, die mit dem Suffix „EURD“ gekennzeichnet sind, werden auf Karte verpackt geliefert

GENERAL SECURITY STANDARD PADLOCKS ALLGEMEINE SICHERHEITS-STANDARDVORHÄNGESCHLÖSSER

OUTDOOR PADLOCKS / VORHÄNGESCHLÖSSER FÜR AUSSENANWENDUNGEN

645 - 655

Dual locking levers for extra pry resistance



645 - 655

Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit

312

Dual locking levers provide extra pry resistance

Available as keyed alike (KA), master keyed (MK), master keyed & keyed alike (KAMK)



312

Zwei Verriegelungshebel für extra hohe Brecheisenbeständigkeit

Als Zentralschließanlage (ZS), Hauptschließanlage (HS), Hauptschließanlage (HS) & Zentralschließanlage (ZS) (KAMK) erhältlich


40

Fully shrouded design minimizes shackle exposure and protects against bolt cutter attacks

Double deadbolt locking for superior pry resistance

Key retaining

Available as keyed alike (KA)




440

Vollständig ummantelt zum Schutz vor Bolzenschneidern, der Bügel liegt nur minimal frei

Zwei Schlossriegel für höchste Beständigkeit gegenüber Brechwerkzeugen

Schlüsselrückhaltung

Als Zentralschließanlage (ZS) erhältlich



	Body / Gehäuse				Shackle / Bügel						
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Pins Stifte	Keys Schlüssel	Key Retaining Schlüssel- rückhaltung	
645EURD	44mm	32mm	13mm	24mm	24mm	6mm	120g	4	2		
655EURD	50mm	36mm	15mm	25mm	25mm	7mm	180g	5	2		
40EURD	70mm	67mm	28mm	16mm	20mm	9mm	240g	4	2	✓	
312EURD	48mm	45mm	32mm	25mm	13mm	10mm	220g	4	2		
312EURDLH	48mm	45mm	32mm	48mm	13mm	10mm	220g	4	2		


All items marked with «EURD» suffix are supplied carded / Alle Artikel, die mit dem Suffix „EURD“ gekennzeichnet sind, werden auf Karte verpackt geliefert

GENERAL SECURITY STANDARD PADLOCKS / ALLGEMEINE SICHERHEITS-STANDARDVORHÄNGESCHLÖSSER

RESETTABLE COMBINATION PADLOCKS / RÜCKSETZBARES ZAHLEN-VORHÄNGESCHLÖSSER


▶ IDEAL FOR SECURING LOCKERS OR SUITCASES / IDEAL ZUR SICHERUNG VON SPINDEN ODER KOFFERN

■ 620 - 630



■ 620 - 630


■ 604



■ 604


■ 651

Double deadbolt locking for added protection from prying and hammering



■ 651

Zwei Schlossriegel für verbesserten Schutz gegen Brecheisen und Schlagwerkzeuge



Body / Gehäuse

Shackle / Bügel

	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Digits Stellen
620EURD	20mm	31mm	9mm	22mm	9mm	3mm	40g	3
630EURD	31mm	36mm	13mm	24mm	14mm	5mm	60g	3
604EURD	40mm	46mm	14mm	24mm	22mm	6mm	220g	4
651EURD	47mm	59mm	13mm	32mm	24mm	9mm	300g	4

All items marked with «EURD» suffix are supplied carded / Alle Artikel, die mit dem Suffix „EURD“ gekennzeichnet sind, werden auf Karte verpackt geliefert

GENERAL SECURITY STANDARD PADLOCKS / ALLGEMEINE SICHERHEITS-STANDARDVORHÄNGESCHLÖSSER

RESETTABLE COMBINATION PADLOCKS / RÜCKSETZBARES ZAHLEN-VORHÄNGESCHLÖSSER

▶ IDEAL FOR SECURING LOCKERS OR SUITCASES / IDEAL ZUR SICHERUNG VON SPINDEN ODER KOFFERN

■ 7640



■ 7640

■ 4686

TSA-certified lock
4 bright colours: purple, blue, red, black




■ 4686

Schloss mit TSA-Zertifikat
4 leuchtende Farben: lila, blau, rot, schwarz

■ 1520



■ 1520



	Body / Gehäuse			Shackle / Bügel				
	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Digits Stellen
7640EURDBLKLH	40mm	46mm	15mm	26mm	21mm	6mm	100g	4
4686EURT	33mm	42mm	14mm	21mm	15mm	3mm	40g	3
1520EURD	64mm	27mm	27mm	34mm	36mm	7mm	180g	4

All items marked with «EURD» or «EURT» suffix are supplied carded /
Alle Artikel, die mit dem Suffix „EURT“ oder „EURD“ gekennzeichnet sind, werden in Blister-Packungen angeboten

SPECIALITY PADLOCKS VORHÄNGESCHLÖSSER FÜR SPEZIELLE ZWECKE

EMERGENCY PADLOCKS / NOTFALLVORHÄNGESCHLÖSSER

500

Single locking lever
Warded locking mechanism
minimizes jamming from dirt and
grime
Duplicate keys not available
Available as keyed alike (KA)

Laminated steel body
for superior strength
Stahl-Gehäuse für
höchste Festigkeit



Breakaway shackle
made with steel provides
emergency access to
sprinkler shut-off valves
and fire hoses

Abreißbügel aus Stahl für
Zugriff auf Sprinklerventile
und Feuerlöschschläuche
im Notfall

500

Ein Verriegelungshebel
Buntbart-Verriegelungsmechanismus
minimiert Klemmen wegen Staub und
Schmutz
Keine Schlüsselduplikate angeboten
**Als Zentralschließanlage (ZS)
erhältlich**

GUN LOCKS / SCHLÖSSER FÜR WAFFEN

90 - 94

Fits many handguns, rifles and
shotguns
90: 4-pin tumbler cylinder helps
prevent picking
94: 3-dial set-your-own combination
for keyless convenience

Special rubber pads
protect gun's finish
from marring or
scratching
Spezielle
Gummifüße
schützen die
Oberfläche der Waffe
vor Beschädigungen
und Kratzern




Steel and zinc
body for maximum
durability

Stahl- und
Zinkgehäuse
für maximale
Haltbarkeit

90 - 94

Passend für zahlreiche
Handfeuerwaffen, Gewehre und
Schrotflinten
90: Zylinderschloss mit 4 Stiften
schützt vor Aufbruch
94: Selbst einzustellende 3-stellige
Zahlenkombination für
schlüssellosen Komfort



500

90DSPT

94DSPT

Body / Gehäuse

Shackle / Bügel

	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Pins Stifte	Keys / Digits Schlüssel / Stellen
500	46mm	31mm	26mm	20mm	21mm	7mm	180g	-	2
90DSPT	60mm	36mm	67mm	-	-	-	180g	4	2
94DSPT	60mm	36mm	68mm	-	-	-	200g	-	3

All items marked with «DSPT» suffix are supplied carded / Alle Artikel, die mit dem Suffix „DSPT“ gekennzeichnet sind, werden auf Karte verpackt geliefert

LOCKER LOCKS

SPINDSCHLÖSSER



PORTABLE PADLOCKS / TRAGBARE VORHÄNGESCHLÖSSER

2650

Exclusive key guide directs key to keyway
Four keys are included – two with large key head covers for easy grip
Patented design
ADA inspired padlock

Flared lock body is easy to hold
Das gebördelte Schloss ist leicht zu greifen

ADA
Inspired



Easy-to-use PushKey™ lock requires no turning or tight gripping
Einfach zu verwendendes PushKey™-Schloss muss weder gedreht noch fest gegriffen werden

2650


Die exklusive Schlüsselführung leitet den Schlüssel in das Schloss
Inklusive 4 Schlüssel – zwei Schlüssel mit überdimensionierten Schlüsselkappen, einfach zu greifen
Patentiertes Design
Vorhängeschloss speziell für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit

1500i

Set-your-own combination convenience to any number of directional movements
Unique, patented design
Available in black or white lacquer painted colour

Durable aluminium body
Haltbares Aluminiumgehäuse

Hardened steel shackle for extra cut resistance
Bügel aus gehärtetem Stahl für extra hohe Durchtrennfestigkeit




Thumb control button slides in 4 directions (up, down, left, right) for speed of use

Die Taste lässt sich mit dem Daumen in 4 Richtungen verschieben (oben, unten, links, rechts) und schnell bedienen

1500i

Individuell einstellbare Zahlenkombination auf eine beliebige Anzahl an Bewegungen
Einzigartiges, patentiertes Design
In schwarzer und weißer Lackfarbe erhältlich



2650

1500iEURDWHI

1500iEURDBLK

Body / Gehäuse

Shackle / Bügel

Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht	Pins Stifte	Keys Schlüssel	Digits Stellen
60mm	44mm	32mm	23mm	22mm	7mm	200g	4	4	
55mm	60mm	35mm	27mm	19mm	7mm	140g			
55mm	60mm	35mm	27mm	19mm	7mm	140g			

All items marked with «EURD» or «EURT» suffix are supplied carded /

Alle Artikel, die mit dem Suffix „EURT“ oder „EURD“ gekennzeichnet sind, werden in Blister-Packungen angeboten

PORTABLE PADLOCKS / TRAGBARE VORHÄNGESCHLÖSSER

1500 - 1502 - 1525

Patented BlockGuard® Anti-Shim Technology withstands attempts to violate the latch mechanism

Easy 3-number dialing with automatic scrambling feature to prevent reopening of lock

Control key for supervisory access; specify key to match existing system or factory assigned (1525 only)

Includes combination chart to facilitate lock system administration (except for 1500)

Double-reinforced stainless steel body withstands abuse

Doppelt verstärktes Edelstahl-Gehäuse widersteht Aufbruchversuchen



Hardened steel shackle

Bügel aus gehärtetem Stahl

1500 - 1502 - 1525

Patentierter Anti-Shim-Technologie BlockGuard®, die unzulässiges Öffnen des Verriegelungsmechanismus verhindert

Einfach zu bedienendes 3-stelliges Einstellrad mit Verschlüsselungsfunktion Hauptschlüssel für schnelles Öffnen durch Verantwortlichen; spezifische Schlüsselauswahl oder werkseitige Voreinstellung (nur 1525)

Einschließlich Zahlenkombinationstabelle zur einfacheren Verwaltung der Schlösser (außer 1500)

2002 - 2010

Double ball bearing locking resists prying and rapping

Easy 3-number dialing with automatic scrambling feature to prevent reopening of lock

Control key for supervisory access; specify key to match existing system or factory assigned (2010 only)

Includes combination chart to facilitate lock system administration

Double-armored stainless steel body

Doppelt verstärktes Edelstahlgehäuse



Hardened boron alloy shackle for superior cut resistance

Gehärteter Bor-Stahl Bügel für höchste Durchtrennfestigkeit

2002 - 2010

Doppelkugel-Schließvorrichtung widersteht Aufbruchversuchen

Einfach zu bedienendes 3-stelliges Einstellrad mit Verschlüsselungsfunktion Hauptschlüssel für schnelles Öffnen durch Verantwortlichen; spezifische Schlüsselauswahl oder werkseitige Voreinstellung (nur 2010)


Einschließlich Zahlenkombinationstabelle zur einfacheren Verwaltung der Schlösser

Upgrades and keying options

- Select combination option: combination different (KD) or combination alike (KA)
- Select shackle option: standard, short (S), long shackle (LF) or extra-long shackle (LH)
- Customize with colour metal dials: Blue (BLU), Red (RED), Green (GRN), Purple (PRP), Gold (GLD), Orange (ORG), Grey -GRY, (1502 and 1525 option only)
- Choose laser engraving or pad printing to add a name or a logo to the dial knob (LZ1 or PADD)
- Add bumpers to reduce locker wear and noise: available in Black (1500-0620), Red (1504-0620) or Blue (1506-0620)
- Back case printing available to add your custom text, engraved, in the back of your portable combination padlock (IMPC)
- Key control for combination changes and quick supervisory access (K1525)
- ADA Compliant lock model available (add «ADA» to product ref)

Erweiterungen und Schlüsseloptionen

- Wählen Sie die Kombinationsoption: unterschiedliche Kombinationen (KD) oder gleiche Kombinationen (KA)
- Wählen Sie die Bügeloption: Standard, kurzer Bügel (S), langer Bügel (LF) oder extra langer Bügel (LH)
- Passen Sie die Farbe der Metall-Einstellräder individuell an: Blau (BLU), Rot (RED), Grün (GRN), Lila (PRP), Gold (GLD), Orange (ORG), Grau (GRY), (nur Optionen 1502 und 1525)
- Wählen Sie die Laser-Gravur oder den Druck auf dem Vorhängeschloss, um einen Namen oder ein Logo auf dem Einstellrädchen (LZ1 oder PADD) hinzuzufügen
- Fügen Sie einen Aufschlagschutz hinzu, um Verschleißerscheinungen und Geräusche auf dem Schloss zu reduzieren: erhältlich in Schwarz (1500-0620), Rot (1504-0620) oder Blau (1506-0620)
- Gravur auf der Rückseite möglich, um einen individuellen Text auf der Rückseite des tragbaren Zahlen-Vorhängeschlosses hinzuzufügen (IMPC)
- Schlüsselkontrolle für Änderungen der Zahlenkombination und schnelles Öffnen durch Verantwortlichen (K1525)
- Behindertengerechtes Schlossmodell erhältlich (fügen Sie zur Produktreferenz „ADA“ hinzu)



Body / Gehäuse

Shackle / Bügel

	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Length Länge (A)	Clearance Zwischenraum (B)	Diameter Durchmesser (C)	Weight Gewicht
1500	48mm	48mm	21mm	22mm	21mm	7mm	120g
1502	48mm	48mm	21mm	22mm	21mm	7mm	140g
1525	48mm	48mm	21mm	22mm	21mm	7mm	140g
2002	55mm	55mm	27mm	28mm	24mm	8mm	300g
2010	55mm	55mm	27mm	28mm	24mm	8mm	320g

ELECTRONIC BUILT-IN LOCKER LOCK / ELEKTRONISCHES SPIND-EINBAUSCHLOSS

Combining an innovative design with premium materials to offer improved functionality, Master Lock introduces the Electronic Built-In Locker Lock

Mit der Einführung des elektronischen Spind-Einbauschlosses kombiniert Master Lock innovatives Design und erstklassige Materialien für verbesserte Funktionen



DESIGNED FOR HIGH CUSTOMER TURNOVER FACILITIES / FÜR RÄUMLICHKEITEN MIT HOHEM PUBLIKUMSVERKEHR ENTWICKELT

The multi-user built-in combination lock adds convenience to your facility by giving visitors the ability to choose their own locker and set their own digit combination

Eliminates distribution, tracking / management of keys, combinations or locks

IP54

Das Mehrbenutzer-Einbauschloss sorgt in Ihren Räumlichkeiten für zusätzlichen Komfort: Die Besucher können ihren eigenen Spind wählen und ihre eigene Zahlenkombination einstellen

Macht die Ausgabe, Nachverfolgung und Verwaltung von Schlüsseln, Kombinationen oder Schlössern überflüssig

IP54



Brushed nickel plated zinc body & high gloss keypad

Gehäuse aus Zink, nickelbeschichtet und gebürstet und besonders glänzende Tastatur

12 button keypad supports 4, 5, or 6-digit codes

12 Tasten auf Tastatur unterstützen 4-, 5-, oder 6-stellige Zahlenkombinationen



Crisp display provides end user with clear locker vacancy status

Gestochen scharfe Anzeige, sodass der Endnutzer deutlich sehen kann, ob der Spind benutzt wird

Audio feedback & battery level indicator

Audio-Feedback & Batterieanzeige

Body / Gehäuse

	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Weight Gewicht
3685	54mm	100mm	25mm	159g

Long battery life to minimize maintenance

Enhanced design to withstand humid environments Single-user and multi-user lock modes

Lange Batteriebensdauer für minimierten Wartungsaufwand

Verbessertes Design um auch den feuchtesten Umgebungen stand zu halten Schlossmodi für Einfach- und Mehrfachbenutzer

How does it works?

1. Close locker door
2. Enter any desired personal code (the dashes on the display screen will turn to dots with each button press)
3. Press the button √ on keypad (the bolt will extend)



Wie wird's gemacht?

1. Schließen Sie die Spindtür
2. Geben Sie einen persönlichen Code ein (die Striche auf der Bildschirmanzeige nehmen nach jeder Tastenbetätigung die Form eines Punktes an)
3. Drücken Sie die Taste √ auf der Tastatur (der Riegel wird ausgefahren)

DESIGNED FOR HIGH CUSTOMER TURNOVER FACILITIES /
FÜR RÄUMLICHKEITEN MIT HOHEM PUBLIKUMSVERKEHR ENTWICKELT

BUILT-IN COMBINATION LOCKS / EINBAU-ZAHLENSCHLÖSSER

3630

For left-handed & right-handed hinged doors
For lift handle lockers
For single point latch lockers
Manual deadbolt locking
Für Türanschlag links & rechts
Für Spinde mit Hebegriff
Für Spinde mit Einpunkt-Riegel
Manueller Schlossriegel

3631

For right-handed hinged doors
For lift handle lockers
Manual spring locking
Für Türanschlag rechts
Für Spinde mit Hebegriff
Manueller Federriegel

3670

For left-handed hinged doors
For lift handle lockers
Manual spring locking
Für Türanschlag links
Für Spinde mit Hebegriff
Manueller Federriegel

Solid zinc housing with satin finish
Stabiles Zinkgehäuse mit satiniertes Oberfläche



Secure, easy to use resettable combination lock offers up to 1,000 different combinations
Sicher, einfach zu bedienendes rücksetzbares Zahlenschloss für bis zu 1000 verschiedene Zahlenkombinationen


Control key for supervisory access to open the lock or reset the combination
Kontrollschlüssel für schnelles Öffnen durch Verantwortlichen, um das Schloss zu öffnen oder die Kombination zurückzusetzen

Options and accessories

- Extension kit available for doors with a thickness of 17mm to 19mm (3630-0320)
- Key control for combination changes (K3630)
- English/Spanish and English/French user instruction magnets x 10 (3633LES/3633LEF)
- English/Spanish and English/French user instructions stickers x 10 (3634LES/3634LEF)

Optionen und Zubehör

- Erweiterungssatz für Türen mit einer Stärke von 17 mm bis 19 mm (3630-0320)
- Schlüsselkontrolle für Änderungen der Zahlenkombination (K3630)
- Bedienungsanleitung Englisch/Spanisch und Englisch/Französisch Magneten x 10 (3633LES/3633LEF)
- Bedienungsanleitung Englisch/Spanisch und Englisch/Französisch Etiketten x 10 (3634LES/3634LEF)



Body / Gehäuse

	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Weight Gewicht	Digits Stellen
3630					
3631	60mm	77mm	22mm	420g	3
3670					

BUILT-IN KEY LOCKS / EINBAUSCHLÖSSER MIT SCHLÜSSELN

- Concealed mounting and rugged steel case
- High security, 5-pin tumbler cylinder for superior pick resistance
- Keying option: KD, KA, MK, KAMK
- End user registration assures key system integrity

- Verdeckter Einbau und robustes Stahlgehäuse
- Hochsicherheits-Zylinderschloss mit 5 Stiften für erhöhte Aufbruchsicherheit
- Schlüsseloption: KD, KA, MK, KAMK
- Endanwender-Registrierung stellt Integrität der Schließanlage sicher

1710



Manual deadbolt locking for highest security
Handverriegelung in für mehr Sicherheit Schlafendem Riegel



1714



Automatic locking springbolt for slam shut convenience
Automatischer Federriegel für einfaches Zuschlagen



1790

Latch wraps around a latch plate offering the best and most secure single point latch engagement

Mit einem Riegel um die Drückstiftplatte herum bietet dieses Schloss die beste und sicherste Einpunkt-Riegel-Einrastung

Convenient, automatic slam-shut locking combined with automatic and secure dead bolt locking

Einfaches bequemes automatisches Zuschlagen zusammen mit einem automatischen und sicheren Verriegelungsmechanismus



Body / Gehäuse

	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Locking mechanism Schließvorrichtung	Door type Türtyp	Pins Stifte	Keys Schlüssel	Hinge Scharnier
1710	50mm	68mm	24mm	Manual / Manuell	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	5	2	Universal / Universell
1714	50mm	68mm	24mm	Automatic / Automatisch	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	5	2	Universal / Universell
1790	51mm	68mm	24mm	Automatic / Automatisch	Single Point Wrap Around Latch™	5	2	Right / Rechts

BUILT-IN COMBINATION LOCKS / EINBAU-ZAHLENSCHLÖSSER

- Concealed mounting and rugged steel case
- Secure, easy to dial 3-digit combination
- 5 different pre-set combinations; easily changed to maintain security
- End user registration and control charts provided to secure and simplify administration



- Verdeckter Einbau und robustes Stahlgehäuse
- Sichere, schnell einstellbare 3-stellige Zahlenkombination
- 5 verschiedene voreingestellte Zahlenkombinationen, die sich zur Aufrechterhaltung der Sicherheit problemlos austauschen lassen
- Endanwender-Registrierung und Kontrollblätter bieten Sicherheit und ermöglichen einfache Verwaltung.

1652 - 1653

Springbolt action for convenient, automatic locking

NEW Patent Pending button-less combination change process for easier, faster combination changes

Traveling bolt: 8mm

1652: Designed for standard horizontal latch lockers with hinges on the right

1653: Designed for standard horizontal latch lockers with hinges on the left

Horizontal latch lockers
Spinde mit horizontalem Riegel

Longest traveling bolt in the market
Längster einfahrbarer Bolzen auf dem Markt



1652 - 1653

Federstifte für bequemes automatisches Verriegeln

NEU knopfloser Kombinationsänderungsprozess für einfache und schnelle Kombinationsänderungen

Einfahrbarer Bolzen: 8 mm

1652: Für Standardspinde mit horizontalem Riegel und rechtsseitigen Scharnieren

1653: Für Standardspinde mit horizontalem Riegel und linksseitigen Scharnieren

NEW octagonal, stylish dial with larger dial numbers and easy grip (black plastic dials only)
NEU Achteckiges stylisches Einstellrad mit großen Zahlen, das sich bequem greifen lässt (nur Einstellräder aus schwarzem Kunststoff)

1654 - 1655

Traveling bolt: 6.5mm

1654: Designed for standard horizontal latch box lockers with hinges on the right

1655: Designed for standard horizontal latch box lockers with hinges on the left

Horizontal latch lockers
Spinde mit horizontalem Riegel

Springbolt action for convenient, automatic locking
Federstifte für bequemes automatisches Verriegeln



1654 - 1655

Einfahrbarer Bolzen: 6,5 mm

1654: Für Standardspinde mit horizontalem Riegel und rechtsseitigen Scharnieren

1655: Für Standardspinde mit horizontalem Riegel und linksseitigen Scharnieren

NEW octagonal, stylish dial with larger dial numbers and easy grip (black plastic dials only)
NEU Achteckiges stylisches Einstellrad mit großen Zahlen, das sich bequem greifen lässt (nur Einstellräder aus schwarzem Kunststoff)

1690

Automatic scrambling feature once door is shut
Patented Wrap Around Latch™ technology offers the most secure single point latch engagement

Single Point Wrap Around Latch™ lockers
Single Point Wrap Around Latch™-Spinde

Convenient, automatic slam-shut locking combined with automatic and secure dead bolt locking
Einfaches bequemes automatisches Zuschlagen zusammen mit einem automatischen und sicheren Verriegelungsmechanismus



1690

Automatische Verschlüsselungsfunktion beim Schließen der Tür

Patenterte Technologie Wrap Around Latch™ für die sicherste Einpunkt-Riegel-Einrastung

NEW octagonal, stylish dial with larger dial numbers and easy grip (black, plastic dials only)
NEU Achteckiges stylisches Einstellrad mit großen Zahlen, das sich bequem greifen lässt (nur Einstellräder aus schwarzem Kunststoff)

BUILT-IN COMBINATION LOCKS / EINBAU-ZAHLENSCHLÖSSER

Lift handle, single point horizontal latch and box lockers
Hebegriffe, horizontale Einpunkt-Riegel und Schließfachschlösser

1670 - 1671

Horizontal bolt travel provides maximum engagement to latch mechanism

1670: Designed for lift handle, single point horizontal latch and box lockers with hinges on the right

1671: Designed for lift handle, single point horizontal latch and box lockers with hinges on the left



Manual deadbolt locking
Manueller Schlossriegel

Manual action requires the dial to be turned to relock door
Das Einstellrad muss manuell gedreht werden, bevor die Tür wieder verschlossen werden kann

1670 - 1671

Horizontal ausfahrbarer Bolzen sorgt für maximale Einrastung

1670: Für Hebelgriffe und rechts angeschlagene Schließfachtüren mit 1-Punkt-Verriegelung/Horizontalverriegelung

1671: Für Hebelgriffe und links angeschlagene Schließfachtüren mit 1-Punkt-Verriegelung/Horizontalverriegelung

1630 - 1631

1630: Designed for standard lift handle lockers with hinges on the right

1631: Designed for standard lift handle lockers with hinges on the left



Convenient, automatic locking
Bequeme automatische Verriegelung

1630 - 1631

1630: Für rechts angeschlagene Standardschließfächer mit Hebegriff

1631: Für links angeschlagene Standardschließfächer mit Hebegriff

Upgrade your locker!

- Customize with optional colour metal dials : Blue (BLU), Red (RED), Green (GRN), Purple (PRP)
- Extension kit available for doors with a thickness of 17mm to 19mm (1654-0320)
- Metal dial available to deter vandalism - metal dials feature nonslip grip dials (MD)
- ADA Compliant lock model available (add «ADA» to product ref)
- Key control for combination changes and quick supervisory access (K1630)

Erweitern Sie Ihr Schloss!

- Passen Sie die Farbe der Metall-Einstellräder individuell an: Blau (BLU), Rot (RED), Grün (GRN), Lila (PRP)
- Erweiterungssatz für Türen mit einer Stärke von 17 mm bis 19 mm (1654-0320)
- Metall-Einstellräder, um Vandalismus zu verhindern - Metall-Einstellräder mit nicht rutschenden Zahlenrädern (MD)
- Behindertengerechtes Schlossmodell erhältlich (fügen Sie zur Produktreferenz „ADA“ hinzu)
- Schlüsselkontrolle für Änderungen der Zahlenkombination und schnelles Öffnen durch Verantwortlichen (K1630)

Body / Gehäuse

	Width Breite	Height Höhe	Thickness Stärke	Weight Gewicht	Locking mechanism Schließvorrichtung	Door type Türtyp	Hinge Scharnier
1652	47mm	74mm	30mm	200g	Automatic / Automatisch	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	Right / Rechts
1653	47mm	74mm	30mm	200g	Automatic / Automatisch	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	Left / Links
1654	47mm	74mm	30mm	180g	Automatic / Automatisch	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	Right / Rechts
1655	47mm	74mm	30mm	180g	Automatic / Automatisch	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	Left / Links
1690	47mm	74mm	30mm	260g	Automatic / Automatisch	Single Point Wrap Around Latch™	-
1670	47mm	72mm	27mm	180g	Manual / Manuell	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	Right / Rechts
1671	47mm	72mm	27mm	180g	Manual / Manuell	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	Left / Links
1630	47mm	72mm	27mm	180g	Automatic / Automatisch	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	Right / Rechts
1631	47mm	72mm	27mm	180g	Automatic / Automatisch	Horizontal latch / Horizontaler Riegel	Left / Links

**HASPS &
PADLOCK EYES**

**SCHLIESSBÜGEL
UND ÖSEN FÜR
VORHÄNGESCHLÖSSER**



HEAVY DUTY HASPS

A810

IDEAL FOR DOUBLE DRIVE INDUSTRIAL GATES


Accommodates 4.1cm and 5.1cm gate frames and fits 7.6 - 15.2cm openings

Mounting hardware included - simple 4 bolt installation

Padlock sold separately - recommend A5200 and A790 series

19mm solid hardened steel throw heavy duty gate hasp

19 mm-Bolzen aus massivem gehärteten Stahl für Schließbügel für Schwerlast-Tore



Shackle guard protects padlock from cutting attacks

Bügelschutz zum Schutz des Vorhängeschlosses vor Gewalteinwirkung mit Schneidwerkzeugen

A810

IDEAL FÜR DOPPELTÖRE IM INDUSTRIELLEN BEREICH

Für Torrahmen mit 41 mm und 51 mm, passend für Öffnungen von 76 - 152 mm

Befestigungszubehör im Lieferumfang - einfaches Anbringen mit 4 Bolzen

Vorhängeschloss separat erhältlich — empfohlene Serien: A5200 Und A790

A885

IDEAL FOR CORNERS, TRAILERS, VAN DOORS, SHEDS, STORAGE BUILDINGS AND VENDING MACHINES


Zinc plated hardened steel for added strength and weatherability

Mounting hardware included for easy installation

Ideal for corners and angles

Double hinge hasp

Schließbügel mit Doppelscharnier



Hardened steel staple resists cutting, sawing and hammering

Klammer aus gehärtetem Stahl, beständig gegenüber Schneid-, Säge- und Schlagwerkzeugen

A885

IDEAL FÜR ECKEN, ANHÄNGER, LIEFERWAGENTÜREN, SCHUPPEN, GEBÄUDE UND AUTOMATEN

Gehärteter Stahl mit Zink-Beschichtung für verbesserte Festigkeit und Witterungsbeständigkeit

Befestigungszubehör für problemloses Anbringen im Lieferumfang enthalten

Ideal für Ecken und Winkel

A895

LOCKING BOLT

19mm hardened steel locking bolt with steel throw for maximum strength

Chrome plated for corrosion resistance

Fully adjustable from 19mm to 60mm

Mounting hardware included for easy installation



A895

VERRIEGELUNGSBOLZEN

19 mm-Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Stahl für maximale Festigkeit

Chrom-Beschichtung für hohe Korrosionsbeständigkeit

Einstellbar von 19 mm bis 60 mm

Befestigungszubehör für problemloses Anbringen im Lieferumfang




	Length Länge	Fits shackle Diameter up to Für Bügeldurchmesser bis
A810	76-152mm	13mm
A885	197mm	11mm
A895	216mm	11mm

HEAVY DUTY HASPS FOR HIDDEN SHACKLE PADLOCKS / HOCHSICHERHEITSSCHLISSBÜGEL FÜR VORHÄNGESCHLÖSSER MIT VERSTECKTEM BÜGEL

IDEAL FOR SLIDING DOORS / IDEAL FÜR SCHIEBETÜREN

A800

Designed to be used with hidden shackle lock No. A2010 (sold separately)
Mounting hardware not included



Cast steel hasp
Stahlguss-Schließbügel

230mm long steel body for maximum strength and durability
230 mm-langes Stahlgehäuse für maximale Festigkeit und Haltbarkeit

A800

Für verstecktes Bügelschloss Nr. A2010 (separat erhältlich)

Befestigungszubehör nicht im Lieferumfang enthalten

IDEAL FOR SWING DOORS / IDEAL FÜR SCHWINGTÜREN

A801

Designed to be used with hidden shackle lock No. A2010 (sold separately)
Padlock can be attached to the hasp when the door is open: impossible to steal or lose the padlock
Mounting hardware not included



Hidden shackle padlock hasp that fastens to lock
Vorhängeschloss-Schließbügel mit verstecktem Bügel – zum Absperren festziehen

222mm long steel body for maximum strength and durability

222mm-langes Stahlgehäuse für maximale Festigkeit und Haltbarkeit

A801

Für verstecktes Bügelschloss Nr. A2010 (separat erhältlich)

Das Vorhängeschloss kann am Schließbügel befestigt werden, wenn die Tür geöffnet ist: Das Vorhängeschloss kann weder gestohlen werden, noch verloren gehen

Befestigungszubehör nicht im Lieferumfang enthalten

IDEAL TO SECURE OVERLAPPING DOORS / IDEAL ZUR SICHERUNG ÜBERLAGERNDER TÜREN

A802

Designed to be used with hidden shackle locks No. A2010 (sold separately)
Padlock can be attached to the hasp when the door is open: impossible to steal or lose the padlock
Mounting hardware not included



Hidden shackle padlock hasp that fastens to lock
Vorhängeschloss-Schließbügel mit verstecktem Bügel – zum Absperren festziehen

291mm long steel body for maximum strength and durability

291mm-langes Stahlgehäuse für maximale Festigkeit und Haltbarkeit

A802

Für verstecktes Bügelschloss Nr. A2010 (separat erhältlich)

Das Vorhängeschloss kann am Schließbügel befestigt werden, wenn die Tür geöffnet ist: Das Vorhängeschloss kann weder gestohlen werden, noch verloren gehen

Befestigungszubehör nicht im Lieferumfang enthalten

IDEAL FOR TRUCKS OR VAN DOORS / IDEAL FÜR LKW- ODER LIEFERWAGENTÜREN

770 - 736 - A800LHCD

Defeats attempts to pry and cut
Designed for use with No. 6271 solid steel hidden shackle lock

770: Hasp only (mounting hardware not included)

736: Hasp and zamac hidden lock (mounting hardware not included)

A800LHCD: Hasp and solid steel padlock (mounting hardware not included)

Hardened solid steel hasp withstands forcible attacks
Schließbügel aus gehärtetem massivem Stahl, widersteht Gewaltteinwirkungen



770 - 736 - A800LHCD

Widersteht Öffnungsversuchen mit Schneid- oder Brechwerkzeugen

Für das Vorhängeschloss mit verstecktem Bügelschloss aus massivem Stahl Nr. 6271

770: Nur Schließbügel (Befestigungszubehör nicht im Lieferumfang enthalten)

736: Schließbügel und verborgenes Zamac-Schloss (Befestigungszubehör nicht im Lieferumfang enthalten)

A800LHCD: Schließbügel und Vorhängeschloss aus massivem Stahl (Befestigungszubehör nicht im Lieferumfang enthalten)

	Length Länge	Fits shackle Diameter up to Für Bügeldurchmesser bis
A800	230mm	14mm
A801	222mm	14mm
A802	291mm	14mm

	Length Länge	Fits shackle Diameter up to Für Bügeldurchmesser bis
770	23cm	11cm
736EURD	23cm	11cm
A800LHCD	23cm	11cm

MASTER LOCK HASPS MASTER LOCK SCHLIESSBÜGEL

PADLOCK EYES / ÖSEN FÜR VORHÄNGESCHLÖSSER

**IDEAL FOR GATES AND SHED DOORS /
IDEAL FÜR TORE UND BAUHÜTTENTÜREN**

60-60R

Steel padlock eyes with large Diameter
shackle hole
Mounting hardware included



60 : Flat steel padlock eyes

60: Edelstahl-Ösen für
Vorhängeschlösser

60R : Right-angle steel padlock eyes

60R: Winkel-Ösen (rechts) aus Stahl
für Vorhängeschlösser

60-60R

Vorhängeschloss-Stahlösen mit großem
Bügelöffnung-Durchmesser
Befestigungszubehör im Lieferumfang
enthalten

HINGED HASPS / SCHLIESSBÜGEL MIT SCHARNIER

**IDEAL FOR REACHING AROUND CORNERS TO SECURE HARD-TO-LOCK PROPERTY /
IDEAL BEI VORHANDENEN ECKEN ZUM SICHERN VON SCHWER ABZUSCHLIESSENDEM EIGENTUM**

720 - 721 - 722

Hinge body conceals hinge pins and
mounting hardware
Mounting hardware included

720: single-hinge

721: single-hinge

722: double-hinge



720 - 721 - 722


Scharnier verdeckt Scharnierstifte und
Befestigungszubehör
Befestigungszubehör im Lieferumfang
enthalten

720: Einzelscharnier

721: Einzelscharnier

722: Doppelscharnier

Hardened steel body for
added strength
Gehärteter Stahlkörper für
verbesserte Festigkeit



Hardened boron alloy staple resists
cutting and sawing

Gehärtete Bor-Stahl Klammer,
beständig gegenüber Schneid- und
Sägewerkzeugen

704 - 706

Mounting hardware included

Hard wrought steel body
Körper aus Schmiedestahl



704 - 706

Befestigungszubehör im Lieferumfang
enthalten

Hardened steel staple resist cutting and sawing

Klammer aus gehärtetem Stahl, beständig
gegenüber Schneid- und Sägewerkzeugen



	Length Länge	Fits shackle Diameter up to Für Bügeldurchmesser bis
60	2cm x 5,3cm	13mm
60R	2cm x 5,3cm	13mm
720EURD	16cm	11mm
721EURD	20cm	13mm

	Length Länge	Fits shackle Diameter up to Für Bügeldurchmesser bis
722EURD	20cm	11mm
704EURD	11,5cm	13mm
706EURD	15,2cm	14mm

All items marked with «EURD» suffix are supplied carded / Alle Artikel, die mit dem Suffix „EURD“ gekennzeichnet sind, werden auf Karte verpackt geliefert

MASTER LOCK HASPS MASTER LOCK SCHLIESSBÜGEL

HEAVY DUTY HASPS / ROBUSTE SCHLIESSBÜGEL

730 - 732

Hasp body conceals mounting hardware

Mounting hardware included

730: straight bar hasp

732: 90° angle bar hasp

Zinc plated hardened steel for maximum strength and weatherability

Gehärteter Stahl mit Zink-Beschichtung für maximale Festigkeit und Witterungsbeständigkeit



Hardened steel staple resists cutting, sawing and hammering

Klammer aus gehärtetem Stahl, beständig gegenüber Schneid-, Säge- und Schlagwerkzeugen



730 - 732

Schließbügel verdeckt Befestigungszubehör

Befestigungszubehör im Lieferumfang enthalten

730: Gerade Schließbügel

732: 90° - Winkel-Schließbügel

724

Solid steel hasp with anti-rust finish for added strength and weatherability

Massiver Stahl-Schließbügel mit Rostschutzbeschichtung für verbesserte Festigkeit und Witterungsbeständigkeit



724

Boron alloy staple for cut resistance

Bor-Stahl Klammer mit hoher Durchtrennfestigkeit

730
732EURDPF
724EURD

Length Länge	Fits shackle Diameter up to Für Bügeldurchmesser bis
18cm	11mm
12cm	11mm
19,7cm	12mm

All items marked with «EURD» suffix are supplied carded / Alle Artikel, die mit dem Suffix „EURD“ gekennzeichnet sind, werden auf Karte verpackt geliefert

CABLES
& CHAINS

KABEL UND
KETTEN



PYTHON® ADJUSTABLE LOCKING CABLE / EINSTELLBARES PYTHON® KABEL MIT INTEGRIERTEM SCHLOSS

8433 - 8413

Steel braided interchangeable cable from 0.61m to 9.1m for application flexibility

Adjustable length from 30cm to 1.80m for infinite locking positions

Available as keyed alike (8413KA) to open with the same key or order to match keys for padlocks with W1 cylinder

Reliable in harsh environments and rust resistant lock body and cable

Schlossgehäuse und Kabel rostfest und zuverlässig in extremen Umgebungsbedingungen



Rekeyable wafer cylinder for maximum pick resistance

Mit Neuschlüsseln ausstattbarer Scheibenzylinder für maximale Aufbruchsicherheit

8433 - 8413

Austauschbares Flechtkabel aus Stahl - 0,61 m bis 9,1 m - für flexible Anwendung


Länge einstellbar von 30 cm bis 1,80 m, für eine unbegrenzte Anzahl Schließpositionen

Verfügbar als KA (gleichschließend) (8413KA) zum Öffnen mit demselben Schlüssel, oder Kabel passend zu Schlüsseln von Vorhängeschlossern mit W1-Zylinder bestellen

Vinyl sleeve and lock body bumper prevents scratching
Vinyl-Hülle und Gehäuseschutz verhindert Kratzer

ONE KEY OPENS PYTHON CABLE AND MASTER LOCK PADLOCKS (USE W1 CYLINDER)

EIN SCHLÜSSEL ÖFFNET PYTHON KABEL UND MASTER LOCK VORHÄNGESCHLÖSSER (ZYLINDER W1 VERWENDEN)



LOOPED-END CABLES / KABEL MIT SCHLAUFENENDEN

72 - 78


Braided steel cable for strength and flexibility

Flechtkabel aus Stahl für Festigkeit und Biegsamkeit

Convenient loops with rust-resistance sleeves and scratch guards

Bedienerfreundliche Schlaufen mit Rostschutzhüllen und Kratzerschutz

Vinyl cover prevents from scratching
Vinyl-Abdeckung zum Schutz vor Kratzern



ARMOURED CABLE / VERSTÄRKTES KABEL

8115

Steel armoured cable
Stahlverstärktes Kabel

Vinyl coated prevents from scratching
Vinylbeschichtung zum Schutz vor Kratzern

High security anti pick lock cylinder

Aufbruchssicherer Hochsicherheits-Schließzylinder



CHAINS / KETTEN

8010 à 8020

Vinyl coated prevents from scratching

Vinylbeschichtung zum Schutz vor Kratzern

Steel armoured cable
Stahlverstärktes Kabel



Hardened steel chain
Kette aus gehärtetem Stahl

8028

4-digits resettable combination
4-stellige rücksetzbare Kombination

Nylon protective sleeve
Nylon-Schutzhülle

Integrated combination lock
Integriertes Zahlenschloss



	Length Länge	Diameter Durchmesser	Number of keys Schlüsselanzahl
8433EURD	1,80m	10mm	4
8413KA	1,80m	10mm	4
72EURD	4,50m	10mm	4
78EURD	1,80m	10mm	4
8115EURDPS	1,20m	22mm	4
8010EURD	0,60m	6mm	-

	Length Länge	Diameter Durchmesser	Number of keys Schlüsselanzahl
8012EURD	1,50m	6mm	-
8016EURD	1,00m	8mm	-
8017EURD	1,50m	8mm	-
8019EURD	1,00m	10mm	-
8020EURD	1,50m	10mm	-
8028EURD	1,50m	8mm	-

All items marked with «EURD» suffix are supplied carded / Alle Artikel, die mit dem Suffix „EURD“ gekennzeichnet sind, werden auf Karte verpackt geliefert

AUTOMOTIVE

KFZ-ANWENDUNGEN



GARAGE PROTECTOR / GARAGENTORSCHUTZ

IDEAL TO PROTECT A RETRACTABLE GARAGE DOOR FROM THE OUTSIDE
IDEAL ZUM SCHUTZ EINKLAPPBARER GARAGENTÜREN VON AUSSEN

1488

6 pin cylinder
High security screws included
Ready to be used
Sold Secure certified, Bronze level (SS 301 - Specification for Mechanical Security Systems for Domestic Buildings)

Steel security bar and hasp
Stahl-Sicherheitsstange und Schließbügel



Rivet around the padlock for additional security and resistance against levering
Niete um Vorhängeschloss für zusätzliche Sicherheit und Widerstand gegen Hebelwerkzeuge

Round hardened steel hidden shackle padlock (ref. 6271) for greater resistance to the effects of levering, cutting and hammering
Vorhängeschloss mit verstecktem Bügel aus gehärtetem Stahl (Ref. 6271) für höhere Beständigkeit gegenüber Hebel-, Schneid- und Schlagwerkzeugen

1488

Zylinder mit 6 Stiften
Hochsicherheitsschrauben im Lieferumfang enthalten
Gebrauchsfertig
Sold Secure Zertifizierungsstufe Bronze (SS 301 - Specification for Mechanical Security Systems for Domestic Buildings (Spezifikation für mechanische Sicherheitssysteme für Wohnbauten))



KING PIN LOCK / KÖNIGSZAPFENSCHLOSS

IDEAL TO SECURE A TRAILER
IDEAL ZUR SICHERUNG VON ANHÄNGERN


387 - 3870

Can be used with padlock 6121 associated to the exclusive key control system EDGE (model: 3870WP4 or 3870WP6)



The durable bright red powdercoat finish and the red flag is visible to the driver from a distance
Die haltbare hellrote Pulverbeschichtung und die rote Fahne sind vom Fahrer aus der Ferne leicht zu erkennen

Solid cast aluminum alloy, withstand physical attacks
Massive Aluminiumgusslegierung widersteht physischer Gewalteinwirkung



The lock No. 5, protected by the housing, is designed to resist common attempts to defeat standard locks
Das vom Gehäuse geschützte Schloss Nr. 5 ist auf Beständigkeit gegenüber allen üblichen Aufbruchsversuchen ausgelegt

The handle makes it easy to carry and easy to keep your hands clean
Der Handgriff ermöglicht einen einfachen Transport und hält die Hände sauber

387 - 3870

Kann mit Vorhängeschloss 6121 zusammen mit dem exklusiven Schlüsselkontrollsystem EDGE (Modell: 3870WP4 oder 3870WP6) verwendet werden

UNIVERSAL TRAILER LOCKS / UNIVERSELLE ANHÄNGER-SCHLÖSSER

IDEAL TO SECURE A TRAILER
IDEAL ZUR SICHERUNG VON ANHÄNGERN

377


High security wafer cylinder



Zinc, nickel plated body
Gehäuse aus Zink, nickelbeschichtet

377

Hochsicherheits-Scheibenzyliner



377EURDAT

3870WP4
3870WP6

Width Breite A	Length Länge B	Diameter Durchmesser C	Weight Gewicht	Fits couplers Passt für Kupplungen	Keys Schlüssel
				48-51mm	2
151mm	91mm	76mm	2,8kg	50mm	2

All items marked with «EURD» suffix are supplied carded / Alle Artikel, die mit dem Suffix „EURD“ gekennzeichnet sind, werden auf Karte verpackt geliefert



**SAFES AND STORAGE
SECURITY**

**TRESORE UND SICHERE
AUFBEWAHRUNG**

HOW TO CHOOSE YOUR SAFE? / WIE WÄHLEN SIE DEN RICHTIGEN TRESOR?

1 WHAT DO YOU NEED TO PROTECT? / WAS MÜSSEN SIE SCHÜTZEN?



Determine what your safe needs to protect:
Cash, sensitive documents, electronics, tablets, storage devices, USB flash etc ...

Legen Sie fest, was im Tresor geschützt werden soll:
Bargeld, wichtige Dokumente, elektronische Geräte, Tablets, Speichermedien, USB-Sticks usw.

2 AGAINST WHAT ? / WOVOR SOLLEN SIE GESCHÜTZT WERDEN?



Theft
Diebstahl



Fire
Feuer



Water
Wasser

The higher the items value, the more secure your safe should be. Fire, water and burglary can be a potential threat to possessions and valuables. Consider a safe that protects against all three perils.

Je höher der Wert des Gegenstands, desto sicherer sollte Ihr Tresor sein. Feuer, Wasser und Einbruchdiebstahl können eine potenzielle Gefahr für Ihre Besitztümer und Wertsachen darstellen. Ziehen Sie einen Tresor in Betracht, der Sie vor allen drei Gefahren schützt.

3 WHAT SIZE? / WELCHE GRÖSSE?



Small (up to 10L)
Klein (bis zu 10 L)



Medium (16 to 24L)
Medium (16 bis 24 L)



Large/XLarge (34L and more)
Groß/Extra-Groß (34 L und mehr)

4 WHAT TYPE OF LOCK? / WELCHES SCHLOSS?

Key lock

Simple to use.
Replacement keys available
(subject to security check).

Mit Schlüsseln

Bedienerfreundlich. Mit Ersatzschlüsseln (unterliegt einer Sicherheitsprüfung).



Electronic lock

Ideal for multiple users.
Code retrieval available.

Elektronisches Schloss

Ideal für Mehrfachbenutzer.
Code-Abruf möglich.




PROTECTION AGAINST FIRE AND FLOOD FEUER- UND WASSERSCHUTZ

A DURABLE RESISTANCE AGAINST FIRE

In case of fire, some of the valuables stored in your safe may not resist to high temperatures. Temperature rises to 600° C in 5 minutes only.

Our UL certified safes maintain stable temperature thanks to adapted thermal insulation:

- 30 minutes at 843°C
- 60 minutes at 927°C
- 120 minutes at 1010°C



LANGE FEUERBESTÄNDIGKEIT

Im Brandfall können einige Wertsachen in Ihrem Tresor hohen Temperaturen nicht stand halten. Die Temperaturen können in nur 5 Minuten auf 600° C ansteigen.

Aufgrund einer entsprechenden Wärmeisolierung bleiben unsere UL-geprüften Tresore temperaturstabil:

- 30 Minuten bei 843°C
- 60 Minuten bei 927°C
- 120 Minuten bei 1010°C

IMPACT PROTECTION

Our safes deliver reliable protection with impact resistance to protect valuables when a fire should destroy the floor. It can fall at 9 meters and still remains intact.



AUFPRALLSCHUTZ

Unsere Tresore bieten einen zuverlässigen Aufprallschutz und schützen Ihre Wertsachen, sollte im Brandfall das Stockwerk zusammenbrechen. Die Tresore können 9 Meter tief fallen und bleiben unversehrt.

WATER PROTECTION

We offer ETL Verified safes that can resist 24 hours in 20 cm of water and chests entirely waterproof to protect documents and other valuable items from flood and water damage after a fire.



WASSERSCHUTZ

Wir bieten ETL-geprüfte Tresore an, die in einer Wassertiefe von 20 cm bis 24 Stunden Schutz bieten, sowie vollkommen wasserdichte Kassetten zum Schutz von Dokumenten und anderen Wertgegenständen vor Wasserschäden.



HELPLINE

You lost your code?

You need an extra key?

You need assistance to use the product?

Call Master Lock Helpline

Monday through Friday:

- United Kingdom toll free number*: 0800-234-2514
- Germany toll free number*: 0800-182-8461
- Belgium toll free number*: 0800-7-9429

Email : safes@masterlock.eu

*Free of charge if called from a landline. Call from mobile phone may be charged, please refer to your mobile phone provider.



HOTLINE

Sie haben Ihren Code vergessen?

Sie brauchen einen Zusatzschlüssel?

Sie brauchen Unterstützung bei der Verwendung des Produkts?

**Wenden Sie sich an die Hotline von Master Lock
Von Montag bis Freitag:**

- Gebührenfreie Nummer – Vereinigtes Königreich*: 0800-234-2514
- Gebührenfreie Nummer – Deutschland*: 0800-182-8461
- Gebührenfreie Nummer – Belgien*: 0800-7-9429

E-Mail: safes@masterlock.eu

* Gebührenfrei, wenn Anruf über Festnetz erfolgt. Anrufe mit einem Mobiltelefon können kostenpflichtig sein. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

AFTER-FIRE REPLACEMENT GUARANTEE

**Should your safe go through a fire, Master Lock will
send a replacement safe free-of-charge.**

Valid for all fire resistant products.

Replacement process:

1. Provide photos of the damaged item with a copy of the insurance claim
2. Master Lock will dispatch a new item free-of-charge



GARANTIE AUF ERSATZ BEI BRAND

**Sollte Ihr Tresor einen Brandschaden erlitten haben,
sendet Ihnen Master Lock einen kostenlosen
Ersatztresor zu.**

Gültig für alle feuerbeständigen Produkte.

Ablauf bei Anfrage auf Ersatz:

1. Senden Sie uns Fotos des beschädigten Produkts mit einer Kopie des Versicherungsanspruchs zu
2. Master Lock wird ein neues Produkt kostenlos zusenden

MASTER LOCK GUARANTEE

LIMITED LIFETIME GUARANTEE

Select Access key boxes and high security key cabinets are guaranteed to be free from mechanical defects for the life of the product. If a mechanical defect occurs, we will replace it free of charge.

2 YEARS LIMITED WARRANTY

All safes and other storage security except from Select Access are warranted for two years from the date of purchase. If a mechanical defect occurs during the warranty period, Master Lock will repair or replace the defective part(s) of the product(s), at no charge.



MASTER LOCK GARANTIE

EINGESCHRÄNKTE LEBENSLANGE GARANTIE

Für die Select Access Schlüsselkästen und Hochsicherheits-Schlüsselschränke gewährleistet, dass sie während der gesamten Produktlebenszeit frei von mechanischen Mängeln sind. Werden mechanische Mängel festgestellt, erfolgt kostenloser Ersatz.

2 JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Alle Tresore und anderen Produkte zur sicheren Aufbewahrung, mit Ausnahme von Select Access, stehen zwei Jahre ab Kaufdatum unter Garantie. Bei mechanischen Mängeln während der Garantielaufzeit verpflichtet sich Master Lock, das oder die beschädigten Teile des oder der Produkte kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen.

**FIRE AND WATER
RESISTANT PRODUCTS**

***FEUER- UND
WASSERBESTÄNDIGE PRODUKTE***



**IDEAL FOR OFFICES AND STORES
IDEAL FÜR BÜROS UND GESCHÄFTE**



2.5cm steel bolts
2,5 cm Stahlbolzen



Bolt down hardware kit included
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Backlit touch keypad (LFW205TWC only)
Touch-Keypad mit Hintergrundbeleuchtung (nur LFW205TWC)

Loud audible alarm alerts when there is an attempt to move or force open the safe (LFW205TWC only)
Laut hörbares Alarmsignal bei Versuch, den Safe zu bewegen oder mit Gewalt zu öffnen (Nur LFW205TWC)

[LFW205TWC]

Repositionable shelves & drawers
Verstellbare Ablagen & Schubladen



Interior light
Innenbeleuchtung

Hanging hooks
Haken zum Aufhängen

Pry resistant hinge bar
Brecheisenbeständiges Scharnier

[LFW205FYC]

Storage spaces
Stauräume



SECURITY SAFE WITH DIGITAL COMBINATION

Construction

Steel construction with proprietary fire and water protection

Locking System

Programmable digital combination with backlit keypad for easy use even in dark places: 2 resettable combinations + 1 Master combination (non programmable)

Protection against fire

UL/ETL verified 60 min fire protection at 927°C

Protection against flood

ETL Verified water protection up to 20cm for 24 hours (except for LFW082FTC: 12cm)

SICHERHEITSTRESOR MIT DIGITALER ZAHLENKOMBINATION

Konstruktion

Stahlkonstruktion mit speziellem Feuer- und Wasserschutz

Verriegelungssystem

Programmierbare digitale Zahlenkombination mit hintergrundbeleuchteter Tastatur. Bedienerfreundlich selbst an dunklen Orten: 2 rücksetzbare Kombinationen + 1 Hauptkombination (nicht programmierbar)

Feuerschutz

UL/ETL-geprüft auf 60 Minuten Feuerschutz bis 927 °C

Wasserschutz

ETL-geprüfter Wasserschutz bis zu 20 cm für einen Zeitraum von 24 Stunden (mit Ausnahme von LFW082FTC: 12 cm)

	Size Größe	Capacity Fassungsv ermög en	Weight Gewicht	Bolts Bolzen	Body Stärke Tiefe des Gehäuses	Door Stärke Tiefe der Tür	Organisation Anordnung	Exterior Dimensions (L x H x D) Abmessungen außen (L x H x T)	Interior Dimensions (L x H x D) Abmessungen innen (L x H x T)
LFW082FTC	L	22,79L	35,7kg	4	40,6mm	91,4mm	5 hooks - 1 shelf 5 Haken - 1 Ablage	34,8cm x 41,5cm x 49,1cm	24,4cm x 31,9cm x 29,2cm
LFW123FTC	XL	33,6L	38,9kg	6	40,6mm	91,4mm	5 hooks - 1 shelf 5 Haken - 1 Ablage	45,3cm x 41,5cm x 49,1cm	34,9cm x 31,9cm x 30,2cm
LFW205FYC	XXL	56,5L	56,6kg	3	40,6mm	91,4mm	6 hooks - 1 locked space - 1 drawer 6 Haken - 1 verschließbarer Stauraum - 1 Schublade	60,5cm x 47,2cm x 49,0cm	49,8cm x 37,6cm x 30,2cm
LFW205TWC	XXL	56,5L	56,6kg	4	40,6mm	91,4mm	6 hooks - 1 locked space - 1 drawer 6 Haken - 1 verschließbarer Stauraum - 1 Schublade	60,5cm x 47,2cm x 49,0cm	49,8cm x 37,6cm x 30,2cm



**IDEAL FOR OFFICES AND STORES
IDEAL FÜR BÜROS UND GESCHÄFTE**



2.5cm steel bolts
2,5 cm Stahlbolzen

Bolt down hardware kit included
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Backlit keypad
Hintergrundbeleuchtete Tastatur

Additional locking with key
Zusätzliche Verriegelung mit Schlüssel

Pry resistant hinge bar
Brecheisenbeständiges Scharnier

[LTW123GTC]

Locked spaces
Verschließbarer Stauraum

Repositionable shelves & drawers
Verstellbare Ablagen & Schubladen



Interior light
Innenbeleuchtung

Hanging hooks
Haken zum Aufhängen

Storage spaces
Stauräume

Anti-pry bar
Brecheisenbeständige Stange

[LTW205GYC]



DUAL LOCKING SECURITY SAFE COMBINATION AND KEY

Construction

Steel construction with proprietary fire and water protection

Locking System

Dual digital lock with backlit keypad and tubular key lock

Protection against fire

UL/ETL verified 120 min fire protection at 1010°C

Protection against flood

ETL Verified water protection up to 20cm for 24 hours

TRESOR MIT DOPPELTER SICHERHEIT ZAHLENKOMBINATION UND SCHLÜSSEL

Konstruktion

Stahlkonstruktion mit speziellem Feuer- und Wasserschutz

Verriegelungssystem

Zahlen-Doppelschloss mit hintergrundbeleuchteter Tastatur und Rundschlüsselschloss

Feuerschutz

UL/ETL-geprüfter, 120-minütiger Brandschutz bei Temperaturen bis zu 1010 °C

Wasserschutz

ETL-geprüfter Wasserschutz bis zu 20 cm für einen Zeitraum von 24 Stunden

	Size Größe	Capacity Fassungsv ermög mögen	Weight Gewicht	Bolts Bolzen	Body Stärke Tiefe des Gehäuses	Door Stärke Tiefe der Tür	Organisation Anordnung	Exterior Dimensions (L x H x D) Abmessungen außen (L x H x T)	Interior Dimensions (L x H x D) Abmessungen innen (L x H x T)
LTW123GTC	XL	33,6L	58,2kg	4	40,6mm	91,4mm	5 hooks - 1 shelf 5 Haken - 1 Ablage	45,3cm x 41,5cm x 49,1cm	34,9cm x 31,9cm x 30,2cm
LTW205GYC	XXL	56,5L	79,3kg	6	40,6mm	91,4mm	6 hooks - 1 locked space - 1 drawer 6 Haken - 1 verschließbarer Stauraum - 1 Schublade	60,3cm x 47,2cm x 49,1cm	49,8cm x 37,6cm x 30,2cm

FIRE RESISTANT & WATERPROOF CHESTS FEUERBESTÄNDIGE & WASSERDICHTHE KASSETTEN

**IDEAL FOR OFFICES CAN BE STORED IN CABINET
IDEAL FÜR BÜROS KANN IN EINEN SCHRANK
PLATZIERT WERDEN**



Can be bolted down**
(mounting hardware
not included)
Kann festgeschraubt
werden** (Befesti-
gungszubehör nicht im
Lieferumfang)



[LCHW20101]



[LCFW30100]



[H0100EURHRO]

* Available mid-year 2017
* Mitte 2017 erhältlich



[LFHW40102]



** Waterproof feature is not guaranteed if bolted down
** Keine Garantie für wasserdichten Schutz bei Verschraubung

FIRE AND WATER RESISTANT CHESTS

Construction

Proprietary fire and water resistant construction
Impermeability seal

Locking System

Key lock – includes 2 keys

Protection against fire

UL/ETL verified 30 min fire protection at 843°C (except for LCFW30100: 60 min fire protection at 927°C)

Protection against flood

ETL Verified for water submersion up to 72 hours

FEUER- UND WASSERBESTÄNDIGE KASSETTEN

Konstruktion

Geschützte feuer- und wasserbeständige Konstruktion
Wasserundurchlässig

Verriegelungssystem

Schlüsselschloss – 2 Schlüssel im Lieferumfang

Feuerschutz

UL/ETL-geprüft auf 30 Minuten Feuerschutz bis 843°C (mit Ausnahme von LCFW30100: 60 Minuten Feuerschutz bis 927°C)

Wasserschutz

ETL-geprüft auf Wasser-Eintauchschutz für 72 Stunden

	Size Größe	Capacity Fassungs- vermögen	Weight Gewicht	Exterior Dimensions (L x H x D) Abmessungen außen (L x H x T)	Interior Dimensions (L x H x D) Abmessungen innen (L x H x T)	
	H0100EURHRO	S	4,89L	7,7kg	15,6cm x 36,2cm x 33cm	8,9cm x 30,5cm x 18,8cm
	LCHW20101	M	7,5L	9,3kg	16,8cm x 39,1cm x 36,3cm	11,2cm x 32,5cm x 21,6cm
	LCFW30100	L	10,2L	14,1kg	19,3cm x 41,9cm x 37,5cm	13,6cm x 32,1cm x 23,2cm
	LFHW40102	L	18,5L	18,6kg	35,9cm x 42,1cm x 35,1cm	29,5cm x 30,5cm x 20,6cm

Fits A4 document
Für Dokumente im A4-Format

SECURITY PRODUCTS

SICHERHEITSPRODUKTE



HIGH SECURITY SAFES HOCHSICHERHEITS-TRESORE

IDEAL FOR OFFICES, SHOPS AND BACK SHOPS
IDEAL FÜR BÜROS, GESCHÄFTE UND WERKSTÄTTEN



2.5cm steel bolts
2,5 cm Stahlbolzen

6mm thick steel
6 mm dicker Stahl



Digital combination with hardened steel plated behind the keypad to prevent drill attack

Digitale Zahlenkombination mit gehärteter Stahlplatte hinter der Tastatur zum Schutz vor Aufbohrversuchen

[T8-331ML]

Carpeted floor
Mit Teppich ausgelegt

Repositionable shelves
Verstellbare Ablagen



Hanging hooks
Haken zum Aufhängen

Storage with elastic
Gummibänder

[T6-331ML]

DUAL LOCKING HIGH SECURITY SAFE

Construction

Solid steel construction
Carpeted interior prevents scratching to electronics and other valuables

Locking System

Programmable digital combination with override key (includes 2 keys)

HOCHSICHERHEITS-TRESOR MIT DOPPELVERRIEGELUNG

Konstruktion

Massive Stahlkonstruktion
Auslegeware innen verhindert Kratzer an elektronischen Geräten und anderen Wertsachen

Verriegelungssystem

Programmierbare Zahlenkombination mit Freischaltsschlüssel - beinhaltet 2 Schlüssel

	Size Größe	Capacity Fassungsvermögen	Weight Gewicht	Bolts Bolzen	Body Stärke Tiefe des Gehäuses	Door Stärke Tiefe der Tür	Organisation Anordnung	Exterior Dimensions (L x H x D) Abmessungen außen (L x H x T)	Interior Dimensions (L x H x D) Abmessungen innen (L x H x T)
T6-331ML	L	61,7L	47kg	4	3mm	6mm	4 hooks - 2 shelves - 1 elastic 4 Haken - 2 Ablagen - 1 Gummiband	61cm x 39cm x 41cm	58,2cm x 36,3cm x 29,2cm
T8-331ML	XL	119,9L	88,5kg	3	3mm	6mm	4 hooks - 2 shelves - 1 elastic 4 Haken - 2 Ablagen - 1 Gummiband	70cm x 55cm x 50,2cm	65,5cm x 52cm x 35,2cm
T0-331ML	XXL	169,7L	99,8kg	3	3mm	6mm	4 hooks - 3 shelves - 1 elastic 4 Haken - 3 Ablagen - 1 Gummiband	95cm x 55,1cm x 50,2cm	90,9cm x 52cm x 35,9cm

STANDARD SAFES STANDARD-TRESORE

**IDEAL TO PROTECT SMALL ITEMS
IDEAL ZUM SCHUTZ KLEINER
GEGENSTÄNDE**



[X031ML]

Key lock
Mit
Schlüsseln

Bolt down hardware kit included
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Carpeted floor
Mit Teppich
ausgelegt

[X075ML]



Steel bolts
Stahlbolzen

Programmable digital combination
1 shelf (X125ML only)
Programmierbare digitale Zahlenkombination
1 Ablage (nur X125ML)



[X125ML]



STANDARD SAFE WITH COMBINATION AND WITH KEY

Construction

Solid steel construction
Carpeted interior prevents scratching to electronics and other valuables

Locking System

X031ML: 6 lever key lock (includes 2 keys)
X041ML, X055ML, X075ML and X125ML:
Resettable digital combination with override key (includes 2 keys)

STANDARD-TRESOR MIT ZAHLENKOMBINATION UND SCHLÜSSEL

Konstruktion

Massive Stahlkonstruktion
Auslegeware innen verhindert Kratzer an elektronischen Geräten und anderen Wertsachen

Verriegelungssystem

X031ML: Schlüsselschloss mit 6 Hebeln – 2 Schlüssel im Lieferumfang
X041ML, X055ML, X075ML und X125ML: Zurücksetzbare und programmierbare Zahlenkombination mit Freischaltsschlüssel - beinhaltet 2 Schlüssel

	Size Größe	Capacity Fassungsvermögen	Weight Gewicht	Bolts Bolzen	Body Stärke Tiefe des Gehäuses	Door Stärke Tiefe der Tür	Exterior Dimensions (L x H x D) Abmessungen außen (L x H x T)	Interior Dimensions (L x H x D) Abmessungen innen (L x H x T)
X031ML	S	9,9L	4,4kg	2	1,2mm	3mm	16,7cm x 29,0cm x 26,4cm	16,3cm x 28,6cm x 21,3cm
X041ML	M	11,6L	5,3kg	2	1,2mm	3mm	19,4 x 29 x 26,4cm	19 x 28,6 x 21,3cm
X055ML	M	16,4L	6,4kg	2	1,2mm	3mm	22cm x 35cm x 27cm	21,6cm x 34,6cm x 22,0cm
X075ML	L	22L	7,8kg	2	1,2mm	3mm	18cm x 43cm x 37cm	17,6cm x 42,6cm x 29,4cm
X125ML	L	33,3L	12,2kg	2	2mm	2mm	27cm x 43cm x 37cm	26,6cm x 42,6cm x 29,4cm



Fits standard sized laptops
Für Laptops in Standardgrößen

HÔTEL SAFES HOTEL-TRESORE

IDEAL FOR HOTELS, OFFICES OR SMALL BUSINESSES
IDEAL FÜR HOTELS, BÜROS ODER KLEINE UNTERNEHMEN



Card access lock / Schloss mit Zugang über Karte

Digital keypad / Digitale Tastatur



OR
ODER



Choose between card swipe entry and a digital keypad for flexible access to your valuables
Flexibilität mit der Wahlmöglichkeit zwischen Tastatureingabe oder Kartenlesefunktion



Bolt down hardware kit included
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Motorised steel bolts
Motorbetriebene Stahlbolzen

Carpeted floor
Mit Teppich ausgelegt



[H060ES]

Interior light (HL100ES only)
Innenbeleuchtung (nur HL100ES)

Concealed hinge for more protection against attacks and prying attempts
Verdecktes Scharnier für mehr Sicherheit bei Einbrüchen und Aufbruchsversuchen

CARD SWIPE SAFE

Construction

Solid steel construction
Carpeted interior prevents scratching to electronics and other valuables

Locking System

Digital Combination or card swipe entry
With override key (includes 2 keys)

TRESOR MIT MAGNETKARTENLESER

Konstruktion

Massive Stahlkonstruktion
Auslegeware innen verhindert Kratzer an elektronischen Geräten und anderen Wertsachen

Verriegelungssystem

Digitale Zahlenkombination oder mit Magnetkartenleser
Mit Freischaltsschlüssel - beinhaltet 2 Schlüssel

	Size Größe	Capacity Fassungsvermögen	Weight Gewicht	Bolts Bolzen	Body Stärke Tiefe des Gehäuses	Door Stärke Tiefe der Tür	Exterior Dimensions (L x H x D) Abmessungen außen (L x H x T)	Interior Dimensions (L x H x D) Abmessungen innen (L x H x T)
H060ES	M	11,6L	9,1kg	2	2mm	4mm	17,8cm x 38,1cm x 27,9cm	16,5cm x 37,6cm x 18,5cm
HL100ES	L	31L	13,9kg	2	2mm	4mm	22,9cm x 45,7cm x 40,6cm	21,7cm x 45,3cm x 31,5cm



HL100ES



Fits standard sized laptops
Für Laptops in Standardgrößen

DEPOSIT SAFES DEPOT-TRESORE

IDEAL FOR RESTAURANTS AND SMALL CASH BUSINESSES
IDEAL FÜR RESTAURANTS ODER KLEINE GESCHÄFTE MIT BARUMSATZ



Anti-Fish hopper prevents deposits from being stolen during storage
Anti-Fishing-Vorrichtung verhindert, dass eingeworfene Gegenstände während der Aufbewahrung gestohlen werden können



Programmable digital combination with hardened steel plated behind the keypad to prevent drill attack
Programmierbare digitale Zahlenkombination mit gehärteter Stahlplatte hinter der Tastatur zum Schutz vor Aufbohrversuchen

Steel bolts
Stahlbolzen

[DH-074E]



Bolt down hardware kit included
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Extra-large model includes one shelf
Extra-breites Modell mit einer Ablage



Auto lock mechanism
Automatische Schließvorrichtung

[DH-134E]

LARGE DEPOSIT SAFE

Construction

Solid steel construction

Locking System

Programmable digital combination with time delay (used to set times when the safe can be opened)

Auto lock mechanism: the door locks automatically when closed

GROSSER DEPOT-TRESOR

Konstruktion

Massive Stahlkonstruktion

Verriegelungssystem

Programmierbare digitale Zahlenkombination mit Zeitverzögerung (Zeit kann eingestellt werden, zu der der Tresor geöffnet werden kann)

Automatisches Verriegelungssystem: Die Tür wird automatisch verriegelt, sobald sie geschlossen wird

	Size Größe	Capacity Fassungsvermögen	Weight Gewicht	Bolts Bolzen	Body Stärke Tiefe des Gehäuses	Door Stärke Tiefe der Tür	Organisation Anordnung	Exterior Dimensions (L x H x D) Abmessungen außen (L x H x T)	Interior Dimensions (L x H x D) Abmessungen innen (L x H x T)
DH-074E	L	26,6L	43,1kg	3	3mm	12mm	-	50,8cm x 35,6cm x 39,6cm	26,7cm x 34,8cm x 28,7cm
DH-109E	XL	36,8L	49kg	3	3mm	12mm	-	61cm x 35,6cm x 39,6cm	36,8cm x 34,8cm x 28,7cm
DH-134E	XXL	44,4L	54,9kg	5	3mm	12mm	1 shelf 1 Ablage	68,6cm x 35,6cm x 39,6cm	44,5cm x 34,8cm x 28,7cm

DEPOSIT SAFES DEPOT-TRESORE

**IDEAL FOR CONVENIENCE STORES, RESTAURANTS, HOTELS
AND SMALL CASH BUSINESSES**
**IDEAL FÜR LEBENSMITTELGESCHÄFTE, RESTAURANTS,
HOTELS, KLEINE GESCHÄFTE**



Dual key lock requires both keys to unlock unit for added security
Doppelschloss: für zusätzliche Sicherheit werden beide Schlüssel zum Öffnen benötigt

Bolt down hardware kit included
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Anti-Fish hopper prevents deposits from being stolen during storage
Anti-Fishing-Vorrichtung verhindert, dass eingeworfene Gegenstände während der Aufbewahrung gestohlen werden können



Bottom side piano hinge for added security
Stangenscharnier an der Unterseite für zusätzliche Sicherheit

[UC-039K]

UNDER COUNTER SAFES

Construction

Solid steel construction

Locking System

Dual key lock

KLEINE UNTERBAU-TRESORE

Konstruktion

Massive Stahlkonstruktion

Verriegelungssystem

Doppelschloss

	Size Größe	Capacity Fassungsvermögen	Weight Gewicht	Body Stärke Tiefe des Gehäuses	Door Stärke Tiefe der Tür	Exterior Dimensions (L x H x D) Abmessungen außen (L x H x T)	Interior Dimensions (L x H x D) Abmessungen innen (L x H x T)
UC-025K	S	7L	9,1kg	3mm	12mm	21,6cm x 15,2cm x 31,2cm	16,5cm x 14,7cm x 26,7cm
UC-039K	M	11L	13,1kg	3mm	12mm	30,5cm x 20,3cm x 26,2cm	25,4cm x 19,7cm x 21,6cm



CASH BOX

Construction

Solid steel construction

Locking System

Key lock (includes 2 keys)

Carrying handle
Tragegriff



[CB-10ML]

GELDKASSETTE

Konstruktion

Massive Stahlkonstruktion

Verriegelungssystem

Schlüsselschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang)

Removable tray for coins
Herausnehmbarer Einsatz für Münzen



[CB-12ML]

	Size Größe	Capacity Fassungsvermögen	Weight Gewicht	Organisation Anordnung	Exterior Dimensions (L x H x D) Abmessungen außen (L x H x T)	Interior Dimensions (L x H x D) Abmessungen innen (L x H x T)
CB-10ML	S	3,3L	1,3kg	Tray with 6 compartments Einsatz mit 6 Fächern	8,3cm x 25cm x 18,8cm	7,6cm x 24,6cm x 17,8cm
CB-12ML	M	5,9L	2,1kg	Tray with 8 compartments Einsatz mit 8 Fächern	9,3cm x 30cm x 23,5cm	8,7cm x 29,7cm x 22,9cm

COMPACT SAFES KOMPAKTTRESORE

IDEAL FOR USE IN COMMERCIAL VEHICLES, INDEPENDENT SHOPS IN DISCRETE LOCATIONS
IDEAL FÜR NUTZFAHRZEUGE, UNABHÄNGIGE GESCHÄFTE AN EINEM UNAUFFÄLLIGEN ORT

PORTABLE COMBINATION LOCK BOX

Construction

Steel construction
1,4 liters / 0,9 kg

Cable / Kabel:
90 cm x ø 4 mm

Steel tethering cable to secure the lock box to a immovable object
Stahlkabel zum Anbinden des Mini-Tresors an einen unbeweglichen Gegenstand



[PO05CEURBLKHRO]

Can fit cell phones, wallets, keys, iPods, GPS units...

Für Mobiltelefone, Geldbörsen, Schlüssel, iPods, GPS-Geräte...

Resettable 3-digit combination
3-stellige rücksetzbare Kombination



SMALL QUICK ACCESS FINGERPRINT COMPACT SAFE

Fingerprint lock and resettable digital combination with override key
Schloss mit Fingerabdruckererkennung und rücksetzbare digitale Zahlenkombination mit Freischaltsschlüssel

Quiet entry with compression gas strut
Leises Öffnen über Gasdruckfeder

KLEINER KOMPAKTTRESOR MIT SCHNELLÖFFNUNG PER FINGERABDRUCK



[MLD08EB]

Solid steel construction with invisible hinges
Massive Stahlkonstruktion mit unsichtbaren Scharnieren

	Capacity <i>Fassungsvermögen</i>	Weight <i>Gewicht</i>	Exterior Dimensions <i>Abmessungen außen</i>	Interior Dimensions <i>Abmessungen innen</i>
PO05CEURBLKHRO	1,4 L	0,9 kg	6,6cm x 15cm x 20,3cm	6,1cm x 13,5cm x 16,8cm
MLD08EB	2,3 L	5,4 kg	8,1cm x 30,7cm x 25,1cm	5,6cm x 24,6cm x 17cm

KEY CABINETS SCHLÜSSELSCHRÄNKE

IDEAL FOR OFFICES, RENTAL MANAGEMENT, TRUCK AND CAR RENTAL COMPANIES
IDEAL FÜR BÜROS, VERMIETUNGSGESCHÄFTE, AUTO- UND LKW-VERMIETUNGEN



Cross reference chart and installation hardware included
Verwendungsnachweis und Befestigungszubehör im Lieferumfang enthalten

Full length hinged door
Durchgehende Scharnirtür

[7122D]

HIGH SECURITY KEY CABINET

Construction

Heavy duty steel construction

Locking System

Key lock (includes 2 keys)

Rekeyable wafer cylinder with improved pick resistance

Key retaining feature ensures key cannot be removed until cabinet is locked

	Key storage capacity <i>Schlüssel-Aufbewahrungskapazität</i>	Exterior Dimensions (L x H x D) <i>Abmessungen außen (L x H x T)</i>	Interior Dimensions (L x H x D) <i>Abmessungen innen (L x H x T)</i>
7122D	30	30cm x 20cm x 6,4cm	7,6cm x 24,6cm x 17,8cm
7125D	60	31cm x 27cm x 7,6cm	8,7cm x 29,7cm x 22,9cm
7126D	120	43cm x 33cm x 8,3cm	8,7cm x 29,7cm x 22,9cm

HOCHSICHERHEITS-SCHLÜSSELSCHRANK

Konstruktion

Schwerlast-Stahlkonstruktion

Verriegelungssystem

Schlüsselschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten)

Mit Neuschlüsseln ausstattbarer Scheibenzyylinder für maximale Aufbruchsicherheit

Schlüsselrückhaltung stellt sicher, dass der Schlüssel nur vom verschlossenen Schlüsselschrank abgezogen werden kann

	Key storage capacity <i>Schlüssel-Aufbewahrungskapazität</i>	Exterior Dimensions (L x H x D) <i>Abmessungen außen (L x H x T)</i>	Interior Dimensions (L x H x D) <i>Abmessungen innen (L x H x T)</i>
7128D	330	51cm x 42cm x 13cm	8,7cm x 29,7cm x 22,9cm
7129	500	64cm x 46cm x 14cm	8,7cm x 29,7cm x 22,9cm
7130	730	64cm x 46cm x 18cm	8,7cm x 29,7cm x 22,9cm

STANDARD SECURITY KEY CABINET

Construction

Solid steel construction

Locking System

Key lock (includes 2 keys)

STANDARD-SICHERHEIT SCHLÜSSELSCHRANK

Konstruktion

Massive Stahlkonstruktion

Verriegelungssystem

Schlüsselschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang)

25 key tags
(5 different colours)
Labels included
25 Schlüsselanhänger (5 verschiedene Farben)
Etiketten im Lieferumfang enthalten



[KB-25ML]



[KB-50ML]

50 key tags
(5 different colours)
Labels included
(5 verschiedene Farben)
Etiketten im Lieferumfang enthalten

	Description <i>Beschreibung</i>	Key storage capacity <i>Schlüssel-Aufbewahrungskapazität</i>	Exterior Dimensions (L x H x D) <i>Abmessungen außen (L x H x T)</i>
KB-25ML	S	25	25cm x 18,8cm x 8,5cm
KB-50ML	M	50	30cm x 23,9cm x 9,8cm



KEY BOXES SELECT ACCESS SCHLÜSSEL-TRESOR SELECT ACCESS

IDEAL FOR PERSONAL SUPPORT SERVICES COMPANIES, CCTV COMPANIES AND PROPERTY MANAGERS
IDEAL FÜR DIENSTLEISTER FÜR PERSONENBETREUUNG, VIDEOÜBERWACHUNGSUNTERNEHMEN UND IMMOBILIENVERWALTER

With Select Access, you always have a spare key or access cards securely stored. You can share access to identified people

Mit Select Access stehen Ihnen immer ein Ersatzschlüssel oder Zugangskarten zur Verfügung, die gesichert aufbewahrt werden. Sie können den Zugang identifizierten Personen erteilen

KEY LOCK BOXES / SCHLÜSSEL-TRESORE

Standard Model

A compact model great for a standard Security level

Standard-Modell

Ein ausgezeichnetes Kompaktmodell für die Standardsicherheit

Solid zinc body
Massives Zinkgehäuse
12-digit resettable push button combination
12-stellige rücksetzbare Zahlenkombination über Drucktaste



[5412]

12-digit push buttons
12 Drucktasten

[5401 - 5403]

4-digit resettable combination
4-stellige rücksetzbare Kombination



Solid Aluminum body with reinforced steel door
ABS vinyl plastic cover
Massives Aluminium-Gehäuse mit verstärkter Stahltür
ABS-Vinyl-Kunststoffabdeckung

Reinforced Model

An exclusive and patented model

Verstärktes Modell

Exklusives und patentiertes Modell

Dual locking levers,
4-digit resettable combination,
Exists with shackle 5414
Zwei Verriegelungshebel,
4-stellige rücksetzbare Kombination,
Existiert mit Bügel 5414

Zinc alloy body
Gehäuse aus Zinklegierung



[5415]

Exclusive and patented model
Exklusives und patentiertes Modell

MODELE DÉPOSÉ ✓ REGISTERED DESIGN ✓

Shackle Model

Change easily the location

Bügel-Modell

Einfacher Ortswechsel

Reinforced body.
Verstärktes Gehäuse.
4-digit resettable combination
4-stellige rücksetzbare Kombination

ø 9 mm
ø9 mm



[5400]

ø 11 mm
ø11 mm



[5414]

Light Up dials combination

Easy to use in lowlight conditions

Beleuchtete Einstellräder für Zahlenkombination

Bedienerfreundlich bei schwachem Licht

4 Light up dials resettable
Combination Requires a battery (included)
4 beleuchtete Einstellräder für rücksetzbare Zahlenkombination
Batterie erforderlich (im Lieferumfang enthalten)



[5425EURD]

Light-up dial
Beleuchtetes Einstellrad

New
Neu

Outside / Außen

Inside / Innen

Shackle / Bügel

	Width Breite	Height Höhe	Depth Tiefe	Width Breite	Length Länge	Depth Tiefe	Diameter Durchmesser
5415EURD	105mm	135mm	46mm	64mm	96mm	35mm	-
5414EURD	105mm	135mm	46mm	64mm	96mm	35mm	9mm
5412EURD	95mm	131mm	60mm	68mm	102mm	53mm	-
5425EURD	72mm	126mm	52mm	60mm	106mm	44mm	-
5403EURD	105mm	146mm	51mm	79mm	117mm	42mm	-
5400EURD	90mm	101mm	40mm	68mm	78mm	34mm	11mm
5401EURD	83mm	118mm	34mm	64mm	91mm	28mm	-

KEY BOXES SELECT ACCESS SCHLÜSSEL-TRESOR SELECT ACCESS

BLUETOOTH MODEL / BLUETOOTH-MODELL



[5441EURD]

The ultra secured app Master Lock Vault™ eLocks is available for free download

Die hochsichere App Master Lock Vault™ eLocks steht für den kostenlosen Download bereit

SHARE ACCESS EASELY

Share access to your keys via the free Master Lock Vault™ eLocks app and choose the people you wish to allow access, all from your Smartphone.

At any time, you can cancel or add accesses.

EINFACHE ZUGANGSERTEILUNG

Erteilen Sie die Zugangsberechtigungen für Ihre Schlüssel den von Ihnen bestimmten Personen über die kostenlose App Master Lock Vault™ eLocks, alles mit Ihrem Smartphone.

Sie können die Zugänge jederzeit löschen bzw. neue hinzufügen.

ADVANCED SECURITY

The technology used prevents the threat of Bluetooth hacking. To provide leading-edge security, we employ robust, military-grade authentication and encryption mechanisms to deter sniffing, replay and manipulation attempts.

MODERNE SICHERHEIT

Die Technologie verhindert die Gefahr von Bluetooth-Hacking. Die bereitgestellten modernsten Sicherheitsfunktionen nutzen robuste Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmechanismen auf militärischem Niveau zur Verhinderung von Ausspäh-, Wiederholungs- und Manipulationsversuchen.

TEMPORARY ACCESS MANAGEMENT

Access can be granted for limited time frames.

VERWALTUNG VON VORÜBERGEHENDEN ZUGRIFFSRECHTEN

Zugriff kann für einen begrenzten Zeitraum gewährt werden.



BLUETOOTH KEY LOCK BOX

Construction

Zinc

Locking System

- Through the app Master Lock Vault eLocks or with combination
- Permanent unique Backup Master Code stored at Master Lock Vault for lost combinations
- Weather Resistance
- Resists to temperatures going from +50°C to -40°C
- Salt spray, weathering, corrosion and water projection resistance
- IP55

BLUETOOTH-SCHLÜSSELKASTEN

Konstruktion

Zink

Verriegelungssystem

- Mit der App Master Lock Vault eLocks oder mit Zahlenkombination
- Im Master Lock Vault gespeicherter, permanenter einmaliger Mastercode für vergessene Kombinationen
- Witterungsbeständigkeit
- Hält Temperaturen von +50 °C bis -40 °C stand
- Salznebel-, Witterungs-, Korrosions- und Wasserbeständigkeit
- IP55



ACCESS CONTROL

Via the app, you can fully monitor and know the complete access history.

Who had access? At what time? How many times? You will even be alerted to unauthorized access attempts.

ZUGRIFFSKONTROLLE

Über die App können Sie den Zugang vollständig überwachen. Sie verfügen über eine vollständige Zugangshistorie. Wer hatte Zugang? Zu welcher Uhrzeit? Wie oft? Bei unbefugten Zugangsversuchen erhalten Sie sogar eine Alarmmeldung.

Outside / Außen

Inside / Innen

Width Breite	Height Höhe	Depth Tiefe	Width Breite	Length Länge	Depth Tiefe	Weight Gewicht
78mm	124mm	57mm	64mm	89mm	44mm	1,06kg

5441EURD

INDEX

Ref	Page	Shelf Pack	Carton
1	23	6	24
3EURD	23	4	24
5EURD	23	4	24
7	23	6	24
15EURD	23	6	24
40EURD	33	4	24
60	47	12	72
60R	47	6	72
72EURD	50	-	4
78EURD	50	4	16
90DSPT	36	4	24
94DSPT	36	4	24
120EURQNOP	32	4	16
130EURD	32	6	36
130EURDLJ	32	4	24
140EURD	32	6	36
140EURDLH	32	6	24
140EURQNOP	32	4	16
140EURT	32	6	24
150EURD	32	6	36
160EURD	32	6	36
175EURD	30	4	24
175EURDLH	30	6	36
176	30	6	36
312EURD	33	4	24
312EURDLH	33	4	24
377EURDAT	52	-	4
387	52	1	1
500KABRK	36	12	72
550EURD	29	6	24
604EURD	34	4	24
607EURD	27	6	24
608EURD	27	6	24
620EURD	34	6	24
630EURD	34	6	24
640EURD	29	6	24
640EURDLH	29	4	24
645EURD	33	6	24
651EURD	34	4	24
655EURD	33	6	24
690EURD	27	4	12
704EURD	47	4	24
706EURD	47	4	24
720EURD	47	4	24

Ref	Page	Shelf Pack	Carton
721EURD	47	4	24
722EURD	47	4	24
724EURD	46-48	3	12
730	46-48	6	24
732EURDPF	46-48	4	24
736EURD	46-48	-	4
770	46-48	-	12
878DCOM	30	4	24
975DCOM	30	4	24
975DLHCOM	30	4	24
1145EURD	28	4	24
1155EURD	28	4	24
1174D	21	4	24
1175D	21	4	24
1175DLH	21	4	24
1175LHSS	21	4	24
1177D	21	4	24
1178D	21	4	24
1488EURDAT	52	-	1
1500	39	12	72
1500iEURDBLK	38	4	16
1500iEURDWHI	38	4	16
1502	39	-	25
1520EURD	35	4	24
1525	39	-	25
1630	43	-	50
1631	43	-	50
1652	42	-	50
1653	42	-	50
1654	42	-	50
1655	42	-	50
1670	43	-	50
1671	43	-	50
1690	42	-	50
1710	41	-	50
1714	41	-	50
1790	41	-	50
1950EURD	28	4	24
2002	39	-	50
2010	39	-	50
2300	20	12	12
2340EURDLH	29	4	24
2650	38	-	24
2930EURD	28	4	24

Ref	Page	Shelf Pack	Carton
2940EURD	28	4	24
2940EURDLH	28	4	24
2950EURD	28	4	24
2950EURDLJ	28	4	24
2960EURD	28	4	24
3630	41	1	25
3631	41	1	25
3670	41	1	25
3685	40	1	12
3870	52	1	1
4120	32	12	72
4130	32	12	72
4130LJ	32	12	72
4140	32	12	72
4140LH	32	12	72
4145	32	12	72
4150	32	6	72
4160	32	6	36
4170	32	6	24
4400EURD	11	-	4
4401EURDLH	11	-	4
4686EURT	35	4	16
5400EURD	69	4	4
5401EURD	69	4	4
5403EURD	69	4	4
5412EURD	69	4	4
5414EURD	69	4	4
5415EURD	69	4	4
5425EURD	69	2	2
5441EURD	11-70	2	2
6121EURD	19	4	24
6125	19	6	24
6127EURD	19	4	24
6230	18	6	24
6271	19	-	12
6321EURD	18	4	24
6325	18	6	24
6327EURD	18	4	24
6427	7	6	24
6527	7	6	24
6627	8	6	24
6830	20	4	24
6831	8	6	24
6840	20	6	24

*The minimum order quantity is the Shelf Pack.

If the Shelf Pack quantity is « - », then the minimum order is the quantity indicated in column Carton.

Die Mindestbestellmenge ist eine Packung.

Bei einer Menge/Packung von „-“ muss als Mindestmenge die Menge bestellt werden, die in der Spalte Karton angegeben ist.

Ref	Page	Shelf Pack	Carton
6842	8	6	24
6850	20	6	24
7030	18	6	24
7031	7	6	24
7035	18	6	24
7040	18	6	24
7045	18	6	24
7046	7	6	24
7047	8	6	24
7050	18	6	24
7122D	68	4	4
7125D	68	4	4
7126D	68	4	4
7128D	68	2	2
7129	68	1	1
7130	68	-	1
7640EURDBLKLH	35	4	24
8010EURD	50	-	6
8012EURD	50	-	6
8016EURD	50	-	4
8017EURD	50	-	4
8019EURD	50	-	4
8020EURD	50	-	4
8028EURD	50	-	4
8115EURDPS	50	4	12
8433EURD	50	-	4
8413KA	50	-	4
A50	15	6	24
A780	14	-	12
A790	14	-	12
A800	46	-	12
A800LHCD	46	-	12
A801	46	-	12
A802	46	-	12
A810	45	-	1
A885	45	6	24
A895	45	6	24
A2010	14	-	12
A3200	7	6	24
A3260	7	6	24
A3570	7	6	24
A3560	7	6	24
A5200	15	6	24
A5400	16	6	24
A5401	16	6	24

Ref	Page	Shelf Pack	Carton
A5460	16	6	24
A5461	16	6	24
A5570	16	6	24
A5572	16	6	24
A6400	16	6	24
A6401	16	6	24
A6460	16	6	24
A6461	16	6	24
AH100PB	15	6	24
AH110PB	15	6	24
CB-10ML	66	3	3
CB-12ML	66	3	3
DH-074E	65	1	1
DH-109E	65	1	1
DH-134E	65	1	1
H0100EURHRO	60	1	1
H060ES	64	1	1
HL100ES	64	1	1
KB-25ML	68	3	3
KB-50ML	68	3	3
LCFW30100	60	1	1
LCHW20101	60	1	1
LFHW40102	60	1	1
LFW082FTC	58	1	1
LFW123FTC	58	1	1
LFW205FYC	58	1	1
LFW205TWC	58	1	1
LTW123GTC	59	1	1
LTW205GYC	59	1	1
M1EURDLF	26	4	24
M1EURDLH	26	4	24
M1EURDLJ	26	4	24
M1LFSTS	25	6	24
M1LJSTS	25	6	24
M1STS	25	6	24
M5EURD	26	4	24
M5EURDLF	26	4	24
M5EURDLH	26	4	24
M5EURDLJ	26	4	24
M5LFSTS	25	6	24
M5LJSTS	25	6	24
M5STS	25	6	24
M15EURDLF	26	4	24
M40EURD	26	4	24
M50EURD	26	4	24

Ref	Page	Shelf Pack	Carton
M115EURDLF	26	4	24
M515EURDLH	26	4	24
MLD08EB	67	1	1
P005CEURBLKHRO	67	1	1
T0-331ML	62	1	1
T6-331ML	62	1	1
T8-331ML	62	1	1
UC-025K	66	1	1
UC-039K	66	1	1
X031ML	63	1	1
X041ML	63	1	1
X055ML	63	1	1
X075ML	63	1	1
X125ML	63	1	1

*The minimum order quantity is the Shelf Pack.

If the Shelf Pack quantity is « - », then the minimum order is the quantity indicated in column Carton.

Die Mindestbestellmenge ist eine Packung.

Bei einer Menge/Packung von „-“ muss als Mindestmenge die Menge bestellt werden, die in der Spalte Karton angegeben ist.

securityeu@mlock.com

MASTER LOCK EUROPE S.A.S

« Le Colisée Gardens », bâtiment A
92400 Courbevoie - La Défense - France
Tel : +33.1.41.43.72.00 - Fax : +33.1.41.43.72.04

©2017 | Master Lock Europe S.A.S | All rights reserved. *Alle Rechte vorbehalten.*

