

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Abepalpus archytoides</i> Townsend 1931	1
<i>Acaulona peruviana</i> Townsend 1913	4
<i>Acemya rufitibia</i> (von Roser 1840)	27
<i>Acemyia acuticornis</i> (Meigen 1824)	44
<i>Acroglossa hesperidarum</i> Williston 1889	3
<i>Actia crassicornis</i> (Meigen 1824)	40
<i>Actia infantula</i> (Zetterstedt 1844)	7
<i>Actia lamia</i> (Meigen 1838)	62
<i>Actia nigroscutellata</i> Lundbeck 1927	2
<i>Actia nudibasis</i> Stein 1924	51
<i>Actia pilipennis</i> (Fallén 1810)	77
<i>Actia siphonosoma</i> Malloch 1930	1
<i>Actinochaetopteryx actifera</i> Townsend 1927	18
<i>Actinotachina townsendi</i> Guimaraes 1971	1
<i>Acuphocera varia</i> (Fabricius 1794)	5
<i>Adejeania armata</i> (Wiedemann 1830)	12
<i>Adejeania bicaudata</i> Curran 1947	1
<i>Adejeania brasiliensis</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	2
<i>Adejeania corpulenta</i> (Wiedemann 1830)	6
<i>Admontia blanda</i> (Fallén 1820)	37
<i>Admontia grandicornis</i> (Zetterstedt 1849)	2
<i>Admontia podomyia</i> Brauer et Bergenstamm 1889	60
<i>Admontia seria</i> (Meigen 1824)	9
<i>Allophorocera ferruginea</i> (Meigen 1824)	49
<i>Allophorocera pachystyla</i> (Macquart 1850)	5
<i>Alphora normalis</i> (Curran 1927)	5
<i>Alphora sensua</i> (Curran 1927)	5
<i>Alphorella diversa</i> (Coquillett 1897)	1
<i>Alphorophasia tibialis</i> (Villeneuve 1932)	1
<i>Alsomyia anomala</i> Villeneuve 1929	1
<i>Alsomyia capillata</i> (Rondani 1859)	1
<i>Amauromyza aliena</i> (Malloch 1914)	2
<i>Amauromyza chenopodivora</i> Spencer 1971	17
<i>Amauromyza flavifrons</i> (Meigen 1830)	24
<i>Amauromyza labiatarum</i> (Hendel 1920)	3
<i>Amauromyza luteiceps</i> (Hendel 1920)	2
<i>Amauromyza merdiana</i> (Hendel 1923)	2
<i>Amelibaea tulitschensis</i> (Brauer et Bergenstamm 1891)	1
<i>Anagonia major</i> (Malloch 1930)	1
<i>Anaporia spec.</i>	1
<i>Ancistrophora mikii</i> Schiner 1865	5
<i>Aneogmena compressa</i> (Baranov 1936)	3
<i>Aneogmena secunda</i> (Villeneuve 1929)	3
<i>Anthomyiopsis nigrisquamata</i> (Zetterstedt 1838)	2
<i>Anthomyiopsis plagioderae</i> Mesnil 1972	1
<i>Aphria longirostris</i> (Meigen 1824)	11
<i>Aphrosphyria robusta</i> (Wiedemann 1830)	4
<i>Aplomya caesar</i> (Aldrich 1916)	1
<i>Aplomya confinis</i> (Fallén 1820)	118
<i>Aplomya distincta</i> (Baranov 1931)	2
<i>Aplomya flavisquama</i> (Van der Wulp 1893)	1
<i>Aplomya metallica</i> (Wiedemann 1824)	3

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Appendicia truncata</i> (Zetterstedt 1838)	104
<i>Archytas amethystinus</i> (Macquart 1843)	1
<i>Archytas analis</i> (Fabricius 1805)	13
<i>Archytas apicifer</i> (Walker 1849)	5
<i>Archytas aterrimus</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	5
<i>Archytas californiae</i> (Walker 1852)	1
<i>Archytas diaphanus</i> (Fabricius 1805)	2
<i>Archytas inambaricus</i> (Townsend 1915)	1
<i>Archytas lateralis</i> (Macquart 1843)	4
<i>Archytas marmoratus</i> (Townsend 1915)	3
<i>Archytas metallicus</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	5
<i>Archytas pilifrons</i> (Schiner 1868)	2
<i>Archytas scutellatus</i> (Macquart 1843)	11
<i>Archytas spec. 1</i>	3
<i>Archytas spec. 2</i>	1
<i>Archytas spec. 3</i>	1
<i>Archytas spec. 4</i>	1
<i>Archytas spec. 5</i>	1
<i>Argyrophylax nigrotibialis</i> Baranov 1935	1
<i>Argyrothelaira froggatti</i> Townsend 1916	1
<i>Argyrothelaira melancholica</i> (Mesnil 1944)	1
<i>Athrycia curvinervis</i> (Zetterstedt 1844)	12
<i>Athrycia impressa</i> (van der Wulp 1869)	1
<i>Atylomyia loewi</i> Brauer 1898	2
<i>Atylostoma javanum</i> (Brauer & Bergenstamm 1894)	14
<i>Atylostoma towadensis</i> (Matsumura 1916)	1
<i>Aulacocephala maculithorax</i> Macquart 1851	1
<i>Australotachina calliphoroides</i> Curran 1938	2
<i>Austrophasiopsis formosensis</i> Townsend 1933	13
<i>Bactromyia aurulenta</i> (Meigen 1824)	38
<i>Bactromyia spec.</i>	2
<i>Baumhaueria goniaeformis</i> (Meigen 1824)	8
<i>Baumhaueria spec.</i>	4
<i>Belida angelicae</i> (Meigen 1824)	16
<i>Belvoscia analis</i> Macquart 1846	6
<i>Belvoscia bicincta</i> Robineau-Desvoidy 1830	4
<i>Belvoscia bifasciata</i> (Fabricius 1775)	11
<i>Belvoscia canadensis</i> Curran 1927	1
<i>Belvoscia ciliata</i> Aldrich 1928	3
<i>Belvoscia frontalis</i> Aldrich 1928	1
<i>Belvoscia manni</i> Aldrich 1928	1
<i>Belvoscia spinicoxa</i> Aldrich 1928	2
<i>Belvoscia unifasciata</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	2
<i>Belvoscia williamsi</i> Aldrich 1928	3
<i>Bessa parallelia</i> (Meigen 1824)	8
<i>Bessa remota</i> (Aldrich 1925)	5
<i>Bessa selecta</i> (Meigen 1824)	90
<i>Besseria anthophila</i> (Loew 1871)	6
<i>Besseria dimidiata</i> (Zetterstedt 1844)	19
<i>Besseria lateritia</i> (Meigen 1824)	1
<i>Besseria reflexa</i> Robineau-Desvoidy 1830	28
<i>Billaea adelpha</i> (Loew 1873)	19

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Billaea gigantea</i> (Wiedemann 1824)	2
<i>Billaea irrorata</i> (Meigen 1826)	5
<i>Billaea maritima</i> (Schiner 1862)	2
<i>Billaea marmorata</i> (Meigen 1838)	1
<i>Billaea pectinata</i> (Meigen 1826)	47
<i>Billaea steini</i> (Brauer et Bergenstamm 1891)	4
<i>Billaea triangulifera</i> (Zetterstedt 1844)	59
<i>Biomeigenia gynandromima</i> Mesnil 1961	1
<i>Bithia geniculata</i> (Zetterstedt 1844)	1
<i>Bithia glirina</i> (Rondani 1861)	3
<i>Bithia modesta</i> (Meigen 1824)	16
<i>Bithia spreta</i> (Meigen 1824)	41
<i>Blepharella setifacies</i> (Curran 1927)	2
<i>Blepharigena erythrocera</i> Robineau-Desvoidy	163
<i>Blepharipa pratensis</i> (Meigen 1824)	50
<i>Blepharipa schineri</i> (Mesnil 1939)	21
<i>Blepharipa sugens</i> (Wiedemann 1830)	5
<i>Blepharipa zebina</i> (Walker 1849)	81
<i>Blepharomyia pagana</i> (Meigen 1824)	16
<i>Blondelia inclusa</i> (Hartig 1838)	49
<i>Blondelia nigripes</i> (Fallén 1810)	257
<i>Blondelia piniariae</i> (Hartig 1838)	5
<i>Bombyliomyia flavipalpis</i> (Macquart 1846)	2
<i>Bombyliopsis abrupta</i> (Wiedemann 1830)	6
<i>Bothria frontosa</i> (Meigen 1824)	1
<i>Bothrophora lupina</i> (Swederus 1787)	16
<i>Brachicheta strigata</i> (Meigen 1824)	14
<i>Brachybelvosia brasiliensis</i> Townsend 1927	2
<i>Brachymera rugosa</i> (Mik 1863)	2
<i>Brullaea ocypteroidea</i> Robineau-Desvoidy 1863	2
<i>Buquetia musca</i> Robineau-Desvoidy 1847	1
<i>Cadurcia casta</i> (Rondani 1861)	1
<i>Cadurcia plutellae</i> van Emden 1942	1
<i>Cadurciella tritaeniata</i> (Rondani 1859)	3
<i>Calcager apertum</i> Hutton 1901	4
<i>Calcageria incidunt</i> Curran 1927	2
<i>Calohystricia velutina</i> (Van der Wulp 1888)	1
<i>Calozenillia picta</i> Curran 1938	1
<i>Calyptromyia barbata</i> Villeneuve 1915	11
<i>Campylocheta bisetosa</i> Shima 1985	1
<i>Campylocheta fuscinervis</i> (Stein 1924)	6
<i>Campylocheta inepta</i> (Meigen 1824)	31
<i>Campylocheta praecox</i> (Meigen 1824)	11
<i>Campylocheta similis</i> Ziegler et Shima 1996	10
<i>Carcelia aberrans</i> Baranov 1931	1
<i>Carcelia bakeri</i> (Townsend 1928)	1
<i>Carcelia bombylans</i> Robineau-Desvoidy 1830	9
<i>Carcelia caudata</i> Baranov 1931	2
<i>Carcelia ceylanica</i> (Brauer & Bergenstamm 1891)	2
<i>Carcelia corvinooides</i> (Van der Wulp 1893)	4
<i>Carcelia distincta</i> Baranov 1931	1
<i>Carcelia dubia</i> (Brauer et Bergenstamm 1891)	26

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Carcelia evolans</i> (Wiedemann 1830)	15
<i>Carcelia falenaria</i> (Rondani 1859)	3
<i>Carcelia frontalis</i> Baranov 1931	1
<i>Carcelia gnava</i> (Meigen 1824)	18
<i>Carcelia hirsuta</i> Baranov 1931	2
<i>Carcelia kockiana</i> Townsend 1927	48
<i>Carcelia kowarzi</i> Villeneuve 1912	4
<i>Carcelia lucorum</i> (Meigen 1824)	29
<i>Carcelia pilosella</i> Baranov 1931	2
<i>Carcelia polyvalens</i> (Villeneuve 1929)	1
<i>Carcelia prima</i> B Baranov 1931	5
<i>Carcelia puberula</i> Mesnil 1941	9
<i>Carcelia quarta</i> Baranov 1931	1
<i>Carcelia rasa</i> (Macquart 1849)	38
<i>Carcelia rasella</i> Baranov 1931	8
<i>Carcelia rasoides</i> Baranov 1931	6
<i>Carcelia reclinata</i> (Aldrich & Weber 1924)	1
<i>Carcelia rutilloides</i> Baranov 1931	1
<i>Carcelia secunda</i> Baranov 1931	1
<i>Carcelia septima</i> Baranov 1931	3
<i>Carcelia setosella</i> Baranov 1931	1
<i>Carcelia sexta</i> Baranov 1931	1
<i>Carcelia spec.</i>	9
<i>Carcelia subferrifera</i> (Walker 1856)	4
<i>Carcelia sumatrana</i> Townsend 1927	1
<i>Carcelia sumatrensis</i> (Townsend 1927)	2
<i>Carcelia tibialis</i> (Robineau-Desvoidy 1863)	8
<i>Catagonia aberrans</i> (Rondani 1859)	2
<i>Catapariprosopa curvicauda</i> Townsend 1927	1
<i>Catharosia pygmaea</i> (Fallén 1815)	12
<i>Cenosoma signiferum</i> Van der Wulp 1890	2
<i>Ceracia brachyptea</i> (Thomson 1869)	4
<i>Ceranthia abdominalis</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	12
<i>Ceranthia lichtwardtiana</i> (Villeneuve 1931)	9
<i>Ceranthia selecta</i> (Pandellé 1894)	1
<i>Ceranthia tristella</i> Herting 1966	1
<i>Ceratochaetops triseta</i> (Villeneuve 1922)	1
<i>Ceratometopa cornifera</i> Townsend 1931	1
<i>Ceromasia rubrifrons</i> (Macquart 1834)	4
<i>Ceromya bicolor</i> (Meigen 1824)	7
<i>Ceromya flavipes</i> (Ratzeburg 1844)	51
<i>Ceromya maculipennis</i> (Malloch 1930)	3
<i>Ceromya natalensis</i> (Curran 1927)	2
<i>Ceromya silacea</i> (Meigen 1824)	22
<i>Ceromya spec.</i>	1
<i>Ceromya valida</i> (Curran 1927)	2
<i>Cestonionerva petiolata</i> (Villeneuve 1910)	1
<i>Chaetexorista eutachinoides</i> (Baranov 1932)	1
<i>Chaetexorista javana</i> Brauer & Bergenstamm 1894	2
<i>Chaetocraenopsis chilensis</i> Townsend 1915	1
<i>Chaetophthalmus brevigaster</i> (Macquart 1846)	1
<i>Chaetoria spinicosta</i> (Thomson 1869)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Chaetoxynops chaetosus</i> Townsend 1928	2
<i>Chetogaster violacea</i> Macquart 1851	6
<i>Chetogena acuminata</i> Rondani 1859	3
<i>Chetogena echinata</i> (Mesnil 1939)	1
<i>Chetogena filipalpis</i> Rondani 1859	12
<i>Chetogena obliquata</i> (Fallén 1810)	8
<i>Chetogena spec.</i>	2
<i>Chetogena tschorsnigi</i> Ziegler 1999	9
<i>Chetoptilia puella</i> (Rondani 1862)	5
<i>Chiloepalpus callipygus</i> (Bigot 1857)	6
<i>Chlorohystricia cyaneiventris</i> (Van der Wulp 1884)	1
<i>Chloropales luteifacies</i> Mesnil 1950	1
<i>Chlorotachina flaviceps</i> (Macquart 1851)	3
<i>Chlorotachina froggatti</i> (Townsend 1916)	1
<i>Cholomyia acromion</i> (Wiedemann 1824)	1
<i>Cholomyia inaequipes</i> Bigot 1884	1
<i>Chromatophania picta</i> (Wiedemann 1830)	1
<i>Chromoepalpus uruhuasi</i> Townsend 1914	1
<i>Chrysoexorista viridis</i> Townsend 1915	1
<i>Chrysopasta elegans</i> (Macquart 1846)	2
<i>Chrysosomopsis auratus</i> (Fallén 1820)	26
<i>Cinochira atra</i> Zetterstedt 1845	33
<i>Cistogaster agata</i> (Zimin 1966)	1
<i>Cistogaster globosa</i> (Fabricius 1775)	85
<i>Clairvillia biguttata</i> (Meigen 1824)	9
<i>Clara magnifica</i> (Bezzi 1908)	1
<i>Clemelis pullata</i> (Meigen 1824)	26
<i>Cleonice callida</i> (Meigen 1824)	1
<i>Cleonice keteli</i> (Ziegler 2000)	3
<i>Clytiomya continua</i> (Panzer 1798)	112
<i>Clytiomya dupuisi</i> Kugler 1971	2
<i>Clytiomya sola</i> (Rondani 1861)	2
<i>Cnephaothchina spectanda</i> (Villeneuve 1930)	1
<i>Compsilura concinnata</i> (Meigen 1824)	51
<i>Conogaster pruinosa</i> (Meigen 1824)	2
<i>Copecrypta ruficauda</i> (Van der Wulp 1867)	6
<i>Copecrypta spec.</i>	1
<i>Cordillerodexia colombiana</i> Townsend 1929	1
<i>Cordylogaster petiolata</i> (Wiedemann 1830)	5
<i>Cryptomeigenia spec.</i>	1
<i>Cryptomeigenia theutis</i> (Walker 1849)	1
<i>Cryptopalpus nigriventris</i> (Macquart 1843)	3
<i>Cryptopalpus ornatus</i> (Macquart 1843)	1
<i>Cryptopalpus ruber</i> (Townsend 1915)	4
<i>Cryspina prima</i> Brauer & Bergenstamm 1889	2
<i>Ctenophorinia adiscalis</i> Mesnil 1963	1
<i>Ctenophorinia christiana</i> Ziegler et Shima 1996	3
<i>Ctenophorinia frontalis</i> Ziegler et Shima 1996	1
<i>Ctenophorinia grisea</i> Mesnil 1967	10
<i>Cylindromia armata</i> Aldrich 1926	1
<i>Cylindromyia auriceps</i> (Meigen 1838)	38
<i>Cylindromyia bicolor</i> (Olivier 1812)	29

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Cylindromyia brassicaria</i> (Fabricius 1775)	124
<i>Cylindromyia euchenor</i> (Walker 1849)	2
<i>Cylindromyia evibrissata</i> (Townsend 1927)	1
<i>Cylindromyia fumipennis</i> (Bigot 1878)	1
<i>Cylindromyia intermedia</i> (Meigen 1824)	22
<i>Cylindromyia interrupta</i> (Meigen 1824)	44
<i>Cylindromyia nana</i> (Townsend 1915)	1
<i>Cylindromyia ochrescens</i> (Townsend 1931)	1
<i>Cylindromyia orientalis</i> (Townsend 1927)	5
<i>Cylindromyia pilipes</i> (Loew 1844)	7
<i>Cylindromyia pirioni</i> (Townsend 1931)	2
<i>Cylindromyia pusilla</i> (Meigen 1824)	100
<i>Cylindromyia rufifrons</i> (Loew 1844)	12
<i>Cylindromyia rufipes</i> (Meigen 1824)	2
<i>Cylindromyia</i> spec. 1	1
<i>Cylindromyia</i> spec. 2	1
<i>Cylindromyia</i> spec. 3	3
<i>Cylindromyia</i> spec. 4	4
<i>Cylindromyia wiedemanni</i> Crosskey 1976	1
<i>Cylindrophasia simillima</i> (Fabricius 1805)	1
<i>Cyrtophleba ruricola</i> (Meigen 1824)	9
<i>Cyzenis albicans</i> (Fallén 1810)	140
<i>Cyzenis albicans</i> (Fallén 1810)	140
<i>Cyzenis jucunda</i> (Meigen 1838)	6
<i>Dejeania bombylans</i> (Fabricius 1798)	5
<i>Dejeania hecate</i> Karsch 1886	4
<i>Dejeania pertristis</i> Villeneuve 1913	1
<i>Dejeaniopalpus texensis</i> Townsend 1916	1
<i>Demoticus plebejus</i> (Fallén 1810)	64
<i>Deopalpus hirsutus</i> Townsend 1908	1
<i>Dexia basifera</i> Walker 1859	4
<i>Dexia formosana</i> (Townsend 1927)	1
<i>Dexia fulvifera</i> von Roeder 1893	53
<i>Dexia luzonensis</i> (Townsend 1928)	1
<i>Dexia rustica</i> (Fabricius 1775)	75
<i>Dexia torneutopoda</i> (Speiser 1914)	3
<i>Dexia vacua</i> (Fallén 1817)	22
<i>Dexia varivittata</i> Curran 1927	4
<i>Dexia ventralis</i> Aldrich 1925	1
<i>Dexiomorpha</i> spec.	1
<i>Dexiosoma caninum</i> (Fabricius 1781)	79
<i>Diaphanomyia aurifacies</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	5
<i>Didymops</i> spec.	1
<i>Dinera carinifrons</i> (Fallén 1817)	133
<i>Dinera ferina</i> (Fallén 1817)	81
<i>Dinera grisescens</i> (Fallén 1817)	75
<i>Dionaea aurifrons</i> (Meigen 1824)	1
<i>Dionaea flavisquamis</i> Robineau-Desvoidy 1863	1
<i>Diplostichus janitrix</i> (Hartig 1838)	42
<i>Doddiana mellea</i> (Wiedemann 1824)	1
<i>Dolichocolon paradoxum</i> Brauer & Bergenstamm 1889	4
<i>Dolichopodomintho dolichopiformis</i> Townsend 1927	5

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Drino argenticeps</i> (Macquart 1851)	1
<i>Drino atropivora</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	43
<i>Drino ciliata</i> (Van der Wulp 1881)	47
<i>Drino facialis</i> (Townsend 1928)	28
<i>Drino galii</i> (Brauer et Bergenstamm 1891)	2
<i>Drino gilva</i> (Hartig 1838)	15
<i>Drino inconspicua</i> (Meigen 1830)	104
<i>Drino iota</i> (Meigen 1824)	22
<i>Drino rhoeo</i> (Walker 1849)	2
<i>Drino vicina</i> (Zetterstedt 1849)	14
<i>Dufouria chalybeata</i> (Meigen 1824)	92
<i>Dufouria nigrita</i> (Fallén 1810)	70
<i>Dufouria occlusa</i> (Robineau-Desvoidy 1863)	5
<i>Echinopyrrhosia alpina</i> Townsend 1914	2
<i>Ectophasia atripennis</i> (Townsend 1927)	1
<i>Ectophasia crassipennis</i> (Fabricius 1794)	188
<i>Ectophasia leucoptera</i> (Rondani 1865)	17
<i>Ectophasia oblonga</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	56
<i>Ectophasia platymesa</i> (Walker 1859)	1
<i>Ectophasia rotundiventris</i> (Loew 1858)	4
<i>Ectophasiopsis arcuata</i> (Bigot 1876)	8
<i>Edwynia robusta</i> (Aldrich 1928)	2
<i>Elfia bohemica</i> (Kramer 1907)	8
<i>Elfia cingulata</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	18
<i>Elfia minutissima</i> (Zetterstedt 1844)	2
<i>Elfia zonella</i> (Zetterstedt 1844)	14
<i>Eliozeta helluo</i> (Fabricius 1805)	29
<i>Eliozeta pellucens</i> (Fallén 1820)	16
<i>Eloceria delecta</i> (Meigen 1824)	28
<i>Elodia ambulatoria</i> (Meigen 1824)	2
<i>Elodia morio</i> (Fallén 1820)	24
<i>Elomya lateralis</i> (Meigen 1824)	7
<i>Eoacemya errans</i> (Wiedemann 1824)	3
<i>Eophyllophila filipes</i> Townsend 1927	20
<i>Epalpodes spec.</i>	1
<i>Epalpus signifer</i> (Walker 1849)	9
<i>Epalpus spec. 1</i>	3
<i>Epalpus spec. 1</i>	3
<i>Epalpus spec. 2</i>	3
<i>Epalpus spec. 2</i>	3
<i>Epalpus tarsalis</i> (Schiner 1868)	1
<i>Epicampocera succincta</i> (Meigen 1824)	24
<i>Epimeigenia argentina</i> Townsend 1931	1
<i>Eriothrix apenninus</i> (Rondani 1862)	33
<i>Eriothrix micronyx</i> Stein 1924	4
<i>Eriothrix monticola</i> (Egger 1856)	24
<i>Eriothrix prolixa</i> (Meigen 1824)	7
<i>Eriothrix prolixa</i> (Meigen 1824)	32
<i>Eriothrix rufomaculatus</i> (Degeer 1776)	103
<i>Erycia fatua</i> (Meigen 1824)	30
<i>Erycia festinans</i> (Meigen 1824)	19
<i>Erycia furibunda</i> (Zetterstedt 1844)	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Erycia ruhofemorata</i> Baranov 1936	1
<i>Erynnia ocypterata</i> (Fallén 1810)	33
<i>Erynniopsis antennata</i> (Rondani 1861)	19
<i>Erythrocerata</i> <i>facialis</i> Mesnil 1952	1
<i>Erythrocerata</i> <i>nigripes</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	28
<i>Erythrocerata</i> spec.	4
<i>Erythroneuria</i> <i>princeps</i> (Curran 1927)	1
<i>Estheria bohemani</i> (Rondani 1862)	17
<i>Estheria cristata</i> (Meigen 1826)	33
<i>Estheria microcera</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	2
<i>Estheria pallicornis</i> (Loew 1873)	1
<i>Estheria petiolata</i> (Bonsdorff 1866)	40
<i>Estheria picta</i> (Meigen 1826)	24
<i>Estheria simonyi</i> (Brauer et Bergenstamm 1891)	1
<i>Ethilla aemula</i> (Meigen 1824)	1
<i>Euacaulona</i> spec.	1
<i>Euantha</i> <i>interrupta</i> Aldrich 1927	1
<i>Euantha</i> <i>litturata</i> (Olivier 1812)	1
<i>Euceromasia</i> <i>spinosa</i> (Townsend 1912)	4
<i>Euclytia</i> <i>flava</i> (Townsend 1891)	5
<i>Eudejeania</i> <i>argyropa</i> (Schiner 1868)	1
<i>Eudejeania</i> <i>pallida</i> (Robineau-Desvoidy 1863)	2
<i>Eudejeania</i> <i>pyrrhopoda</i> Engel 1920	4
<i>Eudexia</i> <i>formidabilis</i> (Bigot 1889)	1
<i>Eulasiopalpus</i> <i>albipes</i> (Townsend 1913)	1
<i>Eumea</i> <i>linearicornis</i> (Zetterstedt 1844)	38
<i>Eumea</i> <i>mitis</i> (Meigen 1824)	27
<i>Eumyobia</i> <i>flava</i> Townsend 1911	1
<i>Euphorocera</i> <i>claripennis</i> (Macquart 1848)	4
<i>Eurithia</i> <i>anthophila</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	39
<i>Eurithia</i> <i>caesia</i> (Fallén 1810)	71
<i>Eurithia</i> <i>connivens</i> (Zetterstedt 1844)	42
<i>Eurithia</i> <i>consobrina</i> (Meigen 1824)	72
<i>Eurithia</i> <i>excellens</i> (Zimin 1957)	2
<i>Eurithia</i> <i>intermedia</i> (Zetterstedt 1844)	7
<i>Eurithia</i> <i>suspecta</i> (Pandellé 1896)	1
<i>Eurithia</i> <i>vivida</i> (Zetterstedt 1838)	1
<i>Eurythaea</i> <i>scutellaris</i> (Robineau-Desvoidy 1848)	21
<i>Euthelaira</i> <i>inambarica</i> Townsend 1912	3
<i>Euthera</i> <i>manni</i> Mik 1889	1
<i>Euthera</i> <i>tentatrix</i> Loew 1866	1
<i>Eutrichopoda</i> <i>abdominalis</i> Townsend 1929	1
<i>Eutrichopoda</i> <i>nigra</i> Townsend 1908	1
<i>Eutrichopoda</i> <i>pyrrhogaster</i> (Wiedemann 1830)	1
<i>Eutrichopoda</i> spec.	1
<i>Eutrixopsis</i> <i>paradoxa</i> (Townsend 1927)	1
<i>Euvespivora</i> <i>decipiens</i> (Walker 1858)	2
<i>Exorista</i> <i>aureifrons</i> (Baranov 1936)	1
<i>Exorista</i> <i>doddi</i> Curran 1938	1
<i>Exorista</i> <i>duplaria</i> Villeneuve 1916	1
<i>Exorista</i> <i>dydas</i> (Walker 1849)	1
<i>Exorista</i> <i>fasciata</i> (Fallén 1820)	12

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Exorista fuscipennis</i> (Baranov 1932)	4
<i>Exorista grandis</i> (Zetterstedt 1844)	9
<i>Exorista hyalipennis</i> (Baranov 1932)	8
<i>Exorista japonica</i> (Townsend 1909)	4
<i>Exorista larvarum</i> (Linnaeus 1758)	56
<i>Exorista mimula</i> (Meigen 1824)	65
<i>Exorista nympharum</i> (Rondani 1859)	1
<i>Exorista quadriseta</i> (Baranov 1932)	1
<i>Exorista rustica</i> (Fallén 1810)	160
<i>Exorista segregata</i> (Rondani 1859)	2
<i>Exorista sessitans</i> (Curran 1927)	1
<i>Exorista sorbillans</i> (Wiedemann 1830)	8
<i>Exorista spec.</i>	1
<i>Exorista tristis</i> (Curran 1938)	1
<i>Exorista tubulosa</i> Herting 1967	2
<i>Exorista xanthaspis</i> (Wiedemann 1830)	8
<i>Fausta inusta</i> Mesnil 1957	1
<i>Fausta nemorum</i> (Meigen 1824)	6
<i>Fischeria bicolor</i> Robineau-Desvoidy 1830	2
<i>Formosia eos</i> (Enderlein 1936)	1
<i>Formosia fervens</i> (Walker 1861)	10
<i>Formosia gemmata</i> (Enderlein 1936)	2
<i>Formosia moneta</i> Gerstaecker 1860	1
<i>Formosia speciosa</i> Erichson 1842	3
<i>Freraea gagatea</i> Robineau-Desvoidy 1830	1
<i>Frontina laeta</i> (Meigen 1824)	43
<i>Gaedia connexa</i> (Meigen 1824)	7
<i>Gastrotilops ater</i> Mesnil 1957	10
<i>Germaria angustata</i> (Zetterstedt 1844)	1
<i>Germaria ruficeps</i> (Fallén 1820)	16
<i>Germariochaeta clavata</i> Villeneuve 1937	1
<i>Gerocyptera petiolata</i> (Townsend 1927)	1
<i>Gonia atra</i> Meigen 1826	5
<i>Gonia bimaculata</i> Wiedemann 1819	10
<i>Gonia capitata</i> (Degeer 1776)	43
<i>Gonia distinguenda</i> Herting 1963	1
<i>Gonia divisa</i> Meigen 1826	58
<i>Gonia foersteri</i> Meigen 1838	4
<i>Gonia frontosa</i> Say 1829	10
<i>Gonia lineata</i> Macquart 1851	3
<i>Gonia ornata</i> Meigen 1826	38
<i>Gonia pallens</i> Wiedemann 1830	17
<i>Gonia pallens</i> Wiedemann 1830	17
<i>Gonia peruviana</i> (Townsend 1912)	7
<i>Gonia picea</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	91
<i>Gonia spec. 1</i>	1
<i>Gonia spec. 2</i>	3
<i>Gonia ussuriensis</i> (Rohdendorf 1928)	2
<i>Goniocera schistacea</i> Brauer et Bergenstamm 1891	6
<i>Goniocera versicolor</i> (Fallén 1820)	1
<i>Graphogaster brunnescens</i> Villeneuve 1907	1
<i>Graphogaster dispar</i> (Brauer et Bergenstamm 1889)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Graphogaster vestita</i> Rondani 1868	14
<i>Gymnocheta mesnili</i> Zimin 1958	5
<i>Gymnocheta viridis</i> (Fallén 1810)	61
<i>Gymnoclytia immaculata</i> (Macquart 1843)	10
<i>Gymnoclytia occidua</i> (Walker 1849)	7
<i>Gymnoglossa transylvanica</i> Mik 1898	1
<i>Gymnosoma brevicorne</i> Villeneuve 1929	2
<i>Gymnosoma clavata</i> (Rohdendorf 1947)	4
<i>Gymnosoma costatum</i> (Panzer 1800)	1
<i>Gymnosoma dolycoridis</i> Dupuis 1961	9
<i>Gymnosoma fuliginosa</i> Robineau-Desvoidy 1830	5
<i>Gymnosoma indica</i> Walker 1852	4
<i>Gymnosoma inornata</i> Zimin 1966	1
<i>Gymnosoma nitens</i> Meigen 1824	122
<i>Gymnosoma nudifrons</i> Herting 1966	8
<i>Gymnosoma rotundata</i> (Linnaeus 1758)	153
<i>Gymnosoma spec.</i>	3
<i>Halidaya aurea</i> Egger 1856	16
<i>Halidaya luteicornis</i> (Walker 1861)	1
<i>Hebia flavipes</i> Robineau-Desvoidy 1830	17
<i>Hemigymnochaeta laticeps</i> Zumpt 1953	2
<i>Hemimacquartia paradoxa</i> Brauer et Bergenstamm 1893	2
<i>Hemyda hertingi</i> Ziegler et Shima 1996	7
<i>Hemyda obscuripennis</i> (Meigen 1824)	15
<i>Hemyda vittata</i> (Meigen 1824)	31
<i>Hermya beelzebul</i> (Wiedemann 1830)	4
<i>Hermya diabolus</i> (Wiedemann 1819)	3
<i>Hesperomyia erythrocera</i> Brauer & Bergenstamm 1889	1
<i>Heyneophasia heynei</i> Townsend 1934	1
<i>Homalcatia harringtoni</i> (Coquillett 1902)	1
<i>Homogenia apicalis</i> Wiedemann 1830	1
<i>Homosaundersiops haenschi</i> Townsend 1931	1
<i>Hubneria affinis</i> (Fallén 1810)	96
<i>Huttonobesseria verecunda</i> (Hutton 1901)	4
<i>Hyalurgus crucigera</i> (Zetterstedt 1838)	26
<i>Hyalurgus lucidus</i> (Meigen 1824)	44
<i>Hyperaea femoralis</i> (Meigen 1824)	2
<i>Hyperaea sanguinea</i> (Meigen 1824)	10
<i>Hypopygiopsis violacea</i> (Macquart 1835)	2
<i>Hystricia palpina</i> Rondani 1850	4
<i>Hystriomyia fetissowi</i> Portschninsky 1881	1
<i>Iconofrontina minthoidea</i> Townsend 1931	1
<i>Isosturmia intermedia</i> (Townsend 1927)	8
<i>Isosturmia inversa</i> (Townsend 1927)	2
<i>Istocheta hemichaeta</i> (Brauer et Bergenstamm 1889)	16
<i>Istocheta maladerivora</i> (Borisova-Zinovjeva 1963)	13
<i>Istocheta polyphyllae</i> (Villeneuve 1917)	3
<i>Istocheta rufipes</i> (Villeneuve 1937)	2
<i>Istocheta subrufipes</i> (Borisova-Zinovjeva 1964)	1
<i>Istocheta zimini</i> (Borisova-Zinovjeva 1964)	1
<i>Itacuphocera ocellaris</i> Townsend 1927	2
<i>Janthinomyia felderii</i> Brauer & Bergenstamm 1893	3

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Jurinia gagatea</i> Robineau-Desvoidy 1830	3
<i>Juriniosoma gagateum</i> Townsend 1927	3
<i>Kirbya moerens</i> (Meigen 1830)	13
<i>Kirbya unicolor</i> Villeneuve 1927	14
<i>Klugia marginata</i> (Meigen 1824)	6
<i>Kuwanomyia conspersa</i> Townsend 1916	3
<i>Labigastera forcipata</i> (Meigen 1824)	4
<i>Labigastera pauciseta</i> (Rondani 1861)	1
<i>Lasiopalpus flavitarsis</i> Macquart 1847	1
<i>Lecanipa bicincta</i> (Meigen 1824)	8
<i>Lecanipa leucomelas</i> (Meigen 1824)	3
<i>Leiophora innoxia</i> (Meigen 1824)	14
<i>Leschenaultia fulvipes</i> (Bigot 1887)	1
<i>Leskia aurea</i> (Fallén 1820)	22
<i>Leucostoma africanum</i> Villeneuve 1920	1
<i>Leucostoma anthracinum</i> (Meigen 1824)	3
<i>Leucostoma aterrimum</i> (Villers 1789)	1
<i>Leucostoma crassa</i> Kugler 1966	2
<i>Leucostoma nudifacies</i> Tschorsnig 1991	2
<i>Leucostoma simplex</i> (Fallén 1815)	92
<i>Leucostoma tetraptera</i> (Meigen 1824)	3
<i>Linnaemya comta</i> (Fallén 1810)	41
<i>Linnaemya frater</i> (Rondani 1859)	23
<i>Linnaemya haemorrhoidalis</i> (Fallén 1810)	47
<i>Linnaemya helvetica</i> Herting 1963	1
<i>Linnaemya impudica</i> (Rondani 1859)	9
<i>Linnaemya lateralis</i> (Townsend 1927)	1
<i>Linnaemya lithosiophaga</i> (Rondani 1859)	4
<i>Linnaemya longirostris</i> (Macquart 1843)	2
<i>Linnaemya media</i> Zimin 1954	1
<i>Linnaemya microchaetopsis</i> Shima 1986	4
<i>Linnaemya picta</i> (Meigen 1824)	66
<i>Linnaemya spec.</i>	1
<i>Linnaemya tessellans</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	36
<i>Linnaemya variegata</i> Wiedemann 1824	3
<i>Linnaemya vulpina</i> (Fallén 1810)	60
<i>Lixophaga diatraeae</i> (Townsend 1915)	2
<i>Lixophaga variabilis</i> (Coquillett 1895)	1
<i>Loewia alpestris</i> (Villeneuve 1920)	1
<i>Loewia cretica</i> Ziegler 1996	2
<i>Loewia foeda</i> (Meigen 1824)	32
<i>Loewia nudigena</i> Mesnil 1973	3
<i>Loewia phaeoptera</i> (Meigen 1824)	9
<i>Loewia piligena</i> Mesnil 1973	1
<i>Loewia setibarba</i> Egger 1856	1
<i>Lomachantha parra</i> Rondani 1859	5
<i>Lophosia angusticauda</i> (Townsend 1927)	1
<i>Lophosia fasciata</i> Meigen 1824	13
<i>Lophosia hamulata</i> (Villeneuve 1926)	26
<i>Lophosia imbellica</i> Herting 1983	2
<i>Lophosia macropyga</i> Herting 1983	5
<i>Lophosia ocypterina</i> (Villeneuve 1927)	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Lophosia perpendicularis</i> (Villeneuve 1927)	3
<i>Lydella grisescens</i> Robineau-Desvoidy 1830	70
<i>Lydella ripae</i> (Brischke 1885)	5
<i>Lydella stabulans</i> (Meigen 1824)	60
<i>Lydella thompsoni</i> Herting 1959	16
<i>Lydellohoughia nana</i> Townsend 1927	1
<i>Lydina aenea</i> (Meigen 1824)	74
<i>Lydina areos</i> (Walker 1849)	1
<i>Lypha dubia</i> (Fallén 1810)	171
<i>Lypha ruficauda</i> (Zetterstedt 1838)	15
<i>Lyphosia barbata</i> (Mesnil 1957)	1
<i>Macquartia chalconota</i> (Meigen 1824)	26
<i>Macquartia dispar</i> (Fallén 1820)	48
<i>Macquartia grisea</i> (Fallén 1810)	58
<i>Macquartia nudigena</i> Mesnil 1972	7
<i>Macquartia praefica</i> (Meigen 1824)	7
<i>Macquartia pubiceps</i> (Zetterstedt 1845)	6
<i>Macquartia tenebricosa</i> (Meigen 1824)	120
<i>Macquartia tessellum</i> (Meigen 1824)	10
<i>Macquartia viridana</i> Robineau-Desvoidy 1863	1
<i>Macromeigenia</i> spec.	1
<i>Macromya pyrrhaspis</i> (Wiedemann 1830)	2
<i>Macropodexia longipes</i> (Macquart 1846)	3
<i>Macroprosopa atrata</i> (Fallén 1810)	24
<i>Makasinocera</i> spec.	1
<i>Masicera pavoniae</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	18
<i>Masicera silvatica</i> (Fallén 1810)	41
<i>Masicera sphingivora</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	2
<i>Medina collaris</i> (Fallén 1820)	25
<i>Medina confinis</i> Ziegler et Shima 1996	3
<i>Medina luctuosa</i> (Meigen 1824)	47
<i>Medina malayana</i> (Townsend 1926)	1
<i>Medina separata</i> (Meigen 1824)	20
<i>Medinodexia fulviventris</i> Townsend 1927	2
<i>Megaprosopus rufiventris</i> Macquart 1843	1
<i>Meigenia dorsalis</i> (Meigen 1824)	2
<i>Meigenia grandigena</i> (Pandellé 1896)	15
<i>Meigenia incana</i> (Fallén 1810)	7
<i>Meigenia majuscula</i> (Rondani 1859)	11
<i>Meigenia mutabilis</i> (Fallén 1810)	152
<i>Meigenia</i> spec.	4
<i>Melinocera chalybea</i> (Coquillett 1902)	1
<i>Melisoneura leucoptera</i> (Meigen 1824)	78
<i>Mericia platycarina</i> (Tothill 1921)	9
<i>Metagonistylum minense</i> Townsend 1927	2
<i>Metopomintho sauteri</i> Townsend 1927	2
<i>Microphthalma europaea</i> Egger 1860	23
<i>Microsoma exigua</i> (Meigen 1824)	33
<i>Microtropesa ochriventris</i> Malloch 1929	1
<i>Microtropesa sinuata</i> (Donovan 1805)	5
<i>Microtropesa violacescens</i> Enderlein 1937	3
<i>Mikia apicalis</i> (Matsumura 1916)	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Mikia lampros</i> (Van der Wulp 1896)	3
<i>Mikia tepens</i> (Walker 1849)	1
<i>Mintho compressa</i> (Fabricius 1787)	22
<i>Mintho rufiventris</i> (Fallén 1817)	52
<i>Morphodexia palpalis</i> Aldrich 1934	1
<i>Mycteromyiella laetifica</i> (Mesnil 1950)	1
<i>Myiophasia globosa</i> (Townsend 1892)	1
<i>Myiophasia metallica</i> (Townsend 1891)	2
<i>Myiophasia nigrifrons</i> (Townsend 1892)	1
<i>Myiophasia ochreicornis</i> (Townsend 1916)	2
<i>Myiophasia setigera</i> Townsend 1908	1
<i>Myiophasia</i> spec.	2
<i>Myobiopsis diadema</i> (Wiedemann 1830)	3
<i>Mystacella aurea</i> (Townsend 1916)	1
<i>Mystacella chrysoprocta</i> (Wiedemann 1830)	1
<i>Myxexoristops bicolor</i> (Villeneuve 1908)	9
<i>Myxexoristops blondeli</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	13
<i>Myxexoristops bonsdorffi</i> (Zetterstedt 1859)	6
<i>Myxexoristops futilis</i> (Osten Sacken 1887)	2
<i>Myxexoristops stolida</i> (Stein 1924)	1
<i>Neaera atra</i> Robineau-Desvoidy 1850	2
<i>Neaera laticornis</i> (Meigen 1824)	4
<i>Nemoreaa angustecarinata</i> (Macquart 1848)	9
<i>Nemoreaa pellucida</i> (Meigen 1824)	67
<i>Nemorilla floralis</i> (Fallén 1810)	33
<i>Nemorilla maculosa</i> (Meigen 1824)	35
<i>Nemorilla pyste</i> (Walker 1849)	43
<i>Neximya picta</i> (Brauer & Bergenstamm 1893)	2
<i>Nilea innoxia</i> Robineau-Desvoidy 1863	2
<i>Nowickia algens</i> (Wiedemann 1830)	5
<i>Nowickia atripalpis</i> (Robineau-Desvoidy 1863)	3
<i>Nowickia ferox</i> (Panzer 1809)	81
<i>Nowickia florum</i> (Walker 1849)	8
<i>Nowickia hispida</i> (Tothill 1924)	4
<i>Nowickia latianulum</i> (Tothill 1924)	4
<i>Nowickia latifacies</i> (Tothill 1924)	2
<i>Nowickia latifrons</i> (Tothill 1924)	2
<i>Nowickia latigena</i> (Tothill 1924)	1
<i>Nowickia marklini</i> (Zetterstedt 1838)	66
<i>Nowickia nitida</i> (Van der Wulp 1882)	2
<i>Nowickia piceifrons</i> (Townsend 1916)	5
<i>Nowickia pilosa</i> (Tothill 1924)	4
<i>Nowickia reducta</i> Mesnil 1970	6
<i>Nowickia rostratum</i> (Tothill 1924)	4
<i>Nowickia</i> spec.	1
<i>Occisor inscitus</i> Hutton 1901	4
<i>Ocytata pallipes</i> (Fallén 1820)	59
<i>Oestrogastrotedes similis</i> (Townsend 1915)	2
<i>Onychogonia flaviceps</i> (Zetterstedt 1838)	27
<i>Opesia cana</i> (Meigen 1824)	24
<i>Opesia grandis</i> (Egger 1860)	12
<i>Ophirionopsis brasiliensis</i> Townsend 1927	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
Ophirosturmia palpalis (Aldrich 1932)	1
Oswaldia eggeri (Brauer et Bergenstamm 1889)	1
Oswaldia intermedia Ziegler et Shima 1996	5
Oswaldia muscaria (Fallén 1810)	65
Oswaldia spectabilis (Meigen 1824)	24
Pachystylum bremii Macquart 1848	26
Pales cyanea (Macquart 1839)	4
Pales exitiosa (Hutton 1904)	7
Pales javana (Macquart 1851)	5
Pales marginata (Hutton 1881)	3
Pales nefaria (Hutton 1901)	2
Pales pavida (Meigen 1824)	68
Pales processioneae (Ratzeburg 1840)	13
Pales seminitida (Villeneuve 1927)	1
Pales townsendi (Baranov 1935)	1
Pales usitata (Hutton 1901)	3
Palexorista bisetosa (Baranov 1932)	1
Palexorista curvipalpis (Van der Wulp 1893)	2
Palexorista flavicans (Wiedemann 1819)	1
Palexorista immersa (Walker 1859)	10
Palexorista inconspicuoides (Baranov 1932)	9
Palexorista laxa (Curran 1927)	12
Palexorista lucagus (Walker 1849)	1
Palexorista munda (Wiedemann 1830)	10
Palexorista solennis (Walker 1858)	40
Palexorista sororcula (Mesnil 1949)	1
Palexorista ugandana (Curran 1927)	1
Palia aureocauda Curran 1927	2
Paliana basalis Curran 1927	4
Panzeria argentifera (Meigen 1824)	3
Panzeria laevigata (Meigen 1838)	35
Panzeria puparum (Fabricius 1794)	15
Panzeria rudis (Fallén 1810)	453
Panzeria vagans (Meigen 1824)	1
Parachaeta bicolor (Macquart 1846)	1
Paradejeania rutilioides (Jaennicke 1867)	3
Paradidyma mexicana (Brauer & Bergenstamm 1893)	1
Paradidyma singularis (Townsend 1891)	2
Paradrino laevicula (Mesnil 1951)	3
Paradrino longicornis Shima 1984	1
Parajurinia obesa Townsend 1928	3
Parapales sturmioides (Mesnil 1950)	1
Paraporia quadrimaculata (Macquart 1846)	2
Pararchytas decisus (Walker 1849)	5
Parasetigena silvestris (Robineau-Desvoidy 1863)	72
Parasetigena takaoi (Mesnil 1960)	2
Paratachina obliqua (Loew 1863)	2
Paratheresia claripalpis (Van der Wulp 1896)	3
Paratrixa polonica Brauer et Bergenstamm 1891	9
Paratryphera barbatula (Rondani 1859)	3
Paratryphera grandis Ziegler et Shima 1996	1
Parazelia pulchra Townsend 1919	2

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Patelloa pachypyga</i> (Aldrich & Weber 1924)	1
<i>Pelatachina tibialis</i> (Fallén 1810)	77
<i>Peleteria abdominalis</i> Robineau-Desvoidy 1830	1
<i>Peleteria anaxias</i> (Walker 1849)	2
<i>Peleteria ferina</i> (Zetterstedt 1844)	12
<i>Peleteria haemorrhoa</i> (Van der Wulp 1867)	1
<i>Peleteria iterans</i> (Walker 1849)	4
<i>Peleteria malleola</i> (Bigot 1884)	1
<i>Peleteria meridionalis</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	3
<i>Peleteria popelii</i> (Potschinsky 1882)	23
<i>Peleteria prompta</i> (Meigen 1824)	34
<i>Peleteria propinqua</i> (Zimin 1961)	5
<i>Peleteria pygmaea</i> (Macquart 1851)	1
<i>Peleteria rubescens</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	75
<i>Peleteria ruficornis</i> (Macquart 1835)	23
<i>Peleteria semiglabra</i> (Zimin 1961)	11
<i>Peleteria spec. 1</i>	4
<i>Peleteria spec. 2</i>	1
<i>Peleteria spec. 3</i>	6
<i>Peleteria sphyracera</i> (Macquart 1835)	1
<i>Peleteria texensis</i> Curran 1925	1
<i>Peleteria varia</i> (Fabricius 1794)	3
<i>Peremptor kumaraensis</i> (Miller 1913)	2
<i>Peremptor modicus</i> (Hutton 1901)	4
<i>Periarchiclops scutellaris</i> (Fallén 1820)	5
<i>Peribaea fissicornis</i> (Strobl 1910)	5
<i>Peribaea orbata</i> (Wiedemann 1830)	20
<i>Peribaea spec.</i>	2
<i>Peribaea tibialis</i> (Robineau-Desvoidy 1851)	82
<i>Pericheta unicolor</i> (Fallén 1820)	27
<i>Perigymnosoma globulum</i> Villeneuve 1929	8
<i>Periscepsia carbonaria</i> (Panzer 1798)	6
<i>Periscepsia helymus</i> (Walker 1849)	1
<i>Petagnia subpetiolata</i> Rondani 1859	7
<i>Peteina erinaceus</i> (Fabricius 1794)	18
<i>Pexopsis aprica</i> (Meigen 1824)	10
<i>Phania curvicauda</i> (Fallén 1820)	53
<i>Phania funesta</i> (Meigen 1824)	48
<i>Phania thoracica</i> Meigen 1824	15
<i>Phasia aldrichi</i> (Townsend 1897)	8
<i>Phasia aurulans</i> Meigen 1824	6
<i>Phasia barbifrons</i> (Girschner 1887)	3
<i>Phasia curvipes</i> (Aldrich 1934)	3
<i>Phasia hemiptera</i> (Fabricius 1794)	85
<i>Phasia karczewskii</i> (Draber-Monko 1965)	6
<i>Phasia obesa</i> (Fabricius 1798)	281
<i>Phasia pandellei</i> (Dupuis 1957)	2
<i>Phasia pusilla</i> Meigen 1824	87
<i>Phasia robertsonii</i> (Townsend 1891)	6
<i>Phasia rohdendorfi</i> (Draber-Monko 1965)	1
<i>Phasia subcoleoptrata</i> (Linnaeus 1767)	15
<i>Phebellia glauca</i> (Meigen 1824)	19

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Phebellia glirina</i> (Rondani 1859)	20
<i>Phebellia latipalpis</i> Shima 1981	3
<i>Phebellia nigripalpis</i> (Robineau-Desvoidy 1847)	21
<i>Phebellia pauciseta</i> (Villeneuve 1908)	2
<i>Phebellia strigifrons</i> (Zetterstedt 1838)	3
<i>Phebellia stulta</i> (Zetterstedt 1844)	37
<i>Phebellia triseta</i> (Pandellé 1896)	1
<i>Philippodexia longipes</i> Townsend 1926	1
<i>Phonomyia aristata</i> (Rondani 1861)	2
<i>Phorantella punctigera</i> (Townsend 1891)	3
<i>Phoridicella basalis</i> (Baranov 1932)	1
<i>Phorinia atypica</i> Curran 1927	1
<i>Phorinia aurifrons</i> Robineau-Desvoidy 1830	2
<i>Phorinia verritus</i> Walker 1849	1
<i>Phorocera assimilis</i> (Fallén 1810)	93
<i>Phorocera grandis</i> (Rondani 1859)	1
<i>Phorocera obscura</i> (Fallén 1810)	164
<i>Phorocerosoma postulans</i> (Walker 1861)	7
<i>Phorocerosoma vicarium</i> (Walker 1856)	1
<i>Phryno</i> spec.	10
<i>Phryno vetula</i> (Meigen 1824)	21
<i>Phrynofrontina</i> spec.	1
<i>Phryxe erythrostoma</i> (Hartig 1837)	51
<i>Phryxe heraclei</i> (Meigen 1824)	9
<i>Phryxe magnicornis</i> (Zetterstedt 1838)	12
<i>Phryxe nemea</i> (Meigen 1824)	55
<i>Phryxe prima</i> (Brauer et Bergenstamm 1889)	5
<i>Phryxe vulgaris</i> (Fallén 1810)	103
<i>Phylomya aristalis</i> (Mesnil et Shima 1978)	1
<i>Phylomya volvulus</i> (Fabricius 1794)	65
<i>Phytomyptera minuta</i> (Townsend 1927)	2
<i>Phytomyptera nigrina</i> (Meigen 1824)	13
<i>Phytrophaga nigriventris</i> Mesnil 1942	3
<i>Picconia incurva</i> (Zetterstedt 1844)	28
<i>Picconia incurva</i> (Zetterstedt 1844)	28
<i>Pilatea celer</i> (Coquillett 1897)	1
<i>Pilimyia lasiophthalma</i> Malloch 1930	2
<i>Pimelomyia semitestacea</i> (Villeneuve 1916)	1
<i>Plagiomyia turbida</i> Hutton 1901	2
<i>Platymya fimbriata</i> (Meigen 1824)	119
<i>Plaxactia facialis</i> Townsend 1931	1
<i>Polygaster egregia</i> Van der Wulp 1890	1
<i>Pretoriomyia munroi</i> Curran 1927	5
<i>Prodegeeria chaetopygialis</i> (Townsend 1926)	1
<i>Prodegeeria javana</i> Brauer & Bergenstamm 1894	25
<i>Prodegeeria tricincta</i> (Villeneuve 1929)	1
<i>Prodiaphania testacea</i> (Macquart 1843)	6
<i>Proparachaeta paraguayensis</i> Townsend 1928	2
<i>Proscissio cana</i> Hutton 1901	8
<i>Prosena arcuata</i> Malloch 1932	2
<i>Prosena bella</i> Curran 1927	2
<i>Prosena doddi</i> Curran 1927	4

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Prosenia dorsalis</i> Malloch 1847	5
<i>Prosenia nigripes</i> Curran 1927	3
<i>Prosenia pectoralis</i> (Walker 1858)	1
<i>Prosenia siberita</i> (Fabricius 1775)	119
<i>Prosheliomyia formosensis</i> (Townsend 1927)	11
<i>Prosopea nigricans</i> (Egger 1861)	4
<i>Prosopochaeta nitidiventris</i> Macquart 1851	2
<i>Proscopodopsis appendiculata</i> (De Meijere 1910)	1
<i>Prospherysodoria paraguayensis</i> Townsend 1928	1
<i>Protodejeania hystricosa</i> (Williston 1886)	1
<i>Protohystricia orientalis</i> (Schiner 1868)	1
<i>Prowinthemia paraguayensis</i> (Townsend 1928)	1
<i>Pseudogonia fasciata</i> (Wiedemann 1819)	1
<i>Pseudogonia rufifrons</i> (Wiedemann 1830)	11
<i>Pseudomintho diversipes</i> (Strobl 1899)	2
<i>Pseudomyothria ancilla</i> (Walker 1852)	3
<i>Pseudopachystylum gonioides</i> (Zetterstedt 1838)	25
<i>Pseudoperichaeta nigrolineata</i> (Walker 1853)	12
<i>Pseudoperichaeta palesoidea</i> (Robineau-Desvoidy 1830)	7
<i>Ptesiomyia alacris</i> (Meigen 1824)	10
<i>Ptilodexia dubia</i> (Curran 1930)	1
<i>Ptilodexia neotibialis</i> West 1924	1
<i>Ptilodexia</i> spec. 1	7
<i>Ptilodexia</i> spec. 2	1
<i>Ptilodexia</i> spec. 3	2
<i>Ptilodexia</i> spec. 4	1
<i>Pygocalcager humeratum</i> Hutton 1901	1
<i>Pygophorinia peruviana</i> Townsend 1927	1
<i>Pyrrhotachina proboscidea</i> Townsend 1931	1
<i>Ramonda prunaria</i> (Rondani 1861)	122
<i>Ramonda prunicia</i> (Herting 1969)	13
<i>Ramonda spathulata</i> (Fallén 1820)	9
<i>Redtenbacheria insignis</i> Egger 1861	15
<i>Rhachoepalpus pulverulentus</i> (Schiner 1868)	6
<i>Rhachosaundersia boliviana</i> Townsend 1931	1
<i>Rhamphina longirostris</i> (Strobl 1910)	3
<i>Rhamphina pedemontana</i> (Meigen 1824)	3
<i>Rhamphinina pica</i> (Fabricius 1805)	3
<i>Rhamphopteryx retrorsa</i> Townsend 1931	1
<i>Rhaphiochaeta breviseta</i> (Zetterstedt 1838)	24
<i>Rhinomyodes emporomyioides</i> Townsend 1933	1
<i>Riedelia bicolor</i> Mesnil 1942	2
<i>Rondania cucullata</i> Robineau-Desvoidy 1850	40
<i>Rondania dimidiata</i> (Meigen 1824)	7
<i>Rondania fasciata</i> (Macquart 1834)	52
<i>Rutilia analoga</i> Macquart 1851	1
<i>Rutilia argentifera</i> (Bigot 1874)	1
<i>Rutilia bisetosa</i> (Enderlein 1936)	1
<i>Rutilia caeruleata</i> (Enderlein 1936)	1
<i>Rutilia caesia</i> (Enderlein 1936)	1
<i>Rutilia confusa</i> (Malloch 1929)	2
<i>Rutilia decora</i> Guérin-Méneville 1843	5

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Rutilia dorsomaculata</i> (Macquart 1851)	7
<i>Rutilia formosa</i> Robineau-Desvoidy 1830	6
<i>Rutilia imperialis</i> Guérin-Méneville 1843	1
<i>Rutilia inusta</i> (Wiedemann 1830)	2
<i>Rutilia lepida</i> Guérin-Méneville 1843	4
<i>Rutilia media</i> Macquart 1846	4
<i>Rutilia media</i> Macquart 1846	4
<i>Rutilia nigripes</i> (Enderlein 1936)	1
<i>Rutilia pellucens</i> Macquart 1846	9
<i>Rutilia regalis</i> (Guérin-Méneville 1831)	6
<i>Rutilia rubriceps</i> Macquart 1847	2
<i>Rutilia rubriceps</i> Macquart 1847	2
<i>Rutilia splendida</i> (Donovan 1805)	10
<i>Rutilia viridinigra</i> Macquart 1846	2
<i>Rutilia vittata</i> Macquart 1855	4
<i>Rutilia vivipara</i> (Fabricius 1805)	4
<i>Rutilia vivipara</i> (Fabricius 1805)	4
<i>Saralba ocypteroidea</i> Walker 1865	4
<i>Sarcocalirrhoe zuercheri</i> Townsend 1928	2
<i>Schineria tergestina</i> Rondani 1859	1
<i>Scotiaptera venatoria</i> (Fabricius 1805)	8
<i>Semisuturia pallens</i> (Curran 1927)	2
<i>Senometopia confundens</i> (Rondani 1859)	11
<i>Senometopia excisa</i> (Fallén 1820)	12
<i>Senometopia separata</i> (Rondani 1859)	14
<i>Senometopia susurrans</i> (Rondani 1859)	1
<i>Sericodoria sericea</i> Townsend 1928	1
<i>Sericophoramyia</i> spec.	2
<i>Siphonoleskia certima</i> (Curran 1927)	6
<i>Siphona abbreviata</i> (Villeneuve 1915)	6
<i>Siphona cristata</i> (Fabricius 1805)	102
<i>Siphona flavifrons</i> Staeger 1849	23
<i>Siphona geniculata</i> (Degeer 1776)	132
<i>Siphona hungarica</i> Andersen 1984	20
<i>Siphona maculata</i> Staeger 1849	19
<i>Siphona paludosa</i> Mesnil 1960	17
<i>Siphona pauciseta</i> Rondani 1865	5
<i>Siphona setosa</i> Mesnil 1960	2
<i>Siphona starkei</i> (Mesnil 1952)	2
<i>Siphona verralli</i> (Wainwright 1928)	1
<i>Sisyropa formosa</i> Mesnil 1944	1
<i>Sisyropa picta</i> (Baranov 1935)	10
<i>Sisyropa prominens</i> (Walker 1859)	6
<i>Sisyropa stylata</i> (Townsend 1933)	18
<i>Sisyropa thermophila</i> (Wiedemann 1830)	1
<i>Smidtia antennalis</i> Shima 1996	2
<i>Smidtia conspersa</i> (Meigen 1824)	21
<i>Solieria fenestrata</i> (Meigen 1824)	43
<i>Solieria inanis</i> (Fallén 1810)	44
<i>Solieria munda</i> Richter 1975	4
<i>Solieria pacifica</i> (Meigen 1824)	81
<i>Solieria vacua</i> (Rondani 1861)	8

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Spallanzania hebes</i> (Fallén 1820)	28
<i>Spallanzania multisetosa</i> (Rondani 1859)	5
<i>Staurochaeta albocingulata</i> (Fallén 1820)	6
<i>Stomatodexia cothurnata</i> (Wiedemann 1830)	1
<i>Stomatodexia similigena</i> Van der Wulp 1891	3
<i>Stomatomyia meridionalis</i> (Townsend 1912)	2
<i>Stomatotachina porteri</i> (Brèthes 1920)	1
<i>Stomina caliendrata</i> (Rondani 1862)	1
<i>Stomina iners</i> (Meigen 1838)	1
<i>Stomina tachinoides</i> (Fallén 1817)	15
<i>Strongygaster celer</i> (Meigen 1838)	15
<i>Strongygaster globula</i> (Meigen 1824)	10
<i>Sturmia bella</i> (Meigen 1824)	51
<i>Subclytia rotundiventris</i> (Fallén 1820)	6
<i>Sumpigaster fasciata</i> Macquart 1855	1
<i>Symmorphomyia katayamai</i> Mesnil et Shima 1977	1
<i>Synactia parvula</i> (Rondani 1861)	2
<i>Synactia parvula</i> (Rondani 1861)	2
<i>Syntormocera</i> spec.	1
<i>Tachina ardens</i> (Zimin 1929)	2
<i>Tachina breviceps</i> (Zimin 1929)	5
<i>Tachina brevipalpis</i> Mesnil 1953	1
<i>Tachina canariensis</i> (Macquart 1839)	4
<i>Tachina casta</i> (Rondani 1859)	2
<i>Tachina corsicana</i> (Villeneuve 1931)	1
<i>Tachina fera</i> (Linnaeus 1761)	108
<i>Tachina grossa</i> (Linnaeus 1758)	58
<i>Tachina jakovlevi</i> (Portschinsky 1882)	4
<i>Tachina lurida</i> (Fabricius 1781)	62
<i>Tachina luteola</i> (Coquillett 1898)	1
<i>Tachina magnicornis</i> (Zetterstedt 1844)	161
<i>Tachina nigrohirta</i> (Stein 1924)	4
<i>Tachina nupta</i> (Rondani 1859)	18
<i>Tachina praeceps</i> Meigen 1824	5
<i>Tachina rohdendorfi</i> Zimin 1935	1
<i>Tachina rufoanalisis</i> (Macquart 1851)	4
<i>Tachina sumatreensis</i> (Townsend 1926)	3
<i>Tachina tricolor</i> (Lichtwardt 1909)	1
<i>Tachina trigonophora</i> Zimin 1980	2
<i>Tachina ursina</i> Meigen 1824	48
<i>Tachina ursinoidea</i> Tothill 1918	14
<i>Tachinomyia panaetius</i> Walker 1849	2
<i>Tachinomyia similis</i> (Williston 1893)	4
<i>Tachinomyia variata</i> Curran 1926	5
<i>Tachinophasia transita</i> Townsend 1931	1
<i>Tachinosoma corpulenta</i> (Townsend 1927)	1
<i>Thecocarcelia acutangulata</i> (Macquart 1850)	1
<i>Thecocarcelia oculata</i> (Baranov 1935)	1
<i>Thecocarcelia thrix</i> (Townsend 1933)	1
<i>Thelaira haematodes</i> (Meigen 1824)	12
<i>Thelaira leucozona</i> (Panzer 1809)	1
<i>Thelaira nigripes</i> (Fabricius 1794)	69

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Thelaira solivaga</i> (Harris 1780)	8
<i>Thelaira sumatrana</i> Townsend 1927	11
<i>Thelairodes vittigerus</i> (Bigot 1889)	4
<i>Thelairosoma pulchellum</i> (Mesnil 1944)	1
<i>Thelymorpha marmorata</i> (Fabricius 1805)	34
<i>Thelymyia saltuum</i> (Meigen 1824)	4
<i>Therobia leonidei</i> (Mesnil 1965)	4
<i>Thrixion aberrans</i> (Schiner 1862)	2
<i>Timavia amoena</i> (Meigen 1824)	411
<i>Timavia amoena</i> (Meigen 1824)	411
<i>Timavia capensis</i> (Schiner 1868)	3
<i>Timavia gemina</i> (Mesnil 1949)	1
<i>Timavia japonica</i> (Mesnil 1957)	3
<i>Timavia orientalis</i> (Borisova 1962)	5
<i>Timavia winthemioides</i> Mesnil 1949	1
<i>Tlephusa cincinna</i> (Rondani 1859)	4
<i>Townsendlomyia nidicola</i> (Townsend 1908)	2
<i>Trafoia monticola</i> Brauer et Bergenstamm 1893	2
<i>Triarthria setipennis</i> (Fallén 1810)	79
<i>Triarthria tienshanensis</i> Ziegler 1991	2
<i>Trichactia pictiventris</i> (Zetterstedt 1855)	4
<i>Trichoformosomyia sauteri</i> Baranov 1934	1
<i>Trichopoda lanipes</i> (Fabricius 1805)	10
<i>Trichopoda pennipes</i> (Fabricius 1781)	4
<i>Trichosaundersia lineata</i> Townsend 1914	2
<i>Trigonospila ludio</i> (Zetterstedt 1849)	2
<i>Trigonospila transvittata</i> (Pandellé 1896)	3
<i>Tritaxys australis</i> Macquart 1847	2
<i>Trixa alpina</i> Meigen 1824	14
<i>Trixa conspersa</i> (Harris 1776)	41
<i>Trixomorpha luteipennis</i> Mesnil 1950	1
<i>Trochiloleskia flava</i> Townsend 1917	1
<i>Tryphera lugubris</i> (Meigen 1824)	7
<i>Ugimeigenia elzneri</i> Townsend 1916	2
<i>Urodexia penicillum</i> Osten-Sacken 1882	4
<i>Urodexia uramyoides</i> (Townsend 1927)	1
<i>Uromedina atrata</i> (Townsend 1927)	2
<i>Uromedina caudata</i> Townsend 1926	3
<i>Vibrissina turrita</i> (Meigen 1824)	7
<i>Voria ruralis</i> (Fallén 1810)	142
<i>Wagneria alpina</i> Villeneuve 1910	3
<i>Wagneria costata</i> (Fallén 1815)	18
<i>Wagneria cunctans</i> (Meigen 1824)	2
<i>Wagneria gagatea</i> Robineau-Desvoidy 1830	8
<i>Weberia digramma</i> (Meigen 1824)	6
<i>Weingaertneriella longiseta</i> (Van der Wulp 1881)	1
<i>Winthemia conformis</i> Curran 1928	1
<i>Winthemia cruentata</i> (Rondani 1859)	18
<i>Winthemia diversoides</i> Baranov 1932	1
<i>Winthemia erythrura</i> (Meigen 1838)	18
<i>Winthemia lateralis</i> (Macquart 1843)	13
<i>Winthemia mallochi</i> Baranov 1932	1

Die Zuordnung zu den Gattungen und die Synonymie der Arten müssen nicht mit dem gegenwärtig gültigen System der Gruppe übereinstimmen.

im DEI	Exemplare
<i>Winthemia neowinthemoides</i> (Townsend 1928)	6
<i>Winthemia pinguis</i> (Fabricius 1805)	3
<i>Winthemia quadrata</i> Wiedemann 1830	3
<i>Winthemia quadripustulata</i> (Fabricius 1794)	92
<i>Winthemia rufiventris</i> (Macquart 1849)	9
<i>Winthemia rufopicta</i> (Bigot 1888)	4
<i>Winthemia sinuata</i> Reinhard 1931	1
<i>Winthemia spec.</i>	1
<i>Winthemia speciosa</i> (Egger 1861)	14
<i>Winthemia trichopareia</i> (Schiner 1868)	2
<i>Winthemia variegata</i> (Meigen 1824)	6
<i>Xanthoepalpus bicolor</i> (Williston 1886)	3
<i>Xanthoepalpus bischofi</i> Townsend 1931	1
<i>Xanthozona melanopyga</i> (Wiedemann 1830)	9
<i>Zaira cinerea</i> (Fallén 1810)	24
<i>Zambesa formosensis</i> Townsend 1927	8
<i>Zambesomima hirsuta</i> Mesnil 1967	1
<i>Zelia potens</i> (Wiedemann 1830)	3
<i>Zelia vertebrata</i> (Say 1829)	2
<i>Zelindopsis illita</i> (Villeneuve 1916)	1
<i>Zenillia libatrix</i> (Panzer 1798)	42
<i>Zenilliana pulchra</i> Baranov 1949	1
<i>Zeuxia aberrans</i> (Loew 1847)	2
<i>Zeuxia brevicornis</i> (Egger 1860)	32
<i>Zeuxia cinerea</i> Meigen 1826	19
<i>Zeuxia erythraea</i> (Egger 1856)	16
<i>Zeuxia tessellata</i> Egger 1860	15
<i>Zita aureopyga</i> Curran 1927	1
<i>Zophomyia nitens</i> Mesnil 1963	1
<i>Zophomyia temula</i> (Scopoli 1763)	62
<i>Zosteromyia cingulata</i> (Macquart 1851)	1
<i>Zygofrontina spec.</i>	4