

| Vaux de Cernay, 3 novembre 2013, 104 espèces |  | Communes : Senlis, Cernay-la-Ville    |  | MEN : 2215A           |   |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|---|
| N° CD  | Espèce   | Nom français                          | Synonyme   | Habitat               | Remarques   |
| <b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>                   |  |                                       |  |                       |   |
| <b>Classe : Sordariomycètes</b>              |  |                                       |  |                       |   |
| 5  | <i>Daldinia concentrica</i> (Bolton : Fr.) Cesati & De Notaris | Daldinie concentrique                 |  |                       |   |
| 7  | <i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville                      | Xylaire du bois                       |  |                       |   |
| <b>Classe : Pezizomycètes</b>                |  |                                       |  |                       |   |
| 8,05   | <i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.                        | Rhytisme des érables                  |  | sur feuilles d'érable |   |
| 8,7  | <i>Leotia lubrica</i> (Scop.:Fr.)Pers.                         | Léotie visqueuse                      |  |                       |   |
| 10,1   | <i>Chlorociboria aeruginosa</i> (Oeder : Fr.) Seaver           |                                       |  |                       |   |
| 11   | <i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.                       | Bouton de guêtre, Bulgarie salissante |  |                       |   |
| 19   | <i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.                          | Helvelle crépue                       |  |                       |   |
| 30,1   | <i>Otidea umbrina</i> (Pers.) Pers 1898                        | Otidée sombre                         |  |                       |   |
| 34   | <i>Aleuria aurantia</i> (Pers.:Fr.)Fueckel                     | Pézize orangée                        |  |                       |   |
| <b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>                |  |                                       |  |                       |   |
| <b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>        |  |                                       |  |                       |   |
| 49,1   | <i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.                      | Trémelle orangée                      |  |                       |   |
| 50   | <i>Tremella foliacea</i> Pers.:Fr.                             | Trémelle foliacée                     |  |                       |   |
| 51,5   | <i>Exidia recisa</i> (Dittm. : Fr.)                            | Exidie retroussée                     |  | saule                 |   |
| 57   | <i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.                      | Calocère visqueuse                    |  | pin                   |   |
| <b>Classe : Homobasidiomycètes</b>           |  |                                       |  |                       |   |
| <b>Sous-classe : Aphylophoromycetideae</b>   |  |                                       |  |                       |   |
| 63   | <i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.                       | Mérule tremblante                     |  |                       |   |
| 65   | <i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid                    | Plicature du hêtre                    | <i>Plicaria faginea</i>  |                       |   |
| 66   | <i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.                        | Stérée hirsute                        |  |                       |   |
| 67,5   | <i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar                            | Stérée subtomenteuse                  | <i>Stereum fasciatum</i>   |                       |   |
| 75,5   | <i>Sistotrema confluens</i> Pers. 1794                         |                                       |  |                       | odeur pharmaceutique ; chapeau blanc  |
| 76   | <i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.                                  | Pied-de-Mouton                        |  |                       |   |
| 77   | <i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.                            | Pied-de-Mouton roux                   |  |                       |   |
| 79,5   | <i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé          | Hymenochaete rouillé                  |  |                       |   |
| 80,4   | <i>Phellinus robustus</i> (Karsten)Bourdot & Galzin            | Faux amadouvier                       |  | chêne                 |   |
| 80,5   | <i>Phellinus torulosus</i> Bourdot & Galzin                    | Polypore rouillé                      |  |                       |   |
| 82   | <i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.                      | Langue de boeuf                       |  |                       |   |
| 87   | <i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.                           | Dédalée du chêne                      |  | chêne                 |   |
| 88   | <i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.:Fr.)Brefeld                 | Polypore du rond des pins             | <i>Ungulina annosa</i>   |                       |   |
| 90   | <i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx                | Polypore marginé                      | <i>Ungulina marginata</i>  | bouleau               |   |
| 90,3   | <i>Perenniporia fraxinea</i> (Bulliard:Fr.)Ryvarden            | Polypore du frêne                     | <i>Ungulina fraxinea</i>   |                       |   |
| 95   | <i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát                       | Tramète versicolore                   | <i>Coriolus versicolor</i>   |                       |   |
| 95,2   | <i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.                         | Tramète bossue                        |  |                       |   |
| 96   | <i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden             | Tramète lilas                         | <i>Coriolus abietinus</i>  |                       |   |
| 97   | <i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst.                  | Tramète brûlée                        | <i>Leptoporus adustus</i>  |                       |   |
| 109  | <i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers.             | Trompette des morts                   |  |                       |   |
| 112  | <i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet            | Chanterelle en tube                   | <i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.:Fr.                            |                       |   |
| 112,5  | <i>Craterellus tubaeformis</i> f. <i>pallidus</i> (Gillet)Vila | Chanterelle en tube                   | <i>Cantharellus tubaeformis</i> var. <i>lutescens</i> (Fr.) Gillet |                       |   |
| 116  | <i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter               | Clavaire à crêtes                     | <i>C. cristata</i>   |                       |   |
| <b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>       |  |                                       |  |                       |   |
| <b>ordre : Tricholomatales</b>               |  |                                       |  |                       |   |
| 141  | <i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten                   | Panelle styptique                     |  |                       |   |
| 239  | <i>Hygrophorus nemoreus</i> (Pers. : Fr.) Fr.                  | Hygrophore des bois                   |  |                       |   |
| 277  | <i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer                       | Clitocybe en entonnoir                |  |                       |   |
| 288  | <i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer                  | Clitocybe nébuleux                    | <i>Lepista n.</i>  |                       |   |
| 293  | <i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer                 | Clitocybe des feuilles                |  |                       |   |
| 294,5  | <i>Clitocybe osmophora</i> Gill.                               |                                       |  |                       | brun foncé, hygrophane, avec une odeur particulière "de prune ou de <i>Muscari comosa</i> " |
| 310  | <i>Clitocybe decembris</i> Singer                              | Clitocybe dicolor                     | <i>C. dicolor</i>  |                       |   |
| 352  | <i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke                     | Laccaire améthyste                    |  |                       |   |
| 355,3  | <i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon                            | Laccaire proche de laqué              | <i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck              |                       |   |
| 381  | <i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer                  | Tricholome soufré                     |  |                       |   |
| 387  | <i>Tricholoma virgatum</i> (Fr. : Fr.) Kummer                  | Tricholome vergeté                    |  |                       |   |
| 424  | <i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke                           | Pied bleu                             |  |                       |   |
| 517  | <i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer                    | Collybie beurrée                      | <i>Rhodocollybia b.</i>  |                       |   |
| 520  | <i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet                      | Collybie à pied en fuseau             |  |                       |   |
| 521  | <i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer             | Collybie maculée                      | <i>Rhodocollybia m.</i>  |                       |   |
| 522  | <i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer                    | Collybie des chênes                   | <i>Gymnopus dryophilus</i>   |                       |   |
| 534  | <i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer                     | Collybie guêtrée                      | <i>Gymnopus peronatus</i>  |                       |   |
| 562  | <i>Mycena capillaripes</i> Peck                                | Mycène à pied chevelu                 |  |                       |   |
| 584  | <i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray                  | Mycène des fougères                   |  |                       |   |
| 587  | <i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray                 | Mycène en casque                      |  |                       |   |
| 603  | <i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg                            | Mycène rose                           |  |                       |   |
| 651  | <i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.)Fayod                     | Cystoderme amiantacé                  |  |                       |   |
| <b>ordre : Agaricales</b>                    |  |                                       |  |                       |   |
| 666  | <i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon                       | Lépiote à demie nue                   |  |                       |   |
| 674  | <i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer                     | Lépiote crêtée                        |  |                       |   |
| 711,5  | <i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser          | Lépiote étoilée                       |  |                       |   |

| N° CD  | Espèce  | Nom français                           | Synonyme                                | Habitat | Remarques  |
|--------|---|--|---|---------|--|
| 740    | <i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.                                  | Agaric sanguinolent                    |   |         | Rougisement pas très intense, mais lames roses, petites spores et cheilocystides |
| 769    | <i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.                                   | Coprin micacé                          | <i>Coprinellus m.</i>                   |         |  |
| 772    | <i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.                                  | Coprin chevelu                         |   |         |  |
| 804    | <i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton                          | Psathyrelle hydrophile                 |   |         |  |
|        | <b>Ordre : Amanitales</b>   |  |   |         |  |
| 837    | <i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.                                  | Amanite tue-mouches                    |   | bouleau |  |
| 855    | <i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray                                     | Amanite citrine                        |   |         |  |
|        | <b>Ordre : Pluteales</b>  |  |   |         |  |
|        | <b>Ordre : Entolomatales</b>  |  |   |         |  |
| 968    | <i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer                            | Meunier, Clitopile petite prune        |   |         |  |
| 974,5  | <i>Rhodocybe mundula</i> (Lasch) Singer                                   | Rhodocybe tacheté                      |   |         | spores brunes  |
|        | <b>Ordre : Cortinariales</b>  |  |   |         |  |
| 1089   | <i>Inocybe asterospora</i> Quélet   | Inocybe à spores étoilées              |   |         |  |
| 1097   | <i>Cortinarius orellanus</i> Fr. 1838                                     | Cortinaire couleur de Rocou            |   |         |  |
| 1135   | <i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.                                    | Cortinaire à pied courbe               |   |         |  |
| 1139   | <i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.                               | Cortinaire pailleté                    |   |         |  |
| 1208   | <i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill                              | Flammule pénétrante                    |   |         |  |
| 1228   | <i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner                                  | Galère marginée                        |   |         |  |
| 1243   | <i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer                            | Crépidote variable                     |   |         |  |
| 1288   | <i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer                            | Hypholome en touffes                   |   |         |  |
|        | <b>Ordre : Russulales</b>   |  |   |         |  |
| 1345   | <i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.                                  | Russule noirissante                    |   |         |  |
| 1349   | <i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.                                 | Russule à lames serrées                |   |         |  |
| 1370   | <i>Russula betularum</i> Hora   | Russule des bouleaux                   | <i>R. emetica</i> var. <i>betularum</i> |         |  |
| 1381   | <i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr                       | Russule pourpre et noir                | <i>R. krombholzii</i>                   |         |  |
| 1500   | <i>Russula ochroleuca</i> Pers.   | Russule ocre et blanc                  |   |         |  |
| 1522   | <i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.                          | Lactaire à toison, Lactaire à coliques |   | bouleau |  |
| 1541   | <i>Lactarius plumbeus</i> (Bulliard : Fr.) Gray                           | Lactaire plombé                        | <i>necator</i>                          | bouleau |  |
| 1542   | <i>Lactarius vietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.                                      | Lactaire fané                          |   | bouleau |  |
| 1551   | <i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.)Gray                                  | Lactaire délicieux                     |   | pin     |  |
| 1581   | <i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.                                     | Lactaire à odeur de punaise            |   |         |  |
| 1586   | <i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.                                | Lactaire à odeur de chicorée           |   |         |  |
| 1590   | <i>Lactarius cimicarius</i> (Batsch)Gillet                                | Lactaire à odeur de punaise            |   |         |  |
|        | <b>Ordre : Boletales</b>  |  |   |         |  |
| 1609   | <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire                        | Fausse girolle                         |   | pin     |  |
| 1611   | <i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.                                 | Paxille enroulé                        |   |         |  |
| 1617   | <i>Gomphidius roseus</i> (Fr.) Fr.  | Gomphide rose                          |   | pin     |  |
| 1648   | <i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel                                 | Bolet des bouviers                     |   | pin     |  |
| 1651,5 | <i>Xerocomus moravicus</i> (Vacek) Herink                                 | Bolet jaune lion                       |   |         |  |
| 1653   | <i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet                               | Bolet à chair jaune                    |   |         |  |
| 1657   | <i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert                                  | Bolet bai                              |   |         |  |
| 1669   | <i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.   | Cèpe de Bordeaux                       |   |         |  |
| 1702   | <i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát                                | Bolet orangé des chênes                |   |         |  |
| 1713   | <i>Leccinum cyaneobasileucum</i> var. <i>brunneogriseolum</i> Lannoy & Es | Bolet rude gris brun                   |   |         |  |
|        | <b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>                                    |  |   |         |  |
| 1726   | <i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.                                   | Scléroderme commun                     |   |         |  |
| 1730   | <i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck                        | Calvitie en coupe                      |   |         |  |
| 1733   | <i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger      | Vesse-de-loup en forme de p            | <i>Lycoperdon pyriforme</i>             |         |  |
| 1735   | <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.                                    | Vesse-de-loup perlée                   |   |         |  |
| 1735,5 | <i>Lycoperdon umbrinum</i> Pers. : Pers.                                  |  |   |         |  |