





**Hortus Botanicus Parmensis** anno MDCCLXX conditus  
Area 11000 m<sup>2</sup>

## SITUS ET COELI STATUS

### Situs Horti Botanici:

Longitudo orientalis (Greenwich)	10°	19'	06"
Latitudo septentrionalis	44°	48'	14"
Altitudo supra libram maris	55 m		

### Coeli status:

<b>singulis mensibus</b>	<b>J</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>J</b>	<b>J</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>media annua</b>
<b>tm/max.</b>	7	13	18	16	20	32	32	31	25	20	12	9	<b>20</b>
<b>tm/min.</b>	0	3	6	9	11	20	21	21	16	13	8	4	<b>11</b>
<b>tm/mens.</b>	3	8	12	12	15	26	26	26	20	16	10	6	<b>15</b>
<b>pluv.</b>	17	51	5	68	207	5	58	34	62	81	194	69	<b>851</b>

**tm/max.** = temperatura, maximarum media ratio 2019 (°C)

**tm/min.** = temperatura, minimarum media ratio 2019 (°C)

**tm/mens.** = temperatura, singulis mensibus media ratio 2019 (°C)

**pluv.** = summa pluviarum coeli singulis mensibus et totius anni 2019 (mm)



NOMENCLATURA  
 PLANTARUM  
 HORTI REGII BOTANICI  
 PARMENSIS  
 ANNO MDCCXCI.



<p><b>A</b>          Abrus preclatorius          Acalypha virginica              indica          Acanthus mollis              <i>subspinosus</i>              <i>spinosus</i>          Acer campestre              monspessulanum              pseudo-Platanus          Achillea Santollina              Ageratum              tomentosa              Ptarmica                  <i>fl. pleno</i>              magna              Millefolium              nobilis              ligustica. Allion.              macrophylla. Mars.              crassifolia. H.          Achyranthes aspera              sicula              lappacea              repens</p>	<p>Aconitum Lycoctonum              Napellus          Acorus Calamus          Actaea spicata          Adonis autumnalis              aestivalis          Aegilops ovata          Aegopodium Podagraria          Aeschinomene grandiflora              Sesban          Aesculus Hippocastanum          Aethusa Cynapium              Bunius          Agave tuberosa              americana                  <i>variegata</i>              vivipara              è vera cruce          Ageratum hirtum. Enc.          Agrimonia Eupatoria              odorata              repens          Agrostema Githago              coronaria <i>fl. pleno</i>                  <i>fl. alb. varieg.</i>                  a</p>
--	---

# SEMINA PLANTARUM IN HORTO CULTARUM

## GYMNOSPERMAE

### CUPRESSACEAE

- 1 *Cryptomeria japonica* (Thunb. ex L. f.) D. Don
- 2 *Juniperus communis* L. (\*)
- 3 *Metasequoia glyptostroboides* H.H. Hu et W.C. Cheng
- 4 *Platycladus orientalis* (L.) Franco (\*)

### GINKGOACEAE

- 5 *Ginkgo biloba* L.

### TAXACEAE

- 6 *Taxus baccata* L.

### TAXODIACEAE

- 7 *Cephalotaxus harringtonia* (Knight ex J. Forbes) K. Koch

## ANGIOSPERMAE

### DICOTYLEDONES

#### ACANTHACEAE

- 8 *Acanthus mollis* L.
- 9 *Ruellia brittoniana* Leonard

#### AMARANTHACEAE

- 10 *Atriplex hortensis* L. (\*)
- 11 *Pleuropetalum darwinii* Hook. f.

#### ANACARDIACEAE

- 12 *Cotinus coggygria* Scop.

#### APIACEAE

- 13 *Foeniculum vulgare* L.

#### APOCYNACEAE

- 14 *Arauja sericifera* Brot. (\*)
- 15 *Asclepias curassavica* L.
- 16 *Thevetia peruviana* (Pers.) K. Schum.
- 17 *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem.

## **AQUIFOLIACEAE**

- 18 *Ilex aquifolium* L. . 'Argentea marginata'

## **ARALIACEAE**

- 19 *Hedera helix* L.

## **ARISTOLOCHIACEAE**

- 20 *Aristolochia gigantea* Mart.

## **ASTERACEAE**

- 21 *Ageratina altissima* (L.) R.M. King et H. Rob.  
22 *Arctium lappa* L.  
23 *Carthamus tinctorius* L.  
24 *Cosmos sulphureus* Cav.  
25 *Cyanus segetum* Hill  
26 *Echinacea angustifolia* DC.  
27 *Echinacea purpurea* (L.) Moench (\*)  
28 *Eupatorium fistulosum* Barrat  
29 *Helianthus annuus* L.  
30 *Inula racemosa* Hook f. (\*)  
31 *Roldana petasitis* (Sims) H. Rob. et Brettell  
32 *Senecio gibbosus* (Guss.) DC. subsp. *cineraria* (C.) Peruzzi, N.G. Passal. et Soldano  
33 *Silphium perfoliatum* L.  
34 *Tagetes minuta* L.  
35 *Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip. (\*)  
36 *Vernonia baldwinii* Torr.

## **BALSAMINACEAE**

- 37 *Impatiens balfourii* Hook. f.  
38 *Impatiens parviflora* DC.

## **BASELLACEAE**

- 39 *Basella alba* L. (\*)  
40 *Basella alba* L. var. *rubra* (\*)

## **BEGONIACEAE**

- 41 *Begonia grandis* subsp. *evansiana* (C. Andrews) Irmsch. 'Alba'

## **BERBERIDACEAE**

- 42 *Berberis sargentiana* C.K. Schneid.  
43 *Berberis thunbergii* DC.  
44 *Nandina domestica* Thunb.

## **BETULACEAE**

- 45 *Carpinus betulus* L.  
46 *Ostrya carpinifolia* Scop.



## **BIGNONIACEAE**

- 47 *Campsis radicans* (L.) Bureau
- 48 *Catalpa bignonioides* Walter

## **BORAGINACEAE**

- 49 *Borago officinalis* L.
- 50 *Buglossoides purpureocaerulea* (L.) I.M. Johnst.
- 51 *Cerintho major* L.
- 52 *Nonea lutea* DC. (\*)
- 53 *Phacelia tanacetifolia* Benth.

## **BRASSICACEAE**

- 54 *Crambe abyssinica* Hochst. (\*)
- 55 *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC.
- 56 *Lunaria annua* L.

## **BUXACEAE**

- 57 *Buxus sempervirens* L. (\*)
- 58 *Sarcococca humilis* Stapf

## **CACTACEAE**

- 59 *Ariocarpus agavoides* (Castañeda) E.F. Anderson
- 60 *Ariocarpus fissuratus* (Engelmann) K. Schumann
- 61 *Ariocarpus fissuratus* (Engelmann) K. Schumann var. *hintonii* Stuppy et N.P. Taylor
- 62 *Ariocarpus kotschoubeyanus* (Lemaire) Schumann subsp. *albiflorus* Glass
- 63 *Ariocarpus retusus* Scheidw.
- 64 *Ariocarpus retusus* var. *furfuraceus* (S. Watson) Frank
- 65 *Ariocarpus trigonus* (F.A.C. Weber) K. Schumann
- 66 *Astrophytum asterias* (Zucc.) Lem
- 67 *Astrophytum capricorne* (A. Dietr.) Britton et Rose
- 68 *Astrophytum myriostigma* Lemaire
- 69 *Astrophytum ornatum* (DC.) Weber ex Britton et Rose
- 70 *Coryphanta pseudoechinus* Boed.
- 71 *Echinocactus grusonii* Hildm.
- 72 *Echinocereus pulchellus* (Mart.) K. Schum.
- 73 *Echinopsis mirabilis* Speg.
- 74 *Epiphyllum guatemalense* Britton et Rose
- 75 *Epithelantha micromeris* (Engelm.) F.A.C. Weber ex Britton et Rose
- 76 *Ferocactus glaucescens* (DC.) Britton et Rose
- 77 *Ferocactus peninsulæ* f. *brevispinus* (Engelm. ex F.A.C. Weber) Britton et Rose
- 78 *Lophophora williamsii* (Lem. ex Salm-Dyck) J.M. Coult.
- 79 *Parodia leninghausii* (K. Schum.) F.H. Brandt
- 80 *Rebutia minuscula* f. *violaciflora* (Backeb.) Buining et Donald
- 81 *Turbincarpus pseudopectinatus* (Backeb.) Glass et R.A. Foster
- 82 *Turbincarpus valdezianus* (Møller) Glass et R.A. Foster

## **CALYCANTHACEAE**

83 *Chimonanthus praecox* (L.) Link

## **CANNABACEAE**

84 *Celtis australis* L.

85 *Humulus lupulus* L.

## **CANNACEAE**

86 *Canna indica* L.

## **CAPRIFOLIACEAE**

87 *Centranthus ruber* (L.) DC.

88 *Kolkwitzia amabilis* Graebn.

89 *Leycesteria formosa* Wall.

90 *Lonicera fragrantissima* Lindl. et Paxton

91 *Lonicera nitida* E.H. Wilson

92 *Lonicera xpurpusii* Rehder 'Winter Beauty'

93 *Symphoricarpos albus* (L.) S.F. Blake

94 *Symphoricarpos microphyllus* Kunth

95 *Valeriana officinalis* L. (\*)

## **CARYOPHYLLACEAE**

96 *Saponaria officinalis* L.

## **CELASTRACEAE**

97 *Euonymus europaeus* L.

## **CLEOMACEAE**

98 *Cleome viscosa* L. (\*)

## **CONVOLVULACEAE**

99 *Ipomoea alba* L.

100 *Ipomoea pes-tigridis* L.

101 *Ipomoea purpurea* (L.) Roth

102 *Quamoclit coccinea* var. *hederifolia* (L.) House

103 *Quamoclit x sloteri* (House) Ooststr.

## **CORNACEAE**

104 *Cornus mas* L. (\*)

105 *Cornus sanguinea* L. (\*)

## **CRASSULACEAE**

106 *Sedum spectabile* Boreau

107 *Umbilicus rupestris* Dandy (\*)



## **CUCURBITACEAE**

- 108 *Cucumis melo* L. 'Tigre'
- 109 *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich. (\*)
- 110 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl.
- 111 *Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.
- 112 *Momordica charantia* L.

## **DATISCAEAE**

- 113 *Datisca cannabina* L.

## **ELAEAGNACEAE**

- 114 *Elaeagnus umbellata* Thunb. (\*)

## **ERICACEAE**

- 115 *Arbutus unedo* L.

## **EUPHORBIACEAE**

- 116 *Euphorbia cyathophora* Murray
- 117 *Euphorbia marginata* Pursh
- 118 *Ricinus communis* L.
- 119 *Ricinus communis* var. *purpurascens* (Bertol.) Müll. Arg.

## **FABACEAE**

- 120 *Baptisia australis* (L.) R. Br.
- 121 *Cassia stipulacea* Aiton
- 122 *Desmanthus illinoensis* (Michx.) MacMill. ex B.L. Rob. et Fernald
- 123 *Dolichos lablab* L. (\*)
- 124 *Erythrina crista-galli* L.
- 125 *Gleditsia triacanthos* L.
- 126 *Gymnocladus dioicus* (L.) K. Koch
- 127 *Laburnum anagyroides* Medik.
- 128 *Lathyrus sativus* L.
- 129 *Lespedeza bicolor* Turcz.
- 130 *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit
- 131 *Medicago arborea* (Mill.) (\*)
- 132 *Melilotus officinalis* (L.) Lam (\*)
- 133 *Mimosa spegazzinii* Pirota
- 134 *Ononis spinosa* L.
- 135 *Parkinsonia aculeata* L. (\*)
- 136 *Wisteria sinensis* (Sims) DC.

## **GARRYACEAE**

- 137 *Aucuba japonica* Thunb.
- 138 *Aucuba japonica* Thunb. f. *albopunctata* Makino

## GERANIACEAE

139 *Geranium thunbergii* Siebold et Zucc. (\*)

## HYPERICACEAE

140 *Hypericum perforatum* L.

141 *Hypericum tetrapterum* Fr.

## JUGLANDACEAE

142 *Pterocarya fraxinifolia* Spach (\*)

## LAMIACEAE

143 *Leonurus cardiaca* L.

144 *Perilla frutescens* (L.) Britton (\*)

145 *Perilla frutescens* (L.) Britton var. *crispa* (\*)

146 *Phlomis fruticosa* L.

147 *Phlomis russeliana* (Sims) Lag. ex Benth.

148 *Rabdosia longituba* (Miq.) Hara

149 *Salvia pratensis* L. (\*)

150 *Salvia sclarea* L.

151 *Sideritis syriaca* L.

152 *Vitex agnus-castus* L.

153 *Vitex triphylla* Royle (\*)

## LARDIZABALACEAE

154 *Akebia quinata* (Houtt.) Decne. (\*)

## LYTHRACEAE

155 *Lagerstroemia indica* L.

156 *Lythrum salicaria* L.

157 *Punica granatum* L.

158 *Punica granatum* L. var. *nana* (L.) Pers.

## MAGNOLIACEAE

159 *Magnolia grandiflora* L.

## MALVACEAE

160 *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench (\*)

161 *Abutilon indicum* (L.) Sweet (\*)

162 *Alcea rosea* L.

163 *Althaea cannabina* L. (\*)

164 *Althaea officinalis* L. (\*)

165 *Hibiscus coccineus* Walter (\*)

166 *Hibiscus coccineus* Walter 'Alba' (\*)

167 *Kitaibela vitifolia* Willd. (\*)

168 *Pavonia hastata* Cav.

169 *Pavonia missionum* Ekman

170 *Pavonia spinifex* (L.) Cav.

## **MYRTACEAE**

- 171 *Feijoa sellowiana* (O. Berg) O. Berg  
172 *Myrtus communis* L.

## **NYCTAGINACEAE**

- 173 *Mirabilis jalapa* L. 'Alba'

## **OLEACEAE**

- 174 *Chionanthus virginicus* L. (\*)  
175 *Ligustrum lucidum* W.T. Aiton (\*)

## **ONAGRACEAE**

- 176 *Gaura lindheimeri* Engelm. et A. Gray

## **PAPAVERACEAE**

- 177 *Chelidonium majus* L.  
178 *Eschscholzia californica* Cham.

## **PASSIFLORACEAE**

- 179 *Passiflora coerulea* L.

## **PAULOWNIACEAE**

- 180 *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud.

## **PETIVERIACEAE**

- 181 *Rivina aurantiaca* Warsc. ex Schenk  
182 *Rivina humilis* L.

## **PHYTOLACCACEAE**

- 183 *Phytolacca americana* L.

## **PITTOSPORACEAE**

- 184 *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T. Aiton

## **PLANTAGINACEAE**

- 185 *Asarina scandens* (Cav.) Pennell (\*)  
186 *Cymbalaria muralis* G. Gaertn., B. Mey. et Scherb.  
187 *Veronica beccabunga* L.

## **POLYGONACEAE**

- 188 *Persicaria virginiana* (L.) Gaertn. var. *filiformis* 'Compton's Red'  
189 *Persicaria virginiana* (L.) Gaertn. var. *filiformis* 'Lance Corporal'  
190 *Rumex sanguineus* L. (\*)

## **PRIMULACEAE**

191 *Primula palinuri* Petagna

## **RANUNCULACEAE**

192 *Aquilegia nugorensis* Arrigoni et E. Nardi (\*)

193 *Clematis armandii* Franch.

## **RHAMNACEAE**

194 *Hovenia dulcis* Thunb.

195 *Paliurus spina-christi* Mill. (\*)

196 *Rhamnus cathartica* L. (\*)

197 *Ziziphus jujuba* Mill. (\*)

## **ROSACEAE**

198 *Agrimonia eupatoria* L.

199 *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach

200 *Cotoneaster horizontalis* Decne.

201 *Cotoneaster salicifolius* Franch.

202 *Crataegus pyracantha* (L.) Medik.

203 *Cydonia oblonga* Mill.

204 *Exochorda racemosa* (Lindl.) Rehder

205 *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.

206 *Mespilus germanica* L.

207 *Potentilla indica* (Jacks.) Th. Wolf

208 *Rhaphiolepis umbellata* (Thunb.) Makino

209 *Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino

210 *Rosa multiflora* Thunb.

## **RUBIACEAE**

211 *Rubia tinctorum* L.

## **RUTACEAE**

212 *Poncirus trifoliata* (L.) Raf.

213 *Ptelea trifoliata* L.

214 *Zanthoxylum simulans* Hance

## **SAPINDACEAE**

215 *Acer tataricum* L. (\*)

216 *Cardiospermum halicababum* L. (\*)

217 *Koelreuteria paniculata* Laxm.

## **SOLANACEAE**

218 *Cyphomandra abutiloides* Griseb.

219 *Datura metel* L.

220 *Datura stramonium* L. (\*)

221 *Lycium barbarum* L.



- 222 *Nicandra physalodes* (L.) Gaertn.
- 223 *Physalis alkekengi* L.
- 224 *Solanum caripense* Dunal
- 225 *Solanum pseudocapsicum* L.
- 226 *Solanum pyracanthum* Jacq.
- 227 *Solanum sodomaeum* Dunal
- 228 *Withania somnifera* (L.) Dunal

### **STYRACACEAE**

- 229 *Halesia carolina* L.

### **TALINACEAE**

- 230 *Talinum grandiflorum* Hort. ex G. Don

### **VERBENACEAE**

- 231 *Duranta erecta* L.
- 232 *Verbena bonariensis* L.
- 233 *Verbena officinalis* L. (\*)

### **VIBURNACEAE**

- 234 *Viburnum lantana* L.

## **MONOCOTYLEDONES**

### **AMARYLLIDACEAE**

- 235 *Clivia miniata* Regel
- 236 *Haemanthus katherinae* Baker
- 237 *Lycoris aurea* (L'Hér.) Herb.

### **ARACEAE**

- 238 *Alocasia macrorrhizos* (L.) G. Don

### **ARECACEAE**

- 239 *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl.

### **ASPARAGACEAE**

- 240 *Agave × leopoldii* W.Watson
- 241 *Arthropodium cirratum* R. Br.
- 242 *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop
- 243 *Danae racemosa* (L.) Moench
- 244 *Drimia maritima* Stearn
- 245 *Ornithogalum longibracteatum* Jacq. (\*\*)
- 246 *Ruscus aculeatus* L.
- 247 *Ruscus aculeatus* var. *angustifolius* Boiss.
- 248 *Ruscus hypoglossum* L.

## **BROMELIACEAE**

249 *Puya spathacea* (Griseb.) Mez

## **COMMELINACEAE**

250 *Commelina benghalensis* L. (\*)

## **CYPERACEAE**

251 *Cyperus haspan* L.

## **DIOSCOREACEAE**

252 *Dioscorea caucasica* Lipsky (\*\*)

## **IRIDACEAE**

253 *Hermodactylus tuberosus* (L.) Mill.

254 *Iris foetidissima* L.

## **LILIACEAE**

255 *Liriope spicata* (Thunb.) Lour.

## **ORCHIDACEAE**

256 *Bletilla hyacinthina* (Sm.) Rchb. f.

## **POACEAE**

257 *Chasmanthium latifolium* (Michx.) H.O. Yates

258 *Melica transsilvanica* Schur (\*)

259 *Muhlenbergia mexicana* (L.) Trin. (\*)

260 *Panicum capillare* L. (\*)

261 *Setaria palmifolia* (J. Koenig) Stapf

262 *Sorghum × sudanense* (Piper) Stapf

## **ZINZIBERACEAE**

263 *Hedychium gardnerianum* Sheppard ex Ker Gawl.

## SEMINA PLANTARUM IN LOCO NATALI LECTA

- 264 *Acacia longifolia* (Andrews) Willd. (\*) (\*\*\*)  
Porto San Paolo (SS), 0 m
- 265 *Acer cissifolium* (Siebold et Zucc.) K. Koch (\*) (\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 266 *Acer griseum* (Franch.) Pax (\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 267 *Achnatherum calamagrostis* (L.) P. Beauv. (\*)  
Montecastagneto, Castelnovo ne' Monti (RE), 610 m
- 268 *Actaea spicata* L. (\*)  
Monte Ventasso, Ventasso (S) (RE), 1350 m
- 269 *Adenostyles glabra* (Mill.) DC. (\*)  
Monte Ventasso, Ventasso (RE), 1350 m
- 270 *Althaea officinalis* L. (\*) (\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 950 m
- 271 *Alyssum vesicaria* L.  
Pietra di Bismantova, Castelnovo ne' Monti (RE), 950 m
- 272 *Anethum graveolens* (\*) (\*\*\*)  
Frassinello, Ventasso (RE), 780 m
- 273 *Anthemis tinctoria* L. (\*)  
San Remigio, Calestano (PR), 520 m
- 274 *Anthericum liliago* L. (\*)  
Cerezzola, Canossa (RE), 268 m
- 275 *Aquilegia atrata* Koch (\*)  
Fonti di S. Lucia, Ventasso (RE), 1015 m
- 276 *Aralia spinosa* L. (\*) (\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 277 *Asclepias syriaca* L. (\*) (\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 278 *Asparagus acutifolius* L. (\*)  
Vezzano (RE), 180 m
- 279 *Asperula taurina* L. (\*)  
Fonti di S. Lucia, Ventasso (RE), 1015 m
- 280 *Asphodeline liburnica* Rchb. (\*) (\*\*\*)  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 281 *Aster linosyris* Benth. (\*)  
Gombio, Castelnovo ne' Monti (RE), 550 m
- 282 *Atropa bella-donna* L. (\*)  
Fonti di S. Lucia, Ventasso (RE), 1006 m
- 283 *Berkheya purpurea* Mast. (\*) (\*\*\*)  
Povoletto (UD), 135 m
- 284 *Betula pendula* Roth (\*) (\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m

- 285 *Campanula medium* L. (\*)  
Montecastagneto, Castelnovo ne' Monti (RE), 650 m
- 286 *Campanula trachelium* L. (\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 287 *Capparis spinosa* L. (\*) (\*\*\*)  
Amelia (SP), 89 m
- 288 *Cardamine chelidonia* L. (\*)  
Fonti di S. Lucia, Ventasso (RE), 1006 m
- 289 *Cardamine heptaphylla* (Vill.) O.E. Schulz (\*)  
Fonti di S. Lucia, Ventasso (RE), 1030 m
- 290 *Catalpa japonica* Dode (\*) (\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 291 *Cercis chinensis* Bunge (\*) (\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 292 *Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne (\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 293 *Cneorum tricoccon* L. (\*) (\*\*\*)  
Povoletto (UD), 135 m
- 294 *Colutea vesicaria* (DC.) Thunb.  
Pellegrino Parmense (PR)), 410 m
- 295 *Corylopsis willmottiae* Rehder et E.H. Wilson (\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 296 *Cosmos bipinnatus* Cav. (\*) (\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 297 *Cotoneaster lacteus* W.W. Sm. (\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 298 *Crataegus monogyna* Jacq.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 955 m
- 299 *Cucumis metuliferus* E. Mey ex Naudin (\*) (\*\*\*)  
Povoletto (UD), 135 m
- 300 *Cynoglossum officinale* L. (\*)  
Monte Campestrino, Ventasso (RE), 1145 m
- 301 *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendtn. (\*) (\*\*\*)  
Campegine (RE), 35 m
- 302 *Digitalis lutea* L. (\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 303 *Dorycnium hirsutum* L. (\*)  
Monte della Croce, Terenzo (PR), 850 m
- 304 *Dorycnium pentaphyllum* Scop. (\*)  
Monte Ca' di Viola,, Castelnovo ne' Monti (RE), 870
- 305 *Draba podolica* (Besser) Rupr. (\*) (\*\*\*)  
Povoletto (UD), 135 m
- 306 *Echinops ritro* L. subsp. *ritro* (\*)  
Monte Rosso, Costa de' Grassi, Castelnovo ne' Monti (RE), 750 m



- 307 *Eryngium campestre* L. (\*)  
Monte della Croce, Terenzo (PR), 910 m
- 308 *Euonymus japonicus* Thunb. (\*) (\*\*\*)  
Castelnovo ne' Monti (RE), 740 m
- 309 *Euonymus latifolius* (L.) Mill. (\*) (\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 310 *Fagopyrum tataricum* (L.) Gaertn. (\*) (\*\*\*)  
Povoletto (UD), 135 m
- 311 *Ferulago campestris* Grec. (\*)  
Cerezzola, Canossa (RE), 268 m
- 312 *Fraxinus ornus* L. (\*)  
Monte della Croce, Terenzo (PR), 880 m
- 313 *Globularia bisnagarica* L. (\*)  
Montecastagneto, Castelnovo ne' Monti (RE), 610 m
- 314 *Heterotheca villosa* (Pursh) Shinnery (\*) (\*\*\*)  
Povoletto (UD), 135 m
- 315 *Hypericum montanum* L. (\*)  
Fonti di S. Lucia, Ventasso (RE), 1015 m
- 316 *Ilex macrocarpa* Oliv. (\*) (\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 317 *Impatiens balfourii* Hook. f. (\*) (\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 318 *Impatiens parviflora* DC. (\*) (\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 319 *Juniperus virginiana* L. (\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 320 *Lactuca perennis* L. (\*)  
S. Maria Maddalena, Monte Ventasso, Ventasso (RE), 1550 m
- 321 *Laserpitium gallicum* L. (\*)  
S. Maria Maddalena, Monte Ventasso, Ventasso (RE), 1550 m
- 322 *Lathyrus latifolius* L. (\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 323 *Lathyrus sylvestris* L. (\*)  
Fonti di S. Lucia, Ventasso (RE), 1025 m
- 324 *Levisticum officinale* W.D.J. Koch (\*) (\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 325 *Ligularia dentata* (A. Gray) H. Hara 'Othello' (\*) (\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 326 *Ligularia × palmatiloba* (\*) (\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 327 *Ligustrum vulgare* L. (\*)  
Monte della Croce, Terenzo (PR), 870 m
- 328 *Lilium martagon* L. (\*)  
Fonti di S. Lucia, Ventasso (RE), 1025 m

- 329 *Lilium rosthornii* Diels (\*)(\*\*\*)  
Povoletto (UD), 135 m
- 330 *Linaria vulgaris* Mill. (\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 331 *Lippia dulcis* Trevir. (\*)(\*\*\*)  
Povoletto (UD), 135 m
- 332 *Lonicera quinquelocularis* Hard. (\*)(\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 333 *Lunaria annua* L. (\*)(\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 334 *Luzula nivea* DC.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 335 *Malus mandshurica* (Maxim.) Kom. ex Juz. (\*)(\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 336 *Melia azedarach* L. (\*\*\*)  
Montecastagneto, Castelnovo ne' Monti (RE), 610 m
- 337 *Nepeta nuda* L. (\*)(\*\*\*)  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 338 *Pancratium maritimum* L.  
Porto San Paolo (SS) 0 m
- 339 *Panicum virgatum* L. (\*)(\*\*\*)  
Faviano di Sopra, Lesignano Bagni (PR), 450 m
- 340 *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. (\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 341 *Petteria ramentacea* (Sieber) C. Presl (\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 342 *Petunia axillaris* (Lam.) Britton, Sterns et Poggenb. (\*)(\*\*\*)  
Povoletto (UD), 135 m
- 343 *Peucedanum cervaria* (L.) Lap. (\*)  
Monte della Croce Terenzo (PR), 850 m
- 344 *Peucedanum verticillare* Mert. ex W.D.J. Koch (\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 975 m
- 345 *Phyteuma spicatum* L.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 346 *Picea glauca* (Moench) Voss var. *glauca* (\*)(\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 347 *Picea orientalis* (L.) Peterm. (\*)(\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 348 *Pistacia chinensis* Bunge (\*)(\*\*\*)  
Campegine (RE), 35 m
- 349 *Plantago sempervirens* Crantz (\*)  
Monte Ca' di Viola, Castelnovo ne' Monti (RE), 865 m
- 350 *Platycarya strobilacea* Siebold et Zucc. (\*)(\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m

- 351 *Psidium cattleyanum* Sabine (\*) (\*\*\*)  
Campegine (RE), 35 m
- 352 *Psidium littorale* Raddi (\*) (\*\*\*)  
Campegine (RE), 35 m
- 353 *Pterostyrax hispidus* Siebold et Zucc. (\*) (\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 354 *Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino (\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 355 *Rubus odoratus* L. (\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 356 *Rumex scutatus* L. (\*)  
Acquanera, Bardi (PR), 1016 m
- 357 *Ruta graveolens* L. (\*) (\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 950 m
- 358 *Salvia glutinosa* L. (\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 359 *Sambucus racemosa* L. (\*)  
Monte Campestrino, Ventasso (RE), 1420 m
- 360 *Sanicula europaea* L.  
Fonti di S. Lucia, Ventasso (RE), 1015 m
- 361 *Satureja hortensis* L. (\*) (\*\*\*)  
Torrechiara, Langhirano (PR), 280 m
- 362 *Silene saxifraga* L. (\*)  
S. Maria Maddalena, Monte Ventasso, Ventasso (RE), 1550 m
- 363 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun (\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 364 *Sorbus domestica* L. (\*)  
Montecastagneto, Castelnovo ne' Monti (RE), 650 m
- 365 *Spartium junceum* L. (\*)  
Montecastagneto, Castelnovo ne' Monti (RE), 650 m
- 366 *Stachys sylvatica* L. (\*)  
Fonti di S. Lucia, Ventasso (RE), 1015 m
- 367 *Tanacetum vulgare* L. (\*)  
Gazzolo, Ventasso (RE) 690 m
- 368 *Tetradium daniellii* (Benn.) T.G. Hartley (\*) (\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 369 *Thalictrum aquilegifolium* L. (\*)  
Fonti di S. Lucia, Ventasso (RE), 1035 m
- 370 *Trifolium badium* Schreb. (\*)  
Monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 1980 m
- 371 *Trochiscanthes nodiflora* (All.) W.D.J. Koch (\*)  
S. Maria Maddalena, Monte Ventasso, Ventasso (RE), 1480 m
- 372 *Trollius europaeus* L. (\*)  
Monte Ventasso, Ventasso (RE), 1400 m

- 373 *Veronica urticifolia* Jacq.  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 374 *Veronicastrum virginicum* (L.) Farw. (\*) (\*\*\*)  
Cervarezza, Ventasso (RE), 920 m
- 375 *Viburnum opulus* var. *americanum* Aiton (\*\*\*)  
Gattatico (RE), 40 m
- 376 *Viscum album* L.  
Bedonia (PR), 570 m
- 377 *Widdringtonia nodiflora* (L.) Powrie (\*) (\*\*\*)  
Bedonia (PR), 570 m
- 378 *Xanthoceras sorbifolium* Bunge (\*) (\*\*\*)  
Povoletto (UD) 135 m

#### LEGENDA

- (\*) semina collecta in anno 2018  
 (\*\*) bulbilli  
 (\*\*\*) planta culta  
 (§) Post 1/1/2016 Busana et Collagna et Ligonchio et Ramiseto sub nomine Ventasso appellantur

#### NOMENCLATIO SECUNDUM:

Conti F., Abbate G., Alessandrini A., Blasi C., 2005 - An Annotated Checklist of the Italian Vascular Flora - Palombi Editori, Roma.

Index Kewensis in International Plant Names Index (IPNI) ([www.ipni.org](http://www.ipni.org)).

Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. ([www.tropicos.org](http://www.tropicos.org)).

USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information Network (GRIN) [Online Database] ([www.ars-grin.gov/npgs/index.html](http://www.ars-grin.gov/npgs/index.html)).

Familiae secundum APG III (Angiosperm Phylogeny Group)

Stevens P.F., Angiosperm Phylogeny Website. Version 13, Settembre 2013 ([www.mobot.org/MOBOT/research/APweb](http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb)).



*Horti Praefectus*  
Prof. Renato Bruni

*Horti Adiutores*  
Corrado Zanni et Nicola Franchini

*Horti Cultores et Artis Botanicae Periti*  
Diego Diacci et Roberto Vacchelli

*Herbarii Gardonensis Curator*  
Claudio Ferrari

*Gratias agimus*  
Associazione Amici dell'Orto Botanico di Parma  
Prof. G. Calestani *Cactaceae-Curator*

**Orto Botanico dell'Università di Parma**  
Strada Farini 90  
I-43121 PARMA (Italy)  
Tel. +39 0521 903679  
email: [ortobotanico@unipr.it](mailto:ortobotanico@unipr.it)  
URL: [www.musei.unipr.it](http://www.musei.unipr.it)



Clematis armandii



**UNIVERSITÀ DI PARMA**  
**SISTEMA MUSEALE DI ATENEO**