

# **HSM Bürotechnik** **Preisliste 2013**

*(gültig ab 01.01.2013)*



Aktenvernichter  
Festplattenvernichter  
Shredder-Pressen-  
Kombinationen  
Karton-Perforatoren  
Schneidemaschinen  
Verbrauchsmaterialien



## ***Seit über 40 Jahren bieten wir unseren Kunden Qualität „Made in Germany“.***

*Mit jedem HSM Aktenvernichter bekommen Sie ein Gerät, in dem jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Aktenvernichtern gebündelt ist. Durch Tüftlergeist, Know-how, einen hohen Qualitätsanspruch und Serviceorientierung entwickelte sich HSM vom kleinen süddeutschen Maschinenbaubetrieb zu einem der global agierenden Marktführer im Bereich Aktenvernichtung. Zufriedene Kunden weltweit sind überzeugt von der HSM Qualität „Made in Germany“, die in den vier HSM Produktions- und Montagewerken in Salem, Frickingen, Reichenbach und Bergneustadt produziert wird.*

*1971 gründete Hermann Schwelling in einer kleinen Werkstatt das Unternehmen. Mit einem klaren Bekenntnis zum Standort Deutschland beschäftigt HSM heute rund 660 Mitarbeiter weltweit: bestens ausgebildete Fach- und Führungskräfte, die den Erfolg ganz wesentlich prägen. Sie sorgen dafür, dass HSM dem hohen Anspruch an die Qualität der Produkte zu 100 % gerecht wird. „Great Products, Great People“ – für die Zufriedenheit und Sicherheit der HSM Kunden.*

***Hermann Schwelling, Irene und Dietmar Dengler  
Geschäftsführung HSM GmbH + Co. KG***

# Am besten sorgt man für Qualität, die man selbst produziert.

HSM steht für Qualität in der Entwicklung und Konstruktion, in der Produktion, in der Projektierung und im Service. Alle HSM Werke sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und sind darauf ausgerichtet, nachhaltige Produkte herzustellen. Recyclingfähige Materialien, Komponenten mit höchster Material-Qualität, verschleißmindernde Auslegungen, energiesparende Antriebe und Funktionen sorgen für eine hohe Lebensdauer. So bleibt für jeden Kunden der Wert eines HSM Produkts langfristig erhalten.



**HSM produziert alle Aktenvernichter HSM Classic, SECURIO und Powerline in Deutschland.**

## Ein entscheidender Pluspunkt: der HSM Service.

Wir nehmen das Wort ‚Service‘ ernst – mit großem Engagement und mit der Freude, unseren Kunden weiterhelfen zu können. Und zwar nicht nur im „Headquarter“, sondern in allen Servicestellen deutschland- und weltweit.

### Unsere Garantie- und Serviceleistungen:

- Mit jedem HSM Aktenvernichter der Serie Classic und SECURIO erhalten Sie eine Garantie für Vollstahl-Schneid-schwellen in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 während der gesamten Gerätelebensdauer (HSM Lifetime Warranty).
- Kostenloser Austausch oder Reparatur während der Gewährleistungszeit

- Beratungs-Service: Individuelle Produktberatungen, Datenschutzberatungen, Unterstützung bei Serviceanfragen und Beratungen bei Ersatzteilbedarf
- Trainings und Schulungen zu Produkten, Datenschutz und Service

Erfahren Sie alles über unsere Serviceleistungen unter: [www.hsm.eu/service](http://www.hsm.eu/service)



**Mit jedem verkauften Aktenvernichter unterstützt HSM das OroVerde Projekt „Guatemala Tropenwald“.**

## HSM und das Prinzip der Nachhaltigkeit:

HSM produziert langlebige Produkte, die ihren Wert auch in der Zukunft nicht verlieren – und die heute schon energieeffizient arbeiten. Diese Prinzipien der Nachhaltigkeit und der Verantwortung bestimmen nicht nur die HSM Geräte, sondern auch den Produktionsprozess, die Auswahl der Materialien und den Umgang mit Energie im Unternehmen.

Durch das Bekenntnis zum Standort Deutschland ist HSM eingebettet in optimale Rahmenbedingungen zum Umweltschutz. Zusätzlich engagiert sich HSM für die Tropenwaldstiftung

OroVerde. HSM unterstützt diese Aktivitäten, um die Tier- und Pflanzenwelt zu schützen und auch das Klima. Als kleiner, aber wichtiger Schritt in Richtung dem großen Ziel, die Umwelt für die nächsten Generationen zu schützen.

# Garantien, Service, Nachhaltigkeit – das alles gehört zu unserem Qualitäts-Verständnis.

## Qualität mit Garantie

- HSM produziert alle Aktenvernichter HSM Classic, SECURIO und Powerline in Deutschland.
- Garantie auf Vollstahl-Schneidwellen für die gesamte Lebensdauer der HSM Classic und SECURIO Aktenvernichter in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5. Schneidwellen unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern.
- Präzise Schneidwerk-Geometrie für hohen Wirkungsgrad (durch die spezielle V-Tek Nut wird bei gleichem Energiebedarf eine höhere Schnittleistung erreicht).
- Kompetenz in der Vernichtung unterschiedlicher Datenträger neben Papier: CDs/DVDs, Kreditkarten, Flash Speicher, Festplatten etc.



## Energiemanagement und Umweltschutz

- Es gelten die Prinzipien der Nachhaltigkeit und Verantwortung bei den Produkten und in der Produktion.
- Einsatz von energiesparenden Steuerungen zur Sicherstellung von niedrigem Stromverbrauch oder sogar Null-Stromverbrauch im Stand-by-Modus.
- Einsatz ausschließlich recyclingfähiger Materialien.
- Verwendung von patentierten Technologien für maximale Leistung bei niedrigem Energieaufwand.



## Umfassender Service

- Kostenloser Austausch oder Reparatur aller 230 Volt-Aktenvernichter HSM shredstar, Classic und SECURIO während der Gewährleistungszeit.
- Bei Nichtgefallen bekommt der Kunde innerhalb von 14 Tagen sein Geld zurück oder erhält bei Bezahlung des Mehrwerts ein „Upgrade“ auf ein größeres Gerät.
- Beratungs-Service in allen Produkt- und Datenschutzfragen; Gratis-Hotline 00800 / 44 77 77 66 oder deutschland@hsm.eu
- Beratung auch vor Ort.
- Rücknahme-Garantie: HSM-Altgeräte werden gratis zurückgenommen und umweltgerecht recycelt.



# Notwendigkeit Aktenvernichter: Durch Datenmissbrauch entstehen Schäden in Millionenhöhe!

**Egal ob im privaten Bereich oder im Unternehmen: Jeder muss sich vor Datenmissbrauch selbst schützen!** Zu schnell landen sensible Papiere im Papierkorb, zu leichtsinnig werden digitale Datenträger einfach nur entsorgt. Doch gerade bei personenbezogenen Daten ist höchste Vorsicht geboten! Unternehmen sind hier durch die deutschen bzw. europäischen Datenschutzgesetze sogar in der Pflicht. Aber es warten noch ganz andere Gefahren: Immer häufiger werden Unternehmen gezielt ausspioniert. Kriminelle suchen im Umfeld des Unter-

nehmens nach Informationen über Preise, Produktentwicklungen, technisches Know-how und Unternehmensstrategien. An Firewall und Daten-Verschlüsselung wurde gedacht – nicht aber an die fachgerechte Entsorgung. Oder werden bei Ihnen Festplatten ebenso geshreddert wie Meeting-Unterlagen, Fehlkopien und CDs? Falls nicht, sind der Spionage und dem Datenmissbrauch Tür und Tor geöffnet und ein beträchtlicher Imageschaden oder finanzieller Verlust vorprogrammiert.

## Computer hard disk drive sold on eBay 'had details of top secret U.S. missile defence system' | Portable Hard Disk Drives

The perils of failing to properly dispose of computer hard drives, raids or other digital storage mediums was brought into sharp focus over the past week when it was disclosed that a top secret missile defence system had been sold on eBay.

## Wieder Patientenliste auf Straße

**VON MARTINA HEISE-TRONCER**  
KASSEL. Es ist wieder passiert: Vier Wochen, nachdem auf einer Kasseler Straße eine Patientenliste samt Diagnosen einer psychiatrischen Station gefunden wurde, lag gestern erneut eine solche Liste auf dem Fußgängerüberweg der Goethestraße. Und wieder handelte es sich um eine psychiatrische Station des Kums.  
Dennoch liegt der Fall mal anders, denn die Liste der fasziniosen Fundort mag an unsern von heute, enthält aber schätzbare Notizen über die Mitarbeiter. Die Geschäftsführung hat sich sofort bemüht, den Fehler zu beheben.



Gerade nach dem letzten Vorfall sei es unerklärlich, wie ein solcher Fehler wieder passieren konnte, heißt es in einer Stellungnahme. Demnach sei der letzte Vorfall seien nach dem letzten Vorfall umgehend ernste Datenschutzmaßnahmen ergriffen und habe man neue Datenanweisungen ausgegeben. Unter Einbeziehung des Datenschutzbearbeiters sei auf alle Mitarbeiter über dieses Verbot


## Anwaltsunterlagen im Hausmüll

**Von Katja Patricia Schick**  
Meißen/Ahndorf. Et was, was mit Sicherheit nicht in den üblichen Hausmüll gehört, hat Karl-Heinz Zerenner aus Meißen gestern in seiner Tonne entdeckt: zwei schwere, blaue Müllsäcke mit Papiermüll aus einer Ahndorfer Anwaltskanzlei.



## Firms 'mishandle sensitive data'

About a third of UK employees throw sensitive documents in the bin instead of shredding them, research suggests.  
The study also found almost three-quarters of workers felt their organisations could do more to protect their customers' sensitive information.



Shredding paper containing sensitive information can help cut ID fraud

The data was compiled for National Identity Fraud Prevention Week.  
Identity fraud costs the UK more than £1.2bn annually. The UK's Fraud Prevention Service says 60,000 people have fallen victim so far.

## Straftaten – Deutsche Firmen oft im Visier ausländischer Konkurrenzunternehmen. Auch Geheimdienste aktiv

### BKA beklagt Wirtschaftsspionage

**WIESBADEN.** Deutsche Firmen werden nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes (BKA) zunehmend aus dem Ausland ausspioniert. »Die Ausforschung von Wirtschaftsunternehmen ist fester Bestandteil zahlreicher Nachrichtendienste, zum Beispiel in Osteuropa und Asien«, sagte BKA-Präsident Jörg Ziercke am Donnerstag in Wiesbaden. Besonders

zugenommen. Ziel der Spähaktionen seien nahezu alle Bereiche, besonders aber die Entwicklungsabteilungen von Automobil-, Pharma- und Softwarefirmen. Gefragt sei Spitzentechnologie, sagte Ziercke.  
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 90 000 Fälle von Wirtschaftskriminalität gezählt. Die Zahl sei damit in den vergangenen Jahren konstant geblieben. Allerdings würden Wirtschaftskriminelle in Deutschland und Chi-

## Datenschutz wird unterschätzt!

Fast wöchentlich steht es in den Nachrichten: Datenmissbrauch in großem Stil und die Gefahr für jeden einzelnen Bürger, wenn personenbezogene Daten in die falschen Hände gelangen. Die Konsequenzen können erhebliche finanzielle Einbußen, aber auch der nicht monetär messbare Verlust von Ehre und Ansehen sein. Das gilt für den privaten Bereich sowie für den geschäftlichen. Dabei sind die Unternehmen durch das Bundesdatenschutzgesetz in Deutschland, bzw. durch die jeweils gültigen Datenschutz-

gesetze in anderen Staaten, zum verantwortungsvollen und korrekten Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet. In vielen Unternehmen gibt es kein durchgängiges Datenschutzkonzept. Datenschutz wird oft nicht so betrieben, dass Datendiebstahl und -missbrauch verhindert werden können. Trotz der EU-Datenschutz-Richtlinie, nach denen Verstöße mit Bußgeldern von bis zu 300.000 Euro und sogar Freiheitsstrafen geahndet werden, sind die Datenschutzanstrengungen vielfach oberflächlich. Deshalb ist es auch zu erklären, warum Kontoauszüge bei Umbauarbeiten einer Bank auf der Straße landen, Notenlisten von Abiturienten oder medizinische Daten von Patienten im Papiercontainer gefunden werden.

# Neue Zeiten, neue Speichermedien, neue Norm.

## Weshalb Datenträgervernichtung?

Jeder, der vertrauliche, personenbezogene oder sensible Daten verarbeitet, muss nach dem Bundesdatenschutzgesetz eine datenschutzgerechte und sichere Vernichtung dieser Daten sowie deren Entsorgung sicherstellen. D. h. Datenträger müssen so vernichtet werden, dass die Reproduktion der Daten je nach Inhalt unmöglich oder weitestgehend erschwert wird.

## Vernichten nach DIN-Norm:

Die Speichermedien, die unsere vertraulichen Daten und Informationen beinhalten, sind vielfältig. Neben dem klassischen

Datenträger Papier spielen digitale Datenträger eine wichtige Rolle. Die DIN-Norm 66399 berücksichtigt diese Vielfalt und definiert die Sicherheit für alle unsere zeitgemäßen Medien. Die DIN 66399 ersetzt die DIN 32757 und beschreibt die Anforderungen an Maschinen und Prozesse zur Vernichtung von Datenträgern.

Die Norm wurde vom Normenausschuss für Informationstechnik und Anwendungen (NIA) erarbeitet. Lernen Sie die DIN 66399 auf den folgenden Seiten kennen.

## 1. Die 3 Schutzklassen der DIN 66399.

Der Schutzbedarf Ihrer Daten wird in drei Schutzklassen eingeordnet. Zur Ermittlung des Schutzbedarfes wird in Unternehmen geprüft, welche Art von Daten verwaltet werden. Daraus ergibt sich der Schutzbedarf und damit die Schutzklasse.

### Die Schutzklassen:

Risiken:	
<b>Schutzklasse 1</b> Normaler Schutzbedarf für interne Daten.	Unberechtigte Offenlegung oder Weitergabe hätte begrenzte negative Auswirkungen auf das Unternehmen. Der Schutz von personenbezogenen Daten muss gewährleistet sein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Betroffene in seiner Stellung und in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen beeinträchtigt wird.
<b>Schutzklasse 2</b> Hoher Schutzbedarf für vertrauliche Daten.	Unberechtigte Weitergabe hätte erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen und könnte gegen vertragliche Verpflichtungen oder Gesetze verstoßen. Der Schutz personenbezogener Daten muss hohen Anforderungen genügen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Betroffene in seiner gesellschaftlichen Stellung oder in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen erheblich beeinträchtigt wird.
<b>Schutzklasse 3</b> Sehr hoher Schutzbedarf für besonders vertrauliche und geheime Daten.	Unberechtigte Weitergabe hätte ernsthafte, existenzbedrohende Auswirkungen auf das Unternehmen und würde gegen Berufsgeheimnisse, Verträge, Gesetze verstoßen. Der Schutz personenbezogener Daten muss unbedingt gewährleistet sein. Andernfalls kann es zu einer Gefahr für Leib und Leben oder für die persönliche Freiheit des Betroffenen kommen.

## 2. Die 6 Datenträger der DIN 66399.

Die Norm gruppiert unterschiedliche Datenträger in 6 Kategorien. In der jeweiligen Kategorie wird erläutert, in welchen Formaten die Daten vorliegen.

**P**

**Informationen in Originalgröße:**  
z. B. Papier, Röntgenfilm, Druckformen



**O**

**Optische Datenträger:**  
z. B. CDs/DVDs



**T**

**Magnetische Datenträger:**  
z. B. Disketten, ID-Karten mit Magnetstreifen



**E**

**Elektronische Datenträger:**  
z. B. USB-Sticks, Chipkarten, Halbleiterfestplatten, Flash-Speicher aus Smartphones und Tablet PCs, Speicherkarten aus Digitalkameras



**F**

**Informationen in verkleinerter Form:**  
z. B. Film, Folie



**H**

**Festplatten mit magnetischem Datenträger**



## 3. Die 7 Sicherheitsstufen der DIN 66399.

Die DIN-Norm 66399 unterteilt jede Datenträger-Kategorie in 7 Sicherheitsstufen.

Je höher die Sicherheitsstufe, desto kleiner die Partikel.

Sicherheitsstufen:	
<b>Schutzklasse 1</b>	1
	2
	3
<b>Schutzklasse 2</b>	3
	4
	5
<b>Schutzklasse 3</b>	5
	6
	7

**Sicherheitsstufe 1:** **Allgemeines** Schriftgut, das unlesbar gemacht oder entwertet werden soll.

**Sicherheitsstufe 2:** **Interne** Unterlagen, die unlesbar gemacht oder entwertet werden sollen.

**Sicherheitsstufe 3:** Datenträger mit **sensiblen** und vertraulichen sowie **personenbezogenen** Daten, die einem **erhöhten** Schutzbedarf unterliegen.

**Sicherheitsstufe 4:** Datenträger mit **besonders sensiblen** und vertraulichen Daten sowie **personenbezogenen** Daten, die einem **erhöhten** Schutzbedarf unterliegen.

**Sicherheitsstufe 5:** Datenträger mit geheim zu haltenden Informationen mit **existenzieller Wichtigkeit** für eine Person, ein Unternehmen oder eine Einrichtung.

**Sicherheitsstufe 6:** Datenträger mit geheim zu haltenden Unterlagen, wenn **außergewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen** einzuhalten sind.

**Sicherheitsstufe 7:** Für **strengst geheim** zu haltende Daten, bei denen höchste Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten sind.

# Schritt für Schritt zum richtigen Aktenvernichter.

**1.** Definieren Sie Ihre Schutzklasse ...

**2.** ... daraus ergeben sich die Sicherheitsstufen.

## Schutzklasse 1

Normaler Schutzbedarf für interne Daten.

## Schutzklasse 2

Hoher Schutzbedarf für vertrauliche Daten.

## Schutzklasse 3

Sehr hoher Schutzbedarf für besonders vertrauliche und geheime Daten.

Sicherheitsstufen
<b>Sicherheitsstufe 1</b> <b>Allgemeines</b> Schriftgut, das unlesbar gemacht oder entwertet werden soll, z. B. veraltetes Werbematerial wie Kataloge, Prospekte
<b>Sicherheitsstufe 2</b> <b>Interne</b> Unterlagen, die unlesbar gemacht oder entwertet werden sollen, z. B. unternehmensinterne Kommunikation wie abgelaufene Anweisungen, Reiserichtlinien, Aushänge, Formulare
<b>Sicherheitsstufe 3</b> Datenträger mit <b>sensiblen</b> und vertraulichen Daten sowie <b>personenbezogenen</b> Daten, die einem <b>erhöhten</b> Schutzbedarf unterliegen, z. B. Umsatzauswertungen und Steuerunterlagen von Unternehmen sowie Angebote, Bestellungen etc. mit Adressdaten von Personen
<b>Sicherheitsstufe 4</b> Datenträger mit <b>besonders sensiblen</b> und vertraulichen Daten sowie <b>personenbezogenen</b> Daten, die einem <b>erhöhten</b> Schutzbedarf unterliegen, z. B. Bilanzen und Konditionen sowie Gehaltsabrechnungen, Personaldaten / -akten, Arbeitsverträge, medizinische Berichte, Steuerunterlagen von Personen
<b>Sicherheitsstufe 5</b> Datenträger mit geheim zu haltenden Informationen mit <b>existenzieller Wichtigkeit</b> für eine Person, ein Unternehmen oder eine Einrichtung, z. B. Patente, Konstruktionsunterlagen, Strategiepapiere, Wettbewerbsanalysen, Prozessunterlagen
<b>Sicherheitsstufe 6</b> Datenträger mit geheim zu haltenden Unterlagen, wenn <b>außergewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen</b> einzuhalten sind, z. B. Forschungs- und Entwicklungsunterlagen, behördliche Bereiche
<b>Sicherheitsstufe 7</b> Für <b>strengst geheim</b> zu haltende Daten, bei denen höchste Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten sind, z. B. geheimdienstliche oder militärische Bereiche

### 3. Wählen Sie die Datenträger, die für Sie relevant sind.



Informationen in Originalgröße	Optische Datenträger	Magnetische Datenträger	Elektronische Datenträger	Informationen in verkleinerter Form	Festplatten mit magnetischem Datenträger
<b>P-1</b> Streifenbreite max. 12 mm	<b>O-1</b> Partikelgröße max. 2000 mm <sup>2</sup>	<b>T-1</b> mechanisch funktions- untüchtig	<b>E-1</b> mechanisch / elektronisch funktionsuntüchtig	<b>F-1</b> Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>H-1</b> mechanisch / elektronisch funktions- unfähig
<b>P-2</b> Streifenbreite max. 6 mm	<b>O-2</b> Partikelgröße max. 800 mm <sup>2</sup>	<b>T-2</b> Partikelgröße max. 2000 mm <sup>2</sup>	<b>E-2</b> zerteilt	<b>F-2</b> Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>H-2</b> beschädigt
<b>P-3</b> Partikelgröße max. 320 mm <sup>2</sup>	<b>O-3</b> Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>T-3</b> Partikelgröße max. 320 mm <sup>2</sup>	<b>E-3</b> Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>F-3</b> Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>H-3</b> verformt
<b>P-4</b> Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>O-4</b> Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>T-4</b> Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>E-4</b> Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>F-4</b> Partikelgröße max. 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>H-4</b> mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm <sup>2</sup>
<b>P-5</b> Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>O-5</b> Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>T-5</b> Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>E-5</b> Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>F-5</b> Partikelgröße max. 1 mm <sup>2</sup>	<b>H-5</b> mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm <sup>2</sup>
<b>P-6</b> Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>O-6</b> Partikelgröße max. 5 mm <sup>2</sup>	<b>T-6</b> Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>E-6</b> Partikelgröße max. 1 mm <sup>2</sup>	<b>F-6</b> Partikelgröße max. 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>H-6</b> mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>
<b>P-7</b> Partikelgröße max. 5 mm <sup>2</sup>	<b>O-7</b> Partikelgröße max. 0,2 mm <sup>2</sup>	<b>T-7</b> Partikelgröße max. 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>E-7</b> Partikelgröße max. 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>F-7</b> Partikelgröße max. 0,2 mm <sup>2</sup>	<b>H-7</b> mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm <sup>2</sup>

## 4. Definieren Sie Einsatzgebiet, Anzahl der Benutzer und Papiermenge.

Sie haben jetzt die Schutzklasse Ihrer Dokumente definiert und wissen,

- welche Sicherheitsstufe Sie erreichen wollen und
- welche Datenträger Sie vernichten müssen.

Ihre nächsten Fragen sind:

- Wo soll der Aktenvernichter eingesetzt werden und wieviele Personen nutzen ihn?
- Welche Leistung hat der Aktenvernichter, d. h. wieviele Blätter Papier werden in einem Arbeitsgang vernichtet?
- Wie groß soll der Auffangbehälter sein?

Einsatzgebiet	Anzahl der Benutzer	Papiermenge pro Arbeitsgang	Volumen des Auffangbehälters
<b>Privat / Heimbüro</b>	1 bis 3 Personen	1-16 Blatt 80g/m <sup>2</sup>	bis 25 Liter
<b>Arbeitsplatz</b>	bis 8 Personen	1-32 Blatt 80g/m <sup>2</sup>	bis 100 Liter
<b>Großraumbüro / Etage</b>	bis 15 Personen	1-72 Blatt 80g/m <sup>2</sup>	über 200 Liter
<b>Archiv / Großmenge</b>	ab 15 Personen	bis 550 Blatt 80g/m <sup>2</sup>	

















**Sie haben jetzt alle Daten definiert,  
um die Entscheidung für den richtigen  
Aktenvernichter treffen zu können.**

Auf Seite 10 / 11 finden Sie die gesamte  
Auswahl an HSM Aktenvernichtern.



**Die Sicherheitsstufen mit Streifenbreiten und Partikelgrößen im Überblick:**

Alle Sicherheitsstufen mit ✓ lassen sich mit HSM Aktenvernichtern erreichen.

<b>P-1</b> ✓  Streifenbreite max. 12 mm	<b>P-2</b> ✓  Streifenbreite max. 6 mm	<b>P-3</b> ✓  Partikelgröße max. 320 mm <sup>2</sup>	<b>P-4</b> ✓  Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>P-5</b> ✓  Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>P-6</b> ✓  Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>P-7</b> ✓  Partikelgröße max. 5 mm <sup>2</sup>
<b>O-1</b> ✓  Partikelgröße max. 2000 mm <sup>2</sup>	<b>O-2</b> ✓  Partikelgröße max. 800 mm <sup>2</sup>	<b>O-3</b> ✓  Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>O-4</b> ✓  Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>O-5</b> ✓  Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>O-6</b> ✓  Partikelgröße max. 5 mm <sup>2</sup>	<b>O-7</b>  Partikelgröße max. 0,2 mm <sup>2</sup>
<b>T-1</b> ✓  mechanisch funktions- untüchtig	<b>T-2</b> ✓  Partikelgröße max. 2000 mm <sup>2</sup>	<b>T-3</b> ✓  Partikelgröße max. 320 mm <sup>2</sup>	<b>T-4</b> ✓  Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>T-5</b> ✓  Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>T-6</b> ✓  Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>T-7</b>  Partikelgröße max. 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>E-1</b> ✓  mechanisch / elektronisch funktionsuntüchtig	<b>E-2</b> ✓  zerteilt	<b>E-3</b> ✓  Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>E-4</b> ✓  Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>E-5</b> ✓  Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>E-6</b>  Partikelgröße max. 1 mm <sup>2</sup>	<b>E-7</b>  Partikelgröße max. 0,5 mm <sup>2</sup>
<b>F-1</b> ✓  Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>F-2</b> ✓  Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>F-3</b> ✓  Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>F-4</b> ✓  Partikelgröße max. 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>F-5</b>  Partikelgröße max. 1 mm <sup>2</sup>	<b>F-6</b>  Partikelgröße max. 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>F-7</b>  Partikelgröße max. 0,2 mm <sup>2</sup>
<b>H-1</b>  mechanisch / elektronisch funktionsun- fähig	<b>H-2</b>  beschädigt	<b>H-3</b>  verformt	<b>H-4</b> ✓  mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm <sup>2</sup>	<b>H-5</b> ✓  mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm <sup>2</sup>	<b>H-6</b>  mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>H-7</b>  mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm <sup>2</sup>

# Produktfinder Aktenvernichter / Festplattenvernichter

Einsatzbereich	Schutz- klasse	Sicherheitsstufen*	Datenträger / Schnittgut	Modell*1	
Privat / Heimbüro 1 bis 3 Personen	1	P-1		<b>shredstar:</b> S5, S10	
	1	P-2		<b>Classic:</b> 70.2, 80.2	
	1	P-2/T-2/E-2		<b>SECURIO:</b> C16, C18 <b>Classic:</b> 90.2, 102.2	
	1	P-2/O-2/T-2/E-2		<b>SECURIO:</b> C18	
	2	P-3		<b>Classic:</b> 102.2	
	2	P-4/F-1		<b>shredstar:</b> X5	
	2	P-4/F-1		<b>Classic:</b> 80.2, 90.2, 102.2	
	2	P-4/T-4/E-3/F-1		<b>SECURIO:</b> C16, C18	
	2	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		<b>shredstar:</b> X10, X15, X6pro, X8pro	
	2	P-4/O-3/T-4/E-4/F-1		<b>shredstar:</b> MultiShred	
	3	P-5/T-5/E-4/F-2		<b>SECURIO:</b> C18	
	Arbeitsplatz bis 8 Personen	1	P-2/T-2/E-2		<b>SECURIO:</b> B22 <b>Classic:</b> 104.3, 105.3
		1	P-2/O-2/T-2/E-2		<b>SECURIO:</b> B22, B24, B32, B34 <b>Classic:</b> 104.3, 105.3, 125.2
1		P-2/O-2/T-2/E-2		<b>Classic:</b> 125.2, 225.2	
1-2		P-3/T-2/E-2		<b>Classic:</b> 104.3, 105.3, 125.2	
2		P-4/T-4/E-3/F-1		<b>SECURIO:</b> B22 <b>Classic:</b> 104.3, 105.3, 125.2	
2		P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		<b>shredstar:</b> X10, X15, X6pro, X8pro	
2		P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		<b>SECURIO:</b> B24, B32, B34	
2		P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		<b>Classic:</b> 225.2 <b>shredstar:</b> MultiShred	
2-3		P-5/T-5/E-4/F-2		<b>SECURIO:</b> B22, B24, B32, B34 <b>Classic:</b> 104.3, 105.3, 125.2, 225.2	
3		P-6/F-3		<b>SECURIO:</b> B24, B32, B34 <b>Classic:</b> 105.3, 125.2, 225.2	
3		P-7/F-3		<b>SECURIO:</b> B24, B32, B34 <b>Classic:</b> 125.2, 225.2	
3		F-4		<b>Classic:</b> nanoshred 726	

**Tipp:**

## Anwendung der DIN-Norm in der Praxis:

1. **Ermitteln Sie die Schutzklasse** der Daten, die Sie vernichten möchten.
2. **Wählen Sie die Sicherheitsstufe.** Ihre ermittelte Schutzklasse gibt Ihnen 3 mögliche Sicherheitsstufen an. Je höher Sie die Sicherheitsstufe wählen, desto kleiner sind die geshredderten Partikel und somit sicherer.
3. Klären Sie, um **welche Art Datenträger** es sich handelt. Papier, CDs, magnetische Speicher, elektronische Speicher, Festplatten etc.
4. **Verbinden Sie nun Datenträger und Sicherheitsstufe.** Mit diesen Informationen können Sie jetzt den passenden Aktenvernichter aussuchen.

Einsatzbereich	Schutzklasse	Sicherheitsstufen*	Datenträger / Schnittgut	Modell#1
Großraumbüro / Etage bis 15 Personen	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		<b>Classic:</b> 386.2
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		<b>SECURIO:</b> P36, P40 <b>Classic:</b> 390.3
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		<b>SECURIO</b> P44, <b>Classic</b> 411.2
	1-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		<b>Classic</b> 411.2, 412.2
	2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		<b>Classic</b> 386.2
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		<b>SECURIO</b> P36
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		<b>SECURIO</b> P40, <b>Classic</b> 390.3
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		<b>SECURIO</b> P44
	2-3	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		<b>SECURIO</b> P36, <b>Classic</b> 390.3
	2-3	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		<b>SECURIO</b> P40
	2-3	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		<b>Classic</b> 411.2
	2-3	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		<b>SECURIO</b> P44
	3	P-6 / F-3		<b>SECURIO:</b> P36, P40, P44 <b>Classic:</b> 390.3, 411.2
	3	P-7 / F-3		<b>SECURIO:</b> P36, P40, P44 <b>Classic:</b> 390.3, 411.2
Archiv / Großmenge mehr als 15 Personen	1	P-1 / O-1 / T-1 / E-1		<b>Powerline:</b> FA 400.2
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		<b>Powerline:</b> FA 400.2
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		<b>Powerline:</b> FA 500.3
	1-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		<b>Powerline:</b> FA 400.2
	1-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		<b>Powerline:</b> FA 500.3
	2-3	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		<b>Powerline:</b> FA 400.2, 450.2, FA 500.3
	2-3	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		<b>Powerline:</b> 450.2, FA 500.3
Festplatten / Digitale Medien	2	O-1 / T-2 / E-2 / H-4		<b>Powerline:</b> HDS 230 - einstufiger Festplattenvernichter
	2-3	O-3 / T-3 / E-2 / H-5		<b>Powerline:</b> HDS 230 - zweistufiger Festplattenvernichter
Separate Schneidwerke	1-2	O-3 / T-4 / E-3		CD-Schneidwerke <b>SECURIO</b> P36/P40/P44
	3	O-6 / T-6 / E-5		OMDD-Schneidwerke <b>SECURIO</b> P36/P40/P44 <b>Classic</b> 411.2 OMDD

\*) Vergleich alte DIN 32757-1 / neue DIN 66399 siehe jeweilige Produkttabellen \* 1) Sicherheitsstufe gemäß jeweiliger Schnittgröße -> siehe jeweilige Produkttabellen.

## Unterschiedliche Datenträger sicher vernichten.

Sie haben Dokumente in Schutzklasse 2, die vernichtet werden müssen. Da darauf streng vertrauliche personenbezogene Daten enthalten sind, wählen Sie Sicherheitsstufe 4. Die Informationen befinden sich auf Papier und auf DVDs. Es sind demnach die Datenträger-Kategorien P und O betroffen. Sie benötigen einen Aktenvernichter, der beide Medien shreddern kann. Die richtige Papier-Sicherheitsstufe ist P-5, die für DVDs O-4. Um den richtigen Aktenvernichter zu finden, muss die Kombination P-5/O-4 gesucht werden.

Schutzklasse	Sicherheitsstufen					
	P	F	O	T	H	E
1	P-1	F-1	O-1	T-1	H-1	E-1
	P-2	F-2	O-2	T-2	H-2	E-2
	P-3	F-3	O-3	T-3	H-3	E-3
2	P-4	F-4	O-4	T-4	H-4	E-4
	P-5	F-5	O-5	T-5	H-5	E-5
	P-6	F-6	O-6	T-6	H-6	E-6
3	P-7	F-7	O-7	T-7	H-7	E-7

# HSM bietet weltweit das größte Sortiment an Aktenvernichtern. Für jeden Einsatzbereich.

Brauchen Sie einen kompakten Aktenvernichter für den Einsatz zu Hause, ein Zentralgerät für das Mehrpersonenbüro, eine komplette Entsorgungsstation für große Aktenmengen oder einen Shredder für Ihre digitalen Datenträger? In den HSM Produkt-

familien SECURIO, Classic, shredstar und Powerline sowie im Festplattenvernichter finden Sie das passende Gerät für Ihre Anforderung. In jeder Preisklasse, in jeder Sicherheitsstufe, in jeder Leistungsgröße und für jeden Datenträger.

**HSM SECURIO:**  
Design und Sicherheit spielen zusammen.



**HSM Classic:**  
Die klassische Art, Datenträger zu shreddern.



**HSM shredstar:**  
Die richtigen Aktenvernichter für kleine Mengen.




**HSM Festplattenvernichter HDS 230:**  
Festplatten sicher vernichten.




## Zeichenerklärung

### Technische Leistungen:



### Materialien, die außer Papier vernichtet werden können:





## Aktenvernichter HSM SECURIO

Die Premium-Linie aus dem Hause HSM: Höchste Qualität bei Design, Bedienkomfort, Funktionalität.

Seite 14-19

Aktenvernichter HSM  
SECURIO



## Aktenvernichter HSM shredstar

Der Einstieg in die Datensicherheit: funktionale Aktenvernichter für den kleinen Geldbeutel und das kleine Büro.

Seite 20-21

Aktenvernichter HSM  
shredstar



## Aktenvernichter HSM Classic

Qualitäts-Aktenvernichter mit höchster Zuverlässigkeit. Solide, funktional, bedienerfreundlich.

Seite 22-29

Aktenvernichter HSM  
Classic



## Aktenvernichter HSM Powerline

400V-Aktenvernichter für große Mengen an zu vernichtendem Material. Kraftvoll, leistungsstark, unermüdlich.

Seite 30-32

Aktenvernichter HSM  
Powerline



## Festplattenvernichter HSM Powerline

Vernichtet sicher und wirtschaftlich Festplatten, Magnetbänder bis 3,5", CDs/DVDs, Disketten, Kredit- und Kundenkarten sowie USB-Sticks.

Seite 34-35

Festplattenvernichter  
HSM Powerline



## Shredder-Pressen-Kombinationen HSM

Kompakte Entsorgungsstationen für die professionelle Vernichtung und Verpressung von sehr großen Datenmengen.

Seite 36-37

Shredder-Pressen-  
Kombinationen HSM



## Karton-Perforatoren HSM ProfiPack

Die innovative und praktische Lösung, um aus gebrauchten Kartonagen neuwertiges Verpackungsmaterial zu machen.

Seite 38-39

Karton-Perforatoren  
HSM ProfiPack



## Schneidemaschinen HSM

Rollen-, Hebel- und Stapelschneider – die Produktrange umfasst Geräte fürs Home Office sowie Profigeräte für die Stapelverarbeitung und große DIN-Formate.

Seite 40-43

Schneidemaschinen  
HSM



## Verbrauchsmaterialien HSM

Alles, was Sie für den dauerhaften Betrieb der HSM Produkte benötigen: Plastikbeutel, Öl, Umreifungsband, Kartonboxen.


Seite 44-45

Verbrauchs-  
materialien HSM



## Aktenvernichter HSM SECURIO

**Die SECURIO Aktenvernichter stehen für Qualität „Made in Germany“ auf höchstem Niveau. Ob C-Linie für den Einsatz zu Hause, B-Linie für kleine Unternehmen oder SECURIO Aktenvernichter der P-Linie für den professionellen Einsatz: Alle SECURIO Aktenvernichter sind Premium-Geräte und zeitgemäße sowie zuverlässige Sicherheitspartner.**



### Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



### Dauerbetrieb & Laufruhe

Zuverlässiger Betrieb auch bei Dauerbelastung. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe.




### EMCS

Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch.



### Autoreverse

Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.



## Aktenvernichter HSM SECURIO C16

Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im privaten Bereich oder im Büro zu Hause.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe.

Eine integrierte Schaltwippe startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Die Turbofunktion behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert und den Aktenvernichter bei Druck automatisch abschaltet.

Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Zum Entleeren des Behälters können Sie das Gehäuseoberteil einfach abnehmen, die eingearbeitete Griffmulde erleichtert das Anheben.


Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System ZES für einen Null-Stromverbrauch.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1901111	5,8	15 - 17	2	P-2 / T-2 / E-2		4,0	164,00
1900111	3,9	12 - 14	2	P-2 / T-2 / E-2		4,0	164,00
1902111	4 x 25	5 - 6	3	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		4,5	214,00

Größe (BxTxH): 366 x 258 x 455 mm, Farbe: weiß



## Aktenvernichter HSM SECURIO C18

Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im privaten Bereich oder im Büro zu Hause.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe.

Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert und den Aktenvernichter bei Druck automatisch abschaltet.

Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der Auffangbehälter lässt sich einfach herausnehmen und entleeren.

Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1911111	5,8	17 - 19	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		4,6	269,00
1910111	3,9	13 - 15	2	P-2 / T-2 / E-2		4,6	269,00
1913111	3,9 x 30	8 - 9	3	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5,2	319,00
1912111	1,9 x 15	6 - 7	4	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		5,2	334,00

Größe (BxTxH): 365 x 280 x 542 mm, Farbe: weiß

Aktenvernichter HSM SECURIO

Aktenvernichter HSM shreddstar

Aktenvernichter HSM Classic

Aktenvernichter HSM Powerline

Festplattenvernichter HSM Powerline

Shredder-Pressen-Kombinationen HSM

Karton-Perforatoren HSM ProfiPack

Schneidemaschinen HSM

Verbrauchsmaterialien HSM



## Aktenvernichter HSM SECURIO B22

Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe.

Eine integrierte Schalterwippe startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert.

Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der Auffangbehälter lässt sich einfach herausnehmen und entleeren.


Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System ZES für einen Null-Stromverbrauch.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1831111	5,8	17 - 19	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		11,3	349,00
1830111	3,9	13 - 15	2	P-2 / T-2 / E-2		11,3	349,00
1833111	3,9 x 30	9 - 11	3	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		12,5	434,00
1832111	1,9 x 15	7 - 9	4	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		12,5	449,00

Größe (BxTxH): 375 x 310 x 600 mm, Farbe: weiß



## Aktenvernichter HSM SECURIO B24

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe.

Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert.

Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der Auffangbehälter lässt sich einfach herausnehmen und entleeren.

Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch.


Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1781111	5,8	25 - 27	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		18,0	439,00
1780111	3,9	19 - 21	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		18,0	439,00
1783111	4,5 x 30	14 - 16	3	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		20,5	499,00
1782111	1,9 x 15	9 - 11	4	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		20,5	529,00
1785111	0,78 x 11	6	5	P-6 / F-3		20,5	799,00
1784111	1 x 5	4	HS Level 6	P-7 / F-3		20,5	919,00

Größe (BxTxH): 395 x 317 x 605 mm, Farbe: weiß

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in EUR
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnitt-Varianten	274,00



## Aktenvernichter HSM SECURIO B32

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe.

Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert.

Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei.

Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch.


Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1821111	5,8	25 - 27	2	P-2/O-2/T-2/E-2		25,5	619,00
1820111	3,9	19 - 21	2	P-2/O-2/T-2/E-2		25,5	619,00
1823111	4,5 x 30	14 - 16	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		27,0	699,00
1822111	1,9 x 15	9 - 11	4	P-5/T-5/E-4/F-2		27,0	739,00
1825111	0,78 x 11	6	5	P-6/F-3		27,0	1.139,00
1824111	1 x 5	4	HS Level 6	P-7/F-3		27,0	1.319,00

Größe (BxTxH): 497 x 398 x 793 mm, Farbe: weiß

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in EUR
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnitt-Varianten	274,00



## Aktenvernichter HSM SECURIO B34

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe.

Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert.

Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei.

Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch.


Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1841111	5,8	30 - 32	2	P-2/O-2/T-2/E-2		34,5	749,00
1840111	3,9	25 - 27	2	P-2/O-2/T-2/E-2		34,5	749,00
1843111	4,5 x 30	19 - 21	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		42,0	839,00
1842111	1,9 x 15	12 - 13	4	P-5/T-5/E-4/F-2		42,0	879,00
1845111	0,78 x 11	8	5	P-6/F-3		42,0	1.259,00
1844111	1 x 5	5	HS Level 6	P-7/F-3		42,0	1.449,00

Größe (BxTxH): 541 x 439 x 845 mm, Farbe: weiß

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in EUR
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnitt-Varianten	274,00
PAPERcontrol-Funktion zur Papierstärkenmessung	Art.-Nr. + P	alle Varianten	99,00
PAPERcontrol-Funktion zur Papierstärkenmessung und automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + Q	alle Partikelschnitt-Varianten	373,00



## Aktenvernichter HSM SECURIO P36

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sorgt für hohe Laufruhe.

Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement und die Tastensperre garantiert, welche einen unbeabsichtigten Einzug verhindern.

Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei.

Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1851111	5,8	39 - 41	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		64,0	1.539,00
1850111	3,9	31 - 33	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		64,0	1.539,00
1853111	4,5 x 30	25 - 27	3	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		68,0	1.749,00
1852111	1,9 x 15	15 - 17	4	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		68,0	1.819,00
1855111	0,78 x 11	10 - 11	5	P-6 / F-3		68,0	2.379,00
1854111	1 x 5	7	HS Level 6	P-7 / F-3		68,0	2.699,00

Größe (BxTxH): 580 x 550 x 936 mm, Farbe: weiß

Optional erhältlich	Bestellnr.	Sicherheitsstufe DIN 66399	Verfügbar für	Preis in EUR
Separates CD-Schneidwerk (3,9 x 40 mm)	Art.-Nr. + C	O-3 / T-4 / E-3	alle Partikelschnitt-Varianten	274,00
Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm)	Art.-Nr. + M	O-6 / T-6 / E-5	alle Partikelschnitt-Varianten	1.490,00
Metallerkennung	Art.-Nr. + D		Varianten in Schnittgröße 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm	389,00
Separates CD-Schneidwerk (3,9 x 40 mm) & Metallerkennung	Art.-Nr. + E	O-3 / T-4 / E-3	Varianten in Schnittgröße 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm	663,00
Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm) & Metallerkennung	Art.-Nr. + N	O-6 / T-6 / E-5	Varianten in Schnittgröße 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm	1.879,00



## Aktenvernichter HSM SECURIO P40

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sorgt für hohe Laufruhe.

Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement und die Tastensperre garantiert, welche einen unbeabsichtigten Einzug verhindern.

Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei.

Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.




Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1881111	5,8	51 - 53	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		67,0	1.829,00
1880111	3,9	40 - 42	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		67,0	1.829,00
1883111	4,5 x 30	31 - 33	3	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		72,0	2.079,00
1882111	1,9 x 15	18 - 20	4	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		72,0	2.139,00
1885111	0,78 x 11	12 - 13	5	P-6 / F-3		72,0	2.799,00
1884111	1 x 5	8	HS Level 6	P-7 / F-3		72,0	2.999,00

Größe (BxTxH): 580 x 550 x 936 mm, Farbe: weiß

Optionen siehe nächste Seite.

## Aktenvernichter HSM SECURIO P40

Optional erhältlich	Bestellnr.	Sicherheitsstufe DIN 66399	Verfügbar für	Preis in EUR
Separates CD-Schneidwerk (3,9 x 40 mm)	Art.-Nr. + C	O-3 / T-4 / E-3	alle Partikelschnitt-Varianten	274,00
Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm)	Art.-Nr. + M	O-6 / T-6 / E-5	alle Partikelschnitt-Varianten	1.490,00
Metallerkennung	Art.-Nr. + D		Varianten in Schnittgröße 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm	389,00
Separates CD-Schneidwerk (3,9 x 40 mm) & Metallerkennung	Art.-Nr. + E	O-3 / T-4 / E-3	Varianten in Schnittgröße 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm	663,00
Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm) & Metallerkennung	Art.-Nr. + N	O-6 / T-6 / E-5	Varianten in Schnittgröße 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm	1.879,00



## Aktenvernichter HSM SECURIO P44

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sorgt für hohe Laufruhe.

Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement und die Tastensperre garantiert, welche einen unbeabsichtigten Einzug verhindern.

Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei.

Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1871111	5,8	70 - 72	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		105,0	2.599,00
1870111	3,9	56 - 58	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		105,0	2.599,00
1873111	3,9 x 40	39 - 41	3	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		105,0	2.899,00
1872111	1,9 x 15	23 - 25	4	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		105,0	2.999,00
1875111	0,78 x 11	15 - 16	5	P-6 / F-3		105,0	4.369,00
1874111	1 x 5	10	HS Level 6	P-7 / F-3		105,0	4.999,00

Größe (BxTxH): 700 x 592 x 1025 mm, Farbe: weiß

Optional erhältlich	Bestellnr.	Sicherheitsstufe DIN 66399	Verfügbar für	Preis in EUR
Separates CD-Schneidwerk (3,9 x 40 mm)	Art.-Nr. + C	O-3 / T-4 / E-3	alle Partikelschnitt-Varianten	274,00
Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm)	Art.-Nr. + M	O-6 / T-6 / E-5	alle Partikelschnitt-Varianten	1.490,00
Metallerkennung	Art.-Nr. + D		Varianten in Schnittgröße 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm	389,00
Separates CD-Schneidwerk (3,9 x 40 mm) & Metallerkennung	Art.-Nr. + E	O-3 / T-4 / E-3	Varianten in Schnittgröße 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm	663,00
Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm) & Metallerkennung	Art.-Nr. + N	O-6 / T-6 / E-5	Varianten in Schnittgröße 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm	1.879,00



Aktenvernichter HSM  
SECURIO

Aktenvernichter HSM  
shredstar

Aktenvernichter HSM  
Classic

Aktenvernichter HSM  
Powerline

Festplattenvernichter  
HSM Powerline

Shredder-Pressen-  
Kombinationen HSM

Karton-Perforatoren  
HSM ProfiPack

Schneidemaschinen  
HSM

Verbrauchs-  
materialien HSM




## Aktenvernichter HSM shredstar

Die Aktenvernichter HSM shredstar sind Einstiegsgeräte, die sich optimal für das kleine Büro oder am Arbeitsplatz eignen. Mit ihrem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis bieten sie alle bedienerfreundlichen Funktionen und vernichten sicher und zuverlässig vertrauliche Daten und Dokumente in kleinen Mengen. Je nach Modell lassen sich mit den HSM shredstar Geräten selbst Disketten, CDs und DVDs sowie Kreditkarten zerkleinern.



### Herausnehmbarer Auffangbehälter

Der Auffangbehälter lässt sich einfach herausnehmen und entleeren.




### Einfach zu bedienen

Über die LED-Anzeige können Sie den Betriebszustand des Geräts einfach einsehen.



### Separates CD Schneidwerk mit separatem CD Behälter

Separates vernichten von CDs und DVDs, Kredit- und Kundenkarten sowie Disketten. Plus separatem CD-Auffangbehälter zur sortenreinen Entsorgung des Schnittguts.



### Aktenvernichter HSM shredstar MultiShred

Kompaktes Tischgerät für die Vernichtung kleinerer Mengen an CDs, Disketten, Kreditkarten und Papier. Eine integrierte Schaltwippe startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der Auffangbehälter lässt sich einfach herausnehmen und entleeren.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1011111	4 x 35	1 CD, 1 Diskette, 1 Kreditkarte, bis zu 8 Blatt Papier gefaltet	3	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		5,8	119,00

Größe (BxTxH): 241 x 202 x 288 mm, Farbe: schwarz/silber




### Aktenvernichter HSM shredstar S5

Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im privaten Bereich oder im Büro zu Hause. Eine integrierte Schaltwippe startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Zum Entleeren des Behälters können Sie das Gehäuseoberteil einfach abnehmen.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1012111	7	5	1	P-1		1,8	30,00

Größe (BxTxH): 297 x 163 x 354 mm, Farbe: schwarz/silber



### Aktenvernichter HSM shredstar S10 (Schnittgröße 6,3mm) / X5 (Schnittgröße 4 x 38 mm)

Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im privaten Bereich oder im Büro zu Hause. Eine integrierte Schaltwippe startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Zum Entleeren des Behälters können Sie das Gehäuseoberteil einfach abnehmen.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1013111	6,3	10	1	P-1		2,9	59,00
1014111	4 x 38	5	3	P-4 / F-1		3,2	59,00

Größe (BxTxH): 328 x 207 x 391 mm, Farbe: schwarz/silber




### Aktenvernichter HSM shredstar X10 (Schnittgröße 4 x 35 mm) / X6pro (Schnittgröße 3 x 10 mm)

Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im privaten Bereich oder im Büro zu Hause. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Sie können den Füllstand des Behälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Zum Entleeren des Behälters können Sie das Gehäuseoberteil einfach abnehmen.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1032111	4 x 35	10	3	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		6,0	124,00
1050111	3 x 10	6	4	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		6,0	154,00

Größe (BxTxH): 366 x 235 x 445 mm, Farbe: schwarz/silber



### Aktenvernichter HSM shredstar X15 (Schnittgröße 4 x 27 mm) / X8pro (Schnittgröße 3 x 9 mm)

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im privaten Bereich oder im Büro zu Hause. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der Auffangbehälter lässt sich einfach herausnehmen und entleeren.




Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1017111	4 x 27	15	3	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		16,5	314,00
1018111	3 x 9	8	4	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		16,5	329,00

Größe (BxTxH): 395 x 270 x 580 mm, Farbe: schwarz/silber




## Aktenvernichter HSM Classic

Die klassische Produktlinie aus dem Hause HSM ist mit ihrer Qualität „Made in Germany“, ihrer soliden Bauweise und ihren langlebigen Komponenten der Inbegriff von Zuverlässigkeit. In der großen Produktfamilie findet sich das passende Gerät für jede Bürogröße.




### Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.




### Dauerbetrieb und Laufruhe

Zuverlässiger Betrieb auch bei Dauerbelastung. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe.



### Automatische Reversierung

Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.



### Automatischer Start/Stop über Lichtschranke

Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab.



### Aktenvernichter HSM Classic 70.2

Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im privaten Bereich oder im Büro zu Hause.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.

Eine integrierte Schaltwippe startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und Entnahme des Behälters automatisch ab.

Zum Entleeren können Sie das Gehäuseoberteil einfach abnehmen. Durch die Einwurfoffnung am Auffangbehälter lässt sich das Gerät auch als Papierkorb nutzen.


Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System ZES für einen Null-Stromverbrauch.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1590141	5,8	4 - 6	2	P-2		1,8	64,00
1206141	3,9	3 - 4	2	P-2		1,8	64,00

Größe (BxTxH): 297 x 180 x 384 mm, Farbe: lichtgrau



### Aktenvernichter HSM Classic 80.2

Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im privaten Bereich oder im Büro zu Hause.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.

Eine integrierte Schaltwippe startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und Entnahme des Behälters automatisch ab.

Zum Entleeren können Sie das Gehäuseoberteil einfach abnehmen.


Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System ZES für einen Null-Stromverbrauch.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1081121	5,8	7 - 9	2	P-2		3,8	99,00
1080121	3,9	5 - 7	2	P-2		3,8	99,00
1082121	4 x 25	3 - 4	3	P-4 / F-1		3,8	139,00

Größe (BxTxH): 305 x 200 x 410 mm, Farbe: lichtgrau



### Aktenvernichter HSM Classic 90.2

Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im privaten Bereich oder im Büro zu Hause.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.

Eine integrierte Schaltwippe startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und Entnahme des Behälters automatisch ab.

Zum Entleeren können Sie das Gehäuseoberteil einfach abnehmen. Durch die Einwurfoffnung am Auffangbehälter lässt sich das Gerät auch als Papierkorb nutzen.

Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System ZES für einen Null-Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1376151	5,8	10 - 12	2	P-2 / T-2 / E-2		4,0	139,00
1190151	3,9	7 - 9	2	P-2 / T-2 / E-2		4,0	139,00
1188151	4 x 25	3 - 4	3	P-4 / F-1		4,5	184,00

Größe (BxTxH): 326 x 240 x 423 mm, Farbe: lichtgrau

Aktenvernichter HSM SECURIO

Aktenvernichter HSM shreddstar

Aktenvernichter HSM Classic

Aktenvernichter HSM Powerline


Festplattenvernichter HSM Powerline

Shredder-Pressen-Kombinationen HSM

Karton-Perforatoren HSM ProfiPack

Schneidemaschinen HSM

Verbrauchsmaterialien HSM



### Aktenvernichter HSM Classic 102.2

Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im privaten Bereich oder im Büro zu Hause.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.

Eine integrierte Schaltwippe startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und Entnahme des Behälters automatisch ab.

Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was ein rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der Auffangbehälter lässt sich mühelos mit einer Hand herausnehmen und entleeren.

Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System ZES für einen Null-Stromverbrauch.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.




Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1104121	5,8	13 - 15	2	P-2 / T-2 / E-2		6,3	199,00
1103121	3,9	10 - 12	2	P-2 / T-2 / E-2		6,3	199,00
1102121	1,9	5 - 7	3	P-3		6,3	199,00
1105121	4 x 25	3 - 5	3	P-4 / F-1		6,8	264,00

Größe (BxTxH): 365 x 273 x 500 mm, Farbe: lichtgrau

### Aktenvernichter HSM Classic 102.2 silver edition

1203021	3,9	10 - 12	2	P-2 / T-2 / E-2		6,3	219,00
1205021	4 x 25	3 - 5	3	P-4 / F-1		6,8	289,00

Größe (BxTxH): 365 x 273 x 500 mm, Farbe: silber/anthrazit



### Aktenvernichter HSM Classic 104.3

Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher.

Eine integrierte Schaltwippe startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und Entnahme des Behälters automatisch ab.

Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was ein rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der Auffangbehälter lässt sich mühelos mit einer Hand herausnehmen und entleeren.

Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System ZES für einen Null-Stromverbrauch.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1286141	5,8	17 - 19	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		11,5	339,00
1285141	3,9	13 - 15	2	P-2 / T-2 / E-2		11,5	339,00
1284141	1,9	9 - 11	3	P-3 / T-2 / E-2		11,5	339,00
1288141	3,9 x 30	9 - 11	3	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		12,5	414,00
1287141	1,9 x 15	7 - 9	4	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		12,5	429,00

Größe (BxTxH): 375 x 281 x 583 mm, Farbe: lichtgrau



### Aktenvernichter HSM Classic 105.3

Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher.

Über die LED-Anzeige können Sie den Betriebszustand des Geräts einfach einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und Entnahme des Behälters automatisch ab. Die integrierte Rücklauffunktion am Ein-/Ausschalter behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was ein rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der Auffangbehälter lässt sich mühelos mit einer Hand herausnehmen und entleeren.

Über den Ein-/Ausschalter können Sie das Gerät in Stand-by-Betrieb versetzen und so Strom sparen.


Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1291141	5,8	17 - 19	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		11,5	399,00
1290141	3,9	13 - 15	2	P-2 / T-2 / E-2		11,5	399,00
1289141	1,9	9 - 11	3	P-3 / T-2 / E-2		11,5	399,00
1293141	3,9 x 30	9 - 11	3	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		12,5	484,00
1292141	1,9 x 15	7 - 9	4	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		12,5	499,00
1311141	0,78 x 11	4 - 5	5	P-6 / F-3		12,5	799,00

Größe (BxTxH): 375 x 281 x 583 mm, Farbe: lichtgrau

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in EUR
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnitt-Varianten	274,00



### Aktenvernichter HSM Classic 125.2

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher.

Über die LED-Anzeige können Sie den Betriebszustand des Geräts einfach einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und geöffneter Tür automatisch ab. Die integrierte Rücklauffunktion am Ein-/Ausschalter behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert.

Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei.

Über den Ein-/Ausschalter können Sie das Gerät in Stand-by-Betrieb versetzen und so Strom sparen.


Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1272161	5,8	22 - 24	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		26,0	639,00
1271161	3,9	17 - 19	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		26,0	639,00
1270161	1,9	13 - 14	3	P-3 / T-2 / E-2		26,0	639,00
1274161	3,9 x 30	12 - 14	3	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		30,0	729,00
1273161	1,9 x 15	8 - 10	4	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		30,0	769,00
1275161	0,78 x 11	5 - 7	5	P-6 / F-3		30,0	1.159,00
1562151	1 x 5	3 - 4	HS Level 6	P-7 / F-3		30,0	1.369,00

Größe (BxTxH): 448 x 347 x 828 mm, Farbe: lichtgrau

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in EUR
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnitt-Varianten	274,00



## Aktenvernichter HSM Classic 225.2

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher.

Über die LED-Anzeige können Sie den Betriebszustand des Geräts einfach einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und geöffneter Tür automatisch ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert.

Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei.

Über den Ein-/Ausschalter können Sie das Gerät in Stand-by-Betrieb versetzen und so Strom sparen.


Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1341151	5,8	32 - 33	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		42,0	1.049,00
1340151	3,9	25 - 27	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		42,0	1.049,00
1343151	3,9 x 40	20 - 22	3	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		50,0	1.139,00
1342151	1,9 x 15	12 - 14	4	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		48,0	1.199,00
1344151	0,78 x 11	7 - 9	5	P-6 / F-3		49,0	1.599,00
1458131	1 x 5	6 - 7	HS Level 6	P-7 / F-3		48,0	1.999,00

Größe (BxTxH): 500 x 470 x 895 mm, Farbe: lichtgrau

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in EUR
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnitt-Varianten	274,00



## Aktenvernichter HSM Classic 386.2

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit in Großraumbüros oder als Etagengerät.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher.

Über die LED-Anzeige können Sie den Betriebszustand des Geräts einfach einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und geöffneter Tür automatisch ab. Die integrierte Rücklauffunktion am Ein-/Ausschalter behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert.

Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei.

Über den Ein-/Ausschalter können Sie das Gerät in Stand-by-Betrieb versetzen und so Strom sparen.


Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1276141	3,9	17 - 18	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		33,0	999,00
1278141	3,9 x 30	11 - 13	3	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		35,0	1.229,00

Größe (BxTxH): 548 x 412 x 860 mm, Farbe: lichtgrau

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in EUR
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnitt-Varianten	274,00
Aufsatz zur Ablage von Endlosformularen	1442050051	für alle Varianten	52,00



### Aktenvernichter HSM Classic 390.3

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit in Großraumbüros oder als Etagengerät.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher.

Über die LED-Anzeige können Sie den Betriebszustand des Geräts einfach einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und geöffneter Tür automatisch ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert.

Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei.

Über den Ein-/Ausschalter können Sie das Gerät in Stand-by-Betrieb versetzen und so Strom sparen.


Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1366141	5,8	33 - 35	2	P-2/O-2/T-2/E-2		48,0	1.489,00
1365141	3,9	25 - 27	2	P-2/O-2/T-2/E-2		48,0	1.489,00
1368141	3,9 x 40	20 - 22	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		56,0	1.699,00
1367141	1,9 x 15	13 - 15	4	P-5/T-5/E-4/F-2		57,0	1.759,00
1369141	0,78 x 11	7 - 9	5	P-6/F-3		58,0	2.379,00
1660141	1 x 5	6 - 7	HS Level 6	P-7/F-3		57,0	2.749,00

Größe (BxTxH): 595 x 510 x 915 mm, Farbe: lichtgrau

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in EUR
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnitt-Varianten	274,00
Aufsatz zur Ablage von Endlosformularen	1442050051	für alle Varianten	52,00



### Aktenvernichter HSM Classic 411.2

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit in Großraumbüros oder als Etagengerät.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher.

Über die Folientastatur mit LED-Anzeige können Sie das Gerät einfach bedienen und den Betriebszustand einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und geöffneter Tür automatisch ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert.

Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei.

Über den Ein-/Ausschalter können Sie das Gerät in Stand-by-Betrieb versetzen und so Strom sparen.


Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1566171	5,8	51 - 53	2	P-2/O-2/T-2/E-2		74,0	2.499,00
1565171	3,9	38 - 40	2	P-2/O-2/T-2/E-2		74,0	2.499,00
1568161	3,9 x 50	33 - 35	3	P-3/O-2/T-3/E-2		82,0	2.699,00
1567161	1,9 x 15	20 - 22	4	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		82,0	2.779,00
1569161	0,78 x 11	12 - 14	5	P-6/F-3		82,0	4.299,00
1564161	1 x 5	10	HS Level 6	P-7/F-3		82,0	4.999,00

Größe (BxTxH): 595 x 470 x 990 mm, Farbe: lichtgrau

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in EUR
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnitt-Varianten	274,00
Aufsatz zur Ablage von Endlosformularen	1442050051	für alle Varianten	52,00



### Aktenvernichter HSM Classic 412.2

Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit in Großraumbüros oder als Etagengerät.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher.

Über die Folientastatur mit LED-Anzeige können Sie das Gerät einfach bedienen und den Betriebszustand einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und geöffneter Tür automatisch ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert.

Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei.


Über den Ein-/Ausschalter können Sie das Gerät in Stand-by-Betrieb versetzen und so Strom sparen.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1582161	3,9 x 50	33 - 35	3	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		87,0	2.999,00

Größe (BxTxH): 595 x 470 x 1277 mm, Farbe: lichtgrau



### Datenvernichter HSM Classic 411.2 OMDD

Dieser Datenträgervernichter ist speziell für die Zerkleinerung von CDs und DVDs bei höchsten Sicherheitsanforderungen ausgelegt.

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher.

Über die Folientastatur mit LED-Anzeige können Sie das Gerät einfach bedienen und den Betriebszustand einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und geöffneter Tür automatisch ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert.

Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei.

Über den Ein-/Ausschalter können Sie das Gerät in Stand-by-Betrieb versetzen und so Strom sparen.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1570161	2,2 x 4	1 CD/DVD pro Durchgang, bis zu 1500 Stück / h	Highest Security	O-5 / T-6 / E-5		80,0	5.194,00

Größe (BxTxH): 595 x 470 x 960 mm, Farbe: lichtgrau



295 W



5 l



36 mm

230 V /  
50 Hz

## Datenvernichter HSM Classic nanoshred 726

Dieses Spezialgerät sorgt für höchste Datensicherheit z. B. in hochrangigen, staatlichen Sicherheitsbehörden.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Über die LED-Anzeige können Sie den Betriebszustand des Geräts einfach einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Ebenso schaltet das Gerät bei vollem Auffangbehälter und Entnahme des Behälters automatisch ab. Die integrierte Rücklauffunktion am Ein-/Ausschalter behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Über den Ein-/Ausschalter können Sie das Gerät in Stand-by-Betrieb versetzen und so Strom sparen.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung	Sicherheits- stufe DIN 32757-1	Sicherheits- stufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1674111	0,7 x 2,6	1 Lochstreifen	Highest Security	F-4		12,0	1.799,00

Größe (BxTxH): 400 x 270 x 260 mm, Farbe: lichtgrau

Aktenvernichter HSM  
SECURIOAktenvernichter HSM  
shredstarAktenvernichter HSM  
ClassicAktenvernichter HSM  
PowerlineFestplattenvernichter  
HSM PowerlineShredder-Pressen-  
Kombinationen HSMKarton-Perforatoren  
HSM ProfiPackSchneidemaschinen  
HSMVerbrauchs-  
materialien HSM



## Aktenvernichter HSM Powerline

**Die robuste Technik der 400 V-Geräte ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt. Mit bis zu 550 Blatt pro Arbeitsgang verarbeitet der HSM FA 500.3 als Topmodell ganze Aktenbände und Ordner. Damit sind die kraftvollen Großgeräte wie geschaffen für große Archive oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung.**



### **Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen**

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißsarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



### **Automatische Reversierung**

Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.



### **Bediensicherheit durch Not-Aus-Leiste**

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch die Sicherheitsleiste am Aufgabebereich garantiert, die bei Berührung das Gerät stoppt.



### **Geringer Platzbedarf und geringe Transportbreite**

Durch die integrierten Rollen sowie die kompakten Maße kann das Gerät einfach und platzsparend am Einsatzort aufgestellt werden.



## Aktenvernichter HSM Powerline 450.2

Dieser kraftvolle Groß-Aktenvernichter für Drehstrom-Anschluss sorgt für Datensicherheit in Archiven oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung.

Durch die integrierten Rollen sowie die kompakten Maße kann das Gerät einfach und platzsparend am Einsatzort aufgestellt werden.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Ebenso wie der kraftvolle und energieeffiziente Motor mit Kettenantrieb. Er gewährleistet zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz – auch bei Dauerbetrieb.

Über die Folientastatur mit LED-Anzeige können Sie das Gerät einfach bedienen und den Betriebszustand einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.


Am Aktenvernichter können Sie eine praktische Ablage für Papierstapel oder Listen aufklappen. Der große Einfülltrichter mit Beschickungshilfe ermöglicht ein komfortables Befüllen z.B. mit Knüllpapier.

Über den ausziehbaren Auffangwagen können Sie das Schnittgut einfach entsorgen.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1503154	3,9 x 40	65 - 70	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		220	5.450,00
1688144	2 x 15	28 - 32	4	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		220	5.650,00
Einweisung, Inbetriebnahme innerhalb Deutschland, Österreich und BeNeLux							230,00
Sicherheitsstufe P-4: Größe (BxTxH): 750 x 665 x 1590 mm, Farbe: lichtgrau							
Sicherheitsstufe P-5: Größe (BxTxH): 750 x 665 x 1460 mm, Farbe: lichtgrau							



## Förderband-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2

Dieser kraftvolle Groß-Aktenvernichter für Drehstrom-Anschluss sorgt für Datensicherheit in Archiven oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung.

Durch die integrierten Rollen sowie die kompakten Maße kann das Gerät einfach und platzsparend am Einsatzort aufgestellt werden.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Ebenso wie der kraftvolle und energieeffiziente Motor mit Kettenantrieb. Er gewährleistet zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz – auch bei Dauerbetrieb.

Für konstant hohe Schnittleistung und -qualität bei den Partikelschnitt-Modellen ist ein manueller Öler integriert.

Über die Folientastatur mit LED-Anzeige können Sie das Gerät einfach bedienen und den Betriebszustand einsehen. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Der Groß-Aktenvernichter lässt sich einfach über den Aufgabebisch sowie das elektrische Förderband befüllen. Über den ausziehbaren Auffangwagen können Sie das Schnittgut einfach entsorgen.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1534144	11,8	144	1	P-1/O-1/T-1/E-1		425	5.650,00
1513144	5,8	104	2	P-2/O-2/T-2/E-2		425	5.650,00
1514144	5,8 x 50	96	3	P-3/O-2/T-3/E-2		425	6.650,00
1515144	3,9 x 40	80	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		425	7.650,00
Einweisung, Inbetriebnahme innerhalb Deutschland, Österreich und BeNeLux							240,00
Größe (BxTxH): 1157 x 1568 x 1650 mm, Farbe: lichtgrau							

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in EUR
Verbreiterung des Aufgabebisches um 600 mm, wahlweise links oder rechts	1513100200	alle Modelle	299,00
Zusätzlicher Schnittgutauffangwagen für FA 400.2	1513070100	alle Modelle	399,00



7,5 kW  
5,5 + 4 kW



530 l



500 mm



400 V /  
50 Hz

## Förderband-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3

Dieser kraftvolle Groß-Aktenvernichter für Drehstrom-Anschluss sorgt für Datensicherheit in Archiven oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung.

Durch die integrierten Rollen sowie die kompakten Maße kann das Gerät einfach und platzsparend am Einsatzort aufgestellt werden.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Ebenso wie der kraftvolle und energieeffiziente Motor mit Kettenantrieb. Er gewährleistet zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz – auch bei Dauerbetrieb.

Für konstant hohe Schnittleistung und -qualität ist ein automatischer Öler integriert.

Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch die Sicherheitsleiste am Aufgabetisch garantiert, die das Gerät bei Berührung stoppt.

Der Groß-Aktenvernichter lässt sich einfach über den Aufgabetisch sowie das elektrische Förderband befüllen. Über den ausziehbaren Auffangwagen können Sie das Schnittgut einfach entsorgen.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheits- stufe DIN 32757-1	Sicherheits- stufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1992114	10,5 x 40 - 76	510 - 550	2	P-2/O-2/T-2/E-2		790	17.690,00
1991114	7,5 x 40 - 76	425 - 470	2	P-3/O-2/T-3/E-2		790	17.690,00
1990114	6 x 40 - 53	340 - 380	3	P-3/O-2/T-3/E-2		790	18.490,00
1994114	3,9 x 40	180 - 200	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		790	19.790,00
1993114	1,9 x 15	90 - 100	4	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		920	22.790,00
Einweisung, Inbetriebnahme innerhalb Deutschland, Österreich und BeNeLux							240,00
Größe (BxTxH): 1170 x 1795 x 1795 mm, Farbe: lichtgrau							

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in EUR
Verbreiteter Tisch für FA 500.3 (600 mm links verbreitert)	Art.-Nr. + T	alle Modelle	299,00
Auslaufförderband FA 500.3 (1450 mm Auswurfhöhe)	Art.-Nr. + F	alle Modelle	2.949,00
Zusätzlicher Schnittgutauffangwagen für FA 500.3	1990070101	alle Modelle	599,00






## Festplattenvernichter HSM Powerline

**Der Festplattenvernichter HSM Powerline HDS 230 shreddert digitale Datenträger in kleinste Partikel und macht eine Wiederherstellung unmöglich. Sicher, datenschutzkonform und wirtschaftlich.**



### **Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen**

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



### **Energieeffiziente IE 2 Motoren**

Die kraftvollen Motoren mit Kettenantrieb sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Sie gewährleisten zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz – auch bei Dauerbetrieb.



### **Auslaufförderband**

Das vernichtete Material wird über ein Förderband ausgetragen und kann in allen gängigen Containern gesammelt werden.



### **Wartungsarm und servicefreundlich**

Die durchdachte Konstruktion des Geräts erlaubt eine einfache Reparatur und Wartung.



3 + 0,8 kW  
3+3+0,8 kW



400 V /  
50 Hz

## Festplattenvernichter HSM Powerline HDS 230

Dieser leistungsstarke Datenvernichter für Drehstrom-Anschluss zerkleinert Festplatten, Magnetbänder, CDs / DVDs, Disketten, Kunden- und Kreditkarten sowie USB-Sticks. Er sorgt für Datenschutz im digitalen Zeitalter.

Durch die integrierten Rollen sowie die kompakten Maße kann das Gerät einfach und platzsparend am Einsatzort aufgestellt werden.

Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Ebenso wie der kraftvolle und energieeffiziente Motor mit Kettenantrieb. Er gewährleistet zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz – auch bei Dauerbetrieb.

Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Der automatische Rücklauf behebt Materialstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Geräte- art	Schnittleistung	Sicherheits- stufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
1778114	20 x 40 - 50 (1000 mm <sup>2</sup> )	einstufig	1 Festplatte pro Durchgang, bis zu 360 Stück/h	O-1 / T-2 / E-2 / H-4		770	19.990,00
1777114	11,5 x 26 (300 mm <sup>2</sup> )	zweistufig	1 Festplatte pro Durchgang, bis zu 200 Stück/h	O-3 / T-3 / E-2 / H-5		1260	29.990,00
Einweisung, Inbetriebnahme innerhalb Deutschland, Österreich und BeNeLux							350,00
Größe (BxTxH): einstufig: 1040 x 3058 x 1696 mm, zweistufig: 1040 x 3298 x 1696 mm, Farbe: lichtgrau/anthrazit							

Aktenvernichter HSM  
SECURIO

Aktenvernichter HSM  
shredstar

Aktenvernichter HSM  
Classic

Aktenvernichter HSM  
Powerline

Festplattenvernichter  
HSM Powerline

Shredder-Pressen-  
Kombinationen HSM

Karton-Perforatoren  
HSM ProfiPack

Schneidemaschinen  
HSM

Verbrauchs-  
materialien HSM



## Shredder-Pressen-Kombinationen HSM

**Die Shredder-Pressen-Kombinationen sind komplette, kompakte Entsorgungsstationen. Sie sorgen zum einen für Datensicherheit bis zur Sicherheitsstufe P-5, zum anderen verpressen sie das geshredderte Material zu handlichen Ballen, die einfach abtransportiert werden können. Die HSM Shredder-Pressen-Kombinationen eignen sich für die Vernichtung von Großmengen z. B. in Archiven oder für die professionelle Dienstleistung Aktenvernichtung.**



### **Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen**

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



### **Bediensicherheit durch Not-Aus-Leiste**

Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch die Sicherheitsleiste am Aufgabefisch garantiert, die bei Berührung das Gerät stoppt.



### **Energieeffiziente IE 2 Motoren**

Die kraftvollen Motoren mit Kettenantrieb sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Sie gewährleisten zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz – auch bei Dauerbetrieb.



4 / 2,2 kW



428 mm

400 V /  
50 Hz

### Shredder-Pressen-Kombination HSM SP 404 V

Diese kompakte Shredder-Pressen-Kombination mit Drehstrom-Anschluss besteht aus dem Groß-Aktenvernichter FA 400.2 und einer vertikalen Ballenpresse. Sie sorgt für Datensicherheit in Archiven oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung. Ihre induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Für konstant hohe Schnittleistung und -qualität bei den Partikelschnitt-Modellen ist ein manueller Öler integriert. Über die Folientastatur mit LED-Anzeige können Sie das Gerät einfach bedienen und den Betriebszustand einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet den Pressvorgang automatisch, gleichzeitig kann geshreddert werden. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Der Groß-Aktenvernichter lässt sich einfach über den Aufgabebereich sowie das elektrische Förderband befüllen. Sie können das Material wahlweise in Kartons oder Auffangbeutel zu Ballen mit einem maximalen Ballengewicht von 35 kg verpressen. Durch den Entnahmewagen lässt sich der Ballen einfach entsorgen.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
2513111124	5,8	104	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		737	10.790,00
2514111124	5,8 x 50	96	3	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		737	11.690,00
2515111124	3,9 x 40	80	3	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		737	12.690,00
Einweisung, Inbetriebnahme innerhalb Deutschland, Österreich und BeNeLux							350,00
Max. Ballengröße (BxHxL): 600 x 500 x 400,00 mm (Kartongröße), Presskraft: 44 kN							
Größe (BxTxH): 1090 x 2030 x 1970 mm, Farbe: lichtgrau							

7,5 / 4 kW  
5,5 + 4 / 4 kW

500 mm

400 V /  
50 Hz

### Shredder-Pressen-Kombination HSM SP 5080

Diese leistungsstarke Shredder-Pressen-Kombination mit Drehstrom-Anschluss besteht aus dem Groß-Aktenvernichter FA 500.3 und einer Gegenplatten-Ballenpresse. Sie sorgt für Datensicherheit in Archiven oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung.

Ihre induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Für konstant hohe Schnittleistung und -qualität ist ein automatischer Öler integriert. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet den Pressvorgang automatisch, gleichzeitig kann geshreddert werden. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird durch die Sicherheitsleiste am Aufgabebereich garantiert, die das Gerät bei Berührung stoppt. Der Groß-Aktenvernichter lässt sich einfach über den Aufgabebereich sowie das elektrische Förderband befüllen. Der Auffangbeutel, in den das Material gepresst wird, verhindert herausfallende Partikel und sorgt für sauberen Betrieb. Sie können das Ballengewicht je nach Anforderung wählen und zwischen 40 kg und 80 kg einstellen.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
2992209114	10,5 x 40 - 76	510 - 550	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		1.350	26.190,00
2991209114	7,5 x 40 - 76	425 - 470	2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		1.350	26.190,00
2990209114	6 x 40 - 53	340 - 380	3	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		1.350	26.990,00
2994209114	3,9 x 40	180 - 200	3	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		1.350	28.290,00
2993209114	1,9 x 15	90 - 100	4	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		1.480	31.190,00
Einweisung, Inbetriebnahme innerhalb Deutschland, Österreich und BeNeLux							350,00
Max. Ballengröße (BxHxL): 570 x 490 x 800,00 mm, Presskraft: 80 kN							
Größe (BxTxH): 1168 x 2398 x 1795 mm, Farbe: lichtgrau							

7,5 / 4 kW  
5,5 + 4 / 4 kW

500 mm

400 V /  
50 Hz

### Shredder-Pressen-Kombination HSM SP 5088

Diese leistungsstarke Shredder-Pressen-Kombination mit Drehstrom-Anschluss besteht aus dem Groß-Aktenvernichter FA 500.3 und einer Kanal-Ballenpresse. Sie sorgt für Datensicherheit in Archiven oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung. Ihre induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Für konstant hohe Schnittleistung und -qualität ist ein automatischer Öler integriert.

Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet den Pressvorgang automatisch, gleichzeitig kann geshreddert werden. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau für einen reibungslosen Betrieb. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch die Sicherheitsleiste am Aufgabebereich garantiert, die das Gerät bei Berührung stoppt. Der Groß-Aktenvernichter lässt sich einfach über den Aufgabebereich sowie das elektrische Förderband befüllen. Der Auffangbeutel, in den das Material gepresst wird, verhindert herausfallende Partikel und sorgt für sauberen Betrieb. Sie können das Ballengewicht je nach Anforderung bis 90 kg frei wählen und einstellen. Die manuelle 3-fach-Umreifung mit Endlospolyesterband sorgt für kompakte, handliche Ballen.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe DIN 32757-1	Sicherheitsstufe DIN 66399	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in EUR
2992414124	10,5 x 40 - 76	510 - 550	2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		1.660	29.990,00
2991414124	7,5 x 40 - 76	425 - 470	2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		1.660	29.990,00
2990414124	6 x 40 - 53	340 - 380	3	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		1.660	30.990,00
2994414124	3,9 x 40	180 - 200	3	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		1.660	32.290,00
2993414124	1,9 x 15	90 - 100	4	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		1.790	35.490,00
Einweisung, Inbetriebnahme innerhalb Deutschland, Österreich und BeNeLux							350,00
Max. Ballengröße (BxHxL): 500 x 500 x 400,00 - 950,00 mm, Presskraft: 85 kN							
Größe (BxTxH): 1246 x 3222 x 1795 mm, Farbe: lichtgrau							



## Karton-Perforatoren HSM ProfiPack

**Der Karton-Perforator ist die optimale Lösung für alle Versand- und Lagerbereiche. Er perforiert bzw. polstert gebrauchte Kartonagen auf und macht daraus universell einsetzbares, neuwertiges Verpackungsmaterial. Das spart Kosten und ist gleichzeitig ein sinnvoller und praktischer Beitrag zum Umweltschutz.**



### **Vom Abfall zum Verpackungsmaterial**

Ausgediente Kartonagen werden zu hochwertigem Verpackungsmaterial aufgepolstert.



### **In einem Arbeitsgang zum Verpackungsmaterial**

Zuschneiden und Aufpolstern in einem Arbeitsgang.



### **Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen**

Spezialgehärtete HSM Schneidwellen sorgen für absolut präzise Schnittführung.



### **Verpackungsmaterial von hoher Qualität**

Perforation und Aufpolsterung erfolgen in exakt bemessenen Abständen.



1,15 kW



415 mm

230 V /  
50 Hz

### Karton-Perforator HSM ProfiPack 400

Das leistungsstarke Tischgerät ist kompakt in den Abmessungen und damit mobil und flexibel einsetzbar. Schutz gegen Überhitzung des Motors durch thermische Sicherung. Wechselstromanschluss. Einfach zu bedienen durch Wippschalter für Ein/Aus und Rücklauf. Made in Germany.

Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung	Schnittgeschwindigkeit in mm/s	Gewicht in kg	Preis in EUR
1528124	10	1 Lage	133	37,2	1.049,00
Größe (BxTxH): 590 x 370 x 360 mm, Farbe: lichtgrau					



4 kW



425 mm

400 V /  
50 Hz

### Karton-Perforator HSM ProfiPack 425

Das multifunktionale Standgerät ist auf Rollen fahrbar und damit mobil einsetzbar. Der großzügig dimensionierte Motor sorgt für hohe Durchlassgeschwindigkeiten und Leistungsreserven – so können auch mehrere Lagen problemlos bearbeitet werden. Schutz gegen Überhitzung des Motors in allen drei Phasen durch thermische Sicherung. Drehstromanschluss. Einfach zu bedienen mittels Drehschalter mit den Positionen Ein/Aus und Rücklauf. Made in Germany.

Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung	Schnittgeschwindigkeit in mm/s	Gewicht in kg	Preis in EUR
1531144	20	2 - 3 Lagen	200	175,0	3.149,00
Einweisung, Inbetriebnahme innerhalb Deutschland, Österreich und BeNeLux					230,00
Größe (BxTxH): 700 x 480 x 970 mm, Farbe: lichtgrau					



4 kW



425 mm

400 V /  
50 Hz

### Karton-Perforator HSM ProfiPack 425, inkl. Adaptionssatz für Absaugung

Das multifunktionale Standgerät ist auf Rollen fahrbar und damit mobil einsetzbar. Der großzügig dimensionierte Motor sorgt für hohe Durchlassgeschwindigkeiten und Leistungsreserven – so können auch mehrere Lagen problemlos bearbeitet werden. Schutz gegen Überhitzung des Motors in allen drei Phasen durch thermische Sicherung. Drehstromanschluss. Einfach zu bedienen mittels Drehschalter mit den Positionen Ein/Aus und Rücklauf. Vorbereitung für den Anschluss von Staubabsauganlagen. Made in Germany.

Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung	Schnittgeschwindigkeit in mm/s	Gewicht in kg	Preis in EUR
1531044	20	2 - 3 Lagen	200	175,0	3.449,00
Einweisung, Inbetriebnahme innerhalb Deutschland, Österreich und BeNeLux					230,00
Größe (BxTxH): 700 x 480 x 970 mm, Farbe: lichtgrau					

Optional erhältlich:	Bestellnr.	Preis in EUR
Nass-Trocken Absauganlage für HSM ProfiPack 425	1531200031	699,00





## Schneidemaschinen HSM

**Unter den HSM Schneidemaschinen finden Sie das Produkt, das Ihren Anforderungen und Ihrem Einsatzbereich entspricht. Die Produktreihe bietet Geräte fürs Heimbüro bis hin zu Profigeräten für die Stapelverarbeitung und große DIN-Formate. Die hohe Bediensicherheit durch patentierte Konstruktionen und der präzise Schnitt sind überzeugende Vorteile der bewährten HSM-Qualität.**

### **Die Vorteile Rollenschneider:**

- Geschliffenes und selbstschärfendes Rollenmesser
- Präziser Schnitt durch stabile Messerlagerung
- Automatische, integrierte Anpressung an der Schnittstelle
- Schneiden in beide Richtungen möglich
- Verwindungssicher durch eine spezielle Geometrie der Grundplatte

### **Die Vorteile Hebelschneider:**

- Einfach zu bedienende Anpressvorrichtung mit Handschutzleiste
- Exakter Schnitt durch stabile Messerlagerung
- Hochwertiges, geschliffenes Solinger Schneidmesser aus gehärtetem Stahl\*
- Präziser, geschlossener Seitenanschlag für saubere Schnittkanten
- Ergonomisch geformter Griff für optimale Kraftwirkung
- Abklappbares Schutzschild\*



### Rollenschneider HSM T 2606, T 3206, T 4606 Small-/Home-Office

Geschliffenes, rotierendes und selbstschärfendes Rundmesser aus gehärtetem Stahl. Große Bediensicherheit durch vollkommen abgedecktes Schneidmesser. Einfaches Auswechseln des Schneidkopfs durch Drehverschluss an der seitlichen Basis der Führungsschne. Schneiden in beide Richtungen möglich. Automatische, integrierte Anpressung an der Schnittstelle. Mit cm- und inch-Teilung sowie Skalierung mit gängigen Formaten. Made in Germany.



Art.-Nr.	Modell	max. Papierformat	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg	Preis in EUR
1000720	T 2606	DIN A4 quer	260	0,6	bis 6	0,8	24,50
1000721	T 3206	DIN A3 quer	320	0,6	bis 6	0,9	29,50
1000722	T 4606	DIN A2 quer	460	0,6	bis 6	1,1	42,00
T 2606: Größe (BxTxH): 365 x 208 x 58 mm, Farbe: grau/rot/schwarz							
T 3206: Größe (BxTxH): 425 x 280 x 58 mm, Farbe: grau/rot/schwarz							
T 4606: Größe (BxTxH): 208 x 565 x 58 mm, Farbe: grau/rot/schwarz							
Optional erhältlich:		Bestellnr.		Preis in EUR			
Ersatzschneidkopf für Modelle: T 2606, T 3206 und T 4606		1800020010		7,85			



### Rollenschneider HSM T 7220, T 9610, T 15007 Professional

Geschliffenes, rotierendes und selbstschärfendes Rundmesser aus gehärtetem Stahl. Große Bediensicherheit durch vollkommen abgedecktes Schneidmesser. Schneiden in beide Richtungen möglich. Automatische, integrierte Anpressung an der Schnittstelle. Mit cm- und inch-Teilung sowie Skalierung mit gängigen Formaten. Made in Germany.




Art.-Nr.	Modell	max. Papierformat	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg	Preis in EUR
1000723	T 7220	DIN A2 quer	720	2,0	bis 20	5,5	214,50
1000724	T 9610	DIN A0 quer	1000	1,0	bis 10	7,3	279,50
1000725	T 15007	DIN A0 quer	1450	0,7	bis 7	9,8	332,00
T 7220: Größe (BxTxH): 1030 x 320 x 155 mm, Farbe: alu/rot/schwarz							
T 9610: Größe (BxTxH): 1310 x 320 x 155 mm, Farbe: alu/rot/schwarz							
T 15007: Größe (BxTxH): 1755 x 320 x 155 mm, Farbe: alu/rot/schwarz							
Optional erhältlich:		Bestellnr.		Preis in EUR			
Untergestell für HSM T 7220		1000150		170,00			
Untergestell für HSM T 9610		1000151		190,00			
Untergestell für HSM T 15007		1000152		200,00			
Ersatzschneidkopf für Modelle: T 7220, T 9610 und T 15007		1000536		21,50			



### Rollenschneider HSM TA 3200 Small-/Home-Office

Rundmesser für geraden Schnitt, Wellen- und Perforationsschnitt aus gehärtetem Stahl. Große Bediensicherheit durch gekapseltes Schneidmesser, sicher und einfach austauschbar. Fach für Austauschmesser. Für Papier und anderes weiches Material. Einrastende Anpressleiste mit Schneidvorrichtung. 3 Schnittleisten und je 3 Satz Messer in Grundausstattung enthalten. Mit cm- und inch-Teilung.



Art.-Nr.	Modell	max. Papierformat	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg	Preis in EUR
1000719	TA 3200	DIN A3 quer	310	0,6	bis 6	0,6	29,80
Größe (BxTxH): 392 x 203 x 80 mm, Farbe: grau/rot							

Aktenvernichter HSM  
SECURIO

Aktenvernichter HSM  
shredstar

Aktenvernichter HSM  
Classic

Aktenvernichter HSM  
Powerline

Festplattenvernichter  
HSM Powerline

Shredder-Pressen-  
Kombinationen HSM

Karton-Perforatoren  
HSM ProfiPack

Schneidemaschinen  
HSM

Verbrauchs-  
materialien HSM



### Hebelschneider HSM CM 2606 Small-/Home-Office

Kompakt und handlich. Manuelle Pressung mit Handschutzleiste. Mit cm- und inch-Teilung sowie Winkel- und Sonderformat-Vermaßung. Made in Germany.



Art.-Nr.	Modell	max. Papier-format	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg	Preis in EUR
1000700	CM 2606	DIN A4 quer	260	1,0	bis 10	0,8	31,50

Größe (BxTxH): 485 x 195 x 55 mm, Farbe: grau/rot/schwarz



### Hebelschneider HSM CM 3206 Small-/Home-Office

Kompakt und handlich. Manuelle Pressung mit Handschutzleiste. Mit cm- und inch-Teilung sowie Winkel- und Sonderformat-Vermaßung. Made in Germany.



Art.-Nr.	Modell	max. Papier-format	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg	Preis in EUR
1000701	CM 3206	DIN A3 quer	320	1,0	bis 10	0,9	38,50

Größe (BxTxH): 545 x 195 x 55 mm, Farbe: grau/rot/schwarz



### Hebelschneider HSM CM 3815 Small-/Home-Office

Schneidmesser aus gehärtetem Stahl. Manuelle Pressung. Variabler Rückanschlag auf Seitenanschlag fixierbar. Sicherheitsgriff und Kunststoffschild. Mit cm- und inch-Teilung sowie DIN- und US-Formaten.



Art.-Nr.	Modell	max. Papier-format	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg	Preis in EUR
1000702	CM 3815	DIN A3 quer	380	1,5	bis 15	3,7	69,00

Größe (BxTxH): 350 x 605 x 93 mm, Farbe: grau/rot



### Hebelschneider HSM CM 4315 Small-/Home-Office

Schneidmesser aus gehärtetem Stahl. Manuelle Pressung. Variabler Rückanschlag auf Seitenanschlag fixierbar. Sicherheitsgriff und Kunststoffschild. Mit cm- und inch-Teilung sowie DIN- und US-Formaten.



Art.-Nr.	Modell	max. Papier-format	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg	Preis in EUR
1000703	CM 4315	DIN A2 quer	430	1,5	bis 15	4,4	84,00

Größe (BxTxH): 410 x 665 x 95 mm, Farbe: grau/rot




### Hebelschneider HSM CA 3625 Office

Das automatische Basismodell. Hochwertiges, geschliffenes Schneidmesser aus gehärtetem Stahl. Automatische Pressung. Variabler Rückanschlag auf Seitenanschlag fixierbar. Sicherheitsgriff und abklappbares Schutzschild. Mit cm- und inch-Teilung sowie DIN- und US-Formaten.



Art.-Nr.	Modell	max. Papier-format	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg	Preis in EUR
1010303	CA 3625	DIN A3 quer	360	2,5	bis 25	5,6	131,00


Größe (BxTxH): 610 x 395 x 155 mm, Farbe: grau/rot



### Hebelschneider HSM CA 3640 Office

Mit hoher Schnittleistung. Hochwertiges, geschliffenes Solinger Schneidmesser aus gehärtetem Stahl. Automatische Pressung. Variabler Rückenschlag auf Seitenanschlag fixierbar. Sicherheitsgriff und abklappbares Schutzschild. Schnittschutzvorrichtung am Messer. Mit cm- und inch-Teilung sowie DIN- und US-Formaten. Made in Germany.

Art.-Nr.	Modell	max. Papierformat	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg	Preis in EUR
1010301	CA 3640	DIN A3 quer	360	4,0	bis 40	6,2	154,00
Größe (BxTxH): 610 x 395 x 155 mm, Farbe: grau/rot							



### Hebelschneider HSM CA 4640 Office

Für gehobene Ansprüche. Hochwertiges, geschliffenes Solinger Schneidmesser aus gehärtetem Stahl. Automatische Pressung. Variabler Rückenschlag auf Seitenanschlag fixierbar. Sicherheitsgriff und abklappbares Schutzschild. Schnittschutzvorrichtung am Messer. Mit cm- und inch-Teilung sowie DIN- und US-Formaten. Made in Germany.

Art.-Nr.	Modell	max. Papierformat	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg	Preis in EUR
1010306	CA 4640	DIN A2 quer	460	4,0	bis 40	7,6	199,00
Größe (BxTxH): 720 x 395 x 135 mm, Farbe: grau/rot							



### Stapelschneider HSM R 48000

Zum exakten Schneiden von Papierstapeln. Hochwertiges, geschliffenes Schneidmesser aus gehärtetem Stahl. Manuelle Pressung und Sicherheitsverriegelung. Schutz durch Plexiglas-Abdeckung. Spindelgeführter Rückenschlag. Stapelwinkel zum exakten Anlegen des Papiers im Lieferumfang enthalten. Mit cm- und inch-Teilung.

Art.-Nr.	Modell	max. Papierformat	Schnittlänge in mm	Schnitthöhe in mm	Schnittleistung in Blatt 70 g/m <sup>2</sup>	Gewicht in kg	Preis in EUR
1000740	R 48000	DIN A2 quer	480	60,0	bis 600	51,0	998,00
Größe (BxTxH): 720 x 760 x 460 mm, Farbe: lichtgrau							

Optional erhältlich:	Bestellnr.	Preis in EUR
Untergestell für HSM R 48000	1000742	79,00

Aktenvernichter HSM  
SECURIO

Aktenvernichter HSM  
shredstar

Aktenvernichter HSM  
Classic

Aktenvernichter HSM  
Powerline

Festplattenvernichter  
HSM Powerline

Shredder-Pressen-  
Kombinationen HSM

Karton-Perforatoren  
HSM ProfiPack

Schneidemaschinen  
HSM

Verbrauchs-  
materialien HSM



## **Verbrauchsmaterialien HSM**

**Auf diesen Seiten finden Sie alles, was Sie für den dauerhaften Gebrauch der HSM Aktenvernichter benötigen.**

- Mehrweg-Plastikbeutel für Aktenvernichter und Shredder-Pressen-Kombinationen
- Schneidblock-Spezialöl
- Umreifungsband für Shredder-Pressen-Kombinationen
- Kartonbox für Aktenvernichter und Shredder-Pressen-Kombinationen

## Plastikbeutel für Aktenvernichter und Shredder-Pressen-Kombinationen

Farbe: transparent. Verpackungseinheit (VPE) = 10 Stück.

für Modell	Art.-Nr. VPE 10 Stück	Größe in mm B x T x L	Gewicht in kg je 100 St.	Preis in EUR
104.2/104.1, 105.2/105.1	1120995150	320 x 240 x 600	2,8	4,00
B22, B24, 104.3, 105.3, 108.2	1661995150	348 x 195 x 800	3,8	5,00
B32, 125.2	1330995100	440 x 370 x 850	4,3	8,50
125.1, 225.1	1133995100	415 x 315 x 710	4,3	8,50
B34, 225.2, 386.2/386.1	1410995100	530 x 340 x 1000	10,0	10,50
P36, P40, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	1442995110	525 x 425 x 1100	10,0	15,50

Farbe: transparent. Verpackungseinheit (VPE) = 100 Stück.

für Modell	Art.-Nr. VPE 100 Stück	Größe in mm B x T x L	Gewicht in kg je 100 St.	Preis in EUR
104.2/104.1, 105.2/105.1	1120995050	320 x 240 x 600	2,8	33,50
B22, B24, 104.3, 105.3, 108.2	1661995050	348 x 195 x 800	3,8	42,00
B32, 125.2	1330995000	440 x 370 x 850	4,3	74,00
125.1, 225.1	1133995000	415 x 315 x 710	4,3	75,00
B34, 225.2, 386.2/386.1	1410995000	530 x 340 x 1000	10,0	92,00
P36, P40, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	1442995000	525 x 425 x 1100	10,0	135,00

Farbe: transparent. Verpackungseinheit (VPE) = 25 Stück.

für Modell	Art.-Nr. VPE 25 Stück	Größe in mm B x T x L	Gewicht in kg je 100 St.	Preis in EUR
P44, 450.2, P425, P450	1452995000	570 x 545 x 1150	20,5	60,00
FA 400.2 (230 l)	1513995000	575 x 440 x 1500	26,0	71,00
FA 490.1/FA 500.2 (180 l)				
FA 400.2 (460 l)	1513995100	575 x 900 x 1500	46,5	100,00
FA 490.1/FA 500.2 (360 l)				
FA 400 (340 l)	6212595000	850 x 750 x 1800	46,5	105,00
SP 4040 V, SP 4940 V	6111995200	600 x 400 x 1000	17,5	47,00
SP 4980, SP 5080	6209995000	570 x 490 x 1400	26,0	70,00
SP 4988, SP 5088	6515995000	560 x 540 x 1200	22,6	62,00
SP 50100, FA 500.3	6205595000	700 x 620 x 1500	33,0	75,00

## Schneidblock-Spezialöl

Schmier- und Reinigungsöl für Aktenvernichter.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis in EUR
Flasche 250 ml	1235997403	6,50
Kanister 5 l	1235997501	49,90

## Umreifungsband WG 30

Für Shredder-Pressen-Kombinationen. Reißfestigkeit: 280 kg. Verpackungseinheit (VPE) = 8 Rollen / 24 VPE = 192 Rollen = 1 Palette.

für Modell	Art.-Nr.	Größe B x L	Preis in EUR
SP 4988, SP 5088	6205993010	8 mm x 500 m	auf Anfrage

## Kartonbox

Für Shredder-Pressen-Kombinationen. Verpackungseinheit (VPE) = 20 Stück.

für Modell	Art.-Nr.	Größe in mm B x H x L	Preis in EUR
SP 4040 V, SP 4090 V	6111995101	590 x 485 x 390	55,00

Für HSM Classic und HSM SECURIO. Verpackungseinheit (VPE) = 1 Stück.

für Modell	Art.-Nr.	Größe in mm B x H x L	Preis in EUR
HSM Classic 125.2	1270995200	382 x 275 x 569	4,50
HSM Classic 225.2	1340995200	429 x 535 x 357	7,00
HSM Classic 390.3	1365995200	519 x 585 x 382	9,00
HSM Classic 411.2	1565995200	524 x 565 x 392	14,50
HSM SECURIO B32	1820995200	404 x 520 x 247	4,50
HSM SECURIO B34	1840995200	449 x 525 x 282	7,00
HSM SECURIO P36, P40	1850995200	487 x 550 x 387	9,00
HSM SECURIO P44	1870995200	594 x 560 x 434	14,00

# **www.hsm.eu – eine Internetseite mit vielen interessanten Möglichkeiten für Sie.**

Auf dem HSM Internet-Portal finden Sie alle Informationen über das Unternehmen und die Produkte. Doch HSM bietet Ihnen über den Partner-Login noch mehr: interaktive Tools zur Erstellung Ihrer eigenen Datenblätter und Produktflyer, eine Mediendatenbank, über die Sie alle Bilddaten beziehen können, das

eXtraWeb, auf dem Sie alle persönlich relevanten Informationen abrufen können und einen innovativen, benutzerfreundlichen Produktfinder. Registrieren Sie sich einfach unter [www.hsm.eu](http://www.hsm.eu) und lassen Sie sich von der Einfachheit und vom Mehrwert der einzelnen Tools überzeugen.



## **Die Online-Tools im Detail**

### **Web2Print Wizard:**

Hier finden Sie komplett gestaltete Flyer z. B. zu den Themen HSM SECURIO, HSM Classic, HSM shredstar und Karton-Perforatoren. Stellen Sie mit wenigen Mausklicks die Produkte, die Sie bewerben wollen, zusammen und fügen Sie Ihre Preise und Ihr Logo ein.

In wenigen Minuten ist Ihr eigener Aktionsflyer bereit zum Ausdruck.

### **Produktfinder:**

Wählen Sie Einsatzort oder Sicherheitsstufe, Material, das vernichtet werden soll, die Blattanzahl oder den Preis – schon wird Ihnen die für Sie passende Aktenvernichter-Auswahl angezeigt.

### **Datenblattgenerator:**

Auf jeder Produktseite können Sie mit den von Ihnen gewünschten Geräten ein umfassendes Datenblatt erstellen.

### **Mediendatenbank:**

Über Ihren eXtraWeb-Zugang bekommen Sie auch Zugang zum HSM Bildarchiv mit allen aktuellen Bilddaten sowie Produktvideos – in jeder Größe und in allen gängigen Dateiformaten.

### **eXtraWeb:**

Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie tagesaktuell alle relevanten Informationen über Produkte, das Unternehmen und alle Marketing-Aktivitäten.

# Erläuterung zu den technischen Daten

## Aktenvernichter und Schneidemaschinen:

Schnittart:	Beim Zerkleinern des Materials entstehende Streifen oder Partikel.
Schnittgröße:	Dimension der beim Zerkleinern des Materials entstehenden Streifen oder Partikel (abhängig von der Papierqualität).
Schnittleistung:	Die max. Anzahl der Blätter (DIN A4, 80 g/m <sup>2</sup> ), längs zugeführt, die in einem Durchgang zerschnitten werden. Die Ermittlung der angegebenen Leistungsdaten erfolgt mit neuem, geöltem Schneidwerk und kaltem Motor. Eine schwächere Netzspannung oder andere Netzfrequenz als angegeben, kann zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Struktur und Eigenschaften des Papiers und der Art der Eingabe kann die Blattleistung abweichen. Die Leistungsangaben in 80 g/m <sup>2</sup> sind rechnerisch ermittelte Werte.
Sicherheitsstufe 32757-1:	Nach DIN 32757-1, außer HS Level 6 und Highest Security (von HSM entwickelt).
Sicherheitsstufe 66399	Nach DIN 66399 1-3
OMDD:	Das OMDD (Optical Media Destruction Device) Schneidwerk vernichtet CDs und DVDs und wird für die Vernichtung von Verschlusssachen vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik empfohlen.
Eingabe-/Arbeitsbreite:	Maximal nutzbare Breite der Zuführöffnung.
Motor:	Aufgenommene Leistung des Aktenvernichter-Motors bei maximaler Schnittleistung (siehe oben).
Spannung/Frequenz:	Stromnetz für Wechselstrom/Drehstrom.
Größe:	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht:	Nettogewicht der Maschine ohne Verpackung.
Behälter-/Auffangvolumen:	Volumen des Auffangbehälters bzw. Aufnahmekapazität für zerschnittenes Material bis die Maschine abschaltet.
Tischgröße:	Außenmaße des Schneidetisches bei Schneidemaschinen.

## Shredder-Pressen-Kombinationen:

Presskraft:	Zylinderkolbenfläche multipliziert mit dem maximalen hydraulischen Druck (theoretischer Wert).
Motor:	Aufgenommene Leistung des Aktenvernichter-Motors bei maximaler Schnittleistung (siehe oben). Aufgenommene Leistung des Pressen-Motors bei Normalbetrieb.
Max. Ballengröße:	Die Länge des Ballens variiert abhängig von der Expansionskraft des verpressten Materials.
Größe:	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht:	Nettogewicht ohne Verpackung, beschicktes Material, Zuführsystem oder Optionen.

## Karton-Perforatoren:

Arbeitsbreite:	Maximal nutzbare Breite der Zuführöffnung.
Einlasshöhe:	Höhe der Einlassöffnung.
Schnittleistung:	Die Anzahl der Lagen des Kartons, die in einem Durchgang gepolstert werden können.
Schnittgeschwindigkeit:	Ergibt sich aus Außendurchmesser und Drehzahl der Schneidwellen im Leerlauf.
Motor:	Aufgenommene Leistung des Motors bei maximaler Schnittleistung.
Spannung/Frequenz:	Stromnetz für Wechselstrom/Drehstrom.
Größe:	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht:	Nettogewicht der Maschine, ohne Verpackung und Optionen.

## Festplattenvernichter HDS:

Schnittleistung:	Anzahl der Festplatten, die in einer Stunde vernichtet werden können.
Schnittgröße:	Dimension der beim Zerkleinern des Materials entstehenden Partikel.
Motor:	Aufgenommene Leistung des Motors bei Normalbetrieb.
Spannung/Frequenz:	Stromnetz für Wechselstrom/Drehstrom.
Größe:	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht:	Nettogewicht der Maschine ohne Verpackung und Optionen.

## • Gewährleistungszeiten:

Die Gewährleistungszeit für Wechselstromgeräte und Schneidemaschinen beträgt generell 2 Jahre. Die Gewährleistungsverpflichtung für HSM shredstar Modelle beschränkt sich auf die kostenlose Lieferung eines Ersatzgerätes gegen Rücklieferung des defekten Gerätes. Es gilt eine von der Gewährleistung unabhängige Garantie für HSM Vollstahl-Schneidwellen der HSM und PRIMO Wechselstromaktenvernichter (230 V) während der gesamten Gerätelebensdauer (HSM Lifetime Warranty). Ausgenommen hiervon sind die Aktenvernichter mit Schnittgröße 0,78 x 11 und 1 x 5 mm sowie HSM OMDD Geräte und nanoshred 726 und alle HSM shredstar Modelle. Für alle 400-Volt Produkte beträgt die Gewährleistungszeit 1 Jahr. Bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb gelten 6 Monate Gewährleistungszeit. Zeitpunkt für den Beginn der Verjährung der Gewährleistung ist die Übergabe an den Spediteur. Verschleiß, Schäden durch unsachgemäße Be-

handlung, natürliche Abnutzung bzw. Eingriffe von dritter Seite fallen weder unter die Gewährleistung noch unter die Garantie. Die Abwicklung von Mängelansprüchen kann auch online über die Serviceplattform [www.hsm.eu/service](http://www.hsm.eu/service) erfolgen.


## • Lieferung:

Für Maschinen, die außerhalb der Grenzen von Deutschland, Österreich und BeNeLux geliefert werden, beschränkt sich die Gewährleistung ausschließlich auf die kostenlose Lieferung von Ersatzteilen – gegen Rücklieferung der defekten Teile, ausgenommen Kleinteile wie Schrauben etc.

- Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von HSM sind Grundlage jeglicher Geschäftsbeziehung, ausgenommen davon sind individuelle vertragliche Vereinbarungen.
- Bitte beachten Sie, dass unsere Anlagen während der gesamten Betriebslaufzeit nur in witterungsge-

schützer Umgebung betrieben werden dürfen! Dieser Witterungsschutz muss bauseits vor Anlieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme vorhanden sein.

- Alle unsere elektrisch betriebenen Produkte sind GS-/CE-zertifiziert.
- Alle vorhergehenden Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
- Alle Preisangaben sind in EUR zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



# Das Unternehmen HSM

## Schneiden. Shreddern. Pressen.



Seit 1971 verfolgt HSM eine eindeutige Strategie: das konsequente Bekenntnis zu Qualität „Made in Germany“. Diese Produkt- und Servicequalität ist die Basis des Erfolges in den beiden Unternehmensbereichen Bürotechnik und Umwelttechnik. Als Spezialist für Produkte und Dienstleistungen zum Datenschutz und für Technologien zur Optimierung von Logistik- und Recyclingprozessen zählt HSM zu den führenden Anbietern weltweit.

**Fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.**

### Hauptsitz Deutschland:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany  
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160  
info@hsm.eu · www.hsm.eu

### E-Mail / Hotline:

Gratis Hotline  
DE, AT, BE, NL, LU, DK  
Tel. 00800 44 77 77 66  
Fax 00800 44 77 77 67

HSM Vertrieb Deutschland  
Deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich  
Austria@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,  
Luxemburg  
Benelux@hsm.eu

HSM Salgs Support Danmark  
Danmark@hsm.eu

HSM Commerciale Italia  
Italia@hsm.eu

### HSM Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros:

HSM GmbH + Co. KG  
Oficina Barcelona  
C/Tona  
Nave n° 15 "El Lago"  
Pol. Ind. Monguit  
08480 L'Ametlla del Vallès  
Barcelona  
Spain  
Tel. +34 93 8617187  
Fax +34 93 8463417  
Spain@hsm.eu  
www.hsm.eu

HSM France SAS  
Parc de Genève  
240, Rue Ferdinand Perrier  
69800 Saint-Priest  
France  
Tél. +33 472 210580  
Fax +33 472 517481  
France@hsm.eu  
www.hsm.eu

HSM of America LLC  
419 Boot Road  
Downingtown  
PA 19335  
USA  
Tel. +1 484 237-2308  
+1 800 613-2110  
Fax +1 484 237-2309  
customerservice@hsmofamerica.com  
info@hsmofamerica.com  
www.hsmofamerica.com

HSM (UK) Ltd.  
14 Attwood Road / Zone 1  
Burntwood Business Park  
Burntwood · Staffordshire  
WS7 3GJ  
United Kingdom  
Tel. +44 1543 272-480  
Fax +44 1543 272-080  
info@hsmuk.co.uk  
www.hsmuk.co.uk

HSM Polska Sp. z o.o.  
ul. Emaliowa 28  
02-295 Warszawa  
Poland  
Tel. +48 22 862-2369  
Fax +48 22 862-2368  
info@hsm Polska.com  
www.hsm.eu

# HSM®