



RS Office Products –
Bodenschutzmatten, die Zukunft haben

Produktsortiment

Allgemeine Infos

Makrolon®	Vorteile eines einzigartigen Materials	5
Zertifikate	Auszeichnungen für die Sicherheit	6
Umwelt	Handeln für die Nachwelt	7

Bodenschutzmatten

Ecogrip®	Makrolon®	2 Jahre Antibruchgarantie Hochflor & Hartboden	8
Roll-o-Grip®	Makrolon®	3 Jahre Antibruchgarantie Hochflor & Hartboden	9
Rollt & Schützt®	Makrolon®	5 Jahre Antibruchgarantie Mittelflor & Hartboden	10
Rollsafe®	Makrolon®	8 Jahre Antibruchgarantie Nadelfilz & Hartboden	11
Ecoblue®	PET	2 Jahre Antibruchgarantie Mittelflor & Hartboden	12
BSM®	Polypropylen	2 Jahre Antibruchgarantie Mittelflor & Hartboden	13
Motivmatten	Makrolon®	setzt farbige Akzente Nadelfilz & Hartboden	14

Antistatikmatten

Transstat®	Makrolon®	transparent Mittelflor & Hartboden	15
Rollstat®	Kautschuk	grau marmoriert Nadelfilz & Hartboden	16

Verschiedenes

Heizteppich	Schlingenware	Kohlenstoffheizer doppelseitig verwendbar	17
Heizmatte	Kautschuk	Flächenheizleiter unter Bodenschutzmatten geeignet	17
Schreibtischauflagen	Makrolon®	schützt die Tischplatte glatte Oberfläche	18
Ecogrip® Universal	Makrolon®	Einsatz bei den vielfältigsten Anwendungen	19
Präsentationsständer		Ideal für Mattenpräsentation fasst bis zu 60 Matten	19

Makrolon® – Qualität, die bewegt.

Wenn es um Qualität und hohe Belastbarkeit geht, dann ist der Kunststoff Makrolon® genau richtig. Dieser innovative Hightech-Kunststoff der Bayer AG wird wegen seiner außergewöhnlichen Eigenschaften überall dort eingesetzt, wo Langlebigkeit und Sicherheit eine besondere Rolle spielen.

Bereits 1953 hat Bayer das spezielle Polycarbonat Makrolon® zum Patent angemeldet. Seitdem ist der hochwertige Kunststoff aus den unterschiedlichsten Produktwelten schwer wegzudenken. Nicht verwunderlich, dass man nahezu jeden Tag mit diesem Hightech Material in Berührung kommt: Milliarden von CDs und DVDs, Brillengläser, Sporthelme, Solarmodule, kugelsichere Scheiben und Teile im Autobau sind nur einige der vielfältigen Anwendungsbeispiele.

Grund genug, auch Bodenschutzmatten aus diesem Qualitätsmaterial herzustellen. Bereits seit über 25 Jahren bietet RS Office Products die passenden Matten an.



Was ist das Besondere des Materials?

Doch welche Vorteile bietet dieses Makrolon®? Durch eine besonders stabile Verkettung seiner Moleküle ist es besonders strapazierfähig, belastbar und bleibt auch nach langjähriger Nutzung transparent. Weiterhin zeichnet sich dieser patentierte Kunststoff durch eine außergewöhnliche Schlagzähigkeit, Bruch- und Kratzfestigkeit aus. Praktisch: Makrolon®-Produkte sind sehr formbeständig und verspröden bei jahrelanger, sachgerechter Nutzung nicht. Ein weiterer Vorteil ist die äußerste Temperaturbeständigkeit. Auch bei extremeren Anforderungen bleibt das Material beständig und ist zudem schwer entflammbar.

Was bedeutet dies für die RS Office Bodenschutzmatten?

Diese Materialvorteile sind willkommen für die Arbeit im Büro. Denn dort ist der tägliche Ablauf vielseitig: Angefangen vom Bedienen des Computers, telefonieren, bis hin zu vielen Kleinigkeiten rund um den Schreibtisch. Mit einem Drehstuhl ist alles auch sitzend kein Problem. Vorausgesetzt der Stuhl kann problemlos hin und her rollen und der Bodenbelag hält den typischen Belastungen des Arbeitsalltages auch längerfristig stand.

Damit dies garantiert werden kann, sind Bodenschutzmatten aus Makrolon® ideal. Durch die besondere Belastbarkeit und Robustheit des Materials schützen die Matten den Bodenbelag langfristig vor Abnutzungen. Teppiche erhalten keine unschönen Laufspuren und harte Böden, wie Parkett, Laminat oder Fliesen, bleiben frei von Kratzern oder sonstigen Verschleißerscheinungen. Selbst hohen mechanischen Beanspruchungen wird Stand gehalten – So kann die Bodenschutzmatte problemlos auch unter höherer Belastung viele Jahre genutzt werden.

Wer also Wert auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit legt, sollte auf diese Labels achten:



Zertifikate

Seit über 25 Jahren schreiben die unterschiedlichen Bodenschutzmatten- Marken aus dem Hause RS Office weltweit Erfolgsgeschichte. Täglich entscheiden sich Verbraucher für unsere Matten und drücken so ihre Zufriedenheit aus.

Dieses Vertrauen ist für uns die schönste Auszeichnung, die wir bekommen können. Damit dies so bleibt, forschen und entwickeln wir nicht nur ständig weiter, sondern lassen unsere Bodenschutzmatten auch von unabhängiger Stelle regelmäßig zertifizieren.



**DIN
EN 425**

**TÜV GEPRÜFT:
BÜROSTÜHLE GLEITEN HERVORRAGEND, ZUGLEICH STUHLROLLENFEST**

**DIN
51130**

GEPRÜFTE RUTSCHFESTE OBERFLÄCHE

**DIN
EN ISO
13287**

**TÜV GEPRÜFT:
RUTSCHFESTE UNTERSEITE**

**DIN EN
13501-1**

GEPRÜFTE SCHWERE ENTFLAMMBARKEIT

Umweltfreundlichkeit


Wir machen uns nicht nur Gedanken über Umsatz und Gewinn, sondern auch über die langfristigen Folgen unseres unternehmerischen Handelns. Deshalb denken wir, sowohl bei der Produktion unserer Bodenschutzmatten, als auch hinsichtlich ihrer Benutzung und Entsorgung, immer an die Auswirkungen auf unsere Umwelt.

Aus der Verantwortung für nachfolgende Generationen verwenden wir seit vielen Jahren ausschließlich umweltfreundliche Materialien. Naturkautschuk und Polycarbonat garantieren eine hervorragende Mattenqualität, ohne dass umweltschädigende Chemikalien zugesetzt werden müssen. Darum sind die Matten völlig frei von ausgasenden Gerüchen und Stoffen.

Auch die Verwendung unserer Makrolon® Matten ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. Denn durch ihre außergewöhnlich lange Nutzungsdauer bewirken sie einen sparsameren Umgang mit den zur Herstellung notwendigen Ressourcen. Zudem verhindern sie eine vorzeitige Renovierung der Bodenbeläge und damit auch unnötige, umweltbelastende Bauabfälle.

Sorgfältig geplant ist außerdem die Entsorgung unserer Produkte. Um die benutzten Matten wieder vollständig in den Produktionsprozess zu integrieren, haben wir ein ganz spezielles Recyclingverfahren entwickelt. Dadurch können unsere Bodenschutzmatten auch nach langjähriger Benutzung noch zu 100% wiederverwertet werden. Zudem bestehen viele unserer Matten aus 100% Polycarbonat-Recyclingmaterial und schonen so wertvolle Umweltressourcen.

Die vollständige Wiederverwertbarkeit, das Verwenden von Recycling-Polycarbonat und Materialien ohne Chemikalien sind unser tägliches Engagement für umweltfreundliche Bodenschutzmatten.





Ecogrip® – Schützen die Umwelt und den Bodenbelag

Mit der Ecogrip® Bodenschutzmatte beginnt der Umweltschutz bereits am Fußboden. Die hochwertige Matte besteht zu 100% aus recyceltem Makrolon® Material, dem Hightech-Polycarbonat von Bayer und kann zudem vollständig wiederverwertet werden. Wertvolle Ressourcen werden so geschont, da Bodenbeläge nicht frühzeitig entsorgt werden müssen. Das freut die Umwelt und trägt dazu bei, dass es für unsere Nachkommen eine lebenswerte Zukunft gibt. Dass gleichzeitig auch teurere Renovierungsarbeiten erspart bleiben, ist natürlich auch gut für den Geldbeutel und ein guter Nebeneffekt.

Ecogrip® Serie 11 für Teppiche/Teppichböden

Auf weicheren Böden, wie Teppichen und Teppichböden, eignen sich Ecogrip® Matten mit stumpfen Ankernoppen auf der Unterseite. Diese Noppen verhindern das Verrutschen, ohne den Teppich zu beschädigen. Aufgrund der Länge der Noppen wird diese Serie bei hochflorigen Teppichen empfohlen.

Stärke: 1,8 mm, Noppen: ca. 4,5 mm

Ecogrip® Serie 12 für alle harten Bodenbeläge

Auch auf harten Bodenbelägen, wie Parkett, Laminat oder Fliesen, muss eine Matte rutschfest aufliegen. Unsere berühmte VAB®- Haftschicht garantiert bei der Unterseite der Ecogrip®, dass die Matte sicher am Boden haftet. Und das ohne zu kleben.


Stärke: 1,8 mm

Die Vorteile auf einen Blick:

- 2 Jahre Garantie auf Bruchsicherheit
- Aus Makrolon® – 100% PC-Recyclat, vollständig recyclebar
- Belastbar und verschleißfest
- Transparente, farbneutrale Kunststoffmatte
- Vinylfrei und geruchsneutral – frei von ausgasenden Giftstoffen
- Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhllrollenfest (DIN EN 425)
- Rutschfest: Oberfläche (R9, DIN 51130), Unterseite (DIN EN ISO 13287)
- Schwer entflammbar (DIN EN 13501-1)
- Hohe Kratzfestigkeit
- Mit strukturierter Oberfläche
- Fußbodenheizungsgerecht
- Allergikergerecht



Form	T x B in m	Teppich	Parkett
O	0,75 x 1,20	11-0750	12-0750
	0,90 x 1,20	11-0900	12-0900
	1,10 x 1,20	11-1100	12-1100
	1,30 x 1,20	11-1300	12-1300
	1,50 x 1,20	11-1500	12-1500
	1,80 x 1,20	11-1800	12-1800
T	2,00 x 1,20	11-2000	12-2000
	2,40 x 1,20	11-2400	12-2400
T	3,00 x 1,20	11-3000	12-3000
T	0,90 x 1,20	11-090T	12-090T
	1,50 x 1,20	11-150T	12-150T
U			
	1,30 x 1,20	11-130U	12-130U
L			
	1,50 x 1,20	11-150L	12-150L
R	Ø 0,60	11-060R	12-060R
	Ø 0,90	11-090R	12-090R
	Ø 1,20	11-120R	12-120R





Die Vorteile auf einen Blick:

- 3 Jahre Garantie auf Bruchsicherheit
- Aus Makrolon® – 100% PC-Recyclat, vollständig recyclebar
- Sehr belastbar und verschleißfest
- Transparente, farbneutrale Kunststoffmatte
- Vinylfrei und geruchsneutral – frei von ausgasenden Giftstoffen
- Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest (DIN EN 425)
- Rutschfest: Oberfläche (R9, DIN 51130), Unterseite (DIN EN ISO 13287)
- Schwer entflammbar (DIN EN 13501-1)
- Hohe Kratzfestigkeit
- Mit strukturierter Oberfläche
- Fußbodenheizungsgerecht
- Allergikergerecht

Roll-o-Grip® – der klassische Schutz

Die Roll-o-Grip® Bodenschutzmatte ist der Klassiker unter den Matten. Schon seit vielen Jahren werden mit dieser Serie Bodenbeläge genau an den Stellen geschützt, wo sie besonders belastet werden. Auch nach vielen Jahren wird so der Bodenbelag optimal vor Abnutzungen geschont und der Drehstuhl kann problemlos hin und her gleiten.

Hergestellt wird die Roll-o-Grip®-Matte aus Makrolon®. Dieser umweltfreundliche und sehr hochwertige Kunststoff von Bayer wird überall dort eingesetzt, wo Qualität, Langlebigkeit und Sicherheit eine Rolle spielen.

Roll-o-Grip® Serie 73 für Teppiche/Teppichböden

Auf weicheren Böden, wie Teppichen und Teppichböden, eignen sich Roll-o-Grip® Matten mit stumpfen Ankernoppen auf der Unterseite. Diese Noppen verhindern das Verrutschen, ohne den Teppich zu beschädigen. Aufgrund der Länge der Noppen wird diese Serie bei hochflorigen Teppichen empfohlen.


Stärke: 1,8 mm, Noppen: ca. 4,5 mm.

Roll-o-Grip® Serie 82 für alle harten Bodenbeläge

Auch auf harten Bodenbelägen, wie Parkett, Laminat oder Fliesen, muss eine Matte rutschfest aufliegen. Unsere berühmte VAB®-Haftsicht garantiert bei der Unterseite der Roll-o-Grip®, dass die Matte sicher am Boden haftet. Und das ohne zu kleben.

Stärke: 1,8 mm.

Form	T x B in m	Teppich	Parkett
O	0,75 x 1,20	73-0750	82-0750
	0,90 x 1,20	73-0900	82-0900
	1,10 x 1,20	73-1100	82-1100
	1,30 x 1,20	73-1300	82-1300
	1,50 x 1,20	73-1500	82-1500
	1,80 x 1,20	73-1800	82-1800
	2,00 x 1,20	73-2000	82-2000
T	0,90 x 1,20	73-090T	82-090T
	1,50 x 1,20	73-150T	82-150T
U	1,30 x 1,20	73-130U	82-130U
L	1,50 x 1,20	73-150L	82-150L
R	Ø 0,60	73-060R	82-060R
	Ø 0,90	73-090R	82-090R
	Ø 1,20	73-120R	82-120R



Alles ist Möglich

Seite 19



Rollt & Schützt® – der Allround Bodenschutz

Bei der Rollt & Schützt® Bodenschutzmatte spricht man zu Recht von einer Allroundmatte. Diese Serie ist von der Mattenstärke so konstruiert, dass nahezu jeder Arbeitsplatz geschützt werden kann. Sowohl bei der Wahl des Bodenbelages, als auch von der Belastung an sich. Höhere Gewichte werden problemlos ausgehalten, genauso, wie die vielseitige Anwendung auf den unterschiedlichsten harten Böden oder Teppichen. Dank dem Makrolon® Material, dem High-tech-Polycarbonat von Bayer, ist für die notwendige Belastbarkeit und Strapazierfähigkeit gesorgt. Ideal für lange und sichere Nutzungszeiten.

Rollt & Schützt® Serie 33 für Teppiche/Teppichböden

Auf weicheren Böden, wie Teppichen und Teppichböden, eignen sich Rollt & Schützt® Matten mit stumpfen Ankernoppen auf der Unterseite. Diese Noppen verhindern das Verrutschen, ohne den Teppich zu beschädigen. Aufgrund der mittleren Länge der Noppen wird diese Serie bei mittelflorigen Teppichen empfohlen.

Stärke: 2,4 mm, Noppen: ca. 3,6 mm.

Rollt & Schützt® Serie 42 für alle harten Bodenbeläge

Auch auf harten Bodenbelägen, wie Parkett, Laminat oder Fliesen, muss eine Matte rutschfest aufliegen. Unsere berühmte VAB®-Haftschicht garantiert bei der Unterseite der Rollt & Schützt®, dass die Matte sicher am Boden haftet. Und das ohne zu kleben.


Stärke: 2,0 mm

Die Vorteile auf einen Blick:

- 5 Jahre Garantie auf Bruchsicherheit
- Aus Makrolon® – 100% PC-Recyclat, vollständig recyclebar
- Hoch belastbar und verschleißfest
- Transparente, farbneutrale Kunststoffmatte
- Vinylfrei und geruchsneutral – frei von ausgasenden Giftstoffen
- Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhllrollenfest (DIN EN 425)
- Rutschfest: Oberfläche (R9, DIN 51130), Unterseite (DIN EN ISO 13287)
- Schwer entflammbar (DIN EN 13501-1)
- Hohe Kratzfestigkeit
- Mit strukturierter Oberfläche
- Fußbodenheizungsgerecht
- Allergikergerecht



Form	T x B in m	Teppich	Parkett
O	0,75 x 1,20	33-0750	42-0750
	0,90 x 1,20	33-0900	42-0900
	1,10 x 1,20	33-1100	42-1100
	1,30 x 1,20	33-1300	42-1300
	1,50 x 1,20	33-1500	42-1500
	1,80 x 1,20	33-1800	42-1800
	2,00 x 1,20	33-2000	42-2000
	2,40 x 1,20	33-2400	42-2400
U	1,30 x 1,20	33-130U	42-130U
	1,50 x 1,20	33-150U	42-150U
L	1,50 x 1,20	33-150L	42-150L
E	1,50 x 1,20	33-150E	42-150E
B	1,50 x 1,20	33-150B	42-150B
R	Ø 0,60	33-060R	42-060R
	Ø 0,90	33-090R	42-090R
	Ø 1,20	33-120R	42-120R



Alles ist Möglich

Seite 19



Die Vorteile auf einen Blick:

- 8 Jahre Garantie auf Bruchsicherheit
- Aus Makrolon® – 100% PC-Recyclat, vollständig recyclebar
- Extrem belastbar und verschleißfest
- Transparente, farbneutrale Kunststoffmatte
- Vinylfrei und geruchsneutral – frei von ausgasenden Giftstoffen
- Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest (DIN EN 425)
- Rutschfest: Oberfläche (R9, DIN 51130), Unterseite (DIN EN ISO 13287)
- Schwer entflammbar (DIN EN 13501-1)
- Hohe Kratzfestigkeit
- Mit strukturierter Oberfläche
- Fußbodenheizungsgerecht
- Allergikergerecht

Rollsafe® – für extreme Belastungen am Boden

Manchmal reicht Normal nicht aus. Wenn es um extreme Belastungen oder um eine sehr lange Nutzungsdauer geht, dann kommen die Rollsafe® Bodenschutzmatten ins Spiel. Dank dem Makrolon® Material, dem Hightech-Polycarbonat von Bayer, und der außergewöhnlichen Stärke hält die Rollsafe® und vor allem die noch stärkere Rollsafe® Spezial auch schwersten Belastungen stand. Dadurch sieht der Bodenbelag auch nach langjähriger Nutzung noch wie neu aus. Anlass genug, acht Jahre Garantie auf Bruchsicherheit zu geben.

Rollsafe® Serie 13 / Spezial Serie 14 für Teppiche/Teppichböden

Auf weichen Böden, wie Teppichen und Teppichböden, eignen sich Rollsafe® Matten mit stumpfen Ankerknoppen auf der Unterseite. Diese Knoppen verhindern das Verrutschen, ohne den Teppich zu beschädigen. Aufgrund der geringen Länge der Noppen wird diese Serie bei kurzflorigen Teppichen bzw. Nadelfilzen empfohlen.

Serie 13: Stärke: 2,8 mm, Noppen: ca. 3,0 mm.

Serie 14: Stärke: 3,5 mm, Noppen: ca. 2,8 mm.

Rollsafe® Serie 22 / Spezial Serie 24 für alle harten Bodenbeläge

Auch auf harten Bodenbelägen, wie Parkett, Laminat oder Fliesen, muss eine Matte rutschfest aufliegen. Unsere berühmte VAB®-Haftschicht garantiert bei der Unterseite der Rollsafe®, dass die Matte sicher am Boden haftet. Und das ohne zu kleben.

Serie 22 Stärke: 2,0 mm.

Serie 24 Stärke: 3,5 mm.

Form T x B in m Teppich Parkett

O	0,75 x 1,20	13/14-0750	22/24-0750
	0,90 x 1,20	13/14-0900	22/24-0900
	1,10 x 1,20	13/14-1100	22/24-1100
	1,30 x 1,20	13/14-1300	22/24-1300
	1,50 x 1,20	13/14-1500	22/24-1500
	1,80 x 1,20	13/14-1800	22/24-1800
	2,00 x 1,20	13/14-2000	22/24-2000
U	1,30 x 1,20	13/14-130U	22/24-130U
	1,50 x 1,20	13/14-150U	22/24-150U
	1,50 x 1,20	13/14-150L	22/24-150L
L	1,50 x 1,20	13/14-150L	22/24-150L
E	1,50 x 1,20	13/14-150E	22/24-150E
B	1,50 x 1,20	13/14-150B	22/24-150B
R	Ø 0,60	13/14-060R	22/24-060R
	Ø 0,90	13/14-090R	22/24-090R
	Ø 1,20	13/14-120R	22/24-120R



made of **makrolon**
High-tech plastic from Bayer



Alles ist
Möglich

Seite 19



Ecoblue® – und die Natur liegt Ihnen zu Füßen

Die Umwelt zu schonen, ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der modernen Zeit. Umso wichtiger ist es, mit Rohstoffen sorgfältig und sparsam umzugehen. Das schont die Natur und wertvolle Ressourcen gleichermaßen. Schließlich genügt es nicht mehr, dass Produkte einmalig erzeugt werden. Vielmehr sollten die Rohstoffe der Zukunft darüber hinaus umweltfreundlich zu produzieren sein, aber auch sinnvoll wieder verwertbar und am Ende ihres Produktlebens sicher zu entsorgen sein.

Ein Material, das all diese ökologischen und ökonomischen Ansprüche erfüllt, ist Polyethylenterephthalat (PET). Die Ecoblue® ist aus diesem umweltfreundlichen Material und kann zu 100% wiederverwertet werden. Dank seiner hervorragenden Eigenschaften ist PET ein lang bekannter Kunststoff. Anwendungen für Verpackungen, Behälter, Folien, Fasern und vor allem als Getränkeflaschen sind nur einige Bereiche.

Ecoblue® Serie 07 für Teppiche/Teppichböden

Bei mittelflorigen Teppichen und Teppichböden helfen stumpfe Ankernoppen gegen das Verrutschen der Matten.

Stärke: 2,1 mm, Noppen: ca. 2,1 mm.

Ecoblue® Serie 08 für alle harten Bodenbeläge

Eine thermisch verschweißte Antirutschfolie garantiert eine sichere Haftung der Matten auf harten Bodenbelägen, wie Parkett, Laminat oder Fliesen, ohne zu verkleben.


Stärke: 1,8 mm

Die Vorteile auf einen Blick:

- Aus umweltfreundlichen PET-Kunststoff
- Schützt optimal vor Kratzern und Abnutzungen
- Bisphenol A (BPA) frei
- Belastbar, flexibel und verschleißfest
- Vinylfrei und geruchsneutral – frei von ausgasenden Giftstoffen
- Ideal für Allergiker
- Mit strukturierter Oberfläche
- Rutschfeste Unterseite (DIN EN ISO 13287)
- Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest (DIN EN 425)
- Schwer entflammbar
- Durch Handarbeit entgratete Ecken & Kanten
- Fußbodenheizungsgerecht



Form	T x B in m	Teppich	Parkett
O	0,75 x 1,20	07-0750	08-0750
	0,90 x 1,20	07-0900	08-0900
	1,10 x 1,20	07-1100	08-1100
	1,30 x 1,20	07-1300	08-1300
	1,50 x 1,20	07-1500	08-1500
	1,80 x 1,20	07-1800	08-1800
	2,00 x 1,20	07-2000	08-2000
U	2,40 x 1,20	07-2400	08-2400
	3,00 x 1,20	07-3000	08-3000
U	1,30 x 1,20	07-130U	08-130U
L	1,50 x 1,20	07-150L	08-150L
R	Ø 0,60	07-060R	08-060R
	Ø 0,90	07-090R	08-090R
	Ø 1,20	07-120R	08-120R



Alles ist Möglich

Seite 19



Die Vorteile auf einen Blick:

- Aus Polypropylen – zu 100% recyclebar
- Milchig transparent
- Vinylfrei und geruchsneutral – frei von ausgasenden Giftstoffen
- Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest (DIN EN 425)
- Rutschfeste Unterseite (DIN EN ISO 13287)
- Fußbodenheizungsgerecht
- Ideal für kurze Nutzungszeiten
- Allergikergeeignet

Wichtig

Blaue Folie auf der Rückseite der Haftsichtmatte abziehen und diese Seite auf den Boden legen. Matte nur mit Wasser reinigen.

BSM® – für alle preisbewussten Käufer

Mit der BSM® Bodenschutzmatte schützen Sie Ihre Bodenbeläge genau an den Stellen, wo diese belastet werden. Auf diese Weise leistet die Matte einen Beitrag zum Umweltschutz, denn die Matten verhindern den schnellen Verschleiß und die Abnutzung Ihres Fußbodens. Hergestellt aus milchig transparenten Polypropylen schützt die Matte nicht nur, sondern verdeckt durch die Farbe bereits vorhandene erste Schäden am Bodenbelag.

BSM® Serie 01 für Teppiche/Teppichböden

Auf weicheren Böden wie Teppichen und Teppichböden eignen sich BSM®-Matten mit stumpfen Ankernoppen, die das Verrutschen der Matte verhindern, ohne den Teppich zu beschädigen. Aufgrund der Länge der Noppen wird diese Serie bei mittelflorigen Teppichen empfohlen. Stärke: 2,0 mm, Noppen: ca. 2,7 mm

BSM® Serie 02 für alle harten Bodenbeläge

Die Haftsicht auf der Rückseite der BSM® sichert einen guten Halt auf dem Boden. Bereits im Herstellungsprozess der Matten wird diese Schicht zusammen mit der Matte verschweißt. So bleibt die Matte auch auf Dauer außerordentlich gut am Boden haften und das ohne zu kleben. Stärke: 2,0 mm

Form	T x B in m	Teppich	Parkett
O	0,75 x 1,20	01-0750	02-0750
	0,90 x 1,20	01-0900	02-0900
	1,10 x 1,20	01-1100	02-1100
	1,30 x 1,20	01-1300	02-1300
	1,50 x 1,20	01-1500	02-1500
	1,80 x 1,20	01-1800	02-1800
	2,00 x 1,20	01-2000	02-2000
U	1,30 x 1,20	01-130U	02-130U
L	1,50 x 1,20	01-150L	02-150L
R	Ø 0,60	01-060R	02-060R
	Ø 0,90	01-090R	02-090R
	Ø 1,20	01-120R	02-120R



Alles ist Möglich

Seite 19



M7 – Riffelblech

Motivmatten – Die farbige Welt

Im Gegensatz zu den transparenten Matten bringen die Motivmatten von RS Office Products Farbe in den Büroalltag. Wir haben für Sie außergewöhnliche Farbmotive ausgewählt, mit denen die Bodenschutzmatten unserer Sonderserien standardmäßig bedruckt werden.

So werden nicht nur reizvolle Akzente auf dem Fußboden gesetzt, sondern die Matten schützen gleichzeitig den Bodenbelag vor unnötiger Abnutzung. Sie sind auch hervorragend dazu geeignet, unschöne oder bereits beschädigte Stellen am Boden abzudecken.

Da die Motivmatten aus Makrolon®, dem Hightech-Material von der Bayer AG, hergestellt werden, können problemlos auch höhere Belastungen ausgehalten werden.


Neben unseren Standardmotiven können Sie auch ihre eigenen Bilder, Schriften oder sogar Logos verwirklichen. Dazu benötigen wir eine druckfähige Datei. Sprechen Sie uns einfach an.

Die Vorteile auf einen Blick:


- Tiefe x Breite: 0,90 x 1,20 m
- Bedruckte Bodenschutzmatte – verschiedene Farbmotive zur Auswahl
- Individuelle Motive auf Anfrage
- Aus Makrolon® – 100% PC-Recyclat, vollständig recyclebar
- Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest
- Belastbar und verschleißfest
- Rutschfest durch spezielle Antirutschbeschichtung
- Vinylfrei und geruchsneutral – frei von ausgasenden Giftstoffen
- Fußbodenheizungsgerecht
- Allergikergerecht

Wichtig

- Vor dem Hinlegen den Boden trocken säubern
- ca. 1x die Woche hochheben, um darunter trocken zu reinigen.
- Flüssigkeiten im Umgang mit der Matte vermeiden.



Form	Motiv	Art.-Nr.
O	Schwarz Rauchglas	F1-8920 F2-8920
	Regentropfen	M4-8919
	Wassertropfen	M6-8919
	Riffelblech	M7-8919
	Kieselsteine	M9-8919
	Fußballfeld	M11-8919



Alles ist Möglich

Seite 19



Die Vorteile auf einen Blick:

- Zuverlässiger Abbau von elektrostatischen Aufladungen
- Inklusive Erdungsbaustein
- Aus Makrolon® – 100% PC-Recyclat, vollständig recyclebar
- Durchsichtige, farbneutrale Kunststoffmatte
- 5 Jahre Garantie auf Bruchsicherheit
- Vinylfrei und geruchsneutral – frei von ausgasenden Giftstoffen
- Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlfest (DIN EN 425)
- Rutschfeste Unterseite (DIN EN ISO 13287)
- Schwer entflammbar (DIN EN 13501-1)
- Mit strukturierter Oberfläche
- Hohe Kratzfestigkeit
- Fußbodenheizungsgerecht
- Allergikergerecht

Transstat® – Antistatiksenschutz effektiv und zuverlässig

Transstat®, die transparente Antistatikmatte aus Makrolon®, leistet wertvollen Schutz auf dreifache Art und Weise. So wird der Bodenbelag dauerhaft vor schnellem Verschleiß durch Stuhlrollen geschützt. Weiterhin wird die Umwelt geschont, denn sie besteht aus Makrolon® dem Hightech-Polycarbonat von Bayer, das vollständig wiederverwertet werden kann. Und sie baut vor allem statische Elektrizität schnell und zuverlässig ab – das schützt Mensch und Technik gleichermaßen. Transstat® gibt es als Boden- oder Tischmatte. Beide Versionen werden inklusive Erdungsbaustein ausgeliefert.

Transstat® Serie 93 für Teppiche/Teppichböden

Auf weichen Böden, wie Teppichen und Teppichböden, eignen sich Transstat® Matten mit stumpfen Ankerknöpfen auf der Unterseite. Diese Knöpfe verhindern das Verrutschen, ohne den Teppich zu beschädigen. Aufgrund der mittleren Länge der Knöpfe wird diese Serie bei mittelflorigen Teppichen empfohlen.

Stärke: 2,4 mm, Noppen: ca. 3,6 mm.


Transstat® Serie 92 für alle harten Bodenbeläge

Mit der VAB®-Haftschiicht ist Transstat® für Hartböden wie Parkett, Dielen, Fliesen oder Steinfußböden geeignet. Diese Haftschiicht sorgt dafür, dass die Matten auch auf Dauer außerordentlich gut am Boden haften, ohne zu kleben.

Stärke: 2,0 mm

Form	T x B in m	Teppich	Parkett
O	0,75 x 1,20	93-0750	92-0750
	0,90 x 1,20	93-0900	92-0900
	1,30 x 1,20	93-1300	92-1300
	1,50 x 1,20	93-1500	92-1500
	1,80 x 1,20	93-1800	92-1800
	2,00 x 1,20	93-2000	92-2000
U	1,30 x 1,20	93-130U	92-130U
L	1,50 x 1,20	93-150L	92-150L

Form	T x B in m	Tisch
O	0,45 x 0,60	3050



Alles ist Möglich

Seite 19



Rollstat® – der flexible Antistatikschutz

In der heutigen, hochtechnisierten Arbeitswelt kann es immer wieder zu elektrostatischen Entladungen kommen. Mit den Rollstat® Antistatik-Schutzmatten von RS Office Products ist das kein Problem mehr. Denn diese sorgen schnell und wirkungsvoll für Entspannung. Die Kombination aus dem speziellen, hochwertigen, grau melierten Naturkautschuk und dem Erdungsbaustein bietet einen sicheren Schutz. Darauf geben wir eine 5-jährige Ableitgarantie.

Neben den Bodenschutzmatten ist die Rollstat® auch als Tischmatte erhältlich.

Rollstat® Bodenmatte Serie 63 komplett mit Erdungsbaustein

Rollstat®- Antistatikmatten sind für Hart- und Niederflorböden geeignet. Die Matte ist in grau schwarz melierter Farbe gehalten und ideal für Parkett, Stein- und Nadelfilzböden.
Stärke: 2,0 mm

Rollstat® Tischmatte Serie 20 komplett mit Erdungsbaustein


So wie die Rollstat®- Matten am Boden für Sicherheit sorgen, so leisten auch die Rollstat®- Tischmatten auf Tischhöhe ganze Arbeit. Die elektrostatischen Entladungen, die sich gerade an Computerarbeitsplätzen immer wieder bemerkbar machen, werden schnell abgebaut – zum Schutz von Mensch und Technik. Die Matten haben eine vollflächige gräuliche Farbe.
Stärke: 2,0 mm

Die Vorteile auf einen Blick:

- Zuverlässiger Abbau von elektrostatischen Aufladungen
- Inklusive Erdungsbaustein
- Hochwertiger Naturkautschuk
- Mit grau marmorierter Oberfläche
- 5 Jahre Ableitgarantie
- max. Maß: 1,20 x 12,00 m
- Vinylfrei und geruchsneutral – frei von ausgasenden Giftstoffen
- Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhllrollfest
- Hoch belastbar und verschleißfest
- Trittschall- und geräuschkämmend
- Fußbodenheizungsgerecht
- Allergikergerecht

Form	T x B in m	Bodenmatte
O	0,90 x 1,20	63-0900
	1,10 x 1,20	63-1100
	1,30 x 1,20	63-1300
	1,50 x 1,20	63-1500
	1,80 x 1,20	63-1800
	2,00 x 1,20	63-2000
	2,40 x 1,20	63-2400
	3,00 x 1,20	63-3000
U	1,30 x 1,20	63-130U
	1,50 x 1,20	63-150U
L	1,50 x 1,20	63-150L
E	1,50 x 1,20	63-150E
B	1,50 x 1,20	63-150B

Form	T x B in m	Tischmatte
O	0,30 x 0,60	2030G
	0,50 x 0,60	2050G
	0,60 x 0,60	2060G
	0,90 x 0,60	2090G
	1,20 x 0,60	2120G



Alles ist Möglich

Seite 19



Die Vorteile auf einen Blick:

- Aus strapazierfähiger Schlingenware (umlaufend gekettelt)
- Wärmende Quelle ist Glasfasergewebe mit Karbonheizfäden
- 2 farbig: grau / blau
- Tiefe x Breite: 50 x 70 cm
- Stärke: 16 mm / Kabellänge: 2,4 m
- Die Leistung liegt bei ca. 45 Watt
- Spannung: 230 V
- Leicht zu reinigen
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Glasfasergewebe umlaufend laminiert
- Anschlusskontakte umspritzt

Form	Artikel	Art.-Nr.
O	Heizteppich	HT-5070

Heizteppich – die einfachste Lösung zu heizen

Mit dem RS Office Heizteppich gehören kalte Füße der Vergangenheit an. Aus strapazierfähiger Schlingenware spendet der Heizteppich wohlfühlende Wärme. Die im Inneren befindlichen Heizleiter bestehen aus Glasfasergewebe mit Karbonheizfäden, weshalb keine Überhitzung möglich ist. Praktisch ist zudem die doppelseitige Verwendbarkeit. Aufgrund der hohen Teppichqualität ist auch die Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit und Schmutz gegeben. Ideal nicht nur für die kalte Jahreszeit.

Anwendungsgebiete

- Unter Schreibtischen und Teppichen
- In Verkaufswagen oder Marktständen
- Auf kalten Fliesen, in Werkstätten
- Im Kassensbereich

Die Vorteile auf einen Blick:

- Aus speziellem Naturkautschuk
- Flächenheizleiter
- Tiefe x Breite: 42 x 65 cm
- Stärke: 2,5 mm / Kabellänge: 1,7 m
- Abriebfest
- Unter Polycarbonatmatten verwendbar
- Die Leistung liegt bei ca. 70 Watt
- Begehrbar und wasserdicht
- Spart Heizkosten
- Staub- und wasserdicht

Anwendungsgebiete


- Unter Polycarbonat-Bodenschutzmatten, Schreibtischen und Teppichen
- In Verkaufswagen oder Marktständen
- Auf kalten Fliesen
- Im Kassensbereich

Form	Artikel	Art.-Nr.
O	Heizmatte	HM-4265

Heizmatte – für punktgenaue Wärme

Die elektrisch betriebene Heizmatte von RS Office Products bietet angenehme Wärme und Wohlbefinden an kalten Arbeitsplätzen, in der Freizeit oder zu Hause. Der verarbeitete Flächenheizleiter sorgt für eine gleichmäßige, punktuelle Wärmeentwicklung und passt sich durch seine Flexibilität gut dem Untergrund an.

Dank der geringen Stärke kann die Heizmatte platzsparend auch unterhalb von Bodenschutzmatten gelegt werden. So wird nicht nur Wärme gespendet, sondern auch der Boden wird zusätzlich vor Abnutzungen geschützt.





Schreibtischauflagen – für alle Tischplatten

- Idealer Schutz für Tischoberflächen
- Glatte Oberfläche - ideal als Schreibunterlage
- Tiefe x Breite: ca. 69 x 49 cm
- Aus Makrolon® – 100 % PC-Recyclat, vollständig recyclebar
- Aus Recycling-Kunststoffen
- Vinylfrei und geruchsneutral, frei von ausgasenden Giftstoffen
- VAB®-Haftschicht für Rutschfestigkeit auf allen Tischplatten
- Allergiker geeignet
- Sondermaß auf Anfrage möglich

Wichtig

Weißer Folie abziehen und diese Seite auf den Tisch legen. Matte nur mit Wasser reinigen.

Stärke: 2,0 mm

Form	Detail	Art.-Nr.
O	Transparent	75-7050
	Riffelblech	S7-7050
	Kieselsteine	S9-7050

4er Tischset von RS Office Products

Anwendungsbeispiele

- Schützt den Tischbelag vor Kratzern, Nutzpuren und Wasserflecken
- Schützt bei Bastelarbeiten und sonstigen handwerklichen Arbeiten
- Ideale Unterlage für Teller und Besteck
- Unterlage für Getränke & Gläser
- Als Zeichenunterlage

Die Vorteile auf einen Blick:

- Schützt den Tisch im Haushalt, Büro oder Küche
- Im praktischem 4er-Set
- Tiefe x Breite: 27 x 41 cm
- Durchsichtige, farbneutrale Kunststoffmatte
- Aus Makrolon® – 100% PC-Recyclat, vollständig recyclebar
- Vinylfrei und geruchsneutral – frei von ausgasenden Giftstoffen
- Mit thermisch verschweißter VAB®-Haftschicht
- Hohe Kratzfestigkeit durch strukturierter Oberfläche
- Allergikergesund
- Sondermaße auf Anfrage




Form	Detail	Art.-Nr.
O	4er Tischset	22-4327



Alles ist
Möglich

Seite 19



Die Vorteile auf einen Blick:

- Aus hochwertigem transparentem Makrolon®
- Vielseitige Schutzmöglichkeiten
- Sehr belastbar, kratz- und verschleißfest
- Umweltfreundlich, da aus 100% PC-Recyclat, vollständig recyclebar
- Mit glatter oder mit strukturierter Oberfläche
- Neben Standard- auch Sondergrößen möglich (max. Größe ist 120 x 600 cm)

Ecogrip® Universal – Der Schutz für Überall

Neben den klassischen Einsatz als Bodenschutzmatte können die Matten auch als unterschiedlichste Schutzunterlage eingesetzt werden. Egal ob als Treppenstufe, als Unterlage in der Werkstatt oder als Wandschutz – Teure Reparaturen und aufwändige Reinigungen bleiben Ihnen so erspart.

Dank dem stabilen und bruchsicherem Makrolon® Material werden auch stärker beanspruchte Bereiche geschont. Die Optik vom jeweiligen Untergrund geht dabei aufgrund der transparenten Farbe nicht verloren.

Die möglichen Anwendungen:

Schmutz im Flur / Spritzer am Herd / Kratzern auf Tischoberflächen / Abnutzungen auf Stufen / Schäden an Wänden / Ölflecken in Garagen / Futterspuren bei Fressnapfen

Die Vorteile auf einen Blick:

- Matten werden ideal präsentiert
- Maße: Höhe x Breite x Tiefe
1,20 x 1,30 x 0,65 m
- Bietet Platz für ca. 60 Matten
- Unterschiedliche Größe in einem Ständer
- Mit Rollen auf der Unterseite

Präsentationsständer für Bodenschutzmatten

Mit unserem mobilen Verkaufsdisplay präsentieren Sie unsere Bodenschutzmatten aus Makrolon® in einfachster Weise auf kleinstem Raum. Durch seine klare Linie ist es ein Blickfang und ideal für Messen oder in Verkaufsräumen. Und das direkt am Point of Sale um den Kunden optimal das Produkt nahe zu bringen.

Die Konstruktion aus Holz ist extrem stabil und bietet für ca. 60 Matten verschiedener Abmessungen Platz. Durch vier angebrachte Rollen ist das Display auf nahezu jedem Untergrund leicht zu bewegen!



RS Office Products GmbH

Werner Heisenberg Straße 18a
D-68519 Viernheim
Telefon +49.6204.71001/2
Telefax +49.6204.75853

www.rs-office.com
info@rs-office.com