

**Steinemann**

**NOVAP**  
RANGEZ, SIGNALEZ



KETTEN & KENNZEICHUNG

PFOSTEN & SCHRANKEN

GURTPFOSTEN

HINWEISSCHILDER

KENNZEICHNUNG

AUFRÄUMBEHÄLTER

HOCKER





# Ständig neue Innovationen !

NOVAP   
by Ivatech *Traffic* !

Im Rahmen unseres globalen Angebots vertreiben wir ein sehr breites Sortiment, das mit den Berufen aus Industrie, Transportwesen und Hoch- und Tiefbau zusammenhängt. Wir konzipieren und stellen eine grosse Bandbreite von Beschilderungsprodukten her (Baustellen, Industrie, persönliche Schutzausrüstung, Innenraumbeschilderung...) und dank unseres neuen Partners NOVAP künftig auch ein grosses Spektrum an Lagerlösungen (Stapelsichtboxen, Staufächer, Podeste, usw.).

Die Geschichte und die Entwicklung unserer Gesellschaft basieren auf ständigen Innovationen, die gemeinsam mit unserem Partner entwickelt werden und unser ohnehin sehr umfassendes Angebot ständig erweitern. Vom Einzelstück zur Grossserie, vom Standard zur individuellen Lösung oder auch zur kundenspezifischen Markierung, wir planen Ihre Lösung dank unserer eigenen Markierungswerkstätten und unserer speziellen Produktionen.

Wir legen ausserdem einen Schwerpunkt auf die kommerzielle und technische Unterstützung, eine effektive Logistik dank unserer zwei Vertriebszentren in der Schweiz.

Mit der Zusammenarbeit mit Ivatech oder unserem Netzwerk aus Partnern und Händlern entscheiden Sie sich für ein einzigartiges Know-how, die Erfahrung unserer Markierungswerkstatt, die Vertriebspartnerschaften mit den Marktführern und die Stärke unseres Vertriebsteams. Alle arbeiten zusammen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden!

Zögern Sie nicht länger, nehmen Sie Kontakt zu uns auf! Unsere Experten und Partner freuen sich darauf, Sie kennen zu lernen, und stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.

IVATECH SA

**KONTAKTIEREN  
SIE UNS**

Tél: +41 (0)848 545 545  
CH-1852 Roche VD

[www.ivatech.swiss](http://www.ivatech.swiss)  
[info@ivatech.ch](mailto:info@ivatech.ch)  
[shop.ivatech.swiss](http://shop.ivatech.swiss)

**iva/tech**

# → INHALTSVERZEICHNIS

<b>→ STEIGERN SIE IHREN UMSATZ</b>	<b>4 bis 5</b>
<b>→ NEUHEITEN</b>	<b>6 bis 9</b>
<b>→ KETTEN &amp; KENNZEICHNUNG</b>	<b>10 bis 43</b>
KETTEN & KETTEN ZUBEHÖR	12
MODULIERBAREN PFOSTEN	24
LEITKEGEL UND ZUBEHÖR	28
WARNUNGBAND & SPEED TAPE	36
FAHRZEUG MARKIERUNG UND FAHRBAHNSCHWELLE	39
<b>→ PFOSTEN &amp; SCHRANKEN</b>	<b>44 bis 75</b>
PFOSTEN (PVC, STAHL, ALU)	46
INFORMATIONSSCHILD FÜR PFOSTEN	66
EXPRESS SCHRANKEN	68
TELESKOP- UND AUSZIEHBAREN SCHRANKEN	70
<b>→ GURTPFOSTEN</b>	<b>76 bis 101</b>
PERSONALISIERUNG	78
GURTPFOSTEN	80
COLOR PFOSTEN	90
WANDSTÄNDER	92
ZUBEHÖR	98
<b>→ HINWEISSCHILDER</b>	<b>102 bis 181</b>
TECHNISCHE BERATUNG	104
HOHE SICHTBARKEIT	120
HINWEISSCHILDER	122
SELBSTKLEBENDE PIKTOGRAMM	164
MASSANGEFERTIGTE HINWEISSCHILDER	167
ROHRLEITUNG MARKIERUNG	168
<b>→ KENNZEICHNUNG</b>	<b>182 bis 231</b>
GESTELLE	184
INDUSTRIELLE KENNZEICHNUNG	189
HINWEISSCHILDER FÜR TÜREN	201
BESCHILDERUNG	225
<b>→ AUFRÄUMBEHÄLTER</b>	<b>232 bis 265</b>
SICHTLAGERKASTEN	235
AUFRÄUMBEHÄLTER	248
NOVABAC	254
<b>→ TRITTBRETT &amp; SONSTIGES</b>	<b>266 bis 267</b>



# → STEIGERN SIE IHREN UMSATZ

## AUSGEWÄHLTE WARENREGALE



Sicherheit



Beschilderung 2m



Baustelle 1m



Lagerung

Lassen Sie sich bei der Auswahl der "Produkte" von uns beraten und dann determinieren wir gemeinsam die für Sie am besten geeignete Warenregal.

Mehrere standard Regal Ausführungen stehen zu Verfügung je Ihre Kundschaft und ihren Platz.

**Für eine persönliche Beratung, Rufen Sie uns an:**

**0848 545 545**

## ZUSÄTZLICHER PRODUKTHALTEBÜGEL



FRANZÖSISCHE HERSTELLUNG



Der "zusätzliche Produkthaltebügel" wird auf einen doppelten Standardbügel aufgesetzt. Je nach Länge des Pins und der Größe der skinpacks können Sie eine, zwei, drei oder vier "zusätzliche Produkthaltebügel" positionieren, um die Warenzeile dichter zu bestücken.

Die Produkte werden schräg präsentiert und sind so direkt sichtbar, wenn der Kunde durch die Warenregale geht.

- Bis zu 60% Platzgewinn
- Dichtere Bestückung der Warenregale, mehr Angebote: um mehr potentielle Kunden zu gewinnen
- "staffiert" die Tiefe der Warenregale aus.
- Originelle, innovative Präsentation.

# VERKAUFSSTÄNDER



Gebäude



Baumarkt



Industrie



Baustelle



Handel



Sicherheit

Wählen Sie eine "gebrauchsfertige" Gestaltung: eine komplette Lösung (Produkte + Ständer) mit einer "dichten" Präsentation auf engem Raum.

# WERBEMITTEL



Box in lose Schüttung

Um noch wirksamer zu sein bietet NOVAP verschiedenen Werbemittel an.



Warnband Display



Sichtlagerkästen European



Gestelle



NOVABAC

# ➔ PRODUKTNEUHEITEN NOVAP



NOVABAC

STAPELN - NESTEN - ZUSAMMENSTELLEN

SEITE  
254



NEUHEITEN

## NEON ORANGE GURT

EINE NEUE FARBE FÜR EINE  
NOCH BESSERE SICHTBARKEIT.

SEITE  
31



## FAHRBAHN- SCHWELLE

REDUZIERT DIE GESCHWINDIGKEIT  
FÜR EINE BESSERE SICHERHEIT.


SEITE  
42



## AUSZIEHBAREN STAHL SCHRANKEN

EINE BAUSTELLE, EINEN ARBEITS-  
PLATZ, EINEN LAGERRAUM  
ABSPERREN UND SCHÜTZEN...

SEITE  
74



# HOHE SICHTBARKEIT HINWEISSCHILDER

ERHÖHT SEHR STARK DIE LESBARKEIT  
VOM SCHILD.

HERVORRAGENDE SICHTBARKEIT.

SEITE  
120



# ROHRLEITUNG MARKIERUNG

FÜR EINE BESSERE SICHERHEIT,  
WIRKSAM DEN BEHÄLTER  
IDENTIFIZIEREN.

SEITE  
168





## SCHUTZ SCHAUMPROFILE

UM DIE SICHERHEIT IHREN  
LAGERN, INDUSTRIELLE GEBÄUDE  
WERKSTÄTTE ZU SICHERN.

SEITE  
200



## SCHUTZPROFILE

INFORMIEREN, MARKIEREN ODER  
VON EIN RISIKO WARNEN.

SEITE  
201



## BODEN- MARKIERUNGEN

INFORMIEREN, MARKIEREN  
ODER VON EIN RISIKO WARNEN.

SEITE  
196





*Absperren, signalisieren, sichern...*



NOVAP 

# → KETTEN UND MARKIERUNGSELEMENTE

SIGNAL® Absperrketten	<b>S. 12</b>
Spezialketten	<b>S. 14</b>
Kettenzubehör	<b>S. 17</b>
Kettenbarrieren	<b>S. 20</b>
Abroller für Kettenbarrieren	<b>S. 22</b>
Modulierbare Markierungspfosten	<b>S. 24</b>
Leitkegel	<b>S. 28</b>
Zubehör für Leitkegel	<b>S. 29</b>
Markierungsset	<b>S. 30</b>
Gurt Abwickler für Leitkegel	<b>S. 31</b>
Gurt Abwickler Set	<b>S. 32</b>
Baustellenlampen	<b>S. 33</b>
Signalzylinder & Steckstangen	<b>S. 34</b>
Sicherheitskappen	<b>S. 35</b>
Speed Tape	<b>S. 36</b>
Orangefarbene PVC-Bänder	<b>S. 38</b>
Fahrzeuge Markierung	<b>S. 39</b>
Fahrbahnschwelle	<b>S. 42</b>

# SIGNAL® ABSPERRKETTEN AUS POLYETHYLEN

## VORTEILE



HOHE DICHTE.  
UV-BESTÄNDIG.  
FARBBESTÄNDIG.

FRANZÖSISCHE  
HERSTELLUNG

- Für alle Arten von Absperrungen, Dekoration usw. empfohlen.
- Preisgünstige Kette.
- Für den Gebrauch im Innenraum und im Außenbereich.
- Material: PEHD - UV-beständig.
- Externe Abmessungen:  
 ø 6 mm: 53 x 21 x 6 mm  
 ø 8 mm 70 x 27 x 8 mm  
 ø 10 mm 90 x 35 x 10 mm
- Verpackung: Beutel von 5M, 25M, auf Spule oder in Displays.

ø 6 mm



ø 8 mm



ø 10 mm



## KETTE BEUTEL VON 5M




Optimal für den Verkauf im Baumarkt geeignet.

Die Ketten werden in 5-Meter-Längen in Einzelbeuteln verkauft.

Kein Schneiden mehr nötig, Verkauf im Warenregal an einfachen Aufhängern.

ART. ø 6 mm	ART. ø 8 mm	ART. ø 10 mm	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE ø 6 mm	PREIS-CODE ø 8 mm	PREIS-CODE ø 10 mm
1165045	1185043	1205048	Signal Kette 5M ● ○	10	247	252	257
1165144	1185142	1205147	Signal Kette 5M ● ●	10	247	252	257
1160149	1180147	1201149	Signal Kette 5M ○	10	247	252	257
1165397	1180246	1200265	Signal Kette 5M ●	10	247	252	257
1165403	1185791	1205765	Signal Kette 5M ● ○	10	247	252	257
-	1823488	-	Signal Kette 5M ○ ● Fluo	10	-	252	-

## KETTE BEUTEL VON 25M



Empfohlen für die Absperrung.

ART. ø 6 mm	ART. ø 8 mm	ART. ø 10 mm	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS- CODE ø 6 mm	PREIS- CODE ø 8 mm	PREIS- CODE ø 10 mm
1165083	1185081	1205086	Signal Kette 25M ● ○	1	245	250	255
1165380	1185388	1205383	Signal Kette 25M ○ ● Fluo	1	245	250	255
1165281	1185289	1205284	Signal Kette 25M ● ○	1	245	250	255
1165182	1185180	1205185	Signal Kette 25M ● ●	1	245	250	255
1160187	1180185	1200180	Signal Kette 25M ○	1	245	250	255
1160286	1180284	1200289	Signal Kette 25M ●	1	245	250	255
1160583	1180581	1200586	Signal Kette 25M ●	1	245	250	255
1160385	1180383	1200388	Signal Kette 25M ●	1	245	250	255
1160484	1180482	1200487	Signal Kette 25M ●	1	245	250	255
1823235	1823259	1823457	Signal Kette 25M ●	1	245	250	255
-	1185982	-	Signal Kette 25M ● ○	1	-	250	-

## KETTE AUF SPULE



Können auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Gewicht - Spule 50M: 3.34Kg  
Spule 37.5M: 3.88Kg  
Spule 20M: 3.68Kg

ART. ø 6 mm Spule 50M	ART. ø 8 mm Spule 37.5M	ART. ø 10 mm Spule 20M	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS- CODE ø 6 mm	PREIS- CODE ø 8 mm	PREIS- CODE ø 10 mm
1165021	1185029	1205024	Signal Kette Spule ● ○	1	275	276	277
1165328	1185326	1205321	Signal Kette Spule ○ ● Fluo	1	275	276	277
1165229	1185227	1205222	Signal Kette Spule ● ○	1	275	276	277
1165175	1185128	1205123	Signal Kette Spule ● ●	1	275	276	277
1160125	1180123	1200128	Signal Kette Spule ○	1	275	276	277
1160224	1180222	1200227	Signal Kette Spule ●	1	275	276	277
1160521	1180529	1200524	Signal Kette Spule ●	1	275	276	277
1160323	1180321	1200326	Signal Kette Spule ●	1	275	276	277
1160422	1180420	1200425	Signal Kette Spule ●	1	275	276	277

Die Kettenlängen lassen eine Toleranz von  $\pm 2\%$  zu.

# SPEZIAL- KETTEN

## AUS POLYETHYLENE UND POLYAMID

### NACHLEUCHTENDE KETTEN AUS POLYETHYLEN



Für bessere Sichtbarkeit im Dunklen.

Bei plötzlich eintretender Dunkelheit leuchten diese Ketten intensiv nach. Leuchtintensität und -dauer hängen davon ab, wie lange die Kette Licht ausgesetzt war.

Abmessungen:  $\varnothing$  6 mm: 53 x 21 x 6 mm.  
Abmessungen:  $\varnothing$  8 mm 70 x 27 x 8 mm.

Die Produktmerkmale der Kettenglieder sind mit denen der SIGNAL Absperrkette identisch.

	ART. $\varnothing$ 6 mm	ART. $\varnothing$ 8 mm	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE $\varnothing$ 6 mm	PREIS-CODE $\varnothing$ 8 mm
<b>10M BEUTEL</b>	1823525	1823587	Nachleuchtende Kette 10M ●●	1	286	288
	1823532	1823594	Nachleuchtende Kette 10M ●●	1	286	288
	1823549	1823600	Nachleuchtende Kette 10M ●	1	286	288
<b>25M BEUTEL</b>	1823556	1823617	Nachleuchtende Kette 25M ●●	1	287	289
	1823563	1823624	Nachleuchtende Kette 25M ●●	1	287	289
	1823570	1823631	Nachleuchtende Kette 25M ●	1	287	289

Die Kettenlängen lassen eine Toleranz von  $\pm 2\%$  zu.

### STEGKETTE AUS POLYAMID



Polyamid Kette (nicht leitfähig) die, durch einen Steg innerhalb die Glieder eine höhere Stabilität anbietet. Optimal für einen Absprung im Bahn Bereich, oder im Hochspannungsleitungen Bereich.

Abmessungen der Kettenglieder: 70 x 40 x 10 mm.

<b>25M BEUTEL</b>	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
	1400283	Stegkette aus Polyamid $\varnothing$ 10 mm ●	1	195

Die Kettenlängen lassen eine Toleranz von  $\pm 2\%$  zu.








## POLYETHYLENE KETTE MIT KÜRZE GLIEDER



Die Absperrkette für gehobene Ansprüche.

Aus Polyethylen hoher Dichte. UV-beständig. Chemisch neutral gegenüber Witterungseinflüssen. Standard Nachleuchtend.

In Beutel von 25M. Abmessungen  $\varnothing$  6 mm: 38 x 21 x 6 mm. Abmessungen  $\varnothing$  8 mm: 54 x 30 x 8 mm. Abmessungen  $\varnothing$  10 mm: 70 x 40 x 10 mm.

ART. $\varnothing$ 6 mm	ART. $\varnothing$ 8 mm	ART. $\varnothing$ 10 mm	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS- CODE $\varnothing$ 6 mm	PREIS- CODE $\varnothing$ 8 mm	PREIS- CODE $\varnothing$ 10 mm
1065086	1085084	1105089	Kurzgliedketten 	1*	155	169	181
1065284	1085282	1105287	Kurzgliedketten 	1*	155	169	181
1065185	1085183	1105188	Kurzgliedketten 	1*	155	169	181
1060180	1080188	1100183	Kurzgliedketten 	1*	155	169	181
1060289	1080287	1100282	Kurzgliedketten 	1*	155	169	181
1060586	1080584	1100589	Kurzgliedketten 	1*	155	169	181
1060388	1080386	1100381	Kurzgliedketten 	1*	155	169	181

## KURZGLIED- KETTEN AUS POLYAMID











Für den intensiven Gebrauch.

Halten stärkeren Belastungen stand als Polyethylen-Ketten.

Zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten in der Industrie (Kälte, Hitze, chemisch aggressive Atmosphären usw.).

Abmessungen  $\varnothing$  6 mm: 38 x 21 x 6 mm. Abmessungen  $\varnothing$  8 mm: 54 x 30 x 8 mm. Abmessungen  $\varnothing$  10 mm: 70 x 40 x 10 mm.

In Beutel oder Spule 25M verpackt.

	ART. $\varnothing$ 6 mm	ART. $\varnothing$ 8 mm	ART. $\varnothing$ 10 mm	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS- CODE $\varnothing$ 6 mm	PREIS- CODE $\varnothing$ 8 mm	PREIS- CODE $\varnothing$ 10 mm
<b>25M BEUTEL</b>	1265080	1285088	1305083	Kurzgliedketten 	1*	157	171	183**
	1265189	1285187	1305182	Kurzgliedketten 	1*	157	171	183**
	1260184	1280182	1300187	Kurzgliedketten 	1*	157**	171**	183**
	1260283	1280281	1300484	Kurzgliedketten 	1*	157**	171**	183**
<b>25M SPULE</b>	1265035	1285033	1305038	Kurzgliedketten 	1*	241	242	244**
	1265134	1285132	1305137	Kurzgliedketten 	1*	241	242	244**
	1260139	1280137	1300132	Kurzgliedketten 	1*	241**	242**	244**
	1260238	1280236	1300231	Kurzgliedketten 	1*	241**	242**	244**



Die Kettenlängen lassen eine Toleranz von  $\pm 2\%$  zu.

\* Alle Referenzen befinden sich nicht systematisch auf Lager, da eine spezielle Herstellung benötigt wird, was zu einer Minimalbestellung führen kann. Bitte das Werk kontaktieren.

\*\* Mindestbestellmenge: 1000M.

**POLYETHYLEN  
VON GERINGEM  
DURCHMESSER**



Verschiedene Anwendungen.

Die auf die Herstellung von Plastikketten (internationale Patente) spezialisierte Firma.

NOVAP bietet eine breit gefächerte Palette an Kettenprodukten in jeder beliebigen

Stärke für Heimwerker und Industrie an.

Setzen Sie sich für detaillierte Informationen mit dem Werk in Verbindung.

Beutel von 25M.

Standardfarben: Schwarz-Weiß (weitere Farben auf Anfrage in bestimmten Mengen).

ART. ø 2 mm	ART. ø 3 mm	ART. ø 4 mm	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS- CODE ø 2 mm	PREIS- CODE ø 3 mm	PREIS- CODE ø 4 mm
1020184	1030114	1040113	Kette von geringem Durchmesser ○	1*	107	119**	131**
1020283	1030213	1040212	Kette von geringem Durchmesser ●	1*	107	119**	131**

\* Alle Referenzen befinden sich nicht systematisch auf Lager, da eine spezielle Herstellung benötigt wird, was zu einer Minimalbestellung führen kann. Bitte das Werk kontaktieren.

\*\* Mindestbestellmenge: 1000M

**KETTEN-  
BARRIERE**



Entdecken Sie unsere komplette Produktpalette !





# KETTENZUBEHÖR



## VERBINDUNGS- GLIEDER











Aus Polyethylen hoher Dichte,  
UV-beständig.

Optimal um verschiedenen Länge  
von Kette zu erzielen.

Auf Anfrage auch aus Polyamid  
erhältlich.

In lose oder under Skin-pack  
verpackt (Set von 3 in 6mm,  
set von 2 in 8 und 10mm).

Abmessungen  $\varnothing$  6 mm:  
38 x 21 x 6 mm.  
Abmessungen  $\varnothing$  8 mm:  
54 x 30 x 8 mm.  
Abmessungen  $\varnothing$  10 mm:  
70 x 40 x 10 mm.

ART. $\varnothing$ 6 mm	ART. $\varnothing$ 8 mm	ART. $\varnothing$ 10 mm	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS- CODE $\varnothing$ 6 mm	PREIS- CODE $\varnothing$ 8 mm	PREIS- CODE $\varnothing$ 10 mm
1661110	1681118	1701113	Verbindungsglied 	10	207	208	209
1661219	1681217	1701212	Verbindungsglied 	10	207	208	209
1661516	1681514	1701519	Verbindungsglied 	10	207	208	209
1661417	1681415	1701410	Verbindungsglied 	10	207	208	209
1661318	1681316	1701311	Verbindungsglied 	10	207	208	209
1661141	1681149	1701144	Pack von Verbindungsglieder 	5 Sets	227	229	231
1661240	1681248	1701243	Pack von Verbindungsglieder 	5 Sets	227	229	231
1661547	1681545	1701540	Pack von Verbindungsglieder 	5 Sets	227	229	231
1661448	1681446	1701441	Pack von Verbindungsglieder 	5 Sets	227	229	231
1661349	1681347	1701342	Pack von Verbindungsglieder 	5 Sets	227	229	231

**IN LOSE**

**SPEZIAL  
FÜR  
REGAL**

## SCHRAUBKETTEN-GLIEDER



Glied mit Polyamidschraube, sehr widerstandsfähig.

Einfach und günstig die Kettenteile einhängen.

In lose oder under Skin-pack verpackt.

Abmessungen  $\varnothing$  6 mm:

59 x 24 x 6 mm.

Abmessungen  $\varnothing$  8 mm:

74 x 32 x 8 mm.

Abmessungen  $\varnothing$  10 mm:

89 x 40,5 x 10 mm.

	ART. $\varnothing$ 6 mm	ART. $\varnothing$ 8 mm	ART. $\varnothing$ 10 mm	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS- CODE $\varnothing$ 6 mm	PREIS- CODE $\varnothing$ 8 mm	PREIS- CODE $\varnothing$ 10 mm
<b>IN LOSE</b>	1762114	1782112	1802117	Schraubkettenglied	10	222	223	224
	1762213	1782211	1802216	Schraubkettenglied	10	222	223	224
	1762510	1782518	1802513	Schraubkettenglied	10	222	223	224
	1762411	1782419	1802414	Schraubkettenglied	10	222	223	224
	1762312	1782310	1802315	Schraubkettenglied	10	222	223	224
<b>SPEZIAL FÜR REGAL</b>	1762145	1782143	1802148	Set von 1 Rapidglied	5 Sets	233	234	235
	1762244	1782242	1802247	Set von 1 Rapidglied	5 Sets	233	234	235
	1762541	1782549	1802544	Set von 1 Rapidglied	5 Sets	233	234	235
	1762442	1782440	1802445	Set von 1 Rapidglied	5 Sets	233	234	235
	1762343	1782341	1802346	Set von 1 Rapidglied	5 Sets	233	234	235

## WANDBEFESTIGUNG



Wandplatte mit offenem Ring

Wandplatte mit geschlossenem Ring

Endhaken

Schlitzhaken zur Befestigung am Kettenende.

Wandplatte zum Anbringen einer Absperrung zwischen zwei Wänden, Türen usw.

Wandplatte mit Ringen (offen oder geschlossen). Schraub- oder Klebefestigung (im Lieferumfang enthalten).

ART. ROT	ART. schwarz	ART. WEISS	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS- CODE
1822689	1822696	1822702	Endhaken 110 x 40 x 12 mm	10	201
1822719	1822726	1822733	Zweierpack Endhaken im Skin-Pack	5 Sets	202
1822740	1822757	1822764	Wandplatte mit offenem Ring im Skin-Pack 90 x 60 x 59	5	203
1822771	1822788	1822795	Wandplatte mit geschlossenem Ring 90 x 60 x 59 im Skin-Pack	5	203

**SCHRAUB-  
HAKEN**

Geschlossene oder offene  
Haken zum Einhängen,  
Aufhängen usw.

Aus Polyamid, sehr widerstands-  
fähig; verzinkte Schraube.

Abmessungen: 50 x 50 x 90 L.  
In lose oder under Skin-Pack.

	BEZUG OFFENER HAKEN	BEZUG GESCHLOSSENER HAKEN	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS- CODE
<b>IN LOSE</b>	1812116	1822115	Schraubhaken ø 8/10 mm ○	10	220
	1812215	1822214	Schraubhaken ø 8/10 mm ●	10	220
	1812512	1822511	Schraubhaken ø 8/10 mm ●	10	220
	1812413	1822412	Schraubhaken ø 8/10 mm ●	10	220
<b>SPEZIAL FÜR REGAL</b>	1812147	1822146	2er Pack Schraubhaken ○	5 Sets	221
	1812246	1822245	2er Pack Schraubhaken ●	5 Sets	221
	1812543	1822542	2er Pack Schraubhaken ●	5 Sets	221
	1812444	1822443	2er Pack Schraubhaken ●	5 Sets	221



# KETTENBARRIEREN



**BIS  
← 25M. →**

- Sichtbare Kennzeichnung eines gesperrten Zugangs.
- Einzeln oder zum Wiederauffüllen des Abwicklers verwendbar.
- Befestigung an einem Pfosten oder mit einem Haken direkt an der Wand.
- 5 Längen ab 5 bis 25 m.
- Mit Ketten von 6 oder 8 mm.





## KETTEN MIT KETTEN- STÜCKEN



	ART. ● ●	ART. ● ●	BEZEICHNUNG	LÄNGE	PREIS- CODE
<b>6 MM</b>	1360099	1360105	Kette 6mm mit Kettenstücken	25M	918
	1360112	1360129	Kette 6mm mit Kettenstücken	17.50M	919
	1360136	1360143	Kette 6mm mit Kettenstücken	10M	920
	1360150	1360167	Kette 6mm mit Kettenstücken	5M	921
<b>8 MM</b>	1360433	1360440	Kette 8mm mit Kettenstücken	25M	936
	1360457	1360464	Kette 8mm mit Kettenstücken	20M	937
	1360471	1360488	Kette 8mm mit Kettenstücken	15M	938
	1360495	1360501	Kette 8mm mit Kettenstücken	10M	939
	1360518	1360525	Kette 8mm mit Kettenstücken	5M	940





## KETTEN MIT SCHRAFFIERTEN BÄNDERN



	ART.  	ART.  	BEZEICHNUNG	LÄNGE	PREIS-CODE
<b>6MM</b>	1360174	1360181	Ketten 6mm mit schraffierten Bändern	25M	910
	1360198	1360204	Ketten 6mm mit schraffierten Bändern	17.50M	911
	1360211	1360228	Ketten 6mm mit schraffierten Bändern	10M	912
	1360235	1360242	Ketten 6mm mit schraffierten Bändern	5M	913
<b>8MM</b>	1360532	1360549	Ketten 8mm mit schraffierten Bändern	25M	926
	1360556	1360563	Ketten 8mm mit schraffierten Bändern	20M	927
	1360570	1360587	Ketten 8mm mit schraffierten Bändern	15M	928
	1360594	1360600	Ketten 8mm mit schraffierten Bändern	10M	929
	1360617	1360624	Ketten 8mm mit schraffierten Bändern	5M	930

## KETTEN MIT DOPPEL- BÄNDERN



	ART.  	ART.  	BEZEICHNUNG	LÄNGE	PREIS-CODE
<b>6MM</b>	1360259	1360266	Ketten 6mm mit Doppelbändern	25M	914
	1360273	1360280	Ketten 6mm mit Doppelbändern	17.50M	915
	1360297	1360303	Ketten 6mm mit Doppelbändern	10M	916
	1360310	1360327	Ketten 6mm mit Doppelbändern	5M	917
<b>8MM</b>	1360631	1360648	Ketten 8mm mit Doppelbändern	25M	931
	1360655	1360662	Ketten 8mm mit Doppelbändern	20M	932
	1360679	1360686	Ketten 8mm mit Doppelbändern	15M	933
	1360693	1360709	Ketten 8mm mit Doppelbändern	10M	934
	1360716	1360723	Ketten 8mm mit Doppelbändern	5M	935

# KETTENBARRIEREN ABROLLER



**BIS  
25M.**

- Aus Stahl 2 mm, verzinkt. Abmessungen: 500 x 500 x 250 mm.
- Die Kette wird mit einem Kurbel auf- und abgewickelt.
- Barriere besteht aus einer Hauptleitung (ø 6 oder 8 mm). Vertikale Elemente: Kette oder Stoff, geschweißt oder schraffierte Bänder rot / weiß oder gelb / schwarz.
- Um an einer Wand (durch Schrauben) oder Mast zu befestigen (siehe Mastmontagesatz).

## EINFACHE KETTE ABROLLER



	ART. ● ●	ART. ● ●	BEZEICHNUNG	LÄNGE	PREIS-CODE
<b>6 MM</b>	1360013	1360020	Abroller + einfache Kette	25M	959
	1360037	1360044	Abroller + einfache Kette	17.50M	960
	1360051	1360068	Abroller + einfache Kette	10M	961
<b>8MM</b>	1360334	1360341	Abroller + einfache Kette	20M	975
	1360358	1360365	Abroller + einfache Kette	15M	976
	1360372	1360389	Abroller + einfache Kette	10M	977

## KETTEN ABROLLER MIT KETTEN- STÜCKE



	ART. ● ●	ART. ● ●	BEZEICHNUNG	LÄNGE	PREIS-CODE
<b>6MM</b>	1360730	1360747	Abroller + Kette mit Ketten-Stücke	25M	956
	1360754	1360761	Abroller + Kette mit Ketten-Stücke	17.50M	957
	1360778	1360785	Abroller + Kette mit Ketten-Stücke	10M	958
<b>8MM</b>	1360914	1360921	Abroller + Kette mit Ketten-Stücke	20M	972
	1360938	1360945	Abroller + Kette mit Ketten-Stücke	15M	973
	1360952	1360969	Abroller + Kette mit Ketten-Stücke	10M	974





## KETTEN ABROLLER MIT **SCHRAF- FIERTEN BÄNDERN**



	ART.  	ART.  	BEZEICHNUNG	LÄNGE	PREIS-CODE
<b>6 MM</b>	1360792	1360808	Abroller + Ketten schraffierten Bändern	25M	950
	1360815	1360822	Abroller + Ketten schraffierten Bändern	17.50M	951
	1360839	1360846	Abroller + Ketten schraffierten Bändern	10M	952
<b>8 MM</b>	1360976	1360983	Abroller + Ketten schraffierten Bändern	20M	966
	1360990	1361003	Abroller + Ketten schraffierten Bändern	15M	967
	1361010	1361027	Abroller + Ketten schraffierten Bändern	10M	968

## KETTEN ABROLLER MIT **DOPPEL- BÄNDERN**



	ART.  	ART.  	BEZEICHNUNG	LÄNGE	PREIS-CODE
<b>6 MM</b>	1360853	1360860	Abroller + Doppelbändern	25M	953
	1360877	1360884	Abroller + Doppelbändern	17.50M	954
	1360891	1360907	Abroller + Doppelbändern	10M	955
<b>8 MM</b>	1361034	1361041	Abroller + Doppelbändern	20M	969
	1361058	1361065	Abroller + Doppelbändern	15M	970
	1361072	1361089	Abroller + Doppelbändern	10M	971

## BEFESTI- GUNG-S- SET FÜR DEN ABROLLER



Kann einbetoniert oder am Boden festgeschraubt werden (Befestigungsplatte und Stützen sind im Lieferumfang enthalten).

Stahlrohr, Farbe Weiß.

Höhe: 1,10 m - Befestigungselemente für den Abwickler im Lieferumfang enthalten.

ART.	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
1362000	Absperrpfosten für Abwickler - zum Anschrauben	1	999
1362017	Absperrpfosten für Abwickler - zum Einbetonieren	1	998

# MODULIERBARE MARKIERUNGSPFOSTEN



- Standardpfosten, befüllbar oder zu befestigen, aus Polypropylen.
- Bestehend aus einem Sockel, vier Elementen, einer Abdeckung und einer 5-Meter-Kette mit  $\varnothing$  8 mm.
- Höhe Standardpfosten: 85 cm.  $\varnothing$  Mittelteile: 200 mm.  $\varnothing$  Sockel: 320 mm.
- Montageschraube für Sockel/Segment, Stab für Auf-/Abbau der Segmente enthalten.



Mit 5M Kette 8mm der selbe Farbe wie den Pfosten geliefert

Sockel kann mit Sand oder Kies beschwert werden



Man kann eine Lampe oder einen Schild anpassen

Einfacher Auf- und Abbau. Sockel-elemente können hinzugefügt oder entfernt werden

Mit Schrauben am Boden zu befestigen



**STANDARD-  
PFOSTEN**

1090019



1090026



1090002



1090033



1090040

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Standardpfosten	1	820

**NACHLEUCHTENDE  
PFOSTEN MIT  
2 REFLEXSTREIFEN  
DER KLASSE 1**

1090057



1090064



1090071



1090088



1090101



1090118

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Nachleuchtende Pfosten mit 2 Reflexstreifen der Klasse 1	1	821

**NACHLEUCHTENDE  
PFOSTEN MIT EINEM  
REFLEXSTREIFEN  
DER KLASSE 1**

1090125

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Nachleuchtende Pfosten mit einem Reflexstreifen der Klasse 1	1	822

**SET STANDARD-  
PFOSTEN**



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
1090132	Set 2 Standardpfosten ● ○	1	823
1090149	Set 2 Standardpfosten ● ●	1	823
1090156	Set 2 Standardpfosten ● ○	1	823
1090163	Set 2 Standardpfosten ● ○	1	823
1090170	Set 2 Standardpfosten ● ○	1	823

**SET PFOSTEN MIT  
2 REFLEXSTREIFEN  
DER KLASSE 1**



1090248



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
1090187	Set 2 Pfosten ● 2 Reflexstreifen Klasse 1 ○	1	824
1090194	Set 2 Pfosten ● 2 Reflexstreifen Klasse 1 ○	1	824
1090200	Set 2 Pfosten ● 2 Reflexstreifen Klasse 1 ○	1	824
1090217	Set 2 Pfosten ● 2 Reflexstreifen Klasse 1 ○	1	824
1090224	Set 2 Pfosten ● 2 Reflexstreifen Klasse 1 ○	1	824
1090231	Set 2 Pfosten ○ 2 Reflexstreifen Klasse 1 ○	1	824
1090248	Set 2 Pfosten ○ 2 Reflexstreifen Klasse 1 ●	1	824

**SET PFOSTEN MIT  
1 REFLEXSTREIFEN  
DER KLASSE 1**
























ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
1090255	Set 2 Pfosten ○ 1 Reflexstreifen Klasse 1 ○	1	825
1090514	Set 2 Pfosten ○ 1 Reflexstreifen Klasse 1 ●	1	825

## EINZELNES ZUSATZSEGMENT



Der modulierbare Pfosten kann mit einem oder mehreren Zusatzsegmenten erweitert werden.

In Standardausführung oder mit Reflexstreifen erhältlich (siehe Tabelle). Höhe 16cm.

ART.	BEZEICHNUNG	PREIS-CODE	ART.	BEZEICHNUNG	PREIS-CODE
1090262	Segment 	826	1090330	Segment  + Klasse 1 Folie 	827
1090279	Segment 	826	1090347	Segment  + Klasse 1 Folie 	827
1090286	Segment  fluo	826	1090354	Segment  + Klasse 1 Folie 	827
1090293	Segment 	826	1090361	Segment  + Klasse 1 Folie 	827
1090309	Segment 	826	1090378	Segment  + Klasse 1 Folie 	827
1090316	Segment 	826	1090385	Segment  + Klasse 1 Folie 	827
1090323	Segment 	826	1090392	Segment  + Klasse 1 Folie 	827

## SCHILDHALTERUNG FÜR VERSCHIEDENE SCHILDER



Schildhalterung für runde Schilder  $\varnothing$  300 mm oder eckige Schilder 330x200 mm.

Die Halterung wird am Griff befestigt, somit können ein oder zwei Schilder  $\varnothing$  300 mm oder 330x200mm angebracht werden.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
1090408	Schildhalterung mit 1 Schild $\varnothing$ 300 mm je nach Wahl	1	828
1090415	Schildhalterung mit 1 Schildern 330x200 mm je nach Wahl	1	829
1090422	Schildhalterung mit 2 Schildern $\varnothing$ 300 mm je nach Wahl	1	830
1090439	Schildhalterung mit 2 Schildern 330x200 mm je nach Wahl	1	831

## BLINKLAMPE MIT BEFESTIGUNGSHALTERUNG



Blinklampe mit Befestigungshalterung für modulierbaren Pfosten.

Die Blinklampe sorgt für eine noch bessere Sichtbarkeit der Absperrung. Sie wird oben auf dem Markierungspfosten angebracht.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
1090446	Blinklampe mit Befestigungshalterung	1	832

# BAUSTELLEN-KEGEL

## AUS POLYETHYLENE UND PVC



Erlaubt eine schnelle Absperrung, ein Gefahr zu signalisieren oder ein Raum zu sichern.

Die PE Leitkegel werden für einfache Absperrungen genutzt oder für irgend eine Baustelle. Gute Warnwirkung durch tagesleuchtende, fluo-orange Farbgebung.

Die PVC Leitkegel bieten einen starken Widerstand beim Überfahren und werden meistens auf den Strassen genutzt.

### KEGEL **ECO PE** - WEISSE STREIFEN



Unverzichtbar für alle Arten von Absperrungen.

Polyethylen (PE) in Leuchtorange (nur für das 50cm Modell).

Kegel 30 cm, 350 g - 1 aufgedruckter weißer Streifen.

Kegel 50 cm, 790 g - 2 weiße Streifen aus Klebefolie.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3195316	Kegel 30 cm - 1 weißer Streifen	20	468
3225341	Kegel 50 cm - 2 weiße Streifen	10	579A

### PVC-KEGEL - WEISSE STREIFEN ODER REFLEXSTREIFEN



Unverzichtbar für alle Arten von Absperrungen.

PVC in Leuchtorange.

PVC-Kegel 50 cm, 1250 g, 2 Streifenarten.

Kegel 75 cm, 4 kg.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3205312	PVC-Kegel - 50 cm - 2 weiße Streifen	10	464
3219111	PVC-Kegel - 50 cm - 2 Reflexstreifen Kl. 2	10	465
3205022	PVC-Kegel - 50 cm - 2 Reflexstreifen Kl. 1	10	579
3205008	PVC-Kegel - 75 cm - 2 weiße Streifen	5	577



# ZUBEHÖR FÜR LEITKEGEL

Endhaken für Leitkegel. Ermöglicht das Verbinden zweier Kegel mit einer Kette oder einem Band.

Aus Polyethylen.

Passt, dank der Lamellen, auf die meisten Kegel.

Frei drehbarer Haken, zeigt stets in die

gewünschte Richtung.

Verfügbar

- in Set: 10 Haken und 25M Absperrkette ø 8 mm Rot/Weiß.

- in Karton: 50 Stück (5 Beutel à 10 Stück).

- in Beutel von 10 Stück.



## KAPPEN MIT HAKEN

FRANZÖSISCHE  
HERSTELLUNG

PATENTIERT

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3330069	Set: 10 Haken + Absperrkette	1	586
3330168	Karton von 50 Stück (5 x 10)	1	566
3330045	Beutel von 10 Stück	1	567

Zum Befestigen von Baustellenlampen auf Kegeln.

Ausgeklügelte Halterung für Baustellenlampen von NOVAS. Mit zwei Haken versehen, sodass zwei Kegel miteinander verbunden werden können.

UV-beständiges Polyethylen.

Ohne Batterie geliefert.



## LAMPEN- HALTERUNG

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3330144	Lampe und kegelförmige Halterung	6	554

## TELESKOPSCHRANKE

Eine verstellbare Schranke, die sich an alle Baustellen anpassen lässt.

SEITE  
70



# MARKIERUNGSSET EXPRESS 50 UND 75

## VORTEILE



ZUR SCHNELLEN  
KENNZEICHNUNG VON  
BAUSTELLEN ODER  
WARTUNGSBEREICHEN.



### MARKIERUNGS- SET EXPRESS 50



- Set 5 Kegel. Unverzichtbar um kleine Baustelle oder Wartungsbereiche ab zu sperren. Im Set: 5 Leitkegel (PE) 50cm 2 Weisse Streifen, 5 Endhaken für Leitkegel und 7.5M rot/weiss 8mm Kette.
- Set 10 Kegel. Unverzichtbar um grössere Baustelle oder Wartungsbereiche ab zu sperren. Im Set: 10 Leitkegel (PE) 50cm 2 Weisse Streifen, 10 Endhaken für Leitkegel und 12.5M rot/weiss 8mm Kette.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3220025	Markierungsset Express 50 (5 Kegel)	1	584A
3220001	Markierungsset Express 50 (10 Kegel)	1	584

### MARKIERUNGS- SET EXPRESS 75



- Unverzichtbar um grössere Baustelle oder Wartungsbereiche ab zu sperren.
- Im Set: 5 PVC Leitkegel 75cm 2 Weisse Streifen, 5 Endhaken für Leitkegel und 25M rot/weiss 8mm Kette.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3220018	Markierungsset Express 75 (5 Kegel)	1	585

# GURT ABWICKLER FÜR LEITKEGEL


## VORTEILE



FÜR EINE WIRKSAME  
UND FLEXIBLE  
ABSPERRMARKIERUNG


Leitkegel Gurt für Baustellenkegel (75cm oder 1M)  
um eine schnelle Absperrmarkierung einzurichten.

- Die Gurtkassette wird auf einem Kegel platziert.
- Sie enthält einen Gurt von 50 oder 100 mm Breite.
- Länge: je nach Modell bis zu 4 Meter.
- Farbe der Kassette: Orange, Halterung Orange oder Weiß.
- Die Halterung ist mit 2 Haken für Ketten, Bänder, Lampen, Werkzeuge, Ballast usw. versehen.



FRANZÖSISCHE  
HERSTELLUNG

NEU  
FARBE



Rot/Weiss

Gelb/Schwarz

Rot/Weiss  
reflektierend

Gelb/Schwarz  
reflektierend

< verschiedenen  
Gurt Ausführungen  
erhältlich.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HALTERUNG	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2830003	Gurt Abwickler	Orange	Länge 3M	1	1000
2830010	Gurt Abwickler	Orange	Länge 3M	1	1000
2830027	Gurt Abwickler	Orange	Retroreflektierend - Länge 3M	1	1000A
2830034	Gurt Abwickler	Orange	Retroreflektierend - Länge 3M	1	1000A
2830102	Gurt Abwickler	Orange	Neon Orange - Länge 3M	1	1000
2830041	Gurt Abwickler	Orange	Länge 4M	1	1001
2830058	Gurt Abwickler	Orange	Länge 4M	1	1001
2830119	Gurt Abwickler	Orange	Neon Orange - Länge 4M	1	1001
2830089	Gurt Abwickler	Orange	Retroreflektierend - Länge 2.30M	1	1002A
2830096	Gurt Abwickler	Orange	Retroreflektierend - Länge 2.30M	1	1002A
2830065	Gurt Abwickler	Orange	Länge 3M	1	1002
2830072	Gurt Abwickler	Orange	Länge 3M	1	1002
2830126	Gurt Abwickler	Orange	Neon Orange - Länge 3M	1	1002

50 MM

100 MM

Die Halterung wird standardmäßig in orange geliefert aber steht auch zu Verfügung in weiss (Bei der Bestellung bitte angeben).

IVATECH SA, Z.I. Pré Clos, 1852 Roche (VD) • www.ivatech.swiss • shop.ivatech.swiss • info@ivatech.ch • 0848 545 545

# GURT ABWICKLER SET





Die Gurtkassette (alle Gurtausführungen) ist im Set mit einem Baustellenkegel von 75 cm Höhe erhältlich.

**Gurtkassette:** Gurtbreite 50 oder 100 mm. Standardausführungen (R/W oder G/S) und retroreflektierende Ausführungen (R/W oder G/S).

**Kegel 75 cm:** PVC - 2 weiße Streifen - 4 kg.



ART. 	ART. 	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2830201	2830218	1 Kegel 75 cm + 1 Gurtkassette 50 mm x 3 M Standard	1	1003
2830225	2830232	1 Kegel 75 cm + 1 Gurtkassette 50 mm x 3 M retroreflektierend	1	1003A
2830249	2830256	1 Kegel 75 cm + 1 Gurtkassette 50 mm x 4 M Standard	1	1004
2830263	2830270	1 Kegel 75 cm + 1 Gurtkassette 100 mm x 3 M Standard	1	1005
2830287	2830294	1 Kegel 75 cm + 1 Gurtkassette 100 mm x 2,5 M retroreflektierend	1	1005A

Die Halterung wird standardmäßig in orange geliefert aber steht auch zu Verfügung in weiss (Bei der Bestellung bitte angeben).



# BAUSTELLEN- LAMPE & ZUBEHÖR



Blinklampe. Automatische Einschaltung durch Fotozelle.  
Funktioniert nur in Dunkelheit.  
Entspricht der CE-Norm.

Spannungsversorgung mit 1 oder 2  
Batterien 4R-25-6V - Farbe Orange.

LAMPE  
ALLEIN  
ODER IN SET

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3330007	Baustellenlampe	10	574
3330182	Set Baustellenlampe + 4R25 - 6V	10	574A

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3330014	Batterie 4R25 - 6V	6	568

Karton mit 6 einzeln  
verpackten Batterien.



BATTERIE

Zum Befestigen von Baustellen-  
lampen auf Leitkegeln.

UV-beständiges Polyethylen.

Ausgeklügelte Halterung für Bau-

stellenlampen von NOVAP. Mit zwei  
Haken versehen, sodass zwei Kegel  
miteinander verbunden werden  
können.



LAMPEN-  
HALTERUNG  
FÜR KEGEL

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3330144	Lampe und kegelförmige Halterung	6	554

Zum Befestigen von Baustellen-  
lampen auf NOVAP-Pfosten.

UV-beständiges Polyethylen.

Ausgeklügelte Halterung für  
Baustellenlampen von NOVAP.  
Mit zwei Haken versehen, sodass  
die Pfosten miteinander verbunden  
werden können.



LAMPEN-  
HALTERUNG  
FÜR PFOSTEN

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3330151	Lampe und Halterung für Pfosten	6	554

# SIGNAL- ZYLINDER & STECK- STANGEN



## SIGNAL- ZYLINDER



Zur Kennzeichnung von über das Fahrzeug herausragenden Gegenständen.

Erforderlich wenn die Breite der Ladung 40 cm länger ist als den entferntesten und erlichteten Punkt vom Fahrzeug.

Aus Polypropylen, mit Schnur zum Aufhängen. Reflektorfolie.

Entspricht der gesetzlichen Norm. Höhe 20,30 cm - ø 9,70 cm.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3295016	Signalzylinder	9	470

## SCHNEE- STECK- STANGEN



Für die Straßenmarkierung im Winter.

Sehr beständig gegenüber Stößen und UV-Strahlen. Sehr biegsam.

Polycarbonat-Stange mit reflektierender Klebefolie 100 mm (Klasse 2).

Farbe Rot.

Höhe 2100 mm ø 21 mm.

Spitze und Kappe sind mit einem Stift befestigt.

Packung mit 30 Stangen.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
8000202	Schnee-Steckstangen 21/2100 Klasse 2	30	857

# SICHERHEITS- KAPPEN & BETONEISEN



Buchse für Baustellen aus Stahl  
ø 13 mm.

Nützlich zur Positionierung von  
Absperrgittern für Baustellen in  
orange oder zur Anbringung von  
Absperband für Baustellen, für  
Ketten, etc...

Ein Endstück hat eine Spitze,  
die leicht in den Boden positioniert  
werden kann.

2 Höhen sind verfügbar:  
1 m und 1,30 m.



## BETONEISEN

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3320053	Buchse für Baustellen 1M	10	599
3320046	Buchse für Baustellen 1.30M	10	598

Material: Polypropylen.  
Farbe Leuchtorange.

Zur Sicherung von Betonstahlpfählen  
mit einem Durchmesser von 8 bis  
20 mm.

Verwandelt einen Betonstahlpfahl  
in eine Lampensteckstange.



2 integrierte  
Haken zum  
Befestigen von  
Abspernetzen,  
Bändern,  
Ketten,  
Lampen usw.



Passend für  
Betonstahlpfähle  
mit einem  
Durchmesser  
von 8 bis 20 mm.

## SICHERHEITSKAPPEN MIT HAKEN

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3320022	Sicherheitskappe mit Haken	Beutel von 25 Stück	563A
3320039	Sicherheitskappe mit Haken	Beutel von 100 Stück	564A

FRANZÖSISCHE  
HERSTELLUNG

PATENTIERT

# SPEED TAPE®

## PRAKTISCH & CLEVER



PATENTIERTES PRODUKT

FRANZÖSISCHE HERSTELLUNG

**Speed Tape®** von NOVAP ist sicherlich eines der besten Innovationen, um Baustellen abzusperren. Der Bandabroller **Speed Tape®** spart Ihnen auf der Baustelle viel Zeit.

Es auszuprobieren ist, als ob Sie vorher nichts anderes probiert haben: praktisch, raffiniert, robust und ökonomisch.

**Speed Tape®** ist ein Bandabroller für Baustellen mit integriertem Abreißsystem: Exzellente Ergonomie, ein schnelles Abrollen und Abreißen des Bandes ist möglich.

**Speed Tape®** ist für 50 mm breite Bänder geeignet (mit einer Länge von 100 oder 200M).

**Speed Tape®** wird grundsätzlich mit einem 50 mm x 100M breiten rotweißen Band geliefert.

**Speed Tape®** hat ein Haltemechanismus, um das freie Ende des Bandes links wie auch rechts abzuklemmen ; so wird das Band nicht unabsichtlich entrollt.

Das Band im **Speed Tape®** entrollt sich und lässt sich ganz einfach in der Achse durch das Abreißsystem abschneiden.

**Speed Tape®** gibt es in verschiedenen Farbtönen: rot, schwarz, weiß, grün, gelb und neon-orange.

## SPEED TAPE®















Speed Tape® 50mm x 100M und 50mm x 200M.




Gibt es in 6 Farbtönen: rot, neon-orange, weiß, schwarz, grün, gelb.

Wird mit Schutzfilm und einem erklärendem Etikett geliefert.

### 100 M. LÄNGE

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3047004	Speed Tape®  + Band  50 mm x 100M	12	981
3047011	Speed Tape® neon  + Band  50 mm x 100M	12	981
3047028	Speed Tape®  + Band  50 mm x 100M	12	981
3047035	Speed Tape®  + Band  50 mm x 100M	12	981
3047042	Speed Tape®  + Band  50 mm x 100M	12	981
3047158	Speed Tape®  + Band  50 mm x 100M	12	981

### 200 M. LÄNGE

3048001	Speed Tape®  + Band  50 mm x 200M	12	984
3048018	Speed Tape® neon  + Band  50 mm x 200M	12	984
3048025	Speed Tape®  + Band  50 mm x 200M	12	984
3048032	Speed Tape®  + Band  50 mm x 200M	12	984
3048049	Speed Tape®  + Band  50 mm x 200M	12	984
3048100	Speed Tape®  + Band  50 mm x 200M	12	984

## SPEED TAPE® MIT SET VON WARNBÄNDER



Speed Tape® Set +1 Band



Speed Tape® set + 2 Bänder



Speed Tape® set + 6 Bänder



Speed Tape® set + 12 Bänder



Speed Tape® set + 3 Bänder

Packs mit Schutzfilm: mit einem Speed Tape® und einem oder mehreren Rollen.

Ideal für Regalbestückung und für den Verkauf.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ZUS. BAND	PREIS-CODE
3048247	Speed Tape®  ausgestattet mit Band  50 mm x 100M	+ 1 Band	990
3048216	Speed Tape®  ausgestattet mit Band  50 mm x 100M	+ 2 Bänder	987
3048209	Speed Tape®  ausgestattet mit Band  50 mm x 100M	+ 3 Bänder	986
3048223	Speed Tape®  ausgestattet mit Band  50 mm x 100M	+ 6 Bänder	988
3048230	Speed Tape®  ausgestattet mit Band  50 mm x 100M	+ 12 Bänder	989

# ORANGEFARBENE KLEBEBÄNDER



## VORTEILE



FÜR ALLE ARTEN VON ARBEITEN AM BAU: ABDECKUNG, SCHUTZ VON KABELN, ISOLIERUNG, MARKIERUNG USW...

Speziell für Arbeiten im Baugewerbe.


Haftet auf einer Vielzahl an Flächen.

Orangefarbenes PVC, flexibel und dennoch robust; mit der Hand abreißbar.

In zwei Breiten erhältlich: 50 und 75 mm.

Rolle mit 33M.



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3175127	Orangefarbenes Klebeband  50 mm x 33M	36	498
3175134	Orangefarbenes Klebeband  75 mm x 33M	24	499

# MARKIERUNG VON FAHRZEUGEN

## KLASSE A UND B

### VORTEILE



RETROREFLEKTIERENDE  
BESCHILDERUNG FÜR  
FAHRZEUGE

Retroreflektierende Klebebänder  
der Klasse A oder B TPESC 5099  
& 5098-geprüft.

Verkauft im 2 er Klebeband-Pack  
(1 rechts + 1 links) in rot/weiß.

Breite des Bandes: 140 mm.

2 Längen möglich: 9M oder 46M.



SET FÜR **HAFTENDE  
BESCHILDERUNG  
AUF FAHRZEUGEN**


ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3340044	Set mit 2 Rollen (R+L) 9M Klasse A	1 set	1041A
3340051	Set mit 2 Rollen (R+L) 9M Klasse B	1 set	1041B
3340068	Set mit 2 Rollen (R+L) 46M Klasse A	1 set	1042A
3340075	Set mit 2 Rollen (R+L) 46M Klasse B	1 set	1042B

Retroreflektierende gelb/rote Klebebänder  
der Klasse B TPESC 06014-geprüft.

Kann sehr gut bei Tag und Nacht gesehen  
werden.

Set mit 2 Bändern (1 rechts + 1 links)  
9M lang.

Bandbreite: 140 mm.



SET FÜR **HAFTENDE  
BESCHILDERUNG  
AUF HILFS- UND  
BRANDFAHRZEUGEN**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3340082	Set mit 2 Rollen (R+L) 9M Klasse B	1 set	1043


# MARKIERUNG FÜR FAHRZEUGE

## KONTOUR

VORTEILE



NACHLEUCHTENDE  
SIGNALISIERUNG  
FÜR FAHRZEUGE






Retroreflektierender Streifen  
ECE 104 für Umrissbeschilderung  
von Lastwagen (> 7.5 t).

und Anhänger (>3.5 t) – Schutzfilm  
ist zugelassen.

Rolle 51 mm x 46M.

Der Klebestreifen ist auf hartem  
Untergrund anzubringen.

3 Farbtöne sind vorhanden:  
weiß, rot, gelb.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3340099	Retroreflektierender Klebestreifen für Silhouette 	1 roll	1044
3340105	Retroreflektierender Klebestreifen für Silhouette 	1 roll	1044
3340112	Retroreflektierender Klebestreifen für Silhouette 	1 roll	1044





# MARKIERUNG FÜR FAHRZEUGE SCHILDER




Kann jedem Typ von Beschilderung angepasst werden: Freizeit, Industrie... Kann ganz einfach durch die 4 vorgestanzten Löcher angebracht werden.

Mit PS Choc umgesetzt.

Erhältlich mit 4 Fixier-Ösen oder ohne. Schraffierte Verarbeitung in rot/weiß in der Standardversion oder in der retroreflektierenden Version 1. oder 2. Klasse.

Dimensionen: 480 x 480 mm.



Mit Öse



Ohne Öse

**ROT/WEISS-SCHRAFFIERTES VERKEHRSZEICHEN**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3341027	Schraffiertes Schild  - Standard	5	1055
3341034	Schraffiertes Schild  - Klasse 1	5	1055A
3341041	Schraffiertes Schild  - Klasse 2	5	1055B
3340846	Schraffiertes Schild  - Standard	5	1053
3340853	Schraffiertes Schild  - Klasse 1	5	1053A
3340860	Schraffiertes Schild  - Klasse 2	5	1053B

**OHNE ÖSE**

**MIT ÖSE**

Sehr nützlich für alle Arten von Markierungen mit seiner neutralen weißen Zone, auf der man Informationen schreiben kann: Immatriculationsnr, Name, Zone...

Kann ganz einfach mit Hilfe die 4 vorgestanzten Löcher angebracht werden.

Mit Styropor Schock umgesetzt und 4 Fixier-Ösen.

Schraffierte Verarbeitung in rot/weiß in der Standardversion oder in der retroreflektierenden Version 1. oder 2. Klasse.

Dimensionen: 480 x 480 mm.



Mit Öse



Ohne Öse

**ROT/WEISS-SCHRAFFIERTES VERKEHRSZEICHEN + NEUTRALE ZONE**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3341058	Schraffiertes Schild  + neutrale Zone - Standard	5	1056
3341065	Schraffiertes Schild  + neutrale Zone - Klasse 1	5	1056A
3341072	Schraffiertes Schild  + neutrale Zone - Klasse 2	5	1056B
3340877	Schraffiertes Schild  + neutrale Zone - Standard	5	1054
3340884	Schraffiertes Schild  + neutrale Zone - Klasse 1	5	1054A
3340891	Schraffiertes Schild  + neutrale Zone - Klasse 2	5	1054B

**OHNE ÖSE**

**MIT ÖSE**

# PARKPLATZ FAHRBAHN- SCHWELLEN



Dieses ganz modulierbaren Fahrbahnschwellen Sortiment von Novap gibt Ihnen die Möglichkeit die Länge anzupassen nach Ihren Wunsch.


Diese Fahrbahnschwellen erlauben eine Geschwindigkeit Reduzierung auf 20-30km/h für die Höhe 50mm und auf 10-20km/h für die Höhe 60mm.

Gebrauch für Innen- und Außenbereich.

Aus wiederaufbereitetem Materials hergestellt.


Ausgerüstet mit Katzen Augen, für eine bessere Sichtbarkeit in der Nacht.

## FAHRBAHN- SCHWELLE SET




4 Elemente Set





Bestehend aus 2 gerade Elemente und 2 Abschlusselemente.



6 Elemente Set

Bestehend aus 4 gerade Elemente und 2 Abschlusselemente.



	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
<b>HÖHE 50 MM</b>	8003005	Fahrbahnschwelle Set 4 Elemente 	1	1130
	8003128	Fahrbahnschwelle Set 6 Elemente 	1	1132
<b>HÖHE 60 MM</b>	8003012	Fahrbahnschwelle Set 4 Elemente 	1	1131
	8003036	Fahrbahnschwelle Set 6 Elemente 	1	1133

**VERGESSEN SIE NICHT  
DEN BEFESTIGUNG SET !**

Erforderlich für  
den Fahrbahnschwellen



## SET VON 2 ABSCHLUSSELEMENTE




Gelben Set









Schwarzen/  
Gelben Set




Schwarzen  
Set




Für diese Artikel werden einen Befestigung Set benötigt, getrennt verkauft.

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
<b>HÖHE 50 MM</b>	8003111	Set von 2 Abschlusselemente 	1	1136
	8003128	Set von 2 Abschlusselemente 	1	1136
	8003081	Set von 2 Abschlusselemente 	1	1136
<b>HÖHE 60 MM</b>	8003135	Set von 2 Abschlusselemente 	1	1137
	8003142	Set von 2 Abschlusselemente 	1	1137
	8003098	Set von 2 Abschlusselemente 	1	1137

## GERADE ELEMENTE



Für diese Artikel werden einen Befestigung Set benötigt, getrenntverkauft.



	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
<b>HÖHE 50 MM</b>	8003043	Gerade Element 	1	1134
	8003050	Gerade Element 	1	1134
<b>HÖHE 60 MM</b>	8003067	Gerade Element 	1	1135
	8003074	Gerade Element 	1	1135

## BEFESTIGUNG SET

- In diesem Set:
- 4 Schrauben
  - 4 Unterlegscheiben
  - 4 Dübeln



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
8003104	Befestigung Set für Fahrbahnschwelle	1	1138



*Absperren, markieren, schützen....*



**iva**tech

# → **ABSPERRPFOSTEN & SCHRANKEN**

Absperrpfosten PVC zum Befüllen	<b>S. 46</b>
Absperrpfosten PVC befüllt	<b>S. 48</b>
Absperrpfosten PVC mit Einschlagspitze	<b>S. 51</b>
Set von PVC Absperrpfosten	<b>S. 52</b>
Pfosten mit höher Sichtweite	<b>S. 53</b>
Absperrpfosten aus Stahl	<b>S. 54</b>
Absperrpfosten aus Aluminium für Kordel und Ketten	<b>S. 56</b>
PVC Absperrpfosten für Dienstleistungssektor	<b>S. 59</b>
Stahl Absperrpfosten für Dienstleistungssektor	<b>S. 60</b>
Vorgerichteten Absperrpfosten	<b>S. 61</b>
Absperrpfosten mit Schilder ausgerüstet	<b>S. 63</b>
Absperrpfosten mit Informationsschilder	<b>S. 64</b>
Informationsschilder für Pfosten	<b>S. 66</b>
Express-Schranken	<b>S. 68</b>
Teleskopschranken	<b>S. 70</b>
Ausziehbaren Schranken	<b>S. 74</b>

# PVC PFOSTEN MIT SOCKELN ZUM BEFÜLLEN

## VORTEILE



ZUR BEFESTIGUNG IHRER KETTEN  
ODER KORDELN VON NOVAP  
EINE BREITE PRODUKTREIHE VON  
SOCKELN FÜR JEDEN BEDARF



ABSPERR-  
PFOSTEN PVC  
AUF **FÜLL-  
SOCKEL 4 KG,  
UNBEFÜLLT**



Sehr stabil und leicht zu befüllen.

Absperrpfosten PVC, Höhe 90 cm ø 50 mm auf PE-Sockel.

Sockelmaße :  
280 x 280 x 50 mm.

Gewicht mit Sand oder Kies befüllt ca. 4 kg.

Ausgerüstet mit 2 offenen Haken um die Kette anzuhängen.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2001083	Absperrpfosten auf Füllsockel 4 kg	6	370
2001090	Absperrpfosten auf Füllsockel 4 kg	6	370
2001106	Absperrpfosten auf Füllsockel 4 kg	6	370
2001113	Absperrpfosten auf Füllsockel 4 kg	6	370
2001120	Absperrpfosten auf Füllsockel 4 kg	6	370
2002004	Absperrpfosten auf Füllsockel 4 kg	6	370
2002011	Absperrpfosten auf Füllsockel 4 kg	6	370
2002028	Absperrpfosten auf Füllsockel 4 kg  fluo	6	370F
2002042	Absperrpfosten auf Füllsockel 4 kg  FME	6	370
2002035	Absperrpfosten auf Füllsockel 4 kg	6	370

ABSPERR-  
PFOSTEN PVC  
AUF **FÜLL-  
SOCKEL 4 KG,  
UNBEFÜLLT -  
SCHRUMPF-  
VERPACKT**



Eine Verpackung in Plastikfolie.

Absperrpfosten PVC, Höhe 90 cm.  
1 Sockel zum Befüllen - 4 kg.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2000642	Absperrpfosten PVC und Füllsockel schrumpfverpackt	6	361
2000680	Absperrpfosten PVC und Füllsockel schrumpfverpackt	6	361
2000659	Absperrpfosten PVC und Füllsockel schrumpfverpackt	6	361
2000697	Absperrpfosten PVC und Füllsockel schrumpfverpackt	6	361



## ABSPERR- PFOSTEN PVC AUF **FÜLL- SOCKEL 9 KG, UNBEFÜLLT**












Dieses Modell wurde für sehr hohe Stabilität und Windfestigkeit (Abspernung von Terrassen, Dächern, usw...) entwickelt.

Absperrpfosten PVC, Höhe 90 cm ø 50 mm auf Füllsocket PE.

Socketmaße: ø 360 mm - H: 70 mm.

Gewicht mit Sand oder Kies befüllt ca. 9 kg.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2001700	Absperrpfosten auf Füllsocket 9 kg 	6	308
2001717	Absperrpfosten auf Füllsocket 9 kg 	6	308
2001724	Absperrpfosten auf Füllsocket 9 kg 	6	308
2001731	Absperrpfosten auf Füllsocket 9 kg 	6	308
2001748	Absperrpfosten auf Füllsocket 9 kg 	6	308
2001755	Absperrpfosten auf Füllsocket 9 kg 	6	308
2001762	Absperrpfosten auf Füllsocket 9 kg 	6	308
2001779	Absperrpfosten auf Füllsocket 9 kg  fluo	6	308F
2001786	Absperrpfosten auf Füllsocket 9 kg  FME	6	308


## ABSPERR- PFOSTEN PVC AUF **BODEN- WANNE SOCKEL**



Ideal für eine Außenabspernung mit einfacher Befüllung.

Socketmaße: ø 500 mm.

Absperrpfosten PVC, Höhe 90 cm ø 50 mm auf PE.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2235129	Absperrpfosten auf Bodenwanne 	6	332

# PVC ABSPERRPFOSTEN MIT BESCHWERTEN SOCKELN

VORTEILE



SOCKEL UMLEGBAR FÜR  
FUNKTIONELLES  
VERSTAUEN

IDEAL FÜR  
VORÜBERGEHENDEN  
ABGRENZUNGEN

ABSPERR-  
PFOSTEN PVC  
UMLEGBAR, 4 KG

PATENTIERTES  
MODELL

FRANZÖSISCHE  
HERSTELLUNG



Praktisches Klappsystem.  
Praktisches Verstauen. Spart  
70 % Platz.

Stabilität und leichte Lagerung.

Absperrpfosten PVC, Höhe 90  
cm ø 50 mm auf PE-Sockel.

Sockelmaße: 280 X 280 X 70  
mm. Sockelfarbe: Schwarz.

Einheitsverpackung: 1 Rohr +  
Sockel pro Karton, ca. 4 kg.


System zur Arretierung  
des Sockels in offener und  
geschlossener Position.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2000000	Umlegbaren Absperrpfosten 	1	339
2000017	Umlegbaren Absperrpfosten 	1	339
2000024	Umlegbaren Absperrpfosten 	1	339
2000451	Umlegbaren Absperrpfosten 	1	339
2000468	Umlegbaren Absperrpfosten 	1	339
2002349	Umlegbaren Absperrpfosten 	1	339
2002356	Umlegbaren Absperrpfosten  fluo	1	339F
2002363	Umlegbaren Absperrpfosten  FME	1	339





PVC ABSPERR-  
PFOSTEN AUF  
**BESCHWERTEN  
SOCKEL 3 KG**












Mit Betonbeschwerung.

Absperrpfosten PVC, Höhe 90 cm ø 50 mm auf PE-Sockel mit Betonbeschwerung.

Sockelmaße: 280 X 280 X 50 mm.

Lieferung im Karton, ca. 3 kg.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
1000001	Absperrpfosten PVC auf beschwerten Sockel 3 kg 	3	358
1000018	Absperrpfosten PVC auf beschwerten Sockel 3 kg 	3	358
1000032	Absperrpfosten PVC auf beschwerten Sockel 3 kg 	3	358
1000117	Absperrpfosten PVC auf beschwerten Sockel 3 kg 	3	358
1000049	Absperrpfosten PVC auf beschwerten Sockel 3 kg 	3	358
1000148	Absperrpfosten PVC auf beschwerten Sockel 3 kg 	3	358
2002752	Absperrpfosten PVC auf beschwerten Sockel 3 kg 	3	358
2002776	Absperrpfosten PVC auf beschwerten Sockel 3 kg  fluo	3	358F
2002813	Absperrpfosten PVC auf beschwerten Sockel 3 kg  FME	3	358

**NACHLEUCHTENDEN  
PVC ABSPERRPFOSTEN  
AUF BESCHWERTEN  
SOCKEL 3 KG**



Ideal zur Sicherheits-  
absperzung.

Der Absperrpfosten gibt das  
gespeicherte Tageslicht nachts  
wieder.

Absperrpfosten PVC, Höhe 90 cm  
ø 50 mm auf PE-Sockel  
mit Betonbeschwerung

Sockelmaße: 280 X 280 X 50 mm,  
ca. 3 kg.

Vorzugsweise mit der nach-  
leuchtend Kette zu verwenden.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2000741	PVC Pfosten  nachleuchtend	3	369
2000734	PVC Pfosten  nachleuchtend	3	369
2000727	PVC Pfosten  nachleuchtend	3	369
2002783	PVC Pfosten  nachleuchtend	3	369
2002790	PVC Pfosten  nachleuchtend	3	369
2002806	PVC Pfosten  fluo nachleuchtend	3	369F

**ABSPERR-  
PFOSTEN PVC  
AUF SOCKEL  
MIT KETTEN-  
FACH**



Ästhetischer und praktischer  
Sockel mit Kettenfach.

Absperrpfosten PVC, Höhe 90 cm  
ø 50 mm.

Sockel aus beschwerten PE  
(ca. 6 kg), Abmessungen:  
320 X 340 X 70 mm.

Geliefert mit 2,5M Signalkette  
ø 8 mm, farblich passend zum  
Absperrpfosten.

Die Kette wird im Sockel verstaut.

INNOVATION

FRANZÖSISCHE  
HERSTELLUNG

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2000758	PVC Pfosten mit Kettenfach	1	371
2000765	PVC Pfosten mit Kettenfach	1	371
2000772	PVC Pfosten mit Kettenfach	1	371
2000789	PVC Pfosten mit Kettenfach	1	371
2002370	PVC Pfosten mit Kettenfach	1	371
2002387	PVC Pfosten mit Kettenfach	1	371
2002394	PVC Pfosten mit Kettenfach  fluo	1	371F

# PVC ABSPERRPFOSTEN MIT EINSCHLAGSPITZE



Für lockeren Boden.

Absperrpfosten PVC, Höhe 90 cm ø 50 mm.

Zur Befestigung auf Metallspitze (zum Einschlagen in den Boden).

Lieferung einzeln oder unter Schumpffolie für den Regalverkauf.

PVC PFOSTEN  
MIT EINSCHLAG-  
SPITZE

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2000031	PVC Pfosten mit Einschlagspitze 	6	333
2000062	PVC Pfosten mit Einschlagspitze 	6	333
2000048	PVC Pfosten mit Einschlagspitze 	6	333
2000055	PVC Pfosten mit Einschlagspitze 	6	333
2002301	PVC Pfosten mit Einschlagspitze 	6	333
2002318	PVC Pfosten mit Einschlagspitze 	6	333
2002325	PVC Pfosten mit Einschlagspitze  fluo	6	333F
2002332	PVC Pfosten mit Einschlagspitze  FME	6	333
2000666	PVC Pfosten mit Einschlagspitze  Schumpffverpackt	6	362
2000673	PVC Pfosten mit Einschlagspitze  Schumpffverpackt	6	362

Für eine preisgünstige und hochwertige Absperrung.



Set mit 4 Absperrpfosten PVC, Höhe 45 cm.

Auf Metallspitze zum Einschlagen in den Boden.

Lieferung mit 8M Signalkette ø 8 mm, farblich passend zum Absperrpfosten.



SCHRANKEN-  
SET **ABSPERR-  
PFOSTEN PVC**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2000710	Set 4 Absperrpfosten PVC mit Kette 8M 	9	368
2000703	Set 4 Absperrpfosten PVC mit Kette 8M 	9	368

# SET VON PVC ABSPERRPFOSTEN







SET ABSPERR-  
PFOSTEN PVC AUF  
**FÜLLSOCKEL 4 KG,  
UNBEFÜLLT + 5M  
KETTE**



Das Abgrenzungs-set beinhaltet :

- 2 Absperrpfosten PVC, Höhe 90 cm.
- 5M Signalkette ø 8 mm, farblich passend zum Absperrpfosten.

Gewicht mit Sand oder Kies befüllt ca 4 kg.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2000864	Pfosten-Set  mit Kette 	1	387
2000871	Pfosten-Set  mit Kette 	1	387
2000888	Pfosten-Set  mit Kette 	1	387

Kartonmaße: 920 X 285 X 110 mm. Gewicht des verpackten Sets: 2,3 kg.

PFOSTEN-SET AUS  
PVC **4 KG ZUM  
BESCHWEREN +  
KETTE VON 12,50M**







• 6 PVC-Pfosten 4 kg zum Beschweren, Höhe der Pfosten je 90 cm ø50mm auf PE-Sockel. Dimensionen des Sockels : 280 x 280 x 50mm.

Gewicht zum Beschweren aus Sand oder Kies = 4 kg.

• Jeder Pfosten hat jeweils eine Kappe mit 2 Haken, um die Kette zu befestigen.

• Set zum Verkauf mit 12,50M Signalkette mit dem Durchmesser von ø 6mm. (Die Farbtöne der Kette sind den Farbtönen der Pfosten angeglichen).

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2000901	Set 6 Pfosten  mit Kette 	1	386
2000918	Set 6 Pfosten  mit Kette 	1	386

# PFOSTEN

## MIT HOHER SICHTWEITE

### VORTEILE



SEHR STABIL UND  
RETROREFLEXIV

Gesicherte Zonen bei Tag und bei Nacht.

2 versch. Höhen : 0,75M oder 1M.

2 Halterungen zur Fixierung der Kette.





Retroreflexiver Belag von beiden Seiten 1.  
Klasse: Rot/weiß; gelb/schwarz.

Schwarzer PE-Sockel - mit integriertem  
Griff - zum beschweren (9kg) mit Sand oder  
Kieselsteinen.

Fixierung einer Baustellen-Blinklampe von  
NOVAP möglich.

PFOSTEN  
HÖHER SICHTWEITE  
ZUM BESCHWEREN  
9KG



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
1330009	Pfosten mit hoher Sichtweite 0,75M 	2	261
1330023	Pfosten mit hoher Sichtweite 0,75M 	2	261
1330016	Pfosten mit hoher Sichtweite 1M 	2	262
1330030	Pfosten mit hoher Sichtweite 1M 	2	262

HÖHE  
0.75M

HÖHE  
1M



# ABSPERRPFOSTEN AUS STAHL, AUF SOCKEL, ODER BODENPLATTE



STAHL ABSPERR-  
PFOSTEN  
AUF SOCKEL

GROSSE  
STABILITÄT

Große Stabilität und sehr robust im Gebrauch.

Sockel weiß oder gelb je nach Rohrfarbe. Gewicht ca. 2,9 kg.

Absperrpfosten Stahl Höhe 80 cm ø 50 mm, auf Stahl ø 420 mm. Mit Hacken um die Kette anpassen.

Lieferung unmontiert im 2er-Karton.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2230124	Stahlpfosten auf Sockel ○	2	330
2246507	Stahlpfosten auf Sockel ⊘	2	338
2230131	Stahlpfosten auf Sockel ⊘	2	338

STAHL PFOSTEN  
AUF BODEN-  
PLATTE ZUM  
EINDÜBELN



Zum Eindübeln.

Absperrpfosten Stahl ø 50 mm, Höhe 80 cm auf Bodenplatte aus Stahl. Mit Hacken um die Kette anpassen.

Bodenplatte: 300 X 300 mm - 4 Bohrlöcher.

Inkl. Befestigungsmaterial.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2250009	Stahl Pfosten auf Bodenplatte ⊘	1	260A
2250023	Stahl Pfosten auf Bodenplatte ⊘	1	260A
2250016	Stahl Pfosten auf Bodenplatte ○	1	260



Für schnelles Auf- und Abbauen des Absperrpfostens.

Absperrpfosten Stahl ø 50 mm, Höhe über Flur 1,10M - Gesamthöhe 1,25M.

Rohr mit 2 Ösen auf halber Höhe.

Betonhülse: Höhe 15 cm, ø 55 mm. Verzinkter Stahl.

Der Absperrpfosten wird mit weißem Plastikstopfen mit 2 Ösen geliefert.

## WEISSEN STAHL- PFOSTEN **ZUM** EINBETONIEREN

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2213127	Stahlpfosten <input type="radio"/> ohne Hülse	1	313
2219129	Stahlpfosten <input type="radio"/> mit Hülse	1	319
2225045	Verzinkte Hülse <input checked="" type="radio"/> im Kunststoff Beutel	1	325



Für schnelles Auf- und Abbauen des Absperrpfostens.

Absperrpfosten Stahl Höhe (über Flur) 80 cm ø 50 mm.

Zum Einbetonieren: Lieferung mit oder ohne Hülse aus verz-

inktem Stahl.

Einbetonierhülse 15 cm ø 55 mm.

Gesamthöhe Rohr: 95 cm.

Der Absperrpfosten wird mit weißem Plastikstopfen mit 2 Ösen geliefert.

## SET VON 2 STAHL- PFOSTEN **ZUM** EINBETONIEREN

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2217149	Set von 2 Stahlpfosten <input type="radio"/> ohne Hülse	1 Set	317
2217156	Set von 2 Stahlpfosten  ohne Hülse	1 Set	298
2217163	Set von 2 Stahlpfosten  ohne Hülse	1 Set	298



**OHNE  
HÜLSE**

2223140	Set von 2 Stahlpfosten <input type="radio"/> mit Hülse	1 Set	323
2223546	Set von 2 Stahlpfosten  mit Hülse	1 Set	299
2223157	Set von 2 Stahlpfosten  mit Hülse	1 Set	299

**MIT  
HÜLSE**

# ALUMINIUM PFOSTEN FÜR KETTEN UND KORDEL



## VORTEILE



MIT 4 ÖSEN-KOPF  
ZUR ABSPERRUNG  
ÜBER MEHRERE  
RICHTUNGEN



ABSPERR-  
PFOSTEN AUS  
ALUMINIUM AUF  
**SIGNALSOCKEL,  
UNBEFÜLLT**



Sockel nachts sichtbar.

Absperrpfosten mit 4-Ösen-Kopf zur Befestigung von Kette oder Kordel. Die Haken können durch einfache Drehung des Kopfes geschlossen werden.

Absperrpfosten Aluminium ø 60 mm, Gesamthöhe: 97 cm.





Durchmesser am Boden: 330 mm.

Sockel zum Befüllen mit Sand oder Kies bis 13 kg.

Sockel mit 2 Rückstrahlern für Sichtbarkeit im Dunkeln.

Der Sockel kann auch eingedübelt werden (4 Bohrlöcher).

Einzelverpackung, ca. 2,4 kg.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2020244	Alu Pfosten 4-Ösen-Kopf auf Signalsockel 	1	073
2020251	Alu Pfosten 4-Ösen-Kopf auf Signalsockel 	1	073
2020305	Alu Pfosten 4-Ösen-Kopf auf Signalsockel 	1	073
2020312	Alu Pfosten 4-Ösen-Kopf auf Signalsockel  fluo	1	073F

ABSPERR-  
PFOSTEN AUS  
ALUMINIUM AUF  
**TRAGBAREM  
SOCKEL**









Schwer befüllten Sockel mit schwarzer Kappe für sehr hohe Stabilität.

Absperrpfosten mit 4-Ösen-Kopf (siehe obige Beschreibung)

Absperrpfosten Aluminium ø 60 mm, Höhe: 94 cm.

Durchmesser am Boden: 325 mm.

Einzelverpackung, ca. 11,4 kg.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2020008	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf tragbarem Sockel  alu	1	071
2020015	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf tragbarem Sockel  champagne	1	071
2020022	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf tragbarem Sockel  bronze	1	071
2020039	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf tragbarem Sockel 	1	071
2020046	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf tragbarem Sockel 	1	071
2020053	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf tragbarem Sockel 	1	071
2020190	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf tragbarem Sockel 	1	071
2020060	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf tragbarem Sockel 	1	071


Andere Rohrfarben auf Anfrage.













Sehr robuster Sockel aus glasfaserverstärktem Polyamid.  
Absperrpfosten mit 4-Ösen-Kopf (siehe obige Beschreibung). Absperrpfosten Aluminium ø 60 mm, Höhe 91 cm.

Durchmesser am Boden: 155 mm. Befestigung des Sockels mit 3 mitgelieferten Schrauben.  
Einzelverpackung, ca. 1,6 kg.



### ALUMINIUM PFOSTEN AUF SOCKEL ZUM ANSCHRAUBEN

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2020084	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf Schraubsockel Rohr  alu	1	072
2020091	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf Schraubsockel Rohr  champagne	1	072
2020107	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf Schraubsockel Rohr  bronze	1	072
2020114	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf Schraubsockel Rohr  alu	1	072
2020121	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf Schraubsockel Rohr  alu	1	072
2020138	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf Schraubsockel Rohr  alu	1	072
2020237	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf Schraubsockel Rohr  alu	1	072
2020145	Aluminium Pfosten 4-Ösen-Kopf auf Schraubsockel Rohr  alu	1	072




Andere Rohrfarben auf Anfrage.

Kann bis zu 13 kg beschwert oder am Boden befestigt werden.

Maße Signalsockel: Höhe 190 mm - ø 330 mm.  
Leergewicht: 1,17 kg.  
Siehe nebenstehende vollständige Beschreibung des Sockels.



### SIGNALSOCKEL ZUM BEFÜLLEN

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2031004	Signal Sockel 	1	074
2031011	Signal Sockel 	1	074
2031714	Signal Sockel  fluo	1	074

### SIE BENÖTIGEN EINE KETTE ?

Erforderlich für alle Absperrungen.



SEITE 12

**KORDEL  
FÜR PFOSTEN**



Kordel aus gewebtem Polypropylen, sehr robust.  
Kordel 1,5 bis 2M lang, 2 Endstücke aus Polyamid.  
Befestigung an 4-Ösen-Kopf oder an Befestigungsplatte.  
Durchmesser: 26 mm, Einheitsverpackung im Skin-Pack.

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
<b>LÄNGE 1.5 M.</b>	2030045	Kordel 1.5 Meter ●	1	079
	2030038	Kordel 1.5 Meter ●	1	079
	2030052	Kordel 1.5 Meter ●	1	079
<b>LÄNGE 2 M.</b>	2030014	Kordel 2 Meter ●	1	078
	2030007	Kordel 2 Meter ●	1	078
	2030021	Kordel 2 Meter ●	1	078

**BEFESTIGUNGS-  
PLATTE**



Befestigungsplatte mit offener Öse

Befestigungsplatte mit geschlossener Öse

Befestigungsplatte aus Polyamid, sehr robust.  
Befestigung entweder mit starkem Klebeband oder Schrauben (nicht mitgeliefert).  
Skin-Pack Verpackung; Abmessungen: B 90 X H 60 X T 59

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
<b>MIT OFFENER ÖSE</b>	1822740	Befestigungsplatte mit offener Öse ●	5	203
	1822757	Befestigungsplatte mit offener Öse ●	5	203
	1822764	Befestigungsplatte mit offener Öse ○	5	203
<b>MIT GESCHLOS- SENER ÖSE</b>	1822771	Befestigungsplatte mit geschlossener Öse ●	5	203
	1822788	Befestigungsplatte mit geschlossener Öse ●	5	203
	1822795	Befestigungsplatte mit geschlossener Öse ○	5	203



**VERGESSEN SIE NICHT DIE  
KETTEN ZUBEHÖR !**

Notwendig um Ketten einander oder einfach anhängen.

# PVC PFOSTEN FÜR DIENSTLEISTUNGSSEKTOR

## VORTEILE



SEHR STABILER SOCKEL



Mit 2 Ösen zum Anhängen von Kordeln.  
Absperreffosten PVC ø 50 mm, Höhe 90 cm.  
Sockelmaße: Höhe 280 x 280 x 50 mm.  
Sockel schwarz glänzend, beschwert mit 3 kg.



### PVC PFOSTEN EMPFANG ECO

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2000796	Set von 2 Empfang Pfoften ● Metal grau	1	360
2000895	Set von 2 Empfang Pfoften ● champagne	1	360
2030045	Kordel Länge 1.5M ●	1	079
2030014	Kordel Länge 2M ●	1	078

### PFOSTEN

### KORDEL

DIN A4-Informationsschild mit Schutzscheibe und Richtungspfeilen.

Eigenschaften gleich als oben, aber Höhe 1,10M.

Das schwarze Schild kann im Hoch- oder Querformat angebracht werden.

Für Information im Format DIN A4.

Farben: Rohr siehe Tabelle, Sockel: schwarz, Schild DIN A4: Schwarz



### PVC PFOSTEN EMPFANG (ECO) MIT INFORMATIONSSCHILD DIN A4

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2000321	Empfang Pfoften ● Metal grau + Informationsschild A4	1	372
2000338	Empfang Pfoften ● champagne + Informationsschild A4	1	372

Andere Kordelfarben: siehe Katalog vorhergehende Seite

# STAHL PFOSTEN FÜR DIENSTLEISTUNGSSEKTOR

## VORTEILE



CHROMLEGIERUNG  
SEHR ÄSTHETISCH

### PERSONENLEIT- PFOSTEN - **CHROM- STAHL** - MODELL „REZEPTION“



Kopf aus Chromlegierung,  
sehr elegant.

Rohr ø 50 mm, Höhe 93 cm.  
Kopf mit 4 Öffnungen für  
Ösen.

Sehr stabiler beschwerter  
Sockel mit kratzfesten  
Gleitfüßen, ø 335 mm.

Für intensive Nutzung, ca.  
9,8 kg.

#### ARTIKEL

#### BEZEICHNUNG

#### V.E.

#### PREIS-CODE


2040020

Kordelpfosten «Rezeption» ● chromiert

1

102

### PERSONENLEIT- PFOSTEN - **CHROM- STAHL** - MODELL „PUBLIKUM“



Kopf aus Chromverbindung,  
sehr elegant.

Rohr ø 50 mm, Höhe 90 cm.  
Kopf mit 4 Öffnungen für  
Ösen.

Sehr stabiler beschwerter  
Sockel mit kratzfesten  
Gleitfüßen, ø 335 mm.

Für intensive Nutzung, ca.  
9,8 kg.

#### ARTIKEL

#### BEZEICHNUNG

#### V.E.

#### PREIS-CODE

2040013

Kordelpfosten «Publikum» ● chromiert

1

101

### ZUBEHÖR FÜR PERSONENLEIT- PFOSTEN



Kordel aus geflochtenem  
Polyester. Abmessungen  
der Kordel, ø 30 mm, Länge  
2M, mit verchromtem Kara-

binerhaken an jeder Seite.

Befestigungsplatte zum  
Anhängen der Kordel an der  
Wand.

#### ARTIKEL

#### BEZEICHNUNG

#### V.E.

#### PREIS-CODE

#### KORDEL

2040044

Kordel 2 M ●

1

104

2040051

Kordel 2 M ●

1

104

2040068

Kordel 2 M ●

1

104

2040075

Kordel 2 M ●

1

104

#### BEFESTIGUNGS- PLATTE

2040037

Befestigungsplatte ● chromiert

1

103

# VORINSTALLIERTEN PFOSTEN

## VORTEILE



DOPPELTE ANWENDUNG :  
SCHILD UND KETTEN  
FIXIEREN



Pfosten ausgerüstet mit dem Verbindungsteil BS40: gibt die Möglichkeit ein Schild anzupassen aber auch mit einer Kette abzusperren.

Die Pfosten werden ohne Ketten oder Schild geliefert.

Für Informationstafeln, Kennzeichnung, usw.

Pfosten PVC ø 50 mm, Höhe 90 cm oder 110 cm.









In mehreren Farben erhältlich. Lieferung auf beschwerten Sockel 3 kg.

Geliefert mit Verbindungsstück BS40 zur Schildbefestigung oder Ketten.



SCHILDER-  
PFOSTEN PVC  
MIT **BS40 AUF  
BEFÜLTEM  
SOCKEL**

**HÖHE  
90CM**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2000086	PVC Pfosten 90cm  + Verbindungsteil BS40	1	340
2000079	PVC Pfosten 90cm  + Verbindungsteil BS40	1	340
2000512	PVC Pfosten 90cm  + Verbindungsteil BS40	1	340
2000369	PVC Pfosten 90cm  + Verbindungsteil BS40	1	340
2000109	PVC Pfosten 110cm  + Verbindungsteil BS40	1	342
2000093	PVC Pfosten 110cm  + Verbindungsteil BS40	1	342
2000529	PVC Pfosten 110cm  + Verbindungsteil BS40	1	342
2000376	PVC Pfosten 110cm  + Verbindungsteil BS40	1	342

**HÖHE  
110CM**

Für Informationstafeln, Kennzeichnung, usw.

Pfosten PVC ø 50 mm, Höhe 1,30M.


Bodenwanne ø 50 cm - 1,9 kg, zum

Befüllen mit Kies, Sand, usw... bis 15kg für eine optimale Stabilität.

Geliefert mit Verbindungsstück BS40 zur Schildbefestigung und Ketten.



PVC PFOSTEN  
MIT **BS40 AUF  
OFFENEM FÜLL-  
SOCKEL**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2226127	Pfosten PVC 1,30M offener Füllsockel  + Verbindungsteil BS40	1	326

PVC PFOSTEN  
MIT **BS40** AUF  
**EINSCHLAG-  
SPITZE**



Für Informationstafeln, Kennzeichnung, usw.

Pfosten PVC ø 50 mm, Höhe 90 cm oder 110cm.

In mehreren Farben erhältlich. Geliefert mit Einschlagspitze.

Geliefert mit Verbindungsstück BS40 zur Schild und Ketten.

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
<b>HÖHE 90CM</b>	2000253	PVC Pfosten 90cm  Auf Einschlagspitze + Verbindungsteil BS40	1	355
	2000246	PVC Pfosten 90cm  Auf Einschlagspitze + Verbindungsteil BS40	1	355
	2000536	PVC Pfosten 90cm  Auf Einschlagspitze + Verbindungsteil BS40	1	355
	2000383	PVC Pfosten 90cm  Auf Einschlagspitze + Verbindungsteil BS40	1	355
<b>HÖHE 110CM</b>	2000277	PVC Pfosten 110cm  Auf Einschlagspitze + Verbindungsteil BS40	1	357
	2000260	PVC Pfosten 110cm  Auf Einschlagspitze + Verbindungsteil BS40	1	357
	2000543	PVC Pfosten 110cm  Auf Einschlagspitze + Verbindungsteil BS40	1	357
	2000390	PVC Pfosten 110cm  Auf Einschlagspitze + Verbindungsteil BS40	1	357

STAHLPFOSTEN  
MIT **BS40** AUF  
**SOCKEL ODER  
ZUM EINBETO-  
NIEREN**



Für Informationstafeln, Kennzeichnung, usw.

Pfosten Stahl ø 50 mm, Höhe 80 cm oder 110 cm.

Auf Stahlsockel ø 420 mm oder Befestigung durch einbetonieren mit Bodenhülse.

Geliefert mit Verbindungsstück BS40 zur Schildbefestigung oder Ketten.

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
<b>ZUM EIN- BETONIEREN</b>	2000123	Stahlpfosten 80cm  zum einbetonieren + Verbindungsteil BS40	1	345
	2000147	Stahlpfosten 110cm  zum einbetonieren + Verbindungsteil BS40	1	347
<b>AUF SOCKEL</b>	2000116	Stahlpfosten 80cm  auf Sockel + Verbindungsteil BS40	1	344
	2000130	Stahlpfosten 110cm  auf Sockel + Verbindungsteil BS40	1	346

STAHLPFOSTEN  
**FÜR SCHILDER**



Für Informationstafeln, Kennzeichnung, usw.

Stahlpfosten ø 50 mm, auf Sockel oder zum einbetonieren mit Hülse. Das Schild wird mit einer zugelieferte Verbindungsschelle befestigt.

Bestellen Sie ihrer gewünschtes Schild in unsere Katalog Seiten.

Pfosten weiß Höhe 1,30M auf Sockel ø 420 mm - Gewicht 9 kg.

Pfosten weiß Höhe 1,30M zum einbetonieren - Gewicht 7 kg.

Verzinkter Pfosten 2,50M zum einbetonieren - Gewicht 10 kg.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2227124	Stahlpfosten 1,30M - Auf Sockel  pulverbeschichtet	1	327
2228121	Stahlpfosten 1,30M - zum einbetonieren  pulverbeschichtet	1	328
2229128	Stahlpfosten 2,50 m - zum Einbetonieren  verzinkt	1	329

# PFOSTEN AUSGESTATTET MIT SCHILD



Gefahren oder Verbote anzeigen.

Schilderpfosten PVC ø 50 mm auf Sockel, Höhe 90 cm.

Geliefert mit 1 Schild 450 X 150 mm nach Wahl und 1 Verbindungsstück.

Sockel zum Befüllen 4 kg, 280 x 280 x 50 mm.



2001403DE



2001434DE



2001410DE



2001441DE



2001427DE



2001458DE



## SET FÜR SICHERHEITS- KENNZEICHNUNG

HIER BITTE  
NICHTS  
LAGERN

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Sicherheit Set (1 Pfosten + 1 Schild)	1	385

Mit einem Warnschild ausgestattet.

Schilderpfosten Alu ø 60 mm, Höhe 90 cm.

Auf befüllbarem Sockel (bis zu 13 kg). Details zum Signalsockel Seite. XX.

Geliefert mit 1 rundem Schild ø 300 mm und die Verbindungsschelle.



2030250



2030281



2030298DE



2030373DE



2030267



2030274



2030304DE



## ALUMINIUM PFOSTEN AUF SIGNALSOCKEL MIT RUNDEN SCHILD Ø 300MM



Verbindungsschelle wird bei jedem Set mitgeliefert.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Aluminium Pfosten auf Signalsockel + rundes Schild ø 300 mm	1	080
2030243	Schild ø 300 mm mit Schelle (Text angeben)	1	081

# PFOSTEN. AUSGERÜSTET MIT DIN A4 INFORMATIONSSCHILD



## PFOSTEN MIT DIN A4-INFOR- MATIONSSCHILD



Mit Informationsschild.  
Geliefert mit Verbindungs-  
stück zur Befestigung des  
Informationsschildes am  
Pfoften.

Absperrpfoften PVC auf  
befülltem Sockel 3 kg oder  
mit Einschlagspitze.

Absperrpfoften Stahl auf  
Sockel oder zum  
Einbetonieren.

In verschiedenen Höhen  
erhältlich (siehe Tabelle).

ART. 	ART. 	ART. 	ART. 	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
<b>PVC PFOSTEN</b> 2000154	2000550	2000567	2000574	Höhe 90cm auf Sockel und Informationsschild A4	1	348
2000161	2000581	2000598	2000604	Höhe 110cm auf Sockel und Informationsschild A4	1	349
2000178	2000611	2000628	2000635	Höhe 110cm mit Einschlagspitze und Informationsschild A4	1	350

INFORMATIONSSCHILD

A3

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
<b>WEISSEN STAHLPFOSTEN</b> 2000185	Höhe 80cm auf Sockel und Informationsschild A4	1	351
2000192	Höhe 110cm auf Sockel und Informationsschild A4	1	352
2000208	Höhe 110cm zum einbetonieren und Informationsschild A4	1	353

## SCHILDER- PFOSTEN MIT INFORMATIONSSCHILD ALUMINIUM DIN A4 UND DIN A3



Ideal für einen Hinweis-  
text.

Rohr Alu ø 60 mm, Höhe  
1,20M.

Schilderpfosten auf trag-  
barem Sockel. Gewicht ca.  
13 kg (tragbarer Sockel).


Informationsschild aus  
Aluminium zum Einschie-  
ben eines Dokuments DIN  
A4 oder A3.

Hochformat oder Quer-  
format. Das Dokument ist  
durch eine Klarsichtfolie  
geschützt.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2034036	Pfosten auf tragbarem Sockel und Informationsschild DIN A4	1	037
2034043	Pfosten auf tragbarem Sockel und Informationsschild DIN A3	1	038



## ALUMINIUM PFOSTEN MIT INFORMATIONSSCHILD PVC DIN A4



Ideal für einen Hinweistext.  
Rohr Alu ø 60 mm, Höhe 1,20 m.

Schilderpfosten auf tragbarem Sockel oder festem Sockel. Gewicht ca. 13 kg (tragbarer Sockel).

Informationsschild A4, schwarz, UV-beständig.  
Hergestellt aus ABS. Mit Schutzscheibe für den Text.

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
<b>FESTEN SOCKEL</b>	2030175	Pfosten  auf festem Sockel und Informationsschild DIN A4	1	085
	2030199	Pfosten  auf festem Sockel und Informationsschild DIN A4	1	085
	2030182	Pfosten  auf festem Sockel und Informationsschild DIN A4	1	085
<b>TRAGBAREN SOCKEL</b>	2030205	Pfosten  auf tragbarem Sockel und Informationsschild DIN A4	1	086
	2030229	Pfosten  auf tragbarem Sockel und Informationsschild DIN A4	1	086
	2030212	Pfosten  auf tragbarem Sockel und Informationsschild DIN A4	1	086

## ALUMINIUM PFOSTEN MIT DIN A4 PLEXIGLAS DISPLAY



Zur Ausstellung von Broschüren, Katalogen...  
Rohr Alu ø 60 mm, Höhe 88 cm.

Schilderpfosten auf tragbarem Sockel oder festem Sockel. Gewicht ca. 13 kg (tragbarer Sockel).  
Durchsichtiger DIN A4 Display.

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
<b>FESTEN SOCKEL</b>	2030106	Pfosten  auf festem Sockel und Display	1	082
	2030120	Pfosten  auf festem Sockel und Display	1	082
	2030113	Pfosten  auf festem Sockel und Display	1	082
<b>TRAGBAREN SOCKEL</b>	2030137	Pfosten  auf tragbarem Sockel und Display	1	083
	2030151	Pfosten  auf tragbarem Sockel und Display	1	083
	2030144	Pfosten  auf tragbarem Sockel und Display	1	083

SEITE  
**99**



### BENÖTIGEN SIE EINEN TRANSPORTWAGEN ?

Erforderlich um Ihren Pfosten zu lagern und zu transportieren.

# INFORMATIONSSCHILDER FÜR PFOSTEN



## INFORMATIONSSCHILD DIN A4



Für Schilderpfosten (PVC oder Stahl) oder ohne Pfosten.

Zur Ausstellung einer Nachricht DIN A4, geschützt durch eine durchsichtige PVC-Schiebeleiste.

Richtungsanzeige mit Pfeilen oder ohne. Kann mit BS40 verwendet werden (siehe folgende Seite).

Hergestellt aus sehr robustem ABS.  
Genaueres Format: 400 X 250 mm.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2000291	Informationsschild DIN A4 (ohne Pfosten) ○	1	359
2000314	Informationsschild DIN A4 (ohne Pfosten) ●	1	359
2000307	Informationsschild DIN A4 (ohne Pfosten) ●	1	359

INFORMATIONSSCHILD

A3

## INFORMATIONSSCHILD DIN A4 MIT SCHELLE



Für Schilderpfosten PVC und Stahl ø 50 mm

Informationsschild DIN A4 aus UV-beständigem ABS, mit Gleitscheibe.

Verbindungsschelle wird mit dem Schild geliefert, zur Befestigung an 50 mm ø. Befestigung im Hochformat oder Querformat.



Verbindungsschelle mitgeliefert.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2030359	Informationsschild DIN A4 mit Schelle für Rohr ø 50mm	1	087
2030236	Informationsschild DIN A4 mit Schelle für Rohr ø 60mm	1	087

## INFORMATIONSSCHILD ALU DIN A4 ODER DIN A3 MIT SCHELLE



Für Schilderpfosten Aluminium  
 Informationsschild aus Aluminium.  
 Zum Einschieben eines DIN-A4 oder DIN-A3 Blatts.  
 Befestigung im Hochformat oder Querformat mit mitgelieferter Verbindungsschelle.  
 Dokument durch transparente Plasticscheibe geschützt.



Verbindungsschelle mitgeliefert.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2034012	Informationsschild Alu DIN A4 mit Schelle	1	106
2034005	Informationsschild Alu DIN A3 mit Schelle	1	105

## INFORMATION DISPLAY DIN A4 PLEXIGLAS MIT SCHELLE



Für Schilderpfosten Alu  $\varnothing$  60 mm  
 Information Display transparent DIN A4 zur Auslage von Verkaufsunterlagen, Broschüren, Katalogen, ...  
 Geliefert mit Verbindungsschelle für Aluminiumrohr  $\varnothing$  60 mm.



Verbindungsschelle mitgeliefert.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2030168	Information Display DIN A4 (mit Schelle)	1	084

## INFORMATIONSSCHILD

## VERBINDUNGSTEIL BS 40



Abschlusskappe für Pfosten  $\varnothing$  50 mm aus Stahl oder PVC.  
 Mit selbstklebender Oberfläche zur Schildbefestigung.  
 Zum Anbringen an der Spitze eines PVC- oder Stahlrohrs zur Befestigung eines Schildes.  
 Aus Polypropylene. Abmessungen: 100 x 55 x 40mm.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2000406	BS 40	1	354

## VERBINDUNGSSCHELLE



Zur Befestigung eines Warn- oder Informationsschildes an Aluminiumrohr  $\varnothing$  60 mm.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2030335	Verbindungsschelle $\varnothing$ 60 mm	1	048


# EXPRESS SCHRANKEN

## 1 ODER 2 QUERSTANGEN

VORTEILE



STABILER SCHUTZ  
DER BAUSTELLE



Länge leicht modulierbar durch den Zusatz oder Abschaffung von Teilen.

- Leicht zu transportieren.
- Rohr PVC ø 50 mm, Dicke = 1,5 mm.
- Verbindungsstücke aus Polyamid, Verriegelung mit Clips.
- Höhe Absperrpfosten vom Boden 94 cm, Sockel beschwert 3 kg pro Ständer.
- Gewicht pro Meter von 3,6 bis 4 kg je nach Modell. 990 mm Abstand pro Element.
- Erhältliche Farben: Weiß, Gelb/Schwarz, Rot/Weiß, Grau Aluminium.



EXPRESS SCHRANKE  
2 QUERSTANGEN





← 990 mm →







EXPRESS  
SCHRANKE 1  
QUERSTANGE







**1 METER  
1 QUERSTANGE**


ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2001236	1M "Express Schranke" mit 1 Querstange 	1	375
2001243	1M "Express Schranke" mit 1 Querstange 	1	375
2001229	1M "Express Schranke" mit 1 Querstange 	1	375
2001250	1M "Express Schranke" mit 1 Querstange  Alu	1	376





**1 METER  
2 QUERSTANGE**


2001199	1M "Express Schranke" mit 2 Querstangen 	1	373
2001205	1M "Express Schranke" mit 2 Querstangen 	1	373
2001182	1M "Express Schranke" mit 2 Querstangen 	1	373
2001212	1M "Express Schranke" mit 2 Querstangen  Alu	1	374

**ZUSÄTZLICHEN  
METER  
1 QUERSTANGE**


2001311	Zusätzlichen Meter "Express Schranke" 1 Querstange 	1	379
2001328	Zusätzlichen Meter "Express Schranke" 1 Querstange 	1	379
2001304	Zusätzlichen Meter "Express Schranke" 1 Querstange 	1	379
2001335	Zusätzlichen Meter "Express Schranke" 1 Querstange  Alu	1	380

**ZUSÄTZLICHEN  
METER  
2 QUERSTANGE**


2001274	Zusätzlichen Meter "Express Schranke" 2 Querstangen 	1	377
2001281	Zusätzlichen Meter "Express Schranke" 2 Querstangen 	1	377
2001267	Zusätzlichen Meter "Express Schranke" 2 Querstangen 	1	377
2001298	Zusätzlichen Meter "Express Schranke" 2 Querstangen  Alu	1	378



# TELESKOP- SCHRANKEN

VORTEILE



PASSEN SICH JEDER  
LAGE AN



Mit der Produktreihe TELESKOPSCHRANKEN VON NOVAP können Sie Abgrenzungen von 1 m bis 3,80 m vornehmen.

**TELESKOPSCHRANKE :**

- Aus PVC hergestellt
- Zusammengesetzt aus 1 oder 2 Querstangen
- retroreflektierende Folie Klasse 1 auf Vorder- und Rückseite
- ausgestattet mit 2 Haken für einfaches Anbringen
- Schrankenhöhe: 150 mm
- 2 Farben, 4 Verarbeitungen
- Schraffierung R/W oder G/S
- Type K2 R/W oder G/S
- Passt sich der gewünschten Länge an
- Platzsparend
- Robust und steif
- Schnell anzubringen
- Überall aufstellbar  
(kein besonderer Ständer nötig)



AUSZIEHBAR BIS

← **3.80M** →








# “TELESKOPIC” MODELL

Längen erhältlich:

- von 1M bis 1,80M
- von 2M bis 3,80M



	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	TYPE	PREIS-CODE
<b>LÄNGE 1M BIS 1.80M</b>	1320123	Schraffierte Teleskopschranke		863
	1320130	Schraffierte Teleskopschranke		863
	1320147	Teleskopschranke K2 Modell		863
	1320154	Teleskopschranke K2 Modell		863
<b>LÄNGE 2M BIS 3.80M</b>	1320161	Schraffierte Teleskopschranke		864
	1320178	Schraffierte Teleskopschranke		864
	1320185	Teleskopschranke K2 Modell		864
	1320192	Teleskopschranke K2 Modell		864



# “FESTE” MODELL

Längen erhältlich : • 1M

• 1.50M

• 2.00M



	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	TYPE	PREIS-CODE
<b>LÄNGE 1M</b>	1320000	Schraffierte feste Schranke		860
	1320017	Schraffierte feste Schranke		860
	1320024	Feste Schranke Modell K2		860
	1320031	Feste Schranke Modell K2		860
<b>LÄNGE 1.50M</b>	1320048	Schraffierte feste Schranke		861
	1320055	Schraffierte feste Schranke		861
	1320062	Feste Schranke Modell K2		861
	1320079	Feste Schranke Modell K2		861
<b>LÄNGE 2M</b>	1320086	Schraffierte feste Schranke		862
	1320093	Schraffierte feste Schranke		862
	1320109	Feste Schranke Modell K2		862
	1320116	Feste Schranke Modell K2		862





**OPTION  
KETTE**



Verbessern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Schranke oder begrenzen Sie die Höhe mit der Option Kette (Option nur für die Modelle "feste Schranke").

Eine Kette 6 mm, 50 cm lang, ungefähr alle 20 cm, zweifarbig abwechselnd (rot und weiß oder gelb und schwarz).

Die Kette wird mit der Schranke mittels Gleithaken verbunden.

- Modell 1M: 4 Kettenlängen
- Modell 1,50M: 7 Kettenlängen
- Modell 2M: 9 Kettenlängen







	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	PREIS-CODE
<b>LÄNGE 1M</b>	1320208	Feste Schranke Option Ketten 	865
	1320215	Feste Schranke Option Ketten 	865
<b>LÄNGE 1.50M</b>	1320222	Feste Schranke Option Ketten 	866
	1320239	Feste Schranke Option Ketten 	866
<b>LÄNGE 2M</b>	1320246	Feste Schranke Option Ketten 	867
	1320253	Feste Schranke Option Ketten 	867

**OPTION  
SCHILDER**



Dank eines Gleithakensystems können Sie an Ihrer Teleskopschranke ein Schild 330 x 200 mm befestigen.

Die Option beinhaltet ein Schild 330 X 200 mm (nach Wahl in der unteren Tabelle) und zwei Haken.

						
<b>FESTE SCHRANKE</b>	1320260DE	1320277DE	1320284DE	1320291DE	1320307DE	1320314DE
<b>TELESKOP SCHRANKE</b>	1320321DE	1320338DE	1320345DE	1320352DE	1320369DE	1320376DE
<b>PREIS-CODE</b>	868	868	868	868	868	868

# ABSPERR- SCHEREN



VORTEILE




LEICHT ZU TRANSPORTIEREN  
LEICHT ZU NUTZEN

NEU

Erlaubt eine schnelle Installation einer Abgrenzung von einer Baustelle, eine Wartung Zone, einen Arbeitsplatz...

Um das Transport zu erleichtern ist die Scherensperre mit einem Schliesssystem wenn zusammengefallen ausgerüstet.


PLATZ  
SPAREND



AUSZIEHBAR BIS



2.50M

## GERADE ABSPERRSCHERE



Stabil und sehr sichtbar. Ausziehbar bis 2.50 Metern.

- Aus Stahl - Gewicht: 7kg
- Höhe: 105cm - Breite: 40cm  
Maximum ausziehbar bis 2,5 Meter.
- Erhältliche Farben: rot/weiss oder gelb/schwarz
- Abmessungen wenn aufgeräumt : 20 x 40 x 105cm.



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
8000257	Gerade Absperrschere 	1	1082
8000240	Gerade Absperrschere 	1	1082

## MODULIERBAREN SCHERENSPERRE




Stabil und sehr sichtbar. Ausziehbar bis 2.50 Metern.

- Aus Stahl - Gewicht: 7kg
- Höhe: 96cm - Breite: 40cm  
Maximum ausziehbar bis 2,5 Meter.
- Erhältliche Farben: rot/weiss oder gelb/schwarz
- Abmessungen wenn aufgeräumt: 20 x 40 x 96cm.
- Die 4 Rollen werden separat verkauft und sind mit einer Bremse ausgerüstet und müssen unter der Schranke eingedübelt werden.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
8000226	Modulierbaren Scherensperre 	1	1080
8000219	Modulierbaren Scherensperre 	1	1080
8000233	Set von 4 Rollen für modulierbaren Absperrscheren	1	1081

## SCHACHT- SCHUTZ- GITTER





Erforderlich für die Sicherheit ein begrenztes Gebiet wie einen Kanaldeckel, eine Rohrleitung, eine Kanalisation...

Höhe 85cm.  
Maximum ausziehbar bis 130cm.

Abmessungen wenn aufgeräumt: 20 x 40 x 96cm.

Mit einem Schliesssystem, wenn zusammengefallen, ausgerüstet. Wenn installiert, das Schachtschutzgitter sichert eine Fläche von 1.69m<sup>2</sup>.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
8000271	Schachtschutzgitter 	1	1083
8000264	Schachtschutzgitter 	1	1083



*Sichern, absperren, schützen...*




NOVAP 

# → GURTPFOSTEN

Pfosten Personalisierung	<b>S. 78</b>
Chromierten Pfosten 50mm	<b>S. 80</b>
Aluminium Pfosten auf tragbarem Sockel	<b>S. 82</b>
Aluminium Pfosten auf signal Sockel	<b>S. 84</b>
Aluminium Pfosten auf festangebrachtem Sockel	<b>S. 86</b>
PVC Pfosten auf Sockel zum beschweren	<b>S. 88</b>
Color Gurtpfosten 50mm	<b>S. 90</b>
Color Gurtpfosten 100mm	<b>S. 91</b>
Wandkassette zu fixieren 50mm	<b>S. 92</b>
Wandkassette zu fixieren 100mm	<b>S. 93</b>
Magnetische Wandkassette 50mm	<b>S. 94</b>
Magnetische Wandkassette 100mm	<b>S. 95</b>
Color Wandkassette zu fixieren 50mm	<b>S. 96</b>
Color Wandkassette zu fixieren 100mm	<b>S. 97</b>
Zubehör	<b>S. 98</b>
Doppel Gurt	<b>S. 100</b>
Erhöhungen	<b>S. 101</b>

# ALLE UNSERE GURTPFOSTEN SIND PERSONALISIERBAR



## DIE HAUPT KASSETTE

Einen Doming können wir nach ihrer Wunschdesign anbieten.

## DER GURT



- Gurtbreite 50 oder 100mm
- Gurtlänge 3M oder 4M

## DER PFOSTEN

Eloxiertes oder lackiertes Aluminium / PVC, Farbe nach Wahl

## ZWISCHENKASSETTE

## DER SOCKEL


- Tragbar schwarz lackiert.
- Tragbar chromiert.
- Zu befestigen.
- Für PVC-Rohr Plastik mit Beschwerer (9kg).
- Für Aluminiumrohr, Signal Sockel zu beschweren (13kg).

Mindestmenge  
250 Stück

Voranschlag auf  
Anfrage



Gurt 50mm  
*Standard Farbtone*



Gurt 50mm und 100mm  
*Standard Farbtone*




Eine maßangefertigte  
*Personalisierung*



Breite 50mm: 3 oder 4M  
Breite 100mm: 3 Meter  
Ab 10 Stück

Eloxiertes Aluminium



Lackiertes PVC



Zusatz eines Kopfteiles 50mm oder 100mm auf halber Höhe, nur möglich mit Aluminium Pfosten.



Tragbaren Söckel

Sockel zum  
aufdübeln

Söckel zu befüllen

# CHROMIIERTE GURTPFOSTEN

## VORTEILE



- HOCHWERTIGE ENDBEARBEITUNG
- BREITER SOCKEL
- HOHE STABILITÄT



## GURT 50MM

- Chromierter Aluminium-Pfosten mit ausziehbarem Absperrband - Kopfteil 50 mm.
- Chromiertes Aluminium-Rohr  $\varnothing$  60 mm.
- Stahlsockel, in chromierter Ausführung,  $\varnothing$  335 mm mit kratzfester Fußbeschichtung.
- 3- oder 4-Meter Absperrband und Breite 50 mm. Gesamthöhe 96 cm. Gewicht  $\pm$  11 kg.



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ROHRFARBE	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2010405	Chromierten Pfosten mit schwarz/silber Gurt	● Chromiert	● Länge 3M	1	066
2052207	Chromierten Pfosten mit schwarz/silber Gurt	● Chromiert	● Länge 4M	1	045









HOCHWERTIGES  
CHROM

- Chromierter Aluminium-Pfosten mit ausziehbarem Absperrband - Kopfteil 50 mm.
- Chromiertes Aluminium-Rohr  $\varnothing$  60 mm.
- Stahlsockel, in chromierter Ausführung,  $\varnothing$  335 mm mit kratzfester Fußbeschichtung.
- 3 Meter Absperrband und Breite 100 mm. Gesamthöhe 100 cm. Gewicht  $\pm$  11 kg.

GURT  
**100MM**

## PERSONALISIERUNG

Alle unseren Pfosten sind personalisierbar. Breites Sortiment von Modellen und Farben.  
Siehe Seite 78

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ROHRFARBE	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2700054	Chromierten Pfosten mit schwarz/silber Gurt	 Chromiert	 Länge 3M	1	051
2700061	Chromierten Pfosten mit schwarzen Gurt	 Chromiert	 Länge 3M	1	051

Diese Tabelle präsentiert die meisten verlangten Produkten.  
Um alle Möglichkeiten von Gurt und Pfosten entdecken, siehe Seite 78.

# ALUMINIUM GURTPFOSTEN AUF TRAGBAREM SOCKEL

## VORTEILE



BESCHWERT UM EINE INNEN-  
UND AUSSEN ANWENDUNG  
ANZUBIETEN

GURT  
50MM

- Rohr aus eloxiertem oder lackiertem Aluminium  $\varnothing$  60 mm. Pfostenhöhe : 96 cm.
- Kopfteil und Sockel aus schwarzem ABS mit anti-UV Strahlenbeschichtung  $\varnothing$  335 mm. Gurtlänge 3 oder 4 Meter.
- Sockel Gebrauch für innen/aussen. Rostet nicht. Neue schwarzen lackierten Aussehen. 10kg Beschwerer mit kratzfester Fußbeschichtung. Hohe Stabilität.
- Gesamtgewicht 11,5 kg.
- Für eine multidirektionale Signalisierung: 1 Anfang und 3 Enden.
- Gurtbreite 50mm aus Polyester.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ROHRFARBE	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2010009	Alu Gurtpfosten auf tragbarem Sockel	Eloxiert	Länge 3M	1	068
2052009	Alu Gurtpfosten auf tragbarem Sockel	Eloxiert	Länge 4M	1	042
2010061	Alu Gurtpfosten auf tragbarem Sockel	Lackiert	Länge 3M	1	068
2052030	Alu Gurtpfosten auf tragbarem Sockel	Lackiert	Länge 4M	1	042
2010078	Alu Gurtpfosten auf tragbarem Sockel	Lackiert	Länge 3M	1	068
2052047	Alu Gurtpfosten auf tragbarem Sockel	Lackiert	Länge 4M	1	042
2010085	Alu Gurtpfosten auf tragbarem Sockel	Lackiert	Länge 3M	1	068
2052054	Alu Gurtpfosten auf tragbarem Sockel	Lackiert	Länge 4M	1	042
2010108	Alu Gurtpfosten auf tragbarem Sockel	Lackiert	Länge 3M	1	068
2052078	Alu Gurtpfosten auf tragbarem Sockel	Lackiert	Länge 4M	1	042









Diese Tabelle präsentiert die meisten verlangten Produkten.  
Um alle Möglichkeiten von Gurt und Pfosten entdecken, siehe Seite 78.



IDEAL  
FÜR DIE  
BESUCHERSTRÖME  
ZU LEITEN

- Rohr aus eloxiertem oder lackiertem Aluminium  $\varnothing$  60 mm. Pfostenhöhe : 100 cm.
- Kopfteil und Sockel aus schwarzem ABS mit anti-UV Strahlenbeschichtung  $\varnothing$  335 mm. Gurtlänge 3 Meter.
- Sockel Gebrauch für innen/aussen. Rostet nicht. Neue schwarzen lackierten Aussehen. 10kg Beschwerer mit kratzfester Fußbeschichtung. Hohe Stabilität.
- Gesamtgewicht 11,5 kg.
- Für eine multidirektionale Signalisierung: 1 Anfang und 3 Enden.
- Gurtbreite 100mm aus Polyester.

GURT  
**100MM**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ROHRFARBE	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2700009	Alu Gurtpfosten auf tragbarem Sockel	 Eloxiert	 Länge 3M	1	050
2700016	Alu Gurtpfosten auf tragbarem Sockel	 Lackiert	 Länge 3M	1	050
2700030	Alu Gurtpfosten auf tragbarem Sockel	 Lackiert	 Länge 3M	1	050
2700023	Alu Gurtpfosten auf tragbarem Sockel	 Lackiert	 Länge 3M	1	050

Diese Tabelle präsentiert die meisten verlangten Produkten.  
Um alle Möglichkeiten von Gurt und Pfosten entdecken, siehe Seite 78.

# ALUMINIUM

## GURTPFOSTEN

### AUF SIGNAL SOCKEL

VORTEILE



WIRKSAM  
TAG UND NACHT



GURT  
50MM

- Rohr aus eloxiertem oder lackiertem Aluminium  $\varnothing$  60 mm Kopfteilaufsatz 50 mm. Länge 3 oder 4 m. Pfostenhöhe : 98,5 cm.
- Kopf für Absperrband für multidirektionelle Signalisierung: 1 Anfang und 3 Enden.
- Absperrband aus Polyester. Vielseitige Standard-Ausführung möglich.
- Kopfteil aus schwarzem oder orangen ABS mit anti-UV Strahlenbeschichtung geschützt.
- Beschwerung des Leitpfostens mit Sand- oder Kieselfüllung bis 13 kg. (Rot/Weiß oder Gelb/Schwarz).
- Mit 2 Reflektoren ausgestattet, kann auf dem Boden fixiert werden.










ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ROHRFARBE	GURT	SOCKEL	V.E.	PREIS-CODE
2010245	Alu Gurtpfosten 50mm auf Signal Sockel	● Lackiert	● Länge 3M	● ○	1	070
2052160	Alu Gurtpfosten 50mm auf Signal Sockel	● Lackiert	● Länge 4M	● ○	1	044
2010382	Alu Gurtpfosten 50mm auf Signal Sockel	● Lackiert	▨ Länge 3M	● ○	1	070
2052177	Alu Gurtpfosten 50mm auf Signal Sockel	● Lackiert	▨ Länge 4M	● ○	1	044
2010399	Alu Gurtpfosten 50mm auf Signal Sockel	● Lackiert	▨ Länge 3M	● ●	1	070
2052191	Alu Gurtpfosten 50mm auf Signal Sockel	● Lackiert	▨ Länge 4M	● ●	1	044
2010702	Alu Gurtpfosten 50mm auf Signal Sockel	○ Lackiert	● Fluo L. 3M	● ○	1	070
2010719	Alu Gurtpfosten 50mm auf Signal Sockel	○ Lackiert	● Fluo L. 4M	● ○	1	044

*Diese Tabelle präsentiert die meisten verlangten Produkten.  
Um alle Möglichkeiten von Gurt und Pfosten entdecken, siehe Seite 78.*



- Rohr aus eloxiertem oder lackiertem Aluminium  $\varnothing$  60 mm Kopfteilaufsatz 100 mm. Länge 3M. Pfostenhöhe : 104 cm.
- Kopf für Absperrband für multidirektionelle Signalisierung: 1 Anfang und 3 Enden.
- Absperrband aus Polyester. Vielseitige Standard-Ausführung möglich.
- Kopfteil aus schwarzem oder orangen ABS mit anti-UV Strahlenbeschichtung geschützt.
- Beschwerung des Leitpfostens mit Sand- oder Kieselfüllung bis 13 kg. (Rot/Weiß oder Gelb/Schwarz).
- Mit 2 Reflektoren ausgestattet, kann auf dem Boden fixiert werden.

## GURT 100MM

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ROHRFARBE	GURT	SOCKEL	V.E.	PREIS-CODE
2700122	Alu Gurtpfosten 100mm auf Signal Socket	 Lackiert	 Länge 3M		1	053
2700139	Alu Gurtpfosten 100mm auf Signal Socket	 Lackiert	 Länge 3M		1	053
2700368	Alu Gurtpfosten 100mm auf Signal Socket	 Lackiert	 Länge 3M		1	053

Diese Tabelle präsentiert die meisten verlangten Produkten.  
Um alle Möglichkeiten von Gurt und Pfosten entdecken, siehe Seite 78.

# ALUMINIUM

## GURTPFOSTEN ZUM AUFDÜBELN

VORTEILE



BESCHRÄNKTEN  
PLATZBEDARF



GURT  
50MM

- Rohr aus eloxiertem oder lackiertem Aluminium  $\varnothing$  60 mm. Pfostenhöhe : 94 cm.
- Kopfteilaufsatz 50 mm. Länge 3 oder 4M.
- Absperrband aus Polyester. Vielseitige Standard-Ausführung möglich.
- Sockel aus glasfaserverstärktem Polyamid - sehr resistent -  $\varnothing$  155 m. Fixierung durch mitgelieferte Schrauben.
- Kopf für Absperrband für multidirektionelle Signalisierung: 1 Anfang und 3 Enden.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ROHRFARBE	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2010122	Alu Gurtpfosten 50mm zum aufdübeln	Eloxiert	Länge 3M	1	069
2052085	Alu Gurtpfosten 50mm zum aufdübeln	Eloxiert	Länge 4M	1	043
2010184	Alu Gurtpfosten 50mm zum aufdübeln	Lackiert	Länge 3M	1	069
2052115	Alu Gurtpfosten 50mm zum aufdübeln	Lackiert	Länge 4M	1	043
2010191	Alu Gurtpfosten 50mm zum aufdübeln	Lackiert	Länge 3M	1	069
2052122	Alu Gurtpfosten 50mm zum aufdübeln	Lackiert	Länge 4M	1	043
2010207	Alu Gurtpfosten 50mm zum aufdübeln	Lackiert	Länge 3M	1	069
2052139	Alu Gurtpfosten 50mm zum aufdübeln	Lackiert	Länge 4M	1	043
2010221	Alu Gurtpfosten 50mm zum aufdübeln	Lackiert	Länge 3M	1	069
2052153	Alu Gurtpfosten 50mm zum aufdübeln	Lackiert	Länge 4M	1	043

Diese Tabelle präsentiert die meisten verlangten Produkten.  
Um alle Möglichkeiten von Gurt und Pfosten entdecken, siehe Seite 78.



- Rohr aus eloxiertem oder lackiertem Aluminium  $\varnothing$  60 mm. Pfostenhöhe : 98 cm.
- Kopfteilaufsatz 100 mm. Länge 3M.
- Absperrband aus Polyester. Vielseitige Standard-Ausführung möglich.
- Sockel aus glasfaserverstärktem Polyamid - sehr resistent -  $\varnothing$  155 m. Fixierung durch mitgelieferte Schrauben.
- Kopf für Absperrband für multidirektionelle Signalisierung: 1 Anfang und 3 Enden.

## GURT 100MM

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ROHRFARBE	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2700078	Alu Gurtpfosten 100mm zum aufdübeln	Eloxiert	Länge 3M	1	052
2700092	Alu Gurtpfosten 100mm zum aufdübeln	Lackiert	Länge 3M	1	052
2700085	Alu Gurtpfosten 100mm zum aufdübeln	Lackiert	Länge 3M	1	052
2700115	Alu Gurtpfosten 100mm zum aufdübeln	Lackiert	Länge 3M	1	052

*Diese Tabelle präsentiert die meisten verlangten Produkten.  
Um alle Möglichkeiten von Gurt und Pfosten entdecken, siehe Seite 78.*

# PVC

## GURTPFOSTEN

### SOCKEL ZU BESCHWEREN

#### VORTEILE



EINE GUTE SICHTBARKEIT ZU  
GÜNSTIGEN PREIS



#### GURT 50MM

- PVC-Pfosten Höhe 95 cm ø 50 mm auf PE-Sockel.
- Sockelmaße : ø 360 mm - Höhe 70 mm.
- Beschwerung des Leitpfosten mit Sand- oder Kieselfüllung bis ca.9 kg.
- Ausziehbarer Kopf für Absperrband auf 3M x 50 mm. Verschiedene Ausführungen.
- 1 Anfang und 3 mögliche Enden für Absperrband.
- PVC Gurtpfosten Set: Pfosten mit Gurt + 1 Empfang Pfosten.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ROHRFARBE	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2800013	PVC Gurtpfosten 3M x 50mm Sockel zu beschweren		Länge 3M	2	030
2800020	PVC Gurtpfosten 3M x 50mm Sockel zu beschweren		Länge 3M	2	030
2800037	PVC Gurtpfosten 4M x 50mm Sockel zu beschweren		Länge 4M	2	031
2800044	PVC Gurtpfosten 4M x 50mm Sockel zu beschweren		Länge 4M	2	031

#### PVC GURTPFOSTEN SET 50MM

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ROHRFARBE	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2800068	Set 2 Gurtpfosten 3 Meter		Länge 3M	1 set	033
2800075	Set 2 Gurtpfosten 3 Meter		Länge 3M	1 set	033
2800143	Set 2 Gurtpfosten 4 Meter		Länge 4M	1 set	026
2800150	Set 2 Gurtpfosten 4 Meter		Länge 4M	1 set	026

Diese Tabelle präsentiert die meisten verlangten Produkten.  
Um alle Möglichkeiten von Gurt und Pfosten entdecken, siehe Seite 78.











**IDEAL  
FÜR WARTUNG  
ABSPERRUNG**

- PVC-Pfosten Höhe 100 cm ø 100 mm auf PE-Sockel.
- Sockelmaße : ø 360 mm - Höhe 70 mm.
- Beschwerung des Leitpfosten mit Sand- oder Kieselfüllung bis ca.9 kg.
- Ausziehbarer Kopf für Absperrband auf 3M x 100 mm. Verschiedene Ausführungen.
- 1 Anfang und 3 mögliche Enden für Absperrband.

## GURT 100MM

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ROHRFARBE	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2800235	PVC Gurtpfosten 3M x 100mm Sockel zu beschweren		 Länge 3M	2	058
2800242	PVC Gurtpfosten 3M x 100mm Sockel zu beschweren		 Länge 3M	2	058
2800280	PVC Gurtpfosten 3M x 100mm Sockel zu beschweren		 Länge 3M	2	058



### GURT ABROLLER FÜR LEITKEGEL

Eine wirksame  
Absperrung die auch  
platzsparend ist !

SIEHE SEITE 31.

*Diese Tabelle präsentiert die meisten verlangten Produkten.  
Um alle Möglichkeiten von Gurt und Pfosten entdecken, siehe Seite 78.*

# GURTPFOSTEN

## COLOR

### VORTEILE



- VOLLSTÄNDIGE FARBE
- ALUMINIUM ROHR
- SCHACHBRETT ODER EINHEITLICHE FARBE
- QUALITATIVE ENDBEARBEITUNG



### GURT 50MM

- Lackiertes oder chromiertes Alu-Rohr Ø 60 mm mit Endstück in derselben Farbe wie das Rohr und einer ausziehbaren Halteschleufe im selben Farbton.
- Gurtlänge: 3 oder 4 Meter.
- Pfostenhöhe 96 cm.
- Absperrung in mehreren Richtungen: 1 Ausgang an der Halteschleufe und 3 Eingänge pro Kopfteil.
- Halteschleufe aus Polyester.
- Tragbarer Sockel (im selben Farbton wie das Rohr und das Kopfstück) mit einem Ballastblock (10kg) und widerstandsfähigen Gummiauflagen.
- Ø Sockel : 325 mm – Gesamtgewicht 11.5 kg.
- Chromiertes Modell : Sockel Ø 335 mm beschwert mit 10 kg und widerstandsfähigen Gummiauflagen.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ROHRFARBE	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2053310	Color Pfosten	Orange	Länge 3M	1	068
2053358	Color Pfosten	Orange	Länge 4M	1	042
2053334	Color Pfosten	Chromiert	Länge 3M	1	066C
2053372	Color Pfosten	Chromiert	Länge 4M	1	045C

#### FARBPALETTE & FERTIGUNGEN DES COLORS SORTIMENT





ROHR UND SOCKEL	Gelb	Schwarz
Orange	Rot	Chromiert

STANDARD GURT	Gelb	Schwarz
Orange	Rot	Schwarz und silber







- Lackiertes oder chromiertes Alu-Rohr Ø 60 mm mit Endstück in derselben Farbe wie das Rohr und einer ausziehbaren Halteschleufe im selben Farbton.
- Gurtlänge: 3 Meter.
- Pfostenhöhe 100 cm.
- Absperrung in mehreren Richtungen: 1 Ausgang an der Halteschleufe und 3 Eingänge pro Kopfteil.
- Halteschleufe aus Polyester
- Tragbarer Sockel (im selben Farbton wie das Rohr und das Kopfstück) mit einem Ballastblock (10kg) und widerstandsfähigen Gummiauflagen.
- Ø Sockel : 325 mm – Gesamtgewicht 11.5 kg.
- Chromiertes Modell : Sockel Ø 335 mm beschwert mit 10 kg und widerstandsfähigen Gummiauflagen.

## GURT 100MM





ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ROHRFARBE	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2053402	Color Pfosten	 Orange	 Länge 3M	1	050
2053426	Color Pfosten	 Chromiert	 Länge 3M	1	051C

### FARBPALETTE & FERTIGUNGEN DES COLORS SORTIMENT

#### ROHR UND SOCKEL

	
<i>Gelb</i>	<i>Schwarz</i>
	
<i>Orange</i>	<i>Chromiert</i>

#### STANDARD GURT

	
<i>Gelb</i>	<i>Schwarz</i>
	
<i>Orange</i>	<i>Schwarz und silber</i>

#### SCHACHBRETT GURT



### OPTION MIT CHROMIERTEM RING

REF. 2053808

PRO STÜCK. PREIS NR 138

# WANDKASSETTE ZU FIXIEREN

## VORTEILE



ABSPERRUNG UND ABGRENZUNG  
WIRKSAM UND PLATZ SPAREND



## GURT 50MM

- Untersatz aus sehr resistentem ABS. Wird mit 4 Schrauben angebracht (mitgeliefert).
- Der Untersatz ist mit einem Kopfteil und einer bis zu 3 oder 4 Meter zusammenrollbarem Absperrband ausgestattet.
- Der Kopfteil kann auf 180° gedreht werden.
- Dimensionen: 100 x 110 x 120 mm. Gewicht : 490 g.

ART. 3M	ART. 4M	BEZEICHNUNG	GURT	V.E.	PREIS-CODE 3M	PREIS-CODE 4M
2031059	2051002	Wandkassette		1	077	040
2031523	2051019	Wandkassette		1	077	040
2031066	2051026	Wandkassette		1	077	040
2031042	2051033	Wandkassette		1	077	040
2032032	2051071	Wandkassette		1	077	040
2032025	2051088	Wandkassette		1	077	040
2032063	2051095	Wandkassette		1	077	040
2032124	2051361	Wandkassette	Fluo	1	077	040

*Diese Tabelle präsentiert die meisten verlangten Produkten.  
Um alle Möglichkeiten von Gurt und Pfosten entdecken, siehe Seite 78.*

SEITE  
98









**ACHTUNG DIE WANDPLATTE NICHT  
VERGESSEN !**

Erforderlich für den Gurtempfang.



- Untersatz aus sehr resistentem ABS. Wird mit 4 Schrauben angebracht (mitgeliefert).
- Der Untersatz ist mit einem Kopfteil und einer bis zu 3 Meter zusammenrollbarem Absperrband ausgestattet.
- Der Kopfteil kann auf 180° gedreht werden.
- Dimensionen: 173 x 115 x 94 mm. Gewicht : 560 g.

GURT  
**100MM**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2700146	Wandkassette	 Länge 3M	1	054
2700153	Wandkassette	 Länge 3M	1	054
2700160	Wandkassette	 Länge 3M	1	054
2700177	Wandkassette	 Länge 3M	1	054
2700184	Wandkassette	 Länge 3M	1	054
2700375	Wandkassette	 Fluo Länge 3M	1	054

*Diese Tabelle präsentiert die meisten verlangten Produkten.  
Um alle Möglichkeiten von Gurt und Pfosten entdecken, siehe Seite 78.*

**ACHTUNG DIE WANDPLATTE NICHT VERGESSEN !**  
Erforderlich für den Gurtempfang.



SEITE  
**98**

# WAND- KASSETTE ZU FIXIEREN



## VORTEILE



ABSPERRUNG UND ABGRENZUNG  
WIRKSAM UND PLATZ SPAREND

**PERSONALISIERBARES  
PRODUKT**  
SIEHE SEITE  
78

**GURT  
50MM  
SPEZIAL  
AUSFÜHRUNG  
FÜR REGAL**



- Wandkassette mit 50mm Gurt und Wandplatte
- Untersatz aus sehr resistentem ABS. Wird mit 4 Schrauben angebracht (mitgeliefert).
- Der Untersatz ist mit einem Kopfteil und einer bis zu 2.3 Meter zusammenrollbarem Absperrband ausgestattet.
- Der Kopfteil kann auf 180° gedreht werden.
- By pivoting the head in the bracket mount, the GURT can be oriented in various positions.
- Dimensionen: 100 x 110 x 120 mm. Gewicht : 490 g.
- Besondere Verpackung für den Baumarkt.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2031554	Wandkassette	● Länge 2.30M	1	064
2031578	Wandkassette	●/● Länge 2.30M	1	064
2031547	Wandkassette	● Länge 2.30M	1	064
2031561	Wandkassette	●/● Länge 2.30M	1	064
2031615	Wandkassette	● Länge 2.30M	1	064

*Diese Tabelle präsentiert die meisten verlangten Produkten.  
Um alle Möglichkeiten von Gurt und Pfosten entdecken, siehe Seite 78.*

# MAGNETISCHE WANDKASSETTE

## VORTEILE



IDEAL FÜR ZEITWEISE  
ABSPERRUNG, STARKE  
MAGNETEN, ANPASSBAR  
ZU FAHRZEUGEN

Entwickelt um einen Zugang momentan zu sperren, oder es an einem Fahrzeug anpassen, oder während eine neue Füllung eines Regals...

- Kann einfach auf jeder metallischen Oberfläche fixiert werden - für vielseitigen Gebrauch - sehr geeignet für temporäre Signalisierung.
- Aus sehr resistentem ABS - magnetische Fixierung mitgeliefert.
- Ausziehbarer Kopf für Absperrband bis 3 oder 4M (je nach Modell).
- Dimensionen: Länge 100 x 110 x 120 mm - Gewicht 490 g.

GURT  
50MM



ART. 3M	ART. 4M	BEZEICHNUNG	GURT	V.E.	PREIS-CODE 3M	PREIS-CODE 4M
2050012	2051101	Magnetische Wandkassette		1	063	041
2050036	2051118	Magnetische Wandkassette		1	063	041
2050029	2051125	Magnetische Wandkassette		1	063	041
2050005	2051132	Magnetische Wandkassette		1	063	041
2050104	2051163	Magnetische Wandkassette		1	063	041
2050074	2051170	Magnetische Wandkassette		1	063	041
2050067	2051187	Magnetische Wandkassette		1	063	041
2050210	2051378	Magnetische Wandkassette	 Fluo	1	063	041

Diese Tabelle präsentiert die meisten verlangten Produkten.  
Um alle Möglichkeiten von Gurt und Pfosten entdecken, siehe Seite 78.

ACHTUNG DIE WANDPLATTE NICHT  
**VERGESSEN!**

Erforderlich für den Gurtempfang.



SEITE  
98

# WAND- KASSETTE

## COLOR



### VORTEILE



EINFARBIGE FERTIGUNG: BESSERE SICHTBARKEIT.  
MAGNETISCHE VERSION PASST AUF JEDEN FAHRZEUG.

### GURT 50MM

- Eingängiger Farbton für die Stütze und die Halteschlaufe.
- Detailgerechte Verarbeitung, diskret und qualitätsreiche Herstellung.
- Bis zu 50 mm x 3 oder 4 Meter ausziehbare Halteschlaufe.
- Sehr resistente ABS-Stütze.
- Die Stütze hat eine eingebaute Drehung, mit Hilfe derer Die Halteschlaufe um 180° orientiert werden kann.
- Dimensionen der Stütze: 110 x 110 x 120 mm – Gewicht 490 gr.
- Fixierung mit 4 mitgelieferten Schrauben oder magnetisch.

### ZU FIXIEREN

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	KASSETTE	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2053501	Wandkassette color	Orange	Orange - Länge 3M	1	077
2053563	Wandkassette color	Orange	Orange - Länge 4M	1	040
2053495	Wandkassette color	Rot	Rot - Länge 3M	1	077
2053556	Wandkassette color	Rot	Rot - Länge 4M	1	040

Für die gelben und schwarzen Farben Artikel Nr, sich bitte mit dem Werk in Verbindung setzen.

### MAGNETISCH

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	KASSETTE	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2053532	Magnetisches Wandkassette Color	Orange	Orange - Länge 3M	1	063
2053594	Magnetisches Wandkassette Color	Orange	Orange - Länge 4M	1	041
2053525	Magnetisches Wandkassette Color	Rot	Rot - Länge 3M	1	063
2053587	Magnetisches Wandkassette Color	Rot	Rot - Länge 4M	1	

Für die gelben und schwarzen Farben Artikel Nr, sich bitte mit dem Werk in Verbindung setzen.

SEITE  
98



**ACHTUNG DIE WANDPLATTE NICHT VERGESSEN !**

Erforderlich für den Gurtempfang.















- Eingängiger Farbton für die Stütze und die Halteschlaufe.
- Detailgerechte Verarbeitung, diskret und qualitätsreiche Herstellung.
- Bis zu 100 mm x 3 Meter ausziehbare Halteschlaufe.
- Sehr resistente ABS-Stütze; Mit 4 mitgelieferten Schrauben anzubringen.
- Die Stütze hat eine eingebaute Drehung, mit Hilfe derer Die Halteschlaufe um 180° orientiert werden kann.
- Dimensionen der Stütze: 173 x 115 x 94 mm – Gewicht 560 gr.


## GURT 100MM

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	KASSETTE	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2053624	Wandkassette color	 Orange	 Orange - Länge 3M	1	054
2053617	Wandkassette color	 Rot	 Rot - Länge 3M	1	054
2053631	Wandkassette color	 Gelb	 Gelb - Länge 3M	1	054
2053648	Wandkassette color	 Schwarz	 Schachbrett - Länge 3M	1	054


### ZU FIXIEREN

#### FARBPALETTE & FERTIGUNGEN DES COLORS SORTIMENT

##### WANDHAL- TERUNG UND KOPF



##### STANDARD GURT



##### SCHACHBRETT GURT

Nur in 100mm  
Breit



**ACHTUNG DIE WANDPLATTE NICHT  
VERGESSEN !**  
Erforderlich für den Gurtempfang.



SEITE  
98

# ZUBEHÖR FÜR GURTPFOSTEN

## VORTEILE



STATTEN SIE IHRE  
LEITSYSTEME AUS!

### WAND- PLATTEN

- Wandständer oder Pfosten Empfang.
- ABS-Platte.
- Fixierung mit Hilfe zweier Schrauben oder Klebestreifen (mitgeliefert).
- Dimensionen 50mm: 88 x 50 x 12 mm
- Dimensionen 100mm: 142 x 51 x 18 mm.



50 mm 100 mm

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2031028	Wandplatte 50mm - Fixierung mit Schrauben oder Kleber	1	075
2700238	Wandplatte 100mm - Fixierung mit Schrauben oder Kleber	1	056
2050203	Magnetische Wandplatte 50mm	1	060

### VERBIDUNG- STÜCK

- Verbindungsstück zwischen 2 Absperrbändern und dadurch erhöht man die Länge der Abgrenzung.
- NUR für Absperrbänder 50 mm.
- Stück aus ABS-Material.
- Dimensionen: 77 x 25 x 20 mm. Gewicht 9 gr.



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2031394	Schwarzes Verbindungsstück	1	095



- Erlaubt Botschaften oder Informationen an einen Alu Pfosten hinzu zufügen.
- Informationsschild A4 oder A3 aus ABS oder Aluminium, Anti-UV geschützt.
- ABS informationsschild ist mit einer PVC Schiebleiste ausgestattet.

- Bei den Alu Informationsschilde sind die Dokumente durch transparente Plasticscheibe geschützt.
- Verbindungsschelle mitgeliefert.



### INFORMATIONSSCHILD A4/A3



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBE	V.E.	PREIS-CODE
2030236	Informationsschild ABS A4 schwarz mit Schelle	●	1	087
2034012	Informationsschild A4 Alu mit Schelle	●	1	106
2034005	Informationsschild A3 Alu mit Schelle	●	1	105

- Auf Kautschukrädern montiert Durchmesser 100 mm, hält das Gewicht von 8 Pfosten 13kg je aus.
- Der Wagen ist aus Stahl. Farbe : Epoxydharz
- Schutzhülle aus Teflon und Aufnahmeelementen, um die Röhre nicht zu zerkratzen.
- Wagenhöhe: 1110 mm  
Wagenbreite: 750 mm.  
Wagenlänge: 1200 mm.
- Schon in Teilen, aber noch nicht vollständig montiert.



### TRANSPORT WAGEN

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
2059008	Schwarzen Transportwagen	1	142

# DOPPELKOPF

## FÜR GURTPFOSTEN

### VORTEILE



SICHTBARER UND EFFIZIENTER MIT DOPPELTEN ABSPERRPFOSTEN !



Dieselben Charakteristiken bei den verschiedenen NOVAP Pfosten- Serien, aber mit einem Kopf für Absperriband in der Mitte. Stellen Sie sich Ihren Pfosten nach eigenen Wunsch zusammen :

- Pfosten mit 2 Köpfen für Absperribänder 100 und/oder 50 mm in 3 oder 4 M.
- Pfosten mit Sockel ihrer Wahl, tragbar, chromiert, als Leitpfosten oder feststehend.
- Aufbereitung Rohr in eloxiertem oder lackiertem Aluminium.
- Die Farben der Rohre und Absperribändern können Sie mit unseren Standardfarben festlegen.
- Gewicht: +/- 12Kg (ausser Pfosten mit Sockel zum eindübeln)

ART.	BEZEICHNUNG	ROHR-FARBE	HÖHER GURT	ZWISCHEN GURT	PREIS-CODE
2900058	Doppelte Absperripfosten - Tragbaren Sockel	● Eloxiert	● 100 mm x 3M	● 100 mm x 3M	114
2900065	Doppelte Absperripfosten - Tragbaren Sockel	● Eloxiert	● 100 mm x 3M	● 50 mm x 3M	113
2900072	Doppelte Absperripfosten - Tragbaren Sockel	● Eloxiert	● 50 mm x 3M	● 50 mm x 3M	029
2900089	Doppelte Absperripfosten - Chromierten Sockel	● Chromiert	● 100 mm x 3M	● 100 mm x 3M	114C
2900096	Doppelte Absperripfosten - Chromierten Sockel	● Chromiert	● 100 mm x 3M	● 50 mm x 3M	113C
2900010	Doppelte Absperripfosten - Chromierten Sockel	● Chromiert	● 50 mm x 3M	● 50 mm x 3M	029C
2900119	Doppelte Absperripfosten - Signal Sockel	● Lackiert	▨ 100 mm x 3M	▨ 100 mm x 3M	115
2900225	Doppelte Absperripfosten - Signal Sockel	● Lackiert	▨ 100 mm x 3M	▨ 50 mm x 3M	118
2900102	Doppelte Absperripfosten - Signal Sockel	● Lackiert	▨ 50 mm x 3M	▨ 50 mm x 3M	116
2900232	Doppelte Absperripfosten - Sockel zum eindübeln	● Eloxiert	● 100 mm x 3M	● 100 mm x 3M	128
2900249	Doppelte Absperripfosten - Sockel zum eindübeln	● Eloxiert	● 100 mm x 3M	● 50 mm x 3M	127
2900256	Doppelte Absperripfosten - Sockel zum eindübeln	● Eloxiert	● 50 mm x 3M	● 50 mm x 3M	125













*Diese Tabelle präsentiert die meisten verlangten Produkten.  
Um alle Möglichkeiten von Gurt und Pfosten entdecken, siehe Seite 78.*

# AUFSÄTZE KOPF

## FÜR ABSPERRBAND



- Alle Aluminium-Pfosten mit ausziehbarem Absperrband von NOVAP können mit einem Aufsatz ausgestattet werden, um Informationen gut sichtbar zu platzieren.
- Das Angebot für Aufsätze enthält einen Kopf für Absperrbänder 50 mm ( 3 oder 4M) oder 100 mm (3M) mit Rohr  $\varnothing$  60 mm 40 cm breit.
- Ausführung Rohr: chromiert oder Aluminium (eloxiert oder lackiert).
- Ausführung Absperrband: siehe Absperrband-Farbpalette 50 oder 100 mm.
- der Informationsständer aus Aluminium wird separat verkauft. Siehe Seite 23.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ROHRFARBE	GURT	V.E.	PREIS-CODE
2034111	Aufsatz 100 mm x 3M	 Eloxiert		1	134
2034128	Aufsatz 100 mm x 3M	 Chromiert		1	134C
2034098	Aufsatz 50 mm x 4 m	 Eloxiert		1	132
2034104	Aufsatz 50 mm x 4 m	 Chromiert		1	132C
2034029	Aufsatz 50 mm x 3M	 Eloxiert		1	062
2034050	Aufsatz 50 mm x 3M	 Chromiert		1	061

Diese Tabelle präsentiert die meisten verlangten Produkten.  
Um alle Möglichkeiten von Gurt und Pfosten entdecken, siehe Seite 78.



Aufsatz aus chromiertem Aluminium 50 mm

Chromierter Aufsatz 100 mm und 50 mm



*Verhindern, warnen, hinweisen ...*



# → SCHILDER

Sein Schild auswählen	<b>S. 104</b>
Kunststoff	<b>S. 109</b>
Aluminium	<b>S. 110</b>
Standard Verarbeitungen	<b>S. 112</b>
Retroreflektierende Verarbeitungen	<b>S. 114</b>
Nachleuchtende verarbeitungen	<b>S. 116</b>
Hohe Sichtbarkeit	<b>S. 120</b>
Verbotszeichen	<b>S. 122</b>
Gebotszeichen	<b>S. 132</b>
Warnzeichen	<b>S. 140</b>
Rettungszeichen	<b>S. 146</b>
Brandschutzzeichen	<b>S. 150</b>
Abfalltrennung & Recycling	<b>S. 154</b>
Baustellenschilder	<b>S. 156</b>
Briefkasten zeichen	<b>S. 157</b>
Vintage	<b>S. 158</b>
Hundzeichen	<b>S. 160</b>
Schilder für die Jagd	<b>S. 162</b>
Aufkleber	<b>S. 164</b>
Halb-personalisierten Zeichen	<b>S. 167</b>
Rohrleitung Markierung	<b>S. 168</b>

# PRAKTISCHER LEITFADEN EIN STANDARD SCHILD AUSWÄHLEN

DIE NOVAP ZEICHEN  
SIND EINE KUNDEN-  
SPEZIFISCHES  
ANGEBOT NACH IHRE  
ERFORDERUNGEN UND  
BESCHRÄNKUNGEN.



## WÄHLEN SIE

### DAS MODELL

Finden Sie das richtige Zeichen in unseren Katalog Seiten.

## ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR DIE UNTERLAGE

Je nach die Anwendung vom Schild, können Sie sich zwischen 3 Unterlagen entscheiden.

## WÄHLEN SIE

### DIE VERARBEITUNG AUS

Um das Schild wirksam zu sein, bieten wir 5 Fertigungen an. So wird das Zeichen optimal während des Tages und der Nacht sein. Mehr info in den folgenden Seiten.

## MELDEN SIE SICH

Wir helfen Ihnen bei der Zusammenstellung Ihrer Bestellung.



Die Auswahl unserer Serien reicht bis in alle Nutzungsbereiche: von der Baustellensignalisierung über Sicherheitshinweise, Lagermarkierung, der Beschriftung von Fabriken, Parkplätzen, Maschinen, Privateinfahrten, Grünanlagen, Empfangsorte...



Für Flurförderzeuge verboten



ø 80	H 4020495
ø 180	H 4041117
ø 300	H 4061498
ø 80	A 4031255
ø 180	A 4035703
ø 300	A 4031712

Die Referenzen im Katalog sind grundsätzlich die der harten (H) Kunststoffunterlage und haftenden (A) Aufkleber.

SELBSTKLEBENDE VINYL FOLIE



HARTKUNSTSTOFF (STYROPOR Schock)



HARTER ALUMINIUM



STANDARD

RETROREFLEKTIEREN

NACHLEUCHTEND

Klasse I

Klasse II

Standard

Hohe Leistungsfähigkeit



0848 545 545



# PRAKTISCHER LEITFADEN SELBST SEIN ZEICHEN HERSTELLEN

FALLS SIE DAS SCHILD, WAS SIE SUCHEN, HIER NICHT UNTER DEN 2000 NOVAP STANDARDREFERENZEN FINDEN, DIE WIR IHNEN HIER VORSCHLAGEN, KÖNNEN WIR DIES AUF ANFRAGE ANFERTIGEN.

## SCHREIBEN SIE

### DEN TEXT

Ihren Text wird mit der ARIAL Zeitschrift erledigt, mindesthöhe 10mm.  
ABCDEFGHIJKLMNOPS  
TUVWXYZ1234567890

## ENTSCHEIDEN SIE SICH


### FÜR DIE UNTERLAGE

Je nach die Anwendung vom Schild, können Sie sich zwischen 3 Unterlagen entscheiden. Mehr Details in den folgenden Seiten.

## WÄHLEN SIE

### DIE VERARBEITUNG AUS


Um das Schild wirksam zu sein, bieten wir 5 Verarbeitungen an. So wird das Zeichen optimal während des Tages und der Nacht sein. Mehr info in den folgenden Seiten.



## ENTSCHEIDEN SIE SICH

### FÜR DIE FARBE

Wählen Sie die Farbe Ihres Zeichen je nach die internationalen Normen (Siehe folgende Seite) oder auf der nebenstehende Tabelle.

	Weiss		Hell blau		Rot
	Schwarz		Dunkel blau		Silber
	Gelb		Grün		Gold

## WÄHLEN SIE

### DAS FORMAT AUS

Wir bieten Ihnen verschiedenen Zeichen Formate an. Andere Abmessungen auf Anfrage.



ø 80 mm  
ø 180 mm  
ø 300 mm  
ø 450 mm



100 x 100 mm  
200 x 200 mm  
480 x 480 mm



240 x 80 mm  
240 x 120 mm  
330 x 75 mm  
210 x 297 mm  
148 x 210 mm  
330 x 120 mm

330 x 200 mm  
450 x 150 mm  
400 x 300 mm  
600 x 300 mm  
600 x 400 mm  
960 x 480 mm



Seite von 100 mm  
Seite von 300 mm


#### SELBSTKLEBENDE VYNIL FOLIE



#### HARTKUNSTSTOFF (STYROPOR Schock)



#### HARTER ALUMINIUM



### WIR KÜMMERN UNS ÜBER DAS LOGO UND DAS LAYOUT !

Das Seitenlayout wird von unserem Zeichner vorgegeben. Falls Sie Sonderwünsche haben, bitte legen Sie uns ein Zeichen bei.

#### STANDARD

#### RETROREFLEKTIEREND

#### NACHLEUCHTEND

Klasse I

Klasse II

Standard


Hohe Leistungsfähigkeit



## MELDEN SIE SICH

Wir helfen Ihnen bei der Zusammenstellung Ihrer Bestellung.

**0848 545 545**




**ALLE EMPFEHLUNGEN  
UM RICHTIG DIE FARBE  
ODER DAS FORMAT  
AUSWÄHLEN BEFINDEN  
SICH AUF DER NÄCHSTE  
SEITE !**

# PRAKTISCHER LEITFADEN UM EINEN HINWEISSCHILD AUSWÄHLEN


**"Am Arbeitsplatz muss eine Beschilderung zur Sicherheit vor handen sein, denn das Risiko kann nicht vermeiden oder vorgebeugt werden".**

Auszug aus dem Gesetzblatt des ARBEITS-MINISTERIUMS, DER ANSTELLUNG UND DER BERUFLICHEN WEITERBILDUNG Verordnung vom 4. November 1993 über die Sicherheit und des Wohlergehens am Arbeitsplatz.


## FARBEN

-  Stopp, Stillstand, Verbote


---

-  Gefahr


---

-  Sicherheit


---

-  Verbindlichkeit


## FORMEN

-  Verbindlichkeiten, Verbote


---

-  Warnsignale

---

-  Rettungs, Evakuierungs, Verbots und Zusatz-Signale

---

- 

## MASSGEBLICHE REFERENZEN

**NFX 08-003**

Farben und Sicherheit-

**NF ISO 6309**

Brandschutz

**ISO 3864**

Farben und Sicherheits-signale


**ISO 7010**

Farben und Sicherheits-signale

**ISO 7001**

Grafischen Symbolen

## DISTANZ BEI GEBRAUCH



# KUNSTSTOFF UNTERLAGEN

## SELBSTKLEBEND VINYL FOLIE



**Der biegsame Aufkleber kann auf allen flachen Ebenen verwendet werden.**

- Material : biegsames Vinyl.
- Klebmasse aus Kautschuk (altert nicht leicht).
- mit Anti-U.V. Tinte behandelt.

### STANDARDFORMATE



ø 40 mm  
ø 80 mm  
ø 180 mm  
ø 300 mm  
ø 450 mm



100 x 100 mm  
200 x 200 mm  
480 x 480 mm




330 x 75 mm  
330 x 120 mm  
330 x 200 mm  
450 x 150 mm  
A4 (210 x 297 mm)  
A5 (148 x 210 mm)



Seite von 100 mm  
Seite von 300 mm

## HARTES KUNSTSTOFF (STYROPOR Schock)



**STYROPOR Schock ist eine leichte Unterlage, ökonomisch und sehr widerstandsfähig bei Schocks, kann sehr lange im Innen-, so wie auch im Außenbereich überdauern. Produkt 100% recycelbar**

- Material : STYROPOR Schock, Dicke 2 bis 4 mm.
- mit Anti-U.V. Tinte behandelt
- vorgestanzte Löcher für eine einfache Befestigung.

### STANDARDFORMATE



ø 80 mm  
ø 180 mm  
ø 300 mm  
ø 450 mm



100 x 100 mm  
200 x 200 mm  
480 x 480 mm




330 x 75 mm  
330 x 120 mm  
330 x 200 mm  
450 x 150 mm  
800 x 400 mm  
960 x 480 mm  
A4 (210 x 297 mm)  
A5 (148 x 210 mm)



Seite von 100 mm  
Seite von 300 mm



# ALUMINIUM UNTERLAGE



**Korrosionsgeschützter Aluminium-Unterlage,  
für draussen geeignet (Garagentür, Parkeingänge...).**

Diese Unterlage ist auch ideal für die  
Beschilderungen sensibler oder  
schwer zugängliche Orte (Schockgefahr, ätzende  
Produkte,..)

Das Produkt ist zu 100 % recyclebar.

- Material : Aluminium 1 mm
- mit Anti-U.V. Tinte behandelt
- Vorgestanzte Löcher für eine unkomplizierte Befestigung.

## STANDARDFORMATE



ø 80 mm  
ø 180 mm  
ø 300 mm  
ø 450 mm



100 x 100 mm  
200 x 200 mm  
480 x 480 mm



330 x 75 mm  
330 x 120 mm  
330 x 200 mm  
450 x 150 mm



Seite von 100mm  
Seite von 300mm



# UNSEREN MEISTVERKAUFTEN

## ALUMINIUM SCHILDER

Unvollständige Liste, alle unsere Zeichen stehen zu Verfügung auf einer Aluminium Unterlage.




Ø180 mm  
ART.  
4010434DE  
PREIS-CODE  
1101



Ø300 mm  
ART.  
4010656DE  
PREIS-CODE  
1102



Ø300 mm  
ART.  
4010502DE  
PREIS-CODE  
1102



Ø300 mm  
ART.  
4010540  
PREIS-CODE  
1102



Ø450 mm  
ART.  
4010588  
PREIS-CODE  
1103



Ø300 mm  
ART.  
4010496DE  
PREIS-CODE  
1102



Ø300 mm  
ART.  
4010892  
PREIS-CODE  
1102



Ø450 mm  
ART.  
4010403  
PREIS-CODE  
1103



Ø300 mm  
ART.  
4010601DE  
PREIS-CODE  
1102



Ø450 mm  
ART.  
4010410  
PREIS-CODE  
1103



200 x 200 mm  
ART.  
4010533  
PREIS-CODE  
1105

480 x 480 mm  
ART.  
4010526  
PREIS-CODE  
1106



330 x 120 mm  
ART.  
4010878DE  
PREIS-CODE  
1108



330 x 200 mm  
ART.  
4010922DE  
PREIS-CODE  
1109




330 x 200 mm  
ART.  
4010304DE  
PREIS-CODE  
1109



330 x 200 mm  
ART.  
4010694DE  
PREIS-CODE  
1109



330 x 200 mm  
ART.  
4010762DE  
PREIS-CODE  
1109



100 mm Seite  
ART.  
4010366  
PREIS-CODE  
1111



100 mm Seite  
ART.  
4010373  
PREIS-CODE  
1111



100 mm Seite  
ART.  
4010571  
PREIS-CODE  
1112

# STANDARD VERARBEITUNGEN

## STANDARD

Der Aufdruck ist mit UV Schutz behandelt und ist sehr resistent bei Tageslicht.



### EMPFEHLUNGEN

- Seine Sichtweite bei Nacht ist nicht notwendig
- Schilder für Innen- und Außenbereiche







# RETROREFLEKTIERENDEN VERARBEITUNGEN

## KLASSE I

Das Material ist sichtbar bei Nacht bis zu 100M Entfernung mit direkter Beleuchtung



### EMPFEHLUNGEN

- Garagentore
- Parkplätze
- Vorhöfe
- Tunnel
- Einsatzfahrzeuge



Reflektiert das einfallende Licht

## KLASSE II

Das Material ist sichtbar bei Nacht bis zu 250M Entfernung mit direkter Beleuchtung



### EMPFEHLUNGEN

- Bei starkem Verkehr
- Bei hoher Lichtbelastung
- bei großen Gefahren
- Einsatzfahrzeuge



Reflektiert das einfallende Licht 3X mehr als Klasse I



Prismatische Struktur Beschichtung

## UNSEREN MEISTVERKAUFTEN

# RETROREFLEKTIEREND KLASSE 1 SCHILDER

Unvollständige Liste, alle unsere Zeichen stehen zu Verfügung mit einer retroreflektierende Verarbeitung Klasse 1.




Ø300 mm  
ART. H  
4068046  
PREIS-CODE  
402 CL1



Ø300 mm  
ART. H  
4068084DE  
PREIS-CODE  
402 CL1



Ø300 mm  
ART. H  
4068015  
PREIS-CODE  
402 CL1




Ø300 mm  
ART. H  
4068022  
PREIS-CODE  
402 CL1



Ø300 mm  
ART. H  
4068008DE  
PREIS-CODE  
402 CL1



Ø300 mm  
ART. H  
4068053DE  
PREIS-CODE  
402 CL1



Ø450 mm  
ART. H  
4083001  
PREIS-CODE  
403 CL1



Ø450 mm  
ART. AL  
4010939  
PREIS-CODE  
403 CL1



Ø450 mm  
ART. H  
4083025DE  
PREIS-CODE  
403 CL1



Ø300 mm  
ART. H  
4068091DE  
PREIS-CODE  
402 CL1



Ø300 mm  
ART. H  
4068060DE  
PREIS-CODE  
402 CL1



Ø450 mm  
ART. H  
4083018  
PREIS-CODE  
403 CL1



Ø300 mm  
ART. H  
4068039  
PREIS-CODE  
402 CL1



Ø300 mm  
ART. H  
4068077  
PREIS-CODE  
402 CL1



330 x 200 mm  
ART. H  
4163000DE  
PREIS-CODE  
404 CL1



330 x 200 mm  
ART. H  
4163017DE  
PREIS-CODE  
404 CL1



330 x 200 mm  
ART. H  
4163024  
PREIS-CODE  
404 CL1



480 x 480 mm  
ART. AL  
4010779  
PREIS-CODE  
1106 CL1



450 x 150 mm  
ART. H  
4037622  
PREIS-CODE  
410 CL1



450 x 150 mm  
ART. H  
4037615  
PREIS-CODE  
410 CL1

H: HARTES KUNSTSTOFF | AL: HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.

# NACHLEUCHTENDEN VERARBEITUNGEN

Bei Dunkelheit leuchten diese nachleuchtenden Scheiben und Hinweisschilder sehr intensiv. Die Intensität und Leuchtdauer variieren je nach ihrer

Ausrichtung im Licht. Damit also die nachleuchtenden Scheiben und Hinweisschilder besser leuchten, muss man diese an gut belichteten Orten anbringen.

## STANDARD


### Das Material ist sichtbar bei Nacht ohne Beleuchtung

Gemäß der Normen ISO 16069:2004, NFX 08 -050, ISO 15370:2010, NY RS 6 -1, Nacht Maßstab NFX 08 -050 (in mcd/m): Klasse B: 10 und 60 min (Siehe folgenden Seiten).



### EMPFEHLUNGEN

- Evakuierung in Notsituationen
- Evakuierung bei Brandfällen
- bei schwachem, künstlichen Lichteinfall
- Ortung bei Stromausfall
- in der Freizeit /für Dekoration



## HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT


### Das Material ist intensiv und lange sichtbar bei Nacht ohne Beleuchtung

Gemäß der Normen ISO 16069:2004, NFX 08 -050, ISO 15370:2010, NY RS 6 -1, Nacht Maßstäbe NFX 08 -050 (in mcd/m): Klasse D: 10 und 60 min (Siehe folgenden Seiten)



### EMPFEHLUNGEN

- Evakuierung bei Brandfällen
- Evakuierung in Notsituationen
- weitläufige Orte
- empfindliche Standorte



# UNSEREN MEISTVERKAUFTEN NACHLEUCHTENDEN SCHILDER

Unvollständige Liste, alle unsere Zeichen stehen zu Verfügung mit einer nachleuchtende Verarbeitung.

Ausgang links/rechts



200 x 200  
ART. H  
4030982  
PREIS-CODE  
457

Ausgang unten



200 x 200  
ART. H  
4030999  
PREIS-CODE  
457

Notausgang rechts



200 x 200  
ART. H  
4031088  
PREIS-CODE  
457

Notausgang links



200 x 200  
ART. H  
4031095  
PREIS-CODE  
457

Gesundheitszentrum



200 x 200  
ART. H  
4229010  
PREIS-CODE  
457

Defibrillator



200 x 200  
ART. H  
4036717  
PREIS-CODE  
457

Bahre



200 x 200  
ART. H  
4031002  
PREIS-CODE  
457

Sicherheitsdusche



200 x 200  
ART. H  
4031019  
PREIS-CODE  
457

Augenspülung



200 x 200  
ART. H  
4031026  
PREIS-CODE  
457

Nottelefon



200 x 200  
ART. H  
4031033  
PREIS-CODE  
457

Für Zugang, bitte einschlagen



200 x 200  
ART. H  
4031040  
PREIS-CODE  
457

Richtungspfeillinks/rechts



200 x 200  
ART. H  
4030975  
PREIS-CODE  
457

BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
200 x 200 mm	5	N°457

## NACHLEUCHTEND IN MCD/M<sup>2</sup>

“STANDARD” QUALITÄT: B-Klasse  
Ergebnisse: 120.6/10 min/ B-Klasse & 15.8/60 min/B-Klasse

“HOHE LEISTUNGS” Qualität: D-Klasse und ein Sicherheitsprodukt für LLL.  
Ergebnisse: 296/10 min/D-Klasse & 38.4/60 min/D-Klasse

## NORM NFX-08-050-1 MCD/M<sup>2</sup>

CLASS	10 MIN	60 MIN
A	25	3
B	50	7
C	140	20
D	260	35

# UNSEREN MEISTVERKAUFTEN NACHLEUCHTENDE SCHILDER

Unvollständige Liste, alle unsere Zeichen stehen zu Verfügung mit einer nachleuchtende Verarbeitung.

Brandleiter



200 x 200  
ART. **H**  
4031101  
PREIS-CODE  
457

Feuerlöscher



200 x 200  
ART. **H**  
4031118  
PREIS-CODE  
457

Telefon im Falle eines Brandes



200 x 200  
ART. **H**  
4031125  
PREIS-CODE  
457

Pfeil



200 x 200  
ART. **H**  
4031132  
PREIS-CODE  
457


Wasserwerfer



200 x 200  
ART. **H**  
4229027  
PREIS-CODE  
457

BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
200 x 200 mm	5	N°457

Notausgang



330 x 120  
ART. **H** 4149073  
PREIS-CODE 455

Notausgang unten



330 x 120  
ART. **H** 4030944  
PREIS-CODE 455

Notausgang rechts




330 x 120  
ART. **H** 4149059  
PREIS-CODE 455

Notausgang links



330 x 120  
ART. **H** 4149066  
PREIS-CODE 455

VIDEOÜBERWACHUNG 24 Stunde rund um die Uhr



330 x 120  
ART. **H** 4063591DE  
PREIS-CODE 455

BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
330 x 120 mm	5	N°455

**Rauchen verboten**



ø 80	ø 300
ART. <b>H</b> 4029016	ART. <b>H</b> 4069012
PREIS-CODE 450	PREIS-CODE 452

**Signal überschreiten verboten**



ø 80	ø 300
ART. <b>H</b> 4029030	ART. <b>H</b> 4069036
PREIS-CODE 450	PREIS-CODE 452

**Feuer machen verboten**



ø 80	ø 300
ART. <b>H</b> 4029023	ART. <b>H</b> 4069029
PREIS-CODE 450	PREIS-CODE 452

BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
ø 80 mm	5	N°450
ø 300 mm	5	N°452

**Allgemeine Gefahr**



100mm Seite	300mm Seite
ART. <b>H</b> 4189017	ART. <b>H</b> 4209012
PREIS-CODE 458	PREIS-CODE 459

**Verstrahlungsgefahr**



100mm Seite	300mm Seite
ART. <b>H</b> 4189024	ART. <b>H</b> 4209029
PREIS-CODE 458	PREIS-CODE 459

**Lebensgefahr**



100mm Seite	300mm Seite
ART. <b>H</b> 4189031	ART. <b>H</b> 4209036
PREIS-CODE 458	PREIS-CODE 459

**Elektrische Gefahr**



300mm Seite
ART. <b>H</b> 4209043
PREIS-CODE 459

BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
100mm Seite	5	N°458
300mm Seite	5	N°459

**NACHLEUCHTEND IN MCD/M<sup>2</sup>**

“STANDARD” QUALITÄT: B-Klasse  
Ergebnisse: 120.6/10 min/ B-Klasse & 15.8/60 min/B-Klasse

“HOHE LEISTUNGS” Qualität: D-Klasse und ein Sicherheitsprodukt für LLL.  
Ergebnisse: 296/10 min/D-Klasse & 38.4/60 min/D-Klasse

**NORM NFX-08-050-1 MCD/M<sup>2</sup>**

KLASSE	10 MIN	60 MIN
A	25	3
B	50	7
C	140	20
D	260	35

# HOHE SICHTBARKEIT

## SCHEIBEN & HINWEISSCHILDER

### VORTEILE



EINEN FLUORESZIERENDEN KONTUR ERHÖHT SEHR STARK DIE SICHTBARKEIT



Dieses neues Design, empfohlen um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen, ist von NOVAP gestaltet und hergestellt.

Dieses hellgelb gibt zu diese Fertigung einen gewissen Unterschied mit normale signalisierung. Die Sichtbarkeit ist wirklich dadurch erhöht.

Alle diesen Modellen sind patentiert.

Originalgrösse vom Kontur auf einer Ø 300mm Scheibe

### SCHEIBEN Ø 80, 180 und 300mm

#### Durchgang benutzen



Patentiertes Modell

- Ø 80 H 4090429
- Ø 180 H 4090214
- Ø 300 H 4090009
- Ø 80 A 4100425
- Ø 180 A 4100210
- Ø 300 A 4100005

#### Bitte in diese Richtung



Patentiertes Modell

- Ø 80 H 4090436
- Ø 180 H 4090221
- Ø 300 H 4090016
- Ø 80 A 4100432
- Ø 180 A 4100227
- Ø 300 A 4100012

#### Schutzvisier tragen erforderlich



Patentiertes Modell

- Ø 80 H 4090443
- Ø 180 H 4090238
- Ø 300 H 4090023
- Ø 80 A 4100449
- Ø 180 A 4100234
- Ø 300 A 4100029

#### Blende tragen erforderlich



Patentiertes Modell

- Ø 80 H 4090450
- Ø 180 H 4090245
- Ø 300 H 4090030
- Ø 80 A 4100456
- Ø 180 A 4100241
- Ø 300 A 4100036

#### Schutzschuhe tragen erforderlich



Patentiertes Modell

- Ø 80 H 4090467
- Ø 180 H 4090252
- Ø 300 H 4090047
- Ø 80 A 4100463
- Ø 180 A 4100258
- Ø 300 A 4100043

#### Parkplatz



Patentiertes Modell

- Ø 80 H 4090474DE
- Ø 180 H 4090269DE
- Ø 300 H 4090054DE
- Ø 80 A 4100470DE
- Ø 180 A 4100265DE
- Ø 300 A 4100050DE

#### Schutzbrillen tragen erforderlich



Patentiertes Modell

- Ø 80 H 4090481
- Ø 180 H 4090276
- Ø 300 H 4090061
- Ø 80 A 4100487
- Ø 180 A 4100272
- Ø 300 A 4100067

#### Schutzhelm tragen erforderlich



Patentiertes Modell

- Ø 80 H 4090498
- Ø 180 H 4090283
- Ø 300 H 4090078
- Ø 80 A 4100494
- Ø 180 A 4100289
- Ø 300 A 4100074

#### Gehörschutz tragen erforderlich



Patentiertes Modell

- Ø 80 H 4090504
- Ø 180 H 4090290
- Ø 300 H 4090085
- Ø 80 A 4100500
- Ø 180 A 4100296
- Ø 300 A 4100081

#### Schutzhandschuhe tragen erforderlich



Patentiertes Modell

- Ø 80 H 4090511
- Ø 180 H 4090306
- Ø 300 H 4090092
- Ø 80 A 4100517
- Ø 180 A 4100302
- Ø 300 A 4100098

#### Signal überschreiten verboten



Patentiertes Modell

- Ø 80 H 4090528
- Ø 180 H 4090313
- Ø 300 H 4090108
- Ø 80 A 4100524
- Ø 180 A 4100319
- Ø 300 A 4100104

#### Parkverbot sonst wird abgeschleppt



Patentiertes Modell

- Ø 80 H 4090535DE
- Ø 180 H 4090320DE
- Ø 300 H 4090115DE
- Ø 80 A 4100531DE
- Ø 180 A 4100326DE
- Ø 300 A 4100111DE

H: HARTES KUNSTSTOFF | A: AUFKLEBER | AL: HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.





ø 80 **H** 4090542DE  
 ø 180 **H** 4090337DE  
 ø 300 **H** 4090122DE  
 ø 80 **A** 4100548DE  
 ø 180 **A** 4100333DE  
 ø 300 **A** 4100128DE

Patentiertes Modell



ø 80 **H** 4090559DE  
 ø 180 **H** 4090344DE  
 ø 300 **H** 4090139DE  
 ø 80 **A** 4100555DE  
 ø 180 **A** 4100340DE  
 ø 300 **A** 4100135DE

Patentiertes Modell



ø 80 **H** 4090566DE  
 ø 180 **H** 4090351DE  
 ø 300 **H** 4090146DE  
 ø 80 **A** 4100562DE  
 ø 180 **A** 4100357DE  
 ø 300 **A** 4100142DE

Patentiertes Modell



ø 80 **H** 4090573DE  
 ø 180 **H** 4090368DE  
 ø 300 **H** 4090153DE  
 ø 80 **A** 4100579DE  
 ø 180 **A** 4100364DE  
 ø 300 **A** 4100159DE

Patentiertes Modell



ø 80 **H** 4090580  
 ø 180 **H** 4090375  
 ø 300 **H** 4090160  
 ø 80 **A** 4100586  
 ø 180 **A** 4100371  
 ø 300 **A** 4100166

Patentiertes Modell



ø 80 **H** 4090597  
 ø 180 **H** 4090382  
 ø 300 **H** 4090177  
 ø 80 **A** 4100593  
 ø 180 **A** 4100388  
 ø 300 **A** 4100173

Patentiertes Modell



ø 80 **H** 4090603  
 ø 180 **H** 4090399  
 ø 300 **H** 4090184  
 ø 80 **A** 4100609  
 ø 180 **A** 4100395  
 ø 300 **A** 4100180

Patentiertes Modell



ø 80 **H** 4090610DE  
 ø 180 **H** 4090405DE  
 ø 300 **H** 4090191DE  
 ø 80 **A** 4100616DE  
 ø 180 **A** 4100401DE  
 ø 300 **A** 4100197DE

Patentiertes Modell



ø 80 **H** 4090627  
 ø 180 **H** 4090412  
 ø 300 **H** 4090207  
 ø 80 **A** 4100623  
 ø 180 **A** 4100418  
 ø 300 **A** 4100203

RegistRot patent

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	ø 80 mm	5	1200	1220
Siehe Zeichen	ø 180 mm	5	1201	1221
Siehe Zeichen	ø 300 mm	5	1202	1222

## HINWEIS-SCHILDER 330 x 200 mm



330 x 200 **H** 4090634DE  
 330 x 200 **A** 4100630DE

Patentiertes Modell



330 x 200 **H** 4090641DE  
 330 x 200 **A** 4100647DE

Patentiertes Modell



330 x 200 **H** 4090658DE  
 330 x 200 **A** 4100654DE

Patentiertes Modell



330 x 200 **H** 4090665DE  
 330 x 200 **A** 4100661DE

Patentiertes Modell

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	330 x 200 mm	5	1203	1223

## HINWEIS-SCHILDER 450 x 150 mm



450 x 150 mm **H** 4090672DE  
 450 x 150 mm **A** 4100678DE

Patentiertes Modell



450 x 150 mm **H** 4090689DE  
 450 x 150 mm **A** 4100685DE

Patentiertes Modell



450 x 150 mm **H** 4090696DE  
 450 x 150 mm **A** 4100692DE

Patentiertes Modell

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	450 x 150 mm	5	1204	1224

# VERBOTSZEICHEN

## SCHEIBEN & HINWEISSCHILDER



SCHEIBEN  
Ø 80, 180,  
300 und  
450 mm

**Verbot, allgemeiner Hinweis**



Ø 80 **H** 4021614  
Ø 180 **H** 4042145  
Ø 300 **H** 4064345  
Ø 80 **A** 4233215  
Ø 180 **A** 4233413  
Ø 300 **A** 4037165

**Mit Wasser löschen verboten**



Ø 80 **H** 4020440  
Ø 180 **H** 4041131  
Ø 300 **H** 4061443  
Ø 80 **A** 4035628  
Ø 180 **A** 4035727

**Bei Brand ist die Nutzung des Aufzugs verboten**



Ø 80 **H** 4021591  
Ø 180 **H** 4042121  
Ø 300 **H** 4064321  
Ø 80 **A** 4233192  
Ø 180 **A** 4233390  
Ø 300 **A** 4037141

**Für Fußgänger verboten**



Ø 80 **H** 4020433  
Ø 180 **H** 4041278  
Ø 300 **H** 4061436  
Ø 80 **A** 4036243  
Ø 180 **A** 4036229

**Das Signal übertreten verboten**



Ø 80 **H** 4020471  
Ø 180 **H** 4041285  
Ø 300 **H** 4061474  
Ø 80 **A** 4031200  
Ø 180 **A** 4036236  
Ø 300 **A** 4031668

**Not drinking water**



Ø 80 **H** 4020464  
Ø 180 **H** 4042176  
Ø 300 **H** 4061467  
Ø 180 **A** 4233512

**Fork lift trucks or any other vehicle prohibited**



Ø 80 **H** 4020495  
Ø 180 **H** 4041117  
Ø 300 **H** 4061498  
Ø 80 **A** 4031255  
Ø 180 **A** 4035703  
Ø 300 **A** 4031712

**Kein Feuer**



Ø 80 **H** 4020426  
Ø 180 **H** 4041216  
Ø 300 **H** 4061429  
Ø 80 **A** 4035680  
Ø 180 **A** 4035819

**Nicht berühren**



Ø 80 **H** 4020754  
Ø 180 **H** 4041124  
Ø 300 **H** 4062426  
Ø 80 **A** 4035611  
Ø 180 **A** 4035710

**Fotografieren verboten**




Ø 80 **H** 4020457  
Ø 180 **H** 4041247  
Ø 300 **H** 4061450  
Ø 80 **A** 4031224  
Ø 180 **A** 4036182  
Ø 300 **A** 4031682

**Mobiltelefone anschalten verboten**



Ø 80 **H** 4030036  
Ø 180 **H** 4040271  
Ø 300 **H** 4030128  
Ø 80 **A** 4031279  
Ø 180 **A** 4035734  
Ø 300 **A** 4031736

**Nicht versperren**



Ø 80 **H** 4030005  
Ø 180 **H** 4041261  
Ø 300 **H** 4030098  
Ø 80 **A** 4031262  
Ø 180 **A** 4036205  
Ø 300 **A** 4031729

**Hände weg!**



Ø 80 **H** 4021577  
Ø 180 **H** 4042107  
Ø 300 **H** 4064307  
Ø 80 **A** 4233178  
Ø 180 **A** 4233376  
Ø 300 **A** 4037127

**Hier nicht laufen oder parken**



Ø 80 **H** 4021607  
Ø 180 **H** 4042138  
Ø 300 **H** 4064338  
Ø 80 **A** 4233208  
Ø 180 **A** 4233406  
Ø 300 **A** 4037158

**Hier bitte nichts lagern**



Ø 80 **H** 4020501DE  
Ø 180 **H** 4041100DE  
Ø 300 **H** 4061504DE  
Ø 80 **A** 4035604DE  
Ø 180 **A** 4035697DE

**H:** HARTES KUNSTSTOFF | **A:** AUFKLEBER | **AL:** HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.

**Spannungskasten berühren verboten**



ø 80 **H** 4030043  
 ø 180 **H** 4041148  
 ø 300 **H** 4030135  
 ø 80 **A** 4035635  
 ø 180 **A** 4035741

**Schwere Beladung verboten**



ø 80 **H** 4021584  
 ø 180 **H** 4042114  
 ø 300 **H** 4064314  
 ø 80 **A** 4233185  
 ø 180 **A** 4233383  
 ø 300 **A** 4037134

**Transportieren von Personen auf Hubstaplern verboten**



ø 80 **H** 4021072  
 ø 300 **H** 4062556  
 ø 80 **A** 4230122

**Betreten für Personen mit Metallimplantaten verboten**



ø 80 **H** 4021041  
 ø 300 **H** 4062525  
 ø 80 **A** 4230092

**Für Hunde verboten**



ø 80 **H** 4020525  
 ø 180 **H** 4041254  
 ø 300 **H** 4061528  
 ø 80 **A** 4031231  
 ø 180 **A** 4036199  
 ø 300 **A** 4031699

**Rauchen verboten**



ø 80 **H** 4020419  
 ø 180 **H** 4040059  
 ø 300 **H** 4061412  
 ø 450 **H** 4080345  
 ø 80 **A** 4031248  
 ø 180 **A** 4031583  
 ø 300 **A** 4031705

**Metallische Gegenstände und Uhren verboten**



ø 80 **H** 4021102  
 ø 300 **H** 4062587  
 ø 80 **A** 4230153

**Nur eine Person pro Maschine**



ø 80 **H** 4021232  
 ø 300 **H** 4062747  
 ø 80 **A** 4230689

**Für Personen mit Herzschrittmacher verboten**



ø 80 **H** 4021010  
 ø 180 **H** 4041346  
 ø 300 **H** 4062495  
 ø 80 **A** 4230061  
 ø 180 **A** 4036571

**Gabelstapler betreten verboten**



ø 80 **H** 4021089  
 ø 180 **H** 4041353  
 ø 300 **H** 4062563  
 ø 80 **A** 4230139  
 ø 180 **A** 4036588

**Rauchen ausdrücklich verboten**



ø 80 **H** 4021003  
 ø 300 **H** 4062488  
 ø 80 **A** 4230054

**Bei Brand ist die Nutzung des Aufzugs verboten**



ø 80 **H** 4021027  
 ø 300 **H** 4062501  
 ø 80 **A** 4230078

**Essen und trinken verboten**



ø 80 **H** 4030029  
 ø 180 **H** 4041414  
 ø 300 **H** 4030111  
 ø 80 **A** 4230047

**Löten verboten**



ø 80 **H** 4021034  
 ø 300 **H** 4062518  
 ø 80 **A** 4230085

**Handschuhe tragen verboten**



ø 80 **H** 4021065  
 ø 300 **H** 4062549  
 ø 80 **A** 4230115

**Unter der Ladung hindurchgehen verboten**



ø 80 **H** 4030012  
 ø 300 **H** 4030104  
 ø 80 **A** 4230030

**Bitte nicht die Position der Steckdose verändern**



ø 80 **H** 4030050  
 ø 180 **H** 4041162  
 ø 300 **H** 4030142  
 ø 80 **A** 4035642  
 ø 180 **A** 4035765

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	ø 80 mm	5	400	390
Siehe Zeichen	ø 180 mm	5	401	391
Siehe Zeichen	ø 300 mm	5	402	392
Siehe Zeichen	ø 450 mm	5	403	



ø 80 **H** 4020228  
 ø 180 **H** 4040141  
 ø 300 **H** 4060101  
 ø 450 **H** 4080147  
 ø 80 **A** 4031422  
 ø 180 **A** 4031545  
 ø 300 **A** 4031958



ø 80 **H** 4020310  
 ø 180 **H** 4040189  
 ø 300 **H** 4060712  
 ø 450 **H** 4080178  
 ø 80 **A** 4031477  
 ø 180 **A** 4031637  
 ø 300 **A** 4031866



ø 80 **H** 4020051DE  
 ø 180 **H** 4040042DE  
 ø 300 **H** 4061160DE  
 ø 80 **A** 4031385DE  
 ø 180 **A** 4031576DE  
 ø 300 **A** 4031842DE



ø 80 **H** 4020204DE  
 ø 180 **H** 4040134DE  
 ø 300 **H** 4062136DE  
 ø 80 **A** 4031521DE  
 ø 180 **A** 4031538DE



ø 80 **H** 4020075  
 ø 180 **H** 4040066  
 ø 300 **H** 4060309  
 ø 450 **H** 4080055  
 ø 80 **A** 4031392  
 ø 180 **A** 4031590  
 ø 300 **A** 4031873



ø 300 **H** 4060156DE



ø 180 **H** 4040073DE  
 ø 300 **H** 4063553DE  
 ø 180 **A** 4031606DE  
 ø 300 **A** 4037004DE



ø 450 **H** 4080062DE



ø 300 **H** 4063010DE  
 ø 450 **H** 4080079DE  
 ø 300 **A** 4031880DE



ø 300 **H** 4034294DE  
 ø 450 **H** 4034300DE



ø 300 **H** 4060316DE  
 ø 300 **A** 4031903DE




ø 180 **H** 4040172DE



ø 300 **H** 4063355DE



ø 180 **H** 4041537DE  
 ø 300 **H** 4062402DE  
 ø 450 **H** 4080369DE  
 ø 180 **A** 4233529DE



ø 300 **H** 4060330  
 ø 300 **A** 4037592



ø 300 **H** 4035413DE



ø 300 **H** 4060323DE  
 ø 300 **A** 4031897DE



ø 300 **H** 4064390  
 ø 450 **H** 4080505  
 ø 300 **A** 4037172



ø 300 **H** 4064383DE  
 ø 450 **H** 4080499DE  
 ø 300 **A** 4037189DE



ø 300 **H** 4060125DE  
 ø 450 **H** 4080512DE  
 ø 300 **A** 4031934DE



ø 300 **H** 4060118DE



ø 300 **H** 4060132DE



ø 300 **H** 4061207  
 ø 450 **H** 4080550



ø 300 **H** 4062419DE  
 ø 450 **H** 4080376DE



ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	ø 80 mm	5	400	390
Siehe Zeichen	ø 180 mm	5	401	391
Siehe Zeichen	ø 300 mm	5	402	392
Siehe Zeichen	ø 450 mm	5	403	

H: HARTES KUNSTSTOFF | A: AUFKLEBER | AL: HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.



**H:** HARTES KUNSTSTOFF | **A:** AUFKLEBER | **AL:** HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.



ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	ø 80 mm	5	400	390
Siehe Zeichen	ø 180 mm	5	401	391
Siehe Zeichen	ø 300 mm	5	402	392
Siehe Zeichen	ø 450 mm	5	403	

H: HARTES KUNSTSTOFF | A: AUFKLEBER | AL: HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.



Für allen Arten Zeichen  
oder Schilder...  
**STÄNDER MIT  
"FAHNE"  
ODER AN EINEM PFOSTEN**



**SCHILDER  
330 x 75 mm**

ZUTRITT VERBOTEN

330 x 75 H 4120249DE

KEIN ZUTRITT

330 x 75 H 4120331DE

KEIN TRINKWASSER

330 x 75 H 4120300DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	330 x 75 mm	5	406

**SCHILDER  
330 x 120 mm**

SACKGASSE

330 x 120 H 4140315DE

RAUCHEN VERBOTEN

330 x 120 H 4140100DE

HIER LAGERN VERBOTEN

330 x 120 H 4140124DE

FÜR TIERE VERBOTEN

330 x 120 H 4140193DE

**a** ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST  
GEWISSE ARBEITSGÄNGE  
SIND MIT ASBESTFASERN  
BESONDERS REICH BEHAFTET

330 x 120 H 4034355DE

330 x 120 A 4036724DE

AUSGANG VERBOTEN

330 x 120 H 4140360DE

NICHTRAUCHERZONE

330 x 120 H 4140568DE

GRÜNANLAGE BETRETEN VERBOTEN

330 x 120 H 4140254DE

ZUTRITT VERBOTEN

330 x 120 H 4140575DE

330 x 120 A 4036632DE

ACHTUNG Videoüberwachung

330 x 120 H 4140858DE

VIDEOÜBERWACHUNG  
24 Stunden rund um die Uhr.

330 x 120 H 4140889DE

VIDEOÜBERWACHUNG  
auf dem gesamten  
Werksgelände!

330 x 120 H 4140896DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	330 x 120 mm	5	405	397

**SCHILDER  
330 x 200 mm**

KEIN ZUTRITT FÜR SAMMLER UND MAKLER

330 x 200 H 4160016DE

SCHNEEFALL VOM DACH

330 x 200 H 4160627DE

VORSICHT SCHIENEN

330 x 200 H 4160078DE

BAUSTELLE BETRETEN VERBOTEN

330 x 200 H 4160665DE

ÜBERWACHTE JAGD

330 x 200 H 4160115DE

JAGD VERBOTEN

330 x 200 H 4160122DE

ZUGEWIESENE JAGD

330 x 200 H 4160696DE

VERKEHR AUSDRÜCKLICH VERBOTEN

330 x 200 H 4160139DE

GEFAHR ELEKTRISCHER ZAUN

330 x 200 H 4160146DE

GEFAHR WALDWIRTSCHAFT

330 x 200 H 4160191DE

GEFAHR EINTRITT VERBOTEN

330 x 200 H 4160160DE

GEFAHR AUTOMATISCHER START

330 x 200 H 4160177DE



			
330 x 200 H 4160221DE	330 x 200 H 4160238DE	330 x 200 H 4160245DE	330 x 200 H 4160269DE
			
330 x 200 H 4160276DE	330 x 200 H 4160313DE	330 x 200 H 4160320DE	330 x 200 H 4160337DE
			
330 x 200 H 4160375DE	330 x 200 H 4160382DE	330 x 200 H 4160412DE	330 x 200 H 4160481DE
			
330 x 200 H 4160498DE	330 x 200 H 4160504DE	330 x 200 H 4160511DE	330 x 200 H 4160528DE
			
330 x 200 H 4160535DE	330 x 200 H 4160702DE	330 x 200 H 4160566DE	330 x 200 H 4160603DE
			
330 x 200 H 4160986DE	330 x 200 H 4160979DE	330 x 200 H 4160061DE	330 x 200 H 4160344DE
			
330 x 200 H 4160351DE	330 x 200 H 4160368DE	330 x 200 H 4160405DE	330 x 200 H 4160993DE
			
330 x 200 H 4162126DE	330 x 200 H 4161136DE		

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	330 x 200 mm	5	404

**SCHILDER  
450 x 150 mm**



450 x 150 mm H 4030500DE



450 x 150 mm H 4030517DE



450 x 150 mm H 4030524DE



450 x 150 mm H 4030548DE



450 x 150 mm H 4030555DE



450 x 150 mm H 4030562DE



450 x 150 mm H 4030579DE



450 x 150 mm H 4030593DE



450 x 150 mm H 4034362DE



450 x 150 mm H 4062785DE



450 x 150 mm H 4062792DE



450 x 150 mm H 4030586DE



450 x 150 mm H 4030531DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	450 x 150 mm	3	410

**SCHILDER  
480 x 480 mm**



480 x 480 mm  
H 4010014




480 x 480 mm  
H 4010021DE



480 x 480 mm  
H 4010038DE



480 x 480 mm  
H 4010045DE



480 x 480 mm  
H 4010090



480 x 480 mm  
H 4010106



480 x 480 mm  
H 4010113



480 x 480 mm  
H 4010052DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	480 x 480 mm	3	421

SCHILDER  
960 x 480 mm



960 x 480 mm H 4000305DE



960 x 480 mm H 4000312DE



960 x 480 mm H 4000329DE



960 x 480 mm H 4000336DE




960 x 480 mm H 4000350DE



960 x 480 mm H 4000343DE



960 x 480 mm H 4000015DE



960 x 480 mm H 4000114DE



960 x 480 mm H 4000121DE



960 x 480 mm H 4000145DE



960 x 480 mm H 4000152DE



960 x 480 mm H 4000169DE




960 x 480 mm H 4000299DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	960 x 480 mm	3	422

H: HARTES KUNSTSTOFF | A: AUFKLEBER | AL: HARTES ALUMINIUM |  
Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.

SCHILDER  
FAHNE  
190 x 70 mm



Erlaubt eine Vorderansicht für alle Schilder oder Hinweisschilder. Die Halterung wird mit zugelieferten Kleber angepasst. Schilde werden magnetisch oder selbstklebend angepasst (+Schrauben und Dübel).



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	V.E.	PREIS-CODE
2000345	Selbstklebend Träger	1	296
2000215	Magnetischen Träger	1	297



SEITE  
61

Für allen Arten Zeichen  
oder Schilder...

AN EINEM **PFOSTEN**

# GEBOTS- ZEICHEN

SCHEIBEN  
& HINWEISSCHILDER



SCHEIBEN  
Ø 80, 180,  
300 und  
450 mm

Schutzbrillen tragen erforderlich



ø 80 **H** 4020600  
ø 180 **H** 4041070  
ø 300 **H** 4061603  
ø 80 **A** 4031286  
ø 180 **A** 4036434  
ø 300 **A** 4031743

Schutzvisier tragen erforderlich



ø 80 **H** 4021539  
ø 180 **H** 4042060  
ø 300 **H** 4064260  
ø 80 **A** 4233130  
ø 180 **A** 4233338  
ø 300 **A** 4037080

Schutzhelm tragen erforderlich



ø 80 **H** 4021546  
ø 180 **H** 4042077  
ø 300 **H** 4064277  
ø 450 **H** 4080574  
ø 80 **A** 4233147  
ø 180 **A** 4233345  
ø 300 **A** 4037097

Gehörschutz tragen erforderlich



ø 80 **H** 4020631  
ø 180 **H** 4041063  
ø 300 **H** 4061634  
ø 450 **H** 4080581  
ø 80 **A** 4031316  
ø 180 **A** 4036373  
ø 300 **A** 4031774

Hände waschen erforderlich



ø 80 **H** 4020648  
ø 180 **H** 4042008  
ø 300 **H** 4061641  
ø 180 **A** 4233420

Schutzhandschuhe tragen erforderlich



ø 80 **H** 4020655  
ø 180 **H** 4041315  
ø 300 **H** 4061658  
ø 80 **A** 4031354  
ø 180 **A** 4036410  
ø 300 **A** 4031811

Schutzschuhe tragen erforderlich



ø 80 **H** 4020662  
ø 180 **H** 4041292  
ø 300 **H** 4061665  
ø 80 **A** 4031347  
ø 180 **A** 4036380  
ø 300 **A** 4031804

Blende tragen erforderlich



ø 80 **H** 4021201  
ø 180 **H** 4041452  
ø 300 **H** 4062686  
ø 80 **A** 4230252  
ø 180 **A** 4233437

Helm, Schutzbrille und  
Gehörschutz tragen erforderlich



ø 80 **H** 4020686  
ø 180 **H** 4041322  
ø 300 **H** 4061689  
ø 180 **A** 4036427

Schutzweste tragen erforderlich



ø 80 **H** 4020693  
ø 180 **H** 4041339  
ø 300 **H** 4061696  
ø 80 **A** 4036458  
ø 180 **A** 4036441

Durchgang benutzen



ø 80 **H** 4020709  
ø 180 **H** 4041209  
ø 300 **H** 4061702  
ø 80 **A** 4035673  
ø 180 **A** 4035802  
ø 300 **A** 4037486

Helm tragen erforderlich



ø 80 **H** 4020624  
ø 180 **H** 4041056  
ø 300 **H** 4061627  
ø 80 **A** 4031309  
ø 180 **A** 4036397  
ø 300 **A** 4031767

Diesen Steg benutzen



ø 80 H 4030067  
ø 300 H 4030159  
ø 80 A 4230658

Das Tragen von einer Schirmmütze ist erforderlich



ø 80 H 4021195  
ø 180 H 4041469  
ø 300 H 4062679  
ø 80 A 4230245  
ø 180 A 4233444

Sicherheitsgurt erforderlich




ø 80 H 4020778  
ø 180 H 4041193  
ø 300 H 4062440  
ø 80 A 4035666  
ø 180 A 4035796

Pflicht, allgemeines Signal



ø 80 H 4020785  
ø 180 H 4041223  
ø 300 H 4062457  
ø 80 A 4036144  
ø 180 A 4036168

Bitte anschnallen



ø 80 H 4030074  
ø 300 H 4030166  
ø 80 A 4230665

Vor einer Wartung oder Reparatur bitte abschalten



ø 80 H 4021560  
ø 180 H 4042091  
ø 300 H 4064291  
ø 80 A 4233161  
ø 180 A 4233369  
ø 300 A 4037110

Das Tragen von Helm und Atemschutzmaske ist erforderlich



ø 80 H 4021249  
ø 300 H 4062723  
ø 80 A 4230672

Das Tragen einer Sicherheitsschürze ist erforderlich



ø 80 H 4021126  
ø 180 H 4041476  
ø 300 H 4062600  
ø 80 A 4230177  
ø 180 A 4233451

Helm und Atemschutzgerät tragen erforderlich



ø 80 H 4021133  
ø 300 H 4062617  
ø 80 A 4230184

Überschuhe tragen erforderlich



ø 80 H 4021140  
ø 180 H 4041483  
ø 300 H 4062624  
ø 80 A 4230191  
ø 180 A 4233468

Kittel tragen erforderlich



ø 80 H 4021157  
ø 180 H 4041490  
ø 300 H 4062631  
ø 80 A 4230207  
ø 180 A 4233475

Haube tragen erforderlich



ø 80 H 4021218  
ø 180 H 4041506  
ø 300 H 4062693  
ø 80 A 4230269  
ø 180 A 4233482

Mülleimer nutzen erforderlich



ø 80 H 4021171  
ø 300 H 4062655  
ø 80 H 4230221

Bitte Hupen



ø 80 H 4021188  
ø 300 H 4062662  
ø 80 H 4230238

Schutzkleidung erforderlich



ø 80 H 4020761  
ø 180 H 4041186  
ø 300 H 4062433  
ø 80 A 4031361  
ø 180 A 4035789  
ø 300 A 4031828

Brille und Lärmschutzhelm tragen erforderlich



ø 80 H 4021164  
ø 180 H 4041377  
ø 300 H 4062648  
ø 80 A 4230214  
ø 180 A 4036595

Bitte im Handbuch nachschlagen



ø 80 H 4021225  
ø 300 H 4062709  
ø 80 H 4230276

Bitte in diese Richtung



ø 80 H 4020235  
ø 180 H 4040158  
ø 300 H 4060408  
ø 450 H 4080154  
ø 80 A 4031330  
ø 180 A 4031552  
ø 300 A 4031798

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	ø 80 mm	5	400	390
Siehe Zeichen	ø 180 mm	5	401	391
Siehe Zeichen	ø 300 mm	5	402	392
Siehe Zeichen	ø 450 mm	5	403	

**Atemschutz erforderlich**



- ø 80 **H** 4020617
- ø 180 **H** 4041308
- ø 300 **H** 4061610
- ø 80 **A** 4031293
- ø 180 **A** 4036403
- ø 300 **A** 4031750

**Raucherzone**



- ø 80 **H** 4020716DE
- ø 180 **H** 4040257DE
- ø 300 **H** 4061719DE
- ø 450 **H** 4080321DE
- ø 80 **A** 4031323DE
- ø 300 **A** 4031781DE

**Gut sichtbare Sicherheitsweste erforderlich**



- ø 180 **H** 4041551
- ø 300 **H** 4063508
- ø 180 **A** 4231020
- ø 300 **A** 4037462

**Rettungsweste tragen erforderlich**



- ø 300 **H** 4063515

**Isoliertede Schuhe tragen erforderlich**




- ø 80 **H** 4035505
- ø 300 **H** 4005512

**Helm und Brille tragen erforderlich**



- ø 300 **H** 4063539

**Erdanschluss erforderlich**



- ø 80 **H** 4021508
- ø 180 **H** 4042039
- ø 300 **H** 4064239
- ø 80 **A** 4233109
- ø 180 **A** 4233307
- ø 300 **A** 4037059

**Lichtundurchlässige Schutzbrille erforderlich**



- ø 80 **H** 4021515
- ø 180 **H** 4042046
- ø 300 **H** 4064246
- ø 80 **A** 4233116
- ø 180 **A** 4233314
- ø 300 **A** 4037066

**Handlauf nutzen**



- ø 80 **H** 4021522
- ø 180 **H** 4042053
- ø 300 **H** 4064253
- ø 80 **A** 4233123
- ø 180 **A** 4233321
- ø 300 **A** 4037073

**Schweißgerätsmaske erforderlich**



- ø 80 **H** 4021553
- ø 180 **H** 4042084
- ø 300 **H** 4064284
- ø 80 **A** 4233154
- ø 180 **A** 4233352
- ø 300 **A** 4037103



- ø 80 **H** 4020198DE
- ø 80 **A** 4031514DE



- ø 80 **H** 4020327DE
- ø 80 **A** 4031484DE



- ø 300 **H** 4060781



- ø 80 **H** 4020334DE
- ø 80 **A** 4230023DE



- ø 300 **H** 4061252DE
- ø 450 **H** 4080086DE



- ø 300 **H** 4061269DE
- ø 450 **H** 4080093DE



- ø 300 **H** 4061276DE
- ø 450 **H** 4080109DE



- ø 300 **H** 4060446DE
- ø 450 **H** 4080390DE




- ø 300 **H** 4062471DE
- ø 450 **H** 4080116DE



- ø 300 **H** 4060453DE



- ø 300 **H** 4061290DE
- ø 450 **H** 4080123DE



ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	ø 80 mm	5	400	390
Siehe Zeichen	ø 180 mm	5	401	391
Siehe Zeichen	ø 300 mm	5	402	392
Siehe Zeichen	ø 450 mm	5	403	

H: HARTES KUNSTSTOFF | A: AUFKLEBER | AL: HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.



SEITE  
61

Für allen Arten Zeichen  
oder Schilder...  
**STÄNDER MIT**  
**“FAHNE“**  
**ODER AN EINEM PFOSTEN**



SEITE  
131

SCHILDER  
450 x 150 mm



450 x 150 mm H 4030609DE



450 x 150 mm H 4030616DE



450 x 150 mm H 4030623DE



450 x 150 mm H 4030630DE



450 x 150 mm H 4030647DE



450 x 150 mm H 4030654DE

450 x 150 mm A 4067056DE



450 x 150 mm H 4030661DE



450 x 150 mm H 4030678DE



450 x 150 mm H 4030685DE



450 x 150 mm H 4030692DE



450 x 150 mm H 4062952DE

450 x 150 mm A 4067032DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	450 x 150 mm	3	410	410A

SCHILDER  
200 x 200 mm



Aufzug  
200 x 200 mm  
H 4220017  
A 4036335



Café  
200 x 200 mm  
H 4220024  
A 4230580



Frauen - WC  
200 x 200 mm  
H 4220031  
A 4036281



Dusche  
200 x 200 mm  
H 4220048



WC  
200 x 200 mm  
H 4220055  
A 4036298



Richtungspfeil nach links oder nach rechts  
H 4220062



Eingang  
200 x 200 mm  
H 4220079



Exit  
200 x 200 mm  
H 4220086



Treppe abwärts  
200 x 200 mm  
H 4220093  
A 4230573



Treppe aufwärts  
200 x 200 mm  
H 4220109  
A 4036342



Gaststätte  
200 x 200 mm  
H 4220116  
A 4230597



Behinderten-toilette  
200 x 200 mm  
H 4220123  
A 4036304



Herren - WC  
200 x 200 mm  
H 4220130  
A 4036274




Umkleidekabine  
200 x 200 mm  
H 4220147



Telefon  
200 x 200 mm  
H 4220154  
A 4036328





ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	200 x 200 mm	5	407	395

**SCHILDER  
330 x 75 mm**



ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	330 x 75 mm	5	406

H: HARTES KUNSTSTOFF | A: AUFKLEBER | AL: HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.

**SCHILDER  
330 x 120 mm**



330 x 120 mm **H** 4140032DE



330 x 120 mm **H** 4140148DE



330 x 120 mm **H** 4140179DE



330 x 120 mm **H** 4140216DE



330 x 120 mm **H** 4140247DE



330 x 120 mm **H** 4140292DE



330 x 120 mm **H** 4140308DE



330 x 120 mm **H** 4140353DE



330 x 120 mm **H** 4140384DE



330 x 120 mm **H** 4140155DE



330 x 120 mm **H** 4140551DE



330 x 120 mm **H** 4141022  
330 x 120 mm **A** 4037479

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	330 x 120 mm	5	405	397

**SCHILDER  
330 x 200 mm**



330 x 200 mm **H** 4160023DE



330 x 200 mm **H** 4160030DE



330 x 200 mm **H** 4160726DE



330 x 200 mm **H** 4160733DE



330 x 200 mm **H** 4160108DE



330 x 200 mm **H** 4160610DE




330 x 200 mm **H** 4160764DE



330 x 200 mm **H** 4160559DE



330 x 200 mm **H** 4160047DE



330 x 200 mm **H** 4160085DE



330 x 200 mm **H** 4034799DE



330 x 200 mm **H** 4162140DE  
330 x 200 mm **A** 4038070DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	330 x 200 mm	5	404	398

**SCHILDER  
400 x 330 mm**



400 x 330 mm  
**H** 4181042DE



400 x 330 mm  
**H** 4181035DE



400 x 330 mm  
**H** 4181011DE



400 x 330 mm  
**H** 4181028DE



400 x 330 mm  
**H** 4181080DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	400 x 330 mm	5	414

**H:** HARTES KUNSTSTOFF | **A:** AUFKLEBER | **AL:** HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.

SCHILDER  
480 x 480 mm



480 x 480 mm  
H 4010069



480 x 480 mm  
H 4010076



480 x 480 mm  
H 4010120



480 x 480 mm  
H 4010137

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	480 x 480 mm	3	421

SCHILDER  
960 x 480 mm



960 x 480 mm H 4000367DE



960 x 480 mm H 4000374DE



960 x 480 mm H 4000381DE



960 x 480 mm H 4000398DE



960 x 480 mm H 4000176DE



960 x 480 mm H 4000183DE



960 x 480 mm H 4000190DE



960 x 480 mm H 4000206DE



960 x 480 mm H 4000213



960 x 480 mm H 4000220



960 x 480 mm H 4000237



960 x 480 mm H 4000244



960 x 480 mm H 4000251DE



960 x 480 mm H 4000268DE



960 x 480 mm H 4000275DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	960 x 480 mm	3	422

# WARNZEICHEN

## SCHEIBEN & HINWEISSCHILDER

### WARN-DREIECKE

Gefahr



100 H 4180014  
300 H 4200019  
100 A 4031965

Gefahr, allgemeines Signal



100 H 4180021  
300 H 4200026  
100 A 4031972

Gefahr, Brennstoffe



100 H 4180038  
300 H 4200033  
100 A 4031989

Gefahr, korrosive Substanzen



100 H 4180052  
300 H 4200057  
100 A 4032009

Gefahr, radioaktives Material oder ionisierende Strahlung



100 H 4180069  
300 H 4200064  
100 A 4032016

Gefahr, Schadstoffmaterial



100 H 4180076  
300 H 4200071  
100 A 4032023

Gefahr, explosives Material



100 H 4180045  
300 H 4200040  
100 A 4031996

Gefahr ; Gabelstapler und andere Industriefahrzeuge



100 H 4180090  
300 H 4200095  
100 A 4032047

Gefahr von oben, hängende Lasten



100 H 4180106  
300 H 4200101  
100 A 4032054

Gefahr, Laserstrahlung



100 H 4180113  
300 H 4200118  
100 A 4032061

Gefahr, Stromzufuhr



100 H 4180083  
300 H 4200088  
100 A 4032030

Gefahr, heißer Dampf



100 H 4180137  
300 H 4200132  
100 A 4032085

Gefahr ; niedrige Temperatur, Gefrierzustand



100 H 4180144  
300 H 4200149  
100 A 4032092

Gefahr, elektrischer Schlag
























100 H 4180151  
300 H 4200156  
100 A 4032108

Korrosionsgefahr



100 H 4180120  
300 H 4200125  
100 A 4032078

<p><b>Gefahr, Erdleitung</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180175DE 300 <b>H</b> 4200170DE 100 <b>A</b> 4032122DE</p>	<p><b>Achtung Fahrbahnschwelle</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180328 300 <b>H</b> 4200200 100 <b>A</b> 4032139</p>	<p><b>Gefahr, Sauerstofftragende Substanzen</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180182 300 <b>H</b> 4200279 100 <b>A</b> 4032146</p>
<p><b>Sturzgefahr</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180168 300 <b>H</b> 4200163 100 <b>A</b> 4032115</p>	<p><b>Gefahr, Magnetfeld</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180205 300 <b>H</b> 4200224 100 <b>A</b> 4032160</p>	<p><b>Gefahr, ökologisches Risiko</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180236 300 <b>H</b> 4200255 100 <b>A</b> 4032177</p>
<p><b>Gefahr, Sturz mit Höhenunterschied</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180229 300 <b>H</b> 4200248 100 <b>A</b> 4032184</p>	<p><b>Gefahr, nicht-ionisierende Strahlungen</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180199 300 <b>H</b> 4200217 100 <b>A</b> 4032153</p>	<p><b>Gefahr, gesundheitsschädliches Material und Reizmittel</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180243 300 <b>H</b> 4200262 100 <b>A</b> 4032207</p>
<p><b>Gefahr, heiße Oberfläche</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4030180 300 <b>H</b> 4030227 100 <b>A</b> 4032214</p>	<p><b>Zerquetsungsgefahr</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4030197 300 <b>H</b> 4030234 100 <b>A</b> 4032221</p>	<p><b>Stolpergefahr</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180212 300 <b>H</b> 4200231 100 <b>A</b> 4032191</p>
<p><b>Lärmgefahr</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4030210 300 <b>H</b> 4030258 100 <b>A</b> 4230498</p>	<p><b>Gefahr während des Batterieaufladens</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180267 300 <b>H</b> 4200743 100 <b>A</b> 4230511</p>	<p><b>Explosionsgefahr</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180274 300 <b>H</b> 4200750 100 <b>A</b> 4230528</p>
<p><b>Erstickungsgefahr</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4030203 300 <b>H</b> 4030241 100 <b>A</b> 4230481</p>	<p><b>Gefahr, Boden rutscht</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180250 300 <b>H</b> 4200736 100 <b>A</b> 4230504</p>	<p><b>Gefahr, automatischer Start</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180298 300 <b>H</b> 4200774 100 <b>A</b> 4230542</p>
<p><b>Gefahr, contra-rotierende Walzen</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180304 300 <b>H</b> 4200781 100 <b>A</b> 4230559</p>	<p><b>Gefahr, Frässpindel</b></p>  <p>100 <b>H</b> 4180281 300 <b>H</b> 4200767 100 <b>A</b> 4230535</p>	<p><b>Gefahr, LKW-Ausfahrt</b></p>  <p>300 <b>H</b> 4200804DE</p>

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	100 mm	5	408	393
Siehe Zeichen	300 mm	5	409	

Gefahr, Kipprisiko



100 H 4180311  
300 H 4200798  
100 A 4230566

Hände-Quetschgefahr



100 H 4180335  
300 H 4200828  
100 A 4233000

Optische Strahlungsgefahr



100 H 4180342  
300 H 4200835  
100 A 4233017

Gefahr, unter Druck stehende Flaschen



100 H 4180359  
300 H 4200842  
100 A 4233024

Gefahr, großes Hindernis



100 H 4180366  
300 H 4200859  
100 A 4233031

Gefahr, Wachhund



100 H 4180373  
300 H 4200866  
100 A 4233048

Gefahr, spitzer Gegenstand



100 H 4180380  
300 H 4200873  
100 A 4233055

ESD Gefahr



100 H 4180410  
300 H 4200286  
100 A 4033505

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	100 mm	5	408	393
Siehe Zeichen	300 mm	5	409	

SCHEIBEN  
Ø 300 und  
450 mm



ø 300 H 4061047DE  
ø 450 H 4080017DE



ø 300 H 4060613DE




ø 300 H 4060620DE



ø 300 H 4060637DE



ø 300 H 4060644DE



ø 300 H 4060651DE




ø 300 H 4061382DE


ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	ø 300 mm	5	402
Siehe Zeichen	ø 450 mm	5	403

H: HARTES KUNSTSTOFF | A: AUFKLEBER | AL: HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeiterungen.


## SCHILDER 200 x 330 mm



200 x 330 mm  
H 4161440DE



200 x 330 mm  
H 4161457DE




200 x 330 mm  
H 4161464DE




200 x 330 mm  
H 4161471DE



200 x 330 mm  
H 4161488DE



200 x 330 mm  
H 4161495DE



200 x 330 mm  
H 4161501DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	200 x 330 mm	5	399

## SCHILDER 330 x 120 mm



330 x 120 H 4140612DE



330 x 120 H 4140629DE



330 x 120 H 4140636DE



330 x 120 H 4140643DE



330 x 120 H 4140650DE



330 x 120 H 4034355DE



330 x 120 H 4140087DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	330 x 120 mm	5	405

**SCHILDER  
330 x 200 mm**



330 x 200 mm H 4160931 DE



330 x 200 mm H 4160153 DE



330 x 200 mm H 4160214 DE



330 x 200 mm H 4160306 DE



330 x 200 mm H 4160436 DE



330 x 200 mm H 4161204 DE



330 x 200 mm H 4161211 DE



330 x 200 mm H 4161228 DE




330 x 200 mm H 4161235 DE



330 x 200 mm H 4161242 DE



330 x 200 mm H 4161259 DE



330 x 200 mm H 4161266 DE



330 x 200 mm H 4161273 DE



330 x 200 mm H 4161280 DE



330 x 200 mm H 4161297 DE



330 x 200 mm H 4161303 DE



330 x 200 mm H 4161310 DE



330 x 200 mm H 4161327 DE



330 x 200 mm H 4161334 DE



330 x 200 mm H 4161341 DE



330 x 200 mm H 4161358 DE



330 x 200 mm H 4161365 DE



330 x 200 mm H 4161372 DE



330 x 200 mm H 4161389 DE



330 x 200 mm H 4161396 DE



330 x 200 mm H 4161419 DE



330 x 200 mm H 4161426 DE



330 x 200 mm H 4161433 DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	330 x 200 mm	5	404	398

**SCHILDER  
450 x 150 mm**



450 x 150 mm H 4030708 DE



450 x 150 mm H 4030715 DE



450 x 150 mm H 4030722 DE



450 x 150 mm H 4030739 DE



450 x 150 mm H 4030746 DE



450 x 150 mm H 4030753 DE

H: HARTES KUNSTSTOFF | A: AUFKLEBER | AL: HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.





450 x 150 mm H 4030760DE



450 x 150 mm H 4030777DE



450 x 150 mm H 4030784DE



450 x 150 mm H 4030791DE



450 x 150 mm H 4030807DE



450 x 150 mm H 4030814DE



450 x 150 mm H 4030821DE



450 x 150 mm H 4030838DE



450 x 150 mm H 4062761DE



450 x 150 mm H 4062754DE



450 x 150 mm H 4062778DE



450 x 150 mm H 4062921DE



450 x 150 mm H 4062945DE

450 x 150 mm A 4067025DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	450 x 150 mm	3	410	410A

SCHILDER

480 x 480 mm  
960 x 480 mm



480 x 480 mm H 4010083DE



960 x 480 mm H 4000138DE



960 x 480 mm H 4000404DE



960 x 480 mm H 4000411DE



960 x 480 mm H 4000428DE



960 x 480 mm H 4000435DE



960 x 480 mm H 4000442DE



960 x 480 mm H 4000459DE



960 x 480 mm H 4000466DE



960 x 480 mm H 4000473DE



960 x 480 mm H 4000480DE



960 x 480 mm H 4000497DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	480 x 480 mm	3	421
Siehe Zeichen	960 x 480 mm	3	422

# RETTUNGS- ZEICHEN

SCHEIBEN & HINWEISSCHILDER



SCHEIBEN  
Ø 80, 180,  
und 300 mm



Ø 80 H 4020303DE  
Ø 180 H 4040165DE  
Ø 300 H 4060286DE  
Ø 80 A 4031460DE  
Ø 180 A 4031569DE  
Ø 300 A 4031910DE




Ø 300 H 4060743



Ø 300 H 4061078DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	Ø 80 mm	5	400	390
Siehe Zeichen	Ø 180 mm	5	401	391
Siehe Zeichen	Ø 300 mm	5	402	392

SCHILDER  
200 x 200 mm




Notausgang  
links/rechts

200 x 200 mm

H 4220239

A 4032238



Notausgang  
unten

200 x 200 mm

H 4220246

A 4032245



Erste Hilfe

200 x 200 mm

H 4220192

A 4032252



Richtungspfeil  
links/ rechts

200 x 200 mm

H 4220222

A 4032269




Bahre

200 x 200 mm

H 4220253

A 4032276



Sicherheits-  
dusche

200 x 200 mm

H 4220260

A 4032283



Mittel zum  
Augenauswaschen

200 x 200 mm

H 4220277

A 4032290



Richtungspfeil  
Abfahrt

200 x 200 mm

H 4030265

A 4032344



Für Zugang, bitte  
aufbrechen

200 x 200 mm

H 4030272

A 4032375



Nottelefon

200 x 200 mm

H 4220284

A 4032306

H: HARTES KUNSTSTOFF | A: AUFKLEBER | AL: HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.

				
<b>Ziehen</b> 200 x 200 mm H 4030296 A 4032320	<b>Drücken</b> 200 x 200 mm H 4030302 A 4032337	<b>Zum Schieben, bitte öffnen</b> 200 x 200 mm H 4030289 A 4032313	<b>Notausgang links</b> 200 x 200 mm H 4030319 A 4032368	<b>Notausgang rechts</b> 200 x 200 mm H 4030326 A 4032351
				
<b>Arzt</b> 200 x 200 mm H 4220352 A 4230627	<b>Sammelplatz</b> 200 x 200 mm H 4220338 A 4230603	<b>Stufe 0</b> 200 x 200 mm H 4220345 A 4230610	<b>Automatisierter Defibrillator</b> 200 x 200 mm H 4220369 A 4230641	<b>Notfenster mit Notleiter</b> 200 x 200 mm H 4220413 A 4232201
				
<b>Notfenster</b> 200 x 200 mm H 4220420 A 4232218	<b>Für Öffnung bitte gegen den</b> 200 x 200 mm H 4220437 A 4232225	<b>Für Öffnung bitte im Uhrzeigersinn drehen</b> 200 x 200 mm H 4220444 A 4232232	<b>Sichergestellter Warteraum</b> 200 x 200 mm H 4220864 A 4234410	<b>AED (Automati- sierter externer Defibrillator)</b> 200 x 200 mm H 4220406DE
				
<b>AED (Automati- sierter externer Defibrillator)</b> 200 x 200 mm H 4220390DE	<b>Sperrgebiet</b> 200 x 200 mm H 4220888 A 4234427			

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	200 x 200 mm	5	407	395

## SCHILDER 330 x 75 mm

			
330 x 75 mm H 4120065DE	330 x 75 mm H 4120072DE	330 x 75 mm H 4120508DE	330 x 75 mm H 4120881DE 330 x 75 mm A 4035925DE
			
330 x 75 mm H 4120898DE	330 x 75 mm H 4120904DE	330 x 75 mm H 4120911DE 330 x 75 mm A 4230634DE	330 x 75 mm H 4120973DE 330 x 75 mm A 4032542DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	330 x 75 mm	5	406	396

SCHILDER  
330 x 120 mm



330 x 120 mm H 4035529DE  
330 x 120 mm A 4230283DE



330 x 120 mm H 4140445  
330 x 120 mm A 4032481



330 x 120 mm H 4140452  
330 x 120 mm A 4032498



330 x 120 mm R 4140605  
330 x 120 mm A 4032504



330 x 120 mm H 4141015  
330 x 120 mm A 4037448



330 x 120 mm H 4140421  
330 x 120 mm A 4035901



330 x 120 mm H 4140438  
330 x 120 mm A 4035895



330 x 120 mm H 4140407  
330 x 120 mm A 4036250



330 x 120 mm H 4140414  
330 x 120 mm A 4036267



330 x 120 mm H 4035567DE  
330 x 120 mm A 4230313DE



330 x 120 mm H 4035550DE  
330 x 120 mm A 4230320DE



330 x 120 mm H 4035543DE  
330 x 120 mm A 4230337DE



330 x 120 mm H 4140391DE  
330 x 120 mm A 4032511DE



330 x 120 mm H 4035536DE



330 x 120 mm H 4140667DE  
330 x 120 mm A 4230344DE



330 x 120 mm H 4140674DE  
330 x 120 mm A 4230351DE



330 x 120 mm H 4140681DE  
330 x 120 mm A 4230368DE



330 x 120 mm H 4140698DE  
330 x 120 mm A 4230375DE



330 x 120 mm H 4140704DE  
330 x 120 mm A 4230382DE



330 x 120 mm H 4140711  
330 x 120 mm A 4230399



330 x 120 mm H 4140728DE  
330 x 120 mm A 4230405DE



330 x 120 mm H 4030456DE  
330 x 120 mm A 4035918DE



330 x 120 mm H 4140742DE  
330 x 120 mm A 4230429DE



330 x 120 mm H 4140902DE



120 x 330 mm  
H 4140599DE



120 x 330 mm  
H 4140933DE



330 x 120 mm H 4140759  
330 x 120 mm A 4230436



330 x 120 mm H 4140940DE



330 x 120 mm H 4140766  
330 x 120 mm A 4230443




330 x 120 mm H 4141039DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	330 x 120 mm	5	405	397

**SCHILDER**  
**450 x 150 mm**



450 x 150 mm **H** 4030876DE



450 x 150 mm **H** 4030890DE



450 x 150 mm **H** 4030906




450 x 150 mm **H** 4030913



450 x 150 mm **H** 4030920DE



450 x 150 mm **H** 4030937DE



450 x 150 mm **H** 4030883DE




450 x 150 mm **H** 4062938DE



450 x 150 mm **H** 4062808DE



450 x 150 mm **H** 4062815DE




450 x 150 mm **H** 4062822DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	450 x 150 mm	3	410	410A

**SCHILDER**  
**480x 480 mm &**  
**960 x 480 mm**



480 x 480 mm **H** 4301044



480 x 480 mm **H** 4010151




960 x 480 mm **H** 4000022DE



960 x 480 mm **H** 4000039DE




960 x 480 mm **H** 4000046DE




960 x 480 mm **H** 4000053



960 x 480 mm **H** 4000060



960 x 480 mm **H** 4000077



960 x 480 mm **H** 4000084



960 x 480 mm **H** 4000091



960 x 480 mm **H** 4000107



960 x 480 mm **H** 4000282DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	480 x 480 mm	3	421
Siehe Zeichen	960 x 480 mm	3	422

**H:** HARTES KUNSTSTOFF | **A:** AUFKLEBER | **AL:** HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.

# BRANDSCHUTZ- ZEICHEN

SCHEIBEN & HINWEISSCHILDER



SCHEIBEN

Ø 80, 180,  
und 300 mm



Ø 300 H 4034782DE



Ø 180 H 4040035DE  
Ø 300 H 4061054DE



Ø 180 H 4040219DE



Ø 300 H 4061061DE



Ø 80 H 4020037DE



Ø 300 H 4061146DE



Ø 300 H 4061351DE



Ø 80 H 4020211DE



Ø 80 H 4020723DE



Ø 80 H 4020372DE  
Ø 80 A 4031453DE



Ø 80 H 4020273DE



Ø 40 A 4034317DE


FEUERWEHRMANN  
ZUGANG

Folie von 4 Kleber

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	Ø 40 mm	5		389
Siehe Zeichen	Ø 80 mm	5	400	
Siehe Zeichen	Ø 180 mm	5	401	
Siehe Zeichen	Ø 300 mm	5	402	

H: HARTES KUNSTSTOFF | A: AUFKLEBER | AL: HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.

**SCHILDER  
200 x 200 mm**



**Pfeil**  
200 x 200 mm  
H 4220314  
A 4032412



**Armierter Wasserhahn**  
bei Brand  
H 4220208  
A 4032429



**BRANDLEITER**  
200 x 200 mm  
H 4220291  
A 4032382



**Feuerlöscher**  
200 x 200 mm  
H 4220307  
A 4032399




**Im Falle eines Brandes, dieses Telefon benutzen**  
200 x 200 mm  
H 4220321  
A 4032405



**Stelle für Brandalarm**  
200 x 200 mm  
H 4030333  
A 4032443



**gesamtes Brandschutz-Material**  
200 x 200 mm  
H 4030340  
A 4032450



**Akustischer Warnhinweis**  
200 x 200 mm  
H 4030357  
A 4032467



**Pfeil nach unten**  
200 x 200 mm  
H 4030364  
A 4036106



**Im Falle eines Brandes, Glas einschlagen**  
200 x 200 mm  
H xDE



**Feuerlöscher + Richtungspfeil**  
200 x 200 mm  
H 4034706DE  
A 4036137DE



**Feuerlöscher + Richtungspfeil**  
200 x 200 mm  
H 4034713  
A 4036113



**Elektronischer Feuerlöscher**  
200 x 200 mm  
H 4034720DE



**Brandspritzdüse + Richtungspfeil**  
200 x 200 mm  
H 4034737  
A 4036120



**Notfallabschaltung Richtungspfeil**  
200 x 200 mm  
H 4034751DE



**Brand Richtungspfeil**  
200 x 200 mm  
H 4034768DE



**Brandalarm Richtungspfeil**  
200 x 200 mm  
H 4034775DE



**Bucht verfügbaren Feuerwehrleute**  
200 x 200 mm  
H 4220857DE  
A 4234403DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	200 x 200 mm	5	407	395

**SCHILDER  
200 x 330 mm**



**VORSICHT BEI FEUER**  
200 x 330 mm  
H 4160801DE  
A 4036069DE



**Feuerlöscher + Pfeil nach links**  
200 x 330 mm  
H 4030395  
A 4036083



**Feuerlöscher + Pfeil nach rechts**  
200 x 330 mm  
H 4030401  
A 4036090



**FEUERALARMGLOCKE**  
200 x 330 mm  
H 4161105DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	200 x 330 mm	5	404	398

H: HARTES KUNSTSTOFF | A: AUFKLEBER | AL: HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.

SCHILDER  
330 x 120 mm



330 x 120 mm **H** 4140506DE  
330 x 120 mm **A** 4035932DE



330 x 120 mm **H** 4140520DE  
330 x 120 mm **A** 4035956DE



330 x 120 mm **H** 4140537DE  
330 x 120 mm **A** 4035949DE



330 x 120 mm **H** 4140773DE  
330 x 120 mm **A** 4230450DE



330 x 120 mm **H** 4140780DE  
330 x 120 mm **A** 4230467DE



330 x 120 mm **H** 4140797DE  
330 x 120 mm **A** 4230474DE



330 x 120 mm **H** 4140544DE  
330 x 120 mm **A** 4035994DE



330 x 120 mm **H** 4140490DE  
330 x 120 mm **A** 4036014DE



330 x 120 mm **H** 4140049DE  
330 x 120 mm **A** 4032474DE



330 x 120 mm **H** 4140209DE  
330 x 120 mm **A** 4035963DE



330 x 120 mm **H** 4030418DE



330 x 120 mm **H** 4030425DE



330 x 120 mm **H** 4030432DE  
330 x 120 mm **A** 4035871DE



330 x 120 mm **H** 4030449DE



330 x 120 mm **H** 4034959DE



330 x 120 mm **H** 4034966DE  
330 x 120 mm **A** 4035888DE



330 x 120 mm **H** 4034973DE



330 x 120 mm **H** 4034980DE



330 x 120 mm **H** 4034997DE



330 x 120 mm **H** 4030463DE



330 x 120 mm **H** 4030470DE  
330 x 120 mm **A** 4035987DE



330 x 120 mm **H** 4140070DE  
330 x 120 mm **A** 4036021DE



330 x 120 mm **H** 4140513DE  
330 x 120 mm **A** 4036007DE



330 x 120 mm **H** 4035055DE



330 x 120 mm  
**H** 4140483



330 x 120 mm **H** 4035000DE



330 x 120 mm **H** 4035017DE



330 x 120 mm **H** 4035031DE



330 x 120 mm **H** 4035024DE











330 x 120 mm **H** 4035048DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	330 x 120 mm	5	405	397



## SCHILDER 330 x 75 mm

 330 x 75 mm <b>H</b> 4120140DE 330 x 75 mm <b>A</b> 4035833DE	 330 x 75 mm <b>H</b> 4120157DE 330 x 75 mm <b>A</b> 4035826DE	 330 x 75 mm <b>H</b> 4121000DE 330 x 75 mm <b>A</b> 4035864DE
 330 x 75 mm <b>H</b> 4120393DE	 330 x 75 mm <b>H</b> 4120485DE	 330 x 75 mm <b>H</b> 4120737DE
 330 x 75 mm <b>H</b> 4120799DE 330 x 75 mm <b>A</b> 4035857DE	 330 x 75 mm <b>H</b> 4120867DE	

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	330 x 75 mm	5	406	396

## SCHILDER 330 x 200 mm

 330 x 200 mm <b>H</b> 4160054DE	 330 x 200 mm <b>H</b> 4160658DE 330 x 200 mm <b>A</b> 4036038DE	 330 x 200 mm <b>H</b> 4160788DE 330 x 200 mm <b>A</b> 4036045DE	 330 x 200 mm <b>H</b> 4160771DE 330 x 200 mm <b>A</b> 4036052DE
 330 x 200 mm <b>H</b> 4160207DE	 330 x 200 mm <b>H</b> 4160580DE	 330 x 200 mm <b>H</b> 4161112DE	 330 x 200 mm <b>H</b> 4160818DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	330 x 200 mm	5	404	398

## SCHILDER 450 x 150 mm

 450 x 150 mm <b>H</b> 4030845DE	 450 x 150 mm <b>H</b> 4030852DE	 450 x 150 mm <b>H</b> 4030869DE
--	---	--

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	450 x 150 mm	3	410

# ABFALLTRENNUNG & RECYCLING

## HINWEISSCHILDER



### SCHILDER 200 x 330 mm



200 x 330 mm  
H 4000749DE  
A 4000862DE



200 x 330 mm  
H 4000671DE  
A 4000794DE



200 x 330 mm  
H 4000640DE  
A 4000763DE



200 x 330 mm  
H 4000732DE  
A 4000855DE



200 x 330 mm  
H 4000718DE  
A 4000831DE



200 x 330 mm  
H 4000657DE  
A 4000770DE



200 x 330 mm  
H 4000756DE  
A 4000879DE



200 x 330 mm  
H 4000688DE  
A 4000800DE



200 x 330 mm  
H 4000725DE  
A 4000848DE



200 x 330 mm  
H 4000701DE  
A 4000824DE



200 x 330 mm  
H 4000664DE  
A 4000787DE



200 x 330 mm  
H 4000695DE  
A 4000817DE



200 x 330 mm  
H 4161013DE



200 x 330 mm  
H 4161020DE



200 x 330 mm  
H 4161037DE



200 x 330 mm  
H 4161044DE



200 x 330 mm  
H 4161051DE



200 x 330 mm  
H 4161068DE



200 x 330 mm  
H 4161075

\* Text des Benutzers



330 x 200 mm  
H 4161082DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	200 x 330 mm	5	399	394

## SCHILDER 450 x 150 mm



450 x 150 mm  
H 4000633DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	450 x 150 mm	3	410

# BAUSTELLEN-SCHILDER

## VORTEILE



EINE BAUSTELLE  
SIGNALISIEREN  
UND INFORMIEREN



### BAUSTELLEN-SCHILDER MIT MEHREREN INFORMATIONEN



3000092DE



3000023DE 3000030DE



3000146DE

Gang, Regalen, Ladung Gebiet, Rücksendung Zonen...

- Wabenartige, unverwüstliche Kunststoffunterlage.
- UV-beständig. Aufgedruckte Beschriftung.
- Abmessungen 800 x 400 mm.
- Auch einzeln erhältlich.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3000023DE	"Verbotsschilder Baustelle"	Beutel von 10	479
3000092DE	"Mehrere Informationen"	Beutel von 10	479
3000030DE	"Baustellenordnung einhalten"	Beutel von 5	474
3000146DE	"Temporäre illegal geparkten"	Beutel von 10	479

### PREISGÜNSTIGE SCHILDER



Wabenartige, unverwüstliche Kunststoffunterlage.

UV-beständig, für Baustellen empfohlen.

In zwei Formaten erhältlich: 300 x 200 mm und 400 x 300 mm

2 Pfeilen befinden sich auf dem Schild "Fussgänger", die eine ist zum abschneiden je nach die Anwendung.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG/DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE
4306148DE	"Baustelle betreten verboten" 300 x 200 mm	Beutel von 25	462
4306247DE	"Baustelle betreten verboten" 400 x 300 mm	Beutel von 10	477
4304342DE	"Helmpflicht" 300 x 200 mm	Beutel von 25	463
4304441DE	"Helmpflicht" 400 x 300 mm	Beutel von 10	478
4304656DE	"Fußgänger + Pfeile" 300 x 200 mm	Beutel von 25	463

# SPEZIAL BRIEFKASTEN



ø 80 mm H 4021256DE  
ø 80 mm A 4035574DE



ø 80 mm H 4019000DE  
ø 80 mm A 4019536DE  
Vintage



ø 80 mm H 4020075  
ø 80 mm A 4031392



ø 80 mm H 4019031DE  
ø 80 mm A 4019062DE  
Vintage



ø 80 mm H 4020297DE



ø 80 mm H 4020020DE




ø 80 mm H 4021287DE  
ø 80 mm A 4232010DE



ø 80 mm H 4021270DE  
ø 80 mm A 4232003DE




ø 75 mm AL 4383286DE



170 x 45 mm H 4019376DE  
170 x 45 mm A 4019437DE  
Vintage




170 x 45 mm H 4019406DE  
170 x 45 mm A 4019468DE  
Vintage



170 x 45 mm H 4036472DE



170 x 45 mm H 4261317DE



170 x 45 mm H 4322186DE



170 x 45 mm H 4492230DE



ø 40 mm  
H 4038087DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)	PREIS-CODE (AL)
Siehe Zeichen	ø 80 mm - Vintage	5	400V	390V	
Siehe Zeichen	ø 80 mm	5	400	390	
Siehe Zeichen	ø 75 mm - Alu	5			495
4036472DE	170 x 45 mm - Plexiglas Farbe	5	425		
4261317DE	170 x 45 mm - Europe design	5	480		
4322186DE	170 x 45 mm - Plexiglas Klassisch	5	427		
4492230DE	170 x 45 mm - Plexiglas Gold	5	427		
Siehe Zeichen	170 x 45 mm - Vintage	5	425V	420V	
4038087DE	Folie von 4 Kleber Ø 40mm			389	

DENKEN SIE AN DEN STRASSENNUMMER!  
Aufkleber auf seinen Briefkasten anzubringen.



H: HARTES KUNSTSTOFF | A: AUFKLEBER | AL: HARTES ALUMINIUM  
Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.

# VINTAGE

SCHEIBEN, SCHILDER  
UND PLAKETTEN



Das Schild im "Vintage-Stil" kann gut in seine Umgebung integriert werden, ohne die Relevanz seiner Botschaft zu verlieren.

- Material : schwarzes Styropor Schock oder klebendes Vynil.
- UV-Schutzfarbe.
- Vorgestanzte Löcher oder angebrachte Klebestreifen zur vereinfachten Befestigung.
- Gute Alterung.

SCHEIBEN  
Ø 80, 180,  
und 300 mm



ø 80 H 4019000DE  
ø 80 A 4019536DE



ø 180 H 4019123  
ø 300 H 4019246  
ø 180 A 4019185  
ø 300 A 4019307



ø 180 H 4019116DE  
ø 300 H 4019239DE  
ø 180 A 4019178DE  
ø 300 A 4019291DE



ø 180 H 4019499DE  
ø 300 H 4019512DE  
ø 180 A 4019505DE  
ø 300 A 4019529DE



ø 80 H 4019017  
ø 180 H 4019086  
ø 300 H 4019208  
ø 80 A 4019048  
ø 180 A 4019147  
ø 300 A 4019260



ø 80 H 4019024  
ø 180 H 4019093  
ø 300 H 4019215  
ø 80 A 4019055  
ø 180 A 4019154  
ø 300 A 4019277



ø 80 H 4019031DE  
ø 180 H 4019109DE  
ø 300 H 4019222DE  
ø 80 A 4019062DE  
ø 180 A 4019161DE  
ø 300 A 4019284DE



ø 180 H 4019079DE  
ø 300 H 4019192DE  
ø 180 A 4019130DE  
ø 300 A 4019253DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	ø 80 mm	5	400V	390V
Siehe Zeichen	ø 180 mm	5	401V	391V
Siehe Zeichen	ø 300 mm	5	402V	392V

H: HARTES KUNSTSTOFF | A: AUFKLEBER | AL: HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.


PLAKETTEN  
170 x 45 mm




170 x 45 H 4019376DE  
170 x 45 A 4019437DE




170 x 45 H 4019383DE  
170 x 45 A 4019444DE




170 x 45 H 4019390DE  
170 x 45 A 4019451DE



170 x 45 H 4019406DE  
170 x 45 A 4019468DE



170 x 45 H 4019413DE  
170 x 45 A 4019475DE



170 x 45 H 4019420DE  
170 x 45 A 4019482DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	170 x 45 mm	5	425V	420V


SCHILDER  
330 x 120 mm &  
330 x 200 mm



330 x 120 H 4019352DE  
330 x 120 A 4019369DE



330 x 200 H 4019314DE  
330 x 200 A 4019338DE



330 x 200 H 4019321DE  
330 x 200 A 4019345DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	330 x 120 mm	5	405V	397V
Siehe Zeichen	330 x 200 mm	5	404V	398V

H: HARTES KUNSTSTOFF | A: AUFKLEBER | AL: HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.



# HUND-ZEICHEN

SCHEIBEN & HINWEIS-SCHILDER



SCHEIBEN  
Ø 180 mm



**Labrador**  
Ø 180 H 4040318DE



**Golden retriever**  
Ø 180 H 4040325DE



**Brittany spaniel**  
Ø 180 H 4040516DE



**Boxer**  
Ø 180 H 4040363DE



**German shepherd**  
Ø 180 H 4040370DE



**Cocker-spaniel**  
Ø 180 H 4040417DE



**Rottweiler**  
Ø 180 H 4040387DE



**Dachshund**  
Ø 180 H 4040400DE



**Bernese sheepdog**  
Ø 180 H 4040455DE



**Newfoundland**  
Ø 180 H 4040448DE



**Miniature schnauzer**  
Ø 180 H 4040493DE



**Belgian shepherd**  
Ø 180 H 4040431DE



**Fox terrier**  
Ø 180 H 4040479DE



**Small bulle terrier**  
Ø 180 H 4040509DE



**Jack russell Russel terrier**  
Ø 180 H 4040486DE



**West-highland Weiss terrier**  
Ø 180 H 4040332DE



**Cavalier King Charles**  
Ø 180 H 4040424DE



**French bull terrier**  
Ø 180 H 4040462DE

H : HARTES KUNSTSTOFF | A : AUFKLEBER | AL : HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeiterungen.





Chihuahua  
ø 180 H 4041568DE



Beagle  
ø 180 H 4041575DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	Haustiere Scheiben ø 180 mm	5	415

PERSONALISIEREN SIE IHREN !



1. SCHREIBEN SIE DEN NAMEN IHREN HUND

2. FÜGEN SIE HINZU SEIN BILD

3. BESTELLEN SIE IHR SCHILD  
0848 545 545

ANDEREN FORMATEN



330 x 200 H 4019321DE



330 x 200 H 4160511DE



330 x 200 H 4160047DE



330 x 200 H 4160993DE



ø 80 H 4020020DE  
ø 180 H 4040028DE  
ø 300 H 4062143DE  
ø 80 A 4031507DE  
ø 180 A 4031644DE



ø 300 H 4061092DE



ø 80 R 4020525  
ø 180 R 4041254  
ø 300 R 4061528  
ø 80 A 4031231  
ø 180 A 4036199  
ø 300 A 4031699



ø 300 H 4062112DE



100 H 4180373  
300 H 4200866  
100 A 4233048


ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	330 x 200 mm	5	404	
Siehe Zeichen	ø 80 mm	5	400	390
Siehe Zeichen	ø 180 mm	5	401	391
Siehe Zeichen	ø 300 mm	5	402	392
Siehe Zeichen	100 mm Seite	5	408	393
Siehe Zeichen	300 mm Seite	5	409	

H : HARTES KUNSTSTOFF | A : AUFKLEBER | AL : HARTES ALUMINIUM | Alle unsere Schilder stehen zu Verfügung auf alle Unterlage und mit alle Verarbeitungen.

# SCHILDER FÜR DIE JAGD



NUMMERN  
FÜR JAGD-  
POSTEN



Numerieren Sie Ihre Jagdposten.

- Jagdposten Nr. aus alveolare Polypropylen
- Platten im 35er-Set und numeriert von 1 bis 35 als Kennzeichnung der Jagdposten.
- Eine Farbton pro Set.
- Kann leicht befestigt werden.
- Vorhanden in 5 Farbtönen : Schwarz- Grün- Rot- Gelb – Blau
- Dimensionen von einer Platte : 78 x 84 mm
- Verpackungseinheit : mit Plastik überzogene Platten im 35er-Pack

ARTIKEL	DIMENSIONEN	FARBE	V.E.	PREIS-CODE
4630052	Nummern für Jagdposten	Schwarz	1	547
4630069	Nummern für Jagdposten	Gelb	1	547
4630076	Nummern für Jagdposten	Grün	1	547
4630083	Nummern für Jagdposten	Rot	1	547
4630090	Nummern für Jagdposten	Blau	1	547

ANDEREN  
FORMATEN



330 x 200 mm H 4160702DE



330 x 200 mm H 4160115DE



330 x 200 mm H 4160122DE



330 x 200 mm H 4160696DE



330 x 200 mm H 4160504DE



330 x 200 mm H 4160498DE



330 x 200 mm H 4034799DE



ø 300 mm  
H 4060217DE



ø 300 mm  
H 4062198DE



ø 300 mm  
H 4062204DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	330 x 200 mm	5	404
Siehe Zeichen	ø 300 mm	5	402



# AUFKLEBER

## SCHEIBEN & HINWEISSCHILDER

### VORTEILE



IDEAL FÜR ALLE  
ARBEITSPLÄTZE

Normkonforme Sicherheitspiktogramme. Diverse Nutzung geeignet für jeden Arbeitsplatz, zur obligatorischen Vorbeugung von (Gesundheits-)Risiken.

- Permanent haftendes Vinyl.
- Zeitbeständig.
- Bogen mit 6 oder 10 Piktogrammen je nach Dimensionen.

### VERBOTS- ZEICHEN

Für Fußgänger verboten



ø 40 A 4250014  
ø 80 A 4240015

Rauchen verboten



ø 40 A 4250021  
ø 80 A 4240022

Feuer machen verboten



ø 40 A 4250038  
ø 80 A 4240039

Trinken verboten



ø 40 A 4250045  
ø 80 A 4240046

Anfassen verboten



ø 40 A 4250052  
ø 80 A 4240053

Flurstapler verboten



ø 40 A 4250069  
ø 80 A 4240060

Hunde verboten



ø 40 A 4250076  
ø 80 A 4240077

Überschreiten des  
Signals verboten



ø 40 A 4250083  
ø 80 A 4240084

Unter der Last  
durchgehen verboten



ø 40 A 4250090  
ø 80 A 4240091

Essen und Trinken  
verboten



ø 40 A 4250113  
ø 80 A 4240114

Für Personen mit  
Herzschrittmacher  
verboten



ø 40 A 4250106  
ø 80 A 4240107

Mobiltelefone  
verboten



ø 40 A 4250120  
ø 80 A 4240121

Einfahrt verboten



ø 40 A 4250137  
ø 80 A 4240138

Roter Kreis



ø 40 A 4250281  
ø 80 A 4240282

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	10 Kleber Tafel - Ø40mm	5	553
Siehe Zeichen	6 Kleber Tafel - Ø80mm	5	552

# GEBOTS- ZEICHEN

Das Tragen von Schutzbrillen ist Pflicht



ø 40 A 4250144  
ø 80 A 4240145

Das Tragen von Schutzhelmen ist Pflicht



ø 40 A 4250151  
ø 80 A 4240152

Das Tragen von Lärmschutzhelmen ist Pflicht



ø 40 A 4250168  
ø 80 A 4240169

Der Anschnallgurt ist Pflicht



ø 40 A 4250212  
ø 80 A 4240213

Das Tragen von Schutzschuhen ist Pflicht



ø 40 A 4250182  
ø 80 A 4240183

Das Tragen von Schutzhandschuhen ist Pflicht



ø 40 A 4250199  
ø 80 A 4240190

Das Tragen von Brillen und Lärmschutzhelmen ist Pflicht



ø 40 A 4250267  
ø 80 A 4240268

Temporärer Schutz der Atemwege



ø 40 A 4250250  
ø 80 A 4240251

Das Tragen von Schutzkleidung ist Pflicht



ø 40 A 4250229  
ø 80 A 4240220

Das Tragen von Helmen, Brillen und Lärmschutzhelmen ist Pflicht



ø 40 A 4250236  
ø 80 A 4240237

Das Tragen von Helmen und Schutzschild ist Pflicht



ø 40 A 4250243  
ø 80 A 4240244

Das Tragen von Helmen und Atemschutzmasken ist Pflicht



ø 40 A 4250175  
ø 80 A 4240176

Bitte Hände waschen



ø 40 A 4250274  
ø 80 A 4240275

Nur diese Richtung



ø 40 A 4250205  
ø 80 A 4240206

Blauer Kreis



ø 40 A 4250298  
ø 80 A 4240299

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	10 Kleber Tafel - Ø40mm	5	553
Siehe Zeichen	6 Kleber Tafel - Ø80mm	5	552

# WARN- ZEICHEN

Gefahr entflammbare Stoffe



50 mm A 4252001  
100 mm A 4242002

Gefahr korrosives Material



50 mm A 4252018  
100 mm A 4242019

Elektrische Gefahr



50 mm A 4252025  
100 mm A 4242026

Allgemeine Gefahr



50 mm A 4252032  
100 mm A 4242033

Gefahr ökologisches Risiko



50 mm A 4252056  
100 mm A 4242057

Gefahr Material mit hoher Temperatur



50 mm A 4252063  
100 mm A 4242064

Zerquetsungsgefahr



50 mm A 4252070  
100 mm A 4242071

Abschereungsgefahr



50 mm A 4252087  
100 mm A 4242088

Korrosionsgefahr



50 mm A 4252094  
100 mm A 4242095

Gefahr, Batterien



50 mm A 4252049  
100 mm A 4242040

Gefahr, Nichtionisierende Strahlungen



100 mm A 4242101

Todesgefahr



50 mm A 4252100

Quetschgefahr



50 mm A 4252117  
100 mm A 4242118

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	10 Kleber Tafel - 50mm	5	553
Siehe Zeichen	6 Kleber Tafel - 100mm	5	552

# BRAND-SCHUTZ-ZEICHEN

## Brandleiter



40 mm A 4251004  
80 mm A 4241005

## Brandspritzdüse



40 mm A 4251011  
80 mm A 4241012

## Telefon bei Brandgefahr



40 mm A 4251028  
80 mm A 4241029

## Feuerlöscher



40 mm A 4251035  
80 mm A 4241036

## Akustisches Warnsignal



40 mm A 4251042  
80 mm A 4241043

## Richtungspfeil rechts/links



40 mm A 4251059  
80 mm A 4241050

## Notfallstation



40 mm A 4251066  
80 mm A 4241067

## Augen auswaschen



40 mm A 4251073  
80 mm A 4241074

## Bahre



40 mm A 4251080  
80 mm A 4241081

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (A)
Siehe Zeichen	10 Kleber Tafel - 40mm	5	553
Siehe Zeichen	6 Kleber Tafel - 80mm	5	552

# CHEMISCHER PRODUKTE

Ich bin sehr gesundheitsschädlich!



40 mm A 4251172  
80 mm A 4241166

Ich töte !



40 mm A 4251158  
80 mm A 4241142

Ich kann entzünden !



40 mm A 4251127  
80 mm A 4241111

Ich explodiere !



40 mm A 4251103  
80 mm A 4241098

Ich brenne !



40 mm A 4251110  
80 mm A 4241104

Ich verschmutze die Umwelt !



40 mm A 4251189  
80 mm A 4241173

Ich stehe unter Druck !



40 mm A 4251134  
80 mm A 4241128

Ich beeinträchtige die Gesundheit !



40 mm A 4251165  
80 mm A 4241159

Ich zerfresse alles !



40 mm A 4251141  
80 mm A 4241135

Bogen von 10 Aufkleber 40 x 40mm



Bogen von 6 Aufkleber 80 x 80mm

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE (H)
Siehe Zeichen	Tafel mit 10 Pictogrammen - 40 mm	5	553
Siehe Zeichen	Tafel mit 6 Pictogrammen - 80 mm	5	552

# HALB-PERSONALISIERTEN ZEICHEN

450 X 150MM




Verknüpfen Sie ein Standard-Logo mit personalisiertem Text.


- ARIAL : (Mindesthöhe 10 mm)  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
- Schild 450 x 150 mit Standard-Logo und personalisiertem Text (1 Farbe).  
Je 12% mehr pro zusätzliche Farbe im Text.
- Bei Ihrer Bestellung achten Sie bitte darauf, uns den Piktogramm oder Logo und auch Ihren Text mitzusenden.
- Bei größeren Bestellungen, bitte direkt die Fabrik kontaktieren.



**VERBOTE**



**GEBOTE**



**WARNUNGEN**



**RETTUNGEN**



**BRANDSCHUTZ**

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	V.E.	PREIS-CODE (H)
4034041	Halb-personalisiertes Zeichen 450 x 150 mm	1	411

# ROHRLEITUNG MARKIERUNG



Entspricht die letzten Europäischen Normen. Erforderlich für alle Substanzen und Gemische in den Rohrleitungen. Die Identifizierung wird durch die Farben (Wasser, Gas, Luft...) und den Zustand (trinkbar, natural, gereinigt...) erledigt. Das Vorteil dieser Identifizierung ist schnell zu bestimmen und dadurch weitere Unfälle zu vermeiden. Es gibt auch die Möglichkeit für den Fachleute schnell einzugreifen wenn je einen Schaden vorkommt. Die Laufrichtung wird durch das Pfeil gezeigt und ist erforderlich um das Netzwerk flussauwärts im Notfall anzuhalten.

Farben entsprechen die Gesetzgebung: Lila: Säuren / Blau: Luft / Grün: Wasser / Orange: Gas / Rot: Brandschutz / Braun: Brennbare Flüssigkeiten / Grau: Dampf

- Hochwertige selbstklebende Vynil Folie
- Stabil gegenüber Feuchtigkeit Änderungen
- Sehr und schnell haftend
- Temperaturbereich von - 40° bis + 90°

Die nicht benötigte Pfeilspitze vor dem Aufkleben abschneiden

Name der Substanz oder das Gemisch



Gefahr Piktogramm je nach CLP Klassifizierung

Zusätzliche Angabe

Farbkennung um die Substanzen zu Klassifizieren

## SPEZIAL SAÜREN

<p><b>Essigsäure</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4707938DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708249DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708553DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4708867DE</p>	<p><b>Allylamin</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4707945DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708256DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708560DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4708874DE</p>	<p><b>Ammoniak</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4707952DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708263DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708577DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4708881DE</p>	<p><b>Salzsäure</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4707969DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708270DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708584DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4708898DE</p>	<p><b>Flusssäure</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4707976DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708287DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708591DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4708904DE</p>
<p><b>Ameisensäure</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4707983DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708294DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708607DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4708911DE</p>	<p><b>Fettsäure</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4707990DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708300DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708614DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4708928DE</p>	<p><b>Salpetersäure</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708003DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708317DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708621DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4708935DE</p>	<p><b>Oxalsäure</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708010DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708324DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708638DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4708942DE</p>	<p><b>Schwefelsäure</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708027DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708331DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708645DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4708959DE</p>



<p><b>Oleum</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708034DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708348DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708652DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4708966DE</p>	<p><b>Basis</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708041DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708355DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708669DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4708973DE</p>	<p><b>Natriumkarbonat</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708058DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708362DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708676DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4708980DE</p>	<p><b>Eisenchlorid</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708065DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708379DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708683DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4708997DE</p>	<p><b>Bleichmittel</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708072DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708386DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708690DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709000DE</p>
--	--	--	---	---

<p><b>Fluorwasserstoff</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708089DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708393DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708706DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709017DE</p>	<p><b>Natriumfluorid</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708096DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708409DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708713DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709024DE</p>	<p><b>Glykol</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708102DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708416DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708720DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709031DE</p>	<p><b>Hydrazin</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708119DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708423DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708737DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709048DE</p>	<p><b>Kaliumhydroxid</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708126DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708430DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708744DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709055DE</p>
---	---	---	---	---

<p><b>Natriumhypochlorit</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708133DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708447DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708751DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709062DE</p>	<p><b>Bleichlauge</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708140DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708454DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708768DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709079DE</p>	<p><b>Kalklauge</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708157DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708461DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708775DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709086DE</p>	<p><b>Natronlauge</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708164DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708478DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708782DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709093DE</p>	<p><b>Nitrat</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708171DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708485DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708799DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709109DE</p>
---	--	--	--	---

<p><b>Natriumnitrat</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708188DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708492DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708805DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709116DE</p>	<p><b>Phenol</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708195DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708508DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708812DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709123DE</p>	<p><b>Kalium</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708201DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708515DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708829DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709130DE</p>	<p><b>Sulfidnatrium</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708218DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708522DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708836DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709147DE</p>	<p><b>Soda</b> Gefahr</p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4708225DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4708539DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4708843DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4709154DE</p>
--	---	---	--	---

**Natronlauge**  
Gefahr

ø 6 bis 20 mm  
A 4708232DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4708546DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4708850DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4709161DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Aufkleber 145 x 14 mm - Rohr ø 6 bis 20mm - Folie von 5	5	1024
Siehe oben	Aufkleber 250 x 26 mm - Rohr ø 20 bis 50mm - Folie von 4	5	1025
Siehe oben	Aufkleber 357 x 37 mm - Rohr ø 50 bis 70mm - Folie von 3	5	1026
Siehe oben	Aufkleber 450 x 52 mm - Rohr ø 70 bis 100mm - Folie von 2	5	1027

**SPEZIAL  
LUFT**

**Luft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706764DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707051DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707341DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707631DE

**Luft 3 Bar**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706771DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707068DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707358DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707648DE

**Luft 7 Bar**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706788DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707075DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707365DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707655DE

**Warme Luft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706795DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707082DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707372DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707662DE

**Druckluft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706801DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707099DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707389DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707679DE

**Druckluft 1,5 Bar**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706818DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707105DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707396DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707686DE

**Druckluft 3,5 Bar**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706825DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707112DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707402DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707693DE

**Druckluft 6 Bar**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706832DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707129DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707419DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707709DE

**Steril Druckluft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706849DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707136DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707426DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707716DE

**Klimatisierte Luft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706856DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707143DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707433DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707723DE

**Gereinigter Luft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706863DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707150DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707440DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707730DE

**Abluft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706870DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707167DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707457DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707747DE

**Kalte Luft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706887DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707174DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707464DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707754DE

**Instrumentenluft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706894DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707181DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707471DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707761DE

**Frischluft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706900DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707198DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707488DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707778DE

**Kühlluft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706917DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707204DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707495DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707785DE

**Abluft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706924

ø 20 bis 50 mm  
A 4707211

ø 50 bis 70 mm  
A 4707501

ø 70 bis 100 mm  
A 4707792

**Atemluft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706931

ø 20 bis 50 mm  
A 4707228

ø 50 bis 70 mm  
A 4707518

ø 70 bis 100 mm  
A 4707808

**Trocknungsluft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706948

ø 20 bis 50 mm  
A 4707235

ø 50 bis 70 mm  
A 4707525

ø 70 bis 100 mm  
A 4707815

**Trockenluft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706955

ø 20 bis 50 mm  
A 4707242

ø 50 bis 70 mm  
A 4707532

ø 70 bis 100 mm  
A 4707822

**Zuluft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706962DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707259DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707259DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707839DE

**Steril Luft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706979DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707266DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707556DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707846DE

**Überdruckluft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706986DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707273DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707563DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707853DE

**Behandelte Luft**

ø 6 bis 20 mm  
A 4706993DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707280DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707570DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707860DE

**Bar**

ø 6 bis 20 mm  
A 4707006DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707297DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707587DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707877DE

**SPEZIAL  
WASSER**

**Druckluft Entlüftung**

ø 6 bis 20 mm  
A 4707013DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707303DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707594DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707884DE

**Rücklauf**

ø 6 bis 20 mm  
A 4707020DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707310DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707600DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707891DE

**Primärlüftung**

ø 6 bis 20 mm  
A 4707037DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707327DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707617DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707907DE

**Lehr**

ø 6 bis 20 mm  
A 4707044DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4707334DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4707624DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4707914DE

**Vorlauf**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702407DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703497DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704586DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705675DE

**Heizung**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702414DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703503DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704593DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705682DE

**Heizung Vorlauf**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702421DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703510DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704609DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705699DE

**Heizung Rücklauf**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702438DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703527DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704616DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705705DE

**Hydraulikkreislauf**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702445DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703534DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704623DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705712DE

**Entsorgungskreis**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702452DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703541DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704630DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705729DE

**Primärkreis**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702469DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703558DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704647DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705736DE

**Sekundärkreis**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702476DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703565DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704654DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705743DE

**Kondensat**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702483DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703572DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704661DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705750DE

**ND Kondensat**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702490DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703589DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704678DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705767DE

**MD Kondensat**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702506DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703596DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704685DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705774DE

**Wasser**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702513DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703602DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704692DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705781DE

**Sauergas**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702520DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703619DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704708DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705798DE

**Enthärtetes Wasser**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702537DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703626DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704715DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705804DE

**Rohwasser**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702544DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703633DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704722DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705811DE

**Warmwasser**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702551DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703640DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704739DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705828DE

**Warmwasser 105°C**

ø 6 bis 20 mm  
A 4702568DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4703657DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4704746DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4705835DE

ART.	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Aufkleber 145 x 14 mm Rohr ø 6 bis 20mm Folie von 5	5	1024
Siehe oben	Aufkleber 250 x 26 mm Rohr ø 20 bis 50mm Folie von 4	5	1025
Siehe oben	Aufkleber 357 x 37 mm Rohr ø 50 bis 70mm Folie von 3	5	1026
Siehe oben	Aufkleber 450 x 52 mm Rohr ø 70 bis 100mm Folie von 2	5	1027

**SPEZIAL  
WASSER**

<p><b>Warmwasser 45°C</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702575DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703664DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704753DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705842DE</p>	<p><b>Warmwasser 60°C</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702582DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703671DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704760DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705859DE</p>	<p><b>Warmwasser 70°C</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702599DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703688DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704777DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705866DE</p>	<p><b>Warmwasser 90°C</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4706863DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703695DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704784DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705873DE</p>	<p><b>Warmes Enthärtetem Wasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702612DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703701DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704791DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705880DE</p>
<p><b>Warmes Vorlaufwasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702629DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703718DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704807DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705897DE</p>	<p><b>Warmes Rucklaufwasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702636DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703725DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704814DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705903DE</p>	<p><b>Warmes Heizungswasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702643DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703732DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704821DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705910DE</p>	<p><b>Primäres Warmes Wasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702650DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703749DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704838DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705927DE</p>	<p><b>Warmes Gebrauchswasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702667DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703756DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704845DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705934DE</p>
<p><b>Sekundär Warmes Wasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702674DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703763DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704852DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705941DE</p>	<p><b>Chlorwasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702681DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703770DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704869DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705958DE</p>	<p><b>Prozess gereinigtes Wasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702698DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703787DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704876DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705965DE</p>	<p><b>Kondenswasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702704DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703794DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704883DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705972DE</p>	<p><b>Kondensator Wasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702711DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703800DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704890DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705989DE</p>
<p><b>Kondensator Vorlaufwasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702728DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703817DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704906DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4705996DE</p>	<p><b>Kondensator Rucklaufwasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702735DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703824DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704913DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4706009DE</p>	<p><b>Wasserverzorgung</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702742DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703831DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704920DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4706016DE</p>	<p><b>Heizung Vorlaufwasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702759DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703848DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704937</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4706023</p>	<p><b>Heizung Rucklaufwasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702766DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703855DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704944DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4706030DE</p>
<p><b>Heizungswasser Kreislauf</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702773DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703862DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704951DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4706047DE</p>	<p><b>Wärmungswasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702780DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703879DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704968DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4706054DE</p>	<p><b>Kreislaufwasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702797DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703886DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704975DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4706061DE</p>	<p><b>Klimatisierungswasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702803DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703893DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704982DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4706078DE</p>	<p><b>Brauchwasser</b></p> <p>ø 6 bis 20 mm A 4702810DE</p> <p>ø 20 bis 50 mm A 4703909DE</p> <p>ø 50 bis 70 mm A 4704999DE</p> <p>ø 70 bis 100 mm A 4706085DE</p>

**Bohrwasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702827DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4703916DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705002DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706092DE

**Badewasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702834DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4703923DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705019DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706108DE

**Brunnenwasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702841DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4703930DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705026DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706115DE

**Rückgewinnungswasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702858DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4703947DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705033DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706122DE

**Kühlwasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702865DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4703954DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705040DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706139DE

**Reinigungswasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702872DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4703961DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705057DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706146DE

**Flußwasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702889DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4703978DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705064DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706153DE

**Drehelbankwasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702896DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4703985DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705071DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706160DE

**Ventilwasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702902DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4703992DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705088DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706177DE

**Leitungswasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702919DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4704005DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705095DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706184DE

**Enthärtetes Leitungswasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702926DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4704012DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705101DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706191DE

**Entkarbonisiertes Wasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702933DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4704029DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705118DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706207DE

**Entionisiertes Wasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702940DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4704036DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705125DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706214DE

**Demineralisiertes Wasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702957DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4704043DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705132DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706221DE

**Warmes Demineralisiertes Wasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702964DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4704050DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705149DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706238DE

**Gereinigtes Wasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702971DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4704067DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705156DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706245DE

**Grubenwasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702988DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4704074DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705163DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706252DE

**Distilliertes Wasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4702995DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4704081DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705170DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706269DE

**Warmes Distilliertes Wasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4703008DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4704098DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705187DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706276DE

**Süßwasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4703015DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4704104DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705194DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706283DE

**Gefiltertes Wasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4703022DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4704111DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705200DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706290DE

**Flußwasser**  
 ø 6 bis 20 mm  
**A** 4703039DE  
 ø 20 bis 50 mm  
**A** 4704128DE  
 ø 50 bis 70 mm  
**A** 4705217DE  
 ø 70 bis 100 mm  
**A** 4706306DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Aufkleber 145 x 14 mm Rohr ø 6 bis 20mm Folie von 5	5	1024
Siehe oben	Aufkleber 250 x 26 mm Rohr ø 20 bis 50mm Folie von 4	5	1025
Siehe oben	Aufkleber 357 x 37 mm Rohr ø 50 bis 70mm Folie von 3	5	1026
Siehe oben	Aufkleber 450 x 52 mm Rohr ø 70 bis 100mm Folie von 2	5	1027

**SPEZIAL  
WASSER**

<b>Kaltwasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703046DE ø 20 bis 50 mm A 4704135DE ø 50 bis 70 mm A 4705224DE ø 70 bis 100 mm A 4706313DE	<b>Kaltes Enthärtetes Wasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703053DE ø 20 bis 50 mm A 4704142DE ø 50 bis 70 mm A 4705231DE ø 70 bis 100 mm A 4706320DE	<b>Kältes Vorlaufwasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703060DE ø 20 bis 50 mm A 4704159DE ø 50 bis 70 mm A 4705248DE ø 70 bis 100 mm A 4706337DE	<b>Kältes Rücklaufwasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703077DE ø 20 bis 50 mm A 4704166DE ø 50 bis 70 mm A 4705255DE ø 70 bis 100 mm A 4706344DE	<b>Nicht Trinkbares Kaltes Wasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703084DE ø 20 bis 50 mm A 4704173DE ø 50 bis 70 mm A 4705262DE ø 70 bis 100 mm A 4706351DE
<b>Kaltes Trinkwasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703091DE ø 20 bis 50 mm A 4704180DE ø 50 bis 70 mm A 4705279DE ø 70 bis 100 mm A 4706368DE	<b>Brauchkaltwasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703107DE ø 20 bis 50 mm A 4704197DE ø 50 bis 70 mm A 4705286DE ø 70 bis 100 mm A 4706375DE	<b>Eiskaltwasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703114DE ø 20 bis 50 mm A 4704203DE ø 50 bis 70 mm A 4705293DE ø 70 bis 100 mm A 4706382DE	<b>Eiskalt Vorlaufwasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703121DE ø 20 bis 50 mm A 4704210DE ø 50 bis 70 mm A 4705309DE ø 70 bis 100 mm A 4706399DE	<b>Eiswasser Rücklauf</b> ø 6 bis 20 mm A 4703138DE ø 20 bis 50 mm A 4704227DE ø 50 bis 70 mm A 4705316DE ø 70 bis 100 mm A 4706405DE
<b>Solewasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703145DE ø 20 bis 50 mm A 4704234DE ø 50 bis 70 mm A 4705323DE ø 70 bis 100 mm A 4706412DE	<b>Eis Solewasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703152DE ø 20 bis 50 mm A 4704241DE ø 50 bis 70 mm A 4705330DE ø 70 bis 100 mm A 4706429DE	<b>Granulationswasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703169DE ø 20 bis 50 mm A 4704258DE ø 50 bis 70 mm A 4705347DE ø 70 bis 100 mm A 4706436DE	<b>Betriebswasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703176DE ø 20 bis 50 mm A 4704265DE ø 50 bis 70 mm A 4705354DE ø 70 bis 100 mm A 4706443DE	<b>Schweres Wasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703183DE ø 20 bis 50 mm A 4704272DE ø 50 bis 70 mm A 4705361DE ø 70 bis 100 mm A 4706450DE
<b>Tritiumhaltiges Wasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703190DE ø 20 bis 50 mm A 4704289DE ø 50 bis 70 mm A 4705378DE ø 70 bis 100 mm A 4706467DE	<b>Mineral Wasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703206DE ø 20 bis 50 mm A 4704296DE ø 50 bis 70 mm A 4705385DE ø 70 bis 100 mm A 4706474DE	<b>Mischwasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703213DE ø 20 bis 50 mm A 4704302DE ø 50 bis 70 mm A 4705392DE ø 70 bis 100 mm A 4706481DE	<b>Kein Trinkwasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703220DE ø 20 bis 50 mm A 4704319DE ø 50 bis 70 mm A 4705408DE ø 70 bis 100 mm A 4706498DE	<b>Trinkwasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703237DE ø 20 bis 50 mm A 4704326DE ø 50 bis 70 mm A 4705415DE ø 70 bis 100 mm A 4706504DE
<b>Osmosewasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703244DE ø 20 bis 50 mm A 4704333DE ø 50 bis 70 mm A 4705422DE ø 70 bis 100 mm A 4706511DE	<b>Regenwasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703251DE ø 20 bis 50 mm A 4704340DE ø 50 bis 70 mm A 4705439DE ø 70 bis 100 mm A 4706528DE	<b>Verschmutztes Wasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703268DE ø 20 bis 50 mm A 4704357DE ø 50 bis 70 mm A 4705446DE ø 70 bis 100 mm A 4706535DE	<b>Prozesswasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703275DE ø 20 bis 50 mm A 4704364DE ø 50 bis 70 mm A 4705453DE ø 70 bis 100 mm A 4706542DE	<b>Gereinigtes Wasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4703282DE ø 20 bis 50 mm A 4704371DE ø 50 bis 70 mm A 4705460DE ø 70 bis 100 mm A 4706559DE

<b>Rückwasser</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703299DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704388DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705477DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706566DE</b>	<b>Gekühltes Wasser</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703305DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704395DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705484DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706573DE</b>	<b>Abgekühltes Wasser</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703312DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704401DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705491DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706580DE</b>	<b>Abwasser</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703329DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704418DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705507DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706597DE</b>	<b>Behandeltes Wasser</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703336DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704425DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705514DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706603DE</b>
<b>Abwasser</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703343DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704432DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705521DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706610DE</b>	<b>Druckwasser</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703350DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704449DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705538DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706627DE</b>	<b>Überhitztes Wasser</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703367DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704456DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705545DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706634DE</b>	<b>Gesiebtetes Wasser</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703374DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704463DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705552DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706641DE</b>	<b>Reinwasser</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703381DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704470DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705569DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706658DE</b>
<b>Gebrauchswasser</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703398DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704487DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705576DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706665DE</b>	<b>Werkwasser</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703404DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704494DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705583DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706672DE</b>	<b>Verdorbenes Wasser</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703411DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704500DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705590DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706689DE</b>	<b>Reinigung</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703428DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704517DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705606DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706696DE</b>	<b>Entlüftung</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703435DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704524DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705613DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706702DE</b>
<b>Warmes Rücklaufwasser</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703442DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704531DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705620DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706719DE</b>	<b>Rücklauf</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703459DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704548DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705637DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706726DE</b>	<b>Löscheinrichtungen</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703466DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704555DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705644DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706733DE</b>	<b>Salzlauge</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703473DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704562DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705651DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706740DE</b>	<b>Entleerung</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4703480DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4704579DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4705668DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4706757DE</b>

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Aufkleber 145 x 14 mm - Rohr ø 6 bis 20mm - Folie von 5	5	1024
Siehe oben	Aufkleber 250 x 26 mm - Rohr ø 20 bis 50mm - Folie von 4	5	1025
Siehe oben	Aufkleber 357 x 37 mm - Rohr ø 50 bis 70mm - Folie von 3	5	1026
Siehe oben	Aufkleber 450 x 52 mm - Rohr ø 70 bis 100mm - Folie von 2	5	1027

**SPEZIAL  
GAS**

**Acetylen**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4709857DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710334DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710815DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711294DE

**Ammoniak**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4709864DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710341DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710822DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711300DE

**Vorlauf**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4709871DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710358DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710839DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711317DE

**Argon**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4709888DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710365DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710846DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711324DE

**Stickstoff**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4709895DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710372DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710853DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711331DE

**Stickstoffgas**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4709901DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710389DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710860DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711348DE

**Biogas gas**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4709918DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710396DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710877DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711355DE

**Butan**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4709925DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710402DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710884DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711362DE

**Butanol**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4709932DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710419DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710891DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711379DE

**Buten**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4709949DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710426DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710907DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711386DE

**Chlor**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4709956DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710433DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710914DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711393DE

**CO**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4709963DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710440DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710921DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711409DE

**CO2**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4709970DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710457DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710938DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711416DE

**Kondensat**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4709987DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710464DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710945DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711423DE

**Cyclopropan**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4709994DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710471DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710952DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711430DE

**Auspuffanlage**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4710006DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710488DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710969DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711447DE

**Fluor**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4710013DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710495DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710976DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711454DE

**Freon**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4710020DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710501DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710983DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711461DE

**Freon R 22**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4710037DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710518DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4710990DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711478DE

**Gas**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4710044DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710525DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4711003DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711485DE

**Kohlensäure**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4710051DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710532DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4711010DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711492DE

**Ammoniak Gasformig**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4710068DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710549DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4711027DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711508DE

**Kokereigas**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4710075DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710556DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4711034DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711515DE

**Kuhlgas**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4710082DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710563DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4711041DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711522DE

**Stadtgas**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4710099DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710570DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4711058DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711539DE



<b>Inertgas</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710105DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710587DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711065DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711546DE	<b>Mischgas</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710112DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710594DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711072DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711553DE	<b>Erdgas</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710129DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710600DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711089DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711560DE	<b>Erdgas ND</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710136DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710617DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711096DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711577DE	<b>Erdgas MD</b> <b>Natural gas MP</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710143DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710624DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711102DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711584DE
<b>Rückführgas</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710150DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710631DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711119DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711591DE	<b>Starckgas</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710167DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710648DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711126DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711607DE	<b>LPG</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710174DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710655DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711133DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711614DE	<b>H2</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710181DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710662DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711140DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711621DE	<b>Hydr. Gas</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710198DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710679DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711157DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711638DE
<b>Helium</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710204DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710686DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711164DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711645DE	<b>Wasserstoff</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710211DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710693DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711171DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711652DE	<b>Methan</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710228DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710709DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711188DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711669DE	<b>Methanol</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710235DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710716DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711195DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711676DE	<b>NH3 Gas</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710242DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710723DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711201DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711683DE
<b>Kohlenmonoxyd</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710259DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710730DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711218DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711690DE	<b>Ethylenoxid</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710266DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710747DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711225DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711706DE	<b>Sauerstoff</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710273DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710754DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711232DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711713DE	<b>Ozon</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710280DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710761DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711249DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711720DE	<b>Propan</b> ø 6 bis 20 mm <b>A</b> 4710297DE ø 20 bis 50 mm <b>A</b> 4710778DE ø 50 bis 70 mm <b>A</b> 4711256DE ø 70 bis 100 mm <b>A</b> 4711737DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Aufkleber 145 x 14 mm - Rohr ø 6 bis 20mm - Folie von 5	5	1024
Siehe oben	Aufkleber 250 x 26 mm - Rohr ø 20 bis 50mm - Folie von 4	5	1025
Siehe oben	Aufkleber 357 x 37 mm - Rohr ø 50 bis 70mm -Folie von 3	5	1026
Siehe oben	Aufkleber 450 x 52 mm - Rohr ø 70 bis 100mm - Folie von 2	5	1027

## SPEZIAL GAS

**Propylen**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4710303DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710785DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4711263DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711744DE

**Rucklauf**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4710310DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710792DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4711270DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711751DE

**Lehr**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4710327DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4710808DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4711287DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4711768DE

## SPEZIAL BRAND-SCHUTZ

**Sprinkler Wasser**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4702001DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4702100DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4702209DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4702308DE

**Löschwasser**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4702018DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4702117DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4702216DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4702315DE

**Brandleitung**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4702025DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4702124DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4702223DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4702322DE

**Automatische Löschung**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4702032DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4702131DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4702230DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4702339DE

**Schaum**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4702049DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4702148DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4702247DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4702346DE

**Kohlstoffschaum**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4702056DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4702155DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4702254DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4702353DE

**Brandnetz**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4702063DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4702162DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4702261DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4702360DE

**Sprinkler Netz**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4702070DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4702179DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4702278DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4702377DE

**Löscheinrichtungen**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4702087DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4702186DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4702285DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4702384DE

**Sprinkler**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4702094DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4702193DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4702292DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4702391DE

## SPEZIAL BRENNBARE FLÜSSIG-KEITEN

**Methylacetat**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4700007DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700502DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701004DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701509DE

**Aceton**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4700014DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700519DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701011DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701516DE

**Acetonitril**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4700021DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700526DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701028DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701523DE

**Acrylnitrile**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4700038DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700533DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701035DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701530DE

**Alkohol**  
DANGER

ø 6 bis 20 mm  
A 4700045DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700540DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701042DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701547DE

<b>Isopropanol</b> ø 6 bis 20 mm A 4700052DE ø 20 bis 50 mm A 4700557DE ø 50 bis 70 mm A 4701059DE ø 70 bis 100 mm A 4701554DE	<b>Flüssigstickstoff</b> ø 6 bis 20 mm A 4700069DE ø 20 bis 50 mm A 4700564DE ø 50 bis 70 mm A 4701066DE ø 70 bis 100 mm A 4701561DE	<b>Cyclohexan</b> ø 6 bis 20 mm A 4700076DE ø 20 bis 50 mm A 4700571DE ø 50 bis 70 mm A 4701073DE ø 70 bis 100 mm A 4701578DE	<b>Abwasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4700083DE ø 20 bis 50 mm A 4700588DE ø 50 bis 70 mm A 4701080DE ø 70 bis 100 mm A 4701585DE	<b>Chemisches Abwasser</b> ø 6 bis 20 mm A 4700090DE ø 20 bis 50 mm A 4700595DE ø 50 bis 70 mm A 4701097DE ø 70 bis 100 mm A 4701592DE
<b>Emulsion</b> ø 6 bis 20 mm A 4700106DE ø 20 bis 50 mm A 4700601DE ø 50 bis 70 mm A 4701103DE ø 70 bis 100 mm A 4701608DE	<b>Benzin</b> ø 6 bis 20 mm A 4700113DE ø 20 bis 50 mm A 4700618DE ø 50 bis 70 mm A 4701110DE ø 70 bis 100 mm A 4701615DE	<b>Ethanol</b> ø 6 bis 20 mm A 4700120DE ø 20 bis 50 mm A 4700625DE ø 50 bis 70 mm A 4701127DE ø 70 bis 100 mm A 4701622DE	<b>Heizöl</b> ø 6 bis 20 mm A 4700137DE ø 20 bis 50 mm A 4700632DE ø 50 bis 70 mm A 4701134DE ø 70 bis 100 mm A 4701639DE	<b>Leichtes Heizöl</b> ø 6 bis 20 mm A 4700144DE ø 20 bis 50 mm A 4700649DE ø 50 bis 70 mm A 4701141DE ø 70 bis 100 mm A 4701646DE
<b>Flockungsmittel</b> ø 6 bis 20 mm A 4700151DE ø 20 bis 50 mm A 4700656DE ø 50 bis 70 mm A 4701158DE ø 70 bis 100 mm A 4701653DE	<b>Kältemittel</b> ø 6 bis 20 mm A 4700168DE ø 20 bis 50 mm A 4700663DE ø 50 bis 70 mm A 4701165DE ø 70 bis 100 mm A 4701660DE	<b>Formalin</b> ø 6 bis 20 mm A 4700175DE ø 20 bis 50 mm A 4700670DE ø 50 bis 70 mm A 4701172DE ø 70 bis 100 mm A 4701677DE	<b>Heizöl</b> ø 6 bis 20 mm A 4700182DE ø 20 bis 50 mm A 4700687DE ø 50 bis 70 mm A 4701189DE ø 70 bis 100 mm A 4701684DE	<b>Heizöl Vorlauf</b> ø 6 bis 20 mm A 4700199DE ø 20 bis 50 mm A 4700694DE ø 50 bis 70 mm A 4701196DE ø 70 bis 100 mm A 4701691DE
<b>Heizöl Rücklauf</b> ø 6 bis 20 mm A 4700205DE ø 20 bis 50 mm A 4700700DE ø 50 bis 70 mm A 4701202DE ø 70 bis 100 mm A 4701707DE	<b>Leichtes Heizöl</b> ø 6 bis 20 mm A 4700212DE ø 20 bis 50 mm A 4700717DE ø 50 bis 70 mm A 4701219DE ø 70 bis 100 mm A 4701714DE	<b>Heizöl (Leicht)</b> ø 6 bis 20 mm A 4700229DE ø 20 bis 50 mm A 4700724DE ø 50 bis 70 mm A 4701226DE ø 70 bis 100 mm A 4701721DE	<b>Heizöl (Schwer)</b> ø 6 bis 20 mm A 4700236DE ø 20 bis 50 mm A 4700731DE ø 50 bis 70 mm A 4701233DE ø 70 bis 100 mm A 4701738DE	<b>Gasöl</b> ø 6 bis 20 mm A 4700243DE ø 20 bis 50 mm A 4700748DE ø 50 bis 70 mm A 4701240DE ø 70 bis 100 mm A 4701745DE

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Aufkleber 145 x 14 mm - Rohr ø 6 bis 20mm - Folie von 5	5	1024
Siehe oben	Aufkleber 250 x 26 mm - Rohr ø 20 bis 50mm - Folie von 4	5	1025
Siehe oben	Aufkleber 357 x 37 mm - Rohr ø 50 bis 70mm - Folie von 3	5	1026
Siehe oben	Aufkleber 450 x 52 mm - Rohr ø 70 bis 100mm - Folie von 2	5	1027

**SPEZIAL  
BRENNBARE  
FLÜSSIG-  
KEITEN**

**Diesel**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700250DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700755DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701257DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701752DE

**Fett**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700267DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700762DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701264DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701769DE

**Öl**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700274DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700779DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701271DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701776DE

**Schneidöl**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700281DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700786DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701288DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701783DE

**Fettschmieröl**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700298DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700793DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701295DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701790DE

**Schmieröl**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700304DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700809DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701301DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701806DE

**Hydrauliköl**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700311DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700816DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701318DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701813DE

**Sauberes Thermoöl**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700328DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700823DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701325DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701820DE

**Frischöl**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700335DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700830DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701332DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701837DE

**Rückgewonnene Öl**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700342DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700847DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701349DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701844DE

**Lösliches Öl**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700359DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700854DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701356DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701851DE

**Thermoöl**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700366DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700861DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701363DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701868DE

**Kerosin**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700373DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700878DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701370DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701875DE

**Flüssignahrung**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700380DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700885DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701387DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701882DE

**Methanol**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700397DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700892DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701394DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701899DE

**Flüssigsauerstoff**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700403DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700908DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701400DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701905DE

**Propanol**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700410DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700915DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701417DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701912DE

**Rückstand**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700427DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700922DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701424DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701929DE

**Radioaktiv Rücklauf**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700434DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700939DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701431DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701936DE

**Gebrauchte Lösungsmittel**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700441DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700946DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701448DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701943DE

**Tetrahydrofuran**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700458DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700953DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701455DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701950DE

**Toluol**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700465DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700960DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701462DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701967DE

**Trichloäthylen**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700472DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700977DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701479DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701974DE

**Testbenzin**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700489DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700984DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701486DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701981DE

**Xylol**  
UNBESCHNITTEN

ø 6 bis 20 mm  
A 4700496DE

ø 20 bis 50 mm  
A 4700991DE

ø 50 bis 70 mm  
A 4701493DE

ø 70 bis 100 mm  
A 4701998DE

# SPEZIAL DAMPF

<b>Niederdruck</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709178DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709345DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709512DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709680DE</b>	<b>Hochdruck</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709185DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709352DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709529DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709697DE</b>	<b>Dampf-abzapfventil</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709192DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709369DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709536DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709703DE</b>	<b>Dampf</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709208DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709376DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709543DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709710DE</b>	<b>Dampf 4 Bar</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709215DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709383DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709550DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709727DE</b>
<b>Dampf 6 Bar</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709222DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709390DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709567DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709734DE</b>	<b>Dampf 10 Bar</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709239DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709406DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709574DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709741DE</b>	<b>Dampf 24 Bar</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709246DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709413DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709581DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709758DE</b>	<b>Niederdruckdampf</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709253DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709420DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709598DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709765DE</b>	<b>ND Dampf</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709260DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709437DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709604DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709772DE</b>
<b>Feuchtigkeit Dampfluft</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709277DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709444DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709611DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709789DE</b>	<b>Hochdruck Dampf</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709284DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709451DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709628DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709796DE</b>	<b>HD Dampf</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709291DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709468DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709635DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709802DE</b>	<b>MD Dampf</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709307DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709475DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709642DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709819DE</b>	<b>Sattdampf</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709314DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709482DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709659DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709826DE</b>
<b>Sattdampf Durch Feuchtigkeit</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709321DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709499DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709666DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709833DE</b>	<b>Überhitzer Dampfluft</b> ø 6 bis 20 mm <b>A 4709338DE</b> ø 20 bis 50 mm <b>A 4709505DE</b> ø 50 bis 70 mm <b>A 4709673DE</b> ø 70 bis 100 mm <b>A 4709840DE</b>			

ARTIKEL	DIMENSIONEN	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Aufkleber 145 x 14 mm - Rohr ø 6 bis 20mm - Folie von 5	5	1024
Siehe oben	Aufkleber 250 x 26 mm - Rohr ø 20 bis 50mm - Folie von 4	5	1025
Siehe oben	Aufkleber 357 x 37 mm - Rohr ø 50 bis 70mm - Folie von 3	5	1026
Siehe oben	Aufkleber 450 x 52 mm - Rohr ø 70 bis 100mm - Folie von 2	5	1027



*Orientieren, informieren, personalisieren...*



NOVAP 

# → KENNZEICHNUNG

Warnaufsteller	<b>S. 184</b>
Warnaufsteller Set	<b>S. 187</b>
Nummern	<b>S. 189</b>
Nachleuchtende Nummern	<b>S. 192</b>
Nummern im grossen Format	<b>S. 193</b>
Nachleuchtend Klebeband	<b>S. 194</b>
Klebebänder	<b>S. 195</b>
Bodenmarkierungen	<b>S. 196</b>
Rutschfeste Aufkleber	<b>S. 199</b>
Profilschutz	<b>S. 200</b>
Zugänglichkeit Hinweisschilder	<b>S. 202</b>
Hinweisschilder	<b>S. 204</b>
Hinweisschilder für Türen	<b>S. 210</b>
Beschilderung für Glastüren	<b>S. 226</b>
Novadhesif	<b>S. 228</b>
Selbstklebend Beschilderung	<b>S. 231</b>

# WARNAUFSTELLER

## VORTEILE



DIESES SORTIMENT BERÜCKSICHTIGT DIE WICHTIGSTEN FARBCODES UND SICHERHEITSPIKTOGRAMME.

FRANZÖSISCHE  
HERSTELLUNG

Haken für  
Beschilderungskette  
zwischen 2 Gestellen

Stabile  
Konzeption mit  
Haltestütze

Ergonomischer Griff  
für eine einfache  
Handhabung des  
Gestells

Clip zur Aufrechter-  
haltung bei offener  
Position

Für eine bessere  
Lesbarkeit ist **eine  
große Druckoberfläche**  
vorhanden

Große Öffnung für  
exzellente Stabilität

In geschlossenem  
Zustand, **gesperrt**

- Material: Polypropylen
- Gebrauch für innen/außen.
- Höhe: 600 mm. Breite 275 mm. Gewicht: über 900gr.
- Große Druckoberfläche 245 x 350mm.
- Dicke im gefalteten Zustand: 23 mm.
- Platzsparend.



WARN-  
AUFSTELLER

**GEFAHREN**



4291000DE 4291017DE 4291024DE 4291031DE 4291048DE 4291055DE



4292120DE 4292137DE 4292144DE

**VERBOTE**



4291062DE 4291079DE 4291086DE 4291093DE 4291109DE 4291116DE


**VERPFLICHTUNGEN**




4291123DE 4291130DE 4291147DE 4291154DE 4291161DE 4291178

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Warnaufsteller	3	580

**FÜR EINE  
PERSONALISIERUNG**



1. WÄHLEN SIE  
**DIE FARBE**



2. FÜGEN SIE **HINZU EINEN TEXT,  
EINEN LOGO, EIN PIKTOGRAMM...**

3. BESTELLEN SIE IHREN  
WARNAUFSTELLER **0848 545 545**

## SCHRAFFIERTER WARN- AUFSTELLER



- Material: Polypropylen.
- Gebrauch für innen/außen.
- Höhe: 600 mm. Breite 275 mm. Gewicht: über 900gr.
- Große Druckoberfläche 245 x 350 mm.
- Dicke im gefalteten Zustand: 23 mm.
- Platzsparend.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	WARN- AUFSTELLER	SCHRAFFIERUNG	V.E.	PREIS- CODE
4291468	Schraffierte Warntafel	● Rot	○ Weiß	3	580
4291475	Schraffierte Warntafel	● Gelb	● Schwarz	3	580
4292168	Schraffierte Warntafel	● Neon Orange	○ Weiß	3	580
4292151	Schraffierte Warntafel	● Neon Orange	● Schwarz	3	580

## GÜNSTIGE WARN- AUFSTELLER



4295008DE

4295015DE

4295039

4295022DE

- Beschilderungsgestelle im 3er-Pack in alveolarem Kunststoff.
- Dimensionen, Höhe 550 mm, Breite 320 mm. Dicke (gefaltete): ± 8 mm.
- Auf beiden Seiten markiert. Mit einer Lasche zum Aufrechterhalten in der "offenen" Position.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Set mit 3 identischen Warntafel	1 Set	582

## LÖSCHBARE TAFEL ODER WEISS



4291512

4291529

4291505

4291581



Bürste  
und Kreide  
inklusive



4291543

4291550

4291536

4291598

- Warntafel mit einer Bürste und 10 Kreide (Tafel) oder ein Markierstift (Weiss) ausgestattet.
- Ideal für eine zeitbegrenzte Nachricht. Schreibfläche: 850 cm<sup>2</sup>.
- Aus Polypropylen. Funktionelles Verstauen durch einfaches Zusammenklappen.
- Dimensionen: Höhe 600 mm, Breite 275 mm. Dicke (zusammengeklappt): ± 23 mm. Gewicht über 900gr.



Bürste und  
Markierstift  
inklusive

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Warntafel mit Schiefertafel (löscher)	3	580A
Siehe oben	Warntafel mit Weissfläche (löscher)	3	580A

# WARNAUFSTELLER SET

## VORTEILE



IDEAL FÜR ALLGEMEINE  
UND ZEITBEGRENZTE WARNUNGEN

- 2 faltbare Warneufsteller.
- 5-Meter langen Signalkette mit  $\varnothing$  6 mm Durchmesser und aufeinander abgestimmte Farben.
- Dimensionen: Höhe 600 mm, Breite 275 mm, Dicke in gefaltetem Zustand 23 mm.

## SCHRAFFIERTE WARNAUFSTELLER



4292106



4292113



4292199



4292182



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Zwei Warneufsteller + 5 M. Signalkette	1	581

**WARN-  
AUFSTELLER  
SET**



4292014



4292021DE



4292007DE



4292175DE



4291192DE



4292038DE



4292045DE



4292083DE



4292090DE



4292236DE



4292243DE



4292250DE

• Technischen Daten: Siehe vorherigen Seite.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Zwei Warnaufsteller + 5M. Signalkette	1	581

# NUMMERN

## NUMMERIERUNG & KENNZEICHNUNG

C23



### MAGNETISCHE ETIKETTEN



**ETIKETTRÄGER:** Unterlage in C, in dem man ein Karton-Etikett einschieben kann, sowie eine Schutzfolie, Dicke: 3 mm. Präsentation in Beutel mit 10 zugeschnittenen Etikettenträgern, folgende Breiten verfügbar: 30 et 40 mm.

**ETIKETT:** 1 weiße Vinyloberfläche, mit Filzdichtung oder Siebdruck markiert, Dicke: 1 mm. Präsentation: 5-Meter-Rolle oder zugeschnittene Etiketten. Folgende Breiten verfügbar: 25 und 40mm.



- Magnetische Gummiunterlagen.
- Fixierung durch einfache Positionierung auf jeder Art von metallischem Untergrund.
- Einfaches Zuschneiden mit Schere oder Messer.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG		V.E.	PREIS-CODE
4034072	Magnetisches Etikett 25 x 80	Beutel von 10 Stück	5	484
4034089	Magnetisches Etikett 40 x 150	Beutel von 10 Stück	5	485
4034096	Magnetisches Etikett 25mm width 25	5M Rolle	1	486
4034102	Magnetisches Etikett 40mm width 40	5M Rolle	1	487
4034119	Magnetischer Etikettenträger 30 x 80	Beutel von 10 Stück	5	488
4034126	Magnetischer Etikettenträger 30 x 100	Beutel von 10 Stück	5	489
4034133	Magnetischer Etikettenträger 30 x 150	Beutel von 10 Stück	5	490
4034140	Magnetischer Etikettenträger 40 x 80	Beutel von 10 Stück	5	491
4034157	Magnetischer Etikettenträger 40 x 100	Beutel von 10 Stück	5	492
4034164	Magnetischer Etikettenträger 40 x 150	Beutel von 10 Stück	5	493

**GEDRUCKTEN  
ZAHLEN**



Für eine effiziente Markierung.

- Sehr gut lesbare Ziffern in synthetisches Material. Schutz vor UV-Strahlen.
- Zahlen von 0 bis 9 sehr gut lesbar markiert auf einer roten oder gelben Kunststoffscheibe.
- 100 x 60 mm - Zahlen mit 90 mm Größe.
- 50 x 30 mm - Zahlen mit 45 mm Größe.
- Schrumpffolie Präsentation.
- Fixierung durch beigelegte Schrauben oder Klebematerial.

**ZUM KLEBEN**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe unten	Zahlen 100 x 60 mm	5	441
Siehe unten	Zahlen 50 x 30 mm	5	442

50 x 30 mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Rot / Weiß	4358314	4358321	4358338	4358345	4358352	4358369	4358376	4358383	4358390	4358406
Gelb / Schwarz	4359311	4359328	4359335	4359342	4359359	4359366	4359373	4359380	4359397	4359403
100 x 60 mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Rot / Weiß	4348315	4348322	4348339	4348346	4348353	4348360	4348377	4348384	4348391	4348407
Gelb / Schwarz	4349312	4349329	4349336	4349343	4349350	4349367	4349374	4349381	4349398	4349404

**MAGNETISCH**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe unten	Zahlen 100 x 60 mm	5	558
Siehe unten	Zahlen 50 x 30 mm	5	559

50 x 30 mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Rot / Weiß	4345000	4345017	4345024	4345031	4345048	4345055	4345062	4345079	4345086	4345093
Gelb / Schwarz	4345109	4345116	4345123	4345130	4345147	4345154	4345161	4345178	4345185	4345192
100 x 60 mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Rot / Weiß	4355009	4355016	4355023	4355030	4355047	4355054	4355061	4355078	4355085	4355092
Gelb / Schwarz	4355108	4355115	4355122	4355139	4355146	4355153	4355160	4355177	4355184	4355191

SCHILDER ZUR IDENTIFIZIERUNG VON **LAGERSTÄTTEN**



Alleen, Regale, Ladezonen, Produktrücknahme...

- Harte Schilder in Styropor. In den 4 Ecken vorgestanzt.
- Gelber Hintergrund, Siebdruck + schwarzklebende Markierung.
- Schildhöhe: 260 mm (480 mm für das große Modell).

- Schriftzeichengröße: 200 mm (300 mm für das große Modell).
- Breite: 200 bis 540 mm je nach Modell.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	DIMENSIONEN	PREIS-CODE
4003009	Schild 1 Schriftzeichen - Schriftzeichen 200 mm	200 x 260 mm	020
4003016	Schild 2 Schriftzeichen - Schriftzeichen 200 mm	370 x 260 mm	021
4003023	Schild 3 Schriftzeichen - Schriftzeichen 200 mm	540 x 260 mm	022
4010144	Schild 1 Schriftzeichen - Schriftzeichen 300 mm	480 x 480 mm	023

**MODULO-TEXT**



Nutzung im Außen -und Innenbereich

- Unterlage für 10 Schriftzeichen durch laterales Schieben vorgesehen.
- Die Schriftzeichen kann man auswechseln.
- Synthesenharz-Anfertigung sehr resistent.
- Dimensionen, Breite 494 x Höhe 112 mm - Schriftzeichen: Höhe 75 mm.



**ACHTUNG:**  
Für Ihre Bestellung: Bitte ausgewähltes Schriftzeichen und Logo angeben.

Zum Beispiel: Schriftzeichen A - Logo N° 4

(Bitte vergessen Sie nicht, neutrale Platten für den Standort vorzusehen).

Der Buchstabe i und die neutrale Platte gibt es in 1/2 Breite.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
4365916	Unterlage mit 10	5	443
Je nach Schriftzeichen	Schriftzeichen	5	444
Je nach Schriftzeichen	Schriftzeichen 1/2	5	444
Je nach Schriftzeichen	Farblogo (bitte Nr. angeben)	5	445

# NACHLEUCHTENDE NUMMERN



Zum numerieren, kennzeichnen...

- Abmessungen: 200 x 200mm.
- Als festen Untersatz oder als Aufkleber.
- Von 0 bis 9, zum numerieren, um Evakuierungen oder Notausgänge zu markieren...

2 mögliche Verarbeitungen:

- Nr nachleuchtend + grüner Hintergrund,
- Nr nachleuchtend + roter Hintergrund.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe unten	Nachleuchtend Nummer - Harte Scheibe	5	407P
Siehe unten	Nachleuchtend Nummer - Aufkleber	5	454

BEZEICHNUNG	HARTE SCHEIBE		AUFKLEBER	
	GRÜN	ROT	GRÜN	ROT
Nummer 0	4036748	4036847	4037202	4037301
Nummer 1	4036755	4036854	4037219	4037318
Nummer 2	4036762	4036861	4037226	4037325
Nummer 3	4036779	4036878	4037233	4037332
Nummer 4	4036786	4036885	4037240	4037349
Nummer 5	4036793	4036892	4037257	4037356
Nummer 6	4036809	4036908	4037264	4037363
Nummer 7	4036816	4036915	4037271	4037370
Nummer 8	4036823	4036922	4037288	4037387
Nummer 9	4036830	4036939	4037295	4037394



# NUMMERN IM GROSSEN FORMAT



Ideal zum numerieren, um ein Regal, einen Tor, einen Lager,  
eine Allee, eine Zone, eine Etage zu kennzeichnen...  
Von Nr. 0 bis Nr. 9.

4 Verarbeitungen möglich:

- Nr Weiß auf grünem Hintergrund,
- Nr Weiß auf blauem Hintergrund,
- Nr Weiß auf rotem Hintergrund,
- Nr Schwarz auf gelbem Hintergrund.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe unten	Nummer - Harte Scheibe	5	407
Siehe unten	Nummer - Aufkleber	5	395


BEZEICHNUNG	HARTE SCHEIBE				AUFKLEBER			
	GRÜN	ROT	BLAU	GELB	GRÜN	ROT	BLAU	GELB
Nummer 0	4220451	4220550	4220659	4220758	4234007	4234106	4234205	4234304
Nummer 1	4220468	4220567	4220666	4220765	4234014	4234113	4234212	4234311
Nummer 2	4220475	4220574	4220673	4220772	4234021	4234120	4234229	4234328
Nummer 3	4220482	4220581	4220680	4220789	4234038	4234137	4234236	4234335
Nummer 4	4220499	4220598	4220697	4220796	4234045	4234144	4234243	4234342
Nummer 5	4220505	4220604	4220703	4220802	4234052	4234151	4234250	4234359
Nummer 6	4220512	4220611	4220710	4220819	4234069	4234168	4234267	4234366
Nummer 7	4220529	4220628	4220727	4220826	4234076	4234175	4234274	4234373
Nummer 8	4220536	4220635	4220734	4220833	4234083	4234182	4234281	4234380
Nummer 9	4220543	4220642	4220734	4220840	4234090	4234199	4234298	4234397

# NACHLEUCHTENDES MARKIERUNGSBAND

## VORTEILE



SEHR STARKE  
NACHLEUCHTENDE  
LEISTUNGEN



- Nachleuchtend Aufkleber mit hoher Leistungsfähigkeit (LLL): geeignet für Markierung und Kennzeichnung in der Dunkelheit.
- Geeignet für eine sichere Führung durch Betriebsräume bei Nacht.
- So werden Schocks und/oder Stürze in der Dunkelheit vermieden.
- Schnelles Aufladen bei Licht für eine langanhaltende und intensive Effizienz.
- Sehr stark klebend. Für einen perfekten Halt muss die Oberfläche glatt, sauber und trocken sein.
- Ist in 2 Längen vorhanden: 25 oder 50 mm.  
Als Rolle konditioniert: 5 oder 12.50M.

*Leistungsfähigkeit/Normen für die nachleuchtende Produkte:*

*Die Rollen Novaphotolum von Novap sind Produkte der Klasse D (LLL)*

*Für 10 min: 296 MCD/m<sup>2</sup>*

*Für 60 min: 38.4 MCD/m<sup>2</sup>*

*Dieses Produkt erfüllt folgende Normen:*

*ISO 16069:2004 ; NF X 08-050 ; ISO 15370:2010 ; NYC RS 6-1 ; NACHT*

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3340907	Nachleuchtend Klebebandrolle 25 mm x 5M	5	883
3340914	Nachleuchtend Klebebandrolle 25 mm x 12.50M	5	884
3340921	Nachleuchtend Klebebandrolle 50 mm x 5M	5	885
3340938	Nachleuchtend Klebebandrolle 50 mm x 12.50M	5	886

# KLEBEBÄNDER FÜR DEN AUßEN- UND INNENBEREICH







Für Markierungen im Innenbereich

- Klebt auf fast allen glatten und sauberen, nicht fettigen Untergründen.
- Länge der Rolle 33M, sehr widerstandsfähig.
- Breite: 50 mm – Farbton: gelb und schwarz, rot und weiß, sowie in schwarz, gelb, oder weiß.



**INNEN-  
BEREICH**  
KLEBEBÄNDER

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARDEN	V.E.	PREIS-CODE
3175110	Klebeband 33M		5	508
3175011	Klebeband 33M		5	508
3170023	Klebeband 33M		5	508
3170313	Klebeband 33M		5	508
3170016	Klebeband 33M		5	508

Ideal für gut sichtbare Signalisierung bei Tag wie bei Nacht, zB eine Ecke, eine Einfahrt, eine Maschine, eine Säule...

Nachleuchtende Folie  
Typ 1. Klasse.

Im Verkauf als 3M lange Rolle.


Bandbreite: 100 mm.

Gibt es in 4 verschiedenen Verarbeitungen: gerade schraffiert in Gelb/Schwarz oder Rot/Weiß und quer schraffiert in Gelb/Schwarz oder Rot/Weiß.



**NACHLEUCHTENDE  
FOLIE  
TYP 1.KLASSE**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
3340037	Rolle mit nachleuchtende Folie Typ 1. Klasse 	1	1040
3340013	Rolle mit nachleuchtende Folie Typ 1. Klasse 	1	1040
3340020	Rolle mit nachleuchtende Folie Typ 1. Klasse 	1	1040
3340006	Rolle mit nachleuchtende Folie Typ 1. Klasse 	1	1040



# BODEN-MARKIERUNGEN

VORTEILE



INFORMIEREN,  
SIGNALISIEREN ODER  
VOR EINEM RISIKO IN  
DURCHGANGSBEREICHE  
WARNEN.  
ANTIRUTSCH.

**NEU**

- Stark selbstklebende Vynil Folie. Erlaubt problemlose häufigen Durchgänge von Personen und Fahrzeugen.
- UV-beständig.
- Nach Norm ISO 7010
- Haftet auf allen glatten, fett- und staubfreien Untergründen.
- Für innen Bereiche.



**Gefahr, allgemeines Signal**

ø 300 A 4007007

ø 450 A 4007083



**Rutschgefahr**

ø 300 A 4007014

ø 450 A 4007090



**Flurförderzeugen**

ø 300 A 4007021


ø 450 A 4007106



**Fahrbahnschwelle**

ø 300 A 4007038

ø 450 A 4007113



**Nichts abstellen oder lagern**

ø 300 A 4007045

ø 450 A 4007120



**Für Fussgänger verboten**

ø 300 A 4007052

ø 450 A 4007137



**Kein Zutritt**

ø 300 A 4007069

ø 450 A 4007144



**Richtungspfeil**

ø 300 A 4007076

ø 450 A 4007151



450 x 150 mm  
A 4007182DE



450 x 150 mm  
A 4007199DE



960 x 480 mm  
A 4007168DE



960 x 480 mm  
A 4007175DE



1000 x 70 mm - 4007205DE



1000 x 70 mm - 4007212DE



1000 x 70 mm - 4007229DE



1000 x 70 mm - 4007236DE

**Ø 300 MM**

ART.	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
4007007	Bodenmarkierung "gefahr, allgemeines Signal"	5	1034
4007014	Bodenmarkierung "Warnung for Rutschgefahr"	5	1034
4007021	Bodenmarkierung "Warnung vor Flurförderzeugen"	5	1034
4007038	Bodenmarkierung "Fahrbahnschwelle"	5	1034
4007045	Bodenmarkierung "Nichts abstellen oder lagern"	5	1034
4007052	Bodenmarkierung "Für Fussgänger verboten"	5	1034
4007069	Bodenmarkierung "Kein Zutritt"	5	1034
4007076	Bodenmarkierung "Richtungspfeil"	5	1034

**Ø 450 MM**

4007083	Bodenmarkierung "gefahr, allgemeines Signal"	5	1035
4007090	Bodenmarkierung "Warnung for Rutschgefahr"	5	1035
4007106	Bodenmarkierung "Warnung vor Flurförderzeugen"	5	1035
4007113	Bodenmarkierung "Fahrbahnschwelle"	5	1035
4007120	Bodenmarkierung "Nichts abstellen oder lagern"	5	1035
4007137	Bodenmarkierung "Für Fussgänger verboten"	5	1035
4007144	Bodenmarkierung "Kein Zutritt"	5	1035
4007151	Bodenmarkierung "Richtungspfeil"	5	1035

**450 X 150 MM**

4007182	Bodenmarkierung "Nichts abstellen oder lagern"	5	1036
4007199	Bodenmarkierung "Zutritt für unbefugte verboten"	5	1036

**960 X 480 MM**

4007168	Bodenmarkierung "Für Flurförderzeuge verboten"	5	1037
4007175	Bodenmarkierung "Warnung vor Flurförderzeuge"	5	1037

**1000 X 70 MM**

Siehe oben	Bodenmarkierung Vertraulichkeitsgrenze	5	1038
------------	--	---	------

# BODEN- MARKIERUNG SELBSTKLEBEND

## VORTEILE



VERSCHIEDENE GEBIETE  
KENNZEICHNEN UND  
MARKIEREN.



Für Markierungen im Innenbereich

- Ideal zur Kennzeichnung der Standorte für Paletten, zur Abgrenzung von Fußgängerzonen in der Lagerhalle oder auch für andere Bodenmarkierungen...
- Die Oberfläche, die markiert wird, muss sauber, trocken und glatt sein, damit die Aufkleber gut festhalten.
- Es gibt 4 verschiedene Modelle:  
L-Stück 150 x 150 mm,  
Rechteck 150 x 50 mm,  
Rund Ø 150 mm,  
T-Stück 150 x 100 mm.

## LAGERUNGS- ZONEN



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBEN	V.E.	PREIS-CODE
4003030	Kennzeichnung der Zone "L-Stücke" Beutel 10	● Gelb	1	1030
4003047	Kennzeichnung der Zone "Rechteck" Beutel 10	● Gelb	1	1030
4003054	Kennzeichnung der Zone "Runden" Beutel 10	● Gelb	1	1030
4003061	Kennzeichnung der Zone "T-Stücke" Beutel 10	● Gelb	1	1030
4003085	Kennzeichnung der Zone "L-Stücke" Beutel 10	● Nachleuchtend	1	1031
4003092	Kennzeichnung der Zone "Rechteck" Beutel 10	● Nachleuchtend	1	1031
4003108	Kennzeichnung der Zone "Runden" Beutel 10	● Nachleuchtend	1	1031
4003115	Kennzeichnung der Zone "T-Stücke" Beutel 10	● Nachleuchtend	1	1031

## WEGFÜHRUNG VON FUSSGÄNGERN



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBEN	V.E.	PREIS-CODE
4003078	Fußgängermarkierung 300 x 100 mm 10 Paare	● Gelb	1	1032
4003122	Fußgängermarkierung 300 x 100 mm 10 Paare	● Nachleuchtend	1	1033

# RUTSCHFESTE AUFKLEBER



Für Markierungen im Innenbereich

- Rutschfester Aufkleber, um jede Fläche abzusichern, die möglicherweise rutschig oder gefährlich ist und somit Sturzgefahr verhindert. Kann auf allen Oberflächen positioniert werden (Treppe, Lagerhalle, Büro, Tiefgeschoss...) Für einen optimalen Halt muss der Untergrund sauber, glatt und trocken sein bevor der Aufkleber angeklebt werden kann. Die schwarze Version + phosphoreszierender Streifen ermöglicht seine Sichtbarkeit sogar bei Dunkelheit.
- PVC- Untergrund. Aufkleber: Acrylfaser.
- Wasserbeständig.
- Verwendung T° + 15° bis + 30°.
- Breite: 25 oder 50 mm (das Schwarz/phosphoreszent gibt es nur als 50 mm).
- 18 oder 6 Meter - Rolle.

## 25 mm x 6M

ARTIKEL	FARBEN	V.E.	PREIS-CODE
8001421	●	5	879N
8001414	●	5	879J
8001438	▨	5	879
8001407	○ Durchsichtig	5	879

## 25 mm x 18M

ARTIKEL	FARBEN	V.E.	PREIS-CODE
8001469	●	5	880N
8001452	●	5	880J
8001476	▨	5	880
8001445	○ Durchsichtig	5	880

## 50 mm x 6M

ARTIKEL	FARBEN	V.E.	PREIS-CODE
8001506	●	5	881N
8001490	●	5	881J
8001513	▨	5	881
8001483	○ Durchsichtig	5	881
8001520	● Phosphoreszent	5	881P

## 50 mm x 18M

ARTIKEL	FARBEN	V.E.	PREIS-CODE
8001551	●	5	882N
8001544	●	5	882J
8001568	▨	5	882
8001537	○ Durchsichtig	5	882
8001575	● Phosphoreszent	5	882P

# SCHUTZ SCHAUMPROFIL

## VORTEILE



DAS LAGER, DIE WERKSTATT,  
DAS ARBEITSGEBÄUDE  
ABSICHERN.

NEU

- Schutzschaumprofil aus Polyethylen hergestellt. Schutz von den Aufschlägen.
- Retroreflektierend Folie.
- Abmessungen: L 500 x B 100 x H 15mm. - Selbstklebende Rückseite.



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBEN	V.E.	PREIS-CODE
8004002	Schutz Schaumprofil		3	870
8004019	Schutz Schaumprofil		3	870








# SCHUTZPROFILE



NEU

- Gebrauch für Innen- und Aussenbereich.
- Aus Polyurethanschaum hergestellt (Sehr flexible und widerstandfähiges Material) und deswegen warnt und schützt optimal von Gefahrstellen.
- Profile ausgerüstet mit 3M Kleber. Haften auf glatten und gereinigten Flächen.
- Zuschnitt mit einem Messer leicht möglich um sich an jede Länge anpassen.
- Temperaturbeständig von  $-40^{\circ}$  bis  $+100^{\circ}\text{C}$ .
- Zu Verfügung in 2 Farben (gelb/schwarz – rot/weiß).

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBEN	V.E.	PREIS-CODE
1	8002008		3 x 1M	1060
	8002015		3 x 1M	1060
2	8002084		3 x 1M	1060
	8002091		3 x 1M	1060
3	8002022		3 x 1M	1060
	8002039		3 x 1M	1060
4	8002107		3 x 1M	1060
	8002114		3 x 1M	1060
5	8002060		3 x 1M	1060
	8002077		3 x 1M	1060
6	8002121		3 x 1M	1060
	8002138		3 x 1M	1060
7	8002145		3 x 1M	1060
	8002152		3 x 1M	1060
8	8002046		3 x 1M	1060
	8002053		3 x 1M	1060



# HINWEISSCHILDER FÜR TÜREN ZUGÄNGLICHKEIT



## VORTEILE




EINE HÖHERE SICHTBARKEIT DURCH EINEN NATÜRLICHEN KONTRAST.



- Hinweisschilder gestaltet und entwickelt für die Zugänglichkeit
- Fixierung durch schon vorher positionierte starke Klebestreifen.
- Dimensionen 170 x 45mm
- Weissen Text auf schwarzen flockierten Hintergrund / Weissen Logo auf grünen oder blauen Hintergrund
- Entspricht die internationalen Normen.


## PLEXI ACCESS'




4037493DE




4037547




4037509DE




4037585DE




4037578DE




4037516DE




4037523DE



4037530DE



4037561DE




4037554DE

- Plexiglas (mit Glanzeffekt und leicht zu säubern)
- Text und Logos sind von der Rückseite aus aufgedruckt, was sie vor Beschädigung schützt.


ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Plexi Access' 170 x 45 mm	5	425



**EUROPE  
ACCESS'**



4261348DE



4261362DE



4261355DE



4261430DE



4261423DE




4261393



4261416DE



4261409DE



4261379DE



4261386DE

- Synthesematerial ist sehr resistent (Anti-bruch).
- Harte Oberfläche, um Kratzer zu vermeiden.
- Text und Logos sind von der Oberefläche aus aufgedruckt.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Europe Access 175 x 45 mm	5	480

# HINWEISSCHILDER

## PLEXIGLAS

### FARBE



VORTEILE





FÜR ALLE DEKORATIONEN  
GEEIGNET.

- Text und Logos sind von der Rückseite aus aufgedruckt, was sie vor Beschädigung schützt.
- Plexiglas (mit Glanzeffekt und leicht zu säubern).
- Fixierung durch schon vorher positionierte starke Klebestreifen.
- Dimensionen 170 x 45 und 90 x 90mm.
- Entspricht die internationalen Standards.

#### INTERNATIONALEN FARBEN STANDARD




 GEBOT/INFORMATIONEN	 VERBOTE
 EVAKUIERUNG/RETTUNG	 WARNUNG/GEFAHR

**PLEXIGLAS**  
**FARBE**  
170 x 45 mm



heizraum 	schuhe verboten 	wachhund zutritt verboten 	bissiger hund 
4032696DE	4032702DE	4032719DE	4032726DE
buchhaltung 	hausmeister 	arztbesuche 	post 
4032733DE	4032740DE	4032757DE	4032764DE
damen 	gefahr 	im interesse aller biten wir sie nicht zu rauchen. danke 	kein zutritt 
4032771DE	4032788DE	4032795DE	4032801DE
rauchen verboten 	vorstand 	dusche 	trinkwasser 
4032818DE	4032825DE	4032832DE	4032849DE
kein trinkwasser 	eingang 	eingang 	← eingang
4032856DE	4032863DE	4032870DE	4032887DE
eingang verboten 	nichtbeschäftigten zutritt verboten 	kein zutritt privat eigentum 	freier eintritt 
4032894DE	4032900DE	4032917DE	4032924DE
zwischengeschoss	eintritt ohne anzuklopfen 	eintritt ohne zu klingeln 	treppe 
4032931DE	4032948DE	4032955DE	4032962DE
überwachungssystem 	wlan raum 	stock 1	stock 2
4032979DE	4037455DE	4032986DE	4032993DE
stock 3	stock 4	stock 5	stock 6
4033006DE	4033013DE	4033020DE	4033037DE
hier zigarette auslöschen 	feuerlöscher 	feuerlöscher 	← feuerlöscher
4033044DE	4033051DE	4033068DE	4033075DE
geschlossen 	bitte für schliessen 	→	←
4033082DE	4033099DE	4033105	4033105
→	↗	↖	anklopfen bevor eintreten 
4321394	4033112	4033129	4033136DE
garage 	wächter 	krankenstation 	hunde sind nicht erlaubt 
4033143	4033150DE	4033167DE	4033174DE
kein kinderwagen, fahrrad... 			
4033181DE			

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Plexiglas Farbe 170 x 45 mm	5	425

labor 	der zugang des gebaude ist verboten für den werkstuf, kundenwarter, hauswarter ... 	die direktion übernimmt keine haftung für die kleider und zugangsweite in der garderobe abgegeben 	das haus schreibt nicht an 
4033198DE	4033204DE	4033211DE	4033228DE
waschbecken 	lieferungen 	müllraum 	raum für fahräder, kinderwagen... 
4033235DE	4033242DE	4033259DE	4033266DE
technikraum 	lager 	möglied eines oerkerzonen verlässt vom bündozamt, nehmen wir die scheckzahlung an 	herren 
4033273DE	4033280DE	4033297DE	4033303DE
herr direktor 	keine werbung einwerfen 	offen 	durchgang verboten 
4033310DE	4036472DE	4033327DE	4033334DE
brandschutztür 	brandschutztür stets geschlossen halten 	brandschutztür zugang freihalten 	brandschutztür zugang freihalten 
4033341DE	4034843DE	4034850DE	4036557DE
brandschutztür stets geschlossen halten 	für eine scheckzahlung bitte einen outweis vorlegen 	drücken 	bitte nicht rauchen 
4036564DE	4033730DE	4033358DE	4033365DE
bitte nicht in den wc schmeissen 	bitte schuhsohlen abwischen 	bitte verlassen sie diesen raum so, wie sie ihn vorzufinden wünschen 	privat 
4033372DE	4033389DE	4033396DE	4033402DE
rezeption 	auskunft 	restaurant 	erdgeschoss 
4033419DE	4033426DE	4033433	4033440DE
warteraum 	tagungsraum 	keinen ausweg 	sekretariat 
4033457DE	4033464DE	4033471DE	4033488DE
medizinisches sekretariat 	dienst 	vertrieb 	personalabteilung 
4033495DE	4033501DE	4033518DE	4033525DE
computerdienst 	technischer service 	stille 	klingen und eintreten 
4033532DE	4033549DE	4033556DE	4033563DE



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Plexiglas Farbe 170 x 45 mm	5	425

**PLEXIGLAS  
FARBE**  
90 x 90 mm



4033792



4033808



4033815



4033839



4033846



4033853DE



4033860



4033860



4033822



4033884



4033891DE



4033907



4033914



4033921



4033938



4033945



4033952



4033976



4033983



4033969



4033990DE



4034003DE



4033877

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Plexiglas Farbe 90 x 90 mm	5	426

**INTERNATIONALEN FARBEN STANDARD**

	GEBOT/INFORMATIONEN		VERBOTE
	EVAKUIERUNG/RETTUNG		WARNUNG/GEFAHR



# ALLE UNSEREN HINWEISSCHILDER...

## PLEXIGLAS FARBE

170 x 45 mm

4032559	DE	ANMELDUNG		4033051	DE	FEUERLÖSCHER (Text)		4034386	DRÜCKEN (Vertikal)	
4032566	DE	AUFZEICHNUNGEN		4033068	DE	FEUERLÖSCHER (Pfeil rechts)		4033365	DE	BITTE NICHT RAUCHEN
4036519	DE	SCHALTSCHRANK		4033075	DE	FEUERLÖSCHER (Pfeil links)		4033372	DE	BITTE NICHTS IN DEN WC SCHMEISSEN
4032573	DE	AUFZUG (Text)		4033082	DE	GESCHLOSSEN		4033389	DE	BITTE SCHUHSOHLN ABWISCHEN
4032580	DE	AUFZUG (Pfeil rechts)		4033099	DE	BITTE TÜR SCHLIESSEN		4033396	DE	BITTE VERLASSEN SIE DIESEN AUM SO, WIE SIE IHN VORZUFINDEN WÜNSCHEN
4032597	DE	AUFZUG (Pfeil links)		4033105		PFEIL RECHTS		4033402	DE	PRIVAT
4035062	DE	WERKSTATT		4033105		PFEIL LINKS		4033419	DE	REZEPTION (Text)
4032603	DE	VORSICHT STUFE		4031394		PFEIL RECHTS ODER LINKS (Grüner Hintergrund)		4033426	DE	AUSKUNFT
4032610	DE	VORSICHT HUND		4033112		PFEIL NACH RECHTS (Symbol)		4033433	DE	RESTAURANT
4032627		BAR		4033129		PFEIL NACH LINKS (Symbol)		4033440	DE	ERDGESCHOß
4032634	DE	BIBLIOTEK		4033136	DE	ANKLOPFEN BEVOR EINTRETEN		4033457	DE	WARTERAUM
4032641	DE	BÜRO		4033143		GARAGE		4033464	DE	TAGUNGSRAUM
4032658	DE	ZAHNARZTPRAXIS		4033150	DE	WÄCHTER		4033471	DE	KEINEN AUSWEG
4032665	DE	ARZTPRAXIS		4033167	DE	KRANKENSTATION		4033488	DE	SEKRETARIAT
4032672	DE	KASSE		4033174	DE	HUND VERBOTEN (Text)		4033495	DE	MEDIZINISCHES SEKRETARIAT
4032689	DE	PFLEGEZENTRUM		4033181	DE	KEIN KINDERWAGEN, FAHRRAD...		4033501	DE	DIENST
4032696	DE	HEIZRAUM		4033198	DE	LABOR		4033518	DE	VERTRIEB
4032702	DE	SCHUHE VERBOTEN		4033204	DE	DER ZUGANG DES GEBÄUDES IST VERBOTEN FÜR DEN VERKÄUFER, KUNDENWERBER, HAUSIERER...		4033525	DE	PERSONALABTEILUNG
4032719	DE	WACHHUND ZUTRITT VERBOTEN		4033211	DE	DIE DIREKTION ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DIE KLEIDER UND GEGENSTÄNDE IN DER GARDEROBE ABGEGEBEN		4033532	DE	COMPUTERDIENST
4032726	DE	BISSIGER HUND		4033228	DE	DAS HAUS SCHREIBT NICHT AN		4033549	DE	TECHNISCHER SERVICE
4032733	DE	BUCHHALTUNG		4033235	DE	WASCHBECKEN (Text)		4033556	DE	STILLE
4032740	DE	HAUSMEISTER		4033242	DE	LIEFERUNGEN		4033563	DE	KLINGELN UND EINTRETEN
4032757	DE	ARZTBESUCHE		4033259	DE	MÜLLRAUM		4033570	DE	BITTE KLINGELN
4032764		POST		4033266	DE	RAUM FÜR FAHRRÄDER, KINDERWAGEN...		4033587	DE	AUSGANG
4032771	DE	DAMEN (Text)		4033273	DE	TECHNIKRUM		4033594	DE	AUSGANG (Pfeil rechts)
4034652		DAMEN		4033280	DE	LAGER		4033600	DE	AUSGANG (Pfeil links)
4032788	DE	GEFAHR (Text)		4033297	DE	MITGLIED EINES ANERKANNTEN VEREINS VOM FINANZAMT, NEHMEN WIR DIE SCHECKZAHLUNG AN		4031370	DE	AUSGANG (Grüne Hintergrund)
4032795	DE	IM INTERESSE ALLER BITTEN WIR SIE NICHT ZU RAUCHEN. DANKE		4033303	DE	HERREN (Text)		4031387	DE	EMERGENCY EXIT (Grüne Hintergrund)
4032801	DE	KEIN ZUTRITT		4033309	DE	HERREN		4033617	DE	AUSGANG VERBOTEN
4032818	DE	RAUCHEN VERBOTEN (Text)		4033310	DE	HERR DIREKTOR		4033624	DE	NOTAUSGANG
4032825	DE	VORSTAND		4036472	DE	KEINE WERBUNG EINWERFEN		4033631	DE	NOTAUSGANG (Pfeil rechts)
4032832	DE	DUSCHE		4033327	DE	OFFEN		4033648	DE	NOTAUSGANG (Pfeil links)
4032849	DE	TRINKWASSER		4033334	DE	DURCHGANG VERBOTEN		4033655	DE	ÜBERWACHUNGSSYSTEM
4032856	DE	KEIN TRINKWASSER		4033341	DE	BRANDSCHUTZTÜR		4033662	DE	TELEFON (Text)
4032863	DE	EINGANG		4034843	DE	BRANDSCHUTZTÜR STEST GESCHLOSSEN HALTEN		4033679	DE	ZIEHEN (Horizontal)
4032870	DE	EINGANG (Pfeil rechts)		4034850	DE	BRANDSCHUTZTÜR ZUGANG FREIHALTEN		4034379	DE	ZIEHEN (Vertikal)
4032887	DE	EINGANG (Pfeil links)		4036557	DE	BRANDSCHUTZTÜR ZUGANG FREIHALTEN (Rot Hintergrund)		4034836	DE	TOILETTEN
4032894	DE	EINGANG VERBOTEN		4036564	DE	BRANDSCHUTZTÜR STEST GESCHLOSSEN HALTEN (Rot Hintergrund)		4036489	DE	TOILETTEN HERREN
4032900		NICHTBESCHÄFTIGTEN ZUTRITT VERBOTEN		4033730	DE	FÜR EINE SCHECKZAHLUNG BITTE EINEN AUSWEIS VORLEGEN		4036496	DE	TOILETTEN DAMEN
4032917	DE	KEIN ZUTRITT PRIVAT EIGENTUM		4033358	DE	DRÜCKEN (Horizontal)		4033686	DE	TOILETTEN D/H
4032924	DE	FREIEN EINTRITT						4036731	DE	TOILETS DISABLED
4032931	DE	ZWISCHENGESCHOSS						4036502	DE	GASVENTIL
4032948	DE	EINTRITT OHNE ANZUKLOPFEN						4033709	DE	GARDEROBE
4032955	DE	EINTRITT OHNE ZU KLINGELN						4033716	DE	GARDEROBE DAMEN
4032962	DE	TREPPE						4033723	DE	GARDEROBE HERREN
4032979	DE	ÜBERWACHUNGSSYSTEM						4033747	DE	MÜLLSCHLÜCKER
4032986	DE	1. STOCK						4033754	DE	WC
4032993	DE	2. STOCK						4033693	DE	WC BEHINDERTEN
4033006	DE	3. STOCK						4033761	DE	RAUCHERZONE
4033013	DE	4. STOCK						4033778	DE	NICHT RAUCHERZONE
4033020	DE	5. STOCK								
4033037	DE	6. STOCK								
4033044		HIER ZIGARETTE AUSLÖSCHEN (Text)								

## PLEXIGLAS FARBE

90 x 90 mm

4033792		AUFZUG		4033860		PFEIL LINKS		4033945		TOILETTEN HERREN
4033808		AUFZUG (Pfeil rechts)		4033877		HUND VERBOTEN		4033952		TOILETTEN D/H
4033815		AUFZUG (Pfeil links)		4033884		WASCHBECKEN		4033976		GARDEROBE
4033822		PFLEGEZENTRUM		4033891	DE	ANMELDUNG		4033983		WC
4033839		GEFAHR		4033907		AUSGANG (Pfeil rechts)		4033969		WC BEHINDERTEN
4033846		RAUCHEN VERBOTEN		4033914		AUSGANG (Pfeil links)		4033990	DE	RAUCHERZONE
4033853	DE	HIER ZIGARETTE AUSLÖSCHEN		4033921		TELEFON		4034003	DE	NICHT RAUCHERZONE
4033860		PFEIL RECHTS		4033938		TOILETTEN DAMEN				

# HINWEISSCHILDER

## PLEXIGLAS KLASSISCH














### SILBER & GOLD

VORTEILE  FÜR ALLE  
DEKORATIONEN  
GEEIGNET.



- Beschilderte Plakette im schlichten Design, für alle Dekorationen geeignet.
- Sehr gute Endbearbeitung Text und Logos sind von der Rückseite aus aufgedruckt, was sie vor Beschädigung und Kratzern schützt.
- Silber: Graue Verarbeitung / Gold: netten Goldton.
- Material: Plexiglas (mit Glanzeffekt und leicht zu säubern).
- Fixierung durch schon vorher positionierte starke Klebestreifen.
- Dimensionen: 170 x 45 und 90 x 90 mm.

#### PLEXIGLAS "KLASSISCH" UND "GOLD" 170 x 45 mm



<b>buchhaltung</b> 	<b>hausmeister</b> 	<b>arztbesuche</b> 	<b>post</b> 
4320281DE 4490281DE	4320298DE 4490298DE	4320304DE 4490304DE	4320311DE 4490311DE
<b>damen</b> 	<b>gefahr</b> 	im interesse aller bitten wir sie nicht zu rauchen. danke 	<b>kein zutritt</b> 
4320328DE 4490328DE	4320335DE 4490335DE	4320342DE 4490342DE	4320359DE 4490359DE
<b>rauchen verboten</b> 	<b>vorstand</b> 	<b> dusche</b> 	<b>trinkwasser</b> 
4320366DE 4490366DE	4320373DE 4490373DE	4320380DE 4490380DE	4320397DE 4490397DE
<b>kein trinkwasser</b> 	<b>eingang</b> 	<b>eingang</b> 	<b>← eingang</b>
4320403DE 4490403DE	4320410DE 4490410DE	4320427DE 4490427DE	4320434DE 4490434DE
<b>eingang verboten</b> 	nichtbeschäftigten zutritt verboten 	<b>kein zutritt privat eigentum</b> 	<b>freien eintritt</b> 
4320441DE 4490441DE	4320458DE 4490458DE	4320465DE 4490465DE	4320472DE 4490472DE
<b> zwischengeschoß</b>	<b>eintritt ohne anzuklopfen</b> 	<b>eintritt ohne zu klingeln</b> 	<b>treppe</b> 
4320489DE 4490489DE	4320496DE 4490496DE	4320502DE 4490502DE	4320519DE 4490519DE
<b>überwachungssystem</b> 	<b>wlan raum</b> 	<b>stock 1</b>	<b>stock 2</b>
4320526DE 4490526DE	4321608DE 4491370DE	4320533DE 4490533DE	4320540DE 4490540DE
<b>stock 3</b>	<b>stock 4</b>	<b>stock 5</b>	<b>stock 6</b>
4320557DE 4490557DE	4320564DE 4490564DE	4320571DE 4490571DE	4320588DE 4490588DE
<b>hier zigarette auslöschten</b> 	<b>feuerlöscher</b> 	<b>feuerlöscher</b> 	<b>← feuerlöscher</b>
4320595DE 4490595DE	4320601DE 4490601DE	4320618DE 4490618DE	4320625DE 4320625DE
<b>geschlossen</b> 	<b>bitte tür schliessen</b> 		
4320632DE 4490632DE	4320649DE 4490649DE	4320656 4490656	4320663 4490663
	<b>anklopfen bevor eintreten</b> 	<b>garage</b> 	<b>wächter</b> 
4320670 4490670	4320687DE 4490687DE	4320694 4490694	4320700DE 4490700DE
<b>krankenstation</b> 	<b>ARTIKEL</b>	<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>V.E. PREIS-CODE</b>
4320717DE 4490717DE	<b>Siehe oben</b>	Plexiglas "Klassisch" und "Gold" 170 x 45 mm	5 427


<p>hunde sind nicht erlaubt </p> <p>4320724DE 4490724DE</p>	<p>kein kinderwagen, fahrrad ... </p> <p>4320731DE 4490731DE</p>	<p>labor </p> <p>4320748DE 4490748DE</p>	<p>der zugang des gebäudes ist verboten für den verkäufer, kundenerbiter, haussier ... </p> <p>4320755DE 4490755DE</p>
<p>die direktion übernimmt keine haftung für die kleider und gegenstände in der garderobe abgegeben </p> <p>4320762DE 4490762DE</p>	<p>das haus schreibt nicht an </p> <p>4320779DE 4490779DE</p>	<p>washbecken </p> <p>4320786DE 4490786DE</p>	<p>lieferungen </p> <p>4320793DE 4490748DE</p>
<p>müllraum </p> <p>4320809DE 4490809DE</p>	<p>raum für fahrräder, kinderwagen... </p> <p>4320816DE 4490816DE</p>	<p>technikraum </p> <p>4320823DE 4490823DE</p>	<p>lager </p> <p>4320830DE 4490830DE</p>
<p>mitglied eines anerkannten vereins vom finanzamt, nehmen wir die scheckzahlung an </p> <p>4320847DE 4490847DE</p>	<p>herren </p> <p>4320854DE 4490854DE</p>	<p>herr direktor </p> <p>4320861DE 4490861DE</p>	<p>keine werbung einwerfen </p> <p>4322186DE 4492230DE</p>
<p>offen </p> <p>4320878DE 4490878DE</p>	<p>durchgang verboten </p> <p>4320885DE 4490885DE</p>	<p>brandschutztür </p> <p>4320892DE 4490892DE</p>	<p>brandschutztür stets geschlossen halten </p> <p>4321707DE 4491707DE</p>
<p>brandschutztür zugang freihalten </p> <p>4321691DE 4491691DE</p>	<p>für eine scheckzahlung bitte einen ausweis vorlegen </p> <p>4321288DE 4491288DE</p>	<p>drücken </p> <p>4320908DE 4490908DE</p>	<p>bitte nicht rauchen </p> <p>4320915DE 4490915DE</p>
<p>bitte nichts in den wc schmeissen </p> <p>4320922DE 4490922DE</p>	<p>bitte schuhsohlen abwischen </p> <p>4320939DE 4490939DE</p>	<p>bitte verlassen sie diesen raum so, wie sie ihn vorzufinden wünschen </p> <p>4320946DE 4490946DE</p>	<p>privat </p> <p>4320953DE 4490953DE</p>
<p>rezeption </p> <p>4320960DE 4490960DE</p>	<p>auskunft </p> <p>4320977DE 4490977DE</p>	<p>restaurant </p> <p>4320984DE 4490984DE</p>	<p>erdgeschoss </p> <p>4320991DE 4490991DE</p>
<p>warteraum </p> <p>4321004DE 4491004DE</p>	<p>tagungsraum </p> <p>4321011DE 4491011DE</p>	<p>keinen ausweg </p> <p>4321028DE 4491028DE</p>	<p>sekretariat </p> <p>4321035DE 4491035DE</p>
<p>medizinisches sekretariat </p> <p>4321042DE 4491042DE</p>	<p>dienst </p> <p>4321059DE 4491059DE</p>	<p>vertrieb </p> <p>4321066DE 4491066DE</p>	<p>personalabteilung </p> <p>4321073DE 4491073DE</p>
<p>computerdienst </p> <p>4321080DE 4491080DE</p>	<p>technischer service </p> <p>4321097DE 4491097DE</p>	<p>stille </p> <p>4321103DE 4491103DE</p>	<p> klingeln und eintreten </p> <p>4321110DE 4491110DE</p>

Ihren Text hier

Ihren Text hier

**PERSONALISIEREN  
SIE IHRE HINWEISSCHILD**

0848 545 545



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Plexiglas "Klassisch" und "Gold" 170 x 45 mm	5	427

**PLEXIGLAS  
"KLASSISCH"  
UND "GOLD"**  
90 x 90 mm



4330105  
4500102



4330112  
4500119



4330129  
4500126



4330136  
4500133



4330143  
4500140



4330150  
4500157



4330167DE  
4500164DE



4330181  
4500188



4330174  
4500171



4330174  
4500171



4330198  
4500195



4330204DE  
4500201DE



4330211  
4500218



4330228  
4500225



4330235  
4500232



4330242  
4500249




4330259  
4500256



4330266  
4500263



4330280  
4500287



4330297  
4500294



4330273  
4500270



4330303DE  
4500300DE



4330310DE  
4500317DE

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Plexiglas "Klassisch" oder "Gold" 90 x 90 mm	5	428

Ihren Text hier

Ihren Text hier

**PERSONALISIEREN**  
SIE IHRE HINWEISSCHILD

0848 545 545

# ALLE UNSERE HINWEISSCHILDER

## PLEXIGLAS "KLASSISCH" UND "GOLD"

170 x 45 mm

4320106DE	4490106DE	ANMELDUNG
4320113DE	4490113DE	AUFZEICHNUNGEN
4322223DE	4492223DE	SCHALTSCHRANK
4320120DE	4490120DE	AUFZUG (Text)
4320137DE	4490137DE	AUFZUG (Pfeil rechts)
4320144DE	4490144DE	AUFZUG (Pfeil links)
4034683DE	4491721DE	WERKSTATT
4320151DE	4490151DE	VORSICHT STUFE
4320168DE	4490168DE	VORSICHT HUND
4320175	4490175	BAR
4320182DE	4490182DE	BIBLIOTHEK
4320199DE	4490199DE	BÜRO
4320205DE	4490205DE	ZAHNARZTPRAXIS
4320212DE	4490212DE	ARZTPRAXIS
4320229DE	4490229DE	KASSE
4320236	4490236	KRANKENSTATION
4320243DE	4490243DE	HEIZRAUM
4320250DE	4490250DE	SCHUHEN VERBOTEN
4320267DE	4490267DE	WACHHUND ZUTRITT VERBOTEN
4320274DE	4490274DE	BISSIGER HUND
4320281DE	4490281DE	BUCHHALTUNG
4320298DE	4490298DE	HAUSMEISTER
4320304DE	4490304DE	ARZTBESUCHE
4320311DE	4490311DE	POST
4320328DE	4490328DE	DAMEN (Text)
4321356	4491356	DAMEN (Symbol)
4320335DE	4490335DE	GEFAHR (Text)
4320342DE	4490342DE	IM INTERESSE ALLER BITTEN WIR SIE NICHT ZU RAUCHEN. DANKE
4320359DE	4490359DE	KEIN ZUTRITT
4320366DE	4490366DE	RAUCHEN VERBOTEN (Text)
4320373DE	4490373DE	VORSTAND
4320380DE	4490380DE	DUSCHE
4320397DE	4490397DE	TRINKWASSER
4320403DE	4490403DE	KEIN TRINKWASSER
4320410DE	4490410DE	EINGANG
4320427DE	4490427DE	EINGANG (Pfeil rechts)
4320434DE	4490434DE	EINGANG (Pfeil links)
4320441DE	4490441DE	EINGANG VERBOTEN
4320458DE	4490458DE	NICHTBESCHÄFTIGTEN ZUTRITT VERBOTEN
4320465DE	4490465DE	KEIN ZUTRITT PRIVAT EIGENTUM
4320472DE	4490472DE	FREIEN EINTRITT
4320489DE	4490489DE	ZWISCHENGESCHOSS
4320496DE	4490496DE	EINTRITT OHNE ANZUKLOPFEN
4320502DE	4490502DE	EINTRITT OHNE ZU KLINGELN
4320519DE	4490519DE	TREPPE
4320526DE	4490526DE	ÜBERWACHUNGSSYSTEM
4320533DE	4490533DE	1. STOCK
4320540DE	4490540DE	2. STOCK
4320557DE	4490557DE	3. STOCK
4320564DE	4490564DE	4. STOCK
4320571DE	4490571DE	5. STOCK

4320588DE	4490588DE	6. STOCK
4320595DE	4490595DE	HIER ZIGARETTE AUSLÖSCHEN (Text)
4320601DE	4490601DE	FEUERLÖSCHER (Text)
4320618DE	4490618DE	FEUERLÖSCHER (Pfeil rechts)
4320625DE	4490625DE	FEUERLÖSCHER (Pfeil links)
4320632DE	4490632DE	GESCHLOSSEN
4320649DE	4490649DE	BITTE TÜR SCHLIESSEN
4320656	4490656	PFEIL RECHTS ODER LINKS
4320663	4490663	PFEIL NACH RECHTS (Symbol)
4320670	4490670	PFEIL NACH LINKS Symbol)
4320687DE	4490687DE	ANKLOPFEN BEVOR EINTRETEN
4320694	4490694	GARAGE
4320700DE	4490700DE	WÄCHTER
4320717DE	4490717DE	KRANKENSTATION
4320724DE	4490724DE	HUNDE SIND NICHT ERLAUBT (Text)
4320731DE	4490731DE	KEIN KINDERWAGEN, AHRRAD...
4320748DE	4490748DE	LABOR
4320755DE	4490755DE	DER ZUGANG DES GEBÄUDES IST VERBOTEN FÜR DEN VERKÄUFER, KUNDENWERBER, AUSIERER...
4320762DE	4490762DE	DIE DIREKTION ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DIE KLEIDER UND GEGENSTÄNDE IN DER GARDEROBE ABGEGEBEN
4320779DE	4490779DE	DAS HAUS SCHREIBT NICHT AN
4320786DE	4490786 DE	WASHBECKEN (Text)
4320793DE	4490793DE	LIEFERUNGEN
4320809DE	4490809DE	MÜLLRAUM
4320816DE	4490816DE	RAUM FÜR FAHRRÄDER, KINDERWAGEN...
4320823DE	4490823DE	TECHNIKRUM
4320830DE	4490830DE	LAGER
4320847DE	4490847DE	MITGLIED EINES ANERKANNTEN VEREINS VOM FINANZAMT, NEHMEN WIR DIE SCHECKZAHLUNG AN
4320854DE	4490854DE	HERREN (Text)
4321363	4491363	HERREN (Symbol)
4320861DE	4490861DE	HERR DIREKTOR
4322186DE	4492230DE	KEINE WERBUNG EINWERFEN
4320878DE	4490878DE	OFFEN
4320885DE	4490885DE	DURCHGANG VERBOTEN
4320892DE	4490892DE	BRANDSCHUTZTÜR
4321707DE	4491707DE	BRANDSCHUTZTÜR STETS GESCHLOSSEN HALTEN
4321691DE	4491691DE	BRANDSCHUTZTÜR ZUGANG FREIHALTEN

4321288DE	4491288DE	FÜR EINE SCHECKZAHLUNG BITTE EINEN AUSWEIS VORLEGEN
4320908DE	4490908DE	DRÜCKEN
4320915DE	4490915DE	BITTE NICHT RAUCHEN
4320922DE	4490922DE	BITTE NICHTS IN DEN WC SCHMEISSEN
4320939DE	4490939DE	BITTE SCHUHSOHLN ABWISCHEN
4320946DE	4490946DE	BITTE VERLASSEN SIE DIESEN RAUM SO, WIE SIE IHN ORZUFINDEN WÜNSCHEN
4320953DE	4490953DE	PRIVAT
4320960DE	4490960DE	REZEPTION (Text)
4320977DE	4490977DE	AUSKUNFT
4320984	4490984	RESTAURANT
4320991DE	4490991DE	ERDGESCHOSS
4321004DE	4491004DE	WARTERAUM
4321011DE	4491011DE	AUSKUNFT
4321028DE	4491028DE	KEINEN AUSWEG
4321035DE	4491035DE	SEKRETARIAT
4321042DE	4491042DE	MEDIZINISCHES SEKRETARIAT
4321059DE	4491059DE	DIENST
4321066DE	4491066DE	VERTRIEB
4321073DE	4491073DE	PERSONALABTEILUNG
4321080DE	4491080DE	COMPUTERDIENST
4321097DE	4491097DE	TECHNISCHER SERVICE
4321103DE	4491103DE	STILLE
4321110DE	4491110DE	KLINGELN UND EINTRETEN
4321127DE	4491127DE	BITTE KLINGELN
4321134DE	4491134DE	AUSGANG
4321141DE	4491141DE	AUSGANG (Pfeil rechts)
4321158DE	4491158DE	AUSGANG (Pfeil links)
4321165DE	4491165DE	AUSGANG VERBOTEN
4321172DE	4491172DE	NOTAUSGANG
4321189DE	4491189DE	NOTAUSGANG (Pfeil rechts)
4321196DE	4491196DE	NOTAUSGANG (Pfeil links)
4321202DE	4491202DE	ÜBERWACHUNGSSYSTEM
4321219DE	4491219DE	TELEFON (Text)
4321226DE	4491226DE	ZIEHEN (Horizontal)
4321332DE	4491332DE	ZIEHEN (vertikal)
4034867DE	449138DE	TOILETTEN
4322193DE	4492193DE	TOILETTEN HERREN
4322209DE	4492209DE	TOILETTEN DAMEN
4321233DE	4491233DE	TOILETTEN D/H
4322216DE	4492216DE	GASVENTIL
4321257DE	4491257DE	GARDEROBE
4321264DE	4491264DE	DAMEN GARDEROBE
4321271DE	4491271DE	HERREN GARDEROBE
4321295DE	4491295DE	MÜLLSCHLÜCKER
4321301DE	4491301DE	WC
4321240DE	4491240DE	WC BEHINDERTEN
4321318DE	4491318DE	RAUCHERZONE
4321325DE	4491325DE	NICHT RAUCHERZONE
4321608DE	4491370DE	WLAN RAUM

## PLEXIGLAS "KLASSISCH" UND "GOLD"

90 x 90 mm

4330105	4500102	AUFZUG
4330112	4500119	AUFZUG (Pfeil rechts)
4330129	4500126	AUFZUG (Pfeil links)
4330136	4500133	PFLIEGEZENTRUM
4330143	4500140	GEFAHR
4330150	4500157	RAUCHEN VERBOTEN
4330167GB	4500164GB	HIER ZIGARETTE AUSLÖSCHEN

4330174	4500171	PFEIL RECHTS
4330174	4500171	PFEIL LINKS
4330181	4500188	HUND VERBOTEN
4330198	4500195	WASHBECKEN
4330204GB	4500201GB	ANMELDUNG
4320211	4500218	NOTAUSGANG (Pfeil rechts)
4330228	4500225	NOTAUSGANG (Pfeil links)
4330235	4500232	TELEFON

4330242	4500249	TOILETTEN DAMEN
4330259	4500256	TOILETTEN HERREN
4330266	4500263	TOILETTEN D/H
4330280	4500287	GARDEROBE
4330297	4500294	WC
4330273	4500270	WC BEHINDERTEN
4330303GB	4500300GB	RAUCHERZONE
4330310GB	4500317GB	NICHT RAUCHERZONE

# HINWEISSCHILDER

## EUROPE DESIGN

### VORTEILE



MODERNES SORTIMENT  
DESIGNVOLL



Direkte Information durch Piktogramme

- Sehr resistent Synthesematerial (Anti-bruch).  
Harte Oberfläche, um Kratzer zu vermeiden.
- Fixierung mit Hilfe von starkem Klebematerial (oder durch Schrauben für das Format 200 x 200).
- Farbeerkennung (Entsprechend Internationalen-Normen).
- Andere Texte nach Anfrage möglich.

#### INTERNATIONALEN FARBEN STANDARD

 GEBOT/INFORMATIONEN	 VERBOTE
 EVAKUIERUNG/RETTUNG	 WARNUNG/GEFAHR

HINWEISSCHILDER  
"EUROPE  
DESIGN"  
SERIE SL  
175 x 45 mm



4260884DE



4260839DE



4260013DE



4260891DE




4260907DE



4260020DE




4260037DE




4260914DE



4260921DE



4260044DE



4260938DE



4260945DE



4260051DE



4260952DE















































4260068DE



4260969DE



			
4260976DE	4260075DE	4260082DE	4260099DE
			
4260983DE	4260990DE	4260105DE	4260112DE
			
4261003DE	4260129DE	4260136DE	4260143DE
			
4261010DE	4260150DE	4260167DE	4260174DE
			
4261027DE	4261034DE	4260181DE	4260198DE
			
4261041DE	4260204DE	4260211DE	4260228DE
			
4260235DE	4261058DE	4260242DE	4260266DE
			
4260273DE	4260280DE	4260297DE	4260303DE
			
4260310DE	4260327DE	4260334DE	4260341DE
			
4260358DE	4260365DE	4260372DE	4260389DE
			
4260396DE	4260402DE	4260419DE	4260426

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Hinweisschild "Europe Design" 175 x 45 mm	5	480



4260433



4261065



4261072



4260853DE



4260440DE



4260457DE



4261089DE



4260464DE



4261096DE



4261102DE



4261119DE



4260471DE



4260488DE



4260495DE



4261126DE



4260501DE



4260785DE



4260846DE



4260518DE




4261133DE



4260525DE



4261140DE



4261317DE



4260532DE



4261157DE



4260822DE



4034805DE



4034812DE



4260549DE



4260556DE



4261164DE




4261171DE



4260259DE



4260570DE



4260587DE



4260594DE



4260600DE































4260617DE



4260624DE



4260631DE

 TAGUNGSRAUM	 KEINEN AUSWEG	 SEKRETARIAT	 MEDIZINISCHES SEKRETARIAT
4260648DE	4260655DE	4260662DE	4261188DE
 DIENST	 VERTRIEB	 PERSONALABTEILUNG	 COMPUTERDIENST
4261195DE	4261201DE	4261218DE	4261225DE
 TECHNISCHER SERVICE	 STILLE	 KLINGELN UND EINTRETEN	 BITTE KLINGELN
4261232DE	4260679DE	4260686DE	4260693DE
 AUSGANG	 AUSGANG	 AUSGANG	 AUSGANG VERBOTEN
4260709DE	4261249DE	4261256DE	4260716DE
 NOTAUSGANG	 NOTAUSGANG	 NOTAUSGANG	 ÜBERWACHUNGSSYSTEM
4261263DE	4260723DE	4260730DE	4261270DE
 TELEFON	 ZIEHEN	 TOILETTEN	 TOILETTEN
4260747DE	4260754DE	4034829DE	4261324DE
 TOILETTEN	 TOILETTEN	 GARDEROBE	 GARDEROBE
4261331DE	4260778DE	4260792DE	4261287DE
 GARDEROBE	 MÜLLSCHLÜCKER	 WC	 WC
4261294DE	4261300DE	4260808	4260815
 RAUCHERZONE	 NITCH RAUCHERZONE		
4260860DE	4260877DE		

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Hinweisschild "Europe Design" 175 x 45 mm	5	480

**SERIE TL**


95 x 95 mm



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Hinweisschild "Europe Design" 95 x 95 mm	5	481

**SERIE HL**

200 x 200 mm



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Hinweisschild "Europe Design" 200 x 200 mm	5	482

# ALLE UNSEREN HINWEISSCHILDER

## SERIE SL - 175 x 45 mm

4260884DE	ANMELDUNG	4260341DE	8. STOCK	BITTE EINEN AUSWEIS VORLEGEN	
4260839DE	AUFZEICHNUNGEN	4260358DE	9. STOCK	4260556DE	DRÜCKEN
4260013DE	AUFZUG (Text)	4260365DE	HIER ZIGARETTE	4261164DE	BITTE NICHT RAUCHEN
4260891DE	AUFZUG (Pfeil rechts)		AUSLÖSCHEN (Text)	4261171DE	BITTE NICHTS IN DEN WC SCHMEISSEN
4260907DE	AUFZUG (Pfeil links)	4260372DE	FEUERLÖSCHER (Text)	4260259DE	BITTE SCHUHSOHLN ABWISCHEN
4260020DE	VORSICHT STUFE	4260389DE	FEUERLÖSCHER (Pfeil rechts)	4260570DE	BITTE VERLASSEN SIE DIESEN RAUM SO, WIE SIE IHN VORZUFINDEN WÜNSCHEN
4260037DE	VORSICHT HUND	4260396DE	FEUERLÖSCHER (Pfeil links)	4260587DE	PRIVAT
4260914DE	BAR	4260402DE	GESCHLOSSEN	4260594DE	REZEPTION (Text)
4260921DE	BIBLIOTEK	4260419DE	BITTE TÜR SCHLIESSEN	4260600DE	AUSKUNFT
4260044DE	BÜRO	4260426DE	PFEIL RECHTS	4260617DE	RESTAURANT
4260938DE	ZAHNARZTPRAXIS	4260433DE	PFEIL LINKS	4260624DE	ERDGESCHOß
4260945DE	ARZTPRAXIS	4261065DE	PFEIL NACH RECHTS (Symbol)	4260631DE	WARTERAUM
4260051DE	KASSE	4261072DE	PFEIL NACH LINKS (Symbol)	4260648DE	TAGUNGSRAUM
4260952DE	PFLEGEZENTRUM	4260853DE	ANKLOPFEN BEVOR EINTRETEN	4260655DE	KEINEN AUSWEG
4260068DE	HEIZRAUM	4260440DE	GARAGE	4260662DE	SEKRETARIAT
4260969DE	SCHUHEN VERBOTEN	4260457DE	WÄCHTER	4261188DE	MEDIZINISCHES SEKRETARIAT
4260976DE	WACHHUND	4261089DE	KRANKENSTATION	4261195DE	DIENST
	EINTRITT VERBOTEN	4260464DE	HUND VERBOTEN (Text)	4261201DE	VERTRIEB
4260075DE	BISSIGER HUND	4261096DE	KEIN KINDERWAGEN, FAHRRAD...	4261218DE	PERSONALABTEILUNG
4260082DE	BUCHHALTUNG	4261102DE	LABOR	4261225DE	COMPUTERDIENST
4260099DE	HAUSMEISTER	4261119DE	DER ZUGANG DES GEBÄUDES IST VERBOTEN FÜR DEN VERKÄUFER, KUNDENWERBER, HAUSIERER...	4261232DE	TECHNISCHER SERVICE
4260983DE	ARZTBESUCHE	4260471DE	DIE DIREKTION ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DIE KLEIDER UND GEGENSTÄNDE IN DER GARDEROBE ABGEGEBEN	4260679DE	STILLE
4260990DE	POST	4260488DE	DAS HAUS SCHREIBT NICHT AN	4260686DE	KLINGELN UND EINTRETEN
4260105DE	DAMEN (TEXT)	4260495DE	WASCHBECKEN (Text)	4260693DE	BITTE KLINGELN
4260112DE	GEFAHR (TEXT)	4261126DE	LIEFERUNGEN	4260709DE	AUSGANG
4261003DE	IM INTERESSE ALLER BITTEN WIR SIE NICHT ZU RAUCHEN. DANKE	4260501DE	MÜLLRAUM	4261249DE	AUSGANG (Pfeil rechts)
4260129DE	KEIN ZUTRITT	4260785DE	RAUM FÜR FAHRRÄDER, KINDERWAGEN...	4261256DE	AUSGANG (Pfeil links)
4260136DE	RAUCHEN VERBOTEN (TEXT)	4261140DE	TECHNIKRUM	4260716DE	AUSGANG VERBOTEN
4260143DE	VORSTAND	4260846DE	LAGER	4261263DE	NOTAUSGANG
4261010DE	DUSCHE	4260518DE	MEMBER OF A TAX	4260723DE	NOTAUSGANG (Pfeil rechts)
4260150DE	TRINKWASSER	4261133DE	MITGLIED EINES ANERKANNTEN VEREINSVOM FINANZAMT, NEHMEN WIR DIE SCHECKZAHLUNG AN	4260730DE	NOTAUSGANG (Pfeil links)
4260167DE	KEIN TRINKWASSER	4260525DE	HERREN (Text)	4261270DE	ÜBERWACHUNGSSYSTEM
4260174DE	EINGANG	4261140DE	HERR DIREKTOR	4260747DE	TELEFON (Text)
4260127DE	EINGANG (Pfeil rechts)	4261317DE	KEINE WERBUNG EINWERFEN	4260754DE	ZIEHEN (Horizontal)
4261034DE	EINGANG (Pfeil links)	4260532DE	OFFEN	4034829DE	TOILETTEN
4260181DE	EINGANG VERBOTEN	4261157DE	DURCHGANG VERBOTEN	4261324DE	TOILETTEN HERREN
4260198DE	NICHTBESCHÄFTIGTEN ZUTRITT VERBOTEN	4260822DE	BRANDSCHUTZTÜR	4261331DE	TOILETTEN DAMEN
4260141DE	KEIN ZUTRITT PRIVAT EIGENTUM	4034805DE	BRANDSCHUTZTÜR STEST GESCHLOSSEN HALTEN	4260778DE	TOILETTEN D/H
4260204DE	FREIEN EINTRITT	4260549DE	FÜR EINE SCHECKZAHLUNG	4260792DE	GARDEROBE
4260211DE	ZWISCHENGESCHOSS			4261287DE	GARDEROBE DAMEN
4260228DE	EINTRITT OHNE ANZUKLOPFEN			4261294DE	GARDEROBE HERREN
4260235DE	EINTRITT OHNE ZU KLINGELN			4261300DE	MÜLLSCHLUCKER
4261058DE	TREPPE			4260808DE	WC
4260242DE	ÜBERWACHUNGSSYSTEM			4260815DE	WC BEHINDERTEN
4260266DE	0. STOCK			4260860DE	RAUCHERZONE
4260273DE	1. STOCK			4260877DE	NICHT RAUCHERZONE
4260280DE	2. STOCK				
4260297DE	3. STOCK				
4260303DE	4. STOCK				
4260310DE	5. STOCK				
4260327DE	6. STOCK				
4260334DE	6. STOCK				

## SERIE TL - 95 x 95 mm

4270012	AUFZUG	4270173	PFEIL LINKS	4270074	TOILETTEN D/H
4270234	AUFZUG(Pfeil rechts)	4270098	HUND VERBOTEN	4270036	GARDEROBE
4270241	AUFZUG (Pfeil links)	4270043	WASHBECKEN	4270135	WC
4270203	PFLEGEZENTRUM	4270111	ANMELDUNG	4270067	WC BEHINDERTEN
4270104	GEFAHR	4270180	NOTAUSGANG (Pfeil rechts)	4270210	RAUCHERZONE
4270081	RAUCHEN VERBOTEN	4270197	NOTAUSGANG (Pfeil links)	4270227	NICHT RAUCHERZONE
4270128	HIER ZIGARETTE	4270029	TELEFON		
	AUSLÖSCHEN	4270159	TOILETTEN DAMEN		
4270166	PFEIL RECHTS	4270142	GARDEROBE HERREN		

## SERIE HL - 200 x 200 mm

4280011	AUFZUG	4280103	TREPPE NACH OBEN	4280226	HUND VERBOTEN	4280158	TELEFON
4280028	CAFE	4280219	HIER ZIGARETTE	4280257	BRANDSPRITZDÜSE	4280233	TOILETTEN
4280035	DAMEN		AUSLÖSCHEN	4280134	HERREN	4280141	GARDEROBE
4280202	RAUCHEN VERBOTEN	4280196	FEUERLÖSCHER	4280165	PARKPLATZ	4280059	WC
4280042	DUSCHE	4280066	RICHTUNGSPFEIL	4280110	RESTAURANT	4280189	RAUCHERZONE
4280073	EINGANG	4280127	BEHINDERTEN	4280240	KEINEN ZUGANG	4280264	NICHT RAUCHERZONE
4280097	TREPPE NACH UNTEN	4280172	INFORMATIONEN	4280080	AUSGANG		
























# BESCHILDERUNGS- PLAKETTEN


## GEBÜRSTETES ALU & ISO

Für viele Dekorationen geeignet

- Beschilderungsplaketten aus gebürstetem Aluminium.
- Ideal für eine moderne Beschilderung - Hochwertige Endbearbeitung - Schlichtes Design.
- Texts oder Logos matt-schwarz.
- Fixierung durch schon vorher positionierte starke Klebestreifen.
- Dicke: 2mm.

### PLAKETTEN "GEBÜRSTETES ALU" Ø 75 mm


	Büro (Text) 4383231DE		Informationen 4383002		Rezeption 4383071
	Cafe 4383064		Hunde verboten 4383187		Restaurant 4383057
	Eingang 4383149		Parkplatz 4383101		Konferenzsaal 4383095
	Eingang (Text) 4383248DE		Bitte keine Werbung (Text) 4383286DE		Bitte klingeln (Text) 4383262DE
	Eintritt verboten (Text) 4383279DE		Mülleimer 4383132		Ausgang 4383156
	Treppe 4383118		Drücken (Text) 4383194DE		Ausgang (Text) 4383255DE
	Wartezimmer 4383088		Privat (Text) 4383224DE		Handy verboten 4383170

 Ziehen (Text)  
4383200DE

 Toiletten D/H  
4383019

 WC (Text)  
4383217


 Toiletten D  
4383033


 Garderobe  
4383125

 Wlan  
4383323DE

 Toiletten H  
4383026


 Video Überwachung  
4383309DE


 Nicht Raucherzone  
4383163

 Toiletten Behinderten  
4383040

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Beschilderungsplakette gebürstetes Alu ø 75 mm	5	495

PLAKETTEN  
"GEBÜRSTETES  
ALU"  
100 x 100 mm


 Büro (Text)  
4384238DE

 Bitte keine Werbung (Text)  
4384283DE


 Handy verboten  
4384177

 Cafe  
4384061

 Mülleimer  
4384139


 Ziehen (Text)  
4384207DE


 Eingang (Text)  
4384245DE


 Drücken (Text)  
4384191DE

 Toiletten D  
4384030


 Eingang  
4384146


 Privat (Text)  
4384221DE

 Toiletten H  
4384023

 Eintritt verboten (Text)  
4384276DE

 Rezeption  
4384078


 Toiletten Behinderten  
4384047


 Treppe  
4384115

 Restaurant  
4384054

 Toiletten D/H  
4384016

 Warteraum  
4384085

 Konferenzsaal  
4383095

 Garderobe  
4384122


 Informationen  
4384009

 Bitte klingeln (Text)  
4384269DE

 WC (Text)  
4384214

 Hunde verboten  
4384184

 Ausgang (Text)  
4384252DE

 Nicht Raucherzone  
4384160

 Parkplatz  
4384108












 Ausgang  
4384153

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Beschilderungsplakette gebürstetes Alu 100 x 100 mm	5	496

# PLAKETTEN ISO 7001

Gemäß der internationalen Norm ISO 7001:2007.

- Die Serie besteht ausschließlich aus Piktogrammen, ideal für eine internationale und/oder institutionelle Beschilderung.
- Beschilderung für Türen, Räume, Flure... Für Hotels, Flughäfen, Büros, Einkaufszentrum, Verwaltungen...
- Durchsichtiges Plexiglas für Modell 90 x 90 mm oder Styropor Schock mit "grau" behandelt für Modell 200 x 200 mm.
- Silbergrauen Hintergrund.
- Fixierung durch schon vorher positionierte starke Klebestreifen.

	<b>Informationen</b> 90 x 90 mm 4330389 200 x 200 mm 4380001		<b>Trinkwasser</b> 90 x 90 mm 4330495 200 x 200 mm 4380117		<b>Treppe</b> 90 x 90 mm 4330600 200 x 200 mm 4380223
	<b>Toiletten D/H</b> 90 x 90 mm 4330266 200 x 200 mm 4380018		<b>Rezeption</b> 90 x 90 mm 4330501 200 x 200 mm 4380124		<b>Zufahrtsrampe</b> 90 x 90 mm 4330617 200 x 200 mm 4380230
	<b>Toiletten H</b> 90 x 90 mm 4330259 200 x 200 mm 4380025		<b>Warteraum</b> 90 x 90 mm 4330518 200 x 200 mm 4380131		<b>Wickelraum</b> 90 x 90 mm 4330624 200 x 200 mm 4380247
	<b>Toiletten D</b> 90 x 90 mm 4330242 200 x 200 mm 4380032		<b>Taxi</b> 90 x 90 mm 4330525 200 x 200 mm 4380148		<b>Garderobe</b> 90 x 90 mm 4330280 200 x 200 mm 4380254
	<b>Toiletten Behinderten</b> 90 x 90 mm 4330273 200 x 200 mm 4380049		<b>Bar</b> 90 x 90 mm 4330532 200 x 200 mm 4380155		<b>Dusche</b> 90 x 90 mm 4330648 200 x 200 mm 4380261
	<b>Restaurant</b> 90 x 90 mm 4330433 200 x 200 mm 4380056		<b>Konferenzsaal</b> 90 x 90 mm 4330549 200 x 200 mm 4380162		<b>Mülleimer</b> 90 x 90 mm 4330655 200 x 200 mm 4380278
	<b>Cafe</b> 90 x 90 mm 4330440 200 x 200 mm 4380063		<b>Raucherzone</b> 90 x 90 mm 4330556 200 x 200 mm 4380179		<b>Eingang</b> 90 x 90 mm 4330662 200 x 200 mm 4380285
	<b>Wechsel</b> 90 x 90 mm 4330457 200 x 200 mm 4380070		<b>Telefon</b> 90 x 90 mm 4330235 200 x 200 mm 4380186		<b>Fahrradparkplatz</b> 90 x 90 mm 4330679 200 x 200 mm 4380292
	<b>Bankautomat</b> 90 x 90 mm 4330464 200 x 200 mm 4380087		<b>Aufzug</b> 90 x 90 mm 4330105 200 x 200 mm 4380193		<b>Ausgang</b> 90 x 90 mm 4330686 200 x 200 mm 4380308
	<b>Ruhe</b> 90 x 90 mm 4330471 200 x 200 mm 4380094		<b>Rolltreppe</b> 90 x 90 mm 4330587 200 x 200 mm 4380209		<b>Aufzug für Behinderte</b> 90 x 90 mm 4330693 200 x 200 mm 4380315
	<b>Präsentieren Sie sich einen nacheinander</b> 90 x 90 mm 4330488 200 x 200 mm 4380100		<b>Parkplatz</b> 90 x 90 mm 4330594 200 x 200 mm 4380216		

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	Plexiglas "ISO 7001" 90 x 90 mm	5	428
Siehe oben	Styropor Schock "ISO 7001" 200 x 200 mm	5	482



# BESCHILDERUNG FÜR TÜREN



## NAMENSTRÄGER BÜRO







- Synthese-Material, sehr resistent.
- In Grau passend zu den beschilderungsplaketten der Serie "Europe Design".
- Dimensionen 94 x 65 mm. Schrumpffolie Präsentation.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
4290294	Namensträger Büro (Design grau)	5	483

## NAMENSTRÄGER SCHWENKTÜR



- Lackierte metallische Endbearbeitung.
- Etikettenschutz durch Plexiglas.
- Dimensionen: 120 x 35 mm.
- Einfaches Anbringen durch mitgelieferten Schrauben oder Klebematerial.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBEN	V.E.	PREIS-CODE
4313412	Namensträger	 Grau	5	434
4317410	Namensträger	 Braun	5	434
4318417	Namensträger	 Rot	5	434
4316413	Namensträger	 Grün	5	434

## TÜRSCHILD FREI/BESETZT & GEÖFFNET/ GESCHLOSSEN



- Mit einer einfachen Bewegung drehen Sie das Türschild auf „frei/besetzt“ oder „geöffnet/geschlossen“.
- Aus Synthese-Material. In Anthrazitgrau.
- Fixierung durch vorpositioniertes Adhäsivmaterial.
- Dimensionen: 94 x 65 mm.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
4290256	Türschild Frei/Besetzt	5	449
4290270	Türschild Geöffnet/Geschlossen	5	449

# BESCHILDERUNG FÜR GLASTÜREN

## VORTEILE



FIXFERTIGE  
BESCHILDERUNG

- Klebebänder zur Kennzeichnung von Glastüren – Beschilderung gemäß der geltenden Normen.
- Die Beschilderung kann sofort angebracht werden ; die Klebebänder können je nach Bedarf zugeschnitten werden.
- 2 Höhen möglich: 52 oder 100mm.
- Für den Verkauf: 2 Streifen mit 1M Länge.
- In 13 Modellen und 7 verschiedenen Farbtönen vorhanden.


### Was das Gesetz vorschreibt:

*Glasoberflächen bei einer Wegeführung oder nahe einer Bordkante müssen mit Hilfe von kontrastierenden Elementen identifiziert werden angesichts der unmittelbaren Umgebung (jede Oberfläche wie auch jede offene oder geschlossene Tür).*


*Die Streifen müssen eine Mindestbreite von 50mm haben.*















### Durchführung:


*Bringen Sie die Klebestreifen horizontal auf die Glasoberfläche/n zwischen 1.10M und 1.60M Höhe an (vom Boden ausgehend).*


















ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HÖHE	V.E.	PREIS-CODE
Siehe nächste Seite	2 Klebestreifen von 1 M	52 mm	1	1020
Siehe nächste Seite	2 Klebestreifen von 1 M	100 mm	1	1021















  
KREISE


4640006		52 mm
4640075		100 mm
4640044		52 mm
4640112		100 mm
4640068		52 mm
4640136		100 mm
4640013		52 mm
4640082		100 mm
4640020		52 mm
4640099		100 mm
4640051		52 mm
4640129		100 mm
4640037		52 mm
4640105		100 mm















  
DOPPELKREISE


4640143		52 mm
4640211		100 mm
4640181		52 mm
4640259		100 mm
4640204		52 mm
4640273		100 mm
4640150		52 mm
4640228		100 mm
4640167		52 mm
4640235		100 mm
4640198		52 mm
4640266		100 mm
4640174		52 mm
4640242		100 mm















  
DREIECKE


4640280		52 mm
4640358		100 mm
4640327		52 mm
4640396		100 mm
4640341		52 mm
4640419		100 mm
4640297		52 mm
4640365		100 mm
4640303		52 mm
4640372		100 mm
4640334		52 mm
4640402		100 mm
4640310		52 mm
4640389		100 mm















  
SCHRÄFFIERUNGEN


4640426		52 mm
4640495		100 mm
4640464		52 mm
4640532		100 mm
4640488		52 mm
4640556		100 mm
4640433		52 mm
4640501		100 mm
4640440		52 mm
4640518		100 mm
4640471		52 mm
4640549		100 mm
4640457		52 mm
4640525		100 mm















  
QUADRATE


4640563		52 mm
4640631		100 mm
4640600		52 mm
4640679		100 mm
4640624		52 mm
4640693		100 mm
4640570		52 mm
4640648		100 mm
4640587		52 mm
4640655		100 mm
4640617		52 mm
4640686		100 mm
4640594		52 mm
4640662		100 mm















  
DOPPEL-QUADRATE

4640709		52 mm
4640778		100 mm
4640747		52 mm
4640815		100 mm
4640761		52 mm
4640839		100 mm
4640716		52 mm
4640785		100 mm
4640723		52 mm
4640792		100 mm
4640754		52 mm
4640822		100 mm
4640730		52 mm
4640808		100 mm

  
PFEILE

4640846		52 mm
4640914		100 mm
4640884		52 mm
4640952		100 mm
4640907		52 mm
4640976		100 mm
4640853		52 mm
4640921		100 mm
4640860		52 mm
4640938		100 mm
4640891		52 mm
4640969		100 mm
4640877		52 mm
4640945		100 mm

  
PROGRESSIVE LINIEN















4640983		52 mm
4641058		100 mm
4641027		52 mm
4641096		100 mm
4641041		52 mm
4641119		100 mm
4640990		52 mm
4641065		100 mm
4641003		52 mm
4641072		100 mm
4641034		52 mm
4641102		100 mm
4641010		52 mm
4641089		100 mm

**WILLKOMMEN**















WILLKOMMEN

4641720DE		100 mm
4641706DE		100 mm
4641744DE		100 mm
4641737DE		100 mm
4641690DE		100 mm
4641713DE		100 mm
4641683DE		100 mm















  
ZICKZACKMUSTER

4641126		52 mm
4641195		100 mm
4641164		52 mm
4641232		100 mm
4641188		52 mm
4641256		100 mm
4641133		52 mm
4641201		100 mm
4641140		52 mm
4641218		100 mm
4641171		52 mm
4641249		100 mm
4641157		52 mm
4641225		100 mm















  
DOPPELTE ZICKZACKMUSTER

4641263		52 mm
4641331		100 mm
4641300		52 mm
4641379		100 mm
4641324		52 mm
4641393		100 mm
4641270		52 mm
4641348		100 mm
4641287		52 mm
4641355		100 mm
4641317		52 mm
4641386		100 mm
4641294		52 mm
4641362		100 mm

  
PARALLELE LINIEN

4641409		52 mm
4641478		100 mm
4641447		52 mm
4641515		100 mm
4641461		52 mm
4641539		100 mm
4641416		52 mm
4641485		100 mm
4641423		52 mm
4641492		100 mm
4641454		52 mm
4641522		100 mm
4641430		52 mm
4641508		100 mm

  
VOLLE LINIE

4641546		52 mm
4641614		100 mm
4641584		52 mm
4641652		100 mm
4641607		52 mm
4641676		100 mm
4641553		52 mm
4641621		100 mm
4641560		52 mm
4641638		100 mm
4641591		52 mm
4641669		100 mm
4641577		52 mm
4641645		100 mm

# ADHÄSIVE BESCHILDERUNG

## VORTEILE



KLEBT AUF ALLEN MATERIALIEN.



Aufkleber, um ein Objekt zu orten, anzuzeigen oder zu personalisieren

- Adhäsive Acrylmasse.
- Tüte 210 x 145 mm.
- Nutzung für Innen- und Außenbereich.
- Klebt auf fast allen glatten und sauberen, nicht fettigen Materialien.

## KLEBENDE ZAHLEN, BUCHSTABEN UND SIGNALE



- Schriftzeichen in farbigem Vinyl in der Masse e=80u.
- Schriftart: HELVETICA
- 6 Schriftzeichengrößen: 10 / 20 / 30 / 40 / 50 und 60 mm.

### BUCHSTABENTÜTEN

Anzahl der Blätter

Höhe	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	α	
10 mm	16	13	13	10	23	10	10	10	23	10	10	22	12	19	16	14	5	14	16	16	14	12	6	6	8	8	α	2
20 mm	16	4	7	8	16	5	4	4	22	5	4	10	6	18	10	4	3	12	12	12	8	5	3	3	3	4	α	4
30 mm	12	4	4	5	10	4	2	3	16	3	3	7	4	8	6	3	1	8	8	9	5	5	2	2	2	2	α	6
40 mm	5	3	2	3	6	2	3	3	11	2	2	4	3	5	3	3	1	3	3	3	3	2	2	2	2	2	α	6
50 mm	4	3	2	3	4	2	2	2	9	2	2	4	2	3	3	2	1	3	3	3	3	2	1	1	1	2	α	8
60 mm	3	2	2	2	5	1	2	2	12	2	2	6	2	5	2	2	1	3	4	4	4	2	1	1	1	1	α	10

α Verschiedenen Zeichen: Æ Ø E @ & .

### ZAHLENTÜTEN

Anzahl der Blätter

Hauteur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	α	
10 mm	76	48	32	32	46	32	32	32	32	64	α	2
20 mm	19	9	10	11	13	9	11	9	9	11	α	2
30 mm	8	5	5	5	7	4	4	4	4	5	α	2
40 mm	6	3	2	2	4	3	2	2	2	4	α	2
50 mm	9	3	3	4	4	3	3	4	3	5	α	4
60 mm	14	3	3	3	5	3	3	3	3	6	α	6

α Verschiedenen Zeichen: € + - . (je nach Grösse)

### Inhalt der Tüten

- Silikonierte Blätter 180 x 140 mm, auf denen die Ziffern oder Buchstaben stehen. (Die Anzahl der blätter variiert je nach Schriftzeichengröße, Tabelle siehe unten).
- Doppelblatt aus millimetriertem Silikon-Papier um die Wörter besser zu positionieren.
- 5 Transfert-Papierklebebänder.

WEISS	SCHWARZ	ROT	BLAU	ART	HÖHE	V.E.	PREIS-CODE
4370002	4370026	4370088	4370064	Buchstaben	10 mm	5	528
4370019	4370033	4370095	4370071	Zahlen	10 mm	5	529
4370125	4370149	4370200	4370187	Buchstaben	20 mm	5	530
4370132	4370156	4370217	4370194	Zahlen	20 mm	5	531
4370248	4370262	4370323	4370309	Buchstaben	30 mm	5	532
4370255	4370279	4370330	4370316	Zahlen	30 mm	5	533
4370361	4370385	4370446	4370422	Buchstaben	40 mm	5	534
4370378	4370392	4370453	4370439	Zahlen	40 mm	5	535
4370484	4370507	4370569	4370545	Buchstaben	50 mm	5	536
4370491	4370514	4370576	4370552	Zahlen	50 mm	5	537
4370606	4370620	4370682	4370668	Buchstaben	60 mm	5	538
4370613	4370637	4370699	4370675	Zahlen	60 mm	5	539

GOLD	SILBER	ART	HÖHE	V.E.	PREIS-CODE
4371047	4371054	Buchstaben	20 mm	5	530A
4371061	4371078	Zahlen	20 mm	5	531A
4371085	4371092	Buchstaben	30 mm	5	532A
4371108	4371115	Zahlen	30 mm	5	533A
4371122	4371139	Buchstaben	40 mm	5	534A
4371146	4371153	Zahlen	40 mm	5	535A
4371160	4371177	Buchstaben	50 mm	5	536A
4371184	4371191	Zahlen	50 mm	5	537A
4371207	4371214	Buchstaben	60 mm	5	538A
4371221	4371238	Zahlen	60 mm	5	539A



BUCHSTABEN  
UND ZAHLEN  
ALS **RELIEF-  
AUFKLEBER**

**A B 1**

- Schriftzeichen aus Styropor Schock im relief, selbstklebend.
- Einfach auf glattem und sauberem Untergrund fixieren.
- Verfügbaren Farben: GOLD, SILBER, SCHWARZ
- Schriftgröße: 25, 40 und 60 mm.
- Schrumpffolie Präsentation.
- Lieferung einzeln oder mengenmäßig möglich (auf Anfrage).

**ABC 123**

Komposition einer Standardschrift

150 Schriftzeichen (Buchstaben und Zahlen)

A - E - I - O - R - S - T - U - V -

6 Schriftzeichen von je

B - C - Ç - D - F - G - H - J - K - L - M - N - P - Q - W - X - Y - Z - ; - : - ( ) - & - «/»

3 Schriftzeichen von je

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 0

3 Schriftzeichen von je

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Je nach Schriftzeichen	Schriftzeichen-Selbstklebend 25 mm - Gold*	5	435
Je nach Schriftzeichen	Schriftzeichen-Selbstklebend 25 mm - Silber*	5	435
Je nach Schriftzeichen	Schriftzeichen-Selbstklebend 25 mm - Schwarz*	5	435
Je nach Schriftzeichen	Schriftzeichen-Selbstklebend 40 mm - Gold*	5	437
Je nach Schriftzeichen	Schriftzeichen-Selbstklebend 40 mm - Silber*	5	437
Je nach Schriftzeichen	Schriftzeichen-Selbstklebend 40 mm - Schwarz*	5	437
Je nach Schriftzeichen	Schriftzeichen-Selbstklebend 60 mm - Gold*	5	439
Je nach Schriftzeichen	Schriftzeichen-Selbstklebend 60 mm - Silber*	5	439
Je nach Schriftzeichen	Schriftzeichen-Selbstklebend 60 mm - Schwarz*	5	439

\*Für diese Stücke, bitte ausgewähltes Schriftzeichen angeben.

Um die komplette Schrift zu bestellen, bitte nur folgendes angeben:

Standard-Schrift von 150 Schriftzeichen, mit Farbangabe und der Schriftzeichengröße.



# SELBSTKLEBENDE BESCHILDERUNG



## EUROPA PIKTOGRAMME

Für eine klare und einfach zu positionierende Information.

• Internationale Logos, permanente Klebefolie.

• Sehr resistent gegen Putzmittel.

• Dimensionen der Logos, 100 x 100 mm.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
Siehe oben	"EUROPA" selbstklebende Piktogramme	10	551



*Aufräumen, einordnen, stapeln, lagern...*



NOVAP 



# → LAGERKÄSTEN & WERKSTATT-MOBILIAR

Sichtlagerkasten Eco-Concept	<b>S. 234</b>
Sichtlagerkasten "Pick'In"	<b>S. 235</b>
Sichtlagerkasten "European"	<b>S. 236</b>
Zubehör Serie "European"	<b>S. 238</b>
Mobiliar "European"	<b>S. 241</b>
Sichtlagerkasten "Eco"& Mobiliar	<b>S. 244</b>
Unbestückte Möbel	<b>S. 247</b>
Teilbare Sichtlagerkästen	<b>S. 248</b>
Schubladenmodule & Mobiliar	<b>S. 250</b>
Palettenkasten	<b>S. 252</b>
Novabac	<b>S. 254</b>

# ECO CONCEPT

LAGERKÄSTEN

## VORTEILE



ZU 100% AUS  
RECYCLINGSTOFFEN



Die Sichtlagerkästen der Serie Eco Concept wurden entwickelt, um am besten die Umwelt zu schützen und damit Sie auf die Anforderungen der nachhaltigen Entwicklung eine Alternative anbieten können. Diese Kästen zu 100 % aus Recyclingstoffen (PP) verfügen über Eigenschaften, die für die Industrie geeignet sind. Robustes Design, flacher Boden, Verstärkungsstützen, Stapelnocken, sehr stabile Auflagefläche für Stapelung usw.

- Vielseitige Nutzung für Organisation, Lagerung, Handling.
- Ideal für die Werkstatt zur Sortierung oder rationellen Lagerung Ihrer Kleinteile.
- Integrierte Etikettenhalterung. Rückwärtige Trägerleiste zur Wandbefestigung.
- Einheitsfarbe: Schwarz.




ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN T x B x H	V.E.	PREIS- CODE
5210000	Eco concept Lagerkasten 0.3 Liter	90 x 100 x 50 mm	96	760
5210017	Eco concept Lagerkasten 1 Liter	125 x 125 x 75 mm	60	761
5210024	Eco concept Lagerkasten 2 Liter	200 x 125 x 100 mm	60	762
5210031	Eco concept Lagerkasten 3 Liter	225 x 150 x 125 mm	48	763
5210048	Eco concept Lagerkasten 8 Liter	300 x 200 x 150 mm	24	764
5210055	Eco concept Lagerkasten 16 Liter	380 x 250 x 180 mm	10	765
5210062	Eco concept Lagerkasten 28 Liter	420 x 280 x 220 mm	6	766

# SICHTLAGERKÄSTEN “PICK'IN”

## VORTEILE



- NEST- UND STAPELBAR
- KOMPATIBEL MIT EU-MASSEN
- OPTIMAL FÜR DIE SAMMLUNG VON ARTIKEL MIT EINER BEDEUTENDE ABMESSUNG



- Sehr formstabil, in Position 4 auf 1. Getestet mit einer Last von 200 kg gleichmäßig verteilt auf 5 gestapelten Kästen. (Temperatur 20°C).
- Passende Maße: kompatibel mit den Maßen 400 x 400 x 240 mm und 600 x 400 x 250 mm. Sie können auf Flächen oder Trägern und Europaletten 1200 x 800 gestapelt werden.
- Platzgewinn: Gestapelt sind die PICK'IN-Kästen von vorne durch eine breite Öffnung zugänglich.
- Die Längsteiler ermöglichen eine bessere Organisation der Lagerfläche.
- Durch das Design der Griffmulden können die Kästen untereinander an der Seite eingehakt werden.



Große Kapazität im Stapel.

PLATZGEWINN  
ineinander  
gestapelt bis zu  
**70%**



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBE/MATERIAL	V.E.	PREIS-CODE
5180013	Pick'In Lagerkasten 28 l.	● Gelb/HDPE	10	615
5182000	Pick'In Lagerkasten 45 l.	● Gelb/HDPE	10	611
5180044	Pick'In Lagerkasten 28 l.	● Blau/HDPE	10	615
5182017	Pick'In Lagerkasten 45 l.	● Blau/HDPE	10	611
5180037	Pick'In Lagerkasten 28 l.	○ Durchscheinend/PP	10	615
5182024	Pick'In Lagerkasten 45 l.	○ Durchscheinend/PP	10	611
5182109	Pick'In Lagerkasten 28 l.	● Rot/HDPE	10	615
5182031	Pick'In Lagerkasten 45 l.	● Rot/HDPE	10	611
5182116	Pick'In Lagerkasten 28 l.	● Orange Fluo/HDPE	10	615
5182048	Pick'In Lagerkasten 45 l.	● Orange Fluo/HDPE	10	611
5182055	Pick'In Lagerkasten 28 l.	● Lasergrün/HDPE	10	615
5182123	Pick'In Lagerkasten 45 l.	● Lasergrün/HDPE	10	611
5182062	Pick'In Lagerkasten 28 l.	● Grau/HDPE	10	615
5182130	Pick'In Lagerkasten 45 l.	● Grau/HDPE	10	611
5180051	Langsteiler	Weiss	10	614
5161043	100 Etiketten für Pick'In Kästen	Weiss	1	724



→ **28 Liter**  
Gewicht: 1050g  
Abmessungen:  
404 x 410 x 240mm  
**10 Kästen gestapelt:**  
720mm



→ **45 Liter**  
Gewicht: 1900g  
Abmessungen:  
612 x 413 x 250 mm  
**10 Kästen gestapelt:**  
745 mm

# SICHTLAGERKÄSTEN

# “EUROPEAN“



## VORTEILE



ICH PERSONALISIERE MEINEN  
LAGERKÄSTEN UND WÄHLE  
MEINE ZUBEHÖR AUS.



## INTENSIVE UND PROFESSIONELLE NUTZUNG

Sichtlagerkästen der neuen Generation, nach den neuesten Techniken hergestellt. Computergestütztes Design (CAD) verleiht den Sichtlagerkästen mechanischen Widerstand, Funktionalität und Design. Die Serie EUROPEAN besteht aus einer vollständigen Produktreihe von 7 Modellen in EU-Maßen, mit zahlreichem Zubehör und Trägern.



- Rille für Wandaufhängung.
- Breite Auflagefläche für stabile Stapelung.
- Doppelwand und Verstärkungsstützen für höchste Belastung.
- Unterliegender Griff.
- Breites Etikettenfeld an der Vorderseite.

- Rutschfester Boden mit Rippenverstärkung für höhere Standfestigkeit.

**Als option:**

- Sichtklappe
- Seitliche Etikettenhalterung Novap-Patent

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN T x B x H	INNE- VOLUMEN	GEWICHT	BESTÄNDIGKEIT	V.E.
Sichtlagerkasten 0,3 Liter	89 x 103 x 54 mm	0,3 dm <sup>3</sup>	35 g	-	48
Sichtlagerkasten 1 Liter	160 x 103 x 75 mm	1 dm <sup>3</sup>	85 g	Wandbefestigung: 3k Stapelung 4/1 : 6kg	48
Sichtlagerkasten 3 Liter	230 x 150 x 125 mm	3 dm <sup>3</sup>	235 g	Wandbefestigung: 5kg Stapelung 4/1 : 24kg	36
Sichtlagerkasten 8 Liter	342 x 210 x 150 mm	8 dm <sup>3</sup>	490 g	Wandbefestigung: 10kg Stapelung 4/1 : 80kg	12
Sichtlagerkasten 11 Liter	347 x 210 x 200 mm	11 dm <sup>3</sup>	660 g	Wandbefestigung: 10kg Stapelung 4/1 : 80kg	12
Sichtlagerkasten 23 Liter	500 x 315 x 200 mm	23 dm <sup>3</sup>	1200 g	Wandbefestigung: 14kg Stapelung 4/1 : 160kg	6
Sichtlagerkasten 23 Liter <sup>(1)</sup>	500 x 315 x 210 mm	23 dm <sup>3</sup>	1300 g	Wandbefestigung: 14kg Stapelung 4/1 : 160kg	6

(1) Verstärkter Boden. Auf Anfrage nur in gelb und rot zu Verfügung.

## ↓ INTENSIVE UND PROFESSIONELLE NUTZUNG ↓

# DIE FARBEN

## SICHTLAGERKÄSTEN "EUROPEAN"

7 Farben für 6 Modelle in verschiedene Grösse, und 2 Farben (gelb und rot) für das Model 23 Liter mit verstärkten Boden.



BEZEICHNUNG	● ROT	● GRÜN	● BLAU	● GELB	● FLUO ORANGE	● LASER GRÜN	● GRAU	PREIS-CODE
Sichtlagerkasten 0.3 Liter	5110058	5110041	5110065	5110034	5110072	5110096	5110089	621
Sichtlagerkasten 1 Liter	5120057	5120040	5120064	5120033	5120071	5120095	5120088	622
Sichtlagerkasten 3 Liter	5130056	5130049	5130063	5130032	5130070	5130094	5130087	623
Sichtlagerkasten 8 Liter	5140055	5140048	5140062	5140031	5140079	5140093	5140086	627
Sichtlagerkasten 11 Liter	5141052	5141045	5141069	5141038	5141083	5141090	5141076	624
Sichtlagerkasten 23 Liter	5150054	5150047	5150061	5150030	5150085	5150092	5150078	625
Sichtlagerkasten 23 Liter <sup>(1)</sup>	5160053	-	-	5160039	-	-	-	626

# DURCHSCHEINEND

## LAGERKÄSTEN "EUROPEAN"

Polypropylen garantiert ohne Farbstoffe. Bestens geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Sehr formstabil.


BESSERE  
SICHTBARKEIT  
VOM  
LAGERBESTAND



ARTIKEL	BEZEICHNUNG	PREIS-CODE
5110188	Durchscheinend Sichtlagerkasten 0.3 liter	621
5120187	Durchscheinend Sichtlagerkasten 1 liter	622
5130186	Durchscheinend Sichtlagerkasten 3 Liter	623
5140185	Durchscheinend Sichtlagerkasten 8 Liter	627
5141182	Durchscheinend Sichtlagerkasten 11 Liter	624
5150184	Durchscheinend Sichtlagerkasten 23 Liter	625

# ZUBEHÖR SICHTLAGER- KÄSTEN

"EUROPEAN"



↓ **ICH WÄHLE DIE WANDBESFESTIGUNGEN AUS** ↓

## STAHL WANDHALTE- STANGE



Zur Wandbefestigung der Kästen 0,3 bis 23 Liter.

- Stange aus verzinktem Stahl.
- Wandbefestigung mit Schrauben (nicht mitgeliefert).
- Stange 500 mm Dicke = 10/10, Stange 1025 mm Dicke = 15/10.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5010907	Stahl Wandhaltestange 500 mm	20	630
5022900	Stahl Wandhaltestange 1025 mm	10	642

## SCHLITZ- PLATTEN AUS STAHL



Zum Hängen der Behälter 0,3 bis 11 Liter an die Wand.

- Grau lackierter Stahl.
- Wandbefestigung mit Schrauben, Dicke = 1,0 mm.
- Zum Einhängen von Behältern 0,3 bis 11 Liter.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5016909	Schlitzplatte aus Stahl- 250 x 500 mm	6	636
5017906	Schlitzplatte aus Stahl- 480 x 500 mm	6	637
5018903	Schlitzplatte aus Stahl- 710 x 500 mm	3	638
5019900	Schlitzplatte aus Stahl- 940 x 500 mm	3	639

# ↓ ICH WÄHLE DIE ZUBEHÖR AUS ↓


## LÄNGSTEILER



- Nur für Behälter 8, 11 und 23 Liter.

ART.	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5087022	Längsteiler für Kasten 8 Liter	6	713
5083024	Längsteiler für Kasten 11 Liter	6	719
5084021	Längsteiler für Kasten 23 Liter	6	720

## VERSCHLUSS-DECKEL



- Nur transparent.
- Nur für Kästen 0,3 und 1 Liter.

ART.	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5071182	Deckel für Kasten 0.3 Liter	12	701
5072189	Deckel für Kasten 1 Liter	12	702

## SICHTKLAPPE



- Einfache Anbringung. Auch bei Stapelung.
- Nur transparent.
- Für Kästen 3, 8, 11 und 23 Liter.

ART.	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5073186	Sichtklappe für Kasten 3 Liter	12	703
5085189	Sichtklappe für Kasten 8 Liter	12	706
5074183	Sichtklappe für Kasten 11 Liter	12	704
5075180	Sichtklappe für Kasten 23 Liter	12	705

## STAUBDECKEL



- Schützt den Inhalt vor Staub in der Arbeitsumgebung.
- Nur transparent.
- Für Kästen 3, 8, 11 und 23 Liter.

ART.	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5080184	Deckel für Kasten 3 Liter	12	710
5081181	Deckel für Kasten 8 and 11 Liter	12	711
5082188	Deckel für Kasten 23 Liter	12	712

## SATZ ETIKETTENHALTER




- Etikettenhalter für seitliche Befestigung.
- Für optische Lesung auf Laufbahn.
- Im Zweierpack geliefert.

ART.	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5076088	Etikettenhalter für Kasten 1 Liter	12 x 2	715
5077085	Etikettenhalter für Kasten 3 Liter	12 x 2	716
5086087	Etikettenhalter für Kasten 8 Liter	12 x 2	714
5078082	Etikettenhalter für Kasten 11 Liter	12 x 2	717
5079089	Etikettenhalter für Kasten 23 Liter	12 x 2	718

**ETIKETTEN**

SCHNELLE IDENTIFIZIERUNG DES INHALTES



Fotokarton 250 g.  
Formatgerecht zugeschnitten, nur Weiß.


ART.	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	V.E.	PREIS-CODE
5090015	Etikett Front für 0.3 Liter	96 x 11 mm	100 Stück Satz	721
5091012	Etikett Front für 1 Liter	91 x 19 mm	100 Stück Satz	722
5092019	Etikett Front für 3 Liter	124 x 27 mm	100 Stück Satz	723
5088012	Etikett Front für 8 Liter	168 x 31 mm	100 Stück Satz	730
5093016	Etikett Front für 11 Liter	168 x 43 mm	100 Stück Satz	724
5094013	Etikett Front für 23 Liter	254 x 39 mm	100 Stück Satz	725
5095010	Etikett Seite für 1 Liter Lagerkasten	39 x 19 mm	100 Stück Satz	726
5096017	Etikett Seite für 3 Liter Lagerkasten	69,5 x 29 mm	100 Stück Satz	727
5089019	Etikett Seite für 8 Liter Lagerkasten	87 x 45 mm	100 Stück Satz	731
5097014	Etikett Seite für 11 Liter Lagerkasten	117 x 44 mm	100 Stück Satz	728
5098011	Etikett Seite für 23 Liter Lagerkasten	117 x 49 mm	100 Stück Satz	729

**“EUROPEAN” KÄSTEN MIT ZUBEHÖR**



BEZEICHNUNG	● GELB	● ROT	● GRÜN	● BLAU	V.E.	PREIS-CODE
0.3 Liter mit Verschlussdeckel	5043035	5043059	5043042	5043066	24	617
1 Liter mit Verschlussdeckel	5044032	5044056	5044049	5044063	24	618
3 Liter mit Sichtklappe	5045039	5045053	5045046	5045060	12	619
8 Liter mit Sichtklappe	5042038	5042052	5042045	5042069	6	616
11 Liter mit Sichtklappe	5046036	5046050	5046043	5046067	6	620

**“EUROPEAN” LAGERKÄSTEN IN SCHRUMPF-VERPACKUNG**



• Ideal um schnell eine kleine lagerung Zone zu schaffen.

- Präsentation in Schrumpferpackung.
- Wandhaltestange aus Kunststoff (PE).
- Farben: Gelb (außer Sonderanfrage nach Menge).

ART.	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5012031	Modul 5 Kästen 0,3 Liter - Stange 500 mm	10	632
5015032	Modul 5 Kästen 1 Liter - Stange 500 mm	10	635

**TRAGBARES REGAL**



- Tragbares Regal aus Kunstharz mit 12 1-Liter-Kästen mit durchsichtigen Klappdeckeln zum Staubschutz.
- Werkzeugablage der Oberseite. Wandbefestigung möglich.
- Abmessungen (B x H x T), 360 x 470 x 170 mm.
- Farben: Regal schwarz und Kästen rot.

ART.	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5025031	Tragbares Regal	3	650



# MOBILIAR

FÜR KÄSTEN DER SERIE  
"EUROPEAN"

Kleinteile organisieren mit Schränken,  
Rollwagen, Regalen und Platten für  
Sichtlagerkästen der Serie European:

Alle Teile auf einen Griff!



**SCHRÄNKE  
MIT TÜREN**  
MIT SICHTLAGER-  
KÄSTEN  
"EUROPEAN"



5201251



5201268



5201275

• Abmessungen (H x B x T) 1700 x 700 x 290 mm.  
*Technische Eigenschaften auf Seite 247.*

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5201251	Schrank 9 Bretter - 36 x 3-Liter-Kästen	1	791
5201268	Schrank 10 Bretter - 24 x 1-Liter-Kästen und 28 x 3-Liter-Kästen	1	792
5201275	Schrank 14 Bretter - 90 x 1-Liter-Kästen	1	793

**ROLLWAGEN**  
MIT SICHTLAGER-  
KÄSTEN  
"EUROPEAN"



5201169



5201145



5201152

• Abmessungen (H x B x T) 1405 x 983 x 615 mm.  
*Technische Eigenschaften auf Seite 247.*

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5201145	Voller Wagen - 72 x 3-Liter-Kästen	1	694
5201152	Voller Wagen - 64 x 1-Liter-Kästen und 36 x 3-Liter-Kästen	1	695
5201169	Voller Wagen - 48 x 1-Liter-Kästen, 36 x 3-Liter-Kästen und 8 x 8-Liter-Kästen.	1	696

**EINSEITIGE  
REGALE MIT  
SICHTLAGER-  
KÄSTEN  
"EUROPEAN"**



5201459



5201442



5201435

- Abmessungen (H x B x T) 1405 x 983 x 615 mm.
- Lehnt sich an einer Wand

Technische Eigenschaften auf Seite 247.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5201435	Regal einseitig - 36 x 3-Liter-Kästen	1	776
5201442	Regal einseitig - 32 x 1-Liter-Kästen und 18 x 3-Liter-Kästen	1	777
5201459	Regal einseitig - 24 x 1-Liter-Kästen, 18 x 3-Liter-Kästen und 4 x 8-Liter-Kästen.	1	778

**DOPPELSEITIGE  
REGALE MIT  
SICHTLAGER-  
KÄSTEN  
"EUROPEAN"**



5201480



5201473




5201466




- Abmessungen (H x B x T) 1405 x 983 x 615 mm.
- Technische Eigenschaften auf Seite 247.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5201466	Regal doppelseitig - 72 x 3-Liter-Kästen	1	779
5201473	Regal doppelseitig - 64 x 1 Liter-Kästen und 36 x 3 Liter-Kästen	1	780
5201480	Regal doppelseitig - 48 x 1 Liter-Kästen, 36 x 3-Liter-Kästen und 8 x 8-Liter-Kästen.	1	781

**SCHLITZPLATTEN  
MIT SICHTLAGER-  
KÄSTEN  
"EUROPEAN"**



A - Schlitzplatte 480 x 500 mit 8 Kästen 0,3 Liter und 12 Kästen 1 Liter.



E - Schlitzplatte 940 x 500 mit 16 Kästen 1 Liter und 12 Kästen 3 Liter.




B - Schlitzplatte 480 x 500 mit 12 Kästen 1 Liter und 6 Kästen 3 Liter.




F - Schlitzplatte 940 x 500 mit 18 Kästen 3 Liter.



C - Schlitzplatte 480 x 500 mit 24 Kästen 0,3 Liter mit Verschlussdeckel.



G - Schlitzplatte 940 x 500 mit 32 Kästen 0,3 Liter und 16 Kästen 1 Liter mit Verschlussdeckel.



D - Schlitzplatte 480 x 500 mit 16 Kästen 1 Liter mit Verschlussdeckel.



H - Schlitzplatte 940 x 500 mit 12 Kästen 3 Liter und 4 Kästen 8 Liter mit Sichtklappe.

Technische Eigenschaften auf Seite 247.

BEZEICHNUNG	● ROT	● GELB	V.E.	PREIS-CODE
<b>A: Schlitzplatte 480 x 500</b>	5050057	5050033	1	660
<b>B: Schlitzplatte 480 x 500</b>	5051054	5051030	1	661
<b>C: Schlitzplatte 480 x 500</b>	5054055	5054031	1	664
<b>D: Schlitzplatte 480 x 500</b>	5055052	5055038	1	665
<b>E: Schlitzplatte 940 x 500</b>	5052051	5052037	1	662
<b>F: Schlitzplatte 940 x 500</b>	5053058	5053034	1	663
<b>G: Schlitzplatte 940 x 500</b>	5056059	5056035	1	666
<b>H: Schlitzplatte 940 x 500</b>	5057056	5057032	1	667

# LAGERKASTEN "ECO"

## VORTEILE



- AUS POLYPROPYLEN
- HERVORRAGENDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND THERMISCHE BELASTUNGEN



Die Sichtlagerkästen der Serie ECO von NOVAP wurden für vielseitige Nutzung zur Sortierung, Handling und Lagerung entworfen. Das robuste Design wird aus sehr hartem Polypropylen hergestellt und zeigt hervorragende Beständigkeit gegen chemische (Öle, Fette etc.), thermische (statische Nutzung: 30° bis +70°, dynamische Nutzung: -20° bis +60°) und funktionelle Belastungen, wie flachen, rutschfesten Boden, Arretierung, sehr stabile Auflagefläche zur Stapelung usw.



- Lasche zur Wandbefestigung.
- Breite Auflagefläche und Stapelnocken.
- Verstärkungsstützen für höheren Schockwiderstand.

- Sichtbarer Etikettenhalter.
- Unterliegender Griff.
- Rutschfester Boden.

BEZEICHNUNG	● BLAU	● GRAU	ABMESSUNGEN T x B x H	GEWICHT	V.E.	PREIS-CODE
Kasten "ECO" 0.3L	5180068	5180501	90 x 100 x 50 mm	33 g	96	600
Kasten "ECO" 1L	5180075	5180518	125 x 125 x 75 mm	69 g	60	601
Kasten "ECO" 2L	5180082	5180525	200 x 125 x 100 mm	150 g	60	602
Kasten "ECO" 3L	5180099	5180532	225 x 150 x 125 mm	220 g	48	603
Kasten "ECO" 8L	5180105	5180549	300 x 200 x 150 mm	450 g	24	604
Kasten "ECO" 16L	5180563	5180556	380 x 250 x 180 mm	650 g	10	631
Kasten "ECO" 28L	5180914	5180945	420 x 280 x 220 mm	1050 g	6	608

SICHTLAGER-  
KÄSTEN "ECO"  
SCHRUMPF-  
VERPACKT



Satz von 5 Kästen 0,3 Liter,  
mit Wandhaltestange aus PE - 50 cm.



Satz von 4 Kästen 1 Liter,  
mit Wandhaltestange aus PE - 50 cm.

- Ideal um schnell eine kleine lagerung zone zu schaffen.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5161012	Satz von 5 Kästen 0,3 Liter + Stange 50 cm	20	605
5161029	Satz von 4 Kästen 1 Liter + Stange 50 cm	20	606

SCHRÄNKE  
MIT TÜREN UND  
SICHTLAGER-  
KÄSTEN "ECO"



5201329



5201336



5201312

- Abmessungen (H x B x T) 1700 x 700 x 290 mm.  
*Technische Eigenschaften auf Seite 247.*

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5201312	Schrank 9 Bretter - 50 x 2-Liter-Kästen	1	797
5201329	Schrank 10 Bretter - 28 x 3-Liter-Kästen und 20 x 1-Liter-Kästen	1	798
5201336	Schrank 14 Bretter - 75 x 1-Liter-Kästen	1	799

ROLLWAGEN MIT  
SICHTLAGER-  
KÄSTEN "ECO"



5201367



5201350



5201343

- Abmessungen (H x B x T) 1405 x 983 x 615 mm.  
*Technische Eigenschaften auf Seite 247.*

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5201343	Rollwagen - 56 Kästen 1 Liter und 36 Kästen 3 Liter	1	697
5201350	Rollwagen - 112 Kästen 1 Liter	1	698
5201367	Rollwagen - 96 Kästen 2 Liter	1	699


**EINSEITIGE  
STANDREGALE  
MIT SICHTLAGER-  
KÄSTEN "ECO"**



• Abmessungen (H x B x T) 1405 x 983 x 615 mm.  
Technische Eigenschaften auf Seite 247.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5201374	Regal einseitig 28 Kästen 1 Liter und 18 Kästen 3 Liter	1	782
5201381	Regal einseitig 56 Kästen 1 Liter	1	783
5201398	Regal einseitig 48 Kästen 2 Liter	1	784

**DOPPELSEITIGE  
STANDREGALE  
MIT SICHTLAGER-  
KÄSTEN "ECO"**



• Abmessungen (H x B x T) 1405 x 983 x 615 mm.  
Technische Eigenschaften auf Seite 247.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5201404	Regal doppelseitig - 56 Kästen 1 Liter und 36 Kästen 3 Liter	1	785
5201411	Regal doppelseitig - 112 Kästen 1 Liter	1	786
5201428	Regal doppelseitig - 96 Kästen 2 Liter	1	787

**WAND-  
HALTESTANGE  
AUS STAHL**



Zur Wandbefestigung der  
Behälter 0,3 bis 23 Liter.

- Stange aus verzinktem Stahl.
- Wandbefestigung mit Schrauben (nicht geliefert).
- Stange 500 mm D = 1,0 mm, Stange 1025 mm D = 1,5 mm.

ART.	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5010907	Stahl Wandhaltestange 500 mm	20	630
5022900	Stahl Wandhaltestange 1025 mm	10	642

**SCHLITZPLATTE  
AUS STAHL**



Zur Wandbefestigung der  
Behälter 0,3 bis 11 Liter.

- Graulackierter Stahl.
- Wandbefestigung mit Schrauben, Dicke = 1,0 mm.
- Für Kästen von 0,3 bis 11 Litern.

ART.	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5016909	Schlitzplatte aus Stahl - 250 x 500 mm	6	636
5017906	Schlitzplatte aus Stahl - 480 x 500 mm	6	637
5018903	Schlitzplatte aus Stahl - 710 x 500 mm	3	638
5019900	Schlitzplatte aus Stahl - 940 x 500 mm	3	639

# MOBILIAR UNBESTÜCKT

## FÜR SICHTLAGERKÄSTEN

Kleinteile organisieren mit Schränken, Rollwagen, Regalen und Platten für Sichtlagerkästen :

**Alle Teile auf einen Griff !**



### SCHRANK MIT TÜREN UNBESTÜCKT



- Stahlblech Dicke 0,7 mm. Regalbrett aus verzinktem Stahl Dicke 0,8 mm.
- Abmessungen, H 1700 mm, B 700 mm, T 290 mm.
- Farbe grau RAL 7035, Türen werden unmontiert geliefert.
- Eine Blindnietzange ist erforderlich um die Türen zu montieren (Nieten mitgeliefert).

ART.	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5201190	Schrank - 9 Bretter, 40,5 kg	1	654
5201206	Schrank - 10 Bretter, 42 kg	1	655
5201213	Schrank - 14 Bretter, 48,5 kg	1	656


### ROLLWAGEN UNBESTÜCKT



- Vier Drehräder, ein mit Bremse.
- Empfohlene Höchstlast 188 kg.
- Abmessungen, H 1405 mm, B 983 mm, T 615 mm.
- Farbe grau RAL 7035. Unmontiert geliefert.
- Nimmt alle NOVAP Lagerkästen an: Eco-Concept, European und ECO.

ART.	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5201138	Rollwagen - 46kg	1	693

### REGALE EIN- UND DOPPELSEITIG UNBESTÜCKT



#### Regal einseitig mit 2 Schlitzplatten für Sichtlagerkästen

- Stahlblech Dicke 1,2 mm.
- Abmessungen: H 1405 mm, B 983 mm.
- Regale nicht montiert geliefert. Gewicht: 19 kg
- Nimmt alle NOVAP Lagerkästen an: Eco-Concept, European und ECO.

#### Regal doppelseitig mit 4 Schlitzplatten für Sichtlagerkästen (doppelseitig)

- Stahlblech Dicke 1,2 mm.
- \* Abmessungen: H 1405 mm, B 983 mm.
- \* Regale nicht montiert geliefert. Gewicht: 31 kg.
- \* Nimmt alle NOVAP Lagerkästen an: Eco-Concept, European und ECO.


ART.	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5201176	Regal einseitig unbestückt	1	640
5201183	Regal doppelseitig unbestückt	1	641

# TEILBARE KÄSTEN

## VORTEILE




- SEHR MODULAR
- HERVORRAGENDE TIEFE



## IDEAL ZUR LAGERUNG IN REGALEN ODER SCHUBLADEN.

- Lagerkästen mit großer Tiefe. Große Modularität, bis zu 20 Fächer möglich.
- Teiler innen (Breite); halbhohe Teiler für leichteren Zugang der hintersten Teile.
- Der Innenkasten integriert sich in alle anderen Kästen zur besseren Unterteilung.
- 5 Modelle von 0,4 bis 14 Liter, aus hoch schlagfestem Polystyrol. Äußerst formstabil.
- Schock- und schlagfest, sehr stabil; gute Beständigkeit gegen chemische Produkte.
- Glatter Boden und Seitenwände zur leichteren Handhabung der Teile.
- Vorderseite halb offen für bessere Übersichtlichkeit und Entnahme der Artikel.
- Farbe grau.



## TEILBARE KÄSTEN

ART.	BEZEICHNUNG	TEILER MÖGLICH	INNEN- KASTEN MÖGLICH	ABMESSUNGEN T x B x H (in mm) AUSSENMASSE INNENMASSE	INHALT	V.E.	PREIS- CODE
5302002	Innenkasten	1	0	110 x 85 x 51 106 x 81 x 48	0,4L	44	748
5302019	Kasten Nr 1	2	2	230 x 92 x 84 224 x 86 x 80	1,5L	40	749
5302026	Kasten Nr 2	4	3	275 x 118 x 105 269 x 111 x 100	3L	31	750
5302033	Kasten Nr 3	4	5	347 x 180 x 115 340 x 174 x 110	6,5L	12	751
5302040	Kasten Nr 4	8	10	444 x 234 x 145 436 x 226 x 142	14L	8	752





^  
Innenkasten 0,4L

^  
Kasten Nr 1 - 1,5L

^  
Kasten Nr 2 - 3L

^  
Kasten Nr 3 - 6,5L

^  
Kasten Nr 4 - 14L

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN (in mm)	TEILER MÖGLICH	V.E.	PREIS- CODE
5302057	Längsteiler für Kasten internal Sichtlagerkasten	80 x 43	1	10	753
5302064	Längsteiler für Kasten Sichtlagerkasten Nr 1	85 x 38	1 x 2	10	754
5302071	Längsteiler für Kasten Sichtlagerkasten Nr 2	110 x 49	2 x 2	10	755
5302088	Längsteiler für Kasten Sichtlagerkasten Nr 3	171 x 52	2 x 2	10	756
5302095	Längsteiler für Kasten Sichtlagerkasten Nr 4	221 x 62	4 x 2	10	757

## INTERNEN TEILER

DER MONTAGE-

THE ASSEMBLY

# KIPPSCHUBLADEN-MODULE

## VORTEILE



- HERAUSNEHMBARE SCHUBLADEN
- MODULE AUS SEHR ROBUSTEM POLYSTYROL



Kippschubladenmodule übereinander



### Sehr schnell die gelagerten Produkten identifizieren

- Produktreihe von 5 Schubladenmodulen, 60 cm breit, mit mehreren herausnehmbaren Kippschubladen.
- Blockierstange (Option) zur Blockierung der Öffnung.
- Die Module können an der Wand montiert, übereinander gestapelt (mit Stapelnocken) oder auf geeigneten Ständern befestigt werden.
- Module aus sehr robustem beige Polystyrol mit transparenten Schubladen.
- Ausziehgriff. Stapelnocken.



ART.	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN (in mm) Modul T x B x H - Schubladen Ax B / C x D	V.E.	PREIS-CODE
5180174	Modul 9 Schubladen	600 x 51 x 76 - 60 x 44 / 65 x 48	12	800
5181171	Modul 6 Schubladen	600 x 74 x 111 - 93 x 65 / 97 x 71	10	801
5182178	Modul 5 Schubladen	600 x 110 x 165 - 112 x 100 / 150 x 110	8	802
5183175	Modul 4 Schubladen	600 x 136 x 206 - 141 x 126 / 192 x 136	6	803
5184172	Modul 3 Schubladen	600 x 160 x 240 - 186 x 147 / 220 x 165	4	804
5187906	Blockierstange für Modul 9 Schubladen	-	6	807
5188903	Blockierstange für Modul 6 Schubladen	-	6	808
5189900	Blockierstange für Modul 5 Schubladen	-	6	809
5190906	Blockierstange für Modul 4 Schubladen	-	6	810
5191903	Blockierstange für Modul 3 Schubladen	-	6	811

## STÄNDER FÜR KIPPSCHUBLADEN- MODULE

- Für eine rationelle und praktische Nutzung der Kippschubladenmodule von NOVAP bieten wir Ihnen drei Ständer.
- Sorgfältig verarbeitet. Einzelverpackung.
- Aus robustem Stahl.
- Grau lackiert, ofengehärtet.

### LEHREN STÄNDER ZUM AUSTATTEN



WERKBANKSTÄNDER  
H 500 x B 610 x T 150 mm.  
Nutzhöhe 600 mm.



WANDREGAL  
H 1000 x B 600 x T 400 mm.  
Zur Wandbefestigung,  
Nutzhöhe 1000 mm.




SOCKELSTÄNDER  
H 1750 x B 600 x T 220 mm.  
Nutzhöhe 1650 mm.

### KALKULIEREN SIE IHRE ANLAGE

Die Möbeln und Zubehör passen sich an alle Module an. Um die personalisierte Anlage die Sie aud einen Ständer die Sie wünschen zu rechnen, sollen Sie die Nutzhöhe und die Modulhöhe (Siehe hier unten) berücksichtigen.

### MODULHÖHE



### STANDARD AUSGESTAT- TENE STÄNDER



WERKBANKSTÄNDER,  
MIT standard-AUSSTATTUNG  
1 Modul 6 Schubladen,  
1 Modul 5 Schubladen,  
1 Modul 4 Schubladen.



WANDSTÄNDER  
MIT standard-AUSSTATTUNG  
1 Modul 9 Schubladen,  
2 Module 6 Schubladen,  
2 Module 5 Schubladen,  
2 Module 4 Schubladen.



SOCKELSTÄNDER  
STANDARD-AUSSTATTUNG  
3 Module 5 Schubladen,  
2 Module 4 Schubladen,  
3 Module 3 Schubladen.

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5194058	Werkbankständer für Schubladenmodule	1	814
5195055	Wandregal für Schubladenmodule	1	815
5196052	Sockelständer für Schubladenmodule	1	816
5197912	Werkbankständer Standard-Ausstattung	1	817
5198919	Wandständer Standard-Ausstattung	1	818
5919910	Sockelständer Standard-Ausstattung	1	819

## KIPPBARE SCHUBLADEN- BLOCKSÄTZE PSA



Ihre PSA sind so immer geordnet und sehr gut zugänglich.

- Der Blocksatz ist mit kippbaren und durchsichtigen Schubladensätzen ausgestattet. Jede Schublade ist mit einem jeweiligen Logo PSA ausgestattet.
- Die Blocksätze können an der Wand befestigt oder aufeinander gestapelt werden.
- Sie bestehen aus beigem, sehr resistentem Styropor und durchsichtigen Schubladen.
- Breite eines Satzes : 600 mm.

ART.	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	V.E.	PREIS-CODE
5184202	Satz mit 3 Schubladen PSA	Höhe: 240 mm - Tiefe: 160 mm	4	804A
5184219	Satz mit 4 Schubladen PSA	Höhe: 206 mm - Tiefe: 136 mm	6	803A

# PALETTENKÄSTEN

VORTEILE



BESTÄNDIG GEGEN ÖLE, FETTE, SÄUREN,  
SALZE UND DIE MEISTEN CHEMIKALIEN

## EUROPÄISCHEN NORMEN 600 X 400 UND 400 X 300

- Aus Polypropylen UV-stabil
- Beständig gegen Lebensmittelecht
- Graue Farbe



### PALETTEN- KÄSTEN

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN (in mm) Aussen - Innen	V.E.	PREIS- CODE
5061084	Palettenkasten 12L	600 x 400 x 75 - 556 x 356 x 62	12	676
5063088	Palettenkasten 21L	600 x 400 x 120 - 555 x 358 x 105	8	678
5065082	Palettenkasten 30L	600 x 400 x 170 - 560 x 360 x 157	6	680
5067086	Palettenkasten 47L	600 x 400 x 240 - 558 x 360 x 220	4	682
5069080	Palettenkasten 60L	600 x 400 x 320 - 552 x 353 x 304	4	684
5060063	Deckel für Kasten 600 x 400	600 x 400	6	675
5101841	Palettenkasten 9L	400 x 300 x 120 - 356 x 256 x 110	16	687
5102848	Palettenkasten 15L	400 x 300 x 170 - 356 x 256 x 160	12	689
5103845	Palettenkasten 20L	400 x 300 x 220 - 356 x 256 H 211	8	691
5100844	Deckel für Kasten 400 x 300	400 x 300	6	686



## WAGEN ZUM TRANSPORT VON BEHÄLTERN EUROPA NORM



- Ermöglicht praktisches Umladen ein oder mehrerer Behälter (Europa-Norm) 600 x 400 mm aber auch Behälter mit dem Durchmesser 400 x 300 mm (2 nebeneinander)
- Sehr robust ; maximales zulässiges Gewicht 250 kg.
- Scheibe aus Plastik als Monoblock, sehr widerstandsfähig.
- Müheloses Verschieben, da mit 4 drehbaren Gummirädern versehen.
- Gewicht : 3 kg

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	V.E.	PREIS-CODE
5070109	Wagen zum Transport von Behältern	1	674





# NOVA BAC

STAPELN • NESTEN • ZUSAMMENSTELLEN


NEU

ANGEMELDETEN  
MODELLE


FRANZÖSISCHE  
HERSTELLUNG

FACH  
QUALITÄT






**STAPELN**  
Die Streifen umwenden



**NESTEN**  
Die Streifen ausrichten



**ZUSAMMENSTELLEN**  
Die Farben harmonisieren



**5**  
**KAPAZITÄTEN**  
6L . 10L . 18L . 30L . 54L




**16**  
**VERSCHIEDENE**  
**FARBEN**



**16**  
**ABGESTIMMTEN**  
**DECKEL**



**6 LITER**




- Vielseitige Nutzung für Sortierung, Handling, Kommissionierung und Lagerung
- Kapazität: 6 Liter
- Widerstandfähigkeit: 170 kg (Labor getestet)
- Gewicht: 195gr
- Gewicht vom Deckel: 65gr
- In Karton von 10 Stück der selbe Farbe geliefert

**KÄSTEN**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBE	V.E.	PREIS-CODE
5203002	Novabac 6 Liter	○ Weiss	10	887
5202296	Novabac 6 Liter	● Schwarz	10	887
5201725	Novabac 6 Liter	● Gelb	10	887
5202999	Novabac 6 Liter	● Smaragdgrün	10	887
5201732	Novabac 6 Liter	● Rot	10	887
5201718	Novabac 6 Liter	● Königsblau	10	887
5201756	Novabac 6 Liter	● Fluo Orange	10	887
5201749	Novabac 6 Liter	● Stahlgrau	10	887
5201763	Novabac 6 Liter	● Lasergrün	10	887
5201701	Novabac 6 Liter	● Durchscheinend	10	887
5202326	Novabac 6 Liter	● Beige	10	887
5202272	Novabac 6 Liter	● Steingrau	10	887
5202289	Novabac 6 Liter	● Elektrikblau	10	887
5202302	Novabac 6 Liter	● Lila	10	887
5202319	Novabac 6 Liter	● Rosarot FME	10	887
5202333	Novabac 6 Liter	● Natürlich	10	887





**6 LITER**

Deckel für Kasten von 6 Liter


- Gewicht vom Deckel: 65gr
- In Karton von 10 Stück der selbe Farbe geliefert

**DECKEL**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBE	V.E.	PREIS-CODE
5203026	Deckel für Novabac 6 Liter	○ Weiss	10	892
5202579	Deckel für Novabac 6 Liter	● Schwarz	10	892
5202012	Deckel für Novabac 6 Liter	● Gelb	10	892
5203019	Deckel für Novabac 6 Liter	● Smaragdgrün	10	892
5202029	Deckel für Novabac 6 Liter	● Rot	10	892
5202005	Deckel für Novabac 6 Liter	● Königsblau	10	892
5202043	Deckel für Novabac 6 Liter	● Fluo Orange	10	892
5202036	Deckel für Novabac 6 Liter	● Stahlgrau	10	892
5202050	Deckel für Novabac 6 Liter	● Lasergrün	10	892
5201992	Deckel für Novabac 6 Liter	● Durchscheinend	10	892
5202609	Deckel für Novabac 6 Liter	● Beige	10	892
5202555	Deckel für Novabac 6 Liter	● Steingrau	10	892
5202562	Deckel für Novabac 6 Liter	● Elektrikblau	10	892
5202586	Deckel für Novabac 6 Liter	● Lila	10	892
5202593	Deckel für Novabac 6 Liter	● Rosarot FME	10	892
5202616	Deckel für Novabac 6 Liter	● Natürlich	10	892



**10 LITER**




- Vielseitige Nutzung für Sortierung, Handling, Kommissionierung und Lagerung
- Kapazität: 10 Liter
- Widerstandfähigkeit: 267 kg (Labor getestet)
- Gewicht: 315gr
- Gewicht vom Deckel: 105gr
- In Karton von 10 Stück der selbe Farbe geliefert

**KÄSTEN**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBE	V.E.	PREIS-CODE
5203040	Novabac 10 Liter	○ Weiss	10	888
5201794	Novabac 10 Liter	● Schwarz	10	888
5202364	Novabac 10 Liter	● Gelb	10	888
5203033	Novabac 10 Liter	● Smaragdgrün	10	888
5201800	Novabac 10 Liter	● Rot	10	888
5201787	Novabac 10 Liter	● Königsblau	10	888
5201831	Novabac 10 Liter	● Fluo Orange	10	888
5201824	Novabac 10 Liter	● Stahlgrau	10	888
5201848	Novabac 10 Liter	● Lasergrün	10	888
5201770	Novabac 10 Liter	● Durchscheinend	10	888
5202326	Novabac 10 Liter	● Beige	10	888
5202340	Novabac 10 Liter	● Steingrau	10	888
5202357	Novabac 10 Liter	● Elektrikblau	10	888
5202371	Novabac 10 Liter	● Lila	10	888
5202388	Novabac 10 Liter	● Rosarot FME	10	888
5202401	Novabac 10 Liter	● Natürlich	10	888



**10 LITER**

Deckel für Kasten von 10 Liter


- Gewicht vom Deckel: 105gr
- In Karton von 10 Stück der selbe Farbe geliefert

**DECKEL**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBE	V.E.	PREIS-CODE
5203064	Deckel für Novabac 10 Liter	○ Weiss	10	893
5202647	Deckel für Novabac 10 Liter	● Schwarz	10	893
5202081	Deckel für Novabac 10 Liter	● Gelb	10	893
5203057	Deckel für Novabac 10 Liter	● Smaragdgrün	10	893
5202098	Deckel für Novabac 10 Liter	● Rot	10	893
5202074	Deckel für Novabac 10 Liter	● Königsblau	10	893
5202111	Deckel für Novabac 10 Liter	● Fluo Orange	10	893
5202104	Deckel für Novabac 10 Liter	● Stahlgrau	10	893
5202128	Deckel für Novabac 10 Liter	● Lasergrün	10	893
5202067	Deckel für Novabac 10 Liter	● Durchscheinend	10	893
5202678	Deckel für Novabac 10 Liter	● Beige	10	893
5202623	Deckel für Novabac 10 Liter	● Steingrau	10	893
5202630	Deckel für Novabac 10 Liter	● Elektrikblau	10	893
5202654	Deckel für Novabac 10 Liter	● Lila	10	893
5202661	Deckel für Novabac 10 Liter	● Rosarot FME	10	893
5202685	Deckel für Novabac 10 Liter	● Natürlich	10	893



**18 LITER**




- Vielseitige Nutzung für Sortierung, Handling, Kommissionierung und Lagerung
- Kapazität: 18 Liter
- Widerstandfähigkeit: 350 kg (Labor getestet)
- Gewicht: 510gr
- Gewicht vom Deckel: 170gr
- In Karton von 10 Stück der selbe Farbe geliefert

**KÄSTEN**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBE	V.E.	PREIS-CODE
5203088	Novabac 18 Liter	○ Weiss	10	889
5202432	Novabac 18 Liter	● Schwarz	10	889
5201879	Novabac 18 Liter	● Gelb	10	889
5203071	Novabac 18 Liter	● Smaragdgrün	10	889
5201886	Novabac 18 Liter	● Rot	10	889
5201862	Novabac 18 Liter	● Königsblau	10	889
5201909	Novabac 18 Liter	● Fluo Orange	10	889
5201893	Novabac 18 Liter	● Stahlgrau	10	889
5201916	Novabac 18 Liter	● Lasergrün	10	889
5201855	Novabac 18 Liter	● Durchscheinend	10	889
5202463	Novabac 18 Liter	● Beige	10	889
5202418	Novabac 18 Liter	● Steingrau	10	889
5202425	Novabac 18 Liter	● Elektrikblau	10	889
5202449	Novabac 18 Liter	● Lila	10	889
5202456	Novabac 18 Liter	● Rosarot FME	10	889
5202470	Novabac 18 Liter	● Natürlich	10	889



**18 LITER**

Deckel für Kasten von 18 Liter


- Gewicht vom Deckel: 170gr
- In Karton von 10 Stück der selbe Farbe geliefert

**DECKEL**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBE	V.E.	PREIS-CODE
5203101	Deckel für Novabac 18 Liter	○ Weiss	10	894
5202715	Deckel für Novabac 18 Liter	● Schwarz	10	894
5202159	Deckel für Novabac 18 Liter	● Gelb	10	894
5203095	Deckel für Novabac 18 Liter	● Smaragdgrün	10	894
5202166	Deckel für Novabac 18 Liter	● Rot	10	894
5202142	Deckel für Novabac 18 Liter	● Königsblau	10	894
5202180	Deckel für Novabac 18 Liter	● Fluo Orange	10	894
5202173	Deckel für Novabac 18 Liter	● Stahlgrau	10	894
5202197	Deckel für Novabac 18 Liter	● Lasergrün	10	894
5202135	Deckel für Novabac 18 Liter	● Durchscheinend	10	894
5202746	Deckel für Novabac 18 Liter	● Beige	10	894
5202692	Deckel für Novabac 18 Liter	● Steingrau	10	894
5202708	Deckel für Novabac 18 Liter	● Elektrikblau	10	894
5202722	Deckel für Novabac 18 Liter	● Lila	10	894
5202739	Deckel für Novabac 18 Liter	● Rosarot FME	10	894
5202753	Deckel für Novabac 18 Liter	● Natürlich	10	894




**30 LITER**




- Vielseitige Nutzung für Sortierung, Handling, Kommissionierung und Lagerung
- Kapazität: 30 Liter
- Widerstandfähigkeit: 489 kg (Labor getestet)
- Gewicht: 860gr
- Gewicht vom Deckel: 275gr
- In Karton von 10 Stück der selbe Farbe geliefert

**KÄSTEN**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBE	V.E.	PREIS-CODE
5201664	Novabac 30 Liter	○ Weiss	10	613
5202852	Novabac 30 Liter	● Schwarz	10	613
5201527	Novabac 30 Liter	● Gelb	10	613
5201657	Novabac 30 Liter	● Smaragdgrün	10	613
5201596	Novabac 30 Liter	● Rot	10	613
5201510	Novabac 30 Liter	● Königsblau	10	613
5201619	Novabac 30 Liter	● Fluo Orange	10	613
5201589	Novabac 30 Liter	● Stahlgrau	10	613
5201633	Novabac 30 Liter	● Lasergrün	10	613
5201534	Novabac 30 Liter	● Durchscheinend	10	613
5202883	Novabac 30 Liter	● Beige	10	613
5202838	Novabac 30 Liter	● Steingrau	10	613
5202845	Novabac 30 Liter	● Elektrikblau	10	613
5202869	Novabac 30 Liter	● Lila	10	613
5202876	Novabac 30 Liter	● Rosarot FME	10	613
5202890	Novabac 30 Liter	● Natürlich	10	613



**30 LITER**

Deckel für Kasten von 30 Liter


- Gewicht vom Deckel: 275gr
- In Karton von 10 Stück der selbe Farbe geliefert

**DECKEL**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBE	V.E.	PREIS-CODE
5202982	Deckel für Novabac 30 Liter	○ Weiss	10	895
5202920	Deckel für Novabac 30 Liter	● Schwarz	10	895
5200025	Deckel für Novabac 30 Liter	● Gelb	10	895
5202975	Deckel für Novabac 30 Liter	● Smaragdgrün	10	895
5200032	Deckel für Novabac 30 Liter	● Rot	10	895
5200018	Deckel für Novabac 30 Liter	● Königsblau	10	895
5200056	Deckel für Novabac 30 Liter	● Fluo Orange	10	895
5200049	Deckel für Novabac 30 Liter	● Stahlgrau	10	895
5200063	Deckel für Novabac 30 Liter	● Lasergrün	10	895
5200001	Deckel für Novabac 30 Liter	● Durchscheinend	10	895
5202951	Deckel für Novabac 30 Liter	● Beige	10	895
5202906	Deckel für Novabac 30 Liter	● Steingrau	10	895
5202913	Deckel für Novabac 30 Liter	● Elektrikblau	10	895
5202937	Deckel für Novabac 30 Liter	● Lila	10	895
5202944	Deckel für Novabac 30 Liter	● Rosarot FME	10	895
5202968	Deckel für Novabac 30 Liter	● Natürlich	10	895



**54 LITER**




- Vielseitige Nutzung für Sortierung, Handling, Kommissionierung und Lagerung
- Kapazität: 54 Liter
- Widerstandfähigkeit: 625 kg (Labor getestet)
- Gewicht: 1500gr
- Gewicht vom Deckel: 465gr
- In Karton von 10 Stück der selbe Farbe geliefert

**KÄSTEN**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBE	V.E.	PREIS-CODE
5203125	Novabac 54 Liter	○ Weiss	10	891
5202500	Novabac 54 Liter	● Schwarz	10	891
5201947	Novabac 54 Liter	● Gelb	10	891
5203118	Novabac 54 Liter	● Smaragdgrün	10	891
5201954	Novabac 54 Liter	● Rot	10	891
5201930	Novabac 54 Liter	● Königsblau	10	891
5201978	Novabac 54 Liter	● Fluo Orange	10	891
5201961	Novabac 54 Liter	● Stahlgrau	10	891
5201985	Novabac 54 Liter	● Lasergrün	10	891
5201923	Novabac 54 Liter	● Durchscheinend	10	891
5202531	Novabac 54 Liter	● Beige	10	891
5202487	Novabac 54 Liter	● Steingrau	10	891
5202494	Novabac 54 Liter	● Elektrikblau	10	891
5202517	Novabac 54 Liter	● Lila	10	891
5202524	Novabac 54 Liter	● Rosarot FME	10	891
5202548	Novabac 54 Liter	● Natürlich	10	891





**54 LITER**

Deckel für Kasten von 54 Liter

- Gewicht vom Deckel: 485gr
- In Karton von 10 Stück der selbe Farbe geliefert

**DECKEL**

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FARBE	V.E.	PREIS-CODE
5203149	Deckel für Novabac 54 Liter	○ Weiss	10	896
5202784	Deckel für Novabac 54 Liter	● Schwarz	10	896
5202227	Deckel für Novabac 54 Liter	● Gelb	10	896
5203132	Deckel für Novabac 54 Liter	● Smaragdgrün	10	896
5202234	Deckel für Novabac 54 Liter	● Rot	10	896
5202210	Deckel für Novabac 54 Liter	● Königsblau	10	896
5202258	Deckel für Novabac 54 Liter	● Fluo Orange	10	896
5202241	Deckel für Novabac 54 Liter	● Stahlgrau	10	896
5202265	Deckel für Novabac 54 Liter	● Lasergrün	10	896
5202203	Deckel für Novabac 54 Liter	● Durchscheinend	10	896
5202814	Deckel für Novabac 54 Liter	● Beige	10	896
5202760	Deckel für Novabac 54 Liter	● Steingrau	10	896
5202777	Deckel für Novabac 54 Liter	● Elektrikblau	10	896
5202791	Deckel für Novabac 54 Liter	● Lila	10	896
5202807	Deckel für Novabac 54 Liter	● Rosarot FME	10	896
5202821	Deckel für Novabac 54 Liter	● Natürlich	10	896



# MOBIL-STEP

## HOCKER

## TRITTBRETT

### VORTEILE



WIEDERSTANDFÄHIG  
EINKLAPPBAREN ROLLEN



Entsprechend  
die Sicherheits-  
norm  
EN 14183

FRANZÖSISCHE  
HERSTELLUNG

NEUE  
FARBEN

Der Trittbrett-Hocker MOBIL-STEP von NOVAP ist mit modernster CAO -Technik ausgestattet und seine Ästhetik wurde von einem der bekanntesten Designer entwickelt. Seine Herstellung besteht aus Multibasis-Kunstharz und wird 2-teilig geliefert.

Er kann durch einfachen Druck am oberen Teil zusammengefügt werden. Nach der Zusammensetzung des Trittbretts kann die Matte (Modell "L") durch die schon vorhandenen Klebestreifen aufgelegt werden. MOBIL-STEP garantiert einerseits eine hohe mechanische, aber auch eine exzellente Schock- Resistenz und verformt sich unter dem Gewicht nicht.

- SEHR STABIL. Gemäß der europäischen Gesetzgebung mit 265 kg getestet, mit breitem Basis-Durchmesser, mit Randfuge und rutschfester Matte.
- MOBIL .Kann durch 3 einklappbare Rollen bewegt und sofort blockiert werden, sobald man einen Fuß aufsetzt.
- PRAKTISCH. Man hat beide Hände frei, während man das Trittbrett mit dem Fuß fortbewegt.
- UND ÜBERALL VERWENDBAR. Für den täglichen Gebrauch : in Büros, in Geschäften, in Werkstätten, in Autowerkstätten...



MAXIMUM  
GEWICHT  
150 KG



# MOBILE STEP STANDARD-MODELL "S"

- Ohne Matte - Gewicht 2,650 kg.
- Farben : beige, grau, schwarz, Laser grün und blau.



ART.	BEZEICHNUNG	FARBEN	V.E.	PREISCODE
5000014	Standard-Modell "S"	● Beige	5	900
5000021	Standard-Modell "S"	● Grau	5	900
5000076	Standard-Modell "S"	● Schwarz	5	900
5000083	Standard-Modell "S"	● Laser grün	5	900
5000106	Standard-Modell "S"	● Blau	5	900

# MOBILE STEP MODELL "L" LUXUS

- Mit Matte - Gewicht 3,020 kg.
- Farben: beige, grau, rot, schwarz, blau, Laser grün, weiss.



ART.	BEZEICHNUNG	FARBEN	V.E.	PREISCODE
5000038	Mobil-Step Luxus	● Beige	5	901
5000045	Mobil-Step Luxus	● Grau	5	901
5000069	Mobil-Step Luxus	● Red	5	901
5000090	Mobil-Step Luxus	● Laser grün	5	901
5000120	Mobil-Step Luxus	● Blau	5	901
5000052	Mobil-Step Luxus	● Schwarz	5	901
5000137	Mobil-Step Luxus	● weiß	5	901









## Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

### 1. Allgemeines, Anwendungsbereich

Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen sind ein fester Bestandteil jedes Vertrags, der zwischen Iivatech SA und einem Kunden geschlossen wird. Sie sind auf unserer Internetseite sowie in diversen Katalogen und Prospekten aufgeführt. Deshalb gelten sie als bekannt und ohne Vorbehalte akzeptiert, wenn ein neues Kundenkonto eröffnet, eine Bestellung aufgegeben, ein Vertrag geschlossen oder unsere Waren in Besitz genommen werden. Sie haben Vorrang gegenüber allen anderen Allgemeinen Geschäftsbedingungen; vorbehaltlich etwaiger Abweichungen, Garantien oder produktspezifischer Bedingungen, diese sind in jedem Fall schriftlich festzuhalten und von zwei Vertretern von Iivatech SA zu unterzeichnen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen vorzunehmen.

### 2. Angebote

Sämtliche Angebote auf unserer Internetseite, in unseren Katalogen und Prospekten, usw. sind freibleibend und unverbindlich. Wir sind nur an Angebote gebunden, die wir unseren Kunden persönlich unterbreitet haben. Unsere Angebote haben eine Gültigkeitsdauer von maximal einem Monat.

Das Artikelprogramm kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden. Wir sind nicht verpflichtet, alle Artikel, die auf unserer Internetseite, in unseren Katalogen und in unseren Prospekten aufgeführt sind, vorrätig zu halten.

### 3. Preise

Iivatech SA behält sich das Recht vor, die angegebenen Preise jederzeit und ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Preise für eine Abholung der Ware in unserem Logistikzentrum. Auf Warenbestellungen mit einem Wert von weniger als 100,- CHF kann ein Aufschlag für Kleinmengen fällig werden.

### 4.4. Transportkosten, Kosten für Verpackungsmaterial und sonstige Kosten

Sämtliche Transport-, Montage-, Verpackungs-, Paletten-, Entlade-, Krankkosten, die Kosten für Spezialmotoren, usw. sind nicht in unseren Preisen enthalten und werden zu dem Tarif in Rechnung gestellt, der bei Rechnungsstellung Gültigkeit hat. Es können Zuschläge auf die Kosten anfallen, insbesondere bei Schwankungen der Kraftstoffpreise und bei einer Anpassung der LSVA-Sätze. Für die Montage im Gebirge wird ein Aufschlag erhoben. In Rechnung gestellte Paletten, die uns frachtfrei in einwandfreiem Zustand zurückgesendet werden, werden dem Kunden in Form einer Gutschrift auf die Nutzungskosten erstattet. Es können nur die in Rechnung gestellten Paletten zurückgesendet werden. Zusätzlich zurückgesendete Paletten werden nicht gutgeschrieben. Dem Kunden wird ein Teil der Transportkosten in Rechnung gestellt, wenn dieser uns bittet, Paletten zurückzunehmen, ohne dass gleichzeitig eine Warenlieferung erfolgt. Ein direkter Austausch von Paletten ohne Rechnung bzw. ohne Gutschrift ist ausgeschlossen.

### 5. Lieferungen

#### 5.1 Lieferfristen:

Iivatech SA unternimmt die grösstmöglichen Anstrengungen, um die Lieferfristen einzuhalten. Die genannten Lieferfristen gelten jedoch als Richtwerte, die keine bindende Verpflichtung für Iivatech SA darstellen. Die Nichteinhaltung der Fristen berechtigt den Kunden nicht dazu, vom Vertrag zurückzutreten oder von uns eine Entschädigung zu verlangen. Insbesondere in Fällen von höherer Gewalt, Streik, Einstellung der Aktivität, Produktionseinschränkungen, Schäden an Produktionsanlagen, einer verzögerten oder unterbliebenen Lieferung eines Lieferanten, einer Funktionsstörung im Betrieb oder Transportnetz oder allen sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen, auf die wir keinen Einfluss haben, wird Iivatech SA von der Pflicht entbunden, den Vertrag innerhalb der vorgegebenen Fristen zu erfüllen, ist eine Lieferung unmöglich, so wird Iivatech SA sogar vollständig von der Erfüllung des Vertrags entbunden.

Die vereinbarten Lieferfristen laufen ab Vertragsschluss, frühestens jedoch ab Eingang aller erforderlichen Daten des Kunden. Wird eine Lieferung auf Abruf vereinbart, so ist der Kunde verpflichtet, die Lieferung der Ware innerhalb der vorgegebenen Frist anzuordnen; wurde keine Frist vereinbart, so gilt als Lieferfrist für die Lieferung auf Abruf eine Frist von maximal zwei Monaten ab Vertragsschluss. Nach Ablauf dieser Frist ist Iivatech SA berechtigt, die sofortige Erfüllung des Vertrags zu verlangen. Erhöht einer unserer Lieferanten seine Preise, bevor der Kunde uns einen Lieferauftrag oder Teillieferauftrag erteilt, so gelten die neuen Preise für Teillieferungen, die noch nicht geordert wurden.

#### 5.2 Transport und Entladung:

Unsere Ware wird durch uns oder durch ein von uns beauftragtes Transportunternehmen an die Anschrift geliefert, die auf dem Angebot oder der Bestellbestätigung aufgeführt ist oder uns vom Kunden genannt wird, diese Anschrift muss für unsere Fahrzeuge leicht zugänglich sein. Die Entladung der Ware erfolgt auf den Boden, neben dem Fahrzeug.

Der Kunde hat während des Entladevorgangs der Ware die nötige Unterstützung bereitzustellen. Iivatech SA stellt jegliche Wartezeiten zum jeweils gültigen Satz in Rechnung. Wurde die Lieferung angekündigt und sind weder der Kunde noch eine vom Kunden beauftragte Person während der Lieferung anwesend, so gilt die Ware bei Entladung als ordnungsgemäss übergeben.

Iivatech SA sowie der Spediteur sind vom Kunden innerhalb von 48 Stunden ab Erhalt der Ware schriftlich über etwaige Transportschäden zu informieren.

### 6. Übergang von Nutzen und Gefahr

Der Nutzen und die Gefahren der Ware gehen bei Abholung der Ware in unserer Verkaufsstelle oder unserem Lager auf den Kunden über, dies gilt auch dann, wenn eine frachtfreie Lieferung oder eine Lieferung gemäss einer ähnlichen Klausel vorgesehen ist.

Ausgenommen sind lediglich Lieferungen, die durch uns oder einen unserer Lieferanten in unserem Namen erfolgen, der Nutzen- und Gefahrenübergang für diese Lieferungen erfolgt mit dem Entladen der Ware.



## 7. Sachgewährleistung

### 7.1 Mängel

Häufige Abweichungen, die sich auf die Fertigungstechnik im Hinblick auf Abmessungen, Art der Oberfläche, Gewicht und Farbe beziehen, sowie allgemein alle Abweichungen, die nicht von den geltenden Normen abweichen, gelten nicht als Mängel, sofern die gelieferte Ware für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Auch in folgenden Fällen liegen keine Mängel vor: Nichteinhaltung der vereinbarten Regeln der Branche; fehlerhafte Behandlung, Nutzung, Anwendung oder Lagerung; Nichteinhaltung der technischen Anweisungen oder der Montage- und Wartungsanweisungen; Verstoss gegen die Bauvorschriften oder sonstige Vorschriften unserer Lieferanten oder Hersteller; normale oder übermässige Nutzung.

### 7.2 Mängelrüge

Der Kunde oder der Fahrer, der vom Kunden beauftragt wurde, hat den Zustand der Ware unmittelbar nach Erhalt zu prüfen. Die Anzeige von Mängeln an der Ware sowie Reklamationen aufgrund einer unvollständigen oder fehlerhaften Lieferung sind innerhalb von 48 Stunden ab Erhalt der Ware auf Vorlage des Lieferscheins oder der Rechnung schriftlich an Ivatech SA weiterzuleiten. Mängel, die bei der oben beschriebenen Prüfung nicht erkennbar sind, sind unmittelbar nach ihrer Feststellung zu melden. Verstösst der Kunde gegen die voranstehend genannten Bestimmungen, so gilt die Abnahme der Ware als erfolgt. Die Mängel sind genau zu beschreiben. Ware, die Gegenstand einer Reklamation ist, darf in keinem Fall installiert oder verwendet werden; andernfalls gilt sie als abgenommen.

### 7.3 Verjährung

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Lieferung der Ware und ist auf die Dauer von einem Jahr befristet.

### 7.4 Umfang der Gewährleistung

Werden die Vorschriften für die Mängelrüge eingehalten und sind die Gewährleistungsansprüche begründet, so kann Ivatech SA nach eigenem Ermessen entweder die defekte Ware auf eigene Kosten umtauschen oder reparieren, einen Preisnachlass gewähren oder den Vertrag auflösen. Für die umgetauschte oder reparierte Ware gelten die gleichen Gewährleistungsbedingungen wie für die ursprüngliche Ware. Zurückgenommene Teile gehen wieder in das Eigentum von Ivatech SA über. In bestimmten Fällen kann Ivatech SA die Montagekosten sowie die Transport- und Servicekosten für die Ware vollständig oder anteilig übernehmen, sofern diese in einem angemessenen Verhältnis zum Warenwert stehen. Alle übrigen Ansprüche, insbesondere Schadenersatzforderungen infolge von defekter Ware (direkte und indirekte Schäden) werden hiermit ausgeschlossen.

Dies gilt vorbehaltlich der Gewährleistungsbedingungen, die dem Kunden direkt durch den Lieferanten oder den Hersteller eingeräumt werden. Die Mängelrüge und die Gewährleistungsansprüche entbinden den Kunden nicht von seiner Verpflichtung, die Zahlung innerhalb der vereinbarten Frist vorzunehmen.

Ivatech SA gewährt im Allgemeinen keine Gewährleistung auf Verkäufe, bei denen sie lediglich als Fakturierungs- und Zahlstelle fungiert.

## 8. Umtausch und Rücksendung von Waren

Der Umtausch und die Rücksendung der Ware sind nur mit Zustimmung von Ivatech SA zulässig. Sonderausführungen sowie Ware, die Ivatech SA nicht vorrätig hält oder die ab Werk geliefert wird, werden nicht zurückgenommen. Etwaige Transport- und Verpackungskosten sind in

jedem Fall vom Kunden zu tragen. Verdorbene Ware oder Ware, deren Verpackung geöffnet wurde, werden weder zurückgenommen, noch umgetauscht. Zurückgesendete Waren müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden; sie werden nach Abzug von mindestens 20 % des in Rechnung gestellten Preises gutgeschrieben. Ivatech SA erstellt für alle Rücksendungen einen Retourenschein. Bei Bestellungen mit Sonderanfertigungen für den Kunden akzeptiert Ivatech SA keine Retoure der Ware, kann die Produktion jedoch storniert werden, so behält sich Ivatech SA das Recht vor, 30 % der Bestellsumme einzubehalten, um die Verwaltungskosten der Hersteller sowie die internen Kosten abzudecken, die mit der Realisierung des Projekts verbunden sind.

## 9. Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsfrist beträgt grundsätzlich 30 Tage netto ab Rechnungsdatum. In Abhängigkeit von den Umständen und insbesondere bei Bestellungen von Einzelstücken, speziellen oder massgefertigten Waren, ist Ivatech SA berechtigt, eine Barzahlung, Anzahlung, Sicherheitsleistung, Vorauszahlung der gesamten Summe oder eine Zahlung vor Ablauf der Zahlungsfrist zu verlangen.

Bei Ablauf der Zahlungsfrist gerät der Kunde ohne gesonderte Ankündigung in Verzug. Ivatech SA ist berechtigt, die Zahlung der Mahnkosten und einen Verzugszins in Höhe des marktüblichen Satzes zu verlangen. Ist das Kreditlimit eines Kunden erreicht oder befindet er sich mit seinen Zahlungen um mehr als einen Monat in Verzug, so kann sein Konto mit sofortiger Wirkung und ohne gesonderte Ankündigung für künftige Lieferungen auf Kredit gesperrt werden. Im Falle eines Zahlungsverzugs des Kunden behält sich Ivatech SA das Recht vor, zukünftige Lieferungen bis zur vollständigen Zahlung der fälligen Summe auszusetzen.

Im Falle eines Zahlungsverzugs behält sich Ivatech SA das Recht vor, die verkaufte Ware zurückzunehmen.

Abzüge ohne Gutschrift sind nicht zulässig. Zieht der Kunde von der Rechnung einen Skonto ab, ohne dass dies vereinbart wurde, so wird der abgezogene Betrag automatisch von seinem Konto abgezogen. Ist ein Skonto vorgesehen, so wird dieser erst nach Abzug der Gutschriften gewährt.

## 10. Eigentumsvorbehalt

Die Gesellschaft und der Kunde vereinbaren hiermit ausdrücklich einen Eigentumsvorbehalt, der für alle Kaufverträge gilt, die zwischen ihnen geschlossen werden, gemäss diesem Eigentumsvorbehalt wird der Kunde erst mit dem Besitzübergang Eigentümer der verkauften Ware, dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass er den vereinbarten Preis vollständig bezahlt hat. Ivatech SA ist berechtigt, einseitig und auf eigene Kosten beim Beitreibungsamt die Eintragung des vorliegenden Eigentumsvorbehalts in das Eigentumsvorbehaltregister zu beantragen.

## 11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Geltendes Recht

Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft Ivatech SA. Für alle etwaigen Rechtsstreitigkeiten, die aus einem Vertrag oder aus den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen resultieren, ist der Sitz der Ivatech SA der alleinige Gerichtsstand. Für die Verträge sowie die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen gilt das schweizerische Recht. Werden einige Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen Bedingungen für ungültig erklärt, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.

# TRANSPORTTARIFE 2018

<b>Lieferbedingungen</b>	Ersetzen sämtliche vorhergehenden Bedingungen und Bestimmungen.	
<b>Anwendungsbereich</b>	Unsere Lieferbedingungen gelten ausschliesslich für unsere Kunden, die auf schweizerischem Staatsgebiet und im Fürstentum Liechtenstein ansässig sind.	
<b>Preise</b>	<b>In CHF, netto, ohne Steuern. Gültig ab dem 1. Januar 2018, Änderungen vorbehalten.</b>	
<b>Versand mit Cargo Domizil</b>	Bei Lieferungen in Höhe eines Nettobetrags unter 1.200,- CHF, ohne Steuern, wird eine Pauschale von 55,- CHF pro Sendung für den Transport in Rechnung gestellt, zusätzlich der LSV-Nettoabgabe von 3,5 % des Nettoauftragswertes.  Die Beteiligung an der LSV-Abgabe von 3,5 % ist in jedem Falle obligatorisch, ausser bei einem Packstückversand.	
<b>Aufschläge</b>	Pauschalpreise, zzgl. LSV-Abgabe von 3,5 % (Pflichtabgabe)	
	Mobile Zäune: Aufschlag für die Transportvorbereitung (3,5 m x 1,0 m x 2,0 m) CHF/Sendung	pauschal: 100,-
	Absperrlatten: Aufschlag bei einer Liefermenge von <100 Stck. (3 m, 4 m, 5 m) CHF/Sendung	pauschal: 100,-
	Aufschlag für die Transportvorbereitung CHF/Sendung	pauschal: 100,-
	Verkleidungsbleche: Aufschlag je Tonne	pauschal: 100,- CHF/t
	Strassenplatten: Aufschlag für die Transportvorbereitung (1,5 m x 1,5 m) Sendung	pauschal: 100,- CHF/
	Komplett-Lkw: Komplett-Lkw, ab Zentrallager Flawil, Roche, Werke CHF/Lkw	pauschal: 550,-
	Zusätzliche Abladestelle (Umkreis 50 km) pro Ort CHF (max. 1 h)	pauschal: 250,-
	Lieferungen in den Randtälern (Grisons, Wallis, Tessin, ausser Plateau): Höhere Preise und Aufschläge	
<b>Sonstiger Versand</b>	Jeder Versand mit Übermassen und ausserhalb der Pauschalen erfolgt zu den ASTAG-GU-Tarifen	

<b>Fakturierung von Paletten</b>	Austausch Paletten Cargo Domizil	pauschal: 10,- CHF/
	Lieferung Fakturierung nicht zurückgenommene EU-Norm-Palette	pauschal: 18,- CHF/Stck.
	Rücknahme nicht konforme EU-Norm-Palette Stck. (Gutschrift)	pauschal: 10,- CHF/
	Einwegpalette	pauschal: 5,- CHF/Stck.

<b>Packstück-Versand</b>	Ausschliesslich Waren, deren Masse und Gewicht den vom Transportunternehmen gesetzten Grenzen entsprechen, werden durch Kurierdienst versandt.	
	Versand mit DPD	
	pauschal: 20,- CHF/Paket	
	(Maximalwerte: Länge des Packstücks: 170 cm, Umfang 3 m, Gewicht 31,5 kg)	
	Versand per Post (Umschlag Format A4 2 kg)	pauschal: 10,00 CHF/Sendung
	(Grössen Umschlag/Pakete A4-Formate)	
	Fakturiert für Versand- und Verpackungskosten	

<b>Aufschlag für Kleinmengen</b>	Bei jeder Bestellung in Höhe eines Waren-Nettowertes unter 100,- CHF wird ein Aufschlag von 15,- CHF für Kleinmengen in Rechnung gestellt; ausgenommen Bestellungen über IVATECH-SHOP.	
----------------------------------	--	--

<b>Lieferfrist</b>	Im Allgemeinen liefern wir unverzüglich (innerhalb 48 Stunden bei Lagerwaren) ab unserem Zentrallager. Bestellungen vor 11 Uhr morgens werden grundsätzlich noch am gleichen Tage versandt und innerhalb 24 Stunden zugestellt. Soweit durchführbar werden besondere Lieferfristen berücksichtigt, sie sind jedoch unverbindlich. Die Nichtbeachtung von Lieferfristen gibt dem Kunden nicht das Recht auf die Forderung einer Entschädigung. Etwaige Übermengen werden frachtfrei geliefert.	
--------------------	---	--

Aufschläge für Sonderaufträge:		
Mitteilung vor Lieferung (Tel. / Fax / E-Mail)		pauschal: 5,- CHF
feste Uhrzeit binnen 24 h		pauschal: 75,- CHF
Lieferung vor 9 Uhr am nächsten Tag		pauschal: 95,- CHF

<b>Warenrücksendungen</b>	Warenrücksendungen werden in Rechnung gestellt und unterliegen den gleichen Preisen wie der Versand	
---------------------------	---	--


<b>Gerichtsstand</b>	Vevey	
----------------------	-------	--

<b>Zögern Sie nicht, uns anzurufen</b>	Wir informieren Sie gerne unter: 0848.545.545 oder <a href="mailto:info@ivatech.ch">info@ivatech.ch</a>	
--	---	--

**Roche, Januar 2018**



Registrieren Sie sich auf unserer Shop und Sie profitieren von unseren Sonderangeboten und besseren Preisen!  
[shop.ivatech.swiss](http://shop.ivatech.swiss)



IVATECH SA, ADMINISTRATION  
1852 Roche VD



PARTNER

IVATECH SA, Z.I. Prés Clos, 1852 Roche (VD) - [www.ivatech.swiss](http://www.ivatech.swiss) - [shop.ivatech.swiss](http://shop.ivatech.swiss) - [info@ivatech.ch](mailto:info@ivatech.ch) - 0848 545 545

NOVAP  
RANGEZ, SIGNALEZ

