



www.stubai.com

Forstwerkzeug

Forestry Tools



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
A				S	
Abseilachter Standard	27	Handbeil „Niro“ Messingschutz	21	Sappel „Nature“	22
Allzweckschärfgerät	26	Handbeil „Nature“	22	Sappel m. Zähnen „Nirolook“	21
Alu-Vollkeil / Spaltkeil	14	Handpackzange verdr. Griff	16	Sappel „Tiroler Form“	8
Aschenschieber	29	Handsappel mit Alustiel	11	Sappel „Unterländer Form“	9
Astbeil „Nature“	22	Handsappel Alustiel u. Schneide	12	Scheitkeil / Spaltkeil	14
Astbeil „Niro“ Messingschutz	21	Handsappel mit Stiel	9	Schleppzange	16
Astbeil/Putzhake	5	Haushaltsbeil	7	Schürhaken	29
Astschlepper / Handsappel	12	Hohldexel	19	Schweizer Gertl	15
B		Holzkeile aus Buche	14	Seilrolle EASY PULL	28
Bandhacke / Bundaxt	7	Holzspalthammer mit Stiel	7	Sicherheits-Ringkeile verp.	14
Baumputzer	25	Holzspalthammer „Nature“	22	Space-Clip 3-tlg.	28
Baumrindenschaber „Tir. Form“	19	Hufreißer / Rinnmesser	25	Spaltaxt mit Schlagplatte	6
Baumsitzgurt	24	J		Spaltaxt mit Stiel und Feder	5
Bayrischer Rindenschäler	19	Jausenbrett	28	Spaltkeil	14
Blochstreifenkettenhaken	19	Jausenmesser	28	Spaltkeil „Nature“	22
Bügelstahlhaken	29	K		Spaltprofil	6
D		Karabiner ALPHA PRO	27	Spannschraube	19
Dengelapparat	25	Kehr-/Ziehaken	16	Stahlkarabiner	27
Doppelkanister Öl/Benzin	24	Kettenhaken	19	Steigeisen TWIN PEAKS Univ.	27
E		Kohlenlöffel	29	Steinhauerstift	26
Ersatz Holzeinsatz aus Buche	14	Kombi-Zimmermannsstift	26	Steinschlegel mit Stiel	8
Ersatzstiele gebeizt	22	Kotrücke	28	Stichaxt	19
F		Küchenbeil	7	Stiele	23
Fällheber	17	Kunststoffkeil „Bison“	15	Superspalter mit Stiel	6
Fällheber m. Alustiel f. Baumpfl.	18	L		Superspalter „Nature“	22
Fällheber mit Korkgriff	17	Lastentrage	24	Superspalter „Niro“ Messingschutz	21
Fällkeil	15	Leichtaxt / Putzerbeil m. Alustiel	18	U	
Fällkeil aus Polyamid	14	M		Universal-Kreidehalter	26
Farmerzange	24	Möselhacke	6	V	
Flachdexel	19	N		Verladezange	16
Forstaufsteller	34/35	Nachsetzkeil	15	Vorlieferzange	16
Forstaxt Rh. F. Messing-Schutz	21	O		W	
Forstaxt Rhein. Form „Nature“	22	Ölsignierkreide	26	Wagner-Reifmesser	24
Forstaxt Rheinische Form	5	P		Wander- / Trekkingstöcke	28
Försterkreide rot	26	Packhaken	16	Wendehaken mit Kette	18
Förster- und Signierkreide, blau	26	Pferdestriegel	25	Z	
Forst Handpackzange	15	PP-Allzweckkeile	14	Zimmermannsbeil	7
G		Praxe m. Alustiel u. Abgl.schutz	18	Zimmermannsstift	26
Gartentürfalle	29	Praxe mit Haken und Holzgriff	15		
H		R			
Handbeil, einreifig rechts	5	Rinderstriegel	25		
Handbeil, Gerüsthacke	6				
Handbeil, Kopf grün lackiert	6				
Handbeil, Kopf schw. lackiert	6				

Article	Page	Article	Page	Article	Page
A					
Aluminium solid splitting wedge	14	Forestry crayon	26	PVC wedge	15
Ash stop	29			PVC wedge BISON	15
				PVC wedge HABICHT	15
B					
Band axe	7	G			
Bill hook	15	Garden gate latch	29	R	
Branch axe	5	H			
Branch axe „Nature“	22	Hatchet, head black lacquered	6	Replacement wood insert	14
Branch axe „Niro“ brass handle protection	22	Hatchet, head green lacquered	6	Repl. handles	22
		Handaxe „Niro“ brass handle protection	21	Repl. handle f. forestry axe/branche axe	23
		Hand axe right rimmed	5	Rope Pulley EASY PULL	28
		Hand axe w. nailpuller „Nature“	22	S	
C					
Carabiner ALPHA PRO	27	Handles	23	Safetey ring- wedges	14
Carabiner ALPHA Push and Twist	27	Hand lifting hook	11	Sappie with teeth, „Niro“ brass handle protection	21
Carpenters axe	7	Hand lifting hook with handle	9	Scythe sharpener	25
Carpenters pencil	26	Handsappie „Niro“ brass handle protection	21	Seat Harness	24
Cattle curry chomb	25	Hatchet	6	Sharpening Device	26
Chain hook	19	Home and garden axe	7	Sledge hammer with handle	8
Chain hook special form	19	Hoof chisel	25	Snack board wood	28
Chainsaw axe canadian type	5	Hook with aluminium handle	18	Snack knife	28
Cleaver wedge „Nature“	22	Horse curry comb	25	Space Clip 3pcs	28
Cleaving wedge	4	K			
Coal scoop	29	Kitchen axe	7	Splitting axe	5
Combi- carpenters pencil	26	L			
Crampons Twin Peaks Universal	27	Lifting hook	16	Splitting axe with striking plate	6
Curved adze	19	Lifting hook „Nature“	22	Splitting maul	7
Curved steel hook	29	Lifting hook type TYROLEAN	8	Splitting maul „Nature“	22
		Lifting hook type Unterland	9	Splitting wedge/ Socket wedge	14
		Lightaxe with aluminium handle	18	Steel carabiner asym. Oval form	27
		Loading tong	16	Steel carabiner asym. Type D	27
		Lopper	25	Steel carabiner Super 5000	27
				Straight adze	19
				Super cleaver axe „Nature“	22
				Super cleaver axe „Niro“ brass handle protection	21
				Super splitting axe with handle	6
				T	
				Tightening screw	19
D					
Debark scraper type Bavaria	19	M			
Debark scraper type TYROLEAN	19	Mason pencil	26	Timber tong	15
Descent Figure eight	27	Mortise axe	19	Timber tong twisted handle	16
Draw knife	24	Mösel cleaver with handle	6	Towing tong	16
Dung hoe	28	O			
		Oil based crayon	26	Tree scraper	25
		Oil can double	24	Trekking Poles	28
				Turning hook with chain	18
				U	
E					
Equipment carrier backbag	24	P			
		Plastic wedge PA	15	Universal crayon holder	
		PP- all purpose wedges	14		
		Professional splitter	6	W	
				Wooden wedges beech	
				14	

PRODUKTENTWICKLUNGEN - NEUHEITEN

Astschlepper / Handsappel

Mit Aluminiumstiel und Abgleitschutz

STUBAI nützte seine Erfahrungen aus der Produktion der verschiedensten Materialien und Produktgruppen.
Aus einem EISPICKEL wurde ein modernes Forstwerkzeug entwickelt.



PRODUCT DEVELOPMENT - NEWS

Log Pick / Hand lifting Hook

With aluminum handle and anti-slip Grip

STUBAI used his experience in the production of various materials and product groups.
A modern forestry tool was developed from an Ice pick.



nirolook



Neue Veredelung der Oberfläche

Vorteil:

besserer Rostschutz gegenüber herkömmlichen Oberflächen

Bestellerklärung:

Artikelnummer + NR = für Ausführung NIRO z.B. 6718 04 NR
= Forstaxt 1200 g - Ausführung NIRO (nirolook)

New Surface finish!

ADVANTAGE:

Better rust protection than conventional surfaces!

Order Statement:

Model NO + NR = for NIROLOOK
for example 6718 04 NR = Forestry Axe 1200 g - Nirolook version
(galvanized steel look)

SICHERHEITSHINWEISE:

**Verwenden Sie die Werkzeuge nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
Schlagen Sie mit den Werkzeugen nicht auf STAHL!
Es kann dadurch zu Materialabsplitterungen führen und schwere Unfälle verursachen!
Überprüfen Sie das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf die Funktionsfähigkeit!
Tragen Sie die entsprechende Schutzkleidung!**

SAFETY RULES:

**Use tools only for their intended purpose!
Do not hit STEEL with these tools! It can lead to Material splitting and cause serious injuries!
Check the tool before each use for the functionality!
Always wear the proper protective clothing!**


Nr. 6716 STUBAI Astbeil/Putzhake
N° 6716 STUBAI Branch axe




Äxte und Beile werden mit Aufhängelasche geliefert.
Axes are supplied with PVC hanging tab.

Nr. 6716 10

Nr. 6716 11



Schneidenschutz für Astbeil 900, 1000, 1100 gr.



Schneidenschutz für Astbeil 1200, 1300, 1400 gr.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	⚖️	📦	EAN-Nr. 9002793
6716 01	900 g	600 mm	1300 g	1	603513
6716 02	1000 g	600 mm	1400 g	1	603520
6716 03	1100 g	650 mm	1600 g	1	603537
6716 04	1200 g	700 mm	1700 g	1	603544
6716 05	1300 g	700 mm	1900 g	1	603551
6716 06	1400 g	700 mm	2100 g	1	603568
6716 10	Schneidenschutz f Astbeil 900		5 g	1	603575
6716 11	Schneidenschutz f Astbeil 1200		5 g	1	603582
6716 21	Ersatzstiel	600 mm	320 g	1	603612
6716 22	Ersatzstiel	650 mm	350 g	1	603629
6716 23	Ersatzstiel	700 mm	380 g	1	603636

Breite Form, sehr schlanke Schneide, geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, Schneidenschutz aus Kunststoff, mit geschweiftem Eschenholzstiel, bestens geeignet zum Fällen und Entasten.

6716 21/22/23 Ersatzstiele: Ausgesuchte Eschenholzstiele, geschweifte Form, Stielende rot lackiert.

Broad shape, very slim cutting edge, forged, over the entire length ground, polished and lacquered, plastic edge guard, with ergonomic ash handle, ideal for felling, limbing and debranching. 6716 21/22/23 Spare handles: Selected ash wood handles, ergonomic shape, handle end painted red.

Kanadische Form | Canadian type

Nr. 6715 STUBAI Motorsägenaxt „Kanadische Form“
N° 6715 STUBAI Chainsaw axe canadian type



Leichte geschmiedete Axt, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, zum Behauen von Brettern, Balken u.ä., ermöglicht rechts oder links ein gerades Arbeiten. Stiel aus Eschenholz, seitlich gebogen, verhindert Verletzungen der Finger.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	⚖️	📦	EAN-Nr. 9002793
6715 02	1000 g	700 mm	1360 g	1	606415
6715 23	Stiel	700 mm	360	1	872759

Lightweight forged axe, ground over the entire edge length, polished and lacquered, for pruning and debranching purpose.

Nr. 6717 STUBAI Handbeil, einreifig rechts
N° 6717 STUBAI Hand axe right rimmed



Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Spezialbeil zum Behauen von Brettern, Balken u.ä., ermöglicht rechts oder links ein gerades Arbeiten. Stiel aus Eschenholz, seitlich gebogen, verhindert Verletzungen der Finger.

Artikel Nummer	⚖️	📦	EAN-Nr. 9002793
6717 01	1100 g	5	603902
6721 14	Stiel	1	819488

Forged, ground, polished and lacquered. Special adz for hewing or chipping boards and beams. For right or left use. Handle made from ash wood, bent sideways, preventing injuries of the fingers.

Rheinische Form | „Rhein-Form“

Nr. 6718 STUBAI Forstaxt Rheinische Form
N° 6718 STUBAI Forestry axe „Rhein-form“ type



6718 02-05

6718 12

Geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, mit geschweiftem Eschenholzstiel, zum Einschlagen der Fällkeile und als leichte Spaltaxt verwendbar.

Forged, ground over the entire length, polished and lacquered with ergonomic ash handle, for driving felling wedges and also use like a Splitting axe.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	⚖️	📦	EAN-Nr. 9002793
6718 02	800 g	600 mm	1120 g	1	606439
6718 03	1000 g	600 mm	1350 g	1	606453
6718 04	1200 g	650 mm	1590 g	1	603926
6718 05	1400 g	700 mm	1780 g	1	603933
6718 12	1250 g	700 mm	1580 g	1	833019
6716 21	Ersatzstiel	600 mm	320 g	1	603612
6716 22	Ersatzstiel	650 mm	350 g	1	603629
6716 23	Ersatzstiel	700 mm	380 g	1	603636

Nr. 6719 STUBAI Spaltaxt mit Stiel und Feder
N° 6719 STUBAI Splitting axe with handle and spring



Sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, durch optimale Keilwinkel hohe Spaltleistung und ermüdungsarmes Arbeiten, mit Eschenholzstiel, Stielbefestigung mit der STUBAI Sicherheitsfeder Verbindung, garantiert sicheren Halt und Schutz des Stiels vor Beschädigung auch bei starker Beanspruchung.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	⚖️	📦	EAN-Nr. 9002793
6719 01	1000 g	600 mm	1550 g	1	603995
6719 02	1200 g	600 mm	1750 g	1	604008
6719 04	1600 g	700 mm	2040 g	1	604015
6719 11	Feder	100 mm	50 g	1	861678
6719 13	Ersatzstiel	600 mm	320 g	1	877662
6719 14	Ersatzstiel	700 mm	300 g	1	833026



Clean forged, ground, polished and lacquered, very high splitting function for longlasting work-hours, with Ash handle, handle attachment with the security STUBAI spring connection, guarantees a secure hold and protect the handle from damage in even heavy use.

Nr. 6719 STUBAI Superspalter mit Stiel
N° 6719 STUBAI Super splitting axe with handle



Sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel, neuartige Spaltaxt mit Keilstegen für höchste Spaltleistung zum Aufarbeiten von Kamin- und Brennholz.



Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
6719 21	1200 g	600 mm	1520 g	1	607009
6719 22	1800 g	700 mm	2900 g	1	606460
6719 24	3000 g	800 mm	3450 g	1	851181
6719 31	Ersatzstiel	600 mm	320 g	1	910192
6719 32	Ersatzstiel	700 mm	320 g	1	910208
6719 33	Ersatzstiel	800 mm	450 g	1	877532



Clean forged, ground, polished and lacquered with Ash handle, with new log splitter wedge ribs for maximum splitting performance, for processing/ chopping firewood

Nr. 6719 STUBAI Spaltprofi
N° 6719 STUBAI Professional splitter



Einfacheres Spalten durch neue Stege mit Führungsrille.

Easier splitting by new designed guide grooves.



Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight		Länge mm		EAN-Nr. 9002793
6719 17	1700 g	1700 g	700 mm	1	851198
6719 36	-	320 g	700 mm	1	887333

Nr. 6719 STUBAI Spaltaxt mit Schlagplatte
N° 6719 STUBAI Splitting axe with striking plate



Mit Schlagplatte 60 x 85 mm, für Holzspaltarbeiten und Keilarbeiten beim Fällen.

With face plate 60 x 85 mm, for wood-splitting duties and work with felling wedges.



Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight		Länge mm		EAN-Nr. 9002793
6719 27	2750 g	3070 g	850 mm	1	862965
6719 15	Ersatzstiel	480 g	850 mm	1	877655

Nr. 6739 STUBAI Möselhacke
N° 6739 STUBAI Mösel cleaver with handle



Schweres Spaltbeil für mittlere und große Holzspaltarbeiten.

Heavy Cleaver for medium and large wood-splitting work.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight		Länge mm		EAN-Nr. 9002793
6739 02	3500 g	4500 g	850 mm	1	605746
6719 16	Ersatzstiel	480 g	850 mm	1	877679

Nr. 6720 STUBAI Handbeil, Gerüsthacke
N° 6720 STUBAI Hatchet



Universal-Baubeil mit Nagelzieher und Stiel. 2-balig.



Universal Construction ax with nail puller and handle. 2-crowned.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight		Länge mm		EAN-Nr. 9002793
6720 01	800 g	1000 g	380 mm	5	604060
6720 02	900 g	1100 g	380 mm	5	604077
6720 03	1000 g	1200 g	380 mm	5	604084
6720 05	1200 g	1450 g	420 mm	1	604107
6724 01	Ersatzstiel	330 g	380 mm	1	604688
6724 02	Ersatzstiel	400 g	420 mm	1	606446

Nr. 6720 STUBAI Handbeil, Kopf schwarz lackiert
N° 6720 STUBAI Hatchet, head black lacquered



Universalbeil mit Buchenstiel, geschmiedet, lackiert, durch den Nagelzieher besonders für Bau-, Haus-, Garten- und Landwirtschaft geeignet.



Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight		Länge mm		EAN-Nr. 9002793
6720 43	900 g	1080 g	380 mm	5	604138
6723 04	Stiel	190 g	380 mm	1	604664

All-Purpose Axe with beech handle, forged, lacquered, with nail puller, suitable for construction, home, garden and agriculture work

Nr. 6720 STUBAI Handbeil, Kopf grün lackiert
N° 6720 STUBAI Hatchet, head green lacquered



Universalbeil mit Buchenstiel, geschmiedet, lackiert, durch den Nagelzieher besonders für Bau-, Haus-, Garten- und Landwirtschaft geeignet.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight		Länge mm		EAN-Nr. 9002793
6720 53	800 g	1140 g	380 mm	5	604169
6724 53	Ersatzstiel	330 g	380 mm	1	876771

All-Purpose Axe with beech handle, forged, lacquered, with nail puller, suitable for construction, home, garden and agriculture work

Nr. 6721 STUBAI Zimmermannsbeil
N° 6721 STUBAI Carpenters axe



Nr. 6721 14/ 15

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel 380 mm, breite Form, mit Nagelzieher, rechts oder links einreißig möglich, ermöglicht gerades Arbeiten.



Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	Ausführung Variation	EAN-Nr. 9002793
6721 01	800 g	1000 g	einreißig rechts	5 604244
6721 02	900 g	1100 g	einreißig rechts	5 604251
6721 11	900 g	1100 g	einreißig links	5 606477
6721 14	Ersatzstiel	330 g	380 mm re.	1 819488
6721 15	Ersatzstiel	330 g	380 mm li.	1 819464

Forged, ground, polished and lacquered, with ash handle 380 mm wide shape, with nail puller, right or left model available, makes straight work possible.

Nr. 6747 STUBAI Bandhacke / Bundaxt
N° 6747 STUBAI Band axe



Mit Nagelzieher und Stiel, Spezialwerkzeug für den Zimmermann. Die Bandhacke wird vom Zimmermann zum Behauen von Rohhölzern und zum Vorhauen von Kerben verwendet, wenn beim Rundholz kantige Balken hergestellt werden sollen.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	EAN-Nr. 9002793
6747 01	1300-1500 g	800 mm	2300 g 1 862972
6719 33	Ersatzstiel	850 mm	450 g 1 877532

With nail puller and handle, special tools for the carpenter. The band hoe is a special carpenter axe and is used for chipping notches in round beams, logs or timber.

Nr. 6722 STUBAI Haushaltsbeil
N° 6722 STUBAI Home and garden axe



Geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel, universelles Beil für Haus- und Garten verwendbar.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	EAN-Nr. 9002793
6722 09	1000 g	450 mm	1252 g 1 604398
6722 78	Ersatzstiel	450 mm	252 g 1 850993

Forged, ground over the entire edge length, polished and lacquered with Ash handle, universal axe for home and garden use.

Nr. 6722 STUBAI Küchenbeil
N° 6722 STUBAI Kitchen axe



Sauber im Gesenk geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen und poliert, mit Eschenholzstiel, leichtes universelles Beil für Bau-, Haus- und Garten verwendbar.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	EAN-Nr. 9002793
6722 02	400 g	340 mm	540 g 6 604329
6722 04	600 g	360 mm	760 g 6 604343
6722 06	800 g	380 mm	990 g 6 604367
6723 02	Ersatzstiel zu 400g	Ersatzstiel zu 400g	140 g 1 604640
6723 03	Ersatzstiel zu 600g	Ersatzstiel zu 600g	160 g 1 604657
6723 04	Ersatzstiel zu 800g	Ersatzstiel zu 800g	190 g 1 604664

Clean forged, ground and polished over the entire edge length, with Ash handle, lightweight universal axe for building, home and garden use.

Nr. 6722 STUBAI Küchenbeil
N° 6722 STUBAI Kitchen axe



Sauber im Gesenk geschmiedet, mit Eschenholzstiel, leichtes universelles Beil für Haus- und Garten verwendbar.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	EAN-Nr. 9002793
6722 44	600 g	360 mm	760 g 6 604459
6722 46	800 g	380 mm	990 g 6 606347
6723 03	Stiel	360 mm	160 g 1 604657
6723 04	Stiel	380 mm	190 g 1 604664

Clean forged, with ash handle, lightweight universal axe for Home and garden use.

Nr. 6729 STUBAI Holzspalthammer mit Stiel
N° 6729 STUBAI Splitting maul



Sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, einseitig ballig geschliffen, mit Wendennase, mit Eschenholzstiel, zum Spalten von Meterstücken, teilweise geöffneten Blöcken und kurzen Rundlingen; zum Einschlagen der Spaltkeile bei schweren Spaltarbeiten.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	EAN-Nr. 9002793
6729 01	3000 g	850 mm	3750 g 1 605012
6729 02	3500 g	850 mm	4500 g 1 605029
6729 21	Ersatzstiel Hickory	850 mm	1000 g 1 875651
1022 05	Ersatzstiel zu Nr. 6729	850 mm	800 g 1 819457



Clean forged, ground, polished and lacquered, single spherical ground, with turning nose, with ash handle, for splitting up to one meter lengths, partially open blocks and short billets, for heavy wedge works.

Nr. 1021 STUBAI Steinschlegel mit Stiel
N° 1021 STUBAI Sledge hammer with handle



Aus Werkzeugstahl, beste Qualität und Ausführung, mit Eschenstiel.

Made from Tool steel with superior quality and design, with ash handle.



Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm			EAN-Nr. 9002793	
1021 52	3000 g	850 mm	3800 g	1	101262	
1021 54	4000 g	850 mm	4800 g	1	101279	
1021 55	5000 g	850 mm	5800 g	1	101286	
1021 56	6000 g	850 mm	6800 g	1	101293	
1022 05	Ersatzstiel zu Art.Nr.1021		800 mm	800 g	1	819457

Nr. 6733 STUBAI Sappel „Tiroler Form“
N° 6733 STUBAI Lifting hook type TYROLEAN



Ohne Stiel, sauber im Gesenk geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert und lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz.

Ersatzstiele:
6733 21 für 1000 und 1100 g.
6733 22 für 1200 g.



Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight			EAN-Nr. 9002793
6733 02	1000 g	1000 g	1	605197
6733 03	1100 g	1100 g	1	605203
6733 04	1200 g	1200 g	1	605210

Without handle, clean forged, tip hardened, ground, polished and lacquered, conical housing for firm handle mount. Replacement handles:
6733 21 for 1000 g and 1100 g and 6733 22 for 1200 g

Nr. 6733 STUBAI Sappel „Tiroler Form“
N° 6733 STUBAI Lifting hook type TYROLEAN



Ohne Stiel, mit Zähnen: Besonders geeignet für die Winterarbeit, sauber im Gesenk geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen und poliert, lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz. Ersatzstiele:
6733 21 für 1000 und 1100 g.
6733 22 für 1200 g.



Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight			EAN-Nr. 9002793
6733 10	1000 g	1000 g	1	605234

Without handle, with teeth: Ideal for winter work, clean forged, tip hardened, ground and polished, lacquered, tapered housing for firm handle mount. Replacement handles:
6733 21 for 1000 g and 1100 g and 6733 22 for 1200 g

Nr. 6733 STUBAI Sappel „Tiroler Form“
N° 6733 STUBAI Lifting hook type TYOLEAN





Mit Stiel, sauber geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert und lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz.
With handle, clean, forged tip hardened, ground, polished and lacquered, conical housing for firm handle mount.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
6733 52	1000 g	1050 mm	1910 g	1	605272
6733 53	1100 g	1050 mm	2200 g	1	605289
6733 54	1200 g	1100 mm	2400 g	1	605296
6733 21	Ersatzstiel	1050 mm	1000 g	1	605241
6733 22	Ersatzstiel	1100 mm	1100 g	1	605258

Nr. 6733 STUBAI Sappel „Tiroler Form“ mit Stiel
N° 6733 STUBAI Lifting hook type TYOLEAN with handle



Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
6733 61	1100 g	1050 mm	2200 g	1	605333
6733 62	1200 g	1050 mm	2400 g	1	605340
6733 82	1000 g	1100 mm	2100 g	1	605395

Mit Zähnen:
Besonders geeignet für die Winterarbeit, Eschenholzstiel.
With teeth: Ideal for winter work, ash handle.

Nr. 6734 STUBAI Sappel „Unterländer-Form“
N° 6734 STUBAI Lifting hook type Unterland



Ohne Stiel, sauber im Gesenk geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert und lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz.
Ersatzstiele:
6733 21 für 1000 und 1100 g.
6733 22 für 1200 g.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight			EAN-Nr. 9002793
6734 01	900 g	900 g	1	605401
6734 02	1000 g	1000 g	1	605418
6734 04	1200 g	1200 g	1	605432

Without handle, clean forged, tip hardened, ground, polished and lacquered, conical housing for firm handle mount. Replacement handles:
6733 21 for 1000 g and 1100 g and 6733 22 for 1200 g.

Nr. 6735 STUBAI Sappel „Unterländer Form“
N° 6735 STUBAI Lifting hook type Unterland



Ohne Stiel, mit Zähnen:
Besonders geeignet für
die Winterarbeit, sauber
im Gesenk geschmiedet,
Spitze gehärtet, geschlif-
fen und poliert, lackiert,
konisches Haus für guten
Stielsitz.

Ersatzstiele:
6733 21 für 1000 und
1100 g.
6733 22 für 1200 g.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	EAN-Nr. 9002793
6735 03	1100 g	1100 g	1	605500	
6735 04	1200 g	1200 g	1	605517	

Without handle, with teeth, clean forged, tip hardened, ground, polished and lacquered, conical housing for firm handle mount.

Replacement handles:
6733 21 for 1000 g and 1100 g and 6733 22 for 1200 g.

Nr. 6734 STUBAI Sappel „Unterländer-Form“
N° 6734 STUBAI Lifting hook type Unterland



Mit Stiel, ohne Zähne
With handle, without teeth.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	EAN-Nr. 9002793
6734 51	900 g	1050 mm	1900 g	1	605456
6734 52	1000 g	1050 mm	2000 g	1	605463
6734 53	1100 g	1050 mm	2100 g	1	605470
6734 54	1200 g	1100 mm	2400 g	1	605487
6733 21	Ersatzstiel	1050 mm	1000 g	1	605241
6733 22	Ersatzstiel	1100 mm	1100 g	1	605258

Nr. 6735 STUBAI Sappel „Unterländer Form“
N° 6735 STUBAI Lifting hook type Unterland



Mit Stiel, mit Zähnen: Be-
sonders geeignet für die
Winterarbeit.

With handle with teeth:
Ideal for winter work.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	EAN-Nr. 9002793
6735 53	1100 g	1100 mm	2000 g	1	605548
6735 54	1200 g	1200 mm	2400 g	1	605555
6733 21	Ersatzstiel	1050 mm	1000 g	1	605241
6733 22	Ersatzstiel	1100 mm	1100 g	1	605258

Nr. 6742 STUBAI Handsappel mit Stiel
N° 6742 STUBAI Hand lifting hook with handle



Geschmiedet, verstärkte
Ausführung, mit Eschen-
holzstiel, deutsche Form,
erleichtert das Aufnehmen
und Transportieren von
kleineren Holzstücken und
Baumstämmen.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	EAN-Nr. 9002793
6742 01	650 g	450 mm	760 g	1	605777
6742 21	Ersatzstiel	450 mm	350 g	1	867335

Forged, reinforced design, with ash handle, German form, facilitates the receiving and transporting of smaller pieces of wood and tree trunks.

Nr. 6742 STUBAI Handsappel mit Hickorstiel
N° 6742 STUBAI Hand lifting hook with hickory handle



Geschmiedet, verstärkte
Ausführung, hochwertiger,
sehr bruchfester Hickor-
stiel, bestens geeignet für
ein rückenschonendes Ar-
beiten.

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	Kopfgewicht Headweight	Länge mm	EAN-Nr. 9002793
6742 02	650 g	700 mm	1166 g	1	865126
6742 22	Hickorstiel	700 mm	560 g	1	867328

Forged, heavy duty, high-quality, highly durable hickory handle, ideally suited for back-saving work.

SICHERHEITSHINWEISE:

Verwenden Sie die Werkzeuge nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
Schlagen Sie mit den Werkzeugen nicht auf STAHL!
Es kann dadurch zu Materialabsplitterungen führen und schwere Unfälle verursachen!
Überprüfen Sie das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf die Funktionsfähigkeit!
Tragen Sie die entsprechende Schutzkleidung!

SAFETY RULES:

Use tools only for their intended purpose!
Do not hit STEEL with these tools! It can lead to Material splitting and cause serious injuries!
Check the tool before each use for the functionality!
Always wear the proper protective clothing!



STUBAI®

**ASTSCHLEPPER/
HANDSAPPEL mit
ergonomisch
geformten Alustiel.**

**So wird
HOLZARBEIT leicht gemacht!!**

!! NEU !!



Art.Nr.	Länge mm	Wt	Wt	EAN-Nr. 9002793
6740 50	500	450	1	871592
6740 70	700	540	1	871608
6740 90	900	760	1	876788

ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Nr. 6742 STUBAI Handsappel mit Alustiel
 N° 6742 STUBAI Hand lifting hook



Nr. 6742 52



Artikel Nummer	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
6742 50	500 mm	450 g	1	871592
6742 70	700 mm	540 g	1	871608
6742 90	900 mm	760 g	1	876788
6742 52	Abgleitschutz	50 g	1	884967

Rückenschonendes Arbeiten durch den ergonomisch geschweiften Stiel, optimaler Halt am Griff durch die Gummimanschette und den Abgleitschutz. Bruchsicherer und leichter Aluminiumstiel. Die geschliffene Sappelspitze zieht optimal ins Holz.

Backsaving and easy working with the ergonomic shaped handle, perfect hold with the innovative rubber grip and antislip handle. Unbreakable and lightweight aluminum handle. The sharpened tip moves perfectly into the wood.



ASTSCHLEPPER / HANDSAPPEL MIT ALUSTIEL:

Aus einem Stubai-Eispickel wurde ein modernes Forstwerkzeug entwickelt, welches mehrere Vorteile hat:

Durch den ergonomisch geformten Stiel ist ein rücken-schonendes Arbeiten möglich. Eine Gummimanschette und der Abgleitschutz bieten den optimalen Halt.

Der Alustiel ist sehr leicht und vor allem bruchsicher.

Die angeschliffene Schlepper-Sappelspitze zieht optimal in das Holz.

Der Astschlepper/Handsappel wurde speziell zum Anheben leichter, abgelängter Holzstücke entwickelt, damit diese bequem in einen Holzspalter zugeführt werden können.

Ideal ist das Gerät auch zum Aufräumen kleinerer, leichter Holzstücke.

LOG PICK / LIFTING HOOK WITH ALUMINUM HANDLE:

From a Stubai ice axe to a modern forestry tool, Innovation has been developed. Several advantages:

The ergonomically shaped aluminum handle allows a good working body posture.

A rubber sleeve with antislip action, provide the best grip. The aluminum handle is lightweight and especially unbreakable .

The sharpened TIP pulls perfectly and easily into the wood.

The Log Pick / Lifting Hookl was specifically designed for lifting lighter Wood pieces to conveniently transport them to a log splitter.

The device is also ideal for cleaning up smaller, lighter pieces of wood.

Astschlepper / Handsappel mit Schneide

NEU!

**Beidseitig
verwendbar!**



Artikel Nummer	Größe mm		EAN-Nr.
6742 45	550 mm	580 g	9002793 893013

Astschlepper / Handsappel mit Schneide

Eine Weiterentwicklung des Stubai- Handsappels mit Alustiel.

Gerader Stiel ohne Abgleitschutz; dadurch beidseitig verwendbar.
Stielende mit rutschfester Gummimanschette.
Optimale Gesamtlänge von 550 mm für den beidseitigen Einsatz.

Verwendung der Schneide: zum Durchtrennen von Holzfaserresten bei bereits gespaltenem Meterholz.
Ebenfalls zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet.

Leichter, bruchsicherer Alustiel.
Die angeschliffene Sappelspitze zieht optimal ins Holz.

Zum Anheben leichterer, abgelängter Rundlinge und auch zum Aufräumen von kleinen und leichten Holzstücken.

Handsappie with cutting edge

A further development of the Stubai Hand sappi with an aluminium handle.

Straight handle w/o slip guard, therefore usable on both sides.
End of handle w. rubber anti slip sleeve.

Optimal overall length of 550mm for use on both sides.

Using the cutting edge: to cut remaining wood fibres on split logs. Suitable to knock off smaller branches.

Lightweight, shatterproof Aluminium handle.
The abraded sappie tip drives perfectly into wood.

To lift light, cut in length chumps as well as to clean up smaller and light pieces of wood.



Nr. 6732 STUBAI Holzkeile aus Buche
N° 6732 STUBAI Wooden wedges beech

4-tlg., verpackt
4 pcs per package



Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
6732 04	58 x 50 x 10 mm	80 g	1	813950

Nr. 6732 STUBAI Sicherheits-Ringkeile verp. Gr. 1 + 2
N° 6732 STUBAI Safety ring-wedges size 1 + 2

Ringkeil zum Verkeilen von Äxten, Beilen, Hämmer etc., je 5 Stück Gr. 1 und 2, verpackt



Gr.1 15 mm Ø Gr.2 17 mm Ø

Ring wedges for axes, hatchets, hammers, 5 pcs of size # 1 and 2 per package

Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
6732 01	Ø 15 - Ø 17	100 g	10	819471

Nr. 6732 STUBAI PP-Allzweckkeile
N° 6732 STUBAI PP- all purpose wedges

Abreißkeil zum Verkeilen von Äxten, Beilen, Hämmer etc., je 4 Stück Gr. 1 - 48 x 38 mm + Gr. 2 - 55 x 38 mm, verpackt



Artikel Nummer	Größe Stk			EAN-Nr. 9002793
6732 08	8 tlg.	83 g	1	605159

Tear-off wedges for axes, hatchets and hammers, 4 pcs Size 1 - 48 x 38 mm + Size 2 - 55 x 38 mm, per package

Nr. 6728 STUBAI Spaltkeil
N° 6728 STUBAI Splitting wedge

Vollstahlkeil, sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Schneide gehärtet.



Solid steel wedge, clean forged, ground, polished and lacquered. Cutting edge hardened.

Artikel Nummer	Länge mm				EAN-Nr. 9002793
6728 01	195 mm	1000 g	50 mm	1	604862
6728 02	200 mm	1200 g	50 mm	1	604879
6728 03	210 mm	1400 g	50 mm	1	604886
6728 04	225 mm	1600 g	50 mm	1	604893
6728 06	245 mm	2000 g	55 mm	1	604916
6728 07	275 mm	2500 g	55 mm	1	604923
6728 08	300 mm	3000 g	55 mm	1	604930

Nr. 6725 STUBAI Scheitkeil / Spaltkeil
N° 6725 STUBAI Splitting wedge/ Socket wedge

Keil aus Stahl geschmiedet, ovales Haus, Schneiden gehärtet, geschliffen, poliert und lackiert, komplett mit Holz und Ring; zum Spalten geeignet. Ersatz Holzeinsatz aus Buche



Artikel Nummer	Größe mm			passend zu matching to	EAN-Nr. 9002793
6725 53	200 mm	1400 g	55 mm	--	1 604770
6725 54	210 mm	1600 g	60 mm	--	1 606538
6725 32	230 x 55 mm	500 g	--	6725 53/54	1 604749
6727 01	55 mm	300 g	--	Ring	1 604848

Wedge forged from steel, hardened, ground, polished and lacquered, oval shaft, complete with wood and ring, suitable for splitting. Replacement wood insert made from beechwood.

Nr. 6732 STUBAI Alu-Vollkeil / Spaltkeil
N° 6732 STUBAI Aluminium solid splitting wedge

Geschmiedeter Sicherheitskeil aus hochwertigem Aluminium. Spitzwinklige Nuten auf der Vorderseite und doppelte Längsnuten auf der Rückseite verhindern das Herausrutschen. Bestens geeignet zum Fällen und Spalten.



Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
6732 55	265 x 55 mm	850 g	1	876337

Forged safety wedge of high quality aluminum. acute-angled grooves on the front side and double grooves on the back side prevent slipping. Best suited for felling and splitting.

Nr. 6730 STUBAI Fällkeil aus Polyamid
N° 6730 STUBAI Cleaving wedge

Hochschlagfester Polyamidkeil, Querrillen gegen Herausrutschen, absolut schlagfest bis -25° C.



B mm



Artikel Nummer	Größe mm		B mm		EAN-Nr. 9002793
6730 01	180 mm	170 g	65 mm	1	605074
6730 02	230 mm	300 g	70 mm	1	605081
6730 03	280 mm	460 g	90 mm	1	605098

High-impact resistant polyamide wedge, cross grooves to prevent slipping out, absolutely impact resistant up to -25 ° Celsius



Nr. 6731 STUBAI Nachsetzkeil
N° 6731 STUBAI PVC wedge



Aus hochschlagfestem Kunststoff, zum Nachsetzen von tief eingeschlagenen Keilen.

High impact resistant plastic wedge, for repositioning of deep driven wedges.

Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
6731 02	200 mm	400 g	1	607030

Nr. 6731 STUBAI Kunststoffkeil „Bison“
N° 6731 STUBAI PVC wedge BISON



Universal-Kunststoffkeile, hochschlagfest zum Aufkeilen von Pöhlungen und zum Höhenausgleich

High impact resistant plastic wedge.

Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
6731 13	130 mm	50 g	1	605111
6731 18	180 mm	130 g	1	605128
6731 24	240 mm	230 g	1	605135
6731 28	280 mm	460 g	1	921532

Nr. 6731 STUBAI Fällkeil „Habicht“
N° 6731 STUBAI PVC wedge HABICHT



Aus Kunststoff, leichteres Einschlagen durch die glatte Unterseite mit Führungsrillen und besserer Halt durch zusätzliche, keilförmige Erhöhungen an der Oberseite.

Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
6731 60	240 mm	230 g	1	850184

Plastic wedge, easier hammering through the smooth bottom with guide grooves and better support by additional wedge-shaped projections at the top.

Nr. 6730 STUBAI Fällkeil
N° 6728 STUBAI Plastic wedge PA



Aus hochfestem Kunststoff, leichteres Einschlagen durch die glatte Unterseite mit Führungsrillen und besserer Halt durch zusätzliche, keilförmige Erhöhungen an der Oberseite.

Artikel Nummer		Größe mm		EAN-Nr. 9002793
6730 24	300 g	240 mm	1	865102
6730 28	460 g	280mm	1	865119

Made from durable plastic, easier hammering through the smooth bottom with guide grooves and better support through additional wedge-shaped projections at the top.

Nr. 6706 STUBAI Praxe mit Haken und Holzgriff
N° 6706 STUBAI Bill hook with wooden handle



Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert.

Forged, ground, polished and lacquered

Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
6706 11	240 mm	550 g	1	606699

Nr. 6705 STUBAI Schweizer Gertl
N° 6705 STUBAI Bill hook swiss model



Mit Ledergriff.

With Leather handle

Artikel Nummer		Länge mm		EAN-Nr. 9002793
6705 02	670 g	300 mm	1	606668

Nr. 6736 STUBAI Forst Handpackzange
No. 6736 STUBAI Timber tong

Nr. 6736 01 2K



Zangen aus Qualitätsstahl, vergütet, pulverbeschichtet, Gelenke in nachstellbarer, geschraubter Ausführung. Rutschfester, handfreundlicher Kunststoffgriff, mit Handschutz, für Stammdurchmesser bis 180 mm.

Artikel Nummer		Öffnung mm Opening mm		EAN-Nr. 9002793
6736 01	520 g	190 mm	1	605586
6736 02	950 g	265 mm	1	926308
673601 2K	550 g	190 mm	1	872780

Series 2K

Timber tongs from quality steel, heat treated, powder coated, joints adjustable. Non-slip hand-friendly plastic handle, with hand protection, for trunk diameter up to 180 mm.



Nr. 6736 STUBAI Handpackzange verdr. Griff
N° 6736 STUBAI Timber tong twisted handle



Artikel Nummer	Öffnung mm opening mm	EAN-Nr. 9002793
6736 09	500 g 190 mm	1 863085

Verdrehter Griff 90°. Zange aus Qualitätsstahl, vergütet, pulverbeschichtet, Gelenke in nachstellbarer, geschraubter Ausführung. Rutschfester, handfreundlicher Kunststoffgriff, für Stammdurchmesser bis 180 mm.

Timber tongs with twisted handle 90° from quality steel, heat treated, powder coated joints readjustable. Anti-slip hand-friendly, plastic handle, for trunk diameter up to 180 mm.

Nr. 6736 STUBAI Vorlieferzange
N° 6736 STUBAI Towing tong



Artikel Nummer	Öffnung mm opening mm	EAN-Nr. 9002793
6736 10	1400 g 265 mm	1 871820

Länge: 720 mm; Aus hochwertigem Stahl, Haken vergütet, Gelenke verschraubt und nachstellbar, griffiger, rutschfester 90° verdrehbarer Handgriff. Haken- und Zangengeometrie bewirken eine sichere Lastaufnahme. Holz kann in aufrechter Körperposition sicher aufgenommen und gezogen werden. Griffstellung rechtwinklig zur Zange.

Length: 720 mm; Made of high quality steel, hooks, tempered bolted joints and adjustable, grip, non-slip 90° rotatable handle. Hook and tong geometry ensure a secure loading process. Woodlogs can be pulled in an upright position securely. The handle is in a right angle position to the tongs.

Nr. 6736 STUBAI Packhaken
N° 6736 STUBAI Lifting hook



Artikel Nummer	Öffnung mm opening mm	EAN-Nr. 9002793
6736 81	410 g	1 605609

Aus hochwertigem Stahl, vergüteter Haken mit ergonomischem 90° verdrehtem D-Form-Griff, aus rutschfestem Kunststoff. Besonders geeignet für leichte Hebe- und Wendearbeiten.

Made of high quality steel, tempered hooks with ergonomic 90° twisted D-shaped plastic handle, non-slip. Particularly suitable for light lifting and turning operations.

Nr. 6736 STUBAI Kehr-/Ziehhaken
N° 6736 STUBAI Lifting hook



Artikel Nummer	Öffnung mm opening mm	EAN-Nr. 9002793
6736 82	380 g	1 605616

Aus hochwertigem Stahl, rutschfester, ergonomischer, gerader Griff. Besonders geeignet für leichte Hebe- und Wendearbeiten.

Made of high quality steel, non-slip, ergonomic, straight handle. Particularly suitable for light lifting and turning operations.

Nr. 6736 STUBAI Schleppzange
N° 6736 STUBAI Towing tong



Artikel Nummer	Öffnung mm opening mm	kg Max Belastung	EAN-Nr. 9002793
6736 52	4800 g 580 mm	1500 kg	1 871738
6736 70	8500 g 750 mm	2000 kg	1 871707

Geprüfte Qualität, Schenkel mit federndem Doppelgelenk, geschmiedeter, drehbarer Lasthaken, pulverbeschichtet.

Highest quality, double-jointed tongs, forged swivel hook, powder-coated.

Nr. 6737 STUBAI Verladezange
N° 6737 STUBAI Loading tong



Artikel Nummer	Öffnung mm opening mm	kg Max Belastung	EAN-Nr. 9002793
6737 58	5220 g 580 mm	1500 kg	1 871721
6737 70	8500 g 750 mm	2000 kg	1 871714

Geprüfte Qualität, Schenkel mit federndem Doppelgelenk, geschmiedete, Lasthakenöse mit Öffnungshebel, pulverbeschichtet.

Highest quality, double-jointed tongs, forged Carrierhook with opening lever, powder coated.

FÄLLHEBER

Bodenplatte und verstellbarer Wendehaken aus Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet, rutschfester, ergonomischer Kunststoffgriff.

Felling lever

Baseplate and adjustable turning hook made of special steel, forged, non-slip, ergonomic plastic handle.

Nr. 6746 STUBAI Fällheber
N° 6746 STUBAI Felling lever



Artikel Nummer	Länge mm	g	Stück	EAN-Nr. 9002793
6746 01	760 mm	2400 g	1	606583
6746 02	1300 mm	4600 g	1	606590
6746 10	1100 mm mit großer Platte	4200 g	1	843322
6746 11	Ersatzhaken mit Schraube	310 g	1	607092
6746 21	U-Formteil für Art. Nr. 6746 02	170 g	1	912127
6746 22	U-Formteil für Art. Nr. 6746 01	170 g	1	912134



HINWEIS!

- Fällheber nur für EIN-MANN-Arbeit zugelassen!
- Es darf nur „auf Zug“ gearbeitet werden!
- Auf sicheren Stand achten, mit plötzlicher Entlastung rechnen!
- An beschädigten Fällhebern keine Schweißarbeiten durchführen!
- Beschädigte oder verbogene Fällheber austauschen!
- Fußplatte nicht im Schnitt der Motorsäge einsetzen!

NOTE!

- Breaking bar only for ONE-MAN-work allowed!
- You should only work „on Tension“!
- Secure your footing, expect sudden relief!
- Always discharge of damaged Felling Lever, no welding!
- Replace damaged or bent breaking bar!
- Do not place footplate at chainsaw cutting line!

Nr. 6746 STUBAI Fällheber mit Korkgriff
N° 6746 STUBAI Felling lever with cork handle



Artikel Nummer	Größe mm	g	Stück	EAN-Nr. 9002793
6746 05	800 mm	2400 g	1	877389

Bodenplatte und verstellbarer Wendehaken aus Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet, rutschfester, ergonomischer Korkgriff.


Baseplate and adjustable turning hook made of special steel, forged, non-slip ergonomic cork handle.



Artikel Nummer	Größe mm	g	Stück	EAN-Nr. 9002793
6746 06	1300 mm	3500 g	1	877372

Bodenplatte und verstellbarer Wendehaken aus Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet, rutschfester, ergonomischer Korkgriff.



Baseplate and adjustable turning hook made of special steel, forged, non-slip ergonomic cork handle.



BAUMPFLEGESERIE
ALU-PROFIERÄTE FÜR BAUM- UND LANDSCHAFTSPFLEGE
ALU-PROFESSIONAL TOOLS FOR TREE TRIMMING AND LANDSCAPE MAINTENANCE

Nr. 6708 56 STUBAI Praxe m. Alustiel u. Abgleitschutz
 N° 6708 56 STUBAI Hook with aluminium handle and anti-slip guard



Artikel Nummer	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
6708 56	580 mm	580 g	1	884943
6720 50	500 mm	700 g	1	884950
6746 58	580 mm	690 g	1	884936
6746 60	580 mm	430 g	1	885032

1 Länge der Hohlsehne: 180 mm
 Die Praxe ist sehr gut geeignet für das Entasten (Durchforsten). Es können aber auch kleinere Bäume damit umgeschlagen werden. Der Abgleitschutz bietet einen optimalen Halt und auch Sicherheit, dass bei längerem Arbeiten das Gerät nicht aus der Hand rutscht.

*Blade length: 180 mm
 This hatchet is very suitable for pruning (thinning). It can also be used for chopping smaller trees. The anti-slip handle provides optimum support and security for long working periods, to avoid that the tool will not slip out of your hand.*

Nr. 6720 50 STUBAI Leichtaxt / Putzerbeil m. Alustiel
 N° 6720 50 STUBAI Lightaxe with aluminium handle



2

2 Länge der Hohlsehne: 100 mm
 Anwendung: Siehe Praxe 6708 56
 Es können jedoch zusätzlich kleinere Holzstücke gespalten werden. Um ein ausgeglichenes Gewicht zu erreichen, wurde am Beil eine Schlagfläche angebracht.

*Blade length: 100 mm
 Application: See hatchet 6708 56
 However, it can also split smaller pieces of wood. For a balanced weight, a striking surface was attached to the hatchet.*

Nr. 6746 58 STUBAI Fällheber m. Alustiel f. Baumpflege
 N° 6746 58 STUBAI Felling lever aluminium, tree trimmer



3



3 Dieser Fällheber mit der Schlagfläche für Keile ist eine Markneuheit! Der große Vorteil ist, dass auch mit der Schlagfläche durch den Alustiel ein relativ geringes Gewicht erreicht wird. Am Ende des Stiels befindet sich ein Loch zum Einhängen der Schnur und des Karabiners.

This Felling Lever with the surface plate is the latest Innovation. The big advantage is that even with the surface plate in combination with the aluminum handle a relatively low weight is achieved. At the end of the handle is a hole for hanging the tool to your toolbelt with a carabiner system.

Nr. 6746 60 STUBAI Fällheber m. Alustiel u. Abgleitschutz
 N° 6746 60 STUBAI Felling lever aluminium, with anti-slip guard



4



4 Sehr leichter Fällheber für Arbeiten im Schwachholz und bei der Baumpflege.

This light weight log pick is ideal for smaller timber work as well as tree trimming.

Nr. 6736 86 STUBAI Wendehaken mit Kette
 N° 6736 86 STUBAI Turning hook with chain



Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
6736 86	1000 g	1	889306

Einfaches einhängen der Kette. Verwendbar für verschiedene Durchmesser.
 Stabilisierung des Hakens durch Querstreben.

Chain can be easily inserted. Designed for different diameters. Cross brace stabilizes the hook.

Nr. 6709 STUBAI Baumrindenschaber „Tiroler Form“
N° 6709 STUBAI Debark scraper type TYROLEAN



1009 40
Ersatzstiel / repl. handle

Geschmiedet, geschliffen, poliert, lackiert, Tülle verschweißt für Stiele mit Ø von ca. 30 mm.
Nr. 6709 01 geschwungene Schneide.
Nr. 6709 11 gerade Schneide

Artikel Nummer	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
6709 01	hohl	500 g	1	603285
6709 11	150 mm	670 g	1	603292
1009 40	1200 x 36 mm	700 g	1	874647

Forged, ground, polished, lacquered, welded sleeve for 30 mm Ø handles. N° 6709 01 curved cut.
N° 6709 11 straight cut

Nr. 6711 STUBAI Bayrischer Rindenschäler
N° 6711 STUBAI Debark scraper type Bavaria



Geschmiedet, geschliffen, poliert, lackiert, Tülle verschweißt für Stiele mit Ø von ca. 30 mm.
Forged, ground, polished, lacquered, welded sleeve for 30 mm Ø handles.

Artikel Nummer	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
6711 72	110 mm	500 g	1	603339
1009 40	Ersatzstiel 1200 x 36 mm	700 g	1	874647

Nr. 6743 STUBAI Stichaxt
N° 6743 STUBAI Mortise axe



Geschmiedet, geschliffen, poliert, lackiert, Stirn- und Seitenphasen scharf geschliffen. Schneidenbreite: 40 mm Anwenderbereich: Zimmerei

Artikel Nummer	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
6743 01	400 mm	900 g	1	606507

Forged, ground, polished, lacquered, front and side edges sharpened. Cutting width: 40 mm
Used for Carpentry work.

Nr. 6744 STUBAI Flachdaxel
N° 6744 STUBAI Straight adze



6744 01
ohne Stiel / without handle
6744 02
mit Stiel / with handle
6724 02
Ersatzstiel / repl. handle

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Zum Aushöhlen von Baumstämmen.
Forged, ground, polished and lacquered. For hollowing out tree trunks.

Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
6744 01	75 mm	980 g	1	606514
6744 02	75 mm	1300 g	1	850856
6724 02	420 mm	400 g	1	606446

Nr. 6745 STUBAI Hohldaxel
N° 6745 STUBAI Curved adze



6745 01
ohne Stiel / without handle
6745 02
mit Stiel / with handle
6724 02
Ersatzstiel / repl. handle

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Zum Aushöhlen von Baumstämmen.
Forged, ground, polished and lacquered. For hollowing out tree trunks.

Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
6745 01	60 mm	966 g	1	606521
6745 02	60 mm	1300 g	1	850863
6724 02	420 mm	400 g	1	606446

Nr. 6737 STUBAI Spannschraube
N° 6737 STUBAI Tightening screw



Aus Stahl geschmiedet, schwere, verstärkte Ausführung, verzinkt, ideales Gerät zum Spannen und Binden.
Made from forged steel, heavy duty, galvanized, ideal device for stretching and binding.

Artikel Nummer	Größe mm		Spannreich mm	Tragkraft kn		EAN-Nr. 9002793
6737 01	1000 mm	2600 g	310 mm	8 kn	1	605623
6737 02	1000 mm	3200 g	370 mm	8 kn	1	605630
6737 03	1040 mm	3800 g	380 mm	16 kn	1	605647
6737 04	1040 mm	4700 g	390 mm	23 kn	1	605654
6737 05	1080 mm	5100 g	390 mm	23 kn	1	605661

Nr. 6738 STUBAI Kettenhaken
N° 6738 STUBAI Chain hook



Aus Stahl geschmiedet.
Made from forged steel

Artikel Nummer	Größe mm		Größe Size	Tragkraft kn		EAN-Nr. 9002793
6738 01	75 mm	80 g	1	10 kN	1	605692
6738 02	90 mm	160 g	2	13 kN	1	605708

Nr. 6738 STUBAI Blochstreifkettenhaken
N° 6738 STUBAI Chain hook special form



Aus hochwertigem Stahl, geschmiedet und vergütet, mit ungeschweißtem Glied.
Für Ketten Ø 10 mm !

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
6738 11	640 g	1	606606

Made of high quality steel, hardened and tempered, with unwelded link. For Chains with 10 mm Ø !



Exklusivserie
„NRM“



www.stubai.com

Nirolook mit Messing-Stielschutz



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT



Nr. 6716 STUBAI Astbeil Nirolook m. Messing-Stielschutz

N° 6716 STUBAI Branch-axe Nirolook w. brass handle protection

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight		Länge mm		EAN-Nr. 9002793
6716 04NRM	1200 g	1720 g	700 mm	1	889924



Kopf in Nirolook, integrierter Stielschutz aus Messing, Anstielung plan mit sauber ausgegossenem Ohr. Eschenstiel dunkelbraun hochglanzlackiert. Inkl. schwarzem Schneidenschutz.

Wide form, very narrow cut, forged, ground, polished along the complete cutting edge, lacquered. Incl. pastic cut protector w. contoured ash wood handle, high finish gloss. Ideal for felling and limbing.

Nr. 6718 STUBAI Forstaxt Rhein. Fo. Niro m. Messing-Stielschutz

N° 6718 STUBAI Forestry axe „Rhein-form“ Nirolook with brass handle protection

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight		Länge mm		EAN-Nr. 9002793
6718 04NRM	1200 g	1590 g	650 mm	1	889740



Kopf in Nirolook, integrierter Stielschutz aus Messing, Anstielung plan mit sauber ausgegossenem Ohr. Eschenstiel dunkelbraun hochglanzlackiert. Inkl. schwarzem Schneidenschutz.

Axe is forged, ground and polished along the complete cutting edge. Lacquered, w. contoured dark ash wood handle, high gloss finish. Used to drive felling wedges and as a lightweight splitting axe.

Nr. 6719 STUBAI Superspalter Nirolook m. Messing-Stielschutz

N° 6719 STUBAI Super-splitter Nirolook with brass handle protection

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight		Länge mm		EAN-Nr. 9002793
6719 22NRM	1800 g	2920 g	700 mm	1	889931



Kopf in Nirolook, integrierter Stielschutz aus Messing, Anstielung plan mit sauber ausgegossenem Ohr. Eschenstiel dunkelbraun hochglanzlackiert. Inkl. schwarzem Schneidenschutz.

Forged tidy in the die, ground, polished and lacquered with contoured, dark ash wood handle, high finish gloss. New splitting axe w. wedge-bridge for highest splitting effect to process firewood.

Nr. 6720 STUBAI Handbeil Nirolook m. Messing-Stielschutz

N° 6720 STUBAI Handaxe Nirolook w. brass handle protection

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight		Länge mm		EAN-Nr. 9002793
6720 01NRM	800 g	1020 g	380 mm	1	889948



Kopf in Nirolook, integrierter Stielschutz aus Messing, Anstielung plan mit sauber ausgegossenem Ohr. Eschenstiel dunkelbraun hochglanzlackiert. Inkl. schwarzem Schneidenschutz.

Universal construction axe with nailpuller and contoured, dark brown ash wood handle, high gloss finish.

Nr. 6735 STUBAI Sappel m Zähnen, Nirolook

N° 6735 STUBAI Sappie with teeth, Nirolook with brass handle protection

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight		Länge mm		EAN-Nr. 9002793
6735 53NR	1100 g	2000 g	1100 mm	1	889962



Kopf in Nirolook, Anstielung plan mit sauber ausgegossenem Ohr. Eschenstiel dunkelbraun hochglanzlackiert. Inkl. schwarzem Schneidenschutz.

With contoured, dark brown ash wood handle, high gloss finish. With teeth: Especially suitable for use in winter.

Nr. 6742 STUBAI Handsappel Nirolook m. Messing-Stielschutz

N° 6742 STUBAI Handsappie Nirolook with brass handle protection

Artikel Nummer	Kopfgewicht Headweight		Länge mm		EAN-Nr. 9002793
6742 01NR	650 g	780 g	450 mm	1	889917



Kopf in Nirolook, integrierter Stielschutz aus Messing, Anstielung plan mit sauber ausgegossenem Ohr. Eschenstiel dunkelbraun hochglanzlackiert. Inkl. schwarzem Schneidenschutz.

Forged, reinforced model, with contoured, dark brown ash wood handle. German form, eases the pick-up and transportation of smaller wood and tree trunks.

STUBAI NATURE-LINE

Nr. 6934 STUBAI Sappel „Nature“

No° 6934 STUBAI Lifting hook „Nature“



Nr. 6935 STUBAI Sappel „Nature“ mit Zahnung

No° 6935 STUBAI Lifting hook „Nature“ with teeth



Nr. 6933 STUBAI Ersatzstiel gebeizt f. 6934, 6935

No° 6935 STUBAI Repl. handle treaded f. 6934, 6935



Nr. 6929 STUBAI Holzspalthammer „Nature“

No° 6929 STUBAI Splitting maul „Nature“



Nr. 6929 STUBAI Ersatzstiel gebeizt f. 6929 01

No° 6929 STUBAI Repl. handle treaded f. 6929 01



Nr. 6919 STUBAI Superspalter „Nature“

No° 6919 STUBAI Super cleaver axe „Nature“



Nr. 6918 STUBAI Forstaxt Rhein. Form „Nature“

No° 6918 STUBAI Forest axe „Nature“



Nr. 6920 STUBAI Astbeil „Nature“ m. Nagelzieher

No° 6920 STUBAI Branch axe with nailpuller „Nature“



Nr. 6916 STUBAI Astbeil „Nature“

No° 6916 STUBAI Branch axe „Nature“



Nr. 6916 STUBAI Ersatzstiel geb. f. 6916, 6918, 6919, 6920

No° 6916 STUBAI Repl. handle treaded f. 6916, 6918, 6919, 6920



Nr. 6920 STUBAI Handbeil „Nature“ m. Nagelzieher

No° 6920 STUBAI Hand axe with nailpuller „Nature“



Nr. 6924 STUBAI Ersatzstiel gebeizt f. 6920 02

No° 6924 STUBAI Repl. handle treaded f. 6920 02



Nr. 6942 STUBAI Handsappel „Nature“

No° 6942 STUBAI Lifting hook „Nature“



Nr. 6942 STUBAI Ersatzstiel gebeizt f. 6942 01

No° 6942 STUBAI Repl. handle treaded f. 6942 01



Nr. 6928 STUBAI Spaltkeil „Nature“

No° 6928 STUBAI Cleaver wedge „Nature“



	Artikel Nummer	Länge mm		Ausführung		EAN-Nr. 9002793
1	6934 53	1050 mm	2100 g	U-Form mit Stiel	1	852607
	6935 53	1050 mm	2000 g	U-Form mit Zahnung und Stiel	1	852591
2	6929 01	850 mm	3750 g	Holzspalthammer 'Nature' mit Stiel	1	852584
3	6919 22	650 mm	2900 g	Superspalter 'Nature' m. Stiel	1	852690
4	6918 05	650 mm	1200 g	Forstaxt 'Nature' Rhein-Form m. Stiel	1	852706
5	6920 05	650 mm	1450 g	Astbeil 'Nature' mit Nagelzieher	1	852683
6	6916 04	650 mm	1586 g	Astbeil 'Nature' mit Stiel	1	852638
7	6920 02	380 mm	1100 g	Handbeil 'Nature' mit Stiel	5	852621
8	6942 01	450 mm	760 g	Handsappel 'Nature' mit Stiel	1	852676
9	6928 04	220 mm	1600 g	Spaltkeil 'Nature' voll	1	852652
	6928 06	---	2000 g	Spaltkeil 'Nature' voll	1	852669
10	6933 21	1050 mm	1000	Ersatzstiel gebeizt f. 6934, 6935	1	870335
11	6929 22	850 mm	800 g	Ersatzstiel gebeizt f. 6929 01	1	870342
12	6916 22	650 mm	350 g	Ersatzstiel gebeizt f. 6916, 6918, 6919, 6920	1	870304
13	6924 01	380 mm	330 g	Ersatzstiel Esche gebeizt f. 6920 02	1	870311
14	6942 21	450 mm	350 g	Ersatzstiel gebeizt f. 6942 01	1	870328

STUBAI Ersatzstiele

STUBAI Replacement handles

Nr. 6716 21-23 STUBAI Stiel für Astbeil/ Putzhacke
 N° 6716 21-23 STUBAI Repl. handle f. forestry axe/ branche axe



Nr. 6715 23 STUBAI Stiel für Motorsägenaxt 6715 02
 N° 6715 23 STUBAI Handle f. chainsaw axe 6715 02



Nr. 6719 14 STUBAI Stiel für Spaltaxt 6719 01- 04
 N° 6719 14 STUBAI Handle f. cleaving axe 6719 01- 04



Nr. 6719 31- 33 STUBAI Stiel für Superspalter
 N° 6719 31- 33 STUBAI Handle for super cleaver



Nr. 6724 01- 02 STUBAI Stiel für Handbeil/ Gerüsthacke
 N° 6724 01- 02 STUBAI Handle f. hand axe



Nr. 6724 53 STUBAI Stiel für Handbeil
 N° 6724 53 STUBAI Handle for hand axe beechwood



Nr. 6721 14- 15 STUBAI Stiel für Zimmermannsbeil
 N° 6721 14- 15 STUBAI Handle for carpenters axe



Nr. 6723 02- 04 STUBAI Stiel für Bandhacke/ Bundaxt
 N° 6723 02- 04 STUBAI Handle for band axe



Nr. 6722 78 STUBAI Stiel für Haushaltsbeil
 N° 6722 78 STUBAI Handle for kitchen axe



Artikel Nummer	Länge mm	⚖️	Beschreibung description	📦	EAN-Nr. 9002793
1 6716 21	600 mm	320 g	Ersatzstiel zu 6716, 6718	1	603612
6716 22	650 mm	350 g	Ersatzstiel zu 6716, 6718	1	603629
6716 23	700 mm	380 g	Ersatzstiel zu 6716, 6718	1	603636
2 6715 23	700 mm	360 g	Ersatzstiel zu 6715	1	872759
3 6719 13	600 mm	320 g	Ersatzstiel zu 6719 01-02	1	877662
6719 14	700 mm	300 g	Ersatzstiel zu 6719	1	833026
6719 31	600 mm	320 g	Ersatzstiel zu 6719	1	910192
4 6719 32	800 mm	320 g	Ersatzstiel zu 6719 u. 6747	1	910208
6719 33	800 mm	450 g	Ersatzstiel zu 6747	1	877532
5 6724 01	380 mm	330 g	Ersatzstiel zu 6720	1	604688
6724 02	420 mm	400 g	Ersatzstiel zu 6720 u. 6742	1	604446
6 6724 53	380 mm	330 g	Ersatzstiel zu 6720	1	876771
7 6721 14	380 mm	330 g	Ersatzstiel zu 6721	1	819488
6721 15	380 mm	330 g	Ersatzstiel zu 6721	1	819464
6723 02	340 mm	140 g	Ersatzstiel zu 6722 02	1	604640
8 6723 03	360 mm	160 g	Ersatzstiel zu 6722 03	1	604657
6723 04	380 mm	190 g	Ersatzstiel zu 6722 04	1	604664
9 6722 78	450 mm	252 g	Ersatzstiel zu 6722	1	850993
10 1022 05	850 mm	800 g	Ersatzstiel zu Art.Nr.6729	1	819457
11 6729 21	850 mm	1000 g	Ersatzstiel Hickory zu 6729	1	875651
6733 22	72/40 mm	1100 g	Ersatzstiel zu 6733 u. 6734	1	605258
12 6742 21	450 mm	350 g	Ersatzstiel zu 6733 u. 6734	1	867335
13 6742 22	700 mm	560 g	Ersatzstiel zu 6742	1	867328

Nr. 1022 05 STUBAI Stiel zu 6729
 N° 1022 05 STUBAI Handle for 6729



Nr. 6729 21 STUBAI Stiel Hickory rutschfest f. 6729 01- 02
 N° 6729 21 STUBAI Handle Hickory f. 6729 01- 02



Nr. 6733 21-22 STUBAI Stiel für Sappel
 N° 6733 21-22 STUBAI Handle for lifting lever



Nr. 6742 21 STUBAI Stiel für Handsappel
 N° 6742 21 STUBAI Handle for hand lifting lever





Nr. 6742 22 STUBAI Stiel für Handsappel Hickory
 N° 6742 22 STUBAI Handle hickory for hand lifting lever



Nr. 6770 STUBAI Lastentrage
N° 6770 STUBAI Equipment carrier backbag





Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
6770 01	680 x 370 x 200 mm	1600 g	1	877631

Die Lastentrage ist ein beliebtes Hilfsmittel für alle Gegenstände, die in unwegsames Gelände getragen werden. Der stabile, pulverbeschichtete Alu-Rahmen besticht durch sein geringes Eigengewicht (nur 1600 g). Bietet viel Tragekomfort, durch das Rucksacktragesystem mit gut gepolsterten Trägern und breitem Hüftgurt. Die Traglast beträgt 35 kg.

The load carrying device is a popular tool for transporting all items through rough Grounds. The sturdy, powder-coated aluminum frame impresses by its light weight (only 1600 grams). Provides plenty of comfort through the Backpack harness with padded straps and wide waist belt.

Nr. 1014 STUBAI Doppelkanister Öl/Benzin
N° 1014 STUBAI Oil can double





Artikel Nummer	Inhalt cap.			EAN-Nr. 9002793
1014 62	7,5 l	820 g	4	875002

Fassungsvermögen: Öl = 2,5 l / Benzin = 5,0 l
Capacity: Oil = 2.5 l / = 5.0 l petrol

Nr. S6749 STUBAI Baumsitzgurt
N° S6749 STUBAI Seat Harness



Für Kletterarbeiten während der Baumpflege, gewährleistet gute Bewegungsfreiheit. Sitzkomfort durch breite, gepolsterte Rücken- und Beinpolster, seitliche Ösen am Bauchgurt.

Artikel Nummer	Größe size			EAN-Nr. 9002793
S6749 01	XS-M	500 g	1	853413
S6749 02	L-XXL	500 g	1	853420



For climbing purpose during the tree care work, guaranteed freedom of movement. Seat comfort thanks to wide, padded back and leg padding, eyelets on side belt for attaching carabiners.

Nr. 3360 STUBAI Wagner-Reifmesser
N° 3360 STUBAI Draw knife



Mit Schneidenschutz, aus hochwertigem Stahl geschmiedet, gehärtet und geschliffen, Schneiden mit Hohlsliff.

With edge protection, high-quality forged steel, hardened and hollow shape ground.

Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
3360 03	240 mm	400 g	5	304298
3362 01	Ersatzgriff	10 g	1	304311

Nr. 6000 STUBAI Farmerzange
N° 6000 STUBAI Fencing Plier



Aus Stahl, mit Drahtabschneider, Kopf poliert, Schenkel kunststoffbeschichtet, vorzüglich geeignet zum Aufstellen von Drahtzäunen.

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
6000 01	700 g	5	600017

Made of steel, with wire cutter, polished head, legs, plastic coated, suitable for mounting wire fences.

Nr. 6590 STUBAI Rinderstriegel
N° 6590 STUBAI Cattle curry comb



Starke Ausführung, verzinkt,
7-reihig, grobe Zahnung.
Heavy duty, galvanized, 7-row,
coarse toothing.



Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
6590 01	350 g	6	603094

Nr. 6595 STUBAI Pferdestriegel
N° 6595 STUBAI Horse curry comb



Starke Ausführung, verzinkt,
7-reihig, feine Zahnung.
Heavy duty, galvanized,
7-row, fine toothing.

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
6595 01	350 g	6	603162

Nr. 4060/ 4065/ 4070 STUBAI Hufreißer / Rinnmesser
N° 4060/ 4065/ 4070 STUBAI Hoof chisel





Spezialstahl, polierte
Schneide, Birnholzheft.
Special steel, polished
blade, Pearwood handle

Nr. 4060 01 links einschneidig
N° 4060 01 edge left

Nr. 4065 01 rechts einschneidig
N° 4065 01 edge right

Nr. 4070 01 doppelschneidig
N° 4070 01 double edge

Artikel Nummer		Ausführung Variation		EAN-Nr. 9002793
4060 01	75 g	links	5	400105
4065 01	80 g	rechts	5	400112
4070 01	75 g	doppelt	5	400129

Nr. 6060 STUBAI Baumputzer
N° 6060 STUBAI Tree scraper



Mit Holzheft und Blatt, verzinkt,
extrastarke Ausführung, Heft durchgenietet,
für beidhändiges Arbeiten, mit allseitig geschliffenen
und gehärteten, konvexen und konkaven
Schneiden.

Nr. 6061 Ersatzblatt



Artikel Nummer		Ausführung Variation		EAN-Nr. 9002793
6060 01	300 g	Griff + Blatt	1	600116
6061 01	15 g	Ersatzblatt	1	600123

With wooden handle and blade, galvanized rivit extra strong version, for work with both hands, with convex sides hardened and ground and concave cutting edges.

Nr. 6215 STUBAI Weidenschere
N° 6215 STUBAI Lopper



Modell Waldteufel, aus Spezialstahl geschmiedet,
Schneiden zusätzlich hochfrequenzgehärtet,
Griffe aus hochwertigem Holz, farblos lackiert.

Artikel Nummer	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
6215 01	690 mm	1850 g	1	600376

Model Waldteufel, forged from special steel, cutting edges additional high frequency hardened, handles made of high quality wood, varnished.

Nr. 6490 STUBAI Dengelapparat
N° 6490 STUBAI Scythe sharpener



Für Handbetrieb. Ein seit Jahrzehnten bewährtes
Gerät. Einfache Bedienung (Handhabung) mit dem besten Ergebnis für ein perfektes Sensenblatt.

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
6490 01	5000 g	1	601847

For manual operation. A proven tool for decades. Ease of use (handling) with the best result for a perfect scythe.

Nr. 7998 STUBAI Allzweckschärfgerät
N° 7998 STUBAI Sharpening Device



Griff aus Aluminium. Spezialschneide mit Diamantbeschichtung. Schleift und schärft alle beschädigten (stumpfen) Klingen. IDEAL für den HANDWERKER zur Anwendung auf dem HOF, im GARTEN und in der WERKSTATT!

Artikel Nummer	Größe mm	EAN-Nr. 9002793
7998 14	64 g 145 mm	869933

Aluminum handle. Special diamond coated edge. Grinds and sharpens all damaged (blunt) blades. Ideal for application at HOME and GARDEN WORKSHOPS!

Nr. 4441 STUBAI Zimmermannsstift
N° 4441 STUBAI Carpenters pencil



Minenhärte: Mittel
Hardness: Medium

Artikel Nummer	Länge mm	EAN-Nr. 9002793
4441 01	240 mm 10 g	828183

Nr. 4441 STUBAI Kombi-Zimmermannsstift
N° 4441 STUBAI Combi- carpenters pencil



1/3 Kopier-,
2/3 Graphitmine
1/3 Copy- 2/3 Graphite

Artikel Nummer	Länge mm	EAN-Nr. 9002793
4441 02	240 mm 10g	828565

Nr. 4441 STUBAI Steinhauerstift
N° 4441 STUBAI Mason pencil



Hart
Hard

Artikel Nummer	Länge mm	EAN-Nr. 9002793
4441 03	240 mm 10 g	828572

Nr. 4442 STUBAI Försterkreide rot
N° 4442 STUBAI Forestry crayon, red



Für nasses und trockenes Holz.
For wet and dry wood

Artikel Nummer	Länge mm	Verpackung	EAN-Nr. 9002793
4442 01	120 mm 40 g	lose	12 828299
4442 11	3 Stk. / 120 mm 120 g	in Tasche	3 828312

Nr. 4442 STUBAI Förster- und Signierkreide, blau
N° 4442 STUBAI Forestry crayon, blue



Für nasses und trockenes Holz.
For wet and dry wood

Artikel Nummer	Länge mm	Verpackung	EAN-Nr. 9002793
4442 02	120 mm 40 g	lose	12 828305
4442 12	3 Stk. / 120 mm 120 g	in Tasche	3 828329

Nr. 4442 STUBAI Ölsignierkreide, rot
N° 4442 STUBAI Oil based crayon, red



Wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen.
Weatherproof, for steel

Artikel Nummer	Länge mm	Verpackung	EAN-Nr. 9002793
4442 03	120 mm 40 g	lose	12 828602
4442 13	3 Stk. / 120 mm 120 g	in Tasche	3 828589

Nr. 4442 STUBAI Ölsignierkreide, blau
N° 4442 STUBAI Oil based crayon, blue



Wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen.
Weatherproof, for steel

Artikel Nummer	Länge mm	Verpackung	EAN-Nr. 9002793
4442 04	120 mm 40 g	lose	12 828619
4442 14	3 Stk. / 120 mm 120 g	in Tasche	3 828596

Nr. 4442 STUBAI Ölsignierkreide, gelb
N° 4442 STUBAI Oil based crayon, yellow



Wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen.
Weatherproof, for steel

Artikel Nummer	Länge mm	Verpackung	EAN-Nr. 9002793
4442 05	120 mm 40 g	lose	12 874753

Nr. 4443 STUBAI Universal-Kreidehalter
N° 4443 STUBAI Universal crayon holder



Zu Förster-, Öl- und Signierkreide.



Marking Crayon, for forestry work.

Artikel Nummer	Länge mm	EAN-Nr. 9002793
4443 01	115 mm 20 g	843292

Nr. 9780 STUBAI Stahlkarabiner SUPER 5000
N° 9780 STUBAI Steel carabiner Super 5000



Stärkster Karabiner im STUBAI-Programm.
Material: Geschmiedeter Stahl, verzinkt.
Bruchlast längs: 50 kN, Bruchlast quer: 10 kN
Bruchlast offen: 35 kN, Schnapperöffnung: 16 mm
Geprüft nach Norm EN 362, EN 12275, UIAA 121


Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
9780 01	116 x 60 mm	240 g	20	907765

*Strongest carabiners in STUBAI program.
Material: Forged steel, galvanized.
Breaking load lengthwise: 50 kN Breaking load across: 10 kN
Breaking load open: 35 kN Gate opening: 16 mm
Tested according to EN 362, EN 12275, UIAA 121*

Nr. 9820 STUBAI Stahlkarabiner ASYM. OVAL
N° 9820 STUBAI Steel carabiner asym. Oval form



Material: Stahl, verzinkt.
Bruchlast längs: 30 kN, Bruchlast quer: 9 kN
Bruchlast offen: 8 kN, Schnapperöffnung: 21 mm
Geprüft nach Norm EN 362, EN 12275, UIAA 121

Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
9820 02	120 x 63 mm	240 g	20	907796

*Material: galvanized steel.
Breaking load lengthwise: 30 kN Breaking load across: 9 kN
Breaking load open: 8 kN Gate opening: 21 mm
Tested according to EN 362, EN 12275, UIAA 121*

Nr. 9850 STUBAI Stahlkarabiner ASYM. D-FORM
N° 9850 STUBAI Steel carabiner asym. Type D



Material: Stahl, verzinkt.
Bruchlast längs: 34 kN, Bruchlast quer: 10 kN
Bruchlast offen: 10 kN, Schnapperöffnung: 27 mm
Geprüft nach Norm EN 362, EN 12275, UIAA 121

Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
9850 01	110 x 74 mm	230 g	20	907901



*Material: galvanized steel.
Breaking load lengthwise: 34 kN Breaking load across: 10 kN
Breaking load open: 10 kN Gate opening: 27 mm
Tested according to EN 362, EN 12275, UIAA 121*

Nr. 9775 STUBAI Karabiner ALPHA PRO
N° 9775 STUBAI Carabiner ALPHA PRO



Mit Schraubsicherung, eloxiert. Der Alpha Pro ist ein vielseitig einsetzbarer Karabiner mit hohen Festigkeitswerten und großer Schnapperöffnung. Ein roter Ring am Schnapper, der nur dann sichtbar ist, wenn der Schraubverschluss komplett geschlossen ist, unterstützt den Anwender beim laufenden Materialcheck.

Bruchlast längs: 30 kN, Bruchlast quer: 10 kN
Bruchlast offen: 10 kN, Schnapperöffnung: 23 mm
Geprüft nach Norm EN 362, EN 12275, UIAA 121

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
9775 11	98 g	20	907598



*With screw gate, anodized.
The Alpha Pro is a versatile carbine with high strength and wide gate opening. A red ring at the gate, which is visible only when the screw cap is completely closed, supports the user during material check.
Breaking load lengthwise: 30 kN Breaking load across: 10 kN
Breaking load open: 10 kN Gate opening: 23 mm
Tested according to EN 362, EN 12275, UIAA 121*

Nr. 9775 STUBAI Karabiner ALPHA PRO PUSH & TWIST
N° 9775 STUBAI Carabiner ALPHA Push and Twist



Der Alpha Pro PUSH & TWIST ist ein vielseitig einsetzbarer Karabiner mit hohen Festigkeitswerten und großer Schnapperöffnung. Durch das 3-Wege Push & Twist-System wird zusätzliche Sicherheit erreicht. Der Karabiner kann dabei erst durch eine Vierteldrehung geöffnet werden, wenn der Verschluss vorher angehoben wurde.

Bruchlast längs: 26 kN, Bruchlast quer: 10 kN
Bruchlast offen: 10 kN, Schnapperöffnung: 22 mm
Geprüft nach Norm EN 362, EN 12275, UIAA 121



Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
9775 95	113 g	20	893235

*The Alpha Pro PUSH & TWIST is a versatile carbine with high strength and wide gate opening. With the 3-way Push-Twist and System additional security is achieved. The carabiner can only be opened when a Quarter turn is in motion and the closure has been previously raised.
Breaking load lengthwise: 26 kN Breaking load across: 10 kN
Breaking load open: 10 kN Gate opening: 22 mm
Tested according to EN 362, EN 12275, UIAA 121*

Nr. 9226 STUBAI Steigeisen TWIN PEAKS Universal
N° 9226 STUBAI Crampons Twin Peaks Universal



Kurzzacksteigeisen aus hochfestem Stahl. Der flexible Steg und fehlende Frontzacken ermöglichen sehr gutes Abrollverhalten. Ideal auch außerhalb von Schnee & Eis, auf gefrorenen Böden oder für Mountain-running. Neben Bergsteigern und Sportlern schwören auch Förster, Jäger und Arbeiter darauf. Die Schalenbindung kann mit jedem Schuhtyp verwendet werden (Festes Schuhwerk wird empfohlen!).



Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
9226 21	720 g	1 Paar	878928

Short crampon from high tensile steel. The flexible bar and missing front teeth provide very good grip. Also ideal on snow, ice and frozen soils. In addition to mountain climbers and athletes also Lumber Jacks and Hunters believe in it. The shell can bond with each type of footwear (sturdy footwear is recommended).

Nr. 9881 STUBAI Abseilachter Standard
N° 9881 STUBAI Descent Figure eight



Dieser große Abseilachter ermöglicht zügiges Abseilen und dynamisches Sichern. Der Standard ist aus geschmiedetem Aluminium und mit Eloxierung. Bruchlast 30 kN

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
9881 25	120 g	100	866321

*Large figure eight smooth descents device.
This high quality standard tool is made from forged aluminum and anodized.
Breaking load 30 kN*

Nr. 9885 STUBAI Seilrolle EASY PULL
N° 9885 STUBAI Rope Pulley EASY PULL





Die EASY PULL ist eine aufklappbare, kleine, handliche Rolle, die sich sehr gut zur Verminderung der Reibung bei Flaschenzügen und beim Haulen eignet. Zur Verwendung mit Seilen bis 11 mm Durchmesser. Bruchlast 12 kN. **ACHTUNG: Nur als Umlenkrolle verwenden und nicht zur Personenbeförderung!**

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
9885 01	45 g	12	907970

The EASY PULL is a hinged, small, handy role to be very useful of reducing friction. For use with ropesystems up to 11 mm diameter. Breaking load 12 kN.
CAUTION: Only use a pulley for materials and not to carry passengers!

Nr. 4998 STUBAI Space-Clip 3-tlg.
N° 4998 STUBAI Space Clip 3pcs



Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4998 13	500 mm	826 g	1	876580

Halter ist universell einsetzbar (Fällheber, Skier, Gartengeräte ...). Einfache Handhabung (nur mit einer Hand), sichere und saubere Aufbewahrung der Geräte, form-schönes, robustes Design, einfache Montage.

Holder is universal (breaking bar, ski, garden tools ...). Simple hand- operation (only with one hand), safe and clean storage of equipment, stylish, rugged design, simple installation.

Nr. 7526 STUBAI Jausenmesser
N° 7526 STUBAI Snack knife

Mit Holzgriff
With wooden handle



Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
7526 10	80 g	1	850290

Nr. 7996 STUBAI Jausenbrett
N° 7996 STUBAI Snack board wood



Nr. 7526 10 Jausenmesser kann zum Transport in das Brett geschoben werden.
N° 7526 10 Knife fits into board for transportation.

Artikel Nummer			EAN-Nr. 9002793
7996 24	309 g	1	865911

Nr. 6771 STUBAI Wander- / Trekkingstöcke
N° 6771 STUBAI Trekking Poles



Doppelbeschichtung: Silber und transparent, gerader Korkgriff, Federung, Wechselsystem für Spitze und Teller, Länge: 67 - 135 cm



Artikel Nummer		Stk pcs		EAN-Nr. 9002793
6771 01	624 g	1 Paar	1	877648

Double coating: silver, transparent, straight cork handle, suspension, changesystem baskets and tips, length 67 - 135 cm

Nr. 6600 STUBAI Kotrücke
N° 6600 STUBAI Dung hoe





Geschmiedet, blau lackiert. Für die Stall- und Hofreinigung.

Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
6600 02	250 mm	900 g	1	603223
6600 03	300 mm	1300 g	1	603230

Forged, blue laquered. For barn cleaning.

Nr. 4602 STUBAI Bügelstahlhaken
N° 4602 STUBAI Curved steel hook





Artikel Nummer	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
4602 01	300 mm	130 g	1	406923
4602 02	400 mm	165 g	1	406930

Aus Stahl geschmiedet, mit schwarz lackiertem Heft.

Forged, black lacquered handle.

Nr. 4604 STUBAI Schürhaken
N° 4604 STUBAI Fire hook





Artikel Nummer	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
4604 02	490 mm	260 g	1	406947

Aus Stahl geschmiedet, mit schwarz lackiertem Heft.

Forged, black lacquered handle.

Nr. 4605 STUBAI Aschenschieber
N° 4605 STUBAI Ash stop



Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4605 01	600 x 120 mm	330 g	1	406954

Aus Stahl, mit schwarz lackiertem Heft

Made of steel, black lacquered handle



Nr. 4606/ 4608 STUBAI Kohlenlöffel
N° 4606/ 4608 STUBAI Coal scoop



Nr. 4606 01



Nr. 4608 01

Artikel Nummer	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
4606 01	190 mm	480 g	1	406961
4608 01	190 mm	370 g	1	406978

Aus einem Stück geschmiedet, mit schwarz lackiertem Heft, kräftige Ausführung.

Nr. 4606 01 flache Ausführung

Nr. 4608 01 ovale Ausführung

Forged from one piece, with black lacquered handle, strong build

No. 4606 01 flat version

No. 4608 01 oval version



Nr. 3830 STUBAI Gartentürfalle
N° 3830 STUBAI Garden gate latch



Nr. 3830 01



Nr. 3830 02

Artikel Nummer	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
3830 01	mm	150 g	10	306506
3830 02	mm	44 g	1	306513

Starke Ausführung, verzinkt.

Nr. 3830 02 Ersatzstift

Strong build, galvanized.

No. 3830 02 repl. pin



Prüfurkunde


Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik verleiht für eine im Jahr 2009 bestandene Gebrauchswertprüfung der Firma

Stubai Werkzeugindustrie r. Gen. mbH
A - 6166 Fulpmes, Dr.-Kofler-Straße 1

für die
Vorlieferzange mit verdrehtem Griff 90°
Länge 720 mm

das Prüfzeichen "KWF-Gebrauchswert"

Prüfnummer: 5222

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

Der Geschäftsführungs-Direktor



Prüfurkunde

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik verleiht für eine im Jahr 2004 bestandene Gebrauchswertprüfung der Firma

Stubai Werkzeugindustrie
A-6166 Fulpmes


für den
Packhaken mit D-Griff

das Prüfzeichen "FPA-anerkannt"

Prüfnummer: 3885

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) - Druck: Linz, am: 18. November 2004

 
Der Geschäftsführungs-Direktor Der Vorsitzende des KWF-Prüfungsausschusses



Prüfurkunde


Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik verleiht für eine im Jahr 2005 bestandene Gebrauchswertprüfung der Firma

Stubai Werkzeugindustrie
A- 6166 Fulpmes, Dr. Kofler Strasse 1

für den
Kehr-/Ziehhaken mit Kunststoffgriff

die Prüfzeichen "FPA-anerkannt"

Prüfnummer: 3884

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

Der Geschäftsführungs-Direktor



Prüfurkunde

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik verleiht für eine im Jahr 2010 bestandene Gebrauchswertprüfung der Firma

Stubai Werkzeugindustrie r. Gen. mbH
A - 6166 Fulpmes, Dr.-Kofler-Straße 1


für den
Fällheber lang (1300 mm)

das Prüfzeichen "KWF-Gebrauchswert"

Prüfnummer: 5294

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. - Druck: Linz, am: 27. Februar 2010

 
Der Geschäftsführungs-Direktor Der Vorsitzende des KWF-Prüfungsausschusses



Prüfurkunde

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik verleiht für eine im Jahr 2008 bestandene Gebrauchswertprüfung der Firma


Hörtnagl Werkzeuge GmbH; 1-A-6166 Fulpmes (Hersteller)
Stubai Werkzeugindustrie r.Gen.m.b.H.; A-6166 Fulpmes (Vertreiber)

für den
Astschlepper 500, 700 mm

das Prüfzeichen "KWF-Gebrauchswert"

Prüfnummer: 4854

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. Graf Lindlbach, am 27. Mai 2008




Prüfurkunde

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik verleiht für eine im Jahr 2009 bestandene Gebrauchswertprüfung der Firma

Stubai Werkzeugindustrie r. Gen. mbH
A - 6166 Fulpmes, Dr.-Kofler-Straße 1


für die
Forst-Handpackzange 265mm (Art.-Nr. 673602)

das Prüfzeichen "KWF-Gebrauchswert"

Prüfnummer: 5221

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. Graf Lindlbach, am 27. Mai 2009





Prüfurkunde

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik verleiht für eine im Jahr 2009 bestandene Gebrauchswertprüfung der Firma

Stubai Werkzeugindustrie r.Gen.m.b.H.
Dr. Kofler Straße 1, A – 6166 Fulpmes


für die Handpackzange
Stubai Forst-Handpackzange

- mit aufgebautem Kunststoffgriff
- mit Zweikomponenten-Griff
- mit Zweikomponenten-Ladegriff

das Prüfzeichen "KWF-Gebrauchswert"

Prüfnummer: 0951

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. Graf Lindlbach, am 27. Mai 2009




Prüfurkunde

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik verleiht für eine im Jahr 2009 bestandene Gebrauchswertprüfung der Firma

Stubai Werkzeugindustrie r. Gen. mbH
A - 6166 Fulpmes, Dr.-Kofler-Straße 1

für den
Fällheber kurz (800mm)

das Prüfzeichen "KWF-Gebrauchswert"

Prüfnummer: 5293

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. Graf Lindlbach, am 27. Mai 2009









www.stubai.com

STUBAI Forstaufsteller



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Stück pcs	Artikel Nummer		Beschreibung description	EAN-Nr. 9002793
3	6000 01	700 g	Farmerzange / Fencing plier	600017
2	6708 56	580 g	Praxe mit Alustiel und Abgleitschutz, 580 mm / Hook w. alu. handle and anti-slip guard	884943
2	6716 04	1700 g	Astbeil mit Stiel / Branch axe 1200 g	603544
2	6716 06	2100 g	Astbeil mit Stiel / Branch axe 1400 g	603568
2	671804 NR	1590 g	Forstaxt Rheinische Form, Nirolook 1200 g / Forestry axe rhineland type	877365
2	6719 17	1700 g	Spaltprofi 1500 g / Professional splitter 1500 g	851198
2	6719 22	2900 g	Superspalter 1800 g / Super splitting axe 1800 g	606460
2	6720 01	1000 g	Handbeil mit Stiel 800 g / Hatchet 800 g	604060
2	6720 03	1200 g	Handbeil mit Stiel 1000 g / Hatchet 1000 g	604084
2	6720 50	700 g	Leichtaxt / Putzerbeil m. Alustiel 450 mm / Lightaxe w. alu. handle	884950
3	6728 01	1600 g	Spaltkeil geschmiedet 195 mm / Splitting wedge	604862
3	6728 04	1600 g	Spaltkeil geschmiedet 225 mm / Splitting wedge	604893
2	6729 01	3000 g	Holzspalthammer m. Stiel 850 mm / Splitting maul	605012
2	6731 02	400 g	Nachsetzkeil 200 mm / PVC wedge	607030
2	673118	130 g	Fällkeil „Bison“ aus Kunststoff 180 mm / PVC wedge BISON	605128
3	6731 60	230 g	Fällkeil „Habicht“ aus Kunststoff 240 mm / Plastic wedge PA	850184
3	6732 01	100 g	Sicherheits-Ringkeile Gr. 1+2, je 5 Stk / Safety ring- wedges	819471
2	6732 08	83 g	PP- Allzweckkeile 8-tlg./ PP all purpose wedges	605159
2	673255	850 g	Alu-Vollkeil 265 x 55 mm / Alu solid splitting wedge	876337
2	6736 09	500 g	Handpackzange verdr. Griff 90°, 190 mm / Timber tong twisted handle	863085
2	6736 10	1400 g	Vorlieferzange verdr. Griff 90°, 265 mm / Towing tong	871820
2	6736 81	410 g	Packhaken 90° gebogen / Lifting hook	605609
2	6742 01	760 g	Handsappel m. Stiel, 450 mm / Hand lifting hook w. handle	605777
2	6742 45	580 g	Handsappel m. Schneide, Alustiel gerade 550 mm / Hand lifting hook w. alu. handle and cutting edge	893013
2	6742 50	450 g	Handsappel mit Alustiel, geschweift 500 mm / Hand lifting hook w. alu. handle 500 mm	871592
2	6742 70	540 g	Handsappel mit Alustiel, geschweift 700 mm / Hand lifting hook w. alu. handle 700 mm	871608
2	6742 90	760 g	Handsappel mit Alustiel, geschweift 900 mm / Hand lifting hook w. alu. handle 900 mm	876788
1	6745 02	1300 g	Hohldexel mit Stiel 420 mm / Curved adze	850863
1	6746 01	2200 g	Fällheber 760 mm / Felling lever 760 mm	606853
1	6746 02	4600 g	Fällheber 1300 mm / Felling lever 1300 mm	606590
1	6746 58	690 g	Fällheber m. Alustiel f. Baumpflege / Felling lever alu. handle	884936
1	674660	430 g	Fällheber m. Alustiel u. Abgleitschutz / Felling lever alu. handle, with anti-slip guide	885032
2	6771 01	624 g	Wanderstöcke / Trekkingstöcke / Trekking poles	877648
1	900026 FO	560 g	Forsthelm Orange / Forestry helmet orange	893761
1	900027 FO	560 g	Forsthelm Grün / Forestry helmet green	893778
1	900030 FO	220 g	Gehörschutz Gelb f. Forsthelm / Hearing protection yellow f. forestry helmets	893792
1	900031 FO	220 g	Gehörschutz Grün f. Forsthelm / Hearing protection green f. forestry helmets	893785
1	900035 FO	95 g	Netzvisier f. Forsthelm / Visor f. forestry helmets	893808
2	9226 21	750 g	1 Paar TWIN PEAKS Univ. Steigeisen, Stick-On AS / Crampons Twin Peaks Univ.	878928
5	9775 95	116 g	ALPHA Pro Push& Twist Karabiner, eloxiert / Alpha Push and Twist Carabiner	893235
5	9780 01	240 g	SUPER 5000 Stahlkarabiner geschmiedet / Steel carabiner Super 5000 forged	907765
5	9820 02	240 g	Asym. OVAL Stahlkarabiner verzinkt / Steel carabiner asym. oval form	907796
5	9850 01	230 g	Asym. D-Form Stahlkarabiner verzinkt, blank / Steel carabiner asym. Type D	907901
2	9963 11	860 g	TECBLADE Pro Lawinenschaukel, Loop-Gr. / TECBLADE Pro avalanche shovel	876696



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT




**Alu- Profigeräte für Baum-
und Landschaftspflege**

www.stubai.com



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT





I. (1) The Company concludes legal transactions (especially purchases and sales) with the Contract Partners on the exclusive basis of these General Conditions. Differing arrangements or general special conditions of Contract Partner, apply only if they have been separately agreed in writing. (2) If the Contract Partners do not assent to such conditions without having first made a separate agreement, they renounce legal effect arising therefrom. (3) If the Contract Partner intends not to accept the Company's General Conditions, they shall in a separate letter make notification of these conditions at the negotiations in the regard that can be conducted between the Company and the Contract Partner. However, until a written statement has been made to the contrary, these General Conditions of the Company will apply. (4) These General Conditions remain valid, as a whole, even if any of their individual provisions are found to be legally ineffective. (5) Any General Condition of the Company which takes effect between the Contract Partner and the Company applies to all future contracts concluded between these parties, even if specific references are made to these conditions. (6) The Company's employees are forbidden from repeating, supplementing or altering the conditions without the Company's authorisation. (7) The Contract Partners shall not transfer his rights and obligations under a contract with the Company to third parties without the Company's written permission. (8) Contract rescissions, supplements and amendments must be in writing to be effective.

II. (1) Offer to the Company can be accepted only by means of a written declaration of acceptance by actual fulfilment. The bidder is bound to these offers for 4 weeks from the time they are received by the Company. (2) Offers made by the Company are unequivocally non-binding. The Company is entitled to change or revoke its offers at any time, including after receiving a statement of the Contract Partner. Any contract awarded by the Contract Partner obliges the Company only if it transmits a written order or confirmation to the Contract Partner or actually undertakes fulfilment regardless of its previous actions. (3) Estimates made by the Company are always non-binding and serve only to invite the Contract Partner to tender. Their creation is free of charge, unless the Contracting Parties otherwise agree. Other services which exceed the usual scope of cost estimates such as design, construction, plan, drawings, travel etc. will be invoiced using the Company's normal calculation bases. (4) When the Company creates cost estimates it is not obligated to consider order-specific circumstances of which it is not made aware. The Contract Partners shall inform the Company of all circumstances which might influence the scope of the work effort and

costs. (5) The information about the types, scope, features and prices of the merchandise or services etc. which is contained in the cost estimates, brochures, circulars, catalogues, ads, illustrations, price lists etc. is non-binding. (6) Unless otherwise agreed, prices for sales are given in net euros without VAT and include packaging in the warehouse A-6166 Fulpmes. They do not include loading, freight, insurance, customs fees or other ancillary costs. An increase in production costs (wages, materials, administration, energy, etc.) or in the price of the merchandise etc. between the time of contract conclusion and its fulfilment by the Company entitles the Contract Partner to raise the prices accordingly. Orders without a price agreement will be invoiced according to the cost applicable in the day of invoicing taking the production costs into consideration. (7) Technical changes or deviations from plans and specifications shall be accepted by the Contract Partner, as long as they do not run counter to the purpose he is pursuing.

III. (1) All commercial technical documents created or handed over by the Company remain the property of the Company. Such documents may not be published or disseminated, other than as the Company's written consent. In particular, such documents may not be made available to third parties. (2) The Company is entitled to demand at any time that all documents be returned, without providing grounds of the Contract Partner. (3) Unless a separate agreement has been made, it is agreed that the service or delivery will be performed at the Company's warehouse. If the merchandise is to be delivered to a specific location, a separate agreement on the delivery to such a location will not be deemed carriage paid. (4) Without an additional agreement, the Company may choose the means of transport at its discretion. It is also entitled to take out insurance for the Contract Partner's services without a separate order from the latter. If the costs for insurance are included in the price and are settled when the insurance is concluded. (5) All risks are transferred to the Contract Partner at the time of fulfilment by the Company. This also applies to partial deliveries regarding the same lot of delivery (warehouse). The date of performance is deemed the date in which the Company notifies the Contract Partner that the goods are ready to be shipped. Otherwise, the risk is transferred to the Contract Partner (regardless of any agreed delivery clauses, Incoterms, etc.) if the merchandise leaves the Company's factory or warehouse.

IV. (1) The delivery date is given as a calendar week within which performance must be provided and applies to works (warehouse). It is binding only if expressly designated as such. (2) If the Contract Partner is absent on the delivery date or in default with the preparations necessary to implement the delivery, they are still deemed to have accepted the performance or delivery. This also applies to partial deliveries. (3) If service or delivery is delayed because of a circumstance that was not the Company's fault, the period for performance or delivery will be reasonably extended without a separate statement from the Company, being necessary and with the Company being held responsible for any consequences from the delay, what so ever, if the Company is already in arrears. If the making of the order is unusually difficult, the Company is entitled to withdraw without becoming liable for compensation in relation to the execution of the contract if prevented by force majeure. The Company is exempt from its contractual obligations in such cases, however, the Company is entitled to provide the performance or service as fast as such prevention has ceased.

(4) If the delay is the Company's fault, the Contract Partner is entitled to demand performance or delivery, to withdraw from the contract or to set a reasonable grace period of at least six weeks. The Contract Partner shall submit this declaration when the grace period is set in writing, unconditionally and definitively. (5) If the Company is in arrears, it is entitled to make compensation with the deadline for performance or delivery, contingent on the receipt of agreed advance payment, prompt payment of other outstanding claims and clarification of open questions that have arisen subsequently. The availability of all necessary instructions for the fulfilment of technical requirements and the fulfilment of all other duties without this incurring any consequences of default. (6) Damaged claims based on default in delivery are generally excluded to the extent permitted by law, but for slight negligence in any case. (7) If the Contract Partner shall bear the cost of obtaining official authorisation and permits of third-party confirmations and make reports to the authorities. (8) Unless otherwise agreed, in writing, the Contract Partner is obliged to issue a partial invoice accordingly. (9) The recipient of the merchandise must make a written report of any damage or loss on receipts that damage can be ascribed towards the deliverer (e.g. carrier). Acceptance of the goods in voice cannot be refused on the grounds of transport damage or short-comings. (10) The merchandise produced by the Company will be both accepted and taken over after delivery, only if expressly agreed. If this case, the Contract Partner shall bear the unloading costs accordingly, both parties, unless otherwise agreed. (11) If the Contract Partner does not accept the contract goods or services at the right place at the right time, the Company is entitled to withdraw from the contract after setting a reasonable grace period. The Contract Partner shall be liable for all damages arising therefrom in the event of imminent danger, the Company can sell the goods in the most optimal manner at the Contract Partner's expense, but without becoming liable to pay the Contract Partner compensation. The Company is also entitled to have the merchandise stored with a third party at the Contract Partner's expense. (12) All goods that are returned by the Contract Partner must be initially by our field service in advance. A handling fee of 10% will be charged for all returned merchandise.

V. (1) Unless otherwise agreed in writing, the payment is due 30 days from the invoice date. If payments are made within 14 days from the invoice date, a 2% discount is permissible as long as all due liabilities have been paid by this date. (2) Payments with cheque or bill of exchange are accepted only pending full discharge of the debt. The Contract Partner shall be liable for fees and bank commission incurred from transfers for creating or redeeming bills of exchange or cheques. (3) Bills of protest or force taken in its regard or in voice or in voice or in voice immediately with the need to call them in explicitly. These are applied to the Contract Partner's financial circumstances worsen significantly. (4) The delay in payment to occur by itself without further request being necessary. If there is default in payment of all the Contract Partner's claims that have arisen (or might arise) from agreed contractual penalties are forfeited. (5) If there is default in payment, default interest of 4% p.a. is agreed, a higher interest rate or loss by exchange must be compensated. (6) After the withdrawal from the contract takes effect, the Contract Partner shall immediately and at his expense return to the Company any goods that have already been delivered or compensation for any loss of value and reimbursement of any expenditure. The Company is obliged to execute and rescinding the contract to compensate for the damages caused in this respect. The Contract Partner shall pay a contractual penalty of 25% of the gross invoice amount without further verification of due immediately. The contractual penalty does not exclude the assertion of further damage. (7) The Contract Partner may not offset his claims against those of the Company.

VI. (1) Until the invoice amount has been paid in full, including interest, costs and fees, and until the Contract Partner's current and future financial obligations related to the goods delivery (and to all other deliveries and services) have been fully met, the delivered goods will remain the restricted property of the Company. The Contract Partner shall bear the expense and risk of loss, without taking all necessary measures to establish and maintain the retention of title, depending on the warehouse location. (2) The goods subject to retention of title may be sold or pledged only with the express consent of the Company, and no seizure or payment shall be stipulated in case of the Contract Partner shall notify this by way of the Company's retention of title. Regardless of this, if the goods are sold, the Contract Partner hereby irrevocably offers to assign all receivables in case of the return of the Company to its satisfaction and pending full discharge of the debt. The Company can accept this offer of transfer at any time, without temporal restriction. The Contract Partner shall be liable for all related fees and costs. (3) Furthermore, the Contract Partner is not entitled to change or process the delivered goods or combine them with other items until all financial obligations have been fulfilled. Otherwise, the Company is entitled to seek compensation resulting from such handling, processing and combining. (4) If the delivered goods are created or handled or otherwise disposed of, the Contract Partner shall notify the Company thereof immediately and reimburse the measures to safeguard the Company's right to ownership of the goods subject to retention of title are not taken out of service by the Company, it may have the stored goods and its of the Contract Partner. The Contract Partner shall reimburse the Company for all expenses arising in connection with the assertion of its property. (5) Taking back the delivered goods is not to be equated with withdrawal from the contract, unless the Company expressly declares this to be the case.

VII. (1) Unless a separate agreement has been made, a warranty period of 6 months will apply from the time the risk is transferred. For replacement parts and improvements, the warranty period will amount to 3 months in any case, warranty claim expires within 6 months of the date on which the complaint is made. (2) Notice of visible defects or missing parts must be registered immediately with the Company, with the date of the defect or the date of the complaint. After the beginning of the warranty period and of hidden defects, within 8 days after the discovery, and any handling must be reported immediately falling within the warranty will be rejected and the goods will be deemed unreservedly and properly accepted without defect. (3) After the Company has received a legally effective notification about a defect, it may, in its discretion, offer to provide a replacement part or improvement at the Company's premises or at the location designated after the Contract Partner has notified the defect. If the defect is not repaired, the Company's obligation to provide a replacement part or improvement of the goods which have been transferred to the Company's ownership hereby, if the aforementioned measures are not implemented without defect or, at least, despite warnings setting a reasonable grace period, the Contract Partner is entitled to price reduction or agreement on the scope of the price reduction cannot be reached, if the defect is substantial and irreparable, the Company is entitled to the right of conversion. The Company is not affected by any other obligations within the scope of the warranty. (4) If the Contract Partner shall be liable for the cost of a cumulative accordance with Para. 3 of this item, except the shipping costs for replacement goods or replacement parts. (5) The Company shall make notification of the deadline for improvement or replacement, at least 5 days in advance. If the Contract Partner is absent on this date for reasons for which he is responsible, he may make improvement or replacement more difficult, but it is possible, he is deemed to have waived his warranty claims. (6) The Company's warranty is excluded if the Contract Partner has not complied with the Company's instructions on operating conditions of the defect, as caused by the Contract Partner or third parties, these parties handled or repaired the goods themselves or had them handled or repaired. The Contract Partner has not provided an opportunity for repairs as long as the Contract Partner has not fulfilled his obligations, especially regarding payment. Furthermore, the warranty is excluded for consumables and wear parts. Also, the warranty applies only to defects which are caused during normal use and in compliance with the respective operating conditions. (7) The scope of the warranty does not provide for a claim against the Company for repair or compensation of any type whatsoever (e.g. follow-up costs, costs for relocation and exchange of loss of prospective profits, freight and access costs, etc.).

VIII. (1) In the event of damages, the Company shall be liable for intent or gross negligence. Liability is excluded for slight negligence, compensation for consequential damage, pecuniary losses, loss of interest and damages arising from third-party claims towards the Contract Partner. (2) In the event of gross negligence, the liability for damages is limited to 10 times the net invoice amount for the delivered goods in any case. (3) If any of the Company's conditions for assembly, commissioning and use are not complied with, any damage compensation is excluded. (4) Liability for damages according to the Product Liability Act and the comparable standardised, regardless of the legal system from which the originator, unless it would contradict mandatory legal provisions. The Contract Partner shall be liable for his own conduct, but not for the conduct of his employees or subcontractors. The Contract Partner shall be liable for his own conduct, but not for the conduct of his employees or subcontractors. The Contract Partner shall be liable for his own conduct, but not for the conduct of his employees or subcontractors. (5) In the case of marketing of the Company's products, the Contract Partner shall ensure that the procedure of information transmission can be demonstrated and established, especially regarding names and addresses of purchasers of products and their sales data. The Contract Partner shall also make his employees aware on an ongoing and verifiable basis about all information and instructions which the Company delivers with its products (e.g. regarding statutory provisions and statements). This also applies to the Contract Partner's employees. The Contract Partner shall therefore thoroughly inform and advise his employees accordingly through appropriate instructions given by his personnel. The Contract Partner shall notify the Company if it becomes aware of any defects in the Company's product information system. The Contract Partner shall monitor the sales of its products and, if necessary, take measures to prevent the products from being marketed. (6) The Contract Partner shall keep all documents, records and verifications for at least 10 years from the time they are brought onto the market or passed on, and return them to their entirety on request.

IX. (1) The place of performance for all deliveries and payments is A-6166 Fulpmes, even if the transaction actually takes place elsewhere. (2) For all contracts concluded between the Company and its Contract Partner, and all claims arising from the legally effective existence or non-existence of these contracts, it is agreed that substantive Austrian law will apply. The Company remains free to expressly renounce the application of Austrian law in writing in the case of such renunciation. The law is deemed agreed that the law is applicable in the country in which the Contract Partner has its registered office. If the contract is concluded under the regulations of international private law, it is applicable in the country in which judicial litigation over the disputed claim is being conducted. (3) For all legal claims arising from a contract, the court having jurisdiction is the court of the place of origin of the contract. The exclusive place of jurisdiction. However, the Company can also sue the Contract Partner in another domestic or foreign place of jurisdiction. (4) With the course of EDPA data and data of the Contract Partner relevant to the business relationship will be stored, taking into account the Data Protection Act. All packages delivered to you are completely released from obligation via the ARA license number 2616. All former prices are rendered invalid by the issuance of this list of prices, ex works. The prices are SUBJECT TO CHANGE and NON-BINDING. From a net amount of €200 (freight destination), the delivery is made free of charge. Up to a net amount of €200, shipping costs amounting to €6.30 will be invoiced. Up to a net amount of €50, a processing fee amounting to €10 will be invoiced. Mistakes, typesetting and printing errors, and possible production-based deviations in colour and weight are excepted.



STUBAI

UNSERE PRODUKTGRUPPEN



OUR PRODUCT GROUPS

WERKZEUG
 SCHRAUBWERKZEUG
 HOLZBEARBEITUNG
 BAUWERKZEUG
 FORSTWERKZEUG
 SPENGLERWERKZEUG
 SCHNEIDWAREN
 BESCHLÄGE KUNSTSCHMIEDEARTIKEL
 BERGSPORT
 SICHERUNGSSYSTEME



TOOLS
 SOCKETS AND SPANNERS
 WOODWORKINGTOOLS
 CONSTRUCTIONTOOLS
 FORESTRYTOOLS
 ROOFINGTOOLS
 CUTLERY PRODUCTS
 FITTINGS FORGED ART ARTICLES
 MOUNTAINEERING
 ASSURANCE SYSTEMS

WEITERE INFORMATIONEN AUF UNSERER WEBSEITE | FURTHER INFORMATION ON OUR WEBSITE



www.stubai.com

STUBAI ZMV GMBH
 ZENTRALE FÜR MARKETING UND VERTRIEB
 Dr. Kofler Straße 1, Postfach 35/50
 6166 Fulpmes, Austria
 Tel: +435225/6960-0, Fax: +435225/6960-12
 Email: office@stubai.com, Web: www.stubai.com

**LA QUALITÉ...UNE QUESTION DE CHOIX!
 LA QUALITÀ...QUESTIONE DI SCELTA!**