

Profi
Cook



HOME APPLIANCES

CTC **CLATRONIC**® 2/2005



Inhalt . Contents



4-11 Exklusive Sonderreihen Exclusive Special Series



3
4
6
8
10
12
13
Espuccino Kaffee-Vollautomat
Lumina
Profi Cook Inox
Profi Cook Inox
Profi Cook
Luna
Beach

12-28 Kaffeeautomaten, Wasserkocher, Toast-, Waffelautomaten Coffeemaker, Kettle, Toaster, Wafer-Making Machines



14
14
19
19
20
20
21
24
24
24
24
25
27
28
28
30
30
Kaffeeautomaten . Coffeemachines
Reise-Kaffeeautomaten . Travelling coffee machines
Kaffee-Vollautomaten . Fully Automatic Coffee Machine
Espressoautomaten . Espresso machines
Kaffeemühle . Coffee grinder
Reisewasserkocher . Travelling kettle
Wasserkocher . Kettle
Tee-/Wasserkocher . Tea and water kettle
Teestation . Tea station
Frühstückssets . Breakfast sets
Toastautomaten . Automatic toasters
Waffelautomaten . Wafer-making machines
Hörnchen-Automat . Ice Cream cone maker
Sandwichtoaster . Sandwich toasters
Popcorn-Maker . Popcorn-Maker
Eierkocher . Egg boiler

28-37 Schneiden, Mixen, Kneten, Schnetzeln Cutting, Mixing, Kneading, Chopping



30
31
32
32
32
33
33
34
34
35
35
36
37
38
38
39
39
Allesschneider . Food slicer
Elektromesser . Electric knife
Milchschaumer . Milk foamer
Stabmixer . Blender
Stabmixer-Set . Blender set
Multizerkleinerer . Multi purpose mixer
Handmixer . Hand mixer
Handmixer-Sets . Hand mixer sets
Knet- und Rührmaschinen . Kneading and stirring machines
Küchenmaschine . Kitchen scale
Fleischwolf . Food processor
Universal-Mixer . Universal mixer
Ice Crusher . Ice crusher
Zitruspresse . Lemon squeezer
Automatik-Entsafter . Automatic juice extractor
Küchenwaage . Mincing machine
Dosenöffner . Can opener
Folienschweißgerät . Foil heat-sealer

38-50 Frittieren, Backen, Grillen, Kochen Frying, Baking, Grilling, Boiling



40
40
41
41
42
44
44
45
45
45
46
46
47
47
48
48
49
51
52
52
Fondue-Fritteuse . Fondue deep fat pan
Fritteusen . Deep-fat fryers
Reiskocher . Rice boiler
Dampfgarer . Steam cooker
Brotbackautomat . Automatic bread machine
Hot Dog Maker . Hot dog maker
Tisch-Grill . Table Grill
Kontaktgrill . Contact Grill
Teppan Yaki Multigrill . Teppan Yaki Multigrill
Partypfanne . Party Pan
Raclette-Grills . Raclette Grill
Barbeque-Tischgrills . Barbecue Table Grill
Barbeque-Standgrill . Barbecue Standing Grill
Fondue-Set . Fondue set
Fondue-Wok-Set . Fondue wok set
Mini-Backöfen . Mini oven
Pizza Ofen . Pizza oven
Mikrowellen . Microwaves
Kleinküche . Kitchenettes
Mini-Kühlschrank . Mini fridges
Kochplatten . Hotplates

51-60 Textil- und Bodenpflege Textile and Floor Care




53
55
56
57
58
58
59
59
62
62
62
Bügelautomaten . Automatic ironing machines
Bügelstation . Steam ironing unit
Dampfreiniger . Steam cleaner
Hochdruckreiniger . High-pressure cleaner
Akkusauger . Battery vacuum cleaner
Handstaubsauger . Hand vacuum cleaner
Bodenstaubsauger . Floor vacuum cleaner
Bürst-Sauger . Brush vacuum cleaner
Ultraschall-Reiniger . Ultrasonic cleaner
Mini Cleaner . Mini cleaner

61-72 Personal-/Body Care Personal-/Body Care



63
63
64
64
65
65
65
66
69
69
70
70
71
73
73
74
Nasenhaarentferner . Nose hair remover
Haar-/Bartschneidemaschinen . Hair an beard trimmers
Haarschneideset . Hair trimmer set
Haarpflegeset . Hair care set
Herrenrasierer . Men's raser
Hair Crimper . Hair crimper
Lockenzange/Lockenstäbe . Hair curler/Curling tongs
Haartrockner . Hair dryer
Lady shaver . Lady shaver
Infrarot-Strahler . Infrared lamp
Maniküre-Set . Manicure set
Elektrische Zahnbürste . Electric toothbrush
Personenwaagen . Bathroom scales
Luftsprudelmatte . Whirlpool bath
Massagegeräte . Massage equipment
Fußmassage-Geräte . Foot massage equipment

73-74 Lüften, Heizen Ventilation, Heating



75
76
76
Ventilatoren . Ventilators
Heizlüfter . Warm-air fan heater
Radiatoren . Radiators

77
Zubehör . Accessoires

ESPUCCINO



Kaffee-Vollautomat KAV 2936 DS



Verstellbares Mahlwerk; Kaffeepulvermenge pro Tasse Opti-Dose, 7-9 g; Inhalt Bohnenbehälter, 300 g; Inhalt Kaffeesatzbehälter, 24 Portionen; Entnehmbarer Wassertank, Inhalt 1,4 Liter; Elektronische und programmierbare Tassenfüllung; Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf; Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich; Selbstreinigungsprogramm/Spülprogramm; Vorbrühsystem, Heißwasser-/Dampfduße; Dampfdruck 15 bar; Tassenablage mit Wärmefunktion; Ein-/Aus-schalter; 6 Kontrollleuchten; Blau beleuchtetes LCD-Display; 360° drehbar, Messbecher, kleine Bürste

Adjustable grinder; coffee powder quantity per Opti-Dose cup 7-9 g; bean container volume 300 g; coffee grounds container volume 24 portions; removable water tank, volume 1.4 litres; electronically and manually programmable cup filling; height-adjustable coffee spout; simultaneous preparation of 2 cups possible; self-cleaning programme/rinsing programme; pre-percolation system, hot water/steam nozzle; steam pressure 15 bar, Cup shelf with warming function; on/off switch; 6 control lamps; LCD display illuminated in blue; rotatable through 360°, measuring beaker, small brush

Ⓢ: 230V, 50 Hz, 1300 W
 VE: 1 BxHxT ca. 350x350x340 mm
 Art-Nr.: 262 109
 262 110
 EAN: 4 006 160 621 099
 4 006 160 621 105



INOX

Designer Serie



Aromawahlschalter



Abnehmbarer Tank

Kaffeeautomat KA 2886

- Aluminium-Gehäuse
- Satinierte Glaskanne
- Für 10-12 Tassen Kaffee
- Aromawahlschalter
- Herausnehmbarer Filtereinsatz
- Nachtropfsicherung
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Warmhalteplatte
- Abnehmbarer Wassertank
- Trockengehschutz

Coffee machine KA 2886

- Aluminium housing
- Satin-finish glass pot
- For 10-12 cups of coffee
- Aroma selection switch
- Removable filter pad
- Anti-drip protection
- On/off switch with LED
- Hotplate
- Detachable water container
- Overheat protection

©: 230 V, 50 Hz, 900 W
 Art-Nr.: 262 105
 VE: 1
 EAN: 4 006 160 621 051

ALU
 Gehäuse

ALU





Wasserkocher WK 2885

- Aluminium-Gehäuse
- Kabellos
- Doppelwandiges Thermogehäuse
- Bis zu 1,5 Liter Füllmenge
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- Wasserstandsanzeige
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Beleuchteter An-/Ausschalter
- Herausnehmbarer Kalkfilter

Kettle WK 2885

- Aluminium housing
- Cordless
- Double-walled thermo housing
- Max. capacity 1.5 litre
- Boil-dry/fail-safe cut-out
- Water level indicator
- Base station with cord storage
- Illuminated on/off switch
- Removeable limestone filter

Ⓢ: 220-240 V, 50 Hz, max. 2200 W
Art-Nr.: 262 908
VE: I
EAN: 4 006 160 629 088



Kabellos



Inkl. Brötchenaufsatz

Toastautomat TA 2883

- 2-Scheiben-Toaster
- Wärmeisoliertes Gehäuse „Cool Touch“
- Bräunungsgradeinstellung in 7 Stufen
- Automatische Abschaltung
- Auftau-Funktion
- Aufwärm-Funktion
- Schnellstopp-Funktion
- 3 LED-Kontrollleuchten
- Krümelschublade
- Brötchenaufsatz

Automatic Toaster TA 2883

- 2-slice toaster
- Cool Touch housing
- 7 levels of browning
- Automatic switch off
- Thawing out function
- Reheat function
- Quick-stop function
- 3 LED'S
- Drawer for crumbs
- Roll attachment

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 800 W
Art-Nr.: 262 104
VE: I
EAN: 4 006 160 611 045



Profi Cook INOX

Expressbrüh- verfahren



Kaffee-/Espresso Maker KEM 2951 Profi Cook

- Der Klassiker der Espresso Zubereitung schnell und mobil einsetzbar
- Einfache Handhabung durch kabelloses Design
- Edelstahl-Behälter mit Schnellverschluss, zum Öffnen und Schließen 1/6 Umdrehung
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Sicherheitsventil
- Fassungsvermögen 6 Espressotassen 0,30 Liter
- Entnehmbarer Filtereinsatz aus Edelstahl
- Wärmeisolierter, offener Edelstahl-Griff
- Automatische Abschaltung
- Verdecktes Edelstahl-Heizelement
- Kabellos - um 360° drehbare Steckverbindung
- Basisstation mit Kabelaufwicklung

Coffee/Espresso Maker KEM 2951 Profi Cook

- *The 'classic' in espresso making fast and mobile*
- *Cordless - easy filling and pouring*
- *Stainless steel pot with quick lock, turn by 30° to open and close*
- *Illuminated on/off switch*
- *Safety valve*
- *Capacity: 6 cups of espresso/0.30 litres*
- *Removable filter element (stainless steel)*
- *Heat-insulated, open stainless steel handle*
- *Automatic switch off*
- *Built-in stainless steel heating element*
- *Cordless - 360° connector*
- *Base station with cord storage*

☉: 230 V, 50 Hz, 400 W
 Art-Nr.: 262 949
 VE: 6
 EAN: 4 006 160 629 491



Kaffeeautomat KA 2967 Profi Cook

- Schneller Kaffeedurchlauf durch neuartiges Express-Brühverfahren
- Bis zu 1,8 Liter Füllmenge
- 1 Liter in weniger als 6 Minuten
- Edelstahlgehäuse
- Doppelwandige Edelstahl Kaffee-kanne
- Transparenter Wassertank
- Nachtröpficherung
- Wasserstandsanzeige
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte

Coffee machine KA 2967 Profi Cook

- *New 'express' brewing procedure (about 14 cups in 8 minutes)*
- *Max. capacity 1.8 litre*
- *1 litre in less than 6 minutes*
- *Stainless steel housing*
- *Double-wall stainless steel pot*
- *Transparent water container*
- *Anti-drip protection*
- *Water level indicator*
- *Illuminated on/off switch*

☉: 230 V, 50 Hz, 1400 W
 Art-Nr.: 262 114
 VE: 4
 EAN: 4 006 160 621 143



Espressoautomat ES 2968 Profi Cook

- Espresso- und Cappuccino-Pump-Automat
- Dampfdüse schwenkbar
- Edelstahl-Gehäuse
- Konstanter Pumpdruck 15 bar
- Wassertank 1l, herausnehmbar
- Beheizbare Tassenablage
- Stufenlos einstellbare Dampfmengenregulierung
- Aufschäumfunktion
- Auffangbehälter, herausnehmbar
- Warmhalteplatte
- 3 Kontrollleuchten

Espresso machine ES 2968 Profi Cook

- *Espresso- and Cappuccino pump machine*
- *Steam nozzle, swivelling*
- *Stainless steel housing*
- *Constant pumping pressure: 15 bar*
- *1l water tank, removable*
- *Cup warming plate*
- *Continuously variable steam control*
- *Foaming function*
- *Collecting tray, removable*
- *Hotplate*
- *3 LED's*

☉: 230 V, 50 Hz, 1150 W
 Art-Nr.: 262 115
 VE: 4
 EAN: 4 006 160 621 150



**Universalmixer
UM 2963 Profi Cook**

- Exclusives Design in Edelstahl-Rostfrei (matt gebürstet)
- Kraftvoller 500-Watt-Motor
- 4-Stufen Schalter (0-1-2-Impuls)
- Inkl. Ice Crusher Funktion
- Abnehmbarer Mixbehälter (1,25 Liter) aus Edelstahl mit Skala
- Deckel mit Nachfüllöffnung
- Deckel, Mixbehälter und Edelstahlklinge spülmaschinengeeignet
- Abnehmbare Edelstahlklinge, rostfrei
- Hohe Standfestigkeit

**Universal mixer
UM 2963 Profi Cook**

- Exclusive stainless steel design (brush matt)
- Powerful 500W motor
- 4-speed switch (0-1-2-pulse)
- Incl. ice crusher funktion
- Removable jar (1.25 litres), stainless steel with measuring scale
- Lid with replenishing aperture
- Lid, jar, stainless steel blade, dishwasher-safe
- Removable stainless steel blades

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 500 W
 Art-Nr.: 262 950
 VE: 4
 EAN: 4 006 160 621 129

Ice-Crush-Funktion



**Zitruspresse
ZP 2962 Profi Cook**

- Edelstahlgehäuse
- Integrierte Saftzentrifuge für erhöhte Fruchtsaftgewinnung
- Freier Saftauswurf
- Automatische Start-/Stop-Funktion bei Druck auf den Pressekegel
- Automatischer Rechts-/Linkslauf für optimale Entsaftung
- Kabelaufwicklung

**Citrus fruit squeezer
ZP 2962 Profi Cook**

- Stainless steel housing
- Integrated spin facility to maximise juice extraction
- Unobstructed juice outflow
- With automatic start/stop function by pressing juicer cone
- Automatic clockwise/anticlockwise operation for optimal juice extraction
- Cable take-up

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 25 W
 Art-Nr.: 262 950
 VE: 4
 EAN: 4 006 160 629 507



Profi Cook  **INOX**

Profi Cook INOX

Vertikal-
Öffnung



Mikrowelle mit Grill MWG 752 E

- 23 Liter Garraum
- 900 W Mikrowelle
- 1000 W Grill
- 5 Mikrowellen-Leistungstufen
- 1 Grillstufe
- 2 Kombi-Leistungstufen Grill/ Mikrowelle
- 8 automatische Garprogramme
- Auftauprogramm
- Schnell-Startprogramm
- 60-Minuten-Timer mit Endsignal
- Digitaluhr
- Kindersicherung
- Edelstahlgehäuse
- Edelstahl-Innenraum
- Garraumbeleuchtung

Microwave with grill MWG 752 E

- 23 l cooking volume
- 900 W microwave
- 1000 watt grill
- 5 microwave levels
- 1 grill level
- 2 levels in combined operation grill/ microwave
- 8 automatic cooking programs Defrost program
- Fast-start program
- 60-minute timer with end signal
- Digital clock
- Child lock
- Stainless steel housing
- Stainless steel interior
- Interior light

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 1400 W
 Art-Nr.: 253 089
 VE: 1
 EAN: 4 006 160 530 896



Küchen-/Knetmaschine KM 2961 Profi cook

- Edelstahl-Schüssel (rostfrei)
- Inkl. zusätzlichem Mixeraufsatz aus Glas
- Edelstahl-Knethaken
- Edelstahl-Rührbesen
- Schneebecken
- Schwenkarm
- Bedienungs- und reinigungs-freundlich
- 10-Stufen-Schaltung plus Pulsfunktion
- Inkl. Ice Crusher-Funktion
- Kombibetrieb (mischen und kneten gleichzeitig möglich)
- Kabelaufwicklung

Food processing machine KM 2961 Profi cook

- stainless steel bowl
- Incl. additional glass blender jug
- Dough hook (stainless steel)
- Stainless steel whisk
- Whisk (stainless steel)
- Swivel arm
- Particularly easy to operate and clean
- 10 speed settings plus pulse
- Includes ice crusher function
- Combined operation (blending and kneading concurrently)
- Cable take-up

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 500 W
 Art-Nr.: 262 948
 VE: 1
 EAN: 4 006 160 629 484

2 in 1



Multigrill MG 2959 Profi Cook

- Rauchfreies Grillen durch integriertes Heizelement
- LCD Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Stufenlos regelbarer Thermostat, abnehmbar
- Antihaftbeschichtete Grillfläche
- Leicht zu reinigen
- Wärmeisolierte Griffe
- Auffangwanne



Multigrill MG 2959 Profi Cook

- Smokeless grilling owing to integrated heating element
- LCD Display with digital temperature view
- Continuously adjustable removable thermostat
- Non-stick grill surface
- Easy to clean
- Thermo-insulated handles
- Fat pan

⊙: 230 V, 50 Hz, 1600 W
 Art-Nr.: 262 945
 VE: 2
 EAN: 4 006 160 629 453



Digitale
Anzeige



Kochplatte EKP 2975 Profi Cook

- Edelstahl-Gehäuse, rostfrei
- 1 Kochplatte, ø 190 mm/1,5 kW
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte
- Überhitzungsschutz und Übertemperatursicherung
- Hohe Standfestigkeit

Hotplate EKP 2975 Profi Cook

- Stainless steel housing, rustproof
- Cooking zone, diam. 190 mm/ 1.5 kW
- Infinitely adjustable thermostat
- Indicator light
- Safety thermal cut-out and thermo-fuse
- Non-slip feet

⊙: 230 V, 50 Hz, 1500 W
 Art-Nr.: 251 105
 VE: 2
 EAN: 4 006 160 511 055

Doppelkochplatte DKP 2974 Profi Cook

- Edelstahl-Gehäuse, rostfrei
- 2 Kochplatten
- 1 x ø 190 mm/1,5 kW
- 1 x ø 145 mm/1,0 kW
- 2 stufenlos regelbare Thermostate
- 2 Kontrollleuchten
- Überhitzungsschutz und Übertemperatursicherung
- Hohe Standfestigkeit

Double hotplate DKP 2974 Profi Cook

- Stainless steel housing, rustproof
- 2 hotplates
- 1 x ø 190 mm/1,5 kW
- 1 x ø 145 mm/1,0 kW
- 2 continuously variable thermostats
- 2 LED's
- Safety thermal cut-out and thermofuse
- Non-slip feet

⊙: 230 V, 50 Hz, 2500 W
 Art-Nr.: 251 106
 VE: 2
 EAN: 4 006 160 511 062



Profi
Cook **INOX**

Profi Cook



KM 2893



KM 2894



AE 2895



UM 2906



ZP 2896

Profi Cook

LUNA



ST 2805



EK 2733 E



TA 2756



WK 2878



KA 2822



KA 2740

Beach



WK 2747



TA 2745



KA 2742



KA 2741



Permanent-Nylon-Filter



Permanent-Nylon-Filter



Permanent-Nylon-Filter
12 Volt-Anschluss
12 volt connection



Permanent-Nylon-Filter



Kaffeeautomat KA 2563

Ein-Tassen-Kaffeeautomat
Mit Keramik-Tasse und Auffülllöffel
Permanent Nylon-Filter (herausnehmbar)
Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
Rutschfeste, genoppte Abstellfläche

*1-cup automatic coffee machine
With ceramic cup and replenishing spoon
Permanent nylon filter (removable)
On/Off switch with indicator lamp
Non-slip, nubby surface*

☉: 230 V, 50 Hz, 300 W VE: 6 BxHxT ca. 130x175x120 mm
Art-Nr.: 262 009 EAN: 4 006 160 620 092



Kaffeeautomat KA 2545

2-Tassen-Kaffeeautomat
Inkl. 2 Keramik-Tassen
Permanent Nylon-Filter (herausnehmbar)
Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
Rutschfeste, genoppte Abstellfläche,
abnehmbar; Kabelaufwicklung

*2-cups automatic coffee machine
Includes two ceramic cups
Permanent nylon filter (removable)
On/Off switch with indicator lamp
Control lamp; Non-slip, nubby surface,
removable; Cable take-up*

☉: 230 V, 50 Hz, 450 W VE: 6 BxHxT ca. 175x220x140 mm
Art-Nr.: 261 997 EAN: 4 006 160 619 973



Reise-Kaffeeautomat KAC 2917

Für 2–4 Tassen Kaffee (0,5 Liter)
Schwenkfilter
Tropfstopp; Permanent-Nylon-Filter
(herausnehmbar, waschbar)
Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
Wasserstandsanzeige

*For 2–4 cups of coffee (0.5 litre)
Swivel filter
Drip preventer; Permanent nylon filter
(removable, washable)
Illuminated on/off switch
Water level indicator*

☉: 12 V DC VE: 4 BxHxT ca. 120x245x200 mm
Art-Nr.: 262 106 EAN: 4 006 160 621 068



Kaffeeautomat KA 2564

Für 4–5 Tassen Kaffee; Schwenkfilter
Tropfstopp; Permanent-Nylon-Filter (herausnehmbar)
Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
Transparenter Wassertank
Wasserstandsanzeige; Zubehör: Messlöffel

*For 4 – 5 cup capacity; Swing-out filter
Drip preventer; Permanent nylon filter (removable)
On/off switch with indicator lamp
Transparent water container
Water level indicator
Accessory: Measuring spoon*

☉: 230 V, 50 Hz, 550 W VE: 6 BxHxT ca. 140x240x205 mm
Art-Nr.: 262 022 EAN: 4 006 160 620 221
262 023 EAN: 4 006 160 620 238



Kaffeeautomat KA 2938



Für 7–9 Tassen Kaffee
 Warmhalteplatte
 Transparenter Wassertank
 Wasserstandsanzeige
 Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
 Trockengehschutz
*7–9 cups of coffee
 Hotplate
 Transparent water container
 Water level indicator
 Illuminated on/off switch
 Evaporation protection*

☉: **230 V, 50 Hz, 760 W** VE: 6 BxHxT ca. 145x235x215 mm
 Art-Nr.: **262 108** EAN: **4 006 160 621 082**



Für 7–9 Tassen Kaffee
 7–9 cups of coffee

Kaffeeautomat KA 2508



Für 10–12 Tassen Kaffee; Schwenkfilter
 Nachtropfsicherung; Warmhalteplatte
 Transparenter Wassertank
 Wasserstandsanzeige
 Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
 Trockengehschutz
*10 – 12 cups capacity; Swing-out filter
 Anti-drip system; Keep hot plate
 Transparent water container
 Water level indicator
 On/Off switch with indicator lamp
 Overheat protection*

☉: **230 V, 50 Hz, 800 W** VE: 6 BxHxT ca. 165x285x235 mm
 Art-Nr.: **261 988** EAN: **4 006 160 619 881**
262 099 EAN: **4 006 160 620 993**

Für 10–12 Tassen Kaffee
 10–12 cups of coffee



3 in 1

Frühstücksset
 Breakfast set

Kaffeeautomat KA 2701



Für 8–10 Tassen Kaffee
 Nachtropfsicherung
 Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
 Schwenkfilter
 Wasserstandsanzeige
*For 8 to 10 cups of coffee
 Anti-drip protection
 On/Off switch with indicator lamp
 Swing-out filter
 Water level display*

☉: **230 V, 50 Hz, 800 W** VE: 6 BxHxT ca. 180x285x220 mm
 Art-Nr.: **281 900** EAN: **4 006 160 819 007**
281 892 EAN: **4 006 160 818 925**
281 912 EAN: **4 006 160 819 120**



Kaffeeautomat KA 2818




Für 10–12 Tassen Kaffee (1,4 L)
 Schwenkfilter; Warmhalteplatte
 Nachtropfsicherung; Transparenter Wassertank
 Wasserstandsanzeige
 Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
 Trockengehschutz;
*For 10–12 cups of coffee (1.4 l)
 Swivel filter; Hotplate; Anti drip protection
 Transparent water container
 Water level indicator
 Illuminated on/off switch
 Overheat protection*

☉: **230 V, 50 Hz, 900 W** VE: 4 BxHxT ca. 200x295x225 mm
 Art-Nr.: **282 225** EAN: **4 006 160 822 250**



VIER in EINS Frühstückset
 Breakfast set 4 in 1





Aromawahl
Flavor selection



CHROM Designer Serie

INOX Designer Serie



Kaffeeautomat KA 2741

- Für 10–12 Tassen Kaffee
- Herausnehmbarer Filtereinsatz
- Nachtropfsicherung
- Warmhalteplatte
- Wasserstandsanzeige
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Trockengehschutz

For 10–12 cups of coffee
Removable filter holder
Anti-drip system; Hotplate
Water level indicator
On/Off switch with indicator lamp
Evaporation protection

☉ **230 V, 50 Hz, 800 W** VE: 6 BxHxT ca. 210x350x230 mm
Art-Nr.: **262 063** EAN: **4 006 160 620 634**



Kaffeeautomat KA 2822

- Für 10–12 Tassen Kaffee
- Nachtropfsicherung
- Herausnehmbarer Filtereinsatz
- Ein-/Ausrichter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Kabelschacht
- Aromawahlschalter

For 10–12 cups of coffee
Drip preventer
Removable filter holder
On/Off switch with indicator lamp
Water level indicator; Cord storage
Aroma selection switch

☉ **230 V, 50 Hz, 850 W** VE: 6 BxHxT ca. 215x335x235 mm
Art-Nr.: **262 080** EAN: **4 006 160 620 801**



Kaffeeautomat KA 2823 DS

- Für 12 Tassen Kaffee
- Gehäuse mit Chrom-Einlage
- Schwenkfilter mit automatischer Entriegelungstaste
- Nachtropfsicherung; Warmhalteplatte
- Wasserstandsanzeige
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Kabelschacht

For 12 cups of coffee
Housing with chrome insert
Swivel filter with automatic release button
Anti-drip protection
Hotplate; Water level indicator
Illuminated on/off switch
Cord storage

☉ **230 V, 50 Hz, 1000 W** VE: 6 BxHxT ca. 220x375x240 mm
Art-Nr.: **262 081** EAN: **4 006 160 620 818**



Kaffeeautomat KA 2824 DS

- Für 12 Tassen Kaffee
- Gehäuse mit Edelstahl-Einlage
- Schwenkfilter mit automatischer Entriegelungstaste
- Nachtropfsicherung
- Warmhalteplatte; Wasserstandsanzeige
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Kabelschacht

For 12 cups of coffee
Housing with stainless steel insert
Swivel filter with automatic release button
Anti-drip protection; Hotplate
Water level indicator
Illuminated on/off switch; Cord storage

☉ **230 V, 50 Hz, 1000 W** VE: 6 BxHxT ca. 230x405x210 mm
Art-Nr.: **262 082** EAN: **4 006 160 620 825**




Kaffeeautomat KA 2535



Für 10–12 Tassen Kaffee
mit Aromawahl; Schwenkfilter
Nachtropfsicherung
Warmhalteplatte mit
Abschaltautomatik (nach 2 Stunden)
Programmierbare LCD-Digital-Zeitschaltuhr
3 LED-Kontrollleuchten
Wasserstandsanzeige; Kabelschacht

*10-12 cups capacity; With flavor selection
Swing-out filter; Anti-drip system
Hotplate with auto switch off (after 2 hours)
Programmable LCD digital timer
3 LED indicators; Water level indicator; Cord storage*

☎: **230 V, 50 Hz, 900 W** VE: 4 BxHxT ca. 210x335x245 mm
Art-Nr.: **261 991** EAN: **4 006 160 619 911**



Timer

Kaffeeautomat KA 2742



Für 10–12 Tassen Kaffee
Herausnehmbarer Filtereinsatz
Nachtropfsicherung; Programmierbare
24-Stunden-LCD-Digital-Zeitschaltuhr
2 LED-Kontrollleuchten
Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik
(nach 2 Stunden); Wasserstandsanzeige
Trockengehschutz

*For 10-12 cups of coffee; Removable filter holder
Anti-drip system; Programmable 24 hour
LCD digital time switch; 2 LED indicator lamps
Hotplate with automatic switch off (after 2 hours)
Water level indicator; Evaporation protection*

☎: **230 V, 50 Hz, 800 W** VE: 6 BxHxT ca. 210x350x230 mm
Art-Nr.: **262 064** EAN: **4 006 160 620 641**



Thermo-Kaffeeautomat KA 2833



Thermo-Kaffeeautomat
für 8–10 Tassen Kaffee
Thermokanne; Schwenkfilter
Nachtropfsicherung
Wasserstandsanzeige
Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte

*Coffee machine with flask
For 8-10 cups of coffee
Flask; Swing-out filter; Drip preventer
Water level indicator
On/Off switch with indicator lamp*

☎: **230 V, 50 Hz, 1000 W** VE: 6 BxHxT ca. 165x320x220 mm
Art-Nr.: **262 084** EAN: **4 006 160 620 849**
262 085 EAN: **4 006 160 620 856**

Kontrollleuchte
Indicator lamp




Kaffeeautomat KA 2740



Für 6–8 Tassen Kaffee; Edelstahl-Thermokanne,
doppelwandig; Nachtropfsicherung
Herausnehmbarer Filtereinsatz
Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
Wasserstandsanzeige; Kabelfach
Aromawahlschalter

*For 6 to 8 cups of coffee
Stainless steel thermo jug, double-walled
Anti drip protection; Removable filter pad
Illuminated on/off switch; Water level indicator
Cord storage; Aroma selection switch*

☎: **230 V, 50 Hz, 850 W** VE: 4 BxHxT ca. 215x335x235 mm
Art-Nr.: **260 062** EAN: **4 006 160 620 627**



Aromawahl
Flavor selection




CHROM *Designer Serie*

Verchromte Thermokanne
Chromed thermos pot



Ideal für das Büro
Ideally for the office
3,6 l Kaffeegenuss
3,6 l coffee pleasure



Aromawahl
Flavor selection



Timer



Kaffeautomat KA 2660 DS

Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1 l)
Verchromte Thermokanne mit Aromaverschluss
– Befüllung bei aufgesetztem Verschluss
Schwenkfilter; Nachtropfsicherung
Herausnehmbarer Filtereinsatz
Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
Wasserstandsanzeige; Kabelaufwicklung
*For 8 to 10 cups of coffee (approx. 1 litres)
Chromed thermos pot with aroma seal
– fill with the seal mounted; Swing-out filter
Anti-drip protection; Removable filter pad
On/Off switch with indicator lamp
Water level display; Cable take-up*

☉ **230 V, 50 Hz, 900 W** VE: 4 BxHxT ca. 215x380x210 mm
Art-Nr.: **262 033** EAN: **4 006 160 620 337**



Doppel-Kaffeautomat KAD 2780

Für je 12–14 Tassen
2 Glaskannen für je 1,8 Liter
2 Standfilter für gleichzeitiges Kaffeekochen
2 innenliegende Wasserstandsanzeigen
2 Warmhalteplatten; 2 Ein-/Ausschalter
mit Kontrollleuchten; Kabelschacht
*For 12 to 14 cups of coffee
2 glass cans for 1.8 litres each
2 upright filters for simultaneous coffee percolation
2 internal water level indicators; 2 warming plates
2 on/off switches with control lamps
Cable shaft*

☉ **230 V, 50 Hz, 2x1000 W** VE: 2 BxHxT ca. 345x335x240 mm
Art-Nr.: **262 071** EAN: **4 006 160 620 719**



Kaffeautomat KA 2887

Für 10–12 Tassen Kaffee
Aromawahlschalter; Schwenkfilter
Herausnehmbarer Filtereinsatz
Nachtropfsicherung; Warmhalteplatte
Wasserstandsanzeige; Ein-/Ausschalter
mit Kontrollleuchte; Kabelschacht
*10–12 cups of coffee; Aroma selection switch
Swing-out filter; Removable filter holder
Anti-drip protection; Hotplate; Water level indicator
Illuminated on/off switch; Cable shaft*

☉ **230 V, 50 Hz, 950 W** VE: 6 BxHxT ca. 215x350x235 mm
Art-Nr.: **262 094** EAN: **4 006 160 620 948**
262 095 EAN: **4 006 160 620 955**



Kaffeautomat KA 2888

Für 12–15 Tassen Kaffee
Programmierbare 24-Stunden-LCD-Digital-
Zeitschaltuhr; Schwenkfilter
Herausnehmbarer Filtereinsatz
Nachtropfsicherung
Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik
(nach 2 Stunden); Wasserstandsanzeige
Kabelschacht
*12–15 cups of coffee
Programmable 24-hour LCD digital timer
Swing-out filter; Removable filter holder
Anti-drip protection; Hotplate with automatic switch off
(after 2 hours); Water level indicator; Cable shaft*

☉ **230 V, 50 Hz, 1025 W** VE: 6 BxHxT ca. 215x360x235 mm
Art-Nr.: **262 096** EAN: **4 006 160 620 962**
262 107 EAN: **4 006 160 621 075**



Kaffee-Vollautomat KAV 2936 DS



Verstellbares Mahlwerk; Kaffeepulvermenge pro Tasse Opti-Dose, 7–9 g; Inhalt Bohnenbehälter, 300 g; Inhalt Kaffeesatzbehälter, 24 Portionen; Entnehmbarer Wassertank, Inhalt 1,4 Liter; Elektronisch programmierbare Tassenfüllung; Manuell programmierbare Tassenfüllung; Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich Selbstreinigungsprogramm/Spülprogramm; Vorbrühsystem, Heißwasser-/Dampfdüse; Dampfdruck 15 bar; Tassenablage mit Wärmefunktion; Ein-/Ausschalter; 6 Kontrollleuchten; Blau beleuchtetes LCD-Display; 360° drehbar, Messbecher, kleine Bürste

Adjustable grinder; coffee powder quantity per Opti-Dose cup 7-9 g; bean container volume 300 g; coffee grounds container volume 24 portions; removable water tank, volume 1.4 litres; electronically programmable cup filling manually programmable cup filling; height-adjustable coffee spout; simultaneous preparation of 2 cups possible self-cleaning programme/rinsing programme; pre-percolation system, hot water/steam nozzle; steam pressure 15 bar; Cup shelf with warming function; on/off switch; 6 control lamps; LCD display illuminated in blue; rotatable through 360°, measuring beaker, small brush

☉	230V, 50 Hz, 1300 W	VE: 1	BxHxT ca. 350x350x340 mm
Art-Nr.:		EAN:	
☐	262 109	☐	4 006 160 621 099
☐	262 110	☐	4 006 160 621 105

Espressoautomat ES 2970



Konstanter Pumpdruck 15 bar; Dampfdüse Aufschäum-Funktion; Abtropf-Gitter, herausnehmbar Funktionsschalter; Kontrollleuchte Sicherheits-Druckventil; Zubehör: Glaskanne

Constant pumping pressure: 15 bar; Steam nozzle, foaming function; Drip collection grid, removable; Function switch, LED; Safety pressure valve; Accessories: Glass Teapot

☉	230 V, 50 Hz, 800 W	VE: 4	BxHxT ca. 170x285x240 mm
Art-Nr.:	262 024	EAN:	4 006 160 620 245

Espressoautomat ES 261 I



Mit zusätzlicher Warmhalteplatte Dampfdüse; Aufschäum-Funktion Abtropf-Gitter; herausnehmbar Funktionsschalter; Kontrollleuchte Sicherheits-Druckventil; Warmhalteplatte Zubehör: Dosierlöffel

With additional hotplate; Steam nozzle foaming function; Drip collection grid, removable Function switch, LED; Safety pressure valve Heating plate; Accessories: measuring spoon

☉	230 V, 50 Hz, 800 W	VE: 4	BxHxT ca. 180x290x225 mm
Art-Nr.:	262 025	EAN:	4 006 160 620 252

Espressoautomat ES 2657



Espresso- und Cappuccino-Pump-Automat Konstanter Pumpdruck 15 bar Wassertank 1l, herausnehmbar; Dampfdüse Aufschäum-Funktion; Auffangbehälter, herausnehmbar Vorwärmfunktion/Warmhalteplatte

Espresso- and Cappuccino pump machine Constant pumping pressure: 15 bar 1l water tank, removable; Steam nozzle Foaming function; Collecting tray, removable Preheating function/Hot plate

☉	230 V, 50 Hz, 1000 W	VE: 2	BxHxT ca. 245x300x240 mm
Art-Nr.:	262 032	EAN:	4 006 160 620 320

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf height-adjustable coffee spout



Sicherheits-Druckventil
Safety pressure valve



Tassenvorwärmfunktion
Cup pre-heat function



15 bar

INOX Designer Serie



INOX Designer Serie

15 bar



Edelstahl-Schlagmesser
Stainless steel beater blade



Inkl. Auto-Adapter
With car adaptor



Edelstahl-Gehäuse
Stainless steel housing



Trockengeh-
schutz
Overheat
protection



Espressoautomat ES 2612

Espresso- und Cappuccino-Pump-Automat
Konstanter Pumpdruck 15 bar
Wassertank 1l, herausnehmbar
Dampfdüse; Aufschäum-Funktion
Auffangbehälter; herausnehmbar
Vorwärmfunktion/Warmhalteplatte
3 Kontrollleuchten

*Espresso and Cappuccino pump machine
Constant pumping pressure: 15 bar
1l water tank, removable; Steam nozzle
Foaming function; Collecting tray, removable
Preheating function/Hot plate; 3 LED's*

☉: 230 V, 50 Hz, 1150 W VE: 2 BxHxT ca. 255x290x240 mm
Art-Nr.: 262 018 EAN: 4 006 160 620 184



Kaffeemühle KSW 2669

Kaffeemühle mit Schlagwerk; Kräftiger 150-Watt-Motor
Sicherheits-Einschalttaste auch für Impulsbetrieb
Feinheitsgrad durch Länge der Einschaltdauer wählbar
Edelstahl-Schlagmesser; Kontrollleuchte

*Coffee grinder with beater mechanism
With 150 watt motor; Safety switch plus pulse
Selectable fineness; Stainless steel beater blade
Indicator lamp*

☉: 230 V, 50 Hz, 150 W VE: 6 BxHxT ca. 100x195x100 mm
Art-Nr.: 262 043 EAN: 4 006 160 620 436



Reisewasserkocher WKC 2918

0,5 Liter Füllmenge; Einfache Handhabung durch
kabelloses Design; Verdecktes Heizelement
Beleuchteter Wasserbehälter für optimale Bedienung
auch bei Dunkelheit; Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
Haltevorrichtung für mobilen Einsatz
Wasserstandsanzeige

*Capacity 0.5 litre; Cordless – easy filling and pouring
Built-in heating element; Illuminated water tank for easy
operation even in the dark; Illuminated on/off switch
Holding device for mobile use; Water level indicator*

☉: 12V DC VE: 4 BxHxT ca. 95x180x170 mm
Art-Nr.: 262 913 EAN: 4 006 160 629 132



Reisewasserkocher WKR 2902

0,6 Liter Füllmenge; Inkl. Kaffeedose,
2 Tassen und Edelstahlöffel
Edelstahl-Gehäuse; Automatische Abschaltung
Trockengehenschutz/Überhitzungsschutz

*Capacity 0.6 litre; Includes coffee tin,
2 cups and stainless steel spoon
Stainless steel housing; Automatic switch off
Evaporation/overheating protection*

☉: 230 V, 50 Hz, 1000 W VE: 8 BxHxT ca. 110x170x165 mm
Art-Nr.: 262 912 EAN: 4 006 160 629 125



Wasserkocher WK 2933

Bis zu 1,0 Liter Füllmenge
Kontrollleuchte
Sicherheits-Klappdeckel
Trockengehenschutz

*Max. capacity 1.0 litre
Indicator light; Safety lid
Overheat protection*

☉: 230 V, 50 Hz, 1000 W VE: 10 BxHxT ca. 110x195x175 mm
Art-Nr.: 281 952 EAN: 4 006 160 819 526
281 953 EAN: 4 006 160 281 958



Wasserkocher WK 2670



1,2 Liter Fassungsvermögen
Kontrollleuchte; Sicherheits-Klappdeckel
(Einhandbedienung); Automatische Abschaltung
Wasserstandsanzeige, beidseitig; Nylonfilter;
herausnehmbar; Rutschfester, gummierter Griff
Trockengeh-/Überhitzungsschutz

1.2 liter capacity; Indicator light; Safety locking lid
(one-hand handling); Automatic switch off
Two-way water level indicator; Removable nylon filter
Rubber profile on the handle; Boil-dry/fail-safe cut-out

☎:	230 V, 50 Hz, 850 W	VE: 6	BxHxT ca. 150x205x210 mm
Art-Nr.:		EAN:	
☐	282 188	☐	4 006 160 821 888
■	282 189	■	4 006 160 821 895



**Trockengeh-/
Überhitzungs-
schutz**
Boil-dry/fail-safe
cut-out

Wasserkocher WK 2498



Sicherheits-Klappdeckel mit Einhandbedienung
Kabellos –/leichtes Ein- und Ausgießen
Bis zu 1,7 Liter Füllmenge; Nylonfilter;
herausnehmbar; Automatische und manuelle
Abschaltung; 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
Trockengeh-/Überhitzungsschutz
Kontrollleuchte; Rutschfester, gummierter Griff

Safety snap-on lid with single-handed operating
Cordless, for ease of use; Max. capacity 1.7 litre
Removable nylon filter; Automatic/Manual switch off
2 outer water level marks; Boildry/fail-safe cut-out
Indicator light; Rubber profile on the handle

☎:	230 V, 50 Hz, 2000 W	VE: 6	BxHxT ca. 150x225x240 mm
Art-Nr.:		EAN:	
☐	282 154	☐	4 006 160 821 543
■	281 933	■	4 006 160 819 335



**Trockengeh-/
Überhitzungs-
schutz**
Boil-dry/fail-safe
cut-out

Wasserkocher WK 2900



1,7 Liter Fassungsvermögen
Sicherheits-Klappdeckel
Autom./manuelle Abschaltung
Wasserstandsanzeige, beidseitig; Nylonfilter;
herausnehmbar; Kontrollleuchte; Rutschfester,
gummierter Griff; Trockengeh-/Überhitzungsschutz

1.7 liter capacity; Safety snap-on lid
Automatic/Manual switch off
water level indicator; Removable nylon filter;
Indicator light; Rubber profile on the handle
Boildry/fail-safe cut-out

☎:	230 V, 50 HZ, 2200 W	VE: 6	BxHxT ca. 130x240x230 mm
Art-Nr.:		EAN:	
☐	262 921	☐	4 006 160 629 217
■	262 922	■	4 006 160 629 224



**Trockengeh-/
Überhitzungs-
schutz**
Boil-dry/fail-safe
cut-out

Wasserkocher WK 2703



Einfache Handhabung durch kabelloses Design
1,7 Liter Füllmenge; Nylonfilter; herausnehmbar
Automatische und manuelle Abschaltung
2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
Trockengeh-/Überhitzungsschutz; Kontrollleuchte

Cordless - easy filling and pouring; 1.7 l capacity
Nylon filter, removable; Automatic/Manual switch off
2 external water level indicators
Evaporation/overheating protection; Indicator light

☎:	230 V, 50 Hz, 2000 W	VE: 6	BxHxT ca. 150x270x220 mm
Art-Nr.:		EAN:	
■	281 902	■	4 006 160 819 021
■	281 893	■	4 006 160 818 932
■	281 910	■	4 006 160 819 106

3 in 1
Frühstücksset
Breakfast set





Beach



Wasserkocher **WK 2747**

1,7 Liter Füllmenge; Beidseitige Wasserstandsanzeige; Einfache Handhabung durch kabelloses Design
Trockengeh-/Überhitzungsschutz
Automatische und manuelle Abschaltung
Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
Basisstation mit Kabelaufwicklung
Nylonfilter; herausnehmbar

*1.7 l capacity; Two-way water level indicator
Cordless – easy filling and pouring
Evaporation/overheating protection
Automatic/Manual switch off; On/off switch with LED
Base station with cord storage
Nylon filter, removable*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 2000 W** VE: 6 BxHxT ca. 130x260x245 mm
Art-Nr.: **281 908** EAN: **4 006 160 819 083**



Wasserkocher **WK 2816**

Einfache Handhabung durch kabelloses Design
Max. 2 Liter Füllmenge
Automatische und manuelle Abschaltung
Sicherheits-Klappdeckel
Beidseitige Wasserstandsanzeige
Kontrollleuchte; Ein-/Ausschalter
Trockengeh-/Überhitzungsschutz; Nylon-Filter

*Cordless – easy filling and pouring
Max. capacity 2 litre
Automatic/Manual switch off
Safety locking lid
Two-way water level indicator
Control lamp; On-/Off switch
Evaporation/overheating protection; Nylon filter*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 2000 W** VE: 4 BxHxT ca. 185x265x240 mm
Art-Nr.: **282 223** EAN: **4 006 160 822 236**



Wasserkocher **WK 2978**

Bis zu 1,7 Liter Füllmenge; Verdecktes Heizelement
Basisstation mit Kabelaufwicklung; Edelstahl-Heizplatte
Kalkfilter; Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
Automatische und manuelle Abschaltung

*Max. capacity 1.7 litre; Built-in heating element
Base station with cord storage; High quality steel hotplate
Lime filter; Transparent water container
Automatic/Manual switch off*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 2200 W** VE: 6 BxHxT ca. 140x260x225 mm
Art-Nr.: **262 953** EAN: **4 006 160 629 538**



Wasserkocher **WK 2950**

Kabellos – um 360° drehbare Steckverbindung
Verdecktes Heizelement; Basisstation mit Kabelaufwicklung; Edelstahl-Heizplatte; Kalkfilter; Bis zu 1,7 Liter max. Füllmenge; Beleuchtete Wasserstandsanzeige
Großes Sichtfenster für Wasserstand; Automatische und manuelle Abschaltung; Ein-/Ausschalter

*Cordless – 360 ° connector; Built-in heating element
Base station with cord storage; High quality steel hotplate
Lime filter; Max. capacity 1.7 litre; Illuminated water level indicator; Large viewing window for water level
Automatic/Manual switch off; On/off switch*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 2200 W** VE: 6 BxHxT ca. 135x270x240 mm
Art-Nr.: **262 939** EAN: **4 006 160 629 392**

**VIER
in
EINS**

Frühstücksset
Breakfast set 4 in 1



Max. 2 Liter Füllmenge
Max. capacity 2 litre



Verdecktes Heizelement
Built-in heating element

360° drehbare Steckverbindung
360° connector



Wassertank im Betrieb blau beleuchtet
Water tank illuminated in blue during operation





Wasserkocher **WKS 2635**



Kabellos, 360° drehbar; Herausnehmbarer, auswaschbarer Kalkfilter; Bis zu 1,8 Liter Füllmenge Verdecktes Heizelement; Autom./manuelle Abschaltung; Trockengeh-/Überhitzungsschutz Beidseitige Wasserstandsanzeige Basisstation mit Kabelaufwicklung Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte

*Wireless, rotatable 360°
Removable and washable limestone filter
Max. capacity 1.8 litre; Built-in heating element
Automatic/Manual switch off; Evaporation/overheating protection; Two-way water level indicator; Base station with cord storage; On/off switch with indicator light*

☎: **230 V, 50 Hz, 2200 W** VE: 4 BxHxT ca. 165x250x240 mm
Art-Nr.: **281 931** EAN: **4 006 160 819 311**

Wasserkocher **WKS 2878**



Bis zu 1,8 Liter Füllmenge; Kabellos, 360° drehbar – leichtes Ein- und Ausgießen Beidseitige Wasserstandsanzeige; Herausnehmbarer, auswaschbarer Kalkfilter; Verdecktes Heizelement Automatische und manuelle Abschaltung Trockengeh-/Überhitzungsschutz; Basisstation mit Kabelaufwicklung; Ein-/Ausschalter; Kontrollleuchte

*Max. capacity 1.8 litre; Wireless, rotatable 360° – easy filling and pouring; Two-way water level indicator
Removable and washable limestone filter
Built-in heating element; Automatic/Manual switch off
Evaporation/overheating protection
Base station with cord storage; On/off switch; Indicator light*

☎: **230 V, 50 Hz, 2200 W** VE: 4 BxHxT ca. 160x245x220 mm
Art-Nr.: **281 948** EAN: **4 006 160 819 489**

Wasserkocher **WK 2544**



Kabellos, 360° drehbar; Herausnehmbarer Metall-Filter; Bis zu 1,5 Liter Füllmenge Sicherheits-Klappdeckel; Verdecktes Heizelement Autom./manuelle Abschaltung Trockengeh-/Überhitzungsschutz Wasserstandsanzeige Basisstation mit Kabelaufwicklung Ein-/Ausschalter; Kontrollleuchte

*Wireless, rotatable 360°; Removable metal filter
Max. capacity 1.5 litre; Safety locking lid; Built-in heating element; Automatic/Manual switch off
Evaporation/overheating protection
Water-level indicator; Base station with cord storage
On/off switch; indicator light*

☎: **230 V, 50 Hz, 2000 W** VE: 4 BxHxT ca. 155x240x220 mm
Art-Nr.: **282 167** EAN: **4 006 160 821 673**

Wasserkocher **WKS 2882**



Bis zu 1,7 Liter Füllmenge 360° drehbare Steckverbindung Edelstahl-Wasserbehälter mit integriertem Heizelement Automatische und manuelle Abschaltung Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte Praktische Kabelaufwicklung

*Max. capacity 1.7 litre; 360° connector
Stainless steel body with integrated heating element
Automatic/Manual switch off
On/off switch with control lamp; Practical cable storage*

☎: **230 V, 50 Hz, 2000 W** VE: 6 BxHxT ca. 160x235x210 mm
Art-Nr.: **262 911** EAN: **4 006 160 629 118**
262 909 EAN: **4 006 160 629 095**
262 910 EAN: **4 006 160 629 101**

CHROM *Designer Serie*



LUNA

INOX *Designer Serie*



Doppelwandiges Thermogehäuse
Double walled thermo housing



Edelstahl-Wasserbehälter
Stainless steel body



Permanent-Tee-Filter
Permanent tea filter
Kabellos
Cordless



Tee-/Wasserkocher TK 2932

2 in 1: Tee- und Wasserkocher; Kabellos; Bis zu 0,7 Liter Füllmenge; Permanent-Tee-Filter; herausnehmbar; Warmhaltefunktion; Leichtes Ein- und Ausgießen
Automatische und manuelle Abschaltung; Verdecktes Heizelement; Trockengeh-/Überhitzungsschutz
Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter; Kontrollleuchte

2-in-1: Tea and water kettle; Cordless; Max. capacity 0.7 litre; Permanent tea filter, removable; Keep warm function
Easy filling and pouring; Automatic/Manual switch off; Built-in heating element; Evaporation/overheating protection
Illuminated on/off switch; Indicator light

☉: **230 V, 50 Hz, 600 W** VE: 6 BxHxT ca. 150x230x205 mm
Art-Nr.: **281 951** EAN: **4 006 160 819 519**

2 in 1 Teestation
2 in 1 Tea station



Teestation TS 2871

Wasserkocher: Einfache Handhabung durch kabelloses Design; 1,7 Liter Füllmenge; Nylonfilter, herausnehmbar; Automatische und manuelle Abschaltung; 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen; Trockengehsschutz/Überhitzungsschutz; Kontrollleuchte; Glaskanne: 1,3-Liter-Glaskanne; Permanent-Tee-Filter, herausnehmbar; Basis: Warmhaltefunktion; Ein-/Ausschalter; Kontrollleuchte; Rutschsicherer Stand

Kettle: Cordless – easy filling and pouring; 1.7 l capacity; Removable nylon filter; Automatic/Manual switch off; 2 outer water level marks; Evaporation/overheating protection; Indicator light; Glass Teapot: 1.3-litre glass teapot; Permanent tea filter, removable; Base: Warming function; On/off switch; Indicator light; Non-slip stand

☉: **230 V, 50 Hz, 2000 W** VE: 6 BxHxT ca. 380x280x380 mm
Art-Nr.: **262 904** EAN: **4 006 160 629 047**
262 905 **4 006 160 629 054**

3 in 1

Frühstücksset
Breakfast set

Erhältlich in 3 Farben
Available in 3 colors



Frühstücksset FS 2700

Artikelbeschreibungen finden Sie auf Seite 15 (KA 2701), S. 21 (WK 2703) und S. 25 (TA 2702)

Discriptions of the articles you will find on page 15 (KA 2701), p. 21 (WK 2703) and p. 25 (TA 2702)

Art-Nr.: VE: 4
281 894 **4 006 160 818 949**
281 903 **4 006 160 819 038**
281 909 **4 006 160 819 090**

VIER in EINS

Frühstücksset
Breakfast set 4 in 1



Frühstücksset FS 2836

Artikelbeschreibungen finden Sie auf Seite 15 (KA 2818), S. 20 (WK 2816), S. 25 (TA 2817) und S. 38 (ZP 2819)

Discriptions of the articles you will find on page 15 (KA 2818), p. 20 (WK 2816), p. 25 (TA 2817) and p. 38 (ZP 2819)

Art-Nr.: VE: 2
281 042 **4 006 160 810 424**



Frühstücksset FS 2841



WKS 2843: Kabellos, 360° drehbar; Herausnehmbarer, auswaschbarer Kalkfilter; Bis zu 1,8 Liter Füllmenge; Verdecktes Heizelement; Automatische und manuelle Abschaltung; Trockengeherschütz/Überhitzungsschutz; Beidseitige Wasserstandsanzeige; Basisstation mit Kabelaufwicklung; Ein-/Ausmacher: Kontrollleuchte; 230 V, 50 Hz, 2200 W; KA 2824: Für 12-14 Tassen Kaffee; Gehäuse mit Edelstahl-Einlage; Schwenkfilter mit Entriegelungstaste; Nachtropfsicherung; Warmhalteplatte; Ein-/Ausmacher mit Kontrollleuchte; 230 V, 50 Hz, 1000 W; TA 2842: Kompakter 2-Scheiben-Toaster; „Hamburger“-Toast-Funktion (einseitiges Toasten); Auftau-Funktion; Aufwärm-Funktion; Schnellstopp-Funktion; Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad; 4 Kontrollleuchten; Brötchenaufsatz; 230 V, 50 Hz, 850 W

WKS 2843: Wireless, rotatable 360°; Removable and washable limestone filter; Max. capacity 1.8 litre; Built-in heating element; Automatic/Manual switch off; Evaporation/overheating protection; Two-way water level indicator; Base station with cord storage; On-Off switch; Indicator light; 230 V, 50 Hz, 2200 W; KA 2824: 12-14 cups of coffee; Housing with stainless steel insert; Swivel filter with release button; Anti-drip protection; Hotplate; Illuminated on/off switch; 230 V, 50 Hz, 1000 W; TA 2842: Compact 2-slice toaster; „Hamburger“ toast function (one-sided toasting); 3 LED'S; Drawer for crumbs; Reheat function, defrost function, quick-stop function; Continuously adjustable thermostat; 4 indicator lights; Roll attachment; 230 V, 50 Hz, 850 W

Art-Nr.:	281 950	VE:	2
		EAN:	4 006 160 819 502

Toastautomat TA 2934



„Cool Touch“-Gehäuse; integrierter Brötchenaufsatz Stopp-Taste; Krümelschublade; Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad; Kontrollleuchte; Kabelaufwicklung

Cool Touch housing; Integrated roll top; Stop button; Drawer for crumbs; Continuously adjustable thermostat; Indicator light; Electric lead take-up

☉:	230V, 50 Hz, 750 W	VE: 6	BxHxT ca. 260x190x150 mm
Art-Nr.:		EAN:	
☐	281 954	☐	4 006 160 819 557
■	281 955	■	4 006 160 819 571

Toastautomat TA 2618



Cool Touch-Gehäuse; Integrierter Brötchenaufsatz; Stopp-Taste; Krümelschublade; Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad; Auftau-Funktion; Kontrollleuchte; Kabelaufwicklung

Cool Touch housing; Integrated roll top; Stop button; Drawer for crumbs; Degree of browning can be adjusted continuously; Defrost function; Control lamp; Electric lead take-up

☉:	230 V, 50 Hz, 750 W	VE: 6	BxHxT ca. 250x200x160 mm
Art-Nr.:		EAN:	
■	261 076	■	4 006 160 610 765
☐	261 075	☐	4 006 160 610 758

Toastautomat TA 2702



2-Scheiben-Toastautomat; Wärmeisoliertes Gehäuse „Cool Touch“; Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad Aufwärm-, Auftau-, Schnellstopp-Funktion Krümelschublade; Integrierter Brötchenaufsatz

2-slice automatic toaster; Cool Touch housing; Continuously adjustable thermostat; Reheat function, defrost function, quick-stop function; Drawer for crumbs; Integrated roll top

☉:	230 V, 50 Hz, 800 W	VE: 6	BxHxT ca. 300x200x120 mm
Art-Nr.:		EAN:	
■	281 901	■	4 006 160 819 014
■	281 891	■	4 006 160 818 918
■	281 911	■	4 006 160 819 113

Toastautomat TA 2817



Wärmeisoliertes Gehäuse „Cool Touch“; Integrierter Brötchenaufsatz; Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad Aufwärm-, Auftau-, Schnellstopp-Funktion 3 LED-Kontrollleuchten; Krümelschublade

Cool Touch housing; Integrated roll top; Continuously adjustable thermostat; Reheat function, defrost function, quick-stop function; 3 LED'S; Drawer for crumbs

☉:	230 V, 50 Hz, 800 W	VE: 4	BxHxT ca. 300x200x210 mm
Art-Nr.:	282 224	EAN:	4 006 160 822 243



3 in 1 Frühstückset Edelstahl
Breakfast set stainless steel



Cool-Touch-Gehäuse
Cool Touch housing



Cool-Touch-Gehäuse
Cool Touch housing



3 in 1 Frühstückset
Breakfast set



Frühstückset
Breakfast set 4 in 1

**VIER
in
EINS**



Beach



Toastautomat TA 2745

2-Scheiben-Toastautomat
Wärmeisoliertes Gehäuse „Cool Touch“
Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
Aufwärm-, Auftau-, Schnellstopp-Funktion
3 LED-Kontrollleuchten
Krümelschublade
Integrierter Brötchenaufsatz
*2-slice automatic toaster
Cool Touch housing
Continuously adjustable thermostat
3 LED'S; Drawer for crumbs
Integrated roll top*

☉: **230 V, 50 Hz, 800 W** VE: 6 BxHxT ca. 290x200x160 mm
Art-Nr.: **261 089** EAN: **4 006 160 610 895**



Countdown-Funktion
Countdown function



Toastautomat TA 2778

2-Scheiben-Toastautomat
Wärmeisoliertes Gehäuse „Cool Touch“
Digitale Anzeige der Restlaufzeit mit akustischem
Endsignal; Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopp-Funktion
3 LED-Kontrollleuchten; Krümelschublade
Integrierter Brötchenaufsatz
Bräunungszeiteinstellung in 5 Stufen
*2-slice automatic toaster; Cool Touch housing
Digital display of the residual time with acoustic alarm
Defrost/Reheat/Quick-stop function
3 LED'S; Drawer for crumbs
Integrated roll top
Browning time adjustment in 5 levels*

☉: **230 V, 50 Hz, 800 W** VE: 6 BxHxT ca. 270x195x160 mm
Art-Nr.: **261 093** EAN: **4 006 160 610 932**



Toastautomat TA 2980

4-Scheiben-Langschlitztoaster; Wärmeisoliertes Gehäuse
„Cool Touch“; Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
Zentrierungsfunktion; 3 LED-Kontrollleuchten
Auftau-Funktion; Aufwärm-Funktion; Schnellstopp-Funktion
Abnehmbarer Brötchenaufsatz; Automatische Abschaltung
Krümelschublade; Kabelaufwicklung
*Toaster for 4 slices, with extra-long slots
Cool Touch housing; Continuously adjustable thermostat
Centring function; 3 LED'S; Thawing out function
Reheat function; Quick-stop function
Removable bread-roll holder; Automatic switch-off function
Drawer for crumbs; Cable take-up*

☉: **230 V, 50 Hz, 1400 W** VE: 6 BxHxT ca. 400x230x170 mm
Art-Nr.: **261 115** EAN: **4 006 160 261 110**

CHROM *Designer Serie*



**„Hamburger“-
Toast-Funktion**

INOX *Designer Serie*



**Toastautomat
TA 2543/TA 2585 C**

Kompakter 2-Scheiben-Toaster
„Hamburger“-Toast-Funktion (einseitiges Toasten)
Aufwärm-Funktion; Auftau-Funktion
Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
Schnellstopp-Funktion; Brötchenaufsatz
3 Kontrollleuchten
*Compact 2-slice toaster
„Hamburger“ toast function (one-sided toasting)
Reheat function; Thawing out function
Degree of browning can be adjusted continuously
Immediate stop; Roll top
3 indicator lights*

☉: **230 V, 50 Hz, 920 W** VE: 4 BxHxT ca. 290x230x160 mm
Art-Nr.: **TA 2543 (INOX) 261 070** EAN: **4 006 160 610 703**
TA 2585 C (CHROM) 261 074 EAN: **4 006 160 610 741**



Toastautomat TA 2756



Edelstahl-Gehäuse; 2-Scheiben-Toaster
 Auftau-, Aufwärm-, Hamburger-, Stopp-Funktion
 4 Kontrollleuchten; Krümelschublade
 Brötchenaufsatz;

*Stainless steel housing; 2-slice toaster
 Defrost function, Reheat function
 "Hamburger" function, Stop function
 4 indicator lights
 Drawer for crumbs; Roll attachment*

☉: **230 V, 50 Hz, 850 W** VE: 4 BxHxT ca. 290x260x170 mm
 Art-Nr.: **261 090** EAN: **4 006 160 610 901**

Toastautomat TA 2828 DS / TA 2821 DS



2-Scheiben-Langschlitztoaster
 Automatische Abschaltung
 Auftau-, Aufwärm-, Schnellstopp-Funktion
 3 LED-Kontrollleuchten; Hintergrundbeleuchtetes LCD-
 Display; Krümelschublade; Brötchenaufsatz
 Bräunungszeiteinstellung in 7 Stufen; Digitale Anzeige
 der Restlaufzeit mit akustischem Endsignal

*2-slice toaster
 Automatic switch-off; Defrost function,
 Reheat function, Quick-stop; 3 LED'S
 LCD-Display background illuminated
 Drawer for crumbs; Roll attachment
 Browning time adjustment in 7 levels
 Digital display of the residual time with acoustic alarm*

☉: **230 V, 50 Hz, 800 W** VE: 6 BxHxT ca. 360x220x210 mm
 Art-Nr.: **TA 2828 DS (INOX)** **261 100** **4 006 160 611 007**
TA 2821 DS (CHROM) **261 099** **4 006 160 610 994**

Waffelautomat WA 2720



Große Backflächen,
 antihafbeschichtet
 Wärmeisolierter Griff
 Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
 2 Kontrollleuchten; Überhitzungsschutz
 Kabelaufwicklung

*Large plates, non-stick coated
 Heat insulated handle
 Continuously adjustable thermostat
 2 control lamps; Overheating protection
 Electric lead take-up*

☉: **230 V, 50 Hz, 1000 W** VE: 6 BxHxT ca. 200x125x265 mm
 Art-Nr.: **261 600** **EAN: 4 006 160 616 002**
261 601 **4 006 160 616 019**

Waffelautomat WA 2921 DS



Große Backflächen, antihafbeschichtet
 Wärmeisolierte Griffe
 Stufenlos regelbarer Thermostat
 Kontrollleuchte; Überhitzungsschutz
 Kabelaufwicklung

*Large plates, non-stick coated
 Insulated handles
 Continuously adjustable thermostat
 Indicator light
 Overheating protection
 Electric lead take-up*

☉: **230 V, 50 Hz, 1200 W** VE: 6 BxHxT ca. 200x100x260 mm
 Art-Nr.: **261621** EAN: **4 006 160 616 217**

LUNA
 „Hamburger“-
 Toast-Funktion



CHROM Designer Serie



Countdown-Funktion
 Countdown function

INOX Designer Serie



Wärmeisolierter Griff
 Heat insulated handle

INOX Designer Serie

1200 W

Edelstahl-Gehäuse
 Stainless-steel housing






INOX Designer Serie

Stufenlos regelbarer
Thermostat

Continuously
adjustable thermostat



Inkl. Hörnchenkegel
Incl. cornet cone



CE Hörnchen-Automat HA 2922 DS

Edelstahl-Gehäuse; Backform 19 cm Durchmesser
Backampel für Netz und Heizung; Backflächen
antihaftbeschichtet; Stufenlose Temperaturregelung
über Thermostat; Wärmeisolierter Griff; Platzsparende,
senkrechte Aufbewahrung; Kabelaufwicklung

Stainless steel housing; 19 cm plate diameter
Baking lights for mains and heating; Baking surfaces non-
stick coated; Continuously adjustable temperature control
via thermostat; Heat-insulated handle
Space-saving vertical storage; Cable take-up

☉: 230 V, 50 Hz, 1200 W VE: 6 BxHxT ca. 200x100x270 mm
Art-Nr.: 261 622 EAN: 4 006 160 616 224

CE Sandwichtoaster ST 2805

2-fach Sandwichtoaster
Mit Anti-Haftbeschichtung
Wärmeisolierter Griff
Verriegelungssystem
Automatischer Temperaturregler
Überhitzungsschutz und Übertemperatursicherung
2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung

2 slice sandwich toaster
Non-stick coated plates
Cool touch handle
Locking system
Automatic temperature control
Safety controls to prevent overheating
and excess temperatures
2 Indicator lights for power and heating

☉: 230 V, 50 Hz, 700 W VE: 6 BxHxT ca. 240x100x240 mm
Art-Nr.: 261 611 EAN: 4 006 160 616 118

CE TÜV SANDWICHTOASTER Sandwichtoaster ST 2463

Mit Anti-Haftbeschichtung
Wärmeisolierter Griff
Verriegelungssystem
Automatischer Temperaturregler
2 Kontrollleuchten
Überhitzungsschutz

Non-stick coated plates
Cool touch handle
Locking system
Automatic temperature control
2 Indicator lights
Safety cut-out

☉: 230 V, 50 Hz, 640 W VE: 6 BxHxT ca. 245x110x225mm
Art-Nr.: 261 585 EAN: 4 006 160 615 852

CE SANDWICHTOASTER Sandwichtoaster ST 2645

2-Scheiben-Sandwichtoaster; Mit Chromeinlage
Mit Anti-Haftbeschichtung; Wärmeisolierter Griff
Verriegelungssystem; Automatischer Temperaturregler
Herausnehmbare Platten, leicht zu reinigen
Überhitzungsschutz und Übertemperatursicherung
2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung

2 slice sandwich toaster; Chrome inlay; Non-stick coated
plates; Cool touch handle; Locking system; Automatic
temperature control; Removable plates, easy to clean
Safety controls to prevent over-heating and excess
temperatures; 2 Indicator lights for power and heating

☉: 230 V, 50 Hz, 700 W VE: 6 BxHxT ca. 235x100x240 mm
Art-Nr.: 261 592 EAN: 4 006 160 615 920

LUNA



Edelstahl-Gehäuse
Stainless steel housing



INOX Designer Serie



Mit Chromeinlage
Chrome inlay









Sandwichtoaster ST 2911



Mit Anti-Haftbeschichtung
Überhitzungsschutz und Übertemperatursicherung
2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
Automatischer Temperaturregler
Wärmeisolierter Griff
Verriegelungssystem

*With non-stick coating
Safety thermal cut-out and thermofuse
2 pilot lights for power and heating
Automatic temperature controller
Heat insulated handle
Locking system*

☉: 230 V, 50 Hz, 750 W max.	VE: 6	BxHxT ca. 240x60x235 mm
Art-Nr.:	EAN:	
 261 624	 4 006 160 616 248	
 261 623	 4 006 160 616 231	



Sandwichtoaster/Waffelautomat/Grill ST/WA 2942



Backplatten antihafbeschichtet & wechselbar; 3 Paar verschiedene Wechsellplatten; 4 Funktionen: Sandwichtoaster; Waffelautomat, Kontaktgrill, Partygrill
Sandwich-/Waffel-/Grillplatten; „Easy Clean“-Funktion
180° Öffnungswinkel; Verriegelungssystem; Kontrollleuchte; Überhitzungsschutz; Wärmeisolierter Griff

*Non-stick coated plates & changeable; 3 pairs of different types of removable plates; 4 functions: sandwich toaster, waffle machine, contact grill, party grill; sandwich/waffle/grill plates; "Easy Clean"-function; opening angle 180°
Locking system; indicator light; Safety cut-out
Heat resistant handles*

☉: 230 V, 50 Hz, 750 W max.	VE: 4	BxHxT ca. 220x125x260 mm
Art-Nr.:	EAN:	
261 627	4 006 160 616 279	



Sandwichtoaster ST 2671



4-Scheiben-Sandwichtoaster
Anti-Haftbeschichtung
Wärmeisolierter Griff
Verriegelungssystem
Kontrollleuchte
Überhitzungsschutz
Automatischer Temperaturregler

*4 slice sandwich toaster
Non-stick
Heat resistant handles
Locking system
Control light
Overheating protection
Automatic temperature regulator*

☉: 230 V, 50 Hz, 1400 W	VE: 4	BxHxT ca. 255x100x310 mm
Art-Nr.:	EAN:	
261 597	4 006 160 615 975	



4-Scheiben-Sandwichtoaster
4 slice sandwich toaster



Popcorn-Herstellung durch Heißluft
Popcorn made by hot air circulation



Popcorn-Maker PM 2658

Popcorn-Herstellung durch Heißluft – dadurch weniger Kalorien; Ein gesunder und schmackhafter Snack für die ganze Familie; Kinderleichte Handhabung
 Zubereitung ohne Öl; Ein-/Aus-Schalter
 Mit Butterschmelzbehälter

*Popcorn made by hot air circulation – less calories
 A healthy and tasty snack for the whole family
 Easy to make; Preparation without oil
 On/off switch; With butter melting container*

☉ **230 V, 50 Hz, 900 W** VE: 8 BxHxT ca. 160x300x140 mm
 Art-Nr.: 262 847 EAN: 4 006 160 628 470



Akustisches Endsignal
Acoustic final signal



Eierkocher EK 2636

Zubereitung von bis zu 7 Eiern
 Edelstahlheizschale
 Kontrollleuchte
 Akustisches Signal (Summer)
 Ei-Halter herausnehmbar (mit Eipicker)
 Messbecher

*Boils up to 7 eggs
 Stainless steel heating bowl
 Indicator light
 Acoustic signal (buzzer)
 Removable egg holder (with egg picker)
 Measuring beaker*

☉ **230 V, 50 Hz, 350 W** VE: 12 BxHxT ca. 220x160x170 mm
 Art-Nr.: 262 845 EAN: 4 006 160 628 456

LUNA

Edelstahl-Gehäuse
Stainless steel housing



Eierkocher EK 2733 E

Zubereitung von bis zu 7 Eiern
 Kontrollleuchte
 Akustisches Signal (Summer)
 Ei-Halter herausnehmbar (mit Eipicker)
 Messbecher
 Edelstahl-Gehäuse

*Boils up to 7 eggs
 Indicator light
 Acoustic signal (buzzer)
 Removable egg holder (egg picker)
 Measuring beaker
 Stainless steel housing*

☉ **230 V, 50 Hz, 350 W** VE: 6 BxHxT ca. 200x150x160 mm
 Art-Nr.: 262 866 EAN: 4 006 160 628 661



3-Stufenschaltung
3 stage switch



Allerschneider AS 2958

Kraftvoller Motor; Edelstahl-Spezialmesser; rostfrei
 3-Stufenschaltung; Sicherheits-Einschalttaster; Stufenlos einstellbare Schnittstärke
 Schnittstärken-Anzeige; Resthalter mit Fingerschutz
 Abnehmbarer Schlitten; Klappbares Gehäuse

*Powerful motor; Special stainless steel blade; 3 stage switch; Safety slide switch; Thickness adjustment
 Thickness control gauge; Food holder with finger guard
 Removable slide; Folding housing*

☉ **230 V, 50 Hz, 150 W** VE: 6 BxHxT ca. 280x230x310 mm
 Art-Nr.: 262 532 EAN: 4 006 160 625 325
 262 534 EAN: 4 006 160 625 349



Metall-Allesschneider MA 2964   




Großes Edelstahl-Messer (Ø 190 mm), rostfrei
 Universal-Wellenschliff
 Motorgehäuse: Alu-Druckguss
 Metall-Führungsschiene
 Anstellplatte aus Metall
 Restehalter mit Fingerschutz
 Stufenlos einstellbare Schnittstärke (0 – 15 mm)
 Geneigter Metall-Auflagetisch,
 zur leichten Reinigung abklippbar
 Hohe Standfestigkeit

*Large stainless steel blade, 190 mm diameter
 Universal serrated blade
 Pressure die-cast aluminium motor housing
 Sliding plate made of metal
 Metal guide rail
 Food holder with finger guard
 Thickness adjustment (0 – 15 mm)
 Inclined metal table, folds for easy cleaning
 Non-slip feet*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 200 W max.** VE: 2 BxHxT ca. 335x255x210 mm
 Art-Nr.: **262 533** EAN: **4 006 160 625 332**



Voll-Metall
Full metal

Elektromesser EM 2826   




Kraftvoller 180 Watt Motor
 Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
 Sicherheits-Schalter
 Auslöse-Taster für Klingen
 Spezialgezahnte Doppelklingen,
 Edelstahl rostfrei, spülmaschinenfest

*Powerful 180 watt motor
 Low-noise and low-vibration running
 Safety switch
 Safety slide switch
 Serrated stainless steel blades,
 dishwasher safe*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 180 W** VE: 6 BxHxT ca. 420x130x60 mm
 Art-Nr.: **262 896** EAN: **4 006 160 628 968**



180 W
Rostfreie Edelstahlklingen
Stainless steel blades

Elektromesser EM 2905   

Kraftvoller 180-Watt-Motor
 Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
 Sicherheits-Schalter
 Auslöse-Taster für Klingen
 inkl. zusätzlicher Gefriergutklinge
 Spezialgezahnte Doppelklingen, Edelstahl rostfrei,
 spülmaschinenfest

*Powerful 180-watt motor
 Low-noise and low-vibration running
 Safety switch
 Release button for blades
 including additional frozen food blade
 Double blades with special teeth, stainless steel,
 dishwasher resistant*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 180 W** VE: 6 BxHxT ca. 420x130x60 mm
 Art-Nr.: **262 920** EAN: **4 006 160 629 200**



180 W
Inkl. zusätzlicher Gefriergutklinge
Incl. additional frozen food blade



Soft-Touch-Gehäuse
Soft-touch housing



Inkl. verchromtem Ständer, Schokostreuer und Zuckerzange
Includes fine-steel stand, chocolate sprinkler Sugar tongs



2-Stufen-Schaltung
2 stage switch



Metall-unterteil abnehmbar
Metal lower section removable



3 in 1



Milchschaumer MS 2752

Milchschaum in Sekundenschnelle
Soft-Touch-Gehäuse
Batteriebetrieb
Edelstahl-Schaumschläger,
abnehmbar

*Creates foamy milk in seconds
Soft touch housing
Battery operation
Removable stainless steel whisk*

(nicht mitgeliefert): 2x1,5VAAAUM3 VE: 20 BxHxT ca. 50x220x50 mm
Art-Nr.: 262 061 EAN: 4 006 160 620 610



Milchschaumer MS 2860

Milchschaum in Sekundenschnelle
Soft-Touch Gehäuse
Edelstahl Schaumschläger
Inkl. verchromtem Ständer,
Schokostreuer und Zuckerzange

*Creates foamy milk in seconds
Soft touch housing; Stainless steel whisk
Includes fine-steel stand,
chocolate sprinkler Sugar tongs*

(nicht mitgeliefert): 2x1,5VAAAUM3 VE: 6 BxHxT ca. 110x240x110 mm
Art-Nr.: 262 086 EAN: 4 006 160 620 863



Stabmixer SM 2680

2-Stufenschaltung; 180-Watt-Motor
Edelstahl-Messer; Ergonomisch geformter Griff
Mix-Behälter mit Skala (0,6 Liter); Aufhängeöse
Wandhalterung mit Befestigungsmaterial

*2 stage switch; 180 Watt motor
Stainless steel blade; Ergonomic handle
Mixing container with scale (0.6 Litre)
Suspension loop
Wall mounting with materials*

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 180 W VE: 6 BxHxT ca. 80x330x80 mm
Art-Nr.: 261 763 EAN: 4 006 160 617 634



Stabmixer SM 2923

2 Stufenschalter (Soft-Touch); 300-Watt-Motor
Edelstahl-Messer; Metallunterteil; Ergonomisch
geformter Griff; Mix-Behälter mit Skala (0,6 Liter)
Aufhängeöse; Wandhalterung mit Befestigungsmaterial

*Two-level control switch (Soft-touch); 300 watt motor
High-grade steel clamp; Metal lower section; Ergonomic
handle; Graduated mixing beaker (0.6 litre)
Hanging loop; Wall mounting with fixing materials*

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 300 W max. VE: 6 BxHxT ca. 70x365x70 mm
Art-Nr.: 261 784 EAN: 4 006 160 617 849



Stabmixer-Set SMS 2759

2-Stufenschaltung; Kraftvoller 380-Watt-Motor; Stufenlose,
elektronische Geschwindigkeitseinstellung; Abnehmbarer
Metall-Mixstab; 2 wechselbare Edelstahl-Messeraufsätze
Schneebeesen; Mix-Behälter mit Skala (0,5 Liter)
Multizerkleinerer (0,5 Liter); Wandhalterungs-Set

*2 stage switch; Powerful 380 watt motor; Variable,
electronical speed level setting; Detachable metal sieve
2 changeable stainless steel blade utensils
Whisk; Mixing beaker (0.5 litre)
Multi-purpose mixer (0.5 litre); Wall mounting set*

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 380 W VE: 6 BxHxT ca. 70x385x70 mm
Art-Nr.: 261 773 EAN: 4 006 160 617 733



Multizerkleinerer MZ 2619



2-Stufen-Impulsschaltung; Transparenter Behälter
Herausnehmbares Hackmesser (Edelstahl, rostfrei)
Fester Stand; Leicht zu reinigen

*2-level pulse switching; Transparent container
removable chopping blade (High-grade steel, rustproof)
Firm stand; Easy to clean*

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 100 W VE: 6 BxHxT ca. 130x225x130 mm
Art-Nr.: 261 757 EAN: 4 006 160 617 573

Multizerkleinerer MZ 2877



350 Watt max.; Transparenter Behälter (1,25 Liter)
Herausnehmbares Hackmesser (Edelstahl, rostfrei)
Fester Stand; Leicht zu reinigen
Inkl. Quirlscheibe (zum Sahne schlagen)

*350 watts maximum; Transparent container (1.25 litres)
Removable chopping blade (High-grade steel, rustproof)
Firm stand; Easy to clean
Includes whisking disc (for whisking cream)*

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, max. 350 W VE: 6 BxHxT ca. 140x295x140 mm
Art-Nr.: 261 781 EAN: 4 006 160 617 818

Handmixer HM 2935



Kraftvoller 180-Watt-Motor; Turbotaste
5 Geschwindigkeitsstufen; Auswurfaste
Knethaken und Quirle, verchromt
Alle Zubehörteile spülmaschinenfest

*Powerful 180 W motor; Turbo level
5 speed settings; Eject button
Kneading hook and beater, chromium-plated
All accessories are dishwasher-resistant*

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 180 W VE: 12 BxHxT ca. 170x290x90 mm
Art-Nr.: 261 787 EAN: 4 006 160 617 870

Handmixer HM 2642



Kraftvoller 200-Watt-Motor; 5 Geschwindigkeitsstufen
Turbotaste; Auswurf-Taste; Knethaken und Quirle,
verchromt; Alle Zubehörteile spülmaschinenfest

*Powerful 200 watt motor; 5 speeds; Turbo switch;
Eject button; Dough hooks and beaters, chromium plated
All accessories dishwasher-proof*

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 200 W VE: 12 BxHxT ca. 200x290x160 mm
Art-Nr.: 261 761 EAN: 4 006 160 617 610

Handmixer HM 2738



Kraftvoller 250-Watt-Motor; 5-Stufen-Schaltung
Turbotaste; Auswurfaste; Knethaken und Quirle,
Edelstahl; Schnellmixstab; Alle Zubehörteile
spülmaschinenfest; Wandhalterung


*Powerful 250 W motor; 5-position switch; Turbo switch
Eject button; Kneading hook and beater, stainless steel
Incl. blender; All accessories are dishwasher-resistant
Wall mounting set*

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 250 W VE: 6 BxHxT ca. 210x290x160 mm
Art-Nr.: 261 769 EAN: 4 006 160 617 696

2-Stufen-Schaltung
2 stage switch




Inkl. Quirlscheibe
Includes whisking disc



180 W



200 W



Wandhalterung
Wall mounting set



2 in 1



2 in 1



3 in 1

Rührschüssel mit Antrieb
Mixing bowl with drive



Handmixer-Set HMS 2772

Kraftvoller 220-Watt-Motor
5 Geschwindigkeitsstufen; Turbo-Stufe
Kneithaken und Quirle, verchromt
Große Rührschüssel, drehbar gelagert
Alle Zubehöerteile spülmaschinenfest
*Powerful 220 W motor; 5 speeds; Turbo setting
Dough hooks and beaters, chromium plated
Large mixing bowl, rotating
All accessories dishwasher-proof*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 220 W** VE: **2 BxHxT ca. 270x330x200 mm**
Art-Nr.: **261 774** EAN: **4 006 160 617 740**



Handmixer-Set HMS 2739

Kraftvoller 250-Watt-Motor
5 Geschwindigkeitsstufen
Turbo-Stufe; Schnellmixstab
mit Edelmessner
Kneithaken und Quirle, Edelstahl
Große Rührschüssel mit automatischem Antrieb
Alle Zubehöerteile spülmaschinenfest
*Powerful 250 watt motor; 5 speeds
Turbo setting; High-speed blender attachment
with fine steel knife
Stainless steel beaters and dough hooks
Large mixing bowl with automatic drive
All accessories dishwasher-proof*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 250 W** VE: **2 BxHxT ca. 300x350x200 mm**
Art-Nr.: **261 770** EAN: **4 006 160 617 702**



1000 W



**Knet- und Rührmaschine
KM 2718**

Extra starker Motor: 1000 Watt max.; Robustes Spezial-
Getriebe; 5-Liter-Edelstahl-Schüssel für max. 2 kg Teig-Zubereit-
ung; Spezialkneithaken (Spritzschutz) für Hefe- und Brotteig;
Metall-Rührhaken mit Spritzschutz; Metall-Schneebeesen mit
Spritzschutz; 6 Leistungsstufen + Momentstufe; 50° schwenkbar-
er Multifunktionsarm; Bedienungs- und reinigungsfreundlich
*Extra-powerful motor: max. 1000 Watts; Special robust gear
mechanism; 5 litre fine steel dish for max. 2 kg mixture preparation
Special kneading hook (spray protection) for yeast and bread dough
Metal stirring hook with spray protection; Metal whisk with spray
protection; 6 power levels + pulse level; 50° swivelling multifunction
arm; Particularly easy to operate and clean*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 600 W nom., 1000 W max.** VE: **1 BxHxT ca. 230x360x225 mm**
Art-Nr.: **262 862** EAN: **4 006 160 628 623**



**Knet- und Rührmaschine
KM 2893 Profi Cook**

4,5-Liter-Edelstahl-Schüssel für
max. 2 kg Teigzubereitung
Zusätzliche 2 Liter Edelstahl Schüssel
Metall-Schneebeesen; Metall-Rührbeesen
Metall-Kneithaken; 12 Leistungsstufen
Multifunktionsarm 50° vertikal schwenkbar
Duales Antriebssystem, 2 Motoren
Elektronische Drehzahlsynchronisation
Robustes Spezialgetriebe
Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
*4,5 litre fine steel dish for max. 2 kg mixture preparation
Metal beaters; Metal whisks with additional stainless steel
bowl, 2 litres; 12 power levels; 50° swivelling
multifunction arm; Dual drive system (2 motors)
Special robust gear mechanism; Special kneading hook
for yeast and bread dough; Particularly easy to operate
and clean*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 500 W max.** VE: **1 BxHxT ca. 220x375x240 mm**
Art-Nr.: **262 916** EAN: **4 006 160 629 163**



Profi Cook

**Inkl. 2 Edelstahl-
schüsseln
(2 Liter + 4 Liter)**
*With 2 stainless
steel bowls
(2 litres + 4 litres)*





Küchenmaschine KM 2717



700-Watt-Motor; 3-Stufen-Schaltung + Puls-Funktion; Sicherheits-Schaltung; Mix-/Arbeitsbehälter: je 1,5 Liter Fassungsvermögen, mit Skala; Hochwertige, wechselbare Einsätze und Arbeitsscheiben aus Edelstahl: Pommesfrites-Scheibe, Schneidscheibe (dick/dünn), Kartoffel-Reibscheibe, Knethaken, Schlagmesser, Schnetzelscheibe; 7-teiliges Zubehör

700 watt motor; 3 speed regulator and pulse function
Safety switch; Blender/Mixing bowl: 1.5 l capacity, graduated; High-quality, changeable utensils and work blades, Slicing blade (thick, thin), Potato peeler blade, Kneader, Dicing blade, Shredder; 7-part accessory

☎: 230 V, 50 Hz, 700 W max. VE: 2 BxHxT ca. 330x465x180 mm
Art-Nr.: 262 861 EAN: 4 006 160 628 616



700 W

7-teiliges Zubehör
7-part accessory

Küchenmaschine KM 2894 Profi Cook



750 Watt Motor max.; 8-Stufen-Schaltung (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Pulse); Sicherheits-Schaltung
Mixbehälter: 1,25 Liter Fassungsvermögen, mit Skala
Arbeitsbehälter: 2,0 Liter; Hochwertige, wechselbare Einsätze und Arbeitsscheiben aus Edelstahl; Pommes-frites-Scheibe; 2 Schneidscheiben (dick/dünn); Reibscheibe Knethaken; Schlagmesser; 2 Schnetzelscheiben (dick/dünn)
1 Rührbesen; Aufbewahrungsbox

750 watt motor max.; 8-speed settings (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 + pulse); Safety switch; Blender bowl: 1.25 l capacity, graduated; Container capacity: 2.0 litres
High-quality, changeable utensils and work blades in high-grade steel; French fry blade; 2 Slicing blades (thick, thin) Potato peeler blade; Kneader; Dicing blade; 2 Shredders (thick, thin); Cream beater; Storage-box

☎: 230 V, 50 Hz, 750 W max. VE: 1 BxHxT ca. 390x420x200 mm
Art-Nr.: 262 917 EAN: 4 006 160 629 170



Einsätze und Arbeitsscheiben aus Edelstahl
Utensils and work blades in high-grade steel



Fleischwolf FW 2398



Fleischwolf-Kombigerät; Metall-Schnecke
2 Edelstahl-Lochscheiben; Edelstahl-Messer
Vielzweck-Raspel mit 3 verschiedenen
Edelstahl-Einsätzen; Plätzchenaufsatz, Edelstahl
Wurstfüller-Aufsatz; Praktischer
Zitruspresse-Aufsatz

Mincer combination device; Metal cutter
2 stainless steel mincing disks; Stainless steel cutter
Multi-purpose grater with 3 different stainless steel accessories; Cookie maker, stainless steel; Sausage filler accessory; Practical lemon squeezer accessory

☎: 230 V, 50 Hz, 250 W max. VE: 4 BxHxT ca. 290x330x140 mm
Art-Nr.: 283 000 EAN: 4 006 160 830 002



3 in 1

Fleischwolf FW 2924



Metall-Schnecke
2 Metall-Lochscheiben
Metall-Messer
Wurstfüller-Aufsatz
inkl. Plastiktablett

Metal cutter
2 stainless steel mincing disks
metal cutter
Sausage filler accessory
incl. plastic tablett

☎: 230 V, 50 Hz, 300 W max. VE: 4 BxHxT ca. 350x330x150 mm
Art-Nr.: 262 929 EAN: 4006 160629293





1000 W

Rücklauffunktion
Reverse function



Fleischwolf FW 2684

Metallhals; Metall-Schnecke
2 Stahl-Lochscheiben; Edelstahl-Messer
Plätzchen-/Gebäckaufsatz; Wurstfüller-Aufsatz
Ein-/Ausschalter; Rücklauffunktion

*Metal tube; Metal cutter
2 steel mincing disks; Stainless steel cutter
Cookie maker; Sausage filler accessory
On/off switch; Reverse function*

☉: **230 V, 50 Hz, 1000 W max.** VE: 4 BxHxT ca. 310x330x150 mm
Art-Nr.: **262 858** EAN: **4 006 160 628 586**



400 W



Universal-Mixer UM 2510

Kraftvoller 400-Watt-Motor
4-Stufen-Schalter (0-1-2-Impuls)
Abnehmbarer Mixbehälter (1,5 Liter) mit Skala
Deckel mit Nachfüllöffnung und
Sicherheitsverriegelung; Edelstahlklinge, rostfrei
Kabelaufwicklung; Hohe Standfestigkeit

*Powerful 400 watt motor; 4 speed
switch (0-1-2 pulse); Detachable mixing bowl (1.5 litre)
with scale; Lid with refill opening and safety interlock
Stainless steel blades; Cord storage; Non-slip feet*

☉: **230 V, 50 Hz, 400 W** VE: 4 BxHxT ca. 160x390x160 mm
Art-Nr.: **261 748** EAN: **4 006 160 617 481**



450 W max.



Universal-Mixer UM 2858

Kraftvoller 450-Watt-Motor
4-Stufen-Drehschalter (0-1-2-Impuls)
Abnehmbarer Mixbehälter mit Skala; 1,5 Liter
Fassungsvermögen; Deckel mit Nachfüllöffnung und
Sicherheitsverriegelung; Edelstahlklinge, rostfrei
Hohe Standfestigkeit

*Powerful 450 W motor; 4-level rotary switch (0-1-2-pulse)
Detachable mixing bowl (1.5 litre) with scale
Lid with refill opening and safety interlock
Stainless steel blades; Non-slip feet*

☉: **230 V, 50 Hz, 450 W max.** VE: 4 BxHxT ca. 150x410x220 mm
Art-Nr.: **261 778** EAN: **4 006 160 617 788**



CHROM Designer Serie



Universal-Mixer UM 2248

Gehäuse verchromt; Kraftvoller 350 Watt-Motor
4-Stufen Schalter (0-1-2-Impuls); Abnehmbarer
Mixbehälter (1,5 Liter) aus massivem Glas, mit Skala
Deckel mit Nachfüllöffnung; Edelstahlklinge, rostfrei
Kabelaufwicklung; Hohe Standfestigkeit

*Housing chromium-plated; Powerful 350 watt motor
4-speed switch (0-1-2-pulse); Detachable solid glass
mixing bowl (1.5 litre) with scale; Lid with refill opening
Stainless steel blades; Cord storage; Non-slip feet*

☉: **230 V, 50 Hz, 350 W** VE: 4 BxHxT ca. 180x410x180 mm
Art-Nr.: **261 716** EAN: **4 006 160 617 160**



Universal-Mixer **UM 2859**



Kraftvoller 450-Watt-Motor
8-Stufen-Schalter (Drucktasten)
Abnehmbarer Mixbehälter mit Skala
1,5 Liter Fassungsvermögen
Deckel mit Nachfüllöffnung und Sicherheitsverriegelung
Edelstahlklinge, rostfrei
Hohe Standfestigkeit

*Powerful 450 W motor
8-speed switches (push buttons)
Detachable mixing bowl
(1.5 litre) with scale
Lid with refill opening and safety interlock
Stainless steel blades
Non-slip feet*

☎: **230 V, 50 Hz, 450 W** VE: 4 BxHxT ca. 160x410x190 mm
Art-Nr.: **261 779** EAN: **4 006 160 617 795**

Universal-Mixer **UM 2906 Profi Cook**



Kraftvoller 500-Watt-Motor
4-Stufen-Schalter (0-1-2-Puls); Abnehmbarer
Mixbehälter (1,25 Liter) aus massivem Glas, mit Skala
Deckel mit Nachfüllöffnung; Edelstahlklinge, rostfrei
Hohe Standfestigkeit; Kabelaufwicklung

*Powerful 500W motor; 4 level switch (0-1-2-impulse)
Removable graduated mixer container (1.25 l) in sturdy
glass; Lid with filling opening; High-grade steel clamp,
rustproof; High steadiness; Cable winding*

☎: **230 V, 50 Hz, 500 W max.** VE: 2 BxHxT ca. 160x400x160 mm
Art-Nr.: **261 782** EAN: **4 006 160 617 825**

Universal-Mixer **UM 2927 DS**



Kraftvoller 550-Watt-Motor
7-Stufen-Schalter (0-1-2-3-4-5-Impuls)
Inkl. Ice Crusher-Funktion; Abnehmbarer
Mixbehälter (1,5 Liter) aus massivem Glas, mit Skala
Deckel mit Nachfüllöffnung; Edelstahlklinge, rostfrei
Kabelaufwicklung; Hohe Standfestigkeit

*Powerful 550W motor; 7 level switch
(0-1-2-3-4-5-impulse); Includes ice crusher function
Removable mixing vessel (1.5 litres) made of solid glass,
with scale; Lid with replenishing aperture
High-grade steel clamp, rustproof
Cable take-up; High steadiness*

☎: **230 V, 50 Hz, 550 W** VE: 2 BxHxT ca. 160x440x160 mm
Art-Nr.: **261 785** EAN: **4 006 160 617 856**

Ice-Crusher **IC 2800**



Zerkleinert Eiswürfel ganz einfach
per Knopfdruck; Schnelles Mahlwerk mit
leistungsstarkem 100-Watt-Motor
Verchromtes Gehäuse; 0,7 l Auffangbehälter
Transparenter, abnehmbarer Einfüll-Stutzen
Staubschutz; Sicherheitseinfüllklappe
Ein-/Ausschalter

*Chops up ice cubes simply at the press of a button
Rapid grinder with a powerful 100 watt motor
Chrome-plated housing; 0.7 l collection vessel
Transparent removable filler neck; Dust protector
Safety filling flap; On/off switch*

☎: **230 V, 50 Hz, 100 W** VE: 4 BxHxT ca. 250x290x110 mm
Art-Nr.: **261 775** EAN: **4 006 160 617 757**



8 Stufen-Schalter
8 step switch



Profi Cook **500 W max.**
Inkl. Ice Crusher-Funktion
Incl. ice crusher function



INOX *Designer Serie*

550 W
7-Stufen-Schalter
(0-1-2-3-4-5-Impuls)
7 level switch
(0-1-2-3-4-5-impulse)
Inkl. Ice Crusher-Funktion
Incl. ice crusher function



100 W max.



2 Presskegel . 2 press cones
1 Liter . 1 litre



**VIER
EINS**

Frühstücksset
Breakfast-Set 4 in 1

Fruchtfleisch-Regulierung
Fruit flesh regulator

1 Liter . 1 litre




30 W

Freier Saftauswurf
Unobstructed juice outflow



80 W

**Profi
Cook**



Verriegelung mit Sicherheitsschalter
Lock with safety switch



Zitruspresse ZP 2750

Abnehmbarer Saftbehälter (1,0 Liter) mit Aromaschutzabdeckung; 2 Presskegel; Automatische Start-/Stop-Funktion bei Druck auf den Presskegel; Automatischer Rechts-/Linkslauf für optimale Entsaftung; Praktische Kabelaufwicklung

Detachable bowl (1.0 litre) with aroma protective cover; 2 press cones; Automatic start/stop function by pressing juicer cone; Automatic clockwise/anticlockwise operation for optimal juice extraction; Practical cable tidy

☎ **230 V, 50 Hz, 25 W** VE: 6 BxHxT ca. 160x220x160 mm
Art-Nr.: **262 867** EAN: **4 006 160 628 678**



Zitruspresse ZP 2819

Abnehmbarer Saftbehälter (1,0 Liter) mit Aromaschutzabdeckung; Fruchtfleisch-Regulierung zur Dosierung der gewünschten Fruchtfleischmenge; Mit 2 Presskegeln; Automatische Start-/Stopp-Funktion bei Druck auf den Presskegel; Automatischer Rechts-/Linkslauf für optimale Entsaftung; Praktische Kabelaufwicklung

Removable juice container (1.0 litre) with aroma protection cover; Fruit flesh regulator for measuring in the desired quantity of fruit flesh; 2 press cones; Automatic start/stop function by pressing juicer cone; Automatic clockwise/anticlockwise operation for optimal juice extraction; Practical cable tidy

☎ **230 V, 50 Hz, 30 W** VE: 4 BxHxT ca. 200x255x170 mm
Art-Nr.: **282 226** EAN: **4 006 160 822 267**



Zitruspresse ZP 2891

Mit 2 Presskegeln; Freier Saftauswurf; Automatische Start-/Stopp-Funktion bei Druck auf den Presskegel; Automatischer Rechts-/Linkslauf für optimale Entsaftung; Praktische Kabelaufwicklung

2 press cones; Unobstructed juice outflow; Automatic start/stop function by pressing juicer cone; Automatic clockwise/anticlockwise operation for optimal juice extraction; Practical cable tidy

☎ **230 V, 50 Hz, 30 W** VE: 6 BxHxT ca. 160x250x160 mm
Art-Nr.: **262 914** EAN: **4 006 160 629 149**



Zitruspresse ZP 2896 Profi Cook

Kraftvoller 80-Watt-Motor; Mit 2 Presskegeln; Mit Aromaschutzabdeckung; abnehmbarer Saftbehälter; Zubehörteile spülmaschinengeeignet; Freier Saftauswurf; Automatische Start-/Stopp-Funktion bei Druck auf den Presskegel; Praktische Kabelaufwicklung

Powerful 80 watt motor; 2 press cones; With aroma protective cover; Removable juice container; Accessories dishwasher safe; Unobstructed juice outflow; Automatic start/stop function by pressing juicer cone; Practical cable tidy

☎ **230 V, 50 Hz, 80 W** VE: 2 BxHxT ca. 180x260x180 mm
Art-Nr.: **262 919** EAN: **4 006 160 629 194**



Automatik-Entsafter AE 2758

Kraftvoller 400-Watt-Motor; Abnehmbarer Trester-Behälter; Abnehmbarer Saft-Behälter; Ein-/Ausschalter; Verriegelung mit Sicherheitsschalter; Rutschfester Stand

Powerful 400 W motor; Removable marc container; Removable juice container; On/off switch; Lock with safety switch; Non-slip stand

☎ **230 V, 50 Hz, 400 W** VE: 4 BxHxT ca. 250x320x160 mm
Art-Nr.: **261 771** EAN: **4 006 160 617 719**



**Automatik-Entsafter
AE 2895 Profi Cook**



Kraftvoller 300-Watt-Motor
Abnehmbarer Trester-Behälter
3-Stufen-Schalter
Verriegelung mit Sicherheitsschalter
Rutschfester Stand; Anti-Drip-System

*Powerful 300 W motor
Removable marc container
3-speed switch; Lock with safety switch
Non-slip stand; Anti drip-system*

☎: **230 V, 50 Hz, 300 W** VE: 2 BxHxT ca. 230x310x170 mm
Art-Nr.: **262 918** EAN: **4 006 160 629 187**

300 W



Profi Cook



Küchenwaage KW 2582



Gut ablesbare, große Rundskala
Runde Waagschale, abnehmbar zum leichten Reinigen
Messbereich bis 2 kg; 10 g Einteilung
Manuelle Nullstellen-Justierung

*Easy-to-read large round display
Round scale pan, removable for easy cleaning
Weights up to 2 kg; 10 g scaling
Manual zero adjustment*

VE: 12 BxHxT ca. 140x160x170 mm
Art-Nr.: **271 467** EAN: **4 006 160 714 678**

**Gut ablesbare, große Rundskala
Easy-to-read large round display**



Digitale Küchenwaage KW 2943




Gut ablesbares LCD-Display
Große, stabile Glasauflage zum genauen Wiegen
Messbereich bis 2 kg; 1 g Einteilung
Einstellbare Maßeinheiten in g, kg und lb
Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
Ein-/Ausschalter

Easy-to-read LCD display; Large stable glass support plate for accurate weighing; Weights up to 2 kg; 1 g scaling; Adjustable pan volume measuring units in g, kg and lb; tare function (additive weight function) On/off switch

☐ (nicht mitgeliefert): Typ 9V Block VE: 6 BxHxT ca. 180x220x35 mm
Art-Nr.: **271 526** EAN: **4 006 160 715 262**

**Gut ablesbares LCD-Display
Easy-to-read LCD display**

**Große, stabile Glasauflage
Large stable glass support plate**



Dosenöffner DO 2852



Ergonomisch geformter Griff
„Ein-Hand“-Betrieb
Flexibler Magnethalter für Dosen­deckel
Abnehmbare Klinge
Aufhängeöse

*Ergonomically shaped handle
„One-hand“ operation
Flexible magnet holder for lid of tin
Removable blade
Hanging loop*

☎: **230 V, 50 Hz, 25 W** VE: 6 BxHxT ca. 210x90x110 mm
Art-Nr.: **262 894** EAN: **4 006 160 628 944**

**Flexibler Magnethalter
für Dosen­deckel
Flexible magnetic
Lid Holder**



Folienschweißgerät FS 777



Elektronisch geregelt; Schweißen und Trennen
in einem Arbeitsgang; Starke Absaugpumpe
Mit Sichtfenster für Folienvorrat; Als Stand- und
Wandgerät nutzbar; 2 Kontrollleuchten
Kabelaufwicklung im Geräteboden

*Electronically controlled; Seals and cuts in one operation
Powerful suction pump; Viewing window
For free-standing or wall mounting use; 2 indicator lights
Cord storage in base*

☎: **230 V, 50 Hz, 75 W** VE: 6 BxHxT ca. 340x100x125 mm
Art-Nr.: **262 702** EAN: **4 006 160 627 022**



**Elektronisch geregelt
Electronically controlled**



“Cool-Touch” Gehäuse
Cool-touch housing



2 in 1



**Stufenlos regelbarer
Thermostat**
Infinitely adjustable
thermostat

1600 W

**Stufenlos regelbarer
Thermostat**
Infinitely adjustable
thermostat



**Stufenlos regelbarer
Thermostat**
Infinitely adjustable
thermostat
**herausnehmbarer
Frittierbehälter**
frying container,
removable

2000 W



Fondue-Fritteuse FFR 2916

„Cool-Touch“-Gehäuse; Stufenlos regelbarer
Thermostat; Bedienfeld mit Kontroll-Display
Überhitzungsschutz; 1 Liter Fassungsvermögen
Frittierkorb mit abnehmbarem Griff
6 Fonduegabeln, farblich markiert
Spritzschutzring/Gabelhalter
Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
*Cool-touch housing; Continuously variable
thermostat; Control panel with display
Overheating protection; 1 litre capacity
Deep frying basket with removable handle
6 fondue forks marked in colour
Protective ring against spray/fork holder
Changeable odour and fumes filter*

⊙: **230 V, 50 Hz, 900 W** VE: 4 BxHxT ca. 190x240x190 mm
Art-Nr.: **282 232** EAN: **4 006 160 822 328**



Fritteuse FR 2766

„Cool-Touch“-Gehäuse; Kapazität 2 l Öl/Fett
Großer Frittierkorb, bei geschlossenem Deckel heb-
und senkbar; Stufenlos regelbarer Thermostat mit
Kontrollleuchte; Frittierbehälter, herausnehmbar
Springdeckel mit Sichtfenster, abnehmbar
Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
*„Cool-Touch“ body; Capacity 2 l of oil/frying fat
Large frying basket, can be raised or lowered with
the lid closed; Infinitely adjustable thermostat with LED
Frying container, removable; Lift-up lid with viewing window,
removable; Changeable odour and fumes filter*

⊙: **230 V, 50 Hz, 1600 W** VE: 4 BxHxT ca. 270x240x290 mm
Art-Nr.: **282 832** EAN: **4 006 160 828 320**



Friteuse FR 2881

Kapazität: 2,2 Liter; 2 Kontrollleuchten
Großer Frittierkorb; Stufenlos regelbarer Thermostat
mit Kontrollleuchte 130° – 190°
Sprungdeckel abnehmbar
Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
*Capacity 2.2 l; 2 pilot lights; Large frying basket
Infinitely adjustable thermostat
with pilot light, 130° – 190° C
Spring lid, removable
Changeable odour and fumes filter*

⊙: **230 V, 50 Hz, 1600 W max.** VE: 2 BxHxT ca. 270x230x280 mm
Art-Nr.: **282 868** EAN: **4 006 160 828 689**



Friteuse FR 2889

„Cool Touch“-Gehäuse; Kapazität: 2 l; Kontrollleuchte
30-Minuten Timer; herausnehmbarer Frittierbehälter;
antihafbeschichtet; Großer Frittierkorb bei geschlos-
senem Deckel heb- und senkbar; Stufenlos regelbarer
Thermostat mit Kontrollleuchte 130°–190°C
Sprungdeckel mit Sichtfenster; abnehmbar
Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
*Cool-touch housing; Capacity: 2 l; Control lamp
30-min. timer; Non-stick coated frying container, removable
Large frying basket, can be raised or lowered with the
lid closed; Infinitely adjustable thermostat with pilot light,
130°–190° C; Spring lid with viewing window, removable
Changeable odour and fumes filter*

⊙: **230 V, 50 Hz, 2000 W max.** VE: 2 BxHxT ca. 240x230x240 mm
Art-Nr.: **282 869** EAN: **4 006 160 828 696**



Kaltzonen-Fritteuse FR 2973



Direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und zum geruchsarmen Frittieren
Gehäuse, Deckel und Heizspirale aus Edelstahl
Herausnehmbarer Fettbehälter; emailliert; spülmaschinen geeignet; Kapazität 3,3 Liter Öl/Fett;
2 Kontrollleuchten; Überhitzungsschutz

*Heating coils immersed directly in the oil for rapid heating and for odorless frying
Casing, lid and heating coil made of high-grade steel; Removable fat container, enamelled; dishwasher safe; Capacity 3.3 l of oil/frying fat; 2 LED's
Overheating protection*

☎: **230 V, 50 Hz, 2200 W** VE: 2 BxHxT ca. 200x260x470 mm
Art-Nr.: **283 010** EAN: **4 006 060 830 101**



2200 W

Kaltzonen-Fritteuse FR 2786



Direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und zum geruchsarmen Frittieren
Gehäuse, Deckel, Fettbehälter und Heizspirale aus Edelstahl
Deckel mit Sichtfenster; Kapazität 3 l Öl/Fett
Frittierbehälter; herausnehmbar (spülmaschinen geeignet)
Überhitzungsschutz; Elektronisch regelbarer Thermostat

*Heating coils immersed directly in the oil for rapid heating and for odorless frying
Casing, lid, oil container and heating coil made of high-grade steel
Lid with viewing window; Capacity: 3 l of oil/frying fat
Frying container, removable (suitable for dishwashers)
Overheating protection; Electronically adjustable thermostat*

☎: **230 V, 50 Hz, 1800 W** VE: 2 BxHxT ca. 200x260x470 mm
Art-Nr.: **282 855** EAN: **4 006 160 828 559**

Digitale Temperaturanzeige
Digital temperature view



Reiskocher RK 2925



Einfaches Zubereiten und Warmhalten aller Reisarten ohne Anbrennen; Wärmeisoliertes Gehäuse „Cool-Touch“
Klappdeckel mit Cool-Touch-Griff und Griffmulde
Herausnehmbarer; antihaftbeschichteter Topf (ca. 5 Liter max.)
Für max. 1250 g Reis (Rohgewicht); Automatischer Warmhaltemodus nach Beendigung des Kochvorganges
Zusätzlich mit Dämpfkorb zum vitaminerhaltenden Dampfgaren; Abnehmbares Zuleitungskabel
Kontrolllampe; Zubehör: Messbecher, Reislöffel

*Simple preparation and keeping warm of all types of rice without burning; Heat-insulated „Cool-Touch“ housing
Folding lid with „Cool-Touch“ handle and handle recess
Removable, non-stick coated pot (approx 5 litres)
For max. 1250 g of rice (uncooked weight); Automatic keep warm mode when cooking has finished; Also with steam basket for vitamin-retaining steam cooking; Removable supply cable
Control lamp; Accessories: measuring beaker, rice spoon*

☎: **230 V, 50 Hz, 700 W max.** VE: 4 BxHxT ca. 260x310x260 mm
Art-Nr.: **251 103** EAN: **4 006 160 511 031**



„Cool-Touch“ Gehäuse
Cool-touch housing
Inkl. Dämpfkorb
Incl. steam basket

Dampfgarer DG 2844



Dampfgarer zum schonenden, vitaminerhaltenden Garen von Speisen
3 Dampfgar-Behälter (1 Deckel, 1 Reisschale)
Tropfschale zum Auffangen von Flüssigkeiten
Überhitzungsschutz; 60 Minuten-Timer
Einfach zu reinigen

*Steam cooker for the healthy cooking of food without burning vitamins
3 steam cooker containers (1 lid, 1 rice bowl)
Drip pan for collecting liquids; Overheating protection
60-min. timer; Easy to clean*

☎: **230 V, 50 Hz, 800 W** VE: 4 BxHxT ca. 210x380x320 mm
Art-Nr.: **251 099** EAN: **4 006 160 510 997**

Schonendes, vitaminerhaltendes Garen
Healthy cooking without burning vitamins





Marmelade-Programm
Marmalade program



1000 g

Cool-Touch Gehäuse
Cool-Touch housing



Brotbackautomat BBA 2605

Vollautomatische Teig- und Brotzubereitung (Kneten, Aufgehen, Backen); Antihafbeschichtete Backform, herausnehmbar; Inhalt: ca. 2 Liter (entspricht ca. 1000 g Brot); 12 Backprogramme/50 Kombinationsmöglichkeiten Schnellbackfunktion; Vollkorn-Programm Elektronisches Bedienfeld mit LCD-Display und akustischem Signal; Timer-Programmierung bis zu 13 Stunden; Teigmenge variabel einstellbar Krustenbräunung einstellbar (hell, mittel, dunkel) Warmhaltefunktion; Abnehmbarer Deckel mit Sichtfenster

Fully automatic dough and bread preparation (kneading, rising, baking); Removable non-stick coated baking form; 2 litre capacity (corresponds to about 1000 g bread); 12 baking programs/50 possible combinations Quick bake function; Wholemeal programme Electronic control panel with LCD display and audible signal; 13 hour timer; Variably settable dough quantity Variable crust browning control (light, medium, dark) Warming function; Removable lid with window

☎: **230 V, 50 Hz, 600 W** VE: **2 BxHxT ca. 230x290x370 mm**
Art-Nr.: **262 836** EAN: **4 006 160 628 364**



Marmelade-Programm
Marmalade program



1000 g

Cool-Touch Gehäuse
Cool-Touch housing



Brotbackautomat BBA 2864

Vollautomatische Teig- und Brotzubereitung (Kneten, Aufgehen, Backen); Antihafbeschichtete Backform, herausnehmbar; Inhalt: ca. 2 Liter (entspricht ca. 1000 g Brot) ; 12 Backprogramme/50 Kombinationsmöglichkeiten; Schnellbackfunktion; Vollkorn-Programm Elektronisches Bedienfeld mit LCD-Display und akustischem Signal; Timer-Programmierung bis zu 13 Stunden; Teigmenge variabel einstellbar Krustenbräunung einstellbar (hell, mittel, dunkel) Warmhaltefunktion; Deckel mit Sichtfenster

Fully automatic dough and bread preparation (kneading, rising, baking); Removable non-stick coated baking form; 2 litre capacity (corresponds to about 1000 g bread); 12 baking programs/50 possible combinations Quick bake function; Wholemeal programme Electronic control panel with LCD display and audible signal; 13 hour timer; Variably settable dough quantity Variable crust browning control (light, medium, dark) Warming function; Lid with window

☎: **230 V, 50 Hz, 600 W** VE: **2 BxHxT ca. 210x340x310 mm**
Art-Nr.: **262 897** EAN: **4 006 160 628 975**

1000 g

8 Backprogramme
8 baking programmes



Brotbackautomat BBA 2787

Antihafbeschichtete Backform Inhalt: ca. 2 Liter (entspricht ca. 1000 g Brot) Elektronisches Bedienfeld mit LED-Display und akustischem Signal; 8 Backprogramme Krustenbräunung einstellbar; Schnellbackfunktion (Weißbrot); 13-Stunden-Timer; Warmhaltefunktion

Non-stick coated baking form 2 litre capacity (corresponds to about 1000 g bread) Electronic control panel with LED and acoustic signal 8 baking programs; Variable crust browning control Quick bake function (white bread); 13-hour timer Warming function

☎: **230 V, 50 Hz, 715 W** VE: **2 BxHxT ca. 210x340x350 mm**
Art-Nr.: **262 871** EAN: **4 006 160 628 715**



Brotbackautomat BBA 2866



Vollautomatische Teig- und Brotzubereitung (Kneten, Aufgehen, Backen); Antihaft-beschichtete Backform, herausnehmbar; Inhalt: ca. 2 Liter (entspricht ca. 1000 g Brot); 12 Backprogramme/50 Kombinationsmöglichkeiten; Schnellbackfunktion; Vollkorn-Programm Elektronisches Bedienfeld mit LCD-Display und akustischem Signal; Timer-Programmierung bis zu 13 Stunden; Teigmenge variabel einstellbar Krustenbräunung einstellbar (hell, mittel, dunkel) Warmhaltefunktion; Deckel mit Sichtfenster

Fully automatic dough and bread preparation (kneading, rising, baking); Removable non-stick coated baking form; 2 litre capacity (corresponds to about 1000 g bread); 12 baking programs/50 possible combinations Quick bake function; Wholemeal programme Electronic control panel with LCD display and audible signal; 13 hour timer; Variably settable dough quantity Variable crust browning control (light, medium, dark) Warming function; Lid with window

☎: **230 V, 50 Hz, 600 W** VE: 2 BxHxT ca. 220x335x320 mm
Art-Nr.: 262 899 EAN: 4 006 160 628 999



Marmelade-Programm
Marmalade program



1000 g

Cool-Touch Gehäuse
Cool-Touch housing

Edelstahl Gehäuse
Stainless steel housing

Brotbackautomat BBA 2785



Edelstahl-Gehäuse; Vollautom. Teig- und Brotzubereitung Antihaft-beschichtete Backform; Inhalt: ca. 2 Liter (entspricht ca. 1000 g Brot); 1 Knethaken; 12 Backprogramme Marmelade-Programm; Vollkorn-Programm; Elektronisches Bedienfeld mit LCD-Display und akustischem Signal; Timer-Programmierung bis zu 13 Stunden; Teigmenge variabel einstellbar; Krustenbräunung einstellbar; Schnellback-/ Warmhaltefunktion; Abnehmbarer Deckel mit Sichtfenster

Stainless steel housing; Fully automatic dough and bread preparation; Non-stick coated baking form; 2 litre capacity (corresponds to about 1000 g bread); 1 kneading peg 12 baking programs; Marmalade program; Wholemeal programme; Electronic control panel with LCD display and audible signal; 13 hour timer; Variably settable dough quantity Variable crust browning control; Quick bake and warming function; Removable lid with window

☎: **230 V, 50 Hz, 450 W** VE: 2 BxHxT ca. 260x300x270 mm
Art-Nr.: 262 870 EAN: 4 006 160 628 708



1000 g

Edelstahl Gehäuse
Stainless steel housing

Marmelade-Programm
Marmalade program



Brotbackautomat BBA 2865



Vollautomatische Teig- und Brotzubereitung Antihaftbeschichtete Backform Inhalt: ca. 3 Liter (entspricht ca. 1300 g Brot) 2 Knethaken; 9 Backprogramme / 31 Kombinationsmöglichkeiten: Weißbrot, Vollkorn, Schnellbacken, Hefekuchen, Basis, Kuchen, nur Kneten, nur Backen, Sandwich Marmelade-Programm; „Cool-Touch“-Gehäuse Elektronisches Bedienfeld mit LCD-Display und akustischem Signal; Krustenbräunung einstellbar Teigmenge variabel einstellbar; Schnellback-/ Warmhaltefunktion; Timer-Programmierung; Deckel mit Sichtfenster; Zubehör: Messbecher, Messlöffel

Fully automatic dough and bread preparation Removable non-stick coated baking form 3 litre capacity (approx. 1300 g bread) 2 kneading pegs; 9 baking programs/31 possible combinations: White bread, wholemeal bread, quick baking, leavened pastries, basis, cakes, knead only, bake only, sandwich; Marmalade program; „Cool touch“ housing Electronic control panel with LCD display and audible signal; Variable crust browning control Variably settable dough quantity Quick bake function/Warming function Timer; Lid with window Accessories: Measuring beaker and spoon

☎: **230 V, 50 Hz, 800 W** VE: 2 BxHxT ca. 400x290x260 mm
Art-Nr.: 262 898 EAN: 4 006 160 628 982



Marmelade-Programm
Marmalade program



1300 g

Cool-Touch Gehäuse . Cool-Touch housing
2 Knethaken . 2 kneading pegs



Marmelade-Programm
Marmalade program

1300 g



Edelstahl Gehäuse
Stainless steel housing

2 Knethaken
2 kneading pegs



Dampfgarung
Steam cooking



Dampfgarung
Steam cooking



Thermostat
Fettfreies Grillen . Fat-free grilling
Herausnehmbarer Fettauffangbehälter
Removable fat collection vessel



Brotbackautomat BBA 2867

Vollautomatische Teig- und Brotzubereitung
Antihafbeschichtete Backform
Inhalt: ca. 3 Liter (entspricht ca. 1300 g Brot)
2 Knethaken; 12 Backprogramme / 44 Kombinationsmöglichkeiten: Weißbrot, Vollkorn, Schnellbacken, Ultra Schnell, Glutenfrei, Hefekuchen, Basis, Kuchen, nur Kneten, nur Backen, individuell; Marmelade-Programm; „Cool-Touch“-Gehäuse; Elektronisches Bedienfeld mit LCD-Display und akustischem Signal
Krustenbräunung einstellbar; Teigmenge variabel einstellbar; Schnellback-/Warmhaltefunktion
Timer-Programmierung; Deckel mit Griff und Sichtfenster; Zubehör: Messbecher, Messlöffel

*Fully automatic dough and bread preparation
Removable non-stick coated baking form
3 litre capacity (approx. 1300 g bread)
2 kneading pegs; 12 baking programs/44 possible combinations: White bread, coarse wholemeal bread, quick baking, Ultra Fast, Glute Free, leavened pastries, basis, cakes, knead only, bake only, Individual; Marmelade program; „Cool touch“ housing; Electronic control panel with LCD display and audible signal; Variable crust browning control; Variably settable dough quantity; Quick bake function/Warming function; Timer; Lid with handle and viewing window; Accessories: Measuring beaker and spoon*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 800 W** VE: **2 BxHxT ca. 220x280x380 mm**
Art-Nr.: **262 900** EAN: **4 006 160 629 002**



Hot Dog Maker HDM 2552 N

Für 1 bis 6 Würstchen (z.B. „Frankfurter“, „Wiener“)
Senkrechtstehender Aufsteck-Dorn aus Edelstahl-Rostfrei, beheizt, zum Brötchen-Aufwärmen
Antihafbeschichtete Wasserschale; Transparenter Dampfbehälter; abnehmbar; Ein-/Aus-Schalter; Kontrollleuchte

*For 1 to 6 hot dogs (e. g. Frankfurters, wieners)
Vertical spikes in stainless steel, heated, for sandwich roll warming; Non-stick coated water bowl; Transparent steam tank, removable; On/Off switch; Control lamp*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 350 W** VE: **6 BxHxT ca. 210x255x110 mm**
Art-Nr.: **262 846** EAN: **4 006 160 628 463**



Hot Dog Maker HDM 2985

Für 1–4 Würstchen
5 rotierende Heizelemente, antihafbeschichtet
gleichmäßiges Erhitzen durch rotierende Heizstäbe
2 senkrechtstehende Aufsteck-Dorne aus Edelstahl-Rostfrei, beheizt, zum Brötchen-Aufwärmen
Ein-/Aus-Schalter; 30-Minuten-Timer mit Endsignal
Geräuscharmer Motor; inkl. Fettauffangschale
Kontrollleuchte

For 1–4 hot dogs; 5 rotating heating elements, non-stick coated; equal heating up by rotary heating staffs; 2 vertical spikes in stainless steel, heated, for sandwich roll warming; On/Off switch; 30-minute timer with end signal; Low-noise motor; incl. fat scavenge cup; Control lamp

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 300 W** VE: **6 ca. 330x210x170 mm**
Art-Nr.: **262 958** EAN: **4 006 160 629 583**



Tischgrill LFG 2762

Fettfreie Zubereitung; Kurze Garzeiten; Grillplatten antihafbeschichtet; Leicht zu reinigen; Fett-Auffangbehälter; herausnehmbar; Stufenlos regelbarer Thermostat

Fat-free preparation; Short cooking times; Grilling plates with non-stick coating; Easy to clean; Removable fat collection vessel; Continuously adjustable thermostat

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 800 W** VE: **6 BxHxT ca. 280x120x265 mm**
Art-Nr.: **262 869** EAN: **4 006 160 628 692**

Kontaktgrill KG 2960

1400 Watt
 Fettfreie Zubereitung
 Kurze Garzeiten
 Grillplatten antihafbeschichtet
 Leicht zu reinigen
 Fett-Auffangbehälter; herausnehmbar

*1400 Watts
 Fat-free preparation
 Short cooking times
 Grilling plates with non-stick coating
 Easy to clean
 Removable fat collection vessel*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 1400 W** VE: 6 BxHxT ca. 500x300x120 mm
 Art-Nr.: **262 947** EAN: **4 006 160 629 477**



1400 W
Fett-Auffangbehälter herausnehmbar
Removable fat collection vessel
Fettfreies Grillen
Fat-free grilling

Multi-Teppan Yakigrill TYG 2979

Japanisches Grillen am Tisch, gesund und kalorienarm;
 Fettfrei, geruchsneutral und sauber; Optimal zum
 Braten, Garen und Schmoren von Fisch, Fleisch und
 Gemüse; Stufenlos regulierbarer Thermostat; Handgriffe
 aus Edelstahl; Ablaufrinne für überschüssiges Fett;
 Herausnehmbarer Fettauffangbehälter, leicht zu reinigen;
 Antihafbeschichtete Platte, hält und verteilt die Hitze
 optimal; Leicht zu reinigen; Hitzeisolierte Griffe

*Japanese-style grilling at the table, healthy and low in calories;
 Fat-free, odourless and clean; Ideal for roasting, cooking
 and braising fish, meat and vegetables; Continuously adjustable
 thermostat; Stainless steel handles; Drainage channel
 for excess fat; Removable easy-to-clean drip tray; Non-stick
 coated plate retains and distributes the heat perfectly; Easy
 to clean; Heat-insulated handles*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 2000 W** VE: 4 BxHxT ca. 600x140x300 mm
 Art-Nr.: **262 954** EAN: **4 006 160 629 545**



2000 W
Abnehmbares Thermostat . Removable thermostat

Partypfanne PP 2914

Partypfanne zum Kochen, Braten und Dünsten
 Pfanne antihafbeschichtet
 hitzebeständiger Glasdeckel mit Griff
 wärmeisolierte Tragegriffe
 abnehmbare Zuleitung mit
 stufenlos regelbarem Thermostat
 Durchmesser aussen: ca. 40 cm
 Innen: ca. 38 cm
 Höhe innen: ca. 4 cm

*Party pan for boiling, roasting and steaming
 Non-stick coated pan
 Heat-resistant glass lid with handle
 Heat-insulated carrying handles
 Removable supply line with
 continuously adjustable thermostat
 External diameter: approx. 40 cm
 Internal: approx. 38 cm
 Internal height: approx. 4 cm*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 1500 W** VE: 2 BxHxT ca. 450x140x400 mm
 Art-Nr.: **251 102** EAN: **4 006 160 511 024**



Inkl. Glasdeckel . Incl. glass lid
Abnehmbares Thermostat . Removable thermostat



1200 W

Thermostat



Raclette-Grill RG 2760

Zum Grillen und Überbacken
Grillplatte abnehmbar
8 Pfännchen

Antihaft-Beschichtung bei Grillplatte und Pfännchen
Leicht zu reinigen
Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte

*For grilling and browning
Removable grill plate
8 pans*

*Non-stick coating on the grill plates and pans
Easy to clean
Continuously adjustable thermostat with LED*

☉: **230 V, 50 Hz, 1200 W** VE: 3 BxHxT ca. 420x120x320 mm
Art-Nr.: **262 868** EAN: **4 006 160 628 685**



2 in 1

1300 W

Thermostat



Raclette-Grill RG 2892

Zum Grillen und Überbacken
Grillplatte abnehmbar
Heisser Stein abnehmbar
8 Pfännchen

Antihaft-Beschichtung bei Grillplatte und Pfännchen
Leicht zu reinigen
Stufenlos regelbares Thermostat mit Kontrollleuchte

*For grilling and browning
Removable grill plate
Removable hot stone
8 pans*

*Non-stick coating on the grill plates and pans
Easy to clean
Continuously adjustable thermostat with LED*

☉: **230 V, 50 Hz, 1300 W** VE: 2 BxHxT ca. 520x130x250 mm
Art-Nr.: **262 915** EAN: **4 006 160 629 156**



2000 W

Cool Touch-Gehäuse
Cool-touch housing



Barbeque-Tischgrill BQ 2977

Tischgrill im stilvollen Design zum Grillen ohne Feuer und Rauch; Cool Touch-Gehäuse; Ein-/Auswechsler mit Kontrollleuchte; Grillrost und Heizelement abnehmbar zum leichten Reinigen; Metall-Auffangschale

*Stylish table grill for barbecues without fire and smoke
Cool-touch housing; On/Off switch with indicator lamp
Removable grill and heating elements for easy cleaning
Metal drip tray*

☉: **230 V, 50 Hz, 2000 W** VE: 4 BxHxT ca. 480x100x340 mm
Art-Nr.: **262 952** EAN: **4 006 160 629 521**



2000 W

Thermostat

Kratzfestes Emaille-Gehäuse
Non-scratch enamelled housing



Barbeque-Tischgrill BQ 2849

Tischgrill im stilvollen Design zum Grillen ohne Feuer und Rauch
Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
Höhenverstellbarer, verchromter Grillrost
Emailliertes Gehäuse
Grillrost und Heizelement abnehmbar zum leichten Reinigen
Metall-Auffangschale

*Stylish table grill for barbecues without fire and smoke
Continuously adjustable thermostat with control lamp
Height-adjustable, chromed grill grid
Enamelled housing
Removable grill and heating elements for easy cleaning
Metal drip tray*

☉: **230 V, 50 Hz, 2000 W** VE: 4 BxHxT ca. 575x100x400 mm
Art-Nr.: **262 887** EAN: **4 006 160 628 876**



Barbecue-Standgrill BQS 2850   

Standgrill im stilvollen Design zum Grillen ohne Feuer und Rauch
 Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
 Höhenverstellbarer, verchromter Grillrost
 Emailliertes Gehäuse und Windschutz
 Grillrost und Heizelement abnehmbar zum leichten Reinigen
 Metall-Auffangschale; Windschutz; Zwischenablage
 Auch als Tischgrill zu verwenden

*Stylish stand grill for barbecues without fire and smoke
 Continuously adjustable thermostat with control lamp
 Height-adjustable, chromed grill grid
 Enamelled housing and wind screen
 Removable grill and heating elements for easy cleaning
 Metal drip tray; Wind protection; Middle shelf
 Can be converted to a table grill*

⚡: **230 V, 50 Hz, 2000 W** VE: 4 BxHxT ca. 570x760x360 mm
 Art-Nr.: **262 888** EAN: **4 006 160 628 883**

Kratzfestes Emaille-Gehäuse
Non-scratch enamelled housing



Fondue-Set FD 2808  

Fonduetopf aus Edelstahl, rostfrei
 Wärmeisolierte Griffe
 Separater, standsicherer Heizsockel
 Stufenlos regelbarer Thermostat
 Kontrollleuchte
 Überhitzungsschutz
 Übertemperatursicherung
 Zubehör: 8 Fondue-Gabeln

*Fondue pan made of stainless steel
 Heat insulated handles
 Separate stable heating base
 Continuously adjustable thermostat
 Indicator light
 Protection against overheating
 Fuse to protect against excessive temperatures
 Accessories: 8 fondue forks*

⚡: **230 V, 50 Hz, 1400 W** VE: 4 BxHxT ca. 220x180x220 mm
 Art-Nr.: **262 079** EAN: **4 006 060 620 795**

Fonduetopf aus Edelstahl, rostfrei
Fondue pan made of stainless steel



1400 W
 Thermostat

Fondue-Wok-Set FWS 2972

Fonduetopf aus Edelstahl, rostfrei
 Edelstahl-Wok
 Wärmeisolierte Griffe
 Edelstahl-Gittereinsatz zum Dünsten und Abtropfen
 Separater, standsicherer Heizsockel
 Stufenlos regelbarer Thermostat
 Kontrollleuchte; Überhitzungsschutz
 Übertemperatursicherung
 Zubehör: 8 Fondue-Gabeln, Spritzschutz mit Gabelhalter, Pfannenwender

*Fondue pan made of stainless steel
 Stainless steel wok
 Thermo-insulated handles
 Stainless steel grid insert for steaming and draining
 Separate stable heating base
 Infinitely adjustable thermostat
 Indicator light; Overheating protection
 excess temperature safety device
 Accessories: 8 Fondue-forks, anti-splash guard with fork holder, pan turner*

⚡: **230 V, 50 Hz, 1600 W** VE: 2 BxHxT ca. 440x230x360 mm
 Art-Nr.: **262 113** EAN: **4 006 160 621 136**

2 in 1
Edelstahl
Stainless steel



1600 W



800 W



Inhalt: 8 Liter
Capacity: 8 litre



Mini-Backofen MB 2789

- 8 Liter Garraum
- Ober- und Unterhitze
- 15-Minuten-Timer
- 2 Quarzheizstäbe
- Ausfahrbarer Rost
- Großes Sichtfenster
- Krümelschublade
- 8 litre capacity
- Top and bottom heat
- 15 minute timer
- 2 quartz heating elements
- Movable shelf
- Large view window
- Drawer for crumbs

☉: 230 V, 50 Hz, 800 W VE: 4 BxHxT ca. 370x220x220 mm
Art-Nr.: 262 873 EAN: 4 006 160 628 739



800 W

Inhalt: 8 Liter
Capacity: 8 litre



Mini-Backofen MB 2793

- 8 Liter Garraum
- Ober- und Unterhitze
- 15-Minuten-Timer
- 2 Quarzheizstäbe
- Ausfahrbarer Rost
- Großes Sichtfenster
- Krümelschublade
- 8 litre capacity
- Top and bottom heat
- 15 minute timer
- 2 quartz heating elements
- Movable shelf
- Large view window
- Drawer for crumbs

☉: 230 V, 50 Hz, 800 W VE: 4 BxHxT ca. 360x230x210 mm
Art-Nr.: 262 877 EAN: 4 006 160 628 777

2 in 1



Inkl. Pizzablech
Incl. pizza pan



Pizza-Backofen PO 2790

- Pizza-Ofen inklusive Pizzablech (Ø 26 cm)
- 12 Liter Backraum
- Ober- und Unterhitze
- Ideal zum Grillen und Aufbacken
- Übertemperatur-Sicherung
- 4-Stufen-Schaltung
- 2 Quarz-Heizelemente
- Krümelschublade
- Pizza oven including pizza pan (26 cm diameter)
- 12 litre capacity
- Top and bottom heat
- Ideal for grilling and warming up
- Excess temperature protection
- 4-level switch
- 2 quartz heating elements
- Drawer for crumbs

☉: 230 V, 50 Hz, 1000 W VE: 4 BxHxT ca. 400x235x290 mm
Art-Nr.: 262 874 EAN: 4 006 160 628 746

Mini-Backofen mit Grill und Warmluft **MBG 2788**



25 Liter Backraum
 Warmluftbetrieb; Drehspieß
 Selbstreinigend beschichtet
 Ober- und Unterhitze
 60-Minuten-Timer; 4-Stufen-Schaltung
 Stufenloses Temperaturregelung
 Großes Sichtfenster; Krümelschublade
 Kontrollleuchte

*25 litre capacity
 Warm air operation
 Revolving spit; Self-cleaning coating
 Top and bottom heat
 60 minute timer; 4-level switch
 Variable temperatur control
 Large viewing window; Crumb tray
 Indicator light*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 1500 W** VE: | BxHxT ca. 460x340x360 mm
Art-Nr.: 262 876 **EAN:** 4 006 160 628 760



Selbstreinigend beschichtet – Easy Clean
Self-cleaning coating – Easy Clean
Warmluftbetrieb . Warm air operation

Mikrowellengerät **MW 736**



800 W Mikrowelle
 6 Leistungsstufen
 20 Liter Garraum
 Drehteller
 30-Minuten-Timer mit Endsignal
 Garraumbeleuchtung
 Großes Sichtfenster

*800 W output
 6 power levels
 20 litre capacity
 Rotating plate
 30-minute timer with end signal
 Interior light
 Large viewing window*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 1150 W** VE: | BxHxT ca. 450x295x330 mm
Art-Nr.: 253 067 **EAN:** 6 160 530 674



800 W / 20l

Mikrowelle mit Grill **MWG 737**



800 Watt Mikrowellenleistung
 1000 Watt Grillleistung
 Grill mit Quarz-Heizelementen
 20 Liter Garraum
 3 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle und Grill)
 5 Mikrowellen-Leistungsstufen; 1 Grillstufe
 Drehteller; Grillrost
 30-Minuten-Timer mit Endsignal
 Garraumbeleuchtung; Großes Sichtfenster

*800 W microwave power
 1000 W grill power
 Grill with quartz heating elements
 20 l cooking volume
 3 levels in combined operation
 5 microwave levels; 1 grill level
 Rotating plate, grilling grid
 30-minute timer with end signal
 Oven light; Large viewing window*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 1200 W** VE: | BxHxT ca. 450x295x320 mm
Art-Nr.: 253 068 **EAN:** 4 006 160 530 681



Grill, 1000 Watt max. . Grill, max. 1000 watts



Grill
Easy Tronic



Grill
Easy Tronic
Edelstahl
Stainless steel



Grill
Easy Tronic
Edelstahl
Stainless steel



Grill
Easy Tronic
Edelstahlgehäuse . Stainless steel housing
Vertikalöffnung . Vertical opening



Mikrowellengerät MWG 729

Vollelektronische Bedienung (Easy Tronic)
800 Watt Mikrowellenleistung
1000 Watt Grilleistung
5 Leistungsstufen (Mikrowelle)
1 Grillstufe, 2 Kombi-Programme
60-Minuten-Elektronik-Timer; 20 Liter Garraum
Drehteller und Grillrost; Garraumbeleuchtung;
*All-electronic operation (Easy Tronic)
800 watt output; 1000 watt grill
5 power settings (microwave)
1 grill level, 2 combination programs
60 minute electronic timer; 20-litre capacity
Turntable and grill rack; Interior light*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 1200 W** VE: **1 BxHxT ca. 455x290x355 mm**
Art-Nr.: **253 011** EAN: **4 006 160 530 117**



Mikrowelle mit Grill MWG 738 E

900 Watt Mikrowellenleistung; 1000 Watt Grilleistung
Grill mit Quarz-Heizelementen; 20 Liter Garraum
3 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle und Grill)
5 Mikrowellen-Leistungsstufen; 1 Grillstufe
Drehteller, Grillrost; 30-Minuten-Timer mit Endsignal
Garräumbeleuchtung; Großes Sichtfenster
*900 W microwave power; 1000 W grill power
Grill with quartz heating elements; 20 l cooking volume
3 levels in combined operation; 5 microwave levels
1 grill level; Rotating plate, grilling grid
30-minute timer with end signal
Oven light; Large viewing window*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 1300 W** VE: **1 BxHxT ca. 470x280x350 mm**
Art-Nr.: **253 069** EAN: **4 006 160 530 698**



Mikrowelle mit Grill MWG 748 E

Edelstahlgehäuse; Edelstahl-Innenraum; Vollelektronische
Bedienung; 800 W Mikrowelle; 1000 W Grill; 20 Liter
Garräum; 30-Minuten-Timer mit Endsignal; 8 Leistungs-
stufen; 1 Grillstufe; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
(inkl. Auftauprogramm); 2 Kombi-Leistungsstufen; Grill/
Mikrowelle; Schnell-Startprogramm; Drehteller, Grillrost
Garräumbeleuchtung; Kindersicherung
*Stainless steel housing; Stainless steel interior; Completely
electronic functioning; 800 W microwave; 1000 watt grill
20 litre capacity; 30-minute timer with end signal; 8 levels:
1 grill level; 5 microwave levels (incl. defrost program)
2 levels in combined operation grill/microwave; Fast-start
program; Rotating plate, grilling grid; Oven light; Child lock*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 1200 W** VE: **1 BxHxT ca. 455x295x340 mm**
Art-Nr.: **253 084** EAN: **4 006 160 530 841**

Mikrowelle mit Grill MWG 752 E

23 Liter Garraum; 900 W Mikrowelle; 1000 W Grill
6 Mikrowellen-Leistungsstufen; 1 Grillstufe
2 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle
8 automatische Garprogramme; Auftauprogramm
Schnell-Startprogramm; 60-Minuten-Timer mit End-
signal; Digitaluhr; Kindersicherung; Edelstahlgehäuse
Edelstahl-Innenraum; Garräumbeleuchtung
*23 l cooking volume; 900 W microwave; 1000 watt grill
6 microwave levels; 1 grill level; 2 levels in combined operation
grill/microwave; 8 automatic cooking programs Defrost
program; Fast-start program; 60-minute timer with end
signal; Digital clock; Child lock; Stainless steel housing
Stainless steel interior; Interior light*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 1400 W** VE: **1 BxTxH 508x328x415 mm**
Art-Nr.: **253 089** EAN: **4 006 160 530 896**

Mikrowelle mit Grill und Heißluftfunktion **MWG 743 H**



Vollelektronische Bedienung
 900 Watt Mikrowellenleistung; 1000 Watt Grilleistung
 1300 Watt Heißluftleistung; Grill mit Quarz-Heizelementen; 25 Liter Garraum; Edelstahlgehäuse
 Edelstahl-Innenraum; 2 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle und Grill); 2 Kombi-Leistungsstufen (Heißluft und Mikrowelle); 4 Kochsequenzen programmierbar; 8 automat. Garprogramme; Schnell-Auftauprogramm – 3 Stufen; Schnell-Startprogramm
 5 Mikrowellen-Leistungsstufen; 1 Grillstufe
 8 Heißluft-Temperaturstufen (80° C bis 230° C)
 Drehteller; Grillrost; 100-Minuten-Timer mit Endsignal
 Garraumbeleuchtung; Großes Sichtfenster
 Digitaluhr; Kindersicherung

*Fully electronic operation; 900 W microwave
 1000 watt grill; 1300 W hot air; Grill with quartz heating elements; 25 litre capacity; Stainless steel housing
 Stainless steel interior; 2 levels in combined operation grill/microwave; 2 levels in combined operation hot air/microwave; 4 cooking sequences programmable
 8 automatic programmes; Rapid defrost program – 3 levels; Fast-start program; 5 microwave levels; 1 grill level
 8 temperature settings for hot air (80° C – 230° C)
 Rotating plate, grilling grid; 100-minute timer with end signal
 Oven light; Large viewing window; Digital clock; Child lock*

☉: **230 V, 50 Hz, 1400 W** VE: **1 BxHxT ca. 510x305x340 mm**
 Art-Nr.: **253 078** EAN: **4 006 060 530 780**



Grill
1300W Heißluftfunktion . Hot air function
Edelstahlgehäuse . Stainless steel housing

Mikrowellengerät **MWG 739 H**



Vollelektronische Bedienung; 1000 Watt Mikrowellenleistung
 1100 Watt Grilleistung; 1300 Watt Heißluft
 Grill mit Quarz-Heizelementen; 31 Liter Garraum
 Edelstahl-Gehäuse; Edelstahl-Innenraum
 2 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle und Grill)
 2 Kombi Leistungsstufen (Heißluft und Mikrowelle)
 4 Kochsequenzen programmierbar; 3 Schnell-Auftauprogramme
 Schnell Startprogramm; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen; 1 Grillstufe
 5 Temperatureinstellungen Heißluft; 8 automatische Garprogramme;
 Drehteller; Grillrost; 100 Minuten-Timer mit Endsignal
 Garraumbeleuchtung, Großes Sichtfenster; Digitaluhr; Kindersicherung;

*Full electronic operation; 1000 watt microwave; 1100 watt grill
 1300 watt hot air; Grill with quartz heating elements; 31 litre oven
 Fine-steel housing; Fine-steel interior; 2 combination power levels (microwave and grill); 2 combination power levels (hot air and microwave)
 4 programmable cooking sequences; 3 Fast defrost programs
 Quick-start program; 5 microwave power levels; 1 grilling level
 5 temperature settings for hot air; 8 automatic cooking programs
 Rotating plate, grilling grid; 100-minute timer with „finished“ signal
 Oven interior illumination, large viewing window, digital clock, Child lock*

☉: **230 V, 50 Hz, 1500 W** VE: **1 BxHxT ca. 550x305x480 mm**
 Art-Nr.: **253 070** EAN: **4 006 160 530 704**



Grill
1300W Heißluftfunktion . Hot air function
31 Liter Garraum . 31 litre capacity

Kleinküche **KK 2915**



2 Kochplatten
 1 x ø 190 mm/1500 W, 1 x ø 155 mm/850 W
 Zwei 7-Takt-Schalter; 26 Liter Garraum
 Kombibetrieb (Backen und Kochen gleichzeitig)
 Ober- und Unterhitze (800/420 W); Grillfunktion
 Selbstreinigungsfunktion; Stufenlos regelbarer
 Thermostat; Kontrollleuchte; Inkl. Grillgitter und Backblech

*2 hotplates
 1 x ø 190 mm/1500 W, 1 x ø 155 mm/850 W
 7-position temperature control; 26 litre capacity
 Combined operation (baking and cooking at the same time)
 Top and bottom heat (800/420 W); Grill function
 Practical self-cleaning function; Variable thermostat control
 Indicator light; Incl. grill grid and baking tray*

☉: **230 V, 50 Hz, 3000 W** VE: **1 BxHxT ca. 540x360x360 mm**
 Art-Nr.: **251 101** EAN: **4 006 160 511 017**



Kombibetrieb (Backen und Kochen gleichzeitig)
Combined operation (baking and cooking at the same time)
Selbstreinigend beschichtet – Easy Clean
Self-cleaning coating – Easy Clean



**Inkl. Autoadapter
Incl. car adapter**



Mini-Kühlschrank **MK 2870**

Umschaltbar: kalt/warm; Kühlt z.B. 6 Getränkedosen (je 0,33 Liter)
Kühlleistung: 25 °C unter Umgebungstemperatur
Warmhaltefunktion bis zu + 65 °C mit Festpunktthermostat
Dient als portable Kühl- oder Thermo-Box; Nutzinhalt 4 Liter
Problemloser Betrieb mit 230 Volt AC und 12 Volt DC
Geringes Eigengewicht (ca. 3,2 kg) und geringe Abmessungen
(ca. mm 310 H x 280 B x 212 T)

Switchable between cold and warm; Cools six drinks cans of 0,33 litres each for example; Refrigerates down to 25° C below the ambient temperature; Keep-warm function up to + 65° C with fixed-point thermostat; Can be used as a portable cooler/warmer. Useful volume 4 litres; Trouble-free operation with 230 volts AC and 12 volts DC; Low empty weight (approx. 3.2 kg) and small size (approx. 310 mm high x 280 mm wide x 212 mm deep)

☉: **230 V, 50 Hz, 48 W** VE: **2 BxHxT ca. 190x280x260 mm**
Art-Nr.: **221 029** EAN: **4 006 160 210 293**

1 x ø 190 mm



Kochplatte **EKP 2419**

1 Kochplatte ø 190 mm/1,5 kW
Stufenlos regelbarer Thermostat
Kontrollleuchte
Überhitzungsschutz/
Übertemperaturregelung
Hohe Standfestigkeit

*Cooking zone, diam. 190 mm/ 1.5 kW
Continuously variable thermostat
Control lamp
Protection against overheating
Sturdy design*

☉: **230 V, 50 Hz, 1500 W** VE: **4 BxHxT ca. 300x80x300 mm**
Art-Nr.: **251 084** EAN: **4 006 160 510 843**



1 x ø 190 mm, 1 x ø 145 mm



Doppelkochplatte **DKP 2420**

2 Kochplatten:
1 x ø 190 mm/1,5 kW, 1 x ø 145 mm/1,0 kW
2 stufenlos regelbare Thermostate
2 Kontrollleuchten; Überhitzungsschutz/
Übertemperaturregelung; Hohe Standfestigkeit

*Two cookin zones:
1x daim. 190 mm/1.5 kW, 1x diam., 145 mm/1.0 kW
2 continuously variable thermostats
2 control lamps; Protection against overheating
Sturdy design*

☉: **230 V, 50 Hz, 2500 W** VE: **3 BxHxT ca. 450x80x300 mm**
Art-Nr.: **251 085** EAN: **4 006 160 510 850**



**Edelstahl
Stainless steel**



Doppelkochplatte **DKP 2913 E**

2 Kochplatten:
1 x ø 180 mm/1500 W, 1 x ø 145 mm/750 W
2 stufenlos regelbare Thermostate
Überhitzungsschutz; Übertemperatursicherung
Hohe Standfestigkeit; Kontrollleuchten

*2 hotplates:
1 x Ø 180 mm/1500 W; 1 x Ø 145 mm/750 W
2 continuously variable thermostats
overheating protection; excess temperature safety device
Non-slip feet; Control lamps*

☉: **230 V, 50 Hz, 2250 W** VE: **3 BxHxT ca. 470x90x320 mm**
Art-Nr.: **251 100** EAN: **4 006 160 511 000**

Leichtbügelseisen LA 2761



Stufenlose Temperaturregelung,
für alle Gewebearten
Offener Griff
Kontrollleuchte
Antihafbeschichtete Aluminium-Bügelsohle

*Variable temperature control,
suitable for all types of fabric
Open handle
Control light
Non-stick coating aluminum soleplate*

☎: **230 V, 50 Hz, 1000 W** VE: 12 BxHxT ca. 235x110x110 mm
Art-Nr.: **263 477** EAN: **4 006 160 634 778**

Reisebügelseisen RB 2768



Große Bügelsohle mit Antihaf-Beschichtung
Dampfstoß- und Sprayfunktion, umschaltbar
Inkl. Füllbecher; Kontrollleuchte

*Large iron sole-plate with non-stick coating
Switchable vapor and spray function
Including filling beaker; Control lamp*

☎: **110/230 V, 50/60 Hz, 700 W max.** VE: 12 BxHxT ca. 180x110x100 mm
Art-Nr.: **263 490** EAN: **4 006 160 634 907**

Dampfbügelautomat DB 2627



Variabler Dampfstoß; Spezial-Aluminium-Feinschliffsohle
Stufenlose Temperaturregelung
Trocken-Funktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
Transparenter Wassertank; Kontrollleuchte

*Adjustable steam jet; Special aluminium fine finish base
Variable temperature control
Dry function (steam can be switched off)
Transparent water container; Indicator light*

☎: **230 V, 50 Hz, 1200 W** VE: 6 BxHxT ca. 255x130x115 mm
Art-Nr.: **263 473** EAN: **4 006 160 634 730**
 **263 472** EAN: **4 006 160 634 723**
 **263 470** EAN: **4 006 160 634 709**

Dampfbügelautomat DB 2804



Edelstahl-Spezial-Sohle; Vertikaler Dampfstoß;
Mit Sprüheinrichtung und Dampfstoßfunktion;
Trocken-Funktion (Dampf kann abgeschaltet werden);
Stufenlos einstellbare; Temperatur und Dampfregelung;
Kontrollleuchte; Transparenter Wassertank; Kabelzuführung über Kugelgelenk

*Special steel sole plate; Vertical steam function;
High automatic steam/spray/surge Drying function
(steam can be switched off); Continuously adjustable
temperature and steam regulation; Control lamp;
Transparent water container; Cable with ball joint*

☎: **230 V, 50 Hz, 1600 W** VE: 6 BxHxT ca. 270x140x120 mm
Art-Nr.: **265 493** EAN: **4 006 160 634 938**

Dampfbügelautomat DB 2779



Mit Dampfstoßfunktion,
Sprüh-Einrichtung und Vertical Steam
Anti-Kalk-System; Edelstahl-Spezialsohle
Offener Griff; Anti-Drip-System
Stufenlose Temperatur- und Dampfregelung
Trocken-Funktion; Transparenter Wassertank

*High automatic steam/spray/surge with vertical steam
Anti-calc filter system; Special stainless steel sole plate
Open handle; Anti drip function
Variable temperature and steam control
Dry function; Transparent water container*

☎: **230 V, 50 Hz, 2000 W** VE: 6 BxHxT ca. 280x145x110 mm
Art-Nr.: **263 489** EAN: **4 006 160 634 891**

1000W



**Klappbarer Griff . Folding handle
Dampfstoß- und Spray-Funktion
Vapor and spray function**



1600W



2000W





2200 W



Bügelautomaten DB 2879

Mit Dampfstoßfunktion, Sprüh-Einrichtung und Vertical Steam Self-Clean-Funktion; Anti-Kalk-System Edelstahl-Spezialsohle; Anti-Drip-System Stufenlose Temperatur- und Dampfregelung Trocken-Funktion; Transparenter Wassertank

High automatic steam/spray/surge with vertical steam Self-Clean-Funktion; Anti-calc filter system Special stainless steel sole plate; Anti drip function Variable temperature and steam control Dry function; Transparent water container

Ⓢ: 220-240 V, 50 Hz, 1800-2200 W VE: 6 BxHxT ca. 285x140x120 mm
Art-Nr.: 263 499 EAN: 4 006 160 634 990

2200 W



Dampfbügelautomat DB 2897

Mit Dampfstoßfunktion, Sprüh-Einrichtung und Vertical Steam Anti-Kalk-System; Edelstahl-Spezialsohle; Tropfstopp Stufenlos einstellbare Temperatur- und Dampfregelung Trocken-Funktion (Dampf kann abgeschaltet werden) Selbstreinigungsfunktion

Steam jet function, spray device and vertical steam Anti-calc filter system; Special steel sole plate Anti Drip function; Continuously adjustable temperature and steam regulation; Drying function (steam can be switched off); Practical self-cleaning function

Ⓢ: 220-240 V, 50 Hz, 1800-2200 W VE: 6 BxHxT ca. 270x140x110 mm
Art-Nr.: 263 500 EAN: 4 006 160 635 003

2200 W



Dampfbügelautomat DB 2898

Mit Dampfstoßfunktion, Sprüh-Einrichtung und Vertical Steam Anti-Kalk-System; Edelstahl-Spezialsohle; Tropfstopp Stufenlos einstellbare Temperatur- und Dampfregelung Trocken-Funktion (Dampf kann abgeschaltet werden) Soft-Touch-Griffeinlage; Selbstreinigungsfunktion

Steam jet function, spray device and vertical steam Anti-calc filter system; Special steel sole plate Anti Drip function; Continuously adjustable temperature and steam regulation; Drying function (steam can be switched off); Soft-touch handle inlay Practical self-cleaning function

Ⓢ: 220-240 V, 50 Hz, 2200 W VE: 6 BxHxT ca. 280x145x110 mm
Art-Nr.: 263 501 EAN: 4 006 160 635 010

2500 W



Dampfbügelautomat DB 2919

Mit Dampfstoßfunktion, Sprüheinrichtung und Vertical Steam; Self-Clean-Funktion; Anti-Kalk-System Edelstahl-Spezialsohle; Anti-Drip-System Stufenlose Temperatur und Dampfregelung Trocken-Funktion; Automatisches Abschalten Transparenter Wassertank Kabelzuführung über 360° Drehgelenk

Steam jet function, spray device and vertical steam Practical self-cleaning function; Anti-calc filter system Special steel sole plate; Anti Drip function Continuously adjustable temperature and steam regulation Drying function; Automatic switch-off; Transparent water container; Cable feed via 360° swivel joint

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 2500 W VE: 6 BxHxT ca. 280x140x110 mm
Art-Nr.: 263 504 EAN: 4 006 160 635 041

Dampfbügelautomat DBC 2899

Mit Dampfstoßfunktion,
Sprüh-Einrichtung und Vertical Steam
Anti-Kalk-System; Kabellos
Edelstahl-Spezialsohle; Tropfstopp
Stufenlos einstellbare Temperatur- und Dampfregelung
Trocken-Funktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
Metall-Einlage

*Steam jet function, spray device and vertical steam
Anti-calc filter system; Cordless
Special steel sole plate; Anti Drip function
Continuously adjustable temperature and steam regulation
Drying function (steam can be switched off)
Metal insert*

☎: 220-240 V, 50 Hz, 1800-2200 W VE: 2 BxHxT ca. 300x270x120 mm
Art-Nr.: 263 502 EAN: 4 006 160 635 027



mit Kabel . with cable



Kabellos . Wireless



Metalleinlage
Metal insert

2200 W

Dampfbügelstation DBS 2781

Rutschfeste Griffeinlage
Mit Dampfstoßfunktion und Vertical Steam
3,5 bar Dampfdruck; Kompakter Wassertank (1 Liter
Fassungsvermögen); Konstant höchster Dampfdruck
Selbstreinigungsfunktion; Anti-Kalk-Funktion; Tropfstopp;
Edelstahl-Spezial-Sohle; Stufenlos einstellbare Tempera-
tur- und Dampfregelung Kontrollleuchten für Bügeleisen
und Bügelstation; Leichte Bedienung; Dampfstoß-Betrieb;
max. 65 g/min.

*Non-slip handle inset
High automatic steam surge with vertical steam
3.5 bar steam pressure; Compact water tank
(1 litre capacity); Constant high steam pressure; Practical
self-cleaning function; Anti-calc filter system; Anti drip func-
tion; Special stainless steel sole plate; Variable temperature
and steam control; Control lamps for iron and ironing station;
Easy to use; Steam jet (steam quantity: 65 g/min max.)*

☎: 230 V, 50 Hz, 2000 W VE: 2 BxHxT ca. 340x240x200 mm
Art-Nr.: 263 491 EAN: 4 006 160 634 914



2000 W

**3,5 bar
3.5 bar**

Dampfbügelstation DBS 2825

Rutschfester Korkgriff
Mit Dampfstoßfunktion und Vertical Steam
3,5 bar Dampfdruck; Kompakter Wassertank
(1 l Fassungsvermögen); Konstant höchster Dampfdruck
Selbstreinigungsfunktion; Tropfstopp
Professionelle Alu-Bügelsohle; Stufenlos einstellbare
Temperatur- und Dampfmenge-
regelung; Kontrollleuchten für Bügeleisen und Bügelstation; Leichte Bedienung;
Dampfstoß-Betrieb; max. 65 g/min.

*Non-slip cork handle; Steam jet function and vertical steam
3.5 bar steam pressure; Compact water tank (1 litre
capacity); Constant high steam pressure
Practical self-cleaning function
Anti drip; Professional aluminium sole plate
Continuously adjustable temperature and steam volume
regulation; Control lights for iron and ironing station
Easy to use; Steam jet (steam quantity: 65 g/min max.)*

☎: 230 V, 50 Hz, 2100 W VE: 2 BxHxT ca. 340x260x200 mm
Art-Nr.: 263 496 EAN: 4 006 160 634 969



2100 W

**3,5 bar . 3.5 bar
Anti-Drip . Anti-Drip**



2100 W

3,5 bar . 3.5 bar
Anti-Drip . Anti-Drip
Heizfunktion
Heating function
Ansaug-/
Gebläsefunktion
Suction/fan function



Inkl. 8-tlg. Zubehör
Incl. 8 accessories

Reinigt, desinfiziert und entfettet
ohne zusätzliche Reinigungsmittel
Cleans, disinfects and degreases at
without the use of chemical



Inkl. 9-tlg. Zubehör
Incl. 9 accessories

Reinigt, desinfiziert und entfettet
ohne zusätzliche Reinigungsmittel
Cleans, disinfects and degreases at
without the use of chemical



Dampfbügelstation **DBS/P 2949**

Dampfbügelstation: Rutschfester Korkgriff; Mit Dampfstoßfunktion und Vertical Steam; 3,5 bar Dampfdruck; Kompakter Wassertank (1 Liter Fassungsvermögen); Konstant höchster Dampfdruck; Selbstreinigungsfunktion; Tropfstopf; Stufenlos einstellbare Temperatur- und Dampfregelung; Kontrollleuchten für Bügeleisen und Bügelstation; Leichte Bedienung; Dampfstoß-Betrieb: max. 65 g/min;
Bügeltisch: Bügeln auf einem Luftkissen; Das Gebläse gewährleistet mühelos faltenfreie Wäsche; ca. 120x45 cm; Höhe: ca. 92,0cm; Bügeltisch 8-fach höhenverstellbar; Bedieneinheit bestehend aus: Beleuchtetem Ein-/Ausschalter; Steckdose für Dampfbügelstation; Ansaug-/Gebläse-Funktion, umschaltbar; Antenne für Kabelhalterung

Steam Ironing Unit: Non-slip cork handle; Steam jet function and vertical steam; 3.5 bar steam pressure; Compact water tank (1 litre capacity); Constant high steam pressure; Practical self-cleaning function; Permanent nylon filter (removable, washable); Continuously adjustable temperature and steam regulation; Control lights for iron and ironing station; Easy to use; Steam jet (steam quantity: 65 g/min max.); **Ironing board:** ironing on an air cushion; the fan guarantees effortless crease-free laundry; fan: 24 watt/5.0 Mt./sec.; fixing by suction: razor-sharp creases - fixed permanently in place; suction function: 24 watt/6.0 Mt./sec; dry steam: fabric is not drenched and is immediately cupboard dry; heating: 350 W - can be switched off; ironing surface: approx. 120x45 cm; height: approx. 92.0 cm; ironing board with eight different heights; operating unit consisting of: illuminated on/off switch; socket for steam ironing station; suction/fan function, switchable; antenna for cable holder

Ⓢ **230 V, 50 Hz, 2100 W** VE: 1 BxHxT ca. 1500x45x1120 mm
Art-Nr.: 263 509 **EAN:** 4 006 160 635 096



Dampfreiniger DR 2930

Dampfreiniger; reinigt, desinfiziert und entfettet bei 100°C ohne Kalkrückstände und Putzstreifen
 3,5 bar Dampfdruck; ca. 220 ml Wassertank
 Überdruckschutz; Überhitzungsschutz
 Langes Kabel, ca. 5,0 m; Inkl. 8-teiligem Zubehör:
 Bürsten-, Düsen-, Winkel-, Vlies-, Fensterreinigungs- und universeller Reinigungs-Aufsatz, Schlauch, Messbecher
Steam cleaner, cleans, disinfects and degreases at 100 °C without lime residues and cleaning strip
3.5 bar steam pressure; Approx. 220 ml water tank
Overpressure protection; Overheating protection
Long lead, approx. 5-metre; Includes 8 accessories:
brush, nozzle, angle, fleece and window-cleaning attachments, hose, measuring beaker

Ⓢ **230 V, 50 Hz, 1000 W** VE: 2 BxHxT ca. 210x320x160 mm
Art-Nr.: 283 009 **EAN:** 4 006 160 830 095



Multi-Dampfreiniger DR 2812

Dampfreiniger; reinigt, desinfiziert und entfettet bei 100 °C ohne Kalkrückstände und Putzstreifen
 3,5 bar Dampfdruck; ca. 500 ml Wassertank
 Überdruckschutz; Überhitzungsschutz
 Langes Kabel, ca. 5,0 m; Praktischer Tragegriff
 Inkl. 9-teiligem Zubehör: Strahldüsenaufsatz mit Rundbürstenvorsatz, Fensterwischer, Bodenbürste, Verlängerungsrohre, Vliesüberzug, Messbecher, Trichter
Steam cleaner, cleans, disinfects and degreases at 100 °C without lime residues and cleaning strip
3.5 bar steam pressure; Approx. 500 ml water tank
Overpressure protection; Overheating protection
Long lead, approx. 5-metre; Practical carrying handle
Includes 9 accessories; Jet nozzle attachment with round brush adapter, window wiper, floor brush, extension tube, bonded fabric cover, measuring beaker, funnel

Ⓢ **230 V, 50 Hz, 1350 W** VE: 1 BxHxT ca. 300x265x220 mm
Art-Nr.: 282 845 **EAN:** 4 006 160 828 450

Hochdruckreiniger HDR 2834

Mobiler, wendiger Hochdruckreiniger
ca. 70 – 140 bar
Fördermenge 360 l/h
1200 Watt max.
Große Arbeitsreichweite durch 4 m langes
Anschlusskabel und 5 m langen Hochdruckschlauch
Inkl. Behälter für Reinigungsmittel
Hochdruckpistole mit verstellbarer Hochdruckdüse
An-/Ausschalter, spritzwassergeschützt
Problemloser Transport durch praktischen Tragegriff

*Mobile, manoeuvrable high-pressure cleaner
Approx. 70 – 140 bar
Pumping capacity 360l/h
max. 1200 Watts
Large working range due to
the 4 metre-long connection cable
and 5 metre-long
high-pressure hose
Includes container for detergent
High-pressure spray gun with
adjustable high-pressure nozzle
On/off switch protected against water spray
Problem-free transport due to practical carrying handle*

☎: 230 V, 50 Hz, 1200 W max. VE: 1 BxHxT ca. 340x250x170 mm
Art-Nr.: 282 848 EAN: 4 006 160 828 481



Hochdruckreiniger HDR 2941

Mobiler Hochdruckreiniger
durch zwei große Laufräder
ca. 55 – 90 bar
Fördermenge: 330 (l/h)
Große Arbeitsreichweite
durch 5 m langes
Anschlusskabel und 3 m langer
Hochdruckschlauch
Verstellbare Hochdruckdüse
Hochdruckpistole
An-/Ausschalter, spritzwassergeschützt
praktischer Tragegriff

*Mobile high-pressure cleaner
with 2 easy-running
Approx. 55 – 90 bar
Pumping capacity: 330 (l/h)
Large working range due to the
5 metre-long connection cable
and 3 metre-long high-pressure hose
Adjustable high-pressure nozzle
High-pressure spray gun
On/off switch protected against water spray
practical carrying handle*

☎: 230 V, 50 Hz, 1500 W max. VE: 1 BxHxT ca. 360x260x165 mm
Art-Nr.: 282 890 EAN: 4 006 160 828 900



Inkl. Behälter für Reinigungsmittel
Incl. container for detergent



140 bar max.

Inkl. Behälter für Reinigungsmittel
Incl. container for detergent



90 bar max.



Inkl. Standfuß/Wandhalterung
Incl. Foot/Wall mounting

3 Akku-Zellen
3 rechargeable batteries



3 Akkuzellen
3 rechargeable batteries



Akku-Sauger AKS 827

Mit 3 wiederaufladbaren NiCd-Akkus
Fugendüse, Bürstendüse; Ladekontrollleuchte (LED)
Lade-Netzteil; Standfuß/Wandhalterung
(Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
Permanent Staubfilter, auswaschbar
Leistungsaufnahme (Adapter): 5,5 V, 200 mA
*With 3 rechargeable NiCd batteries
Nozzle for small gaps, Brush nozzle
Charge control lamp (LED); Charger mains adapter
Foot/Wall mounting (installation materials not supplied)
Permanent dust filter, washable
Power input: 5,5 V, 200mA*

☉:	230 V, 50 Hz	VE: 6 BxHxT ca. 310x130x100 mm
Art-Nr.:	281 044	EAN: 4 006 160 810 448
	281 045	4 006 160 810 455



Nass-/Trockensauger
Wet/dry vacuum cleaner

3 Akku-Zellen
3 rechargeable batteries



Akku-Nass-Trockensauger AKS 825

Nass-/Trockensauger; Kräftiger Akku-Sauger mit
3 wiederaufladbaren NiCd-Akkus; Ladekontrollleuchte
(LED); Permanent-Staubfilter, auswaschbar; Komplett mit
Lade-Netzteil; Zubehör: Fugendüse, Aufsatz für Nass-
saugen, Wandhalterung; Leistungsaufnahme: 3,6 V, 1,6 Ah
*Wet/dry vacuum cleaner; Powerful battery vacuum
cleaner with; 3 rechargeable NiCd batteries; Charge control
lamp (LED); Permanent dust filter, washable; Complete
with mains charger; Accessories: Recess nozzle, attachment
for wet vacuuming, wall mounting; Power input: 3,6 V, 1,6 Ah*

☉:	230 V, 50 Hz	VE: 6 BxHxT ca. 420x140x100 mm
Art-Nr.:	281 037	EAN: 4 006 160 810 370



Inkl. 8-tlg. Zubehör
Incl. 8 accessories

Akku




Akku-Sauger AKS 826

Akku-Sauger zum Absaugen von Möbeln, Polstern,
Bilderrahmen, Gardinen, Büchern, Computern, Autos u.v.m.
Umrüstbar vom Handsauger zum Bodenstaubsauger
Turbo-Saugleistung; Ladestation inkl. Zubehör-Depot, platzsparend
0,6 Liter Staubbehältervolumen; Geringes Gewicht
8-teiliges Zubehör: 3-teiliges Saugrohr + Bodenbürste –
somit auch als Bodenstaubsauger zu nutzen, Fugen- und 2 Bürs-
tendüsen, Schulterriemen; Auswaschbarer Staubbehälter
Auswaschbarer Dauerfilter; Wandmontage möglich
(Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)
*Battery vacuum cleaner for vacuuming furniture, upholstery, picture
frames, curtains, books, computers, cars and much more
Can be converted from a hand to a floor vacuum cleaner
Turbo suction power; Charging station, including accessory store,
space-saving; 0.6 litre dust container; Low weight; 8 accessories:
3-part suction tube + floor brush – can therefore also be used as a
floor vacuum cleaner, crevice and 2 brush nozzles, shoulder strap
Washable dust container; Washable permanent filter
Wall installation possible (installation materials not supplied)*

	14,4 Volt/1500 mAh	VE: 2 BxHxT ca. 220x395x235 mm
Art-Nr.:	281 040	EAN: 4 006 160 810 400



700 W



Handstaubsauger HS 2631

Handstaubsauger zum Absaugen von: Möbeln, Polstern,
Bilderrahmen, Gardinen, Büchern, Computern, Autos u.v.m.
Geringe Abmessungen: 24 x 12 x 15 cm
Zubehör: Flexibler „Saugrüssel“ mit Fugendüse, kleine und
große Bürste, Schulterriemen; Permanent Staubfilter
leicht zu reinigen; 6 m langes Anschlusskabel
Geringes Gewicht; Aufrecht abstellbar (platzsparend)
*Hand vacuum for the vacuuming of: furniture, upholstery,
frames, curtains, books, computers, cars, and plenty more
Compact size: 24 x 12 x 15 cm
Accessories: flexible „vacuum snout“ with crevice nozzle,
small and large brush, shoulder straps
Permanent vacuum filter, easy to clean; 6 m cord
Lightweight; Vertical storage (space-saving)*

☉:	230 V, 50 Hz, 700 W max.	VE: 6 BxHxT ca. 360x185x110 mm
Art-Nr.:	282 197	EAN: 4 006 160 821 970


Handstaubsauger HS 2767



Mechanische Saugkraftregelung
Handstaubsauger zum Absaugen von: Möbeln, Polstern, Bilderrahmen, Gardinen, Büchern, Computern, Autos u.v.m.
Geringe Abmessungen: 30 x 18 x 15 cm; Leistungsstark
Zubehör: 3-teiliges Saugrohr + Bodendüse – somit auch als Bodenstaubsauger zu nutzen, flexibler „Saugrüssel“ mit Fugendüse, kleine und große Bürste, Schulterriemen, Polster-/Bürsten-Kombidüse; Permanenter Staubfilter; leicht zu reinigen
5 m langes Anschlusskabel; Geringes Gewicht; Aufrecht abstellbar (platzsparend); Fuß als Kabelaufwicklung nutzbar

*Mechanical Suction Power regulation
Hand vacuum for the vacuuming of: furniture, upholstery, frames, curtains, books, computers, cars, and plenty more
Compact size: 30 x 18 x 15 cm; Powerful
Accessories: 3-part suction tube + floor nozzle – can therefore also be used as a floor vacuum cleaner, flexible suction tube with crevice nozzle, small and large brush, shoulder strap, upholstery/brush combination nozzle; Permanent vacuum filter, easy to clean
5 m cord; Lightweight; Vertical storage (space-saving)
The foot can be used to wind up the cable*

☎: 230 V, 50 Hz, 900 W max. VE: 6 BxHxT ca. 420x200x160 mm
Art-Nr.: 282 833 EAN: 4 006 160 828 337



900 W max.



Bodenstaubsauger BS 1245



4-fach Mikrofiltersystem; Elektronische Saugkraftregelung; Umschaltbare Bodenbürste; Gummierte Laufrollen, ideal für; Parkettböden; Staubbeutel-Wechselanzeige
Integrierter Tragegriff; Automatische Kabelaufwicklung
Integriertes 3-fach-Zubehör

*4-layer micro-filter system; Electronic suction power control
Adjustable floor brush; Rubberised rollers, ideal for parquet floors; Bag full display; Built-in handle;
Automatic cable rewind; Integrated 3-fold accessories*

☎: 230 V, 50 Hz, 1500 W max. VE: 1 BxHxT ca. 300x245x240 mm
Art-Nr.: 282 893 EAN: 4 006 160 828 931



1500 W max.



Bodenstaubsauger BS 1232



4-fach Mikrofiltersystem; Elektronische Leistungsregelung
Verstellbare Bodenbürste; Staubbeutel-Wechselanzeige
Integrierter Tragegriff; Automatische Kabelaufwicklung
Leichtgängige, gummierte Laufrollen, ideal für
Parkettböden; 2-teiliges Aluminium-Steckrohr

*4-layer micro-filter system; Electronic power adjustment
Adjustable floor nozzle; Bag full display; Built-in handle
Automatic cable rewind; Easy-running rubberised rollers,
ideal for parquet floors; 2-part aluminium plug-in tube*

☎: 230 V, 50 Hz, 1500 W max. VE: 1 BxHxT ca. 320x250x245 mm
Art-Nr.: 282 836 EAN: 4 006 160 828 368

Aluminium-Rohr
Aluminium tube



1500 W



Bodenstaubsauger BS 1238



4-fach Mikrofiltersystem; Elektronische Leistungsregelung
Verstellbare Bodenbürste; Staubbeutel-Wechselanzeige
Integrierter Tragegriff; Automatische Kabelaufwicklung
Leichtgängige Laufrollen; 2-fach-Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse
Höhenverstellbares Teleskoprohr

*4-layer micro-filter system; Electronic power adjustment
Adjustable floor brush; Bag full display; Built-in handle
Automatic cable rewind; Easy-running rollers
Dual-purpose accessory: Joints nozzle, upholstery nozzle
Height-adjustable telescopic tube*

☎: 230 V, 50 Hz, 1500 W max. VE: 1 BxHxT ca. 350x220x250 mm
Art-Nr.: 282 865 EAN: 4 006 160 828 658
282 864 EAN: 4 006 160 828 641



1500 W max.





1900 W



Höhenverstellbares Metallsaugrohr
Height-adjustable metal suction tube



2000 W



Beutellose Filtertechnik
Bagless filter technology



Bodenstaubsauger BS 1231

4-fach Mikrofiltersystem; Elektronische Leistungsregelung; Höhenverstellbares Metall-Saugrohr (Clicklock) Staubbeutel-Wechselanzeige; Praktischer Klappgriff
Automatische Kabelaufwicklung; Leichtgängige, gummierte Laufrollen, ideal für Parkettböden
Integriertes 3-fach Zubehör: Fugen-, Polster-, Bürstendüse
4-layer micro-filter system; Electronic power adjustment
Height-adjustable metal suction tube (Clicklock); Bag full display; Practical folding handle; Automatic cable rewind
Easy-running rubberised rollers, ideal for parquet floors
Integrated 3-fold accessories: crevice-, upholstery-, brush nozzle

☎: **230 V, 50 Hz, 1900 W** VE: **1 BxHxT ca. 340x200x260 mm**
Art-Nr.: **282 834** EAN: **4 006 160 828 344**



Bodenstaubsauger BS 1237

7-fach Mikrofiltersystem
Elektronische Leistungsregelung
Höhenverstellbares Metall-Saugrohr (Clicklock)
Verstellbare Bodenbürste mit Metalleinlage
LED-Staubbeutel-Wechselanzeige
Praktischer Tragegriff; Automatische Kabelaufwicklung
Leichtgängige, große Laufrollen; Integriertes 3-fach-Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse, Bürstendüse
7-layer micro-filter system
Electronic power adjustment
Height-adjustable metal suction tube (clicklock)
Adjustable floor brush with metal insert
LED dust bag replacement indicator
Practical carrying handle; Automatic cable rewind
Large, smooth rolling wheels; Integrated accessories: crevice nozzle, upholstery nozzle, brush nozzle

☎: **230 V, 50 Hz, 2000 W max.** VE: **1 BxHxT ca. 500x230x320 mm**
Art-Nr.: **282 866** EAN: **4 006 160 828 665**
282 867 EAN: **4 006 160 828 672**



2 in 1-Set BSH 1242

BS 1240
Kein Staubbeutel, hohe Saugkraft
leicht entleerbarer; transparenter Staubfangbehälter
ersetzt herkömmlichen Staubbeutel
höhenverstellbares Teleskoprohr; gummierte Laufrollen
verstellbare Bodenbürste; 1500 Watt max

HS 2631
Handstaubsauger zum Absaugen von:
Möbeln, Polstern, Bilderrahmen, Gardinen,
Büchern, Computern, Autos u.v.m.
inkl. umfangreichem Zubehör
6 m langes Anschlusskabel

BS 1240
No dust bag, high suction power
Easy-to-empty; transparent dust-collecting container
replaces conventional dust bag
Height-adjustable telescopic tube; Rubberised rollers
Adjustable floor brush; 1500 watts max

HS 2631
Hand vacuum for the vacuuming of:
furniture, upholstery, frames, curtains, books,
computers, cars, and plenty more.
incl. wide range of accessories
6 m cord

☎: **230 V, 50 Hz, 700/1500 W max.** VE: **1**
Art-Nr.: **282 885** EAN: **4 006 160 828 856**

Bodenstaubsauger BS 1240



Bodenstaubsauger mit leistungsstarken 1500 Watt max. Leicht entleerbarer; transparenter Staubauffangbehälter ersetzt herkömmliche Staubbeutel

Beutellose Filtertechnik
Kein Staubbeutel-Nachkauf; Verstellbare Bodenbürste
Gummierte Laufrollen, ideal für Parkettböden
Gehäuse in Metallic-Lackierung; Auswaschbarer Motorschutzfilter; Platzsparende Parkhilfe
Elektronische Leistungsregelung; Automatische Kabelaufwicklung; Höhenverstellbares Teleskoprohr

*Floor vacuum cleaner with powerful max. 1500 watt motor
Easy-to-empty; transparent dust-collecting container replaces conventional dust bag*

Bagless filtertechnology

No need to purchase dust bags; Adjustable floor brush

Rubberised rollers, ideal for parquet floor

Housing with metallic coating

Motor protection filter can be washed out

Space-saving parking assistance; Electronic power adjustment

Automatic cable rewind; Height-adjustable telescopic tube

☎: **230 V, 50 Hz, 1500 W max.** VE: **1 BxHxT ca. 340x215x230 mm**
Art-Nr.: **282 873** EAN: **4 006 160 828 733**

Bodenstaubsauger BS 1234



Bodenstaubsauger im neuen Design mit leistungsstarken 1600 Watt Leicht entleerbarer; transparenter Staubauffangbehälter ersetzt herkömmlichen Staubbeutel

Beutellose Filtertechnik; Kein Staubbeutel-Nachkauf
Leichtgängige, verstellbare Bodenbürste mit Metalleinsatz
Leichtgängige, gummierte Laufrollen, ideal für Parkettböden
Auswaschbarer Motorschutzfilter; Platzsparende Parkhilfe
Elektronische Leistungsregelung; Automatische Kabelaufwicklung
Rundum drehbarer Schlauchanschluss; Raster-Teleskoprohr

Floor vacuum cleaner in a new design with a powerful 1600 watts

Easy-to-empty, transparent dust-collecting container

replaces conventional dust bag

Bagless filtertechnology; No need to purchase dust bags

Easy-to-handle floor brush with metal insert

Easy-running rubberised rollers, ideal for parquet floors

Motor protection filter can be washed out; Space-saving parking

assistance; Electronic power adjustment; Automatic cable rewind

Fully rotating hose connection; Telescopic tube

☎: **230 V, 50 Hz, 1600 W** VE: **1 BxHxT ca. 420x265x260 mm**
Art-Nr.: **282 844** EAN: **4 006 160 828 443**

Bodenstaubsauger BS 1228



Bodenstaubsauger im neuen Design, mit leistungsstarken 1700 Watt max.; Leicht entleerbarer; transparenter Staubauffangbehälter ersetzt herkömmlichen Staubbeutel
Beutellose Filtertechnik; Kein Staubbeutel-Nachkauf
Transparente Bodenbürste für universellen Einsatz; Praktisch integriertes 3fach-Zubehör; HEPA-Dauerfilter für ausgezeichnete Staubpartikel-Absorbierung; Auswaschbarer Motorschutzfilter; Platzsparende Parkhilfe; Elektronische Leistungsregelung
Automatische Kabelaufwicklung; Rundum drehbarer Schlauchanschluss; Leichtgängige, große Laufrollen; Raster-Teleskoprohr

Floor vacuum cleaner in a new design, with powerful 1700 watts max.; Easy-to-empty, transparent dust-collecting container replaces conventional dust bag

No need to purchase dust bags; Transparent floor brush for universal use

Practical integrated three-fold accessories; HEPA permanent filter for excellent absorption of dust particles; Motor protection filter can be washed out

Space-saving parking assistance

Electronic power adjustment; Automatic cable rewind; Fully rotating hose connection

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube

Large, smooth rolling wheels; Telescopic tube



1500 W max.

Beutellose Filtertechnik
Bagless filtertechnology



1600 W

Beutellose Filtertechnik
Bagless filtertechnology



Entnehmbarer Staubauffang-Behälter – kein Saugbeutel
Removable dust collecting container – no dust bag



Integriertes 3-fach Zubehör
Integrated three-fold accessories



1700 W max.

Beutellose Filtertechnik
Bagless filtertechnology



☎: **230 V, 50 Hz, 1700 W max.** VE: **1 BxHxT ca. 460x325x280 mm**
Art-Nr.: **282 824** EAN: **4 006 160 828 245**



elektronisch geregelt
electronically controlled

1500 W



Beutellose Filtertechnik
Bagless filtertechnology



3 Minuten-Timer . 3 minute timer
Inkl. Einlegekorb/Uhrenhalter
Incl. basket/watch holder



Bürstsauger BS 1236

Bürstsauger im neuen Design mit leistungsstarken 1500 Watt; Leicht entleerbarer; transparenter Staubauffangbehälter ersetzt herkömmlichen Staubbeutel
Beutellose Filtertechnik; Kein Staubbeutel-Nachkauf; Bodenbürste für universellen Einsatz; Rotierende Bodenbürste; Praktisch integriertes 3fach-Zubehör; Inkl. zusätzlichem flexiblem Saugschlauch; Auswaschbarer Motorschutzfilter in HEPA-Qualität; Elektronische Leistungsregelung; Leichtgängige, große Laufrollen

*Rotating brush vacuum cleaner in a new design with a powerful 1500 watts; Easy-to-empty, transparent dust-collecting container replaces conventional dust bag
Bagless filtertechnology; No need to purchase dust bags
Floor brush for universal use; Rotating floor brush
Practical integrated three-fold accessories; Includes additional flexible suction hose; Washable motor protection filter of HEPA quality; Electronic power adjustment
Large, smooth rolling wheels*

☎ **230 V, 50 Hz, 1500 W** VE: 1 BxHxT ca. 320x1080x310 mm
Art-Nr.: **282 849** EAN: **4 006 160 828 498**



Ultraschallreiniger USR 2986

Ideal zum hygienischen Reinigen von Uhren, Schmuck, Brillen, Zahnprothesen und -spangen; Schonendes Reinigungsverfahren; Hohe Reinigungsfrequenz (42 kHz)
(Reinigungsflüssigkeit wird in hochfrequente Schwingungen versetzt, so dass auch kleinste Schmutzpartikel an unzugänglichen Stellen gelöst werden); Automatische Endabschaltung nach 3 Minuten; Edelstahlbehälter; Inkl. feinmaschigem Einlegekorb und Uhrenhalter; Reinigungsfrequenz 42 kHz; Fassungsvermögen 600 ml

*Ideal for hygienically cleaning watches, jewellery, spectacles, dentures and braces; Gentle cleaning process; High cleaning frequency (42 kHz)
(cleaning fluid vibrates at high frequency so that even the smallest inaccessible particles of dirt are loosened)
Automatic switch off after 3 minutes
Stainless steel container
Includes fine-meshed basket and watch holder
Cleaning frequency 42 kHz
Capacity 600 ml*

☎ **230 V, 50 Hz, 50 W** VE: 6 BxHxT ca. 190x145x130 mm
Art-Nr.: **262 959** EAN: **4 006 160 629 590**



Mini Cleaner MC 2027

Ideal zum einfachen Entfernen von Flusen/Pilling Metall-Flusengitter; Transparenter Flusenbehälter An-/Aus-Schalter; Handliche Größe

*Ideal for the easy removal of lint/pilling
Metal lint grid; Transparent lint container
On/off switch; Handy size*

(nicht mitgeliefert): 2 x 1,5 V, UM 3 VE: 20 BxHxT ca. 85x75x40 mm
Art-Nr.: **271 406** EAN: **4 006 160 714 067**

Transparenter Flusenbehälter
Transparent lint container



Großes Metall-Flusengitter . Great metal lint grid



Mini Cleaner MC 2773

Ideal zum einfachen Entfernen von Flusen/Pilling Großes Metall-Flusengitter; Großer, transparenter Flusenbehälter; An-/Aus-Schalter; Ergonomisch geformt

*Ideal for the easy removal of lint/pilling
Great metal lint grid; Great, transparent lint container
On/off switch; Ergonomically formed*

(nicht mitgeliefert):
1 x 1,5 V, LR20 • D • UMI VE: 20 BxHxT ca. 135x80x55 mm
Art-Nr.: **271 508** EAN: **4 006 160 715 088**

Nasen-/Ohrhaarentferner NE 2868

Entfernt lästige Nasen- und Ohrhaare leicht und komfortabel
Inkl. Licht zur präzisen Körperpflege
Mit Reinigungsbürste und Abdeckkappe für Scherkopf
Edelstahl-Scherkopf zur Reinigung abnehmbar
Gerätekörper spritzwassergeschützt

*Conveniently and simply removes troublesome hairs in the nose and ears
Includes light for improved personal grooming
With cleaning brush and covering cap for the shearing head
Removable fine-steel shearing head for cleaning
Body of the device protected against water spray*

(nicht mitgeliefert): 1 x I,5V UM3 VE: 24 BxHxT ca. 140x30x33 mm
Art-Nr.: 262 901 EAN: 4 006 160 629 019



Inkl. Licht
Includes light



Haar-/Bartschneidemaschine HSM 2685

Präzisions-Scherkopf; Edelstahl-Klinge
Regulierbare Schnittlänge; Kraftvoller Motor
Ergonomisch geformtes Gehäuse
Zubehör: 4 Kammaufsätze, Frisierkamm, Reinigungsbürste, Spezialöl, Scherkopfschutz
Aufhängeöse; Regulierbare Schnittlänge: 3, 6, 9, 12 mm

*Precision cutting head; Stainless steel blade
Variable cutting length; Powerful motor
Ergonomically shaped body
Accessories: 4 comb attachments, comb, cleaning brush, lubricating oil, cutting head guard
Hanging loop; Variable cutting length: 3, 6, 9, 12 mm*

☎: 230 V, 50 Hz, 10 W VE: 12 BxHxT ca. 50x220x68 mm
Art-Nr.: 271 133 EAN: 4 006 160 711 332



Umfangreiches Zubehör
Many Accessories

Haar-/Bartschneidemaschine HSM 2659 NE

Haar- und Bartschneider; Präzisions-Scherkopf
Edelstahl-Klinge; Regulierbare Schnittlänge
Kraftvoller Motor
Ergonomisch geformtes Gehäuse
Zubehör; Aufhängeöse
Nasenhaarentferner:
Rotierendes Scherverfahren

*Hair and beard trimmer: Precision cutting head
Stainless steel blade; Variable cutting length
Powerful motor
Ergonomically shaped body
Accessories; Hanging loop
Nose Hair Remover: Rotating shearing*

☎: 230 V, 50 Hz, 10 W
 (nicht mitgeliefert): 1 x I,5V UM3 VE: 10
Art-Nr.: 271 479 EAN: 4 006 460 714 791



Gehäuse mattsilber
Housing silver matte

Haar-/Bartschneidemaschine HSM/R 2592

Akku-Betrieb; Edelstahl-Präzisions-Scherkopf
7-fach regulierbare Schnittlänge:
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
LED-Ladeanzeige
Zubehör: Ladestation/Aufsteller, Kamm,
Reinigungsbürste, Spezialöl, Lade-Netzteil (230 V, 50 Hz)

*Battery mode; Fine steel precision cutting head
7 level adjustable cutting length:
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
LED charge display
Accessories: charging station/mounting, comb, cleaning brush, special oil, charging mains adapter (230 V, 50 Hz)*

☎: 230 V, 50 Hz, 4 W VE: 12 BxHxT ca. 45x220x73 mm
Art-Nr.: 271 132 EAN: 4 006 160 711 325



Edelstahl-Präzisions-Scherkopf
Fine steel precision cutting head



Profi-Haarschneide-Set mit 11-teiligem Zubehör
Profi haircut set with 11 accessories



Coiffeur-Set HSS 2862

Haarschneider:
 Präzisions-Scherkopf, Edelstahl-Klinge
 Regulierbare Schnittlänge: 3, 6, 9, 12 mm
 Kraftvoller Motor; Ergonomisch geformtes Gehäuse
 Zubehör: 4 Kammaufsätze, Frisierkamm,
 Frisierschere, Reinigungsbürste, Spezialöl,
 Scherkopfschutz, Aufhängeöse
 Nasen-/ Ohrenhaarentferner:
 Entfernt lästige Nasen- und Ohrhaare
 leicht und komfortabel
 Inkl. Licht zur präzisen Körperpflege
 Mit Reinigungsbürste und Abdeckkappe für Scherkopf
 Edelstahl-Scherkopf zur Reinigung abnehmbar
 Gerätekörper spritzwassergeschützt
 Batteriebetrieben (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Hairtrimmer:
 Precision cutting head, Stainless steel blade
 Variable cutting length: 3, 6, 9, 12 mm
 Powerful motor; Ergonomically shaped body
Accessories: 4 comb attachments, comb, scissors, cleaning
 brush, lubricating oil, cutting head guard, Hanging loop
Nose/ear hair remover:
 Conveniently and simply removes
 troublesome hairs in the nose and ears
 Including light for personal grooming
 With cleaning brush and covering cap
 for the shearing head
 Removable fine-steel shearing head for cleaning
 Body of the device protected against water spray
 Battery operated (batteries not supplied)

⊙: 230 V, 50 Hz, 10 W VE: 4BxHxT ca. 275x85x255 mm
 Art-Nr.: 271 104 EAN: 4 006 160 711 042



Haarpflege-Set in hochwertiger Aluminium-Spiegelbox
Hair care set in high-quality aluminium mirror box



Haarpflege-Set HPS 2777

Profi-Haar Trockner:
 2 Gebläsestufen; Kaltstufe „Cool Shot“
 Formdüse
 Lufteinlassfilter (herausnehmbar)
 Gummiprofil am Gehäuse für rutschfestes Ablegen
 Überhitzungsschutz
 Aufhängeöse
 Lockenstab:
 Kraftvolle 300 Watt
 2 Leistungsstufen
 Ausrolltaste für Aufsätze
 2 Aufsätze (1 große Rundbürste, 1 Lockenzange)
 Überhitzungsschutz
 Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
 Zubehör:
 2 Styling-Bürsten, 4 Haar-Klammern
Professional Hair Dryer:
 2 speed settings; „Cool Shot“
 Styling nozzle
 Air intake filter (removable)
 Non-slip pad
 Safety thermal cut-out
 Hanging loop
Hot Air Styler:
 Powerful 300 W motor
 2 heat settings; Roll-out button for attachments
 2 accessories (1 large round brush, 1 pair of curling tongs)
 Safety cut-out
 Cable attached via 360° turnable joint
Accessories:
 2 styling brushes, 4 hair grips

⊙: 230 V, 50 Hz, 1800/300 W VE: 4 BxHxT ca. 280x120x235 mm
 Art-Nr.: 271 117 EAN: 4 006 160 711 172

Herrenrasierer HR 2603 N



Akku-Netzadapter
2-fach Schersystem
Langhaarschneider
LED-Anzeige
Abnehmbarer Doppelscherkopf
zum Reinigen der Klingen
Rutschfeste Griffflächen
Reisebox mit Spiegel

*Battery/AC adapter
2 level shaving system
Hair cutter
LED display
Removable double shaving head
for the cleaning of the blades
Skid-proof handle area
Travel case with mirror*

Ⓢ:	230 V, 50 Hz	VE: 6 BxHxT ca. 58x138x40 mm
Art-Nr.:	273 501	EAN: 4 006 160 735 017
	273 502	EAN: 4 006 160 735 024



Inkl. Spiegelbox
Incl. mirror box


Haircrimper HC 2847



Ideal für Trend-Frisuren
LED-Kontrollleuchte
Arretierung
Aufhängeöse
3 Sets – austauschbare Form-Platten für:
voluminierte, wellige oder glatte Haare

*Ideal for fashionable hairstyles
LED control lamp
Locking device
Hanging loop
3 sets of interchangeable plates for:
voluminous, wavy or straight hair*

Ⓢ:	230 V, 50 Hz, 22 W	VE: 6 BxHxT ca. 235x68x45 mm
Art-Nr.:	271 106	EAN: 4 006 160 711 066



3 in 1

Ideal für Trend-Frisuren
Ideal for fashionable hairstyles

Lockenzange HC 2595



Lockenzange, verchromt
3-Stufen-Schalter (1-0-2)
Kontrollleuchte
Kabelzuführung über 360° Drehgelenk

*Hair crimper, chromed
3-level switch (1-0-2)
Control LED
Cable with 360° swivel cord*

Ⓢ:	230 V, 50 Hz, 16 W	VE: 12 BxHxT ca. 270x80x28 mm
Art-Nr.:	271 148	EAN: 4 006 160 711 486



3-Stufen-Schalter (1-0-2)
3-level switch (1-0-2)

Lockenzange/-stab HCS 2965

2 in 1 - Lockenzange und Lockenstab in einem;
Lockenzange, verchromt; Bürstenaufsatz abnehmbar;
Kontrollleuchte; Kabelzuführung über 360° Drehgelenk;
Überhitzungsschutz; Ergonomisch geformter Griff

*2-in-1 curling tongs and curling iron in one; Hair crimper
chromed; Removable brush attachment; Indicator light;
Cable attached via 360° turnable joint; Overheating protection;
Ergonomic design handle*

Ⓢ:	230 V, 50 Hz, 15 W	VE: 12 BxHxT ca. 270x80x29 mm
Art-Nr.:	271 361	EAN: 4 006 160 713 619



**Lockenzange
und Lockenstab**
*curling tongs and
curling iron*






Ergonomisch geformt . Ergonomically formed

**Kontroll-LED . Control LED
Travel Bag**



450 W



**5 in 1 Profi-Hairstyler
5-in-1 professional hair styler**



1000 W



1200 W



Lockenstab HAS 2712

2 Leistungsstufen
Ausrolltaste für Rundbürste
Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
Überhitzungsschutz
Ergonomisch geformt
2 power levels
Roll key for accessories
Cable with swivel cord 360°
Safety cut-out
Ergonomically formed

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 300 W VE: 12 BxHxT ca. 320x50x50 mm
Art-Nr.: 271 129 EAN: 4 006 160 711 295



Lockenstab HAS 2753

Kraftvolle 450 Watt
2 Leistungsstufen plus „Cool-Stufe“
Ausrolltaste; 3 Aufsätze:
Volumenstyler; Rundbürste, Normalbürste
Überhitzungsschutz; LED-Kontrollleuchte
Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
Aufhängeöse
Powerful 450 W motor
2 heat settings plus cool shot
Roll key; 3 accessories:
volume styler, round brush, regular brush
Safety cut-out; LED control lamp
Cable attached via 360° turnable joint
Hanging loop

Ⓢ: 115/230 V, 60/50 Hz, 450 W VE: 12 BxHxT ca. 345x55x55 mm
Art-Nr.: 271 115 EAN: 4 006 160 711 158



Profi-Hairstyler HAS 2880

5 in 1 Profi-Hairstyler
Lockenstab und Haartrockner in Einem
5 Aufsätze möglich:
Rundbürste, Formdüse, Volumen-Finger,
Diffuser; Lockenzange (Chrom)
3-Stufen-Schalter; 360° Drehgelenk
5-in-1 professional hair styler
Curling iron and hair dryer in one
5 attachments possible:
round brush, shaping nozzle, volume finger,
diffuser, curling tongs (chrome)
3-level switch; 360° swivel joint

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 1000 W VE: 6 BxHxT ca. 345x55x55 mm
Art-Nr.: 271 103 EAN: 4 006 160 711 035



Haartrockner HT 2845

Kompakter Reisehaartrockner
Gummiprofil am Gehäuse für rutschsicheres Ablegen
2 Temperatur-/Leistungsstufen; Formdüse 360° drehbar,
abnehmbar; Aufhängeöse
Compact travelling hair dryer
Rubber profile on the casing avoid slipping
2 temeratur/power settings; Removable shaped nozzle,
rotatable through 360°; Hanging loop

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 1200 W VE: 12BxHxT ca. 150x165x60 mm
Art-Nr.: 271 108 EAN: 4 006 160 711 080

Haartrockner HT 2846

Kompakter Reisehaartrockner
Gummiprofil am Gehäuse
für rutschsicheres Ablegen
2 Temperatur-/Leistungsstufen
Formdüse 360° drehbar,
abnehmbar
Aufhängeöse

*Compact travelling hair dryer
Rubber profile on the casing
avoid slipping
2 temperatur/power settings
Removable shaped nozzle,
rotatable through 360°
Hanging loop*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 1200 W** VE: 12BxHxT ca. 150x175x68 mm
Art-Nr.: **271 107** EAN: **4 006 160 711 073**



Haartrockner HT 2668

2 Temperatur-/Leistungsstufen
Formdüse 360° drehbar,
abnehmbar
Überhitzungsschutz
Aufhängeöse

*2 temperature/power settings
Removable shaped nozzle,
rotatable through 360°
Safety thermal cut-out
Hanging loop*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 1200 W** VE: 12BxHxT ca. 140x205x75 mm
Art-Nr.: **271 136** EAN: **4 006 160 711 363**



Verpackt in dekorativer Display-Box
Packed in decorative display box

Reisehaartrockner HTD 286 I

Kompakter Reisehaartrockner
Klapp-Griff
Spannungsversorgung umschaltbar
Gummiprofil am Gehäuse für rutschsicheres Ablegen
2 Temperatur-/Leistungsstufen
Formdüse 360° drehbar, abnehmbar
inkl. Diffuser und Klarsichttasche
Aufhängeöse

*Compact travelling hair dryer
Folding handle
Switchable voltage
Rubber profile on the casing avoid slipping
2 temperature/power settings
Removable shaped nozzle, rotatable through 360°
incl. diffuser and transparent bag
Hanging loop*

Ⓢ: **120/230 V, 50/60 Hz, 1250 W** VE: 12BxHxT ca. 160x178x70 mm
Art-Nr.: **271 105** EAN: **4 006 160 711 059**



Kompakter Reisehaartrockner mit Klapp-Griff

Compact travelling hair dryer with folding handle




Travel Bag



1800 W



2000 W



Turbo Stufe
Turbo level

2000 W



**Aluminium-
gehäuse**
Aluminum
housing

2000 W

Inkl. Styling-Bürste
Incl. styling brush



Haartrockner HTD 2566 Profi

3 Temperatur-/Leistungsstufen
2 Gebläsestufen
„Cool Shot“
Professioneller Diffuser und Formdüse
Luftreinlassfilter; herausnehmbar
Überhitzungsschutz; Aufhängeöse; Gummiprofil
3 temperature/power settings
2 speed settings
„Cool shot“
Professional diffuser and shaping nozzle
Air intake filter, removable
Safety thermal cut-out; Hanging loop; Rubber profile

☉: **230 V, 50 Hz, 1800 W** VE: 6 BxHxT ca. 280x250x90 mm
Art-Nr.: **271 156** EAN: **4 006 160 711 561**



Haartrockner HTD 2939

2 Gebläsestufen
Kaltstufe „Cool shot“
Professioneller Diffuser und Formdüse
Luftreinlassfilter; herausnehmbar
Überhitzungsschutz
Aufhängeöse
2 speed settings
„Cool Shot“
Professional finger diffuser and styling nozzle
Air intake filter, removable
Safety thermal cut-out
Hanging loop

☉: **230 V, 50 Hz, 2000 W** VE: 6 BxHxT ca. 260x240x90 mm
Art-Nr.: **271 359** EAN: **4 006 160 713 596**



Haartrockner HTD 2829 Profi

6-Stufen-Schaltung
3 Temperatur-/2 Gebläsestufen
+ Turbo-Stufe + „Cool shot“
Professioneller Volumen-Diffuser und Formdüse
Soft-Touch-Gehäuse
Überhitzungsschutz; Aufhängeöse
6-level switch
3 temperature/2 speed settings
+ Turbo level + „Cool Shot“
Professional volume diffuser and shaping nozzle
Soft touch housing
Safety thermal cut-out; Hanging loop

☉: **230 V, 50 Hz, 2000 W** VE: 6 BxHxT ca. 235x240x90 mm
Art-Nr.: **271 113** EAN: **4 006 160 711 134**
271 114 EAN: **4 006 160 711 141**



Haartrockner HTD 2940

6-Stufen-Schaltung; 3 Temperatur-/2 Gebläsestufen
+ Turbo-Stufe + „Cool shot“
Professioneller Diffuser und Formdüse
Luftreinlassfilter; Überhitzungsschutz;
inklusive Styling-Bürste
Soft-Touch-Gehäuse für rutschsicheres Ablegen
Aufhängeöse
6-level switch; 3 temperature/2 speed settings
+ Turbo level + „Cool Shot“
Professional finger diffuser and styling nozzle
Air intake filter; Safety thermal cut-out;
inclusive styling brush
Soft-touch housing for non-slip use
Hanging loop


☉: **230 V, 50 Hz, 2000 W** VE: 6 BxHxT ca. 260x235x100 mm
Art-Nr.: **271 338** EAN: **4 006 160 713 381**

Haartrockner HTD 2966 Profi

3 Temperatur-/Leistungsstufen; 2 Gebläsestufen Kaltstufe „Cool Shot“; Turbo-Stufe; Blau Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display; vollelektronisches Bedienfeld; Professioneller Diffuser und Formdüse; Lufteinlassfilter herausnehmbar; Überhitzungsschutz; Aufhängeöse; Gummiprofil am Gehäuse für rutschsicheres Ablegen

3 temperature settings; 2 speed settings „Cool Shot“; Turbo setting; LCD display with blue illuminated background; all-electronic control panel; Professional finger diffuser and styling nozzle; Air intake filter, removable; Overheating protection; Hanging loop; Rubber profile on the casing avoid slipping

☎: 230 V, 50 Hz, 2000-2200 W VE: 4 BxHxT ca. 260x240x100mm
Art-Nr.: 273 503 EAN: 4 006 160 735 031



max. 2200 W

Lady Shaver LS 228 I



Leichte Handhabung
Scherblatt mit 2 verschiedenen Schneiden (1 x gerade, 1 x abgerundet)
Verschlußkappe mit Einschaltverriegelung

Easy to use
Straight and curved trimmers
Shaving head protection cap with switch lock

☐ (nicht mitgeliefert): 2x 1,5 V, UM 3 VE: 20 BxHxT ca. 70x100x35 mm
Art-Nr.: 271 429 EAN: 4 006 160 714 296



Leichte Handhabung
Easy to use

Lady Shaver LS 2755



Nass-/Trocken-Lady Shaver
Leichte Handhabung
Kombi-Scherkopf mit feiner Scherfolie und 2 integrierten Langhaarschneidern
Verschlußkappe mit Einschaltverriegelung
Inkl. Zubehör:
Staubschutz, Reinigungspinsel, Reisebeutel
In Blister verpackt

Wet/dry Lady Shaver
Easy to use
Combined cutting head with a fine cutting foil and two integrated long-hair cutters
Sealing cap with switch-on safety lock
Incl. accessories:
dust protection, cleaning brush, travel bag
In blister pack

☐ (nicht mitgeliefert): 2x 1,5 V AAA VE: 6(3+3) BxHxT ca. 60x130x38 mm
Art-Nr.: 271 501 EAN: 4 006 160 715 019



Nass-/Trocken-Anwendung
Wet/dry application

Kombi-Scherkopf
Combined cutting head

Inkl. Aufbewahrungsbeutel
Incl. travel bag

BLISTER

Infrarot-Strahler IRL 2333



Infrarot-Strahler zur gezielten Wärmebehandlung
100-W-Infrarot-Lampe
Verstellbarer Neigungswinkel
Sicherer Stand

Infrared spotlight for the heat treatment of specific areas of the body
100 W infrared lamp
Adjustable angle of inclination
High stable

☎: 230 V, 50 Hz, 100 W VE: 12 BxHxT ca. 110x230x150 mm
Art-Nr.: 271 404 EAN: 4 006 160 714 043




100-W-Infrarot-Lampe
100 W infrared lamp



**Akku- und
Netzbetrieb möglich
AC/DC Rechargeable
battery operated**



**Mit Fingernageltrockner
With nail dryer**



**Transparente Reisebox
Transparent travel box**



**Maniküre-/
Pediküre-Set MPS 2681**

Ergonomisch geformter Griff mit Ein-/Aus-Schalter
8 verschiedene Aufsätze: 2 Feilen-Aufsätze,
2 Raspel-Aufsätze, 1 Polier-Aufsatz, 3 Schleif-Aufsätze
Modellage-Stab
Wiederaufladbarer Akku
Ladekontrollleuchte
Bei leerem Akku auch direkt mit Netzteil zu verwenden
Praktische Aufbewahrungs-Box

*Ergonomically shaped handle with on/off switch
8 different attachments: 2 file attachments,
2 rasp attachments, 1 polishing attachment,
3 rubbing attachments
Fingernail skin shaping stick
Rechargeable battery
Charge control lamp
Can be used with mains adapter when battery is flat
Practical storage box*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz VE: 8 BxHxT ca. 210x70x150 mm**
Art-Nr.: **271 486 EAN: 4 006 160 714 869**



Maniküre-Set MPS 2633

Maniküre/Pediküre-Set
Nageltrockner mit Ein-/Aus-Schalter
2 Geschwindigkeitsstufen (0-1-2)

7 Aufsätze:
feine Hornhautfeilscheibe,
spitzer Schleifkegel, stumpfer Schleifkegel,
großer Schleifkegel, grober Schleifkegel,
Polierschleifkegel, Nagelbürste

*Manicure-Pedicure Set
Nail dryer with on/off switch
2 speeds (0-1-2)
7 attachments:
fine callous filling disc,
pointed smoothing cone, blunt smoothing cone,
large smoothing cone, coarse smoothing cone,
polishing cone, nailbrush*

Ⓢ: **230 V, 50Hz, 3,2 W VE: 6 BxHxT ca. 220x110x160 mm**
Art-Nr.: **271 476 EAN: 4 006 160 714 760**



Elektrische Zahnbürste EZ 2734

Elektrische Zahnbürste, batteriebetrieben
Schnell oszillierender Bürstenkopf
(bidirektional, 80° Drehbereich)
Soft-Touch Ein-/Aus-Schalter
Rutschfeste Griffflächen

Zubehör:
1 Bürstenaufsatz
*Electric tooth brush, battery-operated
Rapidly oscillating brush head
(bi-directional, 80° area of rotation)
Soft touch on/off switch
Non-slip grip surfaces
Accessories:
1 brush accessory*

(nicht mitgeliefert): **3 V/2xAA/UM 3 VE: 6 BxHxT ca. 40x210x40 mm**
Art-Nr.: **271 500 EAN: 4 006 160 715 002**

Elektrische Zahnbürste EZ 2693  

Schnell oszillierender Bürstenkopf
(Bidirektional, 80° Drehbereich)
Kontaktlose Induktionsladung des Akkus,
wiederaufladbar
Ladekontrollleuchte
Praktischer Aufsteller mit Ladezapfen und Bürstenfach
(auch zur Wandmontage)
Soft-Touch Ein-/Aus-Schalter
Zubehör: 4 Bürstenaufsätze
*Rapidly oscillating brush head
(bi-directional, 80° area of rotation)
Contact-free induction charging of the battery,
rechargeable
Charge control lamp
Practical holder with charging pin and brush compartment
(also suitable for wall mounting)
Soft-touch on/off switch
Accessories: 4 brush attachments*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 2,4 W** VE: 6 BxHxT ca. 70x220x100 mm
Art-Nr.: **271 488** EAN: **4 006 160 714 883**



Akku

Inkl. 4 Bürsten
Inc. 4 brushes

Personenwaage PW 2622 

Gut ablesbare, große Rundskala
Maßeinheit in kg
Messbereich bis 130 kg
1-kg- Einteilung
Gewellte, pflegeleichte Stehfläche
Sicherer Stand ; Manuelle Nullstellen-Justierung
*Easy-to-read, large round display
Unit of measure in kg
Measurement range of up to 130 kg
Divided into 1 kg units
Corrugated, easy-to-care standing surface
Secure stand; Manual zero adjustment*

VE: 4 BxHxT ca. 265x48x245 mm
Art-Nr.: **271 473** EAN: **4 006 160 714 739**

**Gut ablesbare,
große Rundskala**
*Easy-to-read,
large round display*




Personenwaage PW 2743 

Messbereich bis 120 kg
Gut ablesbare, große Rundskala
Maßeinheiten in kg; 1 kg-Einteilung
Genoppte, pflegeleichte Stehfläche
Sicherer Stand durch Anti-Rutsch-Füße
Manuelle Nullstellen-Justierung
*Measurement range of up to 120 kg
Easy-to-read large round display
For weighing in kg; Divided up into 1 kg units
Pimpled easy-to-clean standing surface
Non-slip feet ensuring secure base
Manual zero adjustment*

VE: 4 BxHxT ca. 310x60x280 mm
Art-Nr.: **271 498** EAN: **4 006 160 714 982**
271 499 EAN: **4 006 160 714 999**

**Genoppte,
pflegeleichte Stehfläche**
*Pimpled easy-to-clean
standing surface*






LED-Display




LCD-Display



LCD-Display



LCD-Display



Körperfett- und Wasseranteil-Analyse
Body fat and water ratio analysis



Personenwaage PW 2649

Elektronische Personenwaage mit gut lesbarem LED-Display; Maßeinheit in kg
Messbereich bis 120 kg; Auflösung: von 0 – 100 kg;
0,5-kg-Schritte, 100 – 120 kg: 1-kg-Schritte
Strukturierte, pflegeleichte Stehfläche
Sicherer Stand durch Anti-Rutsch-FüÙe
Automatische Abschaltung
(verlängert die Batterie-Lebensdauer)

*Electronic bathroom scales with easy-to-read LED display
Unit of measure in kg; Measurement range of up to 120 kg
Accuracy: 0 to 100 kg: 0.5 kg, 100 to 120 kg: 1 kg
Corrugated, easy-to-care standing surface; Safe base
Switches on and off automatically (increasing battery life)*

(nicht mitgeliefert): 9V-E-BLOCK (6 LR51) VE: 4 BxHxT ca. 270x65x285 mm
Art-Nr.: 271 477 EAN: 4 006 160 714 777



Personenwaage PW 2863

Elektronische Glas-Personenwaage mit gut lesbarem LCD-Display; Maßeinheit in kg; Messbereich bis 150 kg
Auflösung von 0 – 150 kg; 0,5 – 100-g-Schritte
Pflegeleichte Stehfläche; Sicherer Stand durch
Anti-Rutsch-FüÙe; Automatische Abschaltung
Batteriebetrieben (nicht im Lieferumfang enthalten)

*Electronic glass bathroom scales with easy-to-read LCD display; Unit of measure in kg; Measurement range of up to 150 kg; Accuracy: 0 to 150 kg: 0,5-100g
Easy-to-clean standing surface; Non-slip feet ensuring secure base; Switches on and off automatically; Battery operated*

(nicht mitgeliefert): 9V-E-BLOCK (6 LR61) VE: 4 BxHxT ca. 270x40x300 mm
Art-Nr.: 271 518 EAN: 40 061 715 187



Personenwaage PW 2981

Elektronische Glas-Personenwaage mit gut lesbarem LCD-Display; Maßeinheit in kg; Messbereich bis 150 kg
Auflösung von 0–150 kg; 100-g-Schritte; Pflegeleichte Stehfläche; Sicherer Stand durch Anti-Rutsch-FüÙe
Automatische Abschaltung
(verlängert die Batterie-Lebensdauer)

Electronic glass bathroom scales with clearly legible LCD display; Unit of measurement: kilograms; Measurement range up to 150 kg; Measurement range of; 0-150 kg subdivided into 100 g steps; Low-maintenance standing surface; Stable due to non-slip feet; Automatic switch-off (prolongs battery life)

(nicht mitgeliefert): 2xPC Lithium Typ 2032 VE: 4 BxHxT ca. 310x40x300 mm
Art-Nr.: 271 527 EAN: 4 006 160 715 279



Körperfettanalysewaage PW 2982 FA

Elektronische Glas-Personenwaage zur Analyse des Körperfettanteiles sowie Wasseranteiles mit gut lesbarem LCD-Display; Speicher für bis zu 8 unterschiedliche Benutzer; Maßeinheit in kg und lb; Messbereich: 2 kg (4,4 lb) – 150 kg (330 lb); Körperfettanteil: 4,0–45%
Wasseranteil: 37,8–66%; Maßeinteilung: 100 g (0,2 lb)
Anzeige des Körperfettanteils in 0,5%-Schritten; Großes LCD-Display für gute Lesbarkeit

*Electronic glass bathroom scales for analysing the ratio of body fat and water with clearly legible LCD display
Memory for up to 8 different users; Unit of measurement: kg and lb.; Measuring range: 2 kg (4.4lb) – 150 kg (330lb)
Body fat ratio: 4.0-45%; Water ratio: 37.8-66%; Scale: 100 g (0.2lb); Display of the amount of body fat in 0.5% levels; Large and easy-to-read LCD display*

(nicht mitgeliefert): 9V-BLOCKBATTERIE VE: 4 BxHxT ca. 310x30x300 mm
Art-Nr.: 271 528 EAN: 4 006 160 715 286

Luftsprudelmatte LSM 2774



Luftsprudelmatte inkl. Multifunktions-Fernbedienung (spritzwassergeschützt)
 2-reihiger und 4-reihiger Sprudelbetrieb möglich
 Besonders weiche, rutschfeste Mattenelemente mit Saugnäpfen; Zur leichteren Aufbewahrung faltbar
 Mattenmaß ca. 100 x 30 cm; Angewärmte Luft verhindert schnelles Auskühlen des Wassers
 4 feste Mattenelemente; Wandmontage möglich
 Timerfunktion (15/30/60 min.)
 Variabler Programm-Modus

*Whirlpool mat with multifunction remote control (water spray protected)
 2 and 4-row jet operation possible
 Particularly soft, non-slip mat elements with suction cups
 Can be folded for easy storage
 Mat size: approx. 100 x 30 cm; Warmed air prevents rapid cooling of the water; 4 fixed mat elements
 Wall installation possible; Timer function (15/30/60 min)
 Variable program mode*

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 470 W VE: 3 BxHxT ca. 250x175x180 mm
 Art-Nr.: 271 511 EAN: 4 006 160 715 118



Inkl. Nackenkissen
Incl. neck pillow

Inkl. Fernbedienung
Incl. remote control

Massagegerät MSI 2571



3 Funktionen:
 Massage,
 Infrarot-Wärme,
 Massage mit Infrarot-Wärme
 4 verschiedene Massage-Aufsätze:
 2 Punkt-Konzentratoren,
 Flächenmassierer,
 Gesichtsmassierer
 Sehr leiser Motor

*3 functions:
 massage only,
 infra-red only,
 massage and infra-red
 4 different massage accessories:
 2 point concentrators,
 surface massager,
 face massager
 Extremely quiet motor*

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 13 W VE: 6 BxHxT ca. 240x70x75 mm
 Art-Nr.: 271 460 EAN: 4 006 160 714 609



4 verschiedene Aufsätze
4 different accessories


Massagegerät MSI 2556



3 Funktionen:
 Massage,
 Infrarot-Wärme,
 Massage mit Infrarot-Wärme
 6 verschiedene Massage-Aufsätze
 Flexibel gelagerter Massagekopf, um 180° drehbar
 Langer, handlicher Griff, rutschfest
 Arretierbares Drehgelenk

*3 functions:
 massage only,
 infra-red only,
 massage and infra-red
 6 different massage accessories
 Flexible massage head rotates through 180°
 Long handle (non-slip)
 Lockable joint*

Ⓢ: 230 V, 50 Hz, 11 W VE: 6 BxHxT ca. 440x125x120 mm
 Art-Nr.: 271 459 EAN: 4 006 160 714 593



Massagekopf 180° drehbar
Massage head Rotates through 180°



**Trocken-, Nass-,
Luftsprudelmassage**
*Dry, wet, air
bubble massage*



Fußmassagegerät FM 2937

Warmhaltefunktion
Trocken-, Nass-, Luftsprudelmassage
Intensiver Whirlpool-Effekt
160 Massage-Noppen zur
Stimulierung der Fußreflexzonen
4-Stufen-Schalter:
0 = Aus, 1 = Wärme,
2 = Wärme/Whirl/Massage,
3 = Whirl/Massage
Spritzschutz
*Keep-warm function
Dry, wet, air bubble massage
Intense whirlpool effect
160 massage burls for stimulating
the foot reflex zones
4 level selector:
0 = Off, 1 = warm,
2 = warm/whirl/massage,
3 = whirl/massage
Splash guard*

Ⓢ: **230V, 50 Hz, 50 W** VE: 3 BxHxT ca. 315x130x375 mm
Art-Nr.: **281 956** EAN: **4 006 160 819 595**



Auswechselbare Rolleneinsätze
Changeable Rollers



Fußmassage-Gerät FM 2695

Auswechselbare Rolleneinsätze
Über 500 Massage-Noppen zur
Stimulierung der Fußreflexzonen
Beheizte Fußauflage
Intensiver Whirlpool-Effekt
Anwendung mit und ohne Wasser möglich
Doppelwandiges Gehäuse
4-Stufen-Schalter
Spritzschutz
*Changeable rollers
Over 500 massage burls for
stimulating the foot reflex zones
Heated footrest
Intense whirlpool effect
Can be used with and without water
Double-walled housing
4 level selector
Splash guard*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 106 W** VE: 3 BxHxT ca. 370x180x410 mm
Art-Nr.: **271 490** EAN: **4 006 160 714 906**



Auswechselbare Rolleneinsätze
Changeable Rollers
Inkl. Fernbedienung
Incl. remote control



**Infrarot-Fußmassagegerät
FMI 2791**

Auswechselbare Rolleneinsätze
Über 500 Massage-Noppen zur Stimulierung
der Fußreflexzonen; Beheizte Fußauflage
Intensiver Whirlpool-Effekt
Infrarotfeld zur Wärmebehandlung
Anwendung mit und ohne Wasser möglich
Doppelwandiges Gehäuse
Infrarot/Wärme; Massage/Wärme; Sprudeln/Wärme
Variabler Programm-Modus; Spritzschutz
Inkl. Fernbedienung (spritzwassergeschützt)
*Changeable rollers
Over 500 massage burls for stimulating
the foot reflex zones; Heated footrest
Intense whirlpool effect; Infrared field for heat treatment
Can be used with and without water
Double-walled housing
Infrared/warm; Massage/warm; Whirl/warm
Variable program mode; Splash guard
Incl. remote control (water spray protected)*

Ⓢ: **230 V, 50 Hz, 106 W** VE: 3 BxHxT ca. 360x180x420 mm
Art-Nr.: **271 509** EAN: **4 006 160 715 095**

Tisch-Ventilator VL 2944



Oszillierend (abschaltbar); Neigungswinkel verstellbar
Schutzgitter aus Metall; Sicherer Stand durch rutschfeste
FüÙe; Ø ca. 23 cm; 2 Geschwindigkeits-Stufen
3-Stufen-Schalter (0-1-2)

*Oscillating (can be switched off); Adjustable angle of
inclination; Metal protection grid; High stability due to
non-slip feet; Ø approx. 23 cm; 2 speeds
3-level switches (0-1-2)*

☎: **230 V, 50 Hz, 30 W** VE: 4 BxHxT ca. 270x400x195 mm
Art-Nr.: **271 069** EAN: **4 006 160 710 694**

Tisch-Ventilator VL 2945



Oszillierend (abschaltbar); Neigungswinkel verstellbar
Schutzgitter aus Metall; Sicherer Stand durch rutschfeste
FüÙe; Ø ca. 30 cm; 3 Geschwindigkeits-Stufen
4-Stufen-Schalter (0-1-2-3)

*Oscillating (can be switched off); Adjustable angle
of inclination; Metal protection grid; High stability due
to non-slip feet; Ø approx. 30 cm; 3 speeds
4-level switches (0-1-2-3)*

☎: **230 V, 50 Hz, 40 W** VE: 4 BxHxT ca. 340x500x270 mm
Art-Nr.: **271 070** EAN: **4 006 160 710 700**

Tisch-Ventilator VL 2946



Oszillierend (abschaltbar); Neigungswinkel verstellbar
Schutzgitter aus Metall; Sicherer Stand durch rutschfeste
FüÙe; Ø ca. 40 cm; 3 Geschwindigkeits-Stufen
4-Stufen-Schalter (0-1-2-3)

*Oscillating (can be switched off); Adjustable angle
of inclination; Metal protection grid; High stability due
to non-slip feet; Ø approx. 40 cm; 3 speeds
4-level switches (0-1-2-3)*

☎: **230 V, 50 Hz, 50 W** VE: 4 BxHxT ca. 430x600x270 mm
Art-Nr.: **271 071** EAN: **4 006 160 710 724**

Stand-Ventilator VL 2947 S



Oszillierend (abschaltbar); Höhenverstellbar
Neigungswinkel verstellbar; Schutzgitter aus Metall
Sicherer Stand durch rutschfeste FüÙe; Ø ca. 40 cm
3 Geschwindigkeits-Stufen; 4-Stufen-Schalter (0-1-2-3)

*Oscillating (can be switched off); Height-adjustable
Adjustable angle of inclination; Metal protection grid
High stability due to non-slip feet; Ø approx. 40 cm
3 speeds; 4-level switches (0-1-2-3)*

☎: **230 V, 50 Hz, 50 W** VE: 3BxHxT ca. 440x1310x565 mm
Art-Nr.: **271 072** EAN: **4 006 160 710 748**

Tower-Ventilator T-VL 2976



Platzsparend; Ruhiger Lauf; Schutzgitter
90° oszillierend; 120-Minuten-Timer
Separater Ein-/Aus-Schalter für Oszillation
4 Stufen: 0 - 1 - 2 - 3; Höhe: 76 cm
Sicherer Stand durch rutschfeste FüÙe

*Space-saving; Super silent; Protective grid
90° oscillating; 120-minute timer
Separate On/Off switch for oscillation
4 levels: 0 - 1 - 2 - 3; Height: 76 cm
Safe stand by non-slip feet*

☎: **230 V, 50 Hz, 40 W** VE: 2 BxHxT ca. 235x745x235 mm
Art-Nr.: **271 073** EAN: **4 006 160 271 072**

Ø 23 cm



3-Stufen-Schalter
3-level switches

Ø 30 cm



4-Stufen-Schalter
4-level switches



Ø 40 cm



Ø 40 cm



4-Stufen-Schalter
4-level switches



Ruhiger Lauf . Super silent
Oszillierend . Oscillating
120-min. Timer . 120-min. timer





1000/2000 W



1000/2000 W



1500 W



2000 W



2000 W



Heizlüfter HL 2770

Stufenlos regelbarer Thermostat mit Frostschutz-Funktion
 2 Heizstufen schaltbar (1000/2000 W)
 Kaltluftstufe (Ventilator)
 Kontrollleuchte; Überhitzungsschutz
*Variable thermostat with antifreeze function
 2 heat settings (1000/2000 W)
 Cool blow setting (fan)
 Indicator light; Overheating protection*

☉: **230 V, 50Hz, 2000 W** VE: 4 BxHxT ca. 210x280x60 mm
 Art-Nr.: **271 507** EAN: **4 006 160 715 071**



Heizlüfter HL 2771

Stufenlos regelbarer Thermostat mit Frostschutz-Funktion
 2 Heizstufen schaltbar (1000/2000 W)
 Kaltluftstufe (Ventilator)
 Kontrollleuchte; Überhitzungsschutz
*Variable thermostat with antifreeze function
 2 heat settings (1000/2000 W)
 Cool blow setting (fan)
 Indicator light; Overheating protection*

☉: **230 V, 50Hz, 2000 W** VE: 4 BxHxT ca. 230x230x90 mm
 Art-Nr.: **271 506** EAN: **4 006 160 715 064**



Ölradiator RA 2801

7-Rippen-Ölradiator; 1500 Watt
 3 Leistungsstufen (600/900/1500 Watt)
 Zusätzliche Wärmeregulierung über Thermostatregler
 Kontrollleuchte; Praktische Kabelaufwicklung
 Mobiler Einsatz durch 4 Leichtlauf-Rollen
*7-fin oil radiator; 1500 Watt
 3 power levels (600/900/1500 Watt)
 Additional heat regulation using thermostat regulator
 Control lamp; Practical cable winding
 Mobile use with 4 easy-running*

☉: **230 V, 50Hz, 1500 W** VE: 1 BxHxT ca. 300x640x200 mm
 Art-Nr.: **271 061** EAN: **4 006 160 710 618**



Ölradiator RA 2802

9-Rippen-Ölradiator; 2000 Watt
 3 Leistungsstufen (800/1200/2000 Watt)
 Zusätzliche Wärmeregulierung über Thermostatregler
 Kontrollleuchte; Praktische Kabelaufwicklung
 Mobiler Einsatz durch 4 Leichtlauf-Rollen
*9-fin oil radiator; 2000 Watt
 3 power levels (800/1200/2000 Watt)
 Additional heat regulation using thermostat regulator
 Control lamp; Practical cable winding
 Mobile use with 4 easy-running*

☉: **230 V, 50 Hz, 2000 W** VE: 1 BxHxT ca. 380x640x200 mm
 Art-Nr.: **271 062** EAN: **4 006 160 710 625**



Ölradiator RA 2803

11-Rippen-Ölradiator; 2000 Watt
 3 Leistungsstufen (1000/1500/2000 Watt)
 Zusätzliche Wärmeregulierung über Thermostatregler
 Kontrollleuchte; Praktische Kabelaufwicklung
 Mobiler Einsatz durch 4 Leichtlauf-Rollen
*11-fin oil radiator; 2000 Watt
 3 power levels (1000/1500/2000 Watt)
 Additional heat regulation using thermostat regulator
 Control lamp; Practical cable winding
 Mobile use with 4 easy-running*

☉: **230 V, 50 Hz, 2000 W** VE: 1 BxHxT ca. 480x640x200 mm
 Art-Nr.: **271 063** EAN: **4 006 160 710 632**

Zubehör . Accessories

Staubbeutel . Dust bags

BS 1214/ BS 1227/ BS 1238
Art.-Nr.: 282 049 EAN: 4 006 160 820 492 VE: 1

**BS 1217/ BS 1219/ BS 1220/
BS 1221/ BS 1223/ BS 1225/
BS 1226/ BS 1232/ BS 1233/
BS 1237/ BS 1243**

Art.-Nr.: 282 047 EAN: 4 006 160 820 478 VE: 1

BS 1218
Art.-Nr.: 282 161 EAN: 4 006 160 821 611 VE: 1

BS 1222/ BS 1230
Art.-Nr.: 282 193 EAN: 4 006 160 821 932 VE: 1

BS 1224/ BS 1231
Art.-Nr.: 282 207 EAN: 4 006 160 822 076 VE: 1



HEPA-Filter . HEPA filter

BS 1218
Art.-Nr.: 282 162 EAN: 4 006 160 821 628 VE: 1

BS 1224
Art.-Nr.: 282 203 EAN: 4 006 160 822 038 VE: 1

Filter-Sets . Filter sets

BS 1228
Art.-Nr.: 282 840 EAN: 4 006 160 828 405 VE: 1

BS 1229
Art.-Nr.: 612 290 EAN: 4 006 160 122 909 VE: 1

BS 1234
Art.-Nr.: 282 850 EAN: 4 006 160 828 504 VE: 1

BS 1236
Art.-Nr.: 282 862 EAN: 4 006 160 828 627 VE: 1

BS 1240
Art.-Nr.: 282 886 EAN: 4 006 160 828 863 VE: 1



Ersatzbürsten . Substitute brushes

**EZ 2458/ EZ 2555/ EZ 2597/
EZ 2683/ EZ 2692/ EZ 2693/
EZ 2734**
Art.-Nr.: 271 461 EAN: 4 006 160 714 616 VE: 1

EZ 2692/ EZ 2764
Art.-Nr.: 271 505 EAN: 4 006 160 715 057 VE: 1



Weitere Zubehörartikel finden Sie unter www.clatronic.com

You will find other accessory articles under www.clatronic.com