

AGFEO TELEFONE

AGFEO Telefone - XS - 2019



AGFEO 40
Systemgedanke

Mehr dazu auf Seite 36

ÜBERSICHT

ANALOGTELEFONE

T 11	4
T 18	5
DECT 22	6
Analogtelefone im Vergleich	7

SIP-TELEFONE

T 16 SIP	8
T 19 SIP	9
SIP-Telefone im Vergleich	10 - 11

SYSTEMTELEFONE

Systemtelefonie - Zeitgeschichte	12 - 13
ST 22 u. Varianten	14 - 15
ST 42 u. Varianten	16 - 17
ST 45 u. Varianten	18 - 19
Systemtelefone im Vergleich	20 - 21

SCHNURLOSE SYSTEME

DECT IP-Basis Repeater	22 - 23
DECT IP-Basis XS Repeater	24 - 25
DECT 33 IP	26
DECT 60 IP	27
DECT 65 IP	28

DECT 70 IP	29
DECT 75 IP	30
DECT 77 IP	31
DECT-Telefone im Vergleich	32 - 33
DECT Headset IP	34

KOMMUNIKATIONSSYSTEME

Systemarchitektur	35
Der Systemgedanke 4.0	36 - 37
Freie Widget - Erstellung	38
Perfekter Überblick	39

ZUBEHÖR

STE 40 Netzteil A-Modul 42	40
BT-Modul 40 EN-Modul 42 SmartHome	41
Untangler Wandhalter Taschen	42
Headsets	43 - 44
Bluetooth	45
TFE	46 - 47

TECHNISCHE DATEN

Datenblätter Telefone	48 - 49
-----------------------	---------

ANLAGE

Katalogwelten	50
Umwelt	51



MODERNE KOMMUNIKATIONSPRODUKTE UND -LÖSUNGEN

Seit nunmehr 70 Jahren bieten AGFEO Produkte Topqualität „**Made in Germany**“.

Seit dem Gründungsjahr 1947 entwickelt AGFEO Lösungen, die die Kommunikation besser und einfacher machen. Permanenter Wandel und hohe Innovationskraft sind das Erfolgsrezept. Moderne Produkte und Organisationsstrukturen stehen für wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen. Die Kunden und ihre Bedürfnisse stehen dabei im Fokus des Handelns und sind der Ansporn, jeden Tag besser zu sein. Neben den verlässlichen Branchenlösungen entstanden und entstehen ständig neue Anwendungsmöglichkeiten.

AGFEO erfüllt mit seinen Analog-, ISDN- und VoIP-Produkten und Lösungen, technischem Know-how und einem umfassenden Service- und Leistungsangebot alle Kriterien einer erfolgreichen Marke.

Die AGFEO-Ingenieure arbeiten an Entwicklungsprojekten neuer Kommunikationssysteme mit dem Ziel, neue technologische Wege der Kommunikation zu finden.

Diese Innovationen und Technologien sind wesentliche Bestandteile der erfolgreichen Produktpalette und ermöglichen den Kunden, sich Vorteile gegenüber ihrem Mitbewerber zu erarbeiten und durch Modularität und Ausbaufähigkeit der Anlagen in die Zukunft zu investieren. Denn AGFEO Kommunikationslösungen verbinden den aktuellen Stand der Technik mit den modernsten Technologien und bleiben auch in der Zukunft dem Firmenmotto treu:

AGFEO – einfach | perfekt | kommunizieren

BI Made in
Bielefeld



T 11



ZEITLOS ELEGANT

Das T 11 lebt vor allem durch das perfekte Formenspiel. So soll ein Telefon aussehen, das ausschließlich zum Telefonieren entwickelt wurde. Nicht nur auf dem Schreibtisch ist es ein Hingucker, es lässt sich auch spielend leicht zum Wandtelefon umbauen. Alles was dafür benötigt wird ist im Lieferumfang enthalten.



HIGHLIGHTS

- 2 Zielwahltasten
- Mikrofonstummschaltung
- 10 Kurzwahltasten
- 3-stufige Klingeltonlautstärke
- Wandmontage geeignet





ANALOG | PERFEKT | KOMMUNIZIEREN

Modernste Technologie macht es möglich, dass dieses Telefon mit Display ohne zusätzliches Netzteil auskommt. Herausragende Funktionen, attraktives Design und das sichere Gefühl, ein wirklich modernes Produkt zu besitzen.

HIGHLIGHTS

- 99 Telefonbucheinträge
- 12 Zielwahlspeicher mit Beschriftungsfeld und Status LED
- Headsetanschluss
- Freisprechen
- 12 Displaysprachen
- Wandmontage geeignet



DECT 22



ECO-MODE UND EINFACHE BEDIENUNG

Mit der einfachen Bedienung, unterstützt durch Piktogramme, ist dieses DECT-Telefon in kurzer Zeit Ihr Liebling. Durch den eingebauten Eco-Mode erzielt das DECT 22 gleich zwei erwünschte Effekte: Zum einen spart es aktiv Energie, zum anderen wird von vielen Menschen eine Reduzierung der Sendeleistung als ein positiver Gesundheitsaspekt gesehen.

HIGHLIGHTS

- **Eco-Mode**
- **35 Klingelmelodien**
- **Freisprechen**
- **Stummschaltung**
- **Anrufliste mit Managementfunktion**
- **8 Kurzwahltasten**
- **200 Telefonbucheinträge**



ANALOGTELEFONE IM VERGLEICH

TECHNISCHE DATEN	T 11	T 18	DECT 22
Headsetanschluss	-	✓	✓
Display	-	SW/24 x 82 mm	Farbe/35 x 28 mm/Bel.
Gehäusefarben	silber/schwarz	schwarz	schwarz
Gehäuseabmessungen	210 x 95 x 100mm	210 x 130 x 180mm	Mobilteil 24 x 48 x 149 mm
KwH/Jahr	0,08	1,06	5,30
Datumsanzeige	-	✓	✓
Navigationstasten	-	statisch	menüangepasst
Kurzwahltasten	10	-	8
Zielwahltasten	2	12	-
Intern/Telefonbucheinträge	-/1000 AS/5000 ES	99/1000 AS/5000 ES	200/1000 AS/5000 ES
Sehen, wer anruft	-	✓	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	-	✓	✓
Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon	- / -	✓/-	✓/-
Dauer/Gesprächskostenanzeige	- / -	✓/-	✓/-
Klingeltöne	3	16	35
Zubehör	Zusätzliche Wandhalterung für montageungünstigen Untergrund im Lieferumfang enthalten	Headsetadapterkabel T 18 Best.-Nr. 6101231 Headset 1500 Mono Best.-Nr. 6101511 Headset 1500 Duo Best.-Nr. 6101512 Headset 2300 Best.-Nr. 6101342	Headsetadapterkabel DECT 22 Art.Nr. 6100701 Headset 1500 Mono Best.-Nr. 6101511 Headset 1500 Duo Best.-Nr. 6101512 Headset 2300 Best.-Nr. 6101342

T 16 SIP



SYSTEMINTERNE IP-TELEFONIE

Das T 16 SIP ist der Einstieg in die systeminterne IP-Telefonie und macht an jedem AGFEO Kommunikationssystem mit SIP-Registrar eine gute Figur. Dabei ist es flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassbar - und das mit nur wenigen Mausklicks über den Browser.

HIGHLIGHTS

- 2 Linientasten
- Mikrofonstummschaltung
- 9+3 Ruftöne
- Headsetanschluss
- Wandmontage
- CTI-Telefonie
- Zugriff auf TK-Suite Kontakte



T 19 SIP



KOMFORTABEL | FLEXIBEL | PROFESSIONELL

Bis zu 6 SIP-Linien, 8 Funktionstasten, Headsetanschluss und CTI-Unterstützung: Das AGFEO T 19 SIP bietet Ihnen alle Profifunktionen für den SIP-Anschluss. Sollten Sie mal einen Anruf verpassen, ist das auch kein Problem, denn das T 19 SIP speichert bis zu 300 Anrufe in der Anrufliste!

HIGHLIGHTS

- 500 Telefonbucheinträge
- 8 Funktionstasten mit Beschriftungsfeld und Status LED
- 4 Linientasten
- Headsetanschluss
- Wandmontage
- CTI-Telefonie
- Zugriff auf TK-Suite Kontakte



SIP-TELEFONE IM VERGLEICH

TECHNISCHE DATEN	T 16 SIP	T 19 SIP
Headsetanschluss	✓	✓
Display	SW / 33 x 77 mm	SW / 42 x 79 mm
Gehäusefarben	schwarz	schwarz
Gehäuseabmessungen	158 x 191 x 178 mm	158 x 243 x 178 mm
KwH/Jahr	11,71	13,41
Stromversorgung	Netzteil oder PoE Class 2	Netzteil oder PoE Class 2
Integrierter Switch	✓	✓
Unterstützte SIP-Linien (Konten)	2	6
Linientasten	2	4
Unterstützte Audio-Codecs	G.711, G.722, G.723, G.726, G.729	G.711, G.722, G.723, G.726, G.729
Funktionstasten mit Status-LED	4 / geräteeigene Funktionen	8 / geräteeigene Funktionen
Datumsanzeige	✓	✓
Navigationstasten	✓	✓
Intern/Telefonbucheinträge	500 / TK-Suite Kontaktdaten	500 / TK-Suite Kontaktdaten
Sehen, wer anruft	✓	✓
Anrufliste / Einträge	✓/ bis zu 300	✓/ bis zu 300
Freisprechen	✓	✓
Akustik-Einstellung für Hörer und Mikrofon	✓ / ✓	✓/✓
Klingeltöne	9+3	9+3



AGFEO SYSTEMTELEFONIE - ZEITGESCHICHTE



SYSTEMTELEFONIE

Moderne AGFEO Kommunikationssysteme bieten heute mehr Funktionen und Möglichkeiten, als die von den Providern angebotenen Netze.

Um diese Funktionen optimal nutzen zu können, benötigt man spezielle Telefone, die in der Lage sind, diese Zusatzfunktionen abzurufen.

KOMFORT

Ob schnurgebunden oder schnurlos – die Systemtelefone von AGFEO erlauben maximalen Telefonkomfort. Sie werden Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst bzw. programmiert.

AGFEO Systemtelefone sind nur in Verbindung mit entsprechenden AGFEO Kommunikationssystemen funktionsfähig.

VON 1947 BIS HEUTE

70 Jahre
AGFEO
seit 1947



EINFACHE BEDIENUNG

AGFEO Systemtelefone unterstützen Sie bei der Kommunikation mit erstaunlich vielen Funktionen bei einfachster Bedienung.

Besonders in Verbindung mit der Computertelefonie (CTI) und entsprechendem Zubehör wie Headset und Anrufbeantworter (Voicebox) werden Sie den überragenden Komfort gegenüber herkömmlichen Telefonen erkennen und schätzen.

FARBDISPLAY

Die AGFEO Systemtelefonie erleichtert die Bedienung des Kommunikationssystems deutlich – folgen Sie der Benutzerführung im Display.

einfach | perfekt | kommunizieren



DIE BASIS FÜR EINFACHE BEDIENUNG

Das ST 22 ist das ideale Basisgerät für jeden Arbeitsplatz und eignet sich auch ideal für zu Hause. Es ist optimal abgestimmt zum Betrieb an den AGFEO Kommunikationssystemen und durch seine Funktionstasten lässt es sich einfach und bedarfsgerecht programmieren. Das übersichtliche 2-zeilige Display verfügt über eine Neigungseinstellung, die die Anzeige optimal an Ihre Bedürfnisse anpasst.

HIGHLIGHTS

- 10 Funktionstasten
- 7 Klingelmelodien
- Freisprechen
- Lauthören
- Stummschaltung
- Anrufliste
- CTI geeignet
- Headsetanschluss
- Mind. 1.000 zentrale Telefonbucheinträge





VOIP-KOMMUNIKATION

Diese Benutzerfreundlichkeit, gepaart mit professioneller VoIP-Kommunikation, lässt jedes Profiherz höher schlagen. Unsere Erfahrungen lassen diese Professionalität, gebündelt auf das Wesentliche, gänzlich ohne Schnörkel, erst entstehen. Mit diesem Systemtelefon werden Sie sich sofort zurechtfinden, ganz ohne versteckte Funktionen. Greifen Sie zum Hörer, es lohnt sich.

HIGHLIGHTS

- 10 Funktionstasten
- 7 Klingelmelodien
- Freisprechen
- Lauthören
- Stummschaltung
- Anrufliste
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss
- Mind. 1.000 zentrale Telefonbucheinträge





DIE SUMME UNSERER ERFAHRUNG

Mit einer neu entwickelten Bedienung werden Funktionen wie Gespräche halten, Rückfragen oder das Weitervermitteln zum Kinderspiel. Durch die menüangepassten Navigationstasten gehen auch nicht alltägliche Funktionsaufrufe leicht von der Hand. Das ST 42 bietet 2 Modulschächte für Anrufbeantworter und Bluetooth oder AGFEO SmartHome sowie einen Headsetanschluss mit Steuerungsfunktion.

HIGHLIGHTS

- 10 +10 Funktionstasten
- 7 Klingelmelodien
- Freisprechen
- Stummschaltung
- Anrufliste
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss (DHSG)
- Mind. 1.000 zentrale Telefonbucheinträge



ST 42 IP



VOIP - MIT PERFEKTER BEDIENUNG

Der Anschluss erfolgt direkt an das vorhandene Netzwerk, somit sind zusätzliche Telefonleitungen überflüssig. Das Besondere ist, dass das Grafikdisplay mögliche Bedienschritte vorgibt. Die sonst bei IP-Telefonen umständliche Bedienung wird so vollständig eliminiert. Mit diesem Telefon setzen Sie voll auf die neue IP-Kommunikation.

HIGHLIGHTS

- 10 + 10 Funktionstasten
- 7 + 5 Klingelmelodien
- Freisprechen
- Stummschaltung
- Anrufliste
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss (DHSG)
- Mind. 1.000 zentrale Telefonbucheinträge





TELEFONIEREN MIT ZUSATZKOMFORT


Das große Farbdisplay bietet Statusinformationen in einer noch nie dagewesenen Übersichtlichkeit, welche die Büroarbeit optimiert und erleichtert. Die Effektivität des Arbeitsplatzes wird, bei gleichzeitiger Verbesserung der Kommunikationsübersicht und Entstressung des Arbeitsbereiches, gesteigert.

HIGHLIGHTS

- 10 + 10 Funktionstasten
- Modulschächte für Anrufbeantworter, Bluetooth oder SmartHome
- Freisprechen
- Dynamische Navigation
- Anrufliste
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss (DHSG)



ST 45 IP



VOIP - MIT PERFEKTER BEDIENUNG

Mit diesem Telefon setzen Sie voll auf IP-Kommunikation. Der Anschluss erfolgt direkt an das vorhandene Netzwerk und zusätzliche Telefonleitungen sind überflüssig. Das Besondere ist, dass die sonst bei IP-Telefonen übliche und umständliche Bedienung vollständig eliminiert wurde. Ergo, Sie merken nicht, dass Sie ein IP-Telefon bedienen.

HIGHLIGHTS

- 10 + 10 Funktionstasten
- 7 + 5 Klingelmelodien
- AGFEO SmartHome geeignet
- Anrufliste
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss (DHSG)
- Mind. 1.000 zentrale Telefonbucheinträge
- Darstellung Türbild in Verbindung mit IP-Video TFE



ST 45 IP

SYSTEMTELEFONE IM VERGLEICH

TECHNISCHE DATEN	ST 22	ST 22IP	ST 42	ST 42 IP
Headsetanschluss / DHSG	✓ / -	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
Display	SW/32 x 85 mm	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.
Gehäusefarben	silber/schwarz	silber/schwarz	silber/schwarz	silber/schwarz
Gehäuseabmessungen	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm
KwH/Jahr	8,80	15,90	8,80	24,75
Datumsanzeige	Datum/KW	Datum/KW	Datum/KW/Weltzeit	Datum/KW/Weltzeit
Navigationstasten	statisch	statisch	menüangepasst	menüangepasst
Funktionstasten/ STE 40 Erweiterung möglich	10/-	10/-	10 x 2/ ✓	10 x 2/ ✓
Anschlussart	Digitalport (S0/UP0)	IP (PoE tauglich)	Digitalport (S0/UP0)	IP (PoE tauglich)
Telefonbucheinträge	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES
Sehen, wer anruft	✓	✓	✓	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	✓	✓	✓	✓
Busylight/VIPLight	- / -	- / -	- / -	- / -
Türgongsimulation	-	-	✓	✓
Klingeltöne	7	7	7	7+5
AGFEO SmartHome Option	-	-	✓	✓
Verbindung mit IP-Video TFE	-	-	-	-
Zubehör	Untangler® / Wandhalter / Headset 1500 Mono / Headset 1500 Duo / Headset 2300 / Steckernetzteil bei IP		Untangler® / STE 40 / Wandhalter / Bluetooth Modul / AGFEO SmartHome / Steckernetzteil / Headsets: Motion BT / Stealth BT / 920 / 1500 Mono / 1500 Duo / 2300 / Engage 65 Mono / Evolve 65 BT	

SYSTEMTELEFONE IM VERGLEICH


TECHNISCHE DATEN	ST 45	ST 45 IP
Headsetanschluss / DMSG	✓/ ✓	✓/ ✓
Display	Farbe/55 x 96 mm/Bel.	Farbe/55 x 96 mm/Bel.
Gehäusefarben	silber/schwarz/reinweiß	silber/schwarz/reinweiß
Gehäuseabmessungen	235 x 210 x 120 – 150 mm	235 x 210 x 120 – 150 mm
KwH/Jahr	13,28	32,63
Datumsanzeige	Datum/KW/Weltzeit	Datum/KW/Weltzeit
Navigationstasten	dynamisch	dynamisch
Funktionstasten/ STE 40 Erweiterung möglich	10 x 2/ ✓	10 x 2/ ✓
Anschlussart	Digitalport (S0/UP0)	IP (PoE tauglich)
Telefonbucheinträge	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES
Sehen, wer anruft	✓	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	✓	✓
Busylight/VIPlight	✓/ ✓	✓/ ✓
Türgongsimulation	✓	✓
Klingeltöne	7+5	7+5
AGFEO SmartHome Option	✓	✓
Verbindung mit IP-Video TFE	-	✓ Darstellung Türbild
Zubehör	Untangler® / Anrufbeantworter / STE 40 / Wandhalter / Bluetooth Modul / AGFEO SmartHome / Headsets: Motion BT / Stealth BT / 920 / 1500 Mono / 1500 Duo / 2300 / Engage 65 Mono / Evolve 65 BT / Steckernetzteil	

AGFEO DECT IP-BASIS



> max. 40 DECT IP-Basen...

> max. 100 Repeater...



> max. 80* Handteile...

NETZWERK

Das AGFEO DECT IP-System lässt sich problemlos in Ihr bestehendes oder geplantes LAN mit einem entsprechenden AGFEO Kommunikationssystem integrieren. Dabei bezieht die AGFEO DECT IP-Basis Ihren Strombedarf über PoE. Sollte Ihr Netzwerk nicht über eine PoE-Einspeisung verfügen, können PoE-Adapter eingesetzt werden. Durch seine flexible Systemarchitektur ist es sowohl für kleinere Gebäude als auch für den Einsatz auf großen Flächen bestens gerüstet.

HANDOVER

Mit den DECT IP-Basen und der damit verbundenen Funkabdeckung bleiben nahezu keine Wünsche mehr offen.

Bei entsprechender Installation können Sie sich natürlich zwischen den Funkbereichen der Basen frei bewegen (Handover im Mehrzellensystem) und die hervorragende Sprachqualität bleibt dabei erhalten.



> Komforthandteile DECT 33 IP, 65 IP und 60 IP



> die Pocketformate DECT 70 IP, 75 IP und 77 IP

KEINE DOPPELVERKABELUNG NÖTIG

Eine aufwendige Doppelverkabelung für Ihre Rechner und Ihr Telefonnetzwerk entfällt bei der Integration des AGFEO DECT IP-Systems.

* In Abhängigkeit von verwendeten AGFEO Kommunikationssystemen

REICHWEITE

Ausreichend Reserve: Bis zu 40 DECT IP-Basisstationen und bis zu 100 Repeater lassen sich an einer AGFEO Telefonanlage betreiben und sichern so eine unterbrechungsfreie Signalversorgung für Ihr DECT IP-Telefon. Abhängig von der Umgebungsdämpfung kann eine Basis bis zu 1.900 m² funktechnisch versorgen!

AGFEO DECT IP - BASIS XS



> Repeater...

> DECT IP-Basis XS...



> Bis zu 12 AGFEO DECT IP-Handteile

EINZELLENLÖSUNG

Die AGFEO IP-Basis XS bietet als Einzellösung den gleichen Komfort wie die große DECT IP-Basis, einschließlich Repeater-Betrieb zur Reichweitenerhöhung. Bis zu 12 AGFEO DECT IP-Handteile sind an der AGFEO DECT IP-Basis XS zu betreiben. Fünf Benutzer dieser Handteile können dabei zeitgleich ein Gespräch führen.

ZENTRALES TELEFONBUCH

Die DECT IP-Basis XS verwaltet für Ihre DECT-IP Telefone bis zu 200 Telefonbucheinträge. Bei entsprechender Einrichtung können die Handteile auch auf das zentrale Telefonbuch des TK-Suite ES Servers zugreifen.



> Komforthandteile DECT 33 IP, 65 IP und 60 IP

UNTERSCHIEDLICHE STANDORTE

Die DECT IP-Basis XS kann auch über das Internet (VPN) an AGFEO Kommunikationssysteme so angebunden werden, als wären beide Systeme in einem Gebäude untergebracht.

Das ist die ideale Unterstützung für Filialen, das Home Office oder Ihre Ferienwohnung.



> Die Pocketformate DECT 70 IP, 75 IP und 77 IP

SMARTHOME

Die DECT IP-Basis (und XS) kann in Verbindung mit den AGFEO IP-Handteilen 6x und 7x auch die AGFEO Türstellen bedienen. Das Handteil signalisiert ein Schellen an der Tür anders als einen normalen Anruf und mit der AGFEO IP-Video TFE wird das Türbild auch an Ihrem AGFEO DECT IP Telefon gezeigt. So können Sie mit der Person an der Tür sprechen und bequem die Tür öffnen.

DECT 33 IP



KLEIN | SCHICK | HANDLICH

Das DECT 33 IP ist durch seine Basisausführung und den niedrigen Preis das ideale Einstiegsgerät in die DECT-IP-Telefonie. Das schnurlose Telefon besteht mit übersichtlichem Menü, fortschrittlicher Technik und innovativem Design. Ideal für alle, die einfach nur an wechselnden Standorten telefonieren und erreichbar sein wollen.

HIGHLIGHTS

- **Gesprächsübergabefunktion**
- **Zentrales Telefonbuch**
- **Menüsprache: einstellbar**
- **6 Klingelmelodien**
- **Freisprechen**
- **Türöffnerfunktion**
- **Headsetanschluss**
- **CTI-Telefonie**





SCHNURLOSER KOMFORT

Verzichten Sie nicht auf Komfort und gute Bedienbarkeit, wenn Sie ortsunabhängig telefonieren möchten. Dieses DECT IP Telefon der Spitzenklasse bietet alle wichtigen Funktionen schnurgebundener Bürotelefone und stellt dazu eine hervorragende Ergänzung dar. Beleuchtete Tasten sowie das selbsterklärende AGFEO Navigationskonzept runden das Profil ab.




DECT 60 IP

HIGHLIGHTS

- Menüangepasste Navigation
- Vibrationsruf
- Freisprechen
- Energiesparmodus
- Anrufliste
- Headsetanschluss
- Darstellung Türbild - in Verbindung mit IP-Video TFE
- Zentrales Telefonbuch bis zu 5.000 Einträge
- CTI-Telefonie

DECT 65 IP



STOSSFEST | WASSERFEST | STAUBDICHT

Dieses robuste Telefon mit Vollgummimantel erweitert das AGFEO DECT IP-System und ist „mit allen Wassern gewaschen“.

Ideal für den Einsatz im Produktions- oder Außenbereich, funktionsfähig in Umgebungen von -15 bis +55 Grad und ausgestattet mit vielen digitalen Feinheiten.



HIGHLIGHTS

- Schutzklasse IP 65
- Staubdicht im Displaybereich
- Schutz gegen Strahlwasser
- Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 Metern
- Bluetooth
- Freisprechen
- Notruftaste
- Headsetanschluss
- Darstellung Türbild -in Verbindung mit IP-Video TFE
- CTI-Telefonie

DECT 70 IP



STOSSFEST | 2" TFT FARBDISPLAY | 86 GRAMM

Das handlich leichte DECT 70 IP -im Pocketformat- ist ideal für alle, die viel im Betrieb unterwegs sind! Das nur 11,7 cm große und 86 g leichte Handteil lässt sich so bequem in jeder Tasche verstauen oder mit dem Gürtelclip am Hosensbund befestigen. Es ist perfekt für den Betrieb an den AGFEO DECT-IP Basen und in Verbindung mit einer IP-Video TFE können Türbilder dargestellt und die Tür geöffnet werden.



DECT 70 IP

HIGHLIGHTS

- 2" TFT Farbdisplay
- Staubdicht im Displaybereich
- Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 Metern
- Bluetooth 4.1
- Freisprechen
- Notruftaste
- 3,5 mm Headsetanschluss
- Darstellung Türbild - in Verbindung mit IP-Video TFE
- CTI-Telefonie

DECT 75 IP



2" TFT FARBDISPLAY | 95 GRAMM | IP 65

Das robuste DECT 75 IP -im Pocketformat- mit Schutzklasse IP 65, ist speziell für raue Umgebungen geeignet! Funktionsfähig in Umgebungen von -10 bis +55 Grad, staubdicht und Strahlwasser geschützt ist es ideal einsetzbar für Werkstatt und Handwerk.

Das nur 12,2 cm große und 95 g leichte Handteil lässt sich so bequem in jeder Tasche verstauen oder mit dem Gürtelclip befestigen.



HIGHLIGHTS

- 2" TFT Farbdisplay
- Schutzklasse IP 65
- -10°C bis +55°C
- Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 Metern
- Bluetooth 4.1
- Freisprechen
- Notruftaste
- 3,5 mm Headsetanschluss
- Darstellung Türbild - in Verbindung mit IP-Video TFE
- CTI-Telefonie

DECT 77 IP



ANTIBAKTERIELL | 2" TFT FARBDISPLAY | IP 65

Das antibakterielle DECT 77 IP mit abwischbarer Folientastatur ist speziell für den medizinischen Bereich geeignet! Es bietet CTI-Telefonie, eine Notruftaste, Bluetooth 4.1 und Schutzklasse IP 65.

Das nur 12,2 cm große und 95 g leichte Handteil lässt sich so bequem in jeder Tasche verstauen und das 2" große TFT Farbdisplay zeigt Ihnen in Verbindung mit der IP-Video TFE, wer vor der Tür steht.



DECT 77 IP

HIGHLIGHTS

- 2" TFT Farbdisplay
- Antibakteriell
- Schutzklasse IP 65
- -10°C bis +55°C
- Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 Metern
- Bluetooth 4.1
- Freisprechen
- Notruftaste
- 3,5 mm Headsetanschluss
- Darstellung Türbild - in Verbindung mit IP-Video TFE
- CTI-Telefonie
- Folientastatur

DECT TELEFONE IM VERGLEICH

	DECT 33 IP	DECT 60 IP	DECT 65 IP
Standby	100 Std.	250 Std.	200 Std.
Gesprächsdauer	8 Std.	18 Std.	14 Std.
Gehäuseabmessungen	Mobilteil 25 x 41 x 135 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	Mobilteil 24 x 48 x 149 mm
KWh/Jahr	2,68	2,19	2,26
Display ca.	Farbe/26 x 26 mm/Bel.	Farbe/40 x 32 mm/Bel.	Farbe/42 x 32 mm/Bel.
Anschlussart	IP ü. DECT IP-Basis	IP ü. DECT IP-Basis	IP ü. DECT IP-Basis
Kurzwahltasten	8	8	8
Vibrationsalarm	✓	✓	✓
Intern/Telefonbucheinträge	50/1000 AS/ 5000 ES	100/1000 AS/ 5000 ES	250/1000 AS/ 5000 ES
Gürtelclip im Lieferumfang	-	✓	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit, Name	✓	✓	✓
Türgongsimulation	✓	✓	✓
Schutzart	-	-	IP 65
Klingeltöne	6	6	20
Verbindung mit IP-Video TFE	-	✓ Darstellung Türbild	✓ Darstellung Türbild
Bluetooth	-	-	✓
Notruftaste	-	-	✓
Zubehör	Headsetadapterkabel Best.-Nr. 6101156 Headset 1500 Mono Best.-Nr. 6101511 Headset 1500 Duo Best.-Nr. 6101512 Headset 2300 Best.-Nr. 6101342	Headsetadapterkabel Best.-Nr. 6101156 Headset 1500 Mono Best.-Nr. 6101511 Headset 1500 Duo Best.-Nr. 6101512 Headset 2300 Best.-Nr. 6101342 DECT Headset IP Best.-Nr. 6101543 Gürtelclip Best.-Nr. 6101137	Headsetadapterkabel Best.-Nr. 6101156 Headset 1500 Mono Best.-Nr. 6101511 Headset 1500 Duo Best.-Nr. 6101512 Headset 2300 Best.-Nr. 6101342 DECT Headset IP Best.-Nr. 6101543 Headset Evolve 65 BT Duo Best.-Nr. 6101544 Motion BT Best.-Nr. 6101356 Stealth BT Best.-Nr. 6101432 Gürtelclip Best.-Nr. 6101391

	DECT 70 IP	DECT 75 IP	DECT 77 IP
Standby	max. 200 Std.	200 Std.	200 Std.
Gesprächsdauer	max. 14 Std.	17 Std.	17 Std.
Gehäuseabmessungen	Mobilteil 21 x 46 x 117 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	Mobilteil 24 x 48 x 149 mm
KwH/Jahr	2,24	2,24	2,24
Display ca.	Farbe/42 x 32 mm/Bel.	Farbe/42 x 32 mm/Bel.	Farbe/42 x 32 mm/Bel.
Anschlussart	IP ü. DECT IP-Basis	IP ü. DECT IP-Basis	IP ü. DECT IP-Basis
Kurzwahltasten	8	8	8
Vibrationsalarm	✓	✓	✓
Intern/Telefonbucheinträge	50/1000 AS/ 5000 ES	100/1000 AS/ 5000 ES	250/1000 AS/ 5000 ES
Gürtelclip im Lieferumfang	✓	✓	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit, Name	✓	✓	✓
Türgongsimulation	✓	✓	✓
Schutzart	IP 50 im LCD-Bereich	IP 65	IP 65
Klingeltöne	20	20	20
Verbindung mit IP-Video TFE	✓ Darstellung Türbild	✓ Darstellung Türbild	✓ Darstellung Türbild
Bluetooth	✓	✓	✓
Notruftaste	✓	✓	✓
Zubehör	Headsetadapterkabel Best.-Nr. 6101156 Headset 1500 Mono Best.-Nr. 6101511 Headset 1500 Duo Best.-Nr. 6101512 Headset 2300 Best.-Nr. 6101342 DECT Headset IP Best.-Nr. 6101543 Headset Evolve 65 BT Duo Best.-Nr. 6101544 Motion BT Best.-Nr.6101356 Stealth BT Best.-Nr.6101432	Headsetadapterkabel Best.-Nr. 6101156 Headset 1500 Mono Best.-Nr. 6101511 Headset 1500 Duo Best.-Nr. 6101512 Headset 2300 Best.-Nr. 6101342 DECT Headset IP Best.-Nr. 6101543 Headset Evolve 65 BT Duo Best.-Nr. 6101544 Motion BT Best.-Nr.6101356 Stealth BT Best.-Nr.6101432	Headsetadapterkabel Best.-Nr. 6101156 Headset 1500 Mono Best.-Nr. 6101511 Headset 1500 Duo Best.-Nr. 6101512 Headset 2300 Best.-Nr. 6101342 DECT Headset IP Best.-Nr. 6101543 Headset Evolve 65 BT Duo Best.-Nr. 6101544 Motion BT Best.-Nr.6101356 Stealth BT Best.-Nr.6101432

DECT Headset IP



ÜBERALL EMPFANGSBEREIT

Das AGFEO DECT Headset IP stellt die optimale Ergänzung zum DECT IP-System dar. Denn das über den TK-Suite Client ES steuerbare Headset kann sich dank Handover überall im Empfangsbereich des DECT IP-Systems frei bewegen, ohne die Verbindung zu verlieren.

Das Headset kann nicht nur als Standalone Gerät genutzt werden, sondern lässt sich dank der neuen AGFEO DECT-Link Funktionalität auch mit einem DECT 60 IP, DECT 65 IP oder DECT 7x IP koppeln.

HIGHLIGHTS

- Handover fähig
- Wählen per Mausclick
- Statusleuchte
- AGFEO DECT-Link
- Rauschunterdrückung (Noise Reduction)
- An bis zu 10 Systemen anmeldbar
- Standbyzeit max. 100 Stunden
- Gesprächszeit max. 7 Stunden
- Gewicht Headset: 49g



DECT Headset IP

FLEXIBLE ERWEITERBARE SYSTEMARCHITEKTUR



AGFEO DECT IP-SYSTEM

Das AGFEO DECT IP-System ist durch seine flexible Systemarchitektur sowohl für kleinere Gebäude, als auch für den Einsatz auf großen Flächen bestens gerüstet. Durch den Einsatz der DECT IP-Basen können Sie so eine Fläche mit mehreren tausend Quadratmetern abdecken und haben immer besten Empfang. Fragen Sie Ihren AGFEO Fachhändler und lassen Sie sich beraten oder schauen Sie unter: www.agfeo.de

HIGHLIGHTS

- Zugriff auf zentrale Kontakte
- Abgestimmte Anrufliste
- CTI-Funktionen
- Akustische Ruf-Unterscheidung
- Optimierte Tür-Funktionen
- Handover
- PoE Unterstützung der DECT IP-Basen (nicht Basis XS!)

Der AGFEO Systemgedanke: perfekt integriert,



SYSTEMKOMMUNIKATION DER ZUKUNFT

Telefonanlagen gibt es sicher viele am Markt. Auch das Thema Cloud wird vielfach thematisiert. Mit einem AGFEO ES-Kommunikationssystem bleiben persönliche Daten nicht nur in Ihrem Eigentum. Ihre Kommunikationsmittel werden miteinander vernetzt. Schalten Sie z.B. eine Anlagenfunktion über ein beliebiges Gerät, wird diese Veränderung auch an Telefon, App, PC-Software oder auch an das SmartHome gesendet und dort passend signalisiert. Unterwegs Anlagenfunktionen schalten und im Büro am Telefon wieder deaktivieren. Sie entscheiden flexibel, welches Gerät Sie nutzen wollen und haben dabei auch immer Ihre Kontaktdaten im direkten Zugriff.

ITK-Systeme, Endgeräte, Software und SmartHome optimal verbunden, das ist Systemkommunikation 4.0 by AGFEO.



Wir verbinden ITK-Systeme, Endgeräte, Software und SmartHome. Deshalb auch Systemkommunikation 4.0.

miteinander vernetzt und aufeinander abgestimmt



PERFEKTE INTEGRATION

Kommunikationssysteme dienen zum Telefonieren, so die weitverbreitete Meinung. Die Möglichkeiten der AGFEO ES-Systeme gehen jedoch deutlich darüber hinaus.

Ein AGFEO ES-System ist viel mehr als nur eine normale Telefonanlage. Es ist die Zentraleinheit für alle Anforderungen moderner Kommunikation und Gebäudesystemtechnik.

So wird Kommunikation als ganzheitliches Konzept und nicht nur zum Telefonieren umgesetzt.

AGFEO ES-Kommunikationssysteme verfügen schon ab Werk über vielfältige Funktions- und Leistungsmerkmale.

Manche Anwender wünschen sich natürlich Möglichkeiten, die über den bereits integrierten Funktionsumfang hinausgehen. Hier setzt das AGFEO-Lizenzsystem an. Die Nutzung der TK-Anlage wird somit durch eine große Vielfalt von Lizenzen geregelt.

Die bereits bestehenden Funktionen und Leistungsmerkmale der Anlagen können somit, auf eine besonders einfache Art und Weise und ohne Austausch von Hardware, jederzeit erweitert werden. Das entscheiden Sie!

Alle Lizenzen können Sie für 60 Tage als Testversion kostenfrei ausprobieren.

FREIE WIDGET - ERSTELLUNG



FREI PROGRAMMIERBARE WIDGETS

Richten Sie Ihr Telefon so ein wie Sie es möchten. Sie fahren gern zur Nordsee?! Dann schauen Sie doch einfach auf das Display Ihres ST 45, wie das Wetter dort gerade ist.

Entsprechende Sensoren vorausgesetzt, können Sie mit dem SmartHome Server analoge Daten auswerten und natürlich auch auf dem Display Ihres ST 45 darstellen. Stimmt die Temperatur im Weinkeller? Wie hoch ist der CO2 Wert im Besprechungsraum? Ein Blick auf's Display

gibt Ihnen Sicherheit! Es ist natürlich schön, wenn Sie auf diese Werte direkt reagieren können. Aber wäre es nicht schöner, wenn der SmartHome Server für Sie agiert? Alles kein Problem.

Bis zu zehn verschiedene Werte können im frei programmierbaren Widget auf dem ST 45 dargestellt werden. Wählen Sie selbst aus, welche Funktionen Ihr Telefon Ihnen anzeigen soll!



EINFACH ALLES IM BLICK

Mit AGFEO haben Sie den perfekten Überblick. Richten Sie sich die Übersichten und Funktionstasten so ein, wie Sie es wünschen. Nach Räumen oder Teilnehmern. Auf einen Blick sehen Sie, wer am Telefonieren ist, ob Umleitungen geschaltet sind oder in einer Etage noch Licht brennt, das Sie bequem am Telefon ausschalten. Sie können aber auch die Tür einfach vom Telefon aus bedienen und mit dem Besucher sprechen. Alles individuell für Sie am Telefon per Taste programmierbar.

HIGHLIGHTS

- **Perfekter Überblick**
- **Einfach erweiterbar**
- **Hoher Bedienkomfort**
- **Hoher Visualisierungsgrad**
- **Investitionssicherheit durch modulare Vielfalt**
- **Tür öffnen**
- **Licht schalten**
- **Voicebox / Headsetschnittstelle**
- **Hotkey Funktionen**

AGFEO ZUBEHÖR



Max. 4 pro Telefon | Benötigt Steckernetzteil (6100826)

STE 40

Die Systemtelefonerweiterung STE 40 hat 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED Unterstützung. Die Arbeitserleichterung für alle, die eine Menge Telefonnummern und viele Funktionen verwalten.



Für ST 42 | ST 45 | STE 40

STECKERNETZTEIL

Je nach Ausbau Ihres Kommunikationssystems benötigen Sie zum Betrieb Ihrer Endgeräte dieses Steckernetzteil (6100826) optional oder zwingend als zusätzliche Spannungsversorgung.



Für ST 42 | ST 45 | 6 Ansagetexte | Mitschnitt

A-MODUL 42

Beim Einsatz in Geräten an AS-Systemen zeichnet der Anrufbeantworter bis zu 60 Minuten Sprache in feinsten Audioqualität auf. Mit der integrierten Zeitsteuerung steht immer die richtige Ansage zur Verfügung.


AGFEO SMARTHOME ZUBEHÖR



Geeignet für ST 42 | ST 45

BT-MODUL 40

Das Bluetooth-Modul für Ihr AGFEO Systemtelefon ist ausgelegt für Headsets nach Standard 2.0 inklusive Multipoint Unterstützung. Bis zu 6 Headsets sind am BT-Modul 40 registrierbar, doch nur eines davon ist aktiv („Arbeitsplatzsharing“).



Geeignet für ST 42 | ST 45

EN-MODUL 42

Zum Ausbau Ihres AGFEO Systemtelefons zur SmartHome Zentrale, bringt es Sicherheit und Komfort genau dorthin, wo Sie es benötigen. Das Funk-Sende- und Empfangs-Modul für EnOcean Komponenten ist konzipiert für Büroarbeitsplätze in Industrie, Handwerk und zu Hause.



En-Module sorgen für eine sichere Funkverbindung

SMARTHOME

Mit EnOcean Komponenten, die ihre Betriebsenergie zumeist selbst produzieren, erhöhen Sie die Gebäudeeffizienz sowie den Wohn- und Arbeitskomfort. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach dieser revolutionären Gebäude-Effizienztechnik in Verbindung mit AGFEO ES-Kommunikationssystemen.

AGFEO ZUBEHÖR



Für alle Systemtelefone (ST)
in diesem Katalog

UNTANGLER®

Der Untangler sollte in keinem Hörer fehlen! Er sorgt dafür, dass sich das Hörerspiralkabel nicht mehr verknotet. Nur original AGFEO Untangler® besitzen die richtige Passform und garantieren beste Sprachqualität.



Für alle Systemtelefone (ST)
in diesem Katalog

WANDHALTER

Dieser Wandhalter wurde für die einfache Wandmontage entwickelt. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl, mit einstellbarem Neigungswinkel, bietet er eine Stabilität, die ihresgleichen sucht.



Abbildung ist ein Beispiel

SCHUTZTASCHEN

Mehr Sicherheit für Ihr gutes AGFEO Telefon. Das Obermaterial besteht aus 100% hochwertig verarbeitetem Rindsleder. Die Innenseiten sind mit faserverstärktem Polyurethan beschichtet.

AGFEO SCHNURGEBUNDENE HEADSETS



Peakstop | Formbeständig |
Noise Cancelling Mikro

HEADSET 1500


Mit einem Höchstmaß an Qualität. Die Headset Serie 1500 wurde für professionelle Anwender, die preisbewusst einkaufen und in puncto Verarbeitung keine Kompromisse eingehen, entwickelt.



Peakstop | Bruchfest |
Noise Cancelling Mikro

HEADSET 2300

Es hat einen um 360 Grad schwenkbaren, bruchfesten Mikrofonarm und ein kevlarverstärktes Kabel. Damit hält dieses Business Headset auch den härtesten Alltagsbelastungen stand.



AGFEO DHSG-HEADSETS



DHSG | 8 Std. Gesprächszeit |
36 Std. Standby

HEADSET 920

Das AGFEO Headset 920 ist ein professionelles schnurloses Headset für den Einstieg. Ein Leichtgewicht von nur 27 Gramm, bei dem der hohe Tragekomfort auch bei langen Gesprächen erhalten bleibt.



DHSG | 13 Std. Gesprächszeit |
57 Gramm leichter Tragekomfort

HEADSET ENGAGE 65 MONO

Das neue schnurlose DECT Headset Engage 65 Mono, angebunden über DHSG, mit geräuschunterdrückendem Mikrofon und hochwertigen Lautsprecher für kristallklare Sprachqualität, schafft die Basis für Ihre Anforderungen und mit nur 57 Gramm ist das Headset so leicht, dass Sie es den ganzen Tag ohne Komforteinbußen tragen können und somit genau das Richtige.



Touchpanel | 15 Std. Gesprächszeit |
Hi-Fi Qualität

KS 510 BT

Audiokonferenzen auf einer völlig neuen Ebene. Tragbare Bluetooth® 3.0 Freisprecheinrichtung: Verwandeln Sie jeden Raum in einen Konferenzraum.

AGFEO BLUETOOTH



Bluetooth 4.0 | 6 Std. Gesprächszeit

STEALTH BT

Das Stealth Bluetooth Headset ist klein, leicht und optimal ausbalanciert. Es ist so unauffällig und bequem, dass Sie es beim Tragen kaum spüren. So wird das Leichtgewicht zu Ihrem idealen Begleiter.



Bluetooth 4.0 | 7 Std. Gesprächszeit | Sprachsteuerung

MOTION BT

Für zu Hause, Büro und unterwegs. Mehr Komfort geht nicht. Der Klang passt sich der Bewegung und Umgebung an. Die Bewegungssensoren aktivieren außerdem Funktionen, wie zum Beispiel die Gesprächsannahme.



Bluetooth 4.0 | 10 Std. Gesprächszeit | NFC

EVOLVE 65 BT DUO

Das Stereo Bluetooth-Headset bietet tollen Sound für Anrufe und Musik gepaart mit unübertroffenem Tragekomfort. NFC Unterstützung zur Koppelung, ein integriertes Busylight und passive Geräuschunterdrückung durch die bequemen Ohrpolster runden die hervorragende Ausstattung ab.

AGFEO TÜRFREISPRECHEINRICHTUNGEN



PREMIUM TFE 1 + 2

Der Anschluss der Premium TFE Serie erfolgt über eine analoge Nebenstelle der Telefonanlage. Sie ist Alupulverbeschichtet mit Schaltausgang zum Türöffner, mit ein oder zwei Klingeltastern, erhältlich. Wählen Sie zwischen Auf- oder Unterputzmontage, weiß oder silber. Für den Schaltausgang, die Beleuchtung und den Audiozusatzverstärker benötigen Sie das Steckernetzgerät (Art.:6101149).



DOORSPEAK 1 + 2

Die analogen AGFEO Türfreisprecheinrichtungen DoorSpeak 1 + 2 bieten Lösungen für alle Anforderungen, flexible Bedienmöglichkeiten, Schutzklasse IP 33 und vieles mehr. Der Anschluss der Türsprechstelle erfolgt über eine analoge Nebenstelle Ihres Kommunikationssystems.

Das flache Aluminium-Gehäuse ist 22 mm tief und für die Aufputzmontage vorgesehen. Für den Schaltausgang, die Beleuchtung des Beschriftungsfeldes und den Audiozusatzverstärker benötigen Sie das Steckernetzgerät (Art.:6101575).

AGFEO IP-VIDEO TFE 1 + 2



IP-VIDEO TFE 1 + 2 ÜBERZEUGEND MIT DEM ES-SYSTEM

Die AGFEO IP-Video TFE 1 + 2 überzeugen durch ihre hervorragende Verarbeitung und einen Kamerawinkel von 170°. Das V4A Edelstahl Gehäuse in Industriequalität ist nach IP 65 zertifiziert und kann sowohl für Auf- als auch für Unterputzmontage genutzt werden. Die TFEs verfügen über 2 integrierte Schaltrelais, werden per SIP an Ihrem ES-System angemeldet und über PoE mit Strom versorgt (alternative Stromversorgung über Netzteil möglich, nicht im Lieferumfang). Die Konfiguration erfolgt komfortabel über einen WEB-Browser.

In Verbindung mit AGFEO TK-Suite Client ES (Livebild im Client), einem ST 45 IP, DECT 60 IP/ 65 IP/ 70 IP/ 75 IP oder 77 IP (Standbild im Display) an Ihrem ES-System sehen Sie sofort, wer vor der Tür steht. Die Steuerung über http-requests durch gängige SmartHome Systeme, mit verschiedenen Anwendungsszenarien (Umschaltung der Klingelschild-Grafik oder Kurzanzeigen von SmartHome-Meldungen), lässt Ihnen bei der Gestaltung des Klingelschildes oder Kurzanzeigen alle Möglichkeiten offen. Egal ob Text, ein Familienfoto oder ein Firmenschild, über die Konfigurationssoftware ist alles machbar.

FUNKTIONSÜBERSICHT AGFEO TELEFONE IN VERBINDUNG MIT AGFEO KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN

	T 11	T 18	DECT 22	T 16 SIP	T 19 SIP	DECT 33 IP	DECT 60 IP	DECT 65 IP	DECT 70 IP	DECT 75 IP	DECT 77 IP	ST 22	ST 22 IP	ST 42	ST 42 IP	ST 45	ST 45 IP
Typ	Analog-telefon	Analog-telefon	Analog-telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	System-telefon	System/IP-Telefon	System-telefon	System/IP-Telefon	System-telefon	System/IP-Telefon
Art	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurlos	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurlos	schnurlos	schnurlos	schnurlos	schnurlos	schnurlos	schnurgebunden		schnurgebunden		schnurgebunden	
Anschlussart	a/b	a/b	a/b	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	Digitalport (S0/UPO)	IP	Digitalport (S0/UPO)	IP	Digitalport (S0/UPO)	IP
Mod. Erweiterungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Bluetooth o. SmartHome		Bluetooth o. SmartHome	
Ext. Erweiterungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		STE 40		STE 40	
Headset/DHSG	-/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-		✓/✓		✓/✓	
Display (Abmessungen in mm)	-	SW/ 24x82	Farbe/ 35x28/BeL.	SW/ 33x77	SW/ 42x79	Farbe/ 26x26/BeL.	Farbe/ 40x32/BeL.	Farbe/ 40x31/BeL.	Farbe/ 42x32/BeL.	Farbe/ 42x32/BeL.	Farbe/ 42x32/BeL.	SW/ 32 x 85		SW/32 x 85/BeL.		Farbe/55 x 96/BeL.	
Gehäusefarben	silber/schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	silber/schwarz		silber/schwarz		silber/schwarz/reinweiß	
Gehäuse (Abmessungen in mm)	210x95x100	210x130x180	Mobilteil 24x48x149	158x191x178	158x243x178	Mobilteil 25x41x135	Mobilteil 26x48x142	Mobilteil 26x48x142	Mobilteil 21x46x117	Mobilteil 22x47x122	Mobilteil 22x47x122	235x210x130		235x210x130		235x210x120 bis 150	
KwH/Jahr	0,08	1,06	5,30	11,71	13,41	2,68	2,19	2,26	2,24	2,24	2,24	8,80	k.A.	8,80	24,75	13,28	32,63
Datumsanzeige	-	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum/KW		Datum/KW/Weltzeit		Datum/KW/Weltzeit	
Navigationstasten	-	statisch	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	statisch		menüangepasst		dynamisch	
Inkognito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
Funktionstasten/ opt. STE 40 Erweiterung	-/-	-/-	-/-	4/-	8/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	10/-		10 x 2/✓		10 x 2/✓	
Kurzwahlstasten	10	-	-	-	-	8	8	8	8	8	8	-		-		-	
Intern/Telefonbucheinträge	-/1000 AS/ 5000 ES	99/1000 AS/ 5000 ES	200/1000 AS/ 5000 ES	500/+TK-Suite/1000 AS/5000 ES	500/+TK-Suite/1000 AS/5000 ES	50/+TK-Suite/ 1000 AS/ 5000 ES	100/+TK-Suite/ 1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES				
CLIP-Funktion – Sehen wer anruft	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit, Name	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
CTI – Wählen per Mausklick	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
Akustik-Einstellung für Hörer und Mikrofon	-/-	✓/-	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/✓		✓/✓		✓/✓	
Anrufliste	-	50	30	300	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
Freisprechen/Lauthören	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
Rufumleitung schalten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
Ruf abweisen	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
Anklopfen ein/aus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
Anrufilter und Anrufschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
Tonruf aus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	

FUNKTIONSÜBERSICHT AGFEO TELEFONE IN VERBINDUNG MIT AGFEO KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN

	T 11	T 18	DECT 22	T 16 SIP	T 19 SIP	DECT 33 IP	DECT 60 IP	DECT 65 IP	DECT 70 IP	DECT 75 IP	DECT 77 IP	ST 22	ST 22 IP	ST 42	ST 42 IP	ST 45	ST 45 IP
Zeitgesteuerte Rufweitzerschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besetztton für Anrufer ein/aus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durchsage zu Systemtelefonen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dauer/Gesprächskostenanzeige	-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Heranholen Rufe anderer Telefone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interntaste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konferenzschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timersteuerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sehen wer telefoniert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gruppensteuerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwischen Verbindungen wechseln	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vermittlungsfunktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mikrofonstummschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telefonschloss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gesprächsweiterleitung (im Amt)	✓ ²																
Telefonbuchsuche (Vanity)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wandmontage möglich	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Haustür sprechen/öffnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schalten ext. Geräte	✓ ³	✓ ³	✓ ³	-	-	✓ ³											
Busylight/VIPlight	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Türgongsimulation	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
Klingeltöne	3	16	35	9+3	9+3	6	6	20	20	20	20	7	7	7 ⁵	7 ⁵	7 ⁵	7 ⁵
SmartHome Steuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓² In Abhängigkeit vom Provider

✓³ In Verbindung mit Kommunikationssystemen, die eine Relaischaltung beinhalten.

7⁵ Bei Verwendung eines A-Moduls sind weitere Klingeltöne als Wav.-Datei einspielbar.

AGFEO KATALOGWELTEN



KATALOGWELTEN

AGFEO bietet Ihnen ein umfangreiches Angebot an Katalogen. Angefangen bei den AGFEO Telefonen, in dem Sie sich über unser gesamtes Sortiment an Systemtelefonen, SIP/ASIP und DECT Telefonen informieren können. Dem AGFEO Telefonanlagen Katalog, mit unseren ES-Anlagen, SmartHome, Software und dem AGFEOtel Katalog. Hier erhalten Sie jeweils die Informationen, die Sie für Ihr Thema benötigen auf einen Blick.

- AGFEO Telefone
- AGFEO Telefonanlagen
- AGFEO SmartHome
- AGFEO Software
- AGFEOtel - 360° der Kommunikation

www.agfeo.de

AGFEO UMWELT



Dieser Katalog gibt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der von AGFEO für den deutschen Markt gelieferten Produkte wieder. In anderen Ländern können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen Ausstattungsumfängen und Konfigurationsmöglichkeiten in Bezug auf Serien- und Sonderausstattungen der einzelnen Produkte ergeben. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem AGFEO Partner vor Ort über die unterschiedlichen Länderversionen. Änderungen von Technik, Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten.

Die Informationen in diesem Katalog ersetzen nicht die Beratung durch den AGFEO Fachhändler.

GREEN-TK

AGFEO, der Trendsetter im Green-TK Kommunikationsmarkt. Mit dem AGFEO Energiepass bieten wir Ihnen Kostentransparenz und somit auch die Möglichkeit, die Leistungsangaben dem aktuellen Kommunikationsverhalten anzupassen.

Der angegebene Verbrauch in kWh setzt sich aus Wirk-, Bereitschafts- und Statusbetrieb zusammen.

Weiterführende Informationen zum Energiepass finden Sie unter: www.agfeo.de/Umwelt

HERAUSGEBER

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstraße 8
D-33647 Bielefeld
T:+49 52144709-0
F:+49 52144709-50
www.agfeo.de

AGFEO TELEFONE



Allgemeine
Produktinformationen:
Mo-Fr 08:30 - 11:45 Uhr
+49(0)521/44709 140

Hotline-Technik:
*(0)9001024336
*[0,62 €/min a. d. Festnetz,
Mobilfunkpreise ggf.
abweichend.]

Hotline-Technik Austria:
*(0)900340115
*[0,88 €/min a. d. österreich.
Festnetz, Mobilfunkpreise
ggf. abweichend.]

Info-Fax
+49(0)52144709 98555

Ausgabe: März 2019

Irrtümer, Preisänderungen, Modell-,
Farb- und Maßabweichungen sind
vorbehalten.

**W
BI**



AGFEO Artikelnummer: 4100523