



**SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA EN LAS
DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP**

INFORME TÉCNICO
LAM 0299
GASODUCTO MARIQUITA-CALI

ELABORADO POR: GRUPO CONSULTOR – PROGRAMA DE BIOLOGÍA
UNIVERSIDAD EL BOSQUE

BOGOTÁ, MARZO DE 2022

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO N° 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---

EQUÍPO DE TRABAJO

CLARA SANTAFÉ MILLÁN

Directora Grupo Investigación en Biología

NICOLAS CAGUA RODRÍGUEZ

Biólogo

CRISTIAN MAURICIO TUTA RODRÍGUEZ

Biólogo

JENIFER CAMILA VEGA ORTÍZ

Bióloga

SANTIAGO VARGAS GARCÍA

Biólogo

ALEJANDRA DUEÑAS SANTAFÉ

Bióloga

DANIELA DUEÑAS SANTAFÉ

Bióloga

JUAN PABLO OSTOS

Biólogo

HECTOR LANCHEROS

Biólogo

WILLIAM FANDIÑO

Biólogo

CINDY MARTINEZ

Bióloga



 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO N° 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
CONTRATISTA		UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
NOMBRE DEL CLIENTE		TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	5
2. MÉTODO	6
2.1 Recopilación de información de especies para el área de influencia del gasoducto	6
2.2 Especies en categorías de amenaza	8
3. RESULTADOS.....	9
3.1 Especies de briófitos registradas en el tramo de Mariquita-Cali	9
3.2 Especies de traqueófitos registradas en el tramo de Mariquita-Cali.....	10
3.3 Especies de licófitos, monilófitos y gimnospermas en el tramo Mariquita-Cali.....	10
3.4 Especies de angiospermas Chloranthales, angiospermas magnólidas y angiospermas monocotiledóneas, en el tramo Mariquita-Cali.....	11
3.5 Especies de eudicotiledóneas en el tramo Mariquita-Cali.....	12
3.6 Especies en categoría de amenaza en el tramo Mariquita-Cali	13
3.7 Especies registradas en el apéndice II CITES	18
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	25
4.1 Conjuntos de datos consultados en GBIF.org	26
5. LISTA DE ANEXOS.....	34

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO N° 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Sistema de clasificación usado para cada grupo de plantas embriófitas	7
Tabla 2. Filos o divisiones y clases para cada grupo de plantas embriófitas	7
Tabla 3. Número de especies de briófitos, por divisiones, clases y órdenes, registrados en el tramo Mariquita-Cali	9
Tabla 4. Especies en categorías de amenaza según la clasificación de riesgo IUCN, para el tramo Mariquita-Cali	13
Tabla 5. Especies registradas en el apéndice II CITES presentes en el AID del Gasoducto Mariquita-Cali.....	18
Tabla 6. Especies registradas de briófitos para el tramo Mariquita-Cali.....	34
Tabla 7. Especies registradas de licófitos, monilófitos (equisetos y helechos), gimnospermas, angiospermas Chloranthales, angiospermas magnólidas y angiospermas monocotiledóneas, para el tramo Mariquita-Cali.....	43
Tabla 8. Especies registradas de angiospermas eudicotiledóneas por órdenes y familias, para el tramo Mariquita-Cali	104

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Polígono del gasoducto Mariquita-Cali para la descarga de información en la plataforma GBIF.....	6
Figura 2. Número de especies registradas en 4 clases de traqueófitos: Lycopodiopsida (licófitos), Polypodiopsida (equisetos y helechos), Pinopsida (gimnospermas) y Magnoliopsida (Chloranthales, magnólidas, monocotiledóneas y eudicotiledóneas), para el tramo Mariquita-Cali.....	10
Figura 3. Número de especies registradas en los órdenes de licófitos, monilófitos, gimnospermas, angiospermas Chloranthales, angiospermas magnólidas, y angiospermas monocotiledóneas para el tramo Mariquita-Cali.....	11
Figura 4. Número de especies registradas en los órdenes de eudicotiledóneas, para el tramo Mariquita-Cali	12
Figura 5. Número de especies de traqueófitos por categoría de riesgo de IUCN para el tramo Mariquita-Cali	13

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO N° 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	



1. INTRODUCCIÓN

Colombia es un país mundialmente reconocido por su biodiversidad, cuenta con más de 24.500 especies de plantas vasculares ocupando el segundo lugar entre los países con mayor diversidad del planeta. El departamento del Tolima se caracteriza por su diversidad de ecosistemas debido a la variación en el relieve y la presencia de cuencas hidrográficas que moldean el territorio (Hernández y Sánchez, 1990). Dentro de los biomas presentes en el departamento, el Zonobioma tropical alternohídrico ocupa una gran extensión, predominando el ecosistema de Bosque Seco Tropical (BST) el cual presenta una fuerte estacionalidad de lluvias con al menos tres meses de sequía (menos de 100 mm/mes) (IAVH, 2016). Por ende, posee una biodiversidad única de plantas, animales y microorganismos que se han adaptado a condiciones de estrés hídrico, haciendo que este ecosistema tenga altos niveles de endemismo. Sin embargo, gran parte de estos bosques ha sido completamente arrasado para la extracción de maderas o de carbón de madera, pero principalmente para la apertura de potreros y campos de cultivo (Hernández y Sánchez, 1990; IAVH, 2016). Como consecuencia, el BST es considerado el ecosistema más amenazado del neotrópico y uno de los sistemas naturales con mayor interés para la conservación de la biodiversidad, por lo cual el departamento del Tolima además de ser un territorio importante para la economía nacional debido a su productividad, también se convierte en un punto importante para la conservación de la riqueza de especies y recursos naturales propios de esta región.

Una situación similar ocurre con el departamento del Valle del Cauca el cual se caracteriza también por la presencia de diferentes ecosistemas gracias a su posición geográfica y a las diferentes formas de relieve que se presentan en el territorio, así como las fuentes hídricas que atraviesan el departamento y desembocan en el océano pacífico. Es por esto, que podemos encontrar ecosistemas de manglar, las zonas de bosques húmedos tropicales con mayor pluviosidad anual, y hacia el oriente del departamento se encuentran zonas mas secas donde predominan los bosques secos tropicales (IAVH, 2007). La riqueza de especies de flora de este ecosistema se ha visto fuertemente disminuida debido a la extracción de madera, técnicas de manejo como en el caso de la guadua, incendios, extracción selectiva de flora, pastoreo de ganado, entre otras, así mismo, el interior de los bosques se ha ido transformando por la colonización de especies pioneras y de especies invasoras, pero con un marcado descenso en la regeneración de las especies propias de estos ambientes (Vargas, 2012). Todo esto, asociado al cambio climático hace que se convierta en prioridad la mitigación de los impactos ocasionados, la restauración de los ecosistemas y la protección de las especies presentes en estos, a partir de políticas públicas, acuerdos de manejo y estudios e investigaciones que soporten dichos planes.

El programa de Biología de la Universidad El Bosque en conjunto con el Grupo de Investigación de Biología (GRIB) desde el año 2017 se ha ido encaminando en la elaboración de proyectos que tienen la finalidad de realizar estudios de impactos ambientales con el objetivo de brindar bienes y servicios ecosistémicos de manera sostenible, estructurar estrategias para favorecer las medidas de manejo ambiental, la conservación y protección de los recursos naturales mediante la integración de herramientas ecológicas y el uso sostenible de los recursos, acompañando el desarrollo de empresas como la Transportadora de Gas Internacional TGI SA E.S.P, con el fin de garantizar que las operaciones de dichas compañías tengan el menor impacto posible en la biodiversidad de los ecosistemas y en la flora y fauna que los componen. A partir de los compromisos adquiridos en el contrato N° 650-000-3203 entre la Universidad El Bosque y la Transportadora de Gas Internacional – TGI se llevó a cabo la recopilación de información y posterior análisis de la información de flora

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO N° 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

presente en el área de influencia directa (AID) del Gasoducto Mariquita-Cali, con el fin de proporcionar una caracterización detallada y el inventario actualizado de las especies vegetales presentes en el área, su estado de conservación, las asociaciones que existen entre ellas y sus posibles amenazas.

2. MÉTODO

2.1 Recopilación de información de especies para el área de influencia del gasoducto

La información de traqueófitos para el polígono se recopiló a partir de los estudios con registros en la base de datos GBIF.

Posteriormente, el polígono se dibujó en el software para el manejo de datos de GPS Viking 1.5.1, y se trazó con un margen de 2 Km a cada lado del gasoducto; después se ajustaron al formato de polígono y se ingresaron en la casilla de ubicación de la plataforma GBIF como se observa en la

Figura 1. El polígono final correspondiente al gasoducto Mariquita-Cali cuenta con una longitud de 649 Km y un área total de 1.298 Km².




Figura 1. Polígono del gasoducto Mariquita-Cali para la descarga de información en la plataforma GBIF.
 Fuente: GPS Viking, 2022.

Las especies se organizaron de acuerdo con los sistemas de clasificación filogenética más recientes, con ajustes en los nombres de las clases (Tabla 1).

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

Tabla 1. Sistema de clasificación usado para cada grupo de plantas embriófitas.

GRUPO	SISTEMA DE CLASIFICACIÓN	AJUSTES
Angiospermas	APweb (Stevens, 2021)	Nombre de la clase de acuerdo con Frey (2015)
Gimnospermas	Christenhusz (2011)	Nombre de la clase de acuerdo con Frey (2015)
Monilófitos y licófitos	PPG I (2016)	
Musgos	Goffinet & Buck (2020)	
Hepáticas y antocerotes	Söderström <i>et al.</i> (2016)	

De acuerdo con lo anterior, los grupos de plantas embriófitas tratados en este informe se agruparon en las divisiones y clases presentadas en la siguiente tabla:

Tabla 2. Filos o divisiones y clases para cada grupo de plantas embriófitas.

NOMBRE INFORMAL DEL GRUPO	FILO O DIVISIÓN	CLASE
Angiospermas (plantas con flores)	Tracheophyta	Magnoliopsida
Gimnospermas	Tracheophyta	Pinopsida
Monilófitos: helechos y equisetos (colas de caballo)	Tracheophyta	Polypodiopsida
Licófitos: isoetes, licopodiáceas y selaginelas)	Tracheophyta	Lycopodiopsida
Musgos	Bryophyta	Bryopsida, Polytrichopsida y Sphagnopsida y Andreaeopsida
Hepáticas	Marchantiophyta	Marchantiopsida y Jungermanniopsida
Antocerotes	Anthocerotophyta	Anthocerotopsida

*Existen otras clases de hepáticas y musgos no están representadas en la zona de estudio

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP



2.2 Especies en categorías de amenaza

Para la obtención de la lista de especies en categorías de amenaza, registradas o potencialmente presentes en la zona de estudio, se contrastó la lista de familias y especies, de traqueófitos y briófitos, con la información reportada en las siguientes fuentes:

- Apéndices I, II y II (CITES, 2021)
- Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Catálogo de plantas y líquenes de Colombia
- Información reportada en GBIF

Las especies que cuentan con identificación en el nivel específico no se ubicaron en estas categorías.

Vegetación asociada a Bosque seco tropical (BST). Fuente: Grupo Consultor, 2022



 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

3. RESULTADOS

3.1 Especies de briófitos registradas en el tramo de Mariquita-Cali

Se encontraron registros de 179 especies de briófitos para este tramo, de las cuales 16 se encuentran identificadas hasta el nivel de género. De hepáticas (Marchantiophyta) se cuenta con 67 especies, de las cuales cuatro pertenecen a la clase Marchantiopsida y 63 a Jungermanniopsida; de musgos (Bryophyta) se cuenta con 112 especies, una en la clase Sphagnopsida y 111 en Bryopsida (Tabla 3).

Tabla 3. Número de especies de briófitos, por divisiones, clases y órdenes, registrados en el tramo Mariquita-Cali

DIVISIÓN	CLASE	ORDEN	NÚMERO DE ESPECIES
Marchantiophyta	Jungermanniopsida	Fossombroniales	1
		Jungermanniales	11
		Metzgeriales	2
		Pallaviciniales	4
		Porellales	45
	Marchantiopsida	Marchantiales	4
Bryophyta	Bryopsida	Bryales	13
		Dicraeales	13
		Fissidentales	13
		Funariales	1
		Hookeriales	7
		Hypnales	27
		Isobryales	2
		Leucodontales	21
		Orthotrichales	2
		Polytrichales	5
		Pottiales	7
	Sphagnopsida	Sphagnales	1

Ninguna de las especies se encuentra en una categoría de amenaza, 178 están en la categoría “No evaluado” y una especie en la categoría “Preocupación menor”.

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO N° 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA NOMBRE DEL CLIENTE	UNIVERSIDAD EL BOSQUE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

3.2 Especies de traqueófitos registradas en el tramo de Mariquita-Cali

En total se cuenta con una lista de 3.657 especies de traqueófitos registrados; 3.421 angiospermas (seis Chloranthales, 144 magnólidas, 690 monocotiledóneas y 2.581 eudicotiledóneas), 24 especies de gimnospermas, 184 especies de monilófitos (dos de equisetos y 182 de helechos) y 28 de licófitos (Figura 2); de estas hay 94 que se encuentran identificadas en el nivel de género.




Figura 2. Número de especies registradas en 4 clases de traqueófitos: *Lycopodiopsida* (licófitos), *Polypodiopsida* (equisetos y helechos), *Pinopsida* (gimnospermas) y *Magnoliopsida* (Chloranthales, magnólidas, monocotiledóneas y eudicotiledóneas), para el tramo Mariquita-Cali.

Fuente: Grupo consultor UEB, 2022.

3.3 Especies de licófitos, monilófitos y gimnospermas en el tramo Mariquita-Cali

Dentro de los licófitos se encontraron 15 especies de Lycopodiales, 12 de Selaginellales y una de Isoetales; de las 184 especies de monilófitos registradas 2 pertenecen al orden Equisetales

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

(equisetos), 1533 pertenecen al orden Polypodiales, 15 a Cytheales, 6 a Schizaeales, 2 a Gleicheniales y 2 a Marattiales, los tres órdenes restantes (Salviniales, Ophioglossales e Hymenophyllales) presentan una especie cada uno (Figura 3, barras superiores).

3.4 Especies de angiospermas Chloranthales, angiospermas magnólicas y angiospermas monocotiledóneas, en el tramo Mariquita-Cali

En el orden Chloranthales se cuenta con seis especies registradas; en las magnólicas el orden Piperales está representado por 59 especies, Laurales por 50 y Magnoliales por 34, el orden Canellales está representado por una sola especie; dentro de las monocotiledóneas el orden con mayor número de especies es Poales, con 257, seguido por Asparagales con 189, Alismatales con 97, Zingiberales con 65 y Arecales con 42, los cuatro órdenes restantes presentan 12 o menos especies (Figura 3, barras inferiores).




Figura 3. Número de especies registradas en los órdenes de licófitos, monilófitos, gimnospermas, angiospermas Chloranthales, angiospermas magnólicas, y angiospermas monocotiledóneas para el tramo Mariquita-Cali.

Fuente: Grupo consultor UEB, 2022.

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

3.5 Especies de eudicotiledóneas en el tramo Mariquita-Cali

El grupo de las eudicotiledóneas está representado en los registros del área por 38 órdenes, de los cuales los que presentan más riqueza de especies son Fabales con 306, Asterales con 287, Lamiales con 267, Malpighiales con 239, Myrtales con 209, Gentianales con 181, Solanales con 164, y Rosales con 159; los 30 órdenes restantes presentan menos de 150 especies cada uno (Figura 4).




Figura 4. Número de especies registradas en los órdenes de eudicotiledóneas, para el tramo Mariquita-Cali.
 Fuente: Grupo Consultor UEB, 2022.

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRACT No. 650-000-3203 CONTRACTOR NAME OF CLIENT	SERVICE OF ELABORATION OF THE CHARACTERIZATION OF FLORA AND/OR FAUNA IN THE DIFFERENT PROJECT AREAS OF TGI SA ESP GAS PIPELINES EL BOSQUE UNIVERSITY TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
--	---	---	--

3.6 Threatened Species in the Mariquita-Cali Section

20 species were recorded in the "Near Threatened" category, 3 in the "Vulnerable" category, 37 in the "Endangered" category, four in the "Critically Endangered" category, and two in the "Extinct in the Wild" category (Figure 5 and Table 4).

The other species of tracheophytes registered in this section present insufficient data, have not been evaluated or are considered of minor concern, therefore, they are not classified in a threat category.




Figure 5. Number of tracheophyte species by IUCN risk category for the Mariquita-Cali section.

Source: UEB Consulting Group, 2022.

In the "Extinct in the Wild" category are *Brugmansia aurea* Lagerh. and *Brugmansia sanguinea* (Ruiz & Pav.) D.Don, which, although they are in this category, are currently cultivated species (Bernal, 2022-2-14; Bernal, 2022-3-11).

Table 4. Species in threat categories according to the IUCN risk classification, for the Mariquita-Cali stretch

IUCN CATEGORY	CLUSTER	ORDER	FAMILY	SPECIES
Near Threatened (NT)	gymnosperms	Pinales	Cupressaceae	<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex Lf) D.Don
Near Threatened (NT)	monocots	Arecales	Arecaceae	<i>Bactris setulosa</i> H. Karst.
Near Threatened (NT)	monocots	Arecales	Arecaceae	<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRACT No. 650-000-3203	SERVICE OF ELABORATION OF THE CHARACTERIZATION OF FLORA AND/OR FAUNA IN THE DIFFERENT PROJECT AREAS OF TGI SA ESP GAS PIPELINES	EL BOSQUE UNIVERSITY	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRACTOR			
	NAME OF CLIENT	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP		

IUCN CATEGORY	CLUSTER	ORDER	FAMILY	SPECIES
Near Threatened (NT)	eudicots	apiales	Araliaceae	<i>Oreopanax pallidus</i> Cuatrec.
Near Threatened (NT)	eudicots	ericales	Actinidiaceae	<i>Saurauia strigillosa</i> Triana & Planch.
Near Threatened (NT)	eudicots	ericales	primulaceae	<i>Ardisia sapida</i> Cuatrec.
Near Threatened (NT)	eudicots	ericales	sapotaceae	<i>Pradosia atrovviolacea</i> Ducke
Near Threatened (NT)	eudicots	Fabales	Fabaceae	<i>Inga Dukei</i> Harms
Near Threatened (NT)	eudicots	Gentianales	Rubiaceae	<i>Arachnothryx discolor</i> (Kunth) Planch.
Near Threatened (NT)	eudicots	Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria sanmartensis</i> Rusby
Near Threatened (NT)	eudicots	Gentianales	Rubiaceae	<i>Rondeletia discolor</i> Kunth
Near Threatened (NT)	eudicots	lamiales	bignoniaceae	<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith
Near Threatened (NT)	eudicots	myrales	melastomataceae	<i>Blakea princeps</i> (Linden & Mast.) Cogn.
Near Threatened (NT)	eudicots	myrales	melastomataceae	<i>Blakea pyxidanthus</i> (Naudin) Triana
Near Threatened (NT)	eudicots	myrales	melastomataceae	<i>Miconia sandemanii</i> Wurdack
Near Threatened (NT)	eudicots	myrales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.
Near Threatened (NT)	eudicots	myrales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus cinerea</i> F.Muell. former Benth.
Near Threatened (NT)	eudicots	myrales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.
Near Threatened (NT)	eudicots	myrales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus viminalis</i> Labill.
Near Threatened (NT)	eudicots	sapindales	sapindaceae	<i>Allophylus goudotii</i> (Triana & Planch.) Radlk.
Vulnerable (VU)	ferns	polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum yatesii</i> (Sodiro) Christ
Vulnerable (VU)	gymnosperms	Pinales	araucariaceae	<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco
Vulnerable (VU)	gymnosperms	Pinales	pinaceae	<i>Pinus greggii</i> Engelm. former Parl.
Vulnerable (VU)	gymnosperms	Pinales	podocarpaceae	<i>Prumnopitys montana</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) from Laub.
Vulnerable (VU)	gymnosperms	Pinales	podocarpaceae	<i>Retrophyllum rospigliosii</i> (Pilg.) CNPage
Vulnerable (VU)	magnolids	laurales	Lauraceae	<i>Aniba perutilis</i> Hemsl.
Vulnerable (VU)	magnolids	piperales	Piperaceae	<i>Peperomia crispa</i> Sodiro

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRACT No. 650-000-3203	SERVICE OF ELABORATION OF THE CHARACTERIZATION OF FLORA AND/OR FAUNA IN THE DIFFERENT PROJECT AREAS OF TGI SA ESP GAS PIPELINES	EL BOSQUE UNIVERSITY	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRACTOR			
	NAME OF CLIENT	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP		

IUCN CATEGORY	CLUSTER	ORDER	FAMILY	SPECIES
Vulnerable (VU)	monocots	alismatales	Araceae	<i>Anthurium rimbachii</i> Sodiro
Vulnerable (VU)	monocots	Arecales	Arecaceae	<i>Adonidia merrillii</i> (Becc.) Becc.
Vulnerable (VU)	monocots	Arecales	Arecaceae	<i>Aiphanes lindeniana</i> (H.Wendl.) H.Wendl.
Vulnerable (VU)	monocots	Arecales	Arecaceae	<i>Ceroxylon quindiuense</i> (H.Karst.) H.Wendl.
Vulnerable (VU)	monocots	asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum diothonaeoides</i> Schltr.
Vulnerable (VU)	eudicots	aquifoliales	Cardiopteridaceae	<i>Citronella silvatica</i> Cuatrec.
Vulnerable (VU)	eudicots	asterales	Asteraceae	<i>Aequatorium jamesonii</i> (SFBlake) C. Jeffrey
Vulnerable (VU)	eudicots	brassicales	Caricaceae	<i>Vasconcellea sphaerocarpa</i> (Garcia-Barr. & Hern.Cam.) VMBadillo
Vulnerable (VU)	eudicots	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Iresine pedicellata</i> Eliasson
Vulnerable (VU)	eudicots	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Schlumbergera truncata</i> (Haw.) Moran
Vulnerable (VU)	eudicots	ericales	Ericaceae	<i>Plutarchia rigida</i> (Benth.) ACSm.
Vulnerable (VU)	eudicots	ericales	Symplocaceae	<i>Symplocos quindiuensis</i> Brand
Vulnerable (VU)	eudicots	Gentianales	Rubiaceae	<i>Guettarda comata</i> Standl.
Vulnerable (VU)	eudicots	lamiales	bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysanthus</i> (Jacq.) SOGrose
Vulnerable (VU)	eudicots	lamiales	bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don
Vulnerable (VU)	eudicots	lamiales	bignoniaceae	<i>Tabebuia chrysantha</i> (Jacq.) Nicholson
Vulnerable (VU)	eudicots	malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton cupreatus</i> Croizat
Vulnerable (VU)	eudicots	malvales	malvaceae	<i>Gossypium hirsutum</i> L.
Vulnerable (VU)	eudicots	myrtales	melastomataceae	<i>Blakea superba</i> (Naudin) Penneys & Judd
Vulnerable (VU)	eudicots	myrtales	melastomataceae	<i>Centronia brachycera</i> (Naudin) Triana
Vulnerable (VU)	eudicots	myrtales	melastomataceae	<i>Miconia annulata</i> (Naudin) Triana
Vulnerable (VU)	eudicots	myrtales	melastomataceae	<i>Miconia subsessilifolia</i> Wurdack
Vulnerable (VU)	eudicots	myrtales	melastomataceae	<i>Topoea superba</i> Naudin
Vulnerable (VU)	eudicots	oxalidal	Cunoniaceae	<i>Weinmannia tolimensis</i> Cuatrec.

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRACT No. 650-000-3203	SERVICE OF ELABORATION OF THE CHARACTERIZATION OF FLORA AND/OR FAUNA IN THE DIFFERENT PROJECT AREAS OF TGI SA ESP GAS PIPELINES	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRACTOR	EL BOSQUE UNIVERSITY	
	NAME OF CLIENT	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP	

IUCN CATEGORY	CLUSTER	ORDER	FAMILY	SPECIES
Vulnerable (VU)	eudicots	Proteals	proteaceae	Macadamia integrifolia Maiden & Betche
Vulnerable (VU)	eudicots	Rosales	Urticaceae	Pourouma oraria Standl. & Cuatrec.
Vulnerable (VU)	eudicots	sapindales	meliaceae	Cedrela montana Moritz ex Turcz.
Vulnerable (VU)	eudicots	sapindales	meliaceae	Cedrela odorata L.
Vulnerable (VU)	eudicots	sapindales	meliaceae	Swietenia macrophylla G.King
endangered	gymnosperms	Pinales	araucariaceae	Araucaria araucana (Molina) K.Koch
endangered	gymnosperms	Pinales	pinaceae	Pinus radiata D.Don
endangered	magnolids	magnoliales	Annonaceae	Cremastosperma pacificum REFr.
endangered	magnolids	magnoliales	magnoliaceae	Magnolia gilbertoi (Lozano) Govaerts
endangered	magnolids	magnoliales	magnoliaceae	Magnolia hernandezii (Lozano) Govaerts
endangered	monocots	Arecales	Arecaceae	Ceroxylon alpinum Bonpl. ex DC.
endangered	monocots	asparagales	Orchidaceae	Vanilla odorata C.Presl
endangered	monocots	poles	Poaceae	Zea diploperennis Iltis, Doebley & R.Guzmán
endangered	monocots	zingiberales	Musaceae	Musa coccinea Andrews
endangered	eudicots	apiales	Araliaceae	Oreopanax ruizanus Cuatrec.
endangered	eudicots	asterales	Asteraceae	Critoniopsis ursicola (Cuatrec.) H.Rob.
endangered	eudicots	asterales	campanulaceae	Centropogon azuayensis jeppesen
endangered	eudicots	Boraginales	cordiaceae	Cordia acuta Pittier
endangered	eudicots	Boraginales	cordiaceae	Varronia acuta (Pittier) Borhidi
endangered	eudicots	Caryophyllales	Cactaceae	Stenocereus humilis (Britton & Rose) DRHunt
endangered	eudicots	ericales	Ericaceae	Plutarchia monantha ACSm.
endangered	eudicots	ericales	primulaceae	Peg glandulifera Cuatrec.
endangered	eudicots	Fabales	Fabaceae	Inga stenophylla Standl.
endangered	eudicots	Fabales	Fabaceae	Mimosa trianae Benth.

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRACT No. 650-000-3203	SERVICE OF ELABORATION OF THE CHARACTERIZATION OF FLORA AND/OR FAUNA IN THE DIFFERENT PROJECT AREAS OF TGI SA ESP GAS PIPELINES	EL BOSQUE UNIVERSITY	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRACTOR			
	NAME OF CLIENT	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP		

IUCN CATEGORY	CLUSTER	ORDER	FAMILY	SPECIES
endangered	eudicots	Fabales	Fabaceae	<i>Phaseolus ×dumosus</i> Macfad.
endangered	eudicots	Fabales	Fabaceae	<i>Phaseolus ×polyanthus</i> Greenm.
endangered	eudicots	fagales	juglandaceae	<i>Juglans neotropica</i> Diels
endangered	eudicots	Gentianales	Rubiaceae	<i>Coffea arabica</i> L.
endangered	eudicots	lamiales	bignoniaceae	<i>Parmentiera cereifera</i> Seem.
endangered	eudicots	malpighiales	clusiaceae	<i>Chrysochlamys goudotii</i> Planch. & Triana
endangered	eudicots	malpighiales	erythroxylaceae	<i>Erythroxylum cassinooides</i> Planch. & Linden ex Triana & Planch.
endangered	eudicots	malvales	Thymelaeaceae	<i>Daphnopsis anomala</i> (Kunth) Domke
endangered	eudicots	myrales	melastomataceae	<i>Conostegia extintoria</i> (Bonpl.) D.Don ex DC.
endangered	eudicots	myrales	melastomataceae	<i>Meriania peltata</i> Uribe
endangered	eudicots	myrales	melastomataceae	<i>Miconia acanthocoryne</i> Wurdack
endangered	eudicots	myrales	melastomataceae	<i>Miconia caucana</i> Gleason
endangered	eudicots	Rosales	Cannabaceae	<i>Ampelocera albertiae</i> Todzia
endangered	eudicots	Saxifragales	Crassulaceae	<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Raym.-Hamet & Perrier
endangered	eudicots	solanales	convolvulaceae	<i>Ipomoea caloneura</i> Meisn.
endangered	eudicots	solanales	nightshade	<i>Dunalia trianaei</i> Dammer
endangered	eudicots	solanales	nightshade	<i>Solanum oxycarpum</i> Schiede
endangered	eudicots	Zygophyllales	Zygophyllaceae	<i>Guaiacum officinale</i> L.
Critically Endangered (CR)	gymnosperms	Pinales	araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze
Critically Endangered (CR)	monocots	Arecales	Arecaceae	<i>Ceroxylon sasaimae</i> Galeano
Critically Endangered (CR)	monocots	poles	Poaceae	<i>Zea perennis</i> (Hitchc.) Reeves & Mangelsd.
Critically Endangered (CR)	eudicots	Fabales	Fabaceae	<i>Browneopsis sanintiae</i> Silverst.
extinct in the wild (ew)	eudicots	solanales	nightshade	<i>Brugmansia aurea</i> Lagerh.
extinct in the wild (ew)	eudicots	solanales	nightshade	<i>Brugmansia sanguinea</i> (Ruiz & Pav.) D.Don

 <p>TGI GrupoEnergíaBogotá</p>	CONTRACT No. 650-000-3203	SERVICE OF ELABORATION OF THE CHARACTERIZATION OF FLORA AND/OR FAUNA IN THE DIFFERENT PROJECT AREAS OF TGI SA ESP GAS PIPELINES
	CONTRACTOR	EL BOSQUE UNIVERSITY
	NAME OF CLIENT	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP

3.7 Species registered in Appendix II CITES

In the ferns group , 12 species reported in appendix II were recorded, these belong to the genus Cyathea of the family Cyatheaceae (Table 5).

In the group of angiosperms, 156 species reported in appendix II were recorded, belonging to three families: three species were recorded from the Meliaceae family, Cedrela montana Moritz ex Turcz., Cedrela odorata L. and Swietenia macrophylla G. King; 22 species of the Cactaceae family were recorded and 131 species of Orchidaceae were recorded (Table 5).

Table 5.Species registered in Appendix II CITES present in the AID of the Mariquita-Cali Gas Pipeline

FAMILY	SPECIES
cyatheaceae	Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin
cyatheaceae	Cyathea conjugata (Spruce ex Hook.) Domin
cyatheaceae	Cyathea cuspidata Kunze
cyatheaceae	Cyathea divergens Kunze
cyatheaceae	Cyathea frondosa H.Karst.
cyatheaceae	Cyathea horrida (L.) Sm.
cyatheaceae	Cyathea maxonii Underw.
cyatheaceae	Cyathea poeppigii (Hook.) Domin
cyatheaceae	Cyathea pungens (Willd.) Domin
cyatheaceae	Cyathea quindiuensis H.Karst.
cyatheaceae	Cyathea squamipes H.Karst
cyatheaceae	Cyathea trichiata (Maxon) Domin
Cactaceae	<i>Acanthocereus pitajaya</i> (Jacq.) Dugand ex Croizat
Cactaceae	<i>Acanthocereus tetragonus</i> (L.) Hummelinck
Cactaceae	<i>Armatocereus humilis</i> (Britton & Rose) Backeb.
Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia subulata</i> (Engelm.) Backeb.
Cactaceae	<i>Epiphyllum columbiense</i> (FAC Weber) Dodson & AH Gentry
Cactaceae	<i>Epiphyllum hookeri</i> subsp. <i>columbiense</i> (FAC Weber) Ralf Bauer
Cactaceae	<i>Epiphyllum oxypetalum</i> (DC.) Haw.

 <p>TGI GrupoEnergíaBogotá</p>	CONTRACT No. 650-000-3203	SERVICE OF ELABORATION OF THE CHARACTERIZATION OF FLORA AND/OR FAUNA IN THE DIFFERENT PROJECT AREAS OF TGI SA ESP GAS PIPELINES
	CONTRACTOR	EL BOSQUE UNIVERSITY
	NAME OF CLIENT	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP

FAMILY	SPECIES
Cactaceae	<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haw.
Cactaceae	<i>Hylocereus lemairei</i> (Hook.) Britton & Rose
Cactaceae	<i>Hylocereus monacanthus</i> (Lem.) Britton & Rose
Cactaceae	<i>Hylocereus polyrhizus</i> (FAC Weber) Britton & Rose
Cactaceae	<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britton & Rose
Cactaceae	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britton & Rose
Cactaceae	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.
Cactaceae	<i>Opuntia pittieri</i> Britton & Rose
Cactaceae	<i>Opuntia robusta</i> HL Wendl. former Pfeiff.
Cactaceae	<i>Parodia microsperma</i> subsp. <i>microsperm</i>
Cactaceae	<i>Rhipsalis baccifera</i> (JSMuell.) Stearn
Cactaceae	<i>Rhipsalis micrantha</i> (Kunth) DC.
Cactaceae	<i>Schlumbergera truncata</i> (Haw.) Moran
Cactaceae	<i>Selenicereus megalanthus</i> (Schum. ex Vaupel) Moran
Cactaceae	<i>Stenocereus humilis</i> (Britton & Rose) DRHunt
Orchidaceae	<i>Acianthera wageneriana</i> (Klotzsch) Pridgeon & MWChase
Orchidaceae	<i>Anacheilium vespa</i> (Vell.) Pabst, Moutinho & AV Pinto
Orchidaceae	<i>Anathallis acuminata</i> (Kunth) Pridgeon & M.W.Chase
Orchidaceae	<i>Arthrosia floribunda</i> (Lindl.) Luer
Orchidaceae	<i>Arundina graminifolia</i> (D.Don) Hochr.
Orchidaceae	<i>Brassia aurantiaca</i> (Lindl.) MWChase
Orchidaceae	<i>Brassia verrucosa</i> Bateman ex Lindl.
Orchidaceae	<i>Campylocentrum micranthum</i> (Lindl.) Rolfe
Orchidaceae	<i>Catasetum tabulare</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Cattleya labiata</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Cattleya quadricolor</i> B.S.Williams
Orchidaceae	<i>Cattleya quadricolor</i> Lindl.

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRACT No. 650-000-3203	SERVICE OF ELABORATION OF THE CHARACTERIZATION OF FLORA AND/OR FAUNA IN THE DIFFERENT PROJECT AREAS OF TGI SA ESP GAS PIPELINES
	CONTRACTOR	EL BOSQUE UNIVERSITY
	NAME OF CLIENT	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP

FAMILY	SPECIES
Orchidaceae	<i>Cattleya trianae</i> Linden & Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Chondroscaphe chestertonii</i> (Rchb.f.) Senghas & G.Gerlach
Orchidaceae	<i>Cleistes rosea</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Comparettia falcata</i> Poepp. & Endl.
Orchidaceae	<i>Comparettia macroplectron</i> Rchb.f. & Triana
Orchidaceae	<i>Corymborkis forcipigera</i> (Rchb.f. & Warsz.) LOWilliams
Orchidaceae	<i>Corymborkis galipanensis</i> (Rchb.f.) Foldats
Orchidaceae	<i>Cranichis fertilis</i> (F.Lehm. & Kraenzl.) Schltr.
Orchidaceae	<i>Cyrtochilum cimiciferum</i> (Rchb.f.) Dalström
Orchidaceae	<i>Cyrtochilum murinum</i> (Rchb.f.) Kraenzl.
Orchidaceae	<i>Cyrtochilum pardinum</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Cyrtochilum ramosissimum</i> (Lindl.) Dalström
Orchidaceae	<i>Cyrtochilum revolutum</i> (Lindl.) Dalström
Orchidaceae	<i>Cyrtochilum trifurcatum</i> (Lindl.) Kraenzl.
Orchidaceae	<i>Cyrtopodium paniculatum</i> (Ruiz & Pav.) Garay
Orchidaceae	<i>Dichaea moritzii</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Dracula benedictii</i> (Rchb.f.) Luer
Orchidaceae	<i>Dracula verticulosa</i> Luer & R. Escobar
Orchidaceae	<i>Elleanthus aurantiacus</i> (Lindl.) Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Elleanthus longibracteatus</i> (Lindl. ex Griseb.) Fawc.
Orchidaceae	<i>Epidendrum anceps</i> Jacq.
Orchidaceae	<i>Epidendrum blepharistes</i> Barker ex Lindl.
Orchidaceae	<i>Epidendrum cottoniiflorum</i> (Rchb.f.) Hágster
Orchidaceae	<i>Epidendrum diothonaeoides</i> Schltr.
Orchidaceae	<i>Epidendrum ferrugineum</i> Ruiz & Pav.
Orchidaceae	<i>Epidendrum fimbria</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Epidendrum fimbriatum</i> Kunth

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRACT No. 650-000-3203	SERVICE OF ELABORATION OF THE CHARACTERIZATION OF FLORA AND/OR FAUNA IN THE DIFFERENT PROJECT AREAS OF TGI SA ESP GAS PIPELINES
	CONTRACTOR	EL BOSQUE UNIVERSITY
	NAME OF CLIENT	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP

FAMILY	SPECIES
Orchidaceae	<i>Epidendrum frutex</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Epidendrum ibaguense</i> Kunth
Orchidaceae	<i>Epidendrum lanipes</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Epidendrum melinanthum</i> Schltr.
Orchidaceae	<i>Epidendrum obrienianum</i> Rolfe
Orchidaceae	<i>Epidendrum paniculatum</i> Ruiz & Pav.
Orchidaceae	<i>Epidendrum porpax</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Epidendrum porquerense</i> F. Lehm. & Kraenzl.
Orchidaceae	<i>Epidendrum radicans</i> Pav. former Lindl.
Orchidaceae	<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq.
Orchidaceae	<i>Epidendrum scutella</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Epidendrum secundum</i> Jacq.
Orchidaceae	<i>Epidendrum tipuloideum</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Epidendrum vespa</i> Vell.
Orchidaceae	<i>Epidendrum wallisii</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Epidendrum xanthinum</i> Lindl.
Orchidaceae	erythrodes
Orchidaceae	<i>Eulophia alta</i> (L.) Fawc. & Rendle
Orchidaceae	<i>Galeandra beyrichii</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Gomesa pectoralis</i> (Lindl.) MW Chase & NH Williams
Orchidaceae	<i>Habenaria monorrhiza</i> (Sw.) Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Habenaria speciosa</i> Poepp. & Endl.
Orchidaceae	<i>Heterotaxis equitans</i> (Schltr.) Ojeda & Carnevali
Orchidaceae	<i>Kefersteinia graminea</i> (Lindl.) Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Laelia speciosa</i> (Kunth) Schltr.
Orchidaceae	<i>Laelia splendida</i> (Schltr.) LO Williams
Orchidaceae	lepantes

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRACT No. 650-000-3203	SERVICE OF ELABORATION OF THE CHARACTERIZATION OF FLORA AND/OR FAUNA IN THE DIFFERENT PROJECT AREAS OF TGI SA ESP GAS PIPELINES
	CONTRACTOR	EL BOSQUE UNIVERSITY
	NAME OF CLIENT	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP

FAMILY	SPECIES
Orchidaceae	<i>Lepanthes helgae</i> Luer & R. Escobar
Orchidaceae	<i>Lepanthes telipogoniflora</i> Schuit. & A. de Wilde
Orchidaceae	<i>Liparis</i>
Orchidaceae	<i>Malaxis fastigiata</i> (Rchb.f.) Kuntze
Orchidaceae	<i>Masdevallia amanda</i> Rchb.f. & Warsz.
Orchidaceae	<i>Masdevallia caudata</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Masdevallia picturata</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Masdevallia xanthina</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Maxillaria equitans</i> (Schltr.) Garay
Orchidaceae	<i>Maxillaria guareimensis</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Microchilus major</i> C. Presl
Orchidaceae	<i>Miltoniopsis vexillaria</i> (Rchb.f.) God. -Leb.
Orchidaceae	<i>Notylia pentachne</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.
Orchidaceae	<i>Oncidium abortivum</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Oncidium adelaidae</i> Königer
Orchidaceae	<i>Oncidium luteopurpureum</i> (Lindl.) Beer
Orchidaceae	<i>Oncidium ornithorhynchum</i> Kunth
Orchidaceae	<i>Oncidium pyramidale</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Otoglossum globuliferum</i> (Kunth) NH Williams & MW Chase
Orchidaceae	<i>palmorchis</i>
Orchidaceae	<i>Pelexia olivacea</i> Rolfe
Orchidaceae	<i>Phragmipedium longifolium</i> (Warsz. & Rchb.f.) Rolfe
Orchidaceae	<i>Platanthera hookeri</i> (Torr.) Lindl.
Orchidaceae	<i>Platystele misera</i> (Lindl.) Garay
Orchidaceae	<i>Platystele schneideri</i> P. Ortiz
Orchidaceae	<i>Pleurothallis bicornis</i> Lindl.

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRACT No. 650-000-3203	SERVICE OF ELABORATION OF THE CHARACTERIZATION OF FLORA AND/OR FAUNA IN THE DIFFERENT PROJECT AREAS OF TGI SA ESP GAS PIPELINES
	CONTRACTOR	EL BOSQUE UNIVERSITY
	NAME OF CLIENT	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP

FAMILY	SPECIES
Orchidaceae	<i>Pleurothallis bivalvis</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Pleurothallis cardiophylax</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Pleurothallis chloroleuca</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Pleurothallis coriacardia</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Pleurothallis gelida</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Pleurothallis homalantha</i> Schltr.
Orchidaceae	<i>Pleurothallis lindenii</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Pleurothallis perijaensis</i> Dunst.
Orchidaceae	<i>Pleurothallopsis tubulosa</i> (Lindl.) Pridgeon & MW Chase
Orchidaceae	<i>Polystachya concrete</i> (Jacq.) Garay & HR Sweet
Orchidaceae	<i>Ponera striata</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Ponthieva diptera</i> Linden & Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Ponthieva fertilis</i> (F. Lehm. & Kraenzl.) Salazar
Orchidaceae	<i>Prescottia stachyodes</i> (Sw.) Lindl.
Orchidaceae	<i>Prosthechea vespa</i> (Vell.) WE Higgins
Orchidaceae	<i>Kunth antennifera restrepia</i>
Orchidaceae	<i>Rolfe blood restrepia</i>
Orchidaceae	<i>Rhetinantha friedrichsthali</i> (Rchb.f.) MA White
Orchidaceae	<i>Rodriguezia lanceolata</i> Ruiz & Pav.
Orchidaceae	<i>Scaphyglottis prolifera</i> (R.Br.) Cogn.
Orchidaceae	<i>Sobralia dichotoma</i> Ruiz & Pav.
Orchidaceae	<i>Sobralia glorious</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Specklinia corniculata</i> (Sw.) Steud.
Orchidaceae	<i>Stanhopea shuttleworthii</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>stelis alba</i> kunth
Orchidaceae	<i>Stelis aprica</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Stelis gracilis</i> Ames

 <p>TGI GrupoEnergíaBogotá</p>	CONTRACT No. 650-000-3203	SERVICE OF ELABORATION OF THE CHARACTERIZATION OF FLORA AND/OR FAUNA IN THE DIFFERENT PROJECT AREAS OF TGI SA ESP GAS PIPELINES
	CONTRACTOR	EL BOSQUE UNIVERSITY
	NAME OF CLIENT	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP

FAMILY	SPECIES
Orchidaceae	<i>Stelis ligulata</i> (Lindl.) Pridgeon & MW Chase
Orchidaceae	<i>Stelis powellii</i> Schltr.
Orchidaceae	<i>Stelis purpurea</i> (Ruiz & Pav.) Willd.
Orchidaceae	<i>Stelis superbiens</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Stenorrhynchos speciosum</i> (Jacq.) Rich.
Orchidaceae	<i>Telipogon</i>
Orchidaceae	<i>Trichocentrum carthaginense</i> (Jacq.) MW Chase & NH Williams
Orchidaceae	<i>Trizeuxis falcata</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Vanda tricolor</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Vanilla odorata</i> C. Presl
Orchidaceae	<i>Warczewiczella marginata</i> Rchb.f.

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO N° 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

3.6 Especies en categoría de amenaza en el tramo Mariquita-Cali

Se registraron 20 especies en la categoría “Casi amenazada”, 3 en la categoría “Vulnerable”, 37 en la categoría “En Peligro”, cuatro en la categoría “En peligro crítico” y dos en la categoría “Extinta en estado silvestre” (Figura 5 y Tabla 4).

Las demás especies de traqueófitos registradas en este tramo presentan datos insuficientes, no han sido evaluadas o se consideran una preocupación menor, por lo tanto, no se encuentran clasificadas en una categoría de amenaza.




Figura 5. Número de especies de traqueófitos por categoría de riesgo de IUCN para el tramo Mariquita-Cali.

Fuente: Grupo Consultor UEB, 2022.

En la categoría “Extinta en estado silvestre” se encuentran *Brugmansia aurea* Lagerh. y *Brugmansia sanguinea* (Ruiz & Pav.) D.Don, las cuales, aunque estén en esta categoría, actualmente son especies cultivadas (Bernal, 2022-2-14; Bernal, 2022-3-11).

Tabla 4. Especies en categorías de amenaza según la clasificación de riesgo IUCN, para el tramo Mariquita-Cali

CATEGORÍA IUCN	GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE
Casi amenazada (NT)	Gimnospermas	Pinales	Cupressaceae	<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don
Casi amenazada (NT)	Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Bactris setulosa</i> H.Karst.
Casi amenazada (NT)	Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

CATEGORÍA IUCN	GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Apiales	Araliaceae	<i>Oreopanax pallidus</i> Cuatrec.
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Ericales	Actinidiaceae	<i>Saurauia strigillosa</i> Triana & Planch.
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Ericales	Primulaceae	<i>Ardisia sapida</i> Cuatrec.
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Ericales	Sapotaceae	<i>Pradosia atrovilacea</i> Ducke
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Fabales	Fabaceae	<i>Inga duquei</i> Harms
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Gentianales	Rubiaceae	<i>Arachnothryx discolor</i> (Kunth) Planch.
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria sanmartensis</i> Rusby
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Gentianales	Rubiaceae	<i>Rondeletia discolor</i> Kunth
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Myrales	Melastomataceae	<i>Blakea princeps</i> (Linden & Mast.) Cogn.
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Myrales	Melastomataceae	<i>Blakea pyxidanthus</i> (Naudin) Triana
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Myrales	Melastomataceae	<i>Miconia sandemanii</i> Wurdack
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Myrales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Myrales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus cinerea</i> F.Muell. ex Benth.
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Myrales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Myrales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus viminalis</i> Labill.
Casi amenazada (NT)	Eudicotiledóneas	Sapindales	Sapindaceae	<i>Allophylus goudotii</i> (Triana & Planch.) Radlk.
Vulnerable (VU)	Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum yatesii</i> (Sodiro) Christ
Vulnerable (VU)	Gimnospermas	Pinales	Araucariaceae	<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco
Vulnerable (VU)	Gimnospermas	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus greggii</i> Engelm. ex Parl.
Vulnerable (VU)	Gimnospermas	Pinales	Podocarpaceae	<i>Prumnopitys montana</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) de Laub.
Vulnerable (VU)	Gimnospermas	Pinales	Podocarpaceae	<i>Retrophyllum rospigliosii</i> (Pilg.) C.N.Page
Vulnerable (VU)	Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Aniba perutilis</i> Hemsl.
Vulnerable (VU)	Magnólidas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia crispa</i> Sodiro

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

CATEGORÍA IUCN	GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE
Vulnerable (VU)	Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium rimbachii</i> Sodiro
Vulnerable (VU)	Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Adonidia merrillii</i> (Becc.) Becc.
Vulnerable (VU)	Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Aiphanes lindeniana</i> (H.Wendl.) H.Wendl.
Vulnerable (VU)	Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Ceroxylon quindiuense</i> (H.Karst.) H.Wendl.
Vulnerable (VU)	Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum diothonaeoides</i> Schltr.
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Aquifoliales	Cardiopteridaceae	<i>Citronella silvatica</i> Cuatrec.
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Asterales	Asteraceae	<i>Aequatorium jamesonii</i> (S.F.Blake) C.Jeffrey
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Brassicales	Caricaceae	<i>Vasconcellea sphaerocarpa</i> (Garcia-Barr. & Hern.Cam.) V.M.Badillo
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Iresine pedicellata</i> Eliasson
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Schlumbergera truncata</i> (Haw.) Moran
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Ericales	Ericaceae	<i>Plutarchia rigida</i> (Benth.) A.C.Sm.
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Ericales	Symplocaceae	<i>Symplocos quindiuensis</i> Brand
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Gentianales	Rubiaceae	<i>Guettarda comata</i> Standl.
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysanthus</i> (Jacq.) S.O.Grose
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Tabebuia chrysantha</i> (Jacq.) Nicholson
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton cupreatus</i> Croizat
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Malvales	Malvaceae	<i>Gossypium hirsutum</i> L.
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Myrales	Melastomataceae	<i>Blakea superba</i> (Naudin) Penneys & Judd
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Myrales	Melastomataceae	<i>Centronia brachycera</i> (Naudin) Triana
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Myrales	Melastomataceae	<i>Miconia annulata</i> (Naudin) Triana
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Myrales	Melastomataceae	<i>Miconia subsessilifolia</i> Wurdack
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Myrales	Melastomataceae	<i>Topobea superba</i> Naudin
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Oxalidales	Cunoniaceae	<i>Weinmannia tolimensis</i> Cuatrec.

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

CATEGORÍA IUCN	GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Proteales	Proteaceae	<i>Macadamia integrifolia</i> Maiden & Betche
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Rosales	Urticaceae	<i>Pourouma oraria</i> Standl. & Cuatrec.
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Sapindales	Meliaceae	<i>Cedrela montana</i> Moritz ex Turcz.
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Sapindales	Meliaceae	<i>Cedrela odorata</i> L.
Vulnerable (VU)	Eudicotiledóneas	Sapindales	Meliaceae	<i>Swietenia macrophylla</i> G.King
En peligro (EN)	Gimnospermas	Pinales	Araucariaceae	<i>Araucaria araucana</i> (Molina) K.Koch
En peligro (EN)	Gimnospermas	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D.Don
En peligro (EN)	Magnólidas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Cremastosperma pacificum</i> R.E.Fr.
En peligro (EN)	Magnólidas	Magnoliales	Magnoliaceae	<i>Magnolia gilbertoi</i> (Lozano) Govaerts
En peligro (EN)	Magnólidas	Magnoliales	Magnoliaceae	<i>Magnolia hernandezii</i> (Lozano) Govaerts
En peligro (EN)	Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Ceroxylon alpinum</i> Bonpl. ex DC.
En peligro (EN)	Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Vanilla odorata</i> C.Presl
En peligro (EN)	Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Zea diploperennis</i> Illis, Doebley & R.Guzmán
En peligro (EN)	Monocotiledóneas	Zingiberales	Musaceae	<i>Musa coccinea</i> Andrews
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Apiales	Araliaceae	<i>Oreopanax ruizanus</i> Cuatrec.
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Asterales	Asteraceae	<i>Critoniopsis ursicola</i> (Cuatrec.) H.Rob.
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Asterales	Campanulaceae	<i>Centropogon azuayensis</i> Jeppesen
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Boraginales	Cordiaceae	<i>Cordia acuta</i> Pittier
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Boraginales	Cordiaceae	<i>Varronia acuta</i> (Pittier) Borhidi
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Stenocereus humilis</i> (Britton & Rose) D.R.Hunt
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Ericales	Ericaceae	<i>Plutarchia monantha</i> A.C.Sm.
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Ericales	Primulaceae	<i>Clavija glandulifera</i> Cuatrec.
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Fabales	Fabaceae	<i>Inga stenophylla</i> Standl.
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Fabales	Fabaceae	<i>Mimosa trianae</i> Benth.

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

CATEGORÍA IUCN	GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Fabales	Fabaceae	<i>Phaseolus ×dumosus</i> Macfad.
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Fabales	Fabaceae	<i>Phaseolus ×polyanthus</i> Greenm.
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Fagales	Juglandaceae	<i>Juglans neotropica</i> Diels
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Gentianales	Rubiaceae	<i>Coffea arabica</i> L.
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Parmentiera cereifera</i> Seem.
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Malpighiales	Clusiaceae	<i>Chrysochlamys goudotii</i> Planch. & Triana
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum cassinooides</i> Planch. & Linden ex Triana & Planch.
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Malvales	Thymelaeaceae	<i>Daphnopsis anomala</i> (Kunth) Domke
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Mytales	Melastomataceae	<i>Conostegia extintoria</i> (Bonpl.) D.Don ex DC.
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Mytales	Melastomataceae	<i>Meriania peltata</i> Uribe
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Mytales	Melastomataceae	<i>Miconia acanthocoryne</i> Wurdack
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Mytales	Melastomataceae	<i>Miconia caucana</i> Gleason
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Rosales	Cannabaceae	<i>Ampelocera albertiae</i> Todzia
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Saxifragales	Crassulaceae	<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Raym.-Hamet & Perrier
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea caloneura</i> Meisn.
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Solanales	Solanaceae	<i>Dunalia trianaei</i> Dammer
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Solanales	Solanaceae	<i>Solanum oxycarpum</i> Schiede
En peligro (EN)	Eudicotiledóneas	Zygophyllales	Zygophyllaceae	<i>Guaiacum officinale</i> L.
En peligro crítico (CR)	Gimnospermas	Pinales	Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze
En peligro crítico (CR)	Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Ceroxylon sasaimae</i> Galeano
En peligro crítico (CR)	Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Zea perennis</i> (Hitchc.) Reeves & Mangelsd.
En peligro crítico (CR)	Eudicotiledóneas	Fabales	Fabaceae	<i>Browneopsis sanintiae</i> Silverst.
Extinta en estado silvestre (EW)	Eudicotiledóneas	Solanales	Solanaceae	<i>Brugmansia aurea</i> Lagerh.
Extinta en estado silvestre (EW)	Eudicotiledóneas	Solanales	Solanaceae	<i>Brugmansia sanguinea</i> (Ruiz & Pav.) D.Don

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

3.7 Especies registradas en el apéndice II CITES

En el grupo de los helechos se registraron 12 especies reportadas en el apéndice II, estas pertenecen al género *Cyathea* de la familia Cyatheaceae (Tabla 5).

En el grupo de las angiospermas se registraron 156 especies reportadas en el apéndice II, pertenecientes a tres familias: de la familia Meliaceae se registraron tres especies, *Cedrela montana* Moritz ex Turcz., *Cedrela odorata* L. y *Swietenia macrophylla* G. King; de la familia Cactaceae se registraron 22 especies y de Orchidaceae se registraron 131 especies (Tabla 5).

Tabla 5. Especies registradas en el apéndice II CITES presentes en el AID del Gasoducto Mariquita-Cali

FAMILIA	ESPECIE
Cyatheaceae	<i>Cyathea caracasana</i> (Klotzsch) Domin
Cyatheaceae	<i>Cyathea conjugata</i> (Spruce ex Hook.) Domin
Cyatheaceae	<i>Cyathea cuspidata</i> Kunze
Cyatheaceae	<i>Cyathea divergens</i> Kunze
Cyatheaceae	<i>Cyathea frondosa</i> H.Karst.
Cyatheaceae	<i>Cyathea horrida</i> (L.) Sm.
Cyatheaceae	<i>Cyathea maxonii</i> Underw.
Cyatheaceae	<i>Cyathea poeppigii</i> (Hook.) Domin
Cyatheaceae	<i>Cyathea pungens</i> (Willd.) Domin
Cyatheaceae	<i>Cyathea quindiuensis</i> H.Karst.
Cyatheaceae	<i>Cyathea squamipes</i> H.Karst
Cyatheaceae	<i>Cyathea trichiata</i> (Maxon) Domin
Cactaceae	<i>Acanthocereus pitajaya</i> (Jacq.) Dugand ex Croizat
Cactaceae	<i>Acanthocereus tetragonus</i> (L.) Hummelingck
Cactaceae	<i>Armatocereus humilis</i> (Britton & Rose) Backeb.
Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia subulata</i> (Engelm.) Backeb.
Cactaceae	<i>Epiphyllum columbiense</i> (F.A.C.Weber) Dodson & A.H.Gentry
Cactaceae	<i>Epiphyllum hookeri</i> subsp. <i>columbiense</i> (F.A.C.Weber) Ralf Bauer
Cactaceae	<i>Epiphyllum oxypetalum</i> (DC.) Haw.

 TGI Grupo Energía Bogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

FAMILIA	ESPECIE
Cactaceae	<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haw.
Cactaceae	<i>Hylocereus lemairei</i> (Hook.) Britton & Rose
Cactaceae	<i>Hylocereus monacanthus</i> (Lem.) Britton & Rose
Cactaceae	<i>Hylocereus polyrhizus</i> (F.A.C.Weber) Britton & Rose
Cactaceae	<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britton & Rose
Cactaceae	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britton & Rose
Cactaceae	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.
Cactaceae	<i>Opuntia pittieri</i> Britton & Rose
Cactaceae	<i>Opuntia robusta</i> H.L.Wendl. ex Pfeiff.
Cactaceae	<i>Parodia microsperma</i> subsp. <i>microsperma</i>
Cactaceae	<i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S.Muell.) Stearn
Cactaceae	<i>Rhipsalis micrantha</i> (Kunth) DC.
Cactaceae	<i>Schlumbergera truncata</i> (Haw.) Moran
Cactaceae	<i>Selenicereus megalanthus</i> (Schum. ex Vaupel) Moran
Cactaceae	<i>Stenocereus humilis</i> (Britton & Rose) D.R.Hunt
Orchidaceae	<i>Acianthera wageneriana</i> (Klotzsch) Pridgeon & M.W.Chase
Orchidaceae	<i>Anacheilium vespa</i> (Vell.) Pabst, Moutinho & A.V.Pinto
Orchidaceae	<i>Anathallis acuminata</i> (Kunth) Pridgeon & M.W.Chase
Orchidaceae	<i>Arthrosia floribunda</i> (Lindl.) Luer
Orchidaceae	<i>Arundina graminifolia</i> (D.Don) Hochr.
Orchidaceae	<i>Brassia aurantiaca</i> (Lindl.) M.W.Chase
Orchidaceae	<i>Brassia verrucosa</i> Bateman ex Lindl.
Orchidaceae	<i>Campylocentrum micranthum</i> (Lindl.) Rolfe
Orchidaceae	<i>Catasetum tabulare</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Cattleya labiata</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Cattleya quadricolor</i> B.S.Williams
Orchidaceae	<i>Cattleya quadricolor</i> Lindl.

 TGI Grupo Energía Bogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

FAMILIA	ESPECIE
Orchidaceae	<i>Cattleya trianae</i> Linden & Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Chondroscaphe chestertonii</i> (Rchb.f.) Senghas & G.Gerlach
Orchidaceae	<i>Cleistes rosea</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Comparettia falcata</i> Poepp. & Endl.
Orchidaceae	<i>Comparettia macroplectron</i> Rchb.f. & Triana
Orchidaceae	<i>Corymborkis forcipigera</i> (Rchb.f. & Warsz.) L.O.Williams
Orchidaceae	<i>Corymborkis galipanensis</i> (Rchb.f.) Foldats
Orchidaceae	<i>Cranichis fertilis</i> (F.Lehm. & Kraenzl.) Schltr.
Orchidaceae	<i>Cyrtochilum cimiciferum</i> (Rchb.f.) Dalström
Orchidaceae	<i>Cyrtochilum murinum</i> (Rchb.f.) Kraenzl.
Orchidaceae	<i>Cyrtochilum pardinum</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Cyrtochilum ramosissimum</i> (Lindl.) Dalström
Orchidaceae	<i>Cyrtochilum revolutum</i> (Lindl.) Dalström
Orchidaceae	<i>Cyrtochilum trifurcatum</i> (Lindl.) Kraenzl.
Orchidaceae	<i>Cyrtopodium paniculatum</i> (Ruiz & Pav.) Garay
Orchidaceae	<i>Dichaea moritzii</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Dracula benedictii</i> (Rchb.f.) Luer
Orchidaceae	<i>Dracula verticulosa</i> Luer & R.Escobar
Orchidaceae	<i>Elleanthus aurantiacus</i> (Lindl.) Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Elleanthus longibracteatus</i> (Lindl. ex Griseb.) Fawc.
Orchidaceae	<i>Epidendrum anceps</i> Jacq.
Orchidaceae	<i>Epidendrum blepharistes</i> Barker ex Lindl.
Orchidaceae	<i>Epidendrum cottoniiflorum</i> (Rchb.f.) Hágsater
Orchidaceae	<i>Epidendrum diothonaeoides</i> Schltr.
Orchidaceae	<i>Epidendrum ferrugineum</i> Ruiz & Pav.
Orchidaceae	<i>Epidendrum fimbria</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Epidendrum fimbriatum</i> Kunth

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

FAMILIA	ESPECIE
Orchidaceae	<i>Epidendrum frutex</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Epidendrum ibaguense</i> Kunth
Orchidaceae	<i>Epidendrum lanipes</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Epidendrum melinanthum</i> Schltr.
Orchidaceae	<i>Epidendrum obrienianum</i> Rolfe
Orchidaceae	<i>Epidendrum paniculatum</i> Ruiz & Pav.
Orchidaceae	<i>Epidendrum porpax</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Epidendrum porquerense</i> F. Lehm. & Kraenzl.
Orchidaceae	<i>Epidendrum radicans</i> Pav. ex Lindl.
Orchidaceae	<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq.
Orchidaceae	<i>Epidendrum scutella</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Epidendrum secundum</i> Jacq.
Orchidaceae	<i>Epidendrum tipuloideum</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Epidendrum vespa</i> Vell.
Orchidaceae	<i>Epidendrum wallisii</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Epidendrum xanthinum</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Erythrodes</i>
Orchidaceae	<i>Eulophia alta</i> (L.) Fawc. & Rendle
Orchidaceae	<i>Galeandra beyrichii</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Gomesa pectoralis</i> (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Orchidaceae	<i>Habenaria monorrhiza</i> (Sw.) Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Habenaria speciosa</i> Poepp. & Endl.
Orchidaceae	<i>Heterotaxis equitans</i> (Schltr.) Ojeda & Carnevali
Orchidaceae	<i>Kefersteinia graminea</i> (Lindl.) Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Laelia speciosa</i> (Kunth) Schltr.
Orchidaceae	<i>Laelia splendida</i> (Schltr.) L.O. Williams
Orchidaceae	Lepantes

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

FAMILIA	ESPECIE
Orchidaceae	<i>Lepanthes helgae</i> Luer & R. Escobar
Orchidaceae	<i>Lepanthes telipogoniflora</i> Schuit. & A.de Wilde
Orchidaceae	<i>Liparis</i>
Orchidaceae	<i>Malaxis fastigiata</i> (Rchb.f.) Kuntze
Orchidaceae	<i>Masdevallia amanda</i> Rchb.f. & Warsz.
Orchidaceae	<i>Masdevallia caudata</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Masdevallia picturata</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Masdevallia xanthina</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Maxillaria equitans</i> (Schltr.) Garay
Orchidaceae	<i>Maxillaria guareimensis</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Microchilus major</i> C. Presl
Orchidaceae	<i>Miltoniopsis vexillaria</i> (Rchb.f.) God. -Leb.
Orchidaceae	<i>Notylia pentachne</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.
Orchidaceae	<i>Oncidium abortivum</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Oncidium adelaideae</i> Königer
Orchidaceae	<i>Oncidium luteopurpureum</i> (Lindl.) Beer
Orchidaceae	<i>Oncidium ornithorhynchum</i> Kunth
Orchidaceae	<i>Oncidium pyramidale</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Otoglossum globuliferum</i> (Kunth) N.H. Williams & M.W. Chase
Orchidaceae	<i>Palmorchis</i>
Orchidaceae	<i>Pelexia olivacea</i> Rolfe
Orchidaceae	<i>Phragmipedium longifolium</i> (Warsz. & Rchb.f.) Rolfe
Orchidaceae	<i>Platanthera hookeri</i> (Torr.) Lindl.
Orchidaceae	<i>Platystele misera</i> (Lindl.) Garay
Orchidaceae	<i>Platystele schneideri</i> P. Ortiz
Orchidaceae	<i>Pleurothallis bicornis</i> Lindl.

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO N° 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA NOMBRE DEL CLIENTE	UNIVERSIDAD EL BOSQUE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

FAMILIA	ESPECIE
Orchidaceae	<i>Pleurothallis bivalvis</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Pleurothallis cardiophylax</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Pleurothallis chloroleuca</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Pleurothallis coriacardia</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Pleurothallis gelida</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Pleurothallis homalantha</i> Schltr.
Orchidaceae	<i>Pleurothallis lindenii</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Pleurothallis perijaensis</i> Dunst.
Orchidaceae	<i>Pleurothallopsis tubulosa</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Orchidaceae	<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay & H.R. Sweet
Orchidaceae	<i>Ponera striata</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Ponthieva diptera</i> Linden & Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Ponthieva fertilis</i> (F. Lehm. & Kraenzl.) Salazar
Orchidaceae	<i>Prescottia stachyodes</i> (Sw.) Lindl.
Orchidaceae	<i>Prosthechea vespa</i> (Vell.) W.E. Higgins
Orchidaceae	<i>Restrepia antennifera</i> Kunth
Orchidaceae	<i>Restrepia sanguinea</i> Rolfe
Orchidaceae	<i>Rhetinantha friedrichsthali</i> (Rchb.f.) M.A. Blanco
Orchidaceae	<i>Rodriguezia lanceolata</i> Ruiz & Pav.
Orchidaceae	<i>Scaphoglottis prolifera</i> (R.Br.) Cogn.
Orchidaceae	<i>Sobralia dichotoma</i> Ruiz & Pav.
Orchidaceae	<i>Sobralia gloriosa</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Specklinia corniculata</i> (Sw.) Steud.
Orchidaceae	<i>Stanhopea shuttleworthii</i> Rchb.f.
Orchidaceae	<i>Stelis alba</i> Kunth
Orchidaceae	<i>Stelis aprica</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Stelis gracilis</i> Ames

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

FAMILIA	ESPECIE
Orchidaceae	<i>Stelis ligulata</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Orchidaceae	<i>Stelis powellii</i> Schltr.
Orchidaceae	<i>Stelis purpurea</i> (Ruiz & Pav.) Willd.
Orchidaceae	<i>Stelis superbrens</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Stenorhynchos speciosum</i> (Jacq.) Rich.
Orchidaceae	<i>Telipogon</i>
Orchidaceae	<i>Trichocentrum carthaginense</i> (Jacq.) M.W. Chase & N.H. Williams
Orchidaceae	<i>Trizeuxis falcata</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Vanda tricolor</i> Lindl.
Orchidaceae	<i>Vanilla odorata</i> C. Presl
Orchidaceae	<i>Warczewiczella marginata</i> Rchb.f.

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO N° 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada Mineducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bernal, R. 2022-2-14. *Brugmansia sanguinea* (Ruiz & Pav.) D. Don En Bernal, R., S.R. Gradstein & M. Celis (eds.). 2015. Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. <http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co>
- Bernal, R. 2022-3-11. *Brugmansia aurea* Lagerh. En Bernal, R., S.R. Gradstein & M. Celis (eds.). 2015. Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. <http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co>
- Christenhusz, M., Reveal, J., Farjon, A., Gardner, M., Mill, R. & Chase, M. (2011). A new classification and linear sequence of extant gymnosperms. *Phytotaxa* 19: 55-70.
- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – CITES. (2021). Apéndices I, II y III – en vigor a partir del 22 de junio de 2021. <https://cites.org/esp/app/appendices.php>
- Frey, W. Ed. (2015). Syllabus of plant families, parte 4: Pinopsida (Gynosperms), Magnoliopsida (Angiosperms) p.p: Subclass Magnoliidae [Amborellanae to Magnolianae, Lilianae p.p. (Acorales to Asparagales)]. Bornträger Science Publishers.
- GBIF.org (13 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.qgqhj9>
- GBIF.org (13 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.vgx6f5>
- GBIF.org (10 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.tx94y5>
- GBIF.org (10 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.wj53ja>
- GBIF.org (8 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.uyfvws>
- GBIF.org (12 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.3ges3k>
- GBIF.org (12 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.ce9bbh>
- GBIF.org (8 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.nx7pz5>
- GBIF.org (8 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.a7cpqm>
- GBIF.org (13 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.wzmjza>
- GBIF.org (13 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.bwzvnn>
- GBIF.org (13 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.8h7q4j>
- GBIF.org (13 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.3ykvt>

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO N° 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GBIF.org (13 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.rmtvvr>

GBIF.org (13 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.wx5tgw>

GBIF.org (13 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.djp35m>

GBIF.org (13 February 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.e7kwxk>

Hernández, J y Sánchez, H. (1990). La Diversidad Biológica de Iberoamérica: Biomas terrestres de Colombia. Tomado de: <http://www1.inecol.edu.mx/publicaciones/Biodiv/bdcolbim.htm>

Instituto Alexander Von Humboldt (IAVH). (2007). Herramientas de manejo del paisaje para favorecer el mantenimiento y la Restauración del bosque seco tropical en El valle geográfico del río Cauca. Convenio IAvH - CVC. Informe final.

Instituto Alexander Von Humboldt (IAVH). (2016). EXPEDICIONES HUMBOLDT: Honda-Méndez, Tolima. Bosques y Biodiversidad: Programa Ciencias de la Biodiversidad. Bogotá. Tomado de: <http://www.humboldt.org.co/images/pdf/publicaciones/expedicionmariquita.pdf>

PPG I. (2016). A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. Journal of Systematics and Evolution 54 (6): 563-603.

Resolución 1912 de 2017 [Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible]. Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera. 15 de septiembre de 2017.

Stevens, P. F. (noviembre 2, 2021). "Angiosperm Phylogeny Website", Versión 14. <http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/>.

Tropicos.org. (2022) Missouri Botanical Garden. <https://tropicos.org>

Vargas, W. (2012). Los bosques secos del Valle del Cauca, Colombia: una aproximación a su flora actual. Biota Colombiana, 13(2). Recuperado a partir de <http://revistas.humboldt.org.co/index.php/biota/article/view/265>

4.1 Conjuntos de datos consultados en GBIF.org

Aedo C, Pando F (2021): A Distribution and Taxonomic Reference Dataset of Geranium (Geraniaceae) in the New World. v2.12. CSIC-Real Jardín Botánico. Dataset/Occurrence. <https://doi.org/10.15470/ibqzdo>

AFFOULARD A, JOLY A, LOMBARDO J-C, CHAMP J, GOEAU H, BONNET P (2020): PI@ntNet automatically identified occurrences. v1.2. PI@ntNet. Dataset/Occurrence. <https://ipt.plantnet.org/resource?r=queries&v=1.2>

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP



AFFOULARD A, JOLY A, LOMBARDO J-C, CHAMP J, GOEAU H, BONNET P (2020): Pl@ntNet observations. v1.2. Pl@ntNet. Dataset/Occurrence. <https://ipt.plantnet.org/resource?r=observations&v=1.2>

Anymals+plants - Citizen Science Data. <https://doi.org/10.15468/ee6ps6>

Arizona State University Vascular Plant Herbarium. <https://doi.org/10.15468/a2o8vy>

Australia's Virtual Herbarium (2021). MEL AVH data. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/rhzrxw> accessed via GBIF.org on 2022-01-27.

Bell Museum plants. <https://doi.org/10.15468/bihrxd>

Bioversity International. EURISCO, The European Genetic Resources Search Catalogue. Occurrence Dataset <https://doi.org/10.15468/a3lnmd> accessed via GBIF.org on 2018-03-09.

Bioversity International. SINGER Coordinator. Occurrence Dataset <https://doi.org/10.15468/oya7kn> accessed via GBIF.org on 2018-03-09.

Bioversity International. The System-wide Information Network for Genetic Resources (SINGER). Occurrence Dataset <https://doi.org/10.15468/uw1buh> accessed via GBIF.org on 2018-03-09.

Botany Division, Yale Peabody Museum. <https://doi.org/10.15468/hrztgn>

Cadena Vargas C E, Velásquez Niño J (2022): Colección Viva del Jardín Botánico de Bogotá. v1.5. Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino Mutis". Dataset/Occurrence. <https://doi.org/10.15472/98sgdl>

CANB AVH data. <https://doi.org/10.15468/xycuk7>

Cardona M E (2021): Colección de referencia del Herbario CUVC de la Universidad del Valle. v8.2. Universidad del Valle. Dataset/Occurrence. <https://doi.org/10.15472/lapeh5>

Carnegie Museum of Natural History Herbarium. <https://doi.org/10.15468/d51v1f>

Carvajal-Nieto P, Bernal A, Medina S (2021): Flora y Fauna asociada a servicios ecosistémicos de polinización y zoocoria para 10 remanentes de bosque seco tropical en el Valle del Cauca. v1.2. Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA. Dataset/Occurrence. <https://doi.org/10.15472/tudyp3>

CAS Botany (BOT). <https://doi.org/10.15468/7gudy0>

Castaño F (2020): Herbario de la Universidad Industrial de Santander. v3.6. Universidad Industrial de Santander. Dataset/Occurrence. <https://doi.org/10.15472/mpp02q>

Centre for Genetic Resources, the Netherlands, PGR passport data. <https://doi.org/10.15468/mugslo>

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO N° 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) (2018). A global database for the distributions of crop wild relatives. Version 1.12. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/jyrthk> accessed via GBIF.org on 2019-06-06.

Corporación Autónoma Regional de Caldas -, Córdoba S, Velasquez-Franco S, Geoambiental C (2021). Registros de la Caracterización de vegetación y flora del POMCA de la SZH Cuenca del Río Tapias y Otros Directos al Cauca. Version 1.2. Corpocaldas - Corporación Autónoma Regional de Caldas. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15472/mv4udl> accessed via GBIF.org on 2021-11-16.

Corporación Paisajes Rurales, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2013). Caracterización florística de la subcuenca del Río San Pedro, San Pedro, Valle del Cauca. 334 registros, aportados por: Ramírez, W. (Contacto del recurso), Mendez, E. (Creador del recurso, Proveedor de metadatos, Autor), Buitrago-Giraldo, M. (Publicador), Lozano, F. (Autor). Versión 4.1. <http://doi.org/10.15472/luwleo>.

Créditos ou citação das imagens do Herbário do Instituto de Botânica (SP): Uma vez concedida a permissão de uso da imagem, a seguinte referência deve aparecer na página da web ou publicação: Esta imagem pertence ao Herbário do Instituto de Botânica, São Paulo, Brasil.

CSIC-Real Jardín Botánico-Colección de Musgos (MA-Musci). <https://doi.org/10.15468/aj41tg>

CVC, Fundación Agua y Paz (2015). Registros biológicos asociados a 18 humedales del valle geográfico del río Cauca, 2075, aportados por Martha Cecilia Salazar (Contacto del recurso, proveedor de los metadatos), Stella Sarria (Creador del Recurso), En línea, <http://ipt.sibcolombia.net/valle/resource.do?r=cvc-003> publicado el 25/03/2015

Damon A, V. Bertolini. 2015. Modelación de la distribución geográfica de las Orchidaceae del Soconusco. Unidad Tapachula. El Colegio de la Frontera Sur. Bases de datos SNIB-CONABIO, proyecto JM061. México, D. F.

Delgadillo-Moya C. 2003. La colección biológica del Herbario Nacional (MEXU). Actualización 2000. Herbario Nacional de México (MEXU). Instituto de Biología. Universidad Nacional Autónoma de México. Bases de datos SNIB-CONABIO, proyectos U006 y J088. México, D. F.

Díaz Aristizabal J, Castaño Naranjo A (2021). Herbario virtual bosques secos de Colombia - Sección herbario TULV (INCIVA). Version 3.5. Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15472/fgdiqy> accessed via GBIF.org on 2022-01-19.

Duke University Herbarium Bryophyte Collection. <https://doi.org/10.15468/bgfdxc>

Field Museum of Natural History (Botany) Seed Plant Collection. <https://doi.org/10.15468/nxnqzf>

Fundación Jardín Botánico "Guillermo Piñeres", Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2016). Registros biológicos de especies de plantas del Bosque Seco

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP



en Colombia presentes en el Herbario JBGP. 3752 registros, aportados por: Castellanos, C. (Contacto del recurso), Rodríguez, N. (Creador del recurso, Proveedor de metadatos). En línea: http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=rrbb-imagen_bs_plantae_2016, Versión 4 [actualizado el 16/06/2016]

Fundación Trópico (2014). Creación de un área protegida pública local en los municipios de Roldanillo, La Unión y Toro, 1003 registros, aportados por Burbano-Yandi, C. (Publicador, Proveedor de los Metadatos, Proveedor de Contenido), Llano-Almario, M. (Proveedor de Contenido), Astudillo-V (Proveedor de contenido) y Hernandez, C. (Proveedor de los Contenido), En línea, publicado el 22/08/2014

Fundación Zoológica de Cali, Jardín Botánico de Cali, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2021). Registros biológicos de siembras implementadas en el área de influencia del Jardín Botánico de Cali, Valle del Cauca. 15 eventos / 399 registros. <https://doi.org/10.15472/xlcnpl>

Gaisberger H., Thormann I., Matteis L., Arnaud E., 2013. Bioversity Collecting Mission Database online version. <http://bioversity.github.io/geosite/index.html>

Gallego Aristizábal J H (2021): Colección viva del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas (JBUC). v1.3. Universidad de Caldas. Dataset/Occurrence. <https://doi.org/10.15472/auay0p>

García N, León Gómez M, Jácome Reyes J H, Herrera Collazos E E, Rodríguez Morales M A (2020). Herbario Pontificia Universidad Javeriana. Version 4.4. Pontificia Universidad Javeriana. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15472/oyj27o> accessed via GBIF.org on 2021-11-16.

GBIF-Spain. Universidad Autónoma de Madrid, Biología, Acalypha. Occurrence Dataset <https://doi.org/10.15468/yhsqkx> accessed via GBIF.org on 2018-02-06.

George Safford Torrey Herbarium (CONN), University of Connecticut

Herbario Forestal 'Gilberto Emilio Mahecha Vega', Moreno-Vargas D (2021). Colección de Plantas Vasculares del Herbario Forestal UDBC "Gilberto Emilio Mahecha Vega". Version 2.6. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15472/kctr0d> accessed via GBIF.org on 2022-01-21.

Herbario Universidad de Caldas - FAUC. (2017). Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. doi.org/10.15472/8t4cb9

Herbarium - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). <https://doi.org/10.15468/5ictpz>

Hooghiemstra H, Lyaruu A, Cleef A (2015). University of Amsterdam (NL) - Páramo pollen reference collection. Version 10.2. University of Amsterdam / IBED. Occurrence Dataset <https://doi.org/10.15468/aa9jxr> accessed via GBIF.org on 2017-08-14.

<http://apps.kew.org/herbcat/gotoCiteUs.do>

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO N° 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA NOMBRE DEL CLIENTE	UNIVERSIDAD EL BOSQUE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

HUEFS - Herbario da Universidade Estadual de Feira de Santana

iNaturalist Research-grade Observations. <https://doi.org/10.15468/ab3s5x>

INSDC Sequences. <https://doi.org/10.15468/sbmztx>

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2014). Herbario virtual Bosques Secos de Colombia- Sección Herario FMB (IAvH). 5067 registros, aportados por: González, R. (Contacto del recurso, Creador del recurso, Investigador principal), Quintana, A. (Proveedor de metadatos), Piñeros, P. (Procesador). Versión 9.1. <http://doi.org/10.15472/t4bht1>

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2015). Estudios bióticos: Plantas, edafofauna epígea, anfibios y aves en los complejos de páramo Los Nevados. 13750 registros, aportados por: León, O. (Contacto del recurso), Toro-Marin, Y. (Creador del recurso, Proveedor de metadatos). Versión 2.1. <http://doi.org/10.15472/rs81k8>

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2019). Colección de Tejidos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CT). 22542 registros. <http://doi.org/10.15472/9uddlh>

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2020). Ejemplares de árboles del bosque seco tropical de Colombia que cuentan con muestra de semillas. 178 registros. <https://doi.org/10.15472/csmgkz>

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2020). Tejidos de árboles del bosque seco tropical de Colombia que cuentan con muestra de semillas. 173 registros. <https://doi.org/10.15472/lp7vzz>

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2020). Semillas de árboles del bosque seco tropical de Colombia. 139 registros. <https://doi.org/10.15472/is2ne2>

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Universidad Tecnológica de Pereira (2014). Composición florística y estructura de una parcela permanente en bosques secos tropicales del municipio de Pereira, Risaralda. 1943 registros, aportados por: González, R. (Contacto del recurso), Ruiz, D. (Creador del recurso), Quintana, A. (Proveedor de metadatos). Versión 7.2. <http://doi.org/10.15472/96i8ee>

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2017). Colección Herbario Federico Medem Bogotá - FMB. 110558 registros, aportados por: Mendoza-Clífuentes, H. (Contacto del recurso), Borja-Acosta, K. (Creador del recurso, Proveedor de los metadatos). Versión 32.0. <http://doi.org/10.15472/ighftu>

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2015). Macroinvertebrados y perifiton pertenecientes a cuatro regiones de Colombia. 3428 registros aportados por: Corso, G. (Contacto del recurso), Ramírez, J. (Creador del recurso, Autor), Ospina, L. (Proveedor de

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO N° 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada Mineducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

metadatos), Longo, M (Autor), Medina M (Autor), Pérez, C (Autor): Versión 2.0. <http://doi.org/10.15472/etnx76>

Jardín Botánico del Quindío, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2021). Plantas nativas de interés para la restauración ecológica en el departamento del Quindío. 399 registros/. Registros aportados por: Alcázar, C. (Contacto del recurso), Montoya, C. (Creador del recurso, Autor). http://ipt.biodiversidad.co/iavh/resource.do?r=rrbb_plantae_quindio_2021

JBRJ - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Jabot - Banco de Dados da Flora Brasileira. Disponível em: [<http://www.jbrj.gov.br/jabot>].

Jestrow B (2015): Fairchild Tropical Botanic Garden (FTG). v7.287. Fairchild Tropical Botanic Garden. Dataset/Occurrence. https://ipt.plantatlas.usf.edu/resource?r=ftg_herb&v=7.287

Lozano Bernal M F (2022): Herbario Museo de La Salle Bogotá (BOG). v3.7. Universidad de la Salle. Dataset/Occurrence. <https://doi.org/10.15472/ppzpea>

Malagón-Aldana, Leonardo A., Smith, David R., Vilhelmsen, Lars, Serna, Francisco (2019): The sawflies and woodwasps (Hymenoptera: 'Symphyta') of Colombia. Zootaxa 4633 (1): 1-88, DOI: <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4633.1.1>

Marín C, Moreno D (2020). Colección general de las plantas vasculares del Herbario JBB. Version 2.2. Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino Mutis". Occurrence dataset <https://doi.org/10.15472/mpvbd> accessed via GBIF.org on 2022-01-19.

Medina S, Bernal A, Carvajal-Nieto P (2021): Colección de referencia para Polen en 10 remanentes de bosque seco tropical en el Valle del Cauca. v1.0. Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA. Dataset/Occurrence. <https://doi.org/10.15472/yvw8ds>

Muñoz Londoño A A, Valencia Zapata D C, Valencia Ramirez V E (2019): Registros de Especies Focales de Flora Departamento del Quindío. v1.0. Corporación Autónoma Regional del Quindío. Dataset/Occurrence. <https://doi.org/10.15472/usplae>

Natural History Museum (2015): Collection specimens <https://data.nhm.ac.uk>.

Natural History Museum, Vienna - Herbarium W. <https://doi.org/10.15468/5sl7sh>

Naturalis Biodiversity Center (NL) - Botany. <https://doi.org/10.15468/ib5ypt>
[naturgucker. https://doi.org/10.15468/uc1apo](https://doi.org/10.15468/uc1apo)

Orozco Cardona A F (2017): Herbario Universidad del Quindío. v4.0. Universidad del Quindío. Dataset/Occurrence. <http://doi.org/10.15472/awxyy1>

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO N° 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA NOMBRE DEL CLIENTE	UNIVERSIDAD EL BOSQUE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

Orrell, T. (2021): NMNH Extant Specimen Records (USNM, US). v1.49. National Museum of Natural History, Smithsonian Institution. Dataset/Occurrence. https://collections.nmnh.si.edu/ipt/resource?r=nmnh_extant_dwc-a&v=1.49

Pizano C, Díaz Vasco O (2021): Colección del Herbario de la Universidad ICESI. v1.1. Universidad Icesi. Dataset/Occurrence. <https://doi.org/10.15472/lu2n6q>

Plant Resources Center. <https://doi.org/10.15468/g85t8z>

Raz L, Agudelo H (2011): ICN - Universidad Nacional de Colombia. v2.2. Universidad Nacional de Colombia. Dataset/Occurrence. <http://doi.org/10.15472/v2lnzj>

Raz L, Agudelo H (2021). Herbario Nacional Colombiano (COL). Version 13.13. Universidad Nacional de Colombia. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15472/ea8sek> accessed via GBIF.org on 2021-11-16.

Saldaña L A, Moncaleano A (2021): Flora superior del Bosque Seco Tropical presente en 10 parcelas ubicadas en el Valle del Cauca. v1.1. Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA. Dataset/Occurrence. <https://doi.org/10.15472/mqym36>

Sánchez-Cordero Dávila V., S. Magallón, G. Salazar Chávez y D. Gernandt. 2020. Digitalización y Sistematización de las Colecciones Biológicas Nacionales del Instituto de Biología, UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología. Bases de datos SNIB-CONABIO (plantas vasculares), proyecto KE002. Ciudad de México

Soto E, Moncaleano A (2021): Epifitos vasculares y no vasculares en 7 remanentes de bosque seco tropical en el Valle del Cauca. Version 1.0 Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA. Dataset/Occurrence. <https://doi.org/10.15472/cxan22>

Taxon occurrence data for the FungalRoot database. <https://doi.org/10.15468/a7ujmj>

The New York Botanical Garden Herbarium (NY). <https://doi.org/10.15468/6e8nj>

The Royal Botanic Gardens & Domain Trust (2021). NSW AVH data. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/jf3yae> accessed via GBIF.org on 2021-11-08.

The vascular plants collection (P) at the Herbarium of the Muséum national d'Histoire Naturelle (MNHN - Paris) Some material digitized by e-ReColNat (ANR-11-INBS-0004)

Tropicos Specimen Data. <https://doi.org/10.15468/hja69f>

UNIBIO, IBUNAM. MEXU/Colección de Brioítas. Occurrence Dataset <https://doi.org/10.15468/3lka27> accessed via GBIF.org on 2018-03-06.

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP



Universidad de Antioquia (2012). Registros biológicos del género *Piper* en el herbario HUA, 5600 registros, aportados por Cardona-Naranjo F (Publicador, Autor), Calderón-Arias, A.M. (Autor), Martínez-Figueroa, Y.M. (Autor), En línea, <http://doi.org/10.15472/hvyhz>, Versión 7.2 (última modificación en 04/09/2018).

Universidad de Antioquia (2015). Herbario Universidad de Antioquia (HUA), 80000 registros, aportados por Cardona-Naranjo F. (Publicador, Autor), Calderón-Arias, A.M. (Autor), Martínez-Figueroa, Y.M. (Autor), En línea, <http://doi.org/10.15472/esjdio>, versión 7.1. (actualizado el 05/09/2018).

Universidad de Nariño (2014). Colección del Herbario PSO de la Universidad de Nariño. 18252 registros, aportados por González-I, M.S. (proveedor de metadatos, Punto de contacto, creador del recurso, curador), Pacheco-F, E.F (Programador, Proveedor de metadatos), Ramírez, M.C. (Proveedor de contenido), Paz, C. (Proveedor de contenido), Portillo, N.M. (Proveedor de contenido), Martínez, M.M. (Proveedor de contenido), En línea: <http://doi.org/10.15472/omyib6>, publicado el 2014-09-23, versión 5.1 (actualizado el 2015-07-13)

Universidad del Valle, Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca & Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2014-). Composición florística y estructura de una parcela permanente en bosques secos tropicales del Parque Natural Regional El Vínculo, 3795 registros, Aportados por: UNIVALLE, INCIVA, IAvH, En línea: http://ipt.sibcolombia.net/valle/resource.do?r=parcela_vinculo_2014 versión 1.0 (actualizado el 03/12/2014).

Universidad ICESI & Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2014). Herbario virtual Bosques Secos de Colombia- Sección herbario ICESI, 2000 registros, Aportados por: Vargas, W. (Contacto del recurso), En línea: <http://ipt.sibcolombia.net/valle/resource.do?r=herbario-bs-icesi>, versión 1.0 (actualizado el 04/03/2015)

University of Tartu Natural History Museum and Botanical Garden Botanical Collections. <https://doi.org/10.15468/5hqb2z>

University of Tennessee Bryophyte Herbarium. <https://doi.org/10.15468/64w2b1>

University of Vienna - Herbarium WU. Charles University Prague - Herbarium PRC. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/8xrt7r> accessed via GBIF.org on 2021-02-16.

US National Plant Germplasm System. United States National Plant Germplasm System Collection. Occurrence Dataset <https://doi.org/10.15468/ce7fox> accessed via GBIF.org on 2018-03-09.

Wunderlin, R. P., B. F. Hansen, A. R. Franck, and F. B. Essig (2017) Atlas of Florida Plants. FloridaPlantAtlas.org. [S.M. Landry and K.N. Campbell (original application development), USF Water Institute]. Institute for Systematic Botany, University of South Florida, Tampa.

 <p>TGI GrupoEnergíaBogotá</p>	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

5. LISTA DE ANEXOS

- **ANEXO 1:**Tabla 6. Especies registradas de briófitos para el tramo Mariquita-Cali.
- **ANEXO 2:** Tabla 7. Especies registradas de licófitos, monilófitos (equisetos y helechos), gimnospermas, angiospermas Chloranthales, angiospermas magnólidas y angiospermas monocotiledóneas, para el tramo Mariquita-Cali.
- **ANEXO 3:** Tabla 8. Especies registradas de angiospermas eudicotiledóneas por órdenes y familias, para el tramo Mariquita-Cali.

ANEXO 1

Tabla 6. Especies registradas de briófitos para el tramo Mariquita-Cali

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Hepáticas	Fossombroniales	Fossombroniaceae	Fossombronia		No evaluado (NE)
Hepáticas	Jungermanniales	Adelanthaceae	Jamesoniella		No evaluado (NE)
Hepáticas	Jungermanniales	Adelanthaceae	Jamesoniella colorata (Lehm.) Schiffn.		No evaluado (NE)
Hepáticas	Jungermanniales	Herbertaceae	Herbertus		No evaluado (NE)
Hepáticas	Jungermanniales	Lepidoziaceae	Lepidozia incurvata Lindenb.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Jungermanniales	Lepidoziaceae	Telaranea nematodes (Gottsche ex Austin) M.Howe	Nativa	Preocupación menor (LC)
Hepáticas	Jungermanniales	Plagiochilaceae	Plagiochila jamesonii Taylor		No evaluado (NE)
Hepáticas	Jungermanniales	Plagiochilaceae	Plagiochila rutilans Lindenb.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Jungermanniales	Plagiochilaceae	Plagiochila subplana Lindenb.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Jungermanniales	Southbyaceae	Gongylanthus		
Hepáticas	Jungermanniales	Trichocoleaceae	Leiomitra flaccida Spruce	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Jungermanniales	Trichocoleaceae	Trichocolea		
Hepáticas	Marchantiales	Marchantiaceae	Marchantia breviloba A. Evans	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Marchantiales	Marchantiaceae	Marchantia chenopoda L.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Marchantiales	Marchantiaceae	Marchantia plicata Nees & Mont.	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Hepáticas	Marchantiales	Marchantiaceae	<i>Marchantia polymorpha</i> L.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Metzgeriales	Aneuraceae	<i>Riccardia andina</i> (Spruce) Herzog	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Metzgeriales	Metzgeriaceae	<i>Metzgeria fruticola</i> Spruce	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Pallaviciniales	Pallaviciniaceae	<i>Symphyogyna apiculispina</i> Steph.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Pallaviciniales	Pallaviciniaceae	<i>Symphyogyna aspera</i> Steph. ex F.A. McCormick	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Pallaviciniales	Pallaviciniaceae	<i>Symphyogyna brasiliensis</i> Nees & Mont.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Pallaviciniales	Pallaviciniaceae	<i>Symphyogyna marginata</i> Steph.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Frullaniaceae	<i>Frullania brasiliensis</i> Raddi	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Frullaniaceae	<i>Frullania caulisequa</i> (Nees) Nees	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Frullaniaceae	<i>Frullania ericoides</i> (Nees) Mont.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Frullaniaceae	<i>Frullania gibbosa</i> Nees	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Frullaniaceae	<i>Frullania intumescens</i> (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Frullaniaceae	<i>Frullania macrocephala</i> (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Frullaniaceae	<i>Frullania obcordata</i> (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.		No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Frullaniaceae	<i>Frullania paradoxa</i> Lehm. & Lindenb.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Frullaniaceae	<i>Frullania pittieri</i> Steph.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Frullaniaceae	<i>Frullania riojaneirensis</i> (Raddi) Spruce	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Jubulaceae	<i>Jubula bogotensis</i> Stephani	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Archilejeunea parviflora</i> (Nees) Schiffn.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Bryopteris diffusa</i> (Sw.) Nees	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Bryopteris filicina</i> (Sw.) Nees	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Ceratolejeunea</i>		

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Cheilolejeunea holostipa</i> (Spruce) Grolle & R.L.Zhu	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Cheilolejeunea inflexa</i> (Hampe) Grolle	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Cheilolejeunea rigidula</i> (Nees ex Mont.) R.M. Schust.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Cheilolejeunea trifaria</i> (Reinw., Blume & Nees) Mizut.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Cyclolejeunea convexistipa</i> (Lehm. & Lindenb.) A. Evans	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Dicranolejeunea axillaris</i> (Nees & Mont.) Schiffn.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Drepanolejeunea</i>		No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Lejeunea aphanes</i> Spruce		No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Lejeunea pterigonia</i> (Lehm. & Lindenb.) Mont.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Lejeunea rotundifolia</i> Mitt.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Lepidolejeunea</i>		
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Lopholejeunea subfuscata</i> (Nees) Schiffn.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Marchesinia robusta</i> (Mitt.) Schiffn.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Microlejeunea stricta</i> (Lindenb. & Gottsche) Steph.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Odontolejeunea decemdentata</i> (Spruce) Steph.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Rectolejeunea</i>		
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Schiffnerolejeunea polycarpa</i> (Nees) Gradst.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Stictolejeunea squamata</i> (Willd.) Schiffn.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Symbiezidium barbiflorum</i> (Lindenb. & Gottsche) A. Evans	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Lejeuneaceae	<i>Taxilejeunea</i>		
Hepáticas	Porellales	Porellaceae	<i>Porella brasiliensis</i> (Raddi) Schiffn.	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Hepáticas	Porellales	Porellaceae	<i>Porella crispata</i> (Hook.) Trevis.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Porellaceae	<i>Porella reflexa</i> (Lehm. & Lindenb.) Trevis.		No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Porellaceae	<i>Porella swartziana</i> (F. Weber) Trevis.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Radulaceae	<i>Radula affinis</i> Lindenb. & Gottsche		No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Radulaceae	<i>Radula bogotensis</i> Steph.	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Radulaceae	<i>Radula pusilla</i> Spruce	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Radulaceae	<i>Radula quadrata</i> Gottsche	Nativa	No evaluado (NE)
Hepáticas	Porellales	Radulaceae	<i>Radula surinamensis</i> Stephani		No evaluado (NE)
Musgos	Bryales	Bartramiaceae	<i>Bartramia longifolia</i> W.J.Hooker, 1818	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Bryales	Bartramiaceae	Breutelia		
Musgos	Bryales	Bartramiaceae	<i>Leiomela lopezii</i> Griffin, 1977	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Bryales	Bartramiaceae	<i>Philonotis rufiflora</i> Reichardt, 1870	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Bryales	Bryaceae	<i>Anomobryum conicum</i> Brotherus, 1903	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Bryales	Bryaceae	<i>Bryum argenteum</i> Hedwig, 1801	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Bryales	Bryaceae	<i>Pohlia humilis</i> Brotherus, 1903	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Bryales	Bryaceae	<i>Pohlia wahlenbergii</i> Andrews, 1935	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Bryales	Bryaceae	<i>Rhodobryum beyrichianum</i> (Hornschr.) Müll.Hal.	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Bryales	Lembophyllaceae	<i>Porotrichodendron lindigii</i> W.R.Buck, 1998	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Bryales	Mniaceae	Mnium		
Musgos	Bryales	Racopilaceae	<i>Racopilum tomentosum</i> Bridel, 1827	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Bryales	Rhizogoniaceae	<i>Pyrrhobryum spiniforme</i> Mitten, 1868	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Dicranales	Dicranaceae	<i>Anisothecium vaginatum</i> Mitten, 1869		No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP



GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Musgos	Dicrañales	Dicranaceae	<i>Aongstroemia julacea</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Dicrañales	Dicranaceae	<i>Bryohumbertia filifolia</i> Frahm, 1982	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Dicrañales	Dicranaceae	<i>Campylopus fragilis</i> Bruch & W.P. Schimper, 1847	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Dicrañales	Dicranaceae	<i>Campylopus tunariensis</i> Herzog		No evaluado (NE)
Musgos	Dicrañales	Dicranaceae	<i>Chorisodontium speciosum</i> Brotherus, 1924	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Dicrañales	Dicranaceae	<i>Dicranella hilariana</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Dicrañales	Dicranaceae	<i>Dicranella vaginata</i> (Hook.) Cardot	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Dicrañales	Dicranaceae	<i>Dicranum frigidum</i> Müll.Hal.	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Dicrañales	Dicranaceae	<i>Leptotrichella densa</i> (Hook.) Ochyra		No evaluado (NE)
Musgos	Dicrañales	Dicranaceae	<i>Pilopogon guadalupensis</i> Frahm, 1991	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Ditrichales	Ditrichaceae	<i>Ditrichum crinale</i> Kuntze, 1891	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Dicrañales	Ditrichaceae	<i>Ditrichum rufescens</i> (Hampe) Hampe		No evaluado (NE)
Musgos	Fissidentales	Fissidentaceae	<i>Fissidens angustifolius</i> Sullivant, 1861	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Fissidentales	Fissidentaceae	<i>Fissidens asplenoides</i> Hedwig, 1801	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Fissidentales	Fissidentaceae	<i>Fissidens flaccidus</i> Mitten, 1860	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Fissidentales	Fissidentaceae	<i>Fissidens guianensis</i> var. <i>guianensis</i>	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Fissidentales	Fissidentaceae	<i>Fissidens hornschuchii</i> Montagne, 1840	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Fissidentales	Fissidentaceae	<i>Fissidens intramarginatus</i> (Hampe) A.Jaeger	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Fissidentales	Fissidentaceae	<i>Fissidens lagenarius</i> var. <i>lagenarius</i>	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Fissidentales	Fissidentaceae	<i>Fissidens pallidinervis</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Musgos	Fissidentales	Fissidentaceae	<i>Fissidens pellucidus</i> var. <i>pellucidus</i>	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Fissidentales	Fissidentaceae	<i>Fissidens polypodioides</i> Hedwig, 1801	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Fissidentales	Fissidentaceae	<i>Fissidens serratus</i> Müll.Hal.	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Fissidentales	Fissidentaceae	<i>Fissidens weiri</i> var. <i>hemicraspedophyllum</i> (Cardot) Pursell	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Fissidentales	Fissidentaceae	<i>Fissidens zollingeri</i> Montagne, 1845	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Funariales	Funariaceae	<i>Entosthodon bonplandii</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hookeriales	Daltoniaceae	<i>Actinodontium integrifolium</i> Churchill, 1998		No evaluado (NE)
Musgos	Hookeriales	Daltoniaceae	<i>Crossomitrium epiphyllum</i> (Mitt.) Müll.Hal.	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hookeriales	Daltoniaceae	<i>Crossomitrium patrisiae</i> (Brid.) Müll.Hal.	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hookeriales	Daltoniaceae	<i>Lepidopilum inflexum</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hookeriales	Daltoniaceae	<i>Lepidopilum muelleri</i> (Hampe) Hampe	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hookeriales	Hookeriaceae	<i>Hookeria acutifolia</i> W.J. Hooker & Greville, 1825	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hookeriales	Hookeriaceae	<i>Hypopterygium tamariscinum</i> (Hedw.) Brid.		No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Brachytheciaceae	<i>Aerolindigia capillacea</i> Menzel, 1991	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Brachytheciaceae	<i>Brachythecium occidentale</i> Jaeger, 1878	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Brachytheciaceae	<i>Brachythecium ruderale</i> W.R. Buck, 1998		No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Brachytheciaceae	<i>Rhynchostegium</i>		No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Entodontaceae	<i>Erythrodontium longisetum</i> Paris, 1896	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Entodontaceae	<i>Erythrodontium squarrosum</i> Paris, 1904	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Fabroniaceae	<i>Fabronia ciliaris</i> Bridel, 1827	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Musgos	Hypnales	Fabroniaceae	<i>Fabronia ciliaris</i> var. <i>polycarpa</i> (Hook.) W.R. Buck		
Musgos	Hypnales	Fabroniaceae	<i>Fabronia jamesonii</i> Taylor, 1848	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Fabroniaceae	<i>Helicodontium capillare</i> Jaeger, 1878	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Hylocomiaceae	<i>Pleurozium schreberi</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Hypnaceae	<i>Chrysohypnum diminutivum</i> W.R.Buck, 1984	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Hypnaceae	<i>Ctenidium malacodes</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Hypnaceae	<i>Isopterygium tenerum</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Hypnaceae	<i>Mittenothamnium reptans</i> Cardot, 1913	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Hypnaceae	<i>Vesicularia vesicularis</i> Brotherus, 1908	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Hypnaceae	<i>Vesicularia vesicularis</i> var. <i>rutilans</i> (Brid.) W.R. Buck		
Musgos	Hypnales	Sematophyllaceae	<i>Sematophyllum caespitosum</i> Mitt.		No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Sematophyllaceae	<i>Sematophyllum subbrachycarpum</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Sematophyllaceae	<i>Sematophyllum subpinnatum</i> Britton, 1918	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Sematophyllaceae	<i>Sematophyllum swartzii</i> W.H. Welch & H. Crum, 1959	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Thuidiaceae	Cyto-hypnum		
Musgos	Hypnales	Thuidiaceae	<i>Cyto-hypnum involvens</i> (Hedw.) W.R. Buck & H.A. Crum		No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Thuidiaceae	<i>Haplocladium microphyllum</i> Brotherus, 1907	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Thuidiaceae	<i>Pelekium involvens</i> Touw, 2001	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Thuidiaceae	<i>Thuidium delicatulum</i> W.P. Schimper, 1852	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Hypnales	Thuidiaceae	<i>Thuidium peruvianum</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Musgos	Isobryales	Fontinalaceae	<i>Fontinalis bogotensis</i> Hampe, 1865	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Isobryales	Prionodontaceae	<i>Prionodon densus</i> (Hedw.) Müll.Hal.	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Cryphaeaceae	<i>Acrocryphaea gardneri</i> (Mitt.) A. Jaeger		No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Cryphaeaceae	<i>Cryphaea jamesonii</i> Taylor, 1848	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Meteoriaceae	<i>Meteoriidium remotifolium</i> Manuel, 1977	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Meteoriaceae	<i>Meteoriumpigrescens</i> Dozy & Molkenboer, 1846	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Meteoriaceae	<i>Orthostichella pentasticha</i> (Brid.) W.R. Buck		No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Meteoriaceae	<i>Papillaria nigrescens</i> (Sw. ex Hedw.) A. Jaeger		No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Meteoriaceae	<i>Squamidium leucotrichum</i> Brotherus, 1906	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Meteoriaceae	<i>Squamidium nigricans</i> Brotherus, 1906	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Meteoriaceae	<i>Zelometeorium patulum</i> Manuel, 1977	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Meteoriaceae	<i>Zelometeorium recurvifolium</i> (Hornschr.) Manuel	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Neckeraceae	<i>Neckera</i>		No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Neckeraceae	<i>Neckeropsis disticha</i> Kindberg, 1894	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Neckeraceae	<i>Neckeropsis undulata</i> Reichardt, 1870	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Neckeraceae	<i>Porotrichum filiferum</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Neckeraceae	<i>Porotrichum korthalsianum</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Neckeraceae	<i>Porotrichum longirostre</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Pterobryaceae	<i>Cryptotheca</i>		
Musgos	Leucodontales	Pterobryaceae	<i>Henicodium geniculatum</i> W.R. Buck, 1989	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Musgos	Leucodontales	Pterobryaceae	<i>Hildebrandtiella guyanensis</i> W.R. Buck, 1991		No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Pterobryaceae	<i>Orthostichidium quadrangulare</i> (Schwägr.) B.H. Allen & Magill	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Leucodontales	Pterobryaceae	<i>Pirella pohlii</i> Cardot, 1913	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Orthotrichales	Orthotrichaceae	<i>Groutiella apiculata</i> H. Crum & Steere, 1950	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Orthotrichales	Orthotrichaceae	<i>Macromitrium oblongum</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Polytrichales	Polytrichaceae	<i>Atrichum polycarpum</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Polytrichales	Polytrichaceae	<i>Pogonatum tortile</i> Bridel, 1827	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Polytrichales	Polytrichaceae	<i>Polytrichadelphus giganteus</i> Mitten, 1869	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Polytrichales	Polytrichaceae	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedwig, 1801	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Polytrichales	Polytrichaceae	<i>Steereobryon subulirostrum</i> G.L. Smith, 1971	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Pottiales	Calymperaceae	<i>Syrrhopodon parasiticus</i> (Brid.) Besch.	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Pottiales	Pottiaceae	<i>Bryoerythrophyllum campylocarpum</i> H. Crum, 1957	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Pottiales	Pottiaceae	<i>Didymodon laevigatus</i> Zander, 1978	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Pottiales	Pottiaceae	<i>Didymodon rigidulus</i> var. <i>icmadophilus</i> (Schimp. ex Müll.Hal.) R.H. Zander	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Pottiales	Pottiaceae	<i>Streptopogon calympères</i> Müll.Hal.	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Pottiales	Pottiaceae	<i>Streptopogon erythrodontus</i> Wilson, 1851	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Pottiales	Pottiaceae	<i>Trichostomum brachydontium</i> Bruch, 1829	Nativa	No evaluado (NE)
Musgos	Sphagnales	Sphagnaceae	<i>Sphagnum magellanicum</i> Bridel, 1798	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ANEXO 2

Tabla 7. Especies registradas de licófitos, monilófitos (equisetos y helechos), gimnospermas, angiospermas Chloranthales, angiospermas magnólidas y angiospermas monocotiledóneas, para el tramo Mariquita-Cali

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Licófitos	Isoetales	Isoetaceae	Isoetes andina Spruce ex Hook.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Licófitos	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzia			No evaluado (NE)
Licófitos	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzia callitrichifolia (Mett.) Holub			No evaluado (NE)
Licófitos	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzia firma (Mett.) Holub			No evaluado (NE)
Licófitos	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzia hohenackeri (Herter) Holub			No evaluado (NE)
Licófitos	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzia polycarpos (Kunze) B. Øllg.			No evaluado (NE)
Licófitos	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzia reflexa (Lam.) Trevis.			No evaluado (NE)
Licófitos	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzia tetragona (Hook. & Grev.) Trevis.			No evaluado (NE)
Licófitos	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm.			No evaluado (NE)
Licófitos	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodium clavatum L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Licófitos	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodium clavatum subsp. contiguum (Klotzsch) B. Øllg.			
Licófitos	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodium jussiaei Desv. ex Poir.			No evaluado (NE)
Licófitos	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodium magellanicum (P. Beauv.) Sw.			No evaluado (NE)
Licófitos	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodium rufescens Hook.			No evaluado (NE)
Licófitos	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl. ex Willd.			No evaluado (NE)
Licófitos	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Phlegmariurus reflexus (Lam.) B. Øllg.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Licófitos	Selaginellales	Selaginellaceae	<i>Selaginella diffusa</i> (C.Presl) Spring	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Licófitos	Selaginellales	Selaginellaceae	<i>Selaginella erythropus</i> (Mart.) Spring	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Licófitos	Selaginellales	Selaginellaceae	<i>Selaginella flagellata</i> (L.) Spring	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Licófitos	Selaginellales	Selaginellaceae	<i>Selaginella haenkeana</i> Spring	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Licófitos	Selaginellales	Selaginellaceae	<i>Selaginella horizontalis</i> (C.Presl) Spring	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Licófitos	Selaginellales	Selaginellaceae	<i>Selaginella humboldtiana</i> A.Braun	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Licófitos	Selaginellales	Selaginellaceae	<i>Selaginella martensii</i> Spring			No evaluado (NE)
Licófitos	Selaginellales	Selaginellaceae	<i>Selaginella plana</i> (Desv. ex Poir.) Hieron.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Licófitos	Selaginellales	Selaginellaceae	<i>Selaginella silvestris</i> Aspl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Licófitos	Selaginellales	Selaginellaceae	<i>Selaginella speciosa</i> A.Braun	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Licófitos	Selaginellales	Selaginellaceae	<i>Selaginella substipitata</i> Spring	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Licófitos	Selaginellales	Selaginellaceae	<i>Selaginella trisulcata</i> Aspl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Equisetos	Equisetales	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Equisetos	Equisetales	Equisetaceae	<i>Equisetum giganteum</i> L.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Helechos	Cyatheales	Culcitaceae	Culcita			No evaluado (NE)
Helechos	Cyatheales	Cyatheaceae	<i>Cyathea caracasana</i> (Klotzsch) Domin		Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Cyatheales	Cyatheaceae	<i>Cyathea conjugata</i> (Spruce ex Hook.) Domin		Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Cyatheales	Cyatheaceae	<i>Cyathea cuspidata</i> Kunze			No evaluado (NE)
Helechos	Cyatheales	Cyatheaceae	<i>Cyathea divergens</i> Kunze		Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada Mineducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Helechos	Cyatheales	Cyatheaceae	<i>Cyathea frondosa</i> H.Karst.		Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Cyatheales	Cyatheaceae	<i>Cyathea horrida</i> (L.) Sm.		Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Cyatheales	Cyatheaceae	<i>Cyathea maxonii</i> Underw.			No evaluado (NE)
Helechos	Cyatheales	Cyatheaceae	<i>Cyathea poeppigii</i> (Hook.) Domin		Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Cyatheales	Cyatheaceae	<i>Cyathea pungens</i> (Willd.) Domin		Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Cyatheales	Cyatheaceae	<i>Cyathea quindiuensis</i> H.Karst.			No evaluado (NE)
Helechos	Cyatheales	Cyatheaceae	<i>Cyathea squamipes</i> H.Karst		Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Cyatheales	Cyatheaceae	<i>Cyathea trichiata</i> (Maxon) Domin			No evaluado (NE)
Helechos	Cyatheales	Cyatheaceae	<i>Sphaeropteris quindiuensis</i> (H.Karst.) R.M.Tryon		Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Cyatheales	Cyatheaceae	<i>Trichipteris procera</i> (Willd.) R.M.Tryon			No evaluado (NE)
Helechos	Gleicheniales	Gleicheniaceae	<i>Diplopterygium bancroftii</i> (Hook.) A.R.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Gleicheniales	Gleicheniaceae	<i>Sticherus bifidus</i> (Willd.) Ching	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Gleicheniales	Gleicheniaceae	<i>Sticherus revolutus</i> (Kunth) Ching	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Hymenophyllales	Hymenophyllaceae	<i>Trichomanes lucens</i> Sw.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Marattiales	Marattiaceae	<i>Danaea moritziana</i> C.Presl	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Marattiales	Marattiaceae	<i>Eupodium pittieri</i> (Maxon) Christenh.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Ophioglossales	Ophioglossaceae	<i>Ophioglossum nudicaule</i> L.fil.			Preocupación menor (LC)
Helechos	Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium auritum</i> Sw.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium cuspidatum</i> Lam.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Helechos	Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium dimidiatum</i> Sw.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium harpeodes</i> Kunze	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium hastatum</i> Klotzsch ex Kunze	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium monanthes</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium myriophyllum</i> (Sw.) C.Presl	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium pearcei</i> Baker	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium praemorsum</i> Sw.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium pululahuae</i> Sodiro	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium radicans</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium rutaceum</i> (Willd.) Mett.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium serra</i> Langsd. & Fisch.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium theciferum</i> (Kunth) Mett.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium triphyllum</i> C.Presl	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Athyriaceae	<i>Athyrium dombeyi</i> Desv.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Athyriaceae	<i>Athyrium ferulaceum</i> (T.Moore ex Hook.) Christ			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Athyriaceae	<i>Diplazium bogotense</i> (H.Karst.)	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Athyriaceae	<i>Diplazium costale</i> (Sw.) C.Presl	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Athyriaceae	<i>Diplazium hians</i> Kunze ex Klotzsch	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Athyriaceae	<i>Diplazium ingens</i> Christ			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Helechos	Polypodiales	Athyriaceae	<i>Diplazium lindbergii</i> (Mett.) Christ	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Athyriaceae	<i>Diplazium roemerianum</i> (Kunze) C.Presl	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Athyriaceae	<i>Diplazium striatum</i> (L.) C.Presl	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Athyriaceae	<i>Diplazium trianae</i> (Mett.) C.Chr.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Athyriaceae	<i>Diplazium wilsonii</i> (Baker) Diels	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Blechnaceae	<i>Blechnum ×caudatum</i> Cav.			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Blechnaceae	<i>Blechnum appendiculatum</i> Willd.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Blechnaceae	<i>Blechnum brasiliense</i> Desv.	Hierba	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Blechnaceae	<i>Blechnum cordatum</i> (Desv.) Hieron.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Blechnaceae	<i>Blechnum fragile</i> (Liebm.) C.V.Morton & Lellinger	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Blechnaceae	<i>Blechnum fuscosquamosum</i> A.Rojas	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Blechnaceae	<i>Blechnum gracile</i> Kaulf.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Blechnaceae	<i>Blechnum loxense</i> (Kunth) Hook. ex Salomon	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Blechnaceae	<i>Blechnum occidentale</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Blechnaceae	<i>Blechnum polypodioides</i> Raddi	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Blechnaceae	<i>Salpichlaena thalassica</i> Grayum & R.C.Moran			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Cystopteridaceae	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dennstaedtiaceae	<i>Dennstaedtia cicutaria</i> (Sw.) T.Moore	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Helechos	Polypodiales	Dennstaedtiaceae	<i>Dennstaedtia globulifera</i> (Poir.) Hieron.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dennstaedtiaceae	<i>Dennstaedtia obtusifolia</i> (Willd.) T.Moore	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium arachnoideum</i> (Kaulf.) Maxon	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium caudatum</i> (L.) Maxon	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Ctenitis ampla</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Ctenitis nigrovenia</i> (Christ) Copel.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Ctenitis subincisa</i> (Willd.) Ching			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Ctenitis submarginalis</i> var. <i>submarginalis</i>	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Dryopteris wallichiana</i> (Spreng.) Hyl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum aschersonii</i> Hieron.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum ellipsoideum</i> (Sodiro) C.Chr.	Hierba	Nativa	Datos insuficientes (DD)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum engelii</i> (H.Karst.) Christ	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum gayanum</i> (Fée) Moore	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum huacsaro</i> (Ruiz) Christ	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum lehmannianum</i> Christ	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum lingua</i> (Raddi) Brack.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum longifolium</i> (Jacq.) J.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum mathewsonii</i> (Fée) Moore	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum peltatum</i> f. <i>flabellatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Mickel	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum yatesii</i> (Sodiro) Christ	Hierba	Nativa	Vulnerable (VU)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Lastreopsis effusa</i> (Sw.) Tindale	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Megastrastrum subincisum</i> (Willd.) A.R.Sm. & R.C.Moran	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Polybotrya fractiserialis</i> (Baker) J.Sm.			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Polybotrya osmundacea</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Polystichum muricatum</i> (L.) Fée	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Polystichum nudicaule</i> Rosenst.			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Polystichum orbiculatum</i> (Desv.) J.Rémy & Fée	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Polystichum platyphyllum</i> (Willd.) C.Presl	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Lindsaeaceae	<i>Lindsaea lancea</i> (L.) Bedd.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Nephrolepidaceae	<i>Nephrolepis biserrata</i> (Sw.) Schott	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Nephrolepidaceae	<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C.Presl	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Nephrolepidaceae	<i>Nephrolepis exaltata</i> (L.) Schott	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Helechos	Polypodiales	Nephrolepidaceae	<i>Nephrolepis pendula</i> (Raddi) J.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Alansmia stella</i> (Copel.) Moguel & M.Kessler	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Alansmia variabilis</i> (Mett. ex Kuhn) Moguel & M.Kessler	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum amphostenon</i> (Kunze ex Klotzsch) Féé	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum angustifolium</i> (Sw.) Féé	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum brevifolium</i> (Lodd. ex Link) Link	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum phyllitidis</i> (L.) C.Presl	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum repens</i> (Aubl.) C.Presl	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Ceradenia majoris</i> (Rosenst.) L.E.Bishop	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Dicranoglossum furcatum</i> (L.) J.Sm.			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Grammitis moniliformis</i> (Lag. ex Sw.) Proctor			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	Lellingeria			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Melpomene moniliformis</i> (Lag. ex Sw.) A.R.Sm. & R.C.Moran	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Microgramma fuscopunctata</i> (Hook.) Vareschi			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Niphidium albopunctatissimum</i> (J.Sm.) Lellinger	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Niphidium crassifolium</i> (L.) Lellinger	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Pecluma divaricata</i> (E.Fourn.) Mickel & Beitel	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Pecluma plumula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.G.Price	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Platycerium bifurcatum</i> (Cav.) C.Chr.			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Pleopeltis fimbriata</i> (Maxon) A.R.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Pleopeltis hookeri</i> A.R.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Pleopeltis macrocarpa</i> (Bory ex Willd.) Kaulf.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Pleopeltis murora</i> (Hook.) A.R.Sm. & Tejero	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Pleopeltis remota</i> (Desv.) A.R.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Polypodium</i>			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Polypodium funckii</i> Mett.			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Polypodium laevigatum</i> Cav.			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Polypodium lanceolatum</i> L.			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Polypodium polypodioides</i> (L.) Watt.			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Polypodium triseriale</i> Sw.			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Serpocaulon adnatum</i> (Kunze ex Klotzsch) A.R.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Serpocaulon fraxinifolium</i> (Jacq.) A.R.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Serpocaulon funckii</i> (Mett.) A.R.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Serpocaulon levigatum</i> (Cav.) A.R.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Terpsichore heteromorpha</i> (Hook. & Grev.) A.R.Sm.			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Terpsichore semihirsuta</i> (Klotzsch) A.R.Sm.			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Adiantum macrophyllum</i> Sw.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Adiantum obliquum</i> Willd.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Adiantum petiolatum</i> Desv.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Adiantum pulverulentum</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Adiantum raddianum</i> C.Presl	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Adiantum tetraphyllum</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Adiantum villosum</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Ananthacorus angustifolius</i> (Sw.) Underw. & Maxon	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Cheilanthes bonariensis</i> (Willd.) Proctor	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Doryopteris pentagona</i> Pic.Serm.			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Eriosorus flexuosus</i> (Humb. & Bonpl.) Copel.			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Jamesonia scammaniae</i> A.F.Tryon	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Pityrogramma adiantoides</i> (H.Karst.) Domin			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Pityrogramma ebenea</i> (L.) Proctor	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Pityrogramma trifoliata</i> (L.) R.M.Tryon	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Polytaenium lineatum</i> (Sw.) J.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Pteris altissima</i> Poir.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Pteris deflexa</i> Link	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Pteris haenkeana</i> C.Presl	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Pteris muricata</i> Hook.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Pteris propinqua</i> J.Agardh	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Radiovittaria remota</i> (Fée) E.H.Crane	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Vittaria lineata</i> (L.) J.E.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Tectariaceae	<i>Tectaria incisa</i> Cav.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Tectariaceae	<i>Tectaria transiens</i> (C.V.Morton) A.R.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Dryopteris silvensis</i> Hieron.			No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Ching	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris</i>	Hierba		No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris caucaensis</i> (Hieron.) Alston		Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris cretacea</i> A.R.Sm.	Hierba		No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris eggersii</i> (Hieron.) C.F.Reed	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris gemmulifera</i> (Hieron.) A.R.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris hispidula</i> (Decne.) C.F.Reed	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris leprieurii</i> (Hook.) R.M.Tryon	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris lingulata</i> (C.Chr.) C.V.Morton	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris oligocarpa</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching		Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris pachyrachis</i> (Kunze ex Mett.) Ching	Hierba		No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris pennellii</i> A.R.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris resinifera</i> (Desv.) Proctor	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris rufis</i> (Kunze) Proctor		Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris serrata</i> (Cav.) Alston	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Polypodiales	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris tristis</i> (Kunze) R.M.Tryon	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Salviniales	Salviniaceae	Azolla			No evaluado (NE)
Helechos	Schizaeales	Anemiaceae	<i>Anemia ferruginea</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Schizaeales	Anemiaceae	<i>Anemia ferruginea</i> var. <i>ferruginea</i>			
Helechos	Schizaeales	Anemiaceae	<i>Anemia hirsuta</i> (L.) Sw.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Schizaeales	Anemiaceae	<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Schizaeales	Lygodiaceae	<i>Lygodium radiatum</i> Prantl	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Helechos	Schizaeales	Schizaeaceae	<i>Schizaea elegans</i> (Vahl) Sw.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Gimnospermas	Cycadales	Cycadaceae	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Gimnospermas	Cycadales	Zamiaceae	<i>Zamia huilensis</i> Calonje, H.E.Esquível & D.W.Stev.		Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Gimnospermas	Cycadales	Zamiaceae	<i>Zamia tolimensis</i> Calonje, H.E.Esquivel & D.W.Stev.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Gimnospermas	Pinales	Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	Árbol	Cultivada	En peligro crítico (CR)
Gimnospermas	Pinales	Araucariaceae	<i>Araucaria araucana</i> (Molina) K.Koch	Árbol	Cultivada	En peligro (EN)
Gimnospermas	Pinales	Araucariaceae	<i>Araucaria bidwillii</i> Hook.			Preocupación menor (LC)
Gimnospermas	Pinales	Araucariaceae	<i>Araucaria columnaris</i> (J.R.Forst.) Hook.			Preocupación menor (LC)
Gimnospermas	Pinales	Araucariaceae	<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Árbol	Cultivada	Vulnerable (VU)
Gimnospermas	Pinales	Cupressaceae	<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	Árbol	Cultivada	Casi amenazada (NT)
Gimnospermas	Pinales	Cupressaceae	<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.			Preocupación menor (LC)
Gimnospermas	Pinales	Cupressaceae	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Gimnospermas	Pinales	Cupressaceae	<i>Thuja</i>			No evaluado (NE)
Gimnospermas	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus caribaea</i> Morelet	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Gimnospermas	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus greggii</i> Engelm. ex Parl.			Vulnerable (VU)
Gimnospermas	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus kesiya</i> Royle ex Gordon			Preocupación menor (LC)
Gimnospermas	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus montezumae</i> Lamb.			Preocupación menor (LC)
Gimnospermas	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus oocarpa</i> Schiede ex Schltdl.			Preocupación menor (LC)
Gimnospermas	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus patula</i> Schiede ex Schltdl. & Cham.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Gimnospermas	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus pinaster</i> Aiton			Preocupación menor (LC)
Gimnospermas	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D.Don	Árbol	Cultivada	En peligro (EN)
Gimnospermas	Pinales	Podocarpaceae	<i>Podocarpus chinensis</i> (Roxb.) Wall. ex J.Forbes			Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE		
NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP		

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Gimnospermas	Pinales	Podocarpaceae	<i>Podocarpus oleifolius</i> D.Don	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gimnospermas	Pinales	Podocarpaceae	<i>Prumnopitys montana</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) de Laub.	Árbol	Nativa	Vulnerable (VU)
Gimnospermas	Pinales	Podocarpaceae	<i>Retrophyllum rospigliosii</i> (Pilg.) C.N.Page	Árbol	Nativa y cultivada	Vulnerable (VU)
Chloranthales	Chloranthales	Chloranthaceae	<i>Hedyosmum bonplandianum</i> Kunth	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Chloranthales	Chloranthales	Chloranthaceae	<i>Hedyosmum crenatum</i> Occhioni	Subarbusto, Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Chloranthales	Chloranthales	Chloranthaceae	<i>Hedyosmum goudotianum</i> Solms	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Chloranthales	Chloranthales	Chloranthaceae	<i>Hedyosmum goudotianum</i> var. <i>goudotianum</i>			
Chloranthales	Chloranthales	Chloranthaceae	<i>Hedyosmum luteynii</i> Todzia	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Chloranthales	Chloranthales	Chloranthaceae	<i>Hedyosmum racemosum</i> (Ruiz & Pav.) G.Don	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Canellales	Winteraceae	<i>Drimys granadensis</i> L.fil.	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Aiouea dubia</i> (Kunth) Mez	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Aiouea montana</i> (Sw.) R.Rohde			Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Aniba coto</i> (Rusby) Kosterm.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Aniba perutilis</i> Hemsl.	Árbol	Nativa	Vulnerable (VU)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Beilschmiedia costaricensis</i> (Mez & Pittier) C.K.Allen	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Beilschmiedia tovarensis</i> (Meisn.) Sach.Nishida	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Cassytha filiformis</i> L.	Hierba, Parásita	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Cinnamomum cinnamomifolium</i> (Kunth) Kosterm.			Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Cinnamomum triplinerve</i> (Ruiz & Pav.) Kosterm.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Cinnamomum verum</i> J.Presl	Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume			No evaluado (NE)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Cryptocarya gracilis</i> Schltr.			No evaluado (NE)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i> L.			Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	Licaria			No evaluado (NE)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Mespilodaphne veraguensis</i> (Meisn.) Rohwer			No evaluado (NE)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Nectandra acutifolia</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Nectandra amazonum</i> Nees	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Nectandra berchemiaefolia</i> var. <i>caucana</i> Meisn.			
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Nectandra cuspidata</i> Nees & Mart. ex Nees	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Nectandra laurel</i> Klotzsch ex Nees	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Nectandra lineatifolia</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Nectandra longifolia</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.			Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Lauraceae	<i>Nectandra purpurea</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Nectandra turbacensis</i> (Kunth) Nees	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Ocotea aurantioidora</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Ocotea cernua</i> (Nees) Mez	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Ocotea longifolia</i> Kunth	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Ocotea macrophylla</i> Kunth	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Ocotea macropoda</i> (Kunth) Mez	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Ocotea micans</i> Mez	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Ocotea smithiana</i> O.C.Schmidt	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Ocotea tessmannii</i> O.Schmidt	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Ocotea veraguensis</i> (Meisn.) Mez	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Persea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Persea cuneata</i> Meisn.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	Phoebe			No evaluado (NE)
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Pleurothyrium glabritepalum</i> van der Werff	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Lauraceae	<i>Pleurothyrium trianae</i> (Mez) Rohwer	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Monimiaceae	<i>Mollinedia ovata</i> Ruiz & Pav.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Laurales	Siparunaceae	<i>Siparuna conica</i> S.S.Renner & Hausner	Arbusto, Arbolito, Árbol, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Magnólicas	Laurales	Siparunaceae	<i>Siparuna cuspidata</i> (Tul.) A.DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Siparunaceae	<i>Siparuna echinata</i> (Kunth) A.DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Laurales	Siparunaceae	<i>Siparuna gesnerioides</i> (Kunth) A.DC.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Siparunaceae	<i>Siparuna grandiflora</i> (Kunth) Perkins	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Siparunaceae	<i>Siparuna laurifolia</i> (Kunth) A.DC.	Arbusto, Árbol, Trepadora, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Siparunaceae	<i>Siparuna lepidota</i> (Kunth) A.DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Laurales	Siparunaceae	<i>Siparuna sessiliflora</i> (Kunth) A.DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Laurales	Siparunaceae	<i>Siparuna thecaphora</i> (Poepp. & Endl.) A.DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona amazonica</i> R.E.Fr.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona cherimola</i> Mill.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona cherimolia</i> Mill., 1768			No evaluado (NE)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona cherimoloides</i> Triana & Planch.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona danforthii</i> (Standl.) H.Rainer	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona edulis</i> (Triana & Planch.) H.Rainer	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona montana</i> Macfad.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona mucosa</i> Jacq.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona muricata</i> L.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona quinduensis</i> Kunth	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona rensoniana</i> (Standl.) H.Rainer	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona reticulata</i> L.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona squamosa</i> L.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook.f. & Thomson	Arbolito	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Cananga odorata</i> var. <i>fruticosa</i> (Craib) J.Sinclair			
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Crematosperma pacificum</i> R.E.Fr.	Arbolito, Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Guatteria alata</i> Maas & van Setten			Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Guatteria amplifolia</i> Triana & Planch.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Guatteria goudotiana</i> Triana & Planch.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Guatteria lehmannii</i> R.E.Fr.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Guatteria punctata</i> (Aubl.) R.A.Howard			Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Oxandra espintana</i> (Spruce ex Benth.) Baill.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Oxandra panamensis</i> R.E.Fr.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Raimondia quinduensis</i> (Kunth) Saff.			Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Rollinia edulis</i> Triana & Planch.			Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Rollinia membranacea</i> Triana & Planch.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA		UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
NOMBRE DEL CLIENTE		TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Rollinia mucosa</i> (Jacq.) Baill.			Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Annonaceae	<i>Xylopia ligustrifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Dunal	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Magnoliaceae	<i>Magnolia gilbertoi</i> (Lozano) Govaerts	Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Magnólicas	Magnoliales	Magnoliaceae	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Magnoliaceae	<i>Magnolia hernandezii</i> (Lozano) Govaerts	Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Magnólicas	Magnoliales	Myristicaceae	<i>Otoba latialata</i> (Pittier) A.H.Gentry	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Magnoliales	Myristicaceae	<i>Virola sebifera</i> Aubl.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Piperales	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia elegans</i> Mast.	Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia leuconeura</i> Linden	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia maxima</i> Jacq.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia pilosa</i> Kunth	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia ringens</i> Vahl	Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia acuminata</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia alata</i> Ruiz & Pav.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia albert-smithii</i> Trel. & Yunck.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia blanda</i> (Jacq.) Kunth	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia crispa</i> Sodiro	Hierba	Nativa	Vulnerable (VU)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia dendrophila</i> Schltdl. & Cham.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE		
NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP		

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia galoides</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A.Dietr.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia griseoargentea</i> Yunck.			No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia hartwegiana</i> Miq.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia magnoliifolia</i> (Jacq.) A.Dietr.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia mollis</i> Kunth	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia obtusifolia</i> (L.) A.Dietr.	Hierba, Epífita	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia obtusifolia</i> var. <i>obtusifolia</i>			
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia panamensis</i> var. <i>brevibacca</i> Yunck.			
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia pellucida</i> (L.) Kunth	Hierba	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia peltoides</i> Kunth	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia pereskiaefolia</i> (Jacq.) Kunth	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia polybotrya</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia porriginifera</i> Trel. & Yunck.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia quadrifolia</i> (L.) Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia rivulamans</i> Silverst.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia rotundata</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia rotundifolia</i> (L.) Kunth	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia syringifolia</i> C.DC.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE		
NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP		

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia tetraphylla</i> (G.Forst.) Hook. & Arn.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia tovariana</i> C.DC.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper aduncum</i> L.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper amalago</i> L.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper amplexicaule</i> Trel. & Yunck.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper arboreum</i> Aubl.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper auritum</i> Kunth	Hierba, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper boquianum</i> Trel. & Yunck.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper calceolarium</i> C.DC.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper cararens</i> Trel. & Yunck.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper carpunya</i> Ruiz & Pav.	Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper ceanothifolium</i> Kunth	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper cinereum</i> C.DC.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper cornifolium</i> Kunth	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper crassinervium</i> Kunth	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper fresnoense</i> Trel. & Yunck.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper glanduligerum</i> C.DC.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper glandulosum</i> Opiz			No evaluado (NE)
Magnólicas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper grande</i> Vahl	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Magnólidas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper granuligerum</i> Trel.			No evaluado (NE)
Magnólidas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper hispidum</i> Sw.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper holtonii</i> C.DC.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólidas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper peltatum</i> L.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólidas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper reticulatum</i> L.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Magnólidas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper sphaeroides</i> C.DC.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólidas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper subflavum</i> C.DC.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólidas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper tuberculatum</i> Jacq.	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólidas	Piperales	Piperaceae	<i>Piper umbellatum</i> L.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Magnólidas	Piperales	Piperaceae	<i>Pothomorphe umbellata</i> (L.) Miq.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Alismataceae	<i>Sagittaria guayanensis</i> Kunth	Hierba, Acuática	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Aglaonema brevispathum</i> f. <i>hosipitum</i> (F.N.Williams) Nicolson			
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Aglaonema costatum</i> N.E.Br.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium acutibacca</i> Croat & M.M.Mora	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium alatum</i> Engl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium andicola</i> Liebm.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium andraeanum</i> Linden ex André	Hierba, Trepadora, Epífita	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium angustisectum</i> Engl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE		

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium arbelaezii</i> Croat	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium bogotense</i> Schott	Hierba, Trepadora, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium breviscapum</i> Kunth	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium buganum</i> Engl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium caucanum</i> Engl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium caucavallense</i> Croat	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium clavigerum</i> Poepp.	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium fendleri</i> Schott	Hierba, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium glaucospadix</i> Croat	Hierba, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium gracile</i> (Rudge) Schott			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium hoffmannii</i> Schott			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium holtonianum</i> Schott			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium kunthii</i> Poepp.	Hierba, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium longistamineum</i> Engl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium manizalense</i> Croat			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium martae</i> Croat & Castaño	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium microspadix</i> Schott	Hierba, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE		
NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP		

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium myosuroides</i> (Kunth) Endl.	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium myosuroides</i> (Kunth) Schott			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium nigrescens</i> Engl.	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium nymphaeifolium</i> K.Koch & C.D.Bouché, 1853			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium nymphaeifolium</i> K.Koch & C.D.Bouché	Hierba, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium obtusum</i> (Engl.) Grayum	Hierba, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium ovatifolium</i> Engl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium oxybelium</i> Schott	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium pentaphyllum</i> var. <i>bombacifolium</i> (Schott) Madison	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium pulverulentum</i> Sodiro	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium rimbachii</i> Sodiro			Vulnerable (VU)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium salvini</i> Hemsl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium sanguineum</i> Engl.	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium scandens</i> subsp. <i>scandens</i>			
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium schlechtendalii</i> Kunth			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium warocqueanum</i> T.Moore	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium watermaliense</i> L.H.Bailey & Nash	Hierba	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium zumbahuaense</i> Croat			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Caladium bicolor</i> (Aiton) Vent.	Hierba	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Chlorospatha mirabilis</i> (W.Bull) Madison	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Dieffenbachia crebripistillata</i> Croat			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Dieffenbachia idroboi</i> Croat			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Dieffenbachia killipii</i> Croat	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Dieffenbachia longispatha</i> Engl. & K.Krause	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Dieffenbachia parlatorei</i> Linden & André	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott	Hierba	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	Hierba, Hemiepífita	Cultivada y naturalizada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Lemna minor</i> L.			Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Monstera adansonii</i> Schott	Hierba, Trepadora, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Monstera adansonii</i> var. <i>laniata</i> (Schott) Madison			
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Hierba, Trepadora, Hemiepífita	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Monstera dilacerata</i> (K.Koch & Sello) K.Koch			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Monstera lechleriana</i> Schott	Hierba, Trepadora, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Monstera obliqua</i> Miq.	Hierba, Trepadora, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Monstera pinnatipartita</i> Schott	Hierba, Trepadora, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Monstera xanthospatha</i> Madison	Hierba, Trepadora, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron angustisectum</i> Engl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron barrosoanum</i> G.S.Bunting	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott ex Endl.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron deflexum</i> Poepp. ex Schott	Hierba, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron elegans</i> K.Krause	Hierba, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron hastatum</i> K.Koch & Sello			Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron hederaceum</i> (Jacq.) Schott	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron hederaceum</i> var. <i>oxycardium</i> (Schott) Croat			
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron holtonianum</i> Schott	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron inaequilaterum</i> Liebm.	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron longirrhizum</i> M.M.Mora & Croat	Hierba, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron montanum</i> Engl.	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron sagittifolium</i> Liebm.	Hierba, Trepadora, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron silverstonei</i> Croat	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron subhastatum</i> K.Krause	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron tenue</i> K.Koch & Augustin	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron tripartitum</i> (Jacq.) Schott	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Pistia stratiotes</i> L.	Hierba, Acuática	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Rhodospatha wendlandii</i> Schott	Hierba, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Spathiphyllum floribundum</i> (Linden & André) N.E.Br.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Spathiphyllum grandifolium</i> Engl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Spathiphyllum kochii</i> Engl. & K.Krause			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Spathiphyllum quindiuense</i> Engl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Spathiphyllum wallisii</i> Regel	Hierba	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Stenospermation angustifolium</i> Hemsl.	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Stenospermation popayanense</i> Schott	Hierba, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Syngonium macrophyllum</i> Engl.	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Syngonium podophyllum</i> Schott	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Xanthosoma caucavallense</i> Croat & Delannay			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Xanthosoma mexicanum</i> Liebm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Xanthosoma sanintiae</i> Croat & Delannay			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Alismatales	Araceae	<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Hierba	Naturalizada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Alismatales	Hydrocharitaceae	<i>Elodea canadensis</i> Michx.			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex R.Keith	Árbol, Palma solitaria	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Adonidia merrillii</i> (Becc.) Becc.	Arbusto, Árbol	Cultivada	Vulnerable (VU)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Aiphanes horrida</i> (Jacq.) Burret	Árbol, Palma solitaria	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Aiphanes lindeniana</i> (H.Wendl.) H.Wendl.	Arbusto, Palma solitaria	Nativa	Vulnerable (VU)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Aiphanes simplex</i> Burret	Arbusto, Palma cespitosa	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Archontophoenix alexandrae</i> (F.Muell.) H.Wendl. & Drude	Árbol, Palma solitaria	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Astrocaryum malybo</i> H.Karst.	Arbusto, Palma acaule	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Attalea butyracea</i> (Mutis ex L.f.) Wess.Boer	Árbol, Palma solitaria	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Bactris gasipaes</i> Kunth	Árbol, Palma cespitosa	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Bactris gasipaes</i> var. <i>chichagui</i> (H.Karst.) A.J.Hend.			
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Bactris pilosa</i> H.Karst.	Arbusto, Palma cespitosa	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Bactris setulosa</i> H.Karst.	Árbol, Palma cespitosa	Nativa	Casi amenazada (NT)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Ceroxylon alpinum</i> Bonpl. ex DC.	Árbol, Palma solitaria	Nativa	En peligro (EN)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Ceroxylon parvifrons</i> (Engel) H.Wendl.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Ceroxylon quindiuense</i> (H.Karst.) H.Wendl.	Árbol, Palma solitaria	Nativa	Vulnerable (VU)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Ceroxylon sasaimae</i> Galeano	Árbol, Palma solitaria	Nativa	En peligro crítico (CR)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Ceroxylon vogelianum</i> (Engel) H.Wendl.	Árbol, Palma solitaria	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	Hierba, Subarbusto, Palma solitaria	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Chamaedorea linearis</i> (Ruiz & Pav.) Mart.	Arbusto, Palma solitaria	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Chamaedorea pinnatifrons</i> (Jacq.) Oerst.	Subarbusto, Palma solitaria	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Chamaedorea tepejilote</i> Liebm.	Arbusto, Palma solitaria	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Cocos nucifera</i> L.	Árbol, Palma solitaria	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Desmoncus orthacanthos</i> Mart.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Dictyocaryum lamarckianum</i> (Mart.) H.Wendl.	Árbol, Palma solitaria	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	Arbusto	Cultivada	Casi amenazada (NT)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	Árbol, Palma solitaria	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Euterpe longivaginata</i> Mart.	Árbol, Palma cespitosa, Palma solitaria	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Euterpe oleracea</i> Mart.	Árbol, Palma cespitosa	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Euterpe precatoria</i> Mart.	Árbol, Palma solitaria	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Geonoma interrupta</i> (Ruiz & Pav.) Mart.	Arbusto, Palma solitaria	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Geonoma pinnatifrons</i> subsp. <i>oxycarpa</i> (Mart.) A.J.Hend.			

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Geonoma undata</i> Klotzsch	Arbusto, Árbol, Palma solitaria	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Mauritia flexuosa</i> L.f.	Árbol, Palma solitaria	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Oenocarpus minor</i> Mart.	Árbol, Palma cespitosa	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Prestoea acuminata</i> (Willd.) H.E.Moore	Arbusto, Árbol, Palma cespitosa	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F.Cook	Árbol, Palma solitaria	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Syagrus sancona</i> (Kunth) H.Karst.	Árbol, Palma solitaria	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	Árbol, Palma solitaria	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl.	Árbol, Palma solitaria	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Arecales	Arecaceae	<i>Wettinia kalbreyeri</i> (Burret) R.Bernal	Árbol, Palma solitaria	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Agapanthus africanus</i> (L.) Hoffmanns.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Allium ampeloprasum</i> L.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Allium cepa</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Allium fistulosum</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Crinum moorei</i> Hook.f.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Eucharis bonplandii</i> (Kunth) Traub	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Eucharis grandiflora</i> Planch. & Linden			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Hippeastrum elegans</i> (Spreng.) H.E.Moore	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Hippeastrum hybridum</i> hort. ex Velenovsky			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Hippeastrum puniceum</i> (Lam.) Voss	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Hippeastrum vittatum</i> (L'Hér.) Herb.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Hymenocallis littoralis</i> (Jacq.) Salisb.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Plagiolirion horsmannii</i> Baker	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Zephyranthes carinata</i> Herb.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Agave americana</i> L.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Agave angustifolia</i> Haw.		Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jessop	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jessop	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.) Jacques	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	Arbusto, Arbolito	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Cordyline rubra</i> Otto & A.Dietr.	Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Dracaena reflexa</i> Lam.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Furcraea hexapetala</i> (Jacq.) Urb.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Polianthes tuberosa</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Sansevieria hyacinthoides</i> (L.) Druce			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Yucca elephantipes</i> Regel ex Trel.			Datos insuficientes (DD)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asparagaceae	<i>Yucca gigantea</i> Lem.	Árbol	Cultivada	Datos insuficientes (DD)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asphodelaceae	<i>Aloe abyssinica</i> Lam.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asphodelaceae	<i>Aloe microstigma</i> subsp. <i>microstigma</i>			
Monocotiledóneas	Asparagales	Asphodelaceae	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asphodelaceae	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asphodelaceae	<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asphodelaceae	<i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Asphodelaceae	<i>Phormium tenax</i> J.R.Forst. & G.Forst.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Hypoxidaceae	<i>Curculigo latifolia</i> Dryand.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Hypoxidaceae	<i>Hypoxis decumbens</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Hypoxidaceae	<i>Molineria latifolia</i> (Dryand. ex W.T.Aiton) Herb. ex Kurz			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Cipura paludosa</i> Aubl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Crocosmia aurea</i> (Pappe ex Hook.) Planch.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Crocosmia crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE		
NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP		

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Crocus sativus</i> L.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Freesia refracta</i> (Jacq.) Klatt	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Gladiolus ×hortulanus</i> L.H.Bailey			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Gladiolus communis</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Iris germanica</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Sisyrinchium chilense</i> Hook.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Sisyrinchium jamesonii</i> Baker	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Sisyrinchium tinctorium</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Tigridia pavonia</i> (L.f.) DC.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Tigridia pavonia</i> (L.f.) Redouté			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Trimezia gracilis</i> (Herb.) Christenh. & Byng			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Trimezia martinicensis</i> (Jacq.) Herb.	Hierba	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Iridaceae	<i>Watsonia meriana</i> (L.) Mill.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Acianthera wageneriana</i> (Klotzsch) Pridgeon & M.W.Chase	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Anacheilium vespa</i> (Vell.) Pabst, Moutinho & A.V.Pinto			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Anathallis acuminata</i> (Kunth) Pridgeon & M.W.Chase	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Arthrosia floribunda</i> (Lindl.) Luer			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Arundina graminifolia</i> (D.Don) Hochr.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE		
NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP		

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Brassia aurantiaca</i> (Lindl.) M.W.Chase	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Brassia verrucosa</i> Bateman ex Lindl.			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Campylocentrum micranthum</i> (Lindl.) Rolfe	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Catasetum tabulare</i> Lindl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cattleya labiata</i> Lindl.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cattleya quadricolor</i> B.S.Williams	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cattleya quadricolor</i> Lindl.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cattleya trianae</i> Linden & Rchb.f.	Hierba, Epífita	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Chondroscaphe chestertonii</i> (Rchb.f.) Senghas & G.Gerlach	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cleistes rosea</i> Lindl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Comparettia falcata</i> Poepp. & Endl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Comparettia macroplectron</i> Rchb.f. & Triana	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Corymborkis forcipigera</i> (Rchb.f. & Warsz.) L.O.Williams	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Corymborkis galipanensis</i> (Rchb.f.) Foldats			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cranichis fertilis</i> (F.Lehm. & Kraenzl.) Schltr.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cyrtochilum cimiciferum</i> (Rchb.f.) Dalström	Hierba, Epífita, Terrestre	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cyrtochilum murinum</i> (Rchb.f.) Kraenzl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA		UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
NOMBRE DEL CLIENTE		TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cyrtochilum pardinum</i> Lindl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cyrtochilum ramosissimum</i> (Lindl.) Dalström	Hierba, Epífita, Terrestre	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cyrtochilum revolutum</i> (Lindl.) Dalström	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cyrtochilum trifurcatum</i> (Lindl.) Kraenzl.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cyrtopodium paniculatum</i> (Ruiz & Pav.) Garay	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Dichaea moritzii</i> Rchb.f.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Dracula benedictii</i> (Rchb.f.) Luer	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Dracula verticulosa</i> Luer & R.Escobar	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Elleanthus aurantiacus</i> (Lindl.) Rchb.f.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Elleanthus longibracteatus</i> (Lindl. ex Griseb.) Fawc.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum anceps</i> Jacq.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum blepharistes</i> Barker ex Lindl.	Hierba, Epífita, Mirmecófila	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum cottoniiiflorum</i> (Rchb.f.) Hågsater	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum diothonaeoides</i> Schltr.	Hierba, Epífita	Nativa	Vulnerable (VU)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum ferrugineum</i> Ruiz & Pav.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum fimbria</i> Rchb.f.			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum fimbriatum</i> Kunth	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum frutex</i> Rchb.f.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum ibaguense</i> Kunth	Hierba, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum lanipes</i> Lindl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum melinanthum</i> Schltr.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum obrienianum</i> Rolfe			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum paniculatum</i> Ruiz & Pav.			Datos insuficientes (DD)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum porpax</i> Rchb.f.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum porquerense</i> F.Lehm. & Kraenzl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum radicans</i> Pav. ex Lindl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum scutella</i> Lindl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum secundum</i> Jacq.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum tipuloideum</i> Lindl.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum vespa</i> Vell.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum wallisii</i> Rchb.f.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum xanthinum</i> Lindl.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Erythrodes</i>			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Eulophia alta</i> (L.) Fawc. & Rendle	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Galeandra beyrichii</i> Rchb.f.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA		UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
NOMBRE DEL CLIENTE		TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Gomesa pectoralis</i> (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Habenaria monorrhiza</i> (Sw.) Rchb.f.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Habenaria speciosa</i> Poepp. & Endl.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Heterotaxis equitans</i> (Schltr.) Ojeda & Carnevali	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Kefersteinia graminea</i> (Lindl.) Rchb.f.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Laelia speciosa</i> (Kunth) Schltr.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Laelia splendida</i> (Schltr.) L.O.Williams	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	Lepantes			
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Lepanthes helgae</i> Luer & R.Escobar	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Lepanthes telipogoniflora</i> Schuit. & A.de Wilde	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Liparis</i>			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Malaxis fastigiata</i> (Rchb.f.) Kuntze	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Masdevallia amanda</i> Rchb.f. & Warsz.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Masdevallia caudata</i> Lindl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Masdevallia picturata</i> Rchb.f.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Masdevallia xanthina</i> Rchb.f.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Maxillaria equitans</i> (Schltr.) Garay			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Maxillaria guareimensis</i> Rchb.f.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Microchilus major</i> C.Presl	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE		
NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP		

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Miltoniopsis vexillaria</i> (Rchb.f.) God.-Leb.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Notylia pentachne</i> Rchb.f.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.	Hierba, Epífita	Naturalizada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Oncidium abortivum</i> Rchb.f.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Oncidium adelaidae</i> Königer	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Oncidium luteopurpureum</i> (Lindl.) Beer	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Oncidium ornithorhynchum</i> Kunth	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Oncidium pyramidale</i> Lindl.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Otoglossum globuliferum</i> (Kunth) N.H.Williams & M.W.Chase	Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Palmorchis</i>			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pelexia olivacea</i> Rolfe	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Phragmipedium longifolium</i> (Warsz. & Rchb.f.) Rolfe	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Platanthera hookeri</i> (Torr.) Lindl.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Platystele misera</i> (Lindl.) Garay			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Platystele schneideri</i> P.Ortiz	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pleurothallis bicornis</i> Lindl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pleurothallis bivalvis</i> Lindl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pleurothallis cardiophylax</i> Rchb.f.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE		
NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP		

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pleurothallis chloroleuca</i> Lindl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pleurothallis coriacardia</i> Rchb.f.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pleurothallis gelida</i> Lindl.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pleurothallis homalantha</i> Schltr.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pleurothallis lindenii</i> Lindl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pleurothallis perijaensis</i> Dunst.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pleurothallopsis tubulosa</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay & H.R.Sweet	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Ponera striata</i> Lindl.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Ponthieva diptera</i> Linden & Rchb.f.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Ponthieva fertilis</i> (F.Lehm. & Kraenzl.) Salazar	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Prescottia stachyodes</i> (Sw.) Lindl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Prosthechea vespa</i> (Vell.) W.E.Higgins			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Restrepia antennifera</i> Kunth	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Restrepia sanguinea</i> Rolfe	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Rhetinantha friedrichsthali</i> (Rchb.f.) M.A.Blanco	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Rodriguezia lanceolata</i> Ruiz & Pav.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Scaphyglottis prolifera</i> (R.Br.) Cogn.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Sobralia dichotoma</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Sobralia gloriosa</i> Rchb.f.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Specklinia corniculata</i> (Sw.) Steud.	Hierba, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Stanhopea shuttleworthii</i> Rchb.f.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Stelis alba</i> Kunth	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Stelis aprica</i> Lindl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Stelis gracilis</i> Ames			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Stelis ligulata</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Stelis powellii</i> Schltr.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Stelis purpurea</i> (Ruiz & Pav.) Willd.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Stelis superbiens</i> Lindl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Stenorrhynchos speciosum</i> (Jacq.) Rich.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Telipogon</i>			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Trichocentrum carthaginense</i> (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Trizeuxis falcata</i> Lindl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Vanda tricolor</i> Lindl.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Vanilla odorata</i> C.Presl	Hierba, Trepadora	Nativa	En peligro (EN)
Monocotiledóneas	Asparagales	Orchidaceae	<i>Warczewiczella marginata</i> Rchb.f.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Commelinaceales	Commelinaceae	<i>Callisia gracilis</i> (Kunth) D.R.Hunt	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Commelinales	Commelinaceae	<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Commelinales	Commelinaceae	<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Standl.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Commelinales	Commelinaceae	<i>Tinantia</i>			
Monocotiledóneas	Commelinales	Commelinaceae	<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D.R.Hunt	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Commelinales	Commelinaceae	<i>Tradescantia zanonia</i> (L.) Sw.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Commelinales	Commelinaceae	<i>Tradescantia zebrina</i> Bosse	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Commelinales	Commelinaceae	<i>Tradescantia zebrina</i> var. <i>zebrina</i>			
Monocotiledóneas	Commelinales	Commelinaceae	<i>Tripogandra serrulata</i> (Vahl) Handlos	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Commelinales	Haemodoraceae	<i>Xiphidium caeruleum</i> Aubl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Commelinales	Pontederiaceae	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	Hierba, Acuática	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Commelinales	Pontederiaceae	<i>Heteranthera reniformis</i> Ruiz & Pav.	Hierba, Acuática	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Dioscoreales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea alata</i> L.	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Dioscoreales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea amazonum</i> Mart. ex Griseb.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Dioscoreales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea coriacea</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Dioscoreales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea cuspidata</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Dioscoreales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea elephantopus</i> Spreng.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Dioscoreales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea glandulosa</i> (Griseb.) Klotzsch ex Kunth	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Dioscoreales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea lehmannii</i> Uline	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Dioscoreales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea meridensis</i> Kunth	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Dioscoreales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea ovalifolia</i> R.Knuth			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Dioscoreales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea polygonoides</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Dioscoreales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea quaternata</i> J.F.Gmel.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Dioscoreales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea villosa</i> L.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Liliales	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea cederi</i> Mast.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Liliales	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea diffracta</i> Baker	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Liliales	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea linifolia</i> (Kunth) Baker	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Liliales	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea multiflora</i> (L.f.) Mirb.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Liliales	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea patinii</i> Baker	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Liliales	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea pauciflora</i> (Kunth) Herb.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Liliales	Liliaceae	<i>Lilium candidum</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Liliales	Smilacaceae	<i>Smilax aspera</i> L.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Liliales	Smilacaceae	<i>Smilax floribunda</i> Desv. ex Ham.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Liliales	Smilacaceae	<i>Smilax sanguinea</i> Posada-Ar.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Liliales	Smilacaceae	<i>Smilax tomentosa</i> Kunth	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Pandanales	Cyclanthaceae	<i>Asplundia sarmentosa</i> Galeano & R.Bernal	Hierba, Trepadora, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Pandanales	Cyclanthaceae	<i>Carludovica palmata</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Pandanales	Cyclanthaceae	<i>Cyclanthus bipartitus</i> Poit. ex A.Rich.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Pandanales	Cyclanthaceae	Dicranopygium callithrix Silverst.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Pandanales	Cyclanthaceae	Sphaeradenia cuatrecasana Harling			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Aechmea angustifolia Poepp. & Endl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Aechmea gamosepala Wittm.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Aechmea magdalenae (André) André ex Baker	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. & Schult.f.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.Sm.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Aechmea tessmannii Harms	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Aechmea tillandsioides (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Ananas comosus (L.) Merr.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Bromelia			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Canistrum			
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Catopsis nutans (Sw.) Griseb.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Greigia			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Guzmania eduardi André ex Mez	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Guzmania lingulata (L.) Mez	Hierba, Epífita, Terrestre	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Guzmania mitis L.B.Sm.	Hierba, Epífita, Terrestre	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez	Hierba, Epífita, Terrestre	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Guzmania multiflora</i> (André) André ex Mez	Hierba, Epífita, Terrestre	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Guzmania sphaeroidea</i> (André) André ex Mez	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Neoregelia</i>			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Nidularium</i>			
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Pitcairnia bella</i> var. <i>densior</i> L.B.Sm.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Pitcairnia echinata</i> Hook.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Pitcairnia megasepala</i> Baker	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Pitcairnia pungens</i> Kunth	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia biflora</i> Ruiz & Pav.	Hierba, Epífita, Terrestre	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia complanata</i> Benth.	Hierba, Epífita, Terrestre	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia elongata</i> Kunth	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia fendleri</i> Griseb.	Hierba, Epífita, Terrestre	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia flexuosa</i> Sw.	Hierba, Epífita, Terrestre	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia incarnata</i> Kunth	Hierba, Epífita, Terrestre	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia juncea</i> (Ruiz & Pav.) Poir.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia michelii</i> Mez			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia pardina</i> L.B.Sm.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.	Hierba, Epífita, Terrestre	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	Hierba, Epífita, Terrestre	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia utriculata</i> L.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia valenzuelana</i> A.Rich.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia variabilis</i> Schltdl.	Hierba, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Vriesea gladioliflora</i> (H.Wendl.) Antoine			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Bromeliaceae	<i>Wallisia cyanea</i> Barfuss & W.Till			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Carex bonplandii</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Carex jamesonii</i> var. <i>gracilis</i> L.H.Bailey	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Carex polystachya</i> Sw. ex Wahlenb.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Chrysitrix</i>			
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus acuminatus</i> Torr. & Hook.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus articulatus</i> L.	Hierba, Acuática	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk.			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus diffusus</i> Vahl			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus distans</i> L.f.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	Hierba, Acuática	Naturalizada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus iria</i> L.	Hierba	Naturalizada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus laxus</i> Lam.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA		UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
NOMBRE DEL CLIENTE		TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus lucidus</i> R.Br.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus niger</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus odoratus</i> L.	Hierba, Acuática	Nativa	Datos insuficientes (DD)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus papyrus</i> L.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus prolixus</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Hierba	Naturalizada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Eleocharis acutangula</i> (Roxb.) Schult.	Hierba, Acuática	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Eleocharis elegans</i> (Kunth) Roem. & Schult.	Hierba, Acuática	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Eleocharis geniculata</i> (L.) Roem. & Schult.		Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Kyllinga</i>			
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Kyllinga</i>	Hierba, Trepadora		No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Kyllinga odorata</i> Vahl	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Kyllinga pumila</i> Michx.		Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Pycreus</i>			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Pycreus lanceolatus</i> (Poir.) C.B.Clarke			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Pycreus niger</i> (Ruiz & Pav.) Cufod.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora aristata</i> Boeckeler	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora blepharophora</i> (J.Presl & C.Presl) H.Pfeiff.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora cephalotes</i> (L.) Vahl	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora colorata</i> (L.) H.Pfeiff.			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora macrochaeta</i> Steud. ex Boeckeler	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora nervosa</i> subsp. <i>nervosa</i>			
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora nervosa</i> var. <i>standleyana</i> (H.Pfeiff.) Kük.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora vulcani</i> Boeckeler	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Scleria gaertneri</i> Raddi			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Scleria neogramatensis</i> C.B.Clarke	Hierba, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Cyperaceae	<i>Scleria secans</i> (L.) Urb.	Hierba, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Juncaceae	<i>Distichia muscoides</i> Nees & Meyen	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i> L.	Hierba	Adventicia	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> L.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Juncaceae	<i>Luzula racemosa</i> Desv.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Acroceras zizanioides</i> (Kunth) Dandy	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Agrostis foliata</i> Hook.f.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Agrostis magellanica</i> Lam.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Agrostis perennans</i> (Walter) Tuck.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Agrostis tolucensis</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Andropogon bicornis</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Andropogon gayanus</i> Kunth	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Andropogon leucostachyus</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Andropogon selloanus</i> (Hack.) Hack.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Aristida recurvata</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Avena fatua</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Avena sativa</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P.Beauv.	Hierba	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Axonopus micay</i> García-Barr.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Axonopus scoparius</i> (Flüggé) Kuhlm.	Hierba	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raeusch. ex Schult.f.	Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad.	Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Bambusa vulgaris</i> var. <i>vittata</i> Rivière & C.Rivière			
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Brachiaria brizantha</i> (A.Rich.) Stapf			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Brachiaria decumbens</i> Stapf			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Brachiaria eminii</i> (Mez) Robyns			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Brachiaria mutica</i> (Forssk.) Stapf			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Brachiaria plantaginea</i> (Link) Hitchc.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Brachiaria reptans</i> (L.) C.A.Gardner & C.E.Hubb.			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Briza minor</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Bromus carinatus</i> Hook. & Arn.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Bromus lanatus</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Calamagrostis coarctata</i> Eaton			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Calamagrostis effusa</i> (Kunth) Steud.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Cenchrus brownii</i> Roem. & Schult.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Cenchrus ciliaris</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Cenchrus echinatus</i> L.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Cenchrus purpureus</i> (Schumach.) Morrone	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Chloris elata</i> Desv.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA		UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
NOMBRE DEL CLIENTE		TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Chloris gayana</i> Kunth	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Chloris radiata</i> (L.) Sw.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Chusquea antioquensis</i> L.G.Clark & Londoño	Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Chusquea elata</i> (Kunth) L.G.Clark			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Chusquea fendleri</i> Munro			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Chusquea latifolia</i> L.G.Clark	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Chusquea quila</i> Kunth			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Chusquea scandens</i> Kunth	Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Chusquea spadicea</i> Pilg.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Chusquea uniflora</i> Steud.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Cortaderia bifida</i> Pilg.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Cortaderia nitida</i> (Kunth) Pilg.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Cymbopogon nardus</i> (L.) Rendle	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Cynodon nemfuensis</i> Vanderyst	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Cynodon plectostachyus</i> (K.Schum.) Pilg.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Willd.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Dichanthium aristatum</i> (Poir.) C.E.Hubb.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Digitaria bicornis</i> (Lam.) Roem. & Schult.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Digitaria eriantha</i> Steud.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Digitaria eriantha</i> subsp. <i>pentzii</i> (Stent) Kok			
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Digitaria horizontalis</i> Willd.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Digitaria insularis</i> (L.) Fedde	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Echinochloa crus-pavonis</i> (Kunth) Schult.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Echinochloa polystachya</i> (Kunth) Hitchc.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	Hierba	Naturalizada y adventicia	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Eragrostis patula</i> (Kunth) Steud.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Eragrostis tenuifolia</i> (A.Rich.) Hochst. ex Steud.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Eriochloa polystachya</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Eriochloa punctata</i> (L.) Ham.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Festuca glauca</i> Vill.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Guadua angustifolia</i> Kunth	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Gynerium sagittatum</i> (Aubl.) P.Beauv.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Hackelochloa granularis</i> (L.) Kuntze			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Homolepis aturensis</i> (Kunth) Chase	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Hyparrhenia rufa</i> (Nees) Stapf	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Ichnanthus nemoralis</i> (Schrad.) Hitchc. & Chase			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Ichnanthus nemorosus</i> (Sw.) Döll	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Ichnanthus pallens</i> (Sw.) Munro ex Benth.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Imperata contracta</i> Hitchc.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Isachne arundinacea</i> (Sw.) Griseb.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Ixophorus unisetus</i> (J.Presl) Schltdl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Lasiacis maculata</i> (Aubl.) Urb.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Lasiacis nigra</i> Davidse	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Lasiacis oaxacensis</i> var. <i>oaxacensis</i>	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Lasiacis ruscifolia</i> (Kunth) Hitchc.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Lasiacis sloanei</i> (Griseb.) Hitchc.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA		UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
NOMBRE DEL CLIENTE		TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Lasiacis sorghoidea</i> (Ham.) Hitchc. & Chase	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Leptochloa panicea</i> subsp. <i>brachiata</i> (Steud.) N.Snow			
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Leptochloa scabra</i> Nees			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Lithachne pauciflora</i> (Sw.) P.Beauv.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Lolium hybridum</i> Hausskn.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Lolium perenne</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Lolium temulentum</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Melinis minutiflora</i> P.Beauv.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Nastus borbonicus</i> J.F.Gmel.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Olyra latifolia</i> L.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Ophiuros exaltatus</i> (L.) Kuntze			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Oplismenus burmanni</i> (Retz.) P.Beauv.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) P.Beauv.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Oryza sativa</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Panicum laxum</i> Sw.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Panicum maximum</i> Jacq.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Panicum miliaceum</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA		UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
NOMBRE DEL CLIENTE		TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Paspalum candidum</i> (Humb. & Bonpl. ex Flüggé) Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Paspalum conjugatum</i> P.J.Bergius	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Paspalum macrophyllum</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Paspalum notatum</i> Flüggé	Hierba	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Paspalum paniculatum</i> L.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Paspalum plicatulum</i> Michx.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Paspalum saccharoides</i> Nees ex Trin.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Paspalum virgatum</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Pennisetum bambusiforme</i> (E.Fourn.) Hemsl. ex B.D.Jacks.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. ex Chiov.			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Peyritschia deyeuxioides</i> (Kunth) Finot	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Hierba	Cultivada y naturalizada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Phalaris minor</i> Retz.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Pharus lappulaceus</i> Aubl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Phyllostachys aurea</i> (André) Rivière & C.Rivière	Arbolito	Cultivada	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Polypogon elongatus</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Polypogon exasperatus</i> (Trin.) Renvoize			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Pseudechinolaena polystachya</i> (Kunth) Stapf	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Rhipidocladum parviflorum</i> (Trin.) McClure	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Rhipidocladum racemiflorum</i> (Steud.) McClure	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Saccharum officinarum</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Buse	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Secale cereale</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Setaria geniculata</i> P. Beauv.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Setaria poiretiana</i> (Schult.) Kunth			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Setaria scandens</i> Schrad.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Setaria sphacelata</i> (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex Moss			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Setaria vulpiseta</i> (Lam.) Roem. & Schult.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE		
NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP		

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Sorghum drummondii</i> (Nees ex Steud.) Millsp. & Chase			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Tripsacum andersonii</i> J.R.Gray			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Tripsacum australe</i> Cutler & E.S.Anderson	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Trisetum</i>			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Triticosecale</i>			
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Triticum aestivum</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Urochloa fusca</i> (Sw.) B.F.Hansen & Wunderlin	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Urochloa mutica</i> (Forssk.) T.Q.Nguyen	Hierba	Naturalizada y adventicia	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Vetiveria zizanioides</i> (L.) Nash			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Zea diploperennis</i> Iltis, Doebley & R.Guzmán	Hierba	Cultivada	En peligro (EN)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Zea mays</i> L.	Hierba	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i>			
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Zea perennis</i> (Hitchc.) Reeves & Mangelsd.			En peligro crítico (CR)
Monocotiledóneas	Poales	Poaceae	<i>Zoysia tenuifolia</i> Thiele			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Poales	Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i> L.			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Poales	Typhaceae	<i>Typha latifolia</i> L.	Hierba, Acuática	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Zingiberales	Cannaceae	<i>Canna generalis</i> L.H.Bailey			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Cannaceae	<i>Canna indica</i> L.	Hierba	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Costaceae	<i>Costus allenii</i> Maas	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Costaceae	<i>Costus guanaiensis</i> Rusby	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Costaceae	<i>Costus guanaiensis</i> var. <i>macrostrobilus</i> (K.Schum.) Maas			
Monocotiledóneas	Zingiberales	Costaceae	<i>Costus spicatus</i> (Jacq.) Sw.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Costaceae	<i>Costus villosissimus</i> Jacq.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Costaceae	<i>Dimerocostus strobilaceus</i> Kuntze	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia acuminata</i> A.Rich.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia curtispatha</i> Petersen	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia episcopalis</i> Vell.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia griggsiana</i> L.B.Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia hirsuta</i> L.f.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia huilensis</i> Abalo & G.Morales	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia latispatha</i> Benth.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia mutisiana</i> Cuatrec.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia platystachys</i> Baker	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia psittacorum</i> L.f.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 <p>TGI GrupoEnergíaBogotá</p>	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 <p>UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación</p>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia rigida</i> Abalo & G.Morales	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia stricta</i> Huber	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia subulata</i> Ruiz & Pav.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia vellerigera</i> Poepp.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia venusta</i> Abalo & G.Morales	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Heliconiaceae	<i>Heliconia wagneriana</i> Petersen	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Marantaceae	<i>Calathea flavescentis</i> Lindl.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Marantaceae	<i>Calathea inocephala</i> (Kuntze) H.Kenn. & Nicolson	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Marantaceae	<i>Calathea lutea</i> (Aubl.) E.Mey. ex Schult.	Hierba	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Marantaceae	<i>Calathea lutea</i> (Aubl.) G.Mey.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Marantaceae	<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (É.Morren) K.Schum.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Marantaceae	<i>Maranta bicolor</i> Ker Gawl.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Marantaceae	<i>Maranta gibba</i> Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Marantaceae	<i>Maranta leuconeura</i> É.Morren	Hierba	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Marantaceae	<i>Stromanthe amabilis</i> É.Morren			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Marantaceae	<i>Stromanthe jacquinii</i> (Roem. & Schult.) H.Kenn. & Nicolson	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Marantaceae	<i>Stromanthe lutea</i> Eichler			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE		
NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP		

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Zingiberales	Marantaceae	<i>Stromanthe stromanthoides</i> (J.F.Macbr.) L.Andersson	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Marantaceae	<i>Stromanthe tonckat</i> (Aubl.) Eichler	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Musaceae	<i>Ensete ventricosum</i> (Welw.) Cheesman	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Musaceae	<i>Musa acuminata</i> Colla	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Musaceae	<i>Musa acuminata</i> subsp. <i>malaccensis</i> (Ridl.) N.W.Simmonds			
Monocotiledóneas	Zingiberales	Musaceae	<i>Musa balbisiana</i> Colla			Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Musaceae	<i>Musa cavendishii</i> Lamb. ex Paxton			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Musaceae	<i>Musa coccinea</i> Andrews	Hierba	Cultivada	En peligro (EN)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Musaceae	<i>Musa ornata</i> Roxb.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Musaceae	<i>Musa paradisiaca</i> L.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Musaceae	<i>Musa sapientum</i> L.			No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Musaceae	<i>Musa velutina</i> H.Wendl. & Drude	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Strelitziaceae	<i>Strelitzia reginae</i> Banks	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Alpinia purpurata</i> (Vieill.) K.Schum.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burt & R.M.Sm.	Hierba	Cultivada	Datos insuficientes (DD)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Curcuma aurantiaca</i> Zijp			Datos insuficientes (DD)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Curcuma inodora</i> Blatt.			Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

GRUPO	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Monocotiledóneas	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Curcuma longa</i> L.	Hierba	Cultivada	Datos insuficientes (DD)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Etlingera elatior</i> (Jack) R.M.Sm.	Hierba	Cultivada	Datos insuficientes (DD)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig	Hierba	Naturalizada	Datos insuficientes (DD)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Renealmia aromatica</i> (Aubl.) Griseb.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Renealmia asplundii</i> Maas	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Renealmia cernua</i> (Sw. ex Roem. & Schult.) J.F.Macbr.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Renealmia foliifera</i> Standl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Renealmia ligulata</i> Maas	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Renealmia thyrsoides</i> (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Monocotiledóneas	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Zingiber spectabile</i> Griff.	Hierba	Cultivada	Datos insuficientes (DD)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE	

ANEXO 3

Tabla 8. Especies registradas de angiospermas eudicotiledóneas por órdenes y familias, para el tramo Mariquita-Cali

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Apiales	Apiaceae	<i>Anethum graveolens</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Angelica archangelica</i> L.			No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Apium graveolens</i> L.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Apiales	Apiaceae	<i>Arracacia xanthorrhiza</i> Bancr.	Hierba	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Artedia squamata</i> L.			No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Centella erecta</i> (L.fil.) Fernald	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Apiales	Apiaceae	<i>Daucus montanus</i> Humb. & Bonpl. ex Schult.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Eryngium foetidum</i> L.	Hierba	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Eryngium humile</i> Cav.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Hydrocotyle bonplandii</i> A.Rich.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Hydrocotyle humboldtii</i> A.Rich.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Hydrocotyle umbellata</i> L.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Apiales	Apiaceae	<i>Myrrhidendron pennellii</i> J.M.Coult. & Rose	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Neonelsonia acuminata</i> (Benth.) J.M.Coult. & Rose	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) A.W.Hill	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss			No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Petroselinum sativum</i> Hoffm.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Apiales	Apiaceae	<i>Pimpinella anisum</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Sanicula liberta</i> Cham. & Schltl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Apiales	Apiaceae	<i>Spananthe paniculata</i> Jacq.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Apiales	Araliaceae	<i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planch.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Apiales	Araliaceae	<i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Apiales	Araliaceae	<i>Dendropanax macrophyllus</i> Cuatrec.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Apiales	Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Apiales	Araliaceae	<i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett			Preocupación menor (LC)
Apiales	Araliaceae	<i>Oreopanax bogotensis</i> Cuatrec.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Apiales	Araliaceae	<i>Oreopanax cecropifolius</i> Cuatrec.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Apiales	Araliaceae	<i>Oreopanax floribundus</i> (Kunth) Decne. & Planch.			No evaluado (NE)
Apiales	Araliaceae	<i>Oreopanax glabrifolius</i> Cuatrec.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Apiales	Araliaceae	<i>Oreopanax incisus</i> (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Apiales	Araliaceae	<i>Oreopanax obtusilobus</i> (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Apiales	Araliaceae	<i>Oreopanax pallidus</i> Cuatrec.	Arbusto, Arbolito	Nativa	Casi amenazada (NT)
Apiales	Araliaceae	<i>Oreopanax parviflorus</i> Cuatrec.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Apiales	Araliaceae	<i>Oreopanax ruizianus</i> Cuatrec.	Arbusto, Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Apiales	Araliaceae	<i>Oreopanax seemannianus</i> Marchal	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Apiales	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Apiales	Araliaceae	<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Apiales	Araliaceae	<i>Schefflera quinduensis</i> (Kunth) Harms	Arbusto, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Apiales	Pittosporaceae	<i>Pittosporum tobira</i> (Murray) Aiton fil.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Apiales	Pittosporaceae	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Arbolito	Cultivada	No evaluado (NE)
Aquifoliales	Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> L.			Preocupación menor (LC)
Aquifoliales	Aquifoliaceae	<i>Ilex guayusa</i> Loes.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Aquifoliales	Aquifoliaceae	<i>Ilex laureola</i> Triana & Planch.	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Aquifoliales	Aquifoliaceae	<i>Ilex opaca</i> Sol. ex Aiton			Preocupación menor (LC)
Aquifoliales	Cardiopteridaceae	<i>Citronella silvatica</i> Cuatrec.	Árbol	Nativa	Vulnerable (VU)
Asterales	Asteraceae	<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> Ledeb., 1833			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Achyrocline alata</i> (Kunth) DC.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Achyrocline satureioides</i> (Lam.) DC.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Acmella</i>	Hierba		
Asterales	Asteraceae	<i>Acmella ciliata</i> (Kunth) Cass.		Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Acmella mutisii</i> (Kunth) Cass.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Aequatorium jamesonii</i> (S.F.Blake) C.Jeffrey	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Vulnerable (VU)
Asterales	Asteraceae	<i>Aequatorium sinuatifolium</i> S.Díaz & Cuatrec.	Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Aequatorium verrucosum</i> (Wedd.) S.Díaz-Piedrahita & Cuatrec.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Aetheolaena otophora</i> (Wedd.) B.Nord.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Ageratina ibaguensis</i> (Sch.Bip. ex Hieron.) R.King & H.Rob.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Ageratina pichinchensis</i> (Kunth) R.King & H.Rob.	Subarbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Ageratina popayanensis</i> (Hieron.) R.King & H.Rob.	Arbusto, Árbol, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Ageratina tinifolia</i> (Kunth) R.King & H.Rob.	Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Asterales	Asteraceae	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Ageratum conyzoides</i> subsp. <i>latifolium</i> (Cav.) M.F.Johnson			
Asterales	Asteraceae	<i>Alloispermum caracasanum</i> (Kunth) H.Rob.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Alloispermum pachensis</i> (Hieron.) H.Rob.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Ambrosia cumanensis</i> Kunth			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Ambrosia peruviana</i> Willd.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Antennaria linearifolia</i> Wedd.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Artemisia absinthium</i> L.	Hierba, Subarbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>borealis</i> (Pall.) H.M.Hall & Clem.			
Asterales	Asteraceae	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Asplundianthus</i>			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Austroeupatorium inulaefolium</i> (Kunth) R.M.King & H.Rob., 1970			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Austroeupatorium inulifolium</i> (Kunth) R.King & H.Rob.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Ayapana trinitensis</i> (Kuntze) R.King & H.Rob.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Ayapana turbacensis</i> (Hieron.) R.King & H.Rob.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis caldasiana</i> Cuatrec.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis chilco</i> Kunth	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis genistelloides</i> (Lam.) Pers.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis inamoena</i> Gardner			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis latifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Hierba, Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis nitida</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis pedunculata</i> (Mill.) Cabrera	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis prunifolia</i> Kunth	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis tricuneata</i> (L.fil.) Pers.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis trinervis</i> (Lam.) Pers.	Hierba, Arbusto, Arbolito, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis trinervis</i> f. <i>trinervis</i>			
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis trinervis</i> var. <i>trinervis</i>			
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis venosa</i> (Ruiz & Pav.) Pers.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Barnadesia parviflora</i> Spruce ex Benth. & Hook.fil.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Bartlettina paezensis</i> (Hieron.) R.King & H.Rob.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Bellis perennis</i> L.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Bidens alba</i> var. <i>radiata</i> (Sch.Bip.) Ballard	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Bidens andicola</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Bidens bipinnata</i> L.	Arbusto	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Bidens pilosa</i> L.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Bidens subalternans</i> DC.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Calea glomerata</i> Klatt			Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Calea jamaicensis</i> (L.) L.	Hierba, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Calendula officinalis</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	Hierba	Adventicia	Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Hemsl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Pol.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Asterales	Asteraceae	<i>Chromolaena laevigata</i> (Lam.) R.King & H.Rob.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Chromolaena leptcephala</i> (DC.) R.King & H.Rob.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.King & H.Rob.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Chromolaena scabra</i> (L.fil.) R.King & H.Rob.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Chromolaena subscandens</i> (Hieron.) R.King & H.Rob.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Chrysanthemum</i>			
Asterales	Asteraceae	<i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.	Hierba, Subarbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Chrysanthemum segetum</i> L.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Clibadium grandifolium</i> S.F.Blake	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Clibadium pentaneuron</i> S.F.Blake	Hierba, Arbusto, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Clibadium surinamense</i> L.	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Clibadium trianae</i> (Hieron.) S.F.Blake	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Condylidium iresinoides</i> (Kunth) R.King & H.Rob.	Hierba, Subarbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Conocliniopsis prasiiifolia</i> (DC.) R.King & H.Rob.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Conyza</i>	Hierba		No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist		Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Conyza bonariensis</i> f. <i>subleiotheca</i> Cuatrec.			
Asterales	Asteraceae	<i>Conyza bonariensis</i> var. <i>bonariensis</i>			

 <p>TGI GrupoEnergíaBogotá</p>	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 <p>UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación</p>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Asterales	Asteraceae	<i>Conyza sumatrensis</i> var. <i>leiotheca</i> (S.F.Blake) Pruski & G.Sancho	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Conyza uliginosa</i> (Benth.) Cuatrec.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Crepis</i>			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Critonia morifolia</i> (Mill.) R.King & H.Rob.	Hierba, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Critoniella acuminata</i> (Kunth) R.King & H.Rob.	Arbusto, Árbol, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Critoniopsis ursicola</i> (Cuatrec.) H.Rob.	Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Asterales	Asteraceae	<i>Cynara scolymus</i> L.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Dahlia ×pinnata</i> Cav.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Dahlia imperialis</i> Roezl	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Dahlia imperialis</i> Roezl ex Ortgies			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Delairea odorata</i> Lem.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Delilia biflora</i> (L.) Kuntze	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Dendrophorbium sibundoyense</i> (Cuatrec.) C.Jeffrey	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Diplostephium</i>	Arbusto		No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Diplostephium eriophorum</i> Wedd.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Diplostephium floribundum</i> Wedd.		Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Diplostephium schultzii</i> Wedd.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Diplostephium violaceum</i> Cuatrec.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.			Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Eirmocephala brachiata</i> (Benth. ex Oerst.) H.Rob.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Elaphandra patentipilis</i> (S.F.Blake) Pruski & G.P.Méndez	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Asterales	Asteraceae	<i>Elaphandra quinquenervis</i> (S.F.Blake) H.Rob.	Hierba, Arbusto, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Eleutheranthera ruderalis</i> (Sw.) Sch.Bip.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Eleutheranthera tenella</i> (Kunth) H.Rob.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Emilia coccinea</i> (Sims) G.Don	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Emilia fosbergii</i> Nicolson	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. ex Wight	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Erato vulcanica</i> (Klatt) H.Rob.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Erechtites hieraciifolia</i> (L.) Raf. ex DC.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Erechtites valerianifolius</i> (Wolf ex Rchb.) DC.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Erigeron chionophilus</i> Wedd.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Espeletia hartwegiana</i> Cuatrec. ex Herzog	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Espeletia hartwegiana</i> subsp. <i>centroandina</i> Cuatrec.			
Asterales	Asteraceae	<i>Espeletia killipii</i> Cuatrec.	Hierba, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Eupatorium</i>			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Eupatorium macrophyllum</i> L.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Eupatorium pycnocephalum</i> Less.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Eupatorium vitalbae</i> DC.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Fleischmannia microstemon</i> (Cass.) R.King & H.Rob.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Gamochaeta purpurea</i> (L.) Cabrera	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Asterales	Asteraceae	<i>Garcilassa rivularis</i> Poepp. & Endl.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Gazania splendens</i> Lem.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Gnaphalium americanum</i> Mill.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Gnaphalium columbianum</i> Hieron.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Gnaphalium elegans</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Gnaphalium graveolens</i> Kunth			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Gnaphalium pulchrum</i> Steud.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Gynoxys cygnata</i> S.Díaz & A.Correa	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Gynoxys fuliginosa</i> (Kunth) Cass.	Arbusto, Arbólito	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Hebeclinium tetragonum</i> Benth.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Helianthus annuus</i> L.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Heliopsis buphthalmoides</i> (Jacq.) Dunal			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Helipterum manglesii</i> F.Muell.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Heterosperma achaetum</i> S.F.Blake	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Hieracium avilae</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Jaegeria hirta</i> (Lag.) Less.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Jungia coarctata</i> Hieron.	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Jungia ferruginea</i> L.fil.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Jungia paniculata</i> (DC.) A.Gray	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Koanophyllum solidaginoides</i> (Kunth) R.King & H.Rob.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Asterales	Asteraceae	<i>Lactuca sativa</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Lagascea</i>			
Asterales	Asteraceae	<i>Lasiocephalus involucratus</i> (Kunth) Cuatrec.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Lepidaploa canescens</i> (Kunth) H.Rob.	Subarbusto, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Liabum asclepiadeum</i> Sch.Bip.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Liabum nigropilosum</i> Hieron.	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Liabum nigropilosum</i> Hieron. ex Sodiro			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Liabum stipulatum</i> Rusby	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Liabum trianae</i> H.Rob.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	Llerasia			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Loricaria colombiana</i> Cuatrec.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Lycoseris mexicana</i> (L.fil.) Cass.	Subarbusto, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Lycoseris minor</i> K.Egeröd	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i> L.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Melampodium divaricatum</i> (Rich.) DC.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Melanthera nivea</i> (L.) Small	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Mikania banisteriae</i> DC.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Mikania bogotensis</i> Benth.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Mikania guaco</i> Humb. & Bonpl.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Mikania lucida</i> S.F.Blake	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Asterales	Asteraceae	<i>Mikania micrantha</i> Kunth	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Mikania stuebelii</i> Hieron.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Mikania sylvatica</i> Klatt	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Mikania vitifolia</i> DC.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Montanoa ovalifolia</i> (DC.) C.Koch	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Montanoa quadrangularis</i> Sch.Bip.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Montanoa quadrangularis</i> Sch.Bip. ex C.Koch			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Monticalia andicola</i> (Turcz.) C.Jeffrey			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Munnozia hastifolia</i> (Poepp. & Endl.) H.Rob. & Brettell	Hierba, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Munnozia jussieui</i> (Cass.) H.Rob. & Brettell	Arbusto, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Munnozia senecionidis</i> Benth.	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Mutisia caldasiana</i> Cuatrec.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Mutisia caldasiana</i> var. <i>coccinea</i> Cuatrec., 1940			
Asterales	Asteraceae	<i>Mutisia clematis</i> L.fil.	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Mutisia clematis</i> var. <i>caldasiana</i> (Cuatrec.) Cabrera			
Asterales	Asteraceae	<i>Neurolaena lobata</i> (L.) Cass.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Oligactis volubilis</i> Cass.	Arbusto, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Onoseris purpurea</i> (L.f.) S.F.Blake	Hierba, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Oritrophium peruvianum</i> (Lam.) Cuatrec.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Oyedaea</i>			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Asterales	Asteraceae	<i>Pectis elongata</i> (Cass.) Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Pentacalia andicola</i> (Turcz.) Cuatrec.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Pentacalia breviligulata</i> (Hieron.) Cuatrec.	Subarbusto, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Pentacalia danielis</i> (Cuatrec.) Cuatrec.	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Pentacalia sylvicola</i> (Greenm.) Cuatrec.	Arbusto, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Piptocoma discolor</i> (Kunth) Pruski	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabrera	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Pseudelephantopus spicatus</i> (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Pseudelephantopus spicatus</i> (Juss. ex Aubl.) Rohr			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Pseudelephantopus spiralis</i> (Less.) Cronquist	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium elegans</i> (Kunth) Anderb.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium elegans</i> (Kunth) Anderb.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Pseudopiptocarpha elaeagnoides</i> (Kunth) H.Rob.	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Psiadia</i>			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Pterocaulon alopecuroides</i> (Lam.) DC.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Pterocaulon virgatum</i> (L.) DC.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Pyrethrum parthenium</i> (L.) Sm.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Rensonnia</i>			
Asterales	Asteraceae	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Schistocarpha eupatorioides</i> (Fenzl) Kuntze	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Schistocarpha sinforosii</i> Cuatrec.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Asterales	Asteraceae	<i>Senecio cineraria</i> DC.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Senecio formosus</i> Kunth	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Senecio involucratus</i> (Kunth) DC.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Senecio leucostachys</i> Baker			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Senecio niveoauraeus</i> Cuatrec.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Senecio niveus</i> (Thunb.) Willd.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Senecio patens</i> (Kunth) DC.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Sigesbeckia agrestis</i> Poepp. & Endl.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Smallanthus connatus</i> (Spreng.) H.Rob.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Smallanthus pyramidalis</i> (Triana) H.Rob.	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Smallanthus riparius</i> (Kunth) H.Rob.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Smallanthus sonchifolius</i> (Poepp. & Endl.) H.Rob.	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Solidago microglossa</i> DC.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Solidago odora</i> Aiton			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	Spilanthes			
Asterales	Asteraceae	<i>Spilanthes fimbriata</i> Kunth			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Steiractinia sodiroi</i> (Hieron.) S.F.Blake	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Stevia elatior</i> Kunth	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Stevia lucida</i> Lag.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Asterales	Asteraceae	<i>Symphotrichum laeve</i> (L.) Á.Löve & D.Löve	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Tagetes erecta</i> L.	Hierba, Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Tagetes minuta</i> L.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Tagetes tenuifolia</i> Cav.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex Wiggins	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Tessaria integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Tilezia baccata</i> (L.) Pruski	Hierba, Arbusto, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Tilezia baccata</i> var. <i>baccata</i>			
Asterales	Asteraceae	<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Tithonia rotundifolia</i> (Mill.) S.F.Blake	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Tridax procumbens</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Verbesina arborea</i> Kunth	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Verbesina columbiana</i> B.L.Rob.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Verbesina crassicaulis</i> S.F.Blake	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Verbesina nudipes</i> S.F.Blake	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Vernonanthura patens</i> (Kunth) H.Rob.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Vernonia</i>			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Vernonia arborescens</i> (L.) Sw.			Preocupación menor (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Vernonia brachiata</i> Benth.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Vernonia canescens</i> Kunth			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Asterales	Asteraceae	<i>Villanova oppositifolia</i> Lag.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Waldheimia</i>			
Asterales	Asteraceae	<i>Wedelia calycina</i> Spreng.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Wedelia iners</i> (S.F.Blake) Strother	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Wedelia penninervia</i> S.F.Blake	Arbusto, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Zinnia elegans</i> L.			No evaluado (NE)
Asterales	Asteraceae	<i>Zinnia violacea</i> Cav.			No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Burmeistera succulenta</i> H.Karst.	Hierba, Arbusto, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Campanula medium</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Centropogon asclepiadeus</i> (Willd. ex Schult.) E.Wimm.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Centropogon azuayensis</i> Jeppesen			En peligro (EN)
Asterales	Campanulaceae	<i>Centropogon congestus</i> Gleason	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Centropogon cornutus</i> (L.) Druce	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Centropogon ferrugineus</i> (L.f.) Gleason	Subarbusto, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Centropogon grandis</i> (L.f.) C.Presl	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Centropogon granulosus</i> C.Presl	Hierba, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Centropogon latisepalus</i> Gleason	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Centropogon solanifolius</i> Benth.	Hierba, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Centropogon verbascifolius</i> (C.Presl) Gleason	Hierba, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Centropogon willdenowianus</i> (A.DC.) E.Wimm.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Asterales	Campanulaceae	<i>Hippobroma longiflora</i> (L.) G.Don	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Siphocampylus columnae</i> (L.f.) G.Don	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Siphocampylus tolimanus</i> E.Wimm.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Siphocampylus tolimanus</i> E.Wimm. ex Cuatrec., 1933			No evaluado (NE)
Asterales	Campanulaceae	<i>Siphocampylus venosus</i> Gleason	Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Boraginales	Boraginaceae	<i>Borago officinalis</i> L.	Hierba, Subarbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Boraginales	Boraginaceae	<i>Cynoglossum</i>			No evaluado (NE)
Boraginales	Boraginaceae	<i>Myosotis azorica</i> H.C.Watson ex Hook.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Boraginales	Boraginaceae	<i>Myosotis palustris</i> (L.) Nathh.			No evaluado (NE)
Boraginales	Boraginaceae	<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm.			No evaluado (NE)
Boraginales	Boraginaceae	<i>Symphytum asperum</i> Lepech.			No evaluado (NE)
Boraginales	Boraginaceae	<i>Symphytum officinale</i> L.			No evaluado (NE)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Cordia acuta</i> Pittier			En peligro (EN)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Cordia barbata</i> J.Estrada			No evaluado (NE)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Cordia bifurcata</i> Roem. & Schult.			No evaluado (NE)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Cordia bogotensis</i> Benth.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Cordia collocoloca</i> L.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Cordia hebeclada</i> I.M.Johnst.	Hierba, Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Cordia lanata</i> Kunth			No evaluado (NE)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Cordia lutea</i> Lam.	Hierba, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Cordia panamensis</i> Riley	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Boraginales	Cordiaceae	<i>Cordia polycephala</i> (Lam.) I.M.Johnst.			No evaluado (NE)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Cordia resinosa</i> J.Estrada			No evaluado (NE)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Cordia spinescens</i> L.			Preocupación menor (LC)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Varronia acuta</i> (Pittier) Borhidi	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Varronia cylindrostachya</i> Ruiz & Pav.	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Varronia dichotoma</i> Ruiz & Pav.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Varronia polycephala</i> Lam.	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Varronia polystachya</i> (Kunth) Borhidi	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Boraginales	Cordiaceae	<i>Varronia spinescens</i> (L.) Borhidi	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Árbol, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Boraginales	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium angiospermum</i> Murray	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Boraginales	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium arborescens</i> L.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Boraginales	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium fruticosum</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Boraginales	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium indicum</i> L.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Boraginales	Heliotropiaceae	<i>Tournefortia angustiflora</i> Ruiz & Pav.	Arbusto, Árbol, Trepadora, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Boraginales	Heliotropiaceae	<i>Tournefortia bicolor</i> Sw.	Subarbusto, Arbusto, Árbol, Trepadora, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Boraginales	Heliotropiaceae	<i>Tournefortia canescens</i> Kunth	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Boraginales	Heliotropiaceae	<i>Tournefortia foetidissima</i> L.			No evaluado (NE)
Boraginales	Heliotropiaceae	<i>Tournefortia fuliginosa</i> Kunth	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Boraginales	Heliotropiaceae	<i>Tournefortia hirsutissima</i> L.	Subarbusto, Arbolito, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Boraginales	Heliotropiaceae	<i>Tournefortia hispida</i> Kunth	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Boraginales	Heliotropiaceae	<i>Tournefortia maculata</i> Jacq.	Hierba, Arbusto, Árbol, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Boraginales	Heliotropiaceae	<i>Tournefortia scabrida</i> Kunth	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Boraginales	Namaceae	<i>Wigandia urens</i> (Ruiz & Pav.) Kunth	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Brassica oleracea</i> L.			Datos insuficientes (DD)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala</i> DC.			
Brassicales	Brassicaceae	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> L.			
Brassicales	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Cardamine ovata</i> Benth.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Iberis umbellata</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Lepidium bipinnatifidum</i> Desv.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Lunaria annua</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Matthiola incana</i> (L.) W.T.Aiton	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Raphanus sylvestris</i> Lam.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Brassicales	Brassicaceae	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Sinapis arvensis</i> L.			No evaluado (NE)
Brassicales	Capparaceae	<i>Capparis</i>			No evaluado (NE)
Brassicales	Capparaceae	<i>Capparis amplissima</i> Lam.			Preocupación menor (LC)
Brassicales	Capparaceae	<i>Capparis detonsa</i> Triana & Planch.			No evaluado (NE)
Brassicales	Capparaceae	<i>Capparis eustachiana</i> Jacq.			No evaluado (NE)
Brassicales	Capparaceae	<i>Crateva tapia</i> L.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Brassicales	Capparaceae	<i>Cynophalla amplissima</i> (Lam.) Il'its & Cornejo	Arbusto, Árbol, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Brassicales	Capparaceae	<i>Cynophalla flexuosa</i> (L.) J.Presl	Arbusto, Arbolito, Árbol, Trepadora, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Brassicales	Capparaceae	<i>Quadrella odoratissima</i> (Jacq.) Hutch.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Brassicales	Caricaceae	<i>Carica microcarpa</i> Jacq.			Preocupación menor (LC)
Brassicales	Caricaceae	<i>Carica papaya</i> L.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	Datos insuficientes (DD)
Brassicales	Caricaceae	<i>Vasconcellea cauliflora</i> (Jacq.) A.DC.	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Brassicales	Caricaceae	<i>Vasconcellea goudotiana</i> Triana & Planch.	Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Brassicales	Caricaceae	<i>Vasconcellea microcarpa</i> (Jacq.) A.DC.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Brassicales	Caricaceae	<i>Vasconcellea pubescens</i> A.DC.	Árbol	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Brassicales	Caricaceae	<i>Vasconcellea sphaerocarpa</i> (Garcia-Barr. & Hern.Cam.) V.M.Badillo	Arbolito	Nativa	Vulnerable (VU)
Brassicales	Cleomaceae	<i>Cleome anomala</i> Kunth	Hierba, Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Brassicales	Cleomaceae	<i>Cleome houtteana</i> Raf.			No evaluado (NE)
Brassicales	Cleomaceae	<i>Cleome speciosa</i> Raf.			No evaluado (NE)
Brassicales	Cleomaceae	<i>Cleome spinosa</i> Jacq.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Brassicales	Cleomaceae	<i>Cleome virens</i> J.F.Macbr.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Brassicales	Cleomaceae	<i>Podandrogyne brachycarpa</i> (DC.) Woodson	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Brassicales	Cleomaceae	<i>Podandrogyne polychroma</i> Woodson	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Brassicales	Moringaceae	<i>Moringa oleifera</i> Lam.	Arbolito	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Brassicales	Resedaceae	<i>Reseda luteola</i> L.			No evaluado (NE)
Brassicales	Tovariaceae	<i>Tovaria pendula</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Brassicales	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum adpressum</i> Hughes	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Brassicales	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum deckerianum</i> Moritzi & Karst.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Brassicales	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum lindenii</i> Wallis	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Brassicales	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum majus</i> L.	Trepadora	Cultivada y naturalizada	No evaluado (NE)
Brassicales	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum pubescens</i> Kunth	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Brassicales	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav.	Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Buxales	Buxaceae	<i>Styloceras laurifolium</i> (Willd.) Kunth	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Achatocarpaceae	<i>Achatocarpus nigricans</i> Triana	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Aizoaceae	<i>Lampranthus glomeratus</i> (L.) N.E.Br.			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Aizoaceae	<i>Mesembryanthemum</i>			
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Achyranthes aspera</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Alternanthera bettzickiana</i> (Regel) G.Nicholson	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Alternanthera brasiliiana</i> (L.) Kuntze	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) P.Beauv.			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Alternanthera ficoidea</i> var. <i>bettzickiana</i> (Regel) Backer			

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Alternanthera lanceolata</i> (Benth.) Schinz	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Alternanthera pubiflora</i> (Benth.) Kuntze	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) DC.	Hierba	Naturalizada	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Amaranthus blitum</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Amaranthus cruentus</i> L.			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Amaranthus dubius</i> Mart. ex Thell.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Amaranthus tricolor</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Amaranthus viridis</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Beta vulgaris</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>cicla</i> L.			
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Celosia argentea</i> L.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Celosia argentea</i> var. <i>argentea</i>			
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Celosia argentea</i> var. <i>cristata</i> (L.) Kuntze			
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Celosia virgata</i> Jacq.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Chamissoa altissima</i> (Jacq.) Kunth	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Cyathula achyranthoides</i> (Kunth) Moq.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Cyathula prostrata</i> (L.) Blume	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clements			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Gomphrena globosa</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Gomphrena serrata</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Iresine ajuscana</i> Suess. & Beyerle			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Iresine diffusa</i> f. <i>diffusa</i>	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Iresine diffusa</i> f. <i>herbstii</i> (Hook.) Pedersen			
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Iresine diffusa</i> f. <i>lindenii</i> (Van Houtte) L.B.Sm. & Downs			
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Iresine diffusa</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Iresine diffusa</i> var. <i>diffusa</i>			
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Iresine diffusa</i> var. <i>spiculigera</i> (Seub.) Eliasson			
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Iresine herbstii</i> Hook.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Iresine pedicellata</i> Eliasson	Trepadora	Nativa	Vulnerable (VU)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Iresine spiculigera</i> Seub.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Pfaffia</i>			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Spinacia oleracea</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Basellaceae	<i>Basella rubra</i> L.			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Basellaceae	<i>Ullucus tuberosus</i> Caldas	Hierba, Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Acanthocereus pitajaya</i> (Jacq.) Dugand ex Croizat			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Acanthocereus tetragonus</i> (L.) Hummelinck	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Armatocereus humilis</i> (Britton & Rose) Backeb.			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia subulata</i> (Engelm.) Backeb.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Epiphyllum columbiense</i> (F.A.C.Weber) Dodson & A.H.Gentry			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Epiphyllum hookeri</i> subsp. <i>columbiense</i> (F.A.C.Weber) Ralf Bauer	Hierba, Epifita	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Epiphyllum oxypetalum</i> (DC.) Haw.			Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haw.	Hierba, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Hylocereus lemairei</i> (Hook.) Britton & Rose			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Hylocereus monacanthus</i> (Lem.) Britton & Rose	Hierba, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Hylocereus polyrhizus</i> (F.A.C.Weber) Britton & Rose			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britton & Rose			Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britton & Rose	Hierba, Trepadora, Epífita	Cultivada	Datos insuficientes (DD)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Arbusto, Arbolito	Cultivada	Datos insuficientes (DD)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Opuntia pittieri</i> Britton & Rose	Arbolito	Nativa	Datos insuficientes (DD)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Opuntia robusta</i> H.L.Wendl. ex Pfeiff.			Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Parodia microsperma</i> subsp. <i>microsperma</i>			
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Pereskia bleo</i> (Kunth) DC.	Subarbusto, Arbolito	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S.Muell.) Stearn	Hierba, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Rhipsalis micrantha</i> (Kunth) DC.	Hierba, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Schlumbergera truncata</i> (Haw.) Moran			Vulnerable (VU)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Selenicereus megalanthus</i> (Schum. ex Vaupel) Moran			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Stenocereus humilis</i> (Britton & Rose) D.R.Hunt	Arbusto	Nativa	En peligro (EN)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Arenaria lanuginosa</i> (Michx.) Rohrb.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense</i> L.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)

 TGI Grupo Energía Bogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Cerastium holosteoides</i> Fr.			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Colobanthus quitensis</i> (Kunth) Bartling	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Dianthus barbatus</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Dianthus chinensis</i> L.			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Roem. & Schult.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Gypsophila elegans</i> M.Bieb.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Gypsophila paniculata</i> L.			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Gypsophila repens</i> L.			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Lychnis viscaria</i> L.			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i> L.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Silene viscaria</i> (L.) Jess.			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Spergula arvensis</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Microteaceae	<i>Microtea debilis</i> Sw.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Nyctaginaceae	<i>Boerhavia erecta</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Arbusto, Trepadora, Liana	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	Arbusto, Trepadora, Liana	Cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Nyctaginaceae	<i>Guapira costaricana</i> (Standl.) Woodson	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Nyctaginaceae	<i>Guapira myrtiflora</i> (Standl.) Little			Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Nyctaginaceae	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Nyctaginaceae	<i>Neea divaricata</i> Poepp. & Endl.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Nyctaginaceae	<i>Pisonia aculeata</i> L.	Arbusto, Arbolito, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Caryophyllales	Phytolaccaceae	Petiveria alliacea L.	Hierba, Subarbusto	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Phytolaccaceae	Phytolacca americana L.			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Phytolaccaceae	Phytolacca bogotensis Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Phytolaccaceae	Phytolacca icosandra L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Phytolaccaceae	Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Phytolaccaceae	Phytolacca sanguinea H.Walter	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Phytolaccaceae	Rivina humilis L.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Phytolaccaceae	Trichostigma octandrum (L.) H.Walter	Arbusto, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Plumbaginaceae	Limonium sinuatum (L.) Mill.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Plumbaginaceae	Plumbago auriculata Lam.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Plumbaginaceae	Plumbago zeylanica L.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Polygonaceae	Antigonon leptopus Hook. & Arn.	Trepadora	Cultivada y naturalizada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Polygonaceae	Coccoloba lehmannii Lindau	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Coccoloba lehmannii Lindau ex Hieron.			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Polygonaceae	Coccoloba mollis Casar.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Coccoloba obovata Kunth	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Coccoloba padiformis Meisn.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Coccoloba uvifera (L.) L.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Fagopyrum esculentum Moench			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Polygonaceae	Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Polygonaceae	Muehlenbeckia platyclados (F.Muell.) Meisn.			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Polygonaceae	Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Persicaria chinensis</i> (L.) Nakai			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Persicaria hispida</i> (Kunth) M.Gómez			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Persicaria hydropiperoides</i> (Michx.) Small			Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Persicaria punctata</i> (Elliott) Small			Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Persicaria segetum</i> (Kunth) Small			No evaluado (NE)
Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Polygonum pubescens</i> Blume			Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Triplaris americana</i> L.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Triplaris melaenodendron</i> (Bertol.) Standl. & Steyermark	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Hierba	Naturalizada	Preocupación menor (LC)
Caryophyllales	Portulacaceae	<i>Portulaca pilosa</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Caryophyllales	Talinaceae	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Celastrales	Celastraceae	<i>Celastrus</i>			
Celastrales	Celastraceae	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Arbusto, Arbolito, Liana	Cultivada	No evaluado (NE)
Celastrales	Celastraceae	<i>Salacia cordata</i> (Miers) Mennega	Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Cornales	Hydrangeaceae	<i>Deutzia ×rosea</i> (Lemoine) Rehder			No evaluado (NE)
Cornales	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Cornales	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea peruviana</i> Moric.	Arbusto, Árbol, Trepadora, Liana, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Cornales	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea preslii</i> Briq.			Preocupación menor (LC)
Cornales	Loasaceae	<i>Mentzelia aspera</i> L.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cornales	Loasaceae	<i>Nasa lehmanniana</i> (Urb. & Gilg) Weigend	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Cornales	Loasaceae	<i>Nasa triphylla</i> (Juss.) Weigend	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Crossosomatales	Staphyleaceae	<i>Turpinia megaphylla</i> Tul.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Crossosomatales	Staphyleaceae	<i>Turpinia occidentalis</i> (Sw.) G.Don	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia crassicaulis</i> Lindl.	Hierba, Epífita	Cultivada	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia cucullata</i> Willd.	Hierba, Subarbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia diffusa</i> L.B.Sm. & Schub.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia foliosa</i> Kunth	Hierba, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia fuchsioides</i> Hook.			No evaluado (NE)
Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia glabra</i> Aubl.	Hierba, Trepadora, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia guaduensis</i> Kunth	Hierba, Subarbusto, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia holtonis</i> A.DC.	Hierba, Trepadora, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia lindleyana</i> Walp.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia longirostris</i> Benth.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia maculata</i> Raddi	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia maurandiae</i> A.DC.	Hierba, Trepadora, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia rex</i> Putz.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia subvillosa</i> Klotzsch			No evaluado (NE)
Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia urticae</i> L.fil.	Hierba, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Coriariaceae	<i>Coriaria ruscifolia</i> L.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Calycophysum pedunculatum</i> H.Karst. & Triana	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Cayaponia buraeavii</i> Cogn.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Cayaponia glandulosa</i> (Poepp. & Endl.) Cogn.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Cayaponia micrantha</i> Cogn.			No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Cayaponia simplicifolia</i> (Naudin) Cogn.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Cayaponia triangularis</i> (Cogn.) Cogn.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Cayaponia tubulosa</i> Cogn.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Cucumis dipsaceus</i> Ehrenb.	Trepadora	Adventicia	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Cucumis sativus</i> L.	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Cucurbita moschata</i> (Duchesne) Duchesne ex Poir.	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne			No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Cyclanthera brachystachya</i> (Ser.) Cogn.	Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Cyclanthera pedata</i> (L.) Schrad.	Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Elateriopsis oerstedii</i> Pittier	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Gurania lobata</i> (L.) Pruski	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Luffa cylindrica</i> M.Roem.	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Melothria pendula</i> L.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Melothria trilobata</i> Cogn.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Melothria warmingii</i> Cogn.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Momordica charantia</i> L.	Trepadora	Adventicia	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	Psiguria			
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Rytidostylis carthagrenensis</i> (Jacq.) Kuntze	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Rytidostylis gracilis</i> Hook. & Arn.			No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Rytidostylis trianae</i> (Cogn.) Kuntze	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Sicydium tamnifolium</i> (Kunth) Cogn.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	Sicyos			No evaluado (NE)
Dilleniales	Dilleniaceae	<i>Curatella americana</i> L.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Dilleniales	Dilleniaceae	<i>Davilla nitida</i> (Vahl) Kubitzki	Arbusto, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Dilleniales	Dilleniaceae	<i>Dillenia indica</i> L.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Dilleniales	Dilleniaceae	Doliocarpus			
Dipsacales	Adoxaceae	<i>Sambucus canadensis</i> L.			No evaluado (NE)
Dipsacales	Adoxaceae	<i>Sambucus mexicana</i> C.Presl			No evaluado (NE)
Dipsacales	Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i> L.	Arbusto, Arbolito	Cultivada	No evaluado (NE)
Dipsacales	Adoxaceae	<i>Sambucus peruviana</i> Kunth			Preocupación menor (LC)
Dipsacales	Adoxaceae	<i>Viburnum cornifolium</i> Killip & A.C.Sm.			No evaluado (NE)
Dipsacales	Adoxaceae	<i>Viburnum glabratum</i> Kunth Nov.Gen. & Spec.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Dipsacales	Adoxaceae	<i>Viburnum pichinchense</i> Benth.	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Dipsacales	Adoxaceae	<i>Viburnum tinoides</i> L.fil.	Arbusto, Arbolito, Árbol, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Dipsacales	Adoxaceae	<i>Viburnum toronis</i> Killip & A.C.Sm.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Dipsacales	Adoxaceae	<i>Viburnum triphyllum</i> Benth.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Dipsacales	Caprifoliaceae	<i>Lonicera caprifolium</i> L.			No evaluado (NE)
Dipsacales	Caprifoliaceae	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Arbusto, Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Dipsacales	Caprifoliaceae	<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Dipsacales	Caprifoliaceae	<i>Valeriana plantaginea</i> Kunth			No evaluado (NE)
Ericales	Actinidiaceae	<i>Saurauia brachybotrys</i> Turcz.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Actinidiaceae	<i>Saurauia bullosa</i> Wawra	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Actinidiaceae	<i>Saurauia chilantha</i> R.E.Schult.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Actinidiaceae	<i>Saurauia cuatrecasana</i> R.E.Schult.			Preocupación menor (LC)
Ericales	Actinidiaceae	<i>Saurauia parviflora</i> Triana & Planch.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Actinidiaceae	<i>Saurauia scabra</i> (Kunth) D.Dietr.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Actinidiaceae	<i>Saurauia strigillosa</i> Triana & Planch.	Arbusto, Árbol	Nativa	Casi amenazada (NT)
Ericales	Actinidiaceae	<i>Saurauia tomentosa</i> (Kunth) Spreng.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Actinidiaceae	<i>Saurauia ursina</i> Triana & Planch.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Actinidiaceae	<i>Saurauia yasicae</i> Loes.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Balsaminaceae	<i>Impatiens balsamina</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Ericales	Balsaminaceae	<i>Impatiens linearifolia</i> Warb.			No evaluado (NE)
Ericales	Balsaminaceae	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.			Preocupación menor (LC)
Ericales	Balsaminaceae	<i>Impatiens sodenii</i> Engl. & Warb. ex Engl.			No evaluado (NE)
Ericales	Balsaminaceae	<i>Impatiens walleriana</i> Hook.fil.	Hierba	Cultivada y naturalizada	No evaluado (NE)
Ericales	Clethraceae	<i>Clethra fimbriata</i> Kunth	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Ericales	Clethraceae	<i>Clethra lanata</i> M.Martens & Galeotti	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Clethraceae	<i>Clethra revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Spreng.			Preocupación menor (LC)
Ericales	Ericaceae	<i>Arbutus unedo</i> L.			Preocupación menor (LC)
Ericales	Ericaceae	<i>Bejaria aestuans</i> L.	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Ericaceae	<i>Calluna</i>			
Ericales	Ericaceae	<i>Cavendishia bracteata</i> (Ruiz & Pav. ex A.St.-Hil.) Hoerold	Arbusto, Epífita, Hemiepífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Ericaceae	<i>Cavendishia lindauiana</i> Hoerold	Arbusto, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Cavendishia nitida</i> (Kunth) A.C.Sm.	Arbusto, Hemiepífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Ericaceae	<i>Cavendishia nobilis</i> Lindl.			No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Cavendishia pubescens</i> (Kunth) Hemsl.	Arbusto, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Ericaceae	<i>Disterigma acuminatum</i> (Kunth) Nied.	Arbusto, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Disterigma alaternoides</i> (Kunth) Nied.	Arbusto, Trepadora, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Ericaceae	<i>Disterigma codonanthum</i> Blake	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Disterigma empetrifolium</i> (Kunth) Nied. ex Drude	Arbusto, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Ericaceae	<i>Disterigma microphyllum</i> (G.Don) Luteyn			No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Epacris longiflora</i> Cav.			No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Gaultheria anastomosans</i> (L.fil.) Kunth	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Gaultheria buxifolia</i> var. <i>buxifolia</i>	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Gaultheria buxifolia</i> Willd.			No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Gaultheria cordifolia</i> Kunth			No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Gaultheria erecta</i> Vent.	Hierba, Subarbusto, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Ericales	Ericaceae	<i>Gaultheria foliolosa</i> Benth.	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Macleania rupestris</i> (Kunth) A.C.Sm.	Arbusto, Trepadora, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Ericaceae	<i>Pernettya prostrata</i> (Cav.) DC.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Ericaceae	<i>Pernettya prostrata</i> var. <i>purpurea</i> (D.Don) Sleumer			
Ericales	Ericaceae	<i>Plutarchia monantha</i> A.C.Sm.	Subarbusto	Nativa	En peligro (EN)
Ericales	Ericaceae	<i>Plutarchia rigida</i> (Benth.) A.C.Sm.	Arbusto	Nativa	Vulnerable (VU)
Ericales	Ericaceae	<i>Psammisia lanceolata</i> Hoerold	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Rhododendron campylogynum</i> Franch.			No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet			No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Rhododendron moupinense</i> Franch.			No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Rhododendron mucronatum</i> (Blume) G.Don			No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Rhododendron quinquefolium</i> Bisset & S.Moore			No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Rhododendron simsii</i> Planch.		Cultivada	No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Satyria warszewiczii</i> Klotzsch			No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Sphyrospermum cordifolium</i> Benth.	Arbusto, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Thibaudia floribunda</i> Kunth	Arbusto, Epífita, Hemiepífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Ericaceae	<i>Thibaudia foreroi</i> Luteyn	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Thibaudia grantii</i> A.C.Sm.	Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Ericaceae	<i>Vaccinium corymbosum</i> Ruiz & Pav. ex Dunal	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Ericaceae	<i>Vaccinium floribundum</i> Kunth	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Lecythidaceae	<i>Couroupita guianensis</i> Aubl.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Ericales	Lecythidaceae	<i>Eschweilera antioquensis</i> Dugand & H.Daniel	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Lecythidaceae	<i>Eschweilera caudiculata</i> R.Knuth	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Lecythidaceae	Grias			No evaluado (NE)
Ericales	Lecythidaceae	<i>Gustavia speciosa</i> (Kunth) DC.	Árbol	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Ericales	Lecythidaceae	<i>Gustavia superba</i> (Kunth) O.Berg	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Lecythidaceae	<i>Lecythis lanceolata</i> Poir.			No evaluado (NE)
Ericales	Lecythidaceae	<i>Lecythis minor</i> Jacq.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Lecythidaceae	<i>Lecythis ollaria</i> Loefl.			Preocupación menor (LC)
Ericales	Marcgraviaceae	<i>Marcgravia brownei</i> (Triana & Planch.) Krug & Urb.		Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Marcgraviaceae	<i>Marcgravia nepenthoides</i> Seem.		Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Marcgraviaceae	<i>Marcgravia nervosa</i> Triana & Planch.		Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Pentaphylacaceae	<i>Freziera canescens</i> Humb. & Bonpl.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Pentaphylacaceae	<i>Freziera chrysophylla</i> Humb. & Bonpl.	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Pentaphylacaceae	<i>Ternstroemia macrocarpa</i> Triana & Planch.	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Polemoniaceae	<i>Cobaea scandens</i> Cav.	Trepadora, Liana	Cultivada	No evaluado (NE)
Ericales	Polemoniaceae	<i>Phlox divaricata</i> L.			No evaluado (NE)
Ericales	Polemoniaceae	<i>Phlox drummondii</i> Hook.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Ericales	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Ericales	Primulaceae	<i>Ardisia crenata</i> Sims			No evaluado (NE)
Ericales	Primulaceae	<i>Ardisia foetida</i> Willd.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Primulaceae	<i>Ardisia foetida</i> Willd. ex Roem. & Schult.			Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Ericales	Primulaceae	<i>Ardisia guianensis</i> (Aubl.) Mez	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Primulaceae	<i>Ardisia sapida</i> Cuatrec.	Árbol	Nativa	Casi amenazada (NT)
Ericales	Primulaceae	<i>Clavija glandulifera</i> Cuatrec.			En peligro (EN)
Ericales	Primulaceae	<i>Clavija mezii</i> Pittier	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Primulaceae	<i>Clavija minor</i> B.Ståhl	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Primulaceae	<i>Cybianthus pastensis</i> (Mez) G.Agostini	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Primulaceae	<i>Cybianthus perseoides</i> (Mez) G.Agostini	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Primulaceae	<i>Geissanthus bogotensis</i> Mez	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Primulaceae	<i>Geissanthus occidentalis</i> Cuatrec.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br.	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.			No evaluado (NE)
Ericales	Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i> subsp. <i>coriacea</i>			
Ericales	Primulaceae	<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Primulaceae	<i>Myrsine latifolia</i> (Ruiz & Pav.) Spreng.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Primulaceae	<i>Myrsine pellucida</i> (R & P.) Spreng.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Primulaceae	<i>Myrsine pellucidopunctata</i> Oerst.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Primulaceae	<i>Parathesis candolleana</i> Mez	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Primulaceae	<i>Stylogyne glomeruliflora</i> Cuatrec.	Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum argenteum</i> Jacq.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum argenteum</i> subsp. <i>auratum</i> (Miq.) T.D.Penn.			

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Ericales	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum argenteum</i> subsp. <i>ferrugineum</i> (Ruiz & Pav.) T.D.Penn.			
Ericales	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum auratum</i> Miq.			No evaluado (NE)
Ericales	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum cainito</i> L.	Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Ericales	Sapotaceae	<i>Manilkara zapota</i> (L.) P.Royen	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Ericales	Sapotaceae	<i>Pouteria lucuma</i> (Ruiz & Pav.) Kuntze	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Sapotaceae	<i>Pouteria multiflora</i> (A.DC.) Eyma	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Ericales	Sapotaceae	<i>Pouteria sapota</i> (Jacq.) H.E.Moore & Stearn	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Ericales	Sapotaceae	<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Sapotaceae	<i>Pradosia atrovirens</i> Ducke	Árbol	Nativa	Casi amenazada (NT)
Ericales	Styracaceae	<i>Styrax conterminus</i> J.D.Sm.			No evaluado (NE)
Ericales	Symplocaceae	<i>Symplocos mucronata</i> Humb. & Bonpl.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ericales	Symplocaceae	<i>Symplocos quindiuensis</i> Brand	Árbol	Nativa	Vulnerable (VU)
Ericales	Theaceae	<i>Camellia japonica</i> L.	Arbusto, Arbolito	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Ericales	Theaceae	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	Arbusto, Arbolito	Cultivada	Datos insuficientes (DD)
Escalloniales	Escalloniaceae	<i>Escallonia myrtilloides</i> L.fil.	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Escalloniales	Escalloniaceae	<i>Escallonia paniculata</i> (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Abarema barbouriana</i> var. <i>barbouriana</i>	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Acacia angustissima</i> (Mill.) Kuntze			Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Acacia cundinamarcae</i> (Britton & Killip) García-Barr. & Forero			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Acacia decurrens</i> (J.C.Wendl.) Willd.	Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.			Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada Mineducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Fabales	Fabaceae	<i>Acacia heterophylla</i> (Lam.) Willd.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Acacia lehmannii</i> (Britton & Killip) J.F.Macbr.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd.	Arbusto, Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Acacia pennatula</i> (Schltdl. & Cham.) Benth.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Acacia verticillata</i> Sieber ex Benth.	Arbusto, Arbolito	Naturalizada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Acaciella holtonii</i> Britton & Killip			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Adesmia psoraleoides</i> Vogel			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Adesmia punctata</i> DC.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Aeschynomene americana</i> L.	Hierba, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Aeschynomene ciliata</i> Vogel	Hierba, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Aeschynomene elegans</i> Schltdl. & Cham.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Aeschynomene falcata</i> (Poir.) DC.	Hierba, Subarbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Aeschynomene paniculata</i> Willd. ex Vogel	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Aeschynomene rudis</i> Benth.	Hierba, Subarbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Aeschynomene sensitiva</i> Sw.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Aeschynomene sensitiva</i> var. <i>hispidula</i> Rudd	Hierba, Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Aeschynomene villosa</i> var. <i>villosa</i>	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Albizia carbonaria</i> Britton	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Albizia guachapele</i> (Kunth) Dugand			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Albizia lebbeck</i> (L.) Benth.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Fabales	Fabaceae	<i>Albizia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) Burkart	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Alysicarpus ovalifolius</i> (Schumach.) J.Léonard			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan			Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Andira inermis</i> (W.Wright) DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) J.F.Macbr.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Arachis hypogaea</i> L.	Hierba, Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Arachis pintoi</i> Krapov. & W.C.Greg.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Bauhinia geniculata</i> Wunderlin			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Bauhinia monandra</i> Kurz	Arbusto, Árbol	Nativa y cultivada	Datos insuficientes (DD)
Fabales	Fabaceae	<i>Bauhinia petiolata</i> (Mutis ex DC.) Triana ex Hook.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Bauhinia picta</i> (Kunth) DC.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Bauhinia purpurea</i> L.			Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata</i> L.	Arbusto, Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Brownea ariza</i> Benth.	Arbusto, Árbol	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Brownea coccinea</i> Jacq.	Arbusto, Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Brownea enrici Quiñones</i>	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Brownea rosa-de-monte</i> P.J.Bergius	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Browneopsis sanitiae</i> Silverst.	Árbol	Nativa	En peligro crítico (CR)
Fabales	Fabaceae	<i>Caesalpinia cassiodoides</i> Willd.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston	Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Fabales	Fabaceae	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	Arbusto, Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Calliandra calothrysus</i> Meisn.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Calliandra coriacea</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Benth.	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.	Arbusto, Arbolito	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Calliandra medellinensis</i> Britton & Rose ex Britton & Killip	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Calliandra pittieri</i> Standl.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Calliandra pittieri</i> var. <i>pittieri</i>			
Fabales	Fabaceae	<i>Calliandra pittieri</i> var. <i>polyphylla</i> (Harms) Barneby			
Fabales	Fabaceae	<i>Calliandra purdiei</i> Benth.	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Calliandra riparia</i> Pittier	Arbusto, Arbolito	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Calliandra trinervia</i> Benth.	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Calopogonium caeruleum</i> (Benth.) C.Wright	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Calopogonium caeruleum</i> (Benth.) Sauvalle			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Calopogonium galactioides</i> (Kunth) Benth. ex Hemsl.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Calopogonium mucunoides</i> Desv.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Canavalia oxyphylla</i> Standl. & L.O.Williams	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Cassia fistula</i> L.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Cassia grandis</i> L.f.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Fabales	Fabaceae	<i>Centrosema brasiliandum</i> (L.) Benth.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Centrosema macrocarpum</i> var. <i>andinum</i> R.Schultze-Kraft & Belalcázar			
Fabales	Fabaceae	<i>Centrosema molle</i> Mart. ex Benth.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Centrosema plumieri</i> (Turpin ex Pers.) Benth.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Centrosema pubescens</i> Benth.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Centrosema virginianum</i> (L.) Benth.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Ceratonia siliqua</i> L.			Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Cercidium praecox</i> (Ruiz & Pav.) Harms			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Chaetocalyx scandens</i> (L.) Urb.	Hierba, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Chamaecrista desvauxii</i> (Collad.) Killip	Hierba, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Chamaecrista desvauxii</i> var. <i>desvauxii</i>			
Fabales	Fabaceae	<i>Chamaecrista desvauxii</i> var. <i>mollissima</i> (Benth.) H.S.Irwin & Barneby			
Fabales	Fabaceae	<i>Chamaecrista glandulosa</i> var. <i>tristicula</i> (Kunth) H.S.Irwin & Barneby	Hierba, Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench	Hierba, Subarbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Chamaecrista nictitans</i> subsp. <i>patellaria</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby			
Fabales	Fabaceae	<i>Chamaecrista nictitans</i> var. <i>glabrata</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby			
Fabales	Fabaceae	<i>Chamaecrista rotundifolia</i> var. <i>grandiflora</i> (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Chamaecrista viscosa</i> (Kunth) H.S.Irwin & Barneby	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Fabales	Fabaceae	<i>Cicer arietinum</i> L.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Clitoria fairchildiana</i> R.A.Howard	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Clitoria falcata</i> Lam.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Clitoria ternatea</i> L.	Hierba, Arbusto, Trepadora	Naturalizada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Crotalaria anagyroides</i> Kunth			Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Crotalaria incana</i> L.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Crotalaria juncea</i> L.	Hierba, Subarbusto	Naturalizada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Crotalaria lanceolata</i> E.Mey.	Hierba, Subarbusto	Cultivada y naturalizada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Crotalaria micans</i> Link	Hierba, Arbusto	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Crotalaria nitens</i> Kunth	Hierba, Subarbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Crotalaria pallida</i> Aiton	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Crotalaria paulina</i> Schrank	Arbusto	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Crotalaria sagittalis</i> L..	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i> Roth	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Dalea carthagrenensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmanthus depressus</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd.	Hierba, Subarbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	Hierba, Arbusto, Trepadora, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium affine</i> Schltdl.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium axillare</i> (Sw.) DC.	Hierba, Subarbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium cajanifolium</i> (Kunth) DC.	Hierba, Subarbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium campyloclados</i> Hemsl.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium caripense</i> (Kunth) G.Don	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.	Hierba, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium intortum</i> (Mill.) Urb.	Hierba, Subarbusto, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium molliculum</i> (Kunth) DC.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium orbiculare</i> Schleidl.	Hierba, Subarbusto	Adventicia	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium paniculatum</i> var. <i>dillenii</i> (Darl.) Isely			
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium poeppigianum</i> (Schindl.) J.F.Macbr.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium prostratum</i> Brandegee			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium purpusii</i> Brandegee	Subarbusto, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium rotundifolium</i> DC.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium scorpiurus</i> (Sw.) Desv.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium styracifolium</i> (Osbeck) Merr.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium tortuosum</i> (Sw.) DC.	Hierba, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium uncinatum</i> (Jacq.) DC.	Hierba, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Dioclea aurea</i> R.H.Maxwell	Liana	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Fabales	Fabaceae	<i>Dioclea cuspidata</i> Killip			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Dioclea pulchra</i> Moldenke	Arbusto, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Dioclea sericea</i> Kunth	Hierba, Arbusto, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Diphysa carthagrenensis</i> Jacq.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Dussia lehmannii</i> Harms	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Erythrina berteroana</i> Urb.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Erythrina costaricensis</i> Micheli	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Erythrina crista-galli</i> L.	Arbusto, Arbolito	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Erythrina edulis</i> Triana ex Micheli	Arbusto, Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Erythrina fusca</i> Lour.	Árbol, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Erythrina poeppigiana</i> (Walp.) O.F.Cook	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Erythrina rubrinervia</i> Kunth	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Erythrina variegata</i> L.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Galactia striata</i> (Jacq.) Urb.	Hierba, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart			Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Geoffroea spinosa</i> Jacq.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth	Arbusto, Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Hierba, Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Fabales	Fabaceae	<i>Indigofera endecaphylla</i> Jacq. ex Poir.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Indigofera hirsuta</i> L.	Hierba, Arbusto	Naturalizada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Indigofera jamaicensis</i> Spreng.	Hierba, Arbusto, Trepadora	Naturalizada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Indigofera lespedeziooides</i> Kunth	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Indigofera trita</i> L.f.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga codonantha</i> Pittier			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga densiflora</i> Benth.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga duquei</i> Harms			Casi amenazada (NT)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga edulis</i> Mart.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga feuillei</i> DC.	Árbol	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga fredoniana</i> Britton & Killip			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga holtonii</i> Pittier			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga jefensis</i> Liesner & D'Arcy	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga marginata</i> Willd.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga nobilis</i> Willd.			Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga oerstediana</i> Benth. ex Seem.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga ornata</i> Kunth	Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga pilosa</i> L.Uribe			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga punctata</i> Willd.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga ruiziana</i> G.Don	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga sapindoides</i> Willd.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Fabales	Fabaceae	<i>Inga semialata</i> (Vell.) Mart.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga sierrae</i> Britton & Killip	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga spectabilis</i> (Vahl) Willd.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga stenophylla</i> Standl.			En peligro (EN)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga stenoptera</i> Benth.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga venosa</i> Griseb.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga vera</i> Kunth	Árbol	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Inga villosissima</i> Benth.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet	Hierba, Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Lens culinaris</i> Medik.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Lens culinaris</i> subsp. <i>culinaris</i>			
Fabales	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Arbusto, Arbolito	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Lonchocarpus densiflorus</i> Benth.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Lonchocarpus macrophyllus</i> Kunth	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Lonchocarpus sericeus</i> (Poir.) Kunth ex DC.			Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Lonchocarpus sericeus</i> var. <i>glabrescens</i> Benth.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Lupinus albus</i> L.			Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Lupinus bogotensis</i> Benth.	Hierba, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Lupinus mutabilis</i> Sweet	Hierba, Subarbusto	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Lupinus ruizensis</i> C.P.Sm.	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Machaerium capote</i> Triana ex Dugand	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Machaerium goudotii</i> Benth.	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Fabales	Fabaceae	<i>Machaerium milleflorum</i> Pittier	Arbusto, Árbol, Trepadora, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Machaerium striatum</i> I.M.Johnst.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Macroptilium atropurpureum</i> (DC.) Urb.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Macroptilium erythroloma</i> (Mart. ex Benth.) Urb.	Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urb.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Medicago lupulina</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> L.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Melilotus officinalis</i> subsp. <i>albus</i> (Medik.) H.Ohashi & Tateishi			
Fabales	Fabaceae	<i>Mimosa albida</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Mimosa pigra</i> L.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Mimosa pudica</i> L.	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Mimosa trianae</i> Benth.	Arbusto, Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Fabales	Fabaceae	<i>Mucuna holtonii</i> (Kuntze) Moldenke	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Mucuna killipiana</i> Hern.Cam. & C.Barbosa	Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Mucuna mollis</i> (Kunth) DC.	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Mucuna mutisiana</i> (Kunth) DC.	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Mucuna pruriens</i> var. <i>utilis</i> (Wall. ex Wight) L.H.Bailey			
Fabales	Fabaceae	<i>Mucuna urens</i> (L.) Medik.	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Mucuna warburgii</i> K.Schum. & Lauterb.			Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Neonotonia wightii</i> (Wight & Arn.) J.A.Lackey			Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Fabales	Fabaceae	<i>Ormosia colombiana</i> Rudd	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Ormosia krugii</i> Urb.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Otholobium mexicanum</i> (L.f.) J.W.Grimes	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Pachyrhizus tuberosus</i> (Lam.) Spreng.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Paraserianthes lophantha</i> (Willd.) I.C.Nielsen	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Phaseolus ×dumosus</i> Macfad.			En peligro (EN)
Fabales	Fabaceae	<i>Phaseolus ×polyanthus</i> Greenm.			En peligro (EN)
Fabales	Fabaceae	<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Trepadora	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Phaseolus lunatus</i> L.	Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Hierba, Trepadora	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Pisum sativum</i> L.	Hierba, Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Pithecellobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Pithecellobium lanceolatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Benth.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Pithecellobium unguis-cati</i> (L.) Benth.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Platymiscium hebestachyum</i> Benth.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Poeppigia procera</i> (Poepp. ex Spreng.) C.Presl	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Poponax pennatula</i> (Schltdl. & Cham.) Britton & Rose			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Pseudosamanea guachapele</i> (Kunth) Harms	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Psoralea mexicana</i> (L.f.) Vail			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Pueraria phaseoloides</i> (Roxb.) Benth.	Hierba, Trepadora	Naturalizada	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Fabales	Fabaceae	<i>Pueraria phaseoloides</i> var. <i>javanica</i> (Benth.) Baker			
Fabales	Fabaceae	<i>Rhynchosia diversifolia</i> Michelii			Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Rhynchosia edulis</i> Griseb.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Rhynchosia longeracemosa</i> M.Martens & Galeotti			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Rhynchosia minima</i> (L.) DC.	Hierba, Trepadora, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Rhynchosia minima</i> var. <i>minima</i>			
Fabales	Fabaceae	<i>Rhynchosia pittieri</i> (Standl.) Standl.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Rhynchosia reticulata</i> (Sw.) DC.	Hierba, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Rhynchosia schomburgkii</i> Benth.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Senna duriensis</i> (Britton & Rose) H.S.Irwin & Barneby	Hierba, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Senna hayesiana</i> (Britton & Rose) H.S.Irwin & Barneby	Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Senna hirsuta</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby	Hierba, Subarbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Senna macrophylla</i> (Kunth) H.S.Irwin & Barneby	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Senna macrophylla</i> var. <i>macrophylla</i>			
Fabales	Fabaceae	<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Senna papillosa</i> (Britton & Rose) H.S.Irwin & Barneby	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Senna polyphylla</i> (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby			Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Fabales	Fabaceae	<i>Senna reticulata</i> (Willd.) H.S.Irwin & Barneby	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Senna septemtrionalis</i> (Viv.) H.S.Irwin & Barneby	Arbusto	Naturalizada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Senna siamea</i> (Lam.) H.S.Irwin & Barneby	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Senna spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Senna tomentosa</i> Batka			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Sesbania exasperata</i> Kunth	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Pers.	Arbolito, Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Poir.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Sesbania sesban</i> (L.) Merr.			Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Spartium junceum</i> L.	Arbusto	Naturalizada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Stizolobium holtonii</i> Kuntze			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Stryphnodendron</i>			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Stylosanthes humilis</i> Kunth	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Stylosanthes macrocephala</i> M.B.Ferreira & Sousa Costa			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Stylosanthes scabra</i> Vogel	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Swartzia macrophylla</i> Willd. ex Vogel	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Tephrosia candida</i> DC.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Tephrosia sessiliflora</i> (Poir.) Hassl.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Tephrosia sinapou</i> (Buch'oz) A.Chev.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Fabales	Fabaceae	<i>Teramnus uncinatus</i> (L.) Sw.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium filiforme</i> L.			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium hybridum</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> L.	Hierba	Naturalizada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Vachellia farnesiana</i> (L.) Wight & Arn.	Arbusto, Arbolito	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Vicia andicola</i> Kunth	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Vicia faba</i> L.	Hierba, Trepadora	Cultivada y naturalizada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Vicia graminea</i> Sm.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> L.			Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> Ehrh.			Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & H.Ohashi	Trepadora	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth.	Hierba, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Fabales	Fabaceae	<i>Vigna peduncularis</i> Fawc. & Rendle	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Vigna venusta</i> (Piper) Maréchal, Mascherpa & Stainier			No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Vigna vexillata</i> (L.) A.Rich.	Hierba, Trepadora	Cultivada y naturalizada	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Zornia diphylla</i> (L.) Pers.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	<i>Zornia latifolia</i> DC.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Fabales	Fabaceae	Zornia latifolia Sm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Fabaceae	Zornia reticulata Sm.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Polygalaceae	Bredemeyera			No evaluado (NE)
Fabales	Polygalaceae	Monnina aestuans (L.fil.) DC.	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Polygalaceae	Monnina fastigiata (Bonpl.) DC.	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Polygalaceae	Monnina floribunda Triana & Planch.			No evaluado (NE)
Fabales	Polygalaceae	Monnina hirta (Bonpl.) B.Eriksen			No evaluado (NE)
Fabales	Polygalaceae	Polygala asperuloides Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Polygalaceae	Polygala capillaris E.Mey.			No evaluado (NE)
Fabales	Polygalaceae	Polygala hygrophila Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Polygalaceae	Polygala longicaulis Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Polygalaceae	Polygala martiana A.W.Benn.			No evaluado (NE)
Fabales	Polygalaceae	Polygala paniculata L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Fabales	Polygalaceae	Polygala tenuis DC.			No evaluado (NE)
Fabales	Polygalaceae	Securidaca planchoniana Killip & Dugand	Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Fagales	Betulaceae	Alnus acuminata Kunth	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fagales	Casuarinaceae	Casuarina equisetifolia L.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Fagales	Fagaceae	Quercus humboldtii Bonpl.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Fagales	Juglandaceae	Juglans neotropica Diels	Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Fagales	Myricaceae	Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Fagales	Myricaceae	Myrica parvifolia Benth.			No evaluado (NE)
Fagales	Myricaceae	Myrica pubescens Humb. & Bonpl. ex Willd.			No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	Allamanda cathartica L.	Subarbusto, Arbusto, Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Gentianales	Apocynaceae	<i>Asclepias curassavica</i> L.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Blepharodon</i>			No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Calotropis procera</i> (Aiton) Aiton fil.	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Trepadora, Liana	Naturalizada	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Cascabela thevetia</i> (L.) Lippold	Subarbusto, Arbolito, Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don	Hierba, Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Forsteronia myriantha</i> Donn.Sm.	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Forsteronia spicata</i> (Jacq.) G.Mey.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Funastrum clausum</i> (Jacq.) Schltr.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Gomphocarpus physocarpus</i> E.Mey.	Subarbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Gonolobus antennatus</i> Schltr.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Macroscepis longiflora</i> (Jacq.) Spreng.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Mandevilla bracteosa</i> (Rusby) Woodson			No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Mandevilla congesta</i> (Kunth) Woodson	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Mandevilla mollissima</i> (Kunth) K.Schum.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Mandevilla speciosa</i> (Kunth) J.F.Morales	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Mandevilla subsagittata</i> (Ruiz & Pav.) Woodson	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Mandevilla veraguensis</i> (Seem.) Hemsl.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Mandevilla veraguensis</i> Hemsl.			No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Marsdenia macrophylla</i> (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E.Fourn.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Matelea denticulata</i> (M.Vahl) Fontella & Schwarz	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Gentianales	Apocynaceae	<i>Mesechites citrifolius</i> (Kunth) Woodson	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Mesechites trifidus</i> (Jacq.) Müll.Arg.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Nerium oleander</i> L.	Subarbusto, Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Oxypetalum cordifolium</i> (Vent.) Schltr.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Parahancornia surrogata</i> Zarucchi	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Plumeria pudica</i> Jacq.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Plumeria rubra</i> L.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Prestonia acutifolia</i> (Benth. ex Müll.Arg.) Schum.			No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Prestonia cayennensis</i> (A.DC.) Pichon	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Prestonia papillosa</i> (Müll.Arg.) J.F.Morales	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Prestonia quinquangularis</i> (Jacq.) Spreng.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Rauvolfia tetraphylla</i> L.	Hierba, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Stemmadenia litoralis</i> (Kunth) L.Allorge	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana divaricata</i> (L.) R.Br. ex Roem. & Schult.	Subarbusto, Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana heterophylla</i> Vahl	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana litoralis</i> Kunth			Preocupación menor (LC)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana psychotriaefolia</i> Steud.			No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana siphilitica</i> (L.fil.) Leeuwenb.	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Tassadia aristata</i> (Benth. ex E.Fourn.) Fontella	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K.Schum.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Gentianales	Apocynaceae	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) Merr., 1914			No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Tylophora</i>			
Gentianales	Apocynaceae	<i>Vailia anomala</i> (Brandegee) W.D.Stevens			No evaluado (NE)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Vallesia glabra</i> (Cav.) Link	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Apocynaceae	<i>Vinca major</i> L.	Hierba, Trepadora, Liana	Cultivada	No evaluado (NE)
Gentianales	Gentianaceae	<i>Coutoubea spicata</i> Aubl.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Gentianaceae	<i>Gentiana</i>			No evaluado (NE)
Gentianales	Gentianaceae	<i>Gentianella corymbosa</i> (Kunth) Weaver & Rüdenberg	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Gentianaceae	<i>Halenia</i>			No evaluado (NE)
Gentianales	Gentianaceae	<i>Irlbachia alata</i> subsp. <i>alata</i>			
Gentianales	Gentianaceae	<i>Irlbachia alata</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Kunth) Pers. & Maas			
Gentianales	Gentianaceae	<i>Macrocarpaea macrophylla</i> (Kunth) Gilg	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Gentianaceae	<i>Macrocarpaea nicotianifolia</i> Weaver & J.R.Grant	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Gentianaceae	<i>Schultesia brachyptera</i> Cham.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Gentianaceae	<i>Voyria flavescens</i> Griseb.	Hierba, Saprófita	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Gentianaceae	<i>Voyria tenella</i> Guilding ex Hook.	Hierba, Saprófita	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Gentianaceae	<i>Voyria truncata</i> (Standl.) Standl. & Steyermark	Hierba, Saprófita	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Loganiaceae	<i>Spigelia anthelmia</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Loganiaceae	<i>Spigelia hameliooides</i> Kunth & Bonpl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Loganiaceae	<i>Strychnos toxifera</i> M.R.Schomb. ex Benth.	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Agouticarpa</i>			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Gentianales	Rubiaceae	<i>Alibertia edulis</i> (Rich.) A.Rich. ex DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Arachnothryx discolor</i> (Kunth) Planch.	Arbusto, Árbol	Nativa	Casi amenazada (NT)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Borojoa patinoi</i> Cuatrec.			Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Arbusto, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Chiococca racemosa</i> Kunth, 1820			No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Chomelia barbellata</i> Standl.			No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Cinchona antioquiae</i> L.Andersson	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Cinchona calisaya</i> Wedd.			Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Cinchona pubescens</i> Vahl	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Coccocypselum hirsutum</i> Bartl. ex DC.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Coffea arabica</i> L.	Arbusto, Árbol	Cultivada	En peligro (EN)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Coffea liberica</i> Bull. ex Hiern	Arbolito	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Condaminea corymbosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Cosmibuena grandiflora</i> (Ruiz & Pav.) Rusby	Árbol, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Elaeagia myriantha</i> (Standl.) C.M.Taylor & Hammel	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Faramea flavicans</i> (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Standl.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Faramea insignis</i> Standl.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Faramea multiflora</i> A.Rich.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Faramea trinervia</i> K.Schum. & Donn.Sm.			No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Hierba, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Gardenia jasminoides</i> J.Ellis	Arbusto, Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Gentianales	Rubiaceae	<i>Genipa americana</i> L.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Geophila macropoda</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Gonzalagunia asperula</i> (Wernham) Standl.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Gonzalagunia cornifolia</i> (Kunth) Standl.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Gonzalagunia dependens</i> Ruiz & Pav.	Subarbusto, Arbusto, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Gonzalagunia panamensis</i> (Cav.) K.Schum.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Gonzalagunia rosea</i> Standl.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Guettarda comata</i> Standl.	Arbusto, Árbol, Liana	Nativa	Vulnerable (VU)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Guettarda crispiflora</i> subsp. <i>sabiceoides</i> (Standl.) C.M.Taylor	Subarbusto, Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Guettarda crispiflora</i> Vahl			Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Hamelia axillaris</i> Sw.	Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Hamelia patens</i> Jacq.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Hamelia patens</i> var. <i>glabra</i> Oerst.			
Gentianales	Rubiaceae	<i>Hippotis albiflora</i> H.Karst.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Hoffmannia glabra</i> Standl.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Hoffmannia sprucei</i> Standl.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Isertia haenkeana</i> DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Isertia laevis</i> (Triana) B.M.Boom	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Ixora coccinea</i> L.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Ladenbergia magnifolia</i> (Ruiz & Pav.) Klotzsch			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Gentianales	Rubiaceae	<i>Ladenbergia oblongifolia</i> (Humb. ex Mutis) L.Andersson	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Lepidostoma</i>			
Gentianales	Rubiaceae	<i>Macrocnemum roseum</i> (Ruiz & Pav.) Wedd.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Manettia coccocypseloides</i> Wernham	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Manettia holtonii</i> Wernham			No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Margaritopsis microdon</i> (DC.) C.M.Taylor	Arbusto, Arbolito, Árbol, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Arbusto, Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L.f.) Druce	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Notopleura macrophylla</i> (Ruiz & Pav.) C.M.Taylor	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Oldenlandia herbacea</i> (L.) Roxb.			No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea acetosoides</i> Wernham	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea anceps</i> Standl.	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea angustifolia</i> Kunth	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) Schult.			Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea calophlebia</i> Standl.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea choconana</i> (C.M.Taylor) C.M.Taylor			No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea crocea</i> (Sw.) Schult.	Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea croceoides</i> Ham.			No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea cuatrecasasii</i> Standl. ex Steyermark	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea demissa</i> Standl.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea deviae</i> C.M.Taylor	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea dorantha</i> Wernham	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea guianensis</i> Aubl.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea hazenii</i> subsp. <i>hazenii</i>			
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea luteola</i> Standl.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea lyristipula</i> Wernham	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea murciae</i> C.M.Taylor			No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea ovalis</i> Standl.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea padifolia</i> (Willd. ex Schult.) C.M.Taylor & Lorence	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea patens</i> (Sw.) Urb.			No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea perquadrangularis</i> Wernham	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea thrysiflora</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea weberbaueri</i> K.Krause	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria</i>			No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria anacardiifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Schult.	Arbusto, Arbolito		No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria anceps</i> Kunth	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria bracteocardia</i> (DC.) Müll.Arg.	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria capitata</i> Ruiz & Pav.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria carthagensis</i> Jacq.	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria chiriquina</i> Standl.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria colorata</i> (Willd. ex Schult.) Müll.Arg.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria deflexa</i> DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria elata</i> (Sw.) Hammel	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria fortuita</i> Standl.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria gracilenta</i> Müll.Arg.	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria grandis</i> Sw.	Hierba, Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria hazenii</i> Standl.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria hebeclada</i> DC.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria horizontalis</i> Sw.		Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria micrantha</i> Kunth	Hierba, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria racemosa</i> Rich.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria rosea</i> (Benth.) Müll.Arg.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria saltatrix</i> C.M.Taylor	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria sanmartensis</i> Rusby	Árbol	Nativa	Casi amenazada (NT)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria trichotoma</i> M.Martens & Galeotti	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria ucumariana</i> C.M.Taylor	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Randia grandifolia</i> (Donn.Sm.) Standl.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Relbunium</i>			
Gentianales	Rubiaceae	<i>Richardia scabra</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Rondeletia colombiana</i> Rusby			Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Rondeletia cupreiflora</i> K.Schum. & K.Krause			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Gentianales	Rubiaceae	<i>Rondeletia discolor</i> Kunth			Casi amenazada (NT)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Rondeletia mariquitensis</i> Baill.			No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Rondeletia pubescens</i> Kunth	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Rudgea cornifolia</i> (Kunth) Standl.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Sabicea panamensis</i> Wernham	Arbusto, Arbolito, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Sabicea villosa</i> var. <i>villosa</i>	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Sabicea villosa</i> Willd. ex Schult.			No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Sherardia arvensis</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Simira cordifolia</i> (Hook.f.) Steyerl.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Simira rubescens</i> (Benth.) Bremek. ex Steyerl.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Spermacoce alata</i> Aubl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Spermacoce laevis</i> Lam.			Preocupación menor (LC)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Spermacoce ocmoides</i> Burm.f.			No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC.	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Gentianales	Rubiaceae	<i>Warszewiczia coccinea</i> (Vahl) Klotzsch	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Geriales	Geraniaceae	<i>Geranium diffusum</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Geriales	Geraniaceae	<i>Geranium holosericeum</i> Willd. ex Spreng.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Geriales	Geraniaceae	<i>Geranium killipii</i> R.Knuth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Geriales	Geraniaceae	<i>Geranium multipartitum</i> Benth.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Geriales	Geraniaceae	<i>Geranium stramineum</i> Triana & Planch.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Geriales	Geraniaceae	<i>Pelargonium ×hortorum</i> L.H.Bailey			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Geriales	Geraniaceae	<i>Pelargonium ×hybridum</i> (L.) L'Hér.			No evaluado (NE)
Geriales	Geraniaceae	<i>Pelargonium hirtum</i> (Burm.fil.) Jacq.			No evaluado (NE)
Geriales	Geraniaceae	<i>Pelargonium inquinans</i> (L.) L'Hér.			No evaluado (NE)
Geriales	Geraniaceae	<i>Pelargonium odoratissimum</i> (L.) L'Hér.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Geriales	Geraniaceae	<i>Pelargonium zonale</i> (L.) L'Hér.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Gunnerales	Gunneraceae	<i>Gunnera brephogea</i> Linden & André	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Gunnerales	Gunneraceae	<i>Gunnera magellanica</i> Lam.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Gunnerales	Gunneraceae	<i>Gunnera morae</i> Wanntorp & Klack.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Huerteales	Dipentodontaceae	<i>Perrottetia quinduensis</i> Kunth	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Acanthus mollis</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Aphelandra flava</i> Nees	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Aphelandra glabrata</i> Willd. ex Nees	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Aphelandra lingua-bovis</i> Leonard	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Aphelandra runcinata</i> Klotzsch ex Nees	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Aphelandra scabra</i> (Vahl) Sm.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Aphelandra schiedeana</i> Cham. & Schltdl.			No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Aphelandra squarrosa</i> Nees			No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Aphelandra straminea</i> Leonard	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Asystasia gangetica</i> (L.) T.Anderson	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Barleria repens</i> Nees			No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Blechum pyramidatum</i> (Lam.) Urb.			No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Dicliptera tweediana</i> Nees			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Lamiales	Acanthaceae	<i>Fittonia albivenis</i> (Lindl. ex Veitch) Brummitt	Hierba	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Hygrophila costata</i> Nees	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Hypoestes phyllostachya</i> Baker	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L.B.Sm.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia carnea</i> Lindl.	Hierba, Subarbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia chlorostachya</i> Leonard	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia comata</i> (L.) Lam.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia filibracteolata</i> Lindau	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia polygonoides</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia refractifolia</i> (Kuntze) Leonard			No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia scheidweileri</i> V.A.W.Graham			No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia secunda</i> Vahl	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Megaskepasma erythrochlamys</i> Lindau	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Mendoncia gracilis</i> Turrill	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Mendoncia villosa</i> (Klotzsch & H.Karst. ex Nees) Leonard	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Pachystachys lutea</i> (Ruiz & Pav. ex Schult.) Nees	Subarbusto, Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Pseuderanthemum</i>			No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Ruellia geminiflora</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Ruellia simplex</i> Wright			No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Ruellia tuberosa</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Ruellia tubiflora</i> Kunth	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Sanchezia nobilis</i> Hook.fil.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Lamiales	Acanthaceae	<i>Sanchezia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Sanchezia pennellii</i> Leonard			No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Stenostephanus sanguineus</i> (Willd. ex Nees) Wassh.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Thunbergia alata</i> Bojer ex Sims	Trepadora	Naturalizada	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottler) Roxb.	Liana	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Thunbergia mysorensis</i> (Wight) T.Anderson ex Bedd.	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Trichanthera gigantea</i> (Bonpl.) Nees	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Acanthaceae	<i>Trichanthera gigantea</i> Humb. & Bonpl. ex Steud.			No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Adenocalymma cladotrichum</i> (Sandwith) L.G.Lohmann	Arbusto, Arbolito, Árbol, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Amphilophium crucigerum</i> (L.) L.G.Lohmann	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Amphilophium paniculatum</i> (L.) Kunth	Subarbusto, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Amphilophium paniculatum</i> var. <i>molle</i> (Cham. & Schldl.) Standl.			
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Anemopaegma chrysanthum</i> Dugand	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Arrabidaea corallina</i> (Jacq.) Sandwith			No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Bignonia aequinoctialis</i> L.	Arbusto, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Bignonia callistegioides</i> Cham.			No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Bignonia magnifica</i> W.Bull	Liana	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Bignonia quadrivalvis</i> Jacq.			No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Callichlamys latifolia</i> (Rich.) Schum.	Árbol, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Crescentia cujete</i> L.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Cydistia aequinoctialis</i> (L.) Miers			No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Delostoma integrifolium</i> D.Don	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Delostoma roseum</i> (H.Karst. & Triana) K.Schum.			No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Fridericia candicans</i> (Rich.) L.G.Lohmann	Arbusto, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Fridericia dichotoma</i> (Jacq.) L.G.Lohmann	Subarbusto, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Fridericia florida</i> (DC.) L.G.Lohmann	Árbol, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysanthus</i> (Jacq.) S.O.Grose	Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	Vulnerable (VU)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Handroanthus ochraceus</i> subsp. <i>neochrysanthus</i> (A.H.Gentry) S.O.Grose			
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Jacaranda caucana</i> Pittier	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Jacaranda copaia</i> subsp. <i>spectabilis</i> (C.Mart. ex A.DC.) A.H.Gentry			
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Jacaranda hesperia</i> Dugand	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	Árbol	Cultivada	Vulnerable (VU)
Lamiales	Bignoniaceae	Mansoa			No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Parmentiera cereifera</i> Seem.	Árbol	Cultivada	En peligro (EN)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Pithecoctenium crucigerum</i> (L.) A.H.Gentry			No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers	Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Tabebuia chrysantha</i> (Jacq.) Nicholson			Vulnerable (VU)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Tabebuia ochracea</i> (Cham.) Standl.			No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) DC.	Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	Árbol	Cultivada	Casi amenazada (NT)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Tanaecium crucigerum</i> Seem.	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Tanaecium exitiosum</i> Dugand	Arbusto, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Tecoma capensis</i> (Thunb.) Lindl.	Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans</i> var. <i>velutina</i> DC.			
Lamiales	Bignoniaceae	<i>Tourrettia lappacea</i> (L'Hér.) Willd.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Calceolariaceae	<i>Calceolaria fruticosa</i> (Pennell) Standl.			No evaluado (NE)
Lamiales	Calceolariaceae	<i>Calceolaria mexicana</i> Benth.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Calceolariaceae	<i>Calceolaria microbefaria</i> Kraenzl.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Calceolariaceae	<i>Calceolaria perfoliata</i> L.fil.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Calceolariaceae	<i>Calceolaria tripartita</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Alloplectus weiri</i> (Kuntze) Wiegler	Hierba, Arbusto, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Besleria angustiflora</i> Fritsch	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Besleria delvillari</i> Cuatrec.			No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Besleria florida</i> C.V.Morton	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Besleria riparia</i> C.V.Morton	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Besleria solanoides</i> Kunth	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Besleria spissa</i> C.V.Morton	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Besleria ventricosa</i> C.V.Morton	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Capanea affinis</i> Fritsch			No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Capanea grandiflora</i> (Kunth) Decne.			No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Chrysothemis pulchella</i> (Donn.Sm. ex Sims) Decne.	Hierba, Subarbusto	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Columnea chrysotricha</i> L.E.Skog & L.P.Kvist	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Columnea dimidiata</i> (Benth.) Kuntze	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Columnea fernandezii</i> M.Amaya		Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Columnea grandiflora</i> hort. ex Hanst.			No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Columnea strigosa</i> Benth.	Hierba, Arbusto, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Drymonia serrulata</i> (Jacq.) Mart.	Hierba, Arbusto, Trepadora, Liana, Epífita, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Episcia cupreata</i> (Hook.fil.) Hanst.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Gasteranthus calcaratus</i> (Kunth) Wiehler	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Gasteranthus calcaratus</i> subsp. <i>calcaratus</i>			
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Gasteranthus oncogastrus</i> (Hanst.) Wiehler			No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Glossoloma schultzei</i> (Mansf.) J.L.Clark	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria</i>	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Trepadora, Epífita		
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria affinis</i> (Fritsch) Roalson & Boggan	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria amabilis</i> (Planch. & Linden) Fritsch		Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria amabilis</i> var. <i>bogotensis</i> (G.Nicholson) L.P.Kvist & L.E.Skog	Hierba, Subarbusto, Arbusto		
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria hirsuta</i> (Kunth) Regel		Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria hirsuta</i> var. <i>hirsuta</i>	Hierba, Subarbusto		
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria hondensis</i> (Kunth) Hanst.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria inaequalis</i> (Benth.) Wiehler		Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria inaequalis</i> var. <i>ocellata</i> (Hook.) L.P.Kvist & L.E.Skog			
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria magnifica</i> (Planch. & Linden) H.E.Moore			No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria pycnosuzygia</i> (Donn.Sm.) V.M.Badillo			No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria spicata</i> (Kunth) Oerst.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria tigridia</i> (Ohlend.) Roalson & Boggan	Hierba, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria trianae</i> (Regel) Hanst.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria tubiflora</i> (Cav.) Hanst.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Kohleria warszewiczii</i> (Regel) Hanst.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Reldia minutiflora</i> (L.E.Skog) L.P.Kvist & L.E.Skog	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Gesneriaceae	<i>Reldia minutiflora</i> var. <i>veraguensis</i> (Wiehler) L.P.Kvist & L.E.Skog			
Lamiales	Lamiaceae	<i>Aegiphila bogotensis</i> (Spreng.) Moldenke	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Aegiphila elata</i> Sw.	Arbusto, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Aegiphila grandis</i> Moldenke	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Aegiphila grandis</i> var. <i>sessiliflora</i> (Moldenke) Moldenke			

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Lamiales	Lamiaceae	<i>Aegiphila hoehnei</i> var. <i>spectabilis</i> Moldenke	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) B.D.Jacks.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Aegiphila novogranatensis</i> Moldenke	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Aegiphila truncata</i> Moldenke	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Ajuga reptans</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Callicarpa acuminata</i> Kunth	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Clerodendrum thomsoniae</i> Balf.f.	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Clinopodium brownei</i> (Sw.) Kuntze			No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Coleus scutellarioides</i> (L.) Benth.			No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	Arbusto, Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptidendron arboreum</i> (Benth.) Harley	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis atrorubens</i> Poit.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis capitata</i> Jacq.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis colombiana</i> Epling	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis mutabilis</i> (Rich.) Briq.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis obtusiflora</i> C.Presl ex Benth.	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis obtusifolia</i> R.Br.			No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis pectinata</i> (L.) Poit.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis personata</i> Epling	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis sidifolia</i> (L'Hér.) Briq.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis sinuata</i> Pohl ex Benth.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis verticillata</i> Jacq.			No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Lamium purpureum</i> L.			No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Lavandula latifolia</i> Medik.			Preocupación menor (LC)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Leonotis leonurus</i> (L.) R.Br.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) R.Br.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Lepechinia salviifolia</i> (Kunth) Epling	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Marsypianthes chamaedrys</i> (Vahl) Kuntze	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Melissa officinalis</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i> L.			Preocupación menor (LC)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Mentha piperita</i> L.			No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Mentha spicata</i> L.	Hierba	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Hierba	Naturalizada y adventicia	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Moluccella laevis</i> L.			No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Ocimum campechianum</i> Mill.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Ocimum micranthum</i> Willd.			No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Origanum majorana</i> L.	Hierba, Subarbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Origanum vulgare</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Petitia domingensis</i> Jacq.	Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Plectranthus amboinicus</i> (Lour.) Spreng.	Hierba, Subarbusto	Cultivada y naturalizada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Plectranthus ornatus</i> Codd			No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Plectranthus scutellarioides</i> (L.) R.Br.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Lamiales	Lamiaceae	<i>Plectranthus scutellarioides</i> Linnaeus, 1763			No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Subarbusto, Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia carnea</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia carnea</i> var. <i>carnea</i>			
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia divinorum</i> Epling & Játiva			No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia hispanica</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia lasiocephala</i> Hook. & Arn.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia leucantha</i> Cav.	Subarbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia macrophylla</i> Benth.	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia misella</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia palifolia</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia pauciserrata</i> Benth.	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia rufula</i> Kunth	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia rufula</i> subsp. <i>rufula</i>			
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia scutellarioides</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Nees	Hierba, Subarbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Schult.			No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Wied- Neuw.			No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia tiliifolia</i> Vahl	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Satureja brownei</i> (Sw.) Briq.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Satureja montana</i> L.	Subarbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Scutellaria incarnata</i> Vent.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Stachys gilliesii</i> Benth.			No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Tectona grandis</i> L.f.	Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Lamiaceae	<i>Thymus vulgaris</i> L.	Subarbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Lamiales	Lentibulariaceae	<i>Utricularia gibba</i> L.	Hierba, Acuática	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Oleaceae	<i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.			Preocupación menor (LC)
Lamiales	Oleaceae	<i>Jasminum multiflorum</i> (Burm.f.) Andrews	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Orobanchaceae	<i>Bartsia orthocarpiflora</i> subsp. <i>villosa</i> Molau	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Orobanchaceae	<i>Buchnera ternifolia</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Orobanchaceae	<i>Castilleja arvensis</i> Cham. & Schldl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Orobanchaceae	<i>Castilleja fissifolia</i> L.fil.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Orobanchaceae	<i>Escobedia grandiflora</i> (L.fil.) Kuntze	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Orobanchaceae	<i>Escobedia scabrifolia</i> Ruiz & Pav.			No evaluado (NE)
Lamiales	Pedaliaceae	<i>Sesamum indicum</i> L.			No evaluado (NE)
Lamiales	Plantaginaceae	<i>Angelonia salicariifolia</i> Humb. & Bonpl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum majus</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Plantaginaceae	<i>Bacopa laxiflora</i> (Benth.) Wetst. ex Edwall	Hierba, Acuática	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Plantaginaceae	<i>Bacopa lilacina</i> (Pennell) Standl.			No evaluado (NE)
Lamiales	Plantaginaceae	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Lamiales	Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Lamiales	Plantaginaceae	<i>Lophospermum erubescens</i> D.Don ex Sweet	Trepadora	Adventicia	No evaluado (NE)
Lamiales	Plantaginaceae	<i>Mecardonia procumbens</i> (Mill.) Small	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Plantaginaceae	<i>Plantago australis</i> Lam.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Plantaginaceae	<i>Plantago goudotiana</i> Decne.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Lamiales	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Hierba	Naturalizada	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Lamiales	Plantaginaceae	Plantago rigida Kunth	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Scoparia dulcis L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica arvensis L.	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica javanica Blume	Hierba	Adventicia	No evaluado (NE)
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica peregrina L.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica peregrina subsp. xalapensis (Kunth) Pennell			
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica serpyllifolia L.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica serpyllifolia subsp. humifusa (Dicks.) Syme			
Lamiales	Schlegeliaceae	Schlegelia			No evaluado (NE)
Lamiales	Scrophulariaceae	Alonsoa meridionalis (L.fil.) Kuntze	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Scrophulariaceae	Buddleja americana L.	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Scrophulariaceae	Buddleja bullata Kunth	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Scrophulariaceae	Buddleja davidii Franch.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	Aloysia citriodora Palau	Hierba, Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	Aloysia citrodora Palau			No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	Bouchea prismatica (L.) Kuntze	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	Citharexylum kunthianum Moldenke	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	Citharexylum subflavescens S.F.Blaake	Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	Clerodendron			
Lamiales	Verbenaceae	Duranta erecta L.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Verbenaceae	Duranta mutisii L.f.	Arbusto, Árbol, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	Duranta obtusifolia Kunth	Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	Lantana aculeata L.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Lamiales	Verbenaceae	<i>Lantana armata</i> Schauer, 1847			No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Lantana camara</i> L.	Hierba, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Lantana camara</i> var. <i>mutabilis</i> (Hook.) L.H.Bailey			
Lamiales	Verbenaceae	<i>Lantana canescens</i> Kunth	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Lantana rugulosa</i> Kunth	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Lantana scabiosiflora</i> var. <i>limensis</i> (Hayek) Moldenke			
Lamiales	Verbenaceae	<i>Lantana trifolia</i> L.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Lippia hirsuta</i> L.f.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Lippia schlimii</i> Turcz.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Petrea maynensis</i> Huber	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Petrea pubescens</i> Turcz.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Petrea rugosa</i> Kunth	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Petrea volubilis</i> L.	Arbusto, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Phyla scaberrima</i> (Juss. ex Pers.) Moldenke			No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.			No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Verbena hybrida</i> Groenland & Rümpler	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Lamiales	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Achariaceae	Carpotroche			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Malpighiales	Calophyllaceae	<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Calophyllaceae	<i>Mammea americana</i> L.	Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Caryocaraceae	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Chrysobalanaceae	<i>Chrysobalanus icaco</i> L.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Chrysobalanaceae	<i>Couepia chrysocalyx</i> (Poepp.) Benth. ex Hook.fil.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Chrysobalanaceae	<i>Hirtella eriandra</i> Benth.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Chrysobalanaceae	<i>Licania</i>			No evaluado (NE)
Malpighiales	Chrysobalanaceae	<i>Licania chocoensis</i> Cuatrec.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Chrysobalanaceae	<i>Licania cuatrecasasii</i> Prance	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Chrysobalanaceae	<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch	Arbolito, Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Chrysochlamys colombiana</i> (Cuatrec.) Cuatrec.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Chrysochlamys dependens</i> Planch. & Triana	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Chrysochlamys goudotii</i> Planch. & Triana	Arbusto, Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Chrysochlamys ulei</i> Engl.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Clusia alata</i> Planch. & Triana	Arbusto, Árbol, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Clusia columnaris</i> Engl.	Arbusto, Arbolito, Árbol, Trepadora, Liana, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Clusia ellipticifolia</i> Cuatrec.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Clusia eugenoides</i> Planch. & Linden ex Planch. & Triana	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Clusia flava</i> (Benth.) Pipoly	Arbusto, Árbol, Epífita, Hemiepífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Clusia magnifolia</i> Cuatrec.	Árbol, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada Mineducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Clusia multiflora</i> Kunth	Arbusto, Arbolito, Árbol, Trepadora, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Clusia orthoneura</i> Standl.	Subarbusto, Arbusto, Árbol, Hemiepífita	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Clusia rosea</i> Jacq.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Garcinia madruno</i> (Kunth) Hammel	Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Rheedia madruno</i> (Kunth) Planch. & Triana			No evaluado (NE)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Tovomita guianensis</i> Aubl.			Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Clusiaceae	<i>Tovomita parvifolia</i> Gahagen			No evaluado (NE)
Malpighiales	Dichapetalaceae	<i>Dichapetalum bernalii</i> Prance	Arbusto, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum Browne</i>			No evaluado (NE)
Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum cassinooides</i> Planch. & Linden ex Triana & Planch.	Arbusto, Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum citrifolium</i> A.St.-Hil.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum coca</i> Lam.	Arbusto	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum gracilipes</i> Peyr.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum haughtii</i> Gentner	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum macrophyllum</i> Cav.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum macrophyllum</i> var. <i>macrophyllum</i>			
Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum novogranatense</i> (Morris) Hieron.	Arbusto, Arbolito	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum novogranatense</i> var. <i>novogranatense</i>			
Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum ulei</i> O.E.Schulz	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Acalypha alopecuroides</i> Jacq.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Acalypha amentacea</i> Roxb.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Acalypha amentacea</i> subsp. <i>wilkesiana</i> (Müll.Arg.) Fosberg			
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Acalypha arvensis</i> Poepp.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Acalypha diversifolia</i> Jacq.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Acalypha hispida</i> Burm.f.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Acalypha macrostachya</i> Jacq.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Acalypha mutisii</i> Cardiel	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Acalypha platyphylla</i> Müll.Arg.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Acalypha reptans</i> Sw.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Acalypha setosa</i> A.Rich.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Alchornea bogotensis</i> Pax & K.Hoffm.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Alchornea latifolia</i> Sw.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll.Arg.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Argythamnia</i>			No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Caperonia palustris</i> (L.) A.St.-Hil.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Caryodendron orinocense</i> H.Karst.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Chamaesyce</i>			
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Cnidoscolus</i>			No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton caracasanus</i> Pittier	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton cupreatus</i> Croizat	Árbol	Nativa	Vulnerable (VU)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton ferrugineus</i> Kunth	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton fragrans</i> Kunth	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton gossypiifolius</i> Vahl	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton hibiscifolius</i> Kunth ex Spreng.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton hirtus</i> L'Hér.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton hondensis</i> (H.Karst.) G.L.Webster	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton magdalenensis</i> Müll.Arg.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton mutisianus</i> Kunth	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton polycarpus</i> Benth.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton schiedeanus</i> Schltdl.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Dalechampia canescens</i> Kunth	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Dalechampia scandens</i> L.	Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia</i>			
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia aphylla</i> Brouss. ex Willd.	Arbolito		No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray		Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia densiflora</i> (Klotzsch) Klotzsch			No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia geniculata</i> Ortega	Hierba		No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia graminea</i> Jacq.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia hirta</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia hypericifolia</i> L.		Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia lancifolia</i> Schltdl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia laurifolia</i> Juss. ex Lam.	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia milii</i> var. <i>splendens</i> (Bojer ex Hook.) Ursch & Leandri	Subarbusto	Cultivada	Datos insuficientes (DD)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia nerifolia</i> L.	Subarbusto, Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia orbiculata</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia splendens</i> Bojer ex Hook.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Hura crepitans</i> L.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Jatropha gossypiifolia</i> var. <i>staphysagriifolia</i> (Mill.) Müll.Arg.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Jatropha integerrima</i> Jacq.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Jatropha multifida</i> L.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Jatropha podagrica</i> Hook.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Mabea occidentalis</i> Benth.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Manihot brachyloba</i> Müll.Arg.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Manihot esculenta</i> Crantz	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Manihot tristis</i> subsp. <i>saxicola</i> (Lanj.) D.J.Rogers & Appan			
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i> L.	Arbusto, Arbolito	Cultivada y naturalizada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Sapium macrocarpum</i> Müll.Arg.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Sapium stylare</i> Müll.Arg.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poep.	Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Tragia volubilis</i> L.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Malpighiales	Hypericaceae	<i>Hypericum humboldtianum</i> Steud.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Hypericaceae	<i>Hypericum juniperinum</i> (L.fil.) Kunth	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Hypericaceae	<i>Hypericum lancioides</i> subsp. <i>congestiflorum</i> (Triana & Planch.) N.Robson	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Hypericaceae	<i>Hypericum laricifolium</i> Juss.	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Hypericaceae	<i>Vismia baccifera</i> (L.) Triana & Planch.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Hypericaceae	<i>Vismia baccifera</i> subsp. <i>dealbata</i> (Kunth) Ewan			
Malpighiales	Hypericaceae	<i>Vismia ferruginea</i> Kunth	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Lacistemataceae	<i>Lacistema aggregatum</i> (P.J.Bergius) Rusby	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Linaceae	<i>Linum perenne</i> L.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Linaceae	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Banisteriopsis muricata</i> (Cav.) Cuatrec.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Bunchosia argentea</i> (Jacq.) DC.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Bunchosia armeniaca</i> (Cav.) Rich.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Bunchosia nitida</i> (Jacq.) DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Bunchosia nitida</i> (Jacq.) Rich. ex Juss.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Bunchosia pseudonitida</i> Cuatrec.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Bunchosia tuberculata</i> (Jacq.) DC.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Byrsonima spicata</i> (Cav.) DC.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Galphimia gracilis</i> Bartl.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Heteropterys berteroana</i> A.Juss.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Heteropterys occidentalis</i> Cuatrec.	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Hiraea</i>			No evaluado (NE)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Malpighia glabra</i> L.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Mascagnia</i>			
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllon bogotense</i> Triana & Planch.	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllon echitoides</i> Planch. & Triana	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllon venulosum</i> Cuatrec.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Tetrapterys splendens</i> Cuatrec.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Ochnaceae	<i>Cespedesia spathulata</i> (Ruiz & Pav.) Planch.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Ochnaceae	<i>Godoya antioquiensis</i> Planch.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Ochnaceae	<i>Ouratea lucens</i> (Kunth) Engl.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Ochnaceae	<i>Ouratea phaeophylla</i> Sleumer	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora adenopoda</i> DC.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora alata</i> Curtis	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora alnifolia</i> Kunth	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora antioquiensis</i> H.Karst.	Trepadora	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora apoda</i> Harms	Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora arborea</i> Spreng.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora biflora</i> Lam.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora bogotensis</i> Benth.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora capsularis</i> L.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora cissana</i> Harms	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora coriacea</i> Juss.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora cumbalensis</i> Harms	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora cumbalensis</i> var. <i>goudotiana</i> (Triana & Planch.) L.K.Escobar			
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora cuspidifolia</i> Harms	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora edulis</i> f. <i>edulis</i>	Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora edulis</i> Sims			No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora flexipes</i> Triana & Planch.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora foetida</i> L.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora gracillima</i> Killip	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora guatemalensis</i> S.Watson	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora lehmannii</i> Mast.	Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora ligularis</i> A.Juss.	Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora linearistipula</i> L.K.Escobar	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora magdalenaë</i> Triana & Planch.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora maliformis</i> L.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora manicata</i> (A.Juss.) Pers.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora menispermifolia</i> Kunth	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora mixta</i> L.fil.	Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora mollis</i> Kunth	Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora mollissima</i> (Kunth) Bailey			No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora nitida</i> Kunth	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora oerstedii</i> Mast.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora parritae</i> (Mast.) L.H.Bailey	Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora pittieri</i> Mast.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora pubera</i> Planch. & Linden ex Triana & Planch.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora punctata</i> L.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora quadrangularis</i> L.	Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora quindiensis</i> Killip	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora resticulata</i> Mast. & André	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora rubra</i> L.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora smithii</i> Killip	Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora sphaerocarpa</i> Triana & Planch.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora suberosa</i> L.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora tarminiana</i> Coppens & V.E.Barney	Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora tiliifolia</i> Cav.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora tiliifolia</i> L.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora trinervia</i> (Juss.) Poir.	Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora tripartita</i> var. <i>mollissima</i> (Kunth) Holm-Niels. & P.M.Jørg.	Trepadora	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora vitifolia</i> Kunth	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Peraceae	<i>Pera arborea</i> Mutis	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Peraceae	<i>Pera colombiana</i> Cardiel	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Breynia disticha</i> J.R.Forst. & G.Forst.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Hieronyma alchorneoides</i> Allemão	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Hieronyma alchorneoides</i> var. <i>stipulosa</i> P.Franco			
Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Hieronyma duquei</i> Cuatrec.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Hieronyma oblonga</i> (Tul.) Müll.Arg.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Hieronyma scabrida</i> (Tul.) Müll.Arg.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus acuminatus</i> Vahl	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus amarus</i> Schumach. & Thonn.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus distichus</i> Hook. & Arn.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus niruri</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus ruscifolius</i> Müll.Arg.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus salviifolius</i> Kunth	Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus valleanus</i> Croizat	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Phyllanthaceae	Richeria			No evaluado (NE)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Abatia parviflora</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Banara guianensis</i> Aubl.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Casearia aculeata</i> Jacq.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Casearia corymbosa</i> Kunth	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i> var. <i>sylvestris</i>			
Malpighiales	Salicaceae	<i>Casearia ulmifolia</i> M.Vahl ex Vent.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Hasseltia floribunda</i> Kunth	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Homalium racemosum</i> Jacq.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Laetia americana</i> L.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Laetia corymbulosa</i> Spruce ex Benth.	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Malpighiales	Salicaceae	<i>Populus tremuloides</i> Michx.			Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Ryania speciosa</i> M.Vahl	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Ryania speciosa</i> var. <i>chocoensis</i> (Triana & Planch.) Monach.			
Malpighiales	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Salix viminalis</i> L.			Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Xylosma intermedia</i> (Seem.) Triana & Planch.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Xylosma intermedium</i> (Seem.) Griseb.			No evaluado (NE)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Xylosma lucida</i> (Tul.) Sleumer	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Salicaceae	<i>Xylosma oligandrum</i> Donn.Sm.			Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Turneraceae	<i>Piriqueta cistoides</i> (L.) Griseb.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Turneraceae	<i>Turnera subulata</i> J.E.Sm.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Turneraceae	<i>Turnera ulmifolia</i> L.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Violaceae	<i>Anchietea frangulifolia</i> (Kunth) Melch.	Arbusto, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Malpighiales	Violaceae	<i>Gloeospermum sphaerocarpum</i> Triana & Planch.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Violaceae	<i>Hybanthus attenuatus</i> (Humb. & Bonpl.) Schulze-Menz			No evaluado (NE)
Malpighiales	Violaceae	<i>Rinorea ulmifolia</i> (Kunth) Kuntze	Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malpighiales	Violaceae	<i>Viola odorata</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Malpighiales	Violaceae	<i>Viola tricolor</i> L.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Malvales	Bixaceae	<i>Bixa orellana</i> L.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Malvales	Cochlospermaceae	<i>Cochlospermum orinocense</i> (Kunth) Steud.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Malvales	Malvaceae	Abutilon			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	Abutilon insigne Planch.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	Abutilon pictum (Gillies ex Hook.) Walp.			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	Alcea rosea L.	Subarbusto, Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	Anoda acerifolia Cav.			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	Anoda acerifolia DC.			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	Anoda cristata (L.) Schltl.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	Apeiba membranacea Spruce ex Benth.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	Bastardopsis myrianthus (Triana & Planch.) Fuertes & Fryxell	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	Callianthe megapotamica (A.Spreng.) Dorr			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	Callianthe picta (Gillies ex Hook. & Arn.) Donnell			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	Ceiba speciosa (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Ravenna	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	Corchorus orinocensis Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	Corchorus siliquosus L.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	Dombeya wallichii (Lindl.) Benth. & Hook.fil.			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	Gaya mutisiana Krapov.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	Goethalsia meiantha (J.D.Sm.) Burret	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	Gossypium barbadense L.	Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	Gossypium herbaceum L.			Datos insuficientes (DD)
Malvales	Malvaceae	Gossypium hirsutum L.	Arbusto	Nativa y cultivada	Vulnerable (VU)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Malvales	Malvaceae	<i>Gossypium hirsutum</i> var. <i>marie-galante</i> (Watt) J.B.Hutch.			
Malvales	Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.			Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Hampea romeroi</i> Cuatrec.			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Helicocarpus americanus</i> L.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Helicocarpus popayanensis</i> Kunth			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Herrania laciniifolia</i> Goudot	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Hibiscus grandiflorus</i> Michx.			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Luehea seemannii</i> Planch. & Triana	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Malachra alceifolia</i> Jacq.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Malachra capitata</i> (L.) L.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Malachra rudis</i> Benth.	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Malva pusilla</i> Sm.			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i> L.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Malvaviscus concinnus</i> Kunth	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Malvaviscus penduliflorus</i> Moc. & Sessé ex DC.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Matisia cordata</i> Humb. & Bonpl.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Melochia lupulina</i> Sw.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Melochia mollis</i> (Kunth) Triana & Planch.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Malvales	Malvaceae	<i>Melochia pyramidata</i> L.	Hierba, Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Melochia spicata</i> (L.) Fryxell	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Ochroma pyramidale</i> (Cav.) Urb.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Pachira quinata</i> (Jacq.) W.S.Alverson	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Pachira speciosa</i> Triana & Planch.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Pavonia fruticosa</i> (Mill.) Fawc. & Rendle	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Pavonia nemoralis</i> A.St.-Hil. & Naudin			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Pavonia pseudotyphalaea</i> Planch. & Linden ex Triana & Planch.	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Pavonia pseudotyphalea</i> Planch. & Linden			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Pavonia rosea</i> Wall. ex Moris			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Pavonia schiedeana</i> Steud.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Pavonia sepioides</i> Fryxell & Krapov.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Pavonia sepium</i> A.St.-Hil.			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Pavonia spinifex</i> (L.) Cav.			Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Peltaea sessiliflora</i> (Kunth) Standl.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Pochota fendleri</i> (Seem.) W.S.Alverson & M.C.Duarte			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Pseudobombax</i>			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Quararibea asterolepis</i> Pittier	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Quararibea caldasiana</i> Fern.Alonso	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Quararibea ciroana</i> Cuatrec.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Malvales	Malvaceae	<i>Sida acuta</i> Burm.fil.			No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Sida poeppigiana</i> (Schum.) Fryxell	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Sida rhombifolia</i> L.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Sida urens</i> L.	Hierba, Subarbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Spirotheca rhodostyla</i> Cuatrec.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Spirotheca rosea</i> (Seem.) P.E.Gibbs & W.S.Alverson	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Talipariti tiliaceum</i> (L.) Fryxell	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Theobroma bicolor</i> Humb. & Bonpl.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Theobroma cacao</i> L.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Trichospermum mexicanum</i> (DC.) Baill.	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Triumfetta bogotensis</i> DC.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Triumfetta sericata</i> Lay	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Malvaceae	<i>Waltheria indica</i> L.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Wercklea ferox</i> (Hook.fil.) Fryxell	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Malvales	Malvaceae	<i>Wissadula amplissima</i> (L.) R.E.Fr.			No evaluado (NE)
Malvales	Muntingiaceae	<i>Muntingia calabura</i> L.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Thymelaeaceae	<i>Daphnopsis americana</i> (Mill.) J.R.Johnst.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Malvales	Thymelaeaceae	<i>Daphnopsis anomala</i> (Kunth) Domke	Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Malvales	Thymelaeaceae	<i>Schoenobiblus peruvianus</i> Standl.	Subarbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Metteniusales	Metteniusaceae	<i>Calatola costaricensis</i> Standl.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Mytales	Combretaceae	Terminalia buceras (L.) Wright	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Combretaceae	Terminalia catappa L.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Lythraceae	Adenaria floribunda Kunth	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Lythraceae	Cuphea carthagrenensis (Jacq.) J.F.Macbr.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Lythraceae	Cuphea ciliata Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Lythraceae	Cuphea hyssopifolia Kunth	Hierba, Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Mytales	Lythraceae	Cuphea ignea A.DC.	Hierba, Subarbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Mytales	Lythraceae	Cuphea micrantha Kunth	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Lythraceae	Cuphea racemosa (L.fil.) Spreng.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Lythraceae	Cuphea serpyllifolia Kunth			No evaluado (NE)
Mytales	Lythraceae	Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Lythraceae	Lafoensia punicifolia Bertero ex DC.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Lythraceae	Lafoensia speciosa (Kunth) DC.			No evaluado (NE)
Mytales	Lythraceae	Lagerstroemia indica L.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Lythraceae	Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.	Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Mytales	Lythraceae	Lawsonia inermis L.	Arbusto, Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Lythraceae	Punica granatum L.	Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	Aciotis annua (C.Mart. ex DC.) Triana	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	Aciotis indecora (Bonpl.) Triana	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	Andesanthus lepidotus (Humb. & Bonpl.) P.J.F.Guim. & Michelang.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Myrtales	Melastomataceae	<i>Arthrostema ciliatum</i> Ruiz & Pav.			No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Arthrostemma ciliatum</i> Pav. ex D.Don	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Arthrostemma ciliatum</i> Ruiz & Pav. ex Ruiz & Pav.			No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Arthrostemma volubile</i> (Naudin) Triana			No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Axinaea colombiana</i> Lozano & Alvear	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Axinaea lehmannii</i> Cogn.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Axinaea macrophylla</i> (Naudin) Triana	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Bellucia grossularioides</i> (L.) Triana	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Bellucia pentamera</i> Naudin	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Blakea glaberrima</i> (Triana) Penneys & Judd	Arbusto, Arbolito, Árbol, Trepadora, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Blakea princeps</i> (Linden & Mast.) Cogn.	Arbusto, Árbol, Hemiepífita	Nativa	Casi amenazada (NT)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Blakea pyxidanthus</i> (Naudin) Triana	Arbusto, Arbolito, Árbol, Trepadora	Nativa	Casi amenazada (NT)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Blakea rosea</i> (Ruiz & Pav.) D.Don	Arbusto, Trepadora, Liana, Epífita, Hemiepífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Blakea superba</i> (Naudin) Penneys & Judd	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Vulnerable (VU)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Brachyotum cernuum</i> (Bonpl.) Triana	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Brachyotum lindenii</i> Cogn.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Centradenia floribunda</i> Planch.			No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Centronia</i>			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Mytales	Melastomataceae	<i>Centronia brachycera</i> (Naudin) Triana			Vulnerable (VU)
Mytales	Melastomataceae	<i>Chaetogastra grossa</i> (L.fil.) P.J.F.Guim. & Michelang.			No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Clidemia</i>	Hierba, Arbusto		No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Clidemia bullosa</i> DC.		Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Clidemia capitellata</i> (Bonpl.) D.Don	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Árbol		Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Clidemia capitellata</i> var. <i>dependens</i> (D.Don) J.F.Macbr.	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Clidemia ciliata</i> Pav. ex D.Don		Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Clidemia dentata</i> D.Don	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Clidemia hirta</i> (L.) D.Don	Hierba, Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Clidemia octona</i> (Bonpl.) L.O.Williams			No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Clidemia ostrina</i> Gleason	Hierba, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Clidemia quinquenervia</i> (Mill.) Almeda			No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Clidemia sericea</i> D.Don	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Clidemia strigillosa</i> (Sw.) DC.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Conostegia extintoria</i> (Bonpl.) D.Don ex DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Mytales	Melastomataceae	<i>Conostegia xalapensis</i> (Bonpl.) D.Don ex DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Graffenrieda cucullata</i> (D.Don) L.O.Williams	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Graffenrieda galeottii</i> (Naudin) L.O.Williams	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Henriettea goudotiana</i> (Naudin) Penneys, Michelang., Judd & Almeda	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Mytales	Melastomataceae	<i>Henriettea trachyphylla</i> (Triana) Penneys, Michelang., Judd & Almeda	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Henriettella seemannii</i> Naudin			Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Henriettella sylvestris</i> Gleason			No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Heterotrichum octonum</i> (Bonpl.) DC.			No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Leandra longicoma</i> Cogn.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Leandra melanodesma</i> (Naudin) Cogn.	Hierba, Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Leandra nervosa</i> (Naudin) Cogn.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Leandra solenifera</i> Cogn.	Hierba, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Leandra subseriata</i> (Naudin) Cogn.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Meriania heptamera</i> Lozano & Alvear	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Meriania longifolia</i> (Naudin) Cogn.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Meriania nobilis</i> Triana	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Meriania peltata</i> Uribe	Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Mytales	Melastomataceae	<i>Meriania quintuplinervis</i> Naudin	Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Meriania speciosa</i> (Humb. & Bonpl.) Naudin	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Meriania steyermarkii</i> Gleason	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Meriania tomentosa</i> (Cogn.) Wurdack	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Miconia</i>	Arbusto, Árbol		No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Miconia acanthocoryne</i> Wurdack	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Mytales	Melastomataceae	<i>Miconia acuminifera</i> Triana	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia aeruginosa</i> Naudin	Arbusto, Arbolito, Árbol, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia affinis</i> DC.	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Steud.		Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana	Arbusto, Árbol		No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia annulata</i> (Naudin) Triana	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Trepadora	Nativa	Vulnerable (VU)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia asclepia</i> Triana	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia barbinervis</i> (Benth.) Triana	Hierba, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia benthamiana</i> Triana	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia bracteolata</i> (Bonpl.) DC.	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia caucana</i> Gleason	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia caudata</i> (Bonpl.) DC.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia ciliata</i> (Rich.) DC.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia clypeata</i> Wurdack	Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia coronata</i> (Bonpl.) DC.		Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia crenata</i> (Vahl) Michelang.	Arbusto		No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia crinita</i> Naudin	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia dolichopoda</i> Naudin	Arbusto, Arbolito, Árbol, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia dolichorrhyncha</i> Naudin	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia erosa</i> Gleason		Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia ferruginea</i> (Desr.) DC.	Hierba, Arbusto		No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia ibaguensis</i> (Bonpl.) Triana	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia lacera</i> (Bonpl.) Naudin	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia lehmannii</i> Cogn.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia minutiflora</i>		Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.			Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia multinervia</i> Cogn.	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol		No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia neomicrantha</i> Judd & Skean	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia notabilis</i> Triana	Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia pedicellata</i> Cogn.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia plethorica</i> Naudin	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia prasina</i> (Sw.) DC.		Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia pteropoda</i> Benth.	Subarbusto, Arbusto		No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia quinquenervia</i> (Mill.) Gamba & Almeda	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia reducens</i> Triana	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia resima</i> Naudin	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia rubiginosa</i> (Bonpl.) DC.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia rufescens</i> (Aubl.) DC.		Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia sandemanii</i> Wurdack	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Casi amenazada (NT)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia smaragdina</i> Naudin	Hierba, Arbusto, Arbolito, Árbol, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia sneidernii</i> Wurdack	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia spicellata</i> Bonpl. ex Naudin	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia stenostachya</i> (Schrank & C.Mart.) DC.	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia subsessilifolia</i> Wurdack	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Vulnerable (VU)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia theaezans</i> (Bonpl.) Cogn.			Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia trinervia</i> (Sw.) D.Don ex Loudon	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia triplinervis</i> Ruiz & Pav.	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia wurdackii</i> Uribe	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Monochaetum lindenianum</i> Naudin	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Monochaetum lineatum</i> (D.Don) Naudin	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Monochaetum multiflorum</i> (Bonpl.) Naudin	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Ossaea micrantha</i> (Sw.) Macfad. ex Cogn.			No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Pleroma heteromalla</i> (D.Don) D.Don			No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Tibouchina ciliaris</i> (Vent.) Cogn.	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Tibouchina gracilis</i> (Bonpl.) Cogn.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Tibouchina grossa</i> (L.fil.) Cogn.	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Tibouchina kingii</i> Wurdack	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Tibouchina lepidota</i> (Bonpl.) Baill.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Mytales	Melastomataceae	<i>Tibouchina longifolia</i> (M.Vahl) Baill.	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Tibouchina mollis</i> (Bonpl.) Cogn.	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Tococa guianensis</i> Aubl.	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Melastomataceae	<i>Tococa platyphylla</i> Benth.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Melastomataceae	<i>Topoea superba</i> Naudin			Vulnerable (VU)
Mytales	Myrtaceae	<i>Acca sellowiana</i> (Berg) Burret	Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Callistemon brachyandrus</i> Lindl.			No evaluado (NE)
Mytales	Myrtaceae	<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels			No evaluado (NE)
Mytales	Myrtaceae	<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G.Don			No evaluado (NE)
Mytales	Myrtaceae	<i>Calyptranthes</i>	Árbol		No evaluado (NE)
Mytales	Myrtaceae	<i>Calyptranthes speciosa</i> Sagot		Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Corymbia citriodora</i> (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Corymbia maculata</i> (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson			Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Árbol	Cultivada	Casi amenazada (NT)
Mytales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus cinerea</i> F.Muell. ex Benth.	Árbol	Cultivada	Casi amenazada (NT)
Mytales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus grandis</i> W.Hill ex Maiden	Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Mytales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus pulverulenta</i> Sims	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus resinifera</i> Sm.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.			Casi amenazada (NT)
Mytales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus viminalis</i> Labill.			Casi amenazada (NT)
Mytales	Myrtaceae	<i>Eugenia biflora</i> (L.) DC.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Eugenia chepensis</i> Standl.			Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Eugenia florida</i> DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Eugenia monticola</i> (Sw.) DC.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Eugenia oerstediana</i> Berg	Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Eugenia patens</i> Poir.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Eugenia procera</i> (Sw.) Poir.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora</i> L.	Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Myrcia fallax</i> (A.Rich.) DC.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Myrcia inaequiloba</i> (DC.) Lemée	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Myrtaceae	<i>Myrcia paivae</i> Berg	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Myrcia popayanensis</i> Hieron.	Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Myrcia xylopioides</i> (Kunth) DC.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Myrtaceae	<i>Myrcianthes leucoxyla</i> (Ortega) McVaugh			Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Myrcianthes rhopaloides</i> (Kunth) Mc Vaugh	Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Myrtaceae	<i>Myrciaria floribunda</i> (West ex Willd.) Berg	Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Mytales	Myrtaceae	<i>Pimenta racemosa</i> (Mill.) J.W.Moore	Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Mytales	Myrtaceae	<i>Plinia</i>			No evaluado (NE)
Mytales	Myrtaceae	<i>Psidium acutangulum</i> Mart. ex DC.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Psidium cattleianum</i> Afzel. ex Sabine			No evaluado (NE)
Mytales	Myrtaceae	<i>Psidium coriaceum</i> Mart. ex DC.			No evaluado (NE)
Mytales	Myrtaceae	<i>Psidium friedrichsthalianum</i> (Berg) Nied.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	Arbolito	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Psidium guineense</i> Sw.	Arbolito	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Myrtaceae	<i>Psidium humile</i> Vell.			No evaluado (NE)
Mytales	Myrtaceae	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Onagraceae	<i>Epilobium denticulatum</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Onagraceae	<i>Fuchsia ×hybrida</i> Voss			No evaluado (NE)
Mytales	Onagraceae	<i>Fuchsia boliviana</i> Carrière	Arbusto	Naturalizada	Preocupación menor (LC)
Mytales	Onagraceae	<i>Fuchsia canescens</i> Benth.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Onagraceae	<i>Fuchsia corymbiflora</i> Ruiz & Pav.			No evaluado (NE)
Mytales	Onagraceae	<i>Fuchsia denticulata</i> Ruiz & Pav.			Preocupación menor (LC)
Mytales	Onagraceae	<i>Fuchsia hartwegii</i> Benth.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Onagraceae	<i>Fuchsia hirtella</i> Kunth	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Arbusto	Naturalizada	No evaluado (NE)
Mytales	Onagraceae	<i>Fuchsia petiolaris</i> Kunth	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Onagraceae	<i>Fuchsia venusta</i> Kunth	Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Onagraceae	<i>Ludwigia decurrens</i> Walter	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Onagraceae	<i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G.Don) Exell	Hierba, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Mytales	Onagraceae	<i>Ludwigia leptocarpa</i> subsp. <i>leptocarpa</i>			
Mytales	Onagraceae	<i>Ludwigia nervosa</i> (Poir.) Hara	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Onagraceae	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) Raven	Subarbusto, Acuática	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven	Hierba, Acuática	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Onagraceae	<i>Ludwigia peruviana</i> (L.) Hara	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Onagraceae	<i>Ludwigia rigida</i> (Miq.) Sandwith	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Onagraceae	<i>Oenothera fruticosa</i> L.			No evaluado (NE)
Mytales	Onagraceae	<i>Oenothera lamarckiana</i> Ser.			No evaluado (NE)
Mytales	Onagraceae	<i>Oenothera multicaulis</i> Ruiz & Pav.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Vochysiaceae	<i>Qualea lineata</i> Stafleu	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Mytales	Vochysiaceae	<i>Vochysia duquei</i> Pilg.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Mytales	Vochysiaceae	<i>Vochysia lehmannii</i> Hieron.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Nymphaeales	Nymphaeaceae	<i>Nymphaea nochiali</i> var. <i>caerulea</i> (Savigny) Verdc.			
Oxalidales	Brunelliaceae	<i>Brunellia comocladifolia</i> Humb. & Bonpl.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Oxalidales	Brunelliaceae	<i>Brunellia goudotii</i> Tul.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Oxalidales	Cunoniaceae	<i>Weinmannia balbisiana</i> Kunth	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Oxalidales	Cunoniaceae	<i>Weinmannia hutchinsonii</i> Merr.			No evaluado (NE)
Oxalidales	Cunoniaceae	<i>Weinmannia mariquita</i> Szyszyl.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Oxalidales	Cunoniaceae	<i>Weinmannia pubescens</i> Kunth	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Oxalidales	Cunoniaceae	<i>Weinmannia reticulata</i> Ruiz & Pav.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Oxalidales	Cunoniaceae	Weinmannia rollottii Killip	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Oxalidales	Cunoniaceae	Weinmannia spruceana Engl.			Preocupación menor (LC)
Oxalidales	Cunoniaceae	Weinmannia tolimensis Cuatrec.	Árbol	Nativa	Vulnerable (VU)
Oxalidales	Cunoniaceae	Weinmannia tomentosa L.fil.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Oxalidales	Elaeocarpaceae	Vallea stipularis Mutis ex L.fil.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Oxalidales	Oxalidaceae	Averrhoa carambola L.	Arbusto, Arbolito	Cultivada	No evaluado (NE)
Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis acetosella L.			No evaluado (NE)
Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis aureoflava Steud.			No evaluado (NE)
Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis corniculata L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis hedysaroides Kunth	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis integra Knuth	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis latifolia Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis medicaginea Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis mollis Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis scandens Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis spiralis G.Don	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Picramniales	Picramniaceae	Picramnia corallodendron Tul.			No evaluado (NE)
Picramniales	Picramniaceae	Picramnia sphaerocarpa Planch.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Proteales	Nelumbonaceae	Nelumbo nucifera Gaertn.			No evaluado (NE)
Proteales	Platanaceae	Platanus occidentalis L.			Preocupación menor (LC)
Proteales	Proteaceae	Grevillea banksii R.Br.			Preocupación menor (LC)
Proteales	Proteaceae	Macadamia integrifolia Maiden & Betche	Árbol	Cultivada	Vulnerable (VU)
Proteales	Proteaceae	Panopsis yolombo (Posada) Killip	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 <p>TGI GrupoEnergíaBogotá</p>	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 <p>UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación</p>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Proteales	Proteaceae	Roupala montana Aubl.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Proteales	Sabiaceae	Meliosma violacea Cuatrec. & Idrobo	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Ranunculales	Berberidaceae	Berberis quindiuensis Kunth ex DC.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Ranunculales	Berberidaceae	Berberis verticillata Turcz.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Ranunculales	Menispermaceae	Abuta			No evaluado (NE)
Ranunculales	Menispermaceae	Anomospermum chloranthum subsp. occidentale (Cuatrec.) Krukoff & Barneby	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Ranunculales	Menispermaceae	Cissampelos eriocarpa Triana & Planch.			No evaluado (NE)
Ranunculales	Menispermaceae	Cissampelos fasciculata Benth.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Ranunculales	Menispermaceae	Cissampelos ovalifolia DC.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Ranunculales	Menispermaceae	Cissampelos pareira L.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Ranunculales	Menispermaceae	Cissampelos tropaeolifolia DC.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Ranunculales	Menispermaceae	Disciphania ernstii Eichler	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Ranunculales	Menispermaceae	Disciphania ernstii var. ernstii			
Ranunculales	Menispermaceae	Hyperbaena domingensis (DC.) Benth.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Ranunculales	Menispermaceae	Odontocarya floribunda Diels	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Ranunculales	Papaveraceae	Argemone mexicana L.	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Ranunculales	Papaveraceae	Bocconia frutescens L.	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ranunculales	Papaveraceae	Eschscholzia californica Cham.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Ranunculales	Papaveraceae	Fumaria			
Ranunculales	Papaveraceae	Papaver orientale L.			No evaluado (NE)
Ranunculales	Papaveraceae	Papaver somniferum L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Ranunculales	Ranunculaceae	Anemone coronaria L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Ranunculales	Ranunculaceae	Clematis dioica L.			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada Mineducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Clematis haenkeana</i> C.Presl	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Nigella damascena</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Ranunculus geranioides</i> Kunth	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Ranunculus gusmannii</i> Humb. ex Caldas	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Ranunculus pilosus</i> Kunth ex DC.			No evaluado (NE)
Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Thalictrum flavum</i> L.			No evaluado (NE)
Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Thalictrum podocarpum</i> Kunth ex DC.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Cannabaceae	<i>Ampelocera albertiae</i> Todzia	Arbolito	Nativa	En peligro (EN)
Rosales	Cannabaceae	<i>Ampelocera edentula</i> Kuhlm.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Cannabaceae	<i>Cannabis sativa</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Rosales	Cannabaceae	<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.	Arbusto, Árbol, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Cannabaceae	<i>Celtis schippii</i> Standl.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Cannabaceae	Lozanella			No evaluado (NE)
Rosales	Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson) Fosberg	Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr.			No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Brosimum alicastrum</i> subsp. boliviense (Pittier) C.C.Berg	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.			No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Oken	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Oken ex J.Presl			No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Clarisia biflora</i> Ruiz & Pav.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Rosales	Moraceae	<i>Ficus americana</i> Aubl.	Arbusto, Árbol, Epífita, Hemiepífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus americana</i> subsp. <i>andicola</i> (Standl.) C.C.Berg			
Rosales	Moraceae	<i>Ficus americana</i> subsp. <i>guianensis</i> (Desv.) C.C.Berg			
Rosales	Moraceae	<i>Ficus andicola</i> Standl.			No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus carica</i> L.	Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus coeruleascens</i> (Rusby) Rossberg	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus crocata</i> (Miq.) Mart. ex Miq.	Hemiepífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus cuatrecasana</i> Dugand			No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus cuatrecasasiana</i> Dugand	Árbol, Hemiepífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus cundinamarcensis</i> Dugand			No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus cyathistipula</i> Warb.			Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus drupacea</i> Thunb.			Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus elastica</i> Roxb.	Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.			No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus fresnoensis</i> Dugand			No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus glabrata</i> Kunth			No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus hartwegii</i> (Miq.) Miq.	Arbusto, Hemiepífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus insipida</i> subsp. <i>insipida</i>	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus insipida</i> Willd.			Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus longistipula</i> Pittieri			No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.			Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Rosales	Moraceae	<i>Ficus macrophylla</i> Desf.			No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus maitin</i> Pittier			No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus maxima</i> Mill.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus nymphaeifolia</i> Mill.	Arbolito, Árbol, Hemiepífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus obtusifolia</i> Kunth	Árbol, Hemiepífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus pallida</i> Vahl	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus pertusa</i> L.fil.	Árbol, Hemiepífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus pumila</i> L.	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus reflexa</i> subsp. <i>reflexa</i>			
Rosales	Moraceae	<i>Ficus soatensis</i> Dugand			No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus tonduzii</i> Standl.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus velutina</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Ficus zarzalensis</i> Standl.			Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Helianthostylis sprucei</i> Baill.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) Rusby	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Helicostylis tovarensis</i> (Klotzsch & H.Karst.) C.C.Berg	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D.Don ex Steud.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Maclura tinctoria</i> var. <i>tinctoria</i>			
Rosales	Moraceae	<i>Morus alba</i> L.	Arbolito	Cultivada	No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Morus insignis</i> Bureau	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	<i>Olmedia aspera</i> Ruiz & Pav.			No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	<i>Poulsenia armata</i> (Miq.) Standl.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Rosales	Moraceae	Pseudolomelia			No evaluado (NE)
Rosales	Moraceae	Sorocea affinis Hemsl.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	Sorocea sprucei (Baill.) J.F.Macbr.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	Sorocea trophoides W.C.Burger	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	Trophis caucana (Pittier) C.C.Berg	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Moraceae	Trophis racemosa (L.) Urb.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Rhamnaceae	Colubrina elliptica (Sw.) Brizicky & W.L.Stern	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Rhamnaceae	Frangula pubescens (Ruiz & Pav.) Grubov			No evaluado (NE)
Rosales	Rhamnaceae	Frangula sphaerosperma (Sw.) Kartesz & Gandhi			No evaluado (NE)
Rosales	Rhamnaceae	Gouania polygama (Jacq.) Urb.	Arbusto, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Rhamnaceae	Ziziphus			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	Acaena elongata L.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	Fragaria chiloensis (L.) Duchesne	Hierba	Naturalizada	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	Fragaria chiloensis (L.) Mill.			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	Fragaria chiloensis subsp. chiloensis			
Rosales	Rosaceae	Fragaria vesca L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	Hesperomeles ferruginea (Juss. ex Pers.) Benth.	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Rosaceae	Hesperomeles ferruginea (Kunth) Lindl.			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	Hesperomeles glabrata (Kunth) M.Roem.			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl.	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Rosaceae	Lachemilla fulvescens (L.M.Perry) Rothm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Rosales	Rosaceae	<i>Lachemilla nivalis</i> (Kunth) Rothm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Lachemilla orbiculata</i> (Ruiz & Pav.) Rydb.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Lachemilla pectinata</i> (Kunth) Rothm.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Malus domestica</i> Borkh.			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Malus pumila</i> Mill.	Arbusto, Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Potentilla indica</i> (Andr.) Wolf			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Prunus domestica</i> L.	Arbusto, Árbol	Cultivada	Datos insuficientes (DD)
Rosales	Rosaceae	<i>Prunus integrifolia</i> (C.Presl) Walp.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Rosaceae	<i>Prunus persica</i> (L.) Stokes	Arbusto, Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Árbol	Naturalizada	Preocupación menor (LC)
Rosales	Rosaceae	<i>Prunus subcordata</i> Ruiz ex Koehne	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Rosaceae	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Pyrus communis</i> L.	Arbusto, Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Rosales	Rosaceae	<i>Rosa ×centifolia</i> L.			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rosa canina</i> L.			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	Subarbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus adenophorus</i> Rolfe			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus adenotrichos</i> Schleidl.	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus bogotensis</i> Kunth	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus coriaceus</i> Poir.	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus floribundus</i> Kunth			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus florulentus</i> Focke			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus glaucus</i> Benth.	Subarbusto, Arbusto	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus guyanensis</i> Focke	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus idaeus</i> L.	Subarbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus macilentus</i> Cambess.			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus niveus</i> Thunb.			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus nubigenus</i> Kunth	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus porphyromallos</i> Focke			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	Hierba, Subarbusto	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus spectabilis</i> Pursh			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus urticifolius</i> Poir.	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Rubus wilsonii</i> Duthie ex J.H.Veitch			No evaluado (NE)
Rosales	Rosaceae	<i>Spiraea media</i> F.Schmidt			No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Boehmeria bullata</i> Kunth	Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Boehmeria caudata</i> Sw.	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Urticaceae	<i>Boehmeria celtidifolia</i> Kunth	Arbusto, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Urticaceae	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich.	Hierba, Arbusto, Arbolito	Cultivada	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Cecropia albicans</i> Trécul			No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Cecropia angustifolia</i> Trécul	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Cecropia insignis</i> Liebm.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Urticaceae	<i>Cecropia mutisiana</i> Mildbr.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Urticaceae	<i>Cecropia obtusifolia</i> Bertol.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Urticaceae	<i>Cecropia peltata</i> L.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Urticaceae	<i>Cecropia reticulata</i> Cuatrec.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Rosales	Urticaceae	<i>Cecropia sararensis</i> Cuatrec.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Cecropia telenitida</i> Cuatrec.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Urticaceae	<i>Cecropia tolimensis</i> Cuatrec.			No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Coussapoa duquei</i> Standl.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Coussapoa villosa</i> Poepp. & Endl.	Arbusto, Árbol, Hemiepífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Urticaceae	<i>Laportea aestuans</i> (L.) Chew	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Myriocarpa stipitata</i> Benth.	Hierba, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Phenax grossecrenatus</i> Killip	Hierba, Arbusto, Árbol, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Urticaceae	<i>Phenax hirtus</i> (Sw.) Wedd.			No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Phenax rugosus</i> (Poir.) Wedd.	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Phenax uliginosus</i> Wedd.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Pilea carnosula</i> Wedd.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Pilea fallax</i> Wedd.	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Pilea gallowayana</i> Killip	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Pilea hyalina</i> Fenzl	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Pilea imparifolia</i> Wedd.	Hierba, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Pilea involucrata</i> (Sims) C.H.Wright & Dewar	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Pilea involucrata</i> (Sims) Urb.			No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Hierba	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Pilea myriantha</i> Killip	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Rosales	Urticaceae	<i>Pilea parietaria</i> (L.) Blume	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Pilea salentana</i> Killip	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Urticaceae	<i>Pourouma oraria</i> Standl. & Cuatrec.	Árbol	Nativa	Vulnerable (VU)
Rosales	Urticaceae	<i>Pouzolzia</i>			No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy	Hierba	Cultivada y naturalizada	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich.	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.			Preocupación menor (LC)
Rosales	Urticaceae	<i>Urera caracasana</i> (Jacq.) Griseb.	Hierba, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Urticaceae	<i>Urera elata</i> (Sw.) Griseb.	Hierba, Arbusto, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Urticaceae	<i>Urera laciniata</i> Goudot ex Wedd.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Urticaceae	<i>Urera simplex</i> Wedd.	Hierba, Arbusto, Arbolito, Árbol, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Rosales	Urticaceae	<i>Urtica ballotifolia</i> Wedd.			No evaluado (NE)
Rosales	Urticaceae	<i>Urtica parviflora</i> Roxb.			No evaluado (NE)
Santalales	Balanophoraceae	<i>Helosis cayennensis</i> (Sw.) Spreng.	Parásita, Saprófita	Nativa	No evaluado (NE)
Santalales	Erythropalaceae	<i>Heisteria acuminata</i> (Humb. & Bonpl.) Engl.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Santalales	Loranthaceae	<i>Aetanthus dichotomus</i> (Ruiz & Pav.) Kuijt			No evaluado (NE)
Santalales	Loranthaceae	<i>Gaiadendron punctatum</i> (Ruiz & Pav.) G.Don	Subarbusto, Arbusto, Árbol, Hemiparásita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Santalales	Loranthaceae	<i>Oryctanthus alveolatus</i> (Kunth) Kuijt	Subarbusto, Arbusto, Hemiparásita, Hiperparásita	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Santalales	Loranthaceae	<i>Oryctanthus amplexicaulis</i> (Kunth) Eichler			No evaluado (NE)
Santalales	Loranthaceae	<i>Oryctanthus occidentalis</i> (L.) Eichler	Arbusto, Hemiparásita	Nativa	No evaluado (NE)
Santalales	Loranthaceae	<i>Passovia pyrifolia</i> (Kunth) Tiegh.			No evaluado (NE)
Santalales	Loranthaceae	<i>Phthirusa hutchisonii</i> (Kuijt) Kuijt			No evaluado (NE)
Santalales	Loranthaceae	<i>Phthirusa pyrifolia</i> (Kunth) Eichler	Subarbusto, Arbusto, Liana, Hemiparásita	Nativa	No evaluado (NE)
Santalales	Loranthaceae	<i>Struthanthus leptostachyus</i> (Kunth) G.Don	Arbusto, Liana, Hemiparásita	Nativa	No evaluado (NE)
Santalales	Loranthaceae	<i>Struthanthus orbicularis</i> (Kunth) Blume	Arbusto, Trepadora, Liana, Hemiparásita	Nativa	No evaluado (NE)
Santalales	Loranthaceae	<i>Tristerix longebracteatus</i> (Desr.) Barlow & Wiens	Arbusto, Hemiparásita	Nativa	No evaluado (NE)
Santalales	Santalaceae	<i>Antidaphne viscoidea</i> Poepp. & Endl.	Hierba, Arbusto, Hemiparásita	Nativa	No evaluado (NE)
Santalales	Viscaceae	Dendrophthora			No evaluado (NE)
Santalales	Viscaceae	<i>Phoradendron berteroanum</i> (DC.) Griseb.	Arbusto, Hemiparásita	Nativa	No evaluado (NE)
Santalales	Viscaceae	<i>Phoradendron nervosum</i> Oliv.	Arbusto, Hemiparásita	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Anacardiaceae	<i>Anacardium excelsum</i> (Bertero & Balb.) Skeels	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Anacardiaceae	<i>Anacardium occidentale</i> L.	Arbolito, Árbol	Naturalizada y adventicia	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica</i> L.	Árbol	Cultivada	Datos insuficientes (DD)
Sapindales	Anacardiaceae	<i>Mauria ferruginea</i> Tul.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Anacardiaceae	<i>Mauria heterophylla</i> Kunth	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Anacardiaceae	<i>Mauria simplicifolia</i> Kunth	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.			Preocupación menor (LC)
Sapindales	Anacardiaceae	<i>Spondias mombin</i> Jacq.	Árbol	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Sapindales	Anacardiaceae	<i>Spondias purpurea</i> L.	Árbol	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Anacardiaceae	<i>Toxicodendron striatum</i> (Ruiz & Pav.) Kuntze	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Anacardiaceae	<i>Toxicodendron wallichii</i> (Hook.fil.) Kuntze			Preocupación menor (LC)
Sapindales	Burseraceae	<i>Crepidospermum</i>			
Sapindales	Burseraceae	<i>Protium craniopyrenum</i> Cuatrec.	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Burseraceae	<i>Protium macrophyllum</i> (Kunth) Engl.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Burseraceae	<i>Protium tenuifolium</i> (Engl.) Engl.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Burseraceae	<i>Protium unifoliolatum</i> Engl.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Meliaceae	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.	Arbusto, Arbolito	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Meliaceae	<i>Cedrela montana</i> Moritz ex Turcz.	Árbol	Nativa	Vulnerable (VU)
Sapindales	Meliaceae	<i>Cedrela odorata</i> L.	Árbol	Nativa	Vulnerable (VU)
Sapindales	Meliaceae	<i>Cedrela toona</i> Roxb. ex Rottler & Willd.			Preocupación menor (LC)
Sapindales	Meliaceae	<i>Guarea glabra</i> Vahl	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Meliaceae	<i>Guarea gomma</i> Pulle	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Meliaceae	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Meliaceae	<i>Guarea kunthiana</i> A.Juss.	Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Meliaceae	<i>Melia azedarach</i> L.	Arbusto, Arbolito	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Meliaceae	<i>Ruagea pubescens</i> H.Karst.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Meliaceae	<i>Swietenia macrophylla</i> G.King	Árbol	Nativa y cultivada	Vulnerable (VU)
Sapindales	Meliaceae	<i>Trichilia appendiculata</i> (Triana & Planch.) C.DC.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Meliaceae	<i>Trichilia elegans</i> A.Juss.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Sapindales	Meliaceae	<i>Trichilia elegans</i> subsp. <i>elegans</i>			
Sapindales	Meliaceae	<i>Trichilia inaequilatera</i> T.D.Penn.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Meliaceae	<i>Trichilia moschata</i> Sw.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Meliaceae	<i>Trichilia pallida</i> Sw.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Rutaceae	<i>Amyris pinnata</i> Kunth	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Rutaceae	<i>Amyris sylvatica</i> Jacq.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Rutaceae	<i>Citrus ×aurantium</i> L.			No evaluado (NE)
Sapindales	Rutaceae	<i>Citrus ×limon</i> (L.) Burm.fil.			No evaluado (NE)
Sapindales	Rutaceae	<i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck	Arbolito, Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Sapindales	Rutaceae	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.			Preocupación menor (LC)
Sapindales	Rutaceae	<i>Citrus medica</i> L.	Arbolito	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Rutaceae	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	Arbolito	Cultivada	No evaluado (NE)
Sapindales	Rutaceae	<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.			Preocupación menor (LC)
Sapindales	Rutaceae	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	Arbusto, Árbol	Cultivada	No evaluado (NE)
Sapindales	Rutaceae	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jacq.			No evaluado (NE)
Sapindales	Rutaceae	<i>Ruta chalepensis</i> L.	Hierba, Subarbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Sapindales	Rutaceae	<i>Ruta graveolens</i> L.	Hierba, Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Sapindales	Rutaceae	<i>Swinglea glutinosa</i> (Blanco) Merr.	Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Sapindales	Rutaceae	<i>Zanthoxylum acuminatum</i> (Sw.) Sw.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Rutaceae	<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Rutaceae	<i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Sarg.	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Rutaceae	<i>Zanthoxylum fagara</i> subsp. <i>fagara</i>			
Sapindales	Rutaceae	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada Mineducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Sapindales	Rutaceae	<i>Zanthoxylum rigidum</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Rutaceae	<i>Zanthoxylum schreberi</i> (J.F.Gmel.) Reynel	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Rutaceae	<i>Zanthoxylum schreberi</i> (J.F.Gmel.) Reynel ex C.Nelson			Preocupación menor (LC)
Sapindales	Rutaceae	<i>Zanthoxylum verrucosum</i> (Cuatrec.) Waterman	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Allophylus angustatus</i> (Triana & Planch.) Radlk.	Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil., Cambess. & A.Juss.) Radlk. ex Warm.			No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Allophylus goudotii</i> (Triana & Planch.) Radlk.	Arbolito, Árbol	Nativa	Casi amenazada (NT)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Allophylus mollis</i> (Kunth) Radlk.	Subarbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Allophylus racemosus</i> Sw.	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Billia rosea</i> (Planch. & Linden) C.Ulloa & P.Jørg.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Cupania americana</i> L.	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Cupania cinerea</i> Poepp. & Endl.	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Cupania latifolia</i> Kunth	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Paullinia bracteosa</i> Radlk.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Paullinia densiflora</i> Sm.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Paullinia dodgei</i> Standl.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Paullinia faginea</i> (Triana & Planch.) Radlk.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Paullinia fraxinifolia</i> Triana & Planch.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Paullinia globosa</i> Killip & Cuatrec.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Sapindales	Sapindaceae	<i>Paullinia hispida</i> Jacq.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Paullinia nobilis</i> Radlk.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i> L.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Serjania atrolineata</i> Wright	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Serjania communis</i> Cambess.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Serjania mexicana</i> (L.) Willd.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Serjania rhombea</i> Radlk.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Serjania tenuifolia</i> Radlk.	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Sapindales	Sapindaceae	<i>Talisia cerasina</i> (Benth.) Radlk.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Simaroubaceae	<i>Castela erecta</i> Turpin	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Sapindales	Simaroubaceae	<i>Picrolemma huberi</i> Ducke	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Saxifragales	Altingiaceae	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Árbol	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Aeonium canariense</i> (L.) Webb & Berthel.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Cotyledon orbiculata</i> L.			No evaluado (NE)
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Crassula argentea</i> Thunb.			No evaluado (NE)
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Crassula multicava</i> Lem.			No evaluado (NE)
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce			No evaluado (NE)
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Echeveria bicolor</i> (Kunth) Walther	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Echeveria peacockii</i> Croucher			No evaluado (NE)
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Graptopetalum paraguayense</i> (N.E.Br.) Walther			No evaluado (NE)
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Raym.-Hamet & Perrier	Hierba, Subarbusto	Cultivada	En peligro (EN)
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	Hierba	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Kalanchoe tomentosa</i> Baker			No evaluado (NE)
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Kalanchoe waldheimii</i> Raym.- Hamet & Perrier			No evaluado (NE)
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Sedum morganianum</i> Walther	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Sedum praealtum</i> A.DC.	Subarbusto, Arbusto	Cultivada	No evaluado (NE)
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Sedum spathulifolium</i> Hook.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.			No evaluado (NE)
Saxifragales	Saxifragaceae	<i>Saxifraga sarmentosa</i> L.fil.			No evaluado (NE)
Saxifragales	Saxifragaceae	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis			No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Calycobolus sericeus</i> (Kunth) House	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Camonea umbellata</i> (L.) A.R.Simões & Staples			No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	Convolvulus			No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Cuscuta indecora</i> Choisy	Hemiparásita	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Dichondra repens</i> J.R.Forst. & G.Forst.			No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Evolvulus alsinoides</i> (L.) L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Evolvulus nummularius</i> (L.) L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea alba</i> L.	Trepadora	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	Trepadora	Nativa y cultivada	Datos insuficientes (DD)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea caloneura</i> Meisn.			En peligro (EN)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea carnea</i> Jacq.	Arbusto	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea cholensis</i> Kunth	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.			No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea hederifolia</i> L.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.	Trepadora	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea philomega</i> (Vell.) House	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea tiliacea</i> (Willd.) Choisy	Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea tricolor</i> Cav.	Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Iseia luxurians</i> (Moric.) O'Donell	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Jacquemontia pentanthos</i> (Jacq.) G.Don	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Maripa nicaraguensis</i> Hemsl.	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Maripa panamensis</i> Hemsl.	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	Merremia			No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Merremia dissecta</i> (Jacq.) Hallier fil.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Merremia macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) O'Donell	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Merremia tuberosa</i> (L.) Rendle	Liana	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Convolvulaceae	<i>Merremia umbellata</i> (L.) Hallier fil.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Hydroleaceae	<i>Hydrolea spinosa</i> L.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	Acnistus			
Solanales	Solanaceae	<i>Browallia americana</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Browallia speciosa</i> Hook.	Hierba, Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Brugmansia arborea</i> (L.) Steud.	Arbusto, Arbolito	Cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Brugmansia aurea</i> Lagerh.	Arbusto, Arbolito	Nativa y cultivada	Extinta en estado silvestre (EW)
Solanales	Solanaceae	<i>Brugmansia candida</i> Pers.			No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Brugmansia sanguinea</i> (Ruiz & Pav.) D.Don	Arbolito, Árbol	Nativa y cultivada	Extinta en estado silvestre (EW)
Solanales	Solanaceae	<i>Brunfelsia australis</i> Benth.	Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Brunfelsia latifolia</i> (Pohl) Benth.			No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Schltdl.) Benth.			Preocupación menor (LC)

 TGI Grupo Energía Bogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Solanales	Solanaceae	<i>Capsicum annuum</i> L.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Capsicum annuum</i> var. <i>aviculare</i> (Dierb.) D' Arcy & Eschbaugh			
Solanales	Solanaceae	<i>Capsicum annuum</i> var. <i>glabriuscum</i> (Dunal) Heiser & Pickersgill			
Solanales	Solanaceae	<i>Capsicum dimorphum</i> (Miers) Kuntze	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Capsicum frutescens</i> L.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Cultivada	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Capsicum rhomboideum</i> (Dunal) Kuntze	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum alternifolium</i> (Jacq.) O.E.Schulz	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum buxifolium</i> Kunth	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum conglomeratum</i> Ruiz & Pav.			Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum humboldtii</i> Francey	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum mariquitense</i> Kunth	Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum megalophyllum</i> Dunal	Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum microcalyx</i> Francey	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum mutisii</i> Willd. ex Roem. & Schult.	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum nocturnum</i> L.	Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Naturalizada	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum ochraceum</i> Francey	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum olivaceum</i> Francey	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum pennellii</i> Francey	Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum racemosum</i> Ruiz & Pav.	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum reflexum</i> Sendtn.	Arbusto, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum reticulatum</i> Francey	Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum schlechtendahlii</i> G.Don	Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum tomentosum</i> L.fil.	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Cuatresia riparia</i> (Kunth) Hunz.	Arbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Hierba, Arbusto	Naturalizada y adventicia	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Deprea bitteriana</i> (Werderm.) N.W.Sawyer & Benítez	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Deprea orinocensis</i> (Kunth) Raf.	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Dunalia solanacea</i> Kunth	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Dunalia trianaei</i> Dammer			En peligro (EN)
Solanales	Solanaceae	<i>Iochroma gesnerioides</i> (Kunth) Miers	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Jaltomata procumbens</i> (Cav.) J.L.Gentry	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Jaltomata viridiflora</i> (Kunth) M.Nee & Mione	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Juanulloa mexicana</i> (Schltrd.) Miers	Arbusto, Liana, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Lycianthes ferruginea</i> Bitter	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Lycianthes inaequilatera</i> (Rusby) Bitter	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Lycianthes pauciflora</i> (Vahl) Bitter	Subarbusto, Arbusto, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Lycianthes radiata</i> (Sendtn.) Bitter	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Solanales	Solanaceae	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.			No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Nicotiana alata</i> Link & Otto	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Nicotiana rustica</i> L.	Subarbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	Hierba, Liana	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Petunia ×hybrida</i> (Hook.fil.) Vilm.			No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Petunia violacea</i> Lindl.			No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Physalis angulata</i> L.	Hierba, Subarbusto	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Physalis peruviana</i> L.	Hierba, Subarbusto	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Physalis pubescens</i> L.	Hierba	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Salpichroa tristis</i> Miers	Hierba, Arbusto, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Saracha quitensis</i> (Hook.) Miers	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Schultesianthus coriaceus</i> (Kuntze) Hunz.	Arbusto, Arbolito, Liana, Epífita	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Sessea corymbiflora</i> Goudot ex Taylor & Phillips	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Sessea crassivenosa</i> Bitter	Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solandra grandiflora</i> Salisb.	Arbusto, Liana	Cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solandra paraensis</i> Huber ex Ducke	Arbusto, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum acerifolium</i> Humb. & Bonpl. ex Dunal	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum americanum</i> Mill.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum aphyodendron</i> S.Knapp	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum arboreum</i> Humb. & Bonpl. ex Dunal	Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum asperolanatum</i> Ruiz & Pav.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum aturense</i> Humb. & Bonpl. ex Dunal	Subarbusto, Arbusto, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum auctosepalum</i> Rusby			No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum bahamense</i> L.			Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum betaceum</i> Cav.	Arbusto, Arbolito	Cultivada	Datos insuficientes (DD)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum brevifolium</i> Humb. & Bonpl. ex Dunal	Hierba, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum campechiense</i> L.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum capsicoides</i> Allioni	Hierba, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum caripense</i> Humb. & Bonpl. ex Dunal	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum colombianum</i> Dunal	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum cordovense</i> Moc. & Sessé	Arbusto, Trepadora	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum crotonifolium</i> Humb. & Bonpl. ex Dunal	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum deflexiflorum</i> Bitter	Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum diversifolium</i> Schleidl.	Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum dolichosepalum</i> Bitter	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum dulcamara</i> L.			No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum ecuadorense</i> Bitter			No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum evolvulifolium</i> Greenm.	Arbusto, Trepadora, Epífita	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum hazenii</i> Britton	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum hirtum</i> Vahl	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum inopinum</i> Ewan			No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum jamaicense</i> Mill.	Hierba, Subarbusto, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum jasminoides</i> Paxton			No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum juglandifolium</i> Humb. & Bonpl. ex Dunal	Trepadora, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum lanceifolium</i> Jacq.	Subarbusto, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum lepidotum</i> Humb. & Bonpl. ex Dunal	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum lobbianum</i> Bitter	Hierba	Nativa	Datos insuficientes (DD)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum luculentum</i> C.V.Morton ex S.Knapp	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Hierba, Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum lycopersicum</i> var. cerasiforme (Dunal) D.M.Spooner, G.J.Anderson & R.K.Jansen			
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum lycopersicum</i> var. <i>lycopersicum</i>			
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum macrotonum</i> Bitter			No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum mammosum</i> L.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum marginatum</i> L.fil.	Subarbusto, Arbusto	Naturalizada y adventicia	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum megalospermum</i> J.L.Gentry & A.Child			No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum melongena</i> L.	Hierba, Trepadora	Cultivada	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE <small>Vigilada MinEducación</small>
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum muricatum</i> Aiton	Hierba, Subarbusto	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum narensse</i> Humb. & Bonpl. ex Dunal			Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum nigrescens</i> M.Martens & Galeotti	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.			No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum nudum</i> Humb. & Bonpl. ex Dunal	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum ovalifolium</i> Humb. & Bonpl. ex Dunal	Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum oxycarpum</i> Schiede			En peligro (EN)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum pentaphyllum</i> Bitter	Hierba, Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum phaeophyllum</i> Werderm.			No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum phureja</i> Juz. & Bukasov			No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum pseudolulo</i> Heiser	Subarbusto, Arbusto	Nativa y cultivada	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum psychotrioides</i> Humb. & Bonpl. ex Dunal	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum quitoense</i> Lam.	Subarbusto, Arbusto	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum rudepannum</i> Dunal	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum scorpioideum</i> Rusby			No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum seaforthianum</i> Andrews	Trepadora, Liana	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	Hierba, Subarbusto, Arbusto	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum sodiroi</i> Bitter	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP	CONTRATISTA UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NOMBRE DEL CLIENTE TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Vigilada MinEducación
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	---

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum stellatiglandulosum</i> Bitter	Hierba, Subarbusto, Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum sycophanta</i> Dunal	Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum torvum</i> Sw.	Hierba, Arbusto, Arbolito	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Hierba	Cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum umbellatum</i> Mill.	Hierba, Arbusto, Árbol	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum uncinellum</i> Lindl.	Subarbusto, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum venosum</i> Humb. & Bonpl. ex Dunal	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum wendlandii</i> Hook.fil.	Liana	Nativa y cultivada	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Solanum wrightii</i> Benth.			Preocupación menor (LC)
Solanales	Solanaceae	<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers	Arbusto	Cultivada y naturalizada	No evaluado (NE)
Solanales	Solanaceae	<i>Witheringia solanacea</i> L'Hér.	Hierba, Arbusto, Arbolito	Nativa	Preocupación menor (LC)
Vitales	Vitaceae	<i>Cissus alata</i> Jacq.	Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Vitales	Vitaceae	<i>Cissus erosa</i> (L.) Rich.	Arbusto, Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Vitales	Vitaceae	<i>Cissus fuliginea</i> Kunth	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Vitales	Vitaceae	<i>Cissus microcarpa</i> M.Vahl	Trepadora, Liana	Nativa	No evaluado (NE)
Vitales	Vitaceae	<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	Trepadora, Liana	Nativa	Preocupación menor (LC)
Vitales	Vitaceae	<i>Cissus verticillata</i> subsp. <i>verticillata</i>			
Vitales	Vitaceae	<i>Parthenocissus</i>			No evaluado (NE)
Vitales	Vitaceae	<i>Vitis tiliifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.	Trepadora	Nativa	No evaluado (NE)
Vitales	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Trepadora	Cultivada	Preocupación menor (LC)

 TGI GrupoEnergíaBogotá	CONTRATO Nº 650-000-3203	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROYECTOS DE LOS GASODUCTOS DE TGI S.A. ESP
	CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
	NOMBRE DEL CLIENTE	TGI – TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP



ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA IUCN
Zygophyllales	Zygophyllaceae	Bulnesia carrapo Killip & Dugand	Árbol	Nativa	Preocupación menor (LC)
Zygophyllales	Zygophyllaceae	Guaiacum officinale L.	Arbusto, Arbolito, Árbol	Nativa	En peligro (EN)
Zygophyllales	Zygophyllaceae	Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn.	Hierba	Nativa	No evaluado (NE)