Kontakt

Tiptel.com GmbH Tiptel GmbH
Business Solutions Ricoweg 30/B1

Halskestraße 1 2351 Wiener Neudorf

40880 Ratingen Österreich

Deutschland Tel.: 02236 677 464-0
Tel.: 02102 428-0 Fax: 02236 677 464-22
E-Mail: info@tiptel.com E-Mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.de Internet: www.tiptel.at

International: www.tiptel.com

Tiptel AG Tiptel B.V.

Pumpwerkstr. 40 Camerastraat 2
8105 Regensdorf 1322 BC Almere
Schweiz/Suisse/Svizzera Nederlands

 Tel.: 044 843 13 13
 Tel.: 036 53 666 50

 Fax: 044 843 13 23
 Fax: 036 53 678 81

 E-Mail: tiptel@tiptel-online.ch
 E-Mail: info@tiptel.nl

 Internet: www.tiptel-online.ch
 Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV/SA Tiptel s.a.r.l.

Imperiastraat 10 B8 23, avenue René Duguay-Trouin
1930 Zaventem 78960 Voisins-le-Bretonneux

Belgique/België France

 Tel.: 02 714 93 33
 Tél.: 01 39 44 63 30


 E-Mail: info@tiptel.be
 Fax: 01 30 57 00 29

 Internet: www.tiptel.be
 E-Mail: info@tiptel.fr

Internet: www.tiptel.fr

Importeur : Tiptel.com GmbH Business Solutions, Halskestr. 1, 40880 Ratingen, Deutschland

Kurz-Bedienungsanleitung Htek EHS30









Einleitung

Der Headset-Adapter EHS30 ist kompatibel mit den tiptel 3030 und 3020 IP-Telefonen und den tiptel Htek IP-Telefonen der UC9xx Serie in Verbindung mit drahtlosen Headsets von Plantronics, Jabra und tiptel..

Lieferumfang




Beschreibung der Anschlüsse



- Port 1: RJ-12 Anschluss für die Verbindung zum EXT/EHS des Telefon oder Erweiterungsmodul.
- Port 2: LED zur Anzeige des Betriebszustand.
- **Port 3**: Verbinden Sie diesen Port mit der Basisstation des drahtlosen Plantronics Headsets. Benutzen Sie hierzu bitte das beiliegende Kabel mit dem 3,5 mm Klinkenstecker.
- Port 4: R.I-45 Anschluss für Jahra Headsets.

Installation von Plantronics Headsets

Die folgende Abbildung zeigt die Verdrahtung zwischen IP-Telefon und einem Plantronics drahtlos Headset.




Vorgehensweise:

- Verbinden Sie das Headset mit der RJ-9 Buchse des Headset Port am IP-Telefon. Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel von Plantronics.
- Verbinden Sie das RJ-12 Kabel zwischen dem EHS30 Adapter (Port 1) und dem EXT/EHS
 Anschluss des IP-Telefon oder einer am Telefon angeschlossenen Erweiterungseinheit.
- Verbinden Sie das DC Stromkabel (3,5 mm Klinkenstecker) zwischen Port 3 des EHS30
 Adapters und dem Headset

Bemerkung: Port 4 (RJ-45 Anschluss) bleibt bei Plantronics Headsets frei.

Installation von Jabra und tiptel Headsets

Die folgende Abbildung zeigt die Verdrahtung zwischen IP-Telefon und einem Jabra/tiptel Headset.



Vorgehensweise

- Verbinden Sie den AUX Port des Jabra/tiptel Headsets mit dem RJ-45 Anschluss (Port 4) des EHS30 Adapter.
- Verbinden Sie das mitgelieferte RJ-12 Kabel zwischen dem EHS30
 Adapter (Port 1) und dem EXT/EHS Anschluss des IP-Telefon oder einer am Telefon angeschlossenen Erweiterungseinheit.
- Verbinden Sie das RJ-9 Kabel zwischen dem Jabra/tiptel Headset und der Headsetbuchse des IP-Telefons.

Bemerkung: Das 3,5 mm Klinkensteckerkabel wird für Jabra und tiptel nicht benötigt.