

# FORSTBEDARF



# TOREX - BAUMSCHÜTZE

## Freiwuchs 500

Höhe 120 cm

Art.Nr. 02-812600

Rolle à 50 m

Art.Nr. 02-812601

- Gewicht 220 g/lm
- Geeignet für Nadelhölzer
- Fertig **geschlossener** Gitterschlauch
- Befestigung am Pflöck
- Offene Netzmaschen 20 x 20 mm
- Breite flach ca. 52 cm
- Wuchsraum ca. Ø 33 cm
- Farbe: schwarz



## Tubex-Ventex-Baumschutzsäulen

Ausführung Standard

Art.Nr. 02-814000

- **Höhe 120 cm**
- **Stabilster** Schutz
- Mit **Belüftungs**löchern
- **Wachstums**fördernd
- Mechanische und chemische **Bodenpflege** möglich
- **Lichtdurchlässiges** Hohlkammermaterial, besonders wichtig für eine **gesunde Pflanze**
- Bester **Temperaturverlauf** durch runde Form
- Starkes Material für hohe Stabilität
- **Wuchsraum** ca. Ø 8 bis 12 cm
- Farbe: grün
- Die Standard-Ausführung ist photoabbaubar




## Tubex-Ventex-Baumschutzsäulen 12D

Ausführung 12D - natürlich abbaubar

Art.Nr. 02-814001

- **Höhe 120 cm**
- Die 12D Wuchshülle bietet den zusätzlichen Vorteil des biologischen **Abbaus** in einem kürzeren Zeitraum als die **Standard-Ausführung**.



## Mono Baumschutzsäule 4-kant

Höhe 115 cm

Art.Nr. 02-810100

- **Wiederverwendbar**
- **Wachstumsfördernd**
- **Tröpfchenbewässerung**
- **Jederzeit abnehmbar**
- **Belüftung** möglich
- Patentierte Microventilation
- MV = Reversible Speziallochung für warme Standorte
- **Lichtdurchlässiges** Hohlkammermaterial, besonders wichtig für eine **gesunde Pflanze**
- **Grosser Wuchsraum**
- Wuchsraum **ca.  $\square$  14 cm**, quadratisch
- Seitenlänge ca. 9.5cm
- **Starkes** Material für Stabilität
- Farbe: grün

### **Jetzt kann der Pflöck einfach auch aussen stehen:**

- Befestigungslöcher für Draht oder Kabelbinder vorgestanzt

### **Ihre Vorteile:**

- Mehr Wuchsraum, besserer Säulverschluss!
- Vielfache Belüftungsmöglichkeiten



## Akazienstäbe

150 cm, 25 x 25 mm

Art.Nr. 02-812200

180 cm, 25 x 25 mm

Art.Nr. 02-812201

- **Hartholz**
- Nicht imprägniert
- Stab mit **Spitze**, 4-kantig

Andere Dimensionen auf Anfrage.



## Kabelbinder

4.8 x 200, schwarz

Art.Nr. 11-867059

- Pack à 100 Stück
- aus Polyamid PA 6.6
- wetterbeständig
- gute UV-Beständigkeit
- Einsatztemperatur: -40° C / +85° C
- schwer entflammbar





## Climatic-Standard

Ø 20 cm; 120 cm (ca. 228 g/Stk)

Art.Nr. 02-812790

Ø 30 cm; 120 cm (ca. 276 g/Stk)

Art.Nr. 02-812795

- Diagonale Maschen
- Aus umweltneutralem, UV-stabilisiertem PE
- **Haltbar** mindestens 6 bis 8 Jahre
- Rasch aufstellbar, auch in **schwierigem** Gelände
- **Wuchskontrolle** durch Sichtkontakt
- **Kein** Kamineffekt
- Ohne Transpirationsstress
- Keine **Frostrocknis**
- **Gute** Verholzung, kräftiger Wuchs
- Kein **pathogener** Pilzbefall mit verlängerter Vegetationsperiode
- Kein **Einwachsen** in die Rinde möglich
- Terminal- und Seitentriebe geschützt
- Verhindert Konkurrenzdruck der Begleitflora
- Kein Unterschlupf für Wespen, etc.
- **Climatic Effekt**



## Manschette

100 cm, Ø 6.5 cm

Art.Nr. 02-812805

- Fegeschutz für **Laubbäume**
- **Perforiert**
- Selbstrollend
- Schutz vor Anfressen durch Wild und Mäuse




## Forstgeflecht 130/11

Art. Nr. 02-200500

Rolle à 50 m

Höhe 130 cm

Knotengitter Ursus leicht



**RAPID Handtacker**

Art.Nr. 04-100134

R34 Ergo, Typ 140 /6-14mm

Starker Handtacker für Flachdrahtklammern. Lange Lebensdauer.

- Für Flachdrahtklammern 6 -14 mm Länge
- Einstellbare Schlagkraft
- Rückschlagfrei für komfortables Arbeiten



**RAPID Handtacker, Set im Koffer**

Art.Nr. 04-100136

R34 Premium, Typ 140/6-14mm

Ein leistungsstarker, kompromissloser Handtacker für viele verschiedene anspruchsvolle, professionelle Anwendungen und präzises Arbeiten. Ideal für die Befestigung dünner Platten, Hartfaser oder Materialien zum Isolieren, Dampfsperren, Kunststoffolie, Pappe, Papier oder andere besonders belastbare Verbindungen

Inkl. je 2'000 Stück Heftklammern Typ 140/8, 10mm im Koffer



Art.Nr.	Typ	Anzahl pro Pack
04-100145	Typ 140/6, verzinkt	2'000
04-100146	Typ 140/8, verzinkt	2'000
04-100147	Typ 140/10, verzinkt	2'000
04-100148	Typ 140/12, verzinkt	2'000
04-100149	Typ 140/14, verzinkt	2'000



**RAPID Hefthammer**

Art.Nr. 04-100135

R311 Pro, Typ 140/6-12mm


Mit seiner herausragenden Präzision und Lebensdauer ist der R311 ein effektiver Hammertacker für eine Vielzahl anspruchsvoller, professioneller Anwendungen. Ein neu entwickeltes, ausgeklügeltes Ladesystem stellt sicher, dass beim Befüllen des Klammermagazins keine Teile herausfallen können. Die perfekte Lösung für die schnelle Befestigung von Dach- und Isoliermaterialien, Dampfsperren, Kunststofffolien, Etiketten oder Plakaten.

- Für Flachdrahtklammern Typ 140/6-12mm
- Grosse Prallplatte zum Schutz der Arbeitsmaterialien
- Gut ausbalanciert mit rutschfestem, ergonomischem Griff



### Agraffen, Stahl verzinkt blau

Art.Nr.	Dimension <i>mm</i>	Gewicht <i>kg</i>
11-513218	2.8 x 30	1
11-571991	3.5 x 35	1
11-513221	4.0 x 40	1



### Spanndraht, Ringdraht starkverzinkt

Art.Nr.	Dimension Ø <i>mm</i>	Rollenlänge <i>m</i>
05-127500	2.5	ca. 130
05-127900	2.8	ca. 104
05-128300	3.0	ca. 90



### Pfahlrammer

Art.Nr. 02-204000

Feuerverzinkt, beidseits Handgriffe

Dimensionen: 870x300x140mm

Gewicht: 16kg



## BRENNHOLZPRODUKTION

### Dreipunkt-Bündeltrog, kippbar

lackiert

Art.Nr. 02-197000

Die einfache Handhabung unseres Dreipunkt-Bündeltrogs ist Ihr Gewinn. Mittels Traktorhydraulik senken Sie den Bündeltrog bis auf den Boden ab. Dadurch ist ein sehr bequemes Einfüllen gewährleistet. Durch die speziellen U-Profile wird das Stahlband spielend leicht eingeschoben und der Ster gebunden. Heben Sie jetzt mittels Traktorhydraulik den Bündeltrog an und ziehen den Auslösehebel. Nun rollt der Ster sanft und ohne Schläge aus dem Bündeltrog. Sie haben keine Sorgen mit umgekippten Steren, der Fuhrunternehmer kann die Stere sehr bequem und schnell Auf- und Abladen. Da das Holz gebunden ist, wird auch dem Diebstahl im Wald ein Riegel vorgeschoben.



### Sterboy, U-Profil

Art.Nr. 02-198000

Mit Ausrollbügel und einseitiger Abschlusswand. Durch die speziellen U-Profile wird das Stahlband spielend leicht eingeschoben und der Ster gebunden.



### Sterboy, mit U-Profil, Spannvorrichtung

Art.Nr. 02-198010

Mit Ausrollbügel und einseitiger Abschlusswand. Durch die speziellen U-Profile wird das Stahlband spielend leicht eingeschoben und der Ster gebunden. Mit Spannvorrichtung für Spanndrahtseil.



### Spanndrahtseil zu Sterboy

Art.Nr. 02-198002

für Spannvorrichtung



### Sterdrahtseil

Art.Nr. 02-198005

mit Spannbügelverschluss





## Kunststoffband-Umreifungsmaschine

Art.Nr. 02-160010

halbautom., mit Fusspedal für Brennholz

### *Rationelles Umreifen von Cheminéeholz-Bündeln:*

Mit dem Umreifungs-Halbautomaten steigt die Produktivität im Fertigen von Kleinbündeln markant an.

Das im Korb eingelegte Holz wird durch den Halbautomaten gespannt und umreift. Durch das spezielle, hochdehnbare Kunststoffband erreicht man eine satte Bindung.

Optimale Spannung mittels Fusspedal.

- Spannkraft: 0.5 - 45 kg
- Tischhöhe: 76 cm
- Bandspannung: variabel einstellbar



## Brennholzaufsatz

Brennholzaufsatz für Umreifungsmaschine.

Art.Nr.	Ø cm
02-160011	33
02-160012	25



## Brennholzboy mit Vorspannvorrichtung

Mit unserem zweiseitigen Brennholzboy können Sie die Bündel durch die Vorspannvorrichtung bereits satt spannen. Dadurch wird das Umreifen erheblich erleichtert und ermöglicht Ihnen eine rationelle Fertigung. Während auf der einen Seite umreift wird, kann auf der anderen Seite bereits wieder Brennholz aufgefüllt werden.

Art.Nr.	Länge cm
02-160050	33/33
02-160051	25/33





## **Big-Bag für Holz**

Art.Nr. 02-160060

100x100x150cm, 1'250kg, SF 5:1, schwarz

- Moskito-Netzgewebe
- Tragkraft: 1'250kg
- oben offen, inkl. 4 Schlaufen
- unten geschlossen, inkl. 2 Schlaufen



## **HUSQVARNA Sägebock**

Art.Nr. 02-152500

Für alle Elektro- und Benzinkettensägen. Zusammenklappbare, starke Stahlkonstruktion, verzinkt, mit verstellbarer Ablängvorrichtung und patentiertem, tief mitlaufendem Arbeitsschutz, Einmann-Bedienung (schützt vor Unfällen).



## **Reiswellenbock, zusammenlegbar**

Art.Nr. 02-152600

H= 1200mm, B= 460mm, Stahl verzinkt





## Motorsägen

Husqvarna - in einem der weltweit grössten und modernsten Motorsägensortimente finden Sie handliche und effektive Modelle für anspruchsvolle Forstarbeiten im professionellen und privaten Bereich. Hohe Leistung, geringes Gewicht und gut durchdachte Lösungen sorgen dafür, dass Sie die Ressourcen bequem und sicher voll ausnutzen können. Optimierte Leistung, Komfort und Ergonomie für die anspruchvollsten Anwender.



## Blasgerät

Volles Rohr mit Husqvarna Laubbläsern. Sagen Sie Laub & Dreck den Kampf an! Mit den leistungsstarken Husqvarna Laubbläsern haben Sie die Kraft auf Ihrer Seite. Ob mit Akku- oder Benzinbetrieb, allesamt bestechen durch die einfache Handhabung.




## Freischneider

Je nach ausgewähltem Modell haben Sie mit einer Husqvarna Motorsense einen vielseitigen Partner an der Hand. Der leistungsstarke Trimmerkopf gewährleistet gute Ergebnisse und lässt sich ganz einfach durch die Wahl eines anderen Schneideblatts an die entsprechende Aufgabe anpassen: von Feinbearbeitung bis hin zu harter Arbeit in anspruchsvollem Gelände. Dank des magnetischen Sperrstifthaltes lassen sich die Schneideblätter sicher, schnell und einfach auswechseln.



## Holzspaltmaschinen

Grosses Sortiment an Holzspaltmaschinen für fast jeden Bedarf.



## Freischneider

Für die effiziente Landschafts- und Waldpflege. STIHL Freischneider mähen störrisches Gras oder Gestrüpp an Straßenrändern schnell und effizient. Bei der Waldpflege überzeugen sie durch extreme Robustheit und Zuverlässigkeit. STIHL Freischneider begeistern durch hohen Bedienkomfort, niedrige Vibrationswerte und passgenaue Leistung. STIHL Freischneider gibt es in verschiedenen Leistungsklassen und Ausführungen, z.B. mit Kreissägeblatt (K), Griffheizung (W), ErgoStart (E) und M-Tronic (M).




## Motorsägen

STIHL Motorsägen sind speziell auf die Bedürfnisse der Profis zugeschnitten, verbinden geringes Gewicht und maximale Leistung mit hohem Arbeitskomfort. STIHL Kettensägen der Leistungsklasse gibt es auch als Komfortversionen (C) mit Kettenschnellspannung (B) und Kettenbremse QuickStop Super (Q). Teilweise auch mit M-Tronic (M), Griffheizung (W) und Vergaserheizung (V). Maximale Leistung bei minimalem Gewicht.



**Ersatzteile**

Wir führen Ersatzteile aller von uns verkauften Marken.  
 Diverse Grössen und Ausführungen erhältlich.



**Pflegemeister Mulchscheibe**

Die revolutionäre Schneid-/ Hackscheibe für Freischneidegeräte macht die Jungwuchspflege zum Vergnügen.  
 Der Pflegemeister ist eine kombinierte Schneid-/ Hackscheibe. Er besteht aus einer Trägerscheibe und zwei Schneid-/ Hackmessern, die daran beweglich befestigt sind. Der Pflegemeister hat eine Aufnahmebohrung von Ø 20 oder 25.5 mm und kann somit auf die meisten, gängigen Freischneidegeräte montiert werden.  
 Das neue Arbeitsgerät eignet sich vor allem zur Jungwuchspflege. Austrichtern, Reihenpflege, aber auch ganzflächiges Ausschneiden und mulchen ist mühelos möglich. Hierbei werden Leistungssteigerungen von bis zu 100 % erreicht!



gerade



gebogen



Art.Nr.	Messer	Ø mm
02-205000	gerade	20.0
02-205001	gebogen	20.0
02-205002	gerade	25.5
02-205003	gebogen	25.5
02-205004	gerade	Ersatzmesser-Satz
02-205005	gebogen	Ersatzmesser-Satz
02-205006		Ersatzschrauben

**OREGON Mulchmesser**

Durch die besondere Form des Messers wird ein Mulch- bzw. Häckseffekt erzielt, bei der das Schnittgut, wie z.B. Brombeerhecken nicht nur wie bei einem "normalen" Freischneidermesser geschnitten, sondern zusätzlich auch gehäckselt wird und somit als "Bodendecker" liegen bleiben kann.

Art.Nr.	Messer	Ø mm	Dicke mm
02-205100	2 Zahn	300x20x4	3.0
02-205103	gebogen	300x25.4x4	4.0





## Arbeitsschutz - Forstbekleidung - Sicherheitsschuhe

Sicherheit geht vor.

Wir haben ein grosses Sortiment für den Arbeitsschutz für Sie an Lager

# PFANNER

# Husqvarna®



# HAIX group

# stusco



# NO RISK

# FLEXOTHANE®



### RESISTA Schutzhandschuhe, mit Klett

Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, grauem Rindsspaltleder, Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk, Klettverschluss, Länge 23 - 25cm.

Art.Nr.	Grösse
14-203393	S
14-202746	L
14-202747	M
14-202759	XL
14-202760	XXL



### RESISTA Schutzhandschuhe, mit Klett

Schutzhandschuhe aus weichem, beigem Rindsspaltleder, Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk, Klettverschluss, Länge 23 - 25cm.

Art.Nr.	Grösse
14-203142	S
14-203140	M
14-202168	L
14-202380	XL
14-202572	XXL



### 3M PELTOR Radio-Gehörschutz

- Gehörschutz mit hoher Dämpfung (31SNR)
- eingebautes DAB+ und FM-Radio
- digitale Sendersuche und sprachgeführtes Menü
- Speicher für bis zu 10 DAB+ und 5-FM-Radiosender
- austauschbare Dichtungsringe und Schaumstoffelemente, damit Dämpfung, Hygiene und Komfort dauerhaft gewahrt bleiben



ohne Helm

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung
02-815112	HRXD7A-01	mit Kopfbügel
02-815113	HRXD7P3E-01	mit Helmbefestigung

### 3M Gesichts-/Gehörschutzsystem

Art.Nr. 14-200420

Ein Gesichts- und Gehörschutzsystem, bestehend aus einer Gesichtsschutzhalterung aus orange-schwarzem Kunststoff mit belüfteter Stirnabdeckung und kurzem Gesichtsschutzschirm sowie einem 0.24 mm starken, hochklappbarem, auswechselbarem, rostfreien Edelstahl-Netzvisier mit einem Sichtfeld von 288 x 145mm, integrierter Kapselgehörschutz Optime I.



### Aspen-Spezialbenzin

- Aspen-Spezialbenzin ist frei von Blei, Aromaten, Schwefel etc.
- Entwickelt bedeutend weniger unangenehme und gefährliche Benzindämpfe und Abgase.
- Schont den Motor - längere Lebensdauer - mehr Leistung.
- Betriebsfertiges Gemisch; kann mehrere Jahre problemlos gelagert werden.

Art.Nr.	Benzin	Gebinde /
02-119000	Zwei-Takt	5
02-119100	Zwei-Takt	25
02-119200	Zwei-Takt	200
02-119300	Zwei-Takt	1'000
02-119500	Vier-Takt	5
02-119600	Vier-Takt	25
02-119700	Vier-Takt	200
02-119710	Vier-Takt	1'000



### MOTOREX Kettenöl 55

Bewährtes Ganzjahres-Kettenöl mit Haftzusatz, wirksamer Korrosions- und Verschleisschutz für schnelllaufende Kettensägen. Auf Mineralölbasis.

Art.Nr.	Gebinde /
02-117000	1
02-117001	5
02-117002	25
02-117003	60
02-117004	200



### MOTOREX Mischöl Forest & Garden 2T

Universell einsetzbares Zweitaktöl für sämtliche Garten-, Forst- und Kleingeräte. Rückstandsfreie und raucharme Verbrennung selbst bei hohen Betriebstemperaturen. Modernste Additive verleihen dem Öl auch unter extremen Bedingungen hervorragende Schmiereigenschaften.

Art.Nr.	Gebinde /
02-118000	1
02-118001	5



## **TOREX Fass-Schlüssel**

Art.Nr. 02-121200

zum öffnen und schliessen von Fässern



## **Fassrolli**

Art.Nr. 02-121300

Fassrolli mit zwei abnehmbaren Stossgriffen für die liegende Lagerung von 200-l-Fässern, mit zwei Rollen.



## **Auffangwanne mit Gitterrost, 2x200l Fass** Art.Nr. 02-121500

1200x800x350mm, Auffangvolumen 210l



## **TECALEMIT Hand-Hebelpumpe "K10C"** Art.Nr. 04-176759

Für Fass 200l, mit Schlauch L= 1.5m



## **RAASM Hand-Hebelpumpe 30200** Art.Nr. 04-176756

für Diesel, Motoren- und Hydrauliköl, Getriebeöl, Kühlerschutz, Kühlschmiermittel und Schneidöl

Förderleistung 0.22l/Hub  
Teleskopsaugrohr 700-1040mm  
Fassgewinde AG 2"





## Kleinteilereiniger

Art.Nr. 02-121600

Stationärer Kreislauf-Teilereiniger mit Stahlwanne zur Montage auf einem 200-l-Fass, mit selbstansaugender Tauchrohrpumpe.

Wanne: L x B x H =

800 x 550 x 450 mm

Arbeitshöhe:

950 mm

Höhe (Fass + Wanne):

1'330 mm



## REX-Reiniger

Reinigungsflüssigkeit zum Entfetten von Metall- und Kunststoffteilen, geeignet für Kleinteile-Reinigungsgeräte.

Art.Nr.	Gebinde /
02-121650	25
02-121655	60
02-121660	200



## GÜDE Kleinteilereiniger

Art.Nr. 02-121610

Der perfekte Helfer zum professionellen Reinigen von Teilen und Aggregaten. Für alle gängigen Reinigungsmittel geeignet (sofern für elektrisch betriebene Pumpen zugelassen und Flammpunkt >35°C).

Technische Daten:

Beckenvolumen: 13 Liter

Füllvolumen max.: 9 Liter

Innenmasse (LxBxH) 395x295x220

Gewicht netto/brutto: 7.18 kg/7.8kg



## Kleinteilereiniger Clean Boy mobile

Art.Nr. 02-121640

Fahrbar für 50l-Fässer in stabiler Ausführung. 3mm Lochblech auch für kleinste Teile





## Rindenschälgerät

Art.Nr. 02-130000

Kranke und verletzte Bäume schnell und sauber ausfräsen. Ein unentbehrliches Hilfsgerät für die Baumchirurgie. Sehr ruhiger Lauf dank doppeltem Fräskopf.



## Rindenschälgerät LT

Art.Nr. 02-130200

Grundgerät inklusive Keilriemenscheibe.



## HUSQVARNA Nietgerät

Art.Nr. 02-130400



## HUSQVARNA Entnietgerät

Art.Nr. 02-130500



## OREGON Kettenschleifmaschine 230V

Dieses Gerät ist unentbehrlich für Betriebe, die Qualität und Wirtschaftlichkeit beim Kettenschärfen verlangen.



Art.Nr.	Modell
02-131000	Mini Jolly Scheiben-Ø 105mm
02-131001	Jolly Scheiben-Ø 145mm

..



## HUSQVARNA Feilbock

Art.Nr. 02-131500

Unser Feilbock in robuster Schmiedekonstruktion, ist ein hervorragendes Werkzeug zur Fixierung der Kettensäge beim Kettenschärfen.



## Feillehre

Mit diesen Feillehren können die Ketten in Verbindung mit unseren Rundfeilen immer im richtigen Winkel geschärft werden. Eine richtig geschärfte Sägekette trägt dazu bei, dass die Arbeit einfacher und sicherer ausgeführt werden kann.

Art.Nr.	Grösse "
02-900024	325" / H22, H25, H28
02-900025	3/8" Mini 1.3mm / H35, H36, H37



## Magnetfeilenlehre

Art.Nr. 02-133500

Zeigt die richtige Höhe und Winkel (25° + 30°).



## HUSQVARNA Tiefenbegrenzerlehre

Maximale Schneidleistung durch optimalen Schärfwinkel.

Art.Nr.	Grösse "
02-132500	3/8" Mini + 3/8" Mini Pixel
02-132510	3/8"
02-132520	0.325



## OREGON Rundfeile für Kettensäge

Art.Nr.	Ø mm	Grösse "	Länge mm
02-134000	4.0	5/32	8"/200
02-134001	4.5	11/64	8"/200
02-134002	4.8	3/16	8"/200
02-134003	5.0	13/64	8"/200
02-134004	5.5	7/32	8"/200



## **OREGON Flachfeile für Kettensäge**

Art.Nr. 02-135000

L= 6"/150mm



## **OREGON Feilengriff für Rundfeile**

Art.Nr. 02-135500

Holz



## **HUSQVARNA Holzer-Massband**

Eine einzigartige Konstruktion verleiht diesem Maßband ein geringes Gewicht und ein tolles Design, wodurch das Band und die Feder leicht angezogen und ausgewechselt werden können. Das Band lässt sich leicht mit einem Griff lösen, ganz ohne Schrauben. Es ist beidseitig beschriftet und in zwei verschiedenen Längen erhältlich. Wird mit einem Entriegelungshaken geliefert und ein Holzhaken ist als Zubehör erhältlich.



Art.Nr.	Länge m
02-139000	15
02-139100	20

## **SPENCER Holzer-Massband**

Nieten und diverse Ersatzteile ebenfalls erhältlich!

Art.Nr.	Länge m
02-140000	15
02-140100	20
02-140200	25



## **Reparatur-Nietzange für Messband**

Art.Nr. 02-141000

SPENCER Reparaturzange für Holzer-Massband.





## OCHSENKOPF Handpackzange

Art.Nr. 04-900745

Die Handpackzange OX 53-0000 von Ochsenkopf in der geschmiedeten Ausführung hat gehärtete Spitzen, einen hochwertigem 2-Komponenten-Griff aus Kork und Kunststoff, und Fingervorgaben im Schenkel. Die Maulöffnung beträgt max. 185mm



## OCHSENKOPF Fällheber, m. Korkgriff

In der bekannten Fiskars-Qualität geschmiedet. Kunststoffgriff und 2 Hebestufen. Scharfe Frontkante für besseren Griff, z.B. für gefrorenes Holz.


Art.Nr.	Länge/Gewicht
<b>04-904010</b>	L= 800mm, 2800g
<b>04-904011</b>	L= 1200mm, 3600g



## OCHSENKOPF Packhaken, m. Korkgriff

Aus solidem schwedischem Stahl mit Kunststoffgriff. Passt in die Sägespur und kann bei schwachem Holz als Fällleisen verwendet werden.

Art.Nr.	Länge
<b>04-900743</b>	L= 270mm
<b>04-900744</b>	L= 210mm



## HÜNERSDORFF Kombikanister

Für den Transport von Gefahrgütern und separatem Ölbehälter für Schmiermittel. Inkl. fest montierter Classic-Sicherheitsverschraubung, zwei Messskalen und Auslaufrohr mit Verschluss.

Art.Nr.	Inhalt	Farbe
<b>02-146000</b>	<b>5.5+3 Liter</b>	transparent
<b>02-900725</b>	<b>3.5+1.5 Liter</b>	transparent
<b>02-900668</b>	<b>6+3 Liter</b>	transparent



## HUSQVARNA Kombikanister 5+2.5 Liter Art.Nr. 02-119757

Neu konzipierter Kanister, der ein Verschütten von Benzin und Überfüllen von Kettensägen verhindert. Hat je eine Kammer für Benzin und eine für Sägekettenöl. Verfügt zudem über doppelseitige Aufnahmen für Werkzeuge und kleine Ersatzteile.





## Triopan-Faltsignal "Holzschlag"

Dreiseitig, fluoreszierendes Kunststoffgewebe, selbstöffnendes Stativ, verzinkt, mit Hülle.

Art.Nr.	Ø mm
02-147000	70/70/70
02-147010	90/90/90




## TRIOPAN Warnsignal dreieck flach 50cm Art.Nr. 14-202061

mit Seil und Karabiner

## TRIOPAN FANION ROT/WEISS 40/40 Art.Nr. 14-102300

mit Seil und Karabiner



## TRIOPAN Warnsignal für Überlänge Art.Nr. 02-147600

50cm, 3D-faltbar (4-seitig). mit Spannset

## Signalkörper Warndreieck Art.Nr. 02-149500

Für überhängende Lasten, dreiseitig, rot/weiss, faltbar. 50 cm.



## Alu-Tafel "Forstdienst"

Einbrennlackiert, gelb/schwarz, Grösse 32/9 cm, mit 2 Saugnapfen.

Art.Nr.	Sprache
02-149000	Deutsch
02-149001	Französisch
02-149002	Italienisch



## Absperrblache "Holzschlag" reflektierend Art.Nr. 02-147500

Gelb, mit Signalbildern, Blachenrand rot-weiss gestreift, viersprachig, mit Ösen an allen 4 Ecken, oben und unten mit Schlitz für Stangenbefestigung. 220 x 100 cm.



## Fällhaken Art.Nr. 02-150500

Mit doppeltem Haus, aus Spezialstahl, Bruchlast 6 t.



## LT Fällhaken für Kupplungshaken Art.Nr. 02-150600

blau, 48kN, 1.1kg, mit Haus+Klappsplint



**Kehrhaken**

Art.Nr. 02-150900

geschmiedet, mit extra starkem Beschlag, mit ovalem Eschenstiel.  
 Stiellänge 150 cm.



**Sappie "Kärnten"**

Art.Nr. 02-150910

mit geschweiftem Eschenstiel.  
 Grösse 1'000, Stiellänge 120 cm.



**OCHSENKOPF Sappie gezahnt "Tirol"**

Art.Nr. 04-904015

Sappie Tiroler Form glatt mit Eschenstiel zum Verrücken und Ziehen von  
 Baumstämmen, Länge: 1'100 mm.



**OCHSENKOPF Handsappie**

Handsappie mit Holzstiel zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baum-  
 stämmen und Holzstücken.

Vorteile: Unterstützt eine ergonomische und rückschonende Arbeitsweise



Art.Nr.	Stielart	Länge mm	Gewicht g
04-904001	Eschenstiel	380	500
04-904002	Hickorystiel	800	500
04-904012	Fiberglasstiel	380	500
04-904013	Alustiel	500	500
04-904014	Alustiel	500 mit Schneide	

**OCHSENKOPF Spalt-Fix-Axt RB+**

Art.Nr.	Blatt	Länge mm	Gewicht g
04-904007	100mm	700	1'250
04-904026	115mm	800	2'500
04-904027	115mm	800	2'500



**OCHSENKOPF Spalt-Fix-Beil RB+**

Art.Nr.	Blatt	Länge mm	Gewicht g
04-904025	100mm	500	1'250
04-900742	100mm	500	1'250



**OCHSENKOPF Reissshaken**

Art.Nr. 04-904021

ohne Handschutz, mit genieteteten Holzschalen. L= 85/190mm.



**OCHSENKOPF Reissshaken**

Art.Nr. 04-904020

mit Schutzbügel, mit genieteteten Holzschalen. L= 85/190mm.



**Ablängmeter**

Art.Nr. 02-152000

mit 10er-Teilung.



**Küchenbeil**

Art.Nr.	Länge/Gewicht
04-175004	110mm, L= 360mm, 600g
04-175006	120mm, L= 380mm, 800g
04-175007	130mm, L= 400mm, 1000g



**OCHSENKOPF Wurfaxt**

Art.Nr. 04-904024

Speziell entwickelt für den Wettkampf. Optimale Flugbahn durch ausgewogene Balance.



**OCHSENKOPF Ganzstahlbeil**

Art.Nr. 04-900741

Praktischer Begleiter für Camping und Freizeit. Ideal auch zum Spalten von kleinen Holzscheiten (Anmachholz). Die Rückseite des Beilkopfes kann zum Einschlagen z.B. von Zeltheringen genutzt werden. Verpackt in einer Ledertasche mit Gürtelschlaufe.



**OCHSENKOPF Holzspalthammer**

Art.Nr. 04-900746

Mit einer extra grossen Schlagfläche zum Eintreiben von Keilen. Die lange Stielschutzhülse ROTBAND-PLUS erhöht die Sicherheit bei der Arbeit.



**OCHSENKOPF Zimmermannsbeil**

Art.Nr. 04-904029

Mit einer 2-ballig geschliffene Klinge. Die Rückseite des Beilkopfes hat eine angeschmiedete Nagelklaue. Der hochwertige gerade Stiel in Kuhfuss-Form ist aus Hickoryholz gefertigt.



**Holzspalthammer**

Art.Nr.	Gewicht kg	Stiel	Stiellänge cm
02-156000	3.5	Esche	85
02-156150	3.5	Fiberglas	90



**OCHSENKOPF Forstbeil**

Art.Nr. 04-904000

Unentbehrlicher, handlicher Helfer bei der Wald- und Gartenarbeit. Schneide fein poliert. Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuss-Form aus Eschenholz.



**OCHSENKOPF Iltis-Forstaxt "Europa"**

Art.Nr. 04-904003

Bestens geeignet zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege. Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuss-Form aus Hickoryholz.



**OCHSENKOPF Universal Gold-Forstaxt**

Art.Nr. 04-904006

Unentbehrlich bei der Wald- und Gartenarbeit. Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS. Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und garantiert eine Lange Lebensdauer. Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuss-Form aus Hickoryholz





## Fällkeil hydraulisch

Art.Nr. 02-156200

Einfach wirkender Hydraulikzylinder mit Einweg-Pumpe. Keil aus Aluminium an der Kolbenstange, Rückhalteplatten aus Federstahl am Zylinderkopf angeschraubt. Bei 60 kg Zugkraft am Hebelrohr entsteht ein Druck von 9'000 kg auf die Kolbenstange. Mit dem Keil wird die Spreiz- bzw. Hubkraft verdreifacht.

### Technische Daten:

Länge in Transportstellung:	660 mm
Keilhöhe:	64 mm
Hublänge:	170 mm
Gewicht:	9.3 kg



## Fällheber hydraulisch

Die kugelgelagerte Hubplatte und die leicht geneigte Bodenplatte sorgen für die ideale Stellung der Achse zum Stamm während des Hubvorgangs und zu Beginn der Fallphase. Geeignet für Extremfällungen wie Überhänger usw.



Art.Nr.	Belastung max. t
02-156300	20
02-156310	30

## Stahl-Scheidwegge, komplett

mit flachen Backen, mit Stahlring und Holzeinsatz

Art.Nr.	Gewicht kg	Breite mm
02-156500	2.0	65



## OCHSENKOPF Alu-Scheidwegge, komplett

Art.Nr.	Gewicht kg	Breite mm
04-900515	0.9	72



## Holzeinsatz

Esche

Art.Nr.	Gewicht kg	zu Art.Nr.
02-156501	0.38	02-156500
02-157001	0.35	02-157000



## Stahl-Ring zu Scheidwegge

Dicke Ø 12 mm.

Art.Nr.	Ø mm	zu Art.Nr.
02-156502	60	02-156500
02-157002	50	02-157000



### **OCHSENKOPF Alu-Massivkeil**

Aus Stahl. Mit flachen Backen und Kerben.


Art.Nr.	Gewicht	Länge mm	Breite mm
<b>04-904009</b>	0.5	215	42
<b>04-900516</b>	0.85	265	55
<b>04-904008</b>	1.05	260	60



### **OCHSENKOPF Alu-Drehspaltkeil, oval**

Art.Nr. 04-900514

65x225mm, 1000g



### **MÜLLER Alu-Fällkeil "Bolle"**

Art.Nr. 02-157700


70x300mm, 1100g, mit Kstf.-Einsatz.



### **Nyloneinsatz zu Alu-Fällkeil "Bolle"**

Art.Nr. 02-157701

Ø 40/50mm, L= 49mm.



### **Rindenschäler**

Art.Nr. 02-157800

aus einem Stück geschmiedet, mit Eschenstiel.  
Breite 130 mm.



### **Rindenschäler "Tirol"**

Art.Nr. 02-157810

aus einem Stück geschmiedet, mit schräger hohler Schneide, mit Eschenstiel.  
Breite 140 mm.



**Gertel "Tessiner"**

mit Lederheft und Haken.

Art.Nr.	Schneide mm
02-158000	240/360
02-158100	300/420
02-158200	360/460



**Gertelhaken**

Art.Nr. 02-159000

verzinkt, Gurtbreite 35 mm.



**Waldsense**

Art.Nr. 02-160000

geschliffen, komplett mit Stahlrohrworb, Blatt 400 mm.



**OCHSENKOPF Kultursichel**

Art.Nr. 04-904016

Hickorystiel.



**Wiedehopfhau**

Art.Nr. 02-161000

mit flacher Hau.



**Wiedehopfhau**

Art.Nr. 02-161500

mit ovaler Hau.



## Nummerierplättchen aus Kunststoff

### Nummerierplättchen 27 x 43

Kunststoff-Nummerierplättchen 27 x 43 mm, Wellenverankerung, fortlaufend nummeriert von 1 - 99999 und Firmenzeichen bis 6 Buchstaben.

Art.Nr.	Plättchenfarbe	Aufdruckfarbe
02-172000	weiss	neutral (ohne Beschriftung)
02-172010	weiss	schwarz
02-172020	gelb	neutral (ohne Beschriftung)
02-172030	gelb	schwarz
02-172040	blau	neutral (ohne Beschriftung)
02-172050	blau	weiss
02-172055	blau	schwarz
02-172060	rot	neutral (ohne Beschriftung)
02-172070	rot	weiss
02-172080	grün	neutral (ohne Beschriftung)
02-172090	grün	weiss
02-173000	orange	neutral (ohne Beschriftung)
02-173010	orange	schwarz



Andere Plättchenformen, Plättchenfarben, Aufdruckfarben oder Barcode-Aufdrucke auf Anfrage!

### EDDING Glanzlackmarker

Rundspitze Ø 1-2mm

Art.Nr.	Farbe
14-200811	schwarz
14-200812	rot
14-200813	blau



### Nummerierschlegel Signumat

Kugelgelenk (daher garantierter Planaufschlag), zur Einzelabnahme der Plättchen aus dem Abnahmemagazin und zum Einschlagen ins Holz.

Art.Nr.	Ausführung
02-175000	Standard (Bild)
02-175005	mit Beil



### Autom. Abnahmemagazin

Art.Nr. 02-176000

Aus Kunststoff, zur Einzelabnahme von Kunststoffplättchen mit dem Signumat-Nummerierschlegel, automatischer Vorschub, Haltevorrichtung für den Hammer, Haltebügel für Schreibpult, Traggurt.





## Plättchen-Mitnahmetasche

Art.Nr. 02-176500

Aus Kunststoff, mit Traggurt, einfach, für 200 Plättchen.



## Signierpaste Lyra

Art.Nr. 02-179500

Gelb.



## Forstmarkierspray FLUOMARKER

Forst-Markierungsspray, starke Leuchtkraft, sehr wetterbeständig, trocknet schnell (auch auf feuchtem Untergrund), sauber beim Aufbringen (Spritzen ohne Farbflecken), funktionssicher. 1-2 Jahre sichtbar, fluoreszierend.

Art.Nr.	Farbe
02-180000	orange
02-180001	rot
02-180002	blau
02-180003	gelb
02-180004	weiss
02-180005	pink
02-180006	grün



## Forstmarkierspray STRONGMARKER

Forst-Markierungsspray, starke Leuchtkraft, trocknet schnell (auch auf feuchtem Untergrund), sauber beim Aufbringen (Spritzen ohne Farbflecken), ca. 2-4 Jahre sichtbar, nicht fluoreszierend.


Art.Nr.	Farbe
02-180011	rot
02-180012	blau
02-180016	grün



## HUSQVARNA Markierungsband

20 mm breit, ca. 75 m lang, aus 100 % Viskose, biologisch abbaubar.

Art.Nr.	Farbe
02-181000	orange
02-181001	rot
02-181002	blau
02-181003	gelb






## Signier- und Försterkreiden

Für trockenes und grünes Holz, 105 mm lang, Schachteln à 10 Stück.

Art.Nr.	Form	Ø mm	Farbe
02-182500	rund	9	rot
02-182501	rund	9	blau
02-182502	rund	9	gelb
02-182503	rund	9	schwarz
02-182504	rund	9	graphit
02-182000	sechskantig	12	rot
02-182001	sechskantig	12	blau
02-182002	sechskantig	12	gelb



## CARAN d'ACHE Kreidenhalter

Mit Druckmechanik, für runde und sechskantige Kreiden.

Art.Nr.	Kreiden-Ø mm
02-183500	9
02-183000	12



## Messkluppe "Waldfix"

Messschiene: Flachprofil 25 x 5 mm, Zahlen und Teilstriche: schwarz, geeicht, die goldfarbene Eloxalschicht schützt gegen Abrieb und Schmutz.


Art.Nr.	Messbereich cm
02-177010	40
02-177020	60



## Messkluppe "Waldfreund"

Messschiene aus Dreikantprofil, ergonomischer Schiebegriff, doppelseitiges Teilungsbild mit tiefschwarzen Zahlen und umlaufenden Linien, klar erkennbar auf der silbereloxierten Messschiene, geeicht.

Art.Nr.	Messbereich cm
02-177510	80
02-177520	100



## Habegger-Seilzugapparate

### HIT 6

Art.Nr. 02-185000

Der kleinste und leichteste, zum Ziehen, Heben und Senken.  
Gerät mit Hebelrohr, 10 m Seil und 1 m Struppe .

Nennkraft (Ziehen, Heben, Senken)	600 kg
Überlastsicherung bei	900 kg
Seildurchmesser	Ø 6.4 mm




### HIT 10

Art.Nr. 02-186000

Der Allrounder mit dem hervorragenden Verhältnis von Zugkraft und Eigengewicht.  
Gerät mit Hebelrohr, 20 m Seil auf Haspel.

Nennkraft (Ziehen, Heben, Senken)	1'000 kg
Überlastsicherung bei	1'500 kg
Seildurchmesser	Ø 8.4 mm




### HIT 16

Art.Nr. 02-187000

Das professionell-vielseitige Seilzuggerät, handlich und stark.  
Gerät mit Hebelrohr, 20 m Seil auf Haspel.

Nennkraft (Ziehen, Heben, Senken)	1'600 kg
Überlastsicherung bei	2'400 kg
Seildurchmesser	Ø 11.2 mm



### HIT 32

Art.Nr. 02-188000

Das Kraftwerk unter den Handseilzuggeräten. Zugkraft über 3 Tonnen.  
Gerät mit Hebelrohr, 10 m Seil auf Haspel.

Nennkraft (Ziehen, Heben, Senken)	3'200 kg
Überlastsicherung bei	4'800 kg
Seildurchmesser	Ø 16.2 mm



## LT Ablenkrolle

Art.Nr. 02-190500

Ablenkrolle bei Richtungsänderungen des Drahtseils. Rollenlagerung mit einem wartungsfreien Rillenkugellager. Gehäuse aus hochfester Aluminium-Legierung, Rolle aus Kunststoff.

Drahtseildurchmesser:

max. 14 mm

Nutzlast:

30 kN

Gewicht:

1.4 kg



## LT Seilrolle Rot

Art.Nr. 02-190000

Rollenlagerung mit einem wartungsfreien Zylinderrillennlager. Bewährter Sicherheits-Steckverschluss. Gehäuse aus hochfester Aluminium-Legierung, Rolle aus Kunststoff.

Drahtseildurchmesser:

max. 14 mm

Nutzlast:

170kN/320kN

Gewicht:

4.1 kg



## LT Seilrolle, breite Ausführung

Art.Nr. 02-190100

Rollenlagerung mit einem wartungsfreien Zylinderrillennlager. Bewährter Sicherheits-Steckverschluss. Gehäuse aus hochfester Aluminium-Legierung, Rolle aus Kunststoff.

Drahtseildurchmesser:

max. 14 mm

Nutzlast:

170/320 kN

Gewicht:

4.5 kg



## LT-O Seilrolle, mit Haken

Art.Nr. 02-191000

Patent-Klappverschluss zum Einlegen des Drahtseils von maximal 14 mm. Rollenlagerung mit zwei wartungsfreien Rillenkugellagern. Der Haken ist drehbar gelagert. Geschweisste Stahlkonstruktion, Lauffläche der Rolle aus Chrom-Nickelstahl.

Drahtseildurchmesser:

max. 14 mm

Nutzlast:

30kN/90kN

Gewicht:

8.8 kg



## LT-Mini Seilrolle, mit Haken

Art.Nr. 02-192000

Rollenlagerung mit einem wartungsfreien Rillenkugellager. Der Haken ist drehbar gelagert. Geschweisste Stahlkonstruktion, Rolle aus Kunststoff.

Drahtseildurchmesser:


max. 9 mm

Nutzlast:

16kN/48kN

Gewicht:

2.5 kg



## LT Ankerhaken Blau

Art.Nr. 02-150605

Verbindungselement zwischen Rundschlinge und Kupplungshaken, für doppelten Seilzug.

Nutzlast:

48 kN (Sicherheit ca. 1,5-fach)

Gewicht:

0.19kg





## LT-GR Seilrolle, mit Gleitlagerung

Art.Nr. 02-194550

Umlenkrolle mit Gleitlagerung für langsame Geschwindigkeiten im Einsatz mit Handseilzügen. Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung, Rolle aus Kunststoff.

Drahtseildurchmesser: 16 mm  
Nutzlast: 60/180 kN  
Gewicht: 2.9 kg



## LT Seilrolle, mit Gleitlager

Art.Nr. 02-194500

Umlenkrolle mit Gleitlagerung für langsame Geschwindigkeiten im Einsatz mit Handseilzügen. Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung, Rolle aus Kunststoff.

Drahtseildurchmesser: 12 mm  
Nutzlast: 100kN/150kN  
Gewicht: 0.9 kg



## HABEGGER Seilflasche, mit Gleitlager

Art.Nr. 02-195000

Drahtseildurchmesser: max. 11 mm  
Tragkraft: 3 t  
Bruchlast: 12 t  
Gewicht: 1.2 kg  
Nutzlast: 32kN



## LT Drahtseilspannklemme, Alu

Art.Nr. 02-195500

Kraftschlüssiges Verbindungselement auf ein gespanntes Drahtseil. Durch den speziellen Klemmmechanismus bleibt das Seil unbeschädigt. Hochfeste Aluminium-Legierung.

Drahtseildurchmesser: max. 8 - 11.4 mm  
Nutzlast: 48 kN  
Gewicht: 1.6 kg




## Schlegel-Hülsenpresse

Gehäuse, ohne Einsatz.



Art.Nr.	Für Drahtseile bis Ø <i>mm</i>
02-142000	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



## Schlegel-Hülsenpresseeinsatz

Art.Nr.	Für Drahtseile Ø <i>mm</i>
02-142007	7
02-142008	8
02-142009	9
02.142010	10
02-142011	11
02-142012	12
02-142013	13
02-142014	14

