

Llista dels Heteròpters de Catalunya

(*Insecta, Hemiptera, Heteroptera*). Versió 1, juny 2010



Llista dels Heteròpters de Catalunya
(*Insecta, Hemiptera, Heteroptera*)

Versió 1, juny 2010

Checklist of Heteroptera of Catalonia (*Insecta, Hemiptera, Heteroptera*).
Version 1, June 2010

Marta Goula, Jordi Ribes i Antoni Serra



Centre de Recursos de Biodiversitat Animal

© Centre de Recursos de Biodiversitat Animal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona.
2010.

Dipòsit Legal: B.32439-2010

Juny, 2010

Publica:

Centre de Recursos de Biodiversitat Animal

Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Avinguda Diagonal, 645
08028 Barcelona
Spain

crba@ub.edu
www.ub.edu/crba

Goula, M., Ribes, J. & Serra, A. 2010. Llista dels Heteròpters de Catalunya (*Insecta, Hemiptera, Heteroptea*). Versió 1, juny 2010. Publicacions del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal. Volum 3, 30 pp.

Portada: *Hadrodemus m-flavum* (fotografia: Antoni Serra)

Introducció

La fauna d'heteròpters de Catalunya ha estat objecte d'interès creixent a partir de la segona meitat del segle XX, i ha palesat l'interès i l'abundància d'aquest grup d'insectes al nostre país. La història de la heteropterologia catalana es pot trobar a J. Ribes *et al.* (2004). Amb el projecte BioCat (Banc de dades de biodiversitat de Catalunya), que vol ser una recopilació de tota la informació sobre la biodiversitat de Catalunya, es van informatitzar totes les citacions d'heteròpters de Catalunya. Aquesta va ser la base per a la preparació del Catàleg d'Heteròpters de Catalunya (J. Ribes *et al.*, 2004), on a més s'inclogueren aportacions inèdites comunicades desinteressadament per diferents autors. A la Sessió Conjunta d'Entomologia celebrada per la Institució Catalana d'Història Natural i la Societat Catalana de Lepidopterologia de l'any 2007, es presentà una comunicació, publicada en el llibre d'Actes corresponent (J. Ribes *et al.*, 2008) on s'afegeixen una sèrie d'espècies noves per a Catalunya, s'introdueixen els canvis taxonòmics i sistemàtics publicats en els darrers anys, i s'inclou l'índex alfabètic dels tàxons des del rang de subfamília fins al de subespècie.

El document que segueix és la llista o "checklist", en terminologia anglosaxona, dels heteròpters de Catalunya, ordenats taxonòmicament d'acord amb les darreres publicacions. En general, els tàxons estan citats al catàleg (J. Ribes *et al.*, 2004), però quan consten a les addicions (J. Ribes *et al.*, 2008), s'hi ha posat un asterisc (*). Les espècies que per oblit no s'havien posat en cap d'aquestes dues publicacions, o que s'han esmentat de Catalunya després de les addicions, van acompanyades de la referència bibliogràfica. Fins a gènere, l'ordre és taxonòmic, però els subgèneres, les espècies i les subespècies segueixen l'ordre alfabètic. El nombre d'espècies i subespècies és de 1064.

Introduction

The Heteroptera fauna of Catalonia has been the subject of increasing interest from the second half of the twentieth century, and has revealed the abundance and interest of this group of insects in our country. The history of the Catalan heteropterology may be found in J. Ribes (HNPPCC) and J. Ribes et al. (2004). With BioCat project (Biodiversity Data Bank of Catalonia), who wants to be a compilation of all information on the biodiversity of Catalonia, all reported Heteroptera species of Catalonia were computerizing. This was the basis for the preparation of the Catalogue of Heteroptera of Catalonia (J. Ribes et al., 2004), which included unpublished data selflessly provided by different authors. At the Joint Session of Entomology meeting by the Institució Catalana d'Història Natural and the Societat Catalana de Lepidopterologia celebrated in 2007 a communication was presented, published in the book of Acts (J. Ribes et al., 2008), in which a number of new species for Catalonia are added, systematic and taxonomic changes published in recent years are introduced, and the alphabetical index of taxa from the subfamily to subspecies rank is included.

The document that follows is a checklist of the Heteroptera of Catalonia, taxonomically sorted according to the latest publications. In general, the taxa are cited in the catalogue (J. Ribes et al., 2004), but when reflected in the addenda (J. Ribes et al., 2008), they have an asterisk (). The species neglected in both these publications or that have been mentioned in Catalonia after them are accompanied by the bibliographic reference. Until genus taxa are taxonomically ordered, but the subgenera, species and subspecies are alphabetically ordered. Total number of species and subspecies is 1064.*

DIPSOCOROMORPHA Miyamoto, 1961
Ceratocombidae Fieber, 1860

CERATOCOMBINAE Fieber, 1860

Ceratocombini Fieber, 1860

Ceratocombus (Ceratocombus) coleoptratus (Zetterstedt, 1819)

NEPOMORPHA Popov, 1968
 Nepoidea Latreille, 1802
Nepidae Latreille, 1802

NEPINAE Latreille, 1802

Nepini Latreille, 1802

Nepa cinerea Linnaeus, 1758

RANATRINAE Douglas & Scott, 1865

Ranatrini Douglas & Scott, 1865

Ranatra (Ranatra) linearis (Linnaeus, 1758)

Corixoidea Leach, 1815

Corixidae Leach, 1815

MICRONECTINAE Jaczewski, 1924

Micronecta (Dichaetonecta) scholtzi (Fieber, 1860)

Micronecta (Micronecta) minuscula Poisson, 1929

Micronecta (Micronecta) poweri poweri (Douglas & Scott, 1869)

CYMATIAINAE Walton, 1940

Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864)

CORIXINAE Leach, 1815

Glaenocorisini Hungerford, 1948, 12

Glaenocorisa propinqua cavifrons (Thomson, 1869)

Corixini Leach, 1815

Artocorisa carinata carinata (C.R. Sahlberg, 1819)

Corixa affinis Leach, 1817

Corixa panzeri Fieber, 1848

Corixa punctata (Illiger, 1807)

Heliocorisa vermiculata (Puton, 1874)

Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848)

Hesperocorixa moesta (Fieber, 1848)

Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1837)

Paracorixa concinna concinna (Fieber, 1848)

Parasigara perdubia (Rey, 1894)

Parasigara transversa (Fieber, 1848)

Sigara (Halicorixa) selecta (Fieber, 1848)
Sigara (Halicorixa) stagnalis stagnalis (Leach, 1817)
Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata nigrolineata (Fieber, 1848)
Sigara (Retrocorixa) limitata (Fieber, 1848)
Sigara (Retrocorixa) semistriata (Fieber, 1848)
Sigara (Sigara) dorsalis (Leach, 1817)
Sigara (Subsigara) falleni (Fieber, 1848)
Sigara (Vermicorixa) lateralis (Leach, 1817)
Sigara (Vermicorixa) scripta (Rambur, 1840)

Ochteroidea Kirkaldy, 1906 (1815)

Ochteridae Kirkaldy, 1906 (1815)

Ochterus marginatus marginatus (Latreille, 1804)

Naucoroidea Leach, 1815

Naucoridae Leach, 1815

NAUCORINAE Leach, 1815

Ilyocoris cimicoides cimicoides (Linnaeus, 1758)

Naucoris maculatus maculatus Fabricius, 1798

Notonectoidea Latreille, 1802

Notonectidae Latreille, 1802

ANISOPINAE Hutchinson, 1929

Anisops sardeus sardeus Herrich-Schaeffer, 1849

NOTONECTINAE Latreille, 1802

Notonectini Latreille, 1802

Notonecta (Notonecta) glauca glauca Linnaeus, 1758

Notonecta (Notonecta) maculata Fabricius, 1794

Notonecta (Notonecta) meridionalis Poisson, 1926

Notonecta (Notonecta) viridis Delcourt, 1909

Pleioidea Fieber, 1851

Pleidae Fieber, 1851

Plea minutissima minutissima Leach, 1817

GERROMORPHA Popov, 1971

Mesoveliioidea Douglas & Scott, 1867

Mesoveliidae Douglas & Scott, 1867

MESOVELIINAE Douglas & Scott, 1867

Mesovelia vittigera Horváth, 1895

Hebroidea Amyot & Serville, 1843

Hebriidae Amyot & Serville, 1843

HEBRINAE Amyot & Serville, 1843

Hebrus (Hebrus) pusillus pusillus (Fallén, 1807)

Hydrometroidea Billberg, 1820

Hydrometridae Billberg, 1820

HYDROMETRINAE Billberg, 1820

Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758)

Gerroidea Leach, 1815

Veliidae Brullé, 1836

MICROVELIINAE China & Usinger, 1949 (1860)

Microveliini China & Usinger, 1949 (1861)

Microvelia (Microvelia) pygmaea (Dufour, 1833)

VELIINAE Brullé, 1836

Velia (Velia) rivulorum (Fabricius, 1775) (Margalef, 1948)

Velia (Plesiovelia) bertrandi Tamanini, 1957

Velia (Plesiovelia) caprai Tamanini, 1947

Velia (Plesiovelia) saulii Tamanini, 1947

Gerridae Leach, 1815

GERRINAE Leach, 1815

Gerrini Leach, 1815

Aquarius cinereus (Puton, 1869)

Aquarius najas (De Geer, 1773)

Aquarius paludum paludum (Fabricius, 1794)

Gerris (Gerris) argentatus Schummel, 1832

Gerris (Gerris) costae poissoni Wagner & Zimmermann, 1955

Gerris (Gerris) gibbifer Schummel, 1832

Gerris (Gerris) lacustris (Linnaeus, 1758)

Gerris (Gerris) thoracicus Schummel, 1832

Gerris (Gerriselloides) lateralis Schummel, 1832 (Margalef, 1948)

LEPTOPODOMORPHA Popov, 1971

Saldoidea Amyot & Serville, 1843

Saldidae Amyot & Serville, 1843

CHILOXANTHINAE Cobben, 1959

Pentacora sphaelata (Uhler, 1877)

SALDINAE Amyot & Serville, 1843

Saldoidini Reuter, 1912

Chartoscirta cincta cincta (Herrich-Schaeffer, 1841)

Chartoscirta cocksii (Curtis, 1835)

Halosalda concolor (Puton, 1880)

Macrosaldula scotica (Curtis, 1835)

Macrosaldula variabilis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Saldula arenicola arenicola (Scholtz, 1847)

Saldula c-album (Fieber, 1859)

Saldula melanoscela (Fieber, 1859)

Saldula orthochila (Fieber, 1859)

Saldula pallipes (Fabricius, 1794)

Saldula palustris (Douglas, 1874)

Saldula pilosella pilosella (Thomson, 1871)

Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758)

Saldula setulosa (Puton, 1880)

Saldini Amyot & Serville, 1843

Salda littoralis (Linnaeus, 1758)

Leptopodoidea Brullé, 1836

Leptopodidae Brullé, 1836

LEPTODOPINAE Brullé, 1836

Leptopodini Brullé, 1836

Erianotus lanosus (Dufour, 1834)

Leptopus hispanus Rambur, 1840

Leptopus marmoratus (Goeze, 1778)

Patapius spinosus (Rossi, 1790)

CIMICOMORPHA Leston, Pendergrast & Southwood, 1954

Tingoidea Laporte, 1832

Tingidae Laporte, 1832

CANTACADERINAE Stål, 1873

Cantacaderini Stål, 1873

Cantacader quadricornis (Lepeletier & Serville, 1828)

TINGINAE Laporte, 1832

Acalypta brunnea (Germar, 1837)

Acalypta carinata (Panzer, 1806)*

Acalypta gracilis (Fieber, 1844)

Acalypta hellenica Reuter, 1888

Acalypta musci (Schrank, 1781)*

Acalypta nigrina (Fallén, 1807)*
Acalypta nigrinervis Stål, 1874
Acalypta parvula (Fallén, 1807)
Acalypta suturalis (Puton, 1879)
Agramma (Agramma) atricapillum (Spinola, 1837)
Agramma (Agramma) confusum (Puton, 1879)
Campylosteira serena Horváth, 1902
Catoplatus carthusianus (Goeze, 1778)
Catoplatus fabricii (Stål, 1868)
Catoplatus horvathi (Puton, 1878)
Copium clavicorne reyi Wagner, 1954
Copium teucarii teucarii (Host, 1788)
Corythucha ciliata (Say, 1832), 21
Derephysia (Derephysia) foliacea foliacea (Fallén, 1807)
Derephysia (Derephysia) nigricosta Horváth, 1905
Dictyla convergens (Herrich-Schaeffer, 1835)
Dictyla echii (Schrank, 1782)
Dictyla humuli (Fabricius, 1794)
Dictyla lithospermi J. Ribes, 1967
Dictyla nassata (Puton, 1874)
Dictyonota fuliginosa A. Costa, 1853
Dictyonota marmorea Baerensprung, 1858
Dictyonota strichnocera Fieber, 1844
Galeatus maculatus (Herrich-Schaeffer, 1838)
Hyalochiton colpochilus (Horváth, 1897)
Hyalochiton komaroffii (Jakovlev, 1880)
Hyalochiton syrmensis (Horváth, 1897)
Kalama aethiops (Horváth, 1905)
Kalama henschi (Puton, 1892)
Kalama ribesi (Péricart, 1979)
Kalama tricornis (Schrank, 1801)
Lasiacantha capucina piligera (Garbiglietti, 1869)
Lasiacantha histricula (Puton, 1878)
Monosteira unicastata (Mulsant & Rey, 1852)
Oncochila simplex (Herrich-Schaeffer, 1830)
Phaenotropis parvula (Signoret, 1865)
Physatocheila dumetorum (Herrich-Schaeffer, 1838)
Stephanitis (Stephanitis) pyri (Fabricius, 1775)
Tingis (Neolasiotropis) marrubii Vallot, 1829
Tingis (Neolasiotropis) pauperata (Puton, 1879)
Tingis (Neolasiotropis) pilosa Hummel, 1825
Tingis (Tingis) angustata (Herrich-Schaeffer, 1838)
Tingis (Tingis) auriculata (A. Costa, 1847)
Tingis (Tingis) cardui Linnaeus, 1758
Tingis (Tingis) crispata (Herrich-Schaeffer, 1838)
Tingis (Tingis) grisea Germar, 1835
Tingis (Tropidocheila) ajugarum (Frey-Gessner, 1872)
Tingis (Tropidocheila) alberensis Péricart, 1979

Tingis (Tropidocheila) geniculata (Fieber, 1844)
Tingis (Tropidocheila) griseola (Puton, 1879)*
Tingis (Tropidocheila) reticulata Herrich-Schaeffer, 1835
Tingis (Tropidocheila) temperei Péricart, 1979
Tingis (Tropidocheila) trichonota (Puton, 1874)

Miroidea Hahn, 1833

Microphysidae Dohrn, 1859

Loricula (Loricula) elegantula (Baerensprung, 1858)*
Loricula (Loricula) freyi (Lindberg, 1932)*
Loricula (Loricula) ruficeps (Reuter, 1884)*
Loricula (Myrmedobia) coleoprata (Fallén, 1807)*
Loricula (Myrmedobia) exilis (Fallén, 1807)*

Miridae Hahn, 1833

ISOMETOPINAE Fieber, 1860

Isometopini Fieber, 1860

Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835)

BRYOCORINAE Baerensprung, 1860

Bryocorini Baerensprung, 1860

Monalocoris (Monalocoris) filicis (Linnaeus, 1758)

Dicyphini Reuter, 1883

Campyloneura virgula (Herrich-Schaeffer, 1835)

Cyrtopeltis (Cyrtopeltis) geniculata Fieber, 1861

Dicyphus (Brachyceroea) albonasutus Wagner, 1951

Dicyphus (Brachyceroea) annulatus (Wolff, 1804)

Dicyphus (Brachyceroea) botrydis Rieger, 2002*

Dicyphus (Brachyceroea) globulifer (Fallén, 1829)

Dicyphus (Dicyphus) bolivari bolivari Lindberg, 1934

Dicyphus (Dicyphus) cerastii Wagner, 1951

Dicyphus (Dicyphus) errans (Wolff, 1804)

Dicyphus (Dicyphus) escalerae Lindberg, 1934

Dicyphus (Dicyphus) hyalinipennis (Burmeister, 1835)

Dicyphus (Dicyphus) stachydis wagneri Tamanini, 1956

Dicyphus (Dicyphus) tamaninii Wagner, 1951

Dicyphus (Idolocoris) pallicornis (Fieber, 1861)

Macrolophus costalis Fieber, 1858

Macrolophus glaucescens Fieber, 1858

Macrolophus melanotoma (A. Costa, 1853)

Macrolophus rubi Woodroffe, 1957*

Nesidiocoris tenuis (Reuter, 1895)

DERAEOCORINAE Douglas & Scott, 1865

Deraeocorini Douglas & Scott, 1865

Alloeotomus germanicus Wagner, 1939*Alloeotomus gothicus* (Fallén, 1807)*Deraeocoris (Camptobrochis) serenus* (Douglas & Scott, 1969)*Deraeocoris (Deraeocoris) cordiger* (Hahn, 1834)*Deraeocoris (Deraeocoris) punctum* (Rambur, 1839)*Deraeocoris (Deraeocoris) ribauti* Wagner, 1943*Deraeocoris (Deraeocoris) ruber* (Linnaeus, 1758)*Deraeocoris (Deraeocoris) schach* (Fabricius, 1781)**Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens* (Schilling, 1837)*MIRINAE* Hahn, 1833

Mirini Hahn, 1833

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)*Adelphocoris quadripunctatus* (Fabricius, 1794)*Adelphocoris seticornis* (Fabricius, 1775)*Adelphocoris ticinensis* (Meyer-Dür, 1843)*Adelphocoris vandalicus* (Rossi, 1790)*Agnocoris reclairei* (Wagner, 1949)*Agnocoris rubicundus* (Fallén, 1807)**Apolygus limbatus* (Fallén, 1807)*Apolygus lucorum* (Meyer-Dür, 1843)*Apolygus spinolae* (Meyer-Dür, 1841)*Brachycoleus decolor* Reuter, 1887*Brachycoleus pilicornis pilicornis* (Panzer, 1805)*Brachycoleus sexvittatus* Reuter, 1877*Brachycoleus triangularis* (Goeze, 1778)*Calocoris affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)*Calocoris alpestris* (Meyer-Dür, 1843)*Calocoris nemoralis* (Fabricius, 1787)*Calocoris roseomaculatus roseomaculatus* (De Geer, 1773)*Camptozygum aequale* (Villers, 1789)*Capsodes flavomarginatus* (Donovan, 1798)*Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)*Capsodes sulcatus sulcatus* (Fieber, 1861)*Capsus ater* (Linnaeus, 1758)*Charagochilus gyllenhalii* (Fallén, 1807)*Charagochilus weberi* Wagner, 1953*Closterotomus fulvomaculatus* (De Geer, 1773)*Closterotomus norwegicus* (Gmelin, 1790)*Closterotomus trivialis* (A. Costa, 1853)*Closterotomus ventralis* (Reuter, 1879)*Creontiades pallidus* (Rambur, 1839)*Cyphodema instabilis* (Lucas, 1849)*Dichrooscytus algiricus* Wagner, 1951*Dichrooscytus nanae* Wagner, 1957*Dichrooscytus rufipennis* (Fallén, 1807)

Dichrooscytus valesianus Fieber, 1861
Eurystylus bellevoeyi (Reuter, 1879)*
Hadrodemus m-flavum (Goeze, 1778)
Hadrodemus noualhieri (Reuter, 1896)
Horistus (Primihoristus) orientalis (Gmelin, 1790)
Horwathia hieroglyphica (Mulsant & Rey, 1852)*
Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)
Lygocoris (Lygocoris) pabulinus (Linnaeus, 1761)
Lygocoris (Lygocoris) rugicollis (Fallén, 1807)*
Lygocoris (Neolygus) contaminatus (Fallén, 1807)
Lygus gemellatus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835)*
Lygus italicus Wagner, 1950
Lygus maritimus Wagner, 1949
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)
Lygus punctatus (Zetterstedt, 1838)
Lygus rugulipennis Poppius, 1911
Lygus wagneri Remane, 1955
Megacoelum beckeri (Fieber, 1870)
Megacoelum infusum (Herrich-Schaeffer, 1837)
Miridius longiceps Wagner, 1955
Miridius pallidus Horváth, 1887
Miridius quadrivirgatus (A.Costa, 1853)
Miris striatus (Linnaeus, 1758)
Orthops (Montanorthops) montanus (Schilling, 1837)
Orthops (Orthops) basalis (A.Costa, 1853)
Orthops (Orthops) campestris (Linnaeus, 1758)
Orthops (Orthops) kalmii (Linnaeus, 1758)
Pantilius (Pantilius) tunicatus (Fabricius, 1781)
Phytocoris (Compsocerochoris) juniperi Frey-Gessner, 1865
Phytocoris (Compsocerochoris) ribesi Wagner, 1969
Phytocoris (Compsocerochoris) rosmarini Wagner, 1976
Phytocoris (Compsocerochoris) sanctipetri Carapezza, 1997*
Phytocoris (Compsocerochoris) viberti Horváth, 1911*
Phytocoris (Eckerleinius) obliquus A.Costa, 1853
Phytocoris (Exophytocoris) buxi Ribaut, 1928
Phytocoris (Exophytocoris) fieberi Bolívar, 1881
Phytocoris (Exophytocoris) minor Kirschbaum, 1856
Phytocoris (Ktenocoris) austriacus Wagner, 1954
Phytocoris (Ktenocoris) exoletus A.Costa, 1853
Phytocoris (Ktenocoris) flammula Reuter, 1875
Phytocoris (Ktenocoris) jordani Wagner, 1954
Phytocoris (Ktenocoris) ulmi (Linnaeus, 1758)
Phytocoris (Ktenocoris) varipes Boheman, 1852
Phytocoris (Ktenocoris) vittiger Reuter, 1896
Phytocoris (Ktenocoris) wagneri Kerzhner & Schuh, 1998
Phytocoris (Leptophytocoris) virescens Wagner, 1961
Phytocoris (Phytocoris) dimidiatus Kirschbaum, 1856
Phytocoris (Phytocoris) longipennis Flor, 1861

Phytocoris (Phytocoris) pini Kirschbaum, 1856
Phytocoris (Phytocoris) populi (Linnaeus, 1758)
Phytocoris (Phytocoris) reuteri Saunders, 1876
Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae (Fabricius, 1777)
Phytocoris (Stictophytocoris) abeillei Puton, 1884
Phytocoris (Stictophytocoris) delicatulus Bolívar, 1881
Phytocoris (Stictophytocoris) meridionalis Herrich-Schaeffer, 1835
Pinalitus atomarius (Meyer-Dür, 1843)
Pinalitus cervinus (Herrich-Schaeffer, 1841)*
Pinalitus conspurcatus (Reuter, 1875)*
Pinalitus rufinervis (Reuter, 1879)
Pinalitus viscicola (Puton, 1888)*
Polymerus (Poeciloscytus) asperulae (Fieber, 1861)
Polymerus (Poeciloscytus) cognatus (Fieber, 1858)
Polymerus (Poeciloscytus) microphtalmus (Wagner, 1951)
Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus (Fabricius, 1794)
Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus (Panzer, 1806)
Reuterista instabilis (Fieber, 1861)
Rhabdomiris striatellus striatellus (Fabricius, 1794)
Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)
Taylorilygus apicalis (Fieber, 1861)

Stenodemini China, 1943

Acetropis (Acetropis) carinata (Herrich-Schaeffer, 1841)
Acetropis (Acetropis) gimmerthalii gimmerthalii (Flor, 1860)
Leptopterna dolobrata (Linnaeus, 1758)
Leptopterna ferrugata (Fallén, 1807)
Leptopterna griesheimae Wagner, 1952
Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785)
Myrmecoris gracilis (R.F. Sahlberg, 1848)
Notostira elongata (Geoffroy, 1785)
Notostira erratica (Linnaeus, 1758)
Pithanus maerkelii (Herrich-Schaeffer, 1838)*
Stenodema (Brachystira) calcarata (Fallén, 1807)
Stenodema (Stenodema) holsata (Fabricius, 1787)
Stenodema (Stenodema) laevigata (Linnaeus, 1758)
Stenodema (Stenodema) sericans (Fieber, 1861)
Stenodema (Stenodema) virens (Linnaeus, 1767)
Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)
Trigonotylus psammaecolor Reuter, 1885
Trigonotylus pulchellus (Hahn, 1834)
Trigonotylus ruficornis (Geoffroy, 1785)

ORTHOTYLINAE Van Duzee, 1916 (1865)

Halticini A. Costa, 1853

Dimorphocoris (Dimorphocoris) debilis debilis (Reuter, 1880)
Dimorphocoris (Dimorphocoris) durfortae Ehanno & J. Ribes, 1994
Dimorphocoris (Dimorphocoris) fuscus Joakimov, 1909

- Dimorphocoris (Dimorphocoris) goulae* Ehanno & J. Ribes, 1994
Dimorphocoris (Dimorphocoris) josephinae Ehanno & J. Ribes, 1994
Dimorphocoris (Dimorphocoris) obachi Ehanno & J. Ribes, 1994
Dimorphocoris (Dimorphocoris) pericarti Tamanini, 1972
Euryopicoris nitidus (Meyer-Dür, 1843)
Halticus apterus apterus (Linnaeus, 1758)
Halticus luteicollis (Panzer, 1804)
Halticus macrocephalus Fieber, 1858
Halticus major Wagner, 1951
Halticus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1835)
Halticus saltator (Geoffroy, 1785)
Myrmecophyes (Myrmecophyes) gallicus Wagner, 1976
Orthocephalus brevis (Panzer, 1798)
Orthocephalus coriaceus (Fabricius, 1777)
Orthocephalus proserpinae (Mulsant & Rey, 1852)
Orthocephalus saltator (Hahn, 1835)
Orthocephalus vittipennis (Herrich-Schaeffer, 1835)
Pachytomella parallela (Meyer-Dür, 1843)
Pachytomella passerinii (A. Costa, 1842)
Plagiotylus maculatus Scott, 1874
Strongylocoris atrocoeruleus (Fieber, 1864)
Strongylocoris cicadifrons A. Costa, 1853
Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758)
Strongylocoris luridus (Fallén, 1807)
Strongylocoris obscurus (Rambur, 1839)
Strongylocoris seabrai Schmidt, 1939
- Nichomachini Schuh, 1984
Laurinia fugax Reuter, 1884, 45,
- Orthotylini Van Duzee, 1916 (1865)
Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807)
Brachynotocoris parvintum (Lindberg, 1940)
Brachynotocoris puncticornis Reuter, 1880
Cyllecoris histrionius (Linnaeus, 1767)
Dryophilocoris (Dryophilocoris) flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773)
Excentricoris planicornis (Herrich-Schaeffer, 1836)*
Globiceps (Aglobiceps) parvulus Reuter, 1904
Globiceps (Globiceps) sphaegiformis (Rossi, 1790)
Globiceps (Kelidocoris) flavomaculatus (Fabricius, 1794)*
Globiceps (Kelidocoris) fulvicollis Jakovlev, 1877
Globiceps (Kelidocoris) horvathi Reuter, 1912
Globiceps (Kelidocoris) picteti Fieber, 1861
Heterocordylus (Bothrocranum) erythrophthalmus erythrophthalmus (Hahn, 1833)
Heterocordylus (Heterocordylus) genistae (Scopoli, 1763)
Heterocordylus (Heterocordylus) italicus Kerzhner & Schuh, 1995
Heterocordylus (Heterocordylus) megara Linnavuori, 1972
Heterocordylus (Heterocordylus) parvulus Reuter, 1881

Heterocordylus (Heterocordylus) tibialis (Hahn, 1833)
Heterocordylus (Heterocordylus) tumidicornis (Herrich-Schaeffer, 1835)
Heterotoma diversipes Puton, 1876
Heterotoma planicornis (Pallas, 1772)
Hypsitylus prasinus Fieber, 1861
Malacocoris chlorizans (Panzer, 1794)
Mecomma (Mecomma) ambulans (Fallén, 1807)
Orthotylus (Litocoris) ericetorum ericetorum (Fallén, 1807)
Orthotylus (Litocoris) stysi Kožišková, 1967
Orthotylus (Melanotrichus) contrarius (Wagner, 1953)
Orthotylus (Melanotrichus) divisus Linnavuori, 1961
Orthotylus (Melanotrichus) fieberi punctipes (Reuter, 1895)
Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus (C. R. Sahlberg, 1841)
Orthotylus (Melanotrichus) globiceps Wagner, 1976
Orthotylus (Melanotrichus) minutus Jakovlev, 1877
Orthotylus (Melanotrichus) moncreaffi (Douglas & Scott, 1874)
Orthotylus (Melanotrichus) palustris Reuter, 1888
Orthotylus (Melanotrichus) salsolae Reuter, 1875
Orthotylus (Orthotylus) marginalis Reuter, 1883
Orthotylus (Orthotylus) nassatus (Fabricius, 1787)
Orthotylus (Orthotylus) obscurus Reuter, 1875*
Orthotylus (Orthotylus) prasinus (Fallén, 1826)
Orthotylus (Orthotylus) siuranus Wagner, 1964*
Orthotylus (Orthotylus) tenellus (Fallén, 1807)
Orthotylus (Orthotylus) verticatus Wagner, 1958
Orthotylus (Orthotylus) viridinervis (Kirschbaum, 1856)
Orthotylus (Pachylops) adenocarpi adenocarpi (Perris, 1857)
Orthotylus (Pachylops) adenocarpi purgantis Wagner, 1957*
Orthotylus (Pachylops) beieri Wagner, 1942
Orthotylus (Pachylops) concolor (Kirschbaum, 1856)
Orthotylus (Pachylops) ribesi Wagner, 1976
Orthotylus (Pachylops) thymelaeae Wagner, 1965
Orthotylus (Pachylops) virescens (Douglas & Scott, 1865)
Orthotylus (Parapachylops) junipericola castellanus J. Ribes, 1978
Orthotylus (Pinocapsus) cupressi Reuter, 1883
Orthotylus (Pinocapsus) fuscescens (Kirschbaum, 1856)
Orthotylus (Pinocapsus) gemmae Gessé & Goula, 2003*
Orthotylus (Pseudorthotylus) bilineatus (Fallén, 1807)*
Platycranus (Genistocapsus) bicolor (Douglas & Scott, 1868)
Platycranus (Genistocapsus) longicornis Wagner, 1955
Platycranus (Genistocapsus) metriorrhynchus Reuter, 1883
Platycranus (Genistocapsus) minutus Wagner, 1955
Platycranus (Genistocapsus) remanei Wagner, 1955
Platycranus (Platycranus) erberi Fieber, 1870
Pseudoloxops coccineus (Meyer-Dür, 1843)
Reuteria marqueti Puton, 1875

PHYLINAE Douglas & Scott, 1865

Pilophorini Douglas & Scott, 1876

Pilophorus angustulus Reuter, 1888

Pilophorus cinnamopterus (Kirschbaum, 1856)

Pilophorus clavatus (Linnaeus, 1767)

Pilophorus gallicus Remane, 1945*

Pilophorus perplexus Douglas & Scott, 1875

Hallodapini Van Duzee, 1916 (1865)

Cremnocephalus albolineatus Reuter, 1875

Hallodapus montandoni Reuter, 1895

Hallodapus rufescens (Burmeister, 1835)

Hallodapus suturalis (Herrich-Schaeffer, 1837)

Laemocoris remanei Wagner, 1960

Mimocoris coarctatus (Mulsant & Rey, 1852)

Mimocoris rugicollis (A.Costa, 1853)

Omphalonotus quadriguttatus (Kirschbaum, 1856)

Systellonotus alpinus Frey-Gessner, 1871

Systellonotus championi Reuter, 1903

Systellonotus thymi (Signoret, 1859)

Systellonotus weberi Wagner, 1955

Phylini Douglas & Scott, 1865

Amblytylus albidus (Hahn, 1834)

Amblytylus brevicollis Fieber, 1858

Amblytylus jani Fieber, 1858

Amblytylus scutellaris Horváth, 1905

Amblytylus tarsalis Reuter, 1894

Asciodema obsoleta (Fieber, 1864)

Atomoscelis galvagnii Tamanini, 1978

Atomoscelis onusta (Fieber, 1861)

Atractotomus magnicornis (Fallén, 1807)

Atractotomus mali (Meyer-Dür, 1843)(Goula & Ribes, 1995)

Atractotomus parvulus Reuter, 1878

Auchenocrepis minutissima (Rambur, 1839)

Brachyarthrum limitatum Fieber, 1858

Camptotylus yersini (Mulsant & Rey, 1856)

Campylomma annulicorne (Signoret, 1865)

Campylomma ribesi Goula, 1986*

Campylomma verbasci (Meyer-Dür, 1843)

Chlamydatus (Euattus) pulicarius (Fallén, 1807)

Chlamydatus (Euattus) pullus (Reuter, 1870)

Chlamydatus (Eurymerocoris) evanescens (Boheman, 1852)

Compsidolon (Apsinthophylus) absinthii (Scott, 1870)

Compsidolon (Apsinthophylus) balachowskyi (Wagner, 1958)

Compsidolon (Apsinthophylus) minutum Wagner, 1970

Compsidolon (Apsinthophylus) nanno Linnavuori, 1971

Compsidolon (Apsinthophylus) pumilum (Jakovlev, 1876)

Compsidolon (Chamaeliops) crotchi (Scott, 1870)
Compsidolon (Coniortodes) salicellum (Herrich-Schaeffer, 1841)
Conostethus roseus (Fallén, 1807)*
Conostethus venustus venustus (Fieber, 1858)
Criocoris crassicornis (Hahn, 1834)
Criocoris piceicornis Wagner, 1950
Criocoris sulcicornis (Kirschbaum, 1856)
Dasycapsus theryi Poppius, 1912
Ectagela guttata Schmidt, 1939
Europiella albipennis (Fallén, 1829)
Europiella alpina (Reuter, 1875)
Europiella artemisiae (Becker, 1864)
Europiella decolor (Uhler, 1893)
Europiella tomentosa (Reuter, 1888)
Hadrophyes sulphurella Puton, 1874
Harpocera thoracica (Fallén, 1807)
Heterocapillus nitidus (Horváth, 1905)
Heterocapillus perpusillus (Wagner, 1960)
Heterocapillus tigripes (Mulsant & Rey, 1852)
Heterocapillus validicornis (Reuter, 1876)
Hoplomachus thunbergii (Fallén, 1807)*
Icodema infuscata (Fieber, 1861)
Lepidargyrus ancorifer (Fieber, 1858)
Lopus decolor palliatus (Perris, 1857)
Macrotylus (Alloeonycha) atricapillus (Scott, 1872)
Macrotylus (Alloeonycha) bipunctatus Reuter, 1879
Macrotylus (Alloeonycha) elevatus (Fieber, 1858)
Macrotylus (Alloeonycha) mayri (Reuter, 1904)
Macrotylus (Alloeonycha) nasutus Wagner, E., 1959
Macrotylus (Alloeonycha) paykulli (Fallén, 1807)
Macrotylus (Alloeonycha) solitarius (Meyer-Dür, 1843)*
Macrotylus (Macrotylus) herrichi (Reuter, 1873)
Malacotes mulsanti Reuter, 1878
Malacotes oblongiusculus (Linnavuori, 1952)
Maurodactylus albidus (Kolenati, 1845)
Megalocoleus bolivari (Reuter, 1879)
Megalocoleus exsanguis (Herrich-Schaeffer, 1835)
Megalocoleus lunula (Fieber, 1861)
Megalocoleus molliculus (Fallén, 1807)
Megalodactylus macularubra (Mulsant & Rey, 1852)*
Monosynamma bohemanni (Fallén, 1929)
Nigrocapillocoris ochraceus (Scott, 1872)
Oncotylus (Cylindromelus) setulosus (Herrich-Schaeffer, 1837)
Oncotylus (Oncotylus) bolivari Reuter, 1900
Oncotylus (Oncotylus) nigricornis Saunders, 1876
Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus viridiflavus (Goeze, 1778)
Opisthotaenia (Ribesophylus) striata (Wagner, 1965)
Orthonotus rufifrons (Fallén, 1807)

Orthopidea fusciceps Reuter, 1899
Pachyxyphus caesareus Reuter, 1879
Pachyxyphus lineellus (Mulsant & Rey, 1852)
Pachyxyphus yelamosi J. Ribes & E. Ribes, 2000
Parachlorillus spilotus (Fieber, 1858)*
Phoenicocoris dissimilis (Reuter, 1878)*
Phoenicocoris modestus (Meyer-Dür, 1843)
Phoenicocoris obscurellus (Fallén, 1829)
Phylus (Phylus) coryli (Linnaeus, 1758)
Phylus (Phylus) melanocephalus (Linnaeus, 1767)
Placochilus seladonicus seladonicus (Fallén, 1807)
Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum arbustorum (Fabricius, 1794)
Plagiognathus (Plagiognathus) bipunctatus Reuter, 1883*
Plagiognathus (Plagiognathus) chrysanthemii (Wolff, 1804)
Plagiognathus (Plagiognathus) fusciloris Reuter, 1878
Plagiognathus (Plagiognathus) olivaceus Reuter, 1880
Plagiognathus (Plagiognathus) reuterellus Schuh, 2001
Plesiodema pinetella (Zetterstedt, 1828)
Psallopsis femoralis Reuter, 1901
Psallus (Apocremnus) betuleti (Fallén, 1826)*
Psallus (Hylopsallus) perrisi (Mulsant & Rey, 1852)
Psallus (Hylopsallus) variabilis (Fallén, 1807)
Psallus (Mesopsallus) ambiguus (Fallén, 1807)
Psallus (Phylidea) dichrous Kerzhner, 1962
Psallus (Phylidea) ocularis Mulsant & Rey, 1852
Psallus (Phylidea) quercus (Kirschbaum, 1856)
Psallus (Psallus) albicinctus (Kirschbaum, 1856)
Psallus (Psallus) aurora (Mulsant & Rey, 1852)
Psallus (Psallus) brachycerus Reuter, 1904
Psallus (Psallus) callunae callunae Reuter, 1878
Psallus (Psallus) criocoroides Reuter, 1879
Psallus (Psallus) falleni Reuter, 1883
Psallus (Psallus) haematodes (Gmelin, 1790)*
Psallus (Psallus) lepidus Fieber, 1858
Psallus (Psallus) mollis (Mulsant & Rey, 1852)
Psallus (Psallus) salicis (Kirschbaum, 1856)
Psallus (Psallus) varians cornutus Wagner, 1943
Psallus (Psallus) varians varians (Herrich-Schaeffer, 1841)
Salicarius (Salicarius) roseri (Herrich-Schaeffer, 1838)*
Solenoxyphus major Wagner, 1969
Solenoxyphus lepidus (Puton, 1874)*
Sthenarus rotermundi (Scholtz, 1847)
Thermocoris munieri Puton, 1875
Tinicephalus (Tinicephalus) discrepans Fieber, 1858
Tinicephalus (Tinicephalus) flavopilosus Reuter, 1879
Tinicephalus (Tinicephalus) hortulanus (Meyer-Dür, 1843)
Tinicephalus (Tinicephalus) varensis Wagner, 1964
Tragiscocoris fieberi (Fieber, 1858)

Tuponia (Chlorotuponia) brevirostris Reuter, 1883
Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes (Fieber, 1861)
Tuponia (Chlorotuponia) pictiscutum Wagner, 1975
Tuponia (Tuponia) arcufera Reuter, 1879
Tuponia (Tuponia) mixticolor (A.Costa, 1862)
Tuponia (Tuponia) tamarisci (Perris, 1857)

Cimicoidea Latreille, 1802

Nabidae A. Costa, 1853

PROSTEMMATINAE Reuter, 1890

Prostematini Reuter, 1890

Alloeorhynchus (Alloeorhynchus) putoni Kirkaldy 1901
Prostemma (Prostemma) bicolor Rambur, 1839
Prostemma (Prostemma) guttula guttula (Fabricius, 1787)
Prostemma (Prostemma) sanguineum (Rossi, 1790)

NABINAE A. Costa, 1853

Nabini A. Costa, 1853

Himacerus (Anaptus) major (A.Costa, 1842)
Himacerus (Aptus) mirmicoides (O.Costa, 1834)
Himacerus (Himacerus) apterus (Fabricius, 1798)
Nabis (Aspilaspis) viridulus Spinola, 1837
Nabis (Halonabis) occidentalis (Kerzhner, 1963)
Nabis (Nabicula) flavomarginatus Scholtz, 1847*
Nabis (Nabis) ericetorum Scholtz, 1847
Nabis (Nabis) persimilis Reuter, 1890
Nabis (Nabis) provencalis Remane, 1953
Nabis (Nabis) pseudoferus ibericus Remane, 1962
Nabis (Nabis) pseudoferus pseudoferus Remane, 1949
Nabis (Nabis) punctatus punctatus A.Costa, 1847
Nabis (Nabis) reuterianus Puton, 1880
Nabis (Nabis) rugosus (Linnaeus, 1758)
Nabis (Tropiconabis) capsiformis Germar, 1838

Anthocoridae Fieber, 1836

ANTHOCORINAE Fieber, 1836

Anthocorini Fieber, 1836

Acompocoris alpinus Reuter, 1875
Anthocoris ampliocollis Horváth, 1893
Anthocoris butleri Le Quesne, 1954
Anthocoris confusus Reuter, 1884
Anthocoris limbatus Fieber, 1836
Anthocoris minki minki Dohrn, 1860
Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794)
Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)
Anthocoris pilosus (Jakovlev, 1877)

Anthocoris sarothamni Douglas & Scott, 1865
Anthocoris visci Douglas, 1889
Elatophilus (Elatophilus) nigricornis (Zetterstedt, 1838)
Temnostethus (Temnostethus) gracilis Horváth, 1907
Temnostethus (Temnostethus) pusillus (Herrich-Schaeffer, 1835)

Oriini Carayon, 1958
Orius (Dimorphella) albidipennis (Reuter, 1884)
Orius (Heterorius) horvathi (Reuter, 1884)
Orius (Heterorius) laticollis laticollis (Reuter, 1884)
Orius (Heterorius) majusculus (Reuter, 1879)
Orius (Heterorius) minutus (Linnaeus, 1758)
Orius (Heterorius) vicinus (Ribaut, 1923)*
Orius (Orius) laevigatus laevigatus (Fieber, 1860)
Orius (Orius) lindbergi Wagner, 1952
Orius (Orius) niger (Wolff, 1811)
Orius (Orius) pallidicornis (Reuter, 1884)

LYCTOCORINAE Reuter, 1884
Dufouriellini Van Duzee, 1916
Brachysteles espagnoli J. Ribes, 1984
Brachysteles parvicornis (A.Costa, 1847)
Buchananiella continua (White, 1880)*
Cardiastethus fasciiventris (Garbiglietti, 1869)
Cardiastethus nazareus Reuter, 1884
Dufouriellus ater (Dufour, 1833)
Dysepicritus rufescens (A.Costa, 1847)
Xylocoridea brevipennis Reuter, 1876

Lyctocorini Reuter, 1884
Lyctocoris (Lyctocoris) campestris (Fabricius, 1794)
Lyctocoris (Lyctocoris) dimidiatus (Spinola, 1837)

Scolopini Carayon, 1954
Scoloposcelis obscurella (Zetterstedt, 1838)
Scoloposcelis pulchella angusta Reuter, 1876
Scoloposcelis pulchella pulchella (Zetterstedt, 1838)

Xylocorini Herrich-Schaeffer, 1850
Xylocoris (Xylocoris) cursitans (Fallén, 1807)
Xylocoris (Xylocoris) obliquus A.Costa, 1853
Xylocoris (Xylocoris) terricola (Reuter, 1902)
Xylocoris (Stictosynechia) maculipennis Baerensprung, 1858

Cimicidae Latreille, 1802

CIMICINAE Latreille, 1802
Cimex columbarius Jenyns, 1839
Cimex lectularius Linnaeus, 1758

Oeciacus hirundinis (Lamarck, 1816)

Reduivioidea Latreille, 1807

Reduviidae Latreille, 1807

EMESINAE Amyot & Serville, 1843

Emesini Amyot & Serville, 1843

Gardena insignis Horváth, 1887*

Stenolemus novaki Horváth, 1888

Leistarchini Stål, 1863

Ploiaria chilensis (Philippi, 1862)

Ploiaria domestica Scopoli, 1786

Ploiaria putoni Noualhier, 1895

Metapterini Stål, 1874

Metapterus linearis A. Costa, 1862

Schidium palinuri Dioli, 1989

Ploiariolini Van Duzee, 1916

Empicoris brevispinus (Puton, 1889)

Empicoris culiciformis (De Geer, 1773)

Empicoris mediterraneus Hoberlandt, 1956

Empicoris melanacanthus (Horváth, 1892)

Empicoris rubromaculatus (Blackburn, 1889)

Empicoris salinus (Lindberg, 1932)

Empicoris tabellarius J. Ribes & P.V. Putschkov, 1992

Empicoris vagabundus (Linnaeus, 1758)

Empicoris xambeui (Montandon, 1885)

PEIRATINAE Amyot & Serville, 1843

Peirates hybridus (Scopoli, 1763)

Peirates strepitans Rambur, 1839

Peirates stridulus (Fabricius, 1787)

PHYMATINAE Laporte, 1832

Phymatini Laporte, 1832

Phymata (Phymata) crassipes (Fabricius, 1775)

Phymata (Phymata) monstrosa (Fabricius, 1794)

REDUVIINAE Latreille, 1807

Reduvius personatus (Linnaeus, 1758)

SAICINAE Stål, 1859

Polytoxus sanguineus (A. Costa, 1842)

Polytoxus siculo (A. Costa, 1842)

STENOPODAINAE Amyot & Serville, 1843

Oncocephalus brevipennis Reuter, 1882

Oncocephalus gularis Reuter, 1882 (Putshkov & Moulet, 2009)

Oncocephalus pilicornis Reuter, 1882

Oncocephalus squalidus (Rossi, 1790)

Pygolampis bidentata (Goeze, 1778)

Sastrapada baerensprungi (Stål, 1859)

HARPACTORINAE Amyot & Serville, 1843

Harpactorini Amyot & Serville, 1843

Coranus (Coranus) griseus (Rossi, 1790)

Coranus (Coranus) kerzhneri P.V. Putshkov, 1982

Coranus (Coranus) niger (Rambur, 1840)*

Coranus (Coranus) pericarti P.V. Putshkov, 1994

Coranus (Coranus) subapterus (De Geer, 1773)

Coranus (Coranus) tuberculifer Reuter, 1881

?*Coranus (Coranus) woodroffe* P. V. Putshkov, 1982 (Putshkov & Moulet, 2009, amb dubtes)

Rhynocoris (Rhynocoris) annulatus (Linnaeus, 1758)

Rhynocoris (Rhynocoris) cuspidatus Ribaut, 1921

Rhynocoris (Rhynocoris) erythropus (Linnaeus, 1767)

Rhynocoris (Rhynocoris) iracundus (Poda, 1761)

Sphedanolestes (Sphedanolestes) lividigaster (Mulsant & Rey, 1852)

Sphedanolestes (Sphedanolestes) sanguineus (Fabricius, 1794)

Vachiria natolica Stål, 1859

Rhaphidosomatini Distant, 1904

Vibertiola cinerea (Horváth, 1907)

PENTATOMORPHA Leston, Pendergrast & Southwood, 1954

Aradoidea Brullé, 1836

Aradidae Brullé, 1836

ANEURINAE Douglas & Scott, 1865

Aneurus (Aneurodes) avenius avenius (Dufour, 1833)

Aneurus (Aneurus) laevis laevis (Fabricius, 1775)

Aradinae Brullé, 1836

Aradus betulae (Linnaeus, 1758)

Aradus brenskei Reuter, 1884 (Heiss & Péricart, 2007)

Aradus cinnamomeus Panzer, 1806

Aradus conspicuus Herrich-Schaeffer, 1835

Aradus corticalis (Linnaeus, 1758)

Aradus crenaticollis R.F. Sahlberg, 1848*

Aradus depressus depressus (Fabricius, 1794)

Aradus flavicornis Dalman, 1823

Aradus lugubris Fallén, 1807

Aradus obtectus Vásárhelyi, 1988

?*Aradus pictus* Baerensprung, 1859 (Heiss & Péricart, 2007, encara que caldria verificar-la)

Aradus reuterianus Puton, 1875

Aradus ribauti Wagner, 1956

Aradus somcheticus Kiritschneko, 1913
Aradus stenopterus Bergroth, 1887
Aradus versicolor Herrich-Schaeffer, 1835

Lygaeoidea Schilling, 1829
Piesmatidae Amyot & Serville, 1843

Parapiesma pupula (Puton, 1879)
Parapiesma quadratum (Fieber, 1844)
Parapiesma salsolae (Becker, 1867)
Parapiesma silenes (Horváth, 1888)
Piesma capitatum (Wolff, 1804)
Piesma maculatum (Laporte, 1833)

Berytidae Fieber, 1851

BERYTINAE Fieber, 1851
 Berytini Fieber, 1851
Apoplymus pectoralis Fieber, 1859
Neides aduncus Fieber, 1859
Neides tipularius (Linnaeus, 1758)

Berytinini Southwood & Leston, 1959
Berytinus (Berytinus) clavipes (Fabricius, 1775)
Berytinus (Berytinus) hirticornis pilipes (Puton, 1875)
Berytinus (Berytinus) minor minor (Herrich-Schaeffer, 1835)*
Berytinus (Lizinus) distinguendus (Ferrari, 1874)
Berytinus (Lizinus) geniculatus (Horváth, 1885)
Berytinus (Lizinus) montivagus (Meyer-Dür, 1841)
Berytinus (Lizinus) signoreti (Fieber, 1859)
Berytinus (Lizinus) striola (Ferrari, 1874)

GAMPSOCORINAE Southwood & Leston, 1959
 Gampsocorini Southwood & Leston, 1959
Gampsocoris culicinus culicinus Seidenstücker, 1948
Gampsocoris punctipes punctipes (Germar, 1822)

METACANTHINAE Douglas & Scott, 1865
 Metacanthini Douglas & Scott, 1865
Metacanthus (Metacanthus) maghrebinus Péricart, 1977
Metacanthus (Metacanthus) meridionalis (A. Costa, 1843)

Metatropini Henry, 1997
Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)

Lygaeidae Schilling, 1829

LYGAEINAE Schilling, 1829
Apterola (Apterola) kuenckeli kuenckeli Mulsant & Rey, 1866

Arocatus longiceps Stal, 1872*
Arocatus melanocephalus (Fabricius, 1798)
Arocatus roeselii (Schilling, 1829)
Caenocoris nerii (Germar, 1847)
Graptostethus servus servus (Fabricius, 1787)
Horvathiolus guttatus (Rambur, 1839)
Horvathiolus superbus (Pollich, 1781)
Horvathiolus syriacus (Reuter, 1885)*
Lygaeosoma anatolicum Seidenstücker, 1960*
Lygaeosoma sardeum sardeum Spinola, 1837
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)
Lygaeus simulans Deckert, 1985
Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778)
Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763)
Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763)
Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778)

ORSILLINAE Stål, 1872

Nysiini Uhler, 1876
Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829)
Nysius cymoides (Spinola, 1837)
Nysius ericae ericae (Schilling, 1829)
Nysius graminicola graminicola (Kolenati, 1845)
Nysius helveticus (Harrich-Schaeffer, 1850)
Nysius immunis (Walker, 1872)
Nysius senecionis senecionis (Schilling, 1829)
Nysius thymi thymi (Wolff, 1804)

Orsillini Stål, 1872

Belonochilus numenius (Say, 1832) (Gessé, Ribes & Goula, 2009)
Orsillus depressus (Mulsant & Rey, 1852)
Orsillus maculatus (Fieber, 1861)
Orsillus reyi Puton, 1871
Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838)

ISCHNORHYNCHINAE Stål, 1872

Kleidocerys ericae (Horváth, 1908)
Kleidocerys resedae resedae (Panzer, 1797)

CYMINAE Baerensprung, 1860

Cymini Baerensprung, 1860
Cymus claviculus (Fallén, 1807)
Cymus glandicolor Hahn, 1832
Cymus melanocephalus Fieber, 1861

BLISSINAE Stål, 1862

Dimorphopterus brachypterus (Rambur, 1839)
Ischnodemus genei (Spinola, 1837)

Ischnodemus quadratus Fieber, 1837

HENESTARINAE Douglas & Scott, 1865

Engistus commendatorius Puton, 1878

Henestaris halophilus (Burmeister, 1835)

Henestaris irroratus Horváth, 1892

Henestaris laticeps laticeps (Curtis, 1836)

GEOCORINAE Dahlbom, 1851

Geocoris (Geocoris) ater (Fabricius, 1787)

Geocoris (Geocoris) grylloides (Linnaeus, 1761)

Geocoris (Geocoris) lapponicus Zetterstedt, 1838

Geocoris (Geocoris) lineola lineola (Rambur, 1839)

Geocoris (Geocoris) megacephalus (Rossi, 1790)

Geocoris (Geocoris) pallidipennis pallidipennis (A.Costa, 1843)

Geocoris (Geocoris) phaeopterus (Germar, 1838)*

Geocoris (Piocoris) erythrocephalus (Lepelletier & Serville, 1825)

ARTHENEINAE Stål, 1872

Artheneini Stål, 1872

Artheneis foveolata Spinola, 1837

Artheneis wagneri J. Ribes, 1972

Holcocranum saturejae (Kolenati, 1845)

HETEROGASTRINAE Stål, 1872

Heterogaster affinis Herrich-Schaeffer, 1835

Heterogaster artemisiae Schilling, 1829

Heterogaster cathariae (Geoffroy, 1785)

Heterogaster urticae (Fabricius, 1775)

Platyplax inermis (Rambur, 1839)

Platyplax salviae (Schilling, 1829)

OXYCARENINAE Stål, 1862

Brachyplax tenuis (Mulsant & Rey, 1852)

Camptotelus lineolatus lineolatus (Schilling, 1829)

Macroplox fasciata fasciata (Herrich-Schaeffer, 1835)

Macroplox preysleri (Fieber, 1837)

Macropternella bicolor conica (Rey, 1888)

Macropternella convexa (Fieber, 1837)

Metopoplax ditomoides (A.Costa, 1847)

Metopoplax fuscinervis Stål, 1872

Microplax albofasciata (A.Costa, 1847)

Microplax interrupta (Fieber, 1837)

Oxycarenum (Euoxycarenum) pallens (Herrich-Schaeffer, 1850)

Oxycarenum (Oxycarenum) lavaterae (Fabricius, 1787)

Oxycarenum (Pseudoxycarenum) modestus (Fallén, 1829)

- RHYPAROCHROMINAE* Amyot & Serville, 1843
Antillocorini Ashlock, 1964
Tropistethus fasciatus Ferrari, 1874
Tropistethus holosericus (Scholtz, 1846)
Tropistethus subfasciatus Ferrari, 1874
- Drymini Stål, 1872
Drymus (Drymus) pilicornis (Mulsant & Rey, 1852)
Drymus (Drymus) pilipes Fieber, 1861
Drymus (Sylvadrymus) brunneus brunneus (R.F. Sahlberg, 1848)
Drymus (Sylvadrymus) ryeei Douglas & Scott, 1865
Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus (Fabricius, 1775)
Eremocoris abietis (Linnaeus, 1758)
Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839)
Eremocoris plebejus plebejus (Fallén, 1807)
Eremocoris podagricus (Fabricius, 1775)
Eremocoris ribauti Vidal, 1936*
Gastrodes abietum Bergroth, 1914
Gastrodes grossipes grossipes (De Geer, 1773)
Ischnocoris angustulus (Boheman, 1852)
Ischnocoris flavipes Signoret, 1867
Ischnocoris hemipterus (Schilling, 1829)
Ischnocoris punctulatus Fieber, 1861
Notochilus crassicornis (Baerensprung, 1858)
Notochilus damryi Puton, 1871
Notochilus ferrugineus (Mulsant & Rey, 1852)
Scolopostethus affinis (Schilling, 1829)
Scolopostethus cognatus Fieber, 1861
Scolopostethus decoratus (Hahn, 1833)
Scolopostethus patruelis Horváth, 1892
Scolopostethus pictus (Schilling, 1829)
Scolopostethus pilosus pilosus Reuter, 1875
Scolopostethus puberulus Horváth, 1887
Scolopostethus thomsoni Reuter, 1875
Taphropeltus andrei (Puton, 1877)
Taphropeltus contractus (Herrich-Schaeffer, 1835)
Taphropeltus hamulatus (Thomson, 1870)
Taphropeltus nervosus (Fieber, 1861)
Thaumastopus marginicollis (Lucas, 1849)
- Gonianotini Stål, 1872
Aoploscelis bivirgata (A. Costa, 1853)
Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758)
Emblethis angustus Montandon, 1890
Emblethis ciliatus Horváth, 1875
Emblethis denticollis Horváth, 1878
Emblethis duplicatus Seidenstücker, 1963
Emblethis griseus (Wolff, 1802)
Emblethis proximus Seidenstücker, 1967*

Emblethis verbasci (Fabricius, 1803)
Gonianotus galactodermus Fieber, 1861
Gonianotus marginepunctatus (Wolff, 1804)
Ischnopeza hirticornis (Herrich-Schaeffer, 1850)
Macrodema microptera (Curtis, 1836)
Neurocladus brachiidens (Dufour, 1851)
Pionosomus varius (Wolff, 1804)
Pterotmetus dimidiatus Fieber, 1861*
Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829)*
Trapezonotus (Trapezonotus) arenarius arenarius (Linnaeus, 1758)
Trapezonotus (Trapezonotus) desertus Seidenstücker, 1951
Trapezonotus (Trapezonotus) dispar Stål, 1872
Trapezonotus (Trapezonotus) ullrichi (Fieber, 1837)

Lethaeini Stål, 1872

Camptocera glaberrima (Walker, 1872)*

Megalonotini J.A. Slater, 1957

Icus angularis Fieber, 1861
Lamprodema maura (Fabricius, 1803)
Lasiocoris anomalus (Kolenati, 1845)
Lasiocoris crassicornis (Lucas, 1849)
Megalonotus antennatus (Schilling, 1829)
Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794)
Megalonotus dilatatus (Herrich-Schaeffer, 1840)
Megalonotus emarginatus (Rey, 1888)
Megalonotus mixtus (Horváth, 1887)
Megalonotus praetextatus (Herrich-Schaeffer, 1835)
Megalonotus puncticollis (Lucas, 1849)
Megalonotus sabulicola (Thomson, 1870)
Piezoscelis staphylinus (Rambur, 1839)
Proderus suberythropus (A. Costa, 1842)*

Myodochini Blanchard, 1845

Ligyrocoris sylvestris (Linnaeus, 1758)*
Pachybrachius fracticollis (Schilling, 1829)
Paraparomius leptopoides (Baerensprung, 1859)
Paromius gracilis (Rambur, 1839)
Remaudiereana annulipes (Baerensprung, 1859)

Plinthisini J.A. Slater & Sweet, 1961

Plinthisus (Isioscytus) minutissimus Fieber, 1864
Plinthisus (Isioscytus) reyi Puton, 1882
Plinthisus (Nanoplinthisus) magnieni Péricart & J. Ribes, 1994
Plinthisus (Plinthisomus) pusillus (Scholtz, 1847)
Plinthisus (Plinthisus) brevipennis (Latreille, 1807)*
Plinthisus (Plinthisus) longicollis Fieber, 1861
Plinthisus (Plinthisus) putoni Horváth, 1876

Rhyparochromini Amyot & Serville, 1843

Aellopus atratus (Goeze, 1778)
Beosus maritimus (Scopoli, 1763)
Beosus quadripunctatus (Müller, 1766)
Graptopeltus lynceus (Fabricius, 1775)
Microtomideus carbonarius (Rambur, 1839)
Peritrechus angusticollis (R.F. Sahlberg, 1848)
Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832)
Peritrechus gracilicornis Puton, 1877
Peritrechus lundii (Gmelin, 1790)
Peritrechus meridionalis Puton, 1877
Peritrechus nubilus (Fallén, 1807)*
Raglius alboacuminatus (Goeze, 1778)
Raglius confusus (Reuter, 1886)
Raglius pineti (Herrich-Schaeffer, 1835)
Raglius tristis (Fieber, 1861)
Rhyparochromus ibericus Baerensprung, 1858
Rhyparochromus phoeniceus (Rossi, 1794)
Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758)
Rhyparochromus sanguineus (Douglas & Scott, 1868)
Rhyparochromus vulgaris (Schilling, 1829)
Xantochilus minusculus (Reuter, 1885)
Xantochilus quadratus (Fabricius, 1798)
Xantochilus saturnius (Rossi, 1790)

Stygnocorini Gulde, 1860

Acompus laticeps Ribaut, 1929
Acompus pallipes (Herrich-Schaeffer, 1834)
Acompus rufipes (Wolff, 1804)
Hyalochilus ovatulus (A. Costa, 1853)
Lasiosomus enervis (Herrich-Schaeffer, 1835)
Stygnocoris faustus Horváth, 1888
Stygnocoris fuliginus (Geoffroy, 1785)
Stygnocoris rusticus (Fallén, 1807)
Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829)
Stygnocoris similis Wagner, 1953

Pyrrhocoroidea Amyot & Serville, 1843

Pyrrhocoridae Amyot & Serville, 1843

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)
Scantius aegyptius rossii Carapezza, Kerzhner & Rieger, 1999

Coreoidea Leach, 1815

Stenocephalidae Latreille, 1825

Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763)
Dicranocephalus albipes (Fabricius, 1781)

Dicranocephalus marginicollis (Puton, 1881)
Dicranocephalus medius (Mulsant & Rey, 1870)
Dicranocephalus setulosus (Ferrari, 1874)

Coreidae Leach, 1815

COREINAE Leach, 1815

Anisoscelini Laporte, 1832*

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910*

Coreini Leach, 1815*

Centrocoris spiniger (Fabricius, 1803)

Centrocoris variegatus Kolenati, 1845

Coreus marginatus marginatus (Linnaeus, 1758)*

Enoplops scapha (Fabricius, 1803)

Haploprocta sulcicornis (Fabricius, 1794)

Spathocera dalmannii (Schilling, 1829)*

Spathocera lobata (Herrich-Schaeffer, 1840)

Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767)*

Gonocerini Mulsant & Rey, 1870*

Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778)

Gonocerus insidiator (Fabricius, 1787)

Gonocerus juniperi (Herrich-Schaeffer, 1839)

Plinactus imitator (Reuter, 1891)*

Phyllomorphini Mulsant & Rey, 1870*

Phyllomorpha laciniata (Villers, 1789)

Prionotylini Puton, 1872*

Prionotylus brevicornis (Mulsant & Rey, 1852)

PSEUDOPHLOEINAE Stål, 1872

Pseudophloeini Stål, 1872*

Arenocoris fallenii (Schilling, 1829)*

Arenocoris intermedius (Jakovlev, 1883)

Arenocoris waltii (Herrich-Schaeffer, 1834)*

Bathysolen nubilus (Fallén, 1807)

Bothrostethus annulipes (A. Costa, 1843)

Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Ceraleptus lividus Stein, 1858

Ceraleptus obtusus (Brullé, 1839)

Coriomeris affinis (Herrich-Schaeffer, 1839)

Coriomeris alpinus (Horváth, 1895)

Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)

Coriomeris hirticornis (Fabricius, 1794)

Loxocnemis dentator (Fabricius, 1794)

Strobilotoma typhaecornis (Fabricius, 1803)

Ulmicola spinipes (Fallén, 1807)

Alydidae Amyot & Serville, 1843

ALYDINAE Amyot & Serville, 1843

Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758)*Camptopus lateralis* (Germar, 1817)

MICRELYTRINAE Stål, 1872

Micrelytra fossularum (Rossi, 1790)**Rhopalidae** Amyot & Serville, 1843

RHOPALINAE Amyot & Serville, 1843

Chorosomatini Stål, 1862

Agraphopus lethierryi Stål, 1872*Chorosoma schillingi* (Schummel, 1829)*Myrmus miriformis miriformis* (Fallén, 1807)*

Maccevethini Chopra, 1967

Maccevethus caucasicus (Kolenati, 1845)*Maccevethus corsicus* Signoret, 1862*Maccevethus errans* (Fabricius, 1794)*Stictopleurus abutilon* (Rossi, 1790)*Stictopleurus crassicornis* (Linnaeus, 1758)*Stictopleurus pictus* (Fieber, 1861)*Stictopleurus punctatonervosus* (Goeze, 1778)*Stictopleurus subtomentosus* (Rey, 1888)*Stictopleurus synavei* Göllner-Scheiding, 1975

Rhopalini Amyot & Serville, 1843

Brachycarenum tigrinus (Schilling, 1829)*Corizus hyoscyami hyoscyami* (Linnaeus, 1758)**Corizus hyoscyami nigradorsum* (Linnaeus, 1758)**Liorhyssus hyalinus* (Fabricius, 1794)*Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus* (Fieber, 1836)*Rhopalus (Rhopalus) conspersus* (Fieber, 1837)*Rhopalus (Rhopalus) distinctus* (Signoret, 1859)*Rhopalus (Rhopalus) lepidus* Fieber, 1861*Rhopalus (Rhopalus) parumpunctatus* (Schilling, 1829)*Rhopalus (Rhopalus) rufus* (Schilling, 1829)*Rhopalus (Rhopalus) subrufus* (Gmelin, 1790)

Pentatomoidea Reuter, 1910

Plataspidae Dallas, 1851*Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)

Cydnidae Billberg, 1820

CYDNINAE Billberg, 1820

Cydnini Billberg, 1820

Cydnus aterrimus (Foster, 1771)

Geotomini Wagner, 1963

Aethus pilosus (Herrich-Schaeffer, 1834)*Byrsinus albipennis* (A.Costa, 1853)**Byrsinus flavicornis* (Fabricius, 1794)*Byrsinus pilosulus* (Klug, 1845)*Geotomus elongatus* (Herrich-Schaeffer, 1840)*Geotomus petiti* Wagner, 1954*Geotomus punctulatus* (A.Costa, 1847)*Macroscytus brunneus* (Fabricius, 1803)*Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)

SEHIRINAE Amyot & Serville, 1843

Sehirini Amyot & Serville, 1843

Adomerus biguttatus (Linnaeus, 1758)*Canthophorus dubius* (Scopoli, 1763)*Canthophorus impressus* (Horváth, 1881)**Canthophorus maculipes* (Mulsant & Rey, 1852)*Canthophorus melanopterus melanopterus* (Herrich-Schaeffer, 1835)*Canthophorus mixtus* Asanova, 1964*Crocistethus basalis* Fieber, 1861*Crocistethus waltlianus* (Fieber, 1836)*Legnotus fumigatus* (A.Costa, 1853)*Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785)*Legnotus picipes* (Fallén, 1807)*Ochetostethus nanus* (Herrich-Schaeffer, 1834)*Ochetostethus tarsalis* (Mulsant & Rey, 1852)*Sehirus luctuosus* Mulsant & Rey, 1866*Sehirus morio* (Linnaeus, 1761)*Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758)*Tritomegas rotundipennis* (Dohrn, 1862)*Tritomegas sexmaculatus* (Rambur, 1839)**Thyraeocoridae** Amyot & Serville, 1843*Thyraeocoris fulvipennis* (Pallas, 1851)*Thyraeocoris scarabaeoides* (Linnaeus, 1758)**Scutelleridae** Leach, 1815

ODONTOSCELINAE Amyot & Serville, 1843*

Odontoscelis (Odontoscelis) fuliginosa (Linnaeus, 1761)*Odontoscelis (Odontoscelis) hispanica* Göllner-Scheiding, 1987*Odontoscelis (Odontoscelis) lineola* Rambur, 1839

ELVISURINAE Stål, 1872*Solenosthedium bilunatum* (Lefèbvre, 1827)*ODONTOTARSINAE* Mulsant & Rey, 1865*

Odontotarsini Mulsant & Rey, 1865*

Odontotarsus callosus Horváth, 1896*Odontotarsus caudatus* (Burmeister, 1835)*Odontotarsus intermedius* Horváth, 1923*Odontotarsus purpureolineatus* (Rossi, 1790)*Odontotarsus robustus* Jakovleff, 1883*EURYGASTRINAE* Amyot & Serville, 1843*

Eurygastrini Amyot & Serville, 1843*

Eurygaster austriaca austriaca (Schrank, 1776)*Eurygaster austriaca seabrai* China, 1838*Eurygaster hottentotta* (Fabricius, 1775)*Eurygaster maura* (Linnaeus, 1758)*Eurygaster testudinaria testudinaria* (Geoffroy, 1785)*

Psacastini Mulsant & Rey, 1865*

Psacasta (Cryptodontus) tuberculata (Fabricius, 1781)*Psacasta (Psacasta) granulata* (A. Costa, 1847)**Psacasta (Psacasta) exanthematica exanthematica* (Scopoli, 1763)***Pentatomidae** Leach, 1815*PODOPINAE* Amyot & Serville, 1843

Graphosomatini Mulsant & Rey, 1865*

Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 1790)*Graphosoma italicum* (Müller, 1766)**Graphosoma semipunctatum* (Fabricius, 1775)*Tholagmus flavolineatus* (Fabricius, 1798)*Tholagmus strigatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)*Ventocoris (Selenodera) falcatus* (Cyrillus, 1787)**Ventocoris (Ventocoris) rusticus* (Fabricius, 1781) (= *ramburi* (Horváth, 1907)(Péricart, 2009)*Vilpianus galii* (Wolff, 1802)

Podopini Amyot & Serville, 1843*

Podops (Petalodera) dilatata Fieber & Puton, 1873*Podops (Podops) inuncta* (Fabricius, 1775)

Tarisini Stål, 1872*

Tarisa flavescens Amyot & Serville, 1843*PENTATOMINAE* Leach, 1815

Sciocorini Amyot & Serville, 1843

Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 1775)*Menaccarus arenicola* (Scholtz, 1847)

Sciocoris (Aposciocoris) macrocephalus Fieber, 1851
Sciocoris (Aposciocoris) microphthalmus Flor, 1860
Sciocoris (Aposciocoris) homalonotus Fieber, 1851
Sciocoris (Neosciocoris) conspurcatus majusculus Linnavuori, 1964
Sciocoris (Neosciocoris) maculatus Fieber, 1851
Sciocoris (Neosciocoris) pallens Klug, 1845
Sciocoris (Sciocoris) cursitans (Fabricius, 1794)
Sciocoris (Sciocoris) galiberti Ribaut, 1926
Sciocoris (Sciocoris) helferi Fieber, 1851
Sciocoris (Sciocoris) sulcatus Fieber, 1851
Sciocoris (Sciocoris) umbrinus (Wolff, 1804)

Aeliini Douglas & Scott, 1865
Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
Aelia cognata Fieber, 1868
Aelia germari Küster, 1852
Aelia klugii Hahn, 1833
Aelia notata Rey, 1887
Aelia rostrata Boheman, 1852
Neottiglossa bifida (A. Costa, 1847)
Neottiglossa flavomarginata (Lucas, 1849)
Neottiglossa leporina (Herrich-Schaeffer, 1830)
Neottiglossa lineolata (Mulsant & Rey, 1852)*
Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1790)

Eysarcorini Mulsant & Rey, 1866*
Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763)
Eysarcoris venustissimus Schrank, 1776*
Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837)
Stagonomus (Dalleria) bipunctatus (Linnaeus, 1758)
Stagonomus (Dalleria) grenieri Signoret, 1865
Stagonomus (Dalleria) pusillus (Herrich-Schaeffer, 1830)
Stagonomus (Stegonomus) amoenus (Brullé, 1832)

Carpocorini Mulsant & Rey, 1865
Anthemina absinthii (Wagner, 1952)
Anthemina lunulata lunulata (Goeze, 1778)
Brachynema cinctum (Fabricius, 1775)
Brachynema germarii (Kolenati, 1846)
Brachynema purpureomarginatum purpureomarginatum (Rambur, 1842)
Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851)*
Carpocoris melanocerus (Mulsant & Rey, 1852)
Carpocoris pudicus (Poda, 1761)
Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)
Chlorochroa (Rhytidolomia) juniperina (Linnaeus, 1758)
Chlorochroa (Rhytidolomia) reuteriana Kirkaldy, 1909
Codophila varia (Fabricius, 1787)
Dolycoris baccharum (Linnaeus, 1758)

Dryadocoris (Dryadocoris) apicalis (Herrich-Schaeffer, 1842)
Holcogaster fibulata (Germar, 1831)*
Holcostethus albipes (Fabricius, 1781)
Holcostethus evae J. Ribes, 1986*
Holcostethus sphacelatus (Fabricius, 1794)*
Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
Peribalus strictus (Fabricius, 1803)*
Staria lunata (Hahn, 1835)

Pentatomini Leach, 1815

Acrosternum (Acrosternum) heegeri Fieber, 1861
Acrosternum (Acrosternum) millierei (Mulsant & Rey, 1866)
Nezara viridula (Linnaeus, 1758)
Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)
Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)
Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761)

Strachiini Stål, 1872

Bagrada (Nitilia) elegans Fieber & Puton, 1973
Eurydema (Eurydema) oleracea (Linnaeus, 1758)
Eurydema (Eurydema) ornata (Linnaeus, 1758)
Eurydema (Horvatheurydema) rotundicollis (Dohrn, 1860)
Eurydema (Rubrodorsalium) cyanea (Fieber, 1864)*
Eurydema (Rubrodorsalium) dominulus (Scopoli, 1763)*
Eurydema (Rubrodorsalium) ventralis Kolenati, 1846

ASOPINAE, Amyot & Serville 1843

Arma custos (Fabricius, 1794)
Jalla dumosa (Linnaeus, 1758)
Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)
Picromerus nigridens (Fabricius, 1803)
Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781)
Rhacognathus punctatus (Linnaeus, 1758)
Troilus luridus (Fabricius, 1775)
Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758)

Acanthosomatidae Signoret, 1864*

ACANTHOSOMATINAE Signoret, 1864*

Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)*
Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787)
Elasmotethus interstinctus (Linnaeus, 1758)
Elasmotethus minor Horváth, 1899
Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787)
Elasmucha fieberi (Jakovlev, 1865)*
Elasmucha grisea grisea (Linnaeus, 1758)*

Per tal d'emmarcar aquesta llista en el conjunt de la fauna paleàrtica, en la qual s'insereix, es presenta la taula 1, on s'ha fet el recompte dels gèneres i espècies de cada família, tal com ho van fer per a la fauna paelàrtica Aukema & Rieger (1995-2006). Naturalment, les diferències són molt grans, per a la petita proporció que Catalunya representa de tota l'àrea geogràfica paelàrtica i la seva molt més gran diversitat d'hàbitats.

Taula 1. Comparació de tàxons de la fauna heteropterològica paleàrtica i catalana

Table 1. Comparison of taxa of Palaearctic and Catalan true bug fauna

	Regió PALEÀRTICA ¹		CATALUNYA ^{2,3}	
	Gèneres	Espècies	Gèneres	Espècies i subespècies
Dipsocoromorpha Miyamoto, 1961				
Ceratocombidae Fieber, 1860	1	11	1	1
Nepomorpha Popov, 1968				
Nepoidea Latreille, 1802				
Nepidae Latreille, 1802	5	21	2	2
Ochteroidea Kirkaldy, 1906 (1815)				
Ochteridae Kirkaldy, 1906 (1815)	1	1	1	1
Corixoidea Leach, 1815				
Corixidae Leach, 1815	15	143	9	25
Naucoroidea Leach, 1815				
Naucoridae Leach, 1815	7	9	2	2
Notonectoidea Latreille, 1802				
Notonectidae Latreille, 1802	4	50	2	5
Pleoidea Fieber, 1851				
Pleidae Fieber, 1851	2	6	1	1
Gerromorpha Popov, 1971				
Mesovelioidae Douglas & Scott, 1867				
Mesoveliidae Douglas & Scott, 1867	2	7	1	1
Hebroidea Amyot & Serville, 1843				
Hebridae Amyot & Serville, 1843	4	24	1	1
Hydrometroidea Billberg, 1820				
Hydrometridae Billberg, 1820	1	14	1	1
Gerroidea Leach, 1815				
Veliidae Brullé, 1836	11	64	2	5
Gerridae Leach, 1815	20	99	2	9
Leptopodomorpha Popov, 1971				
Saldoidea Amyot & Serville, 1843				
Saldidae Amyot & Serville, 1843	14	99	6	16
Leptopodoidea Brullé, 1836				
Leptopodidae Brullé, 1836	4	11	3	4
Cimicomorpha Leston, <i>et al.</i> , 1954				
Tingoidea Laporte, 1832				
Tingidae Laporte, 1832	61	473	20	59

Miroidea Hahn, 1833				
Microphysidae Dohrn, 1859	3	27	1	5
Miridae Hahn, 1833	397	2808	129	388
Cimicoidea Latreille, 1802				
Nabidae A. Costa, 1853	10	112	4	19
Anthocoridae Fieber, 1836	28	181	14	42
Cimicidae Latreille, 1802	5	15	2	3
Reduvidae Latreille, 1807				
Reduviidae Latreille, 1807	145	808	18	45#
Pentatomorpha Leston, <i>et al.</i> , 1954				
Aradoidea Brullé, 1836				
Aradidae Brullé, 1836	28	204	2	17##
Piesmatidae Amyot & Serville, 1843	2	19	2	6
Berytidae Fieber, 1851	13	54	6	16
Lygaeidae Schilling, 1829	225	1001	76	188
Pyrrhocoroidea Amyot & Serville, 1843				
Pyrrhocoridae Amyot & Serville, 1843	13	43	2	2
Coreoidea Leach, 1815				
Stenocephalidae Latreille, 1825	1	18	1	5
Coreidae Leach, 1815	84	306	19	30
Alydidae Amyot & Serville, 1843	26	69	3	3
Rhopalidae Amyot & Serville, 1843	14	69	9	23
Pentatomoidea Reuter, 1910				
Plataspidae Dallas, 1851	10	104	1	1
Cydnidae Billberg, 1820	37	167	13	28
Thyreocoridae Amyot & Serville, 1843	1	4	1	2
Scutelleridae Leach, 1815	38	158	5	17
Pentatomidae Leach, 1815	219	841	41	84
Acanthosomatidae Signoret, 1864	9	107	4	7

Excloent *Coranus (Coranus) woodroffei* P. V. Putshkov, 1982

Excluding *Coranus (Coranus) woodroffei* P. V. Putshkov, 1982

Excloent *Aradus pictus* Baerensprung, 1859

Excluding *Aradus pictus* Baerensprung, 1859

¹ Aukema, B. & Rieger, Ch., 1995-2006

² Ribes, J., Serra, A. & Goula, M., 2004

³ Ribes, J., Goula, M., Pagola-Carte, S., Gessé, F. & Ribes, E., 2008

Bibliografia / References

Aukema, B. & Rieger, Ch. (1995-2006). *Catalogue of Heteroptera of the Palaearctic Region*. 5 vols. The Netherlands Entomological Society.

Gessé, F., Ribes, J. & Goula, M. 2009. *Belonochilus numenius*, the sycamore seed bug, new record for the Iberian fauna. *Bulletin of Insectology* 62 (1): 121-123.

Goula, M. & Ribes, J. 1995. Lista de especies de los Miridae de Cataluña (Insecta, Heteroptera). *Boln. Asoc. esp. Entomol.*, 19 (1-2): 175-217.

Heiss, E. & Péricart, J. 2007. *Hémiptères Aradidae, Piesmatidae et Dipsocoromorphes euro-méditerranéens*. Fédération française des Sociétés de Sciences Naturelles. Faune de France, Volume 91. 509 pp.

Margalef, R. 1948. *Flora, fauna y comunidades bióticas de las aguas dulces del Pirineo de la Cerdaña*. Zaragoza : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 226 pp.

Péricart, J. 2009. Revue du matériel-type de Podopinae des Museums de Paris et de Budapest et établissement de trois nouvelles synonymies [Heteroptera, Pentatomidae]. *Revue fr. Ent. (N.S.)* 31(2): 57-64.

Putshkov, P. V. and Moulet, P. 2010. *Hémiptères Reduviidae d'Europe Occidentale*. Fédération française des Sociétés de Sciences Naturelles. Faune de France, Volume 92. 668 pp.

Ribes, J., A. Serra & M. Goula. 2004. *Catàleg dels Heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera)*. Institució Catalana d'Història Natural i Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. 125 pp.

Ribes, J., M. Goula, S. Pagola-Carte, F. Gessé. & E. Ribes. 2008. Addicions i correccions al catàleg dels Heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera). *Ses. Entom. ICHN-SCL*, 13-14 (2003-2007): 107-165.

Índex / Contents

Acanthosomatidae Signoret, 1864*	33	ELVISURINAE Stål, 1872	31
ACANTHOSOMATINAE Signoret, 1864*	33	EMESINAE Amyot & Serville, 1843	20
Aeliini Douglas & Scott, 1865	32	Emesini Amyot & Serville, 1843	20
Alydidae Amyot & Serville, 1843	29	EURYGASTRINAE Amyot & Serville, 1843*	31
ALYDINAE Amyot & Serville, 1843	29	Eurygastrini Amyot & Serville, 1843*	31
ANEURINAE Douglas & Scott, 1865	21	Eysarcorini Mulsant & Rey, 1866*	32
ANISOPINAE Hutchinson, 1929	5	GAMPSOCORINAE Southwood & Leston, 1959	22
Anisoscelini Laporte, 1832*	28	Gampsocorini Southwood & Leston, 1959	22
Anthocoridae Fieber, 1836	18	GEOCORINAE Dahlbom, 1851	24
ANTHOCORINAE Fieber, 1836	18	Geotomini Wagner, 1963	30
Anthocorini Fieber, 1836	18	Gerridae Leach, 1815	6
Antillocorini Ashlock, 1964	25	GERRINAE Leach, 1815	6
Aradidae Brullé, 1836	21	Gerrini Leach, 1815	6
Aradoidea Brullé, 1836	21	Gerroidea Leach, 1815	6
ARTHENEINAE Stål, 1872	24	GERROMORPHA Popov, 1971	5
Artheneini Stål, 1872	24	Gonianotini Stål, 1872	25
ASOPINAE, Amyot & Serville 1843	33	Gonocerini Mulsant & Rey, 1870*	28
Berytidae Fieber, 1851	22	Graphosomatini Mulsant & Rey, 1865*	31
BERYTINAE Fieber, 1851	22	Hallodapini Van Duzee, 1916 (1865)	15
Berytini Fieber, 1851	22	Halticini A. Costa, 1853	12
Berytinini Southwood & Leston, 1959	22	HARPACTORINAE Amyot & Serville, 1843	21
BLISSINAE Stål, 1862	23	Harpactorini Amyot & Serville, 1843	21
BRYOCORINAE Baerensprung, 1860	9	Hebridae Amyot & Serville, 1843	6
Bryocorini Baerensprung, 1860	9	HEBRINAE Amyot & Serville, 1843	6
CANTACADERINAE Stål, 1873	7	Hebroidea Amyot & Serville, 1843	6
Cantacaderini Stål, 1873	7	HENESTARINAE Douglas & Scott, 1865	24
Carpocorini Mulsant & Rey, 1865	32	HETEROGASTRINAE Stål, 1872	24
Ceratocombidae Fieber, 1860	4	Hydrometridae Billberg, 1820	6
CERATOCOMBINAE Fieber, 1860	4	HYDROMETRINAE Billberg, 1820	6
CHILOXANTHINAE Cobben, 1959	6	Hydrometroidea Billberg, 1820	6
Chorosomatini Stål, 1862	29	ISCHNORHYNCHINAE Stål, 1872	23
Cimicidae Latreille, 1802	19	ISOMETOPINAE Fieber, 1860	9
CIMICINAE Latreille, 1802	19	Isometopini Fieber, 1860	9
Cimicoidea Latreille, 1802	18	Leistarchini Stål, 1863	20
CIMICOMORPHA Leston <i>et al.</i> , 1954	7	LEPTODOPINAE Brullé, 1836	7
Coreidae Leach, 1815	28	Leptopodidae Brullé, 1836	7
COREINAE Leach, 1815	28	Leptopodini Brullé, 1836	7
Coreini Leach, 1815*	28	Leptopodoidea Brullé, 1836	7
Coreoidea Leach, 1815	27	LEPTOPODOMORPHA Popov, 1971	6
Corixidae Leach, 1815	4	Lethaeini Stål, 1872	26
CORIXINAE Leach, 1815	4	LYCTOCORINAE Reuter, 1884	19
Corixini Leach, 1815	4	Lyctocorini Reuter, 1884	19
Corixoidea Leach, 1815	4	Lygaeidae Schilling, 1829	22
Cydnidae Billberg, 1820	30	LYGAEINAE Schilling, 1829	22
CYDNINAE Billberg, 1820	30	Lygaeoidea Schilling, 1829	22
Cydnini Bilberg, 1820	30	Maccevetthini Chopra, 1967	29
CYMATIINAE Walton, 1940	4	Megalonotini J.A. Slater, 1957	26
CYMINAE Baerensprung, 1860	23	Mesoveliidae Douglas & Scott, 1867	5
Cymini Baerensprung, 1860	23	MESOVELIINAE Douglas & Scott, 1867	5
DERAEOCORINAE Douglas & Scott, 1865	10	Mesovelioidea Douglas & Scott, 1867	5
Deraeocorini Douglas & Scott, 1865	10	METACANTHINAE Douglas & Scott, 1865	22
Dicyphini Reuter, 1883	9	Metacanthini Douglas & Scott, 1865	22
DIPSOCOROMORPHA Miyamoto, 1961	4	Metapterini Stål, 1874	20
Drymini Stål, 1872	25	Metatropini Henry, 1997	22
Dufouriellini Van Duzee, 1916	19	MICRELYTRINAE Stål, 1872	29

MICRONECTINAE Jaczewski, 1924	4	Prostemmatini Reuter, 1890	18
Microphysidae Dohrn, 1859	9	Psacastini Mulsant & Rey, 1865*	31
MICROVELIINAE China & Usinger, 1949 (1860)	6	PSEUDOPHLOEINAE Stål, 1872	28
Microveliini China & Usinger, 1949 (1861)	6	Pseudophloeini Stål, 1872*	28
Miridae Hahn, 1833	9	Pyrrhocoridae Amyot & Serville, 1843	27
MIRINAE Hahn, 1833	10	Pyrrhocoroidea Amyot & Serville, 1843	27
Mirini Hahn, 1833	10	RANATRINAE Douglas & Scott, 1865	4
Miroidea Hahn, 1833	9	Reduviidae Latreille, 1807	20
Myodochini Blanchard, 1845	26	REDUVIINAE Latreille, 1807	20
Nabidae A. Costa, 1853	18	Reduvioidea Latreille, 1807	20
NABINAE A. Costa, 1853	18	Rhaphidosomatini Distant, 1904	21
Nabini A. Costa, 1853	18	Rhopalidae Amyot & Serville, 1843	29
Naucoridae Leach, 1815	5	RHOPALINAE Amyot & Serville, 1843	29
NAUCORINAE Leach, 1815	5	Rhopalini Amyot & Serville, 1843	29
Naucoroidea Leach, 1815	5	RHYPAROCHROMINAE Amyot & Serville, 1843	25
Nepidae Latreille, 1802	4	Rhyparochromini Amyot & Serville, 1843	27
NEPINAE Latreille, 1802	4	SAICINAE Stål, 1859	20
Nepoidea Latreille, 1802	4	Saldidae Amyot & Serville, 1843	6
NEPOMORPHA Popov, 1968	4	SALDINAE Amyot & Serville, 1843	7
Nichomachini Schuh, 1984	13	Saldini Amyot & Serville, 1843	7
Notonectidae Latreille, 1802	5	Saldoidea Amyot & Serville, 1843	6
NOTONECTINAE Latreille, 1802	5	Saldoidini Reuter, 1912	7
Notonectini Latreille, 1802	5	Sciocorini Amyot & Serville, 1843	31
Notonectoidea Latreille, 1802	5	Scolopini Carayon, 1954	19
Nysiini Uhler, 1876	23	Scutelleridae Leach, 1815	30
Ochteridae Kirkaldy, 1906 (1815)	5	SEHIRINAE Amyot & Serville, 1843	30
Ochteroidea Kirkaldy, 1906 (1815)	5	Sehirini Amyot & Serville, 1843	30
ODONTOSCELINAE Amyot & Serville, 1843*	30	Stenocephalidae Latreille, 1825	27
ODONTOTARSINAE Mulsant & Rey, 1865*	31	Stenodemini China, 1943	12
Odontotarsini Mulsant & Rey, 1865*	31	STENOPODAINAE Amyot & Serville, 1843	20
Oriini Carayon, 1958	19	Strachiini Stål, 1872	33
ORSILLINAE Stål, 1872	23	Stygnocorini Gulde, 1860	27
Orsillini Stål, 1872	23	Tarisini Stål, 1872*	31
ORTHOTYLINAE Van Duzee, 1916 (1865)	12	Thyraecoridae Amyot & Serville, 1843	30
Orthotylini Van Duzee, 1916 (1865)	13	Tingidae Laporte, 1832	7
OXYCARENINAE Stål, 1862	24	TINGINAE Laporte, 1832	7
PEIRATINAE Amyot & Serville, 1843	20	Tingoidea Laporte, 1832	7
Pentatomidae Leach, 1815	31	Veliidae Brullé, 1836	6
PENTATOMINAE Leach, 1815	31	VELIINAE Brullé, 1836	6
Pentatomini Leach, 1815	33	Xylocorini Herrich-Schaeffer, 1850	19
Pentatomoidea Reuter, 1910	29		
PENTATOMORPHA Leston <i>et al.</i> , 1954	21		
PHYLINAE Douglas & Scott, 1865	15		
Phylini Douglas & Scott, 1865	15		
Phyllomorphini Mulsant & Rey, 1870*	28		
PHYMATINAE Laporte, 1832	20		
Phymatini Laporte, 1832	20		
Piesmatidae Amyot & Serville, 1843	22		
Pilophorini Douglas & Scott, 1876	15		
Plataspidae Dallas, 1851	29		
Pleidae Fieber, 1851	5		
Pleoidea Fieber, 1851	5		
Plinthisini J.A. Slater & Sweet, 1961	26		
Ploiariolini Van Duzee, 1916	20		
PODOPINAE Amyot & Serville, 1843	31		
Podopini Amyot & Serville, 1843*	31		
Prionotylini Puton, 1872*	28		
PROSTEMMATINAE Reuter, 1890	18		



Centre de Recursos de Biodiversitat Animal