

BIODIVERSIDAD / AVES

LECHUZA DE CAMPANARIO

FAMILIA TYTONIDAE



POR MARTÍN DE LA PEÑA



LECHUZA DE CAMPANARIO. *TYTO ALBA*

AVES DE HÁBITOS NOCTURNOS.
EL PICO ES CURVO, GANCHUDO.

SE ALIMENTAN DE REPTILES,
ROEDORES, PEQUEÑOS MAMÍFEROS
E INSECTOS.

LAS PATAS SON LARGAS CUBIERTAS
DE PLUMAS HASTA LOS DEDOS.
LA UÑA DEL DEDO MEDIO TIENE UN
BORDE QUE SEMEJA UN PEINE.

FRECUENTAN PRINCIPALMENTE
CONSTRUCCIONES EN ÁREAS
RURALES Y POBLACIONES HUMANAS.

SE ALIMENTA DE RATONES, RATAS,
LAUCHAS, ANFIBIOS, AVES,
MURCIÉLAGOS.



TYTO ALBA. ESPERANZA.SANTA FE.

DESCRIPCIÓN

Largo: 45 cm.
Iris pardo. Tarsos emplumados.
Dorso es gris ocrácea, moteada de blanco. Cara blanca con margen oscuro en la parte inferior y ocre intenso en la superior. Castaño alrededor de los ojos. Garganta blanca. Ventra ocrácea blanquecino con motas pardas.
Las alas y la cola son ocre intenso con bandas y salpicaduras pardo oscuro. Cubiertas alares igual al dorso. La cola es como la parte dorsal, pero

con barras angostas oscuras.
Se conoce una fase rojiza.

COMPORTAMIENTO:

Es de hábitos nocturnos.
Puede andar solitaria o en pareja.
Durante el día permanece inmóvil en lugares sombríos.
Al ser molestada balancea el cuerpo lateralmente, o realiza movimientos con la cabeza inclinándola hacia abajo.
La voz es un fuerte chistido que repite esporádicamente.

OTROS NOMBRES:

BÚHO. BÚHO BLANCO. BÚHO DE LOS GRANEROS. BÚHO DORMILÓN. BÚHO FANTASMA. CAMPANARIO. COL-COL. DORMILÓN. LECHUZA. LECHUZA BLANCA. LECHUZA BODEGUERA. LECHUZA COMÚN. LECHUZA DE GALPÓN. LECHUZA DE IGLESIA. LECHUZA DE LAS TORRES. LECHUZA DE LOS CAMPANARIOS. LECHUZA DEL GALPÓN. LECHUZA PERICOTERA. LECHUZÓN. LECHUZÓN BLANCO. LECHUZÓN DE LAS PARVAS. LECHUZÓN DE LOS GALPONES. LECHUZÓN DE POZO. LECHUZÓN GALPONERO. PERICOTE. PERICOTERA. RATA. SUINDÁ. SUINDARÁ..

Se la observó comiendo lauchas y aves. (De la Peña, 2001).

NIDO:

Ubica el nido en oquedades, grietas, huecos en árboles, en cajones, tarros o sobre el piso de torres, galpones, balcones u otras edificaciones. Sin el aporte de materiales o formando una plataforma de palitos
Nidifica desde enero a julio.



TYTO ALBA. ESPERANZA.SANTA FE.



TYTO ALBA. JUVENILES



TYTO ALBA. HUMBOLDT.SANTA FE.

HUEVOS:

Pone 4 ó 5 huevos, ovoidales, blancos o grisáceos. A veces más. Un nido con 11 huevos.

Medidas:

39,2 a 41,5 x 29 a 33,2 (N= 9)
Peso: 22,2 a 23,2 gr.

HABITAT:

Praderas arboladas (en huecos en árboles, debajo de puentes), palmares, cuevas o grietas en barrancas, áreas rurales (en galpones, silos), poblaciones (torres, campanarios, tanques

de agua, edificios, cubreras, cielorrasos).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:

Tyto alba tuidara en todo el país, incluso Islas Malvinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO:

Tamaño grande. Nocturna. Chillido fuerte. Ventral blanca. Discos faciales blancos, semejando un corazón. Patas largas.