

González-Mancebo, J.M., G.M. Dirkse, J. Patiño, F. Romaguera, O. Werner, R.M. Ros & J.L. Martín 2013. Lista Roja de los briófitos amenazados de Canarias. En: Garilleti, R. & B. Albertos (Coords.). Atlas de los briófitos amenazados de España. Universitat de València. <http://www.uv.es/abraesp>. Publicado en línea el 21/01/2013.

MUSGOS

| | | |
|--|-----------|--|
| <i>Cyclodictyon laete-virens</i> (Hook. & Taylor) Mitt. | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Echinodium spinosum</i> (Mitt.) Jur. | CR | A2c; B1ab(i, ii, iii)+2ab(i, ii, iii) |
| <i>Racomitrium ellipticum</i> (Turner) Bruch & Schimp. | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Scopelophila ligulata</i> (Spruce) Spruce | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Tetrastichium virens</i> (Cardot) S.P. Churchill | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Andoa berthelotiana</i> (Mont.) Ochyra | EN | B1ab(i, ii, iii, iv)+2ab(i, ii, iii, iv) |
| <i>Bryum pallens</i> Sw. ex anon. | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid. | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Cratoneuron filicinum</i> (Hedw.) Spruce | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Fissidens serratus</i> Müll. Hall. | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Orthotrichum handiense</i> F. Lara, Garilleti & Mazimpaka | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Philonotis calcarea</i> (Bruch & Schimp.) Schimp. | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Pseudotaxiphyllum elegans</i> (Brid.) Z. Iwats. | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Pylaisia polyantha</i> (Hedw.) Schimp. | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Racomitrium aquaticum</i> (Schrad.) Brid. | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Scorpiurium deflexifolium</i> (Solms) M. Fleisch. & Loeske | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Andreaea heinemannii</i> Hampe & Müll. Hal. subsp. <i>heinemannii</i> | VU | D2 |
| <i>Andreaea heinemannii</i> subsp. <i>crassifolia</i> (Luisier) Sérgio | VU | D2 |
| <i>Atrichum angustatum</i> (Brid.) Bruch & Schimp. | VU | D2 |
| <i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P. Beauv. | VU | D2 |
| <i>Bryum pseudotriquetrum</i> (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Bryum rubens</i> Mitt. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Campylostelium pitardii</i> (Corb.) E. Maier | VU | D2 |
| <i>Campylostelium strictum</i> Solms | VU | D2 |
| <i>Coscinodon cribrosus</i> (Hedw.) Spruce | VU | D2 |
| <i>Dicranum scoparium</i> Hedw. | VU | B1ab(i, ii, iii, iv)+2ab(i, ii, iii, iv) |
| <i>Ditrichum pusillum</i> (Hedw.) Hampe | VU | D2 |
| <i>Encalypta streptocarpa</i> Hedw. | VU | D2 |
| <i>Fissidens coacervatus</i> Brugg.-Nann. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Grimmia curviseta</i> Bouman | VU | D2 |
| <i>Grimmia nutans</i> Bruch | VU | D2 |
| <i>Grimmia orbicularis</i> Bruch ex Wilson | VU | D2 |
| <i>Habrodon perpusillus</i> (De Not.) Lindb. | VU | D2 |
| <i>Heterocladium wulfsbergii</i> I. Hagen | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Homalia lusitanica</i> Schimp. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Isothecium algarvicum</i> W.E. Nicholson & Dixon | VU | B2ab(iii) |
| <i>Leptobryum pyriforme</i> (Hedw.) Wilson | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst. | VU | B1ab(i, ii, iii, iv)+2ab(i, ii, iii, iv) |
| <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr. | VU | B1ab(i, ii, iii, iv)+2ab(i, ii, iii, iv) |
| <i>Leucodon treleasei</i> (Cardot) Paris | VU | B2ab(iii) |
| <i>Microcampylopus laevigatus</i> (Thér.) Giese & J.-P. Frahm | VU | D2 |
| <i>Myurium hochstetteri</i> (Schimp.) Kindb. | VU | B2ab(iii) |
| <i>Neckera menziesii</i> Drumm. | VU | D2 |
| <i>Oedipodiella australis</i> (Wager & Dixon) Dixon | VU | D2 |
| <i>Orthodontium pellucens</i> (Hook.) Schimp. | VU | D2 |
| <i>Orthotrichum pumilum</i> Sw. ex anon. | VU | D2 |
| <i>Pelekium atlanticum</i> (Hedenäs) Hedenäs | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Philonotis fontana</i> (Hedw.) Brid. | VU | B1ab(i, ii, iii, iv)+2ab(i, ii, iii, iv) |
| <i>Pohlia annotina</i> (Hedw.) Lindb. | VU | D2 |
| <i>Pohlia cruda</i> (Hedw.) Lindb. | VU | D2 |
| <i>Pohlia wahlenbergii</i> (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Polytrichastrum formosum</i> (Hedw.) G.L. Sm. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Polytrichum commune</i> Hedw. | VU | D2 |
| <i>Pterigynandrum filiforme</i> Hedw. | VU | D2 |
| <i>Ptychomitrium polyphyllum</i> (Dicks. ex Sw.) Bruch & Schimp. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Pyramidula tetragona</i> (Brid.) Brid. | VU | D2 |

| | | |
|---|----|--------------------|
| <i>Racomitrium aciculare</i> (Hedw.) Brid. | VU | B2ab(iii) |
| <i>Rhamphidium purpuratum</i> Mitt. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Rhynchostegiella bourgaeana</i> (Mitt.) Broth. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Rhynchostegium megapolitanum</i> (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. | VU | D2 |
| <i>Schistidium apocarpum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp. | VU | D2 |
| <i>Sciuro-hypnum plumosum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Scleropodium cespitans</i> (Müll. Hal.) L. Koch. | VU | D2 |
| <i>Tetrastichium fontanum</i> (Mitt.) Cardot | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Thamnobryum alopecurum</i> (Hedw.) Gangulee | VU | B2ab(iii) |
| <i>Tortella alpicola</i> Dixon | VU | D2 |
| <i>Tortella limbata</i> (Schiffn.) Geh. & Herzog | VU | D2 |
| <i>Trichodon cylindricus</i> (Hedw.) Schimp. | VU | D2 |

| | | |
|---|----|--|
| <i>Antitrichia californica</i> Sull. | NT | |
| <i>Aulacomnium androgynum</i> (Hedw.) Schwägr. | NT | |
| <i>Bartramia pomiformis</i> Hedw. | NT | |
| <i>Bryum donianum</i> Grev. | NT | |
| <i>Entosthodon commutatus</i> Durieu & Mont. | NT | |
| <i>Fissidens crassipes</i> Bruch & Schimp. | NT | |
| <i>Grimmia anodon</i> Bruch & Schimp. | NT | |
| <i>Homalia webbiana</i> (Mont.) Schimp. | NT | |
| <i>Leucodon canariensis</i> (Brid.) Schwägr. | NT | |
| <i>Orthotrichum cupulatum</i> Hoffm. ex Brid. | NT | |
| <i>Oxyrrhynchium hians</i> (Hedw.) Loeske | NT | |
| <i>Oxyrrhynchium pumilum</i> (Wilson) Loeske | NT | |
| <i>Philonotis rigida</i> Brid. | NT | |
| <i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M. Fleisch. | NT | |
| <i>Rhynchostegiella litorea</i> (De Not.) Limpr. | NT | |
| <i>Rhynchostegiella macilenta</i> (Renauld & Cardot) Cardot | NT | |
| <i>Rhynchostegiella teneriffae</i> (Mont.) Dirkse & Bouman | NT | |
| <i>Tortula revolvens</i> (Schimp.) G. Roth | NT | |

| | | |
|--|----|--|
| <i>Rhabdoweisia crispata</i> (With.) Lindb. | DD | |
| <i>Syntrichia minor</i> (Bizot) M.T. Gallego, J. Guerra, M.J. Cano & Ros | DD | |
| <i>Warnstorfia fluitans</i> (Hedw.) Loeske | DD | |
| <i>Zygodon conoideus</i> (Dicks.) Hook. & Taylor | DD | |

| | | |
|--|----|--|
| <i>Acaulon fontiquerianum</i> Casas & Sérgio | LC | |
| <i>Amphidium lapponicum</i> (Hedw.) Schimp. | LC | |
| <i>Anoetangium aestivum</i> (Hedw.) Mitt. | LC | |
| <i>Bryoerythrophyllum inaequalifolium</i> (Taylor) R.H. Zander | LC | |
| <i>Bryum funckii</i> Schwägr. | LC | |
| <i>Entosthodon kroonkurk</i> Dirkse & Brugués | LC | |
| <i>Entosthodon schimperi</i> Brugués | LC | |
| <i>Gigaspermum mouretii</i> Corb. | LC | |
| <i>Goniomitrium seroi</i> Casas | LC | |
| <i>Gyroweisia reflexa</i> (Brid.) Schimp. | LC | |
| <i>Hypnum uncinulatum</i> Jur. | LC | |
| <i>Neckera cephalonica</i> Jur. & Unger | LC | |
| <i>Sematophyllum substrumosum</i> (Hampe) Brid. | LC | |
| <i>Syntrichia fragilis</i> (Taylor) Ochyra | LC | |
| <i>Tortula bolanderi</i> (Lesq.) M. Howe | LC | |
| <i>Tortula solmsii</i> (Schimp.) Limpr. | LC | |
| <i>Ulota calvescens</i> Wilson | LC | |
| <i>Weissia squarrosa</i> (Nees & Hornsch.) Müll. Hal. | LC | |

ANTOCEROTAS

| | | |
|--|----|--|
| <i>Anthoceros caucasicus</i> Steph. | LC | |
| <i>Phaeoceros carolinianus</i> (Michx.) Prosk. | LC | |

HEPÁTICAS

| | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| <i>Radula jonesii</i> Bouman et al. | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Radula wichurae</i> Steph. | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) |

| | | |
|---|----|--|
| <i>Aphanolejeunea sintenisii</i> Steph. | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Conocephalum conicum</i> (L.) Dumort. | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Marchantia paleacea</i> Bertol. | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Plagiochila porelloides</i> (Nees) Lindenb. | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Radula carringtonii</i> J.B. Jack | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Radula holtii</i> Spruce | EN | B1ab(i, ii, iii, iv)+2ab(i, ii, iii, iv) |
| <i>Riccardia multifida</i> (L.) Gray | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Riella affinis</i> M. Howe & Underw. | EN | B1ab(i, ii, iii)+2ab(i, ii, iii) |
| <i>Telaranea azorica</i> (H. Buch & Perss.) Pócs ex Schumacker & Váňa | EN | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Acanthocoleus aberrans</i> (Lindenb. & Gottsche) Kruijt | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Aneura pinguis</i> (L.) Dumort. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Aphanolejeunea microscopica</i> (Taylor) A. Evans | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Colura calyptrifolia</i> (Hook.) Dumort. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Dumortiera hirsuta</i> (Sw.) Nees | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Jubula hutchinsiae</i> (Hook.) Dumort. | VU | B2ab(iii) |
| <i>Jungermannia hyalina</i> Lyell | VU | B2ab(iii) |
| <i>Jungermannia pumila</i> With. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees | VU | B2ab(iii) |
| <i>Lepidozia cupressina</i> (Sw.) Lindenb. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Lophozia bicrenata</i> (Schmidel ex Hoffm.) Dumort. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Lophozia heterocolpos</i> (Thed. ex Hartm.) M. Howe | VU | D2 |
| <i>Lophozia turbinata</i> (Raddi) Steph. | VU | D2 |
| <i>Marchantia polymorpha</i> L. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Marsupella funckii</i> (F. Weber & D. Mohr) Dumort. | VU | D2 |
| <i>Metzgeria conjugata</i> Lindb. | VU | D2 |
| <i>Metzgeria leptoneura</i> Spruce | VU | D2 |
| <i>Nardia geoscyphus</i> (De Not.) Lindb. | VU | D2 |
| <i>Plagiochila maderensis</i> Gottsche ex Steph. | VU | B2ab(iii) |
| <i>Plagiochila stricta</i> Lindenb. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Radula aquilegia</i> (Hook. f. & Tayl.) Gottsche et al. | VU | D2 |
| <i>Scapania curta</i> (Mart.) Dumort. | VU | D2 |
| <i>Southbya nigrella</i> (De Not.) Henriq. | VU | D2 |
| <i>Sphaerocarpos michelii</i> Bellardi | VU | D2 |
| <i>Sphaerocarpos texanus</i> Austin | VU | D2 |
| <i>Telaranea europaea</i> J.J. Engel & G.L. Merr. | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Tritomaria exsecta</i> (Schmidel. ex Schrad.) Loeske | VU | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| <i>Asterella africana</i> (Mont.) A. Evans | NT | |
| <i>Cephalozia bicuspidata</i> (L.) Dumort. | NT | |
| <i>Cephaloziella calyculata</i> (Durieu & Mont.) Müll. Frib. | NT | |
| <i>Diplophyllum albicans</i> (L.) Dumort. | NT | |
| <i>Heteroscyphus denticulatus</i> (Mitt.) Schiffn. | NT | |
| <i>Nardia scalaris</i> Gray | NT | |
| <i>Porella obtusata</i> (Taylor) Trevis | NT | |
| <i>Riccardia chamedryfolia</i> (With.) Grolle | NT | |
| <i>Calypogeia suecica</i> (Arnell & J. Perss.) Müll. Frib. | DD | |
| <i>Cephaloziella rubella</i> (Nees) Warnst. | DD | |
| <i>Fossombronina echinata</i> Macvicar | DD | |
| <i>Jungermannia leiantha</i> Grolle | DD | |
| <i>Metzgeria temperata</i> Kuwah. | DD | |
| <i>Plagiochila spinulosa</i> (Dicks.) Dumort. | DD | |
| <i>Riella cossoniana</i> Trab. | DD | |
| <i>Drepanolejeunea hamatifolia</i> (Hook.) Schiffn. | LC | |
| <i>Exormotheca pustulosa</i> Mitt. | LC | |
| <i>Frullania teneriffae</i> (F. Weber) Nees | LC | |
| <i>Lejeunea eckloniana</i> Lindenb. (=L. <i>holtii</i> Spruce) | LC | |
| <i>Lejeunea mandonii</i> (Steph.) Müll. Frib. | LC | |
| <i>Lophocolea fragrans</i> (Moris & De Not.) Gottsche et al. | LC | |
| <i>Plagiochila bifaria</i> (Sw.) Lindendb. | LC | |
| <i>Plagiochila exigua</i> (Taylor) Taylor | LC | |
| <i>Plagiochila punctata</i> (Taylor) Taylor | LC | |
| <i>Riccia subbifurca</i> Warnst. ex Croz. | LC | |