

## Cyperaceae



Son plantas herbáceas anuales o perennes, anemófilas y rizomatosas. Sus tallos son, simples, trígonos o cilíndricos. Hojas alternas, frecuentemente trísticas. Las flores aparecen en espiguillas solitarias o en inflorescencias complejas. Fruto aquenio, biconvexo, trígono u ovoideo.

- *Scirpus holoschoenus* L.
- *Eleocharis palustris* (L.) Roemer & Schultes
- *Cyperus longus* L.
- *Carex acuta* L.

## Cyperaceae



**Nombre Científico** *Scirpus holoschoenus* L.

**Nombre Común** Junco

**Ecología** Herbácea perenne rizomatosa. Tallos redondeados de hasta 100 cm. Hojas basales reducidas a vainas. Inflorescencias capituliformes con espiguillas pardas. Fruto tipo aquenio gris o negro. Florece de mayo a noviembre. Habita generalmente en suelos básicos y encharcados. Muy común.

**Usos** Se emplea en afecciones de la piel, riñón, intestinales, vías respiratorias, bucofaríngeas. Tiene propiedades como antiséptico, adelgazante, aperitivo y antiulceroso. Tiene usos culinarios y sirve de alimento para animales. Sus tallos redondeados se emplean en cestería.

## Cyperaceae



**Nombre Científico** *Eleocharis palustris* (L.) Roemer & Schultes

**Nombre Común**

**Ecología**

Herbácea perenne cespitosa. Tallos cilíndricos, de (5-) 7 a 60 (-85) cm. Con 1-2 (-3) hojas basales reducidas a vainas. Flores en espiguilla con apariencia pardo-amarillenta. Fruto tipo aquenio biconvexo, pardo-amarillento brillante. Florece de marzo a abril. Habita en suelos encharcados, ligeramente ácidos o básicos. Muy frecuente.

**Usos**

No se le conocen usos populares.

## Cyperaceae



**Nombre Científico** *Cyperus longus* L.

**Nombre Común** Juncia loca

**Ecología** Herbácea perenne rizomatosa. Tallos de 20 a 200 cm, solitarios. Hojas planas. Inflorescencias umbeliformes con radios muy desiguales, pardo-rojizas; con espiguillas. Fruto tipo aquenio trígono, de rojo oscuro a negro. Florece de abril a agosto. Habita en praderas húmedas y proximidades de ríos y arroyos. Muy común.

**Usos** Presenta usos medicinales como tónico y para combatir afecciones estomacales. Con los tallos se fabrican objetos como cestas o asientos de sillas.

## Cyperaceae



**Nombre Científico** *Carex acuta* L.

**Nombre Común** Carrizo

**Ecología** Herbácea perenne rizomatosa, cespitosa. Tallos trígonos de (27-) 35 a 80 cm. Hojas verde oscuras, revolutas en la desecación, con lígula. Inflorescencias con 2-5 espiguillas masculinas y 1-3 femeninas, pardas. Fruto tipo aquenio. Florece de febrero a mayo. Habita en lugares encharcados, preferentemente en márgenes de ríos y arroyos. Aparece como especie con Datos Insuficientes (DD) en la Lista Roja de la Flora Vasculare de Andalucía.

**Usos** No se le conocen usos populares.