



COMMISSION EUROPEENNE

CENTRE COMMUN DE RECHERCHE

Institut de l'Environnement Durable

I-21020 Ispra (VA) Italie

Poissons Marins de la Sous-Région Nord-Ouest Africaine

par

**Jan Michael VAKILY, Sékou Balta CAMARA,
Asberr Natoumbi MENDY, Vanda MARQUES, Birane SAMB,
Abel Júlio DOS SANTOS, Mohamed Fouad SHERIFF,
Mahfoudh OULD TALEB SIDI et Daniel PAULY**





COMMISSION EUROPEENNE
CENTRE COMMUN DE RECHERCHE

Institut de l'Environnement Durable
I-21020 Ispra (VA) Italy

Poissons Marins de la Sous-Région Nord-Ouest Africaine

par

**Jan Michael Vakily^a, Sékou Balta Camara^b, Asberr Natoumbi Mendy^c,
Vanda Marques^d, Birane Samb^e, Abel Júlio dos Santos^f, Mohamed Fouad
Sheriff^g, Mahfoudh Ould Taleb Sidi^h et Daniel Paulyⁱ**

^a Centre Commun de Recherche (CCR/IES), IMW Unit (TP 272), 21020 Ispra (VA), Italie

^b Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB), B.P. 3738, Conakry, Guinée

^c Department of Fisheries, 6, Col. Muammar Ghaddafi Avenue, Banjul, Gambie

^d Institut National de Développement des Pêches (INDP), CP 132, Mindelo, San Vicente, Cap Vert

^e Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT), BP 2241, Dakar, Sénégal

^f Centro de Investigaçao Pesqueira Aplicada (CIPA), C.P. 102, Bissau, Guinée-Bissau

^g Dep. of Fisheries, Ministry of Agriculture, Forestry & Marine Resources, Freetown, Sierra Leone

^h Inst. Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP), B.P. 22, Nouadhibou, Mauritanie

ⁱ Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver, BC V6T 1Z4, Canada

LEGAL NOTICE

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use, which might be made of the following information.

The designations employed and the presentation of material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the European Commission concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of frontiers or boundaries.



Ce document est une publication du projet :
This document is a publication of the project :

**"Système d'Information et d'Analyse des Pêches"
(SIAP)**

No. Pr. 7 ACP RPR 730

Le projet est financé sur les ressources du 7^{ème} Fonds Européen de Développement
The project is financed from the 7th European Development Funds

EUR 20379 FR

© European Commission, 2002

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged

Printed in Italy

Tableau de matières

Table of contents

Remerciements	ii
Acknowledgement.....	ii
Poissons marins de la Sous-Région nord-ouest africaine	1
Marine fishes of the North-West African Sub-Region.....	5
Taxonomie et distribution des poissons en Afrique Nord-Ouest : Références utiles --	
Taxonomy and distribution of fishes in North West Africa: Useful references.....	8
Liste de poissons marins --	
List of marine fishes.....	9
Index des noms scientifiques --	
Index of scientific names.....	61
Index des noms internationaux et vernaculaires --	
Index of international and vernacular names	93

Remerciements

Nous remercions Monsieur Nabi Souleymane Bangoura, Secrétaire Permanent de la Commission Sous-Régional des Pêches (CSRP) pour l'appui donné au projet SIAP. Nous remercions également Monsieur Jean-Marie Martin, Directeur de l'Institut pour l'Environnement et la Durabilité (IES) au Centre Commun de la Recherche (CCR) d'avoir permis la publication de ce document par le CCR, ainsi que l'équipe de FishBase, particulièrement Rainer Froese, pour sa collaboration entre nos deux projets. Nous remercions spécialement Monsieur Moctar Bâ, Directeur de l'Unité de Coordination du projet SIAP pour son encouragement et son assistance.

A. N. Mendy exprime ses sincères remerciements à Monsieur Ousman K. L. Drammeh, Directeur de la Pêche, et à Mme Susan Waffa-Ogoo, l'Honorable Secrétaire d'Etat, Département d'Etat pour la Pêche, les Ressources Naturelles et l'Environnement, d'avoir autorisé sa participation au projet SIAP. Mahfoudh Ould Taleb Sidi remercie Monsieur Ndiaye Abdoulaye de son aide dans la recherche bibliographique. Sékou Balta Camara exprime sa gratitude pour tout l'appui offert par Monsieur Abdourahmane Kaba, Directeur Général du Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB).

Acknowledgments

We thank Mr. Nabi Souleymane Bangoura, Permanent Secretary of the Sub-Regional Fisheries Commission (CSRP) for the support provided to the SIAP project. Mr. Jean-Marie Martin, Director of the Institute for Environment and Sustainability (IES) at the Joint Research Centre (JRC) is thanked for authorising the publication of this document by the JRC, and the FishBase team, particularly Rainer Froese for the collaboration between our two projects. A special thank is due to Mr. Moctar Bâ, Director of the Coordination Unit of the SIAP project, for his constant encouragement and assistance.

A. N. Mendy would like to express his sincere thanks to Mr. Ousman K. L. Drammeh, Director of Fisheries and Mrs Susan Waffa-Ogoo, the Honourable Secretary of State, Department of State for Fisheries, Natural Resources and the Environment for enabling his participation in the SIAP project. Mahfoudh Ould Taleb Sidi thanks Mr. Ndiaye Abdoulaye for his assistance in the literature search. Sékou Balta Camara expresses his gratitude for the support extended to him by Mr. Abdourahmane Kaba, General Director of the Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB).

Comment citer cette publication - How to cite this publication

Vakily, J.M., S.B. Camara, A.N. Mendy, V. Marques, B. Samb, A.J. dos Santos, M.F. Sheriff, M. Ould Taleb Sidi et D. Pauly. 2002. Poissons marins de la sous-région nord-ouest africaine. EUR 20379 FR, Commission Européenne, Bruxelles. 124 p.

Poissons Marins de la Sous-Région Nord-Ouest Africaine

par

**Jan Michael Vakily, Sékou Balta Camara, Asberr Natoumbi Mendy,
Vanda Marques, Birane Samb, Abel Júlio dos Santos, Mohamed Fouad Sheriff,
Mahfoudh Ould Taleb Sidi et Daniel Pauly**

Résumé

Zone Economique Exclusive Ce document présente une liste des poissons qui sont observés dans la des sept pays membres de la Commission Sous-Régional des Pêches de la Sous-Région (CSR) en Afrique de l'Ouest : Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone. Cette liste, rangée par Familles, a été établie à partir de FishBase, la base de données universelle sur les poissons (www.fishbase.org), et complétée par des communications locales provenant des sept pays membres. Les noms communs sont fournis pour toutes les espèces pour lesquelles ces noms sont disponibles, c. à d. les noms internationaux (FAO) en français et en anglais, et les noms vernaculaire en anglais (Sierra Leone), français (Guinée, Mauritanie, Sénégal), hassaniya (Mauritanie), krio (Sierra Leone), portugais (Cap Vert, Guinée Bissau), süssu (Guinée) et en wolof (Gambie, Mauritanie, Sénégal). La liste comprend aussi des synonymes des noms scientifiques s'ils sont encore utilisés généralement, et une description générale de l'écologie de chaque espèce. Des informations supplémentaires sur la croissance, la composition du régime, etc. (y compris des illustrations) sur les espèces peuvent être trouvées dans FishBase. Les 1066 espèces de cette liste sont indexées par leurs noms scientifiques, internationaux et vernaculaires.

Introduction

Des statistiques fiables de prises, telles qu'elles sont nécessaires pour la gestion de la pêche, demandent elles-même une bonne connaissance des espèces dont la pêche dépend. Ceci s'applique aussi à la pêche des sept pays de l'Afrique de l'Ouest, qui sont des états membres de la Commission Sous-Régional des Pêches, CSR/SRFC (Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone).

Heureusement, beaucoup de travail a été fait sur la taxonomie des poissons de l'Afrique de l'Ouest, notamment par le personnel de l'ancien ORSTOM (maintenant IRD), comme par ex. Blache *et al.* (1970). Ces dernières années, la plus grande partie de ce travail a été incorporée, après vérification, dans FishBase, une base de données globale des poissons (Froese et Pauly 2000), dont des versions CD-ROM et Internet (www.fishbase.org) peuvent être utilisées pour créer des listes d'espèces nationales.

Ici, nous avons extrait de FishBase 2000 (la toute dernière version CD-ROM) les listes d'espèces nationales pour les sept pays de la Sous-Région en excluant toute fois les espèces des eaux continentales. Ces listes ont ensuite été fusionnées en une seule, dans laquelle nous avons ajouté des informations concernant la distribution et la nomenclature des 1066 espèces ainsi identifiées à partir de communications nationales qui, jusqu'à présent, ne figuraient pas dans FishBase.

Ce travail a été mené dans le contexte du projet « Système d'Information et d'Analyse des Pêches » (SIAP), qui est financé sur les ressources du 7^{ème} Fonds Européen de Développement (NP 7 ACP RPR 730) et a démarré en décembre 1999. Le projet SIAP se consacre au recouvrement et à l'analyse de données historiques sur l'état des ressources de pêche de la Sous-Région (pour plus d'information voir <http://me-www.jrc.it/siap/>). SIAP a plusieurs modules, consacrés à (i) la récupération et l'analyse des données de prises ('StatBase'); (ii) la récupération et l'analyse de données provenant des campagnes de chalutage ('TrawlBase'); et (iii) la construction de modèles d'équilibre des masses visant à reproduire la chaîne alimentaire des écosystèmes marins ('Ecopath'). Ces activités principales sont soutenues par un module « Système d'Information Géographique » (SIG) consacré à la réalisation des cartes pour visualiser les résultats essentiels du projet. Pour finir, le module 'FishBase' a comme tâche la normalisation des noms scientifiques et communs utilisés pour les poissons de la région, ainsi que d'assurer que les informations biologiques fondamentales sur toutes les espèces de la Sous-Région sont rendues disponibles aux chercheurs, gestionnaires et à tous les autres groupes intéressés. Ce document, qui présente une liste complète des espèces de poissons marins de la Sous-Région, peut ainsi être considéré comme le produit final du module 'FishBase' dans le projet SIAP.

Eléments de la liste des espèces

Les espèces intégrées sont présentées par ordre alphabétique au sein de chaque famille, (en LETTRES MAJUSCULES), lesquelles sont également rangées par ordre alphabétique. Les définitions de famille proviennent en grande partie de Nelson (1994), tandis que les attributions spécifiques dans chaque famille suivent les travaux d'Eschmeyer (1990, 1998).

Le nom scientifique valable de l'espèce (en italique) est suivi par le nom de l'auteur. Il est à noter que la validité du nom scientifique ne se réfère pas à notre décision, mais à celle du taxonomiste répertorié dans FishBase comme expert pour les différentes familles ou autres taxa.

Nous avons identifié un grand nombre de noms scientifiques qui actuellement ne sont plus valables mais sont encore utilisés dans l'un ou l'autre des pays. Pour en tenir compte, nous avons inclus des synonymes d'environ 160 espèces en indiquant les noms actuellement valides dans l'index des noms scientifiques.

La distribution de chaque espèce dans la Sous-Région est indiquée par l'énumération des pays où elle est signalée (FishBase doit être consultée pour les distributions en dehors de la Sous-Région).

Les noms communs appartiennent à deux groupes: (i) les noms communs internationaux, c'est-à-dire, les noms français (F), et anglais (A) adoptés par l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies (OAA = FAO), et (ii) les noms locaux dans les langues de la Sous-Région, c.-à-d. l'anglais (A) en Sierra Leone, le français (F) en Guinée, Mauritanie, et Sénégal, le hassaniya (H) en Mauritanie, le krio (K) en Sierra Leone, le portugais (P) au Cap Vert et en Guinée Bissau, le sussu (S) en Guinée, et le wolof (W) en Gambie, Mauritanie et Sénégal. Les noms vernaculaires provenant de différentes sources ont été standardisés par rapport à l'orthographe, sur la base des connaissances collectives des auteurs couvrant toutes ces langues. Noter que les noms locaux spécifiques ne sont donnés que pour des espèces observées dans un pays donné. Les noms locaux en français ou en anglais sont seulement inclus s'ils diffèrent des noms internationaux pour l'espèce en question.

Chaque entrée est complétée par une indication de la longueur maximale (en cm) atteinte par les spécimens les plus vieux de l'espèce en question ; les choix indiqués sont : longueur standard (LS), longueur de la fourchette (LF), longueur totale (LT), autre longueur (OL), ou envergure (WD) pour les raies (voir FishBase pour une définition précise de ces types de longueur). A ceci s'ajoute un terme décrivant en un mot l'habitat/écologie de l'espèce, pris des listes tirées du 'Tableau Ecologic' de FishBase, offrant les choix suivants: bathydémersal, bathypélagique, benthopélagique, démersal, pélagique, et récifal. Il faut noter que, par suite de leurs très larges distributions, les poissons benthopélagiques répertoriés pour quelques-uns des pays de la Sous-Région peuvent aussi être observés dans les eaux profondes le long des limites extérieures des EEZ des autres pays traités ici, qu'ils aient été ou non enregistrés officiellement.

Informations régionales, spécifiques à un pays et informations personnelles

La base de données FishBase (voir ci-dessus) doit être consultée pour les centaines de références qui ont été examinées pour la détermination taxonomique des 1066 espèces répertoriées ici, et pour leur affectation aux eaux territoriales des pays de la Sous-Région.

Dans cette publication nous avons listé seulement quelques-unes de ces références, ainsi que quelques autres utilisées en complément de FishBase 2000 pour ajouter les noms vernaculaires, les estimations de longueur maximale, et pour vérifier les observations par pays (voir page 8). Ces informations sont maintenant toutes intégrées dans la version internet. (Noter qu'une nouvelle attribution d'une espèce à un pays dans la Sous-Région n'a pas été effectuée, si cela aboutissait à une extension effective des limites latitudinales connues pour l'espèce en question.). Ces références sont présentées pour fournir un accès direct aux éléments principaux de la taxonomie des poissons de la Sous-Région aux lecteurs intéressés à développer cette liste davantage. En plus, ces références sélectionnées devraient rassurer les lecteurs quant au fait que la liste présentée ici est basée sur des informations récentes et largement communiqués au moment où la liste a été établie.

Les lecteurs intéressés qui détiennent des informations personnelles (ou des publications jusqu'ici non considérées) ayant un rapport avec cette liste, ou de façon générale avec les poissons de la région, peuvent, s'ils le souhaitent, prendre contact avec R. Froese (rfroese@ifm.uni-kiel.de) ou un autre membre de l'équipe de FishBase (répertoriée dans www.fishbase.org) et faire le nécessaire pour incorporer ces informations dans FishBase. Ils seront inscrits comme collaborateurs de FishBase, et leur nom sera lié à l'information fournie. Nous espérons que ce procédé, et les échanges qu'il implique, approfondiront notre connaissance de l'ichtyologie de la région de l'Afrique du Nord-Ouest.

Marine Fishes of the North-West African Sub-Region

by

**Jan Michael Vakily, Sékou Balta Camara, Asberr Natoumbi Mendy,
Vanda Marques, Birane Samb, Abel Júlio dos Santos, Mohamed Fouad Sheriff,
Mahfouh Ould Taleb Sidi et Daniel Pauly**

Abstract

A list is presented of the fishes occurring in the Exclusive Economic Zones of the seven member countries of the West African Sub-Regional Fisheries Commission (CSRFP), namely: Cape-Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal, and Sierra Leone). This list, arranged by Families, was assembled from FishBase, the global data base on fishes (www.fishbase.org), as complemented by verified local records from the seven member countries. Common names are provided for all species for which such names are available, i.e., international (FAO) names in French and English, and vernacular names in English (Sierra Leone), French (Guinea, Mauritania, Senegal), Hassaniya (Mauritania), Krio (Sierra Leone), Portuguese (Cape Verde, Guinea Bissau), Sussu (Guinea), and Wolof (Gambia, Mauritania, Senegal). The list also includes commonly used synonyms of the scientific names (if any), and a broad description of the ecology of each species. Additional information on growth, diet composition, etc. (incl. pictures) on the species may be found in FishBase. The 1066 species in this list are indexed by scientific, international and vernacular names.

Introduction

Reliable catch statistics, as required for managing fisheries, themselves require a good knowledge of the species upon which the fisheries depend. This also applies to the fisheries of the seven West African countries that are member states of the Sub-Regional Fisheries Commission, SRFC/CSRFP (Cape Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal and Sierra Leone).

Fortunately, much work has been done on the taxonomy of West African fishes, notably by staff of the then ORSTOM (now IRD), e.g., Blache et al. (1970). In recent years, most of this

work has been incorporated into and verified by FishBase, the global database of fish (Froese and Pauly 2000), whose CD-ROM and Internet versions (www.fishbase.org) can be used to generate national species lists.

Here, we extracted national species lists for the seven countries of the Sub-Region from FishBase 2000 (the latest CD-ROM version), without including, though, the freshwater species. These lists were combined into one, and we added to it information on the occurrence and nomenclature of the 1066 species thus identified using national publications, which so far had been lacking in FishBase.

This work was done in the context of the project "Fisheries Information and Analysis System" (Pr. No. 7 ACP RPR 730), also known by its French acronym SIAP ("Système d'Information et d'Analyse des Pêches"). The SIAP project has been funded by the 7th European Development Funds and started in December 1999. It is devoted to the recovery and analysis of historic data on the status of the fisheries resources of the Sub-Region (for more information see <http://mc-www.jrc.it/siap/>). SIAP has several modules, dealing with (a) the recovery and analysis of catch data ('StatBase'), (b) the recovery and analysis of data from bottom trawl surveys ('TrawlBase'), and (c) the construction of mass-balance food web models ('Ecopath'). These core activities are supported by a Geographic Information System (GIS) module, devoted to mapping key project results. Finally, the 'FishBase' module is concerned with standardizing the scientific and common names used for the fishes of the region, and to ensure that key biological information on all species of the Sub-Region is made available to researchers, managers and other interested parties. This book, which presents a complete list of the marine fish species of the Sub-Region, may thus be seen as completing the task of the FishBase module within the SIAP.

Elements of the species list

The species included here are presented in alphabetic sequence within families, (in CAPITAL LETTERS), these being ordered in alphabetic order as well. The family definitions largely follow Nelson (1994), while the assignments to families follow Eschmeyer (1990, 1998).

The valid species name (in italics) is followed by its author's name. Note that the decision to consider a scientific name as 'valid' was not ours, but that of the taxonomist listed in FishBase as expert for the various families or other taxa.

We have identified a large number of scientific names which are no longer valid but still of common use in one or the other country. To take these into account we have included the synonyms of some 160 species with indication of their presently valid name in the alphabetic index of scientific names.

The distribution of each species in the Sub-Region is indicated by listing the countries from where it is reported (FishBase must be consulted for distributions outside of the Sub-Region).

The common names belong to two groups: (i) international common names, i.e., the French (F), and English (A) names proposed by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) for the species in question, and (ii) local names in languages of the Sub-Region, viz. English (A) in Sierra Leone, French (F) in Guinea, Mauritania and Senegal, Hassaniya (H) in Mauritania, Krio (K) in Sierra Leone, Portuguese (P) in Cape Verde and Guinea Bissau, Sussu (S) in Guinea, and Wolof (W) in The Gambia, Mauritania, and Senegal. Local names from various sources were standardized with regard to spelling, based on the collective knowledge of the authors, which covered all of these languages. Note that

country-specific local names are given only for species occurring in a given country and, for French and English, only if they differed from the international names.

Each specific entry is completed by an indication of the maximum standard (LS), fork (LF), total (LT) or other (OL) length reached by the oldest specimens of the species in question, with WD for 'width' in rays (see FishBase for precise definition of these length types), along with a one-word descriptor of its habitat/ecology, taken from the pick lists in the 'Ecology Table' of FishBase, and offering the following choices: bathydemersal, bathypelagique, benthopelagique, demersal, pelagic, and reef-associated. Note that, due to their wide-ranging distributions, the benthopelagic fishes listed for various countries of the Sub-Region are very likely to occur as well in the deep waters along the outer reaches of the EEZ of the other countries covered here, whether or not they have been formally recorded.

Regional, country-specific and personal information

FishBase (see above) should be consulted for the hundreds of references that were consulted in the process of determining the taxonomic validity of the 1066 species listed here, and assigning them to the waters of the countries of the Sub-Region.

Here (see page 8), we have listed only a few of these reference, along with a few others used to complement FishBase 2000 in terms of local common names, maximum length estimates, and occurrence in certain countries. These updates are now all included in the Internet version. (Note that new country assignments were not performed if they resulted in latitudinal range extensions for the species in question). These references are presented to provide direct access to major sources on the taxonomy of the fishes of the Sub-Region to those readers wanting to develop this list further. As well, these selected references should reassure readers that the list presented here is based on sources that were current by the time it was assembled.

Interested readers holding personal information (or publications so far not considered) relevant to this list, or generally on the fishes of the region, may wish to contact R. Froese (rfroese@ifm.uni-kiel.de) or other FishBase staff (listed in www.fishbase.org) and arrange for its incorporation into FishBase. They will be listed as FishBase collaborators, and their name attached to the information provided. We hope that this process, and the exchanges it implies will deepen our knowledge of the ichthyology of the Northwest African region.

**Taxonomie et distribution des poissons en Afrique nord-ouest :
Références utiles (sélection)**

**Taxonomy and distribution of fishes in North West Africa:
Useful references (selection)**

- Blache, J., J. Cadenat et A. Stauch 1970. Clé de détermination de mer signalés dans l'Atlantique Oriental (entre le 20ième parallèle N et la 15 ième parallèle S). Faune tropicale, No. 18. ORSTOM Paris, 479 p.
- Boubacar, L. D. Mika et G. Michel. 1999. Guide et nomenclature nationale commerciale des espèces marines (poissons, crustacés et mollusques) pêchées en Mauritanie. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Spain and Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime, Maunitania. 216 p.
- Diaw, A.A. 1976. Un vocabulaire Wolof de la faune au Sénégal. Les Langues Nationales au Sénégal No. 67. Centre de Linguistique Appliquée de Dakar.
- Eschmeyer, WM. 1990. Catalog of the genera of recent fishes. California Academy of Sciences, San Francisco, USA. 697 p.
- Eschmeyer, WM. 1998. Catalog of Fishes. Special publication No. 1 of the Center for Biodiversity Research and Information. California Academy of Sciences. Volumes 1-3, p. 1-2905.
- Froese, R. et D. Pauly (Editors) 2000. FishBase 2000: Concepts, design and data sources. ICLARM, Manila. 344 p. [distributed with four CD-ROMs; mise à jour et version française: www.fishbase.org]
- Girardin, M. 1995. Complément à l'inventaire ichthyologique des eaux mauritaniennes. Bulletin du Centre National de Recherche Océanographiques et des Pêches 26: 51-53.
- Goudechoux, J-P. et B. Richer de Forges. 1983. Inventaire ichthyologique des eaux mauritaniennes. Documents du Centre National de Recherche Océanographiques et des Pêches (3), 22 p.
- Lastrico, P. 1997. Espece marines de la ZEE Mauritanienne. Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime et Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit. [Poster]
- Ly, B., M. Diop and M. Girardin. 1996 Guide et nomenclature nationale commerciale des espèces marines (poissons, crustacés et mollusques) pêchées en Mauritanie. Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches, Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime. 189 p.
- Monteiro, V.M.S., Almada, E., and V. Thorsteinsson. 1994. Ground fish survey in the waters off Cape Verde. INDP/ICEIDA, 26p.
- Nelson, J.S. 1994. Fishes of the world. 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc. New York. 600 p
- Quéro, J.-C., J.-C. Hureau, C. Karrer, A. Post et L. Saldanha (Editors). 1990. Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). Junta Nacional de Investigaçao Cientifica e Tecnológica, Lisbon, Portugal.
- Reiner, F. 1996. Catálogo dos peixes do Arquipélago de Cabo Verde. Publicações avulsas do IPIMAR No. 2. 339 p.
- Sanches, J.G. 1991. Catálogo dos principais peixes marinhos da República de Guiné-Bissau. Publicações avulsas do I.N.I.P. No. 16. 429 p.
- Schneider, W. 1990. Field guide to the commercial marine resources of the Gulf of Guinea. Prepared and published with the support of the FAO Regional Office for Africa. FAO, Rome. 268 p.
- Seret, B et P. Opic. 1997. Poissons de mer de l'Ouest Africain Tropical. Documentation technique N° 49. ORSTOM Editions - Paris 1997. 450 p..

Liste de poissons marins -- List of marine fishes

Explications -- Explanations

Acanthurus monroviae Steindachner, 1876;
Chirurgien chas-chas (F), Monrovia doctorfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Barbeiro, Lanceteiro (P) / **Mauritanie / Sénégal**: Docteur (F); Doktooru jën, Suru seen (W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée**: Finèdi yèkhè (S) / **Sierra Leone** -- 45 cm (LS); démersal [# 0002].

Elément / Item	Explications	Explanations
<i>Acanthurus monroviae</i>	Nom scientifique valable de l'espèce	Species' valid scientific name
Steindachner, 1876;	Nom de l'auteur	Author's name
Chirurgien chas-chas (F), Monrovia doctorfish (A)	Noms communs internationaux adoptés par la FAO : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Français (F) ▪ Anglais (A) 	International common names as proposed by FAO : <ul style="list-style-type: none"> • French (F) • English (A)
-- Distr.: Cap Vert : Barbeiro, Lanceteiro (P) / Mauritanie / Sénégal : Docteur (F); Doktooru jën, Suru seen (W) / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée : Finèdi yèkhè (S) / Sierra Leone	Distribution de l'espèce dans la Sous-Région, (indiquée par l'énumération des pays où elle est signalée) et ses noms vernaculaires dans les langues utilisées dans les pays indiqués: <ul style="list-style-type: none"> • Anglais (A) en Sierra Leone • Français (F) en Guinée, Mauritanie et Sénégal, Hassaniya (H) en Mauritanie; • Krio (K) en Sierra Leone • Portugais (P) au Cap Vert et en Guinée Bissau; • Sussu (S) en Guinée • Wolof (W) en Gambie, Mauritanie et au Sénégal 	Distribution of the species in the Sub-Region (indicated by listing the countries of occurrence), and its vernacular names in the languages used in the respective country: <ul style="list-style-type: none"> • English (A) in Sierra Leone • French (F) in Guinea, Mauritania, and Senegal, Hassaniya (H) in Mauritania; • Krio (K) in Sierra Leone • Portuguese (P) in Cape Verde and in Guinea Bissau; • Sussu (S) in Guinea • Wolof (W) in Gambia, Mauritania and in Senegal
45 cm (LS)	Longueur maximale (en cm) atteinte par les spécimens les plus vieux de l'espèce en question mesurée comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • longueur standard (LS), • longueur fourchette (LF), • longueur totale (LT) • autre (OL) ▪ envergure en raies (WD) 	Maximum length (in cm) reached by the oldest specimen of the particular species, measured as follows: <ul style="list-style-type: none"> • standard length (LS) • fork length (LF) • total length (LT) • others (OL) • wing span of rays (WD)
Démersal	Habitat / écologie typique de l'espèce : <ul style="list-style-type: none"> • bathydémersal • bathypélagique • benthopélagique • démersal • pélagique • récifal 	Typical habitat / écologie of the species: <ul style="list-style-type: none"> ▪ bathydémersal • bathypélagique • benthopélagique • demersal • pelagic • reef-associated
[# 0002]	No. de référence identifiant l'espèce	Species' identification number

Acanthuridae

Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787); Chirurgien docteur (F), Doctorfish (A) -- Distr. **Sénégal** - 35 cm (LT); récifal [# 0001].

Acanthurus monroviae Steindachner, 1876; Chirurgien chas-chas (F), Monrovia doctorfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Barbeiro, Lanceteiro (P) / **Mauritanie** / **Sénégal**: Docteur (F); Doktooru jën, Suru seen (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée**: Finèdi yèkhè (S) / **Sierra Leone** -- 45 cm (LS); démersal [# 0002].

Acropomatidae

Synagrops bellus (Goode & Bean, 1896); Blackmouth bass (A) -- Distr. **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 20 cm (LT); bathydémersal [# 0003].

Synagrops microlepis Norman, 1935; Maconde lèvres mince (F), Thinlip splitfin (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 17 cm (LS); bathypélagique [# 0004].

Albulidae

Albula vulpes (Linnaeus, 1758); Banane de mer (F), Bonefish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Arencão (P) / **Mauritanie**: Banane de mer (F); Nguignane (W) / **Sénégal**: Albule (F); Nginaan (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Mursani (P) / **Guinée**: Lati borèkhi gnérékhi (S) / **Sierra Leone**: Tenny (A); -- 104 cm (LT); récifal [# 0005].

Pterothrissus belloci Cadenat, 1937; Banane gisu (F), Longfin bonefish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 40 cm (LS); bathydémersal [# 0006].

Alepisauridae

Alepisaurus ferox Lowe, 1833; Lancier longnez (F), Longnose lancetfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 215 cm (LT); bathypélagique [# 0007].

Alepocephalidae

Alepocephalus agassizii Goode & Bean, 1883; Agassiz' smooth-head (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 79 cm (LS); bathydémersal [# 0008].

Alepocephalus bairdii Goode & Bean, 1879; Baird's smooth-head (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 100 cm (LS); bathydémersal [# 0009].

Alepocephalus rostratus Risso, 1820; Caussinié (F), Risso's smooth-head (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 50 cm (LS); bathydémersal [# 0010].

Asquamiceps caeruleus Markle, 1980; -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 34 cm (LS); bathypélagique [# 0011].

Bathytroctes microlepis Günther, 1878; Smallscale smooth-head (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 32 cm (LS); bathypélagique [# 0012].

Conocara macroptera (Vaillant, 1888); Longfin smooth-head (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** -- 34 cm (LS); bathypélagique [# 0013].

Conocara salmonea (Gill & Townsend, 1897); Salmon smooth-head (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 73 cm (LS); bathypélagique [# 0014].

Einara macrolepis (Kocfoed, 1927); Loosescale smooth-head (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 22 cm (LS); bathypélagique [# 0015].

Herwigia krefftii (Nielsen & Larsen, 1970); Krefft's smooth-head (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 40 cm (LS); bathypélagique [# 0016].

Leptoderma macrops Vaillant, 1886; Grenadier smooth-head (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 24 cm (LS); benthopélagique [# 0017].

Photostylus pycnopterus Beebe, 1933; Starry smooth-head (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** -- 11 cm (LS); bathypélagique [# 0018].

Rinoctes nasutus (Koefoed, 1927); Abyssal smooth-head (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 19 cm (LS); bathypélagique [# 0019].

Rouleina atrita (Vaillant, 1888); Softskin smooth-head (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 48 cm (LS); bathypélagique [# 0020].

Rouleina maderensis Maul, 1948; Madeiran smooth-head (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 32 cm (LS); bathypélagique [# 0021].

Talismania antillarum (Goode & Bean, 1896); Antillean smooth-head (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 16 cm (LS); bathypélagique [# 0022].

Talismania homoptera (Vaillant, 1888); Hairfin smooth-head (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 29 cm (LS); bathypélagique [# 0023].

Talismania longifilis (Brauer, 1902); -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 46 cm (LS); bathypélagique [# 0024].

Talismania mekistonema Sulak, 1975; Threadfin smooth-head (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 27 cm (LS); bathypélagique [# 0025].

Xenodermichthys copei (Gill, 1884); Bluntnout smooth-head (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 20 cm (LS); bathypélagique [# 0026].

Alopiidae

Alopias superciliosus (Lowe, 1841); Renard à gros yeux (F), Bigeye thresher (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 470 cm (LT); pélagique [# 0027].

Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788); Renard (F), Thintail thresher (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 760 cm (LT); pélagique [# 0028].

Ammodytidae

Gymnammodytes cicerelus (Rafinesque, 1810); Cicерelle (F), Mediterranean sand eel (A) -- Distr. **Sénégal** -- 17 cm (LT); démersal [# 0029].

Anguillidae

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758); Anguille d'Europe (F), European eel (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 150 cm (LT); démersal [# 0030].

Antennariidae

Antennarius pardalis (Valenciennes, 1837); -- Distr.: **Cap Vert**: Peixe pescador (P) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 10 cm (LS); démersal [# 0031].

Antennarius senegalensis Cadenat, 1959; Senegalese frogfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 29 cm (LS); démersal [# 0032].

Antennarius striatus (Shaw, 1794); Striated frogfish (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 22 cm (LT); récifal [# 0033].

Histrio histrio (Linnaeus, 1758); Sargassumfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 20 cm (TL); pélagique [# 0034].

Aphyonidae

Aphyonus rassi Nielsen, 1975; -- Distr.: **Cap Vert** -- 6 cm (LT); benthopélagique [# 0035].

Apogonidae

Apogon affinis (Poey, 1875); Bigtooth cardinalfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 11 cm (LT); récifal [# 0036].

Apogon inberbis (Linnaeus, 1758); Coq (F), Cardinalfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 15 cm (LS); récifal [# 0037].

Argentinidae

Glossanodon leioglossus (Valenciennes, 1848); Argentine à petites dents (F), Small-toothed argentine (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 20 cm (LT); bathydémersal [# 0038].

Glossanodon polli Cohen, 1958; -- Distr.: **Cap Vert / Sierra Leone** -- 10 cm (LS); démersal [# 0039].

Ariidae

Arius heudelotii Valenciennes, 1840; Mâchoiron banderille (F), Smooth-mouth sea catfish (A) -- Distr. **Mauritanie**: Mâchoiron, Mâchoiron banderille, Poisson chat, Silure (F); Ank, Dakak, Gardj (W); Abrar (H) / **Sénégal / Guinée-Bissau**: Bagre (P) / **Guinée**: Konkoé (S) / **Sierra Leone** -- 76 cm (LT); démersal [# 0040].

Arius latiscutatus Günther, 1864; Mâchoiron de Gambie (F), Rough-head sea catfish (A) -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Bagre (P) / **Guinée**: Konkoé (S) / **Sierra Leone** -- 70 cm (LT); démersal [# 0041].

Arius parkii Günther, 1864; Mâchoiron de Guinée (F), Guinean sea catfish (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 75 cm (LT); démersal [# 0042].

Ariommatidae

Ariomma bondi Fowler, 1930; Ariomme grise (F), Silver-rag driftfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 30 cm (LT); démersal [# 0043].

Ariomma melanum (Ginsburg, 1954); Ariomme brune (F), Brown driftfish (A) -- Distr.: **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 30 cm (LT); bathydémersal [# 0044].

Ateleopodidae

Guentherus altivelis Osório, 1917; Atéleopode grande nageoire (F), Jellynose (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 200 cm (LT); bathydémersal [# 0045].

Ijunaia loppei Roule, 1922; Atéleopode de Loppe (F), Loppe's tadpolefish (A) -- Distr.: **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 195 cm (LS); bathydémersal [# 0046].

Atherinidae

Atherina boyeri Risso, 1810; Joël (F), Big-scale sand smelt (A) -- Distr.: **Mauritanie** -- 20 cm (LT); démersal [# 0047].

Atherina lopeziana Rossignol & Blache, 1961; -- Distr.: **Cap Vert** -- 8 cm (LS); pélagique [# 0048].

Atherina presbyter Cuvier, 1829; Prêtre (F), Sand smelt (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie** -- 20 cm (LT); pélagique [# 0049].

Aulopidae

Aulopus cadenati Poll, 1953; Limbert guinéen (F), Guinean flagfin (A) -- Distr.: **Cap Vert / Guinée / Sierra Leone** -- 40 cm (LS); démersal [# 0050].

Aulopus filamentosus (Bloch, 1792); Limbert royal (F), Royal flagfin (A) -- Distr.: **Cap Vert: Pescada (P) / Mauritanie / Sénégal / Guinée-Bissau** -- 44 cm (LS); démersal [# 0051].

Aulostomidae

Aulostomus strigosus Wheeler, 1955; Atlantic cornetfish (A) -- Distr.: **Cap Vert: Agulha buzina (P);** -- 75 cm (LT); démersal [# 0052].

Balistidae

Balistes carolinensis Gmelin, 1789; Baliste cabri (F), Grey triggerfish (A) -- Distr.: **Cap Vert: Cangul, Fambil (P) / Mauritanie: Baliste (cabri, commune, gris), Fanfré, Poisson-porc (F); Ndor, Ndox (W) / Sénégal: Baliste (F); Ndor, Ndox (W) / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée: Tòkhè yèkhè (S) / Sierra Leone** -- 60 cm (LT); benthopélagique [# 0053].

Balistes punctatus Gmelin, 1789; Baliste à taches bleues (F), Bluespotted triggerfish (A) -- Distr.: **Cap Vert: Cangul, Fambil (P) / Mauritanie: Baliste à taches bleues, Baliste pointué (F); Ndor (W) / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée: Tòkhè yèkhè (S) / Sierra Leone** -- 60 cm (LT); démersal [# 0054].

Balistes vetula Linnaeus, 1758; Baliste royal (F), Queen triggerfish (A) -- Distr.: **Cap Vert: Cangul, Fambil (P) / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 60 cm (LT); récifal [# 0055].

Canthidermis maculatus (Bloch, 1786); Baliste rude (F), Spotted oceanic triggerfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 50 cm (LT); pélagique [# 0056].

Canthidermis sufflamen (Mitchill, 1815); Ocean triggerfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 65 cm (LT); récifal [# 0057].

Melichthys niger (Bloch, 1786); Baliste noir (F), Black triggerfish (A) -- Distr.: **Cap Vert: Fambil (P);** -- 50 cm (LT); récifal [# 0058].

Rhinecanthus aculeatus (Linnaeus, 1758); White-banded triggerfish (A) -- Distr.: **Cap Vert: Fambil (P) / Sénégal** -- 30 cm (LT); récifal [# 0059].

Bathylagidae

Bathylagus argyrogaster Norman, 1930; -- Distr.: **Sénégal** -- 11 cm (LS); pélagique [# 0060].

Batrachoididae

Batrachoides liberiensis (Steindachner, 1867); Crapaud poilu (F), Hairy toadfish (A) -- Distr.: **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone: Frogfish (A);** -- 46 cm (LT); démersal [# 0061].

Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801); Crapaud (F), Lusitanian toadfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie: Batrachus, Poisson crapaud (F) / Sénégal: Mbottu géé, Tèyèntaan (W) / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 50 cm (LT); démersal [# 0062].

Belonidae

Ablennes hians (Valenciennes, 1846); Flat
needlefish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Agulha (P) /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone: Grainger (K) -- 120 cm (LT);
pélagique [# 0063].

Belone belone gracilis Lowe, 1839; -- Distr.: **Cap**
Vert: Agudja (P); -- 70 cm (LS); pélagique
[# 0064].

Platybelone argalus lovii (Günther, 1866); --
Distr.: **Cap Vert**: Agudja (P); -- 24 cm (OT);
pélagique [# 0065].

Strongylura senegalensis (Valenciennes, 1846);
Aiguillette sénégalaise (F), Senegal needlefish
(A) -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-**
Bissau / Guinée / Sierra Leone -- 150 cm (LS);
pélagique [# 0066].

Tylosurus acus imperialis (Rafinesque, 1810); --
Distr.: **Cap Vert**: Agulha (P); -- 140 cm (LS);
pélagique [# 0067].

Tylosurus acus rafale Collette & Parin, 1970;
Aiguille voyeuse (F), Agujon needlefish (A) --
Distr.: **Cap Vert**: Agulha (P) / **Guinée-Bissau /**
Guinée / Sierra Leone -- 140 cm (LT);
pélagique [# 0068].

Tylosurus crocodilus crocodilus (Péron &
Lesueur, 1821); Aiguille crocodile (F), Hound
needlefish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Agudja (P) /
Mauritanie: Aiguillete, Orphie (F); Sambasilett
(W) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau /**
Guinée -- 150 cm (LT); pélagique [# 0069].

Berycidae

Beryx decadactylus Cuvier, 1829; Béryx commun
(F), Alfonsino (A) -- Distr.: **Cap Vert**:
Imperador (P); -- 100 cm (LT); bathydémersal
[# 0070].

Beryx splendens Lowe, 1834; Béryx long (F),
Splendid alfonsino (A) -- Distr.: **Cap Vert**:
Alfonsim (P) / **Mauritanie** -- 70 cm (LT);
benthopélagique [# 0071].

Blenniidae

Blennius normani Poll, 1949; -- Distr.
Mauritanie: Blennie (F); Matouad mbakhir,
Ndondo (W) / **Sénégal / Guinée-Bissau /**
Guinée -- 11 cm (LS); démersal [# 0072].

Entomacrodus cadenati Springer, 1967; West
African rockhopper (A) -- Distr.: **Cap Vert**:
Patigal (P) / **Sénégal / Guinée** -- 7 cm (LS);
démersal [# 0073].

Hypseleurochilus aequipinnis (Günther, 1861);
Oyster blenny (A) -- Distr. **Sénégal** -- 8 cm
(LT); démersal [# 0074].

Hypseleurochilus langi (Fowler, 1923); -- Distr.
Sénégal / Sierra Leone -- 7 cm (LS); démersal
[# 0075].

Lipophrys caboverdensis Wirtz & Bath, 1989; --
Distr.: **Cap Vert**: Mané-cabeça (P); -- 4 cm
(LT); démersal [# 0076].

Lipophrys velifer (Norman, 1935); -- Distr.: **Cap**
Vert / Sénégal -- 5 cm (LT); démersal [# 0077].

Ophioblennius atlanticus atlanticus
(Valenciennes, 1836); -- Distr.: **Cap Vert**:
Barroca, Mané-caradjo, Manel-caralho,
Manelinho, Mané-marutche (P); -- 19 cm (LT);
récifal [# 0078].

Parablennius goreensis (Valenciennes, 1836); --
Distr. **Sénégal** -- 7 cm (LS); démersal [# 0079].

Parablennius parvicornis (Valenciennes, 1836);
Rock-pool blenny (A) -- Distr.: **Cap Vert**:
Mané-cabeça, Mané-caralho, Manelinho (P) /
Mauritanie / Sénégal -- 12 cm (LS); démersal
[# 0080].

Parablennius salensis Bath, 1990; -- Distr.: **Cap**
Vert: Mané-cabeça (P); -- 6 cm (LT); démersal
[# 0081].

Parablennius tentacularis (Brünnich, 1768); --
Distr. **Mauritanie / Sénégal / Guinée** -- 15 cm
(LT); démersal [# 0082].

Parablennius verryckeni (Poll, 1959); -- Distr.
Sierra Leone -- 5 cm (LT); démersal [# 0083].

Paralipophrys trigloides (Valenciennes, 1836); --
Distr. **Sénégal** -- 13 cm (LT); démersal
[# 0084].

Scartella caboverdiana Bath, 1990; -- Distr.: **Cap**
Vert: Mané-cabeça, Manelinho (P); -- 6 cm
(LT); démersal [# 0085].

Scartella cristata (Linnaeus, 1758); Molly miller
(A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal** -- 12 cm
(LT); démersal [# 0086].

Spaniblennius rioudourensis (Metzelaar, 1919); --
Distr. **Mauritanie** -- 5 cm (LS); démersal
[# 0087].

Bothidae

Arnoglossus capensis Boulenger, 1898;
Arnoglosse du cap (F), Cape scaldfish (A) --
Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie /**
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone --
20 cm (LT); démersal [# 0088].

Arnoglossus imperialis (Rafinesque, 1810);
Arnoglosse impérial (F), Imperial scaldfish (A) -
- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /**
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone -- 25 cm (LT); démersal [# 0089].

Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792); Fausse
limande (F), Scaldfish (A) -- Distr. **Mauritanie**
/ Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone -- 20 cm (LS); démersal [# 0090].

Arnoglossus thori Kyle, 1913; Arnoglosse de Thor
(F), Thor's scaldfish (A) -- Distr.: **Cap Vert /**
Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone -- 18 cm (LS);
démersal [# 0091].

Bothus podas (Delaroche, 1809); Rombou podas
(F), Wide-eyed flounder (A) -- Distr.: **Cap Vert:**
Carta, Careta (P) / **Mauritanie:** Rombou podas
(F) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau /**
Guinée / Sierra Leone -- 45 cm (LT); démersal
[# 0092].

Chascanopsetta lugubris Alcock, 1894; Perpeire
pélican (F), Pelican flounder (A) -- Distr.
Guinée-Bissau / Guinée -- 40 cm (LT);
bathydémersal [# 0093].

Monolene mertensi (Poll, 1959); Monolène de
Mertens (F), Merten's moonflounder (A) -- Distr.
Guinée-Bissau -- 10 cm (LT); benthopélagique
[# 0094].

Monolene microstoma Cadenat, 1937; Monolène à
petite bouche (F), Small mouth moonflounder
(A) -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-**
Bissau / Guinée / Sierra Leone -- 20 cm (LT);
bathypélagique [# 0095].

Bramidae

Brama brama (Bonnaterre, 1788); Grande
castagnole (F), Atlantic pomfret (A) -- Distr.:
Cap Vert -- 100 cm (LT); bathypélagique
[# 0096].

Pterycombus brama Fries, 1837; Atlantic fanfish
(A) -- Distr.: **Cap Vert:** Xaputa galhuda (P); --
46 cm (LT); pélagique [# 0097].

Taractes rubescens (Jordan & Evermann, 1887);
Castagnole noire (F), Black pomfret (A) --
Distr.: **Cap Vert:** Xaputa (P); -- 70 cm (LS);
benthopélagique [# 0098].

Taractichthys longipiunis (Lowe, 1843);
Castagnole fauchoir (F), Bigscale pomfret (A) --
Distr.: **Cap Vert / Guinée-Bissau** -- 100 cm
(LS); pélagique [# 0099].

Bregmacerotidae

Bregmaceros atlanticus Goode & Bean, 1886; --
Distr. **Sierra Leone** -- 7 cm (LT); pélagique
[# 0100].

Bregmaceros nectabanus Whitley, 1941;
Smallscale codlet (A) -- Distr. **Mauritanie /**
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone -- 8 cm (LS); pélagique [# 0101].

Bythitidae

Cataetyx bruuni (Nielsen & Nybelin, 1963); --
Distr. **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /**
Sierra Leone -- 10 cm (LT); bathydémersal
[# 0102].

Callanthiidae

Callanthias ruber (Rafinesque, 1810); Barbier-
perroquet (F), Parrot seaperch (A) -- Distr.
Mauritanie -- 60 cm (LT); démersal [# 0103].

Callionymidae

Callionymus lyra Linnaeus, 1758; Dragonet lyre
(F), Dragonet (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 30 cm
(LT); démersal [# 0104].

Synchiropus phaeton (Günther, 1861); -- Distr.:
Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone --
18 cm (LT); démersal [# 0105].

Caproidae

Antigonia capros Lowe, 1843; Sanglier chevette
(F), Deepbody boarfish (A) -- Distr.: **Cap Vert:**
Pim-pim (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie /**
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone --
31 cm (LT); démersal [# 0106].

Capros aper (Linnaeus, 1758); Sanglier (F),
Boarfish (A) -- Distr.: **Cap Vert:** Periquito, Pim-
pim (P) / **Mauritanie:** Sanglier, Sarsotin (F) /
Sénégal -- 30 cm (LT); démersal [# 0107].

Carangidae

Alectis alexandrinus (Geoffroy St. Hilaire, 1817);
Cordonnier bossu (F), African threadfish (A) --
Distr. **Mauritanie:** Cordonnier bossu, Hynnis
de Gorée, Scyris d'Alexandrie (F); Fantar, Yawal
(W) / **Sénégal:** Vomer de Gorée (F); Fantar,
Yawal (W) / **Gambie / Guinée-Bissau:** Prato de
alumínio (P) / **Guinée:** Pompi yékhé pomé (S) /
Sierra Leone: Pomp (A); -- 100 cm (LT);
pélagique [# 0108].

Alectis ciliaris (Bloch, 1787); Cordonnier fil (F), African pompano (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 150 cm (LT); pélagique [# 0109].

Campogramma glaycos (Lacepède, 1801); Liche lirio (F), Vadigo (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie**: Lezia, Liche, Liche lirio, Liche vadigo, Lirio (F); Thathieu (W); Aghaou (H) / **Sénégal**: Cacc, L'che vadigo (W); -- 60 cm (LF); benthopélagique [# 0110].

Caranx crysos (Mitchill, 1815); Carangue coubali (F), Blue runner (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Bonito, Enforcado (P) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée**: Kawrè kanki (S) / **Sierra Leone** -- 70 cm (LT); pélagique [# 0111].

Caranx hippos (Linnaeus, 1766); Carangue crevalle (F), Crevalle jack (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Enforcado, Xaréu (P) / **Mauritanie**: Cranague crevalle, Grande carangue (F); Sott, Sotto, Tanet (W) / **Sénégal**: Saaka, Sóót, Sott (W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée**: Kawrè kanki (S) / **Sierra Leone**: Cowreh (K) -- 124 cm (LT); pélagique [# 0112].

Caranx latus Agassiz, 1831; Carangue moyole (F), Horse-eye jack (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 80 cm (LT); récifal [# 0113].

Caranx lugubris Poey, 1860; Carangue noire (F), Black jack (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Enforcado (P); -- 100 cm (LT); pélagique [# 0114].

Caranx rhonchus Gcoffroy St. Hilaire, 1817; Comète coussut (F), False scad (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Chicharro (P) / **Mauritanie**: Carangue jaune, Chinchard jaune, Comète coussut, Saurel (F); Diaï (W); Assatat (H) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Sarcia-amarela (P) / **Guinée / Sierra Leone**: Pollock (A); -- 60 cm (LT); benthopélagique [# 0115].

Caranx senegallus Cuvier, 1833; Carangue du Sénégal (F), Senegal jack (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Enforcado (P) / **Mauritanie**: Carangue (F); Trawet (W) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Sarcia (P) / **Guinée**: Kawrè (S) / **Sierra Leone** -- 100 cm (LT); benthopélagique [# 0116].

Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766); Sapater (F), Atlantic bumper (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie**: Carangue médaille, Plat plat (F); Lagna lagna (W) / **Sénégal**: Petite carangue (F); Lana-lana (W) / **Gambie / Guinée-Bissau**: Sarcia-branca (P) / **Guinée**: Kotomoni (S) / **Sierra Leone**: Cutmoney (K) -- 65 cm (LT); pélagique [# 0117].

Decapterus macarellus (Cuvier, 1833); Comète maquereau (F), Mackerel scad (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Cavala preta (P); -- 40 cm (LF); pélagique [# 0118].

Decapterus punctatus (Cuvier, 1829); Comète quiaquia (F), Round scad (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Cavala-branca, Carapau, Salmão (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée**: Bologui (S) / **Sierra Leone**: Pollock (A); -- 30 cm (LS); benthopélagique [# 0119].

Elagatis bipinnulata (Quoy & Gaimard, 1825); Comète saumon (F), Rainbow runner (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Salmão (P); -- 180 cm (LT); pélagique [# 0120].

Hemicaranx bicolor (Günther, 1860); Carangue bicolore (F), Bicolor jack (A) -- Distr.: **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 70 cm (LT); démersal [# 0121].

Lichia amia (Linnaeus, 1758); Liche (F), Leerfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Palombeta (P) / **Mauritanie**: Fausse palomète, (Grande) liche, Lichio, Litcha, Liche né-bé, Licheamie (F); Ouarangal, Yéro bello, Warangal, Yeur bélcu (W); Achoum (H) / **Sénégal**: Dooloo dooloo, Dull dull, Walaas (W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 200 cm (LT); pélagique [# 0122].

Naucrates ductor (Linnaeus, 1758); Poisson pilote (F), Pilotfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 70 cm (LT); pélagique [# 0123].

Pseudocaranx dentex (Bloch & Schneider, 1801); Carangue dentue (F), White trevally (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Roncador (P); -- 122 cm (LT); benthopélagique [# 0124].

Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793); Selar coulisou (F), Bigeye scad (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Bonitom, Chicharro, Melão, Olho-largo (P) / **Sénégal**: Chinchard (à gros yeux) (F); Jay, Nengb (W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 60 cm (LS); pélagique [# 0125].

Selene dorsalis (Gill, 1863); Musso africain (F), African moonfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Pampo, Corcovado (P) / **Mauritanie**: Assiette atlantique, Mussolini, Musso africain (F); Fanta mbaye (W) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée**: Pompi (S) / **Sierra Leone**: Pomp (A); -- 38 cm (LT); démersal [# 0126].

- Seriola carpenteri* Mather, 1971; Sériole guinéenne (F), Guinean amberjack (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Esmoragal, Seize (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 55 cm (LT); benthopélagique [# 0127].
- Seriola dumerili* (Risso, 1810); Sériole couronnée (F), Greater amberjack (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Esmoregal (P); -- 190 cm (LT); récifal [# 0128].
- Trachinotus goreensis* Cuvier, 1832; Pompaneau tachete (F), Longfin pompano (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone**: Sand mackerel, Joefish (A); Nheren kikaman, Mboloi, Ka thin (K) -- 100 cm (LT); pélagique [# 0129].
- Trachinotus maxillosus* Cuvier, 1832; Pompaneau chevron (F), Guinean pompano (A) -- Distr.: **Sénégal** / **Guinée-Bissau** / **Guinée**: Kawrè (S) / **Sierra Leone** -- 80 cm (LT); pélagique [# 0130].
- Trachinotus ovatus* (Linnaeus, 1758); Palomine (F), Derby (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Palombeta, Pelombeta (P) / **Mauritanie**: Liche glauque, Palomine (F); Khane, Win tiur (W) / **Sénégal**: Liche glauque (F); Njar wëlu, Weex weex, Wuincuur, Xàn, Yër bellë (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée**: Kawrè (S) / **Sierra Leone** -- 70 cm (LT); pélagique [# 0131].
- Trachinotus teraia* Cuvier, 1832; Pompaneau nébé (F), Shortfin pompano (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée**: Kawrè (S) / **Sierra Leone** -- 68 cm (LT); pélagique [# 0132].
- Trachurus capensis* Castelnau, 1861; Chinchard du Cap (F), Cape horse mackerel (A) -- Distr.: **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 60 cm (LF); pélagique [# 0133].
- Trachurus mediterraneus* (Steindachner, 1868); Chinchard à queue jaune (F), Mediterranean horse mackerel (A) -- Distr.: **Mauritanie** -- 60 cm (LF); pélagique [# 0134].
- Trachurus picturatus* (Bowdich, 1825); Chinchard du large (F), Blue jack mackerel (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Carapau (P) / **Mauritanie** -- 60 cm (LT); benthopélagique [# 0135].
- Trachurus trachurus* (Linnaeus, 1758); Chinchard d'Europe (F), Atlantic horse mackerel (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Carapau-branco, Chicharro (P) / **Mauritanie**: Bizet, Cagnassun, Chinchard noir, Chinchard d'Europe, Maquerelle, Saurel (F); Dfai bu ngoul (W); Assatat (H) / **Sénégal** / **Gambie** -- 70 cm (LT); pélagique [# 0136].

Trachurus trecae Cadenat, 1950; Chinchard du Cunène (F), Cunene horse mackerel (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Chicharro (P) / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 35 cm (LF); benthopélagique [# 0137].

Uraspis secunda (Poey, 1860); Carangue coton (F), Cottonmouthjack (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 50 cm (LT); pélagique [# 0138].

Carapidae

Carapus acus (Brunnich, 1768); Pearlfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 21 cm (LT); démersal [# 0139].

Carcharhinidae

Carcharhinus altimus (Springer, 1950); Requin babosse (F), Bignose shark (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 300 cm (LT); démersal [# 0140].

Carcharhinus brachyurus (Günther, 1870); Requin cuivre (F), Copper shark (A) -- Distr.: **Mauritanie** / **Guinée** -- 325 cm (LT); pélagique [# 0141].

Carcharhinus brevipinna (Müller & Henle, 1839); Requin tisserand (F), Spinner shark (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Ponta negra (P) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 300 cm (LT); pélagique [# 0142].

Carcharhinus falciformis (Müller & Henle, 1839); Requin soyeux (F), Silky shark (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 350 cm (LT); pélagique [# 0143].

Carcharhinus galapagensis (Snodgrass & Heller, 1905); Requin de Galapagos (F), Galapagos shark (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 370 cm (LT); benthopélagique [# 0144].

Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839); Requin bouledogue (F), Bull shark (A) -- Distr.: **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 350 cm (LT); démersal [# 0145].

Carcharhinus limbatus (Müller & Henle, 1839); Requin bordé (F), Blacktip shark (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tubarão-azul (P) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 275 cm (LT); pélagique [# 0146].

Carcharhinus longimanus (Poey, 1861); Requin océanique (F), Oceanic whitetip shark (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tubarão de pontas brancas (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 396 cm (LT); pélagique [# 0147].

Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1818); Requin de sable (F), Dusky shark (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tubarão (P) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée**: Sèrèki (S) / **Sierra Leone** -- 420 cm (LT); pélagique [# 0148].

Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827); Requin gris (F), Sandbar shark (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tubarão cinzento (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 250 cm (LT); pélagique [# 0149].

Carcharhinus signatus (Pocoy, 1868); Réquiem de nuit (F), Night shark (A) -- Distr.: **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 280 cm (LT); benthopélagique [# 0150].

Galeocerdo cuvier (Péron & Lesueur, 1822); Requin tigre commun (F), Tiger shark (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tigre, Tubarão-tigre (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 740 cm (LT); pélagique [# 0151].

Negaprion brevirostris (Poey, 1868); Requin limon (F), Lemon shark (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal**: Requin citron (F); Cèq, Gayndé paas (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée**: Sèrèki (S) / **Sierra Leone** -- 340 cm (LT); récifal [# 0152].

Prionace glauca (Linnaeus, 1758); Peau bleue (F), Blue shark (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tubarão azul (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 385 cm (LT); pélagique [# 0153].

Rhizoprionodon acutus (Rüppell, 1837); Requin à museau pointu (F), Milk shark (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie**: Requin à museau pointu (F); Gaîndé goundaw, Taess (H) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 175 cm (LT); démersal [# 0154].

Caristiidae

Caristius maderensis Maul, 1949; -- Distr. **Mauritanie** -- 30 cm (LS); pélagique [# 0155].

Caulophryinidae

Caulophryne polynema Regan, 1930; -- Distr.: **Cap Vert** -- 2 cm (LS); bathypélagique [# 0156].

Centracanthidae

Centracanthus cirrus Rafinesque, 1810; Picarel guetteur (F), Curled picarel (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** -- 34 cm (LT); démersal [# 0157].

Spicara alta (Osório, 1917); Picarel à gros yeux (F), Bigeye picarel (A) -- Distr.: **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 30 cm (LT); benthopélagique [# 0158].

Spicara melanurus (Valenciennes, 1830); Picarel de l'Atlantique sud-est (F), Blackspot picarel (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Dobrada (P) / **Sénégal** -- 30 cm (LT); pélagique [# 0159].

Centriscidae

Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758); Bécasse de mer (F), Longspine snipefish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Corneta (P) / **Mauritanie**: Trompette, Bécasse de mer (F) / **Guinée-Bissau** -- 20 cm (LT); démersal [# 0160].

Centrolophidae

Centrolophus niger (Gmelin, 1789); Centrolophe noir (F), Blackfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 150 cm (LS); bathypélagique [# 0161].

Schedophilus pamarco (Poll, 1959); Rouffe rayé (F), Pamarco blackfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** -- 50 cm (LT); benthopélagique [# 0162].

Schedophilus velaini (Sauvage, 1879); Rouffe africain (F), African barrellfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 100 cm (LT); bathypélagique [# 0163].

Centrophoridae

Centrophorus granulatus (Bloch & Schneider, 1801); Squale-chagrin commun (F), Gulper shark (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Barroso, Lixa-de-lei (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée**: Sèrèki (S) / **Sierra Leone** -- 160 cm (LT); bathydémersal [# 0164].

Centrophorus lusitanicus Bocage & Capello, 1864; Squale-chagrin à longue dorsale (F), Lowfin gulper shark (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Gata-lixia (P) / **Sénégal** -- 160 cm (LT); bathydémersal [# 0165].

Centrophorus squamosus (Bonnaterre, 1788); Squale-chagrin de l'Atlantique (F), Leafscale gulper shark (A) -- Distr.: **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** -- 160 cm (LT); benthopélagique [# 0166].

Centrophorus uyato (Rafinesque, 1810); Petit squalo-chagrin (F), Little gulper shark (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Gata (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** -- 110 cm (LT); bathydémersal [# 0167].

Deania calcea (Lowe, 1839); Squalo savate (F), Birdbeak dogfish (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** -- 122 cm (LT); bathydémersal [# 0168].

Deania profundorum (Smith & Radcliffe, 1912); Squalo-savate lutin (F), Arrowhead dogfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** -- 79 cm (LT); benthopélagique [# 0169].

Cepolidae

Cepola macrophthalma (Linnaeus, 1758); Cépole commune (F), Red bandfish (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Guinée-Bissau** -- 80 cm (LT); démersal [# 0170].

Cepola pauciradiata Cadenat, 1950; -- Distr. **Mauritanie** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 70 cm (LT); démersal [# 0171].

Ceratiidae

Ceratias uranoscopus Murray, 1877; -- Distr.: **Cap Vert** -- 24 cm (LS); bathypélagique [# 0172].

Cetorhinidae

Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765); Pélérin (F), Basking shark (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal** -- 900 cm (LT); pélagique [# 0173].

Chaetodontidae

Chaetodon hoefleri Steindachner, 1881; Papillon à quatre bandes (F), Four-banded butterflyfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Peixe borboleta (P) / **Mauritanie**: Chaetodon, Papillon de mer (F); Tilimpagne (W) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 27 cm (LT); démersal [# 0174].

Chaetodon robustus Günther, 1860; Three-banded butterflyfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Feiticeira, Peixe-pava (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 15 cm (LS); récifal [# 0175].

Prognathodes marcellae (Poll, 1950); -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 12 cm (LT); démersal [# 0176].

Chaunacidae

Chaunax pictus Lowe, 1846; Pink frogmouth (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Guinée-Bissau** / **Sierra Leone** -- 40 cm (LT); bathydémersal [# 0177].

Chiasmodontidae

Chiasmodon niger Johnson, 1864; Black swallower (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 25 cm (LS); bathypélagique [# 0178].

Chimaeridae

Hydrolagus alberti Bigelow & Schroeder, 1951; -- Distr. **Mauritanie** -- 54 cm (LS); bathydémersal [# 0179].

Hydrolagus mirabilis (Collett, 1904); Chimère à gros yeux (F), Large-eyed rabbitfish (A) -- Distr. **Sénégal** -- 38 cm (LS); bathydémersal [# 0180].

Chlamydoselachidae

Chlamydoselachus anguineus Garman, 1884; Requin lézard (F), Frilled shark (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 200 cm (LT); bathydémersal [# 0181].

Chlopsidae

Chlopsis bicolor Rafinesque, 1810; Bicolored false moray (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 42 cm (LT); démersal [# 0182].

Chlopsis olokun (Robins & Robins, 1966); -- Distr. **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 30 cm (LT); démersal [# 0183].

Chlorophthalmidae

Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840; Verdoci nez court (F), Shortnose greeneye (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 25 cm (LS); bathydémersal [# 0184].

Cichlidae

Sarotherodon melanotheron leonensis (Thys van den Audenaerde, 1971); -- Distr. **Sierra Leone** -- 17 cm (LS); démersal [# 0185].

Citharidae

Citharus linguatula (Linnaeus, 1758); Feuille (F), Spotted flounder (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 30 cm (LT); démersal [# 0186].

Clupeidae

- Alosa alosa* (Linnaeus, 1758); Alose vraie (F), Allis shad (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 83 cm (LT); pélagique [# 0187].
- Ethmalosa fimbriata* (Bowdich, 1825); Ethmalose d'Afrique (F), Bonga shad (A) -- Distr. **Mauritanie**: Ethmalose, Sardinelle janne, Sardinelle jaune (F); Obeu, Cobo (W); Igir bicham (H) / **Sénégal**: Ethmalose (F); Obeu (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Bonga, Djafal (P) / **Guinée**: Bonga (S) / **Sierra Leone**: Awefu, Bonga (K) -- 45 cm (LT); pélagique [# 0188].
- Ilisha africana* (Bloch, 1795); Alose rasoir (F), West African ilisha (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal**: Rimbal (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Djafal (P) / **Guinée**: Lati (S) / **Sierra Leone**: Lati (K) -- 30 cm (LS); pélagique [# 0189].
- Sardina pilchardus* (Walbaum, 1792); Sardine commune (F), European pilchard (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie**: Sardine (F) / **Sénégal** -- 25 cm (LS); pélagique [# 0190].
- Sardinella aurita* Valenciennes, 1847; Allache (F), Round sardinella (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Sardinha (P) / **Mauritanie**: Allache, Sardinelle ronde (F); Yaboï meureug (W); Teyit (H) / **Sénégal**: Yabóy mërëg (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Sardincla (P) / **Guinée**: Bonga séri (S) / **Sierra Leone**: Herring (A); -- 31 cm (LT); pélagique [# 0191].
- Sardinella maderensis* (Lowe, 1838); Grande allache (F), Madeiran sardinella (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Arenque (P) / **Mauritanie**: Sardinelle plate (F); Yaboï tass (W); Teyit (H) / **Sénégal**: Yabóy tas (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Sardinela (P) / **Guinée**: Bonga séri (S) / **Sierra Leone**: Herring (A); -- 37 cm (LF); pélagique [# 0192].
- Sardinella rouxi* (Poll, 1953); Sardinelle à queue jaune (F), Yellowtail sardinella (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Sardinha (P) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 16 cm (LS); pélagique [# 0193].

Colocongridae

- Coloconger cadenati* Kanazawa, 1961; -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 90 cm (LT); bathydémersal [# 0194].

Congridae

- Ariosoma anale* (Poey, 1860); Longtrunk conger (A) -- Distr. **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 36 cm (LT); démersal [# 0195].
- Ariosoma balearicum* (Delaroche, 1809); Congre des Baléares (F), Bandtooth conger (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 35 cm (LT); démersal [# 0196].
- Bathuyconger vicinus* (Vaillant, 1888); Congre denté (F), Large-toothed conger (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 88 cm (LT); bathydémersal [# 0197].
- Conger conger* (Linnaeus, 1758); Congre d'Europe (F), European conger (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Congro, Safio (P) / **Mauritanie**: Congre, Anguille de mer (F); Dieye (W) / **Sénégal** / **Sierra Leone**: Bel (A); -- 300 cm (LT); démersal [# 0198].
- Heteroconger longissimus* Günther, 1870; -- Distr. **Sénégal** -- 35 cm (LT); démersal [# 0199].
- Paraconger notialis* Kanazawa, 1961; Congre de Guinée (F), Guinean conger (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Congro, Safio (P) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 63 cm (LT); démersal [# 0200].
- Rhechias bertini* (Poll, 1953); -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 39 cm (LT); bathydémersal [# 0201].
- Uroconger syringinus* Ginsburg, 1954; Threadtail conger (A) -- Distr. **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 38 cm (LT); démersal [# 0202].

Coryphaenidae

- Coryphaena equiselis* Linnaeus, 1758; Coryphène dauphin (F), Pompano dolphinfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 127 cm (LT); pélagique [# 0203].
- Coryphaena hippurus* Linnaeus, 1758; Coryphène commune (F), Common dolphinfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Dourado, Dourada, Lobo (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 210 cm (LT); pélagique [# 0204].

Cynoglossidae

Cynoglossus browni Chabanaud, 1949; Langue nigérienne (F), Nigerian tonguesole (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 40 cm (LS); démersal [# 0205].

Cynoglossus cadenati Chabanaud, 1947; Sole-langue du Ghana (F), Ghanian tonguesole (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Linguado (P) / **Guinée / Sierra Leone** -- 20 cm (LT); démersal [# 0206].

Cynoglossus canariensis Steindachner, 1882; Sole-langue canarienne (F), Canary tonguesole (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée**: Fagba (S) / **Sierra Leone** -- 60 cm (LT); démersal [# 0207].

Cynoglossus monodi Chabanaud, 1949; Sole-langue de Guinée (F), Guinean tonguesole (A) -- Distr.: **Mauritanie**: Sole langue (F) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Linguado, Peixe-banda (P) / **Guinée**: Fagba (S) / **Sierra Leone** -- 40 cm (LT); démersal [# 0208].

Cynoglossus senegalensis (Kaup, 1858); Sole-langue sénégalaise (F), Senegalese tonguesole (A) -- Distr.: **Mauritanie**: Sole langue de chien (F); Tapalé (W) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Linguado-do-Senegal (P) / **Guinée**: Fagba (S) / **Sierra Leone** -- 66 cm (LT); démersal [# 0209].

Symphurus ligulatus (Cocco, 1844); Plagusie longue (F), Elongate tonguesole (A) -- Distr.: **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 11 cm (LS); démersal [# 0210].

Dactylopteridae

Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758); Poule de mer (F), Flying gurnard (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Pássaro ganet (P) / **Mauritanie / Sénégal**: Exocet (F); Naawaan (W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 90 cm (LT); récifal [# 0211].

Dalatiidae

Centroscyllium fabricii (Reinhardt, 1825); Aiguillat noir (F), Black dogfish (A) -- Distr.: **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 84 cm (LT); bathydémersal [# 0212].

Centroscymnus coelolepis Bocage & Capello, 1864; Pailona commun (F), Portuguese dogfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 120 cm (LT); bathydémersal [# 0213].

Centroscymnus crepidater (Bocage & Capello, 1864); Pailona à long nez (F), Longnose velvet dogfish (A) -- Distr.: **Mauritanie / Sénégal** -- 130 cm (LT); bathydémersal [# 0214].

Centroscymnus cryptacanthus Regan, 1906; Pailona sans épine (F), Shortnose velvet dogfish (A) -- Distr.: **Sénégal** -- 105 cm (LT); bathydémersal [# 0215].

Dalatias licha (Bonnaterre, 1788); Squale liche (F), Kitefin shark (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie** -- 182 cm (LT); bathydémersal [# 0216].

Etmopterus polli Bigelow, Schroeder & Springer, 1953; Sagre à menton lisse (F), African lanternshark (A) -- Distr.: **Cap Vert / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 30 cm (LT); bathydémersal [# 0217].

Etmopterus princeps Collett, 1904; Sagre rude (F), Great lanternshark (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Lixinha de fundura (P) / **Mauritanie** -- 75 cm (LT); bathydémersal [# 0218].

Etmopterus pusillus (Lowe, 1839); Sagre nain (F), Smooth lanternshark (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Lixinha de fundura (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 48 cm (LT); bathydémersal [# 0219].

Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758); Sagre commun (F), Velvet belly (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Lixinha (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 60 cm (LT); bathydémersal [# 0220].

Isistius brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824); Squalelet féroce (F), Cookiecutter shark (A) -- Distr.: **Cap Vert / Guinée / Sierra Leone** -- 39 cm (LT); bathypélagique [# 0221].

Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758); Centrine commune (F), Angular roughshark (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 150 cm (LT); bathydémersal [# 0222].

Oxynotus paradoxus Frade, 1929; Humantin (F), Sailfin roughshark (A) -- Distr.: **Mauritanie / Sénégal / Gambie** -- 118 cm (LT); bathydémersal [# 0223].

Scymnodon obscurus (Vaillant, 1888); Squale-grogneur queue échancre (F), Smallmouth velvet dogfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal** -- 70 cm (LT); benthopélagique [# 0224].

Scymnodon ringens Bocage & Capello, 1864; Squale-grogneur commun (F), Knifetooth dogfish (A) -- Distr.: **Mauritanie / Sénégal** -- 110 cm (LT); bathypélagique [# 0225].

Scymnodon squamulosus (Günther, 1877); Squale-grogneur velouté (F), Velvet dogfish (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal** -- 84 cm (LT); benthopélagique [# 0226].

Squaliolus laticaudus Smith & Radcliffe, 1912; Squale nain (F), Spined pygmy shark (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 22 cm (LT); bathypélagique [# 0227].

Dasyatidae

Dasyatis centroura (Mitchill, 1815); Pastenague des îles (F), Roughtail stingray (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Uja (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 220 cm (WD); démersal [# 0228].

Dasyatis chrysonota marmorata (Steindachner, 1892); Pastenague marbrée (F), Marbled stingray (A) -- Distr. **Mauritanie**: Pastenague marbrée (F); Irao rantan (W); N'jemma (H) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 60 cm (LT); démersal [# 0229].

Dasyatis margarita (Günther, 1870); Pastenague marguerite (F), Daisy stingray (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone**: Whipray, Skeete (A); -- 100 cm (WD); démersal [# 0230].

Dasyatis margaritella Compagno & Roberts, 1984; Pearl stingray (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 30 cm (LT); démersal [# 0231].

Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758); Pastenague commun (F), Common stingray (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 57 cm (WD); démersal [# 0232].

Pteroplatytrygon violacea (Bonaparte, 1832); Pastenague violette (F), Blue stingray (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 160 cm (LT); pélagique [# 0233].

Taeniura grabata (Geoffroy St. Hilaire, 1817); Pastenague africaine (F), Round stingray (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 250 cm (LT); démersal [# 0234].

Urogymnus asperrimus (Bloch & Schneider, 1801); Porcupine ray (A) -- Distr. **Sénégal / Guinée** -- 100 cm (WD); récifal [# 0235].

Diceratiidae

Paroneirodes wedli (Pietschmann, 1926); -- Distr. **Mauritanie** -- 25 cm (LT); bathypélagique [# 0236].

Diodontidae

Chilomycterus atringa (Linnaeus, 1758); Spotted burrfish (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 60 cm (LT); démersal [# 0237].

Chilomycterus reticulatus (Linnaeus, 1758); Spotfin burrfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Crum, Porkspim (P) / **Sénégal**: Diodon (F); Boun Foki (W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 55 cm (LT); démersal [# 0238].

Chilomycterus spinosus mauretanicus (Le Danois, 1954); Porc-épic de Guinée (F), Guinean burrfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Crum, Porco-espinho, Porkspim (P) / **Mauritanie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 25 cm (LT); benthopélagique [# 0239].

Cyclichthys antennatus (Cuvier, 1816); Bridled burrfish (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 30 cm (LT); récifal [# 0240].

Diodon holocanthus Linnaeus, 1758; Porc-épic ballon (F), Long-spine porcupinefish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Crum, Peixe-espinho, Porkspim (P) / **Guinée-Bissau** -- 50 cm (LT); récifal [# 0241].

Diodon hystrix Linnaeus, 1758; Porc-épique boubou (F), Spot-fin porcupinefish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Porkspim, Crum (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 91 cm (LT); récifal [# 0242].

Diretmidae

Diretmichthys parini (Post & Quéro, 1981); Dirette de Parin (F), Parin's spiny fin (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 40 cm (LT); bathypélagique [# 0243].

Diretmoides pauciradiatus (Woods, 1973); Dirette aile longue (F), Longwing spinyfin (A) -- Distr.: **Cap Vert / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 37 cm (LS); bathypélagique [# 0244].

Diretmus argenteus Johnson, 1864; Dirette argentée (F), Silver spinyfin (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 15 cm (LS); bathypélagique [# 0245].

Drepaneidae

Drepane africana Osório, 1892; Forgeron ailé (F), African sicklefish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Peixe-galo (P) / **Mauritanie**: Chameau, Poisson-disque (F); Tapandâr (W); Touazoua (H) / **Sénégal**: Ilceri gééj, Safar, Tappandaar, Tawet (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Peixe-machado (P) / **Guinée**: Dêbélényi (S) / **Sierra Leone**: Sheephead (A); -- 45 cm (LT); benthopélagique [# 0246].

Echeneidae

Echeneis naucrates Linnaeus, 1758; Rémora commun (F), Live sharksucker (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone**: Remoras, Picardo (K) -- 110 cm (LT); récifal [# 0247].

Remora brachyptera (Lowc, 1839); Rémora des espadons (F), Spearfish remora (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Lapador, Peixe piolho (P); -- 40 cm (LT); pélagique [# 0248].

Remora remora (Linnaeus, 1758); Rémora (F), Common remora (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Lapador, Pegador, Piolho (P) / **Mauritanie** / **Guinée-Bissau** -- 86 cm (LT); pélagique [# 0249].

Echinorhinidae

Echinorhinus brucus (Bonnaterre, 1788); Squale bouclé (F), Bramble shark (A) -- Distr.: **Mauritanie** / **Sénégal** / **Guinée-Bissau** -- 310 cm (LT); bathydémersal [# 0250].

Eleotridae

Bostrychus africanus (Steindachner, 1879); -- Distr. **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 21 cm (LT); démersal [# 0251].

Dormitator lebretonis (Steindachner, 1870); -- Distr. **Sénégal** / **Gambie** -- 12 cm (LT); démersal [# 0252].

Eleotris vittata Duméril, 1861; -- Distr. **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 27 cm (LT); démersal [# 0253].

Elopidae

Elops lacerta Valenciennes, 1847; Guinée copace (F), West African ladyfish (A) -- Distr. **Mauritanie**: Guinée du Sénégal (F); Lak (W) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Rabentacota (P) / **Guinée**: Têni (S) / **Sierra Leone**: Ninebone (A); -- 100 cm (LT); pélagique [# 0254].

Elops senegalensis Regan, 1909; Guinée du Sénégal (F), Senegalese ladyfish (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone**: Ninebone (A); -- 90 cm (LT); pélagique [# 0255].

Emmelichthyidae

Erythrocles monodi Poll & Cadenat, 1954; Poisson rubis (F), Atlantic rubyfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 65 cm (LT); pélagique [# 0256].

Engraulidae

Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758); Anchois (F), European anchovy (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Biqueirão (P) / **Mauritanie**: Anchois (F); Youssou nokoum (W) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 20 cm (LS); pélagique [# 0257].

Ephippidae

Chaetodipterus lippei Steindachner, 1895; Chèvre de Mer Noire (F), West African spadefish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Gole, Peixe-pá (P) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Peixe-machado (P) / **Guinée**: Dêbélényi fikhè, Dêbélényi foré (S) / **Sierra Leone** -- 31 cm (LT); démersal [# 0258].

Ephippus goreensis Cuvier, 1831; Chèvre de mer (F), African spadefish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Gole (P) / **Sénégal** / **Guinée-Bissau**: Peixe-machado (P) / **Guinée**: Dêbélényi fikhè (S) / **Sierra Leone** -- 30 cm (LT); démersal [# 0259].

Epigonidae

Epigonus constanciae (Giglioli, 1880); -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** -- 16 cm (LS); bathydémersal [# 0260].

Epigonus pandionis (Goode & Bean, 1881); Bigeye (A) -- Distr. **Guinée-Bissau** -- 19 cm (LS); bathydémersal [# 0261].

Epigonus telescopus (Risso, 1810); Deepsea cardinalfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 75 cm (LT); bathydémersal [# 0262].

Eurypharyngidae

Eurypharynx pelecanoides Vaillant, 1882; Pelican eel (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 100 cm (LT); bathypélagique [# 0263].

Evermannellidae

Evermannella balbo (Risso, 1820); Balbo sabretooth (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 17 cm (LS); bathypélagique [# 0264].

Odontostomops normalops (Parr, 1928); Undistinguished sabretooth (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 12 cm (LS); bathypélagique [# 0265].

Exocoetidae

Cheilopogon cyanopterus (Valenciennes, 1847); Exocet codène (F), Margined flyingfish (A) -- Distr. **Guinée / Sierra Leone** -- 40 cm (LT); pélagique [# 0266].

Cheilopogon furcatus (Mitchill, 1815); Exocet tacheté (F), Spotfin flyingfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 35 cm (LT); pélagique [# 0267].

Cheilopogon heterurus (Rafinesque, 1810); Exocet méditerranéen (F), Mediterranean flyingfish (A) -- Distr. **Mauritanie**; Poisson-volant (F); Diene laf (W); -- 40 cm (LT); pélagique [# 0268].

Cheilopogon melanurus (Valenciennes, 1847); Exocet atlantique (F), Atlantic flyingfish (A) -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 32 cm (LT); pélagique [# 0269].

Cheilopogon milleri (Gibbs & Staiger, 1970); Exocet de Guinée (F), Guinean flyingfish (A) -- Distr. **Guinée / Sierra Leone** -- 29 cm (LS); pélagique [# 0270].

Cheilopogon nigricans (Bennett, 1840); Exocet africain (F), African flyingfish (A) -- Distr. **Guinée / Sierra Leone** -- 28 cm (LS); pélagique [# 0271].

Cheilopogon pinnatibarbatus (Bennett, 1831); Exocet de Bennett (F), Bennett's flyingfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Guinée** -- 40 cm (LS); pélagique [# 0272].

Exocoetus obtusirostris Günther, 1866; Exocet-bouledouge (F), Oceanic two-wing flyingfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie** -- 24 cm (LT); pélagique [# 0273].

Exocoetus volitans Linnaeus, 1758; Exocet volant (F), Tropical two-wing flyingfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**; Voador (P) / **Guinée-Bissau** -- 30 cm (LT); pélagique [# 0274].

Fodiator acutus (Valenciennes, 1847); Exocet bécune (F), Sharpchin flyingfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**; Pousse, Voador (P) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 15 cm (LS); pélagique [# 0275].

Hirundichthys affinis (Günther, 1866); Exocet hirondelle (F), Fourwing flyingfish (A) -- Distr. **Guinée / Sierra Leone** -- 30 cm (LT); pélagique [# 0276].

Hirundichthys rondeletii (Valenciennes, 1847); Exocet aile noire (F), Black wing flyingfish (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 30 cm (LT); pélagique [# 0277].

Hirundichthys speculiger (Valenciennes, 1847); Exocet miroir (F), Mirrorwing flyingfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Guinée** -- 30 cm (LT); pélagique [# 0278].

Oxyporhamphus micropterus similis Bruun, 1935; Faux demi-bec (F), False halfbeak (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 18 cm (LS); pélagique [# 0279].

Parexocoetus brachypterus (Richardson, 1846); Exocet voilier (F), Sailfin flyingfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Guinée / Sierra Leone** -- 20 cm (LT); pélagique [# 0280].

Prognichthys gibbifrons (Valenciennes, 1847); Exocet jibeux (F), Bluntnose flyingfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 25 cm (LT); pélagique [# 0281].

Fistulariidae

Fistularia petimba Lacepède, 1803; Cornette rouge (F), Red cornetfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**; Biquicirão (P) / **Mauritanie / Sénégal**; Poisson trompette (F); Karawaasu gééj, Mbëmbann, Mbimbaan, Mbimbam (W) / **Gambie / Guinée-Bissau**; Corneta-vermelha (P) / **Guinée / Sierra Leone** -- 200 cm (LT); démersal [# 0282].

Fistularia tabacaria Linnaeus, 1758; Cornette tachetée (F), Bluespotted cornetfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Biqueirão (P) / **Mauritanie**: Fistulaire, Poisson-trompette (F); Krawach netj (W) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Corneta azul (P) / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 180 cm (LT); récifal [# 0283].

Gempylidae

Diplospinus multistriatus Maul, 1948; Escolier rayé (F), Striped escolar (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** -- 33 cm (LS); bathypélagique [# 0284].

Gempylus serpens Cuvier, 1829; Escolier serpent (F), Snake mackerel (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 100 cm (LS); bathypélagique [# 0285].

Lepidocybium flavobrunneum (Smith, 1843); Escolier noir (F), Escolar (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Pinga azeite (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 200 cm (LS); bathypélagique [# 0286].

Nealotus tripes Johnson, 1865; Escolier reptile (F), Black snake mackerel (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Pinga-azeite (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 25 cm (LS); bathypélagique [# 0287].

Nesiarchus nasutus Johnson, 1862; Escolier long nez (F), Black gemfish (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** -- 130 cm (LS); bathypélagique [# 0288].

Promethichthys prometheus (Cuvier, 1832); Escolier clair (F), Roudi escolar (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 100 cm (LS); bathypélagique [# 0289].

Ruvettus pretiosus Cocco, 1833; Rouvet (F), Oilfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 300 cm (LT); bathypélagique [# 0290].

Gerreidae

Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 1863); Blanche drapeau (F), Flagfin mojarra (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Mancatrina (P) / **Mauritanie**: Friture (F) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Peixe-prata (P) / **Guinée**: Bouin yèkhè (S) / **Sierra Leone**: Butterfish (A); -- 30 cm (LT); démersal [# 0291].

Gerres nigri Günther, 1859; Friture rayée (F), Guinean striped mojarra (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Besugo (P) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Peixe-prata (P) / **Guinée** -- 20 cm (LT); bathypélagique [# 0292].

Giganturidae

Gigantura chuni Brauer, 1901; Gigantura (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Guinée-Bissau** -- 16 cm (LS); bathypélagique [# 0293].

Gigantura indica Brauer, 1901; Telescopefish (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 20 cm (LS); bathypélagique [# 0294].

Ginglymostomatidae

Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788); Requin nourrice (F), Nurse shark (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Gata (P) / **Sénégal**: Requin dormeur, Requin nourrice (F); Buux (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 430 cm (LT); récifal [# 0295].

Gobiesocidae

Apletodon pellegrini (Chabanaud, 1925); Chubby clingfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal** -- 5 cm (LT); démersal [# 0296].

Diplecogaster bimaculata pectoralis Briggs, 1955; -- Distr.: **Cap Vert** -- 2 cm (LS); démersal [# 0297].

Lepadogaster lepadogaster purpurea (Bonnaterre, 1788); Cornish sucker (A) -- Distr. **Sénégal** -- 8 cm (LS); démersal [# 0298].

Lepadogaster zebrina Lowe, 1839; -- Distr.: **Cap Vert** -- 5 cm (LS); démersal [# 0299].

Opeatogenys cadenati Briggs, 1957; -- Distr. **Sénégal** -- 2 cm (LS); démersal [# 0300].

Gobiidae

Bathygobius casamancus (Rochebrune, 1880); -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** -- 8 cm (LT); démersal [# 0301].

Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837); Frillfin goby (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** -- 15 cm (LT); démersal [# 0302].

Ctenogobius lepturus (Pfaff, 1933); -- Distr. **Sénégal** / **Guinée** -- 6 cm (LT); démersal [# 0303].

Didogobius kochi Van Tassell, 1988; -- Distr. -- 6 cm (SL); démersal [# 0304].

- Gobioides africanus* (Gillay, 1935); -- Distr.
Sénégal -- 13 cm (LT); démersal [# 0305].
- Gobioides sagitta* (Günther, 1862); -- Distr.
Guinée -- 50 cm (LT); démersal [# 0306].
- Gobionellus occidentalis* (Boulenger, 1909); --
Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
13 cm (LT); démersal [# 0307].
- Gobius cruentatus* Gmelin, 1789; Red-mouthed
goby (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal** --
18 cm (LT); démersal [# 0308].
- Gobius niger* Linnacus, 1758; Gobie noire (F),
Black goby (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 15 cm
(LT); démersal [# 0309].
- Gobius paganellus* Linnaeus, 1758; Gobie paganel
(F), Rock goby (A) -- Distr.: **Cap Vert:**
Marchova (P) / Mauritanie -- 12 cm (LT);
démersal [# 0310].
- Gobius rubropunctatus* Delais, 1951; -- Distr.
Mauritanie / Guinée -- 8 cm (LT); démersal
[# 0311].
- Gorogobius nigricinctus* (Delais, 1951); -- Distr.
**Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 4 cm (LT); démersal [# 0312].
- Lesueurigobius friesii* (Malm, 1874); Fries's goby
(A) -- Distr. **Mauritanie** -- 10 cm (LT);
démersal [# 0313].
- Lesueurigobius sanzoi* (de Buen, 1918); Sanzo's
goby (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 11 cm (LT);
démersal [# 0314].
- Mauligobius nigri* (Günther, 1861); -- Distr.: **Cap
Vert** -- 9 cm (LT); démersal [# 0315].
- Nematogobius ansorgii* Boulenger, 1910; -- Distr.
Guinée-Bissau -- 8 cm (LT); démersal [# 0316].
- Nematogobius brachynemus* Pfaff, 1933; -- Distr.
Sénégal -- 6 cm (LT); démersal [# 0317].
- Nematogobius maindroni* (Sauvage, 1880); --
Distr. **Sénégal** -- 8 cm (LT); démersal [# 0318].
- Periophthalmus barbarus* (Linnaeus, 1766);
Sauteur de vase atlantique (F), Atlantic
mudskipper (A) -- Distr. **Mauritanie:**
**Periophthalme (F) / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
25 cm (LT); démersal [# 0319].
- Porogobius schlegelii* (Günther, 1861); -- Distr.:
Cap Vert / Sénégal -- 15 cm (LT); démersal
[# 0320].
- Vanneaugobius canariensis* Van Tassell, Miller &
Brito, 1988; -- Distr.: **Cap Vert / Guinée** --
4 cm (LT); démersal [# 0321].

- Wheelerigobius maltzani* (Steindachner, 1881); --
Distr. **Sénégal** -- 5 cm (LT); démersal [# 0322].

Gonostomatidae

- Bonapartia pedaliota* Goode & Bean, 1896; --
Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 7 cm
(LS); bathypélagique [# 0323].
- Cyclothone alba* Brauer, 1906; Bristlemouth (A) --
Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 3 cm (LS); bathypélagique [# 0324].
- Cyclothone braueri* Jespersen & Tåning, 1926;
Garrick (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 3 cm (LS); bathypélagique
[# 0325].
- Cyclothone livida* Brauer, 1902; -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 4 cm
(LS); bathypélagique [# 0326].
- Cyclothone microdon* (Günther, 1878); Veiled
anglemouth (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 8 cm (LT);
bathypélagique [# 0327].
- Cyclothone obscura* Brauer, 1902; -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 7 cm
(LS); bathypélagique [# 0328].
- Cyclothone pallida* Brauer, 1902; Tan bristlemouth
(A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 5 cm (LS); bathypélagique [# 0329].
- Diplophos maderensis* (Johnson, 1890); -- Distr.:
Cap Vert / Sénégal -- 22 cm (LS);
bathypélagique [# 0330].
- Diplophos taenia* Günther, 1873; Pacific
portholefish (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 28 cm (LS);
bathypélagique [# 0331].
- Gonostoma atlanticum* Norman, 1930; Atlantic
fangjaw (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 7 cm (LS); bathypélagique [# 0332].
- Gonostoma bathyphilum* (Vaillant, 1884); --
Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée** -- 15 cm
(LS); bathypélagique [# 0333].

Gonostoma denudatum Rafinesque, 1810; --
Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 14 cm (LS); bathypélagique [# 0334].

Gonostoma elongatum Günther, 1878; Elongated
bristlemouth fish (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie / Sénégal** -- 28 cm (LT);
bathypélagique [# 0335].

Grammicolepididae

Grammicolepis brachiusculus Poey, 1873; Thorny
tinsselfish (A) -- Distr. **Gambie / Guinée-Bissau
/ Guinée / Sierra Leone** -- 64 cm (LT);
bathypélagique [# 0336].

Xenolepidichthys dalgleishi Gilchrist, 1922;
Spotted tinsselfish (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Sénégal** -- 15 cm (LT); benthopélagique
[# 0337].

Gymnuridae

Gymnura altavela (Linnaeus, 1758); Raie-papillon
épineuse (F), Spiny butterfly ray (A) -- Distr.
Mauritanie: Mourine bâtarde, Raies papillon,
Raie aigle (F); Khop, Köppor (W) / **Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 400 cm (WD); démersal [# 0338].

Gymnura micrura (Bloch & Schneider, 1801);
Raie-papillon glabre (F), Smooth butterfly ray
(A) -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone**: Skeete (A); --
137 cm (WD); démersal [# 0339].

Haemulidae

Brachydeuterus auritus (Valenciennes, 1832);
Lippu pelon (F), Bigeye grunt (A) -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie**: Friture, Otoperca, Pelon (F);
Faiour (W) / **Sénégal**: Pristipome doré a bandes
(F); Feyur, Nami gééf, Njaay kor mbôój (W) /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée: Bobo khalé
khorokho (S) / **Sierra Leone**: Kaiman (K) --
30 cm (LT); benthopélagique [# 0340].

Parakuhlia macrophthalmus (Osório, 1893);
Crocro à gros yeux (F), Dara (A) -- Distr.
**Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 20 cm (LT); démersal [# 0341].

Parapristipoma humile (Bowdich, 1825);
Grondeur bouche d'or (F), Guinean grunt (A) --
Distr.: **Cap Vert**: Papagaio (P) / **Guinée-Bissau**
-- 37 cm (LT); démersal [# 0342].

Parapristipoma octolineatum (Valenciennes,
1833); African striped grunt (A) -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie**: Grondeur rayé, Pristipome à
huit bandes (F); Ngol bot, Mbeulbeut (W) /
Guinée-Bissau -- 50 cm (LS); démersal
[# 0343].

Plectorhinchus macrolepis (Boulenger, 1899);
Diagramme à grosses lèvres (F), Biglip grunt
(A) -- Distr. **Sénégal**: Waasi gééf (W) / **Gambie
/ Guinée-Bissau**: António-boca (P) / **Guinée** --
45 cm (LT); benthopélagique [# 0344].

Plectorhinchus mediterraneus (Guichenot, 1850);
Diagramme gris (F), Rubberlip grunt (A) --
Distr.: **Cap Vert / Mauritanie**: Abadèche (F);
Banda (W); El abd (H) / **Sénégal**: Banda (W) /
**Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 80 cm (LS); démersal [# 0345].

Pomadasys incisus (Bowdich, 1825); Grondeur
métis (F), Bastard grunt (A) -- Distr.: **Cap Vert**:
Besugo, Roncador (P) / **Mauritanie**: Crocro,
Ronfleur (F); Rum mbodj (W); Jeid rarkhba (H)
/ **Sénégal / Guinée-Bissau / Guinée**: Kessi-kessi
(S) / **Sierra Leone** -- 50 cm (LT); démersal
[# 0346].

Pomadasys jubelini (Cuvier, 1830); Grondeur
sompat (F), Sompat grunt (A) -- Distr.: **Cap
Vert**: Besugo, Roncador (P) / **Mauritanie**:
Carpes blanches, Ronfleurs à points noirs (F);
Sompat, Coroi Koroth (W); Ayir (H) / **Sénégal**:
Pristipome ordinaire (F); Koron xadr (W) /
Gambie / Guinée-Bissau: Cor-cor (P) / **Guinée**:
Kessi-kessi (S) / **Sierra Leone**: Ta-bupp,
Sompie, Sengie, Crocus (K) -- 60 cm (LT);
démersal [# 0347].

Pomadasys perotaei (Cuvier, 1830); Grondeur
perroquet (F), Parrot grunt (A) -- Distr.: **Cap
Vert**: Roncador (P) / **Mauritanie**: Carpe
blanche, Ronfleur à points noirs (F); Coroi
koroth, Sompat, Corogne khadre (W); Ayir (H) /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée:
Kessi-kessi (S); -- 36 cm (LT); benthopélagique
[# 0348].

Pomadasys rogerii (Cuvier, 1830); Grondeur nez
de cochon (F), Pignout grunt (A) -- Distr.: **Cap
Vert**: Roncador (P) / **Mauritanie**: Carpe
blanche, Ronfleur à museau pointu (F); Corogne
tidiane (W); Basdoul (H) / **Sénégal / Guinée-
Bissau**: Cor-cor (P) / **Guinée**: Kessi-kessi (S) /
Sierra Leone -- 60 cm (LT); benthopélagique
[# 0349].

Pomadasys suillus (Valenciennes, 1833); -- Distr.
Sénégal: Pristipome à museau de cochon (F);
Koron (W); -- 40 cm (LT); récifal [# 0350].

Halosauridae

- Aldrovandia gracilis* Goode & Bean, 1896; --
Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
55 cm (LT); bathypélagique [# 0351].
- Aldrovandia oleosa* Sulak, 1977; -- Distr. **Guinée-
Bissau / Guinée** -- 52 cm (LT); bathypélagique
[# 0352].
- Aldrovandia phalacra* (Vaillant, 1888); Hawaiian
halosaurid fish (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée** -- 50 cm (LT); benthopélagique
[# 0353].
- Halosauropsis macrochir* (Günther, 1878);
Abyssal halosaur (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie** -- 90 cm (LT); benthopélagique
[# 0354].
- Halosaurus guentheri* Goode & Bean, 1896; --
Distr. **Mauritanie** -- 60 cm (LT);
bathypélagique [# 0355].
- Halosaurus johnsonianus* Vaillant, 1888;
Halosaur (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie** --
50 cm (LT); benthopélagique [# 0356].
- Halosaurus ovenii* Johnson, 1864; -- Distr.
**Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 60 cm (LT);
benthopélagique [# 0357].

Hemigaleidae

- Paragaleus pectoralis* (Garman, 1906); Milandre
jaune (F), Atlantic weasel shark (A) -- Distr.:
Cap Vert / Mauritanie; Requin (F); Taess (H) /
**Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 140 cm (LT); démersal
[# 0358].

Hemiramphidae

- Euleptorhamphus velox* Poey, 1868; Demi-bec
volant (F), Flying halfbeak (A) -- Distr.: **Cap
Vert / Guinée / Sierra Leone** -- 61 cm (LT);
pélagique [# 0359].
- Hemiramphus brasiliensis* (Linnaeus, 1758);
Demi-bec brésilien (F), Ballyhoo (A) -- Distr.:
Cap Vert: Ponteiro, Secate (P) / **Sénégal**:
Katara xeseen, Sun sun, Sundu sundu, Suru (W)
/ **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone**: Half beaks (A); Pente (K) -- 55 cm (LT);
pélagique [# 0360].
- Hyporhamphus picarti* (Valenciennes, 1847);
Demi-bec africaine (F), African halfbeak (A) --
Distr. **Mauritanie**: Balaou, Demi-bec (F) /
**Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 20 cm (LT); démersal [# 0361].

Heterenchelyidae

- Panturichthys mauritanicus* Pellegrin, 1913;
Mauritanian shortface eel (A) -- Distr.
**Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée** -- 84 cm (LT); démersal
[# 0362].
- Pythonichthys macrurus* (Regan, 1912); -- Distr.
Gambie / Sierra Leone -- 80 cm (LT); démersal
[# 0363].
- Pythonichthys microphthalmus* (Regan, 1912); --
Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
51 cm (LT); démersal [# 0364].

Hexanchidae

- Heptanchias perlo* (Bonnaterre, 1788); Requin
perlon (F), Sharpnose sevengill shark (A) --
Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 137 cm (LT); bathydémersal [# 0365].
- Hexanchus griseus* (Bonnaterre, 1788); Requin
grisé (F), Bluntnose sixgill shark (A) -- Distr.:
Cap Vert / Mauritanie / Sénégal -- 850 cm
(LT); benthopélagique [# 0366].

Himantolophidae

- Himantolophus groenlandicus* Reinhardt, 1837;
Atlantic footballfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** --
4 cm (LS); bathypélagique [# 0367].

Holocentridae

- Holocentrus ascensionis* (Osbeck, 1765);
Marignan coq (F), Squirrelfish (A) -- Distr.: **Cap
Vert** -- 61 cm (LT); récifal [# 0368].
- Myripristis jacobus* Cuvier, 1829; Marignon
mombin (F), Blackbar soldierfish (A) -- Distr.:
Cap Vert: Rainha, Odjita (P); -- 25 cm (LT);
récifal [# 0369].
- Sargocentron hastatus* (Cuvier, 1829); Marignan
rouge (F), Red squirrelfish (A) -- Distr.: **Cap
Vert**: Rainha, Rei (P) / **Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 25 cm (LT); récifal [# 0370].

Ipnopidae

- Bathymicrops regis* Hjort & Koefoed, 1912; --
Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 12 cm (LS); bathydémersal [# 0371].

Bathypterois dubius Vaillant, 1888; Spiderfish (A)
-- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
21 cm (LS); bathydémersal [# 0372].

Bathypterois grallator (Goode & Bean, 1886);
Tripodfish (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 37 cm (LS); bathydémersal [# 0373].

Bathypterois longipes Günther, 1878; Abyssal
spiderfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie**
-- 25 cm (LS); bathydémersal [# 0374].

Bathypterois phenax Parr, 1928; Blackfin
spiderfish (A) -- Distr. **Sierra Leone** -- 18 cm
(LS); bathydémersal [# 0375].

Bathypterois quadrifilis Günther, 1878; -- Distr.:
**Cap Vert / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 18 cm (LS); bathydémersal
[# 0376].

Bathypterois viridensis (Roule, 1916); -- Distr.:
Cap Vert -- 22 cm (LS); bathydémersal
[# 0377].

Bathytrophops marionae Mead, 1958; -- Distr.
Sierra Leone -- 38 cm (LS); bathydémersal
[# 0378].

Bathytrophops sewelli (Norman, 1939); -- Distr.:
**Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau /
Guinée / Sierra Leone** -- 35 cm (LT);
bathydémersal [# 0379].

Parasudis fraserbrunneri (Poll, 1953); -- Distr.:
**Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
25 cm (LT); bathydémersal [# 0380].

Istiophoridae

Istiophorus albicans (Latreille, 1804); Voilier de
l'Atlantique (F), Atlantic sailfish (A) -- Distr.:
**Cap Vert: Peixe-vela (P) / Mauritanie /
Sénégal: Espadon (voilier) (F); Dung dung, Jënu
dung, Malan (W) / Gambie / Guinée-Bissau /
Guinée / Sierra Leone** -- 315 cm (LT);
pélagique [# 0381].

Istiophorus platypterus (Shaw, 1792); Voilier de
l'Indo-Pacifique (F), Indo-Pacific sailfish (A) --
Distr. **Mauritanie: Espadon voilier (F); Dienou
dougue (W);** -- 340 cm (LT); pélagique
[# 0382].

Makaira indica (Cuvier, 1832); Makaïre noir (F),
Black marlin (A) -- Distr.: **Cap Vert: Tabala (P)
/ Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 460 cm (LT);
pélagique [# 0383].

Makaira nigricans Laccpède, 1802; Makaïre bleu
de l'Atlantique (F), Atlantic blue marlin (A) --
Distr.: **Cap Vert: Tabala (P) / Mauritanie:
Marlin bleu (F) / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 422 cm (LF);
pélagique [# 0384].

Tetrapturus albidus Poey, 1860; Makaïre blanc de
l'Atlantique (F), Atlantic white marlin (A) --
Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 300 cm (LT); pélagique [# 0385].

Tetrapturus pfluegeri Robins & de Sylva, 1963;
Makaïre becune (F), Longbill spearfish (A) --
Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 250 cm (LT); pélagique [# 0386].

Kyphosidae

Girella stuebeli Troschel, 1866; -- Distr.: **Cap
Vert: Mouro (P);** -- 24 cm (LT); démersal
[# 0387].

Girella zonata Günther, 1859; -- Distr.: **Cap Vert:
Moro, Mouro, Muro (P);** -- 21 cm (LT);
démersal [# 0388].

Kyphosus incisor (Cuvier, 1831); Calicagère jaune
(F), Yellow sea chub (A) -- Distr.: **Cap Vert** --
90 cm (LS); récifal [# 0389].

Kyphosus sectatrix (Linnaeus, 1766); Calicagère
blanche (F), Bermuda sea chub (A) -- Distr.:
**Cap Vert: Doirada, Enchoba, Ruta, Viúva (P) /
Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 76 cm (LT);
récifal [# 0390].

Labridae

Acantholabrus palloni (Risso, 1810); Roucaou (F),
Scale-rayed wrasse (A) -- Distr.: **Cap Vert** --
25 cm (LT); récifal [# 0391].

Bodianus scrofa (Valenciennes, 1839); Pourceau
(F), Barred hogfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** --
43 cm (LT); récifal [# 0392].

Bodianus speciosus (Bowdich, 1825); Blackbar
hogfish (A) -- Distr.: **Cap Vert: Bidião, Bedja,
Bodjão, Velha (P) / Mauritanie / Sénégal: Vrai
perroquet (F); Demba seen, Jënu géwél, Tàcc
(W) / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 50 cm (LS); récifal [# 0393].

Centrolabrus trutta (Lowe, 1834); -- Distr.: **Cap
Vert** -- 18 cm (LT); récifal [# 0394].

Coris julis (Linnaeus, 1758); Girelle (F), Rainbow wrasse (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Bodião-meredia, Elefante (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 30 cm (LS); récifal [# 0395].

Labrus mixtus Linnaeus, 1758; Vieille coquette (F), Cuckoo wrasse (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** -- 40 cm (LS); récifal [# 0396].

Lappanella guineensis Bauchot, 1969; -- Distr. **Sierra Leone** -- 12 cm (LS); récifal [# 0397].

Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758); Girelle paon (F), Ornate wrasse (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Bodião-meredia, Carnete, Estim-verder, Mordedor, Rei (P); -- 25 cm (LS); récifal [# 0398].

Xyrichtys novacula (Linnaeus, 1758); Donzelle lame (F), Pearly razorfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Peixe elefante, pente (P) / **Mauritanie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 38 cm (LT); démersal [# 0399].

Labrisomidae

Labrisomus nuchipinnis (Quoy & Gaimard, 1824); Hairy blenny (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Mané-cabeça, Manelinho (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 23 cm (LT); récifal [# 0400].

Malacoctenus africanus Cadenat, 1951; -- Distr. **Sénégal** -- 7 cm (LT); démersal [# 0401].

Lamnidae

Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758); Grand requin blanc (F), Great white shark (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tubarão (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Sierra Leone** -- 720 cm (LT); pélagique [# 0402].

Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810; Taupe bleu (F), Shortfin mako (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tubarão-azul, Tubarão (P) / **Mauritanie** / **Sénégal**: Requin maquereau (F); Gisandoo (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 400 cm (LT); pélagique [# 0403].

Isurus paucus Guitart Manday, 1966; Petite taupe (F), Longfin mako (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tubarão (P) / **Guinée** -- 417 cm (LT); pélagique [# 0404].

Lamna nasus (Bonnaterre, 1788); Requin-taupe commun (F), Porbeagle (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tubarão (P); -- 350 cm (LT); pélagique [# 0405].

Lampridae

Lampris guttatus (Brunnich, 1788); Opa (F), Opah (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** -- 200 cm (LT); bathypélagique [# 0406].

Leptochariidae

Leptocharias smithii (Müller & Henle, 1839); Emissole barbue (F), Barbeled houndshark (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie**: Chien de mer roux, Requin (F); Taess (H) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 77 cm (LT); démersal [# 0407].

Leptochilichthyidae

Leptochilichthys agassizii Garman, 1899; Agassiz' smooth-head (A) -- Distr. **Sénégal** -- 31 cm (LS); bathypélagique [# 0408].

Lethrinidae

Lethrinus atlanticus Valenciennes, 1830; Empereur atlantique (F), Atlantic emperor (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Bica da rocha, Noche (Boavista), Sargo-de-areia (P) / **Mauritanie**: Simpott (W) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Bica (P) / **Guinée**: Sinapa khamè (S) / **Sierra Leone** -- 50 cm (LT); récifal [# 0409].

Linophryniidae

Linophryne arborifera Regan, 1925; -- Distr.: **Cap Vert** -- 2 cm (LS); bathypélagique [# 0410].

Linophryne pennibarbata Bertelsen, 1980; -- Distr.: **Cap Vert** -- 5 cm (LS); bathypélagique [# 0411].

Lobotidae

Lobotes surinamensis (Bloch, 1790); Croupia roche (F), Tripletail (A) -- Distr. **Sénégal** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone**: Sleepfish (A); -- 110 cm (LT); benthopélagique [# 0412].

Lophiidae

Lophiodes kempfi (Norman, 1935); Baudroie épineuse (F), Longspine African angler (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tamboril (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 40 cm (LT); démersal [# 0413].

Lophius budegassa Spinola, 1807; Baudroie rousse (F), Black-bellied angler (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Guinée-Bissau** / **Sierra Leone** -- 100 cm (LS); bathydémersal [# 0414].

Lophius piscatorius Linnaeus, 1758; Baudroie commune (F), Angler (A) -- Distr. **Mauritanie**: Baudroie, Lotte, Marache (F); -- 200 cm (LS); bathydémersal [# 0415].

Lophius vaillanti Regan, 1903; Baudroie africaine (F), Shortspine African angler (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tamboril (P) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 50 cm (LT); bathydémersal [# 0416].

Lotidae

Enchelyopus cimbrius (Linnaeus, 1766); Motelle à quatre barbillons (F), Fourbeard rockling (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 41 cm (LT); démersal [# 0417].

Lutjanidae

Apsilus fuscus Valenciennes, 1830; Vivaneau fourche d'Afrique (F), African fork-tail snapper (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Dobradão, Fatcho (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 75 cm (LT); démersal [# 0418].

Lutjanus agennes Bleeker, 1863; Vivaneau africain rouge (F), African red snapper (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Bica, Goraz, Luciano (P) / **Sénégal**: Lutjanus (F); Jaabaar, Yaax (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée**: Woli (S) / **Sierra Leone**: Grouper (A); -- 75 cm (LT); récifal [# 0419].

Lutjanus dentatus (Duméril, 1861); Vivaneau brun d'Afrique (F), African brown snapper (A) -- Distr. **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone**: Grouper (A); -- 150 cm (LT); récifal [# 0420].

Lutjanus endecacanthus Bleeker, 1863; Vivaneau de Guinée (F), Guinea snapper (A) -- Distr. **Guinée** -- 85 cm (LT); récifal [# 0421].

Lutjanus fulgens (Valenciennes, 1830); Vivaneau doré (F), Golden African snapper (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Bica, Goraz, Luciano (P) / **Sénégal**: Lutjanus (F); Maam simeer, Madam simeen, Yaax (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée**: Woli (S) / **Sierra Leone** -- 60 cm (LT); démersal [# 0422].

Lutjanus goreensis (Valenciennes, 1830); Vivaneau de Goré (F), Gorean snapper (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Goraz, Luciano (P) / **Sénégal**: Njagatun (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Bica (P) / **Guinée**: Woli (S) / **Sierra Leone**: Grouper (A); -- 80 cm (LT); récifal [# 0423].

Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791); Vivaneau queue jaune (F), Yellowtail snapper (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 86 cm (LT); récifal [# 0424].

Luvaridae

Luvarus imperialis Rafinesque, 1810; Louvareau (F), Luvar (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 200 cm (LT); pélagique [# 0425].

Macrouridae

Bathygadus favosus Goode & Bean, 1886; -- Distr. **Mauritanie** -- 47 cm (LT); benthopélagique [# 0426].

Bathygadus melanobranchus Vaillant, 1888; Vaillant's grenadier (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 50 cm (LT); benthopélagique [# 0427].

Caelorinchus caelorhincus caelorhincus (Risso, 1810); Grenadier raton (F), Hollowsnout grenadier (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Guinée-Bissau** -- 40 cm (LT); benthopélagique [# 0428].

Caelorinchus caelorhincus geronimo (Marshall & Iwamoto, 1973); -- Distr. **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 27 cm (LT); benthopélagique [# 0429].

Caelorinchus labiatus (Koehler, 1896); Spearsnouted grenadier (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** -- 50 cm (LT); benthopélagique [# 0430].

Caelorinchus occa (Goode & Bean, 1885); Swords-nout grenadier (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 50 cm (LT); benthopélagique [# 0431].

Cetonurus globiceps (Vaillant, 1888); Globehead grenadier (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** -- 50 cm (LT); bathypélagique [# 0432].

Coryphaenoides guentheri (Vaillant, 1888); Günther's grenadier (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 50 cm (LT); benthopélagique [# 0433].

Coryphaenoides leptolepis Günther, 1877; Ghostly grenadier (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 62 cm (LT); bathydémersal [# 0434].

Coryphaenoides paramarshalli Merrett, 1983; -- Distr. **Mauritanie** -- 46 cm (LT); bathydémersal [# 0435].

Coryphaenoides rupestris Gunnerus, 1765; Grenadier de roche (F), Roundnose grenadier (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 100 cm (LT); bathypélagique [# 0436].

Coryphaenoides zaniophorus (Vaillant, 1888); Thickbeard grenadier (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 40 cm (LT); benthopélagique [# 0437].

Gadomus longifilis (Goode & Bean, 1885); Treadfin grenadier (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 30 cm (LT); bathypélagique [# 0438].

- Hymenocephalus italicus* Giglioli, 1884;
Glasshead grenadier (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 25 cm (LT);
benthopélagique [# 0439].
- Malacocephalus laevis* (Lowe, 1843); Grenadier
barbu (F), Softhead grenadier (A) -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
60 cm (LT); benthopélagique [# 0440].
- Malacocephalus occidentalis* Goode & Bean,
1885; Grenadier scie (F), Western softhead
grenadier (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 45 cm (LT); benthopélagique
[# 0441].
- Nezumia aequalis* (Günther, 1878); Grenadier lisse
(F), Common Atlantic grenadier (A) -- Distr.:
**Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
36 cm (LT); benthopélagique [# 0442].
- Nezumia duodecim* Iwamoto, 1970; Twelve-rayed
grenadier (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 25 cm (LT); benthopélagique
[# 0443].
- Nezumia micronychodon* Iwamoto, 1970;
Smalltooth grenadier (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 34 cm (LT);
benthopélagique [# 0444].
- Nezumia sclerorhynchus* (Valenciennes, 1838);
Roughtip grenadier (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 36 cm (LT);
benthopélagique [# 0445].
- Sphagemacrurus hirundo* (Collett, 1896);
Swallow grenadier (A) -- Distr.: **Cap Vert** --
21 cm (LT); benthopélagique [# 0446].
- Trachyrincus scabrus* (Rafinesque, 1810);
Roughsnout grenadier (A) -- Distr.: **Cap Vert** --
60 cm (LT); bathypélagique [# 0447].

Macrurocyttidae

- Zenion hololepis* (Goode & Bean, 1896); -- Distr.
Guinée-Bissau -- 12 cm (LT); bathydémersal
[# 0448].
- Zenion longipinnis* Kotthaus, 1970; -- Distr.
**Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 11 cm (LS);
bathydémersal [# 0449].

Malacanthidae

- Branchiostegus semifasciatus* (Norman, 1931);
Tile zèbre (F), Zebra tilefish (A) -- Distr.
Mauritanie: Tile zèbre (F); Banda guetj (W) /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone --
60 cm (LT); démersal [# 0450].

Megachasmidae

- Megachasma pelagios* Taylor, Compagno &
Struhsaker, 1983; Requin grande gueule (F),
Megamouth shark (A) -- Distr. **Sénégal** --
515 cm (LT); pélagique [# 0451].

Megalopidae

- Megalops atlanticus* Valenciennes, 1847; Tarpon
argente (F), Tarpon (A) -- Distr.: **Cap Vert**:
Tainha (P) / **Mauritanie / Sénégal**: Tarpon (F);
Mell, Wallidoër (W) / **Gambie / Guinée-Bissau
/ Guinée / Sierra Leone** -- 250 cm (LT);
pélagique [# 0452].

Melamphaidae

- Melamphaes leprus* Ebeling, 1962; -- Distr.
Guinée / Sierra Leone -- 8 cm (LS);
bathypélagique [# 0453].
- Poromitra crassiceps* (Günther, 1878); Crested
bigscale (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal /
Sierra Leone** -- 18 cm (LS); bathypélagique
[# 0454].

Melanocetidae

- Melanocetus johnsoni* Günther, 1864; Humpback
anglerfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 3 cm (LT);
bathypélagique [# 0455].

Merlucciidae

- Merluccius merluccius* (Linnaeus, 1758); Merlu
européen (F), European hake (A) -- Distr.
Mauritanie -- 140 cm (LT); démersal [# 0456].
- Merluccius polli* Cadenat, 1950; Merlu d'Afrique
tropicale (F), Benguela hake (A) -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie / Sénégal**: Merlu (F) /
**Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 80 cm (LT); bathydémersal [# 0457].
- Merluccius senegalensis* Cadenat, 1950; Merlu du
Sénégal (F), Senegalese hake (A) -- Distr.
**Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée** -- 81 cm (LT); démersal
[# 0458].

Mirapinnidae

Parataeniophorus gulosus Bertelsen & Marshall, 1956; -- Distr.: **Cap Vert** -- 4 cm (LT); bathypélagique [# 0459].

Molidae

Masturus lanceolatus (Liénard, 1840); Sharptail mola (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal** -- 337 cm (LT); pélagique [# 0460].

Mola mola (Linnaeus, 1758); Poisson-lune (F), Ocean sunfish (A) -- Distr.: **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone**: Moonfish, Headfish (A); -- 333 cm (LT); pélagique [# 0461].

Ranzania laevis (Pennant, 1776); Ranzania (F), Slender sunfish (A) -- Distr.: **Sénégal / Sierra Leone** -- 100 cm (LT); pélagique [# 0462].

Monacanthidae

Aluterus heudelotii Hollard, 1855; Dotterel filefish (A) -- Distr.: **Guinée-Bissau / Guinée** -- 45 cm (LT); démersal [# 0463].

Aluterus schoepfii (Walbaum, 1792); Bourse orange (F), Orange filefish (A) -- Distr.: **Cap Vert: Cabrinha (P) / Mauritanie: Bourse (F); Ndor gar (W) / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 61 cm (LT); démersal [# 0464].

Aluterus scriptus (Osbeck, 1765); Bourse-écriture (F), Scrawled filefish (A) -- Distr.: **Cap Vert: Cabra (P) / Mauritanie / Sierra Leone** -- 110 cm (LT); récifal [# 0465].

Cantherhines macrocerus (Hollard, 1854); American whitespotted filefish (A) -- Distr.: **Cap Vert: Cabrinha, Cabra (P);** -- 46 cm (LT); récifal [# 0466].

Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766); Planehead filefish (A) -- Distr.: **Cap Vert: Cabrinha (P) / Mauritanie: Baliste (F) / Sénégal / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 25 cm (LT); démersal [# 0467].

Monodactylidae

Monodactylus sebae (Cuvier, 1829); Breton africain (F), African moony (A) -- Distr.: **Cap Vert: Peixe-galo (P) / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 25 cm (LT); pélagique [# 0468].

Monognathidae

Monognathus jespersenii Bertin, 1936; -- Distr.: **Sierra Leone** -- 11 cm (LS); pélagique [# 0469].

Monognathus taningi Bertin, 1936; -- Distr.: **Cap Vert** -- 6 cm (LT); bathypélagique [# 0470].

Moridae

Gadella imberbis (Vaillant, 1888); Moro imberbe (F), Beardless codling (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 23 cm (LT); benthopélagique [# 0471].

Laemonema laureysi Poll, 1953; Lémonème de Guinée (F), Guinean codling (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 30 cm (LS); benthopélagique [# 0472].

Laemonema robustum Johnson, 1862; -- Distr.: **Cap Vert: Abrotea (P);** -- 36 cm (LS); benthopélagique [# 0473].

Laemonema yarrellii (Lowe, 1838); -- Distr.: **Mauritanie / Sénégal** -- 18 cm (LS); benthopélagique [# 0474].

Lepidion guentheri (Giglioli, 1880); -- Distr.: **Cap Vert** -- 81 cm (LS); benthopélagique [# 0475].

Physiculus dalwigki Kaup, 1858; Black codling (A) -- Distr.: **Cap Vert: Peixe espada (P);** -- 30 cm (LT); benthopélagique [# 0476].

Physiculus huloti Poll, 1953; -- Distr.: **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 18 cm (LS); benthopélagique [# 0477].

Moronidae

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758); Bar européen (F), European seabass (A) -- Distr.: **Mauritanie / Sénégal** -- 100 cm (LS); démersal [# 0478].

Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792); Bar tacheté (F), Spotted seabass (A) -- Distr.: **Mauritanie: Bar moucheté, Bar tacheté, Truite de mer (F); Douroï, Silinké, Soroy (W); Ablagh (H) / Sénégal: Silinké, Sorey (W);** -- 70 cm (LT); pélagique [# 0479].

Mugilidae

Chelon bispinosus (Bowdich, 1825); -- Distr.: **Cap Vert: Negreta, Tainha-negra, Tainha-preta (P);** -- 15 cm (LS); démersal [# 0480].

Chelon labrosus (Risso, 1827); Mulet lippu (F), Thicklip grey mullet (A) -- Distr.: **Cap Vert: Tainha (P) / Sénégal** -- 60 cm (LS); démersal [# 0481].

Liza aurata (Risso, 1810); Mulet doré (F), Golden grey mullet (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tainha (P) / **Mauritanie**: Mulet doré (F); Tagaoua (H); -- 59 cm (LT); pélagique [# 0482].

Liza dumerili (Steindachner, 1870); Mulet bouri (F), Grooved mullet (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal**: Mulet (F); Capp, Karamant (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Cacandja (P) / **Guinée** -- 40 cm (LT); démersal [# 0483].

Liza falcipinnis (Valenciennes, 1836); Mulet à grandes nageoires (F), Sicklefin mullet (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal**: Mulet (F); Car, Car mbex, Dème (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone**: Mollit (K) -- 41 cm (LF); démersal [# 0484].

Liza grandisquamis (Valenciennes, 1836); Mulet écailléux (F), Large-scale mullet (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal**: Mulet à grandes écailles (F); Cax, Cax mbeer (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 40 cm (LT); pélagique [# 0485].

Liza ramada (Risso, 1810); Mulet porc (F), Thinlip mullet (A) -- Distr. **Guinée-Bissau**: Tainha (P); -- 70 cm (LT); pélagique [# 0486].

Mugil bananensis (Pellegrin, 1927); Mulet banane (F), Banana mullet (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tainha (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 40 cm (LT); démersal [# 0487].

Mugil capurrii (Perugia, 1892); Narrowhead grey mullet (A) -- Distr. **Mauritanie**: Mulet noir (F); Dème (W); G'mel (H) / **Sénégal** / **Guinée-Bissau**: Tainha (P); -- 45 cm (LS); benthopélagique [# 0488].

Mugil cephalus Linnaeus, 1758; Mulet à grosse tête (F), Flathead mullet (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tainha (P) / **Mauritanie**: Mulet jaune (F); Zoulé (H) / **Sénégal**: Mulet (jeune) (F); Deem, Gis, Jabaay, Sinal (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone**: Lombbie, Kunungui, Mollit, Ma sek (K) -- 120 cm (LS); benthopélagique [# 0489].

Mugil curema Valenciennes, 1836; Mulet blanc (F), White mullet (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tainha (P) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone**: Mollit (A); -- 90 cm (LT); benthopélagique [# 0490].

Mullidae

Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 1829); Capucin jaune (F), Yellow goatfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Salmonete (P); -- 39 cm (LT); récifal [# 0491].

Mullus barbatus Linnaeus, 1758; Rouget de vase (F), Striped mullet (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** -- 30 cm (LS); démersal [# 0492].

Mullus surmuletus Linnaeus, 1758; Rouget de roche (F), Red mullet (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Fótch (P) / **Mauritanie**: Rouget barbet, Rouget de roche (F); Ngor (W) / **Sénégal** -- 40 cm (LS); démersal [# 0493].

Pseudupeneus prayensis (Cuvier, 1829); Rouget du Sénégal (F), West African goatfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Salmonete (P) / **Mauritanie**: Rouget du Sénégal (F); Ngor sikim (W) / **Sénégal**: Rouget barbet (F); Ngóór sikkim (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Salmonete (P) / **Guinée**: Salmonete (S) / **Sierra Leone**: Rogie, Red mullet (A); -- 55 cm (LS); démersal [# 0494].

Muraenesocidae

Cynoponticus ferox Costa, 1846; Morénésoce de Guinée (F), Guinea pike conger (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 200 cm (LT); démersal [# 0495].

Muraenidae

Anarchias euryurus (Lea, 1913); -- Distr.: **Cap Vert** -- 25 cm (LT); démersal [# 0496].

Channomuraena vittata (Richardson, 1845); Murène anneau (F), Broadbanded moray (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 120 cm (LT); récifal [# 0497].

Echidna catenata (Bloch, 1795); Murène enchainée (F), Chain moray (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 165 cm (LT); récifal [# 0498].

Echidna peli (Kaup, 1856); Murène serpent (F), Pebbletooth moray (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 100 cm (LT); démersal [# 0499].

Enchelycore anatina (Lowe, 1838); Murène des îles (F), Fangtooth moray (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie**: Murène (F); Dianí guetj (W); -- 120 cm (LT); démersal [# 0500].

Enchelycore nigricans (Bonnaterre, 1788); Murène noire (F), Viper moray (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 100 cm (LT); récifal [# 0501].

Gymnothorax afer Bloch, 1795; Murène obscure (F), Dark moray (A) -- Distr.: **Cap Vert**; Moreia sem juízo (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 100 cm (LT); démersal [# 0502].

Gymnothorax mareei Poll, 1953; Murène cobra (F), Spotjaw moray (A) -- Distr.: **Cap Vert**; Moreia-pintada (P) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 40 cm (LT); démersal [# 0503].

Gymnothorax miliaris (Kaup, 1856); Murène dorée (F), Goldentail moray (A) -- Distr.: **Cap Vert**; Xita (P); -- 70 cm (LT); récifal [# 0504].

Gymnothorax polygonius Poey, 1875; Polygon moray (A) -- Distr.: **Cap Vert**; Moreia (P); -- 70 cm (LT); démersal [# 0505].

Gymnothorax unicolor (Delaroche, 1809); Murène brune (F), Brown moray (A) -- Distr.: **Cap Vert**; Moreia-branca (P); -- 100 cm (LT); démersal [# 0506].

Gymnothorax vicinus (Castelnau, 1855); Murène jaune (F), Purplemouth moray (A) -- Distr.: **Cap Vert**; Moreia (P); -- 122 cm (LT); récifal [# 0507].

Muraena helena Linnaeus, 1758; Murène de la Méditerranée (F), Mediterranean moray (A) -- Distr.: **Cap Vert**; Moreia-pintada (P) / **Mauritanie / Sénégal / Guinée-Bissau** -- 150 cm (LT); récifal [# 0508].

Muraena melanotis (Kaup, 1860); Murène à pois (F), Honeycomb moray (A) -- Distr.: **Cap Vert**; Moreia-pintada (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 100 cm (LT); démersal [# 0509].

Muraena robusta Osório, 1911; Murène robuste (F), Stout moray (A) -- Distr.: **Cap Vert**; Moreia-cronca (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 150 cm (LT); démersal [# 0510].

Uropterygius wheeleri Blache, 1967; -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal** -- 55 cm (LT); démersal [# 0511].

Myctophidae

Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837); Glacier lanternfish (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée** -- 10 cm (LS); pélagique [# 0512].

Benthosema suborbitale (Gilbert, 1913); Smallfin lanternfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie** -- 4 cm (LS); bathypélagique [# 0513].

Bolinichthys indicus (Nafpaktitis & Nafpaktitis, 1969); Lanternfish (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 5 cm (LS); bathypélagique [# 0514].

Bolinichthys photothorax (Parr, 1928); -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 7 cm (LS); bathypélagique [# 0515].

Bolinichthys supralateralis (Parr, 1928); -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 12 cm (LS); bathypélagique [# 0516].

Centrobranchus nigroocellatus (Günther, 1873); Roundnose lanternfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal** -- 5 cm (LS); bathypélagique [# 0517].

Ceratoscopelus maderensis (Lowe, 1839); -- Distr. **Mauritanie** -- 8 cm (LS); bathypélagique [# 0518].

Ceratoscopelus warmingii (Lütken, 1892); Warming's lanternfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 8 cm (LS); bathypélagique [# 0519].

Diaphus bertelseni Nafpaktitis, 1966; -- Distr. **Mauritanie** -- 9 cm (LS); bathypélagique [# 0520].

Diaphus brachycephalus Tåning, 1928; Short-headed lanternfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 6 cm (LS); bathypélagique [# 0521].

Diaphus dumerilii (Bleeker, 1856); -- Distr.: **Cap Vert**; Charro preto (P); -- 9 cm (LS); bathypélagique [# 0522].

Diaphus effulgens (Goode & Bean, 1896); Headlightfish (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 15 cm (LS); bathypélagique [# 0523].

Diaphus garmani Gilbert, 1906; -- Distr. **Sénégal** -- 6 cm (LS); bathypélagique [# 0524].

Diaphus holti Tåning, 1918; -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée** -- 7 cm (LS); bathypélagique [# 0525].

Diaphus lucidus (Goode & Bean, 1896); -- Distr. **Sierra Leone** -- 12 cm (LS); bathypélagique [# 0526].

Diaphus metopoclampus (Cocco, 1829); Spthead lanternfish (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 8 cm (LS); bathypélagique [# 0527].

Diaphus mollis Tåning, 1928; -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 7 cm (LS); bathypélagique [# 0528].

- Diaphus perspicillatus* (Ogilby, 1898): Transparent lanternfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 7 cm (LS); bathypélagique [# 0529].
- Diaphus rafinesquii* (Cocco, 1838): White-spotted lanternfish (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 9 cm (LS); bathypélagique [# 0530].
- Diaphus splendidus* (Brauer, 1904); -- Distr. **Mauritanie** -- 9 cm (LS); bathypélagique [# 0531].
- Diaphus subtilis* Nafpaktitis, 1968; -- Distr. **Mauritanie** -- 9 cm (LS); bathypélagique [# 0532].
- Diaphus taaningi* Norman, 1930; -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 7 cm (LS); bathypélagique [# 0533].
- Diaphus termophilus* Tåning, 1928: Taaning's lanternfish (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 8 cm (LS); bathypélagique [# 0534].
- Diogenichthys atlanticus* (Tåning, 1928): Longfin lanternfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 3 cm (LS); bathypélagique [# 0535].
- Electrona risso* (Cocco, 1829): Chubby flashlightfish (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 8 cm (LS); bathypélagique [# 0536].
- Gonichthys cocco* (Cocco, 1829); -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 6 cm (LS); bathypélagique [# 0537].
- Hygophum benoiti* (Cocco, 1838): Benoit's lanternfish (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 6 cm (LS); bathypélagique [# 0538].
- Hygophum hygomii* (Lütken, 1892); -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie** -- 7 cm (LS); bathypélagique [# 0539].
- Hygophum taaningi* Becker, 1965; -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 6 cm (LS); bathypélagique [# 0540].
- Lampadena anomala* Parr, 1928; -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 18 cm (LS); bathypélagique [# 0541].
- Lampadena chavesi* Collett, 1905; -- Distr.: **Cap Vert / Sierra Leone** -- 8 cm (LS); bathypélagique [# 0542].
- Lampadena luminosa* (Garman, 1899); -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 20 cm (LS); bathypélagique [# 0543].
- Lampadena pontifex* Krefft, 1970; -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie** -- 11 cm (LS); bathypélagique [# 0544].
- Lampanyctus alatus* Goode & Bean, 1896; -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 6 cm (LS); bathypélagique [# 0545].
- Lampanyctus ater* Tåning, 1928; -- Distr. **Mauritanie** -- 14 cm (LS); bathypélagique [# 0546].
- Lampanyctus crocodilus* (Risso, 1810): Jewel lanternfish (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 30 cm (LS); bathypélagique [# 0547].
- Lampanyctus cuprarius* Tåning, 1928; -- Distr. **Mauritanie** -- 11 cm (LS); bathypélagique [# 0548].
- Lampanyctus festivus* Tåning, 1928; -- Distr. **Mauritanie** -- 14 cm (LS); bathypélagique [# 0549].
- Lampanyctus intricarius* Tåning, 1928; -- Distr. **Mauritanie** -- 20 cm (LS); bathypélagique [# 0550].
- Lampanyctus isaacsi* Wisner, 1974; -- Distr. **Mauritanie** -- 13 cm (LS); pélagique [# 0551].
- Lampanyctus lineatus* Tåning, 1928; -- Distr. **Mauritanie** -- 24 cm (LS); bathypélagique [# 0552].
- Lampanyctus nobilis* Tåning, 1928: Noble lampfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 12 cm (LS); bathypélagique [# 0553].
- Lampanyctus pusillus* (Johnson, 1890); -- Distr. **Mauritanie** -- 4 cm (LS); bathypélagique [# 0554].
- Lampanyctus reinhardtii* (Lütken, 1892): Reinhardt's lanternfish (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 6 cm (LS); bathypélagique [# 0555].
- Lampanyctus tenuiformis* (Brauer, 1906); -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 15 cm (LS); bathypélagique [# 0556].
- Lepidophanes gausi* (Brauer, 1906); -- Distr. **Mauritanie** -- 5 cm (LS); bathypélagique [# 0557].

- Lepidophanes guentheri* (Goode & Bean, 1896); --
Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 8 cm (LS); bathypélagique [# 0558].
- Lobianchia dofleini* (Zugmayer, 1911); -- Distr.:
**Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 5 cm
(LS); bathypélagique [# 0559].
- Lobianchia gemellarii* (Cocco, 1838); Cocco's
lanternfish (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 6 cm
(LS); bathypélagique [# 0560].
- Myctophum affine* (Lütken, 1892); Metallic
lanternfish (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 8 cm (LS); bathypélagique [# 0561].
- Myctophum asperum* Richardson, 1845; Prickly
lanternfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie
/ Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 7 cm (LS); bathypélagique
[# 0562].
- Myctophum nitidulum* Garman, 1899; Pearly
lanternfish (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 8 cm (LS); bathypélagique [# 0563].
- Myctophum obtusirostre* Tåning, 1928; -- Distr.
**Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 9 cm (LS);
bathypélagique [# 0564].
- Myctophum punctatum* Rafinesque, 1810; Spotted
lanternfish (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal** --
11 cm (LS); bathypélagique [# 0565].
- Myctophum selenops* Tåning, 1928; Wisner's
lanternfish (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 7 cm
(LS); bathypélagique [# 0566].
- Notolychnus valdiviae* (Brauer, 1904); Topside
lampfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 6 cm (LT); bathypélagique
[# 0567].
- Notoscopelus caudispinosus* (Johnson, 1863);
Lobisomem (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal
/ Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 14 cm (LS); bathypélagique [# 0568].
- Notoscopelus resplendens* (Richardson, 1845);
Patchwork lampfish (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 10 cm (LS);
bathypélagique [# 0569].
- Symbolophorus barnardi* (Tåning, 1932); -- Distr.:
Cap Vert -- 12 cm (LS); bathypélagique
[# 0570].
- Taaningichthys minimus* (Tåning, 1928); -- Distr.
Sénégal -- 7 cm (LS); bathypélagique [# 0571].

- Taaningichthys paurolychnus* Davy, 1972; --
Distr.: **Cap Vert** -- 10 cm (LS); bathypélagique
[# 0572].

Myliobatidae

- Aetobatus flagellum* (Bloch & Schneider, 1801);
Longheaded eagle ray (A) -- Distr. **Sénégal** --
72 cm (WD); benthopélagique [# 0573].
- Aetobatus narinari* (Euphrasen, 1790); Aigle de
mer léopard (F), Spotted eagle ray (A) -- Distr.:
**Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
300 cm (WD); benthopélagique [# 0574].
- Manta birostris* (Walbaum, 1792); Mante géante
(F), Giant manta (A) -- Distr.: **Cap Vert: Manta,
Ucha (P) / Mauritanie / Sénégal / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone**: Skeete,
Devilfish, Manta ray (A); -- 800 cm (WD);
pélagique [# 0575].
- Mobula mobular* (Bonnaterre, 1788); Mante (F),
Devil ray (A) -- Distr.: **Cap Vert: Jamanta (P) /
Mauritanie / Sénégal** -- 520 cm (WD);
pélagique [# 0576].
- Mobula rochebrunei* (Vaillant, 1879); Lesser
Guinean devil ray (A) -- Distr. **Mauritanie /
Sénégal / Guinée-Bissau / Guinée** -- 133 cm
(WD); pélagique [# 0577].
- Mobula tarapacana* (Philippi, 1893); Mante
chilienne (F), Chilean devil ray (A) -- Distr.:
Cap Vert: Manta (P); -- 300 cm (WD);
pélagique [# 0578].
- Mobula thurstoni* (Lloyd, 1908); Mante vampire
(F), Smooth-tail mobula (A) -- Distr. **Sénégal** --
220 cm (WD); pélagique [# 0579].
- Myliobatis aquila* (Linnaeus, 1758); Aigle
commun (F), Common eagle ray (A) -- Distr.:
**Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
183 cm (WD); benthopélagique [# 0580].
- Pteromylaeus bovinus* (Geoffroy St. Hilaire,
1817); Aigle-vachette (F), Bull ray (A) -- Distr.:
**Cap Vert / Mauritanie: Aigle-vachette,
Mourine, Raie-aigle (F); Ndiaouratt (W) /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 180 cm (WD); benthopélagique
[# 0581].
- Rhinoptera bonasus* (Mitchill, 1815); Mourine
américaine (F), Cownose ray (A) -- Distr.
**Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone**: Skeete (A) --
213 cm (WD); benthopélagique [# 0582].

Rhinoptera marginata (Geoffroy St. Hilaire, 1817); Mourine échanquée (F), Lusitanian cownose ray (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie**: Aigle de mer, Mourine à Tête échanquée, Raie-boeuf, Raie chauve-souris (F); Ndiaouralt (W) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau** -- 200 cm (WD); bathypélagique [# 0583].

Myrocongridae

Myroconger compressus Günther, 1870; Red eel (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Congro rosa (P) / **Sénégal** -- 54 cm (LT); démersal [# 0584].

Nemichthyidae

Avocettina infans (Günther, 1878); -- Distr. **Sierra Leone** -- 75 cm (LT); bathypélagique [# 0585].

Nemichthys curvirostris (Strömman, 1896); Boxer snipe eel (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 143 cm (LT); bathypélagique [# 0586].

Nemichthys scolopaceus Richardson, 1848; Slender snipe eel (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie**: Anguille bécasse, Long bec (F) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 100 cm (LT); bathypélagique [# 0587].

Neoscopelidae

Scopelogys tristis Alcock, 1890; Pacific blackchin (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 20 cm (LS); bathypélagique [# 0588].

Nettastomatidae

Facciolella oxyrhyncha (Bellotti, 1883); Facciolella's sorcerer (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 65 cm (LS); démersal [# 0589].

Hoplunnis punctata Regan, 1915; -- Distr. **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 56 cm (LT); démersal [# 0590].

Nettastoma melanurum Rafinesque, 1810; Blackfin sorcerer (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 77 cm (LT); démersal [# 0591].

Venefica proboscidea (Vaillant, 1888); Whipsnout sorcerer (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 100 cm (LT); bathydémersal [# 0592].

Nomeidae

Cubiceps gracilis (Lowe, 1843); Dérivant (F). Driftfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie** -- 107 cm (LT); pélagique [# 0593].

Cubiceps pauciradiatus Günther, 1872; Longfin fathead (A) -- Distr. **Sierra Leone** -- 20 cm (LT); bathypélagique [# 0594].

Psenes cyanophrys Valenciennes, 1833; Freckled driftfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 20 cm (LT); bathypélagique [# 0595].

Psenes pellucidus Lütken, 1880; -- Distr. **Sierra Leone** -- 80 cm (LT); bathypélagique [# 0596].

Notacanthidae

Notacanthus bonaparte Risso, 1840; Shortfin spiny eel (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 29 cm (LT); bathypélagique [# 0597].

Notacanthus chemnitzii Bloch, 1788; Spiny eel (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 120 cm (LT); bathypélagique [# 0598].

Notosudidae

Ahliesaurus berryi Bertelsen, Krefft & Marshall, 1976; -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 27 cm (LS); bathypélagique [# 0599].

Scopelosaurus argenteus (Maul, 1954); Waryfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 21 cm (LS); bathypélagique [# 0600].

Scopelosaurus lepidus (Krefft & Maul, 1955); Blackfin waryfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée** -- 36 cm (LS); bathypélagique [# 0601].

Odontaspidae

Carcharias taurus Rafinesque, 1810; Requin taureau (F), Sand tiger shark (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Tubarão (P) / **Mauritanie / Sénégal**: Requin des sables (F); Meccetu, Sacc (W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 320 cm (LT); démersal [# 0602].

Odontaspis ferox (Risso, 1810); Requin féroce (F), Smalltooth sand tiger (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 367 cm (LT); bathydémersal [# 0603].

Ogcocephalidae

Dibranchius atlanticus Peters, 1876; Atlantic batfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 15 cm (LS); bathydémersal [# 0604].

Omosudidae

Omosudis lowei Günther, 1887; Hammerjaw (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 23 cm (LS); bathypélagique [# 0605].

Oneirodidae

Dolopichthys dinema Pietsch, 1972; -- Distr. **Guinée** -- 2 cm (LT); pélagique [# 0606].

Oneirodes theodoritissieri Belloc, 1938; -- Distr. **Guinée-Bissau** -- 18 cm (LS); bathypélagique [# 0607].

Ophichthidae

Apterichtus anguiformis (Peters, 1877); Slender finless eel (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 49 cm (LT); démersal [# 0608].

Apterichtus gracilis (Kaup, 1856); -- Distr. **Sierra Leone** -- 32 cm (LT); démersal [# 0609].

Apterichtus monodi (Roux, 1966); -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 50 cm (LT); démersal [# 0610].

Bascanichthys ceciliae Blache & Cadenat, 1971; -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 83 cm (LT); démersal [# 0611].

Brachysomophis atlanticus Blache & Saldanha, 1972; -- Distr. **Sénégal** -- 27 cm (LT); démersal [# 0612].

Callechelys guineensis (Osório, 1893); Shorttail snake eel (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal** -- 108 cm (LT); démersal [# 0613].

Callechelys leucoptera (Cadenat, 1954); -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 73 cm (LT); démersal [# 0614].

Dalophis boulengeri (Blache, Cadenat & Stauch, 1970); -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 57 cm (LT); démersal [# 0615].

Dalophis cephalopeltis (Bleeker, 1863); -- Distr. **Sénégal / Gambie** -- 54 cm (LT); benthopélagique [# 0616].

Dalophis imberbis (Delaroche, 1809); Armless snake eel (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 150 cm (LT); démersal [# 0617].

Dalophis multidentatus Blache & Bauchot, 1972; -- Distr. **Sénégal** -- 15 cm (LT); démersal [# 0618].

Dalophis obtusirostris Blache & Cadenat, 1972; -- Distr. **Mauritanie / Sénégal** -- 39 cm (LT); démersal [# 0619].

Echelus myrus (Linnaeus, 1758); Serponton miro (F), Painted eel (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 100 cm (LT); démersal [# 0620].

Echelus pachyrhynchus (Vaillant, 1888); -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 49 cm (LT); bathydémersal [# 0621].

Echiophis creutzbergi (Cadenat, 1956); Spoon-nose eel (A) -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 170 cm (LT); démersal [# 0622].

Ethadophis epinepheli (Blache & Bauchot, 1972); -- Distr. **Sénégal** -- 42 cm (LT); démersal [# 0623].

Ethadophis foresti (Cadenat & Roux, 1964); -- Distr.: **Cap Vert** -- 32 cm (LT); démersal [# 0624].

Hemerorhinus opici Blache & Bauchot, 1972; -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 33 cm (LT); démersal [# 0625].

Myrichthys pardalis (Valenciennes, 1839); Serponton léopardo (F), Leopard eel (A) -- Distr.: **Cap Vert: Cobra de mar (P) / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 65 cm (LT); démersal [# 0626].

Myrophis plumbeus (Cope, 1871); Leaden worm eel (A) -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 47 cm (LT); démersal [# 0627].

Mystriophis crosnieri Blache, 1971; -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 97 cm (LT); démersal [# 0628].

Mystriophis rostellatus (Richardson, 1848); Serponton gris (F), African spoon-nose eel (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 140 cm (LT); démersal [# 0629].

Ophichthus leonensis Blache, 1975; -- Distr. **Sierra Leone** -- 23 cm (LT); bathydémersal [# 0630].

Ophichthus ophis (Linnaeus, 1758); Serpenteon tacheté (F), Spotted snake eel (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Cobra pintada** (P) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 141 cm (LT); démersal [# 0631].

Ophichthus regius (Richardson, 1848); -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 88 cm (LT); démersal [# 0632].

Ophisurus serpens (Linnaeus, 1758); Serpenteon à nez long (F), Serpent eel (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 250 cm (LT); démersal [# 0633].

Pisodonophis semicinctus (Richardson, 1848); -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 80 cm (LT); démersal [# 0634].

Pseudomyrophis atlanticus Blache, 1975; -- Distr. **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 26 cm (LT); démersal [# 0635].

Ophidiidae

Bassozetus oncercephalus (Vaillant, 1888); -- Distr.: **Cap Vert** -- 22 cm (LS); benthopélagique [# 0636].

Bassozetus taenia (Günther, 1887); -- Distr.: **Cap Vert** -- 25 cm (LT); benthopélagique [# 0637].

Bathyonus laticeps (Günther, 1878); -- Distr.: **Cap Vert** -- 24 cm (LS); benthopélagique [# 0638].

Brotula barbata (Bloch & Schneider, 1801); Brotule barbé (F), Bearded brotula (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal**: **Mori** (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 91 cm (LT); benthopélagique [# 0639].

Brotulotaenia brevicauda Cohen, 1974; -- Distr.: **Cap Vert** -- 32 cm (LS); bathypélagique [# 0640].

Brotulotaenia crassa Parr, 1934; Violet cuskeel (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 86 cm (LS); bathypélagique [# 0641].

Dicrolene intronigra Goode & Bean, 1883; Abadèche doigts (F), Digitate cusk eel (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 35 cm (LT); benthopélagique [# 0642].

Holcomycteronus profundissimus (Roule, 1913); -- Distr.: **Cap Vert** -- 30 cm (LT); benthopélagique [# 0643].

Lamprogrammus brunswigi (Brauer, 1906); -- Distr. **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** -- 90 cm (LT); bathydémersal [# 0644].

Lamprogrammus exutus Nybelin & Poll, 1958; Abadèche sans jambes (F), Legless cuskeel (A) -- Distr. **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 46 cm (LS); bathydémersal [# 0645].

Monomitopus metriostoma (Vaillant, 1888); -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 24 cm (LS); benthopélagique [# 0646].

Ophidion barbatum Linnaeus, 1758; Donzelle (F), Snake blenny (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** -- 25 cm (LS); démersal [# 0647].

Ophidion lozanoi Matallanas, 1990; -- Distr. **Sénégal** -- 14 cm (LS); démersal [# 0648].

Ophidion saldanhai Matallanas & Brito, 1999; -- Distr.: **Cap Vert** -- 15 cm (LS); démersal [# 0649].

Penopus microphthalmus (Vaillant, 1888); -- Distr.: **Cap Vert** -- 35 cm (LT); benthopélagique [# 0650].

Porogadus abyssalis Nybelin, 1957; -- Distr.: **Cap Vert** -- 21 cm (LS); benthopélagique [# 0651].

Porogadus nudus Vaillant, 1888; -- Distr.: **Cap Vert** -- 20 cm (LS); benthopélagique [# 0652].

Porogadus subarmatus Vaillant, 1888; -- Distr.: **Cap Vert** -- 20 cm (LS); benthopélagique [# 0653].

Opisthoproctidae

Dolichopteryx binocularis Beebe, 1932; -- Distr. **Sierra Leone** -- 24 cm (LS); bathypélagique [# 0654].

Opisthoproctus soleatus Vaillant, 1888; Barrel-eye (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sierra Leone** -- 11 cm (LS); bathypélagique [# 0655].

Winteria telescopa Brauer, 1901; -- Distr. **Sierra Leone** -- 15 cm (LS); bathypélagique [# 0656].

Oreosomatidae

Alloctytus guineensis Trunov, 1982; -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** -- 23 cm (LS); bathypélagique [# 0657].

Alloctytus verrucosus (Gilchrist, 1906); Warty oreo (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 43 cm (LT); benthopélagique [# 0658].

Ostraciidae

Acanthostracion guineensis (Bleeker, 1865); -- Distr. **Guinée** -- 18 cm (LT); démersal [# 0659].

Paralepididae

- Dolichosudis fuliginosa* Post, 1969; -- Distr.:
**Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 24 cm (LS); bathypélagique [# 0660].
- Lestidiops cadenati* (Maul, 1962); -- Distr.:
Sénégal -- 8 cm (LS); pélagique [# 0661].
- Lestidiops sphyrenoides* (Risso, 1820); -- Distr.:
Cap Vert / Sénégal -- 27 cm (LS);
bathypélagique [# 0662].
- Lestrolepis intermedia* (Poey, 1868); -- Distr.: **Cap
Vert** -- 25 cm (LT); bathypélagique [# 0663].
- Macroparalepis affinis* Ege, 1933; -- Distr.: **Cap
Vert** -- 55 cm (LT); bathypélagique [# 0664].
- Paralepis brevirostris* (Parr, 1928); -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
24 cm (LS); pélagique [# 0665].

Paralichthyidae

- Citharichthys stampflii* (Steindachner, 1894);
Perpeire lisse (F), Smooth flounder (A) -- Distr.:
**Cap Vert: Linguado (P) / Sénégal: Ndérére (W)
/ Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 16 cm (LT); démersal [# 0666].
- Syacium guineensis* (Bleeker, 1862); -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
24 cm (LS); démersal [# 0667].

Percophidae

- Bembrops greyi* Poll, 1959; Platête de Guinée (F),
Roundtail duckbill (A) -- Distr. **Guinée-Bissau
/ Guinée / Sierra Leone** -- 25 cm (LT);
bathydémersal [# 0668].
- Bembrops heterurus* (Miranda-Ribeiro, 1903);
Platête commun (F), Squaretail duckbill (A) --
Distr. **Mauritanie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 28 cm (LT); démersal [# 0669].

Peristediidae

- Peristedion cataphractum* (Linnaeus, 1758);
Malarmat (F), African armoured searobin (A) --
Distr.: **Cap Vert: Andorinha (P) / Mauritanie /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 40 cm (LT); démersal [# 0670].

Phosichthyidae

- Ichthyococcus ovatus* (Cocco, 1838); Lightfish (A)
-- Distr.: **Cap Vert** -- 6 cm (LS); bathypélagique
[# 0671].

Pollichthys maui (Poll, 1953); Stareye lightfish
(A) -- Distr.: **Cap Vert: Abrota (P) /
Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 6 cm (LS);
bathypélagique [# 0672].

Polymetme corythaeola (Alcock, 1898); -- Distr.:
**Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
26 cm (LS); bathypélagique [# 0673].

Vinciguerria attenuata (Cocco, 1838); -- Distr.:
**Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 5 cm
(LT); pélagique [# 0674].

Vinciguerria nimbaria (Jordan & Williams, 1895);
Oceanic lightfish (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 5 cm (LS);
bathypélagique [# 0675].

Vinciguerria poweriae (Cocco, 1838); Power's
deep-water bristle-mouth fish (A) -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie / Sénégal** -- 4 cm (LS);
bathypélagique [# 0676].

Yarella blackfordi Goode & Bean, 1896; -- Distr.:
**Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
33 cm (LS); bathypélagique [# 0677].

Phycidae

Phycis phycis (Linnaeus, 1766); Phycis de roche
(F), Forkbeard (A) -- Distr.: **Cap Vert: Peixe
safio, Abrotea (P);** -- 65 cm (LT);
benthopélagique [# 0678].

Pinguipedidae

Parapercis atlantica (Vaillant, 1887); -- Distr.:
Cap Vert -- 14 cm (LS); démersal [# 0679].

Platycephalidae

Solitas gruveli (Pellegrin, 1905); Platycéphale de
Guinée (F), Guinea flathead (A) -- Distr.
**Mauritanie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 20 cm (LT); démersal [# 0680].

Platyroctidae

Barbantus curvifrons (Roule & Angel, 1931);
Palebelly searsid (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Sierra Leone** -- 13 cm (LS); bathypélagique
[# 0681].

Holtbyrnia anomala Krefft, 1980; Bighead searsid
(A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal** -- 25 cm
(LS); bathypélagique [# 0682].

Holtbyrnia innesi (Fowler, 1934); -- Distr. **Sierra Leone** -- 24 cm (LS); bathypélagique [# 0683].

Holtbyrnia macrops Maul, 1957; Bigeye searsid (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 20 cm (LS); benthopélagique [# 0684].

Maulisia maui Parr, 1960; Maul's searsid (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 20 cm (LS); bathypélagique [# 0685].

Maulisia microlepis Sazonov & Golovan, 1976; Smallscale searsid (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal** -- 26 cm (LS); bathypélagique [# 0686].

Normichthys operosus Parr, 1951; Multipore searsid (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Sierra Leone** -- 16 cm (LS); bathypélagique [# 0687].

Paraholtbyrnia cyanocephala Krefft, 1967; -- Distr.: **Cap Vert** -- 22 cm (LS); bathypélagique [# 0688].

Platyroctes apus Günther, 1878; Legless searsid (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 18 cm (LS); bathypélagique [# 0689].

Sagamichthys schnakenbecki (Krefft, 1953); Schnakenbeck's searsid (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sierra Leone** -- 27 cm (LS); bathypélagique [# 0690].

Searsia koefoedi Parr, 1937; Koefoed's searsid (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 15 cm (LS); bathypélagique [# 0691].

Polymixiidae

Polymixia nobilis Lowe, 1838; Poisson chèvre robuste (F), Stout beardfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Agudja (P); -- 48 cm (LT); bathydémersal [# 0692].

Polynemidae

Galeoides decadactylus (Bloch, 1795); Petit capitaine (F), Lesser African threadfin (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Barbo (P) / **Mauritanie**: Plexiglass (F); Sibet mbao, Tiekem (W) / **Sénégal**: Cekéém, Sikket mbàw (W) / **Gambie / Guinée-Bissau**: Barbinho (P) / **Guinée**: Sanis (S) / **Sierra Leone**: Shinenose (A); -- 50 cm (LT); démersal [# 0693].

Pentanemus quinquarius (Linnaeus, 1758); Capitaine royal (F), Royal threadfin (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal**: Capitaine (F); Njaane, Njaane jaara (W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée**: Gbalakassa (S) / **Sierra Leone**: Beardfish, Bearbear (A); -- 35 cm (LT); démersal [# 0694].

Polydactylus quadrifilis (Cuvier, 1829); Gros capitaine (F), Giant African threadfin (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Barbo, Capitão (P) / **Sénégal**: Capitaine (F); Njaane, Njaane jaara (W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée**: Sori (S) / **Sierra Leone**: Spanish (A); -- 200 cm (LT); démersal [# 0695].

Polyprionidae

Polyprion americanus (Bloch & Schneider, 1801); Cernier commun (F), Wreckfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Cherma (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Garoupa (P) / **Guinée / Sierra Leone** -- 210 cm (LT); bathydémersal [# 0696].

Pomacanthidae

Holacanthus africanus Cadenat, 1951; Guinean angelfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 45 cm (LT); récifal [# 0697].

Pomacentridae

Abudefduf hoefleri (Steindachner, 1881); African sergeant (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 20 cm (LT); récifal [# 0698].

Abudefduf luridus (Cuvier, 1830); Canary damsel (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Burrinho, Merlim, Soceti, Tafunda (P) / **Sénégal** -- 15 cm (LT); récifal [# 0699].

Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758); Sergeant major (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Burrinho (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 23 cm (LT); récifal [# 0700].

Abudefduf taurus (Müller & Troschel, 1848); Night sergeant (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 25 cm (LT); récifal [# 0701].

Chromis cadenati Whitley, 1951; Cadenat's chromis (A) -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 17 cm (LS); récifal [# 0702].

Chromis chromis (Linnaeus, 1758); Castagnole (F), Damselfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Burrinho (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 25 cm (LT); récifal [# 0703].

Chromis cyanea (Poey, 1860); Blue chromis (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Burrinho (P); -- 15 cm (LT); récifal [# 0704].

Chromis limbata (Valenciennes, 1833); Azores chromis (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 12 cm (LS); récifal [# 0705].

Chromis lubbocki Edwards, 1986; Lubbock's chromis (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Castanbeta (P); -- 13 cm (LS); récifal [# 0706].

Chromis multilineata (Guichenot, 1853); Sergeant cromis (F), Brown chromis (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Burrinho (P); -- 20 cm (LT); récifal [# 0707].

Microspathodon chrysurus (Cuvier, 1830); Chaffet queue jaune (F), Yellowtail damselfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 21 cm (LT); récifal [# 0708].

Similiparma hermani (Steindachner, 1887); Cape damsel (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 16 cm (LS); démersal [# 0709].

Stegastes imbricatus Jenyns, 1840; Cape Verde gregory (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 10 cm (LS); démersal [# 0710].

Stegastes leucostictus (Müller & Troschel, 1848); Beaugregory (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Burrinho, Loriana-preta (P) / **Sénégal** -- 10 cm (LT); récifal [# 0711].

Pomatomidae

Pomatomus saltator (Linnaeus, 1766); Tassergal (F), Bluefish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Anchova (P) / **Mauritanie**: Tassergal, Coupe-fil (F); Ngott (W); Ach'ket (H) / **Sénégal**: Tassergal jeune (F); Ngal-ngal, Rakk (W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 120 cm (LT); pélagique [# 0712].

Priacanthidae

Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 1801); Beauclaire de roche (F), Glasseye (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Façola (P) / **Guinée-Bissau** -- 51 cm (LT); récifal [# 0713].

Priacanthus arenatus Cuvier, 1829; Beauclaire soleil (F), Atlantic bigeye (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Façola (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 41 cm (LT); récifal [# 0714].

Pristidae

Pristis microdon Latham, 1794; Poisson-scie grandent (F), Largetooth sawfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Sierra Leone** -- 600 cm (LT); démersal [# 0715].

Pristis pectinata Latham, 1794; Poisson-scie tident (F), Smalltooth sawfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie**: Poisson scie (F); Diassan, San (W) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 760 cm (LT); démersal [# 0716].

Pristis pristis (Linnaeus, 1758); Poisson-scie commun (F), Common sawfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 500 cm (LT); démersal [# 0717].

Psettodidae

Psettodes belcheri Bennett, 1831; Turbot épineux tacheté (F), Spottail spiny turbot (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie**: Flétan, Turbot tropical (F); Mbang (W); Afrel (H) / **Sénégal**: Mboog, Palpaale been (W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée**: Fagba khamè (S) / **Sierra Leone**: Flounder, Dogsole (A); -- 80 cm (LT); démersal [# 0718].

Psettodes bennettii Steindachner, 1870; Turbot épineux (F), Spiny turbot (A) -- Distr.: **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 55 cm (LT); démersal [# 0719].

Pseudocarchariidae

Pseudocarcharias kamoharai (Matsubara, 1936); Requin crocodile (F), Crocodile shark (A) -- Distr.: **Cap Vert / Guinée-Bissau / Guinée** -- 110 cm (LT); pélagique [# 0720].

Pseudotriakidae

Pseudotriakis microdon Capello, 1867; Requin à longue dorsale (F), False catshark (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie** -- 269 cm (LT); bathydémersal [# 0721].

Psychrolutidae

Cottunculus thomsonii (Günther, 1882); Pallid sculpin (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 35 cm (LS); bathydémersal [# 0722].

Ebinania costaecanariae (Cervigón, 1961); -- Distr. **Mauritanie** -- 30 cm (LT); bathydémersal [# 0723].

Psychrolutes inermis (Vaillant, 1888); -- Distr. **Mauritanie** -- 36 cm (LS); bathydémersal [# 0724].

Rachycentridae

Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766); Mafou (F), Cobia (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Lapador** (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Bacalhau (P) / **Guinée**: Bonita (S) / **Sierra Leone** -- 200 cm (LT); pélagique [# 0725].

Radiicephalidae

Radiicephalus elongatus Osório, 1917; Tapertail (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 76 cm (LT); bathypélagique [# 0726].

Rajidae

Bathyraja hesperaficana Stehmann, 1995; West African skate (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Sénégal** / **Guinée** -- 342 cm (LT); bathydémersal [# 0727].

Dipturus batis (Linnaeus, 1758); Pocheteau gris (F), Blue skate (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** -- 250 cm (LT); démersal [# 0728].

Dipturus doutréi (Cadenat, 1960); Raie violette (F), Violet skate (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 100 cm (LT); bathydémersal [# 0729].

Dipturus nidarosiensis (Storm, 1881); Pocheteau de Norvège (F), Norwegian skate (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 200 cm (LT); bathydémersal [# 0730].

Dipturus oxyrinchus (Linnaeus, 1758); Pocheteau noir (F), Longnosed skate (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** -- 150 cm (LT); bathydémersal [# 0731].

Leucoraja leucosticta (Stehmann, 1971); Whitedappled skate (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 80 cm (LT); démersal [# 0732].

Leucoraja naevus (Müller & Henle, 1841); Raie fleurie (F), Cuckoo ray (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** -- 70 cm (LT); démersal [# 0733].

Malacoraja spinacidermis (Barnard, 1923); Raie peau hérissée (F), Roughskin skate (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 70 cm (LT); bathydémersal [# 0734].

Raja africana Capapé, 1977; Raie africaine (F), African ray (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 80 cm (LT); démersal [# 0735].

Raja clavata Linnaeus, 1758; Raie bouclée (F), Thornback ray (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 101 cm (LT); démersal [# 0736].

Raja herwigi Krefft, 1965; Cape Verde skate (A) -- Distr.: **Cap Vert** / Raia (P); -- 50 cm (LT); démersal [# 0737].

Raja maderensis Lowe, 1838; Raie de Madeire (F), Madeiran ray (A) -- Distr. **Guinée** / **Sierra Leone** -- 85 cm (LT); bathydémersal [# 0738].

Raja miraletus Linnaeus, 1758; Raie miroir (F), Brown ray (A) -- Distr.: **Cap Vert** / Raia (P) / **Mauritanie**: Raie miroir, Raie zéro (F) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Peixe-areia (P) / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 60 cm (LT); démersal [# 0739].

Raja montagui Fowler, 1910; Raie douce (F), Spotted ray (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 80 cm (LT); démersal [# 0740].

Raja rouxi Capapé, 1977; -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 50 cm (LT); démersal [# 0741].

Raja straeleni Poll, 1951; Raie tachetée (F), Biscuit skate (A) -- Distr. **Mauritanie**: Raie tachetée (F) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Peixe-areia (P) / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 70 cm (WD); démersal [# 0742].

Raja undulata Lacepède, 1802; Raie brunette (F), Undulate ray (A) -- Distr. **Mauritanie**: Raie brunette, Raie fleurie (F) / **Sénégal** / **Guinée-Bissau**: Peixe-areia (P); -- 100 cm (LT); démersal [# 0743].

Rajella barnardi (Norman, 1935); Raie grand épine (F), Bighthorn skate (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 70 cm (LT); bathydémersal [# 0744].

Rajella bigelowi (Stehmann, 1978); Raie de Bigelow (F), Bigelow's ray (A) -- Distr. **Guinée** -- 55 cm (LT); bathydémersal [# 0745].

Rajella leopardus (von Bonde & Swart, 1923);
Raie léopard (F), Leopard skate (A) -- Distr.
Mauritanie / Sénégal / Guinée -- 65 cm (WD);
bathydémersal [# 0746].

Rostroraja alba (Lacepède, 1803); Raie blanche
(F), White skate (A) -- Distr. **Mauritanie /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 230 cm (LT); démersal
[# 0747].

Regalecidae

Regalecus glesne Ascanius, 1772; Roi des harengs
(F), King of herrings (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 1100 cm
(LT); pélagique [# 0748].

Rhincodontidae

Rhincodon typus Smith, 1828; Requin baleine (F),
Whale shark (A) -- Distr.: **Cap Vert: Pintadona,
Tubarão-baleia (P) / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 2000 cm (LT); pélagique [# 0749].

Rhinobatidae

Rhinobatos albomaculatus Norman, 1930; White-
spotted guitarfish (A) -- Distr. **Sénégal /
Gambie** -- 75 cm (LT); démersal [# 0750].

Rhinobatos blochii Müller & Henle, 1841; Poisson
guitare époiné (F), Bluntnose guitarfish (A) --
Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
100 cm (LT); démersal [# 0751].

Rhinobatos cemiculus Geoffroy St. Hilaire, 1817;
Poisson-guitare fousseur (F), Blackchin
guitarfish (A) -- Distr. **Mauritanie: Raie
guitare, Raie requin (F); Thianker, Yana (W);
Agharde (H) / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 200 cm (LT);
démersal [# 0752].

Rhinobatos irvinei Norman, 1931; Spineback
guitarfish (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 100 cm (LT); démersal [# 0753].

Rhinobatos rhinobatos (Linnaeus, 1758); Poisson-
guitare commun (F), Common guitarfish (A) --
Distr.: **Cap Vert: Viola (P) / Mauritanie /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau: Cassapai
(P) / Guinée / Sierra Leone** -- 100 cm (LT);
démersal [# 0754].

Rhynchobatus luebberti Ehrenbaum, 1915;
Poisson-paille africain (F), African wedgefisch
(A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
300 cm (LT); démersal [# 0755].

Zanobatus schoenleinii (Müller & Henle, 1841);
Striped panray (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie: Raie ronde, Raie tigrée (F); Lalan
(W) / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau /
Guinée / Sierra Leone** -- 100 cm (LT);
démersal [# 0756].

Rhinochimaeridae

Harriotta raleighana Goode & Bean, 1895;
Chimère de Raleigh (F), Narrownose chimaera
(A) -- Distr. **Mauritanie** -- 120 cm (OT);
bathydémersal [# 0757].

Neoharriotta pinnata (Schnakenbeck, 1931);
Chimère faucillée (F), Sicklefin chimaera (A) --
Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
128 cm (LT); bathydémersal [# 0758].

Saccopharyngidae

Saccopharynx ampullaceus (Harwood, 1827);
Gulper eel (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 161 cm
(LT); bathypélagique [# 0759].

Saccopharynx ramosus Nielsen & Bertelsen,
1985; -- Distr.: **Cap Vert** -- 62 cm (LT);
bathypélagique [# 0760].

Scaridae

Nicholsina usta collettei Schultz, 1968; -- Distr.
**Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 24 cm (LS); démersal [# 0761].

Scarus hoefleri (Steindachner, 1881); Perroquet de
Guinée (F), Guinean parrotfish (A) -- Distr.:
**Cap Vert: Badião, Bidião, Bidião-boca-curta,
Mokomoradia, Papagato-do-mar (P) /
Mauritanie / Sénégal / Guinée-Bissau / Guinée
/ Sierra Leone** -- 60 cm (LT); démersal
[# 0762].

Sparisoma cretense (Linnaeus, 1758); Perroquet
(F), Parrotfish (A) -- Distr.: **Cap Vert: Bidião
(P) / Mauritanie / Sénégal** -- 50 cm (LT);
récifal [# 0763].

Sparisoma rubripinne (Valenciennes, 1840);
Perroquet basto (F), Redfin parrotfish (A) --
Distr.: **Cap Vert: Bidião, Bedja, Bodião (P) /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 48 cm (LT); récifal [# 0764].

Sciaenidae

- Argyrosomus regius* (Asso, 1801); Maigre commun (F), Mcagre (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Corvina (P) / **Mauritanie**: Courbine, Maigre (F); Seukhebi, Bezr (W); Itan (H) / **Sénégal**: Bëër, Sëqbi, Suqbi (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Corvina (P) / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 230 cm (LT); benthopélagique [# 0765].
- Atractoscion aequidens* (Cuvier, 1830); Téraglîn (F), Geelbék croaker (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 130 cm (LT); benthopélagique [# 0766].
- Miracorvina angolensis* (Norman, 1935); Courbine de l'Angola (F), Angola croaker (A) -- Distr. **Sierra Leone** -- 128 cm (LT); démersal [# 0767].
- Pentheroscion mbizi* (Poll, 1950); Courbine à bouche noire (F), Blackmouth croaker (A) -- Distr. **Guinée** / **Sierra Leone** -- 56 cm (LT); démersal [# 0768].
- Pseudotolithus elongatus* (Bowdich, 1825); Otolithe hobo (F), Bobo croaker (A) -- Distr. **Sénégal**: Joto, Xall (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Djoto (F) / **Guinée**: Boboè (S) / **Sierra Leone** -- 47 cm (LT); démersal [# 0769].
- Pseudotolithus epiperucus* (Bleeker, 1863); Otolithe giuneèn (F), Guinea croaker (A) -- Distr. **Guinée-Bissau**: Corvina-da-Guiné (P) / **Guinée**: Boboè foré (S) / **Sierra Leone** -- 60 cm (LT); démersal [# 0770].
- Pseudotolithus moorii* (Günther, 1865); Otolithe camerouonais (F), Cameroon croaker (A) -- Distr. **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 50 cm (LT); démersal [# 0771].
- Pseudotolithus senegalensis* (Valenciennes, 1833); Otolithe sénégalais (F), Cassava croaker (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal**: Otolithe nain (F); Fëtt, Tuuum (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Corvina-do-Senegal (P) / **Guinée**: Sosoè kondouké (S) / **Sierra Leone**: Ladyfish (A); -- 100 cm (LT); démersal [# 0772].
- Pseudotolithus senegallus* (Cuvier, 1830); Otolithe gaho (F), Law croaker (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie**: Capitaine, Otolithe (F); Lao, Ngonkeu (W); Tacharakhout (H) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée**: Fouta (S) / **Sierra Leone**: Whiting (A); -- 230 cm (LT); démersal [# 0773].

- Pseudotolithus typus* Bleeker, 1863; Otolithe nanka (F), Longneck croaker (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Corvina (P) / **Mauritanie**: Tounoun, Lao (W) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée**: Sosoè konkouyé (S) / **Sierra Leone**: Longneck ladyfish (A); -- 100 cm (T.S); démersal [# 0774].
- Pteroscion peli* (Bleeker, 1863); Courbine pélin (F), Boe drum (A) -- Distr. **Sénégal**: Barale xall ag fayër (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 32 cm (LT); benthopélagique [# 0775].
- Sciaena umbra* Linnaeus, 1758; Corb commun (F), Brown meagre (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Corvina (P) / **Mauritanie**: Corb noir, Vieille noire, Coracin (F); Gnaw-nekh, Kuy (W); Oboune (H) / **Sénégal**: Corb du Cameroun (F); Kuuy, Naaw naan (W); -- 70 cm (LT); démersal [# 0776].
- Umbrina canariensis* Valenciennes, 1843; Ombrine bronze (F), Canary drum (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Corvina (P) / **Mauritanie**: Ombrine, Ombrine noire (F); Kuy (W); Oboune (H) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Corvina (P) / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 80 cm (T.T); démersal [# 0777].
- Umbrina cirrosa* (Linnaeus, 1758); Ombrine côtière (F), Shi drum (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Corvina (P) / **Mauritanie** / **Guinée-Bissau**: Corvina (P); -- 70 cm (LT); démersal [# 0778].
- Umbrina ronchus* Valenciennes, 1843; Ombrine fusca (F), Fusca drum (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Corvina (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 100 cm (T.T); démersal [# 0779].
- Umbrina steindachneri* Cadenat, 1951; Ombrine de Steindachner (F), Steindachner's drum (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Guinée** -- 47 cm (LT); benthopélagique [# 0780].

Scomberesocidae

- Nanichthys simulans* Hubbs & Wisner, 1980; Balaou (F), Dwarf saury (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 13 cm (LS); pélagique [# 0781].
- Scomberesox saurus saurus* (Walbaum, 1792); Balaou atlantique (F), Atlantic saury (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** -- 50 cm (LT); pélagique [# 0782].

Scombridae

Acanthocybium solandri (Cuvier, 1832); Thazard-bâtard (F), Wahoo (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Ilhéu, Serra (P) / **Mauritanie** -- 250 cm (LT); pélagique [# 0783].

Auxis rochei rochei (Risso, 1810); Bonitou (F), Bullet tuna (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** -- 50 cm (LF); pélagique [# 0784].

Auxis thazard thazard (Lacepède, 1800); Auxide (F), Frigate tuna (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Cachorra, Cachorrinha, Judeu, Merma (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** -- 65 cm (LF); pélagique [# 0785].

Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810); Thonine commune (F), Little tunny (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Cachorrinha, Judeu (P) / **Mauritanie**: Ravi, Thonine (F); Ououlass (W); Labcidna (H) / **Sénégal**: Thonine (F); Walas (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 122 cm (LT); pélagique [# 0786].

Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758); Bonite à ventre rayé (F), Skipjack tuna (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Canela, Cachorreta, Gaiado, Judeu, Melancia (P) / **Mauritanie**: Bonite à ventre rayé, Listao (F) / **Sénégal**: Bonite à ventre rayé (F); Kiri-kiri (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée**: Makréni (S) / **Sierra Leone** -- 108 cm (LF); pélagique [# 0787].

Orcynopsis unicolor (Geoffroy St. Hilaire, 1817); Palomette (F), Plain bonito (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie**: Palomète (F); Sipon (W); Iri (H) / **Sénégal**: Palomète (F); Sipon (W) -- 130 cm (LF); pélagique [# 0788].

Sarda sarda (Bloch, 1793); Bonite à dos rayé (F), Atlantic bonito (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie**: Bonite (à dos rayé), Pélamide (F); Doulou doulou (W) / **Sénégal**: Bonite à dos rayé (F); Dullu dullu, Kiri kiri, wal (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée**: Koko (S) / **Sierra Leone**: Bonito (K) -- 91 cm (LF); pélagique [# 0789].

Scomber colias Gmelin, 1789; -- Distr. **Guinée-Bissau** -- 64 cm (LT); pélagique [# 0790].

Scomber japonicus Houttuyn, 1782; Maquereau espagnol (F), Chub mackerel (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Cavala (P) / **Mauritanie**: Maquereau espagnol (F); Quo (W) / **Sénégal**: Wo (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Cavala (P) / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 64 cm (LT); pélagique [# 0791].

Scomberomorus tritor (Cuvier, 1832); Thazard blanc (F), West African Spanish mackerel (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Maestremundo, Serra-banca (P) / **Mauritanie**: Maquereau bonite (F); Ndiounde, Ndiouneu (W); Tainkiditt (H) / **Sénégal**: Maquereau bonite (F); Dioun, Junné, Ndiounde, Njund (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Cachorreta (P) / **Guinée**: Makréni (S) / **Sierra Leone** -- 100 cm (LT); pélagique [# 0792].

Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788); Germon (F), Albacore (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Peixemaninha (P) / **Mauritanie** / **Sénégal**: Bonette (F) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 140 cm (LF); pélagique [# 0793].

Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788); Albacore (F), Yellowfin tuna (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Albacora, Chefarote, Rabo-seco (P) / **Mauritanie**: Albacore, Thon à nageoire jaune (F); Wockhandor (W) / **Sénégal**: Albacore (F); Doullou-doullou, Wakhandor, Waxandor (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 280 cm (LT); pélagique [# 0794].

Thunnus obesus (Lowe, 1839); Thon obèse (F), Bigeye tuna (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Albacora, Atum, Cala, Chefarote (P) / **Mauritanie**: Patudo, Thon obèse (F) / **Sénégal**: Thon obèse (F) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 250 cm (LT); pélagique [# 0795].

Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758); Thon rouge du nord (F), Northern bluefin tuna (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal**: Waxandor (W); -- 458 cm (LT); pélagique [# 0796].

Scopelarchidae

Benthalbella infans Zugmayer, 1911; Zugmayer's pearleye (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 14 cm (LS); bathypélagique [# 0797].

Scopelarchus analis (Brauer, 1902); Short fin pearleye (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 13 cm (LS); bathypélagique [# 0798].

Scorpaenidae

Neomerinthe folgori (Postel & Roux, 1964); Rascasse de Folgor (F), Folger's scorpionfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** -- 40 cm (LT); bathydémersal [# 0799].

Pontinus accraensis Norman, 1935; Rascasse de Accra (F), Ghanean rockfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 40 cm (LT); démersal [# 0800].

Pontinus kuhlii (Bowdich, 1825); Rascasse du large (F), Offshore rockfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** -- 52 cm (LT); bathydémersal [# 0801].

Scorpaena angolensis Norman, 1935; Rascasse de l'Angola (F), Angola rockfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 25 cm (LT); démersal [# 0802].

Scorpaena elongata Cadenat, 1943; Rascasse rose (F), Slender rockfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Charroco** (P) / **Mauritanie** / **Rascasse** (F) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 50 cm (LT); démersal [# 0803].

Scorpaena laevis Troschel, 1866; Rascasse du Sénégal (F), Senegalese rockfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Charroco** (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 35 cm (LS); démersal [# 0804].

Scorpaena loppei Cadenat, 1943; Cadenat's rockfish (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 15 cm (LT); démersal [# 0805].

Scorpaena madurensis Valenciennes, 1833; Rascasse de Madère (F), Madeira rockfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Guinée-Bissau** -- 14 cm (LT); démersal [# 0806].

Scorpaena normani Cadenat, 1943; Rascasse de Norman (F), Norman's rockfish (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 20 cm (LT); démersal [# 0807].

Scorpaena notata Rafinesque, 1810; Petite rascasse (F), Small red scorpionfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** -- 24 cm (LT); démersal [# 0808].

Scorpaena scrofa Linnaeus, 1758; Rascasse rouge (F), Red scorpionfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Charroco** e **xarroco**, **Garoupa da Madeira** (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** -- 50 cm (LT); démersal [# 0809].

Scorpaena stephanica Cadenat, 1943; Rascasse à nageoires tachetées (F), Spotted-fin rockfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Charroco** (P) / **Mauritanie** / **Rascasse** (F) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 40 cm (LT); démersal [# 0810].

Scorpaenodes africanus Pfaff, 1933; -- Distr. **Sénégal** -- 90 cm (LT); démersal [# 0811].

Scorpaenodes elongatus Cadenat, 1950; -- Distr. **Sénégal** -- 15 cm (LT); démersal [# 0812].

Scyliorhinidae

Apristurus profundorum (Goode & Bean, 1896); Holbiche papoila (F), Deepwater catshark (A) -- Distr. **Mauritanie** -- bathydémersal [# 0813].

Galeus melastomus Rafinesque, 1810; Chien espagnol (F), Blackmouth catshark (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** -- 61 cm (LT); bathydémersal [# 0814].

Galeus polli Cadenat, 1959; Chien râpe (F), African sawtail catshark (A) -- Distr. **Mauritanie**: **Chien espagnol** (F) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 45 cm (LT); bathydémersal [# 0815].

Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758); Petite roussette (F), Small-spotted catshark (A) -- Distr. **Mauritanie**: **Chat de mer**, **Petite roussette** (F) / **Sénégal** -- 100 cm (LT); démersal [# 0816].

Scyliorhinus cervigoni Maurin & Bonnet, 1970; Roussette thalassa (F), West African catshark (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 67 cm (LT); démersal [# 0817].

Scyliorhinus stellaris (Linnaeus, 1758); Grande roussette (F), Nursehound (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** -- 170 cm (LT); récifal [# 0818].

Sebastidae

Helicolenus dactylopterus dactylopterus (Delaroche, 1809); Sébaste chèvre (F), Blackbelly rosefish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Fanhama** (P) / **Mauritanie**: **Rascasse du nord** (F); **Teyentan** (W) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 45 cm (LT); bathydémersal [# 0819].

Trachyscorpia cristulata echinata (Koehler, 1896); Spiny scorpionfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** -- 50 cm (LT); bathydémersal [# 0820].

Serranidae

Anthias anthias (Linnaeus, 1758); Barbier-hirondelle (F), Swallowtail seaperch (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 27 cm (LS); récifal [# 0821].

Cephalopholis nigri (Günther, 1859); Mérou du Niger (F), Niger hind (A) -- Distr. **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: **Garoupa** (P) / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 30 cm (LT); démersal [# 0822].

- Cephalopholis taeniops* (Valenciennes, 1828);
Mérrou africain (F), African hind (A) -- Distr.:
Cap Vert: Carnaval, Garoupa-preta (P) /
Mauritanie: Mérrou à points bleus (F); Kèle,
Khonke (W) / **Sénégal**: Merou rouge (F); Keel,
Xonqe (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée**
/ **Sierra Leone** -- 70 cm (LT); démersal
[# 0823].
- Epinephelus aeneus* (Geoffroy St. Hilaire, 1817);
Mérrou blanc (F), White grouper (A) -- Distr.:
Cap Vert: Cherne, Mero, Merato (P) /
Mauritanie: Tiof, Fausse morue, Mérrou bronzé
(F); Khoutch, Loguère, Thiof (W); Arhani (H) /
Sénégal: Fausse morue (F); Coof, Loger, Tiof,
Xuoo (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**: Garoupa
branca (P) / **Guinée**: Rékott (S) / **Sierra Leone** -
- 120 cm (LT); démersal [# 0824].
- Epinephelus caninus* (Valenciennes, 1843); Mérrou
gris (F), Dogtooth grouper (A) -- Distr.: **Cap
Vert** / **Mauritanie**: Mérrou noir (F) / **Sénégal**:
Merou gris (F); Ruur (W) / **Gambie** / **Guinée-
Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 157 cm (LT);
démersal [# 0825].
- Epinephelus costae* (Steindachner, 1878); Mérrou
badèche (F), Goldblotch grouper (A) -- Distr.:
Cap Vert / **Mauritanie**: Abadèche (F); Doy (W)
/ **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** /
Sierra Leone -- 140 cm (LT); démersal
[# 0826].
- Epinephelus goreensis* (Valenciennes, 1830);
Mérrou de Gorée (F), Dungat grouper (A) --
Distr.: **Cap Vert**: Merôte (P) / **Mauritanie**:
Mérrou canarien, Mérrou dungat (F); Doy, N'doy
(W); Madeija (H) / **Sénégal**: Mérrou de Gorée
(F); Doy (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau**:
Garoupa (P) / **Guinée**: Rékott (S) / **Sierra
Leone** -- 140 cm (LT); démersal [# 0828].
- Epinephelus haifensis* Ben-Tuvia, 1953; Haifa
grouper (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** /
Gambie / **Guinée-Bissau** / **Guinée** -- 110 cm
(LT); démersal [# 0829].
- Epinephelus itajara* (Lichtenstein, 1822); Mérrou
géant (F), Giant grouper (A) -- Distr.: **Cap Vert**
/ **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** /
Sierra Leone -- 250 cm (LT); récifal [# 0830].
- Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834); Mérrou
noir (F), Dusky grouper (A) -- Distr.: **Cap Vert**:
Mero (P) / **Mauritanie**: Mérrou sombre (F);
Kauthieu, Kotj (W); Madeija (H) / **Sénégal**:
Mérrou de Méditerranée (F) / **Gambie** / **Guinée**:
Rékott (S) / **Sierra Leone** -- 150 cm (LT);
récifal [# 0831].
- Mycteroperca fusca* (Lowe, 1838); Mérrou d'île (F),
Island grouper (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 80 cm
(LT); démersal [# 0832].
- Mycteroperca rubra* (Bloch, 1793); Badèche rouge
(F), Mottled grouper (A) -- Distr.: **Cap Vert**:
Badejo (P) / **Mauritanie**: Mérrou royale (F);
Doy, Yétonto (W) / **Sénégal**: Gójj, Yatant (W) /
Gambie / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra
Leone** -- 100 cm (LT); démersal [# 0833].
- Rypticus saponaceus* (Bloch & Schneider, 1801);
Grand savon (F), Greater soapfish (A) -- Distr.:
Cap Vert: Peixe sabão (P) / **Mauritanie** /
Sénégal: Poisson savon (F); Saabu gééj (W) /
Gambie / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra
Leone** -- 35 cm (LT); récifal [# 0834].
- Rypticus subbifrenatus* Gill, 1861; Savon tacheté
(F), Spotted soapfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** /
Sénégal / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** /
Sierra Leone -- 18 cm (LT); récifal [# 0835].
- Serranus accraensis* (Norman, 1931); Serran
ganéen (F), Ghanean comber (A) -- Distr.
Guinée-Bissau / **Guinée** / **Sierra Leone** --
20 cm (LT); démersal [# 0836].
- Serranus africanus* (Cadenat, 1960); -- Distr.
Mauritanie / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-
Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 14 cm (LT);
démersal [# 0837].
- Serranus atricauda* Günther, 1874; Serran à queue
noire (F), Blacktail comber (A) -- Distr.: **Cap
Vert**: Manelinha (P) / **Guinée-Bissau**: Garoupa
(P); -- 35 cm (LT); démersal [# 0838].
- Serranus cabrilla* (Linnaeus, 1758); Serran chèvre
(F), Comber (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Quilido (P)
/ **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-
Bissau**: Garoupa (P) / **Guinée** / **Sierra Leone** --
40 cm (LS); bathydémersal [# 0839].
- Serranus hepatus* (Linnaeus, 1758); Serran
tambour (F), Brown comber (A) -- Distr.
Guinée-Bissau: Garoupa (P); -- 25 cm (LT);
démersal [# 0840].
- Serranus sanctaehelenae* Boulenger, 1895; Serran
de St. Helène (F), St. Helena comber (A) --
Distr.: **Cap Vert**: Garoupa (P) / **Guinée-Bissau**:
Garoupa (P) / **Guinée** -- 75 cm (LT); démersal
[# 0841].
- Serranus scriba* (Linnaeus, 1758); Serran-écriture
(F), Painted comber (A) -- Distr.: **Cap Vert**:
Manelinha (P) / **Mauritanie**: Tétard, Perca,
Baque (F); Sopa ngané (W) / **Guinée-Bissau** --
36 cm (LS); démersal [# 0842].

Serrivomeridae

Serrivomer beanii Gill & Ryder, 1883; Bean's sawtoothed eel (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 78 cm (LT); bathypélagique [# 0843].

Serrivomer brevidentatus Roule & Bertin, 1929; Black sawtoothed eel (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie** -- 60 cm (LT); bathypélagique [# 0844].

Serrivomer schmidti Bauchot-Boutin, 1953; -- Distr.: **Cap Vert / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 66 cm (LT); bathypélagique [# 0845].

Setarchidae

Ectreposebastes imus Garman, 1899; Rascasse profonde (F), Midwater scorpionfish (A) -- Distr. **Sierra Leone** -- 18 cm (LS); benthopélagique [# 0846].

Setarches guentheri Johnson, 1862; Rascasse scrran (F), Deepwater scorpionfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 25 cm (LT); bathydémersal [# 0847].

Soleidae

Bathysolea lactea Roule, 1916; -- Distr.: **Cap Vert** -- 15 cm (LT); bathypélagique [# 0848].

Bathysolea polli (Chabanaud, 1950); -- Distr. **Mauritanie**: Sole noire (F) / **Sénégal** -- 25 cm (LS); bathydémersal [# 0849].

Bathysolea profundicola (Vaillant, 1888); Sole des profondeurs (F), Deepwater sole (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Guinée-Bissau** -- 21 cm (LS); bathypélagique [# 0850].

Dicologlossa cuneata (Moreau, 1881); Céteau (F), Wedge sole (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Linguado (P) / **Mauritanie**: Sole (F); Papayo (W) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Solea (P) / **Guinée / Sierra Leone** -- 30 cm (LS); démersal [# 0851].

Dicologlossa hexophthalma (Bennett, 1831); Céteau ocellé (F), Ocellated wedge sole (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Linguado (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Solea (P) / **Guinée / Sierra Leone** -- 20 cm (LT); démersal [# 0852].

Heteromycteris proboscideus (Chabanaud, 1925); Céteau trompue (F), True sole (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 10 cm (LT); démersal [# 0853].

Microchirus boscanion (Chabanaud, 1926); Sole lusitanienne (F), Lusitanian sole (A) -- Distr. **Mauritanie**: Acedia, Petite sole jaune (F) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 20 cm (LT); démersal [# 0854].

Microchirus frechkopi Chabanaud, 1952; Sole de Frechkop (F), Frechkop's sole (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 20 cm (LT); démersal [# 0855].

Microchirus ocellatus (Linnaeus, 1758); Sole ocellée (F), Foureyed sole (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 20 cm (LT); démersal [# 0856].

Microchirus theophila (Risso, 1810); Sole-perdrix juive (F), Bastard sole (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie** -- 46 cm (LS); démersal [# 0857].

Microchirus variegatus (Donovan, 1808); Sole-perdrix commune (F), Thickback sole (A) -- Distr. **Sénégal** -- 20 cm (LS); démersal [# 0858].

Microchirus wittei Chabanaud, 1950; Sole fasciée (F), Banded sole (A) -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 25 cm (LT); démersal [# 0859].

Monochirus hispidus Rafinesque, 1814; Sole velue (F), Whiskered sole (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 20 cm (LS); démersal [# 0860].

Pegusa cadenati Chabanaud, 1954; Sole de Cadenat (F), Cadenat's sole (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 18 cm (LS); démersal [# 0861].

Pegusa lascaris (Risso, 1810); Sole-pole (F), Sand sole (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Linguado (P) / **Mauritanie / Sénégal / Guinée-Bissau / Guinée** -- 40 cm (LS); démersal [# 0862].

Pegusa triophthalma (Bleeker, 1863); Sole-pole à trois taches (F), Cyclope sole (A) -- Distr. **Mauritanie**: Sole perdrix (F); Papayo (W) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 30 cm (LS); démersal [# 0863].

Solea senegalensis Kaup, 1858; Sole du Sénégal (F), Senegalese sole (A) -- Distr. **Mauritanie**: Sole (F); Papayo (W); Idriss (H) / **Sénégal / Guinée-Bissau**: Linguado (P); -- 60 cm (LS); démersal [# 0864].

Solea solea (Linnaeus, 1758); Sole commune (F), Common sole (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal** -- 70 cm (LS); démersal [# 0865].

Synaptura cadenati Chabanaud, 1948; Sole-ruardon du Golfe (F), Guinean sole (A) -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Solea-da-Guiné (P) / **Guinée / Sierra Leone** -- 35 cm (LT); démersal [# 0866].

Synaptura lusitanica Capello, 1868; Sole-ruardon commune (F), Portuguese sole (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Linguado (P) / **Mauritanie**: Sole de roche, Sole perdix (F); Papayo (W) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 40 cm (LT); démersal [# 0867].

Vanstraelenia chirophthalmus (Regan, 1915); Sole-pole (F), African solenette (A) -- Distr. **Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 28 cm (LT); démersal [# 0868].

Sparidae

Boops boops (Linnaeus, 1758); Bogue (F), Bogue (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Boca (P) / **Mauritanie**: Bogue (F) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 36 cm (LT); démersal [# 0869].

Dentex angolensis Poll & Maul, 1953; Dentón angoleño (F), Angolan dentex (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Sinapa (P) / **Guinée / Sierra Leone** -- 37 cm (LT); démersal [# 0870].

Dentex canariensis Steindachner, 1881; Denté à tache rouge (F), Canary dentex (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie**: Denté, Daurade rose (F); Kibaro ngökh (W); Alhout lahmar (H) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée**: Sinapa (S) / **Sierra Leone** -- 100 cm (LS); benthopélagique [# 0871].

Dentex congoensis Poll, 1954; Denté congolais (F), Congo dentex (A) -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 50 cm (LT); démersal [# 0872].

Dentex dentex (Linnaeus, 1758); Denté commun (F), Common dentex (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal** -- 100 cm (LT); benthopélagique [# 0873].

Dentex gibbosus (Rafinesque, 1810); Gros denté rose (F), Pink dentex (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Bentelha, Pargo (P) / **Mauritanie / Sénégal**: Denté à long fil (F); Baase, Jànqarfet, Jaren, Jarên, Jaron, Ngor, Sel sel (W) / **Gambie / Guinée-Bissau**: Sinapa (P) / **Guinée**: Sinapa (S) / **Sierra Leone** -- 100 cm (LT); benthopélagique [# 0874].

Dentex macrophthalmus (Bloch, 1791); Denté à gros yeux (F), Large-eye dentex (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Cachucho, Tambor (P) / **Mauritanie**: Daurade à gros yeux (F) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Sinapa (P) / **Guinée**: Sinapa (S) / **Sierra Leone** -- 65 cm (LT); benthopélagique [# 0875].

Dentex maroccanus Valenciennes, 1830; Denté du Maroc (F), Morocco dentex (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Sinapa (P) / **Guinée / Sierra Leone** -- 45 cm (LT); démersal [# 0876].

Diplodus bellottii (Steindachner, 1882); Sparailon africain (F), Senegal seabream (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Sargo-salema (P) / **Mauritanie**: Petit sar, Sparailon (F); Sundo (W); -- 30 cm (LS); benthopélagique [# 0877].

Diplodus cervinus cervinus (Lowe, 1838); Sar a grosses lèvres (F), Zebra seabream (A) -- Distr. **Mauritanie**: N'Gaté Yennö (W); Taoujitt (H) / **Sénégal** -- 55 cm (LT); benthopélagique [# 0878].

Diplodus fasciatus (Valenciennes, 1830); Sar noir du Cap Vert (F), Banded seabream (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Sargo preto (P); -- 40 cm (LT); benthopélagique [# 0879].

Diplodus prayensis Cadenat, 1964; Sar à tête noire du Cap Vert (F), Two-banded seabream (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Sargo-salema (P); -- 35 cm (LT); démersal [# 0880].

Diplodus puntazzo (Cetti, 1777); Sar à museau pointu (F), Sharpnout seabream (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Sargo-salema (P) / **Mauritanie**: Sar tambour (F); Siga (W) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 60 cm (LT); benthopélagique [# 0881].

Diplodus sargus cadenati de la Paz, Bauchot & Daget, 1974; Sar commun du Maroc (F), White seabream (A) -- Distr. **Mauritanie**: Sar rayé (F); Ngaté gor, Ségour (W); Taoujitt (H) / **Sénégal / Gambie** -- 45 cm (LT); récifal [# 0882].

Diplodus sargus lineatus (Valenciennes, 1830); Sar commun du Cap Vert (F), -- Distr.: **Cap Vert**: Sargo-branco, Sargohanco, Sargo (P); -- 28 cm (LT); benthopélagique [# 0883].

Diplodus sargus sargus (Linnaeus, 1758); Sar commun (F), White seabream (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie**: Sar rayé (F); N'Gaté en gor (W); Taoujitt (H) / **Sénégal** -- 45 cm (LT); démersal [# 0884].

Diplodus vulgaris (Geoffroy St. Hilaire, 1817); Sar à tête noire (F), Common two-banded seabream (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie**: Sar doré (F); N'gaté bu digen, Ngat bu djiguèn (W); Taoujitt (H) / **Sénégal** -- 45 cm (LT); benthopélagique [# 0885].

Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758); Marbré (F), Sand steenbras (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Ferreiro, Nacho, Sargo-de-areia (P) / **Mauritanie**: Mourme, Ténihé (F); Ringueu (W); Abdhim (H) / **Sénégal**: Pageau gris (F); Ring (W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 55 cm (LT); benthopélagique [# 0886].

Oblada melanura (Linnaeus, 1758); Oblade (F), Saddled seabream (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Dobra (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 34 cm (LT); benthopélagique [# 0887].

Pagellus acarne (Risso, 1827); Pageot acarne (F), Axillary seabream (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Besugo, Roncador (P) / **Mauritanie / Sénégal** -- 36 cm (LS); benthopélagique [# 0888].

Pagellus bellottii bellottii Steindachner, 1882; Pageot à tache rouge (F), Red pandora (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Ferreiro (P) / **Mauritanie**: Pageau, Pageot coupé, Fausse daurade (F); Tiki, Youfouf (W); Alhout lachmar, Alhout lahmar (H) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Sinapa (P) / **Guinée**: Sinapa (S) / **Sierra Leone** -- 42 cm (LS); démersal [# 0889].

Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768); Daurade rose (F), Blackspot seabream (A) -- Distr.: **Mauritanie** -- 70 cm (LS); benthopélagique [# 0890].

Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758); Pageot commun (F), Common pandora (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal**: Tikki, Yuufuuf (W) / **Guinée-Bissau** -- 60 cm (LS); benthopélagique [# 0891].

Pagrus africanus Akazaki, 1962; Pagre des tropiques (F), Southern common seabream (A) -- Distr.: **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Sinapa (P) / **Guinée / Sierra Leone** -- 75 cm (LT); benthopélagique [# 0892].

Pagrus auriga Valenciennes, 1843; Pagre rayé (F), Redbanded seabream (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Pargo (P) / **Mauritanie**: Cocher (F); Yeunneu (W); Tamendept (H) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Sinapa (P) / **Guinée / Sierra Leone** -- 80 cm (LS); benthopélagique [# 0893].

Pagrus caeruleostictus (Valenciennes, 1830); Pagre à points bleus (F), Bluespotted seabream (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Pargo (P) / **Mauritanie**: Daurade rose, Pagre (F); Kibaro, Kibaru naar (W); Zapata, Tamendept (H) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Sinapa (P) / **Guinée**: Sinapa (S) / **Sierra Leone** -- 90 cm (LS); benthopélagique [# 0894].

Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758); Pagre commun (F), Red porgy (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Pargo (P) / **Mauritanie / Sénégal**: Gejj, Xayaay, Yenné (W); -- 91 cm (LT); benthopélagique [# 0895].

Sarpa salpa (Linnaeus, 1758); Saupé (F), Salema (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Boga (P) / **Mauritanie**: Saupes (F) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 51 cm (LS); benthopélagique [# 0896].

Sparus auratus Linnaeus, 1758; Dorade royale (F), Gilthead seabream (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie**: Daurade royale (F); N'tad (H) / **Sénégal** -- 70 cm (LS); démersal [# 0897].

Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758); Dorade grise (F), Black seabream (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Doirada, Ruta, Viúva (P) / **Mauritanie**: Griset, Sarde grise (F); Versoun (W) / **Sénégal**: Ursun, Wersun (W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 60 cm (LS); benthopélagique [# 0898].

Virididentex acromegalus (Osório, 1911); Denté du Cap Vert (F), Bulldog dentex (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Odjita (P); -- 52 cm (LT); benthopélagique [# 0899].

Sphyraenidae

Sphyraena afra Peters, 1844; Bécune guinéenne (F), Guinean barracuda (A) -- Distr.: **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 205 cm (LT); pélagique [# 0900].

Sphyraena barracuda (Walbaum, 1792); Barracuda (F), Great barracuda (A) -- Distr.: **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée**: Kouta (S) / **Sierra Leone** -- 200 cm (LT); pélagique [# 0901].

Sphyraena guachancho Cuvier, 1829; Bécune guachanche (F), Guachanche barracuda (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Bicuda, Bicuda-negra, Merato, Pescadinha (P) / **Mauritanie**: Brochet de mer, Petit barracuda (F); Khede (W); Ahnèche (H) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Bicuda (P) / **Guinée**: Kouta (S) / **Sierra Leone** -- 200 cm (LT); pélagique [# 0902].

Sphyaena sphyaena (Linnaeus, 1758); Bécune européenne (F), European barracuda (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Bicuda, Merato (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau**: Bicuda (P) / **Guinée**: Kouta (S) / **Sierra Leone** -- 165 cm (LT); pélagique [# 0903].

Sphyaena viridensis Cuvier, 1829; Yellowmouth barracuda (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Bicuda, Merato, Pescadinha (P); -- 65 cm (LS); pélagique [# 0904].

Sphyrnidae

Sphyrna couardi Cadenat, 1951; Requin-marteau aile blanche (F), Whitefin hammerhead (A) -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 300 cm (LT); benthopélagique [# 0905].

Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834); Requin-marteau halicorne (F), Scalloped hammerhead (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 420 cm (LT); pélagique [# 0906].

Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837); Grand requin-marteau (F), Great hammerhead (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Martelo (P) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée** -- 610 cm (LT); pélagique [# 0907].

Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758); Requin-marteau commun (F), Smooth hammerhead (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Martelo, Peixe-martelo (P) / **Mauritanie**: Requin marteau (F); Diarandoye, Diengué (W) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée** -- 400 cm (LT); benthopélagique [# 0908].

Squalidae

Squalus blainville (Risso, 1827); Aiguillat coq (F), Longnose spurdog (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 95 cm (LT); démersal [# 0909].

Squalus megalops (Macleay, 1881); Aiguillat nez court (F), Shortnose spurdog (A) -- Distr. **Guinée** -- 71 cm (LT); bathydémersal [# 0910].

Squatinae

Squatina aculeata Cuvier, 1829; Ange de mer épineux (F), Sawback angelshark (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 188 cm (LT); démersal [# 0911].

Squatina oculata Bonaparte, 1840; Ange de mer ocellé (F), Smooth-back angelshark (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 160 cm (LT); démersal [# 0912].

Sternoptychidae

Argyripnus atlanticus Maul, 1952; -- Distr.: **Cap Vert** -- 8 cm (LS); benthopélagique [# 0913].

Argyropelecus aculeatus Valenciennes, 1850; Lovely hatchetfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal** -- 8 cm (LS); bathypélagique [# 0914].

Argyropelecus affinis Garman, 1899; Pacific hatchetfish (A) -- Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 8 cm (LS); bathypélagique [# 0915].

Argyropelecus gigas Norman, 1930; Hatchetfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 12 cm (LS); bathypélagique [# 0916].

Argyropelecus hemigymnus Cocco, 1829; Half-naked hatchetfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 4 cm (LS); bathypélagique [# 0917].

Argyropelecus offersi (Cuvier, 1829); -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 9 cm (LT); bathypélagique [# 0918].

Argyropelecus sladeni Regan, 1908; Sladen's hatchetfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 7 cm (LT); bathypélagique [# 0919].

Maurolicus muelleri (Gmelin, 1789); Pearlsides (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal** -- 8 cm (LT); bathypélagique [# 0920].

Polyipnus polli Schultz, 1961; -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 5 cm (LS); benthopélagique [# 0921].

Sternoptyx diaphana Hermann, 1781; Diaphanous hatchetfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 5 cm (LS); bathypélagique [# 0922].

Sternoptyx pseudobscura Baird, 1971; Highlight hatchetfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 6 cm (LS); bathypélagique [# 0923].

Valenciennellus tripunctulatus (Esmark, 1871);
Constellationfish (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 3 cm (LS);
bathypélagique [# 0924].

Stomiidae

Aristostomias grimaldii Zugmayer, 1913; -- Distr.:
Cap Vert -- 18 cm (LS); bathypélagique
[# 0925].

Aristostomias polydactylus Regan & Trewavas,
1930; -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie /
Sénégal** -- 22 cm (LT); bathypélagique [# 0926].

Aristostomias xenostoma Regan & Trewavas,
1930; -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 15 cm (LT); pélagique [# 0927].

Astronesthes caulophorus Regan & Trewavas,
1929; -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 26 cm (LS); bathypélagique
[# 0928].

Astronesthes gemmifer Goode & Bean, 1896;
Snaggletooth (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 17 cm (LS);
bathypélagique [# 0929].

Astronesthes indicus Brauer, 1902; -- Distr.: **Cap
Vert** -- 21 cm (LS); bathypélagique [# 0930].

Astronesthes leucopogon Regan & Trewavas,
1929; -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée** --
12 cm (LS); bathypélagique [# 0931].

Astronesthes macropogon Goodyear & Gibbs,
1970; -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 14 cm (LS); bathypélagique
[# 0932].

Astronesthes micropogon Goodyear & Gibbs,
1970; -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 8 cm (LS); pélagique [# 0933].

Astronesthes neopogon Regan & Trewavas, 1929;
-- Distr. **Mauritanie** -- 19 cm (LS); pélagique
[# 0934].

Astronesthes niger Richardson, 1845; -- Distr.:
**Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
16 cm (LS); bathypélagique [# 0935].

Astronesthes richardsoni (Poey, 1852); -- Distr.:
**Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
16 cm (LS); bathypélagique [# 0936].

Bathophilus brevis Regan & Trewavas, 1930; --
Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 6 cm (LS);
bathypélagique [# 0937].

Bathophilus digitatus (Welsh, 1923); -- Distr.:
**Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
17 cm (LT); bathypélagique [# 0938].

Bathophilus longipinnis (Pappenheim, 1914); --
Distr. **Mauritanie** -- 11 cm (LS);
bathypélagique [# 0939].

Bathophilus nigerrimus Giglioli, 1882; Scaleless
dragonfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie
/ Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 12 cm (LS); bathypélagique
[# 0940].

Bathophilus pawneeii Parr, 1927; -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie** -- 12 cm (LS);
bathypélagique [# 0941].

Bathophilus vaillanti (Zugmayer, 1911); -- Distr.
Mauritanie -- 18 cm (LS); bathypélagique
[# 0942].

Borostomias antarcticus (Lönnberg, 1905); --
Distr. **Sierra Leone** -- 30 cm (LS);
bathypélagique [# 0943].

Borostomias elucens (Brauer, 1906); -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
34 cm (LS); bathypélagique [# 0944].

Borostomias mononema (Regan & Trewavas,
1929); -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 31 cm (LS); bathypélagique
[# 0945].

Chauliodus danae Regan & Trewavas, 1929; Dana
viperfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie /
Sénégal** -- 15 cm (LS); bathypélagique [# 0946].

Chauliodus schmidti Ege, 1948; -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
23 cm (LS); bathypélagique [# 0947].

Chauliodus sloani Bloch & Schneider, 1801;
Sloane's viperfish (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie / Sénégal** -- 35 cm (LS);
bathypélagique [# 0948].

Chirotomias pliopterus Regan & Trewavas, 1930;
-- Distr. **Mauritanie** -- 21 cm (LS);
bathypélagique [# 0949].

Echiostoma barbatum Lowe, 1843; -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée** -- 37 cm (LS);
bathypélagique [# 0950].

- Eustomias achirus* Parin & Pokhil'skaya, 1974; --
Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 17 cm (LS); pélagique [# 0951].
- Eustomias bimargaritatus* Regan & Trewavas,
1930; -- Distr.: **Cap Vert** -- 20 cm (LS);
pélagique [# 0952].
- Eustomias dendriticus* Regan & Trewavas, 1930; -
Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 13 cm (LS); bathypélagique [# 0953].
- Eustomias enbarbatus* Welsh, 1923; -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée** -- 21 cm (LS);
pélagique [# 0954].
- Eustomias filifer* (Gilchrist, 1906); -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée** -- 23 cm (LS);
bathypélagique [# 0955].
- Eustomias fissibarbis* (Pappenheim, 1914); --
Distr.: **Cap Vert / Mauritanie** -- 19 cm (LS);
bathypélagique [# 0956].
- Eustomias lipochirus* Regan & Trewavas, 1930; --
Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 24 cm (LS); pélagique [# 0957].
- Eustomias macronema* Regan & Trewavas, 1930;
-- Distr. **Mauritanie** -- 17 cm (LS); pélagique
[# 0958].
- Eustomias melanonema* Regan & Trewavas, 1930;
-- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
15 cm (LS); pélagique [# 0959].
- Eustomias melanostigma* Regan & Trewavas,
1930; -- Distr. **Mauritanie / Sénégal** -- 14 cm
(LS); pélagique [# 0960].
- Eustomias obscurus* Vaillant, 1884; -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée** -- 23 cm (LS);
bathypélagique [# 0961].
- Eustomias patulus* Regan & Trewavas, 1930; --
Distr.: **Cap Vert** -- 13 cm (LS); bathypélagique
[# 0962].
- Eustomias tiramis* Regan & Trewavas, 1930; --
Distr.: **Cap Vert** -- 11 cm (LS); pélagique
[# 0963].
- Flagellostomias boureei* (Zugmayer, 1913); --
Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 32 cm (LS); bathypélagique [# 0964].
- Grammatostomias dentatus* Goode & Bean, 1896;
-- Distr.: **Cap Vert** -- 16 cm (LS);
bathypélagique [# 0965].
- Heterophotus ophistoma* Regan & Trewavas,
1929; -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 36 cm (LS); bathypélagique
[# 0966].
- Idiacanthus fasciola* Peters, 1877; Ribbon
sawtailfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 49 cm
(LS); bathypélagique [# 0967].
- Leptostomias gladiator* (Zugmayer, 1911); -- Distr.
Mauritanie -- 37 cm (LS); bathypélagique
[# 0968].
- Leptostomias haplocaulus* Regan & Trewavas,
1930; -- Distr. **Mauritanie** -- 38 cm (LS);
pélagique [# 0969].
- Leptostomias longibarba* Regan & Trewavas,
1930; -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie
/ Guinée-Bissau / Guinée** -- 33 cm (LS);
bathypélagique [# 0970].
- Malacosteus niger* Ayres, 1848; Stoplight loosejaw
(A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 22 cm (LS); bathypélagique [# 0971].
- Melanostomias bartonbeani* Parr, 1927; -- Distr.:
**Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée** -- 26 cm (LS);
bathypélagique [# 0972].
- Melanostomias macrophotus* Regan & Trewavas,
1930; -- Distr.: **Cap Vert** -- 23 cm (LS);
bathypélagique [# 0973].
- Melanostomias melanopogon* Regan & Trewavas,
1930; -- Distr. **Mauritanie** -- 24 cm (LS);
bathypélagique [# 0974].
- Melanostomias tentaculatus* (Regan & Trewavas,
1930); -- Distr. **Sierra Leone** -- 24 cm (LS);
bathypélagique [# 0975].
- Neonesthes capensis* (Gilchrist & von Bonde,
1924); -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie** --
17 cm (LS); bathypélagique [# 0976].
- Odontostomias masticopogon* Norman, 1930; --
Distr.: **Cap Vert** -- 20 cm (LT); bathypélagique
[# 0977].
- Odontostomias micropogon* Norman, 1930; --
Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau /
Guinée / Sierra Leone** -- 30 cm (LS);
bathypélagique [# 0978].
- Pachystomias microdon* (Günther, 1878); -- Distr.:
**Cap Vert / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau /
Guinée / Sierra Leone** -- 22 cm (LS);
bathypélagique [# 0979].
- Photonectes braueri* (Zugmayer, 1913); -- Distr.
Mauritanie -- 28 cm (LS); bathypélagique
[# 0980].

Photonectes dinema Regan & Trewavas, 1930; --
Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal** --
25 cm (LS); pélagique [# 0981].

Photonectes leucospilus Regan & Trewavas, 1930;
-- Distr.: **Cap Vert / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée** -- 20 cm (LS);
bathypélagique [# 0982].

Photonectes margarita (Goode & Bean, 1896); --
Distr. **Mauritanie** -- 40 cm (LS);
bathypélagique [# 0983].

Photonectes mirabilis Parr, 1927; -- Distr.
Mauritanie -- 16 cm (LS); pélagique [# 0984].

Photostomias guernei Collett, 1889; -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie** -- 16 cm (LT);
bathypélagique [# 0985].

Rhadinesthes decimus (Zugmayer, 1911); -- Distr.
Mauritanie -- 41 cm (LS); bathypélagique
[# 0986].

Stomias affinis Günther, 1887; Günther's boafish
(A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 22 cm (LS); bathypélagique [# 0987].

Stomias boa boa (Risso, 1810); Scaly dragonfish
(A) -- Distr. **Mauritanie** -- 32 cm (LS);
bathypélagique [# 0988].

Stomias brevibarbus Ege, 1918; -- Distr.
Mauritanie -- 20 cm (LS); bathypélagique
[# 0989].

Stomias lampropeltis Gibbs, 1969; -- Distr.: **Cap
Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
30 cm (LS); bathypélagique [# 0990].

Stomias longibarbus (Brauer, 1902); -- Distr.:
**Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie /
Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** --
42 cm (LS); bathypélagique [# 0991].

Thysanactis dentex Regan & Trewavas, 1930; --
Distr.: **Cap Vert** -- 18 cm (LS); bathypélagique
[# 0992].

Stromateidae

Stromateus fiatola Linnaeus, 1758; Fiatole (F),
Blue butterfish (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie**: Pompano, Lippe (F); Kheussow,
Khassaw (W); Lemlissa (H) / **Sénégal**: Xasaw
(W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée** --
50 cm (LS); benthopélagique [# 0993].

Stylephoridae

Stylephorus chordatus Shaw, 1791; Tube-eye (A) -
- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Guinée** --
28 cm (LS); bathypélagique [# 0994].

Synphobranchidae

Dysomma brevirostre (Facciola, 1887); Pignosed
arrowtooth eel (A) -- Distr. **Gambie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 30 cm (LT);
bathydémersal [# 0995].

Ilyophis brunneus Gilbert, 1891; Muddy
arrowtooth eel (A) -- Distr. **Mauritanie** --
58 cm (LT); bathypélagique [# 0996].

Simenchelys parasitica Gill, 1879; Snubnosed eel
(A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 61 cm (LT);
bathydémersal [# 0997].

Synphobranchus affinis Günther, 1877; Grey
cutthroat (A) -- Distr. **Guinée-Bissau** -- 160 cm
(LT); bathydémersal [# 0998].

Synphobranchus kaupii Johnson, 1862; Kaup's
arrowtooth eel (A) -- Distr.: **Cap Vert /
Mauritanie** -- 100 cm (LT); bathydémersal
[# 0999].

Syngnathidae

Cosmocampus retropinnis Dawson, 1982; -- Distr.
Mauritanie / Sénégal / Gambie -- 5 cm (LS);
pélagique [# 1000].

Hippocampus algiricus Kaup, 1856; West African
seahorse (A) -- Distr.: **Cap Vert / Sénégal /
Gambie / Guinée / Sierra Leone** -- 19 cm
(OT); démersal [# 1001].

Hippocampus guttulatus Cuvier 1829;
Hippocampe moucheté (F), Seahorse (A) --
Distr. **Sénégal** -- 16 cm (LT); démersal
[# 1002].

Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758);
Hippocampe à museau court (F), Sea-horse (A) -
- Distr. **Mauritanie**: Cheval de mer,
Hippocampe (F); Beuvetane, Fassou guedj (W) /
**Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 15 cm (LT); démersal [# 1003].

Microphis brachyurus aculeatus (Kaup, 1856); --
Distr. **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau /
Guinée / Sierra Leone** -- 20 cm (LS); démersal
[# 1004].

Syngnathus acus Linnaeus, 1758; Greater pipefish
(A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal / Gambie** --
46 cm (LT); démersal [# 1005].

Synodontidae

Bathysaurus ferox Günther, 1878; Deepsea
lizardfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie /
Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée** --
64 cm (LS); bathydémersal [# 1006].

Bathysaurus mollis Günther, 1878; Highfin lizardfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 78 cm (LS); bathydémersal [# 1007].

Saurida brasiliensis Norman, 1935; Brazilian lizardfish (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Guinée-Bissau / Guinée** -- 25 cm (LT); démersal [# 1008].

Synodus saurus (Linnaeus, 1758); Poisson-lézard de l'Atlantique (F), Atlantic lizardfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Lagarto-do-mar (P) / **Guinée** -- 40 cm (LS); démersal [# 1009].

Synodus synodus (Linnaeus, 1758); Anoli commun (F), Diamond lizardfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Lagarto-do-mar (P); -- 33 cm (LT); démersal [# 1010].

Trachinocephalus myops (Forster, 1801); Anoli serpent (F), Snakefish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Lagarto (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 40 cm (LT); récifal [# 1011].

Tetraodontidae

Canthigaster rostrata (Bloch, 1786); Sharpnose puffer (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Sapinho (P); -- 12 cm (LT); récifal [# 1012].

Ephippion guttifer (Bennett, 1831); Compère à points blancs (F), Prickly puffer (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Peixe-dodo (P) / **Mauritanie**: Poisson-globe, Tétrodon (F); Baun foki (W) / **Sénégal**: Faux perroquet, Poisson lampe (F); Regej, Regen, Boun Foki (W) / **Gambie / Guinée-Bissau**: Peixe-coelho (P) / **Guinée**: Bayakou (S) / **Sierra Leone**: Swamp (A); Biaku (K) -- 80 cm (LT); démersal [# 1013].

Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766); Compère lisse (F), Smooth puffer (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Pambo (P) / **Mauritanie**: Poisson-coffre, Tétrodon (F); Boun Foki (W) / **Sénégal**: Faux perroquet, Poisson lampe (F); Regen (W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée**: Bayakou (S) / **Sierra Leone**: Biaku (K) -- 100 cm (LT); pélagique [# 1014].

Lagocephalus lagocephalus lagocephalus (Linnaeus, 1758); Compère océanique (F), Oceanic puffer (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Pambo, Peixe-crup (P) / **Mauritanie / Sénégal**: Boun Foki (W) / **Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 61 cm (LT); benthopélagique [# 1015].

Sphoeroides marmoratus (Lowe, 1838); Compère de Guinée (F), Guinean puffer (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Pambo, Peixe-bola (P); -- 20 cm (LT); démersal [# 1016].

Sphoeroides pachygaster (Müller & Troschel, 1848); Compère émousé (F), Blunthead puffer (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 41 cm (LS); démersal [# 1017].

Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785); Compère collier (F), Bandtail puffer (A) -- Distr.: **Sénégal / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 30 cm (LT); démersal [# 1018].

Torpedinidae

Torpedo bauchotae Cadenat, Capape & Desoutter, 1978; Rosette torpedo (A) -- Distr.: **Sénégal** -- 15 cm (LT); démersal [# 1019].

Torpedo mackayana Metzelaar, 1919; Ringed torpedo (A) -- Distr.: **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 39 cm (LT); démersal [# 1020].

Torpedo marmorata Risso, 1810; Torpille marbrée (F), Marbled electric ray (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Raia (P) / **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 60 cm (LT); démersal [# 1021].

Torpedo nobiliana Bonaparte, 1835; Torpille noire (F), Electric ray (A) -- Distr.: **Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 180 cm (LT); pélagique [# 1022].

Torpedo torpedo (Linnaeus, 1758); Torpille ocellée (F), Common torpedo (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Raia (P) / **Mauritanie**: Torpille ocellée, Torpille tachetée (F); Meudj mbenjann (W); Reguat argil (H) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 60 cm (LT); démersal [# 1023].

Trachichthyidae

Gephyroberyx darwini (Johnson, 1866); Hoplostète de Darwin (F), Darwin's slimehead (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 60 cm (LT); benthopélagique [# 1024].

Hoplostethus cadenati Quéro, 1974; Hoplostète noir (F), Black slimehead (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie / Guinée-Bissau** -- 30 cm (LT); bathypélagique [# 1025].

Hoplostethus mediterraneus mediterraneus Cuvier, 1829; Hoplostète argenté (F), Mediterranean slimehead (A) -- Distr.: **Cap Vert / Mauritanie**: Poisson montre (F) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 42 cm (LS); benthopélagique [# 1026].

Trachinidae

Echiichthys vipera (Cuvier, 1829); Petite vive (F), Lesser weever (A) -- Distr. **Guinée-Bissau** -- 15 cm (LS); démersal [# 1027].

Trachinus araneus Cuvier, 1829; Vive-araignée (F), Spotted weever (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Aranha (P) / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 45 cm (LS); démersal [# 1028].

Trachinus armatus Bleeker, 1861; Vive guinéenne (F), Guinean weever (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Aranha (P) / **Mauritanie**: Vive (F); Mori (W) / **Sénégal** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 35 cm (LT); démersal [# 1029].

Trachinus collignoni Roux, 1957; Vive peigne (F), Sailfin weever (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 15 cm (LT); démersal [# 1030].

Trachinus draco Linnaeus, 1758; Grande vive (F), Greater weever (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 45 cm (LS); démersal [# 1031].

Trachinus lineolatus Fischer, 1885; Vive rayée (F), Striped weever (A) -- Distr. **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 15 cm (LT); démersal [# 1032].

Trachinus pellegrini Cadenat, 1937; Vive du Cap Vert (F), Cape Verde weever (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Aranha (P) / **Sénégal** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 20 cm (LT); démersal [# 1033].

Trachinus radiatus Cuvier, 1829; Vive à tête rayonnée (F), Starry weever (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 50 cm (LT); démersal [# 1034].

Trachipteridae

Desmodema polystictum (Ogilby, 1898); Polka-dot ribbonfish (A) -- Distr. **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 110 cm (LT); bathypélagique [# 1035].

Trachipterus trachipterus (Gmelin, 1789); Trachyptère commun (F), Ribbonfish (A) -- Distr. **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 300 cm (LT); bathypélagique [# 1036].

Zu cristatus (Bonelli, 1819); Trachyptère ventru (F), Scalloped ribbonfish (A) -- Distr. **Sierra Leone** -- 118 cm (LS); bathypélagique [# 1037].

Triakidae

Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758); Requin-hâ (F), Topo shark (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** -- 175 cm (LT); benthopélagique [# 1038].

Mustelus asterias Cloquet, 1821; Emissole tachetée (F), Starry smooth-hound (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 140 cm (LT); démersal [# 1039].

Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758); Emissole lisse (F), Smooth-hound (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Caçao (P) / **Mauritanie**: Chien de mer (F); Mane (W); Taess (H) / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 200 cm (LT); démersal [# 1040].

Trichiuridae

Aphanopus carbo Lowe, 1839; Sabre noir (F), Black scabbardfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Guinée-Bissau** -- 110 cm (LS); benthopélagique [# 1041].

Aphanopus intermedius Parin, 1983; Poisson sabre tachuo (F), Intermediate scabbardfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** -- 100 cm (LS); benthopélagique [# 1042].

Benthodesmus tenuis (Günther, 1877); Sabre fleuret (F), Slender frostfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** -- 230 cm (LS); benthopélagique [# 1043].

Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788); Sabre argenté (F), Silver scabbardfish (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** -- 205 cm (LS); bathydémersal [# 1044].

Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758; Poisson sabre commun (F), Largehead hairtail (A) -- Distr. **Mauritanie**: Poisson ceinture, Poisson sabre (F); Khauss (W) / **Sénégal**: Xóós (W) / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée**: Pani yèkhè (S) / **Sierra Leone**: Silverfish (A); -- 234 cm (LT); benthopélagique [# 1045].

Triglidae

Chelidonichthys cuculus (Linnaeus, 1758); Grondin rouge (F), Red gurnard (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 50 cm (LT); démersal [# 1046].

Chelidonichthys gabonensis (Poll & Roux, 1955); Grondin du Gabon (F), Gabon gurnard (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 32 cm (LT); démersal [# 1047].

Chelidonichthys lastoviza (Bonnaterre, 1788); Grondin camard (F), Streaked gurnard (A) -- Distr.: **Cap Vert** / **Mauritanie** / **Sénégal** / **Gambie** / **Guinée-Bissau** / **Guinée** / **Sierra Leone** -- 40 cm (LT); démersal [# 1048].

Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758);
Grondin perlou (F), Tub gurnard (A) -- Distr.
Mauritanie: Grondin (F) / **Guinée / Sierra
Leone** -- 75 cm (LT); démersal [# 1049].

Chelidonichthys obscurus (Bloch & Schneider,
1801); Grondin morrude (F), Longfin gurnard
(A) -- Distr. **Mauritanie** -- 34 cm (LT);
démersal [# 1050].

Lepidotrigla cadmani Regan, 1915; Grondin
écailleux (F), Scalebreast gurnard (A) -- Distr.:
Cap Vert: Andorinha (P) / **Mauritanie**:
Grondin, Rouget grondin (F) / **Guinée-Bissau /
Guinée / Sierra Leone** -- 30 cm (LT); démersal
[# 1051].

Lepidotrigla carolae Richards, 1968; Grondin de
Carole (F), Carol's gurnard (A) -- Distr.: **Cap
Vert**: Andorinha (P) / **Mauritanie / Guinée-
Bissau / Guinée / Sierra Leone** -- 18 cm (LT);
démersal [# 1052].

Lepidotrigla dieuzeidei Blanc & Hureau, 1973;
Cavillone lisse (F), Spiny gurnard (A) -- Distr.:
Cap Vert / Guinée-Bissau -- 20 cm (LT);
démersal [# 1053].

Trigla lyra Linnaeus, 1758; Grondin lyre (F), Piper
gurnard (A) -- Distr.: **Cap Vert / Guinée-Bissau
/ Guinée / Sierra Leone** -- 60 cm (LT);
bathydémersal [# 1054].

Tripterygiidae

Tripterygion delaisi Cadenat & Blache, 1970;
Black-faced blenny (A) -- Distr. **Mauritanie /
Sénégal** -- 9 cm (LT); démersal [# 1055].

Uranoscopidae

Uranoscopus albesca Regan, 1915; Uranoscope
mîou (F), Longspine stargazer (A) -- Distr.
Guinée-Bissau / Guinée -- 35 cm (LT);
démersal [# 1056].

Uranoscopus cadenati Poll, 1959; Uranoscope
boeuf (F), West African stargazer (A) -- Distr.:
Cap Vert: Chova, Manel (P) / **Guinée-Bissau** --
50 cm (LT); démersal [# 1057].

Uranoscopus polli Cadenat, 1951; Uranoscope à
points blancs (F), Whitespotted stargazer (A) --
Distr.: **Cap Vert**: Chova, Manel (P) /
Mauritanie: Rascasse blanche (F); Bukî getj
(W) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau /
Guinée / Sierra Leone** -- 35 cm (LT); démersal
[# 1058].

Xiphiidae

Xiphias gladius Linnaeus, 1758; Espadon (F),
Swordfish (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Furão, Peixe-
ferro (P) / **Mauritanie**: Espadon, Poisson porte-
épée (F) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau /
Guinée / Sierra Leone** -- 450 cm (LT);
pélagique [# 1059].

Zeidae

Cyttopsis rosea (Lowe, 1843); Saint Pierre rosé (F),
Rosy dory (A) -- Distr. **Mauritanie / Sénégal /
Gambie / Guinée-Bissau / Guinée / Sierra
Leone** -- 31 cm (LT); bathypélagique [# 1060].

Zenopsis conchifer (Lowe, 1852); Saint Pierre
argenté (F), Silvery John dory (A) -- Distr.: **Cap
Vert**: Peixe-galo (P) / **Mauritanie**: Faux St.-
Pierre (F) / **Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau /
Guinée / Sierra Leone** -- 80 cm (LT);
benthopélagique [# 1061].

Zeus faber Linnaeus, 1758; Saint Pierre (F), John
dory (A) -- Distr.: **Cap Vert**: Peixe-galo (P) /
Mauritanie: Doré, Poule de mer, St. Pierre (F) /
**Sénégal / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée /
Sierra Leone** -- 90 cm (LT); benthopélagique
[# 1062].

Zoarcidae

Lycodes agulhensis Andriashev, 1959; -- Distr.
Mauritanie -- 45 cm (LT); bathydémersal
[# 1063].

Pachycara bulbiceps (Garman, 1899); Snubnose
eelpout (A) -- Distr. **Mauritanie** -- 52 cm (LT);
bathydémersal [# 1064].

Pachycara crassiceps (Roule, 1916); -- Distr.
Mauritanie / Sénégal -- 54 cm (LT);
bathydémersal [# 1065].

Pachycara crossacanthum Anderson, 1989; --
Distr. **Sénégal** -- 37 cm (LS); bathydémersal
[# 1066].

Index des noms scientifiques

Index of scientific names

Explications -- Explanations

Elément / Item	Explications	Explanations
<i>Ablennes hians</i> 63	Nom scientifique valable (genus, espèce) d'une espèce, suivi du no. de référence sous laquelle l'espèce peut être trouvée dans la liste de poissons marins.	Valid scientific name of a species (genus, species), followed by the reference number under which it can be found in the list of marine fishes.
<i>Abudefduf analogus</i> ; voir/see <i>Abudefduf taurus</i> 701	Nom scientifique non valable d'une espèce (synonyme ou orthographe incorrecte) mais souvent utilisée dans la région, suivi du nom scientifique valable et le no. de référence sous laquelle l'espèce peut être trouvée dans la liste de poissons marins.	Non valid scientific name of a species often used in the region (synonym, misspelling), followed by the valid scientific name and the reference number under which the species can be found in the list of marine fishes.
<i>accraensis</i> <i>Pontinus accraensis</i> 800 <i>Serranus accraensis</i> 836	Elément « espèce » d'un nom scientifique, suivi des noms de toutes les espèces où cet élément fait partie du nom scientifique valable, suivi du no. de référence sous laquelle l'espèce en question peut être trouvée dans la liste de poissons marins.	Species group name of a scientific name, followed by all species where this element is part of their valid scientific name, followed by the reference number under which the particular species can be found in the list of marine fishes.

INDEX

Noms Scientifiques / Scientific Names

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
A			
<i>Ablennes hians</i>	63	<i>affine</i>	
<i>Abudefduf analogus</i> ; voir/see		<i>Myctophum affine</i>	561
<i>Abudefduf taurus</i>	701	<i>affinis</i>	
<i>Abudefduf hoefleri</i>	698	<i>Apogon affinis</i>	36
<i>Abudefduf luridus</i>	699	<i>Argyropelecus affinis</i>	915
<i>Abudefduf saxatilis</i>	700	<i>Hirundichthys affinis</i>	276
<i>Abudefduf taurus</i>	701	<i>Macroparalepis affinis</i>	664
<i>abyssalis</i>		<i>Stomias affinis</i>	987
<i>Porogadus abyssalis</i>	651	<i>Synaphobranchus affinis</i>	998
<i>Acanthocybium solandri</i>	783	<i>afra</i>	
<i>Acantholabrus palloni</i>	391	<i>Sphyraena afra</i>	900
<i>Acanthostracion guineensis</i>	659	<i>africana</i>	
<i>Acanthurus chirurgus</i>	1	<i>Drepane africana</i>	246
<i>Acanthurus monroviae</i>	2	<i>Ilisha africana</i>	189
<i>acarne</i>		<i>Raja africana</i>	735
<i>Pagellus acarne</i>	888	<i>africanus</i>	
<i>accraensis</i>		<i>Bostrychus africanus</i>	251
<i>Pontinus accraensis</i>	800	<i>Gobioides africanus</i>	305
<i>Serranus accraensis</i>	836	<i>Holacanthus africanus</i>	697
<i>achirus</i>		<i>Malacoctenus africanus</i>	401
<i>Eustomias achirus</i>	951	<i>Pagrus africanus</i>	892
<i>acromegalus</i>		<i>Scorpaenodes africanus</i>	811
<i>Virididentex acromegalus</i>	899	<i>Serranus africanus</i>	837
<i>aculeata</i>		<i>agassizi</i>	
<i>Squatina aculeata</i>	911	<i>Chlorophthalmus agassizi</i>	184
<i>aculeatus</i>		<i>agassizii</i>	
<i>Argyropelecus aculeatus</i>	914	<i>Alepocephalus agassizii</i>	8
<i>Microphis brachyurus aculeatus</i>	1004	<i>Leptochilichthys agassizii</i>	408
<i>Rhinecanthus aculeatus</i>	59	<i>agennes</i>	
<i>acus</i>		<i>Lutjanus agennes</i>	419
<i>Carapus acus</i>	139	<i>agulhensis</i>	
<i>Syngnathus acus</i>	1005	<i>Lycodes agulhensis</i>	1063
<i>Tylosurus acus rafale</i>	68	<i>Ahliesaurus berryi</i>	599
<i>acus imperialis</i>		<i>alalunga</i>	
<i>Tylosurus acus imperialis</i>	67	<i>Thunnus alalunga</i>	793
<i>acutus</i>		<i>alatus</i>	
<i>Fodiator acutus</i>	275	<i>Lampanyctus alatus</i>	545
<i>Rhizoprionodon acutus</i>	154	<i>alba</i>	
<i>Adioryx hastatus</i> ; voir/see		<i>Cyclothone alba</i>	324
<i>Sargocentron hastatus</i>	370	<i>Rostroraja alba</i>	747
<i>aeneus</i>		<i>albacares</i>	
<i>Epinephelus aeneus</i>	824	<i>Thunnus albacares</i>	794
<i>aequalis</i>		<i>alberti</i>	
<i>Nezumia aequalis</i>	442	<i>Hydrolagus alberti</i>	179
<i>aequidens</i>		<i>albesca</i>	
<i>Atractoscion aequidens</i>	766	<i>Uranoscopus albesca</i>	1056
<i>aequipinnis</i>		<i>albicans</i>	
<i>Hypieurochilus aequipinnis</i>	74	<i>Istiophorus albicans</i>	381
<i>Aetobatus flagellum</i>	573	<i>albidus</i>	
<i>Aetobatus narinari</i>	574	<i>Tetrapturus albidus</i>	385
<i>afer</i>		<i>albomaculatus</i>	
<i>Gymnothorax afer</i>	502	<i>Rhinobatos albomaculatus</i>	750
		<i>Albula vulpes</i>	5
		<i>Aldrovandia gracilis</i>	351
		<i>Aldrovandia oleosa</i>	352

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>Aldrovandia phalacra</i>	353	<i>antarcticus</i>	
<i>Alectis alexandrinus</i>	108	<i>Borostomias antarcticus</i>	943
<i>Alectis ciliaris</i>	109	<i>Antennarius pardalis</i>	31
<i>Alepisaurus ferox</i>	7	<i>Antennarius senegalensis</i>	32
<i>Alepocephalus agassizii</i>	8	<i>Antennarius striatus</i>	33
<i>Alepocephalus bairdii</i>	9	<i>antennatus</i>	
<i>Alepocephalus rostratus</i>	10	<i>Cylichthys antennatus</i>	240
<i>alexandrinus</i>		<i>Anthias anthias</i>	821
<i>Alectis alexandrinus</i>	108	<i>Antigonia capros</i>	106
<i>algericus</i>		<i>antillarum</i>	
<i>Hippocampus algericus</i>	1001	<i>Talismania antillarum</i>	22
<i>alletteratus</i>		<i>aper</i>	
<i>Euthynnus alletteratus</i>	786	<i>Capros aper</i>	107
<i>Alloctylus guineensis</i>	657	<i>Aphanopus carbo</i>	1041
<i>Alloctylus verrucosus</i>	658	<i>Aphanopus intermedius</i>	1042
<i>Alopias superciliosus</i>	27	<i>Aphyonus rassi</i>	35
<i>Alopias vulpinus</i>	28	<i>Apletodon pellegrini</i>	296
<i>Alosa alosa</i>	187	<i>Apogon affinis</i>	36
<i>alta</i>		<i>Apogon imberbis</i>	37
<i>Spicara alta</i>	158	<i>Apristurus profundorum</i>	813
<i>altavela</i>		<i>Apsilus fuscus</i>	418
<i>Gymnura altavela</i>	338	<i>Apterichthys anguiformis</i>	608
<i>altimus</i>		<i>Apterichthys gracilis</i>	609
<i>Carcharhinus altimus</i>	140	<i>Apterichthys monodi</i>	610
<i>altivelis</i>		<i>apus</i>	
<i>Guentherus altivelis</i>	45	<i>Platytrectes apus</i>	689
<i>Alutera punctata; voir/see</i>		<i>aquila</i>	
<i>Aluterus schoepfii</i>	464	<i>Myliobatis aquila</i>	580
<i>Aluterus blankerti; voir/see</i>		<i>araneus</i>	
<i>Aluterus heudelotii</i>	463	<i>Trachinus araneus</i>	1028
<i>Aluterus heudelotii</i>	463	<i>arborifera</i>	
<i>Aluterus schoepfii</i>	464	<i>Linophryne arborifera</i>	410
<i>Aluterus scriptus</i>	465	<i>arenatus</i>	
<i>americanus</i>		<i>Priacanthus arenatus</i>	714
<i>Polyprion americanus</i>	696	<i>argalus</i>	
<i>amia</i>		<i>Platybelone argalus lovii</i>	65
<i>Lichia amia</i>	122	<i>argenteus</i>	
<i>ampullaceus</i>		<i>Diretmus argenteus</i>	245
<i>Saccopharynx ampullaceus</i>	759	<i>Scopelosaurus argenteus</i>	600
<i>anale</i>		<i>Argyripnus atlanticus</i>	913
<i>Ariosoma anale</i>	195	<i>argyrogaster</i>	
<i>analis</i>		<i>Bathylagus argyrogaster</i>	60
<i>Scopelarchus analis</i>	798	<i>Argyrolepecus aculeatus</i>	914
<i>Anarchias euryurus</i>	496	<i>Argyrolepecus affinis</i>	915
<i>anatina</i>		<i>Argyrolepecus gigas</i>	916
<i>Enchelycore anatina</i>	500	<i>Argyrolepecus hemigymnus</i>	917
<i>angolensis</i>		<i>Argyrolepecus offersi</i>	918
<i>Dentex angolensis</i>	870	<i>Argyrolepecus sladeni</i>	919
<i>Miracorvina angolensis</i>	767	<i>Argyrosomus regius</i>	765
<i>Scorpaena angolensis</i>	802	<i>Ariomma bondi</i>	43
<i>anguiformis</i>		<i>Ariomma melanum</i>	44
<i>Apterichthys anguiformis</i>	608	<i>Ariosoma anale</i>	195
<i>Anguilla anguilla</i>	30	<i>Ariosoma balearicum</i>	196
<i>anguineus</i>		<i>Aristostomias grimaldii</i>	925
<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	181	<i>Aristostomias polydactylus</i>	926
<i>anomala</i>		<i>Aristostomias xenostoma</i>	927
<i>Holtbyrnia anomala</i>	682	<i>Arius heudelotii</i>	40
<i>Lampadena anomala</i>	541	<i>Arius latiscutatus</i>	41
<i>ansorgii</i>		<i>Arius parkii</i>	42
<i>Nematogobius ansorgii</i>	316	<i>armatus</i>	
		<i>Trachinus armatus</i>	1029

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>Arnoglossus capensis</i>	88	<i>auratus</i>	
<i>Arnoglossus imperialis</i>	89	<i>Sparus auratus</i>	897
<i>Arnoglossus laterna</i>	90	<i>auriga</i>	
<i>Arnoglossus thori</i>	91	<i>Pagrus auriga</i>	893
<i>ascensionis</i>		<i>aurita</i>	
<i>Holocentrus ascensionis</i>	368	<i>Sardinella aurita</i>	191
<i>asperrimus</i>		<i>auritus</i>	
<i>Urogymnus asperrimus</i>	235	<i>Brachydeuterus auritus</i>	340
<i>asperum</i>		<i>Auxis rochei rochei</i>	784
<i>Myctophum asperum</i>	562	<i>Auxis thazard thazard</i>	785
<i>Aspitrigla cuculus; voir/see</i>		<i>Avocettina infans</i>	585
<i>Chelidonichthys cuculus</i>	1046		
<i>Aspitrigla obscura; voir/see</i>		B	
<i>Chelidonichthys obscurus</i>	1050	<i>bairdii</i>	
<i>Asquamiceps caeruleus</i>	11	<i>Alepocephalus bairdii</i>	9
<i>asterias</i>		<i>balbo</i>	
<i>Mustelus asterias</i>	1039	<i>Evermannella balbo</i>	264
<i>Astronesthes caulophorus</i>	928	<i>balearicum</i>	
<i>Astronesthes gemmifer</i>	929	<i>Ariosoma balearicum</i>	196
<i>Astronesthes indicus</i>	930	<i>Balistes capriscus; voir/see</i>	
<i>Astronesthes leucopogon</i>	931	<i>Balistes carolinensis</i>	53
<i>Astronesthes macropogon</i>	932	<i>Balistes carolinensis</i>	53
<i>Astronesthes micropogon</i>	933	<i>Balistes forcipatus; voir/see</i>	
<i>Astronesthes neopogon</i>	934	<i>Balistes carolinensis</i>	53
<i>Astronesthes niger</i>	935	<i>Balistes punctatus</i>	54
<i>Astronesthes richardsoni</i>	936	<i>Balistes vetula</i>	55
<i>ater</i>		<i>bananensis</i>	
<i>Lampanyctus ater</i>	546	<i>Mugil bananensis</i>	487
<i>Ateleopus barnardi; voir/see</i>		<i>Barbantus curvifrons</i>	681
<i>Ijimaia lopppei</i>	46	<i>barbarus</i>	
<i>Atherina boyeri</i>	47	<i>Periophthalmus barbarus</i>	319
<i>Atherina lopeziana</i>	48	<i>barbata</i>	
<i>Atherina presbyter</i>	49	<i>Brotula barbata</i>	639
<i>atlantica</i>		<i>barbatum</i>	
<i>Parapercis atlantica</i>	679	<i>Echiostoma barbatum</i>	950
<i>atlanticum</i>		<i>Ophidion barbatum</i>	647
<i>Gonostoma atlanticum</i>	332	<i>barbatus</i>	
<i>atlanticus</i>		<i>Mullus barbatus</i>	492
<i>Argyripnus atlanticus</i>	913	<i>barnardi</i>	
<i>Brachysomophis atlanticus</i>	612	<i>Rajella barnardi</i>	744
<i>Bregmaceros atlanticus</i>	100	<i>Symbolophorus barnardi</i>	570
<i>Dibranchius atlanticus</i>	604	<i>barracuda</i>	
<i>Diogenichthys atlanticus</i>	535	<i>Sphyræna barracuda</i>	901
<i>Lethrinus atlanticus</i>	409	<i>bartonbeani</i>	
<i>Megalops atlanticus</i>	452	<i>Melanostomias bartonbeani</i>	972
<i>Ophioblennius atlanticus atlanticus</i>	78	<i>Bascanichthys ceciliae</i>	611
<i>Pseudomyrophis atlanticus</i>	635	<i>Bassobythites brunswigi; voir/see</i>	
<i>Atractoscion aequidens</i>	766	<i>Lamprogrammus brunswigi</i>	644
<i>atricauda</i>		<i>Bassozetus oncercephalus</i>	636
<i>Serranus atricauda</i>	838	<i>Bassozetus taenia</i>	637
<i>atringa</i>		<i>Bathophilus brevis</i>	937
<i>Chilomycterus atringa</i>	237	<i>Bathophilus digitatus</i>	938
<i>attenuata</i>		<i>Bathophilus longipinnis</i>	939
<i>Vinciguerrria attenuata</i>	674	<i>Bathophilus nigerrimus</i>	940
<i>attrita</i>		<i>Bathophilus pawneeii</i>	941
<i>Rouleina attrita</i>	20	<i>Bathophilus vaillanti</i>	942
<i>Aulopus cadenati</i>	50	<i>Bathygadus favosus</i>	426
<i>Aulopus filamentosus</i>	51	<i>Bathygadus melanobranchus</i>	427
<i>Aulostomus strigosus</i>	52		
<i>aurata</i>			
<i>Liza aurata</i>	482		

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>Bathygobius burtoni</i> ; voir/see		<i>bertini</i>	
<i>Bathygobius soporator</i>	302	<i>Rhechias bertini</i>	201
<i>Bathygobius casamancus</i>	301	<i>Beryx decadactylus</i>	70
<i>Bathygobius soporator</i>	302	<i>Beryx splendens</i>	71
<i>Bathylagus argyrogaster</i>	60	<i>bicolor</i>	
<i>Bathyleptus gracilis</i> ; voir/see		<i>Chiopsis bicolor</i>	182
<i>Gigantura indica</i>	294	<i>Hemicaranx bicolor</i>	121
<i>Bathymicrops regis</i>	371	<i>bigelowi</i>	
<i>Bathyonus laticeps</i>	638	<i>Rajella bigelowi</i>	745
<i>bathyphilum</i>		<i>bimaculata</i>	
<i>Gonostoma bathyphilum</i>	333	<i>Diplecogaster bimaculata pectoralis</i>	297
<i>Bathypterois dubius</i>	372	<i>bimargaritatus</i>	
<i>Bathypterois grallator</i>	373	<i>Eustomias bimargaritatus</i>	952
<i>Bathypterois longipes</i>	374	<i>binocularis</i>	
<i>Bathypterois phenax</i>	375	<i>Dolichopteryx binocularis</i>	654
<i>Bathypterois quadrifilis</i>	376	<i>bipinnulata</i>	
<i>Bathypterois viridensis</i>	377	<i>Elagatis bipinnulata</i>	120
<i>Bathyraja hesperaficana</i>	727	<i>birostris</i>	
<i>Bathysaurus ferox</i>	1006	<i>Manta birostris</i>	575
<i>Bathysaurus mollis</i>	1007	<i>bispinosus</i>	
<i>Bathysolea lactea</i>	848	<i>Chelon bispinosus</i>	480
<i>Bathysolea polli</i>	849	<i>blackfordi</i>	
<i>Bathysolea profundicola</i>	850	<i>Yarella blackfordi</i>	677
<i>Bathytroctes microlepis</i>	12	<i>blainville</i>	
<i>Bathytyphlops marionae</i>	378	<i>Squalus blainville</i>	909
<i>Bathytyphlops sewelli</i>	379	<i>Blennius normani</i>	72
<i>Bathyroconger vicinus</i>	197	<i>Blennius trigloides</i> ; voir/see	
<i>batis</i>		<i>Paralipophrys trigloides</i>	84
<i>Dipturus batis</i>	728	<i>blochii</i>	
<i>Batrachoides liberiensis</i>	61	<i>Rhinobatos blochii</i>	751
<i>Batrachus didactylus</i> ; voir/see		<i>boa</i>	
<i>Halobatrachus didactylus</i>	62	<i>Stomias boa boa</i>	988
<i>bauchotae</i>		<i>Bodianus iagonensis</i> ; voir/see	
<i>Torpedo bauchotae</i>	1019	<i>Bodianus speciosus</i>	393
<i>beanii</i>		<i>Bodianus scrofa</i>	392
<i>Serrivomer beanii</i>	843	<i>Bodianus speciosus</i>	393
<i>belcheri</i>		<i>bogaraveo</i>	
<i>Psettodes belcheri</i>	718	<i>Pagellus bogaraveo</i>	890
<i>belloci</i>		<i>Bolinichthys indicus</i>	514
<i>Pterothrissus belloci</i>	6	<i>Bolinichthys photothorax</i>	515
<i>bellottii</i>		<i>Bolinichthys supralateralis</i>	516
<i>Diplodus bellottii</i>	877	<i>bonaparte</i>	
<i>Pagellus bellottii bellottii</i>	889	<i>Notacanthus bonaparte</i>	597
<i>bellus</i>		<i>Bonapartia pedaliota</i>	323
<i>Synagrops bellus</i>	3	<i>bonusus</i>	
<i>Belone belone gracilis</i>	64	<i>Rhinoptera bonusus</i>	582
<i>Bembrops greyi</i>	668	<i>bondi</i>	
<i>Bembrops heterurus</i>	669	<i>Ariomma bondi</i>	43
<i>bennettii</i>		<i>Boops boops</i>	869
<i>Psettodes bennettii</i>	719	<i>Borostomias antarcticus</i>	943
<i>benoiti</i>		<i>Borostomias elucens</i>	944
<i>Hygophum benoiti</i>	538	<i>Borostomias mononema</i>	945
<i>Benthalbella infans</i>	797	<i>boscanion</i>	
<i>Benthodesmus tenuis</i>	1043	<i>Microchirus boscanion</i>	854
<i>Benthoosema glaciale</i>	512	<i>Bostrychus africanus</i>	251
<i>Benthoosema suborbitale</i>	513	<i>Bothus podas</i>	92
<i>berryi</i>		<i>boulengeri</i>	
<i>Ahliesaurus berryi</i>	599	<i>Dalophis boulengeri</i>	615
<i>bertelseni</i>		<i>boureei</i>	
<i>Diaphus bertelseni</i>	520	<i>Flageilostomias boureei</i>	964

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>bovinus</i>		<i>brunneus</i>	
<i>Pteromylaeus bovinus</i>	581	<i>Ilyophis brunneus</i>	996
<i>boyeri</i>		<i>brunswigi</i>	
<i>Atherina boyeri</i>	47	<i>Lamprogrammus brunswigi</i>	644
<i>brachiusculus</i>		<i>bruuni</i>	
<i>Grammicolepis brachiusculus</i>	336	<i>Cataetyx bruuni</i>	102
<i>brachycephalus</i>		<i>budegassa</i>	
<i>Diaphus brachycephalus</i>	521	<i>Lophius budegassa</i>	414
<i>Brachydeuterus auritus</i>	340	<i>bulbiceps</i>	
<i>brachynemus</i>		<i>Pachycara bulbiceps</i>	1064
<i>Nematogobius brachynemus</i>	317		
<i>brachyptera</i>		C	
<i>Remora brachyptera</i>	248	<i>caboverdensis</i>	
<i>brachypterus</i>		<i>Lipophrys caboverdensis</i>	76
<i>Parexocoetus brachypterus</i>	280	<i>caboverdiana</i>	
<i>Brachysomophis atlanticus</i>	612	<i>Scartella caboverdiana</i>	85
<i>brachyurus</i>		<i>cabrilla</i>	
<i>Carcharhinus brachyurus</i>	141	<i>Serranus cabrilla</i>	839
<i>Microphis brachyurus aculeatus</i>	1004	<i>cadenati</i>	
<i>brama</i>		<i>Aulopus cadenati</i>	50
<i>Brama brama</i>	96	<i>Chromis cadenati</i>	702
<i>Pterycombus brama</i>	97	<i>Coloconger cadenati</i>	194
<i>Brama brama</i>	96	<i>Cynoglossus cadenati</i>	206
<i>Brama raii; voir/see</i>		<i>Diplodus sargus cadenati</i>	882
<i>Brama brama</i>	96	<i>Entomacrodus cadenati</i>	73
<i>Branchialepis tabulae; voir/see</i>		<i>Hoplostethus cadenati</i>	1025
<i>Trachurus trachurus</i>	136	<i>Lestidiops cadenati</i>	661
<i>Branchiostegus semifasciatus</i>	450	<i>Opeatogenys cadenati</i>	300
<i>brasiliensis</i>		<i>Pegusa cadenati</i>	861
<i>Hemiramphus brasiliensis</i>	360	<i>Synaptura cadenati</i>	866
<i>Isistius brasiliensis</i>	221	<i>Uranoscopus cadenati</i>	1057
<i>Saurida brasiliensis</i>	1008	<i>cadmani</i>	
<i>braueri</i>		<i>Lepidotrigla cadmani</i>	1051
<i>Cyclothone braueri</i>	325	<i>caelorhincus</i>	
<i>Photonectes braueri</i>	980	<i>Caelorinchus caelorhincus caelorhincus</i>	428
<i>Bregmaceros atlanticus</i>	100	<i>Caelorinchus caelorhincus geronimo</i>	429
<i>Bregmaceros nectabanus</i>	101	<i>Caelorinchus caelorhincus caelorhincus</i>	428
<i>brevibarbus</i>		<i>Caelorinchus caelorhincus geronimo</i>	429
<i>Stomias brevibarbus</i>	989	<i>Caelorinchus labiatus</i>	430
<i>brevicauda</i>		<i>Caelorinchus occa</i>	431
<i>Brotulotaenia brevicauda</i>	640	<i>caeruleostictus</i>	
<i>brevidentatus</i>		<i>Pagrus caeruleostictus</i>	894
<i>Serrivomer brevidentatus</i>	844	<i>caeruleus</i>	
<i>brevipinna</i>		<i>Asquamiceps caeruleus</i>	11
<i>Carcharhinus brevipinna</i>	142	<i>calcea</i>	
<i>brevirostre</i>		<i>Deania calcea</i>	168
<i>Dysomma brevirostre</i>	995	<i>Callanthias ruber</i>	103
<i>brevirostris</i>		<i>Callechelys guineensis</i>	613
<i>Negaprion brevirostris</i>	152	<i>Callechelys leucoptera</i>	614
<i>Paralepis brevirostris</i>	665	<i>Callionymus lyra</i>	104
<i>brevis</i>		<i>Campogramma glycos</i>	110
<i>Bathophilus brevis</i>	937	<i>canadum</i>	
<i>Brosmiculus imberbis; voir/see</i>		<i>Rachycentron canadum</i>	725
<i>Gadella imberbis</i>	471	<i>canariensis</i>	
<i>Brotula barbata</i>	639	<i>Cynoglossus canariensis</i>	207
<i>Brotulotaenia brevicauda</i>	640	<i>Dentex canariensis</i>	871
<i>Brotulotaenia crassa</i>	641	<i>Umbrina canariensis</i>	777
<i>browni</i>		<i>Vanneaugobius canariensis</i>	321
<i>Cynoglossus browni</i>	205		
<i>brucus</i>			
<i>Echinorhinus brucus</i>	250		

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>canicula</i>		<i>catenata</i>	
<i>Scylliorhinus canicula</i>	816	<i>Echidna catenata</i>	498
<i>caninus</i>		<i>caudatus</i>	
<i>Epinephelus caninus</i>	825	<i>Lepidopus caudatus</i>	1044
<i>cantharus</i>		<i>caudispinosus</i>	
<i>Spondyliosoma cantharus</i>	898	<i>Notoscopelus caudispinosus</i>	568
<i>Cantharus cantharus; voir/see</i>		<i>caulophorus</i>	
<i>Spondyliosoma cantharus</i>	898	<i>Astronesthes caulophorus</i>	928
<i>Cantherhines macrocerus</i>	466	<i>Caulophryne polynema</i>	156
<i>Canthidermis maculatus</i>	56	<i>ceciliae</i>	
<i>Canthidermis sufflamen</i>	57	<i>Bascanichthys ceciliae</i>	611
<i>Canthigaster rostrata</i>	1012	<i>cemiculus</i>	
<i>capensis</i>		<i>Rhinobatos cemiculus</i>	752
<i>Arnoglossus capensis</i>	88	<i>Centracanthus cirrus</i>	157
<i>Neonesthes capensis</i>	976	<i>centrina</i>	
<i>Trachurus capensis</i>	133	<i>Oxynotus centrina</i>	222
<i>capros</i>		<i>Centrina paradoxa; voir/see</i>	
<i>Antigonia capros</i>	106	<i>Oxynotus paradoxus</i>	223
<i>Capros aper</i>	107	<i>Centrobranchus nigroocellatus</i>	517
<i>capurrii</i>		<i>Centrolabrus trutta</i>	394
<i>Mugil capurrii</i>	488	<i>Centrolophus niger</i>	161
<i>Caranx carangus; voir/see</i>		<i>Centrolophus granulosus</i>	164
<i>Caranx hippos</i>	112	<i>Centrolophus lusitanicus</i>	165
<i>Caranx crysos</i>	111	<i>Centrolophus squamosus</i>	166
<i>Caranx hippos</i>	112	<i>Centrolophus uyato</i>	167
<i>Caranx latus</i>	113	<i>Centroscyllium fabricii</i>	212
<i>Caranx lugubris</i>	114	<i>Centroscymnus coelolepis</i>	213
<i>Caranx lutescens; voir/see</i>		<i>Centroscymnus crepidater</i>	214
<i>Pseudocaranx dentex</i>	124	<i>Centroscymnus cryptacanthus</i>	215
<i>Caranx rhonchus</i>	115	<i>Centroscymnus obscurus; voir/see</i>	
<i>Caranx senegallus</i>	116	<i>Scymnodon squamulosus</i>	226
<i>Carapus acus</i>	139	<i>centroura</i>	
<i>carbo</i>		<i>Dasyatis centroura</i>	228
<i>Aphanopus carbo</i>	1041	<i>cephalopeltis</i>	
<i>Carcharhinus altimus</i>	140	<i>Dalophis cephalopeltis</i>	616
<i>Carcharhinus brachyurus</i>	141	<i>Cephalopholis nigri</i>	822
<i>Carcharhinus brevipinna</i>	142	<i>Cephalopholis taeniops</i>	823
<i>Carcharhinus falciformis</i>	143	<i>cephalus</i>	
<i>Carcharhinus galapagensis</i>	144	<i>Mugil cephalus</i>	489
<i>Carcharhinus leucas</i>	145	<i>Cepola macrophthalma</i>	170
<i>Carcharhinus limbatus</i>	146	<i>Cepola pauciradiata</i>	171
<i>Carcharhinus longimanus</i>	147	<i>Cepola rubescens; voir/see</i>	
<i>Carcharhinus obscurus</i>	148	<i>Cepola macrophthalma</i>	170
<i>Carcharhinus plumbeus</i>	149	<i>Ceratias uranoscopus</i>	172
<i>Carcharhinus signatus</i>	150	<i>Ceratoscopelus maderensis</i>	518
<i>carcharias</i>		<i>Ceratoscopelus warmingii</i>	519
<i>Carcharodon carcharias</i>	402	<i>cervigoni</i>	
<i>Carcharias taurus</i>	602	<i>Scylliorhinus cervigoni</i>	817
<i>Carcharodon carcharias</i>	402	<i>cervinus</i>	
<i>Caristius maderensis</i>	155	<i>Diplodus cervinus cervinus</i>	878
<i>carolae</i>		<i>Cetonus globiceps</i>	432
<i>Lepidotrigla carolae</i>	1052	<i>Cetorhinus maximus</i>	173
<i>carolinensis</i>		<i>Chaetodipterus goreensis; voir/see</i>	
<i>Balistes carolinensis</i>	53	<i>Ephippus goreensis</i>	259
<i>carpenteri</i>		<i>Chaetodipterus lippei</i>	258
<i>Seriola carpenteri</i>	127	<i>Chaetodon hoefleri</i>	174
<i>casamancus</i>		<i>Chaetodon marcellae; voir/see</i>	
<i>Bathygobius casamancus</i>	301	<i>Prognathodes marcellae</i>	176
<i>Cataetyx bruuni</i>	102	<i>Chaetodon robustus</i>	175
<i>cataphractum</i>		<i>Chalinura leptolepis; voir/see</i>	
<i>Peristedion cataphractum</i>	670	<i>Coryphaenoides leptolepis</i>	434

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>Channomuraena vittata</i>	497	<i>cicerelus</i>	
<i>Chascanopsetta lugubris</i>	93	<i>Gymnammodytes cicerelus</i>	29
<i>Chauliodus danae</i>	946	<i>ciliaris</i>	
<i>Chauliodus schmidti</i>	947	<i>Alectis ciliaris</i>	109
<i>Chauliodus sloani</i>	948	<i>cimbrius</i>	
<i>Chaunax pictus</i>	177	<i>Enchelyopus cimbrius</i>	417
<i>chavesi</i>		<i>cirratum</i>	
<i>Lampadena chavesi</i>	542	<i>Ginglymostoma cirratum</i>	295
<i>Cheilopogon cyanopterus</i>	266	<i>cirrosa</i>	
<i>Cheilopogon furcatus</i>	267	<i>Umbrina cirrosa</i>	778
<i>Cheilopogon heterurus</i>	268	<i>cirrus</i>	
<i>Cheilopogon melanurus</i>	269	<i>Centracanthus cirrus</i>	157
<i>Cheilopogon milleri</i>	270	<i>Citharichthys stampflii</i>	666
<i>Cheilopogon nigricans</i>	271	<i>Citharus linguatula</i>	186
<i>Cheilopogon pinnatibarbatus</i>	272	<i>clavata</i>	
<i>Chelidonichthys cuculus</i>	1046	<i>Raja clavata</i>	736
<i>Chelidonichthys gabonensis</i>	1047	<i>cocco</i>	
<i>Chelidonichthys lastoviza</i>	1048	<i>Gonichthys cocco</i>	537
<i>Chelidonichthys lucerna</i>	1049	<i>coelolepis</i>	
<i>Chelidonichthys obscurus</i>	1050	<i>Centroscymnus coelolepis</i>	213
<i>Chelon bispinosus</i>	480	<i>colias</i>	
<i>Chelon labrosus</i>	481	<i>Scomber colias</i>	790
<i>chemnitzii</i>		<i>collettei</i>	
<i>Notacanthus chemnitzii</i>	598	<i>Nicholsina usta collettei</i>	761
<i>Chiasmodon niger</i>	178	<i>collignoni</i>	
<i>Chilomycterus antennatus; voir/see</i>		<i>Trachinus collignoni</i>	1030
<i>Cyclichthys antennatus</i>	240	<i>Coloconger cadenati</i>	194
<i>Chilomycterus atringa</i>	237	<i>compressus</i>	
<i>Chilomycterus reticulatus</i>	238	<i>Myroconger compressus</i>	584
<i>Chilomycterus spinosus mauretanicus</i>	239	<i>conchifer</i>	
<i>chirophthalmus</i>		<i>Zenopsis conchifer</i>	1061
<i>Vanstraelenia chirophthalmus</i>	868	<i>Conger conger</i>	198
<i>Chirostomias pliopterus</i>	949	<i>congoensis</i>	
<i>chirurgus</i>		<i>Dentex congoensis</i>	872
<i>Acanthurus chirurgus</i>	1	<i>Conocara macroptera</i>	13
<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	181	<i>Conocara salmonea</i>	14
<i>Chlopsis bicolor</i>	182	<i>constanciae</i>	
<i>Chlopsis ofokun</i>	183	<i>Epigonus constanciae</i>	260
<i>Chlorophthalmus agassizi</i>	184	<i>Cookeolus boops; voir/see</i>	
<i>Chlorophthalmus atlanticus; voir/see</i>		<i>Heteropriacanthus cruentatus</i>	713
<i>Chlorophthalmus agassizi</i>	184	<i>copei</i>	
<i>Chloroscombrus chrysurus</i>	117	<i>Xenodermichthys copei</i>	26
<i>chordatus</i>		<i>Coris julis</i>	395
<i>Stylephorus chordatus</i>	994	<i>Corvina nigra; voir/see</i>	
<i>Chromis cadenati</i>	702	<i>Sciaena umbra</i>	776
<i>Chromis cautus; voir/see</i>		<i>Corvina nigrita; voir/see</i>	
<i>Chromis multilineata</i>	707	<i>Pseudolithus elongatus</i>	769
<i>Chromis chromis</i>	703	<i>Coryphaena equiselis</i>	203
<i>Chromis cyanea</i>	704	<i>Coryphaena hippurus</i>	204
<i>Chromis limbata</i>	705	<i>Coryphaenoides guentheri</i>	433
<i>Chromis lubbocki</i>	706	<i>Coryphaenoides leptolepis</i>	434
<i>Chromis multilineata</i>	707	<i>Coryphaenoides paramarshalli</i>	435
<i>chrysonota</i>		<i>Coryphaenoides rupestris</i>	436
<i>Dasyatis chrysonota marmorata</i>	229	<i>Coryphaenoides zaniophorus</i>	437
<i>chrysurus</i>		<i>corythaeola</i>	
<i>Chloroscombrus chrysurus</i>	117	<i>Polymetme corythaeola</i>	673
<i>Microspathodon chrysurus</i>	708	<i>Cosmocampus retropinnis</i>	1000
<i>Ocyurus chrysurus</i>	424	<i>costae</i>	
<i>chuni</i>		<i>Epinephelus costae</i>	826
<i>Gigantura chuni</i>	293	<i>costaecanariae</i>	
		<i>Ebinania costaecanariae</i>	723

Nom / Name	Réf. No.
<i>Cottunculus thomsonii</i>	722
<i>couardi</i>	
<i>Sphyrna couardi</i>	905
<i>crassa</i>	
<i>Brotulotaenia crassa</i>	641
<i>crassiceps</i>	
<i>Pachycara crassiceps</i>	1065
<i>Poromitra crassiceps</i>	454
<i>crepidater</i>	
<i>Centroscymnus crepidater</i>	214
<i>cretense</i>	
<i>Sparisoma cretense</i>	763
<i>creutzbergi</i>	
<i>Echiophis creutzbergi</i>	622
<i>cristata</i>	
<i>Scartella cristata</i>	86
<i>cristatus</i>	
<i>Zu cristatus</i>	1037
<i>cristulata</i>	
<i>Trachyscorpia cristulata echinata</i>	820
<i>crocodilus</i>	
<i>Lampanyctus crocodilus</i>	547
<i>Tylosurus crocodilus crocodilus</i>	69
<i>crosnieri</i>	
<i>Mystriophis crosnieri</i>	628
<i>crossacanthum</i>	
<i>Pachycara crossacanthum</i>	1066
<i>cruentatus</i>	
<i>Gobius cruentatus</i>	308
<i>Heteropriacanthus cruentatus</i>	713
<i>crumenophthalmus</i>	
<i>Selar crumenophthalmus</i>	125
<i>cryptacanthus</i>	
<i>Centroscymnus cryptacanthus</i>	215
<i>crysos</i>	
<i>Caranx crysos</i>	111
<i>Ctenogobius lepturus</i>	303
<i>Cubiceps gracilis</i>	593
<i>Cubiceps pauciradiatus</i>	594
<i>cuculus</i>	
<i>Chelidonichthys cuculus</i>	1046
<i>cuneata</i>	
<i>Dicologlossa cuneata</i>	851
<i>cuprarius</i>	
<i>Lampanyctus cuprarius</i>	548
<i>curema</i>	
<i>Mugil curema</i>	490
<i>curvifrons</i>	
<i>Barbantus curvifrons</i>	681
<i>curvirostris</i>	
<i>Nemichthys curvirostris</i>	586
<i>cuvier</i>	
<i>Galeocerdo cuvier</i>	151
<i>cyanea</i>	
<i>Chromis cyanea</i>	704
<i>cianocephala</i>	
<i>Paraholtbyrnia cianocephala</i>	688
<i>cyanophrys</i>	
<i>Psenes cyanophrys</i>	595
<i>cyanopterus</i>	
<i>Cheilopogon cyanopterus</i>	266

Nom / Name	Réf. No.
<i>Cybbium tritor</i> ; voir/see	
<i>Scomberomorus tritor</i>	792
<i>Cyclichthys antennatus</i>	240
<i>Cyclothone alba</i>	324
<i>Cyclothone braueri</i>	325
<i>Cyclothone livida</i>	326
<i>Cyclothone microdon</i>	327
<i>Cyclothone obscura</i>	328
<i>Cyclothone pallida</i>	329
<i>Cyclothone signata alba</i> ; voir/see	
<i>Cyclothone alba</i>	324
<i>Cynoglossus browni</i>	205
<i>Cynoglossus cadenati</i>	206
<i>Cynoglossus canariensis</i>	207
<i>Cynoglossus goreensis</i> ; voir/see	
<i>Cynoglossus senegalensis</i>	209
<i>Cynoglossus monodi</i>	208
<i>Cynoglossus senegalensis</i>	209
<i>Cynoponticus ferox</i>	495
<i>Cypselurus cyanopterus</i> ; voir/see	
<i>Cheilopogon cyanopterus</i>	266
<i>Cypselurus melanurus</i> ; voir/see	
<i>Cheilopogon melanurus</i>	269
<i>Cypselurus pinnatibarbatus</i> ; voir/see	
<i>Cheilopogon pinnatibarbatus</i>	272
<i>Cyttopsis rosea</i>	1060

D

<i>dactylopterus</i>	
<i>Helicolenus dactylopterus dactylopterus</i>	819
<i>Dactylopterus volitans</i>	211
<i>Dalatias licha</i>	216
<i>dalglesihi</i>	
<i>Xenolepidichthys dalglesihi</i>	337
<i>Dalophis boulengeri</i>	615
<i>Dalophis cephalopeltis</i>	616
<i>Dalophis imberbis</i>	617
<i>Dalophis multidentatus</i>	618
<i>Dalophis obtusirostris</i>	619
<i>dalwigki</i>	
<i>Physiculus dalwigki</i>	476
<i>danae</i>	
<i>Chauliodus danae</i>	946
<i>darwinii</i>	
<i>Gephyroberyx darwinii</i>	1024
<i>Dasyatis altavela</i> ; voir/see	
<i>Gymnura altavela</i>	338
<i>Dasyatis centroura</i>	228
<i>Dasyatis chrysonota marmorata</i>	229
<i>Dasyatis hastata</i> ; voir/see	
<i>Dasyatis centroura</i>	228
<i>Dasyatis margarita</i>	230
<i>Dasyatis margaritella</i>	231
<i>Dasyatis pastinaca</i>	232
<i>Dasyatis pastinaca marmorata</i> ; voir/see	
<i>Dasyatis chrysonota marmorata</i>	229
<i>Dasyatis violacea</i> ; voir/see	
<i>Pteroplatytrygon violacea</i>	233

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>Dasybatus margarita</i> ; voir/see		<i>Dicentrarchus punctatus</i>	479
<i>Dasyatis margarita</i>	230	<i>Dicologlossa cuneata</i>	851
<i>Deania calcea</i>	168	<i>Dicologlossa hexophthalma</i>	852
<i>Deania profundorum</i>	169	<i>Dicologlossa cuneata</i>	851
<i>decadactylus</i>		<i>Dicologlossa hexophthalma</i> ; voir/see	
<i>Beryx decadactylus</i>	70	<i>Dicologlossa hexophthalma</i>	852
<i>Galeoides decadactylus</i>	693	<i>Dicrolene intronigra</i>	642
<i>Decapterus macarellus</i>	118	<i>didactylus</i>	
<i>Decapterus punctatus</i>	119	<i>Halobatrachus didactylus</i>	62
<i>Decapterus rhonchus</i> ; voir/see		<i>Didogobius kochi</i>	304
<i>Caranx rhonchus</i>	115	<i>dieuzeidei</i>	
<i>decimus</i>		<i>Lepidotrigla dieuzeidei</i>	1053
<i>Rhadinesthes decimus</i>	986	<i>digitatus</i>	
<i>delaisi</i>		<i>Bathophilus digitatus</i>	938
<i>Tripterygion delaisi</i>	1055	<i>dinema</i>	
<i>dendriticus</i>		<i>Dolopichthys dinema</i>	606
<i>Eustomias dendriticus</i>	953	<i>Photonetes dinema</i>	981
<i>dentatus</i>		<i>Diodon holocanthus</i>	241
<i>Grammatostomias dentatus</i>	965	<i>Diodon hystrix</i>	242
<i>Lutjanus dentatus</i>	420	<i>Diodon pilosus</i> ; voir/see	
<i>dentex</i>		<i>Diodon holocanthus</i>	241
<i>Dentex dentex</i>	873	<i>Diogenichthys atlanticus</i>	535
<i>Pseudocaranx dentex</i>	124	<i>Diplecogaster bimaculata pectoralis</i>	297
<i>Thysanactis dentex</i>	992	<i>Diplodus bellottii</i>	877
<i>Dentex angolensis</i>	870	<i>Diplodus cervinus cervinus</i>	878
<i>Dentex canariensis</i>	871	<i>Diplodus fasciatus</i>	879
<i>Dentex congoensis</i>	872	<i>Diplodus prayensis</i>	880
<i>Dentex dentex</i>	873	<i>Diplodus puntazzo</i>	881
<i>Dentex filiosus</i> ; voir/see		<i>Diplodus sargus cadenati</i>	882
<i>Dentex gibbosus</i>	874	<i>Diplodus sargus lineatus</i>	883
<i>Dentex gibbosus</i>	874	<i>Diplodus sargus sargus</i>	884
<i>Dentex macrophthalmus</i>	875	<i>Diplodus vulgaris</i>	885
<i>Dentex maroccanus</i>	876	<i>Diplophos maderensis</i>	330
<i>denudatum</i>		<i>Diplophos taenia</i>	331
<i>Gonostoma denudatum</i>	334	<i>Diplospinus multistriatus</i>	284
<i>Desmodema polystictum</i>	1035	<i>Dipturus batis</i>	728
<i>Diagramma macrolepis</i> ; voir/see		<i>Dipturus doutrei</i>	729
<i>Plectorhinchus macrolepis</i>	344	<i>Dipturus nidarosiensis</i>	730
<i>Diagramma mediterraneum</i> ; voir/see		<i>Dipturus oxyrinchus</i>	731
<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>	345	<i>Diretmichthys parini</i>	243
<i>diaphana</i>		<i>Diretmoides parini</i> ; voir/see	
<i>Sternoptyx diaphana</i>	922	<i>Diretmichthys parini</i>	243
<i>Diaphus bertelseni</i>	520	<i>Diretmoides pauciradiatus</i>	244
<i>Diaphus brachycephalus</i>	521	<i>Diretmus argenteus</i>	245
<i>Diaphus dumerillii</i>	522	<i>dofleini</i>	
<i>Diaphus effulgens</i>	523	<i>Lobianchia dofleini</i>	559
<i>Diaphus garmani</i>	524	<i>Dolichopteryx binocularis</i>	654
<i>Diaphus holti</i>	525	<i>Dolichosudis fuliginosa</i>	660
<i>Diaphus lucidus</i>	526	<i>Dolopichthys dinema</i>	606
<i>Diaphus metopoclampus</i>	527	<i>Dormitator lebretonis</i>	252
<i>Diaphus mollis</i>	528	<i>dorsalis</i>	
<i>Diaphus perspicillatus</i>	529	<i>Selene dorsalis</i>	126
<i>Diaphus rafinesquii</i>	530	<i>doutrei</i>	
<i>Diaphus splendidus</i>	531	<i>Dipturus doutrei</i>	729
<i>Diaphus subtilis</i>	532	<i>draco</i>	
<i>Diaphus taaningi</i>	533	<i>Trachinus draco</i>	1031
<i>Diaphus termophilus</i>	534	<i>Drepane africana</i>	246
<i>Diastodon speciosus</i> ; voir/see		<i>dubius</i>	
<i>Bodianus speciosus</i>	393	<i>Bathypterois dubius</i>	372
<i>Dibranchus atlanticus</i>	604		
<i>Dicentrarchus labrax</i>	478		

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>ductor</i>		<i>Engraulis japonicus; voir/see</i>	
<i>Naucrates ductor</i>	123	<i>Engraulis encrasicolus</i>	257
<i>dumerili</i>		<i>Entomacrodus cadenati</i>	73
<i>Liza dumerili</i>	483	<i>Ephippion guttifer</i>	1013
<i>Seriola dumerili</i>	128	<i>Ephippus goreensis</i>	259
<i>dumerilii</i>		<i>Epigonus constanciae</i>	260
<i>Diaphus dumerilii</i>	522	<i>Epigonus pandionis</i>	261
<i>duodecim</i>		<i>Epigonus telescopus</i>	262
<i>Nezumia duodecim</i>	443	<i>Epigonus trewavasae; voir/see</i>	
<i>Dysomma brevirostre</i>	995	<i>Epigonus constanciae</i>	260
E		<i>epinepheli</i>	
<i>Ebinania costaecanariae</i>	723	<i>Ethadophis epinepheli</i>	623
<i>Echelus myrus</i>	620	<i>Epinephelus aeneus</i>	824
<i>Echelus pachyrhynchus</i>	621	<i>Epinephelus alexandrinus; voir/see</i>	
<i>Echeneis brachyptera; voir/see</i>		<i>Epinephelus costae</i>	826
<i>Remora brachyptera</i>	248	<i>Epinephelus caninus</i>	825
<i>Echeneis naucrates</i>	247	<i>Epinephelus costae</i>	826
<i>Echidna catenata</i>	498	<i>Epinephelus gigas; voir/see</i>	
<i>Echidna pelli</i>	499	<i>Epinephelus marginatus</i>	831
<i>Echiichthys vipera</i>	1027	<i>Epinephelus goreensis</i>	828
<i>echinata</i>		<i>Epinephelus guaza; voir/see</i>	
<i>Trachyscorpia cristulata echinata</i>	820	<i>Epinephelus marginatus</i>	831
<i>Echinorhinus brucus</i>	250	<i>Epinephelus haifensis</i>	829
<i>Echiopsis creutzbergi</i>	622	<i>Epinephelus itajara</i>	830
<i>Echiostoma barbatum</i>	950	<i>Epinephelus marginatus</i>	831
<i>Ectreposebastes imus</i>	846	<i>epipercus</i>	
<i>effulgens</i>		<i>Pseudolithus epipercus</i>	770
<i>Diaphus effulgens</i>	523	<i>equiselis</i>	
<i>Einara macrolepis</i>	15	<i>Coryphaena equiselis</i>	203
<i>Elagatis bipinnulata</i>	120	<i>erythrinus</i>	
<i>Electrona risso</i>	536	<i>Pagellus erythrinus</i>	891
<i>Eleotris vittata</i>	253	<i>Erythrocles monodi</i>	256
<i>elongata</i>		<i>Ethadophis epinepheli</i>	623
<i>Scorpaena elongata</i>	803	<i>Ethadophis foresti</i>	624
<i>elongatum</i>		<i>Ethmalosa fimbriata</i>	188
<i>Gonostoma elongatum</i>	335	<i>Etmopterus polli</i>	217
<i>elongatus</i>		<i>Etmopterus princeps</i>	218
<i>Pseudolithus elongatus</i>	769	<i>Etmopterus pusillus</i>	219
<i>Radiicephalus elongatus</i>	726	<i>Etmopterus spinax</i>	220
<i>Scorpaenodes elongatus</i>	812	<i>Eucinostomus melanopterus</i>	291
<i>Elops lacerta</i>	254	<i>Eugomphodus taurus; voir/see</i>	
<i>Elops senegalensis</i>	255	<i>Carcharias taurus</i>	602
<i>elucens</i>		<i>Euleptorhamphus velox</i>	359
<i>Borostomias elucens</i>	944	<i>Eurypharynx pelecanoides</i>	263
<i>enbarbatus</i>		<i>euryurus</i>	
<i>Eustomias enbarbatus</i>	954	<i>Anarchias euryurus</i>	496
<i>Enchelycore anatina</i>	500	<i>Eustomias achirus</i>	951
<i>Enchelycore nigricans</i>	501	<i>Eustomias bimargaritatus</i>	952
<i>Enchelyopus cimbricus</i>	417	<i>Eustomias dendriticus</i>	953
<i>encrasicolus</i>		<i>Eustomias enbarbatus</i>	954
<i>Engraulis encrasicolus</i>	257	<i>Eustomias filifer</i>	955
<i>endecacanthus</i>		<i>Eustomias fissiharbis</i>	956
<i>Lutjanus endecacanthus</i>	421	<i>Eustomias lipochirus</i>	957
<i>Engraulis capensis; voir/see</i>		<i>Eustomias macronema</i>	958
<i>Engraulis encrasicolus</i>	257	<i>Eustomias melanonema</i>	959
<i>Engraulis encrasicolus</i>	257	<i>Eustomias melanostigma</i>	960
		<i>Eustomias obscurus</i>	961
		<i>Eustomias patulus</i>	962
		<i>Eustomias triramis</i>	963
		<i>Euthynnus alletteratus</i>	786
		<i>Euthynnus pelamis; voir/see</i>	

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>Katsuwonus pelamis</i>	787	<i>frechkopi</i>	
<i>Euthynnus quadripunctatus</i> ; voir/see		<i>Microchirus frechkopi</i>	855
<i>Euthynnus alletteratus</i>	786	<i>friesii</i>	
<i>Evermannella balbo</i>	264	<i>Lesueurigobius friesii</i>	313
<i>Exocoetus obtusirostris</i>	273	<i>fulgens</i>	
<i>Exocoetus volitans</i>	274	<i>Lutjanus fulgens</i>	422
<i>exutus</i>		<i>fuliginosa</i>	
<i>Lamprogrammus exutus</i>	645	<i>Dolichosudis fuliginosa</i>	660
		<i>furcatus</i>	
		<i>Cheilopogon furcatus</i>	267
		<i>fusca</i>	
		<i>Mycteroperca fusca</i>	832
		<i>fuscus</i>	
		<i>Apsilus fuscus</i>	418
F		G	
<i>faber</i>		<i>gabonensis</i>	
<i>Zeus faber</i>	1062	<i>Chelidonichthys gabonensis</i>	1047
<i>fabricii</i>		<i>Gadella imberbis</i>	471
<i>Centroscyllum fabricii</i>	212	<i>Gadomus longifilis</i>	438
<i>Facciolella oxyrhyncha</i>	589	<i>galapagensis</i>	
<i>falciformis</i>		<i>Carcharhinus galapagensis</i>	144
<i>Carcharhinus falciformis</i>	143	<i>Galeocerdo cuvier</i>	151
<i>falcipinnis</i>		<i>Galeoides decadactylus</i>	693
<i>Liza falcipinnis</i>	484	<i>Galeorhinus galeus</i>	1038
<i>fasciatus</i>		<i>galeus</i>	
<i>Diplodus fasciatus</i>	879	<i>Galeorhinus galeus</i>	1038
<i>fasciola</i>		<i>Galeus melastomus</i>	814
<i>Idiacanthus fasciola</i>	967	<i>Galeus polli</i>	815
<i>favosus</i>		<i>garmani</i>	
<i>Bathygadus favosus</i>	426	<i>Diaphus garmani</i>	524
<i>ferox</i>		<i>gaussi</i>	
<i>Alepisaurus ferox</i>	7	<i>Lepidophanes gaussi</i>	557
<i>Bathysaurus ferox</i>	1006	<i>gemellarii</i>	
<i>Cynoponticus ferox</i>	495	<i>Lobianchia gemellarii</i>	560
<i>Odontaspis ferox</i>	603	<i>gemmafer</i>	
<i>festivus</i>		<i>Astronesthes gemmifer</i>	929
<i>Lampanyctus festivus</i>	549	<i>Gempylus serpens</i>	285
<i>fiatola</i>		<i>Gephyroberyx darwinii</i>	1024
<i>Stromateus fiatola</i>	993	<i>geronimo</i>	
<i>filamentosus</i>		<i>Caelorinchus caelorrhincus geronimo</i>	429
<i>Aulopus filamentosus</i>	51	<i>Gerres nigri</i>	292
<i>filifer</i>		<i>gibbifrons</i>	
<i>Eustomias filifer</i>	955	<i>Prognichthys gibbifrons</i>	281
<i>fimbriata</i>		<i>gibbosus</i>	
<i>Ethmalosa fimbriata</i>	188	<i>Dentex gibbosus</i>	874
<i>fissibarbis</i>		<i>Gigantura chuni</i>	293
<i>Eustomias fissibarbis</i>	956	<i>Gigantura indica</i>	294
<i>Fistularia petimba</i>	282	<i>Gigantura vorax</i> ; voir/see	
<i>Fistularia tabacaria</i>	283	<i>Gigantura chuni</i>	293
<i>Flagellostomias boureei</i>	964	<i>gigas</i>	
<i>flagellum</i>		<i>Argyropelecus gigas</i>	916
<i>Aetobatus flagellum</i>	573	<i>Ginglymostoma cirratum</i>	295
<i>flavobrunneum</i>		<i>Girella stuebeli</i>	387
<i>Lepidocybium flavobrunneum</i>	286	<i>Girella zonata</i>	388
<i>Fodiator acutus</i>	275		
<i>folgori</i>		<i>glaciale</i>	
<i>Neomerinthe folgori</i>	799	<i>Benthoosema glaciale</i>	512
<i>foresti</i>			
<i>Ethadophis foresti</i>	624		
<i>fraserbrunneri</i>			
<i>Parasudis fraserbrunneri</i>	380		

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>gladiator</i>		<i>groenlandicus</i>	
<i>Leptostomias gladiator</i>	968	<i>Himantolophus groenlandicus</i>	367
<i>gladius</i>		<i>gruveli</i>	
<i>Xiphias gladius</i>	1059	<i>Solitas gruveli</i>	680
<i>glauca</i>		<i>guachancho</i>	
<i>Prionace glauca</i>	153	<i>Sphyraena guachancho</i>	902
<i>glaycos</i>		<i>guentheri</i>	
<i>Campogramma glaycos</i>	110	<i>Coryphaenoides guentheri</i>	433
<i>glesne</i>		<i>Halosaurus guentheri</i>	355
<i>Regalecus glesne</i>	748	<i>Lepidion guentheri</i>	475
<i>globiceps</i>		<i>Lepidophanes guentheri</i>	558
<i>Cetonus globiceps</i>	432	<i>Setarches guentheri</i>	847
<i>Glossanodon leioglossus</i>	38	<i>Guentherus altivelis</i>	45
<i>Glossanodon polli</i>	39	<i>guernei</i>	
<i>Gobioides africanus</i>	305	<i>Photostomias guernei</i>	985
<i>Gobioides sagitta</i>	306	<i>guineensis</i>	
<i>Gobionellus lepturus; voir/see</i>		<i>Acanthostracion guineensis</i>	659
<i>Ctenogobius lepturus</i>	303	<i>Alloctytus guineensis</i>	657
<i>Gobionellus occidentalis</i>	307	<i>Callechelys guineensis</i>	613
<i>Gobius cruentatus</i>	308	<i>Lappanella guineensis</i>	397
<i>Gobius niger</i>	309	<i>Syacium guineensis</i>	667
<i>Gobius paganellus</i>	310	<i>gulosus</i>	
<i>Gobius rubropunctatus</i>	311	<i>Parataeniophorus gulosus</i>	459
<i>Gonichthys cocco</i>	537	<i>guttatus</i>	
<i>Gonostoma atlanticum</i>	332	<i>Lampris guttatus</i>	406
<i>Gonostoma bathyphilum</i>	333	<i>guttifer</i>	
<i>Gonostoma denudatum</i>	334	<i>Ehippion guttifer</i>	1013
<i>Gonostoma denudatum atlanticum; voir/see</i>		<i>guttulatus</i>	
<i>Gonostoma atlanticum</i>	332	<i>Hippocampus guttulatus</i>	1002
<i>Gonostoma elongatum</i>	335	<i>Gymnammodytes ciccerelus</i>	29
<i>goreensis</i>		<i>Gymnothorax afer</i>	502
<i>Ehippus goreensis</i>	259	<i>Gymnothorax mareei</i>	503
<i>Epinephelus goreensis</i>	828	<i>Gymnothorax millaris</i>	504
<i>Lutjanus goreensis</i>	423	<i>Gymnothorax polygonius</i>	505
<i>Parablennius goreensis</i>	79	<i>Gymnothorax unicolor</i>	506
<i>Trachinotus goreensis</i>	129	<i>Gymnothorax vicinus</i>	507
<i>Gorogobius nigrincinctus</i>	312	<i>Gymnura altavela</i>	338
<i>grabata</i>		<i>Gymnura micrura</i>	339
<i>Taeniura grabata</i>	234		
<i>gracilis</i>			
<i>Aldrovandia gracilis</i>	351		
<i>Apterichtus gracilis</i>	609		
<i>Belone belone gracilis</i>	64		
<i>Cubiceps gracilis</i>	593		
<i>grallator</i>			
<i>Bathypterois grallator</i>	373		
<i>Grammatostomias dentatus</i>	965		
<i>Grammicolepis brachiusculus</i>	336		
<i>Grammoplites gruveli; voir/see</i>			
<i>Solitas gruveli</i>	680		
<i>grandisquamis</i>			
<i>Liza grandisquamis</i>	485		
<i>granulosus</i>			
<i>Centrophorus granulosus</i>	164		
<i>greyi</i>			
<i>Bembrops greyi</i>	668		
<i>grimaldii</i>			
<i>Aristostomias grimaldii</i>	925		
<i>griseus</i>			
<i>Hexanchus griseus</i>	366		

H

<i>haifensis</i>	
<i>Epinephelus haifensis</i>	829
<i>Halobatrachus didactylus</i>	62
<i>Halosauropsis macrochir</i>	354
<i>Halosaurus guentheri</i>	355
<i>Halosaurus johnsonianus</i>	356
<i>Halosaurus ovenii</i>	357
<i>haplocaulus</i>	
<i>Leptostomias haplocaulus</i>	969
<i>Harriotta raleighana</i>	757
<i>hastatus</i>	
<i>Sargocentron hastatus</i>	370
<i>helena</i>	
<i>Muraena helena</i>	508
<i>Helicolenus dactylopterus dactylopterus</i> ...	819
<i>Hemerorhinus opici</i>	625
<i>Hemicaranx bicolor</i>	121

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>Hemiconiatus guttifer</i> ; voir/see		<i>Holocentrus ascensionis</i>	368
<i>Ehipplion guttifer</i>	1013	<i>hololepis</i>	
hemigymnus		<i>Zenion hololepis</i>	448
<i>Argyropelecus hemigymnus</i>	917	<i>Holtbyrnia anomala</i>	682
<i>Hemiramphus brasiliensis</i>	360	<i>Holtbyrnia innesi</i>	683
<i>hepatus</i>		<i>Holtbyrnia macrops</i>	684
<i>Serranus hepatus</i>	840	<i>holti</i>	
<i>Heptranchias perlo</i>	365	<i>Diaphus holti</i>	525
<i>hermani</i>		homoptera	
<i>Similiparma hermani</i>	709	<i>Talismania homoptera</i>	23
<i>herwigi</i>		<i>Hoplostethus cadenati</i>	1025
<i>Raja herwigi</i>	737	<i>Hoplostethus mediterraneus</i>	
<i>Herwigia kreffti</i>	16	<i>mediterraneus</i> 1026	
<i>hesperaficana</i>		<i>Hoplunnis punctata</i>	590
<i>Bathyraja hesperaficana</i>	727	<i>huloti</i>	
<i>Heteroconger longissimus</i>	199	<i>Physiculus huloti</i>	477
<i>Heteromycteris proboscideus</i>	853	<i>humile</i>	
<i>Heterophotus ophistoma</i>	966	<i>Parapristipoma humile</i>	342
<i>Heteropriacanthus cruentatus</i>	713	<i>Hydrolagus alberti</i>	179
<i>heterurus</i>		<i>Hydrolagus mirabilis</i>	180
<i>Bembrops heterurus</i>	669	<i>hygomii</i>	
<i>Cheilopogon heterurus</i>	268	<i>Hygophum hygomii</i>	539
<i>heudelotii</i>		<i>Hygophum benoiti</i>	538
<i>Aluterus heudelotii</i>	463	<i>Hygophum hygomii</i>	539
<i>Arius heudelotii</i>	40	<i>Hygophum reinhardtii</i> ; voir/see	
<i>Hexanchus griseus</i>	366	<i>Lampanyctus reinhardtii</i>	555
<i>hexophthalma</i>		<i>Hygophum taaningi</i>	540
<i>Dicologlossa hexophthalma</i>	852	<i>Hymenocephalus italicus</i>	439
<i>hians</i>		<i>Hynnys goreensis</i> ; voir/see	
<i>Ablennes hians</i>	63	<i>Alectis alexandrinus</i>	108
<i>Himantolophus groenlandicus</i>	367	<i>Hyperoglyphe moselii</i> ; voir/see	
<i>hippocampus</i>		<i>Schedophilus velaini</i>	163
<i>Hippocampus hippocampus</i>	1003	<i>Hycleurochilus aequipinnis</i>	74
<i>Hippocampus algiricus</i>	1001	<i>Hycleurochilus langi</i>	75
<i>Hippocampus guttulatus</i>	1002	<i>Hypoclydonia bella</i> ; voir/see	
<i>Hippocampus hippocampus</i>	1003	<i>Synagrops bellus</i>	3
<i>Hippocampus ramulosus</i> ; voir/see		<i>Hyporhamphus picarti</i>	361
<i>Hippocampus guttulatus</i>	1002	<i>hystrix</i>	
<i>hippos</i>		<i>Diodon hystrix</i>	242
<i>Caranx hippos</i>	112		
<i>hippurus</i>			
<i>Coryphaena hippurus</i>	204		
<i>Hirundichthys affinis</i>	276		
<i>Hirundichthys rondeletii</i>	277		
<i>Hirundichthys speculiger</i>	278		
<i>hirundo</i>			
<i>Sphagemacrurus hirundo</i>	446		
<i>hispidus</i>			
<i>Monochirus hispidus</i>	860		
<i>Stephanolepis hispidus</i>	467		
<i>Histrio histrio</i>	34		
<i>hoefleri</i>			
<i>Abudefduf hoefleri</i>	698		
<i>Chaetodon hoefleri</i>	174		
<i>Scarus hoefleri</i>	762		
<i>Holacanthus africanus</i>	697		
<i>Holcomycteronus profundissimus</i>	643		
<i>holocanthus</i>			
<i>Diodon holocanthus</i>	241		
<i>Holocanthus africanus</i> ; voir/see			
<i>Holocanthus africanus</i>	697		
		I	
		<i>Ichthyococcus ovatus</i>	671
		<i>Idiacanthus fasciola</i>	967
		<i>Ijimaia loppel</i>	46
		<i>Ilisha africana</i>	189
		<i>Ilyopis brunneus</i>	996
		<i>imberbis</i>	
		<i>Apogon imberbis</i>	37
		<i>Dalophis imberbis</i>	617
		<i>Gadella imberbis</i>	471
		<i>imbricatus</i>	
		<i>Stegastes imbricatus</i>	710
		<i>imperialis</i>	
		<i>Arnoglossus imperialis</i>	89
		<i>Luvarus imperialis</i>	425
		<i>imus</i>	
		<i>Ectreposebastes imus</i>	846

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>incisor</i>			
<i>Kyphosus incisor</i>	389		
<i>incisus</i>			
<i>Pomadasys incisus</i>	346		
<i>indica</i>			
<i>Gigantura indica</i>	294		
<i>Makaira indica</i>	383		
<i>indicus</i>			
<i>Astronesthes indicus</i>	930		
<i>Bolinichthys indicus</i>	514		
<i>inermis</i>			
<i>Psychrolutes inermis</i>	724		
<i>infans</i>			
<i>Avocettina infans</i>	585		
<i>Benthalbella infans</i>	797		
<i>innesi</i>			
<i>Holtbyrnia innesi</i>	683		
<i>intermedia</i>			
<i>Lestrolepis intermedia</i>	663		
<i>intermedius</i>			
<i>Aphanopus intermedius</i>	1042		
<i>intricarius</i>			
<i>Lampanyctus intricarius</i>	550		
<i>intronigra</i>			
<i>Dicrolene intronigra</i>	642		
<i>irvinei</i>			
<i>Rhinobatos irvinei</i>	753		
<i>isaacsi</i>			
<i>Lampanyctus isaacsi</i>	551		
<i>Isistius brasiliensis</i>	221		
<i>Istiophorus albicans</i>	381		
<i>Istiophorus americanus; voir/see</i>			
<i>Istiophorus albicans</i>	381		
<i>Istiophorus platypterus</i>	382		
<i>Isurus oxyrinchus</i>	403		
<i>Isurus paucus</i>	404		
<i>itajara</i>			
<i>Epinephelus itajara</i>	830		
<i>italicus</i>			
<i>Hymenocephalus italicus</i>	439		

J

<i>jacobus</i>	
<i>Myripristis jacobus</i>	369
<i>japonicus</i>	
<i>Scomber japonicus</i>	791
<i>jesperseni</i>	
<i>Monognathus jespersenii</i>	469
<i>johnsoni</i>	
<i>Melanocetus johnsonii</i>	455
<i>johnsonianus</i>	
<i>Halosaurus johnsonianus</i>	356
<i>jubelini</i>	
<i>Pomadasys jubelini</i>	347
<i>julis</i>	
<i>Coris julis</i>	395

K

<i>kamoharai</i>	
<i>Pseudocarcharias kamoharai</i>	720
<i>Katsuwonus pelamis</i>	787
<i>kaupii</i>	
<i>Synaphobranchus kaupii</i>	999
<i>kempi</i>	
<i>Lophiodes kempi</i>	413
<i>kochi</i>	
<i>Didogobius kochi</i>	304
<i>koefoedi</i>	
<i>Searsia koefoedi</i>	691
<i>kreffti</i>	
<i>Herwigia kreffti</i>	16
<i>kuhlii</i>	
<i>Pontinus kuhlii</i>	801
<i>Kyphosus incisor</i>	389
<i>Kyphosus sectator; voir/see</i>	
<i>Kyphosus sectatrix</i>	390
<i>Kyphosus sectatrix</i>	390

L

<i>labiatus</i>	
<i>Caelorinchus labiatus</i>	430
<i>labrax</i>	
<i>Dicentrarchus labrax</i>	478
<i>Labrisomus nuchipinnis</i>	400
<i>labrosus</i>	
<i>Chelon labrosus</i>	481
<i>Labrus bimaculatus; voir/see</i>	
<i>Labrus mixtus</i>	396
<i>Labrus mixtus</i>	396
<i>lacerta</i>	
<i>Elops lacerta</i>	254
<i>lactea</i>	
<i>Bathysolea lactea</i>	848
<i>Laemonema laureysi</i>	472
<i>Laemonema robustum</i>	473
<i>Laemonema yarrellii</i>	474
<i>laevigatus</i>	
<i>Lagocephalus laevigatus</i>	1014
<i>laevis</i>	
<i>Malacocephalus laevis</i>	440
<i>Ranzania laevis</i>	462
<i>Scorpaena laevis</i>	804
<i>Lagocephalus laevigatus</i>	1014
<i>Lagocephalus lagocephalus lagocephalus</i>	1015
<i>Lamna nasus</i>	405
<i>Lampadena anomala</i>	541
<i>Lampadena chavesi</i>	542
<i>Lampadena luminosa</i>	543
<i>Lampadena pontifex</i>	544
<i>Lampanyctus alatus</i>	545
<i>Lampanyctus ater</i>	546
<i>Lampanyctus crocodilus</i>	547
<i>Lampanyctus cuprarius</i>	548

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>Lampanyctus festivus</i>	549	<i>leprus</i>	
<i>Lampanyctus intricarius</i>	550	<i>Melamphaes leprus</i>	453
<i>Lampanyctus isaacsi</i>	551	<i>Leptocharias smithii</i>	407
<i>Lampanyctus lineatus</i>	552	<i>Leptochilichthys agassizii</i>	408
<i>Lampanyctus nobilis</i>	553	<i>Leptoderma macrops</i>	17
<i>Lampanyctus pusillus</i>	554	<i>leptolepis</i>	
<i>Lampanyctus reinhardtii</i>	555	<i>Coryphaenoides leptolepis</i>	434
<i>Lampanyctus tenuiformis</i>	556	<i>Leptostomias gladiator</i>	968
<i>Lampris guttatus</i>	406	<i>Leptostomias haplocaulus</i>	969
<i>Lamprogrammus brunswigi</i>	644	<i>Leptostomias longibarba</i>	970
<i>Lamprogrammus exutus</i>	645	<i>lepturus</i>	
<i>lampropeltis</i>		<i>Ctenogobius lepturus</i>	303
<i>Stomias lampropeltis</i>	990	<i>Trichiurus lepturus</i>	1045
<i>lanceolatus</i>		<i>Lestidiops cadenati</i>	661
<i>Masturus lanceolatus</i>	460	<i>Lestidiops sphyrenoides</i>	662
<i>langi</i>		<i>Lestrolepis intermedia</i>	663
<i>Hypleurochilus langi</i>	75	<i>Lesueurigobius friesii</i>	313
<i>Lappanella guineensis</i>	397	<i>Lesueurigobius sanzoi</i>	314
<i>Larimus peli; voir/see</i>		<i>Lethrinus atlanticus</i>	409
<i>Pteroscion peli</i>	775	<i>leucas</i>	
<i>lascaris</i>		<i>Carcharhinus leucas</i>	145
<i>Pegusa lascaris</i>	862	<i>leucopogon</i>	
<i>lastoviza</i>		<i>Astronesthes leucopogon</i>	931
<i>Chelidonichthys lastoviza</i>	1048	<i>leucoptera</i>	
<i>laterna</i>		<i>Callechelys leucoptera</i>	614
<i>Arnoglossus laterna</i>	90	<i>Leucoraja leucosticta</i>	732
<i>laticaudus</i>		<i>Leucoraja naevus</i>	733
<i>Squaliolus laticaudus</i>	227	<i>leucospilus</i>	
<i>laticeps</i>		<i>Photonectes leucospilus</i>	982
<i>Bathyonus laticeps</i>	638	<i>leucosticta</i>	
<i>Latilus semifasciatus; voir/see</i>		<i>Leucoraja leucosticta</i>	732
<i>Branchiostegus semifasciatus</i>	450	<i>leucostictus</i>	
<i>laticutatus</i>		<i>Stegastes leucostictus</i>	711
<i>Arius laticutatus</i>	41	<i>lewini</i>	
<i>latus</i>		<i>Sphyrna lewini</i>	906
<i>Caranx latus</i>	113	<i>liberiensis</i>	
<i>laureysi</i>		<i>Batrachoides liberiensis</i>	61
<i>Laemonema laureysi</i>	472	<i>licha</i>	
<i>lebretonis</i>		<i>Dalatias licha</i>	216
<i>Dormitator lebretonis</i>	252	<i>Lichia amia</i>	122
<i>leioglossus</i>		<i>Lichia glauca; voir/see</i>	
<i>Glossanodon leioglossus</i>	38	<i>Trachinotus ovatus</i>	131
<i>leonensis</i>		<i>Lichia vadigo; voir/see</i>	
<i>Ophichthus leonensis</i>	630	<i>Campogramma glycos</i>	110
<i>Sarotherodon melanotheron leonensis</i> .	185	<i>ligulatus</i>	
<i>leopardus</i>		<i>Symphurus ligulatus</i>	210
<i>Rajella leopardus</i>	746	<i>limbata</i>	
<i>lepadogaster</i>		<i>Chromis limbata</i>	705
<i>Lepadogaster lepadogaster purpurea</i> ...	298	<i>limbatus</i>	
<i>Lepadogaster lepadogaster purpurea</i>	298	<i>Carcharhinus limbatus</i>	146
<i>Lepadogaster zebrina</i>	299	<i>lineatus</i>	
<i>Lepidion guentheri</i>	475	<i>Diplodus sargus lineatus</i>	883
<i>Lepidocybium flavobrunneum</i>	286	<i>Lampanyctus lineatus</i>	552
<i>Lepidophanes gaussi</i>	557	<i>lineolatus</i>	
<i>Lepidophanes guentheri</i>	558	<i>Trachinus lineolatus</i>	1032
<i>Lepidopus caudatus</i>	1044	<i>linguatula</i>	
<i>Lepidotrigla cadmani</i>	1051	<i>Citharus linguatula</i>	186
<i>Lepidotrigla carolae</i>	1052	<i>Linophryne arborifera</i>	410
<i>Lepidotrigla dieuzeidei</i>	1053	<i>Linophryne pennibarbata</i>	411
<i>lepidus</i>		<i>lipochirus</i>	
<i>Scopelosaurus lepidus</i>	601	<i>Eustomias lipochirus</i>	957

Nom / Name	Réf. No.
<i>Lipophrys caboverdensis</i>	76
<i>Lipophrys trigloides</i> ; voir/see	
<i>Paralipophrys trigloides</i>	84
<i>Lipophrys velifer</i>	77
<i>lippei</i>	
<i>Chaetodipterus lippei</i>	258
<i>Lithognathus mormyrus</i>	886
<i>livida</i>	
<i>Cyclothone livida</i>	326
<i>Liza aurata</i>	482
<i>Liza dumerili</i>	483
<i>Liza falcipinnis</i>	484
<i>Liza grandisquamis</i>	485
<i>Liza ramada</i>	486
<i>Lobianchia dofleini</i>	559
<i>Lobianchia gemellarii</i>	560
<i>Lobotes surinamensis</i>	412
<i>longibarba</i>	
<i>Leptostomias longibarba</i>	970
<i>longibarbatus</i>	
<i>Stomias longibarbatus</i>	991
<i>longifilis</i>	
<i>Gadomus longifilis</i>	438
<i>Talismania longifilis</i>	24
<i>longimanus</i>	
<i>Carcharhinus longimanus</i>	147
<i>longipes</i>	
<i>Bathypterois longipes</i>	374
<i>longipinnis</i>	
<i>Bathophilus longipinnis</i>	939
<i>Taractichthys longipinnis</i>	99
<i>Zenion longipinnis</i>	449
<i>longissimus</i>	
<i>Heteroconger longissimus</i>	199
<i>lopeziana</i>	
<i>Atherina lopeziana</i>	48
<i>Lophiodes kempi</i>	413
<i>Lophius budegassa</i>	414
<i>Lophius piscatorius</i>	415
<i>Lophius vaillanti</i>	416
<i>Lophius vomerinus</i> ; voir/see	
<i>Lophius budegassa</i>	414
<i>loppei</i>	
<i>Ijimaia loppei</i>	46
<i>Scorpaena loppei</i>	805
<i>lovii</i>	
<i>Platybelone argalus lovii</i>	65
<i>lowei</i>	
<i>Omosudis lowei</i>	605
<i>lozanoi</i>	
<i>Ophidion lozanoi</i>	648
<i>lubbocki</i>	
<i>Chromis lubbocki</i>	706
<i>lucerna</i>	
<i>Chelidonichthys lucerna</i>	1049
<i>lucidus</i>	
<i>Diaphus lucidus</i>	526
<i>luebberti</i>	
<i>Rhynchobatus luebberti</i>	755

Nom / Name	Réf. No.
<i>lugubris</i>	
<i>Caranx lugubris</i>	114
<i>Chascanopsetta lugubris</i>	93
<i>luminosa</i>	
<i>Lampadena luminosa</i>	543
<i>luridus</i>	
<i>Abudefduf luridus</i>	699
<i>lusitanica</i>	
<i>Synaptura lusitanica</i>	867
<i>lusitanicus</i>	
<i>Centrophorus lusitanicus</i>	165
<i>Lutjanus agennes</i>	419
<i>Lutjanus dentatus</i>	420
<i>Lutjanus endecacanthus</i>	421
<i>Lutjanus fulgens</i>	422
<i>Lutjanus goreensis</i>	423
<i>Lutjanus guineensis</i> ; voir/see	
<i>Lutjanus goreensis</i>	423
<i>Lutjanus maltzani</i> ; voir/see	
<i>Lutjanus fulgens</i>	422
<i>Luvarus imperialis</i>	425
<i>Lycodes agulhensis</i>	1063
<i>Lycodontis afer</i> ; voir/see	
<i>Gymnothorax afer</i>	502
<i>Lycodontis anatinus</i> ; voir/see	
<i>Enchelycore anatina</i>	500
<i>Lycodontis mareei</i> ; voir/see	
<i>Gymnothorax mareei</i>	503
<i>Lycodontis polygonius</i> ; voir/see	
<i>Gymnothorax polygonius</i>	505
<i>Lycodontis unicolor</i> ; voir/see	
<i>Gymnothorax unicolor</i>	506
<i>Lycodontis vicinus</i> ; voir/see	
<i>Gymnothorax vicinus</i>	507
<i>lyra</i>	
<i>Callionymus lyra</i>	104
<i>Trigla lyra</i>	1054

M

<i>macarellus</i>	
<i>Decapterus macarellus</i>	118
<i>mackayana</i>	
<i>Torpedo mackayana</i>	1020
<i>macrocerus</i>	
<i>Cantherhines macrocerus</i>	466
<i>macrochir</i>	
<i>Halosaurus macrochir</i>	354
<i>macrolepis</i>	
<i>Einara macrolepis</i>	15
<i>Plectorhinchus macrolepis</i>	344
<i>macronema</i>	
<i>Eustomias macronema</i>	958
<i>Macroparalepis affinis</i>	664
<i>macrophotus</i>	
<i>Melanostomias macrophotus</i>	973
<i>macrophthalmia</i>	
<i>Cepola macrophthalmia</i>	170

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>macrophthalmus</i>		<i>martinicus</i>	
<i>Dentex macrophthalmus</i>	875	<i>Mulloidichthys martinicus</i>	491
<i>Parakuhlia macrophthalmus</i>	341	<i>masticopogon</i>	
<i>macropogon</i>		<i>Odontostomias masticopogon</i>	977
<i>Astronesthes macropogon</i>	932	<i>Masturus lanceolatus</i>	460
<i>macrops</i>		<i>mauli</i>	
<i>Holtbyrnia macrops</i>	684	<i>Maulisia mauli</i>	685
<i>Leptoderma macrops</i>	17	<i>Pollichthys mauli</i>	672
<i>macroptera</i>		<i>Mauligobius nigri</i>	315
<i>Conocara macroptera</i>	13	<i>Maulisia mauli</i>	685
<i>Macroramphosus scolopax</i>	160	<i>Maulisia microlepis</i>	686
<i>Macrostomias longibarbatu</i> s; voir/see		<i>mauretanicus</i>	
<i>Stomias longibarbatu</i> s.....	991	<i>Chilomycterus spinosus mauretanicus</i> .	239
<i>macrurus</i>		<i>mauritanicus</i>	
<i>Pythonichthys macrurus</i>	363	<i>Panturichthys mauritanicus</i>	362
<i>maculatus</i>		<i>Maurolicus muelleri</i>	920
<i>Canthidermis maculatus</i>	56	<i>maxillosus</i>	
<i>maderensis</i>		<i>Trachinotus maxillosus</i>	130
<i>Caristius maderensis</i>	155	<i>maximus</i>	
<i>Ceratoscopelus maderensis</i>	518	<i>Cetorhinus maximus</i>	173
<i>Diplophos maderensis</i>	330	<i>mbizi</i>	
<i>Raja maderensis</i>	738	<i>Pentheroscion mbizi</i>	768
<i>Rouleina maderensis</i>	21	<i>mediterraneus</i>	
<i>Sardinella maderensis</i>	192	<i>Hoplostethus mediterraneus mediterraneus</i> .	1026
<i>madurensis</i>		<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>	345
<i>Scorpaena madurensis</i>	806	<i>Trachurus mediterraneus</i>	134
<i>maindroni</i>		<i>Megachasma pelagios</i>	451
<i>Nematogobius maindroni</i>	318	<i>megalops</i>	
<i>Makaira indica</i>	383	<i>Squalus megalops</i>	910
<i>Makaira nigricans</i>	384	<i>Megalops atlanticus</i>	452
<i>Malacocephalus laevis</i>	440	<i>mekistonema</i>	
<i>Malacocephalus occidentalis</i>	441	<i>Talismania mekistonema</i>	25
<i>Malacoctenus africanus</i>	401	<i>Melamphaes leprus</i>	453
<i>Malacoraja spinacidermis</i>	734	<i>melanobranchus</i>	
<i>Malacosteus niger</i>	971	<i>Bathygadus melanobranchus</i>	427
<i>maltzani</i>		<i>Melanocetus johnsoni</i>	455
<i>Wheelerigobius maltzani</i>	322	<i>melanonema</i>	
<i>Manta birostris</i>	575	<i>Eustomias melanonema</i>	959
<i>marcellae</i>		<i>melanopogon</i>	
<i>Prognathodes marcellae</i>	176	<i>Melanostomias melanopogon</i>	974
<i>mareei</i>		<i>melanopterus</i>	
<i>Gymnothorax mareei</i>	503	<i>Eucinostomus melanopterus</i>	291
<i>margarita</i>		<i>melanostigma</i>	
<i>Dasyatis margarita</i>	230	<i>Eustomias melanostigma</i>	960
<i>Photonectes margarita</i>	983	<i>Melanostomias bartonbeani</i>	972
<i>margaritella</i>		<i>Melanostomias macrophotus</i>	973
<i>Dasyatis margaritella</i>	231	<i>Melanostomias melanopogon</i>	974
<i>marginata</i>		<i>Melanostomias spilorhynchus</i> ; voir/see	
<i>Rhinoptera marginata</i>	583	<i>Melanostomias bartonbeani</i>	972
<i>marginatus</i>		<i>Melanostomias tentaculatus</i>	975
<i>Epinephelus marginatus</i>	831	<i>melanotheron</i>	
<i>marionae</i>		<i>Sarotherodon melanotheron leonensis</i> .	185
<i>Bathytrophops marionae</i>	378	<i>melanotis</i>	
<i>marmorata</i>		<i>Muraena melanotis</i>	509
<i>Dasyatis chrysonota marmorata</i>	229	<i>melanum</i>	
<i>Torpedo marmorata</i>	1021	<i>Ariomma melanum</i>	44
<i>marmoratus</i>		<i>melanura</i>	
<i>Sphoeroides marmoratus</i>	1016	<i>Oblada melanura</i>	887
<i>maroccanus</i>		<i>melanurum</i>	
<i>Dentex maroccanus</i>	876	<i>Nettastoma melanurum</i>	591

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>melanurus</i>		<i>mirabilis</i>	
<i>Cheilopogon melanurus</i>	269	<i>Hydrolagus mirabilis</i>	180
<i>Spicara melanurus</i>	159	<i>Photonectes mirabilis</i>	984
<i>melastomus</i>		<i>Miracorvina angolensis</i>	767
<i>Galeus melastomus</i>	814	<i>miraletus</i>	
<i>Melichthys niger</i>	58	<i>Raja miraletus</i>	739
<i>merluccius</i>		<i>mixtus</i>	
<i>Merluccius merluccius</i>	456	<i>Labrus mixtus</i>	396
<i>Merluccius merluccius</i>	456	<i>Mobula mobular</i>	576
<i>Merluccius polli</i>	457	<i>Mobula rochebrunei</i>	577
<i>Merluccius senegalensis</i>	458	<i>Mobula tarapacana</i>	578
<i>mertensi</i>		<i>Mobula thurstoni</i>	579
<i>Monolene mertensi</i>	94	<i>mobular</i>	
<i>metopoclampus</i>		<i>Mobula mobular</i>	576
<i>Diaphus melopoclampus</i>	527	<i>mokarran</i>	
<i>metriostoma</i>		<i>Sphyrna mokarran</i>	907
<i>Monomitopus metriostoma</i>	646	<i>Mola mola</i>	461
<i>Microchirus boscanion</i>	854	<i>mollis</i>	
<i>Microchirus trechopi</i>	855	<i>Bathysaurus mollis</i>	1007
<i>Microchirus ocellatus</i>	856	<i>Diaphus mollis</i>	528
<i>Microchirus theophila</i>	857	<i>Monochirus hispidus</i>	860
<i>Microchirus variegatus</i>	858	<i>Monochirus ocellatus; voir/see</i>	
<i>Microchirus wittei</i>	859	<i>Microchirus ocellatus</i>	856
<i>microdon</i>		<i>Monodactylus sebae</i>	468
<i>Cyclothone microdon</i>	327	<i>monodi</i>	
<i>Pachystomias microdon</i>	979	<i>Apterichthys monodi</i>	610
<i>Pristis microdon</i>	715	<i>Cynoglossus monodi</i>	208
<i>Pseudotriakis microdon</i>	721	<i>Erythrocles monodi</i>	256
<i>microlepis</i>		<i>Monognathus jespersenii</i>	469
<i>Bathytroctes microlepis</i>	12	<i>Monognathus taningi</i>	470
<i>Maulisia microlepis</i>	686	<i>Monolene mertensi</i>	94
<i>Synagrops microlepis</i>	4	<i>Monolene microstoma</i>	95
<i>micronychodon</i>		<i>Monomitopus metriostoma</i>	646
<i>Nezumia micronychodon</i>	444	<i>mononema</i>	
<i>Microphis brachyurus aculeatus</i>	1004	<i>Borostomias mononema</i>	945
<i>microphthalmus</i>		<i>monroviae</i>	
<i>Penopus microphthalmus</i>	650	<i>Acanthurus monroviae</i>	2
<i>Pythonichthys microphthalmus</i>	364	<i>montagui</i>	
<i>micropogon</i>		<i>Raja montagui</i>	740
<i>Astronesthes micropogon</i>	933	<i>moorii</i>	
<i>Odontostomias micropogon</i>	978	<i>Pseudotolithus moorii</i>	771
<i>micropterus</i>		<i>mormyrus</i>	
<i>Oxyporhamphus micropterus similis</i>	27	<i>Lithognathus mormyrus</i>	886
<i>Micropteryx chrysurus; voir/see</i>		<i>Morone punctata; voir/see</i>	
<i>Chloroscombrus chrysurus</i>	117	<i>Dicentrarchus punctatus</i>	479
<i>Microrhynchus epinepheli; voir/see</i>		<i>muelleri</i>	
<i>Etheadophis epinepheli</i>	623	<i>Maurolicus muelleri</i>	920
<i>Microrhynchus foresti; voir/see</i>		<i>Mugil bananensis</i>	487
<i>Etheadophis foresti</i>	624	<i>Mugil capurrii</i>	488
<i>Microspathodon chrysurus</i>	708	<i>Mugil cephalus</i>	489
<i>microstoma</i>		<i>Mugil curema</i>	490
<i>Monolene microstoma</i>	95	<i>Mulloides martinicus; voir/see</i>	
<i>micrura</i>		<i>Mulloidichthys martinicus</i>	491
<i>Gymnura micrura</i>	339	<i>Mulloidichthys martinicus</i>	491
<i>miliaris</i>		<i>Mullus barbatus</i>	492
<i>Gymnothorax miliaris</i>	504	<i>Mullus surmuletus</i>	493
<i>milleri</i>		<i>multidentatus</i>	
<i>Cheilopogon milleri</i>	270	<i>Dalophis multidentatus</i>	618
<i>minimus</i>		<i>multilineata</i>	
<i>Taaningichthys minimus</i>	571	<i>Chromis multilineata</i>	707

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>multistriatus</i>		<i>Neoharriotta pinnata</i>	758
<i>Diplospinus multistriatus</i>	284	<i>Neomerinthe folgori</i>	799
Muraena augusti; voir/see		<i>Neonesthes capensis</i>	976
<i>Muraena helena</i>	508	<i>neopogon</i>	
<i>Muraena helena</i>	508	<i>Astronesthes neopogon</i>	934
<i>Muraena melanotis</i>	509	<i>Nesiarchus nasutus</i>	288
Muraena miliaris; voir/see		<i>Nettastoma melanurum</i>	591
<i>Gymnothorax miliaris</i>	504	<i>Nezumia aequalis</i>	442
<i>Muraena robusta</i>	510	<i>Nezumia duodecim</i>	443
<i>Mustelus asterias</i>	1039	<i>Nezumia micronychodon</i>	444
<i>Mustelus mustelus</i>	1040	<i>Nezumia sclerorhynchus</i>	445
<i>Mycteroperca fusca</i>	832	<i>Nicholsina usta collettei</i>	761
<i>Mycteroperca rubra</i>	833	<i>nidarosiensis</i>	
<i>Myctophum affine</i>	561	<i>Dipturus nidarosiensis</i>	730
<i>Myctophum asperum</i>	562	niger	
Myctophum hygoni; voir/see		<i>Astronesthes niger</i>	935
<i>Hygophum hygomii</i>	539	<i>Centrolophus niger</i>	161
<i>Myctophum nitidulum</i>	563	<i>Chiasmodon niger</i>	178
<i>Myctophum obtusirostre</i>	564	<i>Gobius niger</i>	309
<i>Myctophum punctatum</i>	565	<i>Malacosteus niger</i>	971
<i>Myctophum selenops</i>	566	<i>Melichthys niger</i>	58
<i>Myliobatis aquila</i>	580	<i>nigerrimus</i>	
myops		<i>Bathophilus nigerrimus</i>	940
<i>Trachinocephalus myops</i>	1011	nigri	
<i>Myrichthys pardalis</i>	626	<i>Cephalopholis nigri</i>	822
<i>Myripristis jacobus</i>	369	<i>Gerres nigri</i>	292
<i>Myroconger compressus</i>	584	<i>Mauligobius nigri</i>	315
<i>Myrophis plumbeus</i>	627	nigricans	
myrus		<i>Cheilopogon nigricans</i>	271
<i>Echelus myrus</i>	620	<i>Enchelycore nigricans</i>	501
<i>Mystriophis crosnieri</i>	628	<i>Makaira nigricans</i>	384
<i>Mystriophis rostellatus</i>	629	nigricinctus	
Myxus bananensis; voir/see		<i>Gorogobius nigricinctus</i>	312
<i>Mugil bananensis</i>	487	nigroocellatus	
		<i>Centrobranchus nigroocellatus</i>	517
		nimbaria	
		<i>Vinciguerria nimbaria</i>	675
		nitidulum	
		<i>Myctophum nitidulum</i>	563
		nobiliana	
		<i>Torpedo nobiliana</i>	1022
		nobilis	
		<i>Lampanyctus nobilis</i>	553
		<i>Polymixia nobilis</i>	692
		normalops	
		<i>Odonostomops normalops</i>	265
		normani	
		<i>Blennius normani</i>	72
		<i>Scorpaena normani</i>	807
		<i>Normichthys operosus</i>	687
		<i>Notacanthus bonaparte</i>	597
		<i>Notacanthus chemnitzii</i>	598
		notata	
		<i>Scorpaena notata</i>	808
		notialis	
		<i>Paraconger notialis</i>	200
		<i>Notolychnus valdiviae</i>	567
		<i>Notoscopelus caudispinosus</i>	568
		<i>Notoscopelus resplendens</i>	569
		novacula	
		<i>Xyrichtys novacula</i>	399
naevus			
<i>Leucoraja naevus</i>	733		
<i>Nanichthys simulans</i>	781		
narinari			
<i>Aetobatus narinari</i>	574		
nasus			
<i>Lamna nasus</i>	405		
nasutus			
<i>Nesiarchus nasutus</i>	288		
<i>Rinoctes nasutus</i>	19		
naucrates			
<i>Echeneis naucrates</i>	247		
<i>Naucrates ductor</i>	123		
<i>Nealotus tripes</i>	287		
nectabanus			
<i>Bregmaceros nectabanus</i>	101		
<i>Negaprion brevirostris</i>	152		
<i>Nematogobius ansorgii</i>	316		
<i>Nematogobius brachynemus</i>	317		
<i>Nematogobius maindroni</i>	318		
<i>Nemichthys curvirostris</i>	586		
<i>Nemichthys scolopaceus</i>	587		

N

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>nuchipinnis</i>		<i>Ophioblennius atlanticus atlanticus</i>	78
<i>Labrisomus nuchipinnis</i>	400	<i>ophis</i>	
<i>nudus</i>		<i>Ophichthus ophis</i>	631
<i>Porogadus nudus</i>	652	<i>ophistoma</i>	
O		<i>Heterophotus ophistoma</i>	966
<i>obesus</i>		<i>Ophisurus serpens</i>	633
<i>Thunnus obesus</i>	795	<i>opici</i>	
<i>Oblada melanura</i>	887	<i>Hemerorhinus opici</i>	625
<i>obscura</i>		<i>Opisthoproctus soleatus</i>	655
<i>Cyclothone obscura</i>	328	<i>Orcynopsis unicolor</i>	788
<i>obscurus</i>		<i>Otolithus macrognathus; voir/see</i>	
<i>Carcharhinus obscurus</i>	148	<i>Pseudotolithus senegalensis</i>	772
<i>Chelidonichthys obscurus</i>	1050	<i>Otoperca aurita; voir/see</i>	
<i>Eustomias obscurus</i>	961	<i>Brachydeuterus auritus</i>	340
<i>Scymnodon obscurus</i>	224	<i>ovatus</i>	
<i>obtusirostre</i>		<i>Ichthyococcus ovatus</i>	671
<i>Myctophum obtusirostre</i>	564	<i>Trachinotus ovatus</i>	131
<i>obtusirostris</i>		<i>ovenii</i>	
<i>Dalophis obtusirostris</i>	619	<i>Halosaurus ovenii</i>	357
<i>Exocoetus obtusirostris</i>	273	<i>Oxynotus centrina</i>	222
<i>occa</i>		<i>Oxynotus paradoxus</i>	223
<i>Caelorinchus occa</i>	431	<i>Oxyporhamphus micropterus similis</i>	279
<i>occidentalis</i>		<i>oxyrhyncha</i>	
<i>Gobionellus occidentalis</i>	307	<i>Facciolella oxyrhyncha</i>	589
<i>Malacocephalus occidentalis</i>	441	<i>oxyrinchus</i>	
<i>ocellatus</i>		<i>Dipturus oxyrinchus</i>	731
<i>Microchirus ocellatus</i>	856	<i>Isurus oxyrinchus</i>	403
<i>octolineatum</i>		P	
<i>Parapristipoma octolineatum</i>	343	<i>Pachycara bulbiceps</i>	1064
<i>oculata</i>		<i>Pachycara crassiceps</i>	1065
<i>Squatina oculata</i>	912	<i>Pachycara crossacanthum</i>	1066
<i>Ocyurus chrysurus</i>	424	<i>Pachycara obesa; voir/see</i>	
<i>Odontaspis terox</i>	603	<i>Pachycara bulbiceps</i>	1064
<i>Odontaspis taurus; voir/see</i>		<i>pachygaster</i>	
<i>Carcharias taurus</i>	602	<i>Sphoeroides pachygaster</i>	1017
<i>Odontostomias masticopogon</i>	977	<i>pachyrhynchus</i>	
<i>Odontostomias micropogon</i>	978	<i>Echelus pachyrhynchus</i>	621
<i>Odontostomops normalops</i>	265	<i>Pachystomias microdon</i>	979
<i>oleosa</i>		<i>paganellus</i>	
<i>Aldrovandia oleosa</i>	352	<i>Gobius paganellus</i>	310
<i>olfersi</i>		<i>Pagellus acarne</i>	888
<i>Argyropelecus olfersi</i>	918	<i>Pagellus bellottii bellottii</i>	889
<i>olokun</i>		<i>Pagellus bogaraveo</i>	890
<i>Chlopsis olokun</i>	183	<i>Pagellus canariensis; voir/see</i>	
<i>Omosudis lowei</i>	605	<i>Pagellus erythrinus</i>	891
<i>oncrocephalus</i>		<i>Pagellus erythrinus</i>	891
<i>Bassozetus oncrocephalus</i>	636	<i>Pagellus mormyrus; voir/see</i>	
<i>Oneirodes theodoritissieri</i>	607	<i>Lithognathus mormyrus</i>	886
<i>Opeatogenys cadenati</i>	300	<i>Pagrus africanus</i>	892
<i>operosus</i>		<i>Pagrus auriga</i>	893
<i>Normichthys operosus</i>	687	<i>Pagrus caeruleostictus</i>	894
<i>Ophichthus leonensis</i>	630	<i>Pagrus pagrus</i>	895
<i>Ophichthus ophis</i>	631	<i>pallida</i>	
<i>Ophichthus regius</i>	632	<i>Cyclothone pallida</i>	329
<i>Ophidion barbatum</i>	647	<i>palloni</i>	
<i>Ophidion lozanoi</i>	648	<i>Acantholabrus palloni</i>	391
<i>Ophidion saidanhai</i>	649		

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>pandionis</i>		<i>Pegusa lascaris</i>	862
<i>Epigonus pandionis</i>	261	<i>Pegusa triophthalma</i>	863
<i>Panturichthys mauritanicus</i>	362	<i>pelagios</i>	
<i>Parablennius goreensis</i>	79	<i>Megachasma pelagios</i>	451
<i>Parablennius parvicornis</i>	80	<i>pelamis</i>	
<i>Parablennius salensis</i>	81	<i>Katsuwonus pelamis</i>	787
<i>Parablennius tentacularis</i>	82	<i>Pelamys sarda; voir/see</i>	
<i>Parablennius verryckeni</i>	83	<i>Sarda sarda</i>	789
<i>Paraconger notialis</i>	200	<i>pelecanoides</i>	
<i>paradoxus</i>		<i>Eurypharynx pelecanoides</i>	263
<i>Oxynotus paradoxus</i>	223	<i>peli</i>	
<i>Paragaleus pectoralis</i>	358	<i>Echidna peli</i>	499
<i>Paraholtbyrnia cyanocephala</i>	688	<i>Pteroscion peli</i>	775
<i>Parakuhlia macrophthalmus</i>	341	<i>pellegrini</i>	
<i>Paralepis brevirostris</i>	665	<i>Aplatodon pellegrini</i>	296
<i>Paralipophrys trigloides</i>	84	<i>Trachinus pellegrini</i>	1033
<i>paramarshalli</i>		<i>pellucidus</i>	
<i>Coryphaenoides paramarshalli</i>	435	<i>Psenes pellucidus</i>	596
<i>Parapercis atlantica</i>	679	<i>pemarco</i>	
<i>Parapristipoma humile</i>	342	<i>Schedophilus pemarco</i>	162
<i>Parapristipoma octolineatum</i>	343	<i>pennibarbata</i>	
<i>parasitica</i>		<i>Linophryne pennibarbata</i>	411
<i>Simenchelys parasitica</i>	997	<i>Penopus microphthalmus</i>	650
<i>Parasudis fraserbrunneri</i>	380	<i>Pentanemus quinquarius</i>	694
<i>Parataeniophorus gulosus</i>	459	<i>Pentheroscion mbizi</i>	768
<i>pardalis</i>		<i>Periophthalmus barbarus</i>	319
<i>Antennarius pardalis</i>	31	<i>Peristedion cataphractum</i>	670
<i>Myrichthys pardalis</i>	626	<i>perlo</i>	
<i>Parexocoetus brachypterus</i>	280	<i>Heptranchias perlo</i>	365
<i>parini</i>		<i>perotaei</i>	
<i>Diretmichthys parini</i>	243	<i>Pomadasys perotaei</i>	348
<i>parkii</i>		<i>perspicillatus</i>	
<i>Arius parkii</i>	42	<i>Diaphus perspicillatus</i>	529
<i>Paroneiodes wedli</i>	236	<i>petimba</i>	
<i>parvicornis</i>		<i>Fistularia petimba</i>	282
<i>Parablennius parvicornis</i>	80	<i>pfluegeri</i>	
<i>pastinaca</i>		<i>Tetrapturus pfluegeri</i>	386
<i>Dasyatis pastinaca</i>	232	<i>phaeton</i>	
<i>patulus</i>		<i>Synchiropus phaeton</i>	105
<i>Eustomias patulus</i>	962	<i>phalacra</i>	
<i>pauciradiata</i>		<i>Aldrovandia phalacra</i>	353
<i>Cepola pauciradiata</i>	171	<i>phenax</i>	
<i>pauciradiatus</i>		<i>Bathypterois phenax</i>	375
<i>Cubiceps pauciradiatus</i>	594	<i>Photonectes braueri</i>	980
<i>Diretmoides pauciradiatus</i>	244	<i>Photonectes dinema</i>	981
<i>paucus</i>		<i>Photonectes leucospilus</i>	982
<i>Isurus paucus</i>	404	<i>Photonectes margarita</i>	983
<i>paurollychnus</i>		<i>Photonectes mirabilis</i>	984
<i>Taaningichthys paurollychnus</i>	572	<i>Photostomias guernei</i>	985
<i>pavo</i>		<i>Photostylus pycnopterus</i>	18
<i>Thalassoma pavo</i>	398	<i>photothorax</i>	
<i>pawneeii</i>		<i>Bolinichthys photothorax</i>	515
<i>Bathophilus pawneeii</i>	941	<i>Phrynichthys wedli; voir/see</i>	
<i>pectinata</i>		<i>Paroneiodes wedli</i>	236
<i>Pristis pectinata</i>	716	<i>Phycis phycis</i>	678
<i>pectoralis</i>		<i>Physiculus dalwigki</i>	476
<i>Diplecogaster bimaculata pectoralis</i>	297	<i>Physiculus huloti</i>	477
<i>Paragaleus pectoralis</i>	358	<i>picarti</i>	
<i>pedaliota</i>		<i>Hyporhamphus picarti</i>	361
<i>Bonapartia pedaliota</i>	323	<i>picturatus</i>	
<i>Pegusa cadenati</i>	861	<i>Trachurus picturatus</i>	135

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>pictus</i>		<i>pontifex</i>	
<i>Chaunax pictus</i>	177	<i>Lampadena pontifex</i>	544
<i>pilchardus</i>		<i>Pontinus accraensis</i>	800
<i>Sardina pilchardus</i>	190	<i>Pontinus kuhlii</i>	801
<i>pinnata</i>		<i>Porogadus abyssalis</i>	651
<i>Neoharriotta pinnata</i>	758	<i>Porogadus nudus</i>	652
<i>pinnatibarbatus</i>		<i>Porogadus subarmatus</i>	653
<i>Cheilopogon pinnatibarbatus</i>	272	<i>Porogobius schlegelii</i>	320
<i>piscatorius</i>		<i>Poromitra crassiceps</i>	454
<i>Lophius piscatorius</i>	415	<i>poweriae</i>	
<i>Pisodonophis semicinctus</i>	634	<i>Vinciguerria poweriae</i>	676
<i>Platybelone argalus loyii</i>	65	<i>prayensis</i>	
<i>platypterus</i>		<i>Diplodus prayensis</i>	880
<i>Istiophorus platypterus</i>	382	<i>Pseudupeneus prayensis</i>	494
<i>Platyroctes apus</i>	689	<i>presbyter</i>	
<i>Plectorhinchus macrolepis</i>	344	<i>Atherina presbyter</i>	49
<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>	345	<i>pretiosus</i>	
<i>pliopterus</i>		<i>Ruvettus pretiosus</i>	290
<i>Chirostomias pliopterus</i>	949	<i>Priacanthus arenatus</i>	714
<i>plumbeus</i>		<i>Priacanthus cruentatus; voir/see</i>	
<i>Carcharhinus plumbeus</i>	149	<i>Heteropriacanthus cruentatus</i>	713
<i>Myrophis plumbeus</i>	627	<i>princeps</i>	
<i>podas</i>		<i>Etmopterus princeps</i>	218
<i>Bothus podas</i>	92	<i>Prionace glauca</i>	153
<i>polli</i>		<i>Pristipoma suillum; voir/see</i>	
<i>Bathysolea polli</i>	849	<i>Pomadasys suillus</i>	350
<i>Etmopterus polli</i>	217	<i>Pristis microdon</i>	715
<i>Galeus polli</i>	815	<i>Pristis pectinata</i>	716
<i>Glossanodon polli</i>	39	<i>Pristis pristis</i>	717
<i>Merluccius polli</i>	457	<i>proboscidea</i>	
<i>Polyipnus polli</i>	921	<i>Venefica proboscidea</i>	592
<i>Uranoscopus polli</i>	1058	<i>proboscideus</i>	
<i>Pollichthys maui</i>	672	<i>Heteromycteris proboscideus</i>	853
<i>polydactylus</i>		<i>profundicola</i>	
<i>Aristostomias polydactylus</i>	926	<i>Bathysolea profundicola</i>	850
<i>Polydactylus quadrifilis</i>	695	<i>profundissimus</i>	
<i>polygonius</i>		<i>Holcomycteronus profundissimus</i>	643
<i>Gymnothorax polygonius</i>	505	<i>profundorum</i>	
<i>Polyipnus polli</i>	921	<i>Apristurus profundorum</i>	813
<i>Polymetme corythaeola</i>	673	<i>Deania profundorum</i>	169
<i>Polymixia nobilis</i>	692	<i>Prognathodes marcellae</i>	176
<i>polynema</i>		<i>Prognichthys gibbifrons</i>	281
<i>Caulophryne polynema</i>	156	<i>prometheus</i>	
<i>Polynemus decadactylus; voir/see</i>		<i>Promethichthys prometheus</i>	289
<i>Galeoides decadactylus</i>	693	<i>Promethichthys prometheus</i>	289
<i>Polynemus quadrifilis; voir/see</i>		<i>Psenes cyanophrys</i>	595
<i>Polydactylus quadrifilis</i>	695	<i>Psenes pellucidus</i>	596
<i>Polyprion americanus</i>	696	<i>Psettodes belcheri</i>	718
<i>Polysteganus macrophthalmus; voir/see</i>		<i>Psettodes bennettii</i>	719
<i>Dentex macrophthalmus</i>	875	<i>pseudobscura</i>	
<i>polystictum</i>		<i>Sternoptyx pseudobscura</i>	923
<i>Desmodema polystictum</i>	1035	<i>Pseudocaranx dentex</i>	124
<i>Pomacentrus leucostictus; voir/see</i>		<i>Pseudocarcharias kamoharai</i>	720
<i>Stegastes leucostictus</i>	711	<i>Pseudolepidaplois scrofa; voir/see</i>	
<i>Pomadasys incisus</i>	346	<i>Bodianus scrofa</i>	392
<i>Pomadasys jubelini</i>	347	<i>Pseudomyrophis atlanticus</i>	635
<i>Pomadasys perotaei</i>	348	<i>Pseudotolithus brachygnathus; voir/see</i>	
<i>Pomadasys rogerii</i>	349	<i>Pseudotolithus senegallus</i>	773
<i>Pomadasys suillus</i>	350	<i>Pseudotolithus elongatus</i>	769
<i>Pomatomus saltator</i>	712	<i>Pseudotolithus epipercus</i>	770
		<i>Pseudotolithus moorii</i>	771

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>Pseudotolithus senegalensis</i>	772	Raja batis; voir/see	
<i>Pseudotolithus senegallus</i>	773	<i>Diplurus batis</i>	728
<i>Pseudotolithus typus</i>	774	Raja bigelowi; voir/see	
<i>Pseudotriakis microdon</i>	721	<i>Rajella bigelowi</i>	745
<i>Pseudupeneus prayensis</i>	494	<i>Raja clavata</i>	736
<i>Psychrolutes inermis</i>	724	Raja confundens; voir/see	
<i>Pteromylaeus bovinus</i>	581	<i>Rajella barnardi</i>	744
<i>Pteroplatytrygon violacea</i>	233	Raja dageti; voir/see	
<i>Pteroscion peli</i>	775	<i>Rajella barnardi</i>	744
Pterosmaris melanurus; voir/see		Raja doutrei; voir/see	
<i>Spicara melanurus</i>	159	<i>Dipturus doutrei</i>	729
<i>Pterothrissus bellocci</i>	6	<i>Raja herwigi</i>	737
<i>Pterycombus brama</i>	97	Raja leopardus; voir/see	
<i>punctata</i>		<i>Rajella leopardus</i>	746
<i>Hopunnis punctata</i>	590	Raja leucosticta; voir/see	
<i>punctatum</i>		<i>Leucoraja leucosticta</i>	732
<i>Myctophum punctatum</i>	565	<i>Raja maderensis</i>	738
<i>punctatus</i>		<i>Raja miraletus</i>	739
<i>Balistes punctatus</i>	54	<i>Raja montagui</i>	740
<i>Decapterus punctatus</i>	119	Raja naevus; voir/see	
<i>Dicentrarchus punctatus</i>	479	<i>Leucoraja naevus</i>	733
<i>puntazzo</i>		Raja nidarosiensis; voir/see	
<i>Diplodus puntazzo</i>	881	<i>Dipturus nidarosiensis</i>	730
Puntazzo puntazzo; voir/see		Raja oxyrinchus; voir/see	
<i>Diplodus puntazzo</i>	881	<i>Dipturus oxyrinchus</i>	731
<i>purpurea</i>		<i>Raja rouxi</i>	741
<i>Lepadogaster lepadogaster purpurea</i> ...	298	<i>Raja straeleni</i>	742
<i>pusillus</i>		<i>Raja undulata</i>	743
<i>Etmopterus pusillus</i>	219	<i>Rajella barnardi</i>	744
<i>Lampanyctus pusillus</i>	554	<i>Rajella bigelowi</i>	745
<i>pycnopterus</i>		<i>Rajella leopardus</i>	746
<i>Photostylus pycnopterus</i>	18	<i>raleighana</i>	
<i>Pythonichthys macrurus</i>	363	<i>Harriotta raleighana</i>	757
<i>Pythonichthys microphthalmus</i>	364	<i>ramada</i>	
		<i>Liza ramada</i>	486
		<i>ramosus</i>	
		<i>Saccopharynx ramosus</i>	760
		<i>Ranzania laevis</i>	462
		<i>rassi</i>	
		<i>Aphyonus rassi</i>	35
		<i>Regalecus glesne</i>	748
		<i>regis</i>	
		<i>Bathymicrops regis</i>	371
		<i>regius</i>	
		<i>Argyrosomus regius</i>	765
		<i>Ophichthus regius</i>	632
		<i>reinhardtii</i>	
		<i>Lampanyctus reinhardtii</i>	555
		<i>Remora brachyptera</i>	248
		<i>Remora remora</i>	249
		<i>resplendens</i>	
		<i>Notoscopelus resplendens</i>	569
		<i>reticulatus</i>	
		<i>Chilomycterus reticulatus</i>	238
		<i>retropinnis</i>	
		<i>Cosmocampus retropinnis</i>	1000
		<i>Rhadinesthes decimus</i>	986
		<i>Rhechias bertini</i>	201
		<i>Rhincodon typus</i>	749
		<i>Rhinecanthus aculeatus</i>	59

Q

<i>quadrifilis</i>	
<i>Bathypterois quadrifilis</i>	376
<i>Polydactylus quadrifilis</i>	695
<i>quinquarius</i>	
<i>Pentanemus quinquarius</i>	694

R

<i>Rachycentron canadum</i>	725
<i>radiatus</i>	
<i>Trachinus radiatus</i>	1034
<i>Radiicephalus elongatus</i>	726
<i>rafale</i>	
<i>Tylosurus acus rafale</i>	68
<i>rafinesquii</i>	
<i>Diaphus rafinesquii</i>	530
Raia spinacidermis; voir/see	
<i>Malacoraja spinacidermis</i>	734
<i>Raja africana</i>	735
Raja alba; voir/see	
<i>Rostroraja alba</i>	747

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>Rhiniodon typus</i> ; voir/see		<i>rubescens</i>	
<i>Rhinocodon typus</i>	749	<i>Taractes rubescens</i>	98
<i>Rhinobatos albomaculatus</i>	750	<i>rubra</i>	
<i>Rhinobatos blochii</i>	751	<i>Mycteroperca rubra</i>	833
<i>Rhinobatos cemiculus</i>	752	<i>rubripinne</i>	
<i>Rhinobatos irvinei</i>	753	<i>Sparisoma rubripinne</i>	764
<i>Rhinobatos rhinobatos</i>	754	<i>rubropunctatus</i>	
<i>Rhinonemus cimbrius</i> ; voir/see		<i>Gobius rubropunctatus</i>	311
<i>Enchelyopus cimbrius</i>	417	<i>rupestris</i>	
<i>Rhinoptera bonasus</i>	582	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	436
<i>Rhinoptera marginata</i>	583	<i>Ruvettus pretiosus</i>	290
<i>Rhinoptera peli</i> ; voir/see		<i>Rypticus saponaceus</i>	834
<i>Rhinoptera marginata</i>	583	<i>Rypticus subbifrenatus</i>	835
<i>Rhizoprionodon acutus</i>	154		
<i>rhonchus</i>		S	
<i>Caranx rhonchus</i>	115	<i>Saccopharynx ampullaceus</i>	759
<i>Rhynchobatus luebberti</i>	755	<i>Saccopharynx ramosus</i>	760
<i>richardsoni</i>		<i>Sagamichthys schnakenbecki</i>	690
<i>Astronesthes richardsoni</i>	936	<i>sagitta</i>	
<i>ringens</i>		<i>Gobioides sagitta</i>	306
<i>Scymnodon ringens</i>	225	<i>saldanhai</i>	
<i>Rinoctes nasutus</i>	19	<i>Ophidion saldanhai</i>	649
<i>riodourensis</i>		<i>salensis</i>	
<i>Spaniblennius riodourensis</i>	87	<i>Parablennius salensis</i>	81
<i>risso</i>		<i>salmonea</i>	
<i>Electrona risso</i>	536	<i>Conocara salmonea</i>	14
<i>robusta</i>		<i>salpa</i>	
<i>Muraena robusta</i>	510	<i>Sarpa salpa</i>	896
<i>robustum</i>		<i>saltator</i>	
<i>Laemonema robustum</i>	473	<i>Pomatomus saltator</i>	712
<i>robustus</i>		<i>sanctae-helenae</i>	
<i>Chaetodon robustus</i>	175	<i>Serranus sanctae-helenae</i>	841
<i>rochebrunei</i>		<i>sanzoi</i>	
<i>Mobula rochebrunei</i>	577	<i>Lesueurigobius sanzoi</i>	314
<i>rochei</i>		<i>saponaceus</i>	
<i>Auxis rochei rochei</i>	784	<i>Rypticus saponaceus</i>	834
<i>rogerii</i>		<i>Sarda sarda</i>	789
<i>Pomadasys rogerii</i>	349	<i>Sardina pilchardus</i>	190
<i>ronchus</i>		<i>Sardinella aurita</i>	191
<i>Umbrina ronchus</i>	779	<i>Sardinella eba</i> ; voir/see	
<i>rondeletii</i>		<i>Sardinella maderensis</i>	192
<i>Hirundichthys rondeletii</i>	277	<i>Sardinella maderensis</i>	192
<i>Rosaura indica</i> ; voir/see		<i>Sardinella rouxi</i>	193
<i>Gigantura indica</i>	294	<i>Sargocentron hastatus</i>	370
<i>rosea</i>		<i>sargus</i>	
<i>Cyttopsis rosea</i>	1060	<i>Diplodus sargus cadenati</i>	882
<i>rostellatus</i>		<i>Diplodus sargus lineatus</i>	883
<i>Mystriophis rostellatus</i>	629	<i>Diplodus sargus sargus</i>	884
<i>rostrata</i>		<i>Sarotherodon melanotheron leonensis</i>	185
<i>Canthigaster rostrata</i>	1012	<i>Sarpa salpa</i>	896
<i>rostratus</i>		<i>Saurida brasiliensis</i>	1008
<i>Alepocephalus rostratus</i>	10	<i>saurus</i>	
<i>Rostroraja alba</i>	747	<i>Scomberesox saurus saurus</i>	782
<i>Rouleina attrita</i>	20	<i>Synodus saurus</i>	1009
<i>Rouleina maderensis</i>	21	<i>saxatilis</i>	
<i>rouxi</i>		<i>Abudefduf saxatilis</i>	700
<i>Raja rouxi</i>	741	<i>scabrus</i>	
<i>Sardinella rouxi</i>	193	<i>Trachyrincus scabrus</i>	447
<i>ruber</i>			
<i>Callanthias ruber</i>	103		

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>Scartella caboverdiana</i>	85	<i>sebae</i>	
<i>Scartella cristata</i>	86	<i>Monodactylus sebae</i>	468
<i>Scarus hoefleri</i>	762	<i>sectatrix</i>	
<i>Schedophilus pamarco</i>	162	<i>Kyphosus sectatrix</i>	390
<i>Schedophilus velaini</i>	163	<i>secunda</i>	
<i>schlegelii</i>		<i>Uraspis secunda</i>	138
<i>Porogobius schlegelii</i>	320	<i>Selar crumenophthalmus</i>	125
<i>schmidti</i>		<i>Selene dorsalis</i>	126
<i>Chauliodus schmidti</i>	947	<i>selenops</i>	
<i>Serrivomer schmidti</i>	845	<i>Myctophum selenops</i>	566
<i>schnakenbecki</i>		<i>semicinctus</i>	
<i>Sagamichthys schnakenbecki</i>	690	<i>Pisodonophis semicinctus</i>	634
<i>schoenleinii</i>		<i>semifasciatus</i>	
<i>Zanobatus schoenleinii</i>	756	<i>Branchiostegus semifasciatus</i>	450
<i>schoepfii</i>		<i>senegalensis</i>	
<i>Aluterus schoepfii</i>	464	<i>Antennarius senegalensis</i>	32
<i>Sciaena umbra</i>	776	<i>Cynoglossus senegalensis</i>	209
<i>sclerorhynchus</i>		<i>Elops senegalensis</i>	255
<i>Nezumia sclerorhynchus</i>	445	<i>Merluccius senegalensis</i>	458
<i>scolopaceus</i>		<i>Pseudolithus senegalensis</i>	772
<i>Nemichthys scolopaceus</i>	587	<i>Solea senegalensis</i>	864
<i>scolopax</i>		<i>Strongylura senegalensis</i>	66
<i>Macroramphosus scolopax</i>	160	<i>senegallus</i>	
<i>Scomber colias</i>	790	<i>Caranx senegallus</i>	116
<i>Scomber japonicus</i>	791	<i>Pseudolithus senegallus</i>	773
<i>Scomberesox saurus saurus</i>	782	<i>Seriola carpenteri</i>	127
<i>Scomberomorus tritor</i>	792	<i>Seriola dumerilii</i>	128
<i>Scopelarchus analis</i>	798	<i>serpens</i>	
<i>Scopelengys tristis</i>	588	<i>Gempylus serpens</i>	285
<i>Scopelosaurus argenteus</i>	600	<i>Ophisurus serpens</i>	633
<i>Scopelosaurus lepidus</i>	601	<i>Serranus accraensis</i>	836
<i>Scorpaena angolensis</i>	802	<i>Serranus africanus</i>	837
<i>Scorpaena elongata</i>	803	<i>Serranus atricauda</i>	838
<i>Scorpaena laevis</i>	804	<i>Serranus cabrilla</i>	839
<i>Scorpaena loppei</i>	805	<i>Serranus hepatus</i>	840
<i>Scorpaena maderensis; voir/see</i>		<i>Serranus sanctaehelenae</i>	841
<i>Scorpaena madurensis</i>	806	<i>Serranus scribe</i>	842
<i>Scorpaena madurensis</i>	806	<i>Serrivomer beanii</i>	843
<i>Scorpaena normani</i>	807	<i>Serrivomer brevidentatus</i>	844
<i>Scorpaena notata</i>	808	<i>Serrivomer schmidti</i>	845
<i>Scorpaena scrofa</i>	809	<i>Setarches guentheri</i>	847
<i>Scorpaena stephanica</i>	810	<i>sewelli</i>	
<i>Scorpaenodes africanus</i>	811	<i>Bathytyphlops sewelli</i>	379
<i>Scorpaenodes elongatus</i>	812	<i>signatus</i>	
<i>scriba</i>		<i>Carcharhinus signatus</i>	150
<i>Serranus scriba</i>	842	<i>Simenchelys parasitica</i>	997
<i>scriptus</i>		<i>Similiparma hermani</i>	709
<i>Aluterus scriptus</i>	465	<i>similis</i>	
<i>scrofa</i>		<i>Oxyporhamphus micropterus similis</i>	27
<i>Bodianus scrofa</i>	392	<i>simulans</i>	
<i>Scorpaena scrofa</i>	809	<i>Nanichthys simulans</i>	781
<i>Scyliorhinus canicula</i>	816	<i>sladeni</i>	
<i>Scyliorhinus cervigoni</i>	817	<i>Argyrolepecus sladeni</i>	919
<i>Scyliorhinus stellaris</i>	818	<i>sloani</i>	
<i>Scymnodon obscurus</i>	224	<i>Chauliodus sloani</i>	948
<i>Scymnodon ringens</i>	225	<i>smithii</i>	
<i>Scymnodon squamulosus</i>	226	<i>Leptocharias smithii</i>	407
<i>Scymnorhinus licha; voir/see</i>		<i>solandri</i>	
<i>Dalatias licha</i>	216	<i>Acanthocybium solandri</i>	783
<i>Searsia koefoedi</i>	691	<i>Solea lascaris; voir/see</i>	
		<i>Pegusa lascaris</i>	862

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>Solea senegalensis</i>	864	<i>splendidus</i>	
<i>Solea solea</i>	865	<i>Diaphus splendidus</i>	531
<i>Solea vulgaris</i> ; voir/see		<i>Spondyliosoma cantharus</i>	898
<i>Solea solea</i>	865	<i>Squaliolus laticaudus</i>	227
<i>soleatus</i>		<i>Squalus blainville</i>	909
<i>Opisthoproctus soleatus</i>	655	<i>Squalus megalops</i>	910
<i>Solitas gruvelli</i>	680	<i>squamosus</i>	
<i>soporator</i>		<i>Centrophorus squamosus</i>	166
<i>Bathygobius soporator</i>	302	<i>squamulosus</i>	
<i>Spaniblennius rioudourensis</i>	87	<i>Scymnodon squamulosus</i>	226
<i>Sparisoma cretense</i>	763	<i>Squatina aculeata</i>	911
<i>Sparisoma rubripinne</i>	764	<i>Squatina oculata</i>	912
<i>Sparus auratus</i>	897	<i>stampflii</i>	
<i>Sparus auriga</i> ; voir/see		<i>Citharichthys stampflii</i>	666
<i>Pagrus auriga</i>	893	<i>Stegastes imbricatus</i>	710
<i>Sparus caeruleostictus</i> ; voir/see		<i>Stegastes leucostictus</i>	711
<i>Pagrus caeruleostictus</i>	894	<i>steindachneri</i>	
<i>Sparus ehrenbergi</i> ; voir/see		<i>Umbrina steindachneri</i>	780
<i>Pagrus caeruleostictus</i>	894	<i>stellaris</i>	
<i>Sparus pagrus</i> ; voir/see		<i>Scyliorhinus stellaris</i>	818
<i>Pagrus pagrus</i>	895	<i>stephanica</i>	
<i>Sparus pagrus africanus</i> ; voir/see		<i>Scorpaena stephanica</i>	810
<i>Pagrus africanus</i>	892	<i>Stephanolepis hispidus</i>	467
<i>speciosus</i>		<i>Sternoptyx diaphana</i>	922
<i>Bodianus speciosus</i>	393	<i>Sternoptyx pseudobscura</i>	923
<i>speculiger</i>		<i>Stomias affinis</i>	987
<i>Hirundichthys speculiger</i>	278	<i>Stomias boa boa</i>	988
<i>spengleri</i>		<i>Stomias brevibarbatus</i>	989
<i>Sphoeroides spengleri</i>	1018	<i>Stomias lampropeltis</i>	990
<i>Sphagemacrus hirundo</i>	446	<i>Stomias longibarbatus</i>	991
<i>Sphoeroides cutaneus</i> ; voir/see		<i>straeleni</i>	
<i>Sphoeroides pachygaster</i>	1017	<i>Raja straeleni</i>	742
<i>Sphoeroides marmoratus</i>	1016	<i>striatus</i>	
<i>Sphoeroides pachygaster</i>	1017	<i>Antennarius striatus</i>	33
<i>Sphoeroides spengleri</i>	1018	<i>strigosus</i>	
<i>Sphyraena afra</i>	900	<i>Aulostomus strigosus</i>	52
<i>Sphyraena barracuda</i>	901	<i>Stromateus fasciatus</i> ; voir/see	
<i>Sphyraena dubia</i> ; voir/see		<i>Stromateus fiatola</i>	993
<i>Sphyraena guachancho</i>	902	<i>Stromateus fiatola</i>	993
<i>Sphyraena guachancho</i>	902	<i>Strongylura crocodila</i> ; voir/see	
<i>Sphyraena piscatorum</i> ; voir/see		<i>Tylosurus crocodilus crocodilus</i>	695
<i>Sphyraena afra</i>	900	<i>Strongylura senegalensis</i>	66
<i>Sphyraena sphyraena</i>	903	<i>stuebeli</i>	
<i>Sphyraena viridensis</i>	904	<i>Girella stuebeli</i>	387
<i>sphyrenoides</i>		<i>Stylephorus chordatus</i>	994
<i>Lestidiops sphyrenoides</i>	662	<i>subarmatus</i>	
<i>Sphyrna couardi</i>	905	<i>Porogadus subarmatus</i>	653
<i>Sphyrna lewini</i>	906	<i>subbifrenatus</i>	
<i>Sphyrna mokarran</i>	907	<i>Rypticus subbifrenatus</i>	835
<i>Sphyrna zygaena</i>	908	<i>suborbitale</i>	
<i>Spicara alta</i>	158	<i>Benthoosema suborbitale</i>	513
<i>Spicara melanurus</i>	159	<i>subtilis</i>	
<i>spinacidermis</i>		<i>Diaphus subtilis</i>	532
<i>Malacoraja spinacidermis</i>	734	<i>sufflamen</i>	
<i>spinax</i>		<i>Canthidermis sufflamen</i>	57
<i>Etmopterus spinax</i>	220	<i>suillus</i>	
<i>spinosus</i>		<i>Pomadasys suillus</i>	350
<i>Chilomycterus spinosus mauretanicus</i> ..	239	<i>superciliosus</i>	
<i>splendens</i>		<i>Alopias superciliosus</i>	27
<i>Beryx splendens</i>	71	<i>supralateralis</i>	
		<i>Bolinichthys supralateralis</i>	516

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>surinamensis</i>		<i>telescopus</i>	
<i>Lobotes surinamensis</i>	412	<i>Epigonus telescopus</i>	262
<i>surmuletus</i>		<i>tentacularis</i>	
<i>Mullus surmuletus</i>	493	<i>Parablennius tentacularis</i>	82
<i>Syacium guineensis</i>	667	<i>tentaculatus</i>	
<i>Syacium micrurum; voir/see</i>		<i>Melanostomias tentaculatus</i>	975
<i>Syacium guineensis</i>	667	<i>tenuiformis</i>	
<i>Symbolophorus barnardi</i>	570	<i>Lampanyctus tenuiformis</i>	556
<i>Symbolophorus humboldti; voir/see</i>		<i>tenuis</i>	
<i>Myctophum punctatum</i>	565	<i>Benthodesmus tenuis</i>	1043
<i>Symphurus ligulatus</i>	210	<i>teraia</i>	
<i>Symphurus vanmelleae; voir/see</i>		<i>Trachinotus teraia</i>	132
<i>Symphurus ligulatus</i>	210	<i>termophilus</i>	
<i>Synagrops bellus</i>	3	<i>Diaphus termophilus</i>	534
<i>Synagrops microlepis</i>	4	<i>Tetrapturus albidus</i>	385
<i>Synaphobranchus affinis</i>	998	<i>Tetrapturus pfluegeri</i>	386
<i>Synaphobranchus kaupii</i>	999	<i>Thalassoma pavo</i>	398
<i>Synaptura cadenati</i>	866	<i>thazard</i>	
<i>Synaptura lusitanica</i>	867	<i>Auxis thazard thazard</i>	785
<i>Synaptura lusitanica nigromaculata; voir/see</i>		<i>theodoritissieri</i>	
<i>Synaptura lusitanica</i>	867	<i>Oneirodes theodoritissieri</i>	607
<i>Synchiropus phaeton</i>	105	<i>theophila</i>	
<i>Syngnathus acus</i>	1005	<i>Microchirus theophila</i>	857
<i>Synodus saurus</i>	1009	<i>thomsonii</i>	
<i>Synodus synodus</i>	1010	<i>Cottunculus thomsonii</i>	722
<i>syringinus</i>		<i>thori</i>	
<i>Uroconger syringinus</i>	202	<i>Arnoglossus thori</i>	91
		<i>Thunnus alalunga</i>	793
		<i>Thunnus albacares</i>	794
		<i>Thunnus atlanticus; voir/see</i>	
		<i>Thunnus obesus</i>	795
		<i>Thunnus obesus</i>	795
		<i>Thunnus thynnus</i>	796
		<i>thurstoni</i>	
		<i>Mobula thurstoni</i>	579
		<i>thynnus</i>	
		<i>Thunnus thynnus</i>	796
		<i>Thynnus albacora; voir/see</i>	
		<i>Thunnus albacares</i>	794
		<i>Thynnus thynnus; voir/see</i>	
		<i>Thunnus thynnus</i>	796
		<i>Thysanactis dentex</i>	992
		<i>Torpedo bauchotae</i>	1019
		<i>Torpedo mackayana</i>	1020
		<i>Torpedo marmorata</i>	1021
		<i>Torpedo nobiliana</i>	1022
		<i>Torpedo ocellata; voir/see</i>	
		<i>Torpedo torpedo</i>	1023
		<i>Torpedo torpedo</i>	1023
		<i>Trachinocephalus myops</i>	1011
		<i>Trachinotus goreensis</i>	129
		<i>Trachinotus maxillosus</i>	130
		<i>Trachinotus ovatus</i>	131
		<i>Trachinotus teraia</i>	132
		<i>Trachinus araneus</i>	1028
		<i>Trachinus armatus</i>	1029
		<i>Trachinus collignoni</i>	1030
		<i>Trachinus draco</i>	1031
		<i>Trachinus lineolatus</i>	1032
		<i>Trachinus pellegrini</i>	1033
		<i>Trachinus radiatus</i>	1034

T

<i>taaningi</i>	
<i>Diaphus taaningi</i>	533
<i>Hygophum taaningi</i>	540
<i>Taaningichthys minimus</i>	571
<i>Taaningichthys paurolychnus</i>	572
<i>tabacaria</i>	
<i>Fistularia tabacaria</i>	283
<i>taenia</i>	
<i>Bassozetus taenia</i>	637
<i>Diplophos taenia</i>	331
<i>taeniops</i>	
<i>Cephalopholis taeniops</i>	823
<i>Taeniura grabata</i>	234
<i>Talismania antillarum</i>	22
<i>Talismania homoptera</i>	23
<i>Talismania longifilis</i>	24
<i>Talismania mekistonema</i>	25
<i>taningi</i>	
<i>Monognathus taningi</i>	470
<i>Taractes rubescens</i>	98
<i>Taractichthys longipinnis</i>	99
<i>tarapacana</i>	
<i>Mobula tarapacana</i>	578
<i>taurus</i>	
<i>Abudefduf taurus</i>	701
<i>Carcharias taurus</i>	602
<i>telescopa</i>	
<i>Winteria telescopa</i>	656

Trachinus vipera; **voir/see**
Echiichthys vipera 1027
Trachipterus trachipterus 1036
Trachurus capensis 133
Trachurus mediterraneus 134
Trachurus picturatus 135
Trachurus trachurus 136
Trachurus trecae 137
trachipterus
Trachipterus trachipterus 1036
Trachyrincus scabrus 447
Trachyrhynchus trachyrhynchus; **voir/see**
Trachyrincus scabrus 447
Trachyscorpia cristulata echinata 820
trecae
Trachurus trecae 137
Trichiurus lepturus 1045
Trigla hirundo; **voir/see**
Chelidonichthys lucerna 1049
Trigla lucerna; **voir/see**
Chelidonichthys lucerna 1049
Trigla lyra 1054
trigloides
Paralipophrys trigloides 84
Trigloporus lastoviza; **voir/see**
Chelidonichthys lastoviza 1048
triphthalma
Pegusa triphthalma 863
tripes
Nealotus tripes 287
Tripterygion delaisi 1055
tripunctulatus
Valenciennellus tripunctulatus 924
triramis
Eustomias triramis 963
tristis
Scopelengys tristis 588
tritor
Scomberomorus tritor 792
trutta
Centrolabrus trutta 394
Tylosurus acus imperialis 67
Tylosurus acus rafale 68
Tylosurus crocodilus crocodilus 69
typus
Pseudotolithus typus 774
Rhincodon typus 749

U

umbra
Sciaena umbra 776
Umbrina canariensis 777
Umbrina cirrosa 778
Umbrina ronchus 779
Umbrina steindachneri 780
undulata
Raja undulata 743

unicolor
Gymnothorax unicolor 506
Orcynopsis unicolor 788
Upeneus prayensis; **voir/see**
Pseudupeneus prayensis 494
uranoscopus
Ceratias uranoscopus 172
Uranoscopus albesca 1056
Uranoscopus cadenati 1057
Uranoscopus polli 1058
Uraspis secunda 138
Uroconger syringinus 202
Urogymnus africanus; **voir/see**
Urogymnus asperrimus 235
Urogymnus asperrimus 235
Uropterygius wheeleri 511
usta
Nicholsina usta collettei 761
uyato
Centrophorus uyato 167

V

vaillanti
Bathophilus vaillanti 942
Lophius vaillanti 416
valdiviae
Notolychnus valdiviae 567
Valenciennellus tripunctulatus 924
Vanneaugobius canariensis 321
Vanstraelenia chirophthalmus 868
variegatus
Microchirus variegatus 858
velaini
Schedophilus velaini 163
velifer
Lipophrys velifer 77
velox
Euleptorhamphus velox 359
Venefica proboscidea 592
Ventrifossa occidentalis; **voir/see**
Malacocephalus occidentalis 441
verrucosus
Alloctytus verrucosus 658
verryckenii
Parablennius verryckenii 83
vetula
Balistes vetula 55
vicinus
Bathyyuroconger vicinus 197
Gymnothorax vicinus 507
Vinciguerria attenuata 674
Vinciguerria nimbaria 675
Vinciguerria poweriae 676
violacea
Pteroplatytrygon violacea 233
vipera
Echiichthys vipera 1027

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
<i>viridensis</i>		<i>Xenolepidichthys dalgleishi</i>	337
<i>Bathypteris viridensis</i>	377	<i>xenostoma</i>	
<i>Sphyræna viridensis</i>	904	<i>Aristostomias xenostoma</i>	927
<i>Virididentex acromegalus</i>	899	<i>Xiphias gladius</i>	1059
<i>vittata</i>		<i>Xyrichtys novacula</i>	399
<i>Channomuraena vittata</i>	497		
<i>Electris vittata</i>	253		
<i>volitans</i>			
<i>Dactylopterus volitans</i>	211		
<i>Exocoetus volitans</i>	274		
<i>vulgaris</i>			
<i>Diplodus vulgaris</i>	885		
<i>vulpes</i>			
<i>Albula vulpes</i>	5		
<i>vulpinus</i>			
<i>Alopias vulpinus</i>	28		
W			
<i>warmingii</i>			
<i>Ceratospelus warmingii</i>	519		
<i>wedli</i>			
<i>Paroneirodes wedli</i>	236		
<i>wheeleri</i>			
<i>Uropterygius wheeleri</i>	511		
<i>Wheelerigobius maltzani</i>	322		
<i>Winteria telescopa</i>	656		
<i>wittei</i>			
<i>Microchirus wittei</i>	859		
X			
<i>Xenodermichthys copei</i>	26		
		Y	
		<i>Yarella blackfordi</i>	677
		<i>yarrellii</i>	
		<i>Laemonema yarrellii</i>	474
		Z	
		<i>zaniophorus</i>	
		<i>Coryphaenoides zaniophorus</i>	437
		<i>Zanobatus schoenleinii</i>	756
		<i>zebrina</i>	
		<i>Lepadogaster zebrina</i>	299
		<i>Zenion hololepis</i>	448
		<i>Zenion longipinnis</i>	449
		<i>Zenopsis conchifer</i>	1061
		<i>Zeus faber</i>	1062
		<i>zonata</i>	
		<i>Girella zonata</i>	388
		<i>Zu cristatus</i>	1037
		<i>zygaena</i>	
		<i>Sphyrma zygaena</i>	908

Index

Noms internationaux et vernaculaires International and vernacular names

Explications -- Explanations

Elément / Item	Explications	Explanations
Guachanche barracuda902 Guinea croaker770	<p>Nom international d'une espèce suivi du no. de référence sous laquelle l'espèce peut être trouvée dans la liste de poissons marins.</p> <p>(<u>A noter</u> : Ces noms ne sont pas suivis d'un code identifiant le pays où ils sont utilisés, indiquant ainsi qu'il s'agit des noms communs internationaux français ou anglais proposés par la FAO.)</p>	<p>International name of a species, followed by the reference number under which the species can be found in the list of marine fishes.</p> <p>(<u>Note</u>: These names are not followed by a country code, thus indicating that they represent international common names in French or English as proposed by FAO.)</p>
barracuda European barracuda903 Great barracuda901 Guachanche barracuda ...902 Guinean barracuda900 Yellowmouth barracuda 904	<p>Deuxième (ou troisième) composant d'un nom commun ou vernaculaire composé de plus qu'un mot, suivi des noms de toutes les espèces dont le nom contient cet élément, suivi du no. de référence sous laquelle l'espèce peut être trouvée dans la liste de poissons marins.</p>	<p>Second (or third) component of a common or vernacular composite name, followed by the names of all those species, where this component is part of the name, followed by the reference number under which the species can be found in the list of marine fishes.</p>
Bouïn yèkhè (GN)291 Boun Foki (SN)238,1013,1014, 1015 Bourse (MR)464	<p>Nom vernaculaire utilisé dans quelconque des sept pays de la Sous-Région (identifiés par un code de pays entre parenthèse), suivi de tous les nos. de référence sous lesquels les espèces portant ce nom vernaculaire peuvent être trouvées dans la liste de poissons marins. Les codes signifient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CV : Cap Vert • GB : Guinée-Bissau • GM : Gambie • GN : Guinée • MR : Mauritanie • SL : Sierra Leone • SN : Sénégal 	<p>Vernacular name as used in any of the seven countries of the Sub-Region (identified by a country code in brackets), followed by all reference numbers, under which the species carrying this name can be found in the list of marine fishes.</p> <p>The meaning of the codes is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CV : Cape Verde • GB : Guinea-Bissau • GM : Gambia • GN : Guinea • MR : Mauritania • SL : Sierra Leone • SN : Senegal

INDEX

Noms Internationaux et Vernaculaires International and Vernacular Names

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
A			
Abadèche (MR)	345, 826	African striped grunt	343
Abadèche doigts	642	African threadfin	
Abadèche sans jambes	645	Giant African threadfin	695
Abdhim (MR)	886	Lesser African threadfin	693
Ablagh (MR)	479	African threadfish	108
Abrar (MR)	40	African wedgetfish	755
Abrota (CV)	672	Aghaou (MR)	110
Abrotea (CV)	473, 678	Agharde (MR)	752
Abyssal halosaur	354	Agudja (CV)	64, 65, 69, 692
Abyssal smooth-head	19	Agujon needlefish	68
Abyssal spiderfish	374	Agulha (CV)	63, 67, 68
Acedia (MR)	854	Agulha buzina (CV)	52
Achoum (MR)	122	Ahnèche (MR)	902
Afrel (MR)	718	Aigle commun	580
African angler		Aigle de mer (MR)	583
Longspine African angler	413	Aigle de mer léopard	574
Shortspine African angler	416	Aigle-vacheite (MR)	581
African armoured searobin	670	Aigle-vachette	581
African barrellfish	163	Aiguillat coq	909
African brown snapper	420	Aiguillat nez court	910
African flyingfish	271	Aiguillat noir	212
African forktail snapper	418	Aiguille crocodile	69
African goatfish		Aiguille voyeuse	68
West African goatfish	494	Aiguillete (MR)	69
African halfbeak	361	Aiguillette sénégalaise	66
African hind	823	Aibacora (CV)	794, 795
African ilisha		Albacore (MR)	794
West African ilisha	189	Albacore (SN)	794
African ladyfish		Albacore	793, 794
West African ladyfish	254	Albule (SN)	5
African lanternshark	217	Alfonsim (CV)	71
African moonfish	126	alfonsino	
African moony	468	Splendid alfonsino	71
African pompano	109	Alfonsino	70
African ray	735	Alhot iachmar (MR)	889
African red snapper	419	Alhout lahmar (MR)	871, 889
African rockhopper		allache	
West African rockhopper	73	Grande allache	192
African sawtail catshark	815	Allache (MR)	191
African sergeant	698	Allache	191
African sicklefish	246	Allis shad	187
African skate		Alose rasoir	189
West African skate	727	Alose vraie	187
African snapper		amberjack	
Golden African snapper	422	Greater amberjack	128
African solenette	868	Guinean amberjack	127
African spadefish		American whitespotted filefish	466
West African spadefish	258	Anchois (MR)	257
African spadefish	259	Anchois	257
African spoon-nose eel	629	Anchova (CV)	712
		anchovy	
		European anchovy	257
		Andorinha (CV)	670, 1051, 1052

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Ange de mer épineux	911	Atlantic flyingfish	269
Ange de mer ocellé	912	Atlantic footballfish	367
angelfish		Atlantic grenadier	
Guinean angelfish	697	Common Atlantic grenadier	442
angelshark		Atlantic horse mackerel	136
Sawback angelshark	911	Atlantic lizardfish	1009
Smooth-back angelshark	912	Atlantic mudskipper	319
anglemouth		Atlantic pomfret	96
Veiled anglemouth	327	Atlantic rubyfish	256
angler		Atlantic sailfish	381
Black-bellied angler	414	Atlantic saury	782
Longspine African angler	413	Atlantic weasel shark	358
Shortspine African angler	416	Atlantic white marlin	385
Angler	415	Atum (CV)	795
anglerfish		Auxide	785
Humpback anglerfish	455	Awefu (SL)	188
Angola croaker	767	Axillary seabream	888
Angola rockfish	802	Ayir (MR)	347, 348
Angolan dentex	870	Azores chromis	705
Anguille bécasse (MR)	587		
Anguille de mer (MR)	198		
Anguille d'Europe	30		
Angular roughshark	222		
Ank (MR)	40		
Anoli commun	1010		
Anoli serpent	1011		
Antillean smooth-head	22		
António-boca (GB)	344		
Aranha (CV)	1028, 1029, 1033		
Arencão (CV)	5		
Arenque (CV)	192		
argentine			
Small-toothed argentine	38		
Argentine à petites dents	38		
Arhani (MR)	824		
Ariomme brune	44		
Ariomme grise	43		
Armless snake eel	617		
armoured searobin			
African armoured searobin	670		
Arnoglosse de Thor	91		
Arnoglosse du cap	88		
Arnoglosse impérial	89		
Arrowhead dogfish	169		
arrowtooth eel			
Kaup's arrowtooth eel	999		
Muddy arrowtooth eel	996		
Pignosed arrowtooth eel	995		
Assatat (MR)	115, 136		
Assiette atlantique (MR)	126		
Atéleopode de Loppe	46		
Atéleopode grande nageoire	45		
Atlantic batfish	604		
Atlantic bigeye	714		
Atlantic blue marlin	384		
Atlantic bonito	789		
Atlantic bumper	117		
Atlantic cornetfish	52		
Atlantic emperor	409		
Atlantic fanfish	97		
Atlantic fangjaw	332		
		B	
		Baase (SN)	874
		Bacalhau (GB)	725
		Badèche rouge	833
		Badejo (CV)	833
		Badião (CV)	762
		Bagre (GB)	40, 41, 42
		Balaou (MR)	361
		Balaou	781
		Balaou atlantique	782
		Balbo sabretooth	264
		Baliste (MR)	467, 53
		Baliste (SN)	53
		Baliste à taches bleues (MR)	54
		Baliste à taches bleues	54
		Baliste cabri	53
		Baliste noir	58
		Baliste pointué (MR)	54
		Baliste royal	55
		Baliste rude	56
		Ballyhoo	360
		Banana mullet	487
		Banane de mer (MR)	5
		Banane de mer	5
		Banane gisu	6
		Banda (GM)	345
		Banda (MR)	345
		Banda (SN)	345
		Banda guetj (MR)	450
		Banded seabream	879
		Banded sole	859
		bandfish	
		Red bandfish	170
		Bandtail puffer	1018
		Bandtooth conger	196
		Baque (MR)	842
		Bar européen	478
		Bar moucheté (MR)	479

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Bar tacheté (MR)	479	Besugo (CV)	292, 346, 347, 888
Bar tacheté	479	Beur (GM)	765
Barale xall ag fayër (SN)	775	Beuveiane (MR)	1003
Barbeiro (CV)	2	Bezr (MR)	765
Barbeled houndshark	407	Biaku (SL)	1013, 1014
Barbier-hirondelle	821	Bica (CV)	419, 422
Barbier-perroquet	103	Bica (GB)	409, 423
Barbinho (GB)	693	Bica da rocha (CV)	409
Barbo (CV)	693, 695	Bicolor jack	121
barracuda		Bicolored false moray	182
European barracuda	903	Bicuda (CV)	902, 903, 904
Great barracuda	901	Bicuda (GB)	902, 903
Guachanche barracuda	902	Bicuda-negra (CV)	902
Guinean barracuda	900	Bidião (CV)	393, 762, 763, 764
Yellowmouth barracuda	904	Bidião-boca-curta (CV)	762
Barracuda	901	bigeye	
Barred hogfish	392	Atlantic bigeye	714
Barrel-eye	655	Bigeye	261
barrelfish		Bigeye grunt	340
African barrelfish	163	Bigeye picarel	158
Barroca (CV)	78	Bigeye scad	125
Barroso (CV)	164	Bigeye searsid	684
Basdoul (MR)	349	Bigeye thresher	27
Basking shark	173	Bigeye tuna	795
bass		Bighead searsid	682
Blackmouth bass	3	Biglip grunt	344
Bastard grunt	346	Bignose shark	140
Bastard sole	857	bigscale	
batfish		Crested bigscale	454
Atlantic batfish	604	Bigscale pomfret	99
Batrachus (MR)	62	Big-scale sand smelt	47
Baudroie (MR)	415	Bighorn skate	744
Baudroie africaine	416	Bigtooth cardinalfish	36
Baudroie commune	415	Biqueirao (CV)	257, 282, 283
Baudroie épineuse	413	Birdbeak dogfish	168
Baudroie rousse	414	Biscuit skate	742
Baun loki (MR)	1013, 1014	Bizet (MR)	136
Bayakou (GN)	1013, 1014	Black codling	476
Bearbear (SL)	694	Black dogfish	212
Bearded brotula	639	Black gemfish	288
beardfish		Black goby	309
Stout beardfish	692	Black jack	114
Beardfish (SL)	694	Black marlin	383
Beardless codling	471	Black pomfret	98
Beauclaire de roche	713	Black sawtoothed eel	844
Beauclaire soleil	714	Black scabbardfish	1041
Beaugregory	711	Black seabream	898
Bécasse de mer (MR)	160	Black slimehead	1025
Bécasse de mer	160	Black snake mackerel	287
Bécune européenne	903	Black swallower	178
Bécune guachanche	902	Black triggerfish	58
Bécune guinéenne	900	Black wing flyingfish	277
Bedja (CV)	393, 764	Blackbar hogfish	393
Bëër (SN)	765	Blackbar soldierfish	369
belly		Black-bellied angler	414
Velvet belly	220	Blackbelly rosetfish	819
Benguela hake	457	blackchin	
Bentelha (CV)	874	Pacific blackchin	588
Bermuda sea chub	390	Blackchin guitarfish	752
Béryx commun	70	Black-faced blenny	1055
Béryx long	71	Blackfin sorcerer	591

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Blackfin spiderfish	375	Bonga (GB)	188
Blackfin waryfish	601	Bonga (GM)	188
blackfish		Bonga (GN)	188
Pemarco blackfish	162	Bonga (SL)	188
Blackfish	161	Bonga séri (GN)	191, 192
Blackmouth bass	3	Bonga shad	188
Blackmouth catshark	814	Bonita (GN)	725
Blackmouth croaker	768	Bonite (MR)	789
Blackspot picarel	159	Bonite à dos rayé (SN)	789
Blackspot seabream	890	Bonite à dos rayé	789
Blacktail comber	838	Bonite à ventre rayé (MR)	787
Blacktip shark	146	Bonite à ventre rayé (SN)	787
Bianche drapeau	291	Bonite à ventre rayé	787
Blennie (MR)	72	bonito	
blenny		Atlantic bonito	789
Black-faced blenny	1055	Plain bonito	788
Hairy blenny	400	Bonito (CV)	111
Oyster blenny	74	Bonito (SL)	789
Rock-pool blenny	80	Bonitom (CV)	125
Snake blenny	647	Bonitou	784
Blue butterfish	993	Bouin yèkhè (GN)	291
Blue chromis	704	Boun Foki (SN)	238, 1013, 1014, 1015
Blue jack mackerel	135	Bourse (MR)	464
blue marlin		Bourse orange	464
Atlantic blue marlin	384	Bourse-écriture	465
Blue runner	111	Boxer snipe eel	586
Blue shark	153	Bramble shark	250
Blue skate	728	Brazilian lizardfish	1008
Blue stingray	233	Breton africain	468
bluefin tuna		Bridled burrfish	240
Northern bluefin tuna	796	bristlemouth	
Bluefish	712	Tan bristlemouth	329
Bluespotted cornetfish	283	Bristlemouth	324
Bluespotted seabream	894	bristlemouth fish	
Bluespotted triggerfish	54	Elongated bristlemouth fish	335
Blunthead puffer	1017	Power's deep-water bristlemouth fish	67
Bluntnose flyingfish	281	Broadbanded moray	497
Bluntnose guitarfish	751	Brochet de mer (MR)	902
Bluntnose sixgill shark	366	brotula	
Bluntsnout smooth-head	26	Bearded brotula	639
boafish		Brotule barbé	639
Gunther's boafish	987	Brown chromis	707
boarfish		Brown comber	840
Deepbody boarfish	106	Brown driffish	44
Boarfish	107	Brown meagre	776
Bobo croaker	769	Brown moray	506
Bobo khalé khorokho (GN)	340	Brown ray	739
Boboè (GN)	769	brown snapper	
Boboè foré (GN)	770	African brown snapper	420
Boca (CV)	869	Buki getj (MR)	1058
Bodião (CV)	393, 764	Bull ray	581
Bodião-meredia (CV)	395, 398	Bull shark	145
Boe drum	775	Bulldog dentex	899
Boga (CV)	896	Bullet tuna	784
Bogue (MR)	869	bumper	
Bogue	869, 869	Atlantic bumper	117
Bologui (GN)	119	burrfish	
bonefish		Bridled burrfish	240
Longfin bonefish	6	Guinean burrfish	239
Bonefish	5	Spotfin burrfish	238
Bonette (SN)	793	Spotted burrfish	237

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Burrinho (CV)	699, 700, 703, 704, 70	Carangue du Sénégal	116
.....	711	Carangue jaune (MR)	115
butterfish		Carangue médaille (MR)	117
Blue butterflyfish	993	Carangue moyole	113
Butterfish (SL)	291	Carangue noire	114
butterfly ray		Carapau (CV)	119, 135
Smooth butterfly ray	339	Carapau-branco (CV)	136
Spiny butterfly ray	338	cardinalfish	
butterflyfish		Bigtooth cardinalfish	36
Four-banded butterflyfish	174	Deepsea cardinalfish	262
Three-banded butterflyfish	175	Cardinalfish	37
Buux (SN)	295	Careta (CV)	92
C		Carnaval (CV)	823
Cabra (CV)	465, 466	Carnete (CV)	398
Cabrinha (CV)	464, 466, 467	Carpe blanche (MR)	348, 349
Cacandja (GB)	483	Carpes blanches (MR)	347
Cação (CV)	1040	Carta (CV)	92
Càcc (SN)	110	Cassapai (GB)	754
Cachorra (CV)	785	Cassava croaker	772
Cachorreta (CV)	787	castagnole	
Cachorreta (GB)	792	Grande castagnole	96
Cachorrinha (CV)	785, 786	Castagnole	703
Cachucho (CV)	875	Castagnole fauchoir	99
Cagnassun (MR)	136	Castagnole noire	98
Cala (CV)	795	Castanheta (CV)	706
Calicagère blanche	390	catfish	
Calicagère jaune	389	Guinean sea catfish	42
Cameroon croaker	771	Rough-head sea catfish	41
Canary damsel	699	Smooth-mouth sea catfish	40
Canary dentex	871	catshark	
Canary drum	777	African sawtail catshark	815
Canary tonguesole	207	Blackmouth catshark	814
Canela (CV)	787	Deepwater catshark	813
Cangul (CV)	53, 54, 55	False catshark	721
Cape damsel	709	Small-spotted catshark	816
Cape horse mackerel	133	West African catshark	817
Cape scaldfish	88	Caussinié	10
Cape Verde gregory	710	Cavala (CV)	791
Cape Verde skate	737	Cavala (GB)	791
Cape Verde weever	1033	Cavala preta (CV)	118
capitaine		Cavala-branca (CV)	119
Gros capitaine	695	Cavillone lisse	1053
Petit capitaine	693	Cax (SN)	485
Capitaine (MR)	773	Cax mbeer (SN)	485
Capitaine (SN)	694, 695	Cekéém (SN)	693
Capitaine royal	694	Centrine commune	222
Capitão (CV)	695	Centrolopho noir	161
Capp (SN)	483	Centuir (GM)	1045
Capucin jaune	491	Cépole commune	170
Car (SN)	484	Céq (SN)	152
Car mbex (SN)	484	Cernier commun	696
Carangue (MR)	116	Céteau	851
Carangue bicolore	121	Céteau ocellé	852
Carangue coton	138	Céteau trompue	853
Carangue coubali	111	Chaetodon (MR)	174
Carangue crevalle	112	Chaffet queue jaune	708
Carangue dentue	124	Chain moray	498
		Chameau (MR)	246
		Charro preto (CV)	522
		Charroco (CV)	803, 804, 810
		Charroco e xarroco (CV)	809

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Chat de mer (MR)	816	comber	
Chetarote (CV)	794, 795	Blacktail comber	838
Chekem (GM)	693	Brown comber	840
Cherma (CV)	696	Ghanean comber	836
Cherne (CV)	824	Painted comber	842
Cheval de mer (MR)	1003	St. Helena comber	841
Chèvre de mer	259	Comber	839
Chèvre de Mer Noire	258	Comète coussut (MR)	115
Chicharro (CV)	115, 125, 136	Comète coussut	115
Chicharro (GB)	137	Comète maquereau	118
Chien de mer (MR)	1040	Comète quiaquia	119
Chien de mer roux (MR)	407	Comète saumon	120
Chien espagnol (MR)	815	Common Atlantic grenadier	442
Chien espagnol	814	Common dentex	873
Chien râpe	815	Common dolphinfish	204
Chilean devil ray	578	Common eagle ray	580
chimaera		Common guitarfish	754
Narrownose chimaera	757	Common pandora	891
Sicklefin chimaera	758	Common remora	249
Chimère à gros yeux	180	Common sawfish	717
Chimère de Raleigh	757	Common sole	865
Chimère faucillée	758	Common stingray	232
Chincharde (à gros yeux) (SN)	125	Common torpedo	1023
Chincharde à queue jaune	134	Common two-banded seabream	885
Chincharde d'Europe (MR)	136	Compère à points blancs	1013
Chincharde d'Europe	136	Compère collier	1018
Chincharde du Cap	133	Compère de Guinée	1016
Chincharde du Cunène	137	Compère émoussé	1017
Chincharde du large	135	Compère lisse	1014
Chincharde jaune (MR)	115	Compère océanique	1015
Chincharde noir (MR)	136	conger	
Chirurgien chas-chas	2	Bandtooth conger	196
Chirurgien docteur	1	European conger	198
Choff (GM)	824	Guinea pike conger	495
Chova (CV)	1057, 1058	Guinean conger	200
chromis		Large-toothed conger	197
Azores chromis	705	Longtrunk conger	195
Blue chromis	704	Threadtail conger	202
Brown chromis	707	Congo dentex	872
Cadenat's chromis	702	Congre (MR)	198
Lubbock's chromis	706	Congre de Guinée	200
chub		Congre denté	197
Bermuda sea chub	390	Congre des Baléares	196
Yellow sea chub	389	Congre d'Europe	198
Chub mackerel	791	Congro (CV)	198, 200
Chubby clingfish	296	Congro rosa (CV)	584
Chubby flashlightfish	536	Constellationfish	924
Cicerelle	29	Coof (SN)	824
clingfish		Cookiecutter shark	221
Chubby clingfish	296	Copper shark	141
Cobia	725	Coq	37
Cobo (MR)	188	coquette	
Cobra de mar (CV)	626	Vieille coquette	396
Cobra pintada (CV)	631	Coracin (MR)	776
Cocher (MR)	893	Corb commun	776
codlet		Corb du Cameroun (SN)	776
Smallscale codlet	101	Corb noir (MR)	776
codling		Cor-cor (GB)	347, 349
Beardless codling	471	Corcovado (CV)	126
Black codling	476	Cordonnier bossu (MR)	108
Guinean codling	472	Cordonnier bossu	108

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Morocco dentex	876	dory	
Pink dentex	874	John dory	1062
Derbio	131	Rosy dory	1060
Dérivant	593	Silvery John dory	1061
devil ray		Dotterel filefish	463
Chilean devil ray	578	Doullou-douliou (SN)	794
Lesser Guinean devil ray	577	Doulou doulou (MR)	789
Devil ray	576	Dourada (CV)	204
Devilfish (SL)	575	Dourado (CV)	204
Diagramme à grosses lèvres	344	Douroï (MR)	479
Diagramme gris	345	Doy (GM)	831
Diaï (MR)	115	Doy (MR)	826, 828, 833
Dïai bu ngoul (MR)	136	Doy (SN)	828
Diamond lizardfish	1010	Dragonet	104
Diani guetj (MR)	500	Dragonet lyre	104
Diaphanous hatchetfish	922	dragonfish	
Diarandoye (MR)	908	Scaleless dragonfish	940
Diassan (MR)	716	Scaly dragonfish	988
Diene laf (MR)	268	driftfish	
Diengué (MR)	908	Brown driftfish	44
Dienou doungue (MR)	382	Freckled driftfish	595
Dieye (MR)	198	Silver-rag driftfish	43
Digitate cusk eel	642	Driftfish	593
Diodon (SN)	238	drum	
Dioun (SN)	792	Boe drum	775
Dirette aile longue	244	Canary drum	777
Dirette argentée	245	Fusca drum	779
Dirette de Parin	243	Shi drum	778
Djafal (GB)	188, 189	Steindachner's drum	780
Djoto (GB)	769	duckbill	
Dobrada (CV)	159, 887	Roundtail duckbill	668
Dobradão (CV)	418	Squartail duckbill	669
Docteur (SN)	2	Dull dull (SN)	122
doctorfish		Dullu dullu (SN)	789
Monrovia doctorfish	2	Dung dung (SN)	381
Doctorfish	1	Dungat grouper	828
dogfish		Dusky grouper	831
Arrowhead dogfish	169	Dusky shark	148
Birdbeak dogfish	168	Dwarf saury	781
Black dogfish	212		
Knifetooth dogfish	225	E	
Longnose velvet dogfish	214	eagle ray	
Portuguese dogfish	213	Common eagle ray	580
Shortnose velvet dogfish	215	Longheaded eagle ray	573
Smallmouth velvet dogfish	224	Spotted eagle ray	574
Velvet dogfish	226	eel	
Dogssole (SL)	718	African spoon-nose eel	629
Dogtooth grouper	825	Armless snake eel	617
Doirada (CV)	390, 898	Bean's sawtoothed eel	843
Doktooru jën (SN)	2	Black sawtoothed eel	844
dolphinfish		Boxer snipe eel	586
Common dolphinfish	204	Digitate cusk eel	642
Pompano dolphinfish	203	European eel	30
Donzelle	647	Guiper eel	759
Donzelle lame	399	Kaup's arrowtooth eel	999
Doofoo dooloo (SN)	122	Leaden worm eel	627
Dorade grise	898	Leopard eel	626
Dorade rose	890	Mauritanian shortface eel	362
Dorade royale	897		
Doré (MR)	1062		

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
eel (cont.)		Exocet (SN)	211
Mediterranean sand eel	29	Exocet africain	271
Muddy arrowtooth eel	996	Exocet aïlle noire	277
Painted eel	620	Exocet atlantique	269
Pelican eel	263	Exocet bécune	275
Pignosed arrowtooth eel	995	Exocet codène	266
Red eel	584	Exocet de Bennett	272
Serpent eel	633	Exocet de Guinée	270
Shortfin spiny eel	597	Exocet hirondelle	276
Shorttail snake eel	613	Exocet jibeux	281
Slender finless eel	608	Exocet méditerranéen	268
Slender snipe eel	587	Exocet miroir	278
Snubnosed eel	997	Exocet tacheté	267
Spiny eel	598	Exocet voilier	280
Spoon-nose eel	622	Exocet volant	274
Spotted snake eel	631	Exocet-bouledouge	273
Eel (SL)	198		
eelpout			
Snubnose eelpout	1064		
El abd (MR)	345		
electric ray			
Marbled electric ray	1021		
Electric ray	1022		
Elefante (CV)	395		
Elongate tonguesole	210		
Elongated bristlemouth fish	335		
Emissole barbue	407		
Émissole lisse	1040		
Emissole tachetée	1039		
Empereur atlantique	409		
emperor			
Atlantic emperor	409		
Enchoba (CV)	390		
Enforcado (CV)	111, 112, 114, 116		
escolar			
Roudi escolar	289		
Striped escolar	284		
Escolar	286		
Escolier clair	289		
Escolier long nez	288		
Escolier noir	286		
Escolier rayé	284		
Escolier reptile	287		
Escolier serpent	285		
Esmoragal (CV)	127		
Esmoregal (CV)	128		
Espadon (MR)	1059		
Espadon (voilier) (SN)	381		
Espadon	1059		
Espadon voilier (MR)	382		
Estim-verder (CV)	398		
Ethmalose (MR)	188		
Ethmalose (SN)	188		
Ethmalose d'Afrique	188		
European anchovy	257		
European barracuda	909		
European conger	198		
European eel	30		
European hake	456		
European pilchard	190		
European seabass	478		
		F	
		Façola (CV)	713, 714
		Fagba (GN)	207, 208, 209
		Fagba khamè (GN)	718
		Faiour (MR)	340
		False catshark	721
		False halfbeak	279
		false moray	
		Bicolored false moray	182
		False scad	115
		Fambil (CV)	53, 54, 55, 58, 59
		fanfish	
		Atlantic fanfish	97
		Fanfré (MR)	53
		fangjaw	
		Atlantic fangjaw	332
		Fangtooth moray	500
		Fanhama (CV)	801, 819
		Fanta mbye (MR)	126
		Fantar (MR)	108
		Fantar (SN)	108
		Fassou guedj (MR)	1003
		Fatcho (CV)	418
		fathead	
		Longfin fathead	594
		Fausse daurade (MR)	889
		Fausse limande	90
		Fausse morue (MR)	824
		Fausse morue (SN)	824
		Fausse palomète (MR)	122
		Faux demi-bec	279
		Faux perroquet (SN)	1013, 1014
		Faux St.-Pierre (MR)	1061
		Feiticeira (CV)	175
		Ferreiro (CV)	886, 889
		Fätt (SN)	772
		Fetta (GM)	112
		Feuille	186
		Feyur (SN)	340
		Fiatole	993

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
filefish		Frilfin goby	302
American whitespotted filefish	466	Friture (MR)	291, 340
Dotterel filefish	463	Friture rayée	292
Orange filefish	464	frogfish	
Planehead filefish	467	Senegalese frogfish	32
Scrawled filefish	465	Striated frogfish	33
Finèdi yèkhè (GN)	2	Frogfish (SL)	61
finless eel		frogmouth	
Slender finless eel	608	Pink frogmouth	177
Fistulaire (MR)	283	frostfish	
flagfin		Slender frostfish	1043
Guinean flagfin	50	Furão (CV)	1059
Royal flagfin	51	Fusca drum	779
Flagfin mojarra	291		
flashlightfish			
Chubby flashlightfish	536		
Flat needlefish	63		
flathead			
Guinea flathead	680		
Flathead mullet	489		
Flétan (MR)	718		
flounder			
Pelican flounder	93		
Smooth flounder	666		
Spotted flounder	186		
Wide-eyed flounder	92		
Flounder (SL)	718		
Flying gurnard	211		
Flying halfbeak	359		
flyingfish			
African flyingfish	271		
Atlantic flyingfish	269		
Bennett's flyingfish	272		
Black wing flyingfish	277		
Bluntnose flyingfish	281		
Fourwing flyingfish	276		
Guinean flyingfish	270		
Margined flyingfish	266		
Mediterranean flyingfish	268		
Mirrorwing flyingfish	278		
Oceanic two-wing flyingfish	273		
Sailfin flyingfish	280		
Sharpchin flyingfish	275		
Spotfin flyingfish	267		
Tropical two-wing flyingfish	274		
footballfish			
Atlantic footballfish	367		
Forgeron ailé	246		
Forkbeard	678		
forktail snapper			
African forktail snapper	418		
Fótch (CV)	493		
Fotta (GM)	772		
Four-banded butterflyfish	174		
Fourbeard rockling	417		
Foureyed sole	856		
Fourwing flyingfish	276		
Fouta (GN)	773		
Freckled driftfish	595		
Frigate tuna	785		
Frilled shark	181		
		G	
		Gabon gurnard	1047
		Gaiado (CV)	787
		Gaîndé goundaw (MR)	154
		Galapagos shark	144
		Gardj (MR)	40
		Garoupa (CV)	841
		Garoupa (GB)	696, 822, 828, 838, 839
		840, 841
		Garoupa branca (GB)	824
		Garoupa da Madeira (CV)	809
		Garoupa-preta (CV)	823
		Garrick	325
		Gata (CV)	167, 295
		Gata-lixá (CV)	165
		Gaynde paas (SN)	152
		Gbalakassa (GN)	694
		Geelbek croaker	766
		Géjj (SN)	833
		Gejj (SN)	895
		gemfish	
		Black gemfish	288
		Germon	793
		Ghanean comber	836
		Ghanean rockfish	800
		Ghanian tonguesole	206
		Ghostly grenadier	434
		Giant African threadfin	695
		Giant grouper	830
		Giant manta	575
		Gigantura	293
		Gillhead seabream	897
		Girelle	395
		Girelle paon	398
		Gis (SN)	489
		Gisandoo (SN)	403
		Glacier lanternfish	512
		Glasseye	713
		Glasshead grenadier	439
		Globehead grenadier	432
		Gnaw-nekh (MR)	776
		goatfish	
		West African goatfish	494
		Yellow goatfish	491

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Gobie noire	309	Grenadier scie	441
Gobie paganel	310	Grenadier smooth-head	17
goby		Grey cutthroat	998
Black goby	309	grey mullet	
Fries's goby	313	Golden grey mullet	482
Frillfin goby	302	Narrowhead grey mullet	488
Red-mouthed goby	308	Thicklip grey mullet	481
Rock goby	310	Grey triggerfish	53
Sanzo's goby	314	Griset (MR)	898
Goldblotch grouper	826	Grondeur bouche d'or	342
Golden African snapper	422	Grondeur métis	346
Golden grey mullet	482	Grondeur nez de cochon	349
Goldentail moray	504	Grondeur perroquet	348
Gole (CV)	258, 259	Grondeur rayé (MR)	343
Goraz (CV)	419, 422, 423	Grondeur sompat	347
Gorean snapper	423	Grondin (MR)	1049, 1051
Grainger (SL)	63	Grondin camard	1048
Grand requin blanc	402	Grondin de Carole	1052
Grand requin-marteau	907	Grondin du Gabon	1047
Grand savon	834	Grondin écailleux	1051
Grande allache	192	Grondin lyre	1054
Grande carangue (MR)	112	Grondin morrude	1050
Grande castagnole	96	Grondin perlon	1049
Grande rousette	818	Grondin rouge	1046
Grande vive	1031	Grooved mullet	483
Great barracuda	901	Gros capitaine	695
Great hammerhead	907	Gros denté rose	874
Great lanternshark	218	grouper	
Great white shark	402	Dogtooth grouper	825
Greater amberjack	128	Dungat grouper	828
Greater pipefish	1005	Dusky grouper	831
Greater soapfish	834	Giant grouper	830
Greater weever	1031	Goldblotch grouper	826
greeneye		Haifa grouper	829
Shortnose greeneye	184	Island grouper	832
gregory		Mottled grouper	833
Cape Verde gregory	710	White grouper	824
grenadier		Grouper (SL)	419, 420, 423
Common Atlantic grenadier	442	grunt	
Ghostly grenadier	434	African striped grunt	343
Glasshead grenadier	439	Bastard grunt	346
Globehead grenadier	432	Bigeye grunt	340
Günther's grenadier	433	Biglip grunt	344
Hollowsnout grenadier	428	Guinean grunt	342
Roughsnout grenadier	447	Parrot grunt	348
Roughtip grenadier	445	Pigsnout grunt	349
Roundnose grenadier	436	Rubberlip grunt	345
Smalltooth grenadier	444	Sompat grunt	347
Softhead grenadier	440	Guachanche barracuda	902
Spearsnouted grenadier	430	Guinea croaker	770
Swallow grenadier	446	Guinea flathead	680
Swordsnout grenadier	431	Guinea pike conger	495
Thickbeard grenadier	437	Guinea snapper	421
Treadfin grenadier	438	Guinean amberjack	127
Twelve-rayed grenadier	443	Guinean angelfish	697
Vaillant's grenadier	427	Guinean barracuda	900
Western softhead grenadier	441	Guinean burrfish	239
Grenadier barbu	440	Guinean codling	472
Grenadier de roche	436	Guinean conger	200
Grenadier lisse	442	Guinean devil ray	
Grenadier raton	428	Lesser Guinean devil ray	577

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Jewel lanternfish	547	limande	
Longfin lanternfish	535	Fausse limande	90
Metallic lanternfish	561	Limbert guinéen	50
Pearly lanternfish	563	Limbert royal	51
Prickly lanternfish	562	Linguado (CV)	666, 851, 852, 862, 867
Reinhardt's lanternfish	555	Linguado (GB)	206, 208, 864
Roundnose lanternfish	517	Linguado-do-Senegal (GB)	209
Short-headed lanternfish	521	Lippe (MR)	993
Smallfin lanternfish	513	Lippu pelon	340
Spothead lanternfish	527	Lirio (MR)	110
Spotted lanternfish	565	Listao (MR)	787
Taaning's lanternfish	534	Litcha (MR)	122
Transparent lanternfish	529	Little gulper shark	167
Warming's lanternfish	519	Little tunny	786
White-spotted lanternfish	530	Live sharksucker	247
Wisner's lanternfish	566	Lixa-de-lei (CV)	164
Lanternfish	514	Lixinha (CV)	220
lanternshark		Lixinha de fundura (CV)	218, 219
African lanternshark	217	lizardfish	
Great lanternshark	218	Atlantic lizardfish	1009
Smooth lanternshark	219	Brazilian lizardfish	1008
Lao (MR)	773, 774	Deepsea lizardfish	1006
Lapador (CV)	248, 249, 725	Diamond lizardfish	1010
Large-eye dentex	875	Highfin lizardfish	1007
Large-eyed rabbitfish	180	Lobisomem	568
Largehead hairtail	1045	Lobo (CV)	204
Large-scale mullet	485	Loger (SN)	824
Largetooth sawfish	715	Lombbie (SL)	489
Large-toothed conger	197	Long bec (MR)	587
Lati (GN)	189	Longbill spearfish	386
Lati (SL)	189	Longfin bonefish	6
Lati borèkhi gnérékhi (GN)	5	Longfin fathead	594
Law croaker	773	Longfin gurnard	1050
Leaden worm eel	627	Longfin lanternfish	535
Leafscale gulper shark	166	Longfin mako	404
Leerfish	122	Longfin pompano	129
Legless cuskeel	645	Longfin smooth-head	13
Legless searsid	689	Longheaded eagle ray	573
Lemlissa (MR)	993	Longneck croaker	774
Lemon shark	152	Longneck ladyfish (SL)	774
Lémonème de Giunée	472	Longnose lancetfish	7
Leopard eel	626	Longnose spurdog	909
Leopard skate	746	Longnose velvet dogfish	214
Lesser African threadfin	693	Longnosed skate	731
Lesser Guinean devil ray	577	Longspine African angler	413
Lesser weever	1027	Long-spine porcupinefish	241
Lezia (MR)	110	Longspine snipefish	160
Liche (MR)	110, 122	Longspine stargazer	1056
Liche	122	Longtrunk conger	195
Liche glauque (MR)	131	Longwing spinyfin	244
Liche glauque (SN)	131	loosejaw	
Liche lirio (MR)	110	Stoplight loosejaw	971
Liche lirio	110	Loosescale smooth-head	15
Liche né-bé (MR)	122	Loriana-preta (CV)	711
Liche vadigo (MR)	110	Lotte (MR)	415
Lichio (MR)	122	Louvareau	425
lightfish		Lovely hatchetfish	914
Oceanic lightfish	675	Lowfin gulper shark	165
Stareye lightfish	672	Luciano (CV)	419, 422, 423
Lightfish	671	Lusitanian cownose ray	583
		Lusitanian sole	854

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Lusitanian toadfish	62	Mante	576
Lutjanus (SN)	419, 422	Mante chilienne	578
Luvar	425	Mante géante	575
		Mante vampire	579
M		maquereau	
Ma sek (SL)	489	Comète maquereau	118
Maam simeer (SN)	422	Maquereau bonite (MR)	792
Mâchoiron (MR)	40	Maquereau bonite (SN)	792
Mâchoiron banderille (MR)	40	Maquereau espagnol (MR)	791
Mâchoiron banderille	40	Maquereau espagnol	791
Mâchoiron de Gambie	41	Maquerelle (MR)	136
Mâchoiron de Guinée	42	Marache (MR)	415
mackerel		Marbled electric ray	1021
Atlantic horse mackerel	136	Marbled stingray	229
Black snake mackerel	287	Marbré	886
Blue jack mackerel	135	Marchova (CV)	310
Cape horse mackerel	133	Margined flyingfish	266
Chub mackerel	791	Marignan coq	368
Cunene horse mackerel	137	Marignan rouge	370
Snake mackerel	285	Marignon mombin	369
Mackerel scad	118	marlin	
Maconde lèvres mince	4	Atlantic blue marlin	384
Madam simeen (SN)	422	Atlantic white marlin	385
Madeija (MR)	828, 831	Black marlin	383
Madeira rockfish	806	Marlin bleu (MR)	384
Madeiran ray	738	Martelo (CV)	907, 908
Madeiran sardinella	192	Matouadi mbakhir (MR)	72
Madeiran smooth-head	21	Mauritanian shortface eel	362
Maestremundo (CV)	792	Mbang (MR)	718
Mafou	725	Mbëmbann (SN)	282
Maigre (MR)	765	Mbeulbeut (MR)	343
Maigre commun	765	Mbimbaan (SN)	282
major		Mbimbam (SN)	282
Sergeant major	700	Mbolei (SL)	129
Makaire becune	386	Mboog (SN)	718
Makaire blanc de l'Atlantique	385	Mboltu gééj (SN)	62
Makaire bleu de l'Atlantique	384	meagre	
Makaire noir	383	Brown meagre	776
mako		Meagre	765
Longfin mako	404	Meccetu (SN)	602
Shortfin mako	403	Mediterranean flyingfish	268
Makréni (GN)	787, 792	Mediterranean horse mackerel	134
Malan (SN)	381	Mediterranean moray	508
Malarmat	670	Mediterranean sand eel	29
Mancatrina (CV)	291	Mediterranean slimehead	1026
Mane (MR)	1040	Megamouth shark	451
Mané-cabeça (CV)	76, 80, 81, 85, 400	Melancia (CV)	787
Mané-caradjo (CV)	78	Melão (CV)	125
Mané-caralho (CV)	80	Mell (SN)	452
Manel (CV)	1057, 1058	Merato (CV)	824, 902, 903, 904
Manel-caralho (CV)	78	Merlim (CV)	699
Manelinha (CV)	838, 842	Merlu (SN)	457
Manelinho (CV)	78, 80, 85, 400	Merlu d'Afrique tropicale	457
Mané-marutche (CV)	78	Merlu du Sénégal	458
manta		Merlu européen	456
Giant manta	575	Merma (CV)	785
Manta (CV)	575, 578	Mero (CV)	824, 831
Manta ray (SL)	575	Merôte (CV)	828
		Mérou à points bleus (MR)	823
		Mérou africain	823
		Mérou badèche	826

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Mérou blanc	824	Viper moray	501
Mérou bronzé (MR)	824	Mordedor (CV)	398
Mérou canarien (MR)	828	Moreia (CV)	505, 507
Mérou de Gorée (SN)	828	Moreia sem julzo (CV)	502
Mérou de Gorée	828	Moreia-branca (CV)	506
Mérou de Méditerranée (SN)	831	Moreia-cronca (CV)	510
Mérou d'île	832	Moreia-pintada (CV)	503, 508, 509
Mérou du Niger	822	Morénésoce de Guinée	495
Mérou dungat (MR)	828	Mori (MR)	1029
Mérou géant	830	Mori (SN)	639
Merou gris (SN)	825	Moro (CV)	388
Mérou gris	825	Moro imberbe	471
Mérou noir (MR)	825	Morocco dentex	876
Mérou noir	831	Motelle à quatre barbillons	417
Merou rouge (SN)	823	Mottled grouper	833
Mérou royale (MR)	833	Mourine (MR)	581
Mérou sombre (MR)	831	Mourine à tête échancrée (MR)	583
Metallic lanternfish	561	Mourine américaine	582
Meudj mbenjann (MR)	1023	Mourine bâtarde (MR)	338
Midwater scorpionfish	846	Mourine échancrée	583
Milandre jaune	358	Mourme (MR)	886
Milk shark	154	Mouro (CV)	387, 388
miller		mouth moonflounder	
Molly miller	86	Small mouth moonflounder	95
Mirrorwing flyingfish	278	Muddy arrowtooth eel	996
mobula		mudskipper	
Smooth-tail mobula	579	Atlantic mudskipper	319
mojarra		Mulet (jeune) (SN)	489
Flagfin mojarra	291	Mulet (SN)	483, 484
Guinean striped mojarra	292	Mulet à grandes écailles (SN)	485
Mokomoradia (CV)	762	Mulet à grandes nageoires	484
mola		Mulet à grosse tête	489
Sharptail mola	460	Mulet banane	487
Mollit (SL)	484, 489, 490	Mulet blanc	490
Molly miller	86	Mulet bouri	483
Monolène à petite bouche	95	Mulet doré (MR)	482
Monolène de Merlens	94	Mulet doré	482
Monrovia doctorfish	2	Mulet écailleux	485
moonfish		Mulet jaune (MR)	489
African moonfish	126	Mulet lippu	481
Moonfish (SL)	461	Mulet noir (MR)	488
moonflounder		Mulet porc	486
Merten's moonflounder	94	mullet	
Small mouth moonflounder	95	Banana mullet	487
moony		Flathead mullet	489
African moony	468	Golden grey mullet	482
moray		Grooved mullet	483
Bicolored false moray	182	Large-scale mullet	485
Broadbanded moray	497	Narrowhead grey mullet	488
Brown moray	506	Red mullet	493
Chain moray	498	Sicklefin mullet	484
Dark moray	502	Striped mullet	492
Fangtooth moray	500	Thicklip grey mullet	481
Goldentail moray	504	Thinlip mullet	486
Honeycomb moray	509	White mullet	490
Mediterranean moray	508	Multipore searsid	687
Pebbletooth moray	499	Murène (MR)	500
Polygon moray	505	Murène à pois	509
Purplemouth moray	507	Murène anneau	497
Spotjaw moray	503	Murène brune	506
Stout moray	510	Murène cobra	503

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Murène de la Méditerranée	508	Night sergeant	701
Murène des îles	500	Night shark	150
Murène dorée	504	Ninebone (SL)	254, 255
Murène enchaînée	498	Njaane (SN)	694, 695
Murène jaune	507	Njaane jaara (SN)	694, 695
Murène noire	501	Njaay kor mböj (SN)	340
Murène obscure	502	Njagatun (SN)	423
Murène robuste	510	Njar wëlu (SN)	131
Murène serpent	499	Njund (SN)	792
Muro (CV)	388	Noble lampfish	553
Mursani (GB)	5	Noche (Boavista) (CV)	409
Musso africain (MR)	126	Northern bluefin tuna	796
Musso africain	126	Norwegian skate	730
Mussolini (MR)	126	Nurse shark	295
		Nursehound	818

N

Naaw naan (SN)	776
Naawaan (SN)	211
Nacho (CV)	886
Nami gééj (SN)	340
Narrowhead grey mullet	488
Narrownose chimaera	757
Ndérére (SN)	666
Ndiaouratt (MR)	581, 583
Ndiounde (MR)	792
Ndiounde (SN)	792
Ndiouneu (MR)	792
Ndondo (MR)	72
Ndor (GM)	54
Ndor (MR)	53, 54
Ndor (SN)	53
Ndor gar (MR)	464
Ndox (MR)	53
Ndox (SN)	53
needlefish	
Agujon needlefish	68
Flat needlefish	63
Hound needlefish	69
Senegal needlefish	66
Negreta (CV)	480
Nengb (SN)	125
Ngal-ngal (SN)	712
Ngat bu djiguèn (MR)	885
Ngaté gor (MR)	882
Nginaan (SN)	5
Nginyan (GM)	254
Ngol bot (MR)	343
Ngóór sikkim (SN)	494
Ngor (MR)	493
Ngor (SN)	874
Ngor sikim (MR)	494
Ngorr Seekim (GM)	694
Ngot (GM)	712
Ngott (MR)	712
Nguignane (MR)	5
Nguka (GM)	773
Niger hind	822
Nigerian tonguesole	205

O

Obeu (MR)	188
Obeu (SN)	188
Oblade	887
Oboune (MR)	776, 777
Ocean sunfish	461
Ocean triggerfish	57
Oceanic lightfish	675
Oceanic puffer	1015
Oceanic two-wing flyingfish	273
Oceanic whitetip shark	147
Ocellated wedge sole	852
Odjita (CV)	369, 899
Offshore rockfish	801
Oilfish	290
Olho-largo (CV)	125
Ombrine (MR)	777
Ombrine bronze	777
Ombrine côtière	778
Ombrine de Steindachner	780
Ombrine fusca	779
Ombrine noire (MR)	777
Opa	406
Opah	406
Orange filefish	464
oreo	
Warty oreo	658
Ornate wrasse	398
Orphie (MR)	69
Otolithe (MR)	773
Otolithe bobo	769
Otolithe camerounais	771
Otolithe gabo	773
Otolithe giuneèn	770
Otolithe nain (SN)	772
Otolithe nanka	774
Otolithe sénégalais	772
Otoperca (MR)	340
Ouarangal (MR)	122
Ouo (MR)	791
Ouolass (MR)	786
Oyster blenny	74

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
P			
Pacific blackchin	588	Pearl stingray	231
Pacific hatchetfish	915	pearleye	
Pacific portholefish	331	Short fin pearleye	798
Pageau (MR)	889	Zugmayer's pearleye	797
Pageau gris (SN)	886	Pearlfish	139
Pageot à tache rouge	889	Pearlsides	920
Pageot acarne	888	Pearly lanternfish	563
Pageot commun	891	Pearly razorfish	399
Pageot coupé (MR)	889	Peau bleue	153
Pagre (MR)	894	Pebbletooth moray	499
Pagre à points bleus	894	Pegador (CV)	249
Pagre commun	895	Peixe borboleta (CV)	174
Pagre des tropiques	892	Peixe elefante (CV)	399
Pagre rayé	893	Peixe espada (CV)	476
Pailona à long nez	214	Peixe pescador (CV)	31
Pailona commun	213	Peixe piolho (CV)	248
Pailona sans épine	215	Peixe sabão (CV)	834
Painted comber	842	Peixe safio (CV)	678
Painted eel	620	Peixe-areia (GB)	739, 742, 743
Palebelly searsid	681	Peixe-banda (GB)	208
Pallid sculpin	722	Peixe-bola (CV)	1016
Palombeta (CV)	122, 131	Peixe-coelho (GB)	1013
Palomète (MR)	788	Peixe-crup (CV)	1015
Palomète (SN)	788	Peixe-dodo (CV)	1013
Palomette	788	Peixe-espinho (CV)	241
Palomine (MR)	131	Peixe-ferro (CV)	1059
Palomine	131	Peixe-galo (CV)	246, 468, 1061, 1062
Paipaale been (SN)	718	Peixe-machado (GB)	246, 258, 259
Pambo (CV)	1014, 1015, 1016	Peixe-maninha (CV)	793
Pampo (CV)	126	Peixe-martelo (CV)	908
pandora		Peixe-pá (CV)	258
Common pandora	891	Peixe-pava (CV)	175
Red pandora	889	Peixe-prata (GB)	291, 292
Pani yèkhè (GN)	1045	Peixe-vela (CV)	381
panray		Pélamide (MR)	789
Striped panray	756	Pélérin	173
Papagaio (CV)	342	Pelican eel	263
Papagaio-do-mar (CV)	762	Pelican flounder	93
Papayo (MR)	851, 863, 864, 867	Pelombeta (CV)	131
Papillon á quatre bandes	174	Pelon (MR)	340
Papillon de mer (MR)	174	Pemarco blackfish	162
Pargo (CV)	874, 893, 894, 895	pente (CV)	399
Parrot grunt	348	Pente (SL)	360
Parrot seaperch	103	Perca (MR)	842
parrotfish		Periophthalme (MR)	319
Guinean parrotfish	762	Periquito (CV)	107
Redfin parrotfish	764	Perpeire lisse	666
Parrotfish	763	Perpeire pélican	93
Pássaro ganet (CV)	211	Perroquet	763
Pastenague africaine	234	Perroquet basto	764
Pastenague commun	232	Perroquet de Guinée	762
Pastenague des îles	228	Pescada (CV)	51
Pastenague marbrée (MR)	229	Pescadinha (CV)	902, 904
Pastenague marguerite	230	Petit barracuda (MR)	902
Pastenague violette	233	Petit capitaine	693
Patchwork lampfish	569	Petit sar (MR)	877
Patigal (CV)	73	Petit squalé-chagrin	167
Patudo (MR)	795	Petite carangue (SN)	117
		Petite rascasse	808
		Petite rousette (MR)	816
		Petite rousette	816

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Petite sole jaune (MR)	854	Poisson-lézard de l'Atlantique	1009
Petite taupe	404	Poisson-lune	461
Petite vive	1027	Poisson-paille africain	755
Phycis de roche	678	Poisson-porc (MR)	53
Picardo (SL)	247	Poisson-scie commun	717
picarel		Poisson-scie grandent	715
Bigeye picarel	158	Poisson-scie tident	716
Blackspot picarel	159	Poisson-trompette (MR)	283
Curled picarel	157	Poisson-volant (MR)	268
Picarel à gros yeux	158	Polka-dot ribbonfish	1035
Picarel de l'Atlantique sud-est	159	Pollock (SL)	115, 119
Picarel guetteur	157	Polygon moray	505
Pignosed arrowtooth eel	995	pomfret	
Pignout grunt	349	Atlantic pomfret	96
pike conger		Bigscale pomfret	99
Guinea pike conger	495	Black pomfret	98
pilchard		Pomp (SL)	108, 126
European pilchard	190	Pompaneau chevron	130
Pilotfish	123	Pompaneau né-bé	132
Pim-pim (CV)	106, 107	Pompaneau tachete	129
Pinga azeite (CV)	286	pompano	
Pinga-azeite (CV)	287	African pompano	109
Pink dentex	874	Guinean pompano	130
Pink frogmouth	177	Longfin pompano	129
Pintadona (CV)	749	Shortfin pompano	132
Piolho (CV)	249	Pompano (MR)	993
pipefish		Pompano dolphinfish	203
Greater pipefish	1005	Pompi (GN)	126
Piper gurnard	1054	Pompi yékhé pomé (GN)	108
Plagusie longue	210	Ponta negra (CV)	142
Plain bonito	788	Ponteiro (CV)	360
Planehead tilefish	467	Porbeagle	405
Plat plat (MR)	117	Porc-épic ballon	241
Platête commun	669	Porc-épic de Guinée	239
Platête de Guinée	668	Porc-épic de Boubou	242
Platycéphale de Guinée	680	Porco-espinho (CV)	239
Plexiglass (MR)	693	Porcupine ray	235
Pocheteau de Norvège	730	porcupinefish	
Pocheteau gris	728	Long-spine porcupinefish	241
Pocheteau noir	731	Spot-fin porcupinefish	242
Poisson ceinture (MR)	1045	porgy	
Poisson chat (MR)	40	Red porgy	895
Poisson chèvre robuste	692	Porkspim (CV)	238, 239, 241, 242
Poisson crapaud (MR)	62	portholefish	
Poisson guitare époiné	751	Pacific portholefish	331
Poisson lampe (SN)	1013, 1014	Portuguese dogfish	213
Poisson montre (MR)	1026	Portuguese sole	867
Poisson pilote	123	Pósse (CV)	275
Poisson porte-épée (MR)	1059	Postenague marbrée	229
Poisson rubis	256	Poule de mer (MR)	1062
Poisson sabre (MR)	1045	Poule de mer	211
Poisson sabre commun	1045	Pourceau	392
Poisson sabre tachuo	1042	Prato de alumínio (GB)	108
Poisson savon (SN)	834	Prêtre	49
Poisson scie (MR)	716	Prickly lanternfish	562
Poisson trompette (SN)	282	Prickly puffer	1013
Poisson-coffre (MR)	1014	Pristipome à huit bandes (MR)	343
Poisson-disque (MR)	246	Pristipome à museau de cochon (SN)	350
Poisson-globe (MR)	1013	Pristipome doré à bandes (SN)	340
Poisson-guitare commun	754	Pristipome ordinaire (SN)	347
Poisson-guitare fouisseur	752		

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
puffer		Ranzania	462
Bandtail puffer	1018	rascasse	
Blunthead puffer	1017	Petite rascasse	808
Guinean puffer	1016	Rascasse (MR)	801, 803, 810
Oceanic puffer	1015	Rascasse à nageoires tachetées	810
Prickly puffer	1013	Rascasse blanche (MR)	1058
Sharpnose puffer	1012	Rascasse de Accra	800
Smooth puffer	1014	Rascasse de Folgor	799
Purplemouth moray	507	Rascasse de l'Angola	802
pygmy shark		Rascasse de Madère	806
Spined pygmy shark	227	Rascasse de Norman	807
		Rascasse du large	801
		Rascasse du nord (MR)	819
		Rascasse du Sénégal	804
		Rascasse profonde	846
		Rascasse rose	803
		Rascasse rouge	809
		Rascasse serran	847
		Ravil (MR)	786
		ray	
		African ray	735
		Bigelow's ray	745
		Brown ray	739
		Bull ray	581
		Chilean devil ray	578
		Common eagle ray	580
		Cownose ray	582
		Cuckoo ray	733
		Devil ray	576
		Electric ray	1022
		Longheaded eagle ray	573
		Lusitanian cownose ray	583
		Madeiran ray	738
		Marbled electric ray	1021
		Porcupine ray	235
		Smooth butterfly ray	339
		Spiny butterfly ray	338
		Spotted eagle ray	574
		Spotted ray	740
		Thornback ray	736
		Undulate ray	743
		razorfish	
		Pearly razorfish	399
		Red bandfish	170
		Red cornelish	282
		Red eel	584
		Red gurnard	1046
		Red mullet (SL)	494
		Red mullet	493
		Red pandora	889
		Red porgy	895
		red scorpionfish	
		Small red scorpionfish	808
		Red scorpionfish	809
		red snapper	
		African red snapper	419
		Red squirrelfish	370
		Redbanded seabream	893
		Redfin parrotfish	764
		Red-mouthed goby	308
		Regej (SN)	1013

Q

Queen triggerfish	55
Quilldo (CV)	839
rabbitfish	
Large-eyed rabbitfish	180

R

Rabenta-conta (GB)	254
Rabo-seco (CV)	794
Raia (CV)	737, 739, 1021, 1023
Raie africaine	735
Raie aigle (MR)	338
Raie blanche	747
Raie bouclée	736
Raie brunette (MR)	743
Raie brunette	743
Raie chauve-souris (MR)	583
Raie de Bigelow	745
Raie de Madère	738
Raie douce	740
Raie fleurie (MR)	743
Raie fleurie	733
Raie grand épine	744
Raie guitare (MR)	752
Raie léopard	746
Raie miroir (MR)	739
Raie miroir	739
Raie peau hérissée	734
Raie requin (MR)	752
Raie ronde (MR)	756
Raie tachetée (MR)	742
Raie tachetée	742
Raie tigrée (MR)	756
Raie violette	729
Raie zéro (MR)	739
Raie-aigle (MR)	581
Raie-boeuf (MR)	583
Raie-papillon épineuse	338
Raie-papillon glabre	339
Raies papillon (MR)	338
Rainbow runner	120
Rainbow wrasse	395
Rainha (CV)	369, 370
Rakk (SN)	712

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Regen (SN)	1013, 1014	Ringed torpedo	1020
Reguat argil (MR)	1023	Ringueu (MR)	886
Rei (CV)	370, 398	Rock goby	310
Rékott (GN)	824, 828, 831	rockfish	
remora		Angola rockfish	802
Common remora	249	Cadenat's rockfish	805
Spearfish remora	248	Ghanean rockfish	800
Rémora	249	Madeira rockfish	806
Rémora commun	247	Norman's rockfish	807
Rémora des espadons	248	Offshore rockfish	801
Remoras (SL)	247	Senegalese rockfish	804
Renard	28	Slender rockfish	803
Renard à gros yeux	27	Spotted-fin rockfish	810
Réquiem de nuit	150	rockhopper	
Requin (MR)	358, 407	West African rockhopper	73
Requin à longue dorsale	721	rockling	
Requin à museau pointu (MR)	154	Fourbeard rockling	417
Requin à museau pointu	154	Rock-pool blenny	80
Requin babosse	140	Rogie (SL)	494
Requin baleine	749	Roi des harengs	748
requin blanc		Rombou podas (MR)	92
Grand requin blanc	402	Rombou podas	92
Requin bordé	146	Roncador (CV) ... 124, 346, 347, 348, 349, 888	
Requin bouledogue	145	Ronfleur (MR)	346
Requin citron (SN)	152	Ronfleur à museau pointu (MR)	349
Requin crocodile	720	Ronfleur à points noirs (MR)	348
Requin cuivre	141	Ronfleurs à points noirs (MR)	347
Requin de Galapagos	144	rosefish	
Requin de sable	148	Blackbelly rosefish	819
Requin des sables (SN)	602	Rosette torpedo	1019
Requin dormeur (SN)	295	Rosy dory	1060
Requin téroce	603	Roucaou	391
Requin grande gueule	451	Roudi escolar	289
Requin gris	149	Rouffe africain	163
Requin grisé	366	Rouffe rayé	162
Requin lézard	181	Rouget barbet (MR)	493
Requin limon	152	Rouget barbet (SN)	494
Requin maquereau (SN)	403	Rouget de roche (MR)	493
Requin marteau (MR)	908	Rouget de roche	493
Requin nourrice (SN)	295	Rouget de vase	492
Requin nourrice	295	Rouget du Sénégal (MR)	494
Requin océanique	147	Rouget du Sénégal	494
Requin perlon	365	Rouget grondin (MR)	1051
Requin soyeux	143	Rough-head sea catfish	41
Requin taureau	602	roughshark	
Requin tigre commun	151	Angular roughshark	222
Requin tisserand	142	Saifin roughshark	223
Requin-hâ	1038	Roughskin skate	734
requin-marteau		Roughsnout grenadier	447
Grand requin-marteau	907	Roughtail stingray	228
Requin-marteau aile blanche	905	Roughtip grenadier	445
Requin-marteau commun	908	Round sardinella	191
Requin-marteau halicorne	906	Round scad	119
Requin-taupe commun	405	Round stingray	234
Ribbon sawtailfish	967	Roundnose grenadier	436
ribbonfish		Roundnose lanternfish	517
Polka-dot ribbonfish	1035	Roundtail duckbill	668
Scalloped ribbonfish	1037	roussette	
Ribbonfish	1036	Grande roussette	818
Rimbal (SN)	189	Petite roussette	816
Ring (SN)	886	Roussette thalassa	817

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Rouvet	290	Sand tiger shark	602
Royal fragin	51	Sandbar shark	149
Royal threadfin	694	Sangler (MR)	107
Rubberlip grunt	345	Sangler	107
rubyfish		Sangler chevette	106
Atlantic rubyfish	256	Sanis (GN)	693
Rum mbodj (MR)	346	Sapater	117
runner		Sapinho (CV)	1012
Blue runner	111	Sar a grosses lèvres	878
Rainbow runner	120	Sar à museau pointu	881
Ruta (CV)	390, 898	Sar à tête noire	885
Ruur (SN)	825	Sar à tête noire du Cap Vert	880
		Sar commun	884
		Sar commun du Cap Vert	883
		Sar commun du Maroc	882
		Sar doré (MR)	885
		Sar noir du Cap Vert	879
		Sar rayé (MR)	882, 884
		Sar tambour (MR)	881
		Sarde grise (MR)	898
		Sardine (MR)	190
		Sardine commune	190
		Sardinela (GB)	191, 192
		sardinella	
		Madeiran sardinella	192
		Round sardinella	191
		Yellowtail sardinella	193
		Sardinelle à queue jaune	193
		Sardinelle jaune (MR)	188
		Sardinelle plate (MR)	192
		Sardinelle ronde (MR)	191
		Sardinha (CV)	191, 193
		Sareia (GB)	116
		Sareia-amarela (GB)	115
		Sareia-branca (GB)	117
		Sargassumfish	34
		Sargo (CV)	883
		Sargo preto (CV)	879
		Sargo-branco (CV)	883
		Sargo-de-areia (CV)	409, 886
		Sargohanço (CV)	883
		Sargo-salema (CV)	877, 880, 881
		Sarsotin (MR)	107
		saumon	
		Comète saumon	120
		Saupe	896
		Saupes (MR)	896
		Saurel (MR)	115
		saury	
		Atlantic saury	782
		Dwarf saury	781
		Sauteur de vase atlantique	319
		savon	
		Grand savon	834
		Savon tacheté	835
		Sawback angelshark	911
		sawfish	
		Common sawfish	717
		Largetooth sawfish	715
		Smalltooth sawfish	716

S

Saabu gééj (SN)	834
Saaka (SN)	112
Sabre argenté	1044
Sabre fleuret	1043
Sabre noir	1041
sabretooth	
Balbo sabretooth	264
Undistinguished sabretooth	265
Sàcc (SN)	602
Sacca (GM)	111
Saddled seabream	887
Safar (SN)	246
Safio (CV)	198, 200
Sagre à menton lisse	217
Sagre commun	220
Sagre nain	219
Sagre rude	218
Sailfin flyingfish	280
Sailfin roughshark	223
Sailfin weever	1030
sailfish	
Atlantic sailfish	381
Indo-Pacific sailfish	382
Saint Pierre	1062
Saint Pierre argenté	1061
Saint Pierre rosé	1060
Salema	896
Salmão (CV)	119, 120
Salmon smooth-head	14
Salmonete (CV)	491, 494
Salmonete (GB)	494
Salmonete (GN)	494
Sambasilett (MR)	69
San (MR)	716
sand eel	
Mediterranean sand eel	29
Sand mackerel (SL)	129
sand smelt	
Big-scale sand smelt	47
Sand smelt	49
Sand sole	862
Sand steenbras	886
sand tiger	
Smalltooth sand tiger	603

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
sawtail catshark		Two-banded seabream	880
African sawtail catshark	815	White seabream	882, 884
sawtailfish		Zebra seabream	878
Ribbon sawtailfish	967	seahorse	
sawtoothed eel		West African seahorse	1001
Bean's sawtoothed eel	843	Seahorse	1002, 1003
Black sawtoothed eel	844	seaperch	
scabbardfish		Parrot seaperch	103
Black scabbardfish	1041	Swallowtail seaperch	821
Intermediate scabbardfish	1042	searobin	
Silver scabbardfish	1044	African armoured searobin	67062
scad		searsid	
Bigeye scad	125	Bigeye searsid	684
False scad	115	Bighead searsid	682
Mackerel scad	118	Koefoed's searsid	691
Round scad	119	Legless searsid	689
scaldfish		Maul's searsid	685
Cape scaldfish	88	Multipore searsid	687
Imperial scaldfish	89	Palebelly searsid	681
Thor's scaldfish	91	Schnakenbeck's searsid	690
Scaldfish	90	Smallscale searsid	686
Scalebreast gurnard	1051	Sébaste chèvre	819
Scaleless dragonfish	940	Secate (CV)	360
Scale-rayed wrasse	391	Sedda (GM)	900, 902
Scalloped hammerhead	906	Ségour (MR)	882
Scalloped ribbonfish	1037	Sel sel (SN)	874
Scaly dragonfish	988	Selar coulisou	125
scorpionfish		Senegal jack	116
Deepwater scorpionfish	847	Senegal needlefish	66
Folger's scorpionfish	799	Senegal seabream	877
Midwater scorpionfish	846	Senegalese frogfish	32
Red scorpionfish	809	Senegalese hake	458
Small red scorpionfish	808	Senegalese ladyfish	255
Spiny scorpionfish	820	Senegalese rockfish	804
Scrawled filefish	465	Senegalese sole	864
sculpin		Senegalese tonguesole	209
Pallid sculpin	722	Sengie (SL)	347
Scyris d'Alexandrie (MR)	108	Séqbi (SN)	765
sea catfish		Sèrèki (GN)	148, 152, 164
Guinean sea catfish	42	sergeant	
Rough-head sea catfish	41	African sergeant	698
Smooth-mouth sea catfish	40	Night sergeant	701
sea chub		Sergeant cromis	707
Bermuda sea chub	390	Sergeant major	700
Yellow sea chub	389	Sériele couronnée	128
seabass		Sériele guinéenne	127
European seabass	478	Serpent eel	633
Spotted seabass	479	Serpenton à nez long	633
seabream		Serpenton gris	629
Axillary seabream	888	Serpenton léopardo	626
Banded seabream	879	Serpenton miro	620
Black seabream	898	Serpenton tacheté	631
Blackspot seabream	890	Serra (CV)	783
Bluespotted seabream	894	Serra-banca (CV)	792
Common two-banded seabream	885	Serran à queue noire	838
Gilthead seabream	897	Serran chèvre	839
Redbanded seabream	893	Serran de St. Helène	841
Saddled seabream	887	Serran ganéen	836
Senegal seabream	877	Serran tambour	840
Sharpsnout seabream	881	Serran-écriture	842
Southern common seabream	892	Serze (CV)	127

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Seukhebi (MR)	765	Shorthead velvet dogfish	215
sevengill shark		Shortspine African angler	416
Sharpnose sevengill shark	365	Shorttail snake eel	613
shad		Sibet mbao (MR)	693
Allis shad	187	Sicklefin chimaera	758
Bonga shad	188	Sicklefin mullet	484
shark		sicklefish	
Atlantic weasel shark	358	African sicklefish	246
Basking shark	173	Siga (MR)	881
Bignose shark	140	Sikket mbaw (SN)	693
Blacktip shark	146	Silinké (MR)	479
Blue shark	153	Silinké (SN)	479
Bluntnose sixgill shark	366	Silky shark	143
Bramble shark	250	Silure (MR)	40
Bull shark	145	Silver scabbardfish	1044
Cookiecutter shark	221	Silver spinyfin	245
Copper shark	141	Silverfish (SL)	1045
Crocodile shark	720	Silver-rag drifffish	43
Dusky shark	148	Silvery John dory	1061
Frisled shark	181	Simpott (MR)	409
Galapagos shark	144	Sinal (SN)	489
Great white shark	402	Sinapa (GB)	870, 874, 875, 876, 889, 892
Gulper shark	164	893, 894
Kitefin shark	216	Sinapa (GN)	871, 874, 875, 889, 894
Leadscale gulper shark	166	Sinapa khamè (GN)	409
Lemon shark	152	Sipon (MR)	788
Little gulper shark	167	Sipon (SN)	788
Lowfin gulper shark	165	sixgill shark	
Megamouth shark	451	Bluntnose sixgill shark	366
Milk shark	154	skate	
Night shark	150	Bighorn skate	744
Nurse shark	295	Biscuit skate	742
Oceanic whitetip shark	147	Blue skate	728
Sand tiger shark	602	Cape Verde skate	737
Sandbar shark	149	Leopard skate	746
Sharpnose sevengill shark	365	Longnosed skate	731
Silky shark	143	Norwegian skate	730
Spined pygmy shark	227	Roughskin skate	734
Spinner shark	142	Violet skate	729
Tiger shark	151	West African skate	727
Tope shark	1038	White skate	747
Whale shark	749	Whitedappled skate	732
sharksucker		Skeete (SL)	230, 339, 575, 582
Live sharksucker	247	Skipjack tuna	787
Sharpchin flyingfish	275	Sleepfish (SL)	412
Sharpnose puffer	1012	Slender finless eel	608
Sharpnose sevengill shark	365	Slender frostfish	1043
Sharpsnout seabream	881	Slender rockfish	803
Sharptail mola	460	Slender snipe eel	587
Sheephead (SL)	246	Slender sunfish	462
Shi drum	778	slimehead	
Shinenose (SL)	693	Black slimehead	1025
Short fin pearleye	798	Darwin's slimehead	1024
shortface eel		Mediterranean slimehead	1026
Mauritanian shortface eel	362	Small mouth moonflounder	95
Shortfin mako	403	Small red scorpionfish	808
Shortfin pompano	132	Smallfin lanternfish	513
Shortfin spiny eel	597	Smallmouth velvet dogfish	224
Short-headed lanternfish	521	Smallscale codlet	101
Shorthead greeneye	184	Smallscale searsid	686
Shorthead spurdog	910	Smallscale smooth-head	12

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Small-spotted catshark	816	Snubnosed eel	997
Smalltooth grenadier	444	soapfish	
Smalltooth sand tiger	603	Greater soapfish	834
Smalltooth sawfish	716	Spotted soapfish	835
Small-toothed argentine	38	Soceti (CV)	699
smelt		sothead grenadier	
Big-scale sand smelt	47	Western sothead grenadier	441
Sand smelt	49	Sothead grenadier	440
Smooth butterfly ray	339	Softskin smooth-head	20
Smooth flounder	666	soldierfish	
Smooth hammerhead	908	Blackbar soldierfish	369
Smooth lanternshark	219	sole	
Smooth puffer	1014	Banded sole	859
Smooth-back angelshark	912	Bastard sole	857
smooth-head		Cadenat's sole	861
Abyssal smooth-head	19	Common sole	865
Agassiz' smooth-head	8, 408	Cyclope sole	863
Antillean smooth-head	22	Deepwater sole	850
Baird's smooth-head	9	Foureyed sole	856
Bluntnout smooth-head	26	Frechkop's sole	855
Grenadier smooth-head	17	Guinean sole	866
Hairfin smooth-head	23	Lusitanian sole	854
Kreff's smooth-head	16	Ocellated wedge sole	852
Longfin smooth-head	13	Portuguese sole	867
Loosescale smooth-head	15	Sand sole	862
Madeiran smooth-head	21	Senegalese sole	864
Risso's smooth-head	10	Thickback sole	858
Salmon smooth-head	14	True sole	853
Smallscale smooth-head	12	Wedge sole	851
Softskin smooth-head	20	Whiskered sole	860
Starry smooth-head	18	Sole (MR)	851, 864
Threadfin smooth-head	25	Sole commune	865
smooth-hound		Sole de Cadenat	861
Starry smooth-hound	1039	Sole de Frechkop	855
Smooth-hound	1040	Sole de roche (MR)	867
Smooth-mouth sea catfish	40	Sole des profondeurs	850
Smooth-tail mobula	579	Sole du Sénégal	864
Snaggletooth	929	Sole fasciée	859
Snake blenny	647	Sole langue (MR)	208
snake eel		Sole langue de chien (MR)	209
Armless snake eel	617	Sole lusitanienne	854
Shorttail snake eel	613	Sole noire (MR)	849
Spotted snake eel	631	Sole ocellée	856
snake mackerel		Sole perdix (MR)	863, 867
Black snake mackerel	287	Sole velue	860
Snake mackerel	285	Solea (GB)	851, 852
Snakelish	1011	Solea-da-Guiné (GB)	866
snapper		Sole-langue canarienne	207
African brown snapper	420	Sole-langue de Guinée	208
African forktail snapper	418	Sole-langue du Ghana	206
African red snapper	419	Sole-langue sénégalaise	209
Golden African snapper	422	solenette	
Gorean snapper	423	African solenette	868
Guinea snapper	421	Sole-perdix commune	858
Yellowtail snapper	424	Sole-perdix juive	857
snipe eel		Sole-pole	862, 868
Boxer snipe eel	586	Sole-pole à trois taches	863
Slender snipe eel	587	Sole-ruardon commune	867
snipefish		Sole-ruardon du Golfe	866
Longspine snipefish	160	Sompat (GM)	347
Snubnose eelpout	1064	Sompat (MR)	347, 348

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Sompat grunt	347	Spottail spiny turbot	718
Sompie (SL)	347	Spotted burrfish	237
Sóót (SN)	112	Spotted eagle ray	574
Sopa ngané (MR)	842	Spotted flounder	186
sorcerer		Spotted lanternfish	565
Blackfin sorcerer	591	Spotted oceanic triggerfish	56
Facciola's sorcerer	589	Spotted ray	740
Whipsnout sorcerer	592	Spotted seabass	479
Sórey (SN)	479	Spotted snake eel	631
Sori (GN)	695	Spotted soapfish	835
Soroy (MR)	479	Spotted tinseltail	337
Sosoè kondouké (GN)	772	Spotted weever	1028
Sosoè konkouyé (GN)	774	Spotted-fin rockfish	810
Sott (MR)	112	spurdog	
Sott (SN)	112	Longnose spurdog	909
Sotto (MR)	112	Shortnose spurdog	910
Southern common seabream	892	Squale bouclé	250
spadefish		Squale liche	216
African spadefish	259	Squale nain	227
West African spadefish	258	Squale savate	168
Spanish (SL)	695	squale-chagrin	
spanish mackerel		Petit squale-chagrin	167
West African spanish mackerel	792	Squale-chagrin à longue dorsale	165
Sparaillon (MR)	877	Squale-chagrin commun	164
Sparaillon africain	877	Squale-chagrin de l'Atlantique	166
spearfish		Squale-grogneur commun	225
Longbill spearfish	386	Squale-grogneur queue échancré	224
Spearfish remora	248	Squale-grogneur velouté	226
Spearsnouted grenadier	430	Squalelet féroce	221
spiderfish		Squale-savate lutin	169
Abyssal spiderfish	374	Squaretail duckbill	669
Blackfin spiderfish	375	squirrelfish	
Spiderfish	372	Red squirrelfish	370
Spineback guitarfish	753	Squirrelfish	368
Spined pygmy shark	227	St. Helena comber	841
Spinner shark	142	St. Pierre (MR)	1062
Spiny butterfly ray	338	Stareye lightfish	672
spiny eel		stargazer	
Shortfin spiny eel	597	Longspine stargazer	1056
Spiny eel	598	West African stargazer	1057
spiny fin		Whitespotted stargazer	1058
Parin's spiny fin	243	Starry smooth-head	18
Spiny gurnard	1053	Starry smooth-hound	1039
Spiny scorpionfish	820	Starry weever	1034
spiny turbot		steenbras	
Spottail spiny turbot	718	Sand steenbras	886
Spiny turbot	719	stingray	
spinyfin		Blue stingray	233
Longwing spinyfin	244	Common stingray	232
Silver spinyfin	245	Daisy stingray	230
Splendid alfonsino	71	Marbled stingray	229
splitfin		Pearl stingray	231
Thinlip splitfin	4	Roughtail stingray	228
spoon-nose eel		Round stingray	234
African spoon-nose eel	629	Stoplight loosejaw	971
Spoon-nose eel	622	Stout beardfish	692
Spotfin burrfish	238	Stout moray	510
Spotfin flyingfish	267	Streaked gurnard	1048
Spot-fin porcupinefish	242	Striated frogfish	33
Spothead lanternfish	527	Striped escolar	284
Spotjaw moray	503		

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
striped grunt		Taupe bleu	403
African striped grunt	343	Tawet (SN)	246
striped mojarra		Telescopefish	294
Guinean striped mojarra	292	Téni (GN)	254
Striped mullet	492	Ténihé (MR)	886
Striped panray	756	Tenny (SL)	5
Striped weever	1032	Téraglin	766
sucker		Tétard (MR)	842
Cornish sucker	298	Tétraodon (MR)	1013, 1014
Sun sun (SN)	360	Tëyëntaan (SN)	62
Sundö (MR)	877	Teyentan (MR)	819
Sundu sundu (SN)	360	Teyit (MR)	191, 192
sunfish		Thathieu (MR)	110
Ocean sunfish	461	Thazard blanc	792
Slender sunfish	462	Thazard-bâtard	783
Suqbi (SN)	765	Thianker (MR)	752
Suru (SN)	360	Thickback sole	858
Suru seen (SN)	2	Thickbeard grenadier	437
Swallow grenadier	446	Thicklip grey mullet	481
swallower		Thinlip mullet	486
Black swallower	178	Thinlip splittin	4
Swallowtail seaperch	821	Thintail thresher	28
Swamp (SL)	1013	Thiof (MR)	824, 824
Swordfish	1059	Thon (GM)	794
Swordsnout grenadier	431	Thon à nageoire jaune (MR)	794
		Thon obèse (MR)	795
		Thon obèse (SN)	795
		Thon obèse	795
		Thon rouge du nord	796
		Thonine (MR)	786
		Thonine (SN)	786
		Thonine commune	786
		Thornback ray	736
		Thorny tinselish	336
		threadfin	
		Giant African threadfin	695
		Lesser African threadfin	693
		Royal threadfin	694
		Threadfin smooth-head	25
		threadfish	
		African threadfish	108
		Threadtail conger	202
		Three-banded butterflyfish	175
		thresher	
		Bigeye thresher	27
		Thintail thresher	28
		Tiekem (MR)	693
		tiger	
		Smalltooth sand tiger	603
		tiger shark	
		Sand tiger shark	602
		Tiger shark	151
		Tigre (CV)	151
		Tiki (MR)	889
		Tikki (SN)	891
		Tile zèbre (MR)	450
		Tile zèbre	450
		tilefish	
		Zebra tilefish	450
		Tilimpagne (MR)	174

T

Tabala (CV)	383, 384
Ta-bupp (SL)	347
Tàcc (SN)	399
Tacharakhout (MR)	773
tadpolefish	
Loppe's tadpolefish	46
Taess (MR)	154, 358, 407, 1040
Tafunda (CV)	699
Tagaoua (MR)	482
Tainha (CV)	452, 481, 482, 487, 489, 490
Tainha (GB)	486, 488
Tainha-negra (CV)	480
Tainha-preta (CV)	480
Tainkiditt (MR)	792
Tambor (CV)	875
Tamboril (CV)	413, 416
Tamendept (MR)	893, 894
Tan bristlemouth	329
Tanet (MR)	112
Taoujitt (MR)	878, 882, 884, 885
Tapaié (MR)	209
Tapandâr (MR)	246
Tapandarr (GM)	246
Tapertail	726
Tappandaar (SN)	246
Tarpon (SN)	452
Tarpon	452
Tarpon argenté	452
Tassergal (MR)	712
Tassergal	712
Tassergal jeune (SN)	712

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
tinsel fish		tuna	
Spotted tinsel fish	337	Bigeye tuna	795
Thorny tinsel fish	336	Bullet tuna	784
Tiof (MR)	824	Frigate tuna	785
Tiof (SN)	824	Northern bluefin tuna	796
toadfish		Skipjack tuna	787
Hairy toadfish	61	Yellowfin tuna	794
Lusitanian toadfish	62	tunny	
Tökhè yèkhè (GN)	53, 54	Little tunny	786
tonguesole		turbot	
Canary tonguesole	207	Spiny turbot	719
Elongate tonguesole	210	Spottail spiny turbot	718
Ghanian tonguesole	206	Turbot épineux	719
Guinean tonguesole	208	Turbot épineux tacheté	718
Nigerian tonguesole	205	Turbot tropical (MR)	718
Senegalese tonguesole	209	Tuunuun (SN)	772
Tonone (GM)	774	Twelve-rayed grenadier	443
Tope shark	1038	two-banded seabream	
Topside lampfish	567	Common two-banded seabream	885
Torgeh (GM)	725	Two-banded seabream	880
torpedo		two-wing flyingfish	
Common torpedo	1023	Oceanic two-wing flyingfish	273
Ringed torpedo	1020	Tropical two-wing flyingfish	274
Rosette torpedo	1019		
Torpille marbrée	1021	U	
Torpille noire	1022	Ucha (CV)	575
Torpille ocellée (MR)	1023	Uja (CV)	228
Torpille ocellée	1023	Undistinguished sabretooth	265
Torpille tachetée (MR)	1023	Undulate ray	743
Touazoua (MR)	246	Uranoscope à points blancs	1058
Tounoun (MR)	774	Uranoscope boeuf	1057
Trachyptère commun	1036	Uranoscope miou	1056
Trachyptère ventru	1037	Ursun (SN)	898
Transparent lanternfish	529		
Trawet (MR)	116	V	
Treadfin grenadier	438	Vadigo	110
trevally		Veiled anglemouth	327
White trevally	124	Velha (CV)	393
triggerfish		Velvet belly	220
Black triggerfish	58	velvet dogfish	
Bluespotted triggerfish	54	Longnose velvet dogfish	214
Grey triggerfish	53	Shortnose velvet dogfish	215
Ocean triggerfish	57	Smallmouth velvet dogfish	224
Queen triggerfish	55	Velvet dogfish	226
Spotted oceanic triggerfish	56	Verdocil nez court	184
White-banded triggerfish	59	Versoun (MR)	898
Tripletail	412	Vieille coquette	396
Tripodfish	373	Vieille noire (MR)	776
Trompette (MR)	160	Viola (CV)	754
Tropical two-wing flyingfish	274	Violet cuskeel	641
True sole	853	Violet skate	729
Truite de mer (MR)	479	Viper moray	501
Tub gurnard	1049	viperfish	
Tubarão (CV) 148, 402, 403, 404, 405, 602		Dana viperfish	946
Tubarão azul (CV)	153	Sloane's viperfish	948
Tubarão cinzento (CV)	149	Viúva (CV)	390, 898
Tubarão de pontas brancas (CV)	147		
Tubarão-azul (CV)	146, 403		
Tubarão-baleia (CV)	749		
Tubarão-tigre (CV)	151		
Tube-eye	994		

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Vivaneau africain rouge	419	West African ladyfish	254
Vivaneau brun d'Afrique	420	West African rockhopper	73
Vivaneau de Goré	423	West African seahorse	1001
Vivaneau de Guinée	421	West African skate	727
Vivaneau doré	422	West African spadefish	258
Vivaneau fourche d'Afrique	418	West African spanish mackerel	792
Vivaneau queue jaune	424	West African stargazer	1057
vive		Western softhead grenadier	441
Grande vive	1031	Whale shark	749
Petite vive	1027	Whipray (SL)	230
Vive (MR)	1029	Whipsnout sorcerer	592
Vive à tête rayonnée	1034	Whiskered sole	860
Vive du Cap Vert	1033	White grouper	824
Vive guinéenne	1029	white marlin	
Vive peigne	1030	Atlantic white marlin	385
Vive rayée	1032	White mullet	490
Vive-araignée	1028	White seabream	882, 884
Voador (CV)	274, 275	white shark	
Voilier de l'Indo-Pacifique	382	Great white shark	402
Voilier de l'Atlantique	381	White skate	747
Vomer de Gorée (SN)	108	White trevally	124
Vrai perroquet (SN)	393	White-banded triggerfish	59

W

Waasi gééj (SN)	344
Wahoo	783
Wakhandor (SN)	794
wal (SN)	789
Walaas (SN)	122
Walas (SN)	786
Wallidoör (SN)	452
Warangal (MR)	122
Warty oreo	658
waryfish	
Blackfin waryfish	601
Waryfish	600
Waxandor (SN)	794, 796
weasel shark	
Atlantic weasel shark	358
wedge sole	
Ocellated wedge sole	852
Wedge sole	851
wedgefish	
African wedgefish	755
weever	
Cape Verde weever	1033
Greater weever	1031
Guinean weever	1029
Lesser weever	1027
Sailfin weever	1030
Spotted weever	1028
Starry weever	1034
Striped weever	1032
Weex weex (SN)	131
Wersun (SN)	898
West African catshark	817
West African goatfish	494
West African ilisha	189

X

Xall (SN)	769
Xàn (SN)	131
Xaputa galhuda (CV)	97
Xaputa (CV)	98
Xaréu (CV)	112
Xasaw (SN)	993
Xayaay (SN)	895
Xita (CV)	504
Xonqe (SN)	823
Xóós (SN)	1045

Nom / Name	Réf. No.	Nom / Name	Réf. No.
Xuoo (SN)	824	Yellowtail damselfish	708
Y		Yellowtail sardinella	193
Yaah (GM)	423	Yellowtail snapper	424
Yaax (SN)	419, 422	Yenné (SN)	895
Yaboï meureug (MR)	191	Yér beilë (SN)	131
Yaboï tass (MR)	192	Yéro bello (MR)	122
Yabóy mërëg (SN)	191	Yétonto (MR)	833
Yabóy tas (SN)	192	Yeunneu (MR)	893
Yabuoy (GM)	191, 192	Yeur béleu (MR)	122
Yana (MR)	752	Youfouf (MR)	889
Yatant (SN)	833	Youssou nokoum (MR)	257
Yawal (GM)	108	Yuufuuf (SN)	891
Yawal (MR)	108	Z	
Yawal (SN)	108	Zapata (MR)	894
Yellow goatfish	491	Zebra seabream	878
Yellow sea chub	389	Zebra tilefish	450
Yellowfin tuna	794	Zoulé (MR)	489
Yellowmouth barracuda	904		

Mission of the JRC

The mission of the JRC is to provide customer-driven scientific and technical support for the conception, development, implementation and monitoring of EU policies. As a service of the European Commission, the JRC functions as a reference centre of science and technology for the Union. Close to the policy-making process, it serves the common interest of the Member States, while being independent of special interests, whether private or national.

