

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11) и члана 15. став 1. тачка 5. и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Инђија- пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 29. децембра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ

Члан 1.

У Одлуци о јавној канализацији („Службени лист општина Срема“ број 6/11), члан 2. мења се и гласи:

„ Комунална делатност пречишћавање и одвођење отпадних вода, у смислу ове одлуке јесте сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних вода у канализацију, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама.“

Члан 2.

У члану 3. став 1. речи: „чишћења септичких јама“ замењују се речима: „црпљења, одвоза и третирање фекалија из септичких јама“.

У ставу 2. речи: „Чишћење септичких јама“ замењује се речима: „ Црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама“.

Став 3. мења се и гласи:

„Предузеће ће са Јавним комуналним предузећем „ Комуналц“ Инђија, посебним уговором уредити међусобна права и обавезе а нарочито:

1. обавезе ЈКП „Комуналац“ Инђија као корисника јавне канализације везано за одредбе члана 20. и 21. ове Одлуке;

2. утврђивање цене коришћења јавне канализације по m^3 испуштене отпадне воде у јавну канализацију;

3. друга међусобна права и обавезе у складу са Законом о комуналним делатностима.“

Члан 3.

У члану 6. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„Јавну канализацију одржава Предузеће, а унутрашње инсталације канализације објекта и канализације за посебне намене, одржава корисник.“

Члан 4.

Члан 20. мења се и гласи:

„У циљу заштите квалитета вода, забрањено је испуштање у јавну канализацију отпадних вода које садрже хазардне супстанце и то:

1. изнад прописаних вредности;

2. које могу штетно утицати на могућност пречишћавања вода из јавне канализације;

3. које могу оштетити канализациони систем и постројење за пречишћавање вода, као на пример: пепео, слама, отпаца и струготине метала, пластике, дрвета, стакла, отпад од текстила, отпад животињског порекла (перје, длака, течни и силажни стајњак и сл.), отпадна уља и мазива, отпадне хемикалије и боје, зрнасти материјал са јавних зелених површина,

зрнасти и прашинасти грађевински материјал и отпад, цементни и кречни муљ, нечистоће са саобраћајница и других саобраћајних површина у току њиховог чишћења и прања и др.;

4. које могу негативно утицати на здравље лица која одржавају канализациони систем.

Лице које изврши неку од радњи из става 1. овог члана, дужно је да надокнади штету проузроковану извршеном забрањеном радњом.“

Члан 5.

Члан 21. мења се и гласи:

„ Технолошке отпадне воде су отпадне воде које се изливају из технолошких постројења, односно индустријских објеката и из просторија које се користе за вршење занатске делатности, осим санитарних отпадних вода и атмосферских вода.

Технолошке отпадне воде које се испуштају у јавну канализацију, морају да задовоље граничне вредности емисије за одређене групе или категорије загађујућих материја за технолошке отпадне воде, пре њиховог испуштања у јавну канализацију:

Редни број	Параметар	Јединица мере	Гранична вредност емисије
1.	рН		6.5-9.5
2.	Хемијска потрошња кисеоника (НПК)	mg/l	1000 ^(VII)
3.	Биохемијска потрошња кисеоника (ВПК ₅)	mg/l	500 ^(VII)
4.	Укупни неоргански азот (NH ₄ -N, NO ₃ -N, NO ₂ -N)	mg/l	120
5.	Укупни азот	mg/l	150
6.	Амонјак, изражен преко азота (NH ₄ -N)	mg/l	100 ^(I)
7.	Талсжне, материје након 10 минута	mg/l	150 ^(II)
8.	Укупан фосфор	mg/l	20
9.	Екстракт органским растварачима (уља, масти)	mg/l	50 ^(III)
10.	Минерална уља ^(IV)	mg/l	30
11.	Феноли (фенолни индекс)	mg/l	50
12.	Катран	mg/l	5
13.	Укупно гвожђе	mg/l	200
14.	Укупни манган	mg/l	5
15.	Сулфиди	mg/l	5
16.	Сулфати	mg/l	400 ^(IX)
17.	Активни хлор	mg/l	30
18.	Укупне соли	mg/l	5000 ^{(VIII) (X)}
19.	Флуориди	mg/l	50
20.	Укупни арсен ^(VI)	mg/l	0,2
21.	Укупни баријум	mg/l	0,5

22. Цијаниди (лако испарљиви)	mg/l	0,1
23. Укупни цијаниди	mg/l	1
24. Укупно сребро	mg/l	0,2
25. Укупна жива ^(VI)	mg/l	0,05
26. Укупни цинк ^(VI)	mg/l	2
27. Укупни кадмијум ^(VI)	mg/l	0,1
28. Укупни кобалт	mg/l	1
29. Хром VI ^(VI)	mg/l	0,5
30. Укупни хром ^(VI)	mg/l	1
31. Укупно олово	mg/l	0,2
32. Укупни калај	mg/l	2
33. Укупни бакар ^(VI)	mg/l	2
34. Укупни накал ^(VI)	mg/l	1
35. Укупни молибден	mg/l	0,5
36. ВТЕХ (бензен, толуен, тиобензен,ксилен)	(V)	0,1
37. Органски растварачи	(V)	0,1
38. Азбест	mg/l	30
39. Токсичност	Однос разблажења LC50% (токсични тест са рибама или дафнијама)	
40. Температура	С	40

(1) Одређује се за 24-часовни средње композитни узорак.

(2) Само у том случају се одређује, ако је запремина таложних, након 10 минута таложења већа од $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^3$

(3) У случају дневног протока од $100\text{m}^3/\text{d}$, за материје биљног и животињског порекла гранична вредност је трострука, а изнад тога двострука.

(4) Изнад $10 \text{ m}^3/\text{d}$

(5) Гранична вредност је изржена у $10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^3$

(6) У случају коришћења остатака од пречишћавања отпадних вода насталог на централном постројењу граничне вредности се могу заокружити или ако се утврди да долази до сметње на централном пречистачу услед великог броја прикључених индустрија за сваки случај потребно је преиспитати дате вредности.

(7) Ове вредности могу бити преиспитане узимајући у обзир техничке, технолошке и економске факторе који утичу на избор заједничког пречишћавања комуналних и индустријских отпадних вода на градском постројењу за пречишћавање отпадних вода, као и продор подземних вода у канализацију услед чега концентрација органских материја у дотоку на постројењу може бити ниска.

(8) Ове вредности могу бити преиспитане узимајући у обзир технолошке факторе који утичу на избор заједничког пречишћавања комуналних и индустријских отпадних вода на градском постројењу за пречишћавање отпадних вода.

(9) У случају када су одводне цеви бетонске, гранична вредност за сулфате износи 200 mg/l .

(10) У случају када су одводне цеви бетонске, гранична вредност за хлориде износи 1000 mg/l .

Правна лица, предузетници и физичка лица која имају постројења за пречишћавање отпадних вода или која своје отпадне воде испуштају у реципијент или јавну канализацију, дужна су да своје емисије ускладе са граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде прописаних Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр.67/11 и 48/ 12), најкасније до 31.децембра 2030.године, као и да донесу акционе планове за достизање граничних вредности емисије и њима утврде рокове за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја, у складу са планом заштите вода од загађивања донетим на основу закона којим се уређују воде, у року од доношења овог плана, а у складу са чланом 19. Уредбе.“

Члан 6.

После члана 40. назив Одељка: „IV ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА“, мења се и гласи: „IV ЦРПЉЕЊЕ, ОДВОЗ И ТРЕТИРАЊЕ ФЕКАЛИЈА ИЗ СЕПТИЧКИХ ЈАМА“.

Члан 7.

У члану 42. став 1. после речи: „штетних материја“ додају се речи: „из члана 20. као и параметара из члана 21. ове Одлуке.“ а речи: „који не задовољавају параметре из члана 21. ове Одлуке“, бришу се.

Члан 8.

У члану 43. став 1. речи: „чишћење септичких јама“, замењују се речима: „црпљења, одвоза и третирање фекалија из септичких јама“.

У ставу 3. речи: „чишћења септичких јама“, замењују се речима: „црпљења, одвоза и третирање фекалија из септичких јама“.

Члан 9.

У члану 45. став 1. мења се и гласи:

„ У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга односно обављању комуналне делатности, Предузеће је дужно да одмах о томе обавести Општинску управу-Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја и то:“

Члан 10.

После члана 45. додаје се нови члан 45а. који гласи:

„ Члан 45а.

По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, Општинска управа-Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, дужна је да:

1. одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна и, односно ненадокнадива штета;
2. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена;
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и учињену штету.“

Члан 11.

Члан 47. брише се.

Члан 12.

У члану 53. став 5. мења се и гласи:

„Предузеће је дужно да кориснику услуге, најкасније у року од два дана од отклањања неправилности и недостатака, односно измирења дуга за извршену комуналну услугу и плаћене прописане накнаде за поновно прикључење, настви пружање комуналне услуге.“

Члан 13.

У члану 54. став 2. речи: „елемената за образовање цене комуналних услуга“ замењују се речима: „начела и елемената за одређивање цене комуналних услуга“.

Члан 14.

После члана 54. додаје се нови члан 54а. који гласи:

„ Члан 54а.

Категорије корисника комуналне услуге који плаћају субвенционiranу цену комуналне услуге су:

1. корисници новчане социјалне помоћи који су радно неспособни а према евиденцији Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија, а Општинска управа је дужна доставити Предузећу списак тих корисника као и сваку насталу промену у њему.

2. домаћинства која чине особе старије од 65 година, а живе саме и чија укупна месечна примања не прелазе износ од 10.000,00 динара, по члану домаћинства.

За кориснике из става 1. овог члана, субвенционисано ће бити 5 m³ отпадне воде по члану породичног домаћинства, а Предузеће ће кориснику месечно извршити умањење рачуна за извршену комуналну услугу на основу одобрене субвенције.

Субвенционирани износ цене за кориснике из става 1 овог члана, неће се надокнеђивати Предузећу.“

Члан 15.

У члану 55. став 1. речи: „чишћења септичке јаме“ замењују се речима: „ црпљења, одвоза и третирања фекалија из септичке јаме“.

У став 2. речи: „елемената за образовање цена комуналних услуга“ замењују се речима: „начела и елемената за одређивање цене комуналних услуга“.

Члан 16.

У члану 62. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„Корисници услуга плаћање могу извршити на благајни Предузећа или његовом овлашћеном лицу (инкасанту), овлашћеном лицу у Месним заједницама, као и путем поште и банке.“

Члан 17.

После члана 64. Одељак „VIII НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ФУНКЦИОНИСАЊУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ“, брише се.

Члан 18.

Члан 65. брише се.

Члан 19.

У члану 67. став 1. тачка 5. мења се и гласи:

„5. Не поступи у складу са одредбама члана 45. ове Одлуке;“

Тачка 12. брише се.

Члан 20.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:352-373/2014-I
Дана:29.децембра 2014.године
Инђија



Председник

Александар Ковачевић