



LIEFERPROGRAMM 2019

wentronic
DEUTSCHLAND

TV & SAT

AUDIO / VIDEO

TAB & PHONE

NOTEBOOK & PC


NETZWERK

LICHT

STROM

WERKSTATT

BATTERIEN





PHOTONIX

1.1

Wer wir sind

Wentronic ist Marktführer als Hersteller und globaler Distributor für Zubehör aus der Welt der Consumer Electronic. Unser vielfältiges Portfolio aus starken Eigenmarken sowie vielversprechenden Nischen- und globalen Top-Marken macht uns als Partner interessant. Einzigartig macht uns, dass Geschäftspartner seit über 25 Jahren sagen, die Zusammenarbeit mit uns sei „so schön unkompliziert und angenehm.“

Unsere Kunden sind langjährig etablierte oder auch ganz junge Unternehmen aus den Bereichen Großhandel, stationärer Fachhandel und Onlinehandel. Außerdem bieten wir vielen erstklassigen Industrieunternehmen ein umfangreiches Leistungspaket von der Entwicklung ihres Produktes bis zur Lieferung an die gewünschte Zieladresse. Von mehreren Standorten in Europa und Asien liefern wir an jeden Ort der Welt. Unsere Expertise und ein weltweites Netzwerk machen uns zum kompetenten Full-Service-Partner und Innovationstreiber für Handel und Industrie. Rund 4.500 Unternehmen schätzen unsere partnerschaftliche Arbeitsweise und unterstreichen dies durch jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Damit wurden wir zu einem der Branchenführer in Europa und verlässlicher Partner für viele erstklassige Distributoren auf allen Kontinenten dieser Erde.

„Jedes Geschäft ist dann ein Gutes,
wenn beide Partner zufrieden sind.“

Dietmar Wendt, Firmengründer, 1992

Dieser Satz ist bis heute leitend für unsere tägliche Arbeit. Immer etwas mehr tun als der Kunde erwartet, um ihn noch erfolgreicher zu machen. Unser Geschäftsmodell hat sich in all den Jahren stark verändert. Unser Verständnis, wie wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten, hingegen überhaupt nicht. Wir stehen auf den persönlichen Kontakt, solide Beziehungen, auf Verbindlichkeit und Authentizität. Als Verbündete unserer Kunden sehen wir unsere Passion darin, ihnen ihren Job so einfach wie möglich zu gestalten. Wir verstehen ihre Herausforderungen und unterstützen sie dabei, diese im rasanten Tempo technologischer Entwicklungen zu meistern.



Erfahren Sie mehr über Wentronic
in unserem Imagefilm.



Für Sie sind wir hier

Global und trotzdem ganz nah

Das Familienunternehmen Wentronic ist heute eine internationale Firmengruppe mit Holding-Struktur, Standorten in Europa, Asien und Australien sowie weltweit mehr als 300 Mitarbeitern. Deshalb sind wir genau da, wo unsere Kunden uns brauchen. Und weil wir für jeden Bedarf international vernetzt sind, auch immer persönlich.

Neben einem Verkaufsprogramm mit über 12.000 Artikeln gehören One-to-one-Berater, die die regionalen Märkte kennen und verstehen, ein internationales Logistik-Netzwerk sowie digitales oder POS-Marketing zu unseren Kernkompetenzen. Egal, ob nur Stückzahlen, Klein- oder Großsortimente – wir unterstützen unsere Kunden kreativ, kompetent und mit der besten Leistung zu einem guten Preis.

Unsere Standorte



Europa

Braunschweig | Zentrale (alle Funktionen)
10.000 m² Hauptlager



Italien

Udine | Vertrieb | 2.500 m² Regionallager



Großbritannien

Eastbourne | Vertrieb



Polen

Posen | Vertrieb



Frankreich

Lille | Vertrieb



Mittlerer Osten & Asien-Pazifik

Hongkong - Kwun Tong | Vertrieb | Regionallager



China - Shenzhen, Ningbo | Einkauf/Qualitätssicherung



Australien & Neuseeland

Tochtergesellschaft Cellnet Group



—● Handelspartner



Wir für Sie

Ob national oder international. Ob Einzelstücke oder große Sortimente. Wir arbeiten täglich daran, die Verkaufsprogramme unserer Kunden noch stärker zu machen.

Im Handel:

- > Einzelhandel, Fachhändler und -märkte
- > Online- und Versandhändler
- > Großhändler und Distributoren
- > Systemhäuser

In der Industrie

- > CE-Gerätehersteller
- > Lebensmittel-Discounter
- > Automobilbranche



Unsere OEM-Lösungen – Ihr Erfolg

OEM – Business

Von der Fertigung, über die Verpackungskreation bis zum Produkt mit einer einzigartigen Identität: Unser OEM-Service bietet alle Leistungen des ‚Private Labeling‘ aus einer Hand: So haben unsere Kunden beim Verkauf von Artikeln unter eigenem Markennamen ihre Hände frei für ihr Kerngeschäft.



Full-Service-Partnerschaft – Für Ihr Gesamtkonzept

Von Sourcing und Produktion, über die Qualitätskontrolle und das Design bis zur Logistik – bei allen Prozessen betreuen unsere Product-Lifecycle-Manager das Projekt persönlich und ganzheitlich.



Lösungen von Experten für Experten

Industrie – Solutions

Speziell nach Wunsch entwickelte und produzierte Artikel, individuelle Lösungen, die unsere Kunden wirklich bereichern. Das ist unser täglich Brot – genau wie originelle Schmuckverpackungen oder Blister für eine attraktive Warenpräsentation. Das Schöne für Interessenten: Feste, erfahrene Ansprechpartner, die jedes Projekt versiert vorantreiben. Von A bis Z:

- > Beratung in der Projektvorbereitung und Produktauswahl
- > Anforderungsabstimmung mit Design- und Technikanpassungen
- > sichere Umsetzung von Vorgaben und Verordnungen (bspw. WEEE, REACH, RoHS usw.)
- > Verpackungskreation im Corporate Design Ihrer Marke
- > Just-in-time Anlieferung in Ihr Werk oder Lager



Design-Skizze und 3D-Modell eines USB Mini-Ladegeräts mit Apple-Kabel



Für Sie – immer ‚just in time‘


Verfügbarkeit & Versand

Hohe Verfügbarkeit, schnelle Auslieferung – darauf kommt es an. Bestens gerüstet mit hochmodernen Logistiklösungen und umfangreicher Automatisierungstechnik liefern wir über 12.000 Produkte ab Lager. Schnell, zuverlässig, aus dem Herzen Europas.

- > 10.000 m² Lagerfläche direkt am Autobahnkreuz A2/A391
- > automatisches Kartonlager mit Shuttle-Robotern
- > hochmodernes Transport- und Kommissionierungssystem
- > Auslieferungstakt von bis zu 600 Kartons pro Stunde
- > weltweite, zuverlässige und pünktliche Lieferung
- > individuelle Incoterms wie FCA, FOB oder DDP



Shuttle-Robotertechnik hautnah



Der perfekte Auftritt – garantiert

Gemäß dem Motto „Einfach. Alles. Passend.“ bietet Goobay über 8.000 Artikel in einem frischen, modernen und übersichtlichen Look an. Das Verpackungskonzept ist auf maximale Flexibilität und Individualität für den Handel ausgelegt. Das Goobay-Produktsortiment soll multichannel-kompatibel sein und daher möglichst jeden Vertriebspartner – ob im stationären Bereich, im Zwischenhandel oder im Online-Versand – mit dem richtigen Gesamtpaket ansprechen. Aus diesem Grund ist die überwiegende Anzahl der Artikel bei Goobay gleichzeitig in mehreren Verpackungstypen erhältlich.

Gekennzeichnet mit einem silbernen Plus, präsentieren sich Goobay Plus Produkte in hochwertigen Schmuckverpackungen. Durch Einsatz eines Sichtfensters haben interessierte Kunden sofortigen Produktbezug. Neben klassischen Produktinformationen zeigt die Schmuckverpackung außerdem alle technischen Besonderheiten und Zusatzfunktionen des Goobay Plus Produkts – alle Kaufargumente, übersichtlich und schnell erfassbar.

Überzeugende Warenpräsentation durch erstklassige, preisgünstige und hochwertige Qualitätsregale.

Das Goobay-Konzept endet nicht mit der Verpackung: Zur bestmöglichen Inszenierung der Produkte am Point of Sale eignet sich der Wentronic-Regalbaukasten. Mit klaren Strukturen und interessanten Effekten – in einem stimmigen Gesamtkonzept rücken die Qualitätsregale jedes Produkt ins rechte Licht. Alle POS-Regallösungen werden von Wentronic individuell auf die Verkaufssituation unserer Kunden abgestimmt: unkompliziert, in ansprechendem Design und passend für jede Fläche – ganz nach Bedarf.



Banderolen

- > bedruckte Papp-Ummantlung
- > mit oder ohne Eurohänger verfügbar
- > günstige und flexible Verpackungsart für Produkte in individueller Form



Bulk

- > Staubschutztüten oder Pappschachteln
- > einfach, günstig, wenig Platzbedarf
- > Beschreibungen über Aufkleber oder Banderole



Retail Polybags

- > zweifarbige Kunststoff-Tüten mit Eurohänger oder Papphalter
- > günstigster Verpackungstyp im POS-Rastermaß
- > alle Größen kombinierbar mit Verkaufsverpackungen (Retail Box)

Retail Blister

- > klassische Klappblister und Kunststoffboxen im POS Rastermaß
- > im Laden hängend einsetzbar
- > alle Größen kombinierbar mit Verkaufsverpackungen (Retail Box)



Retail Box

- > farbige Pappschachteln
- > alle Typen im POS-Rastermaß und mit Eurohänger
- > im Laden sowohl stehend als auch hängend einsetzbar
- > ausführlichste und attraktivste Warenpräsentation im Handel



Kabelrollen

- > platzsparende Verpackungsart für Großmengen
- > als Plastikspule, Karton oder gewickelt verfügbar
- > zum praktischen Handling von Meterware





goobay®

Have a goo day! Mit Goobay.

“Einfach. Alles. Passend.“ ist Goobays Mission. Das umfassende Sortiment bietet alles, um das tägliche, vernetzte Leben wirklich zu erleichtern. Damit wird der digitale Alltag zur komfortablen Nebensache. Die Goobay Produktwelt ist gemacht, um viele Wünsche zu erfüllen: Bei der Arbeit, zu Hause oder unterwegs. Die Wentronic-Hausmarke wird für ihr breites Sortiment, ihre zuverlässige, unkomplizierte Funktionsqualität und ein äußerst attraktives Preis-Leistungsverhältnis geschätzt. Der Anspruch: immer das richtige Zubehör für jeden Elektronikbedarf.

Das Produktangebot reicht von TV-Wandhaltern und Satellitenschüsseln, über Kabel für jede AV-Verbindung, Computerzubehör, Netzwerktechnik und Mobilfunkartikel, bis hin zu Bewegungsmeldern, Stromnetzteilen, topaktuellen LED-Leuchtmitteln, Werkstattbedarf und Batterien.



erhältlich seit 1999 | über 8.000 Artikel

www.mygoobay.com

[facebook.com/mygoobay](https://www.facebook.com/mygoobay)



Wenn Mehr, dann Goobay Plus.

Für Verbraucher, die das Quäntchen ‚Mehr‘ suchen, erweitert Goobay sein Sortiment. Die neue Markenlinie ‚Goobay Plus‘ versteht sich als die Lösung mit dem gewissen Extra an Design, Verarbeitung, Material und Funktionalität. Dabei bleibt sie vielseitig, verlässlich und funktional, denn das ist Goobay.



clicktronic[®]
entertainment.
pure.



Was unsere Kabel mit Signalen anstellen?

Gar nichts.
Aber genau darin besteht die Kunst.

Der Name Clicktronic steht für hochwertiges Heimkino und HiFi-Zubehör in 5-Sterne Qualität, das ein Seh- und Hörerlebnis wie im Kino- oder Konzertsaal unterstützt. Clicktronic-Produkte zeichnen sich durch erstklassige Materialien, reinste Signalübertragung und eine unerschütterliche Verarbeitungsqualität aus. Mit exzellenter Bildqualität und dynamischer Klangwiedergabe überzeugen sie anspruchsvolle Hobby-Heimkino-Besitzer genauso wie Profianwender.



erhältlich seit 2002 | ca. 300 Artikel

www.clicktronic.com

[facebook.com/clicktronic](https://www.facebook.com/clicktronic)

3SIXT



Enhance me.

Die Marke 3SIXT steht für Konnektivität, Schutz, Aufladen – kurz: für alles, was das digitale Leben besser macht. Seit 2018 im Sortiment, bietet Wentronic ein durchdachtes, umfangreiches Sortiment an 3SIXT-Produkten im Bereich Smartphone-Zubehör. Displayschutzgläser und hochwertige Hüllen für populäre Devices werden ergänzt durch Lade- und Sync-Lösungen sowie stylische Bluetooth-Lautsprecher für volle Mobilität. Hohe Qualität und exakte Passgenauigkeit – bei z. B. Smartphone-Schutzfolien – machen 3SIXT zum perfekten Partner für die mobile Generation.

Aufsehenerregend verpackt.

Am Point of Sale sorgt 3SIXT für Aufsehen: die auffälligen Lifestyle-Verpackungen ziehen Kunden an. Das einheitliche, hochwertige Retail-Konzept sorgt für die nötige Präsenz auf der Verkaufsfläche und vermittelt prägnant die Verkaufsargumente der Produkte. Hierbei helfen klare Bild-Codes, die 3SIXT Fenster-Box und multilinguale Zusatzinformationen.

erhältlich seit 2017 | ca. 80 Artikel | www.wentronic.com



Technologien für ein einfacheres Leben

HP entwickelt Technologien, die das Leben einfacher machen, für jeden und überall. Der Hersteller entwickelt stetig neue Innovationen, die dafür sorgen, dass HP immer in Bewegung bleibt und immer wieder neue Standards in den Bereichen Drucker, PC, und mobile Geräte definiert. Als globaler Partner von HP Accessoires bietet Wentronic ein umfangreiches Zubehör-Sortiment, das immer die richtige Lösung für jede Person, jede Organisation und jede Community weltweit bereithält.

erhältlich seit 2018 | über 30 Artikel
www.wentronic.com

EVERKI®

Smart. Functional. Unique.



Everki ist Hersteller für multifunktionale Notebook-Taschen und -Rucksäcke in Premium-Qualität. Seit 2011 ist Wentronic exklusiver Vertriebspartner des US-amerikanischen Spezialisten für Laptop-Rucksäcke bis 18,4" in Europa. Das Sortiment zeichnet sich durch clevere Funktionen und hervorragende Qualität mit 30 Jahren Garantie auf Material- und Herstellungsfehler aus. Highlights wie das Checkpoint-friendly Design oder das patentierte Laptop-Ecken-Schutz-System machen die Produkte zum idealen Begleiter für Geschäftsleute, Studenten oder Gamer.

erhältlich seit 2011 | über 40 Artikel | www.everki.com | facebook.com/everki



Memory for a lifetime

Mit der Einführung der Marke Strontium erweiterte Wentronic im Jahr 2017 nicht nur sein Sortiment, sondern eröffnete gleichzeitig eine neue Produktgruppe. Im neuen Portfolio finden sich u. a. leistungsstarke SD-Karten, Micro-SD Karten, USB-Speichersticks und Adapter für Smartphones, Tablets und Laptops. Das superleichte Design, schnelle Übertragungs- und Schreibgeschwindigkeiten sowie zuverlässige Datensicherung durch die 4-Proof-Technologie machen die Produkte für Freizeit- und Profi-Anwender gleichermaßen interessant.

erhältlich seit 2017 | über 30 Artikel | www.wentronic.com



Safe. Simple. Swiss.

Der globale Marktführer für hochwertige Reiseadapter SKROSS revolutionierte 2002 den Markt mit seinem All-in-One-Weltadapter mit Länderschiebersystem. Diesen und viele weitere Reiseadapter und Ladegeräte nahm Wentronic 2011 in sein Sortiment auf. Alle Produkte entsprechen internationalen Sicherheitsnormen. Mit dem Motto „Sicherheit, Funktionalität, Innovation“ hat sich SKROSS als Anbieter für Reiseadapter höchster Qualität etabliert und garantiert die Nutzbarkeit jedes Gerätes, überall auf der Welt.

erhältlich seit 2011 | über 70 Artikel | www.wentronic.com

RIGIET

STABILIZE YOUR VISION



Mit Robotertechnik zu wackelfreien Bildern

DOBOT setzt mit dem Gimbal ‚Rigiet‘ neue Maßstäbe in der Action-Fotografie. Sowohl Hobbyfilmer als auch professionelle Anwender können sich dank hochmoderner Robotertechnik mit patentierten Präzisionsmotoren für eine unerreichte Bildstabilisierung und Motivverfolgung mittels Auto-Track-Funktion über wackelfreie, gestochen scharfe Bilder freuen.

erhältlich seit 2018 | 1 Artikel | www.wentronic.com



iBaby

Sehen, hören, beruhigen.
Egal wann. Egal wo.

Innovative Baby Care Systeme

iBaby ist innovativer Hersteller von smarten Baby-monitoren. Die Produkte bieten Eltern eine völlig neue Möglichkeit, ihr Baby jederzeit im Blick zu behalten, egal, wo sie sich gerade befinden. Dank neuester Cloud-Technologie und smarten Funktionen, steuerbar per App, wissen Eltern ihren Liebling immer bestens versorgt. Die Monitore stellen in kürzester Zeit eine sichere Internetverbindung zu mobilen Endgeräten her und sind mit einer hochauflösenden Kamera sowie speziellen Sensoren ausgestattet, die eine gesunde Umgebung sicherstellen. So fühlen sich die Kleinsten rundum wohl und die Eltern können beruhigt schlafen.

erhältlich seit 2017 | über 5 Artikel
www.wentronic.com

zbam[®]
DESIGN TO INSPIRE



Selfie Sticks und Stative, so flexibel wie nie!

ZBAM, das innovative Start-Up aus Israel, sorgt mit seinen Selfie Sticks und Stativen für einen farnefrohen Lifestyle und großartigen Outdoor-Spaß. Die Produkte sind einzigartig flexibel und immer einsatzbereit, für spannende Fotos oder Videos aus außergewöhnlichen Winkeln und größeren Entfernungen. Egal ob Action-Cam, Smartphone oder Kompakt-Kamera, die ZBAM-Produkte sind blitzschnell einsatzbereit und lassen sich nahezu überall befestigen.

erhältlich seit 2018 | über 12 Artikel | www.wentronic.com

STICHWORTVERZEICHNIS 23

TV & SAT 27

HALTERUNGEN

AUF EINEN BLICK – GOOBAY TV-WANDHALTER 28

Halterungen für Fernseher - Fix 30
 Halterungen für Fernseher - Motion 33
 Halterungen für Fernseher - Fullmotion 34
 Halterungen für Monitore 36
 Halterungen für Beamer/Projektoren 36

KABELORGANISATION 37

EMPFANGSTECHNIK

Offset-Spiegel & Zubehör 38

WELCHE LNB-TYPEN GIBT ES? 41

LNBS & Multischalter 42
 DVB-T & UKW-Antennen 46
 Installationszubehör 50

KOAXIALKABEL

F-Antennenkabel (SAT-TV) 51
 IEC-Antennenkabel (Kabel-TV) 57
 Verlegekabel/Rollenware 64
 Kabel-Sets 69

INSTALLATION & ZUBEHÖR

F-Verbindungen & Adapter 71
 IEC-Verbindungen & Adapter 76
 Erdungsblöcke 79
 Dämpfer, Regler, Verstärker 79
 DiSEqC-Umschalter 82
 Mantelstromfilter 82
 Auf-/Unterputzdosen 83
 SAT-Finder & Modulatoren 86

AUDIO/VIDEO 87

HDMI™

**WIE SIND DIE OFFIZIELLEN HDMI™ KABEL-
BEZEICHNUNGEN ZU VERSTEHEN? 88**

Verbindungskabel 89
 Adapter & Konverter 98

**WELCHER HDMI™-VERTEILER FÜR
WELCHEN ZWECK? 103**

Signalverteiler & Verstärker 104
 Stecker & Kupplungen 106
 Installation & Zubehör 107

DISPLAYPORT

Verbindungskabel 108
 Adapter & Konverter 113

DVI

**WELCHE UNTERSCHIEDE SIND BEI DVI-KABELN
ZU BEACHTEN? 117**

Verbindungskabel 118
 Adapter & Konverter 121
 Signalverteiler & Verstärker 123

VGA

Verbindungskabel 123
 Adapter & Konverter 126

MHL™ 127

SCART

Verbindungskabel 127
 Adapter & Konverter 129
 Stecker & Kupplungen 129

S-VIDEO

Verbindungskabel 130

CINCH

Verbindungskabel 131
 Adapter & Konverter 135
 Signalverteiler & Verstärker 138
 Stecker & Kupplungen 139
 Installation & Zubehör 140

DIGITAL OPTO

Verbindungskabel 141
 Adapter & Konverter 142
 Signalverteiler & Verstärker 143

LAUTSPRECHER

Verlegekabel/Rollenware 144
 Signalverteiler & Verstärker 148
 Stecker & Kupplungen 148
 Installation & Zubehör 150

PA-STECKERBINDER 151

STEREO/MONO

Verbindungskabel 152
 Adapter & Konverter 159
 Stecker & Kupplungen 165
 Installation & Zubehör 169

BNC

Verbindungskabel 170
 Stecker & Kupplungen 170

XLR

Verbindungskabel 174
 Adapter & Konverter 174
 Stecker & Kupplungen 176
 Installation & Zubehör 178

DIN

Verbindungskabel 179
 Adapter & Konverter 180

TAB & PHONE 181

SPEICHERMEDIEN 182

BABY CARE 187

KOPFHÖRER & HEADSETS
mit Kabel 189

LAUTSPRECHER
kabellos 190
mit Kabel 190

SCHUTZHÜLLEN- & FOLIEN 191

ETUIS & TASCHEN 192

KABEL & ADAPTER
Syncen & Laden 195

LADEGERÄTE
für das Auto 205
für die Steckdose 212

DOCKING STATIONEN 220

POWERBANKS & ZUSATZ-AKKUS 221

HALTERUNGEN & STÄNDER
für das Auto 225
für Haus & Büro 230
für unterwegs 231

ORDNUNG & SICHERHEIT 233

NOTEBOOK & PC 241

TASCHEN & RUCKSÄCKE
Rucksäcke 242
Aktentaschen 248
Auf Rollen 249
Schultertaschen & Sleeves 251
Sonstige 254

NOTEBOOK-NETZTEILE
automatische Spannungsregelung 255
manuelle Spannungsregelung 256
Ersatz-Adapter 258

PC-PERIPHERIEGERÄTE
Tastaturen 259
Kartenlesegeräte 260
HUBs 262
Sound-Karten 269

USB
USB 2.0 270
USB 3.0 289

USB-C™ – EINER FÜR ALLES 294

USB-C™ 3.1 Gen.1 296
USB-C™ 3.1 Gen.2 308

DATENKABEL & ADAPTER
CAT/USB-Konverter 308
Firewire 310
PS/2 311
Seriell/Parallel/MIDI 312

HDD-EXTERN ZUBEHÖR
Festplattengehäuse 316
Docking Stationen & Konverter 317

PC-KOMPONENTEN
Funktions-/Gehäuseblenden 318
IDE/SATA-Kabel & Adapter 319
Daten- & Stromkabel 322

ORDNUNG & SICHERHEIT 331

NETZWERK 333

WAS GIBT ES BEI TWISTED-PAIR NETZWERKKABELN ZU BEACHTEN? 334

CAT 6A PATCHKABEL MIT CAT 7 ROHKABEL 335

CAT 6A PATCHKABEL
Patchkabel 336
Patchkabel, Duplex 338
Patchkabel, Verlängerungen 339
Patchkabel, Flach 340

CAT 6 PATCHKABEL
Patchkabel 341
Patchkabel, Flach/Slim 344
Patchkabel, Outdoor 346
Patchkabel, Verlängerungen 346
Patchkabel, Crossover 347

CAT 5E PATCHKABEL
Patchkabel 348
Patchkabel, Flach 352
Patchkabel, Winkel 352
Patchkabel, Verlängerungen 354
Patchkabel, Crossover 355

NETZWERK VERLEGEKABEL
CAT 7A+ 357
CAT 7 358
CAT 6A 358
CAT 6 358
CAT 5e 363

NETZWERK

NETZWERK PATCH PANELS

19 Zoll (48cm) Montage	368
10 Zoll (25cm) Montage	369
Mini-/Desktop Montage	370

NETZWERK INSTALLATIONSZUBEHÖR

Keystones & Zubehör	371
Netzwerk Anschlussdosen	381
RJ45 Stecker/Kupplung & Zubehör	385
Netzwerk Verbinder/Verteiler	388
Netzwerktester/-werkzeuge	394

NETZWERKVERTEILER/-SWITCH

passiv	392
aktiv	393

LICHTWELLENLEITER (LWL)

WAS GIBT ES BEI LICHTWELLENLEITERN ZU BEACHTEN?	396
---	-----

OM4 Duplex	397
OM3 Duplex	397
OM2 Duplex	398

TELEFON-ANSCHLUSSKABEL

WELCHE TELEFON-ANSCHLUSSSYSTEME GIBT ES?	399
--	-----

TAE	400
UAE (Modular)	404

TELEFON-VERLEGEKABEL	408
----------------------	-----

TELEFON ANSCHLUSSDOSEN	409
------------------------	-----

TELEFON-STECKER & ADAPTER

TAE/UAE (Modular)	411
FME	417
N	418
TNC	419
UHF	419
BNC	419
SMA	420

LICHT

423

LEUCHTMITTEL

LED-BELEUCHTUNG	424
-----------------	-----

Schraubsockel	425
Bajonettsockel	427
Glasquetschsockel	427
Soffitten	428
Mini/Glimmlampen	428
Stecksockel	430
Stiftsockel	430
Röhrensockel	433

LEUCHTEN

Leuchtstreifen & -bänder	434
Dekoleuchten & Licherketten	435
Decken- & Unterbauleuchten	438
Außen- & Arbeitsleuchten	439
Solarleuchten	445
Lupenleuchten	448
Tischlampen	450
Kinder- & Nachtlicht	451
Taschenlampen & Laternen	452

INSTALLATION & STROMVERSORGUNG

Trafos/Vorschaltgeräte	455
Bewegungsmelder & Sensoren	457
Lampenfassungen	460
Starter	462

STROM

463

NETZTEILE

ÜBERSICHT- NETZTEILE	464
----------------------	-----

Universal-Netzteile	465
5 Volt	469
9 Volt	469
12 Volt	470

NETZGERÄTE	473
------------	-----

NETZKABEL	475
-----------	-----

STROM

DER RICHTIGE ADAPTER FÜR JEDE REISE 490

REISEADAPTER 491

STECKDOSEN

Mehrfachsteckdosen 505

Verlängerungen 521

Funksteckdosen 524

ZEITSCHALTUHREN 525

SPANNUNGSWANDLER 526

INSTALLATION & ZUBEHÖR

Stecker & Adapter 528

Kabelschuhe 550

Kabelbinder/-schellen 551

Sicherungen 553

Litzen, Schalter & Klemmen 559

WERKSTATT

563

LÖTTECHNIK

Stationen 564

Kolben & Spitzen 565

Zinn, Pumpen & Zubehör 569

MESSTECHNIK

Multimeter 572

Strom & Spannung 573

Lichtmesser 577

Thermometer 577

Schieblehren 578

Waagen 579

WERKZEUG

Abisolieren & Anlegen 580

Crimpen 582

Fixieren & Halten 584

Schneiden 586

Schrauben 588

Kleben 592

SPRAYS

Reinigen 595

Ölen & Schmieren 598

Isolieren & Versiegeln 599

Kühlen & Lösen 600

BATTERIEN

601

STANDARDZELLEN

Alkali 602

Lithium 608

Zinkchlorid 609

SPEZIALZELLEN 610

FOTOZELLEN 612

KNOPFZELLEN

Alkali 615

ALKALI-TYPENVERGLEICHSLISTE 615

Lithium 616

Silberoxid 617

SILBEROXID-TYPENVERGLEICHSLISTE 619

Zink-Luft (Hörgeräte) 620

AKKUS

Standard-Akkus 621

DECT-Akkus 624

INDUSTRIEZELLEN

Lithium 625

LSD-NiMH (Ready-To-Use) 626

Akku-Packs 626

SUB-C 627

ANWENDUNGSTYPENLISTE FÜR BLEI-AKKUS 629

ULTRACELL ANSCHLUSSÜBERSICHT 630

BLEI-AKKUS 631

LADEGERÄTE 635

INSTALLATION & ZUBEHÖR

Batterietester 636

Batterie-Clips & -Halter 637

Stecker & Adapter 646

1-9						
1,5 Volt	438, 464-465, 602-623	Autosicherung		555-556	DiSEqC	41, 43-44, 82
	205-210, 256-257, 269, 329, 427-432, 450, 455-456, 461-462, 464-467, 470-472, 524-527, 539-542, 574-575, 611, 620, 631-635	B			DisplayPort	108-116, 264-265, 299, 305
12 Volt		Babymonitor	187-188		Docking-Station	220, 317
2,5 mm Klinke	163	Baby-Zelle	452, 602-609, 621-625, 635-636, 643		Druckerkabel	274-277, 281, 291, 309, 312
2,5 Zoll	316-317	Backofenlampe	425		Drucker-Reiniger	595
230 Volt (Netzspannung)	43-44, 79, 425, 429-433, 438-444, 448-449, 508, 510, 512, 527, 542	Bananenstecker	148-150, 547		Druckluft-Spray	595
3,5 mm Klinke	152-163, 189, 265		190, 222, 224, 234, 435-438, 452-454, 524, 527, 537, 541, 571, 573, 575, 577-578, 599, 602-620		D-SUB Stecker/ -Kupplung	128, 281-282, 300, 312-313
3,5 Zoll	193, 316-317, 325	Batterie			Dual-Link	98, 101, 110, 114, 116-122, 306
	44, 46-49, 79, 104, 206-207, 211, 255-259, 265, 268, 329, 426-427, 436, 438, 450-451, 464-469, 527, 533, 538-542	Batteriehalter	637-646		DVB-S/S2	42-45, 64-68
5 Volt		Batterietester	636		DVB-T/T2	43-44, 46-50, 64-68, 79-80
5,25 Zoll	316, 323-326	Beachbag	193		DVI-A	117, 120
6,2° Monoblock-LNB	41, 43	Beamer-Halterung	36		DVI-Adapter	97, 110, 112, 121-122
6,35 mm Klinke	156, 161, 163	Bewegungsmelder	438, 442-447, 451, 457-459		DVI-D/I	97-98, 101, 110, 112, 114, 116-122
	107, 211, 258, 394-395, 438, 464, 468-469, 602-609, 621-623, 635	Bitsatz	588-590			602-605, 609, 621-623, 635-636, 644-645
9 Volt		BK-Verteiler	81		E	
		Bleiakku	629-635		E10	426, 461
		Bleiakkus-Anschluss-übersicht	630		E14	425
		Bluetooth	231-232		E27	460-461
		BNC	68-69, 74-75, 170-173, 395, 417-420, 582, 584		Einbaustrahler	430, 462
		C			Einschleuseweiche	80
		CAT 5/ 6/ 7	281, 309, 334-371, 373-376, 381-395, 580-581		Elektro-Mechanik-Reiniger	595
		CAT-Dose	381-384		Endwiderstand	72, 173
			75, 102, 120, 125-140, 143, 149, 157-158, 160, 162, 164, 170, 172-174, 180, 378, 584		Erdungsblock	79
		Cinch-Stecker/ -Buchse/ -Terminal			ErsatzlötKolben/ -spitze	566-568
		Computer-Tastatur	259		Ersatzschwamm	572
		Crimp-Stecker	72, 171-172, 288, 411, 417-421		eSATA	318, 320
		Crimp-Zange	362, 394, 564, 581-584		Ethernet Switch	393-394
		Crossover	347, 355, 390		Etiketten-Entferner	600
		C-Zelle	452, 602-609, 621-625, 635-636, 643		Eurostecker	44-45, 217, 487-489, 491-492
		D			F	
		Dämpfungsglied	80		F/UTP	334, 346, 349-350, 352-355, 364-365
		Dämpfungsregler	80, 86		Fast Ethernet Switch	393
		Datenkabel	195, 197-201, 237, 274, 289, 291, 293, 315, 319-320		Feedarm	38-39
		DC-Stecker	258, 543-546		Feed-Halterung	38
		Deckenhalterung	36		Fensterdurchführung	51, 391
		Deckenleuchte	438		Fernseh-Wandhalter	28-35
		Deleuchte	435-438		Ferritkern	52, 57-59, 92, 123-124, 273
			42-43, 46-49, 52, 57, 62, 64-68, 80-81, 86, 96-99, 102-106, 110, 115-119, 134-135, 141-143, 190, 512, 525, 538, 542, 564, 572-573, 576-579, 608		Festplatten	270, 279, 289, 292-293, 296, 315-322
		digital			Firewire	310, 395
		Digitalkamera	86, 512, 538, 542, 608			51, 90, 93, 153-154, 156, 189, 200-201, 222, 340, 344-345, 352, 386, 408, 411
		DIN-Stecker/ -Kupplung	129-130, 179-180, 282, 311		Flachzange	564, 585-586
					Flugzeugadapter	161
					Flutlichtstrahler	440-444, 476, 479
					FME	417

Fotoakku/ -batterie/ -equipment	185, 192-193, 233, 542, 577, 595, 612-614, 636
Freisprecheinrichtung	189
F-Stecker	45, 50, 52-58, 69-75, 80
FTP	334-347, 357-360, 393
Funksteckdose	524
G	
G4	430-432, 461
G9	432-433, 461
Galaxy Smartphone/ Tab	127, 191-192, 205, 233
galvanisches Trennglied	82
Gaslötkolben	565, 568
Gigabit Ethernet Switch	394
G	
Gigabit-Ethernet	307
Glassicherung	557-558
GU10	461-462
GU5.3	462
Gummireiniger	596-597
GX53	430
H	
Haft-Schmierspray	598
Halterung	28-36, 38-39, 192, 222, 225-233, 245, 251, 273, 373, 380, 438, 449, 565, 571
Handy-Ladekabel/ -gerät	195-204, 219-224, 278-281
Handy-Lautsprecher	190
Handy-Schutzhülle	191-194
Handy-Ständer	225-233
Handy-Tasche/ -Hülle/ -Etui	191-194
HDD	315-317, 319-326, 330
HDMI™-Adapter	98-102
HDMI™-Extractor	102
HDMI™-Kabel	89-97
HDMI™-Matrix	103, 105-106
HDMI™-Splitter/ Switch	10, 103
HDMI™-Umschaltbox	103-104
Headset	159-160, 189, 267
Heißklebepistole	592-593
Heizwalzenreiniger	597
High Speed HDMI™	88-98, 105
Hörgerätebatterie	620
I	
IDE	321
IEC-Anschluss	57-63, 76-78
Industriezelle	625-628
In-Ear Headset	189
Infrarot	438, 457-459, 577
iPad	195, 197, 205, 218-219, 242-252
iPhone/ iPod	160, 191-192, 195, 197, 205, 218-219, 233
ISDN	387, 393, 395, 399, 407, 409-410, 414-416

ISDN-Adapter	414-416
ISDN-Kabel	407
Isolierhülle	72
Isolierspray	599
Isopropanol	595
K	
Kabelbinder	362, 374-375, 551-552, 585
Kabelmanagement	37, 237-240
Kabelschelle	552
Kabelschneider	394, 580-583, 587
Kabelschuh	148, 550, 581-582
Kabeltester	107, 395
Kabeltrommel	336, 522-523
Kabel-TV Verteiler	81
Kältespray	600
Kaltgerätestecker	476, 479-486
kalt-weiß	424-425, 430-433, 439-444, 451
Kartenlesegerät	260-261
Kartenleser	182, 184, 265, 287
Keystone	336, 371-380
Kfz-Ladegerät/ -Ladekabel	205-211
Kfz-Sicherung	553-556
Kindersicherung/ Kinderschutz	505-517, 524-527
Kippschalter	562
Kleber	594, 600
Klebesockel	552
Klebestick	591-593
Klinge	394, 564, 574, 580, 587-588
Klinkenkabel/ -stecker	152-169, 189, 265
Knopfzelle	436, 615-620, 636-637
Knopfzellen-Vergleichsliste	615, 619
Koaxialkabel	46-70, 73, 76-77, 79-80, 132, 134, 422, 580
Koaxialstecker	46-50, 56-63, 74-78, 82, 377
Kolbenständer	566, 571-572
Kompaktlampe	431-433
Kompressionsstecker	69, 76, 171, 584
Konstantstrom	455-456
Kontaktspray	596
Konverter	98-102, 113-116, 121-122, 126, 129, 135-138, 142-143, 159-164, 174-175, 281-282, 308-311, 317
Kopfhörer	152-164, 189, 193, 243, 246, 269
Krokodilklemme	541, 560, 565
Kühlschranklampe	424-425
Kunststoff-Reiniger	596

L	
Labornetzgerät	473-474
Ladegerät	196-197, 200, 205-222, 224, 230, 254, 496-502, 537, 585, 613, 635
Ladekabel	195-204, 219-220, 222-224, 230, 273, 276, 278, 280-281, 436, 450-451, 527, 542, 635
Ladestation	220
Ladetechnik	195-224, 542, 613, 635
Lady-Zelle	611, 636, 645
Lampenfassung	460-462
Laptop-Rucksack/ -Tasche	242-254
Lautsprecher	144-154, 157-160, 190, 269, 378, 580
Lautsprecherkabel	144-148, 151, 580
Lautsprecherterminal	150
LED-Kerze	435-436
LED-Lampe	424-425, 430-451, 565, 574-575
LED-Röhre	433
LED-Stiftlampe	430-433
LED-Strahler	430-431, 440-444
LED-Trafo	455-456
Leitungssucher/ -tester	576
Leuchtstreifen	434
Lichterkette	437-438
Lichtwellenleiter	141-142, 380, 396-398
Linse	193, 426, 448-449, 454, 571
Lithium-Batterie/ Knopfzelle	190, 222-223, 436, 451, 578, 608, 610-614, 616, 625
Litze	144, 368-371, 374, 392, 428, 461-462, 559, 570
LNB	39-45, 68-72, 80, 82, 86
LötKolben/ -spitze	564-568
Lötpumpe	564, 566, 570, 572
Lötschwamm	571-572
Lötstation	564, 566-567, 572
Lötzinn	564-566, 569
LR 14-Zelle	602-605
LR 1-Zelle	611
LR 20-Zelle	602-605
LR 03-Zelle	602-607
LR 61-Zelle	602-607, 611-612
LR 6-Zelle	602-607
LSZH/ LSOH	334-342, 347, 357-360, 398
LTE-Sperrfilter	46-48, 50
Luftdruckprüfer	578
Lüfterkabel	322-331
Lupenleuchte	448-449
Lüsterklemme	559
Luxmeter	577
LWL	141-142, 380, 396-398

M	
Magnet-Fußantenne	49
Magnethalterung	225, 227-228
Mainboard-Stromkabel	322-331
Mantelstromfilter	58-59, 82
Matrix	103, 105-106
MCX	50
Mechanik-Kriechöl	598
Mehrfachsteckdose	505-520
Mehrzweckmesser	564, 587-588
Messenger-Tasche	251-252
Messschieber	578
Metall-Stecker	95, 141, 148, 199, 203
MHL	127
Micro-HDMI™	96
MicroSATA	322
Micro-SD Kartenleser	265
Micro-USB	99, 127, 182, 184, 186, 196-201, 204, 209-210, 218-224, 279-280, 283-284, 291, 293, 297, 303, 436, 451, 498, 542
Micro-Zelle	190, 234, 438, 571, 602-609, 621-624, 626, 635-636, 638
MIDI	282, 634
Mignon-Zelle	454, 602-610, 621-626, 635-636, 639-642
Mikrofon	155-156, 159, 174, 176-179, 189, 269
Mikrofonstecker	176-177
Mikroschalter	561
Mini-DIN	129-130, 180, 282, 311
Mini-DisplayPort	110-116, 265
Mini-DVI	121-122
Mini/Glimmlampen	428-429
Mini-HDMI™	97
Mini-USB	202, 219, 277, 283, 395
Modularstecker/ -buchse	374-376, 388-390, 399, 404-407, 411-416, 582-583
Modulator	86
Monitorhalterung	36
Monitorkabel	96, 99, 108-125, 299, 479-486
Monoblock-LNB	41, 43
Mono-Stecker/ -Buchse	134, 136, 138, 154, 159-161, 163-169, 174-175
Mono-Zelle	602-605, 609, 621-623, 635-636, 644-645
Montageschlüssel	72
Multifeedhalter	40
Multimeter	572-573
Multischalter	41-45, 68-69, 79, 86
N	
Nachtlicht	451
Netzgerät	473-474
Netzkabel	475-489, 514, 521

Netzteil	208, 213, 217-220, 255-258, 464-474, 542
Netzteil-Tabelle/ -Übersicht	464
Netzwerkdose	381-383, 387, 405
Netzwerkkabel	281, 309, 334-367, 373, 387-390, 580
Netzwerktester	394-395
NiMH	621-628, 635
Notebook-Lautsprecher	190
Notebook-Netzteil	255-258, 465, 527
Notebook-Rucksack/ -Tasche/ -Trolley	242-254
N-Stecker/ -Kupplung	402-403, 412, 418
Nullmodem	312
O	
Octo-LNB	41-43
Offset-Spiegel	38-39
Opto-Kabel	91, 108, 141-142
P	
PA-Kabel/ -Stecker	151
Patchkabel	335-356, 358-367, 390
Patchpanel	368-371, 373-374, 377-380, 387
PCI Express	325-328
PC-Stromkabel	322-331
Pin-Stecker	479-480, 483, 486-487, 491-493
Pinzette	564, 584, 590
Powerbank	195, 200-201, 221-224, 233, 434
Präzisionsmesser	588
Presenter	234
Projektorhalter	36
PS/2	311
Q	
Quad-/ Quattro-LNB	41-45
Quattro-Antennenkabel	68-69
Quattro-Koaxialkabel	68-69
Quick Charge™	205-206, 216
Quick-Stecker	54-55, 73-76
R	
RCA	378, 584
Ready-to-use	622-623, 626
Receiver	41, 43, 79, 80, 82, 86, 135
Reiniger	595-597
Reinigungsschaum	596
Reiseadapter	212, 214, 491-505
RG 58/ 59	68-69, 131, 134, 170-173, 417-422, 580, 584
RGB-Kabel	119, 123-124, 128, 131
RJ11/ 12/ 14	394-395, 399-406, 411-415
RJ45	265, 306, 309, 335-356, 362, 372-376, 381-395, 399, 401, 405-407, 411-413, 415-416

Rostlöser	600
RS232	282, 300
Rucksack	221-224, 242-247
S	
S/FTP	334-339, 341-342, 347, 357-360
Samsung Galaxy	127, 191-192, 205
Smartphone	127, 152, 157, 182-186, 189-233, 255-258, 260, 269, 277-281, 287, 291, 293-295, 297, 450, 512, 533-542, 591
SATA	315, 317-324
SAT-Antennenkabel	52-56
Satelliten/ SAT-Finder	86
SAT-Kabel	51-70
SAT-Multischalter	42-44
SAT-Schüssel/ Spiegel	38-40
SAT-Spiegelhalterung	38, 40
SAT-Verteiler	81
SCART-Kabel	127-128
Schaltnetzteil	469
Scherkopfreiniger	597
Schiebeschalter	560-561
Schieblehre	578
Schmierspray	598
Schraubendreher	564, 589-591
Schutzfolien	191
Schutzlackspray	599
Schutztasche	107, 192-194, 244, 394-395
Schweißband	594
SD-Kartenlesegerät	260-262, 265
Seitenschneider	564, 585-586, 590
Solarleuchte	445-447
Sekundenkleber	594
SF/UTP	334, 348, 363-364
Sicherung	30-31, 197-200, 255-258, 273, 465-472, 476, 480, 496-513, 516-517, 524-540, 553-558
Silberoxid	611, 617-619
Silikonspray	596-597, 599
Silikon-Walzenreiniger	597
SIM-Kartenadapter	235
SIM-Kartenstanze	236
Single-Link	117, 119-121
Single-LNB	43, 70
Skalpell	588
SLOT-Blende	318
SMA-Stecker/ -Kupplung	68-69, 417, 420, 422
Soundbar	190
Soundkarte	190, 269
Spannungsprüfer/ -tester	573-575
Spannungswandler	496-497, 500-502, 505, 526-528, 533, 535-536, 540

S	
Spannwerkzeug	585
Speichermedien	182-186, 287
Sperrfilter	50
Spezialbatterie/ -zellen	610-612
Spezial-Schmier-Spray	598
Splitter/ Switch	103-105, 142-143, 392-393-394, 401, 405
Sportbag	194
SSD	316-317, 321-324, 330
Standard HDMI™	88-89, 95
Starter	433, 462
Staubschutz	336, 373, 381-382, 387
Steckdosenleiste	505-512, 515-517
Stereo-Audiokabel	125, 132, 160
Stereo-Stecker/ -Kupplung	102, 120, 125
Stiftsockellampe	430-433
Stromkabel	322-331
Schutzkontaktstecker	475-485, 492-495, 502, 505-513, 523
SUB-C Zelle	627-628
Subwoofer-Kabel	134
SVGA-Kabel	121-125
S-Video	129-130, 180
Sync-Kabel	195-204, 270-301
T	
Tablet-Ladekabel/ -gerät	199, 203, 205, 207, 221-224, 512, 533, 535-536, 540, 542,
Tablet-Ständer	221
T-Adapter	78, 172, 303, 414-416
TAE-F/ -N	400-403, 409-410, 412-414
Taschenlampe	221-222, 224, 426, 430, 452-454, 572-573, 576, 604, 610
Tastatur	259, 281, 287, 294, 302, 304, 309, 311
Telefondose	409-410
Telefonkabel	400-408
Teller-Strahler	430-431
Teppichmesser	587-588
Terminal	139-140, 150, 168, 170, 385, 630, 543
Thermometer	577
Tischhalterung	36
Tischlampe	450-451
TNC-Stecker/ -Kupplung	419, 582
TOSLINK	102, 135, 141-143
Touchpen	233
Trafo	455-456, 599
Tunerspray	596
TV-Halterung	28-35
Twin-LNB	41

U	
U/UTP	334-367
Überspannungsschutz	80, 143, 205-207, 216, 219, 223, 269, 505-523
UHF	46-49, 68-69, 86, 173, 419, 595
UHF-Stecker/ -Kupplung	419
UKW-Antenne	48
Ultra HD	88-98, 104-106, 295, 299
Umschaltbox	104, 123, 138, 148
Universal-LNB	41-43
Universal-Netzteil	464-468
Unterbauleuchte	438
Unterputzdose	73, 83-85, 381-383, 410
USB 2.0	126-127, 183-186, 198-204, 220, 234, 260-261, 265-303, 307-309, 317-321, 379
USB 3.0	183-186, 261-269, 276, 289-309, 317-318, 379
USB-C™ 3.1 Gen1	294-307
USB-C™ 3.1 Gen2	294-295, 308
USB-Datenkabel	195-201, 308-309
USB-Docking-Station	220
USB-HUB	262-269
USB-Kabel	195-204, 209-210, 270-283, 289-293, 296-301, 308
USB-Ladeadapter	208, 210
USB-Ladegerät	205-220, 224, 230, 496-502
UTP	334, 338, 340, 342-376, 384-386, 391
UV-beständig	48
V	
Verbindungstester	395
Vergleichslisten	464, 615, 619, 630
Verlegekabel	64-69, 144-147, 357-367, 408
VESA-Adapter	32
VGA-Kabel	123-125
Videokabel	118, 130, 134, 180
Vorrangschalter	82
W	
Waage	579
Walzenreiniger	597
Wanddose	107
Wandhalter	28-35, 40, 188, 449
Wärmeleitpaste	569
Warm-weiß	424-425, 430-433, 437-440
Werkzeug	37, 148, 288, 368-376, 384-385, 390-392, 394, 531-532, 555, 564, 580-590
Westernstecker	401, 411

Wetterschutz	39, 42-45, 48, 53, 70, 82
wiederaufladbare Batterie	621-622, 626
Windschutzscheiben-Halterung	225-226
Wireless	190, 211, 234, 585, 592
Wissenswertes	28-29, 41, 88, 103, 117, 294-295, 334, 396, 399, 424, 464, 490, 629-630
WLAN	422
X	
XLR-Stecker/-Kupplung	174-179
Y	
Y-Adapter	159-160, 392-393
Y-Cinch-Kabel	134
YUV-Komponentenkabel	91, 128, 131
Z	
Zange	72, 76, 171, 362, 394, 564, 576, 581-587, 590
Zeitschaltuhr	513-514, 525-526
Zigarettenanzünder-Stecker/-Adapter	205-210, 529-542
Zimmerantenne	46-49
Zinkchlorid	609-610
Zinn	564-569

TV & SAT

Halterungen

AUF EINEN BLICK – GOOBAY TV-WANDHALTER	28
Halterungen für Fernseher - Fix	30
Halterungen für Fernseher - Motion	33
Halterungen für Fernseher - Fullmotion	34
Halterungen für Monitore	36
Halterungen für Beamer/Projektoren	36

Kabelorganisation

37

Empfangstechnik

Offset-Spiegel & Zubehör	38
WELCHE LNB-TYPEN GIBT ES?	41
LNBS & Multischalter	42
DVB-T & UKW-Antennen	46
Installationszubehör	50

Koaxialkabel

F-Antennenkabel (SAT-TV)	51
IEC-Antennenkabel (Kabel-TV)	57
Verlegekabel/Rollenware	64
Kabel-Sets	69

Installation & Zubehör

F-Verbindungen & Adapter	71
IEC-Verbindungen & Adapter	76
Erdungsblöcke	79
Dämpfer, Regler, Verstärker	79
DiSEqC-Umschalter	82
Mantelstromfilter	82
Auf-/Unterputzdosen	83
SAT-Finder & Modulatoren	86




Auf einen Blick – Goobay TV-Wandhalter

Jede Wohnsituation ist einzigartig. Damit der perfekte Blick auf das TV-Gerät immer gewährleistet ist, sind Blickwinkel, Neig- und Schwenkeigenschaften und ggf. Ausziehbarkeit entscheidend.


Die Goobay TV-Halterungen für Fernseher überzeugen durch ihre zuverlässigen und praktischen Eigenschaften. Einfache Montage, sicherer Halt sowie die zurückhaltende Optik setzen jedes Gerät optimal in Szene. Extraflach und flexibel sorgen die Produkte für das richtige Heimkino-Erlebnis.

Je nach örtlichen Gegebenheiten stehen drei Serien zur Verfügung: **FIX**, **MOTION** und **FULLMOTION**. Sie unterscheiden sich anhand ihrer Eigenschaften hinsichtlich Flexibilität und in ihren Funktionen.




FIX

- fester Blickwinkel
- minimaler Wandabstand
- für nahezu unsichtbare Befestigung



MOTION

- beweglicher Blickwinkel
- neigbar
- geringer Wandabstand
- Vermeidung von ungünstigem Lichteinfall



FULLMOTION

- voll beweglicher Blickwinkel
- neig- und schwenkbar
- ausziehbar
- geringer Wandabstand
- Fernsehen aus jedem Winkel des Raumes

Der richtige Wandhalter für jedes Gerät

Neben den Anforderungen des Zuschauers sind bei der Auswahl der richtigen Wandhalterung zwei Werte entscheidend:

VESA-NORM

Beim Kauf eines Wandhalters ist die Kompatibilität mit dem TV-Gerät zu berücksichtigen. Die Abstände der Gewindelöcher werden als VESA-Norm bezeichnet. Diese VESA-Norm sollte bei TV-Gerät und Wandhalter identisch sein. Messen die Lochabstände horizontal und vertikal jeweils 400 mm, beträgt die VESA-Norm 400 x 400.

Maximale Traglast

Nach Überprüfung der VESA-Norm ist die maximale Traglast ein weiteres entscheidendes Kriterium. Die maximale Traglast der Halterung muss das Gewicht des TV-Geräts überschreiten.

Wichtig: Die Zoll- und Zentimeterangaben der Wandhalter sind Richtwerte. Entscheidend sind die VESA-Norm und die maximale Traglast.





Goobay

TV EasyMount XL

montagefreundlicher TV-Halter bis 190 cm (75")

- wenige Bauteile für eine extra leichte Montage
- passend für TVs von 94 cm - 190 cm (37" - 75")
- geeignet für Geräte bis 50 kg
- geringer Wandabstand von nur 24 mm
- VESA-Lochabstände bis 800 mm x 600 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

63478 Retail Box



Goobay

TV EasyMount L

montagefreundlicher TV-Halter bis 147 cm (58")

- wenige Bauteile für eine extra leichte Montage
- passend für TVs von 66 cm - 147 cm (26" - 58")
- geeignet für Geräte bis 50 kg
- geringer Wandabstand von nur 15 mm
- VESA-Lochabstände bis 400 mm x 400 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

63490 Retail Box



Goobay

TV EasyFix Invisible L

nahezu unsichtbarer Halter für TVs bis 147 cm (58")

- minimal möglicher Wandabstand von nur 10 mm
- mit Diebstahlsicherung
- passend für TVs von 66 cm - 147 cm (26" - 58")
- geeignet für Geräte bis 40 kg
- VESA-Lochabstände bis 400 mm x 400 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

63474 Retail Box



Goobay

TV EasyFix Invisible XL

nahezu unsichtbarer Halter für TVs bis 190 cm (75")

- minimal möglicher Wandabstand von nur 10 mm
- zusätzliche Gerätesicherung für zuverlässigen Halt
- passend für TVs von 94 cm - 190 cm (37" - 75")
- geeignet für Geräte bis 40 kg
- VESA-Lochabstände bis 800 mm x 400 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

63475 Retail Box






Goobay

TV EasyFix Ultraslim L

ultraflacher Wandhalter für TVs bis 147 cm (58")

- geringer Wandabstand von nur 19 mm
- mit Diebstahlsicherung
- passend für TVs von 58 cm - 147 cm (23" - 58")
- geeignet für Geräte bis 45 kg
- VESA-Lochabstände bis 400 mm x 200 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

63473 Retail Box



Goobay

TV EasyFix Ultraslim XL

ultraflacher Wandhalter für TVs bis 190 cm (75")

- geringer Wandabstand von nur 19 mm
- mit Diebstahlsicherung
- passend für TVs von 94 cm - 190 cm (37" - 75")
- geeignet für Geräte bis 65 kg
- VESA-Lochabstände bis 800 mm x 400 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

63493 Retail Box



Goobay


TV EasyFix XL+

robuster Wandhalter für TVs bis 190 cm (75")

- stabile Träger aus pulverbeschichtetem Stahl
- mit Diebstahlsicherung
- passend für TVs von 97 cm - 190 cm (37" - 75")
- geeignet für Geräte bis 55 kg
- VESA-Lochabstände bis 600 mm x 400 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

67820 Retail Box





Goobay

VESA-Adapter für TV-Wandhalter

zur Erweiterung der VESA-Maße eines TV-Wandhalters

- zur Befestigung am VESA Halterkopf eines TV-Wandhalters
- erweitert VESA-Lochabstände von 50 mm x 50 mm bis 200 mm x 200 mm
- maximale Belastung abhängig von Wandhalterung
- aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Metall gefertigt
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

63267 Retail Box



Goobay

VESA-Adapter für TV-Wandhalter

zur Erweiterung der VESA-Maße eines TV-Wandhalters

- zur Befestigung am VESA Halterkopf eines TV-Wandhalters
- erweitert VESA-Lochabstände von 200 mm x 200 mm bis 400 mm x 400 mm
- maximale Belastung abhängig von Wandhalterung
- aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Metall gefertigt
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

60134 Retail Box





Goobay

TV EasyFlex Slim L

extraflacher, neigbarer Halter für TVs bis 147 cm (58")

- geringer Wandabstand von nur 45 mm
- flexibel um bis zu 10° neigbar
- passend für TVs von 58 cm - 147 cm (23" - 58")
- geeignet für Geräte bis 75 kg
- VESA-Lochabstände bis 400 mm x 200 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

63494 Retail Box




Goobay

TV EasyFlex Slim XL

extraflacher, neigbarer Halter für TVs bis 190 cm (75")

- geringer Wandabstand von nur 45 mm
- flexibel um bis zu 10° neigbar
- passend für TVs von 94 cm - 190 cm (37" - 75")
- geeignet für Geräte bis 75 kg
- VESA-Lochabstände bis 800 mm x 400 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

63495 Retail Box



Goobay

TV EasyFlex L+

neigbarer Wandhalter für TVs bis 147 cm (58")

- stufenlos um bis zu 12° neigbar
- passend für TVs von 82 cm - 147 cm (32" - 58")
- geeignet für Geräte bis 40 kg
- VESA-Lochabstände bis 400 mm x 400 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

67822 Retail Box



Goobay


TV EasyFlip M

Halter für TVs bis 107cm (42")

- stabile Träger aus pulverbeschichtetem Stahl
- 180° Schwenkmechanik zur TV-Montage an Wandecken
- passend für TVs von 66 cm - 107 cm (26" - 42")
- geeignet für Geräte bis 25 kg
- VESA-Lochabstände bis 400 mm x 400 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

63485 Retail Box





Goobay


TV EasyFlex M

neigbarer Wandhalter für TVs bis 107 cm (42")

- um bis zu 20° neig- und 60° schwenkbar
- passend für TVs von 43 cm - 107 cm (17" - 42")
- geeignet für Geräte bis 30 kg
- VESA-Lochabstände bis 200 mm x 200 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

Schwarz 51893 Retail Box

Silber 51883 Retail Box



Goobay

TV EasyScope M

Teleskopwandhalter für TVs bis 107 cm (42")

- verstellbarer Wandabstand zwischen 100-330 mm
- um bis zu 20° neig- und 180° schwenkbar
- passend für TVs von 43 cm - 107 cm (17" - 42")
- geeignet für Geräte bis 30 kg
- VESA-Lochabstände bis 200 x 200 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

Schwarz 51894 Retail Box

Silber 51884 Retail Box



Goobay


TV EasyScope Twin M

Doppel-Teleskopwandhalter für TVs bis 107 cm (42")

- verstellbarer Wandabstand zwischen 100-470 mm
- um bis zu 20° neig- und 180° schwenkbar
- passend für TVs von 43 cm - 107 cm (17" - 42")
- geeignet für Geräte bis 30 kg
- VESA-Lochabstände bis 200 mm x 200 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

Schwarz 51895 Retail Box

Silber 51885 Retail Box



Goobay


TV EasyFold M

Doppelflügel-Halter für TVs bis 107 cm (42")

- stabile Träger aus pulverbeschichtetem Stahl
- verstellbarer Wandabstand zwischen 27 mm - 262 mm
- um bis zu 15° neig- und 100° schwenkbar
- passend für TVs von 43 cm - 107 cm (17" - 42")
- geeignet für Geräte bis 30 kg
- VESA-Lochabstände bis 200 mm x 200 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

63484 Retail Box






Goobay

TV EasyFold ML

Doppelflügel-Halter für TVs bis 147 cm (58")

- stabile Träger aus pulverbeschichtetem Stahl
- verstellbarer Wandabstand zwischen 37 mm - 272 mm
- um bis zu 15° neig- und 80° schwenkbar
- passend für TVs von 58 cm - 147 cm (23" - 58")
- geeignet für Geräte bis 30 kg
- VESA-Lochabstände bis 400 mm x 400 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

69295 Retail Box



Goobay

TV EasyFold L

Doppelflügel-Halter für TVs bis 147 cm (58")

- stabile Träger aus pulverbeschichtetem Stahl
- verstellbarer Wandabstand zwischen 74 mm - 475 mm
- um bis zu 17° neig- und 120° schwenkbar
- passend für TVs von 66 cm - 147 cm (26" - 58")
- geeignet für Geräte bis 40 kg
- VESA-Lochabstände bis 400 mm x 400 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

63486 Retail Box



Goobay

TV EasyFold XL

Doppelflügel-Halter für TVs bis 190 cm (75")

- stabile Träger aus pulverbeschichtetem Stahl
- verstellbarer Wandabstand zwischen 74 mm - 475 mm
- um bis zu 17° neig- und 120° schwenkbar
- passend für TVs von 81 cm - 190 cm (32" - 75")
- geeignet für Geräte bis 40 kg
- VESA-Lochabstände bis 600 mm x 400 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

63487 Retail Box



Goobay

TV EasyFold Corner XL

Eck-Wandhalter für Fernseher bis 165 cm (65")

- stabile Träger aus pulverbeschichtetem Stahl
- verstellbarer Wandabstand zwischen 125 mm - 515 mm
- um bis zu 30° neig- und 10° schwenkbar
- passend für TVs von 94 cm - 165 cm (37" - 65")
- geeignet für Geräte bis 60 kg
- VESA-Lochabstände bis 800 mm x 400 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

69242 Retail Box





Goobay ScreenFlex Twin

Tischhalter für 2 Monitore
bis 58cm (23")

- um bis zu 30° neig- und 360° schwenkbar
- passend für Monitore von 33 cm - 58 cm (13" - 23")
- VESA-Lochabstände bis 100 mm x 100 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- für Schreibtischdurchführungen geeignet

69296 Retail Box



Goobay ScreenFlex

Tischhalter für Monitore
bis 81 cm (32")

- um bis zu 15° neig- und 180° schwenkbar
- höhenverstellbar zwischen 100 mm - 400 mm
- gummierte Klemmauflagen für 10 mm - 40 mm starke Platten
- passend für Monitore von 33 cm - 81 cm (13" - 32")
- VESA-Lochabstände bis 100 mm x 100 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

63496 Retail Box



Goobay ScreenScope

Teleskop-Tischhalter für Monitore
bis 81 cm (32")

- Teleskoparm auf bis zu 385 mm ausziehbar
- um bis zu 15° neig- und 180° schwenkbar
- höhenverstellbar zwischen 100 mm - 400 mm
- gummierte Klemmauflagen für 10 mm - 40 mm starke Platten
- passend für Monitore von 33 cm - 81 cm (13" - 32")
- VESA-Lochabstände bis 100 mm x 100 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

63497 Retail Box



TV & SAT – HALTERUNGEN – HALTERUNGEN FÜR BEAMER/PROJEKTOREN



Goobay BeamerFlex


zweistufig verstellbarer Deckenhalter für Projektoren

- Deckenabstand auf 130 mm oder 200 mm einstellbar
- um bis zu 15° neig- und 360° drehbar
- integrierte Kabelführung sorgt für Ordnung
- geeignet für Geräte bis 10 kg
- wählbare Lochabstände zwischen 130 mm - 320 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

Weiß 51896 Retail Box

Silber 51905 Retail Box





Goobay Kabelkanal

2,5 m robuster Spiralschlauch gegen den Kabelsalat

- stabiler Kunststoff-Kabelkanal mit 20 mm Durchmesser
- Länge von 2,5 m kann mit einer Schere gekürzt werden
- Einziehhilfe für Kabel im Lieferumfang enthalten

Schwarz	51924	Retail Box
Grau	51922	Retail Box




Goobay Kabelmantel

1,8 m flexibler und montagefreundlicher Kabelmantel

- flexibler Gewebeslauch mit 20 mm - 40 mm Durchmesser
- Länge von 1,8 m kann mit einer Schere gekürzt werden
- Klettverschluss ermöglicht einfachste Montage

Schwarz	51919	Retail Box
Weiß	51918	Retail Box
Grau	51916	Retail Box




Goobay Halbrunder Aluminium-Kabelkanal 33 mm; Länge 1,1 m

zum unsichtbaren Verlegen von Kabeln

- eine Breite von 33 mm bieten Platz für mehrere Kabel
- Aluminium in perfekter Optik, formvollendet abgestimmt auf hochwertiges Equipment
- auf jede Länge kürzbar, mit handelsüblichem Werkzeug
- kinderleichte Montage dank vorgestanzter Bohrungen
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

Schwarz	90723	Retail Box
Weiß	90727	Retail Box
Silber	90666	Retail Box



Goobay Halbrunder Aluminium-Kabelkanal 50 mm; Länge 1,1 m

zum unsichtbaren Verlegen von Kabeln

- eine Breite von 50 mm bieten Platz für mehrere Kabel
- Aluminium in perfekter Optik, formvollendet abgestimmt auf hochwertiges Equipment
- auf jede Länge kürzbar, mit handelsüblichem Werkzeug
- kinderleichte Montage dank vorgestanzter Bohrungen
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

Schwarz	90724	Retail Box
Weiß	90728	Retail Box
Silber	90668	Retail Box





Goobay

80 cm Alu-Satellitenspiegel

für Ein-/Mehrteilnehmer mit besonders stabilem Feedarm

- Aluminium-Reflektor für effizienten Korrosionsschutz
- extra breiter Feedarm (50 mm x 20 mm) mit Klappmechanismus zum Einrasten
- doppelte Krallenschellen für besonders hohe Torsionsfestigkeit
- massive Druckguss-Flügelmuttern zur einfachen Fixierung
- selbstsichernde Muttern zur Befestigung des Reflektors
- formgeschmiedete Reflektor-Halterung (Rückenteil) aus verzinktem Stahl für erhöhte mechanische Festigkeit



Hellgrau 67334 Retail Box

Anthrazit 67333 Retail Box

Ziegelrot 67335 Retail Box



Goobay


Feedhalter aus Druckguss Aluminium

Feedaufnahme 40 mm

- passend für 80 cm ALU Satellitenspiegel 67333, 67334, 67335



67337 Bulk



Goobay

60 cm Alu-Satellitenspiegel

für Ein-/Mehrteilnehmer mit besonders stabilem Feedarm

- Aluminium-Reflektor für effizienten Korrosionsschutz
- extra breiter Feedarm mit Klappmechanismus zum Einrasten
- einfache Montage und Installation
- formgeschmiedete Reflektor-Halterung (Rückenteil)



Hellgrau	67332	Retail Box
Anthrazit	67331	Retail Box
Ziegelrot	67336	Retail Box



Goobay

LNB-Wetterschutzhaube

guter TV-Empfang bei schlechtem Wetter

- einfache und schnelle Montage
- kein Justieren erforderlich
- auch verwendbar für 2 LNBs (Multifeed)
- max. Breite der LNB Aufnahme von 24,5 cm
- UV-resistent



67190 Retail Box





Goobay

Aluminium SAT-Schüssel Wandhalter

mit 250 | 350 | 450 mm Wandabstand

- Wandhalter Material: Aluminium
- Rohr Ø: 50 mm, 2 mm
- Wandabstand: 250 mm
- Höhe senkrecht: 250 mm
- Montageplatte: 150 mm x 150 mm x 4 mm
- max Satellitenschüssel Ø: 850 mm

250 mm	67300	Bulk
350 mm	67301	Bulk
450 mm	67302	Bulk




Goobay

M8 Stahl-Schwerlastdübel, 10 mm x 70 mm

je 4 Stück, galvanisch verzinkt, 16 mm Unterlegscheibe

Silber 67299 Bulk



Goobay

Universeller Multifeedhalter 2fach | 3fach

für 23 mm und 40 mm LNBs

- für den Empfang von 2 | 3 unterschiedlichen Satelliten
- Material: aus glasfaserverstärktem PP-Kunststoff
- schwarz, hitzebeständig
- teilweise vormontiert
- beiliegender Innensechskant-Schlüssel
- variabel von 3° - 6,2° einstellbar
- Der Halter wird an dem vorhandenen LNB befestigt!

2fach	67303	Bulk
3fach	67304	Bulk



Goobay

Universeller Multifeedhalter 2fach


für 40 mm LNBs

- für den Empfang von 2 unterschiedlichen Satelliten
- Material: aus Aluminium-Druckguss
- teilweise vormontiert
- variabel von 3° - 6,2° einstellbar
- Der Halter wird an dem vorhandenen LNB befestigt!

67305 Bulk


Welche LNB-Typen gibt es?

Bei einem LNB handelt es sich um ein Empfangsteil für Satellitenfrequenzen, welches im Brennpunkt von Satellitenschüsseln angebracht wird. Sie nehmen Empfangsfrequenzen auf, verstärken diese und leiten sie über ein Koaxialkabel zu den Empfangsteilen weiter. Die Abkürzung steht für Low Noise Block Converter.




Direktanschluss-LNBs

Universal-LNBs dieses gängigen Typs besitzen einen eingebauten Multischalter. Sie müssen separat mit je einem Kabel direkt an den/die Receiver angeschlossen werden. Varianten sind mit Ausgängen für einen (Single), zwei, vier oder acht Receiver verfügbar (Twin, Quad, Octo).




Monoblock-LNBs

Dieser LNB-Typ vereint zwei Empfangsteile und einen DiSEqC-Schalter in einem Gehäuse. Das Goobay-Sortiment bietet die zwei in Deutschland gängigsten Varianten: Ein Monoblock Single- und Twin-LNB für jeweils zwei Satellitenpositionen im Winkel von 6,2°. Dies entspricht dem Orbitalabstand von ASTRA (19,2° Ost) und Hotbird (13,0° Ost).



Multischalterfähige LNBs

Alternativ zum Direktanschluss lassen sich SAT-Anlagen mit einem zentralen Multischalter betreiben. Als Empfänger kommt typischerweise ein Quattro-LNB zum Einsatz, dessen vier Kabel zum Multischalter führen. Von dort aus wird die weitere Verzweigung vorgenommen - im Goobay-Sortiment an bis zu 16 Teilnehmer.



Unicable-LNBs

Dieser Einkabel-LNB ist besonders für die Umrüstung von Kabelanschluss auf SAT-Empfang geeignet. Anders als bei Universal-LNBs muss hier pro Teilnehmer nicht jeweils ein Kabel zwischen LNB und Receiver gezogen werden. Stattdessen macht das „Unicable Protocol“ ein Hintereinanderschalten von bis zu vier Antennendosen möglich.



Goobay

Universal Octo LNB

digitaler SAT-LNB (DVB-S2) für 8 Teilnehmer
(4K/HDTV/3D Empfang)

- für den Direktanschluss ohne Multischalter geeignet
- vollständig gekapseltes Wetterschutzgehäuse
- ausziehbarer Nässeschutz für vergoldete F-Buchse
- höhere Signalstärke dank 0,1 dB Rauschmaß



67273 Retail Box



Goobay

Universal Quad LNB

digitaler SAT-LNB (DVB-S2) für 4 Teilnehmer
(4K/HDTV/3D Empfang)

- für den Direktanschluss ohne Multischalter geeignet
- erweiterbar mit Quad-tauglichen SAT-Multischaltern
- vollständig gekapseltes Wetterschutzgehäuse
- ausziehbarer Nässeschutz für vergoldete F-Buchse
- höhere Signalstärke dank 0,1 dB Rauschmaß



67272 Retail Box



Goobay

Universal Quattro LNB

digitaler SAT-LNB (DVB-S2) für den Einsatz an Multischaltern
(4K/HDTV/3D Empfang)

- für Mehrteilnehmer SAT-Anlagen mit Multischalter
- vollständig gekapseltes Wetterschutzgehäuse
- ausziehbarer Nässeschutz für vergoldete F-Buchse
- höhere Signalstärke dank 0,1 dB Rauschmaß



67271 Retail Box



Goobay

Universal Twin LNB

digitaler SAT-LNB (DVB-S2) für 2 Teilnehmer
(4K/HDTV/3D Empfang)

- für den Direktanschluss ohne Multischalter geeignet
- vollständig gekapseltes Wetterschutzgehäuse
- ausziehbarer Nässeschutz für vergoldete F-Buchse
- höhere Signalstärke dank 0,1 dB Rauschmaß



67270 Retail Box



Goobay

Universal Single LNB

digitaler SAT-LNB (DVB-S2) für 1 Teilnehmer (4K/HDTV/3D Empfang)

- für den Direktanschluss ohne Multischalter geeignet
- vollständig gekapseltes Wetterschutzgehäuse
- separater Nässeschutz für vergoldete F-Buchse
- höhere Signalstärke dank 0,1 dB Rauschmaß



67269 Retail Box

Technische Daten

Octo / Quad / Quattro / Twin / Single

Geräte-Anschlüsse

Ausgang, Kontaktmaterial	vergoldet
Ausgang, Typ	F-Buchse

Signalübertragung

Rauschmaß	0,1 dB
Eingangsfrequenz Low-Band	10,70 - 11,70 GHz
Eingangsfrequenz High-Band	11,70 - 12,75 GHz
Ausgangsfrequenz Low-Band	950 - 1.950 MHz
Ausgangsfrequenz High-Band	1.100 - 2.150 MHz
Signalverstärkung Legacy	52 - 62 (typ. 57) dB
LO-Frequenz Low-Band	9,75 GHz
LO-Frequenz High-Band	10,6 GHz
Übertragungsarten	DVB-S, DVB-S2

Allgemein

Feedhorn-Durchmesser	40 mm
----------------------	-------



Goobay

Monoblock Single LNB 6,2°, reversible

digitaler Multifeed-LNB für 1 Teilnehmer (4K/HDTV/3D Empfang)

- schielende Ausrichtung für Astra (19,2°) und Hotbird (13°)
- DiSEqC Schaltpositionen durch 180° Drehung bei Installation umkehrbar
- vollständig gekapseltes Wetterschutzgehäuse
- separater Nässeschutz für vergoldete F-Buchse
- höhere Signalstärke dank 0,1 dB Rauschmaß



67175 Retail Box



**Quad &
Quattro
compatible**

Goobay

**Passiver SAT Multischalter
5 Eingänge / 8 Ausgänge**

Verteiler für max. 8 Teilnehmer von einem Satelliten

- geeignet für DVB-S und DVB-S2 (4K/HDTV/3D)
- kompatibel mit einem Quad- oder Quattro-LNB
- zusätzlicher terrestrischer Antenneneingang (DVB-T/DVB-T2 HD)
- eingebauter 22 kHz Generator
- Stromversorgung über Receiver
- kompaktes Aluguss-Gehäuse
- Kein 230 V Anschluss (Netzteil) notwendig!



67178 Retail Box



Goobay

SAT Multischalter 5 Eingänge / 6 | 8 | 12 | 16 Ausgänge

Verteiler für max. 6 | 8 | 12 | 16 Teilnehmer von einem Satelliten

- kompatibel mit einem Quad- oder Quattro-LNB
- eingebauter 22 kHz Generator
- geeignet für DVB-S und DVB-S2 (4K/HDTV/3D)
- zusätzlicher terrestrischer Antenneneingang (DVB-T/DVB-T2 HD)
- integriertes Netzteil mit Eurostecker

Technische Daten

max. Teilnehmer	6 8 12 16
Eingänge (Anzahl)	4 x SAT, 1 x terr. Antenne, 1 x Erdung
Eingänge (Typ)	F-Buchse, Klemme für Erdung
Ausgänge (Anzahl)	6 8 12 16
Ausgänge (Typ)	F-Buchse
Schaltbefehle	13 V/22 kHz, 18 V/22 kHz
Schaltspannung	15 (± 0,5) V
LNB-Stromversorgung	max. 600 mA (6/8 outputs), max. 1000 mA (12/16 outputs)
Stromanschluss	230 V AC (Euro)

Ausgänge	Abmessungen (H x B x T)	
6	70 x 365 x 120 mm	67260 Retail Box
8	70 x 365 x 120 mm	67261 Retail Box
12	70 x 465 x 120 mm	67262 Retail Box
16	70 x 565 x 120 mm	67263 Retail Box

Goobay

SAT Multischalter 9 Eingänge / 4 | 6 | 8 | 12 | 16 Ausgänge


Verteiler für max. 4 | 6 | 8 | 12 | 16 Teilnehmer von zwei Satelliten

- kompatibel mit bis zu zwei Quad- oder Quattro-LNBs
- eingebauter 22 kHz Generator
- zwei Satelliten-Positionen via DiSEqC 2.0 schaltbar
- geeignet für DVB-S und DVB-S2 (4K/HDTV/3D)
- zusätzlicher terrestrischer Antenneneingang (DVB-T/DVB-T2 HD)
- integriertes Netzteil mit Eurostecker

Technische Daten

max. Teilnehmer	4 6 8 12 16
Eingänge (Anzahl)	8 x SAT, 1 x terr. Antenne, 1 x Erdung
Eingänge (Typ)	F-Buchse, Klemme für Erdung
Ausgänge (Anzahl)	4 6 8 12 16
Ausgänge (Typ)	F-Buchse
Schaltbefehle	13 V/22 kHz, 18 V/22 kHz
Schaltspannung	15 (± 0,5) V
LNB-Stromversorgung	max. 1000 mA
Stromanschluss	230 V AC (Euro)

Ausgänge	Abmessungen (H x B x T)	
4	70 x 365 x 120 mm	67264 Retail Box
6	70 x 365 x 120 mm	67265 Retail Box
8	70 x 365 x 120 mm	67266 Retail Box
12	70 x 465 x 120 mm	67267 Retail Box
16	70 x 565 x 120 mm	67268 Retail Box



67268

67267

67266

67265

67264

Goobay

LNB/Multischalter-Set

Quattro-LNB plus Signalverteiler für bis zu 8 TVs

- empfängt DVB-S und DVB-S2 (4K/HDTV/3D)
- rauscharmer Signalumsetzer mit nur 0,1 dB
- ausziehbarer Wetterschutz für F-Stecker
- integriertes 600 mA Netzteil mit Eurostecker

Technische Daten

Eingänge (Anzahl)	4 x SAT, 1 x terr. Antenne, 1 x Erdung
Eingänge (Typ)	F-Buchse, Klemme für Erdung
Ausgänge (Anzahl)	4 x LNB, 8 x Multischalter
Ausgänge (Typ)	F-Buchse
Empfangsarten	DVB-S, DVB-S2
Signalverstärkung Legacy	57 dB typisch
LO-Frequenz Low-Band	9,75 GHz
LO-Frequenz High-Band	10,60 GHz
max. Teilnehmer	8

67251 Retail Box



Goobay

Ultraflache Full HD DVB-T2 Zimmerantenne, inkl. LTE/4G Filter

zum Empfang von DVB-T / DVB-T2 HD mit 30 dB Verstärkung

- zum Empfang von digitalen TV-Signalen im UHF (470 MHz - 790 MHz)-Bereich
- aktive DVB-T und DVB-T2-Antenne speziell für HD/SD digitalen terrestrischen Fernsehempfang
- der integrierte Verstärker (30 dB +/-3 dB) wird mit einer Spannung von 5 V (50 mA) versorgt
- GSM/LTE/4G - Filter zur Vermeidung von lästigen Störungen durch Handys
- geschirmtes Koaxialkabel und Koaxialstecker für interferenzfreien Empfang
- ultraflache Bauweise (5 mm), Stand-/oder Wandmontage geeignet

67183 Retail Box



Goobay

Aktive Full HD DVB-T2 Zimmerantenne, inkl. LTE/4G Filter

zum Empfang von DVB-T / DVB-T2 HD mit 30 dB Verstärkung

- zum Empfang von digitalen TV-Signalen im UHF (470 MHz - 790 MHz)-Bereich
- aktive DVB-T und DVB-T2-Antenne speziell für HD/SD digitalen terrestrischen Fernsehempfang
- der integrierte Verstärker (30 dB +/-3 dB) wird mit einer Spannung von 5 V (50 mA) versorgt
- GSM/LTE/4G - Filter zur Vermeidung von lästigen Störungen durch Handys
- geschirmtes Koaxialkabel und Koaxialstecker für interferenzfreien Empfang

67184 Retail Box



Goobay

Aktive Full HD DVB-T2 Zimmerantenne, inkl. LTE/4G Filter

zum Empfang von DVB-T / DVB-T2 HD mit 42 dB / 38 dB Verstärkung

- zum Empfang von analogen und digitalen TV-Signalen im VHF (47 MHz - 230 MHz) und UHF (470 MHz - 790 MHz)-Bereich
- aktive DAB, DVB-T und DVB-T2-Antenne speziell für terrestrischen HD/SD Fernsehempfang
- der integrierte Verstärker (42 dB / 38 dB) wird mit einer Spannung von 5 V (50 mA) versorgt
- omnidirektional und daher keine Neuausrichtung (horizontal/vertikal) bei unterschiedlich polarisierten Sendern nötig
- GSM/LTE/4G - Filter zur Vermeidung von lästigen Störungen durch Handys
- geschirmtes Koaxialkabel und Koaxialstecker für interferenzfreien Empfang

67179 Retail Box





Goobay

Aktive Full HD DVB-T Zimmerantenne, inkl. LTE/4G Filter
zum Empfang von DVB-T / DVB-T2 mit 35 dB / 30 dB Verstärkung

- zum Empfang von analogen und digitalen TV-Signalen im VHF (174 MHz - 230 MHz)- und UHF (470 MHz - 790 MHz)-Bereich
- aktive DAB, DVB-T und DVB-T2-Antenne speziell für terrestrischen HD/SD Fernsehempfang
- der integrierte Verstärker (35 dB / 30 dB) wird mit einer Spannung von 5 V (230 mA) versorgt
- Auto-Gain-Control zur automatischen Einstellung des optimalsten Verstärkungsfaktors
- aktive Low-Noise-Technologie für klaren Empfang
- geschirmtes Koaxialkabel und Koaxialstecker für interferenzfreien Empfang
- einfache Wandmontage

Schwarz 67181 Retail Box

Weiß 67182 Retail Box



Goobay

Aktive DVB-T2 (HD) Zimmerantenne, inkl. LTE/4G Filter
zum Empfang von DVB-T / DVB-T2 HD mit 30 +/- 3 dB Verstärkung

- zum Empfang von analogen und digitalen TV-Signalen im VHF (174 MHz - 230 MHz)- und UHF (470 MHz - 790 MHz)-Bereich
- aktive DAB, DVB-T und DVB-T2-Antenne speziell für terrestrischen HD/SD Fernsehempfang
- der integrierte Verstärker (30 +/- 3 dB) wird mit einer Spannung von 5 V (230 mA) versorgt
- GSM/LTE/4G - Filter zur Vermeidung von lästigen Störungen durch Handys
- omnidirektional und daher keine Neuausrichtung (horizontal/vertikal) bei unterschiedlich polarisierten Sendern nötig
- geschirmtes Koaxialkabel und Koaxialstecker für interferenzfreien Empfang

67170 Retail Box



Goobay

Aktive DVB-T2 Zimmerantenne, inkl. LTE/4G Filter
zum Empfang von DVB-T / DVB-T2 HD mit 20 dB / 16 dB Verstärkung

- zum Empfang von analogen und digitalen TV-Signalen im VHF (47 MHz - 230 MHz)- und UHF (470 MHz - 790 MHz)-Bereich
- aktive DAB, DVB-T und DVB-T2-Antenne speziell für HD/SD digitalen terrestrischen Fernsehempfang
- integrierter Verstärker VHF 20 +/-3 dB und UHF 16 +/-4 dB
- GSM/LTE/4G - Filter zur Vermeidung von lästigen Störungen durch Handys
- geschirmtes Koaxialkabel und Koaxialstecker für interferenzfreien Empfang

51500 Retail Box





Goobay

Aktive DVB-T2-Außenantenne, inkl. LTE/4G Filter

zum Empfang von DVB-T / DVB-T2 HD mit 20 dB / 16 dB Verstärkung

- zum Empfang von analogen und digitalen TV-Signalen im VHF (47 MHz - 230 MHz)- und UHF (470 MHz - 790 MHz)-Bereich
- aktive DAB, DVB-T und DVB-T2-Antenne speziell für terrestrischen HD/SD Fernsehempfang
- integrierter Verstärker VHF 20 +/-3 dB und UHF 16 +/-4 dB
- omnidirektional und daher keine Neuausrichtung (horizontal/vertikal) bei unterschiedlich polarisierten Sendern nötig
- GSM/LTE/4G - Filter zur Vermeidung von lästigen Störungen durch Handys
- Möglichkeit zur Montage an der Wand (flexibler Stab) oder am Mast
- UV-beständiges Wetterschutzgehäuse

51501 Retail Box



Goobay

Aktive DVB-T2-Außenantenne, inkl. LTE/4G Filter

zum Empfang von DVB-T / DVB-T2 HD mit 20/16 dB Verstärkung

- zum Empfang von analogen und digitalen TV-Signalen im VHF (47 MHz - 230 MHz)- und UHF (470 MHz - 790 MHz)-Bereich
- aktive DAB, DVB-T und DVB-T2-Antenne speziell für terrestrischen HD/SD Fernsehempfang
- integrierter Verstärker VHF/UHF (20/16 dB) wird mit einer Spannung von 5 V versorgt (Lief. ohne ext. Netzteil)
- omnidirektional und daher keine Neuausrichtung (horizontal/vertikal) bei unterschiedlich polarisierten Sendern nötig
- GSM/LTE/4G - Filter zur Vermeidung von lästigen Störungen durch Handys
- Möglichkeit zur Montage an der Wand (flexibler Stab) oder am Mast
- UV-beständiges Wetterschutzgehäuse

51502 Retail Box



Goobay

Radio-Wurfantenne mit Koax-Kupplung

für UKW/FM Radioempfang

- Länge des Anschlusskabel: ca. 1,75 m
- Länge der Dipole: je ca. 80 cm
- Anschluss: Koax-Kupplung



1,75 m 68850 Bulk





Goobay

Aktive DVB-T2 (HD) Zimmerantenne

18,5 dB / 21,5 dB Antenne zum Empfang von DVB-T / DVB-T2 HD Programmen

- zum Empfang von analogen und digitalen TV-Signalen im VHF (174 MHz - 230 MHz)- und UHF (470 MHz - 862 MHz)-Bereich
- aktive DVB-T und DVB-T2-Antenne, verwendbar im Innenbereich
- auch zum Empfang von digitalen Radioprogrammen (DAB) geeignet
- omnidirektional und daher keine Neuausrichtung (horizontal/vertikal) bei unterschiedlich polarisierten Sendern nötig
- der integrierte Verstärker wird mit einer Spannung von 5 V (100 mA) versorgt
- GSM-Filter zur Vermeidung von lästigen Störungen durch Handys
- geschirmtes Koaxialkabel und Koaxialstecker für interferenzfreien Empfang



67087 Retail Blister



Goobay

Passive DVB-T2 (HD) Zimmerantenne

3 dB Antenne zum Empfang von DVB-T / DVB-T2 HD Programmen

- zum Empfang von analogen und digitalen TV-Signalen im VHF (174 MHz - 230 MHz)- und UHF (470 MHz - 862 MHz)-Bereich
- passive DVB-T-Antenne, verwendbar im Innenbereich
- auch zum Empfang von digitalen Radioprogrammen (DAB) geeignet
- omnidirektional und daher keine Neuausrichtung (horizontal/vertikal) bei unterschiedlich polarisierten Sendern nötig
- zusätzlich für Caravan und Boot geeignet
- geschirmtes Koaxialkabel und Koaxialstecker für interferenzfreien Empfang



67086 Retail Blister



Goobay

Passive DVB-T2 (HD) Mini-Magnetantenne

3 dB Antenne zum Empfang von DVB-T / DVB-T2 HD Programmen

- zum Empfang von analogen und digitalen TV-Signalen im VHF (174 MHz - 230 MHz)- und UHF (470 MHz - 862 MHz)-Bereich
- passive DVB-T und DVB-T2 HD Antenne für den Außenbereich
- auch zum Empfang von digitalen Radioprogrammen (DAB) geeignet
- omnidirektional und daher keine Neuausrichtung (horizontal/vertikal) bei unterschiedlich polarisierten Sendern nötig
- geschirmtes Koaxialkabel und Koaxialstecker für interferenzfreien Empfang
- auch geeignet für Caravan und Boot



67090 Retail Blister



Goobay

Passive DVB-T2 (HD) Autoantenne

3 dB Antenne zum Ankleben an das PKW-Fenster

- speziell für digitalen terrestrischen Radio- und Fernsehempfang
- passive DVB-T und DVB-T2 HD Antenne für PKW
- auch zum Empfang von digitalen Radioprogrammen (DAB) geeignet
- geschirmtes Koaxialkabel und Koaxialstecker für interferenzfreien Empfang



67118 Retail Blister

Goobay DVB-T Antennen-Adapter

Koax-Buchse > MCX-Stecker



- zum Anschluss eines Antennenkabels mit Koaxialstecker am MCX-Antenneneingang z.B. eines DVB-T USB Sticks

67227 Bulk



Goobay DC-Einspeiseweiche mit Netzteil

zum Anschluss von aktiven DVB-T Antennen



- Spannungseinspeiseadapter inkl. Netzadapter
- Ausgangsspannung 6 V DC

67245 Bulk



Goobay LTE/4G Sperrfilter F-Buchse - F-Buchse

für störungsfreien DVB-T / T2 HD Empfang

- Frequenzbereich: 5 MHz - 790 MHz
- Sperrbereich: 790 MHz - 2050 MHz
- Durchgangsbereich: 5 MHz - 780 MHz
- Speertiefe: -50 dB
- extra kleine Einfügdämpfung: < 1 dB
- DC Pass
- HF dichtes Gussgehäuse

67510 Bulk



Goobay LTE/4G Sperrfilter F-Stecker - F-Buchse

für störungsfreien DVB-T / T2 HD Empfang

- Frequenzbereich: 5 MHz - 790 MHz
- Sperrbereich: 790 MHz - 2050 MHz
- Durchgangsbereich: 5 MHz - 790 MHz
- Speertiefe: 50 dB - 60 dB
- extra kleine Einfügdämpfung: < 1 dB
- DC Pass
- HF dichtes Gussgehäuse Class A

67511 Bulk



Goobay LTE/4G Sperrfilter Koax-Stecker - Koax-Buchse

LTE/4G Sperrfilter F-Buchse - F-Buchse

- Frequenzbereich: 5 MHz - 780 MHz
- Sperrbereich: 790 MHz - 2050 MHz
- Durchgangsbereich: 5 MHz - 780 MHz
- Speertiefe: -50 dB
- extra kleine Einfügdämpfung: < 1 dB
- DC Pass
- HF dichtes Gussgehäuse

67512 Bulk



Außenmaß nur 12 x 0,3 mm



Goobay
Wasserdichte
SAT Fensterdurchführung,
extrem flach (0,3 mm)

F-Buchse > F-Buchse


- zur Durchführung von Koaxialkabel durch Fenster- oder Türrahmen, ohne Bohren
- wasserdichte F-Verbindung durch Gummitülle
- dauerhaft fixierbar durch Schraubbefestigungsmöglichkeit
- transparent, Leiterplattenfolie
- extrem flache Durchführung, 0,3 mm stark

Kabeltyp	Flachkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
Durchmesser Kabelmantel	0.3 mm
Breite Kabelmantel	12 mm
Höhe Kabelmantel	0.3 mm

0,20 m	71408	Bulk
0,30 m	71409	Bulk
0,50 m	71410	Bulk



Außenmaß nur 17 x 0,3 mm



Goobay
SAT Fensterdurchführung,
extrem flach (0,3 mm)

F-Buchse > F-Buchse


- zur Durchführung von Koaxialkabel durch Fenster- oder Türrahmen, ohne Bohren
- transparent, Leiterplattenfolie
- extrem flache Durchführung, 0,3 mm stark

Kabeltyp	Flachkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
Durchmesser Kabelmantel	0.3 mm
Breite Kabelmantel	17 mm
Höhe Kabelmantel	0.3 mm

0,20 m	11953	Bulk
0,30 m	67244	Bulk
0,50 m	67246	Bulk



Außenmaß 20 x 2,5 mm



Goobay
SAT Fensterdurchführung,
flach


F-Buchse > F-Buchse

- zur Durchführung von Koaxialkabel durch Fenster- oder Türrahmen, ohne Bohren

Kabeltyp	Flachkabel
Innenleiter, Material	CCS
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Durchmesser Kabelmantel	2.5 mm
Breite Kabelmantel	20 mm
Höhe Kabelmantel	2.5 mm

0,20 m	11837	Bulk
--------	-------	------





Schirmungsmaß	95 dB
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	OFC (99,9% sauerstofffreies Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.65 mm
Innenleiter, Aderzahl	1 Stück
AWG	22
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Kupfer) 96x
Durchmesser Kabelmantel	6 mm
Durchmesser Ferritkern	14 mm
Ferritkern	ja

Clicktronic Casual SAT Antennenkabel


F-Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 95 dB

- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- besonders geeignet für digitales Satellitenfernsehen
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70388	Retail Box
2,00 m	70390	Retail Box
3,00 m	70391	Retail Box
5,00 m	70392	Retail Box
7,50 m	70393	Retail Box
10,00 m	70394	Retail Box
15,00 m	70396	Retail Box



NEU



Kabellänge	1 m
Schirmungsmaß	95 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Schirmungsklasse	Class A+
Anzahl Schirmungen	3 x
Typ 1, Schirmung	geklebte Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Kabelmantel, Material	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5.5 mm
Durchmesser Dielektrikum	2.9 mm

Goobay SAT Antennenkabel (class A+, >95 dB), 3x geschirmt


F-Stecker > F-Stecker (vollständig geschirmt)

- hochdichte 3-fach Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte

1,00 m	58814	Bulk
1,50 m	58815	Bulk
2,00 m	58816	Bulk
3,00 m	58817	Bulk
5,00 m	58818	Bulk
10,00 m	58819	Bulk



NEU



Schirmungsmaß	85 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Schirmungsklasse	Class A
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	geklebte Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 96x
Kabelmantel, Material	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5 mm
Durchmesser Dielektrikum	2.9 mm


Goobay

SAT Antennenkabel (class A, >85 dB), 2x geschirmt

F-Stecker > F-Stecker (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll abgeschirmt, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte

1,00 m	66620	Bulk
1,50 m	66621	Bulk
2,00 m	66622	Bulk
3,00 m	66623	Bulk
5,00 m	66624	Bulk
10,00 m	66625	Bulk



Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.4 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 64x
Durchmesser Kabelmantel	3.8 mm
Breite Kabelmantel	7.2 mm
Höhe Kabelmantel	3.8 mm


Goobay

Flaches SAT Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt, wettergeschützt

vergoldet, F-Stecker > F-Stecker (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll 100 % abgeschirmt, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vergoldete, besonders leitfähige Kontakte, für verlustfreie Übertragung und Signalqualität
- mit Wetterschutztülle
- besonders geringer Biegeradius
- Verlegung hinter Fußleisten oder unter Laminat

1,50 m	67287	Bulk
2,50 m	67288	Bulk
3,50 m	67295	Bulk
5,00 m	67296	Bulk
7,50 m	67297	Bulk
10,00 m	67298	Bulk



Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 112x
Durchmesser Kabelmantel	5.3 mm

Goobay


SAT Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt

vergoldet, F-Stecker > F-Stecker (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll 100 % abgeschirmt, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vergoldete, besonders leitfähige Kontakte, für verlustfreie Übertragung und Signalqualität

1,50 m	67290	Bulk
2,50 m	67291	Bulk
3,50 m	67292	Bulk
5,00 m	67293	Bulk
7,50 m	67294	Bulk
10,00 m	67289	Bulk





Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 112x
Durchmesser Kabelmantel	5.3 mm


Goobay

SAT Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt

F-Stecker > F-Stecker (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll 100 % abgeschirmter, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte

0,30 m	60722	Bulk
0,50 m	60724	Bulk
1,50 m	50737	Bulk
2,50 m	50738	Bulk
3,50 m	50754	Bulk
5,00 m	50739	Bulk
7,50 m	50740	Bulk
10,00 m	50741	Bulk



Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 112x
Durchmesser Kabelmantel	5.3 mm


Goobay

F-Quick SAT Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt

vergoldet, F-Stecker (Quick) > F-Stecker (Quick) (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll 100 % abgeschirmter, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vergoldete, besonders leitfähige Kontakte, für verlustfreie Übertragung und Signalqualität

1,50 m	62743	Bulk
2,50 m	62744	Bulk
3,50 m	62746	Bulk
5,00 m	62747	Bulk



Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 112x
Durchmesser Kabelmantel	5.3 mm

Goobay


F-Quick SAT Anschlusskabel (80 dB), 2x geschirmt

F-Stecker (Quick) > F-Stecker (Quick) (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll 100 % abgeschirmter, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte

1,50 m	50747	Bulk
2,50 m	50748	Bulk
3,50 m	50752	Bulk
5,00 m	50749	Bulk





Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 112x
Durchmesser Kabelmantel	5.3 mm


Goobay

F-Quick SAT Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt

F-Stecker (Quick) > F-Stecker (Quick) (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll 100 % abgeschirmter, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte

0,13 m 50744 Bulk



Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 112x
Durchmesser Kabelmantel	5.3 mm

Goobay

Gewinkeltes SAT Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt

F-Stecker (Quick) > F-Stecker (Quick) 90° (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte

1,50 m 67347 Bulk


2,50 m 67348 Bulk

3,50 m 67349 Bulk

5,00 m 67350 Bulk

7,50 m 67351 Bulk

10,00 m 67352 Bulk



Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 112x
Durchmesser Kabelmantel	5.3 mm

Goobay

Gewinkeltes SAT Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt

F-Stecker (Quick) 90° > F-Stecker (Quick) 90° (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte

1,50 m 67341 Bulk

2,50 m 67342 Bulk


3,50 m 67343 Bulk

5,00 m 67344 Bulk

7,50 m 67345 Bulk

10,00 m 67346 Bulk





Schirmungsmaß	70 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 32x
Durchmesser Kabelmantel	5 mm


Goobay

SAT Antennenkabel (<70 dB), 2x geschirmt

F-Stecker > F-Stecker

- doppelt geschirmtes Koaxial-Kabel
- beidseitig vergossener ungeschirmter Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte

1,50 m	11721	Bulk
2,50 m	11724	Bulk
5,00 m	11725	Bulk
10,00 m	11742	Bulk
15,00 m	11866	Bulk
20,00 m	11867	Bulk



Schirmungsmaß	70 dB
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 32x
Durchmesser Kabelmantel	5 mm


Goobay

SAT/Antennen Adapterkabel (<70 dB), 2x geschirmt

F-Stecker > Koax-Buchse

- doppelt geschirmtes Koaxial-Kabel
- beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte Kontakte

1,50 m	11829	Bulk
2,50 m	11830	Bulk
5,00 m	11831	Bulk



Schirmungsmaß	70 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 32x
Durchmesser Kabelmantel	5 mm

Goobay


SAT/Antennen Adapterkabel (<70 dB), 2x geschirmt

F-Stecker > Koax-Stecker

- doppelt geschirmtes Koaxial-Kabel
- beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte Kontakte

1,50 m	11726	Bulk
2,50 m	11727	Bulk
5,00 m	11728	Bulk





Schirmungsmaß	95 dB
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	OFC (99,9% sauerstofffreies Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.65 mm
Innenleiter, Aderzahl	1 Stück
AWG	22
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Kupfer) 96x
Durchmesser Kabelmantel	6 mm
Durchmesser Ferritkern	14 mm
Ferritkern	ja

Clicktronic Casual

Antennenkabel


Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 95 dB

- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- besonders geeignet für digitales terrestrisches oder Kabelfernsehen
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70399	Retail Box
2,00 m	70401	Retail Box
3,00 m	70402	Retail Box
5,00 m	70403	Retail Box
7,50 m	70404	Retail Box
10,00 m	70405	Retail Box
15,00 m	70407	Retail Box
20,00 m	70408	Retail Box



NEU



Schirmungsmaß	95 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Schirmungsklasse	Class A+
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	geklebte Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Kabelmantel, Material	PVC

Goobay

Antennenkabel (class A+, >95 dB), 3x geschirmt


Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt)

- hochdichte 3-fach Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte

1,00 m	58806	Bulk
1,50 m	58807	Bulk
2,00 m	58808	Bulk
3,00 m	58809	Bulk
5,00 m	58810	Bulk
10,00 m	58811	Bulk



NEU



Schirmungsmaß	85 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Schirmungsklasse	Class A
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	geklebte Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 96x
Kabelmantel, Material	PVC


Goobay

Antennenkabel (class A, >85 dB), 2x geschirmt

Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte

1,00 m	66612	Bulk
1,50 m	66613	Bulk
2,00 m	66614	Bulk
3,00 m	66615	Bulk
5,00 m	66616	Bulk
10,00 m	66617	Bulk



Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 112x
Durchmesser Kabelmantel	5.3 mm
Ferritkern	ja


Goobay

Antennenkabel mit Ferrite (80 dB), 2x geschirmt

Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte
- mit Mantelstromfilter

1,50 m	50723	Bulk
2,50 m	50724	Bulk
3,50 m	50742	Bulk
5,00 m	50725	Bulk
7,50 m	50726	Bulk
10,00 m	50722	Bulk



Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 112x
Durchmesser Kabelmantel	5.3 mm
Ferritkern	ja

Goobay


Antennenkabel mit Ferrite (80 dB), 2x geschirmt

Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte
- mit Mantelstromfilter

1,50 m	50728	Bulk
2,50 m	50729	Bulk
3,50 m	50743	Bulk
5,00 m	50730	Bulk
7,50 m	50731	Bulk
10,00 m	50727	Bulk





Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 112x
Durchmesser Kabelmantel	5.3 mm
Ferritkern	ja


Goobay

Antennenkabel mit Ferrite (80 dB), 2x geschirmt

vergoldet, Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vergoldete, besonders leitfähige Kontakte für verlustfreie Übertragung, Signalqualität
- mit Mantelstromfilter

1,50 m	67276	Bulk
2,50 m	67277	Bulk
3,50 m	67278	Bulk
5,00 m	67279	Bulk
7,50 m	67280	Bulk
10,00 m	67275	Bulk



Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 112x
Durchmesser Kabelmantel	5.3 mm


Goobay

Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt

Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte

1,50 m	50717	Bulk
2,50 m	50718	Bulk
3,50 m	50719	Bulk
5,00 m	50720	Bulk
10,00 m	50716	Bulk



Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 112x
Durchmesser Kabelmantel	5.3 mm

Goobay


Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt

vergoldet, Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vergoldete, besonders leitfähige Kontakte für verlustfreie Übertragung, Signalqualität

1,50 m	67282	Bulk
2,50 m	67283	Bulk
3,50 m	67284	Bulk
5,00 m	67285	Bulk
7,50 m	67286	Bulk
10,00 m	67281	Bulk





Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 112x
Durchmesser Kabelmantel	5.3 mm


Goobay

Gewinkeltes Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt

Koax-Stecker > Koax-Buchse 90° (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte Kontakte

1,50 m	67359	Bulk
2,50 m	67360	Bulk
3,50 m	67361	Bulk
5,00 m	67362	Bulk
10,00 m	67364	Bulk



Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 112x
Durchmesser Kabelmantel	5.3 mm

Goobay


Gewinkeltes Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt

Koax-Stecker 90° > Koax-Buchse 90° (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte Kontakte

1,50 m	67353	Bulk
2,50 m	67354	Bulk
3,50 m	67355	Bulk
5,00 m	67356	Bulk
7,50 m	67357	Bulk
10,00 m	67358	Bulk





Schirmungsmaß	70 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 32x
Durchmesser Kabelmantel	5 mm


Goobay

Antennenkabel (<70 dB), 2x geschirmt

Koax-Stecker > Koax-Buchse

- doppelte Abschirmung für eine Reduzierung von Störsignalen
- beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte

0,20 m	92002	Bulk
0,50 m	11509	Bulk
1,50 m	11720	Bulk
2,50 m	11722	Bulk
3,75 m	50911	Bulk
5,00 m	11723	Bulk
7,50 m	11563	Bulk
10,00 m	11564	Bulk
15,00 m	50912	Bulk
20,00 m	50913	Bulk



Schirmungsmaß	70 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 32x
Durchmesser Kabelmantel	5 mm

Goobay


Antennenkabel (<70 dB), 2x geschirmt

Koax-Stecker > Koax-Buchse

- doppelte Abschirmung für eine Reduzierung von Störsignalen
- beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte

0,50 m	50910	Bulk
1,50 m	11510	Bulk
2,50 m	11511	Bulk
3,75 m	11516	Bulk
5,00 m	11512	Bulk
7,50 m	11513	Bulk
10,00 m	11514	Bulk
15,00 m	11515	Bulk
20,00 m	50125	Bulk





Schirmungsmaß	70 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 32x
Durchmesser Kabelmantel	5 mm


Goobay

Gewinkeltes Antennenkabel (<70 dB), 2x geschirmt

Koax-Stecker > Koax-Buchse 90°

- doppelt geschirmtes Koaxial-Kabel
- beidseitig vergossener ungeschirmter Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte Kontakte

1,50 m	11712	Bulk
5,00 m	11714	Bulk
10,00 m	51254	Bulk



Schirmungsmaß	70 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 32x
Durchmesser Kabelmantel	5 mm


Goobay

Gewinkeltes Antennenkabel (<70 dB), 2x geschirmt

Koax-Stecker 90° > Koax-Buchse 90°

- doppelt geschirmtes Koaxial-Kabel
- beidseitig vergossener ungeschirmter Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte Kontakte

1,50 m	11520	Bulk
2,50 m	11521	Bulk
5,00 m	11522	Bulk
10,00 m	11524	Bulk



Schirmungsmaß	70 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 32x
Durchmesser Kabelmantel	5 mm

Goobay


Gewinkeltes Antennenkabel (<70 dB), 2x geschirmt

Koax-Stecker 90° > Koax-Buchse 90°

- doppelt geschirmtes Koaxial-Kabel
- beidseitig vergossener ungeschirmter Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte Kontakte

1,50 m	11525	Bulk
2,50 m	11526	Bulk
5,00 m	11527	Bulk
10,00 m	11566	Bulk





Schirmungsmaß	70 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 32x
Durchmesser Kabelmantel	5 mm


Goobay

Antennenkabel (<70 dB), 2x geschirmt

Koax-Stecker > Koax-Stecker

- doppelte Abschirmung für eine Reduzierung von Störsignalen
- beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte

1,50 m	68145	Bulk
2,50 m	68147	Bulk
5,00 m	68149	Bulk
7,50 m	68151	Bulk
10,00 m	68153	Bulk



Schirmungsmaß	70 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 32x
Durchmesser Kabelmantel	5 mm

Goobay

Antennenkabel (<70 dB), 2x geschirmt

Koax-Stecker > Koax-Stecker

- doppelte Abschirmung für eine Reduzierung von Störsignalen
- beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- vernickelte, passgenaue Kontakte

1,50 m	68146	Bulk
2,50 m	68148	Bulk
5,00 m	68150	Bulk
7,50 m	68152	Bulk
10,00 m	68154	Bulk





Goobay

125 dB Koax-Antennenkabel, 5x geschirmt, CU, 100 m, Weiß

Class A++ getestet, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- getestet und eingestuft in Class A++ (nach EN 50117)
- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- fünffacher Signalschirm für erstklassigen Schutz über lange Distanzen
- Innenleiter aus besonders leitfähigem und flexiblem Kupfer
- Meterskalierung auf dem Kabel

Dämpfung bei 20°C

100 MHz	4.9 >dB/100 m
200 MHz	6.7 >dB/100 m
300 MHz	8.5 >dB/100 m
500 MHz	11.9 >dB/100 m
800 MHz	15.3 >dB/100 m
1.000 MHz	17.4 >dB/100 m
1.350 MHz	21.3 >dB/100 m
1.750 MHz	23.9 >dB/100 m
2.050 MHz	27.3 >dB/100 m

Schirmungsmaß	125 dB
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.1 mm
Schirmungsklasse	Class A++
Anzahl Schirmungen	5 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 4, Schirmung	Geflecht (Alu) 96x
Typ 5, Schirmung	Folie (Alu)
Durchmesser Kabelmantel	8.1 mm
Durchmesser Dielektrikum	4.8 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

100,00 m 67156 Cable Reel



Goobay

120 dB Koax-Antennenkabel, 4x geschirmt, CCS, 100 m, Weiß

Class A+ getestet, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- getestet und eingestuft in Class A+ (nach EN 50117)
- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- vierfacher Signalschirm für besonderen Schutz über lange Distanzen
- Meterskalierung auf dem Kabel

Dämpfung bei 20°C

100 MHz	5.1 >dB/100 m
200 MHz	6.9 >dB/100 m
300 MHz	8.7 >dB/100 m
500 MHz	12.1 >dB/100 m
800 MHz	15.5 >dB/100 m
1.000 MHz	17.6 >dB/100 m
1.350 MHz	21.5 >dB/100 m
1.750 MHz	24.1 >dB/100 m
2.050 MHz	27.5 >dB/100 m

Schirmungsmaß	120 dB
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCS 21 (21% kupferkaschierter Stahl)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.1 mm
Schirmungsklasse	Class A+
Anzahl Schirmungen	4 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 4, Schirmung	Geflecht (Alu) 96x
Durchmesser Kabelmantel	8 mm
Durchmesser Dielektrikum	4.8 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

100,00 m 67128 Cable Reel



Goobay

120 dB Koax-Antennenkabel, 4x geschirmt, CU, 100 m, Weiß

für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- vierfacher Signalschirm für besonderen Schutz über lange Distanzen
- Meterskalierung auf dem Kabel
- geliefert auf einer einfachen Kabelrolle aus Pappe

Dämpfung bei 20°C

100 MHz	5.5 >dB/100 m
200 MHz	7.6 >dB/100 m
300 MHz	9.8 >dB/100 m
500 MHz	12.4 >dB/100 m
800 MHz	18.3 >dB/100 m
1.000 MHz	20.8 >dB/100 m
1.350 MHz	24.8 >dB/100 m
1.750 MHz	28.5 >dB/100 m
2.050 MHz	31.9 >dB/100 m

Schirmungsmaß	120 dB
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCC (recyceltes Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.1 mm
Anzahl Schirmungen	4 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 64x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 4, Schirmung	Geflecht (Alu) 64x
Durchmesser Kabelmantel	7.2 mm
Durchmesser Dielektrikum	4.6 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

100,00 m 27517 Cable Reel





Goobay

120 dB Koax-Antennenkabel, 4x geschirmt, CCS, 100 m, Weiß

für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- vierfacher Signalschirm für besonderen Schutz über lange Distanzen
- Meterskalierung auf dem Kabel
- geliefert auf einer einfachen Kabelrolle aus Pappe

Dämpfung bei 20°C

100 MHz	5.5 >dB/100 m
200 MHz	7.6 >dB/100 m
300 MHz	9.8 >dB/100 m
500 MHz	12.4 >dB/100 m
800 MHz	18.3 >dB/100 m
1.000 MHz	20.8 >dB/100 m
1.350 MHz	24.8 >dB/100 m
1.750 MHz	28.5 >dB/100 m
2.050 MHz	31.9 >dB/100 m

Schirmungsmaß	120 dB
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCS 15 (15% kupferkaschierter Stahl)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.1 mm
Anzahl Schirmungen	4 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 64x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 4, Schirmung	Geflecht (Alu) 64x
Durchmesser Kabelmantel	7.2 mm
Durchmesser Dielektrikum	4.6 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

100,00 m 27518 Cable Reel



Goobay

110 dB Koax-Antennenkabel, 3x geschirmt, CU, Weiß

Class A getestet, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- getestet und eingestuft in Class A (nach EN 50117)
- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- dreifacher Signalschirm für wirksamen Schutz über lange Distanzen
- Innenleiter aus besonders leitfähigem und flexiblem Kupfer
- Meterskalierung auf dem Kabel

Dämpfung bei 20°C

100 MHz	5.2 >dB/100 m
200 MHz	7.2 >dB/100 m
300 MHz	8.8 >dB/100 m
500 MHz	12.3 >dB/100 m
800 MHz	15.6 >dB/100 m
1.000 MHz	18.3 >dB/100 m
1.350 MHz	21.8 >dB/100 m
1.750 MHz	24.9 >dB/100 m
2.050 MHz	28.6 >dB/100 m

Schirmungsmaß	110 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.1 mm
Schirmungsklasse	Class A
Anzahl Schirmungen	3 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Durchmesser Kabelmantel	7.1 mm
Durchmesser Dielektrikum	4.8 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

100,00 m 67098 Cable Reel

500,00 m 67117 Cable Reel

67098

67117



Goobay

110 dB Koax-Antennenkabel, 3x geschirmt, CCS, 100 m, Weiß

Class A getestet, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- getestet und zertifiziert in Class A gemäß EN 50117
- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- dreifacher Signalschirm für wirksamen Schutz über lange Distanzen
- Meterskalierung auf dem Kabel

Dämpfung bei 20°C

100 MHz	5.4 >dB/100 m
200 MHz	7.4 >dB/100 m
300 MHz	9 >dB/100 m
500 MHz	12.5 >dB/100 m
800 MHz	15.8 >dB/100 m
1.000 MHz	18.5 >dB/100 m
1.350 MHz	22 >dB/100 m
1.750 MHz	25.1 >dB/100 m
2.050 MHz	28.9 >dB/100 m

Schirmungsmaß	110 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS 21 (21% kupferkaschierter Stahl)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.1 mm
Schirmungsklasse	Class A
Anzahl Schirmungen	3 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

100,00 m 67127 Cable Reel





Goobay
110 dB Koax-Antennenkabel, 3x geschirmt, CCS, 100 m, Weiß

für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- dreifacher Signalschirm für wirksamen Schutz über lange Distanzen
- Meterskalierung auf dem Kabel
- geliefert auf einer einfachen Kabelrolle aus Pappe

Dämpfung bei 20°C

100 MHz	5.7 >dB/100 m
200 MHz	8.8 >dB/100 m
300 MHz	9.3 >dB/100 m
500 MHz	13.5 >dB/100 m
800 MHz	18.4 >dB/100 m
1.000 MHz	20.8 >dB/100 m
1.350 MHz	24.9 >dB/100 m
1.750 MHz	28.5 >dB/100 m
2.050 MHz	32.3 >dB/100 m

Schirmungsmaß	110 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS 15 (15% kupferkaschierter Stahl)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1 mm
Anzahl Schirmungen	3 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 64x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Durchmesser Kabelmantel	6.9 mm
Durchmesser Dielektrikum	4.6 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

100,00 m	27527	Cable Reel
----------	-------	------------



Goobay
100 dB Koax-Antennenkabel, 2x geschirmt, CU, Weiß

Class A getestet, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- getestet und eingestuft in Class A (nach EN 50117)
- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- doppelter Signalschirm für guten Schutz über lange Distanzen
- Innenleiter aus besonders leitfähigem und flexiblem Kupfer
- Meterskalierung auf dem Kabel

Dämpfung bei 20°C

100 MHz	5.2 >dB/100 m
200 MHz	7.2 >dB/100 m
300 MHz	8.8 >dB/100 m
500 MHz	12.3 >dB/100 m
800 MHz	15.6 >dB/100 m
1.000 MHz	18.3 >dB/100 m
1.350 MHz	21.8 >dB/100 m
1.750 MHz	24.9 >dB/100 m
2.050 MHz	28.6 >dB/100 m

Schirmungsmaß	100 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.13 mm
Schirmungsklasse	Class A
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Durchmesser Kabelmantel	6.8 mm
Durchmesser Dielektrikum	4.8 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

25,00 m	67094	Cable Reel
50,00 m	67095	Cable Reel
100,00 m	67018	Cable Reel
250,00 m	67099	Cable Reel
500,00 m	67088	Cable Reel



Goobay
100 dB Koax-Antennenkabel, 2x geschirmt, CCS, Weiß

Class A getestet, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- getestet und eingestuft in Class A (nach EN 50117)
- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- doppelter Signalschirm für guten Schutz über lange Distanzen
- Meterskalierung auf dem Kabel

Dämpfung bei 20°C

100 MHz	6.1 >dB/100 m
200 MHz	7.7 >dB/100 m
300 MHz	9.6 >dB/100 m
500 MHz	13.4 >dB/100 m
800 MHz	17.7 >dB/100 m
1.000 MHz	20.2 >dB/100 m
1.350 MHz	22.5 >dB/100 m
1.750 MHz	26.7 >dB/100 m
2.050 MHz	30.6 >dB/100 m

Schirmungsmaß	100 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS 21 (21% kupferkaschierter Stahl)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.1 mm
Schirmungsklasse	Class A
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Durchmesser Kabelmantel	6.8 mm
Durchmesser Dielektrikum	4.8 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

25,00 m	51510	Cable Reel
50,00 m	51511	Cable Reel
100,00 m	67096	Cable Reel
250,00 m	67102	Cable Reel
500,00 m	67097	Cable Reel





Goobay

100 dB Outdoor Koax-Antennenkabel, 2x geschirmt, CCS, 100 m, Schwarz

UV und Wasser resistent, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- Außenmantel für die Verlegung im Erdreich geeignet
- digitaltauglich für HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- doppelter Signalschirm für guten Schutz über lange Distanzen
- Meterskalierung auf dem Kabel

Dämpfung bei 20°C

100 MHz	6.1 >dB/100 m
200 MHz	7.7 >dB/100 m
300 MHz	9.6 >dB/100 m
500 MHz	13.4 >dB/100 m
800 MHz	17.7 >dB/100 m
1.000 MHz	20.2 >dB/100 m
1.350 MHz	22.5 >dB/100 m
1.750 MHz	26.7 >dB/100 m
2.050 MHz	30.6 >dB/100 m

Schirmungsmaß	100 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS 21 (21% kupferkaschierter Stahl)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.1 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Durchmesser Kabelmantel	6.8 mm
Durchmesser Dielektrikum	4.8 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	F _{ca}

100,00 m 67103 Cable Reel



Goobay

100 dB Koax-Antennenkabel, 2x geschirmt, CCC, 100 m, Weiß

für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- doppelter Signalschirm für guten Schutz über lange Distanzen
- Meterskalierung auf dem Kabel
- geliefert auf einer einfachen Kabelrolle aus Pappe

Dämpfung bei 20°C

100 MHz	5.7 >dB/100 m
200 MHz	8.8 >dB/100 m
300 MHz	9 >dB/100 m
500 MHz	12.6 >dB/100 m
800 MHz	18.4 >dB/100 m
1.000 MHz	20.8 >dB/100 m
1.350 MHz	24.9 >dB/100 m
1.750 MHz	28.5 >dB/100 m
2.050 MHz	32.2 >dB/100 m

Schirmungsmaß	100 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCC (recyceltes Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.1 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Kupfer) 64x
Durchmesser Dielektrikum	4.6 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

100,00 m 27558 Cable Reel



Goobay

100 dB Koax-Antennenkabel, 2x geschirmt, CCS, 100 m, Weiß

für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- doppelter Signalschirm für guten Schutz über lange Distanzen
- Meterskalierung auf dem Kabel
- geliefert auf einer einfachen Kabelrolle aus Pappe

Dämpfung bei 20°C

100 MHz	6.2 >dB/100 m
200 MHz	9 >dB/100 m
300 MHz	10.1 >dB/100 m
500 MHz	14.1 >dB/100 m
800 MHz	19.2 >dB/100 m
1.000 MHz	22.1 >dB/100 m
1.350 MHz	25.6 >dB/100 m
1.750 MHz	29 >dB/100 m
2.050 MHz	33.5 >dB/100 m

Schirmungsmaß	100 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS 15 (15% kupferkaschierter Stahl)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.02 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Kupfer) 64x
Durchmesser Dielektrikum	4.6 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

100,00 m 27528 Cable Reel





Goobay

80 dB Koax-Antennenkabel, 2x geschirmt, CU, Weiß

für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- doppelter Signalschirm für ausreichenden Schutz über lange Distanzen
- Innenleiter aus besonders leitfähigem und flexiblem Kupfer
- Meterskalierung auf dem Kabel

Dämpfung bei 20°C

100 MHz	8.4 >dB/100 m
200 MHz	11.9 >dB/100 m
300 MHz	14.1 >dB/100 m
500 MHz	20.9 >dB/100 m
800 MHz	27.3 >dB/100 m
1.000 MHz	31.7 >dB/100 m
1.350 MHz	36.1 >dB/100 m
1.750 MHz	41.4 >dB/100 m
2.050 MHz	44.3 >dB/100 m

Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.7 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 64x
Durchmesser Kabelmantel	4.6 mm
Durchmesser Dielektrikum	3.2 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

100,00 m	67101	Cable Reel
200,00 m	67041	Cable Reel

67101

67041



Goobay

80 dB Quattro Koax-Antennenkabel, 2x geschirmt, CCS, 100 m, Weiß

für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- 4-in-1 Aufbau für eine einfache LNB-Multischalter Verbindung
- verschiedenfarbige Kabelmantel erleichtern die Zuordnung der Enden
- doppelter Signalschirm für ausreichenden Schutz über lange Distanzen
- Meterskalierung auf dem Kabel vereinfacht die Hausinstallation
- offene Kabelenden für viele gängige Steckertypen geeignet
- auf einer Holzspule

Dämpfung bei 20°C

100 MHz	5.9 >dB/100 m
200 MHz	7.9 >dB/100 m
300 MHz	10 >dB/100 m
500 MHz	13.6 >dB/100 m
800 MHz	17.4 >dB/100 m
1.000 MHz	19.8 >dB/100 m
1.350 MHz	23.9 >dB/100 m
1.750 MHz	26.8 >dB/100 m
2.050 MHz	30.8 >dB/100 m

Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCS 21 (21% kupferkaschierter Stahl)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 64x
Durchmesser Kabelmantel	6.8 mm
Durchmesser Dielektrikum	4.8 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

100,00 m	67329	Cable Reel
----------	-------	------------



Goobay

RG 58 Koaxkabel, 2x geschirmt, 100 m, Schwarz

2x geschirmtes Kabel für z.B. Funkübertragungen

- flexibles und 5 mm dünnes Kabel für universelle Anwendungen (50 Ohm)
- doppelter Signalschirm für ausreichenden Schutz über lange Distanzen
- Innenleiter aus 0,6 mm dickem, kupferummanteltem Stahl
- für alle gängigen BNC/N/UHF/SMA-Stecker geeignet

Dämpfung bei 20°C

100 MHz	12.3 >dB/100 m
200 MHz	17 >dB/100 m
300 MHz	21.1 >dB/100 m
500 MHz	27.5 >dB/100 m
800 MHz	36.2 >dB/100 m
1.000 MHz	41.1 >dB/100 m
1.350 MHz	46.5 >dB/100 m
1.750 MHz	54.6 >dB/100 m
2.050 MHz	60.6 >dB/100 m

Kabeltyp	RG 58
Innenleiter, Material	CCS 24 (24% kupferkaschierter Stahl)
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.6 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 32x
Durchmesser Kabelmantel	5 mm
Durchmesser Dielektrikum	3 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

100,00 m	50093	Cable Reel
----------	-------	------------





Goobay

RG 59 Koaxkabel, 2x geschirmt, 100 m, Schwarz

2x geschirmtes Kabel für universelle A/V-Verbindungen

- flexibles und 6,2 mm dünnes Kabel für universelle Anwendungen (75 Ohm)
- doppelter Signalschirm für ausreichenden Schutz über lange Distanzen
- Innenleiter aus 0,6 mm dickem, kupferummanteltem Stahl
- für alle gängigen BNC/N/UHF/SMA-Stecker geeignet
- Meterskalierung auf dem Kabel

Dämpfung bei 20°C


100 MHz	12 >dB/100 m
200 MHz	16.5 >dB/100 m
300 MHz	20.8 >dB/100 m
500 MHz	26.9 >dB/100 m
800 MHz	35.8 >dB/100 m
1.000 MHz	40.5 >dB/100 m
1.350 MHz	45.9 >dB/100 m
1.750 MHz	54 >dB/100 m
2.050 MHz	60 >dB/100 m

Kabeltyp	RG 59
Innenleiter, Material	CCS 30 (30% kupferkaschierter Stahl)
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.6 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Durchmesser Kabelmantel	6.2 mm
Durchmesser Dielektrikum	3.7 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

100,00 m 67091 Cable Reel



TV & SAT – KOAXIALKABEL – KABEL-SETS



Goobay

80 dB Quattro Koax-Antennenkabel Set, 2x geschirmt, CCS, 10 m


2x geschirmtes CCS-Kabel für den Quattro LNB-Anschluss inkl. 4x F-Stecker

- 4-in-1 Aufbau für eine einfache LNB-Multischalter Verbindung
- bunte Kabelmantel erleichtern die Zuordnung der Enden
- doppelter Signalschirm für ausreichenden Schutz über lange Distanzen
- Innenleiter aus 4x 4,8 mm dickem, kupferummanteltem Stahl
- eine besonders wetterfeste Seite mit F-Kompressionssteckern

Schirmungsmaß	80 dB
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCS 21 (21% kupferkaschierter Stahl)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 64x
Durchmesser Kabelmantel	6.8 mm
Durchmesser Dielektrikum	4.8 mm

10,00 m 67330 Bulk





Schirmungsmaß	100 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.13 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Durchmesser Kabelmantel	6.8 mm
Durchmesser Dielektrikum	4.8 mm


Goobay

100 dB Koax-Antennenkabel Set

2x geschirmtes LNB-Anschlusskabel mit F-Steckern

- besonders für den Direktanschluss eines Single-LNBs geeignet
- einseitig aufdrehbarer F-Stecker vereinfacht die Wanddurchführung
- doppelter Signalschirm mit gutem Schutz über lange Distanzen
- Innenleiter aus 1,13 mm dickem, kupferummanteltem Stahl
- eine zusätzliche Wetterschutztülle ist im Lieferumfang enthalten

10,00 m	51624	Retail Box
20,00 m	51625	Retail Box
30,00 m	51626	Retail Box



Schirmungsmaß	75 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.5 mm
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 32x
Durchmesser Kabelmantel	5 mm
Durchmesser Dielektrikum	3 mm

Goobay

75 dB Koax-Antennenkabel Set

2x geschirmtes LNB-Anschlusskabel mit F-Steckern

- besonders für den Direktanschluss eines Single-LNBs geeignet
- einseitig aufdrehbarer F-Stecker vereinfacht die Wanddurchführung
- doppelter Signalschirm für ausreichenden Schutz über lange Distanzen
- Innenleiter aus 0,5 mm dickem, kupferummanteltem Stahl
- eine zusätzliche Wetterschutztülle ist im Lieferumfang enthalten

10,00 m	51619	Bulk
20,00 m	51620	Bulk
25,00 m	51621	Bulk
30,00 m	51622	Bulk



Goobay



	Version	VE	Material	Markierungsringe	Breite Mutter	Vergoldet	Dichtung		
für Kabeldurchmesser bis: 4,0 mm									
	20 mm	51850	Bulk	100	Zink	3	-	-	-
	20 mm	51860	Bulk	100	Kupfer	3	ja	-	-
für Kabeldurchmesser bis: 5,2 mm									
	20 mm	51851	Bulk	100	Zink	2	-	-	-
	20 mm	51861	Bulk	100	Kupfer	2	ja	-	-
für Kabeldurchmesser bis: 6,0 mm									
	20 mm	51852	Bulk	100	Zink	4	-	-	-
	20 mm	51862	Bulk	100	Kupfer	4	ja	-	-
für Kabeldurchmesser bis: 6,5 mm									
	20 mm	51853	Bulk	100	Zink	1	-	-	-
	20 mm	51863	Bulk	100	Kupfer	1	ja	-	-
	20 mm	51869	Bulk	100	Kupfer	1	ja	ja	-
für Kabeldurchmesser bis: 7,0 mm									
	18 mm	11623	Bulk	100	Zink	-	-	-	-
	20 mm	51854	Bulk	100	Zink	-	-	-	-
	20 mm	51864	Bulk	100	Kupfer	-	ja	-	-
	20 mm	51868	Bulk	100	Kupfer	-	ja	ja	-
	20 mm	81018	Bulk	100	Kupfer	-	ja	-	1x
für Kabeldurchmesser bis: 7,0 mm									
	28 mm	11937	Bulk	10	Zink/Kupfer	-	ja	-	2x
für Kabeldurchmesser bis: 7,3 mm									
	20 mm	51855	Bulk	100	Zink	1	-	-	-
	20 mm	51865	Bulk	100	Kupfer	1	ja	-	-
	20 mm	51870	Bulk	100	Kupfer	1	ja	ja	-
für Kabeldurchmesser bis: 7,3 mm									
	28 mm	12439	Bulk	10	Kupfer	-	ja	-	2x
für Kabeldurchmesser bis: 8,2 mm									
	20 mm	51856	Bulk	100	Zink	-	-	-	-
	20 mm	51866	Bulk	100	Kupfer	-	ja	-	-
	20 mm	51867	Bulk	100	Kupfer	-	ja	ja	-



Goobay
Quickfix F-Stecker 7,0 mm
Kupfer-Nickel

12437 Bulk VE 10



Goobay
Crimp F-Stecker 7,0 mm
Kupfer-Nickel

11861 Bulk VE 10



Goobay
Crimp F-Stecker 8,0 mm
Kupfer-Nickel

11862 Bulk VE 10



Goobay
Kompression F-Stecker
7,0 mm
Kupfer-Nickel

- für Dielektrikum Ø bis 4,9 mm
- passende F-Kompressions-Zange: 77187 und 77268


12269 Bulk VE 100



Goobay
Kompression F-Stecker
8,2 mm
Kupfer-Nickel

- für Dielektrikum Ø bis 4,9 mm
- passende F-Kompressions-Zange: 77187 und 77268

67239 Bulk VE 100



Goobay
F-Montageknebel
für F-Stecker
Montagehilfe für F-Stecker
zur Befestigung am Kabel

11852 Bulk



Goobay
F-Montageschlüssel
für F-Stecker

Montagehilfe für F-Stecker zur Befestigung an LNB's, Verteilern und anderen Geräten mit F-Eingang

11152 Bulk



Goobay
F-Stecker Schutz
mit spezieller Silikonfüllung, zum wasserfesten Abdichten des F-Steckers

- zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
- widersteht hohen Temperaturschwankungen von -30° C bis +60° C
- leicht zugänglich für Reparatur- und Wartungszwecke
- für Kabel mit Außendurchmesser von 4 mm bis 7 mm



11119 Bulk



Goobay
Isolierhülle für F-Stecker /
RG6 / RG59
Gummitülle dichtet Verbindungen gegen Feuchtigkeit ab

11836 Bulk



Goobay
Abschlusswiderstand F,
75 Ohm
Zink

11393 Bulk VE 10




Goobay
Abschlusswiderstand F,
75 Ohm mit DC-Block
Zink

- Endwiderstand mit Gleichspannungsblocker

11948 Bulk VE 10





Goobay
Abschlusswiderstand,
75 Ohm, 4 mm
mit Klemmtechnik z.B. für
Antennendosen

11008 Bulk VE 10



Goobay
F-Verbinder:
F-Buchse > F-Buchse
Kupfer, breite Mutter

67314 Bulk VE 10



Goobay
F-Verbinder:
F-Buchse > F-Buchse
Zink

- mit Verdrehenschutz

11372 Bulk VE 10



Goobay
F-Verbinder:
F-Buchse > F-Buchse
Kupfer, breite Mutter

- mit Verdrehenschutz, Mutter
und Scheibe

67315 Bulk VE 10



Goobay
F-Verbinder:
F-Buchse > F-Buchse
Zink

- mit Verdrehenschutz, Mutter
und Scheibe

11841 Bulk VE 10



Goobay
F-Verbinder, U-Form:
F-Buchse > F-Buchse
Kupfer

- zum Verbinden zweier Koaxial-
kabel z.B. in Unterputzdosen
- U-Form (30 mm x 20 mm)

11938 Bulk VE 10



Goobay
F-Verbinder:
F-Stecker > F-Stecker
Kupfer

- mit breiter Mutter

67313 Bulk VE 10



Goobay
F-Verbinder:
F-Stecker > F-Stecker
Zink

11371 Bulk VE 10



Goobay
F-Verbinder:
F-Stecker (Quick) >
F-Stecker (Quick)
Kupfer

67310 Bulk VE 10



Goobay
F-Verbinder:
F-Stecker (Quick) >
F-Stecker (Quick)
Zink

11575 Bulk VE 10



Goobay
F-Adapter:
F-Buchse > Koax-Buchse
Kupfer

67320 Bulk VE 10



Goobay
F-Adapter:
F-Buchse > Koax-Buchse
Zink

11840 Bulk VE 10





Goobay
F-Adapter:
F-Buchse > Koax-Stecker
Kupfer

67318 Bulk VE 10



Goobay
F-Adapter:
F-Buchse > Koax-Stecker
Zink

11395 Bulk VE 10



Goobay
F-Adapter:
F-Stecker > Koax-Buchse
Kupfer

• mit breiter Mutter

67317 Bulk VE 10



Goobay
F-Adapter:
F-Stecker > Koax-Buchse
Zink

11624 Bulk VE 10



Goobay
F-Adapter:
F-Stecker > Koax-Stecker
Kupfer

• mit breiter Mutter

67319 Bulk VE 10



Goobay
F-Adapter:
F-Stecker > Koax-Stecker
Zink

11625 Bulk VE 10



Goobay
F-Adapter:
F-Stecker (Quick) > F-Buchse
Kupfer

67311 Bulk VE 10



Goobay
F-Adapter:
F-Stecker (Quick) > F-Buchse
Zink

11370 Bulk VE 10



Goobay
F-Adapter:
F-Buchse > BNC-Buchse
Zink

11849 Bulk VE 10





Goobay
F-Adapter:
F-Buchse > BNC-Stecker
Zink

11850 Bulk VE 10



Goobay
F-Adapter: F-Buchse >
Cinch-Stecker
Zink

11845 Bulk VE 10



Goobay
F-Adapter, T-Stück:
F-Buchse > 2x F-Buchse
Zink

11848 Bulk VE 10



Goobay
Winkeladapter:
F-Buchse > Koax-Buchse 90°
Zink

12237 Bulk VE 10



Goobay
Winkeladapter:
F-Buchse > Koax-Stecker 90°
Zink

12236 Bulk VE 10



Goobay
Winkeladapter:
F-Stecker > F-Buchse 90°
Kupfer

• mit breiter Mutter

67316 Bulk VE 10



Goobay
Winkeladapter:
F-Stecker > F-Buchse 90°
Zink

11390 Bulk VE 10



Goobay
Winkeladapter:
F-Stecker (Quick) >
F-Buchse 90°
Kupfer

67312 Bulk VE 10



Goobay
Winkeladapter:
F-Stecker (Quick) >
F-Buchse 90°
Zink

12435 Bulk VE 10





Goobay
Koax-Kompressions-
kupplung

für Kabel mit einem Außendurchmesser von 7 mm; Metall

- für Dielektrikum Ø bis 4,9 mm
- passende F-Kompressionszange: 77187 oder 77268

67242 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Kompressionsstecker
für Kabel mit einem Außendurchmesser von 7 mm; Metall

- für Dielektrikum Ø bis 4,9 mm
- passende F-Kompressionszange: 77187 oder 77268

67243 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Kupplung mit
Schraubbefestigung
Metall

- zum Anschluss an ein Koaxiakabel

11480 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Kupplung mit
Schraubbefestigung
Kunststoff

- zum Anschluss an ein Koaxiakabel

11501 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Quick-Kupplung mit
Klemmbefestigung
Kunststoff

- zum Anschluss an ein Koaxiakabel
- schraublose Schnellbefestigung

11941 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Stecker mit
Schraubbefestigung
Metall

- zum Anschluss an ein Koaxialkabel

11479 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Stecker mit
Schraubbefestigung
Kunststoff

- zum Anschluss an ein Koaxialkabel

11500 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Quick-Stecker mit
Klemmbefestigung
Kunststoff

- zum Anschluss an ein Koaxialkabel
- schraublose Schnellbefestigung

11942 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Winkelkupplung mit
Schraubbefestigung
Metall

- zum Anschluss an ein Koaxiakabel

11488 Bulk VE 10





Goobay
Koax-Winkelkupplung mit
Schraubbefestigung
Kunststoff

- zum Anschluss an ein Koaxiakabel


11505 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Winkelkupplung mit
Schraubbefestigung; slim
Kunststoff

- zum Anschluss an ein Koaxiakabel

11503 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Winkelstecker mit
Schraubbefestigung
Metall

- zum Anschluss an ein Koaxiakabel

11487 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Winkelstecker mit
Schraubbefestigung
Kunststoff

- zum Anschluss an ein Koaxiakabel

11504 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Winkelstecker mit
Schraubbefestigung; slim
Kunststoff

- zum Anschluss an ein Koaxiakabel

11502 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Kabelverbinder mit
Schraubbefestigung
Metall

- zum Verbinden oder zum Verlängern
von Koaxialkabeln

12418 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Kabelverbinder mit
Schraubbefestigung
Kunststoff

- zum Verbinden oder zum Verlängern
von Koaxialkabeln

11534 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Adapter:
Koax-Buchse > Koax-Buchse
Kunststoff

11536 Bulk VE 10



Goobay
Koax-Adapter:
Koax-Stecker > Koax-Stecker
Kunststoff

11535 Bulk VE 10





Goobay

Koax T-Adapter: 2x Koax-Buchse > Koax-Stecker

Metall

- Antennenverteiler zum Anschluss von 2 Radiogeräten an eine Antennendose

11533 Bulk VE 10



Goobay

Koax T-Adapter: 2x Koax-Buchse - Koax-Stecker

Kunststoff

- Antennenverteiler zum Anschluss von 2 Radiogeräten an eine Antennendose

67218 Bulk VE 10



Goobay

Koax T-Adapter: 2x Koax-Stecker > Koax-Buchse

Metall

- Antennenverteiler zum Anschluss zweier TV Geräte an eine Antennendose

11532 Bulk VE 10



Goobay

Koax T-Adapter: 2x Koax-Stecker > Koax-Buchse

Kunststoff

- Antennenverteiler zum Anschluss zweier TV Geräte an eine Antennendose

67219 Bulk VE 10



Goobay

Koax-Winkeladapter: Koax-Buchse > Koax-Stecker 90°

Metall

11391 Bulk VE 10





Goobay 1-fach F-Erdungsblock

1x F-Kupplung > 1x F-Kupplung

- zum Erden und zum Schutz von Multischaltern oder Verstärkern
- oberflächenveredelt, vernickelt

11839 Bulk



Goobay 2-fach F-Erdungsblock

2x F-Kupplung > 2x F-Kupplung

- zum Erden und zum Schutz von Multischaltern oder Verstärkern
- oberflächenveredelt, vernickelt

11838 Bulk



Goobay 4-fach F-Erdungsblock

4x F-Kupplung > 4x F-Kupplung

- zum Erden und zum Schutz von Multischaltern oder Verstärkern
- oberflächenveredelt, vernickelt

67006 Bulk



TV & SAT - INSTALLATION & ZUBEHÖR - DÄMPFER, REGLER, VERSTÄRKER



Goobay Zweigeräte- Antennenverstärker (DVB-T / DVB-T2 / DVB-C)

zum Anschluss von zwei
Empfangsgeräten (TV / Radio)

- ideal zur Signalverstärkung und Pegelanpassung bei langen Signalwegen
- aktive Verteilung des Antennensignals
- Verteilungs- und Leitungsverluste werden aufgehoben
- mit integriertem 230 V Netzteil
- kabelnetztauglich

67226 Retail Box



Goobay SAT-Antennenverstärker 950 MHz - 2400 MHz

Strecken-Nahverstärker zur Anhebung
von Signalen

- Anschluss über F-Anschlussbuchsen
- Receiver über das Koaxialkabel
- Spannung: 15 V DC (+/- 3 V)
- Verstärkung: 20 dB
- Rauschmaß: max. 4,5 dB

67056 Bulk



Goobay SAT/BK-Antennenverstärker 47 MHz - 2400 MHz

Strecken-Nahverstärker zur Anhebung
von Signalen

- Anschluss über F-Anschlussbuchsen
- Receiver über das Koaxialkabel
- Spannung: 15 V DC (+/- 3 V)
- Verstärkung: 20 dB
- Rauschmaß: max. 4,5 dB

67155 Bulk





Goobay

Dämpfungsgregler 0 dB - 20 dB

F-Buchse > F-Buchse

- Dämpfungssteller mit Gleichspannungsdurchlass
- Verwendung zum Abdämpfen zu starker Antennensignale, um eine Übersteuerung des Receivers zu vermeiden
- Frequenzbereich: 0,1 MHz - 2400 MHz; 75 Ohm



67009 Bulk



Goobay

SAT-TV-Einschleuseweiche

DC-Durchgang

- zum Zusammenführen von Satelliten- und terrestrischen Signalen
- Eingang 1: 950 MHz - 2400 MHz
- Eingang 2: 0,15 MHz - 860 MHz
- 100 dB (digital tauglich)



67054 Bulk

Goobay

SAT Dämpfungsglied

F-Stecker > F-Buchse



- Dämpfungswert: 3 | 6 | 10 | 12 | 20 dB
- Frequenzbereich: 5 MHz - 2300 MHz
- Toleranz: +/- 1,5 dB
- Wellenwiderstand: 75 Ohm
- DC-Durchgang

3 dB	67150	Bulk
6 dB	67151	Bulk
10 dB	67152	Bulk
12 dB	67153	Bulk
20 dB	67154	Bulk



67154 Bulk



Goobay

SAT-Überspannungsschutz

zur Montage zwischen Receiver und LNB

- schützt den Receiver vor Überspannung
- schaltet ab 68 V automatisch in „Kurzschluss“
- Ansprechschwelle: 68 V
- Frequenzbereich: 5 MHz - 2400 MHz



67055 Bulk

Goobay

Mini Koaxialkabel-Verstärker
18 dB (DVB-T)

F-Stecker > F-Buchse; 5 MHz - 862 MHz



- der Verstärker ist kaum dicker als ein Koaxialkabel
- für DVB-T geeignet
- wasserdicht mit Gummidichtung; für Außenmontage geeignet
- max. 3,5 dB Rauschmaß
- 75 Ohm



67236 Bulk

Goobay

Mini Koaxialkabel-Verstärker
18 dB (DVB-T / SAT)

F-Stecker > F-Buchse; 5 MHz - 2300 MHz



- super kleine Bauform
- Verstärker ist kaum dicker als ein Koaxialkabel
- für DVB-T und SAT geeignet
- wasserdicht mit Gummidichtung; für Außenmontage geeignet
- 75 Ohm



67237 Bulk

Goobay SAT-Verteiler

für Satellitenanlagen 5 MHz - 2500 MHz

- F-Kupplungen
- Schirmung 100 dB für Digitalsignale
- DC-Durchgang an allen Anschlüssen
- Rückflusdämpfung bei 1750 MHz: 14 dB



2-fach

- Verteildämpfung bei 1750 MHz: 7,5 dB

67001 Bulk



3-fach

- Verteildämpfung bei 1750 MHz: 10,5 dB

67002 Bulk



4-fach

- Verteildämpfung bei 1750 MHz: 12,3 dB

67003 Bulk



6-fach

- Verteildämpfung bei 1750 MHz: 14 dB

67004 Bulk



8-fach

- Verteildämpfung bei 1750 MHz: 15 dB

67005 Bulk



Goobay BK-Verteiler

Verteiler für BK-Anlagen 5 MHz - 1000 MHz

- F-Kupplungen
- Entkopplung: 25 dB



2-fach

- Verteildämpfung bei 500 MHz: 3,7 dB
- Rückflusdämpfung bei 500 MHz: 23 dB

67019 Bulk



3-fach

- Verteildämpfung bei 500 MHz: 5,7dB
- Rückflusdämpfung bei 500 MHz: 23 dB

67020 Bulk



4-fach

- Verteildämpfung bei 500 MHz: 7 dB
- Rückflusdämpfung bei 500 MHz: 20 dB

67021 Bulk



6-fach

- Verteildämpfung bei 500 MHz: 10 dB
- Rückflusdämpfung bei 500 MHz: 18 dB

67022 Bulk



8-fach

- Verteildämpfung bei 500 MHz: 10,5 dB
- Rückflusdämpfung bei 500 MHz: 18 dB


67023 Bulk





Goobay DiSEqC 2.0 Umschalter 2x1 mit Wetterschutzhaube

- zum Umschalten zwischen 2 LNBs
- Frequenzbereich: 900 MHz - 2400 MHz
- Durchgangsdämpfung: 3 dB
- Wand- und Mastmontage geeignet




67057 Bulk



Goobay DiSEqC 2.0 Umschalter 4x1 mit Wetterschutzhaube

- zum Umschalten zwischen 4 LNBs
- Frequenzbereich: 900 MHz - 2400 MHz
- Durchgangsdämpfung: 3 dB
- Wand- und Mastmontage geeignet



67007 Bulk



Goobay SAT Vorrang-Schalter verteilt/schaltet 1 LNB auf 2 SAT-Receiver

- Anschluss von 2 Satelliten-Receiver an einer Koaxialleitung (ein Master und ein Slave Anschluss)
- Master Ausgang: Receiver (1) angeschlossen und bestimmt LNB Ausgang / Programmumschaltung
- Slave Ausgang: Receiver (2) angeschlossen und bestimmt LNB Ausgang/Programmumschaltung nur, wenn Receiver (1) ausgeschaltet / auf Standby
- Receiver AUS/Standby festgelegt bei 0 DC
- Schaltsignale 13 V / 18 V, 22 KHz ON/OFF, DiSEqC vom Receiver 1/2
- Frequenzbereich: 950 MHz ~ 2400 MHz

51445 Bulk



TV & SAT - INSTALLATION & ZUBEHÖR - MANTELSTROMFILTER



Goobay Mantelstromfilter; galvanische Trennung Koaxialstecker > Koaxialkupplung; Winkelausführung

- galvanisches Trennglied (kapazitiv)
- trennt Masse von Antennen und Empfangsgeräten
- verhindert Massebrummen
- Frequenzbereich: 5 MHz - 1000 MHz

67235 Bulk





Goobay Mantelstromfilter; galvanische Trennung Koaxialstecker > Koaxialkupplung

- galvanisches Trennglied (kapazitiv)
- trennt Masse von Antennen und Empfangsgeräten
- verhindert Massebrummen
- Frequenzbereich: 5 MHz - 1000 MHz

Schwarz 67223 Bulk

Weiß 67228 Bulk






Goobay

2-Loch Antennen-Stich-/End-Dose

1 dB Anschlussdämpfung

- Universal-Antennendose für BK-Anlagen und Rundfunk
- Sonderkanal und Rückkanal tauglich
- 0,5 MHz - 1.000 MHz (TV)
- 0,5 MHz - 139 MHz (Radio)
- 75 Ohm
- ohne DC-Durchgang

67011 Bulk





Goobay

Komplettset:**2-Loch Antennen-Stich-/End-Dose**

inkl. Abdeckung und Rahmen; 1 dB Anschlussdämpfung

- Universal-Antennendose für BK-Anlagen und Rundfunk
- Sonderkanal und Rückkanal tauglich
- 0,5 MHz - 1.000 MHz (TV)
- 0,5 MHz - 139 MHz (Radio)
- 75 Ohm
- ohne DC-Durchgang

68851 Bulk



Goobay

2-Loch Antennen-Durchgangsdose



8|10|14 dB Durchgangsdämpfung

- Universal-Antennendose für BK-Anlagen und Rundfunk
- Sonderkanal und Rückkanal tauglich
- 0,5 MHz - 1.000 MHz (TV)
- 0,5 MHz - 139 MHz (Radio)
- 75 Ohm
- ohne DC-Durchgang

8 dB 67043 Bulk

10 dB 67044 Bulk

14 dB 67045 Bulk



Goobay


3-Loch Antennen-Stich-/Enddose

1 dB mit Gleichspannungs (DC)-Durchgang

- Universal-Antennendose für BK-, SAT-Anlagen und Rundfunk
- Rückkanal tauglich
- 950 MHz - 2400 MHz (SAT)
- 5 MHz - 65 MHz / 125 MHz - 862 MHz (TV)
- 88 MHz - 120 MHz (Radio)
- 75 Ohm

67046 Bulk





Goobay



Komplettsset:**3-Loch Antennen-Stich-/Enddose**

inkl. Abdeckung und Rahmen; 1 dB Anschlussdämpfung mit Gleichspannung (DC)-Durchgang

- Universal-Antennendose für BK-, SAT-Anlagen und Rundfunk
- Rückkanal tauglich
- 950 MHz - 2400 MHz (SAT)
- 5 MHz - 65 MHz / 125 MHz - 862 MHz (TV)
- 88 MHz - 120 MHz (Radio)
- 75 Ohm



68852 Bulk



Goobay



3-Loch Antennen-Durchgangsdose

10 dB ohne DC-Durchgang

- Universal-Antennendose für BK-, SAT-Anlagen und Rundfunk
- Sonderkanal und Rückkanal tauglich
- 5 MHz - 2400 MHz (BK/SAT)
- 75 Ohm



67047 Bulk



Goobay



3-Loch Antennen-Durchgangsdose

10 dB mit DC-Durchgang

- Universal-Antennendose für BK-, SAT-Anlagen und Rundfunk
- Sonderkanal und Rückkanal tauglich
- 5 MHz - 2400 MHz (BK/SAT)
- 75 Ohm



67048 Bulk



Goobay


4-Loch Antennen-Stich-/Enddose

2 dB mit Gleichspannung (DC)-Durchgang

- Universal-Antennendose für BK-, 2x SAT-Anlagen und Rundfunk
- Sonderkanal und Rückkanal tauglich
- 5 MHz - 2400 MHz (BK/SAT)
- 75 Ohm



67049 Bulk



Goobay

Komplettsset: Antennen-Stich-/Enddose

inkl. Abdeckung und Rahmen; 2 dB Anschlussdämpfung mit Gleichspannungs (DC)-Durchgang

- Universal-Antennendose für BK-, 2x SAT-Anlagen und Rundfunk
- Sonderkanal und Rückkanal tauglich
- 5 MHz - 2400 MHz (BK/SAT)
- 75 Ohm



67089 Bulk

Goobay

Aufputzrahmen für Antennendosen

1-tlg. Aufputzrahmen in weiß



67042 Bulk



Goobay

2-Loch Abdeckung für Antennendosen

1-tlg. Abdeckung mit Schraube



67050 Bulk



Goobay

3-Loch Abdeckung für Antennendosen

1-tlg. Abdeckung mit Schraube



67051 Bulk



Goobay

4-Loch Abdeckung für Antennendosen

1-tlg. Abdeckung mit Schraube



67052 Bulk



Goobay

Satelliten-Finder mit digitaler Pegelanzeige

zum Ausrichten/Einjustieren von Satelliten-Antennen

- beleuchtetes LCD Display mit digitaler Anzeige der Feldstärke des Satellitensignals
- Mikroprozessor gesteuert
- Dämpfungsregler ermöglicht die optimale Anpassung der Signalstärke
- Signallverstärker des Summers abschalt- und regelbar
- einfache Montage zwischen LNB und Receiver
- Stromversorgung über den Receiver

67140 Retail Box



Goobay

Satelliten-Finder mit mechanischer Pegelanzeige

zum Ausrichten/Einjustieren von Satelliten-Antennen

- optische Signalisierung
- mit Regler für sehr hohe Eingangsempfindlichkeit
- LED-Anzeige für horizontal/vertikal und 0/22 kHz Signal
- Hintergrund-Skalenbeleuchtung
- einfache Montage zwischen LNB und Receiver
- Stromversorgung über Receiver oder Multischalter

67000 Retail Box



Goobay

Stereo Audio-/Video-Modulator

moduliert Audio-/Videosignale in HF-Antennensignale

- Anschluss des Fernseh- oder Videogerätes oder das Einspeisen in bestehende Antennen-Anlagen problemlos möglich
- wandelt Bild- und Tonsignale (Stereo) von DVD-Recordern, Digitalkameras in hochfrequente Signale (VHF/UHF) um
- Frequenzen des Ausgangskanals über LED anzeigbar
- Kanäle über Up/Down-Tasten einstellbar



67249 Retail Blister



AUDIO/VIDEO

HDMI™

WIE SIND DIE OFFIZIELLEN
HDMI™ KABELBEZEICHNUNGEN
ZU VERSTEHEN? 88

Verbindungskabel 89

Adapter & Konverter 98

WELCHER HDMI™-VERTEILER FÜR
WELCHEN ZWECK? 103

Signalverteiler & Verstärker 104

Stecker & Kupplungen 106

Installation & Zubehör 107

DisplayPort

Verbindungskabel 108

Adapter & Konverter 113

DVI

WELCHE UNTERSCHIEDE SIND BEI
DVI-KABELN ZU BEACHTEN? 117

Verbindungskabel 118

Adapter & Konverter 121

Signalverteiler & Verstärker 123

VGA

Verbindungskabel 123

Adapter & Konverter 126

MHL™ 127

SCART

Verbindungskabel 127

Adapter & Konverter 129

Stecker & Kupplungen 129

S-Video

Verbindungskabel 130

Cinch

Verbindungskabel 131

Adapter & Konverter 135

Signalverteiler & Verstärker 138

Stecker & Kupplungen 139

Installation & Zubehör 140

Digital Opto

Verbindungskabel 141

Adapter & Konverter 142

Signalverteiler & Verstärker 143

Lautsprecher

Verlegekabel/Rollenware 144

Signalverteiler & Verstärker 148

Stecker & Kupplungen 148

Installation & Zubehör 150

PA-Steckverbinder 151

Stereo/Mono

Verbindungskabel 152

Adapter & Konverter 159

Stecker & Kupplungen 165

Installation & Zubehör 169

BNC

Verbindungskabel 170

Stecker & Kupplungen 170

XLR

Verbindungskabel 174

Adapter & Konverter 174

Stecker & Kupplungen 176

Installation & Zubehör 178

DIN

Verbindungskabel 179

Adapter & Konverter 180





Clicktronic Casual

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet

Hochgeschwindigkeitskabel für HD- und 3D-TV

- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60 Hz (2160p)
- integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

0,50 m	70300	Retail Box			
1,00 m	70301	Retail Box	7,50 m	70306	Retail Box
1,50 m	70302	Retail Box	10,00 m*	70307	Retail Box
2,00 m	70303	Retail Box	12,50 m*	70308	Retail Box
3,00 m	70304	Retail Box	15,00 m*	70309	Retail Box
5,00 m	70305	Retail Box	20,00 m*	70310	Retail Box



Clicktronic Casual

Desk Box High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet

9x Hochgeschwindigkeitskabel für HD- und 3D-TV

- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60 Hz (2160p)
- integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände
- 9-teiliges Set bestehend aus:
 - 2x High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet 1,0 m
 - 2x High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet 1,5 m
 - 2x High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet 2,0 m
 - 2x High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet 3,0 m
 - 1x High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet 5,0 m

70800



Clicktronic Casual

Aktives HDMI™ Kabel mit Ethernet


Verbindungskabel mit Signalverstärkung für Full HD und 3D-TV

- integrierter Signalverstärker zur Überbrückung großer Distanzen
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- Standard HDMI™ für 3D und Full HD bis 1920 x 1080p
- integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

25,00 m	Ultra HD_4K@50/60 Hz (2160p)	70088	Retail Box	1
30,00 m	Ultra HD_4K@30 Hz (2160p)	70089	Retail Box	1
35,00 m	Full HD (1080p@60 Hz)	70107	Retail Box	
40,00 m	Full HD (1080p@30 Hz)	70108	Retail Box	

* Offizielle Testkriterien für High Speed-HDMI™-Kabel existieren nur bis 7,5 m.

ULTRAHD
4K@50/60 Hz



Clicktronic Casual

Ultraslim High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet
schlankes Hochgeschwindigkeitskabel für 4K Ultra HD- und 3D-TV

- kompakte Stecker und ein extra schlankes Kabel für maximale Flexibilität
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60 Hz (2160p)
- integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

0,50 m	70701	Retail Box
1,00 m	70702	Retail Box
1,50 m	70703	Retail Box
2,00 m	70704	Retail Box
3,00 m	70705	Retail Box



ULTRAHD
4K@50/60 Hz



Clicktronic Casual

High Speed HDMI™ Flachkabel mit Ethernet
Hochgeschwindigkeits-Flachkabel für HD- und 3D-TV

- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4@50/60 Hz (2160p)
- integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70312	Retail Box
2,00 m	70314	Retail Box
3,00 m	70315	Retail Box
5,00 m	70316	Retail Box



ULTRAHD
4K@50/60 Hz



Goobay

Premium High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)

- unterstützt 4K@60Hz und 3D-Wiedergabe bei 4K
- HDCP 2.2 konform
- unterstützt Audio Return Channel (ARC) und High Dynamic Range (HDR)
- vergoldete Kontaktflächen für optimale Signalübertragung
- 21:9-CinemaScope-Seitenverhältnis

0,50 m	72315	Retail Polybag
1,00 m	72316	Retail Polybag
1,50 m	72317	Retail Polybag
2,00 m	72318	Retail Polybag
3,00 m	72319	Retail Polybag
5,00 m	72320	Retail Polybag
6,00 m	72321	Retail Polybag



ULTRAHD
4K@50/60 Hz



Goobay

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)

- HighSpeed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60Hz (2160p)
- HDCP 2.2 konform
- unterstützt Audio Return Channel (ARC) und High Dynamic Range (HDR)
- vergoldete Kontaktflächen für optimale Signalübertragung
- 21:9-CinemaScope-Seitenverhältnis
- geeignet für Apple TV 4K

0,50 m	38514	Bulk			
1,00 m	44506	Bulk			
1,50 m	38516	Bulk	7,50 m	38520	Bulk
2,00 m	38517	Bulk	10,00 m*	38521	Bulk
3,00 m	38518	Bulk	15,00 m*	38522	Bulk
5,00 m	44505	Bulk	20,00 m*	38523	Bulk



ULTRAHD
4K@50/60 Hz



NEU



Goobay

Optisches Hybrid HDMI™ Kabel, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)

- maximale Auflösung von 4K@60Hz, YUV 4:4:4
- HDCP 1.4/2.2 kompatibel
- unterstützt HDR, ARC, HEC, EDID
- lange Kabelwege ohne Verstärkung oder Signalaufbereitung möglich
- flexible Glasfaser für geringe Biegeradien (20 mm)
- Plug&Play: keine externe Stromversorgung notwendig

10,00 m	59804	Cable Reel	50,00 m	59809	Cable Reel
20,00 m	59806	Cable Reel	70,00 m	59810	Cable Reel
30,00 m	59807	Cable Reel	80,00 m	59811	Cable Reel
40,00 m	59808	Cable Reel	100,00 m	59805	Cable Reel



ULTRAHD
4K@50/60 Hz



Goobay

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)

- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- HDCP konform
- unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 60Hz)

0,50 m	69122	Bulk	3,00 m	31885	Bulk
1,00 m	31882	Bulk	5,00 m	31886	Bulk
1,50 m	31883	Bulk	7,50 m	69123	Bulk
1,80 m	51871	Bulk	10,00 m*	31887	Bulk
2,00 m	31884	Bulk	15,00 m*	31897	Bulk



* Offizielle Testkriterien für High Speed-HDMI™-Kabel existieren nur bis 7,5 m.



Goobay

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)

- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- HDCP konform
- unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 60Hz)



0,50 m	69124	Bulk	3,00 m	31894	Bulk
1,00 m	31891	Bulk	5,00 m	31895	Bulk
1,50 m	31892	Bulk	10,00 m *	31896	Bulk
2,00 m	31893	Bulk	15,00 m *	31898	Bulk



Goobay

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)

- mit 2 Ferritkernen
- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- HDCP konform
- unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 60Hz)



1,00 m	31906	Bulk	5,00 m	31910	Bulk
1,50 m	31907	Bulk	10,00 m*	31911	Bulk
2,00 m	31908	Bulk	15,00 m*	31912	Bulk



Goobay

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)

- mit hochwertiger Baumwoll-Ummantelung
- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- HDCP konform
- unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 60Hz)



1,00 m	63804	Bulk
1,50 m	63805	Bulk
2,00 m	63806	Bulk
3,00 m	63807	Bulk



* Offizielle Testkriterien für High Speed-HDMI™-Kabel existieren nur bis 7,5 m.



Goobay

High Speed HDMI™ Flachkabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)



- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- HDCP konform
- unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 60Hz)


1,00 m	31925	Bulk
1,50 m	31926	Bulk
2,00 m	31927	Bulk
3,00 m	31928	Bulk
5,00 m	31929	Bulk



Goobay

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)



- sehr dünnes Kabel
- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- HDCP konform
- unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 60Hz)

0,50 m	59050	Bulk
1,00 m	55102	Bulk
1,50 m	55104	Bulk
2,00 m	55112	Bulk



Goobay

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)



- sehr dünnes Kabel
- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- HDCP konform
- unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 60Hz)

0,50 m	55100	Bulk
1,00 m	55103	Bulk
1,50 m	55105	Bulk
2,00 m	55113	Bulk





Goobay

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A); 360° drehbar

- horizontal und vertikal drehbare Stecker
- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- HDCP konform
- unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 60Hz)

1,00 m	31913	Bulk
1,50 m	31888	Bulk
2,00 m	31914	Bulk
3,00 m	31889	Bulk
5,00 m	31890	Bulk



Goobay

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A) 90°

- einseitig abgewinkelter Stecker (90°)
- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- HDCP konform
- unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 60Hz)

1,00 m	31915	Bulk
1,50 m	31916	Bulk
2,00 m	31917	Bulk
3,00 m	31918	Bulk
5,00 m	31919	Bulk



Goobay

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A) 270°

- einseitig abgewinkelter Stecker (270°)
- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- HDCP konform
- unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 60Hz)

1,00 m	31920	Bulk
1,50 m	31921	Bulk
2,00 m	31922	Bulk
3,00 m	31923	Bulk
5,00 m	31924	Bulk





Goobay

High Speed HDMI™ Verlängerungskabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Buchse (Typ A)

- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- HDCP konform
- unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 60Hz)

0,50 m	69912	Bulk
1,00 m	31935	Bulk
1,50 m	31936	Bulk
2,00 m	31937	Bulk
3,00 m	31938	Bulk
5,00 m	31939	Bulk



Goobay

Standard HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)

- Vollmetallstecker
- maximale Auflösung bis zu FullHD (1080p)
- HDCP konform
- aktives HDMI™ mit im Stecker integrierten Verstärker

20,00 m	Innenleiter AWG28	31971	Bulk
30,00 m	Innenleiter AWG26	31953	Bulk



Goobay

High Speed HDMI™ Kabel, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)

- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- HDCP konform
- unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 60Hz)

1,00 m	51818	Bulk		
1,50 m	51819	Bulk	3,00 m	51821 Bulk
1,80 m	51859	Bulk	5,00 m	51822 Bulk
2,00 m	51820	Bulk	7,00 m	51823 Bulk
2,50 m	51827	Bulk	10,00 m*	51824 Bulk



* Offizielle Testkriterien für High Speed-HDMI™-Kabel existieren nur bis 7,5 m.



NEU



HP

HDMI™ auf HDMI™ Kabel

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)

- Erweitern Sie Ihren Notebook-Bildschirm durch einen HDMI™-Monitor
- Schließen Sie Ihr Notebook an externe Anzeigergeräte wie Projektoren, LCD-Monitore, TV-Geräte an
- Unterstützt hochauflösende Signale bis zu 4K
- Verfügt über einen Audioreturn Channel
- Voll duplex-Übertragung von Ethernet-Verkehr mit 100 Mbit/s
- 24/28-Bit-Farbtiefe
- Kristallklarer, hochauflösender Klang

1,00 m	38751	Retail Box
3,00 m	38752	Retail Box



Clicktronic Casual

Micro-HDMI™ Adapterkabel mit Ethernet

Hochgeschwindigkeits-Adapter von HDMI™ auf Micro-HDMI™

- für den digitalen Anschluss von Mobilgeräten geeignet
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis zu 4K@50/60 Hz (2160p)
- integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70326	Retail Box
2,00 m	70328	Retail Box
3,00 m	70329	Retail Box
5,00 m	70330	Retail Box



Goobay

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™ micro Stecker (Typ D)

- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- HDCP konform
- unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 60Hz)

1,00 m	31940	Bulk
1,50 m	31941	Bulk
2,00 m	31942	Bulk
3,00 m	31943	Bulk
5,00 m	31944	Bulk



ULTRAHD
4K@50/60 Hz



Clicktronic Casual

Mini-HDMI™ Adapterkabel mit Ethernet

Hochgeschwindigkeits-Adapter von HDMI™ auf Mini-HDMI™

- für den digitalen Anschluss von Mobilgeräten geeignet
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis zu 4K@50/60 Hz (2160p)
- integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70320	Retail Box
2,00 m	70322	Retail Box
3,00 m	70323	Retail Box
5,00 m	70324	Retail Box



4K
HDTV Resolution



Goobay

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™ mini Stecker (Typ C)

- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- HDCP konform
- unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 60Hz)

1,00 m	31930	Bulk
1,50 m	31931	Bulk
2,00 m	31932	Bulk
3,00 m	31933	Bulk
5,00 m	31934	Bulk



ULTRAHD
4K@50/60 Hz



Clicktronic Casual

HDMI™/DVI-Adapterkabel

Video-Adapter zwischen HDMI™ und DVI-D

- überträgt digitale Videosignale in beide Richtungen
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K @ 50/60 Hz (2160p)
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70340	Retail Box	7,50 m	70344	Retail Box
2,00 m	70341	Retail Box	10,00 m*	70345	Retail Box
3,00 m	70342	Retail Box	15,00 m*	70347	Retail Box
5,00 m	70343	Retail Box	20,00 m*	70348	Retail Box



* Offizielle Testkriterien für High Speed-HDMI™-Kabel existieren nur bis 7,5 m.

ULTRAHD
4K@50/60 Hz



Clicktronic Casual

HDMI™ Flexadapter

kompakter Adapter für schmale TV-Wandabstände und enge Ecken

- flexibel, drehbar und biegsam für minimalen Platzbedarf
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K @ 50/60 Hz (2160p)
- integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

Durchmesser Außenmantel 4 mm



0,10 m 70700 Retail Box



Goobay

HDMI™ Kabeladapter, vergoldet

2x HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)

- vergossen
- High Quality



0,10 m 68784 Bulk



Goobay

HDMI™ Kabeladapter, vernickelt

2x HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)

- vergossen
- High Quality



0,10 m 68783 Bulk



Goobay

HDMI™/DVI Kabeladapter, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Buchse (Typ A) +
DVI-D-Buchse Dual-Link (24+1 pin)

- zum Verbinden von zwei Geräten (HDMI/DVI) mit einem HDMI™ Anschluss



0,10 m 68734 Bulk





Goobay

HDMI™/VGA Adapter, vernickelt

HDMI™-Stecker (Typ A) > VGA-Buchse (15-polig)

- wandelt ein HDMI™-Signal in ein VGA-Signal um
- inkl. Tonübertragung (3,5 mm Stereo Buchse)
- geeignet für die Verbindung von Notebooks ohne VGA-Ausgang mit einem Monitor mit VGA-Eingang
- mit Micro USB-Anschluss für eine zusätzliche Stromversorgung
- HDCP konform

0,10 m	Schwarz	68793	Bulk
0,10 m	Weiß	51758	Bulk

**NEU**

HP

Display Adapter - HDMI™ auf VGA

HDMI™-Stecker (Typ A) > VGA-Buchse (15-polig)

- Erweitern Sie Ihren Notebook-Bildschirm durch einen VGA-Monitor
- Schließen Sie Ihr Notebook an externe Anzeigegeräte wie Projektoren, LCD-Monitore, TV-Geräte an
- Ermöglicht die Verbindung von Notebooks ohne VGA-Anschluss mit VGA-Monitoren
- Unterstützt HDCP (High-Digital Content Protection)

0,10 m	38757	Retail Box
--------	-------	------------



Goobay

HDMI™ Adapter, vergoldet

HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Buchse (Typ A)

- zur Verbindung von 2 HDMI™-Kabeln (ohne Verstärkung / Signalaufbereitung)
- vergossen
- High Quality

Schwarz	60729	Bulk
---------	-------	------



Goobay

HDMI™ Adapter, vernickelt

HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Buchse (Typ A)

- zur Verbindung von 2 HDMI™-Kabeln (ohne Verstärkung / Signalaufbereitung)
- vergossen
- High Quality

Schwarz	68688	Bulk
---------	-------	------





Goobay

HDMI™ Adapter, vergoldet

HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A) 90°

- rechteckig
- vergossen
- High Quality



Schwarz 51724 Bulk



Goobay

HDMI™-Adapter, vergoldet

HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A) 270°

- rechteckig
- vergossen
- High Quality



Schwarz 51725 Bulk



Goobay

HDMI™ Adapter 360°, vergoldetHDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A);
abwinkelbar

- 360° frei abwinkelbar



60757 Bulk



Goobay

HDMI™ Adapter 180°, vergoldetHDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A) 180°;
abwinkelbar

- 180° frei abwinkelbar



51721 Bulk



Goobay

HDMI™-Winkeladapter, vergoldet

HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A) 90°

- rechteckig
- vergossen
- High Quality



68782 Bulk



Goobay

HDMI™ Winkeladapter, vergoldet

HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A) 270°

- rechteckig
- vergossen
- High Quality



51727 Bulk



Goobay

HDMI™ Adapter, vergoldet

HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™ micro Stecker (Typ D)

- vergossen
- High Quality

68842 Bulk



Goobay

HDMI™ Adapter, vergoldet

HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™ mini Stecker (Typ C)

- vergossen
- High Quality

68841 Bulk



Goobay

HDMI™/DVI-D Adapter, vergoldet

HDMI™-Buchse (Typ A) > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)

- vergossen
- High Quality

68931 Bulk



Goobay

HDMI™/DVI-D Adapter, vernickelt

HDMI™-Buchse (Typ A) > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)

- vergossen
- High Quality

68482 Bulk



Goobay

HDMI™/DVI-D Adapter, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > DVI-D-Buchse Dual-Link (24+1 pin)

- vergossen
- High Quality

68930 Bulk



Goobay

HDMI™/DVI-D Adapter, vernickelt

HDMI™-Stecker (Typ A) > DVI-D-Buchse Dual-Link (24+1 pin)

- vergossen
- High Quality

68098 Bulk



Goobay

HDMI™/DVI-I Adapter, vergoldet

HDMI™-Buchse (Typ A) > DVI-I Buchse Dual-Link (24+5 pin)

- vergossen
- High Quality

68690 Bulk



Goobay

HDMI™/DVI-I Adapter, vernickelt

HDMI™-Buchse (Typ A) > DVI-I Buchse Dual-Link (24+5 pin)

- vergossen
- High Quality

60752 Bulk





Goobay

Kompakter HDMI™/VGA Adapter inkl. Audio, vergoldet

HDMI™-Buchse (Typ A) > VGA-Buchse (15-polig) +
Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- geeignet für die Verbindung von Notebooks ohne VGA-Ausgang mit einem Monitor mit VGA-Eingang
- super kompakter Adapter
- max. Auflösung FullHD (1080p)
- inkl. Tonübertragung (3,5 mm Stereo Buchse)
- HDCP konform
- einfache Installation: keine externe Stromquelle und keine Software benötigt



44794 Bulk



Goobay

Kompakter HDMI™/VGA Adapter inkl. Audio, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > VGA-Buchse (15-polig) +
Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- geeignet für die Verbindung von Notebooks ohne VGA-Ausgang mit einem Monitor mit VGA-Eingang
- super kompakter Adapter
- max. Auflösung FullHD (1080p)
- inkl. Tonübertragung (3,5 mm Stereo Buchse)
- HDCP konform
- einfache Installation: keine externe Stromquelle und keine Software benötigt



44793 Bulk



Clicktronic Advanced

HDMI™ Audio-Extractor

entkoppelt den Ton aus dem HDMI™-Signal

- teilt den HDMI™-Stream in Video und Audio
- digitale Audio-Ausgabe über TOSLINK oder Cinch
- einfach umschaltbar auf Stereo-Audio
- unterstützt 3D und HDTV bis Full HD (1080p)
- geeignet für Dolby TrueHD und DTS-HD
- geschirmtes Metallgehäuse und 24-Karat vergoldete Kontakte



60836 Retail Box



Goobay

HDMI™/4K2K 7.1 Audio Extractor

trennt das Tonsignal aus der HDMI™-Quelle und
stellt es separat als Übertragung zur Verfügung

- konform mit HDMI, HDCP 1.2
- unterstützt High-Bit-Rate (HBR) Audio
- unterstützt HDMI™ Audio Sampling Raten von bis zu 192 KHz
- unterstützt Optical S/PDIF Audio Sampling Raten von bis zu 192 KHz
- unterstützt 4K2K, 3D-fähig
- einfache Installation und Bedienung



58967 Retail Box

Welcher HDMI™-Verteiler für welchen Zweck?

Als volldigitaler Übertragungsstandard ist HDMI™ perfekt für die verlustfreie Signalaufteilung geeignet. Technisch werden vier Gerätetypen unterschieden:

Splitter

- > Funktionsprinzip vergleichbar mit einer Mehrfachsteckdose
- > ein HDMI™-Signal wird geklont und ohne Qualitätsverlust auf mehrere Bildschirme verteilt
- > Anwendungsbeispiel: TV-Wände im Geschäft oder auf Messen

Switch


- > kehrt das Funktionsprinzip des Splitters um
- > nimmt mehrere Eingangssignale auf und macht sie je nach Bedarf auf einen Ausgang umschaltbar
- > Anwendungsbeispiel: TVs mit zu wenig HDMI™-Buchsen für alle Quellgeräte

Switch/Splitter

- > stellt wie ein Switch mehrere umschaltbare Eingangsquellen bereit und besitzt wie ein Splitter mehrere Signalausgänge
- > die angeschlossenen Bildschirme können wahlweise mit einem der Eingangssignale belegt werden
- > Anwendungsbeispiel: Praktische Erleichterung für Konferenz- oder Schulungsräume

Matrix

- > erweitert das Funktionsprinzip des kombinierten Switch/Splitters
- > kann ebenfalls mehrere Signale aufnehmen und mehrere Bildschirme ansteuern
- > das Ausgangssignal muss aber nicht auf allen Bildschirmen dasselbe sein, sondern kann pro Ausgang beliebig kombiniert werden
- > Anwendungsbeispiel: Gleichzeitig auf dem Fernseher eine Sportsendung verfolgen, während auf dem Beamer die Spielekonsole läuft





60808



60809

Clicktronic Advanced Full HD Switch 4x1 | 6x1

schaltet bis zu 4 | 6 HDMI™ Signale auf einen Bildschirm um

- unterstützt 3D und HDTV bis Full HD (1080p)
- leicht zugänglicher HDMI™ Eingang auf der Vorderseite
- intelligente Umschaltautomatik auf aktive Eingänge integriert
- aktive Signalverstärkung ermöglicht Distanzen bis 20,0 m
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- geschirmtes Metallgehäuse und 24-Karat vergoldete Kontakte

4 IN / 1 OUT	60808	Retail Box
--------------	-------	------------

6 IN / 1 OUT	60809	Retail Box
--------------	-------	------------



Goobay

Automatischer HDMI™ Umschalter, 4K


zum Anschluss von bis zu 3 Geräten an z.B. 1 Fernsehgerät

- schaltet automatisch zwischen 3 HD-Signalen, wobei das neuste Signal Vorrang hat
- unterstützt Ultra HD bei 30 Hz
- Audioformate wie z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD) werden übermittelt
- Datenübertragungsraten von bis zu 10,2 Gbps
- verarbeitet das HDCP Durchgangssignal
- konform zum HDMI™ Standard 1.4b
- mit vergoldeten Kontakten

58971	Retail Box
-------	------------



58980



58981



58982

Goobay

HDMI™ Umschaltbox

zum Anschluss von bis zu 2 | 3 | 5 Quellgeräten an z.B. 1 Fernsehgerät

- unterstützt 3D und HDTV bis zu einer Auflösung von 1080p (Full HD)
- HDCP pass-through
- unterstützt unkomprimierte Audioformate wie z.B. LPCM
- unterstützt Audioformate wie z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- einfache Installation und Bedienung
- Stromversorgung mittels USB/DC Kabel (inkl.) am USB Port des TVs oder mit USB-Adapter (5 V; 100 mA; nicht enthalten; #43748) möglich *

2 IN / 1 OUT	58980	Retail Box
--------------	-------	------------

3 IN / 1 OUT	58981	Retail Box *
--------------	-------	--------------

5 IN / 1 OUT	58982	Retail Box *
--------------	-------	--------------





60804



60806



60807

Clicktronic Advanced

Ultra HD Splitter 1x2 | 1x4 | 1x8

verteilt ein HDMI™ Signal auf bis zu 2 | 4 | 8 Bildschirme

- High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K @ 30 Hz
- zur Kopplung mit max. 2 | 4 | 8 weiteren Splittern geeignet
- dadurch kaskadierbar auf max. 16 | 32 | 64 Bildschirme
- aktive Signalverstärkung ermöglicht Distanzen bis 20,0 m
- geschirmtes Metallgehäuse und 24-Karat vergoldete Kontakte
- EDID Steuerung

1 IN / 2 OUT	60804	Retail Box
1 IN / 4 OUT	60806	Retail Box
1 IN / 8 OUT	60807	Retail Box



58977



58978



58979

Goobay

HDMI™ Splitter Ultra HD 4K/2K

verteilt ein HDMI™ Signal auf bis zu 2 | 4 | 8 Bildschirme

- unterstützt 4K Ultra HD (2160p)
- aktive Signalverstärkung ermöglicht Distanzen bis 15 m
- unterstützt 3D, HDCP
- unterstützt 7.1CH and DTS-HD Master Audio
- geschirmtes Metallgehäuse und 24-Karat vergoldete Kontakte

mit UK Netzteil

1 IN / 2 OUT	58977	Retail Box	71945	Retail Box
1 IN / 4 OUT	58978	Retail Box	71947	Retail Box
1 IN / 8 OUT	58979	Retail Box	71949	Retail Box



Clicktronic Advanced

Ultra HD Matrix 4x2

verteilt 4 HDMI™ Signale im Mix auf bis zu 2 Bildschirme und 1 Verstärker

- High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K @ 30 Hz
- HDMI™ Ausgänge wahlweise durch eine oder unterschiedliche Quellen belegbar
- intelligente Umschaltautomatik auf aktive Eingänge integriert
- digitale Audio-Ausgänge zum Anschluss von Surround-Sound-Verstärkern
- aktive Signalverstärkung ermöglicht Distanzen bis 20,0 m
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- geschirmtes Metallgehäuse und 24-Karat vergoldete Kontakte

60810	Retail Box
-------	------------





Goobay

Ultra HDMI™ Matrix 4 x 2

verteilt 4 HDMI™ Signale in unterschiedlichsten Auflösungen, sowie Multi-Channel Audio im Mix auf bis zu 2 Bildschirme

- unterstützt 4K, 3D und Full HD (1080p)
- HDMI™ Ausgänge wahlweise durch eine oder unterschiedliche Quellen belegbar
- intelligente Umschaltautomatik auf aktive Eingänge integriert
- unterstützt unkomprimierte Audioformate wie z.B. LPCM
- unterstützt Audioformate wie z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- unterstützt HDCP
- geschirmtes Metallgehäuse und 24-Karat vergoldete Kontakte

EU 58976 Retail Box

UK 71951 Retail Box



Goobay

HDMI™ 4K2K Repeater, vergoldet

zur Verlängerung von HDMI™-Signalen auf bis zu 40 m

- integrierter Signalverstärker zur Verlängerung von HDMI™-Signalen bis zu 40 m
- unterstützt 3D, Ultra HD bis 4K@30 Hz
- unterstützt HDMI™ 1.4b mit einer Datenrate von 3.4 Gbps(Single link)
- unterstützt HDCP 1.4
- benötigt keine zusätzliche Software-Installation

58970 Retail Blister



Goobay

HDMI™/CAT 5/6 Extender

für die Verlängerung von HDMI™ Signalen bis zu 60 m

- verstärkt das HDMI™ Signal über CAT5 / CAT6 Kabel für eine größere Reichweite
- unterstützt HDTV bis zur Auflösung 1080p
- 3D-geeignet bis zu einer Kabellänge von 60 m
- unterstützt HDCP 1.0/ 1.1
- einfache Installation und Bedienung

58972 Retail Box



AUDIO/VIDEO – HDMI – STECKER & KUPPLUNGEN



Goobay

HDMI™ Stecker in Metall

zur Selbstmontage; Lötversion

52609 Bulk





Goobay HDMI™ Wanddose

HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Buchse (Typ A)

- geeignet zum Einbau in vorhandene Kabelkanäle
- mit vergoldeten Kontakten
- HDCP konform
- geschirmt

51722 Bulk



Goobay HDMI™ Wanddose

2x HDMI™-Buchse (Typ A) > 2x HDMI™-Buchse (Typ A)

- geeignet zum Einbau in vorhandene Kabelkanäle
- mit vergoldeten Kontakten
- HDCP konform
- geschirmt

51723 Bulk



Goobay HD Kabeltester

zum Testen von HD Kabeln (passive)

- Verbindungstest mit Anzeige über LED für 19 Einzeladern und Abschirmung
- Abmessungen: 103,7 x 62,4 x 28,7 mm und 100,4 x 30,4 x 24,9 mm
- inkl. Schutztasche und 2 Bedienteile, ideal für bereits verlegte Kabel
- Betrieb mit 9 V Block (nicht im Lieferumfang)

31961 Retail Box



ULTRAHD
4K@50/60 Hz



Goobay

DisplayPort Verbindungskabel 1.4, 8K, vergoldet

DisplayPort-Stecker > DisplayPort-Stecker

- zum Anschluss von Monitoren, Laptops, Beamer oder Grafikkarten
- Stecker mit Verriegelung zur sicheren Montage
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung
- unterstützt 4K (3840×2160) bei 120 Hz und 24 bit Farbtiefe
- unterstützt 5K (5120×2880) bei 60 Hz und 30 bit Farbtiefe
- unterstützt 8K (7680×4320) bei 30 Hz und 24 bit Farbtiefe
- unterstützt HDCP 2.2

0,50 m	76790	Bulk
1,00 m	76791	Bulk
1,50 m	76792	Bulk
2,00 m	76793	Bulk
3,00 m	55483	Bulk
5,00 m	55482	Bulk



ULTRAHD
4K@50/60 Hz

NEU



Goobay

Optische DisplayPort Hybrid Verbindungskabel 1.4, vergoldet

DisplayPort-Stecker > DisplayPort-Stecker

- wandelt elektrische Datensignale in optische Signale um
- Stecker mit Verriegelung zur sicheren Montage
- vergoldete Kontaktflächen für optimale Signalübertragung
- unterstützt eine Bandbreite von bis zu 32,4 Gbps
- flexible Glasfaser für geringe Biegeradien (20 mm)
- unterstützt HDCP 2.2, 3D, EDID
- Plug&Play: keine externe Stromversorgung notwendig

10,00 m	59800	Retail Polybag
20,00 m	59801	Retail Polybag
30,00 m	59802	Retail Polybag
50,00 m	59803	Retail Polybag



Clicktronic Casual

DisplayPort Kabel

Audio/Video Verbindung für HD- und 3D-Inhalte

- mechanische DisplayPort-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- unterstützt eine maximale Auflösung bis 2560 x 1600 p
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70710	Retail Box	1.2
2,00 m	70711	Retail Box	1.2
3,00 m	70712	Retail Box	1.2
5,00 m	70713	Retail Box	1.2
7,50 m	70714	Retail Box	1.2
10,00 m	70715	Retail Box	1.2
15,00 m	70716	Retail Box	1.1
20,00 m	70717	Retail Box	1.1



ULTRAHD
4K@50/60 Hz

mit Verriegelung



Goobay

DisplayPort Verbindungskabel 1.2, vergoldet

DisplayPort-Stecker > DisplayPort-Stecker

- zum Anschluss von Monitoren, Laptops, Beamer oder Grafikkarten
- Stecker mit Verriegelung zur sicheren Montage
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung
- unterstützt 3D, 4k*2k@60 Hz

1,00 m	68798	Bulk
2,00 m	65923	Bulk
3,00 m	65924	Bulk
5,00 m	65925	Bulk





mit Verriegelung

Goobay
DisplayPort Verbindungskabel 1.1, vernickelt

DisplayPort-Stecker > DisplayPort-Stecker

- zum Anschluss von Monitoren, Laptops, Beamer oder Grafikkarten
- Stecker mit Verriegelung zur sicheren Montage
- Auflösung max.: 3840x2160

1,00 m	51952	Bulk
2,00 m	51953	Bulk
3,00 m	51954	Bulk
5,00 m	51955	Bulk



Clicktronic Casual
DisplayPort/HDMI™ Adapterkabel

Hochgeschwindigkeits-Adapter von DisplayPort auf HDMI™

- mechanische DisplayPort-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- unterstützt eine maximale Auflösung bis 1920 x 1200 p
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70719	Retail Box
2,00 m	70720	Retail Box
3,00 m	70721	Retail Box
5,00 m	70722	Retail Box
7,50 m	70723	Retail Box
10,00 m	70724	Retail Box
15,00 m	70725	Retail Box
20,00 m	70726	Retail Box



NEU



Goobay
DisplayPort/HDMI™ Adapterkabel 1.2, vergoldet

DisplayPort-Stecker > HDMI™-Stecker (Typ A)

- zur Übertragung von HD-Videosignalen vom Computer auf einen Bildschirm, inkl. Audiosignalübertragung
- eine einfache Lösung für das Hinzufügen eines externen Monitors; plug and play
- unterstützt 4K*2K@60Hz HD-Auflösung und 3D-Video
- unterstützt DP 1.2, abwärtskompatibel zu 1.1
- Stecker mit Verriegelung zur sicheren Montage
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung

1,00 m	49103	Bulk
2,00 m	49100	Bulk
3,00 m	49089	Bulk



mit Verriegelung



Goobay
DisplayPort/HDMI™ Adapterkabel 1.2

DisplayPort-Stecker > HDMI™-Stecker (Typ A)

- eine einfache Lösung für das Hinzufügen eines externen Monitors; plug and play
- zur Übertragung von HD-Videosignalen vom Computer auf einen Bildschirm, inkl. Audiosignalübertragung
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung
- Stecker mit Verriegelung zur sicheren Montage
- Auflösung max.: 3840x2160

1,00 m	51956	Bulk
2,00 m	51957	Bulk
3,00 m	51958	Bulk
5,00 m	51959	Bulk



NEU



HP

DisplayPort auf HDMI™ Kabel

DisplayPort-Stecker > HDMI™-Stecker (Typ A)

- Erweitern Sie Ihren Notebook-Bildschirm durch einen HDMI™-Monitor
- Schließen Sie Ihr Notebook an externe Anzeigegeräte wie Projektoren, LCD-Monitore, TV-Geräte an
- Unterstützt hochauflösende Signale mit bis zu 1080p
- Unterstützt HDCP (High-Definition Content Protection)
- Unterstützt Audio-Passthrough für unkomprimierte digitale Audiosignale
- Nur DisplayPort-zu-HDMI™ (nicht bidirektional)

1,00 m	38755	Retail Box
3,00 m	38756	Retail Box



Clicktronic Casual

DisplayPort/DVI-Adapterkabel


Video-Adapter zwischen DisplayPort und DVI-D

- mechanische DisplayPort-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- unterstützt eine maximale Auflösung bis 1920 x 1200 p
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70728	Retail Box
2,00 m	70729	Retail Box
3,00 m	70730	Retail Box
5,00 m	70731	Retail Box
7,50 m	70732	Retail Box
10,00 m	70733	Retail Box
15,00 m	70734	Retail Box
20,00 m	70735	Retail Box



mit Verriegelung



Goobay

DisplayPort/DVI-D Adapterkabel 1.2

DisplayPort-Stecker > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)

- zur Übertragung von HD-Videosignalen vom Computer auf einen Bildschirm
- besonders geeignet für Video-Streams, Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung
- Auflösung max.: 3840×2160

1,00 m	51960	Bulk
2,00 m	51961	Bulk
3,00 m	51962	Bulk
5,00 m	51963	Bulk



Goobay

Mini DisplayPort Verbindungskabel 1.2, vergoldet

Mini DisplayPort-Stecker > Mini DisplayPort-Stecker

- zum Anschluss von z.B. einem Apple Notebook an einen externen Monitor
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung
- Auflösung max.: 3840×2160

1,00 m	52850	Bulk
2,00 m	52851	Bulk
3,00 m	52852	Bulk





Goobay
Mini DisplayPort Verlängerungskabel 1.2, vergoldet

Mini DisplayPort-Stecker > Mini DisplayPort-Buchse

- verlängert ein Mini-DisplayPort-Anschlusskabel, um z.B. Apple Notebooks an einen externen Monitor anzuschließen
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung
- Auflösung max.: 3840×2160

1,00 m	52854	Bulk
2,00 m	52855	Bulk



Clicktronic Casual
Mini DisplayPort Adapterkabel

Audio/Video Adapter von DisplayPort auf Mini DisplayPort

- für Apple MacBook/Pro/Air und mobile Geräte vieler anderer Hersteller geeignet
- mechanische DisplayPort-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- unterstützt eine maximale Auflösung bis 2560 x 1600 p
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70737	Retail Box
2,00 m	70738	Retail Box
3,00 m	70739	Retail Box
5,00 m	70740	Retail Box



Goobay
Mini DisplayPort Adapterkabel 1.2, vergoldet

Mini DisplayPort-Stecker > DisplayPort-Stecker

- u.a. zum Anschluss eines Apple Mac mit einem DisplayPort-fähigen Monitor
- Macbooks und Desktoprechner, wie der Mac Mini, können mit einem DisplayPort Monitor verbunden werden
- Stecker mit Verriegelung zur sicheren Montage
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung
- Auflösung max.: 3840×2160

1,00 m	52858	Bulk
2,00 m	52859	Bulk



Clicktronic Casual
Mini DisplayPort/HDMI™ Adapterkabel 1.2, Gold (24 kt)

Hochgeschwindigkeits-Adapter von Mini DisplayPort auf HDMI™

- für Apple MacBook/Pro/Air und mobile Geräte vieler anderer Hersteller geeignet
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- unterstützt eine maximale Auflösung bis 1920 x 1200 p
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70742	Retail Box
2,00 m	70743	Retail Box
3,00 m	70744	Retail Box
5,00 m	70745	Retail Box



ULTRAHD
4K@50/60 Hz

NEU



Goobay

Mini DisplayPort/HDMI™ Adapterkabel 1.2, vergoldet

Mini DisplayPort-Stecker > HDMI™-Stecker (Typ A)

- zur Übertragung von HD-Videosignalen vom Computer auf einen Bildschirm, inkl. Audiosignalübertragung
- eine einfache Lösung für das Hinzufügen eines externen Monitors; plug and play
- unterstützt 4K*2K@60Hz HD-Auflösung und 3D-Video
- unterstützt DP 1.2, abwärtskompatibel zu 1.1
- Stecker mit Verriegelung zur sicheren Montage
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung

1,00 m	49109	Bulk
2,00 m	49106	Bulk
3,00 m	49105	Bulk



4K
HDTV Resolution



Goobay

Mini DisplayPort/HDMI™ Adapterkabel 1.2, vergoldet

Mini DisplayPort-Stecker > HDMI™-Stecker (Typ A)

- zur Verbindung eines Apple Notebook mit einem HDTV Monitor, inkl. Audioübertragung
- Signalrichtung: Mini DisplayPort-Stecker zu HDMI™-Stecker
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung
- Auflösung max.: 3840×2160

1,00 m	52860	Bulk
2,00 m	52861	Bulk



Clicktronic Casual

Mini DisplayPort/DVI-Adapterkabel

Video-Adapter zwischen Mini DisplayPort und DVI-D

- für Apple MacBook/Pro/Air und mobile Geräte vieler anderer Hersteller geeignet
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- unterstützt eine maximale Auflösung bis 1920 x 1200 p
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70747	Retail Box
2,00 m	70748	Retail Box
3,00 m	70749	Retail Box
5,00 m	70750	Retail Box



ULTRAHD
4K@50/60 Hz

NEU



Goobay

DisplayPort/HDMI™ Adapterkabel 1.2


DisplayPort-Stecker > HDMI™-Buchse (Typ A)

- zur Übertragung von HD-Videosignalen vom Computer auf einen Bildschirm, inkl. Audiosignalübertragung
- eine einfache Lösung für das Hinzufügen eines externen Monitors; plug and play
- unterstützt 4K*2K@60Hz HD-Auflösung und 3D-Video
- unterstützt DP 1.2, abwärtskompatibel zu 1.1
- Stecker mit Verriegelung zur sicheren Montage
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung

0,20 m 49112 Bulk



4K
HDTV Resolution



Goobay

DisplayPort/HDMI™ Adapterkabel 1.2, vergoldet

DisplayPort-Stecker > HDMI™-Buchse (Typ A)

- zur Übertragung von HD-Videosignalen vom Computer auf einen Bildschirm, inkl. Audiosignalübertragung
- eine einfache Lösung für das Hinzufügen eines externen Monitors; plug and play
- unterstützt 4K*2K HD-Auflösung und 3D-Video
- unterstützt DP 1.2, abwärtskompatibel zu 1.1
- Stecker mit Verriegelung zur sicheren Montage
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung

0,10 m 67881 Retail Polybag



Goobay

Mini DisplayPort/HDMI™ Adapterkabel 1.1

Mini DisplayPort-Stecker > HDMI™-Buchse (Typ A)

- zur Verbindung eines MacBook, iMac Intel und Powerbook 12" mit einem Monitor, Beamer oder TV mit HDMI™-Anschluss
- inkl. Audio Übertragung



0,10 m 51729 Bulk




Goobay

DisplayPort/HDMI™ Adapter 1.1, vergoldet

DisplayPort-Stecker > HDMI™-Buchse (Typ A)

mit Verriegelung



Schwarz 51719 Bulk




Goobay

DisplayPort/DVI-D Adapter 1.1, vergoldet

DisplayPort-Stecker > DVI-I Stecker Dual-Link (24+5 pin)

mit Verriegelung



Schwarz 51720 Bulk




Goobay

DisplayPort/VGA Adapter 1.1, vergoldet

DisplayPort-Stecker > VGA-Buchse (15-polig)

mit Verriegelung



Schwarz 63489 Bulk



ULTRAHD
4K@50/60 Hz**NEU**

Goobay

Mini DisplayPort/HDMI™ Adapterkabel 1.2, vergoldet

Mini DisplayPort-Stecker > HDMI™-Buchse (Typ A)

- zur Übertragung von HD-Videosignalen vom Computer auf einen Bildschirm, inkl. Audiosignalübertragung
- eine einfache Lösung für das Hinzufügen eines externen Monitors; plug and play
- unterstützt 4K*2K@60Hz HD-Auflösung und 3D-Video
- unterstützt DP 1.2, abwärtskompatibel zu 1.1
- Stecker mit Verriegelung zur sicheren Montage
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung

0,20 m 49111 Bulk

**4K**
HDTV Resolution

Goobay

Mini DisplayPort/HDMI™ Adapterkabel 1.2, vergoldet

Mini DisplayPort-Stecker > HDMI™-Buchse (Typ A)

- zur Übertragung von HD-Videosignalen vom Computer auf einen Bildschirm, inkl. Audio-Übertragung
- eine einfache Lösung für das Hinzufügen eines externen Monitors; plug and play
- unterstützt 4K*2K@30Hz
- unterstützt MiniDP 1.2, abwärtskompatibel zu 1.1
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung

0,10 m 67880 Bulk

**NEU**

HP


Display Adapter - Mini DisplayPort auf HDMI™

DisplayPort-Stecker > HDMI™-Buchse (Typ A)

- Erweitern Sie Ihren Notebook-Bildschirm durch einen HDMI™-Monitor
- Schließen Sie Ihr Notebook an externe Anzeigergeräte wie Projektoren, LCD-Monitore, TV-Geräte an
- Unterstützt hochauflösende Signale mit bis zu 1080p
- Unterstützt HDCP (High-Digital Content Protection)
- Unterstützt Audio-Passthrough für unkomprimierte digitale Audiosignale
- Kompatibel mit Thunderbolt 1- und Thunderbolt 2-Ports
- Nur Mini-DisplayPort-zu-HDMI™ (nicht bidirektional)

0,10 m 38759 Retail Box





Goobay

DisplayPort/DVI-D Adapterkabel 1.2, vernickelt

DisplayPort-Stecker > DVI-D-Buchse Dual-Link (24+1 pin)

- zum Anschluss von DVI-I Endgeräten an den DisplayPort eines Computers
- ideal zum Betrieb von Beamer, LCD/-LED TV oder TFT Monitor
- Stecker mit Verriegelung zur sicheren Montage

0,20 m 69873 Retail Polybag



Goobay

Mini DisplayPort/DVI-D Adapterkabel 1.1

Mini DisplayPort-Stecker > DVI-I Buchse Dual-Link (24+5 pin)

- zur Verbindung eines MacBook, iMac Intel und Powerbook 12" mit einem Monitor, Beamer oder TV mit DVI-Anschluss

0,10 m 51728 Bulk



Goobay

Mini DisplayPort/VGA Adapterkabel 1.1

Mini DisplayPort-Stecker > VGA-Buchse (15-polig)

- zur Verbindung eines MacBook, iMac Intel und Powerbook 12" mit einem Monitor, Beamer oder TV mit VGA-Anschluss

0,10 m 51730 Bulk



NEU



HP

Display Adapter - Mini DisplayPort auf VGA

Mini DisplayPort-Stecker > VGA-Stecker (15-polig)

- Erweitern Sie Ihren Notebook-Bildschirm durch einen VGA-Monitor
- Schließen Sie Ihr Notebook an externe Anzeigegeräte wie Projektoren, LCD-Monitore, TV-Geräte an
- Unterstützt hochauflösende analoge Signale mit bis zu 1080p
- Kompatibel mit Thunderbolt 1- und Thunderbolt 2-Ports
- Keine externe Stromversorgung erforderlich, Plug & Play-fähig


0,10 m 38758 Retail Box



Welche Unterschiede sind bei DVI-Kabeln zu beachten?

Das Digital Visual Interface ist eine elektronische Schnittstelle zur Übertragung von Videodaten zwischen Grafikkarten und Displays. Durch die digitale Signalübertragung wird eine bessere Bildqualität als bei VGA-Schnittstellen erreicht.

Per DVI werden ausschließlich Bilder, aber keine Audiosignale übertragen. Abhängig von der Pin-Belegung kann die Schnittstelle analoge, digitale oder sowohl analoge als auch digitale Signale übertragen. Höhere Auflösungen werden durch zusätzliche Pins im Dual-Link-Verfahren erzielt.



DVI-A (analog)

DVI-A ist kompatibel zu VGA. Die Qualität des übertragenen Bildsignals ist mit der VGA-Schnittstelle identisch.

- > ausschließlich mit 12+5 beschalteten Kontakten
- > analoge DVI-Stecker werden aus produktionstechnischen Gründen oft mit 18+5 oder 24+5 Pins angefertigt, die dann jedoch nur teilweise beschaltet sind.

DVI-D (digital)


- > Dual-Link: 24+1 Kontakte beschaltet (max. WQXGA 2560×1600)
- > Single-Link: 18+1 Kontakte beschaltet (max. Full-HD 1920 x 1080)

DVI-I (integrated – analog und digital)

- > Dual-Link: 24+5 Kontakte beschaltet
- > Single-Link: 18+5 Kontakte beschaltet

DVI-D und DVI-I sind kompatibel zu HDMI™, jedoch nur für die Weitergabe des Videosignals.

DVI-D (Dual Link) 24+1



Clicktronic Casual

DVI-D Verbindungskabel


Videokabel für HD-Signale bis WQXGA / Full HD

- digitales Video-/Monitorkabel mit DVI-D Stecker (Dual Link)
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- unterstützt eine maximale Auflösung bis 4K @ 50/60 Hz
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70331	Retail Box
2,00 m	70332	Retail Box
3,00 m	70333	Retail Box
5,00 m	70334	Retail Box
7,50 m	70335	Retail Box
10,00 m	70336	Retail Box
15,00 m	70338	Retail Box
20,00 m	70339	Retail Box



DVI-D (Dual Link) 24+1



Goobay

DVI-D FullHD Kabel Dual Link, vergoldet

DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) >


DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)

- DVI Kabel zur digitalen Bildübertragung von PC zum Monitor
- unterstützt Auflösungen höher als Full HD 1080P (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600)
- vergoldeter Stecker

1,80 m	93574	Bulk
2,00 m	93110	Bulk
3,00 m	93111	Bulk
5,00 m	93112	Bulk
10,00 m	93109	Bulk
15,00 m	93951	Bulk
20,00 m	93952	Bulk



DVI-D (Dual Link) 24+1



Goobay

DVI-D FullHD Kabel Dual Link, vernickelt

DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) >


DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)

- DVI Kabel zur digitalen Bildübertragung von PC zum Monitor
- unterstützt Auflösungen höher als Full HD 1080P (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600)
- vernickelter Stecker

0,50 m	93295	Bulk
1,80 m	93573	Bulk
2,00 m	50851	Bulk
3,00 m	68083	Bulk
5,00 m	68084	Bulk



DVI-D (Dual Link) 24+1



Goobay

DVI-D FullHD Verlängerungskabel Dual Link, vernickelt

DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) >


DVI-D-Buchse Dual-Link (24+1 pin)

- DVI Kabel zur digitalen Bildübertragung von PC zum Monitor
- unterstützt Auflösungen höher als Full HD 1080P (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600)
- vernickelter Stecker

2,00 m	50855	Bulk
3,00 m	68080	Bulk
5,00 m	68081	Bulk



DVI-I (Dual Link) 24+5



Goobay

DVI-I FullHD Kabel Dual Link, vergoldet


DVI-I Stecker Dual-Link (24+5 pin) >
DVI-I Stecker Dual-Link (24+5 pin)

- DVI Kabel zur digitalen Bildübertragung von PC zum Monitor
- unterstützt Auflösungen höher als Full HD 1080P (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600)
- zusätzliche Leitungen zur analogen Bildübertragung im RGB Format gemäß DVI-I Standard
- vergoldeter Stecker

2,00 m	69203	Bulk
3,00 m	69210	Bulk
5,00 m	69207	Bulk
10,00 m	69208	Bulk



DVI-D (Single Link) 18+1



Goobay

DVI-D FullHD Kabel Single Link, vernickelt


DVI-D-Stecker Single-Link (18+1 pin) >
DVI-D-Stecker Single-Link (18+1 pin)

- DVI Kabel zur digitalen Bildübertragung von PC zum Monitor
- unterstützt Auflösungen höher als Full HD 1080P (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600)
- vernickelter Stecker

2,00 m	50850	Bulk
--------	-------	------



DVI-D (Single Link) 18+1



Goobay

DVI-D/HDMI™ Kabel, vergoldet

DVI-D-Stecker Single-Link (18+1 pin) > HDMI™-Stecker (Typ A)

- HDTV bis 1080p
- High Quality
- angespritzte Stecker
- Signalrichtung: DVI zu HDMI

1,00 m	51579	Bulk
1,50 m	51881	Bulk
2,00 m	51580	Bulk
3,00 m	51581	Bulk
5,00 m	51582	Bulk
10,00 m	51586	Bulk



DVI-D (Single Link) 18+1



Goobay

DVI-D/HDMI™ Kabel, vernickelt

DVI-D-Stecker Single-Link (18+1 pin) > HDMI™-Stecker (Typ A)

- HDTV bis 1080p
- High Quality
- angespritzte Stecker
- Signalrichtung: DVI zu HDMI

1,00 m	50579	Bulk
2,00 m	50580	Bulk
3,00 m	50581	Bulk
5,00 m	50582	Bulk
10,00 m	51584	Bulk





Goobay

DVI/HDMI™ Kabel mit Audioleitung, vergoldet

mit 2x Audio-Leitung 3,5 mm Stereo und Adapter 3,5 mm > 2x Cinchstecker (audio)

- besonders geeignet zum Verbinden von MEDIA PCs mit Flat TVs
- das Kabel unterstützt Full HD 1080P (1920 x 1080)
- Kabel: HDMI™-Stecker (Typ A) + Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > DVI-D-Stecker Single-Link (18+1 pin) > Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo)
- Adapterkabel: 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) > Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)


2,00 m	95028	Bulk
3,00 m	95029	Bulk
5,00 m	95030	Bulk



DVI-I (Single Link) 12+5



High Density



Goobay

DVI-I/VGA FullHD Kabel, vergoldet


DVI-A Stecker (12+5 pin) > VGA-Stecker (15-polig)

- DVI Kabel zur analogen Bildübertragung von PC zum Monitor
- vergoldete Stecker


2,00 m	93260	Bulk
5,00 m	93262	Bulk
10,00 m	93259	Bulk



DVI-I (Single Link) 12+5



High Density



Goobay

DVI-I/VGA FullHD Kabel, vernickelt


DVI-A Stecker (12+5 pin) > VGA-Stecker (15-polig)

- DVI Kabel zur analogen Bildübertragung von PC zum Monitor
- vernickelte Stecker

1,00 m	50989	Bulk
2,00 m	50990	Bulk
3,00 m	50991	Bulk
5,00 m	50992	Bulk
20,00 m	50995	Bulk



DVI-D (Dual Link) 24+1



Goobay


DVI Adapterkabel, vergoldetDVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) >
2x DVI-D-Buchse Dual-Link (24+1 Pin)

- zum Verbinden von zwei Geräten mit einem DVI-Anschluss
- vergoldete Stecker



0,10 m 68740 Bulk

DVI-D (Dual Link) 24+1



Goobay


DVI/HDMI™ Adapterkabel, vergoldetDVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) >
DVI-D-Buchse Dual-Link (24+1 pin) + HDMI™-Buchse (Typ A)

- zum Verbinden von zwei Geräten mit einem DVI-Anschluss (abwechselnder Betrieb eines DVI- bzw. HDMI™-Gerätes)
- vergoldete Stecker



0,10 m 68738 Bulk

DVI-D (Single Link) 18+1



Goobay

DVI/HDMI™ Adapterkabel, vergoldet

DVI-D-Stecker Single-Link (18+1 pin) > 2x HDMI™-Buchse (Typ A)

- zum Verbinden von zwei Geräten mit einem DVI-Anschluss
- vergoldete Stecker



0,10 m 68739 Bulk

DVI-I (Single Link) 18+5



Goobay


DVI/VGA Adapterkabel, vergoldetDVI-I Stecker Single-Link (18+5 pin) >
DVI-I Buchse Single-Link (18+5 pin) + VGA-Buchse (15-polig)

- zum Verbinden von zwei Geräten mit einem DVI-Anschluss
- vergoldete Stecker



0,10 m 68735 Bulk

DVI-A (Analog) 12+5



Goobay

DVI/SVGA Adapterkabel, vergoldet

DVI-A Stecker (12+5 pin) > 2x VGA-Buchse (15-polig)

- zum Verbinden von zwei Geräten mit einem DVI-Anschluss
- vergoldete Stecker



0,10 m 68737 Bulk



Goobay

Mini DVI/HDMI™ Adapterkabel

Mini DVI-Stecker > HDMI™-Buchse (Typ A)

- zum Verbinden von MacBook, iMac Intel und Powerbook 12" DP mit einem Monitor mit HDMI™ Anschluss



0,10 m 51745 Bulk



Goobay

Mini DVI/VGA Adapterkabel


Mini DVI-Stecker > VGA-Buchse (15-polig)

- zum Verbinden von MacBook, iMac Intel und Powerbook 12" DP mit einem Monitor mit VGA Anschluss

0,10 m 51744 Bulk



DVI-I (Dual Link) 24+5



Goobay


DVI-I/DVI-D Adapter, vernickeltDVI-I Buchse Dual-Link (24+5 pin) >
DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)

- zum Adaptieren von DVI-I (24+5) Steckern an Geräte DVI-D (24+1) Buchse

68523 Bulk



DVI-I (Dual Link) 24+5



Goobay


Analoger DVI/VGA Adapter, vernickelt

DVI-I Buchse Dual-Link (24+5 pin) > VGA-Stecker (15-polig)

68029 Bulk



DVI-I (Dual Link) 24+5



Goobay

Analoger DVI-I/VGA Adapter, vergoldet


DVI-I Stecker Dual-Link (24+5 pin) > VGA-Buchse (15-polig)

- mit vergoldeten Kontakten

68030 Bulk



DVI-I (Dual Link) 24+5



Goobay


Analoger DVI-I/VGA HD Adapter, vernickelt

DVI-I Stecker Dual-Link (24+5 pin) > VGA-Buchse HD (15-polig)

69937 Bulk



DVI-A (Analog) 12+5



Goobay

Analoger DVI-A/VGA Adapter

DVI-A Stecker (12+5 pin) > VGA-Buchse (15-polig)

- mit vergoldeten Kontakten

69971 Bulk





Goobay

Manuelle DVI Umschaltbox,
2 Eingänge / 1 Ausgang

zum Anschluss von bis zu 2 Geräten an z.B. 1 DVI-Anzeigerät

- klare Audio- und Videoübertragung ohne Qualitätsverluste
- manuelle Umschaltung an der Gerätevorderseite
- einfache Installation und Bedienung
- benötigt keine Software-Installation
- mit vergoldeten Kontakten

60714 Retail Box



AUDIO/VIDEO – VGA – VERBINDUNGSKABEL




Clicktronic Casual

VGA Verbindungskabel

Monitorkabel für Videosignale bis WQXGA

- analoges Video-/Monitorkabel mit VGA-Stecker (Mini-D-Sub)
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- unterstützt eine maximale Auflösung bis 2560 x 1600 (WQXGA)
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70349	Retail Box	7,50 m	70354	Retail Box
2,00 m	70351	Retail Box	10,00 m	70355	Retail Box
3,00 m	70352	Retail Box	15,00 m	70357	Retail Box
5,00 m	70353	Retail Box	20,00 m	70358	Retail Box



2,00 m	50135	Bulk	1,80 m	93368	Bulk	1,80 m	93096	Bulk
3,00 m	50489	Bulk	3,00 m	93369	Bulk	5,00 m	93098	Bulk
5,00 m	50490	Bulk	5,00 m	93370	Bulk	10,00 m	93379	Bulk
7,00 m	93007	Bulk	10,00 m	93378	Bulk			
10,00 m	50491	Bulk						
15,00 m	68139	Bulk						
20,00 m	68140	Bulk						

Goobay

Full HD SVGA
Monitorkabel, vergoldet

VGA-Stecker (15-polig) >
VGA-Stecker (15-polig)

- hochwertiges Kabel mit einzeln geschirmten RGB Video-Leitungen
- voll beschaltet 3x Coax RGB + 8 Steuerleitungen
- max. Auflösung Full HD 1920x1080p
- mit 2 Ferritkernen
- vergoldete Stecker





2,00 m	50136	Bulk
3,00 m	50486	Bulk
5,00 m	50487	Bulk
10,00 m	50488	Bulk
15,00 m	68142	Bulk
20,00 m	68143	Bulk

1,80 m	93613	Bulk
3,00 m	93614	Bulk
5,00 m	93615	Bulk
10,00 m	93616	Bulk

Goobay

Full HD SVGA Monitorverlängerung, vergoldet

VGA-Stecker (15-polig) > VGA-Buchse (15-polig)

- hochwertiges Kabel mit einzeln geschirmten RGB Video-Leitungen
- voll beschaltet 3x Coax RGB + 8 Steuerleitungen
- max. Auflösung WUXGA / Full HD 1920x1080p
- mit 2 Ferritkernen
- vergoldete Stecker



Goobay

Full HD SVGA Monitorkabel, vergoldet

VGA-Stecker (15-polig) > VGA-Stecker (15-polig)

- hochwertiges Kabel mit einzeln geschirmten RGB Video Leitungen
- voll beschaltet 3x Coax RGB + 8x Steuerleitungen
- max. Auflösung WUXGA / Full HD 1920x1080p
- vergoldete Stecker



0,80 m	93005	Bulk
--------	-------	------



Goobay

Full HD SVGA Monitorkabel, vergoldet

VGA-Stecker (15-polig) > VGA-Stecker (15-polig)

- hochwertiges Kabel mit einzeln geschirmten RGB Video-Leitungen
- voll beschaltet 3x Coax RGB + 8x Steuerleitungen
- max. Auflösung Full HD 1920x1080p
- mit 2 Ferritkernen
- vergoldete Stecker

30,00 m	68141	Bulk
---------	-------	------

40,00 m	93008	Bulk
---------	-------	------

50,00 m	93009	Bulk
---------	-------	------



Goobay

VGA Monitorkabel, vernickelt

VGA-Stecker (15-polig) > VGA-Stecker (15-polig)

2,00 m	68310	Bulk
--------	-------	------

3,00 m	68312	Bulk
--------	-------	------

5,00 m	68314	Bulk
--------	-------	------



NEU



HP

VGA auf VGA Kabel

VGA-Stecker (15-polig) > VGA-Stecker (15-polig)

- Erweitern Sie Ihren Notebook-Bildschirm durch einen VGA Monitor
- Schließen Sie Ihr Notebook an externe Anzeigegeräte wie Projektoren, LCD-Monitore, TV-Geräte an
- Unterstützt hochauflösende analoge Signale mit bis zu 1080p
- Keine externe Stromversorgung erforderlich, Plug & Play-fähig.

1,00 m 38753 Retail Box

3,00 m 38754 Retail Box



Clicktronic Casual

VGA und Audio-Verbindungskabel bis WQXGA

kombiniertes Monitor- und Stereo-Audiokabel

- überträgt analoge Video- und Audiosignale in einem Kabel
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- unterstützt eine maximale Auflösung bis 2560 x 1600 (WQXGA)
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

2,00 m 70130 Retail Box

3,00 m 70131 Retail Box

5,00 m 70132 Retail Box

7,50 m 70133 Retail Box

10,00 m 70134 Retail Box

15,00 m 70135 Retail Box



Goobay

Full HD SVGA Monitorkabel mit Audioleitung

mit 2x Audio Leitung 3,5 mm stereo und Adapter 3,5 mm > 2x Cinchstecker audio

- besonders geeignet zum Verbinden von Netbooks/Notebook mit Flat TVs
- die Länge der Audio-Leitung beträgt auf einer Seite 40 cm und auf der anderen Seite 100 cm vom VGA Stecker aus
- geeignet für Notebooks mit Front Audiobuchsen
- Kabel: VGA-Stecker (15-polig) + Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > VGA-Stecker (15-polig) + Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo)
- Adapterkabel: 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) > Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

2,00 m 93968 Bulk

3,00 m 93969 Bulk

5,00 m 93970 Bulk

10,00 m 95406 Bulk

15,00 m 95407 Bulk





Goobay

VGA Adapterkabel, vergoldet

VGA-Stecker (15-polig) > 2x VGA-Buchse (15-polig)

- zum Verbinden von zwei Geräten mit einem VGA-Anschluss
- vergoldete Stecker

93263 Bulk



Goobay

VGA Adapterkabel

VGA-Stecker (15-polig) > 2x VGA-Buchse (15-polig)

- zum Verbinden von zwei Geräten mit einem VGA-Anschluss

95138 Bulk



Goobay

VGA/HDMI™ Adapterkabel

VGA-Stecker (15-polig) + USB 2.0-Stecker (Typ A) > HDMI™-Buchse (Typ A)

- konvertiert die VGA und Audiosignale in ein HDMI™ Signal
- zur Wiedergabe von Computersignalen auf einem HDTV Gerät
- Stereosignal wird via USB konvertiert und in das HDMI™ Signal integriert
- ermöglicht Videoauflösungen bis zu 1920 x 1080P
- einfache Installation und Bedienung

0,10 m 67816 Bulk



Goobay

VGA+Cinch/HDMI™ Konverter

wandelt die VGA- und Audiosignale in ein hochauflösendes HDMI™ Signal um

- zum Verbinden von VGA Quellgeräten (z.B. PCs) an HDTV fähige Ausgabegeräte
- konvertiert VGA und Stereo Audio in ein HDMI Signal
- einfache Inbetriebnahme und Bedienung
- benötigt keine zusätzliche Software Installation



58968 Retail Box





Goobay

MHL™ Adapter, 5-polig

USB 2.0 Micro-Stecker (Typ A) > HDMI™-Buchse (Typ A) + USB 2.0 Micro-Buchse (Typ A)

- zur Übertragung von HD Video- und Audiosignalen eines Smartphones auf einem TV
- passend für alle MHL fähigen Handys: z.B.: Samsung Galaxy S2, HTC Evo 3D
- die Verwendung mit dem Samsung Galaxy S3, S4, S5 ist mit dem Zusatzadapter 79209 möglich
- mit Micro USB-Anschluss für eine zusätzliche Stromversorgung



0,20 m 31962 Retail Blister



Goobay

MHL™ Adapter, 11-polig

USB 2.0 Micro-Stecker (Typ A) > HDMI™-Buchse (Typ A) + USB 2.0 Micro-Buchse (Typ A)

- zur Übertragung von HD Video- und Audiosignalen eines Smartphones auf einem TV
- die Verwendung mit dem Samsung Galaxy S3, S4 und S5
- mit Micro USB-Anschluss für eine zusätzliche Stromversorgung



0,20 m 51746 Retail Polybag

AUDIO/VIDEO - SCART - VERBINDUNGSKABEL



Goobay

Scart Verbindungskabel, vergoldet, ø 7 mm

Scartstecker (21-Pin) > Scartstecker (21-Pin)

- 21-polig belegt
- gesamt geschirmt



1,50 m 50121 Bulk



Goobay

Scart Verbindungskabel, vernickelt, ø 7 mm

Scartstecker (21-Pin) > Scartstecker (21-Pin)

- 21-polig belegt
- gesamt geschirmt

0,60 m	11762	Bulk
1,50 m	11702	Bulk
2,00 m	11703	Bulk
3,00 m	11870	Bulk
5,00 m	50176	Bulk
10,00 m	50177	Bulk





Goobay

Adapterkabel; Scart zu Composite Audio Video; IN/OUT

Scartstecker (21-Pin) > 6x Cinch-Stecker

- zur Verbindung von Geräten mit Composite Video Anschluss an Geräte mit Scart Anschluss
- 2x Cinchstecker (Audio in, L/R)
- 2x Cinchstecker (Audio out, L/R)
- 2x Cinchstecker (Video, in/out)

1,50 m	50132	Bulk
--------	-------	------



Goobay

Adapterkabel; Scart zu Composite Audio Video; IN/OUT

Scartstecker (21-Pin) > 3x Cinch-Stecker

- zur Verbindung von Geräten mit Composite Video Anschluss an Geräte mit Scart Anschluss
- zum wechselseitigen Überspielen von Video- und Audiosignalen
- Scartstecker mit IN/OUT Umschalter

2,00 m	50364	Bulk
--------	-------	------

3,00 m	50365	Bulk
--------	-------	------

5,00 m	50366	Bulk
--------	-------	------



Goobay

Adapterkabel; Scart zu RGB Cinch

Scartstecker (21-Pin) > 3x Cinch-Stecker (YUV/RGB)

- zur Verbindung von Geräten mit Scart Ausgang an Geräte mit RGB Eingang

1,00 m	51305	Bulk
--------	-------	------

2,00 m	51306	Bulk
--------	-------	------

3,00 m	51307	Bulk
--------	-------	------



Goobay

Adapterkabel; Scart zu VGA

Scartstecker (21-Pin) > D-SUB-Stecker (15-polig)

- zur Übertragung von Videosignalen von Geräten mit Scart Ausgang an Geräte mit VGA Eingang

2,00 m	50071	Bulk
--------	-------	------

5,00 m	51630	Bulk
--------	-------	------

7,50 m	51631	Bulk
--------	-------	------





Goobay

Scart zu Composite Audio Video und S-Video Adapter; IN/OUT

Scartstecker (21-Pin) > 3x Cinch-Buchse + Mini-DIN 4-Buchse (S-Video)

- zur Verbindung von Geräten mit Composite Video oder S-Video/S-VHS Anschluss an Geräte mit Scart Anschluss
- mit IN/OUT Umschalter
- mit vergoldeten Kontakten

50499 Bulk



Goobay

Scart zu Composite Audio Video und S-Video Adapter; IN/OUT

Scartstecker (21-Pin) > 3x Cinch-Buchse + Mini-DIN 4-Buchse (S-Video)

- zur Verbindung von Geräten mit Composite Video oder S-Video/S-VHS Anschluss an Geräte mit Scart Anschluss
- mit IN/OUT Umschalter
- mit vernickelten Kontakten

50123 Bulk



Goobay

Scart zu Composite Video und S-Video Adapter; IN/OUT; mit Scart Durchleitung

Scartstecker (21-Pin) > Scartbuchse (21-Pin) + 3x Cinch-Buchse + Mini-DIN 4-Buchse (S-Video)

- zur Verbindung von Geräten mit Composite Video oder S-Video/S-VHS Anschluss an Geräte mit Scart Anschluss
- mit IN/OUT Umschalter
- blockiert nicht den Scart Anschluss

50312 Bulk



Goobay

Scart zu Composite Audio Video Adapter; IN/OUT

Scartstecker (21-Pin) > 3x Cinch-Buchse

- zur Verbindung von Geräten mit Composite Video Anschluss an Geräte mit Scart Anschluss
- mit IN/OUT Umschalter

50122 Bulk



AUDIO/VIDEO – SCART – STECKER & KUPPLUNGEN



Goobay

Scartstecker, montiert

für 7 mm Scart Kabel

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11210 Bulk



Goobay

Scart Adapter

Scartbuchse (21-Pin) > Scartbuchse (21-Pin)

50771 Bulk





Clicktronic Casual

S-Video Kabel

flexibles Verbindungskabel für anspruchsvolle Anwender

- 75 Ω definierter Wellenwiderstand
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70432	Retail Box
2,00 m	70434	Retail Box
3,00 m	70435	Retail Box
5,00 m	70436	Retail Box
7,50 m	70437	Retail Box
10,00 m	70438	Retail Box
15,00 m	70440	Retail Box
20,00 m	70441	Retail Box



Goobay

S-Video Verbindungskabel; einzeln geschirmt

Mini-DIN 4-Stecker (S-Video) > Mini-DIN 4-Stecker (S-Video)

- zur Übertragung von S-Video / S-VHS Audio und Videosignalen z.B. von Camcordern

1,00 m	50057	Bulk
2,00 m	50058	Bulk
5,00 m	50059	Bulk
10,00 m	50193	Bulk
15,00 m	50335	Bulk



Goobay

Audio Kabeladapter; DIN-Stecker zu stereo Cinch-Stecker

DIN-Stecker 180° (5-Pin) > 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)

1,50 m	50014	Bulk
--------	-------	------





Clicktronic Casual
YUV Komponentenkabel
 Cinch-Kabel für die RGB-Bildübertragung

- 75 Ω definierter Wellenwiderstand
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70421	Retail Box
2,00 m	70423	Retail Box
3,00 m	70424	Retail Box
5,00 m	70425	Retail Box
7,50 m	70426	Retail Box
10,00 m	70427	Retail Box
15,00 m	70429	Retail Box
20,00 m	70430	Retail Box



Goobay
Component-Kabel RGB/YUV Video; 3x Cinch
 3x Cinch-Stecker (YUV/RGB) > 3x Cinch-Stecker (YUV/RGB)

- zur Übertragung von Video Signalen, für Geräte mit RGB/YUV Komponenten Abschlüssen
- Innenleiter aus OFC Kupfer
- Impedanz 75 Ohm
- geschirmt

2,00 m	50789	Bulk
5,00 m	50790	Bulk
10,00 m	50791	Bulk



Goobay
Composite Audio Video Anschlusskabel;
3x Cinch mit RG59 Videoleitung
 3x Cinch-Stecker > 3x Cinch-Stecker

- zur Verbindung von Geräten mit Composite Audio Video Anschluss
- mit hochwertiger Videoleitung für verbesserte Bildqualität
- 1x Video RG 59/U, 2x Audio L/R
- mit vergoldeten Kontakten
- geschirmt

1,50 m	50139	Bulk
5,00 m	50140	Bulk
10,00 m	50310	Bulk
15,00 m	50342	Bulk
20,00 m	50343	Bulk



Goobay
Composite Audio Video Verbindungskabel;
3x Cinch
 3x Cinch-Stecker > 3x Cinch-Stecker

- zur Verbindung von Geräten mit Composite Audio Video Anschluss
- 1x Video, 2x Audio L/R

1,50 m	50380	Bulk
2,00 m	50381	Bulk
3,00 m	50382	Bulk
5,00 m	50383	Bulk
10,00 m	50770	Bulk





Clicktronic Casual Stereo-Audiokabel

Cinch-Koaxialkabel für kraftvollen Stereoklang

- Doppel-Monoaufbau für klare Kanaltrennung
- 50 Ω definierter Wellenwiderstand
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

0,50 m	70376	Retail Box
1,00 m	70377	Retail Box
2,00 m	70379	Retail Box
3,00 m	70380	Retail Box
5,00 m	70381	Retail Box
7,50 m	70382	Retail Box
10,00 m	70383	Retail Box
15,00 m	70385	Retail Box
20,00 m	70386	Retail Box



Goobay Car Hifi stereo Verbindungskabel Cinch; zweifach geschirmt

2x Cinch-Stecker > 2x Cinch-Stecker

- zur Verbindung von Geräten mit stereo Cinch Anschlüssen für Audio-Anwendungen mit Steuerleitung für Verstärker
- koaxialer Aufbau, mit Steuerleitung
- mit vergoldeten Kontakten

1,50 m	50170	Bulk
3,00 m	50172	Bulk
5,00 m	50174	Bulk



Goobay Car Hifi stereo Verbindungskabel Cinch; zweifach geschirmt

2x Cinch-Stecker > 2x Cinch-Stecker

- zur Verbindung von Geräten mit stereo Cinch Anschlüssen für Audio-Anwendungen mit Steuerleitung für Verstärker
- koaxialer Aufbau, mit Steuerleitung
- mit vergoldeten Kontakten

1,50 m	50171	Bulk
3,00 m	50173	Bulk
5,00 m	50175	Bulk



Goobay Stereo Verbindungskabel 2x Cinch; zweifach geschirmt

2x Cinch-Stecker > 2x Cinch-Stecker

- zur Verbindung von Geräten mit stereo Cinch-Anschlüssen für Audio Anwendungen
- Innenleiter aus reinem OFC Kupfer
- koaxialer Aufbau
- mit vergoldeten Kontakten

0,20 m	50433	Bulk
1,50 m	50032	Bulk
2,00 m	60795	Bulk
3,00 m	50119	Bulk
5,00 m	50120	Bulk
10,00 m	50434	Bulk





Goobay

Stereo Verbindungskabel 2x Cinch; geschirmt

2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) >
2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)

- zur Verbindung von Geräten mit stereo Cinch-Anschlüssen für Audio Anwendungen

1,50 m	50405	Bulk
2,50 m	50407	Bulk
5,00 m	50408	Bulk
10,00 m	50409	Bulk
15,00 m	50410	Bulk



Goobay

Stereo Verbindungskabel 2x Cinch

2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) >
2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)

- zur Verbindung von Geräten mit stereo Cinch-Anschlüssen für Audio Anwendungen

0,50 m	50097	Bulk
1,50 m	50028	Bulk
2,50 m	50029	Bulk
5,00 m	50030	Bulk
10,00 m	50031	Bulk
15,00 m	50340	Bulk
20,00 m	50341	Bulk



Goobay

Stereo Verbindungskabel; Cinch mit Durchleitung

2x Cinch-Stecker > 2x Cinch-Stecker/Buchse

- zur Verbindung von Geräten mit stereo Cinch Anschlüssen für Audio Anwendungen
- blockiert nicht den Cinch Eingang
- Spezial-Cinchstecker als Stecker und Kupplung

1,50 m	50214	Bulk
--------	-------	------



Goobay

Stereo Verlängerungskabel 2x Cinch

2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) >
2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts)

- zur Verlängerung von stereo Cinch-Kabel für Audio Anwendungen

1,50 m	50025	Bulk
2,50 m	50026	Bulk
5,00 m	50027	Bulk
10,00 m	50437	Bulk





Clicktronic Casual Subwoofer-Kabel

Y-Cinch-Kabel für Aktiv-Subwoofer mit Stereo-Eingang

- 50 Ω definierter Wellenwiderstand
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70454	Retail Box
2,00 m	70456	Retail Box
3,00 m	70457	Retail Box
5,00 m	70458	Retail Box
7,50 m	70459	Retail Box
10,00 m	70460	Retail Box
15,00 m	70462	Retail Box



Clicktronic Casual Audio/Video-Kabel

Cinch-Koaxialkabel für dynamischen Audioklang

- 75 Ohm definierter Wellenwiderstand
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

0,50 m	70442	Retail Box
1,00 m	70443	Retail Box
2,00 m	70445	Retail Box
3,00 m	70446	Retail Box
5,00 m	70447	Retail Box
7,50 m	70448	Retail Box
10,00 m	70449	Retail Box
15,00 m	70451	Retail Box
20,00 m	70452	Retail Box



Goobay Koaxial Digital Audio Verbindungskabel; Cinch S/PDIF; zweifach geschirmt

Cinch-Stecker > Cinch-Stecker

- zur Verbindung von Geräten mit S/PDIF Cinch Schnittstelle (SPDIF In und SPDIF Out)
- für die Übertragung von digitalen Audiosignalen
- koaxiales RG 59 Kabel
- mit vergoldeten Kontakten

2,00 m	50267	Bulk
5,00 m	50435	Bulk
10,00 m	50337	Bulk
15,00 m	50338	Bulk
20,00 m	50339	Bulk



Goobay Mono Verbindungskabel Cinch

Cinch-Stecker > Cinch-Stecker

- zur Verbindung von Geräten mit mono Cinch Anschlüssen für Audio Anwendungen wie z.B. Subwoofer

2,00 m	50038	Bulk
--------	-------	------





Clicktronic Advanced Toslink/Koax Audio-Konverter

wandelt beidseitig digitale Audiosignale

- ermöglicht bidirektional optisch/digital-elektrische Wandlungen
- spiegelt das Audiosignal auf bis zu zwei digitale Ausgänge (pass-through-Funktion)
- geeignet für Sound-Systeme von Stereo bis 5.1 Surround
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

60834 Retail Box



Clicktronic Advanced Digital/Analog Audio-Konverter

wandelt digitale Audiosignale in Analog-Stereo-Audiosignale

- transformiert digitale TOSLINK/Cinch-Signale auf Stereo-Audio
- unterstützt den Audio-Eingang mit S/PDIF bis 24 Bit
- automatische Lautstärkeregelung
- integrierter digitaler Interpolationsfilter
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

60835 Retail Box



Goobay Digital/Analog Audio Wandler

konvertiert digital elektronische Signale in analoge Audiosignale

- wandelt digital elektronische Signale in analoge Audio Signale um
- zum Anschluss am Audioverstärker oder AV Receiver, wenn keine digitalen Audioeingänge vorhanden sind
- unterstützt Abtastraten von 32,44,1,48, 96 und 192 KHz
- kompaktes Gehäuse
- einfache Installation und Bedienung

58965 Retail Box



Goobay Analog/Digital Audio Wandler

konvertiert analoges Audio Signal in digital optisches/elektronisches Audio Signal

- wandelt analoge Audio Signale in digital elektronische oder optische Audio Signale um
- zum Anschluss am Audioverstärker oder AV Receiver, wenn keine analogen Audioeingänge vorhanden sind
- unterstützt Abtastraten von 32,44,1,48 und 96 KHz
- kompaktes Gehäuse
- einfache Installation und Bedienung

58966 Retail Box



NEU



Goobay Cinch/HDMI™ Konverter

konvertiert analoge Audio- und Video-Signale in digitale HDMI™-Signale um

- Bildeingang ist manuell frei wählbar
- kinderleichte Bedienung
- einfache Installation ohne zusätzliche Software

58969 Retail Box





Clicktronic Casual Y-Cinch Adapter

0,1 m Adapter für Aktiv-Subwoofer mit Stereo-Eingang

- 50 Ω definierter Wellenwiderstand
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

0,10 m 70495 Retail Box



Goobay Audio Y Adapterkabel; 1x Cinch-Stecker zu stereo Cinch-Buchse; OFC; zweifach geschirmt

Cinch-Buchse > 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)

- zum Adaptieren von Mono- und Sterogeräten oder zur Signalaufteilung
- High Quality OFC Kabel
- koaxialer Kabelaufbau
- mit vergoldeten Kontakten

0,20 m 50375 Bulk



Goobay Audio Y Kabeladapter; stereo Cinch-Stecker zu Cinch-Buchse

Cinch-Buchse > 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)

- zum Adaptieren von Stereo- und Monogeräten oder zur Signalaufteilung

0,20 m 50008 Bulk

1,50 m 50009 Bulk



Clicktronic Casual Y-Cinch Adapter

0,1 m Adapter für Subwoofer mit Stereo-Eingang

- 50 Ω definierter Wellenwiderstand
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

0,10 m 70494 Retail Box



Goobay Audio Y Adapterkabel; stereo Cinch-Stecker zu 1x Cinch-Buchse; OFC; zweifach geschirmt

Cinch-Stecker > 2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts)

- zum Adaptieren von Stereo- und Monogeräten oder zur Signalzusammenführung
- High Quality OFC Kabel
- mit vergoldeten Kontakten

0,20 m 50930 Bulk



Goobay Audio Y Kabeladapter; Cinch-Stecker zu stereo Cinch-Buchse

Cinch-Stecker > 2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts)

- zum Adaptieren von Mono- und Sterogeräten oder zur Signalaufteilung

0,20 m 50005 Bulk

1,50 m 50006 Bulk



Goobay
Cinch Adapter;
Stecker zu Stecker;
Goldsausführung

Cinch-Stecker > Cinch-Stecker

- vergoldet
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11596 Bulk

Goobay
Cinch Adapter;
Stecker zu Stecker

Cinch-Stecker > Cinch-Stecker

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11609 Bulk

Goobay
Cinch Y Adapter;
Stecker zu 2x Buchse;
Goldsausführung

Cinch-Stecker > 2x Cinch-Buchse

- vergoldet (Gelbgold)
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



Schwarz 11387 Bulk

Rot 11388 Bulk

Goobay
Cinch Adapter 90°;
Goldsausführung

Cinch-Buchse > Cinch-Stecker

- vergoldet (Gelbgold)
- abgewinkelt
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



Schwarz 11590 Bulk

Rot 11591 Bulk

Goobay
Cinch Adapter 90°

Cinch-Buchse > Cinch-Stecker

- vergoldet (Gelbgold)
- abgewinkelt
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



Schwarz 11685 Bulk

Rot 11686 Bulk

Goobay
Cinch Adapter;
Stecker zu 2x Buchse

Cinch-Stecker > 2x Cinch-Buchse
(Audio links/rechts)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11605 Bulk

Goobay
Cinch Adapter;
Buchse 1 zu 2

Cinch-Buchse > 2x Cinch-Buchse

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11687 Bulk

Goobay
Cinch dreifach Adapter;
3x Buchse zu 3x Buchse

3x Cinch-Stecker > 3x Cinch-Stecker

- mit vergoldeten | vernickelten Kontakten
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



vergoldet 11871 Bulk

vernickelt 12008 Bulk

Goobay

**Cinch zweifach Adapter
2x Buchse zu 2x Buchse**2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts) >
2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts)

- mit vergoldeten | vernickelten Kontakten
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

vergoldet 12419 Bulk

vernickelt 11607 Bulk



Goobay

**Cinch Adapter
Buchse zu Buchse;
Goldausführung**

Cinch-Buchse > Cinch-Buchse

- vergoldet (Gelbgold)
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

Schwarz 11592 Bulk

Rot 11593 Bulk



Goobay

**Cinch Adapter;
Buchse zu Buchse;
Metallausführung**

Cinch-Buchse > Cinch-Buchse

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11614 Bulk



Goobay

**Cinch Adapter;
Buchse zu Buchse**

Cinch-Buchse > Cinch-Buchse

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11608 Bulk



Goobay

**Cinch Adapter zu
Mono AUX Klinke 6,35 mm
Buchse**Cinch-Stecker >
Klinke 6,35 mm Buchse (2-Pin, mono)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11690 Bulk



AUDIO/VIDEO – CINCH – SIGNALVERTEILER & VERSTÄRKER



Goobay

Audio/Video-Umschaltbox

zum Anschluss von bis zu 3 Geräten an ein Fernsehgerät

- 3 Eingänge / 1 Ausgang
- per Wahlschalter kann das gewünschte Gerät angewählt werden

60925 Retail Polybag



Goobay

Audio-Video-Umschaltbox

zum Anschluss von bis zu 4 Geräten an ein Fernsehgerät

- 4 Eingänge / 1 Ausgang
- per Wahlschalter kann das gewünschte Gerät angewählt werden

60926 Retail Polybag



Goobay

Cinch-Stecker

vergoldet mit Knickschutz

- für Kabel ø 7 mm
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



Schwarz 11617 Bulk

Rot 11616 Bulk

Goobay

Cinch-Stecker

Metallausführung mit vergoldeten Kontakten

- für Kabel ø 6,5 mm
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



Schwarz 11905 Bulk

Rot 11904 Bulk

Goobay

Cinch-Stecker

vergoldet mit Knickschutz

- für Kabel ø 5,4 mm
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



Schwarz 11281 Bulk

Rot 11280 Bulk

Goobay

Cinch-Stecker

Plastikausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet.



Schwarz 11277 Bulk

Gelb 11602 Bulk

Rot 11276 Bulk

Goobay

Terminal Block 2-pin > Cinch-Stecker

Schraubbefestigung

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- Kontaktabstände: 5 mm



76740 Bulk

Goobay

Cinchkupplung

Metallausführung mit vergoldeten Kontakten

- für Kabel ø 6,5 mm
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



Schwarz 11907 Bulk

Rot 11906 Bulk

Goobay

Terminal Block 2-pin > Cinch-Buchse

Schraubbefestigung

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- Kontaktabstände: 5 mm



76741 Bulk



Goobay
Cinch-Buchse zur Gehäusemontage
mit Isolation und Lötanschluss
Goldausführung mit farbigen Isolierscheiben

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet


Schwarz	11308	Bulk
Rot	11307	Bulk



Goobay
Cinch Buchse zur Gehäusemontage
mit Lötanschluss
Goldausführung

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet


Schwarz	11306	Bulk
Weiß	11318	Bulk
Gelb	11314	Bulk
Grün	11317	Bulk
Rot	11304	Bulk



Goobay
Cinchterminal
2 Buchsen mit Lötflächen

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11310 Bulk



Goobay
Cinchterminal
4 Buchsen mit Lötflächen

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11311 Bulk



Goobay
Cinchterminal
8 Buchsen mit Lötflächen

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11313 Bulk





Clicktronic Casual

Opto-Kabel-Set

optisches Digitalkabel für Audiodaten inkl. 3,5 mm Adapter

- Lichtwellenleiter mit sehr hoher Lichtausbeute
- passgenaue PVC/ABS-Stecker
- 3,5 mm Adapter im Lieferumfang enthalten

0,50 m	70365	Retail Box
1,00 m	70366	Retail Box
2,00 m	70368	Retail Box
3,00 m	70369	Retail Box
5,00 m	70370	Retail Box
7,50 m	70371	Retail Box
10,00 m	70372	Retail Box
15,00 m	70374	Retail Box
20,00 m	70375	Retail Box



Goobay

Lichtwellenleiterkabel

Toslink-Stecker > Toslink-Stecker; ø 6 mm

- zur Verbindung von Geräten mit TOSLINK-Schnittstelle (OPT In, OPT Out oder SPDIF In und SPDIF Out)
- für die Übertragung von digitalen Audiosignalen
- mit hochwertigen Metallsteckern

0,50 m	50566	Bulk
1,00 m	50567	Bulk
1,50 m	50568	Bulk
2,00 m	50569	Bulk
3,00 m	50570	Bulk
5,00 m	50571	Bulk
10,00 m	50572	Bulk



Goobay

Lichtwellenleiterkabel

Toslink-Stecker > Toslink-Stecker; ø 5 mm

- zur Verbindung von Geräten mit TOSLINK-Schnittstelle (OPT In, OPT Out oder SPDIF In und SPDIF Out)
- für die Übertragung von digitalen Audiosignalen

0,50 m	50564	Bulk
1,00 m	50217	Bulk
1,50 m	51221	Bulk
2,00 m	50565	Bulk
3,00 m	51222	Bulk
5,00 m	51223	Bulk
10,00 m	50937	Bulk





Goobay

Lichtwellenleiterkabel

Toslink-Stecker > Toslink-Stecker; ø 2,2 mm

- zur Verbindung von Geräten mit TOSLINK-Schnittstelle (OPT In, OPT Out oder SPDIF In und SPDIF Out)
- für die Übertragung von digitalen Audiosignalen

0,50 m	50563	Bulk
1,00 m	50216	Bulk
1,50 m	51217	Bulk
2,00 m	50447	Bulk
3,00 m	51218	Bulk
5,00 m	51219	Bulk
10,00 m	50938	Bulk



Goobay

Toslink optisches Digital Audio Verbindungskabel

3,5 mm mini Toslink-Stecker > Toslink-Stecker; ø 2,2 mm

- zur Verbindung von Geräten mit TOSLINK-Schnittstelle (OPT In, OPT Out oder SPDIF In und SPDIF Out)
- für die Übertragung von digitalen Audiosignalen

1,00 m	51224	Bulk
2,00 m	51225	Bulk



AUDIO/VIDEO – DIGITAL OPTO – ADAPTER & KONVERTER

Goobay

Toslink Digital Audio Adapter 90°

Toslink-Stecker > Toslink-Kupplung

- mit vergoldeten Kontakten
- drehbar

11925 Bulk



Goobay

Toslink Digital Audio Adapter; mini Toslink zu Toslink

3,5 mm mini Toslink-Kupplung > Toslink-Stecker

- mit vergoldeten Kontakten

11924 Bulk



Goobay

Toslink Digital Audio Kupplung; Buchse zu Buchse

Toslink-Kupplung > Toslink-Kupplung

11926 Bulk



Goobay

Toslink Digital Audio Adapter; Toslink zu mini Toslink 90°

3,5 mm mini Toslink-Winkelstecker > Toslink-Kupplung

- mit vergoldeten Kontakten

11923 Bulk



Goobay

Toslink Digital Audio Adapter; Toslink zu mini Toslink

3,5 mm mini Toslink-Stecker > Toslink-Kupplung

- mit vergoldeten Kontakten

11922 Bulk



Goobay

Toslink Digital Audio Splitter 1 zu 2

Toslink-Kupplung > 2x Toslink-Kupplung

- Verteiler 1IN / 2OUT

Schwarz 11921 Bulk

Silber 11927 Bulk





Goobay

Opto-Koaxial-Wandler

konvertiert ein digital optisches Toslinksignal in ein digitales Cinchsignal

- Cinch-Buchse > Toslink-Buchse

11919 Bulk



Goobay

Koaxial-Opto-Wandler

konvertiert ein digitales Cinchsignal in ein digital optisches Toslinksignal

- Toslink-Buchse > Cinch-Buchse

11918 Bulk



AUDIO/VIDEO – DIGITAL OPTO – SIGNALVERTEILER & VERSTÄRKER



Goobay

Toslink Audio Splitter, 1 Eingang / 2 Ausgänge

verteilt ein optisches Signal auf zwei Ausgänge

- klare Audioübertragung ohne Qualitätsverluste
- digitale Audioübertragung unterstützt durch den Toslink-Standard
- verarbeitet 2 Kanal und Multikanal Audiosignale
- mit LED-Statusanzeige
- einfache Installation und Bedienung

EU 58974 Retail Box
UK 71953 Retail Box



Goobay

Toslink Audio Splitter, 1 Eingang / 4 Ausgänge

verteilt ein digitales optisches Audio Signal auf vier Ausgänge

- klare digitale Audioübertragung ohne Qualitätsverluste
- mit LED-Statusanzeige und Überspannungsschutz
- einfache Installation und Bedienung
- speichert beim Ausschalten den gewählten Eingang

EU 58975 Retail Box
UK 71954 Retail Box



Goobay

Toslink Audio Switch, 2 Eingänge / 1 Ausgang

verbindet zwei optische Signale mit einem Ausgang

- einfache Umschaltung des Toslink-Signals durch Schalter an der Gerätevorderseite
- klare Audioübertragung ohne Qualitätsverluste
- einfache Installation und Bedienung
- mit LED-Statusanzeige
- speichert beim Ausschalten den gewählten Eingang

EU 58973 Retail Box
UK 71952 Retail Box





Clicktronic Advanced Dual-Lautsprecherkabel

2 x 2,5 mm² Kabel mit einer Kombination aus reinen Kupfer- und versilberten Litzen



- 4 Stränge reines Kupfer- mit 3 Strängen versilberten Litzen für eine getrennte Frequenzübertragung
- feindrahtiger, eng verseilter Aufbau
- robuster und hochflexibler Außenmantel
- Plus-/Minuspol-Kennzeichnung

			Querschnitt	Kabel	Außen Ø
10 m	52812	Cable Reel	2 x 2,5 mm ²	2 x 392 Adern x 0,09 mm; AWG 13	5,0 x 10,0 mm
20 m	52813	Cable Reel	2 x 2,5 mm ²	2 x 392 Adern x 0,09 mm; AWG 13	5,0 x 10,0 mm
100 m	52810	Cable Reel	2 x 2,5 mm ²	2 x 392 Adern x 0,09 mm; AWG 13	5,0 x 10,0 mm
100 m	52815	Cable Reel	2 x 4,0 mm ²	2 x 630 Adern x 0,09 mm; AWG 11	5,5 x 11,0 mm


Clicktronic Casual OFC-Lautsprecherkabel

Kabel mit reinen Kupferlitzen



- reine Kupferlitzen für ein homogenes Klangbild
- feindrahtiger, eng verseilter Aufbau
- robuster und hochflexibler Außenmantel
- Plus-/Minuspol-Kennzeichnung

			Querschnitt	Kabel	Außen Ø
10 m	52798	Cable Reel	2 x 1,5 mm ²	2 x 147 Adern x 0,115; AWG 15	4,0 x 8,0 mm
20 m	52799	Cable Reel	2 x 1,5 mm ²	2 x 147 Adern x 0,115; AWG 15	4,0 x 8,0 mm
100 m	52807	Cable Reel	2 x 1,5 mm ²	2 x 147 Adern x 0,115; AWG 15	4,0 x 8,0 mm
10 m	52818	Cable Reel	2 x 2,5 mm ²	2 x 238 Adern x 0,115; AWG 13	5,0 x 10,0 mm
20 m	52819	Cable Reel	2 x 2,5 mm ²	2 x 238 Adern x 0,115; AWG 13	5,0 x 10,0 mm
100 m	52800	Cable Reel	2 x 2,5 mm ²	2 x 238 Adern x 0,115; AWG 13	5,0 x 10,0 mm



Goobay

Lautsprecherkabel transparent CU

OFC (99,9% sauerstofffreies Kupfer)

- Plus-/Minuspol-Kennzeichnung
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen

			Querschnitt	Kabel	Außen Ø	Metermarkierung
10 m	15118	Cable Reel	2 x 0,50 mm ²	2 x 23 / 0,12 mm	4,4 mm	Ja
25 m	15119	Cable Reel	2 x 0,50 mm ²	2 x 23 / 0,12 mm	4,4 mm	Ja
50 m	15120	Cable Reel	2 x 0,50 mm ²	2 x 23 / 0,12 mm	4,4 mm	Ja
100 m	15121	Cable Reel	2 x 0,50 mm ²	2 x 23 / 0,12 mm	4,4 mm	Ja
10 m	15122	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 42 / 0,12 mm	5,0 mm	Ja
25 m	15123	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 42 / 0,12 mm	5,0 mm	Ja
50 m	15124	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 42 / 0,12 mm	5,0 mm	Ja
100 m	15125	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 42 / 0,12 mm	5,0 mm	Ja
10 m	15126	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 48 / 0,19 mm	6,0 mm	Ja
25 m	15127	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 48 / 0,19 mm	6,0 mm	Ja
50 m	15128	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 48 / 0,19 mm	6,0 mm	Ja
100 m	15129	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 48 / 0,19 mm	6,0 mm	Ja
10 m	15130	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 80 / 0,19 mm	8,0 mm	Ja
25 m	15131	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 80 / 0,19 mm	8,0 mm	Ja
50 m	15132	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 80 / 0,19 mm	8,0 mm	Ja
100 m	15133	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 80 / 0,19 mm	8,0 mm	Ja

10 m bis 50 m

100 m



Goobay

Lautsprecherkabel transparent CCA

CCA (kupferkaschiertes Aluminium)


- Plus-/Minuspol-Kennzeichnung
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen

			Querschnitt	Kabel	Außen	Metermarkierung
10 m	67719	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 24 / 0,20 mm	2,5 x 5,2 mm	Ja
25 m	67717	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 24 / 0,20 mm	2,5 x 5,2 mm	Ja
50 m	67718	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 24 / 0,20 mm	2,5 x 5,2 mm	Ja
100 m	15018	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 24 / 0,20 mm	2,5 x 5,2 mm	Ja
10 m	67720	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 30 / 0,25 mm	3,1 x 6,5 mm	Ja
25 m	67721	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 30 / 0,25 mm	3,1 x 6,5 mm	Ja
50 m	67722	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 30 / 0,25 mm	3,1 x 6,5 mm	Ja
100 m	15019	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 30 / 0,25 mm	3,1 x 6,5 mm	Ja
10 m	67723	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 50 / 0,25 mm	3,8 x 8,0 mm	Ja
25 m	67724	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 50 / 0,25 mm	3,8 x 8,0 mm	Ja
50 m	52082	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 50 / 0,25 mm	3,8 x 8,0 mm	Ja
100 m	15020	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 50 / 0,25 mm	3,8 x 8,0 mm	Ja
10 m	67726	Cable Reel	2 x 4,00 mm ²	2 x 81 / 0,25 mm	5,0 x 10,0 mm	Ja
25 m	67727	Cable Reel	2 x 4,00 mm ²	2 x 81 / 0,25 mm	5,0 x 10,0 mm	Ja
50 m	67729	Cable Reel	2 x 4,00 mm ²	2 x 81 / 0,25 mm	5,0 x 10,0 mm	Ja
100 m	15021	Cable Reel	2 x 4,00 mm ²	2 x 81 / 0,25 mm	5,0 x 10,0 mm	Ja

10 m bis 50 m

100 m





Goobay

Lautsprecherkabel weiß CU

OFC (99,9% sauerstofffreies Kupfer)


- Plus-/Minuspol-Kennzeichnung
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen

10 m bis 50 m

100 m



			Querschnitt	Kabel	Außen Ø	Metermarkierung
10 m	15109	Cable Reel	2 x 0,50 mm ²	2 x 23 / 0,12 mm	4,4 mm	Ja
25 m	15110	Cable Reel	2 x 0,50 mm ²	2 x 23 / 0,12 mm	4,4 mm	Ja
50 m	15102	Cable Reel	2 x 0,50 mm ²	2 x 23 / 0,12 mm	4,4 mm	Ja
100 m	15101	Cable Reel	2 x 0,50 mm ²	2 x 23 / 0,12 mm	4,4 mm	Ja
10 m	15112	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 42 / 0,12 mm	5,0 mm	Ja
25 m	15113	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 42 / 0,12 mm	5,0 mm	Ja
50 m	15104	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 42 / 0,12 mm	5,0 mm	Ja
100 m	15103	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 42 / 0,12 mm	5,0 mm	Ja
10 m	15114	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 48 / 0,19 mm	6,0 mm	Ja
25 m	15115	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 48 / 0,19 mm	6,0 mm	Ja
50 m	15106	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 48 / 0,19 mm	6,0 mm	Ja
10 m	15117	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 80 / 0,19 mm	8,0 mm	Ja
25 m	15116	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 80 / 0,19 mm	8,0 mm	Ja
50 m	15108	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 80 / 0,19 mm	8,0 mm	Ja



Goobay

Lautsprecherkabel weiß CCA

CCA (kupferkaschiertes Aluminium)


- Plus-/Minuspol-Kennzeichnung
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen

10 m bis 50 m

100 m



			Querschnitt	Kabel	Außen Ø	Metermarkierung
10 m	67744	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 24 / 0,20 mm	5,2 mm	Ja
25 m	67745	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 24 / 0,20 mm	5,2 mm	Ja
50 m	67746	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 24 / 0,20 mm	5,2 mm	Ja
100 m	27521	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 24 / 0,20 mm	5,2 mm	Ja
10 m	67747	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 30 / 0,25 mm	6,5 mm	Ja
25 m	67748	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 30 / 0,25 mm	6,5 mm	Ja
50 m	67749	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 30 / 0,25 mm	6,5 mm	Ja
100 m	27523	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 30 / 0,25 mm	6,5 mm	Ja
10 m	67750	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 50 / 0,25 mm	8,0 mm	Ja
25 m	67751	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 50 / 0,25 mm	8,0 mm	Ja
50 m	67752	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 50 / 0,25 mm	8,0 mm	Ja
100 m	27525	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 50 / 0,25 mm	8,0 mm	Ja
10 m	67741	Cable Reel	2 x 4,00 mm ²	2 x 81 / 0,25 mm	10,0 mm	Ja
25 m	67742	Cable Reel	2 x 4,00 mm ²	2 x 81 / 0,25 mm	10,0 mm	Ja
50 m	67743	Cable Reel	2 x 4,00 mm ²	2 x 81 / 0,25 mm	10,0 mm	Ja
100 m	15138	Cable Reel	2 x 4,00 mm ²	2 x 81 / 0,25 mm	10,0 mm	Ja



Goobay

Lautsprecherkabel rot/schwarz CU

OFC (99,9% sauerstofffreies Kupfer)

- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen

			Querschnitt	Kabel	Außen Ø	Metermarkierung
10 m	15089	Cable Reel	2 x 0,50 mm ²	2 x 23 / 0,12 mm	4,4 mm	Ja
25 m	15090	Cable Reel	2 x 0,50 mm ²	2 x 23 / 0,12 mm	4,4 mm	Ja
50 m	15091	Cable Reel	2 x 0,50 mm ²	2 x 23 / 0,12 mm	4,4 mm	Ja
100 m	15086	Cable Reel	2 x 0,50 mm ²	2 x 23 / 0,12 mm	4,4 mm	Ja
10 m	15093	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 42 / 0,12 mm	5,0 mm	Ja
25 m	15094	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 42 / 0,12 mm	5,0 mm	Ja
50 m	15080	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 42 / 0,12 mm	5,0 mm	Ja
100 m	15083	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 42 / 0,12 mm	5,0 mm	Ja
100 m	56706	Cable Reel	2 x 1,00 mm ²	2 x 19 / 0,20 mm	5,6 mm	Ja
10 m	15096	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 48 / 0,19 mm	6,0 mm	Ja
25 m	15097	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 48 / 0,19 mm	6,0 mm	Ja
50 m	15081	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 48 / 0,19 mm	6,0 mm	Ja
100 m	15084	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 48 / 0,19 mm	6,0 mm	Ja
10 m	15099	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 80 / 0,19 mm	8,0 mm	Ja
25 m	15100	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 80 / 0,19 mm	8,0 mm	Ja
50 m	15082	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 80 / 0,19 mm	8,0 mm	Ja
100 m	15085	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 80 / 0,19 mm	8,0 mm	Ja

10 m bis 50 m

100 m



Goobay

Lautsprecherkabel rot/schwarz CCA

CCA (kupferkaschiertes Aluminium)

- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen

			Querschnitt	Kabel	Außen Ø	Metermarkierung
100 m	56707	Cable Reel	2 x 0,50 mm ²	2x16 / 0,20 mm	4,4 mm	Ja
10 m	67728	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 24 / 0,20 mm	5,2 mm	Ja
25 m	67730	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 24 / 0,20 mm	5,2 mm	Ja
50 m	67731	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 24 / 0,20 mm	5,2 mm	Ja
100 m	15022	Cable Reel	2 x 0,75 mm ²	2 x 24 / 0,20 mm	5,2 mm	Ja
100 m	56705	Cable Reel	2 x 1,00 mm ²	2x32 / 0,20 mm	5,6 mm	Ja
10 m	67732	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 30 / 0,25 mm	6,5 mm	Ja
25 m	67733	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 30 / 0,25 mm	6,5 mm	Ja
50 m	67734	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 30 / 0,25 mm	6,5 mm	Ja
100 m	15023	Cable Reel	2 x 1,50 mm ²	2 x 30 / 0,25 mm	6,5 mm	Ja
10 m	67735	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 50 / 0,25 mm	8,0 mm	Ja
25 m	67736	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 50 / 0,25 mm	8,0 mm	Ja
50 m	67737	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 50 / 0,25 mm	8,0 mm	Ja
100 m	15024	Cable Reel	2 x 2,50 mm ²	2 x 50 / 0,25 mm	8,0 mm	Ja
10 m	67738	Cable Reel	2 x 4,00 mm ²	2 x 81 / 0,25 mm	10,0 mm	Ja
25 m	67739	Cable Reel	2 x 4,00 mm ²	2 x 81 / 0,25 mm	10,0 mm	Ja
50 m	67740	Cable Reel	2 x 4,00 mm ²	2 x 81 / 0,25 mm	10,0 mm	Ja
100 m	15025	Cable Reel	2 x 4,00 mm ²	2 x 81 / 0,25 mm	10,0 mm	Ja

10 m bis 50 m

100 m





Goobay

Lautsprecher-Umschaltbox

zum Anschluss von bis zu 2 Lautsprecherpaaren

- Lautsprecherpaare können einzeln oder gemeinsam betrieben werden
- farbig gekennzeichnete Klemmanschlüsse bis \varnothing 4 mm²
- bis max. 200 W belastbar für alle Ausgänge



Schwarz 60928 Bulk



Goobay

Lautsprecher-Umschaltbox

zum Anschluss von bis zu 4 Lautsprecherpaaren

- Lautsprecherpaare können einzeln oder gemeinsam betrieben werden
- farbig gekennzeichnete Klemmanschlüsse bis \varnothing 2,5 mm²
- bis max. 200 W belastbar für alle Ausgänge



Schwarz 11934 Bulk

AUDIO/VIDEO – LAUTSPRECHER – STECKER & KUPPLUNGEN




Clicktronic Advanced

Banana-Stecker

4er Stecker-Set zur Konfektionierung von Lautsprecherkabeln

- dreifache Verschraubung für optimalen Halt von Kabeln bis zu 6,0 mm²
- Hochpräzisions-Vollmetallstecker
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



53983 Retail Box



Clicktronic Casual

Bananen-Stecker SimpleLock

4er Stecker-Set zur Konfektionierung von Lautsprecherkabeln

- sicherer Anschluss von Kabeln bis zu 4,0 mm² ohne Werkzeug
- einfache und schnelle Handhabung
- kompakter, kunststoffummantelter Vollmetallstecker
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



52546 Retail Box



Clicktronic Casual

Kabelschuh-Stecker SimpleLock

4er Stecker-Set zur Konfektionierung von Lautsprecherkabeln

- sicherer Anschluss von Kabeln bis zu 4,0 mm² ohne Werkzeug
- einfache und schnelle Handhabung
- kompakter, kunststoffummantelter Vollmetallstecker
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



52547 Retail Box

Goobay

Bananen-Stecker

mit Querloch 4 mm, trittfest

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



Schwarz	11399	Bulk
Blau	11482	Bulk
Gelb	11483	Bulk
Rot	11459	Bulk

Goobay

Bananen-Stecker

mit Schraubanschlüssen

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



Schwarz	11373	Bulk
Rot	11375	Bulk

Goobay

Bananen-Kupplung

mit Schraubanschlüssen

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



Schwarz	11378	Bulk
Rot	11379	Bulk

Goobay

Cinch Adapter zu Lautsprecher-Stecker

Lautsprecherstecker > Cinch-Kupplung

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11693	Bulk
-------	------

Goobay

Lautsprechereinbaubuchse

mit Lötanschluss

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11249	Bulk
-------	------

Goobay

Lautsprecherstecker

mit Lötanschluss

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



Schwarz	11240	Bulk
---------	-------	------

Goobay

Lautsprecherstecker

mit Schraubanschluss und Knickschutz

- schraubbares Gehäuse
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11241	Bulk
-------	------

Goobay


Lautsprecherstecker, abgewinkelt

mit Schraubanschluss

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11242	Bulk
-------	------



Goobay Lautsprecherstecker mit Schraubanschluss

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

Schwarz	11243	Bulk
Rot	11244	Bulk



Goobay Lautsprecherstecker-Set mit Schraubanschluss; paawise verpackt

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11250 Bulk



Goobay Lautsprecherkupplung mit Schraubanschluss und Knickschutz

- schraubbares Gehäuse
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11246 Bulk




AUDIO/VIDEO - LAUTSPRECHER - INSTALLATION & ZUBEHÖR

Goobay Lautsprecher Terminal rot/schwarz, rund mit Farbring

- für den versenkten Einbau
- für Kabel 6 mm oder Bananenstecker 4 mm
- Durchmesser Klemmloch für Bananenstecker: 4,5 mm
- Durchmesser Klemmloch für lose Kabel: 3,5 mm
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet


11663 Bulk



Goobay Lautsprecher Terminal 75,9 x 75,9 mm mit Metallkappen

- für den versenkten Einbau
- für Kabel 6 mm oder Bananenstecker 4 mm
- Durchmesser Klemmloch für Bananenstecker: 4,5 mm
- Durchmesser Klemmloch für lose Kabel: 3,5 mm
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet


11698 Bulk



Goobay Lautsprecher Terminal 2 pol. Klemmleiste rot/schwarz, rund für versenkten Einbau

- Durchmesser: 75 mm
- max. Kabeldurchmesser: 4 mm
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet


11253 Bulk



Goobay Lautsprecher Terminal 2 pol. Klemmleiste rot/schwarz

- max. Kabeldurchmesser: 4 mm
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet


11251 Bulk



Goobay Lautsprecher Terminal 4 pol. Klemmleiste, rot/schwarz

- max. Kabeldurchmesser: 4 mm
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11252 Bulk





Goobay

PA-Anschlusskabel / Lautsprecherkabel

PA-Stecker > PA-Stecker

- Bühnentechnik für Geräte mit PA Anschluss
- der Standard im PA und im Profi Bereich

5,00 m 50839 Bulk

10,00 m 50840 Bulk



Goobay

PA-Lautsprecherstecker

4-pol., schraubbar

- der Standard im PA und im Profi Bereich
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

50834 Bulk



Goobay

PA-Lautsprecherstecker

4-pol., schraubbar mit Knickschutz

- der Standard im PA und im Profi Bereich
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

50835 Bulk



Goobay

PA-Lautsprecherkupplung

4-pol., mit Knickschutz

- der Standard im PA und im Profi Bereich
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

50836 Bulk



Goobay

PA Lautsprecher-Einbaukupplung

4-pol., eckige Ausführung

- kleine eckige Ausführung für das Lautsprechergehäuse
- der Standard im PA und im Profi Bereich
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

50837 Bulk



Goobay

PA Lautsprecher-Einbaukupplung

4-pol., rund für Chassismontage

- große, runde Standard Bauform für Chassismontage
- der Standard im PA und im Profi Bereich
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

50838 Bulk





Clicktronic Casual

MP3 Audiokabel

3,5mm Klinke-Kabel für MP3-Player, iPods und Smartphones

- 3,5 mm Klinke-Stecker zur Verbindung von portablen Audio-Geräten via AUX-In
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70476	Retail Box
1,50 m	70477	Retail Box
3,00 m	70479	Retail Box
5,00 m	70480	Retail Box
10,00 m	70482	Retail Box



Goobay

Audio Verbindungskabel AUX; 3,5 mm stereo 4-pol.; slim; CU

Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) >
Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo)

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit 3,5 mm AUX / Klinke Eingang
- flexibles Kabel mit kleinem Biegeradius
- besonders schmaler Stecker
- geschirmt

0,50 m	63824	Bulk
1,00 m	63826	Bulk
1,50 m	63828	Bulk
2,00 m	63830	Bulk
3,00 m	63832	Bulk
5,00 m	63818	Bulk



Goobay

3,5 mm Klinke-Verbindungskabel, vergoldet

Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) >
Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo)

- Innenleiter aus reinem Kupfer
- Slim Kabel mit vergoldeten Kontakten
- geschirmt

0,50 m	63825	Bulk
1,00 m	63827	Bulk
1,50 m	63829	Bulk
2,00 m	63831	Bulk
3,00 m	63833	Bulk



Goobay

Audio Verbindungskabel AUX; 3,5 mm stereo 3-pol.; slim; CU

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo)

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit 3,5 mm AUX / Klinke Eingang
- flexibles Kabel mit kleinem Biegeradius
- besonders schmaler Stecker
- geschirmt

0,50 m	69116	Bulk
1,00 m	69117	Bulk
1,50 m	69106	Bulk
2,00 m	69107	Bulk
3,00 m	69108	Bulk





Goobay
3,5 mm Klinke-Verbindungskabel, vergoldet

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
 Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo)

- Innenleiter aus reinem Kupfer
- Slim Kabel mit vergoldeten Kontakten
- geschirmt

0,50 m	69110	Bulk
1,00 m	69111	Bulk
1,50 m	69112	Bulk
2,00 m	69113	Bulk
3,00 m	69114	Bulk



Goobay
Audio Verbindungskabel AUX; 3,5 mm stereo 3-pol.; slim; CU; abgewinkelt

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
 Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) 90°

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit 3,5 mm AUX / Klinke Eingang
- flexibles Kabel mit kleinem Biegeradius
- besonders schmaler Stecker
- geschirmt

0,50 m	67782	Bulk
1,00 m	67783	Bulk
1,50 m	67784	Bulk



Goobay
Audio Verbindungskabel AUX; 3,5 mm stereo; CU

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
 Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo)

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit 3,5 mm AUX / Klinke Eingang
- Innenleiter aus reinem Kupfer

0,60 m	51141	Bulk
1,50 m	51658	Bulk
2,50 m	51659	Bulk
5,00 m	51660	Bulk
10,00 m	51661	Bulk



Goobay
Audio Verbindungskabel AUX; 3,5 mm stereo; Flachkabel

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
 Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo)

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit 3,5 mm AUX / Klinke Eingang

1,50 m	50019	Bulk
2,50 m	50449	Bulk
5,00 m	50430	Bulk
10,00 m	50931	Bulk





Goobay

Audio Verbindungskabel AUX; 3,5 mm stereo

Klinke 3,5 mm Stecker (2-Pin, mono) >
Klinke 3,5 mm Stecker (2-Pin, mono)

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit 3,5 mm AUX/Klinke Eingang



1,50 m 50460 Bulk



Goobay

Audio Adapterkabel AUX; 3,5 mm zu 2,5 mm stereo

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 2,5 mm Stecker (3-Pin, stereo)

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit 2,5 mm/3,5m m AUX/Klinke Eingang
- Flachkabel



2,00 m 50459 Bulk



Goobay

Audio Verbindungskabel AUX; 2,5 mm stereo

Klinke 2,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 2,5 mm Stecker (3-Pin, stereo)

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit 2,5 mm AUX/Klinke Eingang
- Flachkabel



1,50 m 50457 Bulk



Clicktronic Casual

MP3 Audio-Verlängerung

Verlängerungskabel für Audio Verbindungen via 3,5 mm Klinke

- 3,5 mm Klinkenverlängerung für portable Audio-Geräte via AUX-In
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



1,50 m 70486 Retail Box

3,00 m 70488 Retail Box

5,00 m 70489 Retail Box



Goobay

Kopfhörer- und Audio-Verlängerungskabel AUX; 4-pol. 3,5 mm slim; CU

Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) >
Klinke 3,5 mm Buchse (4-Pin, stereo)

- zur Verlängerung von Audiokabel mit AUX 3,5 mm Stecker z.B. Stereokopfhörer mit Mikrofon
- flexibles Kabel mit kleinem Biegeradius
- besonders schmaler Stecker
- geschirmt

0,50 m	62476	Bulk
1,00 m	62477	Bulk
1,50 m	62478	Bulk
2,00 m	62479	Bulk
3,00 m	62480	Bulk
5,00 m	62481	Bulk



Goobay

Kopfhörer- und Audio-Verlängerungskabel AUX; 4-pol. 3,5 mm slim; CU

Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) >
Klinke 3,5 mm Buchse (4-Pin, stereo)

- zur Verlängerung von Audiokabel mit AUX 3,5 mm Stecker z.B. Stereokopfhörer mit Mikrofon
- flexibles Kabel mit kleinem Biegeradius
- besonders schmaler Stecker
- geschirmt

0,50 m	62359	Bulk
1,00 m	62360	Bulk
1,50 m	62361	Bulk
2,00 m	62362	Bulk
3,00 m	62363	Bulk
5,00 m	62364	Bulk



Goobay

Kopfhörer- und Audio-Verlängerungskabel AUX; 3,5 mm 3-pol; slim

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- zur Verlängerung für Audiokabel mit AUX 3,5 mm Stecker z.B. Stereokopfhörer
- flexibles Kabel mit kleinem Biegeradius
- besonders schmaler Stecker
- geschirmt

0,50 m	97111	Bulk
1,00 m	97113	Bulk
1,50 m	97116	Bulk
2,00 m	97118	Bulk
3,00 m	97120	Bulk
5,00 m	97122	Bulk



Goobay

Kopfhörer- und Audio-Verlängerungskabel AUX; 3,5 mm 3-pol; slim

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- zur Verlängerung für Audiokabel mit AUX 3,5 mm Stecker z.B. Stereokopfhörer
- flexibles Kabel mit kleinem Biegeradius
- besonders schmaler Stecker
- geschirmt

0,50 m	97112	Bulk
1,00 m	97114	Bulk
1,50 m	97117	Bulk
2,00 m	97119	Bulk
3,00 m	97121	Bulk
5,00 m	97123	Bulk





Goobay

Kopfhörer- und Audio-Verlängerungskabel AUX; 3-pol. 3,5 mm

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- zur Verlängerung von Audiokabel mit AUX 3,5 mm Stecker z.B. Stereokopfhörer mit Mikrofon

2,00 m	50431	Bulk
3,00 m	50432	Bulk
5,00 m	50090	Bulk
10,00 m	50935	Bulk



Goobay

Kopfhörerverlängerung 6,35 mm; Spiralkabel

Klinke 6,35 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 6,35 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- zur Verlängerung von Stereokopfhörern mit 6,35 mm Stecker

5,00 m	50016	Bulk
--------	-------	------



Goobay

Kopfhörer- und Audio-Verlängerungskabel AUX; 3-pol 6,35 mm

Klinke 6,35 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 6,35 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- zur Verlängerung für Audiokabel mit AUX 6,35 mm Klinken-Stecker z.B. Stereokopfhörer

5,00 m	50428	Bulk
--------	-------	------



Goobay

Audio Verlängerungskabel AUX; 2,5 mm stereo

Klinke 2,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 2,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- zur Verlängerung von Audiokabel mit AUX 2,5 mm Stecker z.B. Stereokopfhörer mit Mikrofon
- Flachkabel

2,00 m	50458	Bulk
--------	-------	------





**Clicktronic Casual
MP3 Adapterkabel**

Zusatzadapter für MP3-Player, iPods und Smartphones

- Y-Cinch-Adapter zur Verbindung von HiFi-Anlagen/Verstärkern
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	70465	Retail Box
2,00 m	70467	Retail Box
3,00 m	70468	Retail Box
5,00 m	70469	Retail Box
7,50 m	70470	Retail Box
10,00 m	70471	Retail Box
15,00 m	70473	Retail Box
20,00 m	70474	Retail Box



**Goobay
Audio Adapterkabel AUX;
3,5 mm Klinke zu stereo Cinch-Stecker; CU**

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit Cinch-Eingang
- Innenleiter aus reinem Kupfer
- geschirmt

0,50 m	51701	Bulk
1,00 m	51648	Bulk
1,50 m	51649	Bulk
3,00 m	51650	Bulk
5,00 m	51651	Bulk
10,00 m	51652	Bulk



**Goobay
Audio Adapterkabel AUX;
3,5 mm Klinke zu stereo Cinch-Stecker; CU**

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit Cinch-Eingang
- Innenleiter aus reinem Kupfer
- geschirmt

0,50 m	69894	Bulk
1,00 m	69821	Bulk
1,50 m	69895	Bulk
3,00 m	69896	Bulk
5,00 m	69897	Bulk
10,00 m	69892	Bulk



**Goobay
Audio Adapterkabel AUX;
3,5 mm Klinke zu stereo Cinch-Stecker**

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit Cinch-Eingang

0,50 m	50440	Bulk
1,50 m	50018	Bulk
3,00 m	50196	Bulk
5,00 m	50195	Bulk
10,00 m	50441	Bulk
15,00 m	50780	Bulk
20,00 m	50779	Bulk





Goobay

Audio Adapterkabel; 3,5 mm Stecker zu Cinch Stecker/Buchse

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit Cinch Eingang
- blockiert nicht den Cinch Eingang
- Spezial-Cinch-Stecker als Stecker und Kupplung

1,50 m 50213 Bulk



Goobay

Adapterkabel; Composite Audio Video zu 3,5 mm

Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) 90° > 3x Cinch-Stecker

- zur Übertragung von Audio- und Videosignalen z.B. von Camcordern an PC und TV

1,50 m 50209 Bulk



Goobay

Kopfhörerverlängerung 3,5 mm; Spiralkabel

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- zur Verlängerung von Stereokopfhörern mit 3,5 mm Stecker

50017 Bulk





Clicktronic Casual

MP3 Y-Adapter

0,1 m Adapter für den gleichzeitigen Anschluss von zwei Kopfhörern/Lautsprechern

- kurzes Kabel zur Verminderung der mechanische Kräfte auf die Anschlussbuchse
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



0,10 m 70491 Retail Box



Goobay

PC Headset Adapter;
1x 3,5 mm AUX 4-pol. zu
2x 3,5 mm AUX 3-pol

Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) >
2x Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- zur Verbindung von PC Headsets, mit getrennten Leitungen für Mikrofone und Kopfhörer, mit Geräten mit kombinierter Buchse
- farbige Buchsen vermeiden fehlerhaftes Anschließen

0,30 m 50467 Bulk



Goobay

Audio Y Kabeladapter 3,5 mm;
1x Stecker 2x Buchse stereo

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
2x Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- zur Verbindung von z.B. zwei Kopfhöreren mit einem Audio-Gerät mit 3,5 mm AUX/Klinke Ausgang

0,20 m 50464 Bulk



Goobay

Audio Y Kabeladapter 3,5 mm;
1x Stecker 2x Buchse mono

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
2x Klinke 3,5 mm Buchse (2-Pin, mono)

- zur Verbindung von z.B. zwei mono Geräten mit einem Audio-Gerät mit 3,5 mm AUX/Klinke Ausgang

0,20 m 50465 Bulk



Goobay

Kopfhörer Adapter;
3,5 mm Stecker zu 6,35 mm Buchse

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 6,35 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- zum Anschluss von Kopfhörern mit 6,35 mm Stecker an ein Audio-Gerät mit 3,5 mm AUX/Klinke Ausgang

0,20 m 50470 Bulk





Clicktronic Casual

MP3 Y-Adapter

0,1 m Steckerverbindung von 3,5 mm Klinke auf Stereo-Audio

- Y-Cinch Kupplung für die Verbindung mit HiFi-Anlagen/Verstärkern
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



0,10 m	70492	Retail Box
--------	-------	------------



Goobay

**Audio Kabeladapter 3,5 mm;
Stecker zu stereo Cinch Buchse**

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > 2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts)

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit Cinch Eingang

0,20 m	50600	Bulk
1,50 m	50116	Bulk



Clicktronic Casual

MP3 Y-Adapter

0,1 m Kupplung von 3,5 mm Klinke auf Stereo-Audio

- Y-Cinch Stecker für die Verbindung mit HiFi-Anlagen/Verstärkern
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



0,10 m	70493	Retail Box
--------	-------	------------



Goobay

Audio-Adapter für Apple iPhone

verbindet ein iPhone-Stereo-Headset (3,5 mm Klinkestecker, 4-pol.) mit einem PC oder Notebook

0,40 m	48980	Retail Polybag
--------	-------	----------------



Goobay

**Audio Kabeladapter
3,5 mm Buchse zu Cinch-Stecker**

Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo) > 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerstecker an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit Cinch Eingang

0,20 m	50092	Bulk
1,40 m	50442	Bulk



Goobay

**Audio Y Kabeladapter 3,5 mm;
1x stereo Buchse zu 2x mono Stecker**

Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo) > 2x Klinke 3,5 mm Stecker (2-Pin, mono)

- zum Zusammenführen von Audio-Quellen

0,20 m	50472	Bulk
--------	-------	------





Goobay

Kopfhörer Adapter AUX Klinke; 6,35 mm 1 zu 2

Klinke 6,35 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
2x Klinke 6,35 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11102 Bulk



Goobay

Kopfhörer Adapter AUX Klinke; 6,35 mm zu 2x 3,5 mm

Klinke 6,35 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
2x Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11103 Bulk



Goobay

Kopfhörer Adapter; AUX Klinke 2,5 mm zu 2x 6,35 mm

Klinke 2,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
2x Klinke 6,35 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11890 Bulk



Goobay

Kopfhörer Adapter AUX; Klinke 3,5 mm 1 zu 2

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
2x Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11104 Bulk



Goobay

Flugzeug- / Reise-Kopfhörer Adapter AUX; Klinke 3,5 mm Buchse

2x Klinke 3,5 mm Stecker (2-Pin, mono) >
Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

61004 Bulk



Goobay

Flugzeug- / Reise-Kopfhörer Adapter AUX; Klinke 3,5 mm Buchse

2x Klinke 3,5 mm Stecker (2-Pin, mono) >
Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

61006 Bulk





Goobay

**Cinch Adapter;
stereo Buchse zu
AUX Klinke 6,35 mm Stecker**

Klinke 6,35 mm Buchse (3-Pin, stereo) >
2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11615 Bulk



Goobay

**Cinch Adapter;
AUX Klinke 3,5 mm Stecker zu
2x stereo Buchse**

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11604 Bulk



Goobay

**Cinch Adapter;
AUX Klinke 3,5 mm Buchse zu
2x stereo Buchse**

Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo) >
2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11877 Bulk



Goobay

**Cinch Adapter;
Buchse zu 2x Stecker**

Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo) >
2x Cinch-Stecker

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11875 Bulk



Goobay

**Kopfhörer Adapter;
AUX Klinke 6,35 mm zu 3,5 mm;
Goldausführung**

Klinke 6,35 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- vergoldet
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11062 Bulk



Goobay

**Kopfhörer Adapter;
AUX Klinke 6,35 mm zu 3,5 mm**

Klinke 6,35 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11100 Bulk





Goobay

Kopfhörer Adapter; mono AUX Klinke 6,35 mm zu 3,5 mm

Klinke 6,35 mm Stecker (2-Pin, mono) >
Klinke 3,5 mm Buchse (2-Pin, mono)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11880 Bulk



Goobay

Kopfhörer Adapter AUX; Klinke 3,5 mm zu 6,35 mm

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 6,35 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



12421 Bulk



Goobay

Kopfhörer Adapter AUX; Klinke 3,5 mm zu 6,35 mm

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 6,35 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11101 Bulk



Goobay

Kopfhörer Adapter; AUX Klinke 3,5 mm zu 2,5 mm

Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 2,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11898 Bulk



Goobay

Kopfhörer Adapter AUX Klinke; 3,5 mm Mono zu Stereo

Klinke 3,5 mm Stecker (2-Pin, mono) >
Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11117 Bulk



Goobay

Kopfhörer Adapter; AUX Klinke 2,5 mm zu 3,5 mm

Klinke 2,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) >
Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11897 Bulk



Goobay

Kopfhörer Adapter AUX; Klinke 6,35 mm Buchse zu Buchse

Klinke 6,35 mm Buchse (3-Pin, stereo) >
Klinke 6,35 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/
Bastlerbereich geeignet

 11853 Bulk


Goobay

Kopfhörer Adapter; AUX Klinke 3,5 mm Buchse zu Buchse; Metallausführung

Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo) >
Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/
Bastlerbereich geeignet

 11884 Bulk


Goobay

Cinch Adapter zu Stereo AUX Klinke 6,35 mm Stecker

Klinke 6,35 mm Stecker (3-Pin, stereo) > Cinch-Buchse

- Artikel ist nur für den Hobby-/
Bastlerbereich geeignet

 11151 Bulk


Goobay

Cinch Adapter zu Mono AUX Klinke 3,5 mm Stecker

Klinke 3,5 mm Stecker (2-Pin, mono) > Cinch-Buchse

- Artikel ist nur für den Hobby-/
Bastlerbereich geeignet

 11688 Bulk


Goobay

Cinch Adapter zu Mono AUX Klinke 6,35 mm Stecker

Klinke 6,35 mm Stecker (2-Pin, mono) > Cinch-Buchse

- Artikel ist nur für den Hobby-/
Bastlerbereich geeignet

 11118 Bulk




Goobay

Klinkenstecker - 6,35 mm - stereo

Metallausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11038 Bulk



Goobay

Klinkenstecker - 6,35 mm - stereo

Metallausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11037 Bulk



Goobay

Klinkenstecker - 6,35 mm - stereo

Plastikausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11036 Bulk



Goobay

Klinkenstecker - 6,35 mm - stereo

Plastikausführung; abgewinkelt

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11039 Bulk



Goobay

Klinkenstecker 6,35 mm - mono

vergoldet mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11024 Bulk



Goobay

Klinkenstecker - 6,35 mm - mono

vergoldet mit Knickschutz; rot

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11026 Bulk



Goobay

Klinkenstecker - 6,35 mm - mono

Metallausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11023 Bulk



Goobay

Klinkenstecker - 6,35 mm - mono

Plastikausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11022 Bulk





Goobay

Klinkenstecker - 6,35 mm - mono

Metallausführung; abgewinkelt

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11040 Bulk



Goobay

Klinkenstecker - 3,5 mm - stereo

Metallausführung mit Knickschutz; 4 Kontakte

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



27693 Bulk



Goobay

Klinkenstecker - 3,5 mm - stereo

Plastikausführung mit Knickschutz; 4 Kontakte

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11578 Bulk



Goobay

Klinkenstecker - 3,5 mm - stereo

vergoldet mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11018 Bulk



Goobay

Klinkenstecker - 3,5 mm - stereo

Metallausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11017 Bulk



Goobay

Klinkenstecker - 3,5 mm - stereo

Plastikausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11016 Bulk



Goobay

Klinkenstecker - 3,5 mm - stereo

Plastikausführung; abgewinkelt

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11020 Bulk



Goobay

Klinkenstecker - 3,5 mm - mono

Metallausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11012 Bulk



Goobay

Klinkenstecker - 3,5 mm - mono

Plastikausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11011 Bulk



Goobay

Klinkenstecker - 2,5 mm - stereo

Plastikausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11005 Bulk



Goobay

Klinkenkupplung - 6,35 mm - stereo

vergoldet mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11072 Bulk



Goobay

Klinkenkupplung - 6,35 mm - stereo

Metallausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11071 Bulk



Goobay

Klinkenkupplung - 6,35 mm - stereo

Plastikausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11070 Bulk



Goobay

Klinkenkupplung - 6,35 mm - mono

Metallausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11067 Bulk



Goobay

Klinkenkupplung - 3,5 mm - stereo

vergoldet mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11061 Bulk



Goobay

Klinkenkupplung - 3,5 mm - stereo

Metallausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11060 Bulk





Goobay

Klinkenkupplung - 3,5 mm - stereo

Plastikausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11059 Bulk



Goobay

Klinkenkupplung - 3,5 mm - mono

Plastikausführung mit Knickschutz

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



3,5 mm	11056	Bulk
2,5 mm	11051	Bulk



Goobay

Terminal Block 3-pin >
Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

Schraubbefestigung

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- Kontaktierung: Audio (links/rechts), Masse
- Kontaktabstände: 5 mm



76746 Bulk



Goobay


Terminal Block 3-pin >
Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo)

Schraubbefestigung

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- Kontaktierung: Audio (links/rechts), Masse
- Kontaktabstände: 5 mm



76745 Bulk



Goobay

Terminal Block 4-pin >
Klinke 3,5 mm Buchse (4-Pin, stereo)

Schraubbefestigung

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- Kontaktierung: Audio (links/rechts), Video, Masse
- Kontaktabstände: 5 mm



59200 Bulk



Goobay

Terminal Block 4-pin >
Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo)

Schraubbefestigung

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- Kontaktierung: Audio (links/rechts), Video, Masse
- Kontaktabstände: 5 mm



59198 Bulk



Goobay
Klinkeneinbaubuchse -
6,35 mm - stereo
offene Bauart mit Schaltkontakt

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11086 Bulk



Goobay
Klinkeneinbaubuchse -
6,35 mm - stereo
offene Bauart

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11085 Bulk



Goobay
Klinkeneinbaubuchse -
6,35 mm - stereo
Plastikausführung mit Schaltkontakt

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11096 Bulk



Goobay
Klinkeneinbaubuchse -
6,35 mm - mono
offene Bauart mit Schaltkontakt

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11084 Bulk



Goobay
Klinkeneinbaubuchse -
6,35 mm - mono
offene Bauart

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11083 Bulk



Goobay
Klinkeneinbaubuchse -
6,35 mm - mono
Plastikausführung mit Schaltkontakt

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11095 Bulk



Goobay
Klinkeneinbaubuchse -
3,5 mm - stereo
Plastikausführung mit 4 Kontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11579 Bulk



Goobay
Klinkeneinbaubuchse -
3,5 mm - mono
offene Bauart mit Schaltkontakt

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11093 Bulk



Goobay
Klinkeneinbaubuchse -
3,5 mm - mono
offene Bauart

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11081 Bulk



Goobay
Klinkeneinbaubuchse -
3,5 mm - mono
Plastikausführung mit Gehäuse

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11090 Bulk



Goobay
Klinkeneinbaubuchse -
2,5 mm - mono
offene Bauart

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11080 Bulk





Goobay
Verbindungskabel
BNC (RG58);
geschirmt
BNC-Stecker > BNC-Stecker

- zur Übertragung von Thin Ethernet oder CheaperNet Signalen
- RG 58 Kabel mit 50 Ohm

0,25 m	58880	Bulk
0,50 m	71433	Bulk
1,00 m	50272	Bulk
2,00 m	50086	Bulk
3,00 m	50089	Bulk
5,00 m	50087	Bulk
10,00 m	50088	Bulk
15,00 m	50114	Bulk
20,00 m	50111	Bulk
25,00 m	50422	Bulk



Goobay
Video Verbindungskabel
BNC (RG59);
zweifach geschirmt
BNC-Stecker > BNC-Stecker

- zur Übertragung von analogen Videosignalen z.B. für Sicherheitskameras
- RG 59 Kabel mit 75 Ohm

0,50 m	50413	Bulk
1,00 m	50423	Bulk
2,00 m	50046	Bulk
3,00 m	50424	Bulk
5,00 m	50074	Bulk
10,00 m	50075	Bulk
20,00 m	50134	Bulk



Goobay
Video Adapterkabel
BNC zu Cinch (RG59);
zweifach geschirmt
BNC-Stecker > Cinch-Stecker

- zur Übertragung von analogen Videosignalen z.B. für Sicherheitskameras
- RG 59 Kabel mit 75 Ohm

1,00 m	50047	Bulk
2,00 m	50048	Bulk



AUDIO/VIDEO – BNC – STECKER & KUPPLUNGEN



Goobay
Terminal Block 2-pin >
BNC-Buchse
Schraubbefestigung

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- Kontaktabstände: 5 mm

76739 Bulk



Goobay
Terminal Block 2-pin >
BNC-Stecker
Schraubbefestigung

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- Kontaktabstände: 5 mm

76738 Bulk



Goobay
Terminal Block 2-pin >
BNC-Stecker
push-down Klemmbefestigung

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- Kontaktabstände: 5 mm

76750 Bulk





Goobay

BNC-Buchse > BNC-Buchse

mit Goldkontakten; 50 Ohm

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11347 Bulk



Goobay

BNC-Buchse > BNC-Buchse

50 Ohm

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11365 Bulk



Goobay

BNC Kompressions-Stecker; 75 Ohm

Innerhülse für Dielektrikum Ø bis 4,9 mm

- passende F-Kompressions-Zange: 77268, 77187
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

12039 Bulk



Goobay

BNC-Stecker mit Schraubanschluss

für RG 58/U Kabel mit Gold-Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11332 Bulk



Goobay

BNC-Stecker mit Schraubverschluss

mit Kunststoffkappe, Lötkontakten und Gold-Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11337 Bulk



Goobay

BNC-Crimpstecker

für RG 58/U Kabel mit Gold-Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11333 Bulk



Goobay

BNC-Crimpstecker

für RG 59/U Kabel mit Gold-Pin

- Pin lötlbar
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11334 Bulk



Goobay

BNC-Crimpstecker - Teflon

für RG 59/U Kabel mit Gold-Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11336 Bulk





Goobay
BNC-Crimpkupplung
für RG 58/U Kabel mit Gold-Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11357 Bulk



Goobay
BNC-Crimpkupplung
für RG 59/U Kabel mit Gold-Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11358 Bulk



Goobay
BNC-Einbaubuchse
mit Goldpin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11341 Bulk



Goobay
BNC-Stecker > BNC-Stecker
mit Gold-Pin, 75 Ohm

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11339 Bulk



Goobay
BNC-Stecker > 2 x BNC-Kupplung
T-Adapter; mit Goldkontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11344 Bulk



Goobay
BNC-Kupplung > 2 x BNC-Kupplung
T-Adapter mit Goldkontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11574 Bulk



Goobay
BNC-Winkelstecker > Kupplung
mit Goldkontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11345 Bulk



Goobay
BNC-Stecker > Cinchkupplung

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11353 Bulk





Goobay
BNC-Kupplung > Cinchstecker
mit Goldkontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11355 Bulk



Goobay
BNC-Stecker > UHF-Kupplung
mit Goldkontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11351 Bulk



Goobay
BNC-Kupplung > UHF-Stecker
mit Goldkontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11352 Bulk



Goobay
BNC-Endwiderstand - 75 Ohm
mit Metallkappe und Gold-Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11349 Bulk



Goobay
BNC-Tülle - schwarz
für RG 58

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11209 Bulk



Goobay
BNC-Tülle - schwarz
für RG 59

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11215 Bulk





Goobay

XLR Anschlusskabel

XLR-Stecker (3-Pin) > XLR-Buchse (3-Pin)

- symmetrisch

2,00 m 50705 Bulk

6,00 m 50715 Bulk



Goobay

Mikrofonanschlusskabel

XLR-Buchse (3-Pin) > Klinke 6,35 mm Stecker (2-Pin, mono)

- symmetrisch
- low-noise

6,00 m Schwarz 50710 Bulk

6,00 m Blau 50706 Bulk



AUDIO/VIDEO - XLR - ADAPTER & KONVERTER



Goobay

**XLR Adapter;
Cinch Stecker zu XLR Buchse**

XLR-Buchse (3-Pin) > Cinch-Stecker

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

27455 Bulk



Goobay

**XLR Adapter;
Cinch Buchse zu XLR Buchse**

XLR-Buchse (3-Pin) > Cinch-Buchse

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

27457 Bulk



Goobay

**XLR Adapter;
Cinch Stecker zu XLR Stecker**

XLR-Stecker (3-Pin) > Cinch-Stecker

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

27456 Bulk



Goobay

**XLR Adapter;
Cinch Buchse zu XLR Stecker**

XLR-Stecker (3-Pin) > Cinch-Buchse

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

27458 Bulk





Goobay

XLR Adapter/Kupplung; Stecker zu Stecker

XLR-Stecker (3-Pin) > XLR-Stecker (3-Pin)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

27460 Bulk



Goobay

XLR Adapter/Kupplung; Buchse zu Buchse

XLR-Buchse (3-Pin) > XLR-Buchse (3-Pin)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

27459 Bulk



Goobay

XLR Adapter; AUX Klinke 6,35 mm stereo Stecker zu XLR Stecker

XLR-Stecker (3-Pin) > Klinke 6,35 mm Stecker (4-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

27515 Bulk



Goobay

XLR Adapter; AUX Klinke 6,35 mm stereo Stecker zu XLR Buchse

XLR-Buchse (3-Pin) > Klinke 6,35 mm Stecker (4-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

27514 Bulk



Goobay

XLR Adapter; AUX Klinke 6,35 mm mono Stecker zu XLR Stecker

XLR-Stecker (3-Pin) > Klinke 6,35 mm Stecker (2-Pin, mono)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

27452 Bulk



Goobay

XLR Adapter; AUX Klinke 6,35 mm mono Stecker zu XLR Buchse

XLR-Buchse (3-Pin) > Klinke 6,35 mm Stecker (2-Pin, mono)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

27451 Bulk



Goobay

XLR Adapter; AUX Klinke 6,35 mm Buchse zu XLR Stecker

XLR-Stecker (3-Pin) > Klinke 6,35 mm Buchse (2-Pin, mono)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

27454 Bulk



Goobay

XLR Adapter; AUX Klinke 6,35 mm Buchse zu XLR Buchse

XLR-Buchse (3-Pin) > Klinke 6,35 mm Buchse (2-Pin, mono)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

27453 Bulk





Goobay

Mikrofonstecker; 3 Pin

mit vergoldeten Kontakten und geschraubter Zugentlastung

- hochwertige, kompakte Ausführung
- Schraubkappen für eine schnelle Montage
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11749 Bulk



Goobay

Mikrofonstecker; 3 Pin

mit vergoldeten Kontakten und geschraubter Zugentlastung

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11738 Bulk



Goobay

Mikrofonstecker; 3 Pin

mit vergoldeten Kontakten und geschraubter Zugentlastung

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11954 Bulk



Goobay

Mikrofonstecker; 3 Pin

mit geschraubter Zugentlastung

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11222 Bulk



Goobay

Mikrofonstecker; 4 Pin

mit vergoldeten Kontakten und geschraubter Zugentlastung

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11955 Bulk



Goobay

Mikrofonstecker; 4 Pin

mit geschraubter Zugentlastung

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11776 Bulk



Goobay

Mikrofonstecker; 4 Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11681 Bulk



Goobay

Mikrofonstecker; 5 Pin

mit vergoldeten Kontakten und geschraubter Zugentlastung

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11956 Bulk



Goobay

Mikrofonstecker; 6 Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11682 Bulk



Goobay
Mikrofonstecker; 8 Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



12074 Bulk



Goobay
Mikrofonkupplung; 3 Pin
mit Verriegelung und geschraubter
Zugentlastung

- hochwertige, kompakte Ausführung
- Schraubkappen für eine schnelle Montage
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11755 Bulk



Goobay
Mikrofonkupplung; 3 Pin
mit vergoldeten Kontakten, Verriegelung
und geschraubter Zugentlastung

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11959 Bulk



Goobay
Mikrofonkupplung; 3 Pin
mit Verriegelung und geschraubter
Zugentlastung

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11223 Bulk



Goobay
Mikrofonkupplung; 3 Pin
mit geschraubter Zugentlastung

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11680 Bulk



Goobay
Mikrofonkupplung; 4 Pin
mit vergoldeten Kontakten, Verriegelung
und geschraubter Zugentlastung

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11960 Bulk



Goobay
Mikrofonkupplung; 4 Pin
mit Verriegelung und geschraubter
Zugentlastung

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11777 Bulk



Goobay
Mikrofonkupplung; 4 Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11230 Bulk



Goobay
Mikrofonkupplung; 5 Pin
mit vergoldeten Kontakten, Verriegelung
und geschraubter Zugentlastung

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11961 Bulk



Goobay

Mikrofonkupplung; 6 Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11674 Bulk



Goobay

Mikrofonkupplung; 8 Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11231 Bulk



AUDIO/VIDEO - XLR - INSTALLATION & ZUBEHÖR



Goobay

**Mikrofon-Einbaustecker;
3 Pin**

mit vergoldeten Kontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11964 Bulk



Goobay

**Mikrofon-Einbaustecker;
3 Pin**

mit vergoldeten Kontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11736 Bulk



Goobay

**Mikrofon-Einbaustecker;
4 Pin**

4 polig

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11232 Bulk



Goobay

**Mikrofon-Einbaustecker;
5 Pin**

mit vergoldeten Kontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11966 Bulk



Goobay

**Mikrofon-Einbaustecker;
6 Pin**

6 polig

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11673 Bulk



Goobay

**Mikrofon-Einbaustecker;
8 Pin**

8-polig

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11233 Bulk





Goobay
Mikrofon-Einbaubuchse;
3 Pin

mit Verriegelung und
vergoldeten Kontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/
Bastlerbereich geeignet

11973 Bulk



Goobay
Mikrofon-Einbaubuchse;
4 Pin

mit Verriegelung und
vergoldeten Kontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/
Bastlerbereich geeignet

11972 Bulk



Goobay
Mikrofon-Einbaubuchse;
5 Pin

mit Verriegelung und
vergoldeten Kontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/
Bastlerbereich geeignet

11971 Bulk



Goobay
Mikrofon-Einbaustecker;
3 Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/
Bastlerbereich geeignet

11220 Bulk



Goobay
Mikrofon-Einbaubuchse;
3 Pin

mit Verriegelung

- Artikel ist nur für den Hobby-/
Bastlerbereich geeignet

11221 Bulk



Goobay
Mikrofon-Einbaubuchse;
3 Pin

mit Verriegelung und
vergoldeten Kontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/
Bastlerbereich geeignet

11737 Bulk



AUDIO/VIDEO – DIN – VERBINDUNGSKABEL



Goobay
Audio Verbindungskabel DIN; geschirmt
DIN-Stecker 180° (5-Pin) > DIN-Stecker 180° (5-Pin)

1,50 m 50020 Bulk





Goobay
 Audio Kabeladapter;
 DIN-Buchse zu stereo Cinch-Stecker
 DIN-Buchse 180° (5-Pin) > 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)

0,20 m 50004 Bulk



Goobay
 Audio Kabeladapter;
 DIN-Stecker zu stereo Cinch-Buchse
 DIN-Stecker 180° (5-Pin) > 2x Cinch-Buchse (Audio links/rechts)

0,20 m 50002 Bulk



Goobay
 Video Kabeladapter; S-Video zu Composite
 Mini-DIN 4-Stecker (S-Video) > Cinch-Buchse

- zur Verbindung von Geräten mit S-Video/S-VHS Anschluss an Geräte mit Composite Video Schnittstelle
- mit integrierter Elektronik zur Bildverbesserung

0,20 m 60845 Bulk



Goobay
 Audio Adapter;
 DIN Stecker zu 3,5 mm AUX Buchse
 DIN-Stecker 180° (5-Pin) > Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

12403 Bulk



Goobay
 KFZ / Autoradio Antennenadapter
 DIN-Buchse (4-Pin) > Cinch-Stecker

- mit vergoldeten Kontakten

12432 Bulk



Goobay
 KFZ / Autoradio Antennenkupplung
 DIN-Buchse (4-Pin) > Cinch-Buchse

- mit vergoldeten Kontakten

12433 Bulk



Tab & Phone

Speichermedien	182
----------------	-----

Baby Care	187
-----------	-----

Kopfhörer & Headsets	
mit Kabel	189

Lautsprecher	
kabellos	190
mit Kabel	190

Schutzhüllen- & Folien	191
------------------------	-----

Etuis & Taschen	192
-----------------	-----

Kabel & Adapter	
Syncen & Laden	195

Ladegeräte	
für das Auto	205
für die Steckdose	212

Docking Stationen	220
-------------------	-----

Powerbanks & Zusatz-Akkus	221
---------------------------	-----

Halterungen & Ständer	
für das Auto	225
für Haus & Büro	230
für unterwegs	231

Ordnung & Sicherheit	233
----------------------	-----



NEU



Strontium USB-OTG-Kartenleser

On-The-Go Kartenleser perfekt als externer Speicher für Android Smartphones

- On-the-go-Adapter für Datentransfer zwischen OTG fähigen Geräten und USB Geräten
- für die Benutzung an Geräten mit micro USB Schnittstelle
- Lieferumfang nur Adapter

45455 Retail Blister



NEU



Strontium MicroSD-Adapter

kompatibel mit MicroSD, MicroSDHC und MicroSDXC

- Adapter für eine microSD Karte auf SD Karte
- Lieferumfang enthält nur den Adapter

45456 Retail Blister



NEU



Strontium Typ-C und USB Kartenleser

On-The-Go Kartenleser perfekt als externer Speicher für Android Geräte mit Typ C Schnittstelle

- On-The-Go-Adapter für Datentransfer zwischen OTG fähigen Geräten und USB Geräten
- für die Benutzung an Geräten mit Typ - C Schnittstelle
- Lieferumfang nur Adapter

49195 Retail Blister



NEU



Strontium Basic Pollex USB 2.0 Stick

USB-Flash-Laufwerk mit bis zu 25 MB/s

- USB 2.0 Stick für diverse Anwendungsbeispiele
- Lesegeschwindigkeit bis zu 25 MB/s
- perfekte Lösung für klassische Datenübertragung
- robuste Bauart und stylisches schwarz/rotes Design
- Bei Lieferung nach Deutschland alle Preise inklusive ZPÜ Gebühren!

8,00 GB	45435	Retail Blister
16,00 GB	45437	Retail Blister
32,00 GB	45438	Retail Blister
64,00 GB	45439	Retail Blister



NEU



Strontium Basic Ammo USB 2.0 Stick und Schlüsselkarabiner

Flash-Laufwerk in robustem Metallgehäuse

- USB 2.0 High-Speed-Performance
- Lesegeschwindigkeit bis zu 25 MB/s
- robustes Gehäuse mit edler Metalloberfläche
- hochwertiger Schlüsselkarabiner aus Metall im Lieferumfang enthalten
- die perfekte Lösung für eine ultraschnelle Multi-Stream-Datenübertragung
- Bei Lieferung nach Deutschland alle Preise inklusive ZPÜ Gebühren!

8,00 GB	45450	Retail Blister
16,00 GB	45451	Retail Blister
32,00 GB	45452	Retail Blister



NEU



Strontium Nitro AMMO USB-3.1-Stick aus Metall mit 120 MB/s und Schlüsselkarabiner

High-Speed-Flash-Laufwerk mit 120 MB/s in robustem Metallgehäuse

- USB 3.1 High-Speed-Performance (rückwärtskompatibel mit USB 3.0 / 2.0)
- Lesegeschwindigkeit bis zu 120 MB/s
- robustes Gehäuse mit edler Metalloberfläche
- hochwertiger Schlüsselkarabiner aus Metall im Lieferumfang enthalten
- die perfekte Lösung für eine ultraschnelle Multi-Stream-Datenübertragung
- bei Lieferung nach Deutschland alle Preise inklusive ZPÜ Gebühren!

16,00 GB	59772	Retail Blister
32,00 GB	59773	Retail Blister
64,00 GB	59774	Retail Blister
128,00 GB	59775	Retail Blister



NEU



Strontium Nitro OTG und USB 3.0 Stick

High-Speed-Flash-Laufwerk mit bis zu 130 MB/s in kompaktem und robustem Metallgehäuse

- Lesegeschwindigkeit bis zu 130 MB/s, Nitro Performance
- perfekt für Android-Smartphones und -Tablets, HD-Camcorder und vieles mehr
- mit USB 3.0 Anschluss und micro USB Anschluss
- USB 3.0 High-Speed-Performance (rückwärtskompatibel mit USB 2.0)
- robustes Gehäuse mit edler Metalloberfläche
- der On-The-Go Standard ermöglicht einen direkten Datentransfer zum Beispiel vom Smartphone auf einen USB Stick. Smartphones müssen den entsprechenden Standard besitzen
- Bei Lieferung nach Deutschland alle Preise inklusive ZPÜ Gebühren!

8,00 GB	45447	Retail Blister
---------	-------	----------------

16,00 GB	45448	Retail Blister
----------	-------	----------------

32,00 GB	45449	Retail Blister
----------	-------	----------------



NEU



Strontium Nitro MicroSD-Speicherkarte

großartige Performance mit 4-Proof-Technologie

- Lesegeschwindigkeit bis zu 85 MB/s, Nitro-Performance
- perfekt für Android-Smartphones und -Tablets, HD-Camcorder und vieles mehr
- UHS-I-Unterstützung, Class 10-Geschwindigkeitsleistung (U1) für superschnelle Serienaufnahmen und Videoaufzeichnungen in Full HD
- 4-Proof-Technologie (resistent gegenüber Wasser, Magneten, extremen Temperaturen und Röntgenstrahlen)
- Bei Lieferung nach Deutschland alle Preise inklusive ZPÜ Gebühren!

16,00 GB	66494	Retail Blister
----------	-------	----------------

32,00 GB	66495	Retail Blister
----------	-------	----------------

64,00 GB	66496	Retail Blister
----------	-------	----------------



NEU



Strontium Nitro MicroSD-Speicherkarte und Kartenleser

praktischer SD-Adapter im Lieferumfang enthalten

- Lesegeschwindigkeit bis zu 85 MB/s, Nitro-Performance
- perfekt für Android-Smartphones und -Tablets, HD-Camcorder und vieles mehr
- UHS-I-Unterstützung, Class 10-Geschwindigkeitsleistung (U1) für superschnelle Serienaufnahmen und Videoaufzeichnungen in Full HD
- 4-Proof-Technologie (resistent gegenüber Wasser, Magneten, extremen Temperaturen und Röntgenstrahlen)
- SD-Adapter im Lieferumfang enthalten
- Bei Lieferung nach Deutschland alle Preise inklusive ZPÜ Gebühren!

16,00 GB	66497	Retail Blister
----------	-------	----------------

32,00 GB	66498	Retail Blister
----------	-------	----------------

64,00 GB	66499	Retail Blister
----------	-------	----------------



NEU



Strontium Nitro

MicroSD-Speicherkarte A1 und SD Karten Adapter

praktischer SD-Adapter im Lieferumfang enthalten

- Lesegeschwindigkeit bis zu 100 MB/s, Nitro-Performance
- perfekt für Android-Smartphones und -Tablets, HD-Camcorder und vieles mehr
- UHS-I-Unterstützung, Class 10-Geschwindigkeitsleistung (U3) für superschnelle Serienaufnahmen und Videoaufzeichnungen in Full HD
- 4-Proof-Technologie (resistent gegenüber Wasser, Magneten, extremen Temperaturen und Röntgenstrahlen)
- A1 Standard ermöglicht Android Nutzern das Speichern von Apps auf der microSD Karte
- Bei Lieferung nach Deutschland alle Preise inklusive ZPÜ Gebühren!

32,00 GB	66311	Retail Blister
64,00 GB	66312	Retail Blister
128,00 GB	66313	Retail Blister
256,00 GB	66314	Retail Blister



NEU



Strontium Nitro

Full-HD fähige SD-Speicherkarte

sehr gute Leistung mit bis zu 65 MB/s Übertragungsgeschwindigkeit, Full-HD-fähig, 4-Proof-Technologie

- Nitro-Performance mit bis zu 80 MB/s Transferrate
- für hochleistungsfähige DSLR-Kameras, D-SLM-Kameras, 4K-Camcorder und anderes professionelles Foto- und Video-Equipment
- 4-Proof-Technologie (resistent gegenüber Wasser, Magneten, extremen Temperaturen und Röntgenstrahlen)
- Bei Lieferung nach Deutschland alle Preise inklusive ZPÜ Gebühren!

16,00 GB	45444	Retail Blister
32,00 GB	45445	Retail Blister
64,00 GB	45446	Retail Blister




Strontium Nitro Plus

4K-fähige SD-Speicherkarte

extrem starke Leistung mit 95 MB/s Lese- und 65 MB/s Schreibgeschwindigkeit, 4K-fähig, 4-Proof-Technologie

- 80 MB/s Lese- und 60 MB/s Schreibgeschwindigkeit, Nitro Plus-Performance
- für hochleistungsfähige DSLR-Kameras, D-SLM-Kameras, 4K-Camcorder und anderes professionelles Foto- und Video-Equipment
- 4-Proof-Technologie (resistent gegenüber Wasser, Magneten, extremen Temperaturen und Röntgenstrahlen)
- Bei Lieferung nach Deutschland alle Preise inklusive ZPÜ Gebühren!

32,00 GB	81116	Retail Blister
64,00 GB	81150	Retail Blister
128,00 GB	81154	Retail Blister





Strontium Nitro Plus OTG und USB 3.0 Stick

High-Speed Flash-Laufwerk mit 130 MB/s in kompakten und robustem Metallgehäuse

- Lesegeschwindigkeit bis zu 130 MB/s, Nitro-Plus Performance
- perfekt für Android-Smartphones und -Tablets, HD-Camcorder und vieles mehr
- mit USB 3.0 Anschluss und micro USB Anschluss
- USB 3.0 High-Speed-Performance (rückwärtskompatibel mit USB 2.0)
- robustes Gehäuse mit edler Metalloberfläche
- der On-The-Go Standard ermöglicht einen direkten Datentransfer zum Beispiel vom Smartphone auf einen USB Stick. Smartphones müssen den entsprechenden Standard besitzen
- Bei Lieferung nach Deutschland alle Preise inklusive ZPÜ Gebühren!

16,00 GB	38644	Retail Blister
----------	-------	----------------

32,00 GB	38645	Retail Blister
----------	-------	----------------

64,00 GB	38646	Retail Blister
----------	-------	----------------

128,00 GB	38647	Retail Blister
-----------	-------	----------------



NEU



Strontium Nitro Plus OTG USB Typ C Stick

On-the-go Typ C Adapter für Smartphones und Tablets

- perfekt für den Einsatz mit Smartphones und Tablet, die eine USB 3.1 Typ C Schnittstelle besitzen
- Nitro Plus Performance und schnelle Datenraten bis 150 MB/s
- Zweifach Anschluss macht Datentransfer einfacher denn je
- der On-The-Go Standard ermöglicht einen direkten Datentransfer zum Beispiel vom Smartphone auf einen USB Stick. Smartphones müssen den entsprechenden Standard besitzen
- Bei Lieferung nach Deutschland alle Preise inklusive ZPÜ Gebühren!

32,00 GB	45746	Retail Blister
----------	-------	----------------

64,00 GB	45747	Retail Blister
----------	-------	----------------

128,00 GB	45748	Retail Blister
-----------	-------	----------------



NEU

iBaby Monitor M6

Smarter Baby Monitor mit vielen zusätzlichen Funktionen wie Sensoren für Temperatur und Feuchtigkeit sowie Nachtsichtmodus. Die schwenkbare Kamera bietet eine Bildqualität von 720p.



- 720 High Definition Video mit eingebauter und hochwertiger 2-Wege-Audioübertragung
- 360° schwenkbar und 110° neigbar
- Individuelle Einstellung von Bewegungs- und Geräuschalarm sowie direkter Start von Ton- und Videoaufnahmen
- Bahnbrechender Nachtsichtmodus bietet auch im Dunkeln gestochen scharfe Bilder
- Spielen Sie Schlaflieder oder Sprachaufnahmen aus der App ab oder verbinden Sie den Monitor mit iTunes, um eigene Playlisten wiederzugeben
- Gleich starten: Installation in weniger als 60 Sekunden mit der kostenfreien App, die auf Deutsch und Englisch verfügbar ist
- Installation in weniger als 60 Sekunden mit der kostenfreieren App, die auf Deutsch und Englisch verfügbar ist



51458 Retail Box



NEU

iBaby Monitor M6S

Smarter Baby Monitor mit vielen zusätzlichen Funktionen wie Sensoren für Temperatur und Feuchtigkeit sowie Nachtsichtmodus. Die schwenkbare Kamera bietet eine Bildqualität von 1080p.



- 1080p High Definition Video mit eingebauter und hochwertiger 2-Wege-Audioübertragung
- Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität – Alarmfunktion und visuelle Aufzeichnung der Daten
- 360° schwenkbar und 110° neigbar
- Individuelle Einstellung von Bewegungs- und Geräuschalarm sowie direkter Start von Ton- und Videoaufnahmen
- Bahnbrechender Nachtsichtmodus bietet auch im Dunkeln gestochen scharfe Bilder
- Spielen Sie Schlaflieder oder Sprachaufnahmen aus der App ab oder verbinden Sie den Monitor mit iTunes, um eigene Playlisten wiederzugeben
- Gleich starten: Installation in weniger als 60 Sekunden mit der kostenfreien App, die auf Deutsch und Englisch verfügbar ist



51460 Retail Box



NEU



iBaby Monitor M7

Smarter Baby Monitor mit Geruchssensor, Mondlichtprojektor sowie vielen zusätzlichen Funktionen. Die schwenkbare Kamera bietet eine Bildqualität von 1080p.

- 1080p High Definition Video mit eingebauter und hochqualitativer 2-Wege-Audioübertragung
- Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und für Geruch – Visualisierung durch Graphen und Alarmfunktion
- 360° schwenkbar und 110° neigbar und integriertem Sternenhimmel-Projektor
- Individuelle Einstellung von Bewegungs- und Geräuschalarm sowie direkter Start von Ton- und Videoaufnahmen
- Bahnbrechender Nachtsichtmodus bietet auch im Dunkeln gestochen scharfe Bilder
- Spielen Sie Schlaflieder oder Sprachaufnahmen aus der App ab oder verbinden Sie den Monitor mit iTunes, um eigene Playlisten wiederzugeben
- Gleich starten: Installation in weniger als 60 Sekunden mit der kostenfreien App, die auf Deutsch und Englisch verfügbar ist

51461 Retail Box



NEU



iBaby Monitor M2s Plus

Smarter Baby Monitor mit vielen zusätzlichen Funktionen wie Sensoren für Temperatur und Feuchtigkeit sowie Nachtsichtmodus. Die Kamera bietet eine Bildqualität von 1080p.

- 1080p High Definition Video mit eingebauter und hochqualitativer 2-Wege-Audioübertragung
- Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- 90° Blickwinkel
- Individuelle Einstellung von Bewegungs- und Geräuschalarm sowie direkter Start von Ton- und Videoaufnahmen
- Bahnbrechender Nachtsichtmodus bietet auch im Dunkeln gestochen scharfe Bilder
- Spielen Sie Schlaflieder oder Sprachaufnahmen aus der App ab oder verbinden Sie den Monitor mit iTunes, um eigene Playlisten wiederzugeben
- Gleich starten: Installation in weniger als 60 Sekunden mit der kostenfreien App, die auf Deutsch und Englisch verfügbar ist

51462 Retail Box



NEU



iBaby Wandhalter für M6, M6S und M7

Problemlose Befestigung der iBaby Care Produkte M6, M6S und M7 an der Wand.

- Montageset zur einfachen Befestigung Ihres iBaby Monitors
- Passend für M7, M6S und M6

51465 Retail Box





Goobay Bicolor Classic Kopfhörer

- integrierte Bedieneinheit für die Lautstärkeregelung
- 3,5 mm Klinckenstecker passend für alle gängigen Smartphones/Tablets
- das Flachkabel sorgt für mehr Widerstandsfähigkeit ohne Kabelsalat

40660 Retail Box



Goobay In-Ear Headset mit Freisprecheinrichtung

- integriertes Kabelmikrofon mit Bedieneinheit für Rufannahme und Play/Pause
- 4-poliger 3,5 mm Klinckenstecker passend für alle gängigen Smartphones/Tablets

42283 Retail Polybag



Goobay In-Ear Kopfhörer

- 3,5 mm Klinckenstecker passend für alle gängigen Smartphones/Tablets

42147 Retail Polybag



NEU



3SIXT
Lautsprecher „SoundBlock“
kabelloser Lautsprecher

- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank Wasserschutzgrad IPX6
- 5-W-Einzellautsprecher mit großartigem Klang
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku
- drahtlos und optionaler AUX-Eingang für einfaches Anschließen



40818 Retail Box

NEU



3SIXT
Lautsprecher „SoundBrick“
kabelloser Lautsprecher

- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank Wasserschutzgrad IPX6
- Zwei 5-W-Lautsprecher mit erstklassiger Stereoausgabe
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku
- drahtlos und optionaler AUX-Eingang für einfaches Anschließen



40817 Retail Box

NEU



3SIXT
Lautsprecher „SoundTube“
kabelloser Lautsprecher

- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank Wasserschutzgrad IPX6
- Zwei 5-W-Lautsprecher mit erstklassiger Stereoausgabe
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku
- drahtlos und optionaler AUX-Eingang für einfaches Anschließen



40816 Retail Box

TAB & PHONE – LAUTSPRECHER – MIT KABEL



Goobay SoundBar

Stereo-Lautsprecher mit USB-Plug 'n Play und AUX-In

- 2-Wege-Soundsystem mit 2 x 3,0 W und passivem Subwoofer
- integrierte Soundkarte für Plug'n Play über USB
- digitaler Verstärker für bemerkenswerten Klang
- AUX-In kompatibel mit vielen Smartphones, Tablets und weiteren Geräten
- Fach für AAA-Batterien ermöglicht jederzeitigen Wechsel



Schwarz 95041 Retail Box

Weiß 95122 Retail Box



NEU



für Apple



für Samsung

3SIXT

Schutzglas „Glass Screen“

- die 9H Oberfläche ist 9 mal härter als Glas und bietet optimalen Schutz vor Kratzern
- das Schutzglas kann NICHT durch Metall zerkratzt werden
- passt sich wie eine zweite Haut dem Smartphone an
- sehr leicht und robust
- in Verbindung mit einer Smartphonehülle bietet es einen optimalen Schutz
- 100%-ige Passgenauigkeit

für Apple iPhone X	96739	Retail Box
für Apple iPhone 8	38790	Retail Box
für Apple iPhone 8 Plus	83202	Retail Box
für Samsung Galaxy S9	39193	Retail Box
für Samsung Galaxy S9 Plus	39194	Retail Box



NEU



94531



86664



85538

3SIXT

Schutzhülle JellyCase

- schlagfestes, weiches Material zum Schutz vor äußeren Einwirkungen und Beschädigungen
- Anschlüsse und Tasten bleiben problemlos erreichbar
- transparente Rückseite
- 100%-ige Passgenauigkeit

für Apple iPhone X	94531	Retail Box
für Apple iPhone 8	86664	Retail Box
für Apple iPhone 8 Plus	85538	Retail Box



NEU



3SIXT

Schutzhülle „PureFlex“

- extrem dünnes und schlagfestes Material zum Schutz vor äußeren Einwirkungen und Beschädigungen
- Anschlüsse und Tasten bleiben problemlos erreichbar
- transparente Rückseite
- 100%-ige Passgenauigkeit

für Samsung Galaxy S9	39187	Retail Box
für Samsung Galaxy S9 Plus	39188	Retail Box



NEU



94551

85875/84577

3SIXT

Schutzhülle Aramid

- 100 % DuPont™Kevlar®-Material ist 5x härter als Stahl und bietet volle Signalstärke
- außergewöhnlich leicht (10 g) und sehr dünnes Material (0,7 mm Wandstärke)
- Hülle beeindruckt durch enorme Kratzfestigkeit
- sicherer Halt durch rutschfeste Oberfläche

für Apple iPhone X	94551	Retail Box
für Apple iPhone 7/8	85875	Retail Box
für Apple iPhone 8 Plus	84577	Retail Box



NEU



für Apple

für Samsung

3SIXT

Schutzhülle „SlimFolio“

- Klapphülle im eleganten Design mit zusätzlicher Aufstellfunktion und gummierter Rückseite
- zwei eingearbeitete Einschubfächer z. B. für Kreditkarten, Fotos usw.
- zum Schutz vor äußeren Einwirkungen und Beschädigungen
- 100%-ige Passgenauigkeit

für Apple iPhone X	94540	Retail Box
für Apple iPhone 8	73900	Retail Box
für Apple iPhone 8 Plus	73901	Retail Box
für Samsung Galaxy S9	38924	Retail Box
für Samsung Galaxy S9 Plus	38925	Retail Box



NEU



3SIXT

Schutzhülle Book Wallet

- ultraleichtes Material bietet einen sehr guten Tragekomfort
- mit zusätzlichen Fächern für Bank- und Visitenkarten, sowie Banknoten
- bietet Schutz vor äußeren Einwirkungen und Beschädigungen
- schneller und leichter Einbau für die Nutzung im Auto, durch integrierte Magnete (passende Halterung nicht im Lieferumfang enthalten)

für Apple iPhone X	94538	Retail Box
für Apple iPhone 8	83926	Retail Box
für Apple iPhone 8 Plus	85153	Retail Box



NEU



3SIXT

für Apple


für Samsung

Schutzhülle „NeoCase 2in1“

- 2in1 - Innentasche lässt sich mühelos entnehmen und als zusätzliche Tasche nutzen
- auffallend eleganter Begleiter aus echtem Leder
- ultraleichtes Material bietet einen sehr guten Tragekomfort
- mit zusätzlichen Fächern für Bank- und Visitenkarten, sowie Banknoten
- bietet Schutz vor äußeren Einwirkungen und Beschädigungen
- schneller und leichter Einbau für die Nutzung im Auto, durch integrierte Magnete (passende Halterung nicht im Lieferumfang enthalten)

für Apple iPhone X	94542	Retail Box
für Apple iPhone 8	84544	Retail Box
für Apple iPhone 8 Plus	81659	Retail Box
für Samsung Galaxy S9	39189	Retail Box
für Samsung Galaxy S9 Plus	39190	Retail Box





Goobay
Textilgewebe-Tasche für Tablets bis 10"
 extra gepolsterte Schutzhülle mit Reißverschluss

- weiches Futter und Zusatzpolster schützen den Touchscreen
- Kantenschutz mildert Folgen bei leichten Stürzen oder Stößen
- zwei Taschen für Kabel oder Kopfhörer integriert
- Spritzwasserschutz dank feingewebtem Textilgewebe

Blau-Schwarz 63513 Sleeve



Goobay
Kredit/Visitenkarten-Tasche für Smartphones
 passend für die Rückseite vieler Modelle ab 3,5"

- praktisch für Bank-, Kredit-, Visiten- oder Hotelzimmerkarten
- selbsthaftend auf dem Geräte Rücken oder einer Schutzhülle
- rutschfester Einschub aus straff-dehnbarem Textilmaterial

63514 Retail Blister



Goobay
Beachbag für Smartphones bis 5"
 wasser- und sanddichter Outdoor-Aufbewahrungsbeutel

- dreifach Zipper schützt sicher vor Nässe und Schmutz
- für Unterwasserfotografie bis 2 m Tiefe geeignet
- beidseitig transparent für Touchscreen und Kameralinse
- Trageriemen bietet Schutz vor Abtauchen und Stürzen

62939 Retail Polybag



Goobay
Beachbag für Smartphones bis 5" | 5,5"
 wasser- und sanddichter Outdoor-Aufbewahrungsbeutel

- stabiler Clip-Verschluss schützt sicher vor Nässe und Schmutz
- für Unterwasserfotografie bis 10 m Tiefe geeignet
- beidseitig transparent für Touchscreen und Kameralinse
- Trageriemen bietet Schutz vor Abtauchen und Stürzen

für Smartphones bis 5" 64554 Retail Blister

für Smartphones bis 5,5" 64557 Retail Blister



NEU



3SIXT

Sport Armband

für Smartphones bis 5,5 Zoll

- Reflektierend
- Leicht
- Einstellbar
- Schlüsseltasche

86408 Retail Box



NEU



3SIXT

Sport Armband

für Smartphones bis 5,0 Zoll

- Reflektierend
- Leicht
- Einstellbar
- Schlüsseltasche

86816 Retail Box



Goobay

5" Sportbag (Armband)

- Klettverschluss-Armband für Jogging und Fitness
- wasserabweisendes Textilgewebe mit hautfreundlicher Innenseite
- bequem zu Tragen und für nahezu jede Armgröße geeignet
- innenliegende Anschlüsse schützen vor Nässe und Schweiß
- integriertes Fach für den Haustür- oder Spindschlüssel
- unkompliziert handwaschbar mit Wasser und Seife

46582 Retail Box



Goobay

4" Sportbag (Armband)

- Klettverschluss-Armband für Jogging und Fitness
- wasserabweisendes Textilgewebe mit hautfreundlicher Innenseite
- bequem zu Tragen und für nahezu jede Armgröße geeignet
- innenliegende Anschlüsse schützen vor Nässe und Schweiß
- integriertes Fach für den Haustür- oder Spindschlüssel
- unkompliziert handwaschbar mit Wasser und Seife

63268 Retail Blister



NEU



3SIXT Sync- und Ladekabel Lightning (Schwarz)

Geeignet für iPhone/iPad

- Apple-MFi-Zertifizierung für absolut sicheres Laden
- MFi-zertifizierter USB-A-auf-Lightning-Stecker
- Unterstützt Stromversorgung mit 5 W Gleichstrom
- Unterstützt Datenübertragungen mit bis zu 480 Mbit/s

1,00 m 83542 Retail Box



NEU



3SIXT Sync- und Ladekabel Lightning (Weiß)

Geeignet für iPhone/iPad

- Apple-MFi-Zertifizierung für absolut sicheres Laden
- MFi-zertifizierter USB-A-auf-Lightning-Stecker
- Unterstützt Stromversorgung mit 5 W Gleichstrom
- Unterstützt Datenübertragungen mit bis zu 480 Mbit/s

1,00 m 83544 Retail Box

3,00 m 83607 Retail Box



Goobay USB Lade- und Synchronisationskabel

MFi Kabel für Apple iPhone/iPad; Schwarz

- schmale Stecker passen perfekt auch bei Verwendung von Schutzhüllen
- Datenkabel mit Hi-Speed USB A 2.0-Stecker mit bis zu 480 Mbit/s
- Apple-MFi-Zertifizierung für uneingeschränkte Kompatibilität mit allen Lightning Geräten

0,10 m 38671 Retail Polybag

0,50 m 72904 Retail Polybag

1,00 m 63523 Retail Polybag



Goobay USB Lade- und Synchronisationskabel

MFi Kabel für Apple iPhone/iPad; Weiß

- schmale Stecker passen perfekt auch bei Verwendung von Schutzhüllen
- nur 0,1 m lang, besonders praktisch und handlich in Kombination mit Powerbanks
- Datenkabel mit Hi-Speed USB A 2.0-Stecker mit bis zu 480 Mbit/s
- Apple-MFi-Zertifizierung für uneingeschränkte Kompatibilität mit allen Lightning Geräten

0,50 m 72905 Retail Polybag

1,00 m 54600 Retail Polybag

2,00 m 72907 Retail Polybag

3,00 m 72909 Retail Polybag





Skross


Charge'n Sync Lightning Connector, weiß

für alle USB-Geräte mit Lightning Connector

- Apple zertifiziert



1,00 m 72664 Retail Blister



Skross

Charge'n Sync Lightning Connector - Steel Line, weiß

für alle USB-Geräte mit Micro USB-Anschluss

- Apple zertifiziert



1,00 m 72674 Retail Blister



Skross

BUZZ Charge'n Sync Alarm Lightning Kabel, weiß

für alle Geräte mit Lightning Anschluss

- Erinnerungsfunktion - Alarm sorgt dafür, dass Sie Kabel und Ladegeräte z.B. nie mehr im Hotel vergessen
- Diebstahlsicherung - Wird die Verbindung zum Kabel unterbrochen, ertönt ein Alarmsignal
- Schutz vor Überhitzung - Erinnerung wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist
- umweltfreundlich - Dank der Alarmfunktion haben Sie ihr Kabel immer dabei und müssen unterwegs kein Neues kaufen
- weltweit patentiert
- Apple zertifiziert



1,00 m 71423 Retail Blister



Skross

2in1 Charge'n Sync Micro USB & Lightning Connector, weiß

lädt und synchronisiert alle Geräte mit Micro USB-Anschluss oder Lightning Connector

- Apple zertifiziert



1,00 m 72662 Retail Blister



Skross


2in1 Charge'n Sync Micro USB & Lightning Connector - Steel Line, weiß

lädt und synchronisiert alle Geräte mit Micro USB-Anschluss oder Lightning Connector

- Apple zertifiziert



1,00 m 72673 Retail Blister



Skross

BUZZ 2in1 Charge'n Sync Alarm Kabel, weiß

für alle Geräte mit Micro USB oder Lightning Connector

- Erinnerungsfunktion - Alarm sorgt dafür, dass Sie Kabel und Ladegeräte z.B. nie mehr im Hotel vergessen
- Diebstahlsicherung - Wird die Verbindung zum Kabel unterbrochen, ertönt ein Alarmsignal
- Schutz vor Überhitzung - Erinnerung wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist
- umweltfreundlich - Dank der Alarmfunktion haben Sie ihr Kabel immer dabei und müssen unterwegs kein Neues kaufen
- weltweit patentiert
- vollständig Apple zertifiziert



1,00 m 71422 Retail Blister



NEU

Skross

2in1 Charge'n Sync Micro USB & Lightning Connector - Steel Line, rot

lädt und synchronisiert alle Geräte mit Micro USB-Anschluss oder Lightning Connector

- Apple zertifiziert



66480 Retail Blister



NEU

Goobay

Lightning USB Lade- und Synchronisationskabel; ausziehbar

für Apple iPhone/iPad; Schwarz

- ausziehbares 1 m Kabel für genügend Reichweite
- Datenkabel mit Hi-Speed USB A 2.0-Stecker mit bis zu 480 Mbit/s



72249 Retail Polybag



Goobay

Apple 30Pin USB Lade- und Synchronisationskabel

für Geräte mit Apple Dock Connector geeignet

- flexibles 1,5 m Kabel für genügend Reichweite
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden

1,50 m	Schwarz	42213	Retail Polybag
1,50 m	Weiß	42083	Retail Polybag



NEU



3SIXT

Sync- und Ladekabel Micro USB (Schwarz)

Geeignet für Android-Geräte

- USB-A-zu-Micro-USB-Stecker
- Unterstützt Stromversorgung mit 5 W Gleichstrom
- Unterstützt Datenübertragungen mit bis zu 480 Mbit/s
- Kleiner Stecker für Kompatibilität mit Smartphone-Schutzhüllen

1,00 m	83582	Retail Box
3,00 m	83616	Retail Box



NEU



3SIXT

Sync- und Ladekabel Micro USB (Weiß)

Geeignet für Android-Geräte

- USB-A-zu-Micro-USB-Stecker
- Unterstützt Stromversorgung mit 5 W Gleichstrom
- Unterstützt Datenübertragungen mit bis zu 480 Mbit/s
- Kleiner Stecker für Kompatibilität mit Smartphone-Schutzhüllen

1,00 m	83585	Retail Box
--------	-------	------------



Goobay

Micro USB Schnelllade- und Synchronisationskabel

für Android-Geräte

- optimal für Ladeströme von 2 A bis 2,5 A
- schmale Stecker passen perfekt auch bei Verwendung von Schutzhüllen
- 1 m Kabellänge für gute Bewegungsfreiheit beim Synchronisieren und Laden
- Datenkabel mit Hi-Speed USB A 2.0 Stecker mit bis zu 480 Mbit/s

1,00 m	Schwarz	72227	Retail Polybag
1,00 m	Weiß	77527	Retail Polybag





Goobay
Micro USB Lade- und Synchronisationskabel
 für Android-Geräte

- 1 m Kabellänge für gute Bewegungsfreiheit beim Synchronisieren / Laden
- schmale Stecker passen perfekt auch bei Verwendung von Schutzhüllen
- Datenkabel mit Hi-Speed USB A 2.0 Stecker mit bis zu 480 Mbit/s

1,00 m	Schwarz	46800	Retail Polybag
1,00 m	Weiß	38588	Retail Polybag



Goobay
Micro USB Lade- und Synchronisationskabel
 für Android-Geräte

- 1 m Kabellänge für gute Bewegungsfreiheit beim Synchronisieren / Laden
- schmale Stecker passen perfekt auch bei Verwendung von Schutzhüllen
- Datenkabel mit Hi-Speed USB A 2.0 Stecker mit bis zu 480 Mbit/s

Rot	43700	Retail Polybag
Pink	43701	Retail Polybag
Blau	43702	Retail Polybag
Grün	43703	Retail Polybag



Goobay
Magnetisches Micro USB Lade- und Synchronisationskabel
 mit Magnetstecker für Android-Geräte

- USB 2.0 Micro-Stecker (Typ B) > USB 2.0-Stecker (Typ A)
- einfach magnetisch verbinden
- Magnet-Kontakt kann beidseitig verwendet werden
- Kabel leicht zu lösen, Stecker verbleibt im Gerät
- lädt Smartphones und Tablets auch im Schnelllademodus
- strapazierfähige Textilummantelung und robuste Metallstecker

Schwarz	72750	Retail Box
Silber	40912	Retail Box



Goobay
Magnetischer Micro USB Ersatzstecker
 für magnetisches Kabel

- einfach magnetisch verbinden
- Magnet-Kontakt kann beidseitig verwendet werden
- Kabel leicht zu lösen, Stecker verbleibt im Gerät
- lädt Smartphones und Tablets auch im Schnelllademodus

Silber-Gold	77550	Retail Polybag
-------------	-------	----------------





Skross

Charge'n Sync Micro USB, weiß

für alle USB-Geräte mit Micro USB Anschluss



1,00 m 72658 Retail Blister



Skross

Charge'n Sync Micro USB, weiß

für alle USB-Geräte mit Micro USB-Anschluss



1,00 m 72665 Retail Blister



Skross

BUZZ Charge'n Sync Alarm micro USB-Kabel, weiß

für alle Geräte mit Micro USB-Anschluss

- Erinnerungsfunktion - Alarm sorgt dafür, dass Sie Kabel und Ladegeräte z.B. nie mehr im Hotel vergessen
- Diebstahlsicherung - Wird die Verbindung zum Kabel unterbrochen, ertönt ein Alarmsignal
- Schutz vor Überhitzung - Erinnerung wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist
- umweltfreundlich - Dank der Alarmfunktion haben Sie ihr Kabel immer dabei und müssen unterwegs kein Neues kaufen
- weltweit patentiert



1,00 m 71424 Retail Blister



Goobay

Micro USB Lade- und Synchronisationskabel; Flachkabel

für Android-Geräte; Weiß

- Flachkabel besonders praktisch und handlich in Kombination mit Powerbanks
- nur 1 m lang und dank beiliegendem Schlüsselbund-Anhänger ideal für unterwegs
- gummierte Oberflächen vereinen Strapazierfähigkeit, Biegsamkeit und Langlebigkeit
- schmale Stecker passen perfekt auch bei Verwendung von Schutzhüllen
- Datenkabel mit Hi-Speed USB A 2.0-Stecker mit bis zu 480 Mbit/s



Weiß 63334 Retail Polybag



Goobay

Micro USB Lade- und Synchronisationskabel; Spiralkabel

für Android-Geräte; Schwarz

- Spiralkabel für die optimale Kabellänge ohne Kabelsalat
- flexibles 1 m Kabel für genügend Reichweite
- Datenkabel mit Hi-Speed USB A 2.0-Stecker mit bis zu 480 Mbit/s



62334 Retail Polybag

NEU



Goobay

Micro USB Lade- und Synchronisationskabel; ausziehbar

für Android-Geräte; Schwarz

- ausziehbares 1 m Kabel für genügend Reichweite
- Datenkabel mit Hi-Speed USB A 2.0-Stecker mit bis zu 480 Mbit/s



45879 Retail Polybag



Goobay

Micro USB Ladekabel

für Handy/Smartphone/Kleingeräte; Schwarz

- flexibles 0,1 m Kabel für genügend Reichweite
- USB 2.0 Kabel zum Laden
- keine Datenfunktion



46557 Retail Polybag



Goobay

Micro USB Ladekabel; Schlüsselanhänger

Schlüsselbund-Ladekabel; Schwarz

- eleganter und robuster Schlüsselanhänger mit Schnellverschluss
- Flachkabel besonders praktisch und handlich in Kombination mit Powerbanks
- nur 0,085 m lang und dank beiliegendem Schlüsselbund-Anhänger ideal für unterwegs
- gummierte Oberflächen vereinen Strapazierfähigkeit, Biegsamkeit und Langlebigkeit
- Datenkabel mit Hi-Speed USB A 2.0-Stecker mit bis zu 480 Mbit/s



71810 Retail Box



Goobay

Samsung USB Lade- und Synchronisationskabel

für Geräte mit Samsung 30 Pin Dock-Connector; Schwarz

- 1,2 m Kabellänge für genügend Reichweite
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s



1,20 m 62004 Retail Polybag



Goobay

Mini USB Sync- und Ladekabel, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin)

- für Handy, Smartphone, Kleingeräte mit mini USB-Anschluss
- flexibles 1 m Kabel für genügend Reichweite
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s



1,00 m 46712 Retail Polybag



Goobay

USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel

für Geräte mit USB-C™ Anschluss; Schwarz

- superschnelles Laden mit maximal 3 A
- flexibles 0,1 m Kabel für genügend Reichweite
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- kleiner Type-C Stecker beidseitig verwendbar



0,10 m 38675 Retail Polybag

0,50 m 59118 Retail Polybag

1,00 m 45735 Retail Polybag

2,00 m 59122 Retail Polybag

3,00 m 59124 Retail Polybag



Goobay

USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel

für Geräte mit USB-C™ Anschluss; Weiß

- superschnelles Laden mit maximal 3 A
- flexibles 0,1 m Kabel für genügend Reichweite
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- kleiner Type-C Stecker beidseitig verwendbar



0,10 m 38677 Retail Polybag

0,50 m 59126 Retail Polybag

1,00 m 45563 Retail Polybag

2,00 m 59130 Retail Polybag

3,00 m 59132 Retail Polybag



Goobay
Magnetisches USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel
 mit Magnetstecker für USB-Geräte

- USB-C™-Stecker > USB 2.0-Stecker (Typ A)
- einfach magnetisch verbinden
- Magnet-Kontakt kann beidseitig verwendet werden
- Kabel leicht zu lösen, Stecker verbleibt im Gerät
- lädt Smartphones und Tablets auch im Schnelllademodus
- strapazierfähige Textilummantelung und robuste Metallstecker



1,20 m	Schwarz-Silber	59039	Retail Box
1,20 m	Silber-Grau	59040	Retail Box



Goobay
Magnetischer USB-C™ Ersatzstecker
 für magnetisches Kabel

- einfach magnetisch verbinden
- Magnet-Kontakt kann beidseitig verwendet werden
- Kabel leicht zu lösen, Stecker verbleibt im Gerät



59041 Retail Polybag



Skross
Charge'n Sync USB Type-C, weiß
 für alle USB-Geräte mit USB Type-C 2.0 Anschluss

- Standard: 2.0



1,00 m 72660 Retail Blister



Skross
Charge'n Sync USB Type-C (3.0), weiß
 für alle USB-Geräte mit USB Type-C Anschluss

- USB-Standard: 3.0



1,00 m 72672 Retail Blister

NEU



Goobay USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel; ausziehbar

für Geräte mit USB-C™ Anschluss; Schwarz

- superschnelles Laden mit maximal 3 A
- flexibles 1 m Kabel für genügend Reichweite
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- kleiner Type-C Stecker beidseitig verwendbar

45743 Retail Polybag



NEU



3SIXT Sync- und Ladekabel USB-C™ (Weiß)

Geeignet für Samsung-Smartphones mit USB-C™ Anschluss

- USB-A auf USB-C™ v2.0-Stecker
- Unterstützt Stromversorgung mit 5 W Gleichstrom
- Unterstützt Datenübertragungen mit bis zu 480 Mbit/s
- Kleiner Stecker für Kompatibilität mit Smartphone-Schutzhüllen

1,00 m 88194 Retail Box



NEU



3SIXT Sync- und Ladekabel USB-C™ (Weiß)

Geeignet für USB-C™ Geräte

- USB-C™ v2.0- auf USB-C™ v2.0-Stecker
- Unterstützt Stromversorgung mit 5 W Gleichstrom
- Unterstützt Datenübertragungen mit bis zu 480 Mbit/s
- Kleiner Stecker für Kompatibilität mit Smartphone-Schutzhüllen

1,00 m 88206 Retail Box



NEU



Goobay Adapter USB-C™ auf USB 2.0 Micro-B OTG, silber

USB-C™-Stecker > USB 2.0 Micro-Buchse (Typ B)

- zum einfachen Verbinden eines Gerätes mit USB-C™ Anschluss mit einem Micro USB Kabel
- High Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
- robuster Schlüsselanhänger mit Schnellverschluss
- abwärtskompatibilität zu USB 1.1
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar

45403 Retail Blister



Goobay

Cup Holder Power

Auto-Becherhalter-Ladegerät mit 5 smarten USB-Ports

- immer optimaler Ladestrom dank intelligenter Smart-ID-Geräteerkennung
- passend für Becherhalter und Zigarettenanzünder aller gängigen Fahrzeuge (KFZ und LKW)
- 5 USB-Anschlüsse mit bis zu 10 A (50 W) für gleichzeitige Schnell-Ladevorgänge
- integrierte Hitze/Ladungs/Strom-Schutzelektronik sichert angeschlossene Geräte
- praktisches Kabelaufroll-System mit 12/24 V-Stecker im Becherboden
- für Apple iPad, iPhone, Samsung Galaxy und viele weitere Tablets/Smartphones geeignet



58846 Retail Box



Goobay

Quick Charge™ QC3.0 USB-Autoschnellladegerät

lädt bis zu 4x schneller als Standardladegeräte

- für optimalen Ladestrom für Geräte mit QC 3.0 Standard
- geeignet für Geräte mit Qualcomm Snapdragon Prozessoren
- unterstützt USB Type-C™



45162 Retail Polybag

NEU



3SIXT

Quick Charge USB-Autoladegerät (15 W) (Weiß)

Geeignet für mit Quick Charge kompatible Geräte

- Bis zu 75 % schnelleres Laden als mit herkömmlichen Ladegeräten
- USB Typ A Quick Charge bis zu 15 W
- Unterstützt KFZ-Stromversorgungssystem mit 12/24 V
- Überstrom- und Überspannungsschutz



84542 Retail Box



Goobay

USB-Autoladegerät 1 A

kompakte Stromversorgung für Handys und Kleingeräte

- für schnelles Laden am Zigarettenanzünder
- für viele Smartphones, Kameras und andere Geräte geeignet



45465 Retail Polybag



Skross

Midget USB Car Charger

zum einfachen Laden eines USB-Gerätes am Zigarettenanzünder (12 V)

- USB Kabel nicht im Lieferumfang enthalten



73411 Retail Blister

NEU



3SIXT

Kombi-Autoladegerät (USB-A/USB-C™) 3,4 A (Weiß)

Geeignet für USB-C™-Geräte

- Dual-USB-Ladegerät mit Typ-A- und Typ-C™-Anschlüssen
- USB1 Typ C unterstützt 5 Volt, 3,0 Ampere, 15 Watt
- USB2 unterstützt 5 Volt, 2,4 Ampere, 5 Watt
- Überstrom- und Überspannungsschutz



84299 Retail Box

NEU



HP

Dual USB-Autoladegerät mit Quick Charge™

Die ideale Lösung zum Aufladen der neuesten Quick Charge™-kompatiblen Mobilgeräte

- Kompatibel mit 12-V- und 24-V-Anschlüssen im Auto
- Kompatibel mit Android- und iOS-Ladesystemen
- Schlankes Design ermöglicht das Anschließen an nahezu jede Autosteckdose.



38783 Retail Box

NEU



HP

USB-C™ KfZ-Ladegerät mit Power Delivery

Laden Sie Ihr USB-C™-kompatibles Notebook unterwegs auf

- Kompatibel mit 12-V- und 24-V-Anschlüssen im Auto
- Unterstützt das USB Power Delivery-Profil mit bis zu 45 Watt
- Inkl. eines USB-A-Ports zum Aufladen mobiler Geräte
- Verbindung mit einem HP USB-C™-zu-USB-C™-Lade- und Synchronisierungskabel möglich



38786 Retail Box



Goobay

Dual USB-Autoladegerät 2,1 A

kompakte Stromversorgung für Handys und Kleingeräte

- für schnelles Laden am Zigarettenanzünder
- lädt bis zu zwei USB-Geräte gleichzeitig
- integrierte Schutzelektronik sichert angeschlossene Geräte
- 12/24 V ermöglicht Einsatz im Auto oder LKW



44222 Retail Polybag



Goobay

Dual USB-Autoladegerät 2,1 A

kompakte Stromversorgung für Handys und Kleingeräte

- für schnelles Laden am Zigarettenanzünder
- lädt bis zu zwei USB-Geräte gleichzeitig
- 12 V ermöglicht Einsatz im Auto

44177 Retail Box



Goobay

Dual USB-Autoladegerät 3,1 A

kompakte Stromversorgung für Handys und Kleingeräte

- für schnelles Laden am Zigarettenanzünder
- lädt bis zu zwei stromhungrige USB-Geräte gleichzeitig
- integrierte Schutzelektronik sichert angeschlossene Geräte

58912 Retail Polybag



NEU



3SIXT

Dual-USB Autoladegerät 3,4 A

Geeignet für Tablets und Smartphones

- Dual-USB-Ladegerät mit Typ-A-Anschlüssen
- USB1 unterstützt 5 Volt, 2,4 Ampere, 12 Watt
- USB2 unterstützt 5 Volt, 1 Ampere, 5 Watt
- Überstrom- und Überspannungsschutz

Schwarz 85354 Retail Box

Weiß 85358 Retail Box



Skross

Dual USB Car Charger 3.4 A

zum einfachen Laden von bis zu 2 USB-Geräten am Zigarettenanzünder (12 V)

- duales USB-Ladegerät für Auto, Camper, LKW und Boot
- einfaches Laden am Zigarettenanzünder
- Eingang: 10 V - 24 V DC
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Ausgangsstrom: max. 3,4 A
- Ausgang 1: 1,0 A
- Ausgang 2: 2,4 A

38573 Retail Blister





Skross

Dual USB Car Charger 3.0

lädt schnell und gleichzeitig bis zu zwei USB Geräte (5,4A max.)

- gleichzeitiges Laden von 2 USB-Geräten am Zigarettenanzünder
- schnelle Ladezeit durch Quick Charge 3.0



38567 Retail Blister



Goobay

Dual USB-Autoladegerät 4,8 A

kompakte Stromversorgung für Handys und Kleingeräte

- für schnelles Laden am Zigarettenanzünder
- lädt bis zu zwei USB-Geräte gleichzeitig
- bei Bedarf steht die gesamte Leistung an nur einem Port zur Verfügung
- optimalen Ladestrom durch eine stabilisierte (lastunabhängige) Stromversorgung
- mit ID Chip - automatische Geräteerkennung für bis zu 40% schnelleres Laden
- Ladecontroller (single Port) - einzel Überwachung der USB-Buchsen
- kleine, kompakte Bauform - der Ladeadapter verschwindet im Zigarettenanzünder



71897 Retail Polybag



Goobay

High Performance Quad USB-Autoladegerät 10 A

enorm effizientes Ersatz-Netzteil mit 4 USB Ports für viele Kleingeräte und Smartphones geeignet

- lädt bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig
- optimale Ladegeschwindigkeiten mit 2,5 A Ausgangsstrom pro Port
- ID Chip sorgt für höchste Ladeleistung durch intelligente Technik
- durch effizientes Laden wird kaum Abwärme erzeugt
- gebotene Sicherheit durch Überlastschutz und Schutzelektronik
- fügt sich perfekt ins Interieur des Fahrzeugs ein, dank passgenauer Bauform
- 12/24 V ermöglicht Einsatz im Auto oder LKW



71818 Retail Box



Goobay

2in1 Auto USB-Poweradapter

cleveres 6 A USB-Netzteil und 12 V-Buchse in einem

- lädt bis zu zwei USB-Geräte gleichzeitig
- für Smartphones, Kameras und andere Geräte geeignet
- 12 V für die Verwendung im Auto oder LKW



43561 Retail Polybag

Skross

USB Car Charger

zum einfachen Laden von USB-Geräten am Zigarettenanzünder (12 V)

- Kabel mit Micro USB im Lieferumfang enthalten
- Zigarettenanzünderstecker mit einem extra USB Port

Lightning Connector (3.4 A)



38568 Retail Blister

Micro USB Kabel



38569 Retail Blister

USB Typ-C (2.0) Kabel



38570 Retail Blister

Goobay

Micro USB-Autoladegerät 2,4 A

mit zusätzlichem USB Port für viele Kleingeräte und Handys

- für schnelles Laden am Zigarettenanzünder
- mit integrierten USB Port zum Laden von bis zu 2 Geräten gleichzeitig
- 0,85 m Spiralkabel für ausreichend Bewegungsspielraum



71690 Retail Polybag

Goobay

HighPower Micro USB-Autoladegerät 3,1 A

mit 2 zusätzlichen USB Ports für viele Kleingeräte und Handys

- für schnelles Laden am Zigarettenanzünder
- mit zwei integrierten USB Ports zum Laden von bis zu 3 Geräten gleichzeitig
- 0,8 m Spiralkabel für ausreichend Bewegungsspielraum
- integrierte Schutzelektronik sichert angeschlossene Geräte
- 12/24 V für die Verwendung im Auto oder LKW



63912 Bulk

Goobay

Auto-Ladeset 2,1 A

Kfz-Ladeadapter mit 2 USB Ports

- für schnelles Laden am Zigarettenanzünder
- lädt bis zu 2 USB-Geräte gleichzeitig
- 12 V ermöglicht Einsatz im Auto

Apple Lightning



72369 Retail Polybag

Micro USB



72370 Retail Polybag

USB Type-C™



72371 Retail Polybag

Goobay

Auto-Ladeset 2,1 A

Kfz-Ladeadapter mit 2 USB Ports

- für schnelles Laden am Zigarettenanzünder
- lädt bis zu 2 USB-Geräte gleichzeitig
- 12 V ermöglicht Einsatz im Auto

Apple Lightning



71691 Retail Polybag

Micro USB



71692 Retail Polybag

USB Type-C™



58820 Retail Polybag

NEU



Goobay

Kabellose Schnell-Ladematte 10 W, Schwarz

für Smartphones und Geräte mit Qi-Standard

- kabelloses Laden durch Induktionstechnologie (Qi Standard)
- einfach Gerät auflegen und Aufladen
- reduziert das tägliche Kabel-Chaos
- die Nachrüstlösung für Ihr Auto
- Eingangsspannung 5 V über USB-Anschluss; Lademodus 5 W
- Eingangsspannung 9 V über QC-Ladegerät; Schnelllademodus 10 W (nicht im Lieferumfang enthalten)
- kombinierbar mit 110 V - 240 V Netzadapter oder 12V/24V Kfz-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)



55479 Retail Box

NEU



Goobay


Kabelloses Ladegerät 5 W

für Smartphones und Geräte mit Qi-Standard

- kabelloses Laden durch Induktionstechnologie (Qi Standard)
- einfach Gerät auflegen und Aufladen
- reduziert das tägliche Kabel-Chaos
- platzsparend - kleine, flache Bauform im eleganten Design
- Eingangsspannung 5 V über USB-Anschluss; Lademodus 5 W
- kombinierbar mit 110 V - 240 V Netzadapter oder 12V/24V Kfz-Adapter min.2A (nicht im Lieferumfang enthalten)

Schwarz 59877 Retail Box

Weiß 59878 Retail Box



Varta

Wireless Qi-Charger

für Smartphones und Geräte mit Qi-Standard



- bequemes Laden via „Drop & Charge“
- reduziert das tägliche Kabel-Chaos
- LED Anzeigering als Ladeindikation
- High-Tech und Premium-Design mit Anti-Rutsch-Funktion
- Qi-zertifiziert für Verlässlichkeit und Kompatibilität
- elegante, schwarze Carbon-Optik

59018 Retail Box





Goobay

USB-Ladegerät mit 3 Reiseadaptern 1 A

3 Geräteadapter für UK, USA und Australien

- geeignet für Smartphones, Kameras und andere Geräte
- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar

53993 Retail Box



Goobay

USB-Ladegerät 1 A

mit 1x USB-Buchse

- geeignet für Smartphones, Kameras und andere Geräte
- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar

53994 Retail Blister



Goobay

USB Ladegerät 1 A

mit 1x USB-Buchse; flache Bauform

- geeignet für Smartphones, Kameras und andere Geräte
- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar

Schwarz 43750 Retail Polybag

Weiß 43748 Retail Polybag



Goobay

USB-Ladegerät mit 3 Reiseadaptern 2 A

3 Geräteadapter für UK, USA und Australien

- geeignet für Smartphones, Kameras und andere Geräte
- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar

43796 Retail Box





Goobay

QC3.0 USB-Schnellladegerät 2 A

lädt bis zu 4x schneller als Standardladegeräte

- geeignet für Geräte mit Qualcomm Snapdragon Prozessoren
- für optimalen Ladestrom für Geräte mit QC 3.0 Standard
- Schutz bei Überlast und Kurzschluss
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar

Schwarz	45173	Retail Polybag
Weiß	45174	Retail Polybag



NEU




Goobay

Dual USB-Ladegerät 2,4 A

mit 2x USB-Buchse; flache Bauform

- lädt bis zu zwei Smartphones, Kameras und andere USB-Geräte gleichzeitig
- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- intelligente Geräteerkennung durch ID Chip
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar

Schwarz	73274	Retail Polybag
Weiß	73276	Retail Polybag



Goobay

Dual USB Ladegerät 2,4 A

90° abgewinkeltes Ersatz-Netzteil mit 2x USB-Buchse für viele Kleingeräte und Handys

- lädt bis zu zwei Smartphones, Kameras und andere USB-Geräte gleichzeitig
- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- integrierter Ladecontroller für optimale Ladeströme
- ID-Chip zur automatischen Geräteerkennung
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar

Schwarz	59232	Retail Box
Weiß	59234	Retail Box



Goobay

Dual USB-Ladegerät 2,4 A UK

mit 2x USB-Buchse und Gerätestecker UK

- lädt bis zu zwei Smartphones, Kameras und andere USB-Geräte gleichzeitig
- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- integrierter Ladecontroller für optimale Ladeströme
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar

Schwarz	45259	Retail Box
Weiß	55902	Retail Box





Goobay

Dual USB Ladegerät 4,1 A

mit 2x USB-Buchse; Weiß

- lädt bis zu zwei Smartphones, Kameras und andere USB-Geräte gleichzeitig
- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar



67930 Retail Box

NEU



HP

Wall Charger Reiseadapter USB-C™ mit Power Delivery

Laden Sie Ihr USB-C™-kompatibles Notebook unterwegs auf

- Das perfekte Ladegerät für zu Hause, fürs Büro oder für unterwegs
- Unterstützt das Power Delivery-Profil mit bis zu 45 Watt
- Inkl. zwei USB-A-Ports zum Aufladen mobiler Geräte
- Austauschbare Stecker für die Nutzung in UK, AU, US und Europa im Lieferumfang enthalten
- Verbindung mit einem HP USB-C™-zu-USB-C™-Lade- und Synchronisierungskabel möglich



38778 Retail Box



Skross

Euro USB Charger

lädt schnell und gleichzeitig bis zu zwei USB Geräte (2,4A)

- 2 USB-Ports für leistungsstarkes Laden von zwei USB Geräten gleichzeitig
- für alle Länder mit Euro-Standard z.B. auch Argentinien, Tansania und Philippinen
- Schutzklasse II



44725 Retail Blister



Skross

UK USB Charger

lädt schnell und gleichzeitig bis zu zwei USB Geräte (2,4A)

- 2 USB-Ports für leistungsstarkes Laden von zwei USB Geräten gleichzeitig
- für alle Länder mit UK-Standard z.B. auch Singapur, Kenia und im Oman

71613 Retail Blister



Skross
US USB Charger

lädt schnell und gleichzeitig bis zu zwei USB Geräte (2,4A)

- 2 USB-Ports für leistungsstarkes Laden von zwei USB Geräten gleichzeitig
- für alle Länder mit US-Standard z.B. auch Bahamas, viele Karibikinseln und Peru



71614 Retail Blister



Skross
World USB Charger 2,4 A

lädt gleichzeitig bis zu zwei USB Geräte bei voller Leistung (2,4A)

- 4 integrierte Eingangsstecker: Australien/China, USA/Japan, UK und Euro
- umweltfreundlich - der Stromverbrauch liegt unter 100mW und erfüllt damit die neuesten Umweltstandards.



44724 Retail Blister



Skross
Euro USB Charger

lädt schnell und gleichzeitig bis zu zwei USB Geräte (3,4A)

- 2 USB-Ports für leistungsstarkes Laden von zwei USB Geräten gleichzeitig
- für alle Länder mit Euro-Standard z.B. auch Argentinien, Tansania und Philippinen
- Schutzklasse II



38565 Retail Blister



Skross
UK USB Charger

lädt schnell und gleichzeitig bis zu zwei USB Geräte (3,4A)

- 2 USB-Ports für leistungsstarkes Laden von zwei USB Geräten gleichzeitig
- für alle Länder mit UK-Standard z.B. auch Singapur, Kenia und im Oman



38566 Retail Blister



Skross US USB Charger

lädt schnell und gleichzeitig bis zu zwei USB Geräte (3,4A)

- 2 USB-Ports für leistungsstarkes Laden von zwei USB Geräten gleichzeitig
- für alle Länder mit US-Standard z.B. auch Bahamas, viele Karibikinseln und Peru

38564 Retail Blister



NEU



3SIXT Schnellladegerät Ladegerät 5.4 A (Schwarz)

Laden Sie Ihre Geräte 75% schneller mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Klasse A-Technologie

- Bis zu 75 % schnelleres Laden als mit herkömmlichen Ladegeräten
- USB1 Typ A Quick Charge bis zu 15 W
- USB2 Typ A Smart Charging bis zu 12 W
- Überstrom- und Überspannungsschutz

45922 Retail Box



NEU



3SIXT Schnellladegerät QC3.0 5.4 A (Schwarz)

Geeignet für mit Quick Charge™ kompatible Geräte

- Bis zu 75 % schnelleres Laden als mit herkömmlichen Ladegeräten
- USB1 Typ A Quick Charge™ bis zu 15 W
- USB2 Typ A Smart Charging bis zu 12 W
- Überstrom- und Überspannungsschutz

45936 Retail Box



NEU



HP Wall Charger USB A - EU Stecker

Die ideale Lösung zum Aufladen der neuesten Quick Charge™-kompatiblen Mobilgeräte

- Umfasst drei USB-Ports für schnelles Aufladen von unterwegs
- Kompatibel mit Android- und iOS-Ladesystemen
- Das perfekte Ladegerät für zu Hause, fürs Büro oder für unterwegs
- Kompaktes Design, das wenig Platz an Steckdosen oder Steckdosenleisten einnimmt

38780 Retail Box





Skross

Euro USB Charger - 4-Port

lädt gleichzeitig bis zu vier Geräte innerhalb von allen Ländern, in denen der Eurostecker verwendet werden kann

- Verwendbar in Ländern mit Euro-Steckdosenstandard (über 160 Länder weltweit)
- 4 USB-Ports für leistungsstarkes Laden von 4 USB-Geräten gleichzeitig



72659 Retail Blister



Skross

UK USB Charger - 4-Port

lädt gleichzeitig vier Geräte in allen Ländern, in welchen der britische Steckerstandard verwendet werden kann

- Verwendbar in Ländern mit UK-Steckdosenstandard (über 50 Länder weltweit)
- 4 USB-Ports für leistungsstarkes Laden von 4 USB-Geräten gleichzeitig



72661 Retail Blister



Skross

US USB Charger - 4-Port

lädt gleichzeitig vier Geräte in allen Ländern, in welchen der amerikanische Steckerstandard verwendet werden kann

- Verwendbar in Ländern mit US-Steckdosenstandard (knapp 50 Länder weltweit)
- 4 USB-Ports für leistungsstarkes Laden von 4 USB-Geräten gleichzeitig



72663 Retail Blister



Goobay

Intelligenter 6-fach USB-Multiportlader

10 A Lader lädt bis zu 6 Geräte gleichzeitig

- Multilader mit intelligenter Geräteerkennung für optimalen Ladestrom (Smart Charge ID)
- kompakte Bauform mit 10.000 mA für genügend Leistung um bis zu 6 Geräte gleichzeitig zu laden
- 1x QC2.0 Quick Charge Schnelllade-Port
- 1x USB Type-C™ Ladeport
- 4x USB Port mit auto-ID / smart charge (intelligente Geräteerkennung)
- schlichtes Design integriert sich optimal auf dem Schreibtisch oder Kommode
- mit 100 V - 240 V auch im Ausland einsetzbar (separates Eurosteckernetzteil)



71808 Retail Box



Goobay

Apple Lightning Ladeseit 1 A

Netzteil mit Apple Lightning Kabel

- mit Apple Lightning Connector für iPad, iPhone und iPod geeignet
- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose oder PC
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar

Schwarz	45167	Retail Polybag
Weiß	45168	Retail Polybag



Goobay

Micro USB Ladeseit 1 A

Netzteil mit Micro USB Kabel

- geeignet für Smartphones, Kameras und andere Geräte
- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose oder PC
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar

Schwarz	45169	Retail Polybag
Weiß	45170	Retail Polybag



Dual Ladeseit 2,4 A

Netzteil mit 2x USB-Buchse

- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose oder PC
- intelligente Geräteerkennung durch ID Chip
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar

NEU

Apple Lightning

- lädt bis zu zwei iPad, iPhone und iPod gleichzeitig



Schwarz	45843	Retail Polybag
Weiß	45844	Retail Polybag

NEU

Micro USB

- lädt bis zu zwei Smartphones, Kameras und andere USB-Geräte gleichzeitig



Schwarz	45845	Retail Polybag
Weiß	45846	Retail Polybag

NEU

USB Type-C™

- lädt bis zu zwei Smartphones gleichzeitig



Schwarz	45847	Retail Polybag
Weiß	45848	Retail Polybag



Goobay

Dual UK Ladeset 2,4 A

UK-Netzteil mit 2x USB-Buchse

- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose oder PC
- intelligente Geräteerkennung durch ID Chip
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar

Apple Lightning

- lädt bis zu zwei iPad, iPhone und iPod gleichzeitig



72410 Retail Polybag

Apple 30pin

- lädt bis zu zwei iPad, iPhone und iPod gleichzeitig



72733 Retail Polybag

Micro USB

- lädt bis zu zwei Smartphones, Kameras und andere USB-Geräte gleichzeitig



72412 Retail Polybag

USB Type-C™


- lädt bis zu zwei Smartphones gleichzeitig



72411 Retail Polybag



NEU



3SIXT

Schnellladegerät
Ladegeräte-Set (Weiß)

mit Lightning Kabel 1,0 m

- Bis zu 75 % schnelleres Laden als mit herkömmlichen Ladegeräten
- mit Lightning Kabel 1,0 m
- USB1 Typ A Quick Charge bis zu 15 W
- USB2 Typ A Smart Charging bis zu 12 W
- Überstrom- und Überspannungsschutz



45913 Retail Box



Goobay

Mini USB Ladegerät 1 A

Ersatz-Netzteil für viele Kleingeräte und Handys

- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
- 1,5 m Ladekabel für ausreichend Bewegungsspielraum



78473 Retail Polybag



Goobay

Micro USB Ladegerät 1 A

Ersatz-Netzteil für viele Kleingeräte und Handys

- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
- inkl. Kabelmangement, Kabellänge lässt sich individuell einstellen
- Überlast- und kurzschlussicher
- Lade-Controller reguliert optimalen Ladestrom



46600 Retail Polybag



Goobay

Micro USB Ladegerät 2,1 A

90° abgewinkeltes Ersatz-Netzteil für viele Kleingeräte und Handys

- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
- 1,5 m Ladekabel für ausreichend Bewegungsspielraum



63791 Retail Box

NEU

Goobay

Micro USB Ladegerät 2,5 A

Ersatz-Netzteil für Raspberry Pi 1, Raspberry Pi 2 und Raspberry Pi 3

- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
- 1 m Ladekabel für ausreichend Bewegungsspielraum
- Überlast- und kurzschlussicher
- Lade-Controller reguliert optimalen Ladestrom



71889 Retail Polybag

NEU

Goobay

Micro USB Ladegerät 3,1 A

Ersatz-Netzteil passend für Raspberry Pi 1, Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3 und viele Kleingeräte/Handys

- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
- 1 m Ladekabel für ausreichend Bewegungsspielraum



56746 Retail Polybag

TAB & PHONE - DOCKING STATIONEN

NEU

Goobay

USB-C™ Ladestation

mit USB-C™ Anschluss für gängige Smartphones wie z.B. Samsung

- mit der Dockingstation das Telefon immer greifbar im Sichtbereich
- inkl. 1,0 m USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden



62076 Retail Box



Goobay

2in1 Ladestation (Samsung)

mit variablem Micro USB Anschluss für gängige Samsung Smartphones

- in der Tiefe verschiebbarer Micro USB Anschluss
- inkl. 1,0 m USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- für einen guten Blick auf das Smartphone Display



43433 Retail Box



Goobay

Powerbank 2.0 (2.000 mAh)

der Notfallakku für die Hosentasche oder den Schlüsselanhänger

- Powerbank im kompakten und stylischen Design
- tragbarer Überall-Strom für die Hosentasche
- blinkende LED Batteriestatus-Anzeige integriert
- Kurzschluss- sowie Überlade- und Entladeschutz
- lädt Smartphones oder Kleingeräte bis zu 2 mal voll auf



71599 Retail Box



Goobay

PowerStand (2.200 mAh)

handlicher Notfallakku und stabiler Standfuß

- durch den Saugnapf kann die Powerbank direkt am Gerät befestigt werden
- ideal auch als Tischständer für Tablet, Smartphone oder MP3-Player
- den Akku laden und gleichzeitig Filme schauen
- Powerbank im kompakten und handlichen Design
- lädt Smartphones oder Kleingeräte bis zu 2 mal voll auf



59100 Retail Box



Goobay

Taschenlampe Powerbank 2.6 (2.600 mAh)

handliche Taschenlampe mit integrierter Powerbank mit 2600 mAh

- Taschenlampe mit 4 Funktionen (2 Leuchtstärken, Blinken und SOS)
- handliches Format passt in jede Tasche
- Powerbank mit USB A-Buchse zum Laden von z.B. Smartphones
- wiederaufladbar über Micro USB
- Reichweite der Taschenlampe bis zu 30 m
- Taschenlampe: 110 lm -120 lm, 6000 K - 6500 K, 1 W



44876 Retail Box



Skross

RELOAD 3

Energie zum Mitnehmen – Perfekt für Unterwegs

- ultra-flach und sehr leicht mit einer Kapazität von 3000 mAh
- mit einem hochwertigen Aluminiumgehäuse
- ausgezeichnete In- & Output Werte für schnellere Ladezeiten
- die RELOADs sind bereits beim Kauf vorgeladen und können sofort eingesetzt werden
- durch das flache Design finden die RELOADs in jedem Seitenfach von Aktentasche oder Rucksack Platz
- das Charge'n Sync Micro USB Cable ist im Lieferumfang enthalten



38571 Retail Blister



Goobay

Saugfuß Powerbank 4.0 (4.000 mAh)

die Rucksack Powerbank wird durch Saugnäpfe direkt an der Rückseite des Smartphone befestigt

- durch das Andocken über Saugnäpfe ans Smartphone ist die Powerbank immer mit dabei
- handliche Lademöglichkeit für unterwegs
- mit einem 4000 mAh Lithium-Polymer-Akku ausgestattet
- lädt mindestens ein Smartphone oder Kleingerät voll auf
- Batteriestatusanzeige integriert
- 0,3 m USB-Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten (Flachkabel optional, nicht im Lieferumfang enthalten)



44826 Retail Box



Skross

RELOAD 4 | 6

Energie zum Mitnehmen –perfekt für unterwegs

- Ultra-flach und sehr leicht mit einer Kapazität von 4000 | 6000 mAh
- Mit einem hochwertigen Aluminiumgehäuse
- Ausgezeichnete In- & Output Werte für schnellere Ladezeiten
- Die RELOADs sind bereits beim Kauf vorgeladen und können sofort eingesetzt werden
- Durch das flache Design finden die RELOADs in jedem Seitenfach von Aktentasche oder Rucksack Platz
- Das Charge'n Sync Micro USB Cable ist im Lieferumfang enthalten



4.000 mAh 72675 Retail Blister

6.000 mAh 72676 Retail Blister



Goobay

Slim Powerbank 4.0 | 8.0

kraftvoll mit 4000 | 8000 mAh und integriertem Anschlusskabel

- Slim-Design; tragbarer Überall-Strom für die Hosentasche
- Micro USB und USB Ladekabel integriert
- lädt 2-3 Smartphones oder Kleingeräte voll auf
- Batteriestatusanzeige integriert
- liefert mit 2 A genügend Strom für Smartphones



4.000 mAh 64558 Retail Box

8.000 mAh 64559 Retail Box



Goobay

Bike-Power 5.0

handliche Stab-Powerbank mit 5000 mAh zur Montage am Fahrradrahmen

- mit USB-Anschluss zum Laden mobiler Geräte
- 5 A Batteriekapazität zum vollständigen Aufladen von bis zu 2 Smartphones oder Kleingeräten
- 1,5 A Eingangsstrom für schnelles Aufladen der Powerbank
- liefert mit 2 A genügend Strom für Smartphones
- integrierte LED-Taschenlampenfunktion und LED-Statusanzeige
- einfache Montagemöglichkeit z.B. am Fahrradrahmen
- inkl. Fahrradhalterung (360° drehbar)



58944 Retail Box



Skross

RELOAD 5HP

Ultra-flach und sehr leicht mit einer Kapazität von 5000 mAh (IP20)

- Energie zum Mitnehmen mit 2 USB-Ports – Perfekt für Unterwegs
- ausgezeichnete In- & Output Werte für schnellere Ladezeiten
- die RELOADs sind bereits beim Kauf vorgeladen und können sofort eingesetzt werden
- durch das flache Design finden die RELOADs in jedem Seitenfach von Aktentasche oder Rucksack Platz
- das Charge'n Sync Micro USB Cable ist im Lieferumfang enthalten
- min. 500 Ladezyklen
- Kapazitätsverlust:



71427 Retail Blister

NEU



3SIXT

Powerbank „JetPak Blade“

Geeignet für Tablets und Smartphones

- Superschlamer Lithium-Polymer-Akku
- 2x USB-Ausgang (2.1A + 1.0A)
- Überstrom- und Überspannungsschutz



5.000 mAh 39432 Retail Box

10.000 mAh 39433 Retail Box

NEU



Goobay

Quickcharge Powerbank 5.0 | 10.0 | 15.0

superschnelle Ladetechnik mit Quickcharge QC3.0 und USB-C™

- Schnellladefunktion mit Qualcomm 3.0 Quick-Charge
- USB-C™ Anschluss kann als Ein- oder Ausgang genutzt werden
- mit 2 USB-Anschlüssen zum gleichzeitigen Laden mobiler Geräte
- extrem flaches Metallgehäuse im handlichen und stylischen Design
- zusätzlicher Micro USB Anschluss zum Laden der Powerbank



5.000 mAh 59820 Retail Box

10.000 mAh 59821 Retail Box

15.000 mAh 59819 Retail Box



Skross

RELOAD 7

Energie zum Mitnehmen – Perfekt für Unterwegs

- ultra-flach und sehr leicht mit einer Kapazität von 7000 mAh
- mit einem hochwertigen Aluminiumgehäuse
- ausgezeichnete In- & Output Werte für schnellere Ladezeiten
- die RELOADs sind bereits beim Kauf vorgeladen und können sofort eingesetzt werden
- durch das flache Design finden die RELOADs in jedem Seitenfach von Aktentasche oder Rucksack Platz
- das Charge'n Sync Micro USB Cable ist im Lieferumfang enthalten



38572 Retail Box

NEU



Goobay

Outdoor Powerbank 8.0 (8.000 mAh)

für Outdoor-Abenteuer dank robusten Design, Solarpanel und Taschenlampenfunktion

- robuste Powerbank mit Anti-Rutsch-Seiten für den Outdoor Einsatz (IP45)
- mit 2 USB-Anschlüssen zum gleichzeitigen Laden mobiler Geräte
- Solarpanel für Ladeunterstützung und verlängerte Akkulaufzeiten
- Taschenlampe mit SOS-Funktion dank 2 eingebauten super hellen LED-Leuchten
- mit LED-Statusanzeige
- eingebauter Kompass
- Karabiner sichert das Ladegerät an einem Rucksack - ideal für Wanderungen, Bergsteigen und andere Outdoor-Aktivitäten

49216 Retail Box



71225



72204



Goobay

Powerbank
10.0 | 20.0

kompakt und kraftvoll mit 10.000 mAh | 20.000 mAh und integriertem Anschlusskabel

- mit 2 | 3 USB-Anschlüssen zum gleichzeitigen Laden mobiler Geräte
- 10 A | 20 A Batteriekapazität zum vollständigen Aufladen von bis zu 5 | 10 Smartphones oder Kleingeräte
- 2 A Eingangsstrom für schnelles Aufladen der Powerbank
- liefert mit 2x 2 A | 3x 2 A genügend Strom für Smartphones
- mit integriertem USB-Ladekabel mit Micro USB Anschluss
- mit LED-Statusanzeige

10.000 mAh 71225 Retail Box

20.000 mAh 72204 Retail Box



Goobay

Outdoor Powerbank 10.05 (10.050 mAh)

wasserdicht und leistungsstark mit 10.050 mAh

- Smart Charge ID (automatische Geräteerkennung für optimale Ladezeiten)
- angeschlossene Geräte werden sofort erkannt und der Ladeprozess wird aktiviert
- tragbarer Überall-Strom für jedes Abenteuer
- Taschenlampenfunktion für Outdoor-Anwendungen
- liefert mit 2,1 A genügend Strom für Tablets und Smartphones
- lädt bis zu 4 Smartphones oder 2 Tablets voll auf
- integrierte Batteriestatusanzeige

43756 Retail Box



NEU



3SIXT

Smartphone Magnethalterung „NeoMount“

Magnethalterung für Smartphones

- Trägerplatte ist mit vier Magneten ausgestattet
- Selbstklebende 3M-Metallplatte für einfaches Anbringen am Smartphone
- Schmale Metallplatte zum Einsetzen in die Smartphone-Schutzhülle
- Saugnapf aus hochwertigem Polymer sorgt für sicheren Halt.

87661 Retail Box



NEU



3SIXT

Smartphone Kfz-Halterung „Long Arm“

Geeignet für Smartphones mit Bildschirmdiagonalen von bis zu 6 Zoll

- Erweiterbare Haltevorrichtung zur Unterstützung großer Smartphones
- Vorrichtung lässt sich um 360° drehen
- Ideal für die Nutzung des Smartphones als Navigationssystem
- Saugnapf aus hochwertigem Polymer sorgt für sicheren Halt.

86999 Retail Box



NEU



3SIXT

Smartphone Kfz-Halterung „Short Arm“

Geeignet für Smartphones mit Bildschirmdiagonalen von bis zu 6 Zoll

- Erweiterbare Haltevorrichtung zur Unterstützung großer Smartphones
- Vorrichtung lässt sich um 360° drehen
- Ideal für die Nutzung des Smartphones als Navigationssystem
- Saugnapf aus hochwertigem Polymer sorgt für sicheren Halt.

86970 Retail Box



NEU



Goobay

Saugnapf Smartphone KfZ-Halterung

zur einfachen und sicheren Befestigung im Fahrzeug

- individuelle Gerätegrößenanpassung von 50 mm - 85 mm
- Saugfuß mit Drehmechanik garantiert sicheren Halt an der Scheibe
- durch ein Kugelgelenk individuell einstellbar und um 360° arretierbar, für den perfekten Betrachtungswinkel
- weich gepolstertes Seitenteil schützt das Smartphone vor Kratzern
- ermöglicht einen uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente
- inklusive selbstklebender 80 mm Adapterplatte für Saugfußhalter, zur Befestigung außerhalb der Windschutzscheibe, wie z.B. am Armaturenbrett
- Adapterplatte lässt sich rückstandslos entfernen

45509 Retail Box



Goobay

Saugnapf Smartphone KfZ-Halterung

zur einfachen und sicheren Befestigung im Fahrzeug

- individuelle Gerätegrößenanpassung von 50 mm - 90 mm
- Saugfuß mit Drehmechanik garantiert sicheren Halt an der Scheibe
- durch ein Kugelgelenk individuell einstellbar und um 360° arretierbar, für den perfekten Betrachtungswinkel
- weich gepolstertes Seitenteil schützt das Smartphone vor Kratzern
- ermöglicht einen uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente
- inklusive selbstklebender 80 mm Adapterplatte für Saugfußhalter, zur Befestigung außerhalb der Windschutzscheibe, wie z.B. am Armaturenbrett
- Adapterplatte lässt sich rückstandslos entfernen

40731 Retail Box



Goobay

Saugnapf Smartphone KfZ-Halterung Slim

zur einfachen und sicheren Befestigung im Fahrzeug

- individuelle Gerätegrößenanpassung von 52 mm - 90 mm
- Saugfuß mit Drehmechanik garantiert sicheren Halt an der Scheibe
- durch ein Kugelgelenk individuell einstellbar und um 360° arretierbar, für den perfekten Betrachtungswinkel
- weich gepolstertes Rückenteil schützt das Smartphone vor Kratzern
- ermöglicht einen uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente
- inklusive selbstklebender 80 mm Adapterplatte für Saugfußhalter, zur Befestigung außerhalb der Windschutzscheibe, wie z.B. am Armaturenbrett
- Adapterplatte lässt sich rückstandslos entfernen

40733 Retail Box



NEU




Goobay

Magnethalterung fürs Smartphone

zur einfachen und sicheren Befestigung im Fahrzeug (Scheibenmontage)

- frustfreie Einhandbedienung, das Smartphone lässt sich sehr schnell anbringen und wieder entfernen
- durch die Magnetkraft der Halterung bleibt das Geräte sicher auf seinem Platz
- für den perfekten Betrachtungswinkel ist eine Arritierung um 360° individuell einstellbar
- mitgeliefertes Metallplättchen (rund/rechteckig) wird zwischen Hülle und Geräte geschoben, alternativ auch an der Rückseite
- ermöglicht einen uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente
- schnelle Installation im Fahrzeug



45389 Retail Box



NEU



3SIXT

Smartphone Magnethalterung „NeoVent“

Geeignet für Smartphones

- Trägerplatte ist mit vier Magneten ausgestattet
- Selbstklebende 3M-Metallplatte für einfaches Anbringen am Smartphone
- Schmale Metallplatte zum Einsetzen in die Smartphone-Schutzhülle
- Universelle Lüftungsschlitzhalterung aus Silikon für verschiedene Fahrzeugmodelle

87665 Retail Box



NEU



Goobay

Magnethalterungs-Set Universal im Slim Design

zur einfachen und sicheren Befestigung mobiler Kleingeräte im Fahrzeug

- Magnethalterung ist für fast jedes Smartphone und Phablet geeignet
- elegantes, slim Design mit einem chicem Metallring
- Quick-Snap Montage Technologie für schnelle und einfache Nutzung
- smarte und nahezu unsichtbare Befestigungsmöglichkeit am Lüftungsschacht des Autos
- eignet sich außerdem perfekt als Tischständer für das Smartphone
- Back Cover ist nicht im Lieferumfang enthalten



38685 Retail Box



Goobay

Magnethalterungs-Set Universal

zur einfachen und sicheren Befestigung im Fahrzeug

- Magnethalterung ist für fast jedes Smartphone und Phablet geeignet
- Quick-Snap Montage Technologie für schnelle und einfache Nutzung
- smarte und nahezu unsichtbare Befestigungsmöglichkeit
- Back Cover ist nicht im Lieferumfang enthalten



47145 Retail Box



NEU

Goobay

Universal Magnethalterung, selbstklebend

zur schnellen und sicheren Befestigung von Smartphones/Phablets im Auto oder Haushalt

- geeignet für Geräte mit einem Gewicht von bis zu 500 g
- mit Klebepad für eine schnelle und einfache Montage der Halterung
- einsetzbar im KfZ und Haushalt u.a. am Armaturenbrett, Spiegel, Tisch oder Regal
- einfache Montage der Metallplatte zwischen Smartphone/Phablet und Schutzhülle
- smarte und nahezu unsichtbare Befestigungsmöglichkeit auch für metallische Dinge, wie z.B. Schlüssel
- die gummierte Oberfläche schützt das Gerät vor Kratzern und sorgt für einen reibungslosen Kontakt
- Lieferumfang: Magnethalterung mit Klebepad und 2 Metallplatten, passend für viele Geräte



62089 Retail Box



NEU

Goobay

MountDisc (75mm)

selbstklebende Platte für Saugfußhalterungen

- einfache Anbringung am Armaturenbrett oder anderen unebenen Flächen
- vibrationsfreies Befestigungssystem durch 3M Klebeschäum
- einfaches und rückstandsfreies Entfernen vom Armaturenbrett
- die absolut glatte Oberfläche erlaubt es, Befestigungssysteme mit Haftsauger überall im Fahrzeug anzubringen



45409 Retail Polybag



NEU



Goobay MountPad (79mm)

flexibles Gel-Pad für Saugfußhalterungen

- einfache Anbringung am Armaturenbrett oder anderen unebenen Flächen
- vibrationsfreies Befestigungssystem durch 3M Klebschaumpad
- einfaches und rückstandsfreies Entfernen vom Armaturenbrett
- die absolut glatte Oberfläche erlaubt es, Befestigungssysteme mit Haftsauger überall im Fahrzeug anzubringen



71938 Retail Polybag



Goobay Universalhalter für den Lüftungsschacht

zur einfachen und sicheren Befestigung im Fahrzeug

- individuelle Gerätegrößenanpassung von 50 mm - 90 mm
- die Befestigung in den Lamellen des Lüftungsschlitzes garantieren einen sicheren Halt
- individuell einstellbar und um 360° arretierbar, für den perfekten Betrachtungswinkel
- weich gepolstertes Seitenteil schützt das Smartphone vor Kratzern



40732 Retail Box



Goobay Universalhalter für den Lüftungsschacht Slim

zur einfachen und sicheren Befestigung im Fahrzeug

- Federmechanismus für eine Anpassung der Gerätegröße von 51 mm - 90 mm
- die Befestigung in den Lamellen des Lüftungsschlitzes garantieren einen sicheren Halt
- gummierte Seitenteile schützen vor Kratzern
- ermöglicht einen uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente



47139 Retail Box



NEU



Goobay

Dock Base

Ständer für die Apple Watch und Smartphone

- Drop&Charge - einfach auflegen und aufladen
- das Original Ladekabel lässt sich perfekt in die Halterung integrieren
- Fleece-Unterseite vermeidet Kratzer auf Oberflächen
- 45° Neigung ermöglicht einen angenehmen Blickwinkel
- passend für Apple Watch, Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)



62116 Retail Box



NEU



Goobay

Dock Wave

eleganter Ständer für die Apple Watch

- Drop&Charge - einfach auflegen und aufladen
- hochwertiges Aluminium im eleganten Wave Design unterstreicht die Hochwertigkeit der Apple Watch
- gummierte Unterseite vermeidet Kratzer auf Oberflächen und sorgt für einen sicheren Stand
- das Original Ladekabel lässt sich perfekt in die Halterung integrieren
- integrierte Kabelführung vermeidet Kabelwirrarr
- passend für Apple Watch, Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)



55463 Retail Box



Goobay

Tischständer für Smartphones

solide Aluminium Halterung mit Kabelführung

- für viele gängige Smartphones geeignet
- stabiler Aluminiumkörper für optimalen Halt
- integrierte Kabelführung



43804 Retail Box



NEU



ZBAM

GekkoPod

Flexibles Stativ inkl. Bluetooth-Fernbedienung - verleiht Smartphones, Actioncams und Kompaktkameras sicheren Stand

- Reduziert Kamerawackeln
- Sicherer Halt durch Krallen und Anti-Rutsch Punkte, auch im Auto
- Geräte werden unterwegs optimal geschützt und kompakt verstaut
- D-Ring ¼ „20 Befestigungsschraube für alle Kameras
- Inkl. Adapter für alle Smartphones und Actioncams sowie Bluetooth-Fernbedienung



Schwarz	55958	Retail Box
Pink	55956	Retail Box
Türkis	55957	Retail Box



NEU




ZBAM

GekkoXL

Der große Bruder des Bestsellers GekkoPod!
Flexibles Stativ inkl. Bluetooth-Fernbedienung - verleiht Smartphones, Actioncams und Kompaktkameras sicheren Stand

- Lässt sich um nahezu jeden Gegenstand wickeln
- Drei Beine aus flexiblem Metall und weichem Silikon sorgen für stabilen Stand auf jedem Untergrund, bei jedem Wetter
- D-Ring ¼ „20 Befestigungsschraube für alle Kameras
- Inkl. Adapter für alle Smartphones und Actioncams sowie Bluetooth-Fernbedienung



Schwarz	55962	Retail Box
Pink	55960	Retail Box
Türkis	55961	Retail Box



NEU




ZBAM

3POD

Flexibles Dreibeinstativ inkl. Bluetooth-Fernbedienung - kann auch als Action Pole oder Selfie Stick verwendet werden

- Verwendung als Action Pole, Selfie Stick oder Tripod
- Flexible Halterung, Geräte lassen sich nahezu überall befestigen
- Kugelnarbe ermöglicht zahlreiche Aufnahmewinkel
- Rutschfester Griff für sicheren Halt, auch unter extremen Bedingungen
- D-Ring ¼ „20 Befestigungsschraube für alle Kameras
- Inkl. Adapter für alle Smartphones und Actioncams sowie Bluetooth-Fernbedienung, Trageschleife und Klettverschlussband



Schwarz	55966	Retail Box
Pink	55964	Retail Box
Türkis	55965	Retail Box



NEU



ZBAM

GekkoStick

Flexibler Selfie Stick inkl. Bluetooth-Fernbedienung - verleiht Smartphones, Actioncams und Kompaktkameras sicheren Halt

- Schneller Wechsel zwischen Porträtaufnahmen und Panoramabildern
- Leicht, kompakt und nur 8" groß im gefalteten Zustand, schnelle Erweiterung auf 52 cm Länge
- Flexible Halterung, Geräte lassen sich nahezu überall befestigen
- Inkl. Adapter für alle Smartphones sowie Bluetooth-Fernbedienung



Schwarz	55967	Retail Box
Pink	55968	Retail Box
Türkis	55969	Retail Box



NEU



DOBOT

Rignet

Aufnehmen wie ein Profi - Gimbal für stabilisierte Smartphone-Fotos/Videos mit kompakter Go-Pro Halterung

- Auto - Tracking Funktion ermöglicht es ein vorher markiertes Objekt aufzunehmen und im Fokus zu behalten
- drei Präzisionsmotoren ermöglichen einen professionellen Stabilisierungseffekt mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01°
- kostenfreie App für iOS und Android aktiviert alle Funktionen des Gimbal
- einfach zu benutzende Steuerung ermöglicht dem Nutzer ein schnelles Wechseln der verschiedenen Kameramodi und das Hinunterschalten zwischen Front- und Hauptkamera
- zum Lieferumfang gehört ein wechselbarer Akku mit 3340mAh, der auch während der Benutzung durch z.B. eine Powerbank geladen werden kann
- das besondere Design der Präzisionsmotoren bietet die Möglichkeit das Gimbal in alle Achsrichtungen flexibel zu bewegen
- kompatibel für Smartphone mit Maßen bis zu 15,2x8,5x0,9cm (LxBxH) und 260g - z.B. Iphone X oder Galaxy S 8



51457 Retail Box



TAB & PHONE – ORDNUNG & SICHERHEIT

Goobay

2-in-1 Touchscreen Eingabestift mit Kugelschreiber

für Geräte mit kapazitivem Display

- kann sowohl als Eingabestift, als auch als Kugelschreiber verwendet werden
- Softtouch-Stiftspitze für exakten Bedienkomfort
- verhindert Fingerabdrücke auf dem Display
- eingebauter Clip zur einfachen Aufbewahrung

43109 Retail Blister



Goobay

Touchscreen Eingabestift 2er Set

für Geräte mit kapazitivem Display

- Softtouch-Stiftspitze für exakten Bedienkomfort
- verhindert Fingerabdrücke auf dem Display
- eingebauter Clip zur einfachen Aufbewahrung

42148 Retail Polybag





Goobay

Kabelloser Presenter

Laserpointer zur professionellen Präsentationssteuerung von PowerPoint und Keynote

- Laserreichweite: bis zu 200 m
- Arbeitsreichweite: 10 m
- Laser: rot
- mit bequem verstaubarem USB-Empfänger
- USB 1.1, kompatibel mit USB 2.0
- Batterie: 2x AAA
- unterstützt: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OSX 10.4 oder höher

67797 Retail Blister



Goobay

Kabelloser Presenter

Laserpointer zur professionellen Präsentationssteuerung von PowerPoint und Keynote

- Laserreichweite: 200 m
- Arbeitsreichweite: 10 m
- Laser: rot
- mit bequem verstaubarem USB-Empfänger
- USB 1.1, kompatibel mit USB 2.0
- Batterie: 2x AAA
- unterstützt: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OSX 10.4 oder höher

67796 Retail Blister



NEU



HP

Kabelloser Presenter

Perfekt für professionelle Präsentationen

- Kompakt und sicher, die ergonomische Form passt perfekt in die Hand
- Tasten für Vorwärts, Zurück, Wiedergabe, Pause, Abbrechen
- Inkl. rotem Laserpointer mit einer Reichweite von bis zu 30 m
- Praktische Aufbewahrungstasche

38784 Retail Box





Goobay

SIM-Kartenadapter Organizer Set

für Nano SIM, Micro SIM und SIM-Format mit einfacher „Click-in“ Verriegelungsfunktion

- klein, handlich und kompakt - organisiert SIM Karten und Zubehör (kleiner als eine Kreditkarte)
- sicherer Halt für Adapter, Öffnungs-Pin und Speicherkarten
- mit Linealfunktion (5 cm bzw. 2 inch), als Schlüsselanhänger geeignet
- 1x SIM Adapter: Nano SIM -> Micro SIM
- 1x SIM Adapter: Nano SIM -> SIM
- 1x SIM Adapter: Micro SIM -> SIM, 1x Entriegelungs-Pin
- Organizer Box mit zusätzlichem Slot für eine Nano SIM und eine Micro SD Speicherkarte



45187 Retail Box



Goobay

SIM-Kartenadapter Set im Kreditkarten-Format

für Nano SIM, Micro SIM und SIM-Format mit einfacher „Click-in“ Verriegelungsfunktion

- klein, flexibel, handlich und kompakt - organisiert SIM Karten und Zubehör
- im Kreditkarten / Visitenkarten Format
- sicherer Halt für Adapter und Öffnungs-Pin
- Zubehör immer griffbereit und aufgeräumt gesichert
- 1x SIM Adapter: Nano SIM -> Micro SIM
- 1x SIM Adapter: Nano SIM -> SIM
- 1x SIM Adapter: Micro SIM -> SIM; 1x Entriegelungs-Pin



58922 Retail Box



Goobay

SIM-Kartenadapter Set

für Nano SIM, Micro SIM und SIM-Format

- Adapter-Set mit drei SIM-Kartenadaptern
- 1x SIM Adapter: Nano SIM -> Micro SIM
- 1x SIM Adapter: Nano SIM -> SIM
- 1x SIM Adapter: Micro SIM -> SIM
- 1x SIM-Karten-Slot Öffner
- verstärkte Rahmen



76760 Retail Polybag 43929 Retail Box



Goobay

SIM-Kartenadapter Set (Click-In)

für Nano SIM, Micro SIM und SIM-Format

- Adapter-Set mit drei SIM-Kartenadaptern
- 1x SIM Adapter: Nano SIM -> Micro SIM
- 1x SIM Adapter: Nano SIM -> SIM
- 1x SIM Adapter: Micro SIM -> SIM
- 1x SIM-Karten-Slot Öffner
- verstärkte Rahmen



48005 Retail Polybag 76759 Retail Box

Goobay

SIM-Karten Stanze Micro

Kartenstanze SIM auf Micro SIM



- macht aus einer normalen SIM-Karte eine Micro SIM Karte
- erfordert nur 2 Handgriffe: einfach die SIM-Karte direkt auf die Stanze legen und herunterdrücken

Schwarz	47009	Retail Box
---------	-------	------------



Goobay

SIM-Karten Stanze Nano

Kartenstanze SIM auf Nano SIM Karten



- macht aus einer normalen SIM-Karte eine Nano SIM Karte
- erfordert nur 2 Handgriffe: einfach die SIM-Karte direkt auf die Stanze legen und herunterdrücken

Schwarz	47011	Retail Box
---------	-------	------------

Silber	63333	Retail Box
--------	-------	------------



Goobay

Dual SIM-Karten Stanze Micro/Nano


Kartenstanze SIM auf Micro SIM und Nano SIM Karten



- macht aus einer normalen SIM-Karte eine Micro SIM oder Nano-SIM Karte
- erfordert nur 2 Handgriffe: einfach die SIM-Karte direkt auf die Stanze legen und herunterdrücken

Schwarz	43896	Retail Box
---------	-------	------------






Goobay

Kabelführung für den Schreibtisch

zur sauberen Kabelverlegung; 5 Stk. im Set


- für Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm
- verhindert das Wegrutschen von Kabeln hinter und unter dem Tisch
- mehrmals verwendbar
- keine Kleberückstände



Schwarz 95040 Retail Blister

Weiß 95183 Retail Blister

NEU



Goobay

Kabel Management 2-Slots (mini)

6er-Set zum Ordnen und Fixieren


- Platz für bis zu 2 Kabel
- für Ordnung im Büro oder auch Zuhause
- Mini-Ausführung: besonders geeignet für Handy-Datenkabel
- langlebige und starke 3M Klebefläche



Schwarz 70362 Retail Blister

Weiß 70364 Retail Blister

NEU



Goobay

Kabel Management 3-Slots

4er-Set zum Ordnen und Fixieren

- Platz für bis zu 3 Kabel
- für Ordnung im Büro oder auch Zuhause
- langlebige und starke 3M Klebefläche



Schwarz 70398 Retail Blister

Weiß 70373 Retail Blister

NEU





Goobay

Kabel Management 4-Slots

2er-Set zum Ordnen und Fixieren


- Platz für bis zu 4 Kabel
- für Ordnung im Büro oder auch Zuhause
- langlebige und starke 3M Klebefläche



Schwarz 70406 Retail Blister

Weiß 70400 Retail Blister

NEU





Goobay

Kabel Management 5-Slots

2er-Set zum Ordnen und Fixieren


- Platz für bis zu 5 Kabel
- einfache Anbringung an der Kante des Schreibtisches - im Büro oder auch Zuhause
- langlebige und starke 3M Klebefläche



Schwarz 70433 Retail Blister

Weiß 70431 Retail Blister

NEU




Goobay

Kabel Management Set

10er-Set zum Ordnen und Fixieren

- Set bestehend aus: 2x 1 Slot, 4x 2 Slots, 2x 3 Slots, 2x 5 Slots
- für Ordnung im Büro oder auch Zuhause
- langlebige und starke 3M Klebefläche



Schwarz 70683 Retail Blister

Weiß 70681 Retail Blister

NEU




Goobay

Kabel Management Clip 3-Slots, schwarz

3er-Set zum Ordnen und Fixieren

- Platz für bis zu 3 Kabel
- für Ordnung im Büro oder auch Zuhause
- kein Herausrutschen der Kabel durch drüberliegendem Verschlussbügel
- langlebige und starke 3M Klebefläche



70685 Retail Blister

NEU





Goobay

Kabel Management Clip Set, schwarz

10er-Set zum Ordnen und Fixieren

- Set bestehend aus: 5x 1 Slot, 2x 3 Slots, 2x 6 Slots
- für Ordnung im Büro oder auch Zuhause
- kein Herausrutschen der Kabel durch drüberliegendem Verschlussbügel
- langlebige und starke 3M Klebefläche



70684 Retail Blister

NEU



Goobay

Kabel Management Klettverschluss-Rolle (kürzbar)


zum Ordnen und Fixieren

- individuell kürzbare Klettverschlussrolle
- für Ordnung im Büro oder auch Zuhause



70360 Retail Blister

NEU





Goobay

Kabel Management Klettverschluss (kurz)

5er-Set zum Ordnen und Fixieren

- in verschiedenen Farben zum Zuordnen von Kabeln
- für Ordnung im Büro oder auch Zuhause



70350 Retail Blister

NEU




Goobay

Kabel Management Klettverschluss mit Schlaufe

6er-Set zum Ordnen und Fixieren

- in verschiedenen Farben zum Zuordnen von Kabeln
- für Ordnung im Büro oder auch Zuhause



70687 Retail Blister

Notebook & PC

Taschen & Rucksäcke

Rucksäcke	242
Aktentaschen	248
Auf Rollen	249
Schulertaschen & Sleeves	251
Sonstige	254

Notebook-Netzteile

automatische Spannungsregelung	255
manuelle Spannungsregelung	256
Ersatz-Adapter	258

PC-Peripheriegeräte

Tastaturen	259
Kartenlesegeräte	260
HUBs	262
Sound-Karten	269

USB

USB 2.0	270
USB 3.0	289
USB-C™ – EINER FÜR ALLES	294
USB-C™ 3.1 Gen.1	296
USB-C™ 3.1 Gen.2	308

Datenkabel & Adapter

CAT/USB-Konverter	308
Firewire	310
PS/2	311
Seriell/Parallel/MIDI	312

HDD-extern Zubehör

Festplattengehäuse	316
Docking Stationen & Konverter	317

PC-Komponenten

Funktions-/Gehäuseblenden	318
IDE/SATA-Kabel & Adapter	319
Daten- & Stromkabel	322

Ordnung & Sicherheit



Everki Concept

Premium Laptop-Rucksack für Geräte bis zu 17,3-Zoll

- Checkpoint-Friendly 17,3-Zoll Laptop-/Tabletfach
- Hartschalen-Fach mit schnellem Zugriff auf Sonnenbrillen
- Patentiertes Laptop-Ecken-Schutz-System
- Hochwertige Lederakzente und Ledergriff
- Wasserabweisendes Außenmaterial aus ballistischem Nylon und Regenhülle
- Geräumige und bestens organisierte Fächer
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
44 cm (17.3")	2050 g	330x500x200 mm	95366 Bulk



Everki Suite

Premium Laptop-Rucksack für Geräte bis 14-Zoll

- Checkpoint-Friendly 14-Zoll Laptopfach
- Hartschalen-Fach mit schnellem Zugriff auf Sonnenbrillen
- RFID-geschütztes Fach
- Patentiertes Laptop-Ecken-Schutz-System
- Weich gefüttertes Fach für iPad/Kindle/Tablet
- Hochwertige Lederakzente und Ledergriffe
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
35.6 cm (14")	1300 g	320x410x190 mm	38501 Bulk



Everki

Versa

Premium Laptop-Rucksack für Geräte bis 14,1-Zoll/MacBook Pro 15-Zoll

- Checkpoint-Friendly 14,1-Zoll Laptop-/15-Zoll MacBook Pro-Fach
- Hartschalen-Fach mit schnellem Zugriff auf Sonnenbrillen
- Patentiertes Laptop-Ecken-Schutz-System
- Dokumentenfach mit schnellem Zugriff
- Weich gefüttertes Fach für iPad/Kindle/Tablet
- Hochwertige Lederakzente und Ledergriffe
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
35.9 cm (14.1")	1790 g	330x430x200 mm	95364 Bulk

Everki

Titan

Laptop-Rucksack für Geräte bis 18,4-Zoll

- Checkpoint-Friendly 18,4-Zoll Laptopfach
- Wasserfeste Regenhülle
- Geräumige und bestens aufgeräumte Fächer
- Weich gefüttertes Fach für iPad/Kindle/Tablet
- Reißverschlussfach mit einem Kopfhörer-/Audiokabel Ausgang
- 5-Punkt Schultergurt-System
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
46.8 cm (18.4")	1810 g	380x540x210 mm	95330 Bulk

Everki

Atlas

Laptop-Rucksack mit anpassbarem Laptopfach

- Anpassbares Laptopfach
- Checkpoint-Friendly Design
- Trolley-Lasche
- Weich gefüttertes Fach für iPad/Kindle/Tablet
- Schnellzugriff-Fach für Magazine/Zeitungen
- Geräumige und bestens organisierte Fächer
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe		
39.6 cm (15.6")	1600 g	340x460x210 mm	38500	Bulk
44 cm (17.3")	1720 g	340x480x230 mm	95691	Bulk



Everki

Beacon

Laptop-Rucksack für Geräte bis 18-Zoll mit extra Schutztasche für Spielekonsolen

- Geräumiges Hauptfach mit herausnehmbarer Schutzhülle für Wii, Xbox und PlayStation
- 5-Punkt Schultergurt-System
- Zwei Tragegriffe für einfaches Anheben
- Wasserfeste Regenhülle
- Ergonomisches Rückenpolster und Schultergurte
- Schnellzugriff-Fach
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe		
45.8 cm (18")	1600 g	430x530x160 mm	95320	Bulk



Everki

ContemPRO Commuter

Laptop-Rucksack für Geräte bis 15,6-Zoll

- Extra Fach für Laptop bis 15,6-Zoll und iPad/Pro/Kindle/Tablet
- Personalisierbares Fenster
- Geräumige und bestens organisierte Fächer
- Multifunktionale Seitenfächer mit Flaschenhalterung
- Komfortable und kühlend geformte Rückenpolsterung
- Trolley-Lasche
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



Schwarz

passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
39.5 cm (15.6")	1140 g	370x470x160 mm	72585 Bulk

Navy

passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
39.5 cm (15.6")	1140 g	370x470x160 mm	72586 Bulk



Everki

ContemPRO Roll Top

Laptop-Rucksack für Geräte bis 15,6-Zoll

- Extra Fächer für Laptops bis 15,6-Zoll und iPad/Pro/Kindle/Tablet
- Personalisierbares Fenster
- Geräumige und bestens organisierte Fächer
- Multifunktionale Seitenfächer mit Flaschenhalterung
- Komfortable und kühlend geformte Rückenpolsterung
- Trolley-Lasche
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



Schwarz

passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
39.5 cm (15.6")	860 g	320x570x180 mm	72587 Bulk

Navy

passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
39.5 cm (15.6")	860 g	320x570x180 mm	72588 Bulk



Everki

Studio

Laptop-Rucksack für Geräte bis 14,1-Zoll/MacBook Pro 15-Zoll

- Extra Fächer für Laptops bis 14,1-Zoll/MacBook Pro 15-Zoll
- Integriertes Laptop-Ecken-Schutz-System
- Weich gefüttertes Fach für iPad/Kindle/Tablet
- Geräumige und bestens organisierte Fächer
- Breite, ergonomische Schultergurte mit Reißverschlussfach
- Trolley-Lasche mit verstecktem Sicherheitsfach
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
35.9 cm (14.1")	1000 g	280x400x115 mm	90980 Bulk



Everki

Flight

Laptop-Rucksack für Geräte bis 16-Zoll

- Checkpoint-Friendly 16-Zoll Laptopfach
- Kopfhörer-/Audiokabel Ausgang
- Weich gefüttertes Fach für iPad/Kindle/Tablet
- Multifunktionale Seitenfächer
- 5-Punkt Schultergurt-System
- Ergonomisches Rückenpolster und Schultergurte
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
40.6 cm (16")	1500 g	330x450x240 mm	95321 Bulk



Everki

Glide

Laptop-Rucksack für Geräte bis 17,3-Zoll

- Extra Fach für Laptops bis 17,3-Zoll
- Integriertes Laptop-Ecken-Schutz-System
- Weich gefüttertes Fach für iPad/Kindle/Tablet
- Geräumige und bestens organisierte Fächer
- Breite, ergonomische Schultergurte mit Reißverschlussfach
- Sicherheits-Reflexstreifen
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
44 cm (17.3")	1100 g	320x470x190 mm	95365 Bulk

NOTEBOOK & PC – TASCHEN & RUCKSÄCKE – AKTENTASCHEN

Everki

Versa

Premium Laptoptasche für Geräte bis 17,3-Zoll

- Checkpoint-Friendly 17,3-Zoll Laptopfach
- Patentiertes Laptop-Ecken-Schutz-System
- Doppelseitiges Organizer-Panel
- Weich gefüttertes Fach für iPad/Kindle/Tablet
- Hochwertige Lederakzente und Ledergriffe
- Extra geräumige Fächer
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
40.6 cm (16")	1710 g	430x305x140 mm	95361 Bulk
44 cm (17.3")	2010 g	460x340x150 mm	95362 Bulk



Everki Lunar

Laptoptasche für Geräte bis 18,4-Zoll

- Extra Fach für Laptops bis 18,4-Zoll
- Geräumige und bestens organisierte Fächer
- Hochwertige Lederakzente und Ledergriff
- Moderner verschleißfreier Magnetverschluss
- Trolley-Lasche
- Ergonomischer und beidseitig anpassbarer Schultergurt
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe		
46.8 cm (18.4")	1330 g	475x360x80 mm	95316	Bulk



Everki Flight

Laptoptasche für Geräte bis 16-Zoll

- Checkpoint-Friendly 16-Zoll Laptopfach
- Weich gefüttertes Fach für iPad/Kindle/Tablet
- Geräumige und bestens organisierte Fächer
- Trolley-Lasche
- Ergonomischer und beidseitig anpassbarer Schultergurt
- Große Reißverschlüsse mit Metallziehern
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe		
40.6 cm (16")	1080 g	430x300x95 mm	95360	Bulk

Everki ContemPRO Commuter

Laptoptasche für Geräte bis 15,6-Zoll

- Extra Fach für Laptop bis 15,6-Zoll und iPad/Pro/Kindle/Tablet
- Personalisierbares Fenster
- Geräumige und bestens organisierte Fächer
- Dokumenten-Organizer
- Abnehmbarer und beidseitig anpassbarer Schultergurt
- Trolley-Lasche
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



Schwarz				
passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe		
39.5 cm (15.6")	1160 g	430x300x95 mm	72594	Bulk

Navy				
passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe		
39.5 cm (15.6")	1160 g	430x300x95 mm	72595	Bulk



Everki

Advance

Laptoptasche für Geräte bis 18,4-Zoll

- Geeignet für Laptops bis 18,4-Zoll
- Extra gepolsterte, ergonomische und nicht verrutschende Schultergurtpolster
- Reißverschlussfach für Zubehör und separates Frontfach
- Trolley-Lasche
- Kontrastreiche Innenauskleidung
- Selbstheilende Reißverschlüsse
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe		
29.5 cm (11.6")	430 g	320x230x50 mm	95996	Bulk
35.9 cm (14.1")	480 g	360x280x50 mm	96002	Bulk
40.6 cm (16")	700 g	395x315x55 mm	95313	Bulk
44.0 cm (17.3")	750 g	440x330x110 mm	95337	Bulk
46.8 cm (18.4")	820 g	490x360x80 mm	95314	Bulk



NOTEBOOK & PC – TASCHEN & RUCKSÄCKE – AUF ROLLEN

Everki

Titan

Laptop Trolley für Geräte von 15-Zoll bis 18,4-Zoll

- Herausnehmbares, anpassbares Sleeve für Laptops von 15-Zoll bis 18,4-Zoll
- Separates, geräumiges Aufbewahrungsfach
- Weich gefüttertes Fach für iPad/Pro/Kindle/Tablet
- Magnetisches Schnellzugriff-Fach
- Leichtlaufende, leise Rollen
- Fach für Getränkeflaschen an der Außenseite
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe		
46.8 cm (18.4")	3685 g	360x500x225 mm	58842	Bulk



Everki

Journey

Laptop Trolley mit anpassbarem Fach für Geräte von 11-Zoll bis 16-Zoll

- Anpassbares Laptopfach für Geräte von 11-Zoll bis 16-Zoll
- Separates, geräumiges Kleidungsfach
- Weich gefüttertes Fach für iPad/Kindle/Tablet
- Besonders leichte Bauweise
- Geräumige und bestens organisierte Fächer
- Leichtlaufende, leise Rollen
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
40.6 cm (16")	2870 g	410x370x190 mm	90981 Bulk



Everki

Atlas

Laptop-Rucksack auf Rollen mit anpassbarem Fach für Geräte von 13-Zoll bis 17,3-Zoll

- Herausnehmbares, anpassbares Laptopfach für Geräte von 13-Zoll bis 17,3-Zoll
- Geräumige und bestens organisierte Fächer
- Weich gefüttertes Fach für iPad/Kindle/Tablet
- Leichtlaufende, leise Rollen
- RFID-geschütztes Fach
- Verstaubare, komfortable und gut gepolsterte Schultergurte
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
44 cm (17.3")	3050 g	400x540x203 mm	90986 Bulk



Everki Venue

- Weich gefüttertes Fach für iPad/Kindle/Tablet
- RFID-geschütztes Fach
- Bestens organisierte Fächer und Schnellzugriff-Fach für Mobiltelefon
- Hochwertige Lederakzente
- Magnetisches Schnellzugriff-Fach
- Breiter, ergonomischer Schultergurt
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



Premium RFID Mini Messenger für iPad/Kindle/Tablet bis 10,5-Zoll

passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
26.7 cm (10.5")	580 g	265x310x60 mm	90984 Retail Box

Premium RFID Mini Messenger für iPad Pro 12-Zoll/Surface Pro/MacBook 12-Zoll

passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
33 cm (13")	650 g	280x335x70 mm	58843 Retail Box



Everki ContemPRO Laptop Bike Messenger

Laptop Bike Messenger für Geräte bis 14,1-Zoll/MacBook Pro 15-Zoll

- Extra Fächer für Laptops bis 14,1-Zoll/MacBook Pro 15-Zoll und iPad/Pro/Kindle/Tablet
- Personalisierbares Fenster
- Geräumige und bestens organisierte Fächer
- Multifunktionale Seitenfächer mit Flaschenhalterung
- Stabilisierender Cross-Body Schultergurt
- Trolley-Lasche
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



Schwarz

passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
35.8 cm (14.1")	860 g	460x360x170 mm	72589 Bulk

Navy

passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
35.8 cm (14.1")	860 g	460x360x170 mm	72590 Bulk



Everki

ContemPRO Shoulder Bag

Laptop Schultertasche für Geräte bis 14,1-Zoll/MacBook Pro 15-Zoll

- Extra Fächer für Laptops bis 14,1-Zoll/MacBook Pro 15-Zoll und iPad/Pro/Kindle/Tablet
- Personalisierbares Fenster
- Geräumige und bestens organisierte Fächer
- Dokumentenfach
- Gepolsteter Tragegriff
- Trolley-Lasche
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



Schwarz

passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
35.8 cm (14.1")	830 g	385x320x90 mm	72592 Bulk

Navy

passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
35.8 cm (14.1")	830 g	385x320x90 mm	72593 Bulk



Everki

Urbanite

Laptop Messenger für Geräte bis 14,1-Zoll/MacBook Pro 15-Zoll

- Checkpoint-Friendly 14,1-Zoll Laptop-/15-Zoll MacBook Pro-Fach
- Geräumige und bestens aufgeräumte Fächer
- Weich gefüttertes Fach für iPad/Kindle/Tablet
- Multifunktionale Seitenfächer
- Ergonomischer und beidseitig anpassbarer Schultergurt
- Trolley-Lasche
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe	
35.9 cm (14.1")	1270 g	330x400x20 mm	95331 Bulk



Everki

ContemPRO Sleeve

Laptop Sleeve für Geräte bis 15,6-Zoll

- Memory-Foam-Polsterung
- Personalisierbares Fenster
- Schnellzugriff-Fach
- Fach auf der Rückseite
- Zwei Tragegriffe
- Langlebige Reißverschlüsse und Metallzieher
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



Schwarz

passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe		
29.5 cm (11.6")	320 g	313x227x30 mm	72597	Bulk
33.9 cm (13.3")	350 g	345x270x33 mm	72599	Bulk
39.5 cm (15.6")	420 g	400x285x35 mm	72601	Bulk

Navy

passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe		
29.5 cm (11.6")	320 g	313x227x30 mm	72598	Bulk
33.9 cm (13.3")	350 g	345x270x33 mm	72600	Bulk
39.5 cm (15.6")	420 g	400x285x35 mm	72602	Bulk



Everki

Commute

Laptop Sleeve für Geräte bis 18,4-Zoll

- Geeignet für Laptops bis zu einer Größe von 18,4-Zoll
- Memory Foam Polsterung für erweiterten Schutz gegen Stöße
- Geschützter Innenreißverschluss - keine Berührung mit Notebook
- Frontfach für Dokumente und Netzteil
- Tragbar als Schultertasche, als Handtragetasche oder sogar als Aktentasche
- Zusätzlicher Schutz vor Staub und Schmutz
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



passend für Geräte bis	Gewicht	Breite x Höhe x Tiefe		
46.8 cm (18.4")	610 g	450x340x60 mm	95325	Bulk

Everki

Shield

Rucksack Regenhülle

- Schutz vor Wettereinflüssen für Ihren Everki Rucksack
- Passt zu diesen Rucksäcken: Everki Atlas (EKP121 & EKP121S15), Everki Versa (EKP127), Everki Flight (EKP119), Everki Glide (EKP129)
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



96003 Bulk

Everki

Pouch

Zubehörtasche

- Für Kabel, Ladegeräte und weiteres Zubehör
- Polsterung am Boden bietet extra Schutz
- 30 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler



58947 Bulk

Goobay

120 W Automatik Notebook-Netzteil

inkl. 1x USB- und 10x DC-Adapter; 15 V - 24 V bis max. 8 A



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 8 A
- automatische Erkennung der Ausgangsspannung zwischen 15 V und 24 V
- verschiedene Adapter für den Anschluss gängiger Notebooks im Lieferumfang enthalten
- zusätzlicher USB-Ausgang für den einfachen Anschluss eines Smartphones/Tablets
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung, Überhitzung, Überspannung und Überstrom



54794 Retail Box

Goobay

90 W Automatik Notebook-Netzteil

inkl. 1 USB- und 10 DC-Adapter; 5 V - 24 V bis max. 6 A



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 6 A
- automatische Erkennung der Ausgangsspannung zwischen 15 V und 24 V
- verschiedene Adapter für den Anschluss gängiger Notebooks im Lieferumfang enthalten
- zusätzlicher USB-Ausgang für den einfachen Anschluss eines Smartphones/Tablets
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung, Überhitzung, Überspannung und Überstrom



54795 Retail Box

Goobay

150 W Notebook-Netzteil

inkl. 1x USB- und 8x DC-Adapter; 12 V - 24 V bis max. 8,5 A



55004 Retail Box



Goobay

110 W Notebook-Netzteil

inkl. 1x USB- und 8x DC-Adapter; 12 V - 22 V bis max. 6,5 A



55003 Retail Box



NEU

Goobay

110 W Notebook-Netzteil UK

inkl. 1x USB- und 9x DC-Adapter; 12 V - 22 V bis max. 6,5 A



59117 Retail Box



Goobay

81 W Notebook-Netzteil

inkl. 1x USB- und 8x DC-Adapter; 12 V - 22 V bis max. 6 A



55001 Retail Box



Goobay

72 W Notebook-Netzteil

inkl. 1x USB- und 9x DC-Adapter; 9,5 V - 24 V bis max. 3,6 A



53985 Retail Blister



Goobay

65 W Notebook-Netzteil

inkl. 1x USB- und 9x DC-Adapter; 9,5 V - 20 V bis max. 3,5 A




53986 Retail Blister



Goobay

60 W Notebook-Netzteil

inkl. 1x USB- und 8x DC-Adapter; 9,5 V - 20 V bis max. 4,5 A



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 4,5 A
- wählbare Ausgangsspannung von 9 V bis 20 V über einen Drehschalter
- verschiedene Adapter für den Anschluss gängiger Notebooks im Lieferumfang enthalten
- zusätzlicher USB-Ausgang für den einfachen Anschluss eines Smartphones/Tablets
- bis zu 96 % Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

55000 Retail Box



NEU

Goobay

60 W Notebook-Netzteil UK

inkl. 1x USB- und 9x DC-Adapter; 9,5 V - 20 V bis max. 4,5 A



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 4,5 A
- wählbare Ausgangsspannung von 9 V bis 20 V über einen Drehschalter
- verschiedene Adapter für den Anschluss gängiger Notebooks im Lieferumfang enthalten
- zusätzlicher USB-Ausgang für den einfachen Anschluss eines Smartphones/Tablets
- bis zu 96 % Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

59116 Retail Box



NOTEBOOK & PC - NOTEBOOK-NETZTEILE - ERSATZ-ADAPTER



Goobay

Notebook DC-Stecker

für HP-Geräte mit Steckergröße 7,4 x 5,1 x 13 mm

- passend für Goobay Notebook Netzteile:
67900 - NTS 70 WAMC MW 2118AGS EuP 3.6A

Schwarz 67903 Bulk

Weiß 67913 Bulk



Goobay

Notebook DC-Stecker; Schwarz

für Dell-Geräte mit Steckergröße 7,4 x 5,1 x 12 mm

- passend für Goobay Notebook Netzteile

Schwarz 67902 Bulk





Goobay

USB Tastatur-Maus-Set

kabelgebundenes Desktop Set; USB 1.1

- elegantes Design und robuste Bauweise für eine komfortable und geräuscharme Bedienung
- 6 Tasten-Maus mit Scrollrad und USB-Anschluss 5 V DC; Auflösungen: 800~1200~1600~2400 DPI
- rotes Sensorlicht; Berichtsrate 3000x/Sek.; Sensor: 28+ Zoll/Sekunde
- Maus = 30 mA (einige Tasten); Tasten: 300.000 Zyklus; Scrollrad: 100.000 Zyklen; 85 ±10 g
- QWERTZ-Tastatur mit deutschem Tastaturlayout (105 Tasten) und USB-Anschluss (1,5 m)
- Tastatur 25 mA (in Betrieb); 8.000.000 Zyklus; 436 ±10 g
- Windows 2000/XP/ME/VISTA/7/8/10 kompatibel



96493 Retail Box

Goobay

All-in-one Kartenlesegerät USB 2.0

6 Kartenschächte zum Lesen von SD Speicherkartenformaten



- geeignet für SD, SDHC, SDXC, Micro SD, XD Serie, MS Serie und CF Micro Drive Serie Speicherkarten
- Lesegeschwindigkeit von über 480 Mbps
- schnelle Datenübertragung dank Hi-Speed USB 2.0 Anschluss
- unterstützt Plug & Play und Hot-Swapping
- Systemvoraussetzungen: Windows 2000, XP, VISTA, 7 und Windows 8, 10

95674 Retail Blister



Goobay

Kartenlesegerät USB 2.0

zum Lesen von Micro SD und SD Speicherkartenformaten



- geeignet für SD, SDHC, SDXC und Micro SD (mit Adapter) Speicherkarten
- Lesegeschwindigkeit von über 480 Mbps
- schnelle Datenübertragung dank Hi-Speed USB 2.0 Anschluss
- unterstützt Plug & Play und Hot-Swapping
- Systemvoraussetzungen: Windows 2000, XP, VISTA, 7 und Windows 8, 10

95682 Retail Blister



NEU

Goobay

Kartenlesegerät USB 2.0

zum Lesen von MicroSD-Speicherkarten



- liest MicroSD Speicherkarten
- Lesegeschwindigkeit von über 480 Mbps
- schnelle Datenübertragung dank Hi-Speed USB 2.0 Anschluss
- unterstützt Plug & Play und Hot-Swapping

38656 Retail Polybag



Goobay

Kartenlesegerät USB-C™; USB 2.0

für direkten Datenaustausch zwischen Speicherkarten und Notebooks, Smartphones



- geeignet für Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC Speicherkarten
- universal einsetzbar dank der Kombination von USB 2.0 A und USB-C™ Stecker
- Kartenslot im Inneren des USB-Steckers integriert, so verschwindet die Karte platzsparend direkt im Stecker
- Systemvoraussetzungen: Windows 10/8/7/Vista und MAC OS X 10.6 oder höher

71891 Retail Blister



NEU



Goobay

Kartenlesegerät USB 3.0

zum Lesen von Micro SD und SD Speicherkartenformaten

- liest SDXC, SDHC, Micro SD, SD Speicherkarten
- Lesegeschwindigkeit bis zu 5.0 Gb/s
- schnelle Datenübertragung dank Super Speed USB 3.0 Anschluss
- LED zeigt den Betriebsstatus des Cardreaders an
- unterstützt Plug & Play

59089 Retail Blister



NEU



Goobay

Kartenlesegerät USB 3.0 - USB-C™

zum Lesen von Micro SD und SD Speicherkartenformaten

- liest SDXC, SDHC, Micro SD, SD Speicherkarten
- Lesegeschwindigkeit bis zu 5.0 Gb/s
- schnelle Datenübertragung dank des USB-C™ Anschlusses mit Super Speed USB 3.0
- LED zeigt den Betriebsstatus des Cardreaders an
- unterstützt Plug & Play

59090 Retail Blister



NEU



Goobay

2in1 Kartenlesegerät USB 3.0 - USB-C™

zum Lesen von Micro SD und SD Speicherkartenformaten

- liest SDXC, SDHC, microSD, SD Speicherkarten
- Lesegeschwindigkeit bis zu 5.0 Gb/s
- schnelle Datenübertragung dank Super Speed USB 3.0 Anschluss
- zusätzlich ein USB Typ-C™ Anschluss mit USB 2.0 HighSpeed Datentransfer
- LED zeigt den Betriebsstatus des Cardreaders an
- unterstützt Plug & Play

59091 Retail Blister



NEU



Goobay USB-C™ Multiport Adapter CardReader, Weiß

erweitert ein USB-C™ Gerät um drei USB 3.0 Anschlüsse sowie einen Kartenschacht für SD/MMC- und Micro SD-Karten

- spiegelt Signale von USB-C™ auf USB-Geräte
- liest SD/MMC- und Micro SD-Speicherkarten
- 3x USB-A 3.0 Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden
- MacBook und MacBook Pro sowie weitere Geräte mit USB-C™-Anschluss



62097 Retail Polybag

NEU



Goobay USB-C™ Hub 3.0, PD, Weiß

erweitert ein USB-C™ Gerät um vier USB 3.0-Anschlüsse

- spiegelt Signale von USB-C™ auf USB-Geräte
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden und Datentransferraten von bis zu 5 Gbps
- 4x USB-A 3.0 Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden
- MacBook und MacBook Pro sowie weitere Geräte mit USB-C™-Anschluss



62098 Retail Polybag

NEU



Goobay USB-C™ Multiport-Adapter VGA, PD, Weiß

erweitert ein USB-C™ Gerät um einen USB 3.0- und einen VGA-Anschluss

- spiegelt Signale von USB-C™ auf VGA-, USB- und USB-C™-Geräte
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden mit PD bis zu 60 W
- USB-C™ Buchse auch für Datentransfer verwendbar (5G)
- USB-A 3.0 Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden
- unterstützt eine Auflösung bis 1920*1200p@60Hz
- geeignet für das MacBook, MacBook Pro und weitere Geräte mit USB-C™-Anschluss



62100 Retail Polybag

NEU



Goobay USB-C™ Multiport-Adapter HDMI™, PD, Weiß

erweitert ein USB-C™ Gerät um einen HDMI™- und einen USB 3.0- Anschluss

- spiegelt Signale von USB-C™ auf HDMI™- und USB-Geräte
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden mit PD bis zu 60 W
- USB-A 3.0 Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden
- geeignet für das MacBook und MacBook Pro sowie weitere Geräte mit USB-C™ Anschluss
- unterstützt eine Auflösung bis 1080p@60Hz/4k@30Hz



62104 Retail Polybag

NEU



Goobay USB-C™ Multiport-Adapter HDMI™+ Ethernet, PD, Weiß

erweitert ein USB-C™ Gerät um einen Ethernet-, einen HDMI™- und einen USB 3.0-Anschluss

- spiegelt Signale von USB-C™ auf HDMI™- und USB-Geräte
- unterstützt bei HDMI™ eine Auflösung bis 4k×2k@30 Hz
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden mit PD bis zu 60 W
- superschnelle Netzwerkverbindung via eingebautem Ethernet Port (Gigabit)
- USB-A 3.0 Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden
- geeignet für das MacBook und MacBook Pro sowie weitere Geräte mit USB-C™ Anschluss



62105 Retail Polybag

NEU



Goobay USB-C™ Multiport-Adapter Ethernet, PD, Weiß

erweitert ein USB-C™ Gerät um einen Ethernet- und drei USB 3.0-Anschlüsse

- spiegelt Signale von USB-C™ auf USB-Geräte
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden mit PD bis zu 60 W
- superschnelle Netzwerkverbindung via eingebautem Ethernet Port (Gigabit)
- 3x USB-A 3.0 Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden
- geeignet für das MacBook und MacBook Pro sowie weitere Geräte mit USB-C™ Anschluss



62106 Retail Polybag

NEU



Goobay USB-C™-Adapter VGA, PD, Weiß

erweitert ein USB-C™ Gerät um einen VGA-Anschluss

- spiegelt Signale von USB-C™ auf VGA-Geräte
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden mit PD bis zu 60 W
- unterstützt eine Auflösung bis 1080p@60Hz
- geeignet für das MacBook und MacBook Pro sowie weitere USB-C™-Geräte



62107 Retail Polybag

NEU



Goobay USB-C™-Adapter DVI, PD, Weiß

erweitert ein USB-C™ Gerät um einen DVI-Anschluss

- spiegelt Signale von USB-C™ auf DVI-Geräte
- unterstützt bei DVI eine Auflösung bis 1080p@60 Hz
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden mit PD bis zu 60 W
- geeignet für das MacBook und MacBook Pro sowie weitere Geräte mit USB-C™-Anschluss



62108 Retail Polybag

NEU



Goobay

USB-C™-Adapter DP 4k60Hz, PD, Weiß

erweitert ein USB-C™ Gerät um einen DisplayPort-Anschluss

- spiegelt Signale von USB-C™ auf DisplayPort-Geräte
- unterstützt bei DisplayPort eine Auflösung bis 4k×2k@60 Hz
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden mit PD bis zu 60 W
- geeignet für das MacBook und MacBook Pro sowie weitere Geräte mit USB-C™ Anschluss



62109 Retail Polybag

NEU



Goobay

USB-C™-Adapter HDMI™ 4k60Hz, PD, Weiß

erweitert ein USB-C™ Gerät um einen HDMI™Anschluss

- spiegelt Signale von USB-C™ auf HDMI™
- unterstützt bei HDMI™ eine Auflösung bis 4k×2k@60 Hz
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden mit PD bis zu 60 W
- geeignet für das MacBook und MacBook Pro sowie weitere Geräte mit USB-C™-Anschluss



62110 Retail Polybag

NEU



Goobay

USB-C™ Multiport-Adapter Gen2 USB, Weiß, 100W

erweitert ein USB-C™ Gerät um zwei USB 3.0- und einen USB-C™-Anschluss

- spiegelt Signale von USB-C™ auf USB-Geräte
- 1. USB-C™ für den superschnellen Datentransfer (bis zu 10G)
- 2. USB-C™ Buchse für den Datentransfer mit bis zu 10G und gleichzeitigem Laden mit PD bis zu 100W
- 2x USB-A Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden
- geeignet für das MacBook und MacBook Pro sowie weitere Geräte mit USB-C™-Anschluss



62111 Retail Polybag

NEU



Goobay

USB-C™ Multiport-Adapter USB, PD, Weiß, 100W

erweitert ein USB-C™ Gerät um zwei USB 3.0- und einen USB-C™-Anschluss

- spiegelt Signale von USB-C™ auf USB-Geräte
- 1. USB-C™ für den superschnellen Datentransfer (bis zu 5G)
- 2. USB-C™ Buchse für den Datentransfer mit bis zu 5G und gleichzeitigem Laden mit PD bis zu 100W
- geeignet für das MacBook und MacBook Pro sowie weitere Geräte mit USB-C™-Anschluss



62112 Retail Polybag

NEU



Goobay

USB-C™ Multiport-Adapter All in 1 Aluminium, Silber

erweitert ein USB-C™ Gerät um einen Ethernet-, einen HDMI™-, einen VGA-, einen Mini DisplayPort-, 3 USB-A 3.0- Anschlüsse, einen 3,5 mm-Klinkenanschluss sowie einen Kartenleser für SD- und Micro-SD-Karten

- spiegelt Signale von USB-C™ auf HDMI™-, VGA-, MiniDP- und USB-Geräte
- unterstützt bei HDMI™ und Mini Displayport jeweils eine Auflösung bis 4k×2k@30 Hz
- unterstützt bei VGA eine Auflösung bis 1920×1200@60 Hz
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden mit PD bis zu 60W
- superschnelle Netzwerkverbindung via eingebautem Ethernet Port (Gigabit)
- geeignet für das MacBook und MacBook Pro sowie weitere Geräte mit USB-C™-Anschluss

62113 Retail Box



Goobay

4-fach USB-C™ Multiport-Adapter, Weiß

gleichzeitiger Anschluss von 4x USB 3.0 A-Buchse auf USB-C™ Stecker

- 4 USB-A Buchsen zum schnellen Datentransfer und Laden
- mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps
- geeignet für Computer und Smart Devices mit USB-C™ Ports
- sehr einfache Bedienbarkeit

44770 Retail Polybag



Goobay

USB-C™ Multiport-Adapter 3x USB + HDMI™, Weiß

USB-C™ > HDMI™ + 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 + 1x USB-C™ Ladeanschluss

- spiegelt Signale von USB-C™ auf HDMI™- und USB-Geräte
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden, mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps
- unterstützt bei HDMI™ eine Auflösung bis 4 K*2 K@30 Hz
- volle Ladefunktion bei 14,5 V / 2 A / 29 W
- Gehäuse im nahtlosen Design
- sehr einfache Bedienbarkeit durch Plug and Play

71431 Bulk



Goobay

USB-C™ Multiport-Adapter USB 3.0, RJ45, Weiß

gleichzeitiger Ethernet Anschluss und 2x USB 3.0 A Buchse auf USB-C™ Stecker

- superschnelle Netzwerkverbindung via eingebautem Ethernet Port
- 2x USB A Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden
- unterstützt Netzwerke mit 10/100/1000 Mbps mit Auto-Erkennung
- mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps
- geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
- sehr einfache Bedienbarkeit

66269 Bulk





Goobay

4-fach USB-C™ HUB

gleichzeitiger Anschluss von 4 USB 3.0 A Buchsen auf USB-C™ Stecker

- 4 USB-A Buchsen zum schnellen Datentransfer und Laden
- mit sehr schnellen Datentransferraten von bis zu 5 Gbps
- geeignet für Computer und Smart Devices mit USB-C™ Ports
- kompakte Bauform mit einem robusten Gehäuse



77502 Retail Box

NEU



HP

Hub - USB A auf 4x USB A

Erhöhen Sie die Vielseitigkeit Ihres Notebooks durch Hinzufügen von 4 zusätzlichen USB-A-Anschlüssen

- Unterstützt USB 3.0 mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
- Umfasst 4 Downstream-Ports und 1 Upstream-Port
- Keine Treiberinstallation erforderlich. Plug & Play



38770 Retail Box

NEU



HP

Hub - USB-C™ auf 4x USB A

Erhöhen Sie die Vielseitigkeit Ihres Notebooks durch Hinzufügen von 4 zusätzlichen USB-A-Anschlüssen

- Unterstützt USB 3.0 mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
- Umfasst 4 Downstream-Ports und 1 Upstream-Port
- Keine Treiberinstallation erforderlich. Plug & Play



38771 Retail Box



Goobay

3-fach USB 2.0 Hi-Speed Einbau-HUB/Verteiler

zum Einbau in 60 mm Tischdurchführungen

- zum Verbinden von bis zu 3 USB-Geräte mit einem USB-Anschluss
- zum Einbau in Schreibtisch-Kabeldurchführungen - ø 60 mm
- USB 2.0 bis 480 Mbps Datentransfer abwärtskompatibel mit USB 1.1
- Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 und MacOS kompatibel



93893 Retail Blister



Goobay 3-fach USB 2.0 Hi-Speed Einbau-HUB/ Verteiler + Audio

zum Einbau in 60 mm Tischdurchführungen mit Audio-Anschluss

- zum Verbinden von bis zu 3 USB-Geräte mit einem USB-Anschluss
- zum Einbau in Schreibtisch-Kabeldurchführungen - ø 60 mm
- USB 2.0 bis 480 Mbps Datentransfer abwärtskompatibel mit USB 1.1
- mit 2x 3,5 mm Audio-Buchsen zum Anschluss eines Headset
- Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 und MacOS kompatibel



93894 Retail Blister



Goobay 4-fach USB 2.0 Hi-Speed Einbau-HUB/ Verteiler

zum Einbau in 80 mm Tischdurchführungen

- zum Verbinden von bis zu 4 USB Geräten mit einem USB Anschluss
- zum Einbau in Schreibtisch-Kabeldurchführungen - ø 80 mm
- USB 2.0 bis 480 Mbps Datentransfer abwärtskompatibel mit USB 1.1
- Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 und MacOS kompatibel



93895 Retail Blister



Goobay 4-fach USB 2.0 Hi-Speed Einbau-HUB/ Verteiler + Audio

zum Einbau in 80 mm Tischdurchführungen mit Audio Anschluss

- zum Verbinden von bis zu 4 USB-Geräten mit einem USB-Anschluss
- zum Einbau in Schreibtisch-Kabeldurchführungen - ø 80 mm
- 2x 3,5 mm Audio-Buchsen zum Anschluss eines Headset
- USB 2.0 bis 480 Mbps Datentransfer abwärtskompatibel mit USB 1.1
- Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 und MacOS kompatibel



93896 Retail Blister



Goobay 4-fach USB 2.0 Hi-Speed HUB/Verteiler

zum Verbinden von bis zu 4 USB-Geräten mit einem USB-Anschluss

- sehr kompakte Bauform
- USB 2.0 bis 480 Mbps Datentransfer abwärtskompatibel mit USB 1.1
- inkl. 0.4 m USB-Anschlusskabel
- mit Netzteilanschluss (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)
- unterstützt von Windows Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 und MacOS



95670 Retail Blister



Goobay

4-fach USB 2.0 Hi-Speed HUB/Verteiler

zum Verbinden von bis zu 4 USB-Geräten mit einem USB-Anschluss; inkl. Netzteil (5 V / 2 A)

- sehr kompakte Bauform
- USB 2.0 bis 480 Mbps Datentransfer abwärtskompatibel mit USB 1.1
- inkl. 0,4 m USB Anschlusskabel
- unterstützt von Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 und MacOS



95912 Retail Blister



Goobay

4-fach USB 2.0 Hi-Speed HUB/Verteiler

zum Verbinden von bis zu 4 USB-Geräten mit einem USB-Anschluss

- sehr kompakte Bauform
- USB 2.0 bis 480 Mbps Datentransfer abwärtskompatibel mit USB 1.1
- mit Netzteil-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 und MacOS kompatibel



68879 Retail Blister



Goobay

7-fach USB 2.0 Hi-Speed HUB/Verteiler

zum Verbinden von bis zu 7 USB-Geräten mit einem USB-Anschluss; inkl. Netzteil

- sehr kompakte Bauform
- USB 2.0 bis 480 Mbps Datentransfer abwärtskompatibel mit USB 1.1
- inkl. 0,4 m USB Anschlusskabel und 2 A Netzteil
- unterstützt von Windows 2000, XP, VISTA, Windows 7, 8, 10 und MacOS



95680 Retail Blister



Goobay


4-fach USB-HUB 3.0

SuperSpeed USB-HUB inkl. Netzteil

- externe Erweiterung um bis zu 4 USB 3.0 Anschlüsse
- dank Plug and Play leicht zu installieren
- mit Ein-/Ausschalter
- unterstützt Datentransferraten von bis zu 5 Gb/s
- inkl. 0,4 m Anschlusskabel für den Anschluss am PC
- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10



95347 Retail Blister




Goobay
7-fach USB-HUB 3.0

SuperSpeed USB-HUB inkl. Netzteil

- externe Erweiterung um bis zu 4 USB 3.0 Anschlüsse
- 3 spezielle USB-Anschlüsse versorgen Tablets und Smartphones mit 2,4 A Ladestrom
- dank Plug and Play leicht zu installieren
- unterstützt Datentransferraten von bis zu 5 Gb/s
- mit Überlast- und Überspannungsschutz
- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10



67834 Retail Box



Goobay
9-fach USB-HUB 3.0

SuperSpeed USB-HUB inkl. Netzteil

- externe Erweiterung um bis zu 7 USB 3.0 Anschlüsse
- 2 spezielle USB Anschlüsse versorgen Tablets und Smartphones mit 2,4 A Ladestrom
- dank Plug and Play leicht zu installieren
- unterstützt Datentransferraten von bis zu 5 Gb/s
- mit Überlast- und Überspannungsschutz



67836 Retail Box

NEU



Goobay
USB-C™ Hub Gen2

erweitert ein USB-C™ Gerät um vier USB-A-Anschlüsse

- spiegelt Signale von USB-C™ auf USB-Geräte
- 4x USB-A -Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden
- Datentransferrate max. 10 Gbit/s
- 12-Volt-Anschluss für Geräte mit hohem Energiebedarf (wir empfehlen Goobay 59034)
- Inkl. 1x 0,5m USB-C™ auf USB-C™ 3.1 Gen2 Kabel (max. 10 Gbit/s)
- für MacBook und MacBook Pro sowie weitere Geräte mit USB-C™-Anschluss



66456 Retail Box

NOTEBOOK & PC – PC-PERIPHERIEGERÄTE – SOUND-KARTEN

Goobay
USB 2.0 Soundkarte

zum Anschluss von Mikrofonen und Lautsprechern



- perfekt als zweite Soundkarte z.B. für Skype
- Line-Out zum Anschluss für Kopfhörer oder PC-Lautsprecher
- Mikrofon-In zum Anschluss diverser Mikrofone
- dank Plug and Play leicht zu installieren
- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10



Transparent 95451 Bulk 68878 Retail Blister



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit USB Zertifikat, Grau

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A)

- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- passend für viele Massenspeicher und Peripheriegeräte wie Festplatten oder HUBs
- UL-E258105 Style 2725

2,00 m	50796	Bulk
--------	-------	------

3,00 m	50797	Bulk
--------	-------	------

5,00 m	50798	Bulk
--------	-------	------



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A)

- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- passend für viele Massenspeicher und Peripheriegeräte wie Festplatten oder HUBs

1,80 m	93593	Bulk
--------	-------	------

3,00 m	93594	Bulk
--------	-------	------

5,00 m	93595	Bulk
--------	-------	------



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Grau

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A)

- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- passend für viele Massenspeicher und Peripheriegeräte wie Festplatten oder HUBs

1,80 m	93375	Bulk
--------	-------	------

3,00 m	93376	Bulk
--------	-------	------

5,00 m	93377	Bulk
--------	-------	------



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Dual-Power Kabel, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) + USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- Y USB-Kabel zum Einspeisen der Leistung von zwei USB-Ports
- für Energie intensive Geräte wie z.B. externe 2.5 Festplatten

0,30 m	93353	Bulk
--------	-------	------





Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel mit USB Zertifikat, Grau

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- geeignet für Geräte mit USB Anschluss
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern
- UL-E258105 Style 2725

1,80 m	68914	Bulk
3,00 m	68915	Bulk
5,00 m	68916	Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- geeignet für Geräte mit USB Anschluss
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern

0,30 m	68622	Bulk
0,60 m	68625	Bulk
1,80 m	68903	Bulk
3,00 m	68904	Bulk
5,00 m	68905	Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel, Weiß

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- geeignet für Geräte mit USB Anschluss
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern

0,30 m	96196	Bulk
0,60 m	96197	Bulk
1,80 m	96198	Bulk
3,00 m	96199	Bulk
5,00 m	96288	Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel, Grau

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- geeignet für Geräte mit USB Anschluss
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern

0,30 m	68621	Bulk
0,60 m	68624	Bulk
1,80 m	50960	Bulk
3,00 m	50961	Bulk
5,00 m	50962	Bulk





Goobay USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel, Transparent

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- geeignet für Geräte mit USB Anschluss
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern

0,30 m	68623	Bulk
0,60 m	68626	Bulk
1,80 m	68975	Bulk
3,00 m	68976	Bulk
5,00 m	68977	Bulk



Goobay USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- geeignet für Geräte mit USB Anschluss
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern

1,80 m	93599	Bulk
3,00 m	93600	Bulk
5,00 m	93601	Bulk



Goobay USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel, Grau

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- geeignet für Geräte mit USB-Anschluss
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern

1,80 m	68715	Bulk
3,00 m	68716	Bulk
5,00 m	68717	Bulk



Goobay USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel mit Standfuß, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

1,50 m	68913	Bulk
--------	-------	------





Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel mit Montagehalterung, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- u.a. besonders geeignet zur Anwendung mit MP3 Autoradios
- Lochabstand (von Mitte zu Mitte): 4,2 cm
- inkl. Befestigungsschrauben
- mit Ferritkern

0,60 m	95444	Bulk
1,20 m	95445	Bulk
2,00 m	93351	Bulk
3,00 m	95446	Bulk
5,00 m	95449	Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel mit Sicherungsclip, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- durch den Sicherungsclip kann das verbundene Kabel zusätzlich an der USB Kupplung fixiert werden
- besonders geeignet, falls das Kabel an einer schlecht zugänglichen Position eingebaut werden soll
- mit Ferritkern

2,00 m	93284	Bulk
--------	-------	------



Goobay

EASY USB-Verlängerungsladekabel, Schwarz

USB 2.0 Easy-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Easy-Buchse (Typ A)

- geeignet für Geräte mit USB Anschluss
- USB-Stecker beidseitig verwendbar
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern

0,30 m	69142	Bulk
0,60 m	69143	Bulk
1,80 m	69144	Bulk
3,00 m	69160	Bulk



Goobay

Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- mit integriertem Verstärker für eine verlustfreie Signalübertragung
- max. 4 Verlängerungen können zu einer Gesamtlänge von 20 m verbunden werden
- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 & MAC
- kein Netzteil erforderlich

5,00 m	95439	Bulk	68876	Retail Blister
--------	-------	------	-------	----------------

10,00 m	95119	Retail Box
---------	-------	------------



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel 90°, Schwarz

USB 2.0-Buchse (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A) 90°

- geeignet für Geräte mit USB Anschluss
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern



0,15 m	95704	Bulk
0,30 m	95705	Bulk
0,45 m	95706	Bulk



0,15 m	95701	Bulk
0,30 m	95702	Bulk




Clicktronic Casual

USB 2.0 Kabel

Datenkabel mit der Steckerkombination A/B

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

0,50 m	70094	Retail Box
1,00 m	70095	Retail Box
1,80 m	70096	Retail Box
3,00 m	70097	Retail Box



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit USB Zertifikat, Grau

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- UL-E258105 Style 2725

2,00 m	50831	Bulk
3,00 m	50832	Bulk
5,00 m	50833	Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

1,00 m	96185	Bulk
1,80 m	68900	Bulk
3,00 m	68901	Bulk
5,00 m	68902	Bulk





Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Weiß

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner

1,00 m	96186	Bulk
1,80 m	96187	Bulk
3,00 m	96188	Bulk
5,00 m	96189	Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Grau

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner

1,80 m	50953	Bulk
3,00 m	50954	Bulk
5,00 m	50955	Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Transparent

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner

1,00 m	68606	Bulk
1,80 m	68972	Bulk
3,00 m	68973	Bulk
5,00 m	68974	Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

0,25 m	95129	Bulk
1,80 m	93596	Bulk
3,00 m	93597	Bulk
5,00 m	93598	Bulk





Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Grau

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

1,80 m	68712	Bulk
--------	-------	------

3,00 m	68713	Bulk
--------	-------	------

5,00 m	68714	Bulk
--------	-------	------



NEU



HP

USB A auf USB B Kabel, Schwarz

USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB 3.0-Stecker (Typ B)

- Schließen Sie Ihr Notebook an einen Drucker, eine externe Festplatte oder ein beliebiges USB B-fähiges Gerät an
- Unterstützt eine USB-Datenübertragungsrate von 480 Mbit/s
- Abgeschirmtes Kabel zur Minimierung von Interferenzen
- Geformte Zugentlastung zum Schutz des Steckers

1,00 m	38760	Retail Box
--------	-------	------------



Goobay

EASY USB Sync- und Ladekabel, Schwarz

USB 2.0 Easy-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
- USB-Stecker beidseitig verwendbar
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

0,50 m	69134	Bulk
--------	-------	------

1,80 m	69135	Bulk
--------	-------	------

3,00 m	69136	Bulk
--------	-------	------



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel 90°, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

0,50 m	93016	Bulk
--------	-------	------

1,00 m	93017	Bulk
--------	-------	------

2,00 m	50856	Bulk
--------	-------	------

3,00 m	68733	Bulk
--------	-------	------

5,00 m	95118	Bulk
--------	-------	------





Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel 90°, Transparent

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) 90°

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

0,50 m	93575	Bulk
1,00 m	93576	Bulk
2,00 m	93577	Bulk
3,00 m	93578	Bulk



Clicktronic Casual

Mini USB 2.0 Adapterkabel

Adapterkabel auf Mini USB Stecker vom Typ B

- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

0,50 m	70125	Retail Box
1,00 m	70126	Retail Box
1,80 m	70127	Retail Box
3,00 m	70128	Retail Box



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit USB Zertifikat, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin)

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player

1,80 m	93902	Bulk
3,00 m	93903	Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin)

- passend für viele USB-HUBs, Cardreader, Navigationsgeräte, Kameras oder MP3-Player
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

0,15 m	93228	Bulk
0,30 m	93229	Bulk
1,00 m	45740	Bulk
1,50 m	93623	Bulk
1,80 m	50767	Bulk
3,00 m	50768	Bulk
5,00 m	50769	Bulk





Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Transparent

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin)

- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

0,60 m	93193	Bulk
1,00 m	93194	Bulk



Goobay

EASY USB Sync- und Ladekabel, Schwarz

USB 2.0 Easy-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin)

- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player
- USB-Stecker beidseitig verwendbar
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

0,60 m	69138	Bulk
1,00 m	69119	Bulk
1,50 m	69139	Bulk
2,00 m	69140	Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel 90°, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin) 90°

- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

1,80 m	93971	Bulk
--------	-------	------



Goobay

Ausziehbares USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin)

- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player
- ausziehbares USB Kabel auf Spule
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- flache Form verhindert das Verknoten des Kabels

0,65 m	68170	Bulk
--------	-------	------





Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Dual-Power Kabel, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) + USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin)

- Y USB-Kabel zum Einspeisen der Leistung von zwei USB-Ports
- für energieintensive Geräte wie z.B. externe 2.5 Festplatten

0,60 m	93587	Bulk
--------	-------	------

1,00 m	93588	Bulk
--------	-------	------

1,80 m	93352	Bulk
--------	-------	------



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Mini-Stecker (Typ B, 8-Pin)

- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

1,80 m	93972	Bulk
--------	-------	------



Clicktronic Casual

Micro USB 2.0 Adapterkabel

Adapterkabel auf Micro USB Stecker vom Typ B

- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

0,50 m	64002	Retail Box
--------	-------	------------

1,00 m	64003	Retail Box
--------	-------	------------

1,80 m	64004	Retail Box
--------	-------	------------

3,00 m	64006	Retail Box
--------	-------	------------



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Micro-Stecker (Typ B)

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player

0,15 m	95736	Bulk
--------	-------	------

0,30 m	95735	Bulk
--------	-------	------

0,60 m	93922	Bulk
--------	-------	------

1,00 m	93918	Bulk
--------	-------	------

1,80 m	93181	Bulk
--------	-------	------

3,00 m	93920	Bulk
--------	-------	------

5,00 m	93921	Bulk
--------	-------	------



NEU



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Weiß

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Micro-Stecker (Typ B)

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player

0,15 m	96190	Bulk
0,30 m	96191	Bulk
0,60 m	96192	Bulk
1,00 m	96193	Bulk
1,80 m	95143	Bulk
3,00 m	96194	Bulk
5,00 m	96195	Bulk



NEU



HP

USB A auf Micro USB Kabel, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Micro-Stecker (Typ A)

- Ideal zum Aufladen mobiler Geräte wie Mobiltelefonen
- Unterstützt Ladestrom von bis zu 2,5 A
- Unterstützt eine USB-Datenübertragungsrate von 480 Mbit/s
- Abgeschirmtes Kabel zur Minimierung von Interferenzen
- Geformte Zugentlastung zum Schutz des Steckers

1,00 m	38761	Retail Box
3,00 m	38762	Retail Box



NEU



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Kabel 90°, Schwarz

USB 2.0-Buchse (Typ A) > USB 2.0 Micro-Stecker (Typ B) 90°

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player

1,80 m	95343	Bulk
--------	-------	------



Goobay

EASY USB Sync- und Ladekabel, Schwarz

USB 2.0 Easy-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Micro-Stecker (Typ B)

- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player
- USB-Stecker beidseitig verwendbar
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

0,60 m	96020	Bulk
1,00 m	96021	Bulk
2,00 m	96022	Bulk
3,00 m	96023	Bulk





Goobay

EASY TWIN+ USB Sync- und Ladekabel, Schwarz

USB 2.0 Easy-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Micro-Stecker (Typ B)

- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player
- beide USB-Stecker sind beidseitig verwendbar
- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

1,00 m 96495 Bulk




Goobay

USB-Druckerkabel, Transparent

USB 2.0-Stecker (Typ A) > D-SUB/IEEE 1284-Buchse (25-polig)

- zum Anschluss von Druckern an den USB-Port
- unterstützt bi-directionelle Drucker, EPP, ECP
- USB 1.1 und USB 2.0 kompatibel
- unterstützte Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu 12 Mbps (USB Full Speed)
- Windows 2000, XP, VISTA, 7 und Windows 8/10 kompatibel

1,50 m 95433 Bulk 93317 Retail Blister



Goobay

USB-Druckerkabel Transparent

USB 2.0-Stecker (Typ A) > Centronics-Stecker (36-Pin)

- zum Anschluss von Druckern an den USB-Port
- unterstützt bi-directionelle Drucker, EPP, ECP
- USB 1.1 und USB 2.0 kompatibel
- unterstützte Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu 12 Mbps (USB Full Speed)
- Windows 2000, XP, VISTA, 7 und Windows 8/10 kompatibel

1,50 m 95434 Bulk 68874 Retail Blister



Goobay

CAT 5/5a/6 / USB 2.0 Konverter, Schwarz

überträgt USB-Signale per Netzwerkkabel bis zu 100 m

- geeignet für den Anschluss von USB-Endgeräten (Maus, Tastatur, Drucker) am PC oder Notebook
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- CAT 5/5a/6 / USB 2.0 Konverter
- unterstützte Standards: USB 2.0 (Hi-Speed), USB 1.0/1.1 (Full Speed)
- Steckmaterial: ABS
- Windows & MAC kompatibel
- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10

69074 Retail Box





Goobay

USB MIDI Konverter, Transparent

USB 2.0-Stecker (Typ A) > Mini-DIN 5-Stecker (MIDI) + Mini-DIN 5-Stecker (MIDI)

- zum Anschluss von MIDI Musikgeräten an den USB-Port
- mit 16 MIDI Eingangs- und 16 MIDI Ausgangskanälen
- LED-Anzeige für Betrieb und Datenrichtung
- Stromversorgung über USB-Anschluss
- Windows 2000, XP, VISTA und Windows 7/8/10 kompatibel (keine Treiberinstallation erforderlich)



1,50 m 93318 Retail Blister



Goobay

USB seriell RS232 Konverter, Transparent

USB 2.0-Stecker (Typ A) > D-SUB/RS-232-Stecker (9-polig)

- zum Anschluss von seriellen Geräten an den USB-Port
- geeignet für z.B. Modem, Messgeräte, Spielzeug, Serviceschnittstellen an z.B. Telefonanlagen etc.
- mit Prolific Chipsatz
- USB 1.1 und USB 2.0 kompatibel
- unterstützte Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu 1 Mbps
- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8 und 10



1,50 m 95435 Bulk 68875 Retail Box



Goobay

USB seriell RS232 Konverter mini, Transparent

USB 2.0-Stecker (Typ A) > D-SUB/RS-232-Stecker (9-polig)

- zum Anschluss von seriellen Geräten an den USB-Port
- mini Adapter (USB > 9-pol. RS232) mit USB-Verlängerungskabel
- geeignet für z.B. Modem, Messgeräte, Spielzeug, Serviceschnittstellen an z.B. Telefonanlagen etc.
- mit Prolific chipsatz
- USB 1.1 und USB 2.0 kompatibel
- unterstützte Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu 1 Mbps
- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10



1,50 m 95436 Bulk 93128 Retail Blister



Goobay

USB auf seriell RS232 Konverter/Adapter, Transparent

USB 2.0-Stecker (Typ A) > D-SUB/RS-232-Buchse (9-polig)

- USB zu seriell Konverter (COM)
- prolific chipsatz
- D-SUB 9 Pol Stecker
- USB 1.1 und USB 2.0 kompatibel
- bis zu 1 Mbps Datentransfer
- Windows 2000, XP, VISTA und Windows 7, 8



69822 Bulk

NEU



Goobay

USB 2.0 Kabel USB-C™ auf USB A, Schwarz

geeignet für Geräte mit USB-C™ Anschluss

- High Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- superschnelles Laden mit maximal 3 A
- flexibles 0,5 m Kabel für genügend Reichweite
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar

0,50 m	55467	Bulk
1,00 m	55466	Bulk
1,80 m	55468	Bulk
3,00 m	55469	Bulk



NEU



Goobay

USB 2.0 Kabel USB-C™ auf Mini-B 2.0, Schwarz

geeignet für Geräte mit USB-C™ Anschluss

- Mini USB 2.0 für High Speed Datenübertragungen bis zu 480 Mbit/s
- superschnelles Laden mit maximal 3 A
- flexibles 1,8 m Kabel für genügend Reichweite
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar

1,80 m	55474	Bulk
--------	-------	------



NEU



Goobay

USB 2.0 Kabel USB-C™ auf Micro-B 2.0, Schwarz

geeignet für Geräte mit USB-C™ Anschluss

- Micro USB 2.0 für High Speed Datenübertragungen bis zu 480 Mbit/s
- superschnelles Laden mit maximal 3 A
- flexibles 3 m Kabel für genügend Reichweite
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar

3,00 m	55475	Bulk
--------	-------	------



NEU



Goobay

USB-C™-Verlängerungskabel, Schwarz

geeignet für Geräte mit USB-C™ Anschluss

- High Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- superschnelles Laden mit maximal 3 A
- flexibles 0,2 m Kabel für genügend Reichweite
- USB-C™-Stecker und Buchse beidseitig verwendbar

0,20 m	55470	Bulk
0,50 m	55471	Bulk



NEU



Goobay

Adapter USB 2.0 Micro-B auf USB-C™

USB-C™-Buchse > USB 2.0 Micro-Stecker (Typ B)

- zum Verbinden eines Micro-USB Gerätes mit einem USB-C™ Kabel
- Datentransferrate bis zu 480Mb/s

Silber	55552	Retail Polybag
Gold	55551	Retail Polybag
Grau	55553	Retail Polybag



NEU



Goobay

Adapter USB 2.0 Micro-B auf USB-C™, Weiß

USB 2.0 Micro-Stecker (Typ B) > USB-C™-Buchse

- zum Verbinden eines Micro-USB Gerätes mit einem USB-C™ Kabel
- Datentransferrate bis zu 480Mb/s

55550 Bulk



NEU



Goobay

Adapter USB-C™ auf USB A 2.0, Weiß

USB-C™-Stecker > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- zum einfachen Verbinden von USB-C™- und USB-A Geräten
- geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar

Weiß 45398 Retail Polybag



NEU



Goobay

Adapter USB-C™ auf USB A 2.0, Schwarz

USB-C™-Stecker > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- zum einfachen Verbinden von USB-C™- und USB-A Geräten
- geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar

45397 Retail Polybag





Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Adapter

USB 2.0-Buchse (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)



50293 Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Adapter

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A)



50294 Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Adapter

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A) 90°



68920 Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Adapter

USB 2.0-Buchse (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ B)



50290 Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Adapter

USB 2.0-Buchse (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)



50291 Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Adapter

USB 2.0-Buchse (Typ A) > USB 2.0 Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin)



50970 Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Adapter

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0 Mini-Buchse (Typ B, 5-Pin)



50969 Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Adapter

USB 2.0 Micro-Stecker (Typ B) > USB 2.0 Mini-Buchse (Typ B, 5-Pin)



93983 Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Adapter 0,2 m

USB 2.0-Buchse (Typ A) > USB 2.0 Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin)



95006 Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Adapter

USB 2.0-Buchse (Typ A) > USB 2.0 Micro-Stecker (Typ A)



95190 Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Adapter 0,2 m

USB 2.0-Buchse (Typ A) > USB 2.0 Micro-Stecker (Typ B)

- geeignet zum Anschluss von z.B. USB-Stick, Kartenleser, Festplatte, Tastatur oder Maus an ein Smartphone oder Tablet
- einfaches Kopieren von Daten auf externe Speichermedien
- USB-OTG (USB On-The-Go): zum direkten Übertragen von Bildern, Musik, Videos etc.
- durch den Host-Modus verhält sich das Android-Gerät wie ein gewöhnlicher Computer
- durch die geringe Länge ist es der perfekte Begleiter für unterwegs



95194 Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Adapter 0,2 m

USB 2.0-Buchse (Typ A) > USB 2.0 Micro-Stecker (Typ B)

- geeignet zum Anschluss von z.B. USB-Stick, Kartenleser, Festplatte, Tastatur oder Maus an ein Smartphone oder Tablet
- einfaches Kopieren von Daten auf externe Speichermedien
- durch den Host-Modus verhält sich das Android-Gerät wie ein gewöhnlicher Computer
- durch die geringe Länge ist es der perfekte Begleiter für unterwegs



95193 Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Adapter

USB 2.0-Buchse (Typ A) > Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)



93982 Bulk



Goobay

USB 2.0 Hi-Speed Adapter

USB 2.0-Stecker (Typ A) > Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo)



93981 Bulk



Goobay
USB A-Stecker
zum selber löten

- inkl. Tülle

12025 Bulk



Goobay
USB A-Stecker
zur werkzeugfreien Crimp-Montage

- inkl. Tülle

12035 Bulk



Goobay
USB B-Stecker
zum selber löten

- inkl. Tülle

12026 Bulk



Goobay
USB B-Stecker
zur werkzeugfreien Crimp-Montage

- inkl. Tülle

12036 Bulk





Clicktronic Casual

USB 3.0 Kabel

Hochgeschwindigkeits-Datenkabel mit der Steckerkombination A/A

- passend für viele Massenspeicher und Peripheriegeräte wie Festplatten oder HUBs
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

0,50 m	70098	Retail Box
1,00 m	70116	Retail Box
1,80 m	70117	Retail Box
3,00 m	70118	Retail Box




Goobay

USB 3.0 SuperSpeed Kabel, Schwarz

USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB 3.0-Stecker (Typ A)

- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s
- 10-mal schneller als USB 2.0

0,50 m	95716	Bulk
1,00 m	95717	Bulk
1,80 m	93928	Bulk
3,00 m	93929	Bulk
5,00 m	96117	Bulk



Goobay

USB 3.0 Dual Power SuperSpeed Kabel, Schwarz

USB 3.0-Stecker (Typ A) + USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB 3.0-Buchse (Typ A)

- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s
- 10-mal schneller als USB 2.0
- Y USB-Kabel zum Einspeisen der Leistung von zwei USB-Ports
- für energieintensive Geräte wie z.B. externe 2.5 Festplatten
- UL-Zertifiziert

0,30 m	95749	Bulk
--------	-------	------



NEU



Goobay

USB 3.0 Kabel mit 1 USB A auf USB-C™-Adapter, Schwarz

USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB 3.0-Stecker (Typ A)

- USB 3.0 Kabel mit einem A auf USB-C™-Adapter
- zum superschnellen Laden mit bis zu 3A
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- für SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s

0,50 m	55558	Bulk
1,00 m	55560	Bulk
2,00 m	55562	Bulk
3,00 m	55564	Bulk



NEU

Goobay

USB 3.0 Kabel mit 1 USB A auf USB-C™-Adapter, Weiß

USB-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker

- USB 3.0 Kabel mit einem A auf USB-C™-Adapter
- zum superschnellen Laden mit bis zu 3A
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- für Hi-Speed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s

0,50 m	55559	Bulk
1,00 m	55561	Bulk
2,00 m	55563	Bulk
3,00 m	55565	Bulk



Goobay

USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel, Schwarz

USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB 3.0-Buchse (Typ A)

- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s
- 10-mal schneller als USB 2.0
- UL-Zertifiziert

1,80 m	93998	Bulk
3,00 m	93999	Bulk
5,00 m	95726	Bulk



Clicktronic Casual

USB 3.0 Verlängerung

Hochgeschwindigkeits-Verlängerung für USB Stecker vom Typ A

- Kabelverlängerung kompatibel mit USB 3.0/2.0 Steckern vom Typ A
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,80 m	70119	Retail Box
3,00 m	70120	Retail Box



Goobay

USB 3.0 Hi-Speed Verlängerungskabel mit Standfuß, Schwarz

USB 3.0-Stecker (Typ A) > 2x USB 3.0-Buchse (Typ A)

- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s
- 10-mal schneller als USB 2.0

1,50 m	95918	Bulk
--------	-------	------





Goobay

Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, Schwarz

USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB 3.0-Buchse (Typ A)

- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s
- 10-mal schneller als USB 2.0
- ungestörter Signalfluss durch Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- max. 2 Verlängerungen können zu einer Gesamtlänge von 10 m verbunden werden
- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10



5,00 m	95727	Retail Box
--------	-------	------------



Clicktronic Casual

USB 3.0 Kabel

Hochgeschwindigkeits-Datenkabel mit der Steckerkombination A/B

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

0,50 m	70090	Retail Box
1,00 m	70091	Retail Box
1,80 m	70092	Retail Box
3,00 m	70093	Retail Box



Goobay

USB 3.0 SuperSpeed Kabel, Schwarz

USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB 3.0-Stecker (Typ B)

- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s
- 10-mal schneller als USB 2.0
- UL-Zertifiziert

0,25 m	95721	Bulk
0,50 m	95722	Bulk
1,00 m	95719	Bulk
1,80 m	93655	Bulk
3,00 m	93654	Bulk
5,00 m	96119	Bulk



Clicktronic Casual

Micro USB 3.0 Adapterkabel

Hochgeschwindigkeits-Adapter auf Micro USB Stecker vom Typ B

- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10 mal schneller als USB 2.0
- ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

0,50 m	70121	Retail Box
1,00 m	70122	Retail Box
1,80 m	70123	Retail Box
3,00 m	70124	Retail Box





Goobay

USB 3.0 SuperSpeed Kabel, Schwarz

USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB 3.0 Micro-Stecker (Typ B)

- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s
- 10-mal schneller als USB 2.0
- UL-Zertifiziert

0,50 m	95734	Bulk
1,00 m	95169	Bulk
1,80 m	95026	Bulk
3,00 m	95027	Bulk
5,00 m	95725	Bulk



Goobay

USB 3.0 Dual Power SuperSpeed Kabel, Schwarz

USB 3.0-Stecker (Typ A), USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB 3.0 Micro-Stecker (Typ B)

- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s
- 10-mal schneller als USB 2.0
- Y USB-Kabel zum Einspeisen der Leistung von zwei USB-Ports
- für Energie intensive Geräte wie z.B. externe 2.5 Festplatten
- UL-Zertifiziert

0,30 m	95746	Bulk
0,60 m	95747	Bulk
1,80 m	95748	Bulk



NEU



Goobay

USB 3.0 Kabel mit 2 USB A auf USB-C™-Adapttern, Schwarz

USB-C™-Stecker > USB 3.0-Stecker (Typ A)

- USB 3.0 Kabel mit 2 USB-C™-Adapttern
- zum superschnellen Laden mit bis zu 3A
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- für Hi-Speed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s

0,50 m	55566	Bulk
1,00 m	55568	Bulk
2,00 m	55570	Bulk
3,00 m	55572	Bulk



NEU



Goobay

USB 3.0 Kabel mit 2 USB A auf USB-C™-Adapttern, Weiß

USB-C™-Stecker > USB 3.0-Stecker (Typ A)

- USB 3.0 Kabel mit 2 USB-C™-Adapttern
- zum superschnellen Laden mit bis zu 3A
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- für SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s

0,50 m	55567	Bulk
1,00 m	55569	Bulk
2,00 m	55571	Bulk
3,00 m	55573	Bulk





Clicktronic Casual USB-C™ Anschlusskabel

Hochgeschwindigkeits-Datenkabel USB 3.1 mit USB-C™ Steckern

- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Tablets
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10 mal schneller als USB 2.0
- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	45131	Retail Box
2,00 m	45132	Retail Box



Clicktronic Casual USB-C™ Adapterkabel

Hochgeschwindigkeits-Adapter mit USB-C™ Stecker auf Micro USB B Stecker

- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Tablets, Kameras oder MP3-Player
- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- zum Synchronisieren und Laden mit bis zu 2,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

0,50 m	45133	Retail Box
1,00 m	45134	Retail Box
2,00 m	45135	Retail Box
3,00 m	45136	Retail Box




Clicktronic Casual USB-C™ Adapterkabel

Hochgeschwindigkeits-Adapter mit USB-C™ Stecker auf Micro USB B Stecker

- passend für viele Massenspeicher und Peripheriegeräte wie Festplatten oder HUBs
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10 mal schneller als USB 2.0
- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	45137	Retail Box
2,00 m	45138	Retail Box
3,00 m	45139	Retail Box



Goobay USB 3.0 SuperSpeed Adapter

USB 3.0-Buchse (Typ A) > USB 3.0 Micro-Stecker (Typ B)

94952 Bulk



Goobay USB 3.0 SuperSpeed Adapter

USB 3.0-Buchse (Typ B) > USB 3.0 Micro-Stecker (Typ B)

94956 Bulk





USB-C™ – Einer für alles

Wer mehrere Mobilgeräte besitzt, benötigt zugleich eine Vielzahl verschiedener Stecker, Kabel und Adapter. Der neue USB Typ C räumt mit diesem Problem auf, denn die Grundidee hinter dem neuen USB-Standard lautet: Ein Kabel für alles. Der kleine, verdrehsichere Anschluss beansprucht wenig Platz und passt deshalb auch in superschlanke Notebooks und dünne Smartphones der neusten Generation. Der Clou: Über USB-C™ werden nicht nur Daten übertragen, sondern auch Video- und Audiosignale und sogar Ladestrom für Smartphone, Tablet oder Notebook. USB-C™ ist nicht nur ein klassischer USB-Port zum Anschluss für Tastatur und Maus, sondern auch Display-Port für externe Monitore, HDMI™ für TV-Geräte, Ersatz für die Kopfhörerbuchse sowie Ladestecker für Mobilgeräte. USB-C™ wird von verschiedenen Betriebssystemen wie macOS, Android, Windows, Google und anderen unterstützt.

Warum USB-C™?

USB-C™, auch USB Typ C genannt, ist der neueste USB-Steckertyp. Er wurde von dem USB Implementers' Forum (USB-IF), einer Gruppe von führenden Unternehmen der Elektronikbranche wie Apple, Intel, Dell und Belkin, entwickelt. USB-C™ wird die bisherigen USB-Typen, also USB-A, USB-B und USB Mini-B, schrittweise ersetzen. USB-C™ kann mehr als bisherige USB-Anschlüsse und verhindert Kabelsalat: Man benötigt nur noch diesen einzigen Kabeltyp, um Monitor, Mobilgerät oder Kopfhörer mit PC oder Notebook zu verbinden und gleichzeitig mit Strom zu versorgen.




Leistungsfähig



verdrehsicherer Stecker



1 Anschluss für Smartphones, Tablets & PC



Laden & Daten übertragen mit einem Anschluss



Konzipiert für 10.000 Zyklen

USB-Version	USB 1.0/1.1		USB 2.0	USB 3.0/3.1 Gen1	USB 3.1 Gen2
	LowSpeed	FullSpeed	HighSpeed	SuperSpeed	SuperSpeed+
Datenrate (Mbit/s)	1,5	12	480	5.000	10.000

Die Zukunft von USB-C™

USB-C™ ist mehr als ein neuer Techniktrend – es ist ein neuer Standard. USB-C™ wird flächendeckend eingeführt, um Benutzerfreundlichkeit, hohe Geschwindigkeit und universelle Anwendbarkeit über verschiedene Geräte hinweg zu ermöglichen.

USB-C™ wird künftig immer häufiger eingesetzt und in neue Geräte integriert werden. Das heißt aber nicht, dass alle vorhandenen Geräte ersetzt werden müssen. Neue USB-C™-Geräte (wie z. B. ein Laptop) sind weiterhin mit anderen Geräten wie Smartphones, Tablets, Maus, Drucker etc. kompatibel. Die Voraussetzung ist der Einsatz des richtigen USB-C™-Kabels oder eines USB-C™-Adapters.

USB-C™ ist benutzerfreundlich

Der USB-C™-Stecker muss nicht in einer bestimmten Ausrichtung eingesteckt werden. Er ist beidseitig einsteckbar und verdrehsicher, weshalb er immer funktioniert, egal, wie er beim Einstecken ausgerichtet ist.

USB-C™ ist leistungsfähiger

USB-C™ ist schneller als alle anderen USB-Typen. Der neue Standard kann Daten von bis zu 10 Gbit/s (Gigabits pro Sekunde) übertragen. Das entspricht der Übertragung eines kompletten HD-Spielfilms in nur 30 Sekunden. Somit ist USB-C™ bis zu 20-mal schneller als USB 2.0.

In Kürze: USB-C™ vs. USB 3.1



Was ist was?

Obwohl USB-C™ und USB 3.1 zur gleichen Zeit entwickelt wurden, sind sie nicht dasselbe. Hinter der Bezeichnung „USB 3.1“ verbirgt sich eine neue Technologie. Der USB-C™-Stecker hingegen ermöglicht die Funktionalität, um die neue USB 3.1-Technologie zu unterstützen.

Von USB 3.0 auf 3.1

USB 3.1 ist ein Upgrade des bekannten USB 2.0 und des neueren USB 3.0, und bietet deutlich schnellere Datenübertragungsraten.

Neue, verdrehsichere Steckerform

Der neue USB-C™-Stecker hat eine veränderte Form und passt daher nicht in Buchsen der älteren USB-Generationen. Adapter und USB-C™-Kabel helfen bei der Überbrückung.

Mehr Leistung

Mit einer Leistung von bis zu 100 Watt oder einer Stromstärke von 5 Ampere können USB-C™-Kabel fast alles mit Strom versorgen – von Laptops bis hin zu großen, hochauflösenden Monitoren.

Ultra HD-Erlebnis mit 4 K-Auflösung

USB-C™-Kabel können Ultra HD mit einer Bildauflösung von 4K auf USB-C™- und HDMI™-Displays übertragen. Das entspricht der vierfachen HDTV-Auflösung.





Clicktronic Casual USB-C™ Adapterkabel

Hochgeschwindigkeits-Adapter mit USB-C™ Stecker auf USB A Stecker

- passend für viele Massenspeicher und Peripheriegeräte wie Festplatten oder HUBs
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10 mal schneller als USB 2.0
- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

0,50 m	45123	Retail Box
1,00 m	45124	Retail Box
2,00 m	45125	Retail Box
3,00 m	45126	Retail Box



Clicktronic Casual USB-C™ Adapterkabel

Hochgeschwindigkeits-Adapter mit USB-C™ Stecker auf USB A Buchse

- passend für viele Massenspeicher und Peripheriegeräte wie Festplatten oder HUBs
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10 mal schneller als USB 2.0
- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

0,50 m	45127	Retail Box
1,00 m	45128	Retail Box
2,00 m	45129	Retail Box
3,00 m	45130	Retail Box



Goobay USB-C™ auf USB A 3.0 Kabel, Schwarz

USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker

- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- Abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1

0,50 m	67999	Bulk
1,00 m	67890	Bulk
2,00 m	71221	Bulk



Goobay USB-C™ auf USB A 3.0 Kabel, Weiß

USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker

- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- Abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1

0,20 m	67189	Bulk
0,50 m	67185	Bulk
1,00 m	67188	Bulk



NEU



HP
USB A auf USB-C™ Kabel

USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker

- Ideal zum Aufladen mobiler Geräte wie Mobiltelefonen
- Unterstützt Ladestrom von bis zu 3,0 A
- Unterstützt eine USB-Datenübertragungsrate von 480 Mbit/s
- Abgeschirmtes Kabel zur Minimierung von Interferenzen
- Geformte Zugentlastung zum Schutz des Steckers



1,00 m	38763	Retail Box
3,00 m	38764	Retail Box



Goobay
USB-C™ auf USB A Buchse Kabel, Schwarz

USB 3.0-Buchse (Typ A) > USB-C™-Stecker

- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- Abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1



0,20 m	67894	Bulk	44754	Retail Polybag
--------	-------	------	-------	----------------



Goobay
USB 2.0 Kabel USB-C™ auf Micro-B 2.0, Schwarz

mit Micro-B und USB-C™ Stecker

- zum Laden und Synchronisieren von USB-C™ fähigen Geräten und Smartphones mit Micro-USB-Anschluss
- unterstützt Ausgangstrom von bis zu 2100 mAh
- Hi-Speed Datenübertragung bis 480 Mbit/s
- 1 m Kabellänge für genügend Reichweite mit Ladefunktion



1,00 m	71892	Bulk
--------	-------	------



Goobay
USB 3.0 Kabel USB-C™ auf B, Schwarz

USB 3.0-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker

- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- Abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1



1,00 m	67986	Bulk
--------	-------	------

NEU

Goobay

USB 3.1 Kabel USB-C™ auf B, Schwarz

USB 2.0-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker

- Datenübertragungen bis zu 480 Mbit/s
- zum Synchronisieren und Laden mit bis zu 2,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- Abwärtskompatibilität zu USB 1.1

1,00 m	67985	Bulk
--------	-------	------



Goobay

USB 2.0 Kabel USB-C™ auf Mini-B 2.0, Schwarz

USB 2.0 Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin) > USB-C™-Stecker

- zum Synchronisieren und Laden mit bis zu 2,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- Datenübertragungen bis zu 480 Mbit/s
- Abwärtskompatibilität zu USB 1.1

0,50 m	67989	Bulk
1,00 m	67990	Bulk



Goobay

USB 2.0 Kabel USB-C™ auf Micro-B 2.0, Schwarz

USB 2.0 Micro-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker

- zum Synchronisieren und Laden mit bis zu 2,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- Datenübertragungen bis zu 480 Mbit/s
- Abwärtskompatibilität zu USB 1.1

0,20 m	67895	Bulk
0,60 m	67992	Bulk
1,00 m	67993	Bulk



Goobay

USB 2.0 Kabel USB-C™ auf Micro-B 2.0, Weiß

USB 2.0 Micro-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker

- zum Synchronisieren und Laden mit bis zu 2,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- Datenübertragungen bis zu 480 Mbit/s
- abwärtskompatibilität zu USB 1.1

0,20 m	67195	Bulk
0,60 m	67196	Bulk
1,00 m	67197	Bulk





Goobay

USB-C™ auf Micro-B 3.0 Kabel, Schwarz

USB 3.0 Micro-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker

- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1

0,60 m 67995 Bulk

1,00 m 67996 Bulk



Goobay

USB-C™- HDMI™ Adapterkabel 4k60Hz, Schwarz

USB-C™-Stecker > HDMI™-Stecker (Typ A)

- zur Übertragung von UHD-Videosignalen vom Mac/PC auf einen Fernseher, Monitor oder Beamer
- einfaches Hinzufügen eines externen Ausgabegerätes durch Plug and Play
- HDCP 2.2 konform zum Schutz von HD-Inhalten
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- unterstützt Ultra HD bis 4k*2k@60Hz

1,80 m 77528 Bulk



Goobay

USB-C™- DisplayPort Adapterkabel 4k60Hz, Schwarz

USB-C™-Stecker > DisplayPort-Stecker

- zur Übertragung von UHD-Videosignalen vom Mac/PC z.B. auf einen Monitor oder Beamer
- einfaches Hinzufügen eines externen Ausgabegerätes durch Plug and Play
- DisplayPort-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- unterstützt 4k*2k@60Hz

1,20 m 79295 Bulk



Goobay

USB-C™- VGA Adapterkabel 1080p60Hz, Schwarz

USB-C™-Stecker > VGA-Stecker (15-polig)

- zur Übertragung von Videosignalen vom Mac/PC auf einen Monitor, Fernseher oder Beamer mit VGA Eingang
- einfaches Hinzufügen eines externen Ausgabegerätes durch Plug and Play
- vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- ermöglicht Videoauflösungen bis zu 1920 x 1080P

1,80 m 79293 Bulk





Goobay

USB-C™- RS232 Adapterkabel, Schwarz

USB-C™-Stecker > D-SUB/RS-232-Stecker (9-polig)

- zum Anschluss von PDA, Modem oder seriellen Anwendungen
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- mit bis zu 1 Mbps Datenraten
- unterstützt serielle Anwendungen, Remote-Wake-up und Power-Management-Funktionen



1,50 m	56589	Retail Polybag
--------	-------	----------------



Goobay

USB-C™ 3.1 Generation 1 Kabel, Schwarz

USB-C™-Stecker > USB-C™-Stecker

- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar



0,50 m	67975	Bulk
--------	-------	------

1,00 m	67976	Bulk
--------	-------	------



Goobay

USB-C™ 3.1 Generation 1 Kabel, Weiß

USB-C™-Stecker > USB-C™-Stecker

- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0



0,50 m	67193	Bulk
--------	-------	------

1,00 m	67194	Bulk
--------	-------	------

NEU



HP

USB-C™ auf USB-C™ Kabel

USB-C™-Stecker > USB-C™-Stecker

- Ideal zum Aufladen und Synchronisieren der neuesten USB-C™-Geräte
- USB Power Delivery unterstützt USB-C™-kompatible Geräte mit maximaler Geschwindigkeit (bis zu 3 A, 60 W)
- Unterstützt USB SuperSpeed mit einer Datenübertragungsrate von 5 Gbit/s
- Abwärtskompatibel zu USB-C™-2.0-Geräten
- Abgeschirmtes Kabel zur Minimierung von RF-Interferenzen
- Geformte Zugentlastung zum Schutz des Steckers



1,00 m	38765	Retail Box
--------	-------	------------

2,00 m	38766	Retail Box
--------	-------	------------

NEU



Goobay
USB-C™ Verlängerung USB 3.1 Generation 1, Schwarz

USB-C™-Stecker > USB-C™-Buchse

- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- Abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1

1,00 m	45393	Bulk
1,80 m	45394	Bulk



NEU



Goobay
Adapter USB-C™ auf USB A 3.0, Schwarz

USB-C™-Stecker > USB 3.0-Buchse (Typ A)

- zum einfachen Verbinden von USB-C™- und USB-A Geräten
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
- abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar

45395 Retail Polybag



Goobay
Adapter USB-C™ auf USB A 3.0

USB-C™-Stecker > USB 3.0-Buchse (Typ A)

- zum Anschluss zwischen USB-C™ und USB-A Geräten
- mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps
- geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
- sehr einfache Bedienbarkeit

Silber	56620	Bulk
Gold	56622	Bulk
Grau	56621	Bulk



Goobay
Adapter USB-C™ auf USB A 3.0, Weiß

USB-C™-Stecker > USB 3.0-Buchse (Typ A)

- zum Anschluss zwischen USB-C™ und USB-A Geräten
- mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps
- geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
- sehr einfache Bedienbarkeit

56626 Bulk



NEU



Goobay

USB 3.0 SuperSpeed Adapter auf USB-C™

USB-C™-Buchse > USB 3.0-Stecker (Typ A)

- zum einfachen Verbinden eines Gerätes mit USB-A Anschluss mit einem USB-C™ Kabel
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
- abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar

Schwarz 45400 Retail Polybag

Weiß 45399 Retail Polybag



NEU



HP

Adapter - USB-C™ auf USB A, Schwarz

Ideal zum Anschließen an Mäuse, Tastaturen und USB-Flash-Speicher

- Unterstützt Ladestrom von bis zu 3,0 A
- Unterstützt eine USB-Datenübertragungsrate von 480 Mbit/s

38768 Retail Box



Goobay

Adapter USB-C™ auf USB 2.0 Micro-B

USB-C™-Stecker > USB 2.0 Micro-Buchse (Typ B)

- zum Verbinden eines USB-C™ Gerätes mit einem USB 2.0 Micro-B Kabel
- geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
- sehr einfache Bedienbarkeit

Schwarz 56635 Retail Polybag

Silber 56636 Retail Polybag



Goobay

Adapter USB-C™ auf USB 2.0 Micro-B, Weiß

USB-C™-Stecker > USB 2.0 Micro-Buchse (Typ B)

- zum Verbinden eines USB-C™ Gerätes mit einem USB 2.0 Micro-B Kabel
- geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
- sehr einfache Bedienbarkeit

71398 Bulk



NEU



Goobay
Adapter USB-C™ auf USB-C™, Schwarz

USB-C™-Buchse > USB-C™-Buchse

- zum einfachen Verbinden von zwei USB-C™-Kabeln
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1

45401 Bulk



NEU



Goobay
Adapter USB-C™ auf USB-C™ 90°, Schwarz

USB-C™-Buchse > USB-C™-Stecker

- abgewinkelter Adapter verlängert das USB-C™ Kabel auch dort wo wenig Platz ist
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
- abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar

45402 Bulk



NEU



Goobay
Adapter USB-C™ auf USB-C™ 90°

USB-C™-Buchse > USB-C™-Stecker

- 90° USB-C™-Winkelstecker
- Datentransferrate bis zu 5 Gbit/s

Schwarz 55556 Bulk

Weiß 55557 Bulk



NEU



Goobay
T-Adapter USB-A auf USB 2.0 Micro-B,
USB A 2.0

USB 3.0-Buchse (Typ A) > USB 2.0 Micro-Stecker (Typ B)

- zum Verbinden eines Micro-USB- und USB-C™ Gerätes mit einem USB Kabel

Schwarz 55554 Bulk

Weiß 55555 Bulk





Goobay

USB-C™-Adapter HDMI™ 4k60Hz, Schwarz

USB-C™-Stecker > HDMI™-Buchse (Typ A)

- spiegelt Signale von USB-C™ auf HDMI™- Geräte
- geeignet für Computer und Smart Devices mit USB-C™ Ports
- unterstützt eine Auflösung bis zu 3840*2160p@60Hz und 3D
- sehr einfache Bedienbarkeit



38532 Retail Polybag



Goobay

USB-C™-Adapter HDMI™, Weiß

USB-C™-Stecker > HDMI™-Buchse (Typ A)

- zum Anschluss zwischen USB-C™ und HDMI™ Geräten
- spiegelt Signale von USB-C™ auf HDMI™- Geräte
- geeignet für Computer und Smart Devices mit USB-C™ Ports
- unterstützt eine Auflösung bis zu 4K*2K@30Hz und 3D
- sehr einfache Bedienbarkeit



66259 Bulk

NEU



HP

USB-C™ auf USB A Kabel, Schwarz

Ideal zum Anschließen an Mäuse, Tastaturen und USB-Flash-Speicher

- Unterstützt Ladestrom von bis zu 3,0 A
- Unterstützt eine USB-Datenübertragungsrate von 480 Mbit/s



38767 Retail Box



Goobay

USB-C™-Multiport-Adapter HDMI™ 4k30Hz, A 3.0, C, Weiß

USB-C™-Stecker > HDMI™-Buchse (Typ A)

- zum gleichzeitigen Anschluss eines USB-C™, HDMI™ und USB 3.0 A-Steckers
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden, mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps
- USB-A Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden
- spiegelt Signale von USB-C™ auf HDMI™-Geräte
- geeignet für Computer und Smart Devices mit USB-C™ Ports
- unterstützt eine Auflösung bis 4K UHD 2160p@30Hz
- sehr einfache Bedienbarkeit



66265 Bulk



Goobay

USB-C™-Adapter DP 4k60Hz, Schwarz

USB-C™-Stecker > DisplayPort-Buchse

- spiegelt Signale von USB-C™ auf Displayport-Geräte
- geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
- unterstützt eine Auflösung bis 3840*2160p@60Hz und 3D
- sehr einfache Bedienbarkeit



38530 Retail Polybag



Goobay

USB-C™-Adapter DP, Weiß

USB-C™-Stecker > DisplayPort-Buchse

- zum Anschluss zwischen USB-C™ und Displayport Geräten
- spiegelt Signale von USB-C™ auf Displayport-Geräte
- geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
- unterstützt eine Auflösung bis 1920*1080p@60Hz und 3D
- sehr einfache Bedienbarkeit



66257 Retail Polybag



Goobay

USB-C™-Adapter VGA, Schwarz

USB-C™-Stecker > VGA-Buchse (15-polig)

- spiegelt Signale von USB-C™ auf VGA-Geräte
- geeignet für Computer und Smart Devices mit USB-C™ Ports
- unterstützt eine Auflösung bis 1920*1080p@60Hz
- sehr einfache Bedienbarkeit



38531 Retail Polybag



Goobay

USB-C™-Adapter VGA, Weiß

USB-C™-Stecker > VGA-Buchse (15-polig)

- zum Anschluss zwischen USB-C™ und VGA Geräten
- spiegelt Signale von USB-C™ auf VGA-Geräte
- geeignet für Computer und Smart Devices mit USB-C™ Ports
- unterstützt eine Auflösung bis 1920*1080p@60Hz
- sehr einfache Bedienbarkeit



66260 Bulk



Goobay

USB-C™-Adapter DVI, Weiß

USB-C™-Stecker > DVI-I Buchse Dual-Link (24+5 pin)

- zum Anschluss zwischen USB-C™ und DVI Geräten
- spiegelt Signale von USB-C™ auf DVI-Geräte
- geeignet für Computer und Smart Devices mit USB-C™ Ports
- unterstützt eine Auflösung bis 1920*1080p@60Hz
- sehr einfache Bedienbarkeit



66266 Bulk



Goobay

USB-C™-Adapter RJ45, Schwarz

USB-C™-Stecker > RJ45-Buchse (8P8C)

- schnelle Verbindung vom Computer zu einem kabelgebundenen Netzwerk
- mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps werden HD Filme sekundenschnell überspielt
- geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
- unterstützt Netzwerke mit 10/100/1000 Mbps mit Auto- Erkennung
- schnelle Inbetriebnahme ohne Installation



38529 Retail Polybag



Goobay

USB-C™-Adapter RJ45, Weiß

USB-C™-Stecker > RJ45-Buchse (8P2C)

- schnelle Verbindung vom Computer zu einem kabelgebundenen Netzwerk
- mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps werden HD Filme sekundenschnell überspielt
- geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
- unterstützt Netzwerke mit 10/100/1000 Mbps mit Auto- Erkennung
- schnelle Inbetriebnahme ohne Installation



66255 Bulk



Goobay

USB-C™-Multiport-Adapter HDMI™ 4k30Hz, USB, CR, RJ45, PD, Alu, silber

erweitert ein USB-C™ Gerät um einen Ethernet-, ein HDMI™-, zwei USB 3.0- und einen USB-C™-Anschluss, sowie einen Kartenschacht für SD Karten

- spiegelt Signale von USB-C™ auf HDMI™- und USB-Geräte
- unterstützt bei HDMI™ eine Auflösung bis 4k×2k@30 Hz
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden via Power Delivery und Datentransferraten von bis zu 5 Gbps
- liest SD-Speicherkarten
- superschnelle Netzwerkverbindung via eingebautem Ethernet Port
- 2x USB-A Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden
- geeignet für das MacBook und MacBook Pro



76788 Retail Box

NEU



Goobay

USB-C™-Multiport-Adapter USB, CR, PD, Alu

erweitert ein USB-C™ Gerät um zwei USB 3.0- und einen USB-C™-Anschluss, sowie einen Kartenschacht für microSD Karten

- spiegelt Signale von USB-C™ auf USB Geräte
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden via Power Delivery und Datentransferraten von bis zu 480 Mbps
- liest microSD Speicherkarten
- 2x USB-A Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden
- geeignet für das MacBook und MacBook Pro

Silber	45835	Retail Box
Grau	45850	Retail Box



NEU



HP

USB-C™ auf HDMI™, USB-C™, USB 3.0 und Ethernet - Mehrfachconnector

Erhöhen Sie die Vielseitigkeit Ihres Notebooks durch Hinzufügen zusätzlicher Konnektivitätsmöglichkeiten

- Verbindungen über USB-C™-, HDMI™-, USB 3.0- und Gigabit-Ethernet-Ports
- Unterstützt USB 3.0 SuperSpeed-Datenübertragungen (5 Gbit/s), abwärtskompatibel zu USB 2.0
- Unterstützt USB-C™-Passthrough-Aufladung mit maximal 20 V bei 3 A (60W)
- Der USB 3.0-Port unterstützt gleichzeitiges Laden und Synchronisieren
- Unterstützt HDMI™-Videoauflösungen bis zu 4K
- Unterstützt Bandbreiten von 10/100/1.000 Mbit/s

38772 Retail Box



NEU



HP

USB-C™ auf HDMI™, USB-C™, USB 3.0, Ethernet und mit SD Karten Slot - Mehrfachconnector

Erhöhen Sie die Vielseitigkeit Ihres Notebooks durch Hinzufügen zusätzlicher Konnektivitätsmöglichkeiten

- Verbindung via USB-C™, HDMI™, USB3.0 x 2, Gigabit Ethernet & SD Card Ports
- Unterstützt USB 3.1 SuperSpeed-Datenübertragungen (5 Gbit/s), abwärtskompatibel zu USB 2.0
- Unterstützt USB-C™-Passthrough-Aufladung mit maximal 20 V bei 3 A (60W)
- Der USB 3.0-Port unterstützt gleichzeitiges Laden und Synchronisieren
- Unterstützt SD Karten
- Unterstützt Bandbreiten von 10/100/1.000 Mbit/s

38774 Retail Box



NEU



HP

USB-C™ auf VGA, USB-C™, USB 3.0 und Ethernet - Mehrfachconnector

Erhöhen Sie die Vielseitigkeit Ihres Notebooks durch Hinzufügen zusätzlicher Konnektivitätsmöglichkeiten

- Verbindungen über USB-C™-, VGA-, USB 3.0- und Gigabit-Ethernet-Ports
- Unterstützt USB 3.0 SuperSpeed-Datenübertragungen (5 Gbit/s), abwärtskompatibel zu USB 2.0
- Unterstützt USB-C™-Passthrough-Aufladung mit maximal 20 V bei 3 A (60W)
- Der USB 3.0-Port unterstützt gleichzeitiges Laden und Synchronisieren
- Unterstützt VGA-Videoauflösungen bis zu 1080p
- Unterstützt Bandbreiten von 10/100/1.000 Mbit/s

38773 Retail Box





Goobay

USB-C™ Kabel USB 3.1 Generation 2, 3A, Schwarz

USB-C™-Stecker > USB-C™-Stecker

- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 60 W / 20V
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- SuperSpeed+ Datenübertragungen bis 10 Gbit/s – 20-mal schneller als USB 2.0

0,50 m	71467	Retail Polybag
1,00 m	71468	Retail Polybag



NOTEBOOK & PC – DATENKABEL & ADAPTER – CAT/USB-KONVERTER



Goobay

USB 3.0 Gigabit Ethernet Netzwerkkonverter

zum Anschluss eines PC/MAC mit USB Anschluss an ein Ethernet Netzwerk

- Voll-Duplex 10/100 /1000 Mbit/s Netzwerkverbindung
- ideal für Notebooks und Desktop PC/MAC
- niedriger Stromverbrauch, benötigt kein externes Netzteil
- ein Netzwerkanschluss über USB erspart das Öffnen des PC-Gehäuses
- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10

95442 Retail Blister



Goobay

USB 2.0 Fast Ethernet Netzwerkkonverter

zum Anschluss eines PC/MAC mit USB-Anschluss an ein Ethernet Netzwerk

- Voll-Duplex 10/100 Mbit/s Netzwerkverbindung
- ideal für Notebooks und Desktop PC/MAC
- benötigt kein externes Netzteil
- extrem niedriger Stromverbrauch
- ein Netzwerkanschluss über USB erspart das Öffnen des PC-Gehäuses
- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10

95035 Retail Blister



NEU



Goobay

USB 2.0 Fast Ethernet Netzwerkkonverter

zum Anschluss eines PC/MAC mit USB-Anschluss an ein Ethernet Netzwerk

- Voll-Duplex 10/100 Mbit/s Netzwerkverbindung
- ideal für Notebooks und Desktop PC/MAC
- benötigt kein externes Netzteil
- extrem niedriger Stromverbrauch
- ein Netzwerkanschluss über USB erspart das Öffnen des PC-Gehäuses
- Windows / MAC kompatibel
- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10



38527 Retail Polybag

NEU



Goobay

USB 3.0 Gigabit Ethernet Netzwerkkonverter

zum Anschluss eines PC/MAC mit USB Anschluss an ein Ethernet Netzwerk

- ein Netzwerkanschluss über USB erspart das Öffnen des PC-Gehäuses
- ideal für Notebooks und Desktop PC/MAC
- Voll-Duplex 10/100 /1000 Mbit/s Netzwerkverbindung
- niedriger Stromverbrauch, benötigt kein externes Netzteil
- Windows 10 / MAC kompatibel
- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10



38528 Retail Polybag

NEU



HP

Netzwerk Adapter - USB A auf RJ45 Buchse

Verbinden Sie Ihr Ultrabook mit einem kabelgebundenen lokalen Netzwerk

- Plug & Play. Keine Konfiguration oder Treiberinstallation erforderlich
- Mit standardmäßigen RJ45-Steckern kompatibel
- Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen dank 10BASE-T/100BASE-TX-Standard
- Kompakt und portabel



38769 Retail Box



Goobay

CAT 6 USB 1.1 Konverter

überträgt USB-Signale per Netzwerkkabel bis zu 40 m

- geeignet für den Anschluss von USB-Endgeräten (Maus, Tastatur, Drucker) am PC oder Notebook
- zum Verbinden der Sende- und Empfangseinheit kann ein standard CAT 6 Kabel benutzt werden
- Full Speed Datenübertragungen bis 12 Mbit/s USB 1.1
- Steckmaterial: ABS
- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 (keine Treibersoftware erforderlich)



93321 Retail Blister

Goobay

FireWire™ 400 Anschlusskabel; 4 Pin; IEEE1394

FireWire 400 Stecker (4-Pin) > FireWire 400 Stecker (4-Pin)

- bis max. 400 Mbps Datentransfer

1,80 m 50347 Bulk



Goobay

FireWire™ 400 Adapterkabel; 6 Pin zu 4 Pin; IEEE1394

FireWire 400 Stecker (6-Pin) > FireWire 400 Stecker (4-Pin)

- bis max. 400 Mbps Datentransfer

1,80 m 50311 Bulk



Goobay

FireWire™ 400 Anschlusskabel; 6 Pin; IEEE1394

FireWire 400 Stecker (6-Pin) > FireWire 400 Stecker (6-Pin)

- bis max. 400 Mbps Datentransfer

1,80 m 50350 Bulk




Goobay

FireWire™ 800 Adapterkabel; 9 Pin zu 4 Pin; IEEE1394b

FireWire 800 Stecker (9-Pin) > FireWire 400 Stecker (4-Pin)

- bis max. 800 Mbps Datentransfer

1,80 m 68182 Bulk



Goobay

FireWire™ 800 Adapterkabel; 9 Pin zu 6 Pin; IEEE1394b

FireWire 800 Stecker (9-Pin) > FireWire 400 Stecker (6-Pin)

- bis max. 800 Mbps Datentransfer

1,80 m 68179 Bulk



Goobay

FireWire™ 800 Anschlusskabel; 9 Pin; IEEE1394b

FireWire 800 Stecker (9-Pin) > FireWire 800 Stecker (9-Pin)

- bis max. 800 Mbps Datentransfer

1,80 m 68185 Bulk



Goobay

FireWire™ 400 Adapter; 9 Pin zu 6 Pin

FireWire 800 Stecker (9-Pin) > FireWire 400 Buchse (6-Pin)

68188 Bulk





Goobay

PS/2 Tastatur-/Maus-Kabel

Mini-DIN 6-Stecker (PS/2) > Mini-DIN 6-Stecker (PS/2)

2,00 m 50555 Bulk

5,00 m 50557 Bulk



Goobay

PS/2 Tastatur-/Maus-Verlängerungskabel

Mini-DIN 6-Stecker (PS/2) > Mini-DIN 6-Buchse (PS/2)

2,00 m 50222 Bulk

5,00 m 50223 Bulk



Goobay

USB auf PS/2 Konverter/Adapter

USB A-Stecker > 2 x PS/2-Buchse

- für Maus und Tastatur
- Plug & Play keine Treiber Installation erforderlich
- kompatibel mit PC (Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10) und MAC

Weiß 95431 Bulk 50965 Retail Blister



Goobay

USB-Adapter

USB-Stecker (Typ A) > Mini-DIN 6-Buchse (PS/2)

- zur Benutzung mit Kombo Tastatur

Violett 68918 Bulk



Goobay

USB-Adapter

USB-Buchse (Typ A) > Mini-DIN 6-Stecker (PS/2)

- zur Benutzung mit Kombo Maus oder Tastatur

Grün 68919 Bulk





Goobay

Drucker-Anschlusskabel D-SUB/Centronics

D-SUB/IEEE 1284-Stecker (25-polig) > Centronics-Stecker (36-Pin)

- 25-polig

1,80 m 50138 Bulk



Goobay

**D-SUB 9 pin Anschlusskabel;
Buchse/Buchse; seriell Nullmodem**

D-SUB/RS-232-Buchse (9-polig) > D-SUB/RS-232-Buchse (9-polig)

- Belegung: DB9F - DB9F; 6+1 - 4; 2 - 3; 3 - 2;
4 - 6+1; 5 - 5; 7 - 8; 8 - 7

2,00 m 68484 Bulk



Goobay

**D-SUB 9 pin Anschlusskabel;
Buchse/Buchse; seriell 1:1**

D-SUB/RS-232-Buchse (9-polig) > D-SUB/RS-232-Buchse (9-polig)

- seriell / serial 1:1

2,00 m 50547 Bulk



Goobay

**D-SUB 9 pin Anschlusskabel;
Stecker/Stecker; seriell 1:1**

D-SUB/RS-232-Stecker (9-polig) > D-SUB/RS-232-Stecker (9-polig)

- seriell / serial 1:1

2,00 m 50549 Bulk



Goobay

**D-SUB 9 pin Verlängerungskabel;
Stecker/Buchse; seriell 1:1**

D-SUB/RS-232-Stecker (9-polig) > D-SUB/RS-232-Buchse (9-polig)

- seriell / serial 1:1

2,00 m 50224 Bulk

5,00 m 50225 Bulk



Goobay

**D-SUB 25 pin Verlängerungskabel;
Stecker/Buchse; seriell 1:1**D-SUB/IEEE 1284-Stecker (25-polig) >
D-SUB/IEEE 1284-Buchse (25-polig)

- seriell / serial 1:1

1,80 m 50541 Bulk



Goobay

Gender Changer D-SUB

D-SUB/RS-232-Stecker (9-polig) >
D-SUB/RS-232-Buchse (9-polig)

- geeignet für den Datenaustausch zwischen z.B. zwei PCs über die serielle Schnittstelle
- macht aus einem normalen SUB-D Anschlusskabel ein Null-Modem Kabel



50687 Bulk

Goobay

Gender Changer D-SUB

D-SUB/RS-232-Stecker (9-polig) >
D-SUB/RS-232-Stecker (9-polig)



50300 Bulk

Goobay

Gender Changer D-SUB

D-SUB/RS-232-Buchse (9-polig) >
D-SUB/RS-232-Buchse (9-polig)



50301 Bulk

Goobay

Gender Changer D-SUB

D-SUB-Stecker (15-polig) >
D-SUB-Stecker (15-polig)



50298 Bulk

Goobay

Gender Changer D-SUB

D-SUB-Buchse (15-polig) >
D-SUB-Buchse (15-polig)



50299 Bulk

Goobay

Gender Changer D-SUB

D-SUB/IEEE 1284-Buchse (25-polig) >
D-SUB/IEEE 1284-Buchse (25-polig)



50297 Bulk

Goobay

SUB-D standard Stiftleisten

9 pol. | 15 pol. | 25 pol.



9 pol.	12010	Bulk
15 pol.	12011	Bulk
25 pol.	12014	Bulk

Goobay

SUB-D standard Buchsenleiste

9 pol. | 15 pol.



9 pol.	12040	Bulk
15 pol.	12041	Bulk

Goobay

SUB-D Haube; metallisierter Kunststoff

9 pol.



12150 Bulk

Goobay

SUB-D Haube; metallisierter Kunststoff

15-pol.



12151 Bulk

Goobay

SUB-D Haube; Kunststoff

9 pol.

- mit langen Rändelschrauben



12170 Bulk

Goobay

SUB-D Haube; Kunststoff

15 pol.

- mit langen Rändelschrauben



12173 Bulk

Goobay

SUB-D Haube; Kunststoff

9 pol.



12140 Bulk

Goobay

SUB-D Haube; Kunststoff

15 pol.



12141 Bulk

Goobay

SUB-D Haube; Kunststoff

25 pol.



12144 Bulk



Goobay SUB-D Zubehör

Gewinde 2,7 mm x 8,5 mm

- bestehend aus 2 Sechskantschrauben, 2 Muttern und 4 Unterlegscheiben
- je ein Set pro Polybag

12211 Bulk



Goobay Computer-Montage-Schraubenset

6 unterschiedliche Ausführungen

- oft benötigte Einzelteile für die PC-Reparatur
- abgebildet sind nur die unterschiedlichen Größen und Ausführungen; das Set besteht aus insgesamt 50 Teilen

12222 Bulk



Goobay Laptop-Montage-Schraubenset

Inhalt: 80 Stück

- oft benötigte Einzelteile für die Laptop-Reparatur

69935 Retail Box




Goobay PC Datenkabel; 1,5 Gbits/3 Gbits/6 Gbits

SATA Standard Stecker > SATA L-Typ Stecker

- zum Anschluss von Festplatten, HDD, SDD, DVD, Bluerau an SATA Controller, RAID Controller oder Motherboards
- kompatibel mit allen Serial ATA Übertragungsraten 1.5, 3.0 und 6.0 Gbit/s. SATA I, II, III
- SATA 2in1 Datensignal + Stromadapter

68175 Bulk





Goobay

3,5" Festplatten-Einbaurahmen auf 2,5" - 1-fach

zum Einbau von einer HDD- / SSD-Festplatte

- geeignet für die Installation von einer 3,5" Festplatte in einen 2,5" Gehäuseschacht
- unterstützt jede 3,5" HDD-/SSD-Festplatte
- hochwertiges Material und unkomplizierte Montage
- passgenau nutzbar

94196 Bulk




Goobay

3,5" Festplatten-Einbaurahmen auf 5,25" - 1-fach

zum Einbau von einer HDD- / SSD-Festplatte

- geeignet für die Installation von einer 3,5" Festplatte in einen 5,25" Gehäuseschacht
- unterstützt jede 3,5" HDD-/SSD-Festplatte
- hochwertiges Material und unkomplizierte Montage
- passgenau nutzbar

93034 Bulk



Goobay

2,5" Festplatten-Einbaurahmen auf 3,5" - 1-fach

geeignet für den Einbau einer 2,5" Festplatte in einen 3,5" Gehäuseschacht

- unterstützt jede 2,5" HDD-/SSD-Festplatte
- hochwertiges Material und unkomplizierte Montage
- passgenau nutzbar

Schwarz 93990 Bulk

Beige 94343 Bulk



Goobay

2,5" Festplatten-Einbaurahmen auf 3,5" - 2-fach

geeignet für den Einbau von bis zu zwei 2,5" Festplatte in einen 3,5" Gehäuseschacht

- unterstützt jede 2,5" HDD-/SSD-Festplatte
- hochwertiges Material und unkomplizierte Montage
- passgenau nutzbar

95875 Bulk





Goobay

2,5" Festplatten-Einbaurahmen auf 3,5" - 4-fach

geeignet für den Einbau von bis zu vier 2,5" Festplatte in einen 3,5" Gehäuseschacht

- unterstützt jede 2,5" HDD-/SSD-Festplatte
- hochwertiges Material und unkomplizierte Montage
- passgenau nutzbar

96124 Bulk



Goobay

Festplatten-Adapter 2,5" auf 3,5"

für ATA 40 Schnittstellen

- zum Anschluss einer 2,5" Notebook-Festplatte an einen HDD-Kontroller

0,17 m 93031 Bulk



NOTEBOOK & PC – HDD-EXTERN ZUBEHÖR – DOCKING STATIONEN & KONVERTER



Goobay

SATA HDD Dual Festplatten Docking Station

zum Anschluss an den PC über SuperSpeed USB 3.0

- liest und beschreibt zwei Festplatten gleichzeitig
- passgenau für 2,5" und 3,5" Festplatten mit SATA I/II/III Anschluss
- mit USB 3.0 Anschluss, abwärtskompatibel bis USB 2.0 und 1.1
- Datentransferrate 5 Gbps
- unterstützt Offline & Online Kopier-Funktion
- geeignet für Windows XP/Vista, Windows 7/8/8.1/10



96056 Retail Box





Goobay

Frontpanel 2x USB 3.0

geeignet für den Einbau am PC in eine 3.5" / 5.25" Öffnung

- erweitert ein PC Mainboard um zwei USB 3.0 Anschlüsse
- inklusive USB 3.0 Anschlusskabel mit 20-poligem Stecker
- unterstützt Datentransferraten von bis zu 5 Gb/s
- dank Plug'n Play leicht zu installieren
- Bracket Slot Blech und Schrauben im Lieferumfang enthalten

95370 Retail Box



Goobay

SLOT Blende USB 3.0

zur Nutzung der USB-Schnittstellen auf einem PC Mainboard

95369 Bulk



Goobay

SLOT Blende 8 Pin USB 2.0

zur Nutzung der USB-Schnittstellen auf einem PC Mainboard

- Belegung:
- schwarz (ground) - rot (USB +5V)
- grün (data +) - weiss (data -)
- weiss (data -) - grün (data +)
- rot (USB +5V) - schwarz (ground)

93287 Bulk



Goobay

SLOT Blende 5 Pin USB 2.0

zur Nutzung der USB-Schnittstellen auf einem PC Mainboard

- E18860I-T Type

93035 Bulk



Goobay

SLOT Blende 2x eSATA

2x SATA (L-Typ) Mainboardstecker > 2x eSATA (I-Typ) Slotbuchse

- zur Nutzung der SATA Schnittstellen eines PC Mainboards für externe eSATA Geräte
- kompatibel zum Serial ATA Standard
- geeignet für Datenübertragungsraten bis zu 300 MB/s

93046 Bulk





Goobay

HDD S-ATA Kabel 1.5 GBits / 3 GBits

SATA L-Typ Stecker > SATA L-Typ Stecker

- SATA II Serial ATA 3,0 Gbit/s

0,50 m 50915 Bulk




Goobay

HDD S-ATA Kabel 1.5 GBits / 3 GBits 90°

SATA L-Typ Stecker > SATA L-Typ Stecker 90°

- SATA II Serial ATA 3,0 Gbit/s

0,50 m 68177 Bulk




Goobay

HDD S-ATA Kabel 1.5 GBits / 3 GBits Clip

SATA L-Typ Stecker > SATA L-Typ Stecker

- SATA II Serial ATA 3,0 Gbit/s
- mit Verriegelung für bessere Zugfestigkeit

0,50 m 93115 Bulk



Goobay

PC Datenkabel; 6 GBits; Clip

SATA L-Typ Stecker > SATA L-Typ Stecker

- zum Anschluss von Festplatten, HDD, SDD, DVD, Blueray an SATA Controller, RAID Controller oder Motherboards
- kompatibel mit allen Serial ATA Übertragungsraten 1.5, 3.0 und 6.0 Gbit/s. SATA I, II, III
- mit Verriegelung für bessere Zugfestigkeit

0,10 m 94013 Bulk

0,20 m 94012 Bulk


0,30 m 95019 Bulk

0,50 m 95021 Bulk

0,70 m 95023 Bulk

1,00 m 95025 Bulk





Goobay

PC Datenkabel; 6 Gbits; 90° Clip

SATA L-Typ Stecker > SATA L-Typ Stecker 90°

- zum Anschluss von Festplatten, HDD, SDD, DVD, Blu-ray an SATA Controller, RAID Controller oder Motherboards
- kompatibel mit allen Serial ATA Übertragungsraten 1.5, 3.0 und 6.0 Gbit/s. SATA I, II, III
- mit Verriegelung für bessere Zugfestigkeit

0,10 m	93947	Bulk
0,20 m	93946	Bulk
0,30 m	95018	Bulk
0,50 m	95020	Bulk
0,70 m	95022	Bulk
1,00 m	95024	Bulk



Goobay

PC Datenkabel; 6 Gbits; 90° Clip

SATA L-Typ Stecker > SATA L-Typ Stecker 90°

- zum Anschluss von Festplatten, HDD, SDD, DVD, Blu-ray an SATA Controller, RAID Controller oder Motherboards
- kompatibel mit allen Serial ATA Übertragungsraten 1.5, 3.0 und 6.0 Gbit/s. SATA I, II, III
- mit Verriegelung für bessere Zugfestigkeit

0,30 m	95295	Bulk
0,50 m	95296	Bulk
0,70 m	95297	Bulk



Goobay

HDD eSATA Kabel 1.5 GBits / 3 GBits / 6 GBits

eSATA I-Typ Stecker > eSATA I-Typ Stecker

0,50 m	93248	Bulk
1,00 m	68889	Bulk
1,50 m	93249	Bulk
2,00 m	68890	Bulk




Goobay

HDD eSATA Kabel 1.5 GBits / 3 GBits / 6 GBits

SATA L-Typ Stecker > eSATA I-Typ Stecker

0,50 m	93246	Bulk
1,00 m	68891	Bulk
1,50 m	93247	Bulk





Goobay

HDD IDE Kabel für Ultra ATA Festplatten bis 133 Mbps

zur Verbindung von Festplatten HDD, CD/DVD Laufwerken mit ATA/IDE 40 Pin Anschluss

0,60 m 50670 Bulk



Goobay

HDD S-ATA Adapter

S-ATA > S-ATA SlimLine

95710 Bulk



NEU



Goobay


SATA HDD/SSD Adapter

zum Anschluss an den PC über Hi-Speed USB 2.0

- schneller Datentransfer dank Hi-Speed USB 2.0 Anschluss und abwärtskompatibel bis USB 1.1
- passgenau für alle IDE, EIDE und SATA 3.5" & 2.5" Festplatten
- unterstützt Plug'n Play
- geeignet für Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10, Mac OS

50847 Retail Box





Goobay

HDD S-ATA Micro Kabel 1.5 GBits / 3 GBits 2in1

SATA L-Typ Stecker > Micro-SATA Stecker

- S-ATA 2in1 Datensignal + Stromadapter
- SATA II Serial ATA 3,0 Gbit/s

0,30 m 95715 Bulk

0,50 m 95714 Bulk




Goobay

HDD S-ATA SlimLine Kabel 1.5 GBits / 3 Gbits 2in1

SATA Slimline Stecker > SATA L-Typ Stecker

- S-ATA 2in1 Datensignal + Stromadapter
- SATA II Serial ATA 3,0 Gbit/s

0,30 m 95713 Bulk



Goobay

PC SATA Daten- und Stromkabel Verlängerung

SATA Kombi Stecker Daten + Stromversorgung

- zum Anschluss von Festplatten, HDD, SSD, DVD, Blu-ray Laufwerken mit SATA Anschluss

0,30 m 93945 Bulk

0,50 m 93871 Bulk



Goobay

PC SATA Daten- und Stromkabel; 2x SATA

2x SATA Daten+Power Kombikabel

- zum Anschluss von zwei HDD, SSD, DVD, Blu-ray Laufwerken mit SATA Anschluss

0,50 m 93875 Bulk





Goobay

PC Y Stromkabel/Strömadapter;
SATA 1x Buchse zu 2x Stecker

2x SATA-Standard Stecker > SATA Standard Buchse

- zum Aufteilen von PC Stromanschlüssen z.B. für Festplatte, HDD, SSD, DVD, Blu-ray



0,20 m 95114 Bulk



Goobay

PC Y Stromkabel/Strömadapter;
SATA 1x Buchse zu 2x Stecker 90°

SATA Standard Buchse > 2x SATA-Standard Stecker 90°

- zum Aufteilen von PC Stromanschlüssen z.B. für Festplatte, HDD, SSD, DVD, Blu-ray



0,20 m 95115 Bulk



Goobay

PC Y Stromkabel/Strömadapter;
5.25/SATA 1x Combo Stecker zu 2x Buchse

SATA Standard Buchse > 3x HDD/5,25 Zoll-Buchse (4-Pin)

- zum Aufteilen von PC Stromanschlüssen z.B. für Festplatte, HDD, SSD, DVD, Blu-ray



0,20 m 95130 Bulk



Goobay

PC Y Stromkabel/Strömadapter;
5.25 Stecker zu 2x SATA

HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin) > 2x SATA-Standard Stecker

- zum Aufteilen von PC Stromanschlüssen z.B. für Festplatte, HDD, SSD, DVD, Blu-ray



0,13 m 68524 Bulk



Goobay

PC Y Stromkabel/Stromadapter; 5.25 Stecker zu SATA

4-pol. 5,25-Powerstecker > 15-pol. S-ATA

- zum Aufteilen von PC Stromanschlüssen z.B. für Festplatte, HDD, SSD, DVD, Blueraay



0,13 m 50674 Bulk



Goobay


PC Y Stromkabel/Stromadapter; 5.25 Stecker zu 2x SATA 90°

SATA Standard Stecker 90° > HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin)

- zum Aufteilen von PC Stromanschlüssen z.B. für Festplatte, HDD, SSD, DVD, Blueraay



0,13 m 93030 Bulk



Goobay

PC Y Stromkabel/Stromadapter 5.25; 1x Stecker zu 1x SATA Stecker und 1x Buchse 5.25

SATA Standard Stecker > HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin) + HDD/5,25 Zoll-Buchse (4-Pin)

- zum Aufteilen von Stromanschlüssen in PCs z.B. für Festplatte, HDD, CD-ROM, DVD
- Molex LP4 compatible Stecker / Buchsen



0,30 m 93629 Bulk



Goobay

PC Stromkabel/Stromadapter; SATA Buchse zu 5.25 Buchse

SATA Standard Stecker > HDD/5,25 Zoll-Buchse (4-Pin)

- zum Adaptieren von PC Netzteilen



0,17 m 93634 Bulk



Goobay

PC Y Stromkabel/Stromadapter 5.25; 1x Stecker zu 2x Buchse

HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin) > 2x HDD/5,25 Zoll-Buchse (4-Pin)

- zum Aufteilen von PC Stromanschlüssen z.B. für Festplatte, HDD, CD-ROM, DVD
- Molex LP4 kompatible Stecker/Buchsen



0,16 m 50684 Bulk



Goobay


PC Y Stromkabel / Stromadapter 5.25; 1x Stecker zu 1x Buchse 3.5 und 1x Buchse 5.25

HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin) > HDD/5,25 Zoll-Buchse (4-Pin) + Floppy/3,5 Zoll-Buchse (4-Pin)

- zum Aufteilen von PC Stromanschlüssen z.B. für Festplatte, HDD, CD-ROM, DVD, Floppy, Cardreader, interne USB HUBs
- Molex LP4 kompatible Stecker/Buchsen



0,15 m 50686 Bulk



Goobay


PC Y Stromkabel/Stromadapter 5.25; 1x Stecker zu 2x Buchse 3.5

HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin) > 2x Floppy/3,5 Zoll-Buchse (4-Pin)

- zum Aufteilen von PC Stromanschlüssen z.B. für Floppy, Cardreader, interne USB HUBs
- Molex LP4 kompatible Stecker/Buchsen



0,15 m 50685 Bulk



Goobay

PC Grafikkarten Stromkabel/Stromadapter; PCI-E/PCI Express 6 Pin

2x HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin) > PCIe-Buchse (6-Pin)

- zur Stromversorgung von PCI-E/PCI Express Grafikkarten



0,15 m 51360 Bulk



Goobay

PC Stromkabel/Stromadapter;
5.25 Stecker zu ATX12 P4; 4 pin

HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin) > P4-Stecker

- zum Adaptieren von PC Netzteilen 5.25 Molex LP4 kompatible Stecker zu ATX12 P4



0,16 m 51362 Bulk



Goobay

PC Stromkabel/Stromadapter;
5.25 Stecker zu EPS; 8 Pin

HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin) > EPS-Stecker

- zum Adaptieren von PC Netzteilen 5.25 Molex LP4 kompatible Stecker zu EPS 8 Pin



0,28 m 50694 Bulk



Goobay

PC Grafikkarten Stromkabel/Stromadapter;
PCI-E zu PCI Express 8 Pin

2x HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin) > PCIe-Buchse (8-Pin)

- zur Stromversorgung von PCI-E/PCI Express Grafikkarten



0,15 m 93241 Bulk



Goobay

PC Lüfter Stromkabel Verlängerung;
3 Pin Stecker/Buchse

Lüfter-Stecker (3-Pin) > Lüfter-Buchse (3-Pin)

- zur Verlängerung von PC Lüfter Anschlüssen



0,60 m 93876 Bulk



Goobay

**PC Lüfter Y Stromkabel;
3 Pin Stecker/Buchse**

2x Lüfter-Stecker (3-Pin) > Lüfter-Buchse (3-Pin)

- zum Anschluss von 2 Lüftern

0,22 m 93880 Bulk



Goobay

**PC Stromkabel Verlängerung ATX12 P4;
4 Pin**

P4-Stecker > P4-Buchse

- zur Verlängerung von PC Netzteilen ATX12 P4; 4 Pin

0,40 m 51359 Bulk




Goobay

**PC Stromkabel/Stromadapter ATX12 P4;
4 Pin zu 8 Pin**

PCIe-Stecker (8-Pin) > P4-Buchse

- zum Adaptieren von PC Netzteilen ATX12 P4; 4 Pin zu 8 Pin

0,20 m 51358 Bulk



Goobay

**PC Grafikkarten Stromkabel/Stromadapter;
PCI-E/PCI Express; 6 Pin zu 8 Pin**

PCIe-Buchse (6-Pin) > PCIe-Buchse (8-Pin)

- zur Stromversorgung von PCI-E/PCI Express Grafikkarten

0,20 m 93635 Bulk





Goobay

PC Stromkabel Verlängerung EPS; 8 Pin

EPS-Stecker > EPS-Buchse

- zur Verlängerung von PC Netzteilen EPS; 8 Pin

0,28 m 51361 Bulk



Goobay

PC Grafikkarten Stromkabel Verlängerung PCI-E / PCI Express 8 Pin

PCIe-Buchse (8-Pin) > PCIe-Stecker (8-Pin)

- Verlängerung zur Stromversorgung von PCI-E / PCI Express Grafikkarten

0,44 m 93870 Bulk



Goobay

PC Motherboard ATX/EATX Stromkabel Verlängerung 20 Pin

ATX 2.0-Stecker (20-Pin) > ATX 2.0-Buchse (20-Pin)

- zur Verlängerung von PC-Netzteilanschlüssen zu PC-Motherboards mit ATX/EATX Anschlüssen

0,30 m 93240 Bulk



Goobay

PC Motherboard ATX/EATX Stromkabel Verlängerung 24 Pin

ATX 2.2-Stecker (24-Pin) > ATX 2.2-Buchse (24-Pin)

- zur Verlängerung von PC-Netzteilanschlüssen zu PC-Motherboards mit ATX/EATX Anschlüssen

0,30 m 93239 Bulk





Goobay

PC Lüfter Stromkabel/Stromadapter; 4 Pin zu 3 Pin

Lüfter-Stecker (2-Pin) > Lüfter-Stecker (3-Pin)

- zum Adaptieren von PC Lüftern

0,30 m 93627 Bulk



Goobay

PC Lüfter Stromkabel/Stromadapter; 3 Pin zu 2 Pin

Lüfter-Stecker (3-Pin) > Lüfter-Buchse (2-Pin)

- zum Adaptieren von PC Lüftern

0,30 m 93628 Bulk




Goobay

PC Lüfter Stromkabel Verlängerung; 3 Pin Stecker/Buchse

Lüfter-Stecker (3-Pin) > Lüfter-Buchse (3-Pin)

- zur Verlängerung von PC Lüfter Anschlüssen

0,30 m 93631 Bulk



Goobay

PC Lüfter Stromkabel/Stromadapter; 5.25 Stecker zu Lüfter 2x 12 V/2x 5 V

4-pol. > 2x 2-pol. 12 V + 2x 2-pol. 5 V

- zum Anschluss von bis zu 4 PC Lüftern
- Reduzierung der Laufgeräusche im Gehäuse, da 2 Lüfter mit jeweils 5 V, anstatt 12 V laufen
- verringerte Drehgeschwindigkeit führt zu einer geringeren Luftfördermenge
- geeignet z.B. für CPU-Kühler, Gehäuselüfter usw.

0,15 m 93632 Bulk





Goobay

PC Lüfter Stromkabel Verlängerung; 4 Pin Stecker/Buchse

Lüfter-Stecker (4-Pin) > Lüfter-Buchse (4-Pin)

- zur Verlängerung von PC Lüfter Anschlüssen



0,15 m 95311 Bulk



Goobay

PC Y Stromkabel/Stromadapter; 5.25 Stecker zu 1x 5.25 Buchse und 1x Lüfter 2 Pin (12V)

4-pol. Stecker > 4-pol. Buchse + 3-pol. Buchse

- zum Anschluss eines PC Lüfter und Stromanschluss z.B. für Festplatte, HDD, SSD, DVD, Blu-ray



0,25 m 96118 Bulk



Goobay

PC Lüfter Stromkabel; 3 Pin Stecker/Buchse mit Widerstand

Lüfter-Stecker (3-Pin) > Lüfter-Buchse (3-Pin)

- zum Absenken der PC Lüfterdrehzahl; Lärmreduzierung



0,08 m 93630 Bulk



Goobay

PC Lüfter Stromkabel; 3 Pin Stecker/Buchse mit Widerstand

Lüfter-Stecker (3-Pin) > Lüfter-Buchse (3-Pin)

- zum Absenken der PC Lüfterdrehzahl; Lärmreduzierung



0,06 m 93626 Bulk



Goobay

PC Motherboard ATX/EATX Stromadapter; 20 Pin Buchse zu 24 Pin Stecker

ATX 2.2-Stecker (24-Pin) > ATX 2.0-Buchse (20-Pin)

- zum Adaptieren von PC Netzteilen und PC Motherboards mit ATX/EATX Anschlüssen

0,15 m 68513 Bulk



Goobay

PC Motherboard ATX/EATX Stromadapter; 24 Pin Buchse zu 20 Pin Stecker

ATX 2.2-Buchse (24-Pin) > ATX 2.0-Stecker (20-Pin)

- zum Adaptieren von PC Netzteilen und PC Motherboards mit ATX/EATX Anschlüssen

0,15 m 68512 Bulk



NOTEBOOK & PC – ORDNUNG & SICHERHEIT



Goobay

Speicherkarten-Transportbox

passgenau für max. 2x SD / Micro SD / MMC-Karten

- zum Schützen, Archivieren und Mitnehmen
- Einschub-Adapter für Micro SD-Karten enthalten
- transparente und robuste Kunststoffhülle mit Durchblick
- Speicherkarten nicht im Lieferumfang enthalten

95350 Retail Blister



Goobay

Speicherkarten-Transportbox

passgenau für max. 4x SD / Micro SD / MMC-Karten

- zum Schützen, Archivieren und Mitnehmen
- Einschub-Adapter für Micro SD-Karten enthalten
- transparente und robuste Kunststoffhülle mit Durchblick
- Speicherkarten nicht im Lieferumfang enthalten

95349 Retail Blister





Goobay

Sicherheitsschloss für Notebooks und PC

Stahlkabel mit Schloss, inkl. 2 Schlüssel

- Sichert Ihr Notebook gegen Diebstahl!
- hochwertige Ausführung - kunststoffummanteltes Stahlseil mit 4,5 mm Außendurchmesser



93037 Retail Blister



Goobay

Sicherheitsschloss für Notebooks und PC

Zahlenschloss mit 4 stelliger Kombination

- Sichert Ihr Notebook gegen Diebstahl!
- hochwertige Ausführung - kunststoffummanteltes Stahlseil mit 4,5 mm Außendurchmesser



93038 Retail Blister



Goobay

Gummiertes Komfort-Mousepad

garantiert schnelle und präzise Mausbewegungen

- der hochwertig verarbeitete Stoff bietet Laufruhe sowie Präzision
- robuste und strapazierfähige Oberfläche
- auch für den mobilen Einsatz geeignet



77603 Bulk



Goobay

Ergonomisches Komfort-Mousepad

garantiert schnelle und präzise Mausbewegungen

- weiche Handballenauflage für entspanntes Gaming oder Arbeiten
- der hochwertig verarbeitete Stoff bietet Laufruhe sowie Präzision
- robuste und strapazierfähige Oberfläche
- auch für den mobilen Einsatz geeignet

77604 Bulk

Netzwerk

WAS GIBT ES BEI TWISTED-PAIR NETZWERKKABELN ZU BEACHTEN? 334

CAT 6A Patchkabel mit CAT 7 Rohkabel	335
--------------------------------------	-----

CAT 6A Patchkabel

Patchkabel	336
Patchkabel, Duplex	338
Patchkabel, Verlängerungen	339
Patchkabel, Flach	340

CAT 6 Patchkabel

Patchkabel	341
Patchkabel, Flach/Slim	344
Patchkabel, Outdoor	346
Patchkabel, Verlängerungen	346
Patchkabel, Crossover	347

CAT 5e Patchkabel

Patchkabel	348
Patchkabel, Flach	352
Patchkabel, Winkel	352
Patchkabel, Verlängerungen	354
Patchkabel, Crossover	355

Netzwerk Verlegekabel

CAT 7A+	357
CAT 7	358
CAT 6A	358
CAT 6	358
CAT 5e	363

Netzwerk Patch Panels

19 Zoll (48cm) Montage	368
10 Zoll (25cm) Montage	369
Mini-/Desktop Montage	370

Netzwerk Installationszubehör

Keystones & Zubehör	371
Netzwerk Anschlussdosen	381
RJ45 Stecker/Kupplung & Zubehör	385
Netzwerk Verbinder/Verteiler	388
Netzwerktester/-werkzeuge	394

Netzwerkverteiler/-switch

passiv	392
aktiv	393

Lichtwellenleiter (LWL)

WAS GIBT ES BEI LICHTWELLENLEITERN ZU BEACHTEN? 396

OM4 Duplex	397
OM3 Duplex	397
OM2 Duplex	398

Telefon-Anschlusskabel

WELCHE TELEFON-ANSCHLUSSSYSTEME GIBT ES? 399


TAE	400
UAE (Modular)	404

Telefon-Verlegekabel 408

Telefon Anschlussdosen 409

Telefon-Stecker & Adapter

TAE/UAE (Modular)	411
FME	417
N	418
TNC	419
UHF	419
BNC	419
SMA	420



Was gibt es bei Twisted-Pair Netzkabeln zu beachten?

Das „Twisted Pair“ ist die englische Bezeichnung für ein Netzkabel mit gekreuzten, verdrehten bzw. verseilten Aderpaaren. Die paarweise Verseilung und ein elektrisch leitender Schirm vermindern störende Einflüsse von äußeren magnetischen Wechselfeldern, wie sie durch andere stromführende Kabel hervorgerufen werden. Ebenso wird das Übersprechen zwischen benachbarten Aderpaaren innerhalb des Kabels reduziert.

Viele Kabel werden mit einem halogenfreien Außenmantel ausgestattet, um im Fall eines Brandes kein gefährliches Gas, Rauch oder Säure zu produzieren (Abkürzung: LSZH oder LSOH).

Schirmung


Grundsätzlich unterscheidet man zwischen geschirmten und ungeschirmten Kabeln. Im Gegensatz zu den geschirmten Kabeln, weisen ungeschirmte eine deutlich schlechtere Übertragungsqualität auf, die sich bei hohen Übertragungsraten und langen Leitungen negativ bemerkbar macht. Die Norm ISO/IEC-11801 regelt Bezeichnungen für die Schirmung in der einheitlichen Form XX/YZZ:

> XX steht für die Schirmung des Außenmantels
 U: ungeschirmt
 F: Folienschirm
 S: Geflechschirm
 SF: Geflecht- und Folienschirm


> Y steht für die Schirmung der Aderpaare
 U: ungeschirmt
 F: Folienschirm
 S: Geflechschirm

> ZZ steht immer für TP:
 Twisted Pair


U/UTP




F/UTP




EIA/TIA-568B



SF/UTP



S/FTP



Kategorien

Twisted-Pair-Kabel sind genormt und in Leistungskategorien eingeteilt. Jede Kategorie deckt verschiedene Anforderungen und Qualitätsvorgaben ab. Die aktuellen Kategorien 5 bis 7 sind in der ISO/IEC 11801 festgelegt. Zusätzlich gibt es die europäische Norm EN 50173, in der Twisted-Pair-Kabel in die Klassen A bis F eingeteilt sind.

ISO/IEC 11801	EN 50173	Kabeltyp	max. Frequenz	Impedanz	Anwendung
Cat. 5	Class D	UTP, S/FTP	100 MHz	100 Ohm	100Base-TX, SONET, SOH
Cat. 5e	Class D	UTP, S/FTP	100 MHz	100 Ohm	1GBase-T
Cat. 6	Class E	UTP, S/FTP	250 MHz	100 Ohm	1GBase-T, 155-MBit-ATM, 622-MBit-ATM
Cat. 6 _A	Class E _A	S/FTP	500 MHz	100 Ohm	10GBase-T
Cat. 7	Class F	S/FTP	600 MHz	100 Ohm	10GBase-T (bis 100 Meter)
Cat. 7 _A	Class F _A	S/FTP	1000 MHz	100 Ohm	10GBase-T 40GBase-T und 100GBase-T (eingeschränkt)



Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6,2 mm
max. Bandbreite	600 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	26/7 stranded
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) Gesamtschirm
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	beidseitig

Goobay

RJ45 Patchkabel S/FTP (PiMF), mit CAT 7 Rohkabel

LSZH halogenfrei, Kupfer, RJ45 (CAT 6A) Stecker

- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Cat 7 getestet bis 600 MHz
- mit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B



Kabellänge	Grau	Schwarz	Weiß	Blau	Orange	Gelb	Grün	Magenta	Rot	Violett
	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk
0,25 m	91567	91572	91089	91565	91570	91566	91568	91569	91571	91573
0,50 m	91576	91581	91090	91574	91579	91575	91577	91578	91580	91582
1,00 m	91585	91590	91091	91583	91588	91584	91586	91587	91589	91591
1,50 m	91594	91599	91092	91592	91597	91593	91595	91596	91598	91600
2,00 m	91603	91608	91093	91601	91606	91602	91604	91605	91607	91609
3,00 m	91612	91617	91094	91610	91615	91611	91613	91614	91616	91618
5,00 m	91621	91626	91095	91619	91624	91620	91622	91623	91625	91627
7,50 m	91630	91635	91096	91628	91633	91629	91631	91632	91634	91636
10,00 m	91639	91644	91097	91637	91642	91638	91640	91641	91643	91645
15,00 m	91648	91653	91098	91646	91651	91647	91649	91650	91652	91654
20,00 m	91657	91662	91099	91655	91660	91656	91658	91659	91661	91663
25,00 m	91666	91671	91100	91664	91669	91665	91667	91668	91670	91672
30,00 m	91675	91680	91101	91673	91678	91674	91676	91677	91679	91681



Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	8,2 mm
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	23/1 (solid)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) Gesamtschirm
Anschluss, Typ	2x RJ45-Buchse (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja

Goobay

Mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel

hochwertig geschirmtes halogenfreies CAT 7A S/FTP (1200MHz) Installationskabel auf robuster Kabeltrommel

- optimal geeignet für den mobilen Einsatz, z.B. Veranstaltungen, Präsentationen, Schulungen
- ideal für eine kurzfristige LAN-Verbindung über eine große Entfernung, z.B. Messstrecken, Ü-Wagen
- Keystone Buchse Cat.6A und integrierte Datendose CAT 6A mit Staubschutzkappe
- Metallfuß für sicheren und stabilen Stand
- Kabel und Spule in Signalfarbe zur deutlicheren Wahrnehmbarkeit
- inklusive CAT 6A Testprotokoll
- gummierter Tragegriff und Schnalle für festen Halt und Arretierung

50,00 m	58934	Bulk
90,00 m	58938	Bulk



NETZWERK – CAT 6A PATCHKABEL – PATCHKABEL



Anschluss, Gehäusematerial	ABS
Anschluss, Kontaktmaterial	Gold (24 kt)
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6 mm
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	OFC (99,9% sauerstofffreies Kupfer)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Kupfer)
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	beidseitig

Clicktronic Casual

CAT 6A S/FTP Netzwerkkabel

Ethernet Patchkabel zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

- GHMT zertifiziertes Netzwerkkabel
- 2-fach Schirmung (PiMF) für optimale Signalqualität
- High Speed Ethernet mit bis zu 10 Gbit/s
- LSZH-Material für Flammwidrigkeit und Schwerebrennbarkeit

0,50 m	79956	Retail Box
1,00 m	79957	Retail Box
1,50 m	79958	Retail Box
3,00 m	79960	Retail Box
5,00 m	79961	Retail Box
7,50 m	79962	Retail Box
10,00 m	79963	Retail Box






Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6 mm
max. Bandbreite	500 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	27/7 (stranded)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) Gesamtschirm
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	beidseitig

Goobay

CAT 6a Patchkabel, S/FTP (PiMF)

LSZH halogenfrei, Kupfer

- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Cat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokoll
- mit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B



Kabellänge	Grau	Schwarz	Weiß	Blau	Orange	Gelb	Grün	Magenta	Rot	Violett
	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk
0,25 m	94137	94152	94158	94130	94146	94134	94140	94143	94149	94155
0,50 m	93659	93664	93667	93656	93662	93658	93660	93661	93663	93666
1,00 m	93680	93685	93688	93677	93683	93679	93681	93682	93684	93687
1,50 m	95602	95607	95609	95599	95605	95601	95603	95604	95606	95608
2,00 m	93741	93746	93749	93738	93744	93740	93742	93743	93745	93748
3,00 m	93782	93787	93790	93779	93785	93781	93783	93784	93786	93789
5,00 m	93815	93820	93823	93812	93818	93814	93816	93817	93819	93822
7,50 m	93848	93853	93856	93845	93851	93847	93849	93850	93852	93855
10,00 m	93701	93706	93709	93698	93704	93700	93702	93703	93705	93708
15,00 m	94138	94153	94159	94131	94147	94135	94141	94144	94150	94156
20,00 m	94139	94154	94160	94133	94148	94136	94142	94145	94151	94157
30,00 m	94907	94905	94909	94911						
50,00 m	94908	94906	94910	94912						

NEU



Material Kabelmantel	LSZH
max. Bandbreite	500 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5 mm
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Rastnasenschutz	beidseitig



Kabellänge	Grau	Schwarz	Weiß
	Bulk	Bulk	Bulk
0,25 m	55417	55404	59822
0,50 m	55418	55405	59823
1,00 m	55419	55406	59824
1,50 m	55420	55407	59825
2,00 m	55421	55408	59826
3,00 m	55422	55409	59827
5,00 m	55423	55410	59828
7,50 m	55424	55411	59829
10,00 m	55425	55412	59830
15,00 m	55426	55413	59831
20,00 m	55427	55414	59832
30,00 m	55428	55415	59834
50,00 m	55429	55416	59835

Goobay

CAT 6a Patchkabel, U/UTP

LSZH halogenfrei, Kupfer

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Cat 6(A) getestet
- mit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINS)
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B



NETZWERK – CAT 6A PATCHKABEL – PATCHKABEL, DUPLEX



Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	2 x 6 mm
max. Bandbreite	500 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	27/7 (stranded)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) Gesamtschirm
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	beidseitig

Goobay

CAT 6a Duplex-Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau

LSZH halogenfrei, Kupfer

- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.
- Cat 6(A) getestet
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINS)
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B



Kabellänge	Kabellänge		Kabellänge
	Bulk	Bulk	
0,50 m	93756	5,00 m	93773
1,00 m	93757	7,50 m	93774
1,50 m	93770	10,00 m	93775
2,00 m	93772	15,00 m	93776
3,00 m	93771	20,00 m	93777



Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6,2 mm
max. Bandbreite	500 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) Gesamtschirm
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	einseitig

Goobay

CAT 6a Verlängerungskabel, S/FTP (PiMF)

mit Montageflansch

- Befestigung z.B. an einem Slotblech, Kabelkanal oder einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung
- Montageflansch mit Lochabstand (Gewinde): 25 mm
- doppelt geschirmte Netzkabel-Verlängerung zum Verlängern Ihrer Netzwerkkomponenten
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Stecker mit Rastnasenschutz, vergossene RJ45 Buchse
- Belegung 1:1, Paarfolge nach EIA/TIA 568B



Kabellänge	Schwarz	Weiß
	Bulk	Bulk
0,50 m	77572	77573
1,00 m	77574	77575
1,50 m	77576	77577
2,00 m	77578	77579
3,00 m	77580	77581
5,00 m	77584	77585
7,50 m	77586	77587
10,00 m	77588	77589



Material Kabelmantel	PVC
Höhe Kabelmantel	1,5 mm
Breite Kabelmantel	6 mm
max. Bandbreite	500 MHz
Kabeltyp	Flachkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	32/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Rastrnasenschutz	nein



Goobay

CAT 6a Flach-Patchkabel, U/UTP

Kupfermaterial

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen
- Außenmaß nur 1,5 x 6 mm
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- kurzer Steckertyp ohne Rastrnasenschutz
- Slimline-Knickschutztüle
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B



Kabellänge	Schwarz	Weiß	Blau	Orange	Dunkelbraun	Gelb	Grün	Hellbraun	Magenta	Rot	Violett
	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk
0,50 m	96301	96303	96295	96299	96304	96296	96297	96305	96298	96300	96302
1,00 m	96312	96314	96306	96310	96315	96307	96308	96316	96309	96311	96313
2,00 m	96323	96325	96317	96321	96326	96318	96319	96327	96320	96322	96324
3,00 m	96334	96336	96328	96332	96337	96329	96330	96338	96331	96333	96335
5,00 m	96345	96347	96339	96343	96348	96340	96341	96349	96342	96344	96346
7,00 m	96356	96358	96350	96354	96359	96351	96352	96360	96353	96355	96357
10,00 m	96367	96369	96361	96365	96370	96362	96363	96371	96364	96366	96368
15,00 m	96378	96380	96372	96376	96381	96373	96374	96382	96375	96377	96379
20,00 m	96389	96391	96383	96387	96392	96384	96385	96393	96386	96388	96390



Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	28/7 (stranded)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) Gesamtschirm
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	beidseitig

Goobay

CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF)


LSZH halogenfrei, Kupfer

- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- CAT 6 getestet
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINS)
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B



Kabellänge	Grau	Schwarz	Weiß	Blau	Orange	Gelb	Grün	Magenta	Rot	Violett	Transparent*
	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk
0,15 m	92455	92459	92462	92452	92457	92453	92454	92456	92458	92461	92460
0,25 m	93212	93215	93217	93211	93340	93210	93213	93339	93214	93342	93341
0,50 m	50885	68687	93501	68266	93467	68299	68288	93433	68277	93535	93546
1,00 m	50886	68693	93502	68267	93468	68300	68289	93434	68278	93536	93547
1,50 m	95579	95584	95587	95576	95582	95578	95580	95581	95583	95586	95585
2,00 m	50887	68696	93505	68268	93471	68301	68290	93437	68279	93539	93550
3,00 m	50888	68698	93507	68269	93473	68302	68291	93439	68280	93541	93552
5,00 m	50889	68700	93509	68270	93475	68303	68292	93441	68281	93543	93567
7,50 m	50890	68702	93511	68271	93477	68304	68293	93443	68282	93545	93555
10,00 m	50891	68694	93503	68272	93469	68305	68294	93435	68283	93537	93548
15,00 m	50892	68695	93504	68273	93470	68306	68295	93436	68284	93538	93549
20,00 m	50893	68697	93506	68274	93472	68307	68296	93438	68285	93540	93551
25,00 m	95646	95651	95656	95643	95649	95645	95647	95648	95650	95653	95652
30,00 m	50894	68699	93508	68275	93474	68308	68297	93440	68286	93542	93553
50,00 m	50895	68701	93510	68276	93476	68309	68298	93442	68287	93544	93554

*nicht
LSOH/LSZH



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,9 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (Kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	27/7 (stranded)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) Gesamtschirm
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	beidseitig

Goobay

CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF)

CCA Kupfergemisch

- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet



Kabellänge	Grau	Schwarz	Weiß	Blau	Orange	Gelb	Grün	Magenta	Rot	Violett	Transparent
	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk
0,25 m	93371	95458	95461	95452	95456	95453	95454	95455	95457	95460	95459
0,50 m	93568	95468	95471	95462	95466	95463	95464	95465	95467	95470	95469
1,00 m	93569	95478	95481	95472	95476	95473	95474	95475	95477	95480	95479
1,50 m	95567	95572	95575	95565	95570	95566	95568	95569	95571	95574	95573
2,00 m	93570	95498	95501	95492	95496	95493	95494	95495	95497	95500	95499
3,00 m	93571	95508	95511	95502	95506	95503	95504	95505	95507	95510	95509
5,00 m	93572	95518	95521	95512	95516	95513	95514	95515	95517	95520	95519
7,50 m	93650	95528	95531	95522	95526	95523	95524	95525	95527	95530	95529
10,00 m	93651	95488	95491	95482	95486	95483	95484		95487	95490	95489



Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,8 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	nein
Rastnasenschutz	beidseitig

Goobay

CAT 6 Patchkabel, U/UTP, Grau

LSZH halogenfrei, Kupfer

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet



Kabellänge	Bulk	Kabellänge	Bulk
0,50 m	93668	5,00 m	93673
1,00 m	93669	7,50 m	93674
1,50 m	93670	10,00 m	93675
2,00 m	93671	15,00 m	93689
3,00 m	93672	20,00 m	93690



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,8 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	24/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	nein
Rastnasenschutz	beidseitig

Goobay

CAT 6 Patchkabel, U/UTP

CCA Kupfergemisch

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINS)
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet



Kabellänge	Grau	Schwarz	Weiß	Blau	Orange	Gelb	Grün	Magenta	Rot	Violett
	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk
0,25 m	95250	95255	95257	95247	95253	95249	95251	95252	95254	95256
0,50 m	68434	68676	68632	68432	95259	68433	68435	95258	68436	95260
1,00 m	68439	68677	68633	68437	95262	68438	68440	95261	68441	95263
1,50 m	95591	95596	95598	95588	95594	95590	95592	95593	95595	95597
2,00 m	68454	68680	68635	68452	95271	68453	68400	95270	68401	95272
3,00 m	68409	68682	68636	68407	95277	68408	68410	95276	68411	95278
5,00 m	68419	68684	68637	68417	95280	68418	68420	95279	68421	95281
7,50 m	68429	68686	68638	68427	95283	68428	68430	95282		95284
10,00 m	68444	68678	68634	68442	95265	68443	68445	95264	68446	95266
15,00 m	68449	68679	68639	68447	95268	68448	68450	95267	68451	95269
20,00 m	68404	68681	68640	68402	95274	68403	68405	95273	68406	95275
25,00 m	95662	95667	95661		95665	95660	95663		95666	
30,00 m	68414									

NEU



Kabeltyp	Rundkabel
Schirmungsklasse	U/UTP
Anschluss, Typ	2x RJ45-Stecker
Rastnasenschutz	beidseitig

HP

Cat 6 Netzwerkkabel, Grau


Verbinden Sie Ihr Notebook mit einem kabelgebundenen lokalen Netzwerk

- Netzwerkkabel mit zwei RJ45-Steckern im Lieferumfang enthalten
- Mit Rastnasenschutz für sicheren Halt
- Gigabit mit Datenübertragungsraten von 10/100/1.000 Mbit/s



Kabellänge	Retail Box
1,50 m	38775
3,00 m	38776
5,00 m	38777

NETZWERK – CAT 6 PATCHKABEL – PATCHKABEL, FLACH/SLIM



Material Kabelmantel	PVC
Höhe Kabelmantel	1,8 mm
Breite Kabelmantel	6,6 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Flachkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	32/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/FTP
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Rastnasenschutz	beidseitig



Kabellänge	Schwarz	Weiß
	Bulk	Bulk
0,25 m	94229	94913
0,50 m	94230	94914
1,00 m	94231	94915
1,50 m	94232	94916
2,00 m	94233	94917
3,00 m	94234	94918
5,00 m	94235	94919
7,50 m	94236	94920
10,00 m	94237	94921
15,00 m	94238	94922
20,00 m	94239	94923

Goobay

CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP

Kupfermaterial

- geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- geringer Biegeradius, flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen
- Außenmaß nur 1,8 x 6,6 mm
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- kurzer Steckertyp mit Rastnasenschutz
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B



Goobay

CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP


Kupfermaterial

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen
- Außenmaß nur 1,5 x 6 mm
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutz
- Slimline-Knickschutztüle
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B

Außenmaß nur 1,5 x 6 mm



Material Kabelmantel	PVC
Höhe Kabelmantel	1,5 mm
Breite Kabelmantel	6 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Flachkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	32/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Rastnasenschutz	nein



Kabellänge	Schwarz	Weiß	Blau	Orange	Dunkelbraun	Gelb	Hellbraun	Magenta	Rot	Violett
	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk
0,50 m	95379	95150	96395	96397	95889	96396	95879	96398	96394	96399
1,00 m	95380	95151	96401	96403	95890	96402	95880	96410	96400	96411
1,50 m	95382	95192	96407	96409	95892	96408	95882	96404	96406	96405
2,00 m	95384	95152	96413	96415	95894	96414	95884	96416	96412	96417
3,00 m	95386	95153	96419	96422	95896	96420	95886	96423	96418	96424
5,00 m	95387	95154	96426	96428	95897	96427	95887	96429	96425	96430
7,00 m	95388	95155	96432	96434	95898	96433	95888	96435	96431	96436
10,00 m	95381	95156	96438	96440	95891	96439	95881	96441	96437	96442
15,00 m	95383	95157	96444	96446	95893	96445	95883	96447	96443	96448
20,00 m	95385	95158	96450	96461	95895	96451	95885	96462	96449	96463

Durchmesser Kabelmantel nur 3,6 mm



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	3,6 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	30/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Rastnasenschutz	beidseitig



Goobay

CAT 6 Slim-Patchkabel, U/UTP

Kupfermaterial

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen
- geringer Kabeldurchmesser nur 3,6 mm
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- kurzer Steckertyp mit Rastnasenschutz
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztüle
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B



Kabellänge	Schwarz	Weiß	Grau
	Bulk	Bulk	Bulk
0,15 m	71547	71549	71545
0,25 m	71548	71550	71546
0,50 m	93713	93691	93750
1,00 m	93714	93692	93752
2,00 m	93715	93693	93751
3,00 m	93716	93694	93753
5,00 m	93717	93695	93754
7,50 m	93729	93696	93733
10,00 m	93730	93710	93734
15,00 m	93731	93711	93735
20,00 m	93732	93712	93736



Goobay

CAT 6 Outdoor-Patchkabel, U/UTP, Schwarz

CCA Kupfergemisch Material

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel mit 2x RJ45 Steckern zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit Außenbereich
- UV- und Wasser resistent
- 2 facher Außenmantel
- vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- mit Knickschutztülle und Rastnasenschutz
- 10/100/1000 Mbit-Netzwerk geeignet
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B



Material Kabelmantel	PE
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6,2 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (Kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	24/1 (solid)
Schirmungsklasse	U/UTP
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Rastnasenschutz	beidseitig
Kontaktierung	EIA/TIA-568B

Kabellänge	Bulk
10,00 m	94389
15,00 m	94391
20,00 m	94392
30,00 m	94393
40,00 m	94394
50,00 m	94395
60,00 m	94396
75,00 m	94397

NETZWERK – CAT 6 PATCHKABEL – PATCHKABEL, VERLÄNGERUNGEN



Goobay

CAT 6 Verlängerungskabel, F/UTP

mit Montageflansch


- Befestigung z.B. an einem Slotblech, Kabelkanal oder einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung
- Montageflansch mit Lochabstand (Gewinde): 25 mm
- geschirmte Netzwerkkabel-Verlängerung zum Verlängern Ihrer Netzwerkkomponenten
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Stecker mit Rastnasenschutz, vergossene RJ45 Buchse
- Belegung 1:1, Paarfolge nach EIA/TIA 568B



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	F/UTP
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss 2, Typ	RJ45-Buchse (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	einseitig



Kabellänge	Schwarz	Weiß
	Bulk	Bulk
0,50 m	77554	77555
1,00 m	77556	77557
1,50 m	77558	77559
2,00 m	77560	77561
3,00 m	77562	77563
4,00 m	77564	77565
5,00 m	77566	77567
7,50 m	77568	77569
10,00 m	77570	77571



Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	28/7 (stranded)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) Gesamtschirm
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	beidseitig

Goobay


CAT 6 Crossover-Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, Grün

LSZH halogenfrei, Kupfer

- doppelt geschirmt, gekreuztes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- gekreuzt beschaltet, Paarfolge nach EIA/TIA 568 A/B



Kabellänge	Bulk
0,50 m	68455
1,00 m	68456
2,00 m	68459
3,00 m	68461
5,00 m	68463
10,00 m	68457



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,8 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	24/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	nein
Rastnasenschutz	beidseitig

Goobay

CAT 6 Crossover-Patchkabel, U/UTP, Grau, Grün

CCA Kupfergemisch Material

- ungeschirmtes gekreuztes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- gekreuzt beschaltet, Paarfolge nach EIA/TIA 568 A/B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet



Kabellänge	Bulk
0,25 m	95248
0,50 m	68470
1,00 m	68471
2,00 m	68474
3,00 m	68476
5,00 m	68478



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,5 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 stranded
Schirmungsklasse	SF/UTP
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) Gesamtschirm
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	beidseitig

Goobay

CAT 5e Patchkabel, SF/UTP

CCA Kupfergemisch

- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Gesamtschirmung: Geflecht + Folienschirmung
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINS)
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet



Kabellänge	Grau	Schwarz	Weiß	Blau	Orange	Gelb	Grün	Magenta	Rot	Violett
	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk
0,25 m	95206	95211	95213	95203	95209	95205	95207	95208	95210	95212
0,50 m	50143	68665	93478	68053	93444	68064	68042	93410	68031	93512
1,00 m	50144	68666	93479	68054	93445	68065	68043	93411	68032	93513
1,50 m	95546	95551	95553	95543	95549	95545	95547	95548	95550	95552
2,00 m	50145	68669	93482	68055	93448	68066	68044	93414	68033	93516
3,00 m	50146	68671	93484	68056	93450	68067	68045	93416	68034	93518
5,00 m	50147	68673	93486	68057	93452	68068	68046	93418	68035	93520
7,50 m	50148	68675	93488	68058	93454	68069	68047	93420	68036	93522
10,00 m	50149	68667	93480	68059	93446	68070	68048	93412	68037	93514
15,00 m	50877	68668	93481	68060	93447	68071	68049	93413	68038	93515
20,00 m	50878	68670	93483	68061	93449	68072	68050	93415	68039	93517
25,00 m	95624	95629	95631							
30,00 m	50879	68672	93485					93417		93519
50,00 m	50880	68674	93487				68052			



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,5 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	F/UTP
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	beidseitig

Goobay

CAT 5e Patchkabel, F/UTP

CCA Kupfergemisch

- geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet



Kabellänge	Grau	Schwarz	Weiß	Blau	Orange	Gelb	Grün	Magenta	Rot	Violett
	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk
0,25 m	68618	68704	93489	68615	93455	68617	68619	93421	68620	93523
0,50 m	50126	68654	93490	50157	93456	50164	50179	93422	50150	93524
1,00 m	50127	68655	93491	50158	93457	50165	50180	93423	50151	93525
1,50 m	95535	95540	95542	95532	95538	95534	95536	95537	95539	95541
2,00 m	50128	68658	93494	50159	93460	50166	50181	93426	50152	93528
3,00 m	50129	68660	93496	50160	93462	50167	50182	93428	50153	93530
5,00 m	50130	68662	93498	50161	93464	50168	50183	93430	50154	93532
7,50 m	50131	68664	93500	50162	93466	50169	50184		50155	93534
10,00 m	50133	68656	93492	50163	93458	50178	50185	93424	50156	93526
15,00 m	50197	68657	93493	50862	93459	50866	50870	93425	50858	93527
20,00 m	50198	68659	93495	50863	93461	50867	50871		50859	93529
25,00 m	95613	95618	95620							
30,00 m	50199	68661	93497							
50,00 m	50200	68663	93499							

NEU

Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,6 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	F/UTP
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	nein

Goobay

CAT 5e Patchkabel, F/UTP

ohne Rastnasenschutz, CCA

- geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- ohne Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet



Kabellänge	Grau	Blau
	Bulk	Bulk
0,50 m	73076	73071
1,00 m	73077	73072
2,00 m	73078	73123
3,00 m	73079	73073
5,00 m	73080	73074
10,00 m	73081	73075



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	4,5 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	28/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	nein
Rastrasenschutz	beidseitig

Goobay


CAT 5e Patchkabel, U/UTP

CCA Kupfergemisch

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastrasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet



Kabellänge	Grau	Schwarz	Weiß	Blau	Orange	Gelb	Grün	Magenta	Rot	Violett
	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk
0,25 m	68611	68703	68614	68608	95201	68610	68612	95200	68613	95202
0,50 m	68337	68643	68500	68335	95215	68336	68338	95214	68339	95216
1,00 m	68342	68644	68501	68340	95218	68341	68343	95217	68344	95219
1,50 m	95557	95562	95564	95554	95560	95556	95558	95559	95561	95563
2,00 m	68357	68647	68504	68355	95227	68356	68358	95226	68359	95228
3,00 m	68367	68649	68506	68365	95233	68366	68368	95232	68369	95234
5,00 m	68377	68651	68508	68375	95239	68376	68378	95238	68379	95240
7,50 m	68387	68653	68510	68385	95245	68386	68388	95244	68389	95246
10,00 m	68347	68645	68502	68345	95221	68346	68348	95220	68349	95222
15,00 m	68352	68646	68503	68350	95224	68351	68353		68354	95225
20,00 m	68362	68648	68505	68360	95230	68361	68363	95229	68364	95231
25,00 m	95635	95640	95642							
30,00 m	68372	68650	68507							
50,00 m	68382	68652	68509							



Goobay

CAT 5e Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß

CCA Kupfergemisch


- ungeschirmtes LAN/Netzkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- geringer Biegeradius, extrem flexibel
- Außenmaß nur 1,5 x 6 mm
- vergoldete Kontaktflächen (PINs)
- kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutz
- Slimline-Knickschutztülle
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B



Material Kabelmantel	PVC
Höhe Kabelmantel	1,5 mm
Breite Kabelmantel	6 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Flachkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	30/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	nein
Rastnasenschutz	nein

Kabellänge	Bulk
0,50 m	93357
1,00 m	93358
1,50 m	95191
2,00 m	93359
3,00 m	93360
5,00 m	93361
7,00 m	93362
10,00 m	93363
15,00 m	93364
20,00 m	93365

NETZWERK – CAT 5E PATCHKABEL – PATCHKABEL, WINKEL



Goobay

CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, F/UTP

CCA Kupfergemisch, 2x RJ45-Stecker 90° (8P8C)

- geschirmtes LAN/Netzkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutztülle
- ohne Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,4 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	F/UTP
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker 90° (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	nein



Kabellänge	Schwarz	Weiß
	Bulk	Bulk
0,25 m	96076	96060
0,50 m	96077	96061
1,00 m	96078	96062
2,00 m	96079	96063
3,00 m	96080	96064
5,00 m	96081	96065
10,00 m	96082	96066
15,00 m	96083	96067



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,4 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	F/UTP
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker 90° (8P8C)
Anschluss 2, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	einseitig



Kabellänge	Schwarz	Weiß
	Bulk	Bulk
0,25 m	94185	94176
0,50 m	94186	94177
1,00 m	94187	94178
2,00 m	94188	94179
3,00 m	94189	94180
5,00 m	94190	94182
10,00 m	94191	94183
15,00 m	94192	94184

Goobay

CAT 5e Patchkabel 1x 90° gewinkelt, F/UTP

CCA Kupfergemisch, 1x RJ45-Stecker 90° (8P8C)

- geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutztülle
- Rastnasenschutz und Längenangabe am geraden Stecker
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	4,9 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker 90° (8P8C)
Anschluss, Schirmung	nein
Rastnasenschutz	nein



Kabellänge	Schwarz	Weiß
	Bulk	Bulk
0,25 m	96084	96068
0,50 m	96085	96069
1,00 m	96086	96070
2,00 m	96087	96071
3,00 m	96088	96072
5,00 m	96089	96073
10,00 m	96090	96074
15,00 m	96091	96075

Goobay

CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, U/UTP

CCA Kupfergemisch, 2x RJ45-Stecker 90° (8P8C)

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutztülle
- ohne Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet





Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	4,9 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker 90° (8P8C)
Anschluss 2, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	nein
Rastnasenschutz	einseitig



Kabellänge	Schwarz	Weiß
	Bulk	Bulk
0,25 m	94169	94161
0,50 m	94170	94162
1,00 m	94171	94163
2,00 m	94172	94164
3,00 m	94173	94165
5,00 m	94174	94166
10,00 m	94175	94167
15,00 m	94193	94168

Goobay

CAT 5e Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP

CCA Kupfergemisch, 1x RJ45-Stecker 90° (8P8C)

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutztülle
- Rastnasenschutz und Längenangabe am geraden Stecker
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet



NETZWERK – CAT 5E PATCHKABEL – PATCHKABEL, VERLÄNGERUNGEN



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,9 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	F/UTP
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss 2, Typ	RJ45-Buchse (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	einseitig

Kabellänge	Bulk
0,50 m	73386
1,00 m	91886
1,50 m	73387
2,00 m	73388
3,00 m	91883
5,00 m	91884
7,50 m	73389
10,00 m	91885
15,00 m	73390

Goobay

CAT 5e Verlängerungskabel, F/UTP, Schwarz

RJ45-Stecker (8P8C) > RJ45-Buchse (8P8C)

- geschirmte Netzwerkkabel-Verlängerung zum Verlängern Ihrer Netzwerkkomponenten
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- vergossene RJ45 Buchse
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle (nur Stecker)
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Belegung 1:1, Paarfolge nach EIA/TIA 568B





Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,5 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	F/UTP
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	beidseitig

Goobay

CAT 5e Crossover-Patchkabel, F/UTP, Grau, Grün

CCA Kupfergemisch

- geschirmt, gekreuzt beschaltetes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- gekreuzt beschaltet, Paarfolge nach EIA/TIA 568 A/B



Kabellänge	Bulk
0,50 m	50883
1,00 m	50186
2,00 m	50187
3,00 m	50188
5,00 m	50189
10,00 m	50190



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	4,5 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	28/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	nein
Rastnasenschutz	beidseitig

Goobay

CAT 5e Crossover-Patchkabel, U/UTP, Grau, Grün

CCA Kupfergemisch

- ungeschirmt, gekreuztes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- gekreuzt beschaltet, Paarfolge nach EIA/TIA 568 A/B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet



Kabellänge	Bulk
0,25 m	68609
0,50 m	68860
1,00 m	68861
2,00 m	68864
3,00 m	68866
5,00 m	68868
10,00 m	68862

NEU



Goobay POS Hänge-Display (12er)

Die flexibelste Möglichkeit zur Zweitplatzierung.

- bringt bis zu 12 Produkte mit Eurolasche in Gängen, an Regalen oder in Kassennähe ideal zur Geltung
- perfekt fürs Cross-Selling
- einfache Zweitplatzierung ideal im Anwendungsbereich
- platzsparend und leichte Handhabung

45426 Bulk

NEU

Goobay Patchkabel, U/UTP CCA Kupfergemisch

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINS)
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet



CAT 6



Kabellänge	Grau	Schwarz	Weiß	Blau	Grün	Rot
	Retail Polybag	Retail Polybag	Retail Polybag	Retail Polybag	Retail Polybag	Retail Polybag
0,25 m	72572	72604	72626	72596	72579	72603
0,50 m	72573	72607	72627	72605	72580	72606
1,00 m	72574	72610	72628	72608	72581	72609
2,00 m	72575	73177	72622	72611	72582	72612
3,00 m	72576	72616	72623	72614	72583	72615
5,00 m	72577	72619	72624	72617	72584	72618
10,00 m	72578	72621	72625	39442	72591	72620

CAT 5e



Kabellänge	Grau	Schwarz	Weiß
	Retail Polybag	Retail Polybag	Retail Polybag
0,25 m	39797	39800	39801
0,50 m	39806	39809	39810
1,00 m	72571	39818	39819
2,00 m	39357	39847	44871
3,00 m	39865	39868	39869
5,00 m	39879	39882	39883
10,00 m	39347	39828	39829



Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	7,8 mm
max. Bandbreite	1200 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	22/1 (solid)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Kupfer)
Brandklasse (CPR)	B2 _{ca}

Goobay
CAT 7A+ Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF),
Blau

CU, AWG 22/1 (solid), LSZH

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik in Innenräumen
- Anwendungsgebiete: bis zu Class F(A) 1200 MHz
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Power over Ethernet (PoE/PoE+)

	91893	91894	91895
100,00 m	91893	Cable Reel	
250,00 m	91894	Cable Reel	
500,00 m	91895	Cable Reel	




Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	7,8 mm
max. Bandbreite	1200 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	22/1 (solid)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Kupfer)
Brandklasse (CPR)	B2 _{ca}

Goobay
CAT 7A+ Duplex-Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF),
Blau

CU, AWG 22/1 (solid), LSZH

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik in Innenräumen
- Anwendungsgebiete: bis zu Class F(A) 1200 MHz
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Power over Ethernet (PoE/PoE+)

	91896	91897
100,00 m	91896	Cable Reel
500,00 m	91897	Cable Reel




Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	7,5 mm
max. Bandbreite	1000 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	23/1 (solid)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Kupfer)
Brandklasse (CPR)	D _{ca}

Goobay
CAT 7A Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF),
Orange

CU, AWG 23/1 (solid), LSZH

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik in Innenräumen
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Power over Ethernet (PoE/PoE+)

	91888	91889	91890
100,00 m	91888	Cable Reel	
250,00 m	91889	Cable Reel	
500,00 m	91890	Cable Reel	




Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	7,5 mm
max. Bandbreite	1000 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	23/1 (solid)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Kupfer)
Brandklasse (CPR)	C _{ca}

Goobay
CAT 7A Duplex-Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF),
Orange

CU, AWG 23/1 (solid), LSZH

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik in Innenräumen
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Power over Ethernet (PoE/PoE+)

	91891	91892
100,00 m	91891	Cable Reel
500,00 m	91892	Cable Reel





Material Kabelmantel	PE
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	8,4 mm
max. Bandbreite	600 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	23/1 (solid)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu)

Draka
CAT 7 Außen-Installationskabel, S/FTP (PiMF)
 CU, AWG 23/1 (solid), PE

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Heim-/Außenbereich
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- LSOH/LSZH halogenfrei
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.

100,00 m 95419 Cable Reel




Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6,3 mm
max. Bandbreite	500 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu)

Goobay
CAT 6a Netzwerk-kabel, S/FTP (PiMF), Grau
 CU, AWG 26/7 (stranded), LSZH

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Innenbereich
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.

50,00 m	96093	Cable Reel
100,00 m	96094	Cable Reel
305,00 m	96095	Cable Reel



Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6 mm
max. Bandbreite	500 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	23/1 (solid)
Schirmungsklasse	U/UTP
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay
CAT 6a Netzwerk-kabel, U/UTP, Blau
 CU, AWG 23/1 (solid), LSZH

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik in Innenräumen
- ungeschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel

50,00 m	96092	Cable Reel
100,00 m	96096	Cable Reel
305,00 m	96097	Cable Reel



Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6,3 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	23/1 (solid)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu)
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay
CAT 6 Netzwerk-kabel, S/FTP (PiMF), Grau
 CU, AWG 23/1 (solid), LSZH

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik in Innenräumen
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht

100,00 m 50977 Cable Reel





Material Kabelmantel	PE
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6,7 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	24/1 (solid)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu)
Brandklasse (CPR)	F _{ca}

Goobay

CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz

CU, AWG 24/1 (solid), PE

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlussstechnik im Heim-/Außenbereich
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht

100,00 m 77624 Cable Reel



Material Kabelmantel	PE
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6,3 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	23/1 (solid)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu)
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz

CCA Kupfergemisch, AWG 23/1 (solid), PE

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlussstechnik im Heim-/Außenbereich
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 70 m!

100,00 m 57197 Cable Reel



Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6,3 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	23/1 (solid)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu)
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 6 Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF)

CCA Kupfergemisch, AWG 23/1 (solid), LSZH

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlussstechnik im Heim-/Innenbereich
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 70 m!

	Weiß		Grau	
100,00 m	94222	Cable Reel	93956	Cable Reel



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6,3 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	23/1 (solid)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu)
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 6 Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF)

CCA Kupfergemisch, AWG 23/1 (solid), PVC

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlussstechnik im Heim-/Innenbereich
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 70 m!

	Weiß		Grau		94223 93955	94224 95696
100,00 m	94223	Cable Reel	93955	Cable Reel		
305,00m	94224	Cable Reel	95696	Cable Reel		



Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6,3 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu)
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 6 Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF)

CCA Kupfergemisch, AWG 26/7 (stranded), LSZH

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Heim-/Innenbereich
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 40 m!

	Weiß		Grau		94221 93954	95709
100,00 m	94221	Cable Reel	93954	Cable Reel		
305,00m			95709	Cable Reel		



Material Kabelmantel	PE
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6,3 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu)

Goobay

CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz

CCA Kupfergemisch, AWG 26/7 (stranded), PE

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Heim-/Außenbereich
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 40 m!

100,00 m 57195 Cable Reel



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6,3 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu)
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 6 Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF)

CCA Kupfergemisch, AWG 26/7 (stranded), PVC

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Heim-/Innenbereich
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 40 m!

	Weiß		Grau		94217 93953	94218 95693
100,00 m	94217	Cable Reel	93953	Cable Reel		
305,00m	94218	Cable Reel	95693	Cable Reel		



Material Kabelmantel	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,8 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	23/1 (solid)
Schirmungsklasse	U/UTP
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 6 Netzwerkkabel, U/UTP, Grau

CU, AWG 23/1 (solid), LSZH

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschluss technik in Innenräumen
- ungeschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel

100,00 m 68466 Cable Reel





Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,8 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	24/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 6 Netzwerkkabel, U/UTP, Grau

CU, AWG 24/7 (stranded), PVC

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Innenbereich
- ungeschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel



100,00 m 93293 Cable Reel



Material Kabelmantel	PE
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,8 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	23/1 (solid)
Schirmungsklasse	U/UTP

Goobay

CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, Schwarz

CCA, AWG 23/1 (solid), PE

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik im Heim-/Außenbereich
- ungeschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 70 m!



100,00 m 57293 Cable Reel



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,8 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	23/1 (solid)
Schirmungsklasse	U/UTP
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 6 Netzwerkkabel, U/UTP

CCA, AWG 23/1 (solid), PVC

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik im Heim-/Innenbereich
- ungeschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 70 m!

94965 94220
95694 95695

Weiß Grau

100,00 m 94965 Cable Reel 95694 Cable Reel
305,00m 94220 Cable Reel 95695 Cable Reel



Material Kabelmantel	PE
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6,2 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	24/1 (solid)
Schirmungsklasse	U/UTP
Brandklasse (CPR)	F _{ca}

Goobay

CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, Schwarz

CU, AWG 24/1 (solid), PE

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik im Heim-/Außenbereich
- ungeschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel



100,00 m 77625 Cable Reel



Material Kabelmantel	PE
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,8 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	24/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP

Goobay

CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, Schwarz

CCA, AWG 24/7 (stranded), PE

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Heim-/Außenbereich
- ungeschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 40 m!



100,00 m 57199 Cable Reel



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,8 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	24/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 6 Netzwerkkabel, U/UTP

CCA, AWG 24/7 (stranded), PVC

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Heim-/Innenbereich
- ungeschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 40 m!

	Weiß		Grau		94964 93884	94219 93885
100,00 m	94964	Cable Reel	93884	Cable Reel		
305,00m	94219	Cable Reel	93885	Cable Reel		



Material Kabelmantel	PE
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6,8 mm
max. Bandbreite	250 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	24/1 (solid)
Schirmungsklasse	U/UTP

Goobay

CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel-Set, U/UTP, Schwarz

CCA, AWG 24/1 (solid), PE

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik im Heim-/Außenbereich
- bestehend aus: CAT 6 LAN Kabel, Crimpzange, 100x Kabelbinder und 100x RJ45 Stecker
- ungeschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- doppelter Außenmantel
- UV und Wasser resistent
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) -Netzwerk geeignet
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.

100,00 m	94398	Bulk
305,00 m	94399	Bulk





Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,7 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	24/1 (solid)
Schirmungsklasse	SF/UTP
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu)
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay
CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP, Grau
 CU, AWG 24/1 (solid), PVC

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik in Innenräumen
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Gesamtschirmung: Geflecht + Folienschirmung



100,00 m 15015 Cable Reel



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,7 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	SF/UTP
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu)
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay
CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP, Grau
 CU, AWG 26/7 (stranded), PVC

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Innenbereich
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Gesamtschirmung: Geflecht + Folienschirmung



100,00 m 15014 Cable Reel




Material Kabelmantel	PE
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,7 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	24/1 (solid)
Schirmungsklasse	SF/UTP
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu)

Goobay
CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, SF/UTP, Schwarz
 CCA Kupfergemisch, AWG 24/1 (solid), PE

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik im Heim-/Außenbereich
- UV und Wasser resistent
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Gesamtschirmung: Geflecht + Folienschirmung
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 60m!



100,00 m 57296 Cable Reel



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,7 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	24/1 (solid)
Schirmungsklasse	SF/UTP
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu)
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay
CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP, Grau
 CCA Kupfergemisch, AWG 24/1 (solid), PVC

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik in Innenräumen
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Gesamtschirmung: Geflecht + Folienschirmung
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 70 m!

68709

95708

100,00 m 68709 Cable Reel

305,00 m 95708 Cable Reel





Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,7 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	SF/UTP
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu)
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP

CCA Kupfergemisch, AWG 26/7 (stranded), PVC

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Heim-/Innenbereich
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Gesamtschirmung: Geflecht + Folienschirmung
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 40 m!

	Blau		Grau	
100,00 m	93270	Cable Reel	93274	Cable Reel



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,7 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	24/1 (solid)
Schirmungsklasse	F/UTP
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 5e Netzwerkkabel, F/UTP, Grau

CU, AWG 24/1 (solid), PVC

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik in Innenräumen
- geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Gesamtschirmung: Folienschirmung

100,00 m	50973	Cable Reel
305,00 m	50975	Cable Reel

50973

50975



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,6 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	F/UTP
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 5e Netzwerkkabel, F/UTP, Grau

CU, AWG 26/7 (stranded), PVC

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Innenbereich
- geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Gesamtschirmung: Folienschirmung

100,00 m	15012	Cable Reel
----------	-------	------------



Material Kabelmantel	PE
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,7 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	24/1 (solid)
Schirmungsklasse	F/UTP
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)

Goobay

CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, F/UTP, Schwarz

CCA Kupfergemisch, AWG 24/1 (solid), PE

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik im Heim-/Außenbereich
- UV und Wasser resistent
- geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 70 m!

100,00 m	57294	Cable Reel
----------	-------	------------





Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,7 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	24/1 (solid)
Schirmungsklasse	F/UTP
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Brandklasse (CPR)	E _{ca}


Goobay

CAT 5e Netzwerkkabel, F/UTP, Grau

CCA Kupfergemisch, AWG 24/1 (solid), PVC

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschluss technik im Heim-/Innenbereich
- geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 70 m!

100,00 m	68708	Cable Reel
305,00 m	95707	Cable Reel



Material Kabelmantel	PE
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,6 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	F/UTP
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)


Goobay

CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, F/UTP, Schwarz

CCA Kupfergemisch, AWG 26/7 (stranded), PE

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Heim-/Außenbereich
- UV und Wasser resistent
- geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 40 m!

100,00 m	57295	Cable Reel
----------	-------	------------



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,6 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	F/UTP
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 5e Netzwerkkabel, F/UTP

CCA Kupfergemisch, AWG 26/7 (stranded), PVC

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Heim-/Innenbereich
- geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 40 m!

100,00 m	Orange	93268	Cable Reel
100,00 m	Blau	93265	Cable Reel
100,00 m	Gelb	93266	Cable Reel
100,00 m	Grau	68706	Cable Reel
100,00 m	Grün	93267	Cable Reel
100,00 m	Rot	93269	Cable Reel





Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	24/1 (solid)
Schirmungsklasse	U/UTP
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 5e Netzwerkkabel, U/UTP, Grau

CU, AWG 24/1 (solid), PVC

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlussstechnik im Heim-/Innenbereich.
- ungeschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel

305,00 m 68940 Cable Reel



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 5e Netzwerkkabel, U/UTP, Grau

CU, AWG 26/7 (stranded), PVC

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Innenbereich
- ungeschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel

100,00 m 68941 Cable Reel

305,00 m 93292 Cable Reel

68941

93292



Material Kabelmantel	PE
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	24/1 (solid)
Schirmungsklasse	U/UTP

Goobay

CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, Schwarz

CCA, AWG 24/1 (solid), PE

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlussstechnik in Innenräumen
- UV und Wasser resistent
- ungeschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 70 m!

100,00 m 57198 Cable Reel



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	24/1 (solid)
Schirmungsklasse	U/UTP
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay

CAT 5e Netzwerkkabel, U/UTP, Grau

CCA, AWG 24/1 (solid), PVC

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlussstechnik im Heim-/Innenbereich
- ungeschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 70 m!

100,00 m 68710 Cable Reel

305,00 m 95410 Cable Reel

68710

95410





Material Kabelmantel	PE
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP

Goobay
CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, Schwarz

CCA, AWG 26/7 (stranded), PE

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Außenbereich
- UV und Wasser resistent
- ungeschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 40 m!



100,00 m 57196 Cable Reel



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Brandklasse (CPR)	E _{ca}

Goobay
CAT 5e Netzwerkkabel, U/UTP, Grau

CCA, AWG 26/7 (stranded), PVC

- flexibles Daten-/Patchkabel für die Konfektionierung im Heim-/Innenbereich
- ungeschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.
- Erfüllt die Anforderungen für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 40 m!



100,00 m 68707 Cable Reel
 305,00 m 95409 Cable Reel



Goobay

CAT 6a 19-Zoll (48,3 cm) Patch Panel, 24 Port

STP geschirmt

- Patchfeld (1 HE) für die Montage in 48,3 cm (19") Geräteschränke
- interne Anschluss technik für LSA Schneid-Klemmleisten
- Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (22-26 AWG), Massiv-/Litze
- "Easy Open" Gehäuse ohne Schrauben & Werkzeug
- geschirmte Ports
- Befestigungsschrauben enthalten

Schwarz	90854	Bulk
Grau	90855	Bulk



Goobay

CAT 6 19-Zoll (48,3 cm) Patch Panel, 24 Port

STP geschirmt

- Patchfeld (1 HE) für die Montage in 48,3 cm (19") Geräteschränke
- interne Anschluss technik für LSA Schneid-Klemmleisten
- Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (22-26 AWG), Massiv-/Litze

Schwarz	93048	Bulk
Grau	94036	Bulk



Goobay

CAT 6 19-Zoll (48,3 cm) Patch Panel, 24 Port

UTP ungeschirmt

- Patchfeld (1 HE) für die Montage in 48,3 cm (19") Geräteschränke
- interne Anschluss technik für LSA Schneid-Klemmleisten
- Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (22-26 AWG), Massiv-/Litze

Schwarz	93866	Bulk
---------	-------	------



Goobay

CAT 5e 19-Zoll (48,3 cm) Patch Panel, 24 Port

UTP ungeschirmt | STP geschirmt

- Patchfeld (1 HE) für die Montage in 48,3 cm (19") Geräteschränke
- interne Anschluss technik für LSA Schneid-Klemmleisten
- Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (22-26 AWG), Massiv-/Litze
- geschirmte Ports
- Befestigungsschrauben enthalten

UTP ungeschirmt, Schwarz	93865	Bulk
STP geschirmt, Grau	68883	Bulk





Goobay

CAT 6a 10-Zoll (25,4 cm) Patch Panel, 12 Port

STP geschirmt

- Patchfeld (1 HE) für die Montage in 25,4 cm (10") Geräteschränke
- interne Anschluss technik für LSA Schneid-Klemmleisten
- Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (22-26 AWG), Massiv-/Litze
- "Easy Open" Gehäuse ohne Schrauben & Werkzeug
- geschirmte Ports
- Befestigungsschrauben enthalten

Schwarz	93796	Bulk
Grau	93795	Bulk



Goobay

CAT 6a 10-Zoll (25,4 cm) Patch Panel, 8 Port

STP geschirmt

- Patchfeld (1 HE) für die Montage in 25,4 cm (10") Geräteschränke
- interne Anschluss technik für LSA Schneid-Klemmleisten
- Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (22-26 AWG), Massiv-/Litze
- "Easy Open" Gehäuse ohne Schrauben & Werkzeug
- geschirmte Ports
- Befestigungsschrauben enthalten

Schwarz	93824	Bulk
Grau	93798	Bulk



Goobay

CAT 6 10-Zoll (25,4 cm) Patch Panel, 12 Port

STP geschirmt

- Patchfeld (1 HE) für die Montage in 25,4 cm (10") Geräteschränke
- interne Anschluss technik für LSA Schneid-Klemmleisten
- Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (22-26 AWG), Massiv-/Litze
- "Easy Open" Gehäuse ohne Schrauben & Werkzeug
- geschirmte Ports
- Befestigungsschrauben enthalten

Schwarz	93793	Bulk
Grau	93791	Bulk



Goobay

CAT 6 10-Zoll (25,4 cm) Patch Panel, 8 Port

STP geschirmt

- Patchfeld (1 HE) für die Montage in 25,4 cm (10") Geräteschränke
- interne Anschluss technik für LSA Schneid-Klemmleisten
- Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (22-26 AWG), Massiv-/Litze
- "Easy Open" Gehäuse ohne Schrauben & Werkzeug
- geschirmt Port
- Befestigungsschrauben enthalten

Schwarz	93794	Bulk
Grau	93792	Bulk





Goobay

CAT 6a Mini/Desktop Patch Panel, 12 Port

STP geschirmt

- Patchfeld (1 HE) zur Wand-/Desktop Montage
- interne Anschlusstechnik für LSA Schneid-Klemmleisten
- Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (22-26 AWG), Massiv-/Litze
- "Easy Open" Gehäuse ohne Schrauben & Werkzeug
- geschirmte Ports
- Befestigungsschrauben enthalten

Schwarz	62066	Bulk
Weiß	62068	Bulk
Grau	62064	Bulk



Goobay

CAT 6a Mini/Desktop Patch Panel, 8 Port

STP geschirmt

- Patchfeld (1 HE) zur Wand-/Desktop Montage
- interne Anschlusstechnik für LSA Schneid-Klemmleisten
- Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (22-26 AWG), Massiv-/Litze
- "Easy Open" Gehäuse ohne Schrauben & Werkzeug
- geschirmte Ports
- Befestigungsschrauben enthalten

Schwarz	62065	Bulk
Weiß	62067	Bulk
Grau	62063	Bulk



Goobay

CAT 6 Mini/Desktop Patch Panel, 12 Port

STP geschirmt

- Patchfeld (1 HE) zur Wand-/Desktop Montage
- interne Anschlusstechnik für LSA Schneid-Klemmleisten
- Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (22-26 AWG), Massiv-/Litze
- "Easy Open" Gehäuse ohne Schrauben & Werkzeug
- geschirmte Ports
- Befestigungsschrauben enthalten

Schwarz	69307	Bulk
Weiß	62070	Bulk
Grau	69306	Bulk



Goobay

CAT 6 Mini/Desktop Patch Panel, 8 Port

STP geschirmt

- Patchfeld (1 HE) zur Wand-/Desktop Montage
- interne Anschlusstechnik für LSA Schneid-Klemmleisten
- Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (22-26 AWG), Massiv-/Litze
- "Easy Open" Gehäuse ohne Schrauben & Werkzeug
- geschirmte Ports
- Befestigungsschrauben enthalten

Schwarz	96105	Bulk
Weiß	62069	Bulk
Grau	93047	Bulk





Goobay

CAT 5e Mini/Desktop Patch Panel, 12 Port

STP geschirmt

- Patchfeld (1 HE) zur Wand-/Desktop Montage
- interne Anschlusstechnik für LSA Schneid-Klemmleisten
- Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (22-26 AWG), Massiv-/Litze
- geschirmte Ports
- Befestigungsschrauben enthalten

Grau	93041	Bulk
------	-------	------



Goobay

CAT 5e Mini/Desktop Patch Panel, 8 Port


STP geschirmt

- Patchfeld (1 HE) zur Wand-/Desktop Montage
- interne Anschlusstechnik für LSA Schneid-Klemmleisten
- Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (22-26 AWG), Massiv-/Litze
- geschirmte Ports
- Befestigungsschrauben enthalten

Grau	68882	Bulk
------	-------	------



NETZWERK – NETZWERK INSTALLATIONSZUBEHÖR – KEYSTONES & ZUBEHÖR



Goobay

19-Zoll (48,3 cm) Keystone Patch Panel (1 HE)

inkl. 24x CAT 6 UTP Module

- Patchfeld (1 HE) für bis zu 24 Installationskabel
- zur einfachen Snap-In Montage von 24 Keystone Module
- für LSA Löt-, Schraub-, Abisolierfreie Anschlusstechnik
- Anschlussleisten mit Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- mit Beschriftungsfeld
- Montagematerial und Schrauben im Lieferumfang enthalten

95336	Bulk
-------	------



Goobay

19-Zoll (48,3 cm) Keystone Patch Panel (1 HE)

für 24x Keystone Module

- Patchfeld (1 HE) für bis zu 24 Installationskabel
- zur einfachen Snap-In Montage von 24 UTP/STP Keystone Module
- für LSA Löt-, Schraub-, Abisolierfreie Anschlusstechnik
- für die Montage in 48,3 cm (19") Geräteschränke
- mit Beschriftungsfeld
- Montagematerial und Schrauben im Lieferumfang enthalten

95743	Bulk
-------	------



Goobay 2-fach Einbaurahmen für Keystone Jacks

für 2x RJ45 SNAP-IN Module

- zum Einbau in Kabelkanäle



Weiß 95902 Bulk

Goobay 3-fach Einbaurahmen für Keystone Jacks

für 3x RJ45 SNAP-IN Module

- zum Einbau in Kabelkanäle



Weiß 95903 Bulk

Goobay Keystone Aufputzgehäuse

passend für Keystone Faceplate 80x80,
2-fach und 3-fach

- inkl. 2 Schrauben



96502 Bulk

Goobay Tragrings für Keystones, designfähig

zur Aufnahme von 2 slim Keystones

- Lieferung ohne Module und Zentralplatte
- designfähig, kompatibel zu den TAE Zentralplatten der Schalterprogrammhersteller
- 40° Schrägauslass



93825 Bulk

Goobay Keystone Leergehäuse

mit einfacher Snap-In Montage

- zur Verwendung an der Wand oder in Gehäusen
- Kabelführung 180°
- mit Beschriftungsfeld



1-port

2-port

4-port

6-port

8-port

79355 Bulk

79366 Bulk

79376 Bulk

79379 Bulk

79426 Bulk





Goobay

Keystone Abdeckung (4-er Pack)

zur Verwendung als Staubschutz

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- Kunststoffausführung

Schwarz 79990 Bulk

Weiß 79816 Bulk



Goobay

Keystone Modul, CAT 6A, STP

2x RJ45-Buchse (8P8C)

- zur einfachen Snap-In Montage in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- zum Verbinden von zwei konfektionierten Netzwerkkabeln (Verlängerung von Netzwerkverbindungen)
- Metallgehäuse

90866 Bulk



Goobay

**Keystone Modul CAT 6, STP,
Slim Ausführung**

2x RJ45-Buchse (8P8C)

- zur einfachen Snap-In Montage in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- zum Verbinden von zwei konfektionierten Netzwerkkabeln (Verlängerung von Netzwerkverbindungen)
- geeignet für Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Belegung 1:1
- Metallgehäuse

96100 Bulk



Goobay

**Keystone Modul CAT 5e, STP,
Slim Ausführung**

2x RJ45-Buchse (8P8C)

- zur einfachen Snap-In Montage in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- zum Verbinden von zwei konfektionierten Netzwerkkabeln (Verlängerung von Netzwerkverbindungen)
- geeignet für die Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Belegung 1:1
- Metallgehäuse

51444 Bulk





Goobay

Keystone RJ45 Modul CAT 6A, STP, 500 MHz

Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei)

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen
- Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert
- Bauform: 17,3 mm
- geeignet für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen
- geeignet für Power over Ethernet (PoE) gemäß IEEE 802.3 af
- Zugentlastung über Kabelbinder
- Zink-Druckgussgehäuse



95900 Bulk



Goobay

Keystone RJ45 Modul CAT 6A, STP, 500 MHz, slim-line

Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei)

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen
- Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert
- Bauform: 16,5 mm
- geeignet für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen
- geeignet für Power over Ethernet (PoE) gemäß IEEE 802.3 af
- Zugentlastung über Kabelbinder
- Zink-Druckgussgehäuse



90864 Bulk



Goobay

Keystone RJ45 Modul CAT 6A, STP, 500 MHz

Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei), SNAP-IN

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert
- passend für AWG 22-26 starr/flexible Litzen
- Zink-Druckgussgehäuse



90862 Bulk



Goobay


Keystone RJ45 Modul CAT 6A, UTP, 500 MHz

Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei); drehbarer Aufsatz

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen
- passend für Rundkabel AWG 22 bis AWG 24, max. Kabeldurchmesser: 7,5 mm
- Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert
- geeignet für Power over Ethernet (PoE) gemäß IEEE 802.3 af



93827 Bulk



Goobay

Keystone RJ45 Modul CAT 6, STP, 250 MHz

Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei),
90° gewinkelter Ausgang

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen
- Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert
- Metallgehäuse

95901 Bulk



Goobay

Keystone RJ45 Modul CAT 6, STP, 250 MHz

Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei), SNAP-IN

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen
- Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert
- Bauform: 17,3 mm
- unterstützt 10 Gigabit Ethernet Anwendung
- geeignet für Power over Ethernet (PoE) gemäß IEEE 802.3 af
- Zugentlastung über Kabelbinder
- Zink-Druckgussgehäuse

90863 Bulk



Goobay

Keystone RJ45 Modul CAT 6, UTP, 250 MHz

Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei); drehbarer Aufsatz

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen
- passend für Rundkabel AWG 22 bis AWG 24, max. Kabeldurchmesser: 7,5 mm
- Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert
- geeignet für Power over Ethernet (PoE) gemäß IEEE 802.3 af

93826 Bulk



Goobay

Keystone RJ45 Modul CAT 6, UTP, 250 MHz

Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei)

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen
- Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert

95740 Bulk





Goobay

Keystone RJ45 Modul CAT 6, UTP, 250 MHz

Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei), SNAP-IN

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen
- Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert
- Bauform: 16,7 mm

95742 Bulk



Goobay

Keystone RJ45 Modul CAT 5e, UTP, 100 MHz

Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei)

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen
- Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert

95738 Bulk




Goobay

Keystone RJ45 Modul CAT 5e, UTP, 100 MHz

Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei), SNAP-IN

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen
- Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert
- Bauform: 14,7 mm

95739 Bulk



Goobay

HDMI™ KeyStone-Modul mit HDMI™ Doppel-Buchse

zum Anschluss von in der Wand verlegten HDMI™-Kabeln

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen

90856 Bulk



NEU

Goobay
Keystone Modul SAT/Antenne
Koax-Buchse > F-Buchse

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- Kunststoffgehäuse

79936 Bulk

**NEU**

Goobay
Keystone Modul SAT/Antenne,
bündige Montage
Koax-Buchse > F-Buchse

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- Kunststoffgehäuse
- für den bündigen Einbau ohne Aufbautiefe

79933 Bulk

**NEU**

Goobay
Keystone Modul SAT/Antenne
Koax-Stecker > F-Buchse

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- Kunststoffgehäuse

79955 Bulk

**NEU**

Goobay
Keystone Modul SAT/Antenne,
bündige Montage
Koax-Stecker > F-Buchse

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- Kunststoffgehäuse
- für den bündigen Einbau ohne Aufbautiefe

79938 Bulk





Goobay Keystone Modul SAT/Antenne

F-Buchse > F-Buchse

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- Kunststoffgehäuse

79474 Bulk



Goobay Keystone Modul Cinch/RCA

2x Cinch-Buchse, vergoldet

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- Kunststoffgehäuse

Weiß 79676 Bulk

Gelb 79672 Bulk

Rot 79669 Bulk



Goobay Keystone Modul Cinch/RCA

Cinch-Buchse > F-Buchse; vergoldet

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- Kunststoffgehäuse

Weiß 79727 Bulk

Gelb 79799 Bulk

Rot 79702 Bulk



Goobay Keystone Modul Lautsprecher

Polklemme > Gewindebuchse

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- vergoldet
- Kunststoffgehäuse

Schwarz 79476 Bulk

Rot 79484 Bulk






Goobay
Keystone Modul USB

2x USB 2.0-Buchse (Typ A)

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- Kunststoffgehäuse

79909 Bulk



Goobay
Keystone Modul USB, beidseitig einbaubar

USB 2.0-Buchse (Typ A)

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- Kunststoffgehäuse

79930 Bulk



NEU



Goobay
Keystone Modul USB

2x USB 2.0-Buchse (Typ B)

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- Kunststoffgehäuse

79925 Bulk



Goobay
Keystone Modul USB

2x USB 3.0-Buchse (Typ A)

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- Kunststoffgehäuse

79927 Bulk





Goobay
Keystone Modul Lichtwellenleiter
2x ST-Simplex Buchse

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- für Multimode Faser
- Kunststoffgehäuse

80003 Bulk



Goobay
Keystone Modul Lichtwellenleiter
2x LC-Duplex Buchse

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- für Multimode Faser
- Kunststoffgehäuse

80000 Bulk



Goobay
Keystone Modul Lichtwellenleiter
2x SC-Simplex Buchse

- zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.
- für Multimode Faser
- Kunststoffgehäuse

80017 Bulk



Goobay
Keystone Halterung zum
Geräte- und Gehäuseeinbau
geeignet für Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm

- zur einfachen Snap-In Montage von einem Keystone Modul geeignet
- zwei Bohrungen zur Schraubbefestigung; Abstand 28,9 mm
- mit integriertem Beschriftungsfeld
- Zink-Druckguss
- inkl. 2 Schrauben

79883 Bulk





Goobay

CAT 6a Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen

2x RJ45 Netzwerkdose, geschirmt

- CAT 6a Class EA für bis zu 500 MHz
- geeignet für 10 GBit Ethernet
- Zentralplatte mit integriertem Staubschutzklappen
- geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- 360°-Schirmkontaktierung
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse

Weiß	68572	Bulk
Beige	68499	Bulk



Goobay

CAT 6a Unterputzdose (UP)

2x RJ45 Netzwerkdose, geschirmt

- CAT 6a Class EA für bis zu 500 MHz
- geeignet für 10 GBit Ethernet
- Außenabdeckung (80x80mm) / Zentralplatte (50x50mm) mit integriertem Staubschutzklappen
- Kanten des Metallgehäuse platzsparend abrechbar
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- designfähig; kompatible Metallplatte zu gängigen Schalterprogrammen

Orange	71583	Bulk
Schwarz	71585	Bulk
Weiß	68721	Bulk
Beige	68573	Bulk
Blau	71588	Bulk
Braun	71589	Bulk
Grau	71586	Bulk
Grün	71582	Bulk
Anthrazit	71587	Bulk
Rot	71584	Bulk





Goobay

CAT 6 Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen

2x RJ45 Netzwerkdose geschirmt

- CAT 6 Klasse E für bis zu 250 MHz
- geeignet für 10 GBit Ethernet
- Zentralplatte mit integriertem Staubschutzklappen
- geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- 360°-Schirmkontaktierung
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse

Weiß	68244	Bulk
Beige	68243	Bulk



Goobay

CAT 6 Unterputzdose (UP)

2x RJ45 Netzwerkdose, geschirmt

- CAT 6 Klasse E für bis zu 250 MHz
- geeignet für 1 GBit Ethernet
- Zentralplatte mit integriertem Staubschutzklappen
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
- designfähig: kompatible Metallplatte zu gängigen Schalterprogrammen

Orange	71575	Bulk
Schwarz	71577	Bulk
Weiß	68246	Bulk
Beige	68245	Bulk
Blau	71580	Bulk
Braun	71581	Bulk
Grau	71578	Bulk
Grün	71574	Bulk
Anthrazit	71579	Bulk
Rot	71576	Bulk






Goobay

CAT 5e Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen

2x RJ45 Netzwerkdose, geschirmt

- Löt-, Schraub-, Abisolierfreie Anschluss technik
- Unterputzdose, inklusive Aufputz Montagerahmen
- universal einsetzbar

Weiß	50943	Bulk
------	-------	------



Goobay

CAT 5e Aufputzdose (AP)

2x RJ45 Netzwerkdose, geschirmt

- Löt-, Schraub-, Abisolierfreie Anschluss technik

Weiß	50971	Bulk
------	-------	------

Beige	50141	Bulk
-------	-------	------



Goobay

CAT 5e Unterputzdose (UP)

2x RJ45 Netzwerkdose, geschirmt

- Löt-,Schraub-, Abisolierfreie Anschluss technik

Weiß	50972	Bulk
------	-------	------





Goobay

1-port RJ45 Anschlussdose, CAT 6, STP geschirmt

- zur Verwendung an der Wand
- Anschlussmöglichkeiten: 1x RJ45-Buchse auf interne werkzeugfreie Klemm-Anschlussleiste
- für Kabeldurchmesser: bis 7,0 mm
- für Kabelinnenleiter AWG 22-24
- Belegung nach TIA-568B
- mit Beschriftungsfeld

Weiß 77634 Bulk



Goobay

2-port RJ45 Anschlussdose, CAT 6, STP geschirmt

- zur Verwendung an der Wand
- Anschlussmöglichkeiten: 2x RJ45-Buchse auf interne werkzeugfreie Klemm-Anschlussleiste
- für Kabeldurchmesser: bis 7,0 mm
- für Kabelinnenleiter AWG 22-24
- Belegung nach TIA-568B
- mit Beschriftungsfeld

Weiß 77635 Bulk



Goobay

1-port RJ45 Anschlussdose, CAT 6, UTP ungeschirmt

- zur Verwendung an der Wand
- Anschlussmöglichkeiten: 1x RJ45-Buchse auf interne werkzeugfreie Klemm-Anschlussleiste
- für Kabeldurchmesser: bis 7,0 mm
- für Kabelinnenleiter AWG 22-24
- Belegung nach TIA-568B
- mit Beschriftungsfeld

Weiß 77632 Bulk



Goobay

2-port RJ45 Anschlussdose, CAT 6, UTP ungeschirmt

- zur Verwendung an der Wand
- Anschlussmöglichkeiten: 2x RJ45-Buchse auf interne werkzeugfreie Klemm-Anschlussleiste
- für Kabeldurchmesser: bis 7,0 mm
- für Kabelinnenleiter AWG 22-24
- Belegung nach TIA-568B
- mit Beschriftungsfeld

Weiß 77633 Bulk





Goobay

Werkzeugfreier RJ45 Stecker STP geschirmt

max. Kabeldurchmesser: 9 mm

- STP geschirmt mit Zugentlastung
- passend für Rundkabel, max. Kabeldurchmesser: 9 mm
- für flexible und starre Innenleiter (AWG 22 bis 24)
- einfache und werkzeugfreie Montage
- Steckergehäuse wird einfach zusammengedrückt
- unterstützt Gigabit Übertragungen
- Kabelkontakte farblich markiert

CAT 6a	38292	Bulk
CAT 6	38293	Bulk



Goobay

Werkzeugfreier RJ45 Stecker UTP ungeschirmt

für 3 verschiedene Kabeldurchmesser: bis 5,2 / 6,4 / 7,5 mm

- UTP ungeschirmt mit Knickschutz
- mit Kabel-Reduzierstück passend für 3 verschiedene Kabel Ø: bis 5,2 / 6,4 / 7,5 mm
- für flexible und starre Innenleiter (AWG 22 bis 26)
- einfache und werkzeugfreie Montage
- Steckergehäuse wird einfach zusammengedrückt
- unterstützt Gigabit Übertragungen
- Kabelkontakte farblich markiert

CAT 6a	59227	Bulk
CAT 6	44738	Bulk



Goobay

Werkzeugfreier RJ45 Stecker UTP geschirmt

max. Kabeldurchmesser: 5 mm

- UTP ungeschirmt mit Knickschutz
- passend für Rundkabel max. Kabeldurchmesser: 5 mm
- für flexible und starre Innenleiter (AWG 24 bis 26)
- einfache und werkzeugfreie Montage
- Steckergehäuse wird einfach zusammengedrückt
- unterstützt Gigabit Übertragungen
- Kabelkontakte farblich markiert

CAT 5	68859	Bulk
-------	-------	------



Goobay

Terminal Block 8-pin > RJ45-Stecker (8P8C)

abnehmbare Schraubbefestigung, 2-teilig

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- Kontaktabstände: 3,5 mm

76736	Bulk
-------	------



Goobay

Terminal Block 8-pin > RJ45-Stecker (8P8C)

Schraubbefestigung

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- Kontaktabstände: 3,5 mm

76735	Bulk
-------	------



Goobay

Terminal Block 8-pin > RJ45-Buchse (8P8C)

push-down Klemmbefestigung

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- Kontaktabstände: 2,5 mm

76737	Bulk
-------	------



Goobay
RJ45 Stecker




	Nr.		Beschreibung	Kontakte	Vergol- dung	Min/Max AWG	Einfädel- hilfe	
	72500	Bulk	VE 10	CAT 5e UTP ungeschirmt für Rundkabel	8 Pin	3μ	AWG24- AWG26	-
	15016	Bulk	VE 10	CAT 5e STP geschirmt für Rundkabel	8 Pin	3μ	AWG24- AWG26	-
	68854	Bulk	VE 10	CAT 5e STP geschirmt für Flachkabel	8 Pin	3μ	AWG24- AWG26	-
	68079	Bulk	VE 10	CAT 5e STP geschirmt für Rundkabel mit Einfädelhilfe	8 Pin	3μ	AWG24- AWG26	1
	93828	Bulk	VE 10	CAT 6 UTP ungeschirmt für Rundkabel	4+4 Pin	15μ	AWG 23- AWG26	-
	93829	Bulk	VE 10	CAT 6 STP geschirmt für Rundkabel	4+4 Pin	15μ	AWG 23- AWG26	-
	72501	Bulk	VE 10	CAT 6A UTP ungeschirmt für Rundkabel mit Einfädelhilfe	6+2 Pin	50μ	AWG 23- AWG26	2
	72502	Bulk	VE 10	CAT 6A STP geschirmt für Rundkabel mit Einfädelhilfe	6+2 Pin	50μ	AWG 23- AWG26	2



Goobay
**RJ45 Stecker, CAT 5e STP geschirmt
 mit Knickschutztülle**
 für Rundkabel mit Einfädelhilfe

- Kabeleinführung 6,4 mm
- einzeln verpackt (1 Set pro Tüte)

Beige	68743	Bulk
Blau	68744	Bulk
Gelb	68745	Bulk
Grau	68746	Bulk
Grün	68747	Bulk
Rot	68748	Bulk
Schwarz	68749	Bulk



Goobay
Tülle für RJ45 Stecker
 Kabeleinführung 6,4 mm

Schwarz	11216	Bulk
Rot	11217	Bulk
Grün	11218	Bulk
Blau	11219	Bulk
Gelb	11235	Bulk
Grau	11236	Bulk



Goobay
**Staubschutz für
 RJ45 Buchse**
 z.B. geeignet für den Einsatz in
 Patchpanels

- zum Schutz von RJ45/ISDN/
 Netzwerkdaten- und Patchpanel vor
 Staub, Schmutz und Beschädigung bei
 ungenutzten Ports
- Inhalt: 10 Stk.

50527 Bulk



Goobay
**Staubschutz für
 RJ45 Stecker**
 zur Verwendung am Stecker des
 Netzkabels

- zum Schutz der Stecker an
 Netzkabeln vor Verschmutzung
 oder Beschädigung
- Inhalt: 10 Stück

72473 Bulk



Goobay
**Staubschutz für
 RJ45 Stecker**
 mit Kabelfixierung

- zum Schutz vor Staub und
 mechanischen Belastungen am
 RJ45-Stecker, unverlierbar am Kabel
 angebracht, kann auch über den
 montierten Stecker gezogen werden
- Inhalt: 10 Stück

50526 Bulk





Goobay Kabelmarker-Clips "Ziffern 0-9"

farbige Kennzeichnungsringe 10x 10 Stück zum Markieren von z.B. Netzkabeln

- verschiedenfarbige, elastische Kunststoffringe zur Kennzeichnung/Unterscheidung von Kabeln
- bestehend aus 10x 10 Stück elastischen Kunststoffringen mit Ziffern 0-9
- 10 verschiedene Ziffern jeweils in einer unterschiedlichen Farbe
- einfache Montage - zum nachträglichen Anbringen geeignet
- mehrere Einzel-Ringe können arretiert werden (Verdrehschutz)
- für Kabeldurchmesser von ca.
1,5 mm - 2,5 mm | 2,5 mm - 4,0 mm | 4,0 mm - 6,0 mm

2,50 mm 72513 Retail Polybag

4,00 mm 72514 Retail Polybag

6,00 mm 72515 Retail Polybag



Goobay Kabelmarker-Clips "Buchstaben A-C"

farbige Kennzeichnungsringe 3x 30 Stück zum Markieren von z.B. Netzkabeln

- elastische, gelbe Kunststoffringe zur Kennzeichnung/Unterscheidung von Kabeln
- bestehend aus 3x 30 Stück elastischen Kunststoffringen mit Buchstaben A-C
- 3 verschiedene Buchstaben jeweils in gelber Farbe
- einfache Montage - zum nachträglichen Anbringen geeignet
- mehrere Einzel-Ringe können arretiert werden (Verdrehschutz)
- für Kabeldurchmesser von ca.
1,5 mm - 2,5 mm | 2,5 mm - 4,0 mm | 4,0 mm - 6,0 mm

2,50 mm 72516 Retail Polybag

4,00 mm 72517 Retail Polybag

6,00 mm 72518 Retail Polybag



NETZWERK – NETZWERK INSTALLATIONSZUBEHÖR – NETZWERK VERBINDER/VERTEILER



Goobay RJ45 Modulkupplung/Verbinder, CAT 6A

2x RJ45-Buchse (8P8C)

- zum Verbinden von zwei Netzkabeln mit RJ45 Stecker
- echte Metallabschirmung (kein bedampfter Kunststoff)
- Metallgehäuse, Schirmblechummantelung
- Platinenkontaktierung
- Belegung: 1:1

72499 Bulk



Goobay RJ45 Modulkupplung/Verbinder, CAT 6

2x RJ45-Buchse (8P8C)

- zum Verbinden von zwei Netzkabeln mit RJ45 Steckern
- echte Metallabschirmung (kein bedampfter Kunststoff)
- Vollmetallgehäuse (Zink-Druckguss)
- Platinenkontaktierung
- Belegung: 1:1

93963 Bulk





Goobay

RJ45 Modularkupplung/Verbinder, CAT 6

2x RJ45-Buchse (8P8C)

- zum Verbinden von zwei Netzkabeln mit RJ45 Steckern
- echte Metallabschirmung (kein bedampfter Kunststoff)
- Metallgehäuse, Schirmblechummantelung
- Platinenkontaktierung
- Belegung: 1:1



15217 Bulk



Goobay

RJ45 Modularkupplung/Verbinder mit Montageflansch, CAT 6

2x RJ45-Buchse (8P8C)

- zur Verlängerung einer Netzwerkverbindung oder zum Anschluss von Geräten
- Befestigung z.B. an einem Slotblech, Kabelkanal oder einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung
- Kontakte/Pins mit Goldauflage
- Lochabstand: 25 mm
- 1:1 verbunden



81365 Bulk

NEU



Goobay

Outdoor (IP68) RJ45 Modularkupplung/Verbinder, CAT 6

staub- und wasserdicht, 2x RJ45-Buchse (8P8C)

- IP68 staub- und wasserdichte Kabelverschraubung
- für Außen-/ Industrieanwendungen
- bietet erhöhten Schutz für den Anschluss vor Verschmutzung und Feuchtigkeit
- einfach und schnell zu installieren
- 2x geschirmte RJ45 Buchse
- für Kabeldurchmesser 3 - 8 mm
- Belegung: 1:1



79566 Bulk



Goobay

RJ45 Modularkupplung/Verbinder, CAT 5e

2x RJ45-Buchse (8P8C)

- zum Verbinden von zwei Netzkabeln mit RJ45 Steckern
- echte Metallabschirmung (kein bedampfter Kunststoff)
- Schirmblechummantelung
- Platinenkontaktierung
- Belegung: 1:1



15027 Bulk



Goobay RJ45 Modulkupplung/Verbinder mit Montageflansch, CAT 5e

2x RJ45-Buchse (8P8C)

- zur Verlängerung einer Netzwerkverbindung oder zum Anschluss von Geräten
- Befestigung z.B. an einem Slotblech, Kabelkanal oder einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung
- Kontakte/Pins mit Goldauflage
- Lochabstand: 25 mm
- 1:1 verbunden



72361 Bulk



Goobay RJ45 crossover Modulkupplung/ Verbinder, CAT 5e

2x RJ45-Buchse (8P8C)

- zum Verbinden von zwei Netzkabeln mit RJ45 Steckern für gekreuzte Belegung
- metallisiertes Gehäuse
- geschirmt
- Platinenkontaktierung
- mit gekreuzter/Crossover Belegung



68161 Bulk



Goobay RJ45 crossover Modular-Adapter, CAT 5e

RJ45-Stecker (8P8C) > RJ45-Buchse (8P8C)

- zum Adaptieren eines Patchkabels als Crossover Patchkabel
- mit gekreuzter/Crossover Belegung
- RJ45-Stecker (8P8C) > RJ45-Buchse (8P8C)



68912 Bulk



Goobay Netzwerk Verbindungs-/ Anschlussbox CAT 5e (100MHz), STP

zum Verbinden von zwei Netzwerk-Installationskabeln

- mit metallisiertem Kunststoffgehäuse
- Anschlussleisten für LSA Montage vorhanden
- werkzeugfreie Montage möglich
- STP - geschirmt
- für Kabel mit AWG 22-26



50481 Bulk



Goobay
Netzwerk Verbindungs-/ Anschlussbox
CAT 5e (100MHz), UTP

zum Verbinden von zwei Netzwerk-Installationskabeln

- mit Kunststoffgehäuse
- Anschlussleisten für LSA Montage vorhanden
- werkzeugfreie Montage möglich
- UTP - ungeschirmte Version
- für Kabel mit AWG 24-26

93254 Bulk



Goobay
Netzwerk Verbindungs-/ Anschlussbox
CAT 6+, STP

zum Verbinden von zwei Netzwerk-Installationskabeln

- mit metallisiertem Kunststoffgehäuse
- Anschlussleisten für LSA Montage vorhanden
- werkzeugfreie Montage möglich
- STP - geschirmt
- für Kabel mit AWG 22-26

96101 Bulk



Goobay
Netzwerk Verbindungs-/ Anschlussbox
CAT 6, STP

zum Verbinden von zwei Netzwerk-Installationskabeln

- mit metallisiertem Kunststoffgehäuse
- Anschlussleisten für LSA Montage vorhanden
- werkzeugfreie Montage möglich
- STP - geschirmt
- für Kabel mit AWG 22-26

50699 Bulk



Goobay
RJ45 Fensterdurchführung Ultra-Slim
zum Verlegen von Netzwerkverbindungen zwischen Fensterrahmen

- extrem flache Ausführung; 0,3 mm stark
- transparente Leiterplattenfolie und 2 RJ45 Buchsen
- kompatibel zu allen Geräten mit RJ45-Anschluss
- inklusive 2 Klebepads

0,25 m	71411	Bulk
0,30 m	71412	Bulk
0,50 m	71413	Bulk



NEU



Goobay werkzeugloser Inline coupler "slim" CAT 6A, STP geschirmt

zum Verbinden von zwei Netzwerk-Installationskabeln

- Schirmanschluss und Zugentlastung im Gehäuse integriert
- einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug
- montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 bis 22/1
- Leiterdurchmesser Volldraht 0,5 bis 0,64 mm
- Leiterdurchmesser Litze 0,61 bis 0,76 mm
- geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,0 bis 9,7 mm

79579 Bulk



NEU



Goobay werkzeugloser Inline coupler "slim" CAT 6, STP geschirmt

zum Verbinden von zwei Netzwerk-Installationskabeln

- Schirmanschluss und Zugentlastung im Gehäuse integriert
- einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug
- montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 bis 22/1
- Leiterdurchmesser Volldraht 0,5 bis 0,64 mm
- Leiterdurchmesser Litze 0,61 bis 0,76 mm
- geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,0 bis 9,7 mm

79577 Bulk





NETZWERK – NETZWERKVERTEILER/-SWITCH – PASSIV



Goobay Kabel-Splitter (Netzwerkduppler), CAT Y-Adapter

Beschaltung 2x CAT 5 Ethernet; geschirmt

- erlaubt zwei Ethernet-Leitungen über ein CAT-Kabel zu führen (Cable-sharing)
- dient als Kabel-Splitter für strukturierte Verkabelung
- geeignet für 10/100Mbit Netzwerkverbindungen
- Muss immer paarweise (2 Adapter) eingesetzt werden!
- metallisiertes Gehäuse



Grau 68908 Bulk






Goobay
Kabel-Splitter (Y-Adapter)

Beschaltung CAT 5 Ethernet + ISDN;
FTP geschirmt

- dient als Kabel-Splitter für strukturierte Verkabelung




Grau 68909 Bulk



Goobay
Kabel-Splitter (Y-Adapter)

Beschaltung 2x ISDN; geschirmt

- dient als Kabel-Splitter für strukturierte Verkabelung



Grau 68910 Bulk



Goobay
Kabel-Splitter (Y-Adapter)

Beschaltung 1:1

- 2x CAT 5
- dient als Kabel-Splitter für strukturierte Verkabelung

Schwarz 68911 Bulk



NETZWERK - NETZWERKVERTEILER/-SWITCH - AKTIV



71223



71224



Goobay
5|8 Port Netzwerkverteiler, Fast Ethernet Switch

mit 5|8 RJ45-Anschlüssen 10/100Mps Auto-Negotiation

- unterstützt Auto-Negotiation Auto MDI/MDIX für alle Anschlüsse; Erkennung (Ein-/Ausgang); keine Crossover oder Uplink Ports nötig
- max.10/100Mbps (Half-duplex) / max.20/200Mbps (Full-duplex) kompatibel
- Green-Power-Ethernet erlauben den Betrieb eines einfachen strom- und kostensparenden Netzwerks
- entspricht IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX und IEEE802.3x Flow Control
- Übertragungsmethode "store and forward"
- Plug & Play Anwendung

5,00 x out 71223 Retail Box

8,00 x out 71224 Retail Box





Goobay

5 Port Netzwerk-Switch, Gigabit Ethernet-Switch

mit 5x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 Ports

- 5 Auto-MDI/MDIX-Ports (mit Autonegotiation) für intelligentes Switching zwischen 10-Mbit/s, 100-Mbit/s- und 1000-Mbit/s-Hardware
- energiesparendes Design, bis zu 75 % weniger Energieverbrauch
- dank Non-Blocking-Architektur können Pakete mit voller Übertragungsgeschwindigkeit weitergeleitet und gefiltert werden
- unterstützt automatisches Lernen und Altern von MAC-Adressen
- Lüfterloses Design für geräuschfreien Betrieb
- einfache Installation dank Plug-&-Play-Design
- Standardkonform mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab



93372 Retail Box



Goobay

8 Port Netzwerkverteiler, Gigabit Ethernet Switch

mit 8 RJ45-Anschlüssen 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation

- Unterstützt Auto-Negotiation Auto MDI/MDIX für alle Anschlüsse; Erkennung (Ein-/Ausgang); keine Crossover oder Uplink Ports nötig
- max.10/100/1000Mbps (Half-duplex) / max.20/200/2000Mbps (Full-duplex) kompatibel
- Green-Power-Ethernet erlauben den Betrieb eines einfachen strom- und kostensparenden Netzwerks
- entspricht IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX und IEEE802.3x Flow Control
- Übertragungsmethode "store and forward"
- Plug & Play Anwendung



93373 Retail Box

NETZWERK – NETZWERK INSTALLATIONSZUBEHÖR – NETZWERKTESTER/-WERKZEUGE



Goobay

Werkzeugset für Telefon- und Netzwerkinstallation

zur Installation und Überprüfung des Heimnetzwerkes

- Anlegewerkzeug für LSA - mit Ziehhefen und Entriegelungsklinge
- Netzwerktester - für RJ11, RJ12 und RJ45 Kabel geeignet
- Abisolierwerkzeug - mit Kabelschneider bis AWG22 anwendbar
- Crimpzange - einsetzbar bis 8P8C Stecker
- Stromversorgung erfolgt durch einen 9 V Block (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung inkl. Schutztasche



97790 Bulk



Goobay Netzwerk Kabeltester

zur Prüfung von CAT 5/6 Netzwerk- und ISDN-Verbindungen

- verfügt über eine RJ11, RJ12 und RJ45 Buchse
- untersucht Leitungen auf Durchgang, Kurzschluss, Adervertauschung und Kabeldefekt
- Remoteeinheit mit integrierter LED Anzeige für 8 Einzeladern
- Stromversorgung erfolgt durch einen 9 V Block (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schutztasche im Lieferumfang enthalten



68856 Retail Box



Goobay Netzwerk Kabeltester Set

zur Prüfung von CAT 5/6 Netzwerk- und ISDN-Verbindungen

- verfügt über eine RJ11, RJ12 und RJ45 Buchse
- untersucht Leitungen auf Durchgang, Kurzschluss, Adervertauschung und Kabeldefekt
- Remoteeinheit mit integrierter LED Anzeige für 8 Einzeladern
- Stromversorgung erfolgt durch einen 9 V Block (nicht im Lieferumfang enthalten)
- inkl. 2x BNC > RJ45 und 1x RJ45 > RJ45 Adapterkabel, sowie 1x BNC > BNC und 2x RJ45 > RJ11 Stecker
- Hardcase im Lieferumfang enthalten



93010 Retail Box



Goobay Netzwerk Kabeltester USB

zur Prüfung von CAT 5/6 Netzwerk- und ISDN-Verbindungen

- verfügt über eine RJ11, RJ45 und eine USB (Typ A)-Buchse
- untersucht Leitungen auf Durchgang, Kurzschluss, Adervertauschung und Kabeldefekt
- Verbindungstester mit integrierter LED Anzeige für 8 Einzeladern
- Stromversorgung erfolgt durch einen 9 V Block (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schutztasche im Lieferumfang enthalten



68857 Retail Box



Goobay Netzwerk Kabeltester Firewire

zur Prüfung von CAT 5/6 Netzwerk- und ISDN-Verbindungen

- verfügt über eine RJ11, RJ45, USB (Typ A), Mini USB (Typ B) und eine IEEE1394 6pol. Firewire-Buchse
- untersucht Leitungen auf Durchgang, Kurzschluss, Adervertauschung und Kabeldefekt
- Verbindungstester mit integrierter LED Anzeige für 8 Einzeladern
- Stromversorgung erfolgt durch einen 9 V Block (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schutztasche im Lieferumfang enthalten



68858 Retail Box

Was gibt es bei Lichtwellenleitern zu beachten?

Ein Lichtwellenleiter (LWL) überträgt Daten mithilfe optischer Signale. Während in Kupferleitungen elektrische Signale als Elektronen von einem zum anderen Ende wandern, übernehmen in Lichtwellenleitern Photonen diese Aufgabe.

Vor- und Nachteile gegenüber CAT-Kabeln

- > LWL können sehr große Entfernungen bis zu 2.000 m ohne Verstärker überbrücken
- > sie stellen eine hohe Bandbreite bis 100 GBit/s zur Verfügung und sind in dieser Disziplin jedem anderen Kabel oder Funksystem überlegen
- > LWL sind resistent gegen elektromagnetische Störeinflüsse (EMC) und können daher beliebig nah an anderen Datenleitungen verlegt werden
- > aufgrund ihres Kerns aus Kunststoff (polymere optische Faser) sowie der nicht benötigten Schirmung sind LWL besonders leicht und dünn
- > Datenpakete werden im LWL mit Lichtgeschwindigkeit übertragen (300.000 km/s) und haben eine sehr geringe Kabellaufzeit
- > LWL sind empfindlicher als CAT-Kabel und können vor allem durch Knicke deutlich leichter beschädigt werden
- > die Installation erfordert höheres Know-How und eine erweiterte, technische Ausrüstung
- > die Initialkosten für Komponenten und Montage eines LWL-Netzwerks sind – angefangen bei Prüfgeräten, über Switches, bis hin zu den Kabeln selbst – höher
- > anders als im CAT-Bereich gibt es bei LWL-Patchkabeln eine ganze Reihe verschiedener Steckertypen – Goobay bietet die am häufigsten vorkommenden Kombinationen ab Lager an

Faser- und Leistungskategorien


Analog zur Kupfertechnik werden auch LWL in einheitliche, genormte Klassen unterteilt. Die Fasern sind nach ISO/IEC 11801 und 24702 international spezifiziert. Der aufsteigende Zähler OM2 (orange), OM3 (aqua) und OM4 (violett) weist auf den zunehmenden Bandbreitenbedarf vom MBit- zum GBit-Bereich hin. Die sich maximal ergebenden Übertragungreichweiten für Multimode-Fasern bei der Anwendung „Ethernet“ lauten:

Ethernet-Geschwindigkeit		Wellenlänge	OM2 (orange)	OM3 (aqua)	OM4 (violett)
100 Mbit/s	100BASE-SX	850 nm	300 m	300 m	-
	100BASE-LX	1310 nm	2,000 m	2,000 m	2,000 m
1 Gbit/s	1000BASE-SX	850 nm	500 m	1,000 m	1,000 m
	1000BASE-LX	1310 nm	500 m	500 m	500 m
10 Gbit/s	10GBASE-SR	850 nm	80 m	300 m	500 m
	10GBASE-LR(M)	1310 nm	220 m	220 m	220 m
40 Gbit/s	40GBASE-SR4	850 nm	-	100 m	125 m

Goobay

LWL Kabel, Multimode (OM4) Violett

- Glasfaserkabel konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren
- der Kabelmantel ist halogenfrei und schwer entflammbar
- jedes Kabel beinhaltet ein Testprotokoll




Version	Multimode (OM4) Violett	
Kabellänge	LC/LC	LC/SC
	Bulk	Bulk
0,50 m	95933	95942
1,00 m	95934	95943
2,00 m	95935	95944
3,00 m	95936	95945
5,00 m	95937	95946
7,50 m	95938	95947
10,00 m	95939	95948
15,00 m	95940	95949
20,00 m	95941	95950



Goobay

LWL Kabel, Multimode (OM3) Aqua

- Glasfaserkabel konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren
- der Kabelmantel ist halogenfrei und schwer entflammbar
- jedes Kabel beinhaltet ein Testprotokoll



Version	Multimode (OM3) Aqua		
Kabellänge	LC/LC	LC/SC	LC/ST
	Bulk	Bulk	Bulk
0,50 m	95750	95782	95791
1,00 m	95751	95783	95792
2,00 m	93385	95784	95793
3,00 m	95752	95785	95794
5,00 m	95753	95786	95795
7,50 m	95754	95787	95796
10,00 m	95755	95788	95797
15,00 m	95756	95789	95798
20,00 m	95757	95790	95799



Goobay

LWL Kabel, Multimode (OM2) Orange

- Glasfaserkabel konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren
- der Kabelmantel ist halogenfrei und schwer entflammbar
- jedes Kabel beinhaltet ein Testprotokoll



Version	Multimode (OM2) Orange		
Kabellänge	LC/LC	LC/SC	SC/SC
	Bulk	Bulk	Bulk
0,50 m	96131	96140	96158
1,00 m	96132	96141	96159
2,00 m	96133	96142	96160
3,00 m	96134	96143	96161
5,00 m	96135	96144	96162
7,50 m	96136	96145	96163
10,00 m	96137	96146	96164
15,00 m	96138	96147	96166
20,00 m	96139	96148	96165



Technische Daten


Typ	Duplex
Faser	Multimode (OM4) Multimode (OM3) Multimode (OM2)
Durchmesser LWL-Kern (μ)	50
Durchmesser LWL-Mantel (μ)	125
Material Außenmantel	Polyurethane (LSZH)
Standardfarbe Außenmantel	violet aqua orange
Durchmesser Außenmantel (mm)	2,8
Knickschutz	ja
Druckfestigkeit	1000 N
Biegeradius Verlegung	56 mm
Betriebstemperatur von/bis (°C)	-20 ... +60

Welche Telefon-Anschlusssysteme gibt es?

In Deutschland gibt es seit 1987 eine bundesweit einheitliche Anschlussnorm für Endgeräte. Sie heißt abgekürzt TAE oder ausgeschrieben „Telekommunikationsanschlusseinheit“. TAE-Dosen gewährleisten ein funktionsfähiges Anschließen von Telefonen und Zusatzgeräten auch für Laien und verhindern zudem das versehentliche Parallelschalten von Telefonen.

Für den Anschluss von Telefonen werden Buchsen und Stecker mit F-Kodierung verwendet - das F steht dabei für „Fernsprechapparate“.



Für Zusatzgeräte wie einen Anrufbeantworter, ein Modem oder Fax wird die N-Kodierung verwendet – N für „Nichtfernsprechen“. Beide Steckertypen unterscheiden sich schon äußerlich durch ihren Aufbau.



Die deutlich aktuellere Anschluss Technik trägt die Abkürzung „UAE“ für Universal-Anschluss-Einheit. Ihre Stecker und Buchsen sind auch unter den Bezeichnungen „Western“ oder „Modular“ bekannt. Die Universal-Anschluss-Einheit verwendet genormte RJ-Steckverbindungen (Registered Jack):



Bezeichnung	Breite	Gehäusekontakte/belegt	Anwendung	
 RJ10	4P4C	7,7 mm	4 4	Hörerspiralkabel, Telefonhörerleitungen
 RJ11/RJ14	6P4C	9,6 mm	6 4	TAE-Anschlusskabel mit zwei Leitungen
 RJ12	6P6C	9,6 mm	6 6	TAE-Anschlusskabel mit drei Leitungen
 RJ45	8P8C	11,6 mm	8 8	ISDN
...



Goobay

TAE-F-Anschlusskabel (Universal-Pin Out)

TAE-F-Stecker > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)

- für Geräte mit SIEMENS/TELEKOM oder internationaler PIN-Belegung
- nicht geeignet für Endgeräte mit Wecker (W) Ausgang

3,00 m	68535	Bulk
6,00 m	68536	Bulk
10,00 m	68537	Bulk
15,00 m	68538	Bulk





Goobay

TAE-F-Anschlusskabel (Universal-Pin Out)

TAE-F-Stecker > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)

- für Geräte mit SIEMENS/TELEKOM oder internationaler PIN-Belegung
- nicht geeignet für Endgeräte mit Wecker (W) Ausgang

3,00 m	68539	Bulk
6,00 m	68540	Bulk
10,00 m	68541	Bulk
15,00 m	68542	Bulk



Goobay

TAE-F Anschlusskabel (international-Pin Out) 4-polig

TAE-F-Stecker > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)

- für Geräte mit Internationaler PIN-Belegung z.B. Audioline, Topcom, Panasonic, Siemens(neue Belegung ab Euroset 20xx-Serie und Gigaset 40xx Serie)

3,00 m	50941	Bulk
6,00 m	50948	Bulk
10,00 m	50940	Bulk



Goobay



TAE-F Anschlusskabel (Deutschland)

TAE-F-Stecker > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)

- für Geräte mit SIEMENS/TELEKOM PIN-Belegung
- alte Siemens PIN-Belegung vor Euroset 20xx-Serie und Gigaset 40xx Serie

3,00 m	50236	Bulk
6,00 m	50237	Bulk
10,00 m	50238	Bulk
15,00 m	50277	Bulk






Goobay

TAE-F Anschlusskabel

TAE-F-Stecker > RJ11-DEC-Stecker (6P2C)

- zum Anschluss von NTBA oder Splitter an die TAE Dose
- Spezial-Westernstecker mit versetzter Rastnase

3,00 m	68528	Bulk
6,00 m	68543	Bulk
10,00 m	68544	Bulk
15,00 m	68529	Bulk





Goobay

TAE-F Anschlusskabel für DSL / VDSL

TAE-F-Stecker > RJ45-Stecker (8P2C)

- TAE-F Anschlusskabel zum Anschluss von DSL-Routern wie z.B. AVM Fritzbox
- Twisted Pair Leitung geeignet für VDSL bis 100 Mbit

3,00 m	51233	Bulk
6,00 m	51234	Bulk
10,00 m	51235	Bulk
15,00 m	51236	Bulk




Goobay

TAE-F Verlängerung 4-polig

TAE-F-Stecker > TAE-F-Buchse

3,00 m	50242	Bulk
6,00 m	50243	Bulk
10,00 m	50275	Bulk
15,00 m	68000	Bulk




Goobay

TAE-F Verlängerung 4-polig

TAE-F-Stecker > TAE-F-Buchse

15,00 m	68527	Bulk
---------	-------	------






Goobay
TAE-N Anschlusskabel (International Pin out)
4-polig

TAE-N-Stecker > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)

- für Geräte mit Internationaler PIN-Belegung z.B. Audioline, Topcom, Panasonic, Siemens (neue Belegung)

3,00 m	50951	Bulk
6,00 m	50952	Bulk
15,00 m	50950	Bulk




Goobay
TAE-N Anschlusskabel 4-polig

TAE-N-Stecker > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)

- für Geräte mit SIEMENS/TELEKOM PIN-Belegung (alte Siemens PIN-Belegung)

3,00 m	50239	Bulk
6,00 m	50240	Bulk
10,00 m	50241	Bulk
15,00 m	50279	Bulk




Goobay
TAE-N Anschlusskabel (Deutschland) 6-polig

TAE-N-Stecker > RJ12-Stecker (6P6C)

- für Zusatzgeräte mit 6-adriger Anschaltung nach deutscher Norm

6,00 m	68525	Bulk
--------	-------	------





Goobay
TAE-N Anschlusskabel (International)

TAE-N-Stecker > RJ11-Buchse (6P2C)

- 2 adriges Kabel mit Brücke im TAE-Stecker
- ermöglicht den parallelen Betrieb von Telefon und z.B. eines FAX oder Modem an einer TAE-Dose.
- für Geräte mit Internationaler PIN-Belegung z.B. (Modem, Fax oder Anrufbeantworter)


3,00 m	50306	Bulk
6,00 m	50307	Bulk
10,00 m	50304	Bulk
15,00 m	50305	Bulk






Goobay
TAE-N Verlängerung 6-polig
TAE-N-Stecker > TAE-N-Buchse

6,00 m	50245	Bulk
10,00 m	50276	Bulk
15,00 m	68001	Bulk



Goobay
TAE-F NFF Verlängerungsbox
TAE-F-Stecker > 3x TAE N/F/F- Buchse + RJ11/RJ14-Buchse (6P4C)

0,20 m	50281	Bulk
--------	-------	------



Goobay
TAE-F NFN Verlängerungsbox
TAE-F-Stecker > 3x TAE N/F/N- Buchse + RJ11/RJ14-Buchse (6P4C)

0,20 m	50282	Bulk
--------	-------	------



US PLUG1		US PLUG2
1	black	4
2	red	3
3	green	2
4	yellow	1



US PLUG1		US PLUG2
1	black	4
2	red	3
3	green	2
4	yellow	1



Goobay

Telefonhörer-Spiralkabel CU (Kupfer)

RJ10-Stecker (4P4C) > RJ10-Stecker (4P4C)

2,00 m	72757	Bulk
4,00 m	72758	Bulk
7,00 m	72759	Bulk



Goobay

Telefonhörer-Spiralkabel CU (Kupfer)

RJ10-Stecker (4P4C) > RJ10-Stecker (4P4C)

2,00 m	72756	Bulk
4,00 m	72760	Bulk
7,00 m	72761	Bulk



US Plug 1 (4P4C)		US Plug 2 (4P4C)
1	black	4
2	red	3
3	green	2
4	yellow	1



US Plug 1 (4P4C)		US Plug 2 (4P4C)
1	black	4
2	red	3
3	green	2
4	yellow	1



Goobay

Telefonhörer-Spiralkabel CCA
(kupferkaschiertes Aluminium)

RJ10-Stecker (4P4C) > RJ10-Stecker (4P4C)

2,00 m	50270	Bulk
4,00 m	68002	Bulk
7,00 m	68003	Bulk






Goobay

Telefonhörer-Spiralkabel CCA
(kupferkaschiertes Aluminium)

RJ10-Stecker (4P4C) > RJ10-Stecker (4P4C)

2,00 m	50246	Bulk
4,00 m	68601	Bulk
7,00 m	68872	Bulk





Goobay
Modularanschlusskabel

RJ11/RJ14-Stecker (6P4C) > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)




Goobay
Modularanschlusskabel

RJ11/RJ14-Stecker (6P4C) > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)

3,00 m	50317	Bulk
6,00 m	50318	Bulk
10,00 m	50319	Bulk
15,00 m	50320	Bulk



3,00 m	93067	Bulk
6,00 m	59295	Bulk
10,00 m	93063	Bulk
15,00 m	93065	Bulk



Goobay
Modularanschlusskabel

RJ45-Stecker (8P4C) > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)

- zum Anschluss von Telefon-Endgeräten an Netzwerkdosen, z.B. DSL-Modem/Router an DSL-Splitter

Goobay
Modularanschlusskabel

RJ45-Stecker (8P4C) > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)



- zum Anschluss von Telefon-Endgeräten an Netzwerkdosen, z.B. DSL-Modem/Router an DSL-Splitter

3,00 m	68530	Bulk
6,00 m	68577	Bulk
10,00 m	68578	Bulk
15,00 m	68579	Bulk



3,00 m	93061	Bulk
6,00 m	93062	Bulk
10,00 m	93059	Bulk
15,00 m	93060	Bulk





Goobay

Modularanschlusskabel

RJ12-Stecker (6P6C) > RJ12-Stecker (6P6C)

3,00 m	50321	Bulk
6,00 m	50322	Bulk
10,00 m	50323	Bulk
15,00 m	50324	Bulk






Goobay

Modularverlängerungskabel

RJ11/RJ14-Stecker (6P4C) > RJ11-Buchse (6P4C)

3,00 m	68259	Bulk
6,00 m	68260	Bulk
10,00 m	68257	Bulk
15,00 m	68258	Bulk



Goobay

Modularverlängerungskabel

RJ12-Stecker (6P6C) > RJ12-Buchse (6P6C)

3,00 m	68263	Bulk
6,00 m	68264	Bulk
10,00 m	68261	Bulk
15,00 m	68262	Bulk







Goobay

Modularverlängerungskabel 8-polig

RJ45-Stecker (8P8C) > RJ45-Buchse (8P8C)

3,00 m	50313	Bulk
10,00 m	50315	Bulk





Goobay

ISDN Modularanschlusskabel

RJ45-Stecker (8P4C) > RJ45-Stecker (8P4C)

Goobay

ISDN Modularanschlusskabel





RJ45-Stecker (8P4C) > RJ45-Stecker (8P4C)

- kurze Stecker Version

3,00 m	50255	Bulk
6,00 m	50256	Bulk
10,00 m	50257	Bulk
15,00 m	50271	Bulk



3,00 m	93934	Bulk
10,00 m	93935	Bulk



Goobay

ISDN Modularverlängerung 4-polig

RJ45-Stecker (8P4C) > RJ45-Buchse (8P8C)

Goobay

ISDN Modularverlängerung 4-polig

RJ45-Stecker (8P4C) > 2x RJ45-Buchse (8P4C)

6,00 m	68551	Bulk
10,00 m	68552	Bulk



0,20 m	68582	Bulk
3,00 m	68546	Bulk





Goobay

Telefonflachkabel 100 m Rolle, AWG 30,
CU (Kupfer)

4 adrig

- zum Konfektionieren von Anschlusskabeln

Schwarz	50253	Cable Reel
---------	-------	------------

Weiß	50268	Cable Reel
------	-------	------------



Goobay


Telefonflachkabel 100 m Rolle, AWG 28,
CCA (kupferkaschiertes Aluminium)

4 adrig

- zum Konfektionieren von Anschlusskabeln

Schwarz	93304	Cable Reel
---------	-------	------------

Weiß	93305	Cable Reel
------	-------	------------




Goobay

Telefonflachkabel 100 m Rolle, AWG 30,
CU (Kupfer)

6 adrig

- zum Konfektionieren von Anschlusskabeln

Schwarz	50254	Cable Reel
---------	-------	------------



Goobay


Telefonflachkabel 100 m Rolle, AWG 28,
CCA (kupferkaschiertes Aluminium)

6 adrig

- zum Konfektionieren von Anschlusskabeln

Schwarz	93306	Cable Reel
---------	-------	------------

Weiß	93307	Cable Reel
------	-------	------------



Goobay

Telefonflachkabel 100 m Rolle, AWG 30,
CU (Kupfer)

8 adrig

- zum Konfektionieren von Anschlusskabeln

Schwarz	50273	Cable Reel
---------	-------	------------



Goobay

Telefonflachkabel 100 m Rolle, AWG 28,
CCA (kupferkaschiertes Aluminium)


8 adrig

- zum Konfektionieren von Anschlusskabeln

Schwarz	93308	Cable Reel
---------	-------	------------

Weiß	93309	Cable Reel
------	-------	------------






Goobay 3x TAE-NFF Aufputzdose

Schraubanschluss

- für zwei Telefone und eine Nebenstelle

Weiß	43543	Bulk
------	-------	------

Beige	50265	Bulk
-------	-------	------




Goobay 3x TAE-NFN Aufputzdose

Schraubanschluss

- für ein Telefon und zwei Nebenstellen

Weiß	43542	Bulk
------	-------	------

Beige	50263	Bulk
-------	-------	------




Goobay Doppel ISDN Aufputzdose (2x8)

mit 8 Schraubanschlüssen

- zwei ISDN-Buchsen parallel für eine ISDN-Leitung (S0-BUS)

Weiß	43546	Bulk
------	-------	------



Goobay Doppel ISDN Aufputzdose (8/8)


mit 16 Schraubanschlüssen

- zwei ISDN-Buchsen parallel für eine ISDN-Leitung

Weiß	43547	Bulk
------	-------	------

Beige	50979	Bulk
-------	-------	------





Goobay


3x TAE-NFF Unterputzdose

Schraubanschluss

- für zwei Telefone und eine Nebenstelle

Weiß	43545	Bulk
------	-------	------

Beige	50266	Bulk
-------	-------	------



Goobay


3x TAE-NFN Unterputzdose

Schraubanschluss

- für ein Telefon und zwei Nebenstellen

Weiß	43544	Bulk
------	-------	------

Beige	50264	Bulk
-------	-------	------



Goobay

Doppel ISDN Unterputzdose (2x8)

mit 8 Schraubanschlüssen

- zwei ISDN-Buchsen parallel für eine ISDN-Leitung

Weiß	43548	Bulk
------	-------	------



Goobay

RJ10 Westernstecker für Flachkabel; 4 poligzum Crimpen an Telefonflachkabel;
ungeschirmte Version50249¹ Bulk

Goobay

RJ11 Westernstecker für Flachkabel; 4 poligzum Crimpen an Telefonflachkabel;
ungeschirmte Version50250¹ Bulk

Goobay

RJ11 Westernstecker für Rundkabel; 4 poligzum Crimpen an Telefonrundkabel;
ungeschirmte Version58625¹ Bulk

Goobay

RJ12 Westernstecker für Flachkabel; w 6 poligzum Crimpen an Telefonflachkabel;
ungeschirmte Version50251¹ Bulk

Goobay

RJ12 Westernstecker für Rundkabel; 6 poligzum Crimpen an Telefonrundkabel;
ungeschirmte Version58626¹ Bulk

Goobay

RJ45 Westernstecker für Flachkabel (kurze Version); 8 poligzum Crimpen an Telefonflachkabel;
ungeschirmte Version93192¹ Bulk

Goobay

RJ45 Westernstecker für Flachkabel; 8 poligzum Crimpen an Telefonflachkabel;
ungeschirmte Version50252¹ Bulk

Goobay

RJ45 Westernstecker für Rundkabel; 8 poligzum Crimpen an Telefonrundkabel;
ungeschirmte Version58627¹ Bulk¹ 10 Stück/ Verpackung



Goobay
TAE-F-Stecker mit Knickschutz

50247 Bulk



Goobay
TAE-N-Stecker mit Knickschutz

50248 Bulk




Goobay
TAE-F-Buchse mit Knickschutz

50331 Bulk




Goobay
TAE Adapter
TAE-F-Stecker > RJ11-Buchse (6P4C)

50309 Bulk




Goobay
TAE Adapter
TAE-N-Stecker > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)

50308 Bulk




Goobay
TAE Adapter
TAE-F-Stecker > RJ45-Buchse (8P2C)

95139 Bulk



- TAE PIN 1(a) -> RJ 45 PIN 1, TAE PIN 2(b) -> RJ 45 PIN 8
- passend für FRITZ Box




Goobay
TAE Adapter

TAE-F-Stecker > 3x TAE N/F/F- Buchse + RJ11-Buchse (6P4C)



50329 Bulk




Goobay
TAE Adapter

TAE-F-Stecker > 3x TAE N/F/N- Buchse + RJ11-Buchse (6P4C)



50330 Bulk




Goobay
TAE Adapter

RJ45-Stecker (8P4C) > 3x TAE N/F/F- Buchse

- zum Anschluss von analogen Endgeräten an Modular Dosen



68025 Bulk




Goobay
TAE Adapter

RJ45-Stecker (8P4C) > 3x TAE N/F/N- Buchse

- zum Anschluss von analogen Endgeräten an Modular Dosen



68024 Bulk




Goobay
TAE Adapter

RJ45-Stecker (8P8C) > TAE-N-Buchse + RJ11/RJ14-Buchse (6P4C)



68581 Bulk




Goobay
TAE Adapter

2x RJ45-Stecker > RJ45-Stecker (8P8C) + TAE-F-Stecker

- Kabellänge bis zu der Verzweigung 2,55 m
- inkl. TAE Adapter: TAE-F-Stecker > RJ45-Buchse (8P2C)




95286 Bulk



Goobay TAE Adapter

TAE-F-Buchse > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)


68584 Bulk



Goobay TAE Adapter

TAE-N-Buchse > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)


68591 Bulk



Goobay TAE Adapter

3x TAE N/F/F- Buchse > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)

68027 Bulk



Goobay TAE Adapter

3x TAE N/F/N- Buchse > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)

68026 Bulk



Goobay Telefon Adapter

RJ11/RJ14-Buchse (6P4C) > RJ11/RJ14-Buchse (6P4C)

• Belegung 1:1

Schwarz 50593 Bulk

Weiß 93052 Bulk



Goobay ISDN T-Adapter

RJ11/RJ14-Buchse (6P4C) > 2x RJ11/RJ14-Buchse (6P4C)

• Belegung 1:1

Schwarz 50597 Bulk

Weiß 93049 Bulk






Goobay
ISDN T-Adapter

RJ11/RJ14-Stecker (6P4C) > 2x RJ11/RJ14-Buchse (6P4C)

- Belegung 1:1

Schwarz	50587	Bulk
Weiß	93050	Bulk




Goobay
ISDN T-Adapter

RJ11/RJ14-Stecker (6P4C) > 3x RJ11/RJ14-Buchse (6P4C)

- Belegung 1:1

Schwarz	68590	Bulk
Weiß	93051	Bulk



Goobay
Telefon Adapter

RJ12-Buchse (6P6C) > RJ12-Buchse (6P6C)

- Belegung 1:1

Schwarz	50592	Bulk
---------	-------	------



Goobay
ISDN T-Adapter

RJ12-Buchse (6P6C) > 2x RJ12/RJ225-Buchse (6P6C)

- Belegung 1:1

Weiß	93053	Bulk
------	-------	------



Goobay
ISDN T-Adapter

RJ12-Stecker (6P6C) > 2x RJ12/RJ225-Buchse (6P6C)

- Belegung 1:1

Schwarz	50586	Bulk
Weiß	93054	Bulk



Goobay
ISDN Adapter

RJ45-Buchse (8P8C) > RJ45-Buchse (8P8C)

- Belegung 1:1

Schwarz	50260	Bulk
Weiß	93058	Bulk





Goobay ISDN T-Adapter

RJ45-Buchse (8P8C) > 2x RJ45-Buchse (8P8C)

- Belegung 1:1

Schwarz	50594	Bulk
Weiß	93056	Bulk



Goobay ISDN T-Adapter

RJ45-Stecker (8P8C) > 2x RJ45-Buchse (8P8C)

- Belegung 1:1

Schwarz	50584	Bulk
Weiß	93057	Bulk




Goobay ISDN T-Adapter

RJ45-Stecker (8P8C) > 4x RJ45-Stecker (8P8C)

- Belegung 1:1

Schwarz	50598	Bulk
---------	-------	------




Goobay ISDN Abschlusswiderstand Adapter (2x 100 Ohm)

im RJ45 Stecker mit zwei integrierten 100 Ohm Widerständen

- zum einfachen terminieren einer ISDN Enddose

50262	Bulk
-------	------





Goobay

FME-Stecker Crimp für RG 58/U

mit Gold-Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet

11540 Bulk



Goobay

FME-Stecker > FME-Stecker

mit Gold-Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet

11767 Bulk



Goobay

FME-Stecker > SMA-Stecker

mit Gold-Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet

11770 Bulk



Goobay

FME-Stecker > BNC-Stecker

mit Gold-Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet

11771 Bulk



Goobay

FME-Buchse Crimp für RG 58/U

mit Gold-Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet

11792 Bulk





Goobay
N-Buchse, 4 Loch Flanschbefestigung
mit vergoldeten Kontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

10505 Bulk



Goobay
N-Stecker > N-Stecker
mit Gold-Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

10508 Bulk



Goobay
N-Kupplung > BNC-Stecker
mit Gold-Pin

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

10521 Bulk



Goobay
N-Stecker Crimp Ø 5,2 mm
mit Gold-Pin für RG 58 Kabel

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11361 Bulk



Goobay
N-Stecker mit Ø 5,2 mm; lötbar
mit Gold-Pin, für RG 58 Kabel

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11363 Bulk



Goobay
N-Stecker mit Ø 11 mm; lötbar
mit Gold-Pin, für RG 213 Kabel

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11360 Bulk





Goobay TNC-Crimpstecker

mit Gold-Pin für RG 58 Kabel

- Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet

10602 Bulk



NETZWERK – TELEFON-STECKER & ADAPTER – UHF



Goobay UHF-Buchse > UHF-Buchse

- Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet

11325 Bulk



Goobay UHF-Einbaubuchse mit Lötflanke

- Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet

11324 Bulk



Goobay UHF-Stecker für max. 5,3 | 6 | 10 mm Kabel RG 58/U | RG 59/U | RG 213/U

- Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet

RG 58/U	5,30 mm	11322	Bulk
RG 59/U	6,00 mm	11321	Bulk
RG 213/U	10,00 mm	11320	Bulk



NETZWERK – TELEFON-STECKER & ADAPTER – BNC



Goobay BNC-Stecker > 2x 4 mm Bananenbuchse

Audio-Adapter mit Goldkontakten

- Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet

11401 Bulk





Goobay

SMA-Crimpstecker

mit vergoldeten Kontakten für RG 174/U Kabel

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11651 Bulk



Goobay

SMA-Crimpstecker, abgewinkelt

mit vergoldeten Kontakten für RG 174/U Kabel

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11652 Bulk



Goobay

SMA-Stecker > BNC-Stecker

mit vergoldeten Kontakten für RG 174/U Kabel

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11855 Bulk



Goobay

SMA-Stecker > BNC-Buchse

mit vergoldeten Kontakten für RG 174/U Kabel

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11856 Bulk



Goobay

SMA-Buchse > BNC-Stecker

mit vergoldeten Kontakten für RG 174/U Kabel

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11857 Bulk



Goobay

SMA-Buchse > BNC-Buchse

mit vergoldeten Kontakten für RG 174/U Kabel

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

11858 Bulk



Goobay

SMA-Crimpstecker

mit vergoldeten Kontakten für RG 58/U Kabel

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

12953 Bulk





Goobay
 RP-SMA Crimpstecker
 für RG-58

- SMA Reverse, vergoldet
- mit Schrumpfschlauch
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

51697 Bulk



Goobay
 RP-SMA Crimpbuchse
 für RG-58

- SMA Reverse
- vergoldet
- mit Schrumpfschlauch
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

51698 Bulk



Goobay
 RP-SMA Crimpstecker
 für RG-174 und RG-316

- SMA Reverse, vergoldet
- mit Schrumpfschlauch
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

51695 Bulk



Goobay
 RP-SMA Crimpbuchse
 für RG-174 und RG-316

- SMA Reverse
- vergoldet
- mit Schrumpfschlauch
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

51696 Bulk



Goobay

WLAN Antennenverlängerungskabel

RP-SMA-Stecker > RP-SMA-Buchse

- RG 58 LowLoss Koaxialkabel
- vergoldete SMA Reverse Steckverbinder



1,00 m	51675	Bulk
2,00 m	51676	Bulk
3,00 m	51677	Bulk
5,00 m	51678	Bulk
10,00 m	51679	Bulk



Goobay

Antennenadapterkabel für WLAN-Router

SMA Reverse Buchse > N Stecker

- Kabeladapter um eine Antenne mit N-Anschluss an einen WLAN-Router mit SMA Reverse Anschluss anzuschließen
- RG 316 Koaxialkabel
- vergoldete SMA Reverse Buchse



51689 Bulk



Goobay

WLAN Antennenanschluss

RP-SMA-Buchse > I-PEX-Buchse

- vergoldete Steckverbinder



67779 Bulk



Licht

Leuchtmittel

LED-BELEUCHTUNG	424
Schraubsockel	425
Bajonettsokkel	427
Glasquetschsockel	427
Soffitten	428
Mini/Glimmlampen	428
Stecksockel	430
Stiftsockel	430
Röhrensockel	433

Leuchten

Leuchtstreifen & -bänder	434
Dekoleuchten & Lichterketten	435
Decken- & Unterbauleuchten	438
Außen- & Arbeitsleuchten	439
Solarleuchten	445
Lupenleuchten	448
Tischlampen	450
Kinder- & Nachtlicht	451
Taschenlampen & Laternen	452

Installation & Stromversorgung

Trafos/Vorschaltgeräte	455
Bewegungsmelder & Sensoren	457
Lampenfassungen	460
Starter	462



LED-Beleuchtung







LED-Leuchtmittel gelten als die modernste Form der Beleuchtung. Aus gutem Grund, denn die Beleuchtungsart erweist sich gegenüber herkömmlichen Technologien wie Halogen oder Glühfäden als sehr viel energiesparender und deutlich langlebiger. Hohe Schaltfestigkeit und geringe Wärmeentwicklung zeichnen LED-Leuchtmittel ebenfalls aus. Diesen Vorteilen steht lediglich der Anschaffungspreis entgegen, der im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe häufig etwas höher ist.

Wann lohnt sich der Einsatz von LED-Lampen?

In jedem Raum, in dem länger als 2,5 Stunden pro Tag im Jahresdurchschnitt das Licht brennt, lohnt sich ein Umstieg bereits innerhalb eines Jahres.

Welche LED-Lichtfarbe eignet sich für welchen Zweck?

LED-Leuchtmittel sind auf Basis ihrer Kelvinzahl in drei Lichtfarben unterteilt: warm-, neutral- und kalt-weiß. Dem Licht klassischer Glühlampen entsprechen warm-weiße LED-Lampen mit 2700 K. Auch der LED-Farb wiedergabeindex ist entscheidend: Werte ab 80 Ra garantieren eine gute Farbtreue und eine lebendige, natürliche Wahrnehmung.

Wohnräume & Schlafzimmer	Badezimmer & Multifunktionsräume	Werkstatt, Labore & Produktionsräume
		
<p>1800-3300 K Ambiente Warm-weiß</p>	<p>3300-5500 K Klassisch Neutral-weiß</p>	<p>ab 5500 K Tageslicht Kalt-weiß</p>
 <p>Goobay LED-Kühlschranklampe 1,8 W Warm-weiß 2700 K 80 Ra Art.-Nr. 30565</p>	 <p>Goobay LED-T8-Röhre 10 W Neutral-weiß 4000 K 80 Ra Art.-Nr. 44332</p>	 <p>Goobay LED-Strahler 2 W Kalt-weiß 6200 K 80 Ra Art.-Nr. 30589</p>

Ihre Vorteile im Überblick

- sparen Sie bis zu 90 % der Energie-Kosten gegenüber einer Glühlampe
- die Lampe wird beim Einschalten sofort hell
- keine Hitzeentwicklung der Lampe
- besonders langlebig mit einer 25 mal höheren Lebensdauer (Glühlampe mit 1000 h vs. LED mit 25000 h)



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	300 °
Maße	50 x 18 mm

Goobay
LED Kühlschranklampe, 1,8 W

Sockel E14, nicht dimmbar

- kalt-weißes Licht mit 6500 K wie bei einer Glühlampe
- 88 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

30566 Retail Box kalt-weiß 6500 K ersetzt 15 W 90 Lm



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	300 °
Maße	50 x 18 mm

Goobay
LED Kühlschranklampe, 1,8 W

Sockel E14, nicht dimmbar

- warm-weißes Licht mit 2700 K wie bei einer Glühlampe
- 88 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

30565 Retail Box warm-weiß 2700 K ersetzt 15 W 90 Lm



Betriebsspannung	230 V (AC)
Maße	56 x 26 mm

Goobay
Kühlschranklampe

Sockel E14

- Speziallampe ausschließlich zur Verwendung in Haushaltsgeräten

9742 Retail Box 15 W 2200 K 50 Lm

9743 Retail Box 25 W 2200 K 110 Lm



Betriebsspannung	230 V (AC)
Maße	56 x 26 mm

Goobay
Backofenlampe

Sockel E14

- Speziallampe ausschließlich zur Verwendung in Haushaltsgeräten

9740 Retail Box 15 W 2200 K 50 Lm

9741 Retail Box 25 W 2200 K 110 Lm



Abdeckungstyp	kristallklar
Maße	28 x 10 mm

Goobay
Röhrenlampe
Sockel E10



9311 ²	Bulk	9002 ¹	Retail Blister	0,70 W	7,0 V	100 mA
9313 ²	Bulk	9004 ¹	Retail Blister	1,20 W	12,0 V	100 mA
9310 ²	Bulk	9001 ¹	Retail Blister	1,90 W	6,0 V	300 mA
9599 ²	Bulk	9453 ¹	Retail Blister	2,00 W	6,3 V	320 mA
9531 ²	Bulk	9271 ¹	Retail Blister	2,10 W	7,0 V	300 mA
9314 ²	Bulk	9005 ¹	Retail Blister	2,20 W	12,0 V	170 mA
9317 ²	Bulk	9008 ¹	Retail Blister	2,30 W	24,0 V	85 mA



Abdeckungstyp	kristallklar
Maße	24 x 11.5 mm

Goobay
Taschenlampen-Kugel
Sockel E10



9590 ²	Bulk	9444 ¹	Retail Blister	0,30 W	6,0 V	50 mA
9577 ²	Bulk	9272 ¹	Retail Blister	0,45 W	4,5 V	100 mA
9579 ²	Bulk	9274 ¹	Retail Blister	0,60 W	6,0 V	100 mA
9322 ²	Bulk	9013 ¹	Retail Blister	0,69 W	2,5 V	300 mA
9323 ²	Bulk	9014 ¹	Retail Blister	0,70 W	3,5 V	200 mA
9324 ²	Bulk	9015 ¹	Retail Blister	1,14 W	3,8 V	300 mA
9592 ²	Bulk	9446 ¹	Retail Blister	1,20 W	12,0 V	100 mA
9578 ²	Bulk	9273 ¹	Retail Blister	1,44 W	4,8 V	300 mA
9581 ²	Bulk	9276 ¹	Retail Blister	2,35 W	6,0 V	400 mA
9327 ²	Bulk	9018 ¹	Retail Blister	2,40 W	12,0 V	200 mA
9328 ²	Bulk	9019 ¹	Retail Blister	3,00 W	24,0 V	100 mA



Abdeckungstyp	kristallklar
Maße	24 x 9.5 mm

Goobay
Taschenlampen-Spitzlinse
Sockel E10



9329 ²	Bulk	9020 ¹	Retail Blister	0,25 W	1,2 V	220 mA
9331 ²	Bulk	9022 ¹	Retail Blister	0,50 W	2,2 V	250 mA
9333 ²	Bulk	9024 ¹	Retail Blister	0,75 W	2,5 V	300 mA
9334 ²	Bulk	9025 ¹	Retail Blister	1,55 W	3,7 V	300 mA



Abdeckungstyp	kristallklar
Maße	15 x 4.7 mm

Goobay
Röhrenlampe
Sockel E5,5



9414 ²	Bulk	9000 ¹	Retail Blister	0,30 W	6,0 V	50 mA
9526 ²	Bulk	9303 ¹	Retail Blister	0,56 W	14,0 V	40 mA
9415 ²	Bulk	9079 ¹	Retail Blister	0,60 W	12,0 V	50 mA
9527 ²	Bulk	9304 ¹	Retail Blister	0,64 W	16,0 V	40 mA
9528 ²	Bulk	9305 ¹	Retail Blister	0,76 W	19,0 V	40 mA
9521 ²	Bulk	9299 ¹	Retail Blister	1,00 W	12,0 V	80 mA
9416 ²	Bulk	9080 ¹	Retail Blister	1,20 W	24,0 V	50 mA
9524 ²	Bulk	9300 ¹	Retail Blister	1,80 W	12,0 V	150 mA

¹ 10 Stück / Blister-Verpackung

² 100 Stück / unverpackt



Abdeckungstyp	kristallklar
Maße	15 x 6 mm

Goobay
Eisenbahn/Spielzeuglampe-Olive
Sockel E5,5



9519 ²	Bulk	9295 ¹	Retail Blister	0,70 W	3,5 V (DC)	200 mA
-------------------	------	-------------------	----------------	--------	------------	--------

LICHT - LEUCHTMITTEL - BAJONETT SOCKEL



Abdeckungstyp	kristallklar
Maße	28 x 10 mm

Goobay
Röhrenlampe
BA9s



9359 ²	Bulk	9050 ¹	Retail Blister	1,90 W	6,0 V	300 mA
9361 ²	Bulk	9052 ¹	Retail Blister	2,10 W	24,0 V	85 mA
9540 ²	Bulk	9438 ¹	Retail Blister	5,00 W	24,0 V	210 mA

LICHT - LEUCHTMITTEL - GLASQUETSCHSOCKEL



Abdeckungstyp	kristallklar
Maße	28 x 10 mm

Goobay
T10 Glassockel-Glühlampe
W2,1x9d



9371 ²	Bulk	9062 ¹	Retail Blister	1,20 W	12 V (DC)	10 mA
-------------------	------	-------------------	----------------	--------	-----------	-------



Abdeckungstyp	kristallklar
Maße	20 x 5 mm

Goobay
T5 Glassockel-Glühlampe
W2x4,6d



9615 ²	Bulk	9469 ¹	Retail Blister	1,20 W	12 V (DC)	100 mA
-------------------	------	-------------------	----------------	--------	-----------	--------

¹ 10 Stück / Blister-Verpackung

² 100 Stück / unverpackt



Goobay Pilotlampe



Abdeckungstyp	kristallklar
Maße	31 x 6 mm

9382 ²	Bulk	9202 ¹	Retail Blister	1,60 W	6,3 V (DC)	250 mA
9385 ²	Bulk	9205 ¹	Retail Blister	2,00 W	8,0 V (DC)	250 mA

LICHT – LEUCHTMITTEL – MINI/GLIMMLAMPEN



9072



9074

Goobay T1 Subminiatur-Glühlampe

0,25 m Kabel

- Wird in Elektronik und Modellbau zur Signalanzeige eingesetzt
- Anschluss über die 25 cm lange Litzenleitung



Maße	250 x 3.2 mm
------	--------------

Orange	9406 ²	Bulk	9072 ¹	Retail Blister	0,24 W	6 V (DC)	40 mA
Weiß	9408 ²	Bulk	9074 ¹	Retail Blister	0,48 W	12 V (DC)	40 mA



9218



9219



9221

Goobay T1 1/4 Subminiatur-Glühlampe

0,3 m Kabel

- Wird in Elektronik und Modellbau zur Signalanzeige eingesetzt
- Anschluss über die 30 cm lange Litzenleitung



Maße	300 x 4 mm
------	------------

Weiß	9398 ²	Bulk	9218 ¹	Retail Blister	0,48 W	12 V (DC)	40 mA
Rot	9399 ²	Bulk	9219 ¹	Retail Blister	0,72 W	12 V (DC)	60 mA
Gelb	9401 ²	Bulk	9221 ¹	Retail Blister	1,10 W	14 V (DC)	80 mA

¹ 10 Stück / Blister-Verpackung

² 100 Stück / unverpackt



Maße 6.35 x 3.15 mm

Goobay T1 Kleinst-Glimmlampe

Cable Strand



9424 ²	Bulk	9427 ¹	Retail Blister	0,12 W	3 V (DC)	40 mA
9411 ²	Bulk	9077 ¹	Retail Blister	0,24 W	6 V (DC)	40 mA
9405 ²	Bulk	9078 ¹	Retail Blister	0,48 W	12 V (DC)	40 mA
9421 ²	Bulk	9117 ¹	Retail Blister	0,56 W	14 V (DC)	40 mA
9420 ²	Bulk	9116 ¹	Retail Blister	0,72 W	12 V (DC)	60 mA
9422 ²	Bulk	9118 ¹	Retail Blister	0,84 W	14 V (DC)	60 mA



Maße 11.7 x 4.2 mm

Goobay T1¼ Kleinst-Glimmlampe

Cable Strand



9341 ²	Bulk	9032 ¹	Retail Blister	0,23 W	6 V (DC)	40 mA
9343 ²	Bulk	9034 ¹	Retail Blister	0,24 W	12 V (DC)	20 mA
9344 ²	Bulk	9035 ¹	Retail Blister	0,48 W	12 V (DC)	40 mA
9419 ²	Bulk	9113 ¹	Retail Blister	0,56 W	14 V (DC)	40 mA
9345 ²	Bulk	9036 ¹	Retail Blister	0,90 W	12 V (DC)	75 mA



Maße 10 x 3.8 mm

Goobay Mini-Pisello Subminiatur-Glühlampe

Cable Strand



9618 ²	Bulk	9472 ¹	Retail Blister	0,25 W	230 V (AC)	1,4 mA
-------------------	------	-------------------	----------------	--------	------------	--------



Maße 19 x 5.3 mm

Goobay Pisello Subminiatur-Glühlampe

Cable Strand



9347 ²	Bulk	9038 ¹	Retail Blister	0,96 W	24 V (DC)	40 mA
-------------------	------	-------------------	----------------	--------	-----------	-------

¹ 10 Stück / Blister-Verpackung

² 100 Stück / unverpackt



Abdeckungstyp	kristallklar
Maße	30,5 x 11,5 mm

Goobay Taschenlampen-Olive

P13,5



9350² Bulk 9041¹ Retail Blister 1,20 W 2,38 V (DC) 500 mA



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	140 °
Maße	24,5 x 75 mm

Goobay LED Einbaustrahler, 4,5 W

Sockel GX53, nicht dimmbar

- 86 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

30597 Retail Box warm-weiß 2800 K ersetzt 32 W 320 Lm

30598 Retail Box kalt-weiß 6200 K ersetzt 34 W 350 Lm

LICHT - LEUCHTMITTEL - STIFTSOCKEL



Betriebsspannung	12 V (DC)
Abstrahlwinkel	140 °
Maße	8,3 x 22,5 mm

Goobay LED Strahler, 1,5 W

Sockel G4, nicht dimmbar


- 90 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

30590 Retail Box warm-weiß 2800 K ersetzt 15 W 120 Lm

30591 Retail Box kalt-weiß 6200 K ersetzt 16 W 130 Lm

¹ 10 Stück / Blister-Verpackung

² 100 Stück / unverpackt



Betriebsspannung	12 V (DC)
Abstrahlwinkel	140 °
Maße	8,5 x 30 mm

Goobay LED Strahler, 2 W

Sockel G4, nicht dimmbar

- 90 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

30588 Retail Box warm-weiß 2800 K ersetzt 20 W 170 Lm

30589 Retail Box kalt-weiß 6200 K ersetzt 22 W 190 Lm



Betriebsspannung	12 V (DC)
Abstrahlwinkel	140 °
Maße	8.5 x 30 mm

Goobay LED Tellerstrahler, 2 W

Sockel G4, nicht dimmbar

- 90 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

30586	Retail Box	warm-weiß	2800 K	ersetzt 20 W	170 Lm
30587	Retail Box	kalt-weiß	6200 K	ersetzt 22 W	190 Lm



Betriebsspannung	12 V (DC)
Abstrahlwinkel	120 °
Maße	23.5 x 11.2 mm

Goobay LED Kompaktlampe, 0,3 W

Sockel G4, nicht dimmbar

- 85 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

30263	Retail Blister	warm-weiß	2700 K	ersetzt 2 W	10 Lm
30245	Retail Blister	kalt-weiß	6400 K	ersetzt 2 W	10 Lm



Betriebsspannung	12 V (DC)
Abstrahlwinkel	300 °
Maße	32.5 x 10.5 mm

Goobay LED Kompaktlampe, 1,2 W

Sockel G4, nicht dimmbar

- warm-weißes Licht mit 2700 K wie bei einer Glühlampe
- 91 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 12,5 Jahren

30584	Retail Box	warm-weiß	2700 K	ersetzt 13 W	90 Lm
-------	------------	-----------	--------	--------------	-------



Betriebsspannung	12 V (DC)
Abstrahlwinkel	310 °
Maße	36 x 10 mm

Goobay LED Kompaktlampe, 1,6 W

Sockel G4, nicht dimmbar

- warm-weißes Licht mit 2700 K wie bei einer Glühlampe
- 92 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

71444	Retail Box	warm-weiß	2700 K	ersetzt 20 W	210 Lm
-------	------------	-----------	--------	--------------	--------



Betriebsspannung	12 V (DC)
Abstrahlwinkel	310 °
Maße	36 x 10 mm

Goobay

LED Kompaktlampe, 1,6 W

Sockel G4, nicht dimmbar

- 92 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

71442	Retail Box	warm-weiß	2700 K	ersetzt 20 W	210 Lm
71443	Retail Box	kalt-weiß	6000 K	ersetzt 20 W	210 Lm



Betriebsspannung	12 V (DC)
Abstrahlwinkel	280 °
Maße	46 x 16 mm

Goobay

LED Kompaktlampe, 3,5 W

Sockel G4, nicht dimmbar

- 90 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 12,5 Jahren

71438	Retail Box	warm-weiß	2700 K	ersetzt 35 W	340 Lm
71439	Retail Box	kalt-weiß	6000 K	ersetzt 35 W	340 Lm



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	270 °
Maße	37 x 14 mm

Goobay

LED Kompaktlampe, 1,2 W

Sockel G9, nicht dimmbar

- warm-weißes Licht mit 2700 K wie bei einer Glühlampe
- 90 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 12,5 Jahren

30463	Retail Box	warm-weiß	2700 K	ersetzt 12 W	80 Lm
-------	------------	-----------	--------	--------------	-------



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	300 °
Maße	49 x 16 mm

Goobay

LED Kompaktlampe, 2,2 W

Sockel G9, nicht dimmbar

- 89 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell

71440	Retail Box	warm-weiß	2700 K	ersetzt 20 W	200 Lm
71441	Retail Box	kalt-weiß	6000 K	ersetzt 20 W	200 Lm



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	320 °
Maße	49 x 16 mm

Goobay
LED Kompaktlampe, 2,5 W
Sockel G9, nicht dimmbar

- 88 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

30474	Retail Box	warm-weiß	2700 K	ersetzt 20 W	180 Lm
30473	Retail Box	kalt-weiß	6000 K	ersetzt 22 W	200 Lm



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	280 °
Maße	49 x 16 mm

Goobay
LED Kompaktlampe, 3,5 W
Sockel G9, nicht dimmbar

- 90 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

71436	Retail Box	warm-weiß	2700 K	ersetzt 35 W	370 Lm
71437	Retail Box	kalt-weiß	6000 K	ersetzt 35 W	370 Lm

LICHT - LEUCHTMITTEL - RÖHRENSOCKEL



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	220 °

Goobay
LED T8-Röhre
Sockel G13

- 87 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 12,5 Jahren
- inklusive LED-Starter

600 x 28 mm	10 W ersetzen 75 W	950 Lm	44332	Retail Box	neutral-weiß	4000 K
			44333	Retail Box	kalt-weiß	6500 K
1200 x 28 mm	20 W ersetzen 115 W	1850 Lm	44335	Retail Box	neutral-weiß	4000 K
			44336	Retail Box	kalt-weiß	6500 K
1500 x 28 mm	24 W ersetzen 150 W	2400 Lm	44337	Retail Box	warm-weiß	3000 K
			44338	Retail Box	neutral-weiß	4000 K
			44339	Retail Box	kalt-weiß	6500 K

NEU



Goobay

LED Outdoor Lichtband, 1 m

Ideal für Outdoor-Aktivitäten: Camping, Wandern, Festivals, Terrasse, Garten, etc.

- multifunktional einsetzbar - als flexibles Lichtband oder als Campingleuchte
- 60 LEDs (SMD2835) sorgen für helles Licht
- IP65 - perfekter Schutz bei jedem Wetter (-20~60°C)
- reversibler USB A Stecker - lässt sich richtungsunabhängig verbinden
- kompatibel mit Powerbanks, Notebooks, Handys etc. mit USB A Anschluss (Output: min. 1,44 A)
- Inklusive Ripstop-Nylon-Beutel, 3 Silikonbindungen & 3 Magnetschieber
- Beutel eignet sich zum Transport der übrigen Accessoires



55502 Retail Box



NEU



Goobay

LED Outdoor Lichtband, 2 m

Ideal für Outdoor-Aktivitäten: Camping, Wandern, Festivals, Terrasse, Garten, etc.

- multifunktional einsetzbar - als flexibles Lichtband oder als Campingleuchte
- 120 LEDs (SMD2835) sorgen für helles Licht
- IP65 - perfekter Schutz bei jedem Wetter (-20~60°C)
- reversibler USB A Stecker - lässt sich richtungsunabhängig verbinden
- kompatibel mit Powerbanks, Notebooks, Handys etc. mit USB A Anschluss (Output: min. 2,88 A)
- Inklusive Ripstop-Nylon-Beutel, 6 Silikonbindungen & 6 Magnetschieber
- Beutel eignet sich zum Transport der übrigen Accessoires



55503 Retail Box



NEU



Goobay

LED Echtwachs-Kerze weiß, 7,5x10 cm

Sichere Lichtlösung für viele Bereiche wie Haus und Loggia, Büros, Schulen, Seniorenheime oder Krankenhäuser

- einzigartiger Flammeneffekt durch pendelnden Docht & Echtwachsmantel - kaum von echten Kerzen zu unterscheiden
- mit Timer-Funktion - 6 Std an / 18 Std aus
- warmer Kerzenschein - schlicht, elegant und besonders sicher
- kann überall dort verwendet werden, wo echte Kerzen zu gefährlich oder nicht erlaubt sind
- batteriebetrieben (3 x AAA, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hinweis: Vor großer Hitze & starker Sonneneinstrahlung schützen, da die Kerze sonst schmilzt

66519 Retail Box



NEU



Goobay

LED Echtwachs-Kerze weiß, 7,5x12,5 cm

Sichere Lichtlösung für viele Bereiche wie Haus und Loggia, Büros, Schulen, Seniorenheime oder Krankenhäuser

- einzigartiger Flammeneffekt durch pendelnden Docht & Echtwachsmantel - kaum von echten Kerzen zu unterscheiden
- mit Timer-Funktion - 6 Std an / 18 Std aus
- warmer Kerzenschein - schlicht, elegant und besonders sicher
- kann überall dort verwendet werden, wo echte Kerzen zu gefährlich oder nicht erlaubt sind
- batteriebetrieben (3 x AAA, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hinweis: Vor großer Hitze & starker Sonneneinstrahlung schützen, da die Kerze sonst schmilzt

66520 Retail Box



NEU



Goobay

LED Echtwachs-Kerze weiß, 10x15 cm

Sichere Lichtlösung für viele Bereiche wie Haus und Loggia, Büros, Schulen, Seniorenheime oder Krankenhäuser

- einzigartiger Flammeneffekt durch pendelnden Docht & Echtwachsmantel - kaum von echten Kerzen zu unterscheiden
- mit Timer-Funktion - 6 Std an / 18 Std aus
- warmer Kerzenschein - schlicht, elegant und besonders sicher
- kann überall dort verwendet werden, wo echte Kerzen zu gefährlich oder nicht erlaubt sind
- batteriebetrieben (3 x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hinweis: Vor großer Hitze & starker Sonneneinstrahlung schützen, da die Kerze sonst schmilzt

66521 Retail Box



NEU



Goobay

3er Set LED Echtwachs-Kerzen, weiß

Sichere Lichtlösung für viele Bereiche wie Haus und Loggia, Büros, Schulen, Seniorenheime oder Krankenhäuser

- Set mit 3 weißen LED Kerzen in unterschiedlichen Größen (7,5x10 / 12,5/ 15 cm)
- einzigartiger Flammeneffekt durch pendelnden Docht & Echtwachsmantel - kaum von echten Kerzen zu unterscheiden
- mit Timer-Funktion - 6 Std an / 18 Std aus
- warmer Kerzenschein - schlicht, elegant und besonders sicher
- kann überall dort verwendet werden, wo echte Kerzen zu gefährlich oder nicht erlaubt sind
- batteriebetrieben (je 3 x AAA, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hinweis: Vor großer Hitze & starker Sonneneinstrahlung schützen, da die Kerzen sonst schmelzen

66541 Retail Box



NEU



Goobay

4er Set LED Teelichter, weiß

Sichere Lichtlösung für viele Innenbereiche wie Haus und Loggia, Büros, Schulen, Seniorenheime oder Krankenhäuser

- Set mit 4 weißen LED Teelichtern (je 3,8x4,2 cm)
- stimmungsvolle, natürliche Beleuchtung durch flackernde Flamme
- mit Timer-Funktion - 6 Std an / 18 Std aus
- warmer Kerzenschein - schlicht, elegant und besonders sicher
- kann überall dort verwendet werden, wo echte Teelichter zu gefährlich oder nicht erlaubt sind
- batteriebetrieben - je 1x 3 V Lithium-Knopfzelle CR2032 (im Lieferumfang enthalten)

66714 Retail Blister



NEU

B



Goobay

LED Windlicht Blowing Control



- Blowing Control - als Highlight kann das LED Windlicht nach dem Einschalten an- und ausgepustet werden
- 3 Stufen dimmbar mit Memory-Funktion - letzte eingestellte Helligkeit bei erneutem Einschalten
- fest integrierter Li-Ion-Akku 5 V / 500 mAh, mit Batterieanzeige
- Ladezeit ca. 2 Std, Laufzeit bis zu 7 Std
- Inklusive Micro-USB-Ladekabel, 30 cm lang
- IP20 - nicht wasserfest, nicht bei Regen verwenden
- ABS-Material - hitze- und korrosionsbeständig

55497 Retail Box



NEU

A



Goobay

LED Lichterkette Deutschland, batteriebetrieben

perfekte Beleuchtung für Sportevents der deutschen Nationalmannschaften


- Lichterkette mit 10 warm-weißen LED Lampions (Ø je 7,5 cm) in Schwarz-Rot-Gold
- für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP44)
- batteriebetrieben (3x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Zuleitung ca. 2,5 m, Gesamtlänge ca. 5,2 m
- Abstand zwischen den Lampions je 30 cm

55605 Retail Box



NEU

A



Goobay

LED Lichterkette Deutschland, inkl. Netzstecker

perfekte Beleuchtung für Sportevents der deutschen Nationalmannschaften


- Lichterkette mit 10 warm-weißen LED Lampions (Ø je 7,5 cm) in Schwarz-Rot-Gold
- 8 verschiedene Lichtkombinationen sorgen für Abwechslung: Kombination/ wellenförmig/ sequentielles Licht/ Auf- & Abdimmen/ Blinken/ langsam ausblenden/ Funkeln/ Dauerleuchten
- für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP44)
- mit Netzstecker, Zuleitung ca. 2,5 m, Gesamtlänge ca. 5,2 m
- Abstand zwischen den Lampions je 30 cm

55604 Retail Box



NEU

A



Goobay

LED Lichterkette Fußball, inkl. Netzstecker

perfekte Beleuchtung für Fußballerevents

- Lichterkette mit 10 warm-weißen LED Lampions (Ø je 5 cm) in Fußballform
- 8 verschiedene Lichtkombinationen sorgen für Abwechslung: Kombination/ wellenförmig/ sequentielles Licht/ Auf- & Abdimmen/ Blinken/ langsam ausblenden/ Funkeln/ Dauerleuchten
- für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP44)
- mit Netzstecker, Zuleitung ca. 2,5 m, Gesamtlänge ca. 5,2 m
- Abstand zwischen den Lampions je 30 cm

55606 Retail Box



NEU

A++



Goobay

10er LED Lichterkette Cotton Balls, batteriebetrieben

Trendige Leuchtdecoration für den Innenbereich

- Lichterkette mit 10 warm-weißen LED Cotton Balls (Ø je 6 cm) in Weiß, Rosa und Pink
- wertet jede Raumumgebung stilvoll und erhellend auf
- für den Innenbereich geeignet (IP20)
- batteriebetrieben (2x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Zuleitung ca. 0,30 m, Gesamtlänge ca. 1,65 m
- Abstand zwischen den Cotton Balls je 15 cm

55603 Retail Box

LICHT - LEUCHTEN - DECKEN- & UNTERBAULEUCHTEN

NEU

A



Betriebsspannung	9 V (DC)
Abstrahlwinkel	120 °
Maße	328 x 15 x 19 mm

Goobay

LED Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder

ideal für Schränke, Vitrinen, Schubladen, Waffenschränke, Korridore & Garagen

- 20 LEDs sorgen für eine angenehme Beleuchtung
- 3 per Schalter einstellbare Modi - On/ Off/ Auto (Licht- & Bewegungssensor aktiviert)
- Auto-Modus: bei Dunkelheit automatische Einschaltung bei Bewegung, Abschaltverzögerung ca. 17 s
- IP20 - nur für den Innenbereich geeignet, nicht wasserfest
- einfache Montage (Zubehör inklusive): 1. mit Magnetstreifen & 3M Klebeband oder 2. mit 2 Schrauben & 2 Halterungen
- erfordert 6 x 1,5 V AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

55498 Retail Blister

A



Betriebsspannung	230 V (AC)
------------------	------------

Goobay

LED-Deckenleuchte

mit Bewegungsmelder; 360 ° Erfassung, 6 m Reichweite, für Innen (IP20), integrierte LEDs warm-weiß

- warm-weißes Licht mit 2.700 K und hoher Energieeinsparung gegenüber Standardlampen
- integrierte Infrarot-Erkennung von Personen/Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- regelbare Lichtempfindlichkeit und Abschaltzeit für eine optimale Einstellung des Sensors
- konzipiert für die einfache Aufputz-Deckenmontage in Flur, Diele, Treppenhaus, Bad, usw.

71360 Retail Box



Goobay LED Flutlicht, 15 W

IP 65

- 79 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 22,5 Jahren



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	120 °
Maße	100 x 152.5 x 39 mm

30642	Retail Box	warm-weiß	3000 K	ersetzt 75 W	930 Lm
30647	Retail Box	kalt-weiß	6000 K	ersetzt 75 W	1130 Lm



Goobay LED Flutlicht, 35 W

IP 65

- 79 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 22,5 Jahren



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	120 °
Maße	170 x 251 x 70 mm

30643	Retail Box	warm-weiß	3000 K	ersetzt 165 W	2500 Lm
30648	Retail Box	kalt-weiß	6000 K	ersetzt 165 W	2700 Lm



Goobay LED Flutlicht, 50 W

IP 65

- 79 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 22,5 Jahren



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	120 °
Maße	170 x 251 x 70 mm

30644	Retail Box	warm-weiß	3000 K	ersetzt 240 W	3700 Lm
30649	Retail Box	kalt-weiß	6000 K	ersetzt 240 W	3800 Lm



Betriebsspannung 230 V (AC)

Abstrahlwinkel 120 °

Maße 230 x 329 x 70 mm

Goobay LED Flutlicht, 70 W

IP 65

- 77 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 75 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 22,5 Jahren

30640 Retail Box warm-weiß 3000 K ersetzt 300 W 4900 Lm

30645 Retail Box kalt-weiß 6000 K ersetzt 300 W 5000 Lm



Betriebsspannung 230 V (AC)

Abstrahlwinkel 120 °

Maße 307 x 388 x 94 mm

Goobay LED Flutlicht, 100 W

IP 65

- 78 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 70 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 22,5 Jahren

30780 Retail Box warm-weiß 3000 K ersetzt 450 W 7900 Lm

30778 Retail Box kalt-weiß 6000 K ersetzt 500 W 8500 Lm



Betriebsspannung 230 V (AC)

Abstrahlwinkel 100 °

Maße 145 x 332 x 57 mm

Goobay LED Außen-Flutlichtstrahler mit Erdspeiß, 20 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Zugangswege, Garten & Co.

- LED Technology für maximale Energieeffizienz (A+)
- extrem lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED Leuchtmittel
- stoßfestes und wartungsfreies Aluminium-Druckgussgehäuse
- für Außeneinsatz geeignet (IP65)
- geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- verstellbarer Haltebügel zur Wandmontage oder Befestigung auf einem Stativ
- Kabellänge 1,4 m

59004 Retail Box kalt-weiß 6500 K ersetzt 105 W 1650 Lm



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	100 °
Maße	110 x 108 x 62,2 mm

Goobay

LED Außen-Flutlichtstrahler, 10 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Garten & Co.

- LED Technology für maximale Energieeffizienz (A+)
- extrem lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED Leuchtmittel
- stoßfestes und wartungsfreies Aluminium-Druckgussgehäuse
- für Außeneinsatz geeignet (IP65)
- geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- verstellbarer Haltebügel zur Wandmontage oder Befestigung auf einem Stativ

Schwarz	59001	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 60 W	830 Lm
Weiß	59085	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 60 W	830 Lm



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	100 °
Maße	145,4 x 120,2 x 64,7 mm

Goobay

LED Außen-Flutlichtstrahler, 20 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Garten & Co.

- LED Technology für maximale Energieeffizienz (A+)
- extrem lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED Leuchtmittel
- stoßfestes und wartungsfreies Aluminium-Druckgussgehäuse
- für Außeneinsatz geeignet (IP65)
- geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- verstellbarer Haltebügel zur Wandmontage oder Befestigung auf einem Stativ

Schwarz	59002	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 105 W	1650 Lm
Weiß	59086	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 105 W	1650 Lm



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	100 °
Maße	195 x 172 x 76,7 mm

Goobay

LED Außen-Flutlichtstrahler, 30 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Garten & Co.

- LED Technology für maximale Energieeffizienz (A+)
- extrem lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED Leuchtmittel
- stoßfestes und wartungsfreies Aluminium-Druckgussgehäuse
- für Außeneinsatz geeignet (IP65)
- geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- verstellbarer Haltebügel zur Wandmontage oder Befestigung auf einem Stativ

Schwarz	59003	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 150 W	2500 Lm
Weiß	59087	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 150 W	2500 Lm



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	100 °
Maße	110 x 158 x 84 mm

Goobay LED Außen-Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder, 10 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Zugangswege, Garten & Co.

- LED Technology für maximale Energieeffizienz (A+)
- extrem lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED Leuchtmittel
- stoßfestes und wartungsfreies Aluminium-Druckgussgehäuse
- gegen Spritzwasser geschützt (IP44)
- geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- verstellbarer Haltebügel zur Wandmontage oder Befestigung auf einem Stativ
- Ausschaltverzögerung min. 10 s ±5 bis max. 10 min. ±2

Schwarz	58998	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 60 W	830 Lm
Weiß	59082	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 60 W	830 Lm



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	100 °
Maße	145,4 x 183,7 x 84,4 mm

Goobay LED Außen-Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder, 20 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Zugangswege, Garten & Co.

- LED Technology für maximale Energieeffizienz (A+)
- extrem lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED Leuchtmittel
- stoßfestes und wartungsfreies Aluminium-Druckgussgehäuse
- gegen Spritzwasser geschützt (IP44)
- geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- verstellbarer Haltebügel zur Wandmontage oder Befestigung auf einem Stativ
- Ausschaltverzögerung min. 10 s ±5 bis max. 10 min. ±2

Schwarz	58999	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 105 W	1650 Lm
Weiß	59083	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 105 W	1650 Lm



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	100 °
Maße	195 x 222 x 92 mm

Goobay LED Außen-Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder, 30 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Zugangswege, Garten & Co.

- LED Technology für maximale Energieeffizienz (A+)
- extrem lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED Leuchtmittel
- stoßfestes und wartungsfreies Aluminium-Druckgussgehäuse
- gegen Spritzwasser geschützt (IP44)
- geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- verstellbarer Haltebügel zur Wandmontage oder Befestigung auf einem Stativ
- Ausschaltverzögerung min. 10 s ±5 bis max. 10 min. ±2

Schwarz	59000	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 150 W	2500 Lm
Weiß	59084	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 150 W	2500 Lm

NEU



A



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	100 °
Maße	250 x 106 x 262 mm

Goobay

LED Außen-Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder, 50 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Zugangswege, Garten & Co.

- LED Technology für maximale Energieeffizienz
- extrem lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED Leuchtmittel
- stoßfestes und wartungsfreies Aluminium-Druckgussgehäuse
- gegen Spritzwasser geschützt (IP44)
- geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- verstellbarer Haltebügel zur Wandmontage oder Befestigung auf einem Stativ
- Ausschaltverzögerung min. 10 s ±5 bis max. 10 min ±2

Schwarz	44529	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 300 W	4500 Lm
Weiß	44530	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 300 W	4500 Lm

NEU



A



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	100 °
Maße	250 x 78 x 216 mm

Goobay

LED Außen-Flutlichtstrahler, 50 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Zugangswege, Garten & Co.

- LED Technology für maximale Energieeffizienz
- extrem lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED Leuchtmittel
- stoßfestes und wartungsfreies Aluminium-Druckgussgehäuse
- für Außeneinsatz geeignet (IP65)
- geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- verstellbarer Haltebügel zur Wandmontage oder Befestigung auf einem Stativ

Schwarz	44531	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 300 W	4500 Lm
Weiß	44532	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 300 W	4500 Lm



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	100 °
Maße	230 x 325 x 205 mm
	260 x 390 x 250 mm

Goobay

LED Außen-Flutlichtstrahler mit Standfuß

Arbeitsleuchte mit großflächiger Ausleuchtung

- LED Technology für maximale Energieeffizienz (A+)
- extrem lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED Leuchtmittel
- stoßfestes und wartungsfreies Aluminium-Druckgussgehäuse
- für Außeneinsatz geeignet (IP65)
- geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- Kabellänge 1,4 m

20,00 W	59005	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 105 W	1650 Lm
30,00 W	59006	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 150 W	2500 Lm



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	100 °
Maße	630 x 1260 x 540 mm
	950 x 1850 x 830 mm

Goobay

LED Außen-Flutlichtstrahler auf Teleskopstativ

Arbeitsleuchte mit großflächiger Ausleuchtung

- LED Technology für maximale Energieeffizienz (A+)
- extrem lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED Leuchtmittel
- stoßfestes und wartungsfreies Aluminium-Druckgussgehäuse
- für Außeneinsatz geeignet (IP65)
- geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- Kabellänge 2,4 m, höhenverstellbar (67 cm - 126 cm | 94 cm - 185 cm)

20,00 W	59007	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 105 W	1650 Lm
30,00 W	59008	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 150 W	2500 Lm



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	100 °
Maße	679,5 x 1560 x 780,5 mm

Goobay

LED Außen-Flutlichtstrahler doppelt auf Teleskopstativ, 2 x 20 W

Arbeitsleuchte mit großflächiger Ausleuchtung

- LED Technology für maximale Energieeffizienz (A+)
- extrem lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED Leuchtmittel
- stoßfestes und wartungsfreies Aluminium-Druckgussgehäuse
- für Außeneinsatz geeignet (IP65)
- geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- Kabellänge 2,4 m, höhenverstellbar (74 cm - 156 cm)

59009	Retail Box	kalt-weiß	6500 K	ersetzt 2 x 105 W	2 x 1650 Lm
-------	------------	-----------	--------	-------------------	-------------

NEU



Goobay LED Solar-Wandleuchte mit Bewegungsmelder, 1,5 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Carports & Treppen

- trendige neue Stromlinienform & schöner Lichteffekt
- keine Energiekosten - maximale Energieeffizienz (A++) dank 0,7 Wp Polykristallinem Silizium Solarpanel
- intelligenter PIR-Sensor - 3 Modi, Einschaltung bei ≤ 30 Lux
- sehr helles Licht - innovative LEDs (SMD2835, 12 x vorn, 2 x hinten)
- fest integrierter, langlebiger Li-Ion-Akku (18650) 3,7 V / 1200 mAh
- IP65 - perfekter Schutz bei jedem Wetter (-20~50°C)
- ABS+PC+Anti-UV Material - langlebig & formbeständig



Betriebsspannung	3,7 V (DC)
Abstrahlwinkel	90 °
Maße	144.5 x 96 x 79 mm

Schwarz	45801	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 24 W	220 Lm
Weiß	45802	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 24 W	220 Lm
Silber	45803	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 24 W	220 Lm

NEU



Goobay LED Solar-Wandleuchte mit Bewegungsmelder, 2 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Carports & Treppen

- trendige neue Stromlinienform & schöner Lichteffekt
- keine Energiekosten - maximale Energieeffizienz (A++) dank 1,0 Wp Monokristallinem Silizium Solarpanel
- intelligenter PIR-Sensor - 4 Modi, Einschaltung bei ≤ 30 Lux
- sehr helles Licht - innovative LEDs (SMD2835, 12 x vorn, 2 x hinten)
- austauschbarer, langlebiger Li-Ion-Akku (18650) 3,7 V / 1200 mAh
- IP65 - perfekter Schutz bei jedem Wetter (-20~50°C)
- ABS+PC+Anti-UV Material - langlebig & formbeständig



Betriebsspannung	3,7 V (DC)
Abstrahlwinkel	120 °
Maße	154.5 x 95 x 79.7 mm

Schwarz	45804	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 27 W	260 Lm
Weiß	45805	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 27 W	260 Lm
Silber	45806	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 27 W	260 Lm

NEU



Goobay LED Solar-Wandleuchte mit Bewegungsmelder, 3,2 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Carports & Treppen

- trendige neue Stromlinienform & schöner Lichteffect
- keine Energiekosten - maximale Energieeffizienz (A++) dank 2,3 Wp Monokristallinem Silizium Solarpanel
- intelligenter PIR-Sensor - 4 Modi, Einschaltung bei ≤ 30 Lux
- sehr helles Licht - innovative LEDs (SMD2835, 28 x vorn, 2 x hinten)
- austauschbarer, langlebiger Li-Ion-Akku (18650) 3,7 V / 2000 mAh
- IP65 - perfekter Schutz bei jedem Wetter (-20~50°C)
- ABS+PC+Anti-UV Material - langlebig & formbeständig



Betriebsspannung	3,7 V (DC)
Abstrahlwinkel	120 °
Maße	212 x 140 x 109.2 mm

Schwarz	45807	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 38 W	400 Lm
Weiß	45808	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 38 W	400 Lm
Silber	45809	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 38 W	400 Lm

NEU



Goobay LED Solar-Wandleuchte mit Bewegungsmelder, 6,8 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Carports & Treppen

- trendige neue Stromlinienform & schöner Lichteffect
- keine Energiekosten - maximale Energieeffizienz (A++) dank 4,4 Wp Monokristallinem Silizium Solarpanel
- intelligenter PIR-Sensor - 4 Modi, Einschaltung bei ≤ 30 Lux
- sehr helles Licht - innovative LEDs (SMD2835, 56 x vorn, 4 x hinten)
- 2 austauschbare, langlebige Li-Ion-Akkus (18650) 3,7 V / 2000 mAh
- IP65 - perfekter Schutz bei jedem Wetter (-20~50°C)
- ABS+PC+Anti-UV Material - langlebig & formbeständig



Betriebsspannung	3,7 V (DC)
Abstrahlwinkel	120 °
Maße	270 x 221 x 109.2 mm

Schwarz	45810	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 64 W	800 Lm
Weiß	45811	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 64 W	800 Lm
Silber	45812	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 64 W	800 Lm

NEU



Goobay

LED Solar-Wandleuchte mit Bewegungsmelder, 10 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Carports & Treppen



- trendiges Design & schöner Lichteffect
- keine Energiekosten - maximale Energieeffizienz (A+) dank 6 Wp Polykristallinem Silizium Solarpanel
- intelligenter PIR-Sensor - 4 Modi, Einschaltung bei ≤ 30 Lux
- sehr helles Licht - innovative LEDs (60 x SMD2835)
- 4 austauschbare, langlebige Li-Ion-Akkus (18650) 3,7 V / 1800 mAh
- IP65 - perfekter Schutz bei jedem Wetter (-20~50°C)
- ABS+PC+Aluminium+Anti-UV Material - langlebig & formbeständig



Betriebsspannung 3.7 V (DC)

Abstrahlwinkel 90 °

Maße 300 x 35 x 215 mm

Schwarz 55488 Retail Box neutral-weiß 4000 K ersetzt 82 W 1080 Lm

Weiß 55489 Retail Box neutral-weiß 4000 K ersetzt 82 W 1080 Lm







Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	120 °
Maße	660 x 65 x 40 mm

Fixpoint
LED Stand/Klemm-Lupenleuchte, 6 W
 100 mm Glaslinse; 1,75x Vergrößerung; 3 Dioptrien; 570 Lumen

- 100 mm Lupendurchmesser mit 30 SMD LEDs sorgen für eine perfekte Ausleuchtung
- Glaslinse mit 3 Dioptrien und 1,75x Vergrößerung
- 2in1 - sowohl als Tischleuchte, als auch als Klemmleuchte einsetzbar
- individuell ausrichtbar, dank flexiblem Schwanenhals
- Lieferumfang: Lupenleuchte, Netzteil, Standfuß und Befestigungsklemme

44872 Retail Box







Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	120 °
Maße	525 x 180 mm

Fixpoint
LED Stand-Lupenleuchte, 5 W
 100 mm Glaslinse; 1,75x Vergrößerung; 3 Dioptrien; 83 Lumen - 417 Lumen

- 100 mm Lupendurchmesser mit gleichmäßiger LED-Ringbeleuchtung
- Standard-Glaslinse (inkl. Schutzkappe) mit 3 Dioptrien und 1,75x Vergrößerung
- Gelenkarm mit integrierter Kabelführung und 300 mm Arbeitsradius
- Lupenkopf um bis zu 90° neigbar
- gummierter Tisch-Standfuß für stabilen Halt
- Helligkeit per Touch-Panel von 80 lm bis 400 lm stufenweise einstellbar
- Linsenwechsel dank Schnellverschluss einfach möglich

45274 Retail Box







Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	120 °
Maße	300 x 160 mm

Fixpoint
LED Stand-Lupenleuchte, 5 W
 100 mm Glaslinse; 1,75x Vergrößerung; 3 Dioptrien; 450 Lumen

- 100 mm Lupendurchmesser mit schattenfreier LED-Ringbeleuchtung
- Glaslinse (inkl. Schutzkappe) mit 3 Dioptrien und 1,75x Vergrößerung
- Gelenkarm mit integrierter Kabelführung und 330 mm Arbeitsradius
- gummierter Tisch-Standfuß für stabilen Halt
- perfekte Lichtverteilung mit Streuscheibe
- neue Generation SMD LEDs zur besseren Ausleuchtung

77452 Retail Box







Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	120 °
Maße	900 x 230 mm

Fixpoint
LED Klemm-Lupenleuchte, 7,5 W
 125 mm Kristall-Glaslinse; 1,75x Vergrößerung; 3 Dioptrien; 520 Lumen

- 125 mm Lupendurchmesser mit harmonischer LED-Ringbeleuchtung
- Kristall-Glaslinse mit 3 Dioptrien und 1,75x Vergrößerung
- Gelenkarm mit integrierter Kabelführung und 700 mm Arbeitsradius
- Lupenkopf um bis zu 90° neig- und 360° schwenkbar
- Klemmauflage für bis zu 60 mm starke Platten

45268 Retail Box



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	120 °
Maße	900 x 230 mm

Fixpoint

LED Klemm-Lupenleuchte, 7,5 W

125 mm Glaslinse, 1,75x Vergrößerung; 3 Dioptrien; 520 Lumen

- 125 mm Lupendurchmesser mit schattenfreier LED-Ringbeleuchtung
- Standard-Glaslinse (inkl. Schutzkappe) mit 3 Dioptrien und 1,75x Vergrößerung
- Doppel-Gelenkarm mit 700 mm Arbeitsradius
- Lupenkopf um bis zu 90° neig- und 360° schwenkbar
- Klemmauflage für bis zu 60 mm starke Platten
- energiesparend und wartungsfrei

45271 Retail Box



Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	120 °
Maße	700 x 230 mm

Fixpoint

LED Klemm-Lupenleuchte, 8,5 W

125 mm Kristall-Glaslinse; 1,75x Vergrößerung; 3 Dioptrien; 83 Lumen - 800 Lumen

- 125 mm Lupendurchmesser mit harmonischer LED-Ringbeleuchtung
- Kristall-Glaslinse mit 3 Dioptrien und 1,75x Vergrößerung
- Gelenkarm mit integrierter Kabelführung und 700 mm Arbeitsradius
- Lupenkopf um bis zu 90° neig- und 360° schwenkbar
- Klemmauflage für bis zu 60 mm starke Platten
- Helligkeit per Touch-Panel von 83 lm - 800 lm stufenweise einstellbar
- Linsenwechsel dank Schnellverschluss einfach möglich

45273 Retail Box



Fixpoint

Lupenleuchten Ersatzlinse

102 mm; 2,25x Vergrößerung; +4 Dioptrien

77458 Bulk



Fixpoint

Lupenleuchten Ersatzlinse

127 mm; 2,25x Vergrößerung; +5 Dioptrien

77459 Bulk



Fixpoint

Lupenleuchten Ersatztischklemme

0 mm - 60 mm; massiv Metall; weiß

77460 Bulk

NEU



Goobay

Wandhalterung für Lupenleuchten mit Gelenkarm

geeignet zur festen Montage an der Wand

55771 Retail Box

NEU

A



Betriebsspannung	12 V (DC)
Abstrahlwinkel	120°
Maße	134 x 134 x 440 mm

Goobay

LED Schreibtischleuchte High Bright Aluminium

moderne Innenbeleuchtung für Arbeitszimmer,
Schlafzimmer oder Büro

- 3 verschiedene Lichtfarben einstellbar - kalt-, neutral- und warmweiß
- 5-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß
- An-/Aus-Touchfeld am Leuchtenfuß
- flexibler Leuchtenarm ist 180° verstellbar und 90° rotierbar
- integrierte USB-Ladebuchse 5 V / 1 A für Smartphone, Gadgets etc.
- inkl. Netzstecker 12 V / 1,5 A, Kabellänge ca. 150 cm
- ABS+Aluminium - langlebig & hitzebeständig

55490 Retail Box 2800-5500 K ersetzt 38 W 400 Lm

NEU

A+



Betriebsspannung	5 V (DC)
Abstrahlwinkel	120°
Maße	87 x 87 x 263 mm

Goobay

LED Schreibtischleuchte Mood Light + Calendar

Innenbeleuchtung für Arbeitszimmer, Kinderzimmer,
Schlafzimmer oder Büro

- trendiges Design mit RGB Stimmungslicht, Kalender, Uhr und Temperaturanzeige
- 3-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß
- An-/Aus-Touchfeld für RGB Stimmungslicht am Leuchtenfuß
- flexibler Leuchtenarm ist 180° verstellbar
- fest integrierter Li-Ion-Akku 5 V / 1200 mAh: Ladezeit 3-4 Std, Arbeitszeit (hellster Modus) 2-3 Std
- inkl. USB-Ladekabel, Länge ca. 100 cm
- ABS+PC Material - langlebig & hitzebeständig

55494 Retail Box neutral weiß 4000 K ersetzt 27 W 250 Lm

NEU

A+



Betriebsspannung	5 V (DC)
Abstrahlwinkel	120°
Maße	108 x 108 x 400 mm

Goobay

LED Schreibtischleuchte Fan + Pen Box

Innenbeleuchtung für Arbeitszimmer, Kinderzimmer,
Schlafzimmer oder Büro

- trendiges Design mit Ventilator und Stiftbox
- stufenloser Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß
- An-/Aus-Touchfeld für Ventilator am Leuchtenfuß
- flexibler Leuchtenarm ist 360° verstellbar
- fest integrierter Li-Ion-Akku 5 V / 1200 mAh: Ladezeit 3-4 Std, Arbeitszeit (hellster Modus) 2-3 Std
- inkl. USB-Ladekabel, Länge ca. 100 cm
- ABS+PC Material - langlebig & hitzebeständig

55495 Retail Box neutral weiß 4000 K ersetzt 24 W 220 Lm

NEU

A



Betriebsspannung	5 V (DC)
Abstrahlwinkel	120°
Maße	151 x 151 x 500 mm

Goobay

LED Schreibtischleuchte Base + Clip

Innenbeleuchtung für Arbeitszimmer, Schlafzimmer oder Büro

- modernes Design mit Standfuß und abnehmbarem Clip bietet zwei Verwendungsoptionen
- 3-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß
- flexibler Leuchtenarm ist 360° verstellbar
- ideale Dicke der Schreibtischplatte zur Clip-Befestigung: 10-35 mm
- fest integrierter Lithium-Akku 5 V / 0,9 A: Ladezeit ca. 2,5 Std, Arbeitszeit (hellster Modus) ca. 1,5 Std
- inkl. Micro-USB-Ladekabel, Länge 120 cm
- ABS+PC Material - langlebig & hitzebeständig

55496 Retail Box neutral weiß 4000 K ersetzt 13 W 120 Lm

LICHT - LEUCHTEN - KINDER- & NACHTLICHT



A++

Goobay

Kompakt LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder

für Innen (IP20), 120 ° Erfassung, 9 m Reichweite, kalt-weiß

- sichere und kinderleichte Anwendung über die Eurosteckdose
- automatische Abschaltung, sobald keine Bewegung mehr erfasst wird
- voreingestellte Empfindlichkeit, Reichweite und Abschaltzeit

96501 Retail Box



A+

Goobay

LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder

für Innen (IP20), 120 ° Erfassung, 9 m Reichweite, kalt-weiß

- sichere und kinderleichte Anwendung über die Eurosteckdose
- automatische Abschaltung, sobald keine Bewegung mehr erfasst wird
- voreingestellte Empfindlichkeit, Reichweite und Abschaltzeit

96500 Retail Box



Tecxus

rebellight X130

kompakte und fokussierbare LED-Taschenlampe mit Dimmfunktion



- drehbarer Fokusring zur stufenlosen Einstellung des Lichtkegels
- Dimm-Funktion ermöglicht eine max. Leuchtdauer bis zu 16 Std.
- kompaktes, nur 75 g schweres Präzisionsgehäuse aus Flugzeugaluminium
- Tast-Modus für kurzzeitige Beleuchtung oder Blinken
- AAA-Alkaline-Batterien und Handschleufe im Lieferumfang

20123 Retail Blister



Tecxus

rebellight X300

Hochleistungs-LED-Taschenlampe mit Boost- und Dimmfunktion



- erzeugt dank Boost-Funktion für max. 30 Sekunden extreme Helligkeit
- hohe Standard-Leuchtkraft mit einer Reichweite bis zu 73 m
- drehbarer Fokusring zur stufenlosen Einstellung des Lichtkegels
- Dimm-Funktion ermöglicht eine max. Leuchtdauer bis zu 22 Std.
- griffiges und robustes Präzisionsgehäuse aus Flugzeugaluminium
- Baby-C-Alkaline-Batterien und Handschleufe im Lieferumfang

20129 Retail Blister



Tecxus

easylight S80

handliche Mini LED-Taschenlampe mit hoher Leuchtweite



- hohe Standard-Leuchtkraft von 80 Lumen und einer Reichweite bis zu 82 m
- gutes Durchhaltevermögen mit max. Leuchtdauer über 9 Std.
- kompaktes und robustes Präzisionsgehäuse aus Flugzeugaluminium
- AAA Alkaline-Batterien im Lieferumfang enthalten

20131 Retail Blister



NEU



Goobay

LED Taschenlampe Super Bright 1500

Ideal für Arbeit, Freizeit, Sport, Camping, Angeln, Jagd und Pannenhilfe

- super helle Cree XHP50.2 Hochleistungs-LED
- 1500 lm mit einer Leuchtweite von bis zu 300 m
- dank IPX7 vor starkem Regen und zeitweiligem Untertauchen geschützt
- 3 Leuchtmodi: 100% Licht, 20% Licht und SOS; auch durch leichtes Knopfdrücken einstellbar
- Leuchtenkopf mit Fokusring zur stufenlosen Einstellung des Lichtkegels
- korrosionsbeständiges Aluminium-Gehäuse und praktische Handschlaufe
- batteriebetrieben (6x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)

44559 Retail Blister



NEU



Goobay

LED Taschenlampe High Bright 300

Ideal für Freizeit, Sport, Camping, Angeln, Jagd und Pannenhilfe

- sehr helle Cree XPG2 Hochleistungs-LED
- 300 lm mit einer Leuchtweite von bis zu 150 m
- spritzwassergeschützt nach IPX4
- 3 Leuchtmodi: 100% Licht, 20% Licht und SOS; auch durch leichtes Knopfdrücken einstellbar
- Leuchtenkopf mit Fokusring zur stufenlosen Einstellung des Lichtkegels
- korrosionsbeständiges Aluminium-Gehäuse und praktische Handschlaufe
- batteriebetrieben (3x AAA, nicht im Lieferumfang enthalten)

44560 Retail Blister



NEU



Goobay

LED Taschenlampe Zoom 120

Ideal für Freizeit, Sport, Camping, Angeln, Jagd und Pannenhilfe

- sehr helle 3 W Toshiba LED
- 120 lm mit einer Leuchtweite von bis zu 15 m
- spritzwassergeschützt nach IPX4 und stoßfest
- 3 Leuchtmodi: 100% Licht, 50% Licht und stroboskopisch; auch durch leichtes Knopfdrücken einstellbar
- Leuchtenkopf mit Schiebemechanismus zur stufenlosen Einstellung des Lichtkegels
- korrosionsbeständig und mit praktischem Clip
- batteriebetrieben (2x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)

44561 Retail Blister





Varta

LED Spot Light (16600)

praktische Taschenlampe mit Hochleistungs-LEDs

- Material: langlebiger ABS-Kunststoff
- inklusive Rollstop und Aufhängering
- weiße 5 mm LED inklusive Vergrößerungslinse
- Batteriebestückung: 2 Mignon High Energy AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

73427 Retail Blister



Varta

LED Day Light (16610)

praktische Taschenlampe mit 42 m Leuchtweite

- mit 3x 5 mm LEDs für alltägliche Situationen
- stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Alu/Gummi/ABS)
- schlagfestes Gehäuse für erhöhte Zuverlässigkeit im Freien
- 65 Std. Leuchtdauer und Trageschleife für optimalen Komfort
- 3 Jahre Garantie und inkl. 2 High Energy AA-Batterien

45198 Retail Blister



Varta

Varta LED Day Light 2D (17611)

die perfekte Wahl für jegliche Outdoor Anwendungen

- stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse aus haltbarem ABS-Kunststoff
- spritzwassergeschützt für mehr Zuverlässigkeit beim Einsatz im Freien
- praktische Trageschleife mit Rollstop und Aufhängering

73426 Retail Blister



NEU



55400



55402



Goobay

LED Konstantstrom-Trafo

350 mA CC für LEDs bis 15 W | 24 W Gesamtlast

- Gleichstromquelle für LEDs mit Vorschalt elektronik
- flache Bauform ermöglicht platzsparende Montage
- für den Einbau in Möbeln zugelassen
- sichere elektronische Trennung nach Schutzklasse II
- konstante Ausgangsstromstärke für Reihenschaltungen
- in Kombination mit fast jedem Phasen- und Phasenabschrittdimmer zum Dimmen von LEDs geeignet

Ausgangsstrom	Leistung	Abmessungen		
350 mA	15 W	123.7 x 44.6 x 19.2 mm	55400	Retail Box
	24 W	157.3 x 35.2 x 23.5 mm	55402	Retail Box

NEU



55401



55403



Goobay

LED Konstantstrom-Trafo

700 mA CC für LEDs bis 15 W | 24 W Gesamtlast

- Gleichstromquelle für LEDs mit Vorschalt elektronik
- flache Bauform ermöglicht platzsparende Montage
- für den Einbau in Möbeln zugelassen
- sichere elektronische Trennung nach Schutzklasse II
- konstante Ausgangsstromstärke für Reihenschaltungen
- in Kombination mit fast jedem Phasen- und Phasenabschrittdimmer zum Dimmen von LEDs geeignet

Ausgangsstrom	Leistung	Abmessungen		
700 mA	15 W	123.7 x 44.6 x 19.2 mm	55401	Retail Box
	24 W	157.3 x 35.2 x 23.5 mm	55403	Retail Box

NEU



Goobay

LED-Trafo 12 V | 24 V (DC)/30 W

12 V DC | 24 V DC für LEDs bis 30 W Gesamtlast

- Gleichstromquelle für LEDs mit Vorschalt elektronik
- flache Bauform ermöglicht platzsparende Montage
- für den Einbau in Möbeln zugelassen
- sichere elektronische Trennung nach Schutzklasse II
- konstante Ausgangsspannung für Parallelschaltungen
- in Kombination mit fast jedem Phasen- und Phasenabschrittdimmer zum Dimmen von LEDs geeignet

Spannung	Leistung	Abmessungen		
12 V (DC)	30 W	158 x 45.8 x 18.3 mm	62119	Retail Box
24 V (DC)	30 W	158 x 45.8 x 18.3 mm	62120	Retail Box



Goobay
LED-Konstantstrom-Trafo
mit konstanter Ausgangsstromstärke (CC)

- Gleichstromquelle für LEDs mit Vorschalt elektronik
- flache Bauform ermöglicht platzsparende Montage
- für den Einbau in Möbeln zugelassen
- sichere elektronische Trennung nach Schutzklasse II
- konstante Ausgangsstromstärke für Reihenschaltungen
- Eingangsspannung: 200-240 V AC
- Schutzart: IP20

Ausgangsstrom	Leistung	Abmessungen		
350 mA	0,5-12 W	127 x 50 x 10 mm	30600	Retail Box
	11-20 W	154 x 50 x 15 mm	30603	Retail Box
500 mA	0,5-12 W	127 x 50 x 10 mm	30601	Retail Box
	11-20 W	154 x 50 x 15 mm	30604	Retail Box
700 mA	0,5-12 W	127 x 50 x 10 mm	30602	Retail Box
	10-20 W	154 x 50 x 15 mm	30605	Retail Box



Goobay
LED-Trafo
mit konstanter Ausgangsspannung (CV)

- Gleichstromquelle für LEDs mit Vorschalt elektronik
- flache Bauform ermöglicht platzsparende Montage
- für den Einbau in Möbeln zugelassen
- sichere elektronische Trennung nach Schutzklasse II
- konstante Ausgangsspannung für Parallelschaltungen
- Eingangsspannung: 200-240 V AC
- Ausgangsspannung: 12/24 V DC
- Schutzart: IP20

Spannung	Leistung	Abmessungen		
12 V (DC)	0-6 W	99 x 46 x 11 mm	30000	Retail Box *
	0-12 W	98 x 45 x 10.7 mm	30001	Retail Box
	0-15 W	103 x 35.5 x 16 mm	30005	Retail Box
	0-20 W	103 x 35.5 x 16 mm	30002	Retail Box
	0-30 W	150 x 45 x 17 mm	30003	Retail Box
	0-50 W	159 x 59 x 18 mm	30004	Retail Box
24 V (DC)	0,5-6 W	98 x 45.6 x 10.7 mm	30530	Retail Box *
	0-12 W	98 x 45 x 10.7 mm	30632	Retail Box
	0-15 W	103 x 35.5 x 16 mm	30633	Retail Box
	0-20 W	103 x 35.5 x 16 mm	30612	Retail Box
	0-30 W	150 x 45 x 17 mm	30606	Retail Box
	0-50 W	159 x 59 x 18 mm	30618	Retail Box





Goobay

Infrarot/Akustik Bewegungsmelder

zur Unterputz-Wandmontage; 160° Erfassung, 9 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet

- Sensorik reagiert sowohl auf Bewegung, als auch auf Geräusche
- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Flur/Haus geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- konzipiert für die einfache & schnelle Unterputzmontage



95171 Retail Box



Goobay

Infrarot Bewegungsmelder

zur Unterputz-Wandmontage; 160° Erfassung, 9 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet

- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Flur/Haus geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- konzipiert für die einfache & schnelle Unterputzmontage



96005 Retail Box



Goobay

Infrarot Bewegungsmelder

zur Unterputz-Deckenmontage; 360° Erfassung, 8 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet

- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Innenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- mehrfach regelbarer Sensor für eine optimale Einstellung der Erfassung
- konzipiert für die einfache & schnelle Unterputz-Deckenmontage



71362 Retail Box



Goobay


Infrarot Bewegungsmelder

zur Unterputz-Deckenmontage; 360° Erfassung, 6 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet

- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Innenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- mehrfach regelbarer Sensor für eine optimale Einstellung der Erfassung
- konzipiert für die einfache & schnelle Unterputz-Deckenmontage



95173 Retail Box



Goobay

Infrarot Bewegungsmelder

zur Unterputz-Deckenmontage; 360° Erfassung, 6 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet

- Kleinstbauweise ermöglicht fast unsichtbare Montage in Hohlraumdecken/Lampen
- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Innenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- mehrfach regelbarer Sensor für eine optimale Einstellung der Erfassung
- konzipiert für die einfache & schnelle Unterputz-Deckenmontage

96006 Retail Box



Goobay

Infrarot Bewegungsmelder

zur Aufputz-Wandmontage; 180° Erfassung, 12 m Reichweite, für Außen (IP44), LED-geeignet

- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Außenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- dreh- und neigbarer Sensor für eine optimale Erfassung bis in jeden Winkel
- konzipiert für die einfache & schnelle Wand-Aufputzmontage
- dank Schutzklasse IP44 gegen Spritzwasser geschützt

Schwarz 96000 Retail Box

Weiß 95174 Retail Box



Goobay

Infrarot Bewegungsmelder

zur Aufputz-Wandmontage; 180° Erfassung, 12 m Reichweite, für Außen (IP44), LED-geeignet

- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Außenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- dreh- und neigbarer Sensor für eine optimale Erfassung bis in jeden Winkel
- mehrfach regelbarer Sensor für eine optimale Einstellung der Erfassung
- konzipiert für die einfache & schnelle Wand-Aufputzmontage
- dank Schutzklasse IP44 gegen Spritzwasser geschützt

Schwarz 96001 Retail Box

Weiß 95175 Retail Box



Goobay

Infrarot Bewegungsmelder

zur Aufputz-Deckenmontage; 360° Erfassung, 6 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet

- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Innenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- mehrfach regelbarer Sensor für eine optimale Einstellung der Erfassung
- konzipiert für die einfache & schnelle Aufputz-Deckenmontage

95172 Retail Box






Goobay

Infrarot Bewegungsmelder

zur Aufputz-Deckenmontage; 360° Erfassung, 6 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet; 3-fach Infrarot

- dreifach Sensor für mehr Reichweite und extra genaue Erkennung
- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Innenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- mehrfach regelbarer Sensor für eine optimale Einstellung der Erfassung
- konzipiert für die einfache & schnelle Aufputz-Deckenmontage



96007 Retail Box



Goobay

Mikrowellen-Bewegungsmelder

zur Aufputz-Deckenmontage; 360° Erfassung, 8 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet; slim Version

- extra flache Bauweise für eine besonders dezente Optik
- Hochfrequenz-Sensoren erfassen Bewegungen auch durch Glas, Holz, Leichtbauwände, usw.
- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Innenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- mehrfach regelbarer Sensor für eine optimale Einstellung der Erfassung
- konzipiert für die einfache und schnelle Aufputz-Deckenmontage



71364 Retail Box



Goobay

Mikrowellen-Bewegungsmelder

zur Aufputz-Deckenmontage; 360° Erfassung, 16 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet

- Hochfrequenz-Sensoren erfassen Bewegungen auch durch Glas, Holz, Leichtbauwände, usw.
- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Innenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- mehrfach regelbarer Sensor für eine optimale Einstellung der Erfassung
- konzipiert für die einfache und schnelle Aufputz-Deckenmontage



71365 Retail Box



Goobay

Mikrowellen-Bewegungsmelder

Unterputzmontage; 360° Erfassung, 8 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet

- Kleinbauweise ermöglicht fast unsichtbare Montage in Hohlraumdecken/Lampen
- Hochfrequenz-Sensoren erfassen Bewegungen auch durch Glas, Holz, Leichtbauwände, usw.
- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Innenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- mehrfach regelbarer Sensor für eine optimale Einstellung der Erfassung
- konzipiert für die einfache und schnelle Unterputz-Montage



96011 Retail Box

NEU



Goobay

3er Set Lampenfassung E27 mit Funkfernbedienung

ideal für Abstellräume, Dachböden, Keller, Garagen, Flure oder Treppen

- keine Installation erforderlich - sofort einsatzbereit
- funktioniert durch Türen, Glas, dünne Wände und Möbel
- unabhängiges An- und Ausschalten der 3 Lampenfassungen per Funkfernbedienung
- kombinierbar mit E27 LEDs (max. 20 W), Energiesparlampen (max. 20 W) oder Glühlampen (max. 60 W)
- max. Erkennungsreichweite 30 m (auf freier Fläche), Erfassungswinkel 360°
- Übertragungsfrequenz 433.92 MHz



55499 Retail Box



NEU



Goobay

Lampenfassung E27 mit Sound- & Lichtsensor

ideal für Abstellräume, Dachböden, Keller, Garagen, Flure oder Treppen

- keine Installation erforderlich - sofort einsatzbereit
- automatische Funktionsaktivierung in der Dämmerung (<10 Lux)
- automatische Einschaltung bei Geräuschen (ab 60 dB), z.B. Stimmen, Klatschen, Fußschritte u.ä.
- automatische Abschaltung bei Stille
- kombinierbar mit E27 LEDs (max. 20 W), Energiesparlampen (max. 20 W) oder Glühlampen (max. 60 W)
- Erfassungswinkel 360°



55500 Retail Box



NEU



Goobay

Lampenfassung E27 mit Mikrowellen- & Lichtsensor

ideal für Abstellräume, Dachböden, Keller, Garagen, Flure oder Treppen

- funktioniert durch Türen, Glasscheiben und dünne Wände
- automatische Funktionsaktivierung in der Dämmerung (≤ 3 Lux)
- automatische Einschaltung bei Bewegungserkennung, einstellbare Erfassungssensitivität
- Abschaltverzögerung von 15-300 s einstellbar
- keine Funktionsbeeinträchtigung durch die Umgebungstemperatur im Sommer
- kombinierbar mit E27 LEDs (max. 20 W), Energiesparlampen (max. 20 W) oder Glühlampen (max. 60 W)
- Installationshöhe 2-3,5 m, Erkennungsreichweite 3-7 m, Erfassungswinkel 360°



55501 Retail Box



Goobay
E10 Lampenfassung
max. 10 W/24 V (DC), Lötflanke (U)



9082 Bulk

Goobay
E10 Lampenfassung
max. 10 W/24 V (DC), Printmontage,
vertikal (2-Pin)



9083 Bulk

Goobay
E10 Steg-Lampenfassung
max. 10 W/24 V (DC), Lötflanke (U)



9115 Bulk

Goobay
E27 Lampenfassung
mit Zwillingslitze
max. 100 W/250 V (AC), 0,15 m Kabel,
Keramik/Silikon



• mit 0,15 m Kabel

9182 Bulk




Goobay
G4 Lampenfassung
mit Zwillingslitze
max. 500 W/12 V (DC), 0,15 m Kabel,
Keramik/Silikon



9132 Bulk



Goobay
G4 Lampenfassung
mit Zwillingslitze
max. 100 W/24 V (DC), 0,15 m Kabel,
Kunststoff/Silikon



9133 Bulk



Goobay
G9 Lampenfassung
mit Zwillingslitze
max. 500 W/250 V (AC), 0,15 m Kabel,
Keramik/Silikon



9181 Bulk



Goobay
GU10 Lampenfassung
mit Zwillingslitze
max. 100 W/250 V (AC), 0,15 m Kabel,
Keramik/Silikon



9134 Bulk



Goobay GX5.3 Lampenfassung mit Zwillingslitze

max. 100 W/24 V (DC), 0,15 m Kabel,
Keramik/Silikon



9131 Bulk



Goobay GX6.35 Lampenfassung mit Zwillingslitze

max. 100 W/12 V (DC), 0,15 m Kabel,
Keramik/Silikon



9130 Bulk



Goobay Einbaustrahler, schwenkbar

für MR16 Reflektor-Lampen mit Sockel GU10 und GU5.3

- für den Innenbereich
- ±15° schwenkbar
- Außen-Durchmesser: 83 mm
- Einbau-Durchmesser: 64 mm
- Einbau-Höhe: 25 mm



Chrom matt 44783 Retail Box

Goobay Einbaustrahler, starr

für MR16 Reflektor-Lampen mit Sockel GU10 und GU5.3

- für den Innenbereich
- Außen-Durchmesser: 80 mm
- Einbau-Durchmesser: 64 mm
- Einbau-Höhe: 60 mm



Chrom matt 44780 Retail Box

LICHT - INSTALLATION & STROMVERSORGUNG - STARTER



Goobay LED Starter

für LED Röhre T8

- auch für Tandemschaltungen geeignet
- Bajonett Stiftabstand 13 mm
- Betriebsspannung: 100 V - 240 V

54555 Retail Box



Strom

Netzteile

ÜBERSICHT - NETZTEILE	464
Universal-Netzteile	465
5 Volt	469
9 Volt	469
12 Volt	470

Netzgeräte

473

Netzkabel

475

DER RICHTIGE ADAPTER FÜR JEDE REISE

490

Reiseadapter

491

Steckdosen

Mehrfachsteckdosen	505
Verlängerungen	521
Funksteckdosen	524

Zeitschaltuhren

525

Spannungswandler

526

Installation & Zubehör

Stecker & Adapter	528
Kabelschuhe	550
Kabelbinder/-schellen	551
Sicherungen	553
Litzen, Schalter & Klemmen	559



Übersicht - Netzteile

		Ausgangsstrom (Ampere) bei Spannung																											
Einsatz	Artikel	Stecker	1,5 Volt	3,0 Volt	4,5 Volt	5,0 Volt	6,0 Volt	7,0 Volt	7,5 Volt	9,0 Volt	9,5 Volt	12,0 Volt	13,5 Volt	14,0 Volt	15,0 Volt	16,0 Volt	17,0 Volt	18,0 Volt	18,5 Volt	19,0 Volt	19,5 Volt	20,0 Volt	21,0 Volt	22,0 Volt	24,0 Volt				
Kleingeräte-Netzteile	5 Volt	54805	5,0 W 5,5 x 2,1				1,00																						
		54806	15,0 W 5,5 x 2,1				3,00																						
	9 Volt	54807	6,0 W 5,5 x 2,1								0,66																		
		54808	20,0 W 5,5 x 2,1								2,25																		
	12 Volt	57287	7,2 W 5,5 x 2,1										0,60																
		67953	7,2 W 5,5 x 2,1										0,60																
		54779	7,2 W 5,5 x 2,5										0,60																
		57288/59037	12,0 W 5,5 x 2,1										1,00																
		67954	12,0 W 5,5 x 2,1										1,00																
		54780	12,0 W 5,5 x 2,5										1,00																
		67955	18,0 W 5,5 x 2,1										1,50																
		57289	18,0 W 5,5 x 2,1										1,50																
		54781	18,0 W 5,5 x 2,5										1,50																
		57292	27,0 W 5,5 x 2,1										2,25																
		54782	36,0 W 5,5 x 2,5										3,00																
		57290	36,0 W 5,5 x 2,1										3,00																
57291		60,0 W 5,5 x 2,1										5,00																	
Universal-Netzteile		3-12 Volt	54793/59036	3,6 W USB + 8 DC Adapter	0,30	0,30	0,30	0,30		0,30	0,30		0,30																
	67950/59033		7,2 W 6 DC Adapter	0,60	0,60	0,60	0,60		0,60	0,60		0,60																	
	53995		7,2 W USB + 8 DC Adapter	0,60	0,60	0,60	0,60		0,60	0,60		0,60																	
	67951/59035		12,0 W 6 DC Adapter	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00																	
	53996/59028		12,0 W USB + 8 DC Adapter	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00																	
	67952/59032		18,0 W 6 DC Adapter	1,50	1,50	1,50	1,50		1,50	1,50		1,50																	
	53997/59029		18,0 W USB + 8 DC Adapter	1,50	1,50	1,50	1,50		1,50	1,50		1,50																	
	53998/59030		27,0 W 8 DC Adapter	2,25	2,25	2,25	2,25		2,25	2,25		2,25																	
	53999/59034	36,0 W 8 DC Adapter			3,00	3,00		3,00	3,00		3,00		2,40		2,40														
	3-24 Volt	54798	17,5 W 8 DC Adapter	2,50	2,50	2,50	2,00	1,90																					
54799		36,0 W 8 DC Adapter								1,50		1,50			1,50			1,20					1,20			1,00			
Notebook-Netzteile	automatisch	54795	90,0 W USB + 10 DC Adapter											6,00	6,00			6,00	6,00	6,00	6,00					6,00			
		55000	60,0 W USB + 8 DC Adapter								4,50	4,50			4,00			3,16	3,16	3,00									
	manuell	53986	65,0 W USB + 9 DC Adapter								3,50	3,50		3,50		3,50			3,50			3,25							
		53985	72,0 W USB + 9 DC Adapter								3,60	3,60			3,60				3,60	3,60			3,60				3,00		
		55001	81,0 W USB + 8 DC Adapter									6,00		5,00	5,00	5,00		4,20	4,20	4,20	4,00	4,00				3,70			
		55003	110,0 W USB + 8 DC Adapter										6,50		6,00	6,00	6,00		6,00	5,75	5,75	5,50	5,50	5,00	5,00				
55004	150,0 W USB + 8 DC Adapter											8,50		8,50	8,50	8,50		8,00	7,50	7,50	7,25	7,25		6,50	6,00				
Fahrzeug-Netzteile Trucks	53439	24,0 W 6 DC Adapter	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00	2,00		2,00																	
	54797	90,0 W USB + 10 DC Adapter														4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73						

Alle Notebook Netzteile finden Sie im Kapitel "Notebook & PC" ab Seite 255.



Goobay

1,5 V - 12 V Universal Notebook-Netzteil für PKW/LKW

inkl. 6 DC-Adapter - max. 24 W und 2 A

- mobile Stromversorgung für Notebooks im Auto oder LKW
- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 2 A
- 6 Adapterstecker für den Anschluss gängiger, elektrischer Geräte
- wählbare Ausgangsspannung von 1,5 V bis 12 V

53439 Retail Blister



Goobay

3 V - 7 V Universal-Netzteil

inkl. 8 DC-Adapter - max. 13,3 W und 2,5 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 2,5 A
- wählbare Ausgangsspannung von 3 V bis 7 V
- 8 Adapterstecker für den Anschluss gängiger, elektrischer Geräte
- bis zu 94% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

54798 Retail Blister



Goobay

3 V - 12 V Universal-Netzteil

inkl. 1 USB- und 8 DC-Adapter - max. 3,6 | 7,2 | 12 | 18 W und 0,3 | 0,6 | 1 | 1,5 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 0,3 | 0,6 | 1 | 1,5 A
- wählbare Ausgangsspannung von 3 V bis 12 V über einen Drehschalter
- 8 Adapterstecker und ein zusätzlicher USB-Stecker für den Anschluss gängiger, elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

NEU



EU

UK

	EU	UK	
0,30 A	54793 *		Retail Box
0,60 A	53995 *	59779	Retail Box
1,00 A	53996 *	59776	Retail Box
1,50 A	53997 *	59777	Retail Box



Goobay

3 V - 12 V Universal-Netzteil

inkl. 6 DC-Adapter - max. 7,2 | 12 | 18 W und 0,6 | 1 | 1,5 A



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 0,6 | 1 | 1,5 A
- wählbare Ausgangsspannung von 3 V bis 12 V über einen Drehschalter
- 6 Adapterstecker für den Anschluss gängiger, elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

0,60 A 67950 Retail Box

1,00 A 67951 Retail Box

1,50 A 67952 Retail Box



Goobay

3 V - 12 V Universal-Netzteil

inkl. 6 DC-Adapter - max. 12 | 18 W und 1 | 1,5 A



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1 | 1,5 A
- wählbare Ausgangsspannung von 3 V bis 12 V über einen Drehschalter
- 6 Adapterstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

1,00 A 59033 Retail Box

1,50 A 59032 Retail Box



Goobay

3 V - 12 V Universal-Netzteil

inkl. 1 USB- und 8 DC-Adapter - max. 18 W und 1,5 A



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1,5 A
- wählbare Ausgangsspannung von 3 V bis 12 V über einen Drehschalter
- 8 Adapterstecker und ein zusätzlicher USB-Stecker für den Anschluss gängiger, elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

59029 Retail Box



Goobay

3 V - 12 V Universal-Netzteil

inkl. 8 DC-Adapter - max. 27 W und 2,25 A



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 2,25 A
- wählbare Ausgangsspannung von 3 V bis 12 V über einen Drehschalter
- 8 Adapterstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

59030 Retail Box



NEU

Goobay

3 V - 12 V Universal-Netzteil

inkl. 8 DC-Adapter - max. 27 W und 2,25 A

EU



UK



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 2,25 A
- wählbare Ausgangsspannung von 3 V bis 12 V über einen Drehschalter
- 8 Adapterstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 94% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

EU	UK
53998 *	59778

 Retail Box


Goobay

5 V - 15 V Universal-Netzteil

inkl. 8 DC-Adapter - max. 36 W und 3 A



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 3 A
- wählbare Ausgangsspannung von 5 V bis 15 V über einen Drehschalter
- 9 Adapterstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 94% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

53999 Retail Box



Goobay

5 V - 15 V Universal-Netzteil

inkl. 8 DC-Adapter - max. 36 W und 3 A



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 3 A
- wählbare Ausgangsspannung von 5 V bis 15 V über einen Drehschalter
- 8 Adapterstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

59034 Retail Box



Goobay

6 V - 15 V Universal-Netzteil

inkl. 6 DC-Adapter - max. 60 W und 5 A



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 5 A
- wählbare Ausgangsspannung von 6 V bis 15 V
- 6 Adapterstecker für den Anschluss gängiger, elektrischer Geräte
- bis zu 94% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

54605 Retail Box



Goobay

9 V - 24 V Universal-Netzteil

inkl. 7 DC-Adapter - max. 24 W und 1,5 A



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1,5 A
- wählbare Ausgangsspannung von 9 V bis 24 V
- 7 Adapterstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 94% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

54799 Retail Box





Goobay

5 V Schaltnetzteil

mit 5,5 mm x 2,1 mm Stecker - 5 W und 1 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1 A
- 5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom



54805 Retail Box



Goobay

5 V Netzteil

mit 5,5 mm x 2,1 mm Stecker - 15 W und 3 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 3 A
- 5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom



54806 Retail Box

STROM - NETZTEILE - 9 VOLT



Goobay

9 V Netzteil

mit 5,5 mm x 2,1 mm Stecker - 15,0 W und 0,66 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 0,66 A
- 5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom



54807 Retail Box



Goobay

9 V Netzteil

mit 5,5 mm x 2,1 mm Stecker - 20 W und 2,25 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 2,25 A
- 5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom



54808 Retail Box



Goobay

12 V Netzteil

mit 5,5 mm x 2,5 mm Stecker - 36 W und 3 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 3 A
- 5,5 mm x 2,5 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

54782 Retail Box



Goobay

12 V Netzteil

mit 5,5 mm x 2,1 mm Stecker - 7,2 W und 0,6 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 0,6 A
- 5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

Schwarz 57287 Retail Box

Weiß 67953 Retail Box



Goobay

12 V Netzteil

mit 5,5 mm x 2,5 mm Stecker - 7,2 W und 0,6 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 0,6 A
- 5,5 mm x 2,5 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

54779 Retail Box



Goobay

12 V Netzteil

mit 5,5 mm x 2,1 mm Stecker - 12 W und 1,0 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1 A
- 5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

Schwarz 57288 Retail Box

Weiß 67954 Retail Box





Goobay

12 V Netzteil

mit 5,5 mm x 2,5 mm Stecker - 12 W und 1 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1 A
- 5,5 mm x 2,5 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

54780 Retail Box



Goobay

12 V Netzteil

mit 5,5 mm x 2,1 mm Stecker - 18 W und 1,5 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1,5 A
- 5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

Schwarz 57289 Retail Box

Weiß 67955 Retail Box



Goobay

12 V Netzteil

mit 5,5 mm x 2,5 mm Stecker - 18 W und 1,5 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1,5 A
- 5,5 mm x 2,5 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

54781 Retail Box



Goobay

12 V Netzteil

mit 5,5 mm x 2,1 mm Stecker - 27 W und 2,25 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 2,25 A
- 5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

57292 Retail Box



Goobay

12 V Netzteil

mit 5,5 mm x 2,1 mm Stecker - 36 W und 3 A



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 3 A
- 5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

57290 Retail Box



Goobay

12 V Netzteil

mit 5,5 mm x 2,1 mm Stecker - 60 W und 5 A



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 5 A
- 5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

57291 Retail Box



Goobay

12 V Netzteil

mit 5,5 mm x 2,1 mm Stecker - 12 W und 1,0 A



- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1 A
- 5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet
- Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

59037 Retail Box





Goobay

Labornetzgerät stabilisiert

regelbar von 0 A - 3 A; mit LED-Display

- 4 Regler (2x grob, 2x fein) für exakte Einstellungen
- eingebaute Strombegrenzung schützt alle Verbraucher vor Überlastung

20319 Retail Box



Goobay

Labornetzgerät

regelbar von 0 A - 10 A und 0-30V DC; mit LED-Display

- Ausgang stufenlos regelbar
- zwei 2 1/2-stellige LED-Anzeigen für Spannung und Strom
- eingebaute Strombegrenzung schützt alle Verbraucher vor Überlastung
- kurzschlussfest

20327 Retail Box



Goobay

Labor Festspannungsnetzteil

mit 10 A und 13,8 V DC

- mit 4 mm Sicherheitsbuchsen
- mit Betriebsanzeige
- Schaltnetz-Technologie

20366 Retail Box



Goobay

Labor Festspannungsnetzteil

mit 20 A und 13,8 V DC

- mit 4 mm Sicherheitsbuchsen
- mit Betriebsanzeige
- Schaltnetz-Technologie

20367 Retail Box





Goobay

Labor Festspannungsnetzteil

mit 3 A und 13,8 V DC

- mit 4 mm Sicherheitsbuchsen
- mit Betriebsanzeige
- Schaltnetz-Technologie

20362 Retail Box



Goobay

Labor Festspannungsnetzteil

mit 6 A und 13,8 V DC

- mit 4 mm Sicherheitsbuchsen
- mit Betriebsanzeige
- Schaltnetz-Technologie

20363 Retail Box



Goobay

Labornetzgeräte Verteilerleiste 6-fach

Gesamtleistung max. 20 A

- zum Anschluss von max. 6 Verbrauchern an 1 Netzteil
- Tischmodell mit robustem Metallgehäuse, auch zur Wandmontage geeignet
- ideal für das Labor, Werkstatt, Heim und Hobby

20344 Retail Box





Goobay DC-Verlängerungskabel 2,1 mm, Schwarz zur Stromversorgung

- ungeschirmt
- AWG20
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

3,00 m	71399	Bulk
10,00 m	71400	Bulk



Goobay DC-Verlängerungskabel 2,5 mm, Schwarz zur Stromversorgung

- ungeschirmt
- AWG21
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

3,00 m	71401	Bulk
10,00 m	71402	Bulk



Goobay Netz kabel, Schwarz

Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) >
Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4)

- Stromverlängerungskabel aus einer schweren Gummischlauchleitung mit Schutzkappe, Schutzkontaktstecker und -kupplung
- für die Anwendung im Freien, Schutzart IP44

5,00 m	71472	Sleeve	H07RN-F 3G1.5	1,50 mm ²
10,00 m	71475	Sleeve	H07RN-F 3G1.5	1,50 mm ²
25,00 m	44841	Sleeve	H07RN-F 3G1.5	1,50 mm ²



Goobay Schutzkontakt Verlängerung; Schwarz

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) >
Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4)

- Verlängerung für Geräte mit Schutzkontakt-Netzstecker

2,00m	94700	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²
3,00m	93093	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²
5,00m	93094	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²
10,00m	93095	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²



Goobay

Schutzkontakt Verlängerung; WeißSchutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) >
Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4)

- Verlängerung für Geräte mit Schutzkontakt-Netzstecker

2,00 m	93091	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²
3,00 m	93087	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²
5,00 m	93088	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²
10,00 m	93089	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²



Goobay

Schutzkontakt Verlängerung; RotSchutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) >
Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4)

- Verlängerung für Geräte mit Schutzkontakt-Netzstecker

10,00 m	51331	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²
---------	-------	----------------	------------	----------------------



Goobay

Schutzkontakt Verlängerung; SchwarzSchutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/7) >
Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss)

- für den Anschluss an USV
- mit wechselbarer 10A-Sicherung

0,20 m	51476	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
1,50 m	55528	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²



Goobay

Schutzleiterkabel mit Schutzkontaktstecker zum Konfektionieren, Schwarz

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > Kabelende

- besonders geeignet zur Montage von LED-Außen-Flutlichtstrahlern
- perfekt einsetzbar im Außenbereich dank Schutzart IP 44
- offene Enden mit angepressten Aderendhülsen

0,50 m	45461	Bulk	H07RN-F 3G1.5	1,50 mm ²
1,00 m	45462	Bulk	H07RN-F 3G1.5	1,50 mm ²




Goobay

Schutzkontaktkabel hitzbeständig zum Konfektionieren; Weiß-Silber

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > lose Kabelenden

- offene Enden mit angepressten Aderendhülsen

3,00 m	50504	Retail Polybag	H03-RT-H3G	0,75 mm ²
--------	-------	----------------	------------	----------------------



Goobay

Schutzkontaktkabel zum Konfektionieren; Schwarz

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > lose Kabelenden

- offene Enden mit angepressten Aderendhülsen

1,50 m	51327	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
2,00 m	94701	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²



Goobay

Schutzkontaktkabel zum Konfektionieren; Weiß

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > lose Kabelenden

- offene Enden mit angepressten Aderendhülsen

1,50 m	51328	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
--------	-------	----------------	------------	----------------------



Goobay

Schutzkontaktkabel zum Konfektionieren; Grau

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > lose Kabelenden

- offene Enden mit angepressten Aderendhülsen

1,50 m	51348	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
--------	-------	----------------	------------	----------------------



Goobay

Schutzkontaktkabel abgewinkelt zum Konfektionieren; Schwarz

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > lose Kabelenden

- offene Enden mit angepressten Aderendhülsen

1,50 m	93976	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
2,00 m	50083	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
3,00 m	96033	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
5,00 m	96034	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²




Goobay

Schutzkontaktkabel abgewinkelt zum Konfektionieren; Weiß

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > lose Kabelenden

- offene Enden mit angepressten Aderendhülsen

1,50 m	93977	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
2,00 m	93311	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
3,00 m	93312	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
5,00 m	93313	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²



Goobay

Schutzkontaktkabel abgewinkelt zum Konfektionieren; Grau

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > lose Kabelenden

- offene Enden mit angepressten Aderendhülsen

1,50 m	93975	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
2,00 m	50082	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²



Goobay

Universal Staubsauger Anschlusskabel; Schwarz

Konturenstecker (Typ C, CEE 7/17) > lose Kabelenden

- geeignet für Staubsauger mit Kabelaufwicklung

7,50 m	58913	Retail Polybag	H05-VV-H2	0,75 mm ²
10,00 m	58914	Retail Polybag	H05-VV-H2	0,75 mm ²

**NEU**

Goobay

**Schutzleiterkabel zum Konfektionieren,
Schwarz**

Kabelende > Kabelende

- besonders geeignet zur Montage von LED-Außen-Flutlichtstrahlern
- perfekt einsetzbar im Außenbereich dank Schutzart IP 44
- offene Enden mit angespressten Aderendhülsen

0,50 m	45458	Bulk	H07RN-F 3G1.5	1,50 mm ²
1,00 m	45459	Bulk	H07RN-F 3G1.5	1,50 mm ²



Goobay

**Geräteanschlusskabel Großbritannien;
Schwarz**

Großbritannien 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) > Gerätebuchse C5

- IEC-60320-C5, auch Kleeblatt oder Mickey Mouse Stecker genannt

1,80 m	96046	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
3,00 m	45775	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²

**NEU**

Goobay

**Geräteanschlusskabel Großbritannien;
Schwarz**

Großbritannien 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) > Gerätestecker C13 (abgewinkelt)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

1,50 m	45770	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
2,00 m	45767	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²

**NEU**

Goobay

**Geräteanschlusskabel Großbritannien;
Weiß**

Großbritannien 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) > Gerätestecker C13 (abgewinkelt)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

1,50 m	45766	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
2,00 m	45771	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²



Goobay Geräteanschlusskabel Großbritannien; Schwarz

Großbritannien 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) >
lose Kabelenden 3-polig

- offene Enden
- inkl. 5 und 13 Ampere Keramiksicherungen

1,50 m	45776	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²
2,00 m	45777	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²
3,00 m	45778	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²
5,00 m	45779	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²



Goobay Geräteanschlusskabel Großbritannien; Weiß

Großbritannien 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) >
lose Kabelenden 3-polig

- offene Enden
- inkl. 5 und 13 Ampere Keramiksicherungen

1,50 m	45780	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²
2,00 m	45781	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²
3,00 m	45782	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²
5,00 m	45783	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,50 mm ²



Goobay Geräteanschlusskabel Großbritannien

Großbritannien 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) >
lose Kabelenden

- offene Enden
- Inkl. 3 und 5 Ampere Keramiksicherungen

1,50 m	Schwarz	45793	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,50 m	Weiß	45794	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,50 m	Grau	45795	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²



Goobay Kaltgeräte Anschlusskabel; Schwarz

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

1,50 m	68605	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
2,00 m	50098	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
3,00 m	96036	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
5,00 m	96037	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²



Goobay

Kaltgeräte Anschlusskabel; Weiß

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

1,50 m	96038	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
2,00 m	96039	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
5,00 m	96041	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²



Goobay

Kaltgeräte Anschlusskabel abgewinkelt; Schwarz

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

1,50 m	68604	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
2,00 m	50077	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
2,50 m	50078	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
3,00 m	95142	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
5,00 m	51320	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²



Goobay

Kaltgeräte Anschlusskabel abgewinkelt; Weiß

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

1,50 m	96030	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
2,00 m	95140	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
2,50 m	96031	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
3,00 m	95141	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
5,00 m	51321	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²



Goobay

Kaltgeräte Anschlusskabel abgewinkelt; Grau

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- geeignet für Beamer oder Overheadprojektoren, verringert die Gefahr einer "Stolperfalle".
- zum Markieren von Geräten, die nicht vom Netz getrennt werden dürfen, beispielsweise in Serverräumen

2,00 m	50076	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
--------	-------	----------------	------------	----------------------



Goobay

Kaltgeräte Anschlusskabel abgewinkelt; Orange

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- geeignet für Beamer oder Overheadprojektoren, verringert die Gefahr einer "Stolperfalle"
- zum Markieren von Geräten, die nicht vom Netz getrennt werden dürfen, beispielsweise in Serverräumen

2,00 m	95288	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
3,00 m	95289	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
5,00 m	95290	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²



Goobay

Kaltgeräte Anschlusskabel beidseitig abgewinkelt; Schwarz

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

1,50 m	96042	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
2,00 m	50080	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
3,00 m	96032	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
5,00 m	93119	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²



Goobay

Kaltgeräte Anschlusskabel beidseitig abgewinkelt; Weiß

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

1,50 m	96043	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
2,00 m	95424	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
3,00 m	95430	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
5,00 m	93120	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²



Goobay

Kaltgeräte Anschlusskabel beidseitig abgewinkelt; Grau

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

2,00 m	50079	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
--------	-------	----------------	------------	----------------------



Goobay

Kaltgerätekabel Großbritannien; Schwarz

Großbritannien 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

1,50 m	45754	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
1,80 m	51323	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
2,00 m	45755	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
2,50 m	45756	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
3,00 m	45757	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
5,00 m	45758	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²



NEU



Goobay

Kaltgerätekabel Großbritannien; Weiß

Großbritannien 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

1,50 m	45759	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
2,00 m	45760	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
2,50 m	45761	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
3,00 m	45762	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
5,00 m	45765	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²



Goobay

Kaltgerätekabel Dänemark Typ K; Schwarz

Dänemark-Stecker (Typ K, IEC 60906-1) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

2,00 m	93618	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
--------	-------	----------------	------------	----------------------




Goobay

Kaltgerätekabel Dänemark Typ H; Schwarz

Dänemark-Stecker (Typ K, DS 60884-2-D1) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

2,00m	95732	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
-------	-------	----------------	------------	----------------------




Goobay

Kaltgerätekabel Italien; Schwarz

Italien-Stecker (Typ L, CEI 23-16-VII) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

1,80 m	97203	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
--------	-------	----------------	------------	----------------------



Goobay

Kaltgeräte Verlängerung; Schwarz

Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- Verlängerung für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

0,50 m	95124	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
1,00 m	95125	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
1,50 m	68602	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
2,00 m	50081	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
3,00 m	95287	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
3,50 m	39202	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
5,00 m	39203	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²



Goobay

Kaltgeräte Verlängerung, Weiß

Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- Verlängerung für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

0,50 m	97581	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
1,00 m	97582	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
1,50 m	97583	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
2,00 m	97584	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
3,00 m	97585	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
5,00 m	97586	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²



Goobay

Warmgeräte Anschlusskabel

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C15

- universell einsetzbar
- geeignet für Warmgeräte wie z.B. Warmhalteplatten, Tischgrill u.v.m.

2,00 m	Weiß-Silber	93314	Retail Polybag	H05-RN-F3G	0,75 mm ²
2,00 m	Schwarz	93277	Retail Polybag	H05-RN-F3G	0,75 mm ²
2,00 m	Weiß	30370	Retail Polybag	H05-RN-F3G	0,75 mm ²



Goobay

Netzanschlusskabel (Schutzkontakt); Schwarz

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C5

- IEC-60320-C5, auch Kleeblatt oder Mickey Mouse Stecker genannt

1,80 m	93586	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
--------	-------	----------------	------------	----------------------



Goobay


Netzanschlusskabel (Schutzkontakt) abgewinkelt; Schwarz

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) 90° > Gerätebuchse C5

- IEC-60320-C5, auch Kleeblatt oder Mickey Mouse Stecker genannt

1,80 m	68004	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
--------	-------	----------------	------------	----------------------

3,00 m	44877	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
--------	-------	----------------	------------	----------------------




Goobay

Netzanschlusskabel Dänemark; Schwarz

Dänemark-Stecker (Typ K, DS 60884-2-D1) > Gerätebuchse C5

- IEC-60320-C5, auch Kleeblatt oder Mickey Mouse Stecker genannt

2,00 m	30857	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
--------	-------	----------------	------------	----------------------




Goobay

Netzanschlusskabel Italien; Schwarz

Italien-Stecker (Typ L, CEI 23-16-VII) > Gerätebuchse C5

- IEC-60320-C5, auch Kleeblatt oder Mickey Mouse Stecker genannt

1,80 m	96045	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
--------	-------	----------------	------------	----------------------



Goobay

Netzanschlusskabel Schweiz; Schwarz

Schweiz-Stecker (Typ J, SEV 1011) > Gerätebuchse C5

- IEC-60320-C5, auch Kleeblatt oder Mickey Mouse Stecker genannt

1,80 m	93960	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
--------	-------	----------------	------------	----------------------



Goobay

Netzanschlusskabel Schweiz; Schwarz

Schweiz-Stecker (Typ J, SEV 1011) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

2,00 m	93617	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
5,00 m	94382	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²



Goobay

Netzanschlusskabel Schweiz; Weiß

Schweiz-Stecker (Typ J, SEV 1011) >
Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)

- universell einsetzbar
- geeignet für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m..

2,00 m	94015	Retail Polybag	H05-VV-F3G	1,00 mm ²
--------	-------	----------------	------------	----------------------



Goobay

Netzanschlusskabel Großbritannien; Schwarz

Großbritannien 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) > Gerätebuchse C7

- universell einsetzbar
- geeignet für Geräte wie z.B. TV, Rasierer, Radio u.v.m.

0,50 m	45784	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,50 m	45785	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,80 m	93959	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
3,00 m	45787	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
5,00 m	45788	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²



Goobay

Netzanschlusskabel Großbritannien; Weiß

Großbritannien 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) > Gerätebuchse C7

- universell einsetzbar
- geeignet für Geräte wie z.B. TV, Rasierer, Radio u.v.m.

1,50 m	45789	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,80 m	45790	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
3,00 m	45791	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
5,00 m	45792	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²



Goobay

Euro Anschlusskabel; Schwarz

Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7

- universell einsetzbar
- geeignet für Geräte wie z.B. TV, Rasierer, Radio u.v.m.

0,50 m	97359	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,50 m	50084	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,80 m	51322	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
3,00 m	95038	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
5,00 m	95039	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²



Goobay

Euro Anschlusskabel; Weiß

Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7

- universell einsetzbar
- geeignet für Geräte wie z.B. TV, Rasierer, Radio u.v.m.

1,50 m	51326	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,80 m	96035	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
3,00 m	93987	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
5,00 m	93988	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²



Goobay

Euro Anschlusskabel beidseitig abgewinkelt; Schwarz

Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7

- besonders platzsparend
- bestens geeignet zum Anschluss von TV Geräten oder für das Einstecken hinter Schränken etc.

0,30 m	56587	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
0,50 m	56588	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
0,75 m	97344	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,00 m	97346	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,50 m	97348	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
2,00 m	97350	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
3,00 m	97354	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
5,00 m	97355	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²



Goobay

Euro Anschlusskabel beidseitig abgewinkelt; Weiß

Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7

- besonders platzsparend
- bestens geeignet zum Anschluss von TV Geräten oder für das Einstecken hinter Schränken etc.

0,75 m	97345	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,00 m	97347	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,50 m	97349	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
2,00 m	97351	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
3,00 m	97356	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
5,00 m	97357	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²



Goobay

Euro Verlängerung; Schwarz

Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16)

- Verlängerung für Geräte mit Euro-Netzstecker

2,00 m	51355	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
3,00 m	50508	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
5,00 m	50510	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²




Goobay

Euro Verlängerung; Weiß

Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16)

- Verlängerung für Geräte mit Euro-Netzstecker

2,00 m	51356	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
3,00 m	50507	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
5,00 m	50509	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²



Goobay

Euro Kabel zum Konfektionieren mit Schalter

Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > lose Kabelenden

- offene Enden mit angepressten Aderendhülsen

1,50 m	Schwarz	51350	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²
1,50 m	Weiß	51349	Retail Polybag	H05-VV-F3G	0,75 mm ²



Goobay

Euro Kabel zum Konfektionieren

Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > lose Kabelenden

- offene Enden mit angepressten Aderendhülsen

1,50 m	Schwarz	50085	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,50 m	Weiß	51345	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,50 m	Grau	51346	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²



Goobay

Euro Kabel zum Konfektionieren

Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > lose Kabelenden

- offene Enden mit angepressten Aderendhülsen und Zugentlastung

1,50 m	Schwarz	50502	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,50 m	Weiß	50503	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²



Goobay

Verlängerungskabel C7/C8

Gerätestecker C8 > Gerätebuchse C7

- universell einsetzbar
- geeignet für Geräte wie z.B. TV, Rasierer, Radio u.v.m.

2,00 m	Schwarz	97201	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
2,00 m	Weiß	97200	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²


Der richtige Adapter für jede Reise

Weltweit gibt es insgesamt 14 verschiedene Steckertypen. Zusätzlich nutzen einige Länder gleich mehrere unterschiedliche Steckerstandards. So finden sich in einem Haushalt dann sowohl 2- als auch 3-polige Steckdosen, oder gar gleich zwei grundverschiedene Standards. Der in Deutschland gebräuchliche 2-polige Euro-Stecker z. B. passt auch in viele 3-polige Steckdosen, wie man sie in Indien, Israel, Dänemark, Brasilien, der Schweiz und Italien findet. Die Nutzung von 3-poligen Steckern in 2-Pol-Steckdosen ist dagegen nicht möglich.



Der Unterschied von 2- und 3-poligen Steckern

Ob ein Adapter passt, ist davon abhängig, ob das mit Strom zu versorgende Gerät ungeerdet oder geerdet ist. Bis auf wenige Ausnahmen ist der Unterschied einfach am Stecker zu erkennen: 2-polige Stecker haben zwei Stifte, während 3-polige Stecker drei Stifte besitzen.




Ausnahme: Der Schutzkontakt-Stecker

Der sog. Schuko-Stecker bildet eine Ausnahme. Dabei handelt es sich um einen 3-poligen Stecker mit nur zwei Stiften. Die Erdung erfolgt über die metallenen Kontaktflächen an den Steckerseiten. Der Stecker selbst ist rund, die Stifte sind etwas dicker (\varnothing 4.8 mm) als bei herkömmlichen Euro-Steckern. Achtung: Der Schutzkontakt-Stecker ist leicht zu verwechseln mit dem ähnlichen Euro-Stecker. Dieser besitzt ebenfalls zwei Stifte, hat aber keine Erdung und ist flach. Zudem sind die Stifte etwas dünner (\varnothing 4 mm).

Britischer Stecker

Die britische Steckervariante bildet eine Besonderheit. Sie ist vor allem in Großbritannien, aber auch vielen früheren britischen Kolonialgebieten verbreitet. Der britische Stecker besitzt immer drei eckige Stifte, kann aber sowohl 2- als auch 3-polig sein. Den Unterschied zwischen 2- oder 3-poligen Steckern erkennt man nur am Material: Britische 3-Pol-Stecker haben drei Stifte, die alle aus Metall bestehen. Britische 2-Pol-Stecker haben ebenfalls drei Stifte, wobei einer aber aus Kunststoff besteht.



NEU



Goobay

Netzadapter

Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) >
Australien-Stecker (Typ I, AS 3112)



- zum Anschluss von Geräten mit Eurostecker CEE 7/16 in Australien
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist

Schwarz	45356	Bulk
Weiß	45357	Bulk



Goobay

Netzadapter

Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) >
Australien-Stecker (Typ I, AS 3112)



- zum Anschluss von Geräten mit Eurostecker CEE 7/16 in Australien
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist.

95411 Bulk



NEU



Goobay

Netzadapter

Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) >
Großbritannien 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363)



- zum Anschluss von Geräten mit Eurostecker CEE 7/16 in Großbritannien
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist

Schwarz	45346	Bulk
Weiß	45347	Bulk



Goobay

Netzadapter

Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) >
Großbritannien 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363)



- zum Anschluss von Geräten mit Eurostecker CEE 7/16 in Großbritannien
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist.

95303 Bulk





Goobay Netzadapter



Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) > UK-Stecker

- zum Anschluss von Geräten mit Eurostecker CEE 7/16 z.B. in Großbritannien, Schottland, Wales, Irland, Hong Kong
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist.



93255 Bulk

NEU



Goobay Netzadapter



Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) >
US/Japan-Stecker (Typ A, NEMA 1-15, 2-polig)

- zum Anschluss von Geräten mit Eurostecker CEE 7/16 in den USA
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist



Schwarz 45344 Bulk

Weiß 45345 Bulk



Goobay Netzadapter




Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) >
US/Japan-Stecker (Typ A, NEMA 1-15, 2-polig)

- zum Anschluss von Geräten mit Eurostecker CEE 7/16 in den USA
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist.



95302 Bulk

NEU



Goobay Netzadapter



Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) >
Großbritannien 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363)

- zum Anschluss von Geräten mit Schutzkontaktstecker CEE 7/4 in Großbritannien
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist



Schwarz 45352 Bulk

Weiß 45353 Bulk



Goobay

Netzadapter

Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) >
Großbritannien 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363)



- zum Anschluss von Geräten mit Schutzkontaktstecker CEE 7/4 in Großbritannien
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist.



95307 Bulk

NEU



Goobay

Netzadapter

Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) >
Italien-Stecker (Typ L, CEI 23-16-VII)



- zum Anschluss von Geräten mit Schutzkontaktstecker CEE 7/4 in Italien
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist



Schwarz 45374 Bulk

Weiß 45375 Bulk



Goobay

Netzadapter

Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) >
Italien-Stecker (Typ L, CEI 23-16-VII)



- zum Anschluss von Geräten mit Schutzkontaktstecker CEE 7/4 in Italien
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist.



95305 Bulk

NEU



Goobay

Netzadapter

Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) >
Südafrika-Stecker (Typ M, BS 546, 15-A)



- zum Anschluss von Geräten mit Schutzkontaktstecker CEE 7/4 in Südafrika
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist



Schwarz 45358 Bulk

Weiß 45359 Bulk



Goobay Netzadapter



Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) >
Südafrika-Stecker (Typ M, BS 546, 15-A)

- zum Anschluss von Geräten mit Schutzkontaktstecker CEE 7/4 in Südafrika zum Anschluss von Geräten mit Schutzkontakt-stecker CEE 7/4 in Südafrika
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist.



95412 Bulk

NEU



Goobay Netzadapter



Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) >
US/Japan-Stecker (Typ B, NEMA 5-15, 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten mit Schutzkontaktstecker CEE 7/4 in der USA
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist



Schwarz 45354 Bulk

Weiß 45355 Bulk



Goobay Netzadapter



Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) >
US/Japan-Stecker (Typ B, NEMA 5-15, 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten mit Schutzkontaktstecker CEE 7/4 in der USA
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist.



95308 Bulk

NEU



Goobay Netzadapter



US/Japan-Buchse (Typ B, NEMA 5-15, 3-polig) >
Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4)

- zum Anschluss von US-Geräten im deutschen und französischem Schutzkontakt System
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist



Schwarz 45350 Bulk

Weiß 45351 Bulk



Goobay Netzadapter



US/Japan-Buchse (Typ B, NEMA 5-15, 3-polig) >
Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4)

- zum Anschluss von US-Geräten im deutschen und französischem Schutzkontakt System
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist.

95306 Bulk



Goobay Reiseadapter-Set

universelle Netzadapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit deutschem Stecksystem an Steckdosen im Ausland

- 4 Steckereinsätze für mehr als 100 Länder
- amerikanischer Stecker für USA, Kanada, mittl. Osten, Südamerika, asiatische Länder
- südeuropäischer Stecker: Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland
- afrikanischer/asiatischer Stecker: ehem. Commonwealth-Länder
- englischer Stecker: England, Schottland, Irland, Hong Kong, Zypern
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!

51043 Retail Box



Goobay Reiseadapter

UK-Buchse > Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7)

- zum Anschluss von Geräten aus dem UK/BS Standard Steckersystem, im deutschen und französischem Schutzkontakt System CEE 7/7
- Adapter konvertiert keine Netzspannung
- Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist.

Schwarz 94271 Retail Blister

Weiß 94270 Retail Blister



Goobay Reiseadapter

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) >UK-Buchse, Schweiz-Buchse (Typ J, SEV 1011), Italien-Buchse (Typ L, CEI 23-16-VII), US/Japan-Buchse (Typ B, NEMA 5-15, 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten mit vielen internationalen Steckersystemen, im deutschen und französischen Schutzkontakt System CEE 7/7
- z.B. für Geräte aus UK, Schweiz, Italien, USA
- Adapter konvertiert keine Netzspannung
- Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist.

Schwarz 94028 Retail Blister

Weiß 94026 Retail Blister



NEU



HP World Plug Reise Adapter

Laden Sie Ihre Geräte überall auf der Welt auf

- Verschiedene Kontaktkonfigurationen für 2- und 3-polige Gerätestecker
- Adaptereingang für: Schweiz, Italien, Brasilien, USA/Japan, UK, Australien/China, Europa (Schuko und 2-Pol-Euro)
- Einziehbare Stecker (3-polig): USA, UK, Australien/China, Europa (Schuko)
- Dieser Adapter kann keine Spannung umwandeln
- Zwei USB Anschlüsse vorhanden



38785 Retail Box



Skross World Adapter PRO World & USB

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig), mit integriertem USB-Ladegerät

- zum Anschluss von Geräten von und in über 220 Ländern
- aufsteckbares Top (Eingang) inkl. USB-Port
- Leistung: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W
- integrierte Sicherung T 6,3 A



38562 Retail Box



Skross World Adapter PRO - World

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten von und in über 220 Ländern
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W
- integrierte Sicherung T 6,3 A
- es ist kein Spannungswandler



38561 Retail Blister



Skross World Adapter PRO

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus Europa (2- und 3-pol.) in über 120 Ländern
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: 110 V - 1000 W / 250 V - 2500 W
- ersetzbare Sicherung: T 6,3 A
- es ist kein Spannungswandler



38560 Retail Blister



Skross

World Adapter PRO Light USB

geeignet für 2- und 3-polige Geräte, mit integriertem dualem USB-Ladegerät

- zum Anschluss von Geräten aus Europa (2- und 3-pol.) in über 100 Ländern
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- mit 2 integrierten USB-Anschlüssen
- Leistung: 100 V - 630 W / 250 V - 1575 W
- integrierte Sicherung T 6,3 A
- es ist kein Spannungswandler



72251 Retail Blister



Skross

World Adapter PRO Light

geeignet für 2- und 3-polige Geräte

- zum Anschluss von Geräten aus Europa (2- und 3-pol.) in über 200 Ländern
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: 100 V - 630 W / 250 V - 1575 W
- integrierte Sicherung T 6,3 A
- es ist kein Spannungswandler



56638 Retail Blister



Skross

World Adapter PRO Light USB World

geeignet für 2- und 3-polige Geräte mit integriertem dualem USB-Ladegerät

- zum Anschluss von Geräten von und in über 200 Ländern
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- mit 2 integrierten USB-Anschlüssen
- Leistung: 100 V - 630 W / 250 V - 1575 W
- integrierte Sicherung T 6.3 A
- es ist kein Spannungswandler



72252 Retail Blister



Skross

World Adapter PRO Light - World

geeignet für 2- und 3-polige Geräte

- zum Anschluss von Geräten von und in über 200 Ländern
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: 100 V - 630 W / 250 V - 1575 W
- integrierte Sicherung T 6.3 A
- es ist kein Spannungswandler



56639 Retail Blister



Skross

World Adapter MUV Micro USB

geeignet für alle ungeerdeten Geräte (2-pol.),
mit integriertem dualem USB-Ladegerät

- zum Anschluss von Geräten in über 150 Länder weltweit
- duales USB-Top (UK-Norm; 2400 mA) zum Laden von USB-Geräten
- mit patentiertem Länderschiebesystem
- Leistung: z.B. bei 100 V – 250 W / 250 V – 625 W
- integrierte Sicherung T 2,5 A



44722 Retail Blister



Skross

World Adapter MUV Micro

geeignet für alle ungeerdeten Geräte (2-pol.)

- zum Anschluss von Geräten in über 150 Länder weltweit
- mit patentiertem Länderschiebesystem
- Leistung: z.B. bei 100 V – 250 W / 250 V – 625 W
- integrierte Sicherung T 2,5 A



71210 Retail Blister



Skross

World Adapter MUV USB

geeignet für alle ungeerdeten Geräte (2-pol.), mit integriertem
dualem USB-Ladegerät

- Eingangsstecker für: Europa, USA/Japan, Australien/China, UK (nicht in der Schweiz Version)
- ausschiebbare Ausgangsstecker für: Europa, USA/Japan, Australien/China, UK
- Dualer USB-Port zum Laden von USB-Geräten
- Leistung: z.B. bei 100 V – 250 W / 250 V – 625 W
- integrierte Sicherung T2,5A



44723 Retail Blister



Skross


Country Adapter Europe to Australia/China

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte
(2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräte aus Europa (2- und 3-pol.) in Australien und China
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: 110 V - 1000 W / 240 V - 2500 W



73410 Retail Blister



Skross

Country Adapter Europe to Italy

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus Europa (2- und 3-pol.) in Italien
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W



73409 Retail Blister



Skross

Country Adapter Europa to South Africa

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus Europa (2- und 3-pol.) in Südafrika
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: 100 V - 1600 W / 250 V - 4000 W



73550 Retail Blister



Skross

Country Adapter Europe to Switzerland

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-pol.)

- zum Anschluss von Geräten aus Europa (2- und 3-pol.) in der Schweiz
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: 110 V - 1000 W / 250 V - 2500 W
- integrierte Sicherung T 10 A



73563 Retail Blister



Skross

Country Adapter Europa to UK

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus Europa (2- und 3-pol.) in Großbritannien
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: 100 V - 1300 W / 250 V - 3250 W
- integrierte Sicherung T 13 A



73640 Retail Blister



Skross

Country Adapter Europa to USA

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus Europa (2- und 3-pol.) in den USA
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: 100 V - 1500 W / 250 V - 3750 W
- es ist kein Spannungswandler



71009 Retail Blister



Skross

Country Adapter India-Israel-Denmark to Europe

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus Indien, Israel oder Dänemark in Europa (3-pol. Schutzkontakt-Standard)
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V - 1600 W / 250 V - 4000 W



71011 Retail Blister



Skross

Country Adapter World to Australia/China

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in Australien und China
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W



73564 Retail Blister



Skross

Verkaufsbox**Country Adapter World to Europe**

enthält 12 Skross Country Adapter World to Europe

- Eingangsstecker für: Schweiz, Italien, UK, USA/Japan, Australien/China
- Ausgangsstecker: Europa (Schutzkontakt)
- Leistung: z.B. bei 100 V - 1600 W / 250 V - 4000 W



45195 Retail Box



Skross

Country Adapter World to Europe

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in Europa
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V – 1600 W / 250 V – 4000 W



68896 Retail Blister



Skross

Country Adapter World to Europe USB

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig), mit integriertem USB-Ladegerät

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in Europa
- mit USB-Anschluss (2100 mA) für Geräte der Informationstechnologie, wie z. B. Mobiltelefone oder MP3-Player
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V – 1600 W / 250 V – 4000 W
- es ist kein Spannungswandler



69052 Retail Blister



Skross

Country Adapter World to Italy

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in Italien
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V – 1000 W / 250 V – 2500 W



73414 Retail Blister



Skross

Country Adapter World to South Africa

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in Südafrika
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V – 1600 W / 250 V – 4000 W



44703 Retail Blister



Skross

Country Adapter World to UK

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-pol.)

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in Großbritannien
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V – 1300 W / 250 V – 3250 W
- integrierte Sicherung T 13 A



71002 Retail Blister



Skross

Country Adapter World to UK USB

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig), mit integriertem USB-Ladegerät

- Reiseadapter mit USB-Anschluss für Geräte der Informationstechnologie wie z. B. Mobiltelefone oder MP3-Player
- Steckdoseneingang für: Australien/China, UK, USA/Japan, Schweiz, Italien, Brasilien, Europa (2-Pol Euro)
- Ausgangsstecker: UK
- Adapter ist kein Spannungswandler
- nicht geeignet für Schutzkontaktstecker



72872 Retail Blister



Skross

Country Adapter World to USA

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in den USA
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V – 1500 W / 250 V – 3750 W
- es ist kein Spannungswandler



73566 Retail Blister



Skross

Country Adapter World to USA USB

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig), mit integriertem USB-Ladegerät

- Reiseadapter mit USB-Anschluss für Geräte der Informationstechnologie wie z. B. Mobiltelefone oder MP3-Player
- Steckdoseneingang für: Schweiz, Italien, UK, USA/Japan, Europa (2-Pol Euro), Australien/China
- Ausgangsstecker: USA
- Adapter ist kein Spannungswandler
- nicht geeignet für Schutzkontaktstecker



72873 Retail Blister



Skross

Country Combo World to Australia/China

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in Australien, China und Europa (Schutzkontakt)
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V – 1000 W / 250 V – 2500 W



73408 Retail Blister



Skross

Country Combo World to Denmark

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in Dänemark und Europa (Schutzkontakt)
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V – 1000 W / 250 V – 2500 W



73579 Retail Blister



Skross

Country Combo World to India

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in Indien und Europa (Schutzkontakt)
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V – 500 W / 250 V – 1250 W



73577 Retail Blister



Skross

Country Combo World to Israel

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in Israel und Europa (Schutzkontakt)
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V – 1600 W / 250 V – 4000 W



73580 Retail Blister



Skross

Country Combo World to Italy

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in Italien und Europa (Schutzkontakt)
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V – 1000 W / 250 V – 2500 W



73578 Retail Blister



Skross

Country Combo World to South Africa

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in Südafrika und Europa (Schutzkontakt)
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V – 1600 W / 250 V – 4000 W



73415 Retail Blister



Skross

Country Combo World to Switzerland

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in der Schweiz und Europa (Schutzkontakt)
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V – 1000 W / 250 V – 2500 W
- integrierte Sicherung T 10 A



73581 Retail Blister



Skross

Country Combo World to UK

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in Großbritannien und Europa (Schutzkontakt)
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V – 1300 W / 250 V – 3250 W
- integrierte Sicherung T 13 A



73641 Retail Blister



Skross

Country Combo World to USA

geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig)

- zum Anschluss von Geräten aus über 150 Ländern in den USA und Europa (Schutzkontakt)
- geeignet für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn
- Leistung: z.B. bei 100 V – 1500 W / 250 V – 3750 W
- es ist kein Spannungswandler



73562 Retail Blister

STROM – STECKDOSEN – MEHRFACHSTECKDOSEN



Goobay

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

10x Schutzkontaktbuchse; Kindersicherung

- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker für mehr Sicherheit bei Berührung
- 45° gedrehte Steckdosenplätze
- beleuchtete Sicherheits-LED
- robuste Ausführung mit schlagfestem Rahmen
- mit integriertem Temperatur- und Überspannungsschutz

1,40 m 51318 Sleeve



Goobay

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

9x Schutzkontaktbuchse; Kindersicherung

- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker für mehr Sicherheit bei Berührung
- 45° gedrehte Steckdosenplätze
- beleuchtete Sicherheits-LED
- robuste Ausführung mit schlagfestem Rahmen
- mit integriertem Temperatur- und Überspannungsschutz

1,40 m 51282 Sleeve





Goobay

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

8x Schutzkontaktbuchse; mit Überspannungsschutzanzeige

- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter (energiesparend)
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker für mehr Sicherheit bei Berührung
- 45° gedrehte Steckdosenplätze
- Überspannungsschutz für alle Dosen
- stabile Ausführung mit edlem Aluminium Gehäuse
- für den Innenbereich geeignet

1,40 m 93002 Sleeve



Goobay

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und Schalter

6x Schutzkontaktbuchse einzeln schaltbar; Kindersicherung

- 6 beleuchtete Schalter zum separaten Abschalten einzelner Geräte und zusätzlicher Hauptschalter für die gesamte Leiste
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker für mehr Sicherheit bei Berührung
- 45° gedrehte Steckdosenplätze
- für den Innenbereich geeignet

1,50 m Schwarz 72567 Bulk

1,50 m Weiß 72568 Bulk



Goobay

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

6x Schutzkontaktbuchse; Kindersicherung

- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker für mehr Sicherheit bei Berührung
- 45° gedrehte Steckdosenplätze
- beleuchtete Sicherheits-LED
- robustes Ausführung mit schlagfestem Rahmen
- mit integriertem Temperatur- und Überspannungsschutz

1,40 m 51281 Sleeve



Goobay

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

6x Schutzkontaktbuchse; mit Überspannungsschutzanzeige

- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter (energiesparend)
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker für mehr Sicherheit bei Berührung
- 45° gedrehte Steckdosenplätze
- Überspannungsschutz für alle Dosen
- stabile Ausführung mit edlem Aluminium Gehäuse
- für den Innenbereich geeignet

1,40 m 93001 Sleeve





Goobay

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und Schalter

6x Schutzkontaktbuchse; Kindersicherung

- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker für mehr Sicherheit bei Berührung
- 45° gedrehte Steckdosenplätze
- beleuchtete Sicherheits-LED



1,40 m	Schwarz	51278	Bulk
1,40 m	Weiß	51279	Bulk



Goobay

Steckdosenleiste mit Schalter, Schwarz

6x Schutzkontaktbuchse; Kindersicherung

- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker für mehr Sicherheit bei Berührung
- 45° gedrehte Steckdosenplätze

1,50 m	51290	Bulk
--------	-------	------



Goobay

Steckdosenleiste mit Schalter, Weiß

6x Schutzkontaktbuchse; Kindersicherung

- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker
- 45° gedrehte Steckdosenplätze



1,50 m	51288	Retail Polybag
--------	-------	----------------

NEU



Goobay

Steckdosenleiste mit Schalter, Weiß

6x Typ E Buchse; Kindersicherung

- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker
- für: Frankreich, Belgien, Polen, Slowakei, Tschechien, Marokko, Monaco, Tunesien
- angegebene Sprachen: EN, FR, PL, CZE



1,50 m	69701	Retail Polybag
--------	-------	----------------

NEU

Goobay 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter Dänemark, Weiß

zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen Geräten

- Steckdosenleiste mit Kindersicherung / Berührungsschutz
- 230 V Belastbarkeit: max. 2300 W
- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter

3,00 m	77622	Retail Polybag
--------	-------	----------------



Goobay Steckdosenleiste, Schwarz

6x Schutzkontaktbuchse; Kindersicherung

- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker
- 45° gedrehte Steckdosenplätze

1,50 m	96049	Retail Polybag
--------	-------	----------------

3,00 m	96050	Retail Polybag
--------	-------	----------------



Goobay Steckdosenleiste, Weiß

6x Schutzkontaktbuchse; Kindersicherung

- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker
- 45° gedrehte Steckdosenplätze

1,50 m	51296	Retail Polybag
--------	-------	----------------

3,00 m	51079	Retail Polybag
--------	-------	----------------

**NEU**

Goobay Steckdosenleiste, Weiß

6x Typ E Buchse; Kindersicherung

- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker
- für: Frankreich, Belgien, Polen, Slowakei, Tschechien, Marokko, Monaco, Tunesien
- angegebene Sprachen: EN, FR, PL, CZE

1,50 m	69642	Retail Polybag
--------	-------	----------------





Goobay

Steckdosenleiste spritzwassergeschützt

5x Schutzkontaktbuchse mit Schutzkappen, für den Außenbereich geeignet

- stabiles Gehäuse mit robustem Rahmen und Ösen zur Wandmontage
- mit Schutzkappen und beleuchtetem AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- gerader Schutzkontaktstecker
- 45° gedrehte Steckdosenplätze
- Schutzart IP44



3,00 m 45194 Sleeve



Goobay

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

4x Schutzkontaktbuchse; Kindersicherung

- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker für mehr Sicherheit bei Berührung
- beleuchtete Sicherheits-LED
- robustes Ausführung mit schlagfestem Rahmen
- mit integriertem Temperatur- und Überspannungsschutz



1,40 m 51280 Sleeve



Goobay

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

4x Schutzkontaktbuchse; mit Überspannungsschutzanzeige

- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter (energiesparend)
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker
- 45° gedrehte Steckdosenplätze
- Überspannungsschutz für alle Dosen
- stabile Ausführung mit edlem Aluminium Gehäuse
- für den Innenbereich geeignet



1,40 m 93000 Sleeve



Goobay

Steckdosenleiste mit Schalter, Weiß

3x Schutzkontaktbuchse und 4x Eurobuchse; Kindersicherung

- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker
- 45° gedrehte Steckdosenplätze



1,50 m 93227 Bulk

NEU



Goobay

Steckdosenleiste mit Schalter, Weiß

3x Typ E Buchse und 4x Eurobuchse; Kindersicherung

- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker
- für: Frankreich, Belgien, Polen, Slowakei, Tschechien, Marokko, Monaco, Tunesien
- angegebene Sprachen: EN, FR, PL, CZE



1,50 m 69590 Retail Polybag

NEU



Goobay

4-fach Steckdosenleiste Dänemark, Weiß

zum Anschluss von bis zu vier elektrischen Geräten

- Steckdosenleiste mit Kindersicherung / Berührungsschutz
- 230 V Belastbarkeit: max. 2300 W



2,50 m 77621 Retail Polybag



Goobay

Steckdosenleiste spritzwassergeschützt

3x Schutzkontaktbuchse mit Schutzkappen, für den Außenbereich geeignet

- stabiles Gehäuse mit robustem Rahmen und Ösen zur Wandmontage
- mit Schutzkappen und beleuchtetem AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- gerader Schutzkontaktstecker
- 45° gedrehte Steckdosenplätze
- Schutzart IP44



3,00 m 45193 Sleeve



Goobay

Steckdosenleiste mit Schalter, Schwarz

3x Schutzkontaktbuchse; Kindersicherung

- beleuchteter AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker
- 45° gedrehte Steckdosenplätze



1,50 m 51287 Retail Polybag

3,00 m 96048 Retail Polybag



Goobay
Steckdosenleiste mit Schalter, Weiß

3x Schutzkontaktbuchse; Kindersicherung

- beleuchteter AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker
- 45° gedrehte Steckdosenplätze

1,50 m 51285 Retail Polybag

3,00 m 51083 Retail Polybag



Goobay
Steckdosenleiste mit Schalter, Weiß

3x Typ E Buchse; Kindersicherung

- beleuchteter AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker
- für: Frankreich, Belgien, Polen, Slowakei, Tschechien, Marokko, Monaco, Tunesien
- angegebene Sprachen: EN, FR, PL, CZE

1,50 m 69507 Retail Polybag



Goobay
Steckdosenleiste, Schwarz

3x Schutzkontaktbuchse; Kindersicherung

- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker
- 45° gedrehte Steckdosenplätze

1,50 m 51295 Retail Polybag

3,00 m 96047 Retail Polybag



Goobay
Steckdosenleiste, Weiß

3x Schutzkontaktbuchse; Kindersicherung

- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker
- 45° gedrehte Steckdosenplätze

1,50 m 51293 Retail Polybag

3,00 m 51075 Retail Polybag



NEU



Goobay

Steckdosenleiste, Weiß

3x Typ E Buchse; Kindersicherung

- Kindersicherung / Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker
- für: Frankreich, Belgien, Polen, Slowakei, Tschechien, Marokko, Monaco, Tunesien
- angegebene Sprachen: EN, FR, PL, CZE

1,50 m 77650 Retail Polybag



NEU



Goobay

3-fach Steckdosenleiste Dänemark, Weiß

zum Anschluss von bis zu drei elektrischen Geräten

- Steckdosenleiste mit Kindersicherung / Berührungsschutz
- 230 V Belastbarkeit: max. 2300 W

1,50 m 77619 Retail Polybag

5,00 m 77620 Retail Polybag



Goobay

Schutzkontaktsteckdose 16 A mit 2x USB-Port, 2,1A

1-er Schutzkontakt-Steckdosenadapter für DE-Stecksysteme

- ideal zum Laden von beispielsweise Smartphones, MP3-Player, Digitalkamera oder Tablet-PC per USB-Kabel
- mit integrierter Kindersicherung - Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose

77524 Retail Blister



Goobay

Schutzkontaktsteckdose 16 A

1-er Schutzkontakt-Steckdosenadapter mit Schalter für DE-Stecksysteme

- ideal für den privaten Gebrauch in Küche, Wohn- und Schlafzimmer
- mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (1-pol.)
- mit integrierter Kindersicherung - Kunststoffplättchen verschliessen die Kontakte der Steckdose

68906 Bulk





Goobay Schutzkontakt-Schalter

1x Schutzkontaktbuchse; weiß

- der eingebaute Schalter trennt die angeschlossenen Geräte zweipolig und somit komplett vom Stromnetz

94272 Bulk



Goobay Netz- und Überspannungsschutzschalter

schützt elektrische Geräte vor Überspannungen z. B. Blitzschlag

- Betriebs-LED leuchtet sobald Spannung anliegt
- Kindersicherung / Berührungsschutz

51270 Retail Box



Goobay Steckdosenadapter

zum Anschluss von bis zu 2 elektrischen Geräten

- kompakter Adapter mit zwei Euro-Steckdosen
- perfekt für den Heimgebrauch in Wohn- und Schlafräumen geeignet

Schwarz 51002 Bulk

Weiß 51000 Bulk




Goobay Kinderschutz für Steckdosen

selbstklebend zur Fixierung in der Steckdose

- mit Drehmechanik
- Inhalt: 5 Stück pro Set

51319 Bulk



Masterplug Kabelbox-Set für den Außenbereich

wetterfeste Kunststoffbox mit 3-fach Steckdosenleiste (IP44) und Zeitschaltuhr

- leicht zu bedienende Zeitschaltuhr
- CEE 7/7 Schutzkontaktstecker

51269 Bulk





Goobay

Gartensteckdose 4-fach

speziell für den Außenbereich geeignet -
spritzwassergeschützt IP44

- 2x Doppelsteckdose mit praktischen Klappdeckeln zum Schutz
- robust und spritzwassergeschützt gemäß IP 44 Standard
- Befestigung im Erdreich durch Bodendübel
- inklusive 2 m Netzkabel zur Stromversorgung



76778 Retail Box



Goobay

Gartensteckdose 2-fach

speziell für den Außenbereich geeignet -
staub- und spritzwassergeschützt IP54

- Tag- und Nachterkennung durch Sensorsteuerung (abschaltbar)
- Doppelsteckdose mit praktischen Klappdeckeln zum Schutz
- robust und spritzwassergeschützt gemäß Schutzklasse IP 54
- Befestigung im Erdreich durch Bodendübel
- inklusive 2 m Netzkabel zur Stromversorgung



76776 Retail Box



Goobay

Gartensteckdose 2-fach

speziell für den Außenbereich geeignet -
spritzwassergeschützt IP44 mit Fernbedienung

- Steuerung per Fernbedienung
- Doppelsteckdose mit praktischen Klappdeckeln zum Schutz
- robust und spritzwassergeschützt gemäß IP 44 Standard
- Ein-/Ausschalter an der Steckdose
- Befestigung im Erdreich durch Bodendübel
- inklusive 2 m Netzkabel zur Stromversorgung



76779 Retail Box



Goobay

Gartensteckdose 2-fach

speziell für den Außenbereich geeignet -
spritzwassergeschützt IP44 mit Timerfunktion

- präzises Programmieren der Steckdose durch analoge Zeitschaltuhr
- Doppelsteckdose mit praktischen Klappdeckeln zum Schutz
- robust und spritzwassergeschützt gemäß IP 44 Standard
- umschaltbar auf Dauerbetrieb
- Befestigung im Erdreich durch Bodendübel
- inklusive 2 m Netzkabel zur Stromversorgung



76777 Retail Box



Goobay

12-fach italienische Steckdosenleiste mit beleuchtetem Schalter

zum Anschluss von bis zu 12 elektrischen Geräten

- Steckdosenleiste mit Berührungsschutz
- 12 Buchsen Stecker Typ L 16 A
- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- 4 Buchsen Typ L 10/16A und Berührungsschutz
- 8 seitliche Buchsen 10/16 A
- 250 V Belastbarkeit: max. 2500 W
- NICHT MEHRERE ADAPTER HINTEREINANDER SCHALTEN

1,30 m	Schwarz	10234	Retail Polybag
1,30 m	Weiß	10233	Retail Polybag




Goobay

9-fach italienische Steckdosenleiste mit beleuchtetem Schalter

zum Anschluss von bis zu 9 elektrischen Geräten

- Steckdosenleiste mit Berührungsschutz
- 9 Buchsen Stecker Typ L 16 A
- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- 3 Buchsen Typ L 10/16A und Berührungsschutz
- 6 seitliche Buchsen 10/16 A
- 250 V Belastbarkeit: max. 2500 W
- NICHT MEHRERE ADAPTER HINTEREINANDER SCHALTEN

1,30 m	Schwarz	10255	Retail Polybag
1,30 m	Weiß	10253	Retail Polybag



Goobay

6-fach italienische Steckdosenleiste mit beleuchtetem Schalter

zum Anschluss von bis zu 6 elektrischen Geräten

- Steckdosenleiste mit Berührungsschutz
- 2 Buchsen Stecker Typ L 16 A
- 4 seitliche Buchsen 10/16 A
- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- 250 V Belastbarkeit: max. 2500 W
- NICHT MEHRERE ADAPTER HINTEREINANDER SCHALTEN

1,30 m	Schwarz	10232	Retail Polybag
1,30 m	Weiß	10231	Retail Polybag



Goobay

6-fach italienische Steckdosenleiste mit eigenen beleuchteten Schaltern für jede Buchse

zum Anschluss von bis zu 6 elektrischen Geräten

- Steckdosenleiste mit Berührungsschutz
- 6 Buchsen Stecker Typ L 16 A
- eigener beleuchteter AN/AUS Schalter für jede Buchse
- Überlastschutz
- 250 V Belastbarkeit: max. 2500 W
- NICHT MEHRERE ADAPTER HINTEREINANDER SCHALTEN

1,30 m	Schwarz	10257	Retail Polybag
1,30 m	Weiß	10254	Retail Polybag





Goobay

6-fach italienische Steckdosenleiste mit beleuchtetem Schalter

zum Anschluss von bis zu 6 elektrischen Geräten

- Steckdosenleiste mit Berührungsschutz
- 6 Buchsen Stecker Typ L 16 A
- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- 250 V Belastbarkeit: max. 2500 W
- NICHT MEHRERE ADAPTER HINTEREINANDER SCHALTEN

1,30 m	Schwarz	10252	Retail Polybag
1,30 m	Weiß	10251	Retail Polybag



Goobay

5-fach italienische Steckdosenleiste mit beleuchtetem Schalter

zum Anschluss von bis zu 5 elektrischen Geräten

- Steckdosenleiste mit Berührungsschutz
- 5 Buchsen Stecker Typ L 16 A
- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- 250 V Belastbarkeit: max. 2500 W
- NICHT MEHRERE ADAPTER HINTEREINANDER SCHALTEN

1,30 m	Schwarz	10230	Retail Polybag
1,30 m	Weiß	10229	Retail Polybag



Goobay

4-fach italienische Steckdosenleiste mit beleuchteten Schaltern

zum Anschluss von bis zu vier elektrischen Geräten

- Steckdosenleiste mit Kindersicherung, 4 Buchsen Schuko/Typ L
- Stecker Typ L 16 A
- 4 Buchsen Typ L 10/16 A und Kindersicherung
- NICHT MEHRERE ADAPTER HINTEREINANDER SCHALTEN

1,30 m	10256	Retail Polybag
--------	-------	----------------



Goobay

4-fach italienische Steckdosenleiste mit beleuchtetem Schalter

zum Anschluss von bis zu vier elektrischen Geräten

- Steckdosenleiste mit Berührungsschutz
- Stecker Typ L 16 A
- 4 Buchsen Typ L 10/16 A
- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- 250 V Belastbarkeit: max. 2500 W
- NICHT MEHRERE ADAPTER HINTEREINANDER SCHALTEN

1,30 m	Schwarz	10238	Retail Polybag
1,30 m	Weiß	10237	Retail Polybag





Goobay

3-fach italienische Steckdosenleiste mit beleuchtetem Schalter

zum Anschluss von bis zu drei elektrischen Geräten

- Steckdosenleiste mit Kindersicherung / Berührungsschutz
- Stecker Typ L 16 A
- 250 V Belastbarkeit: max. 2500 W
- mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- NICHT MEHRERE ADAPTER HINTEREINANDER SCHALTEN

1,30 m	Schwarz	10236	Retail Polybag
1,30 m	Weiß	10235	Retail Polybag



Goobay

Italienischer Rotationsadapter mit beleuchtetem Schalter

zum Anschluss von bis zu 5 elektrischen Geräten

- Adapter mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- drehbarer Stecker (90°) + USB Adapter
- drehbarer Stecker (90°) Typ L 16 A,
- 2 Buchsen Typ L 10/16 A
- 1 Buchse Typ L 10/16 A + Berührungsschutz
- NICHT MEHRERE ADAPTER HINTEREINANDER SCHALTEN

Weiß	10264	Retail Polybag
------	-------	----------------




Goobay

Italienischer Rotationsadapter mit beleuchtetem Schalter

zum Anschluss von bis zu 3 elektrischen Geräten

- Adapter mit beleuchtetem AN/AUS Schalter
- drehbarer Stecker (90°) + USB Adapter
- drehbarer Stecker (90°) Typ L 16 A,
- 2 Buchsen Typ L 10/16 A
- 1 Buchse Typ L 10/16 A + Berührungsschutz
- NICHT MEHRERE ADAPTER HINTEREINANDER SCHALTEN

Weiß	10265	Retail Polybag
------	-------	----------------



Goobay

Italienischer Dreifachadapter Stecker (16 A)

Netz- und Überspannungsschutz

- Dreifachadapter mit Berührungsschutz
- Stecker Typ L 16 A
- 2 Buchsen Typ L10/16A
- 1 Buchse Berührungsschutz/Typ L 10/16 A
- NICHT MEHRERE ADAPTER HINTEREINANDER SCHALTEN

Schwarz	10224	Retail Polybag
---------	-------	----------------

Weiß	10223	Retail Polybag
------	-------	----------------





Goobay

Italienischer Adapterstecker (16 A)

Netz- und Überspannungsschutz

- Einzeladapter mit Berührungsschutz
- Stecker Typ L 16 A

Schwarz	10240	Retail Polybag
Weiß	10239	Retail Polybag



Goobay

Italienischer Adapterstecker (10 A)

Netz- und Überspannungsschutz

- Einzeladapter mit Berührungsschutz
- Stecker Typ L 10 A

Schwarz	10226	Retail Polybag
Weiß	10225	Retail Polybag



Goobay

Italienischer Adapterstecker (10 A) -
4 Buchsen (10 A)

Netz- und Überspannungsschutz

- platzsparender Vielfachadapter
- Stecker Typ L 10 A
- Buchsen Typ L 10 A
- NICHT MEHRERE ADAPTER HINTEREINANDER SCHALTEN

Schwarz	10249	Retail Polybag
Weiß	10247	Retail Polybag



Goobay

Italienischer Adapter (16 A) -
4 Typ -L- Buchsen

Netz- und Überspannungsschutz

- platzsparender Vierfachadapter
- Stecker Typ L 16 A
- 4 Buchsen Typ L 10/16 A
- NICHT MEHRERE ADAPTER HINTEREINANDER SCHALTEN

Schwarz	10250	Retail Polybag
Weiß	10248	Retail Polybag





Goobay

Italienischer Adapter Dreifachstecker (16 A) - 3 Typ -L- Buchsen

Netz- und Überspannungsschutz

- Dreifachadapter
- Stecker Typ L 16 A
- 3 Buchsen Typ L 10/16 A
- NICHT MEHRERE ADAPTER HINTEREINANDER SCHALTEN

Schwarz 10246 Retail Polybag

Weiß 10245 Retail Polybag



Goobay

Italienischer Adapterstecker - Typ L

Netz- und Überspannungsschutz

- Adapter mit Berührungsschutz
- 1 Buchse Typ L 10/16 A

Schwarz 10228 Retail Polybag

Weiß 10227 Retail Polybag



Goobay

Italienische Typ L-Buchse, gerade

Netz- und Überspannungsschutz

- Buchse 10/16 A
- Typ L10/16 A
- IMQ-zertifiziert

Schwarz 10222 Retail Polybag

Weiß 10221 Retail Polybag



Goobay

Italienischer gerader Stecker (16 A)

Netz- und Überspannungsschutz

- Stecker (16 A)
- Stecker Typ L 16 A
- IMQ-zertifiziert

Schwarz 10220 Retail Polybag

Weiß 10219 Retail Polybag





Goobay

Italienischer gerader Stecker (10 A)

Netz- und Überspannungsschutz

- Stecker (10A)
- Stecker Typ L 10 A
- IMQ-zertifiziert



Schwarz	10218	Retail Polybag
---------	-------	----------------

Weiß	10217	Retail Polybag
------	-------	----------------



Goobay

Italienischer platzsparender Flachstecker (16 A), 90°

Netz- und Überspannungsschutz

- Stecker Typ L 16 A



Schwarz	10243	Retail Polybag
---------	-------	----------------

Weiß	10241	Retail Polybag
------	-------	----------------



Goobay

Italienischer platzsparender Flachstecker (10 A), 90°

Netz- und Überspannungsschutz

- Stecker Typ L 10 A
- sehr platzsparend



Schwarz	10244	Retail Polybag
---------	-------	----------------

Weiß	10242	Retail Polybag
------	-------	----------------





Goobay

Netzkabel 5 m, italienischer Stecker (16 A), Buchse (10 A)

Netz- und Überspannungsschutz

- Stecker Typ L 16 A mit 5 m Kabel
- 1 Buchse Typ L 10/16A
- verfügbare Leistung: max. 2500 W bei ausgerolltem Kabel
- VDE geprüft



Schwarz 10259 Retail Polybag

Weiß 10261 Retail Polybag



Goobay

Netzkabel 3 m, italienischer Stecker (16 A), Buchse (10 A)

Netz- und Überspannungsschutz

- Stecker Typ L 16 A mit 3 m Kabel
- 1 Buchse Typ L 10/16A
- verfügbare Leistung: max. 2500 W bei ausgerolltem Kabel
- VDE geprüft



Schwarz 10258 Retail Polybag

Weiß 10260 Retail Polybag



Goobay

Netzkabel 3 m, italienischer Stecker (10 A), Buchse (10 A)

Netz- und Überspannungsschutz

- Stecker Typ L 10 A mit 3 m Kabel
- 1 Buchse Typ L 10 A
- verfügbare Leistung: max. 2500 W bei ausgerolltem Kabel
- VDE geprüft



Schwarz 10262 Retail Polybag

Weiß 10263 Retail Polybag





Goobay Kabeltrommel

geschützt vor Spritzwasser und Berührung durch Fremdkörper von Ø1 mm

- stabiles Gehäuse aus Kunststoff
- komfortabler Tragegriff ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- für den Außenbereich

25,00 m	56394	Bulk
50,00 m	71462	Bulk



71352

71354

71355



Goobay Kabeltrommel

mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen und Überlastschutz

- stabiles Gehäuse aus Kunststoff
- komfortabler Tragegriff ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen*
- für den Innenbereich geeignet

5,00 m	71352	Bulk
15,00 m	71354*	Bulk
25,00 m	71355*	Bulk



Masterplug Kabeltrommel mit Kabelführung 40 m

4 Schutzkontaktsteckdosen mit Überspannungsschutz

- mit EIN/AUS Schalter und LED-Power Kontrolllampe
- abgewinkelter Schutzkontakt Stecker CEE 7/7
- eine praktische Kabelführung verhindert das Überspringen des Kabels beim Aufrollen

51264 Bulk



Masterplug Kabeltrommel mit Kabelführung 25 m

4 Schutzkontaktsteckdosen mit Überspannungsschutz

- mit EIN/AUS Schalter und LED-Power Kontrolllampe
- abgewinkelter Schutzkontakt Stecker CEE 7/7
- eine praktische Kabelführung verhindert das Überspringen des Kabels beim Aufrollen

51268 Bulk



Masterplug Kabeltrommel mit Kabelführung 15 m

4 Schutzkontaktsteckdosen mit Überspannungsschutz

- ergonomischer Handgriff für eine sichere Handhabung
- platzsparendes Design inkl. Aufnahme zur Wandmontage
- mit EIN/AUS Schalter
- LED Power Kontrolllampe
- abgewinkelter Schutzkontakt Stecker CEE 7/7

51267 Bulk



Masterplug Kabeltrommel mit Kabelführung 8 m

4 Schutzkontaktsteckdosen mit Überspannungsschutz

- ergonomische Griffmulde für eine sichere Handhabung
- platzsparendes Design inkl. Aufnahme zur Wandmontage
- mit EIN/AUS Schalter und LED Power Kontrolllampe
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker CEE 7/7

51266 Bulk



Goobay

Funksteckdosen-Set 3+1

3x Schutzkontakt-Steckdose und 1x Fernbedienung

- sichere und komfortable Lösung zum Schalten von bis zu 3 elektrischen Geräten und Lampen mit max. 1100 W
- besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen im Innenbereich
- einfache Installation und Bedienung per Knopfdruck
- Reichweite bis zu 30 m
- Schutzkontaktbuchsen mit Kindersicherung
- inkl. Batterie: 23 A / 12 V



94502 Retail Box



Goobay

Funksteckdosen-Set 1+1

1x Schutzkontakt-Steckdose und 1x Fernbedienung

- sichere und komfortable Lösung zum Schalten von einem elektrischen Gerät oder einer Lampe mit max. 1100 W
- besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen im Innenbereich
- einfache Installation und Bedienung per Knopfdruck
- Reichweite bis zu 30 m
- Schutzkontaktbuchse mit Kindersicherung
- inkl. Batterie: 23 A / 12 V



94501 Retail Box



Goobay

Funksteckdose - Schutzkontaktbuchse

als Erweiterung oder Ersatz für das Funksteckdosen-Set

- sichere und komfortable Lösung zum Schalten von einem elektrischen Gerät oder einer Lampen mit max. 1100 W
- besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen im Innenbereich
- Reichweite bis zu 30 m
- Schutzkontaktbuchse mit Kindersicherung
- inkl. Batterie: 23 A / 12 V



94503 Retail Box



Goobay

Funksteckdose - Fernbedienung

als Erweiterung oder Ersatz für das Funksteckdosen-Set

- einfache Installation und Bedienung per Knopfdruck
- Reichweite bis zu 30 m
- inkl. Batterie: 23 A / 12 V



93997 Retail Box



Goobay

Digitale Zeitschaltuhr IP44

präzise und komfortable Steuerung elektronischer Geräte; für den Außenbereich geeignet

- ideal für wiederkehrende Aufgaben, wie z.B. Rollos, Aquarien, Werbeschilder
- 10 Schaltprogramme in 1 Minutenschritten
- 16 verschiedene Wochentagskombinationen
- 12- oder 24-Stundenanzeige
- Steckdose mit Kindersicherung
- Dauerbetrieb möglich
- inkl. Back-up Akku für ca. 4 Tage, keine Neuprogrammierung nach Stromausfall oder Trennung von der Steckdose erforderlich

1 Stück	51301	Retail Box
2 Stück	55545	Retail Box
3 Stück	55546	Retail Box



Goobay

Digitale Zeitschaltuhr

präzise Steuerung von elektronischen Geräten mit unauffälligem Design

- ideal für wiederkehrende Aufgaben, wie z.B. Rollos, Aquarien, Werbeschilder
- 10 Schaltprogramme in 1 Minutenschritten
- 16 verschiedene Wochentagskombinationen
- 12- oder 24-Stundenanzeige
- Steckdose mit Kindersicherung
- Dauerbetrieb möglich
- inkl. Back-up Akku für ca. 4 Tage, keine Neuprogrammierung nach Stromausfall oder Trennung von der Steckdose erforderlich

1 Stück	93256	Retail Box
2 Stück	55541	Retail Box
3 Stück	55542	Retail Box



Goobay

Digitale Zeitschaltuhr

präzise und komfortable Steuerung von elektronischen Geräten

- ideal für wiederkehrende Aufgaben, wie z.B. Rollos, Aquarien und Werbeschilder
- 10 Schaltprogramme in 1 Minutenschritten
- 16 verschiedene Wochentagskombinationen
- 12- oder 24-Stundenanzeige
- Steckdose mit Kindersicherung
- Dauerbetrieb möglich
- inkl. Back-up Akku für ca. 4 Tage, keine Neuprogrammierung nach Stromausfall oder Trennung von der Steckdose erforderlich

1 Stück	51277	Retail Box
2 Stück	55543	Retail Box
3 Stück	55544	Retail Box



Goobay

Analoge Zeitschaltuhr

präzise und einfache Steuerung von elektronischen Geräten

- schaltet Geräte bis zu 96x pro Tag im 15-Minutentakt an oder aus
- Dauerbetrieb über Schalter möglich
- mit Kontroll-LED

1 Stück	51276	Retail Box
2 Stück	55538	Retail Box
3 Stück	55539	Retail Box
5 Stück	55540	Retail Box





Goobay

Analoge Zeitschaltuhr IP44

präzise und einfache Steuerung von elektronischen Geräten;
für den Außenbereich geeignet

- schaltet Geräte bis zu 48x pro Tag im 30-Minutentakt an oder aus

1 Stück	73289	Retail Box
2 Stück	55547	Retail Box
3 Stück	55548	Retail Box



Goobay

Analoge Zeitschaltuhr

präzise und einfache Steuerung von elektronischen Geräten

- schaltet Geräte bis zu 48x pro Tag im 30-Minutentakt an oder aus
- Dauerbetrieb über Schalter möglich

59038 Retail Box



STROM – SPANNUNGSWANDLER



Goobay

Spannungswandler DC/DC

wandelt 24 V DC in 12 V DC um; Dauerlast 7 A

- stabilisiert und kurzschlussfest
- Maximallast: 10 A für max. 10 s

20358 Bulk



Goobay

Spannungswandler DC/DC

wandelt 24 V DC in 12 V DC um; Dauerlast 10 A

- stabilisiert und kurzschlussfest
- Maximallast: 15 A für max. 10 s

20365 Bulk





Goobay

KFZ-Spannungswandler DC/AC

wandelt 12 V DC in 230 V AC um

- 230 V Wechselspannung kann zum mobilen Betrieb von original Notebook-Netzteilen mit einer Leistungsaufnahme bis zu 150 W genutzt werden
- Schutzkontaktbuchse mit Kindersicherung
- mit USB Ausgang (5 V / 2400 mA) zum Betrieb und Aufladen von Mobiltelefonen, Notebooks oder anderen Geräten
- aktive temperaturgesteuerte Kühlung durch integrierten Lüfter
- automatische Abschaltung bei niedriger Batteriespannung
- passt in alle Zigarettenanzünder



67920 Retail Blister



Goobay

KFZ-Spannungswandler DC/AC

wandelt 12 V DC in 230 V AC um

- für den Betrieb von Elektrogeräten mit 230 V Netzspannung über das 12 V DC Bordnetz
- mit USB-Anschluss (1200 mA) und eingebautem Lüfter
- automatische Abschaltung bei schwacher Kfz-Batterie
- Schutzkontaktbuchse mit Kindersicherung



67921 Retail Blister



Goobay

KFZ-Spannungswandler DC/AC

wandelt 12 V DC in 230 V AC um

- für den Betrieb von Elektrogeräten mit 230 V Netzspannung über das 12 V DC Bordnetz
- mit USB-Anschluss (1200 mA) und eingebautem Lüfter
- automatische Abschaltung bei schwacher Kfz-Batterie und akustischer Alarm bei schwacher Kfz-Batterie



67922 Retail Blister



Goobay

Spannungswandler AC/DC

zum Anschluss von Geräten mit Kfz-Stecker an das Stromnetz

- wandelt 100 V bis 240 V AC in 12 V DC, bis zu einer von max. Leistung 12 W um
- geeignet für Geräte mit Zigarettenanzünderstecker wie z.B. Lampen, Ladekabel, Kühlboxen etc.
- Betriebsbereitschaft wird durch rote Status-LED angezeigt
- ein kompaktes Leichtgewicht unter den Spannungswandlern



54789 Retail Box



Goobay

Spannungswandler AC/AC 45 W

wandelt 220 V - 240 V AC in 110 V - 120 V AC um

- für den Betrieb von elektrischen Geräten aus den USA in Europa



54754 Retail Box



Goobay

Spannungswandler AC/AC 100 W

wandelt 220 V - 240 V AC in 110 V - 120 V AC um

- Desktopgerät für den Betrieb von elektrischen Geräten aus den USA in Europa



54755 Retail Box

STROM – INSTALLATION & ZUBEHÖR – STECKER & ADAPTER

NEU



Goobay

**Kabelverbindungsstück
7,5cm IP68**zum Verlegen von Kabeln
in Außenanlagen

- kinderleichte Montage
- wasserdichte Kabelbox ideal zur Elektroinstallation im Außenbereich
- geeignet für Kabel mit 1,0 bis 2,5 mm² Querschnitt
- maximale Belastbarkeit 450 V, 24 A
- Schutzart IP 68



81325 Retail Polybag

NEU



Goobay

**T-Stück Kabelverbindung
IP68**zum Verlegen von Kabeln
in Außenanlagen

- kinderleichte Montage
- wasserdichte Kabelbox ideal zur Elektroinstallation im Außenbereich
- geeignet für Kabel mit 1,0 bis 2,5 mm² Querschnitt
- maximale Belastbarkeit 450 V, 24 A
- Schutzart: IP 68



81286 Retail Polybag

NEU



Goobay

**Kabelverbindungsstück
10cm IP68**zum Verlegen von Kabeln
in Außenanlagen

- kinderleichte Montage
- wasserdichte Kabelbox ideal zur Elektroinstallation im Außenbereich
- geeignet für Kabel mit 1,0 bis 2,5 mm² Querschnitt
- maximale Belastbarkeit 450 V, 24 A
- Schutzart: IP 68



81292 Retail Polybag



Goobay
AC-Einbaustecker
Lötanschluss mit VDE

- max.Strombelastung 250 V~ / 10 A

12955 Bulk



Goobay
AC-Einbaustecker mit Sicherungshalter
Lötanschluss mit VDE

- 4,8 mm Lötanschluss
- Sicherung nicht im Lieferumfang
- max.Strombelastung 250 V~ / 6,3 A

11261 Bulk



Goobay
KFZ / Autoradio Antennenstecker;
Metallausführung
Stecker alte Norm > Buchse neue Norm

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet

11404 Bulk



Goobay
KFZ / Autoradio Antennenstecker;
Metallausführung
Stecker alte Norm > Buchse neue Norm

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet

11405 Bulk



Goobay
KFZ / Autoradio Antennenstecker;
Metallausführung
Stecker alte Norm > Buchse neue Norm

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet

11447 Bulk



Goobay
KFZ / Auto Zigarettenanzünder;
12/24 V Stecker
mit 3 A Sicherung

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet

11403 Bulk





Goobay

KFZ / Auto Zigarettenanzünder;
12/24 V Stecker

mit 3 A Sicherung

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet

11408 Bulk



Goobay

KFZ / Auto Zigarettenanzünder;
12/24 V Stecker

mit 3 A Sicherung

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet
- DC-Kupplung: Schaftlänge 11mm

12019 Bulk



Goobay

KFZ / Auto Zigarettenanzünder;
12/24 V Stecker

mit 3 A Sicherung

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet

11425 Bulk



Goobay

KFZ / Auto Zigarettenanzünder;
12/24 V Stecker

mit 3 A Sicherung

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet

11766 Bulk





ProCar Sicherheits-Universalstecker mit geschraubter Zugentlastung

Universalstecker für Zigarettenanzünder-
und Kfz-Normsteckdosen

- mit Schraubkontakten bis 2,5 mm²
- festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und ausklappbares Zugwerkzeug
- mit integrierter, auswechselbarer Sicherung (1 bis 16 A)

8 A	44131	Retail Blister	Modell 67722000
16 A	44133	Retail Blister	Modell 67722010



ProCar Winkel-Universalstecker mit geschraubter Zugentlastung

Universalstecker für Zigarettenanzünder-
und Kfz-Normsteckdosen

- mit Schraubkontakten bis 2,5 mm²
- festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und ausklappbares Zugwerkzeug
- Winkelbarer Universalstecker 180° stufenlos schwenkbar
- mit integrierter, auswechselbarer Sicherung (8 A)

65010	Retail Blister	Modell 67741500
-------	----------------	-----------------



ProCar Winkel-Universalstecker mit Schalter

Universalstecker für Zigarettenanzünder-
und Kfz-Normsteckdosen

- mit 1-poligem Ausschalter; Schaltwippe bedruckt mit 0-I
- mit Schraubkontakten, festarretierbarer Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung
- Winkelbarer Universalstecker 180° stufenlos schwenkbar
- mit integrierter, auswechselbarer Sicherung 8 A

65011	Retail Blister	Modell 67746500
-------	----------------	-----------------



ProCar Winkel-Universalstecker mit Schalter und Kabel

zum direkten Anschluss oder Konfektionieren

- Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen
- mit Schraubkontakten und festarretierbarer Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung,
- mit 1-pol. EIN/AUS Schalter; Schaltwippe bedruckt mit 0-I
- Winkel-Universalstecker 180° stufenlos schwenkbar

2,00 m	65013	Retail Blister	Modell 67745500
--------	-------	----------------	-----------------





ProCar

Winkel-Universalstecker mit Leuchtdiode

Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen (DIN EN ISO 4165)

- mit Schraubkontakten bis 1,5 mm²
- festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und ausklappbares Zugwerkzeug
- mit integrierter Sicherung (7,5 A)



65008 Retail Blister Modell 57730001



ProCar

Normstecker mit Lötkontakten und zwangsgeführter Zulentlastung 8 A

passend für alle Normsteckdosen nach DIN EN ISO 4165

- zum Anschluss von 8 A Zusatzgeräten aller Art



65014 Retail Blister Modell 67751500



ProCar

Normstecker mit Schraubkontakten und Zulentlastung 12 A

passend für alle Normsteckdosen nach DIN EN ISO 4165

- zum Anschluss von 12 A Zusatzgeräten aller Art



65016 Retail Blister Modell 58078301



ProCar

Normstecker mit Schraubkontakten 15 A

passend für alle Normsteckdosen nach DIN EN ISO 4165

- zum Anschluss von 15 A Zusatzgeräten aller Art
- montagefreundlich, optimale Kontaktierung



65015 Retail Blister Modell 53005001



ProCar

Aufbau-Steckdose mit Deckel

passend für Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen (DIN EN ISO 4165)

- mit Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser
- mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm
- Kfz-Kupplung, innen \varnothing 21 mm



65025 Retail Blister Modell 57608003



ProCar


3-fach Aufbau-Steckdose 20 A

3x Powersteckdosen

- passend für Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen
- zum Betreiben von Kühlboxen oder Geräten, die mit 12-24 V betrieben werden dürfen
- Kfz-Kupplung, innen \varnothing 21 mm
- Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten.



65026 Retail Blister Modell 67611000



ProCar

3-fach Aufbausteckdose

2 Powersteckdosen + 1 USB Doppelsteckdose

- passend für Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen
- zum Betreiben von Kühlboxen oder Geräten mit 12-24 V oder 5 V USB
- geeignet für Smartphones, Navigationsgeräten, MP3-Player, Tablets, sowie weitere Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen
- max. 16 A; USB bis max. 5 A (2x 2,5 A)



65031 Retail Blister Modell 67324500



ProCar

2-fach USB Aufbau-Powersteckdose

geeignet für Smartphones, Navigationsgeräten, MP3-Player, Tablets, sowie weitere Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen

- mit integriertem Spannungswandler
- Befestigung mittels Schrauben (im Lieferumfang enthalten)



65030 Retail Blister Modell 67323500



ProCar

DIN-Einbau-Normsteckdose mit Deckel

passend für Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen (DIN EN ISO 4165)

- mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm
- mit Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser
- Befestigung mittels Sechskantmutter
- Kfz-Kupplung, innen \varnothing 12 mm
- Einbauöffnung 18 mm



65021 Retail Blister Modell 57607003



ProCar

DIN-Einbau-Normsteckdose mit Deckel; Metall

passend für Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen (DIN EN ISO 4165)

- mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm
- mit Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser
- Befestigung mittels Sechskantmutter
- Kfz-Kupplung, innen \varnothing 12 mm
- Einbauöffnung 18 mm



65022 Retail Blister Modell 53114321



ProCar

Wasserdichte Steckdose; IP 67

passend für Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen (DIN EN ISO 4165)

- mit Schraubdeckel
- Kfz-Kupplung, innen \varnothing 12 mm
- Befestigung mittels Sechskantmutter
- Einbauöffnung 18,0 mm



65023 Retail Blister Modell 52005001



ProCar

DIN-Einbau-Normsteckdose mit Montageplatte

passend für Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen (DIN EN ISO 4165)

- Einbauöffnung 18 mm
- Montageplatte zum Fronteinbau
- mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm
- Kfz-Kupplung, innen \varnothing 21 mm



65019 Retail Blister Modell 57607031



ProCar

3-fach Einbausteckdose

passend für Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen (DIN EN ISO 4165)

- Montageplatte zum Fronteinbau
- mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm
- Kfz-Kupplung, innen \varnothing 21 mm



65024 Retail Blister Modell 57612003



ProCar

USB Powersteckdose mit Montageplatte und Deckel

geeignet für Smartphones, Navigationsgeräten, MP3-Player, Tablets, sowie weitere Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen

- mit Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser
- mit integriertem Spannungswandler
- Montageplatte zum Fronteinbau
- Befestigung mittels Sechskantmutter
- Einbaumaß \varnothing 27,8 mm



0,15m 56477 Retail Blister Modell 67331500



ProCar

2-fach USB Powersteckdose mit Montageplatte und Deckel

geeignet für Smartphones, Navigationsgeräten, MP3-Player, Tablets, sowie weitere Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen

- mit Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser
- mit integriertem Spannungswandler
- Montageplatte zum Fronteinbau
- Befestigung mittels Sechskantmutter
- Einbaumaß \varnothing 27,8 mm



0,15m 65006 Retail Blister Modell 67322600



ProCar

2-fach USB Powersteckdose mit Montageplatte

geeignet für Smartphones, Navigationsgeräten, MP3-Player, Tablets, sowie weitere Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen

- mit integriertem Spannungswandler
- Montageplatte zum Fronteinbau
- Befestigung mittels Sechskantmutter
- Einbaumaß \varnothing 27,8 mm



0,15m 65004 Retail Blister Modell 67322500



ProCar

2-fach USB Powersteckdose mit Deckel

geeignet für Smartphones, Navigationsgeräten, MP3-Player, Tablets, sowie weitere Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen

- mit Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser
- mit integriertem Spannungswandler
- Befestigung mittels Sechskantmutter
- Einbaumaß \varnothing 27,8 mm



0,15m 65005 Retail Blister Modell 67321600



ProCar

2-fach USB Powersteckdose

geeignet für Smartphones, Navigationsgeräten, MP3-Player, Tablets, sowie weitere Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen

- mit integriertem Spannungswandler
- Befestigung mittels Sechskantmutter
- Einbaumaß \varnothing 27,8 mm



0,15m 65003 Retail Blister Modell 67321500



ProCar

Flache USB Powersteckdose

geeignet für Smartphones, Navigationsgeräten, MP3-Player, Tablets, sowie weitere Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen

- mit integriertem Spannungswandler



1,00m 56478 Retail Blister Modell 67339500



ProCar

Powersteckdose mit Montageplatte

zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto, Boot und Caravan

- Belastbarkeit 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm²
- Kfz-Kupplung, innen \varnothing 21 mm
- Montageplatte (60 x 45 x 2,2 mm) zum Fronteinbau für z.B. dickwandiges Holz; unbeleuchtet
- Befestigung durch Einrastung der Spannhülse (grün) in Montageplatte
- Einbauöffnung 32 mm
- Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten



65028 Retail Blister Modell 68141000



ProCar

Motorradsteckdose mit Schnappdeckel

passend für Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen

- für den Anschluss von Batterieladegeräten, Navigationssystemen, PDA's und anderen Verbrauchern
- mit Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser
- Kfz-Kupplung, innen \varnothing 21 mm



0,50m 65029 Retail Blister Modell 57607550



ProCar

Flachleitung mit Sicherheits-Universalstecker

zum direkten Anschluss oder Konfektionieren

- Sicherheits-Universalstecker mit integrierter Sicherung



4,00m 65044 Retail Blister Modell 67844000



ProCar

Kfz-Wendelleitung mit Zigarettenanzünderstecker

zum direkten Anschluss oder Konfektionieren

- Spiralkabel für 0,6 m - 3,0 m Kabellänge
- mit integrierter Sicherung (8 A)



3,00 m 65043 Retail Blister Modell 67848000



ProCar

Kfz-Wendelleitung mit Zigarettenanzünderkupplung

zum direkten Anschluss oder Konfektionieren

- Spiralkabel für 0,6 m - 3,0 m Kabellänge
- Kfz-Kupplung: innen \varnothing 21 mm



3,00m 65045 Retail Blister Modell 67888000



ProCar

Flachleitung mit Powerstecker

zum Anschluss von Kaffeemaschinen, Wasserkochern, Heizungen etc.

- passend für Zigarettenanzünder und Powersteckdosen



1,20m 65007 Retail Blister Modell 67101285



ProCar

Flachleitung mit Kfz-Kupplung

zum direkten Anschluss oder Konfektionieren

- Flachleitung; Innen \varnothing 21 mm



1,80m 44141 Retail Blister Modell 67887000



ProCar

USB Ladekupplung mit Schutzkappe und Flachleitung

zum direkten Anschluss oder Konfektionieren

- geeignet für Smartphones, Navigationsgeräten, PDAs, Digitalkameras und anderen elektronischen Geräten
- Ausgangsspannung 5 V DC / 1000 mA



65035 Retail Blister Modell 68302110



ProCar

Kfz Verlängerungskabel

Sicherheit-Universalstecker > Kfz-Kupplung

- Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen
- Flachleitung; Innen \varnothing 21 mm



1,80 m 44137 Retail Blister Modell 67824110

4,00 m 44135 Retail Blister Modell 67824100



ProCar

Kfz-Verlängerungskabel mit Wendelleitung

Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen > Kfz-Kupplung

- Spiralkabel für 0,6 m - 3,0 m Kabellänge
- Kfz-Kupplung, innen \varnothing 21 mm
- mit integrierter Sicherung (8 A)



3,00m 65039 Retail Blister Modell 67828100



ProCar

Kfz-Verlängerungskabel

Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen > Norm-Kupplung (DIN EN ISO 4165)

- mit integrierter Sicherung (8 A)



4,00m 65040 Retail Blister Modell 67824000



ProCar

Kfz-Anschlusskabel

Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen > USB-Buchse

- zum Laden von USB-Geräten über den Zigarettenanzünder oder die Normsteckdose
- USB-Buchse mit Schutzkappe (5 V DC / 1000 mA)



1,80m 65034 Retail Blister Modell 68302150



ProCar

3-fach Aufbau-Steckdose mit Anschlusskabel 16 A

3x Powersteckdosen > Universalstecker

- passend für Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen
- zum Betreiben von Kühlboxen oder Geräten, die mit 12 V - 24 V betrieben werden dürfen
- Kfz-Kupplung, Innen \varnothing 21 mm



2,00m 65027 Retail Blister Modell 67611500



ProCar

3-fach Steckdose mit Anschlusskabel

2x Powersteckdosen + 1x USB Doppelsteckdose > Universalstecker

- passend für Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen
- zum Betreiben von Kühlboxen oder Geräten, die mit 12-24 V oder über 5 V USB betrieben werden dürfen
- geeignet für Smartphones, Navigationsgeräten, MP3-Player, Tablets, sowie weitere Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen
- mit integriertem Spannungswandler
- max. 16 A; USB bis max. 5 A (2x 2,5 A)



2,00m 65032 Retail Blister Modell 67325500



ProCar

Drillingskupplung

Kfz-Universalstecker > 3x Kfz-Kupplung

- zum gleichzeitigen Betreiben von 3 Verbrauchern im KFZ, LKW, Reisemobil und Boot
- 3x Kfz-Zigarettenanzünder Kupplung (Innen-Ø 21 mm); bis max. 3x 5 A



0,25m 65049 Retail Blister Modell 67889050



ProCar

Kfz-Zwillingskupplung

Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen > 2x Kfz-Kupplung

- zum gleichzeitigen Betrieb von 2 Verbrauchern im Auto
- Kfz-Kupplung, Innen ø 21 mm
- mit integrierter, auswechselbarer Sicherung (16 A)



0,25m 44139 Retail Blister Modell 67889000



ProCar

Kfz-Zwillingskupplung mit Universalstecker

Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen > 2x Kfz-Kupplung

- zum gleichzeitigen Betrieb von 2 Verbrauchern im Auto
- Kfz-Kupplung, Innen ø 21 mm
- kompakte Bauform



65048 Retail Blister Modell 67664000



ProCar

Adapterkabel

Normstecker > Kfz-Kupplung

- zum Anschluss von Geräten mit Zigarettenanzünderanschluss an die Kfz-Norm-Steckdose (DIN EN ISO 4165)
- Flachleitung; Innen \varnothing 21 mm



0,25m 65046 Retail Blister Modell 67882000



ProCar

Adapterkabel mit Powerstecker

Normstecker > Kfz-Kupplung

- zum Anschluss von Geräten mit Kfz-Norm-Steckdose (DIN EN ISO 4165) am Zigarettenanzünder-Anschluss
- Flachleitung; Innen \varnothing 12 mm



0,25m 65047 Retail Blister Modell 67801500



ProCar

Kfz-Normsteckdosen-Adapter

Normstecker > Kfz-Kupplung (DIN EN ISO 4165)

- zum Betreiben von Geräten mit großen Steckern in kleinen DIN-Steckdosen
- Kfz-Kupplung; Innen \varnothing 21 mm
- starre Ausführung



65018 Retail Blister Modell 67882900



ProCar

Adapterkabel mit Krokodilklemmen

Kfz-Kupplung > 2x Krokodilklemme

- zum Anschluss an eine KFZ-Batterie
- Innen \varnothing 21 mm



1,00m 65042 Retail Blister Modell 67884000



ProCar
**Netzteil 60 W mit
 Zigarettenanzünderkupplung**
 zum Anschluss von 12 V Geräten an 230 V

- Ausgang: 12 V DC / 5 A
- Kfz-Kupplung, Innen \varnothing 21 mm
- geeignet für: Elektrokühlboxen, Leuchten, PRO CAR Heizpolster, Bad- und Heizteppiche und PVC Heizmatten.



1,20 m 65050 Retail Blister Modell 20900750



ProCar
Kfz-Ladekabel mit Micro USB-Stecker
 Winkel-Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen > Micro USB-Stecker

- zum Laden und Betreiben von Navigationsgeräten, PDAs, Digitalkameras, Handys und anderen elektronischen Geräten.
- Winkel-Universalstecker 180° stufenlos schwenkbar
- mit hocheffektivem Schaltwandler und integriertem Kurzschluss-, Verpolungs- und Überlastschutz
- Micro USB-Stecker: Ausgang: 5 V, max. 2000 mA



1,80m 65001 Retail Blister Modell 67303100



ProCar
Motorrad-Ladekabel mit Micro USB-Stecker
 wassergeschützte vergossene Ladetechnik für mobile Geräte (1,8m/1,0m)

- zum Laden und Betreiben von Navigationsgeräten, PDAs, Digitalkameras, Handys und anderen elektronischen Geräten.
- geeignet für Motorräder, Boote Kfz u.v.m.
- Micro USB-Stecker: Ausgang: 5 V, max. 2000 mA



1,80m 65002 Retail Blister Modell 68302650



ProCar
2-fach Winkel-USB-Ladestecker
 Winkel-Universalstecker für Zigarettenanzünder- und Kfz-Normsteckdosen > 2x USB-Buchse

- zum Aufladen und Betreiben von Handys, Smartphones, Navigationsgeräten, MP3-Player, Fotokameras und alle Arten von Tablets, die einen hohen Ladestrom benötigen
- geeignet für PKW, LKW, Bus, Caravan und Boot
- Winkel-Universalstecker 180° stufenlos schwenkbar
- 2x USB Buchse: 5 V DC / 5.000 mA (2x 2.500 mA)



5033 Retail Blister Modell 67302500



Goobay

Terminal Block 2-pin > DC-Buchse (5,50 x 2,10 mm)

Schraubbefestigung

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- Pluspol innen, Minuspol außen
- Kontaktabstände: 5 mm



76743 Bulk



Goobay

Terminal Block 2-pin > DC-Buchse (5,50 x 2,10 mm)

push-down Klemmbefestigung

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- Pluspol innen, Minuspol außen
- Kontaktabstände: 5 mm



76749 Bulk



Goobay

Terminal Block 2-pin > DC-Stecker (5,50 x 2,10 mm)

Schraubbefestigung

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- DC-Hohlstecker, Pluspol innen, Minuspol außen
- Kontaktabstände: 5 mm



76747 Bulk



Goobay

Terminal Block 2-pin > DC-Stecker (5,50 x 2,10 mm)

abnehmbare Schraubbefestigung, 2-teilig

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- DC-Hohlstecker, Pluspol innen, Minuspol außen
- Kontaktabstände: 5 mm



76744 Bulk



Goobay

Terminal Block 2-pin > DC-Stecker (5,50 x 2,10 mm)

push-down Klemmbefestigung

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- DC-Hohlstecker, Pluspol innen, Minuspol außen
- Kontaktabstände: 5 mm



76748 Bulk



Goobay

DC-Stecker (5,50 x 2,10 mm) - DC-Stecker (5,50 x 2,10 mm)

Schnell-Verbinder

- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik oder AV-Bereich oder bei Testaufbauten



76752 Bulk

Goobay
DC-Buchse
(5,50 x 2,10 mm) -
DC-Buchse
(5,50 x 2,10 mm)
Schnell-Verbinder



- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, AV-Bereich oder bei Testaufbauten

76751 Bulk



Goobay
DC-Stecker, abgewinkelt
Bohrung 1,3 mm x 3,45 mm



- Schaftlänge 9,0 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet

11628 Bulk



Goobay
DC-Stecker, abgewinkelt
Bohrung 2,1 mm x 5,5 mm



- Schaftlänge 9,0 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet

11629 Bulk



Goobay
DC-Stecker, abgewinkelt
Bohrung 2,5 mm x 5,5 mm



- Schaftlänge 9,5 mm
- Lötversion
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet

11631 Bulk



Goobay
DC-Stecker, abgewinkelt
Bohrung 2,1 mm x 5,5 mm



- Schaftlänge 14 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet

11630 Bulk



Goobay
DC-Stecker, abgewinkelt
Bohrung 2,5 mm x 5,5 mm



- Schaftlänge 14 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet

11632 Bulk



Goobay
DC-Stecker mit
Knickschutz
Bohrung 1,3 mm x 3,4 mm



- Schaftlänge 9,0 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet

11112 Bulk



Goobay
DC-Stecker mit
Knickschutz
Bohrung 1,4 mm x 3,4 mm



- Schaftlänge 9,0 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet

11127 Bulk



Goobay

DC-Stecker mit Knickschutz

Bohrung 1,5 mm x 5,5 mm

- Schaftlänge 9,0 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11124 Bulk

Goobay

DC-Stecker mit Knickschutz

Bohrung 1,7 mm x 5,5 mm

- Schaftlänge 9,0 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11139 Bulk

Goobay

DC-Stecker mit Knickschutz

Bohrung 2,1 mm x 5,5 mm

- Schaftlänge 9,0 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11114 Bulk

Goobay

DC-Stecker mit Knickschutz

Bohrung 2,5 mm x 5,5 mm

- Schaftlänge 9,0 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11116 Bulk

Goobay

DC-Stecker mit Knickschutz

Bohrung 0,75 mm x 2,4 mm

- Schaftlänge 9,5 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11626 Bulk

Goobay

DC-Stecker mit Knickschutz

Bohrung 1,7 mm x 4,75 mm

- Schaftlänge 9,5 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11129 Bulk

Goobay

DC-Stecker mit Knickschutz

Bohrung 3,0 mm x 6,3 mm

- Schaftlänge 9,5 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11125 Bulk

Goobay

DC-Stecker mit Knickschutz

Bohrung 2,1 mm x 5,0 mm

- Schaftlänge 14 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11764 Bulk

Goobay

DC-Stecker mit Knickschutz

Bohrung 2,1 mm x 5,5 mm

- Schaftlänge 14 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11121 Bulk

Goobay

DC-Stecker mit Knickschutz

Bohrung 2,5 mm x 5,5 mm

- Schaftlänge 14 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11123 Bulk

Goobay

DC-Kupplung mit Knickschutz

Durchmesser 2,1 mm

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11633 Bulk

Goobay

DC-Kupplung mit Knickschutz

Durchmesser 2,5 mm

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11634 Bulk

Goobay

DC-Einbaubuchse

Stift 2,5 mm, geschlossene Bauart; Plastikausführung

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11134 Bulk

Goobay

DC-Einbaubuchse

Stift 2,1 mm; Metallausführung mit Lötflächen

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11638 Bulk

Goobay

DC-Einbaubuchse

Stift 2,5 mm; Metallausführung mit Lötflächen

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11639 Bulk

Goobay

DC-Einbaubuchse

Stift 2,1 mm; geschlossene Bauart mit Lötanschluss

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11135 Bulk

Goobay

DC-Einbaubuchse

Stift 2,5 mm; geschlossene Bauart mit Lötanschluss

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11136 Bulk

Goobay

DC-Einbaubuchse

Stift 2,1 mm; geschlossene Bauart mit Printanschluss

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



11137 Bulk

Goobay

Bananenstecker mit Schraubanschluss

vergoldet; 4 mm; Farbring

- für Kabel 4,5 mm bis 5,5 mm
- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



Schwarz 11683 Bulk

Rot 11684 Bulk

Goobay

Bananenkupplung

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



Schwarz 12104 Bulk

Rot 12105 Bulk

Goobay

Bananenbuchse mit Gewinde

4 mm, mit 2 Muttern

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



Schwarz 11731 Bulk

Blau 11732 Bulk

Grün 11733 Bulk

Gelb 11672 Bulk

Rot 11734 Bulk

Goobay

Bananenbuchse mit Lötfahne

4 mm, mit 2 Muttern

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet



Schwarz 11619 Bulk


Rot 11667 Bulk

Fixpoint

Schnellverbinder

für Kabelgröße:
1,5 mm - 2,5 mm²

- passend für Aderquerschnitt: 0,5 mm - 1,0 mm
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Blau 17015 Bulk

Rot 17014 Bulk

Fixpoint

Kabelringschuh

Durchmesser: 5,3 mm; Blau

- passend für Aderquerschnitt: 1,5 mm - 2,5 mm
- Stromstärke: 27 A
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



17022 Bulk

Fixpoint

Rundhülsen

Durchmesser: 5 mm; Blau

- passend für Aderquerschnitt: 1,5 mm - 2,5 mm
- Stromstärke: 15 A
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Blau 17039 Bulk

Fixpoint

Rundhülsen

Durchmesser: 4 mm; Rot

- passend für Aderquerschnitt: 0,5 mm - 1,0 mm
- Stromstärke: 24 A
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Rot 17038 Bulk

Fixpoint

Rundstecker

Durchmesser: 5 mm; Blau

- passend für Aderquerschnitt: 1,5 mm - 2,5 mm
- Stromstärke: 15 A
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Blau 17036 Bulk

Fixpoint

Rundstecker

Durchmesser: 4 mm; Rot

- passend für Aderquerschnitt: 0,5 mm - 1,0 mm
- Stromstärke: 10 A
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Rot 17035 Bulk

Fixpoint

Stoßverbinder, Blau

Stromstärke: 27 A

- passend für Aderquerschnitt: 1,5 mm - 2,5 mm
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Blau 17042 Bulk

Fixpoint

Stoßverbinder, Rot

Stromstärke: 19 A

- passend für Aderquerschnitt: 0,5 mm - 1,0 mm
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Rot 17041 Bulk

Fixpoint

Flachstecker, Blau

Steckmaß: 6,4 mm x 0,8 mm;
15 A

- geeignet für Aderquerschnitt: 1,5 mm - 2,5 mm
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Blau 17009 Bulk

Fixpoint

Flachstecker, Rot

Steckmaß: 4,8 mm x 0,8 mm;
10 A

- geeignet für Aderquerschnitt: 0,5 mm - 1,0 mm
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Rot 17057 Bulk

Fixpoint

Flachstecker, Rot

Steckmaß: 6,4 mm x 0,8 mm;
10 A

- geeignet für Aderquerschnitt:
0,5 mm - 1,0 mm
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Rot 17008 Bulk

Fixpoint

Flachsteckhülse, Rot

Steckmaß: 4,8 mm x 0,8 mm;
10 A

- geeignet für Aderquerschnitt:
0,5 mm - 1,0 mm
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Rot 17001 Bulk

Fixpoint

Flachsteckhülse, Rot

Steckmaß: 2,8 mm x 0,8 mm;
10 A

- geeignet für Aderquerschnitt:
0,5 mm - 1,0 mm
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Rot 17000 Bulk

Fixpoint

Flachsteckhülse, Rot

Steckmaß: 6,4 mm x 0,8 mm;
10 A

- geeignet für Aderquerschnitt:
0,5 mm - 1,0 mm
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Rot 17002 Bulk

Fixpoint

Flachsteckhülse, Blau

Steckmaß: 4,8 mm x 0,8 mm;
15 A

- geeignet für Aderquerschnitt:
1,5 mm - 2,5 mm
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Blau 17003 Bulk

Fixpoint

Flachsteckhülse, Blau

Steckmaß: 6,4 mm x 0,8 mm;
15 A

- geeignet für Aderquerschnitt:
1,5 mm - 2,5 mm
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Blau 17004 Bulk

Fixpoint

Flachsteckhülse, Gelb

Steckmaß: 6,4 mm x 0,8 mm;
24 A

- geeignet für Aderquerschnitt:
4,0 mm - 6,0 mm
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Gelb 17055 Bulk

Fixpoint

Flachsteckhülse, Rot

Steckmaß: 6,4 mm x 0,8 mm;
10 A

- geeignet für Aderquerschnitt:
0,5 mm - 1,0 mm
- voll isoliert
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel



Rot 17005 Bulk



Fixpoint

Flachsteckhülsen, Blau

Steckmaß: 6,4 mm x 0,8 mm;
15 A

- geeignet für Aderquerschnitt:
1,5 mm - 2,5 mm
- voll isoliert
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel

Blau 17006 Bulk



Fixpoint

Flachsteckhülsen, Gelb

Steckmaß: 6,4 mm x 0,8 mm;
24 A

- geeignet für Aderquerschnitt:
4,0 mm - 6,0 mm
- voll isoliert
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel

Gelb 17007 Bulk




Fixpoint

Steckerverteiler
Flachstecker, BlauSteckmaß: 6,4 mm x 0,8 mm;
15 A

- geeignet für Aderquerschnitt:
1,5 mm - 2,5 mm
- Verpackung: 100 Stk. / Beutel

Blau 17012 Bulk

STROM - INSTALLATION & ZUBEHÖR - KABELSCHUHE



Fixpoint

Sortiment Kabelschuhe

185 tlg.

- je 5 Stück: STV Y; GKY M4; RKY M4
- je 10 Stück: FSH 2,8 R; FSH 6,4 R;
FSH 6,4 BL; STV R; STV BL; GKBL M4;
FS 6,4 R; FS 6,4 BL; RSM R; RSM BL;
RSF R; RSF BL
- je 15 Stück: RKR M4; RKBL M4
- je 20 Stück: GKR M4

20334 Bulk



Fixpoint

Sortiment Kabelschuhe

175 tlg.

- je 5 Stück: STV R
- je 10 Stück: STV Y; RKY M5; RKR M4;
FSH 6,4 BL; RKR M3; GKR M4; RKY M6;
RKR M5; RKBL M3
- je 10 Stück: GKR M3; GKBL M4; FS 6,4 R;
RKBL M5; FSH 6,4 R; STV BL; RKBL M4;
FS 6,4 BL

20335 Bulk




Fixpoint

Sortiment Kabelschuhe

300 tlg.

- je 5 Stück: RKY M6; STV Y; RKY M5
- je 10 Stück: STV BL; STV R; RKBL M5
- je 15 Stück: RKBL M3
- je 20 Stück: FS 6,4 R; FSH 6,4 BL;
RKBL M4; GKR M3; FSH 6,4 R;
FS 6,4 BL; GKR M4
- je 25 Stück: RKR M3; GKBL M4;
RKR M5; RKR M4

20337 Bulk



Fixpoint
Kabelbinder Standard,
Transparent

Verbrauchseinheit 100 x im Plastikbeutel

		Länge	Breite	Bündel max. ø	Bruchfestigkeit
17047	Bulk	100 mm	2,5 mm	25 mm	8,1 kg
17048	Bulk	142 mm	3,5 mm	35 mm	18,1 kg
17062	Bulk	150 mm	3,5 mm	39 mm	18,1 kg
17064	Bulk	160 mm	4,8 mm	42 mm	22,6 kg
17061	Bulk	200 mm	2,5 mm	55 mm	8,1 kg
17050	Bulk	200 mm	3,5 mm	55 mm	18,1 kg
17065	Bulk	200 mm	4,8 mm	55 mm	22,6 kg
17066	Bulk	280 mm	4,8 mm	81 mm	22,6 kg
17049	Bulk	292 mm	3,5 mm	85 mm	18,1 kg
17051	Bulk	310 mm	4,8 mm	89 mm	22,6 kg
17063	Bulk	368 mm	3,5 mm	102 mm	18,1 kg
17052	Bulk	368 mm	4,8 mm	102 mm	22,6 kg
17053	Bulk	380 mm	7,6 mm	110 mm	54,4 kg



Fixpoint
Kabelbinder; wetterfester
Nylon, Schwarz

Verbrauchseinheit 100 x im Plastikbeutel

		Länge	Breite	Bündel max. ø	Bruchfestigkeit
17068	Bulk	100 mm	2,5 mm	25 mm	8,1 kg
17074	Bulk	142 mm	3,5 mm	35 mm	18,1 kg
17070	Bulk	150 mm	3,5 mm	39 mm	18,1 kg
17069	Bulk	203 mm	2,5 mm	55 mm	8,1 kg
17071	Bulk	203 mm	3,5 mm	55 mm	18,1 kg
17073	Bulk	280 mm	4,8 mm	81 mm	22,6 kg
17072	Bulk	292 mm	3,5 mm	85 mm	18,1 kg



Fixpoint
Kabelbinder mit
Beschriftungsfeld,
Transparent

Feldgröße 25 x 8 mm

Verbrauchseinheit 100 x im Plastikbeutel

		Länge	Breite	Bündel max. ø	Bruchfestigkeit
17095	Bulk	100 mm	2,5 mm	25 mm	8,1 kg



Fixpoint Kabelschelle, Weiß

Verbrauchseinheit 100 x in Plastikbox



Höhe			max. Kabel Ø	Nagel
5,30 mm	17076	Bulk	4 mm	1,70 x 15 mm
6,30 mm	17077	Bulk	5 mm	1,70 x 15 mm
7,40 mm	17078	Bulk	6 mm	1,85 x 16 mm
8,40 mm	17079	Bulk	7 mm	1,80 x 18 mm
9,40 mm	17080	Bulk	8 mm	1,95 x 19 mm
10,40 mm	17081	Bulk	9 mm	2,05 x 22 mm
11,40 mm	17082	Bulk	10 mm	2,30 x 23 mm
13,40 mm	17083	Bulk	12 mm	2,30 x 25 mm
16,40 mm	17084	Bulk	14 mm	2,35 x 28 mm
17,70 mm	17085	Bulk	16 mm	2,35 x 32 mm



Fixpoint Kabelschelle; Grau

Verbrauchseinheit 100 x in Plastikbox



Höhe			max. Kabel Ø	Nagel
7,40 mm	17122	Bulk	6 mm	1,85 x 16 mm
9,40 mm	17123	Bulk	8 mm	1,95 x 19 mm
11,40 mm	17124	Bulk	10 mm	2,30 x 23 mm
13,40 mm	17125	Bulk	12 mm	2,30 x 25 mm



Fixpoint Klebesockel mit Öse; selbstklebend; Natur

zur Befestigung eines Kabelbinders bis 3,6 mm

- Material: Polyamid 6,6 natur UL 94 V2;
selbstverlöschend, halogenfrei
- Schmelzpunkt ca. +250°C

17104 Bulk



Fixpoint

Sicherungshalter für Kfz-Flachsicherung

mit Schneid-Klemmtechnik; max. 20 A

- geeignet für Aderquerschnitt: 0,8 - 2 mm²

25529 Bulk



Fixpoint

Sicherungshalter für Kfz-Sicherungen

geeignet für einen Aderquerschnitt von 1,0 mm²; max 15 A

- zum Anschluss von mehreren Verbrauchern direkt im Sicherungskasten
- unkompliziert, elektronische Komponenten gegen Überspannungen absichern
- geeignet für LKW, Kfz usw.
- mit voll vergossenem Gehäuse

25525 Bulk




Fixpoint

Sicherungshalter für Größe 5x20

löt- und steckbar; 6,3 A

25502 Bulk



Fixpoint

Sicherungshalter für Größe 6,3x32

für Leiterplattenmontage; max. 10 A

25515 Bulk



Fixpoint

Sicherungshalter für Größe 5x20

mit losen Kabelenden; max. 6 A

25503 Bulk



Fixpoint

Sicherungshalter für Größe 6,3x32

mit losen Kabelenden; max. 10 A

25524 Bulk



Fixpoint

Sicherungshalter für Größe 5x20

Schraubverschlusskappe; max. 10 A

- mit Verdrehschutz

25526 Bulk



Fixpoint

Sicherungshalter für Größe 6,3x32

Schraubverschlusskappe; max. 10 A

- mit Verdrehschutz

25527 Bulk



Fixpoint

Sicherungshalter für Größe 5x20

Bajonettverschluss; max. 10 A

25513 Bulk



Fixpoint

Sicherungssortiment Nr. 8; 360 tlg. 5x20 mittelträge

- je 20 Stück: 0,125 A; 0,16 A; 0,20 A; 0,25 A; 0,315 A; 0,40 A; 0,50 A; 0,63 A; 0,80 A; 1 A; 1,25 A; 1,60 A; 2 A; 2,50 A; 3,15 A; 4 A; 6,30 A; 10 A



20302 Bulk



Fixpoint

Sicherungssortiment Nr. 9; 360 tlg.

5x20 träger

- je 20 Stück: 0,125 A; 0,16 A; 0,20 A; 0,25 A; 0,315 A; 0,40 A; 0,50 A; 0,63 A; 0,80 A; 1 A; 1,25 A; 1,60 A; 2 A; 2,50 A; 3,15 A; 4 A; 6,30 A; 10 A



20303 Bulk



Fixpoint

Sicherungssortiment Nr. 7A; 180 tlg.

6,3x32 flink

- je 10 Stück: 0,25 A; 0,50 A; 0,63 A; 0,80 A; 1 A; 1,25 A; 1,50 A; 1,60 A; 2 A; 2,50 A; 3,15 A; 4 A; 5 A; 6,30 A; 8 A; 10 A; 16 A; 20 A

20304 Bulk



Fixpoint

Sicherungssortiment Nr. 9A; 180 tlg.

6,3x32 träge

- je 10 Stück: 0,25 A; 0,50 A; 0,63 A; 0,80 A; 1 A; 1,25 A; 1,50 A; 1,60 A; 2 A; 2,50 A; 3,15 A; 4 A; 5 A; 6,30 A; 8 A; 10 A; 16 A; 20 A



20305 Bulk



Fixpoint

Kfz-Sicherungssortiment; 101 tlg.

Kfz-Sicherungen mini; 16,7 x 11,2 x 3,81 mm

- je 10 Stück: 3 A (violett); 15 A (blau); 20 A (gelb); 25 A (klar); 30 A (grün)
- je 15 Stück: 7,5 A (grau); 10 A (rot)
- je 20 Stück: 5 A (orange)
- inkl. Werkzeug zum einfachen Entnehmen der Sicherung (Sicherungszieher)

20357 Bulk



Fixpoint

Kfz-Sicherungssortiment; 81 tlg.

Flachsicherungen; 19,1 x 5,1 x 18,5 mm

- je 10 Stück: 3 A (violett); 5 A (orange); 7,5 A (grau); 10 A (rot); 15 A (blau); 20 A (gelb); 25 A (klar) und 30 A (grün)
- inkl. Werkzeug zum einfachen Entnehmen der Sicherung (Sicherungszieher)

20339 Bulk



Fixpoint

Kfz-Sicherungssortiment; 101 tlg.

Flachsicherungen; 19,1 x 5,1 x 18,5 mm

- je 10 Stück: 3 A (violett); 5 A (orange); 7,5 A (grau); 30 A (grün)
- je 15 Stück: 10 A (rot); 15 A (blau); 25 A (klar)
- je 25 Stück: 20 A (gelb)
- inkl. Werkzeug zum einfachen Entnehmen der Sicherung (Sicherungszieher)
- Einsatzbereich Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen

20342 Bulk



Fixpoint

Kfz-Sicherungssortiment; 6 tlg.

Blisterkarte mit Euroaufhänger; 19,1 x 5,1 x 18,5 mm

- je 1 Stück: 7,5 A; 10 A; 15 A; 20 A; 25 A; 30 A

20343 Retail Blister



Fixpoint

Kfz-Sicherungssortiment mini; 6 tlg.

Blisterkarte mit Euroaufhänger; 16,7 x 11,2 x 3,81 mm

- je 1 Stück: 5 A; 7,5 A; 10 A; 15 A; 20 A; 25 A
- Einsatzbereich Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen

20356 Retail Blister



Fixpoint
Kfz-Sicherungssortiment; 6 tlg.

5,00 A	Orange	20380	Retail Blister
7,50 A	Braun	20381	Retail Blister
10,00 A	Rot	20382	Retail Blister
15,00 A	Türkis	20383	Retail Blister
20,00 A	Gelb	20384	Retail Blister
25,00 A	Transparent	20385	Retail Blister
30,00 A	Grün	20386	Retail Blister



Fixpoint
Kfz-Sicherungssortiment mini; 6 tlg.

5,00 A	Orange	20387	Retail Blister
7,50 A	Braun	20388	Retail Blister
10,00 A	Rot	20389	Retail Blister
15,00 A	Türkis	20390	Retail Blister
20,00 A	Gelb	20391	Retail Blister
25,00 A	Transparent	20392	Retail Blister
30,00 A	Grün	20393	Retail Blister



Püschel
Sicherungssortiment 5x20
100 tlg.; 5x20 flink

- je 10 Stück: 1 A; 1,25 A; 1,6 A; 2 A; 2,5 A; 3,15 A; 4 A; 5 A; 6,3 A; 10 A

20352 Bulk



Püschel
Sicherungssortiment 5x20
100 tlg.; 5x20 mittelträge

- je 10 Stück: 1 A; 1,25 A; 1,6 A; 2 A; 2,5 A; 3,15 A; 4 A; 5 A; 6,3 A; 10 A

20353 Bulk



Püschel
Sicherungssortiment 5x20
100 tlg.; 5x20 träge

- je 10 Stück: 1 A; 1,25 A; 1,6 A; 2 A; 2,5 A; 3,15 A; 4 A; 5 A; 6,3 A; 10 A

20354 Bulk



Püschel
Glassicherung
5x20 mm
flinkes Abschaltvermögen

100 mA	24050 ²	Bulk
200 mA	24058	Bulk
250 mA	24059	Bulk
315 mA	24061	Bulk
400 mA	24066	Bulk
500 mA	24069	Bulk
630 mA	24071	Bulk
800 mA	24076	Bulk
1.000 mA	24048	Bulk
1.250 mA	24054	Bulk
1.600 mA	24055	Bulk
2.000 mA	24057	Bulk
2.500 mA	24060	Bulk
3.150 mA	24063	Bulk
4.000 mA	24064	Bulk
5.000 mA	24067	Bulk
6.300 mA	24072	Bulk
8.000 mA	24074 ¹	Bulk
10.000 mA	24049 ¹	Bulk
16.000 mA	24052 ²	Bulk



Püschel
Glassicherung
5x20 mm
mittelträges Abschaltvermögen

125 mA	24091 ²	Bulk
160 mA	24093	Bulk
200 mA	24101	Bulk
250 mA	24102	Bulk
315 mA	24104	Bulk
400 mA	24109	Bulk
500 mA	24112	Bulk
630 mA	24114	Bulk
800 mA	24119	Bulk
1.000 mA	24088	Bulk
1.250 mA	24094	Bulk
1.600 mA	24096	Bulk
2.000 mA	24099	Bulk
2.500 mA	24103	Bulk
3.150 mA	24106	Bulk
4.000 mA	24107	Bulk
6.300 mA	24115	Bulk
10.000 mA	24089	Bulk



Püschel
Glassicherung
5x20 mm
träges Abschaltvermögen

2.000 mA	24155 ²	Bulk
2.500 mA	24156 ²	Bulk
4.000 mA	24158 ²	Bulk
10.000 mA	24152 ²	Bulk



Püschel
Glassicherung
5x20 mm
träges Abschaltvermögen

- Abschaltvermögen
35 A oder 10 In

50 mA	24142 ²	Bulk
100 mA	24122 ²	Bulk
125 mA	24123 ²	Bulk
160 mA	24126	Bulk
200 mA	24132	Bulk
250 mA	24133	Bulk
315 mA	24135	Bulk
400 mA	24143	Bulk
500 mA	24145	Bulk
630 mA	24146	Bulk
800 mA	24148	Bulk
1.000 mA	24120	Bulk
1.250 mA	24127	Bulk
1.600 mA	24129	Bulk
1.800 mA	24130	Bulk
2.000 mA	24131	Bulk
2.500 mA	24134	Bulk
3.150 mA	24137	Bulk
4.000 mA	24138	Bulk
5.000 mA	24141	Bulk
6.300 mA	24140	Bulk
8.000 mA	24150 ¹	Bulk
10.000 mA	24121 ¹	Bulk
16.000 mA	24125 ¹	Bulk

¹ nicht genormt
² nur auf Anfrage

³ Bemessungsspannung 60 V AC
⁴ Bemessungsspannung 150 V AC

Verpackung: 10er Schachtel - Industrieverpackungen auf Anfrage



Püschel

Glassicherung 6,3x32 mm

flinkes Abschaltvermögen

- kleines Abschaltvermögen 35 A oder 10 In
- Spannung: 250 V AC

250 mA	24178	Bulk
500 mA	24186	Bulk
630 mA	24188	Bulk
800 mA	24192	Bulk
1.000 mA	24164	Bulk
1.250 mA	24174	Bulk
1.500 mA	24172 ¹	Bulk
1.600 mA	24173	Bulk
2.000 mA	24175	Bulk
2.500 mA	24179 ⁴	Bulk
3.150 mA	24181 ⁴	Bulk
4.000 mA	24182 ⁴	Bulk
5.000 mA	24184 ³	Bulk
6.300 mA	24189 ³	Bulk
8.000 mA	24190 ³	Bulk
10.000 mA	24165 ³	Bulk
12.000 mA	24167 ¹³	Bulk
16.000 mA	24170 ¹³	Bulk
20.000 mA	24176 ¹³	Bulk



Püschel

Glassicherung 6,3x32 mm

träges Abschaltvermögen

- kleines Abschaltvermögen 35 A oder 10 In
- Spannung: 250 V AC

250 mA	24208	Bulk
500 mA	24219	Bulk
630 mA	24221	Bulk
800 mA	24228	Bulk
1.000 mA	24194	Bulk
1.250 mA	24202	Bulk
1.500 mA	24203 ¹	Bulk
1.600 mA	24204	Bulk
2.000 mA	24205	Bulk
2.500 mA	24209	Bulk
3.000 mA	24210 ¹	Bulk
3.150 mA	24213	Bulk
4.000 mA	24214	Bulk
5.000 mA	24217	Bulk
6.300 mA	24222	Bulk
8.000 mA	24226	Bulk
10.000 mA	24195	Bulk
12.000 mA	24197 ¹	Bulk
15.000 mA	24199 ¹	Bulk
16.000 mA	24200 ¹	Bulk
20.000 mA	24206 ¹	Bulk

¹ nicht genormt
² nur auf Anfrage

³ Bemessungsspannung 60 V AC
⁴ Bemessungsspannung 150 V AC

Verpackung: 10er Schachtel - Industrieverpackungen auf Anfrage



Fixpoint
Plastikleerbox mit 18 Fächern

90149 Bulk



Goobay
IP-66 Schutzbox für Lüsterklemmen PG9
zum sicheren Verbinden von 3 Kabeln

- sehr hohe Stoßfestigkeit des Gehäuses
- für den Outdoorbereich geeignet (staub- und strahlwassergeschützt)
- kompaktes Design
- zwei Möglichkeiten zur Nutzung: 1x Eingang + 1x Ausgang oder 1x Eingang + 2x Ausgang

56660 Bulk



Fixpoint
Lüsterklemme 10 Stk, transparent
speziell für Installationen, bei denen einfaches Trennen und Schließen der Stromkreise erforderlich ist

- mit Betätigungshebel, zur schnellen Verbindung der Außenbeleuchtung und Außenverdrahtung
- Anschlussquerschnitt: 0,50 - 2,5 mm² (Anschlüsse A&B)
- Anschlussquerschnitt: 0,50 - 0,75 mm² (Anschluss C)

16,00 A 44825 Bulk



Fixpoint
Lüsterklemme 10 Stk, transparent
12er Reihe mit doppelter Schraubklemme

- 12er Reihe mit doppelter Schraubklemme

3,00 A	4 mm ²	77006	Bulk
5,00 A	6 mm ²	77007	Bulk
10,00 A	10 mm ²	77008	Bulk
15,00 A	16 mm ²	77009	Bulk



Goobay
Prüfschnur
verstärkte Ausführung; 1 Satz=10 Stück in 5 Farben

- Farben: rot, grün, gelb, weiß, schwarz
- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet

0,48 m 11426 Bulk



Goobay
Kupferlitze isoliert
1-adrig; mehrdrahtig (18 x 0,1 mm)

- 10 m Kabellänge

Braun	55040	Retail Polybag
Orange	55043	Retail Polybag
Schwarz	55045	Retail Polybag
Weiß	55046	Retail Polybag
Blau	55039	Retail Polybag
Gelb	55041	Retail Polybag
Grau	55047	Retail Polybag
Grün	55042	Retail Polybag
Rot	55044	Retail Polybag

Goobay Krokodilklemme mit Schraube

Länge 51 mm

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



11410 Bulk

Goobay Krokodilklemme mit Schraube

Länge 55 mm

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



Schwarz 11412 Bulk

Rot 11411 Bulk

Goobay Krokodilklemme

Länge 45 mm

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



Schwarz 11414 Bulk

Rot 11413 Bulk

Goobay Krokodilklemme

Länge 36 mm

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet



Schwarz 11416 Bulk

Rot 11415 Bulk

Goobay Krokodilklemme

Länge 32,5 mm

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet.



Schwarz 11418 Bulk

Rot 11417 Bulk

Goobay Krokodilklemme

Länge 48 mm

- Artikel ist nur für den Hobby-/ Bastlerbereich geeignet.



Schwarz 11490 Bulk

Rot 11491 Bulk

Goobay Schiebeschalter

1x UM; 3 Pins; Silber/Messing

- Einbaumaß: 11,4 mm
- Lochabstände: 15 mm
- max. Belastbarkeit: 0,1 / 150 A/V



10170 Bulk

Goobay Schiebeschalter

2x UM; 6 Pins; Silber/Messing

- Einbaumaß: 24,2 mm
- Lochabstände: 30 mm
- max. Belastbarkeit: 3 / 150 A/V



10171 Bulk

Goobay Schiebeschalter

2x UM; 6 Pins; schwarz

- Einbaumaß: 15,5 mm
- Lochabstände: 19 mm
- max. Belastbarkeit: 0,1 / 250 A/V



10173 Bulk

Goobay Mikroschalter

Wechselschalter / 1 polig

- Standardtyp
- zulässige Umgebungstemperatur:
-25°C ~ +80°C



10182 Bulk

Goobay Mikroschalter

Wechselschalter / 1 polig

- mit kurzem Rollenhebel
- zulässige Umgebungstemperatur:
-25°C ~ +80°C



10183 Bulk

Goobay Mikroschalter

Wechselschalter / 1 polig

- mit langem Rollenhebel
- zulässige Umgebungstemperatur:
-25°C ~ +80°C



10184 Bulk

Goobay Mikroschalter

Wechselschalter / 1 polig

- mit geradem Hebel
- zulässige Umgebungstemperatur:
-25°C ~ +80°C



10185 Bulk

Goobay

Kippschalter Subminiatur

EIN-AUS; 2 Pins; blaues Gehäuse

- mit blankem Metallhebel
- max. Belastbarkeit: 3 / 125 A/V
- Ausführung: mit Lötösen



10013 Bulk

Goobay

Kippschalter Subminiatur

1x UM; 3 Pins; blaues Gehäuse

- mit blanken Metallhebel
- max. Belastbarkeit: 3 / 125 A/V
- Ausführung: mit Lötösen



10014 Bulk

Goobay

Kippschalter Subminiatur

2x UM; 6 Pins; blaues Gehäuse

- mit blankem Metallhebel
- max. Belastbarkeit: 3 / 125 A/V
- Ausführung: mit Lötösen



10015 Bulk

Goobay

Kippschalter Miniatur

2x EIN-AUS-EIN; mit Schraubanschlüssen

- mit Metallhebel mit Mittelstellung
- max. Belastbarkeit:
6 / 125 A/V o 10 / 125 A/V
- Ausführung: mit Schraubanschlüssen



10114 Bulk

Goobay

Kippschalter Miniatur

EIN-AUS-EIN; mit Lötösen

- mit Metallhebel
- max. Belastbarkeit:
6 / 125 A/V o 3 / 250 A/V
- Ausführung: mit Lötösen



10022 Bulk

Goobay

Kippschalter Miniatur

EIN-AUS-EIN; mit Lötösen

- mit Metallhebel
- max. Belastbarkeit:
6 / 125 A/V o 3 / 250 A/V
- Ausführung: mit Lötösen



10023 Bulk

Goobay

Kippschalter Miniatur

EIN-EIN; mit Lötösen

- Metallhebel mit roter Plastikkappe
- max. Belastbarkeit:
6 / 125 A/V o 3 / 250 A/V
- Ausführung: mit Lötösen



10020 Bulk

Goobay

Kippschalter Miniatur

2x EIN-EIN; mit Lötösen

- Metallhebel mit roter Plastikkappe
- max. Belastbarkeit:
6 / 125 A/V o 3 / 250 A/V
- Ausführung: mit Lötösen



10021 Bulk

Werkstatt

Löttechnik

Stationen	564
Kolben & Spitzen	565
Zinn, Pumpen & Zubehör	569

Messtechnik

Multimeter	572
Strom & Spannung	573
Lichtmesser	577
Thermometer	577
Schieblehren	578
Waagen	579

Werkzeug

Abisolieren & Anlegen	580
Crimpen	582
Fixieren & Halten	584
Schneiden	586
Schrauben	588
Kleben	592

Sprays

Reinigen	595
Ölen & Schmieren	598
Isolieren & Versiegeln	599
Kühlen & Lösen	600





Fixpoint

Werkzeugtasche mit Lötset

20-tlg. Werkzeugset in praktischer Aufbewahrungstasche

- ideal für Heim, Hobby und Beruf
- Inhalt:
- 1x LötKolben 30 W, 1x Entlötpumpe, 1x Lötzinn bleifrei, 1x Löt fett
- 6x Schraubendreher (Schlitz und Kreuz je 3x 75 mm, 5x 75 mm, 6x 125 mm), 1x Phasenprüfer, 1x 6-tlg. Feinmechaniker Schraubendrehersatz
- 1x Flachzange, 1x Seitenschneider, 1x Mehrzweckmesser mit Abbrechklingen, 1x Pinzette, 1x Greifer
- 1x Crimpzange, 1x Abisolierzange, 1x Maßband



45243 Retail Box



Fixpoint

Analoge Lötstation AP2

für alle anfallenden Lötarbeiten zu Hause; 50 Hz

- stufenlose Einstellung der Temperatur mit einem Drehregler
- kurze Aufheizzeiten sorgen für sofortige Inbetriebnahme
- schneller und unkomplizierter Lötspitzenwechsel
- hohe Standfestigkeit beim Arbeiten
- Lieferumfang: Lötstation, LötKolben (ca. 48 W) mit Lötspitze (ø 1,5 mm), LötKolbenhalter mit Schwamm



51091 Retail Box



Fixpoint

Digitale Lötstation EP5

für alle anfallenden Lötarbeiten zu Hause; 50 Hz

- großes 3 1/2-stelliges LCD-Display (60 x 30 mm) mit Soll- und Ist- Temperaturanzeige
- stufenlose Einstellung der Temperatur mit UP-Down Tasten (1° C Schritte; Anzeigegenauigkeit: 5 %)
- kurze Aufheizzeiten sorgen für sofortige Inbetriebnahme (in 90 sec. auf 330° C)
- schneller und unkomplizierter Lötspitzenwechsel
- hohe Standfestigkeit beim Arbeiten und 1,1 m Kabel für genügend Reichweite
- ø Lebensdauer des Heizelements im LötKolben: ca. 500 Stunden
- Lieferumfang: Lötstation, LötKolben (ca. 48 W) mit Lötspitze (ø 1,5 mm), LötKolbenhalter mit Schwammhalter zum Einschieben



51098 Retail Box



Goobay

Digitale Lötstation EP6

für alle anfallenden Lötarbeiten zu Hause; 50 Hz

- großes 3 1/2-stelliges LCD-Display mit Soll- und Ist- Temperaturanzeige
- stufenlose Einstellung der Temperatur mit UP-Down Tasten (Anzeigegenauigkeit: 5 %) oder über die Vorwahltasten (200° C, 300° C, 400° C)
- kurze Aufheizzeiten sorgen für sofortige Inbetriebnahme
- schneller und unkomplizierter Lötspitzenwechsel
- hohe Standfestigkeit beim Arbeiten und 1,1 m Kabel für genügend Reichweite
- ø Lebensdauer des Heizelements im LötKolben: ca. 500 Std.
- Lieferumfang: Lötstation, LötKolben (ca. 48 W) mit Lötspitze (ø 1,6 mm), LötKolbenhalter mit Schwammhalter zum Einschieben



59865 Retail Box



Fixpoint

Löthilfe mit LED-Lampe

praktischer Helfer für alle filigranen Arbeiten

- kein Zittern oder Wackeln, dank der kräftigen Krokodilklemmen
- die 3-fache Vergrößerungslupe (90 mm) mit 16 LEDs macht selbst feine Detailarbeiten möglich
- flexibel anpassbarer LED-Schwanenhals und Krokodilklemme
- mit integriertem LötKolbenhalter, Schwamm (30 x 50 mm) und 10 g Reinigungswolle zum Säubern der Lötspitzen
- inkl. Lötharz zur Reinigung und besseren Verarbeitung von Bauteilen mit Lötzinn
- Schwanenhals der Lampe: 265 mm
- Schwanenhals der Krokodilklemme: 250 mm



45241 Retail Box



Fixpoint

GaslötKolben Set für Feuerzeuggas

ermöglicht Lötarbeiten unabhängig von festen Stromquellen

- mit integrierter Piezo-Zündung
- betrieben durch Butan-Feuerzeuggas; Inhalt: 6 ml (Lieferung ohne Gasfüllung)
- Betriebsdauer: 20 Minuten mit einer Gasfüllung im mittleren Temperaturbereich
- einstellbare Löttemperatur
- Schutzkappe dient gleichzeitig als Sicherheitsablage für den LötKolben
- inkl. 17 g Lötzinn 60/40 und 5 Lötspitzen
- Lötspitzen: 1x \varnothing 1,6 mm; 1x \varnothing 2,4 mm; 1x \varnothing 2x24 mm; 1x flache Ausführung 2,4 mm; 1x flache Ausführung 45° 2,7 mm



51096 Retail Blister



Fixpoint

GaslötKolben für Feuerzeuggas

ermöglicht Lötarbeiten unabhängig von festen Stromquellen

- mit integrierter Piezo-Zündung
- betrieben durch Butan-Feuerzeuggas; Inhalt: 6 ml (Lieferung ohne Gasfüllung)
- Betriebsdauer: 20 Minuten mit einer Gasfüllung im mittleren Temperaturbereich
- einstellbare Löttemperatur
- auswechselbare Lötspitze (\varnothing 1,6 mm)
- Schutzkappe dient gleichzeitig als Sicherheitsablage für den LötKolben



51095 Retail Blister



Fixpoint

Professioneller GaslötKolben

ermöglicht Lötarbeiten unabhängig von festen Stromquellen

- mit integrierter Piezo-Zündung
- betrieben durch Butan-Feuerzeuggas; Inhalt: 10 ml (Lieferung ohne Gasfüllung)
- Betriebsdauer: ca. 55 min. mit einer Gasfüllung im mittleren Temperaturbereich
- schneller und unkomplizierter Lötspitzenwechsel (schraubbar)
- ausklappbare Halterung
- Flammentemperatur max. 1300° C
- inkl. Aufsatz und Lötspitzen



76780 Retail Blister



Fixpoint Lötkolbenset 30 W

5-tlg.- Lötset für feine Lötarbeiten

- Die preiswerte Alternative zur Lötstation!
- Inhalt:
- Lötkolben 30 W, Lötkolbenhalter, Lötspitze,
- Lötzinn 10 g, bleifrei
- Löt fett 10 g



45242 Retail Blister



Fixpoint 4-tlg. bleifreies Lötset

erstklassiges Lötset für professionelle, bleifreie Lötarbeiten

- einsetzbar für kleine bis mittlere Lötarbeiten
- Inhalt:
- 30 W Lötkolben, Lötkolbenständer,
- Entlötpumpe mit teflonbeschichteter Entlötsaugspitze und Lötzinnschule



51213 Retail Blister



Fixpoint Lötkolben

geeignet für professionelle Lötarbeiten

- einsetzbar für kleine bis mittlere Lötarbeiten
- zum bleifreien Löten geeignet
- inklusive Lötkolbenständer



30 W 51191 Retail Blister

60 W 51206 Retail Blister



Fixpoint Ersatzlötkolben

für Lötstation EP 5 (51098)

51214 Bulk



Fixpoint

Ersatzlötspitzenset für Lötstation AP 2

4 verschiedene Ausführungen

- 1 Stk. Lötspitze \varnothing 0,5 mm; 70 mm; Kragen \varnothing 6,6 mm; Schaft \varnothing 4,8 mm, Spitze: 22 mm
- 1 Stk. Lötspitze \varnothing 1,5 mm; 70 mm; Kragen \varnothing 6,6 mm; Schaft \varnothing 4,8 mm, Spitze: 22 mm
- 1 Stk. flache Ausführung 2,0 mm; 70 mm; Kragen \varnothing 6,6 mm; Schaft \varnothing 4,8 mm, Spitze: 22 mm
- 1 Stk. flache Ausführung 45° \varnothing 3,0 mm; 70 mm; Kragen \varnothing 6,6 mm; Schaft \varnothing 4,8 mm, Spitze: 22 mm



51092 Retail Blister



Fixpoint

Ersatzlötspitzenset für Lötstation EP 5

4 verschiedene Ausführungen

- 1 Stk. Lötspitze \varnothing 0,8 mm; 65 mm; Schaft \varnothing 7,1 mm, Spitze: 17 mm
- 1 Stk. Lötspitze \varnothing 0,5 mm; 65 mm; Schaft \varnothing 7,1 mm, Spitze: 17 mm
- 1 Stk. flache Ausführung 45° \varnothing 3,0 mm; 65 mm; Schaft \varnothing 7,1 mm, Spitze: 17 mm
- 1 Stk. flache Ausführung 2,7 mm; 65 mm; Schaft \varnothing 7,1 mm, Spitze: 17 mm



51073 Retail Blister



Fixpoint

Ersatzlötspitze \varnothing 1,5 mm

für Lötstation AP 2

- Kragen-Durchmesser (außen): 6,6 mm
- Schaft-Durchmesser: 4,8 mm
- Spitzenlänge: 22 mm

51093 Bulk




Fixpoint

Ersatzlötspitze \varnothing 0,8 mm

für Lötstation EP 5

- Kragen-Durchmesser (außen): 6,7 mm
- Schaft-Durchmesser: 4,8 mm
- Spitzenlänge: 17 mm

51215 Bulk




Fixpoint

Lötspitze \varnothing 1,5 mm

für fixpoint 60 W LötKolben

- Ersatzlötspitze für folgende LötKolben: 51206 LötKolben GS/CE fixpoint 60W
- Schaft-Durchmesser: 5,8 mm
- Spitzenlänge: 12 mm

51210 Bulk



Fixpoint

Lötspitze \varnothing 1,5 mm

für fixpoint 30 W LötKolben

- Ersatzlötspitze für folgende LötKolben: 51213 LÖTSET GS/CE fixpoint / 51191 LÖTKOLBEN GS/CE fixpoint 30W
- Schaft-Durchmesser: 4,8 mm
- Spitzenlänge: 12 mm

51190 Bulk



Fixpoint

Lötspitze für GaslötKolben ø 1,6 mm

passend für GaslötKolben und GaslötKolben-Set (51095, 51096)

51100 Bulk



Fixpoint

Lötspitze für GaslötKolben ø 2,4 mm

- Ersatzlötspitze für folgende LötKolben: 51095 GaslötKolben, 51096 GaslötKolben Set

51101 Bulk



Fixpoint

Lötspitze für GaslötKolben ø 2,5 mm

passend für Profi GaslötKolben 76780

- lange Lebensdauer und hohe Hitzebeständigkeit
- Spitzenlänge: 25 mm

76781 Bulk



Fixpoint

Lötspitze für GaslötKolben

passend für Profi GaslötKolben 76780

- lange Lebensdauer und hohe Hitzebeständigkeit
- Spitzenlänge: 18 mm
- Öffnung: ø 5,4 mm

76782 Bulk




Fixpoint

Heißluftaufsatz für GaslötKolben

passend für Profi GaslötKolben (76780)

76784 Bulk



12,5 g



100 g



250 g

Fixpoint

Lötzinn bleifrei

Zusammensetzung: 3,8% Silber, 0,7% Kupfer, 95,5% Zinn;
Flußmittelanteil: 2%; Schmelzpunkt 217°C

- erstklassiges Markenlötzinn Made in Taiwan
- deutlich verbesserte elektrische Leitfähigkeit durch Silberanteil (3,8 %)
- keine Reinigung der Lötstellen nach dem Löten notwendig
- „No-Clean-Lösung“ mit kontinuierlichen Flussmittelseelen
- halogenfrei und geringe Rauchentwicklung

ø 0,35 mm	100 g Rolle	51131	Bulk
ø 0,80 mm	250 g Rolle	51129	Bulk
ø 1,00 mm	12,5 g Spule	51121	Bulk
	100 g Rolle	51122	Bulk
	250 g Rolle	51123	Bulk



17 g

100 g

250 g

500 g

1000 g

Fixpoint

Lötzinn

Zusammensetzung: 2% Kupfer, 60% Zinn, 38% Blei;
Flußmittelanteil: 2%; Schmelzpunkt 182°C

- erstklassiges Markenlötzinn Made in Taiwan
- deutlich verbesserte elektrische Leitfähigkeit durch eine Zusammensetzung mit Kupferanteil (2 %)
- punktgenaue Verarbeitung durch Zusatz von Flussmittel

ø 0,56 mm	100 g Rolle	51062	Bulk
	250 g Rolle	51063	Bulk
ø 1,00 mm	17 g Spule	51061	Bulk
	100 g Rolle	51065	Bulk
	250 g Rolle	51066	Bulk
	500 g Rolle	51067	Bulk
ø 1,50 mm	1000 g Rolle	51068	Bulk
	250 g Rolle	51069	Bulk
	500 g Rolle	51070	Bulk



Fixpoint

Wärmeleitpaste

silikonfrei, für mittlere Temperaturen

- handliche Spritze
- Dichte bei 20°C: ca. 2g/cm³
- Wärmeleitfähigkeit: >0,7 (typ.1) W/mk
- Flammpunkt: 280°C
- Pourpoint: -40°C
- Gebrauchstemperatur: -40 bis +150°C

2,00 ml	44839	Bulk
10,00 ml	44837	Bulk
20,00 ml	44838	Bulk



Fixpoint

Lötfett Dose; 50 g

Flussmittel zum Weichlöten

45238	Bulk
-------	------



Fixpoint Entlötlitze

zur Entfernung von Lötmedium an Lötstellen

- 1,5 m auf Spule

1,00 mm	45245	Bulk
2,00 mm	45246	Bulk




Fixpoint Entlötpumpe HQ

Plastikgehäuse mit antistatischer Teflonspitze

- gründliches Entfernen von Altlot durch hohe Saugleistung
- Pumpe mit Federspannung und Verriegelung
- rückstoßfrei und selbstreinigend

51202 Retail Blister



Fixpoint Entlötpumpe HQ

Leichtmetallgehäuse mit antistatischer Teflonspitze

- gründliches Entfernen von Altlot durch hohe Saugleistung
- mit der langen, schlanken Entlötspitze kann auch auf sehr eng bestückten Leiterplatten gearbeitet werden

51204 Retail Blister



Fixpoint Entlötpumpe

Leichtmetallgehäuse mit Teflonspitze

- gründliches Entfernen von Altlot durch hohe Saugleistung

51200 Retail Blister



Fixpoint Lötspitzenreinigungskit

reinigt Lötspitzen ohne Wasser

- hält die Lötspitzen-Temperatur
- verhindert eine schnelle Oxidation der Lötspitze
- inkl. Halter und Reinigungswolle

45239 Retail Box



Fixpoint Reinigungswolle

reinigt Lötspitzen ohne Wasser

- hält die Lötspitzen-Temperatur
- verhindert eine schnelle Oxidation der Lötspitze

72360 Bulk



Fixpoint

Dritte Hand Löthilfe mit Lupe und Halter

die ideale Hilfe für alle filigranen Lötarbeiten

- Löthilfe mit Lupe inkl. LED, Schwamm und Halter
- schwerer Gußständer mit 2 beweglichen Einspannklemmen
- Lupe mit Glaslinse (ø 90 mm)
- mit 2-facher Vergrößerung
- 2 LEDs angetrieben durch 3x AAA-Batterien (Batterien nicht enthalten)



51226 Retail Box



Fixpoint

Platinenhalter

robuster Lötstander zur Befestigung von Platinen bei Löt- und Bastelarbeiten

- rutschfeste Bodennoppen für sicheren Stand
- verstellbare Arme aus Kunststoff, inkl. Klemmvorrichtung
- Drehung der Platine um 360° möglich
- für Gegenstände von einer Breite bis zu 20 cm
- max. Höhe der Platine 130 mm



51220 Retail Box



Fixpoint

Löthilfe 3.Hand mit Lupe

die ideale Hilfe für alle filigranen Lötarbeiten

- schwerer Gußständer mit 8 Kugelgelenken und 2 beweglichen Einspannklemmen
- Lupe mit Glaslinse (ø 59,7 mm) mit 2,5-facher Vergrößerung



51199 Retail Box



Fixpoint

LötKolbenständer

zur Ablage von LötKolben

- stabile Halterung mit Fuß
- inklusive kleinem LötSchwamm



51207 Retail Box



Fixpoint

Ersatzschwamm

für Lötstation und LötKolbenständer

- zum Reinigen von Lötspitzen
- passend für Lötstation AP 2 (51091), Lötstation EP5 digital (51098), LötKolbenständer (51207) und Lötset (51213)

51074 Bulk



Fixpoint

Ersatzspitze

für Entlötpumpe HQ (51204)

- antistatische Teflonspitze

51201 Bulk



Fixpoint

Ersatzspitze

für Entlötpumpe LC (51200)

- Teflonspitze

51209 Bulk

WERKSTATT – MESSTECHNIK – MULTIMETER



Testboy

Digital-Multimeter 3000

mit berührungslosem Kabelbruchdetektor

- bruch- und schlagfestes ABS-Gehäuse
- automatische Wahl des Messbereichs (Auto Range)
- integrierte LED Taschenlampe

77366 Retail Box



Testboy

Digital-Multimeter 313

mit automatischem Messbereichsschutz

- großes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- mit Temperaturmessung

79904 Retail Box





Testboy
Digital-Multimeter 2200
mit berührungslosem Kabelbruchdetektor

- automatische Wahl des Messbereichs (Auto Range)
- integrierte LED Taschenlampe



77410 Retail Box



Testboy
Digital-Multimeter „Pocket“
in kompakter Bauform

- kompakte Bauform mit großem LC-Display
- automatische Wahl des Messbereichs (Auto Range)
- Data-Hold-Funktion
- im Lederetui
- GS-Tüv Süd geprüft



77365 Retail Box

WERKSTATT – MESSTECHNIK – STROM & SPANNUNG

NEU



Testboy
Digitaler Wandscanner TV 700
überprüft Bohrstellen zuverlässig auf Hindernisse

- kontrastreiches LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- praktische Ampelanzeige und Auto-Power-off
- inkl. 1 x Batterie 9V Block und Bereitschaftstasche
- Scantiefe:
- 80 mm eisenhaltige und 60 mm nicht eisenhaltige Metalle
- 22 mm Holz
- 50 mm spannungsführende Leitungen



38575 Retail Box



Fixpoint
Spannungsprüfer-Set 60 mm und 100 mm
2x 1-phasiger Spannungsprüfer für 200 V bis 250 V

- geeignet für Schlitzschrauben, mit isoliertem Schaft
- Spannungsprüfer I: 3,0 mm x 60 mm; mit Taschenclip
- Spannungsprüfer II: 3,5 mm x 100 mm
- in attraktiver Blisterverpackung



77011 Retail Blister



Fixpoint

Spannungsprüfer 100 mm

1-phasiger Spannungsprüfer für 200 V bis 250 V

- geeignet für Schlitzschrauben; Klingenbreite: 3,5 mm
- mit isoliertem Schaft (3,5 mm x 100 mm)

77010* Retail Box



Fixpoint

Spannungsprüfer 60 mm

1-phasiger Spannungsprüfer für 200 V bis 250 V

- geeignet für Schlitzschrauben; Klingenbreite: 3,0 mm
- mit isoliertem Schaft (3,0 mm x 60 mm) und Taschenclip

77000* Retail Box



Testboy

Spannungstester 110 - 21 tlg. Set

berührungsloses Erkennen ab 12 V AC

- kapazitives Messverfahren
- mit LED-Lampe
- 20 Spannungstester im Pappaufsteller
- CAT III 1000 V

77411 Bulk



* Mindestabnahmemenge 12 Stück



Testboy

Spannungstester 110

berührungsloses Erkennen ab 12 V AC

- kapazitives Messverfahren
- mit LED-Lampe
- CAT III 1000 V
- optische Anzeige zur Erkennung spannungsführender Leiter

77362 Retail Box





Testboy

Spannungstester 113

berührungsloses Erkennen ab 12 V AC

- kapazitives Messverfahren
- mit LED-Lampe
- CAT III 1000 V
- optische und akustische Anzeige zur Erkennung spannungsführender Leiter



77396 Retail Box



Testboy

Spannungstester 114

berührungsloses Erkennen ab 12 V AC

- kapazitives Messverfahren
- mit LED-Lampe
- CAT III 1000 V
- Erkennung spannungsführender Leiter durch Vibration und optischer Anzeige



77416 Retail Box



Testboy

Spannungsprüfer Profi III LCD+

2-pol. Spannungsprüfer mit FI-Test

- höchste Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V
- T-RMS Messverfahren für nicht sinusförmige Spannung z.B. in der Industrie
- großes, beleuchtetes LC-Display für eine Spannungsanzeige bis 1000 V AC und 1400 V DC
- Widerstandsmessung bis 1999 Ω
- Frequenzanzeige bis 1000 Hz
- mit Data-Hold Funktion

79910 Bulk



Testboy

Spannungsprüfer Profi III LED+

2-pol. Spannungsprüfer mit FI-Test

- höchste Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V
- praktische Einhandbedienung; Prüfungen ohne Fingerkontakt
- robuste, sichere Bauform mit LED-Anzeige
- Anzeige von Spannungen auch ohne Batterie
- abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter

79908 Retail Box





Testboy Durchgangsprüfer 20 Plus

mit berührungslosem Spannungssensor;
fremdspannungsgeschützt

- mit Hochleistungs-LED-Taschenlampe
- eingebauter Stromwarner



77363 Retail Box



Testboy Leitungssucher 26

mit stufenloser Lautstärken-Einstellung

- max. Leitungslänge 8000 m (unbelastet)
- mit LED-Taschenlampe



77419 Retail Box



Testboy Digitales Zangenamperemeter TV 216 N

berührungsloses Messen von Frequenzen und Tastrate

- T-RMS Messverfahren für nicht sinusförmige Spannungen
- manuelle oder automatische Messbereichswahl
- gut lesbares LC-Display
- LED-Messstellenbeleuchtung



77399 Bulk



Testboy Digitales Miniatur-Zangenamperemeter TV 218

mit Data-Hold-Funktion und Auto-Power-Off

- exakte Messergebnisse auch an schwer zugänglichen Stellen (True RMS)
- extrem kompakte Bauweise



77364 Retail Box



Testboy

Digitales Luxmeter TV 333

mit frei beweglichem Sensor für schwer zugängliche Orte

- präzise Messungen bis 100.000 Lux durch Silizium-Fotodiode
- großes, kontrastreiches Display
- Sensorschutzdeckel
- inkl. 1x Bedienungsanleitung, 1x abnehmbarer Sensorschutz, 1x Batterie 9V Block, 1x Bereitschaftstasche

77030 Bulk

WERKSTATT – MESSTECHNIK – THERMOMETER



Testboy

Infrarot-Thermometer TV 323

mit erweitertem Temperaturbereich von -50 °C bis 550 °C

- Min-/Maxwertanzeige
- mit Data-Hold und Auto-Power-Off Funktion

71695 Bulk



Testboy

Infrarot-Thermometer TV 325

mit einstellbarem Emissionswert und Mittelwertermittlung

- Anschluss für handelsübliche K-Type-Fühler
- mit Min-/Maxwertspeicher und Alarmfunktion

77409 Bulk

NEU



Goobay Digitaler Luftdruckprüfer

zeigt präzise den Reifenfülldruck an

- regelmäßige Kontrolle des Luftdrucks erhöht die Verkehrssicherheit und hilft, Kraftstoff zu sparen
- Einheiten der Druckanzeige - PSI, Bar, KPA, Kg/cm
- Digitalanzeige ermöglicht ein genaues Ablesen des Luftdrucks
- geeignet für LKW, Fahrräder (mit Autoventilen), Motorräder und Autos
- automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Inaktivität
- praktische Ein-Knopf-Bedienung
- inkl. Batterie (1x CR2032 3 Volt Lithium)



59799 Retail Blister



WERKSTATT – MESSTECHNIK – SCHIEBLEHREN



Fixpoint Digital Messschieber 300 mm / 12-Zoll

für präzise Aussen-, Tiefen-, und Stufenmessungen

- verfügt über einen großen 5-stelligen LCD-Bildschirm mit 12 x 38 mm, Auflösung: 0,01 mm / 0,0005"
- Umschaltung von Millimeter auf Zoll möglich
- Messgenauigkeit nach DIN 862 (Fehlertoleranz: 30 µm)
- Messgeschwindigkeit: max. 1,5 m / Sekunde
- beliebige Nullpunktstellung zur Differenzmessung
- 5 Minuten Timer zur Batterieschonung
- hochwertige Qualität mit nicht rostendem gehärteten Stahl

77139 Retail Box



Fixpoint Digital Messschieber 150 mm / 6-Zoll

für präzise Aussen-, Tiefen-, und Stufenmessungen

- verfügt über einen großen 5-stelligen LCD-Bildschirm mit 12 x 38 mm, Auflösung: 0,01 mm / 0,0005"
- Umschaltung von Millimeter auf Zoll möglich
- Messgenauigkeit nach DIN 862 (Fehlertoleranz: 30 µm)
- Messgeschwindigkeit: max. 1,5 m / Sekunde
- beliebige Nullpunktstellung zur Differenzmessung
- 5 Minuten Timer zur Batterieschonung
- hochwertige Qualität mit nicht rostendem gehärteten Stahl

77001 Retail Box





Goobay

Digitale Kofferwaage

bis 40 kg zur präzisen Gewichtsermittlung bei Reisegepäck

- Data-Lock-Funktion: Kurzzeitspeicher mit Signalton
- Zuwiegefunktion (TARA), Überlastanzeige und automatische Abschaltung
- ergonomische Geräteform, sowie ein gut lesbares LC-Display
- robuste Bauweise
- einfache Befestigung an jedem Gepäckstück
- Gewichtsanzeige wahlweise in kg oder lb



71882 Retail Blister



Goobay

Digitale Kofferwaage

bis 50 kg zur präzisen Gewichtsermittlung bei Reisegepäck

- Data-Lock-Funktion: Kurzzeitspeicher mit Signalton
- Zuwiegefunktion (TARA), Überlastanzeige und automatische Abschaltung
- ergonomische Geräteform, sowie ein gut lesbares LC-Display
- trotz robuster Bauweise sehr elegantes Gehäuse
- einfache Befestigung an jedem Gepäckstück
- Gewichtsanzeige wahlweise in kg oder lb



71883 Retail Box



Fixpoint

Koaxial Abisolierwerkzeug

mit Öffnungsfeder und Sperrklinke

- zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel

77136 Retail Blister



Fixpoint

Abisolierwerkzeug mit 2 Klingen

Schnittlänge 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm

- zum Abmanteln und Abisolieren von RG 58, 59, 62, 6, 3C-2V, sowie CAT 5 und CAT 6 Kabeln

11661 Retail Blister



Fixpoint

Abisolierwerkzeug mit 3 Klingen

Schnittlänge 6 mm, 8 mm, 12 mm

- zum Abmanteln und Abisolieren von RG 58 und 59 Kabeln

11367 Retail Blister



Fixpoint

Universal Abisolierwerkzeug mit 4 Klingen

für Kabel von 3,2 mm - 9,5 mm Durchmesser, 22 AWG

- zum Abmanteln und Abisolieren von Flach- und Rundleitungen, wie Netzkabel, Antennenkabel, Lautsprecherkabel, Telefonkabel usw.
- mit Kabelschneider

11945 Retail Blister



Fixpoint

Anlegewerkzeug für CAT 5 und CAT 6 Kabel; LSA

Werkzeug zum Anlegen auf Leisten, Dosen und Feldern



- löt-, schraub-, abisolierfreie Anschlussstechnik
- für Leiter- \varnothing 0,4 mm - 0,6 mm
- eindrücken und abschneiden in einem Arbeitsgang
- inklusive praktischer Gürteltasche

50482 Bulk

Fixpoint

Anlegewerkzeug für CAT 5 Kabel; LSA

Werkzeug zum Anlegen auf Leisten, Dosen und Feldern



- löt-, schraub-, abisolierfreie Anschlussstechnik
- für Leiter- \varnothing 0,4 mm - 0,6 mm
- eindrücken und abschneiden in einem Arbeitsgang

77271 Bulk

Fixpoint

Crimpzange für isolierte Kabelschuhe

mit Kabelschneider und Abisolierer



- für isolierte Kabelschuhe - 0,75 mm² - 6,0 mm²
- Gewindeabscherer von M 2,6 bis M 5

77289 Retail Blister





Fixpoint

Crimpzange für BNC, TNC, SMA und N-Verbinder

mit Zwangssperre und automatischer Entriegelung

- geeignet für folgende Kabelgrößen: RG 55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 303, 400
- Crimpdurchmesser: 6,5 mm; 5,41 mm und 1,72 mm
- Ratschenfunktion für gleichmäßigen Anpressdruck
- Metallausführung



11366 Retail Blister



Fixpoint

Crimpzange für isolierte Kabelschuhe

mit Zwangssperre und automatischer Entriegelung

- für isolierte Kabelschuhe 0,25 mm² - 1,5 mm² (rot); 1,5 mm² - 2,5 mm² (blau); 4 mm² - 6 mm² (gelb)
- Ratschenfunktion für gleichmäßigen Anpressdruck
- gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Metallausführung



11790 Retail Blister



Fixpoint

Crimpzange für Modularstecker

mit Zwangssperre und automatischer Entriegelung, Kabelschneider und Abisolierer

- für 4-, 6-, 8-poligen Modularstecker Typ RJ 10, RJ 11, RJ 12, RJ 45 Modularstecker
- mit Längsabschneider und Abmantelungsmesser für ungeschirmte Flachbandkabel; Abmantelung: 6 mm und 12 mm
- exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimpung
- gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Kopf brüniert



50284 Retail Blister



Fixpoint

Crimpzange für Modularstecker

mit Zwangssperre und automatischer Entriegelung, Kabelschneider und Abisolierer

- für 4-, 6-, 8-poligen Modularstecker Typ RJ 10, RJ 11, RJ 12, RJ 45
- mit Längsabschneider und Abmantelungsmesser für ungeschirmte Flachbandkabel; Abmantelung: 6 mm und 12 mm
- exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimpung
- gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Kopf brüniert



77267 Retail Blister



Fixpoint
Crimpzange für Modularstecker
mit Kabelschneider und Abisolierer

- für 4-, 6-, 8-poligen Modularstecker Typ RJ 10, RJ 11, RJ 12, RJ 45
- Kunststoffausführung



11951 Retail Blister



Fixpoint
Crimpzange für Modularstecker
mit Kabelschneider und Abisolierer

- für 8P8C und geschirmte 8P8C Modularstecker (RJ 45)
- Metallausführung



77124 Retail Blister



Fixpoint
Crimpzange für Modularstecker
mit Kabelschneider und Abisolierer

- für 6P4C und geschirmte 6P4C Modularstecker (RJ 11)
- für 6P6C und geschirmte 6P6C Modularstecker (RJ 12)
- Metallausführung



77138 Retail Blister



Fixpoint
Crimpzange für Modularstecker
mit Zwangssperre und automatischer Entriegelung,
Kabelschneider und Abisolierer

- für 6P4C und geschirmte 6P4C Modularstecker (RJ 11)
- für 6P6C und geschirmte 6P6C Modularstecker (RJ 12)
- für 8P8C und geschirmte 8P8C Modularstecker (RJ 45)
- Metallausführung



77146 Retail Blister



Fixpoint
Crimpzange für F-Kompressions-Stecker
mit Entriegelungsfunktion

- für folgende Kabel: RG-59 (4C) und RG-6(5C)
- Ratschenfunktion für gleichmäßigen Anpressdruck
- Metallausführung



77187 Retail Blister



Fixpoint
Crimpzange für F-, BNC-, IEC- und
RCA-Kompressionsstecker
mit Automatik-Stop, Zwangssperre und
automatischer Entriegelung

- für F-, IEC-, BNC- und Cinchstecker
- Ratschenfunktion für gleichmäßigen Anpressdruck
- Metallausführung



77268 Retail Blister

WERKSTATT - WERKZEUG - FIXIEREN & HALTEN



Fixpoint
Pinzetten-Set 4-teilig
rostfreie Ausführung

- Inhalt:
- 1x Spitzpinzette, gerade
- 1x Spitzpinzette, gebogen
- 1x Flachpinzette, gebogen
- 1x Kreuzpinzette 110 mm



77101 Retail Blister



Fixpoint
Pinzetten-Set 2-teilig
rostfreie Ausführung; mit isoliertem Griff

- Inhalt:
- 1x abgewinkelte Version, 120 mm
- 1x gerade Version, 110 mm



77102 Retail Blister

NEU



Goobay
Akkutacker 3,6V

für einfache und zügige Tackerarbeiten

- Leistungsstark für das kabellose Tackern von bis zu 40 Klammern/Minute
- ergonomisch geformter Griff mit gummierter Oberfläche für einen sicheren Halt
- Klammersauslösung nur in Arbeitsstellung möglich (Sicherheitsnase)
- Hinterladesystem ermöglicht ein schnelles Nachladen
- inklusive 1000 Klammern, Ladegerät (3,6 V - Li 1300 mAh) im praktischen Koffer
- max. Klammertiefe von 12 mm (Typ 53)



55599 Sleeve

NEU



Goobay
Tackerklammern Typ 53

passend für Akkutacker #55599

- Klammerlänge: 6-14 mm
- Klammerstärke: 0,75 mm
- Klammerbreite: 11,4 mm
- Inhalt: 1.000 Stück



55600 Bulk



Fixpoint
Spannwerkzeug für Kabelbinder

mit einstellbarer Spannkraft zum Spannen und automatischen Schneiden von Kabelbindern

- für Kabelbinder aus Kunststoff mit einer Breite von 2,2 mm bis 4,8 mm
- Metallausführung



77116 Retail Box



Fixpoint
5-teiliges Zangen-Set

für den Elektriker und Elektroniker

- hochpräzise Kleinzangen mit PVC Isolierung
- extra gehärteter Werkzeugstahl für lange Lebensdauer
- mit doppeltem Federmechanismus
- rutschfester, isolierter Griff
- vernickelte Ausführung
- Inhalt: Flachzange 125 mm; Seitenschneider 125 mm; Rundzange 125 mm; Telefonzange 45° gebogen 125 mm; Spitzzange 125 mm
- Lieferung erfolgt in praktischer Nylontasche

77115 Bulk



Fixpoint
Flachzange halbrund
160 mm
mit geriffelten Backen (5 cm)

- hochpräzise Zange; poliert
- extra gehärteter Werkzeugstahl für lange Lebensdauer
- rutschfester, isolierter Griff
- vernickelte Ausführung



77150 Retail Blister



Fixpoint
Flachzange halbrund
125 mm
mit geriffelten Backen (2,5 cm)

- hochpräzise Kleinzange; poliert
- extra gehärteter Werkzeugstahl für lange Lebensdauer
- mit doppeltem Federmechanismus
- rutschfester, isolierter Griff

77098 Bulk



Fixpoint
Flachzange halbrund
125 mm
mit abgeflachten und glatten Backen (3 cm)

- hochpräzise Kleinzange; poliert
- extra gehärteter Werkzeugstahl für lange Lebensdauer
- mit doppeltem Federmechanismus
- rutschfester, isolierter Griff
- vernickelte Ausführung

77094 Bulk

WERKSTATT - WERKZEUG - SCHNEIDEN



Fixpoint
Seitenschneider 160 mm
mit 2 cm Schnittfläche

- hochpräzise Zange; poliert
- extra gehärteter Werkzeugstahl für lange Lebensdauer
- rutschfester, isolierter Griff
- vernickelte Ausführung



77151 Retail Blister



Fixpoint
Seitenschneider 110 mm
mit 1,7 cm Schnittfläche

- hochpräzise Kleinzange; poliert
- extra gehärteter Werkzeugstahl für lange Lebensdauer
- mit doppeltem Federmechanismus
- rutschfester, isolierter Griff
- vernickelte Ausführung

77099 Bulk



Fixpoint
Präzisions-Seitenschneider
125 mm
abgewinkelte und abgeflachte
Schneidezange

- für Kleinstarbeiten und Platinen
- mit isoliertem Griff



77005 Retail Blister



Fixpoint
Kabelschneider - Zange
160 mm
für Kabel bis \varnothing 10 mm²

- mit isoliertem Griff



77280 Retail Blister



Fixpoint
Sicherheitsmesser
mit Sicherheitsklinge und automatischer
Klingenzuführung (auto load Funktion);
170 mm

- Aluminium-Druckguss Ausführung mit rutschfestem Griff
- ausschiebbarer Klinge bis 20 mm
- inkl. 10 neue Sicherheitsklingen im Magazin
- Ersatzklingen: 77111 WZ M S



77140 Retail Blister



Fixpoint
Mehrzweck Profimesser
mit 18 mm Abbrechklingen;
170 mm x 40 mm

- Aluminium-Druckguss-Ausführung mit ergonomischen Gummigriff
- mit kompletter Metallklingenführung
- Klingenarretierung über Lock ON/OFF Rad
- inkl. 3 Klingen davon 2 im Schaft (18 mm)
- Ersatzklingen: 77108 WZ M 18



77106 Retail Blister



Fixpoint
Mehrzweckmesser
mit 18 mm Abbrechklingen;
155 mm x 30 mm

- Plastikausführung mit kompletter Metallklingenführung
- Ersatzklingen: 77108 WZ M 18



77105 Retail Blister



Fixpoint
Mehrzweckmesser
mit 18 mm Abbrechklingen;
150 mm x 25 mm

- Plastikausführung
- Ersatzklingen: 77108 WZ M 18


77104 Bulk



Fixpoint
Mehrzweckmesser
mit 9 mm Abbrechklingen;
130 mm x 10 mm

- Plastikausführung

77103 Bulk




Fixpoint
Ersatzklingen für
Sicherheitsmesser

10er Pack - 19 mm

- passend für: 77140 WZ M 05 AL



77111 Retail Blister



Fixpoint
Ersatzklingen für
Mehrzweckmesser

10er Pack - 18 mm

- passend für: 77104 WZ M 02;
77105 WZ M 03; 77106 WZ M 04



77108 Retail Blister



Fixpoint
Präzisionsmesser

Skalpells Version mit wechselbarer Klinge;
150 mm

- Aluminiumausführung mit Rändelung im Griffbereich, für eine sichere und feste Führung des Messers
- unentbehrliche Arbeitshilfe für alle Schneidarbeiten im Profi- oder Hobbybereich
- inkl. 2 Ersatzklingen



77109 Retail Blister

WERKSTATT - WERKZEUG - SCHRAUBEN

NEU



Fixpoint
Profi Akkuschauber 3,6 V mit LED-Leuchte
für den passionierten Heimwerker zu Hause

- Nennleerlaufdrehzahl: 230 Umdrehungen pro Minute
- drehbarer Handgriff um mühelos unzugängliche Stellen zu erreichen
- einfache Umwandlung vom Pistolen- zum Stabschauber
- Arbeitszeit: max. 45 Minuten
- Akkuladezeit: ca. 3-5 Stunden
- mit LED-Beleuchtung und Ladeanzeige
- inkl. 3x 25 mm CRV Bitsatz, 1x Bitverlängerung, 2x Bohrer 5/64 (2 mm), 3/32 (2,5 mm) und 1x Netzteil



71880 Retail Blister



Fixpoint
Akkuschauber 3,6 V mit LED-Leuchte
für den Heimwerker zu Hause

- Nennleerlaufdrehzahl: 180 Umdrehungen pro Minute
- geringe Selbstentladung und konstant hohe Leistung
- Arbeitszeit: max. 45 Minuten
- Akkuladezeit: ca. 2-3 Stunden
- mit LED-Beleuchtung
- inkl. 4x 50 mm CRV Bitsatz und Netzteil



71879 Retail Blister



Fixpoint

Bitsatz, 113-teilig

aus hochwertigem S2 Werkzeugstahl für hohe Standzeiten

- Inhalt:
- 1x Magnet-Bitschraubendreher mit 6,3 mm Aufnahme ;
- 4x Adapter, 3x Klammer Bits 1/2/3; 3x TORQ Bits 6/8/10;
- 3x Innen-Vielzahn Bits M5/M6/M8; 4x TRI WING Bits 1/2/3/4;
- 6x Innen-Sechskant Safety Metr.Bits 2/2.5/3/4/5/6;
- 4x Innen-Vierkant Bits S0/S1/S2/S3; 4x Sicherheitsschrauben Bits 4/6/8/10;
- 9x Flachschrütz Bits 3/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8 mm;
- 5x Philips Bits PH00/PH0/PH1/PH2/PH3;
- 5x POZI-DRIVE Bits Z00/Z0/Z1/Z2/Z3;
- 9x Innen-Sechskant Bits 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8 mm;
- 10x Innen-Sechskant Bits 1/16;5/64;3/32;7/64;1/8;9/64;5/32;3/16;7/32;1/4; 13x Torx Bits und 9x Torx Bits Safety

77119 Retail Blister



Fixpoint

Bitsatz, 100-teilig

aus hochwertigem Werkzeugstahl

- Inhalt:
- 1x Magnet-Bithalter; 4x Adapter; 3x Kreuzschlitz (0-1-3); 5x Kreuzschlitz (2);
- 3x Pozidrive (0-1-3); 5x Pozidrive (2); 4x Vierkantbits (0-1-2-3); 3x TORQ (6-8-10);
- 9x Flachschrütz (3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8); 4x Spanner-Bits (4-6-8-10);
- 9x Keilprofi-Bits (T8-10-15-20-25-27-30-40-45);
- 9x Keilprofi-Bits+Loch (T8-10-15-20-25-27-30-35-40);
- 4x TriWing (1-2-3-4); 3x Klammer-Bits 1-2-3);
- 9x Innen-Sechskant (1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8)
- 10x Innen-Sechskant (1/16;5/64;3/32;7/64;1/8;9/64;5/32;3/16;7/32;1/4);
- 3x Vielzahn-Bits (M5-M6-M8); 6x Sechskant (2-2,5-3-4-5-6);
- 6x Sechskant (5/32;9/64;1/8;7/64;1/8;7/64;3/32;5/64)

77045 Retail Blister



Fixpoint

Bitsatz, 33-teilig

aus hochwertigem CRV (Werkzeugstahl) Stahl

- Inhalt:
- 1x 6,35 mm Magnet-Bithalter
- 12x Sechskant-Bits (2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 1/8; 3/32; 5/32; 5/64; 7/64; 9/64);
- 4x Tri-Wing-Bits (1-2-3-4);
- 3x Philips-Bits (6-8-10); 4x spezial-Bits (4-6-8-10);
- 9x Torx Bits mit Innenloch (T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T35,T40)
- Lieferung in flexibler Weichgummi-Box

77044 Retail Blister





Fixpoint

Micro Bitsatz, 39-teilig

aus hochwertigem S2 Werkzeugstahl für hohe Standzeiten

- Inhalt:
- 1x Magnet-Bitschraubendreher mit 4 mm Aufnahme und ergonomisch geformtem Handgriff;
- 3x Sechskant-Bits mit Innenloch (2,0;2,5;3,0);
- 7x Sechskant-Bits (0,7;0,9;1,3;1,5;2,0;2,5;3,0);
- 7x Schlitzschrauben-Bits (0,8;1,2;1,5;1,8;2,0;2,5;3,0);
- 3x Pozidrive-Bits (PZ0;PZ00;PZ000);
- 3x Philips-Bits (PH0;PH00;PH000);
- 6 Torx Bits mit Innenloch (T-6;T-7;T-8;T-9;T-10;T-15);
- 10x Torx Bits (T-3;T-4;T-5;T-6;T-7;T-8;T-9;T-10;T-15)
- Lieferung in kompakter Kunststoffbox

77276 Retail Blister



Fixpoint

6-teiliger Feinmechaniker Schraubendreher-Satz

in einer Klarsichtbox



- Inhalt:
- 2x Kreuz (0; 1)
- 4x Schlitz (1,4; 2,0; 2,4; 3,0)

77050 Retail Blister



Fixpoint

25-teiliges Universal-Feinmechaniker-Set

in einer Klappbox



- Inhalt:
- 6x Micro-Schraubendreher
- 1x Micro-Seitenschneider
- 1x Mini-Telefonzange
- 1x Bitschraubendreher mit Verlängerung
- 10x Bits (PH1; PH2; PZ1; PZ2, 5, 6; T10; T15; T20; 1x Adapter)
- 4x Steckschlüssel-Aufsätze (5; 6; 8; 10 mm); 1x Pinzette

77093 Retail Box





Fixpoint

8-teiliger Elektro Schraubendreher-Satz

aus gehärtetem Werkzeugstahl, inkl. Phasenprüfer

- mit Schutzisolierung am Schaft
- spannungsfest bis 1000 V
- Inhalt:
- 3x Kreuzschlitz Schraubendreher, 4x Schlitz Schraubendreher,
- 1x Phasenprüfer



77113 Retail Box



Fixpoint

17-teiliges Smartphone Werkzeugset

aus hochwertigem S2 Werkzeugstahl

- zur Reparatur von Smartphone, Tablet oder Notebook
- inkl. Saugnapf um Fingerabdrücke auf der Innenseite der Scheibe zu vermeiden
- Inhalt:
- 1x Bithalter; 3x Kreuz (PH000-00-0); 2x Schlitz (1,0; 2,0 mm);
- 4x Torx (T2, T3, T5, T6); 2x FiveStar-Pentalobe (TS1, TS4); 1x TriWing (Y1);
- 1x Saugnapf; 2x Öffnungshebel; 1x Dreieck-Hebel



44690 Retail Blister

Fixpoint

Schraubendreher mit Magnet-Bit Aufnahme

mit Weichgummi-Griff für einen sicheren Halt

- inkl. 6 Bits:
- 2x Schlitz (5 mm; 6 mm)
- 4x Kreuzschlitz (PH0; PH1; PH2; PH3)



77095 Retail Blister



Fixpoint

Akku Heißklebepistole für 7 mm Sticks; 25 W

zum kabellosen und sauberen Kleben
für den Hobby- und Heimbereich

- bis zu 22 g Klebstoff pro Minute
- startklar zum Kleben nach nur 15 Sek. Aufheizzeit
- hervorragende Handlichkeit durch kompakte Bauweise
- energiesparend durch Auto-Off Funktion: automatische Abschaltung nach 4-5 Minuten Inaktivität
- Klebezeit pro Akkuladung: ca. 45 min
- klebt u.a. Holz, Keramik, Glas, Kunststoffe oder Leder oder Textilien
- inkl. 3x Klebestick (Ersatz-Klebesticks: 77024) und Netzteil



71881 Retail Box



Fixpoint

Kabellose Heißklebepistole für 11 mm Sticks; 80 W

zum kabellosen und sauberen Kleben
für den Hobby- und Heimbereich

- bis zu 20 g Klebstoff pro Minute
- startklar zum Kleben nach ca. 10 Minuten Aufheizzeit
- Klebezeit ohne Stromversorgung bis zu 15 Minuten
- klebt u.a. Holz, Keramik, Glas, Kunststoffe, Leder oder Textilien
- inkl. 2 Klebesticks (Ersatz-Klebesticks: WZ HKS 11 Klebesticks #77025) und Basisstation



77026 Retail Box



Fixpoint

Heißklebepistole für 7 mm - 8 mm Sticks; 10 W

zum sauberen Kleben für den Hobby- und Heimbereich

- bis zu 10 g Klebstoff pro Minute
- startklar zum Kleben nach max. 5 Minuten Aufheizzeit
- hervorragende Handlichkeit durch kompakte Bauweise
- klebt u.a. Holz, Keramik, Glas, Kunststoffe, Leder oder Textilien
- inkl. 2 Klebesticks (Ersatz-Klebesticks: 59180 und 56637)



59175 Retail Blister



Fixpoint

Heißklebepistole für 12 mm Sticks; 40 W

zum sauberen Kleben für den Hobby- und Heimbereich

- bis zu 16 g Klebstoff pro Minute
- startklar zum Kleben nach max. 4 Minuten Aufheizzeit
- hervorragende Handlichkeit durch kompakte Bauweise
- klebt u.a. Holz, Keramik, Glas, Kunststoffe, Leder oder Textilien
- inkl. 2 Klebesticks (Ersatz-Klebesticks: 59179)



59176 Retail Blister





Fixpoint

Heißklebepistole für 12 mm Sticks; 200 W

zum sauberen Kleben für den Hobby- und Heimbereich

- bis zu 25 g Klebstoff pro Minute
- startklar zum Kleben nach max. 3 Minuten Aufheizzeit
- hervorragende Handlichkeit durch kompakte Bauweise
- klebt u.a. Holz, Keramik, Glas, Kunststoffe, Leder oder Textilien
- inkl. 2 Klebesticks (Ersatz-Klebesticks: 59179)



59177 Retail Blister



Fixpoint

Ersatzklebestick 7 mm | 11 mm

Inhalt: 6 Stück

- Länge: 100 mm
- klebt u.a. Holz, Keramik, Glas, Kunststoffe, Leder oder Textilien
- geeignet für Heißklebepistole: #71881 | #77026

7,00 mm 77024 Retail Blister

11,00 mm 77025 Retail Blister



Fixpoint

Ersatzklebestick 7 mm

Inhalt: 10 Stück

- Länge: 150 mm
- klebt u.a. Holz, Keramik, Glas, Kunststoffe, Leder oder Textilien
- geeignet für Heißklebepistole: #59175

56637 Retail Blister



Fixpoint

Ersatzklebestick 12 mm

Inhalt: 10 Stück

- Länge: 100 mm
- klebt u.a. Holz, Keramik, Glas, Kunststoffe, Leder oder Textilien
- geeignet für Heißklebepistole: #59176 und #59177

59179 Retail Blister



Fixpoint

Ersatzklebestick 7 mm

Inhalt: 10 Stück

- Länge: 100 mm
- klebt u.a. Holz, Keramik, Glas, Kunststoffe, Leder oder Textilien
- geeignet für Heißklebepistole: #59175

59180 Retail Blister





Fixpoint

Sekundenkleber 20 g

mit praktischer, verschliessbarer Dosierkappe

- für Haushalt, Industrie, Auto, Hobby, Modellbau und vieles mehr
- klebt u.a. Keramik, Metalle, Kunststoffe, Glas, Gummi oder Leder



77012 Retail Blister



Fixpoint

Sekundenkleber 10 g

mit praktischem Pinsel in der Verschlusskappe, für eine einfache Dosierung

- für Haushalt, Industrie, Auto, Hobby, Modellbau und vieles mehr
- klebt u.a. Keramik, Metalle, Kunststoffe, Glas, Gummi oder Leder



77017 Retail Blister



Fixpoint

Sekundenkleber 3 g

mit praktischer, verschliessbarer Dosierkappe

- für Haushalt, Industrie, Auto, Hobby, Modellbau und vieles mehr
- klebt u.a. Keramik, Metalle, Kunststoffe, Glas, Gummi oder Leder



77002 Retail Blister



Kedo

Schweißband universal

Der Pannenhelfer von der Rolle, dichtet alles ab!

- geeignet für Notreparaturen jeder Art für Werkstatt, Haushalt, Hobby, Garten oder im Kfz-Bereich
- durchschlagsfest bis 40.000 V / mm
- 10 m auf Rolle



77123 Bulk



Teslanol Aktivreiniger (Isopropanol)

reinigt schonend und zuverlässig empfindliche Materialien

- 99,5% reines Isopropanol
- für Bauteile wie Abnehmer, Laufwerksteile, Rollen, usw.
- verdunstet schnell und rückstandsfrei
- leicht entzündlich
- universell einsetzbar in der Elektronik, Feinmechanik und bei optischen Bauteilen

1000 ml	26045	Bulk
---------	-------	------



Teslanol Druckluftspray

zum Reinigen und Entstauben von elektronischen und feinmechanischen Geräten

- für Fotoapparate, Objektive, Projektoren, Kameras, Uhrwerke, Modelle, usw.
- auch an schwer zugänglichen Stellen
- chemisch rein, hinterlässt keine Rückstände
- wirkt sehr materialschonend

200 ml	26002	Bulk
--------	-------	------

400 ml	26003	Bulk
--------	-------	------



Teslanol Drucker-Reiniger

reinigt verschmutzte Drucker-, Fax und Schreibmaschinenbauteile

- entfernt rückstandsfrei Öle, Fette, Verharzungen, Wachse und Farbreste
- ohne Beschädigung der Bauteile, die Druckqualität wird wieder hergestellt
- spezielles Lösungsmittelgemisch reduziert die weitere Schmutzanfälligkeit

200 ml	26040	Bulk
--------	-------	------



Teslanol Elektro-Mechanik-Reiniger

zur präzisen Reinigung von elektrischen Kontakten

- für Schalter, Relais, Widerstände, Schaltungen, Steckleisten, usw.
- speziell einsetzbar für feinmechanische Bauteilen im NF/HF/UHF-Bereich
- löst Ablagerungen wie Oxyde, Nikotin, Öle, Fette und Verharzungen
- frequenzstabil, nicht leitend, verhindert Kriechströme
- verflüchtigt sich schnell, rückstandslos, Nachbehandlung nicht nötig

200 ml	26017	Bulk
--------	-------	------

400 ml	26018	Bulk
--------	-------	------



Teslanol

Kunststoff-Reiniger

reinhält kraftvoll Kunststoffe, Metalle und Gummiteile

- intensiv und rückstandslos reinigendes, antistatisch wirkendes Lösemittel
- geeignet für alle gängigen Metalle, Kunststoffe und Gummidichtungen
- löst zuverlässig Silikone, Wachse, Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen
- universell einsetzbar im Haus und Gartenbereich

200 ml 26041 Bulk



Teslanol

Kontakt und Konservierungsspray

zur präzisen Reinigung und Pflege von Kontakten

- für Schalter, Relais, Potentiometer, Transistor-Tuner, usw.
- erzeugt einen Mikroleitfilm der nachhaltig konserviert und funktionsfähig hält
- reduziert den Abrieb dünner Metallschichten
- keine Frequenzveränderungen, Übergangswiderstände werden schnell abgebaut
- imprägnierend gegen Feuchtigkeit und Verschmutzungen
- beschädigte Edelmetallschichten werden vor Korrosion geschützt
- keine Nachbehandlung notwendig

200 ml 26025 Bulk

400 ml 26026 Bulk



Teslanol

Oberflächen Schaumreiniger

zur intensiven Reinigung und Pflege von Kunststoff

- schonend zu Kunststoffmöbeln, -teilen und -glasflächen aller Art
- löst Schmutz und Nikotin, ist kratzfrei, antistatisch und verleiht Glanz
- ob farbige oder weiß, hart oder weich, genarbt oder glatt
- verzögert die Neuverschmutzung und ist biologisch abbaubar

400 ml 26041 Bulk



Teslanol Scherkopfreiniger

zur Pflege elektrischer Rasierer

- reinigt schonend das Schersystem
- verbessert die Rasierleistung
- fettet leicht nach

100 ml 26050 Bulk



Teslanol Walzenreiniger

entfernt Ablagerungen an Silikon- und Gummiwalzen

- reinigt zuverlässig und wirkt leicht rückfettend gegen Austrocknung der Walzen
- für gängige Kopierer, Laserdrucker und Faxgeräte geeignet
- universell einsetzbar für alle handelsüblichen Materialien

400 ml 26043 Bulk



Teslanol Walzenintensivreiniger

zur intensiven Reinigung Schreibwalzen

- Lösungsmittelkombination zur Beseitigung von Oxyden, Nikotin, Fett, Farbresten und Verschmutzungen
- reinigt schonend, aber gründlich mit leichtem Aufrauh-Effekt
- extrem schnelle Verdunstung

1000 ml 26035 Bulk



Teslanol Mechanik-Kriechöl

löst verharzte Altschmierstoffe wie Öle und Fette

- stabilisiertes, druckfestes Feinschmiermittel
- verhindert erneute Verharzung, schützt vor Korrosion und Staub
- lockert Rost und Oxyde, unterwandert Wasser und Feuchtigkeit
- nicht alternd, verwendbar für alle Feinmechaniken, Schlösser und Präzisionsinstrumente
- auch für Elektrik an Schaltern, Relais und Kontakten geeignet

200 ml 26030 Bulk



Teslanol Haft-Schmierspray

hinterlässt einen festhaftenden Universal-Schmierstoff

- besonderer Nutzen in hoher Schleuder- bzw. Haftfestigkeit
- wasserabstoßend, elektrisch isolierend, chemisch stabil
- temperaturbeständig von -60 °C bis +300 °C, druckfest mit 3 atm/m²
- enthält hochwertige synthetische Öle
- geeignet in der Mechanik, Elektromechanik oder bei Kopiergeräten

200 ml 26009 Bulk



Teslanol Mechanik Schmierspray

zur aSchmierung von Instrumenten und Geräten jeglicher Art

- das Allround-Produkt für die Fein- und Grobmechanik
- emulgiert verharzte Altschmierstoffe wie Öle und Fette
- wasser- und feuchtigkeitsabweisend, zuverlässiger Korrosionsschutz
- geeignet zur Wartung von Automaten, Modelleisenbahnen und beweglichen Teilen
- einsetzbar auf Metallen und Nichtmetallen

200 ml 26010 Bulk



Teslanol

Isolier- und Schutzlack

zum Versiegeln und Isolieren von elektronischen Bauelementen

- ideal für gedruckte Schaltungen, Spulen und sonstige elektronischen Geräten
- auch einsetzbar bei Verteilern, Batterien, Motoren, usw.
- verhindert Kriechströme, beseitigt Feinschlüsse an Spulen und Transformatoren
- frequenz- und spannungsstabil (Eigenwiderstand 22 kV bei Schichtstärke 25 μ)
- durchlötlbar, säure-, salz- und kondenswasserbeständig
- tropft nicht und verläuft gleichmäßig

200 ml	26027	Bulk
--------	-------	------

400 ml	26028	Bulk
--------	-------	------



Teslanol

Multi Silicon Spray

leistungsfähiges Isoliermittel

- zur Vermeidung von Kriechströmen und Funkenüberschlägen an Hochspannungstrafos
- zuverlässiges Trennmittel für Isoliertaufgaben, insbesondere wenn Film nicht härten darf
- stark isolierend mit einer Durchschlagsfestigkeit von 12 kV/mm
- temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C, beseitigt Corona-Effekte
- trocknet nicht aus, wasserabweisend, auch als nicht leitender Feuchteschutz wirksam
- hervorragendes Schmiermittel für mechanische, ölempfindliche Bauteile

400 ml	26042	Bulk
--------	-------	------



Teslanol Kältespray

zur Kühlung von Bauteilen für schnelle Ortung von thermischen Fehlern

- auch geeignet zur Funktionsprüfung von Thermostaten oder TN-Startsystemen
- zur Kühlung beim Verlöten, zum Abkühlen hitzeempfindlicher ICs
- kühlt bis ca. -50 °C materialverträglich

200 ml	26033	Bulk
--------	-------	------

400 ml	26034	Bulk
--------	-------	------



Teslanol Aufkleberentferner

zum mühelosen entfernen von Etiketten, Aufklebern, Klebebändern usw.

- dosiert exakt und sparsam, wirkt auf allen Oberflächen
- greift keine handelsüblichen Kunststoffe an
- Vorsicht bei Polystyrol und anderen empfindlichen Kunststoffen
- universell einsetzbar für Büro, Industrie, Werkstatt oder Haushalt

200 ml	26008	Bulk
--------	-------	------



Teslanol Rostlöser

löst festgerostete Teile aller Art

- wirkt blitzschnell und bricht Rost sofort
- erreicht auch versteckte Stellen
- schützt vor weiterer Korrosion und Salzwasser
- unterwandert Feuchtigkeit, schnell und sparsam in der Anwendung
- für Industrie, Werkstatt, Auto und Hobby

200 ml	26015	Bulk
--------	-------	------

Batterien

Standardzellen

Alkali	602
Lithium	608
Zinkchlorid	609

Spezialzellen

610

Fotozellen

612

Knopfzellen

Alkali	615
ALKALI-TYPENVERGLEICHSLISTE	615
Lithium	616
Silberoxid	617
SILBEROXID-TYPENVERGLEICHSLISTE	619
Zink-Luft (Hörgeräte)	620

Akkus

Standard-Akkus	621
DECT-Akkus	624

Industriezellen

Lithium	625
LSD-NiMH (Ready-To-Use)	626
Akku-Packs	626
SUB-C	627
ANWENDUNGSTYPENLISTE FÜR BLEI-AKKUS	629
ULTRACELL ANSCHLUSSÜBERSICHT	630

Blei-Akkus

631

Ladegeräte

635

Installation & Zubehör

Batterietester	636
Batterie-Clips & -Halter	637
Stecker & Adapter	646



Tecxus Alkaline maximum

- hohe Leistungsfähigkeit für Geräte mit großem Energiebedarf
- lange Lebensdauer für Anwendungen mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch
- hitze- und kältebeständig, bis zu 7 Jahren Lagerfähigkeit ohne Leistungsverlust
- enthält keine Spuren von Quecksilber und Cadmium

LR03/AAA (Micro)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
44.5 x 10.5 mm



23631

4 Stk. Blister



23778

10 Stk. Blister



23817

24 Stk. XXL Box

LR6/AA (Mignon)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
50.5 x 14.5 mm



23633

4 Stk. Blister



23761

10 Stk. Blister



23818

24 Stk. XXL Box

LR14/C (Baby)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
49.5 x 25.8 mm



23635

2 Stk. Blister



23637

2 Stk. Blister



23639

1 Stk. Blister

LR20/D (Mono)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
60.9 x 32 mm

6LR61/6LP3146/9V Block

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V
25.5 x 16 x 48.5 mm

Varta Energy

- bietet ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- solide Wahl für Niedrigstrom-Geräte wie Radios oder Wanduhren

LR03/AAA (Micro) (4103)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
44.5 x 10.5 mm



72260

45196

12 Stk. Box

24 Stk. Box

LR6/AA (Mignon) (4106)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
50.5 x 14.5 mm



72259

45197

12 Stk. Box

24 Stk. Box

LR14/C (Baby) (4114)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
50 x 26.2 mm



72261

4 Stk. Box

LR20/D (Mono) (4120)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
61.5 x 34.5 mm



72262

4 Stk. Box

6LR61/6LP3146/9V Block (4122)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V
48.5 x 17.5 x 26.5 mm



72263

3 Stk. in Box

Varta Longlife Power

- besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauch
- für den Einsatz in Spielzeug, Computerzubehör, Taschenlampen, usw.

LR03/AAA (Micro) (4903)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

44.5 x 10.5 mm



46817

45141

4 Stk. Blister

10 Stk. Blister

LR6/AA (Mignon) (4906)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

50.5 x 14.5 mm



45142

46815

45144

4 Stk. Folie

4 Stk. Blister

10 Stk. Blister

LR14/C (Baby) (4914)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

50 x 26.2 mm



45146

46824

1 Stk. Folie

2 Stk. Blister

LR20/D (Mono) (4920)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

61.5 x 34.2 mm



45147

46825

1 Stk. unverpackt

2 Stk. Blister

6LR61/6LP3146/9V Block (4922)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V

48.5 x 17.5 x 26.5 mm



45148

46826

1 Stk. unverpackt

1 Stk. Blister

Varta Longlife

- langanhaltend, für Geräte mit konstantem und niedrigem Energiebedarf
- große Laufzeit in Fernbedienungen, Wanduhren, Radios, usw.

LR03/AAA (Micro) (4103)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
44.5 x 10.5 mm



42330

4 Stk. Blister

LR6/AA (Mignon) (4106)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
50.5 x 14.5 mm



42331

4 Stk. Blister

LR14/C (Baby) (4114)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
50 x 26.2 mm



42332

2 Stk. Blister

LR20/D (Mono) (4120)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
61.5 x 34.2 mm



42333

2 Stk. Blister

6LR61/6LP3146/9V Block (4122)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V
48.5 x 17.5 x 26.5 mm



42334

1 Stk. Blister

Varta Longlife Max Power

- langanhaltend, für Geräte mit konstantem und niedrigem Energiebedarf
- große Laufzeit in Fernbedienungen, Wanduhren, Radios, usw.

LR03/AAA (Micro) (4703)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
44.5 x 10.5 mm



46837

4 Stk. Blister

LR6/AA (Mignon) (4706)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
50.5 x 14.5 mm



46836

4 Stk. Blister

Varta Industrial

LR03/AAA (Micro) (4003)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
44.5 x 10.5 mm



46966

10 Stk. Box

LR6/AA (Mignon) (4006)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
50.5 x 14.5 mm



46967

4 Stk. Folie

Duracell Plus Power

LR03/AAA (Micro) (MN2400)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
44.5 x 10.5 mm



49511

4 Stk. Blister

LR6/AA (Mignon) (MN1500)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
50.5 x 14.5 mm



49514

4 Stk. Blister

6LR61/6LP3146/9V Block (MN1604)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V
48.5 x 17.5 x 26.5 mm



48510

1 Stk. Blister

Duracell Industrial

- zuverlässige Duracell Qualität
- langlebige Leistung
- garantierte Leistung auch unter extremen Bedingungen
- produziert gemäß IEC 60086 und ISO 9001
- *1Stk = 1 Karton (10 Batterien). Mindestbestellmenge 10 Karton (100 Batterien)

LR03/AAA (Micro) (MN2400)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
44.5 x 10.5 mm



40723

10 Stk. Box

LR6/AA (Mignon) (MN1500)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
50.5 x 14.5 mm



40724

10 Stk. Box

6LR61/6LP3146/9V Block (MN1604)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V
48.5 x 17.5 x 26.5 mm



45564

10 Stk. Box

Varta Ultra Lithium

- erfüllt höchste Anforderungen mit einem Maximum an Leistung und Ausdauer
- die perfekte Lösung für energieintensive Digitalkameras, GPS-Geräte, Rauchmelder, usw.
- arbeitet unter extremen Bedingungen von -40 bis +60 °C außerordentlich zuverlässig
- ideal für Sport/Outdoor-Einsätze geeignet, da bis zu 38% leichter als Alkaline Batterien

FR03/AAA (Micro) (6103)

Lithium Batterie, 1,5 V
44.5 x 10.5 mm



62265

2 Stk. Blister

FR6/AA (Mignon) (6106)

Lithium Batterie, 1,5 V
50.5 x 14.5 mm



62267

2 Stk. Blister

Lithium Batterie, 1,5 V

Lithium Batterie, 9 V
48.5 x 17.5 x 26.5 mm



49596

1 Stk. Blister

Ultralife

6F22 /9V Block(U9VL-J-P)

Lithium Batterie, 9 V
48.5 x 17.5 x 26.5 mm



54081

1 Stk. Blister

Varta Superlife

- zuverlässige und preiswerte Energie
- für Niedrigstromgeräte wie Wanduhren oder Fernbedienungen

R03/AAA (Micro) (2003)

Zinkchlorid Batterie, 1,5 V
44.5 x 10.5 mm



45182

4 Stk. Blister

R6/AA (Mignon) (2006)

Zinkchlorid Batterie, 1,5 V
50.5 x 14.5 mm



42335

4 Stk. Blister

R14/C (Baby) (2014)

Zinkchlorid Batterie, 1,5 V
50 x 26.2 mm



42336

2 Stk. Blister

R20/D (Mono) (2020)

Zinkchlorid Batterie, 1,5 V
61.5 x 34.2 mm



42337

2 Stk. Blister

6F22/9V Block (2022)

Zinkchlorid Batterie, 9 V
48.5 x 17.5 x 26.5 mm



42338

1 Stk. Blister

3R12/Flat (2012)

Zinkchlorid Batterie, 4,5 V
67 x 67 x 22 mm



42341

1 Stk. Blister

Varta LONGLIFE Power (High Energy)

- besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauch
- für den Einsatz in Spielzeug, Computerzubehör, Taschenlampen, usw.

3LR12/Flat (4912)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 4,5 V
67 x 62 x 66 mm



48086

1 Stk. Blister

Varta Longlife

4R25X (430)

Zinkchlorid Batterie, 6 V
67 x 67 x 115 mm



48088

1 Stk. Folie

4R25X (431)

Zinkchlorid Batterie, 6 V
67 x 67 x 115 mm



48089

1 Stk. Folie

4R25-2 (540)

Zinkchlorid Batterie, 6 V
135.5 x 73 x 127 mm



48091

1 Stk. Folie

Varta

CR1/2AA / 1/2 AA (Mignon) (6127)

Lithium-Mangandioxid Batterie, 3 V
24.9 x 14.5 mm



46708

1 Stk. Blister

Varta Professional Electronics

LR61/AAAA (Mini) (4061)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
41.5 x 8.3 mm



71738

2 Stk. Blister

LR1/N (Lady) (4901)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
30.2 x 12 mm



48064

1 Stk. Blister

4LR44 (4034)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 6 V
25.2 x 13 mm



48049

1 Stk. Blister

LR23 (4223)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 12 V
28.5 x 10.3 mm



48047

1 Stk. Blister

2CR1/3N (6231)

Lithium Batterie, 6 V
25.1 x 13 mm



48050

1 Stk. Blister

4SR44 (4028)

Silberoxid-Zink Batterie, 6,2 V
25.2 x 13 mm



48048

1 Stk. Blister

LR11 (V11A)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 6 V
16.5 x 10.2 mm



38496

1 Stk. Blister

LR27/A27 (V27A)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 12 V
28.2 x 8 mm



38497

1 Stk. Blister

Duracell Ultra Power

LR61/AAAA (Mini) (MN2500)

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V
41.5 x 8.3 mm



42112

2 Stk. Blister

Camelion

2R10/Duplex

Zink-Kohle Batterie, 3 V
74.6 x 21.8



56758

1 Stk. Blister

BATTERIEN - FOTOZELLEN

Tecxus Photo

- hohe Leistungsfähigkeit für Geräte mit großem Energiebedarf
- bis zu 7x längere Laufzeit als vergleichbare Batterien
- leistungskonstant bei extremen Temperaturen von -20° bis +60°C
- bis zu 10 Jahren Lagerfähigkeit ohne Leistungsverlust
- enthält keine Spuren von Quecksilber und Cadmium

CR 2

Lithium Batterie, 3 V
27 x 15.5 mm



23603

1 Stk. Blister

CR 123 A

Lithium Batterie, 3 V
34.5 x 17 mm



23604

1 Stk. Blister

Goobay

- wiederaufladbarer Foto-Akku

CR123A - 500 mAh

Lithium-Ionen Akku (Li-Ion), 3 V
32.5 x 16.5 mm



500 mAh

46291

1 Stk. Karton



46305 Bulk



Goobay

Fotobatterie-Steckerladegerät

geeignet für bis zu 2x CR123 Batterien/Akkus

- wiederaufladbarer Foto-Akku
- praktisches Ladegerät für bis zu zwei CR123 Fotobatterien
- Spannung von 3,85 V oder 7,3V DC bei 350 mA Ladeleistung
- inkl. 2x CR123 Lithium-Ionen Akku (Li-Ion)

Varta Professional Lithium

CR 2 (6206)

Lithium Batterie, 3 V
27 x 15.6 mm



48155

1 Stk. Blister

CR123 (6205)

Lithium Batterie, 3 V
34.5 x 17



48154

1 Stk. Blister

2 CR 5 (6203)

Lithium Batterie, 6 V
45 x 34 x 17 mm



48157

1 Stk. Blister

CR P2 (6204)

Lithium Batterie, 6 V
36 x 35 x 19.5 mm



48156

1 Stk. Blister

Panasonic Photo Power

CR 2

Lithium Batterie, 3 V
27 x 15.6 mm



23074

1 Stk. Blister

CR123A

Lithium Batterie, 3 V
34.5 x 17 mm



23041

1 Stk. Blister

Duracell Ultra Photo

CR123A (DL123)

Lithium Batterie, 3 V
34.5 x 17 mm



42096

1 Stk. Blister

CR 2 (DLCR2)

Lithium Batterie, 3 V
27 x 15.6 mm



42098

1 Stk. Blister



Tecxus Alkaline maximum

Alkali-Mangan-Knopfzelle, 1,5 V

23734 ¹	1 Stk. Blister	145 mAh	5.4 x 11.5 mm	LR44
--------------------	----------------	---------	---------------	------

Varta Professional Electronics

Alkali-Mangan-Knopfzelle, 1,5 V



48041 ¹	1 Stk. Blister	200 mAh	6.1 x 15.5 mm	LR9	L615, PX625A, V626U, LR9, 4626 (V625U/4626)
48044 ¹	1 Stk. Blister	80 mAh	4.2 x 11.6 mm	LR43	LR43, 186, LR1142, RW84, 4278 (V12GA/4278)
48045 ¹	1 Stk. Blister	125 mAh	3.6 x 7.9 mm	LR44	LR44, 357, A76, LR1154, 4276 (V13GA/4276)
38498 ¹	2 Stk. Blister	125 mAh	3.6 x 7.9 mm	LR44	LR44, 357, A76, LR1154, 4276 (V13GA/4276)
48042 ¹	1 Stk. Blister	50 mAh	3.1 x 11.6 mm	LR54	189, LR1130, RW89, 4274 (V10GA/4274)

BATTERIEN - WISSENSWERTES

Alkali-Typenvergleichsliste

Katalog	VARTA	Panasonic	RAYOVAC®	PHILIPS	DURACELL®	Energizer	goobay®	Diverse	IEC
LR 1	4001	LR 1 P	810		MN 9100	E 90		N	LR 1
LR 9	V 625 U	LR 9 / MR9P	R 625 / RPX625	625 A	PX 625 A	EPX 625 A			LR 9
LR 23		LRV 08					L 1028	23A	LR 23
LR 41	-	LR 41			LR 41	736	L 736	AG 3	LR 41
LR 43	V 12 GA / 4278	LR 43 P	RW 82	186	LR 43	186	L 1142	AG 12	LR 43
LR 44	V 13 GA / 4276	LR 44 P	RW 84	A 76	PX 76 A	157/A 76	L 1154	AG 13	LR 44
LR 45							L 936	AG 9	LR 45
LR 48							L 754	AG 5	LR 48
LR 54	V 10 GA / 4274	LR 1130 P	LR 54	189	LR 54	189	L 1131	AG 10	LR 54
LR 55	V 8 GA	LR 1120 P	LR 55	-	LR 55	191	L 1121	AG 8	LR 55
LR 57							L 927	AG 7	LR 57
LR 58							L 721	AG 11	LR 58
LR 59	-						L 726	AG 2	LR 59
LR 60	-						L 621	AG 1	LR 60
LR 66		LR 66			LR 66		L 626	AG 4	LR 66
LR 69							L 920	AG 6	LR 69

¹ Mindestabnahmemenge 10 Stück

Varta Professional Electronics

Lithium-Knopfzelle, 3 V

46769 ¹	1 Stk. Blister	170 mAh	10.8 x 10.6 mm	CR1/3N	DL1/3N, CR11108, 6131
48054 ¹	1 Stk. Blister	35 mAh	2 x 12.5 mm	CR1220	DL1220, CR1220, 6220
38513 ¹	1 Stk. Blister	48 mAh	2.5 x 12.5 mm	CR1225	6225, CR1225
48055 ¹	1 Stk. Blister	55 mAh	1.6 x 16 mm	CR1616	DL1616, CR1616, 6616
48056 ¹	1 Stk. Blister	70 mAh	2 x 16 mm	CR1620	DL1620, CR-1620, CR1620, 6620
42963 ¹	1 Stk. Blister	140 mAh	3.2 x 16 mm	CR1632	6632
48057 ¹	1 Stk. Blister	90 mAh	1.6 x 20 mm	CR2016	DL2016, CR2016, 6016
48058 ¹	1 Stk. Blister	170 mAh	2.5 x 20 mm	CR2025	DL2025, CR2025, 6025
48059 ¹	1 Stk. Blister	230 mAh	3.2 x 20 mm	CR2032	DL2032, CR2032, 6032
48061 ¹	1 Stk. Blister	280 mAh	3 x 24.5 mm	CR2430	DL2430, CR2430, 6430
48062 ¹	1 Stk. Blister	560 mAh	5 x 24 mm	CR2450	DL2450, CR2450, 6450



Duracell Photo

Lithium-Knopfzelle, 3 V

42097	1 Stk. Blister	160 mAh	10.8 x 10.6 mm	CR1/3N	DL1/3N, CR11108, CR-1/3N
-------	----------------	---------	----------------	--------	--------------------------



¹ Mindestabnahmemenge 10 Stück

Varta Watch

Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V

HD (High drain)

48014	10 Stk. in Box	38 mAh	3.6 x 7.9 mm	SR41	V392	384, 392, 1134SO, 192, 247, 280-18, S22, SR41, SR736
48019	10 Stk. in Box	38 mAh	3.6 x 7.9 mm	HD SR41	V392	384, 392, 1134SO, 192, 247, 280-18, S22, SR41, SR736
48032	10 Stk. in Box	100 mAh	3.6 x 11.6 mm	SR42	V344	344, 350, 242, 280-19, SR1136, 529
48015	10 Stk. in Box	105 mAh	4.2 x 11.6 mm	HD SR43	V386	301, 386, 1132SO, 186, 226, 280-01
48004	10 Stk. in Box	155 mAh	5.4 x 11.6 mm	HD SR44	V357	357, 1130SO, 157, 280-08, S06, S1154, SB-A9, V76 PX, SR1154
38512	10 Stk. in Box	160 mAh	5.4 x 11.6 mm	HD SR44	V303	1130SO, 157, 280-08, 303, 357, 4075, 541, S06, S1154, SB-A9, SR1154, SR44 EL, V303, V357, V521, V76 PX
48021	10 Stk. in Box	67 mAh	3.6 x 9.5 mm	SR45	V394	394, 194, SR45, SR936, 380, V394, SR936 EL
48020	10 Stk. in Box	65 mAh	5.4 x 7.9 mm	HD SR48	V393	309, 393, 1136SO, 193, SR764, SR754
48017	10 Stk. in Box	80 mAh	3.05 x 11.6 mm	SR54	V390	389, 1138SO, 189, 280-15, 387, 626, S09, V10GS, 1130
48016	10 Stk. in Box	85 mAh	3.05 x 11.6 mm	HD SR54	V389	389, 1138SO, 189, 280-15, 387, 626, S09, V10GS, 1130
48018	10 Stk. in Box	40 mAh	2.1 x 11.6 mm	HD SR55	V391	391, 381, 1170SO, 191, 280-27, 317
48013	10 Stk. in Box	45 mAh	2.1 x 11.6 mm	SR55	V381	391, 381, 1170SO, 191, 280-27, 317
48022	10 Stk. in Box	42 mAh	2.7 x 9.5 mm	SR57	V395	395, 399, 1162SO, 280-48, 610, S28, SR927, V395, V399
48025	10 Stk. in Box	42 mAh	2.7 x 9.5 mm	HD SR57	V399	395, 399, 1162SO, 280-48, 610, S28, SR927, V395, V399
48006	10 Stk. in Box	21 mAh	2.1 x 7.9 mm	SR58	V362	361, 362, 162, SR56, SR58, SR721, V361, V362, 362/361
48023	10 Stk. in Box	25 mAh	2.6 x 7.9 mm	HD SR59	V396	396, 397, 1163SO, 196, 280-52, 612
48024	10 Stk. in Box	30 mAh	2.6 x 7.9 mm	HD SR59	V397	396, 397, 1163SO, 196, 280-52, 612
48007	10 Stk. in Box	20 mAh	2.15 x 6.8 mm	SR60	V364	SR60, 364, 164, 280-70, SR621, 363, 531, V364, SR621 EL
48030	10 Stk. in Box	8 mAh	1.6 x 5.8 mm	SR62	V317	317, 280-58, SB-AR, SR62, SR516, 566
48012	10 Stk. in Box	14 mAh	2.15 x 5.8 mm	SR63	V379	SR63, 379, 1191SO, 280-59, 618, SR521, V379
48028	10 Stk. in Box	16 mAh	2.66 x 5.8 mm	SR64	V319	319, 280-60, 615, SB-AE/DE, SR64, SR527
48011	10 Stk. in Box	27 mAh	2.6 x 6.8 mm	SR66	V377	177, 376, 377, S626S, SR66, SR626, 565, V377, SR626 EL
48010	10 Stk. in Box	23 mAh	1.6 x 9.5 mm	SR68	V373	372, 373, 280-45, 617, SR68, SR916
48008	10 Stk. in Box	30 mAh	2.1 x 9.5 mm	HD SR69	V370	370, 371, 1188SO, 171, 280-51, S21, SB-BN, SR69, SR920
48009	10 Stk. in Box	44 mAh	2.1 x 9.5 mm	SR69	V371	370, 371, 1188SO, 171, 280-51, S21, SB-BN, SR69, SR920
48035	10 Stk. in Box	5 mAh	1.25 x 5.8 mm	SR416	V337	337, 280-75, 623, SB-A5, SR416, V337
48031	10 Stk. in Box	13 mAh	1.65 x 6.8 mm	SR616	V321	321, 280-73, 611, SB-AF/DF, SR65, SR616
48033	10 Stk. in Box	36 mAh	3.1 x 7.9 mm	SR731	V329	329, SR731, 525, V329



Varta Professional Electronics

Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V

HD (High drain)

38509	1 Stk. Blister	40 mAh	3.6 x 7.9 mm	HD	SR41	V392	1134SO, 192, 247, 280-18, 384, 392, 392/384, 527, 547, S22, SR41, SR41 EL, SR736, V384, V392
38495	1 Stk. Blister	105 mAh	4.2 x 11.6 mm	HD	SR43	V12GS/386	V12GS
38494	1 Stk. Blister	160 mAh	5.4 x 11.6 mm		SR44	V303	1130SO, 157, 280-08, 303, 357, 4075, 541, S06, S1154, SB-A9, SR1154, SR44 EL, V303, V357, V521, V76 PX
38502	1 Stk. Blister	145 mAh	5.4 x 11.6 mm		SR44	V76PX	1130SO, 157, 280-08, 303, 357, 4075, 541, S06, S1154, SB-A9, SR1154, SR44 EL, V303, V357, V521, V76 PX
38510	1 Stk. Blister	56 mAh	3.6 x 9.5 mm		SR45	V394	194, 380, 394, SR45, SR936, SR936 EL, V394
38493	1 Stk. Blister	85 mAh	3.05 x 11.6 mm	HD	SR54	V10GS/389	1130, 1138SO, 189, 280-15, 387, 389, 554, 626, S09, SR1130 EL, SR54, V10GS, V389, V390
38508	1 Stk. Blister	80 mAh	3.05 x 11.6 mm		SR54	V390	1130, 1138SO, 189, 280-15, 387, 389, 554, 626, S09, SR1130 EL, SR54, V10GS, V389, V390
38492	1 Stk. Blister	40 mAh	2.1 x 11.6 mm	HD	SR55	V8GS/391	V 8GS
38511	1 Stk. Blister	42 mAh	2.7 x 9.5 mm		SR57	V395	1162SO, 280-48, 395, 399, 610, S28, SR927, SR927 EL, V395, V399
38503	1 Stk. Blister	21 mAh	2.1 x 7.9 mm		SR58	V362	162, 361, 362, 362/361, SR56, SR58, SR721, V361, V362
38504	1 Stk. Blister	17 mAh	2.15 x 6.8 mm		SR60	V364	164, 280-70, 363, 364, 531, SR60, SR621, SR621 EL, V364
38507	1 Stk. Blister	14 mAh	2.15 x 5.8 mm	HD	SR63	V379	1191SO, 280-59, 379, 618, SR521, SR63, V379
38506	1 Stk. Blister	24 mAh	2.6 x 6.8 mm		SR66	V377	177, 376, 377, 565, S626S, SR626, SR626 EL, SR66, V377
38505	1 Stk. Blister	35 mAh	2.1 x 9.5 mm		SR69	V371	1188SO, 171, 280-51, 370, 371, 371/370, S21, SB-BN, SR69, SR920, V370, V371



Silberoxid-Typenvergleichsliste

Katalog							Diverse		IEC
4 SR 44	V 28 PX	4 SR 44 P	RPX 28	-	PX 28	544			4 SR 44
SR 1120	V 8 GS/ V 391	SR 1120 P	RW 40	-	D 391	391	S 1121 S	SG 8	SR 55
SR 1120 SW	V 381	SR 1120 SW	381	-	-	381			SR 55
SR 1120 W	V 391	SR 1120 W	391	391	D 391	391			SR 55
SR 1130	V 10 GS/V 389	SR 1130 P	RW 49	389	D 389	389	S 1131 S	SG 10	SR 54
SR 1130 SW	V 390	SR 1130 SW	RW 39	390	D 390	390	S 1131 S	-	SR 54
SR 1130 W	V 389	SR 1130 W	389	389	D 389	389			SR 54
SR 1136 SW	V 344	SR 1136 SW	344	-	D 344	344			SR 42
SR 41 SW	V 384	SR 41 SW	RW 37	384	D 384	384	S 736 S	-	SR 41
SR 41 W	V 392	SR 41 W	RW 47	392	D 392	392	S 736 S	SG 3	SR 41
SR 43	V 12 GS/V 386	SR 43 P	RW 34	386	D 386	386	S 1142 S	SG 12	SR 43
SR 43 SW	V 301	SR 43 SW	301	-	-	301			SR 43
SR 43 W	V 386	SR 43 W	386	386	D 386	386			SR 43
SR 44	V 13 GS/V 357	SR 44 P	RW 42	357	D 357 H	EPX 76	S 1154 S	SG 13	SR 44
SR 44 SW	V 303	SR 44 SW	303	-	-	303			SR 44
SR 44 W	V 357	SR 44 W	357	357	D 357 H	357			SR 44
SR 512 SW	V 335	SR 512 SW	335	-	-	335			-
SR 516 SW	V 317	SR 516 SW	317	317	-	317			SR 62
SR 521 SW	V 379	SR 521 SW	RW 327	379	D 379	379	-		SR 63
SR 527 SW	V 319	SR 527 SW	RW 328		-	319			SR 64
SR 614 SW	V 339	SR 614 SW	339	-	-	339			-
SR 616 SW	V 321	SR 616 SW	RW 321	321	D 321	321			SR 65
SR 621	V 364	SR 621 SW	RW 320	364	D 364	364	S 621 S	SG 1	SR 60
SR 621 SW	V 364	SR 621 SW	364	364	D 364	364			SR 60
SR 626 SW	V 377	SR 626 SW	RW 329	377	D 377	377	S 626 S	SG 4	SR 66
SR 712 SW	V 346	SR 712 SW	346	-	-	346			-
SR 714 SW	V 341	SR 714 SW	341	-	-	341			-
SR 721	V 362	SR 721 SW	RW 310	362	D 362	362	S 721 S	SG 11	SR 58
SR 721 SW	V 362	SR 721 SW	362	362	D 362	362			SR 58
SR 721 W	V 361	SR 721 W	RW 410	-	D 361	361	S 721 S	SG 11	SR 58
SR 726 SW	V 397	SR 726 SW	RW 311	-	D 397	397	S 726 S	-	SR 59
SR 726 W	V 396	SR 726 W	RW 411	396	D 396	396	S 726 S	SG 2	SR 59
SR 731 SW	V 329	SR 731 SW	329	329	D 329	329			-
SR 754 SW	V 309	SR 754 SW	309	-	-	309			SR 48
SR 754 W	V 393	SR 754 W	RW 48	393	D 393	393	S 754 S	SG 5	SR 48
SR 916 SW	V 373	SR 916 SW	373	373	-	373			SR 68
SR 920 SW	V 371	SR 920 SW	RW 315	371	D 371	371	S 921 S	SR 6	SR 69
SR 920 W	V 370	SR 920 W	RW 415	370	-	370	S 921 S	SR 6	SR 69
SR 927 SW	V 395	SR 927 SW	RW 313	395	D 395	395	S 926 S	SG 7	SR 57
SR 927 W	V 399	SR 927 W	399	-	D 399	399			SR 57
SR 936 SW	V 394	SR 936 SW	RW 33	394	D 394	394		SG 9	SR 45

Panasonic Hearing Aid

Zink-Luft Hörgeräte-Knopfzelle, 1,4 V



48830 ¹ 6 Stk. Blister	100 mAh	3.6 x 5.8 mm	PR10	V10	DA230, ZL4, 10HPX, PR10L, PR230H, PR230PA, PR70, 10A, 10AE
48831 ¹ 6 Stk. Blister	310 mAh	5.4 x 7.9 mm	PR13	V13	DA13, S13A, ZL2, PR-13H, PR-13PA, PR312H, PR41, 13A, 13AE
48832 ¹ 6 Stk. Blister	180 mAh	3.6 x 7.9 mm	PR312	V312	B347PA, DA312, ZL3, PR13H, PR-312H, PR-312PA, PR48, 312A, 312AE
48833 ¹ 6 Stk. Blister	650 mAh	5.4 x 11.6 mm	PR675	V675	DA665, DA675, S665A, ZL1, PR44, PR-665PA, PR675H, 665A, 665AE

Rayovac Acoustic Special

Zink-Luft Hörgeräte-Knopfzelle, 1,4 V



43447 ¹ 6 Stk. Blister	105 mAh	3.5 x 5.8 mm	10A	V10	DA230, ZL4, 10HPX, PR10L, PR230H, PR230PA, PR70, 10A, 10AE
43448 ¹ 6 Stk. Blister	310 mAh	5.4 x 7.9 mm	13A	V13	DA13, S13A, ZL2, PR-13H, PR-13PA, PR312H, PR41, 13A, 13AE
43449 ¹ 6 Stk. Blister	180 mAh	3.6 x 7.9 mm	312A	V312	B347PA, DA312, ZL3, PR13H, PR-312H, PR-312PA, PR48, 312A, 312AE
43450 ¹ 6 Stk. Blister	640 mAh	5.4 x 11.6 mm	375A	V675	DA665, DA675, S665A, ZL1, PR44, PR-665PA, PR675H, 665A, 665AE

Rayovac Extra Advanced

Zink-Luft Hörgeräte-Knopfzelle, 1,4 V



49588 ¹ 6 Stk. Blister	105 mAh	3.5 x 5.8 mm	10A	V10	DA230, ZL4, 10HPX, PR10L, PR230H, PR230PA, PR70, 10A, 10AE
49589 ¹ 6 Stk. Blister	310 mAh	5.4 x 7.9 mm	13A	V13	DA13, S13A, ZL2, PR-13H, PR-13PA, PR312H, PR41, 13A, 13AE
49590 ¹ 6 Stk. Blister	180 mAh	3.6 x 7.9 mm	312A	V312	B347PA, DA312, ZL3, PR13H, PR-312H, PR-312PA, PR48, 312A, 312AE
49591 ¹ 6 Stk. Blister	640 mAh	5.4 x 11.6 mm	375A	V675	DA665, DA675, S665A, ZL1, PR44, PR-665PA, PR675H, 665A, 665AE

¹ Mindestabnahmemenge 10 Stück

Tecxus Rechargeable

- hohe Leistungsfähigkeit für Geräte mit großem Energiebedarf
- lange Lebensdauer für Anwendungen mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch
- kein Memory-Effekt, daher ist eine vollständige Entladung nicht notwendig
- besonders umweltfreundlich, da bis zu 1000 x wieder aufladbar
- enthält keine Spuren von Quecksilber und Cadmium

AAA (Micro)/HR03 - 600 mAh

Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V
44.5 x 10.5 mm



23522

14112

2 Stk. Blister

4 Stk. Blister

AAA (Micro)/HR03 - 1100 mAh

Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V
44.5 x 10.5 mm



23739

23744

2 Stk. Blister

4 Stk. Blister

AA (Mignon)/HR6 - 2700 mAh

Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V
50.5 x 14.5 mm



23728

23745

2 Stk. Blister

4 Stk. Blister

C (Baby)/HR14 - 4500 mAh

Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V
49.5 x 25.8 mm



23743

1 Stk. Blister

D (Mono)/HR20 - 10000 mAh

Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V
60.9 x 32 mm



23741

45838

1 Stk. Blister

10 Stk. in Box

9V Block/6HR61 - 280 mAh

Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 9 V
48.5 x 26 mm



23754

1 Stk. Blister

Tecxus Ready-to-Use Rechargeable

- spezielle Akku-Variante mit besonders geringer Selbstentladung (LSD)
- Akkus sind bereits vorgeladen und können sofort eingesetzt werden
- besonders umweltfreundlich, da bis zu 1000 x wieder aufladbar
- kein Memory-Effekt, daher ist eine vollständige Entladung nicht notwendig

AAA (Micro)/HR03 - 800 mAh

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V
44.5 x 10.5 mm



23758

4 Stk. Blister

AA (Mignon)/HR6 - 2300 mAh

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V
50.5 x 14.5 mm



23820

4 Stk. Blister

C (Baby)/HR14 - 4500 mAh

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V
49.5 x 25.8 mm



23805

1 Stk. Blister

D (Mono)/HR20 - 8500 mAh

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V
60.9 x 32 mm



23807

1 Stk. Blister

9V Block/6HR61 - 200 mAh

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 9 V
48.5 x 26 mm



23803

1 Stk. Blister

Varta Solar Rechargeable

- Speziell ausgelegt für Solar-Gartenleuchten
- Optimierte Kapazität für Gartenbeleuchtungen im Niedrigstrombereich, die Akkus mit einem geringen Energiestrom benötigen
- Hohe Zyklenfestigkeit und Langlebigkeit
- Hunderte Male wiederaufladbar ohne Memory-Effekt

AAA (Micro)/HR03 (56733) - 550 mAh

Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V
44.5 x 10.5 mm



44146

2 Stk. Blister

AA (Mignon)/HR6 (56736) - 800 mAh

Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V
50.5 x 14.5 mm



43361

2 Stk. Blister

Varta Ready to Use

- Bereits vorgeladen, wie eine herkömmliche Einweg-Batterie direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereit
- Die Ladung ist auch nach 12 Monaten noch bis zu 75% vorhanden (sofern nicht in Benutzung)
- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- Sehr geringe Selbstentladung (LSD)

AAA (Micro)/HR03 (56703) - 800 mAh

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V
44.5 x 10.5 mm



48078

43461

2 Stk. Blister

4 Stk. Blister

AAA (Micro)/HR03 (5703) - 1000 mAh

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V
44.5 x 10.5 mm



43470

43471

2 Stk. Blister

4 Stk. Blister

AA (Mignon)/HR6 (56706) - 2100 mAh

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V
50.5 x 14.5 mm



48077

43462

2 Stk. Blister

4 Stk. Blister

AA (Mignon)/HR6 (5716) - 2600 mAh

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V
50.5 x 14.5 mm



43472

43473

2 Stk. Blister

4 Stk. Blister

C (Baby)/HR14 (56714) - 3000 mAh

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V
50 x 26 mm



48271

2 Stk. Blister

D (Mono)/HR20 (56720) - 3000 mAh

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V
82 x 34.2 mm



48272

2 Stk. Blister

9V Block/6HR61 (56722) - 200 mAh

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 9 V
48.5 x 17.5 x 26.6 mm



44036

1 Stk. Blister

Goobay

Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH)

- Ersatzakku für schnurlos Telefone

2x AAA (Micro)/HR03 -
650 mAhHirose-Stecker, 2,4 V
10.1 x 10.1 mm

73978

1 Stk. unverpackt

2x AAA (Micro)/HR03 -
650 mAhUniversal-Stecker, 2,4 V
10.1 x 10.1 mm

48121

1 Stk. unverpackt

Varta Phone Power

- Premium-Qualität für analoge und digitale Schnurlostelefone
- Akku und Kapazität sind genau auf die Energiebedürfnisse von Schnurlostelefonen abgestimmt
- Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Zyklenfestigkeit und Langlebigkeit aus
- Robust gegen Überladung und Tiefentladung
- Hunderte Male wiederaufladbar ohne Memory-Effekt

AAA (Micro)/HR03 (58398) -
800 mAhNickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V
44.5 x 10.5 mm

48094

2 Stk. Blister

AA (Mignon)/HR6 (58399) -
1600 mAhNickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V
50.5 x 14.5 mm

48093

2 Stk. Blister

Xeno-Energy

Lithium-Thionylchlorid Batterie

1/2 AA (Mignon)/ER14252 -
1200 mAh
25.2 x 14.5 mm



Standard-Top

(XL-050F)

23500

1 Stk. unverpackt

AA (Mignon)/ER14505 -
2400 mAh
50.5 x 14.5 mm



Standard-Top

(XL-060F)

23501

1 Stk. unverpackt

2/3 AA (Mignon)/ER14335 -
1650 mAh
33.5 x 14.5 mm



Standard-Top

(XL-055F)

23578

1 Stk. unverpackt

C (Baby)/ER26500 -
7200 mAh
50 x 26.2 mm




Standard-Top

(XL-140F)

23502

1 Stk. unverpackt



Typ		XL-050F	XL-055F	XL-060F	XL-140 F
Standard Batterie	IEC	1/2 ER6	2/3 ER6	ER6	ER14
	ANSI	1/2AA ER14252	2/3AA ER14252	AA ER14335	C ER26500
Nominalspannung (V)		3,6 V	3,6 V	3,6 V	3,6 V
Nominalkapazität (Ah)		1,2 Ah	1,65 Ah	2,4 Ah	7,2 Ah
max. Entladestrom (mA)		50 mA	60 mA	100 mA	230 mA
max. Entladestrom geplust (mA)		100 mA	150 mA	200 mA	400 mA
Temperaturbereich (°C)		-55°C ~ 85°C	-55°C ~ 85°C	-55°C ~ 85°C	-55°C ~ 85°C
Durchmesser (ø)		14,5 mm	14,5 mm	14,5 mm	26,2 mm
Höhe		25,2 mm	33,5 mm	50,5 mm	50 mm
Gewicht		9,0 g	11,7 g	17,1 g	48,0 g

Tecxus Industrial Rechargeable

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use)

1x AA (Mignon) - 2100 mAh

Löt-fahne (Z), 1,2 V

49.5 x 14.5 mm



23792

1 Stk. im Polybeutel

1x AAA (Micro) - 800 mAh

Löt-fahne (Z), 1,2 V

43.5 x 10.5 mm



23791

1 Stk. im Polybeutel

BATTERIEN – INDUSTRIEZELLEN – AKKU-PACKS

Tecxus Industrial Rechargeable

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use)

3x AA (Mignon) - 2100 mAh

Löt-fahne (Z), 3,6 V

44.5 x 14.5 mm



23796

1 Stk. im Polybeutel

4x AA (Mignon) - 2100 mAh

Löt-fahne (Z), 4,8 V

59 x 14.5 mm



23797

1 Stk. im Polybeutel

5x AA (Mignon) - 2100 mAh

Löt-fahne (Z), 6 V

73.5 x 14.5 mm



23798

1 Stk. im Polybeutel

Goobay

Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH)

PVC-Mantel

4/5 Sub-C, 2000 mAh

1,2 V, PVC, Flat-Top
34 x 23 mm

72835

1 Stk. unverpackt

4/5 Sub-C, 2000 mAh

1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z)
34 x 23 mm

72836

1 Stk. unverpackt

Sub-C, 1500 mAh

1,2 V, PVC, Flat-Top
43 x 23 mm

72801

1 Stk. unverpackt

Sub-C, 1500 mAh

1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z)
43 x 23 mm

72802

1 Stk. unverpackt

Sub-C, 2000 mAh

1,2 V, PVC, Flat-Top
43 x 23 mm

72803

1 Stk. unverpackt

Sub-C, 2000 mAh

1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z)
43 x 23 mm

72804

1 Stk. unverpackt

Sub-C, 2500 mAh

1,2 V, PVC, Flat-Top
43 x 23 mm

72805

1 Stk. unverpackt

Sub-C, 2500 mAh

1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z)
43 x 23 mm

72806

1 Stk. unverpackt

Papp-Mantel

4/5 Sub-C, 2000 mAh

1,2 V, Pappe, Flat-Top
34 x 23 mm

72837

1 Stk. unverpackt

4/5 Sub-C, 2000 mAh

1,2 V, Pappe, Löt-fahne (Z)
34 x 23 mm

72874

1 Stk. unverpackt

Sub-C, 1500 mAh

1,2 V, Pappe, Flat-Top
43 x 23 mm

72829

1 Stk. unverpackt

Sub-C, 1500 mAh

1,2 V, Pappe, Löt-fahne (Z)
43 x 23 mm

72875

1 Stk. unverpackt

Sub-C, 2000 mAh

1,2 V, Pappe, Flat-Top
43 x 23 mm

72830

1 Stk. unverpackt

Sub-C, 2000 mAh

1,2 V, Pappe, Löt-fahne (Z)
43 x 23 mm

72876

1 Stk. unverpackt

Sub-C, 2500 mAh

1,2 V, Pappe, Flat-Top
43 x 23 mm

72831

1 Stk. unverpackt

Sub-C, 2500 mAh

1,2 V, Pappe, Löt-fahne (Z)
43 x 23 mm

72877

1 Stk. unverpackt

Goobay

Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH)

PVC-Mantel

Sub-C, 3000 mAh

1,2 V, PVC, Flat-Top
43 x 23 mm

72807

1 x unverpackt

Sub-C, 3000 mAh

1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z)
43 x 23 mm

72808

1 x unverpackt

Sub-C, 4000 mAh

1,2 V, PVC, Flat-Top
43 x 23 mm

72809

1 x unverpackt

Sub-C, 4000 mAh

1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z)
43 x 23 mm

72810

1 x unverpackt

Sub-C, 4500 mAh

1,2 V, PVC, Flat-Top
43 x 23 mm

Flat-Top

72811

1 x unverpackt

Sub-C, 4500 mAh

1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z)
43 x 23 mm

Löt-fahne (Z)

72812

1 x unverpackt

Papp-Mantel

Sub-C, 3000 mAh

1,2 V, Papp-e, Flat-Top
43 x 23 mm

72832

1 x unverpackt

Sub-C, 3000 mAh

1,2 V, Papp-e, Löt-fahne (Z)
43 x 23 mm

72878

1 x unverpackt

Sub-C, 4000 mAh

1,2 V, Papp-e, Flat-Top
43 x 23 mm

72833

1 x unverpackt

Sub-C, 4000 mAh

1,2 V, Papp-e, Löt-fahne (Z)
43 x 23 mm

72879

1 x unverpackt

Sub-C, 4500 mAh

1,2 V, Papp-e, Flat-Top
43 x 23 mm

Flat-Top

72834

1 x unverpackt

Sub-C, 4500 mAh

1,2 V, Papp-e, Löt-fahne (Z)
43 x 23 mm

Löt-fahne (Z)

72880

1 x unverpackt



Goobay



Ultracell



Yuasa



Panasonic

Anwendungstypenliste für Bleiakkus

Hersteller	Serie	Anwendung		Lebensdauer in Jahren	UPS systems	Communication	Sicherheits- und Notstromgeräte	Golf Trolleys, elektrische Rollstühle
Goobay	GO	General Use		3-5	x	x	x	-

Ultracell	UL-	General Use		3-5	x	x	x	-
	UCG-	Zyklische Anwendungen		-	-	-	-	x

Yuasa	NP-	General Use		3-5	x	x	x	-
	NPH	General Use	High-Performance	3-5	x	x	x	-
	NPW-	General Use	High-Performance	3-5	x	x	x	-
	RE-	General Use		6-9	x	x	x	-
	REW-	General Use	High-Performance	6-9	-	-	-	-
	NPL-	General Use	LongLife	10-12	x	x	x	-
	NPC-	Zyklische Anwendungen		3-5	-	-	-	x

Panasonic	LC-R/RA	General Use	LongLife	6-9	x	x	x	x
	LC-P/PA/PB	General Use	SuperLongLife	15	x	x	x	-
	LC-V/VA	General Use		6-9	x	x	x	-
	LC-X/XD/XB	General Use	LongLife	10-12	x	x	x	-
	UP-PW	General Use	High-Performance LongLife	10-12	x	x	x	-
	UP-VW/VWA	General Use	High Power	6-9	x	x	x	-
	LC-CA/XC	Zyklische Anwendungen		-	-	-	-	x
	LC-T	Zyklische Anwendungen	energy storage	-	-	-	-	x

Passende Datenblätter finden Sie in unserem Onlineshop oder fragen Sie Ihren Ansprechpartner.

Ultracell

Anschlussübersicht

<p>F1 Terminal</p> <p>4,8 mm FASTON F187 FASTON TYPE (Kupfer) Schnelltrennlaschen; Silberbeschichtung für bessere Leitfähigkeit</p>	<p>F2 Terminal</p> <p>6,38 mm FASTON F250 FASTON TYPE (Kupfer) Schnelltrennlaschen; Silberbeschichtung für bessere Leitfähigkeit</p>	<p>F3 Terminal</p> <p>Zinnbeschichtetes Messing Drehmoment: 3,9 ~ 5,4 Nm</p>	<p>F4 Terminal</p> <p>Zinnbeschichtetes Messing</p>
<p>F5 Terminal</p> <p>Zinnbeschichtetes Messing Drehmoment: 3,9 ~ 5,4 Nm</p>	<p>F6 Terminal</p> <p>Zinnbeschichtetes Messing Drehmoment: 3,9 ~ 5,4 Nm</p>	<p>F7 Terminal</p> <p>Zinnbeschichtetes Messing Drehmoment: 3,9 ~ 5,4 Nm</p>	<p>F9 Terminal</p> <p>Blei Drehmoment: 11 ~ 14,7 Nm</p>
<p>F10 Terminal</p> <p>Blei Drehmoment: 3,9 ~ 5,4 Nm</p>	<p>F11 Terminal</p> <p>Zinnbeschichtetes Messing; Gewindeeinsatz 8 mm Anzugsdrehmoment: 11 ~ 14,7 Nm</p>	<p>F12 Terminal</p> <p>Zinnbeschichtetes Messing; Gewindeeinsatz 5 mm Anzugsdrehmoment: 2,0 ~ 3,0 Nm</p>	<p>F13 Terminal</p> <p>Zinnbeschichtetes Messing; Gewindeeinsatz 6 mm Anzugsdrehmoment: 3,9 ~ 5,4 Nm</p>
<p>F14-1 Terminal</p> <p>Blei Drehmoment: 11 ~ 14,7 Nm</p>	<p>F14-2 Terminal</p> <p>Blei Drehmoment: 11 ~ 14,7 Nm</p>	<p>Spring Terminal</p> <p>Stahlfeder</p>	<p>Connector</p> <p>H-Stecker</p>



16070



16074



16076

Goobay

- hohe Batterie-Qualität, -zuverlässigkeit und -energiedichte
- im Schnitt 5 Jahre wartungsfrei und lageunabhängig zu Betreiben (bei 25 °C)
- Einsatzgebiete: USV, Haupt- und Nebenstromversorgung, Notbeleuchtung, usw.

Artikelnummer	Herstellerbezeichnung	Spannung	max. Kapazität	Anschluss, Typ	Länge x Breite x Höhe
16069	GO6-3.2	6 V	3,2 Ah	Faston (4,8 mm)	134 x 35 x 67 mm
16070	GO6-4	6 V	4,0 Ah	Faston (4,8 mm)	70 x 47 x 107 mm
16073	GO12-1,3	12 V	1,3 Ah	Faston (4,8 mm)	97 x 43 x 58 mm
16074	GO12-2.3	12 V	2,3 Ah	Faston (4,8 mm)	178 x 35 x 67 mm
16076	GO12-9	12 V	9,0 Ah	Faston (4,8 mm)	151 x 65 x 101 mm
16077	GO12-7.2	12 V	7,2 Ah	Faston (4,8 mm)	151 x 65 x 101 mm

Passende Datenblätter finden Sie in unserem Onlineshop oder fragen Sie Ihren Ansprechpartner.

Ultracell UL

- Sauerstoff-Rekombinierungstechnik für wartungsfreie Nutzung
- PbCaSn-Legierung auf Gitteranode für wenig Gasaustritt und kaum Selbstentladung
- Batteriehülle aus stabilen ABS-Material für lange Haltbarkeit
- versilberte Kupferklemmen für verbesserte elektrische Leitfähigkeit
- Einsatzgebiete: Allzweck, USV, Notbeleuchtung, Notstrom, Sicherheitssysteme



Artikelnummer	Herstellerbezeichnung	Spannung	max. Kapazität	Anschluss, Typ	Kennzeichnungen	Länge x Breite x Höhe
46711	UL1.3-6	6 V	1,3 Ah	Faston (4,8 mm)	F1	97 x 24 x 52 mm
78241	UL3.4-6	6 V	3,4 Ah	Faston (4,8 mm)	F1	134 x 34 x 62 mm
46758	UL4.5-6	6 V	4,5 Ah	Faston (4,8 mm)	F1	70 x 47 x 101 mm
46759	UL7-6	6 V	7,0 Ah	Faston (4,8 mm)	F1	151 x 34 x 94 mm
48321	UL10-6	6 V	10,0 Ah	Faston (4,8 mm)	F1	151 x 50 x 94 mm
48322	UL12-6	6 V	12,0 Ah	Faston (4,8 mm)	F1	151 x 50 x 94 mm



Artikelnummer	Herstellerbezeichnung	Spannung	max. Kapazität	Anschluss, Typ	Kennzeichnungen	Länge x Breite x Höhe
78242	UL0.8-12	12 V	0,8 Ah	AMP-Stecker		96 x 25 x 62 mm
78297	UL0.8-12	12 V	0,8 Ah	JST-Stecker		96 x 25 x 62 mm
78243	UL1.3-12	12 V	1,3 Ah	Faston (4,8 mm)	VdS F1	97 x 43 x 52 mm
16015	UL2.4-12	12 V	2,4 Ah	Faston (4,8 mm)	VdS F1	178 x 35 x 60 mm
46689	UL3.4-12	12 V	3,4 Ah	Faston (4,8 mm)	VdS F1	134,4 x 67,5 x 61 mm
49215	UL4-12	12 V	4,0 Ah	Faston (4,8 mm)		90 x 70 x 101 mm
78246	UL7-12	12 V	7,0 Ah	Faston (4,8 mm)	VdS F1	151 x 65 x 95 mm
42047	UL7.2-12	12 V	7,2 Ah	Faston (4,8 mm)	F1	151 x 65 x 95 mm
73424	UL7.2-12	12 V	7,2 Ah	Faston (4,8 mm)	F1	151 x 65 x 94 mm
42048	UL7.5-12	12 V	7,5 Ah	Faston (4,8 mm)	F1	151 x 65 x 95 mm
78248	UL12-12	12 V	12,0 Ah	Faston (4,8 mm)	VdS F1	151 x 98 x 95 mm
78249	UL18-12	12 V	18,0 Ah	Gewinde (M5)	VdS F3	181 x 77 x 167 mm
78250	UL26-12	12 V	26,0 Ah	Gewinde (M5)	VdS F3	175 x 166 x 125 mm

Passende Datenblätter finden Sie in unserem Onlineshop oder fragen Sie Ihren Ansprechpartner.

Yuasa NP

- Industriebatterie mit schlag- und bruchfestem ABS-Gehäuse (EUROBAT: 3-5 Jahre ‚Standard Commercial‘)
- Elektrolyt im Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie)
- Blei-Kalzium-Gitter für längere Gebrauchsdauer
- ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%-ige Sauerstoffrekombination
- sehr gute Ladeeffizienz, geringe Selbstentladung (3% pro Monat bei 20°C)
- schnelle Erholung nach Tiefentladung, Betrieb in jeder Lage (außer dauerhaft über Kopf)
- EN ISO 9001, EN ISO 14001, IEC61056, UL



Artikelnummer	Herstellerbezeichnung	Spannung	max. Kapazität	Anschluss, Typ	Kennzeichnungen	Länge x Breite x Höhe
48553	NP1.2-6	6 V	1,2 Ah	Faston (4,8 mm)		97 x 25 x 54.5 mm
48554	NP3-6	6 V	3,0 Ah	Faston (4,8 mm)		134 x 34 x 64 mm
48555	NP4-6	6 V	4,0 Ah	Faston (4,8 mm)		70 x 47 x 105.5 mm
48557	NP7-6	6 V	7,0 Ah	Faston (4,8 mm)		151 x 34 x 97.5 mm
48558	NP10-6	6 V	10,0 Ah	Faston (4,8 mm)	VdS	151 x 50 x 97.5 mm
48559	NP12-6	6 V	12,0 Ah	Faston (6,35 mm)		151 x 50 x 97.5 mm



Artikelnummer	Herstellerbezeichnung	Spannung	max. Kapazität	Anschluss, Typ	Kennzeichnungen	Länge x Breite x Höhe
48560	NP0.8-12	12 V	0,8 Ah	JST-Stecker		96 x 25 x 61.5 mm
48561	NP1.2-12	12 V	1,2 Ah	Faston (4,8 mm)	VdS	97 x 48 x 54.5 mm
48562	NP2-12	12 V	2,0 Ah	Faston (4,8 mm)		150 x 20 x 89 mm
48563	NP2.3-12	12 V	2,3 Ah	Faston (4,8 mm)	VdS	178 x 34 x 64 mm
48564	NP3.2-12	12 V	3,2 Ah	Faston (4,8 mm)		134 x 67 x 64 mm
48565	NP4-12	12 V	4,0 Ah	Faston (4,8 mm)		92 x 70 x 106 mm
48566	NP7-12	12 V	7,0 Ah	Faston (4,8 mm)	VdS	151 x 65 x 97.5 mm
48611	NP7-12L	12 V	7,0 Ah	Faston (6,35 mm)		151 x 65 x 97.5 mm
48567	NP12-12	12 V	12,0 Ah	Faston (6,35 mm)	VdS	151 x 98 x 97.5 mm
48568	NP17-12I	12 V	17,0 Ah	Gewinde (M5)	VdS	181 x 76 x 167 mm
48569	NP24-12I	12 V	24,0 Ah	Gewinde (M5)	VdS	166 x 175 x 125 mm
48570	NP38-12I	12 V	38,0 Ah	Gewinde (M5)	VdS	197 x 165 x 170 mm
48571	NP65-12I	12 V	65,0 Ah	Gewinde (M6)	VdS	350 x 166 x 174 mm

Passende Blockverbinder und weitere Yuasa Typen auf Anfrage.

Yuasa NPH

- Industriebatterie für Mini/Midi-USV (EUROBAT: 3-5 Jahre ‚Standard Commercial‘)
- Blei-Kalzium-Gitter für längere Gebrauchsdauer (AGM-Technologie)
- ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%-ige Sauerstoffrekombination
- schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
- schnelle Erholung nach Tiefentladung, geringe Selbstentladung (3% pro Monat bei 20 °C)
- EN ISO 9001, EN ISO 14001, IEC61056, UL, Betrieb in jeder Lage (außer dauerhaft über Kopf)



Artikelnummer	Herstellerbezeichnung	Spannung	max. Kapazität	Anschluss, Typ	Länge x Breite x Höhe
42184	NPH5-12	12 V	5,0 Ah	Faston (6,5 mm)	90 x 70 x 105 mm
42998	NPH45-12	12 V	8,5 Ah	Faston (6,35 mm)	151 x 65 x 97.5 mm

Panasonic Trickle Design Life 6-9 Years

- entwickelt mit dem Ziel, den Verfall konventioneller Batterien zu verhindern
- deutlich verbesserte Sicherheit/Zuverlässigkeit durch schwerentflammbare Kunststoffe
- für 2,2 - 33 Ah: 94HB-äquivalenter Kunststoff ist Standard, 94V-0 ebenfalls geeignet



Artikelnummer	Herstellerbezeichnung	Spannung	max. Kapazität	Anschluss, Typ	Kennzeichnungen	Länge x Breite x Höhe
16001	LC-R061R3PG	6 V	1,3 Ah	Faston (4,8 mm)		97 x 24 x 55 mm
16004	LC-R063R4P	6 V	3,4 Ah	Faston (4,8 mm)		134 x 34 x 66 mm
16005	LC-R064R5P	6 V	4,5 Ah	Faston (4,8 mm)		70 x 48 x 108 mm
16007	LC-R067R2P	6 V	7,2 Ah	Faston (4,8 mm)		151 x 34 x 100 mm
16049	LC-R0612P1	6 V	12,0 Ah	Faston (6,35 mm)		151 x 50 x 100 mm
16010	LC-R121R3PG	12 V	1,3 Ah	Faston (4,8 mm)	VdS	97 x 47.5 x 55 mm
16011	LC-R122R2PG	12 V	2,2 Ah	Faston (4,8 mm)	VdS	177 x 34 x 66 mm
16012	LC-R123R4PG	12 V	3,4 Ah	Faston (4,8 mm)	VdS	134 x 67 x 66 mm
16006	LC-R124R5P	12 V	4,5 Ah	Faston (4,8 mm)		70 x 97 x 108 mm
16014	LC-R127R2PG	12 V	7,2 Ah	Faston (4,8 mm)	Vds	151 x 64.5 x 100 mm
16002	LC-R127R2PG1	12 V	7,2 Ah	Faston (6,35 mm)	Vds	151 x 64.5 x 100 mm
16000	LC-RA1212PG1	12 V	12,0 Ah	Faston (6,35 mm)	Vds	151 x 98 x 94 mm
16016	LC-RA1212PG	12 V	12,0 Ah	Faston (4,8 mm)	Vds	151 x 98 x 94 mm

Passende Datenblätter finden Sie in unserem Onlineshop oder fragen Sie Ihren Ansprechpartner.



Goobay

Steckerladegerät

geeignet für bis zu 4x Micro (AAA) oder Mignon (AA) und 2x 9 V Block

- integrierte Entlade-, sowie Batterie-Testfunktion
- geeignet für NiCd- und NiMH-Akkus

54516 Retail Box



Goobay

Universal LCD-Tischladegerät

geeignet für bis zu 4x Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C), Mono (D) und 2x 9 V-Block

- gleichzeitiges Laden unterschiedlicher Größen und Technologien (NiMH / NiCd / Li-Ion / LiFePo4 Akkus) möglich
- zur Aufladung von E-Zigaretten geeignet
- auch unterwegs mit dem KFZ-Ladekabel bequem laden
- Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Statusanzeige
- konstante Spannungsladung mit Abschaltung nach Delta-V
- mit Überspannungs-, Kurzschlusschutz und Sicherheitsabschaltung
- inkl. Reisetzteil mit Wechselsteckern für EU, UK, AUS und US

73178 Retail Box



Goobay

Blei-Akku Ladegerät

geeignet für 6 V oder 12 V Blei-Gel-, Vlies- oder Säure-Akkus

- für Autobatterien, Roller, Motorräder, Fischfinder, Bootsmotoren, usw.
- manuell einstellbare Spannung auf 6 V oder 12 V (max. 1,8 A)
- alle Bleiakkus sind ladbar, z.B. Blei-Gel, -Vlies, -Säure
- Schutz gegen Überlast und falsche Polarität
- Polklemmen und DC-Adapter (5,5 x 2,1 mm) im Lieferumfang

54334 Retail Box





Goobay

LCD Batterietester

für Standard- und Fotobatterien, sowie alle gängigen Knopfzellen

- passend für AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono), 9V Block, N (Lady), CR 2, CR123A, CR-P2, CR-V3, 2CR5
- mit LCD-Display
- keine AAA-Gerätebatterie im Lieferumfang enthalten

78325 Retail Blister



Goobay

LCD Batterietester

für Standardzellen

- passend für AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono), 9V Block, N (Lady)
- mit LCD-Display
- keine AAA-Gerätebatterie im Lieferumfang enthalten

46246 Retail Box



Goobay


Batterietester

für Standardzellen und alle gängigen Knopfzellen

- passend für AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono), 9V Block, N (Lady)
- einfaches Display zeigt Batteriestatus eindeutig an
- keine Gerätebatterie im Lieferumfang enthalten

54020 Retail Box






Goobay

CR2012-2032 Knopfzellenhalter


max. 20 mm, Schwarz, Printmontage, horizontal (2-Pin)

56617¹ Bulk

Goobay

CR2012-2032 Knopfzellenhalter


max. 20 mm, Silber, Printmontage, horizontal (2-Pin)

46155¹ Bulk

Goobay

CR2012-2032 Knopfzellenhalter


max. 20 mm, Schwarz, Printmontage, vertikal (3-Pin)

46159¹ Bulk

Goobay

CR2320-2354 Knopfzellenhalter

max. 23 mm, Schwarz, Printmontage, horizontal (2-Pin)

56618¹ Bulk

Goobay

1x 16340/CR123A Batteriehalter

Printmontage, horizontal (2-Pin)


12455¹ Bulk

Goobay


1x 18650 (168A) Batteriehalter

Printmontage, horizontal (2-Pin)


43997¹ Bulk¹ Mindestabnahmemenge 10 Stück




Goobay

1x AAA (Micro) Batteriehalter
Lötflanke (U)11987¹ Bulk


Goobay

2x AAA (Micro) Batteriehalter
Lötflanke (U)11988¹ Bulk


Goobay

3x AAA (Micro) Batteriehalter
Lötflanke (U)12066¹ Bulk


Goobay

3x AAA (Micro) Batteriehalter
lose Kabelenden, wasserabweisend42807¹ Bulk

Goobay


3x AAA (Micro) Batteriehalter
lose Kabelenden, wasserabweisend, schaltbar48143¹ Bulk

Goobay

4x AAA (Micro) Batteriehalter
Druckknopf11990¹ Bulk


Goobay

4x AAA (Micro) Batteriehalter
Lötflanke (U)11989¹ Bulk¹ Mindestabnahmemenge 10 Stück




Goobay
1x 1/2 AA (Mignon)/CR 2 Batteriehalter
Printmontage, horizontal (2-Pin)

12456¹ Bulk



Goobay
1x AA (Mignon) Batteriehalter
Druckknopf

11449¹ Bulk




Goobay
1x AA (Mignon) Batteriehalter
Lötflanke (U)

11489¹ Bulk



Goobay
1x AA (Mignon) Batteriehalter
lose Kabelenden

11460¹ Bulk




Goobay
1x AA (Mignon) Batteriehalter
Printmontage, horizontal (2-Pin)

48677¹ Bulk



Goobay
2x AA (Mignon) Batteriehalter
Druckknopf

11461¹ Bulk




Goobay
2x AA (Mignon) Batteriehalter
Druckknopf

46904¹ Bulk



¹ Mindestabnahmemenge 10 Stück




Goobay
2x AA (Mignon) Batteriehalter
Lötflanke (U)

46552¹ Bulk




Goobay
2x AA (Mignon) Batteriehalter
lose Kabelenden

11983¹ Bulk




Goobay
2x AA (Mignon) Batteriehalter
lose Kabelenden, wasserabweisend, schaltbar

12443¹ Bulk



Goobay
3x AA (Mignon) Batteriehalter
lose Kabelenden, wasserabweisend, schaltbar

12445¹ Bulk



Goobay
3x AA (Mignon) Batteriehalter
Druckknopf

11984¹ Bulk



Goobay
4x AA (Mignon) Batteriehalter
Druckknopf

11465¹ Bulk




Goobay
4x AA (Mignon) Batteriehalter
Druckknopf

11985¹ Bulk




¹ Mindestabnahmemenge 10 Stück




Goobay
4x AA (Mignon) Batteriehalter
Druckknopf

11464¹ Bulk




Goobay
4x AA (Mignon) Batteriehalter
Druckknopf

11448¹ Bulk




Goobay
4x AA (Mignon) Batteriehalter
lose Kabelenden

81214¹ Bulk




Goobay
4x AA (Mignon) Batteriehalter
lose Kabelenden

11472¹ Bulk




Goobay
4x AA (Mignon) Batteriehalter
lose Kabelenden, wasserabweisend, schaltbar

11473¹ Bulk



Goobay
6x AA (Mignon) Batteriehalter
Druckknopf

11467¹ Bulk





Goobay
6x AA (Mignon) Batteriehalter
lose Kabelenden

81216¹ Bulk




¹ Mindestabnahmemenge 10 Stück




Goobay
6x AA (Mignon) Batteriehalter
Lötfläche (U), wasserabweisend

48170¹ Bulk



Goobay
8x AA (Mignon) Batteriehalter
Druckknopf

11468¹ Bulk




Goobay
8x AA (Mignon) Batteriehalter
lose Kabelenden

81218¹ Bulk




Goobay
8x AA (Mignon) Batteriehalter
lose Kabelenden

11741¹ Bulk



Goobay
10x AA (Mignon) Batteriehalter
Druckknopf

11469¹ Bulk




Goobay
10x AA (Mignon) Batteriehalter
Lötfläche (U)

11986¹ Bulk



¹ Mindestabnahmemenge 10 Stück




Goobay
1x C (Baby) Batteriehalter
Druckknopf

11454¹ Bulk




Goobay
1x C (Baby) Batteriehalter
Lötflanke (U)

12453¹ Bulk




Goobay
2x C (Baby) Batteriehalter
Druckknopf

11455¹ Bulk




Goobay
4x C (Baby) Batteriehalter
Druckknopf

11457¹ Bulk




Goobay
4x C (Baby) Batteriehalter
Druckknopf

11458¹ Bulk



Goobay
4x C (Baby) Batteriehalter
Lötflanke (U)

11981¹ Bulk




Goobay
6x C (Baby) Batteriehalter
Druckknopf

11982¹ Bulk




¹ Mindestabnahmemenge 10 Stück




Goobay

1x D (Mono) Batteriehalter
Druckknopf11450¹ Bulk


Goobay

1x D (Mono) Batteriehalter
Lötflanke (U)11451¹ Bulk


Goobay

2x D (Mono) Batteriehalter
Druckknopf11452¹ Bulk


Goobay

2x D (Mono) Batteriehalter
Lötflanke (U)11033¹ Bulk

Goobay

4x D (Mono) Batteriehalter
Druckknopf11977¹ Bulk

Goobay

4x D (Mono) Batteriehalter
Druckknopf11453¹ Bulk

Goobay

4x D (Mono) Batteriehalter
Lötflanke (U)11978¹ Bulk¹ Mindestabnahmemenge 10 Stück




Goobay
8x D (Mono) Batteriehalter
Lötflanke (U)

11980¹ Bulk




Goobay
1x N (Lady) Batteriehalter
Lötflanke (U)

11991¹ Bulk




Goobay
1x 9V Block Batteriehalter
lose Kabelenden, singulär

78613¹ Bulk




Goobay
1x 9V Block Batteriehalter
lose Kabelenden

11445¹ Bulk




Goobay
1x 9V Block Batteriehalter
lose Kabelenden

11446¹ Bulk



Goobay
1x 9V Block Batteriehalter
lose Kabelenden, wasserabweisend

12483¹ Bulk





Goobay
1x 9V Block Batteriehalter
lose Kabelenden, wasserabweisend

11997¹ Bulk



¹ Mindestabnahmemenge 10 Stück



Goobay
1x 9V Block Batteriehalter
lose Kabelenden, wasserabweisend

48171¹ Bulk



Goobay
1x 9V Block Batteriehalter
Lötflanke (U)

11995¹ Bulk



BATTERIEN - INSTALLATION & ZUBEHÖR - STECKER & ADAPTER



Goobay
Tamiya Batterie-Anschlusskabel
Tamiya-Stecker, 0,14 m, 1,5 mm²

23236 Bulk



Goobay
Tamiya Batterie-Anschlusskabel
Tamiya-Buchse, 0,14 m, 1,5 mm²

23235 Bulk



¹Mindestbestellmenge 10 Stück

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) gelten für sämtliche Verträge und sonstige geschäftlichen Beziehungen, die wir, die Firma Wentronic GmbH (nachfolgend Verkäufer genannt) mit unseren Kunden und sonstigen Geschäftspartnern (nachfolgend Käufer genannt) zwecks Lieferung von Waren, Erbringung von Leistungen und Durchführung sonstiger Vereinbarungen eingehen.

1. Geltungsbereich

1.1 Der Verkäufer beliefert ausschließlich Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Das bedeutet, dass der Verkäufer nicht an Verbraucher, sondern nur an solche Personen liefert, die beim Verkäufer eine Bestellung in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit abgegeben haben. Jeder Käufer versichert, dass er beim Verkäufer nur Bestellungen abgibt, die ausschließlich in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit geschehen und er, also der Käufer, daher als Unternehmer im Sinne des § 14 BGB an den Verkäufer herantritt.

1.2 Es gelten ausschließlich diese AGB. Abweichenden Bedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Abweichende Bedingungen des Käufers gelten auch dann nicht, wenn der Verkäufer diesen im Einzelfall nicht noch einmal gesondert widerspricht. Abweichende Bedingungen des Käufers gelten nur dann, wenn der Verkäufer ihnen im Einzelfall schriftlich zugestimmt hat.

1.3 Die AGB des Verkäufers werden auch in ihrer zum jeweiligen Vertragsschluss geltenden Fassung Bestandteil künftiger Geschäfte, sofern spätestens in der Auftragsbestätigung auf eine solche Geltung Bezug genommen worden ist.

2. Vertragsschluss, Angebote, Preise und Verwendung von Warendaten und -abbildungen

2.1 Der Vertragsschluss kommt zu Stande, wenn der Verkäufer dem Käufer auf dessen Bestellung hin eine entsprechende Auftragsbestätigung zusendet.

2.2 Sämtliche Angebotspreise sind reine Nettopreise und verstehen sich ab Lager Braunschweig zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Versand- und Verpackungskosten kann der Verkäufer zusätzlich berechnen. Bei Bestellungen mit einem Gesamtwert unter 50,00 EUR netto ist der Verkäufer berechtigt, einen Mindermengenzuschlag von 5,00 EUR zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu berechnen.

2.3 Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind die Angebote des Verkäufers unverbindlich sowie freibleibend und der Verkäufer behält sich angemessene Preisänderungen vor.

2.4 Die Beschreibungen und technischen Daten entsprechen den Angaben der Hersteller. Änderungen behält sich der Verkäufer vor.

2.5 Dem Käufer ist das Verwenden von Inhalten aus den Katalogen und Online-Angeboten des Verkäufers (z.B. Warenbeschreibungen, -daten und -abbildungen) – auch bloß auszugsweise – nur nach ausdrücklicher Einwilligung durch den Verkäufer gestattet. Eine solche Einwilligung gilt als einwilligbar erloschen, wenn der Käufer die fragliche Ware nicht (mehr) ausschließlich über den Verkäufer bezieht.

3. Lieferung, Fristen und Lieferhindernisse

3.1 Der Käufer ist zur Annahme der bestellten Ware verpflichtet. Die Annahmepflicht ist eine Hauptpflicht. Verweigert der Käufer die Annahme unberechtigt, stehen dem Verkäufer insbesondere alle Rechte aus §§ 280 ff. BGB zu.

3.2 Angegebene Lieferfristen und Termine stellen nur einen Richtwert dar und gelten daher als nur annähernd vereinbart (ca.-Fristen).

3.2 Angegebene Lieferfristen und Termine stellen nur einen Richtwert dar und gelten daher als nur annähernd vereinbart (ca.-Fristen).

3.3 Teillieferungen sind zulässig. Ware, die kurzfristig vergriffen ist, wird automatisch als Rückstand vermerkt und nachgeliefert, sofern dem vom Käufer nicht ausdrücklich widersprochen wird. Beträgt der Gesamtwert der Rückstände 50,00 EUR oder mehr, erfolgt die Nachlieferung ohne Berechnung von Versand- und Verpackungskosten. Unter 50,00 EUR auslieferbarem Rückstandswert werden Versand- und Verpackungskosten berechnet. Bei Nachlieferung ins Ausland erfolgt die Berechnung der Versand- und Verpackungskosten in jedem Fall.

3.4 Unvorhergesehene und vom Verkäufer nicht verschuldete Lieferhindernisse wie zum Beispiel Fälle höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen im eigenen Betrieb oder dem des Vorlieferanten, Transportschwierigkeiten usw. berechtigen den Verkäufer, die Lieferung um die Dauer des Hindernisses hinauszuschieben oder teilweise oder ganz vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit der bestellten Ware wird der Verkäufer den Käufer hiervon unverzüglich in Kenntnis setzen und ihm bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten.

4. Versand, Gefahrübergang, Porto und Verpackung

4.1 Der Versand der Ware erfolgt über einen vom Verkäufer auszuwählenden Frachtführer oder Spediteur. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an den Frachtführer oder Spediteur übergeben worden ist, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lagers des Verkäufers, und zwar auch dann, wenn der Verkäufer die Versendung selbst ausführt. Es handelt sich daher bei jeder Bestellung des Käufers um einen vom Käufer verlangten Versandkauf.

4.2 Auf Wunsch und Kosten des Käufers wird der Verkäufer die Ware gegen Transportrisiken versichern.

4.3 Bei Versand in das Ausland obliegt dem Verkäufer ergänzend zu diesen AGB nur die Pflicht zur Bereitstellung der Ware oder Leistung "EXW (EX Works)" entsprechend den Incoterms in der geltenden Fassung, soweit nicht eine andere Art von Bereitstellungspflicht vereinbart ist.

4.4 Porto- und Verpackungskosten werden dem Käufer stets gesondert berechnet.

5. Zahlung und Verzug

5.1 Der Rechnungsbetrag ist, soweit nicht eine andere Zahlungsweise vereinbart ist, ohne Rücksicht auf etwaige Mängelrügen sofort nach Zugang der Rechnung ohne Abzug an den Verkäufer unbar zu zahlen. Gerät der Käufer in Verzug, so können ihm von da an Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins sowie 5,00 EUR je schriftlicher Mahnung berechnet werden. Der Verkäufer behält sich den Nachweis eines weitergehenden Schadens vor.

5.2 Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Eine Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen.

5.3 Im Falle von SEPA-Lastschrift-Mandaten ist es dem Verkäufer gestattet, dem Käufer die Ankündigung (Pre-Notification), wann er welchen Betrag von dem Bankkonto des Käufers abbuchen wird, innerhalb der Mindestfrist, also spätestens einen Geschäftstag (24 Stunden) vor der Abbuchung, zuzusenden.

5.4 Rechnungen des Verkäufers über Dienstleistungen und Sonderbestellungen sind sofort ohne Abzug nach Erhalt fällig.

5.5 Erstlieferungen erfolgen gegen Nachnahme oder Vorkasse.

5.6 Befindet sich der Käufer gegenüber dem Verkäufer mit irgendeiner Art von Zahlungsverpflichtungen in Verzug, so werden alle etwaig darüber hinaus bestehenden Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer sofort fällig.

5.7 Befindet sich der Käufer im Zahlungsverzug und liefert der Verkäufer gleichwohl weitere Ware an ihn aus, so erfolgen dann getätigte Zahlungen des Käufers ausschließlich auf die zuletzt gelieferte Ware allein aus dem Grunde, dass der Verkäufer andernfalls die weitere Ware unter keinen Umständen mehr an den Käufer ausgeliefert hätte.

5.8 Im Fall der unberechtigten Annahmeverweigerung hat der Verkäufer einen Anspruch auf Schadensersatz einschließlich des entgangenen Gewinns gegen den Käufer. Der Schaden einschließlich des entgangenen Gewinns beträgt mindestens 10% des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, wobei es dem Käufer offen steht, einen geringeren Schaden nachzuweisen. Der Verkäufer behält sich seinerseits den Nachweis eines höheren Schadens vor.

5.9 Eine Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Käufers zulässig. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur dann ausüben, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1 Der Verkäufer liefert Ware an den Käufer stets nur unter Eigentumsvorbehalt.

6.1.1 Dieser Eigentumsvorbehalt ist zum einen derart ausgestaltet, dass die Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises an den Verkäufer im Alleineigentum des Verkäufers verbleibt (einfacher Eigentumsvorbehalt).

6.1.2 Daneben ist der Käufer aber zum anderen trotz seines fehlenden Eigentums ermächtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern (Verpfändungen, Sicherungsübereignungen und die Vereinbarung von Abtretungsverboten sind unzulässig), solange er nicht im Verzug ist. Die aus dem Weiterverkauf, der Verarbeitung oder aus einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Ware entstehenden Forderungen des Käufers (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt in vollem Umfang an den Verkäufer ab, der diese Abtretung hiermit annimmt. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer zudem widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen (verlängerter Eigentumsvorbehalt).

6.1.3 Der Verkäufer behält sich vor, den Eigentumsvorbehalt durch Vereinbarung mit dem Käufer auch in eine alle gegenwärtigen und künftigen

Forderungen erfassende Sicherheit umzuwandeln (erweiterter Eigentumsvorbehalt).

6.2 Verarbeitung oder Montage erfolgen stets zu Gunsten des Verkäufers, jedoch ohne Verpflichtung für diesen. Erlischt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers durch Verbindung oder Vermischung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers unentgeltlich.

6.3 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer unter Einhaltung der Vorgaben gem. §§ 323 oder 324 BGB berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. Ebenso ist der Verkäufer in diesen Fällen berechtigt, offene Forderungen des Käufers gegen dessen Abnehmer selbst einzuziehen. Auf erstes Anfordern des Verkäufers ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer unverzüglich seine Abnehmer zu benennen, ihm eine etwaige Abtretung mitzuteilen und dem Verkäufer die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Dafür notwendige Unterlagen sind ebenso auf erstes Anfordern und unverzüglich an den Verkäufer herauszugeben. Der Verkäufer ist berechtigt, den Abnehmer des Käufers von der Abtretung zu benachrichtigen.

6.4 Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm erteilten Sicherheiten auf Verlangen des Käufers nach Wahl des Verkäufers insoweit freizugeben, als der am Markt realisierbare Wert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.

7. Abtretung

7.1 Der Verkäufer ist berechtigt, Ansprüche, die ihm gegen den Käufer zustehen, an Dritte abzutreten.

7.2 Die Rechte des Käufers gegen den Verkäufer sind außerhalb des Anwendungsbereiches des § 354 a HGB nicht übertragbar und dürfen nicht an Dritte abgetreten werden.

8. Mängel und Haftung

8.1 Beanstandungen des Käufers bezüglich der gelieferten Ware sind dem Verkäufer innerhalb 8 Tagen nach Wareneingang in Textform zu melden. Bei berechtigten Mängelrügen hat der Verkäufer das Recht, entweder die Mängel zu beseitigen oder die Ware unter Gutschrift des berechneten Betrages zurückzunehmen oder in angemessener Frist kostenlos Ersatz zu leisten oder dem Käufer den Minderwert der Ware gutzuschreiben.

8.2 Liefert der Verkäufer Ware auf Verlangen des Käufers außerhalb von Deutschland aus, ist der Käufer verpflichtet, die für das fragliche Zielland für diese Ware etwaig notwendigen recyclingrechtlichen Registrierungen und Meldungen selbstständig vorzunehmen.

8.3 Der Verkäufer haftet nicht für Schäden des Käufers. Von diesem Haftungsausschluss ausgenommen sind etwaige Schäden des Käufers, die:

8.3.1 auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, welche auf eine fahrlässige Pflichtverletzung seitens des Verkäufers oder auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung eines seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist,

8.3.2 als sonstige Schäden einzuordnen sind und auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung seitens des Verkäufers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen,

8.3.3 sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergeben oder

8.3.4 durch die Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten (sog. Kardinalpflichten) verursacht worden sind.

Der Verkäufer haftet bei Schäden im Sinne der Punkte 8.3.1 und 8.3.2 in voller Höhe, bei Schäden im Sinne des Punktes 8.3.3 in gesetzlicher Höhe. Bei Schäden im Sinne des Punktes 8.3.4 haftet der Verkäufer im vorhersehbaren vertragstypischen Rahmen; dabei haftet er in Höhe von höchstens 2.500,00 EUR und bei reinen Vermögensschäden in Höhe von höchstens 1.250,00 EUR. Sofern und soweit bei etwaigen Schäden im Sinne des Punktes 8.3.4 eine Schadensversicherung eingreift und die Versicherung nach erfolgter Prüfung die Regulierung höheren als in Punkt 8.3.4 genannten Beträgen zusagt, haftet der Verkäufer bis zur Betragshöhe, die seitens der Versicherung im konkreten Schadensfall tatsächlich reguliert wird. Sofern der Verkäufer für vorhersehbare vertragstypische Schäden haftet, ist seine Haftung für mittelbare Schäden und Folgeschäden ausgeschlossen.

9. Hinweise gemäß Batteriegesetz (BattG)

Da der Verkäufer Batterien und Akkus (bzw. solche Geräte, die Batterien und Akkus enthalten) verkauft, ist er gemäß Batteriegesetz (BattG) zu folgenden Hinweisen gegenüber dem Käufer verpflichtet:

a) Batterien und Akkus können nach Gebrauch an den Verkäufer zurückgesandt oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im örtlichen Einzelhandel oder kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben werden.

b) Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern der Nutzer ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet.

c) Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Unterhalb dieses Symbol zu findende nachstehende Symbole haben folgende Bedeutung:

Pb: Batterie/Akku enthält Blei

Cd: Batterie/Akku enthält Cadmium

Hg: batterie/Akku enthält Quecksilber

10. Schriftform, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl, salvatorische Klausel

10.1 Für jede Änderung, Aufhebung oder Ergänzung von Verträgen und/oder dieser AGB gilt das Schriftformerfordernis. Dies gilt auch für die Änderung/Aufhebung des Schriftformerfordernisses selbst, worauf auch nicht im Einzelfall verzichtet werden kann.

10.2 Erfüllungsort ist sowohl im Hinblick auf die Pflichten des Verkäufers als auch des Käufers stets der Sitz des Verkäufers (Braunschweig).


10.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten zwischen Verkäufer und Käufer ist in den Fällen, dass der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat, der Sitz des Verkäufers (Braunschweig).

10.4 Es gilt für alle Verträge und diese AGB stets und ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

10.5 Sollte eine der zwischen Verkäufer und Käufer getroffenen vertraglichen Bestimmungen nichtig, unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden oder eine an sich notwendige Regelung nicht enthalten, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht nur im Zweifel nicht berührt, sondern die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages bleibt stets erhalten. Anstelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung oder zur Ausführung der Regelungslücke gilt eine rechtlich zulässige Regelung, die soweit wie möglich dem entspricht, was die Parteien gewollt haben oder nach Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, wenn sie die Regelungslücke erkannt hätten.

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig

Stand: Juni 2018



Webshop und Service-Portal in einem.

Schnell bestellt, schnell bei Ihnen



So einfach kann bestellen sein, denn wir sind immer auf dem neuesten Stand. Der Wentronic Webshop bringt Sie in wenigen Klicks zu Ihren Favoriten – und diese ohne Umwege dahin, wo Sie sie brauchen: direkt zu Ihnen.

Alles im Blick



Das ganze Portfolio und seine Verfügbarkeit in Echtzeit – für den schnellsten Zugriff auf Ihr (neues) Wentronic-Sortiment.

Nichts mehr verpassen



Neuheiten, Sonderangebote, heiße Aktionen – den Abonnenten der Wentronic News, unserem digitalen Newsletter, entgeht nichts. Lassen Sie sich diese News nicht entgehen.

Der versteht Sie



Unser Webshop spricht Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Polnisch. Damit Ihr Suchbegriff immer direkt zu Ihrem Produkt führt.

„MyWentronic“ – ein echter Mehrwert



Direktbestellung, Favoritenliste, Material zur Vertriebsunterstützung – der „MyWentronic“-Bereich ist immer für Sie da. Damit Sie mehr Zeit für Ihr Business haben.

Schon angemeldet?

So viel Service steckt in einer Plattform.
Entdecken Sie den Wentronic Webshop!

www.wentronic.com

Marken in diesem Katalog:

3SIXT

clicktronic®

 DOBOT

EVERKI®

gobay®



Panasonic

 iBaby®

 SKROSS
ADAPT TO THE WORLD

 Strontium®

 VARTA

zbam

Artikelnr. 45583

Wentronic GmbH
Pillmannstr. 12, 38112 Braunschweig

Tel/Fax +49 - 5 31 - 2 10 58 - 0/ -22
E-Mail: office@wentronic.com

wentronic.com