


Typový list YUKI 125 Fairy

Importér: **Pyramida Průhonice s.r.o.** U Pyramidy 721
252 43 Průhonice prodej@yuki.cz www.yuki.cz

	Výrobce	Čína
	Tovární značka	ZN125T-32
	Obchodní označení	YUKI 125 Fairy
	Barvy	Bílá a červená
	Provozní hmotnost	107 kg


	Konstrukční rychlost	85 km/h
	Výkon	6,0/8000 kW/ot/min
	Kroutící moment	8,45/5500 Nm/ot/min
	Délka	1860 mm
	Šířka	670 mm

	Výška	1160 mm
	Rozvor	1324 mm
	Chlazení motoru	Vzduchem
	Rozvody	OHC
	Počet válců	1


	ERG ventil	Ne
	Typ motoru	4-taktní
	Obsah	124,6 cm ³
	Vrtání zdvih	52,4 x 57,8 mm
	Volnoběžné otáčky	1600 ot/min


Typový list YUKI 125 Fairy

Importér: **Pyramida Průhonice s.r.o.** U Pyramidy 721
252 43 Průhonice prodej@yuki.cz www.yuki.cz

	Startér elektrický	Ano
	Startér mechanický	Ano
	Převodovka	Variátor
	Příprava paliva	Karburátor
	Palivo	Natural 95

	Spínací skříňka	Běžná bez krytky
	Schránka na doklady	Ne
	Zamykání řídítek	Ano
	Háček na helmu	Ano
	Odemykání sedla	Na levo pod sedlem

	Přední tlumení	Dva teleskopy
	Brzda kotoučová	Počet pístků 2
	Průměr kotouče	190 mm
	Pneumatika rozměr	12 palců
	Přední kolo rozměr	120/70 R12

	Zadní tlumení	Dvě vinuté pružiny s tlumičem
	Zadní kolo rozměr	120/70 R12
	Pneumatika rozměr	12 palců
	Zadní brzda	Bubnová
	Podsedlová schránka	Ano

Typový list YUKI 125 Fairy

Importér: **Pyramida Průhonice s.r.o.** U Pyramidy 721
252 43 Průhonice prodej@yuki.cz www.yuki.cz

	Tachometr	Analogový

	Ukazatel nabití baterie	Ano
	Digitální ukazatel rychlosti	Ne
	Řidítka	Integrovaná v kapotáži
	EI. zapalování	Ano
	Palivoměr	Ano
	Manuální sytič	Ne
	Objem nádrže	4,8 l
	Uzávěr paliva	Pod sedlem
	Uzávěr olejové nádrže	Na pravo mezi výfukem a krytem variátoru
	Výfuk	Hliníkový
	Sedlo barva	Černá, materiál protiskluzový
	Výška sedla od země	850 mm
	Zadní nosič	Ano
	Zadní madla	Ano
	Boční stojan	Ano
	Hlavní stojan	Ano
	Zadní stupačky	Na panelu podlahy
	Homologace	EU III.
	Řidičské oprávnění	B nebo A1